



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

Sechszehnter Jahrgang.

Magdeburg, 1887.

Greuß'sche Verlagsbuchhandlung.

(R. & W. Kretschmann).

Inhalts-Verzeichniß.

Abnahme der Singvögel im Berliner Thiergarten 408.

Accentor modularis 536.

Accipiter nisus 372.

Actitis hypoleucos 488.

Adler 17. 548; —, Gold- 503. 540; —, Kaiser- 105; —, Königs- 105; —, Kühnheit eines 551; —, Schrei- 449; —, See- 68. 446; —, See-, weißschwänziger 93; —, Stein- 105. 139. 540. 551.

Aegintha amandava 65; — astrild 65; — formosa 101; — granatina 471; — minima 31. 65. 101; — phoenicotis 471; — vinacea 286.

Alauda alpestris 536; — arborea 536; — arvensis 536; — cristata 536; — tatarica 102.

Albatros, Alter eines 212.

Alcedo ispida 489.

Alexandersittich großer 90; —, kleiner 90.

Alpenferche 66; — Segler, Brutplätze des 124; — Strandläufer 489; Alpenvögel 32.

Amanidine, Frau Goub's 286. 319. 492; — Schilz-, weißbrüstige 286; —, kastanienbrüstige 286; — Wunder- schöne 286. 319. 534; —, Zwergsittich 31; —, Papagei- 68. 31. 101. 169; —, Papagei-, dreifarbig 116. 150. 169. 206. 220. 251. 449. 523; — —, Züchtung der drei- farbigen 252; — —, eigentliche 3. 31. 63. 101. 112. 116. 150. 169. 198. 206. 220. 296; — —, Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen 251. 265. 285. 295; — —, lauchgrüne 116; — —, rothköpfige 523.

Amarantvögel 31. 65. 101.

Amazone 475. 528; — Bodinus' 88; — Dufresne 588; — mit rothem Flügelbug, Farbenpielarten 88. 387; —, gelb- wangige 88; — Andas 420; —, Prêtres 88; —, rein goldgelbe 32. 88; —, Sallé's 88; —, grün und roth- gefleckte Spielarten 32; — Venezuela- 88; — weißköpfige mit rothem Bauchfleck 66; Amazonasenpapagei 257; Ama- zonen, Verpflegung der 387.

Ameisenpuppen 312. 552.

Ammer, Gold- 222; —, Schnee- 66; Ammersperling, juch- s- rother 200.

Amstel 17. 45. 77. 396. 498; —, jammerschwarze 125.

Anas boschas 113. 342; — moschata 23; — tadorna 371.

An die Leser 326. 346; — insbesondere alle Züchter und Händler 7.

Anstagen und Auskunft 8. 18. 26. 46. 57. 69. 82. 94. 106. 117. 119. 129. 139. 150. 162. 175. 177. 187. 199. 211. 213. 224. 235. 237. 247. 249. 258. 259. 269. 271. 279. 291. 302. 312. 324. 336. 358. 367. 377. 386. 396. 410. 419. 440. 459. 491. 503. 505. 516. 527. 540. 552. 563. 565. 576.

Anfugen von Eieransammlungen 290.

Anleitung zur Bevölkerung der Käfige 377.

Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausübung des Weiß- wurmfutters 323.

Anser brachyrrhynchus 160; — minutus 500; — segetum 160.

Anthus arboreus 536; — Bertheloti 40; — pratensis 536.

Aquila albicilla 446; — imperialis 105.

Arava, blauer gelbbirüster 90; — hellrother 31. 40; — kleiner grüner 90; — rother 90. 419; — rothrückiger 90.

Ardea alba 459; — cinerea 371. 528; — garzetta 459; — minuta 528.

Astrild, gelbgrüner 101; —, Granat- 126. 471. 534; —, Grau- 56. 101; —, kleiner rother 31. 65. 101; —, Schmetter- lings- 471; —, weinrother 286.

Astur palumbarius 372. 535; — nisus 535.

Atlasvögel 102. 433.

Auerhahn 171.

Aufruf zum Aussetzen von Birkwild im Taunus 395; — zur Unterstützung des Dr. Holub 186.

Aufzucht und Abzucht verschiedener einheimischen Vogelarten 456. 498. 511; — von jungen Rebhühnern 309.

Aus den Vereinen 7. 17. 26. 46. 57. 68. 81. 93. 105. 117. 129. 139. 150. 162. 175. 187. 198. 210. 218. 224. 235. 247. 252. 257. 264. 269. 278. 301. 312. 315. 324. 358. 377. 386. 396. 409. 418. 430. 440. 450. 482. 491. 515. 527. 540. 551. 563. 575.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald 7. 17. 26. 36. 45. 68. 80. 93. 105. 116. 128. 139. 150. 162. 175. 187. 198. 200. 224. 268. 278. 301. 311. 324. 367. 377. 385. 408. 459. 527.

Auslobung von Reisherprämiern 397.

Ausstellung des Foreningen for Danmarks Fjerkræavl in Aarhus 252; —, jüngste, der „Ornis“, Verein für Vogel- kunde und Liebhaberei in Berlin 30. 52. 64. 76. 88. 100. 124. 134. 182. 218. 264; — des ersten Vereins für Vereblung und Zucht des Kanarienvogels zu Dresden 527; — des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügel- zucht 257; — des Vereins für Vogelschutz und Kanarien- zucht zu Köln 515; — des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck 118; — des untersteirischen Vereins für Ge- flügelzucht zu Marburg 279. 301; —, Schweizerische Geflügel- und Kaninchen- in Neuburg 269; — des Geflügel Liebhaber-Vereins „Dettel“ in Berlin 396. 409; —, erste, des Verbands der Kanarien-Züchter und Lieb- haber der Prov. Rheinland und Westfalen 43. 67. 79. 92; — der ornithologischen und Geflügelzucht-Vereine Pommerns in Stargard i. P. 269.

Wachtelze 222. 362; —, gelbe 217. 536; —, graue 536; —, weiße, 128. 436. 488. 536.

Wadezange 417.

Wandamandine 36; Wandfink 447.

Wankwa-Waldhahn 219.

Wartfink 169.

Basilornis celebensis 217.

Wastard j. Wistling. Wastardnachtgal 535.

Wastölpel 500.

Wauwalf 372; Wauwalf 535; Wauwalf 536.

Beantwortung der Preisfragen inbetriff der Kanarienvogel- pflege und -Zucht 448. 490. 502.

Veren, Hallunder-, rotze 552.

Beharrlichkeit eines Dornbrechers 415.

Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen Grazmücke 465; — zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei- Amanidine 251. 265. 285. 295.

Beo von Celebes 217.

Beobachtungen, einige, über den Instinkt der Vögel 454; —, an einem Katabu 315.

Bergfink 45. 489. 536; Bergferche 536; Bergwachtel 242.

Beutelfmeise 42. 57. 93; —, Vorkommen in Mecklenburg- Schwerin und M.-Strelitz 95.

„Bibis“ 40.

Bilder aus der heimischen Vogelwelt 436. 446. 549. 561.

Binsenrohrsänger 490.

Birtenzeißig 536; Birkwild, Aussetzen von, im Taunus 395; Bismante 23.

Biszer noch nicht gezüchtete fremdbändische Stubenvögel 403. 414. 425. 439;

Blaudrossel 455. 466; — und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft 455. 466. 487. Blauheher 134.

IV

134. Blauflappenhäher 134. Blantelichen 333. 345. 354. 383. 535. Blaumeiße 45. 362. 489. 536.
 Bluthänfling 196. 364. Blutschnabelweber 102.
 Bobinus' Amazone 88.
 Bombycilla garrula 536.
 Brachvogel, großer 342.
 Brachyotis palustris 371.
 Brandente 371.
 Braumelle, Hecken- 536.
 Brieftauben 107. 177. 313. Briefliche Mittheilungen 17. 26. 36. 37. 45. 46. 57. 68. 81. 93. 105. 116. 128. 139. 150. 165. 198. 210. 224. 225. 235. 247. 257. 268. 278. 291. 324. 336. 345. 367. 385. 396. 409. 418. 449. 515. 551. 563. 755. — Briefwechsel 8. 18. 46. 58. 70. 94. 106. 118. 130. 140. 152. 164. 176. 188. 212. 280. 292. 302. 314. 326. 336. 358. 388. 410. 420. 430. 450. 460. 471. 492. 517. 529. 564. 576.
 Brillengrasmücke 112; — Rafadu 88. Brillenvogel 58. 206.
 Broderipus celebensis 206.
 Bronzeputer 552.
 Buchfink, Alter eines 139.
 Bücher- und Schriftenchau: Arnold, Friedrich, „Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter“ 1888 529. Maßius, Dr. Rudolf, „Der Wanderzug der Farnenheher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86“ 292. — und Dr. G. von Hayel, „Ornis“, internationale Zeitschrift für die gesamte Ornithologie 200. 313. 397. 563. Fungar, Jean, „Wasser- und Biergeflügel“ 164. Destouches, Ernst, von, „Rothfehlchen“ 164. L'Elevage des Oiseaux étrangers 58. Hegmann, E., „Internationales Züchter-Adressbuch“ 258. Hoffmann, Dr. Julius, „Die Walschnepfe“ 164. Homeyer, G. J., von „Die mitteleuropäischen Buntpechte“ 482. Klee, Robert, „Bau und Entwicklung der Feder“ 292. Maar, Dr. A., „Illustrirtes Muster-Enten-Buch“ 164. 410. 482. Meyer, Hofrath Dr. A. B., „Unser Auer-, Kackel- und Birkwild und seine Abarten“ 388; — Hofrath Dr. A. B. und Helm, Dr. J., I. Jahresbericht (1885) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen“ 236. Ruß, Dr. Karl, „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV „Zehr- buch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ 576; — „Handbuch für Vogelliebhaber“ I 397. — „Die sprechenden Papageien“ 397. Virchow, Rudolf und Holkenborg, Jr. von, „Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge“ 270.
 Fälsch 70; —, schundloser 286.
 Funtpecht 372. 535.
 Fuffard 150. 312; —, Mäuje 77. 311. 535. 538; —, Mäuje, über die Nahrung des 463; —, Ranthfuß 500. 535; —, Wespen- 372; —, Zähligkeit eines 467; Fuffardfrage, zur 538.
 Buteo lagopus 500. 535; — vulgaris 77. 535.
 Cabanis' Weber 102. 367.
 Calamoherde palustris 101. 114.
 Calidris arenaria 490.
 „Capriote“ 54.
 Caprimulgus europaeus 536.
 Centrococyx javanensis 205.
 Certhia familiaris 535; — muraria 435.
 Charadrius fluviatilis 490; — hiaticula 489; — morinellus 377.
 Ciconia alba 536; — nigra 536.
 Circus aeruginosus; — cineraceus 372; — cyaneus 372; pallidus 372.
 Coccythraustes cristatellus 102; — melanurus 31. 65; — vulgaris 91. 102. 489. 536; — cucullatus 65. 102.
 Columba capensis 134; — livia 77; — montana 134; — oenas 501; — palumbus 77. 501. 536; — trocaz 77; — turtur 536.
 Colymbus cristatus 343.
 Coracias Temmincki 205.
 „Corre de Caminko“ 40.
 Corvus caryocatactes 535; — corax 535; — corone 35. 383. 535; — cornix 35. 351. 378. 535; — fragileus 535; — glandarius 535; — melanocyaneus 134; — monedula 535; — pica 535.
 Coryllis catamene 263; — exilis 230; — stigmatus 230. 264.
 Coturnix communis 78; — dactylisonans 371.
 Crex pratensis 371.
 Cranorhinus cassidix 219.
 Cuculus canorus 396. 445. 535.
 Cyaneocula leucocyana 383.
 Cygnus atratus 22; — musicus 500.
 Cypselus apus 14. 124. 235. 324. 408. 536; — melba 124; — unicolor 14.
 Diamantfink 31. 65. 169. Diamanttäubchen 522.
 Diaceum Nehrkoru 206.
 Dieruopsis leucops 205.
 Dohle 517. 535.
 Dohnenfing 521. 528; — im Jahr 1886 383; —, Schilderung eines 575.
 Domicella atricapilla 194; — garrula 194.
 Dominikaner Widafink 102.
 Dompfaff 18. 134. 140. 151. 171. 445; —, Brutvogel bei Braunschweig 102; —, schwarzer 18; —, Zähmbarkeit des 246; —, Züchtungsversuch 552.
 Doppelrei 225.
 Doppelgelbkopf 78. 89.
 Dornbreher, Beharrlichkeit eines 415; Dorngrasmücke 535.
 Drongo miltchängiger 205.
 Drossel 221. 354. 396; —, Blau- 455; —, Erd- rothrückige 219; —, Heher, weißhohrige 125. 200; —, Roth- 504; —, Schama- 70. 378. 440; —, Schwarz- 222. 498; —, Sing- 171. 525; —, Spott- 199; —, Spott-, ameri- tanische 125. 528; —, Stein- 312. 476; —, Eingewöhnung mildeingefangener 15; Drosseln, unsere 465; Drosselzug des Jahres 1887 487.
 Dufresne's Amazone 88.
 Ebereschenbären 212.
 Edelst 76. 524.
 Edelpapagei, Halmahera- 61. 88. 129. 514; —, schwarz- schultiger 88; —, -Zucht 31. 64. 105. 129. Edel- roller, der Gesang und die Ausbildung des 335. 357. 362.
 Eichelheher 103. 535; —, Schlaueit eines 548.
 Eichtätschen 408.
 Eier, Weich- und Harttöcher der 72. Eierbrot 152. 212. 492.
 Eierjammungen, das Anlegen von 290; —, Kästchen für 388. Eierzange 407. 416.
 Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vor- nehmen Häuslichkeit 513; — von Nachtigalen 235. 308. 397. 485; — von Nachtigalen in Koburg und Sonne- berg 308. 485; — von rothen Karbinden 235. 419.
 Einbürgerungsversuche 235.
 Einfuhr seltener Vögel 345.
 Eingefangte Vereins-Schrieten 292.
 Eingewöhnung wild eingefangener Drosseln 15.
 Einheimische Vögel, Geschlechtsverschiedenheiten 82.
 Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs 524. 535.
 Ein Nachmittags im Monat Februar 170.
 Eisvogel 326. 447. 489. 535.
 Elster 270. 391. 446. 535; —, blaueschwärze 134. Elster- den 447. 573; —, Zwerg- 533. Elstertaucher 113.
 Emberiza cirrus 536; — citrinella 536; — schoenicius 536.
 Ente, Brand- 371; —, Schell- 113; —, Stod- 113. 342; — Wild- 187. 527; Enten, Hochzeiten der 301.
 Eiddrossel, rothrückige 219; Erbfänger 32; Erdbtaube 230.
 Erithacus rubecula 77.
 Erklärung, ergänzende 248.
 Erkrankung und Heilung eines Jaks 243.
 Erlegung von Fischadlern 278.
 Erythropitta celebensis 218.
 Eule, Schlei- 77. 535; —, Sumpfohr- 371; —, Sperber- 103; —, Waldohr- 372. 535.

Falco peregrinus 372. 500; — *subbuteo* 372; — *tinnunculus* 77. 435. 535.
Falk 218; —, Baum= 372; —, Thurm= 66. 77. 372. 408. 435. 535; —, Wander= 372. 500.
Fang, ein seltner 367.
Farbentannarien 118. 134. 367.
Fasan 213; —, weißer 162. *Fasänenjutter* 162.
Federkrankheit 162; *Federnwechsel* 199; *Federn*, Ausrupsen 177.
Feldlerche 105. 170. 222. 332.
Fenerweber 291.
Fichtenkreuzschabel 536.
Finkenflüge, die beliebtesten der Gegenwart 113. 123. 136. 159. 172.
Fischreißer 371. 528. 536.
Fitislaubvogel 444.
Fledermauspapagei 206. 230; — von *Saugir* 263.
Fliegenfänger, grauer 2. 536; —, schwarzrückiger 536; —, Fliegenknäpper 354; —, blauer ostindischer 148; —, weißhäutiger 76.
Flügelhäuten junger Schwäne 470.
Flugfähig 503.
Flußregenpfeifer 490. *Flußuferläufer* 488.
Fondia 291.
„Francelho“ 77.
Fringilla butyracea 65; — *cannabina* 29. 364; — *canora* 65; — *carduelis* 23; — *citrinella* 536; — *coelebs* 524; — *iliala* 200; — *linaria* 536; — *magellanica* 65; — *montifringilla* 489. 536; — *pallida* 274; — *pusilla* 274; — *pyrrhula* 445; — *spinus* 454; — *teydea* 112; — *titillon* 29.
Fruchttaube 218.
Fulica atra 371.
Fütterung, zur 313. 438. *Futter* für Keilschwanzstafaden 236; — für Spottbröseln 291. *Futtermittel* 182.
Futterplätze des Gisleber Vogelschutz-Verein im Winter 208; — im Winter 576. *Futterproben*, eingesandte 212. 388. 552. *Futter*, Universal= 82. 181.
Gänse-Einfuhr 397; —, *Rupien* der 59.
„Gallinhol“ 87.
Gallus bankiva 219.
Gambett-Wasserläufer 490. 551.
Garrulax auritus 125; — *chinensis* 125. 200.
Gartengrasmäde 525; — Laubvogel 354; — Rothschwänzchen 536.
Gans, Ringel= 198; —, Rothfuß= 160; —, Sat= 160; —, Schnee= 137.
Gebirgsstelze 39; — Wachtel 242.
Gedenkblatt an einen Volksdichter 187.
Gefiebte Freunde 78. 88; — *Mitreisende* 302; — *Reisende* im Jonischen Meer 320.
Geflügelhof 9. 37. 59. 72. 83. 95. 106. 119. 165. 177. 213. 225. 237. 249. 259. 271. 303. 505. 565; — *Seuche* 177.
Geier, Lämmer= 551; —, Mönchs= 367.
Gelbhauben-Katadu, Gelehrigkeit eines kleinen 409; *Gelbkehlchen* 381. *Gelbkopf*, doppelter 184. *Gelbmantellori* von *Halmahera* 194.
Geocichla erythronota 219.
Gesang und Ausbildung des *Edeltrollers* 335. 357. 362; — des *Harzer Hohlrollers* 104. 128. 138. 160. 197. 223. 247. 267; — der *Mönchsgasmäde* und deren Pflege 33. 41. 55. *Gesangsfasien*, der 374. 384. 393.
Geothlypis trichas 381.
Gimpel, j. *Dompfaff*.
Girlik, weißbürtiger *Grau*= 528; —, weißflügeliger 522.
Goldadler 503. 540; *Goldammer* 222; *Goldbrüßchen* 235. 533; *Goldhähnchen* 170. 320. 332. 341. 536; — *Leben* der in Gefangenschaft 355; —, das *Isran*- und *feuerköpfige* 361; *Goldperling* 31; —, braunrückiger 51. 65. 102.
Granatapfel 126. 471.
Granatstrauch 56.
Grasmäde 447; —, *Brillen*= 112; —, *Dorn*= 535; —, *Garten*= 525; —, *Klapper*= 459; —, *Schleier*= 497. 510; —,

schwarzköpfige 34. 76. 497. 510. 511; —, *Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen* 465; —, *Sperber*= 535; —, *Zaim*= 535; —, die in der Gefangenschaft 232.
Grauedelfink j. *Graugirlik*; *Graugirlik* 31. 65. 528. 534; —, weißbürtiger 528. *Graupapagei* 18. 70. 88. 106. 129. 135. 163. 185. 224. 385. 387. 541.
Großfußhuhn, behelmtes 219. *Groß-Trappen*, aus dem Leben der 481.
Grünfink 196. *Grünjutter*, *Hajelnußstrauch* als 563. *Grünspecht* 436.
Gürtelgrasfink 31. 65. 101. 286. 522.
Habicht, *Hühner*= 372. 535.
Hänfling 2. 29. 512; —, *Blut*=, 196. 364.
Haidelerche 221. 332. 536.
Halbmondsittich 89.
Halmahera (*Edelpapagei*) 64. 88. 129. 514.
Handel mit Kreuzkraut und Vogelmiere 358.
Harrisfink 273.
Harzer Hohlroller, *Gesang* 104. 128. 223. 247. 267; — *Kanarienvogel*, über wirtschaftliche Haltung und Zucht des seinen, 126. 149. 173. 209. 234. 256. 277. 288. 300. 322. 334; — *Kanarienvogel*, die Sterblichkeit des seinen, als notwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege 343.
Haubenlerche 222. 332. 536; — *Meiße* 489. 536; — *Taucher* 343.
Hausrotschwänzchen 535; — *Schwalbe* 492. 515; — *Sperling* 270; — *Wandernern* des 313; — *Tauben* 386.
Hebung der Zucht feinsten Harzer Kanarienvogel 526. 537. 573.
Hedenbraunelle 536.
Heher 82. 270; — *Droßel*, weißköpfige 125. 200; —, *Gischel*= 535. 548; —, *Tannen*= 535.
Heizung von Geflügelställen 505.
Helenaflächchen 65.
Hemiphaga Forsteni 218.
Hierococyx crassirostris.
Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler 388; —, neue, der Stubenvogelpflege, Abrechnung und Zucht 278. 291; — der Vogelpflege und Zucht 33. 152. 182.
Hirundo rustica 26. 492. 536; — *urbica* 492. 536.
Hochzeiten der Enten 301.
Hohltaube 501.
Holländer Kanarienvogel 8.
Hollunderbeeren, rote 552.
Holzheher 286. 298; *Holztaube* 501. 536.
Hornvögel 219.
Huhn 259; —, *Brutankalten*, ägyptische 83; *Hühnerhabicht* 372. 535; —, *Jagd auf den* 438; *Hühnerreise*, deutsche 177.
Hüttenfänger 125. 302. 377. 549; —, *Züchtung von* 291. 549.
Inkafafadu 88.
Inseparables 78. 414. 425.
Jahresbericht des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht 69; — der Ornithologischen Gesellschaft zu Basel 575.
81; — des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht 81.
Jagd auf den Hühnerhabicht 438.
Jako 257; —, *Erkrankung und Heilung eines* 243; —, *Wagen- und Darmkatarrh beim* 248; —, *Verpflegung eines* 387.
Jamaika-Drupial 125.
Jyx torquilla 489.
Käfig, verbesserter, für *Stierthierfreier* 5; —, *zerlegbarer* 8; —, *Anleitung zur Bevölkerung der* 377.
Kaiseradler 105.
Katadu 541; —, *abgerichteter* 70; —, *Beobachtungen an einem* 319; — im *Freien überwintert* 210; —, *Brillen*= 88; —, *Gelbhauben*, *Gelehrigkeit eines kleinen* 409; —, *Inka*= 88; —, *Moluffen*= 88. 129; —, *orangehäutiger* 169; —, *Kofa*= 117; —, *Salomon*= 129.
Kaktusittich 90.
Kampf zwischen einer Katze und einer kräftigen, ausgewachsenen Ratte 224. *Kampfbahn* 343.
Kanarienvogel 81. 82. 106. 117. 447. 499. 527. 537. 541;

VI

- , Einbürgerung des feinen Harzer in jeder vornehmen Häuslichkeit 513; —, Farben= 118. 134. 367; —, Gesang des Harzer Fohrtrollers 104. 128. 138. 160. 197; —, Gesang 5; —, wirtschaftliche Haltung und Zucht des Harzer 115. 126. 149. 173. 209. 234. 256. 277. 288. 300. 322. 334; —, Harzer 52. 68; —, Hebung der Zucht feinsten Harzer 525. 573; —, Holländer 8; — als Insektenfresser 268; —, Mischlinge 362; —, Pariser 33. 134; —, Pflege und Zucht des Harzer 4. 16. 24. 35. 42; —, Verwandt nach Amerika 81. 82; —, Weibchen, Ueberwinterung im Freien 196; —, Wildling 2. 14. 32. 134; —, über die Züchtung des 406. 416; —, Züchter-Vereine und ihre Aufgaben 428; —, Zucht 410; —, Hauptfehler der 310.
- Kapplerlinge 286.
- Kardinal 94. 102; —, Einbürgerung von 235. 449; —, Züchtung von 291. 377; —, Dominikaner 102; —, grauer 65. 102; —, grüner 102. 367; —, rother 94. 102. 140. 528.
- Kayennepfeffer 118.
- Keilschwanzkatadus, Futter für 236; Keilschwanzittich 89; —, braunwangiger 89; —, orangegebe 440; —, weißohriger 89.
- Kentuckyjäger 382.
- Kerbtierfresser, fremdländische 124.
- Kernbeißer 91. 489; —, chinesischer 31. 65. 102; —, rosenbrünniger 528. Kernbeißerfink, blauer 58; —, schwarzer 18.
- Kibitz 536.
- Kiefernfranziskaner 536.
- Kirschfarnbeißer 536.
- Klappergraswilde 459.
- Klarnettenvogel 31. 125. 133.
- Kleiber 435. 447. 535.
- Königsadler 105; Königsittich 90; Königsweihe 510.
- Kohlmeise 45. 222. 362. 536.
- Kolibris 470.
- Kollrabe 245. 351. 535.
- Kornweihe 372.
- Kräh 45. 80; —, Nebel= 35. 270. 351. 378. 408. 535; —, Raben= 35. 270. 383. 535; — — auf dem Rebhuhnsang 45; Krähenplage 367.
- Krammetsvögel 46.
- Krankheiten: Augengeschwulst beim Grausittich 269; Blähsucht 312; Darmkatarrh, typhöser 503. 517; Erweichung der Leber 312; Gicht am Kopf 367; Fußgeschwulst 471; Fußkrähe oder Elefantiasis bei Papageien 563; Fußkrähe bei Stubenvögeln 58; Geschwüre 471. 552; Heiserkeit bei Kanarien 106; Heiserkeit bei einem Papagei 540; Herzschlag (Nachtigal) 279; Katarrh der Luftröhre 410. 492; Kehlkopf- und Halsentzündung beim Sprosser 540; Kehlkopfwurm 541; Kothfressen 269; Magen- und Darmkatarrh beim Sako 247. 419. 541; Phosphorvergiftung 120; Räude beim Alexanderittich 563; Rupsen bei Papageien 129. 136; Schleimhautentzündung, diphtheritisch-troupöse 358; Schnabelmißbildung 430. 541; Sepsis oder Blutvergiftung 270. 459; Tuberkulose 450; Unterleibsentzündung 430. 529; Unterleibsentzündung, typhöse, bei Kanarien 280; Verdauungsstörungen 117. 410.
- Kreuzschnabel 8. 76. 528; —, Brut in der böhmischen Schweiz 104.
- Kronfinken 3. 102. 210; Kronfink von Ecuador 31. 65. 102. 126. 523. Krontangara 125. 286. 315.
- Krummschnabel 393.
- Kubast 286; —, großer 31. 65. 102; —, kleiner 31. 65. 102. 522. Kubastittich 90.
- Kuhst 106. 382.
- Kunst 76. 396. 445. 447. 535; —, dickschnebeliger 219; —, schneidender 205. 218; —, Sporen-, schwarzbrauner 205.
- Lammergeier 551; — im See 275.
- Längsfüßpapagei, rufschwänziger 219.
- Lanius collurius 415; — excubitor 445. 535; — minor 535; — rufus 535.
- Larus argentatus 371; — canus 324.
- Laubenvogel 32. 125; Laubvogel, Jitis= 414. 535; —, Garten= 354; —, Weiden= 111. 535.
- „Lavandeira“ 39.
- Leiothrix luteus 32. 70. 124. 151. 152.
- Lerche 32. 115; —, Alpen= 66; —, Berg= 536; —, Feld= 105. 170. 222. 332. 536; —, Haide= 221. 332. 536; —, Hauben= 222. 332. 536; —, Mohn= 102. 210; —, junge, im Mai 278; —, Strich 128. 176; —, Strich, der, fällt unter das Jagdgesetz 387.
- Liebe der Störche zu ihren Jungen 278. Liebhaber und Sammler 163.
- Limosa rufa 489. 501.
- Lophortyx californicus 241; — Gambelli 242.
- Lorberfink 2. 29; —, Taube 77.
- Lori von den blauen Bergen 89; —, gelbgeschuppter 89. 91; —, Gelbmantel= 194; — mit rosenrothem Gesicht 89; —, Keilschwanz=, Massena 89; —, mit gelbem Mantel= feld 194; — Meyers= 206. 230; —, Schmutz= 206; 230; —, Schwalben=, Züchtung des 231; —, schwarzläppiger 194.
- Loriculus catamene 264.
- Machetes pugnax 343.
- Madagaskarweber 102. 291.
- Mäusebussard 77. 311. 535. 538; —, Nahrung des 463. Mäusevertilgung 280.
- Maina 130. Mainastar 125; —, gehäubter 125.
- Mandarin 70. 176. 177. 212. 236. 302. 313. 326. 336. 358. 387. 397. 408. 430. 440. 447. 491. 503. 516. 540. 551. 575.
- Maschinenweber 102. 420.
- Maskefette 435. Mauerfalk 235. 324. 336. 408.
- Megacephalon maleo 219.
- Mehlschwalbe 536. Mehlwurmhede 175. 257. 270. 425.
- Meise 45. 118; —, Blau= 45. 362. 489. 536; —, Beutel= 42. 57. 93. 195; —, Beutel=, Vorkommen in Mecklenburg=Schwerin und Strelitz 195; —, Hauben= 489. 536; —, Kohl= 45. 222. 362; —, Schwanz= 130. 561; —, Tannen= 536.
- Melanopelargus episcopus 219. Melanopitta Forsteni 218.
- Mergus albellus 113.
- Meropogon Forsteni 230.
- Milben, keine mehr bei Anwendung des richtigen Nestbau= stoffs 287.
- Mischfutter, Universal= 80. 82. 181. 460. Mischlinge von der gemeinen und weißstirnigen Amazone 31. 66; —, Edelstink-Kanarien 366; —, Girtlig=Häuslinge 366; —, Girtlig-Kanarien 365; —, Graugirtlig und Kanarienvogel 66; —, Grünstink-Kanarien 366; —, Häuslings-Kanarien 364; —, Hartlaubzeißig mit einheimischen Finken 32; —, Kanarien= 3; —, Kanarien Häuslinge 365; —, Kanarien=Goldammern 367; — von Kanarienweibchen mit Graugirtlig 32; —, Mozambitzeißig und Kanarienvogel 66; — von Raben- und Nebelkrähe 35; — vom weißen Reisvogel und japanischen Wöschchen 66; —, Rosenkopf und Pfaffenkopfsittich 66; —, Zebrafink mit Amaranth 32. 66; — von Zebrafink mit Silberfischchen 32. 66; — vom einheimischen Zeißig und Girtlig 32. 36. 66; —, Zeißig-Kanarien 366.
- Mißbrauch mit dem „Stamm Trute“ 438.
- Mitreisende, gefiederte 302.
- Mittel zur Vertilgung von Ratten und Mäusen 280.
- Mönch 54. Mönchsgeier 367. Mönchsgraswilde 2. 54; —, deren Gesang und deren Pflege 33. 41. 55. Mönchsittich 90.
- Möschchen, gelbbuntes, Zucht 551; —, japanisches 32. 65. 101; 523. 573; —, japanische, als Pflegeeltern von Prachtfinken 346. Möve, Silber= 371; —, Winter= 342.
- Mohrenlerchen 102. 210.
- Motacilla boarula 88. 129.
- Morinellregenpfeifer 377.
- Motacilla boarula 39; — alba 436. 536; — flava 217. 396. 536; — sulphurea 536.

Mozambitzeig 65.

Muscicapa atricapilla 536; — cyanomelas 148; — grisola 2. 536.

Mustatvogel 235. 459.

Myiadestes Townsendi 125. 133.

Nachruf 314. 388. 504.

Nachtigal 115. 151. 188. 269. 291. 326. 354. 362. 430. 446. 470. 527. 535. 552; —, Einbürgerung von 235. 397; —, Einbürgerung von, in Koburg und Sonneberg 308. 485; —, Futter 346; — in Gewächshäusern 170; —, Steuer 291. 324.

Nanday-Eittich 58.

Nebelfröße 270. 351. 378. 408. 535.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, =Abrihtung und Zucht 278. 291. Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 18. 212. 286. 471.

Nisten von Prachtfinken 236; — von Sonnenvögeln 302. Nistkasten 70.

Nonne, weißköpfige 336.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 273. 329. 381.

Nucifraga brachyrhynchos 53; — caryocatactes 52; — macrorhynchos 53.

Numenius arquatus 342.

Nymphenfabu 88.

Ofen, amerikanischer 115.

Oporornis formosa 382.

Orangeneber 102. 211.

Oreortyx pictus.

Oriolus galbula 535.

Ornithologische Beobachtung in der Umgegend von Straßburg 148. Ornithologische Mittheilungen 103. 124. 253; — aus Hessen 415; — aus Ostfriesland 65. 113. 137. 160. 244. 342. 371. 383. 393. 500; — aus der Wetterau 406; — Skizzen aus der Minahassa 193. 205. 217. 230.

Otis tarda 481.

Otus vulgaris 372.

Papagei-Amanbina 31. 68. 101. 169; — — dreifarbig 116. 169. 206. 220. 251. 449. 523; — — Züchtung der dreifarbig 253; — — eigentliche 3. 63. 101. 112. 116. 169. 198. 206. 220. 296; — —, Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen 251. 265. 285. 295; — — lauchgrüne 116. 169; — — rothköpfige 523.

Papagei, Edel- 31. 64. 105; — —, Halmahera- 64. 88. 517; — —, schwarzschultrigen 88; — —, Flebermaus- 206. 230. 263; — —, Grau- 18. 70. 88. 106. 129. 135. 163. 185. 224. 385. 387; — —, Langflügel-, raufschwänziger 219; — —, rothköpfiger 88; — —, Rosen- 31. 89; — —, Weiden- 94; — —, Zwergedel- 419; — —, Zwerg- mit orangerothem Gesicht 414. 425. Papageichen, Kleinstes 206. 230; — —, rothstirniges 206. 230; Papageien 184. 221. 229; — —, Kauf 118.

Paradis-Widastink 433; — —, Witwe 433.

Parus coerules 536; — —, cristatus 536; — —, major 536; — —, ater 536; — —, pendulinus 42. 57. 93. 195.

Passer petronia 39.

Pasta Canaria 212.

Pastorvogel 31. 99.

Pelikan 94.

Perdix barbata 212; — —, petrosa 78; — —, rufa 78.

Pernis apivorus 372.

Pestittich 89.

Pfau 257; Pfautauben 165.

Pfauenkopfsittich 31.

Pflege der Schwanzmeise in der Gefangenschaft 373; Pflege des Sumpfrohrsängers 101. 114; Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels 4. 16. 24. 35. 42.

Phlogoenas tristigmata 230.

Rhönirühner 81.

Phyllopneuste rufa 111.

Picus major 535; — —, martius 535; — —, medius 535; — —, minor 372. 535; — —, viridis 436. 535.

Pieper Madeira's 40.

„Pintarroxo“ 29.

Pinta Silgo 23.

Pirol 206. 212. 447. 535.

Plattmüch 511.

Plaudereien einer Vogelfremdin 134.

Ploceus Cabanisi 102; — —, erythrophthalmus 102; — —, madagascariensis 102; — —, melanogaster 102; — —, Russi 102; — —, sanguinirostris 102.

Podiceps minor 490.

Pöe f. Pastorvogel.

Poesie und Mythik des Eißvogels 326.

Prachtfinken, Nisten von 234. 377.

Pratincola rubeta 536.

Preislisten 460.

Prêtre's Amazone 88.

Prioniturus flavicans 219. 231; — —, platurus 219. 231.

Prothemadera Novae-Zeelandiae 99.

Psittacus aestivus 88. 387; — —, amazonicus 88; — —, atricapillus 194; — —, autumnalis 88; — —, Bodini 88; — —, citrinocristatus 169; — —, discolor 231; — —, Dufresnei 88; — —, euops 90; — —, flavicans 219; — —, garrulus 194; — —, grandis 64. 88. 517; — —, haematonotus 31. 64; — —, incertus 419; — —, leucocephalus 66; — —, leucotis 89; — —, macao 31. 40; — —, Massenae 89; — —, megalorrhynchus 88; — —, Meyeri 230; — —, mitratus 88; — —, ornatus 230; — —, Petzi 89; — —, phaeogenys 89; — —, platurus 219; — —, Prêtrei 88; — —, pulchellus 31. 64; — —, pullarius 414. 425; — —, rosicollis 89; — —, rosiceps 31. 36. 64. 66; — —, Sallei 88.

Ptilonorhynchus holosericeus 125.

Puffinen 87. Puffinus anglorum 87; — —, cinereus 87; — —, obscurus 87.

Tui f. Pastorvogel.

Wurpurtangara 78. 88.

Putenzucht 95; Puter, Bronze- 552; — —, wilder, als jagdbares Bild in Deutschland 424.

Pyrrhula europaea 103; — —, major 103.

Rabe 116; — —, mein 274; — —, Rot- 245. 351. 535. Rabenfröße 35. 270. 383. 535.

Ralle, Wiesen- 371. Rallus Plateni 217.

Rauhfußbüßard 500. 535. Rauhschwabe 26. 492.

Rebhuhn, Aufzucht von jungen 309; — —, gebärtetes 212; — —, in der Gefangenschaft 416; — —, Gelege 301; Rebhühner- volk, gezähmtes 198.

Regenpfeifer 206; — —, Fluß- 490; — —, Morinell- 377; — —, Sand- 489.

Regulus ignicapillus 536; — —, madeirensis 40.

Reiher 206; — —, Fisch- 371. 528; — —, Seiden- 459; — —, Silber- 459; — —, Zwerg- 528; — —, Pränien, Auslobung von 397.

Reisvogel, weißer 65.

Rhamphococcyx calorhynchus 205. 218.

Riesenfleischer 31. 65.

Ringelgänse 198. Ringeltaube 77. 128; — —, überwinterte 385. 501.

Rohrfränger, Vinsen- 490; — —, Schilf- 489. 536; — —, Sumpf- 536; — —, Teich- 536. Rohrweihe 372.

Rosafakadu 117. Rosenfink 274. Rosenkopfsittich 31. 36. 64. Rosenpapagei 89. Rosenlar 200.

Rothhrossel 504. Rothfußgans 160. Rothhuhn 78. Rothkehlchen 77. 222. 257. 332. 354. 362. 525. Rothschwänzchen 222; — —, amerikanisches 329; — —, Garten- 536; — —, Haus- 535.

Ruß' rothschnäbeliger Webervogel 102.

Säger, Meiner 113.

Salle's Amazone 88.

Salomonfabu 129.

Sanderling 490.

VIII

- Sandregenpfeifer 489.
 Satgans 160. Satfrähe 18. 535.
 Saxicola oenanthe 536.
 Schafstelze 396.
 Schamadrossel 70. 378. 440.
 Scharlachtangara 125.
 Schellente 113.
 Schilderungen aus der oberer;gebirgischen Vogelwelt 468; — aus dem Vogelleben 435.
 Schilsamandine, weißbrüstige 286; —, kaspienbrüstige 286; Schilfsink, weißbrüstiger 286. Schilf-Rohrfänger 489. 536.
 Schleiereule 77. 535. Schleiergrasmücke 2. 55. 64. 76. 497. 509.
 Schmetterlingsafriid 471; Schmetterlingsfink 447.
 Schmuslori 230.
 Schneeammer 66. Schneegans 137.
 Schnepfe 222; —, Sumpf- 116. 489; —, Ufer-, rothrote 489; —, Walb- 1. 87. 501.
 Schopfnachtel, kalifornische 134. 241. 254.
 Schüsittich 31. 64.
 Schreibler 449.
 Schutz der Eaten gegen Vögel 268.
 Schwäne 199.
 Schwalbe 32. 313. 354. 455. 460; —, Haus- 492. 515; —, Rauch- 26. 492; —, reinweiße 418; —, zur Ueberwinterung der 297. 492. Schwalbenlori 89; —, Züchtung des 231.
 Schwan, schwarzer 22; —, wilder 575.
 Schwan;meise 561; —, zur Pflege der, in der Gefangenschaft 373.
 Schwarzdrossel 222. 498. Schwarzplättchen 33. 41. 55. 333. 436. 525.
 Scolopax gallinago 489; — rusticola 1. 87. 501.
 Seeadler 68. 446; —, weißschwänziger 93. Seeschwalbe 87. Seetaucher 562.
 Segler 235. 324. 336. 408; — Alpen-, Brutplätze des 124. Seidenreißer 459. Seidenschwanz 536.
 Seistirostrum dubium 217.
 Selbstbekenntnisse eines angehenden Geflügelzüchters 372.
 Serinus canarius 14.
 Setophaga ruticilla 329.
 Silbermöve 87. 371. Silberreißer 459.
 Singdrossel 171. 525. Singmäuschen 419. Singhwan 500. Singittich 31. 64. 291. 491. Singvögel, Massenmord, der 550; — im Süden 491.
 Sitta europaea 435; —, caesia 536.
 Sittich, Alexander-, kleiner 90; —, großer 90; —, Halbmond- 89; —, Kaktus- 90; —, Keilschwanz-, orangegefl. 440; —, Keilschwanz-, weißgrüner 89; —, Königs- 90; —, Kub- 90; —, Mönchs- 90; —, Nanay- 58; —, Pex- 89; —, Pflaumentopf- 31; —, Rosentopf- 31. 36. 64; —, Schö- 31. 64; —, Sing- 31. 64. 291. 491; —, Tirifa- 94; —, Wellen-, 18. 26. 31. 65. 69. 90. 118. 130. 211; —, gelber, 90.
 Skizzen, ornithologische aus der Minahassa 193. 205. 217. 230.
 Sonnenvögel 32. 70. 124. 151. 152. 563; —, Rissen der 302. 377.
 Spedyt, Bunt- 372; —, Grün- 436; —, rothnackiger 206.
 Sperber 46. 372. 535; —, zur Kenntn. des 560. Sperbereule, diesjähriger Wanderzug 103.
 Sperling 13. 51. 68. 75; —, Haus- 270; —, über die Wanderungen des 313.
 Spermestes cineta 31. 65; — Gouldae 286. 315; — guttata 31. 65; — mirabilis 286. 315; — pectoralis 286; — prasina 116; — psittacea 3. 31. 63. 101. 112. 116. 150. 169. 198; — punctularia 235; — trichroa 116. 150. 206. 220. 251. 253. 285.
 Spötter 101. Spottdrossel 199; —, amerikanische 125. 528.
 Sprosser 58. 396. 444. 535; —, die verschiedenen Rassen, ihr Gesang und Gefangenswerth, sowie ihre Pflege und Wartung 158. 171. 185. 194. 206. 221. 232. 245.
 Star 68. 105. 134. 222. 275. 324. 354. 392. 396. 457. 468; —, Kunk- 125; —, Kuh- 106. 382; — mit feuerrothen Flügeldecken 212; —, Maina- 125; —, —, gehäuteter 125; —, schwarzhafter 125; —, Seiden- 125; —, Aus dem Leben der 392; —, überwintert 17; —, Zucht in der Gefangenschaft 413. 423.
 Steinadler 105. 139. 540. Steindrossel 312. 477. 487. Steinhuhn 78. Steintauz 535. 538. Steinvögel 279. 477. Steinschmäger 536. Steinsperling 39.
 Stelze, Schaf- 396.
 Steppenweiße 372.
 Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als notwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege 343.
 Stiglit 2. 23. 196.
 Stirnvogel, rothbürtiger 125.
 Stodente 113. 342.
 Storch 219. 393. 540; —, schwarzer 324. 536; —, weißer 536.
 Strandläufer, Alpen- 489; —, Temmincks- 489; —, Zwerg- 489.
 Strix aluco 535; — flammea 77. 535; — noctua 538; — otus 535.
 Stubenvögel, bisher noch nicht gezüchtete, 403. 414. 425.
 Sturmsegler 87. Sturmtaucher, dunkler 87; —, nordischer 87.
 Sturnus bonariensis 125; — carunculatus 125; — cristatellus 125; — gularis 125; — haemorrhous 125; — jamaicensis 125; — militaris 125; — pecoris 382; — vulgaris 536.
 Sula hassana 500.
 Sumpfhuhn, gespenstliches 489; —, kleines 550. Sumpfmeise 489. Sumpfrohfänger 58. 105. 536; —, Pflege des 101. 114. Sumpfschnepfe 116. 489.
 Surnix nisoria 103.
 Sylvia aquatica 490; — arundinacea 536; — atricapilla 54. 436. 465. 497. 510. 525; — cinerea 535; — curruca 419. 459. 535; — luscini 535; — cyanecula 535; — fitis 535; — Heinekeni 64. 497. 510; — hortensis 525; — hypolaïs 102. 354; — nisoria 535; — palustris 536; — philomela 444. 535; — phoenicea 536; — phragmitis 489. 536; — rubecula 525; — rufa 535; — titys 535; — trochilus 444.
 Täubchen, Diamant- 522; —, Kap- 134; —, Ros- 134; —, Sperber- 134.
 Tanagra brasilia 125; — coronata 125; — melaleuca 125; — rubra 125.
 Tangara, Kron- 125; —, Purpur- 78. 88. 125; —, Scharlach- 125; —, Trauer- 125.
 Tannenheher, Wanderzug 52. 54. Tannenmeise 536.
 Taube, Berg-, amerikanische 134; —, Erd- 230; —, Brief- 107. 177. 313; —, Haus- 386; —, Hohl- 501; —, Holz- 501; —, Lorber- 77; —, Pfau- 165; —, Ringel- 77. 128. 501; —, —, überwinterte 385; —, Trommel- 358; —, weißköpfige 206; —, Wild- 77. Taubensturmichwalbe 87.
 Taucher, See- 562; —, Zwerg- 187.
 Teraspiza rhodogaster 218.
 Tenbefink 112.
 Thalassidroma Bulweri 87; — Leachi 87.
 Thierversteigerung, Herbst, in Antwerpen 388.
 Thurm Falk 66. 77. 372. 408. 435. 535. Thurmichwalbe, gemeine 14; —, kleine 14.
 Tirifittich 94.
 Totanus calidris 490. 551; — glottis 488; — ocloropus 489.
 „Totentegro“ 54. 64.
 Townsends Singschnäpper 125. 133.
 Trauertangara 125.
 Trichoglossus Meyeri 206. 230; — ornatus 206. 230.
 Tringa alpina 489; —, minuta 489; — subarquata 393; —, Temminckii 489.
 Troglodytes parvulus 435.
 Trommeltauben 358.
 Trupial, Samaita- 125; — schwarzhafter 125.
 Tui s. Pastorvogel.
 Turdus atrosericus 125; — iliacus 504; — merula 77; — musicus 525; — polyglottus 125.

Nerläufer, Flug: 488. Uerschneppie, rostrote 489.
 Unkommen von 2000 Hühnern während der Verjendung 313.
 Universalfutter 80. 82. 181. 460.
 Unfinn, naturwissenschaftlicher 460.
 Upupa epops 535.
 Uria lomvia 500.

Wellenpapagei 94.

Vereine: Ornithologischer zu Aarberg b. Bern 563; B. für Geflügelzucht in Dänemark zu Aarhus 68. 175. 198. 252; — Foreningen for Danmarks Fjerkræavl zu Aarhus 68. 175. 198. 252; — für Geflügelzucht in Aschaffenburg 82. — für Kanarienzucht in Altenburg i. S. 7; — für Geflügelzucht und Thierzucht zu Altenburg 69; — für Geflügelzucht zu Mageringswalde 7; — Ornithologischer, zu Amriswil und Umgegend 247; — für Kanarienzucht in St. Andreasberg 46; — für Geflügelzucht zu Annaberg i. Erzgebirge 17; — für Kanarienzucht zu Apolda 17; — Niederländischer „Avicultura“ zu Arnhem 106; — für Geflügelzucht zu Augsburg 139; — Geflügelzüchter in Falkenstedt a. S. 199; — Ornithologische Gesellschaft zu Basel 69. 575; — für Geflügelzucht zu Bantzen und Umgegend 94; — Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft zu Berlin 450; — Berliner Taubenliebhaber „Fortuna“ zu Berlin 83; — für Geflügelzucht „Dettel“ zu Berlin 302. 312; — „Dreis“ Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin 7. 17. 30. 52. 64. 76. 88. 100. 121. 131. 139. 182. 218. 264. 430; — zum Schutz der Thierwelt in Berlin 540; — Ornithologischer in Bern 94; — für Geflügelzucht für Borna und Umgegend 69. 94; — für Geflügelzucht für Brandis 17; — Geflügelzüchter, zu Braunschweig 182; — für Kanarienzucht in Bremen 162. 516; — der Vogelfreunde zu Breslau 247; — Kreisverein für Geflügel- und Vrietaubenzüchter „Brega“ zu Breg 69; — ornithologischer, zu Burgdorf 418; — Geflügelzüchter, zu Burgstädt i. S. 516; — Geflügelzüchter, zu Burthardtsdorf 491; für Geflügelzucht in Chemnitz 7. — „Kanaria“ Verein für Förderung der Zucht und Pflege edler Kanarien zu Chemnitz 516; — Kanarienziehhaber, zu Chur (Schweiz) 312; — Ornithologischer zu Chur 129; — für Geflügelzucht zu Colbis 26. 191; — Central-Verein für Geflügelzüchter in der Provinz Hannover zu Celle 139; — Ornithologischer in Danzig 57; — für Geflügelzucht zu Dessau 199. 247; für Geflügelzucht zu Dresden 17. 540; — Kanarienzüchter-Verein zu Dresden 540; „Kanaria“ I in Dresden 162. 516; — erster Kanarienzüchter in Dresden 235. 386. 527; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Düren 69; — für Vogelschutz und -Zucht in Ebingen 211; — für Geflügelzucht zu Eberstedt und Umgegend 247; — für Vogelschutz in Eisleben 208; — Ornithologischer für Erbad und Umgebung 187; — für Geflügelzucht zu Erfurt 540; — Verband der Rheinischen Geflügelzuchtvereine in Essen 106; — Verband der Geflügelzüchter-Vereine zu Frankenberg und Umgegend, Niederrwies und Umgegend und Liederan 8; — Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. 129; — „Kanaria“ Frankfurt a. M. 117; — Neumärktischer, für Geflügelzucht zu Frankfurt a. O. 94; — Geflügelzüchter, zu Gütrow i. M. 440; — Kanarienzüchter und -Veredelungs-, in M.-Gladbach 377. 419; — für Geflügel- und Kanarienzucht zu Gera 17; — erster steiermärkischer für Geflügelzucht in Graz 117; — Baltischer Zentral-B. für Thierzucht und Thierzucht zu Greifswald 315; — Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein zu Greiz 7; — Geflügelzüchter, zu Grimma 440; — für Geflügelzucht zu Grotz 57; — für Geflügelzucht und Vogelschutz für Großenhain und Umgegend 26; — für Geflügelzucht zu Hameln 17; — für Kanarienzucht zu Halle a. S. 235; — Klub deutscher und österröichisch-ungarischer Geflügelzüchter, Vorstandsitz Braunschweig 162; — Geflügelzüchter, „Hammonia“ in Hamburg 358; — der Vogelfreunde zu Hamburg 540; — für Geflügelzucht zu Hamburg-Altona 81. 258; — für Vogelfreunde zu Hamburg-Altona 235; Haupt-B.

für Geflügelzucht zu Hannover 247; — für Geflügel- und Singvogelzucht zu Hannover 377; — zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht zu Hannover 527; — Ornithologischer, in Herzogenbuchsee 129; — für Vogelschutz zu Hilsenbach 377. 383; — Bezirksgeflügelzüchter in Ingolstadt 93; — für Geflügelzucht zu Kaiserlautern 129; — für Geflügelzucht für Kamen und Umgegend 17; — Schleswig-Holsteinischer Zentral-Verein für Geflügelzucht zu Kappeln 187; — Badischer für Geflügelzucht zu Karlsruhe 129; — „Kanaria“ zu Kassel 7; — für Geflügel- und Vogelzucht zu Kempten 199; — für Geflügelzucht in Kiel 150; —, Landwirtschaftlicher, im oberen Heggrund zu Wästen-Mhorn bei Koburg 301; — für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln 7. 93. 94; — für Geflügelzucht „Dreis“ in Köln a. Rh. 81. 129; für Thier-, Vogelschutz- und Kanarienzucht in Köln 224. 491. 515; —, Verband der Rheinisch Westfälischen Kanarienzüchter und -Liebhabelei zu Köln a. Rh. 43. 67. 78. 92; —, Sipsenbücher für Geflügel- und Vogelzucht in Königsberg i. Pr. 105; — Kanarienzüchter zu Königsberg i. Pr. 510; — für Geflügelzucht zu Köhlschroben, Niederlöbnitz und Umgegend 7. 540; —, Niederlausitzer Verband der für Geflügelzucht und Vogelschutz für Kottbus, Forst und Spremberg 57; — für Geflügelzucht zu Krefeld 139. 175; —, Ornithologischer, in Lachen 150; —, Ornithologischer, von Langenthal und Umgegend 187; — für Geflügelzucht zu Leipzig 17. 409; —, Kanarienzüchter, zu Leipzig 516; — Geflügelzüchter, oberösterreichischer zu Linz a. D. 95. 358. 386; — für Geflügelzucht des Saalekreises zu Lößnitz 139; — für Kanarienzucht zu Lüneburg 540; —, Ornithologischer, in Luzern 93; —, Kanarienzüchter, in Magdeburg 7; — Untersteirischer für Geflügelzucht zu Marburg 198. 279. 301. 324; — für Geflügel- und Kanarienzucht zu Meissen und Umgegend 26; — für Geflügelzucht zu Michellau 69; —, Geflügelzüchter, zu Minden i. W. 235; — für Geflügelzucht zu Mittweida 8; —, Bairischer, für Geflügelzucht in München 69. 81. 162; — für Geflügelzucht und -Schutz in München 162. 312; —, Westfälischer, für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht in Münster i. W. 210; — für Geflügelzucht für Muffen und Umgegend 7; — für Geflügelzucht zu Naumburg a. d. S. 94; —, Geflügelzüchter, für Neufürch und Umgegend (bei Barmen i. S.) 482; —, Geflügelzüchter, zu Neufürchen 482; — für Geflügelzucht in Neustadt a. H. 93; — für Geflügelzucht zu Nohra 18; — für Geflügelzucht zu Oberlungwitz in Sachsen 7; — für Geflügelzucht zu Oelsnitz i. B. 17; — für Geflügelzucht zu Oppach 540; — „Kanaria“ zu Pforzheim 69; — Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund zu Pforzheim 527; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Queblinburg 247; — für Geflügelzucht für Radeberg und Umgegend 17; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Ravensburg 106; — für Geflügel- und Vogelzucht in Redwitz 69; — Geflügelzüchter, in Reichenbrand 430; — für Geflügel- und Kanarienzucht für Riedorf und Umgegend 8; — für Geflügelzucht zu Rostwein 7. 540; — für Geflügelzucht zu Rothenbach und Albersthal 26; — für Geflügelzucht zu Rottenburg a. Neckar 94; — Wiener Vorort-Tauben- und Ziergeflügelzüchter zu Rudolfshaus 211. 235; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolfshaus 18; — für Geflügelzucht der Städte Saarbrücken, St. Johann und Umgegend 18; — für Geflügelzucht zu Sagan 18; — ornithologischer zu Schaafhausen 440; — Geflügelzüchter für die Stadt Schleswig und Umgegend 247; — für Geflügelzucht zu Schönheide 26; — für Geflügelzucht und Thierzucht in Siegen 129; — für Geflügel- und Kanarienzucht zu Seiffenmündorf 7; — der Geflügel- und Vogelfreunde zu Sindelfingen 139; — Geflügelzüchter zu Slawentz 419; —, Verband der Geflügelzüchter von Westfalen und Lippe zu Soest 106; — für Geflügelzucht zu Sonneberg 69; — für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Spremberg 278; — für Geflügelzucht zu Stollberg im Erzg. 17. 540; — Schlesischer Verein für Geflügel- und Vogel-

- zucht in Straßburg 57. 105; — für Geflügelzucht in Strehla a. d. Elbe und Umgegend 7; — der Vogelstunde zu Stuttgart 139; — Kanarienvogel in Stuttgart 117. 540; —, Geflügelzüchter für Ihm 491; — Geflügel- und Kanarienzucht für Tiefenbach und Umgegend in Tiefenbach-Tannwald 175; — Ornithologischer zu Loggenburg 199; — Landwirtschaftlicher in Trachenberg 175; —, ornithologischer zu Ueckingen 409; — Ornithologischer in Ummiswil (Thurgau) 150; — Internationaler Kanarienvogel in Venloo 129; — für Geflügelzucht zu Weigert in Böhmen 94; — für Geflügelzucht zu Weimar 94; — für Geflügelzucht in Weidenfeld a. d. E. 8. 540; — für Geflügelzucht in Werben 8; — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter-Verein in Wien 162; — „Kanaria“ in Wildbad 117; —, Geflügelzüchter, zu Wiesbaden 217; — für Geflügelzucht zu Wilsdruff 17. 516; — für Geflügelzucht in Würzburg 106. 377; — für Geflügelzucht in Zeitz 17; —, Kanarienzüchter zu Zeitz 516; — der Geflügelstunde für Zittau 57. 312; — für Geflügelzucht in Zichoppau 540; — für Geflügelzucht in Zwickau 8; — für Geflügelzucht in Zwickau i. E. 8. 516; —, Kanarienzüchter, zu Zwickau i. E. 377. 419.
- Vereins-Schriften, eingelebte 292. 336.
- Venezuela-Amazonen 88.
- Verfarbung der Weber 292.
- Verpflegung von Amazonen und Taxis 387.
- Versandt lebender Vögel nach Dänemark 525.
- Verwertung von geschlachteten Vögeln 258.
- Vidua albonotata* 433; — *macroura* 102; — *nitens* 102. 433; — *paradisica* 102. 433.
- Vogel Anzucht junger 310. 353. 386; —, Beobachtungen über den Zustand der 454; — als Damentopfs 236; —, meine 275. 286. 298. 309; —, nordamerikanische, im Freileben geschildert 273. 329. 381; —, Anzucht und Abzucht verschiedener einheimischer 456. 498. 511.
- Vogelbälle 176. Vogelfang 94. Vogelfutterpläne, meine 45; — des Gesellschafter-Vereins 208. Vogelhäuser 117. 440. Vogelfänge in China 298. Vogelstunde, Schilderungen aus dem 435. Vogelmarkt 152. 200. 212. 345; —, neue und seltene Erscheinungen 18. 212. 286. 471. Vogelstunde auf Helgoland 443. 471; — im Landfreis Weener 229. Vogelstunde, eigenes 68. Vogelstunde, imprägnierter 184. Vogelstunde, zum 8. 13. 51. 111. 169. 229. 313. 378. 397. 453. 463. 491. 509. 521.
- Futterpläne für Vögel im Winter 8. Entwurf eines Vogelstunde-Gesetzes 569. Vogelstundengesetzliche Regelung 111. 545. 557. Massenmord von Singvögeln 550. Die Mode und die Kolibris 157. Schongesetze beim Vogelfang und bei der Haltung der Käfigvögel 181. Verbot des Haltens einheimischer Singvögel im Käfig 145. Vogelstundengesetz im Königreich Sachsen 509.
- Vogelstunde, aus meiner 220. 447. 450. 504. 522. 533; —, Züchtergebnisse 572. Vogelwelt, Bilder aus der heimischen 436. 446. 549. 561; — Madeira's 1. 13. 21. 29. 39. 54. 64. 77. 87. 111; — des sächsischen Erzgebirgs 524. 534; — in der Umgebung von Friedland in Mecklenburg 42. Vogelstunde, aus meiner 169. 196. 206. 315; — im Käfig 34. 56.
- Wachholderdrossel 536.
- Wachtel 78. 230. 371. 447. 536; —, Schopf-, kalifornische 134. Wachtelkönig 536.
- Wärmegrade, die für Stubenvögel nötigen 323.
- Waldfink 274. Waldbühn, Pantiva 219. Waldbau 539.
- Walddohreule 372. Walddohrkeule 1. 87.
- Wandervogel 372. 500. Wandervogel 110. Wanderzug des Lammhebers im Herbst 1885 52.
- Wasserhuhn, schwarzes 371. Wasserläufer, hellfarbiger 488; —, Gambett 490. 551; —, gepunkteter 489. Wasserralle 536. Wasserfischer 87.
- Webervogel, Blutschnabel 102; —, dottergelber 211. 420; —, rothschnäbeliger 102; —, Cabanis 102. 367; —,
- Feuer 291; —, Madagaskar 102. 291; —, Masken 102. 420; —, Napoleon 102; —, olivengrüner 102; —, Orange 102. 211; —, Ruß 420.
- Weichhülserfresser, fremdländische 124.
- Weidenlaubvogel 111. 535.
- Weihe, Gabel 540; —, Königs 540; —, Korn 372; —, Rohr 372; —, Steppen 372; —, Weiden 372.
- Weindrossel 536.
- Weikwurm, Anregung zur möglichst vorteilhaften Ausnutzung des 323. 419. 552.
- Wellenfittich 18. 26. 31. 65. 69. 90. 118. 130. 211; —, gelber 90. 130; — Zucht 26; — im Land der Ritternachfolge 307.
- Wendehals 489. 535.
- Wespenbussard 372.
- Wichtl, Fang mit dem 94.
- Widafink, Dominikaner 102; —, gelbrüchiger 102; —, Paradies 102. 433; —, jährlanger 102. 433; —, weißgezeichnet 433.
- Wiedehopf 535. 564.
- Weidenpieper 536. Weidenralle 371. Weidenmäher 536.
- Weidenweihe 372.
- Wildenten 105. 187. 527. Wildtaube 77; —, die zwei größten, in unseren Wäldern 501. 513.
- Wintermöve 342.
- Witwe, j. Widafink.
- Würger 176. 302. 354; —, grauer 535; —, großer 445. 535; —, rothköpfiger 535; —, rothbrüchiger 32. 330. 336. 345. 346. 404. 447. 535.
- Yungipicus Temminckii* 206.
- Zähmbarkeit des Dompfaff 246.
- Zaungraswilde 535. Zaunkönig 32. 265. 435.
- Zebrafink 65. 70. 211. 308. 367. 447. 523. 573.
- Zeißig 34. 65. 76. 454. 523; — von Etuador 523; — mit orangegelbem Kopf 76.
- Zonotrichia querula* 273.
- Zosterops atrifrons* 206.
- Züchtung des kleinen Amaranthvogels 31. 65; — von Bartfinken 169; —, Cabanisweber 367; — der Diamantfinken 31. 65. 169; —, Diamantflüchler 367; — der Gelpapageien 31. 64. 129; — Gläserchen 573; — von Gebirgsloris 36; — des Goldperling 31. 65; — des Graugirls 31. 65; — der Gürtelgrasfinken 31. 36. 65; — Helensflüchler 65; — von Hüttensängern 291. 377. 549; —, Kanarienvogel 406. 410. 416; — von Kardinalen 291. 377; — des grauen Kardinals 65; — d. grünen R. 367; — des chinesischen Kernbeißers 31. 65; — des Kronfink von Etuador 31. 36. 65; — des großen Kubafink 31. 65; — des kleinen Kubafink 31. 65; — des Magellan-Zeißigs 65; — von Mövchen 367. 551. 573; — Mövchen, japanischen 65; — Mozambik-Zeißig 65; — der dreifarbigten Papagei-Amantine 253. 419; — der eigentlichen Papagei-Amantine 3. 31. 63. 101. 112. 150. 169. 198. 206; — Reisvogel, weiße 65; — der Riesenelstern 31. 65; — Rosenkopf- und Pflaumenkopf 31; — der Rosenkopffittiche 31. 36. 64; — des Schwalbenlori 231; — der Singfittiche 31. 64; — der Schönfittiche 31. 64; — von Sonnenvögeln 32; —, Stare in der Gefangenschaft 413. 423; — von Wellenfittichen 31. 65; — Wellenfittich im Land der Ritternachfolge 307; — Zebrafinken 65. 169. 367. 573; — von Zeißigen 34. 65. 454; — Zwergelster-Amantine 31. Züchtergebnisse aus meiner Vogelstunde 572; Zucht-Versuch zwischen Schleiergraswilde (*Sylvia Heinikeni*) = Männchen, und der schwarzköpfigen (S. *atricapilla*) = Weibchen 497. 510; — j. auch Mischlinge; —, was ist eigene? 305.
- Zugvögel 175. 221.
- Zwergelstern 419. Zwergelstern 533. Zwerggans 500.
- Zwergpapagei mit orangefarbenem Gesicht 414. 425. Zwergjandrall 187. Zwergtaucher 187.





Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1.

Magdeburg, den 6. Januar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras.
Der graue Fliegenfänger.
Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift).
Vom Kanariengesang.
Verbesselter Käfig für Kerbthierfresser (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: An die Leser, insbesondre alle Züchter und Händler; Köln a. Rh.; Magdeburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschub. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

Die Insel Madeira ist ein Gebirge, welches sich an vielen Stellen schroff und ohne alles Vorland aus einem sehr tiefen Meer erhebt. Die Küsten fallen an mehreren Stellen bis 600 Meter fast senkrecht zum Meer ab. Die größte Ausdehnung hat die Insel von Ost nach West, und ebenso laufen ihre Gebirgskette, deren höchste Spitzen sich fast bis auf 2000 Meter erheben. Diese Richtung der Gebirgskette bringt es auch mit sich, daß die Südseite des lieblichen Eilands ein bedeutend wärmeres Klima hat, als die dem häufigen und starken Nordostwind ausgesetzte Nordseite.

Der Boden Madeiras ist durchaus vulkanischen Ursprungs; er besteht aus Trachyt, Basalt und jüngeren Lavamassen. Die Vertiefungen und Einsenkungen sind häufig bedeckt und ausgefüllt mit den Zerfallsstoffen dieser Gesteine, den entsprechenden Tuffen. Sand und Kalk gibt es auf der Insel nicht. Ebenso fehlen ausgedehnte Sümpfe und More.

Wol über ein Drittel der Insel ist noch mit Wald bestanden. Dieser besteht aus der herrlichen Meerstrands-Kiefer, welche die mittleren Höhenzüge bedeckt, und aus drei Lorbeerarten. Die Lorbeerwälder bedecken meist die gegen den Wind geschützten Schluchten. Der eigentliche, zusammenhängende Bestand des wundervollen Lorbeerwalds wird vom „Louro“ der Madeirenser (*Laurus canariensis*) gebildet. Ueber diesem eigentlichen Wald breitet sich ein Buschwald von Heidelbeer- und Heidelkraut-Gesträuch aus, untermischt mit einzelnen starken Erica-Stämmen.

Da größere Sümpfe der Insel mangeln, so fehlen ihr auch fast gänzlich die Sumpfvögel. Nur die Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*, L.) kommt auf dem 1400 Meter hoch gelegenen Paül da Serra als Brutvogel vor. Der Paül da Serra ist ein sumpfiges und morastiges, theilweise mit Farnkräutern von über 3 Meter Höhe bestandenes Gebiet, welches fast in der Mitte der Insel liegt.

Auch die eigentlichen Wasservögel sind verhältnißmäßig selten, da es ihnen an den felsigen, nackten und steilen Küsten, gegen welche ewig das tosende Meer heftig brandet, an passender Brutlegenheit mangelt. Nur 7 Arten von Wasservögeln sind bis heute als Brutvögel auf Madeira mit Sicherheit beobachtet worden, nämlich 3 Sturmtaucher, 2 Sturmschwalben und 2 Möven.

Am zahlreichsten sind unter den Brutvögeln Madeiras die Passeres, also die Singvögel, vertreten; die Insel beherbergt ihrer 11 Arten. Sämmtliche Arten wurden von mir beobachtet, und ich schenkte ihnen während meines fast viermonatlichen Aufenthalts auf der Insel ganz besondere Aufmerk-

samkeit; daher soll ihnen auch später ausführlichere Schilderung zuteil werden.

Daß die Singvögel verhältnismäßig zahlreich auf der Insel vertreten sind, ist sehr natürlich: die stimmbegabte gefiederte Welt bewohnt mit Vorliebe den Wald, und Wald besitzt Madeira, glücklicherweise, noch ziemlich viel. Bei der Entdeckung durch Zargo, im Jahr 1419, war freilich die ganze Insel ein zusammenhängender Urwald; daher auch der Name Madeira, welcher Holz, Gehölz bedeutet.

Die wundervollen, weltberühmten Gärten Funchals, der Hauptstadt Madeiras, hallen während der Brutzeit wieder vom lieblichen Flöten des Mönchs¹⁾ und vom Schlag des farbenprächtigen Lorberfink²⁾, besonders aber vom Gesang des Kanarienvildlings³⁾, welcher letzterer der häufigste Vogel in der Umgebung Funchals ist. Auf den Kanarischen Inseln ist er heut beitem seltner, als auf Madeira.

Canario de Terra (Wildling), Mönchsgrazsmücke und Stiglitz⁴⁾ sind zugleich die häufigsten Käfigvögel Madeiras. Wol selten wird man in der Hauptstadt ein Haus finden, vor dessen Thür nicht wenigstens einer dieser gefiederten Sänger in geschmackvollem Rohrkäfig, welcher im frischen Wind hin und her pendelt, hängt. Den Stiglitz sieht man freilich noch häufiger als im Käfig, an einem gelben Drahtgitterchen, welches ihm um den Hals gelegt ist. Die Schleiergrazsmücke⁵⁾, welche nach meiner Meinung nur eine schwarz abändernde Form des Mönchs ist, dürfte in Funchal als Käfigvogel in kaum mehr als 1½ Duzend Köpfen vorkommen; es gibt nur Männchen davon. Der Hänfling⁶⁾, welcher etwas farbenprächtiger ist, als unser Vogel, wird sehr selten im Bauer gehalten.

Den Lorberfink fand ich, trotz seines vollen und kräftigen Schlags, nie im Käfig. Er ließe sich vielleicht in größerer Zahl nach Europa einführen, und jeder Besitzer würde seine Freude an dem schönen und stattlichen Vogel haben. Obwohl er auch auf den Kanarischen Inseln vorkommt, scheint er doch daselbst seltner zu sein, als auf Madeira; ich begegnete ihm während eines vierwöchentlichen Aufenthalts auf Tenerife nicht ein einziges Mal, obwohl ich aufmerksam nach ihm ausschaute.

Etwa 100 Vogelarten hat man bis heute auf Madeira beobachtet, davon sind jedoch nur 27 bis 28 Brutvögel; die übrigen werden nur hin und wieder, vom Sturm verschlagen oder sonst von der Zugrichtung abgelenkt, bemerkt. (Fortsetzung folgt).

Der graue Fliegenfänger (*Muscicapa grisola*, L.).

Von Paul Fischer.

Nachdem ich schon lange den Wunsch gehegt, den grauen Fliegenfänger in der Gefangenschaft näher kennen zu lernen, wurde mir endlich im letzten

Sommer ein ganzes Nest desselben mit 4 Jungen gebracht. Zwar hatte ich damals gar keine frischen Ameisenpuppen, um damit die kleinen, höchstens 8 Tage alten Vögelchen aufziehen zu können, durfte auch nicht erwarten, in nächster Zeit frische Puppen zu erhalten; zugleich war ich bisher stets der Meinung, die Fliegenschnapper seien sehr schwer im Zimmer zu halten, doch nichtsdestoweniger nahm ich die Vögelchen höchst erfreut an.

Schnell wurde ein kleiner Zigarrenkasten fast bis zum Rand mit kurzen Pferdehaaren vollgestopft, darin die Vögel recht sorgsam gebettet, und über das Ganze ein dünnes, feines Tuch gelegt. Pferdehare möchte ich deshalb allen anderen Stoffen vorziehen, weil dieselben nicht nur recht warm halten, sondern auch das Nest bei etwaiger Verschmutzung durch die Entleerungen der Jungen leichter reinigen lassen, ohne letztere irgendwie besonders zu belästigen. Nun hieß es denn zunächst, tüchtig Fliegen, Spinnen, Schmetterlinge u. a. fangen, und bald war das ganze Haus in Bewegung gesetzt, mir solche zu bringen. Da war es eine wahre Freude, zu sehen, wie die kleinen Gäste die gelben Schnäbel aufsperrten, um das alle Viertelstunde gereichte Futter in Empfang zu nehmen, während sie garnicht genug bekommen konnten. Infolgedessen sah ich bald genug ein, daß ich nicht hinreichend Fliegen würde beschaffen können, um sie zu befriedigen, weshalb ich ein Ersatzfutter zur Hilfe nahm, bestehend aus einem Gemisch von getrockneten Ameisenpuppen, ein klein wenig geriebenem Gierbrot und fein gehacktem Taubenherz. Offenbar bekam ihnen aber dieses Futter nicht, da die Entleerungen, welche vorher wie von einer festen, weißen Haut überzogen gewesen, bald schmutziggrau und schleimig wurden. Ich ließ daher das Herz vorläufig weg und reichte es ihnen später erst wieder, nahm aber dafür Eikonserve, bisweilen auch Quargläse. Ferner drückte ich Mehlwürmer ans und rührte das Innere derselben unter die übrigen Futterstoffe. Bei diesem Futter wuchsen die Jungen schnell heran, so daß sie bald nicht mehr in dem engen Heim bleiben wollten. Ich befestigte also innen am Fenster in wagerechter Richtung einen Hollunderstab und setzte die Vögelchen auf diesen. Sowie sich hier irgend eine unglückliche Fliege am Fenster zeigte oder gar um ihre Köpfe summt, versuchten natürlich alle vier mit dem größten Eifer, sie wegzuschnappen. Zwar waren sie anfangs noch recht ungeschickt, und es kam daher wol vor, daß der eine oder der andre im übergroßen Eifer dabei kopfsüber von der Stange herunterpurzelte, doch „Übung macht den Meister“; es dauerte gar nicht lange, so waren sie die geschicktesten Jäger, umsomehr, als ich jeden täglich vornahm, um ihm Unterricht im Fliegenfang zu geben.

Dabei war es mir aber höchst unbequem geworden, die jungen Fliegenschnapper fortwährend selber füttern zu müssen, da die Fliegen allein ja doch nicht ausreichten. Hatten sie das Trinken und Baden schon in den ersten Tagen gut erlernt, so ging es mit

¹⁾ *Sylvia atricapilla*, L. ²⁾ *Fringilla tinnitum*, Webb et Berth. ³⁾ *Fringilla canaria*, L. ⁴⁾ *Fringilla carduelis*, L. ⁵⁾ *Sylvia Heinekeni*, Jard. ⁶⁾ *Fringilla cannabina*, L.

dem Fressen um so langsamer. Rührte ich mit dem Stab dicht vor ihrem Schnabel im Futter herum, um sie so zum Fressen zu reizen, so knabberten sie wol am Stab, nahmen sogar bisweilen einen Schnabel voll Futter, doch damit war auch alles gethan. Ich ließ sie also ruhig mehrere Stunden hungern, was allerdings einige Entschlossenheit kostete, um ihr fortwährendes Schreien anhören zu können, doch lieber wollte ich dies, als sie noch länger füttern zu müssen. Als auch diese Hungerkur nichts fruchtete, nahm ich ein zahmes Rothkehlchen und setzte es zu den Schreihälsen aufs Fensterbrett. Kaum hatte dieses das Futter bemerkt, als es sich dasselbe auch schon gut schmecken ließ. Meine Fliegenschläpper mochten inzwischen auch wol zu der Ansicht gekommen sein, daß das Verfahren des Rothkehlchens das zweckmäßigste sei; kurz, sie lernten endlich, wenn auch langsam, allein fressen. Da ich nun ein Verhungern derselben nicht mehr zu befürchten brauchte, konnte ich sie ruhig in ein größeres Bauer stecken.

Schon von vornherein hatte ich die Jungen an meinen Vockruf, den ich möglichst dem der Alten nachzuahmen suchte, gewöhnt, es daher mit Leichtigkeit dahin gebracht, daß dieselben im Zimmer sofort auf meinen Ruf zu mir herbeieilten und sich auf den dargebotenen Finger setzten, wo sie dann als Belohnung jedesmal einen Mehlwurm erhielten. Ich versuchte dieses Verfahren auch im Freien, um sie an das Aus- und Einfliegen zu gewöhnen. Der Vorsicht halber machte ich zunächst bei schlechtem Wetter den Versuch, später auch bei schönem, bis sie endlich alle vier aus- und einflogen.

Indessen wurde mir die Last mit den vier Fliegenschläppern doch zu groß, da ich außerdem noch andere junge Vögel zu pflegen hatte. Ich verschenkte also einen an einen Freund, zwei andere ließ ich in einen nahegelegenen Park fliegen, und nur den vierten, ein kräftiges Männchen, behielt ich zurück. In der That, der Vogel verdient die allerdings etwas Zeit und Mühe kostende Pflege, welche ihm zutheil wird, in reichem Maß; der Fliegenschläpper hält sich übrigens auch bei weit einfacherem Futter, als dem obengenannten. Zwar fehlt ihm die Gabe des Gesangs, abgesehen von einem ganz unbedeutenden Zwitschern, das er im Spätsommer hören ließ; ja, er war im Anfang sogar fast unendlich wegen seines schrillen Locktons, doch hat er diese Untugend später fast ganz abgestreift. Umso mehr erfreut er aber durch seinen Flug; es liegt wahrlich etwas zierlich-anmuthiges darin, wenn er schnell und dabei so geräuschlos, daß man es kaum hört, im Zimmer dahinfliegt oder wenn er einige Zeit flatternd über dem ihm dargebotenen Mehlwurm schwebt, um ihn dann höchst zierlich aus den Fingern zu nehmen. Dabei braucht man gar nicht zu befürchten, daß er bei freiem Flug im Zimmer dasselbe sehr beschmutze, wie andere Stubenvögel es wol thun, denn meist hält er sich, ähnlich wie der Zitis, oben auf dem Ofen oder auf einem sonstigen erhabnen Gegenstand auf, um von hier seine Ausflüge

zu unternehmen. Endlich ist er noch in hohem Grad zähbar und seinem Herrn sehr zugethan, wie ich oft genug erschen kann, wenn ich ins Zimmer trete und der Vogel, mit frohem Locken mich begrüßend, mir entgegenfliegt und sich auf meine Schulter oder meinen Finger setzt.

So möchte ich denn diesen Vogel hiermit allen Vogelfreunden aufs wärmste empfohlen haben, umso mehr, als derselbe ja in großer Zahl bei uns vorkommt, also leicht zu beschaffen ist.

Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine (*Spermestes psittacea*, Gml.).

Für Ihre freundliche Mittheilung in Nr. 43 der „Gefiederten Welt“ v. J. meinen höflichsten Dank! Ich dachte nicht mehr daran, eine Antwort zu erhalten und habe mir inzwischen Ihr Prachtwerk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. Bd. angeschafft. Es waren Kronfinken (*Fringilla cristata*). Sie haben sich bei meiner Verpflegung vorzüglich gehalten; ich wurde aber ihres unruhigen Benehmens bei Licht und in mond hellen Nächten müde und habe sie vertauscht.

In der gleichen Nummer Ihres Blattes hatte Fräulein Christiane Hagenbeck 3½ Pärchen eigentliche Papageiamandinen (*Spermestes psittacea*) als große Seltenheiten ausgedoten. Namentlich die in Ihrem Prachtwerk im Nachtrag beschriebenen glücklichen Bruten veranlaßten mich, sofort mit Fräulein Hagenbeck in Verbindung zu treten. Wir einigten uns so bald, daß ich schon am 14. November in den Besitz eines Pärchens dieser reizenden Vögelchen kam, die ich dann in Nr. 46 d. Bl. als „Neue und seltene Erscheinungen auf dem Vogelmarkt“ erwähnt fand mit dem Bemerkten, daß Gebr. Reiche ihrer 10 Pärchen eingeführt.

Nachdem nun bis jetzt keiner der glücklichen Besitzer dieser wunderbar schönen kleinen Prachtfinken über eine erfolgreiche Brut berichtet hat, glaube ich wol der Erste zu sein, dem die Züchtung in Deutschland gelungen ist. Wie bereits erwähnt, erhielt ich am 14. November diese allerliebsten Vögel, und schon nach 3 Tagen bemerkte ich, daß sie sich begatteten. Dies wurde von Zeit zu Zeit wiederholt und besteht in einem längern Flattern des Männchens über dem Weibchen, wobei sich erstres mit dem Schnäbelchen an den Kopffedern des Weibchens festhält wie ein Hahn.

Auf diese Beobachtung hin gab ich ihnen einen größern Käfig mit einigen Nistkörbchen und setzte auch ein Par Mövchen dazu. Letztere begannen sofort am besten Plätze zu nisten, wurden aber schon am nächsten Tag von den Papageifinken vertrieben und schließlich immer ärger verfolgt, sodaß ich genöthigt war, diese ängstlichen Wichte herauszufangen.

Sogleich wurde nun mit dem Nestbau begonnen, welcher so rasch vorwärts ging, daß sie schon nach 4 Tagen ein wunderhübsches Nestchen mit ganz engem

Flugloch in eins der Körbchen gebaut hatten. Als Niststoffe gab ich ihnen in Ermangelung von Moosfasern zwei alte Vogelnester aus dem Wald (wahrscheinlich von Golbammern). Zuerst wählten sie ganz grobe Stoffe, dann immer leichtere und zum Schluß nahmen sie zur Auspolsterung recht gern gezupftes Leinen und Bergflöckchen, kurz geschnitten. Sobald das Nest fertig war, bemerkte ich regelmäßig in den Morgenstunden, daß sich das Weibchen längere Zeit im Nest zu schaffen machte, ohne jedoch fest sitzen zu bleiben. Am 3. Dezember konnte ich meine Neugierde nicht mehr bezähmen; ich sah nach und fand zu meinem größten Erstaunen fünf gelblichweiße, im Verhältniß zu den kleinen Vögeln sehr große Eier. Am 4. Dezember begannen sie das Brutgeschäft und brüteten abwechselnd genau 14 Tage, bis am 18. Dezember vormittags 3 Junge ausschlüpfen. Von den übrigen 2 Eiern war eines unbefruchtet, das andre stark verlegt und enthielt ein fast zusammengeborntes Junges.

Die lebenden 3 Jungen sind heut 4 Tage alt, werden sowohl in den Morgen- und Abendstunden beim Lampenschein, als auch bei Tage ungemein fleißig gefüttert und sind für ihr Alter schon sehr stark entwickelt. Als Futter reiche ich ihnen außer Hirse und Kanariensamen noch eingequellte Ameisenpuppen und Eierbrot, auch etwas geriebnes Ei*).

Auffallend an den Jungen sind die an der Schnabelwurzel befindlichen Bläschen, die aber auch wirklich so schön sind, wie die reinsten Perlen. Ich glaube ganz sicher, daß ich Ihnen in etwa 3 Wochen die Mittheilung machen kann, daß meine jungen Papageisinken ausgeflogen sind, und würde mich unendlich freuen, wenn ich von Ihnen die Bestätigung erhalte, daß ich diese kostbare Vogelart zum erstenmal in Deutschland gezüchtet habe. Zu weiterer Auskunft bin ich jederzeit mit Vergnügen bereit.

C. Schweiger, Grenzüberaufseher.

Bur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

Sinnspruch: „per aspera ad astra“.
(Durch ernstes Streben zum Erfolg).

I. Einleitung.

Unter allen unseren Liebhabereien ist zweifellos eine der ältesten, angenehmsten und zugleich am wenigsten Opfer erfordernden: das Halten von Stubenvögeln. Immer waren und sind es noch vorzugsweise durch ihre Thätigkeit auf das Zimmer angewiesene Leute, so fast alle Handwerker, besonders Schneider, Schuhmacher, Buchbinder u. A., welche sich mit der Zucht und dem Anlernen von Vögeln befassen. Hänflinge, Stare, Amseln, Drosseln, Schwarzköpfe und andere Graßmücken wurden von ihnen stets gern gehalten, aufgezogen und die drei erstgenannten auch ange-

lernt. Später wendete sich diese Liebhaberei dem Kanarienvogel zu, theils seines schönen Gefieders und seiner Gestalt (Holländerrasse), vornehmlich jedoch seines Gesangs wegen. Der letztere war zwar mehr ein unmelodisches Durcheinander, ein lautes Schreien und Gezwitzchen, doch wurden an ihn keine besonderen Anforderungen gestellt; wenn der Vogel nur den Tag über fleißig sang, besonders laut, dann war man zufrieden und hieß ihn einen „tüchtigen Schläger“. Als jedoch diese Liebhaberei in die Hände Gesangs-, bzgl. Musikverständiger überging, die es sich angelegen sein ließen, den Gesang des Kanarienvogels zu verbessern, was hauptsächlich im Harz geschah, brach sich edleres Streben Bahn, in ähnlicher Weise z. B., wie sich aus der gewöhnlichen Gärtnerei die Kunstgärtnerei entwickelt hat. Wie durch diese der Schönheitssinn geweckt ist, so wurde durch die Zucht und Pflege des Kanarienvogels und seines Gesangs auch auf das Gefühl gewirkt, und nur gefühlvolle Menschen sind imstande, das Schöne der Veredelung dieses Liebhabereivogels zu verstehen, dessen Haltung und Züchtung zugleich lohnend ist.

Es gehören freilich sehr große Ausdauer, Geduld und bedeutende Opfer an Zeit und Mühe dazu, ehe man einen lohnenden Erfolg aufzuweisen vermag, und gewiß ist die Anwendung unsres Sinnspruchs: „per aspera ad astra“ hier berechtigt, denn die Bemühungen sach- und fachkundiger Männer haben bis jetzt bezüglich des Gesangs des Kanarienvogels Ergebnisse erzielt, die wirklich bewundernswerth sind.

Doch wie es bei allem im Leben heißt: „Der Mensch ist nie zufrieden mit dem, was er hat, er verlangt immer nach Besserm“, so geht es auch mit dem Gesang des Kanarienvogels. Es werden jetzt Anforderungen gestellt, die unglaublich sind, und um denselben nachzukommen, werden nach und nach die schönen, natürlichen Vogelklänge verschwinden, weil die Sucht nach Fehlerlosigkeit, wie sie heute verlangt wird, leider den Verlust so vieler herrlichen Gesangsstücke im Gefolge hat.

Wenngleich der Mensch auf allen übrigen Gebieten immer mehr bestrebt ist, Fortschritte zu machen, namentlich was Wissenschaft und Kunst anbetrifft, so ist hier auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei und besonders der Kanarienvogelliebhaberei gleichzeitig mit dem Fortschritt der Pflege der Gesangsreinheit leider ein beklagenswerther Rücktritt verbunden, der darin besteht, daß ein Kanarienvogel mit sonst prachtvollen Gesangsstücken seiner als Fehler erkannten Tönen und Klängen wegen nicht zur fernern Züchtung und Schulung Verwendung findet, sondern der Erhaltung eines reinen Stammgesangs halber abgeschafft werden muß. Die Weggabe eines derartigen Sängers ist auch die Ursache der heute vermischten Prachtstücke im Kanariengesang, die leider damit verschwunden und nirgends mehr zu hören sind.

(Fortsetzung folgt).

*) Bitte jedenfalls auch ungehüllten Reis an sich und eingequellten den Papagei-Amanbinnen zu bieten.

Vom Kanariengesang.

Von W. Kluhs.

Sinnspruch: Es reden und träumen die Züchter viel
Vom frühern, bessern Gesange;
Nach einem ebenso schönen Ziel
Sieht man sie streben schon lange.
Die Zucht wird alt und wird wieder jung,
Doch der Züchter hofft immer auf Besserung.
(Frei nach Schiller). W. Kluhs.

Wenn ich erst heute, nach siebenjährigem Schweigen, wiederum vor die Leser der „Gefiederten Welt“ hinträte, so geschieht dies mit der Absicht, hinfort nicht mehr Pausen zu machen, sondern um unausgesetzt nach bestem Wissen für die Kenntniß unserer Harzer Sänger zu wirken.

Zunächst muß ich meine Meinung dahin aussprechen, daß wir in letzter Zeit insofern auf verfehlter Bahn uns befinden, als wir durch Inzucht, bzgl. reine Rassenzucht fast nur einen Stamm — den Ernte'schen — gezüchtet haben. Wenngleich ich von Herzen gern zugebe, daß wir am sichersten auf Reinheit im Gesang der Nachzucht nur dann rechnen können, wenn wir uns der vollen nöthigen Kenntniß erfreuen, sowie über die erforderlichen Hähne und Weibchen ein- und desselben Stammes verfügen (was ja namentlich in betreff der Weibchen ziemlich schwierig ist, insofern wir nicht durch Verwendung der eignen Nachzucht bedrohliche Inzucht treiben wollen), so halte ich es doch für bedenklich, daß sich fast alle Züchter lediglich der Pflege dieses einen Stammes hingeben, da der Gesang im allgemeinen hierdurch an Vielseitigkeit nicht gewinnen kann. Jedenfalls sind wir in den letzten Jahren in unseren Anforderungen etwas zu weit gegangen, und ich kenne ältere Züchter, denen die ganze Sache deshalb keine rechte Freude mehr macht. Wir verlangen eben offenbar zu viel und unsere Ansprüche bezüglich des Gesangs sind zu hoch geschraubt.

Die meisten Züchter glauben genug gethan zu haben, wenn sie alljährlich eine große Anzahl Hähne ziehen, welche den Werth der Zuchthähne kaum annähernd erreichen; sie kaufen dann alljährlich einige bessere Sänger hinzu, um hierdurch ihren Stamm kümmerlich auf gleicher Höhe zu halten; sie nennen dies Verfahren zwar „neues Blut in den Stamm führen“, in Wirklichkeit ist es jedoch nur ein Deckmantel der eignen Schwäche. Offenbar sind auch die allerbedeutendsten Kenner nicht fähig, das zu erreichen, was ihnen ihre Einbildung wol vorzantert, und was vielfach von früheren besseren Sängern gefabelt wird, ist meistens übertrieben. Inbezug auf Reichhaltigkeit des Gesangs sind wir, da wir keine sog. Weimörter dulden wollen und mit diesen meistens die besten und reichhaltigsten Sänger auszumergen gezwungen sind, ohne Frage bedeutend zurückgegangen. Die Anforderungen werden immer höher geschraubt, während doch am liebsten Niemand außergewöhnliche Anstrengungen machen möchte.

Die Kehle unserer gelben Sänger besitzt zwar eine Dehnbarkeit, wie uns solche bei einem andern Sänger der Lüfte bisher nicht bekannt geworden;

aber die Natur hat auch hier eine Grenze gesetzt. Beweis ist das plötzliche Zurückgehen besserer Stämme oder das Erscheinen vorher nicht dagewesener unangenehmer Laute bei sonst gutem Gesang. Der Vogel kann eben durchaus nicht mehr leisten, als wozu ihn die Natur beanlagt hat.

In der Benennung der einzelnen Töne wird neuerdings geradezu Unglaubliches geleistet. Wir haben z. B. außer der Hohlrolle eine schockelnde Hohlrolle, eine Heul-, Lach- und Weinrolle, außer der Kollerrolle eine Nachtigal-, Schnatter- und Wehmuthskoller und außer der Schnatterrolle eine Schnätter, seine Schnätter und Storchschnatter, und wie dergleichen Truggebilde, die den Laien und Anfänger irreführen, sonst noch heißen mögen.

Ich habe vor Jahren eine systematische Schilderung des ganzen Kanariengesangs in diesen Blättern veröffentlicht und werde nun unter Benützung des früher Gesagten und auf Grund meiner letztjährigen Erfahrungen den ganzen Kanariengesang ausführlich schildern. Ich bitte alle Liebhaber, mir unparteiisch zu folgen und sich durch keinerlei Sonderinteressen irre leiten zu lassen. Da ich sowol mit dem nöthigen musikalischen Gehör als einer langjährigen Erfahrung ausgerüstet bin und mir alle Schilderungen unserer namhaftesten Kenner bekannt sind, so halte ich mich zu solchen Beschreibungen sehr wohl für berufen *).

Es ist wol endlich an der Zeit, daß wir eine einheitliche Benennung aller Töne des Kanariengesangs herbeiführen, und in diesem Sinn sind die nachfolgenden Beschreibungen entstanden.

Wenn sich auch einige andere Kenner diesem Unternehmen entgegenstellen dürften, so soll uns dies doch nicht abhalten, die Kenntniß des Harzer Kanariengesangs, den Gesang eines Fink, dessen Zucht Gemeingut des deutschen Volks geworden ist, wie irgend ein andres Erzeugniß deutschen Fleißes, zu erleichtern. In diesem Sinn bitte ich meine nunmehr folgenden Schilderungen auffassen zu wollen.

Verbesserter Käfig für Kerbthierfresser.

(Mit Abbildung).

Unter den als einzelne Sänger gehaltenen Stubenvögeln bedürfen bekanntlich die Kerbthierfresser zu ihrem Wohlbefinden äußerst sorgfamer Pflege. In erster Linie hat man daher bei diesen Vögeln für eine recht zweckmäßig und behaglich eingerichtete Behausung Sorge zu tragen. Fast allen gegenwärtig im Handel vorkommenden sog. Nachtigalkäfigen haften aber leider mancherlei Mängel an, so daß sie ihren Zweck nur unvollkommen erfüllen.

Die wesentlichsten Bedingungen, welchen ein solcher Käfig entsprechen muß, lassen sich etwa folgendermaßen zusammenstellen:

1. Der Käfig muß dem Vogel einen möglichst großen Innenraum bieten, besonders aber einen weiten Sprung von einem Holz zum andern gestatten.

*) Auch wir sind dieser Meinung und gewähren Ihnen mit Vergnügen den dazu nöthigen, unbegrenzten Raum.
D. K.

2. Die Futter- und Trinkgeschirre sollen hell beleuchtet und vom Vogel bequem zu erreichen, die Vorräthe in denselben ohne Beängstigung des Bewohners vom Pfleger leicht zu überblicken und zu ergänzen sein.

3. Der Vogel muß nach Belieben ein Bad nehmen können.

4. Die Lage der Springhölzer und die Umfassungswände sollen so beschaffen und eingerichtet sein, daß das Gefieder des Vogels thunlichst unverfehrt bleibe.


5. Eine Verunreinigung der Geschirre durch Badewasser und Entleerungen, sowie des Zimmers durch Futterreste, Sand u. dgl. soll möglichst ausgeschlossen sein.

Von diesen Gesichtspunkten aus ist der in beigegebener Abbildung dargestellte Käfig eingerichtet.

Die Größenverhältnisse des Käfigs, welcher zur Aufnahme von Vögeln in Rothfischchengröße bestimmt ist, sind: Länge 57—60 cm, Höhe 30 cm an den Seitenwänden 33 cm in der Mitte, Tiefe 27 cm. Vier glattgehobelte Stäbe von quadratischem Querschnitt bilden die Eckpfosten, mit welchen die 8 mm starken Rahmenhölzer vernagelt sind. Boden und Hinterwand bestehen aus 5 mm starken Brettchen, Vorder- und Seitenwände aus gezogenen runden, weißbuchenen Stäbchen von 4 mm Dicke in 1,5 cm Abstand, die ein wenig geglättet und strohgelb gefärbt sind. An solchen Stäbchen können sich die mitunter wild tobenden und mit den Flügeln gegen das Gitter peitschenden Vögel das Gefieder nicht so leicht verlegen, als an dünnen Drahtsprossen. Als elastische Decke ist leichter grüner Wollstoff aufgenagelt. Von den drei vorhandenen Springhölzern befindet sich das eine in der Mitte am oberen Rand des 9 cm hohen Sockels, die beiden anderen ungleich dickeren Hölzer sind im Abstand von 39—42 cm über dem Querriegel des Vorderrahmens angebracht. Der Abstand der Springhölzer von den Seitenwänden muß etwa 7,5 cm betragen, damit der

Vogel letztere bei seinen Wendungen nicht mit dem Schwanz streife. Dadurch, daß der Decke eine nach einem Kreis- oder Parabelbogen gewölbte Form gegeben worden, können die Seitenwände etwas niedriger gehalten werden, wodurch der Käfig ein gefälligeres Aussehen bekommt. Die in Dreherkern von 8 cm Höhe und 6 cm lichtem Durchmesser befindlichen Futter- und Trinkgeschirre, welche man sonst wol an den Seitenwänden anzubringen pflegte, sind nach einer Stelle hin verlegt worden, wo sie den Vogel am wenigsten behindern, nämlich nach der Mitte der Vorderwand, und hier stehen sie dicht neben einander.

Diese Anordnung der Geschirre ist das wesentlichste und fast das einzige, wodurch sich der Käfig von bereits vorhandenen Formen vorteilhaft unterscheidet; denn dadurch wird mit einem Schlag gleichzeitig mehreren der oben aufgestellten Bedingungen Genüge geleistet. Ein im Abstand von 6 cm von der Wand auf das untere Springholz geschaubtes, an den Enden sorgsam abgerundetes Querholz gewährt dem Vogel beim Fressen und Trinken einen bequemen Stand. Die Erker sind aus gedrehten Holzscheiben von 8 mm Dicke und den vorhin erwähnten gezogenen Holzstäbchen hergestellt. Als Trinkgeschirr dient ein genau passender Porzellannapf von 3 cm Höhe, als Futtergeschirr das bekannte Sparfutterglas mit tiefem Ausschnitt, welches den Vorrath von außen leicht zu überblicken gestattet und eine Verunreinigung des Zimmers verhindert. Letztes Geschirr



Verbesselter Käfig für Kerbhiersreffer.

stellt man sich zweckmäßig selbst her, indem man vermittels Glüh- oder Sprengkühle aus einem Krystallisationsglas von etwa 6 cm Höhe ein Stück heraussprengt, die unregelmäßigen Zacken zunächst mit dem Kern eines Schlüsselbarts vorsichtig abbricht und schließlich den scharfen Rand mit einer halbrunden Schleifseile und Schmirgelpapier glättet. Die Klappthür füllt eine ganze Seitenwand aus und gestattet ein bequemes Hineinsetzen und Herausnehmen des Badebeckens, ohne

daß ein Entschlüpfen des Vogels zu befürchten ist. Die seitlich ausziehbare Schublade aus Eisen- oder Zinkblech hat eine Höhe von 4 cm; dicht über derselben wird ringsherum im stumpfen Winkel nach unten gebognes Zinkblech an die unteren Rahmenhölzer genagelt, so daß Sand, Futterreste, Babewasser u. dgl. immer in die Schublade zurückfallen müssen. Als Stoff für Rahmenhölzer, Hinterwand und Boden verwendet man zweckmäßig Erletholz, welches sich auch bei häufigem Benutzen nicht leicht wirft oder reißt. Alles Holzwerk, mit Ausnahme der Sprossen und Erker, kann einen maigrünen Anstrich von Schweinfurter Erbsgrün*) erhalten, wodurch das Aussehen des Käfigs bedeutend gewinnt.

Will man die gleiche Einrichtung bei einem Drosseltäfig treffen, so müssen selbstverständlich die Abmessungen entsprechend größer gewählt werden.

Berlin, im Dezember 1886. J. Hesse.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Von Interesse dürfte vielleicht für die Leser der Gefiederten Welt die Mitteilung sein, daß Mitte November v. J. von dem Bezirksjäger Hr. Gränert in Mehrenshin bei Woldenberg N.-M. eine Sperbereule (*Surnia ulula* s. *Strix nisoria*) geschossen wurde. Diese im hohen Norden heimische Fagoule ist in Deutschland ein höchst seltener Gast und es mögen vielleicht Jahre vergehen, ehe wieder eine zweite hier beobachtet wird. Die hier erlegte Eule zeichnet sich durch schönes Gefieder aus und ist mir von dem glücklichen Schützen für meine Sammlung überlassen worden.

Reudamm, Ende Dezember 1886. Udo Lehmann.

Ein Steinadler wurde, wie Bezirksförster Jöge in der „Dtsch. Jägerztg.“ mittheilt, am 8. Dezember im Bezirk Dromsdorf bei Striegau i. Schl. geschossen; die Flügelspannweite betrug 2 m 6 cm. — Eine Sperbereule (*Strix nisoria*) erlegte am 10. November Unterförster Grunert in der Graf Hentel von Donnersmarck'schen Forst, Forsterei Stropef, hinter Beuthen D.-S.

Aus den Vereinen.

An die Leser, insbesondere alle Züchter und Händler.

Auf das der heutigen Nummer beigelegte Programm nebst Anmeldebogen des Vereins „*Ernis*“ in Berlin erlaube ich mir aufmerksam zu machen, mit der dringenden Einladung zur zahlreichen Besichtigung. Die Züchter, Händler und alle Theilhaber überhaupt wissen es ja, daß die auf der „*Ernis*“-Ausstellung errichteten Preise: goldene, silberne, bronzene Medaillen und Diplome immer bedeutungsvoller zu sein pflegen, als auf jeder andern Ausstellung. Vorausichtlich wird die unsrige diesmal auch wiederum so großartig und glänzend wie bisher besetzt werden; alle selbstgeschaffenen Vögel, gleichviel welche, und sodann ebenso alle fettenen und für die Liebhaberei vorzugsweise interessanten sind uns am willkommenen. Für unser Ausstellungslokal werden 5000 Kiste a 1 Mk. ausgegeben und als Gewinne nur durchaus gute, auf der Ausstellung selbst angekaufte Vögel verabsolgt.

Dr. K. R.

Köln a. Rh. Verein für Geflügelzucht „*Rolumbia*“ (gegründet 1865). Es gereicht uns zur besonderen Genugthuung, mittheilen zu können, daß die für März 1887 geplante Geflügelausstellung nunmehr bestimmt stattfinden wird, indem der Oberpräsident der Rheinprovinz uns die Berechtigung zur Abhaltung einer Verlosung bei Gelegenheit der Ausstellung erteilte. Jedermann weiß, daß eine derartige Berechtigung zum Gelingen einer Ausstellung fast unumgänglich notwendig, sowohl was den ausführenden Verein anbelangt, wie den verkaufslustigen Besucher der Ausstellung. Die Aus-

stellung wird in dem neuerbauten prachtvollen Ebengarten hier abgehalten, welcher selbst den weitgehendsten Anforderungen entspricht. Zwei große Säle zu ebner Erde, mit Glasbedachung, gleichmäßig erwärmender Luftheizung, elektrischem Licht, sind gemiethet und der zur Ausstellung passende Ausbruch von ausgestopften Vögeln und sonstigen Thieren ist angebracht. Unsern demnächst zur Ausgabe gelangendes Ausstellungsprogramm, welches Liebhabern und Züchtern gern zugesandt wird, besagt Näheres. Nachstehend geben wir noch einen Auszug aus dem Protokoll der letzten Generalversammlung. In den Vorstand wurden gewählt, bzgl. wiedergewählt die Herren: A. Reisinger, Vorsitzender; J. Aume, II. Vorsitzender; R. Hülse, Schriftführer; B. Reichard, Kassensführer; Pet. Schäfer, Protokollführer; H. Fuchs, Bücherverwalter; W. Gassen, Geräthschaftenverwalter; R. Eichholz, zweiter Schriftführer; J. Bornheim, zweiter Kassensführer; Karl Brauschmidt, Beisitzer. Die äußerst glatte Erledigung der Vorstandswahl gab dem Vorsitzenden Veranlassung, auf das freundschaftliche Einvernehmen hinzuweisen, welches seit den letzten Jahren unter den Mitgliedern herrsche, daß ihm dieses Einiggehen und die freundliche Bereitwilligkeit Aller, für die Interessen des Vereins in die Schranken zu treten, die beste Gewährleistung für das volle und ganze Gelingen der Ausstellung biete. Der nunmehr verlesene Jahresbericht lieferte ein günstiges Ergebnis; um die Mitglieder für die in diesem Jahr ausgefallene Ausstellung in etwas zu entschädigen, fand eine Verlosung statt, für welche etwa 130 Mark aufgewandt wurden, die Geräthschaften wurden um Antäufte für etwa 400 Mk. vermehrt, die Zahl der Mitglieder nahm zu und beträgt jetzt 126. Nachdem noch die Aufbesserung des Ausstellungsmaterials einstimmig beschlossen, nahm der Ehrenpräsident Gelegenheit, dem Vorstand, namentlich dem Vorsitzenden, namens des Vereins herzlich zu danken.

Magdeburg. In der letzten General-Versammlung des „*Kanarienzüchter-Vereins*“ wurde beschlossen, die in diesem Jahr beabsichtigte Lokal-Ausstellung zu unterlassen, dafür aber zum Antauf von 4 Stämmen seiner Kanarienvögel 400 Mark aus der Vereinskasse zu entnehmen. Die angekauften Stämme kommen in der nächsten Versammlung am 6. Januar, jeder Stamm einzeln, unter die Vereinsmitglieder zur Verlosung. Jeder Stamm Vögel besteht aus 3 Hähnen und 12 Weibchen. Den Vorstand bilden die Herren: R. Preßler, I. Vorsitzender; W. Lamm, II. Vorsitzender; D. Grimme, III. Vorsitzender; A. Huhn, Schriftführer; H. Kettig, Stellvertreter; W. Baupfieg, Kassensführer; G. Weber, Geräthschaftenverwalter; H. Brey und J. Sieg, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„*Ernis*“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 25. Januar (s. Nr. 44, 47, 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Schluß der Anmeldungen am 10. Januar.

Verein „*Kanaria*“ zu Kassel vom 8. bis 11. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Mülhosen und Umgegend vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 43 v. J.).

Kanarienzüchter-Verein in Altenburg i. S. vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Neustirchen i. S. vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein zu Grelitz vom 9. bis 11. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Strehla a. d. Elbe und Umgegend vom 15. bis 17. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Max Böhm.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Seligenwerderdorf vom 16. bis 18. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Herm. Wälfert in Seligenwerderdorf Nr. 53.

Geflügelzüchter-Verein für Chemnitz vom 18. bis 20. Januar (s. Nr. 48 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Baumeister A. Triebenbach, Chemnitz-Schloß, Jägerstraße 3.

Geflügelzüchter-Verein für Kößgenbroda, Niederlöbnitz und Umgegend vom 22. bis 24. Januar (s. Nr. 43 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Rößwein vom 22. bis 25. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Clemens Dache. Schluß der Anmeldungen am 10. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Eberlitz in Sachsen vom 23. bis 24. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Louis Müller. Schluß der Anmeldungen am 17. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Altgeringswalde vom 23. bis 25. Januar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und

*) Dann muß indessen ein hart und fest antrocknender Lacküberzug gegeben werden, weil jene Farbe giftig ist. Ich halte tief dunkles Grün, Braun und selbst Schwarz immer für den besten Käfiganstrich, weil der Vogel dann vortheilhaft fürs Auge hervortritt.

Dr. K. R.

Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Gustav Schubert in Geringwalde.

Geflügelzüchter-Verein zu Wittweida vom 27. bis 30. Januar.

Geflügelzüchter-Verein in Weiskensfeld a. d. E. vom 29. bis 30. Januar (s. Nr. 47 v. J.).

Verein für Geflügelzucht in Weiden am 30. und 31. Januar (s. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Großge. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar.

Geflügelzüchter-Verein für Zwickau i. S. vom 30. Januar bis 1. Februar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorstand, Herrn Franz Wolf, Emilienstr. 10. Schluß der Anmeldungen am 22. Januar.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine zu Frankenberg und Umgegend, Niederwiesa und Umgegend und Lederau (Sachsen) vom 30. Januar bis 1. Februar. Mit Prämierung.

Geflügelzüchter-Verein für Zwickau bei Leipzig vom 30. Januar bis 1. Februar (s. Nr. 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme durch Herrn Otto Kautsch, Vorsitzender.

Verein für Geflügel- und Kaninchenzucht für Nordorf und Umgegend vom 30. Januar bis 2. Februar (s. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rechtspraktikant L. E. Döbel: 1. Erfreulicherweise haben Sie jetzt keine Veranlassung mehr dazu, sich nach der Zucht der feinsten Holländer Kanarienvögel in Frankreich, Belgien oder Holland umzusehen, denn wie Sie hier in der Anzeigenbeilage von Nr. 50 v. J. entnehmen können, hat sich in Wien in dem „Klub der Vogelfreunde und Vogelzüchter“ eine Gesellschaft begründet, welche es sich vorzugsweise angelegen sein läßt, die vorzüglichsten Holländer Kanarienvögel zu züchten. Mein Rath geht dahin, daß Sie sich diesem Wiener Verein anschließen und sich bemühen, einen Zweigverein desselben dort in München ins Leben zu rufen. Dann wird Anleitung seitens der bedeutenden Züchter von Wien für Sie ersprießlicher sein, als alle möglichen theoretischen, meist recht verworrenen Vorschriften, die Sie in den fremden Schriften finden. 2. Den Katalog und die Prämierungskliste der zweiten allgemeinen Ausstellung des „Vereins für Vogelzucht und -Schutz“ in München habe ich mit Dank erhalten, und mich daran erfreut, wie regsam Ihr Verein nach großen Zielen strebt, und wie er sich in jeder Weise tüchtig entwickelt. 3. Inbetriff des Wortes Groten sind Sie und Herr Rechtspraktikant Jessa im Irrthum. Dasselbe kann nicht, wie Sie meinen, von *es* und *odos* herkommen, weil in dem Fall das *o* kurz sein müßte, während es doch thatsächlich lang ist (man spricht bekanntlich *erotiſch*). Vielmehr wird das Wort offenbar von *ēō* außerhalb, das außerhalb Liegende, Fremde, abgeleitet. Diese Ableitung stimmt mit der langen Aussprache des *o* überein. Die Anhängung der Endung *ros*, um es als Eigenschaftswort zu bezeichnen, welche doch bei allen Verbaladjektiven dem reinen Stamm angefügt wird, darf nicht befremdlich erscheinen. Also schreibt man mit vollem Recht Groten und nicht Groden. 4. Ihre Bemerkung, daß auf der Ausstellung des Münchener Vereins vom Komitee auch mehrere meiner Werke zur Verlosung angekauft seien, hat mich mit großer Freude erfüllt, und der von Ihnen ausgesprochene Grundsatz: „die Leute sollen nicht nur Vögel gewinnen und halten, sondern sie sollen auch aus guten Büchern die Kenntniß dessen entnehmen, was zur zweckmäßigen Verpflegung unserer lieben Stubenvogelsoffen noth thut“ — ist ein durchaus richtiger und anerkannter. Wenn auch andere Vereine in dieser Weise vorgehen möchten, so würde es um die Stubenvogelzucht und um die ganze Vogelliebhabelei bald besser stehen.

Herrn L. Buxke: Die beiden übersandten Kreuzschnäbel waren wohlgenährt und in gutem Zustand; als Erkrankungs- und Todesursache ergab sich bei beiden übereinstimmend Lungenentzündung. Vielleicht ist es in der Vogelslube zu warm und schwül gewesen. Da Sie in dieser Hinsicht keine näheren Angaben gemacht haben, so muß ich Sie auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einsheimische Stubenvögel) verweisen, in welchem Sie Anleitung zur sachgemäßen Verpflegung finden. Von einer ansteckenden Krankheit kann bei Ihren Vögeln, wenigstens bis jetzt, keine Rede sein, denn wenn Ihnen auch

noch ein Zeigig gestorben ist, so wird es bei diesem wol ebenfalls in einer andern Ursache gelegen haben.

* Herrn Arthur Herrmann: 1. Der Beschluß der Ausstellungskommission des Vereins „Ornis“, daß bei der Bewerbung um die höchsten Preise in der IV. Abtheilung: Hilfsmittel der Stubenvogelzucht und -Zucht, zerlegbare Käfige bevorzugt werden sollen, beruht allerdings, wie Sie ganz richtig annehmen, darauf, daß solche einerseits bei der Reinigung, und andererseits bei Versandt, Mitführung auf Reisen, bei Wohnungswechsel u. a. Vortheile gewähren. 2. Selbstverständlich muß jeder Züchter, auch wenn er sich durchaus nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ richtet, immer seinerseits zugleich die Augen offen haben. Sie erreichen Ihren Züchtungserfolg mit den grauen Kardinalen zweifellos allein dadurch, daß Sie das alte Männchen zur rechten Zeit absonderten. 3. Inbetriff der Pflege Ihrer einheimischen Vögel verweise ich Sie auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. 4. Schon in dieser Nummer finden Sie Anleitung zur Herstellung eines neuen und zweckmäßigen Käfigs, und solche praktischen Hinweise wird die „Gefiederte Welt“ demnächst noch viele bringen.

* Herrn Otto Loewe: Wenn Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien“ besitzen, so war es umso mehr unrecht, daß Sie einen billigen, also frisch eingeführten Graupapagei kauften. Der Vogel hat jetzt offenbar kein Leiden, Rheumatismus oder dergleichen am Fuß, sondern vielmehr schwere Unterleibsentzündung, welche ihm große Schmerzen verursacht, und dadurch den Gebrauch der Beine hindert. Ruhe und Wärme sind die einzigen Heilmittel, welche ich Ihnen anrathen kann, und im übrigen befolgen Sie das, was ich in meinem genannten Buch gesagt. Da die Erkrankung aber zweifellos in Sepsis oder Blutvergiftung von der Reise her begründet ist, so sind höchst wahrscheinlich alle Ihre Bemühungen leider vergeblich.

Zum Vogelschutz.

Füttert die hungernden Vögel!

Eine große Anzahl von Anfragen über die zweckmäßige Einrichtung von Futterplätzen aus allen Theilen Deutschlands veranlaßten den unterzeichneten Vorstand der Abtheilung für Thierschutz, den Herrn Hofrath Prof. Dr. R. Th. Liebe in Gera zu bitten, doch seine Vorschläge über die Fütterung der Vögel im Winter in einem frühern Jahrgang der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ zu erweitern und als selbstständige Broschüre erscheinen zu lassen. Zur größten Freude sahen wir unsre Bitte im Interesse der nothleidenden Sänger in Wald und Feld bald erfüllt und heute, nachdem die Verlagsbuchhandlung von Theodor Hofmann in Gera (Neuß) den Vertrieb gegen Erstattung der Druck- und Versandkosten übernommen hat, können wir das Schriftchen unter dem Titel „Futterplätze für Vögel im Winter“ allen Freunden und Beschützern der gefiederten Welt zu nachfolgenden Preisen bestens empfehlen: 1 Stück 20 Pfg., 10 Stücke 1,50 Mk., 25 Stücke 2,50 Mk., 50 Stücke 3,50 Mk. und 100 Stücke 4,50 Mk. Bei Einsendung des Betrags durch Postanweisung oder in Briefmarken an die obengenannte Buchhandlung erfolgt postfreie Zusendung. Gera 1887. Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. Abtheilung für Thierschutz. Emil Fischer, zweiter Vorsitzender.

Briefwechsel.

Allen Freunden der „Gefiederten Welt“, sowie allen meinen persönlichen Freunden die aufrichtigsten Glückwünsche zum begonnenen neuen Jahr!

Dr. Karl Mux.

Herrn Paul Fischer: Mit Dank empfangen und Weiteres willkommen! Alles übrige soll nach Ihren Wünschen geordnet werden.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kreyschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Wir bitten das dieser Nummer beiliegende Programm nebst Anmeldebogen zur Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin zu beachten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Magdeburg, den 6. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof. Anfragen und Auskunft.

* Herrn Gustav Böhme: Die angekauften italienischen Hühner haben leider wahrscheinlich eine schwere, ansteckende Krankheit mitgebracht, und sind dann wol sämtlich verloren. Soweit ich aus Ihren nur zu kurzen Angaben entnehmen kann, ist es biphtheritisch-eruptive Schleimhautentzündung, und ich kann nur dringend raten, daß Sie dieselbe nach meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirtschaft“ festzustellen suchen und dementsprechend behandeln.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 1: An die Leser. — Tierkunde: Gezüchtete Marmosettaffen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen). — Pflanzenkunde: Die Champignonzucht. — Anleitungen: Ueber das Präpariren der Libellen. — Das Abschneiden der Rosen; die schöne Bengal- oder Monats-rose 'Ducher'; Kofeische als Drainage in Blumentöpfen. — Das „Handbuch für Schmetterlingsjäger“ von Alex. Van (mit Abbildungen). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Basel. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Dresden. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mäckerlei. — Anfragen und Auskunft. — Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Meine bekanntlich gut singenden Kanarien, sowie Sommer- und Winter-Gezucht, von süßem Geschmack, wie solche hier den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 M., 50 Kilo 16 M., 5 Kilo 3 M., frei von hier, ferner Vogelbauer bringe hierdurch in empfehlende Erinnerung. [1]

Großhandlung von C. Tetzner,
St. Andreasberg.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mt., **Herpestes** **rech.**, 100 St. 25 Mt., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mt., Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Aroost, Olme gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [2]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [3]

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaitische, 100 St. 10 M., Bleie, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 M., Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 M. Preisliste kostenlos. [4]

Zur gefälligen Beachtung.

Abzugeben jederzeit: Mandarin- und Brant-Enten, Bahama- und buntschwebelige Enten (Anas poecylorhyncha), Brandenten, Popenarfa-Enten und sonstiges Wasser-geflügel in zuchtsfähigen Pären sowie in einzelnen weiblichen Enten und Erpeln von bester Beschaffenheit, ferner gelbe Kochins, Hermelin-Paduaner, blane Langshans, silber- halbsilberne Phönixhühner, schwarze Sumatra in Stämmen, sowie in einzelnen Hähnen und Hennen von hochfeiner Beschaffenheit. [5]

Dr. A. Maar in Gent (Belgien),
Rue d'Akkergem 17.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang und tiefgehenden Hohl- rollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dank- schreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. Züchterei und Vogel- futterhandlung. [6]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Mehlwürmer, große Futter- reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mt.; best. Leim, fürs Pfund 3 M.; ganz vorzügliche Mehl- mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Haussamen u. a., Stück 3 M.; Reksfallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [7]

Theodor Franck in Garmen.

C. G. Vodel, Leipzig,

Entritzschesstraße 2 und 4.

Der Verbandt meiner Harzer Kanarien, von denen die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei- markte beizufügen. [8]

Mehlwürmer, große Ware, staubfrei, à Liter 5,50 M., à Pfund 4,50 M. mit Verpackung, bei größter Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme
C. O. Streckenbach, Breslau. [9]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 M. [10]
C. Radtke, Adler-Apothek, Götting.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 M. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Thierhandlung

von

Gebrüder Reiche (früher C. Reiche) in Alfeld, Provinz Hannover.

Chas. Reiche & Brother, New-York, 55 Chatham Street 55.

Aeltestes Exportgeschäft

Import

von Kanarien und anderen deutschen Singvögeln nach
Amerika, Afrika und Australien.

amerikanischer und anderer fremdländischer Stubenvögel
nebst Geflügel und Säugethiere.

Universalfutter für Insektenfresser.

[11]

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Neuerwall 96,

hat vorrätig und empfiehlt in gefunden, schön befiederten Exemplaren:

Sonnenvögel (chinesische Nachtigallen),

rothe und graue Karbinale — blaue Hüttensänger — Kabanis-Weber in Pracht — Ruhfäule — hochrothe Tigerfinken —
Bandsfinken — Blauappenheher — rothleib. Stirnvögel — Rosenpapageien — Schuppen-Loris — hellrothe Araras u.
a. m. Preislisten kostenlos und postfrei. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [12]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[13]

[14]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Prämiert: Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg u. a.

Maercker's präparirtes Insektenmehl,

natürlichstes und billigstes Futter für alle Insekten fressenden Vögel.

[15]

Zu haben in allen Vogel- und Futter-Handlungen: In Berlin bei **Georg Maercker**, Wallstr. 97;
Gustav Wegener, Oberwasser- 14 und Potsdamerstr. 6; **A. Michow**, Friedrichstr. 247; **Otto Jaenicke**,
Blumenstr. 3; **Reinhard Lenz**, Zimmerstr. 29; **Wagner**, Alt-Moabit 122; **Karl Jahn**, Langestr. 80, sowie
in sämtlichen Markthallen; **Pet. Nobis**, Bonn; **Buchali & Heekel**, Breslau; **F. Barlage**, Buer i./W.;
H. Hromada, Dresden; **C. Kahl**, Frankfurt a. M.; **B. Klopfer**, Göttingen; **A. Schaeffer**,
Hamburg; **Johann Volkert**, Hersbrud; **Paul Schaefer**, Remagen i./S.; **Philipp Stockmar**,
Kaiserslautern; **Karl Jakisch**, Köpenick; **Emil Helfer**, Arelfeld; **Oskar Prehn**, Leipzig; **Paul**
Lindner, Liegnitz; **Emil Roessler**, Prenzlau; **Georg Crule**, Rostock; **H. Vogler**, Schwerin i./M.;
Rich. Machenbach, Solingen; **Paul Straus**, Wien I, Kolowratring 7; **Otto Schmogel**, Znaim
(Mähren); **A. Blättler Sohn**, Bergiswil (Schweiz); New-York, 52 Jefferson Place Union-Hill.

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[16]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**,

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennen-
weg 14a.

„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine
falcon 8.


Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanseplatz 9.

„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Sei. gef. gef. gef.

Sei. gef. gef. gef.




Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine Futtervorrichtung empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stck. 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.
Neue Trinkgefäße für Hecksäfige und
Voliären à Stck. 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager
von verzinnnten Vogelbauern, alle Sorten
Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Radlermeister,
Berlin, Lindenstr. 67.



Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnntem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. Ruß'
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis
gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[18]

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutsch-
lands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei-
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln
in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

A. Rossow, Berlin,

Manneffellstraße 29,

erste General-Niederlage der Samen- und Großhandlung von
Capelle in Hannover,

empfiehlt sämtliche Futterartikel für in- und ausländische
Vögel preiswerth und von guter Beschaffenheit, besonders 86er
deutsche schöne Amselweiser.

[19]

20 Bärchen import. Wellensittiche,

unter Gewähr guter Ankunft und Akklimatisierung, zu kaufen
gesucht. Angebote mit äußerster Preisangabe befördert unter
F. S. die Expedition der „Gefiederten Welt“.

[20]

Empfehle: Dompfaffen, 1 und 2 Lieder singend, ferner
feinste Harzer Moller. Bei Anfragen Freimarkt erbeten.

V. Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bez. Kassel.

1 Orpheusgrasmücke und 1 rothrückigen Bürger zu
kaufen gesucht unter Gewähr für jetzt singend. Verkauft eine
Singdrossel für 5 M.

[22]

Pet. Jos. Paggen, Aachen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung
des Betrags:

Die Webervögel und Widatinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis M. 3, — = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eberescheneren.

Eine kleine Partie 86er Ernte, schön getrocknet, billigt bei
J. Schröder, Lehrer, Kossau bei Plön.

[23]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Lin.).

I sehr fein. II fein.
Für Weichfresser jeder Art, Postpaket 7,50 M. und 5,50 M.

„ Sumpf- und Wasservögel, Postpak. 4,50 M.

Drosselfutter (Eberechenmisch.), Postpak. 4,50 M.

Jeder Sendung liegt eine Gebrauchsanweisung bei.
Emden in Ostfriesland.

[24]

Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.


Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.



Aus Zinn.

Gefällig geschlachte Vogelsäfige, insbesondere für alle Arten in-
sektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen
Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[25]

J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsen-
dung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{A}$,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 $\mathcal{A}$, Ia Weißwurm,
à Liter 70 $\mathcal{A}$, stets zu haben bei [26]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Schön
von
Farbe.

Sommerrübsen,

Süß
von
Geschmack.

wie man selten findet,
5 Kilo (Postpaket) 2,30 $\mathcal{M}$, einschl. Sach, 100 Kilo 36 $\mathcal{M}$,
geringere Qualitäten, 28–34 $\mathcal{M}$, sowie alle übrigen Vogel-
futter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten
sowie Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die Samen-
handlung von [27]
Georg Andreas, Frankfurt am Main.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.


V. Aufl. — Preis 2 $\mathcal{M}$ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier, billigt, bei **Julius Martin,**
[28] Frankfurt a. d. Oder.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!



Gesangs-Kästen

von Holz in verschiedenster
Einrichtung einschließl. verz.
Einfaßbauer vollständig von
2,60 $\mathcal{M}$ an (wie Zeichnung)
empfiehlt [29]

J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Ver-
zeichnisse kostenlos u. postfrei.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer,
à Liter mit Verpack. 5,50 $\mathcal{M}$ [30]
empfiehlt
A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis $\mathcal{M}$ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hohlroller,

wirkliche feine Vögel, versende unter Gewähr. [31]
Aug. Schütz, Klausthal am Harz.

Almazone,

weißstirrig, Seltenheit, mehreres sprechend, 45 $\mathcal{M}$, mit Käfig,
50 $\mathcal{M}$, 2 blaustirrige dsgl., einige Worte sprechend, à 30 $\mathcal{M}$,
1 Jafu, einiges sprechend, 35 $\mathcal{M}$, mit Käfig, 40 $\mathcal{M}$, 1 Par
Nymphen, zuchtfg., 12 $\mathcal{M}$. Näheres brieflich. Tausche gegen
zuchtfähige Wellensittiche oder sonstige zuchtfähige fremdländische
Vögel, auch Japanen. [32]

Karl Adami jr., Winterhausen b. Würzburg.

Gesucht: 1 garantirtes Par weiße Reissvögel, Zucht-
par, gesund und gut im Gefieder. [33]

Schneider, Gerichtsssekretär, Spremberg, Lausitz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. ö. W.

Preis fl. geb. 33 $\mathcal{M}$ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Prima Sommerrübsen,

100 Kilo einschl. Sach 28 $\mathcal{M}$, Postpaket 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$ postfrei.
[34] **Aug. Lincke, Helmstedt.**

Vogelbauer und Nester

für Kanarienvögel liefert billigt. Musterliste
Preisliste kostenlos. [35]

Aug. Schütz, Klausthal am Harz.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen
will, verlange Preisliste von **Hans Maier in**
Ulm a. D. [36]

Grosser Import ital. Produkte.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m.
Verp. 6 $\mathcal{M}$, empfiehlt gegen Nach-
nahme [37] **W. Prümer, Eberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 27 $\mathcal{M}$ = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2.

Magdeburg, den 13. Januar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Ueber die Eingewöhnung wilder gefangener Drosseln.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefwechsel.
Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In Ihrer Nummer 52 vom 30. Dezember 1886 befinden sich Mittheilungen, die Sperlinge betreffend, zu welcher Sie mir als Landwirth und Ornithologe wol gütigst einige Bemerkungen gestatten.

Wenn amtliche Verordnungen erlassen werden, wie solche im Kreise Weener (ich bitte Nr. 52 gefälligst nachzulesen), so darf man wol von vornherein annehmen, daß Gründe dazu vorhanden sind. Wer ferner mit den ländlichen Verhältnissen vertraut ist, wird Androhung strenger Strafen nur gutheißen, denn selbst das Beste muß der Landbevölkerung oft aufgedrungen werden. Die Sperlinge, deren eifriger Schützer auch ich in früheren Jahren war, sind aber nachgerade eine solche Landplage geworden, daß man sich thatsächlich ihrer nicht erwehren kann. Der Schaden, den die Späzen in der Nähe der Dörfer thun, ist oft unberechenbar. Eine Schar von nur 100 Stück vermag ein Feld mit eben reifendem Weizen oder dgl. Gerste vollständig zu vernichten. Fräßen

die Späzen nur das, was sie zu ihrer Nahrung bedürften, so würden sie sich nicht so mißliebig gemacht haben; thatsächlich verstreuen sie aber wol zehnmal so viel an einem Tag, als sie das ganze Jahr hindurch gebrauchen. Es ist daher nur eine Wohlthat zu nennen, daß sich die Verwaltungsbehörden der Angelegenheit annehmen.

Es kann meiner Ansicht nach nur das „Wie“ in Frage kommen. Mit dem Königlichen Landrath in Weener bin ich nicht derselben Ansicht, wenn er die Späzen bis zum 1. Mai tödten läßt. Einen Vogel während der Brutzeit zu schießen, bleibt immer eine Grausamkeit, wenn auch, wie in diesem Fall, oft eine entschuldbare. Ebenso wenig kann ich mich mit dem in der Nr. 11 der „Allgemeinen Thierschutz-Zeitschrift“ (Darmstadt im November) ausgesprochen Vorschlag, die Sperlinge durch ausgehängte Nistkästen zum Nisten darin zu veranlassen, um sie dann mit ihrer Brut zu tödten, einverstanden erklären. Wenn durch einen ständigen Schützen in den einzelnen Gemeinden über Winter oder im Herbst eine für jeden Ort festzusetzende Anzahl Sperlinge abgeschossen (oder auch in den Viehställen gefangen) werden, so wird damit sicher ihr Schaden auf das kleinste Maß zurückgeführt.

Niddagshausen, den 5. Januar 1887.

N. Mehrhorn.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

Indem ich mich nun zur nähern Betrachtung der Brutvögel Madeira's wende, verweise ich die-

jenigen der geehrten Leser dieses Blatts, welche Ausführlicheres über dieselben und zugleich auch Mittheilungen über sämtliche bis heute auf der Insel beobachteten Vögel wünschen, auf meine Arbeit darüber in Gab. „Journal für Ornith.“ 1886, Heft III.

Von thurmschwalbenartigen Vögeln oder Seglern kommen zwei Arten auf Madeira vor, nämlich:

1. Die gemeine Thurmschwalbe (*Cypselus apus*, L.), „Andorinha do Mar“ der Madeirenser. Sie ist auf Madeira Standvogel, wie es überhaupt auf der Insel keine Zugvögel gibt, wenngleich dies hin und wieder behauptet worden ist. Ich habe sie von Januar bis Ende April stets in gleicher Menge jagen sehen; bei drohendem Regen tief unten, bei klarem Wetter in ungeheurer Höhe.

2. Die kleine Thurmschwalbe (*Cypselus unicolor*, Jard.), von den Inselbewohnern „Andorinha da Serra“ genannt, ist, wie schon der portugiesische Name sagt, mehr ein Vogel des Gebirgs (Serra), als die erste Art. Sie ist die häufigere der beiden Seglerarten Madeiras, kleiner und dunkler von Farbe als *C. apus* und ermangelt der weißlichen Kehle. Begibt man sich ins Gebirge, so vernimmt man häufig ihr rauhes, kreischendes Geschrei.

Von den Singvögeln (Passeres) leben auf Madeira ständig folgende Arten:

1. Der Kanarienvildling (*Serinus canarius*, L.), „Canario de Terra“ der Portugiesen^{*)}. Er ist der häufigste Vogel bei und in Funchal, und sicherlich nicht weniger häufig, als in Berlin der Sperling. Wohin man sich auch wenden mag, ob in die schönen Gärten des Monte^{**)} oder zu den Platanen am Strand des Ozeans, in die Alleen düsterer Zypressen auf dem portugiesischen Kirchhof, oder zu den sonnigen Anlagen des neuen Stadtgartens, in die herrlichen Bestände schlanker Meerstrandkiefern, dicht über der Stadt, oder zu den duftenden Magnolien und indischen Feigenbäumen des Passeio^{***)}: allüberall tönen uns bekannte Melodien, die Weisen unsres gelben Hausfreunds entgegen. Doch nicht ganz dieselben; die kleine, nicht geschulte Kehle des ewig fleißigen Vögelchens bringt keine Rollen unsres edlen Harzer Vogels hervor, sie läßt aber auch nicht den schlechten Gesang eines „Schappers“ ertönen, wie manchmal behauptet worden ist: Der Gesang des Wildlings steht vielmehr mitten inne. Sein Gesang ist der unsrer Landrasse, nur sind die einzelnen Töne leiser, weicher, wohlklingender.

Zieht man nun noch inbetracht, daß den singenden Wildling oft, sehr oft eine fast paradiesische Gegend

umfängt oder ihm gleichsam zum Hintergrund dient, so wird man leicht ermessen können, wie schwer es ist, ihn richtig zu beurtheilen, ihn nicht zu überschätzen. Diejenigen hinwiederum, die ihn zum gewöhnlichen „Schapper“ herunterdrücken möchten, haben den alten Vogel sicherlich nicht in seiner Heimat in freier Natur gehört, vielmehr nur herüber gebrachte, jung eingefangene Vögel, die schon in der fernen Heimat durch einen schlechten Vorschläger der zahmen Rasse verdorben wurden.

In den Herbst- und Wintermonaten kann man auf der Südseite Madeiras häufig Flüge von 60 Stück und darüber beobachten. Manche Bäume (besonders Zypressen), welche um diese Zeit den Kanariern zur Nachtruhe dienen, wimmeln gegen Sonnenuntergang davon. In den ersten Tagen des Februar lösen sich zu Funchal diese Scharen in einzelne Pärchen auf; es beginnt die Brutzeit. Die Hähne kämpfen jetzt häufig miteinander und ihr Gesang bekommt nun erst wahres Feuer.

Der Kanarienvildling nistet auf Madeira, von Meereshöhe bis etwa 1000 Meter darüber, in Gärten und Weinanpflanzungen, wie in Kiefernbeständen; die dunkelen, feuchten Lorberwälder hingegen meidet er. Sein Lieblingsbaum ist entschieden die Zypresse. Darin fand ich ihn zu Drotava auf Tenerife, wie auch zu Funchal, am häufigsten. Ein Nest sah ich in einem Weinstock, wenig über 1,5 Meter vom Erdboden entfernt; doch konnte ich wegen einer Mauer und eines Grabens nicht hinzu. Hoch oben auf Zypressen und starken Eichen, auf riesigen Fieberbäumen (*Eucalyptus robustus*) und dichtbelaubten indischen Feigenstämmen (*Ficus comosa*) bemerkte ich es ebenso. Die Nester sind innen hauptsächlich mit Pflanzenwolle ausgepolstert; die Außenseite ist der Umgebung vollkommen angepaßt, und es ist daher nicht leicht, dieselben aufzufinden. Die Eier sind kleiner und scheinen mir auch etwas spitzer zu sein, als die des zahmen Vogels; ihre Grundfarbe spielt mehr ins Bläuliche.

Die ersten ausgeflogenen Kanarien wurden von einem Bekannten von mir am 25. März in dem Garten unsres Hotels bemerkt. Am 26. März fand ich selber schon zwei Familien, die eine mit zwei, die andre mit vier Jungen. Von den letzten Märztagen ab konnte man das Gepiepe der jungen Vögel fast in jedem größern Garten und in jeder Anlage vernehmen. Die joeben ausgeflogenen Vögelchen haben durchaus noch keinen Anflug von Gelb. Ihr Gebaren beim Betteln um Futter, ihre Bewegungen, ihr sonstiges Benehmen: alles wie bei unseren jungen zahmen Vögeln. Die Zahl der Bruten beträgt für Madeira zwei, ausnahmsweise auch wol einmal drei. Die alten Kanarien fressen nicht nur die Sämereien und das Grün von Kreuz- und Korbblütlern (besonders von Gänsefistel [*Sonchus*], vom Bingelkraut [*Mercurialis annua*] u. a.), sondern sie verzehren auch gern Insekten. So fand ich sie oft damit beschäftigt, Blattläuse oder ähnliche

^{*)} Der zahme Kanarienvogel heißt auf Madeira „Canario de Fora“, d. i. fremder Kanarienvogel.

^{**)} So werden die Theile der Stadt Funchal genannt, welche, etwa 600 Meter hoch, um die Bergflanke herum liegen.

^{***)} Wesentlichster Spaziergang Funchals.

kleine Kerbthiere von den Pflanzen abzulesen. Diese Arbeit des Absuchens von Blattläusen mußten mir meine von Madeira mitgebrachten Kanarien auch noch im verfloßnen Sommer und Herbst hier in Berlin an meinen Zimmerpflanzen verrichten, indem ich dieselben ihnen in das Bauer stellte. Freilich thaten sie stets etwas mehr, als was ich von ihnen verlangte; doch war ich den lieben, zutraulichen Vögeln nie böse darum.

Von 12 Kanarienvildlingen, welche ich Ende April über Rotterdam nach Berlin mitbrachte, leben heute (21. XII. 86) noch 9 Stück. Die 3 gestorbenen erkälteten sich wahrscheinlich auf der Reise von Rotterdam nach hier, da in der Nacht vom 29. bis zum 30. April die Temperatur bis auf 5 Grad C. unter Null sank und einige Vögel bei meiner Ankunft in Berlin so erstarrt waren, daß sie nicht mehr auf die Sprunghölzer hüpfen konnten. Sie starben gleich in den ersten Wochen ihres Hierseins. Während der heißen Sommermonate dürfte es bei geeigneter Behandlung nicht schwer sein, den Vogel über Hamburg in zahlreichen Häuptern einzuführen. Erst eingewöhnt, ist er dann ausdauernd. Die Mauser machten meine Vögel scheinbar mit Leichtigkeit durch. Ende Juni traten die meisten meiner Kanarien in die Mauser und Ende September hatte auch der letzte dieselbe glücklich überstanden.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Eingewöhnung wilder eingefangener Drosseln.

Alljährlich wiederholen sich zur Zeit des Drosselzugs die Anfragen über die geeignete Fütterungsweise und die vielfachen Mittheilungen über die Sterblichkeit dieser Vögel.

Nicht allein Liebhaber, sondern auch viele Händler wissen mit der Behandlung frisch eingefangener Drosseln nicht Bescheid und fragen in den meisten Fällen erst dann um Rath und Belehrung an, wenn jede Hilfe zu spät kommt.

Für mich sind alle derartigen Anfragen, welchen in den wenigsten Fällen einmal eine Marke beiliegt, zeitraubend zu beantworten und ich möchte bei dieser Gelegenheit nachdrücklich darauf hinweisen, wie nothwendig es ist für jeden Vogelliebhaber und Händler, die einschlägigen Werke des Herrn Dr. Ruß, besonders das „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) sich anzuschaffen. In einem kurzen Artikel können Anfragen, wie sie hier vorliegen, nicht nach allen Seiten hin klargestellt werden. Wer sich also vor Schaden bewahren will, kaufe sich zunächst die erforderlichen Bücher. Ueber die Behandlung der Drosseln kann ich eben nur das Nothwendigste hier sagen.

Die mir zugegangenen Klagelieder lauten ziemlich übereinstimmend. Es genügt, das Schreiben eines Hamburger Vogelhändlers vom 28. Oktober zur Kennzeichnung aller übrigen hier folgen zu lassen. Es heißt in demselben . . . ich habe schon eine ganze Anzahl Drosseln gehabt, ohne sie an das

Futter bringen zu können, was ich garnicht begreifen kann. Können Sie mir nicht sagen, woran es gescheit hat? Ich fütterte die Vögel mit Mören, Weißbrot, Ameisenpuppen und Mehlwürmern u. dgl.

Die Sache erklärt sich sehr einfach. Frisch eingefangene Vögel (Weichfresser), namentlich Drosseln, können weder Ameisenpuppen, noch Mehlwürmer vertragen. So gierig sie auch nach letzteren sind, nur einzelne werden den Uebergang von der Verennahrung — davon leben die Drosseln auf dem Herbstzug in der Hauptsache — zu dem schwer verdaulichen Kerbthierfutter überstehen. Neben rasch zunehmender Abmagerung stellt sich Athemnoth ein, woran der Vogel nach einigen Tagen eingeht. Die Kerbthierfütterung wird hier zur Todesursache.

Will man möglichst sicher zuwerke gehen — bei vielen Vögeln sind Verluste nie gänzlich zu vermeiden —, so reiche man ein einfaches Gemenge, wie es allgemein bekannt ist, mit gequetschten frischen Vogel- oder Fliederbeeren. Meine Fütterung ist von der bekannten abweichend, ich verwende anstatt der Mören geriebene Kartoffeln. Die Drosseln, Stare, Rothkehlchen u. a. m. nehmen Kartoffeln leichter als Mören an. Die Zubereitung des Futters mache ich in folgender Weise: Gute, mehreiche Kartoffeln lasse ich, gekocht, einen Tag alt werden, reibe auf einem Reibeisen so viel als nöthig ist und mische von meinem Universalfutter (Garnelenmehl oder -Schrot) einen Löffel auf etwa vier Löffel Kartoffeln, nebst einer entsprechenden Menge Vogelbeeren, welche durch das Reiben gequetscht werden, gut durcheinander. Es wird keine frisch eingefangene Drossel dieses Futtergemisch verschmähen, sie wird vielmehr den Liebhaber der Sorge überheben, den Vogel zu verlieren. Nach etwa 8—10 Tagen läßt man die Beeren fort oder setzt davon nur noch wenig zu, die Vögel verlieren den Geschmack daran und ziehen das einfache Futter vor. Sie gedeihen bei dem Futter ersichtlich. Hat man junge Männchen unter den Wildfängen, so spricht das bald beginnende Gezwicken für das Wohlbefinden derselben. Zum Schluß noch einige Worte über die bei Wildfängen sich häufig einstellende Fußkrankheit.

Diese böse Krankheit ist nach meinen Erfahrungen eine Folge zu reichlicher Kerbthiernahrung oder von Futtergemengen, welche zu reichlich mit Weißwurm und Ameisenpuppen gemischt sind.

Krankheiten bei den Vögeln zu heilen, ist immer schwer, sie zu verhüten weit leichter. Man vermeide bei der Eingewöhnung wilder eingefangener Weichfresser, namentlich der drosselartigen Vögel, vor allem zu schwere Futtergemische und reiche im Anfang der Eingewöhnung weder Mehlwürmer noch Ameisenpuppen. Stellt sich bei meiner Fütterung doch einmal die Fußkrankheit ein, so heilt sie bald aus, ohne Anwendung künstlicher Mittel.

Edm. Pfannen-schmid.

Zur Pflege und Bucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Fortsetzung).

II. Züchtung feiner Harzer Kanarienvogel, nebst Pflege und Ausbildung.

Die Züchtung des Kanarienvogels, die wol jeder Liebhaber bei Beobachtung der Fütterung zustande bringen kann, wenn ihm das Glück einigermaßen hold ist, bestätigt noch lange nicht, daß der Züchter selbst, auf Grund seiner Kenntnisse, einen Antheil an dem Gedeihen der jungen Nachzucht hat. Die Erfahrung hat mich in meiner etwa 25jährigen Thätigkeit gelehrt, daß die Grundbedingung der Kanarienzucht in erster Linie vollständige Gesundheit der Zuchtvögel ist; erfüllt der Züchter, wenn auch nur einigermaßen, die zur Hecke nothwendigen Erfordernisse (z. B. Verabreichung von Eifutter neben dem bekannten Sommerfamen u. dgl.), so kann es ihm in den warmen Sommermonaten (Mai und Juni) gelingen, ohne besondere Sachkenntniß und Pflege ein Nest mit Jungen groß zu bringen. In zweiter Reihe nimmt der erfahrene Züchter Rücksicht auf die Abstammung der Zuchtvögel und zwar in der Weise, daß er Vögel, die von bewährten, gutfütternden Weibchen abstammen, den Vorzug gibt, weil bekanntlich Tugenden und Fehler der Alten mehr oder weniger auf die Jungen sich vererben.

Neben der eigentlichen Züchtung selbst kommt es dem Liebhaber der feinen Harzer Rasse hauptsächlich darauf an, daß die glücklich dem Schutz der Alten enthobenen Jungen auch die Fähigkeit besitzen, auf dem Gebiet des Gesangs etwas zu erlernen, um hiernach für das Kennerohr Gutes leisten zu können. Hier hört die Züchtung als solche auf und die Schulung oder Ausbildung beginnt; für den Züchter hat somit der Weg ein Ende, wenn er nicht Gesangskenner ist, denn nur als solcher ist es ihm möglich, eine Ausbildung mit Hilfe von Vorsängern zu überwachen.

Da nun der wirkliche Kenner und Züchter auf Grund seiner Erfahrungen und Forschungen weiß, daß die Heranziehung edler Sänger vor allem tadellose Heckvögel erfordert, denen die an der Nachzucht gewünschten Eigenschaften, wenn auch nicht ganz, so doch möglichst vollkommen eigen sein müssen, so richtet er sich schon in der Wahl seiner Zuchtvögel hiernach. Männchen, die er zur beginnenden Hecke vor der Verwendung erst gründlich abgehört und deren Abstammung er kennt, setzt er zu selbstgezüchteten oder von bekannter Nachzucht entnommenen Weibchen gleichbegabten Stamms in der geeigneten Jahreszeit (Anfang Februar bis Ende dieses Monats) in heizbaren Räumen, füttert sacht und zeitgemäß mit gutem, ausgereiftem, süß schmeckendem Sommerrübsamen, Eifutter und grauem oder blauem Mohnsamen u. dgl., und beobachtet die im Heckraum herrschende Wärme, die wenn irgend thunlich auf etwa 20 Grad C. zu erhalten ist.

Die Vögel sind während des Brutgeschäfts und der Aufzucht der Jungen täglich genau zu beobachten, z. B. die Eier, um gleichalterige Jungen in einem Nest zu erzielen, sogleich nach dem Legen zu entfernen und durch Nester zu ersetzen, wenn man bemerkt, daß das Weibchen schon bei dem ersten zu brüten anfangen will. Etwa am vierten Tag, wenn das Legen regelmäßig vorstatten, also täglich vor sich gegangen war, legt man nach Entfernung des Nestes die bisher an einem nicht warmen Ort aufbewahrten Eier dem Weibchen unter, wonach es 12 bis 13 Tage, je nach dem guten Eizen und der Jahreszeit (Wärme) zu brüten hat. Genaue Ueberwachung muß während dieser Zeit stattfinden, damit durch andere Weibchen oder Hähne keine Störung an dem Nest oder den Eiern vorkommt oder vom brütenden Vogel selbst veranlaßt wird.

In gleicher Weise hat sich die Ueberwachung des Züchters und zwar mit noch größerer Aufmerksamkeit auf die Aufzucht der Jungen zu erstrecken, ob dieselben auch genügend gefüttert werden und damit ein etwa gestorbenes baldmöglichst entfernt werde. Füttert ein Weibchen nicht oder nur wenig, so ist dasselbe zunächst öfter vom Nest abzujaugen und Veränderung des gewöhnlichen Futters vorzunehmen (Zugabe von etwas Kanariensamen, geschältem Hafer, grünem Salat, Ameisenpuppen u. a.). Hilft auch dieses Verfahren nicht, dann legt man, wenn thunlich und gleichaltrige Junge da sind, welche gut gefüttert werden, jene mit diesen zusammen, jedoch nicht mehr als fünf, höchstens sechs Stück, und überläßt sie dem gutfütternden Vogel, jedoch unter gleich strenger Beobachtung; in einer größeren Hecke sind gewöhnlich mehrere Nester mit Jungen von demselben Alter vorhanden. Läßt sich diese Veränderung nicht vornehmen, dann muß der Züchter durch Nachfütterung zu erreichen suchen, daß die Jungen groß werden. Dies geschieht mit demselben Eifutter, indem man durch Zusatz von einigen Tröpfchen lauwarmen Wassers dasselbe verdünnt, damit die Vögelchen es besser schlucken können. Ebenso ist zeitweise gequellter Rübsamen, zerquetscht, darunter zuzufüttern. Hält das alte Weibchen die Jungen durch Aufsitzen warm, so kann man sie ihm lassen, ist dies jedoch auch nicht der Fall, dann müssen sie ihm ganz genommen werden. In ein kleines Körbchen oder eine Blumenschale stellt man das Nest, überdeckt mit einem warmhaltenden Tuch und setzt es auf einen warmen Platz, hält es rein und füttert etwa alle 1½ bis 2 Stunden. Des Morgens ist möglichst früh damit zu beginnen, ebenso am Abend gegen 9 Uhr die Fütterung zu wiederholen. Dieses widernatürliche Verhalten der Weibchen, ihre Jungen mangelhaft oder garnicht zu füttern, liegt meistens darin, daß dieselben, wenn nicht krank, zu hitzig sind, da sie gewöhnlich, nachdem die Jungen umgekommen oder vom Züchter entfernt sind, sehr bald wieder legen, um neu brüten zu können; besonders junge Weibchen machen in dieser Hinsicht dem Züchter viel Ärger. Bei älteren oder fetten

Vögeln kommt dies seltener vor, gute Fütterung im Winter mit nicht hitzigen Futterarten ist daher zu empfehlen.

Was nun die Ausbildung (Erziehung) des jungen Harzer Kanarienvogels zu einem feinen Sänger selbst anbetrifft, so erfordert diese a) genaueste Kenntniß der Lautenentwicklung und b) die sorgfältigste Beobachtung (Abhörnung) und Ueberwachung der Schüler. Hier kommt also die genaueste Sachkenntniß des Züchters zur Geltung — sodaß er sofort die Tour in ihrer Entstehung, ob sie gut oder fehlerhaft, erkennt und in letztem Fall durch Hinwegnahme des sie bringenden Vogels die übrigen Schüler vor dem Annehmen derselben schützt. Es ist mithin eine stete Ueberhörnung der Zöglinge, wie auch der Vorsänger erforderlich, und der Züchter muß nothwendigerweise stets auf der Hut sein, um das Einschleichen und Verbleiben eines Fehlers fernzuhalten. Hierdurch wird bestätigt, daß ein Mann, dem die erforderliche Zeit fehlt oder der durch seinen Beruf außer seiner Behausung gehalten wird, selten befriedigende Zuchtergebnisse erzielen kann. Ausnahmen können allerdings vorkommen, darin, daß trotz des Fehlens der strengen Ueberwachung einzelne Hähnen gut werden, doch ist dies selten der Fall. Auch während der ganzen Heckezeit sind die Zuchthähne stets zu überwachen, damit man, sobald einer oder der andre fehlerhaft wird, ihn sofort entferne, weil ein schlechter Ton sehr rasch aufgenommen und der ganze Stamm dadurch verdorben werden kann.

Durch Einzelhalten eines solchen Uebelthäters, namentlich im Nachsommer und Vorherbst, wenn er noch in der Mauser ist und schweigt, kann er von einem noch singenden, fehlerlosen Hahn, indem er ein schon alter Vogel ist, der nicht zur gewöhnlichen Jahreszeit seinen Gesang zum bessern ändert, zurück auf gute Bahn gebracht werden; immer gelingt dieses Verfahren nicht, doch habe ich selbst in dieser Beziehung schon die schönsten Erfolge gehabt.

Zu erwähnen ist noch, daß die eigentliche Schulung der jungen Hähnen etwa zu Mitte Oktober beginnt. Man setzt dann die alten und jungen Männchen in Einzelbauer, welche reihenweise in einen Schrank (z. B. Regal) gestellt werden und zwar so, daß in die Mitte jeder Reihe ein reinfingender Vogel (Zuchthahn oder besonders gehaltener Vorsänger) zu stehen kommt. Zwischen die Käfige kann man Brettchen oder Stücke Pappdeckel stellen, damit die Vögel sich nicht sehen. Durchaus nöthig ist dies aber nicht; ich habe die gleichen Erfolge bei Weglassung dieser Scheidewände erreicht. Sobald die Vögel zu laut werden, verhängt man sie mit einem grünen Vorhang. Später sind die sanften Sänger von der Verdunklung zu befreien, überhaupt ist ein jeder Vogel nach seinem Temperament (Gesang) besonders zu behandeln, in Fütterung wie Verdunklung. Ein ruhiger, reiner Sänger darf im offenen Bavier hängen; ein lauter Vogel ist vor hitzigem Futter zu bewahren und nicht in große Gesellschaft anderer Sänger zu bringen, weil er darin immer noch hastiger singt. (Fortsetzung folgt).

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Zwei Adler in zwei Tagen erlegt. Herr Meutier Lang in Lampertheim bei Worms am Rhein hatte, wie im „Waidmann“ berichtet wird, das Glück, am 29. und 30. November v. J. auf dem ihm gehörigen, in Lampertheim gelegenen Bezirk je einen Adler zu schießen, die beide von einem Kenner als Secadler angesprochen wurden. Es sind prächtige Stücke, der stärkere hat eine Flugweite von 2,20 m, während die des geringeren nur einige cm weniger beträgt. Die Adler werden ausgebalgt.

Briefliche Mittheilungen.

... Vielleicht ist es von Interesse für die Leser der „Gefiederten Welt“, zu erfahren, daß in den von den Häusern der Karlsbad-, Flottwell-, Lühom- und Potsdamerstraße eingeschlossenen großen Gärten eine Anzahl von Starren überwintert. Am 2. Januar d. J. zählte ich 7 Stück. Sie übernachteten in dem dichten Epheu, welcher die Hinterseiten der Häuser Nr. 11 und 12 bedeckt und sind sehr munter und vergnügt. — Die Amsel wandert immer weiter in Berlin ein. Bekanntlich hat im vorigen Jahr ein Par auf dem Leipziger Platz genistet, das Nest ist dem Hause Nr. 14 gegenüber noch zu sehen. Auch auf dem Karlsbade sah ich im vergangenen Sommer eine auf dem Rasen des Gartens neben Nr. 22 umherlaufen. In 10 Jahren werden wir diesen Vogel wahrscheinlich überall haben, wie in Leipzig, Dresden und den süddeutschen Städten. Es war interessant zu beobachten, wie in den letzten Jahren die Amsel vom Thiergarten aus allmählich vorrückte. Im botanischen Garten war vor einigen Jahren nur ein Par, das sein Nest in einer Eibe hatte, jetzt ist er ganz erfüllt von Amseln. Heinrich Seidel.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogeltunde und -Liebhaberei. Die Vorbereitungen für unsere Ausstellung haben guten Fortgang. In die Ausstellungscommission sind noch gewählt: Herr Vogelhändler Lemm als Futtermeister; zur Lotteriekommision die Herren: D. Lange, B. Marquardt, D. Wilde, G. Brackow; in die Verkaufskommision: Dr. K. Nuss, W. Mieth, G. Reiß; in die Annahme- und Absendungskommision außer den Obmännern der vier Abtheilungen, die Herren: Brink, Reib, Rudolph, Maercker, Götschke, Vehl, Wahn. — Soweit ich bis jetzt die eingegangenen Anmeldungen übersehen kann, wird die Ausstellung so großartig und glänzend, wie noch keine zuvor. Dr. K. N.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Geflügelzüchter-Verein zu Annaberg i. Erzgeb.** vom 15. bis 17. Januar. Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchterverein in Wilsdruff** vom 4. bis 6. Februar (i. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Gera (Neuh.)** vom 5. bis 7. Februar.
- Geflügelzüchter-Verein zu Selsb. i. V.** vom 6. bis 8. Februar (i. Nr. 49 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchter-Verein für Radeberg und Umgegend** vom 6. bis 9. Februar (i. Nr. 49 v. J.).
- Geflügelzüchter-Verein zu Stolberg i. Erzgeb.** vom 6. bis 8. Februar (i. Nr. 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Karl Uhlmann; Schluß der Anmeldungen am 28. Januar.
- Geflügelzüchter-Verein für Brandis** vom 12. bis 14. Februar (i. Nr. 47 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchter-Verein zu Leipzig** vom 12. bis 14. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme durch Herrn Rud. Kramer, Leipziger Reudnitz, Capellenstraße 3; Vose & 1 Mail durch Herrn D. Reingolds, Leipzig, Universitätsstraße.
- Geflügelzüchter-Verein zu Hainichen** vom 12. bis 15. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn August Greif. Schluß der Anmeldungen den 30. Januar.
- Geflügelzüchter-Verein in Zeitz** vom 12. bis 15. Februar (i. Nr. 47 v. J.).
- Geflügelzüchter-Verein für Rammz und Umgegend (Sachsen)** vom 17. bis 20. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen durch Herrn Dr. phil. B. Schäfer in Rammz (Sachsen).
- Kanarienzüchter-Verein zu Apolda** vom 20. bis 22. Februar (i. Nr. 51 v. J.). Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchter-Verein zu Dresden** in Verbindung mit dem Verband sächsischer Geflügelzüchter-Vereine vom 25.—28. Februar (i. Nr. 48 v. J.).

Geflügelzüchter-Verein zu Sagan vom 26. bis 28. Februar.
Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Rudolstadt und Umgebung vom 5. bis 7. März. Mit Prämierung und Verteilung.
Geflügelzüchter-Verein zu Wöhrn vom 6. bis 8. März.
Geflügelzucht-Verein der Städte Saarbrücken, St. Johann und Umgebung vom 10. bis 12. April (J. Nr. 46 v. J.). Mit Prämierung und Verteilung.

Aufgaben und Auskunft.

Herrn C. v. Schneider: 1. Es erfreut mich zu hören, daß Ihr Graupapagei nicht allein am Leben geblieben, sondern auch leblich wiederhergestellt ist. Sie haben freilich ganz eigenartige Heilmittel angewandt, wie ich Ihnen solche nicht hätte raten können. Scheiben von Limonen oder Apfelsinen kann ich ja immerhin noch gelten lassen, allein daß Ihre Frau Gemahlin auch gekochte Bohnen gegeben, würde ich nicht gebilligt haben. 2. Sie sagen, daß der Papagei im gesunden Zustand die Bohnen sehr geliebt hat — und wenn ich daraus ersehe, daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien“ nicht haben, oder sich doch nicht darnach richten, so glaube ich mich davon überzeugt halten zu können, daß Ihr Papagei lediglich infolge derartiger Futtergaben krank geworden und daß er über kurz oder lang zweifellos abends erkranken wird. Dann aber, darauf dürfen Sie sich sicher verlassen, werden die Streifvögelchen von Nux vomica nichts mehr helfen. Wenn Sie Ihren Graupapagei und ebenso die später anzuschaffenden „prächtigen St. Antonio-Jakos“ nicht sorgfältig nach den Angaben meines genannten Werks versorgen, so werden Sie weder den jetzigen noch die späteren Vögel erhalten können; immer werden Ihnen dieselben durch gekochte Bohnen u. a. naturwidrige Futtermittel zugrunde gehen.

Herrn G. A. Friede: 1. Da Sie Ihre Wellensittiche aus einer so zuverlässigen Handlung, wie Fräulein Christiane Hagenbeck's, bezogen haben, so dürfen Sie wol davon überzeugt sein, daß Sie ein richtiges Pärchen erhielten; auch stimmt dies nach Ihrer Beschreibung. 2. Wenn das Pärchen sich trotzdem nicht verträgt und noch weniger nistet, so thun Sie am besten daran, noch ein Paar hinzuzuschaffen. Kaufen Sie aber nicht ein schon zusammengewöhntes Pärchen, sondern zwei Vögel, Männchen und Weibchen, aus dem großen Käfig einer Vogelhandlung. Sodann passen Sie in der ersten Zeit recht sorgsam auf, damit ein Weibchen nicht über das andre herfällt und es todtbeißt. Beachten Sie dabei die in meinem Buch „Der Wellensittich“ gegebenen Rathschläge.

* Herrn Br. Vollhardt: Es war mir bereits auffallend, daß auch Ihr zu dem hohen Preis von 125 Mark angekaufter, also doch zweifellos schon vollständig eingewöhnt und gesund in Ihren Besitz gelangter Graupapagei an Sepsis erkrankt und gestorben; da Sie nun aber schreiben, daß Jopar der Nahtaugentafadu an typhöser Unterleibsentzündung krank geworden, so glaube ich jetzt der Erkrankungsurache mit Sicherheit auf der Spur zu sein. Sie haben nämlich höchst wahrscheinlich trotz der „gründlichen Reinigung“ den Auskutschstoff doch noch in den Käfigen, oder wenn dies wirklich nicht der Fall, so hastet derselbe vielleicht an der Wand, an einer Holzverkleidung, kurz und gut, wo Sie ihn garnicht vermuten. Geben Sie sich nun, darum muß ich dringend bitten, recht große Mühe, daß Sie die Ursache wenn irgend möglich ergründen und feststellen, und dann schreiben Sie mir schnelligst Bescheid. Im übrigen glaube ich, da der Tafadu doch einerseits gut eingewöhnt war und da andererseits ein solcher auch der unseligen Krankheit mehr Widerstand leisten kann, daß Sie gar keine Veranlassung dazu haben, inbetreff seiner ängstlich zu sein. Er wird sich sicherlich ganz von selber wieder erholen; andernfalls befolgen Sie die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegebenen Rathschläge und vor allem bringen Sie ihn in einen Raum mit frischer, reiner, nicht eiskalter, aber auch nicht zu warmer Luft.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr L. Ruhe in Alfeld bei Hannover hat mir einen Zintenvogel zur Bestimmung übersandt, den ich als schwarzen Kernbeißerfink (*Coccothraustes niger*) festgestellt und dessen ausführliche Beschreibung ich anfüge: Im ganzen Körper tiefschwarz, Kopf und Hals schwach glänzend, Rücken mit

schwach bräunlichem Hauch; ganze Unterseite mattschwarz; Schwanzunterseite mattgrauschwarz; Schwingen bräunlich-schwarz, die ersten nur am Grund der Innenfahne schwacheller, die übrigen an der Innenfahne zunehmend weiß, die letzten fast bis zur Hälfte der Innenfahne weiß, die drei letzten einfarbig bräunlich-schwarz, unterseits die ersten drei Schwingen einfarbig schwärzlichgrau, die übrigen zunehmend am Grund der Innenfahne weiß; Deckfedern der ersten Schwingen an Innen- und Außenfahne breit weiß gesäumt, Flügelbug, große und kleine unterseitige Flügeldecken reinweiß; Schnabel bräunlich-schwarz, Augen braun, Füße schwarzbraun.

Briefwechsel.

Für die außerordentlich zahlreichen liebenswürdigen und freundschaftlichen Glückwünsche, die mir zum neuen Jahr aus dem Leserkreise beider Zeitschriften zugekommen, sage ich hiermit aufrichtigen und herzlichen Dank! Es ist mir unmöglich, sie sämmtlich im einzelnen zu beantworten, da es einerseits ihrer zu viele sind, und da ich andererseits infolge meiner Krankheit noch immer so tief in dringenden Arbeiten stecke, daß ich die prompte Erledigung wie sonst nicht ausführen vermag.

Dr. K. H.

Herrn Oberamtmann Holgermann: Für derartige Zusendungen bin ich allerdings sehr dankbar. Der Vogel war ein pechschwarzer Gimpel, so einfarbig und glänzend schwarz am ganzen Körper, wie ich ihn noch niemals gesehen und er ist umsomehr merkwürdig, da Sie ihn hier in der Mark im Freien geschossen haben. Zu meinem großen Bedauern hatte aber der Postbeamte beim Stempeln gerade so getroffen, daß der Kopf zerquetscht und der interessante Vogel also nicht mehr tauglich zum Balgen und Aufstellen ist. Wenn Sie bei solchen ferneren Zusendungen gütigst eine Schachtel nehmen wollen, so würde ich das Porto Ihnen mit verbindlichem Dank ersenken.

Herrn Dr. Böcker: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Sackträhne mit dem abnormen Schnabel! Schade, daß das Ende desselben abgebrochen war. Derartige Mißbildungen sind ja immerhin interessant, und eine der seltensten hat Herr Lehrer Paulsch hier in Nr. 12, Jahrg. 1882 und 13, Jahrg. 1885 beschrieben. Da die Sackträhne im vollen, schönsten Gefieder und die Schnabelspitze doch nur wenig abgebrochen ist, so werde ich sie mir balgen und aufstellen lassen.

Die „*Mits*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruz (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kreisemann), enthält in Nr. 2: *Thierkunde*: Gezüchtete Marmosettaffen (Schluß). — Die Kreuzotter in der Gefangenschaft. — Vertilgung schädlicher Obstbaunraupen (mit Abbildungen). — Anleitungen: Ueber Vogelschutzgehölze. — Das „Handbuch für Schmetterlingsammler“ von Alex. Rau (mit Abbildungen; Schluß). — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei: Vertilgung wilder Thiere in Britisch-Indien 1875 bis 1882. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschan. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„*Blätter für Geflügelzucht*“, Central-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 1: An unsere Leser! — Das deutsche Landhuhn als Rassehuhn. — Erste Geflügelausstellung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter (Abtheilung Tauben). — Indische Taubenarten. — Jahresbericht des Geflügelzüchtervereins in Kreising. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheit: Döbeln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Zwillkton: Seltener Entenfang. — Rüttelt die hungernden Vöglein. — Inserate.

Anzeigen.

Abreis sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht,
vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff,
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß
gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[38]

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 55,

verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaisische, 100 St. 10 $\mathcal{M}$,
Blei, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 $\mathcal{M}$, Schlammbeißer,
Bitterlinge, 100 St. 5 $\mathcal{M}$. Preisliste kostenlos. [39]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 8 $\mathcal{A}$.
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 $\mathcal{A}$, Ia Weiszwurm.
à Liter 70 $\mathcal{A}$, stets zu haben bei [40]

Gottlieb Wanzel, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Ameiseneier, billigt, bei **Julius Martin,**
[41] Frankfurt a. d. Oder.

Empfehle: Dompfaffen, 1 und 2 Lieder singend, ferner
feinste Harzer Koller. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. [42]

V. Wiegand, Remmischen, Reg.-Bez. Kassel.

ff. Harzer Hohl- und Gluckroller, lang- und tiefgehend,
mit hübschen Blüten, à 10, 12 und 15 $\mathcal{M}$, dsgl. Weibchen
(Stamm Erute), à 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, hat abzugeben [43]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

2 Dachshunde, edle schneidige Rasse, Hund schwarz,
Hündin gelb, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, à 18 $\mathcal{M}$, 1 zahmer Fuchs, Rüde,
tadellos im Pelz, 12 $\mathcal{M}$; 1 Reiterfiel, 10 $\mathcal{M}$. [44]

A. Günzel, Dessau, Askanische Straße 92.

Sehr schöne Wellenpap., Par 12 $\mathcal{M}$, gelbb. jap. Mövchen,
Stück 4 $\mathcal{M}$, Zigerl., Par 4 $\mathcal{M}$, ff. Kanarienvögel, à 4,50 bis
30 $\mathcal{M}$, dsgl. Weibchen, 75 $\mathcal{A}$, Stiglitz, Hänflinge, Kernbeiß.,
Lach- und Hoftauben, Wachteln, Lerchen, 1 Teichhuhn u. dgl.;
Steinmarder, junge gelbe Füscher, rauhhäutige Terrier und
schwarze Pudeln; auch Käfige u. a. hat abzugeben [45]

R. Hieronymi, Braunschweig.

Ameiseneier, 1886er Erute, deutsche Ware, empfiehlt
das Kilo für 1,50 $\mathcal{M}$. [46]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Prämiert 1886 in St. Andreasberg.


Specialität!!

Gesangs-Kästen

von Holz in verschiedenster
Einrichtung einschließl. verz.
Einsatzbauer vollständig von
2,50 $\mathcal{M}$ an (wie Zeichnung)
empfiehlt [47]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illust. Preis-Ver-
zeichnisse kostenlos u. posifrei.



C. G. Vodel, Leipzig,

Entrisgerstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner Harzer Kanarien, von denen die
Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten
Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille),
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei-
markte beizufügen. [48]

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [49]

Harzer Kanarienvögel.

Während den Wintermonaten sind zu wissenschaftlichen
Zwecken im Fleisch, gebalgt, auch fertig gekloppt, die nach-
stehend genannten und verzeichneten, den bezeichneten Familien
angehörige Vögel von mir zu erhalten: *Hypotrionchis*
aesalon, *Falco peregrinus*, *Astur palmarinus* und
Accipiter nimbos, *Haliaeetus albipectus*, *Archibuteo lagopus*,
Circus cyaneus und *cinnereus*, *Strigidae*, *Cor-*
vidae, *Picidae*, *Lanius excubitor* und *Paridae*, *Alau-*
didae, *Emberizidae* und *Fringillidae*. Von Sumpf- und
Wasservögeln: *Scelopacidae*, *Anatidae*, *Podicipidae*,
Colymbidae, *Larinae* u. a. m. Anfragen ohne Beifügung
einer Freimarkte bleiben unberücksichtigt. [50]

Edm. Pfammenschmid,

Emden in Ostfriesland.

[2063]

Gebe gut geschulte Sänger meines bekannnten

Kanarien-Edelrollerstamms

preiswürdig ab. Dsgl. seine Zuchtweibchen, bei sofortiger
Abnahme, à 1,50 $\mathcal{M}$. [51]

Friedrich Wischmeyer, Osnabrück, Große Str. 77.

Um mit meinen Harzer Hohlrollern (Stamm Erute) zu
räumen, sende à Stück 10 und 12 $\mathcal{M}$, bei Abnahme von
4 Stück, à 6 $\mathcal{M}$. [52]

R. Reincke, Jüterburg.

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglichster sauberer Ware, 5 Kilo 10 $\mathcal{M}$, 1 Kilo 2 $\mathcal{M}$
20 $\mathcal{A}$, empfiehlt [53]

Carl Kämpf, Mainz.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutsch-
lands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei-
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln
in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Par Schneeammern, 5 $\mathcal{M}$, Alpenlerchen, ♂, 5 $\mathcal{M}$,
1 Par Kreuzschnäbel, 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Elare, mit Naturgesang,
à 6 $\mathcal{M}$, Mövchen, à 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Rohrhäher, etwas be-
schädigt im Gefieder, Par 3 $\mathcal{M}$, 1 sehr zahme Wildgans,
5 $\mathcal{M}$. [54]

Edm. Pfammenschmid, Emden in Ostfriesland.

Meine bekanntlich gut singenden Kanarien, sowie Sommer-
hat bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 $\mathcal{M}$, 50 Kilo
16 $\mathcal{M}$, 5 Kilo 3 $\mathcal{M}$, frei von hier, ferner Vogelbauer bringe
hierdurch in empfehlende Erinnerung. [55]

Großhandlung von **C. Tetzner,**
St. Andreasberg.

Weglwürmer, große Futter-
würmer, rein u.
reell gemessen, fürs Liter 5,50 Mk.; best. Beim,
fürs Pfund 3 $\mathcal{M}$; ganz vorzügliche Weib-
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei,
Hanssamen u. a., Stück 3 $\mathcal{M}$; Viehfalten, Vogeltorgeln
(Verpackung frei), empfiehlt [56]

Theodor Franck in Garmen.

Ameiseneier,

getrocknete 1886er, prima Qualität, à Kilo 2 $\mathcal{M}$, 5 Kilo
(Postpack) 8,50 $\mathcal{M}$, versendet [57]

Georg Andreas, Samenbdlg., Frankfurt a. Main.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

hat vorrätig: 1 männl. indischen Löwen; 1 dsgl. Königstiger; 1 weibl. Leopard, sehr zahm; 1 Tapir; 2 Puma-Löwen; 1 jungen Puma, 4 Monate alt; 1 thibetanischen Bär; 1 Lippenbär; 5 russische Bären; 1 Polarbär; 1 jungen Barribal; 5 Muffelbären; 1 Zebu, mit Gehir und Wagen; 1 Par ausgewachsene Nylghau-Antilopen; 2 junge indische Elefanten, 40 Zoll hoch; 6 Schweinschirke; 1 Königsadler; 1 Chiliböler; 2 weiße Geier; 10 Haffo's; 1 großen südamerikanischen Heher; 1 prachtvollen ausgewachsenen Hundspavian; 18 junge Mandrills; 1 großen Mandrill; 1 großen Rhefuss-Affen; 3 Javaner-Affen; 4 kleine Rhefuss-Affen; 12 Kronaffen; 4 Merkaten; 5 Kapuziner-Affen; 1 Goldhasen (Aguti); 5 Schneumone; 1 Par indische Antilopen, prachtvoll; 1 afrikanischen Schakal; 3 Anakonda; 10 Polhon-Schlangen; 34 Riesenschlangen (Boa constrictor); ferner Baumschlangen; Graupapageien, à 12 Mk.; Soldaten-Uraras; Rosakakadus; Amazonen in großer Auswahl. Keine Gewähr für lebende Zukunft in dieser Jahreszeit. [58]

J. C. Minck's imprägnirter Vogelstreusand.

In Blechbüchsen mit Strenvorrichtung.

N^o 4392.

Gefentlich geküßt.

N^o 4392.

Dieser imprägnirte Vogelstreusand ist die neueste Erfindung und von Herrn Dr. Karl Russ, Berlin, anerkannt und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämiert. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Beseitigt jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel haben muß und genügt eine Büchse für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weiß fangensluffiger und hochfein im Gefieder, à Büchse 60 $\frac{1}{2}$, postfreie Zusendung, 8 Büchsen 5 $\frac{1}{2}$, gegen Einzahlung des Betrags. [59]

A. Minck, Berlin SO., Wrangelstraße Nr. 139 II.

[60]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [61]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr.,

hat vorrätig in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren:

Wellensittiche, ausgefarbte kräftige Zuchtpare, Par 11 $\frac{1}{2}$, grantöpfige Inseparables, 12 $\frac{1}{2}$, japan. Mövchen, Zuchtpare, 9 $\frac{1}{2}$, Zebrafincken, 8,50 $\frac{1}{2}$, Nymfensittiche, prachtw. Zuchtpare, 15 $\frac{1}{2}$, Rubasittiche, Par 13 $\frac{1}{2}$, Mönchsittiche, 11 $\frac{1}{2}$, rothe Kardinal, tadellose hochrothe Männchen, 8,50 $\frac{1}{2}$, Sonnenvögel oder chinesische Nachtigalen, sofort singende Männchen, mit Doppelschlag, 8 $\frac{1}{2}$, Weibchen, 2,50 $\frac{1}{2}$, Tigerfinken, hochroth, Par 3,50 $\frac{1}{2}$ u. a. m. Große Auswahl aller Arten Papageien und Sittiche. Preislisten kostenlos und postfrei. [62]

Familien-Verhältnisse halber verkaufe sofort eine vollständig neue Spielboxe in seinem Mahagonitasten mit Eisenbein-Einlage, 4 Stücke dreimal durchspielend, so gut wie neu, für den Spottpreis von 25 $\frac{1}{2}$ Nehme wenn nicht zusagend zurück. Ferner ein Käfig mit 10 verschiedenen Prachtvögeln, 6 $\frac{1}{2}$. Angebote unter **A. D.** postlagernd Koburg. [63]

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes refl.**, 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 Mk., **Macropoden, jap. Gold-**, **Teleskop-**, **Schleierschwanzgoldfische**, **Arototi**, Dime gibt billigt ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [64]

Ein Par Dalmatiner Tiger-Pinscher, Prachthiere, flecken in Martgröße, Preis 180 $\frac{1}{2}$. Nehme in Tausch eine treue junge, nicht unter 80 cm Rückenhöhe, Almer Dogge, Rüde, schon gezeichnet und gut tragende Ruthe. [65]

Emil Helfer, Arefeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien**,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 $\frac{1}{2}$ = 18 fl. 6. W.
Preis ff. g.-b. 33 $\frac{1}{2}$ = 19,80 fl. 6. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Magdeburg, den 20. Januar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Der schwarze Schwan.
Die Wiederkehr der Stare in meinen Garten.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift;
Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.
(Fortsetzung).

Johnson's Angaben*) über die Einfuhr zahlreicher Kanarien aus Lissabon nach den atlantischen Inseln sind heute, nach 30 Jahren, nicht mehr zutreffend; weder die Kanarischen Inseln, noch Madeira dürften heute noch eine nennenswerthe Anzahl dieser Vögel einführen. Ich bemerke es während meines fast viermonatlichen dortigen Aufenthalts nie. Wol aber findet heute das Gegentheil statt. Die Kanaren und in geringem Maß auch wol Madeira, führen die gelben Hausfreunde in namhafter Zahl nach Europa, besonders nach England, aus. Die meisten englischen Dampfer, welche Las Palmas (Hauptstadt von Gran Canaria) anlaufen, versorgen sich reichlich mit den dort gezüchteten hochgelben Vögeln, welche sich zu Zeit als vorzügliche Schläger auf den „Glücklichen Inseln“ eines bedeutenden Ruß erfreuen. Sie können aber durchaus keinen Vergleich mit dem Harzer Vogel anshalten, obwohl in ihrem Schlag mehr Feuer liegt,

als in dem des letztern. Jahrgäste, wie Matrosen, der englischen Dampfer nennen die auf den Kanaren gezüchteten Vögel echte Kanarien. Der „Sherbero“, welcher mich von Tenerife nach Madeira brachte, hatte etwa hundert solcher „echten“ Kanarien aus Las Palmas an Bord. Ein Freund von mir nahm sich 1 1/4 Duzend von diesen schönen Vögeln mit nach Celle in Hannover, um seinen Freunden und Bekannten Geschenke damit zu machen. Der unscheinbare Wildling wird höchst selten gekauft, da er ja ebenso hoch im Preis (etwa 3 Pesetas = 2,40 Mark) steht, wie sein schöngefärbter Bruder. In Junchal wird im Frühjahr der einjährige, frisch eingefangene Wildling mit 500—600 Reis (2,25—2,70 Mark) bezahlt. Für alte Vögel, welche dabei gute Schläger sind, fordert der schlaue Madeirenser vom Fremden oft den doppelten Preis.

Sehr einfach ist zu Junchal eine Vorrichtung für den Fang der Kanarien. Man nimmt ein Schlagbauer mit zwei seitlichen Thüren, welche durch 2 lange Schnüre zugleich gezogen werden können. In die Mitte dieses Fangbauers setzt man einen Lockvogel und hilft der Anziehungskraft desselben wol mitunter durch etwas Spitzsamen nach. Dann geht man zu einem Lieblingsbaum und häufigem Aufenthalt der Kanarien, klettert hinauf, nimmt eine starke Schnur, welche man vorher oben an das Schlagbauer gebunden hat, mit hinauf und wirft sie über einen Zweig, klettert wieder hinab und zieht an der starken Schnur das Bauer hinauf und befestigt jene unten, nimmt die Schnüre zum Zuschlagen der Thüren in die Hand und wartet, bis ein Kanarienvogel ins Bauer geht; ein Ruß, und der Tölpel

*) „Madeira its Climate and Scenery“.

ist gefangen. Das Fangbauer wird heruntergelassen und der Gefangne herausgenommen. So wird fortgefahren, bis man die gewünschte Zahl hat. Wenn man auch nicht mehr fängt, läßt man doch das Fangbauerchen hängen, damit für die Folge die Wildlinge an dessen Anblick sich gewöhnen. Die Schnüre der Seitenthüren sind oft auch durch Stellschrauben, bei deren Berührung die Thüren zuklappen, ersetzt. Sicher gibt es noch andere Fangarten; ich aber habe nur diese eine auf Madeira kennen gelernt.

Die Kanarien und sämtliche anderen Körnerfresser, wie Stiglige, Hänflinge und die eingeführten Afrikaner, die doch meist an Hirse gewöhnt sind, werden nur mit Kanariensamen und Grünem gefüttert. Der Madeirenser kennt weiter kein Körnerfutter. Sand bekommt kein Madeiravogel in den Käfig, aus dem sehr einfachen Grund, weil es solchen auf der ganzen Insel nicht gibt. Auch sind die Käfige für die Aufnahme von Sand garnicht eingerichtet; ihr Boden besteht aus Gitterwerk. Die Vogelbauer sind oft sehr künstlerisch und geschmackvoll aus Rohr hergestellt. Sie hängen stets vor der Thür, nie im Zimmer. Da nun Madeira ein recht windiges Klima hat, so pendeln die Bauer mit den Insassen oft kräftig hin und her; doch stört dies die daran gewöhnten Vögel durchaus nicht im Gefang. Bei starkem Wind drückt das Vögelchen sich fest an die Sitzstange, hält aber das Schnäbel-

chen doch nicht. Selten findet man wol einen Handwerker oder einen kleinen Krämer in Funchal, welcher nicht einen oder einige der grünlichgelben kleinen Sängler vor der Thür seiner Werkstatt oder seiner Venda (Krämerladen) hängen hat. So gern nun auch der Madeirenser Vogel hält, so gibt er sich doch nicht allzuviel Mühe mit ihrer Pflege; stirbt sein Liebling, so geht er hin und — — — fängt sich einen neuen.

Gegenwärtig kommt der Kanarienvogel auf Madeira viel häufiger vor als auf Tenerife, der größten der Kanarischen Inseln. Wenn man als seine Heimat auch noch die Azoren angibt, so beruht dies auf einem Irrthum; man verwechselte den Kanarienvogel mit dem Girlik. Diese beiden Thatfachen wird man hoffentlich, wenn man in Zukunft über den Kanarienvogel schreibt, beachten. Noch immer heißt es von dem Vogel, „er soll auch auf Madeira vorkommen“ und „kommt auch auf den Azoren vor“. So las ich es z. B. noch in einer der letzten Nummern von „Vom Fels zum Meer“. Dabei schöpft man aus der unvergleichlich schönen Schilderung dieses Vogels von Dr. Karl Volle*), ohne auch nur den Autor ein einziges Mal zu nennen. Man bedenkt auch nicht, daß die Volle'schen Ausführungen 30 Jahre alt sind, in 30 Jahren sich aber nicht nur vieles verändert haben kann, sondern auch verändert haben muß.

*) In Gab. Journ. f. Ornith. 1858, S. 125—151.

Der schwarze Schwan (*Cygnus atratus*, Lath. s. *plutonius*, Schweig.).

Zu den interessantesten Schwimmvögeln unserer zoologischen Gärten gehört unstreitig der neuholländische schwarze Schwan. Nicht nur der Gegensatz seines Gefieders zu dem reinweißen unserer nordischen Schwäne, sondern auch seine trotige Haltung und sein streitbares Wesen ziehen die Augen der Vorübergehenden auf sich. Schon Böttig*) meldete von ihm, daß er sich in England, wo man ihn zu seiner Zeit besonders häufig eingeführt hat, so leicht vermehre, daß man glaube, er werde in kurzer Zeit so verbreitet sein, wie der gemeine Schwan, und auch bei uns in Deutschland hat man schwarze Schwäne seitdem hier und da auf Teichen und Seen, zumal in den zoologischen Gärten, zu sehen Gelegenheit gehabt.

Auf dem Weiher des seit fünf Jahren eingerichteten Stadtparks zu Mannheim wurde vor vier Jahren unter die Schwimmvögel außer allerlei Enten, Gänsen und gemeinen Schwänen auch ein Paar schwarzer Schwäne, Eigenthum eines Liebhabers, aufgenommen, und im ersten Jahr konnte man bemerken, daß sie von den älteren weißen Schwänen in gehöriger Achtung erhalten wurden. In der gegenseitigen Befehdung beider wechselte Angriff und Verteidigung. So lange das schwarze Schwanenpar brütete und abwechselnd bloß das Männchen oder das Weibchen auf dem Weiher umherschwannte, befand sich dieses stets auf der Flucht vor dem weißen Schwan; dieses Verhältnis änderte sich aber, sobald die schwarzen Schwäne, die Alten mit den erbrühten Jungen, auf der Wasserfläche erschienen. Aus dem Zustand schimpflichen Zurückweichens vor dem weißen Angreifer ging jetzt das schwarze Schwanenpar, zumal das Männchen, in beherzten Angriff über, als gäbe ihm das Ergebnis glücklicher Nachkommenschaft das Gefühl der Ueberlegenheit. Der sonst muthig herantretende, mit gesträubten Halsfedern und hierartig gesenktem Kopf angreifende

weiße Schwan wurde von dem schwarzen unerschrocken erwartet und von ihm seinerseits in wüthender Gegenwehr angegriffen, sodaß dem bisherigen weißen Sieger und steten Angreifer schnell der Muth sank und man ihn vor dem schrecklichen Verfolger auf schimpflicher Flucht davoneilen sah. Man kann sich denken, mit welchem Interesse stets Zuschauer diesen Krieg zwischen der weißen und schwarzen Art zusahen. Wenn auch im ersten Jahr von den erbrühten Jungen des schwarzen Pairs nur eins aufkam, so wehrte der schwarze Schwan, wenn das Junge mit dem schwarzen Weibchen über den Wasserspiegel dahinzog, stets die anderen Schwäne und alle Enten, wie Ententaucher, von jeder Annäherung ab und bewog schon von weitem alle Teichbewohner zu achtungsvollem Ausweichen.

Seitdem ist nun auf dem Mannheimer Parkweiher in den letzten Jahren jährlich eine doppelte Brut, eine im Frühling und eine im Herbst, zustande gekommen. Den Austrätern ist ja unser europäischer Herbst gerade Frühling oder Sommeranfang, und so ist das Gelingen von zwei Brutten dieser Fremdländer bei uns weiter nicht befremdend*). Im vorigen Jahr haben sie hier in Mannheim im Frühling und wieder im November jedesmal sechs Junge ausgebrütet. Von der Frühlingsbrut wurden drei Stück, nachdem sie ausgewachsen, im Gefieder geschwärzt und von den Alten abgestoßen, ja schließlich verfolgt worden, an den zoologischen Garten in Frankfurt verkauft, eins war an einem Lungenfehler, schon erwachsen, ein andres schon klein gestorben und das letzte, jetzt schon ausgewachsen, befindet sich als friedlicher Gefährte eines einzelnen, erwachsenen, aber auch nur einjährigen weißen Schwans auf dem Weiher, während die im November nach sechswochentlichem Brüten erschienenen Jungen vom ersten Tag an mit der Alten lustig umherzuschwimmen oder sich, von dem Weibchen bewacht, am frischen, grünen Ufergras laben.

Jede Annäherung männlicher Personen duldet der männliche Schwan nicht, sondern unternimmt, selbst aus dem Wasser

*) E. dessen Illustrirte Naturg. d. Thierreichs, gr. Fol., 1851, 2. Bd., S. 276. D. U.

*) Die Färbzeit des Vogels in der Heimat dauert nach Gould vom Oktober bis Mitte Januar. D. H.

2. Der Stiglig (*Fringilla carduelis*, L.), „Pinta Silgo“ der Madeirenser. Auf Madeira kommt nur, soviel ich beobachtete, die kleine Form vor. Farbenunterschiede sind zwischen dem Madeira-Stiglig und unserm heimischen wol kaum vorhanden. Sein Gesang scheint etwas wohlklingender zu sein und einige Töne zu enthalten, welche unser Vogel nicht hören läßt; auch ist seine Melodie etwas länger.

Der Vogel ist auf Madeira, namentlich auf der gartenreichen Südseite, recht häufig. Man findet ihn, besonders in Funchal, nicht selten in der Gefangenschaft, aber meist nicht im Käfig, wie bei uns, sondern an einem gelben Ketten, welches an einem Halsbändchen befestigt ist. Nähert man sich einem solchen Vögelchen, welches erst unlängst eingefangen wurde, also noch wenig zahm ist, so hängt sich dasselbe fast auf. Es wird auf Madeira nur mit Kanariensamen gefüttert.

Der Stiglig, welchen ich mir mitbrachte, ist stets sehr fleißig. Er schloß sofort im großen Käfig mit einem Siebenbürger Stiglig Freundschaft; beide ruhen zusammen, fressen zusammen, singen zusammen, sind überhaupt ein Paar „unzertrennliche Brüder“ geworden. Es bereitet das größte Vergnügen, die beiden Vögel in ihrem Gebaren zu beobachten. Sein Preis ist auf Madeira etwas höher, als der des Kanarienvogels. Ich mußte für einen 600 Reis (2,70 Mk.) bezahlen. (Fortsetzung folgt).

Die Wiederkehr der Stare in meinen Garten.

Von Frau Ida Vortmann.

In den beiden letzten Jahrgängen der „Gefiederten Welt“ erlaubte ich mir Mittheilungen über ein Pärchen bei mir im Garten nistender Stare zu machen und gestatte mir nun, über das abermalige Nisten dieser Vögel im verflossenen Jahr hier zu berichten.

Nachdem ich am 23. März 1886 die gesäuberten und mit Gips verdichteten Nistkästen wieder an ihre alten Stellen, zwei neben einander stehenden hohen Bäumen, habe befestigen lassen, erschien auch am 26. März, 4 $\frac{1}{2}$ Uhr, ein Starmännchen in unserm Garten, doch entfernte es sich bald darauf. An den nächsten drei Tagen war es nicht zu bemerken, während es am 30. März frühmorgens flügel-schlagend und singend auf einer hohen Platane unsres Nachbargartens saß, aber nicht zu den Nistkästen geflogen kam. Mir fiel dieser Umstand auf und ich forschte nach der Ursache, die ich denn auch fand. Es waren nämlich im Februar die beiden großen Bäume bis fast auf den Stamm beschnitten worden und dies war dem Vogel so befremdend gewesen. Ich ließ deshalb kleine Zweige unmittelbar an die Kästen nageln und damit hatte ich das rechte getroffen, denn am 2. April sah ich vier Stare die Bäume umfliegen und sich dann auf die angebrachten Nester niederlassen.

Der folgende Tag brachte schönes, sonniges

auf das Ufer steigend, mit steif aufgerichtetem, aufgeblähtem Hals und gesenktem Kopf einen wüthenden Angriff; eine streckenweise Verfolgung bringt sogar unermüdet von hinten angegriffene Männer zu Fall. Gegen weibliche Personen oder vorüberfahrende Kinderwagen hat der Schwan nichts einzuwenden, sondern läßt sie unbeachtet; dagegen greift er wasser-schöpfende Arbeiter, Nachenfahrer und selbst Futter bietende Wärter stets erboht an, und man kann oft gewahren, wie sich die Leute mit der Gießkanne oder mit einem Ruder, oder Spaziergänger mit einem Stock, seiner Angriffe zu erwehren suchen, oder auch wie ein beherzter Arbeiter das Thier am Hals anfaßt, emporhebt und ins Wasser zurückwirft. Jedemal nachdem der männliche schwarze Schwan einen Gegner auf dem Wasser oder auch eine Person am Ufer zur Flucht oder zum Rückzug gezwungen hat, kehrt derselbe mit hochaufgerichtetem Hals zu seinem Weibchen und den Jungen zurück und stößt mit aufgeworfnem Kopf widrig gellende Pfeiftöne und sie begleitende tiefe, trummelnde Brustlaute in die Luft, als wolle er seinen Angehörigen und Jedermann sonst seinen Sieg verkünden.

Doch einen, wenn auch kleinern Gegner, der ihm Achtung einflößt, ja vor dem ihm graut, hat der Mannheimer schwarze männliche Schwan unter den gefiederten Leichbewohnern; das ist ein tüdischer Entenich oder eine männliche Bisamente (*Anas moschata*, L.). Oft sieht man beide Gegner dicht vor einander stehen, sich feindlich betrachten, den Schwan mit gesträubtem Halsgefieder und zischend vor dem vorgehenden Entenich zurücktreten oder auf dem Wasser aufschreiend und mit den Flügeln schlagend förmlich jähe Flucht ergreifen, wenn sich ihm der bössartige Entenich gar an den Hals wirft und sich festbeißt. Pöppig sagt vom schwarzen Schwan: „Von hochmüthigem Wesen und leicht erzürnbar duldet er andere Schwimmvögel nicht in seiner Nähe und benimmt sich, zumal in der Gefangenschaft, so unverträglich, daß man genöthigt ist, ihm besondere Leiche einzuräumen“. In dem wilden Zustand auf den Flüssen Neuhollands, wo ihn selbst im Innern

die Reisenden überall angetroffen haben, lebt er zwar gefellig, ist aber trotzdem nicht leicht zu erlegen, weil er, wie Pöppig sagt, die europäischen Schwäne an Ehen und Vorsicht übertrifft.

Die Brutten in Mannheim glückten erst, seitdem das anfangs schwimmende Schwänenhäuschen einen festen Unterbau erhalten hat. Die früher vorhandenen, jetzt auf ein erwachsenes junges Thier beschränkten weißen Schwäne des Weisers brachten es bei uns niemals zu Jungen, wenn sich auch Weibchen auf Halbinsel-Hügeln in zusammengeschlepptes Stroh wie brütend festsetzten. Es fehlte ihnen jedesmal an einer wirklichen Eier-Unterlage, obschon man vorher nicht selten Parungen beobachtet hatte. Dagegen ist die Fruchtbarkeit unsrer hiesigen schwarzen Schwäne auswärts bereits bekannt geworden, sobald schon Bestellungen auf heranwachsende Jungen gemacht werden. Zur Nistzeit kann man an den schwarzen Schwänen jedesmal wochenlang ein beständiges Zurechtzerrn von schwimmendem Reisig oder von mit den Schnäbeln ausge-rissenen Uferpflanzen, zumal Schwertlilienblättern (*Iris* und *Gladiolus*), die sie bis zur Wurzelnolle herausziehen, wahrnehmen, obschon es diesen im Bruthäuschen nicht an Stroh fehlt. Sie müssen eben ihrem Nisttrieb genugthun und befriedigen denselben mehr nur spielend, machen sich dadurch aber den Parkgärtnern einigermassen verhasst.

Das erste Gefieder, das sich aus den Mausharen hervor-bildet, ist bei den heranwachsenden Jungen schön dunkelgrau, und jede einzelne Feder schwärzt sich allmählig von der Wurzel aus, so daß bei voller Ausbildung des Federkleids eine sehr geich-mac-volle Zeichnung und Färbung hervortritt, in welcher die einzelnen Federn sich alle deutlich ausprägen. Das schöne Blut- oder Scharlachroth des Schnabels mit seiner weißlichen Querleiste vor der Spitze erlangt sammt allgemeinem Leischwarz des Gefieders der Schwan erst im zweiten Jahr, nach abermaligem Federwechsel.

Professor Dr. L. Glaser.

Wetter und schien die Brütlust der Vögel mehr zu erwecken, denn am Abend war ein Starpärchen bei dem einen Kistkasten und hielt Musterung. Es schlüpfte aus und ein und schien zufrieden mit seinem künftigen Heim. Am folgenden Tag fand sich beim zweiten Nest ein zweites Starpärchen ein und beide Päre begannen nun mit dem Nestbau.

In den nächsten Wochen war weiter nichts zu bemerken als ein eifriges Hin- und Herfliegen und Zänkereien zwischen den beiden Pärchen. Das eine später auch nistende beschäftigte sich unablässig mit dem Hinauswerfen des Gipses, welcher in die Ritzen geschmiert worden war, um sie noch fest zu verdichten. Hieraus möchte ich schließen, daß dies mein altes Pärchen gewesen, da sie das für sie befremdende, was im vorhergegangenen Jahr nicht im Kasten gewesen, als nicht hineingehörig betrachteten und deshalb entfernten.

Am 25. April hatte ich die feste Ueberzeugung, daß dieses Par brütete, da ich nur abwechselnd Männchen und Weibchen vor dem Nest sitzen sah. Das Wetter war dem Brutgeschäft günstiger als im Vorjahr, denn am 28. April hatten wir 25 Grad R. Wärme. Am 8. Mai sah ich Eischale aus dem Nest tragen und hörte am 11. recht deutlich das Zirpen der Jungen, wenn sie geäht wurden. Am Vormittag des 31. Mai stogen drei niedliche, graue, mollige Junge in unserm Garten umher und am Nachmittag waren sie sammt den Alten verschwunden auf Nimmerwiedersehen.

Von dem zweiten Pärchen kann ich nur berichten, daß es den Nestbau nicht zu Ende führte und nach 2 Wochen Aufenthalt unsern Garten verlassen hatte. Das alte Männchen kam aber vom September bis Ende November sehr häufig nach seinem alten Heim und sang und piffte so lustig aus voller Kehle, als ob der kommende Winter seinem Herzen keine Sorge machen könnte.

(Fortsetzung folgt).

Nur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels. (Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Fortsetzung).

III. Die Bezeichnung der Gesangstouren und die Prämierung der Sänger.

Die Gesangstouren oder Strofen des Lieds, welches der Harzer Kanarienvogel zum Vortrag bringt, sind die einzelnen Stücke (Rollten und Blüten u. dgl.), die in verschiedenen Reihenfolgen, Tonlagen oder Klangfarben einen Eindruck auf unser Ohr und Gemüt hervorrufen, sodaß wir je nach der Klangfülle, Zartheit und Länge dieser Touren mehr oder weniger angesprochen, dadurch begeistert oder wehmützig gestimmt, ja wol gar gerührt werden. Diese einzelnen Strofen, die in verschiedenen Tonlagen von einem solchen Sänger vorgetragen und zusammen in ihrer Reihenfolge das Lied oder den Gesang ausmachen, hat man, um sie kennzeichnen zu können, mit Namen

bedacht, die ihrer Ähnlichkeit oder Uebereinstimmung mit anderen bekannten Tönen entsprechen.

Die einfachen oder leichteren Strofen eines Rollers sind Schwirre, Schwirrrolle, Pispel und Pispelrolle, Wispel, Schnatter, Klingel, Klingelrolle, Blüten und Pfeifen. Diese Zuhpfeife oder Glockenpfeife, Hohlrolle, Knarrrolle, Knarre, Tiefrolle (Baßrolle), Wasserrolle, Roller, Rollerrolle und Gluckrolle zählen zu den edlen oder Hauptgesangsstücken, ferner die wirkliche, jetzt ganz verschwundene Lachrolle. Gluckrolle ist eine mir nicht bekannte Tour, die ich bis jetzt nie gehört habe und von der ich mir keinen Begriff machen kann, da eine Rolle rollend, eine Glucke stoßweise gebracht werden muß^{*)}. In gleicher Weise ist eine Hengstrolle ein sonderbares Ding; auch sie besteht nur geschrieen, bzgl. gedruckt, ist aber nicht zu hören. Ich stütze mich nicht etwa darauf, daß es mir noch nicht gelungen, einen Sänger, der eine oder die andre dieser fraglichen Touren bringt, zu züchten, nein ich habe Vögel, welche diese Stücke bringen sollten, kommen lassen von Andreasberger, sowie von anderen Züchtern; ich war jedoch enttäuscht, da die mir als Lachrolle bezeichnete Tour nichts weiter als eine Art von Schnatter war. Auch die seit einigen Jahren aufgetauchte Benennung „Hohlklingel“ ist eine fragliche, von mir noch nie gehörte Strofe, sie ist jedenfalls der Uebergang von der Klingelrolle zur Hohlrolle, daher eine hochgelegene Hohl- oder tiefe Klingelrolle; es kommt ganz auf den Vogel an, wie er eine derartige Rolle vermöge seiner Stimmittel bringt, ebenso aber auf die Auffassung des Hörers. Manche Menschen sind sehr ersfinderisch, andere bilden sich Vieles ein, wieder andere wollen etwas Neues, des Verkaufs wegen, zutage fördern. Was die letztgenannte Absicht anbetrifft, so ist heutzutage hierin ein großer Unfug an der Tagesordnung, da viele Anzeigen in den Geflügelblättern sich finden, die Vögel mit den edelsten Gesangstouren bei reinem, fehlerfreiem Lied, für niedere, ja Spottpreise anbieten. Sachkundige lassen sich hierdurch nicht beirren; gewöhnliche Liebhaber, Laien, glauben jedoch an das Versprochne, bleiben von reellen Züchtern, die sie dem Preis entsprechend bedienen, fern und greifen nach den billigen Sängern, die ja, wie sie sagen, dieselben edlen Rollen besitzen. Allerdings werden sie später, wenn es ihnen möglich ist, einen Vergleich anzustellen, herausfinden, was sie erhalten haben; leider wird dies aber nur in vereinzelten Fällen geschehen können und sie behalten derartige Sänger, haben jedoch keine Freude an ihnen und geben später die Liebhaberei auf. Hierdurch werden die aufrichtigen Züchter und Händler geschädigt, sodaß ihnen Lust und Liebe an der Sache selbst vergeht, wenn sie nicht ausschließlich „blos für ihr Vergnügen züchten“, was leider viele nicht können, des Kostenpunkts wegen. Wie man sieht, ist diese Schattenseite bei der Kanarien-

^{*)} Im letzten Jahr entwickelte sich ein Vogel mit hochsetzender, wäpiger Tour in meinem Stamm, der möglichenfalls als Gluckrolle zu bezeichnen wäre.
D. V.

zucht und Liebhaberei nicht ohne Bedenken. Leider ist aber dieser Mißbrauch des Ausbietens nicht aus der Welt zu schaffen, wenngleich durch dasselbe unsere Liebhaberei zugrunde gerichtet wird. Gelegenheit zum Verkauf der überzähligen Vögel muß ein Jeder haben, gleichviel ob er aus Liebhaberei züchtet oder um Geld zu verdienen, alle Vögel kann man nicht für sich behalten, und ohne Aussicht auf Gewinn wird nur selten Jemand züchten. Da zur Beseitigung dieses Mißstands, der sich von Jahr zu Jahr immer mehr geltend macht, nur die Vereine und Inhaber der Fachblätter, in denen die Anzeigen veröffentlicht werden, beitragen und den Züchtern „feiner Kanarien“ bessern Erfolg versprechende Aussichten gewähren können, so mache ich auf diesen Weg zur Förderung der Zucht selbst, wie des Handels aufmerksam.

Die Bezeichnung der Gesangstouren gründet sich, wie schon vorher angedeutet, auf den Vergleich, den man mit anderen bekannten Tönen u. a. anstellt hat. Die Schwirre z. B. erinnert an das Schwirren, welches man in Fruchtfeldern, Wiesen und Wäldern, durch Heuschrecken u. a. hervorgebracht, zu Gehör bekommt; ist ein r damit trillerartig verbunden, so wird diese vom Vogel gebrachte Tour „Schwirrrolle“ genannt. Die Klingel ähnelt dem Ton einer kleinen Silberröhre, der mit r, also trillernd, „Klingelrolle“ heißt. Die Hohlrolle hat einen hohlen Laut, ein „ü“ oder wenn sie tief ist, ein „u“ als Grundton; steigt oder fällt sie im Ton, so heißt sie „Bogenhohlrolle“ oder kurz „Bogenrolle“; bringt sie ein Vogel nach der Reihe abgesetzt von einem Ton zu anderen, tiefer liegenden Stufen, z. B. von „ü“ in „u“ und ein weiteres, noch tieferes „u“, dann wird sie „übersezte Hohlrolle“ genannt. Wird sie klagend, jammernd oder zitternd gebracht, so wird sie von vielen Kennern „Heulrolle“ genannt. Je nachdem ein Vogel die Stimme besitzt, klangvoll, mit Gefühl, Länge und Fleiß die Hohlrolle singt, ist dieselbe mehr oder weniger werthvoll — sie kommt in sehr mannigfaltiger Weise, auf- und absteigend, lang getragen, gerade laufend, schodellnd u. s. w. im Lied seiner Sänger vor — und wird je nach ihrem Grad von Schönheit mehr oder weniger hoch geschätzt, was ein wirklicher Sachkenner sehr leicht vermag. Sie ist eine der herrlichsten Gesangstouren und ein Glanzpunkt des ganzen Liedes.

Ebenbürtig, oft noch über der Hohlrolle, steht die „Koller“, je nach ihrer Klangfarbe, Fülle und Dauer; sie ist eine Wassertour und erinnert sehr an die Nachtigal, und zwar lautet sie, wie wenn man mit einem Rohr unter Wasser bläst oder im Hals mit Wasser sich gurgelt, zum Unterschied davon jedoch mit metallischer Klangfülle. Diese prachtvolle Tour wird auch herabgehend, fallend, von manchen Meister-sängern gebracht und dann als „fallende Koller“ bezeichnet; ferner hat sie öfter einen sehr hohlen Grundton, nach welchem sie als „Hohlkoller“ bekannt ist und „sehr geschätzt wird“; sie ist die Krone des ganzen Liedes.

Die Knarre gehört zu den Haupttouren des Kollvogels; sie lautet knarrend, wie ihr Name sagt, auch Krachrolle wird sie genannt; sie hat ein a als Grundton, mit hörbarem r; wird sie rollend gebracht, so heißt sie „Knarrrolle“. Ist sie sehr tief, dumpf rollend, dann heißt sie Tiefrolle (Bassrolle) und wird hoch geschätzt; sie erinnert in diesem Fall auch sehr an Nachtigalen- oder Sprosserschlag, wenn diese ihre Bassstücke hören lassen. Die Glucke ist eine heute kaum noch zu hörende Prachttour; sie ist ein förmliches Gluckern, erinnert wieder an den Gesang der Nachtigal und hat im Klang Ähnlichkeit mit dem Auslösen einer gefüllten Wasserflasche. Eine wirkliche Lachrolle hörte ich vor Jahren in Elberfeld bei einem Vogel des Herrn Erntges, leider ist diese Tour ganz ausgestorben, sie hat einen eigenartigen, schwer zu beschreibenden Klang, ist sehr schön und daher werthvoll. Die von Andreasberg zum Verkauf angebotenen Lachroller haben keine Spur von Ähnlichkeit mit der „richtigen Tour“ in ihrem Gesang an den Tag gelegt. Die Ansichten über Gesangstouren sind immerhin, wenngleich man über Benennung der Hauptstücke, einig ist, sehr verschieden, auch kommt es ganz darauf an, wie ein Vogel eine Tour bringt und es ist daher auch kaum möglich, schriftlich den Gesang eines Vogels so zu schildern, um ihn würdigen zu können. Gerade die edelen Touren können bei gleicher Benennung sehr verschieden sein, sodaß man bei brieflicher Angabe der Touren, nach Bestellung darauf hin, beim Empfang des Sängers sehr enttäuscht wird, wenn man den Vogel hört, obgleich dem Wortlaut nach die angeführten Touren von dem Vogel gebracht werden; die Art und Weise des Gesangs, das Organ und die Ausdauer, spielen hier die „Hauptrolle“. In dieser Thatsache sind auch die leider vorkommenden Unlieblichkeiten begründet, die der Kanarienhändler bei Zurendungen der Vögel mit sich bringt. Um einen Vogel beurtheilen und richtig schätzen zu können, muß man denselben „selbst“ singen hören, weil, wie schon gesagt, die Art und Weise des Vortrags allein maßgebend ist.

Was nun die Prämierung auf Ausstellungen betrifft, so gehen inbetriff ihrer die Ansichten sehr auseinander. Nach meinem Dafürhalten ist das heutzutage angewandte Prämierungssystem, oder richtiger, ein nach dessen Grundsätzen prämirter Vogel immer noch nicht als das anzusehen, was der Sachkenner erwartet. Ein Sänger z. B., wie ich deren selbst aus eigener Züchtung besitze, bringt drei bis vier werthvolle Touren: 1) eine volle tiefe Bassrolle, 2) eine gefühlvolle übersezte Hohlrolle, 3) eine herrliche wägrige sog. Nachtigaltoller und 4) eine tiefe Duhpfeife; bei allen diesen herrlichen Gesangsstücken besitzt dieser Vogel eine harte Wispelrolle. Das heutige Verfahren der Prämierung, nach dem Punktsystem würde, dem Tourenwerth nach, diesem Sänger doch einen I. Preis zugestehen müssen, wenn die Zahl der Plustheile, nach Zusammenzählung und Abzug des Minus für die platte Wispel, 60 Punkte liefert, was hier, bei dem hohen Werth der

Prachstücke jedenfalls der Fall sein würde, weil, so viel ich mich erinnere, die Haupttouren mit 30 Pluspunkten angemerkt werden und beim Vorhandensein mehrerer hochwerthiger Gesangsstücke, wie im angeführten Beispiel, die Zahl von 60 Punkten bald überschritten, mithin ein Abzug ohne Nachtheil für die Nota „Prima“ möglich wäre. Hieraus ist ersichtlich, daß nach Art und Weise der Prämierung, die heute ziemlich allgemein eingeführt ist, ein mit Nummer 1 bedachter Sänger, eine flache, an Fehler grenzende Tour bringen kann, was streng genommen, den heutigen Anforderungen gemäß nicht sein darf.

Das sicherste Verfahren zur Beurtheilung eines oder mehrerer Sänger auf Ausstellungen scheint mir das zu sein, daß womöglich die Preisrichter getrennt von einander, die ausgestellten Vögel zu 3—4 Stück derselben, je für sich abhören, jedem seine Note geben, sich dieselbe aufzeichnen und dann nach Ueberhörung aller dieser Sänger mit einander berathen. Dadurch würden die Vögel erstlich länger beobachtet, weil sie vor jedem Preisrichter singen müssen, während der eine oder andere der Herren 3—4 Vögel beobachtet, hört der zweite und dritte derselben die gleiche Zahl ab. Die Vögel werden entweder von einem zum andern Abhörer gebracht oder die Herren wechseln die Zimmer; in Ermangelung verschiedener derselben, die Plätze, um sie an Ort und Stelle zu beobachten. Bei diesem Verfahren fällt dann auch eine durch das Zusammensitzen der Abhörungskommission nicht ausbleibliche Unterhaltung weg, was ebenfalls eher ein Vor- wie Nachtheil für die Sache selbst ist.

Jedenfalls sind die wirklich vorhandenen Prima-vögel von den drei getrennt sitzenden Herren nach der Ueberhörung als solche erkannt, sollte der eine oder andere Preisrichter an einem der geprüften Sänger irgend einen Anstand gefunden haben, so wäre der Vogel von den drei Herren zugleich nochmals einer genauen Prüfung zu unterwerfen, um über die ihm gebührende Note einig zu werden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Dem Vorstand des hiesigen naturwissenschaftlichen Vereins wurde unter dem 18. October ein Exemplar der bekannten Rauch- oder Stachelshwalbe (*Hirundo rustica*) überhant, deren Farbe nahezu an Albinismus grenzt. Kopf, Hals und Rücken, ebenso die Schwingen und der tief gegabelte Schwanz sind zart silbergrau, die Spitzen aller Flügeldeckfedern, Stirn, Kehle und Leib blaß isabelfarbig.

Gebeling in Magdeburg.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich habe im vorigen Sommer von Herrn G. Voh zwei Zuchtpare Wellensittiche bezogen und davon im Lauf der Zeit in zwei Bruten 7 Junge in einer Voliere im Freien gezüchtet. Ich melde diese sieben jungen Wellensittiche hiermit zur Ausstellung an. Erlaube mir, Ihnen gleichzeitig noch mitzutheilen, daß, als ich die alten Wellensittiche zu Anfang des Winters in nach Ihrer Vorschrift im Buch „Der Wellensittich, seine Pflege und Zucht“ hergestellte Zuchtkäfige brachte, dieselben sogleich wieder zur Brut schritten und ich gegenwärtig noch zwei Nester mit jungen Wellensittichen besitze, die aber

noch nicht flügge sind, ein Nest mit vier, das andre mit fünf Jungen. Ich kann Ihnen sagen, wenn man einiges Glück hat, steigert sich die Liebhaberei um so mehr.

Jean Lehmann.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Schönheide den 6. und 7. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch den Schriftführer Herrn Schlossermeister Friedrich Mänkel. Schluß der Anmeldungen den 26. Januar.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein zu Meißen und Umgegend vom 11. bis 14. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn G. B. Gänzel; Lose à 60 Pf. durch Herrn G. G. G. Schell. Schluß der Anmeldungen am 31. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Rothenbach und Albertsthal vom 13. bis 15. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch die Herren G. Schlegel, Albertsthal bei Glauchau und A. Ernst in Glauchau. Schluß der Anmeldungen den 2. Februar.

Geflügelzüchter-Verein in Golditz vom 26. bis 28. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Herrn. Böttcher, Lose à 50 Pf. durch Herrn G. J. Hermsdorf. Schluß der Anmeldungen am 18. Februar.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz für Großenhain und Umgegend vom 12. bis 15. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Anfragen und Anskunft.

Herrn Gymnasiast Sellier: 1. „Insektenmehl? Prüfet Alles, und das Beste behaltet!“ 2. Wenn Sie Ihr Gartenrothschwänzchen nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Vögel) versorgen, so wird der Vogel kerngesund werden, und seine Magerkeit bald verlieren. 3. Sollte er indessen an einer bestimmten Krankheit leiden, so müssen Sie dieselbe gleichfalls nach dem „Handbuch“ festzustellen suchen und das darin angeordnete Heilverfahren anwenden, oder nochmals bei mir anfragen.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greutzsche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 3: Thierkunde: Erörterung der Frage: Ist ein Dessinen, bzgl. Lostrennen der Puppenumhüllungen den darin ruhenden Puppen und somit dem zukünftigen Falter schädlich oder nicht? — Ueber die Beobachtung des Ameisenlebens. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Kultur der Hortensie. — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich. — Anleitungen: Ueber Vogelschutzgebölze (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanhalten: Berlin: a) Zoologischer Garten; b) Aquarium. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Kieß, Verlag von G. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 2: An die P. T. Mitglieder des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchtervereins in Wien. — An die P. T. Geflügelzüchter des In- und Auslands. — Die Klubausstellung vom 4. bis 7. März 1887 zu Halle a. S. — Verein für Geflügelzucht „Kolumbia“ in Köln a. Rh. — Die deutsche Geflügelzucht im Jahr 1886. — Erste Geflügelansammlung des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter (Abtheilung Tauben, Fortsetzung). — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lebre (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Lohmen. — Vereinsangelegenheiten: Chemnitz. Niederwies. Graz. — Krantheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Greutzsche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,
Berlin, Weinmeisterstr. 14. [66]

H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaisfische, 100 St. 10 M.,
Blei, Rothaugen, Maud, 100 St. 8 M., Schlanmbesser,
Bitterlinge, 100 St. 5 M. Preisliste kostenlos. [67]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 M.,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 M., Ia Weizwurm,
à Liter 70 M., stets zu haben bei [68]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

H. Harzer Söhl- und Gluckroller, lang- und tiefgehend,
mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 M., dsgl. Weibchen
(Stamm Trute), à 1 M. 50 M., hat abzugeben [69]

C. Thomas, Prem.-Rent. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Gebe gut geschulte Sänger meines bekannten

Kanarien-Edelrollerstamms

preiswürdig ab. Dsgl. feine Zuchtweibchen, bei sofortiger
Abnahme, à 1,50 M. [70]

Friedrich Wischmeyer, Senabrüd, Großerstr. 77.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.


Specialität!!

Gesangs-Kästen

von Holz in verschiedenster
Einrichtung, einschließl. verz.
Einschubbarer vollständig von
2,00 M. an (wie Zeichnung)
empfehlen [71]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illust. Preis-Ver-
zeichnisse kostenlos u. postfrei.



C. G. Vodel, Leipzig,

Entzigersstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner Harzer Kanarien, von denen die
Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten
Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille),
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei-
marke beizufügen. [72]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m.
Berp. 6 M., empfiehlt gegen Nach-
nahme [73] **W. Prämmer, Eberfeld.**

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 M., 1 Kilo 2 M.
20 M., empfiehlt [74]

Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, große Ware, staubfrei, à Liter 5,50 M.,
à Pfund 4,50 M. mit Verpackung, bei
größer Abnahme bedeutend billiger, empf. gegen Nachnahme
[75] **C. O. Streekenbach, Breslau.**

Meine bekanntlich gut zügenden Kanarien, sowie Sommer-
jat besser Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 M., 50 Kilo
16 M., 5 Kilo 3 M., frei von hier, ferner Vogelbauer bringe
hierdurch in empfehlende Erinnerung. [76]

Großhandlung von **C. Tetzner,**
St. Andreasberg.

Mehlwürmer, große Futter-
würmer, rein u.
recht gemessen, fürs Liter 5,50 M.; best. Leim,
fürs Pfund 3 M.; ganz vorzügliche Reib-
mühlen für Mehl, Semmel, hartes Ei,
Hansfamen u. a., Stück 3 M.; Meßfallen, Vogelorgeln
(Verpackung frei), empfiehlt [77]

Theodor Franck in Barmen.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 M., **Herpestes**
refl., 100 St. 25 M., **Jussiaea grandif.,**
100 St. 30 M., Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-,
Schleierfischgoldfische, Arolotl, Elme gibt billigt ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [78]

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutsch-
lands und des angrenz-
den Mittel-Europas. Darstellung und Beschrei-
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln
in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer,
à Liter mit Verpack. 5,50 M.
empfehlen [79] **A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.**

Mehlwürmer,

rein und richtig gemessen, Verpackung frei von hier, fürs Liter
5 M.; 15 schöne gelbe Kanarien-Weibchen, von reinem
Stamm, zusammen fürs Stück 75 M., einzeln fürs Stück 1 M.,
gegen Nachnahme. [80]

Heinr. Karrenberg, Selbert, Kreis Mettmann.

Ameiseneier, billigt, bei **Julius Martin,**
[81] Frankfurt a. d. Ober.

Harzer Kanarien,

vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [82]

W. Boecker, Kontrolleur, Weßlar.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M. = 18 fl. ö. W.

Preis ff. geb. 33 M. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

hat vorrätzig: 1 männl. nubischen Löwen; 1 dsgl. Königstiger; 1 weibl. Leopard, sehr zahm; 1 Tapir; 2 Puma-Löwen; 1 jungen Puma, 4 Monate alt; 1 thibetanischen Bär; 1 Lippenbär; 5 russische Bären; 1 Polarbär; 1 jungen Barribal; 5 Nüsselbären; 1 Zebu, mit Geschirr und Wagen; 1 Par ausgewachsene Nylghau-Antilopen; 2 junge indische Elefanten, 40 Zoll hoch; 6 Schweinschirke; 1 Königsadler; 1 Chili-Adler; 2 weiße Geier; 10 Hokko's; 1 großen südamerikanischen Heher; 1 prachtvollen ausgewachsenen Hundspavian; 18 junge Wandrills; 1 großen Wandrill; 1 großen Rhesus-Affen; 3 Javaner-Affen; 4 kleine Rhesus-Affen; 12 Kronaffen; 4 Merkaben; 5 Kapuziner-Affen; 1 Goldhasen (Aguti); 5 Schneumone; 1 Par indische Antilopen, prachtvoll; 1 afrikanischen Schakal; 3 Anafonda; 10 Python-Schlangen; 34 Riesenschlangen (Boa constrictor); ferner Baumschlangen; Graupapageien, à 12 Mk.; Soldaten-Araras; Rosakakabus; Amazonen in großer Auswahl. Keine Gewähr für lebende Ankunft in dieser Jahreszeit. [83]

L. RUHE, Alfeld in Hannover, Zoologische Großhandlung und Kanarienvogel-Exportgeschäft.

Ich empfang und empfehle in tadellosen Exemplaren zu billigen Preisen:
Doppelgelbkopf-Amazonen, Ruda-Amazonen, schwarze Kernbeißerfinken von Ruda, Mchn., 1 Par
prachtvolle Blaukopfstauben von Ruda, ferner amerik. Spottdroffeln, Keilschwanzsittiche von Ruda,
Kubafinken (Goldfinken), rothe und graue Kardinäle.

Für Händler direkte und billige Bezugsquelle aller Arten nord- und südamerikanischer Vögel
und Thiere. [84]

[85]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [86]

Verkaufe 1,2 hochfeine bunte engl. Zwerghähner, be-
sonders stark belastigt und kleinste Rasse, 15 Mk., 2 Stiglis-
Mchn., à 1,25 Mk., 1 Zeisig, 75 Mk., 1 hochfeines Amsel-Mchn.,
Wildf., 4 Mk. Tausche gegen fremdländ. Vögel und Dr. R. K. Buch
„Die fremdländischen Zinkenvögel“. [87]

Ed. Hofmann, Sonnenfeld bei Koburg.

Trompeter-Kanarien,

1 Par Isabellen, 1 Par hochgelbe, 1 Par strohgelbe und
4 Stück einzelne Hähne, sind abzugeben von [88]

Heinrich Schneider, Pforsheim, Zahnstraße 21.

Gesucht:

Brillenvögeltchen, ein gut eingewöhntes Par. [89]

E. Diehl, Frankfurt a. M., Großer Kornmarkt 4.

Maercker's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 Mk.,
dsgl. Fischfutter, Karton 50 Mk., dsgl. giftfreies Insekten-
pulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 Mk.,
Haufmühlen von Holz, Stück 2 Mk., Universalmühlen von
Eisen mit asiatischer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 Mk.
Mehlwürmer spottbillig, Alko 8 Mk. 50 Pf. postfrei.
Zirbelnüsse, Postpaket postfrei 5 Mk., für Händler billiger.
Sonnenblumenferne, Dinkel-, Erbsen-, Birken- und Kiefern-
Samen zu billigsten Preisen. [90]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Nachtigalen-Weibchen

kauft fortwährend

Oskar Kiese Wetter, Arnstadt in Thür. [91]

10—15 Kanarienhähne, gute Mittelsorte, im
ganzen sofort billig
zu verk. [92] W. Kühnel, Berlin, Köthenerstr. 20.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt
das Kilo für 1,00 Mk. [93]

C. Radtke, Adler-Apothek, Etling.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [94]
Harzer Kanarienvogel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsen-
dung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. 6. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. Magdeburg, den 27. Januar 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.
Mein hellrother Ara.
Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.
Einiges über meine Vogelzucht im Käfig.
Nistlingsbruten von Raben- und Nebelkrähe.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift;
Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof (Briefliche Mittheilung).
— Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

3. Der Hänfling (*Fringilla cannabina*, L.), „Pintaroxo“ der Bewohner Madeiras. Er hat mehr Roth und dieses ist lebhafter als beim deutschen Vogel; auch sein Gesang scheint mir wohlklingender als der unsres Hänflings zu sein. Man findet diesen guten Sänger auf der Insel nicht häufig in der Gefangenschaft; wol weil er, ausschließlich mit Kanariensamen gefüttert, hinsälliger ist als der Kanarienvogel, während andere Futterfämereien der Madeirenser aber nicht kennt und in seiner Trägheit auch nicht im geringsten sich bemüht, solche kennen zu lernen.

In geeigneten Vertikalitäten Madeiras kann man den Vogel zur Winterzeit in großen Scharen beobachten. Am 18. März 1886 traf ich z. B. einen Flug an der Praya formosa (eine Meile westlich von Funchal) an, welchen ich auf Hunderte schätzte. Auch auf Tenerife ist er recht häufig; in

den Tuneras *) von Santa Cruz fand ich am 11. März einen Flug von etwa 100 Vögeln.

Ende März schreitet auf Madeira der Hänfling zur Fortpflanzung. Die großen Flüge lösen sich in einzelne Pärchen auf, und man sieht ihn nun weniger zahlreich als während der Wintermonate; desto häufiger und lauter aber vernimmt jetzt das gelübte Ohr seinen lieblichen Gesang.

4. Der Lorberfink (*Fringilla tintillon*, Webb. et B.), „Tentilhão“ (spr. Tin-til-jaong) der Madeirenser. Es war am 7. Februar 1886, als ich auf dem Palheiro, 600 Meter über dem Meer, trotz Sturmesbrausen aus haushohen und mit Blüten übersäten Kamellien (*Camellia japonica*, L.) seinen lauten, vollen Schlag vernahm: fröhlichen, hellen Zinkenschlag. Anfangs freudig erregt — später fast wehmüthig gestimmt, tauschte ich den Klängen; sie erinnerten mich an die traute, liebe Heimat, der ich ja noch für Monate fern bleiben mußte.

Man braucht nur wenig Kenner von Vogelstimmen zu sein, um doch sofort herauszuhören, daß sein Schlag wirklicher Zinkenschlag ist; nur, seiner Größe entsprechend, etwas lauter. Der Schluß unsres Buchfinks (*Fringilla coelebs*, L.), das Keiskewier — pipp, fehlt jedoch dem Lorberfink. Trotzdem möchte ich ihm, besonders der Fülle des Tons wegen, den Vorzug vor unserm Buchfink geben.

Franz von Böher sagt 1876 in seinem Buch „Nach den Glücklichen (Kanarischen) Inseln“, Seite 64: „Die Finken schlugen (am Fuß des Pits von Tenerife) um so lustiger“, und ebenda Seite 83:

*) Anpflanzungen von *Opuntia Tuna* (Ziegenkaktus), woraus Cactusmilch (*Coccus cacti*, L.) gezogen wird.

„Der ganze Wald (Pinar*) hallte, obgleich die Sonne sich zum Ozeanbad schon senkte, noch vom Finkenschlag“. Er spricht in diesen und noch zweimal in ähnlichen Worten, ohne den Vogel gekannt oder ihn vielleicht auch nur gesehen zu haben, vom Schlag des Lorberfink. Den Vogel seiner deutschen Heimat, den Buchfink, kann er nicht gehört haben; denn der kommt auf den Kanarischen Inseln garnicht vor. Volle**) hörte vor 30 Jahren nur ein junges, dichtendes Männchen Lorberfink und schildert den Gesang desselben ganz richtig als unbedeutend.

Da beim Lorberfink zum angenehmen Gesang auch noch schöne Gestalt und Farbe kommen (alle Männchen sind auf der Brust orangefarben und oben schwärzlich), so wäre er für unsere Käfige eine werthvolle Erwerbung, ja eine Zierde derselben, und würde durch seinen Schlag jeden Liebhaber von Vogelgesang sicherlich hoch erfreuen. Sollte ich etwas zu sehr für den Lorberfink eingenommen sein, so möge mir dieses der geneigte Leser verzeihen; ich hörte den schönen Vogel nicht in düsterm Zimmer, in unausgezeichnetem Gebauer, sondern in Gottes freier Natur: in Kiefernwäldern, Lorberhainen und in den wundervollen, schon so oft gerühmten Gärten Funchals!

Der Landbewohner Madeiras ist wenig für den Vogel eingenommen, haßt ihn sogar, weil er ihm im zeitigen Frühjahr die im Garten ausgefreuten Sämereien frißt, und er darin durchaus keine nützlichen und angenehmen Eigenschaften des Sängers zu erblicken vermag. Im Käfig wird der Lorberfink nie

gehalten; selbstverständlich: er dauert bei reiner „Alpiste“ (Kanariensamen) nicht lange aus.

Auf Madeira nistet der Lorberfink, einer der gemeinsten Vögel der Insel, sowohl in den schönen Gärten in der Nähe des Strandes, als auch noch bei bedeutender Höhe überm Meerespiegel. Auf Tenerife, der größten der Kanarischen Inseln, geht er wol kaum unter 600 Meter herunter. Auch muß er auf dieser Insel selten sein; denn ich bin ihm während meines vierwöchentlichen Aufenthaltes dort nie begegnet. Sein Nest ist außen nicht so glatt wie das unsres Buchfink, sonst aber aus ähnlichen Stoffen gebaut. Innen ist es mit Haren und Pflanzenwolle ausgepolstert. Vom 11. Februar ab vernahm ich täglich seinen Schlag und zwar frühmorgens bei meinem Erwachen schon vom Fenster aus, da in unserm Garten sich verschiedene dieser Vögel aufhielten, von denen später ein Pärchen sich dicht vor meinem Fenster ein eigenes Heim gründete: auf einem Annonenbaum (*Annona cherimolia*). Am 13. April bemerkte ich das erste mal ein Weibchen mit Futter im Schnabel. Um dieselbe Zeit hatte auch das Pärchen vor meinem Fenster schon das Glück, Elternfreunden, aber auch Elternsorgen, genießen zu dürfen. Bis zum 21. April, an welchem Tag ich Madeira verließ, bekam ich kein flügges Junges zu Gesicht.

Der Name Lorberfink ist für den Vogel wenig zutreffend; ich habe ihn häufiger in Kiefernbeständen als im Lorberwald gefunden. Der Lorberfink dürfte auf Madeira etwa so häufig sein, wie bei uns in Deutschland der Buchfink. Um dieses zu zeigen und zugleich auch, um etwas über sein buchfinkenähnliches Benehmen mitzutheilen, lasse ich zum

*) „el Pinar“ heißt Kiefernwald; er wird gebildet aus *Pinus canariensis*.
**) *Eab. Journ. f. Ornith.* 1857, 316.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 25. Januar 1887.

Als Einleitung zu dem Bericht, welcher in den nächsten Nummern d. Bl. folgen soll, entlehnen wir aus dem „Führer durch die Ausstellung“ das Vorwort:

Mer Ungunst der Zeitverhältnisse zum Troß haben wir es gewagt, eine Ausstellung zu veranstalten; ein Prüßlein gleichsam sollte dieselbe sein für die Frage, ob denn die allenthalben in Gewerbe, Handel, Verkehr u. a. beklagten Uebelstände auch auf unserm Gebiet bedenklich sich geltend machen. Schon jetzt aber, vor der Eröffnung, dürfen wir uns Glück dazu wünschen, daß diese Ausstellung an Reichthum und namentlich an Werth des Gebotnen nicht allein allen ihren Vorgängerinnen, sondern auch allen bisherigen Vogelausstellungen überhaupt ebenbürtig ist, sie alle aber in einer Hinsicht, nämlich in der Anzahl der gezüchteten Vögel, bei weitem übertrifft. Noch keine Ausstellung des Vereins „Ornis“, ja keine in ganz Deutschland, Oesterreich-Ungarn, der Schweiz, geschweige denn in fremden Ländern, hat so viele und wichtige Züchtungen zur Schau gebracht. Zweifellos ist dies ein Erfolg von außerordentlicher Bedeutung für unsere gesammte Liebhaberei.

Angeichts der Thatsache, daß in den letzteren Jahren die meisten btrf. Vereine sich keineswegs großer und glänzender Ergebnisse mit ihren Ausstellungen zu erfreuen hatten, durften wir diesen Schritt nicht mit gleicher Zuversicht wie früher unternehmen. Durch den unseren Bestrebungen vielfach entgegenstehenden Unkenruf, daß die Vogelliebhaberei und insbesondere die Vogelzüchtung in Deutschland bereits im Niedergang und Verfall begriffen sei, brauchten wir uns nicht beirren

zu lassen, wir mußten aber den Verhältnissen Rechnung tragen und namentlich der etwaigen Gefahr, daß das große Publikum durch die vielen, einander drängenden Ausstellungen übersättigt werde, vorbeugen; deshalb haben wir es vorgezogen, unsere bis dahin stets vollbefriedigenden Ausstellungen in größeren Zwischenräumen zu veranstalten. Wie richtig wir in dieser Hinsicht gehandelt, ergibt sich nun aus unserm diesmaligen glänzenden Erfolg. Um denselben aber in seiner ganzen Tragweite überblicken zu können, müssen wir es uns gestatten, die obwaltenden Verhältnisse hier einmal kurzulegen.

Zu letzter Zeit hatte der Vogelhandel in Deutschland, nicht allein infolge der allgemeinen Geschäftsstokungen u. a., sondern auch ganz absonderlicher Verhältnisse schwer gelitten. Vornehmlich war dies verursacht durch eine Anzahl kleinerer oder doch unbedeutender Händler, welche rücksichtslos und unbekümmert selbst um das eigne Wohlergehen, durch Verschleudern der Vögel zu Preisen, die kaum die Hälfte, ja manchmal nur den vierten Theil der bisherigen betrugen, eine vollständige Umwandlung des Vogelmarktes bewirkt hatten — und zwar in der Weise, daß dem wohlmeinenden Freund der Sache wirklich recht bange werden konnte.

Das Herabdrücken der Preise in förmlich unsinniger Weise, das Hinausschleudern von großen Massen soeben eingeführter Vögel im erbärmlichsten Zustand, hatte unsre Liebhaberei in zweifacher Hinsicht bedroht. Einerseits wurden zahlreiche Leute, zuerst angelockt durch die Billigkeit der Vögel, dann, abgesehrt durch den Schwind, welchen sie erhalten, für immer der Sache feind; andererseits aber, und dies war am schlimmsten, wurden dadurch den Züchtern ihre Bestrebungen verleidet. Es verlohnte sich ja nicht mehr, Bruten zu erzielen, weil die gezüchteten Vögel entweder garnicht oder nur zu ganz geringen Preisen untergebracht werden konnten.

Schluß meiner Ausführungen über diesen Vogel einen kleinen Abschnitt aus meinem Tagebuch wörtlich folgen: Am 19. März 1886: „Bei etwa 450 m Höhe über dem Meer auf dem Weg zur Bergkirche hörte ich auf einem Wollnispelbaum (*Eriobotrya japonica*) den Vorberfink fleißig und laut schlagen. Ich hörte ihm mehr als 15 Minuten aufmerksam zu. Sein Schlag hat doch die größte Ähnlichkeit mit dem des Buchfink. Das Benehmen beim Gesang, das trippelnde Hüpfen u. s. w.: alles erinnert gar zu sehr an *Fringilla coelebs*. Ein andres Männchen auf einem in voller Blütenpracht stehenden Birnbaum antwortet ihm; ganz, wie bei uns der Buchfink es thut: schlägt erst ein Männchen, so fangen auch bald in seiner Nachbarschaft andere an. Bei etwa 500 m Höhe hörte ich verschiedene Vorberfinken im Kieferngelölz (*Pinus pinaster*, Ait.) schlagen. — Ueberall in der Nähe der Bergkirche, 600—700 m über dem Meer, schlagende Vorberfinken; herrliche Lust, wie bei uns in günstigen Frühlingen im letzten Drittel des Mai, dazu blühende Gesilde und balsamischer Kiefernduft!“ (Fortsetzung folgt).

Mein hellrother Arara (*Psittacus macao*, L.).

Von Georg Hillger.

„Wie kann man sich aber solch' fürchterlichen Schreier halten“, so höre ich Sie, verehrter Leser und schöne Leserin, schon rufen! Aber beruhigen Sie sich! Gerade dieses alte Vorurtheil möchte ich beseitigen helfen, und damit einem Vogel einen Platz als Stubenbewohner im Kreise seiner Verwandten verschaffen, der ihm seinen Vorzügen nach gewiß

gebührt, ihm aber bis jetzt immer noch hartnäckig verweigert zu werden scheint.

Mit sehr getheilten Empfindungen empfing ich ihn vor länger als Jahresfrist. Denn wenn ich auch gelesen hatte, was Herr Fiedler in Nr. 8 des Jahrgangs 1879 der „Gefiederten Welt“ schreibt — und gerade darauf hin hatte ich es eigentlich gewagt, meine Liebhaberei auch auf Araras auszudehnen — so war trotzdem das alte Vorurtheil noch zu mächtig in mir. Hielt ich es doch für gerathen, vorerst einmal einen bekannten Großhändler auf Treu und Glauben zu befragen, ob es möglich wäre, einen Arara im Wohnzimmer zu halten, ohne mit der lieben Nachbarschaft des argen Schreiens halber in unliebsame Berührung zu kommen. Die Antwort war befriedigend, und so langte denn, wie gesagt, eines schönen Tags unser „Arara“ an. Auf Schönheit durfte er freilich keine Ansprüche machen, und meine Frau konnte sich nur schwer mit dem Gedanken befreunden, daß das derselbe farbenprächtige Vogel sein sollte, wie sie ihn vorher auf einem Bild bewundert hatte. Vom Schwanz war nur eine Steuerfeder zu sehen, die anderen steckten noch in den Kielen, sein ganzes übriges Federkleid erschien im höchsten Grad verwahrloßt, die meisten Federn waren abgebißen — so zeigte sich unser neuer Stubenbewohner unseren ziemlich enttäuschten Blicken, und besonders meine Frau war auf einmal merkwürdig still geworden. Daß der Vogel so, deutsch gesagt, ruppig aussah, machte mir übrigens keinen Kummer, auch daß ich einen hellrothen, statt eines dunkelrothen Arara erhalten hatte, störte mich nicht. Nur sein völlig angefreßnes und zerbißnes Gefieder bereitete

So lagen die Verhältnisse — wenigstens mußten wir dies annehmen —; erfreulicherweise aber befanden wir uns in einem bedeutamen Irrthum. Diese fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ hat gezeigt, daß die Unlust und Gleichgiltigkeit, welche anscheinend in letzter Zeit in der Liebhaberei und Züchtung eingetreten, in Wirklichkeit garnicht vorhanden ist. Beweise für diese Behauptung haben wir in der überraschend großen Anzahl der gezüchteten Vögel vor uns und sodann in dem Aufschwung des Vogelhandels in der allerneuesten Gegenwart.

Von den erwähnten Händlern mit billigen Preisen und schlechten Vögeln waren zunächst die bis dahin bei uns sehr regsam thätigen englischen Großhändler verdrängt worden, und auch unsere deutschen Großhändler hatten schwer zu kämpfen. Als nun aber kürzlich die Handlungen von C. Reiche und L. Ruhe, beide in Alfeld bei Hannover, eine Anzahl absonderlicher, vorzugsweise interessanter, seltener, und zum Theil bei uns noch garnicht vorhanden gewesener Vögel eingeführt, so die nordamerikanischen Klarinettenvögel, den seltenen Zui, Roë oder Baslorvogel von Neuseeland, die beliebten, leicht züchtbaren Rosenpapageien in mehreren Pärchen, die schönen und gleichfalls der Züchtung leicht zugänglichen Papagei-Amandinen in zwei Arten u. a. m., fanden alle diese Vögel in überaus kurzer Frist die bereitwilligsten Abnehmer. Zu gleicher Zeit traten sodann mehrere Züchter mit ganz besonderen Erfolgen hervor; so vornehmlich Herr Lieutenant Haut in Potsdam mit der Zucht von 10 Pärchen Zwergelfer-Amandinen von Madagaskar, welche ihm im Umgehen das Par für 30 Mark sämmtlich abgekauft wurden. Krankheitshalber kann der Genannte die allerliebsten winzigen Prachtfinken, welche er seitdem noch von neuem gezüchtet hat, nicht zu unsrer Ausstellung schicken, wäh-

rend alle übrigen erwähnten Arten hier sind. Herr Grenzoberaufseher Schweiger in Waldmünchen züchtete bereits die eigentlichen Papagei-Amandine, doch sind die Jungen für unsre Ausstellung noch zu klein. Herr Lehrer Hartwig in Berlin züchtete und stellt bei uns aus in vier jungen Vögeln den chinesischen Kernbeißer; Herr Apotheker Nagel in Pragwald hat kleine Kubasinken gezüchtet, Freiherr von Malkahn Graugirlke, kleine Amaranthvögel, Kiefernelfsterchen u. a. Prachtfinken. Als alter, bewährter Züchter zeigt Herr Baumeister L. Harres in Darmstadt kleine und große Kubasinken, Kronfinken von Ecuador, Goldperlinge und mehrere Prachtfinkenarten; einer der glücklichsten neueren Züchter, Herr Landrichter Weise in Konitz, hat Gürtelgrassinken, Diamantfinken, zahlreiche andere Prachtfinken, kleine Kubasinken u. a. aufzuweisen. An gezüchteten Papageien haben wir vor allem bedeutungsvolle Zuchten von Herrn Ingenieur Hieronymus in Blankenburg vor uns, und zwar Gelbpapageien und dann einen Mischling von der gemeinen und weißstirnigen Amazone, ferner von Herrn General-Agent Kersack in Berlin Rosenkopfsittiche, von Dr. Ruß Mischlinge von Rosenkopfsittich und Pfauenkopfsittich, von Herrn Baumeister Harres Schönsittiche, von Freiherrn von Malkahn und von Fräulein H. Schenke in Berlin Singittiche, von Herrn G. Boß in Köln tabellose Wellensittiche, ebenso von den Herren Lehmann in Brühl und Harres, während gegenwärtig die Wellensittich-Züchtung infolge ganz besonderer ungünstiger Verhältnisse arg darniederliegt. Seltenerweise lassen sich viele Vögel in Mischlingsbruten viel leichter erzielen, als in Zucht von reiner Art; so sehen wir namentlich die Prachtfinken in Züchtung von Arten aus den verschiedensten Welttheilen

mir einigermaßen Sorge, indem ich befürchten mußte, daß er selbst schon von dieser leidigen Ungewohnheit schlecht gepflegter Papageien angesteckt sei. Doch nahm ich, mich selbst beruhigend, vorerst an, daß seine Brüder und Vettern ihm diesen kleinen Liebesdienst, mindestens doch zum größten Theil, erwiesen haben mochten. Und diese Annahme ist auch jedenfalls richtig gewesen, denn ich habe selbst nie etwas derartiges von ihm bemerkt. „Dazu ist er auch viel zu artig“, sagt meine Frau.

Wie gesagt, ich war trotz aller Enttäuschungen zufrieden, da ich einen auf den ersten Blick als jung erkennbaren Vogel meinem Wunsch gemäß erhalten hatte. In den ersten Wochen war meine beständige Frage, wenn ich nach Beendigung meiner Amtsstunden ins Zimmer trat, die, ob der Vogel noch immer nicht sein fürchterliches Geschrei habe erschallen lassen. Denn, die Worte des Herrn Fiedler in allen Ehren, aber daß ein Arara, wenn auch jung aufgezoogen und verständlich behandelt, selbst in dem Zimmer einer nervenschwachen Dame gehalten werden könne, das hielt ich denn doch für eine liebevolle Uebertreibung. Aber ich sollte mich von der Wahrheit dieser Behauptung voll und ganz überzeugen. Denn bis heute — und ich habe ihn, wie erwähnt, über ein Jahr in meinem Besitz — hat er auch nicht ein einziges Mal recht ordentlich geschrien, wie es selbst mein Graupapagei, ein ausgezeichnete Sprecher, den ich vorher besaß, fertig brachte. Wol schreit er manchmal, doch höchst selten und wenig und immer nur in der höchsten freudigen Erregung, namentlich, wenn er mich nach längerer Abwesenheit vor der Thür sprechen hört, oder beim Spielen. Will ich ihm nämlich eine ganz besondere Freude machen, so nehme

ich ihn vom Ständer herab aufs Sofa, und nun beginnt er ein Spiel, wie es etwa ein junger, zum Spielen noch recht ausgelegter Hund treiben würde. Mit ausgebreiteten, erhobenen Flügeln eilt er in die eine Ecke, versteckt sich auch wol hinter ein dort liegendes Kissen, schießt dann plötzlich mit lautem Freudengeschrei und Lachen auf mich zu, klettert blitzschnell an mir in die Höhe, zupft mich am Bart, an den Ohren, der Nase, den Fingern, küßt, lacht, gleitet dann ebenso schnell wieder herunter, wirft sich auf den Rücken, um schließlich dasselbe Spiel wieder von neuem zu treiben.

Mit einer wahrhaft rührenden Zärtlichkeit hängt er an mir, wie er denn überhaupt ein sog. „Männervogel“ zu sein scheint. Doch damit soll nicht etwa gesagt sein, daß er mit Herren im allgemeinen auf gutem Fuß stehe. Behüte! Außer mir und meiner Frau darf ihn niemand anrühren. Ich habe von vornherein mit Ernst darauf gehalten, daß ihn keiner von meinen Bekannten necke, doch leidet er durchaus nicht irgendetwelche sonstige Annäherung. Mißtrauisch, mit gesträubten Federn, den Schnabel verdächtig wegend, beobachtet er jeden derartigen Versuch, der gewöhnlich mit einem Schnabelhieb seinerseits endigt. Ueberhaupt muß ich leider sagen, so gut und liebenswürdig er sich gegen mich und meine Frau benimmt, so unseidlich ist er gegen Fremde. Schon beim Anklopfen sträubt er das Gefieder und richtet sich auf seinem Ständer (dessen Sitzstange ich, beiläufig gesagt, nur aus weichem Holz anfertigen lasse, welches dann freilich recht oft erneuert werden muß) wie kampfbereit auf. Vornehmlich gegen Damen besitzt er eine unüberwindliche Abneigung. Oder weiß der überaus schlaue Bursche vielleicht, daß er das „schwache Geschlecht“

vor uns. Sehr ergiebig für solche Versuche ist das japanische oder richtiger japanische Mövchen, freilich ein Kulturvogel, ähnlich wie unser gelber, gefiederter Hausfreund. Mit ihm sind bereits Züchtungen von zahlreichen anderen Prachtfinken erzielt worden. Eine ganze Sammlung von mancherlei solchen Mischlingen haben wir von Herrn Hieronymus vor uns, darunter vom Zebrafink aus Australien mit Silberfaschen von Afrika. Die seltsamste solcher Mischlingszuchten ist die des Freiherrn von Malsbahu und zwar von dem zarten, lieblichen Amarant aus Afrika und dem derben Zebrafink aus Australien. Mischlinge von Kanarienvögeln mit dem afrikanischen Graugirlitz, sowie dem Hartlaubszeisig und von den verschiedensten einheimischen Finken, sind von zahlreichen Ausstellern gesandt. Vorzugsweise bemerkenswerth ist noch die Züchtung der Mischlinge von einheimischem Zeisig und Girlitz von Herrn Bünn in Potsdam. Kerbthiere, bzl. Weichfutteresser, werden erklärlicherweise weniger als die Körnerfresser gezüchtet, und wir haben auf der Ausstellung nur eine solche Zucht: Sonnenvögel von Dr. Ruß in drei Köpfen.

Ihrer Bedeutsamkeit ungeachtet ist die Züchtung der Vögel auf unserer Ausstellung aber keineswegs allein die Hauptsache; denn unter beiläufiger Erwähnung der zahlreichen großen sprechenden Papageien von den bekannten namhaften Hamburger, Berliner u. a. Händlern, unter Hinweis auf die schon erwähnten Seltenheiten, namentlich den hochinteressanten Pastorvogel, viele seltene Papageien, u. a. eine rein goldgelbe Amazona mit den rothen Arr-Abzeichen und noch vier gelbgrüne und gelb, grün und roth gefleckten Spielarten der gemeinen Amazona von Herrn Vogelhändler Hertel in Berlin, ein Par der berühmten Laubenvögel (von

Fräulein Chr. Hagenbeck-Hamburg), eine schöne Sammlung von Alpenvögeln, interessante Stararten, Trupiale, Heherdrosseln u. a. m., sowie die Kanarienvögel (im Besitz des Vereins „Ornis“ und von Herrn Hartwig), müssen wir doch mit größtem Nachdruck noch die großartigen, glänzenden Sammlungen von einheimischen Vögeln rühmend hervorheben. Unsere fünfte „Ornis“-Ausstellung hat gerade in dieser Hinsicht einen Reichtum aufzuweisen, wie er kaum irgendwo anderwärts schon vorhanden gewesen. In der Sammlung des Mitglieds Herrn Piller sind zunächst alle Erdjäger, sodann sämtliche europäische Lerchen, außerdem als besondere Seltenheiten Pirol, Kufuf u. a. vertreten; ebenbürtig sind die Sammlungen der Herren Castelli, Lemm und Schelzig in Berlin, Kalwach in Königgrätz und Matthias Rausch in Wien, jede in ihrer Art. Herr S. Majewski in Berlin hat uns alle drei Schwalben und den rothrückigen Würger gesandt. Goldhähnchen und Zaunkönig sehen wir mehrfach in den Sammlungen der Herren Lemm und Castelli, in der des Letztern sogar beide Arten Goldhähnchen. Finken mit den beliebtesten Schlägen und außergewöhnlich viele „gelernte“ Dompfaffen werden besondere Liebhaber erfreuen.

Trotz der in letzter Zeit allenthalben veranstalteten ausschließlich Kanarienvogel-Ausstellungen haben wir doch auch in dieser Abtheilung den denkbar größten Erfolg auf unserer fünften Ausstellung vor uns: Es bleibt dabei, die hervorragendsten Kanarienzüchter in Berlin sind Mitglieder des Vereins „Ornis“, und die Herren W. Mieth, E. Hünze, G. Rudolph, J. Radloff, E. Götsche, J. Haase, Ph. Reib, J. Grosse bieten hier so bedeutende Leistungen, wie sie keine andre Ausstellung in

vor sich hat? Ihnen gegenüber schreitet er, losgelassen, sogar zum Angriff, besonders, wenn dieselben durch ängstliches Schreien oder durch ihre Flucht Furcht vor ihm merken lassen. Dann humpelt er ihnen so eilig wie möglich, wol auch mit lautem Gelächter, nach. Und doch möchte ich in seinem durchaus feindseligen Verhalten gegen alle Fremden, namentlich gegen weibliche, weniger Bödsartigkeit, als vielmehr Uebermuth, offenbar erzeugt durch ein Gefühl der Ueberlegenheit und Sicherheit, sehen. Wenn er sich nicht mehr so sicher fühlt, zieht er auch hübsch gelindere Seiten auf. So thut er z. B. nie den Personen etwas zu Leide, die seine Wartung in unsrer Abwesenheit besorgen, obwohl er genau ebenso feindselig gegen sie auftritt, wenn wir dann zurückgekehrt sind. Obgleich diese Seite seines Charakters ihn in meinen Augen eigentlich werthvoller erscheinen läßt, als beispielsweise eine Amazone oder einen Kakadu, die gegen jeden sich gleich liebenswürdig bezeigen, so ist sie doch nicht seine empfehlenswertheste, wenn sie auch wol in der scheuen und zurückhaltenen Natur dieser Vögel begründet liegen mag.

(Schluß folgt).

Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.

Von Mathias Rausch in Wien.

Bei keiner Art unserer einheimischen Insektenfresser sind die einzelnen Vögel untereinander in gesanglicher Beziehung dem Werth nach so großen Schwankungen unterworfen, wie dies eben bei den Mönchsgrasmücken oder den Schwarzplättchen der Fall ist. Hier preisen die Vögel unter den Liebhabern und Kennern gewöhnlich in dem Verhältniß,

wie eins gegen dreißig und oft noch höher, — ja, mitunter werden Vögel mit gewissen Gesangs-eigen-thümlichkeiten, wie solche pedantische Gesangstheorien von jedem guten Schwarzplättchen fordern zu müssen glauben, selbst mit ungeheurer hohen Preisen bezahlt.

Diese weite Kluft zwischen besserem und geringerem Gesang wird bei den Schwarzplättchen im allgemeinen auf zweifache Art bedingt: erstens durch die örtliche Lage des Nistgebiets der einzelnen Vögel an und für sich, und zweitens durch den Gesang der in nächster Umgebung nistenden Vögel verschiedener anderer Arten.

So habe ich seit einer langen Reihe von Jahren die Erfahrung gemacht, daß unter den Schwarzplättchen die guten und besten Schläger aus den Gebirgs-Laubwäldungen hervorgehen, während die geringeren und schlechten Sänger in den Baum- und Strauchpflanzungen des flachen Lands zu finden sind, welche den Aekern und Wiesen nahe liegen. Die Merkmale dieser verschiedenen Verhältnisse des Nistgebiets treten übrigens bei den Schwarzplättchen auch äußerlich hervor; so wird man finden, daß die Schwarzplättchen aus den Gebirgslaubwäldungen ziemlich große Vögel sind und auf der Brust blaugraue Färbung haben, während die Schwarzplättchen aus den Niederungen bedeutend kleiner sind und am Unterleib mehr ins gelblichgraue gehen. Erstere Vögel werden hiergegend von Kennern kurzweg „Waldblättchen“, letztere „Wiesenplättchen“ genannt.

Die Wiesen-schwarzplättchen sind fast durchgehends mittelmäßige Sänger. Sie flechten in ihren leise zwitschernden Gesang wol manches aus dem Lied der Lerchen und anderen Vögel mit ein, lassen aber den schönen, stötenartigen, lauten Schlag, der eben das

Deutschland gezeigt hat. Von auswärtigen Kanarienausstellern sind zu nennen: Herr Chr. Fr. Eißbrücker in Gießen, Verfasser einer der ersten Preisarbeiten in der „Gefiederte Welt“, und von den Nürnberger Züchtern die Herren W. Schletter, H. Bartel, W. Geischow, Karl Wollenau.

Auch an Farben- und Gestalt-Kanarien ist die Ausstellung nicht arm; wir haben absonderlich schöne „Ausrichtvögel“ von Herrn Landrichter Weise in Konig, Pariser Kanarien von Herrn R. Bauer in Stuttgart u. a. m.

Als vorzugsweise beachtenswerth muß diesmal die Abtheilung: Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht gelten. Zunächst bewerben sich unsere großen Berliner Käfigfabrikanten, Stübemann, Hähnel, Wahn, sowie auch auswärtige, Lorey & Sohn in Frankfurt a. M., R. Lehl in Stralsund u. a. um die goldene Medaille und andere hohe Preise, welche unter den nach Vereinsbeschluß festgesetzten besonderen Bedingungen ausgesetzt werden sollen. Herr Bauhüter F. Hesse in Berlin hat einen Musterkäfig für Kerbthierfressende Vögel ausgestellt, und so gibt es hier noch mancherlei hochwichtige Leistungen.

Ein Haupterforderniß aller Vogelpflege, die bestmögliche Versorgung mit Nahrungsmitteln, wird auf unseren Ausstellungen niemals vernachlässigt, am wenigsten aber diesmal, da die altbewährte, als streng reell und leistungsfähig in gleicher Weise bekannte Sämereien- und Futtermittel-Handlung von Karl Capelle in Hannover mit Herrn G. Wegener in Berlin und zahlreichen anderen Ausstellern in den Sämereien, sowie mit Herrn Apotheker Max Kruehl in Otterberg und Vogelhändler G. Maercker in Berlin u. A. in Mischfuttermitteln. Das Universalfutter für Kerbthierfresser des Herrn Kruehl dürfte besondrer Beachtung werth sein.

Mitglied Herr Götsche bietet Futterpisken, Eier- und Badesangen nach eigener Erfindung; Nester und Eier von Frau Ida Bortmann, Mitglied Herrn D. Wilde, Raubvogeleier von Herrn Büchsenmacher D. Bock in Berlin, ein gezüchteter Edelpapagei von Herrn P. Hieronymus, Reliefbilder von den Herren J. Plagste in Landeck (Schlesien) und D. Bock, ausgestopfte Vögel von den Präparatoren Herren A. Hoffmann und D. Bock, sowie v. Rozynski (Jirma Donnbors), und dann eingehaute Stidereien, Prachtinken darstellen (nach dem Wert „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruff), gearbeitet von Fräulein Laura Grön in Kopenhagen, seien der Aufmerksamkeit empfohlen. Wie immer, sind auch Schriften über Vogelpflege, -Abrichtung und -Zucht zahlreich vorhanden, und diesmal von der Buch- und Kunsthandlung des Herrn Julius Böhne in Berlin täuflich ausgesetzt.

In gleicher Weise wie auf unsrer vorigen Ausstellung hat auch diesmal Mitglied Herr G. Maercker eine Vogelfake inmitten eines Käfigs mit Wachteln, Lachtauben und allerlei kleinen Vögeln, und außerdem einen Thurmstark zur Schau gebracht.

Theils blos zum Schmuck, theils als Anregung für Liebhaber und Züchter auf dem Gebiet naturwissenschaftlicher Liebhabereien, sind schließlich eine Anzahl Aquarien von H. Daimer in Berlin und ein kleines Zucht-aquarium mit Makropoden (Großflosser oder Parabisfische) von Dr. Ruff ausgestellt.

(Ein eingehender Ausstellungsbericht folgt in den nächsten Anz. zur gründlichen Ergänzung dieser vorläufigen Uebersicht).

Schwarzplättchen so allgemein beliebt macht, entweder garnicht oder doch nur höchst unvollkommen hören. Diese Art Vögel sind daher in der Regel nicht einmal einfache Schläger, geschweige denn Ueberschläger oder gar Doppel-Ueberschläger und kommen deshalb vom Standpunkt des Gesangsliebhabers und Gesangstenners als minderverthige Sänger inbetracht.

Ganz anders ist es mit den Schwarzplättchen, welche aus den Gebirgslaubwäldungen stammen. Unter diesen findet man schon durchwegs gute Schläger, die sämmtlich in ihren verschiedenartigen Gesangseigenthümlichkeiten und Gesangsabstufungen dem Geschmack des einzelnen Liebhabers entsprechen und die Anforderungen des Gesangstenners befriedigen. Der Schlag dieser Schwarzplättchen aus den Gebirgslaubwäldungen wird aber von Gesangstennern dreifach unterschieden und zwar erstens nach dem eigenthümlichen häufiger oder seltener vorkommenden, mehr oder weniger beliebten Ausgang des Schlags, dem sog. End- oder Schlusauslaut der einzelnen Gesangstrosfen oder Gesangstouren; zweitens nach der Menge und unmittelbaren Aufeinanderfolge eben dieser Schlusauslaute in jeder Gesangstrosfe und drittens nach der Verbindung oder dem Zusammenhang der Schlusauslaute überhaupt.

Die Schlusauslaute in den einzelnen Gesangstrosfen sind bei den Schwarzplättchen nicht immer ein und dieselben, und manche von ihnen lassen sich durch Worte garnicht näher wieder geben. Darum will ich mich bei meiner Schilderung bloß auf jene Schlusauslaute beschränken, welche die Gesangstenner durch jahrelange Übung den guten und besten Schlägern abgelauscht, und welche gleichsam in die von den gesangskundigen Liebhabern aufgestellten Normen eines guten Schwarzplättchen-Schlags schon längst Eingang gefunden haben. Diesen Schlusauslauten nach ist ein gutes Schwarzplättchen entweder Haidijoh-, Huidijoh- oder Tjihon-Schläger, je nachdem der Vogel seinen Gesang (Schlag) auf einen dieser Worten ganz ähnlichen Laut endigt.

Nach der Menge und der unmittelbaren Aufeinanderfolge der Schlusauslaute kann ein gutes Schwarzplättchen sein: a) ein einfacher Schläger oder Doppel-Schläger, je nachdem der Vogel den Schlusauslaut bloß einmal oder miteinander geschickt verbunden, doppelt oder gar mehrere Male unmittelbar hintereinander hören läßt; b) ein Ueberschläger oder Doppel-Ueberschläger, je nachdem der Vogel den einfachen Schlusauslaut mit den Nachsilben „hou-hou“ verbunden, bloß einmal zum Vortrag bringt und einen neuen Schlusauslaut anhängt oder diese Gesangsweise geschickt verbunden ein oder mehrere Male hintereinander wiederholt. Mit Rücksicht auf die Verbindung oder den Zusammenhang der einzelnen Schlusauslaute unterscheidet sich der Schlag des Schwarzplättchens durch Schlusauslaute ein und derselben Art, von Schlusauslauten verschiedener Art.

Die Schläger mit Schlusauslauten ein und derselben Art wiederholen die Endauslaute entweder ein

oder mehrere Male unmittelbar hintereinander und schließen ihren Gesang mit den Endauslauten gleichsam ab, oder sie spinnen den Gesang noch weiter fort, indem sie mit dem letzten Schlusauslaut eine neue Gesangstrosfe verbinden und dieselbe gleichsam in verkehrter Ordnung vortragen und neue Schlusauslaute an dieselbe anhängen.

Einiges über meine Vogelzucht im Käfig.

Von Frau Ida Bortmann.

Seit dem Jahr 1885 habe ich mit einem Par schwarzköpfiger Grassmücken Zuchtungsversuche gemacht, aber ohne Erfolg. Ende April des genannten Jahrs setzte ich dieses Pärchen in ein großes Bauer, in welchem früher Rothkehlchen mit Erfolg gebrütet und in welchem noch passende Nistvorrichtungen sich befanden. Dieses Bauer stellte ich zwischen Blattpflanzen in eine Gitterabtheilung auf unserm Gartenvorban; dort stehen im Sommer stets meine Käfige mit den Vögeln. Am 9. Mai fing das Weibchen den Nestbau an, doch in unordentlicher Weise; erschien das Nestchen einmal niedlich, und ich freute mich darüber, so war auch schon beim nochmaligen Hinschauen das Zerstörungswerk begonnen. Am 24. Mai fand ich das erste Ei im Nest, es sah wunderschön aus und ich war ganz entzückt davon; die Grundfarbe der Eischale war rosaroth mit dunkleren Wölken und braunrothen Flecken. Am 25. lag ein zweites Ei daneben; leider waren beide aber angefressen und ich entfernte sie deshalb. Am 26. und 27. Mai folgten ein drittes und viertes Ei, sie verfielen demselben Schicksal. Ein zweites Gelege wurde am 17. Juni begonnen und bestand aus drei Eiern, abermals wurden sie angefressen. Nun fing das Männchen an, allein im leeren Nestchen zu brüten; das sah recht niedlich aus und das Weibchen kam, ihm Futter zu bringen.

Das Jahr 1886 hatte wieder dasselbe Ergebnis, zwei Gelege und beide angefressen. Ich gab dem Weibchen Sepia, welche es auch fraß, außerdem bot ich in der Käfigschublade Gartenerde mit zerbröckeltem Kalk; trotzdem ist das Weibchen an einem weichen Ei erkrankt und gestorben.

Meine lieben Zeisige machen mir in jedem Jahr die Freude und ziehen Junge groß; drei Junge waren das Ergebnis ihrer letztjährigen Brut. Zwei starben leider, nachdem sie das Nest verlassen, und so blieb mir nur eins am Leben. Es ist ein munteres, kräftiges Männchen mit schwarzer Kehle, während das alte Männchen eine gelbe hat. Das Männchen aber, von welchem ich das letzte gezüchtet, hatte eine schwarze Kehle. Nach meiner Meinung kommt dieser Mißschlag daher, daß ich Vögel, Männchen und Weibchen, aus einer Brut zusammengepart hatte, bei welcher das alte Männchen gleichfalls die schwarze Kehle zeigte.

Nachdem die Jungen ausgeflogen, schritt das Weibchen zur zweiten Brut, und nach genau vier Wochen lagen wieder vier Eier im Nest. Kurz vor

dem Auschlüpfen der Jungen verließ das alte Weibchen das Nest und fing an zu kränkeln; ich sperrte es von dem Männchen und den Kleinen ab und gab ihm kräftiges Futter, auch viel Vogelmilch und Mehlwürmer, doch wurde es nicht wieder munter. Die Mauser blieb aus, und trotzdem ich mit dem Ausrufen einiger Federn dieselbe hervorrufen wollte, was mir früher in ähnlichen Fällen half, erfolgte sie nicht. Im Dezember wurde das Weibchen immer matter und starb. Dies war das Zeisigweibchen, welches im Mai d. J. 1882 bei mir im Käfig mit noch einem Männchen erbrütet worden; beiden wurde 1884 im Dezember auf der „Ornis“-Ausstellung der I. Preis, die silberne Medaille, zutheil.

(Schluß folgt).

Mischlingsbruten von Raben- und Nebelkrähe.

Vielfach trifft es sich, daß *Corvus corone* (Nabenkrähe) und *C. cornix* (Nebelkrähe) sich paren und gemeinschaftlich brüten. *C. cornix* ist bekanntlich Brut- und auch Standvogel im östlichen, *C. corone* im westlichen Deutschland. Hier aber, im Böhmerwald, wo beide Verbreitungsbezirke zusammenstoßen, kommen solche Mischbruten häufig vor. Beide Vögel sind einander sehr nahe verwandt, wurden auch früher für ein und dieselbe Art angesehen und die Landbevölkerung ist noch derselben Ansicht, indem sie den schwarzen Vogel (*C. corone*) als Männchen, den grauen (*C. cornix*) als Weibchen derselben Art (unter dem Namen „Kra-Krähe“) bezeichnet. Die Nachkommen dieser Mischbrut sehen fast schwarz aus, und nur bei näherer Betrachtung läßt sich die schwach durchscheinende Zeichnung erkennen.

Ant. P. Schott.

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Apotheker Carl Leber.

(Fortsetzung).

IV. Klarlegung der Mängel und Gefahren bei Züchtung der feinsten Vögel, sowie Vorschläge zur Abwendung derselben.

Als Mangel bei der Züchtung des edlen Sängers ist erstlich geltend zu machen, daß derselbe vielen Gefahren, seine Gesundheit zu verlieren, ausgesetzt ist und dann den herrlichen Gesang, den er sich bei guter Schulung zueigen gemacht, natürlich einstellt. Die Erfordernisse zur Heranziehung seiner Vögel sind somit aufmerksame Behandlung inbetriff der Fütterung und Reinlichkeit, sowie Beobachtung der einwirkenden Einflüsse, wie z. B. der Vertlichkeit, wo sich die Vögel befinden, ob diese vor Zug, zu starker Hitze oder Kälte, sowie vor nachtheiligen Gerüchen u. dgl. geschützt ist. Zimmer, in denen stark geraucht wird und die mit Tabaksdampf angefüllt sind, eignen sich als Platz für einen Vogel überhaupt nicht, am allerwenigsten für einen edlen Harzer, bei dem sich Alles auf die Stimme, d. h. den Kehlkopf wirkt. Hierin wird selbst von den

ersten Kennern viel gesündigt, indem die Zigarre oder Pfeife neben herrlichen Vorträgen seiner Sänger doch auch mit genossen werden soll, ein Raucher mißt erstre nicht gern, wenn es ihm so recht behaglich sein soll. Ich kann nur jeden Besitzer von Vögeln in seinem eignen Interesse davor warnen, diese im Zimmer, wo geraucht wird, zu halten, namentlich die so empfindlichen Harzersänger der Erhaltung ihrer Gesundheit und edlen Stimme halber. Jeder Nichtraucher weiß, wie unangenehm es ihm in einer Gesellschaft ist, in der viel geraucht wird; wie viel mehr Unbehagen mag ein fast unter der Zimmerdecke im Käfig hängender, armer Vogel empfinden, wenn ihn starker Tabaksqualm einhüllt! Beispiele dieser Art sind mir zur Genüge bekannt, und auch vielen Anderen werden solche nichts Neues sein.

Ein großer Nachtheil für einen feinen, werthvollen Vogel ist ferner bei den Züchtern die zu starke Ausnützung desselben in der Hecke, was an vielen Orten, besonders im Harz, eingeführt ist.

Wer Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzt oder neben wissenschaftlicher Bildung sich angeeignet hat, der weiß sicherlich, daß vornehmlich ein „edler Kanarienhahn“, der die Jungen nach der Hecke unterrichten soll, bei der Zucht selbst nicht so mitgenommen werden darf, indem er erstlich dadurch „sehr geschwächt wird“ und dann dem Federwechsel mit großer Gefahr entgegengeht, sowie schon zeitig seinen Gesang einstellt oder bis spät in den Winter hinein schweigt. Dieses lange Einstellen des Singens ist weder für die Schüler, noch für den Lehrmeister selbst von Vortheil; hat der Züchter nur diesen einen Vorsänger, so ist die Nachzucht „übel daran“, etwas zu erlernen, besitzt er mehrere derselben und hat diese gleich dem ersten in der Hecke ausgenützt, dann ist die Aussicht noch ungünstiger, weil die Zahl der Jungen eine entsprechend größere sein wird, der Unterricht daher um so nöthiger ist. Das durch die Ausnützung in der Hecke frühere Einstellen des Gesangs, oder das durch dieselbe veranlaßte längere Schweigen während und oft noch nach der Mauser, ist im Interesse der Gesangsweise, die dem Vogel eigenthümlich war, durchaus nicht von Vortheil. Daß eine so lange Pause und Schweigsamkeit der übrigen Sänger nicht zum besten eines in angeführter Weise benutzten Vogels dient, bedarf wol nicht weiterer Klarlegung, denn wenn der Muth und Eifer dem Sänger durch die Hecke genommen und in der Mauser noch mehr herabgedrückt wurde, während das Durcheinanderwischen der Jungen fortbauert und immer lauter wird, ist gewiß Gelegenheit für den Rückgang des ganzen Stamms zur Genüge geboten.

Der oder bei größerer Hecke die Vorsänger, welche also in angeführter Weise zur Zucht benutzt worden sind, haben in der Schulzeit der Jugend keinen Werth und kommen auch nur in seltenen Fällen wieder auf ihre alte Höhe, sind somit wenig, oft auch garnichts mehr nütze.

Als Rathschlag zur möglichsten Vermeidung derartiger Vorkommnisse gebe ich an, die besten Säger „nur eine Brut, am besten mit bloß einem, höchstens zwei Weibchen, machen zu lassen und dann aus der Hecke wegzunehmen“. Hierdurch wird ein guter Vogel nicht so sehr mitgenommen, singt nach seinem Hecken weiter, sebert naturgemäß zur rechten Zeit, behält die für ihn erforderliche Kraft und beginnt zur rechten Zeit seinen Gesang wieder, den er nach vollständiger Erholung an Länge und Fülle zunehmend und fleißiger vorträgt.

Bei solchem Verlauf der Hecke- und Manserzeit werden die jungen Männchen sowol in der Sommerzeit länger unterrichtet, wie auch im Spätherbst im Erlernen des edlen Gesangs weiter unterstützt, so daß die Erwartung eines gewünschten Erfolgs für die Nachzucht viel sichrer als bei Ausnützung der Vorsänger erscheint und der alte Hahn seinen früheren Werth — unvorhergesehene Fälle außer Rechnung gelassen — behält, weil er körperlich viel kräftiger sich fühlen wird und mit dem Singen so lange nicht ausgezehrt hat, seine Weisen ihm mithin jedenfalls erinnerlicher sein werden.

Eine weitere Gefahr für die Züchtung seiner Vögel ist die oft zu kleine Zahl der zurückbehaltenen alten Primahähne und die zu frühe Abgabe der jungen Nachzucht an den Händler. Im ersten Fall tritt der oben angegebene Erfolg „sehr häufig ein“, und durch den zu zeitigen Verkauf der Jungen geht nicht selten der noch nicht ganz ausgebildete, mitunter talentvollste junge Hahn mit weg, den der Züchter „unbedingt für sich hätte behalten sollen“, wenn er Fortschritte mit seinen Vögeln machen will. Auch diese Behauptung geht aus Erfahrungen hervor, weil ich häufig gerade von den späten Jungen, die erst im Januar oder Februar ihre Stimme bekommen, die feinsten Säger erzielt habe; einmal trat sogar erst im März ein junger Hahn mit den prachtvollsten Tönen hervor, hinter dem Niemand um Weihnachten etwas gesucht haben würde — wenn er ihn studiren gehört hätte.

Eine nicht vor Januar stattfindende Abgabe der jungen Vögel sollte zur Förderung und Veredelung der Kanarienzucht bei allen strebsamen Züchtern eingeführt werden. Gleichfalls würde es sehr zu empfehlen sein, daß alle Ausstellungen erst „nach Weihnachten“ stattfänden, weil dann mancher gute Säger mehr zu hören sein würde.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor kurzem erhielt ich einen ausgewachsenen weißschwänzigen Seeadler (*Aquila albicilla*). Derselbe war in Bischof auf Mügen geschossen und es ist dies der dritte in zwei Jahren. Die beiden anderen hatte ich lebend, und der erste wurde dadurch gefangen, daß er im Kampf mit einem zweiten um einen großen Fisch ins Wasser fiel und sich nicht erheben konnte, da die Schwingen zu naß wurden; hiesigen Fischern wurde es leicht, ihn zu fangen. Der dritte

wurde auf noch sonderbarere Weise gefangen. An einer ausgelegten Mangel waren mehrere Aale, welche der Adler mit den Fängen erfaßte; dabei drehten die Aale die Fänge in der Schnur fest und der Adler war gefangen; er war ebenfalls ein vollständig ausgewachsenes Exemplar. — Seevögel, welche man hier in größerer Zahl in nächster Nähe beobachten könnte, drängt der anhaltende Frost fort und nur einzelne Peringsmöven sind an der Küste hin und wieder zu sehen, dieselben sind aber an der Küste von Hiddensee, wo das Meer noch offen, in vielen Arten wieder zu finden. Ich traf bei meiner vorjährigen Jäsertour übers Eis nach dort viele Entenarten, Wildschwäne, Möven u. a. an. In diesem Jahr erhielt ich aus dortiger Gegend 2 Raubmöven, 2 wilde Schwäne und Gänsejäger; bei meiner nächsten Tour, sobald das Eis nach dorthin genügend sicher ist, wird die Kopzahl eine bedeutend größere sein. Von Singvögeln sind fleißige in großer Zahl seit 8 Tagen im Erlbruch, Goldammer und Haubenlerchen trifft man hundertweise auf den Straßen. Nordische Vögel, wie Schneeammer, Alpenlerchen, Merfinken, Seidenchwäne, sind noch nicht gesehen.

Stralsund, 12. Januar 1887.

Karl Ehl.

Briefliche Mittheilungen.

... In meiner Vogelskabe hatte ich zuletzt noch ganz hübsche Erfolge, so z. B. Junge von den rosenköpfigen Sittichen, den Gebirgsloris, viele Bruten von Gürtelgrasfinken, Zebrafinken u. a., auch mehrere von den Kronfinken von Etzador. Graf von Wartenburg.

... Ueber die mir geglückte Vastarzucht von Zeisig mit Girlitz*) will ich mittheilen, daß die Paarung keine erzwungene war. Das Zeisigmännchen sang z. B. an, mit einem Weibchen gleicher Art zu bauen, und dasselbe aus dem Kropf zu füttern, ließ dann aber ganz plötzlich sein Weibchen im Stich und parke sich mit einem Girlitzweibchen. Die erste Brut bestand aus vier unbefruchteten Eiern, die zweite nur aus zwei solchen. Aus denselben wurde ein Junges erbrütet und mit vieler Liebe großgezogen. Erwähnen möchte ich noch, daß zwischen dem Zeisig- und Girlitzweibchen zuerst ein heftiger Kampf ausbrach, sich aber bald legte, weil das Zeisigmännchen sich durchaus nicht mehr um sein erstes Weibchen kümmerte. Der junge Vogel ähnelt sehr dem Girlitzweibchen, nur die Brust ist dunkler gestreift und der Schnabel spitzer, dem des Zeisigs ziemlich gleich, doch scheint es ein Männchen zu sein und läßt fleißig seine Strophe. Hermann Winn.

... Im Jahr 1885 fandte ich Ihnen einen kleinen Beitrag über die Zucht der Vandamandine. Ich sprach in meiner Mittheilung (s. Nr. 47, Jahrg. 1885), die Hönung aus, durch diesen Vogel unterlegte Eier des weißen Reizvogels ausbrüten zu lassen. Leider habe ich dabei kein Glück gehabt. Die Vandafinken nahmen die drei untergelegten Eier an und brüteten regelrecht 8 Tage lang; da trat mein Pech ein. Wie ich Ihnen z. B. geschrieben, hielt ich das Pärchen auf einem Taubenzimmer. Die Tauben benutzten das hochhängende Nistkästchen der Vögel als Sitzgelegenheit, und da die Vögel sich durch dieselben durchaus nicht stören ließen, beachtete ich dies nicht weiter. Durch das stete Aufsteigen der Tauben hatte sich nun der Nagel, mit dem das Nistkästchen befestigt war, in der Wand gelockert und das Nest war dadurch zu Boden gestürzt. Die Eier waren zerbrochen und zeigten bei der Untersuchung schon sämmtlich die werdenden Vögelchen. Sie können sich denken, wie unangenehm mich der Vorfall berührte, da ich schon fest auf ein Glücken meines Versuchs gerechnet hatte. Es war mir nicht möglich, einen zweiten Versuch zu machen, da ich von beiden Vogelarten keine gleichartigen Eier mehr erhielt. Es ist also doch mit ziemlicher Bestimmtheit anzunehmen, daß die Vandafinken zur Ausbrütung untergelegter Eier werthvoller Vögel benutzt werden können.

Wilh. Braun.

*) Der Nistling befindet sich gegenwärtig auf der „Dreis“-Ausstellung in Berlin.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 4.

Magdeburg, den 27. Januar 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

(Briefliche Mittheilung).

... In einem Dorf der Provinz Brandenburg wohnt ein Pfarrer, Herr R. R., der eine eigenthümliche Hühnerzucht seit etwa 20 Jahren treibt. Er schreibt jedes Ei für jede Henne an, zieht im Jahr den Durchschnitt und alle unter dem Durchschnitt bleibenden Thiere werden geschlachtet. Manche interessanten Erfahrungen hat er gemacht; jedenfalls müssen seine Hühner aber an Eierertrag das Leihen, was durch wirtschaftliche Zucht in Norddeutschland möglich ist. Er hatte eine vortreffliche Rasse aus Schlessien und führte öfter neues Blut zu. Das Gute muß bei seiner Hühnerzucht dies sein, daß sie nicht ausländisch ist und also in Norddeutschland auch nicht so bald wieder entartet. Es wäre wol werth, mit diesem Hühnerstamm auch anderwärts Versuche zu machen, der betreffende Herr Pastor ist aber durchaus nicht geneigt, auf irgendwelche Veröffentlichung seiner Bestrebungen einzugehen. Ich habe mich einmal darauf verlegt, ihn dazu zu bewegen, sich hören zu lassen und auch dafür zu wirken, daß die Hühnerzucht in den vier ziemlich armen Dörfern seines Sprengels unter den kleinen Leuten ertragsreicher betrieben würde, bin aber dafür nur mit Hohn überschüttet worden. Wenn er selbst also auch in diesem Punkt unzugänglich ist, so wäre doch durch den lebenswürdigen Herrn Gutspächter, Lieutenant Matting, leicht eine Brut Eier zu erhalten. Es hat mir immer am Herzen gelegen, die durch Herrn R. R.'s staunenswerthe Ausdauer und Genauigkeit erzielten Ergebnisse ans Licht zu ziehen, ehe seine Erfolge mit ihm wieder verschwinden. Ich selbst kann mich jetzt garnicht mehr mit dergleichen beschäftigen, weil aller Platz fehlt, war aber früher ein eifriger Hühner- und Taubenzüchter.

Selbst wenn die Ergebnisse dieser Zucht ungenügende wären, würde sie immer insofern großes Interesse beanspruchen, als sie entschieden beweisen könnte, daß es unmöglich ist, in nordischem Klima bei Hühnern durch Zuchtwahl etwas Vollkommenes zu leisten und also Einfuhr von Stämmen, die in wärmeren Ländern gezogen sind, stattfinden muß.

Heindorf, Divisionspfarrer.

Antwort: Ihre Mittheilung über die Hühnerzucht des Herrn Pfarrer R. R. verdient immerhin volles Interesse; für mich ist sie aber besonders beachtenswerth, da sie die Grundsätze bewahrt, welche ich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ als einzige Möglichkeit einer einträglichen Geflügelzucht in Deutschland hingestellt habe. Bedauerlich dabei ist aber das Verfahren jenes Herrn. Nichts wollte ich dazu sagen, wenn er seine Hühnerzucht und deren Erfolge aus irgend einem Grund geheimlich — man kann ja eben nicht wissen, weshalb —; wenn er aber die Vortheile derselben auch den ärmlichen Bewohnern der Dörfer seines Sprengels vorenthält, so ist diese Handlungsweise doch eines geistlichen Herrn nichts weniger als würdig. Leider weiß ich nicht, was sich dabei thun läßt, und ich kann meinerseits nur die Vereinwilligkeit erklären, daß ich eine Mittheilung über jene Geflügelzucht in meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ gern aufnehmen und einem weiten Leserkreis zugänglich machen würde. Dr. R. R.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Grenzische Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 4: Thierkunde: Einige Worte über die Erebiae (Möhrenfalter) des Tieflands und ihr Verhältnis zu denen der Alpen. — Erörterung der Frage: Ist ein Tessen, bzgl. Köstrennen der Puppenumhüllungen den darin ruhenden Puppen und somit dem zukünftigen Falter schädlich oder nicht? (Schluß). — Pflanzenkunde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M.

— Der sog. Sommerpfeifen (Senecio mikanioides). — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber Vogelschutzgehölze (Schluß). — Fensterblumen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Darmstadt; Straßburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

Anzeigen.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

A. Stüdemann,

[95]

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

1 gesunder, sprechender Papagei (Amazonce oder Jaso) wird in Tausch gesucht gegen ein neues, fast ungebrauchtes, vorzügliches Jagdgewehr (Lefaucheur, Kal. 20, aus der Fabrik von Sauer & Sohn in Suhl). Gewähr gegen Gewähr. Näheres: [96]

G. Kurtz, Pfarrer in Höchstebach,
Reg.-Bez. Wiesbaden.

100 Stück Ia deutsche Goldfische, 10, 12, 14 und 16 M., nach Größe, im Tausch billiger, Goldborsten, 16 M., Spiegeltarpfen, 8 M., Fluß-Bitterlinge, 4 M., Weiher-Bitterlinge, 7 M., Fische, à 5 M., Schlei, 8 M., Grundeln, 8 M., Schmerlen, 8 M., und alle anderen Sorten Fische, Reptilien, Aquarien, Springbrunnen, Felsen, Pflanzen, Ziersteine und Wetterhäuser laut Preisverzeichnis, welches auf Verlangen postfrei zugeht. [97] M. Siebeneck, Mannheim.

„Gefiederte Welt“, Jahrg. 1886, gibt j. 1 Mch. Paradieswitwe in Fr. ab. [98] Frau Musil, Sechr, Ob.-Destr., Tri 23.

Habe zu verkaufen: 1,1 Crève-Coeur, 10 M., 1,0 weiße Italiener mit gelbem Schnabel und Beinen, 3 M. [99]
Borkefeld, Wend. Bormow.

Elegante, fast neue, praktische Käfige, für Körner- und Weichfresser, sowie 1 Mehlwurmhede verkauft billig. [100]
L. Hartig, Dresden N., Kurfürstenstr. 21 c II.

Kanarienvogel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 M. [101]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

Empfehle: Nymfensittiche, P. 13 M., imp. Zebrastruten, P. 7,50 M., Zeisigmännchen, Dbd. 6 M., dsgl. Wdh., Dbd. 1,20 M., schlagende Nachtigalen, 7 M., Verpackung frei. [102]
E. Kohn, Potsdam, Unterstr. 20.

Schwarzplättchen, Doppelüberschläger, Drosseln, Lerchen, Amseln, Rothkehlchen, sämtlich Prima-Sänger im lauten Frühjahrschlag, 1 Par Buntpechte, Körnerfresser u. a. [103]
Berlin 80, Eraliserstr. 128. Th. Dederky.

1 f. Alpenflüßvogel, 10 M., 1 Blau- und 1 Steindrossel, beide 2 J., Wildf. und stotte Säger, 30 M. [104]
E. Richter, Scheibenberg i. S.

1 P. Blaumeisen, 5 M., 1 Mch. Nymfensittich, 8 M., 1 Wasserhühnchen (Rallus aquaticus), 5 M., 1 Wopschund, 10 M., 1 Par gelbb. Mövchen, 10 M. Nehme in Tausch Nymfensittiche und Wellensittiche. [105]
W. Doll, Einz. a. Rh.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [106]

[107]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlte

H. Drefalt, Lübeck.

Zur gefälligen Beachtung!

Fr. v. Hellwald's „Amerika in Wort und Bild“, vollständig in 65 Einzelheften, Ladenpreis à 1 Mk., bin ich willens gegen einen Prima Kanarienvogel (Hohlroller möglichst Trute'sche Nachzucht) zu vertauschen und bitte um gefl. Angebote. [108]

Max Heimann, Berlin SW.,
Alexandrinenstr. 28 I.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaisfische, 100 St. 10 Mk.,
Kleie, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 Mk., Schlammbeißer,
Bitterlinge, 100 St. 5 Mk. Preisliste kostenlos. [109]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Mk.,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 Mk., Ia Weiskorn,
à Liter 70 Mk., stets zu haben bei [110]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

ff. Harzer Hohl- und Gluckroller, lang- und tiefgehend,
mit hübschen Blüten, à 10, 12 und 15 Mk., dsgl. Weibchen
(Stamm Trute), à 1 Mk. 50 Mk., hat abzugeben [111]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Gebe gut geschulte Sänger meines bekannten

Kanarien-Edelrollerstamms

preiswürdig ab. Dsgl. keine Zuchtweibchen, bei sofortiger
Abnahme, à 1,50 Mk. [112]

Friedrich Wischmeyer, Osnabrück, Großeßtr. 77.


Prämiert 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!

Gesangs-Kästen

von Holz in verschiedenster
Einrichtung einschließl. verz.
Einsakbauer vollständig von
2,50 Mk. an (wie Zeichnung)
empfiehlt [113]

J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Ver-
zeichnisse kostenlos u. postfrei.



Gin altes gutes Geschäft, Vogel- u. Samen-
handlung, in einer Stadt mit 65 000
Einwohnern, ohne Konkurrenz, ist wegen
Krankheit zu verkaufen. Angebote unter
Z. 100 befördert die Expedition der „Ge-
fiederten Welt“. [114]

Harzer Kanarien,

vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden. [115]

W. Boecker, Kontrolleur, Weßlar.

C. G. Vodel, Leipzig,

Entzischerstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner Harzer Kanarien, von denen die
Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten
Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille),
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei-
marke beizufügen. [116]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt
das Kilo für 1,80 Mk. [117]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [118]

Bu kaufen gesucht:

1 Stamm gelbe Legehorn-Sühner, bzgl. auch ein einzelner
Hahn; es wird für wirklich gute Exemplare gern ein ent-
sprechender Preis gezahlt. Angebote unter G. J. 3 post-
lagernd Erfurt erbeten. [119]

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 Mk., 1 Kilo 2 Mk.
20 Mk., empfiehlt [120]

Carl Kämpf, Mainz.

Meine bekanntlich gut singenden Kanarien, sowie Sommer-
fat bester Beschaffenheit, von süßem Geschmack, wie solche hier
den Kanarien gefüttert wird, 100 Kilo-Sack 30 Mk., 50 Kilo
16 Mk., 5 Kilo 3 Mk., frei von hier, ferner Vogelbauer bringe
hierdurch in empfehlende Erinnerung. [121]

Großhandlung von C. Tetzner,
St. Andreasberg.

Ameiseneier, billigt, bei Julius Martin,
Frankfurt a. d. Oder. [122]

Mehlwürmer, große Futter-
würmer, rein u.
reell gemessen, fürs Liter 5,50 Mk.; best. Geim,
fürs Pfund 3 Mk.; ganz vorzügliche Weib-
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei,
Hansfamen u. a., Stück 3 Mk.; Mehlfallen, Vogelorgeln
(Verpackung frei), empfiehlt [123]

Theodor Franck in Barmen.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes**
refl., 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.**,
100 St. 30 Mk., Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-,
Schleierschwanzgoldfische, Arolast, Olme gibt billigt ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [124]

Ein zahmer Kukul, 12 Mk., und 1 sehr guter Sänger
Haidelersche, 1886er Wildfang (Frühjahr), 5 Mk., hat abzu-
geben [125]

Gottlieb Wanek, Prag 411/I.

Kanarienhähne,

ff., mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle, in Köln a. Rh.
mit goldener Medaille prämiert, Bremen, Kassel, Berlin „Ornis“
u. a. mit dem ersten Ehrenpreis prämiert, ff. Zuchtweibchen,
Stück 2 Mk. [126]

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbusserstr. 14, II.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petizeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5.

Magdeburg, den 3. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Mein hellrother Arara (Schluß).
Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege (Fortsetzung).
Die Vogelwelt der Umgebung von Friedland in Mecklenburg.
Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Schluß).
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.
Von meinen Vogelfutterplätzen.
Aus Hans, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: St. Andreasberg.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

5. Der Steinsperling (*Passer petronia*, L.), „Pardal“ der portugiesischen Bewohner Madeiras. Dem Steinsperling Madeiras wendete ich meine erste Liebe zu, und ich habe ihn dieselbe, trotz seines einfachen Kleids und wenig an Gesang erinnernden Zwitscherns, treu bewahrt: es war ja der erste besiedelte Bewohner der Insel, der mich, als mein breitflügeltes Boot durch eine hohe Sturzsee ans Land geschleudert wurde, mit stammelndem Zwitschern begrüßte. Allzuhäufig ist dieser Vogel auf Madeira nicht, wenigstens viel seltner als Kanarienvogel, Plattmönch, Vorberfink u. a. Man findet ihn sowohl im Gebirge, als auch auf den Dächern von Dorf und Stadt. Auf Tenerife traf ich ihn viel häufiger an, als auf Madeira. Er ist etwas

schon, besonders im Gebirge; wol, weil hier öfter auf ihn geschossen wird.

6. Die Gebirgsstelze (*Motacilla boarula*, Penn.). Dieses liebliche Vögelchen wird von den Bewohnern Madeiras meist „Lavandeira“, hin und wieder auch „Amarella“ genannt. Sie ist viel zahlreicher auf der Insel vorhanden, als in Deutschland die Bachstelze*). Ueberall, wo etwas Wasser ist, und sollte es auch nur die grünlich-schimmernde Flut eines Poços**) oder das trübe Gewässer eines Kinnsteins sein, findet man das emsige Vögelchen umhertrippeln. Selbst während der Wintermonate erfreut es uns von Dach und Mauer herab durch seine angenehmen Weisen. Der Vogel ist so zutraulich und wenig scheu, daß man mitunter glaubt, man müßte ihn mit den Händen fassen können.

Am 12. Februar bemerkte ich es zum erstenmal, daß die Gebirgsstelze daran dachte, mit der Brut zu beginnen; sie trug sich mit Niststoffen. Am 20. März entdeckte ich auf dem Dach von Hortas Hotel zu Zunchal ein Nest mit Jungen. Das Pärchen wurde von allen Gästen des Hotels sorgfältig gehütet und mit Fleischbröckchen fleißig gefüttert. Diese kleinen Bissen trug es dann ebenso, wie Insekten, seinen Jungen zu. Am 13. April fand ich in der Dachrinne eines niedrigen Häuschens in enger Gasse ein Nest mit fast flüggen Jungen. Zwei Tage darauf sah ich Kinder damit beschäftigt, eine noch nicht ganz flügge junge Gebirgsstelze, welche sie tags zuvor aus dem Nest genommen, mit aufgeweichtem Weißbrot zu füttern.

*) *Motacilla alba*, L.

**) Ein meist in die Erde gesenkter Wasserbehälter, aus welchem während der trocknen Zeit die Gärten bewässert werden.

Wieviele junge Vögel füttert man in Madeira nicht auf, Insekten-, wie Körnerfresser und alle nur mit Weißbrot! Andere Futterstoffe für junge Vögel kennt man auf der Insel überhaupt nicht; wenigstens ist mir nie etwas andres zu Gesicht gekommen. Weißbrot ist also auf Madeira der all-gemein übliche Futterstoff für junge Vögel.

7. Der Pieper Madeira's (*Anthus Bertheloti, Bolle*), der „Corre de Caminho“ der Madeirenser, ist ein gerade nicht sehr häufiger Vogel der Insel und steht unserm Wiesenpieper*) recht nahe. Sein Lockton ist hell und wohlklingend. Ich traf ihn sowohl in unmittelbarer Nähe der Küste, als auch noch am großen Kurral in der Mitte der Insel in mehr als 800 Meter über Meereshöhe. Auf Tenerife ist er ebenso zahlreich wie auf Madeira. Daß die Einwohner Madeiras ihn gewissermaßen für heilig halten, wie Johnson**) berichtet, habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

8. Das Madeira-Goldhähnchen (*Regulus madeirensis, Harcourt*), der „Bibis“ oder auch „Bisbis“ der Insulaner, lebt ziemlich versteckt und wird nur hoch oben im Gebirg angetroffen. Bis heut ist es ausgestopft nur in einigen größeren ornithologischen Sammlungen vorhanden. Nur zweimal während meines Aufenthalts auf Madeira traf ich mit dem Vögelchen zusammen. Ueber diese Begegnungen lasse ich im Folgenden mein Tagebuch sprechen:

„11. April: Heute machte ich die erste Bekanntschaft mit dem Madeira-Goldhähnchen. Ich hörte es auf einem Ritt zum großen Kurral in einer Höhe von etwa 700 Meter; leider bekam ich das Vögelchen nicht zu Gesicht; es hielt sich im dichten Erica-(Heidekraut-) und Vaccinium-(Heidelber-) Gebüsch verborgen. Der Gesang verleugnet den Goldhähnchen-Charakter durchaus nicht, ist aber lauter als der Gesang unserer beiden Goldhähnchen und erinnert dadurch und auch durch die längre Melodie an den Gesang unfres Zaunkönigs. 17. April: Um 9¼ Uhr brach ich nach dem reizend gelegnen Dorf Camacha auf; es liegt nordöstlich von Funchal und etwa 800 Meter über dem Mer. Seine Entfernung von der Hauptstadt Madeiras beträgt nicht ganz 1½ Meile. Hier oben im Garten des Herrn Franzisko Nunes entdeckte ich in einer Hecke aus Buchsbaum, Azaleen und Kirschlorber zwei Madeira-Goldhähnchen. Es ist ein niedliches kleines Vögelchen, welches sich genau so wie unsere Goldhähnchen trägt. Seine Größe scheint etwas beträchtlicher zu sein. Beide Vögelchen ließen sich in einer Entfernung von etwa 10 Schritten einige Minuten lang von mir beobachten. Von der lebhaft orangefarbenen Krone habe ich nichts wahrnehmen können; es waren also wol Junge oder Weibchen, bei welchen ja die Krone bedeutend matter ist und beim schnellen Herumhüpfen weniger leicht bemerkt werden kann.

*) *Anthus pratensis, L.*

**) *Madeira its Climate etc. 1885, 196.*

„Das Vögelchen wird von den Landleuten sehr geschont, ja, ähnlich wie bei uns die Schwalben, verehrt. Herr Franzisko Nunes wollte sich durchaus nicht dazu verstehen, mir Eier von dem Goldhähnchen zu besorgen, obwohl dasselbe jährlich in seinem Garten brütet. Das Nest soll der Vogel mehrere Jahre hintereinander benutzen, dabei jedes Jahr neue Baustoffe auf die alten häufend und so dasselbe allmählich erhöhend; es soll ziemlich tief und sehr künstlich sein“.

Herr Hempel, Lehrer des Portugiesischen in Funchal, wollte so liebenswürdig sein, einige dieser Vögelchen, über deren Lebensweise man noch recht herzlich wenig weiß, eingewöhnen zu suchen, um sie mir dann zu schicken. Ich rieth jedoch von diesem Versuch ab, da weder Ameisenpuppen, noch Mehlwürmer auf der Insel Madeira zu erlangen sind.

(Fortsetzung folgt).

Mein hellrother Arara (*Psittacus macao, L.*).

Von Georg Sillger.

(Schluß).

Ich will da nur gleich noch einige Unarten, denn auch solche besitzt er, erwähnen. Wenn ich ihn zu mir nehme, so muß ich schon sehr aufpassen, wenn er nicht einen Knopf, auf diese ist er rein toll, erwischen soll. Hat er ihn aber einmal, so könnte ich ihn eher todtschlagen, als daß er seine Beute fahren ließe. Dabei besitzt er eine wirklich fabelhafte Geschicklichkeit, dieselben zu erwischen und abzubeißen. Er geberdet sich überhaupt manchmal wie ein recht verzognes Mutterhähnchen, wie er denn — ich wills nur gestehen — auch manchmal behandelt wird. Sitze ich am Schreibtisch, so sucht er durch allerlei Rufe und Schmeichelworte meine Aufmerksamkeit zu erregen, bis er endlich, wenn alles nicht hilft, zu dem letzten gewöhnlich als wirksam sich erweisenden Mittel greift: Er wirft dann einfach sein sämtliches Futter aus den Näpfen, zum nicht geringen Aerger meiner Frau. Neben dem Sofa steht — Verzeihung, schöne Leserin — ein Pfeifenständer. Nehme ich nun „Arara“ zu mir aufs Sofa, ohne mich weiter um ihn zu kümmern, so treibt er ebenfalls allerlei Molltrie, klettert an mir in die Höhe, nimmt mir die Brille ab, zupft und kneift mich, allerdings nur in der zartesten Weise; wenn aber alles nichts hilft, so bin ich sicher, daß er die Sofakante erklettert und dann voll Aerger sämtliche Pfeifen einfach herunterwirft, schließlich wol auch dieselbe Ungezogenheit, auf dem Rand weiterkletternd, an den darüber hängenden Bildern ausübt. Das sind aber auch alle seine Unarten. Er hat noch viel mehrere gute Seiten.

Eine seiner besten Eigenschaften außer der des völligen Nichtschreiens ist die, daß er, wenn er vom Ständer herabgenommen ist, nie etwas beschmutzt. Es ist in der That nicht ein einziges Mal vorgekommen, daß er, selbst wenn wir ihn längre Zeit bei uns hatten, uns oder auch nur das Sofa, den Tisch u. s. w. beschmutzt hätte. Auf den Ständer gesetzt

aber verrichtet er dann augenblicklich seine natürlichen Bedürfnisse. Auffällig ist eben dabei, daß ich nicht im geringsten etwa eine Art Abriechung vorgenommen habe, nach Art der Kakadus in den Reichshallen etwa, und ich verwahre mich hierbei zugleich ausdrücklich gegen einen etwaigen Verdacht des Klunkerns. Ich bin eine ziemlich realistisch angelegte Natur, und zum Dichter wirklich recht wenig Anlage fühlend, habe ich eben nur nach der Wirklichkeit geschildert, ohne auch nur die geringste Uebertreibung oder überhaupt etwas beifließen zu lassen, das ich nicht nach allen Seiten hin vertreten könnte. Was sein Sprechen anbelangt, so wird er wol schwerlich den Arara des Herrn Czarnikow erreichen. Das Wenige aber, was er in der verhältnismäßig kurzen Zeit von einem Jahr gelernt hat: „Arara, Arara, Anna, Papa, Georg, Papa komm', sag' Papa“, spricht er mit überaus kräftiger Stimme und auch deutlich. Bei einer so außerordentlichen Hingebung an mich darf es wol nicht wundernehmen, wenn ich sage, daß ich mir eben alles mit ihm erlauben darf. Er läßt sich, wie ein kleines Kind eingepackt, auf dem Rücken liegend, herumtragen, liegt geduldig im Bett neben mir zugedeckt und erlaubt mir allerlei, manchmal recht stürmische Liebkosungen, nur dann und wann, wenn es ihm zu toll wird, wie ein Hund knurrend.

Da ich ihn im vorigen Sommer, sobald die ersten warmen Tage es erlaubten, öfter ins Freie brachte und ihn namentlich in den Sommer- und Herbstferien, die ich im Haus meines Schwiegervaters auf dem Land zubrachte, freispielen ließ, so hatte sein schadhafte und häßliches Gefieder bald einem dem wahren Prachtgefieder dieser Vögel wenigstens nahe kommenden Gewand Platz gemacht und ich denke, daß er in nicht allzu langer Zeit ganz tadellos befiedert sein wird. Das Fliegen ging ihm übrigens garnicht so leicht vonstatten und bedurfte vorheriger langer Versuche und Uebungen. Die Gewöhnung an das Aus- und Einfliegen machte von vornherein gar keine Schwierigkeit, indem er von seinem ersten größern Ausflug ins Freie sogleich auf meinen Ruf zurückkehrte, wobei er zuerst freilich noch manchmal sein Ziel, die dargereichte Hand, verfehlte.

Es würde mich zu weit führen, wollte ich alle die Züge von seinem Verstand und namentlich seiner scharfen Beobachtungsgabe aufzählen. Zweck meiner Zeilen war nur der, zu bestätigen, daß junge, vollständig behandelte Araras sich nicht allein als ganz vorzügliche Zimmervögel — einen gegen seinen Pfleger lebenswürdigeren Vogel als meinen Arara kann ich mir schlechterdings nicht denken — erweisen, die niemals oder doch nur höchst selten schreien, viel seltener mindestens, als die Amazone im allgemeinen, sondern auch vermöge ihres kräftigern Körperbaus viel mehr auszuhalten vermögen, als die meisten ihrer Verwandten, die sie überdies inbezug auf die Farbenschönheit ihres Gefieders ja sämtlich bei weitem übertreffen.

Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Zu den ersten Sängern gehören die oben erwähnten Doppel- oder mehrfachen Schläger oder Ueberschläger, während letztere Vor- und Zurückschläger heißen.

Die Vögel mit Schlussschlüssen verschiedener Art sind jedoch durchgehends Vor- und Zurückschläger. Auch diese Sänger kommen in zwei Abstufungen vor, je nachdem der Vogel die verschiedenen Schlussschlüsse untereinander vermengt, unmittelbar hintereinander hören läßt und die Gesangstour wieder zurückschlägt oder die Schlussschlüsse nach Weisen gruppiert, am Ende jeder Gesangstrophe abgefordert zum Vortrag bringt. Erstere Vögel sind einfach vor- und zurücksingende Doppel-Ueberschläger, während unter letzteren auch doppelt vor- und zurücksingende Doppel-Ueberschläger vorkommen.

Von den obengenannten drei Schlussschlüssen im Schwarzplättchenschlag ist der Endauslaut auf „Tijihou“ der allgemeinste, der auf „Huidijoh“, der schönste und allersehnlichsten und der auf „Haidijoh“ der bekannteste und auch beliebteste Schlussschluss. Der Endauslaut auf „Haidijoh“ kommt aber nach den von Gesangkennern aufgestellten Regeln wieder in vier Abstufungen vor, nämlich der lange oder kurze „Haidijoh“, je nachdem der Vogel diesen Schlussschluss langsamer oder schneller flötet, und der feine oder grobe „Haidijoh“, je nachdem dieser Endauslaut hell oder tief erschallt.

Dies sind im wesentlichen die Kennzeichen eines guten Schwarzplättchen-Schlags, wie derselbe von den Liebhabern und Gesangkennern allgemein gewünscht und gesucht wird, und wenn auch nicht sämtliche Vögel, die sich mit ihrem Gesang innerhalb der Grenzen des hier Vorgebrachten bewegen, ausgezeichnete Schläger genannt werden können, so werden doch alle zum mindesten auf „guten“ Schlag Anspruch machen dürfen und jeden Liebhaber zu befriedigen vermögen. Im besondern gewinnen selbstverständlich die einzelnen Vögel umso mehr an Werth, je seltener und beliebtere Schlussschlüsse dem Vogel eigen sind, je öfter derselbe die Endausläute unmittelbar hintereinander wiederholt und je besser er dieselben mit den einzelnen Gesangstropfen zu einem Ganzen verbindet und die letzteren wiederholt vorwärts und wieder zurück schlägt.

Demgemäß wird der einfache Schläger auf den „Tijihou-Schlusslaut“ nicht den Werth haben, wie der einfache Schläger auf den „Haidijoh-Auslaut“; der Doppelschläger auf „Tijihou“ wird nicht so viel werth sein, wie der doppelte „Haidijoh“, es wird ein einfacher Schläger im Werth nicht gleich sein mit einem einfachen Ueberschläger, ein Doppelschläger nicht gleich sein mit einem Doppel-Ueberschläger, ein Doppel-Ueberschläger auf „Haidijoh“ wird nicht so bewerthet werden können, wie ein

Doppelüberschläger auf „Huidijoh“ und der beste Doppelüberschläger wird wieder nicht gleichgestellt werden können einem einfach vor- und zurücksingenden Doppelüberschläger, dieser wird wieder nicht so viel werth sein, wie ein doppelt vor- und zurücksingender Doppel-Überschläger u. s. w. Mag also der einzelne Vogel welchen Schlussschlaut immer haben, so kommt die Gesangsleistung desselben nach Beschaffenheit und Fülle zugleich inbetracht, und ein richtiges Urtheil über den Schlag des Vogels ließe sich auch gar nicht bilden, wollte man die eine oder andre außer Erwägung lassen, indem beide Eigenschaften doch nur als ein zusammenhängendes Ganzes betrachtet werden und somit nur zusammen den Werth des Vogels bestimmen können.

Auf der höchsten Stufe der gesanglichen Ausbildung im Schwarzplättchen-Schlag stehen aber zweifellos die vor- und zurücksingenden Doppel-Überschläger, welche Gesangkünstler, falls sie noch dazu jede ihrer Gesangstouren vor- und zurückwiederholen (doppelte Vor- und Zurückschläger), die Gesangsliebhaber förmlich zu begeistern vermögen. Diesen gefiederten Sängern ist meistens der lange und tiefe Huidijoh-Schlussschlaut eigen, den sie in ihren mannigfaltigen Repetir-Touren mit dem seltenen Huidijoh-Muslaut verbinden und in ihrem Schlag zahlreiche andere stötenartige Gesangsstrofen mit einflechten, welche wellenförmigen Schwingungen der Stimme gleichen und das Ohr jedes Naturfreunds mit ungemein großem Wohlklang erfüllen.

Leider sind diese ausserlesenen Schläger bei uns im Wiener Wald heute nicht mehr eine so häufige Erscheinung, wie es noch vor mehreren Jahren der Fall gewesen. Seitdem die Schwarzplättchen-Liebhaberei hiergegend leidenschaftlicher als je betrieben und der Unterschied von dem allermindesten bis zum allerbesten Schläger auch den Liebhabern in den übrigen Provinzen Deisterreichs klar geworden ist, seitdem die bemittelten Liebhaber darin wetteifern, die allerbesten Schläger zu besitzen und die ohnehin für solche Vögel außerordentlich hohen Preise bereitwillig überzahlen, ist es wol kein Wunder, daß nach den allerbesten Schlägern fortwährend gefahndet wird und dieselben daher heute nicht mehr so häufig in der gewünschten Sanges-Beschaffenheit vorkommen können, wie die Liebhaber solche in unsrer Gegend seit Jahrzehnten in größrer Zahl anzutreffen gewohnt waren.

Die Doppel-Vor- und Zurückschläger mit langem tiefen Doppel-Huidijoh-Muslaut, in Verbindung mit dem seltenen Huidijoh, kommen nämlich einzig und allein an Gebirgsabhängen der Laubwäldungen vor, wo sich ein guter Wiederhall bildet, und ich bin längst überzeugt, daß eben dieser Wiederhall die ausschließliche Ursache dieses so ausgezeichneten Repetir-Schlags der genannten Vögel ist.

(Schluß folgt).

Die Vogelwelt in der Umgebung von Friedland in Mecklenburg.

Einen recht geeigneten Aufenthaltsort für die gefiederte Welt bietet die Umgebung der oben genannten Stadt. Die Einwohner betreiben meistens Ackerbau und sind zum Theil kleine Handwerker. Die Stadt selbst ist von einer Ringmauer, etwa 8—10 Fuß hoch, eingeschlossen. Im Norden und N.O. wird sie nur von einigen alten Eichen, im N.O. und S.E.W. von einem zwei-, auch dreifachen Wall, sog. Promenaden, und im S.E.W. und N. von einem ziemlich großen Teich begrenzt.

Auf der Südseite entdeckte ich während meiner Anwesenheit im letzten Sommer die reichste Mannigfaltigkeit von einheimischen Vögeln. Wer sollte nicht die Viehlinge aus der gefiederten Welt da vermuthen, wo ihnen so reichliche Nahrung und gute Brutstätten geboten werden, wie die tausendjährigen Eichen mit ihren reich gekrönten Häuptern, sodaß kaum ein Sonnenstrahl hindurchzubringen vermag, mit den zahlreichen Schnupflöchern in den Nesten der Eichen und der Obstbäume (Äpfel- und Birnbäume), mit dem hohen, undurchdringlichen Gestrüpp, das an einen Urwald erinnert. Scharen von Buchfinken, Grünfinken, Fliegenschnäppern, Kohlmeisen, vereinzelt Haubenmeisen und Kleiber, dagegen gelbe und weiße Bachstelzen in reicher Anzahl, ebenso Rohrfänger, sind vertreten.

Auf der äußern Promenade Nr. II wurde von meinem ältesten Knaben im Rohr ein Rohrfänger-nest mit zwei Eiern gefunden, leider wurden die Eier nach einigen Tagen vermisst. Von meinem Vetter wurde in hohem Gestrüpp hinter der Festungsringmauer ein Ventelmeisennest*), aber ohne Inhalt, entdeckt. Zu meinem großen Bedauern haben sich Kinder das Nest angeeignet und zerpfückt.

Das Raubgefinde, wie Katzen und Wiesel, treibt hier leider sein Unwesen zwischen den gefiederten Viehlungen und der Bürgermeister erließ gerade während meines Dortseins eine Mahnung an die Katzenbesitzer, ihre Katzen mehr ans Haus zu gewöhnen, um das Ausrauben von Vogelnestern zu verhüten.

J. Haase.

Zur Pflege und Zucht des Harzer Kanarienvogels. (Preis-Schrift).

Von Apotheker Karl Leber.

(Schluß).

V. Verwerthung der Vögel.

Die aussichtsreichsten Wege zur Verwerthung der Primavögel sind meines Erachtens heutzutage so günstige, wie sie noch nie früher waren. Ist ein Sänger wirklicher Primavogel, so werden für ihn die höchsten Preise von den Kennern und Liebhabern

*) Wenn ich den Herrn Hausvater Haase, ein langjähriges Mitglied des Vereins „Luis“ in Berlin, nicht als einen durchaus zuverlässigen Mann und zugleich Kenner unserer einheimischen Vögel vor mir hätte, so würde ich die Angabe, daß er das Ventelmeisennest bei Friedland in Mecklenburg gefunden, wol stark bezweifeln müssen.

gezahlt, besonders wenn derartige Vögel auf Ausstellungen als verkäuflich bezeichnet sind; überdies hat ein reeller Züchter seiner Säger, für „Prima“ immer mehr Bestellungen als derartige Vögel, wie ich bei Herrn Erntges-Elberfeld und anderen berühmten Züchtern persönlich erfahren. Mittelvögel allerdings werden wol von den Ausfuhr betreibenden Großhändlern in Massen angekauft, jedoch leider schlecht bezahlt, so daß kaum die Fütterung, geschweige denn die Mühe entsprechend belohnt werden. Es empfiehlt sich daher die „Kleinzucht edler Säger“, die besser zu überwachen, weniger mühsam und kostspielig ist; diese Art der Zucht versteht sich für bloße Liebhaber, nicht für Leute, die davon leben wollen.

Durch die Massenzucht bei manchen Liebhabern und die dabei erzielten gefanglichen Mißerfolge leidet das Vergnügen an der Sache selbst sehr, und gar mancher frühere große Vogelfreund in unserm Deutschland gibt nicht bloß die Zucht, sondern sehr häufig auch die ganze Liebhaberei für den Kanariensänger auf. Solche Fälle könnte ich mehrere anführen; denn mir bekannte eifrige Liebhaber und Züchter haben die Sache der Mißerfolge halber an den Nagel gehangen.

Die Vorzüge der Kanariensämme in Deutschland gegen einander verglichen, urtheile ich dahin, daß die hervorragendsten derselben der Erntges'sche und Trute'sche sind, alle anderen leistungsfähigen gehen aus diesen beiden mehr oder weniger hervor.

Die Vorzüge der Erntges'schen Vögel sind derart, daß ich oft erkläre, in Pracht, Mannigfaltigkeit und Klangfülle keinen andern Stamm gehört zu haben, der diesem ebenbürtig wäre. Mit Ausnahme der Glucke sind wol alle anderen Touren in ihm vertreten und zwar von einer Pracht, die ergreifend ist, namentlich in Hohlstücken, wässerigen Rollern, Hohlrollern und kraßvollen Bappartien, von erstaunlicher Tiefe, ebenso von einer Ausdauer im Vortrag, wie selten eine zweite in einem Stamm zu finden ist. Diese Vögel singen in ihren Gesangskästen bis tief in die Nacht; sogar im dunklen Zimmer habe ich dieselben singen gehört und jeder zur Winterzeit bei Herrn Erntges gewesene Liebhaber wird diese Aussage bestätigen können, wenn er Abende, wie ich, dort zugebracht hat.

Die Trute'schen Vögel, die ja sehr bekannt sind und von den meisten ersten Züchtern mit guten Ergebnissen weiter gezogen werden, haben ebenfalls herrliche Hohlstücke, gehen hierin besonders zart und lang, sind fleißige Säger und leichter bei Beibehaltung der Reinheit weiter zu züchten als die Rollervögel, weshalb auch dieser Stamm in Deutschland mit bestem Erfolg mehr und mehr verbreitet wird und fast auf allen Ausstellungen größerer Städte vertreten ist.

Als Mängel dieses Stamms, wie auch des erstgenannten wäre, um der betreffenden Frage des Preis-Ausschreibens zu entsprechen, anzuführen, daß die Trute'schen Vögel oft mit einer sehr hochliegenden, sog. Mauspfeife behaftet und daher zur Ver-

hütung größeren Umsichgreifens dieser minder beliebten Tour, wie schon früher gesagt, bei der Ausbildung streng überwacht, bzgl. die sich an diese hochgelegene Spitzpfeife heranwagenden Vögel beizeiten herausgefangen werden müssen. Dieses bereits besprochne Verfahren gilt auch für die Züchtung Erntges'scher Rollervögel, wie überhaupt der Vögel von allen anderen Stämmen, weil Mißtöne der verschiedensten Art zutage treten, wenngleich die Zuchtvögel und Vorsänger tadellos sind. Es gibt bis jetzt auf der Erde noch keinen Stamm, der nichts zu wünschen übrig ließe; trotzdem verschiedene herrliche Säger davon vorhanden sind, so stehen sie in fortwährender Gefahr, sich zu ändern, was ich schon so oft erfahren. Namentlich wenn ich tadellose Hähne aus ihren Gesangskästen in die Hecke brachte, kamen mir nach ganz kurzer Zeit noch nie an denselben bemerkte Mißtöne zu Gehör. Eine fortgesetzte, jahraus und jahrein nothwendige, strenge Ueberwachung neben Sachkenntniß und Umsicht wird der einzige Weg zur Hebung und vervollkommnung des Harzer Kanarienvogels in betreff seines Gesangs sein.

Zum Schluß dieser Abhandlung bemerke ich noch zur Frage bezüglich der Fütterung mit Grünfütter, als junger Lattich, Kopfsalat, Vogelminere, Kreuzkraut u. a., daß wenig von diesem Futter bei warmer, trockner Witterung den Vögeln außerhalb, wie in der Hecke zu Zeiten nicht schädlich, ja sogar zuträglich ist; besonders wenn die Zungen in den Nestern nicht zu klein sind, ist letzteres der Fall; sind sie indessen noch sehr klein, so ist Grün jeder Art möglichst fern zu halten, weil leicht Durchfall dadurch entsteht, überhaupt dieses Futter wenig nährend ist, vielmehr blähend und damit nachtheilig auf die junge Nachzucht wirkt. Im übrigen ist früher Sommerrübsamen, grauer Mohn (bei Verstopfung etwas geschälter Hafer) und Eifutter in der Hecke zu verabreichen; träge Säger bekommen neben Ei und Samen ein wenig Kanariensat, im Sommer auch etwas frische Ameiseneier, welche in der Hecke auch oft schlecht fütternde Weibchen anregen; überhaupt ist in letztem Fall Abwechslung im Futter erforderlich. Zerstoßne Eierschale im Heckraum ist ebenfalls gut, weil viele Vögel davon fressen; die meisten Züchter mischen dieselbe fein gepulvert mit unter das Eifutter, was indessen nur zu empfehlen ist, wenn es nicht jeden Tag geschieht; junge, kaum allein fressende Vögel würden sonst zuviel davon mitfressen, alte Kanarien lassen, wenn sie keine Lust dazu haben, dieselbe liegen.

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarienzüchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Bielefeld.

Der Verband der Rheinisch-Westfälischen Kanarienzüchter und -Liebhaber hielt in der Zeit vom 5. bis 8. Dezember v. J. seine erste, mit Prämierung und Verlosung verbundene Ausstellung in den

Sälen des „Fränkischen Hofes“ zu Köln a. Rh. ab. Dem Verband sind bis jetzt beigetreten: die Kanarienzüchter-Vereine zu Köln, Neuwied, Düsseldorf und Dortmund, außerdem einzelne Kanarienzüchter; es können nämlich statutenmäßig einzelne Züchter und Liebhaber, welche ihren Wohnsitz in einem Ort des Verband-Bezirks haben, in welchem kein Verbands-Verein besteht, als Verbands-Mitglieder gegen Erlegung eines mäßigen jährlichen Beitrags aufgenommen werden.

Die Ausstellung war mit 160 Konkurrenzfängern, welche fast ausschließlich den Verbandsmitgliedern angehörten, außerdem mit 143 Verkaufsvögeln und mit verschiedenen Hilfsmitteln der Kanarienzucht und -Pflege besetzt. Von den Konkurrenzfängern waren die Nummern 12 bis 14 des Katalogs zu 15 Mk., die Nr. 5, 7 bis 10 und 89 bis 92 zu 20 Mk., die Nr. 115 und 116 zu 22 Mk. 50 Pf., Nr. 6, 43 und 44 zu 25 Mk., die Nr. 29, 30, 36, 42, 105, 107 und 108 zu 30 Mk., die Nr. 31 bis 35, 37 bis 40 und 48 zu 35 Mk., die Nr. 24 bis 28, 41, 45 bis 47, 139 und 140 zu 40 Mk. das Stück und die Nr. 23 zu 50 Mk. verkäuflich.

In Prämien waren ausgesetzt für Stämme zu vier Vögeln erste Preise zu 10 Mark mit Diplom, zweite Preise zu 5 Mark mit Diplom und als dritte Preise Diplome. Für diejenigen Vögel, welche keinen vollen Stamm bildeten, wurden nur Diplome mit ersten, zweiten und dritten Preisen — ohne Geldprämien — und für die übrigen Ausstellungsgegenstände Anerkennungsdiplome verliehen. Außerdem waren verschiedene Ehrenpreise gestiftet. Als Preisrichter waren außer dem Berichterstatter die Herren Friedr. Hänisch aus Oberstadt und Fr. Lederer aus Frankfurt am Main thätig. Die Prämierung fand am 3. und 4. Dezember in einem geräumigen Zimmer und in offenen Gefangskästen statt; sie hatte folgendes Ergebnis:

Katalog-Nr.	N a m e n.	Wohn- ort.	Werthe für den einzelnen Vogel					Preis für den einzelnen Stamm		Ver- liehene Ehren- preise.
			Poet.	Hänisch.	Lederer.	Julian.	im Gang.	im Durchsch.		
1	Beitel, Fr.	Düssel- dorf.	16	15	15	46			II	
2	"	"	18	16	18	52			II	
3	Gallon, C.	"	16	16	15	47			II	
4	"	"	—	—	—	—			—	
5	"	"	—	—	—	—	47	15 ² / ₃	—	III
6	"	"	—	—	—	—			—	
7	Schürmeyer.	"	5	5	5	15			III	
8	"	"	6	5	6	17			III	
9	"	"	5	6	5	16			III	
10	"	"	5	5	5	15	63	21	III	III
11	Le Niche, J.	"	7	7	7	21			III	
12	"	"	7	7	6	20			III	
13	"	"	7	7	7	21			III	
14	"	"	10	10	10	30	92	30 ² / ₃	III	III
15	Beithof, A.	Dortmund	14	13	13	40			II	
16	"	"	16	15	14	45			II	
17	"	"	12	11	11	34			II	

Katalog-Nr.	N a m e n.	Wohn- ort.	Werthe für den einzelnen Vogel					Preis für den einzelnen Stamm		Ver- liehene Ehren- preise.
			Poet.	Hänisch.	Lederer.	Julian.	im Gang.	im Durchsch.		
18	Beithof, A.	Dortmund	8	6	5	19	138	46	III	II
19	Springer, G. D.	"	7	8	8	23			III	
20	"	"	9	10	9	28			III	
21	"	"	5	6	7	18			III	
22	"	"	9	10	9	28	97	32 ¹ / ₃	III	III
23	Johanning- meier, W.	"	12	12	12	36			II	
24	"	"	10	10	10	30			III	
25	"	"	10	10	9	29			III	
26	"	"	6	4	3	13	108	36	III	III
27	"	"	12	11	12	35			II	
28	"	"	18	16	16	50			II	
29	"	"	12	13	11	36			II	
30	"	"	12	12	12	36	157	52 ¹ / ₃	II	II
31	Boß, Heinr.	"	13	13	12	38			II	
32	"	"	9	8	7	24			III	
33	Haupt, Ph.	Neuwied.	16	14	14	44			II	
34	"	"	12	11	11	34			II	
35	"	"	—	—	—	—			—	
36	"	"	12	13	13	38	116	38 ² / ₃	II	III
37	Hartmann, D.	"	8	6	6	20			III	
38	"	"	9	6	6	21			III	
39	"	"	8	6	6	20			III	
40	"	"	8	6	6	20	81	27	III	III
41	Boeking, Z.	"	18	18	19	55			II	
42	"	"	16	16	15	47			II	
43	"	"	6	4	6	16			III	
44	"	"	14	14	16	44	162	54	II	II
45	Wüst, J. A.	"	25	25	24	74			I	
46	"	"	—	—	—	—			—	
47	"	"	23	20	21	64			I	
48	"	"	—	—	—	—	138	46	I	II
49	Schmidt, Jr.	Nippes.	22	24	22	68			I	
50	"	"	18	18	19	55			II	
51	"	"	17	17	17	51			II	
52	"	"	19	20	20	59	233	77 ² / ₃	II	II
53	"	"	20	24	21	65			I	
54	"	"	19	19	18	56			II	
55	"	"	18	18	18	54			II	
56	"	"	19	20	20	59	234	78	II	II
57	"	"	2	2	6	10			III	
58	"	"	5	6	7	18			III	
59	"	"	7	7	7	21			III	
60	"	"	8	9	9	26	75	25	III	III
61	Grollo, W.	"	6	6	6	18			III	
62	"	"	8	7	7	22			III	
63	"	"	8	7	6	21			III	
64	"	"	10	10	10	30	91	30 ¹ / ₃	III	III
65	Schmiedt, H.	Ehrenfeld	10	10	9	29			II	
66	"	"	13	11	12	36			II	
67	"	"	5	5	4	14			III	
68	"	"	—	—	—	—	79	26 ¹ / ₃	—	III
69	"	"	13	14	13	40			II	
70	"	"	10	10	8	28			III	
71	"	"	—	—	—	—			—	
72	"	"	5	2	2	9	77	25 ² / ₃	III	III
73	Diederich, G.	Köln.	15	16	15	46			II	
74	"	"	16	18	18	52			II	
75	"	"	16	16	16	48			II	
76	"	"	21	21	22	64	210	70	I	II
77	"	"	21	21	21	63			I	
78	Kessel, W.	"	11	10	11	32			II	
79	"	"	11	10	10	31			II	
80	"	"	11	12	12	35			II	
81	Felken, J.	"	3	3	4	10			III	
82	"	"	—	—	—	—			—	

I. Verb.:
Ehrenpr.,
1 pracht-
volle
Lampe, ge-
stiftet vom
Verein
„Canaria“
in Köln.

II. Verb.:
Ehrenpr.,
1 hübsch.
Bierkeibel
„Canaria“
Neuwied.
II. Ver-
eins-
Ehrenpr.,
ein feines
Bierkeibel,
gestiftet
von den

Katalog-Nr.	Namen.	Wohnort.	Werthnummer für den einzelnen Vogel				Preis für den einzeln.		Verzehrte Ehrepreise.
			Reiter.	Hänf.	Reiter.	Stamm.	in Gärten	in Gärten	
83	Felsen, J.	Köln.	6	6	5	17			III
84	"	"					27	9	III
85	Merschel, G.	"	5	2	3	10			III
86	"	"							—
87	"	"	5	4	6	15			III
88	"	"	8	5	6	19	44	14 ² / ₃	III
89	Braun, L.	"							III
90	"	"							—
91	"	"							—
92	"	"							—
93	Krenz, M.	"	11	14	14	39			II
94	"	"	11	10	10	31			II
95	"	"	6	8	7	21			III
96	"	"					91	39 ¹ / ₃	—
97	"	"	8	7	7	22			III
98	"	"	15	14	15	44			II
99	"	"	15	15	14	44			II
100	"	"	11	5	8	24	134	44 ² / ₃	III

(Fortsetzung folgt).

Von meinen Vogelfutterplätzen.

(Briefliche Mittheilung).

Mit großem Vergnügen erfülle ich Ihren Wunsch, über meine diesjährigen Erfahrungen beim Füttern der gefiederten Welt zu berichten. Leider muß ich von vornherein mittheilen, daß meine Futterplätze in diesem Winter nicht den reizvoll bewegten Anblick gewähren, wie in den früheren Jahren. Es sind die muntersten Vögel, die Meisen, in nur auffallend geringer Anzahl vertreten. Während früher einige zwanzig dieser anmuthigen Vögelchen in ihren verschiedenen Arten bei mir zu Gast kamen, finden sich diesmal nur zwei Blaue, drei Kohlmeisen und ein Kleiber ein, die Sumpfschneise gar nicht, und ebenso sind die beiden großen Schwarzspechte fortgeblieben, welche doch drei Winter hindurch sich als treue Anhänger meiner Speckseiten bewiesen hatten. Worin diese auffallende Erscheinung begründet liegt, werden Sie als Fachmann gewiß besser beurtheilen können als ich, die ich eben nur von der Thatsache berichten kann*). An Stelle der ausgebliebenen Meisen haben sich einige Finken mehr eingefunden und auch mehr als in den früheren Wintern zu mir an die Fenster gewöhnt, da die Haustaube, welche sie sonst von hier stets verschreckt, jetzt abgeschafft ist. Neben den Finken, Buch- und Grünfinken, zeigen sich einige ganz grün gefärbte Vögel, um ein wenig größer und stärker als jene, das Obergefieder graugrün, Bauch und Unterrücken gelbgrün und ein ebensolcher schmaler Saum an den Flügeln, letztere und der Schwanz dunkelgrün mit helleren Flecken**). Auf jeden Fall sind es sehr ungemüthliche, zänkische Vögel, die das für alle gegebene Futter durchaus für sich allein beanspruchen und ihre Gefährten auch zumeist in die Flucht jagen. Die einzige, welche ihrem Uebermuth trost, ist die kleine Blaumeise; sträuben jene die Kopffedern und spreizen sie die Flügel, so macht Blaumeiselein das genau ebenso, ohne sich aber beim Fressen auch nur im geringsten stören zu lassen.

Im Garten lassen es sich, wie früher, die Amseln gut schmecken, und zwar bekommen sie in diesem Winter außer Mehlwürmern und Fettsäcken auch noch Mören, die ihnen augenscheinlich trefflich munden. Eine nicht gerade geringe

Anzahl von Krähen sorgt für den nöthigen Humor bei der Sache, ihr Gebaren bleibt eben immer gleich komisch, mögen sie nun ihr „Eischlein deck' dich“ mit Scheuer und doch so lästerner Neugierde murren, schnell zulanzen und dann mit eigenthümlichem Sprung wieder zurückschnellen oder, nachdem sie sich endlich überzeugt haben, daß das lockende Futter kein Köder zum Fang ist, das ihnen zugängliche gierig hinunterschlucken und die weniger die Freßlust reizenden Reste, z. B. Kartoffeln, irgendwo vergraben.

Dies sind also meine Gäste, welche, Finken und Meisen, an den Fenstern stets Futter bereit finden, während Amseln und Krähen im Garten zweimal täglich gefüttert werden. Ungefähr vier Tage hindurch hatten mich aber noch fünf Vögelchen besucht und meinen Hansförmern zugesprochen, deren Verschwinden ich auf das lebhafteste bedaure, denn es waren die schönsten Vögel, welche ich je gesehen. Sie waren wiederum von Finkengröße, Bauch und Unterrücken, eben jener Theil desselben, der nur bei entfalteten Flügeln sichtbar ist, reinweiß. Brust und Schulter roth, doch nicht das stumpfe Braunroth des gewöhnlichen Buchfink, sondern eine mehr dem Scharlach zuneigende Schattirung; Ober Rücken braun mit kleinen, schwärzlichen Strichen, und der Kopf, das reizendste an dem Vogel, mehr grau als braun, mit zwei tief schwarzen Längsstrichen bis in den Nacken hinein. Einige dieser Vögelchen hatten noch weiße Spiegel auf den Flügeln, andere nicht. In Ihrem Liederwerk „Vögel der Heimat“, das ein wahrer Schatz zu werden verspricht für jeden Vogelfreund, zeigt Tafel IV, Abbildung a, einen ähnlich gefärbten Vogel, nur fehlt eben die schwarze Zeichnung am Kopf, und die von mir ersichteten zeigten nicht die rothe Kehle und den rothen Nacken des hier dargestellten. Auf jeden Fall war mein nur zu bald wieder verschwundener Gast ein Meisterwerk der Schöpfung, das ich mir mit staunenswerther Bewunderung anschauen konnte*).

Daß trotz des ungewöhnlich starken Schneefalls, der gerade unsere Gegend heimgesucht hat, so wenige Vögel die Gastlichkeit des Menschen aufsuchen, ist doch gewiß sehr auffällig. Sollten die Vögel vielleicht das Unwetter geahnt und sich bei Zeiten in sicherere Gegenden geflüchtet haben?

Meinen kleinen Bericht, der diesmal leider wenig des Interessanten bietet, lassen Sie mich mit der Mittheilung eines schlaun Zug der Kohlmeise schließen. Kohlmeiselein sah im Garten einen Meisenkasten an geschütztem Ort hängen. Eine herrliche Wohnung! denkt's und will schnell hineinschlüpfen. Aber ach, der Eingang war viel zu klein, eben nur für die Altpapst, die verwandten Blaumeisen, bestimmt. Doch die Kohlmeise verzagt nicht; flugs holt sie ihren Meisel her, sie braucht nicht lange danach zu suchen — er sitzt ihr festgewachsen am Kopf — und lustig meißelt sie darauf los. So mancher Tag vergeht, ehe die Arbeit vollendet ist, aber endlich doch wird ein erneuter Versuch mit Erfolg gekrönt; mühsam nur vermag sich der schlante Körper hindurchzuzwängen, aber es geht doch, und seitdem übernachtet Kohlmeischen regelmäßig im Blaumeisenkasten und freut sich sicherlich, wenn es draußen den Sturm heulen hört, des warmen Schutzorts. Marie Hsje.

Ans Hans, Hof, Feld und Wald.

Eine Krähe auf dem Rebhühnengang beobachtete am 3. Januar Herr H. aus Leutmannsdorf, wie er im „Voten a. d. Riesenge.“ mittheilt: „Sie flog zuerst in großem Bogen um eine Rebhühnerschar herum, warf sich dann in schnurgeradem, scharfem Flug auf eins derselben, riß ihm den Kropf auf und fraß die Eingeweide. Kurze Zeit darauf umkreiste die Krähe abermals das Hühnervolk, welches sich inzwischen eine kleine Strecke weiterhin niedergelassen hatte. Obwohl sie nun durch den Beobachter verschreckt wurde, so hatte sie, ehe derselbe herankommen konnte, doch bereits ein zweites Huhn zum Tode verwundet. Da unsere Krähen eigentlich doch nur selten einen Vogel haschen, so ist dieser Vorfall jedenfalls der allgemeinen Noth unter den Vögeln, welche durch den bedeutenden Schneefall hervorgerufen worden, zuzuschreiben“.

*) Bergfink?

D. R.

*) Die genannten Vögel sind entweder durch den gewaltigen Schneefall zum Streichen südwärts gedrängt oder auch umgetommen. D. R.

**) Mit Ihrer Beschreibung stimmt am meisten der Grünfink (Pringilla chloris, L.) überein, und ich vermute fast, daß Sie mit den vorhin erwähnten Grünfinken eine andere Art meinen. Sollte dies nicht zutreffen, so könnten die Vögel allenfalls junge, noch nicht ausgefärbte Kreuzschnäbel sein, und um dies festzustellen, wollen Sie auf die Schnäbel achten. Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Ein Sperber, nach meiner Meinung ein junges Weibchen, hat sich am 25. Januar bei mir eingefunden. Derselbe flog einem Sperling nach, welcher sich, in seiner Todesangst, durch das geöffnete Fenster meines Wohnzimmers flüchtete. Ich kam gerade dazu, wie der Raubvogel den Spatz aus der Fiele des Zimmers fröpsie. Schnell schloß ich das Fenster, um den verwegenen Raubgesellen an seiner Flucht in die Freiheit zu hindern. Eine interessante Jagd gewährte es, den Vogel einzufangen. Endlich gelang dies meiner Frau und mir. Am Tage befindet er sich in einem kleinen unbewohnten Zimmer, in welchem er wild hin- und herfliegt. Als Nahrung habe ich dem Gefangenen ein Par Fleischstückchen und Käse-ischen Hundestuden, nebst Wasser, vorgesetzt. Bis jetzt scheint er nichts zu sich genommen zu haben; er ist gewiß noch nicht hungrig genug! Ich habe vor, ihm dann und wann gefangene Sperlinge vorzulegen. Wenn ich diese schösse, würde der Raubvogel auf jeden Fall an Ververgistung eingehen — wenn er nicht früher schon stirbt. Vielleicht interessiert sich einer oder der andere Ihrer werthen Leser für meinen Gefangenen und nimmt ihn mir, gegen entsprechende Vergütung, ab. Ich werde nicht verabsäumen, Ihnen über den Vogel weitre Mittheilung zu machen. Hermann Haché, Schriftsteller für Forst- und Jagdwesen.

(Sie müssen ihm nothwendigerweise Sperlinge, Mäuse oder auch wol eine junge Taube geben, sonst kommt er elend um. D. R.).

Aus den Vereinen.

St. Andreasberg, 26. Januar. Während wir noch vor kurzem in einer Besprechung der vorjährigen Kanarienvogel-Ausstellung von St. Andreasberg Veranlassung nahmen, auf die Wichtigkeit gemeinsamen, umfassenden Vorgehens in Angelegenheiten, welche zur Förderung der Kanarienzucht, des Vertriebs der Kanarien, der Hebung der Zuchtziele, der Vertretung nach außen geeignet sind, hinwiesen, hat sich inzwischen schon innerhalb des großen St. Andreasberger Kanarienzüchtervereins eine Spaltung vollzogen, die das Bestehen desselben und vor allem das Vertrauen auf Erfolge seiner Bestrebungen erschüttern muß. Es hat sich ein neuer, zweiter Kanarienzüchterverein, wie man sagt, mit bereits gegen 80 Mitgliedern, gebildet, der gesondert vom bisherigen die Angelegenheiten seiner Theilnehmer vertreten will, zu dem Zweck einen Sondernvorstand, ja eine neue Fachzeitung als Vereinsorgan begründen will. Wir wollen davon absehen, die Gründe zu untersuchen, welche zu dieser in Rücksicht auf das Gesamtinteresse unserer bedeutendsten und berühmtesten Pflegestätte der Edel-Kanarienzucht jedenfalls nur interressenlos Lösung geführt haben, sie sollen in Meinungsverschiedenheiten und vermeintlichen Zurücksetzungen u. s. w. gelegentlich der letzten Ausstellung ihre Ursachen haben; nur den Hinweis möchten wir nicht unterdrücken, daß in etwaiger Eifersüchtelei oder gar Befehdung beider Vereine untereinander nur ein Grund gelegt sein kann, aus dem beiden wenig Ersprießliches erwachsen wird, daß ernste, bedeutende und selbstbewußte Züchter sich dann von allen diesen Bestrebungen — was nur zu beklagen sein kann — fernab halten werden. Möchten darum die geschaffenen Gegenstände sich nicht allzuschärf zuspitzen, möchte über allen gespaltenen Bestrebungen doch das unverrückbare Ziel stehen, für die Zuchtergebnisse St. Andreasbergs nur das höchste Maß gelten zu lassen und der Edelrollerzucht alle höchsten Anstrengungen dienstbar zu machen, sie zu pflegen, zu fördern, auszugestalten ohne Nebenzwecke, damit St. Andreasbergs Uebergewicht, seiner 400 Züchter Massenwirkung auf dem gesammten innern und internationalen Kanariemarkt hochzubalten. Möchten in diesem Streben sich alle Sonderinteressen in naßer Zukunft wieder vereinen! *—*

Auftragen und Anskunft.

Herrn Konservator C. Preißler: 1. Ueber das Verfahren, wie man den Kayenne-Pfeffer mit erweichtem Weißbrot zube-

reitet und verfüttert, finden Sie eingehende Auskunft in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage); hier habe ich die Anleitung im Lauf der Jahre schon so oft gegeben, daß ich sie nicht wiederholen kann. 2. Ebenso gewährt Ihnen das genannte Buch auch Rathschläge zur Vertilgung des Ungeziefers der Vögel.

Herrn Otto Grunow: Die Krankheit bei Ihrem Graupapagei hat nach meiner Ueberzeugung nicht viel zu bedeuten, und deshalb antworte ich Ihnen nicht unmittelbar, sondern hier. An Verdauungsstörungen und dadurch hervorgerufenen leichten Magen- oder Darmkatarrh leiden die Graupapageien, bevor sie völlig eingewöhnt sind, vielfach. Füttern Sie nur nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“: besten, vollreifen, nicht zu frischen, aber auch nicht zu alten Hanfsamen und eben solchen Mais zu gleichen Theilen und sobald täglich etwas Potsdamer Zwieback, nicht bloß hin und wieder; Reiswasser und ebenso alle Arzneimittel lassen Sie vorläufig ganz fort. Wärme und Ruhe sind ferner für den Vogel sehr nothwendig.

Briefwechsel.

Frau Baronin von Stenglin: Unter Kreuzband sende ich Ihrem Wunsch gemäß den „Führer“ (oder wie man sonst zu sagen pflegt Katalog) der „Ornis“-Ausstellung, denn da wir eine Anzahl zurückbehalten haben, so halte ich solche für besondere Liebhaber oder Vogelfreunde überhaupt gern bereit. — Wenn Sie schreiben, daß dort in Camies, jetzt ganz ebenso wie vor Jahren, oft in den Hotels nicht bloß Krammetsvögel, sondern auch allerlei andere kleine Singvögel gefressen werden, so muß ich dazu Folgendes bemerken. Schon vor langer Zeit machte mein Freund und Verursacher, der Romanschriftsteller Ludwig Habicht, darauf aufmerksam, welch' schweres Unrecht die im Süden lebenden Deutschen damit begehen, daß sie an der Speisetafel im Hotel „Kleine Vögel“ essen; würden sie dieselben grundsätzlich verschmähen und in dem darüber sich entwickelnden Gespräch auch andere Gäste dazu zu bewegen suchen, so könnte die Unsitte unterdrückt oder doch wenigstens bedeutend verringert werden. Befamulich bilden die kleinen Vögel weder in Südrankreich noch in Italien in Wirklichkeit ein Nahrungsmittel für das Volk, man sucht sie vielmehr nur möglichst gut zu verwerten — und wenn dies nicht mehr geschehen könnte, so würde der Vogelfang dort zweifellos bloß auf die großen Herren beschränkt sein, die ihn zum Vergnügen betreiben.

Herrn L. Wiegand in Hildesbach: Die geschmackvolle Mitglieds-Karte Ihres Vogel-Schutz-Vereins habe ich mit Freude über die recht naturtreuen Darstellungen der Vögel und die hübsche Ausführung überhaupt empfangen und danke sehr. Im übrigen wünsche ich Ihrem Verein auch weiterhin das beste, freudigste Gedeihen!

Herrn David Koff: Sie sind mit Ihrer Anfrage ein oder zwei Jahre zu früh gekommen, denn da die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin soeben, am 26. Januar, beendet worden, so wird die nächste, nach welcher Sie fragen, wol erst in der genannten Zeit veranstaltet werden können.

Herrn R. Lehl, Käfigfabrik, Vogelhandlung in Stralsund: In den ausführlichen Berichten, welche, theils ich persönlich, theils andere Sachverständige, über alle einzelnen Abtheilungen der großartigen fünften „Ornis“-Ausstellung demnächst hier bringen, soll natürlich auch auf das jemalige Urtheil der Preisrichter unter Mittheilung der Gesichtspunkte, von denen aus die Entscheidungen, bzgl. Preisurtheilen, gefallen sind, Bezug genommen werden. Ich denke, daß wir dadurch in dem Streben, die bestmöglichen praktischen Käfige für alle einzelnen Zweige der Viehhabe, herzustellen, allerseits wesentlich gefördert werden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Greuß'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5.

Magdeburg, den 3. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 5: Thierkunde: Einige Worte über die Erebiae (Möhrenfalter) des Tieflands und ihr Verhältniß zu denen der Alpen (Schluß anstatt Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquariums (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M. (Fortsetzung). — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzenreich (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber die Fütterung der Vögel im Winter. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Magdeburg. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigiert von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Weinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 4: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzüchterverein in Wien. — Etwas zur Klassifizierung der Klubaussstellung zu Halle a. S. — Die Plymouth-Rock. — Pflaundersen aus dem Norden. — Die 15. allgemeine Geflügelaussstellung zu Chemnitz. — Die Geflügelaussstellung zu Müßchen. — Erweiterung. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Kößchenbroda. — Vereinsangelegenheiten: Rotbus. Hannover. Börsen. — Kleinere Mittheilungen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inzerate.

Anzeigen.

Gewinn-Liste

der am 27. Januar 1887 gezogenen Lotterie des Vereins „Drus“ in Berlin.

10	21	30	35	38	43	47	57	70	72	82	86	115	139
144	147	151	169	176	188	200	202	213	230	244	249	259	
269	271	285	291	305	322	341	348	351	355	356	360	363	
364	380	392	396	453	455	475	477	493	504	529	556	569	
582	600	610	630	642	659	660	664	666	669	694	721	730	
735	747	761	773	778	783	784	787	788	802	812	813	816	
817	825	832	848	850	868	892	896	897	906	927	936	953	
970	972	978	993	1001	1010	1012	1013	1030	1045	1048			
1051	1053	1072	1077	1086	1098	1112	1117	1135	1162				
1176	1178	1194	1199	1226	1236	1242	1274	1291	1300				
1310	1311	1315	1320	1330	1331	1339	1348	1351	1353				
1357	1367	1368	1403	1406	1414	1418	1440	1441	1444				
1474	1475	1479	1485	1492	1500	1505	1508	1518	1532				
1572	1585	1599	1603	1608	1612	1630	1659	1661	1674				
1681	1692	1693	1708	1720	1733	1735	1750	1755	1782				
1791	1799	1814	1851	1856	1866	1877	1889	1910	1925				
1930	1942	1960	1968	1997	2011	2014	2024	2027	2029				
2037	2050	2054	2058	2061	2075	2086	2110	2116	2118				
2125	2139	2144	2153	2172	2173	2183	2190	2192	2194				
2215	2220	2221	2229	2232	2238	2260	2263	2265	2270				
2275	2277	2298	2305	2319	2326	2327	2359	2362	2363				
2385	2396	2408	2409	2424	2427	2432	2441	2443	2445				
2447	2452	2453	2461	2470	2475	2478	2487	2489	2496				
2501	2513	2537	2539	2558	2561	2568	2569	2589	2606				
2615	2618	2619	2625	2649	2651	2661	2681	2682	2694				

2695	2697	2703	2713	2714	2717	2745	2752	2761	2765
2775	2779	2794	2805	2816	2824	2832	2834	2842	2843
2845	2865	2877	2888	2940	2951	2975	2980	3020	3038
3040	3041	3053	3057	3065	3084	3087	3090	3109	3122
3128	3138	3139	3159	3160	3178	3190	3198	3213	3219
3230	3243	3244	3274	3279	3320	3325	3340	3345	3352
3365	3412	3424	3425	3434	3436	3438	3455	3464	3483
3495	3506	3512	3529	3550	3556	3581	3586	3589	3592
3594	3604	3627	3629	3641	3643	3651	3664	3668	3671
3681	3683	3691	3695	3701	3708	3730	3746	3771	3789
3799	3800	3802	3808	3814	3816	3818	3821	3823	3827
3828	3829	3830	3831	3832	3834	3836	3838	3842	3851
3853	3857	3866	3881	3895	3902	3907	3921	3934	3945
3949	3953	3956	3963	3966	3981	3985	3992	4000	4008
4017	4025	4027	4032	4043	4055	4073	4106	4108	4116
4125	4131	4153	4160	4174	4192	4196	4203	4206	4215
4221	4231	4232	4242	4244	4249	4255	4262	4285	4304
4312	4335	4337	4356	4365	4385	4390	4410	4411	4453
4457	4461	4462	4468	4478	4482	4487	4496	4504	4505
4515	4522	4529	4530	4540	4558	4559	4578	4586	4595
4614	4623	4630	4642	4651	4652	4662	4691	4702	4709
4711	4753	4802	4804	4807	4813	4830	4840	4903	4914
4923	4936	4957	4962	4970	4987	4992			[127]

Die Ausgabe der Gewinne erfolgt täglich von 2—5 Uhr nachmittags im Ausstellungstotal, Leipzigerstraße 36, 2. Tr. — Die Gewinne müssen bis zum 1. Februar abgeholt werden.

Gin altes gutes Geschäft, Vogel- u. Samenhandlung, in einer Stadt mit 65 000 Einwohnern, ohne Konkurrenz, ist wegen Krankheit zu verkaufen. Angebote unter **Z. 100** befördert die Expedition der „Gefiederten Welt“. [128]

Harzer Kanarien,

vorzüglichsten Gesangs, können abgegeben werden. [129]
W. Boecker, Kontrolleur, Weklar.

Almeiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\frac{1}{2}$,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 $\frac{1}{2}$, Ia Weizwarm,
à Liter 70 $\frac{1}{2}$, stets zu haben bei [130]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Prämirt 1886 in St. Andrewsberg.
Specialität!!

Gesangs-Kasten

von Holz in verschiedenster Einrichtung einschließl. verz. Einjahrbauer vollständig von 2,00 $\mathcal{M}$ an (wie Zeichnung) empfiehlt [131]

J. G. Peissel, Eschwege.
Reich illustr. Preis-Verzeichnisse kostenlos u. postfrei.

C. G. Vodel, Leipzig,

Entwicklungsstraße 2 und 4.

Der Verband meiner Harzer Kanarien, von denen die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [132]

In Vorbereitung befindet sich:

Internationales Adressbuch

von Züchtern für Geflügel, Tauben, Vögel, Hunde und Kaninchen,
Deutschland's, Oesterreich's, Ungarn's, Amerika's, Dänemark's, England's, Frankreich's,
Schweden's, Norwegen's, der Niederlande und Schweiz.

1. Jahrgang, 1887.

Bearbeitet und herausgegeben von **S. Heymann**, Rasse-Geflügelzüchter in Hamburg.

Preis gebunden 1 Mk. 50 Pf.

Die umfassenden Arbeiten, welche obiges Adressbuch erfordert (es sind von ganz Europa Adressen in überraschender Zahl eingetroffen), haben den Herausgeber genöthigt, dasselbe erst Ende Februar d. J. erscheinen zu lassen. — Der Annoncen-Expedition von **Adolf Steiner** in Hamburg ist der Inseratentheil übertragen. Insertionsaufträge beliebe man also an diese Firma zu richten, welche noch bis Mitte Februar solche entgegennimmt. Preis für die durchlaufende Petitzeile 60 Pfennige. — Adressen der Herren Züchter werden ebenfalls noch bis Mitte Februar von der unterzeichneten Verlagshandlung entgegengenommen. Preis für Adressen und 4 Zeilen Bemerkungen, betreffs Abstammung, Prämierungen u. a., 1 Mk. Prospekte auf Wunsch postfrei.

W. Schardius' Verlagshandlung in Hamburg.

[133]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften von **J. O. Rohleder** in **Gohlis-Leipzig**, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfehlte in guten Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft (Preise in Reichsmark): Helena, Par 5½, Silberfajanchen, P. 3½, Tiger-, hochroth, P. 3, 5 P. 13, 10 P. 24, Reis-, Rand-, Mustat, 3½, Atlas, 5, Dorn-, 10, Zebra-, 8, Diamant-, P. 18 und fl. Kubajinf, P. 14, Romie, weißköpf., 4½, schwarzköpf., 2½, Blauschnabel, 4, Gabanis-, 14, Napoleons- in Br., P. 8, Madagasfar- in Br., 12 und gelbe Weber, 10, Mövchen, gelbb. 9, braunb. 8, Kardinal grau, 12, Mch. 7, roth, 16½, Mch. 10, grün, 26, Paradies- 8 und gelbschult. Witwe, Mch., 15, Wellen-, alt, 12, jung, 10, Rymfen-, 15, Alexander-, 12, Gras-, 10, Bunt-, 36 und Pflaumenkopfsittiche, 35, Sonnenvögel, 9, 5 P. 40, Hüttenjäger, 12, Spottbroffeln, garantierte Sänger, Mch. 18, Grautöpfchen, 14, Rosa-, 12, Zula-, prachtvoll, 50 und große, gelbhaubige Kafadus, zahm, 25, Amazonen, St. 20—150, graue Papageien, schöne Vögel, à 30, vorzügliche Sprecher, à 125, 150 und 200.

[134]

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[135]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**,
Berlin, Mantuffelstraße Nr. 29.

fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennen-
weg 14a.
„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine
falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanserplatz 9.
„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover**

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[136]

[137]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlte

H. Drefall, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff's
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{L}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[138]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt
das Kilo für 1,50 $\mathcal{M}$ [139]
C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing.

Elegante, fast neue, praktische Käfige, für Körner- und
Weichfresser, sowie 1 Mehlwurmhede verkauft billig. [140]
L. Hartig, Dresden N., Ruskürstentstr. 21 c II.

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 $\mathcal{A}$, dsgl. Fischfutter, Karton 50 $\mathcal{A}$, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 $\mathcal{A}$, Hanfmühlen von Holz, Stück 2 $\mathcal{M}$, Universalmühlen von Eisen mit oszillierender Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 $\mathcal{M}$, Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 $\mathcal{M}$, 50 Pf. postfrei. Zirkelbücher, Postpaket postfrei 5 $\mathcal{M}$, für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kleber-Samen zu billigsten Preisen. [141]

Georg Maereker, Berlin C., Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 $\mathcal{M}$, empfiehlt gegen Nachnahme [142] W. Prämer, Eberfeld.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 $\mathcal{M}$; best. Geim, fürs Pfund 3 $\mathcal{M}$; ganz vorzügliche Mehlmühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 $\mathcal{M}$; Mehlkasten, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [143]

Theodor Franck in Barmen.

Vallisneria sp., 100 St. 7.50 $\mathcal{M}$, Herpestes rell., 100 St. 25 $\mathcal{M}$, Jussiaea grandif., 100 St. 30 $\mathcal{M}$, Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Arolotti, Eine gibt billigt ab Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [144]

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 $\mathcal{M}$, 1 Kilo 2 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{A}$, empfiehlt [145]

Carl Kämpf, Mainz.

Ameiseneier, billigt, bei Julius Martin, [146] Frankfurt a. d. Oder.

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Von vielen 1000 Anerk. nur eine.

„Er hat meine Erwartungen weit übertroffen u. werde ich Sie gelegentlich bestens empfehlen.“ [147] Chr. Kuhn, Oberförster, Berleburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 5.50 $\mathcal{M}$ empfiehlt [148]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Trompeter-Kanarien.

Von meinen prämirten Vögeln habe noch abzugeben: 1 Par ganz reine Ziabellen, 4 Par gelbe und hochgelbe. [149] Heinrich Schneider, Pforsheim, Bahnstr. 21.

Berk. 1 botterg. Web., M., 9, 1 P. H. Feuerw., 10, beide i. Pr., 1 M. Diamantf., 8, auch 1 P., 17, 1 geh. Mainastar, 10. Gef., fräst., eingew. B. [150] Bergmann, Görlitz, Nonnenstr.

Waldbögel, jeder Art, sowie fremdländische Vögel kauft immer und zahlt die höchsten Preise [151]

A. Hopf, Neu-Ruppin.

Kanarienhähne, nur gute, kauft. Bedingung Ansichtsendung. [152] A. Hopf, Neu-Ruppin.

Gute Masse-Tauben kauft. Bedingung Ansichtsendung. [153] A. Hopf, Neu-Ruppin.

Zu verkaufen: 1 Papageistig, gut erhalten, mit Drahtgitter überzogen, ist daher als Voliere sehr passend, 15 $\mathcal{M}$; 1 Nistkästchen, zahm, 8 $\mathcal{M}$ Verpackung frei [154]

Wilhelm Ranft, Freiberg i. S., Oberelangelasse Nr. 25.

3 junge ausgewachsene, prächtige Hirschkäse, fast ganz zahm, zu 70, 90 und 100 $\mathcal{M}$ sofort zu verkaufen. [155]

Fr. Claessen, Waterborn bei Cleve.

Graupapagei,

[156]

tadellos im Gefieder, an jegliches Futter und Getränke gewöhnt, äußerst zahm, fängt an zu sprechen, ahmt Thierstimmen täuschend nach, ist veränderungsbalber für 55 $\mathcal{M}$ zu verkaufen.

Haas, Kriegstedt-Lauchstädt, Prov. Sachsen.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Hundekuchen

Vegetabilische

Geflügelfutter

Fleischfaser-

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingereien unter Nachnahme.

90 höchste Auszeichnungen.

Fleischfaser-Kuchen Gr. M. 18.50

für Hunde aller Rassen 18.50

Geyhnd-Biscuits f. Windhunde 20.00

Puppy-Biscuits f. junge Hunde . . . 20.00

Leberthran-Biscuits für Reconva- . . . 24.00

leszenten 24.00

Hatarmehl-Biscuits (ohne Fleisch) 16.00

Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse 19.00

Prairie-Fleischknorpel „Crissel“ . . . 25.00

best. Futter für Fasanen . . . 25.00

Fischfutter (fein, mittel, grob) . . . 26.00


Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco. Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis. Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^o portofrei 20 Pf.

Ernte'sche Nachzucht.

Meine vielfach mit erstem Preis prämirten Kanarienvögel habe ich abzugeben zu 12—15, 20—25 $\mathcal{M}$, Primo 30—50 $\mathcal{M}$, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Gewähr für lebende Ankunft. [158]

C. Kittel, Zusterburg i. Ostpr.

Aus Metall.



Aus Metall.

Gelegentlich geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorchrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruff. Preisl. kostenlos.

[159] J. G. Lorey Sohn, Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [160]

Grosser Import ital. Produkte.

Ein Par zahme Rebhühner, 9 $\mathcal{M}$, ein Par zahme März-Enten, 9 $\mathcal{M}$, eine Elster, etwas sprechend, 3 $\mathcal{M}$, ein Thurmfall, 2 $\mathcal{M}$, alle Arten kleine Vögel zur Bevölkerung der Volieren von 25 $\mathcal{A}$ an, Weibchen, à 25 $\mathcal{A}$, empfiehlt [161]

August Dietz in Burg bei Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [162] Parzer Kanarienvogel.

Kanarienhähne,

ff., mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle, in Köln a. Rh. mit goldener Medaille prämirt, Bremen, Kassel, Berlin „Ornis“ u. a. mit dem ersten Ehrenpreis prämirt, ff. Zuchtweibchen, Stück 2 ./. [163]

Gustav Rudolph, Kanarienzüchterei,
Berlin SO., Kottbuserstr. 14, II.

Zu kaufen gesucht:

1 Stamm gelbe Leghorn-Hühner, bzgl. auch ein einzelner Hahn; es wird für wirklich gute Exemplare gern ein entsprechender Preis gezahlt. Angebote unter **G. J. 3** postlagernd Erfurt erbeten. [164]

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaikfische, 100 St. 10 ./.
Bleie, Rothaugen, Aal, 100 St. 8 ./.
Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 ./. Preisliste kostenlos. [165]

1 Nachtigal-Weibchen

wird zu Zuchtzwecken gesucht. Angebote erbittet
Louis Barca, Hamburg. [166]

Ueber das

rheinische Universalmischfutter für Insektenfresser

verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen
Prospekt von [167]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Lebende Kuttengeier,

tadellos im Gefieder, zahm, à 30 ./.
Mußheher,

1 richtiges Par, 2 Jahre im Käfig, 20 ./. mit Verpackung,
liefert [168] „Ornis“ Prag 731II.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9,
12—25 ./. verschiebt stets durch die Post
u. Gewähr nach allwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[169] Täglich Eingang feinsten Dankschreiben.

1 I a k o,

vorzüglicher Sprecher, spricht mehr als 100 Wörter in Sätzen,
so deutlich wie ein Mensch, flötet mehrere Stücke, lacht, weint
u. a., abzugeben. Derselbe ist prächtig im Gefieder und sehr
zahm. Gewähr für Sprachverzeichnis. [170]

C. Volkmann, Harburg u. E.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer,
à Liter mit Verpackung 5,50 ./. sowie
deutsche Ameiseneier, Ia, à Lit. 75 ./. empf. gegen Nachnahme
[171] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

„Gefiederte Welt“, 1886, verkauft für 1 Weibchen
Zebrafinch. [172] **Stock**, Kassel, Weserstr. 34 1/2.

Sato (Graupapagei), über 160 Worte in Sätzen sprechend
und 2 Vieder pflegend, zu verkaufen. Sprachver-
zeichnis zu Diensten. [173]

H. Vogler, Schwerin i. Meckl.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knor-
rollen und Pfeifen, empfiehlt zu S. 10, 12 und 15 ./. [174]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

ff. Harzer Hohl- und Gluckroller, lang- und tiefgehend,
mit hübschen Blüten, à 10, 12 und 15 ./. dgl. Weibchen
(Stamm Trute), à 1 ./. 50 ./. hat abzugeben [175]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Schlagende Sprosser, à 20 Mk.,

Nachtigalen, schlagend, à 10 Mk.,

Blauechicken, jugend, à 6 Mk.,

Blandrosseln, jugend, à 15 Mk.,

Sprachmeister, eingemauert, jugend, à 15 Mk.,

Stumpfrohwürger, à 10 Mk.,

Schwarzamfeln, à 3 Mk.,

mit Verpackung, liefert [176]

„Ornis“ Prag 731II.

Von meinen selbstgezogenen ff. [177]

Kanariensängern

habe noch eine Parthie à 10—25 ./. preiswerth
abzugeben.

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz. Nr. 146.

Gutgesell's Druckapparate ist der Sieg allein! Mit ihnen ist die Auto-
graphie in jedem Maße höchst und überhaupt
vollkommen, wie die Selbstherstellung aller Geschäfts- u. Bureau-Druck-
sachen in Buchdruckfarben erst thatsächl. möglich geworden, da erst bei ihnen das
Druckverfahren genügend, ja ungemein einfach ist, u. da auch erst bei ihnen jedes
Händchensdruck — aber auch zugleich Lettern- u. Illustrationsdruck — nicht nur in
wirklich u. allseitig brauchbar, sondern sogar (je teuer, bloß gleich gut, Lichtdruck aus-
genommen) in unerreicht u. unfehlbar elegant u. sauber, Druck, auf jed. Papier, u. a.
in thatsächl. unbegrenzter Zahl, wie auch kostenlos vervielfältigt wird, kann, ferner
aber eine Negativ belies, Zeit gleich gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. blüht
eind. Es besteht also bei meinen App. auch keine mehr beliebige Täuschung m. bloss
vorgel. Druckproben. Preise v. 22 Mk. ab. — Auch d. Probleme d. kall. Brut u. Aufz.
wird mit **Leitungs-Brüt- u. Aufzucht-Maschinen** absol. vollkomm.
gelöst; zumal bei d. neuerr., nur bei ihnen mögl. Einrichtungen für's Brutverfahren. Die
Leitung wird, Prob. erfolgte unt. ganz and. u. a. mehrseitiger. Gesichtspunkten
als bei all. and. dergl. App. D. fast mühelose, in jed. Lokal mögl. Betrieb d. a. techn.
absol. vollkomm. Maschin. ist a. dem gänzl. Unerfahrenen spiel. leicht u. gewährt hoch-
interess. Sport, gewinnrich. Neben- wie a. lukrativ. ausschliessl. Erwerb. Der geg.
Mk. 110. Brim. all. r. erh. II. bei m. Schrift: „Das Papier u. die Kollid. Brüt u.
Aufzucht im allgem. wie spec. m. meinen Maschin.“ enth. auch die genauel. z. Tell. rechn.
Nachweise d. Bedeut. u. d. a. schon bei klein. Umläufen bestell. Vorteile u. d. hoch.
Rentabilität der konst. Gefüßelzucht u. d. Höhnernähtung, wie a. d. gut. Rentabil.
der Höhnernähtung v. Speise-Eiern, wenn nach Ang. ration. geführt wird. Es
dient diese Nachweise z. voll. Beweis des gänzl. Irrtums bei entgegensteh. Meinungen.

Gutgesell's Petrol-Löt-Öfen blet. selbst gegen Gaslötöfen gewicht.
u. geg. Kohlenfgr. enorme Vorteile. — Prospe. und Gebr.-Anws'n auch in engl.
franz. span. ital. u. russ. Spr. erl. geg. 50 Pf. Brim. all. r. Prospe. ob. d. Druckapp's
u. d. Lötöfen, wie a. Druckproben in deutsch. Spr. gratis. — Erzielbarer Verdienst
ist jedermann i. h. in. wie Ausl. gebot. durch Vertrieb obig. Fabrikate an der
Hand von Prospe. geg. Provis. wie event. a. durch hochrent. kall. Zucht u. Mast. D. Ver-
trieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bei z. B. bei Abdruck v. Unterschrift. jed. Augen-
blick mögl. Vorrichtung zum Druck mit ein. selbst. blos. hierzu. Beding.
geg. a. wud. zurückgebb. App. **Heinr. F. Gutgesell in Quedlinburg in Thren.**

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden
Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Blüten, versende
unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche
Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung
zur Seite. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. Züchtere und
Vogelfutter-Händler von [179]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Zu kaufen gewünscht:

1 bis 2 Männchen grautöpfiger Zwergpapagei, 1 bis 2
richtige, gesunde Paare Wellensittiche, 1 Par grüne Marinalen.
Angebote mit Preis zu richten an [180]

H. Burchard, Gehlsdorf bei Rostock i. M.

Ameiseneier, rein und weiß, à 5 Liter 3,20 ./. größere
Posten billiger; Sprosser, Nachtigalen u. a., bei [181]

W. Müller, Berlin NW., Birkenstr. 3
und Markthalle II, Stand 268—69.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Alle Arten Papageien, Sittiche u. a., gesund
und zu mäßigen Preisen, ferner 1 Kronenaffen, zahm, 22 ./.
1 Lärber, ganz zahm, von den Samoa-Inseln, 12 ./.
1000 Stück grüne brasilianische Käfer, zu Schmuckstücken;
Muscheln und Korallen billig. [182]

Wegen einer Reise zu verkaufen: 2 große, sehr schöne,
zahme, weiße gelbhäutige Kakadus, wahrscheinlich ein Par,
daher zu Züchtungsversuchen geeignet, zusammen 50 ./. einzeln
25 ./. und 30 ./. 1 grüne gelbhäutige, fingerzahne, etwas
sprechende, gut befiederte Amazone, 30 ./. 1 kleinen, grünen
rothschnabeligen Papagei, 10 ./. mit Versandfrankosten. [183]

v. Wickede, Rittmeister a. D., Schwerin i. Meckl.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6.

Magdeburg, den 10. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Ueber den Wanderzug des Lammhebers im Herbst 1885.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. II. Kategorien (a Harzer).
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege (Schluß).
Einiges über meine Vogelzucht im Käfig (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Straßburg i. G.; Danzig; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Ueber das Rupfen der Gänse. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

In Nr. 2. vom 13. Januar äußert sich hier Herr Oberamtmann Mehrkorn über den Erlaß des königlichen Landraths in Weener, die zwangsweise Lieferung von Sperlingsköpfen betreffend, als Landwirth und Ornithologe. Das Zeugniß, welches Herr Mehrkorn der ländlichen Bevölkerung anstellt, ist recht überraschend und befremdend; ich bin entgegengesetzter Ansicht, da ich in den Landwirthen, Arbeitern und Jägern wohlunterrichtete Leute gefunden habe. Auf den Beachtung verdienenden Erlaß des königlichen Landraths in Weener machte ich eben deshalb aufmerksam, weil zu befürchten ist, daß die Wiedereinführung glücklich beseitigter Zustände Nachahmung in anderen Kreisen finden werde, wie das bereits auch den Anschein gewinnt.

In Ostfriesland wurde der Sperling früher zu den nützlichen Vögeln gezählt, und erst durch eine

Verfügung des Regierungspräsidenten vor zwei Jahren wurde er für schädlich erklärt. Es hat kein einsichtiger Landwirth den Sperling jemals für einen nützlichen Vogel angesehen. Ich erinnere mich indessen, daß vor jener Zeit zwei Knaben, welche ein Sperlingsnest geplündert hatten, auf erfolgter Anzeige hin durchgeprügelt wurden; der Sperling gehörte einmal zu den „nützlichen“ Vögeln.

Was wird, frage ich, von der zwangsweisen Lieferung der Sperlingsköpfe zu erwarten sein? In den meisten Fällen wird den schulpflichtigen Kindern die Arbeit zufallen und ihnen bedeutet werden, rechtzeitig für die Herbeischaffung der Köpfe zu sorgen, weil der gestrenge Herr Landrath im Unterlassungsfall eine hohe Strafe festgesetzt habe; im Hintergrund winkt der Stock. Der jeither in der Schule gepredigte Vogelschutz wird durch diese Wiedereinführung aus der Popszeit herrührender Verordnungen — wir sind ja noch nicht am Ende — zum Gespött.

Unsre frühreife Jugend in Stadt und Land — man wird doch nicht behaupten wollen, daß die Kinder auf dem Land weniger klug und gerieben sind — welche kaum noch in ihrer Zerstörungslust zu bändigen ist, hat freies Spiel. Der Lehrer, der vor kurzem einen bösen Buben wegen Thierquälerei bestrafen konnte, setzt sich der Gefahr aus, einfach verhöhnt zu werden.

Hat durch den gesetzlichen Schutz der Sperling in Ostfriesland sich so bedenklich vermehrt, so hätten die Verwaltungsbehörden früher die erforderlichen Schritte einleiten sollen, daß aber Privatpersonen, Angestellte, überhaupt Haushaltungs-Vorstände, denen es gleich sein kann, ob es viele oder wenige

Sperlinge gibt, mit herangezogen werden, ist eine weitre Rehrseite des Erlasses. Im übrigen ist durch die Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, im Jahr 1876 auf die zeitgemäß bearbeiteten und neu herausgegebenen Bologer'schen Vogelschutzschriften in sämtlichen Amts- und Kreisblättern wiederholt hingewiesen worden.

Es gewinnt den Anschein, daß der Erlaß der Preussischen Regierung den ostfriesischen Verwaltungs-Behörden nicht bekannt geworden ist. Was man als ganz neue Entdeckung hinstellt, ist vor 11 Jahren in dem ersten der genannten Schriftchen, S. 21, klar und verständlich für Jedermann gesagt, nämlich daß der Sperling, sobald er sich übermäßig vermehrt, zur Herbstzeit abzuschießen sei.

Meines Erachtens ist durch den Regierungserlaß, die Streichung des Sperlings von der Liste der nützlichen Vögel, genug geschehen, und man sollte den Gemeinden anheimgelassen, in geeigneter Weise für den Abschluß zu sorgen, nicht aber veraltete Zwangsmaßregeln wieder einzuführen, welche schwerlich dem Zweck genügen, wol aber danach angethan sind, eine Entfittlichung der Jugend herbeizuführen.

Emden, den 23. Januar 1887.

Ed. Pfannenstich.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

II. Die Kanarienvögel (a Harzer).

Mit Hinweis auf den Anspruch, welchen ich in der einleitenden Uebersicht alles dessen, was unsre diesmalige Ausstellung überhaupt geboten (s. Nr. 4), gethan, dahin nämlich, daß die Kanarienvögel, die bei uns im Verein „Ornis“ von Berlin gegenwärtig gezüchtet und verkauft werden, hoch oben an stehen unter allen in ganz Deutschland, füge ich noch folgende Bemerkungen an.

Zunächst habe ich allerdings nur meine persönliche Meinung ausgesprochen — in der Uebersetzung freilich, daß ich mit derselben keineswegs vereinigt dastehende. Es kann wol Niemand einfallen, behaupten zu wollen, daß die Vögel vom Trute'schen Stamm durchaus und in jeder Hinsicht besser seien als die vom Erntes'schen Stamm; ebensowenig dürfte Jemand Vergleichen anstellen und mit Unfehlbarkeit urtheilen wollen über die Hünze'schen Vögel oder die eines andern hervorragenden Züchters. Derartige Vergleiche zwischen Trute'schen und Erntes'schen Vögeln sind überhaupt nicht angängig — ebensowenig wie man einen stichhaltigen Vergleich anstellen könnte zwischen Nachtigal und Sprosser, Schwarzplattl und Gartenlaubvogel, Schama- und Spottdroffel, dahin, welcher jedesmal von beiden der „bessere“ sei; bei ihnen allen kann doch nur Vogel gegen Vogel von gleicher Art verglichen werden! Dies sollte ja eigentlich eine allbekannte Wahrheit sein. Ebenso steht es aber als Thatsache fest, daß die vorzüglichsten Trute'schen Vögel, welche auf Ausstellungen gelangen, Mieth von Trute selbst empfängt, und daß Erstere seinerseits dieselben mit voller Kenntniß und Verständniß weiterzüchtet, während Hünze nicht mehr bloß auf dem besten Wege ist, sondern wol schon das Ziel erreicht hat, sich einen eignen Stamm, der seinen Namen mit Ehren trägt, herauszuzüchten. Auch Rudolph hat durch seine vielen Prämierungs-Erfolge, insbesondere in Köln und Kopenhagen, gezeigt, daß er in sachgemäßer Züchtung seine Vögel erfreulichstweise zur Geltung zu bringen vermocht. Noch andere Mitglieder des Vereins „Ornis“ haben gleichfalls auf den Ausstellungen fremder Vereine hohe Preise errungen — und so ist also mein erwähnter Anspruch durchaus berechtigt.

Ueber den Wanderzug des Tannenhebers (*Nucifraga caryocatactes*, L.) im Herbst 1885.

Von Dr. R. Blasius.

(Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig).

Wie allgemein schon aus den Zeitungen bekannt geworden, fand im Herbst 1885 eine außergewöhnlich starke Einwanderung des Tannenhebers in Deutschland statt. Der Tannenheber gehört zu den sog. Zigeunervögeln (nach Brehm), die nur in größeren Zwischenräumen sich bis in das westliche Europa hin im Herbst und Winter verbreiten. Die letzte große Einwanderung in Deutschland fand 1878 statt. An Verbreitungsorten wurde zunächst das Vorkommen der Gattung *Nucifraga*, die auch in Amerika und im Himalaya ihren Vertreter hat, klargestellt, dann das Vorkommen unsrer in Rede stehenden Art, die in Deutschland nur im Harz, Schwarzwald, in Ostpreußen, dem Riesengebirge und den bayerischen Alpen brütet, ferner die Ausdehnung des vorjährigen Zugs, der sich bis England, Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz und Ungarn hin erstreckte. Aus Deutschland führte der Vortragende eine große Anzahl von Fällen an, wo der Tannenheber im vorigen Herbst beobachtet, bzgl. erlegt wurde, besonders aus

Zur Klarstellung der obwaltenden Verhältnisse muß ich aber noch auf einen vorzugsweise bedeutungsvollen Punkt hinweisen. Als ich vor Jahren dem Verein „Kanaria“ von Berlin gegenüber mit möglichstem Nachdruck den Mißgriff bekämpfte, daß man nicht selbstgezüchtete Vögel mit einer Staatsmedaille und späterhin mit anderen höchsten Preisen prämiert hatte, leitete mich dabei doch vor allem der Hinblick auf die Zukunft. Von dem Gesichtspunkt aus, daß die Staatsbehörde nur das belohnen und unterstützen darf, was im allgemeinen Interesse liegt, muß es doch jeder Klar denkende und wahre Freund der Sache erweisen können, daß dieses Ziel nur dann erreicht werden kann, wenn mit der Staatsprämie nicht der bloße Liebhaber, sondern vielmehr der tüchtige, kenntnißreiche und verständnißvolle Züchter belohnt und dadurch in seinem Streben ermuntert und gefördert wird. Während hinsichtlich dieser Auffassung eigentlich doch von vornherein gar kein Zweifel herrschen kann — erhält dieselbe noch eine ganz besondere, hochbedeutungsvolle Bestätigung dadurch, daß wir sehen, welche Ergebnisse bei solchen Vereinen, die es in dieser Hinsicht leicht nehmen oder ihren augenblicklichen Vortheil höher halten als die Sache, herauskommen. Man wolle nur einmal im Lauf von bloß drei Jahren die Prämierungen in einem derartigen Verein verfolgen: Wo bleibt da der Herr Müller im zweiten Jahr, dessen Vogel im ersten die große goldne Medaille erhalten und den Lorberkranz getragen haben? Heuer ist er kaum mit einem Vogel zum zweiten Preis gelangt, vielmehr bescheidenlich bei dritten Preisen stehen geblieben. Das hat ihn geärgert, so daß er sich im nächsten Jahr wieder einige theure Vögel anschafft; aber einen Lorberkranz-Vogel bekommt er doch niemals mehr — und wir wissen ja auch, warum nicht. Die Verkäufer, bzgl. Züchter, sind klug geworden und passen ihm auf die Finger. Sein Nebenmann, Herr Schulze, der vorjährige Sieger, steht diesmal wol noch schlechter als er da, denn dessen Vögel sind ganz zurückgegangen — und bei Herrn Lehmann, dem diesjährigen Sieger, weiß überhaupt kein Mensch, wie er, gleich der blinden Henne zum Korn, zu dem Primarvogel gelangt ist u. s. w., u. s. w. In jedem Jahr gibts hier andere Sieger, bei jeder Ausstellung brüht der Lorberkranz voll Beschämung eine andre Stirn. Braucht man angesichts solcher Thatsachen erst die Frage aufzustellen: was für einen Zweck eine derartige Prämierung überhaupt hat?! Eine solche kann sich

Baden, Bayern, Braunschweig, Elsaß-Lothringen, Hamburg, Großherzogthum Hessen, Lippe, Mecklenburg, Oldenburg, Königreich Preußen, Provinzen Brandenburg, Hannover, Hessen-Nassau, Pommern, Ost- und Westpreußen, Rheinland, Sachsen, Schlesien, Schleswig-Holstein, Westfalen, Neuß, Sachsen-Mtenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Königreich Sachsen, Schwarzbürg-Rudolstadt und Sondershausen und endlich Württemberg. Was die Nachbarländer anbetrifft, so wurden die einzelnen Beobachtungen aus Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich, der Schweiz, Rußland, Schweden und Norwegen mitgetheilt, während über das Vorkommen in Oesterreich-Ungarn, über das voraussichtlich der österreichische Ornithologe V. von Eschsch zu Schmidthoffen, dem wir schon vor Jahren eine vorzügliche Beschreibung des Tannenhebers verdanken, noch ausführlicher berichten wird, mir ein allgemeiner Ueberblick gegeben wurde. Die ersten Beobachtungen schreiben sich von Ende August, die letzten von Anfang Dezember her. Aus der Zeit der Beobachtungen ergibt sich, daß die Vögel von Nordosten her kamen und sich rasch nach Westen und Südwesten über Mittel-Europa verbreiteten. Ueberall waren sie auffallend dummdreißig und schienen die Gefahren, die ihnen vom Menschen her,

namentlich von dem Schießgewehr drohten, nicht zu kennen.

Zur Erläuterung war eine große Anzahl von Tannenhebern mitgebracht, die in den verschiedensten Theilen Deutschlands erlegt wurden, unter anderen einige Vögel von hier, aus der Sammlung der Herren Kellner Wittolf jun. und Oberamtmann Mehrhorn, ferner Bälge des Herzoglichen Naturhistorischen Museum aus dem Harz, aus den Alpen, Schweden u. s. w. Die Vergleichung aller dieser Heber ergibt nun höchst interessante Unterschiede.

Sämmtliche vorliegenden Vögel vom vorigen Herbst gehören der von Chr. L. Brehm in seinem Lehrbuch der Naturgeschichte aller europäischen Vögel beschriebenen langschnäbligen Form an (*Nucifraga macrorhynchos*), die folgendermaßen gekennzeichnet wird: „Der Schnabel ist gestreckt, vor der Spitze dünn, an ihr sehr niedrig, mit weit vorragender Oberkinnlade“. Dagegen haben die Vögel, die im Sommer, also zur Brutzeit, in Ostpreußen, Schweden und Norwegen, Alpen und Harz geschossen wurden, sämmtlich einen plumpen, dicken Schnabel; sie gehören zu der kurzschnäbligen Form (*Nucifraga brachyrhynchos*), die Brehm folgendermaßen beschreibt: „Der Schnabel ist kurz, stark, an

Jedermann von selber beantworten: der Sache und dem Interesse, welches die Staatsbehörde ins Auge fassen soll: der Förderung der hochwichtigen Kanarienvogel-Züchtung in Deutschland ist damit wahrlich nicht genügt; nur einzelne Personen haben Vortheil, noch dazu ohne Verdienst und Würdigkeit, und allenfalls der Verein. Darum habe ich gegen solchen wahrhaften Unfug Einspruch erhoben und dies soll auch weiterhin geschehen.

Zu einem nähern, wenn auch leider nur kurzen, Bericht ertheile ich nun Herrn Ulrich in St. Andreasberg das Wort.

(Als Preisrichter waren thätig die Herren: Maurermeister L. Löbe in Plagwitz bei Leipzig, Kaufmann A. Rothkegel in Berlin und C. Ulrich, Inhaber einer Kanarien-Züchterei und -Handlung in St. Andreasberg).

„Für die Preisrichter in der Abtheilung: Kanarienvögel (Harzer Rasse) war ein besonderes von den sonstigen großartigen Ausstellungsräumen gänzlich getrenntes Zimmer eingerichtet, in welchem wir die uns vorgeführten Sänger ungestört abhören konnten. Ich will in folgendem nur eine Uebersicht der Vögel geben, welche vorzugsweise erwähnenswerth erscheinen und zwar in der Reihenfolge des „Führers“.

Nr. 1260 (ein Vogel des Herrn Gutschow-Nürnberg) war in Knorre und fallender Hohlrolle schön; Nr. 1252 (Vogel des Herrn Wolfenau, gleichfalls Nürnberg) ebenso in Hohlrollen schön; die Vögel Nrn. 1342—50 (Züchter: Herr Mieth-Berlin) bewegten sich vorzugsweise in schönen Hohlklingeln, gleichmäßig ziehender Hohlrolle und runden Knorren; die Vögel Nrn. 1281—1300 (Züchter: Herren Grosse-Berlin, Eisbrüddner-Nürnberg und Hinge-Berlin) hatten theilweise recht schöne und angenehme Tönen; die Vögel 1301—1310 (Züchter: Herr Hinge) waren an Tönen sehr reichhaltig, in Knorrrolle und Hohlrolle, was die Tonlage anbetrifft, wol nicht besser zu verlangen; Vogel Nr. 1337 (Züchter: Herr Mieth) war in Knorre und Hohlrolle besonders vorzüglich; Vogel Nr. 1273 (Züchter: Herr Reib) war in Knorre und Hohlrolle zugehend hervorzuhoben.

Wenn ich nun auch nicht alle Nummern hier eingehend besprechen und eine Tönenbeschreibung derselben geben kann, so will ich doch allen Mitgliedern des Vereins „Ornis“ in der Abtheilung: Kanarienvögel noch aus der Ferne das Wort zurufen, daß es nach meiner Ueberzeugung ein Verein nicht zu höheren Leistungen bringen kann,

als wir solche hier gesehen und gehört; es sei denn, daß wir Idealvögel vor uns hätten, welche allerdings von manchen Leuten schon verlangt werden.

Ich füge nun noch einen Ueberblick der Prämierungsergebnisse an. Zur Vertheilung gelangen neun I. Preise, ein- und vierzig II. Preise und sechsunddreißig III. Preise.

Hiermit muß ich meinen Bericht vorläufig schließen, und ich kann nur die Versicherung wiederholen, daß nach meiner Ueberzeugung diese Ausstellung in jeder Hinsicht wol kaum von einer andern erreicht werden dürfte“.

Prämierungs-Liste.

N a m e n.	I. Preis.	Nrn.	II. Preis.	Nrn.	III. Preis.	Nrn.
Gutschow-Nürnberg	1	1260	2	1259, 1261.	1	1264.
Mieth-Berlin	5	1340, 1342, 1345, 1346, 1349.	6	1339, 1343, 1344, 1347, 1348, 1350.	1	1341.
Hinge-Berlin	2	1302, 1310.	9	1298, 1300, 1301, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308.	1	1299.
Rudolph-Berlin	1	1337.	3	1330, 1335, 1336.	6	1327, 1329, 1331, 1332, 1334, 1338.
Rothkegel-Berlin	—	—	4	1241, 1242, 1243, 1246.	2	1244, 1245.
Eisbrüddner-Gesfemünde	—	—	3	1291, 1293, 1297.	6	1289, 1290, 1292, 1294, 1295.
Obletter-Nürnberg	—	—	1	1238.	3	1237, 1239, 1240.
Wolfenau-Nürnberg	—	—	2	1251, 1252.	3	1247, 1249, 1250.
Hoofe-Berlin	—	—	1	1271.	5	1265, 1266, 1268, 1270, 1272.
Grosse-Berlin	—	—	5	1281, 1282, 1283, 1284, 1287.	3	1285, 1286, 1288.
Reib-Berlin	—	—	6	1273, 1274, 1276, 1279, 1280.	3	1276, 1277, 1278.
Basel-Nürnberg	—	—	—	—	3	1234, 1235, 1236.

der Spitze hoch und gewöhnlich gerade abgeschnitten, selten mit etwas vorstehender Spitze der einen Keimlade“. Außerdem war es dem Vortragenden gelungen, Tannenheher aus Nordostrußland, Sibirien und von der Insel Koscold vorzulegen, die genau die Form der langschnäbligen Art zeigen. Eine Reihe von Maßtabellen wurden zur weiteren Erläuterung vorgezeigt. Man kann aus dem vorliegenden Stoff an Vögeln und Beobachtungen schließen, daß die im vorigen Herbst in Mitteleuropa zum Theil in sehr großer Anzahl auf dem Zug beobachteten Tannenheher aus dem nordöstlichen Europa und Sibirien gekommen sind. Welche Ursachen die Vögel veranlaßt haben, ihre diesjährige Wanderung so außergewöhnlich weit auszudehnen, ist schwer anzugeben. Wenn wirklich, worüber der Vortragende noch keine näheren Nachrichten einziehen konnte, die Zirbelkiefer (*Pinus cembra*, L.) im nördlichen Rußland und Sibirien im vorigen Herbst eine Mißernte in den Zirbelnüssen gezeigt hatte, so liegt es nahe, dies als Ursache für den Wanderzug anzusehen, da der Tannenheher sich dort wesentlich in den Zirbelwäldern von Zirbelnüssen ernährt und seine Verbreitung in Rußland und Sibirien geographisch fast genau der Verbreitung der Zirbelkiefer entspricht, die auch in kartographischer Weise vorggeführt wurde. — Ausführlichere Angaben über diese höchst interessante biologische Erscheinung behielt sich der Vortragende für eine demnächstige Veröffentlichung in einem ornithologischen Fachblatt vor.

(Zur fünften Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin vom 21. bis 26. Januar d. J. war ein Par lebende Tannenheher, jung aufgezogen und von seltener Größe und Schönheit, von H. Hoffmann-Berlin angemeldet, leider jedoch nicht hergebracht. D. R.).

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

11. Die Mönchsgraismücke (*Sylvia atricapilla*, L.). Der Mönch ist einer der häufigsten Vögel Madeiras und der beste Sänger der Insel. Die Madeirenser nennen ihn „Toutenegro“. Man findet ihn fast vor jedem Haus in geschmackvollen Rohrkäfigen*) hängen. Der Vogel scheint an Größe unser deutsches Schwarzplättchen zu übertreffen**); auch reicht wol seine schwarze Kappe etwas mehr nach hinten. Bei einem fand ich, daß die schwarze Platte, spitzulaufend und immer matter werdend, sich bis in den Nacken zog; das Schwarz ging dabei allmählich in Graubraun über. Den schmaler und undeutlicher werdenden Streifen konnte man im Nacken bis über 1 cm weit verfolgen. Im „Jardin novo“***) sah ich am 31. Januar 1886

*) Sie sind ohne Ausnahme aus *Arundo donax*, L. (Mauerohre) gefertigt.

**) Es gibt auf Madeira, wie bei uns, zwei Rassen: eine große und eine kleine; der Gesang des großen Platmönchs ist vollkommener und lauter als der des kleinen.

***) Der neue Stadtgarten; es ist dies die schönste öffentliche Gartenanlage Funchals, voller Kamellen, Palmen, Dazunen, Magnolien, Ricardien, Agaven, Petunien, Bambus u. a. m.

einen Toutenegro, welcher das Schwarz breit und tief in den Nacken reichend hatte; auch besaß er scheinbar solches an den Wangen. Der Vogel näherte sich in bezug auf Ausbreitung der schwarzen Theile seines Gefieders so sehr der Schleiergrasmücke (*Sylvia Heinekeni*), daß ich in mein Tagebuch schrieb: „Wozu soll ich diesen Vogel stellen: zum Mönch oder zur Schleiergrasmücke?“

Was nun den Gesang des Madeira-Mönchs anbelangt, so muß ich sagen, daß derselbe im allgemeinen besser als der des bei uns heimischen Vogels ist, wobei ich weder die Vögel Thüringens, noch die der Steiermark auszuschließen brauche; aber der Toutenegro scheint mir ein fanterer Schläger zu sein. Besser noch als der Madeira-vogel singt der Mönch Tenerife's, welcher hier, wie auch auf den anderen Kanaren, „Capirote“ genannt wird. Die Kenner des Vogelgesangs unter den Bewohnern Tenerife's versicherten, daß auf dieser Insel der Capirote bei Santa Cruz am besten sänge; wovon ich mich später auch selber überzeugte. Am 15. Februar fand ich bei einem Spaziergang, welchen ich mit unserm Consul nach seiner Junta*) machte, den Capirote allgemein singen; er ließ auch schon den sog. Ruf hören. Der Gesang des Mönchs auf Tenerife ist voller, lauter, wohlklingender als der unsres Vogels, selbst sein Rhythmus ist etwas anders; dabei hat der Capirote störend-gezogene Touren, die unserm Vogel fremd sind. Wir dürfen es dem großen Humboldt daher nicht so sehr anrechnen, wenn er 1799 bei seinem nur kurzen Verweilen auf Tenerife im jugenden Capiroten nicht den allbekannten Mönch seines heimischen Tegels wieder erkannte, obwohl er den Weisen des letztern sicherlich öfter in seinem schönen Park gelauscht hatte. Ein wirklicher Kenner des Vogelgesangs wird freilich bald nachdem der Capirote sein Schnäbelchen geöffnet hat den Vogel als Mönchsgraismücke ansprechen.

Trotzdem ich nun gefunden habe, daß der Capirote im allgemeinen ein besserer Sänger ist, als der Toutenegro, und dieser wieder unsern heimischen Mönch übertrifft, muß ich doch bekennen, daß ich den vorzüglichsten Sänger unter allen Mönchen, die ich bis heute gehört habe, auf Madeira vernahm. Und ich habe dem Gesang dieses Tonkünstlers in Europa oft gelauscht, von seiner nördlichsten Verbreitungsgrenze bis nach Italien, vom Rhein bis nach Ungarn. Leider entdeckte ich diesen ausgezeichneten Sänger erst einige Tage vor meiner Abreise und konnte ihm nur noch zweimal zuhören, wenn auch jedesmal auf längere Zeit.

Das Schmazen oder Quietschen des Toutenegro, wie es ähnlich unsere Käfigvögel im Winter hin und wieder hören lassen, vernimmt man während dieser Jahreszeit auf der Südseite Madeiras fortwährend aus jedem Gebüsch und jedem Garten, aber keinen Gesang. Den ersten schüchternen Gesang vom Mönch hörte ich in Funchal am 3. Februar; aber noch am

*) Landhaus.

10. Februar konnte ich in mein Tagebuch schreiben: „Die allermeisten Toutenegros schweigen noch“. Am 14. März, am Tag nach meiner Rückkunft von Tenerife, fand ich dann in der Hauptstadt Madeiras die Mönche allgemein singen. Am 23. März hörte ich sie auch schon in einer Höhe von 400—500 Meter bei Santo Antonio da Serra schlagen.

Am 24. März bemerkte ich zu Funchal die ersten ausgeflogenen Jungen vom Toutenegro, dann von Tag zu Tag häufiger. Das Nest des Vogels fand ich nicht nur in niedrigem Gebüsch, wie gewöhnlich bei uns, sondern auch ziemlich hoch auf Bäumen, so z. B. auf einem Drachenbaum (*Cordyline*) im Jardin novo etwa 3 m hoch und auf einem „Vinhatico“ (*Persea indica*) am Rand der Krone in ungefähr 5 m Höhe.

Die Fütterung des „Toutenegro“ und des „Toutenegro de Capello“ (Schleiergrasmücke) verursacht dem Madeirenser die allergeringsten Schwierigkeiten: er füttert diese Vögel fast ausschließlich mit getrockneten Feigen; hin und wieder reicht man ihnen zur Abwechslung auch einmal eine halbe Apfelsine oder Weißbrot in Milch oder Thee getaucht. Die getrockneten Feigen werden zerschnitten, in Wasser gelegt bis sie weich sind, dann ausgebrückt und ein Kloß von solcher Größe daraus geformt, daß er reichlich acht Tage vorhält. Mit so zubereitetem Feigenkloß lassen sich die Vögel auch leicht und mühelos über das Meer bringen; während der ganzen Seereise hält derselbe aus, und man hat nur nöthig, Wasser zu reichen. Sollte dennoch dieses Futter ausgehen, so nehmen die genügsamen Vögel auch mit Semmel in Milch, oder in Ermangelung dieser selbst in Thee getaucht, süklieb; sie wurden ja, hatte ihr früherer Besitzer nicht Zeit oder Lust zur Anfertigung des Futterkloß, schon während ihrer Gefangenschaft daran gewöhnt.

Der Kundige wird diese beiden Madeira-Vögel also nicht nur am mühelosesten, sondern höchst wahrscheinlich auch mit den geringsten Verlusten ausführen können. Es wäre wünschenswerth, daß diese, wie auch einige andere, in Zukunft bei uns eingeführt würden. Trotzdem die Insel so häufige Verbindung mit Europa hat, erscheinen im Handel doch so selten Madeira-Vögel. (Fortsetzung folgt).

Ueber den Gesang der Mönchsgrasmücke und deren Pflege.

Von Mathias Kausch in Wien.

(Schluß).

Dieser Wiederhall läßt das singende Schwarzplättchen seinen eignen Schlag immer und immer wieder hören und der Vogel, indem er durch den Wiederhall seiner eignen Stimme ein zweites Schwarzplättchen in der Nähe zu haben wähnt, daß er im Gesang überflügeln zu können vermeint, gelangt schließlich von selbst durch fortwährendes eifriges Schlagen zur Vervollkommenung jenes tiefen, melancholisch weithin schallenden Repetirschlages, der aller-

orts und bei jedem Gesangsliebhaber mit Recht so sehr beliebt geworden ist.

Abgesehen aber von diesen allerdings selteneren Doppel-Vor- und -Zurückschlägern mit den beiden liebtesten Schlüsselauslauten, sind hiergegend unter den Schwarzplättchen zahlreiche andere, sehr gute Ueberschläger und Doppel-Ueberschläger mit mannigfaltigen Gesangsweisen zu finden, die jederzeit den Geschmack der einzelnen Liebhaber befriedigen und den Ansprüchen der Gesangskenner genügen.

Selbstverständlich ist der Werth des einzelnen Vogels je nach seiner Gesangsleistung verschieden. So wird die Erwerbung eines einfachen Schlägers mit den geringsten Auslagen, der Ankauf eines Doppel-Vor- und -Zurückschlägers aber mit dem höchsten Kostenaufwand verbunden sein. Während die ersteren Vögel als Frischfänge im Mai mit 3 bis 4 Mk. überall zu haben sind, werden die Repetir-Doppel-Ueberschläger von jedem Sachkundigen mit 30—50 Mk. bezahlt, und wenn sich der betreffende Vogel in Folge seines besondern Gesangsseifers und seines Bemühens, jeden andern Vogel derselben Art im Gesang zu überflügeln, auch zum Sang-Lothvogel oder als Vorschlager-Lehrmeister zum Anlernen der Jungen eignet, sogar mit 100—150 Mk. bewerthet. Unabgehornte Frischfänge aus den Gebirgslaubwäldern preisen im Frühjahr zwischen 6—8 Mk. und im Herbst zwischen 4—5 Mk. Wiesenschwarzplättchen sind jedoch weit billiger und kommen als Frühjahrsfänge auf 2—3 Mk., als Herbstfänge auf 1,50 bis 2 Mk. zu stehen.

Durch diese verschiedenen Preisanätze, wie sie hiergegend meines Erinnerns seit mehr als 20 Jahren, eben je nach der Gesangsleistung der einzelnen Vögel, vorkommen, ist auch das eingangs hervorgehobne Werthverhältniß von eins bis dreißig vollkommen gerechtfertigt.

Was nun die Wahl zwischen Frühjahr- und Herbstfängen anbelangt, so bieten beide Frischfänge, insofern es sich nicht von vornherein um bestimmt abgehornte Frühjahrsvögel oder vielleicht bloß um junge Herbstfänge handelt, mit Rücksicht auf die gesangliche Ausbildung ziemlich gleiche Aussichten. Nicht so ist es aber mit der Entwicklung des Gesangsseifers, mit der Erhaltung und dem Gedeihen, überhaupt mit der Lebensfähigkeit dieser Vögel in der Gefangenschaft der Fall.

Hier ist vor allem darauf Bedacht zu nehmen, daß Frühjahrsfänge unbedingt und ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen gefüttert werden müssen, während bei Herbstfängen die Einfütterung gleich mit Mischfutter erfolgen kann, ohne daß man zu befürchten braucht, die Erhaltung der Vögel dadurch zu gefährden. Wer also mindestens wöchentlich zweimal der Zufuhr frischer Ameisenpuppen gewiß ist, der versetze sich immerhin rechtzeitig mit Frühjahrsfängen, wem jedoch frische Ameisenpuppen regelmäßig nicht zugebote stehen, der thut besser, sich mit Herbstfängen zu begnügen, als vielleicht den

besten Schläger wegen Mangel an zweckmäßigem Futter dem Verderben auszuweichen.

Frühjahrsfänge, mit blanken, frischen Ameisenpuppen regelmäßig gefüttert, schlagen gewöhnlich schon in 2—3 Tagen ebenso laut, wie in freier Natur, doch müssen sie einzeln in verhüllte Käfige gesetzt und an einem lichten, lustigen und ruhigen Ort untergebracht sein, damit jede Störung und Beängstigung vermieden werde. Solche Vögel, wenn sie noch vor ihrer Parnag gefangen wurden, schlagen dann gewöhnlich bis zur Mauser fleißig fort und erweisen sich schon im ersten Jahr als lohnende Sänger. Nach der Mauser sind die Frühjahrsfänge gleich den Herbstfängen zu versorgen, bzgl. an ein entsprechendes Mischfutter zu gewöhnen. Zu diesem Zweck empfiehlt es sich, dem Mischfutter anfangs auch frische Ameisenpuppen beizumengen und diesen Futterwechsel nur allmählich durchzuführen.

Das Mischfutter für die Schwarzplättchen mag ein beliebiges sein. Was jedoch besonders die von mir gepflegten Vögel betrifft, so füttere ich dieselben alljährlich vom August bis April mit einem Gemisch von fein geriebener lichtgelber Möre, getrockneten Ameisenpuppen und förmlich zu Mehl geriebenem Hanfsamen zu je einem Drittel und gebe überdies einige rothe oder schwarze Hollunderbeeren täglich, dann mitunter ein Stückchen gebratenen Apfels, da Nessel allen Schwarzplättchen besonders gut zusatten kommen und namentlich deren Gesangsseifer im Winter wesentlich fördern. Hauptsache bei dieser Futterzubereitung ist, daß die Möre recht trocken ausgequetscht und der Hanf möglichst fein zu Mehl zerrieben wird, wofür leichtestes man leicht mittelst einer guten Kaffeemühle ausführen kann.

Bei solchem Futter gedeihen die Schwarzplättchen ganz vortrefflich und werden erfahrungsgemäß 12—15 Jahre alt, ja, ich kenne einen Fall, in dem ein im Frühjahr frisch eingefangenes Schwarzplättchen bei dieser Verpflegung 20 Jahre lebte und dabei stets gesund und munter war, obschon es während der letzten 5 Jahre nicht mehr so eifrig sang wie früher.

Frühjahrsvögel und alte Herbstfänge haben einen bestimmten, festen Schlag und können unter jede Art Stubenvögel gebracht werden, ohne im Gesang zu verderben. Anders jedoch ist es mit jungen Herbstvögeln von demselben Jahr. Diese dürfen unter keine anderen Stubenvögel kommen, sonst wäre es um ihren Naturgesang geschehen, selbst wenn sie aus dem Nistgebiet der allerbesten Schläger herstammen würden. Gewöhnlich werden den jungen Herbstvögeln ausgezeichnete alte Vor schläger als Lehrmeister beigegeben, doch wer solche kostspieligen Vögel nicht zu erwerben weiß, thut besser, junge Vögel in besonderen Räumen ihrem Gesang allein zu überlassen, und wenn die Vögel aus Gegenden herstammen, wo anerkanntermaßen nur gute Schläger vorkommen, können gleichwol die besten und ausgezeichnetsten Sänger aus ihnen hervorgehen.

Einiges über meine Vogelzucht im Käfig.

Von Frau Ida Vortmann.

(Schluß).

Durch Zufall kam ich im Juli 1885 in den Besitz eines *Granastrid-Weibchens*. Ich kaufte dazu ein Männchen. Beide Vögel waren ungemein munter und ich freute mich oft über ihre zierlichen Bewegungen und ihr allerliebstes Aussehen. Bis zum Winter hatten sie ein Bauer allein inne, dann gab ich sie aber, um mir das Versorgen der Vögel zu erleichtern, in einen großen Käfig, in dem sich Zeisige, Kanarienvögel und Goldammer befanden. Für die kleinen Fremdländer befestigte ich in eine Ecke ein walzenförmiges Bastkörbchen mit engem Einschlupf, damit sie dorthinein sich verkriechen konnten, wenn sie sich vor den anderen Gästen fürchteten. Sie wurden aber mit ihnen bald befreundet und fühlten sich sehr wohl.

Im Frühjahr 1886 bemerkte ich größere Lebhaftigkeit bei dem *Alstrildmännchen* und sah dann auch, Anfang Mai, daß die Vögelchen in das Körbchen schlüpften und das Männchen mit vertrockneter Vogelmiere im Schnabel hineinlog. Da besorgte ich mir Agavefasern, welche ich in handlange Stückchen schnitt und den Vögeln reichte. Nun begann ein eifriger Nistbau, der aber von den anderen Vögeln, besonders dem Goldammer, wiederholt gestört wurde. Sofort entfernte ich alle Niststörren und überließ dem Pärchen von jetzt an allein das große Bauer.

Ganz allerliebste sah das kleine rothschnäbelige Männchen aus, wenn es mit einem weißen Federchen im Schnabel neben dem Weibchen seinen Liebestanz aufführte; sich auf- und niederduckend, den Kopf in die Höhe gehoben, ließ es dabei langgezogene, flötenartige Laute hören. Das Männchen trug übrigens nur allein Baustoffe herbei, während das Weibchen dieselben im Innern empfang und verarbeitete. Die Fasern trug das Männchen nicht in der Mitte mit dem Schnabel durchsack, sondern immer an einem Ende mit sich schleifend. Das Nest ist röhrenförmig mit heruntergebognem Einschlupf, so daß die Vögel von unten heraufschlüpfen mußten. Am 22. Mai, morgens $\frac{1}{2}$ 8 Uhr, legte das Weibchen das erste Ei von der Sitzstange im Käfig herab, und ich nahm es sofort und legte es mit einem kleinen Hornlöffel in das Nest hinein. Am folgenden Morgen blieb das Weibchen im Nest, war aber den übrigen Tag außerhalb desselben. Den nächsten Tag war es ebenso, und erst vom folgenden Tag an, also beim vierten Ei, blieb es im Nest, auch des nachts; es lockte so lange, bis das Männchen ebenfalls hineinkam und mit darin schlief.

Erwähnen muß ich noch, daß der Käfig mit den Vögeln immer, Winter und Sommer, in unserm Schlafzimmer vor dem Fenster stand, die Fenster gehen nach dem Garten und haben Morgensonne. Da unsere Wohnung aber Parterre liegt, so werden die Fenster von innen mit Läden geschlossen, und dabei muß das Bauer vom Fensterbrett des abends

genommen und des morgens wieder hingestellt werden. Eine kleine Bank stand ganz in der Nähe, darauf wurde das Bauer dann immer gestellt. Trotz dieser Einrichtung haben die kleinen Vögel gebaut und gebrütet.

Durch irgend eine Störung waren die Alten eine Nacht nicht im Nest gewesen, sondern gingen erst, nachdem sie am Morgen vor's Fenster gesetzt wurden, hinein. Ganz fest saßen sie aber auch am Tage nicht, und ich glaubte, die Eier wären vielleicht taub und beschloß, sie zu entfernen, was ich lieber hätte unterlassen sollen. Zu diesem Zweck nahm ich das Nest herans aus dem Käfig und schüttete mir behutsam den Inhalt in die hohle Hand und sah mit Staunen sechs kleine Eier heransköllern, die aber sämtlich dreiviertel voll, das Junge durchschimmern ließen. Da ich mich nun überführen wollte, ob die Jungen in den Eiern noch lebensfähig waren, so öffnete ich eins derselben und — oh Jammer, es lebte, rasch legte ich die fünf übrigen Eier ins Nest und hing dasselbe an seinen alten Platz. Das gute Männchen ging sogleich hinein, nicht das Weibchen, und als es später hineingeschlüpft, kam es bald darauf wieder heraus, es vermiste gewiß das eine Ei. Das Männchen wurde vom Weibchen auch unruhig gemacht und verließ die Eier, beide blieben die Nacht außerhalb des Nests. Als am folgenden Tag keine günstigere Wendung eintrat, nahm ich das Nest mit den Eiern herans. Im Lauf des Tags öffnete ich die Eier, um die Embryonen in Spiritus zu setzen und merkte zu meinem Schrecken, daß die kleinen Vögel noch Leben hatten; nachdem sie so lange unbebrütet gewesen, gewiß höchst wunderbar. Im September schritt das Pärchen zu einer zweiten Brut und das Weibchen ging an einem weichen Ei eines Nachmittags zugrunde.

Um diese verfehlte Brut hat es mir recht leid gethan, da ich durch meine Ungebuld sie zerstört hatte, und ich möchte durch meine Erzählung des Vorgangs allen Liebhabern der kleinen Fremdländer ein warnendes Beispiel geben.

Da ich einige in meinen Käfigen erbaute Nester von Zeisigen, Rothkehlchen und das besagte Alstrild-
nest besitze und auch Eier der betreffenden Vogelarten, welche die Vögel in der Gefangenschaft bei mir gelegt, so werde ich dieselben zu der diesjährigen „Ornis“-Ausstellung senden*).

Briefliche Mittheilungen.

... Die Benteleise kommt garnicht so sehr selten in Mecklenburg vor, wie Sie nach Ihrer Anmerkung in Nr. 5 der „Gefiederten Welt“ anzunehmen scheinen. Ich weiß, daß mehrfach Nester gefunden sind. Ich selbst habe eins gesehen auf dem Pachtgut meines Onkels in der Nähe von Güstrow. Es befand sich in einem jener ungeheuer breiten und tiefen Wasserabzugsgräben, wie man sie vor Einführung der Drainage mit großer Verschwendung von Raum ausgeführt hat, und hing, wenn ich nicht irre, an dem Zweig eines Weidenbuschs, nicht sehr hoch über der Sohle des Grabens.

Heinrich Seidel.

*) Dies ist inzwischen geschehen, und die Sammlung der liebevollen Vogelfreundin und -Züchterin wurde mit einer silbernen Medaille prämiert. D. R.

Aus den Vereinen.

Strasbourg i. G. Der unter dem Protectorat der Fürstin Hohenlohe, Gemahlin des Statthalters von Elsaß-Lothringen, stehende Elsässische Verein für Geflügel- und Vogelzucht wird in den Tagen vom 22. bis 24. April d. J. seine zweite große allgemeine Geflügel-, Vogel- und Kaninchen-Ausstellung zu Strasbourg i. G. abhalten. Mit der Ausstellung ist eine Prämierung (Ehrenpreise, Geldpreise und Medaillen), sowie eine Verlosung verbunden. Da im Elsaß für die Geflügelzucht ein besonders geeignetes Feld sich darbietet, so wäre es erwünscht, wenn die Herren Züchter aus Alt-Deutschland die Bestrebungen des Vereins zur Förderung der Geflügelzucht im Lande durch zahlreiche Betheiligung an der Ausstellung unterstützen wollten.

Danzig. Die IV. Ausstellung des Ornithologischen Vereins von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln, sowie von Gegenständen, welche auf Zucht, Pflege und Wartung derselben Bezug haben, findet vom 2. bis 5. April d. J. statt. Die Anmeldungen müssen bis zum 20. März beim Ausstellungs-Vorsitzenden, E. d. Eschenbach in Danzig, erfolgen, und die Einsendung muß bis zum 1. April, mittags 12 Uhr, an den Ornithologischen Verein in Danzig, Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus, geschehen. An Stand- und Futtergeld wird für jeden Stamm Hühner, Enten, Gänse, Pfauen und andres größtes Ziergeflügel 75 Pf., für jedes Paar Tauben 25 Pf. von Nichtmitgliedern des Vereins erhoben. Die Aufsicht, Pflege und Fütterung wird erfahrenen Wärtern unter Leitung des Ausstellungs-Komitee übertragen. Außer für Feuergefahr wird keine weitere Verantwortung für etwaige Unfälle übernommen. Für die Vögel auswärtiger Aussteller werden Käfige in genügender Anzahl bereit gehalten, und Käfige für sämtliches Geflügel und Tauben besitzt und liefert der Verein. Von jedem verkauften Ausstellungsgegenstand werden 10 Prozent Verkaufsantheil erhoben. Die Prämien bestehen in silbernen Vereinsmedaillen oder 10 Mk., bronzenen Vereinsmedaillen oder 5 Mk., beides nach Wahl des Ausstellers, Ehrendiplomen aus Vereinsmitteln; Staatsmedaillen sind beantragt und werden voraussichtlich, wie bei unseren früheren Ausstellungen, auch diesmal bewilligt werden; Ehrenpreise sind gestiftet worden. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Lotterie sind Lose à 1 Mk. vom Schatzmeister des Vereins, Herrn Kaufmann J. Draeger, Rattenbuden 9, zu beziehen. Die Gewinne werden möglichst von Ausstellungsgegenständen entnommen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn Eschenbach zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Niederlausitzer Verband der Vereine für Geflügelzucht und Vogelzucht für Kottbus, Forst und Spremberg vom 26. bis 28. Februar in **Kottbus**. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. durch Herrn Kaufmann G. J. Arndt und den Schriftführer Herrn R. Mehner (Wallstraße 14b) in Kottbus. Schluß der Anmeldungen am 15. Februar.

Verein der Geflügel Freunde für Zittau und Umgegend vom 26. Februar bis 1. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Rudolf Ludwig, Leisingstraße 15b; Lose à 50 Pf. durch Herrn Fabrikbesitzer Hermann Gerischer.

Geflügelzüchter-Verein zu Görlitz vom 3. bis 6. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen zu richten an Herrn Aug. Kienitz, Vorsitzenden. Schluß der Anmeldungen am 17. Februar.

Anfragen und Auskunft.

Freiherrn von Trotha: Die überfandte Maisprobe ergab, daß die Körner mit dem grauschwäzlichen Strich wahrscheinlich zu früh, noch nicht ganz reif geworden, gerutet sind. Zum Verfüttern an fressbare Papageien taugen dieselben nach meiner Ueberzeugung nicht.

Herrn Major Swoboda: Auf unsrer großen und glänzenden „Ornis“-Ausstellung waren, wie Sie sich späterhin aus dem Bericht überzeugen wollen, die Farben- und Gestalt-Kanarien überhaupt nur wenig vertreten, und der von Ihnen gewünschte Manchester Copy war garnicht vorhanden. Werden Sie sich inbetreff eines solchen daher an einen der großen Londoner Händler, Chs. Jamrach oder J. Abrahams; der Letztere hat solche schon mehrfach angeboten.

Herrn Hans Schröder: 1. Ihr Papagei ist nach der recht genauen Beschreibung ein Randay-Sittich (*Psittacus nanday*, Dsm.), den Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ allerdings nicht finden können, weil er bis jetzt noch nicht als sprachbegabt festgestellt worden. 2. Vögel dieser Art sind überaus komisch im Wesen, werden sehr zahm, gehören aber zu den aller schlimmsten Schreibern, welche es gibt. Wenn Sie sich indessen viel mit ihm beschäftigen, so wird er das Schreien wol unterlassen, dagegen höchst wahrscheinlich sprechen lernen, wie dies die Erfahrung schon bei manchen anderen der nächstverwandten Sittiche gezeigt hat.

Herrn Fr. Lange: 1. Nach Ihrer Schilderung sind die Körnerfresser, Kreuzschnabel, Stiglis, Zeisig, Dompfaff, offenbar an einer Vergiftung zugrunde gegangen, da Sie indessen nichts Näheres über die bisherige Behandlung und Verpflegung mitgeteilt, so vermag ich doch auch nicht zu beurteilen, worin dieselbe bestanden haben kann. Sie hätten mir einen oder einige von den Vögeln zur Untersuchung zuschicken sollen. 2. Zur Fütterung der Vögel in Ihrem mit großen und hohen Bäumen bestandenen Garten richten Sie sich nach meinem „Vogelschutz-Buch“ (Gloger'sche Schriften IV) oder nach der Anleitung, die hier kürzlich nach Professor Liebe gegeben ist.

Herrn S. Kijus: Der gefandte Vogel ist allerdings selten und zwar ein Weibchen vom hellblauen Kernbeißerfink (*Coccothraustes oerulus*, L.). Da dasselbe noch nicht alt ist, so fehlen ihm noch die bläulichen Wangen.

Frau A. Waldbmann: 1. Jedenfalls haben Sie recht darin, daß der Käfig für die brütstigen Puntstittiche nicht ausreichend gewesen, und daß daher noch nichts aus der Züchtung geworden ist. 2. In den Käfig von 1,5 m Länge, 3 m Höhe und 75 cm Tiefe, können Sie das Par Puntstittiche mit dem Par Nymphen zusammenbringen, wenn Sie alles zweckmäßig einrichten. 3. Warten Sie aber bis etwa zu Mitte oder Ende März, denn dann ist erstens die Witterung dauernd milder, die Brütluft bei beiden Pärchen größer, und mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in dritter Auflage wird dann auch fertig sein, sodaß Sie sich hinsichtlich der Verpflegung der Brut nach den Vorschriften desselben richten können. 4. Der Wasserdampf, welcher sich alle 14 Tage in der Waschküche entwickelt, könnte den Papageien allerdings gefährlich werden, jedoch nur im völlig geschlossenen Raum; wenn Sie ausreichend lüften können, so wird er für die Vögel nichts zu bedeuten haben.

Herrn Schellin: Wie Sie aus meinem Buch „Der Kanarienvogel“ ersieht können, dürfen Sie zu einem werthvollen Hohlroller oder Harzer Kanarienvogel überhaupt weder Wellensittiche noch Prachtfinken oder irgendwelche anderen fremdländischen oder einheimischen Vögel bringen, weil er durch deren Locken, Zirpen oder andere Töne zweifellos verdorben würde.

* Herrn G. Mende jr. in Schmiedeberg: Da der Verfasser des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV an Lungenerkrankung im November v. J. schwer erkrankt war, so konnte er die achte Lieferung nicht, wie es sonst geschehen wäre, bis zum Ende des vorigen Jahres vollenden, doch wird dieselbe jetzt nicht mehr zu lange auf sich warten lassen. Inanbetracht dessen aber, daß die achte und letzte Lieferung gerade noch allerwichtigste Dinge der Vogelpflege und -Liebe überhaupt zu bringen hat, wie Krankheiten, Vogelhandel, Vogelversendung u. a., so werden die Subskribenten wol freudigst Geduld haben müssen, denn dergleichen will doch immer mit größter Sorgfalt ausgeführt und kann daher nicht überhastet werden.

Herrn U. Huber Roobit in Keppel (Holland): Der gefandte Vogel war ein Kuckstär (*Sturnus pecoris*, Gml.), Männchen, aus Nordamerika, und zwar ein gut besiederter und im übrigen kerngesunder Vogel, der auch sonderbarer Weise keinerlei Todesursache bei der Untersuchung ergab. Vielleicht kann ich dieselbe auffinden, wenn Sie mir Näheres über die Haltung und Verpflegung angeben wollen.

Herrn Gustav Körner: 1. Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ nach den Erfahrungen des Freiherrn

von Stengel gegeben, beachten und befolgen wollen, so werden Sie Ihren Sprosser (und auch andere Vögel) von dem nächtlichen Toben wol heilen können. Freilich von Stengel begründet seine Rathschläge einfach in dem Ausdruck, daß das nächtliche Toben der Vögel lediglich durch nicht ausreichende Ernährung verursacht werde. 2. Ihre Anfragen inbetreff des Gärnelensprossers habe ich Herrn Pfannenschmid selbst zur Beantwortung hier in meiner Zeitschrift übergeben. 3. Mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ gibt umfassende Auskunft über alles, was im weitesten Sinne des Worts zur Vogelliehberei und -Pflege gehört; auch der Gesang der Vögel ist eingehend und gründlich behandelt; über das Kreileben dagegen müssen Sie in den anderen Bänden meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ nachlesen.

Herrn Amtsrichter Jacobs: In der Zeit von einem Vierteljahrhundert, während derer ich stets und insbesondere fremdländische Stubenvögel vor mir habe, ist mir die Fußräude oder Elephantiasis bei denselben noch niemals vorgekommen, während dieselbe dagegen bei dem Hofgeflügel, namentlich Hühnern, nicht selten auftritt. Nach Ihrer Beschreibung darf ich nun aber nicht daran zweifeln, daß Ihre einheimischen Vögel, Zeisig, Dompfaffen, Kreuzschnäbel, wirklich an diesem abscheulichen Uebel erkrankt sind. Die Behandlung ist übrigens sehr einfach. Die tranken Füße werden zunächst in lauwarmem Seifenwasser abgewaschen, dann mit Peru-Balsam aus der Apotheke bepinselt, und darüber fein mit Stärkemehl bepinselt, dabei in einen kleinen Käfig gebracht, dessen Schublade anstatt des Sands mit weichem Zeitungspapier ausgelegt ist. Dieses Verfahren führen Sie 5 bis 6 Tage hintereinander aus, dann baden Sie die Beine nochmals tüchtig ab und bringen die Vögel wieder in ihren Wohnkäfig zurück. Da das Uebel aber sehr ansteckend — wahrscheinlich bei Ihnen durch einen neu hinzugekommenen Vogel eingeschleppt — ist, so müßte nöthigenfalls vor dem Zurückbringen der bisherige Wohnkäfig mit heißem Seifenwasser sorgfältig gereinigt werden. Von den vielen gegen die Kalkbeine oder Fußkrätze empfohlenen Mitteln sehe ich für Stubenvögel nur den Peru-Balsam als geeignet an.

Herrn Ernst Diehl: Brillenvögeln gehören zu denen, welche immer nur zeitweise in den Handel gelangen. Ihre Ankunft ist dann hier in der „Gefiederten Welt“ stets sogleich zu ersehen. Der „Führer“ durch die „Ornis“-Ausstellung ist Ihnen inzwischen, wenn auch leider etwas spät, wol zugekommen.

Anfrage: Ist es schon Jemand gelungen, einen Wildfang Sumpfrohrsänger als Stubenvogel vollständig abzumauern und mit tadellos neuem Gefieder versehen, zu bekommen? Gefällige Auskunft nebst Angabe der Verpflegung bitte ich in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichen zu wollen. J. W. Reif.

Bücher- und Schriftenschau.

„L'Elevage des Oiseaux étrangers“. Monographie des oiseaux de chambre exotiques. Par le Dr. Russ. Traduit par Fauchaux. (Paris, aux bureaux de „L'Acclimatation“, journal des éleveurs (E. Deyrolle), 23 rue de la monnaie).

Die obige Uebersetzung des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I von Dr. R. Ruß ist joeben erschienen.

Briefwechsel.

Herrn Konsistorial-Sekretär Lange: Vielen Dank für den Zeitungsauschnitt! Sie werden demnächst Näheres finden.

Herrn H. Fockelmann, Vogelgroßhandlung: Vielen Dank für den Soldatenstär! Diese Art kommt nicht selten mit unnatürlich verlängertem Schnabel vor, allein einen solchen Oberschnabel, wie an dem gefandten Vogel, habe ich noch an keinem andern gesehen.

Herrn B. Böbeling: Gern erfülle ich Ihre Wünsche, indem ich Ihnen unter Kreuzband den „Führer durch die fünfte „Ornis“-Ausstellung“ (Katalog), und ebenso die Vereinsgesetze oder Statuten der „Ornis“ übersende. Ihre freudigst angeregten Beiträge, Mittheilungen über Stubenvögel und Beobachtungen freilebender Vögel, werden mir willkommen sein.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 6.

Magdeburg, den 10. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Ueber das Rupfen der Gänse.

Wenn man im Sommer und Herbst sowohl auf dem Land wie in den kleineren Städten die Gänseherde betrachtet, so ist es ein wahrer Jammer, schreibt Reifenzahl-Küpfkirchen im „Deiter. Landw. Wochenblatt“, wenn man sieht, welche grausame Thierquälerei an diesen Vögeln des Kapitols verübt wird. Es gibt nichts Schmerzhafteres, als einem lebenden Vogel sein Federkleid zu rauben, wie dieses bei den Gänsen an allen Orten geschieht. Um den Schmerz zu ermessen, rupfe man sich zum Versuch einige Haare aus, und ich glaube bestimmt, man wird Mitleid mit den Thieren bekommen. Natürlich wird man sagen, Gänsefedern sind so gut wie bares Geld, und ich fühle den Schmerz ja nicht, und eine ansehnliche Gänseherde gibt dem Besitzer augenblicklich eine sehr schöne Ernte, aber an den Schaden denkt er nicht, der ihm dadurch entsteht, daß er in dieser rohen, unnatürlichen Weise in die Natur der Thiere eingreift. Wenn die Gänse noch obendrein bei schlechter Witterung gerupft werden, so ist Krankheit und unter Umständen der Tod einzelner oder mehrerer Thiere die Folge, und man sucht wol vergebens nach der Todesursache, welche doch klar auf der Hand liegt. Häufig geschieht aber diese unmenschliche Schinderei im Jahr drei- bis viermal, und man verwundert sich dann noch, daß man im Herbst statt schöner, kräftiger Nachzucht reine Krüppel erhält, welche man nur durch viel und theures Futter für die Küche brauchbar machen kann. Beim Einkauf von Gänsen von Landleuten überzeugte ich dieselben sehr oft, daß meine Mylesbury-Enten schwerer als ihre Gänse sind. Die zur Zucht bestimmten Thiere haben aber noch beizweitem ein viel unangenehmeres Dasein, denn dieselben werden jahrelang durch das Rupfen gemartert und sollen dann noch Lust und Kraft zum Eierlegen, Brüten und Aufziehen ihrer Nachzucht haben! Die Folgen bleiben natürlich bei dieser Behandlungsweise nicht aus, solche geschwächten und gefolterten Thiere erzeugen erstens sehr wenig und zweitens sehr geschwächte Nachkommen. Der Landwirth, welcher seine Gänse rupft, raubt sich selbst sein Geld aus der Tasche und hat nur selbst den Schaden. Die Halbgier, gepart mit Unkenntniß, ist der Beweggrund für ein so unmenschliches Gebahren. Der pommer'sche Landwirth sowohl wie der in der Toulouser Gegend macht allein eine Ausnahme infolge seiner richtigen Berechnung; er läßt den Gänsen das Federkleid nicht aus Mitleid, er weiß sehr gut, daß das der Gans geborgte Kleid ihm Nutzen bringt, denn er erhält beim Schlachten ein dreifach werthvolleres Federkleid mit dem darunter prachtvoll entwickelten fetten Balg. Nach gemachten Versuchen stellt sich der Gewinn an Federn durch das dreimalige Rupfen der Gans auf 60–80 g, welche einen Werth von 18–27 Kreuzern haben, nicht im Verhältnis zum Futterverbrauch, durch welchen die ausgerupften Federn ersetzt werden müssen. Denn 15 g Federn ergeben einen Verlust von 1 kg Fleisch und Fett. Eine pommer'sche oder Toulouser Gans ist gegen unsere gewöhnliche Landgans wie ein Schwau gegen eine Ente. Die Thiere haben im gemästeten Zustand ein Gewicht von 10–14 kg, ich habe sogar eine gemästete Gindener Gans mit 16 3/4 kg gehabt. Es wäre zu wünschen, daß alle Gänsezüchter meine Worte beherzigen, der Nutzen bliebe sicher nicht aus.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Grensch'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 6: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Ueber das Geschlecht Strongylognathus. — Pflanzenkunde: Ein Winter-Nachmittag im Palmengarten zu Frankfurt a. M. (Schluß). — Die Wetterpropheten im Thier- und Pflanzen-

reich (Schluß). — Anleitungen: Antopien von Stiefelchen; Auszaten auf reinem Sand. — Vereine und Ausstellungen: Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. E. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 5: Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzüchterverein in Wien. — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Klubausstellung vom 4. bis 7. März 1887 zu Halle a. S. — An die P. T. Vereinsmitglieder und alle Geflügelzüchter des In- und Auslands. — Zur Anregung. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Die 15. allgemeine Geflügelausstellung zu Chemnitz (Fortsetzung). — Indische Tauben. — Woher stammt unsere Hausaube? — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Lehrte (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheiten: Leipzig, Berlin, Straßburg i. G. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Gentileton: Die Vogelfeder. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Grensch'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Grensch'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Eine Sammlung vorzüglich ausgestopfter Vögel (über 100 Stück) im Glaschrank, ist wegen Verzug nach außerhalb preiswerth zu verkaufen bei [184]

Fröhlich, Berlin,
Frankfurter-Allee Nr. 79, II.

Echte Pariser Kanarien,
schön gefiedert und hochbeinig, Par 10 A, empfiehlt [185]
Gottfried Fuchs, Mannheim G. 7. 5.

Umeiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 A,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 A, Ia Weißwurm,
à Liter 70 A, stets zu haben bei [186]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Ein zwar auf einem Flügel lahmer, aber sonst sehr schöner **Infra-Rafadu**, sich durch seine Härlichkeit namentlich für Damen eignend, ist Umstände halber preiswerth zu verkaufen. Näheres bei [187]

Thewalt, Kassel, Hohenzollernstraße 5.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch, gut dressirt; 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarzen Panther, zusammen in einem Zentralkäfig, fein dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nubische Löwen, in einem Zentralkäfig, sehr ruhig dressirt (passend für eine junge Dame); 1 prachtvollen jungen nubischen Löwen, 4 junge Leoparden, 1 Ozelot, 3 Kragenbären, 1 nordamerikanischen schwarzen Bär, 2 Eisbären, 4 russ. braune Bären, 1 Himalaya-Bär, 6 Nüsselbären, 1 Waschbär, 5 russ. Wölfe, 1 Prairie-Wolf, 3 afrik. Schakale, 1 Guanako, 1 Vitinna, 4 Par Schneemonen, 14 Kapuzineraffen, 26 Hundspaviane, 11 Mandrills, 1 prachtvollen, beinahe ausgewachsenen Mandrill, 1 großen Hundspavian, 8 Kronaffen, 130 Rhesusaffen, 26 Merkaten, 22 Mattabäeraffen, 1 Lemur; 3 Anakondas, ferner Riesenschlangen (Boa constrictor), Python- und Baumschlangen; 1 ausgewachsenen Kondor, 1 Königsadler, 2 indische weiße Geier, 1 Marabu (mit gebrochnem Flügel), 1 Par Jungfernfränsche, rothe und blaue Araras, Graun- und Amazonen-Papageien. [188]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich empfang und empfehle in hochfeinen Exemplaren:

[189]

Doppelgelbkopf-Amazonen, Kuba-Amazonen, Klarinettenvögel, Kardinäle, rothe und graue, Sonnenvögel und Wellensittiche.

Preislisten an Händler kostenlos und postfrei.

J. C. Minck's imprägnirter Vogelstreusand.

In Blechbüchsen mit Streuvorrichtung.

N^o 4392.

Geschied geschickt.

N^o 4392.

Dieser imprägnirte Vogelstreusand ist die neueste Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, anerkannt und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämir. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Beseitigt jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel haben muß und genügt eine Büchse für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit fröhlicher und hochsein im Gefieder, à Büchse 60 $\mathcal{A}$, postfreie Zusendung, 8 Büchsen 5 $\mathcal{M}$, gegen Einsendung des Betrags. [190]

A. Minck, Berlin SO., Brangelstraße Nr. 139 II.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämir.),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[191]

[192]

Prima getrocknete Almeiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [193]

Harzer Kanarienhähne.

Vorzügliche Hähne, Stamm Trute, sind wegen Veränderung für 6, 8, 10 und 12 $\mathcal{M}$ abzugeben, Weibchen von demselben Stamm, das Stück 1 $\mathcal{M}$. [194]

A. Hansche, Eyremberg, N.-Lausitz, Schloßplatz 1.

Verkaufe: Zeisige, Okt. 5 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Kreuzschnäbel, Weibchen, rothe, 70 $\mathcal{A}$, gelbe, 50 $\mathcal{A}$, 1 Schwarzamstel, 3 $\mathcal{M}$. [195]

P. Nitsche, Ratichau.

Trute'sche Hohlroffer

sind abzugeben.

[196]

Gymnasiallehrer Oblendorf, Eingen a. Emß.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widatiuken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis $\mathcal{M}$ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Crenk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ueber das rheinische Universalmischfutter für Insektenfresser

verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen
Prospekt von [197]

Max Kruel, Osterberg, Rheinpfalz.

Kanarienvögel,
nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9,
12—25 $\mathcal{M}$. verschiebt stets durch die Post
u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[198] Täglich Eingang feinsten Dankeschreiben.

Granpapagei, [199]

tadellos im Gefieder, an jegliches Futter und Getränke ge-
wöhnt, äußerst zahm, fängt an zu sprechen, ahmt Thierstimmen
täuschend nach, ist veränderungshalber für 55 $\mathcal{M}$ zu verkaufen.

Haas, Kriegstedt-Lauchstädt, Prov. Sachsen.

Von meinen selbstgezogenen H. [200]
Kanariensängern

habe noch eine Parthie à 10—25 $\mathcal{M}$ preiswerth
abzugeben.

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Varsche, Steinbeißer, Mojaitsche, 100 St. 10 $\mathcal{M}$,
Bleie, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 $\mathcal{M}$, Schlammeißer,
Bitterlinge, 100 St. 5 $\mathcal{M}$ Preisliste kostenlos. [201]

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer
Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Prämirt 1886 in St. Andreasberg.

Specialität!!

Gesangs-Kästen

von Holz in verschiedenster
Einrichtung einschließl. verz.
Einsatzbauer vollständig von
2,00 $\mathcal{M}$. an (wie Zeichnung)
empfiehlt [202]

J. G. Peissel, Eschwege.

Reich illustr. Preis-Ver-
zeichnisse kostenlos u. postfrei.

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer,
à Liter mit Verpackung 5,50 $\mathcal{M}$, sowie
deutsche Ameiseneier, Ia, à Lit. 75 $\mathcal{M}$, empf. gegen Nachnahme
[203]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Getrocknete Ameiseneier,

in vorzüglicher sauberer Ware, 5 Kilo 10 $\mathcal{M}$, 1 Kilo 2 $\mathcal{M}$
20 $\mathcal{M}$, empfiehlt [204]

Carl Kämpf, Mainz.

3 junge ausgewachsene, prächtige Hirschkäse, fast ganz
zahm, zu 70, 90 und 100 $\mathcal{M}$ sofort zu verkaufen. [205]

Fr. Claessen, Waterborn bei Cleve.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden
Hohlrollen, guter Snorre, Klingel und tiefen Flöten, versende
unter Gewähr des Werths und lebender Zukunft. Zahlreiche
Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung
zur Seite. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. Züchterei und
Vogelfutter-Handlung von [206]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Ameiseneier, rein und weiß, à 5 Liter 3,20 $\mathcal{M}$, größere
Posten billiger; Sprosser, Nachtigalen u. a., bei [207]

W. Müller, Berlin NW., Birkenstr. 3
und Warthalle II, Stand 258—69.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt
das Kilo für 1,20 $\mathcal{M}$ [208]

C. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing.

Mehlwürmer, große Futter-
würmer, rein u.
reell gemessen, fürs Liter 5,50 $\mathcal{M}$; best. Leim,
fürs Pfund 3 $\mathcal{M}$; ganz vorzügliche Reib-
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei,
Hansfamen u. a., Stück 3 $\mathcal{M}$; Reckfallen, Vogelkorngetu
(Verpackung frei), empfiehlt [209]

Theodor Franck in Barmen.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorr-
rollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 $\mathcal{M}$ [210]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Oskar Reinhold, Leipzig, Harzer Kanarienvögel. [211]

Ich suche gute brutfähige Pärchen von Pariser Ka-
narien, isabellfarbig, reinweiße Reispögel, Gürtelgras-
finken, Granedelsänger. [212]

J. Grunow, Buchhändler, Leipzig.

C. G. Vodel, Leipzig,

Entritzscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner Harzer Kanarien, von denen die
Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten
Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille),
beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Frei-
markte beizufügen. [213]

H. Harzer Hohl- und Stuckroller, lang- und tiefgehend,
mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 $\mathcal{M}$, dsgl. Weibchen
(Stamm Trute), à 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$, hat abzugeben [214]

C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen-
dung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Geucht werden: 1 Weibchen gelbfirniger Neuseeland-
Sittich, 1 Männchen lauchgrüne Papagei-Amandine, bzl. ein
Weibchen letzter Art zu verkaufen.

Zu verkaufen: einige vorzügliche alte Zuchtpare Wellen-
sittiche, sowie mehrere junge Pare dsgl. 1886er Zucht, sämt-
lich bis jetzt im Freien gehalten, ferner je einige Pare graub.
jap. Mövchen, Zebrafincken, Nischenfischerchen, Amandanten und
Graudelfinken, 1886er Zucht, und 1 Par importierter Rabanis-
Weber. [215] **Freiherr von Maltzahn,**
Hunerland bei Wendisch-Barnow.

Kanarienvweißchen

(Stamm Trute) unter jeder gewünschten Gewähr von prima
Nachzucht gebe noch das Stück für 2 Mk. ab. Hedgeräth-
schaften, Geiangskästen billigst. [216]

E. Berger. Langendöls.

20 Harzer Kanarienhähne, à 6 Mk.,

der Reß meiner 1886er Zucht, welche aus über 100 Stück
bestand, mit einigen Fehlern, aber doch schönen Hohlrollen,
fernegefund, gebe ich das Stück zu 6 Mk. bei Mehrabnahme zu
5 Mk. ab. [217]

Ferd. Kleeberger. Buchhändler, Speyer.

V. Heuglin, Ornithologie Nordost-
Afrika's, der Nilquellen
und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-
Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Beißig-Männchen

sind am Lager, Duzend 4 Mk. 50 Pf. [218]

A. Plüve,

Vogelhandlung, Struth.

Sudde zu kaufen:

1 Nachtigal, tabellos im Gefieder, garantierter Nacht-
schläger, aber nur solcher mit schönen tiefen Tönen. Ange-
bote erbittet [219] **O. Wilcke.** Berlin, Poststraße 22.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ruß, „Brachtfinken“, Schlag, „Dompfaff“, zusammen
2,50 Mk., „Gef. Welt“ 86, 3 Mk., gutes Taschennistroskop, 2 Mk.,
Ruß, „Vögel der Heimat“, 1. Band, 5 Mk., Harzer Kanarien,
4—15 Mk., Etiglibe und Zeißige, 1 Mk., Dompfaffen, 4 Mk.,
Ansel, ff. Waldgesang, zahm, schön im Gef., 4,50 Mk., Nachtigal,
jüngst, sehr schön. Exemplar, 7 Mk. Auch Tausch auf andere
Vögel. [220] **C. Floerke,** Naumburg a. S., Jacobstraße.

Natur-Nistkästen

für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr.
Karl Ruß. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien
ausgezeichnet. [221]

F. Mileher. Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Nistkästen-Fabrik

(prämiert: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)


von Hartleb & Reibe

in Gelfe im Thüringerwald.



Nur inlettur-reisende Vögel

nach Dr. Ruß und Dr.
Gloger's Zeichnung.



Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel;
Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei
größeren Posten Rabatt. [222]

Zu verkaufen: Gedruckt, 1,20 m lang, 1 m hoch, 0,75 m
tief, elegant, für kleine und mittlere Papageien oder Pracht-
finken, zur Wasserheizung eingerichtet, fast neu. Preis 70 Mk.
Empfohlen und Auskunst durch Dr. Ruß. [223]

Zu verkaufen:

**Riesenthal, Die Raubvögel Deutsch-
lands und des angrenzen-
den Mittel-Europas.** Darstellung und Beschrei-
bung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln
in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes**
ref., 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,**
100 St. 30 Mk., **Macropoden, jap. Gold-,** **Telefop-,**
Schleierichwanzgoldfische, Arakel, Otme gibt billigt ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [224]

Wohlwärmer, reine schöne Futterw., à 1/2 m. Verpack.
6 Mk., empfiehlt geg. Nachn. [225] **Jean R. Spremberg,**
Berlin-Pantow, Damerowstr. 21, früher Schönbauer Allee 59.

Salzbandregenpfeifer, „Ornis“ II. Preis, 8 Mk.,
Sturmnöve (L. canus), aufgeez., ganz zahm, frei auf dem
Hühnerhof, „Ornis“ II. Preis, 6 Mk., Waldfauz (Strix aluco),
5 Mk., jung aufgeez. ungarischer Wolfspitz (Pustahuns), Rübe,
1 1/2 Jahre, prachtvolles Thier, 35 Mk., dsgl. Hunden, äußerst
wachsam, 20 Mk.; hochfeine Kanarienvweißchen, 1 Mk., ff. Koller,
Stamm Trute, 1,50 Mk., singende Sprosser, 20 Mk., Wildfinken,
25 Mk., Steinadler 30 Mk. Tausche auf Vögel. [226]

Georg Maereker. Berlin, Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 Mk. = 18 fl. ö. W.
Preis f. geb. 33 Mk. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7.

Magdeburg, den 17. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Weiteres über die Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.
Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. III. Die
gezüchteten Vögel.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und
-Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen (Fort-
setzung).
Zum Vogelschutz: Polizeiverordnung, betreffend die Verminder-
ung der Sperlinge.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Kopenhagen; München; Pforzheim; Aus-
stellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof; Briefliche Mitthei-
lungen; Das Weich- und Hartkochen der Eier. — Anzeigen.

Weiteres über die Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine (*Spermestes psittacea*, Gml.).

Ihre Bestätigung, daß ich die eigentliche Papagei-Amandine zum erstenmal in Deutschland und zum zweitenmal überhaupt gezüchtet habe, hat mich hoch erfreut. Da Ihnen auch fernere Angaben über den Fortgang der Brut erwünscht sind, bin ich mit Vergnügen bereit, Ihnen im Nachstehenden solche zu machen.

Die Jungen habe ich glücklich durchgebracht. Sie haben am 6. Januar das Nest verlassen und sind heute (11. Januar) im Alter von 24 Tagen vollkommen selbständig. Sie erbetteln sich zwar noch hin und wieder Futter von den Alten, allein sie bedürften es nicht, und ich werde sie, da die Alten von neuem zu brüten beginnen, morgen von denselben trennen.

Die Entwicklung der Jungen ging trotz der langen und kalten Nächte sehr rasch vor sich. Sie waren ohne Nestflaum; am neunten Tag öffneten sie die Augen, am zwölften brachen die Federn aus den Kielen hervor, und am neunzehnten Tag verließen die Vögelchen das Nest, ohne des nachts wieder hineinzuschlüpfen. Es sind allerliebste Geschöpfe; sie fingen sogleich an, selbst am Futter zu naschen. Ihr Gefieder stimmt mit der Beschreibung im Nachtrag Ihres Prachtwerks nicht ganz überein. Meine Jungen sind am Kopf und Rücken dunkelgrün, sonst matt grünlichbraun; Bürzel und Schwanz sind matt roth, und bei zwei Exemplaren ist auch der Hals und die Brust mit demselben Roth gezeichnet, während diese Zeichnung bei dem andern Vogel fehlt. Es dürften sich, meiner Ansicht nach, somit schon die Männchen von den Weibchen unterscheiden. Der Schnabel ist zwar anfangs gelb mit schwärzlicher Spitze, jetzt aber ist der Oberschnabel schwarz mit gelbem Saum, der Unterschnabel gelb mit schwärzlicher Spitze; Füße grau. Die perlenähnlichen Bläschen an der Schnabelwurzel glänzen jetzt am schönsten.

Die Zimmerwärme schwankt bei mir zwischen 7 und 16 Grad R., was gewiß ein Beweis dafür sein dürfte, daß diese kostbare Vogelart eine der härtesten und ausdauerndsten aller Fremdländer ist. Wer weiß, ob ich Ihnen nicht schon binnen einigen Wochen von einer zweiten glücklichen Brut berichten kann*).

Schade, daß ich bei dieser strengen Winterszeit

*) Ich bitte sehr darum, falls eine solche glückt! Auch wollen Sie mir freundlichst eine genaue Beschreibung Ihrer alten Papagei-Amandinen geben, damit ich dieselbe mit denen des Herrn Lieutenant Hauch vergleichen und etwaige Unterschiede feststellen kann.
Dr. K. R.

die Ausstellung der „Ornis“ nicht beschicken kann und daß mir der Preis, welcher mir für dieses ansehnliche Züchterergebnis sicher gewesen wäre, entgeht!

Weis habe ich den Papageiamandinen genau nach Ihrer Angabe geboten, sie zogen aber das andre Futter diesem vor. Besonders gern fressen sie auch Obst — Birnen und Äpfel.

Schweiger, Grenzbereich.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

9a. Die Schleiergrasmücke (*Sylvia Heineni*, *Jard.*), der „Toutenegro de Capello“ der Madeirenser. Sie kommt nicht nur auf Madeira, wie noch vielfach geglaubt wird, sondern nach dem Engländer Godman*) auch auf den Azoren vor. Nur irrt Godman, wenn er sie für nicht selten hält; sie ist im Gegenteil sehr selten. Kaum einige Dutzend dürfte Madeira jährlich von diesem interessanten Vogel hervorbringen. Eine wirkliche Schleiergrasmücke habe ich im Freien gesehen und außerdem das Exemplar von Mönchsgrasmücke, bei welchem ich zweifelhaft war, wozu ich es rechnen sollte und welches ein Anderer vielleicht als Schleiergrasmücke angesprochen haben würde. Zehn wahre Schleiergrasmücken beobachtete ich genau im Käfig, einige davon täglich. Viel über ein Duzend dieser Vögel dürfte man während meines Aufenthalts in Funchal überhaupt nicht gehalten haben, da ich förmlich auf diesen Vogel sahnete; wo ich nur von einem solchen hörte, suchte ich ihn auf.

*) Siehe „Zbis“ 1872, 174.

Die Füße und Augen von Schleiergrasmücke und Mönch sind durchaus gleich gefärbt; auch die Größe beider stimmt überein. Dieselbe Uebereinstimmung von Toutenegro und Toutenegro de Capello findet man im Betragen und, was noch wichtiger, im Gesang u. s. w. Die Einwohner Madeiras halten die Schleiergrasmücke nur für eine Abart des Toutenegro. Dies ist aber nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes zu verstehen; denn das Schwarz des Toutenegro de Capello ist Melanismus, und zwar mehr oder weniger ausgeprägt. Das Sonderbare ist dabei, daß der Melanismus bei der Schleiergrasmücke durchaus nur im männlichen Geschlecht vorkommt. Ähnliche Fälle hat man freilich auch bei anderen Thieren. Daß die schwarze Farbe nur beim männlichen Geschlecht zu finden, ist den Madeirensen bereits recht lange bekannt, so lange schon, wie sie den Vogel zu ihrem Vergnügen im Käfig halten; sie nahmen ja stets Schleier- und Mönchsgrasmücken aus ein und demselben Nest. Diese Thatsache erfragte ich sehr bald nach meiner Ankunft auf der Insel von kundigen Leuten. Um mich zu vergewissern, wendete ich mich dann noch an Jäger, mit dem Auftrag, mir doch Weibchen von dem Vogel zu besorgen. Ich bot ihnen den sehr hohen Preis von 20 Mk. für ein solches; sie verachteten mich, indem sie das Vorhandensein von Weibchen entschieden verneinten.

Daß die Schleiergrasmücke wahrscheinlich nur ein ständig auftretender Melanismus des Mönchs sei, darauf hat vor 30 Jahren schon Bolle in „Cab. Jonrn. f. Ornith.“*) hingewiesen.

*) 1857, 251.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

III. Die gezüchteten Vögel.

Unter Hinweis darauf, daß ich in dem ersten einleitenden Bericht, hier in Nr. 4, die Züchtung auf der fünften „Ornis“-Ausstellung bereits als den Glanzpunkt, bzgl. als die bedeutungsvollste Leistung überhaupt, hingestellt habe, muß ich nun in eingehender Weise die Wichtigkeit dieses Ausspruchs begründen. Im Lauf langer Jahre ist mir das Glück zuteil geworden, daß ich die großartigsten und glänzendsten Vogel-Ausstellungen, welche es in Europa gegeben, gesehen habe; denn die Ausstellungen in Paris und London, die ich freilich nicht aus Anschauung kenne, bleiben doch regelmäßig hinter unseren deutschen, sowie den großen Wiener und der Kopenhagener im Jahr 1885 erheblich zurück. Hiernach kann ich also ein entschiedenes, auf Thatsächlichkeit beruhendes Urtheil aussprechen — und dasselbe geht dahin, daß die fünfte „Ornis“-Ausstellung in bezug auf die Züchtung, also die Hauptaufgabe aller derartigen Vereine, wie gesagt, die hervorragendste war, welche es je gegeben.

Die Anzahl von 148 Köpfen gezüchteter Vögel erscheint auf den ersten Blick wol nicht groß, und dennoch, wenn wir bedenken, daß auf den meisten Ausstellungen überhaupt kein einziger gezüchteter Vogel — außer Kanarien — vorhanden gewesen, daß selbst die Wellensittiche, Zebrafinken und Mövchen gefehlt haben, während hier dagegen die Züchtungen durchgängig seltene oder doch irgendwie vorzugsweise interessante Arten betrafen, so wird mein Ausspruch nicht mehr als übertrieben gelten dürfen.

Hoch oben unter allen hier in Betracht kommenden Züchtungen steht die der Palmarhera-Edelpapageien (*Psittacus grandis*, *Rss.*) von Herrn Ingenieur Hieronymus-Blankenburg a. H., denn durch dieselbe ist ja bekanntlich die wissenschaftliche Thatsache, daß die bisher getrennten rothen und grünen Edelpapageien als eine Art zusammengehören, als unumstößlich festgestellt worden. Näheres über diese hochinteressante Erforschung der Edelpapageien finden die Leser in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III („Die Papageien“); ich kann hier nicht mehr auf dieselbe eingehen. Herrn Hieronymus wurde vom Preisgericht die goldne Medaille zuerkannt, vorzugsweise für seine Züchtung der Edelpapageien.

Gezüchtete Singsittiche (*P. haematotus*, *Gld.*) waren in 3 Köpfen angemeldet, aber nur in einem prächtigen Männchen von Fräulein H. Schenke-Berlin vorhanden, da Freiherr von Malsb. in Hünnerland seine Vögel des kalten Wetters wegen leider nicht geschickt hatte.

In je einem Pärchen Schönsittiche (*P. pulchellus*, *Shw.*) und Wellensittiche hatte selbstgezügte Vögel Herr Baumeister Harres-Darmstadt, der unseren Lesern längst bekannt, überaus erfolgreiche Züchter, ausgestellt.

Eine der interessantesten Züchtungen zeigte Herr General-Agent Kerjacz-Berlin in einem Paar junger Rosensittiche (*P. rosiceps*, *Rss.*), und zwar ist diese Zucht insofern vorzugsweise bemerkenswerth, als die jungen Vögel das Ergebnis einer zweiten oder vielmehr dritten (mit einmaliger Blutausscheidung) gezogener Geschlechtsreihe sind, denn Herr Kerjacz erhielt das alte Paar aus meiner Vogelstube, wo ich dasselbe von bereits gezüchteten Vögeln erzielt hatte.

Das Schwarz ist bei den verschiedenen Vögeln nicht gleichweit ausgebreitet, auch ist es nicht bei allen gleich dunkel. Bei manchen ist Stahlschimmer darüber ausgegossen, bei anderen nicht. Einige Schleiergrasmücken sand ich, welche Wangen und Hals sehr hell hatten; die meisten freilich zeigten das Schwarz ziemlich gleichmäßig.

Die Geschichte mit dem fünften Ei (aus jedem fünften Ei der Mönchsgrasmücke soll ein Toutenegro de Capello hervorgehen, wie Harcourt u. a. berichten) ist selbstverständlich Fabel. Die unterrichteten Madeirensen lachen darüber, Unwissende aber fischen diese Fabel gern dem Fremden auf, oft gewiß mit der Absicht, dem neugierigen Fremden, der auf Madeira durchaus nicht beliebt ist, einen tüchtigen Bären aufzubinden.

Der Preis des Toutenegro de Capello ist gegenwärtig zu Funchal 1000 Reis (4,50 Mk.). Vor 30 Jahren war er doppelt so hoch. Da seine Verpflegung äußerst wenig Mühe macht, läßt er sich leicht nach Europa einführen, besonders, weil fast jedem Besitzer eines solchen in der Hauptstadt Madeiras sein Vogel verkäuflich ist. Es ist mir entgegen gehalten worden, daß der Gesang der Schleiergrasmücke etwas verschieden von dem des Plattmönchs sei; ja, erwidere ich: verschieden vom Gesang unsres Plattmönchs. Man darf aber, will man den Gesang beider Vögel miteinander vergleichen, doch billig nur den der beiden Madeira-Vögel berücksichtigen. Wenn der Gesang der meisten Schleiergrasmücken etwas weniger gut ausfällt, als der eines guten hiesigen Plattmönchs, so gebe ich zu bedenken, daß die beitemme größte Zahl von Sylvia Heinekeni

schon jung aus dem Nest genommen wird; es den Vögeln daher in den meisten Fällen an guten Vorschlägern fehlt.

Schließlich will ich nicht unterlassen, hier zu bemerken, daß ich mit der Ansicht nach Madeira ging, Sylvia Heinekeni, *Jard.*, müsse eine gute Art sein. Ich hatte aber bis dahin nur einen lebenden*) und den einzigen ausgestopften Vogel des Berliner Museums gesehen; der Balg des letztern stammt aber augenscheinlich von einem alten Käfigvogel her.

Durch fast tägliche Beobachtungen an einem vollen Duzend von lebenden Vögeln, welche zum Theil erst kurze Zeit im Bauer saßen, unter fortlaufenden Vergleichen mit der gewöhnlichen dortigen Mönchsgrasmücke und durch Auffindung von Uebergängen, bin ich eines Bessern belehrt worden.

(Fortsetzung folgt).

Berichtigung. In der Fortsetzung in der vorigen Nr. muß es zweimal Jardim heißen. Der Portugiese hat häufig ein m dort, wo Franzose und Spanier ein n setzen; so hier. D. Rf.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Psannenschmid.

Dezember und Januar. Die außerordentlichen Schneefälle in Deutschland im Dezember machten sich bis zur Nordsee-Küste bemerklich. Waren die Niedergänge auch nicht erheblich, so waren sie doch ausreichend, die reichlich vorhandene Nahrung für alle körnerfressenden Vögel zu verschütten. Die Kanäle, Landseen, Watten und Wasserzüge, welche vor dem Schneefall mit einer dünnen Eisdecke be-

*) 1884 und 1887 auf den Ausstellungen der „Dernis“ ausgestellt; er gehörte Herrn Kaufmann D. Wilde in Berlin.

Unter den Züchtungen der Finkenvögel ergab sich als die bedeutungsvollste die des Herrn W. Hartwig, Lehrer an der Sophienschule-Berlin, und zwar in vier Köpfen chinesische Kernbeißer (*Coccothraustes melanurus*, *Gml.*); auf dieselbe darf ich hier nicht mehr näher eingehen, da Herr H. einen ausführlichen Züchtungs-Bericht in den Nrn 31 und 45 v. J. gegeben.

Mit Gürtelgrasfinken (*Spermestes cincta*, *Gld.*) in zwei Pärchen, Diamantfinken (*S. guttata*, *Shw.*) in drei Köpfen, Zebrafinken (*S. castanotis*, *Gld.*) in drei Pärchen, ferner weißen Reisvögeln, fünf Köpfen, weißen, gelbbunten und braunbunten japanischen Mövchen, dann kleinen Kubafinken (*Fringilla canora*, *Gml.*) in zwei Pärchen, sämmtlich selbstgezüchtet, hatte Herr Landrichter Weise-König die Ausstellung besichtigt.

Weiter waren an bemerkenswerthen gezüchteten Finken noch vorhanden: ein Par Magellan-Zeifige (*F. magellanica*, *Vll.*) von Herrn Kersack, Mövchen und Zebrafinken, je in mehreren Pärchen, von Herrn G. Bosh-Köln, graue Kardinäle (*Coccothraustes cucullatus*, *Lath.*) von den Herren A. Herrmann-Oschat und W. Obletter-Münster, vom Eistern ein und vom Lettern drei Köpfe, ein Mozambik-Zeifig (*Fringilla lularacea*, var. *Hartlaubi*, *Bl.*) von Herrn A. Wünn-Potsdam.

Der kalten Witterung wegen, welche gerade bis zum Tag vor der Ausstellung herrschte*), blieben uns eine Anzahl angemeßener, werthvoller gezüchteter Vögel aus, so zwei Pärchen

kleine Kubafinken von Herrn Apotheker Nagel-Brick, kleine rothe Astarten oder Amaranthen (*Aegintha minima*, *Vll.*), Riesenelsternchen (*Spermestes fringillina*, *Lfrsn.*), Graugirliche oder Graubelbinken (*Fringilla musica*, *Vll.*), japanische Mövchen und Zebrafinken in je mehreren Pärchen vom Freiherrn von Malshahn.

Umso mehr hochanerkennenswerth war es, daß Herr Baumeister Harres trotzdem mit seinen gezüchteten Vögeln gekommen. Er hatte außer den schon erwähnten: je ein Pärchen selbst gezüchteter Helenasfaschen (*Aegintha astrild*, *L.*), Tigerfinken (*A. amandava*, *L.*), kleiner Kubafinken, großer Kubafinken (*Fringilla lepida*, *L.*), Kronfinken von Ecuador (*F. cruenta*, *Lss.*) und braunrückiger Goldsperlinge (*F. lutea*, *Lchst.*) mitgebracht.

Wiederum schade war es, daß Herr Nagel einen gezüchteten Zeifig fortgelassen, denn obwol wir denselben ja auf unseren letzten Ausstellungen mehrfach gesehen und prämiert haben, so ist die Zeifig-Züchtung doch immerhin eine solche, an welcher sich jeder Vogelfreund erfreuen kann.

Bedauerlicherweise ist die Züchtung eines unserer beliebtesten Stubenvögel, des Wellensittich, in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen, aus Ursachen, die ich hier gelegentlich einmal erörtern werde. Während wir sonst Wellensittiche zu Duzenden von Pärchen auf den Ausstellungen hatten, sind diesmal nur: 7 Stück im Freien gezüchtete Wellensittiche von Herrn J. Lehmann-Brühl und 5 Par gezüchtete neben 15 Par vortrefflichen Zuchtvögeln von Herrn G. Bosh, Inhaber der Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ in Köln, ausgestellt gewesen. Jenes Strophuloides Gefindel, ohne Flügel- und Schwanzspitzen, welches uns die ganze Liebhaberei verbirbt, indem es auf die Leute geradezu abschreckend wirkt, scheint

*) Nach dem Schluß dieser Berichte werde ich eine Erklärung bringen, weshalb der Verein „Dernis“ sich dazu gezwungen sieht, seine Ausstellungen immer in der verhältnißmäßig ungünstigsten Zeit, den Monaten Dezember oder Januar, zu veranstalten. Dr. R. R.

deckt waren und nur an einigen offenen Stellen Enten und anderen Wandergästen — Schnepfen, Regenpfeifern, Rübigen u. a. m., knappe Nahrung boten, hauptsächlich aber zur Tränke dienten, verschwanden bei zunehmendem Frost, und nun eilte alles was fliegen konnte südwärts. Am eiligsten hatten es die Gänse, am standhaftesten hielten die Regenpfeifer und Rübige aus.

Von den nordischen Vögeln war der Berghäuling (*Cannabina flavirostris*), der Schneespornammer (*Plectrophanes nivalis*), die Alpenlerche (*Alauda alpestris*) und die Wachholderdrossel, von deutschen Strichvögeln, die Schnär- und Schwarzdrossel (*Turdus viscivorus* et *T. merula*), der Berg-, Grün- und Edelfink, der Gold- und Graumammer, die Feldlerche, und von den Raubvögeln merkwürdigerweise der Thurnfalk in größeren und kleineren Schwärmen, der letztgenannte in großer Kopfszahl, erschienen. Die nordischen Gäste hielten sich an den Deichen, die Strichvögel zogen sich in die Städte, Gärten, Anlagen und Dörfer zurück. Die genannten Körner- oder Samenfresser waren sehr zahlreich.

Vom Schneeammer waren für diesmal die älteren Vögel in sehr schönen Uebergangs- und Winterkleidern überwiegend, zeitweise bis zu hundert und mehr vereinigt. Die Alpenlerche war nicht sehr zahlreich, aber doch beständig in sechs bis zwölf Köpfen anzutreffen. Daß sie nur durchwandert, stellte ich durch den Abschluß der vorhandenen Stücke fest, die Abziehenden werden durch die Nachrückenden ersetzt. Bei der Rückwandlung, welche Ende Februar beginnt, werden die Gesellschaften größer, der Flug eiliger und der Aufenthalt kürzer. Der Wiesenpieper hielt

sich zahlreich an denjenigen Theilen des langgedehnten Deichgürtels auf, wo die Steinböschung ihren Anfang nimmt.

Die Fluth sorgte für hinreichende Nahrung. Die Züge der Wachholderdrossel waren groß, sie suchten die Weißdornhecken und andere berentragende Sträucher und Bäume ab; in den Kofsfeldern bemerkte ich sie nur vorübergehend.

Den Thurnfalk hatte ich täglich Gelegenheit zu beobachten. Ohne Frage waren es Gäste aus mehr nördlich gelegenen Gegenden. Die bei uns hier brütenden Falken unterscheiden sich im Gefieder nicht, so viele ich ihrer auch erlegte und am Horst beobachtete, Männchen und Weibchen waren gleich gezeichnet. Im Winter 1880/81 waren ebenfalls viele da; in so bedeutender Kopfszahl wie in diesem Winter habe ich die Falken aber noch nicht beobachtet. Es konnte nicht ausbleiben, daß viele abgeschossen wurden, er ist einmal ein Raubvogel und muß für den krummen Schnabel büßen; in Ostfriesland gehört er zu den schädlichen Vögeln, weil er Spatzen fangen soll.

Da nun die nützlichen Spatzen durch Regierungs- und Landrathserlaß zu sehr schädlichen Vögeln erniedrigt worden sind, im Landkreis Weener bereits zwangsweise in Köpfen, sogar während der Brutzeit, geliefert werden müssen, denke ich, daß es für die ostfriesischen Behörden nur ein Verschärfen der Gerechtigkeit wäre, den schädlichen Thurnfalk nun für einen nützlichen Vogel zu erklären. Der Spatzefang wäre unter jetzigen Verhältnissen eine sehr lobenswerthe Beschäftigung! Sic! Die mir eingelieferten Stücke waren durchweg alte Vögel in der reinsten und schönsten Färbung. Ungeachtet der die Felder und Deiche schützenden Schneedecke, unter welcher sich

noch aus den Vogelhandlungen, wie von den Ausstellungen mehr und mehr zu verschwinden. Wer solche Vögel in den Handel bringt, könnte übrigens geradezu des Betrugs angeklagt werden. Die gezüchteten Wellenfittiche von Lehmacher waren gute, gesunde Vögel, die von Voß aber geradezu tadellos, somol vollkräftig, wie schön gefiedert.

In den letzten Jahren hat die Züchtung vorzugsweise zahlreiche Ergebnisse, in größtentheils unabsichtlicher, zumtheil aber auch wirklich beabsichtigter Zucht von Mischlingen erreicht; unsere Ausstellung war überreich an solchen.

Am beachtenswerthesten unter denselben erschien der Bastard von Männchen weißköpfiger Amazone mit rothem Bauchfleck (*Psittacus leucocephalus*, L.) und Weibchen gemeiner Amazone (*P. aestivus*, Lath.) von Herrn Hieronymus. Der junge Vogel erregte aber das Interesse in um so höherem Grad, da er von dem alten Edelpapagei-Weibchen, dessen Junge hier vorhin erwähnt worden, als Pflegling aufgefüttert war.

Zu der Verlegenheit einerseits, daß mir ein Weibchen zum Männchen Rosenkopfsittich fehlte, und in der Ueberzeugung andrerseits, daß Rosenkopfsittich und Pflaumenkopfsittich (*P. rosiceps*, Rss. s. *P. rosa*, Bdd. et *P. cyanocephalus*, L.) einunddieselbe Art und nur als Votalrasen verschieben seien, hatte ich dem Männchen der ersten Art ein Weibchen der zweiten gegeben und davon im Lauf des vorigen Sommers 8 Stück Junge gezogen, von denen eins erblindet ist. Die übrigen sieben jungen Sittiche befanden sich auf der Ausstellung.

Am meisten zugänglich für die Mischlingszucht zeigen sich erklärlicherweise die Prachtfinken, und unter ihnen, wunder-

lich genug, selbst solche Arten, welche an sich noch kaum oder garnicht gezüchtet worden, wie die Nonnen. Herr Hieronymus hatte Mischlinge von ♂ Zebrafink und ♀ Silberfasänchen, von ♂ Mustatfink und ♀ Silberfasänchen, von ♂ schwarzköpfiger Nonne und ♀ gelbbuntem japanesischem Mövchen (letzte gezüchtet von Herrn Kan-Leopoldshafen bei Karlsruhe). Herr Landrichter Weise hatte Mischlinge von ♂ weißer Reiskopfvogel und ♀ japanesisches Mövchen; Herr G. Voß Mischlinge vom japanesischen Mövchen und Malabarfasänchen, sowie von ♂ Graugirlisch und ♀ Kanarienvogel; Herr H. Winn hatte Mischlinge von einem selbstgezüchteten ♂ Mozambikzeisig und ♀ Kanarienvogel, und sodann auch vom einheimischen Zeisig mit Girlisch.

Eine beträchtliche Anzahl Mischlinge von einheimischen Finken mit Kanarienweibchen waren gleichfalls vorhanden; so vom Stiglik von den Herren G. Pucke-Berlin, H. Vogler-Schwerin, R. Schmidt-Erfurt und 12 Stück verschiedene Mischlinge mit Kanarienweibchen von Herrn H. Behl-Berlin.

Die allerinteressantesten Mischlinge von ♂ Zebrafink und ♀ kleiner rother Astarte oder Amarant des Freiherrn von Malbahn waren leider fortgeblieben.

Da die Züchtungen zum größten Theil in die Abtheilung: Fremdländische Vögel hineingehören, so werde ich die hier zuerkannten Prämien erst in dem nächsten Abschnitt, in welchem ich jene weiter bespreche, mittheilen.

Mäuse, Ratten und Maulwürfe recht behaglich eingerichtet hatten, sodaß der Tisch für den armen Schlucker daher recht knapp bestellt war, machte er durchaus keine Anstalten, eine kurze Seereise anzutreten; er lungerte allerorts umher und legte sich auf das sich garnicht für ihn schickende Geschäft, Vögel zu fangen — natürlich mit stümperhaftem Erfolg. In recht vielen Fällen verhalf ich meinen gefiederten Kollegen dazu, einen leckern Bissen zu erlangen. Dafür erzeigte er sich dankbar, ob das seine wahrhafte Absicht war, konnte ich nicht sicher ergründen, genug aber, er belehrte mich, daß er auch ein Stößer sei. Von dieser Seite hatte ich meinen Freund noch nicht kennen gelernt.

Es war höchst interessant und überraschend, wenn plötzlich ihrer zwei erschienen, um aus der Höhe, in schräger Linie, in einen gerade aufsteigenden Schwarm Hänflinge zu stoßen. Der durch den Stoß verursachte Lufteinbruch tönte in einem nicht wiederzugebenden schwach ausklingenden rrrrrr — —. Auf dem Schwanz reitend, suchten die kleinen Jänge denn wol einen zu erwischen, was aber nur selten gelang, da der Stoß fast regelmäßig mißglückte. Die Falken flogen in gerader Linie übereinander, nur so viel Raum lassend, daß die gleichzeitigen Bewegungen nicht behindert wurden; traf der Stoß den Schwarm zufällig einmal, bevor er auseinander stob, so war wol einer in der Sackgasse gefangen, andere aber wurden durch den Anprall zu Boden geschleudert, welche nun den Falken zur sichern Beute fielen.

(Fortsetzung folgt).

Die erste Ausstellung des Verbands der Kauarienzüchter und Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Katalog-Nr.	N a m e n.	Wohnort.	Berthnummer für den einzelnen					Preis für den einzelnen.	Verliehene Ehrenpreise.
			Vogel.	Stamm.	im Ganzen.	im Durchsch.	Vogel.	Stamm.	
101	Arntz, W.	Köln.	12	12	12	36		II	
102	"	"	17	18	17	52		II	
103	"	"	17	18	18	53		II	
104	"	"	17	17	18	52	193	64 1/3	II
105	Wegefeldt, W.	Kalk.	—	—	—	—			
106	"	"	—	—	—	—			
107	"	"	—	—	—	—			
108	"	"	—	—	—	—			
109	Beishoff, J.	Deutz.	13	16	16	45		II	
110	"	"	13	15	17	45		II	
111	"	"	11	13	13	37		II	
112	"	"	13	15	15	43	170	56 2/3	II
113	"	"	17	20	21	58		II	
114	"	"	15	16	16	47		II	
115	Raeremann O.	Köln.	—	—	—	—			
116	"	"	—	—	—	—			
117	Muel, Clem.	Nippes	—	—	—	—			
118	"	"	18	18	18	54		II	
119	"	"	—	—	3	3		III	
120	"	"	2	—	2	4	61	20 1/3	III

Zu Nr. 118. III. Vereins-Ehrenpr.

Katalog-Nr.	N a m e n.	Wohnort.	Berthnummer für den einzelnen					Preis für den einzelnen.	Verliehene Ehrenpreise.
			Vogel.	Stamm.	im Ganzen.	im Durchsch.	Vogel.	Stamm.	
121	Rösrath, E.	Köln.	12	11	12	35		II	
122	"	"	11	11	11	33		II	
123	"	"	11	11	11	33		II	
124	"	"	14	12	14	40	141	47	II
125	Arntz, Gust.	"	15	17	16	48		II	
126	"	"	15	12	13	40		II	
127	Stranghöner, W.	Wahl: Scheid.	9	10	10	29		III	
128	"	"	12	11	12	35		II	
129	"	"	10	10	10	30		III	
130	"	"	11	11	11	33	127	42 1/3	II
131	Freitag, K.	Beulo.	15	16	15	46		II	
132	"	"	13	11	10	34		II	
133	"	"	10	9	9	28		III	
134	"	"	10	9	10	29	137	45 2/3	II
135	Frings, A.	Dülken.	—	3	2	5		III	
136	"	"	—	—	—	—		—	
137	"	"	4	4	3	11		III	
138	"	"	4	4	4	12	28	9 1/3	III
139	Klemes W.	"	—	—	—	—		—	
140	"	"	5	4	3	12		III	
141	Tömp, W.	Krefeld.	15	15	16	46		II	
142	"	"	18	14	13	45		II	
143	"	"	18	17	17	52		II	
144	"	"	15	15	15	45	188	62 2/3	II
145	"	"	16	16	16	48		II	
146	"	"	14	16	16	46		II	
147	"	"	21	21	21	63		I	
148	"	"	24	24	25	73	230	76 2/3	II
149	Doll, Joh.	Mülheim	—	—	—	—		—	
150	"	"	18	19	19	56		II	
151	"	"	12	14	14	40		II	
152	"	"	17	17	18	52	148	49 1/3	II
153	Reimo, A.	Witten.	10	12	12	34		II	
154	"	"	13	15	16	44		II	
155	"	"	10	10	9	29		III	
156	"	"	5	6	7	18	125	41 2/3	III
157	Entsch, J.	Wiesbad.	—	—	—	—		—	
158	"	"	3	5	6	14	14		III
159	"	"	—	—	—	—		—	
160	"	"	—	—	—	—	4 2/3		III

Außerdem wurde ein von der Frau Minna Wilder gestifteter Ehrenpreis — Marly's Kleider-Album — der Gattin des Verbands-Vorsitzenden verliehen. Ein weiterer Vereins-Ehrenpreis — ein feiner Schirmständer —, gestiftet von den Herren Gustav Arntz und J. W. Felten in Köln für den besten Gluckroller oder Gluckvogel der Mitglieder des Vereins „Canaria“ in Köln konnte nicht zur Verteilung gelangen, weil unter den ausgestellten Konkurrenz-Sängern ein Gluckroller oder ein Gluckvogel nicht vorhanden war. Ebenso mußte der erste Vereins-Ehrenpreis — ein sehr schönes Liqueur-service —, gestiftet von Herrn G. Diederich in Köln, für den besten, von den Mitgliedern des Vereins „Canaria“ in Köln ausgestellten, mit dem ersten Verbandspreis nicht prämierten Stamm, bzgl. für den zweitbesten Stamm desselben Vereins, für das nächste Jahr zurückgestellt werden, da er, der von vornherein getroffenen Bestimmung zufolge, dem Stifter selbst nicht verliehen werden konnte.

Von den ausgestellten Geräthschaften u. a. konnten ebenfalls verschiedene prämiert werden. Es erhielten für Versandtkästen die Herren M. J. Arenz in Köln und W. Stranghoner in Wahlscheid den ersten Preis, Herr Jakob Wüß in Neuwied den zweiten Preis und Herr W. Johanningmeier in Dortmund eine lobende Erwähnung. Für eine Anzahl Gesangskästen erhielt Herr J. G. Peißel in Eschwege den ersten Preis. Denselben Preis erhielt Herr Franz Tillmann in Köln für ein Prachtbauer mit Rücksicht auf die kunstvolle Arbeit. (Fortsetzung folgt).

Bum Vogelschn.

Polizeiverordnung, betreffend die Verminderung der Sperlinge.

Unter Bezugnahme auf die §§ 5 und 6 der königlichen Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landestheilen vom 20. September 1867 und den § 142 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 wird hierdurch mit Zustimmung des Kreisaußschusses für den Umfang des Landkreises Emden, jedoch unter Ausschluß der Insel Vortum, folgende Polizeiverordnung erlassen:

§ 1. An Sperlingen oder Sperlingsköpfen sind jährlich zu liefern: a) von jedem Eigener oder Pächter eines Hauses, mit welchem die Benutzung von 25 Hektaren und mehr verbunden ist: zwölf Stück; b) von jedem Eigener oder Pächter eines Hauses, mit welchem die Benutzung von 5 bis 25 Hektaren verbunden ist: sechs Stück; c) von jedem Eigener oder Pächter eines sonstigen Wohnhauses: zwei Stück.

§ 2. Die Lieferung hat jährlich in der Zeit vom 15. Januar bis 1. März, für das Jahr 1887 jedoch vom Tag der Bekanntmachung dieser Verordnung ab bis zum 15. März 1887 an die Gemeindebehörde zu erfolgen.

§ 3. Uebertretungen der vorstehenden Bestimmungen werden mit Geldstrafe bis zu 6 Mk., im Unvermögensfall mit entsprechender Haft geahndet.

Emden, den 26. Januar 1887.

Der königliche Landrath.

J. B.: B. v. Frese, Kreisdeputirter.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein großer Feadler hat sich vor kurzem in Wiskel bei Baugen in einem Fuchseisen gefangen. Der Vogel ist dann mit dem 3-4 Kilo schweren Fuchseisen in die Höhe geflogen und mit dem Haken desselben an einem Baum hängen geblieben, von wo er mit großer Vorsicht lebendig herabgeholt worden. Merkwürdigerweise ist an dem Vogel nicht eine einzige Verletzung ersichtlich. Sicherem Vernehmen nach soll derselbe dem Zoologischen Garten zu Dresden geschenkt werden.

Zwei Stare sind nach Mittheilung eines Lesers der „Statsb.-Ztg.“ in Berlin, Neue Königstraße wohnhaft, am 29. Januar, früh 9 Uhr, in seinem Garten eingetroffen.

Eisernes Vogelneß. Der arbeitende Menschengestalt hat es im 19. Jahrhundert auf eine hohe Stufe gebracht. Es wird dasselbe nicht mit Unrecht das eiserne Zeitalter genannt, es hat Eisenbahnen, eiserne Schiffe, Häuser, Brücken u. a., alles von Eisen, erleben sehen. Daß aber die Vögel sich mit Eisenarbeit befassen, dürfte Wenigen bekannt sein, es ist jedoch Thatsache. In Solothurn (Schweiz), wo sich große Ateliers von Uhrenfabrikanten befinden, hat ein Vogel (wahrscheinlich eine Bachstelze) aus seinen, langen, spiralförmig gewundenen Stahlbrechspanen ein schönes, kunstgerechtes Nest gebaut und zwar ohne jede pflanzliche oder thierische Faser. Die Drehspanspiralen sind etwa 0,5 mm dick und bis zu 12 cm lang. Das Nest wird im naturhistorischen Kabinett in Solothurn aufbewahrt.

H. Rüder.

Briefliche Mittheilungen.

... Mit meinen leztlin angekauften Papagei-Amandinen habe ich insofern recht's Pech, als es, wie mir scheint, lauter Männchen sind. Sowol die drei dreifarbig-

(ich ließ mir nämlich von Gebr. Reiche noch 1 Stück nachkommen), wie die vier eigentlichen Papagei-Amandinen lassen alle ein sog. Singen, Schwirren und Zirpen vernehmen, wie es, nach den lauchgrünen zu urtheilen, nur die Männchen hören lassen; auch ist in der Färbung des Gefieders bisher kein Unterschied ausfindig zu machen. Gebaut haben beide Arten drei schöne, große Nester, aber kein Ei gelegt; auch ist im Benehmen der Vögel nichts zu bemerken, was auf ein richtiges Pärchen schließen ließe. Vielleicht, daß es mir gelingt, mit anderen Liebhabern, bzgl. Besitzern dieser Arten, die vielleicht wieder nur Weibchen davon erhalten haben, einen Umtausch zu erreichen. Uebrigens glaube ich immer noch, daß die sog. eigentlichen Papagei-Amandine dennoch eine andre Art ist; in der Färbung ist bisher keine Veränderung eingetreten, das Roth reicht nur bis zur Mitte des Kopfs, nach den Halsseiten und bis zur Oberbrust gehend, während die ganze Unterseite, namentlich im Vergleich zu den dreifarbigem, deutlich blaugrün ist. Ueberhaupt machen mir die Vögel den Eindruck von alten, ausgefärbten Vögeln. Diese Annahme findet ihre Bestätigung in der von Herrn Schweiger (f. Nr. 1, „Gefiederte Welt“ 1887), erzielten Züchtung der sog. eigentlichen Papagei-Amandine. Wären es noch junge, nicht völlig ausgefärbte Vögel, so würden sie schwerlich so schnell zur Brut geschritten sein (ich setze freilich voraus, daß die im Besitz des Herrn Schweiger befindlichen Papagei-Amandinen dieselbe Art sind, die ich habe, da sie gleichzeitig von denselben Händlern eingeführt wurden), ebenso würden die meiningen nicht so schnell den Nestbau begonnen haben; Schlafnester sind es nicht, sie halten sich nachts nicht darin auf. Vielleicht tritt die rothe Färbung des ganzen Kopfs auch erst mit den Jahren ein, ähnlich wie bei der lauchgrünen, wo das Blau des Kopfs und das Roth des Bauchs von Jahr zu Jahr an Umfang zunimmt. Unter den 4 Stück eigentlichen Papagei-Amandinen, die ich zur Zeit besitze, befindet sich ein zweifellos junges, denn es zeigte nur etwas Braunroth an der Schnabelwurzel, Kehle und Wangen und die Unterseite erschien mehr graugrün; Schnabel schwarz, nicht gelb. Jetzt, wo die Verfärbung eintritt, erscheint das Scharlachroth in neuen Federn gleich im ganzen Umfang der oben angegebenen Abgrenzung. Unter den drei dreifarbigem Papagei-Amandinen befindet sich ebenfalls ein junges, unausgefärbtes vermuthliches Männchen. Es ist unterhalb nur verwaschen grau und nach der Brust zu graugrün gefärbt; rings um die Schnabelwurzel zeigt sich mattes Blau; Schnabel schwarz; ganze Unterseite dunkelgrün mit düster blutrothem Büzel und Schwanz. Lieutenant Haut.

... Ueber meinen leztjährigen Erfolg in der Züchtung des Harzer Edelrollers erlaube ich mir folgendes mitzutheilen: Ich erhielt von Herrn Reiche im lezten März einen, wie er ihn nannte, seinen Roller und zwei Weibchen und erzielte zwei Junge aus der ersten und zwei aus der zweiten Hede, zwei Männchen und zwei Weibchen. Der Gesang der Jungen ist besser als im vergangenen Jahr, doch beiweitem nicht das, was er sein sollte, sie singen zu laut und die Stimme ist zu rau. Ich verpfege sie nach Ihrem Buch „Der Kanarienvogel“ (jüngste Auflage). Auch das Gefieder sollte besser sein, sie haben sich sehr langsam besiedet und sehen rau aus. Für nächsten Sommer habe ich noch keine Hedvögel gekauft. Die Vögel, welche nach Amerika gekommen, waren so gering im Gesang, daß sie den Namen Roller nicht tragen sollten. Ich war schon im Begriff, Ihnen Geld zum Ankauf eines guten Rollers für mich zu schicken, da las ich die Bemerkung von Herrn Eisbrücker in der „Gefiederten Welt“ (Nr. 43), daß es sehr schwierig sei, einzelne Vögel zu senden. Somit möchte ich Sie bitten, mir brieflich oder durch die „Gefiederte Welt“ Auskunft zu ertheilen, wie es möglich ist, Eier oder Hühner von der Rhönirrasse, wie sie in Nr. 43 und 49 der „Gefiederten Welt“ angezeigt sind, an mich zu besörbern und was der Preis wol sein kann.

Pittsburgh, Pa.

Joseph Moeller.

(Antwort in der nächsten Nr.)

D. R.).

Aus den Vereinen.

Kopenhagen. Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark zu Aarhus wird vom 26. bis 30. Mai d. J.

in Kopenhagen eine Ausstellung von Sing- und Ziervögeln nebst Hilfsmitteln zur Zucht und Pflege der Vögel veranstalten. Zur Theilnahme an dieser Ausstellung werden auch deutsche Liebhaber eingeladen. Die Ausstellung wird folgende Abtheilungen mit den dazu gehörenden Prämien, im Gesamtwert von etwa 600 Kronen, umfassen.

a) Europäische Samen- und Insektenfresser, 1. erste Ehrenprämie von 25 Kr., 1. zweite Ehrenprämie 15 Kr., 1. Aufmunterungsprämie 10 Kr.; b¹) fremdländische Samen- und Insektenfresser, 1. erste Ehrenprämie 40 Kr., 1. zweite Ehrenprämie 25 Kr., 5. Aufmunterungsprämien à 10 Kr.; b²) sprechende Papageien, sowie andere sprechende oder abgerichtete Vögel, 1. erste Ehrenprämie 25 Kr., 1. zweite Ehrenprämie 15 Kr.; c) alle Rassen von Kanarienvögeln (die Hälfte der Prämien werden Harzer Vögel zu fallen), 2. erste Ehrenprämien à 25 Kr., 2. zweite Ehrenprämien à 20 Kr., 2. Aufmunterungsprämien à 15 Kr., 4. Aufmunterungsprämien à 10 Kr.; d) Käfige und Gerätschaften, 1. Aufmunterungsprämie 20 Kr., 2. Aufmunterungsprämien à 15 Kr.; e) Samen- und andere Futtermittel, 1. Aufmunterungsprämie 10 Kr.; f) Literatur, Zeichnungen, 1. erste Ehrenprämie 25 Kr., 1. zweite Ehrenprämie 20 Kr.; g) ausgefoppte Vögel, Vogeleier und Vogelnester, 1. erste Ehrenprämie 20 Kr., 1. zweite Ehrenprämie 15 Kronen.

Die größte Ehrenprämie des Vereins, für die größte Sammlung gut erhaltener Vögel, ist ein Gegenstand von Silber, an Werth 50 Kr. (NB. Diese Prämie darf keinem Vogelhändler zufallen). Alle Ehrenprämien bestehen aus Gegenständen von Silber, und Aufmunterungs-Prämien in Valuta, mit den dazu gehörigen Diplomen.

Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: de Namajault, Director des hiesigen zoologischen Gartens; Rose, Inspektor des zoologischen Gartens; Director Bergmann; Mittmeister Fender; Kaufmann Davidsohn; Justizrath Junt; Nadler Scharffe u. m. A. Die Vögel müssen seit dem 1. Mai 1887 in Besitz des Ausstellers gewesen sein. Standgeld 25 Dore für den Quadratfuß Flächenraum, aber nicht unter 1 Krone. Käfige liefert der Verein und derselbe wird auch die Fütterung und Beaufsichtigung der Vögel übernehmen. Bei Vertheilung der Prämien werden die Ausländer mit den bänischen Ausstellern gleichgestellt. Bei der Beurtheilung wird auf „eigne Zucht“ besondere Rücksicht genommen. Anmeldebogen nebst Programme werden postfrei abgegeben und sind spätestens bis zum 1. Mai an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Rådsmagergade 1, 3. Etage) einzusenden. Für die Errichtung einer Tombola (à 25 Dore für die Nummer) wird gesorgt, und ebenfalls für ein Verkaufsbureau. 10 Prozent von dem Verkaufserlös fällt dem Verein anheim. Die angemeldeten Vögel, sowie sonstige Gegenstände, müssen am 24. oder 25. Mai in Kopenhagen anlangen, unter der Adresse: „Die Ausstellung der Sing- und Zier-Vögel in Kopenhagen“. Alle Vorfragen sind an den Sekretär der Ausstellung, Herrn L. Silberlof, Kopenhagen, Rådsmagergade 1, zu richten.

München. Dem Jahresbericht für 1886 des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht entnehmen wir Folgendes: Auf 16 Jahre reger, nutz- und segensbringender Thätigkeit kann der Verein zurückblicken; eine lange Zeit im Vereinsleben der Gegenwart und Beweis des Gedeihens auch für die Zukunft. Unter solcher günstigen Erscheinung ist das Niederschreiben der wichtigsten Vorkommnisse im abgelaufenen Jahr eine angenehme Pflicht; den Mitgliedern und allen Jenen gegenüber, welche sich für den Verein interessieren, eine Rechtfertigung. In drei General-, einer Anzahl Monatsversammlungen und zwölf Vorstandschäfts- und Komitee-Sitzungen erledigte derselbe seine Angelegenheiten, und eine Reihe lehrreicher Vorträge, gelegentlich der Monatsversammlungen gehalten, kam der Erfüllung des Vereinszwecks, Förderung der Geflügelzucht und Erweckung der Liebe zu derselben, nach. Der Besuch solcher Abende war durchweg zahlreich, und auch die Wochenzusammenkünfte erfreuten sich fortgesetzt reger Theilnahme. Die Geflügel- und Vogelausstellung vom 25. bis 28. März war nur von Vereinsmitgliedern besucht und so Gelegenheit gegeben, die praktischen Erfolge im engeren Kreis kennen zu

lernen. Es war Vorzügliches geboten und der Verlauf der Ausstellung ein guter. Viele Mitglieder des Vereins haben sich mit ihren Lieblingen sofort an der ersten Ausstellung des bayerischen Landes-Geflügelzucht-Vereins — 13. bis 16. Juni — in Augsburg theilgenommen und sich eine Anzahl größerer Preise errungen. Endlich sind viele Mitglieder einer Einladung des Volksfest-Komitee zu Wels gefolgt und haben die dortige Ausstellung mit einer Gesamttheilnahme besucht. Auch hier wurden die Bemühungen des Vereins, bzgl. seiner Mitglieder, mit vielen Preisen belohnt. In Erfüllung des Vereinszwecks hat die Abtheilung für Geflügelzucht i. J. 1886 an 27 Geflügelzüchter Zuchtsämme und -Thiere unentgeltlich hinausgegeben. Zur Hebung der Brieftaubenzucht und zur Förderung der Abzucht dieser Tauben zu Wettflügen hat der Verein dem Münchener Brieftaubenklub auf Ansuchen 60 Mk. für Prämierungszwecke zugewiesen. Ueber das Ergebnis dieser Wettflüge, welche sich bis Straßburg erstreckten, hat der genannte Klub im Vereinsorgan selbst Bericht erstattet, auf welchen hiermit Bezug genommen wird. Die Bestrebungen unseres Vereinsmitglieds, Herrn Jos. Hellerer, in bezug auf die Beobachtung unserer Vogelswelt, unterstützte der Verein in möglichst bester Weise und beschaffte auf dessen Anregung das Werk „Die Vögel Europas“ von Dr. Fritsch. Das vom Verein verlegte Werk von Lewis Wright, „Der praktische Hühner- und Taubenzüchter“ fand auch i. J. 1886 reichlich Absatz und lieferte einen Ertrag von 300 Mk. Die im Eigenthum des Vereins stehenden „Südb. Blätter für Geflügelzucht“ haben ihren Leserkreis wesentlich erweitert. Ganz besonders gab sich das Interesse der Mitglieder für die Sache der Geflügelzucht gelegentlich der Geflügelhofrundschau kund. Die Theilnahme an denselben war durchweg zahlreich und es wurde dadurch ein Bindeglied zwischen den Mitgliedern auch in geselliger Beziehung geschaffen. (Schluß folgt).

Vörsheim. Der Verein „Kanaria“ wählte in seiner General-Versammlung am 17. Januar in den Vorstand die Herren: Thomas Keppler, Vorsitzender; D. A. Lehrer, Geräthschaften-Verwalter. — Die nächste Ausstellung des Süddeutschen Kanarienzüchter-Bunds wird in diesem Jahr in Vörsheim veranstaltet werden.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein zu Mählan am 20. und 21. Februar.
Geflügelzuchtverein zu Sonneberg vom 6. bis 8. März. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Schriftführer Bernh. Eichhorn. Schluß der Anmeldungen den 24. Februar.
Verein für Geflügelzucht und Thierschutz zu Alsenburg vom 11. bis 13. März. Programme durch den Schriftführer Herrn A. Gannß. Schluß der Anmeldungen den 1. März.
Kreisverein für Geflügel- und Felsentaubenzucht „Brega“ zu Breg (Reg.-Bez. Breslau) vom 12. bis 14. März. Mit Prämierung und Verlosung. Kasse à 50 Pf., sowie Programme und Anmeldebogen durch den Geschäftsführer, Herrn Neubert F. Fritsch in Breg. Schluß der Anmeldungen am 1. März.
Geflügelzüchter-Verein für Borna und Umgegend vom 13. bis 15. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden Herrn Rob. Koste. Schluß der Anmeldungen am 5. März.
Geflügel- und Vogelzucht-Verein in Redwitz in Bayern vom 17. bis 20. März. Mit Prämierung und Verlosung. Kasse à 50 Pf., sowie Anmeldebogen durch Herrn Vereins-Schriftführer Müller.
Ornithologische Gesellschaft zu Basel vom 25. bis 28. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme durch Herrn Dr. Greuter. Feierabendfrage 74. Schluß der Anmeldungen am 14. März.
Geflügelzucht- und Vogelzuchtverein in Düren am 3. und 4. April. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Herm. Rihelfeldt, Architekt in Düren.

Anfragen und Ankauf.

Herrn Hermann Fintzer, Vorsitzender des Vereins „Kanaria“: 1. Wie ich in meinem Buch „Der Wellensittich“, zweite Auflage, angegeben und ursächlich erörtert habe, zieht man sich am besten einen tüchtigen Zuchtsamm heran, wenn man immer je einen hier gezüchteten und einen eingeführten Vogel zusammen verpart; die von solchen Pärchen gezogenen Jungen pflegen die allerbesten Riser zu sein. 2. Hier gezüchtete Wellensittiche nisten, wie ich gleichfalls in dem Buch gesagt, am liebsten in unseren Frühlingsmonaten, und die frisch eingeführten im Frühling ihrer Heimat.

Herrn A. von Werther: 1. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, dritte Auflage, welches nun hoffentlich

in wenigen Wochen vollendet sein wird, bringt auch nähere Angaben über die Völbüls und deren Gefang. Hier sodann noch Folgendes. Alle Völbüls sind lediglich gute Sänger, doch reicht keiner von ihnen z. B. an den Gesang der europäischen Mönchs- oder schwarzköpfigen Grasmücke heran. Uebrigens finden Sie eine allgemeine Uebersicht aller Sänger, somit ebensoviele der amerikanischen Spottdroffel, als auch der Völbüls, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, Abzucht und -Zucht“. Als einen kenntnisreichen und erfahrenen, sowie zugleich zuverlässigen Händler dort, der Ihnen alle gewünschten Weichfutterfreier im besten Zustand liefern wird, nenne ich Ihnen Herrn Mathias Rausch in Wien VII, Neuhofgasse 72.

Herrn Major Franz Fries in Gilt: 1. Die Krämpfe bei den Vögeln beruhen erklärlicherweise in den mannigfaltigsten Ursachen; so Verdauungsstörungen, Eingeweidewürmern, Gehirnleiden u. a. m. 2. Für Ihre Schamadrossel ist offenbar die Fütterung aus zerdrücktem Hauf, kleinen Sämereien (?), Nachtigallfütter hartgetrocknetem Ei, geriebener Leber, Korinthen und Mehlwürmern, die Todesursache geworden, denn sie ist doch für die Dauer viel zu schwer verdaulich. Auch kann ihr die Fienhüte geschadet haben, denn drei Schritt vom Esen, und wahrscheinlich noch dazu ohne Schutzwand, ist für solchen Vogel kein wohlthuernder Aufenthalt. Ferner sollte man in einem Zimmer, in welchem eine kostbare Schamadrossel hängt, doch niemals Tabak rauchen.

Herrn Theodor Leff: 1. Zweckentsprechende Vogelneistkasten zu mäßigen Preisen beziehen Sie von der Holzwarenfabrik Karl Krühauf in Schlenkingen i. Th. oder Fr. Mülcher, Berlin, Reichenbergerstraße 160. Bei Beiden sind die Kästen in sechs Nummern vorhanden, und die größte derselben trägt die Bezeichnung Starnistkasten. 2. Anleitung zum Aufhängen der Starnistkasten hinsichtlich der Höhe, der Richtung des Fluglochs u. a., finden Sie in: Gloger'sche „Vogelschutzschriften“ III, „Die Höhlenbrüter“, welches Büchlein für 1,20 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Wilhelm Gharwat: Die Graupapageien haben, bevor sie völlig eingewöhnt sind, mancherlei zu überstehen. Vermöge ihrer kräftigen Natur überwinden sie aber die meisten Schwierigkeiten recht gut, wenn sie eben nicht von der ungeliebten Sepsis oder Blutvergiftung ergriffen sind; dies ist bei Ihrem Vogel offenbar nicht der Fall, sondern sein Unbehagen oder seine Unpäßlichkeit beruht nur auf Verdauungsstörungen, welche vielleicht lediglich durch die Eingeweidewürmer hervorgerufen werden. Rotzwein, nebst einigen Tropfen Opiumtinktur, kann doch gegen die Eingeweidewürmer nichts nützen, sondern ich muß vielmehr raten, daß Sie nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ eine Kur gegen Eingeweidewürmer bei ihm unternehmen; natürlich unter Beachtung größter Vorsicht. Gegen das Fressen des eignen Roths müssen Sie ihn, wie gleichfalls in dem Werk angegeben, auf das sorgfältigste behüten.

* Herrn Paul Schetler: Ihr Vogel ist zunächst ein Selbststrupper, und da bleibt nichts andres übrig, als daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien“ anschaffen und ihn nach den Angaben desselben behandeln. In dem Werk werden Sie sodann auch finden, daß Ihre Verpflegung des Vogels eine völlig unrichtige ist. Bei der Fütterung mit Hauf, morgens etwas Butterbrot und Kasse anstatt des Trinfwassers hat sich eben die Schwäche herausgebildet, infolge derer er häufig von der Sitzstange fällt und elend zugrunde gehen wird, wenn Sie ihn nicht nach dem Buch zweckmäßiger verpflegen.

* Frau Dr. Fredow: Der Sonnenvogel ist ein Kerbthierfresser, welcher neben dem Mischfutter am besten bloß trockene Ameisenpuppen mit Möre oder Gelbrübe überbrühen, und dazu etwas geriebene Semmel gemischt, auch ein wenig Sämereien, Hirse und Spisamen, sowie dann namentlich hin und wieder ein wenig süße Frucht, zur jetzigen Jahreszeit Apfel, sonst aber wechselnd Kirsche, Birne, Weintraube, bekommen muß. Wenn Sie ihn so verpflegen, hält er sich vortrefflich viele Jahre lang und wird Sie durch seinen angenehmen Gesang erfreuen. Eine noch notwendige Zugabe sind hin und wieder einige Mehlwürmer.

Herrn G. J. Krafft: Wenn Sie die Tigerfinken und übrigen Strübe, sowie Nonnen u. a. Amandinen nach den Angaben meines Werks „Die Prachtfinken“ halten und verpflegen, so werden dieselben künftig nicht mehr an Kahlköpfigkeit leiden und zugrunde gehen. Dergleichen liegt manchmal an einer Kleinigkeit. Zuweilen gibt es auch einen Hebelthäter in der Gesellschaft, der die anderen rupft; da heißt es aufpassen und den Bösewicht entfernen, bzgl. vertauschen. Jeden bereits am Kopf kahlen Vogel sperren Sie in einen kleinen Käfig, halten ihn recht warm, also in der Nähe des Ofens, aber vor der strahlenden Hitze durch ein Brettchen oder einen Pappdeckel geschützt, füttern ihn kräftig, auch mit ein wenig Gifutter oder angequellten Ameisenpuppen und geben ihm täglich stundenwarmes Padewasser. Bei den Prachtfinken müssen Sie natürlich immer ein Pärchen so zusammenhalten, auch wenn der eine davon garnicht kahlköpfig ist. Bei Befolgung dieser Rathschläge werden sich die Vögel bald wieder gut befriedern.

Herrn Hans Witte: 1. Hinsichtlich der Nistkasten wollen Sie die vorhin an Herrn Th. Leff gegebene Auskunft beachten. Außer dem kleinen Schriftchen muß ich Sie sodann noch auf Gloger'sche „Vogelschutzschriften“ IV, das bereits recht weitverbreitete „Vogelschutz-Buch“, verweisen. Zu noch näherer Auskunft bin ich selbstverständlich immer gern bereit.

Herrn Kassen-Rendant Günther: Zunächst muß ich raten, daß Sie mein Buch „Die Prachtfinken“ anschaffen und nach den darin gegebenen Rathschlägen Ihre Zebrastinken behandeln. Da werden Sie folgendes finden. Vor allem müssen Sie ein Harzer Bauerchen mit einem ausgenährten Korbneist hineingeben, damit die Vögel, und insbesondere das entfiederte Weibchen, warm sitzen. Wie in dem Buch vorgegeschrieben, reichen Sie allerlei Baustoffe, und sobald die Vögel sich beruhigt und ein marmes Nest hergestelt haben, wird das Männchen das Rupfen des Weibchens von selber unterlassen. Geben Sie nur reichlich Bass, Agavefaser, Watteflocken und auch weiche Federn. Hauptsache ist es aber, daß Sie die Vögel mit allem versorgen, was zu ihrem Gedeihen nothwendig ist, so namentlich auch mit Kalk, wie in dem Buch angegeben ist.

Mancherlei.

Zwölf vorzüglich abgerichtete Kadadus führte kürzlich eine Dame in der „Contordia“ in Berlin vor. Die klugen Vögel folgen dem leinsten Wink ihrer Lehrmeisterin, entwickeln eine außerordentliche Behendigkeit und erheutern durch ihr drollig-würdevolles Gebaren. Sie leisten alles, was abgerichtet und gelehrt wurde vollbringen, auf rollender Kugel, Wagenfahren, Karten und Buchstaben errathen, gymnastische Rünste am Reif, wie an drei Nests. Köstlich ist namentlich der als Nachschwärmer heimkehrende Kadadu, welcher so lange an der Glöde zieht, bis ihm das Weibchen höchst unwirksam mit dem Schnabel das Thor öffnet.

Briefwechsel.

Herrn Lehrer G. Bleichschmidt: Ihr Wunsch inbetreff des „Züchters“ ist inzwischen erfüllt worden. Ein Bericht über Ihre Rosenpapageien-Züchtung wird mir j. Z. willkommen sein.

Herrn Kurt Floerke: Ihrem so überaus eifrigen und schönen Streben meine vollste Anerkennung und den aufrichtigsten Glückwunsch, besonders dahin, daß dasselbe einerseits Ihnen und Ihren Freunden die höchste Befriedigung gewähren und daß es andererseits auf fruchtbarem Boden gut gedeihen und in der dortigen Gegend zur weitesten Ausbreitung der Vogelliebhaberei und zur thatkräftigen Förderung der Vogelkunde beitragen möge! Das sei der Dank für den Salamander, den Sie dem „Gründer der Vogelstube“ dargebracht haben.

Herrn Mathias Rausch, Vogelhändler in Wien: Nicht sehr bedauere ich, daß Sie aus Ueberdruß und Gel Ihre Klage gegen jenen Schwindler fallen gelassen haben. Es wäre dringend zu wünschen, daß derselbe endlich einmal einer seiner Unredlichkeiten wegen verurtheilt und dann öffentlich an den Pranger gestellt werde. Ich warte nur darauf, um ihn dann, wenigstens für die Leser der „Gefiederten Welt“, mischädlich zu machen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 7. Magdeburg, den 17. Februar 1887. XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

... Am 5. Januar hat meine La Flèche-Henne ein Ei von 78 Gramm gelegt; ich blies es aus und wog die Schale, sie hatte 8 Gramm Gewicht, mithin enthielt das Ei 70 Gramm Eierstoff. Das Huhn legt übrigens schon seit dem 5. Dezember 1886 und für gewöhnlich immer Eier zwischen 54—59 Gramm. Ida Vortmann.

Das Weich- und Hartkochen der Eier läßt sich besser durch Anwendung eines Thermometers, als nach der Uhr bestimmen. Legt man Eier in Wasser von 50 Grad R. und wartet, bis das Thermometer 70 Grad R. zeigt, so ist das Weiße des Eis noch nicht fest, bei 73 Grad ist das Gelbe noch weich, aber das Weiße fest. Bei 76 Grad ist sowohl das Gelbe wie das Weiße hart. („Berliner Markthallen-Zeitung“).

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 7: Thierkunde: Eine Senche unter den Raupen der Kiefernblattwespe. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Im Böhmerwald vorkommende noch unbeschriebene Pflanzen. — Die Hausthiere als Vertheidiger des Heims und ihres Herrn. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig (Schluß). — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von G. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 6: Ehre, dem Ghe gebührt! — Das deutsche Landhuhn als Rassehuhn. — Wie man dunkelgeperberte Hähne züchtet. — Zur Anregung. — Zur Aufklärung. — Die 15. allgemeine Geflügelausstellung zu Chemnitz (Schluß). — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Ausstellungsberichte: Niederwies. Radeberg. Wilsdruff. — Vereinsangelegenheiten: Görlitz. Rudolstadt. St. Johann. München. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Eine Sammlung vorzüglich ausgestopfter Vögel (über 100 Stück) im Glaschrank, ist wegen Verzug nach außerhalb preiswerth zu verkaufen bei

Fröhlich, Berlin, Frankfurter-Allee Nr. 79, II.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{A}$, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 $\mathcal{A}$, Ia Weiswurm, à Liter 70 $\mathcal{A}$, stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Gochseine Edelroller (Trute, dsgl. Weibchen, abzugeben. [229] Emrich, Vingen a. Ems.

Fehlerfreie Harzer Söhl- und Tiefroller (Kreuzung von Trute's und Erntes' Stamm) gebe einzeln von 10 bis 30 $\mathcal{A}$, Weibchen, à 2 $\mathcal{A}$ ab, den ganzen Stamm zusammen entsprechend billiger. [230]

Leber, Apotheker, Darmstadt, Bedstr. 69.

Empfehle: Dompaffen, 1 und 2 Nieder singend. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [231]

V. Wiegand, Neumorschen, Reg.-Bez. Cassel.

Wegen Raumangel zu verkaufen für 20 $\mathcal{A}$: 1 Par Zebrafinke, 1 P. jap. Mövchen, 1 P. Elstern, 1 P. Bandfinken und 1 Weibch. Edelstänger, sämmtlich von G. Voss in Köln und seit einigen Jahren in meinem Besitz. [232]

W. Schmidt, Stadtkretär, Walstatt-Burbach a. Saar.

Edelfinken.

Gesucht werden einige wirklich hervorragende gute Säger, nur Wildlinge, mit nur edlen Tönen, die ordentlich Takt halten und stets durchschlagen. Gefällige Anerbietungen mit Preis und Angabe der Schläge werden unter A. S. 100 an die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. Abis! Betrüger mögen diesem Inserat fernbleiben. Sie fänden die ihnen gebührende Behandlung. [233]

1 Papageistfäsig aus verzinntem Draht, mit Schubkasten, 46 cm hoch, 35 cm breit und tief, 7 $\mathcal{A}$, 2 Jahrgänge „Gef. Welt“, 1884—85, eingebunden, neu, à 6 $\mathcal{A}$, „Der Sprosser“ von Dr. Joseph Lazarus, 1,25 $\mathcal{A}$, „Dompaff“ von F. Schlag, 75 $\mathcal{A}$. Angebote unter A. D. befördert die Expedition der „Gefiederten Welt“. [234]

Mehlwurmhecke

zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [235] C. Müller, Medizinal-Droguerie, Sigmaringen.

1 Königs-Trupial, zahm, 1 Jahr i. Käfig, flotter Säng., 30 $\mathcal{A}$, 1 Zuchtpar Sperlings-Zwergpapageien, 15 $\mathcal{A}$, 3 dsgl. junge, à 5 $\mathcal{A}$ [236] A. Markert, Schreiberberg i. S.

Suche: 25—30 Kanarienv-Weibchen (Stamm Hinge). Bitte um Preisangabe. [237]

Emil Helfer, Arefeld.

Empfehle meinen ff. Dalmatiner Tigerputzschur zum Decken. [238] Emil Helfer, Arefeld.

Ameiseneier.

Von meinen selbstgebrühten Ia Ameiseneiern habe außer meinem eignen Bedarf noch etwa 60 Liter übrig und gebe solche à 75 $\mathcal{A}$ für das Liter gegen Nachnahme oder Mitteinsendung des Betrags ab. [239]

Otto-Sorge, Bayreuth.

Köln. Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „Ornis“ in Köln am 13., 14. und 15. März 1887

im neu erbauten Winter-Gdengarten. Der große Saal, einer der schönsten Kölns, wird durch Lustheizung erwärmt und elektrisch beleuchtet. Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn Emil Mengerling, Baubdirektor in Dett. Schluß der Anmeldungen am 1. März. An Prämien sind ausgesetzt: Silberne und bronzene Staatsmedaillen, silberne und bronzene Vereinsmedaillen, werthvolle Ehrenpreise und Ehrendiplome. Näheres befragt das Programm. [240]

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfehl: 2 junge indische Elefanten, 42 Zoll hoch, gut dressirt; 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarzen Panther, zusammen in einem Zentralkäfig, fein dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nubische Löwen, in einem Zentralkäfig, sehr ruhig dressirt (passend für eine junge Dame); 1 prachtvollen jungen nubischen Löwen, 4 junge Leoparden, 1 Ozelot, 3 Kragenbären, 1 nordamerikanischen schwarzen Bär, 2 Eisbären, 4 russ. braune Bären, 1 Himalaya-Bär, 6 Rüsselbären, 1 Waschbär, 5 russ. Wölfe, 1 Prairie-Wolf, 3 afrik. Schakale, 1 Guanako, 1 Vikunna, 4 Par. Schenmonen, 14 Kapuziner-affen, 26 Hundspaviane, 11 Mandrills, 1 prachtvollen, beinahe ausgewachsenen Mandrill, 1 großen Hundspavian, 8 Kronaffen, 130 Rhesusaffen, 26 Merkazen, 22 Makkabäeraffen, 1 Lemur; 3 Anakondas, ferner Riesenschlangen (Boa constrictor), Python- und Baumschlangen; 1 ausgewachsenen Kondor, 1 Königsadler, 2 indische weiße Geier, 1 Marabu (mit gebrochnem Flügel), 1 Par. Jungfernkraniche, rothe und blaue Araras, Grau- und Amazonen-Papageien. [241]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiri),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [242]

[243]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Karl Schmidt & Co.,

Antwerpen. Zirkstraße 2,

empfehlen sich bei Gelegenheit der in unserm neu errichteten Hasen jetzt anlegenden Schiffe aus allen Zonen zur Lieferung zoologischer Thiere, Affen, Papageien, kleiner Vögel u. a. Gewähr für lebende Uebertunft. Korallen, Muscheln, Seegewächse in großer Auswahl zu äußerst billigen Preisen. [244]

G. REISS, Zoologische Handlung,

Berlin C., Königs-Kolonnen 28,

empfehl und versendet unter Gewähr lebender Ankunft: Amazonen-Papageien, blaustirnige, junge, Stück 15—25 M., sprechende 36—100 M., Surinam-Papageien, 36 M., sprechende, 45—100 M., Graupapageien, Segelschiffvögel, Stück 36 M., gutsprechende, 80—200 M., Rosenpapageien, Par 45 M., Grautöpfchen, Par 10 M., Wellensittiche, alte zur Zucht, Par 12 M., junge, 10 M., Tigerfinken, schwarzköpfige Nonnen, graue Reiskinken, Bandfinken, Blauschnabel-Weber, Silberschnäbelchen, je 1 Par 3 M., Zebrafinken, Par 8 M., gelbbunte Mövchen, Par 9 M., graue Kardinäle, Stück 5 M., rothe Kardinäle, Mdn., Stück 8 M., St. Helenasfänchen, Par 5 M., Papstfinken, Mdn., 6 M., Indigofinken, Mdn., Stück 5 M., Sonnenvögel, chinesische Nachtigalen, Par 10 M., Schwarzbröseln, Mdn., Stück 5 M., Singbröseln, Mdn., 5 M., rothe Dompfaffen, Stück 3 M., Zeisige, Mdn., 1 M.; Ameiseneier, Kilo 2 M., Mehlwürmer, à Pfd. 4 M. n. s. w. [245]

G. BODE, Leipzig,

Import-Geschäft von Menageriethieren, Vögeln, Goldfischen u. a.,

empfehl sein großes Lager von Hasen, Enten, seltenen Tauben, Araras, sprechende graue und grüne Papageien, Wellensittiche, zur Zucht, Par 10 M., Rosenpapageien, Par 45 M., Hindische Nonpareils, Par 10 M., Diamantfinken, Par 15 M., merikanische Blauelstern und Guatemala-Blauelstern, Stück 40 M., graue Kardinäle, Par 9 M., rothe Kardinäle, Par 14 M., Sonnenvögel, Par 7 M., Paradieswitwen und Mozambit-Zeifige, Par 6 M., Kordonbleu, Amaranten, Grissbleu, à Par 4 M., Helenasfänchen, Par 5 M., kleine Glanzstare, Par 9 M., hochrothe Tigerfinken, Par 2,50 M. Vollständige Preisliste über mein reichhaltiges und großes Lager kostenlos und postfrei. Für Händler direkteste Bezugsquelle. Bei Abnahme größerer Posten enorm billige Preise. [246]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften von **J. O. Rohleder** in **Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41.**

empfehlte außer den in Nr. 5 angezeigten Vogelarten in gefunden, gutgefederten Exemplaren: Grisebleus, Par 5 *M.*, Kordonbleus, Par 5 *M.*, Nistrilde, Par 3 *M.*, Sonnenvögel, Par 7 *M.*, 3 Par 20 *M.*, Mozambitzeitige, Par 6 *M.*, Tigerfinken, Par 2 *M.* 50 *M.*, 5 Par 12 *M.*, Reiszinken, Par 3 *M.*, Doppelgelbköpfe, sehr schön, Stück 55 *M.*, Kuba-Amazonen, Stück 20 *M.*, ostindische Nonpareils, Par 10 *M.*, Wellensittiche, Par 11 *M.*, Bronzemännchen, Par 4 *M.* [247]

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

empfehlte in schönen, gefunden Exemplaren: Araras, hell und dunkelroth, fingerz., à 75 *M.*, blaue gelbbrüstige, à 90 *M.*, große Alexanderfittiche, Wchn., à 10 *M.*, kleine Alexanderfittiche, P. 12 *M.*, Mönchsfittiche, P. 12 *M.*, Halbmondsfittiche, P. 12 *M.*, Müllers Edelpapagei, fingerz., 25 *M.*, Amazonen, prachtvoll, fingerz., 30–50 *M.*, großer Gelbkopf, 75 *M.*, Surinampapageien, à 45 *M.*, Rosenkopfs-Inseparables, P. 50 *M.*, Gelbmantelloris, fingerzahn, à 50 *M.*, Tigerfinken, P. 3 *M.*, Goldbrüstchen, P. 5 *M.*, Gürtelgrasfinken, P. 20 *M.*, Niesenerlcherchen, P. 8 *M.*, weiße Reiszvögel, P. 18 *M.*, große Kubafinken, P. 15 *M.*, gelbrückige Witwe, Wchn., 15 *M.*, Kalandlerchen, Wchn., sing., à 10 *M.*, Güttenfänger, P. 12 *M.*, Sonnenvögel, P. 8–10 *M.*, Jamaika-Trupial, à 25 *M.*, Beos, à 20 *M.*, Ganges-Maina, P. 12 *M.*, **Purpurhühner**, 1 ♂, 2 ♀, zusammen 90 *M.*, reinweiße Vachtauben, P. 5 *M.*, Nachtigalen, 10–18 *M.*, ungar. Sprosser, 20 *M.*, russische Heftiesprosser, à 50 *M.*, graue Grasvlücken, sing. 7 *M.*, Sperbergrasmücken, 10 *M.*, rothköpf. Bürger, à 7 *M.*, rothrückige, à 7 *M.*, vorzüglich singende Singdrosseln, à 7 bis 10 *M.*, singende Amseln, tadellos, à 5 *M.*, Feldlerchen, Wchn., Dbd. 10 *M.*, Zeisige, Wchn., Dbd. 6 *M.*, aufgejogene, zahme rothe Gimpel, à 4 *M.*; Kanarien-Heckfäße, vollständig für einzelne Hecken, à 5 *M.*, Sprosserfäße, mit Porzellanfutter- und Wassernäpfen, à 5 *M.*, Verghentfäße, à 4,50 *M.*, Taubenmaße von Strohh, Dbd. 2 *M.* 10 *M.*, postfrei. Preise für Vögel einjchl. Verpackung, der Käfige postfrei. Versandt prompt und unter Gewähr. [248]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Kabrit sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte jetzt anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [249]

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 *M.*, dsgl. Fischfutter, Karton 50 *M.*, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 *M.*, Hausmühlen von Holz, Stück 2 *M.*, Universalmühlen von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 *M.*, Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 *M.* 50 *Pf.* postfrei. Birbelsüsse, Postpaket postfrei 5 *M.*, für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erbsen-, Birken- und Niesener-Samen zu billigsten Preisen. [250]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 *M.* [251]

Ed. Klemm, Meerane i. E.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [252]
harzer Kanarienvögel.

Echte Pariser Kanarien,

schön gefiedert und hochbeinig, Par 10 *M.*, empfiehlt [253]

Gottfried Fuchs, Mannheim G. 7. 5.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 *M.* [254]
C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5,50 *M.*; best. Weim, fürs Pfund 3 *M.*; ganz vorzügliche Reismühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 *M.*; Kieffallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [255]

Theodor Franck in Barmen.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Barische, Steinbeißer, Mosaisische, 100 St. 10 *M.*, Bleie, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 *M.*, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 *M.* Preisliste kostenlos. [256]

Schwanzmeisen, Par 5 *M.*, Blaumeisen, à 1 *M.*, Zumpmeisen, à 2 *M.*, Rotzkehlen, ff. Sänger, à 2 *M.* 50 *M.*, Schwarzplättchen, à 6 *M.*, Graudrosseln, à 5 *M.*, Zeisige, 1 *M.* [257]

W. Hiltmann, Berlin, Reichenbergerstr. 149, 3 Tr.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Bexp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [258]
W. Prümer, Elberfeld.

Gebe ab: Nymfensittiche, P. 12 *M.*, Wellensittiche, in richtigen Zuchtparen, P. 10 *M.*, Zebrafinken, P. 6 *M.*, alle importirt, Zeisigmännchen, Dbd. 4 *M.* 80 *M.*, Kreuzschnäbel, Dbd. 6 *M.* 60 *M.*. Verpackung frei. [259]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 20.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 *M.* empfiehlt [260]
A. Sehlhoff, Barmen, Wuppertfeld.

1 Spottdrossel, Wildj., 20 *M.*, 1 ff. chinef. Heber-Singdrossel, 25 *M.*, bei [261] E. Richter, Scheideberg.

Ich suche eine sehr gut singende, weißhohrige, chinefische zu kaufen und bitte um gefällige Angebote. [262]

Ernst Diehl, Frankfurt a. M., großer Kornmarkt 4.

Ameiseneier, rein und weiß, à 5 Liter 3,20 *M.*, größere Posten billiger; Sprosser, Nachtigalen u. a., bei [263]

W. Müller, Berlin NW., Birkenstr. 3 und Markthalle II, Stand 268–69.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versendet unter Gewähr des Werths und lebender Zukunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarke erbeten. Züchtere und Vogelfutter-Handlung von [264]

C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Magdeburg, den 24. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Abermals der Sperling.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IV. Einheimische Vögel.
Die Vogelwelt Madagascars (Fortsetzung).
Von meinen gefiederten Freunden.
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarienzüchter und Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen (Fortsetzung).
Das Universalfutter von Herrn Max Krüel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln; München (Schluß); Hamburg; Magdeburg.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Egyptische Hühnerbrutanstalten. — Aus den Vereinen: Berlin. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Abermals der Sperling.

Von A. Koch, Auingen (Württemberg).

In Nr. 2 der Zeitschrift „Prakt. Rathg. im Obst- u. Gartenb.“ — welcher wir auch die folgende Abhandlung entlehnen — ist der Sperling als der allerschädlichste Vogel für Baum- und Gartenanlagen bezeichnet worden, insofern er mit Vorliebe die so nützlichen Schneumoniden oder Schlupfwespen verzehre. Ich habe nach vielen und genauen Beobachtungen andere Erfahrungen gemacht. Es geht mir mit den Sperlingen, wie mit den Schwalben, die ich für Bienenzucht für sehr schädlich hielt, bis ich mich durch Untersuchung ihres Mageninhalts eines andern überzeuge. Ich betrieb nämlich auf dem Gut des Herrn von Varnbüler eine große Bienenzucht, mit gegen 100 Völkern. In den geräumigen Vieh- und Schafstallungen daselbst waren

mehr als 30 Nester der Rauchschnalbe. Die unter den Bienen herumfliegenden Schwalben kamen mir als Bienenräuber sehr verdächtig vor, und ich tödtete deshalb mehrere. Aber was fand ich? Nicht eine Spur von dem schwer verdaulichen Thorax einer Biene oder Drohne, wol aber Nester, namentlich lange Beine, der Schnaken, Fliegen und Spinnen. So erging es mir auch mit dem Sperling. Was er im Magen hat, das muß er gefressen haben. Von 25 Sperlingen, deren Magen in der Zeit vom 18. April bis 24. Juni untersucht wurden, hatten nur 3 ausschließlich Körner, vorwiegend Unkrautsamen, gefressen, und von 70 in derselben Zeit untersuchten jungen Sperlingen hatten 46 nur Raupen, Larven und Käfer, 10 vorwiegend Insekten neben wenigen Körnern im Magen. Unter den verzehrten Insekten fand man hauptsächlich die in den Knospen lebenden sog. Raupwürmer, die bekanntlich zu den schädlichsten Baumverderbern gehören. Durch diese und andere Untersuchungen ist erwiesen, daß der Sperling zum mindesten in gleicher Weise von der Natur auf thierische und pflanzliche Nahrung angewiesen ist, daß er, wo ihm beiderlei freisteht, es macht wie andere Geschöpfe und zwar die ungefederten zweibeinigen nicht ausgenommen, daß er eine ihm passende Abwechslung nach Geschmack und Freiluft wählt, daß er, wo und wann nur Pflanzenstoffe zu haben sind, sich nicht scheut, Pflanzenfresser zu sein, andernfalls aber, namentlich außer der Halmfrucht und Kirschenernte, sich Insekten wohl schmecken läßt.

Es wäre zu viel von ihm verlangt, sollte er sich nur zum Dienstmann des Menschen hergeben und sich ausschließlich nur mit Insektenvertilgung befassen, die verlockende Kirsche und das milchige Gerstentorn aber verschmähen. Kein im Freien lebendes Thier ist durchaus nur schädlich, noch auch durchaus nur nützlich, sodaß die schädlichen nur vertilgt, die anderen gehegt werden müßten. Auf ihn, den Sperling, treffen die Worte doppelt zu: „Tadel mir keinen, von unten bis oben, damit noch ein Plätzchen bleibe zum Loben; doch stopfe auch keinen mit Lob so voll, damit der Tadel noch weiß, was er soll!“

Die Erfahrung ist die beste Lehrmeisterin und sie zeigt, daß da und dort, wo in kurzfristigem Aerger über die augenblicklichen Verheerungen des Sperlings der Vertilgungskrieg gegen denselben seine Ausrottung erzielt hatte, dieser Irrthum bitter gebüßt worden ist. In Ungarn, Baden, Preußen und verschiedenen Bezirken Frankreichs wurde diese Erfahrung theuer erkauft. Die französische Regierung hat hentzutage umfassende Forschungen über den allgemeinen Nutzen der Vögel für die Landwirthschaft anstellen lassen, und der Bericht darüber ist namentlich auch zu Gunsten des Sperlings ausgefallen, der nun durch strenge Geseze in Frankreich geschützt ist.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IV. Einheimische Vögel.

Wie auf allen vorhergehenden Ausstellungen hat der Verein auch diesmal gezeigt, daß sich unter seinen Mitgliedern tüchtige Liebhaber und Pfleger unserer einheimischen Vögel befinden. Die lebensvolle Frische, das muntre Wesen und schöne Gefieder der meisten ausgestellten Vögel zeigten zur Genüge, daß ihre Besitzer es verstanden und sich haben angelegen sein lassen, sie sorgfältig und zweckentsprechend zu verpflegen. Die hauptsächlichsten Einzelleistungen waren folgende:

a) Körnerfresser.

Außer den stets vorhandenen, zahlreichen Finken, Stiglitzen, Zeisigen, abgerichteten Dompfaffen u. a. m. waren bemerksenswerth schöne Schneefinken (*Fringilla nivalis*, L.) des Herrn Rohrachter in Linz und Karmingimpel (*Pyrrhula erythrina*, Pfl.) des Herrn Voss in Köln. Herr Markert in Scheibenberg hatte wie früher mehrere Edelinken mit verschiedenen Schlägen gesandt, die sich jedoch auch diesmal leider nicht hören ließen und daher nicht beurtheilt werden konnten. (Der selbstgezüchtete Zeisig des Herrn Nagel in Britzmark, die einzige Züchtung aus dem Gebiet der einheimischen Vögel, war der Kälte wegen leider ausgeblieben). Einige interessante Farbenpielarten, einen Zeisig mit rein orangegelbem Kopf und einen Kreuzschnabel hatte Herr Kalwach in Königgrätz ausgestellt. Mit größeren Sammlungen waren die Herren Lemm und Piller vertreten; die des Letztern enthielt namentlich alle unsere Lerchenarten.

b) Insektenfresser.

Dieser beachtenswerthe Theil der einheimischen Vögel enthielt auch diesmal eine reiche Fülle an Arten und Seltenheiten. Herr Kaufmann D. Wilde, Vorstandsmitglied des Vereins „Ornis“, zeigte ein Männchen der seltenen Schleier- und ein Weibchen der schwarzköpfigen Grasmücke nebst im Käfig erbauten Nest und gelegtem Ei. Letzteres hat genau die Zeichnung und Färbung der im Freien gelegten Eier der Mönchsgrasmücke. Alpenbraunellen hatte Herr Rohrachter

Der Bericht der betreffenden Kommission lautete: „Der verrufenste Vogel in der Klasse der Körnerfresser ist ohne Zweifel der gemeine Sperling, der so oft als unverschämter Dieb verschrieen wird. Aus den erhobenen Thatfachen geht aber hervor, daß er einer der besten Freunde, wenigstens für Obstanlagen ist“.

Als einmal in Ungarn und ein andermal in Baden ein Preis auf Sperlingsköpfe gesetzt worden und der Hanssperling insolge dessen aus beiden Ländern verschwunden war (?), mußten die Bewohner bald zu ihrem Schaden erkennen, welch' erfolgreichen Krieg die Sperlinge gegen Maikäfer und sonstiges Ungeziefer führten, und man mußte die Sperlinge wieder von auswärts einführen. Auch der große Sieger in so vielen Schlachten mußte in seinem Sperlingskrieg demüthigen Frieden schließen, dieselben wieder zurückrufen und ihnen einen hübschen Theil seiner Kirschen überlassen. Es sind dies nicht unglaubliche „Sagen“, sondern Thatfachen. Die Einfuhr der Sperlinge in den Vereinigten Staaten hat sich aufs gleiche bewährt, wie in den eben angeführten Vorgängen ihre Wiedereinfuhr. Noch vor wenigen Jahren wurden alle Bäume auf den öffentlichen Plätzen, in den Parks von New-York durch

ausgestellt. Sehr zutraulich zeigten sich schön gefiederte und in gutem Zustand befindliche Haus-, Rauch- und Afschwalben des Herrn Majewski-Berlin. Eine Anzahl der vorzüglichsten, wohlverpflügten Sänger sandte Herr Kauf in Wien. Wenn schon gut gehaltene Vögel überhaupt jeder Ausstellung zur Zierde gereichen, so ist es dennoch zu bedauern, daß unsere hervorragendsten Sänger nicht auch, wie die Kanarien, ihren Gesang hören lassen. Die ausgestellten Vögel, welche oft wegen ihrer Häufigkeit wenig Beachtung finden, würden dann sicher mit die hervorragendsten Stücke der Ausstellung sein. Was inbetriff der Sammlung des Herrn Kauf gesagt ist, gilt auch von denen der Herren Schelzig und Kalwach. Eine größte Sammlung mit dem Fitislaubvogel, einem schönen Pirol und einem, leider sehr scheuen, Kukuk hatte Herr Piller. Eine noch artenreichere brachte Herr Kastelli: fünf Arten Weisen, beide Goldhähnchen, Baumläufer, Kleiber, kleine Buntspechte, Zaunkönige u. a. m. waren in schönen Vögeln vertreten. Auch einen weißhälsigen Fliegenschnapper, der wegen seiner Seltenheit beachtenswerth, leider aber nicht angemeldet war, enthielt die schöne und reiche Sammlung. Wir kommen nun zur Sammlung des Herrn Lemm. Wer ihn genauer kennt, weiß, daß in dem „Händler“ einer unserer größten Vogelliebhaber und Kenner steckt, dem ein seltener Vogel oft für Geld garnicht feil ist. Roth- und Blaufleischen, beide Rothschwänzen, fünf Arten Grasmücken, Fitis- und Gartenlaubvogel, weiße und gelbe Bachstelzen, sechs Arten Weisen und viele andere gut gehaltene Vögel machten seine Sammlung zu der reichhaltigsten und artenreichsten der einheimischen Vögel. Dieser Ruhm ist ihm bis jetzt noch auf keiner Ausstellung des Vereins streitig gemacht worden.

c) Raben-, Raub-, Sumpf- und Wasservögel.

Die größeren einheimischen Vögel, deren Haltung umfangreiche Volieren erfordern, sind naturgemäß immer nur wenig zahlreich vertreten. Ein gesprenkeltes Wasserhuhn des Herrn Lemm; Thurmskalk, Regentpfeifer, eine sehr schöne Sturmmöve und zwei reizende Zwergohreulen des Herrn Märcker waren in dieser Abtheilung beachtenswerth.

Alexander Baum.

Raupen fahlgefressen; die Raupen baumelten von den Bäumen herab, hingen sich an die Kleider der Vorübergehenden und vertrieben sogar die unter den Bäumen spielenden Kinder. Viele Bewohner ließen die Schattenbäume in der Nähe ihrer Wohnungen fällen, als das einzige Mittel gegen dieses Ungeziefer. Das Uebel schien nicht nur unheilbar, sondern sogar in allen größeren Städten von Boston bis Washington in Zunahme begriffen. Da traten die eingeführten Sperlinge sogleich dem Feind entgegen und in zwei Jahren hatten sie denselben vertilgt oder doch auf bescheidene Grenzen zurückgewiesen.

Nun, was lernen wir hieraus?

Es waren und sind die Urtheile über den Nutzen und Schaden der Sperlinge von jeher sehr widersprechend, doch geht es aus der vorurtheilsfreien Prüfung aller gründlichen Beobachtungen hervor, daß er, solange er Junge äßt, was im Sommer dreis- bis viermal geschieht, ein entschieden nützlicher Vogel ist; macht er sich aber außer dieser Zeit, wann und wo er zu häufig auftritt, unnütz und selbst schädlich, nun dann schreite man zu seiner Verscheuchung und angemessenen Verminderung, nicht aber zur gänzlichen Vernichtung, denn diese würde schon im nächsten Frühjahr sich durch empfindlichen Ungezieferfraß rächen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung).

10. Das Rothkehlchen (*Erithacus rubecula*, L.). Auf Madeira wird das Vögelchen „Papinho“ genannt. Im Käfig fand ich es nie; es ist ja ein Insektenfresser, und seine Verpflegung würde dem Bewohner Madeiras Umstände machen. Fast täglich hörte ich von meinem Fenster aus seinen Gesang, auch während des Januars. An kühlen Regentagen hörte ich es nicht singen, desto häufiger aber vernahm ich dann sein „Schnick, schnick“ aus den dichterem Gebüsch heraus. Man darf es zu den häufigeren Vögeln Madeiras rechnen.

Nicht bloß in Meereshöhe auf *Ficus comosa* und „Til“ (*Oreodaphne foetens*), sondern auch noch 1000 m darüber, in den dichten Heidekraut- und Heidelbergebüsch, traf ich es häufig an. Es ist ein fleißiger und angenehmer Sänger, welcher sich in Betragen und Farbe kaum von dem deutschen Vogel unterscheidet; nur gibt es auf Madeira vielleicht verhältnismäßig mehr gute Sänger darunter, als bei uns.

11. Die Amsel (*Turdus merula*, L.), „Merlo-preto“ der Madeirenser. Sie kommt von Meereshöhe bis hoch ins Gebirge hinauf vor. Es fiel mir an den Käfigvögeln zunächst auf, daß sie häufig die Ränder der Schwingen weißlich hatten. Auffallend ist ferner, daß die Amsel Madeiras erst ziemlich spät im Jahr mit ihrem Gesang beginnt. Die Käfigvögel begannen 1886 damit gegen den 10. April.

Am 17. April hörte ich dann bei Camacha, etwa 800 m hoch gelegen, die erste Amsel im Freien. Die Amsel wird nicht häufig im Bauer gehalten. Man füttert sie mit eingeweichtem Weißbrot, Feigenkloß und Orangen.

Von Raubvögeln (*Raptatores*) beherbergt die Insel Madeira als Brutvögel nur folgende drei Arten:

1. Die Schleiereule (*Strix flammea*, L.), „Coruja“ der Madeirenser. Sie gehört sicher nicht zu den häufigen Erscheinungen. Dem Herrn Baron von Fridau wurde sie während meiner Anwesenheit auf Madeira lebend gebracht. Der Madeiravogel soll dunkler sein, als der deutsche.

2. Der Mäusebussard (*Buteo vulgaris*, Leach), „Manta“ der Madeirenser, ist im Gebirge nicht gerade selten. Sein Betragen ist genau das des deutschen Vogels; auch scheint er ebenso in der Farbe abzuändern. Im Thal von Drotava auf Tenerife traf ich ihn ebenfalls an.

3. Der Turmfalk (*Falco tinnunculus*, L.). Die Bewohner Madeiras nennen diesen schönen Falk „Francelho“. Auf der Südseite der Insel begegnet man ihm nicht selten. Mitten in der Stadt Funchal sieht man ihn taubenartig von Dach zu Dach fliegen. Er ist viel weniger schön, als unser Vogel. Schon am 28. Januar sah ich ein recht verliebtes Pärchen, und am 4. Februar hörte ich abermals sein Paarungs-Geflüster. Auf Tenerife ist er gleich häufig, wie auf Madeira.

Die taubenartigen Vögel (*Columbinae*) sind in ebensoviele Arten vertreten, wie die Raubvögel. Es kommen davon als ständige Bewohner auf der Insel vor:

1. Die Ringeltaube (*Columba palumbus*, L.), „Pombo“ der Bewohner Madeiras. Sie erscheint im Gebirge, und besonders auf der Nordseite der Insel, häufiger und doch ist sie die seltenste der drei Taubenarten Madeiras.

2. Die Lorbertaube (*Columba trocaz*, Hein.), „Trocaz“ der Madeirenser. Sie ist die häufigste Taube der Insel und einzig und allein auf Madeira heimisch. Oberflächlich angesehen, ähnelt sie sehr der Ringeltaube; bei näherer Betrachtung findet man aber, daß ihr Gefieder mehr Metallschimmer besitzt, als das der erstern, und dann bemerkt man auch bald, daß ihre Mittelzehe ganz unverhältnismäßig lang ist. Sie kommt häufig auf die Tafel, da die Sonntagsjäger Madeiras sich gern mit ihrer Jagd beschäftigen. Ich beobachtete sie oben im Gebirge am Krater Lagoa in 3 oder 4 Köpfen.

3. Die Wildtaube (*Columba livia*, L.). Sie wird auf Madeira „Pombinho“, d. i. Täubchen, genannt. Die Wildtaube Madeiras ändert in der Farbe ab; es gibt z. B. auch eine dunklere Abart (nach Johnson, Madeira its Climate 1885, 195) dort. Vielleicht gehört sie gar nicht zu den ursprünglichen Bewohnern der Inseln, ist vielmehr nur auf der Insel verwildert, aus eingeführten zahmen Feldtauben entstanden.

Von hühnerartigen Vögeln (Gallinaeei) sind zwei auf der Insel Brutvögel, nämlich:

1. Das Rothhuhn (*Perdix rufa*, Gray), „Perdiz“ der Insel-Portugiesen. Es kann in den höheren Lagen der Insel nicht selten sein, da es häufig auf den Markt gebracht wird. Ich sah nur ein einziges lebendes Huhn in einem Zuckerrohrfeld zwischen Funchal und Camara da Lobos. Dieses schöne Federwild wurde wahrscheinlich aus dem Mutterland Portugal von Jagdliebhabern nach Madeira eingeführt.

Auf Tenerife, wie überhaupt auf den Kanarischen Inseln, kommt es nicht vor; dort wird es durch das ihm ähnliche Steinhuhn (*Perdix petrosa*, Gml.) vertreten. Dies will ich hier zur Berichtigung für die geehrten Leser der „Gefiederten Welt“ sagen, welche meine wenigen Zeilen über das Rothhuhn in „Cab. Journ.“ gelesen haben sollten. Meine Berichtigung für das genannte Journal kam leider zu spät.

2. Die Wachtel (*Coturnix communis*, Bonn.). Von den Madeirenfern wird sie „Cordoniz“ genannt. Im Baur wird sie auf der Insel nirgends gehalten. Ich fand sie ziemlich häufig auf der Südseite Madeiras; dort, wo unsere Getreidearten, wie Weizen, Gerste, Roggen, angebaut werden. Ihren Schlag begann sie Mitte März. In einem kleinen Gerstenfeld hörte ich einmal (27. März) 3 Wachteln dicht nebeneinander schlagen. Sie beginnt auf Madeira ihr Fortpflanzungsgeschäft also scheinbar um zwei volle Monate früher, als in Norddeutschland. Im herrlichen Thal von Orotava auf Tenerife hörte ich schon am 17. Februar aus hohem Gerstenfeld hellen Wachtelschlag erklingen; also ein volles Vierteljahr eher als bei uns. (Schluß folgt).

Von meinen gefiederten Freunden.

Von Anna Musil.

Unter vielen anderen besitze ich deren drei, die mir ganz besonders „ans Herz gewachsen“ sind, und zwar 1 Rothkopfsinseparable, 1 Purpurtangara und 1 Doppelgelbkopf. Sowol die beiden ersteren Männchen, als auch der letztere, meine große „Dora“, sind prachtvoll ausgefärbte und befiederte Vögel.

Mein Inseparable „Paperl“, bezogen vor 3 1/2 Jahren, hat sich damals bald vollbefiedert, schön verfärbt und blieb stets munter und gesund, trotzdem er einzeln gehalten wird. Er befindet sich eigentlich nur in Halbhaft, denn ich gewähre meinen Lieblingen die möglichst weitgehendste Freiheit, und auch mein „Paperl“ darf daher bei offenem Thürchen seines Käfigs ein- und ausfliegen, wann und wie es ihm beliebt. Diese Freiheit jedoch wäre ihm vor zwei Jahren bald verhängnißvoll geworden und heute noch erscheint es mir wie ein wahrscheinlich noch nie dagewesenes Wunder, daß dieses zarte Vögelchen, dessen Artgenossen sonst nur unter den günstigsten Verhältnissen für die Dauer unser europäisches Klima ertragen können, bei jenem Vorfall am Leben bleiben konnte.

Eines morgens trat ich in jenes Zimmer, in dem „Paperl“ seinen Standplatz hat, und sah das Vögelchen wie einen Ball aufgebläht außen auf seinem Käfig oben sitzen, den Kopf wie schlafend in die Federn gesteckt; alles Zureden und Liebkosen machte ihn nicht frischer, er war trank, schwer krank; ich sah ihn im Geiste schon sterben, eine Rettung schien mir unmöglich. Der böse Tag verging, mein „Paperl“ lebte noch, und als die Stunde zur Nachtruhe kam, nahm ich von ihm Abschied, auf Nimmerwiedersehen, wie ich meinte. Als ich andern Tags viel zeitiger als sonst erwachte, sprang ich, gegen meine Gewohnheit, sofort aus dem Bett, die Sorge um mein Vögelchen ließ mir keine Ruhe. Ich fand es noch auf derselben Stelle wie Tags vorher, auch in der gleichen Stellung, noch athmend. Den Tag über betrat ich jenes Zimmer wenig, der Anblick des kranken Lieblings that mir weh. Er lebte noch als auch der zweite Abend kam. Am nächstfolgenden Morgen ging ich mit der festen Ueberzeugung zu ihm, ich würde ihn tod mit hinaustragen; doch — mein „Paperl“ begrüßte mich tänzelnd und trippelnd mit seinem gewöhnlichen zwitschernden Gepolter und ausgebreitetem Schwanz wie immer, als hätte ihm nie etwas gefehlt; er kletterte mir sofort auf den Finger, denn er ist, nebenbei gesagt, äußerst zahm, wie die meisten meiner Vögel, da ich nicht eher ruhe, als bis ich jeden neuen Ankömmling soweit als möglich gezähmt habe, und ich habe hierin ein eignes Glück.

Wie gesagt, mein „Paperl“ zeigte sich mir als hergestellt. Und was sah ich, als ich an den Käfig herantrat? Dieser war über und über mit den Entleerungen des Vogels beschmutzt, welche nur aus der vergangnen Nacht herrühren konnten, worauf der Vogel Besserung erlangt hatte, doch, was mochte die Ursache jenes Zustands gewesen sein?

Eine Weinflasche, welche seit einigen Tagen im Zimmer stand und die eine Halshülle aus Bleipapier hatte, erwies sich beim Fortnehmen als sehr stark benagt, denn eine Menge Spänchen des Bleipapiers lagen daneben umher. Also dieses Metall hatte der Vogel spielend zu sich genommen und — ist daran nicht gestorben.

Außer dieser Genesung hatte ich noch zweimal Ursache, mich über mein „Paperl“ zu freuen, nämlich über seine ohne jede Veranlassung erfolgte Zurückkunft, das erstemal nach zweitägiger und zweitägiger, das zweitemal nach etwa 24-stündiger Abwesenheit. Das erstemal gab ich ihn völlig verloren. Nachdem er sich einen halben Tag in den Kronen der höchsten Bäume unsres Gartens herumgetrieben, entfernte er sich aus diesen und kam während der erwähnten langen Zeit nicht mehr zum Vorschein. Am darauffolgenden Morgen jedoch flog er mit einemmal durchs offene Fenster ins Zimmer. Das zweitemal hatte ich merkwürdigerweise nicht die mindeste Besorgniß, im Gegentheil, ich trug im Innern die feste Ueberzeugung, mein Paperl sei nicht verloren.

Und wirklich, nachdem er im vorigen Sommer eines Nachmittags ausgeflogen, verblieb er bis abends in unserm Garten. Hier verloren wir ihn aus den Augen und nahmen an, er habe sich auf irgend einen Baum zur Ruhe gesetzt. Des andern Tags sahen wir ihn nicht, bis gegen Mittag im Flug, als er sich auf einen nicht zu hohen Baum niederließ; nach einer Weile kam er auf einen Zwerghaum herab, wo ich schon Tags vorher seinen Käfig aufgestellt hatte. Als bald kletterte er auf letztern und gab seine Freunde durch das gewöhnliche Gezitscher überlaut und nicht endenwollend zu erkennen.

Ich glaube fest, daß ich dieses Vögelchen ohne Besorgniß frei umherfliegen lassen könnte und würde es gewiß thun, wenn in unserm Garten nicht so viele fremde Katzen streifen würden, was bei „Päperl“ um so gefährlicher wäre, als er ganz zahm ist und meine beiden sehr kleinen Hündchen nicht nur nicht fürchtet, sondern sogar, wenn er sich am Boden ein von der Sonne beschienenes Fleckchen erwählt hat und dasselbe auch ein oder beide Hündchen zur Ruhe benutzen wollen, dieses verteidigt durch sein Tänzeln, Federn- und Schwänzchenstrecken und sein Zetern, so lange, bis die Gegner sich verdrücklich entfernen, somit könnte eine volle Freiheit ihm leicht verderblich werden. Dies über mein Herzenspäperl! (Schluß folgt).

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarienzüchter und Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Der Prämierung der Kanarien ist das Punktsystem zugrunde gelegt worden. Als erste Preisvögel galten diejenigen, denen die Punkte von über 60 bis einschließlich 90 im ganzen (von $20\frac{1}{3}$ bis einschließlich 30 im Durchschnitt) zugebilligt waren; die Grenzlinie für zweite Preisvögel hielt sich zwischen den Punkten von über 30 bis 60 im ganzen (durchschnittlich $10\frac{1}{3}$ bis 20); was darunter punktiert wurde, also von 1 bis 30 im ganzen und von $\frac{1}{3}$ bis einschließlich 10 Punkten im Durchschnitt, waren demnach dritte Preisvögel. Für den ganzen, aus vier Köpfen bestehenden Stamm erhöhten sich hiernach die erforderlichen Punkte auf das Vierfache.

Im allgemeinen kann angenommen werden, daß die prämierten Vögel die errungenen Preise reichlich verdient haben; einzelne Sänger können sicherlich mehr leisten, als sie den Preisrichtern während der kurzen Zeit des Abhörens zu Gehör brachten. Ich sehe hier ganz davon ab, daß nach strengen Grundsätzen prämiert werden mußte; es muß aber hervorgehoben werden, daß die Ausstellung für die Zuchtverhältnisse, wie sie in Rheinland und Westfalen nun einmal liegen, zu früh anberaumt war, so daß manche jungen Vögel im Gefang noch nicht ordentlich ausgebildet sein konnten. Dieser Mangel läßt sich allerdings für die Ausstellungen in Köln aus den

in meinem vorjährigen Bericht über die Ausstellung eines andern Kölner Kanarienzüchter-Vereins angegebenen Ursachen nicht vermeiden. Dann ist zu berücksichtigen, daß das unvermeidliche Abhören der Sänger in offenen Gefangskästen der richtigen Werthung derselben im allgemeinen nicht günstig ist. Diese Sänger werden bekanntlich für gewöhnlich in verschlossenen Gefangskästen oder doch in verschlossenen Gestellen gehalten; wenn sie volles Tageslicht haben, so mögen einzelne faule oder wenig feurige Vögel besser singen; die große Mehrzahl wird aber nicht selten zu hitzig; sie ergeht sich mit Vorliebe in den leichteren Touren, zieht diese ungemein lang und kommt dann nicht dazu, die tieferen und volltönenderen Strophen vorzutragen. So war es geraume Zeit mit einem sehr guten Hohl- und Bassroller; nach seinen Leistungen, die er mehrfach zum besten gab, war er ein geringer dritter Preisvogel. Zufällig hatten die Preisrichter Gelegenheit, ihm länger, als es ihnen sonst verstattet war, zuhören zu können, und da brachte er denn noch zum Schluß eine lange Knorre und eine ebenso lange, sehr schöne Hohlrulle; er ersang sich sonach einen mittlern zweiten Preis. Vier andere Vögel (es sind die Nr. 37 bis 40 des Katalogs) sangen in verschlossenen Versandkästen und später im Ausstellungssaal entschieden hohler, als bei der Prämierung im offenen Gefangskästen. Hier konnten sie nur einen dritten Preis erringen, während sie nach ihren Leistungen im Versandkästen einen mittlern zweiten Preis verdient hätten. Im allgemeinen kann angenommen werden, daß die dritten Preisvögel noch gute, die zweiten Preisvögel sehr gute und die ersten Preisvögel ausgezeichnete Sänger sind.

Die weitaus größte Mehrzahl der Konkurrenz-Sänger bewegte sich in langen Schwirrrollen — besonders zu Anfang des Lieds —, längeren oder kürzeren Hohl- und Klingeltrollen, in Knarren oder Knorren und in mehr oder weniger schönen Hohl-pfeifen; das Gesamtgepräge des Gesangs erinnerte an Ernte'sche Nachzucht, Original-Erntges'sche Vögel, wie die Nachzucht derselben waren, soweit es sich beurtheilen ließ, stark in der Minderheit. Die Art und Weise des Vortrags war trotz der allgemeinen Uebereinstimmung des Gesangsgeprägs bei den einzelnen Stämmen sehr verschieden, mehr oder minder ansprechend. Rollertouren und Glucker — von einer ganz platten Glucker abgesehen — kamen nicht vor, ebenso wenig eigentliche Vachrollen. Eine gute Wasserrolle wurde nur von einigen wenigen Vögeln gebracht. Die Tüpfelrollen traten häufig auf und waren meist auch sehr schön; die Tüpfelrolle habe ich indeß nur bei zwei Vögeln wahrgenommen. Die kleineren, leider unvermeidlichen Fehler bestanden in einem kurzen Aufzug — ziemlich häufig — in erträglichen Schnattern und in langen und hohen Pfeifen, ebenfalls ziemlich häufig. Trotz dieser kleinen Fehler war das Gesamtergebniß ein sehr befriedigendes, und so konnten denn 8 Sänger mit dem ersten, 68

mit dem zweiten und 55 mit dem dritten Preis ausgezeichnet werden, während nur 29 Vögel bei der Prämierung ler ausgingen. Unter den letzteren befanden sich noch 2 Vögel, welche nicht gesungen haben, Nr. 48 und 159 des Katalogs, und 3 Stück, Nr. 35, 46 und 136 des Katalogs, welche wegen ihrer Heiserkeit nicht prämiert werden konnten. Besonders Pech mit seinen Vögeln hatte Herr Jakob Wüst in Neuwied. Während sich die Vögel Nr. 45 und 47 beide einen ersten Preis erfangen, war Nr. 46, anscheinend auch ein sehr guter Sänger, stark belegt und Nr. 48 war garnicht zum Gesang zu bringen. Dieser Stamm zählte sicher zu den allerbesten der ganzen Ausstellung; wenigstens war der Vogel Nr. 45 wol der beste Sänger unter allen. Die von Herrn Franz Schmitz in Nippes ausgestellten Vögel Nr. 49 bis 60 des Katalogs, welche aus der gemeinschaftlichen Züchterei desselben und des Herrn Otto Blum zu Deutz hervorgegangen sind, waren in den Nrn. 49 bis 56 (einschließlich) theils vorzüglich, theils sehr gut, in den Nrn. 57 bis 60 aber weniger gut. Die Vögel Nrn. 49 und 55 hatten außer den der ganzen Sammlung eigenen langen und schönen Schwirz-, Hohl-, Klingel- und Bassrollen auch noch eine Wasservolle, welche bei dem Vogel Nr. 49 sehr schön, bei dem andern Sänger mindestens hübsch war. (Schluß folgt).

Das Universalfutter von Herrn Max Krnel.

Schon vor einigen Wochen war es meine Absicht, über das Universalfutter des Herrn Apotheker Krnel ein Urtheil abzugeben, bzgl. Herrn Dr. Ruß zu ersuchen, diese Zeilen in sein geschätztes Blatt aufzunehmen; ich wurde aber durch Unwohlsein daran behindert.

Unter den vielen angepriesenen Futtermitteln für die krebthierfressenden Vögel sind die Zubereitungen vielfach sehr verschieden, doch im allgemeinen ist der Zweck derselben ein gleicher, nämlich der, den Vögeln gutes und nahrhaftes Futter zu bieten, den Liebhabern derselben und hauptsächlich den Anfängern die Pflege leichter zu machen. Denn so Mancher wirft eben der vielen Mühe bei der Fütterung wegen die Flinte ins Korn und stimmt mit ein in den Ausruf: es ist nichts mit den Insektenfressern! Wenn nun ein Futter unter den vielen Futtermitteln unbedingt Anerkennung verdient, so ist es wol das von Herrn Apotheker Krnel in Otterberg. Dasselbe füttere ich bereits seit einem Jahr, und ich kann sagen, daß meine Vögel, welche ich in sehr kläglichem Zustand bekam, sich sehr wol dabei befinden und ein so frisches Aussehen haben, daß sie die Bewunderung jedes Vogelfreunds erregen.

In erster Linie besteht die Annehmlichkeit dieses Futters darin, daß man durchaus mit der Zugabe von Möre und gehacktem Rinderherz oder Fleisch fern bleiben kann, indem die Vögel, wie es bei mir der Fall war, die Möre vollständig liegen ließen und das Fleisch nur ab und zu, ungefähr in einem Zeitraum

von vier Wochen einmal, gern fressen. Mir kommt es wunderbar vor, wenn geklagt wird über das schwere Eingewöhnen von Sing- und Schwarzdrosseln, ebenso Schwarzplättchen. Ich habe meine Vögel alle frisch bekommen, habe aber bis heute noch nicht einen verloren, und es haben alle, so bald ich ihnen das Universalfutter vorsetzte, sofort gefressen; eine Singdrossel zog sogar das Futter den frischen und guten Ameisenpuppen vor.

Eine zweite Annehmlichkeit liegt in der sparsamen Fütterungsweise, welche man bei diesem Futter hat, obgleich das Krnel'sche Futter nicht zu den billigsten gehört. Es wird aber durch seine Ergibigkeit unbedingt ein billiges Futter, welches noch den Vortheil zeigt, daß es nicht riecht und durch seine mannigfache Zusammensetzung einem sog. Ueberfressen der Vögel vorbeugt. Wer für seine Vögel kleine Käfige hat, darf, weil sich dieselben darin nicht so gut ausarbeiten können, getrost noch ein Viertel Semmel darunter nehmen; aber reichliche Mehlwurmfütterung würde ich unbedingt dazu anrathen.

Nicht klar ist es mir nun aber nicht, warum Herr Krnel auf seine nicht nur sorgfältige, sondern, wie ich annehmen muß, auf verständnißvoller Beobachtung der Krebthierfresser fußende Zusammenstellung keine Auszeichnung auf der „Ornis“-Ausstellung erhalten hat; man muß doch das Futter vollständig falsch beurtheilt haben. M. Andrä in Meissen.

(Näheres wollen Sie aus dem weiterhin folgenden Bericht ersähen. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In den Anlagen eines Gartenhauses der Stadt Solothurn (Schweiz) hatte sich vor etwa 2 Jahren ein Krähenpar niedergelassen; als nach der Brutzeit eine junge Krähe das Unglück traf, aus dem Nest zu fallen, wurde dieselbe von dem Hauseigenthümer aufgehoben und in einen Käfig gesteckt, wobei sie aber schon nach einigen Tagen infolge unrichtiger Behandlung zugrunde ging. Durch das Ansehen des jungen Vogels hatte sich jener Herr den Haß der alten Krähen in dem Maße zugezogen, daß sie ihn, so oft er sich bei Tag in seinem Garten sehen ließ, aufs heftigste verfolgten und ihn, namentlich im Anfang, lärmend in engen Bahnen umtreiften. Zwei volle Jahre hat es gebraucht, um den Groll über den an ihnen begangnen Raub zu vergessen. Dieses unangenehme Vorkommniß hat dem Villenbesitzer die Zuneigung für diese Vogelart genommen, nicht aber das Interesse für dieselbe. Als nämlich dieser Tage eine aus weiteren Umkreisen hergestrogne, zahlreiche Krähenversammlung seine Blicke auf sich zog, nahm er sich die Mühe, deren Thun aufmerksam zu beobachten, das er folgendermaßen schildert: „Die Raben führten eine längere, scheinbar lebhafteste Verhandlung, über deren Gegenstand sie sich nicht einigen konnten; es entspann sich ein heftiger Kampf, worauf die kämpfende Schar sich wieder nach allen Richtungen der Windrose verlor, nachdem sie 8 Tode auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Es wäre interessant, zu erfahren, ob anderwärts solche Rabenkämpfe ebenfalls schon beobachtet worden, und ob die Veranlassung zu dieser äußerst gereizten Stimmung hat festgestellt werden können“. H. Küder.

(Derartige Krähenkämpfe sind ja bereits vielfach beobachtet worden. Es handelt sich dabei nicht um „Verhandlungen“, sondern um die Kämpfe, zu welchen allerlei Vögel u. a. Thiere sich hinreißen lassen, wenn sie feind, sei es einzeln oder in Scharen, einander begegnen. D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

... Ich las heute in Nr. 7 die Mittheilung des Herrn J. Müller aus Pittsburg, Amerika, und darauf kann ich versichern, daß ich ganz vorzügliche Vögel (Harzer Kanarien) nach New-York geliefert. Ich kaufe hier von hervorragenden Züchtern ganze Stämme, z. B. W. Guggel, Griebel, Rosenbusch, Goebede u. A. in Andreasberg, verschiedene sehr gute Stämme hier im Land wie Hänsch-Duderstadt, Schumacher-Göttingen u. A., die wirklich etwas Gutes züchten. Daher kann ich nicht begreifen, wie Leute in Amerika sagen können, es werden keine guten Vögel nach Amerika geliefert. Entweder verlangen solche Leute zu viel oder sie sehen sich nicht genügend nach guten Bezugsquellen um. Ich führe jährlich etwa 1800 Stück gute Harzer Kanarien nach Amerika und sollte meinen, daß sich darunter doch einige gute, ja vorzügliche Sänger finden müssen, denn ich lege hier im Einkauf Preise von 6–9 Mk. bei Abnahme eines ganzen Stamms an, ebenso Herr Reiche; wir bezahlen bessere Preise als die meisten unserer inländischen Händler, nur um etwas Gutes zu bekommen. Es ist doch nicht anzunehmen, daß wir so unwissend wären, uns für diese Preise Schund aufhängen zu lassen, und es ist auch unmöglich, daß sämtliche Vögel in Parthien von 400 Stück, wenn auch mit andrer Ware nach New-York gebracht, ganglich werthlos wurden, einige gute Vögel sollte man im schlimmsten Fall doch wol herausfinden können. — Phönixhühner erkläre ich mich auch bereit, für den Preis von 150 Mk. für den Stamm in hochfeiner Beschaffenheit nach New-York zu liefern. Minderwerthe Ware ist die ziemlich theure Schiffsfracht nicht werth und hochfeine Phönixhühner kosten hier im Einkauf viel Geld.

L. Ruhe.

... In der „Königsb. Allg. Ztg.“ befindet sich am 11. Februar folgende Mittheilung: „Zu den am wenigsten angenehmen Hausthieren gehören die sog. Franzosen, welche so verhaßt sind, daß der Volksmund ihnen den Namen des Erbfeinds gegeben hat. Für Vogelfreunde dürfte es interessant sein, daß man vor diesen Thieren die Brut sorgsam hüten muß. So war es einem in der Lobedstraße wohnhaften Vogelliebhaber geglückt, in dieser kalten Jahreszeit bereits junge Vögelchen (Kanarien) zu ziehen. Seine Freude sollte aber nur von kurzer Dauer sein, denn als er am andern Morgen an das Vogelhaus trat, bemerkte er, daß sog. Franzosen die jungen Vögel fast völlig aufgefressen hatten“. Ich möchte mir darüber kein Urtheil anmaßen, daß Schaben (Blattae), auch wenn sie, wie anscheinend hier, in fürchterlicher Menge auftreten, junge Vögel unter den Alten anfressen. Sollte man nicht dem betreffenden Bericht einen Bären aufgebunden haben?

Lange, Konsistorialsekretär.

(Antwort in nächster Nr.

D. R.).

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Der Geflügelzüchter-Verein „Dr. nix“ veranstaltet vom 13. bis 15. März seine diesjährige allgemeine Geflügelausstellung, welche Hühner, Tauben, Gänse, Ziergeflügel, Sing- und Ziervögel und alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und Zucht, sowie Literatur umfaßt. Die Anmeldungen müssen bis zum 1. März, möglichst jedoch früher, bei unserm Präsidenten, Herrn Emil Mengerling, Bankdirektor in Deutz bei Köln, erfolgen. Das Standgeld beträgt für den Stamm Hühner 75 Pf., für das Par Tauben 50 Pf., für Wassergeflügel 2 Mk., für Sing- und Ziervögel für das Stück 25 Pf., für Geräthschaften u. s. w. für den □-Meter 2 Mk. Die Sendungen der Ausstellungs-Gegenstände müssen bis zum 10. März, abends, im Ausstellungslokal eintreffen: An den Geflügelzüchter-Verein „Dr. nix“, Edengarten, Friesenplatz 23 in Köln. Der Verein stellt für alle Thiere neue, geräumige Käfige. Nur für Sing- und Ziervögel sind die Käfige von den Ausstellern zu liefern. Die Prämirung findet am 12. März, nachmittags 2 Uhr, statt, und zwar durch die Herren: für Hühner und Wassergeflügel: Julius Bölschau aus Hamburg, M. Duitjes aus Krefeld, Ed. Hirk aus Bonn; für Tauben: H. Diez aus Frankfurt am Main, Fr. Ledosquet aus Voppard, J. J. König aus Oberassfel; für

Sing- und Ziervögel: Dr. L. Heß, Direktor des Zoologischen Gartens bei Köln, Otto Gerde, Köln, Jean Schumacher aus Brühl; für Geräte u. a.: das gesamte Preisrichter-Kollegium. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, Ehrenpreisen, Vereins-Medaillen und künstlerisch gefertigten Ehren-Diplomen. Für die auf der Ausstellung verkauften Thiere werden 10 Prozent, für die zur Verlosung angekauften 20 Prozent Verkaufsanteil in Abzug gebracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Präsidenten zu beziehen ist.

München (Schluß). Besondern Dank schuldet der Verein seiner Protektorin, Frau Prinzessin Maria Theresia von Bayern. Derselben theilnahme an der Sache der Geflügelzucht äußert sich nicht nur in dem fortgesetzten Wohlwollen, dessen sich der Verein zu erfreuen hat, auch der auf deren Schloß zu Leuchten eingerichtete mustergiltige Hühnerhof liefert den Beweis, daß die gefiederte Welt zu den Lieblingen der hohen Frau zählt. Pflicht ist es, an dieser Stelle für die i. J. 1886 seitens der königlichen und gemeindlichen Behörden ergriffene Unterstützung bestens zu danken und um ferneres Entgegenkommen zu bitten. Wie alljährlich bildete auch heuer die Christbaumfeier das eigentliche Familienfest des Vereins, den Abschluß des Geschäftsjahrs. An derselben nahmen die Vereinsmitglieder mit ihren Familienangehörigen und eine große Anzahl Ehrengäste theil. Die einschlägigen Herren Abgeordneten des Staatsministerium und der Regierung von Oberbayern, dann die erschienenen Vertreter der Gemeinde konnten bei diesem Fest gewiß die Ueberzeugung gewinnen, daß solch' einträchtiges Zusammenwirken Gewähr für das fernere Blühen und Gedeihen des Vereins biete. Dem Verein gehören am Schluß des Jahres 4 Ehren-, 5 korrespondirende und 434 wirkliche Mitglieder an. Der Vermögensstand ergibt: a) Kassen-Barbestand 995 Mk. 3 Pf., b) Geräthschaften und Bibliothek mit Zugang und 10 Proz. Abschreibung 15 609 Mk., im ganzen 16 604 Mk. 3 Pf. — In der am 26. Januar d. J. stattgehabten Generalversammlung des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Magistratsrath Jgn. Friedrich, I. Vorsitzender; Buchbindermeister J. M. Müller, II. Vorsitzender; Rgl. Hoflieferant Joh. Greif, Kassensführer; Buchhalter Friedrich Bauer, Schriftführer und Geschäftsführer; Johann Kober, Geräthschaftenverwalter; zu Abtheilungsvorsitzern die Herren Großhändler Alexander Grasshey, Bäckermeister J. Schwert, Maler Otto Heinze, Kaufmann J. Wenrath, Lehrer J. Hellerer und Badereibesitzer Joh. Böhl. Zu Revisoren die Herren Wilh. Vogel, Joh. Heß und Christian Hager.

Hamburg. Der Jahres-Bericht des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht für 1886 ergibt, daß der Verein wie mit den früheren, so auch mit dem verfloßenen Vereinsjahr zufrieden sein kann; die Versammlungen waren gut besucht und die Bestrebungen des Vereins fanden mancherlei Anerkennung und Unterstützung. Die Mitgliederzahl ist von 360 auf 372 (einschließlich der Ehrenmitglieder) gestiegen. Der Vorstand war in 11 Sitzungen thätig und berief die Mitglieder zu 10 General-Versammlungen. An Geschenken wurden dem Verein im Lauf d. J. eine Anzahl werthvoller Werke von den Herren Gustav Prütz, Stettin, Julius Bölschau, Hamburg, Dr. L. Pribyl und Julius Dall-dorf überreicht. Das zweite Vereinsfest hielt der Verein am 30. Januar im großen Saal des Kontent-Variens ab und dasselbe verlief zur Zufriedenheit aller Theilnehmer. Die Ausstellung, welche vom 31. Juli bis zum 3. August im Zoologischen Garten stattfand, war in jeder Beziehung großartig, und der Rechnungsabschluß erweist sich als ein sehr günstiger: An Bestand von 1886: Laut Sparkassenbuch 227,80 Mk., Kassen-Bestand 327,00 Mk., Geräthschaften-Werth 4230 Mk., Vereins-Bibliothek 600 Mk., im ganzen 5384,80 Mk. Der Vorstand besteht aus den Herren: Julius Bölschau, I. Vorsitzender; M. D. Wichmann jun., II. Vorsitzender; L. G. Bülow, III. Vorsitzender; Charles Ludwig, I. Schriftführer; J. H. D. Meyer jun., II. Schriftführer; J. Ed. Abel, I. Kassensführer; H. L. A. Schülbe, II. Kassensführer; Aug. Heinze, I. Geräthschaften-Verwalter; Julius Dalldorf, II. Geräthschaften-Verwalter.

Nischaffenburg, Februar 1887. Der Geflügelzuchtverein hier hat heuer an mehreren Stellen geschützte Futterhäuschen für Winterfütterung der Vögel angebracht, und diese Plätze sind stark von Vögeln besucht. Besonders ist auf die hier weilenden Rothkehlchen, Amseln, Bachstelzen, Weissen Rücklicht genommen und stark mit Ameisenpuppen (Ausflug das Pfund 35 Pfg., bezogen von Herrn Hecker in Haiger, Nassau) gefüttert worden. Der Thierschutzverein für Unterfranken unterstützt uns bedeutsam. — In anderer Richtung, Hebung der Geflügelzucht betreffend, hat der Verein ganz nach dem Vorschlag in Dr. Ruff's Werk „Das Huhn als Nutzgeflügel“, das auch als Preis bei Verlosungen verwendet war, italienische Hühner unentgeltlich an das Landvolk überlassen und billige Bruteier italienischer Rasse im weiten Landbezirk verbreitet. In letzter Zeit ist der Verein auch der Züchtung von Brieftauben im Sinne des Bayerischen Kriegsministerium näher getreten.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ed. Wallstab, Buchbinder: Wenn will ich Ihnen die gewünschten Rathschläge geben. Ich weiß nicht, was für ein Buch Sie besitzen und zur Pflege Ihrer Vögel benutzen, da Sie den Titel nicht genannt haben; wenn in demselben aber steht, daß Sie kranken Prachtfinken ein Bad geben und süßen Tafelwein einslößen oder denselben unter das Futter mischen sollen, so werfen Sie das Büchlein nur getrost ins Feuer. Bei Ihren Vögeln liegt es offenbar an dem schlechten Futter, denn wenn dasselbe Federn anderer Vögel, Roth u. a. Schmutz enthält, so kann es selbstverständlich nicht zuträglich sein. Eine besondere Krankheit haben Ihre Vögel jedenfalls nicht, auch trägt der Händler, von dem sie dieselben bezogen, nach meiner Ueberzeugung keine Schuld. Schaffen Sie nun mein Buch „Die Prachtfinken“ (für 3 Mk. 60 Pfg. durch jede Buchhandlung zu beziehen) an, versorgen Sie Ihre Vögel nach demselben, taufen Sie nicht mehr Ihre Futterkörner, wie den Hafer von der Gans, sondern aus einer Samereihandlung, und dann wird die sog. Krontheit ganz von selber vergehen. Wenn das erwähnte Büchlein jagt, bei Durchfall der Körnerfresser sollen Sie eine „setlere“ Samengattung (mit Recht fragen Sie, welche?) geben, so ist das verständnißlos und albern.

Herrn J. Deubler: Die gewünschte Auskunft inbetriff aller verschiedenen Fütterungen und Futtermittel: Universalfutter, Garnelenschrot u. a. finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“; auch ist darin eingehend das Verfahren angegeben, wie man nach Freiherrn von Stengel u. A. die Vögel während der Mauser am zweckmäßigsten behandelt.

Herrn J. W. Indprecht, Antiquariat und Buchhandlung: 1. Der Heher hatte allerdings irgend etwas ihm Verderbliches gegessen, denn die Untersuchung ergab eine heftige Magenentzündung. Was es jedoch gewesen, habe ich leider nicht feststellen können. Es ist in der That sehr schwer, mit Sicherheit manche organischen Stoffe in den Verdauungswegen zu ermitteln; man muß sich da vielmehr begnügen, ihre Wirkungen klarzulegen, und eine solche war hier sehr auffällig nachweisbar. Phosphorvergiftung lag indessen jedenfalls nicht vor. 2. Die gefällige weite Zusendung Ihrer Bücher-Anzeige wird mir willkommen sein.

* Herrn Hermann Nauke: Zunächst rathe ich dringend, daß Sie den Vogel ausschließlich nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ behandeln. In demselben steht nichts von Zirkeln, sondern für große, sprechende Papageien. Auch Sonnenblumensamen halte ich nicht für gut, wenigstens nicht regelmäßig, sondern nur hin und wieder einmal zur Abwechslung. Es ist nicht unmöglich, daß die entzündete Stelle im Schlund durch die Zirkelnüsse hervorgerufen worden.

Herrn Ernst Lange: 1. Die Geschlechtsverschiedenheiten bei allen einheimischen Vögeln, auch bei den jungen, sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) sorgsam angegeben. 2. Da Sie nichts über

die bisherige Verpflegung der Schwarzdrossel mitgetheilt, so kann ich auch über den Auswuchs zwischen Flügel und Seite nicht urtheilen. Vergleichen Sie Ihre Fütterung mit der im „Handbuch“ vorgeschriebenen, und regeln Sie dieselbe dementsprechend. Am besten wird es aber sein, wenn Sie den bedauerndwerthen Vogel, sobald milde Witterung eingetreten, und vorausgesetzt, daß er flugbar ist, fliegen lassen. In der Freiheit wird er sein Leiden ausheilen.

* Herrn Lubeca: Bestreichen Sie das Geschwür am Flügel Ihres Kanarienvogels vermittelt eines weichen Pinsels drei- bis viermal täglich mit recht warmem Oliven- oder Mandelöl; besser wäre ein warmer Breiumschlag, der halbstündlich erneuert werden müßte und der sich allerdings schwierig anbringen läßt. Erst wenn das Geschwür gelb und weich geworden, dürfen Sie es ohne Gefahr für den Vogel ausschneiden und den Eiter vorsichtig ausdrücken. Dann bepinseln Sie es täglich zweimal mit Karbolsäure-Öl (1:100). Sobald die Wunde leidlich zugeheilt und die Geschwulst etwas geschwunden ist, geben Sie täglich in der Mittagsstunde stübwarmses Badenwasser, natürlich bei sorgfamer Vorsicht gegen Erkältung. Als Fütterung reichen Sie dem Vogel bis auf weiteres außer bestem Sommerrüben ganz wenig Kanariensamen und kein Eisfutter, sondern täglich ein Stückchen trocknen Hefebiskuit. Zur Hecke im künftigen Frühjahr wird der Vogel immerhin brauchbar sein, wenn das Geschwür gut ausgeheilt und sonst kein Fehler zurückbleibt. Während der Kur können Sie ihn übrigens täglich 3 Tropfen wässrige Rhubarbertinktur auf ein Liqueur- oder Spitzgläschen voll Trankwasser geben.

Herrn Franz Almer: 1. Die Bemerkung des Herrn Heinrich Bullat inbetriff der sich selbst rupfenden Papageien hier in Nr. 32 v. J. haben Sie falsch verstanden, denn dort ist ja nur gemeint, daß der Federriss bedeutungsvoll ist, insofern als er bei ausreichender Absonderung den gesunden Zustand des Vogels anzeigt. Trotzdem muß der Staub entfernt werden, dadurch, daß Sie den Vogel entweder daran gewöhnen, ihn täglich aus dem Käfig zu nehmen, damit er durch Ausschwingen das Gefieder lüftet oder auch dadurch, daß Sie ihn täglich die Federn vermittelt eines kleinen Blasbalgs durchpusten, wie gleichfalls in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ angegeben ist. 2. Wenn Ihr Papagei, obwohl er augenscheinlich ganz gesund, kräftig und vergnügt ist, das früher fleißige Sprechen völlig oder doch nahezu ganz eingestellt hat, so kann das wol daran liegen, daß er faul geworden ist; vielleicht ist er auch zu fett. Untersuchen und behandeln Sie ihn nach dem Buch; auch müssen Sie sich möglichst viel mit ihm beschäftigen.

Herrn Jos. Möller, Pittsburg, Amerika (Antwort auf die Frage in der vorigen Nr.): 1. Nach meiner Ueberzeugung liefert sowohl Herr G. Reiche, als auch Herr L. Ruhe in Welf bei Hannover für verhältnißmäßig geringes Geld vortrefliche Vögel nach Amerika, und Sie können dieselben für solche Preise in der That nicht besser verlangen. Wollen Sie einen oder einige vorzügliche Vögel anschaffen, so wenden Sie sich nur voll Vertrauen an eine der beiden Ausfuhrhandlungen, doch müssen Sie dann natürlich ungleich höher bezahlen. Gute Harzer Hohlröller kosten hier jetzt schon 60, 75 bis 100 Mk. Ich persönlich habe weder Zeit, noch Lust dazu, mich mit der Versendung von Kanarienvögeln oder anderen Vögeln zu befassen; die genannten Handlungen, ebenso Herr R. Masche in St. Andreasberg und Andere, besorgen dies aber in der besten Weise, und auch mit der Versendung einzelner, sehr werthvoller Vögel hat es weder besonders große Schwierigkeit noch Gefahr. 2. Ebenso können Sie aber auch Eier von Rassehühnern bei zweckmäßiger, sachverständiger Verpackung aus den weitesten Entfernungen her sich senden lassen. Wenden Sie sich inbetriff derselben an Herrn Kaufmann R. Dillepp in Magdeburg oder Herrn Geflügelhändler H. Marlen in Lehrte bei Hannover. Wie Sie aus der uns soeben, vor Schluß der Redaktion, zugehenden Mittheilung des Herrn Ruhe (s. „Briefliche Mittheilungen“) ersieht, ist auch er bereit Ihnen zu verenden.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 8.

Magdeburg, den 24. Februar 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Ägyptische Hühnerbrutanstalten.

Das künstliche Ausbrüten von Eiern hat sich bis auf die neueste Zeit in seiner primitivsten Form in den Fellaahdörfern Ägyptens erhalten. Durch Jahrtausende sich fortpflanzend, scheint sich in allen Theilen des Landes eine Normalschablone der nöthigen Baulichkeiten eingebürgert zu haben. Das einfache Baumaterial, woraus der Fellaah seinen Brutofen herstellt, sind aus Milderde geformte sonnengebrannte Backsteine und einige Palmstämme. Vier bis zwölf Defen bilden eine vollständige Anstalt. Gewöhnlich hat man mehrere Gemächer eines Wohnhauses zu durchziehen, ehe man eine 0,5 Meter hohe Pforte erreicht, die in das Innere der Brutanstalt führt. Ein hölzernes Thor verschließt einen Mittelgang, der, oben gewölbt, eine Höhe von 2–2,5 Meter und eine Breite von 3,5 Meter hat. Die Länge entspricht der Anzahl der Defen, die sich auf beiden Seiten des Ganges befinden. Luft und Licht erhält derselbe durch drei bis vier kleine in der Decke befindliche Oeffnungen. An den Seitenwänden erscheinen für jeden Ofen zwei übereinanderliegende Oeffnungen von 0,5 Meter im Quadrat. Seitlich von diesen ist eine Nische angebracht, in welche während des Betriebs eine kleine Oellampe gestellt wird. Der einzelne Ofen ist ein kubischer, überwölbter Raum von etwa 3 Meter Länge, Breite und Höhe. Vier Palmstämme tragen einen Lehmbofen, der somit das Ganze in ein obres und untes Stockwerk abtheilt. Beide stehen miteinander durch ein in der Mitte befindliches vierseitiges Loch unmittelbar in Verbindung. In dem eigentlichen Dachgewölbe oben, gerade über dieser Oeffnung, befindet sich ein rundes Loch. Beide Stockwerke sind endlich von dem Mittelgang aus durch die erwähnten zwei Pfortchen zugänglich. Während der Boden des untern Stockwerks ganz flach ist, finden wir in dem obern an den Seitenwänden einen niedern Damm, so daß sich eine breite flache Grube bildet. Auch das Loch in der Mitte ist undämmt.

Die Ventilation beginnt Mitte Januar damit, daß in dem untern Stockwerk jedes Ofens kleingehacktes Weizenstroh an den vier Wänden hin 1 Fuß hoch aufgeschüttet wird. Das Loch im Gewölbe und die zwei Thürchen jedes Ofens werden dann verschlossen und das Stroh wird in Brand gesteckt. Durch die obre Oeffnung wird der Luftzutritt so geregelt, daß das Stroh langsam glimmend abbrennt. In die erloschene Nische des untern Stockwerks werden nun die Eier eingelegt, deren jeder Ofen 4000–6000 Stück erhält.

Ein Fellaah begibt sich jetzt in den Mittelgang, dessen Hauptthor verschlossen wird und hat für zwei Wochen von der Außenwelt Abschied zu nehmen. Die einzige Verbindung, die er mit derselben unterhält, ist durch die Luftlöcher in der Decke möglich, durch welche ihm, als wohlverdienter Trost in der Einsamkeit, die besten Lebensmittel zugeführt werden, die dem Dorf zu Gebote stehen. Vom Hauptgang aus zugänglich und im Bereich des nun sehr gleichförmig durchwärmten Innern befindet sich ein Magazin, das mit Stroh gefüllt ist. Die Beschäftigung des Eingefloßnen besteht nur darin, kleine Partien dieses Strohs in den flachen Gruben des obern Stockwerks fortwährend glimmend zu erhalten. Dies dauert zwölf Tage, während welcher Zeit die beiden Thürchen zwischen dem Mittelgang und den zwei Stockwerken jedes Ofens offen bleiben, die Oeffnung im Gewölbe des obern Stockwerks jedoch theilweise verschlossen wird. Nach zwölf Tagen wird sämtliches Feuer gelöscht, die Eier werden aus dem untern in das obre Stockwerk überjebelt und sämtliche Oeffnungen und Thüren verschlossen. Nach weiteren fünf Tagen wird die obre Thür geöffnet und die Hühnchen sind lebensfähig. Aus sechstausend Eiern werden im günstigen Fall auf diesem Wege viertausend Hühnchen, im ungünstigen nur dreitausend erzielt. (Nach „Wanderbuch eines Ingenieurs“ von Max Eyth).

Aus den Vereinen.

Berlin. Die vierte Tauben-Ausstellung des Vereins Berliner Taubenliebhaber „Fortuna“, welche Anfang Februar in den festlich geschmückten Räumen des „Kafe Prok“ in der Lothringerstraße 51 stattfand, ist mit etwa 300 Paar Tauben besichtigt worden. Unter den einzelnen Rassen sind namentlich die Berliner Farbtauben reicher als je auf einer Berliner Schau und mit zumeist ganz vortrefflichen Vögeln vertreten. Unter den beliebtesten Vandaunen sahen wir schöne Selbststreifige, Rothstreifige, Kupfrige, Njabel- und Perlhunte und namentlich auch schöne Gulige. Die Abtheilung der Mövchen war gleichfalls reich besetzt, wenn auch der Umstand, daß viele Liebhaber ihre Tauben schon zur Zucht gebrauchen, manchen von der Ausstellung ferngehalten. Besonders Vießall fanden die unter Nr. 20 ausgestellten italienischen Mövchen des Herrn Brede-Berlin. Die Berliner Alstämmigen waren durch sieben Paar vertreten, Berliner Flugtauben fanden wir etwa 12 Paar, unter den sonstigen Farbtauben sahen wir Stargardter, Galizier, Dänen und namentlich schöne Königsberger. Kröpper waren nur wenige ausgestellt, diese aber waren zumeist wahre Prachtvögel, so vor allem die Plaugeherzen des Herrn Hintom-Berlin. Pfautauben traten der Zahl nach zurück. Im übrigen sah man auch schöne Orientalen, Indianer, Karrier, Maltseher und auch ein Paar schwarze Bagdetten. Eine besondere Fürsorge hat der Verein auch diesmal der Abtheilung der Brieftauben zugewandt. Mehrere der ausgestellten Vögel haben bereits größere Reisen hinter sich. Als Seltenheit ist die unter Nr. 75 ausgestellte weiße Brieftaube der Gebr. Kaiser zu erwähnen.

Die „Ists“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 8: Thierkunde: Tödtungsverfahren für wirbellose Thiere. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Neue Glorinien (mit Abbildungen). — Die Hausthiere als Vertheidiger des Heims und ihres Herrn (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 7: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Die Klub-Ausstellung vom 3. bis 7. März zu Halle a. S. — General-Versammlung des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchtervereins in Wien. — Plymouth-Rock. — Braune Langhan. — Zur Anregung. II. — Das Winterlegen der Wyandotte. — Ein Beitrag zum Nüchternsinn. — Unser Ausstellungsweisen. — Ausstellungsberichte: Eßbau i. S. Delz-nitz i. B. Nirdorf. — Vereinsangelegenheiten: Dresden. Lübeck. Würzburg. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inzerate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Köln. Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung

des
Geflügelzüchter-Vereins „Ornis“ in Köln
am 13., 14. und 15. März 1887

im neu erbauten Winter-Gedengarten. Der große Saal, einer der schönsten Kölns, wird durch Luftheizung erwärmt und elektrisch beleuchtet. Anmeldebogen sind zu beziehen vom Präsidenten des Vereins, Herrn Emil Mengerling, Bankdirektor in Deutz. Schluß der Anmeldungen am 1. März. In Prämien sind ausgesetzt: Silberne und bronzene Staatsmedaillen, silberne und bronzene Vereinsmedaillen, werthvolle Ehrenpreise und Ehren diplome. Näheres besagt das Programm. [276]

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet in den Sälen des Friedrich-Wilhelm-Schlösschens in Danzig

vom 2. bis 5. April 1887 seine

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln u. a.

verbunden mit Prämierung und Lotterie.

Programme und Anmeldebogen verabsolgt der Vorsitzende des Ausstellungs-Komite's, E. Eschenbuch, Weismönchen-Kirchengasse 1. Lose à 1 M. der Schatzmeister Herr F. Dräger, Mattenbuden 9.

Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887.

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins zu Danzig.

Dr. Pieper.

[277]

Stabsarzt im Inf.-Reg. Nr. 128.

Haße vorrätig:

In nur gefunden, tadellosen Exemplaren: Zuchtpare Wellenfittiche, welche schon einmal gebrütet, à 12,50 M. import. Nymphenfittiche, 15 M., grauföpfige Zuseparables, 12 M., Mönchsfittiche, 12 M., tadellose Weisohrfittiche, Par 14 M., Alexanderfittiche, Männchen, in voller Pracht, Polly, Mary, pretty Polly, petit Coco (sprechend (unter Gewähr kein Schreier), Stück 30 M., schwarze Tangaren, Weib., 10 M., Purpur-Tangaren, 12 M., importierte Zuchtpare Zebrafinken, japan. Mövchen, 9,50 M., Sonnenvögel, prachtvoll, Doppelschläger 7 M., gewöhnliche 6 M., Weibchen, 1,50 M., rothe eingewöhnte Kardinäle, 8,50 M., tadellose singende Männchen, 8,50 M., blaustirnige Amazonen-Papageien, junge gelehrige Vögel, 25 M., gute Sprecher in großer Auswahl billigt, auch hochseine Jasos, ff. Sprecher, zu allen Preisen. Was nicht gefällt, tausche bekanntlich um und leiste für lebende und auch gesunde Antunft Gewähr.

Alle Arten Prachtfinken in nur gefunden, eingewöhnten Exemplaren billigt.

[278]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Wohlfeile Käfige.

Folgende gebrauchte, aber gut erhaltene Käfige gebe ich wegen Rammangel ab: 1 verzinkten Käfig, 100 cm lang, 100 cm hoch, 50 cm tief, 18 M., 1 dsgl., 65 lg., 41 tf., 45 h., 8 M., 1 dreieckig. Käfig mit Tisch, 140 h., 80 br., 64 tf., Tisch 80 cm, 12 M., 1 dsgl. 12-theil., für eing. Vögel, 100 h., 74 br., 25 tf., mit 12 Schubl., 6 M., 1 dsgl., 95 h., 95 tf., 125 lg., für Tauben und große Sittiche, mit Zinblechschublade, 6 M., 1 dsgl. aus Metall, für Insektenvögel, 55 l., 34 h., 26 tf., 3 M., 1 neuen Käfig aus Eichenholz und verzinkt. Draht, 80 l., 46 h., 33 tf., 12 M., 20 Zuchtkäfige, für Wellenf., Kanarien u. a., aus hart. Holz gearbeitet, 64 lg., 44 tf., 47 h., kosteten neu 12 M., Stück 6 M. Naturnistkasten, aus ausgedrehten Baumstämmen, für Wellenf., à 1,50 M., für Sittiche und Kardinäle, à 2,50 M., ferner Nester, Niststoffe sowie alle Geräthschaften und Vogelfutterforten. [279]

J. O. Rohleder, Großhandlg. fremdl. Vögel, Gohlis-Leipzig.



Die von Herrn Dr. K. Ruß in Berlin in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten

für in- und ausländische Vögel, prämiert in London, Berlin u. a., empfiehlt billigt

[280]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

[281]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Dreselt, Lübeck.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfehl: 2 junge indische Elefanten, 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarz. Panther, zusammen in 1 Käfig dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nub. Löwen, in einem Zentral-Käfig, ruhig dressirt; 1 großen nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 4 junge Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 2 Eisbären; 4 russ. braune Bären; 1 Himalaya-Bär; 6 Rüsselbären; 2 Waschbären; 5 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 3 afrik. Schakale; 1 Guanako; 1 Par Vikmas; 1 großen Kapunder; 1 großen Mandrill; ferner Kapuziner-, Rhesus-, Kron-Affen; Mandrills; Makkabäer; Mertagen; 2 Kron-Makkabäer; 1 Diana-, 1 weißnasige Mertage; 3 Anakonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 ausgew. Kondor; 1 Königsadler; 2 weiße ind. Geier; 1 Maraba; 1 südamerik. Eule (Pulsatrix torquata); 1 Par Jungfernturkane; rothe und blaue Araras; Grau- und Amazonen-Papageien; 16 Gürteltiere; 1 weißes Kamel; 2 junge braune Kamele; 1 Ruh-Antilope; 1 Par import. Schweinschirke; 1 Luchs; 8 Marmosett-Meffchen. [282]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [283]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. [284]
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

Kanarienvögel.

Echt Teutische Nachzucht, mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarte erbeten. Züchterei und Vogelfutter-Handlung von [285]
C. Laube, Chemnitz, Schillerplatz 26.

Eine Sammlung vorzüglich ausgestopfter Vögel (über 100 Stück) im Glaschrank, ist wegen Verzug nach außerhalb preiswerth zu verkaufen bei [286]
Fröhlich, Berlin, Frankfurter-Allee Nr. 79, II.

Ameseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 M, Ha, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 M, Ia Weißwurm, à Liter 70 M, stets zu haben bei [287]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Mehlwurmhecke

zu kaufen gesucht. Angebote mit Preisangabe an [288]
C. Müller, Medizinal-Droguerie, Sigmaringen.

Kanarienvögel-Hohlroller,

lang- und tiefgehend, in schönen Hohl-Klingeln, tiefen Knorrollen und Pfeifen, empfiehlt zu 8, 10, 12 und 15 M. [289]
Ed. Klemm, Meerane i. S.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [290]

schön gefiedert und hochbeinig, Par 10 M, empfiehlt [291]
Gottfried Fuchs, Mannheim G. 7. 5.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Parfche, Steinbeißer, Mosaisfische, 100 St. 10 M, Bleic, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 M, Schlammbeißer, Bitterlinge, 100 St. 5 M. Preisliste kostenlos. [292]

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12-25 M, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[293] Täglich Eingang feinsten Dankschreiben.

Ameseneier, 1886er Grnte, deutsche Ware, empfiehlt
das Mito für 1,80 M. [294]
C. Radtke, Adler-Apothek, Götting.

Nistkästen-Fabrik


(prämiert: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von Hartleb & Reibe

in Oelze im Thüringerwald.



für infektirende Vögel
nach Dr. Ruff und Dr.
Gloger's Schriften.



Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [295]

Mehlwürmer, reell gemessen, große Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 M, sowie deutsche Ameseneier, Ia, à Lit. 75 M, empf. gegen Nachnahme [296]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 M, **Herpestes** **refl.,** 100 St. 25 M, **Jussiaea grandif.,** 100 St. 30 M, **Malpoden, jap. Gold-,** **Telefop-,** **Schleierschwanzgoldfische, Arolott, Olme** gibt billigt ab
Fischzuchtanstalt Landwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [297]

Andree's Handatlas,

neu, feinsten Leder einband, 86 Karten, Werth 20 *M.*, gegen einen guten Dompfaffen, Wellensittiche oder dergleichen zu vertauschen. Angebote unter **S** an die Expedition der „Gefiederten Welt“.

1 **Schwarzdroffels**, Schlag-, 1 Jahr im Käf., für 6 *M.* zu verk. von [299] **E. G. Fahrenholz**, Stralsund.

Mehlwürmer, Kilo 8,50 *M.*, Pfd. 4,50 *M.*, einschließlich Verpackung, empfiehlt gegen Nachnahme [300] Frau **E. Lehmann**, Brestan, Neue Zunkerstr. 16, II.

Umstände halber

verlaufe ich einen jungen weißen, glattharigen Hühnerhund mit brauner Zeichnung, schöner, durchgehender Bleß, steht gerade auf den Füßen, schöner Sucher, von seiner Rasse gezogen, noch nicht im Feld gebraucht, apportirt gut, 1 1/4 Jahr alt, zu dem billigen Preis von 40 *M.* ab hier; Verpackung frei. Gegen Nachnahme.

Tausche auch auf einen jungen, eingewöhnten Graupapagei (Zako). [301]

Heinr. Karrenberg, Belbert (Rheinprovinz).

Ein gesundes, kräftiges Singstich-Weibchen zu kaufen gesucht. [302]

H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 12.

Natur-Nistkästen

für fremdländische und einheimische Vögel, nach Dr. Karl Rusk. Auf den Ausstellungen mit höchsten Prämien ausgezeichnet. [303]

F. Milcher, Berlin, Reichenbergerstr. 160.

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr A. Dürholz, Tilsit, schreibt:

„Die Vögel, welche Sie mir vor etwa 10 Jahren schickten, haben bis vor Kurzem vorgehalten und haben mich ganz glücklich gemacht.“ [304]

1 Pärchen rothe Kardinäle,

im Prachtgefieder, zu verkaufen für den Preis von 18 *M.* einschl. Verpackung. [305]

Dr. med. Peltz, Schneeberg in Sachsen.

Empfehle einen hochfeinen, echten Meitzugfink mit langem Zug und besonderer Endsilbe „Schnapp“. Fester Preis 15 *M.* Einen sehr schönen Voigtländer bsgl., hochfein, 16 *M.*, 1 Erzgebirger bsgl., Walddoppelschlag, das Grobe lang, Märgellege, Gutjahr, 5 *M.* Die Vögel sind ganz reine, fehlerfreie Schläger, schlagen jeden Schlag durch, also keine Stümper. Für den ersten Vogel leiste Gewähr. Bedienung reell. [306]

Adolf Markert, Schuhmachermeister, Scheibenberg.

Reißige, Stück 40 *M.*, Krenschnebel, St. 50 *M.*, Stiglige, St. 80 *M.*, Dompfaffen, Par 2 *M.*, Versandbauern, 80 *M.* Versende aber nur gegen Nachnahme oder vorh. Einfindung des Betrags. [307]

Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals D.-S.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5,50 *M.*; best. Leim, fürs Pfund 3 *M.*; ganz vorzügliche Rebmühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfhamen u. a., Stück 3 *M.*; Kieffallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [308]

Theodor Franck in Barmen.

Unseparable, Mch., gut eingewöhnt, 7 *M.*, Amazone, blaßfärbig, fingerzahn, 20 *M.*, wegen Umzug veräußert. [309] **Rohmer**, Marfolsheim i. G.

Gebe ab: 5 Wellens., ♂, à 3,50 *M.*, 2 Nymphen, ♂, à 6 *M.*, 1 Par Weißhirsittiche, 15 *M.* Tausche ein Ruß, „Gefiederte Welt“, Jahrgang 1876 gegen 1886 (1876 habe doppelt). Vögel gesund und schön besiedert. [310]

Dr. Paul Schäfer, Halle a. S., Mühlweg 11.

1 Zucht. Wellensittiche, 12 *M.*, 1 Indigo-Männchen, 4 *M.*, 1 Zerdaysittich, Männchen, 7,50 *M.*, 1 garantirtes Zuchtpar Gimpel, 6,50 *M.* [311]

O. Strohbach, Chemnitz, Plantanauerstr. 19.

Englische Möpse.

Mein altes Zuchtpar hochfeiner, ganz rassechter Möpse, sowie eine 1/2 jährige Hündin, alles Prachtexemplare, gebe ich sehr preiswerth ab. [312]

E. F. Schröder, Pargim i. Medl.

Harzer Hohlroller,

vorzüglich in der Hohlrolle und sehr tiefen Knorren, kann noch mehrere Exemplare abgeben. [313]

E. F. Schröder, Pargim i. Medl.

1 Leichhuhn, zahm, 4 *M.*, Brannelle, singd., 3 *M.*, garant. ung. Rothkehlchen, 6 *M.*, seltene Säger; Mehlwürmer, rein und groß, Kilo 8,50 *M.*, postfrei, Ameiseneier, staubfrei, 5 Tr. 3 *M.* Meisen, Sing- und Vokieren-Vögel. [314]

Berlin 80., Stalitzerstr. 128.

Th. Dederky.

la im vollen Gesang befindliche

1886er Frühjahrswildfänge, als: echte ungarische Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag, à 8 *M.*, Gartengrasmäcken, à 8 *M.*, Sperbergrasmäcken, à 8 *M.*, ungarische Zippen, mit sehr angenehmen, hell klingenden Waldbouten, à 10 *M.*, empfiehlt [315] **Gottlieb Wanek**, Vogelhandlung, Prag 411/1.

2 garantirt gut schlagende Nachtigalen, à 10 *M.*, Zeißige, Tsb. 4 *M.*, 1 zahmen Fuchs, 12 *M.* [316]

P. Nitsche, Patzschau i. Schl.

Gin 25 Jahre alter Kaufmann, Komptorist, leidenschaftlicher Vogelliebhaber, erfolgreicher Züchter und Pfleger, sucht eine seiner Neigung entsprechende Stellung, bzgl. im Ausland. Gest. Off. an die Expedition der „Gef. Welt“ unter 3000 erbeten. [317]

C. G. Vodel, Leipzig,

Entzigscherstraße 2 und 4.

Der Versandt meiner Harzer Kanarien, von denen die Zuchtvögel auf allen größeren Ausstellungen mit den höchsten Preisen prämiert wurden (Leipzig 1885 goldene Medaille), beginnt vom 15. November ab. Bei Anfragen bitte Freimarkte beizufügen. [318]

Von meinen selbstgezogenen ff. [319]

Kanariensängern

habe noch eine Parthie à 10—25 *M.* preiswerth abzugeben.

Carl Trute, St. Andreasberg, Harz, Nr. 146.

Selbst getrocknete Ameiseneier gebe à Liter für 70 *M.* ab. [320] **Max Specht**, Bayreuth i. B.

rheinische Universalmischfutter für Insektenfresser

verlange man kostenlos und postfrei gedruckten ausführlichen Prospekt von [321]

Max Kruehl, Otterberg, Rheinpfalz.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Magdeburg, den 3. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Vogelwelt Madeiras (Fortsetzung).
Von meinen gefiederten Fremden (Schluß).
Die jüngste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. V. Die fremdländischen Körnerfressenden Vögel; a) Papageien.
Mittheilung vom Kernbeißer.
Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarien-Züchter und Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.; Neustadt a. H.; Ingolstadt; Luzern; Bern; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Aus den Vereinen: Linz.
— Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Von Sumpfvögeln (*Grallae*) kommt auf Madeira, wie ich schon eingangs meiner Arbeit erwähnte, nur eine einzige Art als Brutvogel vor; es ist die Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*, L.). Die Madeirenser nennen den Vogel „Gallinhola“, mit welchem Namen der Portugiese des Festlands das Birkhuhn belegt. Ich habe von der Waldschnepfe nur ein einziges, frisch geschossenes Stück gesehen. Doch soll sie in den hochgelegenen Morgengenden in der Mitte der Insel recht häufig sein.

Von Schwimmvögeln (*Natatores*) heimateten 7 Arten auf der Inselgruppe*): eine Seeschwalbe, eine Möve, zwei Sturmschwalben und drei Sturmtaucher.

*) Man rechnet außer Madeira auch die drei „Dezertas“ und „Porto Santo“ zur Madeiragruppe.

1. Die gemeine Seeschwalbe (*Sterna hirundo*, L.), „Garrajao“ der Madeirenser. Dieser allgemein bekannte und weit verbreitete Wasservogel nistet auf den drei unbewohnten Felseninseln, welche Dezertas genannt werden. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß auch die Ostspitze Madeiras dem Vogel noch als Brutstätte dient, obwohl ich ihn hier nicht fand; dieselbe ist wie geschaffen für ihn.

2. Die Silbermöve (*Larus argentatus*, Bränn.). Bei den Bewohnern Madeiras heißt sie „Gaiao“ oder auch „Gaivota“ (der ältere Vogel). Diese weitverbreitete Möve ist recht häufig bei Madeira. Während meiner Anwesenheit beobachtete ich sie täglich sehr zahlreich auf der Rhede von Funchal. Vielfach sah ich sie auch auf meiner Hinreise nach Madeira vom Schiff aus bei Porto Santo.

3. Die Taubensturmschwalbe (*Thalassidroma Bulweri*, Gould), „Anginho“ der Portugiesen, und

4. Der Sturmschwalbe (*Thalassidroma Leachi*, Temm.), „Roque de Castro“ der Madeirenser, nisten auf den Dezertas. Von beiden Vögeln werden die Nestjungen auf Madeira eingesalzen und von den ärmeren Leuten gegessen.

5. Der dunkle Sturmtaucher (*Puffinus obscurus*, Temm.), „Pintainho“ der Madeirenser.

6. Der Wassertaucher (*Puffinus cinereus*, Gml.), „Cagarra“ der portugiesischen Bewohner der Insel.

7. Der nordische Sturmtaucher (*Puffinus anglorum*, Temm.), „Boeiro“ der Madeirenser. Alle drei Arten von *Puffinus* nisten auf den drei Dezertas. Sie werden eingesalzen auf den

Markt gebracht, aber nur von den Eingeborenen gegessen. Die Bewohner Funchs behaupten, daß sich die Vögel leicht zähmen und unterhalten ließen. Ich habe aber nirgends auf der Insel einen gezähmten Sturmtaucher zu Gesicht bekommen.

Die Puffinen sind bekanntlich Nachtvögel, doch wol nicht in so strengem Sinne des Wortes, wie manche Schriftsteller behaupten. Ich sah, mit gutem Feldstecher bewaffnet, Puffinen vom Schiff aus sowohl am spätern Nachmittag, als auch am frühen Vormittag fliegen und hatte so Gelegenheit, ihren höchst eigenartigen und sehr gewandten Flug zu bewundern. Man kann den Flug eines Puffins mit dem keines andern Vogels verwechseln, so eigenartig, so sonderbar ist er.

Fliegt der Vogel neben dem Schiff her, so wendet er uns bald die helle Unterseite, bald die dunkle Oberseite zu, d. h. er wendet sich wiegenartig halb um seine Längsachse. Dann steigt er wieder auf und ab, wobei er sich ebenfalls halb um seine Achse, aber um die Querachse, wendet. Entfernt er sich dabei rechtwinklig von der Schiffsrichtung, so sieht man ebenfalls bald die dunkle Oberseite, bald die helle (weiße) Unterseite. So geht es ruhelos und stetig vorwärts. Hin und wieder schießt er dabei durch einen Wellenkamm und verschwindet darauf im tiefen Wellenthal.

Weißt findet man die Puffinen in kleinen Ge-

sellschaften beisammen und stets weit von der Küste entfernt. Nie bemerkte ich, daß sich ein Vogel dem Schiff allzusehr genähert hätte. Daß man bei diesem unsiten Flug der sich sehr ähnelnden Vögel die Art nicht erkennen kann, leuchtet wol jedermann ein; höchstens darf man bei mehr oder weniger deutlichem Hervortreten der dunklen Farbe sagen: es war wahr-scheinlich diese oder jene Art. (Schluß folgt).

Von meinen gefiederten Freunden.

Von Anna Musil.

(Schluß).

Meine Tanager, den „Burschi“, bezog ich von Mex aus Privatbesitz vor mehr als zwei Jahren. Dieser Vogel hat bald nach seiner Ankunft hier den schönen störenden Gesang meines rothen Kardinals angenommen, den er jetzt noch, und zwar immer schöner werdend, neben seinen zwar selten erschallenden rauhen Naturlauten, recht fleißig wiedergibt, um sofort in einen etwas leiseren, dem eines lauten Rothkehlchens ähnlichen Gesang überzugehen.

„Burschi“ singt mit Ausnahme seiner Mauserzeit — er macht stets den Federwechsel sehr leicht und gründlich durch — das ganze Jahr. Auch dieser, mein Liebling, ist durchaus zahm, denn er nimmt mir nicht nur im Käfig jedes Futter oder Leckerbissen aus den Fingern, sondern wenn ich ihm seine Käfigthür öffne, kommt er ohne jede Scheu in meine oder

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

V. Die fremdländischen förnerfressenden Vögel.

a) Papageien.

Wie immer auf unseren Ausstellungen, umfaßt auch diesmal die Abtheilung: Fremdländische Vögel im allgemeinen nicht allein das bei weitem meiste, sondern auch das bedeutendste Gefieder. Zunächst ging dies schon aus der Uebersicht der in Nr. 7 geschilderten gezüchteten Vögel hervor, sodann wird es sich aber auch noch im weiteren ergeben. Herr Ingenieur B. Hieronymus-Blankenburg hatte das alte, prächtige Weibchen *Halmahera-Edelpapagei* (*Psittacus grandis*, Rss.), von welchem das in Nr. 7 erwähnte junge Männchen und auch der Mischling von Weißköpfiger und Gemeiner Amazone aufgezogen worden, mitgebracht. Außerdem war ein schönes, kräftiges Paar *Halmahera-Edelpapageien* (*P. grandis*, Rss.) von Fräulein Hagenbeck-Hamburg ausgestellt, welches Herr Baumeister Harres für den Zweck der Züchtung kaufte. Einen schwarzschultrigen *Edelpapagei* (*P. megalorhynchus*, Bodd.) zeigte Herr Vogelhändler D. Hertel-Berlin, ein Aussteller, der sich bisher noch nicht an den „Ornis“-Ausstellungen betheiligte, und dem wir viele schöne Vögel verdanken. Als überaus seltener und zugleich schöner Vogel ist eine zahme und etwas sprechende Brète's Amazone (*P. Prêtrei*, Temm.) des Herrn L. Schaurte, Oberkassenmeister im Hotel Kaiserhof-Berlin, zu erwähnen. Die großen sprachbegabten Papageien, Amazonen in verschiedenen Arten, sowie Graupapageien, hochwerthvolle Vögel, zu Preisen bis zu 900 Mk., waren sowohl von Liebhabern, als auch namentlich den Händlern: W. Mieth, D. Hertel, G. Maercker, v. Kozynski-Berlin, G. Voß-Köln, S. Rißius-Bremerhafen, R. Schmidt-Erfurt, H. Schulze-Altenburg, Fräulein Christiane Hagenbeck und G. Fockelmann-Hamburg und Frau M. Werner-Berlin, ausgestellt, darunter manche selteneren Arten,

wie eine Bodinus-Amazone, (*P. Bodini*, Fensch.) und eine gelbwangige Amazone (*P. autumnalis*, L.), beide von Maercker, eine Salles's Amazone (*P. Sallei*, Sch.) und eine Dufresne's Amazone (*P. Dufresnei*, Loll.) von Voß, mehrere Venezuela-Amazonen (*P. amazonicus*, L.) von verschiedenen Ausstellern und dann vier Köpfe Farbenspielart der gemeinen oder Amazone mit rothem Flügelbug (*P. aestivus*, Lath.) von Hertel. Unter den letzteren befindet sich ein Vogel, welcher so prächtig noch auf keiner unserer Ausstellungen und sicherlich noch auf keiner Vogel-Ausstellung überhaupt vorhanden gewesen, nämlich eine reingoldgelbe Amazone mit den rothen Abzeichen, in schönster, voller Ausfärbung. Gerade dieser Papagei wurde, und mit Recht, viel bewundert.

In letzter Zeit sind auf den Ausstellungen, wie im Handel überhaupt, die Langflügelpapageien (*Pionias*, Wgl.) nur zu sehr in den Hintergrund getreten; selbst der gemeine Mohrentopf ist nirgends mehr zu finden, geschweige denn die selteneren und interessanteren Arten. Hier war nur eine einzige und zwar der rothköpfige Langflügelpapagei (*P. mitratus*, Pr. Wd.) von Fräulein H. Schenke-Berlin, vorhanden.

Zahlreich und in vielen Arten waren die Kakadus hier, darunter ein schöner, ungemein zahmer Brillenkakadu (*P. ophthalmicus*, Sch.) von Herrn Zahntünfler H. Behl-Berlin und noch ein solcher von Fräulein Hagenbeck-Hamburg, außerdem Rosakakadus (*P. roseicapillus*, Vll.), große gelbhäufige Kakadus (*P. galeritus*, Lath.), Infakakadus (*P. Leadbeateri*, Vgrs.), ein Molukkenkakadu (*P. moluccensis*, Gml.) und zahlreiche Nymphenkakadus (*P. Novae-Hollandiae*, Gml.) von allen genannten Händlern. Ein Jnta-, noch mehr aber ein kleiner gelbhäufiger Kakadu (*P. sulfureus*, Gml.) des Herrn Hertel beanspruchten das Interesse vieler Besucher durch ihre Zahmheit und ihre wirklich bewundernswürdige Abrichtung. Bekanntlich ist die Zahmheit an sich bei allen Kakadus ja garnicht so besonders auffallend, denn sie gehören eben zu den Vögeln, welche sich der Abrichtung in dieser Hinsicht

meines Manns Nähe. Wenn dieser beschäftigt am Schreibtisch sitzt, fliegt der Vogel ebenfalls hin und treibt sich auf demselben herum, oder er kommt ins andre Zimmer zu mir auf den Nähtisch. Ist er während der Mahlzeiten gerade frei, so kommt er auf den Esstisch und kostet von jedem Teller; und nun fängt er an, zu versuchen, sich uns auf die Schulter zu setzen.

Er macht mir ebenfalls große Freude, denn so oft ich in Ihren Werken über Tangaren lese, immer muß ich denken: Hat denn gerade mir das Glück so gut gewollt, indem es mir eine solche Ausnahme von einer Tangara in die Hände gespielt? Die meinige hat nicht keinen, sondern sogar einen sehr schönen Gesang, der jedes fremde Ohr, also Unparteiische, entzückt; zweitens ist sie nicht nur nicht stürmisch und scheu, wie es heißt, sondern recht zahm und lebenswürdig; demnach muß ich vom Glück gewiß begünstigt sein. Außerdem ist dieser Vogel so prachtvoll, daß es kaum einen solchen noch schöner geben kann. Wenn er von der Sonne beschienen wird, so glitzern seine kurzen Kopf- und Halsfedern derart, als hänge an jeder Spitze derselben ein glänzender Thautropfen, und dieser Anblick ist so großartig-prächtig, daß er sich nicht beschreiben läßt; er erregt bei Jedermann, der ihn sieht, solche Bewunderung, daß es mich auf den Besitz meines „Burschi“ stolz macht, und das mit vollem Recht!

am meisten zugänglich zeigen, aber die Künste des kleinen Gelbhäubigen, wie er nicht bloß kam, sondern auch wieder fortzog, sich todt stellte, aß und trank u. s. w., alles auf Befehl, erregten doch die Theilnahme aller Vogelfreunde in hohem Grad. Wenn auf den Ausstellungen in den letzteren Jahren die *Rymfentafadus*, nämlich auch Rymfensittiche, blos Rymfen oder Korellas genannt, wenig oder gar nicht mehr vorhanden waren, so erschien es umsomehr erfreulich, daß sie hier in mehr als einem Duzend Köpfen auftraten; leider waren sie jedoch sämmtlich eingeführte Vögel der Händler und garteneingezüchteten darunter.

Eine Vogelart, welche bisher immer zu den allerseltensten im Handel und in der Liebhaberei gehört hat, der Rosenpapagei oder Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht (*P. rosicollis*, *Vll.*), war auf unsrer Ausstellung plötzlich in acht Pärchen ausgetaucht und zwar zu Preisen von 45, 60 und 100 Mk. Mit denselben hatte es das Bewenden, daß sie kürzlich von einem Großhändler, Herrn G. Reiche in Alfeld bei Hannover, in verhältnismäßig beträchtlicher Anzahl eingeführt worden. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese kostbare Vogelart etwa alle sechs bis acht Jahre in einem Schub von 10 bis höchstens 18 Köpfen nach Europa gelangt. In der Zwischenzeit sind die Rosenpapageien dann um ihrer Schönheit und leichten Züchtbarkeit willen erklärlicherweise immer sehr gesucht, und ich habe die gezielten stets das Pärchen für 150 Mk. und wenn sie sonst überall ganz mangelten, selbst für 180 Mk. verkaufen können; sie wurden förmlich mit Gold aufgewogen. Auch jetzt bin ich davon überzeugt, daß die beiden Pärchen, welche der Händler Jockelmann à 45 Mk. angesetzt hatte, binnen kurzer Zeit auf mindestens 75 Mk. bis 100 Mk. stehen werden. Alle übrigen Zwergpapageien, welche für gewöhnlich im Handel vorhanden sind, waren gleichfalls auf unsrer Ausstellung vertreten, denn Fräulein Hagenbeck hatte 8 Par grauköpfige Zwergpapageien (*P. canus*, *Gml.*), 4 Par Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht oder Unzerrenmlische (*P. pullarius*, *L.*) und 4 Par Sperlingspapageien (*P. passerinus*, *L.*) mitgebracht.

Ich füttere ihn mit nichts weiter, als mit geriebenen gelben Rüben und getrockneten Ameisenpuppen zu gleichen Theilen vermischt, äußerst selten etwas Insektenmehl darunter, täglich 12 Mehlwürmer, in der Mauserzeit 15 Stück, dann jedes Obst, wie es die Jahreszeit mit sich bringt, doch Rübenfutter hauptsächlich. Dabei ist meine Tangara nicht nur äußerst gesund und munter, sondern wohlbeleibt und gedeiht prächtig; dafür spricht ihr Gefieder. Ich kann es mir daher nicht erklären, wieso Herr Georg Maercker in Nr. 51 der „Gefiederten Welt“ gegen die Rübensütterung sprechen kann.

Mein dritter Liebling „Lora“, der große Gelbkopf, den ich von Herrn Venz in Karlsruhe bezog, welcher diesen Vogel in der „Gefiederten Welt“ wie folgt ausbot: „Verk.: ein. bildschön., jung., zahm., g. Doppelgelbkopf, singt 1 Lied wie ein Mensch, spricht viel und deutlich; Preis 150 Mk.“ Nun, diese Anzeige versprach viel und war verlockend. Ich war gewillt, den Vogel zu kaufen und vereinbarte 14 Tage Probezeit.

Der Vogel kam an, zwar gut befiedert, doch das erste, was jener Anzeige nicht entsprach, war, daß er nichts weniger als zahm sich erwies, denn er biß wie wüthend um sich, niemand durfte ihm nahen. Nach acht Tagen erheischten es Umstände, daß ich nothgedrungen verreisen mußte, während welcher Zeit der Vogel nicht einen Laut hören ließ. Diese beiden

Erfreulicherweise zeigte unsre Ausstellung die Loris oder Fingzünzler, welche wir doch zu den interessantesten aller Papageien zählen dürfen, in einer für die jetzige Jahreszeit staunenswerthen Zahl und Mannigfaltigkeit. Loris von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*, *Jard. et Selb.*) waren in 3 Pärchen, die sonst so seltenen gelbschuppigen Loris (*P. chlorolepidotus*, *Khl.*) in einem Par von Fräulein Hagenbeck, 2 Pärchen von Herrn Jockelmann und einem Männchen, welches letzte seit drei Jahren meine Vogelstube bewohnt, hier. Diese letzte sehr schöne Art ergibt sich als ebenso ausdauernd und zweifelslos auch ebenso leicht züchtbar, wie der Lori von den blauen Bergen. Außerdem waren vorhanden ein Kopf Massena-Keilschwanzlori (*P. Massena*, *Bp.*) von Herrn Voss, ein ebenso seltener als hochinteressanter Vogel, und ein Lori mit rosenrothem Gesicht oder Schwalbenlori (*P. discolor*, *Shaw.*) von Fräulein Hagenbeck, ebenfalls ein schöner und seltener Papagei.

Auch die Keilschwanzsittiche (*Conurus*, *Khl.*) waren verhältnismäßig zahl- und artenreich vertreten. Einen Pestsittich (*P. Petzi*, *Lbl.*), der schon seit mehreren Jahren gehalten worden, hatte Herr Kammergerichtsreferendar, Dr. iur. von Liebermann-Berlin ausgestellt, und diese seltene Art war sodann auch noch in zwei Pärchen neben dem nächstverwandten Halbmondsittich (*P. aureus*, *Gml.*) von Missus-Bremerhafen, gezeigt. Die letzteren waren ferner in vier Pärchen von Fräulein Hagenbeck mitgebracht. Der bis vor kurzem gar nicht seltene weißohrige Keilschwanzsittich (*P. leucotis*, *Lehtst.*) war nur in einem Kopf von Jockelmann vorhanden, dagegen in zahlreichen Köpfen die nächstverwandte Art, der braunwangige Keilschwanzsittich (*P. phaeogenys*, *Ntr.*). Mit dem letztern Keilschwanz hat es, wie hier schon mehrfach erwähnt, ein seltsames Bewenden, indem diese Art, während sie bis dahin noch niemals lebend bei uns eingeführt worden, plötzlich in großer Anzahl von dem Schriftseher Hanfischid aus Blumenau in Brasilien nach Berlin mitgebracht war, und, anstatt wie sonst jede zum erstenmal in den Handel gelangte Papageienart zu sehr hohen Preisen, vielmehr zu den allgeringsten verkauft

Thatsachen waren mir schon äußerst unangenehm. Dazu kam meine achttägige Abwesenheit vom Haus. So schrieb ich dem jenem Verkäufer von München aus, er möge mir auf dieses hin die Probezeit um acht Tage verlängern; er that es. Vor dem Antritt meiner Heimreise schrieb mir mein Mann, er habe einmal Vora sprechen gehört, da es aber sehr undeutlich war, so vermuthete er, es hätte „Adieu Papa“, so ähnlich hat es sich wenigstens angehört, sein dürfen. Ich war unzufrieden, sollte man bei einem „deutlich“ sprechenden Vogel solche zwei Worte muthmaßen müssen? Alles, was ich, als ich heimkam, von Vora vernahm, war außer Obigem: „Vora“, „Papa“, „Hurrah, der Kaiser ist da“, doch war dies letzte, ich möchte sagen „verschwommen“, d. h. ganz undeutlich und so näselnd, als hätte sie einen Lehrmeister gehabt, der stark durch die Nase sprach. Und das Singen! Der Text des Lieds „Trug nicht so“ ward genau so hervorgebracht wie jener Satz, und dem angemessen war auch die Melodie. Aus diesem Durcheinander konnten wir nicht klug werden. Daß Alles, so wie ich es schreibe, thatsächlich wahr ist, können Sie, geehrtester Herr Doktor, aus Nachstehendem beurtheilen. Als wir nämlich später, um nur etwaigen Unannehmlichkeiten auszuweichen, uns gezwungen sahen, den Vogel zu behalten und erst von seinem frühern Besitzer den Text nebst Klavierauszug des Lieds, welches der Papagei singen sollte, verlangen mußten, konnten wir, trotzdem uns die Urie, wie sich dann herausstellte, bekannt

war, sie aus des Vogels Gesang nicht herausfinden und dachten, es würde in Deutschland anders gesungen. So war also auch das „singen wie ein Mensch“ beschaffen!

Nach Ablauf der Probezeit sandte ich den Vogel gegen Nachnahme der 150 Mk., so wie ich ihn erhalten, zurück; doch statt des Betrags kam der wohlbekannte Versandtkäfig mit der leidigen „Vora“ zurück und ein langer Brief mit unzähligen Ausreden, welche theilweise das unverständliche Sprechen im lokalen Dialekt zu erklären suchten. Die Ablehnung der Annahme war damit begründet, daß jener Herr eben eine längere Ferienreise antrete und zuhause zur Pflege des Vogels niemand habe. Der Brief schloß damit, er sei gewillt, mir den Papagei für 130 Mk. zu überlassen und werde mir 20 Mk. zurücksenden. Was wollte ich thun? Die Unannehmlichkeiten eines Prozesses mir auf den Hals laden oder wieder und immer wieder den armen Vogel, der binnen 14 Tagen schon dreimal die Strapazen einer solchen Reise durchmachte, wieder fortsetzen? Sei es denn, ich opferte die 130 Mk. und ließ mir von jenem Privatmann, der, nebenbei erwähnt, jedes Jahr einen „Doppelgelbstopf“ mit ganz gleicher Anzeige in der „Gefiederten Welt“ bringt, wie es sich in früheren und späteren Jahrgängen erweist, z. B. 1886, Nr. 29, die 20 Mk. schicken. Ich kaufte also um den Betrag von 130 Mk. einen jungen Vogel, das war Alles — dafür aber lohnte es mir „Vora“ nachträglich.

Nach und nach wurde sie zahm. Nachdem ich

worden. Dies war nun freilich darin begründet, daß die Vögel, zu vielen Pärchen in enge Behälter zusammengepackt, im abgestoßen, zerlumpte Gefieder angekommen, sodann aber auch darin, daß dieser Keilschwanz leider keinerlei angenehme Eigenschaften entfaltet. Jendayassittiche (*P. jendaya*, *Gml.*) in einem Par von Mieth und einem von Risius, Nandaysittiche (*P. nanday*, *Dsm.*) in je einem Par von Fräulein Hagenbed, Schmidt-Erfurt und M. Rausch-Wien, die bisher seltenen Kubassittiche (*P. euops*, *Wgl.*) von G. Voß und Schulze-Altenburg in je einem Par und von Fräulein Hagenbed in zwei Pärchen, sodann Kastussittiche (*P. cactorum*, *Pr. Wd.*) in zahlreichen Pärchen von Fräulein Hagenbed und Jodelmann, von letztem auch noch ungemeldet die nächstverwandten drei Arten in mehreren Pärchen, ferner Dickschnabel- und Schmalschnabelsittiche (*Bolborrhynchus*, *Bp. et Brothogerys*, *Vgrs.*) waren in vier Par Mönchsittichen (*P. monachus*, *Bdd.*) und vier Par Tirifa- oder Blumenau-sittichen (*P. tirica*, *Gml.*) von Fräulein Hagenbed gebracht. Die nächstverwandten Edelsittiche (*Palaeornis*, *Vgrs.*) waren in mehreren Pärchen kleiner Alexandersittiche (*P. torquatus*, *Bdd.*), darunter auch zwei sprechende von Voß-Köln, großen Alexandersittichen (*P. eupatrius*, *L.*) von Risius, einem roth- und schwarzsnäbeligen Alexandersittich mit rosenrother Brust (*P. Lathamii*, *Ensch.*) von Mieth, einem rothschnäbeligen Alexandersittich mit rosenrother Brust (*P. Alexandri*, *Odhl.*) von Risius, sodann in Pflaumenkopfsittichen (*P. cyanocephalus*, *L.*) einem Par von Fräulein Hagenbed und vier Köpfen ungemeldet von Voß, in den gezüchteten Rosentopfsittichen (*P. rosicollis*, *Vll.*) von Herrn Kersack und den Mischlingen aus meiner Vogelschube, welche ich schon in Nr. 7 erwähnt, vorhanden. Auch Araras fehlten nicht, und zwar hatten einen kleinen grünen Arara (*P. nobilis*, *L.*) v. Rozynski, einen rothen Arara (*P. macao*, *L.*) H. Schulze, einen blauen gelb-

brüstigen Arara (*P. ararauna*, *L.*), der ungemein zahm und liebenswürdig und ein altes Schaustück unserer Ausstellungen ist, sowie ein Par rothrückige Araras (*P. macraena*, *Vll.*) Fräulein Hagenbed hier.

Um diese Zeit sind erklärlicherweise immer die Plattschwefelsittiche (*Platycoercus*, *Vgrs.*) am spärlichsten vorhanden; unsre Ausstellung hatte von ihnen nur ein Männchen Buntsittich oder Rosella (*P. eximius*, *Shw.*) von Mieth, ein gleiches von Risius, ein Par Pennantsittiche (*P. Pennanti*, *Lath.*), einen olivengrünlichgelben Plattschwefelsittich (*P. anthoepus*, *Vgrs.*), sowie mehrere der nächstverwandten Schönsittiche (*P. pulchellus*, *Shw.*) — nur im „Führer“ aufzuweisen, während der Königsittich (*P. cyanopygus*, *Vll.*) in einem prächtigen Männchen von Voß und einem zweiten von Risius wirklich vorhanden war.

Uebrigens muß ich noch nachholen, was ich im Bericht in Nr. 7 versäumt, daß auch ein Par tabellos schöne, gezüchtete Wellensittiche von Herrn Harres-Darmstadt, sowie zahlreiche andere, theils eingeführte, theils hier, wenn auch nicht selbst gezogene Wellensittiche von fast allen Händlern und zwar: Michow-Berlin 4 Par, Maerder-Berlin 5 Par, G. Reiss-Berlin 20 Par, v. Rozynski-Berlin 2 Par, R. Schmidt-Erfurt 5 Par, H. Schulze-Altenburg 10 Par, G. Voß-Köln im ganzen 20 Par, Fräulein Hagenbed 4 Par und Jodelmann 5 Par ausgestellt waren, und zwar zu Preisen von 10, 12—14 Mk. Die Vögel waren im allgemeinen gut beschaffen, bis auf eine Anzahl, denen die Flügelspitzen und Schwänze fehlten. Einen gelben Wellensittich hatte Herr H. Schulze mitgebracht.

Das Prämierungs-Ergebniß in dieser Abtheilung kann ich erst am Schluß der Besprechung aller fremdländischen Vögel mittheilen, da bei der Prämierung doch eben immer die gesammte Leistung in jeder Abtheilung zusammen ins Auge gefaßt werden mußte.

mir manchen empfindlichen Biß gefallen ließ oder Schnabelhiebe ungestraft hinnahm, kann ich jetzt seit einem Jahr (1½ Jahre ist sie gegenwärtig in meinem Besitz) mit ihr thun, was ich will, aber auch nur ich allein. Ich kann sie anfassen, wo immer ich will, im Arm umhertragen in jeder beliebigen Lage, kurz, sie ist mir gegenüber ganz willenlos und folgsam wie ein gutes Kind: Sie hat seither unendlich viel — ich kann wol nicht mit Unrecht behaupten, Alles, was das gewöhnliche Leben mit sich bringt — sprechen gelernt, davon jedoch gut Dreiviertel ohne jeden Unterricht; was aber die Hauptsache ist, sie spricht jetzt wirklich „wie ein Mensch“; denn selbst wir, die wir beständig um den Papagei sind, ihn demnach genau kennen, werden oft durch sein Sprechen oder Rufen zu unsrer größten Heiterkeit getäuscht. Außerdem tuet er auf Befehl, gibt ebenso Pfötchen, Kuß, Handfuß, verlangt es, wenn er gebadet sein will, bittet um Kasse, wenn solcher aufgetragen wird und hat unzählige andere solcher Liebenswürdigkeiten. Er lernt unendlich leicht, doch sein Singen blieb bisher das gleiche, d. h. ich konnte es trotz großer Mühe nur insofern verbessern, als es etwas verständlicher im Text wurde, die Arie aber ist an vielen Stellen falsch, und ich kann nichts andres denken, als daß es bei dem Vogel ebenso wie bei manchem Menschen ist, er hat kein „musikalisches Gehör“ — möchte ich sagen. Dafür hat er die Eigenschaft, daß er das Lied nicht nur allein singt, sondern auch mit anderen Personen als Duett oder zum Klavier. Wird Vora's Lied gesungen oder gespielt und darin plötzlich inne gehalten, so singt dieselbe genau von der Stelle angefangen, wo man aufgehört hat, weiter; sie hat auch von selbst angefangen, das C und Sch zu üben und gebraucht dies jetzt sehr oft, z. B. Schöne Vora! was sich sehr komisch, herzig anhört.

Mittheilung vom Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*, Pl.).

An einem Junitag d. J. 1884 brachte mir eine Dame von einem Spaziergang in dem nächst dem Kurort gelegenen, mit Laubhölzern bestandenen Park einen jungen hilflosen, durch irgend einen Umstand aus dem Nest gestoßenen Vogel, den sie am Promenadenweg aufgehoben hatte. Die Größe des ganz jungen nackten, nur mit wenig Flaum und Stoppeln bedeckten Vögelchens hätte mich leicht in der Bestimmung der Art irreführen können, wenn ich nicht in dem mächtigen, bereits stark entwickelten, breiten Schnabel, noch mehr aber an dem tief violettblauen Nachen den Kernbeißer erkannt hätte. Die fahle, nur von spärlichen dicken Kielen, deren Schäfte noch nicht geplatzt waren, durchbrochne Haut, die kurzen, schwachen Beine, welche den schweren Körper noch nicht zu tragen vermochten, den Kopf mit dem weiten, offenen Schlund machte, daß das Geschöpf mehr einer Kröte, als einem Vogel ähnlich sah. In der That stößte sein Anblick mehr Abscheu als Zuneigung und Wohlwollen ein. Das immerwährende Auf-

sperrern des Schnabels, so oft er ein Geräusch in seiner Nähe vernahm, ließ schließen, daß er wol schon recht lange ohne Nahrung sein mochte, und so stopfte ich ihn denn mit erweichter Semmel, bis er, gesättigt, sich eine Weile zufrieden gab. Hierauf setzte ich ihn in einen Topf mit Federn, um ihm die Wärme des elterlichen Nests einigermaßen zu ersetzen. Zu verschiedenen Malen des Tags wiederholte ich die Fütterung mit erweichter Semmel, Ameisenpuppen, Fleisch und Mehlwürmern, und so hatte ich bald die Freude, zu sehen, wie der Vogel sichtlich gedieh und nach kurzer Zeit auf den Rand des Topfs hüpfte, sobald er das Kommen seines Pflegers wahrnahm. Von nun an war der Erfolg meiner Erziehung gewiß.

Bald begnügte er sich nicht mehr, mir nur bis auf den Rand seines irdnen Nests entgegen zu kommen. Jetzt begann er bereits, seine Schwingen zu versuchen und mit dem allerliebsten, plumpen Geflatter und dem ihm eigenthümlichen, Freude bekundenden Gepirppe flog er schon auf meine Schultern, hing sich an Kock und Kragen und suchte, wenn ich etwas Vorkes für ihn im Mund hielt, sich dasselbe da zu holen. Ich will nicht langweilig werden mit der Aufzählung all' der guten Eigenschaften, die der junge Vogel entwickelte, der Zahmheit, der Zutraulichkeit und seinem drolligen Benehmen, mit welchem mich mein Liebling für die geringe Mühe des Aufpappelns belohnte. Es ist ja allbekannt, daß gerade der Kernbeißer, jung gefangen und aufgezogen, sich außergewöhnlich zähmen und abrichten läßt. Das letzte unterließ ich, weil ich es überhaupt verabscheue, ein Thier zu quälen, und das Beibringen sogenannter Kunststücke, wie es bei gewissen Vogelhändlern im Schwung ist, mit keinem andern Ausdruck, als dem der „Quälerei“ bezeichnet werden kann.

Der Topf war ihm nun keine Behausung mehr und so gab ich ihn jetzt in einen kleinen Kistenkäfig, hielt ihn an, allmählig selbst das Futter zu nehmen und begann auch gleichzeitig, ihm Kernfutter vorzulegen. Mit der Selbständigkeit in der Fütterung entwickelte sich auch sein Gefieder, und als er gegen Ende Sommer die ersten Federn abstieß, sah ich bald im vollsten bunten Kleid ein Männchen des Kirchkernbeißers vor mir.

In einem Bauer hatte ich zwei Kreuzschnäbel mit einem Gimpel zusammengeperrt, und da der Käfig geräumig und groß genug war, beschloß ich, meinen Kernbeißer, dem nun auch sein Kistenkäfig bereits zu eng wurde, in die Gesellschaft der drei Vögel zu geben. Anfangs schien es, als ob eine gewisse Traurigkeit über ihn gekommen wäre, da er sehen mußte, daß nicht bloß er allein, sondern auch seine Genossen meiner Zuneigung und Sorgfalt theilhaftig wurden. Aber im Gegensatz zu der bisher an ihm beobachteten Friedfertigkeit überkam ihn jedesmal eine förmliche Wuth, so oft ich einem der Kreuzschnäbel auch nur den bloßen Finger hinhielt.

So oft ich mich dem Käfig näherte, kam der Kernbeißer unter Geschrei und mit zur Hälfte erhobenen Schwingen an das Gitter, rechts und links sich umblickend, um nur ja zu verhindern, daß ihm einer in der Liebkosung zuvorkäme; und endloser Zank und grimmige Fehde begann, wenn es einem Kreuzschnabel einfiel, sich ebenso, gleich ihm, wenn auch in der entferntesten Ecke, an das Gitter zu setzen. Wie ein Pfeil stürzte er auf ihn zu, trieb ihn aus einer Ecke in die andre unter heftigem und lautem Getöse, welches die ungemein große Erregung des Vogels bekundete, und ruhte nicht eher, als bis es ihm gelungen war, sein Mütchen an dem verhassten Nebenbuhler zu fühlen. Merkwürdigerweise war es immer nur einer und derselbe von den zwei Kreuzschnäbeln, an dem er seinen Unmuth ausließ, während ihn der andre gleichgiltig ließ. Dieser ewige Unfrieden und das erbarmungswürdige Aussehen des Verfolgten würden mich bewogen haben, sie zu trennen, wenn ich nicht gleichzeitig eine höchst interessante, mittheilenswerthe Beobachtung gemacht hätte.

Ich hatte die Gewohnheit, dem Kernbeißer täglich einen oder mehrere Mehlwürmer, die er mir aus den Fingern nahm, zu geben, während ich für die anderen drei Inassen einige in die Futternapfe oder auf den Boden streute, wenn ich auch wußte, daß sie meistens alle vom Kernbeißer aufgenommen wurden und die anderen in der Regel somit leer ausgingen. Eines Tags nun gab ich, wie gewöhnlich, dem Kernbeißer einen Mehlwurm, streute einige andere unter das Futter und blieb länger als sonst am Käfig stehen. Da sah ich denn bald etwas ungemein Ueberraschendes. Ich mochte ungefähr eine Minnie gewartet haben, als der Kernbeißer, der bisher noch den Mehlwurm in seinem unförmlichen Schnabel unter lautem Geschnirpse zu verarbeiten gesucht hatte, plötzlich auf den in träger Ruhe auf dem nächsten Sprossen sitzenden Gimpel zuslog, sich vor ihm hoch aufrichtete und den Mehlwurm zur Hälfte in den willig aufgesperrten Schnabel des Gimpels gleiten ließ, während die andre abgebißne Hälfte er selbst nun hinabwürgte. Dabei war das Benehmen des Gimpels (eines alten Männchens) genau das der jungen Nesthocker bei der Nahrung: leises Pipsen und Zittern mit den Flügeln. Das nämliche wiederholte sich beim zweiten und dritten Mehlwurm und so trieb er es durch mehrere Wochen, während welcher ich mir nicht versagen konnte, meinen Bekannten das interessante Schauspiel zu zeigen, bis sich mir eines Tags eine noch größere Ueberraschung darbot.

Als ich mich an diesem Morgen mit dem Futter näherte, begann er diesmal zu meiner größten Verwunderung, wie vordem auf den Kreuzschnabel, die Jagd auf seinen Freund, den Gimpel, mit dem er noch Tags zuvor so liebevoll den Federbissen getheilt, und diesen theilte er heute — verstehe es, wer da kann — mit dem von ihm bisher so heftig verfolgten Nebenbuhler, dem Kreuzschnabel. Was mochte da wol in dem Gemüth des Kernbeißers vor sich ge-

gangen sein und welche Ursache ihn zu dieser Sinnesänderung bewogen haben?! Das zu ergründen, bleibt dem Thierkundigen und einem schärfern Beobachter, als ich es bin, vorenthalten. Diese neue Freundschaft mit dem Kreuzschnabel dauerte so lange, bis ich mich entschloß, da die Feindschaft gegen den Gimpel immer ärger wurde, den Kernbeißer abzusondern. Seit jener Zeit hat er wieder sein eignes Wohnhaus und macht mir noch immer durch seine Pöffen und Schnurren Freude.

Seinen Gesang wollte ich ihm allerdings schenken, allein da ich weiß, daß es sein ernsthaftes Bestreben ist, mir auch damit zu gefallen, so nehme ich ihn doch gern als solchen an, was er ist: ein schwaches, freundliches, wenn auch nichtsagendes Geplauder, wie man es ja oft noch ärger von uns sonst ganz lieben Bekannten über sich ergehen lassen muß.

Anton Kessel.

Die erste Ausstellung des Verbands der Kanarienzüchter und -Liebhaber der Provinzen Rheinland und Westfalen.

Von W. Boecker in Weimar.

(Schluß).

Sehr gute Sänger waren auch die von Herrn G. Diedrich in Köln ausgestellten 5 Vögel, ebenso die Vögel des Herrn W. Lömp zu Krefeld, Nr. 141 bis 148. Herr Lömp scheint sich in der Wahl der von ihm gestellten beiden Stämme insofern geirrt zu haben, als er den geringern Stamm Nr. 141 bis 144 vor der Ausstellung als mit bewerbend bezeichnet hatte. Es kann nämlich statutenmäßig immer nur ein Stamm zu 4 Köpfen ein und desselben Ausstellers bei der Vergebung der Preise berücksichtigt werden; welcher von mehreren Stämmen zur Preisbewerbung bestimmt ist, hat der betreffende Aussteller vor der Prämierung selbst anzugeben. Einen gleichen Irrthum scheint Herr M. J. Krenz in Köln begangen zu haben, da er den nach der Ansicht der Preisrichter geringsten seiner drei Stämme für den besten gehalten und zur Preisbewerbung bezeichnet hatte.

Der den Vögeln des Herrn W. Kessel in Köln zuerkannte zweite Vereins-Ehrenpreis konnte nach der Absicht der Stifter nur für die beste Gesamtleistung von Vögeln eines Ausstellers des Kölner Vereins, welcher nicht mehr als 2 bis 3 Sänger ausgestellt hatte, vergeben werden. Ebenso war der dritte Vereins-Ehrenpreis nur für den besten Hohlroller, hzl. den besten einzelnen Vogel derjenigen Mitglieder der Kölner „Kanaria“, welche bis zu 4 Vögeln ausgestellt hatten, bestimmt. Auf die übrigen Stämme oder die Leistungen einzelner Vögel hier des Näheren einzugehen, verstattet der Raum nicht.

Unter den Verkaufsvögeln, welche zu 10 bis 20 Mk., ausnahmsweise auch zu 25 und 30 Mk. angeboten waren, befanden sich noch recht gute Sänger, leider auch einige wenige Vögel, welche wegen ihrer groben Fehler eine Gefahr für ihre Nachbarschaft bildeten. Unter diesen Verkaufsvögeln zeich-

neten sich namentlich die Vögel des Herrn Blum durch ihre guten Leistungen bei billigen Preisen vortheilhaft aus. Herr Louis Knoop in Deuz hatte unter anderen einen Vogel ausgestellt, der nicht nur durch seine ungewöhnliche Größe, sondern auch durch seine Schönheit — gelb mit orangefarbnem Anflug und schöner Haube — auffiel.

Die Konkurrenzfänger waren in dem größeren Saal in geschlossenen Gefangskästen aus Pappe in zwei Reihen über einander untergebracht; die Verkaufsvögel befanden sich in dem davor belegenen kleinen Saal in offenen Gestellen. Der Raum für die Konkurrenzfänger war eher zu groß, als zu klein; der Gesang der Vögel kam darin nicht in dem gewünschten Maße zur Geltung. Hierzu mochten auch die dunklen Gefangskästen, deren Oeffnung vorn mit einer Klappe geschlossen war, sowie das zu denselben verwendete Holz etwas beitragen.

Soviel bemerkt wurde, war der Saal für Konkurrenzfänger am ersten Vormittag der Ausstellung wenig besucht; desto lebhafter ging es in dem Saal für die Verkaufsvögel zu. Am Nachmittag desselben Tags hatten sich die anwesenden Mitglieder des Verbands zur Erledigung verschiedener geschäftlicher Fragen versammelt. Die Sitzung schloß mit einem Vortrag des Berichterstatters über den wilden Kanarienvogel und seine Veredlung in der Gefangenschaft.

Bestimmungsmäßig kam es bei der Ausstellung und Prämirung der Vögel nicht darauf an, ob die letzteren selbst gezüchtet oder angekauft waren; es läßt sich auch daher der Stand der Zucht bei den Verbandsmitgliedern nicht genau aus dem Ergebnis der Prämirung feststellen; soviel ist indeß gewiß, daß bei den heuer vorhandenen guten Zuchtvögeln für die Folge erfreuliche Ergebnisse in der eignen Züchtung zu erwarten sind.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Es war zuerst zweifelhaft, ob die in der zweiten Woche des Januar bei dem benachbarten Rothensee und in der Nähe von Zerbst erlegten Vögel See- oder Flußadler seien. Die Bestimmung hat indeß ergeben, daß in beiden Fällen der große Fiskar oder weißschwänzige Seeadler (*Aquila s. Haliaëtus albipectus*, Boie) vorliegt. Dieser größte europäische Adler wird unschwer erkannt an den gelben, nur bis zur Hälfte, bei alten Vögeln einfarbig braun, bei jungen gefleckt befiederten Ständern; an den unterseits rinnenförmigen Krallen, an dem starken, von der Stirn bis in die Gegend der Nasenlöcher fast geraden, dann in schönem Bogen bis zur hakenförmigen Spitze gekrümmten Schnabel. In der Farbe wechselt der Fiskar nach wie viele andere Raubvögelarten. Das Gefieder ist in der Regel braun, der Kopf schmutzig weißlichgrau. Der 1 Fuß lange, nicht über die braunen Schwingen hinausragende, fahlförmige Schwanz ist beim jüngeren Vogel weiß und dunkelbraun gefleckt, bei alten Stücken reinweiß. Die äußerste Feder ist regelmäßig gut 2 Zoll verkürzt. Die Länge des Vogels beträgt nie unter 1 Meter, die Flugbreite meist 5 bis 5,5 Meter, das Gewicht 8—12 Pfund. Die Weibchen sind auch bei diesem Raubvogel größer als die Männchen und durchgehend heller in der Farbe. Der Seeadler ist ein regelmäßiger und verhältnismäßig häufiger Brutvogel in den wald- und felsenreichen Küstenstrichen der Ostsee, von der jütlischen Halbinsel bis zu den Ostmarken hinaus. Vereinzelt nistet er auch an den fischreichen großen Waldseen der Mark, z. B. nach

Stadtrath Friedel-Berlin in den Forstbezirken bei Gr.-Schönebeck. Für die Nordseeküste kann der Seeadler kaum als Brutvogel angeführt werden, weil keine geeigneten Brutplätze, ragende Felsen oder alte hohe Bäume, vorhanden sind. Vom Herbst bis Frühling, namentlich in strengen Wintern, ist er eben auch hier, wie in anderen Theilen Norddeutschlands, ein nicht allzu seltener Gast. Der Seeadler ist ein arger Räuber. Seine Nahrung besteht den Sommer über in Fischen. Im Winter aber, wenn der Frost die Seen und Flüsse geschlossen hat, stößt er auch auf Hühner, Hasen, Trappen, Enten, Wildgänse, Rehe u. a. und wird so ein schlimmer Schädiger der Fischerei und Jagd zugleich. Der bei Rothensee nur wenig durch ein Schrotorn am Flügel verletzte junge, vielleicht vorjährige Vogel wird von Herrn G. Jentich in dieser Weise gepflegt und kann jederzeit beschäftigt werden. Ebeling in Magdeburg.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich glaube, wie Sie wissen, Ihnen noch mehr über das Vorkommen der Beutelmeise in Mecklenburg mittheilen zu können; denn ich meinte früher mehrfach davon gehört zu haben, und konnte kaum an den Zufall glauben, daß das Glück meinen Bruder, welcher das Nest fand, so ausnahmsweise begünstigt hätte. Denn das Nest, von welchem ich Ihnen schrieb, ist eine Thatsache, wie mir mein Bruder, der Dr. med. Hermann Seidel in Braunschweig, der ein besserer Vogelfenner ist, als ich, bestätigt. Auf meine Anfragen nach anderen Seiten hin habe ich keine bejahenden Antworten erhalten. Aber es steht nun doch fest, daß sie einmal dort gemistet hat, und darum ist es nicht ausgeschlossen, daß man bald einmal mehr davon hört, denn wie sagt der alte Schrenberg:

„Nicht Fabel ist es, nur Vergangenheit,
Und was geschah, kann wiederum geschehn!“

Heinrich Seidel.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Die 22. Geflügel-Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht „Columbia“ ist aus hier nicht näher zu erörternden Gründen auf den 17., 18. und 19. April d. J. verlagert worden und soll, wie bereits früher mitgetheilt, im Edenarten hieselbst abgehalten werden. Mit derselben ist eine Verlosung von aus der Ausstellung angekauften Geflügel verbunden und die Genehmigung zu derselben bereits eingetroffen. Es werden 5000 Lose à 50 Pf. verausgabt. Zu der Verlosung werden etwa für 2000 Mk. Gewinne auf der Ausstellung angekauft; Züchter und Liebhaber haben sonach die beste Aussicht auf Verkauf, da kein anderer Geflügelzucht-Verein der Rheinprovinz unseres Wissens die Genehmigung zu einer Verlosung erhalten hat. Programme werden auf Verlangen von dem Schriftführer der „Columbia“, Herrn H. N. Hülsje, Mittelstraße Nr. 2, frei zugesandt. Lose hat der Kassensführer, Herr Reichard, Hohestraße 154, abzugeben.

Kienstadt a. S. In der General-Versammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Aug. H. Martin, I. Vorsitzender; Karl Stoewer, II. Vorsitzender; F. Nicolai, Schriftführer; G. Schulze, Kassensführer; Aug. Steybe, Defonon; Heintz Saul, Bücherwart.

Ingolstadt. Der Vorstand des Bezirksgeflügelzucht-Vereins besteht aus den Herren: Kaufmann Ludwig Müller, I. Vorsitzender; Steinmetz G. Belhorn jr., II. Vorsitzender; Buchdruckereibesitzer K. Schröder, Schriftführer; Privatier J. Brandl, Kassensführer; Privatier J. Delagera, Materialverwalter; Kupferschmiedemeister A. Duschl und Photograph Luber, Abtheilungsmitglieder für Hühner; Spezialist C. Hamburger und Bäckermeister A. Reischl, für Tauben; Wurstfabrikant A. Friedl und Kaufmann H. Burgas, für Vögel.

Utzern. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht für d. J. 1887 aus den Herren: Theod. Klopfer, Weinhandler, Präsident; Louis Kaufmann, Metzgermeister, Vizepräsident und Kassensführer; F. Bucher-Egli,

Bahnbeamter, Schriftführer; S. Stauffer, Präparator; J. Müller, Sattler.

Vern. In den Vorstand des „Ornithologischen Vereins“ wurden folgende Herren gewählt: F. Venteli, Notar, Präsident; Wüthrich, Omgeldverwalter, Vizepräsident und Kassensührer; W. Roos, Adjunkt des eidgen. Kurinspektorats, Schriftführer und Bücherwart; Gdert, Harfenspieler, Beisitzer; E. v. Jenner, Kustos des historischen Museums, ebenfalls Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Neumärktischer Verein für Geflügelzucht zu Frankfurt a. O. vom 5. bis 8. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Weipert in Böhmen am 6. und 7. März.
Geflügelzüchter-Verein für Borna und Umgegend vom 13. bis 15. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Robert Roske. Schluß der Anmeldungen am 5. März.

Verein für Geflügelzucht zu Bauen und Umgegend vom 18. bis 21. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn J. G. Oswaldi. Schluß der Anmeldungen am 6. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Kollenburg a. Nedar vom 18. bis 21. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Raumburg a. d. E. vom 26. bis 28. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Vose à 50 Pf. durch die Herren A. Schrader und Karl Ripph. Schluß der Anmeldungen am 14. März.

Geflügelzüchter-Verein zu Weimar vom 26. bis 28. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn W. Viebestind; Vose à 50 Pf. durch den Kassensührer, Herrn C. A. Roth.

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ zu Köln vom 17. bis 19. April. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Schriftführer N. Hüffe, Mittelstraße 2; Vose à 50 Pf. durch Herrn Kassensührer B. Reichard, Hochstraße 154. Schluß der Anmeldungen am 8. April.

Ausfragen und Auskunft.

Durchlaucht Frau Prinzess Carolath: 1. Nach meiner Ueberzeugung war der Tirilafittich von seinen Verwandten erst gerupft worden, nachdem er schon gestorben, denn aus den Wunden, welche jene in den Körper gehakt und gerissen, war nicht das geringste Blut hervorgekommen, sondern dasselbe war schon geronnen. Uebrigens zeigte der Vogel Lungenschwindsucht im höchsten Maß, und dementsprechend war er zum Skelett abgemagert. 2. Ihr Pärchen Tirilafittiche wird jetzt zweifellos zu nisten beginnen, das geht aus allen von Ihnen angegebenen Anzeichen hervor. Trotzdem dürfen Sie den gelbgeschuppten Vori dreißt hinzufliegen lassen, denn einerseits ist derselbe durchaus friedlich und andererseits können sie sich gegenseitig nichts thun — was bei den Vögeln gerade wie bei den Menschen ja immer die Hauptbedingung der Friedensliebe ist. Hinsichtlich der Fütterung kommt es bei den Vori vor allem auf die Gewöhnung an. Aber diese Keilchwänze freisen hauptsächlich Sämereien, namentlich Spitzjamen und erhalten sich bei Zugabe von nur wenig erweichtem Gierbrot und Mischfutter (blos Ameisenpuppen mit Gelbrübe) vortrefflich. Hin und wieder ein wenig Obst ist ihnen Labfal. Weiter brauchen sie nichts. Honig geben Sie in dessen feinsten, denn zwischen unserm und dem Blumennektar der Tropengewächse ist doch ein gar bedeutender Unterschied. Da die nächstverwandte Art, der Vori von den blauen Bergen, sprechen lernt, so bin ich davon überzeugt, daß es auch bei diesem der Fall sein wird, wenngleich bis jetzt noch kein Beispiel festgestellt worden. Der geschuppte Vori ist ja überhaupt noch recht selten.

Kräulein H. Schenke: 1. Die Nonne hatte einen leichten Darmkatarrh, und bei größter Ruhe wäre sie wahrscheinlich gut durchgekommen. 2. Der schöne Velchenpapagei war an hochgradiger Lungenentzündung, die er in geringerm Maß wol schon seit längerer Zeit gehabt, gestorben. Eine Erhaltung wäre nach meiner Ueberzeugung nicht möglich gewesen.

Herrn Gymnasiast Ed. Fischer: Die Mittheilung eines Blatts, daß Bauernjungen auf Segorsze, einem Gut am Oberlauf der Memel, einen Pelikan (*Pelecanus onocrotalus*) auf dem Feld gefunden, und nach dem Partreich gebracht, wo er dann aber am andern Morgen gestorben, klingt garnicht so sehr unwahrscheinlich. Wie Sie wissen, kommen sog. „Irgäste“ überall vor, wo man sich oft genug darüber wundert, wie sie dorthin gelangen.

Herrn Edmund Höller: Der Gang mit dem „Kauz“ und dem „Wichtl“ ist allerdings einundderjelbe, denn man nennt bekanntlich in Oesterreich, wo dieser Vogelgang früher sehr schwunghaft und auch jetzt noch betrieben wird, eine solche kleine Gule Wicht oder Wichtl.

Herrn Richard Wachenbach: Gründliche Anleitung zur Züchtung aller Vögel, so also auch der Kardinal, nebst Vorschriften für die Nistgelegenheiten, Baustoffe u. a. m., dann vor allem zur Anlage eines entsprechenden Vogelhauses, finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, =Abrihtung und =Zucht“. Am besten der rothe, sodann aber auch die beiden grauen und selbst der grüne Kardinal, lassen sich bei uns im Freien vortreflich züchten. Sollte Ihnen in dessen das „Lehrbuch“, als Rathgeber für jede Vogelzucht, zu theuer dünken, so warten Sie noch einige Wochen, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in neuer, dritter Auflage herauskommt, in welchem Sie dann auch alles, wenngleich kurzgefaßt, finden.

Herrn Heinr. Schwabacher: Nach Ihrer Darstellung leidet der Papagei glücklichweise an nichts andern, als bloßem Unbehagen, denn die von Ihnen beschriebenen Bewegungen und Töne verrathen nur solches. Seien Sie mit dem Trinkwasser, wenigstens vorläufig, nur recht vorsichtig, denn erstens ist das Hamburger Wasser anders als das hiesige, und zweitens weiß ich, daß die Hamburger Händler trotz aller Versicherungen meistens kein Wasser geben. Reichen Sie ihm zweimal im Tag in einem Eßlöffel oder Spitzgläschen, jedesmal 3 Theelöffel voll Wasser, welches einige Stunden in der warmen Stube gestanden hat. Im übrigen behandeln Sie ihn ganz nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“, und wenn wieder einmal Durchfall eintreten sollte, so können Sie ihm auch dreißt einige Tropfen einfache Opiumtinktur geben. Außerdem gewähren Sie ihm vorläufig nur durchaus Ruhe, und erst dann, wenn er sich an die neuen Verhältnisse gewöhnt hat, müssen Sie sich recht viel mit ihm beschäftigen.

Anfrage: Da ich beständig Fragenbeantwortungen in der „Gefiederten Welt“ lese, so wage ich, mich an Sie zu wenden. Ich möchte nämlich wissen, ob es ein gewöhnlicher Fall ist, daß der rothe Kardinal zweimal binnen 6 Monat manst? Ich besitze meinen lieben Vogel seit Dezember 1885. Zu Anfang September v. J. kam er in die erste Mauser, die ungefähr 4 Wochen dauerte und recht gründlich zu sein schien. Er hatte bis dahin fleißig gesungen, verstummte aber gänzlich für drei Wochen. Dann erhob er seine Stimme wieder ganz laut und lustig und ich glaube Alles sei vorüber. Am 8. November fielen ihm einige Federchen aus, und seitdem hat er das ganze Federkleid wieder gewechselt mit Ausnahme der Schopffedern, die er in der ersten Mauser verlor. Der Vogel befindet sich im besten Wohlbefinden und prangt in prächtiger Farbe, nur singt er nicht. Die Mauser ist ganz naturgemäß verlaufen und der Vogel hat niemals lahl ausgehien, weil die neuen Federn so schnell nachwuchsen. Seine Nahrung ist immer dieselbe gewesen und auch die Temperatur. Er verliert noch immer fast täglich kleine Federn. Ich besitze Ihre beiden „Handbücher“, „Der Kanarienvogel“, „Bilder aus der Vogeltube“ und „Fremdländische Stubenvögel“ I, sowie „Lehrbuch der Stubenvogelpflege“ und ich studire sie alle fleißig, aber ich finde nirgends die zweimalige Mauser des Kardinals erwähnt. Mir ist die Erscheinung noch nicht vorgekommen, obgleich ich seit meiner frühesten Jugend eine Vogelpfegerin bin. Allein erst vor einem Jahr habe ich mich den fremden Stubenvögeln gewidmet, durch Ihre Bücher dazu angeregt. Ich besitze zwei Sonnenvögel und ein Par blaue Hüttensänger, die ganz einträglich im großen Bauer zusammenleben. Vielleicht gelingt mir eine Züchtung! Bei uns ist man leider noch sehr in der Vogelkenntniß zurück. Dennoch tann ich mich persönlich mit Wahrheit unterzeichnen.

Eine eifrige englische Vogel-Liebhaberin.

Briefwechsel.

Herrn J. Happersberger: Besten Dank!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kreichmann. — Druck von H. Popper in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt der Verlagsbuchhandlung, sowie eine Anzeigen-Veltage.

Dieser Nummer ist Titel und Inhalts-Verzeichniß des Jahrgangs 1886 der „Gefiederten Welt“ beigelegt.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 9.

Magdeburg, den 3. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Aus den Vereinen.

Eintrag Nr. 2. Bei dem am 6. Februar 1887 vom österreichischen Geflügelzuchtverein abgehaltenen größten Taubenmarkt war unter anderen auch ein Käufer aus Wien erschienen, um für England zu dem dort üblichen grausamen Sport des „Taubenschießens“ Tauben anzukaufen. Derselbe machte jedoch gar schlechte Geschäfte, da sich die wenigsten Verkäufer herbeiliessen, zu diesem Zweck ihre Tauben abzugeben. Ferner wurde laut Bericht der „L. Tages-Post“ in der am 5. Februar 1887 abgehaltenen Ausstellungszeitung des „Österreichischen Schutzvereins für Jagd und Fischerei“ in Linz über mehrfach eingelaufene Klagen, daß in manchen Gegenden des Mühlviertels im Lauf dieses Winters, insbesondere in jüngster Zeit, die Wachholderdrosseln (*Turdus pilaris*) massenhaft gefangen und getödtet werden, der Beschluß gefaßt, die Statthalterei zu ersuchen, sie wolle den politischen Behörden den Antrag ertheilen, die Gemeinde-Vorstellungen sowie die öffentlichen Sicherheitsorgane anzuweisen, diesem gesetzwidrigen Vorgang mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten und Damiwiderhandelnde der gesetzlichen Bestrafung zuzuführen. Rud. D. Karlsberger.

Anfragen und Auskunft.

Frau Ida Krieger: 1. Mit der Putenzucht steht es bei uns in Deutschland noch viel schlimmer als mit der Hühnerzucht, denn, wenn das Truthuhn an sich auch keineswegs weicheilich ist, so zeigen sich doch die Jungen gegen unser raues Klima nur zu sehr empfindlich. Auf morigem, naßkaltem Boden darf man von vornherein keine Putenzucht betreiben, aber auch auf trockenem und sonnigem geheißen sie im naßkalten Sommer immer schlecht. Daher also der Wechsel, daß Sie in einem Jahr größern und im andern geringern Erfolg haben. Dabei läßt sich eben nichts andres thun, als daß Sie durch sorgfältigste Abwartung die verderblichen Witterungseinflüsse abzuwenden suchen. Selbstverständlich setze ich sachverständige Fütterung und Verpflegung überhaupt von vornherein voraus. 2. Wenn junge Enten plötzlich auf den Rücken fallen, so liegt immer gewissermaßen eine Vergiftung vor; vielleicht sind die Thiere damals auf sehr fauliges oder sonstwie verunreinigtes Wasser gekommen. Ohne nähere, genaue Kenntniß der obwaltenden Verhältnisse kann auch ich in diesem Fall nicht urtheilen, und noch weniger für die Zukunft rathen.

Die „**Sils**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Crensch'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 9: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Behandlungsweise des Alpenweilchens. — Vom Blumenmarkt I. — Die Hausstiere als Vertheidiger des Heims und ihres Herrn (Schluß). — Anleitungen: Behandlung von Blattpflanzen; zu verhindern, daß Kamelien ihre Knospen abwerfen. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 8: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — An die P. T. Vereinsmitglieder. — An die Herren Vereinsmitglieder und Freunde der Geflügelzucht. — Das ungarische

Landhuhn. — Das Trainiren der Flugtauben des Abends und bei Nacht in Egypten. — Plaubereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Unser Ausstellungsweisen. II. Die Nutzgeflügelzucht und die Marktpreise. — Ueber das Rupfen der Gänse. — Jahresbericht des Vereins für Geflügelzucht und Thierschutz zu Bielefeld für 1886. — Ausstellungsberichte: Berlin. Rothenbach-Albertsthal. — Vereinsangelegenheiten: Klenzburg. Frankfurt a. M. Köln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Jentileton: Traum eines Taubenzüchters am Schermittwoch-Morgen. — Kleinere Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen **spätestens Sonntag früh**, große Inserate noch einige Tage früher bei der **Crensch'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann)** in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Crensch'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 $\mathcal{A}$, dsgl. Fischfutter, Karton 50 $\mathcal{A}$, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 $\mathcal{A}$, Handmühlen von Holz, Stück 2 $\mathcal{M}$, Universalmühlen von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 $\mathcal{M}$, Wehlwürmer spottbillig, Kilo 8 $\mathcal{M}$, 50 Pf. postfrei. Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 $\mathcal{M}$, für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erle-, Birken- und Kiefern-Samen zu billigsten Preisen. [322]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Kaufe einen etwas deutlich sprechenden Graupapagei. Preis und Sprachverzeichnis an Postfach 180, **Romanshorn**, Schweiz. [323]

Vogelbauer

und Nistkästchen liefere billigs. Illustrierte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [324]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu verkaufen kräftige Harzer Kanarienvogelchen zur Zucht, Stück 75 $\mathcal{A}$. [325]

E. Grote, Lütchow, Hannover.

Junge Papageien,

Surinam und ausnahmsweise gelegige Amazonen sind zu verkaufen [326]

Berlin, Dresdenerstr. 127, 3 Tr. links.

Eine Briefmarken-Sammlung,

bestehend aus 620 Marken aus 56 verschiedenen Ländern, vertauscht gegen Pare Wellenfische, Silberfische, Möwen, Goldbrüßchen, Feuerweber, Paradiesvögel, Aflrille, Witwen, Zebas, Tiger- oder Pandafinken. Werth der Sammlung, welche zur Ansicht übersandt werden kann (postfrei gegen postfrei) 35 $\mathcal{M}$. [327]

E. Hubrich, Neuenhammer, Post Walthurn, Oberpf.

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet in den Sälen des Friedrich-Wilhelm-Schützenhauses in Danzig

vom 2. bis 5. April 1887 seine

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln u. a.

verbunden mit Prämierung und Lotterie.

Programme und Anmeldebogen verabsolgt der Vorsitzende des Ausstellungs-Komite's, E. Eschenbach, Weismönchen-Kirchengasse 1. Lose à 1 M. der Schatzmeister Herr F. Draeger, Mattenbuden 9.

Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887.

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins zu Danzig.

Dr. Pieper,

Stabsarzt im Inf.-Reg. Nr. 128.

[328]

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln

(Gegründet im Jahr 1865)

veranstaltet am 17., 18. und 19. April d. J. in den prachtvollen, mit elektrischem Licht beleuchteten Sälen des Eden-gartens, Friesenplatz Nr. 23, dahier, seine

22. allgemeine Geflügel-Ausstellung.

Mit derselben ist eine Verlosung von auf der Ausstellung angekauftem Geflügel verbunden und werden bzgl. zu diesem Zweck ungefähr 2000 Mark disponibel.

Anmeldungen sind an den Vorsitzenden, Herrn Albert Reisinger, bis zum 8. April d. J. zu richten. Programme und Anmeldebogen versendet der Schriftführer, N. Hülse, Mittelstraße Nr. 2, Lose à 50 Pfg. der Kassensührer, Herr B. Reichard, Hochstraße Nr. 154. [329]

Der Vorstand.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten, 3 Berberei-Löwen, 1 Königstiger, 1 Leopard, 1 schwarz. Panther, zusammen in 1 Käfig dressirt; 1 großen Berberei-Löwen und 4 nub. Löwen, in einem Zentral-Käfig, ruhig dressirt; 1 großen nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 4 junge Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nord-amerik. schwarz. Bär; 2 Eisbären; 4 russ. braune Bären; 1 Himalaya-Bär; 6 Nüsselbären; 2 Waschbären; 5 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 3 afrik. Schakale; 1 Guanako; 1 Par Vikunja; 1 großen Lapunder; 1 großen Mandrill; ferner Kapuziner-, Rhejus-, Kron-Affen; Mandrills; Maffabäer; Merkaten; 2 Kron-Maffabäer; 1 Diana; 1 weifsnasige Merkate; 3 Anaconda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 ausgew. Kondor; 1 Königsadler; 2 weiße ind. Geier; 1 Marabu; 1 südamerik. Onle (Pulsatrix torquata); 1 Par Jungfernturkane; rothe und blaue Araras; Grau- und Amazonen-Papageien; 16 Gürteltiere; 1 weißes Kamel; 2 junge braune Kamele; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinschäfer; 1 Luchs; 8 Marmosett-Affen. [330]

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[331]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Lenpen & Zoon, Haag, 14a Denneweg 14a.

„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

„ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

„ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [332]

Geflügel. geschäftl.

Geflügel. geschäftl.

Karl Schmidt & Co.,

Antwerpen, Zirkstraße 2,

empfehlen: 10 Par Rymfensittiche, Par 12 *M.*, 30 Par Wellensittiche, Par 8 *M.*, 1 Par Königslori (*Platycereus scapulatus*, *Kuhb.*) aus Australien, 45 *M.*, 4 Buntfittiche, Stück 20 *M.*, 1 Jafanen- oder Adelaidesittich, 20 *M.*, große gelbhaubige *Rafabus*, 22 *M.*, kleine zahme dsgl., 25 *M.*, 1 Infa-Lebitter-Rafabu, 30 *M.*, 4 Roja-Rafabus, Stück 18 *M.*, alle Australier-Vögel, 1 rothbrüchigen *Arara*, zahm, 25 *M.*, 1 zahme Blaufron-Amazone, 26 *M.*, 10 blaustirnige Amazonen, Stück 20 *M.*, 1 selten große und zahme dsgl., 40 *M.*, eine deutsch singende und sprechende dsgl., pfeifend und lachend, 100 *M.* Kleine Löwen- oder Marmosett-Aeffchen, Stück 12 *M.*, ein ganz seltenes Todtenkopff-Aeffchen, 40 *M.* [333]
Kleine Vögel Bengaliens und Indiens bei großer Abnahme von mindestens 100 Stück das Stück für 80 *M.*

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert).

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [334]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 *M.*, verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[336] Täglich Eingang feinsten Dankschreiben.

Gutgesell's Druckapparaten ist der Sieg allein! Mit ihnen ist die Autographie in jedem Klima höchst und überhaupt erst vollkommen, wie die Selbstherstellung aller Geschäfts- u. Bureau-Druckmaschinen in Buchdruckfarben erst tatsächlich möglich geworden, da erst bei ihnen das Druckverfahren genügend, ja ungemein einfach ist, u. da auch erst bei ihnen jedes Handschriftstück — aber auch zugleich Lettern- u. Illustrationsdruck — nicht nur in wirklich u. allseitig brauchbar, sondern sogar (d. teuer, bloß gleich gut, Lichtdruck ausgenommen, in unterreicht u. unfeinbar elegant, u. schneller, Druck, auf jed. Papier, u. s. in tatsächl. unbegrenzt. Zahl, wie auch kostenlos vervielfältigt wird, kann, ferner aber a. jed. Negativ beliebig, Zeit gleich gut bleibt, u. die App. sich nicht abnutzen u. billig sind. Es besteht also bei meinen App. auch keine mehr beliebige Täuschung m. bloß vorgeb. Druckproben. Preise v. 22 Mk. ab. — Auch d. Probleme d. kstl. Brüt u. Aufz. wird mit **Gutgesell's Brüt- u. Aufzucht-Maschinen** absol. vollkomm. erreicht, zumal bei d. neuer, nur bei ihnen mögl. Einrichtungen für's Brütverfahren. Die Lösung bald Probl. erfolgte unt. ganz and. u. s. mehrseitiger Gesichtspunkten als bei all. and. dorgl. App. D. fast mühelos, in jed. Lokal mögl. Betrieb d. s. techn. absol. vollkomm. Masch'n ist a. dem gänzl. Unfahren spielen, leicht u. gewährt hochinteress. Sportl. gewinnreich. Neben- wie a. lukrativ. ausschließl. Erwerb. Der gez. Mk. 110. Brfm. all. Länd. fr. erh. II. Bd. m. Schrift: „Das Vogelst. u. die kstl. Brüt u. Aufzucht“ im allgem. wie spez. m. meinen Masch'n enth. auch die genauest. z. Teil rech. Nachweise d. Bedeutung, d. schon bei klein. Umfang best. Vorteile u. d. hochreputabilität der künstl. Geflügelzucht u. d. Hühnermähung, wie a. d. gut. Rentabil. der Hühnerhaltung z. Produktion von Speise-Eiern, wenn nach Ang. ration. geführt, wird. Es dien. diese Nachweise z. voll. Beweis des gänzl. Irrtums bei entgegenst. Meinungen.

Gutgesell's Petrol-Lötlöfchen blet selbst gegen Gaslötlöfchen gewicht. u. geg. Kohlenfz enorme Vorteile. — Prosp'e und Gebr.-Anws'n auch in engl. franz., span., ital. u. russ. Spr., erst geg. 60 Pf. Brfm. all. L. Prosp'e öb. d. Druckapp's u. d. Lötlöfchen, wie a. Druckproben in deutscher Spr. gratis. — Ergiebiger **Verdienst** ist **jedermann**! In- wie Ausl. gebot. durch Vertriebl obig. Fabrikate an der Hand von Prosp'e geg. Preis, wie wert' a. durch hochrent. kstl. Zucht u. Mast. D. Vertrieb v. Druckapp'n wird besond. leicht bei, z. B. bei Abdruck v. Unterschrift, jed. Augenblick mögl. Vorführung des Druckverf. mit ein. event. bloß hierzu angeschafft. unt. Beding. sich a. wagt zurückgebar. App. Heine, P. Gutgesell in Odruf in Thurg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Vesp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [338] **W. Prämer, Elberfeld.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Tert. eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.


Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 *M.*, IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 *M.*, Ia Weizwurm, à Liter 70 *M.*, stets zu haben bei [339]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [340] Harzer Kanarienvögel.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geschildlich gelichste Vogelfästige, insbesondere für alle Arten in-fektenfressender Vögel nach genauer Vorchrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

[341]

J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [342]

Grosser Import ital. Produkte.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt, das Kilo für 1,80 *M.* [343]
C. Radtke, Adler-Apothek, Gießen.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 *M.*, **Herpestes refl.**, 100 St. 25 *M.*, **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 *M.*, **Mafröpoden**, jap. Gold-, **Telefop.**, **Schleierichwanzgoldfische**, **Arolatl**, **Olme** gibt billigh ab **Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.**
Preisliste kostenlos und postfrei. [344]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien**,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M.* = 18 fl. 5. W.
Preis ff. geb. 33 *M.* = 19,80 fl. 5. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petizeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10.

Magdeburg, den 10. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Poë oder Pastorvogel von Neu-Seeland.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. V. Die
fremdländischen Körnerfressenden Vögel. b) Finken-vögel.
Zur Pflege des Sumpfrohrsängers.
Ornithologische Mittheilungen.
Einiges über den Eichelheher.
Kreuzschnabelbrut in der böhmischen Schweiz.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: Einleitung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Straßburg i. G.; Königsberg i. Pr.; Eisen;
Würzburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Großartige Leistung
von Brieftauben. — Anzeigen.

Der Poë oder Pastorvogel (*Prosthemadera Novae-Zeelandiae*, Gmel.) von Neu-Seeland.

Von Dr. Karl Rusß.

Ich hatte einen Vortrag gehalten, erzählt der
Reisende Walter Lawry Buller, vor einer großen
Anzahl von Eingeborenen von Neu-Seeland im
Wharerumanga (Rathhaus) über eine wichtige poli-
tische Angelegenheit und meine Ansichten mit all dem
Erfolg, welchen der Gegenstand erforderte, entwickelt,
als unmittelbar nach Beendigung meiner Rede,
und ehe der alte Häuptling, dem meine Beweisgründe
hauptsächlich galten, antworten konnte, ein Pastor-
vogel, dessen Nestkäfig an einem Balken über unseren
Hauptern hing, in deutlicher, nachdrücklicher Weise
das Wort „sito“ (falsch) ansprach. Dies gab, wie
man sich denken kann, zu vieler Belustigung Anlaß,

und selbst der alte Häuptling, Nepia Jaratoa, konnte
seinen Ernst nicht bewahren. „Freund“, sagte er
mir lachend, „Deine Beweise sind sehr gut, aber
mein Wokai ist ein sehr weiser Vogel, und Du hast
ihn noch nicht überzeugen können“.

Diesem seltsamen Vogel gaben die Kolonisten
den Namen Prediger- oder Pastorvogel wegen des
absonderlichen Büschelchens weißer Federn am Hals
bei im übrigen schwarzem, grünglänzenden Gefieder,
weil sie darin Ähnlichkeit mit den weißen Büscheln
eines Geistlichen sahen, auch wollten sie eine solche
in dem absonderlichen, gleichsam würdevollen Benehmen
des Vogels herausfinden.

Er ist lebhaft und lustig in der Gesangenschaft,
lautet die Schilderung des Reisenden weiter, und
ahmt jeden Laut, den er hört, eifrig nach. Seine
Begabung als Sprecher ist bedeutend, denn er lernt
Sätze von mehreren Worten deutlich nachsprechen,
ferner das Bellen eines Hundes, das Krähen des
Haushahns, das Geschnatter eines Plattschweifittichs
und dergleichen bringt er bald genau hervor; der
Pastorvogel im Besitz eines meiner Freunde konnte auch
mehrere Strophen eines Volkslieds richtig nachsingen.
Die Maoris, Eingeborenen in seiner Heimat, wissen
diese Begabung zu schätzen und verwenden auf seine Ab-
richtung viel Zeit und Geduld. Die Natur hat ihn nicht
allein mit prächtigem Gefieder, wenn freilich auch
nicht in schreienden Farben, ausgestattet, sondern sie
hat ihm zugleich die Gabe des Gesangs und ausdrück-
voller Geberden in ungewöhnlich hohem Grad verliehen.

Das Vorstehende entlehnte ich auszugsweise der
Uebersetzung des Herrn Peter Frank in Liverpool,
welcher als einer der ersten in Europa den Pastor-

vogel erhielt und beobachtete und ihn hier im Jahrgang 1883, Nrn. 34, 35 und 36 nach seinem Frei- und Gefangenleben ausführlich schilderte. Ich glaubte die Wiederholung umsoweniger umgehen zu dürfen, als unter den jetzigen Lesern doch gewiß Manche den genannten Jahrgang nicht besitzen, während sie andererseits nur ein sehr unvollkommenes Bild von dem interessanten Vogel bekommen würden.

Herr Peter Frank sagt nun im Jahrgang 1883, S. 390 von seinem Poö: „Sein Gesang ist angenehm, weich und melodisch, dabei abwechselnd und auch nicht zu stark für das Zimmer. Zugleich macht er wunderliche Bewegungen, erhebt sich plötzlich, streckt den Hals, nickt langsam mit dem Kopf, wendet denselben hin und her und wiederholt all dergleichen. Das Singen scheint eine Verwebung eigener und fremder Lieder zu sein. Die Bezeichnung der seltsamen Töne, welche man mit Pachen, Riesen oder Husten oder auch mit thierischen Stimmen verglichen hat, dürfte in keiner Schilderung treu angegeben sein; mir kamen sie stets wie Gekrumm oder Gegrung vor“. Sprechen lernte dieser Vogel nicht, wol weil ihn Herr Frank zu kurze Zeit besaßen. Die Reisenden haben indessen wiederholt mitgetheilt, daß der Pastorvogel seine Stimme laut und kräftig erschallen lasse.

Bis vor kurzem war der Pastorvogel außerordentlich selten nach Europa gekommen und sein Preis stand auf 60 bis 100 Mark; neuerdings hat ihn die Vogelgroßhandlung Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover in mehreren Köpfen eingeführt und sein Preis beträgt nur 40 bis 50 Mark.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

V. Die fremdländischen Körnerfressenden Vögel. b) Zinkenvögel.

Erläuterungsweise waren in diesem Theil der Ausstellung mit Einschluß der Familie Papageien die meisten gezüchteten Vögel vorhanden; ich muß daher wiederum zuerst auf den Bericht in Nr. 7 verweisen.

Wer die Stubenvogelzüchtung in Deutschland und auch in anderen Ländern in der neuern Zeit mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, wird ohne Widerspruch zugeben müssen, daß zwei Vogelgruppen an Werth und Wichtigkeit für die Züchter wetteifern und zwar einerseits die Papageien, wenigstens in einer bedentlichen Anzahl von Arten, andererseits und hauptsächlich aber die Prachtfinken. Dementsprechend ist die Liebhaberei für die letzteren auch vom Anbeginn der neuern Stubenvogelzüchtung bis zum heutigen Tage die eifrigste und am meisten verbreitete. So hatten wir, trotz der vielberegten Ungunst der Verhältnisse, auf dieser Ausstellung doch eine außerordentlich große Anzahl und Mannigfaltigkeit von Prachtfinken vor uns — und es verlohnt sich wol der Mühe, zunächst einmal zu übersehen, wie sich der Vogelhandel inbetreff ihrer und damit die Liebhaberei in der allerneuesten Zeit gestaltet hat.

Vor etwa einem Jahrzehnt schrieb mir Herr R. Guderä, damals in Leipzig und einer der unternehmendsten und gewandtesten Händler in Deutschland, folgendes: „Geben Sie mir, Herr Doktor, irgend eine Vogelart auf, welche für die Einführung besonders wünschenswerth erscheint, und sei es die seltenste und kostbarste, wenn sie überhaupt zu erlangen ist, so verpflichte ich mich, sie Ihnen zu beschaffen“. Der Mann erfreute sich guter Verbindungen und hielt Wort, denn er hat

Der Pastorvogel, welchen ich vor mir habe, gewährt zunächst einen ungemein interessanten, fesselnden Anblick. Man könnte ihn auf den ersten Blick den Krähenartigen zuzählen oder auch den Starvögeln; aber bei näherer Betrachtung ist er sowohl in der Erscheinung, als auch im ganzen Wesen von beiden durchaus verschieden. Er ist ein Pinselzüngler und gehört zu den Honigfressern. Ruhelos hüpfet er im Käfig immer genau ein und denselben Strich, und seine Bewegungen gehen im gleichmäßigen Rhythmus; offenbar will er durch dieselben in dem geräumigen Bauer, während er bis dahin wol lange Zeit im engen Versandtkasten gefessen, seinem Bewegungsbedürfnis genügen. Nun aber läßt er gar wunderliche Töne, seinen in der That ganz absonderlichen Gesang, erschallen. Um denselben würdigen zu können, wollen die Leser im Geist in meine Arbeitsstube eintreten, um das Vogelleben, welches mich umgibt, zu belauschen.

Hoch an der Wand vor mir hängt ein Käfig mit mannigfaltiger Bevölkerung; da sind zwei Pärchen der beiden kleinsten Gelbwiebevögel, ferner eine Anzahl Bastarde von Prachtfinken, dann je ein Pärchen gezüchtete Sonnenvögel und der absonderlichen fuchssrothen Bergtauben von Brasilien. Zugleich beherberge ich hier zwei der bisher seltenen Klarinettenvögel, die ihre wohlklingenden, sanft und mannigfaltig flötenden Töne fleißig erschallen lassen. Ein Pärchen der noch immer kostbaren, leicht zu züchtenden Rosenpapageien schreit schrill dazwischen, und in ähnlicher, wenn auch etwas sanfterer Tonart lassen

im Lauf der Jahre eine beträchtliche Anzahl der mannigfaltigsten, interessantesten Vogelarten gebracht und zwar immer nach Deutschland zuerst. Gegenwärtig mit der Bearbeitung der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I beschäftigt, kann ich dies am besten überblicken.

Seitdem haben sich die Verhältnisse nun allerdings außerordentlich geändert, und ich verweise dieserhalb auf die Einleitung zu meinen Ausstellungsberichten hier in Nr. 4, in welcher ich bereits eine Ueberschau der Sachlage gegeben. Aber sie haben sich nicht etwa verschlechtert, sondern im Gegentheil offenbar verbessert, wenigstens soweit es die Stubenvogelzüchtung anbetrifft.

Schon vor vielen Jahren konnte ich darauf hinweisen, daß die Züchtung der „allergemeinsten“ und freilich lieblichsten und schönsten Prachtfinken eine nicht zu unterschätzende Bedeutung habe — und wie hat sich diese meine Vorhersage bewahrheitet! Wer heutzutage mit Verständnis und dann auch mit Erfolg kleine Amaranthen, Goldbrüstchen, Helinasajanchen u. a., dann weiter Eistherchen, selbst Eitber- und Malabar-sajanchen u. a. m. züchtet und dieselben in den langen Zwischenräumen, in welchen sie im Handel fehlen, zu verwerten weiß, kann nicht allein Freude und Vergnügen, sondern auch einen sehr namhaften Ertrag in solcher Vogelzucht gewinnen. Diese Thatfache ist im Lauf der Zeit immer wahrnehmbarer hervorgetreten, und namentlich in dem Eifer, mit welchem alle, selbst die einführenden Großhändler, gut gehaltene gezüchtete Vögel austausen, um sie im Handumdrehen wieder abzusetzen.

Die Einbuße, welche unsere Bestrebungen erlitten, liegt wahrlich keineswegs darin, daß, wie die Unkenntnis immer behauptet, die Liebhaberei und Züchtung längst erkalte sei oder doch bedeutsam nachgelassen habe, sondern in ganz anderen Dingen, nämlich in den Verhältnissen des Handels, die ich hier schon eingangs in Nr. 4 berührt, und in den gegen-

sich junge, selbstgezeugene Mischlinge von Pflaumen- und Rosenkopfsittichen hören. Alle diese Vögel waren auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“.

Wenn der Pastor von Neuseeland wirklich solch außerordentliches Nachahmungstalent hätte, wie es ihm die Eingeborenen und Reisenden beimesen, so würde er schon die klangvollen Laute der Klarinos oder den droffelähnlichen Jubelruf des Sonnenvogels angenommen haben. Freilich ist er dazu viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, denn er hat theils mit den erwähnten Bewegungskünsten, größtentheils aber mit seinem wunderlichen Gesang den ganzen Tag zu thun. Dieses Lied ist in seiner Mannigfaltigkeit und wechselvollen Reichhaltigkeit kaum zu beschreiben. Unter Sträuben seines fein weiß gezeichneten Nackenträgers und des reinweißen Kehlbüschels, augenscheinlich mit großer Anstrengung, Schütteln und Rütteln des ganzen Körpers, wechselndem Sträuben des Gefieders an den verschiedensten Stellen, beginnt er mit einem bauchrednerischen, langgezogenen krah, kuh, küh, welchem einige finkenartige, dann massenhaft star-ähnliche und droffelartige Töne folgen, die mit Knarren, Zischen, Flöten, dann einem sonderbaren, dem des Rothflügelstars ähnlichen Ruf krahing, darauf wieder bauchrednerischem ku, ku, ku und wiederum mit Schnarren, Knarren, Gackern in mannigfaltig wechselvoller Weise fortgesetzt werden. Man sieht es ihm dabei an, einerseits wie hochwichtig sein Vernis als Sänger ihn dünken muß, und andererseits, welche Mühe er sich gibt, um Alles gehörig und erakt hervorzubringen.

Dann hüpfst er herab zum Futter, nimmt nur wenige Bissen und steigt sogleich wieder empor. So theilt er seine Zeit fast ganz regelmäßig ein in das beschriebene Hüpfen, den eifrigen Gesang und das Fressen. Im letztern ist er aber ungemein anspruchslos. Mischfutter mit Ameisenpuppen und geriebener Möre, dazu täglich ein Stückchen Zwieback in warmer Milch erweicht und hin und wieder etwas süße Frucht oder ein Theelöffel voll Honig, auch wol ein wenig geschabtes rohes Fleisch, damit ist er befriedigt.

Herr Professor Paul Meyerheim, der auf meinen Vorschlag auch einen Poë angeschafft, hat ihn schlen- nicht wieder fortgegeben, „weil der Vogel, obwohl sehr heiter und komisch, doch einen Gesang entwickelte, der das Zusammenleben mit ihm unmöglich machte“. Für die zarten Nerven des Künstlers hat das Lied mit dem Kräh als Grundton wol allerdings nicht viel Melodisches.

Vor allem will ich es mir nun angelegen sein lassen, festzustellen, wie weit die Sprachbegabung des Pastorvogels reicht, und ich hoffe in dieser Hinsicht demnächst Interessantes über ihn mittheilen zu können.

zur Pflege des Sumpfschreihängers (*Calamohorpe palustris*, Bechst.).

Von J. Deubler, Oberlehrer.

Die vorzügliche Literatur, welche über die Pflege des Sumpfschreihängers in den letzten zehn Jahren hauptsächlich in der „Gefiederten Welt“ niedergelegt wurde, hat diesen Vogel ungemein interessant und seine Erhaltung im Zimmer des Strebens der jach-

wärtigen Mißverhältnissen des Geschäftsverkehrs überhaupt. Ich habe ja zu meiner Freude und Genugthuung nachweisen können, daß nicht allein die Vogelzucht in jeder Hinsicht regsam fortgeschritten, sondern daß auch der Vogelhandel noch fortdauernd die besten Aussichten hat, wenn seine bedeutendsten Vertreter es nur verstehen, den Zeitverhältnissen Rechnung zu tragen. Selbsterweise zeigen sich freilich jetzt gerade einige der hervorragenden Großhandlungen flammenswerth ängstlich, engherzig, feintlich; ich komme auf diese trübselige Erscheinung weiterhin zurück.

Ueberblicken wir nun nach dem „Führer“ zuerst die Prachtfinken, so finden wir, daß, wie schon seit geraumer Zeit, gerade eine Anzahl der beliebtesten, kleinsten, früher allergeheimsten, kaum oder garnicht vorhanden waren. Goldbrüstchen (*Aegintha sanguinolenta*, *Temm.*) waren in 2 Pärchen von G. Reiss-Berlin und 4 Pärchen von G. Voß-Köln, Amaranthen (*A. minima*, *Vieill.*) oder kleine rothe Amseln waren nur in einem Pärchen von J. v. Rozinsky da, denn das zweite gezüchtete Par vom Freiherrn von Matschah war ja leider fortgeblieben; Orangehäuschen (*A. melopoda*, *Vieill.*) in 3 Par von J. Michow-Berlin, ein Par der seltenen gelbgrünen Amsel (*A. formosa*, *Vrr.*) von G. Voß sind hier zu nennen, während der allerfeinsten, ein Männchen grautrother Amsel (*A. granatina*, *L.*) von J. Fockelmann leider nicht vorhanden war. Wie immer, beherrschten auch diesmal die Tigerfinken (*A. amandava*, *L.*) in der Weise den Markt, daß sie von allen Händlern in reicher Anzahl und zu kaumenswerth billigen Preisen, bis zu 3,50 Mk. für das Pärchen herab und bis 5 Mk. hinauf gebracht waren; auch die hochrote Rasse (*A. punicea*, *Hrsf.*) war gleichmäßig vertreten. In auffallend großer Kopzahl waren die Helensfinken (*A. astrild*, *L.*) vorhanden, denn außer einem Par gezüchteter vom Baumeister Harres-Darmstadt waren

solche von Fräulein Hagenbeck-Hamburg, J. Michow, H. Schulze-Mtenburg, G. Reiss und Fockelmann-Hamburg, von beiden letzteren sogar in 10 Pärchen ausgestellt. Grauastrild (*A. cinerea*, *Vieill.*) in 3 Pärchen von J. Michow machten hier den Beschluß — und wir müssen zugeben, daß die Gruppe der kleinsten, lieblichsten Prachtfinken oder Amseln wenigstens keineswegs ausnahmsweise reichhaltig und mannigfaltig besetzt worden.

Die Uebersicht der gezüchteten Vögel ergibt schon von vornherein, daß die beschriebenen Prachtfinken oder Amandinen gegenwärtig immer zahlreicher den Markt bedecken. Zebrafinken (*Spermestes castanotis*, *Gld.*) waren, mindestens in einzelnen Pärchen, bei allen Händlern zu Preisen von 8 bis 12 Mk. fürs Par, ebenso braunbunte, gelbbunte und reinweiße japanische Mövchen (*S. acuticauda*, *var.*), außer den erwähnten gezüchteten, gleichfalls vielfach bei allen Händlern und zu verschiedenen recht abweichenden Preisen vorhanden; desgleichen weiße und bunte Reissvögel, Vaudfinken, Silberfaschen, Malabarfaschen, sogar 5 Par von G. Voß, aber nur ein Rieseneiherchen von demselben, Munkavögel, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen. Neben den gezüchteten Diamantfinken des Herrn Landrichter Weise-Königs hatte solche nur noch Fräulein Hagenbeck in 4 Pärchen und gestreifte Bronzemännchen (*S. striata*, *L.*) in 2 Par J. v. Rozinsky. Dann aber hatten wir noch ganz besonders seltene Prachtfinken. Zum Ersatz der leider fortgebliebenen eigentlichen und dreifarbigigen Papagei-Amandinen (*Spermestes psittacea*, *Gmel.* et *S. trichroa*, *Kittl.*) des Herrn Apotheker Nagel-Kriswall, hatte solche gleichfalls in zwei Arten Fräulein Hagenbeck mitgebracht, und ebenso waren außer den gezüchteten Viertelgrasfinken (*S. cineta*, *Gld.*) des Herrn Landrichter Weise noch ein Par von Fräulein Hagenbeck vorhanden.

kundigsten Liebhaber werth gemacht. Eine Anfrage in Nr. 6 d. J. dieses Blatts von Herrn J. W. Reif veranlaßt mich, vorerst eine kurze Uebersicht der Literatur über den Sumpfrohrsänger festzustellen. Vor Bestehen nicht als Art unterschieden, durch ihn und den alten Naumann unvollkommen und ungenau geschildert, ist dieser Vogel durch den jüngern Naumann, durch beide Brehm und von da ab immer ausführlicher, so auch durch Altum in seiner „Forstzoologie“, dann wunderlebensfrisch durch Liebe und Schacht in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ 1880 und 1883, und ebenda noch durch Lindner, 1885, biographisch behandelt worden.

Doch mit der Beschreibung seines Freiheitslebens war der Vogel noch nicht genügend und allseitig bekannt. Es mußte eine sachverständige Liebe für ihn als Zimmervogel hinzukommen, damit er genauer in seinem Wesen und in seinem Gesang, des Vogels herrlichster Gabe, studirt werden könne. Gute Handbücher der Vogelpflege, die auch viel von Unberufenen benutzt werden, rathen weislich von seiner längern Pflege ab, geringe Handbücher schreiben das ab; aber da kommen die Berufenen, die durch Jahrzehnte lange Uebung, durch Mühe und Sorgfalt, sowie durch Opfer an Zeit und Geld den reizenden Vogel im Zimmer beherbergen, in allen seinen Ansprüchen zu befriedigen suchen und dann ihre Ergebnisse in der „Gefiederten Welt“ den Genossen, den Freunden der edelsten Gabe der Vögel, des Gesangs, bekannt machen. In diesem Blatt

hat 1883, S. 208, Herr von Stengel angeregt zur Pflege und S. 257 hat Herr Schick eine Uebersicht der Winterung des Sumpfrohrsängers geschildert. Die Mauserung war verhindert worden. Vollständige Fiederung und tadellose Erhaltung des Gefieders sind allerdings etwas selten, aber sie kamen doch schon mehrfach vor, — ich werde Fälle anführen. Herr von Stengel legt nun in seinen weiteren Beiträgen, Jahrgang 1883, S. 258 ff. d. Bl. die Pflege zarter Kerbthierfresser nach genauesten Beobachtungen dar. Aus diesen Darstellungen und vom Jahrgang 1884, S. 337 ff., 355, 364, 373, muß man lernen, wie solche Vögel zu behandeln sind. Gleichfalls sind alle Mittheilungen der „Gefiederten Welt“ über den Spötter (*Sylvia hypolaïs*), wegen der vielfachen Ähnlichkeit beider Vögel in ihren Bedürfnissen, heranzuziehen, so aus 1884, S. 288, 316, Herrn Wilcke's Eingewöhnung. S. 478 gibt Herr Sander in Eudenburg-Magdeburg seine Erfahrungen über den Sumpfrohrsänger kund. Eine günstige, vollkommene Mauser erzielte auch dieser, gleich Herrn von Stengel, nicht. Dagegen sah ich in demselben Jahr bei Herrn Rosemeier in Frankfurt einen tadellos befiederten Sumpfrohrsänger in den letzten Wintermonaten. In Offenbach hatte Herr Lust etwa drei Jahre einen solchen, der schön vermauserte. Im Jahrgang 1885, S. 231, 239 enthält die „Gefiederte Welt“ Lindner's Artikel über den Sumpfrohrsänger; S. 249 und 264 gibt Herr Grünner in Leipzig seine gediegne Pflege bekannt. Mit Herrn von Stengel wird dieser Herr es sein, der das Richtige getroffen hat, trotz-

Die Widafinken oder Witwenvögel, wie immer nicht zahlreich, zeigten ein Männchen gelbrückiger Widafink (*Vidua macroura*, Gmel.) von Herrn J. Reill-Nachen, 2 Pärchen Paradies-Widafinken (*V. paradisaea*, L.) aus meiner Vogelnube, 2 Par dsgl. von R. Schmidt-Erfurt, 5 Par von H. Schulze und 4 Par von H. Fockelmann, Dominikaner-Widafinken (*V. principalis*, L.) vom Lektoren und dann stahlblaue Widafinken oder Alasvögel (*V. nitens*, Gmel.), nur von Schulze und Fockelmann in 5 und 2 Pärchen.

Etwas reichhaltiger waren die Webervögel vorhanden. Den Anfang machten 2 Par Ruß' rothschnäbelige Weber (*Ploceus Russi*, Fensch.) aus meiner Vogelnube, dazu kamen zahlreiche gemeine Blutschnäbel-Weber (*P. sanguinirostris*, L.) von allen Händlern, ferner Napoleon- und Orange-Weber (*P. melanogaster*, Lath. et *P. franciscanus*, Trsl.) in je 5 Pärchen von Fockelmann, nur ein Männchen Madagaskar-Weber (*P. madagascariensis*, L.) von Schmidt, je ein Par olivengrauer Weber und Masken-Weber (*P. erythrophthalmus*, Hyl. et *P. luteolus*, Lchst.) wiederum aus meiner Vogelnube und drei Par Cabanis' Weber (*P. Cabanisi*, Plrs.) von Fockelmann.

In der Mannigfaltigkeit der übrigen Finkenvögel bewahrheitet sich fast auf jeder Ausstellung, allerdings auf keiner so bedeutsam wie auf denen der „Ornis“, die Wichtigkeit meiner Ansprüche inbetreff der Stubenvogelzüchtung. Die wichtigsten Zuchtvögel, also der kleine Rubafink (*Fringilla canora*, Gmel.), neuerdings auch der größere Rubafink (*F. lepida*, L.), sodann die Kronfinken in mehreren Arten, tauchen immer zahlreicher auf, sind immer begehrter und beliebter. Wir halten außer den erwähnten gezüchteten Rubafinken auch noch solche von Fräulein Hagenbeck, G. Voss und H. Fockelmann hier, und außer den Kronfinken von

Efnador (*F. eruenta*, Lss.) des Herrn Baumeister Harres, sogar noch 3 Par von Herrn Fockelmann. Die Preise standen auf 16 Mk. für kleine Rubafinken, 18 Mk. für große Rubafinken und 24 Mk. für die Kronfinken. Trotzdem gegenwärtig ja keine günstige Zeit für Kardinäle war, so sahen wir doch die rothen, grauen und Dominikaner-Kardinäle bei allen Händlern überaus zahlreich und auch 3 Stück grüne Kardinäle (*Coccothraustes cristatellus*, Lss.) von Fräulein Hagenbeck und in einem Par von J. Michow. Bei den Liebhabern, denen es nur darauf ankommt, einen stattlichen Stubenvogel vor sich zu haben, sind die Kardinäle immerhin beliebt, und der rothe namentlich ist auch als Sänger geschätzt. Leider werden mit ihnen allen nur überaus selten Züchtungsversuche angestellt, und so hatten wir ja nur den einen einzigen gezüchteten grauen Kardinal von H. Herrmann-Nisch. — Die nahe stehenden chinesischen Kernbeißer des Herrn W. Hartwig-Berlin habe ich als gezüchtet schon erwähnt und ebenso auch die gleichfalls gezüchteten braunrückigen Goldspierlinge des Herrn Harres, wie die Magellanzäufige des Herrn Rersack-Berlin. Sonst war die Ausstellung recht spärlich, denn die von Fockelmann angemeldeten Gold- und Swainson-Sperlinge waren nicht mitgebracht; auch der Purpurgimpel und ein Par gelbstirnige Girlike fehlten trotz der Anmeldung. Safranfinken (*Fringilla brasiliensis*, Gmel.) waren in je 2 Pärchen von R. Schmidt und von G. Voss da.

Den Beschluß in dieser gesammelten, doch in der That an Kopfhöhe, namentlich aber an Arten, sehr bedeutenden Mannigfaltigkeit, machten ein Par Mohrenkerchen (*Alauda tatarica*, Pl.) des Herrn G. Marquardt-Berlin, ebenso schöne, als leider seltene und jedenfalls hochinteressante Vögel.

dem nicht eine alleinige Verpflegungsweise zum Ziel führt, sondern gar manche Abweichungen in der Behandlung des Vogels möglich sind. Desselben Herrn Arbeiten über den Gelbspötter, Jahrgang 1886, S. 1, 14, sowie die Beschreibung des Gesangs des Sumpfrohrsängers von Herrn Krezschmar, S. 64, sind ebenfalls interessant. Bei Herrn Grütner haben junge Sumpfrohrsänger (zu alte mausern am schwersten) von selbst rasch und sehr gut im März abgemausert; allein es kommt auch sehr viel auf den einzelnen Vogel an. Bei einem andern Herrn in Leipzig mauserte ein Stück tadellos und sang sehr wenig, bei einem dritten Leipziger sang ein nicht mausernder Vogel sehr viel von März bis Juni. Bei Herrn Möbbling in Seesen hat 1884 ein Sumpfrohrsänger die Mauser trefflich überstanden. Er schreibt diesen Erfolg der Darreichung gedörrter Heuschrecken zu. Auf den Ausstellungen in Berlin und Wien waren meines Wissens auch schon abgemauserte Sumpfrohrsänger und in einer der neuesten Nummern der „Gefiederten Welt“ theilt Herr Maercker mit, daß bei Herrn Michel in Berlin die Sumpfrohrsänger gut mausern; er glaubt, es sei das dem Pfannenschmid'schen Garnelenschrot, mäßig gereicht, zu verdanken. (Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen.

Von Dr. R. Blasius.

(Aus den Verhandlungen des Vereins für Naturwissenschaft in Braunschweig, Sitzung am 2. Dezember 1886).

1. Der Dompfaff, Brutvogel bei Braunschweig.

Im Juni d. J. wurde, wie Herr Dr. R. Blasius mittheilte, in einer Tannenhecke bei Eichhorst, 1½ Stunden nördlich von Braunschweig, ein Dompfaffneest mit zwei fast flüggen Jungen gefunden. Nest und Junge wurden der Versammlung vorgelegt. Von dem Dompfaff kommen in Europa zwei streng zu trennende Rassen (nach einigen auch Arten) vor, eine größere, *Pyrrhula major*, Chr. L. Br., die im Norden Europas brütet, und eine kleinere, *Pyrrhula europaea*, Vieill. var. minor, die in Mitteleuropa brütet, aber hauptsächlich in den Gebirgen, so im Harz, Thüringerwald, Westerwald, Schwarzwald und den Vogesen u. a. An einigen Orten ist dieselbe auch in der Ebene brütend gefunden, z. B. in Pommern, und insofern ist das Brüten hier bei Braunschweig von Interesse. Bis dahin waren Gelege aus dem Querumer Holz bekannt, die sich in der Sammlung Mehrhorn befinden. Der nordische Gimpel, *Pyrrhula major*, kommt bisweilen in großen Scharen in unsre Gegend; so sang er sich z. B. vor einigen Jahren in beträchtlicher Anzahl in den Dohnerstiegen im Harz.

Herr Oberamtmann Mehrhorn hatte zur Erläuterung Eier von der kleinen und der großen Gimpelform mitgebracht, die beträchtliche Größenunterschiede aufweisen. Herr Kammerath Horn bemerkte, daß der Dompfaff auch im Hilde brüte.

2. Der diesjährige Wanderzug der Sperbereule (*Surnia nisoria*, Wolf).

Am 23. November d. J. wurde von Herrn Oberförster Etolze in Hasselfelde am Harz ein sehr schönes Exemplar dieser nordischen Eule am hellen, lichten Tag im Bezirk erlegt. Dasselbe wird der Versammlung vorgelegt. Die Untersuchung ergab, daß es ein altes Weibchen war. Dies ist das erste sicher festgestellte Vorkommen dieses Vogels im braunschweigischen Harz. Nach den vom Vortragenden 1861 veröffentlichten ornithologischen Notizen über die Vögel Braunschweigs ist die Sperbereule im Drömling vorgekommen, im Herzoglichen naturhistorischen Museum befindet sich ein solcher Vogel aus Goslar. Die Sperbereule gehört zu denjenigen Eulen, die ziemlich regelmäßig in jedem Herbst ihre Brutplätze verlassen und nach Süden, bzgl. Südwesten oder Westen wandern. Offenbar ist die im Winter mangelnde Nahrung die Ursache dieser Wanderungen. Da die Sperbereule bei Tag fliegt, so wird sie verhältnismäßig leicht beobachtet, und trotzdem sind die Aufzeichnungen über das Vorkommen dieses Vogels in Deutschland immer noch ziemlich spärlich. In diesem Herbst, bzgl. Winter scheint nun eine ziemlich weit verbreitete Wanderung unsres Vogels stattgefunden zu haben. Herr Georg Weiß, Lehrer in Lipine O./S., erhielt ein am 13. November d. J. unweit Tarnowitz in Oberschlesien in den Graf Henckel'schen Forsten erlegtes Stück der Sperbereule, Baumeister E. Sachse in Altentkirchen Ende November d. J. ein prachtvolles Männchen dieser Art aus Ostpreußen.

Vermuthlich sind auch an anderen Orten Deutschlands Sperbereulen in dieser Zeit beobachtet worden und der Vortragende bittet, ihm etwaiges Vorkommen der Sperbereule in diesem Winter gütigst mittheilen zu wollen, damit es womöglich gelingt, sich ein Bild über die Ausdehnung des diesjährigen Wanderzugs der Sperbereule in Deutschland zu machen, ähnlich wie über die Ausdehnung des Wanderzugs der Tannenheher im verflossenen Jahr 1885*).

(Schluß folgt).

Einiges über den Eichelheher.

Angeregt durch den Aufsatz des Herrn Dr. Blasius in Nr. 6 d. Bl. „Ueber den Wanderzug des Tannenhehers im Herbst 1885“, erlaube ich mir, auch einiges über den Eichelheher mitzutheilen. Im Herbst d. J. 1885 bemerkte ich in meinem Park viele Eichelheher, welche in den dichtbelaubten Kronen der mächtigen, reichlich mit Eichen besetzten Eichen ihr Wesen trieben. Auf einem Spaziergang in den nahegelegenen Wald sah ich sogar eine aus 15—18 Köpfen bestehende Schar dem Wald zuschlagen. Da der Eichelheher bekanntlich nicht gern größere, offene Strecken truppweise durchfliegt, so scheint mir dieser Fall erwähnenswerth zu sein. Der sonst so schlaue und listige Vogel ließ

*) Die Erfüllung dieses Wunsches sei auch unseren Lesern gegenüber dringend befohlen! In Nr. 1 d. J. befindet sich übrigens eine Mittheilung über das Vorkommen der Sperbereule in Mecklenburg (R.-M.). D. R.

so nahe an sich herankommen, daß ich allein in jenem Herbst drei dieser Nesträuber erlegte. Erwähnen will ich noch, daß ich im Herbst d. J. 1886 bloß einmal einen im Park habe schreien hören und auch im Wald sie nur selten zu sehen bekam.

W. v. Reinthal, Majorat Gurra-Pulawsta,
Gub. Radom, Russisch-Polen.

Kreuzschnabel-Brut in der böhmischen Schweiz.

In der vergangenen Woche fanden Holzmacher im Wolfsberger Bezirk an einer gefällten Tanne ein Kreuzschnabelnest mit vier halbgesiederten Jungen. Das Nest, aus Reisern und Moos gefertigt, war an einem weit vom Stamm reichenden Ast befestigt. Leider konnte man die junge Brut nicht am Leben erhalten, da die Alten, verschont durch den Umsturz des Baums, nicht mehr zurückkehrten. Die eigentliche Brut- und Heckezeit der Kreuzschnäbel, gewöhnlich Krimse genannt, ist um Weihnachten, sodaß die jungen Vögel, zur Zeit da die Holzmacher mit Säge und Art angerückt kommen, bereits flügge geworden. Sonderbar erscheint dieser Fund, da sonst die böhmische Schweiz nur selten die Niststätte von Krimsen oder Kreuzschnäbeln zu sein pflegt.

Nachdem im vergangenen Jahr eine Unmasse von Fichtensamen erzeugt und für den heurigen Winter ausgehängt hat, hielten es außergewöhnlich viele Kreuzschnäbel (diese gesiederten Zigeuner) für günstig, diesmal ihre absonderliche Brutzeit in den böhmischen Schweizwäldern zu durchleben. Unse gesunde junge Brut waren höchstwahrscheinlich Spätlinge.

Laun, Ende Februar. Emil Eduard Fischer.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

Einleitung.

Die wirklich feinen Kanarien von Harzer Rasse sollen im Lauf ihres Lieds weder scharfe, noch Nasentaute bringen; doch sind dies meist fromme Wünsche, denen in seltenen Fällen Erfüllung zutheil wird. Auch dem erfahrensten Züchter gelingt es nicht immer, viele derartige Sänger heranzubilden.

Laute auf 3 gehören allerdings thatsächlich nicht mehr zum feinen Gesang, dagegen muß man ein leichtes c oder s, eine Nasenflöte, ein Ping-Wing, ein Tiff, eine Schnarre oder ein Wiß-Wiß oft schon bei den besten Stämmen mit in den Kauf nehmen. Wenn es dem Züchter auch in einem Jahr gelang, einen oder den andern Ton auszumergen, im nächsten Jahr zeigt sich derselbe sehr oft doch wieder. Wir dürften daher in dieser Beziehung eigentlich auch nicht zu weitgehende Anforderungen stellen. Solche Laute waren stets selbst in den besseren Stämmen vorhanden und werden es auch für die Folge sein. So sehr solche Laute den Kenner stören, so wird er sie doch oft anderer großer Vorzüge halber unberücksichtigt lassen müssen, wenn er nicht einseitige Sänger erziehen will.

Obgleich es nun zwar nicht meine Absicht ist, den

genannten Fehlern geradezu das Wort zu reden, so konnte ich doch nicht umhin, vorstehende Ansicht hier auszusprechen. Gerade hierin begründet sich der wundeste Punkt des Kanarienhandels. Was wir vom Kanarienvogel verlangen, wissen wir Kenner sehr wohl. Wenn wir jedoch ehrlich sein wollen, so müssen wir bekennen, daß wir das, was wir erstreben, trotz des besten Zuchtstoffs nie und nimmer ganz erreicht haben und auch nie erreichen werden. Wir erziehen wol alljährlich einige solcher Sänger; die größte Mehrzahl unserer Nachzucht entspricht jedoch unseren Anforderungen nicht. Ich bin zwar der Ansicht, daß die Züchter nach wie vor solche Laute auszumergen suchen müssen, meine aber, daß es nicht auf Kosten der Reichhaltigkeit des Gesangs geschehen darf. Es müßte uns stets der Zweck der Zucht vor Augen schweben: wir wollen und können nicht lediglich für solche Liebhaber Sänger erziehen, die sich einen Stamm nehmen, um mit demselben ganz reine Gesangsvögel weiter zu züchten, sondern vor allen Dingen für solche Liebhaber, die sich einen oder mehrere Sänger halten, um sich an deren schönem, vielseitigem und möglichst fehlerlosem Gesang zu erfreuen.

Auch in der Reihenfolge der einzelnen Touren können wir keine zu weit gehenden Anforderungen stellen und gerade hier am allerwenigsten. Der Vogel soll zwar mit einer edlen, leichten Rolle beginnen und dieselbe wennmöglich anschwellen (oder noch besser, anschwellen und wieder abnehmen) lassen. Ebenso schön ist es, wenn er mit drei bis sechs schönen Flöten beginnt. Im übrigen mag aber der Vogel mit einer Rolle oder Flöte beginnen, welche ihm beliebt; wenn er alle Touren in harmonischer, anmuthiger Weise mit einander verbindet, wenn seine Flöten tief lullend, hoch, aber klar oder glockenschlagartig sind, sobald schließlich sein ganzes Lied ein zu Herzen sprechendes ist, verdient er auch die Bezeichnung „Prima“.

In diesem Sinn will ich versuchen, die einzelnen Touren des Kanariengesangs zu schildern. Zu diesem Zweck theile ich denselben zunächst in drei Hauptgruppen ein und zwar in

1. „Rollen“ oder tremolirende Touren,
2. „Triller“ oder wellenförmige (plätschernde)

Touren und

3. „Flöten“.

Zur Gruppe der Rollen gehören:

1. die Hohlrolle,
2. die Klingelrolle,
3. die Bafrolle und
4. die Schwirr- oder Wispelrolle*).

Zur Gruppe der Triller gehören:

1. die Koller,
2. die Wasserrolle,
3. die Wasserglückrolle und
4. die Schnatterrollen.

*) Nicht zu verwechseln mit der sog. Wispelrolle, welche ich zu den Schnatterrollen zähle.

Die Flöten unterscheiden sich in der Hauptsache als:

1. tiefe,
 2. mittlere und
 3. hohe Flöten,
- im besondern jedoch als:
1. eigentliche Flöten,
 2. Glockentöne,
 3. Stahlöne und
 4. Pfliffe.

Dies ist der Grundriß des ganzen Kanariengefangs. Ich beginne nun in der Fortsetzung zunächst mit der Schilderung der Gruppe 1.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Star kam in Aschaffenburg am 3. Februar in mäßiger Zahl an, die Feldlerche am 5. Februar, und der letztere Gesang ist schon hörbar. Hier sind die Felder schneefrei.

J. Deubler.

Ein prächtiger Königsadler mit einer Flügelspannweite von 2,25 m und einer Länge von 0,85 m wurde in der Nähe von Zweibrücken (Rheinspfalz) vom Förster Gleisgen erlegt. Der stattliche Vogel dürfte sich aus den Alpen zu uns verirrt haben.

Von einer erfreulichen Zunahme des Wildentenstands wird aus der Pfalz berichtet. So wurden in der Gemarkung von Rungstein (bei Dürkheim) längs des Menachbachs im heurigen Winter 32 Stück dieses wohlgeschmeckenden Wildbrets geschossen, während seither kaum 2—3 Köpfe erlegt worden.

J. Happersberger.

Zwei Kaiseradler (*Aquila imperialis*, L.) wurden vom Oberförster Wittstock im Monat Dezember v. J. auf der Ziehmühlerheide bei Biberst., Gouv. Rastatt, Ruff. Polen, erlegt. Dieselben hatten eine Flugweite von 2,6 m und gehören hier zur größten Seltenheit. Einen Steinadler von 2,15 m schoß am 15. Januar d. J. gelegentlich einer Fuchsjagd in dem gräflich Bremer'schen Forstort Dobrock Herr Leuchter Hilgenfeld aus Grift bei Gadenberge, Reg.-Bez. Stade. „Waidmann“.

Briefliche Mittheilungen.

... Leider war die erste Brut meiner Edelpapageien ohne Erfolg. Nachdem das Weibchen 24 Tage ruhig und eifrig gebrütet hatte, ging es öfter aus dem Brutkasten, warf die Epreu und das Egmehl heraus und die Eier hin und her, jedoch mir klar wurde, es sei keine Brütluft mehr vorhanden. Am 26. Tag wollte ich die Eier herausnehmen, um sie auf den warmen Ofen zu legen und vielleicht vollends auszubrüten, falls Junge darin sein sollten, die doch schon völlig ausgebildet sein mußten — allein plötzlich waren die Eier verschwunden und nur noch einige Schalenreste vorhanden, an denen zu erkennen war, daß die Eier unbefruchtet und eingetrocknet gewesen sein mußten. Seit dem 6. Januar bebrütet nun das Weibchen das zweite Gelege von 2 Eiern, und ich hoffe diesmal auf ein günstigeres Ergebnis, da diesmal die Eier sicher befruchtet sein dürfen. Ich hatte mich f. Z. mit Herrn P. Hieronymus in Verbindung gesetzt, und derselbe war so freundlich, mir ausführliche Mittheilungen über sein Verfahren bei der Brut und über die Behandlung der Jungen u. s. w. zu machen. Er hat wirklich viel Glück und bei der vierten Brut am 7. Dezember v. J. wieder ein Junges (wahrscheinlich ein Weibchen) erzielt, das inzwischen schon hübsch herangewachsen sein dürfte. Nun, man muß eben Geduld haben, vielleicht gibt es auch bei mir doch am Ende einen guten Erfolg. Eduard Dönhöffer.

... Aber den Stumpfrohrsänger (*Calamopus palustris*) theilen sich die Meinungen sehr. Während bei Herrn Assessor Grünauer die Begeisterung noch wächst, ist Herr von Stengel in seinen Briefen an mich bedeutend unzufrieden mit demselben.

J. Deubler.

Aus den Vereinen.

Strasbourg. In der Generalversammlung des Elsassischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht ist beschlossen worden, in diesem Frühjahr keine Ausstellung abzuhalten, weil die unruhigen Zeiten, welche hier im Grenzland besonders empfunden werden, ein derartiges Unternehmen bedenklich erscheinen lassen. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: von Berg in Strasbourg, Lazarethwälftr. 1, Präsident; Moser in Stephansfeld, Vizepräsident; Sauerreig in Strasbourg, Schloßergasse 18, Schriftführer; Herter in Strasbourg, Steinstraße 3, Kassensührer und Klövekorn in Strasbourg, Schöppelinschule, Bücherverwalter.

Königsberg i. Pr. Der Ostpreussische Verein für Geflügel- und Vogelzucht veranstaltet vom 26. bis 28., bzgl. 29. März d. J. seine sechste Ausstellung von allerlei Hof- und Feldvögeln, Tauben, Kanarienvögeln, Schmuck- und Singvögeln, allen Hilfsmitteln der Geflügel- und Vogelzucht sowie Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. März bei unserm Vorsitzenden, Herrn Albert Barkowski, Brobbankstraße 29 hier, eingehen. Stand- oder Futtergeld wird für Kanarienvögel, Sing- und Schmuckvögel, sowie alle Geräthschaften u. a. nicht erhoben. Im übrigen beträgt dasselbe in den Prämierungsklassen für Hühner und anderes Hofgeflügel 80 Pf. für jedes Stück, für Tauben 1 Mk. für jedes Par, in den Verkaufsklassen die Hälfte hiervon; das Standgeld ist mit der Anmeldung einzusenden, und der Empfang der Anmeldung nebst Standgeld wird durch Postkarte dem Aussteller sofort bestätigt. Die Einlieferung der Thiere und Gegenstände muß bis zum 25. März an „das Ausstellungskomitee Königsberg i. Pr., Deutsche Ressource (Jägerhofstraße)“ geschehen. Diejenigen Thiere, welche eine Katalognummer bilden, sind in einem besondern Korb, bzgl. Abtheilung, einzuschicken. Nicht verkaufte Geflügel wird am Tag nach der Ausstellung aus den Prämierungsklassen postfrei, aus den Verkaufsklassen nicht freigemacht zurückgeandt. Zu den Verkaufsklassen werden nur bis zu folgenden Höchstpreisen zugelassen: Geflügel für den Stamm 1,2: 18 Mk., für das Par 15 Mk., für das Stück 6 Mk., für Tauben für das Par 8 Mk. Für nicht eingetragenes Geflügel wird das Standgeld nicht zurück-erstattet. Von allen verkauften Ausstellungsgegenständen wird ein Verkaufsantheil von 10 Prozent erhoben. Für zweckmäßige Ausstellungskästje, sowie für Aufsicht, Pflege und Fütterung der Thiere, auch für die Versicherung gegen Feuergefahr sorgt der Verein. Die Stubenvögel auswärtiger Aussteller werden in vom Verein beschafften Ausstellungskästjen untergebracht, wenn sie nicht in eigenen Kästjen ausgestellt werden sollen. Mehr Gewicht als früher wird diesmal dem edlen Hager Hocker beigelegt. Die Viehhaberei für denselben hat hier besser Fuß gefaßt und zählt bereits eine größere Anzahl begeisterter Züchter. Es werden für die Konkurrenzjäger drei I. Preise à 10 Mk. und vier II. Preise à 5 Mk. ausgesetzt, und ein besonderes Zimmer wird für sie bereit gehalten. Für fremdländische und einheimische Sing- und Schmuckvögel und Geräthschaften, nebst Literatur werden zwei I. Preise à 10 Mk. und vier II. Preise à 5 Mk. vertheilt. Größtes Geflügel darf diesmal zur Prämierung nicht nur 1,2, sondern auch 1,1 oder 1,0 oder 0,2 oder 0,1 ausgestellt werden, doch erhalten 1,1 und 0,2 nur $\frac{1}{2}$ und 1,0 oder 0,1 nur $\frac{1}{3}$ des Betrags der Prämie für 1,2; die I. Preise sind auf 12 Mk., die II. Preise auf 6 Mk. und die III. Preise auf 3 Mk. festgesetzt. Die I. Preise für Tauben betragen 8 Mk., die II. Preise 4 Mk. Für die Verkaufsklassen von größerem Geflügel und Tauben sind je vier I. und zehn II. Preise ausgesetzt und die mit denselben ausgezeichneten Thiere (also 28 Nrn.) werden zur Verlosung angesetzt, falls sie nicht anderweitig Käufer finden. Auf Wunsch werden für die I. und II. Preise, welche auf 1,2 oder ein Par gefallen, statt des Geldes silberne, bzgl. bronzene Medaillen, nach Uebereinkommen mehrere Preise eines Ausstellers in einer Medaille zusammengefaßt, und für die III. Preise Diplome geliefert. Zur Ausübung des Preisrichter-Amtes haben sich für Hühner Herr Kommerzienrath Dr. K. v. Braunschwieg, für Tauben Herr Kaufmann Rud. Ortlepp-Magdeburg bereit erklärt. Die Prämierung der edlen Kanarienzüchter und

fremdländischen Vögel wird durch zwei gewählte Kommissionen Sachverständiger unter dem Vorsitz des Herrn Pfarrer Hinz-Rastenburg, als Obmann, bewirkt. Zur Verlosung werden 275 Gewinne im gleichen planmäßigen Gesamtwerth einzig und allein auf der Ausstellung angekauft. Lose à 1 Mk. sind bei dem Schatzmeister, Zahlmeister Dittrich, Haffelsstraße 2 (Oberhaberberg), zu haben. Alles Weitere, auch die Ausstellung der Klassen, enthält das Programm, welches nebst Anmeldebogen von Herrn H. Bartowski zu beziehen ist.

Offen. Vom 9. bis 12. April d. J. findet im Stadtpark die dritte allgemeine Geflügelausstellung des Verbands der Rheinischen Geflügelzuchtvereine statt, mit welcher zugleich die siebente Vereinsausstellung des hiesigen Geflügelzuchtvereins verbunden ist. Dieselbe umfaßt Nutz- und Ziergeflügel, Sing- und Ziervögel, Gerätschaften, Produkte, Schriften u. a., die mit der Geflügelzucht oder dem Thierschutz in Verbindung stehen. Anmeldungen müssen bis zum 20. März bei Herrn Bürgermeister Kerckhoff in Altdorf (Rheinland) erfolgt sein. Staatsmedaillen und Ehrenpreise des Verbands werden nur auf solche Klassen vergeben, die als beste Fleischhühner (auch Enten oder Gänse) oder als beste Legetiere anerkannt sind. Von Hühnern sind als solche Rassen zu betrachten: Andalusier, Brahma, Kochin, Dorking, Houdan, La Fleche, Orpington, Berg, Kräher, Schlotterkämm, Lakenfelder, Rammelstörfer, Nachthäse, Hamburger, Langshan, Plymouth-Rock, Italiener, Spanier, Minorca, Breda, belgische und englische Kämpfer, Paduaner. In Prämien kommen zur Verteilung: 4 silberne und 8 bronzene Staatsmedaillen, 4 Ehrenpreise des Verbands, Ehrenpreise von Verbands-Vereinen und des Offenener Vereins, ferner garantierte Klassenpreise. Als Preisrichter werden thätig sein die Herren: M. Duitjes-Krefeld, G. Hirs-Bonn, Aug. Gressard-Hilden für Hühner; G. Heuckeshoven-Braunsfeld bei Köln für Wasser- und Ziergeflügel; Fr. Ledosquet-Woppard, G. Mengerling-Deuk, F. W. Baack-Alberfeld für Tauben; J. Schmidt-Koblenz, D. Gerike-Köln, G. Jacobstötter-Langenberg für Sing- und Ziervögel.

Würzburg. Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins besteht aus den Herren: Bahnmeister Hartmann, I. Vorsitzender; Kaufmann Trunk, II. Vorsitzender; Kaufmann Schmidt, I. Schriftführer; Fabrikant Knab, II. Schriftführer; Kaufmann Heim, I. Kassensführer; Kaufmann Menschel, II. Kassensführer; Pfistermeister Wadenklee, Bibliothekar; Säcklermeister Störlein, Gerätschaftenverwalter; Faktor Pschibel, Referent.

Anstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Niederländischer Verein „Aviculture“ zu Arnheim vom 18. bis 20. März. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn H. G. A. de Graconier van Nes in Nijmegen.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Ravensburg vom 25. bis 27. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn H. Schabel. Schluß der Anmeldungen am 16. März.

Allgemeiner Kanarienzüchter-Verein zu Chemnitz vom 2. bis 4. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Ernst Müller, Lose durch Herrn Heim. Groß. Schluß der Anmeldungen am 20. März.

Verband der Geflügelzüchter-Vereine von Westfalen und Lippe zu Soest vom 9. bis 11. April. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Gustav Hülsemann in Soest (Westfalen).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. v. Petrykowski: Von vornherein läßt es sich nicht erwarten, daß ein Kanarienvogel, der von schwerer Heiserkeit befallen war und zumal seit 2½ Jahren fortwährend gemausert und nicht gesungen hat, dann doch noch wieder zu singen beginne; außer dem Bereich der Möglichkeit liegt es indessen doch keineswegs, daß eine Heilung, selbst eines chronischen Katarrhs, eintrete und damit die Stimme zurückkehre, wenn der Vogel durchaus zweckmäßig und äußerst sorgsam behandelt worden.

Herr Konditor F. Wulfram: 1. Ihr Wellensittich war in der That an heftiger Darmentzündung mit schleimigem oder

wie man zu sagen pflegt „Kalkdurchfall“ gestorben. 2. Mein Buch „Der Wellensittich“ (zweite Auflage), gibt Ihnen in solchen Fällen entsprechende Auskunft. 3. Sie schreiben, daß Sie von meinem Brachtwerth erpi die dritte Lieferung erhalten haben; welches von meinen Büchern meinen Sie nun aber? „Vögel der Heimat“ ist bis zur 9. Lieferung erschienen, und die zweite Ausgabe, des umfassenden Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welches in Lieferungen zu haben ist, können Sie bis auf die letzte Lieferung des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht“ jederzeit soweit bekommen, wie Sie wollen. Drängen Sie Ihren Sortiments-Buchhändler nur, daß er Ihnen die Lieferungen regelmäßig verabsolgt, da sie doch bereits vorliegen.

* Herrn Heinrich Müller: 1. Wer einen werthvollen Graupapagei hält, sollte doch vor allem auch eine Belehungsquelle anschaffen, in welcher er sich über die Bedürfnisse desselben und deren bestmögliche Befriedigung unterrichten kann. Wenn Sie den Papagei an den Ifen gestellt haben, den Käfig zugedeckt, „so daß die Wärme unmittelbar in den Isten dringt“, so ist das schon von vornherein für das bedauerenswerthe Thier verderblich; unmittelbare strahlende Wärme kann kein Vogel ertragen, ebensowenig wie sengende Sonnenstrahlen. Da der Papagei keinen Ausfluß und nicht einmal Feuchtigkeit der Nasenlöcher zeigt, ebensowenig die übrigen Anzeichen von Lungenentzündung, so ist er offenbar bloß infolge Ihrer unrichtigen Behandlungsweise in seinem bisherigen Wohlbefinden gestört worden. Das Nöthigste ist wahrscheinlich ein Zeichen der Verengung durch die heiße und trockene Luft, und das Schwappen mit dem Schwanz kann gleichfalls davon herrühren oder auch von Verstopfung; von Lungenentzündung zeugt dasselbe keinesfalls. Da Sie inbetreff der bisherigen Behandlung und Ernährung gar nichts angegeben haben, so vermag ich Ihnen auch leider keinen andern Rath zu ertheilen, als daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien“ anschaffen und nach den Anleitungen desselben den Vogel naturgemäß behandeln; dann wird er sicherlich ganz von selber gesund werden.

Herrn Franz Aufmesser: Sie haben seltsame Vorstellungen, wenn Sie meinen, daß das Schwerkathmen und Schnabelaufsperrn bei Ihrer Droßel von einem „Auswuchs“ auf dem Steiß herrühre. Letzter ist nichts andres, als die Eierdrüse, welche jeder Vogel hat und die bei Ihrer Droßel vielleicht etwas angeschwollen ist. Das Schnabelaufsperrn dagegen kann keine Ursache darin haben, daß der Vogel entweder an Lungen- oder Halsentzündung erkrankt oder auch, daß er zu fett geworden ist. Leider haben Sie weder über den Körperzustand, noch über die Verpflegung Näheres angegeben, und ich muß Sie daher auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) verweisen, in welchem Sie über die Krankheiten der Athmungsorgane, also Hals-, Kehlkopf-, Lungen- u. a. Entzündung nachlesen wollen.

Herrn Huber Noodt: 1. Immer wieder muß ich darauf zurückkommen, daß man keine Vögel anschaffen und halten soll, wenn man nicht deren Bedürfnisse, bzl. Verpflegung, kennt. Sie haben Ihre Kustare neben Mischfutter mit Hansamen und Reis ernährt, wenn Sie aber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen, so würden Sie gefunden haben, daß die körnerfreien Starvögel vor allem Kanariensamen und Hirse bedürfen und daß sie Hans meistens garnicht anrühren; das Pärchen ist also an ungenügender Ernährung zugrunde gegangen. 2. Der andre Vogel, welchen Sie haben, ist der naheverwandte Rothflügel- oder Epaullettenstar (Sturnus phoeniceus, L.), dessen Verpflegung mit der des vorigen übereinstimmend sein muß. Geben Sie also außer dem Weichfutter jedenfalls Hirse und Kanariensamen.

Briefwechsel.

Herrn G. Wilmer: In dem „Führer durch die Duisburger Ausstellung“, welchen ich Ihnen unter Kreuzband sende, finden Sie die gewünschten Adressen der Züchter und Händler und noch zahlreiche andere. Sie wollen sich selber an die Herren wenden.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 10.

Magdeburg, den 10. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Großartige Leistung von Brieftauben. Die „New-Yorker Handelsztg.“ schreibt: Aus Tyrone in Pennsylvanien meldet man uns unterm 10. Januar: „Am 9. Oktober v. J. sandte Herr Henry Wagner in Boston, Mass., mittelst Dampfers neun Brieftauben nach London. Bald nach ihrer Ankunft daselbst, Ende Oktober, ließ man dieselben fliegen, und sie traten ihre lange Reise über den atlantischen Ozean an. Bis zum heutigen Tag hat Herr Wagner drei von den neun Tauben wieder erhalten. Eine derselben traf direkt von London in Boston ein, die zweite wurde in der Nähe von New-York eingefangen und die dritte wurde in gänzlich erschöpftem Zustand im Alleghani-Gebirge in Pennsylvanien gefunden. Da die Tauben die Adresse ihres Eigenthümers auf den Flügeln gedruckt trugen, wurden sie demselben von den betreffenden Kindern zugeführt. Die übrigen sechs nach London gesandten Tauben scheinen während des langen Flugs auf die eine oder andre Weise verunglückt zu sein.“

(Die amerikanischen Brieftauben sind denn doch ganz andere Kerle als die unsrigen! Ob sie nicht nächstens einmal den Erdball rund umfliegen werden? D. R.).

Die „**Flis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 10: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Vom Blumenmarkt II. — Die fünfte Ausstellung des Vereins für Vogelfunde und Liebhaberei „**Druidis**“ in Berlin. — Anleitungen: Einfassungen für Gartenwege; das Schweißen der Schaufenster von Blumenläden zu verhüten. — Nachrichten aus den Naturanpaltten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fled, Verlag von C. C. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 9: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Der fünfte Verbandstag des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Gemöchte Zitterhähne Indiens, Mootee-Tauben. — Ein neues Feld der Thätigkeit für Brieftauben. — Unser Ausstellungswejen. — Bericht über die Hauptversammlung des Geflügelzüchter-Vereins für Eiderstedt und Umgegend am 31. Januar 1887. — Die neuen belgischen Konfaturhühner. — Ausstellungsbericht: Hainichen. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Chemnitz. Rammberg a. S. Siegen. — Kranheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Genilleton: Zum Rassenkampf.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Praktische, schöne Holzkäfige und 1 Mehlwurmhede billig zu verkaufen. [357]

L. Hartig, Dresden, Kurfürstenstr. 21 C., II.

Kanarien-Hohlroller Verkauf.

15 Stück gute, selbstgezüchtete Mittelvögel (Stamm Trute), vorzüglich zur Zucht, habe noch abzugeben zu 5, 6, 8 und 10 $\mathcal{M}$, nach vorheriger Einsendung des Betrags oder durch Nachnahme. [358] **G. Ullrich in Quersfurt.**

Sich suche einige Paare tadelloser und gesunder **Wellensittiche** zu kaufen, sowie **Aurora-Astrilde** und **Zeressinken**.

Dr. Franken, Baden-Baden.

Gebenda abzugeben: 1 Weibch. großer **Kubafint** und einige Paare **Zebrafinken**, sowie **Reisfinken-Weibchen**. [359]

Berk.: 1 garantiert gut pfeif. **Nothfencheln**, 8 $\mathcal{M}$, Verpackung frei. [360]

Georg Richter, Freiberg i. S., Buchstraße 18.

Selbst getrocknete **Ameiseneier** gebe à Liter für 70 $\mathcal{M}$ ab. [361] **Max Specht, Bayreuth i. B.**

Ameiseneier,

1886er, la, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{M}$, la, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 $\mathcal{M}$, la **Weißwurm**, à Liter 70 $\mathcal{M}$, stets zu haben bei [362]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [363] Harzer Kanarienvögel.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 $\mathcal{M}$, verschickt stets durch die Post n. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz. [364] Täglich Eingang feinsten Dankschreiben.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfielt das Kilo für 1,50 $\mathcal{M}$. [365]

C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 $\mathcal{M}$. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Königsberg i. Pr.

VI. Ausstellung von Hofgeflügel, Tauben, edlen Kanarien und fremdländischen Vögeln

vom 26. bis 29. März d. J. (Anmeldebeschuß: 15. März).

Preisrichter: Die Herren Kommerzienrath Du Roi, Braunschweig, Kaufmann Rud. Ortlepp, Magdeburg, Pfarrer Hintz, Rastenburg, letzterer Herr als Obmann zweier Kommissionen Sachverständiger für Konkurrenz-Kanariensänger und fremdländische Vögel.

Prämien: Für Hofgeflügel und Tauben: Klassenpreise von 12, 6 und 3 bzgl. 8 und 4 Mk.; für Konkurrenzsänger: 3 I. Preise à 10 Mk. und 6 II. Preise à 5 Mk.; für fremdländische Vögel: 2 I. Preise à 10 Mk. und 4 II. Preise à 5 Mk.; für die 2 Verkaufsklassen: 28 Charakterpreise und obligatorischer Ankauf dieser 28 Nummern durch den Verein.

Lotterie von 4000 Losen à 1 Mk. — Programme und Meldebogen beliebe man von unserm Vorsitzenden: Albert Barkowski, Königsberg i. Pr., zu erfordern. [366]

Der Vorstand

des Ostpreussischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln

(Gegründet im Jahr 1865)

veranstaltet am 17., 18. und 19. April d. J. in den prachtvollen, mit elektrischem Licht beleuchteten Sälen des Eden-gartens, Friesenplatz Nr. 23, dahier, seine

22. allgemeine Geflügel-Ausstellung.

Die Preise bestehen in Staatsmedaillen, Ehrenpreisen, Vereinsmedaillen und Diplomen. Mit derselben ist eine Verlosung von auf der Ausstellung angekauften Geflügel verbunden und werden bzgl. zu diesem Zweck ungefähr 2000 Mark disponibel.

Anmeldungen sind an den Vorsitzenden, Herrn Albert Reisinger, bis zum 8. April d. J. zu richten. Programme und Anmeldebogen versendet der Schriftführer, N. Hülse, Mittelstraße Nr. 2, Lose à 50 Bfg. der Kassensührer, Herr B. Reichard, Hofstraße Nr. 154. [367]

Der Vorstand.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 Königstiger; 1 Berberei-Löwin mit Jungen; 1 nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarz. Panther; 4 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 1 Eisbär; 2 russ. Bären; 1 Himalaya-Bär; 2 Rüsselbären; 3 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 1 Vikuna; 1 Lama; 3 Capybara's; 1 Biberratte; 1 großen Lapunder; 1 großen Man-drill; 1 Diana-, 2 weißnasige Merfaken; 2 Kron-Maffabäer; ferner Rheins-, Kron- und Kapuziner-Affen, Maffabäer, Mandrills u. a., 3 große Hundspaviane; 2 Anakonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 Königseier; 2 weiße ind. Geier; 1 Par Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Grau- und Amazonen-Papageien; 17 Gürteltiere à 25 Mk.; 1 weißes Kamel; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinschirke; 1 Par ind. Gazellen; 1 Luchs. [368]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [369]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert), hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigen Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [370]

[371]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

J. C. Minck's imprägnirter Vogelstreusand.

In Blechbüchsen mit Streuvorrichtung.

N^o 4392.

Geschießlich geschützt.

N^o 4392.

Dieser imprägnirte Vogelstreusand ist die neueste Erfindung und von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, anerkannt und empfohlen. Berlin und Köln 1886 prämiert. Gegen 500 Anerkennungen. Bei allen Vogelarten anwendbar. Beseitigt jeden üblen Geruch und verhindert Krankheiten im Käfig. Der imprägnirte Stoff enthält an Mineralien alles, was ein Vogel haben muß und genügt eine Büchse für einen Papagei (in Vogelbauer gewöhnlicher Größe) 30 bis 50 Tage, für einen Kanarienvogel 80 bis 100 Tage. Die Vögel werden weit fröhlicher und hochsein im Gefieder, à Büchse 60 $\mathcal{A}$, postfreie Zusendung, 8 Büchsen 5 $\mathcal{M}$, gegen Einsendung des Betrags. [372]

A. Minck, Berlin SO., Wrangelstraße Nr. 139 II.

Kanarienvogel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 $\mathcal{M}$, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 $\mathcal{M}$, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [373]

C. G. Vodel, Leipzig.

Reiswürmer, große Futter-
reell gemessen, fürs Liter 5.50 $\mathcal{M}$.; best. Leim, fürs Pfund 3 $\mathcal{M}$.; ganz vorzügliche Reismühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Haussamen u. a., Stück 3 $\mathcal{M}$.; Reissalten, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [374]

Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gimpel, [375]

ein oder mehrere Vögel pfeifend, zu kaufen gesucht. Angebote unter **K. 142.** an **Rudolf Mosse, Chemnitz**, erbeten.

Vogelbauer

und Misttäfchen hier billigst. Anstirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [376]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -- Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 $\mathcal{M}$ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Saidelerchen, singend, à 2 $\mathcal{M}$.
Feldlerchen, dsgl., à 1 $\mathcal{M}$. 25 Pf.
Saubeulerchen, dsgl., à 1 $\mathcal{M}$. 25 Pf.
Feldlerchen, Duzend 8 $\mathcal{M}$.
Saidelerchen, Duzend 15 $\mathcal{M}$.
mit Verpackung, liefert [377]

„Ornis“ Prag 731 II.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 $\mathcal{M}$., geb. 5 $\mathcal{M}$.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: Kanarienvogel, rein, schön und fleißig singend, 9, 12 und 15 $\mathcal{M}$, kräftige Zuchtweibchen, 75 $\mathcal{A}$, 1 Singdroffels, 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, 1 Saube= und 1 Alderlerche, à 1 $\mathcal{M}$, 1 Par Kohlmeisen (sehr friedl., 2 J. mit Vögeln i. d. Vol.), 2 $\mathcal{M}$, 1 Rothkehlchen, 2 $\mathcal{M}$, 1 Stiglit, 1 $\mathcal{M}$, 1 zahm. Rohr- oder Leichhuhn, 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$. Schmucke und gef. Vögel. Auch Tausch. Bei Anfr. Marke erb. [378]

C. Noack, Ludau i. d. L., Markt 139, 1 Er.

Ein prächtig befiederter,

zahmer Jäko,

welcher sehr gut spricht, sehr gelehrig und fleißig ist im Sprechen und Flöten, abzugeben.

C. Volkmann, Harburg a. G.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Barsche, Steinbeißer, Mosaische, 100 St. 10 $\mathcal{M}$,
Bleie, Rothaugen, Mand, 100 St. 8 $\mathcal{M}$, Schlammbeißer,
Bitterlinge, 100 St. 5 $\mathcal{M}$ Preisliste kostenlos. [380]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webersvögel und Widatinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis $\mathcal{M}$ 3, — = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sonnenvögel

(chinesische Nachtigalen), sofort schlagende Männchen, Stück 8 *M.*, das Zuchtpaar 10 *M.*, feuerrothe Kardinäle, im vollen Gesang, Stück 8 *M.*, das Zuchtpaar 13 *M.*, graue Kardinäle, flotte Sänger, Stück 6 *M.*, 1 amerik. Spottdroffel, hochseiner Tag- und Lichtfänger, 30 *M.*, ostindische Nonpareils, lauchgrüne Papagei-Amantinen, in Pracht, Par 12 *M.*, hochrothe Tigerfinken, graue Reiskinten, Silberfaschen, Blutschnabel- und Kapoleonsweber, große Elstern, je 1 Par 3,50 *M.*, weißköpfige Nonnen, in Pracht, Par 4 *M.*, Zebrafinken, importirt, Par 1 *M.*, gelbbunte Mövchen, mit viel weiß, Par 8 *M.*, sprechende zahme Amazonen-Papageien, Stück 30, 36, 45 *M.*, 1 sprechenden Zafu, ungefähr 60 Worte sprechend, 150 *M.*, 1 Wachsschnabellori, im Prachtgefieder, laubenzahn, 50 *M.*, sämtliche Vögel in tadellosem Gefieder und ferngesund. Versandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [381]

G. Schlegel, Chemnik.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Waldameiseneier,

Ia, von größtem Nährwerth, à Kilo 1,50, bei 5 Kilo 1,70, bei 10 Kilo 1,80 *M.*, gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [382]

Rudolph Sausse, Elbing.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis 5 *M.* = 3 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Pfr. mit Verpack. 5,50 *M.*, gegen Nachnahme. [383] **C. Lauener, Berlin N., Brenzlauer Allee 248.**

Berk.: 1 Mäh. dottergelber Webervogel, 7 *M.*, 1 Par Diamantfinken, 13 *M.*, 1 Wdh. lauchgrüne Papagei-Amantine, 8 *M.* [384] **Jul. Schultze, Görlitz, Fischm. 23.**

Verkaufe: 1 Jamaikatrupial und 1 amerik. Spottdroffel (Witbj.), beide zahm, tadellos im Gefieder und fleißige Sänger, für 30 und 20 *M.* [385]

Lehrer **Schlegel, Scheibenberg, sächs. Erzgeb.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis *M.* 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die erste Sendung **Chamäleon**, Stück 1,50 bis 4 *M.*, **Hardun**, Stück 2—6 *M.*, ferner noch verschiedene Sorten **Schlangen**, **Eidechsen**, **Schildkröten** aus Afrika trifft in ungefähr 8 Tagen ein und bitte Bestellung frühzeitig einzureichen. Preisverzeichnis meiner sonstigen Artikel kostenfrei. [386] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Bohrlöcher,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 8, 9, 10 und 12 *M.* mit Verpackung, ab. [387]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Zu verkaufen kräftige Harzer Kanarienvögelchen zur Zucht, Stück 75 *M.* [388]

E. Grote, Lachow, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 2 *M.* = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe noch 15 brillante Kanarien-Zuchtweibchen (Stamm Trute), à 1 *M.* einschl. Verp., abzug.; Kanarienhähne von 10, 15—25 *M.* [389] **Ludwig Olschewski, Proßten, Oipr.**

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 *M.*, **Herpestes red.**, 100 St. 25 *M.*, **Jussiaea grandif.**, 100 St. 30 *M.*, **Matropoden**, jap. **Gold-**, **Teleskop-**, **Schleierschwanzgoldfische**, **Arloft**, Olme gibt billigst ab **Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.**

Preisliste kostenlos und postfrei. [390]

Verkaufe: 15 bis 20 kräftige, gesunde Kanarien-Weibchen. [391] **Hugo Sturtz, Bernstadt in Schlesien.**

Zu verkaufen:

1 sehr gut erhaltene Vogelorgel, 7 Stücke spielend; 1 Nympfensittich, Männchen, gesund und fehlerfrei, 6 *M.* 50 *M.*, 1 Par gesunde und fehlerfreie, sehr brütlustige kleine Merandensittiche, 23 *M.* [392]

B. Rensing, Warendorf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Peltzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. II.

Magdeburg, den 17. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Gesetzliche Regelung.
Die Vogelwelt Madeiras (Schluß).
Ueber die weitere Züchtung der eigentlichen Papagei-Amandine.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.
Zur Pflege des Sumpfrohrsängers (Schluß).
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Frankfurt a. M.; Stuttgart; Wildbad;
Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Wieder einmal ein Streit beim Papageien-Kauf und -Verkauf.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus-
kunft. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Gesetzliche Regelung.

Im Reichstag soll demnächst eine Kommission
zur reichsgesetzlichen Regelung eines Vogelschutz-
Gesetzes zusammentreten.

Es ist zweifellos der ebenso dringende als
wohlberechtigte Wunsch aller Vogelfreunde, daß zu-
nächst die gesetzliche Regelung des Vogelschutzes in
der Heimat, und dann auch die des internationalen
Vogelschutzes endlich zustande komme. Hoffen wir,
daß vor allem die Wahl der Mitglieder zur Kom-
mission im Reichstag auf solche Männer falle, welche
die Angelegenheit ernst und nicht allein mit bestem
Willen, sondern auch mit vollem Verständniß, bzgl.
den nothwendigen Kenntnissen, berathen, dement-

sprechend sachgemäß begründete Vorschläge machen,
und daß sodann die wichtige Gesetzesvorlage in jener
hohen gesetzgeberischen Körperschaft nicht als scherz-
haft und unbedeutend, sondern nach ihrer ganzen
Tragweite erfasst und zur ersprießlichen Regelung
geführt werde.

Dr. R. R.

Die Vogelwelt Madeira's.

Von W. Hartwig.

(Schluß).

Damit beschließe ich meine Arbeit über die
Vogelwelt Madeiras. Als Nachtrag will ich mir
noch wenige Mittheilungen über einige Vögel der
Insel Tenerife machen.

Tenerife, die größte der Kanarischen Inseln, ist
fast dreimal so groß wie Madeira und liegt Afrika
viel näher als das letztere, ist selbstverständlich dem-
gemäß auch reicher an Vogelarten als Madeira,
aber bedeutend ärmer an Kopfszahl der Vögel; dies
fällt dem Beobachter, welcher von Madeira kommt,
sofort auf. — Nur folgende drei Vögel seien der
näheren Betrachtung unterzogen:

1. Der Weidenlaubvogel (Phyllopneuste-
rnsa, Lath.), „Pajaro hornero“*) der Isleños**).
Er ist sehr häufig auf Tenerife und kommt, den
Gewohnheiten des deutschen Vogels entgegen, in die
kleinsten Gärten, ja häufig auf die wenigen Bäume
der öffentlichen Plätze der Städte. So fand ich ihn
fast täglich auf den wenigen indischen Feigenbäumen
(Ficus comosa) der Stadt Puerto de Orotava.
Sein Gesang ist angenehmer, als der des europäischen

*) Stenvogel; wegen seines bachofenförmigen Neßs (nach Volle).
**) So nennt man die Bewohner der Kanarischen Inseln.

Vogels; er ist wohlklingender, und auch der Rhythmus ist ein anderer. Ganz besonders aber fällt der Schluß seiner kleinen niedlichen Melodie auf: es folgen in demselben die Töne schnell aufeinander, indem sie, wie beim Fitis (Phyllopneste fitis, *Bechst.*), leiser werden, ja fast ersterben. Einige Töne bemerkt man im Schluß der Melodie, welche unserm Zilp-zalp vollständig fremd sind. Der Vogel scheint mir auch etwas größer zu sein und den Unterleib gelber zu haben, als der deutsche Weidenlaubvogel; vielleicht ist er von diesem zu trennen.

2. Die Brillengrasmücke (*Sylvia conspicillata*, *Marm.*). Von ihr wurde seitens mehrerer Autoren behauptet, daß sie auch auf Madeira als Brutvogel vorkäme, doch suchte ich sie an geeigneten Orten dieser Insel überall vergeblich, obgleich mir ihr Vokalon und Gesang vollkommen bekannt waren. Sie ist das kleinere, lieblichere Abbild unsrer Dorngrasmücke (*Sylvia cinerea*, *Bechst.*); auch ihr Gesang, den sie von Mitte Februar ab erschallen läßt, ist dem der letztern im hohen Grad ähnlich, nur etwas leiser und wohlklingender. Von anderer Seite ist mehrfach das Gegentheil behauptet worden, weshalb ich hier mein Urtheil ganz besonders hervorhebe. Während des Gesangs sah ich sie nie, wie es die Dorngrasmücke häufig thut, in die Luft steigen. Ihr Betragen ist dem der Dorngrasmücke sehr ähnlich, doch scheint sie noch verfechter zu leben. Bereits am 25. Februar fand ich ein Pärchen im vernachlässigten Garten von La Paz*) (*Orotava*) mit Nestbau beschäftigt; es schien es schon sehr eilig zu haben.

3. Der Teydesink (*Fringilla teydea*, *Webb. et B.*), der „Pajaro de la Cumbre“**) der Isleños. Der geehrte Leser, welcher eine Beschreibung von diesem Vogel lesen möchte, schlage gefälligst Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“ Bd. I, Seite 402 auf; dort findet er das Gewünschte***). Ich will nur bemerken, daß ich ebensowenig, wie einstmals Bolle, den Vogel zu Gesicht bekam. Auch die Jäger Orotava's u. a. D. kannten den „Pajaro de la Cumbre“ nur dem Namen nach; Niemand hatte ihn gesehen, fast alle aber wußten von ihm zu reden. Dessenungeachtet scheint er an einigen Stellen um den Pic herum doch nicht allzufelten zu sein; denn der Engländer Godmann („Zbis“ 1872, Seite 211) erlegte 1871 etwa 8 Exemplare davon.

Ueber den Gesang des Teydesink wußte kein Isleño etwas mitzuthellen, und doch glaube ich jetzt nach meiner Rückkehr von den „Glücklichen Inseln“ sagen zu dürfen, daß dieser ein „lieblicher“ sei; wenn auch bis heute jede Mittheilung über den Charakter seines Gesangs fehlt. Nämlich in Christ, „Frühlingsfahrt nach den Kanarischen Inseln“ 1886, Seite 219 steht: „Einige lieblich singende Vögel von

der Größe einer Amsel durchschwirrten die Wildniß*)“. Ich glaube, diese Vögel können nichts weiter als „Pajaros de la Cumbre“ gewesen sein. So wäre der Botaniker Christ es, dem wir die einzige, wenn gleich sehr kurze Angabe über den Gesang des Teydesink verdanken. Hoffen wir, daß es demnächst einem mit dem Nöthigen ausgerüsteten Kanaren-Fahrer glücken möge, Lebensweise, Gesang und Fortpflanzung des Teydesink zu erforschen; denn Glück muß er haben, soll er in dem unwirthlichen Wohngebiet des Vogels auf günstige Heimstätten desselben stoßen.

Ueber die weitere Züchtung der eigentlichen Papageiamandine.

Endlich komme ich dazu, Ihren Wünschen in Nr. 7 der „Gefiederten Welt“ zu entsprechen. Von einer zweiten glücklichen Brut meiner eigentlichen Papageiamandinen kann ich Ihnen leider nichts berichten, dagegen aber von einer dritten.

Die Vögelchen ließen mir, nachdem sie fertig gelegt hatten, die Eier liegen, zerrissen das Nest und schleppten die ganzen Nestbaustoffe in ein andres, an einer Ecke angebrachtes Nistkorbchen, begatteten sich neuerdings wieder, und nach einigen Tagen war das dritte Gelege fertig, auf welchem sie glücklicherweise sitzen blieben.

Das zweite Gelege, welches aus 6 Eiern bestand, gab ich einem Pärchen gleichzeitig brütender Mövchen. Diese verließen aber nach 4 Tagen die Eier und machten ihrerseits, wahrscheinlich aus übertriebener Brutlust, ein zweites Gelege; so gingen die Eier der Papageiamandinen zugrunde.

Am 15. Februar machte ich Ihnen vermittelst Karte die Mittheilung, daß ich im Käfig meiner Papageiamandinen ein todtcs Junges gefunden und sogleich in Spiritus gelegt habe, welches Ihnen zur Verfügung steht u. s. w. Mit diesem Jungen fielen noch weitere 3 Stück aus, welche von den Alten auf das sorgfältigste verpackt werden und schon in wenigen Tagen aus dem Nest fliegen müssen. Ein weiteres Junges fand sich noch todt im halbaufgebrochnen Ei vor, und ein Ei war unbefruchtet.

Gestört habe ich die Alten diesmal nur einmal, kann aber ganz genau beobachten, daß diese Brut denselben Verlauf nimmt, wie die erste.

Was das Gefieder meiner alten Papageiamandinen betrifft, so entspricht dasselbe genau Ihrer Beschreibung in Ihrem Prachtwerk „Die fremdländischen Stubenvögel“ I, S. 192, doch ist der Kopf nicht ganz roth, sondern das Roth erstreckt sich nur bis zur Hälfte des Hinterkopfs. Ganz genau dieselbe Art wird auch Herr Lieutenant Hauth haben.

Die Geschlechter sind — wenn man richtige Pare hat — leicht zu unterscheiden, da die Männchen, wie bei allen Vogelarten, viel stattlicher erscheinen als die Weibchen und das Roth der letzteren auch bedeutend heller ist. Sodann lassen die Männ-

*) Hier wohnte 1799 Alexander von Humboldt während seines vierzehntägigen Aufenthalts auf der Insel. D. Brf.

**) So genannt nach einem Gebirgszug (Cumbre) der Insel. D. Brf.

***) Wir fügen hier die Beschreibung kurz an. Die Grundfarbe des Männchens ist ein mattes Blau, die des Weibchens rothbraun, bei beiden die Flügel mit weißer Binde; Größe bedeutender als die des Buchfinks. D. Brf.

*) In der Nähe der Canadas (Ringgebirge um den Pic herum), etwa 2000 m über dem Meer. D. Brf.

chen in der Aufregung einen angenehmen lautenden trillernden Pfiff hören, während die Weibchen nur „zit zit“ locken. Das aller sicherste Erkennungszeichen wird aber immerhin die Begattung sein, da möglicherweise alte Weibchen so schön sein könnten, wie einmal verfärbte junge Männchen.

E. Schmeiger, Grenzüberwacher.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

(Fortsetzung).

Die anhaltenden Winde aus südöstlicher Richtung während der Schnee- und Frosttage im Dezember und Januar bewirkten an unsrer nordwestlichsten Ecke einen Stillstand in dem Zug der zu erwartenden Enten, Säger, Gänse, Möven u. a. m. Alte, erfahrene Polhüttenjäger wollen wissen, daß in den Jahren, in denen der Winter (der Frost) durch den Süden gehe, von einer Jagd auf die Wasservögel nicht die Rede sei. Thatsächlich ist die Jagd ohne Erfolg gewesen. Im Vorjahr klagten die Jäger ebenfalls über schlechten Verdienst, nun ist derselbe noch schlechter geworden, und die armen Menschen, welche nur von der Fischerei und Jagd leben, sind übel daran.

Die kleine Stockente (*Anas boschas*), von den Jägern „Stiente“ genannt, unter günstigen Verhältnissen zu Tausenden durchwandernd, traf am 19. Januar in einem kleinen Zug ein. Erlegt wurden 15 Stück, auch ein altes Männchen der Brandente (*Anas tadorna*), das mit den Stockenten reiste. Auffällig ist bei letzter Art die Kleinheit, sie ist nicht größer als die Pfeifente und erreicht ein Gewicht von $1\frac{1}{2}$ bis $1\frac{3}{4}$ Pfund; ihr Fleisch ist nicht frei von einem thranigen Beigeschmack und sie wird sehr fett zur Winterszeit.

Die große Art unterscheidet sich von jener nur durch die Größe und Schwere, gewöhnlich wird diese bis zu drei Pfund, seltener vier Pfund schwer, ihr Fleisch ist vorzüglich. Als eigentliche Wildente ist sie wol nicht mehr zu betrachten; erkennt sie bestimmte Plätze, auch einen Eigenthümer nicht an und streicht sie in weitem Umkreis umher, so schlägt sie zur Winterszeit, wenn die Binnengewässer zugefroren sind, sich nur selten zu den Hausenten und leidet dann große Noth, sodaß ihrer viele verhungern. In so ungünstigen Wintern schmilzt ihre Kopfszahl sehr zusammen und die Jagd liefert, wie es seit Jahren der Fall ist, kaum noch einen Ertrag. Die Thatsache ist bekannt. Nicht recht begreiflich muß es erscheinen, daß man den Umständen nicht Rechnung trägt und die Schonzeit nicht verlängert. Würde man für unsre Gegend den Anfang der Schonzeit auf den 1. März bis 1. August festsetzen, so stände zu erwarten, daß sie sich wieder vermehrte, fährt man in hergebrachter Weise fort und stellen sich auf einander folgende harte Winter ferner ein, so könnte es sich bewahrheiten, daß die in früheren Jahren so bedeutende Entenjagd ganz aufhört.

Die eisfreien und geschützten Buchten innerhalb der weit auf das Watt hinausführenden Buhnen erfreuten sich keines Besuchs der von mir erwarteten lieben Gäste aus dem Norden. Die Schellente war wenig zahlreich, der große Säger (*Mergus merganser*) wurde in nur einem Stück von mir beobachtet und auch erlegt, der kleine Säger oder Eistertaucher (*M. albellus*) im Dezember und Januar nicht angetroffen.

In der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt (Januarheft) schreibt Herr Banrath Pietsch-Torgau über den letztern: Eine höchst seltsame, bis heute noch räthselhafte Erscheinung ist, daß der Eistertaucher in einem merkwürdig nahen Verhältniß zur Schellente (*Clangula glaucion*) steht. In der Winterherberge findet man diese Vögel, wie ich auf der Ems, Weser und Elbe vielfach beobachtet habe, stets zu mehreren vereinigt, niemals allein.

Der Fall steht nicht vereinzelt da, die Waldschneepfe z. B. reist in Gesellschaft der Schwarzbrossel, ebenso und zwar weit häufiger findet man sie ohne Begleiter. Der kleine Säger nun zählt nicht zu den häufig in Ostfriesland vorkommenden Vögeln, seine Kopfszahl ist stets eine geringe, sein Kommen und Gehen unbestimmt; in dem einen Jahr erlegte ich ihn früh im Oktober, im andern erst im Februar, selten noch im April. Die Mehrzahl der von mir erlegten und mir eingelieferten Exemplare waren junge, noch nicht ausgemauerte Vögel. Auf den Spittdobben habe ich den Eistertaucher niemals in Gesellschaft der Schellente angetroffen, stets allein oder zu zweien, in der Regel Erpel im Puz. Auf den Landseen kommen sie weit öfter allein, als in Gesellschaft der Schellente vor, auf den Wattten ändert sich jedoch das Verhältniß und sie benehmen sich ähnlich unter einander, wie der große und der kleine Brachvogel. In diesem Jahr z. B. habe ich wol die Schellente beobachtet und auch erlegt, einen Eistertaucher aber nicht. Zur Beobachtung gerade dieser Vögel habe ich einen Stand, wie er nicht besser gedacht werden kann. Gute Beobachtungen zu machen sind selten und schwierig.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Kausch in Wien.

Obwol die Finkenliebhaberei in manchen Gegenden Deutschlands nicht mehr eine so ausgebreitete ist, wie ehemals, so hat dieselbe gegenwärtig an vielen anderen Orten doch ihre zahlreichen Anhänger und Vertreter, und ich darf nach meinen Wahrnehmungen wol mit Recht behaupten, daß der Finkenport im Großen und Ganzen seit mehreren Jahren fortwährend im Wachsen begriffen und vielleicht schon jetzt auf einer Stufe steht, wie sie vor Jahrzehnten selbst in Thüringen nicht erreicht worden sein dürfte. Namentlich findet sich in Böhmen und Mähren, in Ober- und Nieder-Oesterreich und theilweise auch in Sachsen, Hessen und Mecklenburg, sowie in mehreren

anderen deutschen und österreichisch-ungarischen Provinzen, insbesondere auch bei uns in Wien und Wiens Vororten, eine große Anzahl Finkenliebhaber, die alle den Edelfink ungemein hochschätzen und mitunter sogar dem allerbesten Sänger unter unseren einheimischen Weichfutterfressern vorziehen. Diesen Aufschwung der Finkenliebhaberei verdanken wir einigen guten Finkenschlägen, die während der letzten Jahre infolge Bezugs der Finken aus entfernteren Gegenden hervorgekommen und rasch allgemeine Beliebtheit und Verbreitung gefunden, bzgl. dem Finkensport überall neue Anregung gegeben hatten.

Die Erwerbung guter Finken dieser Schläge ist jedoch keine so leichte Sache wie es auf den ersten Blick vielleicht scheinen mag. Sie ist um so schwieriger, als unter den zahlreichen Finken mehr mißschallige als gute Schläger sind und die besten Schläger wieder nur in einzelnen Gegenden vorkommen, wo dem Bezug derselben oft erhebliche Hindernisse entgegenstehen. Abgesehen aber von diesen Thatsachen kommt auch die genaue Kenntniß der verschiedenen Finkenschläge auf Seite des Lieferers in Betracht, wenn es sich um Beschaffung von Finken irgend eines bestimmten Schalls handelt. Nach dieser Richtung hin finden aber gerade am wenigsten die Wünsche der Liebhaber Befriedigung, und Mißhelligkeiten oder Zerwürfnisse treten dann nicht selten zwischen Käufern und Verkäufern ein. Wer also, sei er Liebhaber oder Händler, sich für die Edelfinken interessiert, bzgl. mit Finkenkennern Verkehr und Umgang pflegt, dem soll unter allen Umständen daran gelegen sein, über die jeweilig beliebten und gesuchten Schläger genaue Kenntniß zu erlangen, da ihm sonst, den Anforderungen der Finkenliebhaber und Finkenkenner zu genügen, bei aller Gewissenhaftigkeit nicht möglich ist.

Um nun zur Beurtheilung der verschiedenen guten Finkenschläge möglichst sichere Anhaltspunkte zu geben, möchte ich meiner diesbezüglichen Darstellung nur noch vorausschicken, daß Wohlklang der Stimme, Reinheit des Ausdrucks und Ebenmaß der Silben die Hauptbedingung jedes guten Finkenschalls sind. Ein Finkenschlag, der diesen drei Voraussetzungen nicht entspricht, ist mißschallig und läßt bezüglich seiner Beschaffenheit keine nähere Beschreibung zu.

Unter Ebenmaß der Silben wird von den sachkundigen Finkenliebhabern die richtige Zeitdauer verstanden, während welcher der gut schlagende Fink bei einem Theil seines Schlags zu verweilen pflegt, ehe er in einen andern Theil des Schalls übergeht. Reinheit des Ausdrucks haben jene Theile des Finkenschlags, welche am meisten der menschlichen Sprache gleichen und gesprochenen Worten ganz ähnlich, verschiedenartig zum Ausdruck kommen. Wohlklang der Stimme aber ist solchen Finken eigen, die ohne in ihren Schall harte, kreischende Töne einzumengen, ein wohlklingendes, aus weichen, abgerundeten, fast metallisch klingenden Lauten zusammengehöriges Ganzes hören lassen.

In der Regel besteht ein guter Finkenschlag aus drei Theilen, von welchen der erste Ansat, der zweite Vorschall und der dritte Ausgang heißt. So ist beispielsweise in dem Finkenschall: „Zibizibizischanschanschanschandanzier!“ der Anfang aus der Silbe „zi“ der Ansat, der mittlere Theil aus der Silbe „schän“ der Vorschall und „danzier“ der Ausgang. Der Ausgang des Finkenschalls ist der an Reinheit des Ausdrucks reichste Theil; er ist fast durchgehends Worten der menschlichen Sprache ähnlich und bildet das Hauptmerkmal bei Beurtheilung der Art des Finkenschlags, welchem er in den meisten je nach seinen verschiedenen Lauten auch eine entsprechend wörtlich gleiche Benennung gibt.

(Fortsetzung folgt).

zur Pflege des Sumpfrohrsängers (*Calamohorpe palustris*, Bechst.).

Von J. Deubler, Oberlehrer.

(Schluß).

Nachdem ich nun die wesentlichsten Mittheilungen dieses Blatts verzeichnet und die mir durch Privatverkehr mit einigen der genannten Herren bekannten Thatsachen über die Pflege des betreffenden Vogels zusammengestellt habe, will ich noch meine eigenen Erfahrungen über denselben anreihen. Durch Herrn Grünner hauptsächlich ermuntert und unterwiesen, durch Herrn von Stengel belehrt und zugleich vor übergroßen Hoffnungen bewahrt, habe ich endlich mehrfach Sumpfrohrsänger gehalten. Einmal bekam ich anstatt des Gewünschten den Leichfrohrsänger (*C. arundinacea*, Gml.); der Händler, der sich offenbar geirrt, gab mir aber auf mein Schreiben keine Antwort mehr. Der Vogel sang mir sein eintöniges „Tiri, tiri, tär, zritt, zrät, tiri, tär“ den ganzen Tag. Ich entließ ihn daher Ende Juli ins Freie. Ein echter Sumpfrohrsänger sang 1886 vom 21. Mai bis ich ihn im Juni einem Freund in Hanau abtrat. Von Herrn Wanek in Prag erhielt ich Ende Mai einen Vogel, der sich dreimal, aber ausgezeichnet schön hören ließ. Derselbe war abgehört und trefflich eingewöhnt. In letzter Zeit nahm ich noch ein Stück in Pflege.

Nun will ich von dieser Pflege mittheilen. Nachdem die Zeit der frischen Ameisenpuppen zu Ende gegangen, hatte ich noch lange halbtrocknete in lustigen Sieben. Ich versuchte, nachdem ich dem Vogel manchmal eine Stunde das Futter entzogen, ob er auch ganz trockene Ameisenpuppen nehmen würde. Das that er alsbald gern, und den ganzen Winter hindurch reichte ich ihm nachmittags gegen 4 Uhr nur trockene Ameisenpuppen, einige auf das Wasser gestreut; diejenigen aber, welche nicht im Wasser sind, holt er zuerst. Der Vogel war und ist fett, und deshalb ist es mir lieb, daß er dieses einfache Futter gern nimmt. Wehlwürmer nahm er anfangs wenige und nie große, er bekommt kleine oder zerschnittene. Der gelbe Spötter schluckt die größten. Ich reiche 7—12 Stück in den kurzen

Wintertagen, sonst weniger. Bei Nacht kann er stets bis 10 $\frac{1}{2}$ Uhr fressen und thut es auch. Als Hauptwinterfutter reiche ich wenig geriebne Möre, gekochtes Herz, das auf dem Reibeisen sich sehr schön reiben läßt, Eierbrot (nach Dr. Ruz' „Handbuch“ II, nur etwas Salz und wenig Natr. bicarb. dazu, damit es locker werde, es bekommt so seit Jahren allen Vögeln gut), dann wenig geweichten Weißwurm, den er sehr liebt, Ameisenpuppen am meisten, aber die Mühe des Zerkleinerns derselben mache ich mir nicht; auf dieses Mischfutter aus allen genannten Futtermitteln wird krümeliger Käsequarg gestreut, den der Vogel allem vorzieht. Der Quarg wird, von einer Bäuerin gebracht, in die Hitze gegeben, damit er tüchtig gerinne, dann mit Zugabe warmen Wassers geseiht, also durchgewaschen, darauf in einem Gefäß unter öfter erneutem kalten Wasser acht Tage bewahrt und täglich davon neu geseiht und zerkrümelt auf das Futter gestreut. Alle meine Insektenfresser nehmen das so zusammenge setzte Futter ungemein gern und singen munter und frisch im Winter; eine Grasmiere seit Anfang November, eine Nachtigal seit dem 6. Dezember; die Lerchen jubeln auch nach dem Käsefutter. Manchmal habe ich den Käsequarg aus süßer Milch selbst bereitet, indem ich 4—8 Tropfen Salzsäure auf 0,5 Liter Milch ein goß und so das Gerinnen beförderte. Die Salzsäure bleibt meist in der Wolke, die ich und meine Kinder trinken; das wenige, was allenfalls an dem Käse bleibt, ist für 10 Vögel in 8 Tagen, also auf 80 Gaben vertheilt, der Verdauung des Vogels nur wohlthätig. Doch diese Selbstbereitung kommt theurer und geschieht nur selten. Die meisten zarten Vögel bekommen nur schwache Gaben meines Hauptfuttergemengs, damit sie bis 4 Uhr nachmittags ler gefressen haben. Das Nachfutter besteht dann aus trockenen Ameisenpuppen und abends Wehlwürmern, wenigen, so lange die Vögel nicht lebhaft singen. Nur magere Vögel werden besser gehalten; ich habe aber deren nicht und muß immer sorgen, daß meine Vögel nicht zu fett werden, wozu reiche Wehlwurmgaben beitragen würden.

Der Sumpfrohrsänger bedarf eines großen Käfigs, und Wärme, glaube ich, thut ihm sehr wohl, besonders wenn er durch nächtliche Unruhe Federn verfließt und verlor. Hat er noch so viel Futter, nachts ist jeder einige Zeit unruhig, nicht jeder verlegt aber sein Gefieder gleichmäßig.

Meine Insektenfresser haben Tag und Nacht gleiche Wärme, da ich einen amerikanischen Ofen „Crown-Jewel“ besitze, der von Oktober bis April in Brand ist und nur für 42—48 Mk. Anthracitkohle verzehrt, dabei aber ständig zwei Zimmer heizt. Das ist eine billigere Heizung als die schwedische, die hier empfohlen war. Allerdings sind die Anschaffungskosten größere: 145—175 Mk.

Dem Sumpfrohrsänger bekommt auch Feuchtigkeith wohl, er badet selbst oder wird mit der Staub-

sprizze eingenäßt. Meine Vögel sind munter und gesund, und ich harre nun der Dinge, die im März kommen sollen: Mauser und Gesang. Heute bemerke ich nur noch, daß ich im Vorjahr, als ein frischer Vogel in den Federn zausste, Ende Juni die Schwingen versuchte auszu ziehen und dies sehr leicht konnte. Ich that es an beiden Flügeln und fütterte dann lange frische Ameisenpuppen. Die Federn waren sammt einigen Rückenfedern, die sich mit ausstreiften, sehr rasch und schön nachgewachsen, sodaß der Vogel die Flügel vollständig schon im Zimmer erneuert hat. Ob ich das zu bereuen habe, muß ich abwarten. Haben meine Vögel im Frühjahr gemeauert und singen sie, so werde ich es in diesem Blatt mittheilen.

Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis=Schrift).

Von Ernst Beck=Corrodi.

Zinnspruch: „Es ist nicht Alles Gold, was glänzt, und Manches glänzt nicht und ist doch Gold“.

Für die rationelle, bzl. wirtschaftliche Kanarienvogelpflege erachte ich drei Hauptbedingungen als höchst wichtig und ausschlaggebend, nämlich erstens die Dertlichkeit, in der die Vögel namentlich während der Zucht gehalten werden, zweitens die Zuchteinrichtung und drittens die Zahl der Vögel in dem ihnen angewiesenen Raum.

Entspricht das Zuchtzimmer dem Wesen der Vögel nicht, das heißt, ist es nicht warm, sonnig und lustig in ausreichendem Maß, ist ferner die Zuchteinrichtung derart beschaffen, daß die Vögel sich darin nicht heimisch machen können, und ist schließlich die Zahl der eingesetzten Vögel im Verhältniß zum Flächenraum zu groß, so kann der Züchter durch diese Uebelstände stark geschädigt werden, wenn der Gewinn, oder richtiger gesagt, der Ertrag, damit nicht ganz in Zweifel gestellt wird.

Wie soll also ein rationeller, allen gerechten Anforderungen genügender Zuchttraum beschaffen sein? Man wähle ein Zimmer, dessen Fenster nach Südosten gehen, damit die Sonne vom Morgen bis Mittag in das Zimmer scheinen kann. Von außen, an der Mauer des Hauses, bringe man einen Draußenkäfig an, wobei etwa folgendes zu beachten ist. Ein verzintes Drahtgitter mit engem Geflecht lasse man etwa 75 cm von der Mauer absehen; von den äußersten Fenstergewänden und der Fensterbank soll der Außenkäfig noch 60 cm darüber hinausgehen, ebenso soll von der Decke des Käfigs bis zum obern Fenstertheil ein Zwischenraum von etwa 30 cm sein. Mehrere passend angebrachte Sitzstangen sollen den Vögeln Gelegenheit bieten, sich zu sonnen und beregnen zu lassen oder auch nur sich an der reinen Luft aufzuhalten; doch darf ein Vordach, zum Schutz gegen arges Unwetter, nicht fehlen. Wenn das Zimmer, wie vorhin gesagt, gegen Südosten liegt, so werden die Vögel auch vom Wind nicht viel zu leiden haben. Ganz besonders gern

halten sich die Vögel in den Theilen des Außerkäfigs auf, welche seitwärts, oben oder unten, vorspringen, also nur sehr wenig und nicht lange in der Fensteröffnung, und dies ist ein Beweis dafür, daß sich der Vogel selbst vor Zugluft schützt, sofern ihm Raum zur Verfügung steht. Denn wenn man die Thür zum Zuchtzimmer öffnet und den Vögeln durch das offene Fenster der Zutritt in das Vorbaue gestattet ist, wird es stets einen Luftzug geben, welcher den Vögeln, die sich unmittelbar in der Fensteröffnung aufhalten, leicht schädlich werden kann; wo aber der Außerkäfig außerhalb vorspringt, hält die Mauer dazwischen den Luftzug von den Vögeln ab*). Natürlich dürfen im Zuchtzimmer die Doppel- oder Vorfenster — auch Winterfenster genannt — nicht fehlen, damit bei Beginn der Zucht, Ende Februar, wo es oft noch grimmig kalt ist, die Wärme über Nacht nicht zu tief sinke. Ende Mai, oder auch etwas früher, entfernt man die Winterfenster, damit an schönen Tagen die inneren Fenster geöffnet und der Aufenthalt den Vögeln im Außerkäfig gestattet werden kann. Da es jedoch um diese Zeit oft noch kalte Nächte gibt, empfiehlt es sich, des Abends vorsichtig die Fenster wieder zu schließen.

Die Zimmer zu ebener Erde eignen sich nicht gut als Zuchträume, weil die jungen Vögel oft am Drahtgitter hängen und dadurch die Nagen besonders angezogen werden; manchmal springen diese dann auch an das Gitter und beängstigen so die Zuchtvögel, was man möglichst vermeiden muß. Aber selbst wenn man solche Stuben nur als Flugzimmer benutzt, soll ein doppeltes Drahtgitter die Vögel vor Nagen schützen. Das äußere Gitter kann dann von etwas gröberem Geflecht sein und vom innern etwa 6 cm abstehen.

Die Wände und die Decke des Zuchtzimmers sollten stets verputzt sein, entweder mit Kalkmörtel oder besser noch mit Zement, und gut mit Kalklünche überstrichen werden. In jedem Jahr, vor Beginn der Zucht, lasse man den Zuchtraum zweimal mit Kalklünche, der etwas gekochter Leim zugefetzt ist, überstreichen; doch muß er völlig ausgetrocknet sein, ehe man die Vögel einsetzt. Derartig vorgerichtete Zimmer sind sehr hell und beim frischen Ueberstreichen wird alle etwa noch vorhandne Milbenbrut gründlich vertilgt, was immerhin nothwendig ist, wenn schon sich das Ungeziefer in gemauerten Wänden nie so recht einnisten kann, wie in Holzwänden. Bei den letzteren Wänden hat auch das Ueberweissen nicht immer den gewünschten Erfolg, weil sich das Ungeziefer gewöhnlich in den Ritzen aufhält, wohin man mit dem Pinsel selten reichen kann.

Zur Befestigung der Nistgelegenheiten läßt man in die Wände eine Anzahl eiserne Winkelhaken wagrecht befestigen, welche etwa 2 cm vorstehen müssen und hinter die man 25 cm breite Bretter von der

Länge der ganzen Wand schieben kann zur Anbringung der Nester. Nachdem nun das Zuchtzimmer hoch ist, kann man die Winkelhaken so anordnen, daß man zwei oder drei solche Bretter mit je 50 cm Abstand über einander einschleibt, um möglichst viel Platz für die Nester zu haben, doch darf nie ein Nest senkrecht unter dem andern hängen. Diese eingeschobenen Bretter lassen sich leicht entfernen und reinigen, ohne daß die Vögel sehr beunruhigt werden, nur muß man stets einige gleich große Bretter im Vorrath haben, damit die betreffenden Nester sofort wieder angebracht werden können.

Der Boden des Zuchtzimmers soll keine Risse und Spalten zeigen; am besten ist es, wenn er aus einem Zementguß besteht, weil dann keine Mäuse ins Zuchtzimmer gelangen können. Eine Lage trockner, feiner See- oder Flußsand soll den ganzen Boden bedecken und es genügt vollkommen, wenn der Sand alle 2 bis 3 Wochen entfernt und durch frischen ersetzt wird.

Das zweite Haupterforderniß zur Kanarienvogelpflege und zu einer gedeihlichen Zucht ist die Zuchteinrichtung. Hierin hat nun fast jeder Züchter seine eigne Meinung, welche er nicht gern preisgibt. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine **Sumpfschnepfe** (*Scolopax gallinago*) wurde — wie die „N. d. Jagdztg.“ berichtet, am 13. Januar am Ufer des Haselstüchens bei Diezhausen in der Nähe von Zuhl, von dem Kommando-Jäger, Herrn Schoega-Zabern, einem sonst sehr sichern Schützen, leider vergeblich beschossen. Diefem Tag folgte die heuer am Südwest-Fuß des Thüringewalds bis jetzt kälteste Nacht mit — 16 Grad R. — Auffallend viele Raben (Krähen), schreibt dieselbe Zeitschrift am 29. Januar, halten gegenwärtig in der Umgegend von Offenbach Zusammenkünfte ab. Es ist deshalb auf Antrag des landwirthschaftlichen Vereins zu Offenbach seitens der Behörde die Vertilgung, bzgl. Verminderung angeordnet worden. Hierüber können sich die Jäger noch mehr freuen als die Landwirth, denn wenn die Raben für die Niederjagd zu jeder Zeit schädlich sind, so ist dieses ganz besonders gegenwärtig der Fall. Infolge des bedeutenden Mangels an Nahrung sind die Hasen nur noch Skelette, weshalb dieselben den sie verfolgenden Raben und Krähen sehr bald unterliegen. Ein mit Strychnin vergiftetes Pferd, das weit von der Wohnung auf das Feld zu legen ist, leistet zur Vertilgung dieser großen Anzahl von Hasenschädigern große Dienste.

(Wir werden diese Angelegenheit demnächst einmal sachgemäß besprechen. D. N.).

Briefliche Mittheilungen.

In Nr. 7 der „Gefiederten Welt“ lese ich unter Briefliche Mittheilungen, daß Herr Lieutenant Hanth glaubt, nur Männchen der eigentlichen Papagei-Amandine (*S. psittacea*) zu besitzen. Da es für die Liebhaber, bzgl. Züchter nur von Nutzen sein kann, Beobachtungen der Wahrheit gemäß einander mitzutheilen, so erlaube ich mir folgendes zu schreiben: Auch in meinem Besitz befindet sich die eigentliche Papagei-Amandine, sowie die dreifarbigte Papagei-Amandine (*S. trichroa*) und die lauchgrüne Papagei-Amandine (*S. prasina*). Erstgenannte Art erhielt ich von Fräulein Hagenbeck zu Mitte November 1886 (einige Tage früher hatte Herr Schweiger die seinigen gleichfalls von dort empfangen). Sie begannen auch einige Tage später in einem kleinen Harzer Käfig ein Nest zu bauen. Da sie des Nachts nicht

*) Dies wird viel besser erreicht, d. h. jeder Luftzug wird von vornherein abgekannd, dadurch, daß man für das Heizzimmer eine Doppelthür oder wenigstens einen entsprechenden Vorhang einrichtet. D. N.

in demselben schliefen, hoffte ich bestimmt auf eine Brut, aber bis heute haben sie noch kein Ei gelegt, und doch glaube ich bestimmt, daß ich ein richtiges Par habe und zwar aus folgenden Gründen: Der eine, den ich für das Männchen halte, läßt meistens gegen Abend einen langgezogenen Ton trrrrr hören, der dem Aufziehen einer knarrenden Uhr am ähnlichsten ist, und ein sit, sit als gewöhnlichen Lockruf. Der zweite Vogel hat aber, so lange er in meinem Besitz ist, also vom November bis heute, noch nichts weiter hören lassen als das sit, sit. Da er dabei lustig und gesund ist, etwas kleiner, in der Färbung jedoch mit dem ersten ganz übereinstimmend, so halte ich diesen für das Weibchen. Der erste hat auch den Nestbau allein ausgeführt, und es muß wol in Altersverschiedenheit begründet liegen*), daß die Vögel noch keine Eier haben, also heißt es Geduld! Was nun die rothe Färbung dieser Art anbelangt, so geht bei den meinigen ebenfalls das Roth nur zur Hälfte des Kopfs und bis zur Oberbrust herab. Ganz dieselbe Art hatte Jrl. Hagenbeck mit auf der „Ornis“-Ausstellung und Sie, Herr Doktor, werden dieselben wol gesehen haben. Das Grün ist ein andres als bei der dreifarbigten Papagei-Amandine. Der Lockruf der letztern, von der leider ein Vogel gestorben, ist dem der eigentlichen Papagei-Amandine sehr ähnlich, nur wird dem trrrrr zu Anfang oder Ende ein sehr schnell ausgeföhntes ist, ist, ist angehängt, und die Töne sind viel lauter. In Nr. 51 1886 sagt Herr Haub, daß die Zungen der lauchgrünen Art in drei Bruten hintereinander im Alter von 8 bis 14 Tagen mit vollen Kröpfen ihm gestorben sind. Die Ursache hiervon ist in der Ei- oder Eierbrotfütterung zu suchen; entweder die Zungen haben volle Kröpfe, sind wohlgenährt und ohne jede Ursache, wie man glaubt, plötzlich tobt, oder auch, die Vögel haben nichts im Kropf und derselbe ist dick und fleischig; in diesem Fall hat der junge Vogel alles ausgebrochen und ist dabei gestorben, wie ich jetzt erst kürzlich zu meinem größten Leidwesen erfahren habe. Meine Vögel sind alle sehr zahm, sodaß ich ohne viel zu stören morgens oder mittags beim Füttern die Nester nachsehen kann, doch dies nur im Käfig, wo sich ein Par befindet. Morgens bei der Fütterung waren alle jungen Vögel gesund und mittags waren die meisten tobt. Mehrere hatten das ausgebrochene Ei noch am Schnabel, und es wurde mir dadurch zur Gewisheit, daß meine Vögel daran gestorben sind. Daß ich kein Ei füttere, welches nicht tabellos ist, werden Sie mir wol glauben, denn der Schaden ist doch ein zu großer, wenn die Vögel duzendweise sterben, ganz abgesehen von der Freude, die mir überhaupt jeder junge Vogel mit dem Verlassen des Nests macht.

Zugleich erlaube ich mir noch zu bemerken, daß ich in den letzten Jahren immer schon gegen Neujahr junge Kanarienvögel habe, sowohl in Einzelheften als auch in einer kleinen Flugsche. Dieselben befinden sich in dem Zimmer, in welchem alle kleinen Ausländer sind, und des Abends wird nur bis 8 Uhr hell erleuchtet, morgens garnicht; trotzdem bringen sie meistens die Zungen glücklich groß, wie es in diesem Jahr wieder der Fall ist. W. Stehle.

Aus den Vereinen.

Frankfurt a. M. Die Wahl der Vorstandsmitglieder des Vereins „Kanaria“ ergab folgende Herren: P. Gondolf, I. Vorsitzender; Suchier, II. Vorsitzender; A. Pfeil, Kassensführer; Kramm, Protokollführer; D. Schröder, Herbartstraße 13 II, Schriftführer.

Stuttgart. In der am 14. Februar stattgehabten Generalversammlung des Kanarienslub wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Karl Hofmann, I. Vorsitzender; M. Herrmann, II. Vorsitzender; Adolf Häußermann, Schriftführer; Chr. Kaiser, Kassensführer; Friedrich Strohbäcker, Franz Weiß und Simon Stöcker als Beisitzer.

Wildbad. Der Vorstand des Vereins „Kanaria“ besteht aus den Herren Karl Gütthler, Vorsitzender; Fritz Schmid als Schriftführer; Ph. Wandpflug als Kassensführer; Fritz Kammler, Christ. Treiber und Wilh. Schmid als Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Erster steiermärkischer Geflügelzucht-Verein in Graz vom 10. bis 13. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn August Witt. Schluß der Anmeldungen am 2. April.

Auftragen und Anskunft.

Fräulein Johanna Schmidt: Das Goldbrüstchen, ein prachtvolles Männchen, vollkräftig und im besten Zustand überhaupt, war an Herz- und Gehirnschlag gestorben, denn beides zeigte sich bei der Untersuchung mit dunkel gefärbtem Blut überfüllt. Vielleicht haben Sie den Käfig mit den Prachtsinken zu nahe am Ofen und so stehen, daß sie von der strahlenden Hitze getroffen werden. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist es — jedenfalls zu früh und zu glühend erwachte Liebe, die den armen kleinen Kerl getödtet hat.

Frau Klotilde Kainstorfer: 1. Ihr Rosakakabu leidet an Verdauungsstörungen, welche vorläufig noch nicht bedenklich sind, es aber werden können, wenn Sie den Vogel nicht durchaus sachgemäß versorgen. Da Sie nichts Näheres über die Fütterung angegeben haben, so kann ich Sie nur auf mein Buch „Die sprechenden Papageien“ verweisen, und Ihnen dringend anrathen, daß Sie den Kakabu so versorgen, wie darin vorgeschrieben und ihm keinerlei anderweitige Fütterung, Leckereien, menschliche Nahrungsmittel u. a. reichen. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I find sämtliche Papageien beschrieben, welche lebend eingeführt werden. Die Art, über welche Sie leider zu wenig Ausführliches mittheilen, ist aber gar kein Zwergpapagei, sondern, soviel ich entnehmen kann, ein Pestsittich. 3. Ohne genaue Untersuchung kann ich beim besten Willen nicht angeben, welches Verenden es mit der Geschwulst am Unterleib bei dem Vogel haben kann. Sollte der Sittich, was ich allerdings befürchte, daran eingehen, so schicken Sie ihn mir sogleich zur Untersuchung zu. 4. Ihrem Moluktenkakabu geben Sie keine derartigen Spielereien, behandeln Sie ihn nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ sachgemäß und bringen ihn namentlich, sobald das Wetter warm geworden, auf einen Balkon hinaus ins Freie.

Herrn Kaufmann Hermann Grebel: 1. Sie sollten keinen Papagei anschaffen, bevor Sie sich über denselben, alle seine Eigenthümlichkeiten einerseits und seine Bedürfnisse andererseits gründlich unterrichtet haben. Dazu kann ich Ihnen mein Buch „Die sprechenden Papageien“ vorschlagen. 2. In demselben werden Sie finden, daß es nicht allein unter den Kurzschwänzen oder eigentlichen Papageien, sondern auch unter den Langschwänzen oder Sittichen, recht viele und zumtheil reichsprachbegabte Papageien gibt. 3. Der große sowohl, als auch der kleine Alexanderstittich, gehören zu den hervorragenden Sprechern. 4. Wenn Sie sich in dem genannten Buch gründlich unterrichtet und eine für Ihre Ansprüche und Verhältnisse geeignete Art herausgefunden haben, so will ich Ihnen gern nachweisen, wo Sie einen solchen Vogel gut und reell kaufen können. 5. Ein Papagei, namentlich ein großer Sprecher, darf immerhin in einem Zimmer beherbergt werden, wo Sie mancherlei andere Vögel halten, denn wenn derselbe auch eine Strophe aus einem Vogelgesang aufnehmen sollte, so schadet ihm das ja nichts; kleine Papageien, so vornehmlich Wellensittiche u. a., können aber besonders keine harzer Kanarien wol bedeutend im Gesang stören und verderben. Ueber alle derartigen Fragen finden Sie in meinem genannten Buch Auskunft. 6. Spanier-Hühner eignen sich für Ihre Verhältnisse, bzgl. den kalten Stall, durchaus nicht. Lesen Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirtschaft“ nach, und wählen Sie nach den darin gegebenen Hinweisen, namentlich aber züchten Sie sich, wie dort gerathen, eine Rasse heran.

Herrn Hermann Haube: 1. Zu Ihrem Plan für die Anlage eines Vogelhauses ist von vornherein ein großer Fehler, nämlich der, daß Winter- und Sommerraum nicht neben-, sondern hintereinander kommen müssen. Dies ist der Erziehung wegen, und auch aus anderen Ursachen rathsam. 2. Wenn Sie die Aufgabe für eine solche immerhin kostspielige Anlage nicht zu scheuen brauchen, so sollten Sie

*) Eher wol in der Jahreszeit.

auch die für mein „Lehrbuch der Stubenvogelspflege, Abzucht und -Zucht“ nicht sparen, denn in denselben finden Sie eingehende und sachgemäß erläuterte Anleitung für alle solche Anlagen. 3. Ebenso ist im „Lehrbuch“ die Bevölkerung aller verschiedenen Zucht Räume mit den zu einander passenden Vogelarten eingehend besprochen. 4. Die meisten Meisen darf man nicht zu Hechvögeln bringen, wenigstens nicht die größeren Arten zu kleineren anderen Vögeln, weil sie deren Junge in den Nestern tödten und auch wol die Alten überfallen; nur die Bartmeise macht eine Ausnahme, ebenso die leider zu seltne Beutelmeise und die zarte Schwanzmeise. 5. In dem nach Norden zu ausgebuchten Draußenkäfig werden die Tauben, wenigstens kleinere fremdländische Arten, auch nicht gut gedeihen; dagegen wol die Wellensittiche, zumal wenn Sie die Nistkasten draußen hoch oben am Gitter, wo sie doch zeitweise den Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, anbringen. 6. Die Wellensittiche können Sie übrigens mit allen Tauben zusammenhalten. 7. Wie Sie den Raum für die Hühner mit dem für die kleinen Vögel vereinigen wollen, kann ich in der That aus Ihrer Darstellung nicht gut entschließen; richten Sie denselben doch nach der im „Lehrbuch“, S. 676, gegebenen Anleitung mit Durchlaß-Gitter für die kleinen Vögel ein. 8. Kanarienvögel dürfen Sie allerdings einerseits weder mit Weichhütchen freisetzen, selbst mit solchen, die verhältnismäßig wenig davon bekommen, noch mit anderen Zuchtvögeln zusammenhalten. Sie würden alle deren Weigaben als Leckereien betrachten und sich daran bald zu fett fressen.

Herrn Emil Eduard Fischer: 1. Den besten, frischen Kayennepfeffer können Sie von der Futtermittel- und Samen-großhandlung Karl Capelle in Hannover beziehen. 2. Eingehende Anleitung dazu, wie man die englischen Farben-Kanarien in allen ihren verschiedenen Rassen züchtet, finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage. 3. Durch die Fütterung mit Kayennepfeffer, wenn die Behandlung eine richtige ist, werden ebenso wol die geschekten und ganz grünen, als auch die reingelben Vögel in Drangeroth gefärbt.

Herrn Uhrmacher und Optiker Robert Menzel: 1. Wenn Sie meine Berichte über die „Dreis“-Ausstellung in Berlin aufmerksam lesen, so werden Sie daraus ersehen, wo Sie Wellensittiche zur Zucht beziehen können. 2. Einen Ertrag von der Vogelzucht können Sie keinesfalls eher erlangen, als bis Sie die btrj. Vögel genau kennen, alle ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihnen die richtige Pflege angedeihen zu lassen vermögen. Kenntnisse dazu wollen Sie aus meinen billigeren Büchern „Der Wellensittich“, zweite Auflage, und „Die Prachtsinken“ schöpfen. Andernfalls dürfen allerdings derartige „Epäpe“ recht kostspielig für Sie werden.

Wieder einmal ein Streit beim Papageien-Kauf und -Verkauf.

Es ist immer die gleiche, leidige Geschichte, welche sich zwischen Liebhaber und Verkäufer abspielt, viel Verdruß schafft und lediglich darauf hinausläuft, daß der Eine zuviel verspricht, und der Andre zuviel erwartet, daß Beide sich also nicht an die Wirklichkeit gehalten haben.

Frau M. Musil hatte sich hier in Nr. 9 in den Mittheilungen „Von meinen gefiederten Fremden“ beiläufig darüber beklagt, daß sie von Herrn L. Leuz in Karlsruhe beim Ankauf einer großen gelbköpfigen Amazone nicht zur Zufriedenheit bedient worden sei. Herr Leuz schickt mir nun eine „Entgegnung“ von 19 Seiten beschriebener Quartblätter zu, mit der Anforderung, dieselbe jedenfalls schnellstens noch in Nr. 11 aufzunehmen, während ich ein solches umfangreiches Schriftstück beim besten Willen nicht mehr bringen kann, da der Gesamtinhalt derselben bereits abgesetzt ist und mir zur Korrektur vorgelegen hat.

Da Frau Musil dem Herrn Leuz offenbar Unrecht gethan, während der Letztere nach meiner Auffassung allerdings auch nicht im vollen Recht ist, so muß ich die Angelegenheit nach den mir vorgelegten Schriftstücken in folgendem klarstellen.

Herr Leuz behauptet, daß von 150 Mark keine Rede gewesen sei, und dies ist in der That richtig, denn in der Annonce in Nr. 26, Jahrgang 1885, ist der Vogel überhaupt nur für 130 Mark ausgesetzt.

Die Angabe von Frau Musil, daß der Gelbkopf „wie wüthend um sich biß, sodaß Niemand ihm nahen durfte“, wird durch ihre eigne Karte widerlegt, auf welcher sie schreibt, daß der Papagei aus dem Veranditassen heraus, ihr „sofort auf den Finger gestiegen“ sei. Nach meinem persönlichen Urtheil können nun zwei Fälle vorliegen: entweder, daß der Gelbkopf wirklich noch kein „sehr zahmer“ Vogel, wie die Annonce angegeben, gewesen oder, daß er durch unrichtige Behandlungsweise seitens der Käuferin, bzgl. ihrer Diensthofen, erst bössartig geworden.

Offenbar ist der Papagei sodann von Frau Musil nicht — wie es doch bei einem solchen werthvollen Vogel immer geschehen sollte — in sorgfamer Weise von vornherein beobachtet worden, denn sonst hätte sie am 7. Juli nicht an Herrn Leuz schreiben können: „Der Gelbkopf ließ sich heute bereits hören, und zwar fleißig, doch bedeutend weniger deutlich, als das Sprechen meiner Surinam-Amazone, während sie, im Widerspruch mit dieser Mittheilung auf Postkarte, hier in der „Gefiederten Welt“ behauptet, daß der Vogel „keinen Laut hören“ gelassen.

Aus dem weiteren mir vorliegenden Briefwechsel geht dann hervor, daß der Verkäufer der Käuferin in der Bewilligung einer abermaligen, verlängerten Beobachtungsfrist bereitwilligst entgegengekommen.

Dann sind Vorkommnisse eingetreten, welche bei wahren Vogelliebhabern eigentlich nie geschehen sollten. Frau Musil hat den Papagei, auch nach der bewilligten längeren Beobachtungszeit, und obwohl sie an Herrn Leuz geschrieben, „mein Gatte theilt mir mit, die Lora spricht ganz besriedigend“, dennoch unkräftig zurückgeschickt, ja, obwohl sie sich doch beim Abschluß des Handels dazu verpflichtet, das Porto ihrerseits zu tragen. Während sie also unrecht gehandelt und auch ihre Behauptung hier in Nr. 9, ihr Mann habe die Lora nur einmal sprechen gehört“ u. s. w. nicht mit ihrer brieflichen Aeußerung übereinstimmt — hat doch andererseits Herr Leuz gleichfalls nicht recht daran gethan, daß er die Sendung nicht angenommen, sondern den ebenso bedauernswerthen wie werthvollen Vogel die Rückfahrt machen ließ; allerdings betrug das Porto mit Einschluß der Nachnahmegebühren u. a. 4,75 Mk.

Nun kommt der Hauptpunkt der Streitfrage. Herr Leuz hatte in der Annonce angegeben, der Papagei „singe wie ein Mensch“, und in seinem Brief an mich begründet er es damit, daß der Vogel, nachdem er ihn drei Monate im Besitz gehabt, mit seinem Töchterchen zusammen das Lied „Trut mit so“ u. s. w. ganz vollständig so gesungen, „als wenn zwei Schulfinder miteinander singen“; übrigens habe der Papagei auch das Lied allein singen gelernt.

Unparteiische wollen nun beurtheilen, ob das Zusammen-singen mit dem Kinde als „Singen wie Mensch“ anzusehen sein dürfte, und ob darin und in der Klage „der Vogel spreche zwar fleißig, aber nicht viel“ Frau Musil oder Herr Leuz im Recht gewesen. Meinerseits kann ich nur sagen, daß die Erstere ganz entschieden Unrecht daran gethan, die Schilderung ihrer bösen Erfahrungen in übertriebener und nicht vielmehr gewissenhaft sachlich richtiger Weise mitzutheilen, daß aber andererseits der Letztere den Vogel offenbar für einen zu hohen Preis verkauft hatte.

Für den Herausgeber dieses Blatts ist die Geschichte wiederum eine erste Lehre dahin, künftig in allen solchen Dingen noch vorsichtiger als bisher zu sein und alle derartigen Streitfragen stets dem Anstrag durch gerichtliche Entscheidung anheimzustellen.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Professor Dr. Gröbner: Vielen Dank für die Kreuzband-Sendung!

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 11.

Magdeburg, den 17. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich habe bereits mehrmals an geschlachteten Hühnern zwischen Haut und Muskelsystem weiße, linsengroße, plattrunde Körperchen beobachtet, die mitunter in außerordentlich großer Zahl auftraten. Was sind das für Gebilde und wodurch entstehen sie? Sie stellen beim Zerbrücken eine etwas bröcklige Masse dar. Den Appetit auf das betreffende Suppenhuhn zu steigern, scheinen sie mir nicht gerade geeignet.

Dr. Edm. von Freyhold, Professor.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 11: Tierkunde: Fruchtbarkeit der Bastarde von Schafal und Haushund. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbeet (mit Abbildungen). — Zu Josef Fraunhofer's hundertstem Geburtstag. — Anleitungen: Das Reinigen der Mistbeet- und Gewächshausenster. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stettin. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigiert von Bernhard Fied, Verlag von E. C. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 10: Jedem das Seine. — Schwarze Landhühner und Kreuzungen. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Prämiierungsliste der neunten Geflügel-Ausstellung des ornithologischen Zentral-Vereins für Sachsen und Thüringen in Halle a. d. S. unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter vom 4. bis 7. März 1887. — Aus dem Protokoll des Generalvereins der schlesischen Geflügelzüchter in Breslau vom 8. Januar 1887. — Stempelssystem in Belgien. — Eine Eier-Vörse. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Eiderstedt. Graz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Greuß'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Greuß'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Prattische, schöne Holzkäfige und 1 Rehtwarmheide billig zu verkaufen. [393]

L. Hartig, Dresden, Kurfürstenstr. 21 C., 11.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelzutter. [394]

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 M., IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 M., Ia Weiswurm, à Liter 70 M., stets zu haben bei [395]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Brag 411, I.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvolle Sänger, à 9, 12—25 M., verschickt stets durch die Post u. Gewähr nach allwärts. Preisliste frei.

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[396] Täglich Eingang feinsten Dankschreiben.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo-Lafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Greuß'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Waldameiseneier,

Ia, von größtem Nährwerth, à Kilo 1,80, bei 5 Kilo 1,70, bei 10 Kilo 1,60 M., gegen Bar oder Nachnahme, empfiehlt [397]

Rudolph Sausse, Elbing.

Bohrlöcher,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu 8, 9, 10 und 12 M. mit Verpackung, ab. [398]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., Herpestes res., 100 St. 25 Mk., Jussiaea grandif., 100 St. 30 Mk., Makropoden, jap. Gold-, Telekop-, Schleierfischgoldfische, Arolst, Olme gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [399]

Vogelbauer

und Nistkästen liefert billigst. Anstirte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [400]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Mehlwürmer, große Futter-
würmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5,50 Mk.; best. Leim, fürs Pfund 3 M.; ganz vorzügliche Meismühlen für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanfsamen u. a., Stück 3 M.; Rehfallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [401]

Theodor Franck in Barmen.

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 M., bsgl. Fischfutter, Karton 50 M., bsgl. giftreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 M., Hanfmühlen von Holz, Stück 2 M., Universalmühlen von Eisen mit ascialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M. Mehlwürmer spottbillig, Kilo 50 Pf. postfrei. Rübennüsse, Postpaket postfrei 5 M., für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Klefernsamen zu billigsten Preisen. [402]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Der Ornithologische Verein zu Danzig

veranstaltet in den Sälen des Friedrich-Wilhelm-Schützenhauses in Danzig

vom 2. bis 5. April 1887 seine

IV. grosse Ausstellung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln u. a.

verbunden mit Prämierung und Lotterie.

Programme und Anmeldebogen verabsolgt der Vorsitzende des Ausstellungs-Komite's, E. Eschenbach, Weismönchen-Kirchengasse 1. Lose à 1 M. der Schatzmeister Herr F. Draeger, Mattenbuden 9.

Schluß der Anmeldungen den 20. März 1887.

Der Vorsitzende des Ornithologischen Vereins zu Danzig.

Dr. Pieper.

[403]

Stabsarzt im Inf.-Reg. Nr. 128.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfangen und empfehlen:

[404]

Importirte Wellensittiche, Bebrafincken.

Ferner sind vorrätzig:

Rothe Kardinäle, graue Reiskvögel, weißköpfige Nonnen, Sonnenvögel, Spottdroffeln, St. Helenafasänchen, Rosenpapageien.

Biete an:

Importirte Wellenpapageien mit blauen Weinen, große schöne Zuchtpare, 12 M., Mönchsittiche, 10 M., Loris von den blauen Bergen, richtige Pare, 45 M., Weißhohsittiche, 14 M., Zuchtpare Zebrafincken, 7,50 M., japan. Mönchen, große kräftige, importirte Vögel, 8,50 M., Madagaskarweber, Männchen in voller Pracht, 7,50 M., Trauertangaren, schwarz in Pracht, 10 M., kleine Walbohrenle, seltenes Prachteremplar, taubenähnlich, 15 M., Sonnenvögel, prachtvolle Doppelschläger, 7 M., rothe Kardinäle, eingewöhnte hochrothe Männchen, 8,50 M., Weibchen 6 M., sprechende Alexanderittiche in voller Pracht, 25 M., Reiskvögel, Afrikaner, weißk. Mönchen, Silberbeds, Blutschnabelweber, Vaudfincken, Par 4 M., in wirklich eingewöhnten Exemplaren, tabellos besiedert; frisch eingeführte bedeutend billiger. Gittensänger, Männchen, 9 M., amerik. Spottdroffeln, flugende Männchen, 18 Mk.

Blaustirnige Amazonen-Papageien, junge gelehrige Vögel, 25 M., 3 bis 4 Worte sprechend, 35 M., ff. Sprecher je nach Leistungen. Sprechende Finken in allen Preisen.

Alle Vogelfutter in bekannter extrafeiner Ware billigt.

Illustrirte Preislisten über alle Arten Käfige, Nester, Trink- und Futtergefäße kostenlos und postfrei.

Lebende Ankunft garantiert. Was nicht gefällt, kaufe stets um.

[405]

Gustav Voss, Köln am Rhein.

Zoolog. Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfiehlt: 2 junge indische Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 Königsstiger; 1 Berberei-Löwin mit Jungen; 1 nub. Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarz. Panther; 4 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 nordamerik. schwarz. Bär; 1 Eisbär; 2 russ. Bären; 1 Himalaya-Bär; 2 Müsselbären; 3 russ. Wölfe; 1 Prärie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 1 Vikuna; 1 Lama; 3 Cappybara's; 1 Biberratte; 1 großen Lapinder; 1 großen Mandrill; 1 Diana-, 2 weißnasige Merkaffen; 2 Kron-Mattabäer; ferner Mhesus-, Kron- und Kapuziner-Affen, Mattabäer, Mandrills u. a., 3 große Hundspaviane; 2 Anakonda's; Riesenschlangen (Boa constrictor); Python- und Baum-Schlangen; 1 Königsgeier; 2 weiße ind. Geier; 1 Par Jungfernkraniche; rothe und blaue Araras; Gran- und Amazonen-Papageien; 17 Gürteltiere à 25 Mk.; 1 weißes Kamel; 1 Kuh-Antilope; 1 Par import. Schweinshirsche; 1 Par ind. Gazellen; 1 Luchs.

[406]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Rufs' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[407]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[408]

[409] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfehlte **H. Drefalt, Südbef.**

Deutsche Bauern-Zeitung

Organ des

Allgemeinen Deutschen Bauern-Vereins**Begr. v. Fr. Wisser-Windischholzhausen**

Redaktion: M. Beumelburg

Druck und Verlag von

Eduard Moos in Erfurt

vertritt mit Nachdruck und Freimuth die Interessen der ländlichen Bevölkerung, erscheint jeden Sonnabend und kostet bei jeder Postanstalt oder Buchhandlung vierteljährlich nur

50 Pfg.

Insertionen, à Nonpareille-Zeile 20 Pfg., haben bei einer Auflage von über 3000 Exemplaren den nachhaltigsten Erfolg. [410]

Mehlwürmer,

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpad. 5,50 M. empfiehlt [411]

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 M., an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 M., einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [412]

C. G. Vodel, Leipzig.

Für Liebhaber.

Verkaufe meinen prächtigen **Doppelgelbkopf**, einschließl. großem verzinnten, vieredigen, oben abgerundeten Bauer mit Stange, f. d. Spottpreis v. 80 M. Vogel 2jähr., vollständig eingewöhnt, fingerz., spricht verschiedenes, weint, lacht, piepst. [413]

Th. Gellien, Eisenb.-Betriebssek., Altona, Delfers-Allee 37.

[414]

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco. Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis. Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^{er} portofrei 20 Pfg.

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwinger. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Garantie.

Hundekuchen

Vegetabilische

Lagerhof: Brunnensstrasse.



Geflügelfutter

Fleischfaser.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Nistkästen-Fabrik


(prämiert: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von Hartleb & Leibe

in Oelze im Thüringerwald.



Sie infestirende Vögel nach Dr. Müß und Dr. Sloger's Schriften.



Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [415]

Anfolge Vergebung zum 15. ds. verkaufe meinen 9 Monate alten rassechten **Dachshund** (Teebel), krummbeinig, schwarz, schön gezeichnet, für 10 M. Verpackung frei. [416]

Wilhelm Ranft, Freiberg, Sachl., Oberelangeasse 25.

100 Stück Kanarienvögelchen.

f. Zuchtweibchen (Hinzelsche Nachzucht), sauber im Gefieder u. a., à 2 M. **Gustav Rudolph,**

[417] Kanarienzüchtere, Berlin SO., Kottbusserstr. 14.

2 bis 3 überwinterte Nachtigalen-Weibchen sucht zu kaufen [418]

der Verein für Vogelschutz und Vogelkunde zu Arolsen.

Müller, „Thiere der Heimath“.

Deutschlands Säugethiere und Vögel. 2 Bde. Originalband. Rein. Kassel 1883. Ladenpreis 36 M. Tausche gegen Kanarien, sowie kleine Körner- und insektenfressende Vögel. [419]

L. Wiegand, Hildesbach i. Westf.

Suche ein schönes Weibchen Bartmeise. [420]
Eisenbahnoffizial **Dieterich** in Amberg.

Mehlwürmer, prima Ware, à Liter 4 M., einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [421]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstrasse 13.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 M. [422]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [423]

W. Prümer, Eberfeld.

Bilder aus der Vogelnstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Bluth.

2. Aufl., broch. 4 M., geb. 5 M.

Crenk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tischler's Zoolog. Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

1 Graupapagei

kam in meinen Besitz. Derselbe spricht großartig und sucht seinesgleichen, der Vogel ist 3 Jahre im Besitz gewesen, hat ein Alter von 4 bis 5 Jahren, ist ganz zahm, frei am Ständer gewöhnt, im Gefieder kein zweiter zu finden. Preis 250 M.

1 Doppelgelbkopf,

1 Jahr alt, fingerzahn, richtiger Gelbvogel, das gelbe kommt bis an die Brust heraus, 5 Monate im Besitz, spricht 4 bis 6 Wörter schon, kein Schreier, Preis 85 M. Für gesunde, muntere Ankunft Gewähr. [424]

ff. Harzer Hohl- und Blutroller, lang- und tiefsingend, mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 M., dsgl. Weibchen (Stamm Erute), à 1,50 M., hat abzugeben [425]
C. Thomas, Prem.-Lieut. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel, 2. Aufl. M. 5,75 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel, 2. Aufl. M. 5,25 = 3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein gutes Schwarzdrossel- (Schwarzamsel) Weibchen (Turdus merula) kauft [426]
Amtsgerichtsfekretär **Sergel**, Adm. bei Bremen.

Verkaufe einen zahmen Wiedehopf. [427]
G. Böhringer, Nürnberg, Guttentbergplatz 1.

Mehlwürmer, Kilo 8,50 M., à Liter 6 M., einschl. Verpackung, empf. geg. Nachnahme
Frau **E. Lehmann**, Breslau,
Neue Jünnernstr. 16, II. [428]

Dompfaffen, 3 M., Stare, 1 M., Zeisige, 60 M., rothe Kreuzschnäbel, 1,50 M., gelbe, 1 M., Eichelheber, 3 M., Goldammer, 50 M., Grünhänflinge, 50 M., Rothkehlchen, 1,50 M., Haubenterchen, 2 M., versendet gegen Nachnahme [429]
Schlick, Vogelhandlung, Görlitz.

1 schöne Schwarzdrossel, vorjähr. Wildfang, für 6 M., postfrei gegen Nachnahme, zu verkaufen. [430]
Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 20 M. = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 M. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Saidelerchen,

abgehörte Ia Sänger, mit klangvollem und vielseitigem Gesang, à 2 Mk. 50 Pf., zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
[Prag 411/I. [431]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 M., Pfd. 4,50 M., mit Verpack., empfiehlt gegen Nachnahme [432]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Kanarienvögel,

Hähne und Hennen, meines bekannten feinen Stammes, habe noch sehr preiswerth abzugeben.

Fr. Wischmeyer in Osnabrück,

[433]

Großestraße 77.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widatinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis M. 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hochfeine Roller, mit Klarre, Flöte, Klingel, ohne mit Klarre, Flöte, Klingel, ohne Spitzpfeife, gibt zum Preis unter Gewähr des Werths, 4 Stück à 45 M., 3 Stück à 25 M., 3 St. à 30 M., ab. Suche 3. kaufen od. 3. tauschen echte Pariser Trompeter. [434] **Ph. Henning**, Breitenholz b. Weinselbde.

1 Par garantiert zuchtfähige kalifornische

Schopfwachteln,

sehr gut eingewöhnt und ganz zahm, à 20 M., verkauft [435]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411 I.

Suche: Ein Männchen Zwergohreule (Strix scops) zu kaufen. [436]

E. Zollikofer, Präparator,
St. Gallen (Schweiz).

Gebe ab: 1 hochfeinen Jaso und 1 Surinam, sehr zahm, viel sprechend. Zu Tausch Wellensittiche. [437]
Hugo Arpert, Nordhausen.

Abzugeben:

1 sehr gut bewährtes Zuchtpaar fl. Arabafinken, 12 M., 1 dsgl. Weibchen, 6 M., 1 Par Zebrafincken, 6 M., 1 Kanarienhahn, 7 M. [438]

M. Wolf, Ötztal a. Garz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag**.

Preis M. 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buch-
handlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Mr. 12.

Magdeburg, den 24. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen (Schluß).

Die jüngste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. VI. Die fremdländischen Korbthier- und Weichfütterer.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).

Der Gesang des Harzer Hohlrollers: I. Die Rollen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Briefliche Mittheilungen.

Aus den Vereinen: Köln; Siegen; Venloo; Herzogenbuschsee;
Ausstellungen.

Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.

Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Demgemäß heißt ein nach obigem Schema schlagender Zint „Danzier=Schläger“ oder „Danzier-Zint“, ein mit dem Schall: „Sinsjinsjinsjirtschirtschirtschirtschirinsquier!“ begabter Zint „Znsquier=Schläger“ oder „Znsquier-Zint“, und auf gleiche Weise wird jedem weitem Zintenschlag immer jener Name beigegeben, der dem wörtlichen Ausgang des betreffenden Zintenschalls am besten entspricht.

Die oben genannten Dancier- und Inzquier-Finken sind zwar gute Schläger, im allgemeinen aber nicht sehr beliebt. Sie kommen über ganz Deutschland und Oesterreich-Ungarn, selbst in Rußland und Rumänien vor. Wenigstens habe ich sie in jeder Finkenlieferung vorgefunden, mag dieselbe von wo immer hergekommen sein.

Wehr gesucht sind schon die Musketier- und Weizenbier=Schläger. Sie sind auch nicht in so großer Zahl vorhanden, wie die beiden vorigen und höchstens in Böhmen, Mähren, Ober- und Nieder-Oesterreich und in einzelnen Gegenden Deutschlands ziemlich häufig. Ihr Schall ist viel wohlthönder als der der erstgenannten Schläger und die Nachfrage um sie daher eine weit größere als um jene. Der volle Schlag des einen dieser Zinken lautet: „Sinksinkinksinkrolrolrolrolmusketier“! und der des andern Schlägers: Diwidiwiräränränränränranweizenbier“! Diese Zinkenschläge sind übrigens schon nach ihrem Vorschall leicht erkennbar, da ersterer ein klangvolles Rollen hören läßt und letzterm der Ausdruck der Silbe „rân“ in hohltönenden, fast Nasen-Pauten eigenthümlich ist.

Als eine Abart des „Musketier“ hören manche Liebhaber auch einen „Waldmusketier“; doch ist dieser Finkenschall dem erstern in allen Theilen gleich und nur durch die Silbe „wald“ verschieden. Andere Liebhaber wollen wieder neben dem Musketier und Weizenbir auch das „Muskatblü“ und „Weichselblü“, bzgl. „Waldmuskatblü“ im Verzeichniß der Finkenschläge aufgenommen wissen. Dies sind jedoch keine besondern Arten von Finkenschlägen, sondern nur zufällige Abweichungen der Endlaute des Ausgangs; sie begründen daher keinen eignen Finkenschlag, zumal ja der Unterschied lebiglich in den Schlussilben des Schalls liegt.

Weiter sind beliebte und gute Zinkenschläge der „Würzgebüh“ und „Wirzier“, von welchen erster: Sitsitsitsigrogrogrogrogrowürzgebüh! und letzter: RizzizzizuzuzuwirwirwirWirzier! lautet. Auch diese

heit, an einzelnen Kirchthürmen und verfallenen Ruinen in größerer Anzahl kolonienweise zusammen zu nisten. Eine derartige Brutansiedlung auf dem Thurm des Münsters in Bern hatte der Vortragende Gelegenheit, am 3. Juli d. J. zu besuchen, unter Führung des Herrn Präparator Grimm vom dortigen naturhistorischen Museum. Zunächst hat man etwa 150 Stufen bis zu der Wohnung des Thürmers hinaufzusteigen; dieser gab die Erlaubniß, auf den Dachboden gehen zu dürfen. Beim Oeffnen der Thür flatterte ein Alpensegler herab und wurde gefangen. Nach weiteren 12 Stufen erreichte man den gewölbten Boden des Thurms, zwischen diesem Boden und dem eigentlichen Dach befand sich die Kolonie. Man stand mitten zwischen vielen Dutzenden von Nestern, die theils mit Jungen, theils mit Eiern angefüllt waren. Wenn man nach dem Umkreis des Thurms zu froh, konnte man unmittelbar an die Nester gelangen, die auf Balken, Ziegelsteinen u. a. festgeklebt waren. Mehrere Nester enthielten drei, andere zwei Junge, ebenso war es mit den Eiern. Als Präparator Grimm das erste Nest entleeren wollte, um die Jungen in der Nähe betrachten zu können, flogen ihm zwei Segler mit voller Wucht an den Kopf, wie die Raubvögel, wenn man ihre Nester plündern will, offenbar, um ihre Jungen gegen die Räuber zu schützen. Eine Unmasse von verfaulten und vertrockneten alten Vögeln lagen oben umher, offenbar rührten sie von Vögeln her, die im Frühjahr bald nach der Ankunft bei der plötzlich eingetretenen Kälte erfroren waren. Ein Flügel lag mitten in einem Nest mit zwei Jungen und bewegte sich in gespenstischer Weise immer mit diesen zu gleicher Zeit. Eine Masse von Schmarotzern fanden

sich in den Nestern, die mit den früher in der Sammlung von Professor W. RATIO in Genf gesehenen *Anapera maxima* übereinzustimmen schienen. Vier Eier oder Junge wurden oben auf dem Thurm in einem Nest nicht beobachtet, im Museum in Bern war aber ein Nest mit vier ausgestopften Jungen aufgestellt.

Nester, Junge und Eier von dem Münsterthurm in Bern wurden dem Verein vorgelegt. Die Nester bestehen aus einem durch Schlein (den der Vogel beim Bau selbst aus dem Schnabel einfließen läßt) zusammengeklebten Gemenge von Federn, Haren, grünen und trockenen gelben Grashalmen, Pflanzenwolle, Papier, Wos u. a. Das eine Nest steht unmittelbar auf einem Ziegelstein, der selbst die Unterlage bildet, auf der die Eier liegen. Dasselbe hat eine längsovale Form, 12 cm im längern und 10,5 cm im kürzern äußern Durchmesser, 9 cm im längern und 7,5 cm im kürzern innern Durchmesser. Die untere Oeffnung im Nest, wo der Ziegelstein unmittelbar die Grundlage bildet, hat 3 cm Durchmesser, die Tiefe des ganzen Nests beträgt 2 cm. Das andre Nest das von dem festen Mauerwerk abgenommen wurde, hat einen längern äußern Durchmesser von 12 cm, einen kürzern äußern Durchmesser von 10 cm, die Tiefe beträgt auch 2 cm, in der Mitte zeigt es mehrere Lücken von 1 bis 1,5 cm Durchmesser, sodaß auch hier die Eier unmittelbar auf der harten Steinunterlage sich befanden. — Von den Jungen wurden zwei Altersstufen vorgelegt, ein etwa fünf Tage altes, vollständig nacktes, mit geschlossenen Augenlidern, und ein etwa zehn Tage altes, mit vorsprossenden Federreihen auf dem Rumpf, auswachsenden Schwung- und Schwanzfedern und

tung dieses, eines der lieblichsten und angenehmsten aller gefiederten Stubengenossen überhaupt, aufzufordern.

Hoch oben an den interessantesten Erscheinungen auf der Ausstellung stand der Pastor- oder Predigervogel. Nachdem ich dessen Lebensbild hier in Nr. 11 gegeben, darf ich nur noch hinzufügen, daß er in einem Kops von mir und in einem von Herrn Franz Reill-Nachen vorhanden war. Der Letzgenannte hatte sodann auch noch einen gehäubten Mainastar (*Sturnus cristatellus*, L.) und einen Jamaika-Drupial (*S. jamaicensis*, Gml.) geschickt. Alle drei Vögel waren vortrefflich gehalten und der Herr Aussteller empfing daher einen hohen Preis.

Als eine der merkwürdigsten Seltenheiten erschienen die Laubenvögel (*Ptilonorhynchus holosericeus*, Khl.) von Fräulein Hagenbeck, Vögel, welche wir bis jetzt noch auf keiner unserer Ausstellungen gesehen, und die zum Preis von 200 Mk. verzeichnet waren.

Die Starvögel hatten außer den schon genannten noch mehrere absonderliche Seltenheiten aufzuweisen, so die Klunferstare (*Sturnus carunculatus*, Gml.), ein Par für 65 Mk., schwarzhalbige Stare (*S. nigricollis*, Pkl.), gleichfalls das Par für 65 Mk., einen schwarzkehligen Drupial (*S. gularis*) und auch ein Par Seidenstare (*S. bonariensis*, Gml.), sämmtlich von Fräulein Hagenbeck, einen rothbüzeligen Stirnvogel (*S. haemorrhous*, L.), ein Par Soldatenstare (*S. militaris*, L.) und 4 Ruhstare (*S. pecoris*, Gml.), sämmtlich von Jockelmann; außerdem noch mehrere Jamaika-Drupiale von verschiedenen Ausstellern.

Selbst Tangaren waren mannigfaltig hier und zwar je eine Krontangara (*Tanagra coronata*, Vl.) von S. Rissus-Bremerhafen und Voss und eine Trauertangara (*T. melaleuca*, Sprm.) vom Letstern, sowie noch eine Krontangara, 2 Purpurtangaren (*T. brasilia*, L.) und 2 Charlachtangaren (*T. rubra*, L.) von Jockelmann. Verhältnismäßig recht zahl- und artenreich waren auch Drosselvögel vorhanden; die amerikanische Spottdrossel (*Turdus polyglottus*, L.) war in 8 Köpfen von verschiedenen Ausstellern, Liebhabern und Händlern gebracht, die recht seltne weißohrige Heherdrossel (*Garrulax auritus*, Dd.) in je einem Kopf von Voss und Fräulein Hagenbeck, eine bisher überhaupt noch nicht eingeführte sammtschwarze Amsel (*Turdus atroserriceus*, Lfrsn.) von Jockelmann. Daran reihten sich blaue Hüttensänger (*Sylvia sialis*, L.) in 11 Köpfen von R. Schmidt-Erfurt, G. Voss, Fräulein Hagenbeck und Jockelmann.

Den Beschluß in dieser verhältnismäßig kleinen, aber wie jeder Liebhaber zugeben muß, ausnahmsweise interessanten, weil an besonderen Seltenheiten reichen Sammlung, machten 2 Klarinettenvögel, Klarino's oder Townsends's Sing-schnäpper, (*Myiadestes Townsendi*, Audb.), ausge stellt von mir, und es sei vergönnt, bei dieser Gelegenheit über diesen bisher erst kaum bekannten und doch der Beachtung in hohem Maß werthen Vogel Folgendes zu berichten.

Seit einigen Monaten besitze ich die beiden Klarinettenvögel, je ein Männchen, deren einen ich von Herrn G. Reiche und den andern von Herrn L. Ruhe in Alfeld bei Hannover bekommen habe. Der auf den ersten Blick unscheinbare blaugraue Vogel tritt uns bei näherer Bekanntschaft doch als

geöffneten Augenlidern. Von irgendwelcher Dünnebekleidung war weder an den hier gezeigten, noch an allen anderen auf dem Thurm beobachteten Jungen etwas zu sehen.

Die Eier haben die Form der unserer gewöhnlichen Thurmischwalbe, nur sind sie bedeutend größer. Einige wurden frisch dort an Ort und Stelle vom Thürmer käuflich erworben. Eine Wägung derselben gab folgende Ergebnisse: 4 Stück = 5 Gramm, 1 Stück = 5₁ Gramm, 1 Stück = 5₂ Gramm, 2 Stück = 5₃ Gramm, 2 Stück = 5₄ Gramm, 1 Stück = 5₆ Gramm.

Zum Schutz dieser Vögel und zur Verhütung der Ausrottung dieses alten Wahrzeichens des Berner Münsters soll, wie Professor Fatio dem Vortragenden früher mittheilte, eine alte Verordnung bestehen, daß der Thürmer allein Eier dem Nest entnehmen darf und nur eine beschränkte Anzahl und bis zu einer gewissen Zeit hin, später dürfen die Bruten nicht mehr gestört werden.

Ueber wirtschaftliche Haltung und Ducht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Gorrobi.

(Fortsetzung).

Die von vielen Züchtern verwendeten Nistkästchen von 9 cm im Quadrat hält Schreiber dieses für entschieden untauglich. Wie oft kommt es vor, daß beide Alten zugleich ihre Jungen füttern möchten, während auf 9 cm Raum sich kaum ein Vogel bewegen kann, geschweige denn ein Par, wenn Junge in den Nestern sind. Die Alten können dann nicht hinein, sondern müssen am Gitter hängend füttern und wenn die Jungen 10 bis 12 Tage alt sind,

streckt gewöhnlich der der Deckung zunächst liegende Vogel den Schnabel am meisten vor und erhält auch mehr Nahrung, wodurch die anderen Jungen benachtheiligt werden. Ferner werden die meisten Weibchen während der Brutzeit ihre Schwanzfedern abstoßen, weil sie beim Drehen im Nest beständig an den Drahtprossen herumstreichen. Für meinen Bedarf habe ich entsprechend größere Nistkästen angefertigt, nämlich 18 cm breit, 15 cm tief und 19 cm hoch (innres Maß). Dieselben sind an der hintern Seite ganz offen, auf den anderen drei Seiten befinden sich unten 5 cm hohe Brettschen, mit der Decke durch Drahtstäbchen verbunden. Auf der Vorderseite sind die zwei mittleren Drahtprossen ausgelassen; durch diese Deckung können die Vögel aus- und einschlüpfen, und an den unteren Ecken des Nests sind zwei Sitzstangen nach vorn angebracht, auf denen der Vogel Umschau halten oder ruhen kann. In diesen Nistkästen steht erst das eigentliche Nest, ein viereckiges Holzkästchen, 9 cm im Quadrat und 6 cm hoch. Vom Rand dieses Kästchens bis zum Gitter des Nistkastens ist ein Raum von etwa 4 cm, sodaß es den Vögeln leicht möglich ist, sich im Nest zu bewegen, zu gleicher Zeit die Jungen zu füttern und auch zu jedem Jungen zu gelangen. Später, wenn die Jungen bald flügge sind, können sie vom Nestrand aus die Umgebung kennen lernen, können das Fliegen versuchen und verlassen erst das Nest, wenn sie vollständig flügge sind und schon ordentlich aufwärts fliegen können. Es liegt also nicht die Gefahr so nahe, daß Vögel zu früh das Nest verlassen und infolgedessen frieren, mangelhaft gefüttert oder aber auch von anderen Vögeln gerupft oder sonstwie gemißhandelt werden.

ein überaus interessanter, seltsamer gesieberter Gast entgegen. Zunächst blickt er uns aus seinen verhältnismäßig großen, weiß umrandeten oder wie es in der Vogeltunde manchmal heißt, bekrüllten Augen sanft und gemüthlich an, und selbst wenn er hungrig ist, zeigt er keineswegs ein besonders erregtes, lebhaftes Wesen, sondern er läßt sich gar nicht aus seiner gewissermaßen philosophischen Ruhe bringen. So sitzen die beiden Klarinettenvögel der eine in einem Lorey'schen Nachtrigal-Käfig, der andre in einem geräumigen Drahtbauer mit einer Anzahl verschiedenen kleinen gesieberten Gefindels zusammen, einander gegenüber, den ganzen Tag ziemlich regungslos, und nur wenn es frisches Futter gibt, werden sie etwas munter. Einen eigenthümlichen Reiz gewähren die Sing Schnäpper nun aber in ihrem absonderlichen, in der That angenehmen Gesang.

In der ersten Zeit und auch schon bei einem Vogel, den ich früher für eine kurze Frist zur Beobachtung hatte, konnte ich immer nur einzelne langgezogene Töne hören. Gätte der Klarinettenvogel auch weiter keinen Gesang als nur diese metallisch-klangvollen, harmonischen, durchaus zutreffend als Klarinetten-töne bezeichneten Laute vernehmen lassen, so würde er doch darin allein schon zweifellos einen großen Reiz für viele Vogelgefangs- und Musikliebhaber gewährt haben, denn einerseits gibt es ja keinen Vogel oder kein andres Thier überhaupt, welches eine ähnliche musikalische Leistung darbietet, und andererseits kann der Klarinettenvogel, ganz abgesehen von der Seltsamkeit seines Gesangs, auch in einem reichbesetzten Konzert, wie ich an solchem im Vogelzimmer des Herrn Kaufmann A. Michel mich kürzlich erfreuen konnte, als ein werthvoller mitwirkender Künstler gelten. Aber er steht noch

viel höher. Beide Klarinettenvögel vor mir wetteifern, seitdem sie von der „Ornis“-Ausstellung zurück sind und sich wieder völlig erholt haben, auch in einem mannigfaltigen Gesang, welchen man mit Berechtigung als ein Lied aus etwa eine Oktave umfassenden, wechselvollen Tönen bezeichnen kann, und in welchem namentlich der eine noch fast täglich etwas Neues hinzubringt. Demnächst werde ich hier noch eine nähere Darstellung dieses Gesangs aus der Feder eines Musikverständigen geben.

Vor einigen Tagen sandte mir Herr L. Ruhe-Mfeld auch ein Weibchen des Klarinettenvogels zur Feststellung und Beschreibung; infolge der eingetretenen Kälte hatte dasselbe aber auf der verhältnismäßig kurzen Reise so sehr gelitten, daß es am andern Morgen einging. Dies bedaure ich sehr, denn ich hätte mit der hochinteressanten Art gern einen Züchtungsversuch gemacht, namentlich aber gern festgestellt, in welcher Weise der Gesang des Männchens sich während der Liebeszeit entwickelt haben würde. Hoffentlich bietet sich dazu mir oder anderen Beobachtern über kurz oder lang doch noch die Gelegenheit. Vorläufig kann ich wenigstens von Männchen und Weibchen eine sachgemäße Beschreibung in der demnächst erscheinenden dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, bringen, und da eine solche bisher noch nicht vorhanden ist, so muß ich also den genannten Herren Händlern, von denen ich beide Geschlechter des Klarinettenvogels sogleich nach der Einführung erlangen konnte, umsomehr dankbar sein.

(Herr Rodemann berichtet jedoch, daß ich irthümlicherweise in Nr. 10 angegeben, der von ihm angestellte Granatahrild sei ausgeblieben; derselbe war vielmehr ebenso wie der Kronfink von Etanador mitgebracht, leider jedoch infolge der rauhen Witterung hart erkrankt).

Die Sitzstangen sind am geeignetsten etwas oval, also nicht ganz walzenrund, weil auf ersteren die Vögel sicher sitzen. Von solchen Sitzstangen — etwa $1\frac{1}{30}$ m lang — fertigt man mehrere Leitern an, besetzt einige in passender Höhe wagerecht, einige stellt man an verschiedenen Orten, vom Boden aus schräg aufsteigend, an die horizontal angebrachten, damit die zu jungen und noch nicht gut fliegenden Vögel an ihnen emporklettern und den Futtertisch erreichen können.

Mein Futtertisch im Zuchtzimmer misst $1\frac{1}{30}$ m Länge und 45 cm Breite. Zwei Bretter, welche 30 cm über einander angebracht sind und die angegebene Größe des Tisches haben, werden mit Samen, Eisfutter, zwei Trink- und zwei Badegeschirren besetzt und das weit vorstehende Dach des Futtertisches schützt das Futter vor Unreinigkeiten. Die unterste Abtheilung des Tisches ist etwa 90 cm vom Boden entfernt und der ganze Tisch mit Draht an der Decke aufgehängt. Wenn irgend möglich, sollte der Futtertisch freihängen, damit, wenn einmal Mäuse ins Flugzimmer kommen, diese nicht zum Futter gelangen können.

Was die Zahl der in ein Zuchtzimmer einzusetzenden Vögel anbelangt, so läßt sich nicht leicht ein geringster Umfang des Raubraums angeben, den ein Vogel oder ein Par während der Hecke nothwendigerweise braucht. Man trifft vielleicht das Richtigere, wenn man den Quadratraum der Wände berechnet, bzgl. den Platz, welcher zum Aufhängen der Nester bestimmt ist. Mein Zuchtzimmer ist $5\frac{1}{30}$ m breit, $4\frac{1}{30}$ m lang und 2 m hoch. Die Vorderseite, $5\frac{1}{30}$ m, ist die Sonnenseite und hat fünf große Fenster. Der Außenkäfig vor demselben bedeckt alle Fenster, doch werden nur die drei mittleren geöffnet, die beiden äußersten dagegen stets geschlossen gehalten. Wol kann ich an den Fensterpfosten*) auch einige Nester anbringen, doch berechne ich nur die drei Wände, welche etwa 30 Quadratmeter ergeben. Davon nimmt die Eingangsthür und das den Ofen umfassende Drahtgitter 8 m hinweg, sodaß zum Anbringen der Nester noch 22 Quadratmeter verfügbar sind. Quer durch das Zimmer laufend habe ich an der Decke noch zwei aufrechtstehende Bretter von 25 cm Breite angebracht, an welchen ich auch noch 12 Nester aufhängen kann. Damit während der Brütezeit die Weibchen einander weniger belästigen, sollen die Nester seitwärts immer einen Abstand von 60 cm haben. Trotzdem ich nun meine Nester nie enger bei einander besetze, kann ich doch leicht 60 bis 70 Stück unterbringen. In dieses Zuchtzimmer setze ich 10 bis 12 Männchen und 30 bis 33 Weibchen. Ein oder zwei Männchen und etwa $\frac{1}{3}$ bis $\frac{2}{5}$ der Weibchen müssen jedoch bald wegen Unartigkeit oder irgendwelcher Unarten entfernt werden, sodaß der wirkliche Zuchtstamm nur 10 bis 11 Männchen und 20 bis 22 Weibchen beträgt. Diese 30 bis 33 Vögel haben genügend Platz, um un-

gestört ihren Brutgeschäften obliegen zu können, was sie bei geringer Kopfszahl im Flugzimmer auch gewöhnlich thun und insofaldessen eine reichliche Nachkommenschaft erziehen. Sind jedoch zu viele Vögel im Zuchtzimmer, ist dieses also überfüllt, so wird sehr viel Zank und Streit herrschen und damit der ganze Ertrag gefährdet werden.

Obwol die Fütterungsweise eigentlich zur Pflege gehört, werde ich dieselbe doch erst bei Besprechung der Züchtung erwähnen. Und nun zur Züchtung: Wo rationell, also wirtschaftlich gezüchtet wird, mithin auch praktische Heizeinrichtung vorhanden ist, setzt man die Vögel Ende Februar ins Zuchtzimmer, befreit sie jedoch vorher jedenfalls vom Ungeziefer, wenn solches überhaupt vorhanden sein sollte. Kann man den Weibchen bis zum Beginn der Hecke ein geräumiges, nur mäßig erwärmtes Zimmer als Flugraum anweisen, so werden sie kräftig, nicht zu fett und milbenfrei sein. Auch sollten während des Winters die zur Zucht bestimmten Männchen öfter in gereinigte Käfige gesteckt werden, wodurch die Reinigung beim Einsetzen ins Zuchtzimmer übersichtlich wird.

Von jetzt an muß morgens rechtzeitig geheizt werden, damit beim Anbruch des Tags, wenn die Vögel erwachen, eine angenehme Wärme — aber keine Backstubehitze — im Zimmer herrscht. Das Thermometer bringt man ungefähr in der Mitte des Zimmers, etwa 50 cm unter der Decke, an, und bei Tag soll es immer zwischen 13 bis höchstens 16 Grad R. zeigen. Was darüber ist, das ist vom Uebel. Nach ungefähr acht Tagen wird bei vielen Vögeln der Trieb zum Nisten erwachen, und nun ist es Zeit, täglich etwas Niststoff zum Unterbau ins Zimmer zu legen. Trocknes, weiches Moos ist gut dazu, da dieses jedoch nicht immer leicht zu erlangen ist, verwende ich anstatt dessen ganz feines, gedörrtes Spitzgras aus Gartenanlagen, welches den Zweck recht gut erfüllt. Später, wenn einige Weibchen bald legen wollen, was jeder aufmerksame Züchter beobachten kann, gibt man zum Ausrunden der Nester täglich auf 3–4 cm kurz geschnittene Windfäden.

Beim Nachsehen der Nester wird man bald in einigen die ersten Eier vorfinden, und diese Erstlinge bringen gewiß selbst dem ergrauten Züchter jedesmal große Freude; nicht selten wird schon berechnet, wenn die ersten Vögel ausfliegen können. Doch so schnell geht es nicht. Die eigentliche Brütezeit geht gewöhnlich gut vorüber, denn nur sehr wenige Weibchen brüten wirklich schlecht. Dagegen erfährt man vom Auskriechen der ersten Eier bis zum Ausfliegen der letzten Jungen oft so viel Widerwärtiges, daß man viele verschiedene Fälle besprechen könnte, ohne alles erschöpft zu haben. Sind die Nester frei von Ungeziefer und füttert das Weibchen gut, so wachsen die Jungen zusehends. Jeden Tag kann man sich überzeugen, daß die jungen Vögel größer geworden, und eine solch' schnelle Entwick-

*) Wandtheile, bzgl. Flächen zwischen den Fenstern.

lung bewirkt gewiß bei jedem Züchter eine freudige Erregung, weil die Vögel ohne Mühe und Sorge in wenigen Wochen selbständig sind.

(Fortsetzung folgt).

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

I. Die Rollen.

Sämmtliche Rollen bilden eine in sich abgeschlossene Gruppe. In diesem Sinn würde es denn auch nicht unrichtig sein, von der hohen Rolle auf den Vokal i (Klingelrolle) oder auf ü (Hohlrolle), von der tiefen auf arr oder orr (Knarre und Knorre) u. s. w. zu sprechen. Da die bisherigen Bezeichnungen meiner Meinung nach jedoch durchaus richtig gewählt sind, so werde ich sie auch in der Folge stets beibehalten. Nur die bisher gebräuchliche Bezeichnung „Gluckrolle“ ist auf keine mir bekannte Kanarienvogelart anzuwenden; es wurde zwar bislang eine recht tiefe auf a oder o lautende, meistens auf einem Ton ruhende und nur selten etwas gebogene Hohlrolle als Gluckrolle bezeichnet, doch kann ich diese Benennung nach meinen letztjährigen Erfahrungen nicht mehr gelten lassen. Die Gründe für diese Auffassung werde ich bei der Beschreibung der Hohlrolle beibringen, wie ich auch in der Folge die einzelnen Ton- und Textlagen, sowie die verschiedne Zeitdauer (Tempo) der Rollen veranschaulichen und sie demnach eintheilen werde.

Der Unterschied zwischen den Rollen und den Trillern ist ein so augenscheinlich abgegrenzter, daß in dieser Hinsicht wol auch der Laie, sofern derselbe musikalisches Gehör besitzt, nach dem Lesen der folgenden Beschreibung nicht in Verlegenheit gerathen kann, sie zu benennen.

Unter der Bezeichnung „Rollen“ fasse ich alle diejenigen Touren zusammen, welche einen gleichmäßigen zitternden (tremolirenden) Klang besitzen, wie denn wol auch der Ausdruck „rollen“ nur von dem gleichmäßigen Geräusch, wie es etwa eine auf einer ebenen Fläche rollende Kugel oder dergleichen erzeugt, abgeleitet worden ist, wogegen unter Triller (plätschernde oder wellenförmige Tour) ein hüpfendes, zackenförmiges Geräusch*) zu verstehen ist.

Es kann nicht als Regel hingestellt werden, eine Rolle sei schwerer ausführbar als eine andre; denn in jedem einzelnen Stamm entwickeln sich die Sänger oft so verschiedenartig, daß es schwer wird, zu entscheiden, welcher Tour der Preis gebührt. Folgendes Beispiel bitte ich als Beweis dieser Behauptung annehmen zu wollen: Denken wir uns, wie das im Leben vorkommt, zwei Söhne eines Vaters, von welchen der eine ein ganz tief liegendes (Baß-) Organ und der andre eine Diskantstimme besitzt. Es sind dies ja angeborene Eigenschaften, die sich entweder vom Vater oder der Mutter getrennt vererben. Dem Sohn mit dem tiefen Organ dürfte

es jedenfalls schwer, wenn nicht überhaupt möglich werden, im Diskant, wie es dem Bruder mit dem hohen Organ ebenso schwer werden dürfte, im Baß zu singen oder zu sprechen.

Genau ebenso ist es ganz gewiß auch beim Kanariengesang. Einem Hahn fällt die Klingelrolle, einem andern desselben Stamms die Hohlrolle u. s. w. leichter als jede andre Rolle, und oft bildet ja gerade das Vorhandensein und die Ausführung einer bestimmten Tour das wesentlichste Erkennungszeichen eines Stamms, wie z. B. beim Trute'schen Stamm die Klingelrolle, und selbst die Hohlrolle, welche bei diesem Stamm sporadisch erscheint, bleibt meistens nur ein Mittelglied zwischen Hohl- und Klingelrolle.

Somit kommen wir zu dem Ergebnis, daß jede einzelne Rolle*) technisch ebenso schwierig, wie jede andre ist und daß es eben nur auf die Beanlagung des einzelnen Sängers ankommt, ob demselben die Ausführung einer Hohl- oder einer andern Rolle leichter wird und er sie dementsprechend mit größerer Meisterschaft entwickelt.

Die Rollen bilden den edelsten Theil des Kanariengesangs; zur Vervielfältigung lassen wir uns zwar auch einige gute Trillertouren gefallen, doch stehen sie mit Ausnahme der Koller den Rollen im Werth bedeutend nach. Die Flöten bilden wol, wenn sie gut ausgeführt werden, eine angenehme Zugabe des Kanariengesangs, doch kann der Vogel ein Primasänger sein, ohne überhaupt Flöten zu bringen.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der Verchenstrich gehört nach einem Erkenntniß des Landgerichts in Halle zur Jagdgerechtigkeit, kann also nur vom Jagdpächter oder dessen Beauftragten ausgeübt werden.

Die erste weiße Nachtelze und die ersten Nibitze sind nach Mittheilung des Herrn Pelissier, Forstassessor zu Idstein am 24. und 25. Februar und die Ringeltauben seit dem 20. Februar beobachtet worden. — Eine Ringeltaube hat, wie A. Lükow in Dragemühl bei Rembeßell, Nm., mittheilt, dort überwintert. „Sie ist von mir in kleinen Büschen bestanden an der Trage oft gesehen worden. Nach dem Flug zu urtheilen ist diese Taube ganz gesund. Es wäre mir interessant, zu erfahren, ob man wol einzelne Köpfe dieser Gattung im Winter öfter angetroffen hat“. Die Redaktion der „Dtsch. Jägerztg.“, der wir obige Angaben entnehmen, bemerkt dazu: In Süddeutschland überwintern häufig einzelne Ringeltauben. Auch bei uns ist dies nicht gerade selten, und zwar sind dies nach Naumann theils solche, welche im Sommer in nördlicher gelegenen Ländern wohnten, theils Junge einer verspäteten Brut aus unseren Wäldern. Man berichtet sogar über größere, während des Winters von ihm bei uns beobachtete Stille.

Briefliche Mittheilungen.

... Eine merkwürdige und interessante Naturerscheinung laßt seit mehreren Frühjahrern die Bewohner der Stadt Barmen nach einem im Osten der Stadt gelegnen Thal, dessen einschließende Berge mit einem dichten Bestand junger Nischen bedeckt sind. Abends um Sonnenuntergang sammeln sich dort aus allen Richtungen des Wuppertals Millionen von

*) In derartigen, hochmusikalischen Ausführungen hat unser Latein allerdings ein Ende; immerhin müssen wir sie als berechtigt gelten lassen. D. K.

*) Ich bitte wohl zu beachten, daß ich nur die zur 1. Gruppe gehörenden Rollen für technisch gleich schwierig halte, wogegen sich die zur 2. Gruppe gehörenden Trillertouren, mit Ausnahme der Koller, an Werth mit keiner Rolle messen können. D. Wf.

Staren, welche, in ziemlicher Höhe schwebend, bald eine tiefige Schlange, dann wieder eine gebrängte Schar bilden und die von allen Seiten eintreffenden kleineren Vögel in Empfang nehmen. So groß ist die Menge dieser Frühlingsboten, daß sie, über den Zuschauer hinflegend, ein gewaltiges Rauschen und Brausen verursachen und ihn zur Sicherung vor einem Tobiaschicksal zum Aufspannen des Schirms nöthigen. Sobald alle Stare sich gesammelt haben, stürzt sich die ganze ungeheure Kette plötzlich zur Nachtruhe in die schützende Nichtenwalbung.

28. A.

... Ich will nicht unterlassen, Sie auch vom Verlauf der zweiten Brut meiner Edelpapageien zu benachrichtigen, die leider auch wiederum ergebnislos war. Das Weibchen brütete sehr eifrig 32 Tage, dann nahm ich die Eier heraus und fand, daß sie unbefruchtet und eingetrocknet waren. Woraan dies liegt, ist mir nicht erklärlich, denn sowohl Weibchen als Männchen sind ältere Vögel und besonders letzteres ist ganz so, wie mir Herr Hieronymus die Kennzeichen des ältern zeugungsfähigen Männchens mittheilt. Daß die Vögel sich sehr oft begattet haben, beobachtete ich selbst. Sollten sie zu gut genährt und zu fett sein? Das Weibchen bleibt nach wie vor fast immer im Brutkasten und ich glaube, daß es nochmals zwei Eier legt und zur dritten Brut schreitet. — Einer meiner Jafos, ein vorzüglicher Sprecher und sehr zahmer, ruhiger Vogel, rupste sich Wochen hindurch etwas am Hals. Vor etwa vier Wochen fing er an, sich Hals, Bauch und Rücken vollständig nackt zu rupfen. Ich bin nach aufmerksamer Beobachtung zu dem festen Glauben gekommen, daß es sich um keine Unart, sondern um eine Hautkrankheit, einen Hautreiz, handelte, der den Vogel veranlaßte, die Federn auszukurzen. Ich habe den Jafos täglich mit sehr starkem Aufguss von Wermuthkraut, gemischt mit einigen Tropfen Glycerin (damit die Flüssigkeit etwas anhängt) und mit einigen Tropfen Karbolsäure tüchtig gespritzt und hatte ihn nach 14 Tagen so weit, daß die Federn wieder zum Vorschein kamen und nach weiteren 14 Tagen erschienen sie sehr dicht an allen gerupften Körpertheilen. Bis jetzt kann ich keinen weiteren Versuch bemerken, die neuen Federn auszuziehen. Vielleicht hat es doch geholfen. Herr Hieronymus schrieb mir seine Ansicht inbetreff der Fütterung des Jafos, wie ich es Ihnen mittheilte und mit Ihnen besprach. Mein Vogel fraß keinen Mais, nur hauptsächlich Hauf und sonst auch eingeweichtes Weizenbrot und Walnüsse. Ich habe es versucht, ihm etwas feingehacktes, gekochtes, magres Fleisch zu geben. Dieses mag er aber nicht, dagegen frist er einige ihm angebotene Wehmürmer gern. Ich werde ihn nun sehr wenig Hauf, dagegen geschälten Hafer, Sonnenblumenkörner, Kanariensaat und täglich einige Schnitte gekochte Mörrübe, die er auch frist, geben. Von mit Weizenbrühe angeneckter Hafergrütze und Hirse mag er nichts wissen*). — Vor etwa 14 Tagen wurde mir ein andrer, ganz vorzüglicher Graupapagei plötzlich krank, doch nicht so, daß man eine besondere Krankheit erkennen konnte. Ich las in Ihren Krankheitsbeschreibungen hin und her und konnte mir nicht klar werden. Zufällig kam mir Seite 68 Ihres Buchs „Die sprechenden Papageien“ zu Gesicht, wo Sie vor Erstfaltung durch Besuchende, die von der Straße bei größerer Kälte plötzlich an die Vögel herantreten, warnen, und ich war mir sofort klar, daß mein Jafos an Erstfaltung litt und behandelte ihn danach, hatte aber 8 Tage mit ihm zu thun, bis er wieder völlig wohl war. Es soll mir dies eine Warnung sein, je wieder Besuch sofort nahe an die Vögel treten zu lassen. Ich werde mir erlauben, Ihnen über den weiteren Verlauf der Befiederung und Ernährung meines Jafos Mittheilung zu machen. — Vor mehreren Monaten kaufte ich von Herrn G. Wäcker in Berlin einen Salomon-Kakadu, der von Marvella's abgerichteten 16 Kakadus einer sein soll. Anfangs gefiel mir der Vogel nicht, allein plötzlich fing er an, prächtig zu sprechen und spricht jetzt nach, was er von meinen andern Papageien hört, ohne daß es ihm sonst weiter vorgespochen wird. Ich bin ganz erstaunt über seine Sprach-

begabung. Freilich besitze ich einen Molukkenkakadu, der Unglaubliches im Sprechen leistet und frei in der ganzen Wohnung und im Garten ist, wie ein Händchen.

Eduard Dörnhöffer.

Aus den Vereinen.

Köln. Der Vorstand des Geflügelzüchter-Vereins „Drnis“ besteht aus den Herren: Emil Wengering, Vordirektor in Deutz, Präsident; C. J. Henckes-Hofen, Dampfzylinderbesitzer in Braunsfeld, Vizepräsident; Karl Mielke, Kaufmann in Köln, Schriftführer; Math. Diers, Architekt in Köln, Kassensführer; Jean Lehmacher, Rentier in Köln, Protokollführer; Theodor Burgwinkel, Dekorateur in Köln, Geräthschaftenverwalter; Peter Esser, Restaurateur in Köln, Böhrenverwalter; B. Nobels, Kellermeister in Köln, Beisitzer.

Siegen. In den Vorstand des Vereins für Geflügelzucht und Zierthierzucht wurden wiedergewählt die Herren: Direktor Schuchard, Vorsitzender; H. Rückel, Stellvertreter; W. Gimbel, Kassensführer; Dr. Vellebaum und Siebel als Schriftführer; Deetjen, W. Dietermann und C. Schmidt, Beisitzer.

Venloo. Der Vorstand des am 6. Februar d. J. gegründeten Vereins „Internationaler Kanariensklub“ besteht aus den Herren: Rückemanns-Dülken, I. Vorsitzender; Mehr-M.-Glabach, II. Vorsitzender; G. Freitag-Venloo, Schriftführer; A. Frings-Dülken, I. Kassensführer; Wefers-Venloo, II. Kassensführer; Stommel-Venloo und C. Frings-Dülken, Beisitzer.

Herzogenbusch. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Karl Joridi, I. Vorsitzender; Gussbecker Felix Böjger, II. Vorsitzender; Lehrer Friedrich Meyer, Schriftführer; Maler Friedrich Hofer, Kassensführer; Schuhmacher Frdr. Trosch, Bühler-Meyer in Thörigen und Buchdrucker K. Ribert, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellschaft der Vogelkrennde zu Frankfurt a. M. vom 9. bis 12. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den zweiten Schriftführer, Herrn M. Fraut, Dörrab, Frankfurt a. M. Schluß der Anmeldungen am 25. März.

Badischer Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe vom 16. bis 18. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Spitzmüller, Schützenstraße 41; Loje à 50 Pf. durch denselben und durch den Betriebskommissär, Herrn G. Heinrich, Zahlmeister a. D., Akademiestr. 51. Schluß der Anmeldungen am 8. April.

Geflügelzüchterverein zu Kallerslautern am 24. April. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen sind bis zum 16. April an den Schriftführer, Herrn K. Kayser, zu richten. Loje à 30 Pf. durch Herrn Chr. Wiskopf.

Ornithologischer Verein zu Ghr vom 16. bis 19. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn A. Balotta und den Sekretär, Herrn A. Pielich. Schluß der Anmeldungen am 27. April.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. G. Fr. Meyer: Mit dem ersten Züchtungserfolg kommen dann auch bald weitere, und ich wünsche Ihnen also aufrichtig Glück zu denselben! Nun seien Sie aber bei allen Ihren Zuchtvögeln und namentlich bei den Wellensittichen sehr vorsichtig mit der Darreichung von Salz; ich glaube Beweise dafür zu haben, daß dasselbe unter Umständen äußerst schädlich werden kann. Gehen Sie nicht sehr mit der Fütterung der Hecksittiche; zu Anfang April oder Ende Mai ist für drei Brutten noch allermeist Zeit genug. Bis dahin erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in dritter, vollständig umgearbeiteter Auflage, und wenn Sie die darin gegebenen Rathschläge für die Züchtung befolgen, so werden Sie sich hoffentlich der besten Züchtungsergebnisse erfreuen.

Herrn Ernst Lippner: Die überaus alten Kanariens waren an sich schon in keinem besonders guten Körperzustand, sondern abgezehrt mit spitzen Brustknochen; als Todesursache zeigten sie aber hart aufgetriebenen Unterleib und heftige Eingeweideentzündung. Sie müssen also etwas Schädliches gegessen haben, was ich indessen leider nicht feststellen vermochte. Der Nahrung war nicht gerade schlecht, aber schon alt und hart getrocknet. Was haben Sie denn als Zugabe dabei gefüttert?

*) Sie sollten sich lediglich an die Fütterung halten, die ich in meinem Werk „Die sprechenden Papageien“ vorgeschrieben; sie hat sich noch immer als die zuträglichste bewährt.

Herrn G. Ed.: 1. Anleitung zur Anlage eines Taubenschlags und zur Zucht finden Sie in meinem Werk „Die Brieftaube“. 2. Eine Zeitschrift eigens für Präparatoren gibt es bis jetzt nicht, doch werden in meiner „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, derartige Fragen immer von Fachleuten beantwortet. 3. Um die europäischen Vögel richtig zu bestimmen, finden Sie sachgemäße und ausreichende Anleitung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel), welches ich im nächsten Jahr durch den dritten Band, „Hof-, Park-, Feld- und Walbvögel“ ergänzen werde. 4. Die Handbücher des Vogelfangs sind jämmtlich veraltet, und ich hoffe daher mit einem Anhang zu meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, in welchem ich den Vogelfang in seinem ganzen Umfang, selbstverständlich nur, soweit die Vogelliebhaberei seiner bedarf, und soweit er sich mit den humanen Anschauungen unserer Zeit verträgt, behandeln werde, vielen Freunden der Vögel einen guten Dienst zu leisten.

Herrn Karl Lütke-meier: Es ist entschieden nur ein Vorurtheil, daß zur Mischlingszucht von einheimischen Finken-vögeln: Stiglis, Hänfling, Zeisig u. a. mit Kanarienvogeln die aus dem Nest gehobenen und aufgezogenen jungen Vögel besser als Wildlinge sein sollen. Nach meiner reichen Erfahrung übertrifft an Ergiebigkeit, bzgl. Züchtungserfolg der gut eingewöhnte und verpflegte Wildling den aufgezäpkelten und überhaupt aufgezogenen Vogel ganz bedeutend.

Herrn Nittied: 1. In meinem Buch „Der Wellenfittich“ (zweite Auflage) steht ausdrücklich, daß ich einen sprechenden Wellenfittich auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin vor mir gehabt, und auch natürlich selbst sprechen gehört habe. 2. Anleitung zur Zählung und derartigen Abrichtung dieser Vogelart finden Sie ganz genau in meinem genannten Werkchen, das für 1 Mk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. 3. Vortheile der Zählung und Abrichtung des Wellenfittichs liegen doch eben darin, daß man große Freude an einem solchen Vogel haben kann und daß derselbe heutzutage noch eine große Seltenheit ist. Der erwähnte sprechende Wellenfittich auf jener „Ornis“-Ausstellung wurde für 150 Mk. verkauft. 4. Daß man Wellenfittiche nur pärgenweise am Leben erhalten kann, ist ein Vorurtheil; lesen Sie in meinem Buch nach. 5. Solange der junge Wellenfittich noch grauflügelig, ist er allerdings für die Zählung und Abrichtung am geeignetsten. 6. Wenn Sie meinen, daß man einen Vogel am ehesten durch hungern zahm bekomme — so haben Sie kein Buch von mir, sondern wol von einem andern Verfasser vor sich.

* Herrn Apotheker W. Reif: Wenn Sie die Maina, also einen Starvogel, blos mit gekochtem Reis, Brot, Kartoffeln u. a. füttern, so kann er allerdings weder gesund, noch überhaupt am Leben bleiben; der Vogel muß vielmehr erstens Mischfutter aus vielen Ameisenpuppen mit Wören u. a., zweitens Mehlwürmer und späterhin andere lebende Kerbtbiere bekommen. Da er wol sehr abgezehrt ist, so geben Sie ihm täglich ein wenig geschabtes rohes Fleisch bis auf weiteres.

Herrn P. J. Schipper: In meinem Buch „Der Wellenfittich“, zweite Auflage, werden Sie finden, daß Weidenzweige mit oder ohne die Röschen, bzgl. Blüten, für die Wellenfittiche immer ebenso zuträglich sind, wie sie gern angenommen werden.

Herrn Fr. Schoof: Die gewünschten runden oder oval-runden, rauhen, weißbuckeligen Sitzstangen für Vogelkäfige können Sie doch in jeder bedeutenderen Vogelhandlung bekommen, auch wird sie Ihnen Herr Tischlermeister Karl Lange in St. Andreasberg liefern.

* Herrn Karl Lise, Warrer: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II heißt es von der Schwarzmeise: Weibchen im Röthlichbraun und Schwarz matter, Augenlider- und Rand heller, Streif vom Auge zum Nacken dunkelbraun und schwärzliche Striche an den Wangen. Diese Kennzeichnung ist indessen nur dann zutreffend, wenn der Vogel schon völlig ausgefärbt ist, was doch bei Vögeln vom vorigen Jahr erst zur Nistzeit im Frühling d. J. eintritt. Mit Sicherheit werden Sie, zumal wenn die Weisen schon längere Zeit im Käfig

und wol gar sehr jung eingefangen sind, vor Anfang April die Geschlechter nicht unterscheiden können.

Herrn Apotheker P. John: 1. Die Untersuchung Ihrer jungen, kürzlich flügge gewordenen Zebrafinken ergab, daß dieselben lediglich an Hunger zugrunde gegangen. Wie Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ ersehen können, ist der Zeitpunkt vom flüggewerden bis zum Selbstfressenlernen bei vielen jungen Vögeln ein sehr bedeutsamer, und wenn der Züchter sich gerade in dieser Zeit nicht sehr sorgsam um die Vögelchen bekümmert, so kann er nur zu empfindliche Verluste erleiden. Wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in dem „Lehrbuch“ gegeben, die alten und damit die jungen Vögel beizeiten an Mischfutter und gequellte Sämereien zu gewöhnen, so können solche ärgerlichen Vorkommnisse nicht mehr eintreten. 2. Es ist recht schade, daß Sie zur „Ornis“-Ausstellung nicht nach Berlin herübergekommen sind, denn Sie wären von derselben sicherlich nicht unbefriedigt heimgelkehrt.

Briefwechsel.

Herrn Ed. Pjannenschmid: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt! Ich hatte die Geschichte übrigens bereits bei der ersten Veröffentlichung ins Auge gefaßt und in der nächsten Nummer sollen Sie Ihre Freunde daran haben.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 12: Thierkunde: Unterscheidung der Wildkatze von der verwilderten Hauskatze. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Alpinpflanzen und Felsenbe (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Zu Josef Kraunhofer's hundertstem Geburtstag (Schluß). — Anleitungen: Der amerikanische Wasserreis zum Anbau an Fischteichen; die ziegelrothe Malve. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Halle a. S. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Königsberg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen und Auskunft. — Bücher- und Schriften: Johau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 11: Protokoll der Vorstandssitzung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Für und wider Wyandotte. — Plaudereien aus dem Norden (Fortsetzung). — Außerordentliche Generalversammlung des Generalvereins der Schlesischen Geflügelzüchter. — Reinweiße Plymouth-Rock. — Erste Geflügel-Ausstellung des Nieder-Lausitzer Verbands der Städte Kottbus, Spremberg und Forst i. L., vom 26. bis 28. Februar 1887. — Ausstellungsberichte: Rammz. Kolbitz. — Vereinsangelegenheiten: Lommach. München. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Eingekandt: Lieber den Gerechtigkeitssinn mancher Züchter! — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Greuß'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Greuß'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12.

Magdeburg, den 24. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfangen und empfehlen:
Importirte Wellensittiche, Bebräfinnen.

[439]

ferner sind vorrätzig:
Rothē Kardinäle, graue Reisevögel, weißköpfige Nonnen, Sonnenvögel, Spottdrosseln, St. Helenasfänchen, Rosenpapageien.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel Liebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[440]



Die von Herrn Dr. K. Ruß in Berlin in seinen Werken immer empfohlenen

Frühau'schen Nistkasten

für in- und ausländische Vögel, prämiert in London, Berlin u. a., empfiehlt billigt

[441]

Carl Frühau in Schleusingen, Thür. Wald.

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[443]

sowie alle anderen Vogelkutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 M, liefere vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefhallige Kogler, als auch Davidsschläger, à 12 M, liefere vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, Wildfänge, à 12 M, liefere von Ende April ab, ferner echte ungarische

[444]

Schwarzköpfe,

à 3 M 50 M, Gartengrasmäcken, à 3 M, Sperbergrasmäcken, à 3 M, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 M, liefere vom 2. Mai l. J. ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

1 Pärchen Schwanzmeisen, 1 Pärchen Blaumeisen, 1 Kreuz- und 1 Nonneumeise, 1 Blauspecht, 1 Zaunkönig, 1 Laubsänger, zusammen für 30 M zu verkaufen. Sämtliche Vögel sind durchwintert und schön im Gefieder. Ameiseneier, schöne, deutsche Ware, à Liter 80 und 90 M. Wehlwürmer, à Pfd. 4 M 50 M mit Verpack., empfiehlt

[445] **Otto Jaenicke, Berlin O., Blumenstr. 3.**

Sprosser, ungarische, Siebenbürger, 11 M, **Steinröthel**, 12 M, Siebenbürger Nachtigalen, 6.50 M, alles frische Wildfänge, ausgehörte Schläger, mit Verpackung, erpreß unter Nachnahme. Versandt Mitte Mai. Gewähr für lebende Ankunft.

[446]

Ignaz Schmid, Optm. a. D., Pilsen, Böhmen.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

habe abzugeben: 1 Par Loris von den blauen Bergen, von seltner Schönheit und prachtvoll im Gefieder, Preis 40 M, 1 Par Goldsittiche, sehr schön im Gefieder, Preis 8 M, 2 Männchen Rymensittiche, sehr schön im Gefieder, 6 M.

H. Mögelin, Bäckermstr., Landsberg a. W.,

[447] **Rüftrienstraße 9.**

Suche ein schönes Weibchen Bartmeise.

[448]

Eisenbahnoffizial **Dieterich** in Amberg.

Ameiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{A}$,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 $\mathcal{A}$, Ia Weichwurm,
à Liter 70 $\mathcal{A}$, stets zu haben bei [449]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, prachtvoll Sänger, à 9,
12–25 $\mathcal{A}$, verschickt stets durch die Post
u. Gewähr nach allerwärts. Preisliste frei.
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
[450] Täglich Eingang feinsten Dankschreiben.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [451]
Garzer Kanarienvögel.

Hohlröller,

Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um schnell zu
räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu
8, 9, 10 und 12 $\mathcal{A}$ mit Verpackung, ab. [452]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vallisneria sp., 100 St. 7,50 $\mathcal{M}$, **Herpestes**
refl., 100 St. 25 $\mathcal{M}$, **Jussiaea grandif.**,
100 St. 30 $\mathcal{M}$, Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-,
Schleierschwanzgoldfische, Arolott, Eine gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [453]

Vogelbauer

und Nistkästchen liefern billigst. Illustrierte Preisverzeichnisse
kostenlos und postfrei. [454]

August Schütz, Klansthal im Harz.

Mehlwürmer, große Futter-
würmer, rein u.
reell gemessen, fürs Liter 5,50 $\mathcal{M}$; best. Gelm.
fürs Pfund 3 $\mathcal{M}$; ganz vorzügliche Mehl-
mühlen für Mören, Semmel, hartes Ei,
Hansfamen u. a., Stück 3 $\mathcal{M}$; Reckfallen, Vogelorgeln
(Verpackung frei), empfiehlt [455]

Theodor Franck in Barmen.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15,
20 u. 25 $\mathcal{A}$, an Wiederverkäufer
3 Stück für 25 $\mathcal{A}$, einschl. Verp. gegen Var. Meine Vögel
wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold.
Medaille. Bedienung höchst reell. [456]

C. G. Vodel, Leipzig.

jj. Harzer Hohl- und Gludroller, lang- und tiefgehend,
mit hübschen Flöten, à 10, 12 und 15 $\mathcal{A}$, dsgl. Weibchen
(Stamm Trute), à 1,50 $\mathcal{A}$, hat abzugeben [457]
C. Thomas, Prem.-Rent. a. D., Bergzabern (Pfalz).

Mehlwürmer, prima Ware, à Liter 4 $\mathcal{A}$, einschl.
Verpackung ab hier, gegen Nach-
nahme, empfiehlt [458]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

Ameiseneier, 1886er Trute, deutsche Ware, empfiehlt
das Kilo für 1,50 $\mathcal{M}$ [459]
C. Radtke, Adler-Apotheke, Elding.

Kanarienweibchen,

garantirt echt Trute, habe noch 8 Stück à 2 $\mathcal{A}$ abzugeben.
Gesangsfinken, Heckerfinken, billigt.
[460] **Berger, Langenöts.**

Ein erprobtes Zuchtpar Grauföpfchen, 12 $\mathcal{A}$, 1 Par
Zebrafinke, 6 $\mathcal{A}$; Dr. Ruß, „Die Papageien“, mit 11
chrom. Tafeln, Prachtband, wie neu, 18 $\mathcal{A}$, hat zu verkaufen
[461] **D. Förstler, Ulm a. D.**

Saidelerchen,

abgehörte Ia Sänger, mit klangvollem und viel-
seitigem Gesang, à 2 $\mathcal{M}$. 50 Pf., zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I. [462]

Kanarienvögel,

Hähne und Hennen, meines bekannten feinen Stamms,
habe noch sehr preiswerth abzugeben.

Fr. Wischmeyer in Osnabrück,
Großestraße 77. [463]

Hochfeine Roller, mit Klarer, Flöte, Klingel, ohne
Epispheise, gibt zum Preis unter
Gewähr des Werths, 4 Stück à 45 $\mathcal{A}$, 3 Stück à 25 $\mathcal{A}$,
3 St. à 30 $\mathcal{A}$, ab. Suche z. kaufen od. z. tauschen echte Pariser
Trompeten. [464] **Ph. Henning, Breitenholz b. Leinefelde.**

1 Halbmondsittich,

4 Keilschwanzsittiche, 1 Star, Schwarzdrosseln, verkauft
[465] **F. E. Berger, Kaufmann, Berlin,**
Potsdamerstr. 128.

Sprosser-, Nachtigalen- und Stein- röthel-Bestellung.

Heurige Wildjänge: Ungar., Eichenbürger Sprosser,
Stück 11 $\mathcal{A}$, dsgl. Nachtigalen, Stück 6,50 $\mathcal{A}$, 2 Stück
10,50 $\mathcal{A}$, Steinröthel, Stück 12 $\mathcal{A}$, einschl. Verpackung und
Versandkosten, abgehörte Schläger, lieferbar ab 10. Mai unter
Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur
Vornahme und Versandt [466]

Jos. Kramár, Registrator, Pilsen, Böhmen.

Gebe ab: 2 Par kleine Kubastinken, im Sommer 1886
gezogen, Par 12 $\mathcal{A}$, 5 Zebrafinke, à 2,50 $\mathcal{A}$ [467]
A. von Wartenberg, z. Z. Berlin, Hotel de Rome.

Anleitung zur praktischen Mehlwurmwüchtereie ist
vom Herausgeber gegen Einsendung von 38 Pf. in Brief-
marken postfrei zu beziehen. [468]

A. Scheuerer, Schwabing bei München.

Ein gesundes, nistfähiges Weibchen Lori von den blauen
Bergen wünscht zu kaufen [469]

O. Kaysel, Rechtsanwalt und Notar,
Ludwigslust in Meckl.

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr Wena Soudek, Prag-Bubna, schreibt:
„Sein Gesang ist wirklich wundervoll und
würde ein solcher Vogel bei hiesigen Händlern
gewiss d. Dreif. kosten. Er ist ein wirkl. Prachtexempl.“ [470]

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-

und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen
Somal-Lands. 2 Bde. Fert, eleg. geb., und 51 Chromo-
Tafeln in Mappe.

Statt $\mathcal{M}$. 146 — nur $\mathcal{M}$. 50.

Greuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13.

Magdeburg, den 31. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Klarinettenvogel oder Townsend's Singschnäpper.
Planereien einer Vogelfreundin.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Dentis“ in Berlin. VII.
Tauben- und Fühnervögel. VIII. Kanarienvogel.
Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostirien (Fortsetzung).
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: I. Die Rollen. 1. Die
Hohlrolle.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Augsburg; Stuttgart; Sindel-
ingen; Krefeld; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Klarinettenvogel oder Townsend's Singschnäpper (Myiadestes Townsendi, Audb.).

Unter Hinweis auf meine Mittheilungen über
das Gefangenleben dieses Sängers in Nr. 12 gebe ich
die ausführliche Beschreibung nach den lebenden Vögeln
in meinem Besitz. Männchen: fahl bläulichgrau;
Stirnreif fahl weißlich, Bügelstreif rußschwarzlich,
breiter Rand überm und unterm Auge (Brille) reinweiß;
Rücken, Schulterdecken und Bürzel schwach oliven-
grünlichfahlgrau; Schwingen schwärzlichgrau, Grund-
drittel der Innenfahne weiß (zwei schwärzliche und
eine fahle Querbinde über den Flügel), Schwingen
unterseits aschgrau, mit breiter, weißer Querbinde;
die beiden mittelfsten Schwanzfedern fahlgrau, die
übrigen rußschwarz, die äußerste jederseits an der

Endhälfte hellgrau, die beiden äußersten jederseits
an der Innenfahne weiß gespitzt, Schwanzfedern
unterseits schwärzlichgrau, die äußersten hellgrau;
Bartstreif jederseits und Oberkehlstreck fahlweißlich;
ganze übrige Unterseite fahl bläulichgrau, Bauch und
unterseitige Schwanzdecken heller weißlich, Unterleibs-
streck fahl gelblich; Schnabel schwarz, ebenso umborstet;
Auge tiefdunkelbraun; Füße schwärzlich horngrau.
Weibchen: Ganzer Kopf, Hinterhals, Kehle und Brust
schwach bräunlichschwarz, Oberkopf am dunkelsten,
Schnabelwinkel und Oberkehl am hellsten; breiter
Rand ums Auge fahlgelblichweiß; breiter Bügelstreif
und schmaler Bartstreif, sowie Bartborsten am Unter-
schnabel rußschwarz; Rücken, Bürzel und obere
Schwanzdecken schwach olivengrünlichbraun; Schwin-
gen schwärzlichgrau, Außenfahne schmal rothbraun
gesäumt, Innenfahne an Grunddrittel und schmalen
Saum fahl isabellgelb, in der Mitte des Flügels
eine undeutliche dunkle Binde, alle Schwingen unter-
seits aschgrau, schmaler Saum an Innen- und Außen-
fahne und Grunddrittel fahl isabellgelb; große Flügel-
decken rußschwarz, Außenfahne breit rötlichbraun
gesäumt, Schulterdecken rothbraun, kleine unterseitige
Flügeldecken fahl bräunlichgrau, große aschgrau;
Schwanzfedern rußschwarz, die beiden äußersten am
Enddrittel fahlgrau, die vier mittelfsten olivengrün-
lichbraungrau, die letzteren unterseits aschgrau, die
anderen schwärzlichgrau, die beiden äußersten am
Enddrittel weißlichgrau, Federrippen oberseits glän-
zendschwarz, unterseits weiß; Bauch und übrige
Unterseite hell aschgrau; Schnabel glänzendschwarz;
Auge schwarz, Füße und Krallen horngrau.

Plandereien einer Vogelfreundin.

Von Frau *** in M.

Es ist Sonntagmorgen. Frühlingssonnenschein vergoldet die großen grünen Blätter der Palmen und süß duften die Hyazinthen und Veilchen. „Vora“ sitzt wie mit würdevollem Ernst auf ihrer Stange. Ja warte nur, stolzer Südamerikaner, deine Ruhe wird bald gestört; denn heute sollen sie alle heraus, und nicht nur du allein darfst dich der goldnen Freiheit freuen. Zunächst das kleine Kanarienvögelchen, das Vora's Ständer am nächsten steht und das sie mit besonders ungünstigen Augen betrachtet. Gar zu gern möchte sie ihm einmal eins auswischen, wenn es so fröhlich auf seinem Bauer sitzt; aber in zu bedenklicher Nähe steht das Aquarium, dessen lange Papyrusstrangen ihr bedeutende Achtung einflößen; denn wenn wir uns auch sehr lieben, meine Vora und ich, so gibt es doch zwischen uns auch Meinungsverschiedenheiten. So meinte Vora, es könne für einen Papagei keinen passenderen Fleck geben, als den Zeitungsständer und keine angenehmere Beschäftigung, als von den Zeitschriften und Zeitungen die Ränder abzuknabbern. Daß ich diese Meinung nun nicht theilte, werden die Leser begreiflich finden, wenn ich es auch vielleicht hätte verstehen können, daß sich Vora zur „Gesieberten Welt“ hingezogen gefühlt hätte. Da machte sie zum erstenmal Bekanntschaft mit dem Papyrus. Meine Vora ist auch oft eigensinnig, und da genügt es, nur die Pflanze anzurühren. Keineswegs jedoch muß ich oft zu diesem Hilfsmittel greifen. Meine Vögel sind alle gut erzogen und sehr anhänglich und liebevoll. Also „Mätschen“ ist unterdessen schon auf die Gardinenstange geflogen und dann zwischen die Blumentöpfe geklüpfelt.

Jetzt kommt „Hänschen“ an die Reihe, ein behäbiger, kleiner Dompfaff, der sich nie aus seiner Fassung bringen läßt. Als wir ihn im vergangenen Frühjahr hier auf der Geflügelanstellung gekauft hatten und ihn wohlverpackt in seinem engen Bauer mit in die Pferdebahn nahmen, fing er z. B. sofort an, zu pfeifen zum Vergnügen aller Mitfahrenden. Er liebt über alles die Veränderung, und erhält er einen andern Platz, so pfeift er sofort. Er ist aber sehr bequem und es ist ihm völlig gleichgültig, ob er auf oder unter dem Tisch sitzt; er wartet stets darauf, daß ich ihn wieder in seinen Käfig stecke. Nentlich hätte ihm sein Pflögmä schlecht bekommen können. Er saß unter Vora's Stange und las die verstreuten Hanfkörner auf, als der Papagei kollernd und zornig von oben herunterfletterte. Hänschen ließ sich garnicht stören, fraß weiter und schaute ganz ruhig in die Höhe; ich trat aber rasch dazwischen und setzte ihn ins Bauer. Hier möchte ich gleich bemerken, daß ich erst durch Ihre Bücher in dieser Beziehung so ängstlich geworden bin. Ich hatte als Kind eine Amazone, die wir ohne Arg stets mit dem Kanarienvogel zusammen ließen. Ich habe unzählige mal gesehen, wie dieselbe den kleinen Waz an einem Flügel neben sich auf die Stange hob und die beiden sich sehr gut vertrugen. Der Kanarienvogel flog immer mit in das Papageienbauer und fraß mit von dessen Semmel. Wie gesagt, ich hatte damals kein Arg daraus, bin aber jetzt sehr vorsichtig, und die Vögel selbst sind es auch, eben mit Ausnahme unfres trägen Hänschens.

Nun kommt mein kleiner „Jakob“, ein Star, an die Reihe. Er zeigt sich jetzt im neuen Frühlingsstat, mit schönem gelben Schnabel u. s. w. und hat auch den

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

VII. Tauben- und Hühnervögel.

a) Fremdländische Arten.

Auch für die in den letzten Jahren zu großer, allgemeiner Beliebtheit gelangten fremdländischen Tauben war die Zeit unsrer Ausstellung sehr ungünstig und wir sahen daher nur verhältnismäßig wenige Arten und Pärchen vor uns. Ein Par Posttauben (Columba talpacoti, Temm.) von Herrn G. Voß-Köln, je ein Männchen Kapitäuben (C. capensis, L.) und australische Sperbertaubchen (C. trinquilla, Gld.), vor allen dann aber ein Par der ebenso seltenen, als seltsam schönen amerikanischen Bergtauben (C. montana, L.), sämmtlich aus meiner Vogelkiste, und ein Par kalifornische Schopswachteln (Coturnix californica, Lath.) von Herrn Vogelhändler R. Schmidt-Erfurt — das war alles, was die Ausstellung aufzuweisen hatte.

An b) einheimischen Tauben- und Hühnervögeln waren ausgestellt: 3 Par weiße Lachtauben von G. Voß, einheimische Wachteln von G. Piller und W. Mieth-Berlin und sodann Lachtauben und Wachteln in einem Käfig mit einem Thurmfaß zusammen von G. Märker-Berlin.

An fremdländischen Raben- oder Krähenvögeln enthielt die Ausstellung nur wenige, aber um so interessantere Arten und zwar: einen Blaubeher (Corvus cristatus, L.) von G. Märker, einen Blauschäppchen (C. — Cyano-

corax — luxuosus, Less.) von H. Fockelmann-Hamburg und 1 Par blaueschwarze Elstern oder schwarz-schnäbelige Blauschäppchen (C. melanocyaneus, Hartl.) von Guatemala, welche im vorigen Jahr von Reichs-Wald zuerst lebend eingeführt und hier in Nr. 13 v. J. unter „Vom Vogelmarkt“ erwähnt wurden, ausgestellt von Fräulein Ehr. Hagenbeck.

Die einheimischen Raben-, Raub-, Stumpf- und Wasservögel sind hier bereits in Nr. 8 d. J. erwähnt. Ich schließe hieran den Bericht über:

VIII. Kanarienvogelrassen und -Farbenvögel.

Kanarienvogelrassen oder wilde Kanarienvögel (Fringilla canaria, L.) wurden vorgezeigt: 1 Par im Besitz des Vereins „Ornis“ und 2 Männchen von Herrn Lehrer W. Hartwig, welche derselbe von der Insel Madeira mitgebracht.

Die Kanarienvögel von gemeiner deutscher Rasse waren ziemlich zahlreich vorhanden, und ich muß die drei schönen „Ausführ“-Vögel des Herrn Landrichter Weise-König besonders hervorheben. Drei Kanarienvögel, „nach der Vogel gelernt“, waren von Weider-Dalherda hier. Von Pariser Kanarien hatten je 1 Par schöne hochgelbe und blaßgelbe R. Bauer-Stuttgart und R. Schmidt-Erfurt gebracht.

Nachdem in den Berichten bis hierher eine Uebersicht aller vorhandenen Vögel auf der fünften „Ornis“-Ausstellung in Berlin gegeben ist, füge ich nun ein Verzeichniß der ertheilten Preise für fremdländische Vögel an:

Die goldene Medaille erhielt Herr Ingenieur P. Hieronymus-Blankenburg und zwar wurde ihm zuerkannt je ein I. Preis für Nr. 1: gezüchteter Halmahera-Goelpapagei

Winter nicht ungenützt vorübergehen lassen, sondern „Jakobchen“, „Kufut“, „wo ist denn“, zu seinem „mein kleiner Jakob“ hinzugelern. Jakob hat schon lange nach mir ausgehant durch sein Engans, welches er sich durch die Seitenwand seines Bauers, die mit Wachstuch bekleidet ist, durchgearbeitet. Er ist sehr neugierig und könnte ja sonst die Pente nicht sehen, die ein- und ausgehen, und das ist doch für solch' kleinen frechen Starmaz unbedingt nöthig. Sein erster Weg ist auf das Fensterbrett, da hat sich's freilich „Puck“, mein kleiner Affenpintsch, schon gerade bequem gemacht in der Sonne; aber was schadet das. Jakob weiß schon längst, daß einige scharfe Schnabelhiebe das Hündchen wirksam vertreiben; denn ich hatte den Hund einmal tüchtig von Vora beißen lassen, um ihm ein für allemal irgendwelche Gedanken eines Angriffs auf die Vögel zu vertreiben. So schleicht denn Puck an seinen Ofenplatz, wehmüthig nach dem schönen Sonnenschein im Fenster schauend, wo sich nur Jakob breit macht, die Flügel ausbreitet, die Federn spreizt und den Schnabel weit aufmacht. Ich weiß noch, in welcher Todesangst ich beim erstenmal auf ihn zustürzte, weil ich glaubte, er läge in den letzten Zügen.

Ich gehe unterdessen, den „Prager“ zu holen. Das ist auch ein Star, nur so zu sagen der dunkle Fleck in unsrer Liebhaberei. Er sieht aus, wie ein Geier im Kleinen, mit riesenlangem, gebogmem Schnabel, ganz hellen Augen und strolchartigem Benehmen. Was für Hoffnungen hatten wir auf ihn gebaut! Was sollte er nicht Alles pfeifen und sprechen können! Ich glaube, jeder Mensch hat ein krankhaft feines Ohrgefühl im Punkt des Betrogenwerdens*). Und man redet sich so gern ein, daß das gekaufte Ding

*) Hatten Sie von dem berühmten Schiller gekauft?

D. R.

und Nr. 1445: Amazonen-Mischling, je ein II. Preis für Nr. 2: Zuchtweibchen Galmahera-Edelpapagei und Nr. 1446 und 1447, ferner 1448 und 1449: Prachtfinken-Mischlinge zusammen.

Silberne Medaillen wurden ertheilt: Herrn Baumeister L. Harres=Darmstadt, und zwar für Nr. 18: ein Par gezüchtete Schönsittiche ein I. Preis und für die Nr. 349 bis 356: gezüchtete Prachtfinken, Kubafinken, Kronfinken, Goldperlinge, zusammen zwei I. Preise. Herrn Generalagent Kersack=Berlin für Nr. 23: gezüchtete Rosenkopfsittiche und Nr. 328: gezüchtete Magellanzittiche, je ein I. Preis. Herrn D. Hertel=Berlin für Nr. 54: die prachtvolle goldgelbe Amazone ein I. Preis und für die anderen hier bereits genannten Papageien noch II. und III. Preise. Fräulein Ch. Hagenbed=Hamburg für Nr. 1550: Laubenvögel, ein I. Preis und dann noch eine große Anzahl II. und III. Preise für die hier schon besprochenen Vögel. Herrn Lehrer W. Hartwig=Berlin für Nr. 341 bis 344: gezüchtete chinesische Kernbeißer, ein I. Preis und für die Kanarien-Wildlinge gleichfalls ein I. Preis. Herrn Landrichter Weise-Königs für Nr. 377 bis 392: gezüchtete Prachtfinken und Kubafinken, zusammen ein I. Preis und für Nr. 1211 bis 1213: die Ausfuchsvögel, zusammen ein II. Preis. Herrn G. Voss=Röhl für Nr. 186: Massena's Keilschwanzlori, ein I. Preis und für die übrigen schon besprochenen Vögel zahlreiche II. und III. Preise. Herrn F. Keil=Nachen für Nr. 1493: den Pastorvogel, ein I. Preis und für Mainastar und Jamaika-Tropical III. Preise.

Die kleine silberne Medaille wurde zuerkannt: Herrn Kaufmann G. Marquardt=Berlin für Nr. 329: Mohrenlerchen, Nr. 1716: Alpenfrähe, Nr. 21: braunwangige

doch am Ende ganz gut zu gebrauchen oder doch ganz angenehm zu besitzen ist. Nun ist eigentlich nicht zu leugnen, daß unser „Prager“ zu nichts in der Welt nütze ist. Er pfeift einige schreckliche Töne, von denen wir uns einbilden, vermöge seines großen Nachahmungstalents habe er sie der Drossel abgelauscht. Aber in zwei Dingen leistet er stammswerthes: im Fressen und Baden, und so sind wir überzeugt, daß er doch ein recht netter Vogel und das Geld nicht unnütz ausgegeben ist. Er benimmt sich äußerst possirlich und macht es möglich, bei seinem Baden die äußerste Ecke des Zimmers naß zu spritzen und unter Wasser zu setzen. Jetzt erhält er freilich nur immer einen kleinen Napf; denn sonst läßt sich die Sache doch nicht durchführen. Jakob ist ein ganz friedlicher Gesell, hat dem Prager aber Feindschaft geschworen; eigenthümlich ist es dabei, daß er niemals anders auf ihn losfährt, als mit dem Ruf „Jakobchen!“

Doch es wird Zeit, daß sie einer nach dem andern wieder ins Bauer zurückkehren, und ich will Ihnen noch von Papageien erzählen. Im vergangnen Sommer wurde ich von Bekannten gebeten, einmal ihren Graupapagei anzusehen, der wol nicht mehr lange leben könne. In der That war der Vogel sehr krank. Er saß zusammengebückt auf dem Boden des Käfigs, hatte einen großen gelben Sack unter dem Schnabel, röchelte entseztlich, verdrehte die Augen, hatte Schüttelfrost, starken Durchfall, schon seit Tagen kein Korn Futter mehr über die Zunge bekommen. Er war erst 6 Wochen im Besiz der Familie, alle hatten ihn aber schon sehr lieb und es herrschte große Trauer. Wir richteten uns nun ganz genau nach Ihren Vorschriften. Der Vogel bekam täglich

Keilschwanzsittiche, je ein II. Preis und Nr. 20: Rosenpapageien, ein III. Preis. Herrn Rodemann=Hamburg für Nr. 883: Granatrother Strild, 1551: sammtschwarze Amsel, 1575 bis 1584: Tangaren, je II. Preise und auch zahlreiche III. Preise.

Die bronzene Medaille bekamen: Herr L. Schaurte=Berlin für Nr. 4: Prêtre's Amazone, einen III. Preis. Herr C. Bleichschmidt=Zohra für Nr. 10: Rosenpapageien, einen III. Preis. Fräulein H. Schenke=Berlin für Nr. 11 und 12: Rothkäppiger Langflügelpapagei und gezüchteter Singsittich, einen III. Preis. Herr Michow=Berlin für Nr. 39: Rosenpapageien, einen III. Preis. Herr G. Märcker=Berlin für Nr. 72, 73: Gelbwangige Amazone und Bodinus-Amazone, einen III. Preis. Herr Obletter=Nürnberg für Nr. 330 bis 332: Graue Kardinäle, einen III. Preis. Herr A. Herrmann=Nischky für Nr. 326: Grauer Kardinale, einen III. Preis. Herr H. Winn=Potzdamm für Nr. 339: Mozambikzittich, einen III. Preis. Herr Hantschick=Berlin für Nr. 1845 bis 1849: Braunwangige Keilschwanzsittiche, einen III. Preis.

Diplome erhielten: Herr v. Liebermann=Berlin für Nr. 6: zahmer Pechsittich, einen IV. Preis. Herr Schulke=Altenburg Nr. 161: Kubasittiche und für Gesamtleistung, einen IV. Preis. Herr M. Rausch=Wien für Nr. 1856: Randaysittiche, einen IV. Preis.

Einen Ehrenpreis, das Buch Ruß, „Die sprechen Papageien“, in Prachtband und mit eingedruckter Widmung, erhielt Herr Landrichter Weise-Königs.

Preisrichter in dieser Abtheilung waren die Herren: L. Harres, Baumeister in Darmstadt, G. Dulitz, Kaufmann in Berlin und Dr. Karl Ruß. Herr Graf York von Wartenburg war leider behindert, zu erscheinen.

Den Schlägern mit ganz gleichem Ausgang bei verschiedenem Vorschall und verschiedenem Ansatz gehören vor allem die Wildsaufrinken an. Sie haben in ihrem Schall stets den Ausgang „Wildsau“, während die übrigen Theile ihres Schlags wesentlich von einander verschieden sind. Darum unterscheiden auch die Zinkenkenner heutzutage einen „Nährer-Wildsau-“, „Geßter-Wildsau-“ und „Scheer-Wildsau-Zink“. Der Scheerwildsau-Schläger ist der all-gemeinste von allen Wildsaufrinken. Er kommt fast überall vor und gehört mehr zu den „gewöhnlichen guten Schlägern“ als zu den besonders gesuchten. Sein voller Schall lautet: Zezezezeitshertshertshertshertshertswildsau! Ganz anders ist es mit dem

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Klus in Magdeburg.

(Fortsetzung).

I. Die Rollen.

1. Die Hohlrolle.

Durch ihren weichen und hohlen Klang nebst ihrem tremolirenden Tempo als solche erkennbar, bildet sie ihren Text vorzugsweise aus einem „ü“, mitunter auch wol aus einem „üi“ und steigend oder ganz hochliegend aus einem reinen „i“, alsdann Klingel und Hohlklingel genannt. Eine herababiegende Klingel oder Hohlklingel geht ohne Wechsel weder in der Ausführung, noch im Klang auf den Text „ü“ über und fällt dann mitunter auf „ö“, „ä“ und zuweilen sogar auf „ü“ hinab. Daher gehört denn auch die Klingel zweifellos zur Klasse der Hohlrollen und nie zu den Klingelrollen; denn das kennzeichnende Merkmal der Klingelrolle bildet stets ein „irr“ und tiefer liegend ein „ürr“ als Text. In tiefer Tonlage ist die Wirkung der Hohlrolle eine ganz wunderbare, wie beim Kanariengesang jedes tiefe und volle Organ stets am wohlklingendsten klingt. Wenn die Hohlrolle im Herab- oder Hinaufbiegen die Vokale ändert, so ist der bestimmte Eintritt des andern nicht bemerkbar, sondern es wird jeder Vokal sozusagen im Bogen gedreht, bis an die Grenze des andern, doch gehört ein gutes und geübtes Ohr dazu, solche Textlage feststellend herauszuhören. Die Hohlrolle ist durch ihren weichen, hohlen Klang bei einiger Übung sehr leicht von allen anderen Touren zu unterscheiden und zu erkennen. Streng genommen gibt es denn auch keine Ursache, die uns berechtigte, der Hohlrolle, sobald sie steigend oder fallend einen andern Vokal als Text annimmt, einen andern Namen zu geben.

Eine gebogene Hohlrolle wird auch Bogenhohlrolle oder Bogenrolle und wenn sie mehrere Male von einem Ton auf den andern fällt oder steigt, übersekte Hohlrolle oder wol gar Heulrolle genannt. Je nachdem der Sänger diese Tour in mehr oder minder weicher, zitternder („schofelnder“) Weise lang und mit Gefühl zum Vortrag bringt, ist dieselbe mehr oder weniger werthvoll. Keine andre Tour wird so klangvoll und in so mannigfaltiger Weise wie die Hohlrolle — lang getragen, auf- und abwärts gebogen oder fallend und steigend — gebracht, und eine gute Hohlrolle ist trotz der schönsten Rollen der größte Glanzpunkt des Kanariengesangs.

Die Bezeichnung Klingel oder Hohlklingel ist daher durchaus nicht gerechtfertigt, ebensowenig wie die Bezeichnungen Heul-, Wein- und Wieherrolle. Der Sachverständige wird sie auch ohnedies je nach ihrer Ausführung mehr oder weniger schätzen, und bei Ausstellungen ist es ja Sache der Preisrichter, sie hiernach mehr oder minder zu bewerten.

Was die soviel gerühmte Seeschlange „die Lachrolle“ betrifft, so gibt es in Wirklichkeit keine Tour, welche diesen Namen verdient. Die Lachrolle

rührt jedoch keineswegs allein aus der Hohlrolle her; man nennt hier und dort auch wol eine Wasserrolle und sogar eine Schnatterrolle „Lachrolle“ und je nach dem Geschmack der einzelnen Liebhaber muß die eine oder die andre Tour für diese Bezeichnung herhalten.

Der früher als „Lachroller“ bezeichnete Stamm des Bergmanns Griebel, welcher später in den Besitz des Herrn Maschke überging, ist nach eigener Aussage des Herrn Maschke so fehlerhaft geworden, daß ihn derselbe abgeschafft hat. Da Herr Maschke selbst als tüchtiger Züchter und Kenner des Kanariengesangs bekannt ist, so bedarf diese Abweisung der Bezeichnung „Lachrolle“ wol keiner weiteren Begründung.

Bei der Hohlrolle kommt es ja allerdings vor, daß dieselbe durch ruckweises Tremoliren wie „hü hü hü“ oder gebogen hi hi hi hü hü hü ha ha u. s. w., wie Lachen klingt; kommt es doch vor, daß oft viele Hähne eines Stamms gerade in einer Tour verschieden arten, und wo wollten wir dann all' die verschiedenen passenden Namen hernehmen, um sie durch Benennungen zu unterscheiden?

Auch die Bezeichnung „Gluckrolle“, welche man bislang einer einigen Stämmen besonders eignen, etwas langsamen, tiefliegenden Hohlrolle auf o oder a gab, ist überflüssig und für den Anfänger irreführend; habe ich doch selbst mit angehört, daß zwei als Kenner bekannte Züchter sich darüber nicht einigen konnten, ob eine eben mit angehörte Tour eine Hohl- oder Gluckrolle gewesen sei. Ich selber habe i. B. in diesen Blättern die Gluckrolle als selbständige Tour beschrieben; doch war dies auch meinerseits ein Irrthum, welchen ich bald nachher einsah.

Ueber den Werth der einzelnen Hohlrollen gestatte ich mir nun noch folgende theoretische Ausführungen:

Die gerade Hohlrolle ist die leichteste. Je höher sie fällt, umso mehr Kraft erfordert sie, trotzdem sie je tiefer um so schöner klingt und dem Kenner so am erwünschtesten ist. Der Unterschied ist eben der: Je höher diese Rolle liegt, um so länger kann sie, wenn auch bei größerem Kraftaufwand, dauern, da der Luftvorrath, weil der Ausströmungsstrahl sehr dünn ist, um so viel länger vorhält, als jener der in der Tiefe liegenden Hohlrolle. Ebenso ist die fallende und abwärts gebogene Hohlrolle für den Vogel leichter als die steigende und aufwärts gebogene Hohlrolle aus derselben Ursache, denn je mehr sich die Rollen der Tiefe nähern, um so weniger Kraft hat der Vogel nöthig, aber auch von um so kürzerer Dauer ist die Tour.

Von noch kürzerer Dauer ist jedoch die steigende und aufwärts gebogene Hohlrolle, weil sie schon in der Tiefe und Höhe die gleiche Anstrengung verlangt, durch das Steigen von der Tiefe zur Höhe die fallende und abwärts gebogene darin aber noch übertrifft; gleichwol ist hier die fallende und abwärts gebogene von bedeutend größerem Wohlklang; überhaupt Alles, was in die Tiefe geht, besitzt einen

weit größeren Schmelz und größere Weich- (Moll-) Artigkeit, als das Steigende oder Höherliegende. Die Tiefe löst sich oft in wehmützig klingender Weise auf, was steigend durch den erhöhten Kraftaufwand, weil härter ausfallend, nicht möglich ist.

Die Hohlrolle besitzt alle Töne und Tonstufen innerhalb des eis der zweigestrichenen und des g der dreigestrichenen Oktave, also fast zwei Oktaven. Es ist demnach die weitverweirteste und, falls nicht auf einem Ton liegend, die am schönsten modulierende Tour; sie steht darin einzig da unter ihren Schwestern; bestimmte Schranken sind ihr nicht eigen, denn außer den Beispielen, die ich hier angegeben, wird sie wol noch in tausend und abermaltausend verschiedenfacher Weise zusammengefasst. (Fortsetzung folgt).

Ans Haus, Hof, Feld und Wald.

Einen starken Steinadler sah zu Anfang März, wie das „Zentralbl. f. Jagd- u. Hundelieb.“ mitteilt, der Jäger Eugler in Val Mala von seiner Wohnung aus auf ein etwa 20 Pfund schweres Schaf stoßen, sich sodann erheben und mit der Beute gegen den Mooscheiner Wald jenseits. Eugler griff sofort nach seiner Kinte und machte sich auf den Weg. Im Waldsaum eräugte er den Adler, welcher schon einen schönen Teil des geraubten Schafs hinter seinem Kragen verborgen hatte, und begrüßte ihn mit einer gut gezielten Kugel. Dieser beschwingte Räuber hatte über 2 m Spannweite. — Ebenfalls einen starken Steinadler erlegte der gräfliche Jagdenwärter Auz zu Bin bei Samojitz (Prov. Posen) am 16. Februar; der Vogel hatte eine Spannweite von 2 m 4 cm und vom Schnabel bis zur Spitze des Stoßes eine Länge von 90 cm. Im Lauf von 4 Jahren sind dort 8 Adler geschossen worden.

Briefliche Mittheilungen.

... Ein Buchfink, der in der Köpenicker Haide geangen worden, lebte in meiner Pflege 15 Jahre; ein Vierteljahr vor seinem Tod erblindete er. Ich fütterte ihn anfangs mit halb Rüb-, halb Spiksaamen; später wurde dies verbummelt, er erhielt das gewöhnliche fette Futter, was wol auch zu seiner Erblindung, zuerst auf einem, später ebenso auf dem andern Auge, beigetragen haben mag.

Albert Kunge.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Dreis“, Verein für Vogelfunde und -Liebhaberei. In der Generalversammlung am 15. d. M. erstattete der Vorsitzende, Dr. Karl Ruß, den Jahresbericht, dann der Schatzmeister, Herr Eduard Eschenbach, den Kassenbericht und der Büchereiverwalter, Herr G. Braedow, Bericht über die Bücher- und Schriftensammlung des Vereins. Darauf wurden die Medaillen an die auf der letzten Ausstellung Prämirten verteilt und schließlich fand die Neuwahl des Vorstands statt. In den Vorstand für das Vereinsjahr 1887 wurden gewählt: Dr. Karl Ruß zum Vorsitzenden und die Herren Redakteur D. Lange zum II. Vorsitzenden, Dekorationsmaler C. Hünze zum III. Vorsitzenden, Kaufmann Ed. Eschenbach zum Kassensführer, Kaufmann D. Wilke zum I. Schriftführer, Generalagent R. Kerfaß zum II. Schriftführer, Eisenbahnsekretär G. Braedow zum Büchereiverwalter. Die Herren Kanzleirath D. Metke und Kaufmann C. Marquardt zum Kassensvize, Hausvater J. Haase zum Stellvertreter und als Obmänner: für fremdländische Vögel Herr C. Marquardt, für einheimische Vögel Herr D. Wilke, für Kanarienvögel Herr Züchter und Vogelhändler W. Mieth und für Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht Herr Hofphotograph R. Sud. Der Jahresbericht soll demnächst hier veröffentlicht werden.

Augsburg. In der am 18. Januar stattgehabten Generalversammlung wählte der Verein für Geflügelzucht in den Vorstand die Herren: Polizeikommissär Büttner, I. Vorsitzender; Fabrikant Julius Meyer, II. Vorsitzender; Privatier C. E. Räumler, Kassensführer; Werkzeugfabrikant Josef Fahr, Geräthschaftenverwalter; Seifenfabrikant Heinrich Beyßlag, Kaufmann und Magistratsrath L. Alzhöfer, Privatier G. Eckert, Obmänner.

Stuttgart. Der Vorstand des Vereins der Vogelfreunde besteht aus den Herren: H. Rau, C. Stettmann, G. Autenrieth, G. Nachtschlag, G. Jäger, A. Holpp, J. Birkel und R. Bauer.

Stadelfingen. Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde wählte in den Vorstand den bisherigen Vorsitzenden, Herrn Fabrikant Wilh. Dinkelscher; Kassens- und Schriftführer: Heint. Volz, Gemeinderath und Wirth Christ. Meyer, Gemeinderath und Wirth Gottlieb Auer, Fabrikant J. G. Leibfried; Kris Seeger, Geschäftsführer, und als Auswahlmitglieder Gemeinderath und Wirth Joh. Walfer in Pöbblingen und Rindfabrikant Wilh. Wacker in Holzgerlingen.

Arnsfeld. Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht besteht aus den Herren: Gust. Heimenbach, Dr. Karl Hagen, Friedr. Coll, Math. Duytges, Hubert Bengs, G. J. Mertens, Emil Voelken, P. G. Breuer, Emil Schroers.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein des Saalekreises zu Köben (Prov. Sachsen) vom 9. bis 12. April. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen durch Herrn Karl Deparade.

Zentral-Verein für Geflügelzüchter in der Provinz Hannover zu Gelle vom 16. bis 18. April unter Leitung des „Geflügelzüchter-Vereins“ für das Künaburgische. Mit Verlosung. Programme und Liste durch Herrn Hofbesitzer H. Eckert-Hehle. Schluß der Anmeldungen am 8. April.

Auffragen und Auskunft.

Frau Gräfin Prokeß-Osten: Der werthvolle Gimpel war allerdings infolge des unfreiwilligen Bads gestorben, indem er vor Aufregung einen Herzschlag bekommen. Nach meiner Ueberzeugung wäre dies aber sowieso auch durch irgend eine andere Ursache herbeigeführt worden, denn der Vogel litt an Festsucht und namentlich bereits stark krankhafter Fettleber.

Frau Hermine Reinfeld: 1. Da Sie über die bisherige Haltung und Verpflegung des Vogels gar nichts angegeben haben, so kann ich Ihnen doch leider auch keine befriedigende Auskunft erteilen. Sobald Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien“ empfangen, lesen Sie gefälligst in den Abschnitten über Haltung und Verpflegung aufmerksam nach und schreiben Sie mir dann genau, wie Sie den Vogel bisher verpflegt, wie seine Körperbeschaffenheit, seine Entleerungen sind u. s. w.; auch besorgen Sie sogleich die in dem Werk gegebenen Rathschläge. 2. Wenn der Papagei den ganzen Tag schläfrig dahint und nur während des Fressens ein wenig regsam sich zeigt, so ist das kein gutes Anzeichen, vorausgesetzt freilich, daß Sie es im Zimmer nicht kalt, sondern wenigstens gewöhnliche Stubenwärme von 14–15 Grad R. haben. Welche Krankheit es aber ist, kann ich erst feststellen, wenn Sie mir, wie oben gesagt, Auskunft gegeben haben. 3. Es hätte nichts genützt, falls Ihr Herr Gemahl den Schwindler Schiller in Prag verlegt, denn derselbe hat einerseits nichts und andererseits taucht er unter verschiedenen Namen immer wieder auf.

Herrn Freiherr von Beust: 1. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ habe ich eine Uebersicht der sämtlichen gegenwärtig im Handel vorhandenen Mischfutter, bzl. Futtergemische für ferkthierfressende Vögel gegeben und zwar in der Weise, daß die Zusammensetzung nebst den Mischungsverhältnissen genau mitgetheilt und zugleich Anleitung zur Selbstanfertigung hinzugefügt ist. Damit glaube ich die Wünsche der Liebhaber und Züchter am allerbesten befriedigen zu können. Aus Ihrer Zuschrift ersehe ich indessen, daß es sich auch noch um etwas andres handelt, nämlich um die Rumbgebung meines persönlichen Urtheils über all die verschiedenen einzelnen Futtermischungen, und in dieser Hinsicht

muß ich Sie denn allerdings darauf verweisen, daß ich demnächst eine eingehende Besprechung der meisten, gegenwärtig im Handel vorkommenden Futtergemische, bzgl. Mischfutter geben werde und zwar bei Gelegenheit der Fortsetzungen des Berichtes über die letzte Anstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. Eine Anzahl der Futtergemische kam dort zur Beurteilung, und daran anknüpfend werde ich sie eben alle eingehend meinerseits beurtheilen. 2. Von vornherein muß ich erklären, daß ich eigentlich nicht für die Umtkleidung der Sprunghölzer mit Gummi eingenommen bin; wollen Sie indessen durchaus Ihren Vögeln den Gummi-Neberzug gewähren, so brauchen Sie nur in irgend einer großen Gummiwaren-Handlung ein entsprechendes Gndchen starke Gummiröhre zu kaufen und diese vermittelt Eintauchen in heißes Wasser dazu geeignet machen, es muß aber vulkanisierter Gummi sein. 3. Die gewünschten gläsernen Futternapfe wird Ihnen die große Käfigfabrik von Lorey & Sohn in Frankfurt a. M. beschaffen können. Inbetriff der erfahrungsgemäß besten Futter- und Wassernapfe finden Sie übrigens eingehende Mittheilungen in meinem „Lehrbuch“; auch Anleitung dazu, wie man sich dieselben vermittelt Sprengtohle selber herzustellen vermag. 4. Eine neue Ausgabe meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, ausgestattet mit einem schönen Titelbild, eine Doppelvogelstube für einheimische und fremdländische Vögel darstellend, bereitet die Greub'sche Verlagsbuchhandlung soeben vor, und zwar soll dieselbe in Lieferungen zur Hälfte der bisherigen, und also zum Preis à 1,50 M. erscheinen. Uebrigens wird das prächtige Bild selbstverständlich auch der ersten Ausgabe beigelegt; auch wird es noch keine neue Auflage, sondern es soll nur für die Vogelpfeger, welche das Werk noch nicht haben, die Gelegenheit zur leichteren Beschaffung geboten werden. 5. Ihre freundliche angebotenen Beiträge werden mir sehr willkommen sein, und ich sage im voraus für dieselben Ihnen meinen besten Dank.

Herrn Gd. Hofmann: 1. Wenn Sie sich über die Aufzucht und Abrichtung der Dompfaffen oder Gimpel zum Nachflöten von Viedern in Thüringen unterrichten wollen, so lesen Sie in J. Schlag, „Der Dompfaff“ oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) nach. Uebrigens habe ich mehrfach schon, vornehmlich aber in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, darauf hingewiesen, daß es wol angängig und sehr vorthellhaft sein würde, die Gimpel für den Zweck der Abrichtung zum Viedernachflöten auch in Vogelstuben zu züchten. 2. Nach meiner Ueberzeugung würden sich mehrere Pärchen Gimpel in einer Heftstube, wenn dieselbe nur geräumig genug und zweckentsprechend eingerichtet wäre, vortreflich so vertragen, daß sie nebeneinander erfolgreich nisten könnten. 3. Die letzte Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ wäre ja längst erschienen, wenn ich nicht im November v. J. durch schwere Krankheit in der Arbeit unterbrochen worden. Da die ersten 3 Bogen bereits druckfertig sind, und die ganze Lieferung 8—9 Bogen umfassen wird, so kann es bis zur Vollenbung nicht mehr sehr lange dauern. Uebrigens bringt die letzte Lieferung: Vogelkrankheiten in einer so gründlichen Bearbeitung, wie dieselbe bis jetzt noch nicht vorhanden, ferner Vogelverfendung, eine eingehende Schilderung des Vogelhandels und aller obwaltenden Verhältnisse und sodann das ausführliche Sachregister des ganzen Werks.

Herrn G. Märker: 1. Die Größnung, bzgl. Untersuchung ergab, daß der Wellensittich an Abzehrung und völliger Entkräftung zu Grunde gegangen. Lunge, Leber und Milz waren mit Geschwürchen (Tuberkeln) besetzt. Außerdem hatte er einen mißgestalteten Fuß, der offenbar von einem frühern Bruch herrührte. 2. Den Zusatz von gemahlten Feigen zum Misch- oder sog. Universalfutter halte ich nur bedingungsweise für zuträglich. 3. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, welches lieferungsweise oder auch auf Abzahlung zu beziehen ist, finden Sie eine vollständige Uebersicht aller Futtermittel, nebst Angabe ihrer Zubereitung, den Mischungsverhältnissen u. a. m.

Herrn F. Stöppert: 1. Die Annahme, daß kleine Vögel auf dem Rücken von Kranichen und Störchen sitzend wandern,

beruht nach meiner Ueberzeugung durchaus auf Irrthum, und selbst wenn namhafte Männer dergleichen behauptet haben, so kann dabei nur eine Täuschung obwalten. Die Behauptung Ihrerseits, daß dies eine bekannte Thatfache sei, ist also keinesfalls zutreffend. 2. Wenn Sie von einem vorüberziehenden Schwarm irgendwelcher großen Wandervogel verschiedene Stimmen vernehmen, wie „dumpfes Gebrüll und Pfeifen zugleich“, so müssen Sie doch immerhin bedenken, daß in dem Schwarm alte und junge Vögel, Männchen, Weibchen und Junge vorhanden sein können, welche sehr verschiedene Stimmen haben und von denen die letzteren auch wie Zwitschern und Pfeifen sich hören lassen mögen. 3. Wie soll ich Ihnen denn die kurz beschriebenen Vögel namhaft machen können, da Sie doch weder ausreichende Angaben gemacht, noch Mittheilungen über die Körpergröße, Beschaffenheit und Farbe der Schnäbel u. s. w. gegeben --? Die Erfüllung Ihres Wunsches ist mir so leider nicht möglich.

Herrn Louis Probst: 1. Sie irren von vornherein darin, wenn Sie behaupten, ich habe in meinem Werk „Die Papageien“ gesagt, bei diesen Vögeln seien die Geschlechter nicht zu unterscheiden. Bedenken Sie, welche außerordentlich reiche Mannigfaltigkeit es an Gattungen und Arten bei den Papageien gibt und lesen Sie näher darüber nach, daß man bei sehr vielen derselben die Geschlechter ganz vortreflich auf den ersten Blick zu unterscheiden vermag, so werden Sie wol zugehen müssen, daß so etwas in irgend einem meiner Bücher garnicht stehen kann. Vielleicht haben Sie jene seltsame Behauptung in einem andern Werk gelesen. Bei den Wellensittichen sind die Geschlechter selbst für den Laien sogleich zu unterscheiden, und auch bei den Loris von den blauen Bergen ist man bereits so weit, daß man für den verständnißvollen Blick bedeutsame Kennzeichen vor sich hat. Lesen Sie also, da Sie das Buch ja besitzen, nur recht aufmerksam darin nach. 2. Sobald die Loris wieder zu haben sind, werden sie hier ja stets ausgetoben.

Herrn Karl Meinen: Die eigentliche Gesangszeit des rothen Kardinals kommt jetzt erst mit dem April. Gewähren Sie Ihren Männchen aber außer den Sämereien und für jeden etwa 10 Mehluürmer täglich, auch etwas Mischfutter aus Ameisenpuppen und Möre und wenn möglich ein Stückchen Frucht, jetzt am besten Apfel. Sodann halten Sie jeden einzelnen Kardinal besonders für sich in einem Käfig, wenn auch alle zusammen in einer Stube. Verdunkelt werden, wie die Kanarienv, dürfen diese Vögel nicht.

Herrn H. Lornow: Leider vermag ich inbetriff Ihrer beiden Papageien Ihnen keine erfolgversprechenden Rathschläge zu geben, denn der eine ist ein Selbststuper, und da hält es sehr schwer, ihn zu retten und zu heilen, und der andre ist gar von einer unheilbaren, zweifellos sehr ansteckenden Krankheit befallen, und Sie haben zunächst alle Ursache dazu, den einen vom andern fernzuhalten. Bei dem Selbststuper versuchen Sie zunächst das Verfahren, daß Sie ihn, wie hier schon mehrmals vorgeschrieben, zwei bis dreimal in Zwischenräumen von einer Woche fast bis zur Erschöpfung hungern lassen, doch muß dies natürlich unter Beachtung der größten Vorsicht geschehen. Den zweiten behandeln Sie, wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ bei diphtheritischer-trouppöser Schleimhautentzündung angegeben ist. Dabei dürfen Sie sich große Mühe und Sorgfalt allerdings nicht verdröben lassen. Ob Sie ihn noch retten können, das hängt einerseits von der Körperbeschaffenheit des Vogels, ob er also noch widerstandsfähig genug ist, und andererseits vom Grad der Krankheit ab. Inbetriff der Aufzucht seien Sie vorsichtig, da die Krankheit nach meiner Ueberzeugung auch zweifellos auf alle anderen Vögel übertragen werden kann.

Briefwechsel.

Herrn Hermann Wünn: Mit dem Wunsch, daß Sie in der neuen Vogelstube sich der besten Erfolge erfreuen mögen, spreche ich zugleich die Versicherung aus, daß mir Ihre Berichte immer angenehm sein werden.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13.

Magdeburg, den 31. März 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „**Wts**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 13: Thierkunde: Naturbeobachtungen aus dem Harz. — Zur Kenntniß der Familie Physopoda (Blasensüß). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbet (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt III. — Kriegshunde. — Anleitungen: Durchlüftungs-Vorrichtung. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Manichertei. — Anfragen und Auskunft. — Reisen und Forschungen. — Bücher- und Schriftenschan. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Kied, Verlag von C. C. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 12: Einiges über Minorita. — Plymouth-Rock. — Memnisse juvenit. — Eine ungarische Geflügelmajantalt. — Ist Hühnerzucht in unseren großstädtischen ungünstigen Platzverhältnissen nützlich? — Ueber das Rupfen der Gänse. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Halle a. S. am 6. März 1887. — Uebertragung der Diphtheritis des Geflügels auf den Menschen. — Vereinsangelegenheiten: Rudolfsbad. Graz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literaturisches. — Berichtigung. — Zenilikon: Wahrnehmungen auf den Futterplätzen des Eislebener Vogelschutz-Vereins im Winter 1886 bis 1887. — Thierschutz-Verein. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Kreuz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 einreichen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 $\mathcal{A}$, dsgl. Fischfutter, Karton 50 $\mathcal{A}$, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 $\mathcal{A}$, Handmühlen von Holz, Stück 2 $\mathcal{M}$, Universal-mühlen von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 $\mathcal{M}$. Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 $\mathcal{M}$, für Händler billiger. Sonnenblumenterne, Dinkel-, Erle-, Birken- und Kiefern-Samen zu billigsten Preisen. [471]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Sprosser, ungarische, Siebenbürger, 11 $\mathcal{M}$, Steinröthel, 12 $\mathcal{M}$, Siebenbürger Nachtigalen, 6,50 $\mathcal{M}$, alles frische Wildfänge, ausgehörte Schläger, mit Verpackung, erpreß unter Nachnahme. Versandt Mitte Mai. Gewähr für lebende Ankunft. [472]

Ignaz Schmid, Optm. a. D., Pilsen, Böhmen.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 $\mathcal{M}$, liefere vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinac, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantierte, gleich schlagende Hähne, tiefhallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 $\mathcal{M}$, liefere vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, Wildfänge, à 12 $\mathcal{M}$, liefere von Ende April ab, ferner echte ungarische [473]

Schwarzköpfe,

à 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Gartengrasmäden, à 3 $\mathcal{M}$, Sperbergrasmäden, à 3 $\mathcal{M}$, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (*Sylvia palustris*), à 4 $\mathcal{M}$, liefere vom 2. Mai l. Z. ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

habe abzugeben: 1 Par Loris von den blauen Bergen, von seltner Schönheit und prachtvoll im Gefieder, Preis 40 $\mathcal{M}$, 1 Par Goldstirnstittche, sehr schön im Gefieder, Preis 8 $\mathcal{M}$, 2 Männchen Rymstittche, sehr schön im Gefieder, 6 $\mathcal{M}$. H. Mögelin, Bäckermstr., Landsberg a. W., [474] Küstnerstraße 9.

Miehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 $\mathcal{M}$ empfiehlt [475]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Kanarienvögel,

Hähne und Hennen, meines bekannten feinen Stamms, habe noch sehr preiswerth abzugeben.

Fr. Wischnueyer in Dsnabrück,

[476]

Großestraße 77.

Sprosser-, Nachtigalen- und Steinröthel-Bestellung.

Heurige Wildfänge: Ungar., Siebenbürger Sprosser, Stück 11 $\mathcal{M}$, dsgl. Nachtigalen, Stück 6,50 $\mathcal{M}$, 2 Stück 10,50 $\mathcal{M}$, Steinröthel, Stück 12 $\mathcal{M}$, einschl. Verpackung und Versandkosten, abgehörte Schläger, lieferbar vom 10. Mai an unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur Vormerkung und Versandt [477]

Jos. Kramár, Registrator, Pilsen, Böhmen.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfehl: 2 junge ind. Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 männl. Königstiger und 1 weibl. Königstiger, mit Halsband und Kette, sehr zahm, 2 Jahre alt; 1 Berberei-Löwen mit 3 Jungen; 1 großen unbisphen Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarzen Panther, prachtvolles Thier; 5 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 Baribal; 1 Himalayischen Bären; 3 Müsselbären, à 30 Francs; 5 import. russ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 4 Lama's, mit Wagen und Geschirr; 1 Par Guanako; 1 Vikuna; 3 Capybaras; 1 großen Lapunder; 1 großen Mandrill; 1 Diana; 2 Kron-, Maffabäer-, ferner Rhesus-, Kron- und Javaner-Affen; 1 jungen Hamadryas; Hundspaviane und Mandrills; 1 großen Hundspavian; 2 Anakonda-, Python-, Riesenschlangen (Boa constrictor) und Banmschlangen; 2 weiße ind. Geier; blaue und rothe Araras; graue und grüne Papageien; 15 Gürteltiere (Armadille), à 30 Francs; 1 weißes Kamel; 1 südamerik. Tapir; 1 afrik. Stachelschwein; 3 afrik. Wasserhühner; 3 tadellose Marabus; 1 Sekretäre; 1 Lemur; 1 Hyazinthen-Arara, prachtvoll im Gefieder. [478]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Herzogsstr., Züchtere und Handlung „Zur gefiederten Welt“,

hat vorrätig:

Prachtvolle importirte, ausgefärbte Zuchtpare Wellensittiche, 12 M., Nymfensittiche, 14 M., Weißhirsittiche, 15 M., grantöpi. Inseparables, 15 M., importirte Zuchtpare Zebrafinnen, 8 M., japan. Mövchen, richtige Pare, 8,50 M., **eigentliche Papagei-Amandinen** (Spermestes psittacea), Par 30 M., Sonnenvogel, abgehörte prima Doppelschläger, 7 M., rothe Karbinale, ff. hochrothe gesunde Männchen, 8,50 M., Weibchen, 6 M., rothrück. Würger, seit einem Jahr im Käfig, garantierte Männchen, 8 M., amerikanische Spottdroffeln, garantierte Männchen, 18 M., 25 prachtvolle, junge gelehrige Amazonen, mit kleinen Köpfen und viel gelb, 25 M., ff. Sprecher zu jedem Preis, junge Alexanderstittiche, Männchen, mit Halsband, sehr gelehrt, 10 M., einige Worte sprechend, 25 M., Reissvogel, Bandsinken, weißköp. Nonnen, Mustafinken, Atrilbe, Par 3,50 M., Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Par 4,50 M., kleine Eistherchen in gesunden, gut eingewöhnten Exemplaren und tadellosem Gefieder. Gewähr für lebende Ankunft. Alle Vogelfutter in bester Qualität zu billigen Preisen. [479]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[480]

[481]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefall, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [482]

Empfehlung.

Allen Vogelfreunden und Liebhabern, denen die Haltung fremdländischer Sing- und Zuchtvogel durch Ankauf kranker Vögel leid geworden ist, möchte ich die Zoologische Handlung des Herrn Gustav Voss, Köln, auf das Beste empfehlen. Ich kaufe von genannter Firma schon seit mehreren Jahren und habe stets kerngesunde und gut besiederte Vögel bei mäßigen Preisen erhalten. [483]

F. Münch,endant a. D., Düsseldorf.

Hochfeine Donausprosser,

abgehörte Schläger, Stück 8 M., bei Mehrabnahme billiger, **tieferschlagende Nachtigalen**, abgehörte Schläger, Stück 3 M., einschließlich Verpackung. Gewähr für lebende Ankunft. [484]

Jakob Grünwied, Judenburg, Steierm.

1 rothen Kardinal,

1 Wachholderdroffel, 3 vorz. Buchfinken, 1 vorz. Zuchtpar Dompfaffen, Alpen-Stiglitze, Dompfaffen, Kreuzschnäbel, Hänflinge, Zeisige, Goldammern, Meisen, alle eingewöhnt, hat abzugeben [485] **Franz Zinck**, Rostock i. Medl.

Ein großer Alexanderstittich, 20 M., Zeisige, 75 M., Duxend 6 M., Edelinken, 75 M., Stiglitze, 2 M., Rothkehlch., 1 M. 50 M., Kreuzschnäbel, 1 M. 50 M., Rothhänflinge, 1 M. 50 M., Blauteufchen, vom 15. April ab, 2 M., versendet gegen Nachnahme [486]

L. Bergmann, Vogelhandlung, Görtlich.

Vogelbauer

und Nistkästchen liefern billigh. Illustrierte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [487]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfehl gegen Nachnahme [488] **W. Prumer**, Eberfeld.

Zu verkaufen:

Ein Graupapagei,

jung, gut sprechend und prachtvoll im Gefieder, 80 Mk. Ein Par

Pflaumenkopfsittiche,30 Mk. **Dr. Durante,**
[489] Genf (Schweiz), Florissant 11.Verkauf: 2 Par Diamantsinken, à Par 15 Mk. [490]
Naegle, Waltersweiler (Baden).Die Vogel-, Vogelfutter- und Vogelbauerhandlung
von**J. Michow, Berlin SW.,**

Friedrichstraße 247,

empfiehlt: 86er Ameiseneier, beste, weiße Alt-
märker Ware, größer und reiner als russische,
à Pfd. 2 Mk., bei 10 Pfd. à 1 Mk. 85 Pfg.,
20 Pfd. à 1 Mk. 75 Pfg., ferner prima süßen
Sommerräbsen. [491]**Für Damen.**Bin gezwungen mein 1 Jahr altes, vollständig zimmer-
reines Löwenhündchen (männlich), goldgelbes langes Seiden-
haar, schönen Kopf und Mähne, sehr niedl. u. gut abgerichtetes
Thier, gegen Kinder sehr fromm, für nur 25 Mk. (in gute
Hände) zu verkaufen. [492]**Anna Schneider, Koburg, Steinweg 31 III.**Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:**Lehrbuch der Stubenvogelpflege,
-Abrichtung und -Zucht.**

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7-8 Lieferungen

à Lieferung 3 Mk. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.**Fleischfüttermehl,**à Ztr. 13 Mk., größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner
weiße Hirsen, süße Rübsen, Kanariensaat, Postpater 2,50 Mk.
postfrei, Ameiseneier, Weiskorn, Universalfutter für
Zusatzfresser, sowie alle übrigen Futterarten, gut und rein,
empfiehlt billigst [493]**Louis Goos, Heidelberg.**Starkastern, 50 Mk., Weizen- u. a. Mistkasten. Kana-
rienweibchen sind wieder vorrätig, das Stüd zu 1 bis 2 Mk.,
sowie auch Kanarienvögelchen, Nachttauben, Tiger- und Zebra-
finken, Japan. Mövchen, hies. Singvögel, zahme Steinmarbler,
echte Terrier, Pinischer, schwarze Pudels u. a. m., bei
[494]**R. Hieronymi, Braunschweig.****Ameiseneier,**1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Mk.,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 Mk., Ia Weiskorn,
à Liter 70 Mk., stets zu haben bei [495]**Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,**
Prag 411, I.**Oskar Reinhold, Leipzig.** Vogelfutter. [496]
Harzer Kanarienvögel.**Sohlroffer,**Stamm Trute, lang- und tiefgehend, gebe nur um 1 Jahr zu
räumen, noch gute fleißige Sänger, auch gut zur Zucht, zu
8, 9, 10 und 12 Mk. mit Verpackung, ab. [497]**Ed. Klemm, Meerane i. S.****Vallisneria sp.,** 100 St. 7,50 Mk., **Herpestes**
refl., 100 St. 25 Mk., **Jussiaea grandif.,**
100 St. 30 Mk., **Matropoden, jap. Gold-,** Telestop-,
Schlieferschwanzgoldfische, Arolotti, Olme gibt billigst ab
Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.
Preisliste kostenlos und postfrei. [498]**Spratts Patent Ltd., Berlin N.**

Vegetabilische

Hundekuchen

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Fleischfaser-

GeflügelfutterHof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und
des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher hiesigen deutschen Zwingen.
30 höchste Auszeichnungen. Unter anderem:

Hunde-Medikamente.	
(Gegen Staupe)	portofrei.
Wunder, Rheumatismus	M. 2.70
Purgipillen, Hustenpillen	120
Tenische Conditiionspillen	120
Alterativpulver (Kühenleber)	120
Zur Beförderung d. Haarwuchses	50 Pf.
(Gegen Räude, Ockenkreuz)	M. 1.
Hunde, Eczema, Diarrhoe	150
Hunde, Gell-Selle (Porto 20 Pf.)	St. 0.50
Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.	
Broschüre: Hundkrankheiten und ihre Behandlung gratis.	
Broschüre: "Practische Geflügelzucht" 48 S. 16 ^o portofrei 20 Pfg.	

[499]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:**Die Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 Mk. = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 Mk. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gelegenheitskauf.

Empfehle in fast ganz neuen Exemplaren:

Micheles, d. Welt d. Vogel	geb. statt 10.—	für 6.—
Baldamus, Hausgeflügel	" "	3.— " 2.—
Friedrich, Zimmer- u. Hausgeflügel	" "	18.— " 12.—
Brück, die Arten der Haustaube	" "	2.50 " 1.50
Ruß, Dr., Bilder a. d. Vogelftute	" "	6.— " 3.—
" " meine Freunde	" "	3.80 " 2.—
" " Vogelschutzbuch	" "	5.80 " 3.—
Bölsch, illustr. Hühnerbuch, 20 Bie.	" "	24.— " 18.—
Wrigt, der Taubenzüchter	" "	6.— " 3.50
Gefiederte Welt 1878 [500]	" "	12.— " 4.—

Tausche auch gegen Nachtigal, Sprosser und Grassmücke.

Carl Mayr, Amberg, Weinstraße.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5.50 Mk., Pfd. 4.50 Mk., mit Verpackung, empf. geg. Nachn. [501] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Abzugeben: 1 tadelloses Männchen [502]

Ganges-Brillenvogel.

Kaufe: Zeres- und Ringel-Astrilde, Kapuzenzeisige, parweise oder einzeln.

Metzger, Stationschef, Regensburg.

Nachtigalen.

Der Versandt der diesjährigen Vögel beginnt am 20. April, à Stück 4 Mk., abgehörte Sänger 6 Mk., dutzendweise billiger. Vom 1. Mai ab parweise garantierte Männchen und Weibchen zum Aussetzen in Parks. Nehme jetzt schon Bestellungen entgegen. Gewähr für Männchen sowie für lebende und gesunde Ankunft. [503]

Michael Bonvie, Köln a. Rh.,
Kämmergasse 47.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.).

Billigstes und bestes Geflüttfutter für alle insektenfressenden Vögel, unentbehrlich für Sumpfvögel, außerordentliche Erfolge in der Fasanenzucht, in Postpaketen zu 7 Mk. 50 Pf. u. 5 Mk. Größere Sorten im Juni wieder lieferbar. Nur allein rein zu beziehen von [504]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, große Futterwürmer, rein u. reell gemessen, fürs Liter 5.50 Mk.; best. Fein, fürs Pfund 3 Mk.; ganz vorzügliche Reibmühen für Mören, Semmel, hartes Ei, Hanssamen u. a., Stück 3 Mk.; Reizfallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [505]

Theodor Franck in Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5.25 = 3.15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5.25 = 3.15 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Jean Götz, Günzburg a. D.,

empfehlte: Alle Sorten Vögel, Tauben, Hühner u. a., jener prachtvolle Dompfaffen, hochroth, Stück 2.50 Mk., Buchfinken, 1 Mk., Lerchen, 2.50 Mk., 1 Klarinettenvogel, 30 Mk., 1 Epaulettenstar, 12 Mk., Pflaumenkopfsittiche, 30 Mk., Rosenpapageien, Zuchtpar, sehr schön, 60 Mk., zahme Königsweihe (Milan), 5 Mk., verschied. deutsche Schild-Möbchen, einzeln und parweise, Goldfasanen, Par 28 Mk. Versandt unter Gewähr gesunder Ankunft. Für Preisliste und Anfragen bitte Marke beizulegen. Umtausch gestattet. NB. Versende keinen Schund wie so Manche, die den Liebhabern damit die Luft vertreiben. [506] D. D.

Verkaufe: 1 tadellosen, fleißig schlagenden ungar. Davidsprosser, mit schönen tiefen Tönen, 3 Jahre im Besitz, für 25 Mk. unter Gewähr. [507]
P. Zorn, Rottbus.

Bilder aus der Vogelftute.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 Mk., an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 Mk., einschl. Verp. gegen Var. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [508]
C. G. Vodel, Leipzig.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1.50 Mk. [509]
C. Radtke, Adler-Apotheke, Elbing.

Suche etwa 10 Quadratmeter Drahtgeflecht, das schon gebraucht (möglichst in Meter Breite), mit 1 bis 1.5 cm Maschenweite. Muster erwünscht. [510]

Max Krümel, Otterberg, Rheinpfalz.

2 Par Pflaue, in Pracht, à 25 Mk., mit Verpackung, Posttauben, Schimmel, Par 3 Mk. 50 Pf., 2 Zuchtgauer, Emder, starke Thiere, 10 und 15 Mk., 1 Par Dohlen (Corvus monedula), 3 Mk. 50 Pf., 2 Starke, 8, alte Wildfänge vom Herbst, zusammen 4 Mk., 1 weißer Fudel, außerordentlich flug, vorzüglich abgerichtet, 100 Mk., 1 schwarzer dsgl., 120 Mk., 1 Wolfshund, schwarz mit gelb, guter Rattenfänger, 50 Mk., 1 dsgl., jährig, 25 Mk.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

[511]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Hans- und Landwirtschaft.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 2 Mk. = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14.

Magdeburg, den 7. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Verbot des Haltens einheimischer Singvögel im Käfig.
Der blaue ostindische Fliegenschnapper.
Ornithologische Beobachtungen aus der Umgegend von Stralsund von Anfang bis Mitte Februar.
Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Kiel; Lachen; Unrisweil.
Anfragen und Auskunft.
Rom Vogelmarkt.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Verbot des Haltens einheimischer Singvögel im Käfig.
Der Hessische Thierschutz-Verein hat an den Bundesrath des Deutschen Reichs folgende Petition gerichtet:

Hohem Bundesrath des Deutschen Reichs gestatte ich der gehorsamst unterzeichnete „Hessische Thierschutzverein“ bezüglich des seit längerer Zeit in Vorbereitung befindlichen Vogelschutz-Gesetzes folgende Bitte ehrerbietigst vorzutragen:

Solange das Halten einheimischer Singvögel im Bauer oder in sog. Vogelstuben nicht verboten ist, werden alle Verbote des Fangens und des Verkaufens solcher Vögel sich als illusorisch zeigen, und in den weiteren Erwägungen:

1. daß der Vogel von der Natur für die Bewegung in großen Räumen bestimmt und seine Einsperrung in ein enges Bauer eine Thierquälerei ist,

gegen welche wir mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln ankämpfen müssen;

2. daß alles Einsperren der Singvögel eine Umgehung der statlichen Gesetze bezüglich des vorangehenden Einfangens derselben einschließt;

3. daß auch hinsichtlich des Vogelhaltens der Grundsatz gilt: „der Fehler ist so strafbar als der Stehler“, demnach also das Ankufen und Halten der Vögel selbstverständlich sich als eine Uebertretung des Gesetzes darstellen muß, und

4. daß das Vögelfangen eine arbeitscheue, gesetzlose und zuletzt der Vagabundage anheimfallende Bevölkerung großzieht: halten wir uns für verpflichtet, die ehrerbietigste Bitte auszusprechen:

Hohes Bundesrath wolle in das fragliche Vogelschutz-Gesetz auch die Bestimmung hochgeneigtest aufnehmen, daß das Halten einheimischer Singvögel ebenso wie das Fangen und Verkaufen derselben bei Strafe verboten werde.

Zudem wir schließlich noch darauf hinweisen wollen, daß durch das Züchten und Halten von Kanarienvögeln die deshalbige Liebhaberei vollständige Befriedigung findet, sehen wir der Gewährung unsrer gehorsamsten Bitte vertrauensvoll entgegen und verharren als

Hohem Bundesrath gehorsamste
Mitglieder des Hessischen Thierschutzvereins;
namens derselben:

Der Vorsitzende:

G. W. Peter, Rektor.

Seit einer langen Reihe von Jahren bin ich Ehrenmitglied des „Hessischen Thierschutz-Vereins“, und der Wahrheit gemäß darf ich sagen, daß ich immer mit Stolz gerade auf meine Ehrenmitglied-

schaft in den Thierschutz-Vereinen — außer dem Hessischen bin ich noch vom großen deutschen Thierschutz-Verein in Berlin, vom Hanauer und von den Thierschutz-Vereinen in Pest und Gothenburg in Schweden zum Ehrenmitglied ernannt — blide, und zwar umsomehr, da mir solche Mitgliedschaft nicht für etwaige unmittelbare Mitwirkung innerhalb der Vereine, bei deren keinem ich vorher Mitglied gewesen, sondern für meine Thätigkeit auf dem weiten Gebiet der Humanität und des Thierschutzes im allgemeinen zutheil geworden. Trotz alledem aber kann und darf ich es nicht unterlassen, dem „Hessischen Thierschutz-Verein“ so thatkräftig als irgend möglich entgegenzutreten, und dies soll in Folgendem geschehen.

Der „Hessische Thierschutz-Verein“ geht in seiner Eingabe an den Bundesrath von vornherein von durchaus unrichtigen Gesichtspunkten aus. Nicht das Halten einheimischer Vögel im Käfig oder in den Vogelstuben ist die bedeutsamste Ursache der Verringerung unserer Vögel, sondern dieselbe liegt, wie längst von vielen Seiten und unumstößlich nachgewiesen worden, in:

1. der für die Vermehrung, bzgl. Erhaltung der freilebenden Vögel äußerst ungünstigen Entwicklung der Kultur-, bzgl. landwirthschaftlichen Verhältnisse;
2. in mancherlei ungünstigen Witterungs-Verhältnissen, welche insbesondre während des Wanderlebens der Vögel zur Geltung kommen;
3. im massenhaften Vogelfang, bzgl. Vogel mord in den Ländern am Mittelmeer;
4. im Vogelfang zum Verspeisen bei uns (Dohrenstieg, Verchenstrich u. a.) und dann erst
5. zum geringsten Theil oder vielmehr kaum, im Vogelfang für die Liebhaberei.

Anstatt auf klare, sachliche, logisch-richtige Gesichtspunkte seine Eingabe zu begründen, hält sich der „Hessische Thierschutz-Verein“ leider hauptsächlich oder eigentlich ganz und gar an Hypothesen, die vor allem eine volle Kenntniß der Sachlage, bzgl. der obwaltenden Verhältnisse, vermissen lassen. Ich habe zu meinem großen Bedauern diese Behauptung nicht nur ansprechen müssen, sondern ich sehe mich auch gezwungen, sie rückhaltlos zu beweisen:

1. Wenn der „Hessische Thierschutz-Verein“ vor zwei oder auch noch vor einem Jahrzehnt die Behauptung hätte aufstellen wollen, daß das „Einsperren“ eines Vogels im Käfig manchmal eine Thierquälerei sei, so hätte man ihm darin zustimmen können; seither arbeiten aber viele einsichtsvolle und kenntnißreiche Männer daran, für jeden Stubenvogel das Dasein so angenehm als möglich zu machen, denn nur dann kann sich der Vogelliebhaber an seinem gefiederten Genossen wahrhaft erfreuen, wenn derselbe sich durchaus wohlfühlt und dies durch Gesang und Entfaltung aller übrigen an ihm beliebten Eigenthümlichkeiten zu erkennen gibt. Raslos wirken die Vogelfreunde dahin, auf Grund aller Kenntniß

des Vogel Lebens einerseits und reicher Erfahrungen andererseits, die Vogelkäfige immerfort zu verbessern, zu vervollkommen und sie so wohlthig wie möglich für unsere gefiederten Gäste einzurichten. Wenn die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ genauere Kenntniß der Vögel und des Vogel Lebens hätten, so würden sie wissen, daß trotz der allerdings fast unermesslichen Bewegungsfähigkeit der Vögel doch bei den bei weitem meisten derselben nur ein verhältnißmäßig geringes Bewegungsbedürfnis vorliegt. Sie sollten einmal die Erbsäuger, Nachtigal, Sprosser und Verwandte in der freien Natur aufmerksam beobachten, so würden sie sich davon überzeugen können, daß alle diese Vögel außerordentlich ruhig sind, ja, daß sie sogar nur ungern auf weitere Strecken hin fliegen; die Herren sollten einen solchen oder auch einen Vogel aus den zahlreichen anderen Gattungen, in denen wir gleichfalls beliebte Sänger haben, in einem recht weiten, geräumigen Käfig vor sich sehen und sie würden staunen darüber, wie er fast den ganzen Tag still auf einer Stelle sitzt, während er in höchster Behaglichkeit sein Lied erschallen läßt. Von einer thierquälerischen Einschränkung der Bewegungslust und -Nothwendigkeit des Vogels kann sodann in der, in der Eingabe geradezu unbedachterweise erwähnten Vogelstube doch schon garnicht die Rede sein. Wollten die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ ferner bedenken und sich davon überzeugen, daß die Vögel in der Gefangenschaft sämtlich nachweislich länger leben als in der Freiheit, ganz einfach, weil sie hier wohl und behaglich sich fühlen können, während sie im Freileben den harten Kampf ums Dasein führen müssen, dem sie leider nur zu häufig früh erliegen — so würden sie einsehen, wie schwer sie sich darin geirrt haben, daß sie den Stubenvögeln oder gar den Vögeln in der Vogelstube gegenüber von Thierquälerei sprechen. Zur Führung eines erfolgreichen Kampfs könnte ich ihnen eine fast ungeheuerliche Fülle von Mißbräuchen im täglichen Leben nennen; — hier ist ihr Eifer völlig überflüssig.

2. Das Einsperren der Singvögel soll, wie die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ behaupten, eine Umgehung der statlichen (?) Gesetze*), bzgl. des Vogelfangs sein. Anstatt aber die strengste, rückichtslose Durchführung eines Vogelfangs-Verbots zu verlangen, sollten die Herren lieber zunächst gegen die Mißbräuche beim Vogelfang thatkräftig und einsichtsvoll zugleich vorgehen, sodann und vor allem aber dem Verbot des Vogelfangs für Küchenzwecke, also der massenhaften Vernichtung von Verchen, Drosseln u. a. m., sowie auch dem Rauben der Ribizeier und damit der Zerstörung zahlreicher anderer Vogelnester entgegenzuwirken suchen!

3. Schon längst ist vonseiten zahlreicher Vogelschützer, welche volle Kenntniß der Sachlage haben, verlangt worden, daß der Vogelfang gesetzlich geregelt werde; ich habe in meinen Besprechungen der Vogel-

*) Wir haben bis jetzt fast allenthalben leider nur Polizeivorschriften.

schußvorlage im Reichstag ganz bestimmte und eingehend begründete Vorschläge gemacht *). Die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ hätten in ihrer Eingabe an den Reichstag darauf Bezug nehmen und die Abstellung jeglicher Mißbräuche, namentlich des massenhaften Vogelfangs für die Viehhaberei gleicherweise wie für die Küche fordern sollen.

4. In dem Auspruch, daß das Vogelfangen „eine arbeitsschene, gefechte und der Vagabondage (warum nicht ein gutes deutsches Wort?), der Herumtreiberei also, anheimfallende Bevölkerung großziehe“, gehen die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ wiederum viel zu weit. Zwar dürfen sie auf dem alten Sprichwort fußen: „Fischfangen und Vogelstellen verdirbt so manchen Junggesellen“ — wo aber sollte heutzutage noch die ganze Bevölkerung einer Gegend sich mit dem Vogelfang so eifrig beschäftigen können, daß sie dadurch verwildere? Selbst der einzelne junge Mensch findet gegenwärtig kaum mehr die Gelegenheit und am allerwenigsten die Zeit dazu, durch den Vogelfang zu verbummeln — im Gegenteil liegen für dazu hinneigende Naturen in unsrer Gegenwart andere Anlässe und Verlockungen genug vor. Einer unserer am höchsten stehenden Ornithologen, Baron E. von Hommer in Stolp, geht sogar so weit, daß er der reifen Jugend einen bedingungsweisen Vogelfang gestattet sehen will — schon von vornherein von dem Gesichtspunkt aus, daß dadurch in den jugendlichen Gemüthern Neigung und Verstandniß für das Leben und Weben in der freien Natur erweckt werde. Wenn ich persönlich nun auch nicht ganz dieser Auffassung mich anschließen kann, so muß ich doch mit Nachdruck darauf hinweisen, daß das Vogelstellen bei mir selbst, wie zweifellos bei vielen anderen Männern in der Jugend keineswegs als sehr gefährlich sich gezeigt, dagegen allerdings den Grund zur Liebe für die Natur gelegt, das Streben nach Naturkenntniß erweckt hat, und somit also wenigstens mittelbar die Veranlassung zu meinen Naturschilderungen geworden ist.

Wenn die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ es nun aber sogar unternehmen, den Bundesrath nicht allein um das Verbot des Fangens der einheimischen Vögel, des Verkaufs, sondern auch des Haltens derselben zu bitten, so liegt darin eine geradezu staunenswerthe Verkennung aller obwaltenden Verhältnisse und ein leider ganz einsichtloses Verlangen des Eingreifens in die unbestreitbaren Rechte zahlreicher anderen Leute. Es wäre allerdings denkbar, daß der Vogelfang hart und streng völlig verboten werden könnte, obwol das eine große Ungerechtigkeit wäre, denn für die Zwecke einer vernünftigen, wohlbegründeten und wohlberechtigten Viehhaberei für Stubenvögel müssen doch eben Vögel gefangen werden. Es ist, wie ich schon vornhin ausgeführt, vollständig ausreichend und genügend, wenn den Mißbräuchen beim Vogelfang gesteuert und

derselbe beschränkt wird. Das Verbot des Verkaufs der Vögel kann und darf sich selbstverständlich aber nur auf den öffentlichen Handel und Wandel beziehen; unmöglich könnte dasselbe auf den Verkauf seitens der Viehhaber oder gar Züchter untereinander ausgebeht werden. Wie denken sich denn die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ das Verbot des Haltens der Singvögel? Sollten die Polizeibeamten von Haus zu Haus gehen und nachsuchen, wer einen Vogel im Zimmer hat?! Etwas derartiges zu verlangen, ist ja unerhört, denn eine solche gesetzliche Bestimmung, wenn deren Erlass überhaupt möglich wäre, würde von vornherein gegen die Grundrechte des deutschen Volks verstoßen.

Von äußerst naiver Auffassung zeugt sodann der Schlußsatz jener Petition. Vor dreißig oder auch nur zwanzig Jahren hätte wol noch Jemand die Behauptung aufstellen können, daß das Halten und Züchten von Kanarienvögeln für eine kleine, bescheidne Stubenvogelliebhabeerei genügend sei; nachdem wir jedoch seither die fremdländischen Stubenvögel aus allen Welttheilen vor uns sehen und sie massenhaft züchten, seitdem auch einheimische Sing- und Schmuckvögel innerhalb der Häuslichkeit gezüchtet werden, während in gleichem Schritt damit die Viehhaberei für die einheimischen hervorragenden Sänger sich weiter verbreitet und höher ausgebildet hat, darf man wahrlich nicht mehr wähnen, daß der Kanarienvogel zur Befriedigung der Viehhaberei und zur Erreichung der Ziele der Stubenvogelzucht ausreichend sei.

Im Halten des Stubenvogels liegt zunächst eine ästhetische und erziehlche Bedeutung, welche Niemand unterschätzen wird, der sich der vollen Kenntniß der obwaltenden Verhältnisse erfreut; innerhalb der großen Stadt, ja, heutzutage auch oft genug auf dem Land, bildet der Stubenvogel das einzige Band, welches die rastlos thätigen Menschen mit der freien Natur verbindet, insbesondere aber von höchster Wichtigkeit für die Jugend ist, um Naturfönn und Streben nach Naturkenntniß zu erwecken. Die Stubenvogelzucht bietet uns sodann bedeutame Vortheile für die wissenschaftliche Erforschung des Vogels und des Vogel Lebens; sie kann unter Umständen einen namhaften Gelbertrag bringen und schließlich gewährt sie immer vorzugsweise, wie vorhin hervorgehoben, Naturfreude und Naturgenuß. Schon von diesen Gesichtspunkten aus hat Niemand die Berechtigung, seinen Mitmenschen das Halten von Stubenvögeln verwehren zu wollen — abgesehen davon, daß manche Rechtslehrer die Behauptung verfechten, der Mensch dürfe alle Vögel, bzgl. alle Thiere überhaupt ohne weiteres in seinen Gebrauch ziehen, wie und wo er nur könne und insofern er damit nicht das Recht seiner Nebenmenschen schädige. Gehen wir nun auch keineswegs so weit, so müssen wir doch bedenken, daß die Anschauungen inbetröf der Grenze, bis zu welcher der Vogelschutz reichen soll, außerordentlich mannigfaltig verschieden sich äußern. Von dem einen Extrem, welches der

*) Vgl. Auh, „Zum Vogelschutz“ (Leipzig, F. Voigt) und die gründlichen Besprechungen hier in früheren Jahrgängen.

„Hessische Thierschutz-Verein“ verlangt, daß also gar keine Vögel gefangen werden sollen, bis zu dem andern, nach welchem in den Mittelmeer-Ländern alle Vögel gefangen und gegessen werden dürfen, sehen wir ja eine wechselvolle Stufenreihe vor uns — und nicht im Süden allein, sondern auch bei uns im Norden und Nordosten gibt es Leute, welche von dem Gesichtspunkt ausgehen, daß zum unbedingten Schutz der einheimischen Vögel weder Berechtigung noch Veranlassung vorliege; nur eine verhältnißmäßig geringe Anzahl solcher Vögel, welche nachweislich entschieden nützlich und in keiner Hinsicht schädlich sind, seien unter unbedingten Schutz und zwar in nationaler und internationaler Beziehung zu stellen; in betreff aller übrigen dürfe man das Recht zum Nießbrauch, gleichviel in welcher Weise, keinesfalls schmälern wollen.

Was sagen die Herren vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ zu dieser einfach auf rechtsgesetzlichen Anschauungen begründeten Auffassung der Sachlage?

In der Auffassung, daß das Halten eines Stubenvogels wohlberechtigt sei und von den von mir angeführten humanen, erziehlischen und wissenschaftlichen Gesichtspunkten aus Niemand verwehrt werden sollte, stimmen mit mir eine große Anzahl der hervorragendsten Vertreter des Thierschutzes in Deutschland überein, und ich will nur die folgenden, auf ihrem Gebiet hochstehenden Männer, von denen ich dies mit voller Entschiedenheit behaupten darf, beiläufig nennen: Dr. Kürten, Vorstandsmitglied und eigentlicher Geschäftsführer des großen „Deutschen Thierschutz-Vereins in Berlin“, Hartmann, Präsident der Vereinigung aller Rheinischen Thierschutz-Vereine, Dr. Schäfer, früherer Schriftführer, Redakteur und Geschäftsleiter des „Hessischen Thierschutz-Vereins“, D. Paulstich, Schriftführer des „Hanauer Thierschutz-Vereins“, Rath Landsteiner, bis vor kurzem Vorsitzender des „Wiener Thierschutz-Vereins“. Wenn die Mitglieder des „Hessischen Thierschutz-Vereins“ und insbesondere dessen Vorsitzender, Herr Rektor Peter, sich bei einem dieser Männer, die ihm doch sicherlich als Autoritäten hätten gelten müssen, über die Sachlage genaue Unterweisung erbeten, so würde er sich selber den Verdruß einer immerhin ernstern Zurückweisung und mir ein zeitraubendes Stück Arbeit erspart haben.

Dr. Karl Ruß.

Der blaue ostindische Fliegenschwäpper (*Muscicapa cyanomelas*, VII.).

Auf der vierten Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin hatte Herr Sanitätsrath Dr. Frick in Burg diesen bisher wol nur in dem einen Kopf eingeführten interessanten Vogel, und ich habe hier Jahrgang 1885, S. 42, über ihn berichtet. Zur Beschreibung für die dritte Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I hat mir nun Herr Sanitätsrath Frick gütigst den inzwischen gestorbenen Vogel ausgestopft zugesandt. Er ist an Stirn und Ober-

kopf lebhaft hellblau, schwach grünlich scheinend, Hinterkopf dunkler, breites Nackenband dunkelblau; Rücken fahlblau, verwaschen schwärzlich, Unterrücken hellblau, Bürzel fahl schwärzlich, oberseitige Schwanzdecken hellblau (an allen diesen Theilen der Federn grund weißlich und dann matt rußschwarz); Schwanzfedern an der Außenseite dunkelblau, an der Innenseite rußschwarz, die mittelfsten an letzter schwach grünlichblau, die vier äußersten am Grunddrittel weiß, alle unterseits mattschwarz; erste Schwingen rußschwarz, Außenseite in der Mitte (nicht am Grund-, auch nicht am Enddrittel) fein blau gesäumt, zweite Schwingen mattschwarz, Außenseite breiter blau gesäumt, letzte Schwingen an der Außenseite ganz blau, alle Schwingen unterseits aschgrau; Schulterdecken rußschwarz, schwach bläulich, die übrigen oberseitigen Flügeldecken bläulichschwärzlichgrau; Zügelstreif schwarz, Gegend unterm Auge bläulichschwarz, Kehle bis Oberbrust schwach bläulichschwarz; ganze übrige Unterseite weiß, Brust- und Bauchseiten bläulichweiß, unterseitige Schwanzdecken reinweiß; Schnabel schwarz, reinschwarz umhorstet; Auge dunkelbraun; Füße dunkelhorngrau. Größe der des einheimischen Fliegenschwäppers gleich. Heimat: Ostindien.

Der beifolgende Brief des Herrn Sanitätsrath Frick enthielt im wesentlichen das von mir schon im Jahrgang 1885, S. 42, Gesagte, doch etwas ausführlicher. Ich gebe deshalb aus demselben noch Folgendes:

„Ueber die Lebensweise kann ich Ihnen nur mittheilen, daß es ein lebhaftes, dabei zahmes Vögelchen war, ziemlich fleißig, aber nicht laut sang, und daß der Gesang, wie ich Ihnen früher schrieb, ähnlich dem des Rothkehlchens, Schwarzkopfs und Sonnenvogels war.

Ernährt habe ich ihn 1½ Jahre mit meinem Nachtigallfütter aus Ameisenpuppen, Garnelenschrot, geriebener, gekochten Rinderherz, Eierbrot, gemahltem Hanf und Morrrüben nebst Zugabe von Mehlwürmern“.

Ornithologische Beobachtungen in der Umgegend von Stralsund vom 1. bis 15. Februar 1887.

Nicht nur der Frühling, Sommer und Herbst gibt uns Gelegenheit, die Thiere in Wald und Feld zu beobachten, sondern auch der Winter ist reich an Naturereignissen für das beobachtende Auge. Jetzt gerade ist es auch für diejenigen Zeit, welche die Vögel der Heimat näher kennen lernen wollen, sich hinaus zu machen, um die hier gebliebenen zu beobachten, um dann demnächst eintreffenden ersten Frühlingsboten die ganze Aufmerksamkeit schenken zu können. Ich empfehle Allen, die sich mit den gefiederten Lieblingen unserer Fluren zu beschäftigen wünschen, nicht versäumen zu wollen, eins der sozusagen als Wegweiser dienenden Bücher von Dr. Karl Ruß, „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Vögel) oder „Vögel der Heimat“, anzuschaffen.

Jetzt, wo die Bäume noch blätterlos, wird es dem ungeübten Auge leichter, die Vögel zu erkennen.

Die kleinsten, die Zaunkönige, Blaumeisen und Goldhähnchen, stellen wir mit Leichtigkeit fest und erfreuen uns an ihren munteren Bewegungen bei dem Suchen nach Insekten.

Einige Vogelarten, welche in diesem halben Monat eintreffen, werde ich nun aufzählen und nach Art und Kopfbild angeben.

Kürzlich unternahm ich einen Ausflug nach dem Erlenberg, welches nicht weit vom Strand liegt. Schon bevor ich dasselbe erreichte, traf ich auf den mit Düng beworfenen Feldern eine größere Zahl von Satträhen (*Corvus frugilegus*), Nebelträhen (*C. cornix*) und Dohlen (*C. monedula*) an, ungefähr 200 Stück, welche dort ihr geschäftiges, hochinteressantes Wesen trieben. Im Gehölz in den Erlen hingen Blaumeisen (*Parus coeruleus*), welche ihre niedlichen Locktöne hören ließen, etwa 6 bis 10 Köpfe. Goldammer (*Emberiza citrinella*) sah ich in einem Schwarm von 20 Köpfen, ebenso einige Zeisige (*Fringilla spinus*).

Vom Rand des Gehölzes aus bemerkte ich acht nach Westen ziehende Wild- oder Saatgänse (*Anser segetum*) und einen Bussard (*Buteo vulgaris*), der langsam und bedächtig dahinschwebte.

Ein zweiter Ausflug führte durch Felder, wo ich ein Volk Rebhühner (*Perdix cinerea*) antraf, die diesen Winter recht viel zu finden sind; auch andere Vögel kamen mir zu Gesicht, jedoch nur vereinzelt. Am 10. Februar sah ich, nach Süden die Landstraße entlang gehend, Haubenterchen (*Alauda cristata*) und 20 Stiglige (*Fringilla carduelis*), welche sich den Klettenfrüchten gut schmecken ließen. Diese Vögel, mit die schönsten unserer heimischen Sänger, treffen wir hier nicht mehr so häufig wie früher, und ich glaube, dazu trägt wol viel die Thatsache bei, daß unsere Landstraßen die Pappeln verloren haben. Der Bussard war auch hier in mehreren Köpfen.

Am 13. Februar sah ich eine Nebelkrähe wiederholt auf ein im Feld stehendes Schild stoßen; näher gekommen, bemerkte ich auf demselben einen Bussard sitzen; die Krähe fuhr so lange fort, bis sich endlich der Bussard entschloß, seinen Ruheplatz aufzugeben. Im Gehölz traf ich Kohlmeisen (*Parus major*) und Goldhähnchen (*Regulus cristatus*) an. Zurück nahm ich den Weg am Strand entlang, wo ich noch am steilen Ufer in den vereinzelt stehenden Gebüsch Goldammer, eine Wachholderdrossel (*Turdus pilaris*), einen Sperber, den ich aber nicht sicher erkennen konnte, zu Gesicht bekam.

Am 15. Februar traf ich in Erlen und Pappeln 25 Stiglige, welche ihr lustiges Lied im Sonnenschein erschallen ließen. Auf Hiddensee sind Alpenlerchen (*Alauda alpestris*) erschienen, deren ich dieser Tage mehrere erhalte. Auch sind hier heute (22. Februar) ungefähr 30 Stare gesehen worden.

Karl Zehl.

Ueber wirtschaftliche Haltung und Bucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrobi.

(Fortsetzung).

Bei der ersten Brut ist nur wenig Ungeziefer vorhanden, deshalb genügt es, die Nester zu reinigen, sobald die Jungen ausgeflogen sind. Dies geschieht am gründlichsten, wenn man den alten Niststoff verbrennt, die Nester aber in einem Waschkessel mit stark kochendem Wasser, dem ein Kilo Soda und ein Kilo Kochsalz zugesetzt ist, 5 Minuten tüchtig ausbrühen läßt. Dadurch wird alle Milbenbrut vollständig vertilgt. Sobald die Nester wieder ganz trocken sind, hängt man sie an ihren alten, aber gleichfalls gereinigten Platz.

Die zweite und dritte Brut erfordern schon etwas mehr Arbeit. Da sich durch die Länge der Zeit das Ungeziefer überhaupt vermehrt, so empfiehlt es sich, am Tag bevor die Jungen auskriechen sollen, ein gereinigtes Nest mit Nestbaustoff schön auszufüllen, die Eier behutsam hineinzulegen, den Platz, wo das alte Nest gehangen, zu reinigen und das saubere dort aufzuhängen. Deshalb sollte in jeder Züchterei eine Anzahl gereinigter Nester immer bereit sein. Schlüpfen nun des andern Tags die Jungen, wie erwartet, aus, so werden sie nicht vom Ungeziefer ihrer Kräfte und Säfte beraubt, weil dasselbe sammt seiner Brut rechtzeitig entfernt wurde. Die Weibchen besorgen nun auch die Aufzucht ihrer Jungen viel lieber, weil sie, solange sie auf dem Nest sitzen, von den Milben nicht mehr so geplagt werden, und das gute Füttern bewirkt bei den Jungen ein viel schnelleres Wachstum.

Anders verhält es sich, wenn ein Weibchen schlecht füttert. Wol besorgt manches Weibchen seine Jungen in den ersten Tagen recht gut, jedoch sie eine Zeitlang recht schön wachsen; doch das Weibchen ermattet im Füttern, bei der Nestüberwachung sieht der Züchter, daß die Jungen an Futtermangel leiden und matt sind, kaum noch die Häuse strecken und die Schnäbel öffnen können, täglich werden dann die Vögel kleiner, und nach und nach oder auch plötzlich liegen sie todt im Nest, wenn nicht verschiedene Futtermittel, sog. Leckerbissen, die Weibchen zu erneuter Mutterliebe und besserer Pflege anreizen. In größeren Züchtereien kann man sich in solchen Fällen fast immer helfen. Man nimmt die schlecht gefütterten Jungen und gibt sie einem Weibchen, welches ungefähr gleich große, aber gut gefütterte Junge hat und diese gut gefütterten gibt man dem Weibchen, welches seine Mutterpflichten schlecht erfüllte. Wenn dann diese letzteren Jungen begierig die Schnäbel öffnen, erwacht manchmal bei dem Weibchen die Mutterliebe wieder und es beginnt mit großem Eifer und gutem Erfolg sein Erziehungsamt, während das andre, gut fütternde Weibchen seine halbverhungerten Pflgekinde vielleicht noch vom Tod errettet. Freilich manchmal erzielt man hierdurch gerade das

Gegentheil. Das Weibchen, dem man seine gut genährten Jungen weggenommen, mag die halbverhungerten nicht annehmen und bekümmert sich nicht um sie, und das andre, nachlässige Weibchen sitzt fleißig auf den Jungen, ohne ihnen Nahrung zu bringen. Mit dem Vertauschen hat man sich also noch ein Nest Junge verlorben. Für solche schlechte Weibchen ist mir nur ein Heilmittel bekannt, aber ein Radikalmittel — nämlich das Weibchen zu tödten; dies hilft unbedingt — es kann dann keine Jungen mehr verhungern lassen. Wollte man da Nachsicht üben, so blieben dem Züchter viele schlechte alte Vögel, aber wenige Junge, und obendrein würde er noch immerfort Kummer, Verdruß und Schaden haben.

Dem Aufpäppeln der Jungen oder auch nur der Mithilfe kann ich nicht das Wort reden, indem man theils zu viel auf einmal gibt, theils garnicht genug geben kann; theils haben die Jungen nicht die rechte Blutwärme, vor allem aber entbehren sie den zur Verdauung nöthigen Vogelspeichel. Von meinen diesbezüglichen Bemühungen habe ich keinen nennenswerthen Erfolg zu verzeichnen.

Weiter kann es auch vorkommen, daß Vögel die erste Brut sehr schnell und gut aufgezogen haben, aber bei der zweiten und dritten Brut wollen die Jungen nicht wachsen und doch füttern die Alten noch fleißig. Bei der Nestüberwachung kann man beobachten, daß die nackten Jungen nicht mehr die frische, lebhaft fleischfarbene haben, die Haut der Vögel wird bleicher, allmählich weißgelb, erscheint durchsichtig, die Vögel bleiben immer gleich klein, und in wenigen Tagen muß man sie als todt entfernen, wenn die Ursache nicht näher untersucht und Abhilfe geschaffen wird. Man nehme in solchem Fall ein sauberes Nest und fülle es mit den nöthigen Niststoffen, sehe behutsam, aber genau ein Junges nach dem andern nach, ob unter den Flügeln, unter den Beinen, zwischen den Zehen und in den Ohren ganz kleine rothe Milben stecken, entferne diese sorgfältig, sodaß auch nicht eine zurückbleiben kann, und lege nun diese Vögel sorgfältig in das bereitstehende reine Nest, reinige den Platz, wo das alte gehangen, befestige das neue Nest und überlasse das weitere den besorgten Alten. Wenn die Jungen nicht schon zu schwach waren, also noch die Schnäbel öffnen können, wird man andern Tags schon bemerken, daß die Hautfarbe wieder natürlicher wird, und nach einigen Tagen haben sie sich erholt und fangen an, langsam zu wachsen. Die lästigen Milben haben in diesem Fall den zarten jungen Vögeln das Blut ausgesogen, und die Alten hatten vollauf zu thun, durch fleißiges Füttern ihrer Jungen ihnen an Kraft zu ersetzen, was das Ungeziefer entzog. Sind aber bei besprochenem Fall die Alten noch dazu im Füttern nachlässig, so werden die meisten Jungen sterben. Hätte nun der Züchter meinen Rath befolgt und vor dem Auskriechen ein reines Nest genommen und die Eier hineingelegt, so hätte er sich und den Vögeln viel unnütze Mühe ersparen können,

und die Jungen hätten das Nest einige Tage früher verlassen.

Es kommt auch oft vor, daß Vögel eine Brut gut, die andre schlecht füttern und auch wieder, daß Vögel in einem Jahr zur Zucht recht gut, im andern sehr schlecht sein können oder auch umgekehrt. Ich erwähne dies nur, um die Unmöglichkeit klarzulegen, für gute Zuchtvögel Gewähr leisten zu können.

(Fortsetzung folgt).

Ans Haus, Hof, Feld und Wald.

Ist der Bussard der Jagd überwiegend schädlich oder nützlich? Herr Konservator K. Bieber in Remscheid bei Gotha, ein Schüler Ph. Martins in Stuttgart, ein großer Naturfreund und tüchtiger Beobachter, hat nach seinen Aufzeichnungen vom Jahr 1881 an bis jetzt ungefähr 126 Bussarde ausgestopft, bzgl. abgebalgt; darunter fanden sich 2 Stück, deren Kropfhalt aus Ueberresten von Rebhühnern bestand; bei weiteren 3 Stück fanden sich Ueberreste von Hasen, alle übrigen, also 121 Stück, enthielten im Kropf Ueberreste von Regenwürmern, Fröschen, Hamstern, Maulwürfen und hauptsächlich Mäusen. Es geht hieraus hervor, daß der Bussard entschieden als ein mehr nützlich als schädlicher Raubvogel anzusprechen ist, der, wenn er auch hin und wieder einmal einen Schelmstreich verübt, doch im großen und ganzen der Jagd — schon vermöge seiner Schwere und Unbeholfenheit — wenig schadet. Schließlich erlaube ich mir noch auf die hierüber gemachten Untersuchungen Ph. Martins in Stuttgart hinzuweisen.

B. Kllbrg. jun., Gotha. („Dtsch. Jägerztg.“).

Briefliche Mittheilungen.

... Heute kann ich Ihnen die für mich hocherfreuliche Mittheilung machen, daß u. a. auch 3 Junge der eigentlichen Papagei-Amandinen (*Spermestes pitta*) ausgekommen sind, und ich hoffe natürlich, daß dieselben sich glücklich entwickeln mögen; in einem andern Nest habe ich noch 4 Eier derselben Art liegen, die in etwa 8 Tagen auskriechen müßten. Später werde ich Ihnen eine ausführlichere Beschreibung der Brut dieser seltenen Art machen; demnach würde ich der Zweite sein, dem diese Züchtung in Deutschland glückte, zunächst freilich nur bis zum Auskriechen der Jungen. Auch die dreifarbigten Papagei-Amandinen (*S. trichroa*) sind äußerst nistlustig, eine Paarung hat schon häufig stattgefunden, sodaß ich auf ein baldiges Legen seitens des Weibchens rechnen kann; später mehr davon. Gauth, Lt. z. D.

Aus den Vereinen.

Kiel. Der Vorstand des Vereins für Geflügelzucht besteht aus den Herren: Generalagent Heinrich Kähler, Vorsitzender; Klaus Andresen, Stellvertreter; Goldschmid Sierwald, Schatzmeister; Max Esselsgröth, Schriftführer; Werftsekretär Hartmann, Stellvertreter; Betriebsinspektor Rohde, Bücherwart; Kaufmann Böhl, Geräthschaftenverwalter; Werftführer H. Riecken-Gaarden, Medelnburg, Beisitzer; Fabrikant Köster und Kaufmann Wichmann, Revisoren.

Laden. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Fabrikant Albert Episer, Vorsitzender; Blattmacher Albert Diethelm, Schatzmeister; Bäcker Anton Schwyter, Schriftführer; Kantonsrath Pius Kessler und Gemeinderath Thomas Wäber, Beisitzer.

Munichsweil (Thurgau). In den Vorstand des im Januar d. J. gegründeten Ornithologischen Vereins wurden folgende Herren gewählt: Photograph A. Wartenweiler, I. Vorsitzender; J. Studer in Bündt-Gynach, II. Vorsitzender; J. Weber, Rächlisberg, Schatzmeister; J. Mühleis, Schriftführer und Büchereiverwalter; A. Angehrn, Hagenweil, Beisitzer.

Anfragen und Anschrift.

Herrn Oberstlieutenant v. R.: Als die Sonnenvögel vor einer Reihe von Jahren zum erstenmal in größerer Anzahl eingeführt wurden, beobachtete Fräulein Hagenbeck als deren auffallendste Eigenthümlichkeit, daß sie sich im Käfig vielfach überflügen und in dieser Weise ein förmliches Kunststück ausführen; A. G. Vrehm hat dies sodann als eine besondere Eigenschaft mancher Vögel bezeichnet und so ist es in verschiedene Bücher, selbst in Naturgeschichten, übergegangen; ja, die Engländer bezeichneten den Sonnenvogel und auch andere als Tümmler. Vor dem Richterstuhl der Wirklichkeit, d. h. der Beobachtung, bzgl. Erforschung der Lebensweise, zerrinnt aber die fantastische Geschichte vom Tümmler bei den Vögeln in eitel Nichts. Weder der Sonnenvogel, noch irgend ein anderer Vogel führt das Tümmeln etwa zum Vergnügen oder gar aus besondrer Liebhaberei aus, sondern es ist bei ihm nur Raft- und Ruhelosigkeit, hervorgerufen durch unbefriedigtes Bewegungsbedürfnis oder auch durch Mangelhaftigkeit infolge eines unpassenden, unbequemen Käfigs u. s. w. In der Vogelstube freilegend oder in einem Raum überhaupt, wo er sich wohlfühlt, wird kein Sonnenvogel oder ein anderer jenes Ueberfliegen zeigen. Wer wirklich aufmerksam und verständnisvoll zu beobachten vermag, wird schon einsehen können, daß das leidige, für den liebevollen Vogelfreund beängstigend und nichts weniger als angenehm anzuschauende Ueber- und Umschlagen im Käfig wahrlich kein Vergnügen und Wohlfühlen, sondern nur Unruhe und innere Angst kundgibt. Lernen wir die Vögel, bei liebevoller Theilnahme an ihrem Ergehen, — auch die Händler sollten sie heutzutage nicht mehr bloß als „gefiederte Ware“ betrachten — nach ihrem ganzen Wesen möglichst genau kennen, so werden wir unschwer die Äußerungen ihres Wohlfühlens und Wohlbehagens von denen ihrer Benüthigung und Pein unterscheiden können.

Herrn N. von Wartenberg: 1. Der Kronfink war im schönsten, vollen Gefieder, körperlich sehr wohlgenährt und ließ zunächst gar kein Erkrankungs-, bzgl. Todeszeichen erkennen; sodann ergab sich ein Herzfehler, wie solcher selten bei den Vögeln vorkommt, und über denselben werde ich späterhin hier Näheres mittheilen. 2. Die Hauptsache bei aller Vogelzucht sollte doch von vornherein immer die Freude an der Züchtung selbst, an dem Werden der jungen Vögel vor unseren Blicken sein; in nächster Linie allerdings darf und muß der Züchter auch daran denken, wie er die gezüchteten Vögel bestmöglichst verwerte. Sie fragen um, daß Sie die mit großem Glück nach den Vorschriften meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ erzüchteten Vögel nur schwierig preiswürdig absetzen vermögen, während dies doch notwendig ist, einerseits um die Ueberfüllung der Zuchtträume zu vermeiden, und andererseits mit immer neuen Arten Zuchtversuche machen zu können. In letzter Zeit sind nun freilich dadurch, daß einige Händler frisch eingeführte und meistens schlechte Vögel massenhaft auf den Markt geworfen und verschleudert haben, die Preise nur zu sehr heruntergegangen. Wenn man aber auch auf dem Vogelmarkt die Verhältnisse ein wenig kaufmännisch überschaut und den sog. Konjunkturen gemäß nur dann die gezüchteten Vögel anbietet, wenn dieselbe Art schon eine Zeitlang auf dem Markt fehlt, oder wenn man sie zu den großartigen Ausstellungen der bedeutendsten Vereine schickt u. s. w., so kann man doch immerhin sehr gute oder doch bessere Preise erzielen, als beim Verkauf an die Händler, welche wertvolle gezüchtete Vögel allerdings heutzutage auch schon sehr gern entbehren.

Herrn G. Kottwik: Ihr Graupapagei muß ein angenehmer Gesell sein, wenn er von 6 Uhr morgens bis nach 10 Uhr abends unaufhörlich schreit. Sie müssen ihn nun also nicht allein von seiner Kränklichkeit heilen, sondern vor allem auch gut erziehen. Dazu gibt Ihnen mein Buch „Die sprechenden Papageien“ sachgemäße Anleitung, und ich kann nur dringend rathen, daß Sie recht aufmerksam lesen und sorgsam und verständnisvoll befolgen. Sein Leiden mit zeitweisem Durchfall und Verschmähen der ihm zuträglichsten Nahrungsmittel ist nach meiner Ueberszeugung ein chronischer Darmkatarrh, und Sie dürfen ihm nicht Portwein, sondern guten französischen

Rothein geben, täglich ganz regelmäßig 1 bis 3 Theelöffel voll und zwar zunächst zwei Wochen lang. Will er den Rothein nicht gut nehmen, so reichen Sie ihm denselben auf dem in Wasser erweichten und hart ausgebrühten altbackenen Weißbrot (Semmel). Sobald der hohle, nicht nur leichte Darmkatarrh gehoben ist, wird der Papagei ganz von selber den Haß wieder annehmen und fressen. Immerhin aber werden Sie etwas nachhelfen müssen, und da wollen Sie folgende Rathschläge beachten. Wenn bei der Wein-Gabe in etwa acht Tagen mehr Appetit sich einstellt, so entziehen Sie das erweichte Brot allmählich mehr und mehr und bringen Sie ihn somit zunächst an gequetschten, dann ganzen Haß und ebenso anfangs getrocknet, dann trocknen Mais.

Herrn E. M. Zichtner: 1. Zunächst gewöhnen Sie die Rosenpapageien gut ein, indem Sie dieselben genau ebenso halten, wie Herr Reiche sie bisher versorgt hat. Der Käfig ist groß genug. Wenn Sie die Vögel aber in einer Wärme von bloß 10 Grad b. herbergen, während dieselben bisher zweifellos viel wärmer gesessen haben, so ist das von vornherein unrichtig, denn erstens wird Ihnen Herr Reiche eine andre Angabe gemacht haben, und zweitens hätten Sie bedenken müssen, daß die Vögel, welche im heißen Afrika heimisch sind, sich bei solchen niedrigen Graden nicht wohlfühlen können. Zittern oder frösteln Sie bei 10 Grad R. nicht selbst ganz erheblich? — um wieviel mehr jene Tropenvögel! Da Sie nun noch garnicht mit der Pflege des derartigen Gefieders Bescheid wissen, so muß ich dringend raten, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I anschaffen, welches in neuer, dritter Auflage in etwa 6 Wochen erscheinen wird, und daß Sie dann genau nach demselben Ihre Vögel behandeln und zu züchten suchen. 2. Daß einige von den Wellensittichen schwer athmen und sogar nachts schmauchen, wird jedenfalls auch darin begründet liegen, daß Sie die Vögel zu kalt halten. An und für sich können Wellensittiche allerdings niedrige Wärmegrade ganz gut ertragen, etwas ganz andres ist es aber, wenn dieselben beim Händler bisher in Stubenwärme und vielleicht etwas darüber gehalten worden und Sie bringen dieselben dann plötzlich in einen um 5 bis 6 Grade kühleren Raum. Da kommen dann wol Erältungen und aus denselben wiederum mehr oder minder schwere Krankheiten. Lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich“, welches Sie ja besitzen, über Lungenentzündung u. dgl. nach und behandeln Sie die Vögel dementsprechend. Sollte wirklich starke Lungenentzündung vorhanden sein, so müssen Sie die beiden Kranken natürlich herausfangen und, wie im „Wellensittich“ angegeben, zu heilen suchen. 3. Zu meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ können Sie über die Rosenpapageien selbstverständlich nichts finden, weil bis jetzt noch keine Art der Zwergpapageien als sprachbegabt festgestellt ist; der größte Band I, den Sie besitzen, enthält ja nicht die Papageien, sondern die Zinkenvögel, und wenn Sie eine ausführliche Quelle zur Belehrung über alles, was bei der Züchtung solcher Vögel notwendig ist, haben wollen, so rathe ich am meisten zum „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“, da ich in demselben die gesamte Vogelzucht am gründlichsten und von allen Gesichtspunkten aus, bzgl. inbetr. aller Stubenvögel, die es überhaupt gibt, behandelt habe. Gerade das „Lehrbuch“ dürfte für Jeden, der in der Vogelzucht Erfolge erreichen will, in der That unentbehrlich sein.

Herrn Emil Duct: 1. Ueber den Unterschied zwischen dem Großimpel (Pyrrhula major, Br.) und dem gemeinen oder kleinen Gimpel (P. vulgaris, Bp. s. P. europaea, Vieill.) finden Sie Näheres in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) oder in meinem Werk „Vögel der Heimat“. Die Großimpel werden von russischen Händlern alljährlich mehrmals nach Deutschland gebracht, aber, da sie hier nur verhältnismäßig wenige Abnehmer finden, meistens nach England verkauft. Der Großimpel ist fast um Ein Drittel größer, als der gem. Gimpel, und es beruht durchaus nur auf Vorurtheil, daß er weniger gut im Käfig aushalten soll, als der andre. Da die russischen Händler doch recht unregelmäßig nach Deutschland kommen, so müssen Sie darauf achten, wenn von einem Deutschen oder den böhmischen Händlern die

großen Gimpel ausbezogen werden. 2. Gleiches Bemerkendes hat es mit den nordischen Stiglingen, welche ebenso fast im Eindrittel größer und ungleich lebhafter und schöner gefärbt sind als die unserigen, die man aber bisher noch nicht stichhaltig abgezeichnet oder als besondere Art hingestellt hat. 3. Auch Hänflinge und Zeigige werden von Rußland aus, insbesondere vom Händler Gleitsmann, bei uns eingeführt. Um Ihren bringenden Wunsch, solche Vögel zu erlangen, in Erfüllung gehen zu sehen, wird nichts andres übrig bleiben, als daß Sie einerseits sorgsam aufpassen, wenn hier in der „Gefiederten Welt“ die Ankunft eines russischen Händlers gemeldet wird und daß Sie andererseits sich unmittelbar an Herrn A. L. Gleitsmann, Thier- und Vogelhandlung in Moskau, Auf der Soziska, Haus Fürst Galigin, wenden.

Herrn Goldschmied Karl Koffer: 1. Obwohl die Redaktion eines Blatts selbstverständlich nicht für den Anzeigenthail desselben verantwortlich sein kann, so darf ich doch darauf hinweisen, daß Sie von den Handlungen, welche hier Vögel ausbieten, reell bedient werden, und daß Sie nicht zu befürchten brauchen, daß man Sie hier mit zwei Männchen oder zwei Weibchen, anstatt eines richtigen Pärchens, mit franken oder sonstwie unbrauchbaren Vögeln „übers Ohr hauen“ werde. Der Herausgeber sowohl als auch die Verlagsbandlung lassen es sich angelegen sein, die Händler, welche sich unreell zeigen, soeben eingeführte, halbtote Vögel zu Schlanderpreisen anbieten, hier mehr und mehr und wenn möglich völlig fernzubalten. So können Sie also die kleinen Papageien, Inseparables oder Unzertrennlichen, Grautöpfchen, Sperlingspapageien, Wellensittiche u. a., wenn sie hier ausbezogen werden, ohne Bedenken kaufen. 2. Das von Ihnen erfragte Geschäft ist nach meiner Ueberzeugung durchaus zuverlässig. 3. Ueber die Behandlung, Verpflegung, Fütterung, Nistgelegenheit u. dgl. der Inseparables u. a. wird Ihnen mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Fremdbändische Stubenvögel) Auskunft geben, welches in dritter Auflage in wenigen Wochen erscheint. Bis dahin füttern Sie die kleinen Papageien genau so, wie der Verkäufer angegeben.

Herrn W. Vogel: 1. Die Unterschiede zwischen Sprosser und Nachtigal sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) ganz ausführlich besprochen, und da das „Handbuch“ sich doch bereits in Ihrem Besitz befindet, so brauche ich nicht hier nochmals besonders darauf einzugehen. 2. Eine Nachtigal dürfen Sie wol in einem Zimmer mit seinen Harzer Kanarien zusammen beherbergen, denn dieselbe wird die letzteren nicht im Gesang verderben. 3. Ihr Züchterfolg mit den feinen Harzer Kanarien ist ja allerdings ein recht befriedigender; aber es sollte nicht allein der Züchter von Fach, wie man zu sagen pflegt, sondern auch der Liebhaber sich immer angelegen sein lassen, seine Vögel zur größtmöglichen Gesangsausbildung zu führen, und dazu gibt Ihnen mein Buch „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage, Anleitung. 4. Die übrigen Punkte in Ihrem Brief wird die Verlagsbandlung erledigen.

Vom Vogelmarkt.

Die älteren Freunde der neuern Vogelliebhabelei, der Stubenvogelzüchtung, erinnern sich gewiß noch daran, daß einer unserer werthvollsten Zuchtvögel, der Sonnenvogel (*Leiothrix luteus*, *Sepl.*) erst vor verhältnißmäßig kurzer Zeit lebend zu uns gebracht worden; nur zwei Jahrzehnte sind es her, da war er nur in einem einzigen Kops im zoologischen Museum von Berlin vorhanden. Wie zahlreich er jetzt die Vogelstuben bevölkert, und welche Fülle von Vergnügen die Liebhaber und Züchter ihm verdanken, das brauche ich nicht näher zu erörtern. Es gibt wol kaum irgend eine Vogelstube in Deutschland mehr, welche nicht ein Pärchen der reizenden Sonnenvögel aufzuweisen hätte. Bisher wird seine Züchtung jedoch noch immer keineswegs in dem Umfang betrieben, wie sie wünschenswerth erscheint. Bedenken wir, daß der Sonnenvogel mehr Vorzüge, als die meisten anderen Stubenvögel hat, daß er zunächst hinsichtlich der Verpflegung ungemein anspruchslos, ferner kräftig und ausdauernd, sowie ein ange-

nehmer Sänger ist, und daß er zugleich auch friedlich sich zeigt, so werden wir ihn im oben erwähnten Sinn wol zweifellos als eine der werthvollsten Gaben des Vogelmarkts schätzen müssen. Zwar kommt es vor, daß zuweilen ein Sonnenvogel, besonders ein altes Männchen, einen soeben stügge gewordenen jungen Vogel tödtet oder noch ganz kleine, nackte Junge aus einem fremden Nest raubt; diese Untugenden sehen wir indessen auch bei verschiedenen anderen Vögeln, selbst den allerharmlosesten, glücklicherweise jedoch ist sie immer nur, wie man zu sagen pflegt, individuell, d. h. ein einzelner Vogel zeigt sich so bössartig, und dann ist es manchmal sogar bei den kleinsten und zartesten, wie z. B. Helenajafanchen und Goldbrüschchen, der Fall.

Als ein beachtenswerthes und zugleich überaus willkommnes Ereigniß auf dem Vogelmarkt kann ich nun die vor einigen Wochen stattgefundne Einführung von ungefähr 500 Par Sonnenvögeln mittheilen, welche die „Société Royale de Zoologie d'Anvers“ erhalten. Die Herren Direktoren Bekemans und L'hoëst benachrichtigten mich von dieser Einführung und fügten dann nach kurzer Zeit die Angabe hinzu, daß die Sonnenvögel in größter Anzahl nach England und mehreren Hundert Köpfen nach Deutschland, sodann auch nach Holland, Belgien und Frankreich, weniger nach Oesterreich-Ungarn, abgesetzt worden. Eine nicht geringe Menge der Pärchen dürfte nach Amerika ausgeführt worden sein. Die bei weitem größte Zahl der in diesem Jahr herübergebrachten Sonnenvögel ist von dem genannten großartigen Einfuhr-Geschäft in Antwerpen zum weitem Vertrieb in der erwähnten Weise angekauft; trotzdem ist aber auch noch eine weitere, wenn auch bedeutend geringere Anzahl anderweitig in den Handel gelangt.

Dr. K. K.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Bucht.

(Eingegangene Proben).

Bereits im Februar d. J. hatte Herr Karl Henney, Konditorei und Bäckerei in Hagenburg, mir eine Probe seines Eierbrots zugesandt; da ich jedoch ja leider nur zu sehr in Anspruch genommen und mit dringenden Arbeiten immerfort überhäuft bin, so mußte ich die Besprechung desselben nothgedrungen aufschieben. Jetzt ist indessen die Zeit der Kanarienhede herangefommen und nun will ich es nicht länger versäumen, darauf hinzuweisen, daß dieses von einem der bedeutendsten Kanarienzüchter und -Kenner, dem leider zu früh verstorbenen Lehrer Wiegand, für die Kanarienzüchtere angelegentlich empfohlne Eierbrot auch meinen Beifall gefunden hat, sodaß ich es selbst zur Aufzucht von Prachtfinken und Papageien für brauchbar und gut halte.

Dr. K. K.

Briefwechsel.

Herrn und Frau Doktor Uhse: Verbindlichen Dank und viele Grüße!

Die „Istis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 14: Thierkunde: Entomologische Plauderei. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Alpenpflanzen und Felsenbeet (mit Abbildungen; Schluß). — Für Liebhaber und Sammler. — Wasserpest als Fiebertreibmittel. — Anleitungen: Welches ist der beste künstliche Dünger für Blumen in Töpfen? Rosen auf Wurzeln zu veredeln; das Säen der Anriteln. — Wissenschaftliche Nachrichten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Brüssel. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschan. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 14.

Magdeburg, den 7. April 1887.

XVI. Jahrgang.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfehl: 2 junge ind. Elefanten; 3 Berberei-Löwen; 1 männl. Königstiger und 1 weibl. Königstiger, mit Halsband und Kette, sehr zahm, 2 Jahre alt; 1 Berberei-Löwen mit 3 Jungen; 1 großen nubischen Löwen; 1 Par Silberlöwen; 1 schwarzen Panther, prachtvolles Thier; 5 Leoparden; 3 Kragenbären; 1 Baribal; 1 Himalayischen Bären; 3 Müsselbären, à 30 Francs; 5 import. russ. Wölfe; 1 Prairie-Wolf; 2 afrik. Schakale; 4 Lama's, mit Wagen und Geschirr; 1 Par Guanafos; 1 Vikuna; 3 Capybaras; 1 großen Capunder-, 1 großen Mandrill-, 1 Diana-, 2 Kron-, Maffabäer-, ferner Rhesus-, Kron- und Javaner-Affen; 1 jungen Hamadryas; 1 großen Hundspavian, kleinere Hundspaviane und Mandrills; 2 Anaconda-, Python-, Riesenschlangen (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 weiße ind. Geier; blaue und rothe Araras; graue und grüne Papageien; 15 Gürtelthiere (Armadille), à 30 Francs; 1 weißes Kamel; 1 südamerik. Tapir; 1 afrik. Stachelschwein; 3 afrik. Wasserhühner; 3 tadellose Marabus; 1 Sekretäre; 1 Lemur; 1 Hyazinthen-Arara, prachtvoll im Gefieder. [512]

Billigste Bezugsquelle für Händler!

1 Par Wandfinken, 3 *M.*, Silberbes, 3 *M.*, Amaranten, 4 *M.*, Grisebleus, 4 *M.*, Nordoublers, 4 *M.*, Elstern, 4 *M.*, Blutschnabelweber, 3 *M.*, Paradisvögeln, 3,50 *M.*, Atlasfinken, 3,50 *M.*, Alstrilche, 3 *M.*, bei Entnahme von 20 Paaren 60 *M.*, von 50 Paaren 140 *M.*, von 100 Paaren 270 *M.*, graue Reisküken, Par 3 *M.*, weißköpfl. Nonnen, 3,50 *M.*, graue Kardinäle, Par 9,50 *M.*, Sonnenvögel, Par 7,50 *M.*, grüne und graue Papageien entsprechend billig. Preisliste u. a. auf Verlangen kostenlos. [513]

Gustav Reiss, Berlin, Königskolonnen 28.

[514]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. Rugs' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [515]

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Mantuffelstraße Nr. 29.

fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Ganserplads 9.

„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos. [517]

Erlaube mir anzubieten:

Sprosser,

Bukowinaer, mit tiefhalligem, melodischem Gesang. Preis: Duzend 95 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{2}$ Duzd 50 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{3}$ Duzd. 35 $\mathcal{M}$, einzelne Sprosser 10 $\mathcal{M}$. Versandt vom 1. Mai an.

Nachtigalen,

ungarische, vorzüglich im Gesang, Duzend 48 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{2}$ Duzd. 24 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{3}$ Duzd. 16 $\mathcal{M}$, einzelne Stücke 5 $\mathcal{M}$. Der Versandt der Nachtigalen beginnt mit dem 24. April. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für lebendes Eintreffen und sichere Männchen leiste ich jede Gewähr. Um den verschiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollständig nachkommen zu können, bitte ich deren werthe Bestellung frühzeitig an mich einsenden zu wollen. [518]

Karl Aumeyer, Vogelhandlung.
Linz a. D.

Deutsches Reichs-Patent Nr. 31553.
Vorrichtung zum Schutz der
Brütnester von Singvögeln,
namentlich von Nachtigalen.



Vollständige, öffentlich erprobte Sicherheit der jungen Brut gegen Ratten und gegen Raubvögel. In allen Fällen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, welche stets in der Nähe der Erde nisten, ist aus seinen einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzustellen. Prospekt gegen Freimarke. [519]

J. Knorsch, Woers a. Rh.

Zu verk.: 1 Jamaika-Tripital, ff. reiner Naturj. (Seltenh.), 20 $\mathcal{M}$. [520] Lehrer **Schlegel, Scheibenberg.**

Gebe ab: 1 Par prachtvolle Zebrafinken, schon gemästet, 6 $\mathcal{M}$, 1 Par Grausfrösche, 2,50 $\mathcal{M}$ [521]

Oskar Kellner, Tübingen.

Gebe ab: 1 gutsingenden Alpenflügel (eine Zehe beschädigt) gegen 1 reinweißes oder gelbes Mäuschen-Weibch. [522] **Kürschner, Bahrenth 788.**

Vogelkugeln mit Eisenbügel, à 1,50 $\mathcal{M}$, Saugkäfige mit Netz, à 2,50 $\mathcal{M}$, Versandtkästen (Pappe), ohne Einsatzkäfig, liefert jederzeit [523]

R. Bischoff, Welda i. Thür.

2 bis 3 überwinterte Nachtigalen-Weibchen sucht zu kaufen [524]
der Verein für Vogelschutz und Vogelfunde zu Arolsen.

Voliere,

1½ m br., 1 m hch., 80 cm tf., höchst praktisch eingerichtet, billig zu verkaufen, dsgl. verschiedene einh. Insektenfresser im vollen Gesang. [525]

Herm. Bänder, Berlin NW., Vaudelstr. 32.

Pflaumenkopfsittiche, Par 25 $\mathcal{M}$, grane Edelsänger, Par 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$, Zebrafinken, Par 6 $\mathcal{M}$, empfiehlt [526]

H. Schulze, Zoologische Handlung, Altenburg i. S.
Schwäne, 1 jähr., Par 36 $\mathcal{M}$, 3 jähr., Par 45 $\mathcal{M}$, empfiehlt D. D.

Ich suche zu kaufen: 1 Par eingewöhnte Gebirgsbachstelzen, 1 Par Tannenmeisen, 1 Par kleinste Duntspöchte (Stiglitkröze), 1 jugende Blandrossel. L. Ruhe, Alfeld, Hannover. [527]

Amerikanische Spottdroffeln,

Tag- und Nachtfänger, à 30 $\mathcal{M}$, Sprosser, 25 bis 30 $\mathcal{M}$, Gelbspötter, vermauert, 15–20 $\mathcal{M}$, Nachtigalen, 10–15 $\mathcal{M}$, Schwarzplättchen, aus dem Wiener Wald, à 8–10 $\mathcal{M}$, Rothkehlchen, 2–3 $\mathcal{M}$, Feldlerchen, 2 $\mathcal{M}$, Haubelerchen, 2,50 $\mathcal{M}$, Rothhäufinge, 2 $\mathcal{M}$, Alpenflügler, 2 $\mathcal{M}$, Waldflügler, 1,50 $\mathcal{M}$, Erlenzeigler, 1 $\mathcal{M}$, Buchfinken, 2 $\mathcal{M}$, Singdroffeln, 8–10 $\mathcal{M}$, Schwarzdroffeln, 6 $\mathcal{M}$. Sämtliche Vögel im vollen Gesang empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme [528]

Math. Rausch's Vogelhandlung,
Wien, VII. Bz., Neustiftgasse 72.

Echte ungarische

David-Sprosser.

Ich empfehle allen Liebhabern meine diesjährigen Sprosser bei streng reeller Bedienung unter Gewähr richtiger Hähne und gesunder Ankunft und bemerke, daß ich nach langjährigen Reisen selbst nach dort meine Vögel nur aus guter Gebirgsgegend bringe. Versandt Anfang Mai. [529]

H. Hromada, Boolog. Handlg.,
Dresden.

Wühlwürmer, stets vorrätig zu feinsten Ameiseneier, Lit. 70 $\mathcal{M}$, Vogelleim, $\frac{1}{2}$ Pfd. 1,50 $\mathcal{M}$, vorzügliche Reibmühlen, empfohlen von Herrn Dr. Rupp, à 3 $\mathcal{M}$, Netzfallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [530]

Theodor Franck in Barmen.

Die „Gefiederte Welt“, 1884/86, à 2 $\mathcal{M}$, gibt ab [531] **Wilckens, Schwezingen (Baden).**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [532] Harzer Kanarienvögel.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur 1a Schläger, mit mannigfaltigen Gefangsweisen und ankergewöhnlich schönen Rufen, à 12 $\mathcal{M}$. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte 1a Vögel, à 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppelheberschläger und Vor- und Zurückschläger, von 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$ aufwärts, gelbe Spötter, Schnipfrohrläger, Garten-, Sperber- und Zaungrasmücken, von 3–4 $\mathcal{M}$, anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Vorbestellungen entgegen [533]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bz., Neustiftgasse 72.

Nachtigalen,

nur 1a abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 M., liefere vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantierte, gleich schlagende Hähne, tiefhallige Kogler, als auch Davidsschläger, à 12 M., liefere vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, Wildfänge, à 12 M., liefere von Ende April ab, ferner echte ungarische [534]

Schwarzköpfe,

à 3 M. 50 S., Gartengrasmäcken, à 3 M., Sperbergrasmäcken, à 3 M., gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris), à 4 M., liefere vom 2. Mai 1. Z. ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Vogelbauer

und Nistkästchen liefere billigst. Illustrierte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [535]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Empfehle einen selten schönen, zahmen Jaso, welcher Folgendes unter jeder Gewähr spricht:

Papa steh' auf.
Morgen Papa.
Wo ist denn das Kästchen.
Komm mal her, miau.
Komm herab o Donna Theresa.
Komm herab du Lotterbub.
Nigon.
Komm' mal herein.
Armes Kofochen.
Kufut.
Wo ist denn mein Jaso.
Jakob, Otto, Engelbert.
Morgen Anna.
Gutes Kofochen.
Morgen Herr Doktor.
Wahre Lora u. a. m.

Pfeift 3 Signale und die ersten Verse aus Bocaccio, lacht, weint und hat keine Untugenden, ist gewöhnt an Hanf und Wasser und gewöhnliche Stubenwärme, fester Preis 250 Mk. [536]

Gustav Voss, Köln.

Sprosser-, Nachtigalen- und Steinröthel-Bestellung.

Henrige Wildfänge: Ungar., Siebenbürger Sprosser, Stück 11 M., dsgl. Nachtigalen, Stück 6,50 M., 2 Stück 10,50 M., Steinröthel, Stück 12 M., einschl. Verpackung und Versandkosten, abgehörte Schläger, lieferbar vom 10. Mai an unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme übernimmt zur Vormerkung und Versandt [537]

Jos. Kramár, Registrator, Pilsen, Böhmen.

Kanarienvögel,

flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 M., an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 M., einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold. Medaille. Lebienung höchst reell. [538]

C. G. Vodel, Leipzig.

Fleischfuttermehl,

à 3tr. 13 M., größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner weiße Hirse, süße Rübsat, Kanariensat, Postpaket 2,50 M. postfrei, Ameiseneier, Weizwurm, Universalfutter für Insektenfresser, sowie alle übrigen Futterarten, gut und rein, empfiehlt billigst [539]

Louis Goos, Heidelberg.

Ameiseneier,

1886er, 1a, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 S., 11a, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 S., 1a Weizwurm, à Liter 70 S., stets zu haben bei [540]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, 1.


Vallisneria sp., 100 St. 7,50 Mk., Herpestes refl., 100 St. 25 Mk., Jussiaea grandif., 100 St. 30 Mk., Makropoden, jap. Gold-, Teleskop-, Schleierschwanzgoldfische, Aroloti, Olme gibt billigst ab Fischzuchtanstalt Lankwitz-Berlin.

Preisliste kostenlos und postfrei. [541]

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 M. [542]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geschieh geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten in jettensfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

[543]

Nachtigalen.

Der Versandt der diesjährigen Vögel beginnt am 20. April, à Stück 4 M., abgehörte Säger 6 M., buhendweise billiger. Vom 1. Mai ab parweise garantierte Männchen und Weibchen zum Ansetzen in Partien. Nehme jetzt schon Bestellungen entgegen. Gewähr für Männchen sowie für lebende und gesunde Ankunft. [544]

Michael Bonvie, Köln a. Rh., Kämmergasse 47.

reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 M., Pfd. 4,50 M., mit Verpack., empf. geg. Nachn. [545] C. O. Streckenbach, Breslau.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [546]

Grosser Import ital. Produkte.

Verkaufe noch einige Duzend ung. Stiglitz, echte Buchfinken, Rothhänflinge und Zeisige, à 1 M., einige Donan-Sprosser, im vollen Schlag, à 18 M., 1 Zippdroffel, Waldgesang, 8 M. Nehme Vorbestellung auf frischgefangene Sprosser, Duzend 65 M., Siebenbürger Nachtigalen, Pfd. 40 M., u. a., Ende April lieferbar, entgegen. Letzte Gewähr für Echtheit und lebende Ankunft. Tausche auf Kanarien, Papageien, fremdländische Vögel. [547]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Schwarzer Papagei,

Seltenheit, gut sprechend, mit feinem Messingbauer, 80 Mk., ohne Bauer 70 Mk., ferner 1 Buchfink, Mäh., 1 Mk., 1 Gold- und 1 Zaunammer, Mäh., zus. 2 Mk. Näheres brieflich. [548]

Karl Adami jr., Winterhausen b. Würzburg.

Zu verkaufen:

1 Buntspecht, sehr schön im Gefieder, zahm und an Mischfutter gewöhnt, mit oder ohne Korb, 130 cm hoch, 110 breit, 55 tief. Angebote unter A. O. 101 an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [549]

Empfehle mein von mehreren Fachmännern geprüftes und für gut befundenes [550]

Eierbrot

aus Maizena den Herren Vogelzüchtern zur gest. Abnahme. Preis der kleinen Brötchen das Duzend 60 Mk. bei Abnahme unter 5 Duzend, bei mehr Abnahme das Duzend 50 Mk., einschließlich Verpackung, der großen Brote, in Karton verpackt, 1 Mk. 80 Mk., einschl. Verpackung.

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

Einen böhmisch sprechenden

T a k o,

der sehr zahm und liebenswürdig ist, hat für den Preis von 90 Mk., einschließlich Käfig (Stüdemann'sches Fabrikat), abzugeben [551]

Wilh. Charwát, Hohenmaut (Böhmen).

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

von Hartleb & Leibe
in Oetz im Thüringerwald.



für injektirende Vögel
nach Dr. R. uß und Dr.
Gloger's Anstalten.



Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [552]

S. Risius, Bremerhaven,

empfehl: 1 Graupapagei, gut sprechend und viel pfeifend, 125 Mk., Amazonen, gut im Gefieder, fingerzahm, 20–25 Mk., dsgl. sprechen u. a. von 35 Mk. an, 1 Par kleine gelbh. Salon-Rakabus, ganz zahm, Stück 30 Mk., zusammen 55 Mk., große Alexanderfittiche, Par 35 Mk., Weibchen 18 Mk., rothbrüstige, mit rothschwarz und schwarzem Schnabel, St. 15 Mk., Pflaumenpoffittiche, ausgefärbt, Par 30 Mk., nicht ausgefärbt, Par 25 Mk., Res' Sittiche, Par 12 Mk., Halbmondittiche, Par 12 Mk., Grassittiche, Stück 4 Mk., Rosellas, St. 16 Mk., Zendapafittiche, Stück 8 Mk., weifshirige Heberdroffeln, Stück 12 Mk., Kröntangaren, St. 10 Mk., rothe Kardinale, Mäh., 8,50 Mk., seltene Tauben von Samoa, 15 Mk., Java-Affen, zahm, Stück 20 Mk. Alles gut im Gefieder und kerngesund. Gewähr für lebende Ankunft. [553]

1 Alpenlerche, 1 Feldlerche,

zusammen eingewöhnt, vermutlich ♂ und ♀, 10 Mk., 1 Kernbeißer, ♀, 1 Mk., Grünsinken, Bergsinken, Zeisige, gut durchwinterter Vögel, à 1 Mk., die vorhandenen Weibchen werden kostenlos zugegeben.

Bruteier

von Stock-, Pfeif-, Spieß-, Krid- und Knäcken-Lieferanten zu bekannten Preisen wiederum in diesem Frühjahr, übernehme aber keine Gewähr für den Erfolg. Bruteier von der Brandente (Anas tadorna) Ende Mai. [554]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Empfehle: 20–30 Par hochfeine Pariser Trom-peter, à 20–70 Mk., Parzer Kanarien von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine Kasse-Tauben. Versandt gegen Nachnahme. [555]

Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

1 sehr schöne blaustirnige Amazone, singt in Worten: „Heut' seh'n wir uns zum letzten Mal u. a.“, spricht deutlich, pfeift, lacht u. a., 75 Mk., Doppelgelbstöpie, Stück 45 Mk., 2 schöne Seiden-Budel, Stück 25 Mk. [556]

S. Risius, Bremerhaven.

Verkaufe: 4 Par Zitronensinken, Par 4,50 Mk., Hähne, 3 Mk., 1 Amsel, fleißig singend, 3,50 Mk., Hänflinghähne, 1,50 Mk., 2 Par Blaumeisen, à 2,50 Mk. [557]

Behr, Fischhandlung, Rötten.

Verkaufe einen prachtvollen Jamaikatrupial, garantirtes Männchen, 24 Mk., „Thiere der Heimat“ von A. u. R. Müller, 2 Prachtbände, wie neu, 20 Mk. anstatt 36 Mk. Tausche gegen seine Sängerk. Weichfresser. [558]

J. Rutz, Hählingen, Kanton Glarus (Schweiz).

J. C. Minek's impräg. Vogelstreuhand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [559]

S u c h e

ein Weibchen Nymphenfittich, eingewöhnt und zuchtfähig. Angebote mit Preisangabe an v. O., Ober-Weitan, durch die Expedition. [560]

Zu verkaufe einen gesunden Zako, anfangend zu sprechen, halb zahm, mit Bauer für 40 Mk., ohne solches für 35 Mk. [561]

Rogge, Postsekretär, Freiburg (Schlesien).

Sprosser u. Nachtigalen.

Für diesjährige Frühjahrs-Bildfänge werden schon von heute an Aufträge entgegengenommen. Der Versandt erfolgt unter Gewähr für sichere Männchen und lebendes Eintreffen. Preis für das Duzend Sprosser 100 Mk., 1/2 Dzd. 50 Mk., 1/3 Dzd. 35 Mk., Nachtigalen, Duzend 48 Mk., 1/2 Dzd. 24 Mk., 1/3 Dzd. 16 Mk. Der geringste Auftrag der entgegengenommen wird, ist 1/3 Duzend. Der Versandt der Sprosser beginnt am 6. Mai, der Nachtigalen vom 25. April ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [562]

Josef Hirschkron,

Vogelhandlung, Budapest,

Grenabiergasse 10.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag.

Preis Mk. 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Ernst'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15.

Magdeburg, den 14. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Die Mode und die Kolibris.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft.
Ueber die beliebtesten Zinkenschläge der Gegenwart (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostiriesland (Fortsetzung).
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: 1. Die Rollen. 2. Die
Klingelrolle.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Halle a. S.; Dresden; München; Bremen;
Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Für Liebhaber und Sammler.
Bücher- und Schriftenschan.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Mode und die Kolibri's.

An die Damenwelt Leipzigs*).

In der letzten Sitzung des hiesigen Ornithologischen Vereins hielt Herr Professor Dr. Marshall einen ungemein fesselnden Vortrag über den Kolibri. Er schilderte den eigenartigen Bau des Vögelchens, der ihn zu eigenthümlichen Flugkünsten befähigt, die wunderbare Kleinheit mancher Arten, die kaum die Größe einer Hummel haben, und sand dann kennzeichnende Worte für die Märchenpracht des Gefieders. Des Weiteren ging er auf die geistigen Eigenschaften des Vogels ein und betonte, daß derselbe nicht nur in Wirklichkeit ein unverhältnißmäßig großes Herz habe, sondern dies auch im bildlichen Sinn des Wortes bethätige. Seine Tapferkeit sei wahrhaft bewundernsworth, mit sieghafter Kühnheit vertheidige er das eigne Leben, die Sicherheit des nistenden Weibchens, die der jungen Brut. Nur einem Feind, der ihn mit den Waffen der höhern Intelligenz angreift, vermag er nicht erfolgreich zu widerstehen, ihm muß er unterliegen und unterliegt ihm jährlich zu Hunderttausenden. Dieser Feind, der grau-

samste und gefährlichste, ist der — Mensch! Und warum ist er's? Nicht aus Nothwehr — das kleine Geschöpf bringt seinem Leben keine Gefahr, es schädigt auch nicht seine Saten, der poesieumhauchte Vogel lebt allein vom Blütenhonig und von gleichem Nahrungstrieb folgenden Insekten — auch nicht als Lekerbissen gilt er dem Menschen als erwünschte Beute, dazu ist er zu winzig; woher also die vernichtende Rachstellung, der, wie gesagt, jährlich Hunderttausende zum Opfer fallen, die im Lauf weniger Jahre noch dieses Meisterwerk der Natur vollständig vernichtet haben wird? Nun, der Mann erlegt den Vogel, um einer Modelaune der Frau zu fröhnen, und mit vollem Recht konnte Professor Marshall die Damenwelt als die ärgste Feindin eines der zierlichsten und reizvollsten Wesen bezeichnen. Einer vom Geschlecht Derer, die wir Frauen mit Vorliebe das kältere, hartherzigere nennen, darf uns derart der Brutalität zeihen. Dieser Gedanke treibt mir die Schamröthe ins Gesicht, nicht im Schuldbewußtsein, ich liebe die Vögel zu sehr, als daß ich mich mit einer Vögelgehe schmeücken möchte, aber der Geist der Gemeinamkeit regt sich in mir, und dieses Gefühl der Scham für mein Geschlecht weckt in mir den Muth, dem Letztern ein Wort der Bitte zuzurufen: Laßt ab von einer Modelaune, die Euch Leiden als Schmuck aufzwingt, und Ihr Frauen Leipzigs, geht allen übrigen mit leuchtendem Beispiel voran! Bindet Euch derart einen Ruhmeskranz, der wahrlich darum nicht minder köstlich duftet, daß er im Dienst eines Vögelchens erworben, und den Ihr Euch erwerben könnt, ohne das kleinste persönliche Opfer bringen zu müssen.

Zahllose Modethorheiten sind im Lauf der Jahrhunderte aufgetaucht und haben so feste Wurzeln in der Gewohnheit gefaßt, daß ein Ausrotten schier zur Unmöglichkeit wird, umso mehr wenn damit eine Umgestaltung verbunden, die dem verwöhnten Auge widerstrebt. — Unendlich viel ist gegen die „Tournure“ geeifert, doch ist sie von so zwingendem Einfluß auf die Gestaltung des Körpers, daß das Auge, erst einmal daran gewöhnt, eine Veränderung förmlich als Beleidigung auffaßt*). Im übrigen gibt sie, mäßig getragen, (und dies geschieht ja hier fast durchweg, Ausnahmen bilden nur solche Damen, welche die sonst so gütige Mutter Natur mit Geistesgaben allzu kärglich bedachte), also mäßig getragen,

*) Nach freundlicher Erlaubniß der Verf. bringen wir dies mit der Erweiterung: An alle gebildeten Frauen in der Welt.

verleiht sie der Gestalt eine gewisse Stattlichkeit, welche Vielen erwünscht ist. Derart kann ich mir die unentwegte Anhänglichkeit an diese Modetheorie sehr wol erklären. Ein Gleiches gilt von den Stirnlocken, die ebenfalls empörte Gegner fanden und noch finden, und trotzdem nicht von der Tagesordnung verschwinden. Warum nicht? Nun, sie kleiden manches Gesicht reizend, und zweifellos blüht ein helles Augenpaar doppelt feurig unter einer lockenumschatteten Stirn hervor*). Auch die Hutform ist von Einfluß auf das Gesicht, und liebt es eine Dame, ihr Antlitz durch einen thurm hohen Aufbau ins Maßlose zu verlängern, so ist das Geschmackssache, über die besamtllich nicht zu streiten ist.

Zur Ausschmückung des Huts haben wir unter mancherlei Schömem und Kleidsamen die Wahl. Eine anmuthig gebogene Straußfeder steht in harmonischer Wechselwirkung zu den Wellenlinien des Körpers; die mit Ueberlegung gewählten Farben eines künstlichen Straußes können auch vom Hut aus von günstigen Einfluß auf den Teint sein, einen allzu matten rosig umhauhen, einen allzu lebhaften mildern; die zierlich gewundene Schleife vermag reizvoll zu wirken. Was aber vermag die kleine Vogelleiche auf dem Hut? Sie ist zu klein, um durch ihre Form einwirken und durch ihre Farben, bei allem Schmuck, doch wieder nicht kräftig genug, um über ihren engsten Umkreis hinaus von Wirkung sein zu können. Die Gestalt, die Gesichtsfarbe, kurz, der Gesamteindruck einer Dame, die den beliebten Vogel vom Hut nimmt und statt seiner eine Schleife, einen Federtuff, ähnlich an Form und Farbe, anbringen läßt, erleidet nicht die geringste Veränderung. Die Kleidsamkeit, dieses oberste Gesetz des weiblichen Anzugs, dem selbst die Nützlichkeitsregel untergeordnet wird, kommt also hier nicht in Frage. Ebenso kann das Schönheitsgefühl der Besitzerin dieses Hutschmucks aus demselben keine Nahrung schöpfen, dazu sieht sie ihn selbst zu wenig. Die Wirkung eines Huts ist in der Hauptsache auf Andere berechnet, und diese Anderen, die Aufwandelnden oder nur Vorübergehenden auf den Straßen, sehen das Vögelchen in den meisten Fällen garnicht, und Viele werden dann höchstens Mißbilligung darüber empfinden. Warum also dann tragen die Damen jene Vogelleichen auf dem Hut, um dadurch, ich wiederhole es, ein Meisterwerk der Natur allmählich zu vernichten? Ich glaube, Keine wird hierauf eine Antwort zu geben, sie alle haben höchstens die Entschuldigung: Der Händler pries uns die Mode als schön an, und wir nahmen sie gedankenlos hin. Nun, dann laßt diese Zeiten einen Vedruf sein, und an die Jugend wende ich mich damit zuerst. Ihr jungen Mädchen, die Ihr noch mit vollen Zügen die seligen Freuden Eurer Blüthenjahre einathmet, in deren Herzen des Vogels Sang noch ein helles Echo weckt; Ihr jungen Frauen, die Ihr ein knospendes Leben am Bufen hegt und voll stiller Hoffnung darauf niederblickt — Ihr werdet's am ehesten noch empfinden, was es heißt, Daseinsfreuden zu verkürzen, einzig und allein einer Unart, einer Laune wegen. Geht mit Jugendmuth den Kampf gegen Unverstand und Thorheit ein! Glaubt auch nicht, Ihr werdet lange allein stehen in demselben: ist nur erst ein Anfang gemacht, der weite Erfolg wird dann nicht auf sich warten lassen, ja er wird vielleicht noch viel größer sein, als wir jetzt ahnen. Die Vogelleichen-Lieferanten — unsere lebenswürdigen Nachbarn an der Seine versorgen uns wol damit, wenigstens findet man den „Schmuck“ am meisten auf Pariser Modellhüten — werden, wenn sie nur erst in Leipzig keine Abnehmer mehr dafür haben, schon für einen Ersatz sorgen müssen und diesen gewiß auch finden — denn was widerstände der Fantasie der Modetyrannen? — und dieser Ersatz wird so reizvoll ausfallen, davon bin ich überzeugt, daß allgemeines Entzücken die Folge sein muß. Die Damenwelt Leipzigs trüge dann den Ruhm davon, denselben veranlaßt zu haben. Diese Nachrede ist doch sicherlich sehr viel ehrenvoller, als wenn nach hundert Jahren ein Jünger unsres Marschall seinen aufmerksamen Zuhörern von der Märchenpracht eines Wundervogels aus dem 19. Jahrhundert erzählt, der aber bedauerlicher Weise ausgestorben ist, da die damaligen Modedamen Barbarinnen gewesen seien, die ihre Hüte mit Kolibrilleichen geschmückt hatten. Marie Uhse.

*) de gustibus u. j. w.

D. M.

Die verschiedenen Klassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund 20jähriger Erfahrungen geschildert von
Mathias Rauf in Wien.

Wenn ich auf einen Gegenstand, der erst vor nicht allzulanger Zeit in dieser Zeitschrift nach mehrfacher Richtung hin bereits von anderer Seite besprochen worden, heute gleichwol zurückkomme, so werde ich dabei von der Ueberzeugung geleitet, daß den geehrten Lesern der „Gefiederten Welt“ weitere Mittheilungen über Sprosser gerade jetzt bei Eintritt der geeigneten Jahreszeit umso weniger unwillkommen sein werden, als das Thema über diese Vogelart noch lange nicht erschöpft ist und in manchen Punkten eine eingehende Erörterung sogar dringend zu wünschen übrig läßt.

So wird insbesondre seitens vieler Liebhaber in Deutschland nicht selten die Klage laut, daß die Sprosser hinfällige, weichliche Vögel seien, die leicht sterben und bei denen daher die Erhoffung des Gesangs mit den erheblichen Ankaufskosten in gar keinem Verhältniß stehe, ferner daß ihr Gesang alljährlich nur von kurzer Dauer sei und mit Bezug auf das allgemeine Lob den Erwartungen einer besondern gesanglichen Leistung nicht entspreche, sowie verschiednes Andre mehr.

Diese und ähnliche Klagen sind aber, wie es wol jeder Sachkundige weiß, nicht in der Natur der Sprosser selbst begründet, sondern vielmehr in der verfehlten, unzweckmäßigen Wartung und Pflege, welche ihnen zutheil wird, und es darf sich somit jeder Liebhaber überzeugen halten, daß überall, wo der eine oder andre Sprosser vorzeitig verloren ging oder nicht zum vollen, dauernden Ausbruch des Gesangs kam, der betreffende Vogelwirth allein daran Schuld gewesen war. Ist man doch hierlands, wo die Sprosser eigentlich den weitaus größten Theil der Liebhaberei bilden und sogar in kleineren Orten bei Unbemittelten häufig vertreten sind, längst darüber einig, daß den Sprossern unter allen Singvögeln nicht nur in gesanglicher Beziehung der allererste Rang gebührt, sondern daß sie auch an Ausdauer in der Gefangenschaft den übrigen Weichfressern überlegen sind, und es dürfte keiner unserer Vogelliebhaber mit einer gegentheiligen Ansicht hervortreten, ohne seinen Ruf als praktischer Vogelwirth und guter Gesangkennner in Frage zu stellen.

Ich selbst habe nun während eines Zeitraums von nahezu 20 Jahren schon mehr als 200 Sprosser, welche ich theils von Frühjahrssängen zwecks besserer Verwerthung für den nächsten Frühling zurückbehalten, theils aber nach der Singzeit von bekannten Liebhabern zur Pflege und Wartung in Kost genommen, mit bestem Erfolg durchwintert und bisher weder Hinfälligkeit oder Weichlichkeit, noch lässigen Gesangseifer oder geringern Gesangswerth auch nur bei einigen dieser Vögel wahrgenommen, da alle stets gesund und wohlgehalten blieben und meine Mühe

mit ihrem herrlichen Gesang in reichlichem Maß
lohten. Darum muß ich auch in voller Ueberein-
stimmung mit der Allgemeinheit den Sprosser unbe-
dingt als den vorzüglichsten und wichtigsten Sänger
unter unseren Stubenvögeln hinstellen und meiner
Ueberzeugung dahin Ausdruck geben, daß eigentlich
erst der Sprosser so recht Freude und Leben unter
den Gesang der übrigen Stubenvögel bringt und
demgemäß nichts Vollständiges in der Liebhaberei
der Singvögel vorhanden ist, wo dieser Sanges-
könig fehlt.

Dies vorausgeschickt, will ich, auf die Sache selbst übergehend, bezüglich der verschiedenen Lokalrassen der Sprosser vor allem bemerken, daß bestimmte äußere Merkmale, nach welchen man auf das Herkommen der genannten Vögel aus diesem oder jenem Land mit Sicherheit schließen könnte, sich in allen Fällen nicht behaupten lassen. Es ist zwar mit Rücksicht auf einzelne Sprosser richtig, daß die polnischen Vögel etwas größer sind als die ungarischen und diese wieder viel dunkleres Gefieder haben als jene, aber es tritt uns ebenso oft auch das Gegentheil vor Augen und darum können meiner Ansicht nach weder Größenverhältnisse noch Farbenunterschiede zur Feststellung der Sprosser-Rassen dienen, da sie zu ganz irrigen Anschauungen führen würden, wie es leider schon seit Jahren bei vielen Diebhabern ohnehin der Fall gewesen ist.

Der Sprosser in größerer Zahl aus irgend einer beliebigen Gegend bezieht, wird nicht nur mehrere Größenverhältnisse unter den einzelnen Vögeln wahrnehmen, sondern auch verschiedene Schattirungen des Gefieders bei ihnen finden und dies bei allen Sprossern, mögen dieselben welchem Land immer entstammen. Aber abgesehen von dieser Thatsache sind auch die Sprosser einunddesselben Lands nicht überall gleich groß oder gleich schattirt. So sind beispielsweise die polnischen Sprosser in einigen Gegenden gelblich-aschgrau und ziemlich groß, an anderen Orten braungrau bis schwärzlichgrau und etwas kleiner, und stellenweise kommen in Polen auch Sprosser vor, die ihrem Aeußern nach der Nachtigal gleichen, trotzdem aber keine zweifschalligen Vögel, sondern gerade recht gute und sehr gesuchte Schläger sind.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die beliebtesten Sinkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Kausch in Wien.

(Fortsetzung).

Zwei verwandte Arten Schläger sind auch die Dufzier-Finken. Diese haben bei ganz gleichem An-
satz und gleichem Ausgang verschiednen Vorschall
und müssen daher von einander unterschieden werden.
Demgemäß sprechen die Liebhaber und Kenner auch
von einem „Wegra-Dufzier“ und „Schwendra-Dufzier“,
je nachdem der Vogel den Vorschall aus der Silbe
„weg“ oder „schwen“ zusammensetzt. Der Ansatz
besteht immer aus der Silbe „swit“ und der ganze
Schall lautet: Switswitswitswihwegwegwegwegwega-

dulzier! hzl. Switswitswitswitschwenschwenschwenschwendrabadulzier! Die beiden Dulzierfinken sind fast gleich im Werth und werden von allen Finkenkennern gern gekauft. Sie kommen an vielen Orten vor, doch findet man auch von ihrer Art immer nur einzelne Vögel. Ich habe die Dulzier=Schläger unter böhmischen und mährischen Finken ebenso gering vertreten vorgefunden, wie unter den galizischen und ungarischen oder andern Finken, und darum gehören sie zweifellos zu den selteneren Schlägern.

Unter ganz absonderlichen Namen treten in jüngster Zeit zwei Finkenschläge auf, die allein eine Ausnahme von der Regel machen und nicht von dem Ausgang ihres Schlags die Benennung haben. Es sind dies die sog. beiden „Zirol-Finkenschläge“, die einander in gar nichts gleichen, da Ansatz, Vorschall und Ausgang bei jedem anders ist. Der eine hat den Namen „feiner Zirol“ und lautet: Zi-i-i-i-schärdschärdschärdschärdschärdgalzibär! Der andre heißt „grober Zirol“ und lautet: Wibi-widiwidireimziriziririsserbär! Die einzige Uebereinstimmung liegt hier in der Schlußsilbe „bär“, was jedoch mehr auf einem Zufall beruht, als darauf zurückzuführen ist, daß es noch eine verwandte Art beider Schläger sei.

Die beiden Tirol-Tinten sind gleichfalls äußerst beliebte Schläger und werden, namentlich der grobe, sehr gut bezahlt. Sie wurden zuerst in Nieder-Oesterreich als solche erkannt und beliebt, doch findet man sie beide auch in anderen europäischen Gegenden, freilich in fast ebenso geringer Zahl, wie die Dultier- und Wildsaufrinken.

Außer den bisher beschriebenen Zintenschlägen gibt es wol noch eine Menge anderer, die ich aber hier aufzuzählen für überflüssig halte, da sie alle nicht nur nicht den gegenwärtig beliebten Schlägern angehören, sondern auch theils mißschällig und für den Liebhaber belanglos sind, theils ohnehin in verschiedenen Handbüchern hinfällige Erörterung finden und daher als längst bekannte Schläger hier kein Interesse erwecken würden.

Zu den besten unter allen Schlägern gehören zweifellos die Reitzzug- und Wildsan-Finken.

Erstere sind schon seit vielen Jahren bekannt und unter den geschilderten Schlägern überhaupt die ältesten. Trotzdem herrschen bei manchen Liebhabern gar wunderliche Ansichten über den Schlag dieser Vögel und ich ließ es mir daher angelegen sein, gerade diese Art in allen ihren Eigenthümlichkeiten einer Beschreibung zu unterziehen.

Der Viehhaberei in neuerer Zeit dagegen gehören die Wildsaufrinken an. Sie sind selbst den Bewohnern jener Gegenden, wo die meisten dieser Schläger vorkommen, heute oft noch gänzlich unbekannt und werden meist nur zufällig den Viehhabern anderer Gegenden zugeführt. So habe ich mich während der letzten Jahre wiederholt nach Böhmen und Mähren wegen Verschaffung von Wildsaufrinken gewendet, jedoch keine erhalten können, weil angeblich

den dortigen Bewohnern die Wildsaufrinkenschläge ganz unbekannt seien, und doch habe ich in jeder Sendung ganz gewöhnlicher Finken, die ich aus diesen Gegenden kommen ließ, stets einige Wildsaufrinken vorgefunden. Von einem Liebhaber in Mähren habe ich hinterher erfahren, daß dort eine Menge ganz verschiedener Finkenschläge zu einer ganzen Klasse zusammengefaßt werden, welche alle den Namen „Reitschar-Finken“ tragen, und unter diese werden auch die Wildsaufrinken eingezählt. Welche Verworrenheit aber eine so falsche Benennung des einen oder andern Finkenschlags in der Finkenliebhaberei hervorzubringen imstande ist, liegt auf der Hand. (Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Psannenschmid.

(Fortsetzung).

Die Rothfußgans (*Anser brachyrhynchus*, *Bail.*).

Außergewöhnliche Verhältnisse bringen in der Regel seltene Beobachtungen mit sich, wenn — man zur rechten Stunde am Platz ist. In wie weit dieser Ausspruch zutrifft und gewissermaßen eine Berechtigung hat, geht aus meinen vorhergehenden Mittheilungen hervor.

Als eine ganz außergewöhnliche Erscheinung habe ich den Durchzug der Rothfußgans am 16. und 17. Februar d. J. zu bezeichnen.

Obgleich diese Art mit der ihr verwandten Satgans (*Anser segetum*) nicht zu verwechseln ist, findet sie in dem Drosteschen Werk „Die Vögel Vorkums“ keine Erwähnung. Hr. Ludw. Brehm hat die drei verwandten Wildgänse, die Sat-, Aker- und Rothfußgans, in ihrer Selbstständigkeit erst bestimmt; obgleich Ferd. von Drost diese Trennung bekannt war, schloß er sich dieser Bestimmung nicht an, und das vielleicht aus dem Grund, weil er nicht die Gelegenheit fand, auf Vorkum die Art beobachten zu können. Ich habe der Brehmschen Beschreibung nichts wesentliches hinzuzufügen und gebe sie im Wortlaut wieder: „Die Rothfußgans, welche ebenfalls von meinem Vater zuerst beschrieben wurde, unterscheidet sich von der ihr ähnlichen Satgans durch ihre merklich (?) geringere Größe, den auffallend kurzen, plumpen und dicken Schnabel, dessen Ringband kaum größere Ausdehnung als bei der Satgans und blaß rosenrothe Färbung hat, die kleinen, ebenfalls rosenroth gefärbten Füße, die kurzen Zittige, welche zusammengelegt, das Ende des Schwanzes nicht (?) erreichen, und das sehr dunkle, auf dem Oberkopf schwarzbraune, am Hals röthlichbraune, auf der Oberseite wie an den Weichen matt schwarzgraue, hellgran umrandete Gefieder. Die Länge beträgt etwa 82 cm, die Zittiglänge 42 cm, die Schwanzlänge 14 cm“.

Dem füge ich hinzu: Die Rothfußgans erscheint der Satgans gegenüber in der Gesamtfärbung hellgrau, der röthliche Hals tritt merklich hervor, das Gefieder ist zarter, weicher, das Benehmen ruhiger,

gemessener und der Gänserich bedeutend größer als die Gans.

Hier an der Küste habe ich in wenigen Stücken diese Art ziemlich regelmäßig beobachtet, mit Ausnahme des vergangenen Jahrs. Es schließt diese Ausnahme jedoch nicht die Annahme in sich, daß sie nicht durchgewandert sei. Am 16. Februar erschien diese Art in einem Massenzug, sie kam aus südlicher Richtung, nahm den Weg nördlich über die Stadt hin, wandte sich südöstlich und der Zug, den ich in seiner Kopfszahl nicht abzuschätzen wage, ließ sich etwa drei Stunden von hier in der Nähe des sog. großen Mers nieder.

Meine Jäger an der andern Seite hatten den Zug, weil er so großartig war, auch bemerkt und es gelang ihnen während der Nacht auf den 17. Febr. zwei Stück todzuschlagen und drei Stück mit einem Netz lebend zu fangen. Ich erhielt am Morgen des gedachten Tags diese erfreuliche Nachricht und kurz darauf die fünf Stücke zugesandt.

Mit den erlegten Vögeln konnte ich Herrn C. von Homeyer in Stolp, dem ich im Vorjahr keine zu verschaffen vermochte, nun erfreuen, und die lebenden befinden sich ganz wohl. Es sind ein Gänserich und zwei Gänse, auch die erlegten waren Gänse, d. h. wenn ich die Größe als bestimmend für das Geschlecht annehmen darf.

Wie mir mitgetheilt ist, soll der Zug nordöstlich weitergewandert sein; an den Watten habe ich von dieser Art auch kein Stück mehr beobachtet. Ob nun weiterhin von dieser schönen Gansart einige erlegt oder eingefangen sind, werde ich in den nächsten Tagen hören.

Die Verwechslung der Rothfuß- mit der Satgans ist leicht möglich; lebende werden wol selten gefangen, im Tod aber verliert sich die schöne Farbe der Füße und der Schnabelbinde, und da ist es natürlich, daß sie von Unkundigen für die Satgans angesprochen wird.

Die Schnabelbildung, auf welche Brehm ein großes Gewicht legt, ist ebenso unsicher wie bei der Satgans; bald ist der Schnabel länger, bald kürzer. Der Ganter z. B., den ich gegenwärtig besitze, hat einen ebenso langen Schnabel, wie eine weibliche Satgans, nur die Farbe beseitigt jeden Zweifel.

(Fortsetzung folgt).

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

I. Die Rollen.

2. Die Klingelrolle.

Die der Hohlrolle am nächsten verwandte Tour des Kanariengesangs ist die Klingelrolle; über dieselbe bleibt nach vorangegangener Beschreibung der Hohlrolle nicht allzuviel zu sagen. Wenn die Hohlrolle stets auf einem reinen Vokal vibriert, so bringt die Klingelrolle den Vokal immer in inniger Verbindung mit dem Konsonanten r, etwa wie rrrrrr oder rrrrrr,

und oft hört man auch noch ein verstecktes l in der Tour. Die Klingelrolle ist die am weitesten sich erstreckende Tour im ganzen Kanariengesang; sie dehnt ihre Macht bis auf fast alle übrigen aus. Nennt man schon eine Hohlrolle auf dem Vokal i Klingel, so vernimmt man außerdem klingende Wasserrollen (oder sprudelnde Klingelrollen, wie man will) und Wassergluckrollen; ferner tritt sie mit der Baßrolle zugleich, also als Doppeltour, auf und die Schwirrolle ist ja eigentlich weiter nichts, als eine im Falsett gesungene Klingelrolle u. s. w. Der geneigte Leser wird dies weiterhin Alles ausführlich erwähnt finden.

Wie ich schon andeutete, ertönt die Klingelrolle ebenso wie die Hohlrolle auf einem reinen Vokal, neben welchem aber dann noch ein r dahinbraust. Sie macht in ihrer Wirkung den Eindruck, als ob eine unzählige Menge kleiner silberner Glöckchen zugleich und rasselnd geschüttelt würden, wenn dies so weich dabei möglich wäre. Die Klingelrolle ist eine rechte Schwester der Hohlrolle und hat mit derselben auch noch darin Aehnlichkeit, daß sie wie diese auf- und abwärts gebogen, sowie steigend und fallend gebracht wird. Eine theoretische Beschreibung dieser Tour ist jedoch überflüssig, da ich nur das bei der Hohlrolle Gesagte wiederholen könnte.

3. Die Baßrollen.

Unter diesem Namen, welcher zuerst von mir in meiner Zergliederung des Kanariengesangs (Jahrgang 1878 der „Gefiederten Welt“) gebraucht wurde und seitdem von allen Kennern angewendet worden ist, fassen wir alle diejenigen Touren zusammen, welche ihren Text, gleichviel ob knurrend, knorrend oder knurrend, gemeinsam aus einem arrrr, orrrr oder urrrr gebildet haben. Sie liegen in der tiefsten Tiefe, zu welcher sich zu versteigen das Organ der Kanarien fähig ist, und verleihen dem Gesang erst die wirkliche Würze; ich könnte mir nichts Dünneres (Durchsichtigeres) denken, als einen Kanariengesang ohne diese Tour. Je voller und hohler sie vom Vogel bei auch sonst edlem Gesang gebracht wird, einen umso größern Werth besitzt derselbe als Sängers.

Die Baßrollen sind der Grundstein des ganzen Gesangsgebäudes, wie auch der Baß sowol bei Instrumental- als Vokalmusik die Grundlage, den Halt des Ganzen bildet. Wo Baßrollen vorhanden sind, da erreicht der Gesang einen Umfang von mehr als drei Oktaven, wogegen es sonst kaum zwei sein würden.

Ihren Text bilden die Baßrollen wie schon erwähnt aus einem arrrr, orrrr oder urrrr; zuweilen sind sie aber außerdem noch von einem versteckten n durchzogen, und wir nennen sie dann Schnarren. Diese Benennung ist auch bezeichnend genug, denn als Nasenlaut zieht sich das n durch die ganze Tour. Eine Schnarre ist nie so schön, wie eine Knarre oder Knorre, umsoweniger wenn das n recht deutlich zu Tage tritt; während es hier als ein breites, verzerrtes Klingen sich zeigt, gewährt uns eine Knarre,

Knorre oder Knurre eine wirklich edle, zuweilen recht hohl klingende Tour. Die Bezeichnung Knurrerolle ist da anzuwenden, wo den Text ein urrrr bildet. Zuweilen kommen Baßrollen mit dem Text rararara und (tiefer) rurururu vor. Das r tritt dann in einer überaus lauten, trommelnden Weise hervor, und wir nennen die Tour dann „Krachrolle“.

Ihre Tonlage haben die Baßrollen meistens in der kleinen Oktave, doch gibt es auch Baßrollen in höherer Lage, dieselben sind jedoch nicht so schön, wie die tieferen und sind vielen Züchtern auch unter dem Namen die „einfache oder gewöhnliche Rolle“ bekannt. Am besten dürften sie am Platz sein, wenn sie entweder durch tiefere oder tieferer durch sie abgelöst werden. Die Textlage ist hier ein errrr, arrrr, orrrr oder urrrr.

Auch als Doppeltour, mit der Klingelrolle zugleich, tritt die Baßrolle auf. Ein in meinem Besitz befindlicher Hahn brachte die Baßrolle mit dem Text arrrr auf dem g der kleinen Oktave, neben welchem noch ein klingendes i auf dem d der dreigestrichnen Oktave dahinbrauste.

Die Baßrollen besitzen schließlich ein bedeutend schnelleres Tempo als die Hohl- und Klingelrollen und kommen hierin etwa der folgenden Schwirrolle ziemlich nahe. Wenn ich bei der Hohlrolle etwa 8 und bei der Klingelrolle etwa 12 einzelne Vibratotheilchen in der Sekunde feststellte, so habe ich bei der Baß- und Schwirrolle stets etwa 16 Schall-schwingungen in der Sekunde gemessen.

4. Die Schwirr-Rolle.

Diese Anfangstour, als solche tritt sie meistens auf, hat ihren Werth einzig darin, daß sie leise, gedämpft, mit eingezognem Athem (Amezza voce) und oft auch anschwellend gebracht wird. Ich hörte sie z. B. so, daß der Vogel sie, kaum vernehmbar beginnend, durch einige Sekunden hin anschwellen ließ und dann urplötzlich mit eingezognem Athem dieselbe Tour (im Falsett) fortsetzte und zwar ohne Tonveränderung in der Weise, daß dieser letzte Vorgang wie ein Echo zum ersten klang. Ihr Text und Klang bergen außerdem nichts Großartiges; der Ton liegt hierzu zu hoch und der Text ist meistens ein zweideutiger, oft mit verstecktem i (also irrrr) wie die Klingelrolle, dann mit verstecktem e (errrr) und endlich mit halbausgesprochenem s (srrr); in der Hauptsache erscheint aber das r. Das Tempo kommt dem der Baßrolle vollständig gleich; sie besitzt also eine derartig wirbelähnliche Schnelligkeit, daß wir etwa 16 einzelne Vibratos in der Sekunde vernehmen.

Ich hörte diese Tour auch in der Weise, daß sie mit dem Text irrrr das i, welches doch anfänglich nur ein verstecktes ist, allmählich anschwellen ließ, bis sie ohne wahrnehmbaren Uebergang sich in eine Klingelrolle verwandelte. Fast stets bleibt sie sich in der Lage ihres Tons ziemlich gleich; wenn sie aber lang ausgehalten, zwei- bis dreimal steigt und fällt, so ist dies ihre höchste Vollendung und

sie kann vom Sänger besser nicht mehr verwertet werden.

Die Schwirrrolle ist weiter nichts als eine gispelte oder verunglückte Klingelrolle und wird daher auch vielfach „Gispelrolle“ genannt. Die Bezeichnung „Schwirrrolle“ ist aber die richtigere. Die Tour erinnert durchaus an den schwirrenden Klang, wie wir ihn im Sommer bei einem Spaziergang durchs Feld von den Heimchen hören. Eine solche Tour ist, solange sie leise und gedämpft gebracht wird, eine schöne und angenehme klingende Tour, nie aber dann, wenn sie ausgeartet ein ohrenbetäubendes Geräusch verursacht. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein säuerlicher Fasan wurde in der Greveter Jagd unweit Dortmund erlegt. Weiße Fasane sollen in jener Gegend überaus selten vorkommen.

Ein gutes Fasanenfutter soll nach einer Mitteilung im „Deutsch. Jäger“ Afazienamen sein. Herr Förster E. H. in Nordheim schreibt, daß er häufig beobachtet habe, wie Fasane solchen aufgenommen hätten. Demnach würde es für Fasanenliebhaber sehr zu empfehlen sein, diese Holzart in ihren Gärten anzubauen, da die Afazien schon sehr bald reichlichen Samen tragen. Auch gegen Raubzug dürften Afaziensämlinge die Fasane erfolgreich schützen.

Die ersten Schnepfen sind von Berliner Jägern nach hiesigen Zeitungen am 28. März, also 14 Tage nach Deutl, erlegt worden.

Aus den Vereinen.

Halle a. S. In der Generalversammlung vom 6. März d. J. des „Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter“ wurde der Vorstand festgestellt wie folgt: Herr Kommerzienrath du Roi-Braunschweig, Vorsitzender; Herr Baron von Villa Cecca, I. Stellvertreter; Herr Major Rupsch-Weimar, II. Stellvertreter; Herr Oberstlieutenant Röttiger, Schriftführer; Herr Dreves, Schatzmeister; Herren Rillepp und von Voigtländer, Geschäftsführer; Herren Petermann-Rosch, Liepsch-Dresden, Müller-Bremen und von den Driesch-Düren, Beisitzer.

Dresden. In der ordentlichen Generalversammlung des Vereins „Kanaria“ I vom 6. März wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Noack, I. Vorsitzender; Voigt I, II. Vorsitzender; Müller I, I. Schriftführer; Ludwig, II. Schriftführer; Schneider, Schatzmeister; Gesellensetter, Stellvertreter derselben; Krenker, Gerätschaftenverwalter; Ziemer, Grimm und Müller II, Beisitzer; Glöck und Wagner, Rechnungs-Revisoren.

München. Der Verein für Vogelzucht und -Schutz wählte in seiner zu Mitte vorigen Monats stattgehabten Generalversammlung in den Vorstand die Herren: Vorkosthändler Wilh. Franz, I. Vorsitzender; Rechtsanwalt Ludw. Eug. Nobel, II. Vorsitzender; Magistratsbeamter Friedrich Pfeiffer, I. Schriftführer; Buchhalter Georg Kreitmayer, II. Schriftführer; Gasbeamter Wilh. Zachmayer, Schatzmeister; Vorkosthändler Math. Schmöller, Gerätschaftenverwalter; Schuhmachermeister Ernst Roth, Zuschneider Karl Göbl, Buchdruckereibesitzer J. Deschler, Vorkosthändler J. Streber, Obmänner.

Bremen. Der Vorstand des Kanarienzüchter-Vereins besteht aus den Herren: W. Doormann, I. Vorsitzender; Karl Döhle, II. Vorsitzender; W. Müller, I. Schriftführer; C. Kaufmann, II. Schriftführer; J. Bödecker, I. Schatzmeister; J. Ziegler, II. Schatzmeister.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Bayrischer Verein für Geflügelzucht in München vom 22. bis einschl. 24. April. XIX. Geflügel- und Vogelausstellung, zugleich II. Ausstellung des oberbayerischen Kreisgeflügelzuchtvereins. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Wilh. Vogel, Kaufingerstr. 28. Schluß der Anmeldungen am 12. April.

bogen durch Herrn Wilh. Vogel, Kaufingerstr. 28. Schluß der Anmeldungen am 12. April.

Österreichisch-ungarischer Geflügelzucht-Verein in Wien vom 22. bis 30. Mai. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer des Vereins, Wien II, f. t. Prater 25. Schluß der Anmeldungen am 12. Mai. Aussteller, welche ihre Tiere kurze Zeit ausstellen wollen, können dieselben noch 4 Tagen zurückziehen, wollen dies aber bei der Anmeldung ausdrücklich bemerken.

Auftragen und Auskunft.

Frau A. M.: 1. Die Tauben sind nach Ihren allerdings nur zu kurzen Angaben nicht die eigentlichen Sperlingsstäubchen (*Columba passerina*), sondern vielmehr die nächstverwandte Art Roststäubchen (*C. talpacoti*). Beide finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, neue (dritte) Auflage, ausführlich beschrieben. 2. Alle Täubchen sind, wenn sie nach Europa herüberkommen, bereits ausgefärbt und misfärbig; Junge wird Ihnen der Händler wol keinesfalls geschickt haben, denn die Tauben werden ja bis jetzt noch nicht so zahlreich gezüchtet, daß man sie künstlich erhalten könnte. Was der Händler von einem jungen Täubchen schreibt, wird zweifellos auf Verwechslung mit einer andern Art beruhen. 3. Die angegebenen Größenverhältnisse des Käfigs sind zum Nisten für die Täubchen kaum ausreichend, denn Sie müssen bedenken, daß man allen Tauben- und Hühnervögeln immer so vielen Raum als nur irgend zugänglich gewähren muß. Gerade für sie ist zeitweise bedeutende Bewegungsmöglichkeit notwendiger, als für beinahe alle anderen Vögel. 4. Die Korbnester für die Tauben bringen Sie möglichst mannigfaltig, hoch und niedrig an, und Sie können, um das Rechte zu treffen, mindestens drei Nester hineingeben. 5. Im übrigen ist es doch wol etwas zu viel verlangt, wenn ich Ihnen die „Gattung Halme zum Reistbau“, das „Futter während der Brutzeit“ u. s. w. anführen soll. Wozu haben Sie sich denn die Ausgabe für das „Handbuch für Vogelliebhaber“ gemacht?

* Herrn Kämmerer C. Walter: Der Käfig, dessen Zeichnung Sie mir geschickt, taugt leider gar nichts; er mag ganz hübsch aussehen, aber die übermäßig hohen, schmalen Thürme haben gar keinen Zweck und im ganzen ist er wahrscheinlich zu buntel und unheimlich für die Vögel. Wenn die Einrichtung einer Vogelstube, eines Stübchens oder auch nur einer Vogelkammer bloß daran scheitert, daß Sie keinen heizbaren Raum haben, so kann ich Sie von vornherein beruhigen; vom 15. April bis 15. Oktober und selbst bis zum Dezember hin können die Vögel soundsovieler Bruten machen, und ohne irgendwelche Gefährdung dürfen Sie die ganze Gesellschaft sodann im ungeheizten Raum beherbergen, wenn Sie es nicht vorziehen, im Herbst Alle und Junge herauszufangen und in Käfigen in einem heizbaren Zimmer zu überwintern. Vor allem ist es nun aber notwendig, daß Sie die Vögel, welche Sie halten und züchten möchten, ausreichend kennen lernen. Seit meinen ersten Schilderungen und Anregungen in der „Gartenlaube“ sind es jetzt bereits 20 Jahre her, und da die Samenförner, welche ich damals ausgestreut, auf einen außerordentlich fruchtbaren Boden gefallen, so daß die Liebhaberei für die fremdländischen Stubenvögel und deren Züchtung Tausende von Aufhängern in der ganzen gebildeten Welt gefunden, so können Sie wol denken, daß diese Bestrebungen sich auch in lebhaftester Weise entwickelt und eine reiche Fülle von Erfahrungen gewonnen haben haben. Ueber diese nun können Sie sich belehren in meinen Werken „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (fremdländische Stubenvögel), welches in wenigen Wochen in neuer (dritter) Auflage erscheint, „Die Brachfinken“, „Die Bebröckel und Bidafinken“, „Der Wellenfittich“. Wenn Sie das sog. Lehrgeld und vielen Verdruss ersparen wollen, so schaffen Sie sich diese kleinen, verhältnismäßig billigen Werke nach und nach an, und unterrichten Sie sich in denselben zunächst über alle Eigenthümlichkeiten der Vögel, auf welche sich Ihre Liebhaberei erstrecken wird.

* Herrn H. Maschow: Wenn will ich Ihnen die gewünschte Antwort geben; das ist indessen nicht so leicht, wie es auf den ersten Blick aussieht. Sie wissen ja, daß die Fütterung und Verpflegung großer sprechender Papageien verhältnismäßig außerordentlich mühselos und billig zugleich ist; meines Erachtens aber kommt es dabei doch vor allem auf

den Werth des Vogels an. Während Sie für einen rohen, noch nicht abgerichteten oder einen untauglichen Papagei, also einen Vogel, dem Sie einmal täglich Futter und Wasser geben und sich weiter garnicht um ihn kümmern, wol nur höchstens 10 Pfennige für den Tag beanspruchen können, so dürfen Sie nach meinem Urtheil für einen hochbegabten und vorzüglich abgerichteten werthvollen Sprecher 50 bis 75 Pfennig, ja sogar bis 1 Mark täglich verlangen, da Sie ihn doch sorgsam überwachen und sich mit ihm beschäftigen müssen.

* Herrn Rittmeister Freiherr von Grote: Was Ihre beiden Graupapageien anbetrifft, so befolgen Sie bei dem Selbststrupfer die in meinem Werk „Die sprechenden Papageien“ gegebenen Rathschläge und lassen Sie ihn, wenn er wohlgenährt ist, auch zeitweise einen ganzen Tag hungern. Das Einstreuen von Insektenpulver, Besprühen mit Tanninauflösung u. s. w. wird wol wenig oder garnichts nützen. Gegen den Darmkatarrh des andern Jaso ist guter französischer Rothwein das beste Mittel. Wenn Sie ihm denselben schwach erwärmt und mit etwas Zucker reichen, so wird er ihn gern nehmen; sollte es trotzdem nicht geschehen, so brauchen Sie nur altbackenes, erweichtes und wieder gut ausgedrücktes Weizenbrot (Semmel) damit zu übergießen, doch vermeiden Sie es jedenfalls, ihn zu sehr an solch Weichfutter zu gewöhnen. Salz ist für große Papageien nach meiner Ueberzeugung weder nothwendig, noch zuträglich.

* Herrn Paul Schiedmayer jr.: Da Sie in der Vogelliebhaberei noch Anfänger in des Wortes vollster Bedeutung sind, so bitte ich, daß Sie folgendes gefälligst beachten. Wenn Sie sich zunächst mit der harmlosesten Seite der Vogelliebhaberei, den allerliebsten und leicht züchtbaren kleinen Fremdländern, beschäftigen wollen, so schaffen Sie mein Werk „Die Prachtsinken“ an. Dann gehen Sie bald weiter zu den kunstvollen Nestbauern und lesen in meinem Buch „Die Webervögel und Widarsinken“ nach. Wiederum weitere Belehrung können Sie sodann inbetreff der Verpflegung und Züchtung aller fremdländischen Vögel überhaupt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden, welches in dritter Auflage in wenigen Wochen erscheint. Alle diese Bücher sind für verhältnißmäßig geringe Preise durch jede Buchhandlung zu beziehen.

* Herrn Josef Bruchmayer: 1. Wenn Sie gar keine Anleitung zur sachgemäßen Pflege und Zucht haben, so werden Sie Ihre Vögel überhaupt nicht, am allerwenigsten aber die Papagei-Amandinen, zu glücklichen Erfolgen gelangen sehen. Schaffen Sie wenigstens mein Buch „Die Prachtsinken“ an und befolgen Sie die darin für die Züchtung gegebenen Rathschläge. 2. Die in Ihrem Brief gestellte Frage, ob Sie die Papagei-Amandinen absondern und allein halten sollen, kann ich nicht beantworten, da Sie ja leider nicht gesagt, mit welchen anderen Vögeln Sie dieselben bisher zusammen beherbergt haben; mit gleich starken und nicht sehr zänkischen, wie namentlich Mövchen, können Sie sie ohne Bedenken zusammenbringen. Auch über alle derartigen Punkte finden Sie in dem genannten Buch Auskunft.

Frage: Nachdem die ersten Bruten von meinen fünf Par Wellensittichen im Freien voriges Jahr sehr gut verlaufen waren, zeigte sich in der dritten Brut zuerst in einem Kasten die lästige Federkrankheit wieder und breitete sich über noch zwei Kästen, in denen sich schon fast ganz befiederte Junge befanden, aus. In der vierten Brut, die drei Paare machten, darunter die beiden, die bis dahin ganz gesunde Junge gehabt, waren sämtliche Junge mehr oder weniger kahl. Ich bin nun fest davon überzeugt, wie ich ja auch schon früher glaubte, daß die Ursache dieser Krankheit in einer kleinen Milbe liegt, welche die hervorprickelnden Federn zerstört, denn von Inzucht oder schwächlichen alten Vögeln kann keine Rede sein. Außerdem habe ich bemerkt, daß bei bis dahin schon vollbefiederten Jungen im Nest in wenigen Tagen sämtliche Federn am Grunde zerstört darin lagen, andererseits ist es mir mehrfach geglikt, bei eben erst angelegten Kästen durch Insektenpulver die Sache zum Stillstand zu bringen, und es haben sich viele der mangelhaft befiederten Vögel, nachdem sie ausgeflogen, vollständig und tadellos befiedert. Sollte es nun nicht ein Mittel geben, diesen Schmarozern thatkräftig zu Leib zu gehen? Ich

sprach dieser Tage mit einem Thierarzt darüber und dieser rieth zu einer Bepinselung der kahlen Stellen mit Anisöl; ich versuchte dies auch, aber der arme Vogel wurde durch den starken Geruch bekümmert und ging nach einigen Stunden ein. Könnte man nicht vielleicht dieses Öl so verdünnen, daß es den Vögeln nicht schadet, aber doch seine Wirkung thut? *

Antwort: Dieselbe Behauptung, welche Sie im Obigen aufstellen, haben belgische Züchter schon mehrfach ausgesprochen. Auf Grund dessen hatte ich, außer eigenen anatomischen und mikroskopischen Untersuchungen, solche von Herrn Professor Dr. Zürn in Leipzig und einigen anderen Anatomen und Mikroskopikern erbeten, und die Herren haben dieselben denn auch bereitwilligt ausgeführt. Gefunden aber an thatsächlich Aufklärung gewährenden Erkrankungsursachen in dieser Hinsicht haben wir Alle leider durchaus nichts. Milben, wie Sie schreiben, oder vielmehr mikroskopische Schmarozker innerhalb des sich entwickelnden Federhels, dürften doch nicht die Ursache der Erkrankung, bzgl. Verstämmung des Gefieders sein, sondern dieselbe wird vielmehr in den degenerirenden, bzgl. entkräftenden Einflüssen liegen, welche durch übermäßige Züchtung, Schwächung, Entartung hervorgerufen worden. Wenn Sie nun einwenden, daß die alten Vögel doch einerseits eingeführt waren, und daß sie andererseits in einer Brut gute, gesunde Junge, in der andern jene verkommenen hervorgebracht haben, so kann ich darauf folgendes erwidern. Auch die von der Heimat aus eingeführten Vögel können ja durch schlechte Behandlung unterwegs geschwächt und elend geworden sein, sodas sie nur krankhafte Jungen hervorzubringen vermögen; ebenso könnten sie sich wiederum durch sorgsamste und verständnißvolle Pflege gekräftigt haben, sodas sie in einer nächsten Brut lebensfähige Nachzucht erreichen, während sie in einer der dann folgenden doch von neuem angegriffen wären und also für die Erzielung lebenskräftiger, tadelloser Jungen unfähig. Im ganzen haben wir allerdings in den flügel- und schwanzlosen Wellensittichen noch ein Räthsel vor uns, dessen Lösung wir wol kaum oder doch erst nach langen und schweren Mühen erreichen werden; immerhin aber müssen wir die Möglichkeit unbeirrt im Auge behalten.

Für Liebhaber und Sammler *).

Ich lebe hier mitten im Urwald, etwa 60 Meilen von jeder Ansiedlung entfernt, freilich mit zahlreicher Begleitung, eingeteilt zwischen vier Stämmen der Papagua-, Gaingua- und anderer Indianer. Ich möchte gern deutsche für uns hier notwendige Gebrauchsgegenstände gegen Sammlungen eintauschen, wie Käfer, Schmetterlinge, von denen es hier wunderbare Thiere an Größe und Schönheit gibt, Insekten (hier kommen die absonderlichsten Formen, z. B. die Gespenstheuschrecken von 2 bis 3 Fuß Größe u. a. vor), Vogelbälge, Schlangenhäute, z. B. die der Anakonda, die hier oft die Dicke von zwei Mannschenkeln erreicht, Holzsammlungen, Pflanzensammlungen oder Häute von Jaguar, Puma, Wildkatzen, Tapir u. dgl. oder Waffen, Arbeiten und Schmuck der Indianer.

Weiß Jemand von den geehrten Lesern Naturalienhändler oder Liebhaber, die darauf eingehen werden, d. h. gegen Umtausch deutscher Artikel, denn Geld hat vorläufig noch keinen Werth hier für uns im Urwald; ich wüßte nicht, was ich damit anfangen sollte, da ich kontraktlich noch drei Jahre hier leben muß.

Ich werde versuchen, auf Wunsch alles nur hier möglich Findbare zu schicken, denn was ich nicht sehe, findet meine Begleitung (etwa 200 Mann) oder die Indianer.

Sichre Gewähr für die Ausführung eines Wunschs übernehme ich jedoch nicht, da unser Leben hier von so manchen kleinen Zufälligkeiten abhängig ist: der Pfeil eines Indianers, der Biß eines Jararato, Fieber u. dgl. machen oft den besten Willen zu Schanden.

Für diejenigen, die sich persönlich an mich wenden wollen, theile ich hier meine Adresse mit: Para entregas al Senor Dr. Carlos Brookes. Curupaity. A los Senores Gill, Noguez y Co. San Estanislão. Paraguay.

*) Den nachfolgenden Brief entnehmen wir der Zeitschrift „Echo“. D. R.

Die Herren schicken mir eingeschriebene Briefe sicher nach Curupaity, nicht eingeschriebene Briefe sind infolge der hier herrschenden (nur zu eifrigen Asuncion) Briefmarkensamlungs-sucht unsicher und kommen oft nicht an ihren Bestimmungsort.
Dr. Carlos Brodes.

Bücher- und Schriftenschan.

Im Lauf der Zeit, und manchmal in verhältnismäßig kurzer Frist, sammelt sich auf dem Büchertisch einer jeden Zeitschrift so vielerlei an, daß beim besten Willen nicht alles prompt erledigt werden kann, zumal wenn der Herausgeber anderweitig bedeutend in Anspruch genommen ist. Auch ich habe jetzt wieder allerlei Bücher, welche man mir für beide Zeitschriften „Die gefiederte Welt“ und „Nis“ zugesandt, in solcher großen Fülle vor mir, daß ich mancher Verzögerung wegen sehr um Nachsicht bitten muß, und zwar einerseits meine Leser und andererseits die Herren Verlagsbuchhändler, welche mir ihre Schriften gesandt haben. Viel Vorzügliches ist diesmal eingegangen, und ich bitte die Leser meiner Zeitschriften immer zu berücksichtigen, daß alles, was ich hier bespreche, von vornherein einen mehr oder minder großen, doch immerhin bedeutenden Werth haben muß, denn andernfalls würde ich weder den Raum meiner Zeitschriften, noch meine kostbare Zeit dazu hergeben.

Ernst von Destouches, „Rothschelchen“. Ein Weihnachts-Märchen. Bei der Christbaumfeier des Bayerischen Vereins für Geflügelzucht zum ersten Mal ausgeführt. München 1887. Verlag von Friedrich Arnold.

Eine allerliebste, hochpoetische Schöpfung, welche den begeisterten, stimmungsvollen Vogelfreunden und insbesondere Vogelfreundinnen zweifellos Freude und Genuß gewähren wird. Für Solche hat der genannte Verein durch die Verlags-handlung eine Anzahl Exemplare abzugeben, während das Gedicht sonst allerdings nur für ihn allein bestimmt war.

Dr. Julius Hoffmann, „Die Waldschnepfe“. Ein monographischer Beitrag zur Jagd-zoologie. Zweite vermehrte Auflage. Mit einem Bild in Lichtdruck. Stuttgart, Verlag von Julius Hoffmann. 1887.

Im Anschauen des stimmungsvollen Bilds: Herbstwald, treten dem Jäger, noch mehr aber dem auch mit grauem Haar noch immer jugendlich begeisterten Naturfreund, die schönsten Erinnerungen des Lebens entgegen — und inmitten dieser ist es besonders ein Vogel, der uns des Walds Poesie anmuthender vor Augen führt, als viele andere seiner Genossen. So würden wir die zweite Auflage des Hoffmann'schen Buchs schon mit Freude begrüßen — aber wir haben in demselben doch nicht bloß die poetisch schwungvolle Schilderung des Natur- und Vogelfreunds, sondern auch ein gediegenes wissenschaftliches Werk vor uns. Angesichts der leibigen Thatsache, daß die Ornithologie, bzgl. die Kenntniß der Lebensweise unserer einheimischen Vögel noch allenthalben gar viele und klaffende Lücken hat, ist eine solche umfassende, gründliche und in jeder Hinsicht gediegene Naturgeschichte einer einzigen Vogelart von höchstem Werth, und von diesem Gesichtspunkt aus sei Hoffmann's „Waldschnepfe“ nicht allein für die Jäger und Jagdsfreunde, sondern auch für alle, die sich mit der Naturgeschichte der Vögel beschäftigen, für alle Vogelreunde und Liebhaber überhaupt, bestens empfohlen. Das Werk liegt in ansprechender, gleichsam vornehmer Ausstattung vor, und darf daher ebenso wie für jede Fachbibliothek auch für den Bücherschatz in jeder gebildeten Familie als eine Zierde gelten.

Jean Bungartz, Thiermaler, „Wasser- und Zier-geflügel“. Illustriertes Handbuch zur Beurtheilung der Rassen und Schläge unsres Wasser- und Ziergeflügels. Sechzehn Tafeln mit über 50 Abbildungen. Nach der Natur gezeichnet. Leipzig, Verlag von G. Zwiemeyer.

Der in Bild und Wort überaus fleißige Verfasser bietet hier ein drittes Bändchen seiner Darstellungen vom Geflügel-

hof, und zunächst will ich der Hauptsache, den Bildern, gern und rückhaltlos meine Anerkennung zutheil werden lassen. Während der Verfasser sich früher aber hin und wieder kleinen Tadel zugezogen, kann ich auch hier den Text nur loben, denn wie im Vorwort ausgesprochen, stützt er sich auf bewährte Quellen und empfiehlt zur nähern Belehrung eine reiche Literatur; freilich hätte er sich nicht so ganz darauf verlassen, sondern den Text doch etwas ausführlicher geben sollen. Die Bilder sind fast durchgängig vorzüglich (leider zeigen die Unterschriften einige Druckfehler, so Casarea anstatt Casarea, Cygnus elor anstatt olor u. s. w.), und wenn auch mal ein Vogel auf einem Bild, wie z. B. Taf. I XII: Gelfasan, verfehlt erscheint, so thut das dem Ganzen doch keinen Abbruch. Dies letzte Werkchen und damit alle drei Bücher des Herrn Bungartz dürfen immerhin als eine empfehlenswerthe Gabe für den Büchertisch eines jeden Geflügelzüchters bezeichnet werden, zumal sie in wirklich höchst lobenswerther, schöner und geschmackvoller Ausstattung vorliegen.

Dr. A. Maar (Gent), „Illustriertes Muster-Enten-Buch“. Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. In ungefähr 20 monatlichen Lieferungen. Preis jeder Lieferung Mark 1,20. Mit etwa 40 Pracht-Farbendruck-Tafeln direkt nach der Natur aufgenommen von Christian Förster und vielen Original-Text-Abbildungen. Zweite Lieferung. Hamburg, 1887. Verlag von J. J. Richter.

Der dritte und vierte Bogen entspricht durchaus den Erwartungen, welche die erste Lieferung erweckt und zwar bringen sie den III. Abschnitt: „Welche Entenschläge sollen wir halten?“ und den Anfang des IV. Abschnitts: „Die Wohnräume für die Enten“. Die beiden Tafeln: Brandente und Brant- oder Karolinenente, beide in Erpel und Ente dargestellt, sind vorzüglich, wenigstens nach meinem Geschmack der Hintergrund, wie man zu sagen pflegt, also die Naturumgebung, leider zu grell gehalten ist. Sanftere Farben, auch ein wenig mehr Naturtreue, wären bei solchen Darstellungen wol empfehlenswerth, schon von vornherein, damit die Hauptsache, hier also das Entenbild, besser hervorträte. Immerhin ist diese Rüge aber von keiner Bedeutung, denn die Farbendruckbilder in Maar's „Entenbuch“ sind ohne alle Frage ebenso die besten bisherigen Leistungen, wie die gleichen Tafeln in Bölschau's „Hühnerbuch“ und Brüß' „Musterenten-Buch“. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Happersberger: Besten Dank für den freundlichst gesandten Zeitungsauschnitt!

Fräulein Margarethe und Elisabeth Harder: Es ist Ihnen in der That nicht zu verdenken, wenn Sie über die lange Verzögerung des Buchs „Vögel der Heimat“ ungeduldig werden. Während aber bei meinen übrigen Werken die Schuld der Verzögerung in der Regel an mir gelegen, indem ich beim besten Willen solche Darstellungen, bzgl. Anleitungen, wie sie z. B. mein „Lehrbuch der Stubenvogel-pflege, -Abzucht und -Zucht“ bringt, doch unmöglich rasch heruntzarbeiten kann, und während ich dabei zugleich leider auch mehrfach durch Kränklichkeit behindert worden, liegt gerade hier, bei dem erstgenannten Buch, die Schuld durchaus nicht an mir, denn ich mußte mich kontraktlich verpflichten, das fertige Manuscript zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuliefern, welchen ich auch innegehalten. Bedenken Sie indessen, daß solche Farbendruckbilder doch viele Zeit erfordern, wenn sie tren und schön hergestellt werden sollen, so werden Sie sich wol noch freundlichst in Geduld fügen. Hoffentlich wird das Werk Ihnen dann aber auch um so größere Freude machen.

Herrn Meyer & Wenhäusen: Ihren Wunsch habe ich erfüllt und den Brief an die btr. Adresse abgesandt. Da Ihr Osen hier in Nr. 46 v. J. besprochen ist und Sie ihn auch mehrfach hier im Anzeigentheile angeboten haben, wird er jedenfalls Verbreitung in den Kreisen der Vogelliebhaber und -Züchter finden.
D. R.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15.

Magdeburg, den 14. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

... In meinem reich besetzten Taubenschlag hatte ich unter anderen bevorzugten einen acht Jahre alten Täuber ganz weiße Pfautaupe, welchen ich im Vorjahr in Ermangelung einer solchen Täubin dieser Rasse mit einer weißen starken Florentiner Täubin in Zwangsparung gab. Ich war begierig, das Erzeugniß dieser sehr verschiedenen Rassen kennen zu lernen und zu besitzen. Leider und trotz bester Fütterung erzielte ich von diesem Paar keine Jungen. Obgleich sich die Tauben sehr oft parter, und der Täuber unablässig vom Morgen bis zum späten Abend die Taube zum Nest jagte, fand ich dieses stets leer. Ich sah ein, daß die Tauben in der Größe zu sehr verschieden seien, und meine Bemühung umsonst wäre; doch den ganzen Sommer sollen sie mir nicht unnütz untergekommen haben, dachte ich, und nachdem ich mich überzeugt, daß die Täubin zwei Hühnereier decken kann, unterlegte ich in der Nachmittagsstunde zwischen 5 und 6 Uhr ein Hühnerei von dunklen Brahmas, am nächstfolgenden Tag legte ich das zweite unter, um den Täuber möglichst naturgetreu zu täuschen und zum Brüten zu bewegen. Die Tauben brüteten musterhaft, und als sie nach dem achtzehnten Tag (die Zeit des Ausbrütens eines Taubenpaares) ungestört fortbrüteten, sah ich meine Hoffnung im Geist erfüllt. Am zwei- und zwanzigsten Tag vernahm ich auffallendes Gurren des Männchens, welches gerade brütete, sodaß ich mich entschloß, voll Neugierde zum Schlag emporzuschauen. Ich traute kaum meinen Augen, denn ich sah ein kleines, gelb bespanntes junges Hühnchen hastig im Nest umhertrippeln, was dem alten Täuber höchst sonderbar vorzukommen schien, weshalb er das Küchlein mit seinem mir auffällig erschienenen Gurren zur strengen Ruhe mahnte. Meine Hoffnung war hiemit erfüllt und ich lobte die Ausdauer während der langen Periode dieses Taubenpaares. Als ich am nächsten Tag meinen Liebling besuchte, den ich Tags zuvor reichlich mit Hirse versorgte, fand ich das arme Küchlein auf dem Steinpflaster todt liegen. Es fiel bei Nacht aus dem hohen Taubenhause. Beim nächsten derartigen Versuch, den ich mit Asienancien machen will, muß ich vorsichtiger in der Wahl der Höhe und der nöthigen Vorkehrungen des Taubennestes sein.

Emil Edmund Fischer.

(Derartige Versuche sollten Sie lieber unterlassen, weil in denselben zweifellos eine arge Thierquälerei liegt und zwar ebensoviel für die alten Tauben, wie für das bemitleidenswerthe Hühnchen, welches doch jedesmal zugrunde gehen muß, wenn Sie nicht selber in sorgfältigster und verständnisvoller Weise Glücke bei ihm spielen können. D. N.).

Die „Istis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greub'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 15: Thierkunde: Eine Hundekrankheit. — Von meinem heißen Terrarium. — Pflanzenkunde: Edelweiß und Alpenrosen im Riesengebirge. — Windblütige Pflanzen. — Vom Blumenmarkt IV. — Anleitungen: Zur Obstkultur; Myrthenbäume zum Blühen zu bringen; Düngemittel für Rosen; Verfohlen-Ausfall; die Mahonie. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenhan. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der

Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigiert von Bernhard Fied, Verlag von G. G. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien. — Wyandotte. — Kreuzungen. — Der Bauer und das Sportgeflügel. — Ein Besuch bei einem rationellen Geflügelzüchter. — Die Klubmedaille. — Zweite allgemeine Geflügelausstellung des Vereins für Geflügel- und Vrieftaubenzucht „Brega“ zu Breg vom 12. bis 14. März d. J. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Halle a. S. am 6. März 1887 (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht: Zittau. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Lübeck. Krefeld. Reichenbrand. Zwentau. — Krantheits- und Sektionsberichte. — Feuilleton: Taubenschlag. Vom Taubenspieler. — Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Greub'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Greub'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Putowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, mit 1a Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Tönen, à 12. M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tonreicher, abgehörte 1a Vögel, à 4. M. 50 M., gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppelheberschläger und Vor- und Zurückschläger, von 3. M. 50 M. aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrohrfänger, Garten-, Sperber- und Janngrasmücken, von 3—4. M., Anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt **Vorbestellungen** entgegen. [563]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bz., Alservatigasse 72.

Verkaufe noch einige Duzend ung. Stiglitz, echte Buchfinken, Rothhäuslinge und Zeisige, à 1. M., einige Donau-Sprosser, im vollen Schlag, à 18. M., 1 Zippdrossel, Waldgefang, 8. M. Nehme Vorbestellung auf frischgefangene Sprosser, Duzend 65. M., Siebenbürger Nachtigalen, Vsb. 10. M. u. a., Ende April lieferbar, entgegen. Letzte Gewähr für Echtheit und lebende Ankunft. Tausche auf Kanarienvogel, Papageien, fremdländische Vögel. [564]

Anton Trenka, Zaag (Böhmen).

Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Aarhus) wird am 26. bis 30. Mai 1887 eine Ausstellung in Kopenhagen veranstalten von Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege.
Zur Theilnahme an dieser Ausstellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und werden bei Vertheilung der Prämien die Ausländer mit den dänischen Ausstellern gleichgestellt werden.

34 Prämien an Werth 600 Kr.

Größte Ehrenprämie ein Gegenstand von Silber, Werth 50 Kr. Kleinste Prämie 10 Kr. 1 Kr. = 1,10 Mk.
Die Vögel werden während der Ausstellung von Fachleuten versorgt. Käfige und Futter wird der Verein übernehmen. Anmelde-Blanquette und Programme werden postfrei abgegeben, und sind spätestens den 1. Mai an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Rjöbmagergade Nr. 1) einzusenden. Deutscher Preisrichter: Dr. Karl Ruß.
Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt“ Nr. 7 d. J. Leichte Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [565]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [566]

[567]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [568]

Erlaube mir anzubieten:

Sprosser,

Bukowinaer, mit tiefhalligen, melodischem Gesang. Preis:
Duzend 95 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{2}$ Dzb 50 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{3}$ Dzb 35 $\mathcal{M}$, einzelne
Sprosser 10 $\mathcal{M}$. Versandt vom 1. Mai an.

Nachtigalen,

ungarische, vorzüglich im Gesang, Duzend 48 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{2}$ Dzb.
24 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{3}$ Dzb. 16 $\mathcal{M}$, einzelne Stücke 5 $\mathcal{M}$. Der Versandt
der Nachtigalen beginnt mit dem 24. April. Verpackung zum
Selbstkostenpreis. Für lebendes Eintreffen und sichere Männ-
chen leiste ich jede Gewähr. Um den verschiedenen Aufträgen
meiner geehrten Kunden vollständig nachkommen zu können,
bitte ich deren werthe Bestellung frühzeitig an mich einfinden
zu wollen. [569]

Karl Aumeyer, Vogelhandlung.
Linz a. D.

Vogelfangnetze mit Eisenbügel, à 1,50 $\mathcal{M}$, Fangkäfige
mit Netz, à 2,50 $\mathcal{M}$, Versandtkästen (Pappe), ohne Einfas-
süßig, liefert jederzeit [570]

R. Bischoff, Weida i. Thür.

1 Plattmönch, 8 $\mathcal{M}$, 1 Rothkehlchen, 3 $\mathcal{M}$, ff. gute
Sänger, zu verkaufen. [571]

Leipzig, Johannesgasse, Stadt Börsen.

Empfehle mein von mehreren Fachmännern geprüftes und
für gut befundenes [572]

Eierbrot

aus Maizena den Herren Vogelzüchtern zur gest. Abnahme.
Preis der kleinen Brötchen das Duzend 60 $\mathcal{A}$ bei Abnahme
unter 5 Duzend, bei mehr Abnahme das Duzend 50 $\mathcal{A}$,
einschließlich Verpackung, der großen Brote, in Karton ver-
packt, 1 $\mathcal{M}$ 80 $\mathcal{A}$, einschl. Verpackung.

Karl Henney, Konditor, Sachenburg.

Sprosser

für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Russische,
ungarische, galizische (Lemberger), Bukowinaer, Siebenbürger,
walachische und rumänische (Bukarester), sowie Donau- und
topische Sprosser, je nach Wunsch, unter anerkannt reellster
Bedienung, liefert Anfang Mai l. J. [573]

billigt
„Ornis“ Prag 731II.

Preis-Verzeichnisse über Sprosser und alle anderen Weich-
futterfresser erhält ein Jeder auf Verlangen kostenlos und
postfrei.

Streitberg, Station Forchheim (Bayern).

Vogelkäfige,

etwa 30 Stück, sowie 8—9 Papageien-Bauer, verzinkt, vier-
eckig, oben abgerundet (englisches Fabrikat), und

4 Aquarien

stehen zum Verkauf. [574] **Frieda Weber.**

Streitberg (Bayern).

Zahmer Kranich,

reizendes, schön gefiedertes Thier, wegen Abreise für 80 Mk.
zu verkaufen. [575] **Frieda Weber.**

Streitberg (Bayern).

Tukan, brasilianischer Vogel, für 30 Mk. zu verkaufen.
[576] **Frieda Weber.**

Nachtigalen,

nur 1a abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 M., liefere vom 26. April ab,

Sprosser,

Bufowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefhallige Kogler, als auch Davidschläger, à 12 M., liefere vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, Wildfänge, à 12 M., liefere von Ende April ab, ferner echte ungarische [577]

Schwarzköpfe,

à 3 M. 50 A., Gartengrasmäden, à 3 M., Sperbergrasmäden, à 3 M., gelbe Spötter und kleine Sumpfsprosser (Sylvia palustris), à 4 M., liefere vom 2. Mai 1. Z. ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Vogelbauer

und Nistkästen liefere billigt. Illustrierte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [578]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 M., an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 M., einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [579]

C. G. Vodel, Leipzig.

Fleischfuttermehl,

à 3tr. 13 M., größere Quantitäten nach Uebereinkunft, ferner weiße Hirse, süße Rübsen, Kanariensaat, Postpaket 2,50 M. postfrei, Ameiseneier, Weißwurm, Universalfutter für Insektenfresser, sowie alle übrigen Futterarten, gut und rein, empfiehlt billigt [580]

Louis Goos, Heidelberg.

Ameiseneier,

1886er, 1a, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 A., 11a, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 A., 1a Weißwurm, à Liter 70 A., stets zu haben bei [581]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 M. [582]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 M., Pfd. 4,50 M., mit Verpad., empf. geg. Nachn. [583] C. O. Streckenbach, Breslau.

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 A., dsgl. Fischfutter, Karton 50 A., dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 A., Hausmühlen von Holz, Stück 2 M., Universalmühlen von Eisen mit asciaaler Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M. Mehlmwürmer spottbillig, Kilo 8 M. 50 Pf. postfrei. Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 M., für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erle-, Birken- und Kleferrn-Samen zu billigsten Preisen. [584]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Sprosser u. Nachtigalen.

Für diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden schon von heute an Aufträge entgegengenommen. Der Versandt erfolgt unter Gewähr für sichere Männchen und lebendes Eintreffen. Preis für das Duzend Sprosser 100 Mk., 1/2 Dbd. 50 Mk., 1/3 Dbd. 35 Mk., Nachtigalen, Duzend 48 Mk., 1/2 Dbd. 24 Mk., 1/3 Dbd. 16 Mk. Der geringste Auftrag der entgegengenommen wird, ist 1/3 Duzend. Der Versandt der Sprosser beginnt am 6. Mai, der Nachtigalen vom 25. April ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [585]

Josef Hirschkrone,

Vogelhandlung, Budapest,

Grenadiergasse 10.

J. C. Minck's impräg. Vogelstrensaud. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [586]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [587] **W. Prümer, Elberfeld.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-

und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Greut'ische Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpad. 5,50 M. empfiehlt [588]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische



Hundekuchen

Fleischfaser-

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingere. 30 Berlin 90 höchste Auszeichnungen. Unter Aufnahm.

Hunde-Medikamente.

portofrei.

Gegen Sclaupe M. 2.70

„ Wurm, Rheumatismus 1.20

„ Purgirpille, Hustenpille 1.20

„ Tonische Conditionspillen 1.20

„ Allergierpulver (kühlende) 1.20

„ Zur Beförderung d. Haarwuchses 1.20

„ Gegen Räude, Ohrenkrebs 1.50

„ Eczema, Diarrhoe 1.50

„ Hunde-, Geli-Seile (Porto 20 Pf.) St. 0.60

„ Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.

„ Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pf.

[589]

Mehlwürmer, stets vorrätig zu

feinste Ameiseneier, Lit. 70 A., Vogelleim, 1/2 Pfd. 1,50 M., vorzügliche Reibmühlen, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 M., Reifallen, Vogel-

orgeln (Verpackung frei), empfiehlt [590]

Theodor Franck in Barmen.

Nachtigalen,

diesjährige, à Stück 4 *M.*, abgehörte Sängler 6 *M.*, buken-
weise billiger. Ende April versende parweise zum Aussehen
in Partien, à Par 6 *M.* Für lebende und gesunde Ankunft
leiste Gewähr. Anfangs Mai echte

David-Sprosser,

Stück 12 und 15 *M.*, Schwarzplättchen und graue Gras-
mäden, à 5 *M.*, sehr schöne Blauschlägen, jetzt schon singend,
Stück 5 *M.* [591]

Adolph Bonvie, Köln a. Rh.,
Ludwigstraße 2.

Echte ungarische

David-Sprosser.

Ich empfehle allen Liebhabern meine diesjährigen
Sprosser bei streng reeller Bedienung unter Gewähr
richtiger Färbung und gesunder Ankunft und bemerke,
daß ich nach langjährigen Reisen selbst nach dort meine
Vögel nur aus guter Gebirgsgegend bringe. Versandt
Anfang Mai. [592]

H. Hromada, Zoolog. Handlg.,
Dresden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von **F. Schlag.**

Preis *M.* 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Einsamer Epak, Blandrosfel, Steinröthel verkauft
[593] **Zuckschwerdt in Künne, Ungarn.**

Suche: Eine wirklich gut schlagende Nachtigal und
einen talentvollen rothrückigen Würger.

[594] **P. Frank, Liverpool,**
40 Mount Pleasant.

Wer kann liefern größere Posten [595]

frische Ameiseneier

zu Ende April und im Monat Mai? Angebote an
„**Ornis**“ **Prag 731 II.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [596]
Garzer Kanarienvogel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe noch einige prima

Garzer Koller,

prämirt mit dem I. und Ehrenpreis, abzugeben. Beantwortung
nur gegen Frei-Marke. [597]

K. Sachse, Kanarienzüchtere, Großenhain i. S.

Wegen Verminderung m. Zucht gebe ab: 10 hochfeine
Kanarien, mit tief. Hohlton, Senarre, Blöte, Kling., à 50 *M.*,
Gewähr f. Werth u. leb. Ankunft, geg. Nachn., 20 Kollervogel,
m. Glotenschl., à 10 u. 12 *M.*, bei Abnahm. v. 10 St. à 8,20 *M.*,
Weib., à 2 *M.* [598] **Ph. Henning, Breitenholz b. Leinefelde.**

Verkaufe: „Die sprechenden Papageien“ von Dr. Kufz,
neu, 4 *M.* [599]

J. Schröder, Lehrer, Koffau bei Plön.

30 Pfund Eberescheneren billig. D. D.

Gebe ab: 1 schönes Männchen Ganges-Brillenvogel
und 1 Par Sperlingsstäubchen. Suche: 1 Männchen blauer
Sontigänger, 1 Par Diamantstäubchen. Angebote unter
„**Olga**“, postlagernd Linz, Ober-Oesterreich. [600]

Abzugeben: 1 tadelloses Männchen [601]

Ganges-Brillenvogel.

Kaufe: Zeres- und Ringel-Msrlbe, Kapuzenzeifige, parweise
oder einzeln.

Metzger, Stationschef, Regensburg.

1 ♂ Fuchs, ungemein zahm, kauft an der Leine mit wie
ein Hund, 1 Jahr alt, 20 *M.*, Ziesel, à 1 *M.*, Pariser
Trompeter-Kanarien, Par 15 *M.*, Bachstelzen, P. 4 *M.*,
Zeifige, Par 1,50 *M.*, Rothschlägen, 1,50 *M.*, schwarze
Ameln, 5 *M.*, Eberescheneren, à Liter 40 *M.*, rothe und
schwarze Hollunderbereren, à Liter 50 *M.*. Von Anfang Mai
ab gut eingewöhnte Nachtigalen und sonstige Weichsutter-
vögel, je nach Uebereinkunft. Ueberseeische Vögel werden in
Tausch genommen. [602]

Otto Schmogel, Vogelhändler, Znaim, Mähren.

Goldfajanen-Eier,

das Stück 75 Pfg. sind zu beziehen durch

[603] **Rutscher Penealla, Danzig, Langgarten 74.**

Die vielfach prämirte, weltberühmte

Pasta Canaria.

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf.
Porto) und [604]

Tineol,

gegen Nageziefer, à 50 Pf., nur ächt bei
Apotheker **F. Hofschildt, Breslau.**

Empfehle: 20—30 Par hochfeine Pariser Trom-
peter, à 20—70 Mk., Garzer Kanarien
von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine Rasse-Tauben.
Versandt gegen Nachnahme. [605]

Viktor V. Henning, Kollmerode bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.

Preis fl. geb. 32 *M.* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mart.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16.

Magdeburg, den 21. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Zur gesetzlichen Regelung.
Aus meiner Vogelzucht.
Mein orangefühbiger Kakadu.
Nachtigalen in Gewächshäusern. — Ein Nachmittag im Monat
Februar.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ueber die beliebtesten Zinzenschläge der Gegenwart (Schluß).
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Kopenhagen; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Westgügelhof: Geschlagne Briefstaube;
Mancherlei; Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Kommission zur reichsgesetzlichen
Regelung eines Vogelschutzgesetzes hat am
30. März ihre Beratungen begonnen. An denselben
nahmen Theil die Herren: Regierungsrath Wer-
muth vom Reichsamt des Innern; die Geheimen
Räthe Dr. Singelmann und Dr. Thiel vom
Landwirthschaftlichen Ministerium, Professor Dr.
Altum (Eberswalde), Geheimer Oberforstrath Dr.
Judeich (Tharandt), Oberforstrath Dr. Nord-
linger (Tübingen), Oberförster von Berg (Straß-
burg) und Regierungsrath Fürst (Schaffenburg).

Aus meiner Vogelzucht.

Von meinen rothköpfigen Papagei-
Amandinen (*Spermestes psittacea*, Gml.) kann
ich berichten, daß die Jungen des ersten Nests vor-

züglich gedeihen, sie sind heute (14. April) 14 Tage
alt. Auch die Jungen im zweiten Nest sind seit 4
Tagen ausgekommen, und endlich habe ich noch in
einem dritten Nest ein Gelege von 4 Eiern derselben
Art liegen; wie Sie wissen, besitze ich mehrere alte
Pärchen. Ueberhaupt läßt sich die Vogelzucht dies-
mal recht gut an; so habe ich jetzt Junge in den
Nestern von 3 Par Bartfinken, 1 Par Diamant-
finken, 2 Par eigentlichen Papagei-Amandinen, 2 Par
Zebrafinken und 3 Par Mövchen; ferner brütende
Pare, von denen die Eier demnächst ausschlüpfen
müssen: 1 Par Bartfinken, 1 Par Diamantfinken,
1 Par Zwergelsterchen und 1 Par Mövchen, und
schließlich sind noch zu erwähnen an Pärchen, welche
bereits die Nester fertig gebaut und auch theils schon
gelegt haben: 2 Par Bartfinken, 2 Par Mövchen,
1 Par Zwergelsterchen, 1 Par lauchgrüne und 1 Par
blauköpfige oder dreifarbig Papagei-Amandinen.
Hoffentlich wird wenigstens ein Theil all' dieser Brutten
völlig gelingen. Wenn Sie gestatten, werde ich mir
gelegentlich erlauben, Ihnen die Jungen der selteneren
Arten persönlich vorzuzeigen, was hinsichtlich einer
genauen Beschreibung des Jugendgefieders vielleicht
von Nutzen sein wird. Hauth, Lieutenant z. D.

Mein orangefühbiger Kakadu (*Psittacus eitrino- eristatus*, Frs.).

Der seit etwa 2 $\frac{1}{2}$ Jahren in meinem Besitz be-
findliche Vogel dieser Art ist etwas größer als der
kleine gelbhaubige Kakadu, ohne jedoch den großen
gelbhaubigen Verwandten zu erreichen. Besonders
groß verhältnißmäßig erscheint sein Kopf mit dem
langen Federbusch und dem gewaltigen Schnabel.

Der Federbusch besteht aus 10 (5 Par) orange-gelben Federn, von denen das vorderste (oder bei zusammengeklappter Haube das oberste) Par am längsten (11 cm) und zugleich am wenigsten lebhaft gefärbt ist, während die vier anderen Päre an Länge stufenweise abnehmen. Die Länge des Federbuschs ist so beträchtlich, daß auch bei zugeklappter Haube die aufwärts gebogene Spitze derselben noch 4 cm unter den bedeutend verlängerten weißen, am Grund schwach gelben Stirnfedern hervorragt. Der Wangenfleck erscheint nur zart gelb, da die am Grund lebhaft orangegefärbten schmalen und dünnen Ohrfedern durch die weißen Spitzen der darüber liegenden Federn mehr oder weniger verdeckt sind, so daß die lebhaftere Färbung nur schwach, aber doch deutlich erkennbar durchscheint. Alle übrigen Kopffedern sind am Grund mit blaßgelbem Flaum versehen, sonst weiß. Weiß ist ferner das ganze übrige Gefieder, mit Ausnahme einiger Federchen am Bauch, die einen schwachen gelben Anflug haben, der großen Schwungfedern und der Schwanzfedern (die beiden ganz reinweißen mittleren ausgenommen), die auf der Rückseite der Innenseite hellgelb gefärbt sind. Der Augenkreis ist schwach bläulich.

Die Nahrung des Vogels, der vor seiner Ankunft bei mir schon 1½ Jahre in Privatbesitz gewesen, besteht aus Hanf, Mais und Zwieback, den er regelmäßig einige Augenblicke im Wasser einweicht, ehe er ihn verzehrt; bisweilen nimmt er auch etwas Kanariensamen. Leidenschaftlich liebt er Wallnüsse, deren er täglich 1—2 bekommt; auch Obst (Apfel, Birne, Kirsche, Beeren von Trauben) nimmt er sehr gern. Ein Hauptleckerbissen ist weiter täglich morgens und nachmittags ein Stückchen in Kasse

eingeweichtes Brot, welches jedesmal mit neuer Sehnsucht erwartet und mit immer neuem Behagen verzehrt wird. Von dem ihm vorgesetzten Hauf frißt er übrigens kaum die Hälfte; denn sobald er irgend etwas wünscht und ihm irgend etwas nicht recht ist, macht er seinem Unwillen dadurch Luft, daß er an seinem Futtergefäß rüttelt und alles noch etwa vorhandene Futter wüthend nach allen Richtungen hinaus-schleudert, wobei er es in der Regel nicht an Geschrei fehlen läßt.

Sein Geschrei ist seine schlimmste Untugend; es war auch die Hauptursache, um derenwillen seine vorige Besitzerin ihn weggab. Namentlich in den ersten Monaten, die er bei mir zubrachte, war es oft recht lästig. Glücklicherweise hat es allmählich doch etwas abgenommen, sei es, daß der Vogel überhaupt etwas ruhiger und „vernünftiger“ geworden, oder daß es meiner Frau und mir gelang, seine Wünsche, Neigungen und Bedürfnisse allmählich kennen und einigermaßen verstehen zu lernen. Kommt dazwischen ein Tag, an dem er besonders schreilustig ist, dann wird der Käfig dicht verhängt und ohne Gnade und Barmherzigkeit in ein dunkles Zimmer gestellt. Regelmäßig geschieht dies während der Zeit des Mittagessens und der darauf folgenden Mittagsruhe; der Vogel läßt sich diese Ruhe im dunklen Raum gern gefallen und ist an die Dauer derselben so gewöhnt, daß er sich, sobald die gewohnte Stunde vorüber, durch Rufen bemerklich macht.

Ist er auch kein hervorragender Sprecher, so besitzt er doch immerhin ein hübsches Sprachtalent, und es ist interessant, zu beobachten, wie er seine Fertigkeiten in dieser Beziehung von Zeit zu Zeit erweitert. Als er bei der Ankunft in seinem Ver-

Nachtigalen in Gewächshäusern.

Von Theod. Reimers, Garteninspektor in Remmühlen in Holstein*).

Auf das gelegentlichste empfehle ich, Nachtigalen in Gewächshäusern zu halten, da diese kleinen Sängern nach verschiedenen Seiten hin sehr nützlich sind. In erster Linie bringen sie Vortheil durch das Vertilgen des Ungeziefers. Seitdem ich Nachtigalen im Gewächshaus hege, ist keine Spinne, keine Ameise, keine Kellerrassel oder dgl. Ungeziefer mehr zu finden.

Ich habe die Nachtigalen im Herbst ins Palmenhaus gesetzt, in welchem sie frei herumfliegen. Anfangs waren sie scheu, doch bald wurden sie durch die von ihnen jedenfalls als Leckerbissen erkannten Mehlwürmer, welche ich beim Füttern dicht bei mir hinwarf, dazu angelockt, in meine Nähe zu kommen. Ganz gegen mein Erwarten kamen nach wenigen Tagen schon einige der Vögelchen auf das Gefäß geflogen, in welchem ich die Mehlwürmer vorrätig hatte. Als die anderen Vögel bemerkten, daß die ersten jedenfalls im Vortheil seien, warteten sie auch nicht mehr, bis ich ihnen das Futter zuwarf, sondern setzten sich auf meinen Arm, um sich dann einen Platz auf dem Rand des Gefäßes zu erobern. Damit sie nun aber nicht zuviel bekommen, theile ich ihnen eine bestimmte Zahl Würmer zu, und zwar erhält jeder Vogel täglich 8 bis 10 Stück. Außerdem steht immer eine Schale Ameisenpuppen zu ihrer Verfügung und fehlt es ihnen nicht an frischem Wasser.

Am Weihnachten beginnen bereits einige meiner Nachtigalen mit dem Schlagen, denen bald alle folgen. Dann

wetteifern sie von morgens bis abends im Gesang; ich kann versichern, sie haben mich dadurch manchen Verdruß vergessen lassen und mich, wenn ich ins Palmenhaus trat, heiter gestimmt, wie überhaupt alle Besucher der Häuser erfreut.

Ein Nachmittag im Monat Februar.

Am 27. Februar, einem der herrlichsten Tage in diesem Monat, trieb es mich aus dem Zimmer ins Freie. Ein alter Jäger und Vogelfreund sollte mein Gefährte sein, jedoch dieser kränkelte und konnte meiner Einladung nicht folgen. Er versprach sich außerdem von den Beobachtungen meiner Liebtinge an diesem Tag wenig, da sich noch an vielen Stellen Schnee zeigte und die geringen warmen Sonnenstrahlen noch nicht neues Leben geweckt hätten. Ich wanderte allein und machte denselben Weg, wie an einem prächtigen Mainorgen im vorigen Jahr, an welchem ich manche angenehme Erfahrung mit nach Haus nehmen konnte. Auch meine diesmalige Wanderung sollte mir vielfache Ueberraschungen bringen. Oberhalb der Stadt, auf einem sonnigen Feld, wurde ich von 80 bis 100 Feldlerchen begrüßt, welche die alte Heimat bereits wieder aufgesucht hatten. Diese echten Frühlingsboten hatten sich mir auch schon am 10. und 12. Februar in Scharen von 30 bis 50 Köpfen gezeigt. Das nächste Sichtengebüsch, welches ich vom Feld aus betrat, beherbergte die kleinsten unserer heimischen Vögel, nämlich Goldhähnchen. Das „zit, zit, fiffiffi“ erklang aus mehreren Kehlen, ein Zeichen, daß verschiedene Pärchen zusammen waren. Meisen, ihre häufigsten Begleiter, fehlten ebenfalls nicht. Nun lenkte ich meine Schritte einem alten, bekannten Wirthshaus zu, in der Hoffnung, den

*) Möller's „Deutscher Gärtner-Zeitung“ entnommen.

sandtkäfig auf Erlösung aus diesem engen Gefängniß harrete, rief er, sobald die vor dem Drahtgitter befindliche Pankleinwandumhüllung zurückgeschlagen wurde, mit sanfter Stimme: „Papa!“ Von den übrigen Worten, die er sprechen sollte, war indeß nichts zu verstehen, außer „Kakadu“. Aber auch dies sprach und spricht er noch in der Regel so undeutlich und nachlässig, daß es wie „Gackele“ lautet; Gackele ist deshalb sein Name, den er oft genug, bald in herrischem und gebietendem Ton, bald singend und schmeichelnd, sich selbst zurnst. Sieht er mich mit dem täglichen Federbissen, der Ruß, kommen, so ruft er artig: „Bitte, bitte!“ Wünscht er, daß ich ihm den Kopf kraue, so sagt er: „Bitte, geh' her!“ Die Worte „Guter Papa“ machen ihm, wie es scheint, große Schwierigkeit; er hat schon oft und lange daran studirt und probirt, ohne jemals mehr zuwege zu bringen, als den bloßen Rhythmus der Worte, und dabei kommt es noch oft genug vor, daß er eine Silbe zu viel oder zu wenig herausbringt. Wer ihm etwas nicht recht macht, dem ruft er gleich: „Spitzbu!“ entgegen. Seit neuerer Zeit ruft er auch seinem Nachbar Rosakakadu: „Jakob! Jakobele!“, ferner „Babeit!“, „Wart' wart!“ „Adien, adien!“ Die oft gehörte Frage: „Bist du brav?“ richtet er bisweilen selbst an sich und beantwortet sie jedesmal unter Kopfnicken und Verbeugungen mit „Ja“, ebenso: „Bist du böse?“ mit „Nein, nein, nein!“ und lebhaftem Kopfschütteln. Auch Bewegungen ahmt er nach. Wenn ich zufällig in seiner Nähe einen Rock aus- oder anziehe, unterläßt er es nicht, mit den Flügeln die entsprechenden Bewegungen mitzumachen, als wollte er ebenfalls in einen Kermel hineinschlüpfen.

früheren Bewohner der Blöße des Walds wiederzusehen. Mein Wunsch sollte bald erfüllt werden, das sagte mir der noch hier und da liegende Schnee, welcher deutlich Fährten der Auerhühner erkennen ließ. Noch wenige Schritte weiter, und siehe, da erhoben sich Hahn und Henne und flogen davon, um sich für heute nicht wieder blicken zu lassen. Das vor mir liegende Waldthal ließ noch manche Stimme aus der gefiederten Welt hören; da mußte ich näher hinzukommen, wenn auch das hier befindliche niedrige Gehölz, bestehend aus Haseln, Dorngebüsch und anderm Gesträuch, mich zu manchem Büdling nöthigte. Hier in einer kleinen Niederung hörte ich plötzlich ein kurzes „geck-geck“, und darauf zeigten sich mir zwei Haselhühner, welche blitzschnell wieder verschwunden waren. Ob noch mehrere dazu gehörten, konnte ich nicht entdecken. Das nach einigen Schritten erreichte Thal zeigte eine größere Anzahl Schwanzmeisen, einige Dompfaffen und eine Singdrossel. Wie schön, wenn auch noch nicht recht durchschlagend, war der Februarbesang dieser herrlichen Sänger.

Viel leichter gelangte ich dann durch Gesträuch, Ginster und Fichten den Berg hinan, wo ich den statlichsten Bewohner des Vorwalds sehen wollte. Vorsichtig schlich ich durch die Fichtenbestände, und dann sagte mir der alte Grenzstein: hier in der Nähe erblicktest Du im vorigen Jahr den Auerhahn. Die abgerupften Heidel- und Preiselbeersträucher, sowie die abgerissenen Fichtennadeln nebst Lösung bewiesen, daß auch in den letzten Tagen der Gesuchte noch da gewesen. Jetzt kommt die dürre Fichte, sein Lieblingsplatzchen, dort muß er sein! Und in der That, da sehe ich den unbeholfenen Krieger mit seinem langen Bart und dem in der Sonne metallisch glänzenden Gefieder dahin flüchten.

Er läßt sich am ganzen Körper anfassen und streicheln, besonders gern auf dem Rücken und unter den Flügeln; er pflegt dann den ganzen Hinterkörper in die Höhe zu halten und läßt alles geduldig mit sich geschehen. Meine Frau darf ihn auch bisweilen auf der Hand aus dem Käfig herausnehmen, natürlich nicht, ohne ihn festzuhalten; tritt sie dann mit ihm ans Fenster, so beobachtet er mit sichtlichem Interesse und nicht ohne laute Kundgebungen die unten vorübergehenden Personen. Ihn ganz frei zu lassen, ist wegen seiner großen Lebhaftigkeit und der Raschheit seiner Bewegungen, sowie wegen seiner Zerstörungslust nicht wol rathsam. Einmal wurde er versuchs halber frei auf den Tisch gesetzt, aber er machte dann bald sehr seltene und ungeschickte Flugversuche; doch ließ er sich geduldig ergreifen und wieder in den Käfig zurückbringen.

Vorstehende Bemerkungen enthalten freilich nichts Neues; aber sie mögen wenigstens zum Beweis dafür dienen, daß der orangehäubige Kakadu sich von den nahe verwandten Arten nicht wesentlich unterscheidet, was vielleicht doch für manchen Vogelfreund von Interesse ist, da ja über diese ziemlich seltene Vogelart bis jetzt noch keine Beobachtungen und Mittheilungen vorliegen. Dr. Erhard.

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von
Matthias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Die gleiche Mannigfaltigkeit in der Färbungsschattirung wird bei russischen Sprossern beobachtet. Auffallend ist bei diesen nur, daß sie desto lichter

Noch einen Frühlingsboten sollte ich hören, die Haide-lerche.

Zu trauten Heim empfing mich mein beinahe drei Jahre alter Walter mit den Worten: „Papa, was hast Du mir mitgebracht?“ „Ein Vogelneßchen, lieber Walter!“ Ich hatte nämlich einem Laubsänger seine vorjährige Brutstätte geraubt, um meinem Kleinen eine Freude zu machen. Dieser begnügte sich jedoch nicht damit, er wollte auch die kleinen, weißen Eierchen haben, ein Wunsch, den ich doch weder jetzt noch im Sommer erfüllen könnte.

So hat mir der Auszug schöne Stunden gebracht und reine Freuden, an deren Genuß man sich immer wieder erquickten und verjüngen kann. War die Ausbeute im Februar auch noch klein, der März wird die Wanderungen schon reichlich belohnen*). L. Wiegand.

Nachschrift am 6. März. Soeben konnte ich von einem großen Spaziergang. Der oben erwähnte Auerhahn war heut wieder an derselben Stelle. Ferner zeigte sich mir ein Zug von etwa 100 Köpfen Drosseln, ziehend von S.W. nach N.O. Nach meiner Meinung waren es Singdrosseln. Den Häufigling hörte und sah ich auch heute zum erstenmal. L. W.

*) Kleinen Kindern sollte man meines Erachtens Vogelneßter niemals mitbringen oder überhaupt geben; für sie oder auch nur in ihrer Gegenwart darf man ein solches nimmer von seinem Stand fortnehmen, auch wenn es vorjährig, also für die Vögel nicht mehr brauchbar ist. Man bedenke nur, daß das Vogelneß einerseits kein Spielzeug sein darf, und daß die Jugend doch andererseits wohlthunlich nicht beurtheilen kann, ob das Neß noch von den Vögeln bewohnt ist oder nicht. Jedes Kind muß von früh an gewöhnt werden, das Vogelneß in Garten und Hain, Feld und Wald gleichsam als ein Heiligtum der Natur anzusehen und auch seinerseits thatkräftig zu beschirmen. Dr. K. M.

sind, je mehr sie aus dem Westen kommen, aber um so dunkler werden, je tiefer sie aus dem Osten herkommen. In Podolien, Wolhynien und den Gegenden des Don und der Wolga trifft man sogar schwärzlichbraungraue Vögel mit schwärzlich gewellter Brust an, welche unter sich gleichfalls mehrere Größenverhältnisse zeigen und daher ein bestimmtes äußeres Kennzeichen zur Beurtheilung ihrer Rasse ebenso wenig finden lassen wie die polnischen. Und das Gleiche gilt bei den Sprossern aus Siebenbürgen, Ungarn, der Bukowina, Moldau und Wallachei.

Die Siebenbürger Sprosser sind als die eigentliche ungarische Lokalarasse anzusehen; sie allein haben einen eigenartigen, von dem der übrigen ungarischen Sprosser ganz unabhängigen Gesang und sind deshalb von letzteren genau zu unterscheiden. Die gewöhnlichen ungarischen Sprosser gehören mehr verschiedenen Rassen an und sind in Ungarn nicht selten bloß Durchzugsvögel; sie sind weder in ihrem Aeußern, noch in ihrem Gesang unter einander auch nur annähernd gleich. Es sind dies zumeist Vögel, welche aus Galizien, Siebenbürgen, der Moldau und Wallachei über die Grenze gehen und in Ungarn ihre Brutstätten errichten. So sind die Sprosser aus der Umgegend von Bartsfeld, Eperies, Kaschau und anderen Orten Nord-Ost-Ungarns nichts anderes als Vögel polnischer Rasse; die Sprosser aus der Gegend Debreczin, Großwardein und anderen Orten Ost-Ungarns dagegen schon mehr echt ungarische Vögel und den Siebenbürger Sprossern nahe verwandt; die Sprosser aus der Umgegend von Semlin, Panczowa, Werschetz, Groß-Becskerek und anderen südlichen Orten Ungarns wieder serbische und walachische Vögel, da sie eher mit den beiden letztgenannten Lokalarassen übereinstimmen als mit der echt ungarischen. Unter solchen Umständen ist es gewiß einleuchtend, daß sich die in Ungarn gefangenen Sprosser am meisten von einander unterscheiden und für deren gute oder mindere Eigenschaften ein Urtheil nicht möglich ist, so lange nicht deren näheres Herkommen dargethan erscheint. Und fast ebenso ist es mit den Sprossern aller übrigen Lokalarassen.

Auch den zweischalligen Sprossern kann ich ein bestimmtes Gefieder nicht zusprechen, das in allen Fällen auf die Rasse als solche schließen lassen würde. Meiner Erfahrung nach kommen zweischallige Sprosser überall vor, hauptsächlich aber dort, wo mehr Nachtigalen als Sprosser nisten, wodurch letztere zuweilen den Gesang der ersteren annehmen und so zu Zweischallern werden. Ihr Gefieder ist aber nach Gegend, Alter oder sonstigen Einflüssen ebenso verschiedenartig gefärbt und schattirt, wie das der Sprosser überhaupt, und ich habe schon sehr helle, auf der Brust schwach gewellte, aber auch sehr dunkle, am Unterleib tiefaschgrau gesprenkelte Zweischaller aus der Menge der Sprosser herausgefunden, die nicht im mindesten der Nachtigal ähnlich waren.

Ueberhaupt lassen sich die Grenzen, innerhalb welcher das Vorhandensein der einen oder andern

Rasse der Sprosser zu suchen und zu finden ist, nicht immer genau bestimmen, insbesondre nicht zeitlich im Frühjahr, wo während des Zugs an einem und demselben Ort die Sprosser häufig wechseln, bis endlich die einheimischen Standvögel eintreffen und ihr Nistgebiet behaupten.

Weit sichrer sind die verschiedenen Sprosser-Rassen an dem Gesang zu erkennen; allein dies ist für den minder erfahrenen Liebhaber wieder insofern schwierig, als eine umfassende Kenntniß des Sprosser-gesangs dazu gehört, die aber nur durch jahrelange Übung und fortgesetzte Abhörung zahlreicher Sprosser aus allen Gegenden zu erlangen ist und deshalb bei Anfängern nicht vorausgesetzt werden kann.

Um nun den geehrten Lesern die Uebersicht von den mannigfaltigen Gesangsweisen des Sprosserschlags wenigstens theilweise zu ermöglichen, will ich nachfolgend die wichtigsten Absätze desselben durch Schriftzeichen darzustellen versuchen und dabei insbesondre bemerken, welcher Sprosserrasse diese oder jene Sangesweise vorzugsweise angehört. Selbstverständlich kann sich eine solche Schilderung nur auf jene Töne erstrecken, die von den Sprossern gleichsam sprechend zum Vortrag kommen und so doch annäherungsweise wiedergegeben werden können. Ein weitaus großer Theil der Gesangstöne im Sprosserlied läßt freilich eine solche Beschreibung nicht zu; sie müssen vom Liebhaber eben in natura gehört werden, wenn er ein richtiges Urtheil darüber haben soll, auch würden sie jeder schriftlichen Darstellung spotten, indem sich die geeigneten Tönezeichen hierzu nicht finden lassen. Die einzelnen Gesangsweisen des Sprosserschlags bestehen nun theils aus mehr oder weniger deutlich ausgeprägten, der menschlichen Sprache förmlich entlehnten verschiedenen Tönen, welche von den Sprossern in der Regel je dreimal hintereinander, nach Eigenthümlichkeit des einen oder andern Vogels, zum Ausdruck gebracht werden, theils aus ein-, zwei- oder dreisilbigen, ganz gleichen, sich drei- bis sechsmal wiederholenden in Wortgebilden zusammengefügten kürzeren oder längeren Absätzen, welche mit ersteren, durch zahlreiche, bald stötenartige leise und weiche, bald grobe, hohle und tiefe Tonschattirungen und Uebergänge in Verbindung kommen und zu einem kunstvollen Ganzen miteinander verwoben werden.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die beliebtesten Finkenschläge der Gegenwart.

Von Mathias Kausch in Wien.

(Schluß).

Den Wildsaufschlägern reihen sich zunächst der Wildthierfink, die beiden Dulzier-Schläger und die zuletzt geschilderten sog. „Zirole“ an. Auch diese Finkenschläge stammen mehr aus neuerer Zeit und sind manchen Liebhabern heute noch ganz unbekannt. Den beiden Zirol-Finken folgen dann als minder gesuchte Schläger der allbekannte Musketier und Weizenbier, der Würzgebüß und Wirzier und der vereinzelte Tagbär. Letzterm schließen sich endlich

die Insquier- und Danzier-Schläger als gewöhnliche Finken an.

Der Werth all' dieser Finken ist selbstverständlich von dem häufigern oder seltneren Vorhandensein, von der größern oder geringern Beliebtheit der einzelnen Schläger und oft auch von dem größern oder geringern Gesangsreife des einen oder andern Finken abhängig.

Damit aber ein Fink den durch seinen eigenthümlichen Schlag bedingten Werth auch wirklich habe, muß er blank, ledig oder einschallig sein, d. h. er darf außer dem ihm eigenthümlichen besondern Schall einer und derselben Art nicht etwa auch einen zweiten oder dritten minderwerthigen Schall andrer Art inne haben oder vielleicht nebenbei gar mißschallig sein, da er sonst an seinem Werth verlieren und kaum auf einen Durchschnittswert zwischen dem besten und geringsten einschalligen Schläger herabsinken würde. Es darf also z. B. ein Reitzugfink nicht auch den Schall des Muskettier oder eines andern minderwerthigen Finken oder gar mehrerer derselben schlagen, sondern muß als Reitzugfink bei dem ihm als solchen allein eigenthümlichen Schall (Tiriririririririririririreitheerzug!) verbleiben. Ebenso ist es mit dem Wildsau-Fink und allen übrigen besseren Schlägern.

Nun sind aber bekanntlich einschallige Schläger irgend einer besonders guten Art noch weit seltner als besonders gute Finkenschläge überhaupt. Vielmehr findet man Finken, die zwei-, drei- und vierschallig sind, und mit solchen ist der Liebhaberei umsoweniger gedient, als ein so vielfacher Schläger selten auch frei von jedem Mißschall ist.

Unter solchen Umständen ist es wol einleuchtend, daß einschallige Reitzug- und Wildsau-Schläger die theuersten unter allen Finken sind und daß dieselben von manchen Liebhabern auch zu fabelhaft hohen Preisen erworben werden müssen. Dasselbe Verhältniß gilt bei den einschalligen Wildthier-, Dulzier- und Zirol-Finken, obschon diese bedeutend billiger kommen, als die vorigen.

Auf diese Weise ist es auch erklärlich, daß nicht alle Liebhaber mit einschalligen Finken befriedigt werden können, und um diesem Mangel abzuhelfen, wird seit einigen Jahren wieder zu dem Kunstgriffen mittel des Anlernens der jungen Finken zurückgegriffen und hierdurch mit mehr oder weniger Erfolg das zu erreichen angestrebt, was der Entwicklung des Finkenschalls in freier Natur entzogen bleibt.

In Wien und Wiens zahlreichen Vororten wird seit ungefähr drei Jahren für den einschalligen Gester-Wildsau-Fink geschwärmt. Da gibt es bessere Gasthäuser, deren Besitzer alljährlich vom Oktober ab künstlich in vollen Schlag gebrachte Gester-Wildsau-Finken als Vorschläger ansetzen und auf diese Weise den Liebhabern das Anlernen der jungen Finken daselbst ermöglichen. Solche Gastwirthe sind selbstverständlich ebenso leidenschaftliche Finkenliebhaber wie ihre Gäste, und sie scheuen darum auch keine Kosten, wenn es sich bei Erwerbung

eines derartigen Vorschlägers um einen noch so hohen Preis handelt, zumal sie ja durch den reichlichen Zulauf der Finkenliebhaber und das dadurch bedingte „Geschäft“ einigermaßen wieder entschädigt werden.

Wer zufällig in einem solchen Gasthaus das Treiben der Finkenliebhaber beobachtet, der muß die Ausdauer bewundern, mit welcher sich dieselben das Anlernen der jungen Vögel angelegen sein lassen. Da vergeht kein Tag, an welchem nicht von 6 Uhr abends an die Liebhaber von weit und breit herankommen, ihre kleinen Finkenbauer mit den jungen Vögeln ausframen und sich im Vollgenuß des Gester-Wildsau-Finkenschlags bei einem Glas Wein gütlich thun. Man hört dort Finken den ganzen Herbst und Winter schlagen, und zwar abends bei der Gasflamme ebenso eifrig und laut, wie im Frühling bei hellem Tageslicht.

Die Ursache dieses vorzeitigen Finkenschlags liegt in der Fütterung der Vögel mit Hart- und Weichfutter zugleich, sowie in der Verabreichung einiger Mehlwürmer täglich und hartgekochtem, feingehacktem Hühnerfleisch, dann auch in der langen Dauer der hellen Beleuchtung der Gasthäuser, während welcher die Vögel bis 11 Uhr nachts fressen können und so in ihrer Gesangsentwicklung um 3—4 Monate der natürlichen Gesangszeit vorausgehen.

Das theilweise Füttern mit Weichfutter ist überhaupt jedem Liebhaber zu empfehlen, der recht eifrig schlagende Finken haben will. Ich selbst füttere stets vom Mai ab meine Finken zur Hälfte sogar mit frischen Ameisenpuppen, und da hört man dann von 4 Uhr morgens bis 8 Uhr abends Schlag auf Schlag; doch wenn es Frischfänge sind, so müssen sie in Bauer gebracht sein, die nicht gar groß und mit weißem Zeug umnäht sind, sonst wären die Vögel beständiger Mangelthierlichkeit ausgesetzt und würden nicht schlagen.

Die Finkenliebhaberei hat in mancher Beziehung weit mehr gute Seiten als die anderer Vögel. Sie verursacht insbesondere äußerst wenig Mühe und Kosten bei der Verpflegung der Vögel und bietet schon insofern der großen Mannigfaltigkeit der Finkenschläge manchen Reiz. Darum erhalten auch die Finken bei vielen Liebhabern stets die Oberhand, und ich bin überzeugt, daß derjenige, welcher dem Schall eines gutschlagenden Finks einmal aufmerksam gelauscht hat, für die Finkenliebhaberei nicht unempfänglich bleiben wird, mag er früher noch so sehr ein Widersacher derselben gewesen sein.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kauarienvogels.

(Preis=Schrift).

Von Ernst Beck=Corrodi.

(Fortsetzung).

Zum Schluß füge ich dem Abschnitt über die Züchtung noch Angaben über meine durch praktische Erfahrungen erprobte Fütterungsweise an. Sobald die Vögel eingesetzt sind, reiche ich täglich Eifutter. Während der Zucht rechne ich auf je 20 Vögel, alte und junge zusammengezählt, ein Hühnerfleisch,

welches hartgekaut durch ein Reibeisen gedrückt wird. Etwa halbsoviel Eierbrot, wovon wiederum die Hälfte in kaltem Wasser eingeweicht und tüchtig ausgedrückt und die andre Hälfte trocken auf dem Reibeisen gerieben wird; durch letzteres reinigt sich das Reibeisen selbst vom Ei. Nun wird alles gut gemischt, sodas es eine lockre, flockige Masse gibt; keinesfalls darf es zu naß oder ein steifer Brei sein. Bis nachmittags 2 bis 4 Uhr ist gewöhnlich das Eifutter aufgezehrt und dann erhalten die Vögel Maizena-Biskuit, damit in der Nahrung der Jungen keine Pause eintreten muß, weil erst am folgenden Morgen wieder frische Eier gereicht werden. Ist am Morgen noch Biskuit übrig, so wird es weggenommen und am Nachmittag nochmals gegeben. Als Samen reiche ich: beste Sommerfat täglich etwa 10 Geschirren voll, Kanariensamen — welcher aber sorgfältig verlesen werden muß, weil dieser Samen die meisten Unreinigkeiten enthält — und Hasferlerne, geschälte weichschalige, täglich 2 Geschirre, einen Tag ein Geschirr blauen Mohn, den andern Tag weissen, alle zwei Tage 3 Geschirre voll frisch gequetschten Haussamen, täglich etwas Kolbenhirse (auch Frisch genannt) und etwas frisches, zartes Grünkraut. In einem Futterglas steht stets feines, zerbrücktes Kochsalz, dem auch manches Körnchen entnommen wird und zur Gesundheit und Verdauung der Vögel viel beiträgt*), und auf dem Dach des Futtertischs sind mit Drahtstiften 4 bis 5 eigroße Stückchen fastiger, geräucherter Speck befestigt, dem ganz besonders zugesprochen wird und welcher oft durch frische Stückchen ersetzt werden muß. Der Genuß des Specks soll den Weibchen das Legen sehr erleichtern, welcher Meinung ich beipflichte. Zwei größere Trinkgeschirre, in denen die Vögel nicht baden können, werden täglich mit frischem Wasser gefüllt und zwei Wabeschüsseln, ovale, nicht zu tiefe Schalen, stehen jederzeit zur Verfügung und werden auch sehr fleißig benutzt. Es ist eine irrige Ansicht, daß das Baden während der Zucht schädlich sei, im Gegenteil haben die Vögel gerade während dieser Zeit das Baden besonders nöthig wegen des sich einfindenden Ungeziefers.

Die Leser sehen daraus, daß ich während der Zucht meinen Vögeln eine möglichst große Auswahl im Futter biete und somit von dem alten Verfahren, hauptsächlich Nüßsamen und nur im Nothfall ein Nebenfutter zu reichen, abgewichen bin, was ich bis heute noch nicht bereuen mußte. Bei dieser Auswahl wird den Vögeln immer die Freßlust erhalten und solange diese vorhanden ist, werden auch die Jungen gewöhnlich gut gefüttert und das ist ja die Hauptsache.

Jetzt gehe ich zur Abrichtung oder Ausbildung über. Im Alter von 5 Wochen werden die Jungen aus dem Zuchtzimmer ausgefangen, die Geschlechter,

soweit sie kenntlich sind, sofort getrennt und jedes Geschlecht in ein besondres Flugzimmer gesetzt. Das Flugzimmer der jungen Männchen hat die gleiche Größe und gleiche sonnige Lage wie das Zuchtzimmer; auch ist es mit einem gleich großen Außentäsig versehen. In diesen Flugraum lasse ich vier bis fünf tüchtige Vorsänger mitfliegen, welche die Aufgabe haben, das Gezwitscher der jungen Vögel in bestimmte Bahnen zu lenken. Von jetzt an erhalten die Vögel täglich nur Nüßsamen und Eifutter und einmal wöchentlich alle Samenforten gemischt. Sie können ebenfalls täglich baden und von Mitte Mai an in den Außentäsig hinausgelangen.

Bis nach überstandner Mauser, Ende September, lasse ich sämtliche jungen Männchen im Flugzimmer; die Vögel sind nun im schönsten Federkleid, haben sich körperlich tüchtig ausgebildet, das Gesangsorgan hat sich schön vervollkommenet, und nun beginnt erst die eigentliche Gesangsschule. Jeder Vogel bewohnt sodann einzeln einen Gesangskasten, und nun hat der Zögling Gelegenheit, das im Flugzimmer Gelernte abzurunden, ruhiger und im Zusammenhang singen zu lernen und von den besten Vorsängern das ihm passende sich anzueignen. In wenigen Wochen sind aus den „Studirenden“ ruhige Sänger geworden, die ihren Vortrag ganz würdevoll erklingen lassen — und doch konnten sie vorher sich ihres Lebensluzes erfreuen.

Auf die Nachzucht von zwei Zuchtmännchen halte ich immer einen Vorsänger, sodas ich gewöhnlich während der Ausbildung in einem Zimmer drei Vorsänger und 30 bis 50 junge Männchen habe. Während der Lehrzeit sollte man nicht mehr Vögel im gleichen Zimmer halten, weil sonst der ruhige Vortrag der Vorsänger von dem lärmenden Gesang der Jungen übertönt wird.

Das Abhören und Eintheilen der Vögel geschieht bei mir Ende November und dauert gewöhnlich bis Mitte Dezember. Zu diesem Zweck stelle ich in vier Zimmer je 6 bis 8 junge Männchen und beobachte den Gesang jedes einzelnen Vogels 3 bis 4 Tage lang, gehe von einem Zimmer ins andre, um den Gesang jedes einzelnen Sängers wiederholt und zu verschiedenen Malen zu hören, was bei so wenigen Vögeln im gleichen Zimmer und in einigen Tagen leicht möglich ist. Habe ich mir über einen Vogel ein Urtheil gebildet, so wird an den Gesangskasten ein Kärtchen geheftet, auf dem ich die Gesangs-kasse bemerke, welcher der Insasse angehören soll. Dieser Vogel kommt nun in ein andres Zimmer und seinen Platz nimmt ein andrer ein.

Sind sämtliche Vögel in dieser Weise bezeichnet, so beginnt die Hauptprüfung nochmals mit allen Vögeln, nur mit dem Unterschied, daß jetzt in jedes Zimmer 6 Vögel der nämlichen Gesangs-kasse kommen, um zu hören, ob auch wirklich alle diese Sänger gleichen Gesangswert haben. Dabei bietet sich oft Gelegenheit, seine begangenen Irrthümer zu verbessern und überschätzte oder zu hoch bewerthe-

*) Hauptsächlich der Zugabe von Kochsalz zur Fütterung aller Heidevögel halte ich große Voricht für sehr nothwendig. Näheres habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelzucht“, Abrichtung und „Zucht“ ausgeführt. Dr. Ruß.

Vögel in geringere Gesangsclassen einzureihen. Es ist dies ein deutlicher Beweis dafür, daß man trotz aller Gewissenhaftigkeit und Übung doch nicht unfehlbar ist!

Obwol dieses Sorten viel Zeit beansprucht, so ist doch eigentlich der Händler zu dieser Gewissenhaftigkeit verpflichtet, wenn er nicht will, daß zahlreiche Beschwerdeführungen seinen Ruf untergraben. Und wie wird bei manchem Händler abgehört? Doch davon weiterhin.

(Fortsetzung folgt).

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Von Zugvögeln sind nach meinen Beobachtungen hier (Raumburg) bis jetzt eingetroffen: Star (*Sturnus vulgaris*) am 25. Februar, Lerche (*Alauda arvensis*) am 2. März, Hausrotschwänzchen (*Sylvia titys*) am 1. März, weiße Bachstelze (*Motacilla alba*) am 19. März, gelbe Bachstelze (*M. sulaurea*) am 23. März, Blauehlchen (*Sylvia cyaneola*) am 26. März. Es sind aber sicher noch manche anderen Arten bereits zurückgekehrt, die ich nicht beobachten konnte, weil ich durch Unwohlsein an größeren Ausflügen verhindert war. Die Nachtigalen, welche hier erfreulicherweise sehr zahlreich sind, treffen gewöhnlich am 26. April ein. Der Futterplatz war im Winter bevölkert von: Ansel (*Turdus merula*), Rotschleichen (*Sylvia rubecula*), letztes überwintert hier meistens, Star (*Sturnus vulgaris*), der in mehreren Köpfen überwinterte, Schwarzspecht (*Picus martius*), während des hohen Schnees, großer Buntspecht (*P. major*), Spechtmeiße (*Sitta caesia*), sahrautöpfiges Goldhähnchen (*Regulus cristatus*), Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*), Schwanzmeiße (*Parus caudatus*), Haubenmeiße (*P. cristatus*), Kehlmeiße (*P. major*), Blaumeiße (*P. coerules*), Gelfint (*Fringilla coelebs*), überwintert fast immer, Hausentlerche (*Alauda cristata*), Goldammer (*Emberiza citrinella*), Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*), ein Kopf überwinterte, Grünsint (*Fringilla chloris*), Hausperling (*Passer domesticus*), Feldperling (*P. montanus*), Stiglit (*Fringilla carduelis*).

Kurt Floerke.

Aus den Vereinen.

Kopenhagen. Die bereits mehrfach angekündigte Vogel-ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Dänemark (Narhus), welche am 26. bis 30. Mai stattfindet, wird Gelegenheit zu einem überaus interessanten Wettkampf zwischen den Züchtern geben, denn obwol die Ausstellung nicht ausdrücklich als internationale bezeichnet werden soll, so wird sie thatsächlich doch eine solche sein, da voraussichtlich Züchter aus allen Ländern sich daran beteiligen dürften. Hiermit fordere ich nun unsere deutschen Züchter nochmals auf, diese Ausstellung reich zu beschicken, einerseits da wir doch eine Ehre daren setzen müssen, tüchtige Leistungen in der Vogelzucht zu zeigen und andererseits, da eine reiche Anzahl der werthvollsten Preise ausgeschrieben sind. Ich gehe auch diesmal als Preisrichter nach Kopenhagen und verspreche, soweit es die Wohlfahrt der aus Deutschland kommenden Vögel anbetrifft, denselben etwa nöthigenfalls meinen thätkräftigsten Schutz, während wir uns freilich davon überzeugt halten dürfen, daß die eifrigen Vogelfreunde und Liebhaber dort sich aller Vögel und insbesondere der fremden in liebevollster Weise annehmen werden. Dr. K. K.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Arefeld vom 1. bis 4. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Gustav Helmenbacht, sowie Lose à 50 Pf. durch den Schatzmeister, Herrn Eugen Jos. Merens.

Geflügel- und Kanarienvogelzucht-Verein für Tiefenbach und Umgegend in Tiefenbach-Taunwald (Deutsch-Röhmern) vom 14. bis 16. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn Jos. Vorbach. Schluß der Anmeldungen am 1. Mai.

Landwirtschaftlicher Verein in Trachenberg (Schlesien) Allgemeine Geflügelausstellung verbunden mit dem Tierheuschverein am 24. und 26. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Otto Zichtner. Schluß der Anmeldungen am 6. Mai.

Anfragen und Anskunft.

* Frau Oberförster von Marschall: 1. Die einzelnen Käfige in Ihrem Vogelschrank müssen praktischerweise allerdings durch Holzwände, sehr dünne und leichte Bretchen, von einander getrennt sein, immerhin ist es aber vortheilhaft, wenn Sie die Bretter-Zwischenwände so einrichten lassen, daß dieselben eingeschoben und ausgezogen werden können, während Drahtgitter die eigentlichen Käfigwände bilden. Hinsichtlich der Größe des Käfigs für jeden einzelnen Vogel kann ich mir bemerken, daß je weiter der Raum, je größer also der Käfig, umso wohler sich der Vogel fühlt. 2. Was nun die Mehlwurmhede anbetrifft, vor der Sie sich so sehr „graulen“, so kann ich Sie dahin beruhigen, daß es möglich ist, eine Mehlwurmwurme in feinsten Salzen zu haben, wenn man es eben nur versteht, sie einzurichten. Lassen Sie einen hölzernen Kasten aus starken, durchaus dichten, glatt gehobelten Brettern anfertigen, innen mit Blech ausklopfen und mit einem genau schließenden Schiebedeckel versehen, welcher in der Mitte eine die Hälfte oder besser Dreiviertel seines ganzen Umfangs betragende und mit Drahtgaze dicht vernagelte Oeffnung für den Zutritt der Luft hat. Dann dürfen Sie niemals mehr befürchten, daß die lieben Thierchen, ich meine die Mehlwürmer, Sie belästigen werden. 3. Anleitungen zu allen derartigen Anlagen bietet mein „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, -Abzucht und -Zucht“, und ich rathe daher noch folgendes: Sie schafen das „Lehrbuch“ für Ihren Herrn Gemahl als Geburtstagsgeschenk an und lassen sodann in Gemeinschaft mit ihm den großen Käfig für die Sänger bauen. Andernfalls würden Sie immer befürchten müssen, daß selbst bei umsichtigster Herstellung und Einrichtung doch stets dies und das zu wünschen übrig bleibt.

Herrn Reallehrer G. Heußlein: Der Vogel, welchen Sie meinen, ist die Felsenichwalbe, auch Berg- oder Steinschwalbe (*Hirundo rapensis*), über welche Sie Näheres in jeder guten Naturgeschichte der europäischen Vögel finden.

Herrn Gustav Schick: Wenn Sie mit Bestimmtheit durch Zeugen nachweisen können, daß die btrj. Spottbröseln wirklich die von dem Händler B. bezogenen, und ebenso durch Sachverständige, daß sie keine Männchen sind, so rathe ich dringend, die Sache einem Rechtsanwalte zu übergeben; es ist kein Zweifel, daß der Händler dann, wie es ihm gebührt, verurtheilt wird, und wahrscheinlich liegt sogar ein Betrugsfall vor, dessen sich der Staatsanwalt bemächtigen kann. Den Ausfall des Prozesses, bzgl. das Urtheil, werde ich dann, natürlich mit voller Nennung des Namens, hier mittheilen.

Herrn Uhrmacher G. Rohde: 1. Ihre erste Frage inbetriff der Nachtigal ist bereits in Nr. 14 an Herrn B. Vogel beantwortet. 2. Für eine aus Oesterreich bezogene Nachtigal brauchen Sie hier keine Steuer zu zahlen.

* Herrn L. Kuhfus: 1. Gute kleinen Händler mit abgerichteten Dompfaffen stehen größtentheils nicht in dem Ruf, durchaus zuverlässig zu sein, und Sie hätten mit der Voranschickung des Geldes sich nicht übereilen sollen. Nun rathe ich entschieden dazu, daß Sie die Sache einem Rechtsanwalte übergeben und es keinesfalls durchgehen lassen, wenn der Mensch wirklich ein Gauner ist und Sie beschwindeln will. Sollte es Ihnen gelingen, und ich zweifle nicht daran, den Prozeß zu gewinnen, so werde ich mir ein Vergnügen daraus machen, die ganze Geschichte hier zu veröffentlichen, um solchem gaunerhaften Treiben wenn möglich gründlich das Handwerk zu legen. 2. Von vornherein muß ich jedoch darauf verweisen, daß Sie die Erkrankung einer Nachtigal keineswegs so ohne weiteres nach den Angaben meines Buchs „Der Kanarienvogel“ behandeln dürfen, denn die Krankheitserscheinungen sowohl als auch die Krankheiten selbst äußern sich bei den mancherlei Vogelarten doch recht verschieden. Nach den Anzeichen, welche Sie mittheilen, muß ich annehmen, daß Ihre Nachtigal am Kehlkopfwurm leidet. Untersuchen Sie den Vogel also einmal genau und geben Sie mir dann Nachricht, ob meine Vermuthung sich bestätigt. Eine Heilung würde wol zu ermöglichen sein, aber der Gesang der Nachtigal dürfte dann doch kaum mehr wiederkehren.

* Herrn Heinrich Lütkemeyer jr.: 1. Ein Vogelschutzgesetz für ganz Deutschland haben wir ja bekanntlich leider noch nicht; der Vogelschutz beruht bei uns vielmehr lediglich auf

Polizeiverordnungen, und in Preußen gilt die vom 24. April 1860. 2. In derselben sind nun allerdings die Bürger unter den Vögeln mitgezählt, deren Fang verboten ist — obwohl es doch als Thatsache festgestellt worden und längst allbekannt ist, daß alle unsere einheimischen Bürger, mit Ausnahme allenfalls der kleinsten Art, bei weitem überwiegend schädlich sind. Berufen Sie sich in der Prozeßverhandlung erstens auf mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Vögel), zweitens auf diese Antwort und drittens auf mein persönliches Gutachten. Hoffentlich werden Sie dann freigesprochen, denn man kann doch unmöglich Jemand, der schädliche Vögel fängt, auf Grund einer Polizeivorschrift bestrafen, welche nützliche Vögel beschützen will.

Herrn Paul Vetter: 1. Immer wieder muß ich warnen, daß die Liebhaber frisch eingeführte Vögel von den Händlern entnehmen, welche dieselben zu den billigsten Preisen verschleudern, gleichviel ob sie lebensfähig sind oder nicht. 2. Das Silberfahnenchen ebensoviel wie der Zebrafinch waren an typhöser Unterleibsentzündung mit schleimiger Entleerung gestorben; einer scheinlichen, sehr ansteckenden Krankheit, an welcher zahlreiche, frisch eingeführte Vögel, insbesondere wenn sie von den „billigen“ Händlern kommen, eingehen. Halten Sie sich, ich kann nur dringend raten, an die Händler, welche hier in der „Gefiederten Welt“ ihre Vögel anzeigen, so werden Sie keine solchen trübseligen Erfahrungen machen.

* Herrn Maschinenwerkmeister Scholz: Wie Sie wissen, wird die achte (letzte) Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ gerade noch eine Anzahl der wichtigsten Mittheilungen für die Züchter und Pfleger der Vögel bringen, und vergleichen, so namentlich der Abschnitt Krankheiten, lassen sich doch wahrlich nicht so ohne weiteres aus dem Kermel schütteln, sondern wollen mit größter Sorgfalt ausgearbeitet sein, und dazu gehört natürlich viel Zeit. Dennoch würde die Lieferung bereits fertig und erschienen sein, wenn ich nicht im November v. J. an Lungenentzündung schwer erkrankt wäre; dadurch ist mancherlei verzögert worden, und insbesondere die Beendigung des „Lehrbuch“ viel länger, als ich selber befürchtet. So muß ich denn nothwendigerweise die verehrten Subskribenten hiermit nochmals um Geduld recht sehr bitten — und ich hoffe, daß Sie es nicht bedauern werden, noch ein Weilchen länger, als ursprünglich vorausgesetzt, gewartet zu haben, denn das „Lehrbuch“ bietet in seiner Vollendung dann doch eine Belehrungsquelle, wie solche bis jetzt noch nirgends vorhanden ist.

* Herrn D. Wenzel: 1. Die Untersuchung ergab, daß der Vogel an heftiger Darmentzündung mit blutiger Entleerung gestorben. Es dürfte also Vergiftung in irgend einer Weise vorliegen; leider vermochte ich jedoch nichts Näheres festzustellen. Untersuchen Sie nun gefälligst recht sorgsam die Entleerungen frisch vom Vogel, namentlich aber bemühen Sie sich, durch sorgfältige Untersuchung aller Ihrer Futtermittel die Krankheitsursache herauszubekommen. Dann ist ja die Abstellung der letzten und damit die Verhütung, bzgl. auch Heilung der noch übrigen Vögel nicht schwierig zu erreichen. 2. Die Papagei-Amandinen werden, sobald sie sich eingewöhnt haben, ganz von selber anfangen, Kanariensamen und Hirse neben dem ungehüllten Reis zu fressen; bieten Sie ihnen dieselben, unter den Reis gemischt, nur immer regelmäßig an. Sobald sie zu nisten beginnen, gewähren Sie ihnen auch alle drei Samenarten eingekaut, und beachten Sie die übrigen Züchtungsrathschläge, welche ich in meinem Buch „Die Prachtvögel“ gegeben.

Herrn Gustav Rink: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II finden Sie inbetreff Ihrer Frage doch ganz befriedigende Auskunft. Selbstverständlich sind die Käfige, so wie sie vom Radler oder meinetwegen auch vom Tischler kommen, für die Vögel selbst am unangenehmsten; wenn Sie inbessenen die im „Handbuch“ gegebenen Rathschläge sorgsam beachten, so können Sie auch Ihrem Geschnad und Schönheitsfinn Rechnung tragen und den Käfigen einen entsprechenden Anstrich geben. Zu allem Näheren, wie die Farbe sein muß u. s. w., gibt Ihnen das „Handbuch“ Anleitung.

Mancherlei.

Der Lerchenstrich ist ein Theil der Jagd-Gerechtfame. Der Schuhmachereimeister Meyer und der Zillermüller Schlegel aus Schaßstädt waren vom Schöffengericht zu Lauchstädt wegen Uebertretung des § 16 des Jagdgesetzes, nämlich Ausübung des Lerchenfangs ohne Jagdschein, zu je 15 Mark Geldstrafe oder zwei Tagen Haft verurtheilt worden. Dagegen hatten sie Berufung eingelegt. Sie räumten ein, zu Anfang Oktober 1885 auf den Lerchenstrich gegangen zu sein und mußten ferner einräumen, keinen Jagdschein besessen zu haben; sie behaupteten aber, die Lerchenjagd vom Dekonom Hochheim gepachtet zu haben. Danach war auch nur Uebertretung des Jagdgesetzes und nicht das Vergehen des Wilddiebstahls angenommen worden. Mündliche Erlaubniß hatten beide vom Jagdberechtigten Hochheim allerdings gehabt. Nach alledem verblieb nur noch die Entscheidung, ob die Lerchen jagdbare Thiere seien. Von der Vertheilung wurde ausgesetzt, daß weder in den Jagdscheinen, noch im Jagd-Schongesetz die Lerche verzeichnet stünde, ebenso wenig in den Wildbretartaren. Das könne allerdings nicht allein als Entschuldigung angesehen werden, aber nach einer Obertribunalsentscheidung von 1854 sei anzunehmen, daß die Lerche kein jagdbares Thier sei. Die zweite Strafkammer des königl. Landgerichts (Berufungsinstanz für Uebertretungen) zu Halle a. d. Saale vom 26. Januar verwarf die Berufung und begründete das Erkenntniß damit, daß im Jagd-Schongesetz, ebenso in den Jagdscheinen auch noch andere Thiere außer Lerchen nicht verzeichnet sind, die trotzdem zu den jagdbaren gehören. Was die Obertribunalsentscheidung betreffe, so seien in derselben die Provinzen nicht angegeben, auf welche die Entscheidung sich beziehe, und ferner spreche für die jagdbare Eigenschaft der Lerche, daß jeder Jagdbesitzer seine Lerchenjagd verpachtet, also sehr wohl wisse, daß die Lerche jagdbare Thiere seien. Hauptsächlich aber seien die Bestimmungen des Landrechts entscheidend, wenn Provinzialgesetze für gewisse Fälle nicht anders bestimmen. Und im Landrecht lautet die betr. Stelle: „Alles, was gefangen wird, um genossen zu werden, ist jagdbar, und es ist gleichgültig, ob dabei geschossen oder wie beim Lerchenstreichen nur mit Netzen gefangen wird“. Lerchenfang ist sonach ebenfalls Ausübung der Jagd und deshalb ohne Jagdschein wie in vorliegendem Fall als Uebertretung strafbar.

Bedenkend, daß die Feldlerche, Singlerche (*Alauda arvensis*, L.) ein durchaus unschädliches Vögelchen ist — bemerkt die „N. Dtsch. Jagdztg.“, der wir das Vorstehende entnehmen — welches seine Liebelust aus lustiger Höhe den langen Tag über auf alle Welt herab trillert, ist es sehr zu beklagen, daß einzelne Wenige in der kleinen Sängerecke nur einen Lederbiss zu ernten. Aber dem Jäger ist der Lerchenstrich, und muß es sein, in tiefster Seele verhaßt. Denn durch den Lerchenstrich werden Trappen, Hasen und Hühner vollständig aus dem Jagdbezirk verprellt oder durch die — meist unerflichen — Lerchenstreicher gestohlen.

Briefwechsel.

Herrn Alexander Van: Sie dürfen sich, lieber Freund, nicht darüber wundern, daß auch in Japan bereits der Vogel-mord im großen Maßstab betrieben wird. Wenn die Handlung von Karl Gärtner in Hamburg japanische Vogelbälge in Kisten von 150 Stück anbietet, so ist dies für den Vogel- und Naturfreund doppelt betrübend, denn einerseits werden die Vögel dort also massenhaft umgebracht und andererseits um nichts, denn der Markt ist hier bei uns in Deutschland mit Vogelbälgen schon so sehr überschwemmt, daß dieselben nicht mehr jämmtlich Abnehmer finden könnten, wenn es auch doppelt und dreifach soviel eitle und gedankenlose Frauen gäbe, als thatsächlich vorhanden sind.

Herrn Ed. Ghemann: Besten Dank, werthester Herr, für Ihre Zustimmungserklärung! Ich glaube wol hoffen zu dürfen, daß viele Tausende einsichtiger Männer ebenso denken wie Sie, und mir in dem Vorgehen gegen Mitglieder — glücklicherweise ist es ja keineswegs die Gesamtheit — des „Heißigen Thierchensvereins“ vollkommen Recht geben.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 16.

Magdeburg, den 21. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Geschlagene Brieftaube.

Pirmasens (Pfalz), 14. April. In der Nähe der Neuen Ziegelhütte am Gottelsberg wurde heute einem Raubvogel eine sieben erbeutete Brieftaube abgejagt, deren verschiedene Schwungfedern folgende Zeichen trugen: 135 M. B. B. Straßburg, — 66 — M. K. F. Mainz.

Wanderteil.

Bei herrschenden Geflügelseuchen wird empfohlen: täglich kleine Mengen feingehackte rohe Zwiebeln oder auch nur grüne Triebe derselben unter das Futter zu geben. Als vor einigen Jahren der Milzbrand in vielen Gegenden herrschte, leistete dies einfache Mittel sehr gute Dienste. Es ist auch bekannt, wie günstig Zwiebeln oder Schnittlauch bei der Auszucht der Truthühner wirken.

Um das Ausrupfen der Federn bei Hühnern und Papageien zu verhindern, schabe man mit einem Messer die inneren scharfen Ränder des Schnabels ab, die Federn ziehen sich dann durch, ohne auszugehen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Eduard Hermann in Antwerpen: 1. Ueber die deutschen Hühnerrassen, soweit dieselben ausschließlich als deutsche Landhühner bezeichnet werden können, finden Sie die eingehendste, sachgemäße Auskunft in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirtschaft“. 2. Die Benennung der deutschen Hühnerrassen auf der internationalen Geflügel-Ausstellung von Brüssel, 3. B. der Kräher über'm Berg als Chanteurs de montagne, ist sehr lustig, ebenso, daß man dort die Kaninchen ohne alles weitere zum Geflügel mitzählt. Doch an dergleichen Scherze sind wir bei unseren guten Nachbarn schon gewöhnt. Noch schlimmer war es allerdings, daß die in den Katalog aufgenommenen „Bergfänger“, Latenfelder, Hammelsloher u. a. m. garnicht einmal ausgestellt worden. Wenn Sie sich also über unsere deutschen Nutzhühner, bzl. Landhühner gründlich belehren wollen, so müssen Sie in meinem Buch nachlesen.

Die „Iks“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff (Magdeburg, Greut'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 16: Tierkunde: Aus meinem heißen Terrarium (Schluß). — Der Nienemsoß. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die windblütigen Pflanzen (Schluß). — Verkannte Thiere. — Anleitungen: Zur Vertilgung der Maulwurfsgrille. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Deutscher Fischereiverein. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anfragen und Auskunft. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Aufruf zur Unterstützung des Dr. Holub. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigiert von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 15: Ehrenpreis. — Berichtigung des Programms der dreizehnten Internationalen Geflügel- und Vogelausstellung in Wien. — Die goldene Klubmedaille. — Der orientalische Koller. — Noch einmal Plymouth-Rock. — Hämoglobin- (Blutfarbstoff-) Bestimmungen an der Heine während der Brutzeit. — Berichtigung. — Generalversammlung des Klubs deutscher und

österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Halle a. S. am 6. März 1887 (Schluß). — Stempelapparate in Belgien. — Das Verbiegen des Brustteils. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Schwanenjagd am Frischen Haff. Der Sperling kein Raupenvertilger. Vogel-schutz. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Berlin, Bellevuestr. 81.
Expedition: Greut'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gefangensweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 M. 50 A., gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Hebereschläger und Vor- und Zurückschläger, von 3 M. 50 A. aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber- und Zaungrasmücken, von 3—4 M., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Voransbestellungen entgegen [606]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzt., Neustiftgasse 72.

Vogelbauer

und Nistkästchen liefere billigst. Illustrierte Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [607]

August Schütz, Klausthal im Harz.

Einsamer Spatz, Vaudrossel, Steinröthel verkauft [608]
Zuckschwerdt in Linne, Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [609]
Harzer Kanarienvögel.

Goldfasanen-Eier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch
[610] Rutscher Pencalla, Danzig, Lauggarten 74.

Almeiseneier,

1886er, Ia, schneeweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 A.,
IIa, auch sehr schöne Ware, à Liter 70 A., Ia Weißwurm,
à Liter 70 A., stets zu haben bei [611]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, I.

Empfehle: 20—30 Par hochfeine Pariser Trom-
peter, à 20—70 Mk., Harzer Kanarien
von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine Rasse-Tauben.
Verfandt gegen Nachnahme. [612]

Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Marhus) wird am 26. bis 30. Mai 1887 eine Ausstellung in Kopenhagen veranstalten von Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege.
Zur Theilnahme an dieser Ausstellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und werden bei Vertheilung der Prämien die Ausländer mit den dänischen Ausstellern gleichgestellt werden.

34 Prämien an Werth 600 Kr.

Größte Ehrenprämie ein Gegenstand von Silber, Werth 50 Kr. Kleinste Prämie 10 Kr. 1 Kr. = 1,10 Mk.

Die Vögel werden während der Ausstellung von Fachleuten versorgt. Käfige und Futter wird der Verein übernehmen. Anmeldungs-Blanquette und Programme werden postfrei abgegeben, und sind spätestens den 1. Mai an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Rådsmagergade Nr. 1) einzuliefern. Deutscher Preisrichter: Dr. Karl Ruß.

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt“ Nr. 7 d. J. Leicht Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [613]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich erwarte diese Woche und empfehle **Rubasinken** (Goldkragen) und **Ziertauben von Ruba** in verschiedenen Arten. [614]

Außerdem empfehle ich in schönen, gefunden Exemplaren: Amerik. Spottdroffeln, rothe Kardinäle, Sonnenvögel, blaue Hüttenjäger, Zebrafinken, graue Reissinken und Senegalsinken.

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften von J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfehlte in gefunden und gut besiederten Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft: Atrilide, Par 2½, 3 P. 7, Selena-fasänchen 5, Grisblenz 3, Tigerfinken 3, Amaranten 3½, Gerdoublenz 3, Zebrafinken 5½, Mövchen, gelbb. 8, braunb. 7, Muskatfink 4, Silberbeck 3, Nonne, weißf. 3¾, Reissfink 3, weißer 18, Wandfink 2½, Atlasfink 4, Madagaskarweber i. Pr., Mch. 7½, 3 St. 20, Edelinken 5, Mch. 4, Safraninken 9½, Blutschnabelweber 3, Kardinale roth, Mch. 8, grau, Mch. 6, grün 16, amerik. Spottdroffeln, Mch. 16, Sonnenvögel 7½, singende Mch. 6, Hüttenfänger 14, Mch. 9, Wellenfittiche 10, Granföpschen 12, Inseparables 12, Nonnen, schwarzf. 3, Amazonen, angehend sprechend, St. 25, sprechend, St. 35, 40, 50 und 60, Surinams, St. 36, 1 Doppelgelbkopf, gut sprechend, 90, Mohrenköpfe 18, Nasenfakadus, St. 16, Zwergararas, St. 30, Rhymen 18, Alexanderfittiche 10, gelbfirn. Sirlitze, St. 8, gelbbirrt. Wilmen, Mch. 15; ferner 2 vorjährige, gut schlagende Sprosser, St. 15, Feldlerchen, singend, St. 1, Stiglitz, Mch. 1, Wch. 0,50, Edel- oder Buchfinken, Mch. 1, 6 St. 5. Außerdem 10 St. verzinnte, wenig gebrauchte Käfige für Prachtfinken u. a., sehr praktisch eingerichtet, 70 cm lang, 40 cm tief, 49 cm hoch, à 10 Mk., 10 St. dsgl., 60 cm lang, 48 cm hoch, 40 cm tief, à 9 Mk., 6 Papageifittiche, 48 cm hoch, 37 cm breit und tief, mit Zinkblech-Schublade und aus verzinntem Draht, wenig gebraucht, à 6 Mk., 10 St. dsgl., 36 cm tief und breit, 47 cm hoch, mit abnehmbarer Schublade, à 8 Mk. Alle Vogelfutterarten, Nester, Nistkasten, sowie andere Geräthschaften sehr preiswerth.

Bei Aufträgen von 20 Mk. Packung frei, bei 30–50 Mk. freie Packung und postfreie Zusendung, über 50–100 Mk. freie Packung und postfreien Versandt, sowie 3 Proz. Skonto. Preislisten kostenlos und postfrei.

1 Grünhals'scher Brutapparat, nur einige Male gebraucht, für 72 Eier, kostete neu 155 Mk., für nur 50 Mk.; es ist eines der bewährtesten Systeme. [615]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Deckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [616]

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

empfehlte in schönen, gefunden Exemplaren: Araras, dunkelroth, à 75 Mk., hellroth, à 75 Mk., blaue gelbbirrtige, à 90 Mk., Zafos, fingerzahn, vermauert, à 50 Mk., große Doppelgelbköpfe, à 75 Mk., Amazonen, Ia, 30–50 Mk., Vaza, à 30 Mk., Nasenfakadus, à 20 Mk., große Gelbhautenfakadus, fingerzahn, à 30 Mk., Gelbmantelloris, 40 Mk., kleine Alexanderfittiche, Par 12 Mk., Halbmondsfittiche, Par 12 Mk., Mönchfittiche, Par 15 Mk., Wellenfittiche, Par 12 Mk., Müllerpapageien, à 22 Mk., Rosenkopfs-Inseparables, Par 50 Mk., Tigerfinken, Par 3 Mk., Zebrafinken, Par 7 Mk., Gürtelgrasfinken, Par 20 Mk., große Rubasinken, Par 18 Mk., Safraninken, Par 8 Mk., weiße Reissvögel, Par 20 Mk., Dominikanerkardinäle, Par 14 Mk., graue Kardinäle, Par 14 Mk., Kalandlerlärchen, à 10 Mk., Sonnenvögel, Par 10 Mk., Hüttenfänger, 15 Mk., 1 ♂ u. 2 ♀ Purpurbühner, brülllustig, zusammen 70 Mk., reinweiße Turteltauben, Par 5 Mk. Bestellungen auf verschiedene Ia abgehörte Mai, besonders Anfang Mai, Stück 10–12 Mk., Nachtigalen, Mch., 4 Mk., Schwarzplättchen, 3 Mk., 50 Pf., graue Grasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., Sperber, à 3 Mk. 50 Pf., Orpheus, à 12 Mk., vorzüglich singende Singdroffeln, à 7–10 Mk., Amseln, à 4–5 Mk., Sprachmeister, à 4 Mk., Sumpfrohrsänger, à 4 Mk., Blauehlchen, à 4 Mk., Heibelerchen, Ddb. Mch. 15 Mk., Feldlerchen, Ddb. Mch. 8 Mk., Zeigige, Ddb. 6 Mk., Hänflinge, à 1 Mk. 50 Pf., Gimpel, à 2 Mk. 50 Pf. Ia weiße Ameiseneier, à Liter 50 Pf., Ia Weiswurm, à Liter 60 Pf. Besonders mache aufmerksam auf meine neuen und verbesserten Sprosser- oder Nachtigalensäfige mit Porzellanfutter- und Wassernapf, Stück 5 Mk. 50 Pf., postfrei. In diesen Käfigen kann man frische Wildlinge von Spötter- bis Droffelngröße vorzüglich erhalten. Preise der Vögel einschl. Verpackung. Versandt prompt unter Gewähr. [617]

Englische Farben-Kanarienvogel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

[618]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

[619] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfehlen

H. Dreselt, Lübeck.

Vogelschutz-Vereinen

empfehlen Nachtigallen zum Aussetzen sehr billig [620]
Behr, Rötchen, Promenade 30.

Eine 1 jährige, sehr gut und fleißig schlagende Nachtigal, in tadellosem Gefieder, verkauft oder vertauscht gegen einen feinen Harzer Dohle [621]

Lehrer **Schmidt, Ludwigstadt.**

Von einem grauen und einem grünen Papagei, nach Wahl, einen zu verkaufen, grauer 100 M., grüner 50 M., beide vielprechend, unter Gewähr. Näheres schriftlich. [622]

Chr. Besecke, Oldenburg (Großh.)

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben: 1 Par Hüttensänger, 8 M., 2 Par Diamantsinken, Par 10 M., 1 Par Kubasinken, 10 M., 2-3 Par Zebrainken, à 5 M., Atlasinken, 5 M., 2 Paradiswitwen, à 5 M., Orangebecks, 5 M., schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen, Par 3 M., 1 Papstfink, 6 M., 1 Par Gürtelgrasinken, 10 M., 1 Indigo, 5 M., 1 Par Lauchgrüninken, 8 M., Tigerfink, 3 M., 1 Grisble, 3 M., 1 rothköpfigen Inseparables, 5 M., 1 Par Seevogel-tauben, 12 M., 1 Kalandlerlerche, 8 M., 2 Par Mövchen, Par 6 M., 1 Par Mozambikseige, 6 M., 1 Par Schmetterlingsinken, 5 M., Zeifige, Stiglitz, Hänflinge, Stück 2 M. Alle gut im Gefieder und kerngesund, seit drei Jahren in meinem Besitz. [623]

Franz Oeser, Cöln a. Rh.

Zebrainken,

importierte Zuchtvögel, Par 6 M., 10 Par 50 M., Kordonbleis, Aftilde, Vandyinken, Amaranthen, Atlasinken, Reissinken, weißköpfige Nonnen, Napoleons- und Orangeweber, Blutschnabelweber, Paradiswitwen, je 1 Par 3,50 M., Dominikanerwitwen, Grisbleis, Orangebecks, graue Edelfänger, je 1 Par 4 M., Mozambikseige, Par 5 M., Wellensittiche, importierte Zuchtpare, Par 12 M., graue Kardinäle, Säger, 5 M., Par 9 M., rothe Kardinäle, Säger, 8,50 M., Weibchen 5 M., olivengraue Weber, Par 8 M., Turkelstauen vom Senegal, Par 10 M., amerikanische Spottdroffeln, Tag- und Nachtschläger, Stück 24 M., Amazonen-Papageien, prachtvolle Vögel, zahm und mehrere Worteprechend, à 30-36 M., 1 gutprechender Graupapagei, 120 M.; Goldfische, 5-8 cm lang, 100 Stück 10 M., 1000 Stück 80 M., 8-12 cm lang, 100 Stück 12 M., 1000 Stück 100 M. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [624]

H. Wagner,

Chemnitz, Bwickauerstr. 70.

Diesjährige Gelege von *Ardea cinerea*, 6 Stück, à 30 M., richtig gebohrt, gibt ab [625]

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostriesland.

1 Par Pfauen, in Pracht, 25 M., 1 Emden Zucht-ganter, 86er, 10 M., 1 bsq. 85er, 12 M., 1 Dohle, 1 M. 50 M., junge Emden Gänse, voll in Federn, Anfang Mai, à 3 M. 50 M., postfrei nach jeder Bahnstation, 10 Stück 60 M. [626]

Edm. Pfannenschmid, Emden.

Stiglitz,

sehr schöne Vögel, Hähne 12 M., Weibchen 4 M. das Dugend, ferner [627]

Nachtigallen,

sehr gute Schläger, das Dugend 30 M., Weibchen 12 M., richtige Pate zum Aussetzen nur 5 M., liefert

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII., Neustiftgasse 72.

1 schwarzer Pudel, sicherer Begleiter und Wächter, unbestechlich, gut abgerichtet, 120 M. [628]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

Nur La Säger!!

Hochfeine tiefschallige

[629]

David-Sprosser,

Nachtigallen,

Schwarzköpfe,

Grasmücken,

Gelbe Spötter

und sämtliche inländische Singvögel empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,

Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Habe noch einige prima

Harzer Koller,

prämiert mit dem I. und Ehrenpreis, abzugeben. Beantwortung nur gegen Frei-Marke. [630]

K. Sachse, Kanarienzüchtere, Großenhain i. S.

Ein Dompfaff (Gimpel), welcher 2 Fieder vollständig rein durchpfeift, 1 1/2 Jahre alt ist, also die Kanfer gut überstanden hat, abzugeben unter Gewähr. [631]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Im Auftrag zu verkaufen: 1 echt. Erzg. Reitherzug-fink, mit langem reinen Schlag, Seltene, 15 M., 1 bsq. 10 M. [632] **C. Floerke, Raumburg a. S., Jakobstr.**

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarienvogel, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [633]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei

Apotheker **F. Hoffschmidt, Breslau.**

Ameiseneier, 1886er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 M. [634]

C. Radtke, Adler-Apotheker, Elbing.

Nachtigalen,

nur 1a abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang, gleich schlagend, à 5 *M.*, liefere vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur abgehörte, garantierte, gleich schlagende Hähne, tiefhallige Kögler, als auch Davidschläger, à 12 *M.*, liefere vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt sind, Wildfänge, à 12 *M.*, liefere von Ende April ab, ferner echte ungarische [635]

Schwarzköpfe,

à 3 *M.* 50 *M.*, Gartengrasmäden, à 3 *M.*, Sperbergrasmäden, à 3 *M.*, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohrsänger (*Sylvia palustris*), à 4 *M.*, liefere vom 2. Mai 1. *J.* ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Abzugeben: 1 tadelloses Männchen [636]

Ganges-Brillenvogel.

Kaufe: Zeres- und Ringel-Mitriden, Kapuzenzeifige, parweise oder einzeln.

Metzger, Stationschef, Regensburg.

Sprosser

für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Russische, ungarische, galizische (Zemberger), Bukowinaer, Siebenbürger, walachische und rumänische (Bukarester), sowie Donau- und topische Sprosser, je nach Wunsch, unter anerkannt reellster Bedienung, liefert Anfang Mai 1. *J.* [637]

billigst „Ornis“ Prag 73111.

Preis-Verzeichnisse über Sprosser und alle anderen Weichfutterfresser erhält ein Jeder auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Vogeljaugucke mit Eisenbügel, à 1,50 *M.*, Fangkäfige mit Netz, à 2,50 *M.*, Versandtkästen (Pappe), ohne Einsatzkäfig, liefert jederzeit [638]

R. Bischoff, Weida i. Thür.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Eiter empf. geg. Nachn. [639] C. O. Streckenbach, Breslau.

Kanarienvögel, flotte und schöne Sänger, 10, 15, 20 u. 25 *M.*, an Wiederverkäufer 3 Stück für 25 *M.*, einschl. Verp. gegen Bar. Meine Vögel wurden auf allen Ausstellungen prämiert. Leipzig 1885 gold. Medaille. Bedienung höchst reell. [640]

C. G. Vodel, Leipzig.

J. C. Minck's impräg. Vogelstreuhand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [641]

Gebe ab: 1 Par Granköpfchen, 12 *M.*, 1 Wbch. rothf. Inseparables, 6 *M.*, 1 Wbch. Sperlingspapagei, 5 *M.*, 1 Par Napoleonsweber, 5 *M.*, 1 Wbch. Alaskafink, 3 *M.*, 1 Wbch. Reiskint, 2 *M.*; terngejunde, prachtvoll befiederte Vögel. Versandt gegen Nachnahme. [642]

Lemser, Greifenberg in Pom.

Deutsches Reichs-Patent Nr. 31553. Vorrichtung zum Schutz der Brütnester von Singvögeln, namentlich von Nachtigalen.



Vollständige, öffentlich erprobte Sicherheit der jungen Brut gegen Katzen und gegen Raubvögel. In allen Fällen anwendbar. Der Apparat für die Nachtigalen, welche stets in der Nähe der Erde nisten, ist aus seinen einzelnen Theilen mit Leichtigkeit aufzustellen. Prospekt gegen Freimarke. [643]

J. Knorsch, Moers a. Rh.

Sprosser u. Nachtigalen.

Für diesjährige Frühjahrs-Wildfänge werden schon von heute an Aufträge entgegengenommen. Der Versandt erfolgt unter Gewähr für sichere Männchen und lebendes Eintreffen. Preis für das Duzend Sprosser 90 *M.*, $\frac{1}{2}$ Dzb. 50 *M.*, $\frac{1}{3}$ Dzb. 35 *M.*, Nachtigalen, Duzend 48 *M.*, $\frac{1}{2}$ Dzb. 24 *M.*, $\frac{1}{3}$ Dzb. 16 *M.* Der geringste Auftrag, der entgegengenommen wird, ist $\frac{1}{2}$ Duzend. Der Versandt der Sprosser beginnt am 2. Mai, der Nachtigalen vom 25. April ab. Gefällige Aufträge nimmt entgegen [644]

Josef Hirschcron,

Vogelhandlung, Budapest,

Grenadiergasse 10.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Antunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anträgen Freimarke erbeten. Züchtere und Vogelfutterhandlung. [645]

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu feinsten Ameisencier, Lit. 70 *M.*, Vogelkeim, $\frac{1}{2}$ Pfd. 1,50 *M.*, vorzügliche Reibmühlen, empfohlen von Herrn Dr. Rus, à 3 *M.*, Netzfallen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [646]

Theodor Franck in Barmen.

Prachtvolle Gürtelgrasfinken, Par 20 *M.*, tadellose Wellenfittiche, Par 12 *M.*, Steindrosseln, hochseine Sänger, 20 *M.* Anseln, hochseine Sänger, à 8 *M.*, Par 10 *M.*, Stare, 2 *M.* Schilbamseln, 3 *M.*, Rothkehlchen, 1 *M.* 50 *M.*, Edelinken echte Schäßburger, 1 *M.* 50 *M.*, Blaukehlchen, 3 *M.*, ungar. Wolfspitz, Hündin, hochtragend, sehr wachsam, 25 *M.*, Bruteier von meinen hochseinen, reinweißen, siebenbürger Nachthälsen, à 25 *M.*. Ein chinesischer Original-Vogelkäfig (Zimmerschmuck), 12 *M.* Auch Lauch gegen Thiere. Raub-, Sumpf- und Parkvögel stets vorrätig. [647]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17.

Magdeburg, den 28. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ueber die Schongesetze beim Vogelfang und bei der Haltung der Käfigvögel.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. a) Futtermittel. Von meinen Papageien.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswert, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ein Gedenkblatt an einen Volksdichter.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Erlach; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Aufruf zur Unterstützung des Dr. Holub.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ueber die Schongesetze beim Vogelfang und bei der Haltung der Käfigvögel.

Es könnte überflüssig erscheinen, der Entgegnung, welche seitens des Herausgebers der „Gefiederten Welt“ in Nr. 14 der Petition an den Deutschen Bundesrath des Vorsitzenden vom „Hessischen Thierschutz-Verein“ geworden, noch weiteres hinzuzufügen, da die Beantwortung sachgemäß und eingehend ist. Wenn der Unterzeichnete sich dennoch bewogen fühlt, auch seine Meinung auszusprechen, so geschieht es, weil in dieser Angelegenheit so sehr viel Unrichtiges gesagt und geschrieben wurde, daß es — besonders in jetziger Zeit — wol rathsam erscheinen dürfte, daß viele Stimmen sich erheben, um zu verhindern, daß wir eine ähnliche Gesetzgebung bekommen, wie der hessische Verein sie wünscht.

Ich folge hier in der Form der Auslassung des Herrn Dr. Rusß.

1. Mit der fortschreitenden Kultur sind die Brutplätze vieler Vögel zerstört worden, durch Entwässerungen diejenigen der Sumpf- und Wasservögel, durch Urbarmachungen und Ansiedlungen früher vorhandener Feldgehölze die der Wald- und vieler anderen freilebenden Vögel. Nur einigen wenigen Arten ist die Kultur förderlich gewesen, z. B. den Lerchen und Feldhühnern. Beiden Arten wird nachgestellt, den Lerchen wie vor langer Zeit, den Feldhühnern in neuerer Zeit in vermehrtem Maß und beide Arten sind trotzdem zahlreicher vertreten, als in früherer Zeit; die Lerchen allenthalben, mit Ausnahme der Rübenkulturgegenden und der Drillkultur, hier aus der Ursache, weil sie keinen Platz mehr finden können, wo ihre Nester nicht zerstört würden.

Ich will hier dem Lerchenfang mit Netzen nicht das Wort reden, indessen sind dabei vielleicht alte, langjährige Gebräuche zu berücksichtigen und ich meine, es sei denselben in gewissem Maß wol Rechnung zu tragen.

2. Einzelne verderbenbringende Jahre können der Vogelwelt allerdings auch nachtheilig werden, wie z. B. der April 1837, da bei dem frühern milden Wetter sehr viele Zugvögel angekommen waren, jedoch vom 7. bis 9. April ein ununterbrochenes Schneewetter eintrat und solche Schneemassen niederfielen, daß der Verkehr von Dorf zu Dorf — in Vorpommern — noch drei Tage nach dem Schneefall unterbrochen war und nicht allein viele Tausende kleiner Vögel umkamen, ja auch Störche mit den Händen ergriffen wurden. Diese Noth machte sich eine Reihe von Jahren fühlbar, aber schließlich glich sich der gewaltige Verlust im Lauf der Zeit doch wieder aus,

3. Sehr schlimm ist der Vogelfang in Südeuropa, aber dagegen läßt sich bei den Italienern durch eine Schongesetzgebung nicht das allgeringste ausrichten, aus Ursachen, die allbekannt und deren wiederholte Erörterung hier zu weitläufig sein würde.

4. Was den Drosselfang im besondern anbelangt, so würde ich für die Aufhebung desselben sein, wenn nicht in den Gebirgsgegenden von Deutschland derselbe für die Förster eine nicht unbedeutende Einnahme gewährte, besonders aber, weil dieser Fang für die Wissenschaft wichtig ist, indem einzig dadurch die Kenntniß der seltenen asiatischen Drosseln erreicht wurde.

5. Wenn man nun einen Blick auf die Vogelwelt wirft und sieht, daß bisher alle Anstrengungen zum Vogelschutz auch nicht das allgeringste genützt haben, so möchte man berechtigt sein zu glauben, daß der bisher eingeschlagene Weg nicht der richtige sei, um zu dem gesteckten Ziel zu gelangen. Man kann ja nur sagen, daß die Gesetzgebung nicht eine richtige war. Aber wie sollen wir den rechten Weg finden?

Es ist ganz unausführbar, die Vögel in zwei Klassen, in schädliche und nützliche, zu theilen, denn nicht allein ist das Betragen eines Vogels je nach Ort und Jahreszeit ein ganz verschiedenes, sondern auch der einzelne weicht oft von der Art ab.

Für den ersten Fall ist der Rosenstar ein ganz vorzügliches Beispiel.

Im Frühjahr, wenn er die Wanderheuschrecken verfolgt, wird er von den Türken der heilige Vogel genannt, im Sommer, wenn er auf die Oliven und andere Früchte fällt, der Denselsvogel. Gleicherweise nützlich ist dem Landmann der gem. Star in Verfolgung der Engerlinge, der Weiskäfer u. a. m., aber wenn viele Tausende in die Weinberge auf die reifen und halbreifen Trauben fallen, ist er eine Plage für den Winzer.

Vor allem muß es hier aber auch hervorgehoben werden, daß, wenn der Mensch sich der ihm umgebenden Natur entfremdet, dies der Vogelwelt nicht förderlich sein kann, und das wird geschehen, wenn es verboten wird, einen Vogel zu fangen und im Käfig zu halten. Man wähne nur nicht, daß dies ein Vorrecht der Reichen sein soll. Sein lieber Buchfink ist für den armen Gebirgsbewohner die einzige Freude in dem langen, harten Winter, wo er manchen Monat von allem Verkehr mit anderen Menschen abgeschnitten ist; sich seines Vogels beraubt zu sehen, würde er schwer empfinden. Aber auch der Naturforscher, der Ornithologe bildet sich aus dem Knaben, welcher sich seinen Vogel hält, und denselben nicht als seinen Gefangenen, sondern als guten Kameraden betrachtet.

Es soll hier entschieden bestritten werden, daß das Halten von gefangenen Vögeln das Herz verhärtet. Im Gegentheil, es macht den Menschen empfänglich für die Thierwelt.

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

a) Futtermittel.

Als den bedeutungsvollen Beweis für die ebenso großartige wie rastlose Emporentwicklung der Vogelliebhaberei in den letzten Jahrzehnten sehen wir die Leistungen in der Abtheilung „Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht“ auf jeder unserer gegenwärtigen Ausstellungen vor uns. Wol tritt die Gruppe: „Käfige“ u. a. und noch mehr die „Futtermittel“ u. dgl. im „Führer“ immer nur als geringfügig im Verhältniß zur Zahl der mannigfaltigen Vögel hervor, und zwar liegt dies vornehmlich darin begründet, daß die größten und bedeutendsten Handlungen stets lediglich angeben eine Sammlung von Futterproben, anstatt dieselben in ihrer Gesamtheit und Vielfältigkeit aufzuzählen; bei näherer Prüfung sieht der Sachverständige nun aber zu seiner Freude und Genugthuung gerade hier eine erstaunliche Mannigfaltigkeit vor sich.

Wie immer, so hatte auch auf dieser Ausstellung die Sämereien- und Vogelfutter-Großhandlung des Herrn Karl Capelle in Hannover (mit Niederlage aller Futtermittel bei A. Rossow in Berlin, Manteuffelstraße 29) ihre überaus reichhaltige Sammlung von allerlei Futterproben ausgestellt. Die Leistungen des Herrn Capelle auf diesem Gebiet sind so allbekannt, allenthalben anerkannt und vielfach prämiert, daß ich über dieselben eigentlich kaum noch etwas besondres zu sagen brauche. Bei der Vorlage solcher Proben auf den großen Ausstellungen kommt es ja im wesentlichen immer nur darauf an, daß Anfänger in der Vogelpflege auf dies Geschäft, eins der großartigsten und zuverlässigsten in Deutschland, aufmerksam werden, während die älteren Vogelpfleger sich stets von neuem von der Vortrefflichkeit alles von Capelle Gebotenen überzeugen mögen. — Ähnlich, wenn auch freilich in seiner Bedeutung wol nicht über Berlin hinausreichend, steht die Vogelfutter-Sämereien-Handlung des Herrn Gustav

Wegener in Berlin da; auch ihre Futterproben beweisen, ganz ebenso wie die Capelle'schen, auf jeder unserer Ausstellungen die Thätigkeit und Leistungsfähigkeit des Geschäfts. — Die Vogelfutter-Proben der Herren G. Reiß, Vogelhändler in Berlin, und H. Vogler in Schwerin darf ich nur beiläufig erwähnen, da Beide auf diesem Gebiet Händler zweiter Hand sind, d. h. das Vogelfutter neben den Vögeln selbst nur gelegentlich führen; im übrigen ergaben sich all die verschiedenen Sämereien als vortrefflich. Und darauf eben muß ich mit Nachdruck hinweisen, daß wir heutzutage auf keiner einzigen unserer Ausstellungen mehr schlechte, untaugliche Sämereien, wie früher so vielfach, vor uns sehen und haben können, indem nämlich die Sachverständigen solche stets zurückweisen, sodas also Jedermann und namentlich die Anfänger in der Liebhaberei die gute Beschaffenheit der Sämereien, wie dieselben sein sollen und müssen, jedesmal durch den Angenehm sein lernen können. — Vorsichtiger, wie die übrigen Aussteller, hatte Herr J. J. Kalwach in Königgrätz Proben von verschiedenen Futtermitteln, so: Ameisenpuppen aus Steiermark, Weißwurm, gereinigten Fichtensamen, Birkenamen u. a. namhaft gemacht, und ich kann nur sagen, daß dieselben sich sämtlich gleichfalls als gut erwießen. — Herr A. Markert, Schuhmachermeister in Scheibenberg (i. säch. Erzgeb.) hatte ein köstliches Hollunderbeeren gesandt, die sehr rein und schön getrocknet waren.

Jetzt komme ich zu einem Punkt, inbetriff dessen der Bericht mir Schwierigkeiten macht; dies sind die sog. Universalfutter, bzgl. Mischfutter für Kerbthiere- oder Weichfutterfreßer. Gerade hier hatten wir diesmal fast alle bedeutendsten, weitverbreiteten und größtentheils bereits als brauchbar anerkannten Futtermittel vor uns. Die Herren Preisrichter, namentlich die in der Abtheilung: „Einheimische Vögel“, stellten aber hierbei so außerordentlich hohe Anforderungen, daß das Ergebniss der Prämierung ein ganz anderes geworden, als es, wenigstens nach meiner Meinung, hätte sein sollen. Auf keinem Gebiet in unser gesammten Liebhaberei tritt der absonderliche, persönliche Geschmack oder richtiger gesagt, die persönliche Anschauung, mehr oder minder begründet auf Erfah-

Wenn man den Vogelfang so weit gesetzlich beschränken will, daß Rohheiten möglichst vermieden werden, so mag dies gut sein, wenn man sich auch kaum besondern Erfolg davon versprechen kann, denn woher sollten alle die Hüter des Gesetzes kommen, welche dazu erforderlich sein würden?

Es ist aber auch noch ein andrer Gesichtspunkt zu beachten, die Beschränkung der Menschen auf lästige Weise, welche den beabsichtigten Zweck, den Schutz der Vögel, größtentheils verfehlt.

Wenn man erwägt, daß die Mehrzahl unserer kleinen Vögel zwei Bruten im Jahr macht und je vier Eier, oft weit mehr, legt, und die Anzahl derselben sich trotzdem nicht vermehrt, so kommt nur ein halbes Jahr auf das durchschnittliche Alter dieser Vögel, angenommen, daß nur je eine Brut aufkommt. Im Käfig hat der Vogel dagegen ein weit längeres Leben; er gewöhnt sich auch an seinen Pfleger und zeigt auf jegliche Weise sein Wohlbehagen, ja ich kann Fälle anführen, daß ein Rothkehlchen im Herbst freiwillig in die Gefangenschaft zurückgekehrt ist, als die kalten Tage ihm für den Aufenthalt im Freien nicht mehr zusagten. Und wie viel Noth, wie viel Entbehrung hat der Vogel im Freien zu ertragen! Freilich gibt es auch eine Kehrseite, die Entziehung der Freiheit, aber wo gebe es auch im menschlichen Leben nicht Kehrseiten, die noch verhältnißmäßig weit schlimmer sind!

Gegen Rohheiten, gegen Grausamkeiten mag die

Prämierung, so zutage, wie hier. Scheidet sich schon die Liebhaberei an sich hinsichtlich der Beurtheilung der verschiedenen Vogelarten, ja selbst der Vögel von ein und derselben Art, überaus mannigfaltig und oft recht scharf, so kommt das individuelle Urtheil wie gesagt beim Vogelfutter im allgemeinen und beim Mischfutter im besondern noch viel bedeutsamer zum Ausdruck. Wie ich selbst über die bis jetzt eingeführten und allenthalben im Gebrauch befindlichen Mischfutter urtheile, mögen die Leser aus der nachstehenden Darstellung ersehen. Anders dachten nun freilich die Herren Preisrichter auf dieser „Dreis“-Ausstellung — in allen Fällen, bei denen Meinungsverschiedenheiten eintreten, wird die Prämierung nach Mehrheitsbeschluß ausgeführt —, denn sie ließen alle jene älteren, längst eingeführten Universalfutter unberücksichtigt und prämierten nur ein Mischfutter für kerbthierfressende Vögel des Herrn Kalwach mit der bronzenen Medaille.

Das Capelle'sche Universalfutter für insektenfressende Vögel hat sich bekanntlich so eingebürgert, daß es in den Berichten seitens der hervorragenden Vogelwirthe und Züchter: Schlechtendal, A. Frenzel, L. Harres u. A., stets vielfach erwähnt und empfohlen worden, wie dies namentlich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, =Abrichtung und =Zucht“ bei der Schilderung der mannigfaltigsten Vögel, bzgl. der Zuchtungs- und Verpflegungserfolge mit solchen, sich zeigt; nicht minder steht es auch im besten Ruf bei den Pflegern der einheimischen Vögel. Es ist kein Geheimmittel, sondern seine Zusammensetzung darf vielmehr als allbekannt gelten; dieselbe ist, ebenso wie die aller anderen, bzgl. aller Futtergemische und Futtermittel überhaupt, in meinem „Lehrbuch“, und sodann auch in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I zu finden.

Daran reiht sich ebenbürtig das rheinische Universalmischfutter des Herrn Apotheker Max Kruehl in Utterberg (Rheinpfalz), welches in großen Dauerbüchsen à 3 Mk. 50 Pf. und kleineren Büchsen zu 2 Mk. 50 Pf. und 2 Mk. eingeschickt war. Während man bei dem Capelle'schen Universalfutter hätte sagen können, die Beurtheilung, bzgl. Prämierung auf einer großen Ausstellung sei nicht mehr noth-

Gesetzgebung einschreiten, ebenso gegen gewerbsmäßige Vogelfangerei, und vielleicht auch für das allmähliche Verschwinden des Massenfangs überhaupt. Es widerstrebt ja dem menschlichen Gefühl, kleine Vögel zu fangen, nur um sie zu tödten und zu verzehren. Zu diesem Zweck sollte es auch Niemand gestattet sein, auf fremdem Grund und Boden, oder bei Ermangelung der Jagdgerechtigkeit Vogelfang zu treiben.

Das leider so beliebte Wegnehmen der Eier durch Knaben und andere Unberufene, selbst unter der Angabe zu „wissenschaftlichen Zwecken“, ist angemessen zu beschränken, denn hier liegt wesentlich eine Ursache für die Verminderung der Vögel.

Es ist schon oben angedeutet, wie schwer es hält, zu sagen, was ein nützlicher, was ein schädlicher Vogel sei. Dabei darf man sich doch keineswegs auf den pekuniären Nutzen beschränken, den ein Vogel etwa bringt.

In einer Zeit, wo man allgemein bestrebt ist, unsre Umgebung durch Bäume und Pflanzen überhaupt auszumücken, sollte auch wol der ästhetische Werth des Vogels vorzugsweise zur Geltung gelangen, denn der Vogel bringt doch erst Leben in Wald und Busch.

Wenn man nun diesen Zweck besonders vor Augen hat, so wird man wohlthun, den Vögeln allenthalben passende Wohnorte und Nistplätze zu verschaffen. Dies wird weit wichtiger sein, als alle Schongesetz-

wendig, weil dasselbe ja bereits auf solchen vielfach prämiert worden, so kam bei dem Kruehl'schen Futter dagegen ein ganz anderer Umstand in Betracht, der nämlich, daß Herr Kruehl bei der Einfindung allerdings einen Mißgriff gethan, nämlich den, daß sein Universalfutter zu grob geschrotet sich zeigte. Auch über diesen Punkt ließe sich streiten, aber immerhin müssen wir zugeben, daß nach strengen Anforderungen Alles, was prämiert werden will, auch durchaus in einem in jeder Hinsicht prämiertensfähigen Zustand sich befinden muß, sodaß also thatsächlich keinerlei Zweifel übrig bleiben könne. Als Herrn Kruehl dies mitgetheilt worden, hat er die Berechtigung zu einem solchen Tadel anerkannt und erklärt, daß er dem Uebelstand sofort Abhilfe schaffen werde. Erwarten wir also die Beurtheilung seines Universalfutters auf einer der nächsten großen Ausstellungen. Auch die Proben von „allerlei Vogel-futter eigner Erzeugung“ des Herrn Masak in Bräur (Böhmen) fanden keine volle Anerkennung seitens unserer Preisrichter.

Das Kalwach'sche Mischfutter für kerbthierfressende Vögel kenne ich leider nicht in seiner Zusammensetzung, und daher ist es mir unmöglich, ein entsprechendes Urtheil über dasselbe abzugeben. Nach der Prüfung, soweit sich solche in der Kürze ausführen ließ, scheint mir sein Hauptbestandtheil Maikäferschrot oder Schrot von anderen Kerbthieren zu sein; auch zeigt es die den Vogelwirthen auf diesem Gebiet vorzugsweise erwünschte Eigenthümlichkeit, daß es im Gemisch anquillt und eine lockere, für die Vögel appetitliche und auch gut duftende Masse bildet.

Den Beschluß machte das sog. präparierte Insektenmehl von G. Märcker in Berlin, welches bei den Herren Preisrichtern am wenigsten Beifall fand, während der Herr Aussteller doch immer versichert, daß er von zahlreichen Vogel-pflegern anerkennende Schreiben inbetreff des Futterwerthes seines Insektenmehls empfangen habe und noch immerfort erhalte. Da kommt denn in der That das de gustibus non disputandum der Vogelpfleger, welches für die Vögel doch einmal maßgebend sein muß, nur zu bedeutsam zur Geltung. Und, was Niemand bestreiten kann, jeder Vogelliebhaber hat das Recht,

gebung. Für die Forsten würden einige faule, mittelstarke Eichen, als Ueberständler in den neuen Kulturen, für die selber kleine Fichtengruppen diesem Zweck dienen. Dergleichen — leider noch viel zu wenig verbreitete — Anlagen geben, wo sie vorhanden, einen guten Erfolg, und hier könnte der Staat durch sein Beispiel mehr bewirken, als durch eine Gesetzgebung.

Es ist überhaupt ein Irrthum, zu glauben, daß durch Gesetzgebung zum Vogelschutz irgendetwas zu erreichen sei. Die Ursache der Verminderung der Vogelwelt liegt ja nicht in der vermehrten Nachstellung, sie beruht, wie ich hier bereits erwähnt und auch vielfach anderweit hervorgehoben habe, wesentlich in der Verminderung passender Brutplätze, und diesem Uebel möglichst abzuhelpen, bleibt wol der einzige Weg, eine Vermehrung der Vögel zu erreichen.

Demnächst sind die besonders schädlichen Raubvögel zu beschränken, als Hühnerhabicht, Sperber, Wander- und Lerchenfalk. Wenn man die Gefräßigkeit von Hühnerhabicht und Sperber kennt, wenn man weiß, daß ein überlebendes Sperbermännchen seinen Jungen an einem Tag zwanzig und mehr Vögel — meist Säger — zuschleppt, so kann das Wegfangen einzelner Vögel für den Käfig damit doch nicht im entferntesten verglichen werden.

Nur eine Ausnahme vom Vogelfang für den

Zweck des Haltens als Stubenvogel ist meines Erachtens dringend geboten: die Schonung der Nachtigal und des Sprossers. Sie sind zu begehrte Vögel für zahlreiche Leute, um sie nicht zu fangen, sodaß sie bald überall verschwinden dürften, wenn dem Fang nicht gründlich gesteuert würde.

Zwar überzeugt, daß meine Ansicht manchen Widerspruch, manches Schütteln des Kopfs veranlassen wird, spreche ich dieselbe doch aus, in der Ueberzeugung, sie sei die allein richtige; nur in ihr liegt: Der Vogel Heil.

Stolz, 8. April 1887. E. F. von Homeyer.

Von meinen Papageien.

(Briefliche Mittheilung).

... Mein Mann, der den Vogel seiner unglaublichen Dummheit wegen nicht einen doppelten Geköpf, sondern einen doppelten Schafsköpf nennt, hat Recht. Dieser Papagei, welcher vor beinahe 10 Jahren ganz jung in meinen Besitz kam, kann nichts weiter sprechen, als „gute, gute, gute Vora“, wobei er das gute bis ins unendliche betont, außerdem noch „Eva, Eva komm“ u. s. w., dann lacht er sehr ähnlich und schilt auch nach alten Regeln der Kunst. Seine einzige gute Eigenschaft ist eigentlich die, daß er so zahm ist, wie wol selten derartige Vögel werden. Vom ersten Frühjahr-Sonnenschein bis zum späten November fliegt Vora draußen herum und kommt

seine Vögel zu füttern und zu versorgen, wie es ihm eben am vortheilhaftesten für sich und am zuträglichsten für sie dünkt.

Büchsen mit dem sog. imprägnirten Vogelsand des Herrn J. G. Wind in Berlin waren in geschmackvoller Ausstattung und stattlichem Aufbau vorhanden; trotzdem fand der Sand keine Gnade vor den Augen der Herren Preisrichter in der Mehrheit. Meine Beurtheilung des Wind'schen Vogelsands haben die Leser hier in Nr. 46 d. J. 1885 vor sich. Zeitläufig füge ich nur noch folgendes hinzu. Die Einwände, daß dieser sog. Vogelsand einerseits überflüssig, mindestens zu theuer, und andererseits sogar bedenklich erscheine, lassen sich auf den ersten Blick nicht von der Hand weisen; erwägen wir jedoch, daß zunächst, wie ich mit Entschiedenheit feststelle, keinerlei für die Gesundheit der Vögel nachtheilige Stoffe darin vorhanden, daß er sodann gut dazu brauchbar ist, die übertriebenen Entleerungen mancher Vögel aufzufangen, daß er also als ein vorzügliches Hilfsmittel der Keimlichkeit gelten kann, so werden wir von dem etwa zu theuren Preis wol vornehmlich absehen müssen, all' den Leuten gegenüber, welche froh sind, daß sie in der großen Stadt oder unter anderen ungünstigen Verhältnissen derartige nothwendige Erfordernisse der Vogelpflege, bzgl. Reinhaltung überhaupt, erlangen können.

Hiermit wäre der Bericht über die Gruppe der Futtermittel auf unsern künftigen „Preis“-Ausstellung im wesentlichen beendet; beiläufig muß ich mir indessen gestatten, noch auf einige weitere Dinge einzugehen. Zahlreiche Geschäftsteile schicken mir im Lauf der Zeit allerlei Proben, theils von Futtermitteln, theils von anderen Hilfsmitteln der Vogelpflege und -Zucht, und obwohl mir, offen gesagt, die Prüfung und Besprechung von solchen Dingen nur zu zeitraubend ist, so besorge ich dieselbe im Interesse der Viehhaberei und Züchtung immer sehr gern; im wesentlichen liegt darin ja eine Gewähr dafür, daß die Viehhaber und Züchter, wenn sie meine Kritik aufmerksam lesen und befolgen, stets dessen sicher sein können, daß sie gut und vortheilhaft einkaufen. Als ein Uebelstand macht es sich dabei freilich immerhin geltend, daß ich manchmal erst nach langen Wochen dazu komme, die übersandten Dinge zu prüfen und mein Urtheil abzugeben.

Zu den Geschäftsmännern, welche in letzter Zeit auf die Beurtheilung eingesandter Proben sehr lange warten mußten, gehört Herr Theodor Frank in Barmen. Er hatte mir zunächst etwas geschickt, was in jetziger Zeit besonders knapp ist, nämlich sehr schön, rein- und gutgefütterte, kräftige Mehlmüllern. Wenn Herr F., woran ich nicht zu zweifeln brauche, seine Kunden stets mit Ware von solcher Beschaffenheit versorgt, so wird er nur Lob neben dem entsprechenden Kleingeld ernten. In gleicher Weise waren die Ameisenpuppen gut. Eine Reibmühle, welche ich zurückgesandt, ergab sich als von derselben vorzüglichen Einrichtung, wie mir solche schon früher von Herrn G. Märker zum Begutachten vorgelegt worden. Die Reibmühle, die zur Zerkleinerung aller möglichen Futtermittel dient, ist in letzter Zeit für die Vogelwirthe geradezu unentbehrlich geworden. Nur ganz heimlich will ich verständigern, human denkenden und zugleich sehr begeisterten Vogelliebhabern sodann noch zuflüstern, daß auch der Vogelkeim ausgezeichnet ist und eine Rekfalle beigelegt war, welche letztere ich an einem entschlipften Weibervogel mit Vergnügen als sehr zuverlässig ausprobt habe.

Zum Schluß sei noch folgendes bemerkt. Bei Einföndung von irgendwelchen Hilfsmitteln der Vogelpflege bedarf es selbstverständlich immer nur einer ganz geringen Probe, und die bzl. Geschäftsleute sollten keinesfalls glauben, daß ich mich etwa durch irgendwelche größeren Zuwendungen, die man mir gleichsam schenken oder mit denen man mich erfreuen will, besleichen lassen würde; ganz im Gegentheil, wer mir von einem Verbrauchsstoff mehr zuschickt, als ich zur Prüfung bedarf, kann mir Mißtrauen und Vorurtheil bei mir erwecken. — Was sodann Vogelkeim und Rekfalle anbetrifft, so muß ich immer wieder mit Nachdruck hervorheben, daß ich bedingten Vogelfang, ausgeführt von verständigen Leuten und eifrigen Vogelfreunden, billige und gestattet zu sehen wünschen muß. Meine Ansichten inbetriff dessen habe ich hier bereits vielfach und zuletzt eingehend in Nr. 14 ausgesprochen; hinzugefügt sei nur noch der Hinweis, daß es ohne den Vogelfang ja auch keine Vogelliebhaberei geben kann, und zwar ebensowenig für einheimische als für fremdländische Vögel.

nur nach Haus, wenn sie besond're Lust an Wecken verspürt, sonst ist sie Tag und Nacht im Freien. Vor 2 Jahren glaubten mein Mann und ich, sie habe Eier gelegt und dieselben ausgebrütet, denn vom frühen Morgen, wo sie sich ihr Futter holte, bis wieder zum andern Morgen saß sie in der Dachrinne unsres Hauses, aus der sie einige Tauben herangeworfen hatte und ging nicht vom Platz. Erst im September, als sie wahrscheinlich des Bebrütens ungelegter Eier müde geworden, zog sie in eine andre lustige Wohnung. Wir ließen die Bretter, welche von innen die Dachrinne verdeckten, abreißen, fanden aber nichts, als das Skelett eines jungen Täubchens. Mit einer Elster, welche auf dem hohen Birnbaum unsres Gartens, den Lora als ihr alleiniges Reich ansieht, genüßet hatte, bestand sie auch einen kräftigen Strauß. Während der Abwesenheit der alten Elstern hatte Lora sich in deren Nest gesetzt und wehrte sich tapfer gegen den doppelten Angriff. Außer, daß am Kopf einige Federn fehlten, war nichts vom blutigen Kampf zu bemerken, die Elstern zogen aber fort und sind bis jetzt noch nicht wieder erschienen. Mein Mann wollte sie gern schießen, doch das Nest war zu hoch und zu sehr in den Zweigen versteckt.

Eine Eigenthümlichkeit des Papageis ist auch die, daß er unsere Kinder, die ihm nie etwas gethan, nicht leiden kann. Sobald sich eins derselben in seiner Nähe blicken läßt, steigt er ihm sofort auf die Schulter und beißt sie ganz fürchterlich. Alle Schläge, die ich wegen dieser Unart schon ertheilt, helfen nichts, so daß die Kinder immer in der Flucht vor dem Vogel sind. Dagegen thut er anderen Kindern und den beiden Dienstmädchen nie etwas. Auch mein Mann erfreut sich seiner Günst. Aber anfassen und lieblosen läßt sich Lora nur von mir allein.

Nun besitzt mein Mann einen sehr hübschen Jako, der in jeder Beziehung als das Gegentheil von meiner grünen Lora erscheint. Er ist vor allen Dingen sehr geschickt, spricht eigentlich Alles, singt und pfeift, bellt und lacht, genau so, wie er es von meinem Mann und von den 5 Hunden hört. Mit Lora verträgt er sich aber nicht, wenn die Käfige im Winter zuweilen zusammengestellt werden, dann ruft der Jako „Lora komm!“ und wenn Lora dem Ruf folgt, beißt sie der Graue gehörig ins Bein, nicht ohne vorher au! gerufen zu haben. Wir möchten gern die beiden Vögel mal zusammenbringen, fürchten aber, daß einer den andern tödt macht. Jako ist auch nicht zahm und würde fortfliegen, um nie wiederzukommen. Einst war er fortgeflogen und zwar in die Küche eines Nachbarn, der ihn kannte. Als sich derselbe aber daran machen wollte, ihn zu fangen, wurde er durch das ihm entgegen tönende „du Schafskopf, du Schweinehund“, davon zurückgehalten, und mein Mann mußte selbst hin, um ihn zu holen.

In der „Gefiederten Welt“ lese ich so oft von zahmen Papageien, die besonders nett gegen Kinder

sind; woran mag es nun liegen, daß meine Lora so eifersüchtig ist und nichts von unseren Kindern wissen will. Lora hat sich so eingewöhnt, daß sie selbst im heftigsten Schneegestöber draußen herumfliegt und die Nacht bei 5 Grad Kälte draußen bleibt. Ob ihr aber ein solches Leben für die Dauer gut sein wird, bezweifle ich, obgleich ich sie von Anfang an abgehärtet habe. Frau Oberförster v. Marschall.

(Ihre Mittheilung ist umsomehr hochinteressant, da aus derselben der Verweis hervorgeht, daß wir wol zahlreiche Papageien bei uns im Freien würden einbürgern können — was ich im übrigen schon vor vielen Jahren behauptet habe — in Fällen, in denen dies wünschenswerth erscheint; so z. B. in großen Parkanlagen. Wenn Ihre aus heißem Klima herstammende große gelbstöpfige Amazone im Winter bei Schneegestöber umherfliegt und selbst nachts draußen bleibt, so brauchen Sie nicht zu befürchten, daß sie dadurch Schaden nehmen werde. Auch der Pfau, welcher die kälteste Winternacht hoch oben auf dem Hausgiebel zubringen kann, ist ursprünglich in heißen Gegenden heimisch. Die Frage, wie Sie dem Gelbstopf die Bosartigkeit gegen Ihre Kinder abgewöhnen können, ist kaum zu beantworten, denn der Vogel ist eben auf die Kinder eifersüchtig und will Ihre Liebkosungen nur für sich haben. Er wird sich schwerlich von solchen Bosheiten abbringen lassen. Der einzige Rath, welchen ich geben kann, ist der, daß bei solcher Gelegenheit immer ein leichter Rohr- oder Haselnuß-Stock bereit gehalten wird, vermittelst dessen er eine ernste Züchtigung empfängt, während er doch nicht bedentjam beschädigt werden kann. Dr. R. R.).

Die verschiedenen Klassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von
Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Gewöhnlich hat eine Gesangsstrophe im Sprosserschlag vier Hauptabtheilungen; jedoch gibt es auch Vögel, welche 6 bis 8 Gesangstouren zu einer einzigen Strophe verbinden, ehe sie eine Pause machen, und eine neue Strophe anfangen. Letzteres ist freilich nur ausnahmsweise der Fall. Jeder Sprosser soll seine Gesangsstrosfen stets vollständig beenden und nicht einen oder den andern Absatz plötzlich abbrechen und auf einen neuen Absatz übergehen. Auch muß der Schlag langsam, fest und sicher in klavervollen Tönen erschallen und jede einzelne Tour zur vollen Geltung kommen, wenn der Vogel auf guten Schlag Anspruch haben soll. Solch' ein Sprosser schlägt, beiläufig erwähnt, folgendermaßen:

- 1) Tschahuj-tschahuj-tschahuj
- 2) Tarat-tarat-tarat
- 3) Gollgollgollgollgollgoll
- 4) Trrrrrrrrrrrrhez!

Der Ruf „Tschahuj“ ist von den älteren Sprosserliebhabern sehr geschätzt; leider kommt er

Als etwas ganz Besondres muß ich aus obiger
Gefangnistrofe die Tour 23 hervorheben, welche das

„feine Glöckchen“ heißt und im einzelnen sowohl bei polnischen, russischen und Siebenbürger Sprossern anzutreffen ist. (Fortsetzung folgt).

Ein Gedenkblatt an einen Volksdichter

theilt nach einem Manuskriptdruck der Schriftsteller Edmund Dorer dem „Dresdener Tageblatt“ in Folgendem mit. „Aus dem Leben Ferdinand Raimund's sind manche heiteren Anekdoten bekannt geworden; weniger bekannt ist ein kleines Abenteuer, das ihm in Baiern begegnete und wobei ein Vogel eine höchst anmutige Rolle spielte.

Als Raimund sich das erstemal (1831) auf Gastrollen in München aufhielt, war er körperlich und geistig sehr herabgestimmt. Er nahm homöopathische Mittel, aber sie hatten nicht die gehoffte Wirkung. Es war im März und noch sehr rauhes Wetter; gleichwol verordnete ihm ein ärztlicher Freund eine Reise ins Gebirge, da er wußte, wie sehr der Dichter an der Bergnatur hing, und da er Luftveränderung und Zerstreuung für bessere Arzneimittel hielt, als die aus der Apotheke geholten. Raimund folgte dem Rath des Freundes und Beide fuhren tags darauf fort. Das Reiseziel war Parientkirchen und Garmisch.

Anfangs war der Leidende ziemlich schweigmäßig; als aber allmählich die herrlichen Berggruppen näher herantraten, frische Luft seine Stirn umwehte und ihn stärkte, begann er mehr anzuthanen. Er wurde gesprächiger und der düstre Schleier, der sich über seinen Geist ausgebreitet hatte, begann sich zu lüften. Der Weg führte die zwei Reisenden über Benediktbeuern, Rofel, den Kesselberg hinauf. Zeitweise stieg Raimund aus, plüchte sich Erbslinge des Frühlings, die aus dem Schnee hervorprospiken, sumnte hier und da ein Liedchen und gestand seinem Begleiter, daß ihm nun wohlher um's Herz sei. Gegen Mittag hielten sie vor dem Wirthshaus zu Krün an. Hier wurde Gast und Mittag gemacht.

Als sie in die freundliche und geräumige Wirthsstube traten, erblickten sie an dem einen der Fenster ein großes Vogelhaus, in welchem ein schöner Steinröthel wohnte, der gerade, als die Gäste eintraten, mit seiner weichen, klingenden Stimme ein Liedchen piffte.

Raimund starrte und blieb einen Augenblick stehen. Die Thränen traten ihm in die Augen und mit tiefer Wehmuth und doch vermischt mit einem Ausdruck freudiger Ueberraschung rief er, zum Vogel gewandt, aus: „Du guter Narr! kennst Du denn auch den armen Raimund? Muß man denn überall, wo ich hinkomme, den armen Raimund kennen?“ Darauf trocknete er die Thränen ab, brückte seinem Freunde tief ergrißen die Hand und sagte: „Sehen's, da gefällt's mir, da bin ich jetzt wie zu Haus“.

Und was war denn die Ursache der Ergriffenheit? Der Steinröthel ist bekanntlich ein sehr gelehriger Bergfänger, es ist merkwürdig, wie leicht dieser schön gefiederte Vogel Melodien aufsaßt und mit seiner herrlichen Stimme wiedergibt. Der Steinröthel in der Wirthsstube zu Krün hatte beim Eintritt Raimund's die ersten Takte der Melodie des Liedchens geipfist, mit welchem der „Bauer als Millionär“ gleich beim Beginn der siebenten Szene jubelnd hereinkommt. Es beginnt mit den Worten:

„Ja, ich lob' mir die Stadt,
Wo nur Freuden man hat“.

Sein dramatisches Märchen war also schon unter den einfachen Berggästen am Karwendel und Wetterstein bekannt und jenes frühliche Lied ihnen so lieb geworden, daß man die Melodie einem Singvogel einlernte.

Raimund kehrte neugesäubert nach München zurück.

Der Gesang des Vogels im Gebirge hatte dem Dichter wie eine glückverheißende Stimme geklungen. In München erntete er in der That sowohl als Schauspielbichter, wie als darstellender Künstler die größten Erfolge und wurde mit Beifall und Liebe überschüttet, was sein Gemüth von allen Wolken befreite. Beim Abschied nach der letzten Gastdarstellung sagte Raimund zum Publikum: „Ich verlasse das schöne

München, die Ufer der kühnen Isar, aber ich verlasse sie mit freundlichen Empfindungen, denn ihre Wellen haben einem Glücklichen gerauscht“.

Ans Haus, Hof, Feld und Wald.

Wildenten scheinen in den Gewässern des Berliner Thiergartens ständige Sommergäste zu werden, wenigstens zeigen sie sich jetzt wieder wie im vorigen Jahr in größerer Anzahl. Sie lieben besonders den Neuen See und die Stelle an der Rousseauxinsel, wo sie fleißig gründeln.

Ueber das Vorkommen des Zwergtauchers (*Podiceps minor*) theilt Herr Koch, Hauptmann a. D. in Sommerda, folgendes in der „Dtsch. Jägerztg.“ mit: „Jedes Jahr überwintert dieser Vogel in einigen Köpfen auf der Anstrut. Wir macht es stets Vergnügen, drei dieser kleinen Vögel, die dicht an der Gewehrfabrik sich tummeln, zu beobachten; sie sind so zahm, daß sie, wenn man näher tritt, tauchen, aber gleich darauf wieder erscheinen, ohne besondere Scheu zu zeigen. Auch das grünfüßige Leichthuhn (*Gallinula chloropus*) habe ich oft im Winter hier beobachtet, ebenso, wie ich glaube, das Zwergrohrhuhn (*G. pusilla*). Doch will ich letzteres nicht ganz bestimmt behaupten, da ich mich nie entschließen konnte, einen dieser Wintergäste zu schießen.

Ans den Vereinen.

Erlach (am Vierlersee) Hier ist am 31. März d. J. ein „Ornithologischer Verein für Erlach und Umgebung“ gegründet worden, der sich die Hebung und Förderung der praktischen Geflügelzucht, sowie Schutz den nützlichen und Krieg den schädlichen Vögeln zur Aufgabe stellt. Der Verein zählt bereits 25 Mitglieder, und der Vorstand besteht aus den Herren: Gerichtspräsident G. Hüßy, I. Vorsitzender; Gemeindefreiber Ernst Rünzi, II. Vorsitzender und Schatzmeister; Kaufmann Rob. Pfister, Schriftführer und Büchereiverwalter; Schalenmacher N. Nusenhard und Amtsschreiber G. Christen, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Verein von Langenthal und Umgegend vom 22. bis 25. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn C. Koch. Schluß der Anmeldungen am 10. Mai. Lohe à 50 Kts. durch Herrn Apotheker Nissen.

Schleswig-Holsteinischer Zentralverein für Geflügelzucht zu Kappeln a. d. Schlei vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch den Schatzmeister, Herrn Otto Jacobson. Schluß der Anmeldungen am 31. Mai.

Auffragen und Auskunft.

Fräulein A. Mirow: Das kommt davon, wenn man einerseits ganz frisch eingeführte Vögel zu den billigsten Preisen kauft und wenn man andererseits Vögel überhaupt anschafft, ohne sich vorher über dieselben, ihre Eigenthümlichkeiten, Bedürfnisse u. s. w. genügend zu unterrichten. Selbst wenn die Vögel noch so billig sind, werden sie doch stets zu theuer, wenn man die ersten Bedingungen verständiger Vogelpflege überhaupt versäumt. Hätten Sie die kleine Ausgabe von 3 Mk. 60 Pf. für mein Buch „Die Prachtfinken“ nicht gespart, so würden Sie jetzt nicht in der trübseligen Lage sein, ansehen zu müssen, wie die lieblichen Vögel dahinsterven, ohne daß Sie ihnen helfen können. Nun gibt es weiter keinen Rath, als daß Sie die kleinen Prachtfinken möglichst ruhig sich selbst überlassen, sie mit afrikanischer Kolbenhirse neben der gewöhnlichen weißen Hirse versorgen und ihnen, soweit als ausführbar, Wärme und Ruhe gewähren. Vielleicht erholen sie sich dann, gesundet trotz alledem, und schließlich können Sie sie ja immerhin noch nach meinem Buch „Die Prachtfinken“ oder „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Fremdländische Stubenvögel) behandeln.

Herrn Damerau: I. Welche „Zusammenstellung“, d. h. Bevölkerung von Vögeln Sie in einem Flugkäfig im Garten haben können, darüber gibt Ihnen mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“ ganz genaue Auskunft, und Sie sollten, um sich vor Schaden und mancherlei Täuschungen zu bewahren, die verhältnißmäßig kleine Ausgabe

für dasselbe wahrlich nicht scheuen. 2. Zwei Nachtigal-Männchen dürfen Sie nicht gut in dem Käfig zusammenliegen lassen, weil dieselben einander hitzig befehlen, und namentlich würde dies der Fall sein, wenn Sie noch Weibchen dazu lassen wollten. 3. Da es Ihnen, wie Sie schreiben, weniger auf schönfarbige, als auf herrlichsingende Vögel ankommt, so müssen Sie vor allem die in dem „Lehrbuch“ oder wenigstens die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) gegebenen Rathschläge beachten. Sprosser- und Nachtigal-Männchen können Sie nicht zusammen beherbergen, auch schlägt jeder dieser hervorragenden Sänger dann am schönsten oder doch am fleißigsten, wenn er allein und nicht mit einem andern Vogel zusammen gehalten ist. 4. Ihre letzte Frage betrifft dessen, welche Sprosser „die schönsten im Schlag“ sind, finden Sie in der hochinteressanten Schilderung des Herrn Raupsch sachverständig und eingehend zugleich beantwortet.

Herrn Moritz Rasche: Die Probe von übersandtem Rüßlen zeigt auf den ersten Blick, daß derselbe nichts taugt, und wenn Sie auf die Merkmale achten wollten, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) gegeben, so würden Sie selber unschwer feststellen können, daß es zum größten Theil Naps-, auch viel Hebrich- und nur sehr wenig wirklicher Rüßlen darunter ist.

Herrn Varuch, Zahlmeistersaspirant: 1. Nach Ihrer Beschreibung, welche allerdings zur sichern Bestimmung nicht ganz ausreichend war, ist der Vogel eine Venezuela-Amazone (*Psittacus amazonicus*, L.), welche in einigen Kleinigkeiten abweichend gefärbt erscheint. Lesen Sie nun über dieselbe in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ Näheres nach. 2. Die Verpflegung sollten Sie streng nach meinem genannten Werk regeln. Wenn Sie dem Vogel menschliche Nahrung gewähren, so ist er sicherlich verloren. Sobald ein großer Papagei ganz gesund ist und zeitweise nicht mehr an gelindem Darmfataleth leidet, beginnt er ganz von selber die ihm zuträglichsten Nahrungsmittel Haas und Mais zu fressen, selbstverständlich jedoch nur, wenn er keine naturwidrigen Stoffe, menschliche Speisen, Leckereien u. dgl. bekommt. 3. Ihre Erfahrung an den Graupapageien bestätigt nur wiederum, daß diese bedauernswerthen Vögel an der leidigen Sepsis, welche oft erst nach langer Zeit zum Ausbruch kommt, doch unrettbar hinstirben, falls sie einmal angefaßt sind; Ausnahmefälle, in denen ein solcher Vogel nach schweren Leiden doch noch gesundet, wie Ihr zweiter Zaso, sind sehr selten. 4. Hafer kann dem Graupapagei niemals schädlich sein. 5. Hinsichtlich der Sprachbegabung kann ich Ihnen nichts weiter raten, als Geduld. Manchmal entwickelt sich solch' Vogel noch nach langer Zeit zum vortrefflichen Sprecher. 6. Nach meiner Ueberzeugung ist die Annahme, daß die Männchen oder auch die Weibchen bessere Sprecher würden, entschieden unrichtig; ich habe von beiden Geschlechtern gleichermaßen vorzüglich sprachbegabte Vögel vor mir gesehen. 7. Mittheilungen über Ihre Erfahrungen inbetriff der verschiedensten Vögel werden mir immer sehr willkommen sein.

Anruf zur Unterstützung des Dr. Holub.

Vor etwa 3½ Jahren unternahm Dr. Holub seine zweite große Forschungsreise nach dem Innern von Afrika, auf welcher ich bekanntlich seine Frau begleitet. Nachdem er in der Kapstadt eine Ausstellung der ihm von den Südafrikanischen Großindustriellen in reichem Maß gespendeten Fabrikate mit gutem Erfolg veranstaltet, begann er seinen Marsch und mit wahren Heldenthum trotzte er allen Hindernissen, welche ihm durch das fremde Klima, den Mangel aller Verkehrsmittel oder auch durch Böswilligkeit verursacht worden. Unermüdet im Sammeln zoologischer, botanischer und mineralogischer Gegenstände, sowie von allerlei Dingen, welche uns die Kenntniß der Gebräuche und statlichen Einrichtungen der fremden Völkstämme veranschaulichen, hat er bereits eine Fülle der werthvollsten Sammlungen in dem ihm vom Kaiser zur Verfügung gestellten Schloß Wieselburg angehäuft und gebent dieselben

nach seiner Rückkunft zu einer großartigen Ausstellung in Wien zu benutzen, welche von dem höchsten Interesse zu sein verspricht. Nach der schwierigen Ueberquerung des Sambesi war es sein vorgesehtes Ziel, über den Bangweolo-See nach Norden vorzubringen und noch unerforschte Theile der Wasserscheide zwischen Sambesi und Kongo kennen zu lernen. Aber bereits in der Nähe dieses Sees sollte ihn ein Schicksalsschlag treffen. Seine schwarzen Begleiter wurden an ihm zu Verräthern, sie bestahlen ihn, stelen von ihm ab und flüchteten, da ihnen die Wildheit und Grausamkeit der Volksstämme in den zu durchkreuzenden Gebieten bekannt war. Trotz aller Warnungen zog Holub den wilden und treulosen Maschutumbes-Völkern entgegen, wurde aber bald von einem Diener eingeholt, welcher ihm die Nothbotschaft brachte, daß sein Lager überfallen, vollständig geplündert und sein treuer Diener Oswald Söllner ermordet worden. Es blieb kein Mittel übrig, als die schnellste Flucht, welche wie ein Wunder unter den fortwährenden Feindseligkeiten der Eingeborenen gelang. Leider kommt zu den Gefahren, welche das Leben der Afrikaforscher durch Klima und alle anderen in unvivilisirten Ländern unberechenbaren Zufälligkeiten bedrohen, auch noch der durch die Araber angefachte Fanatismus der Eingeborenen gegen alle Weißen. Diefem Haß fiel im Dezember 1886 Dr. Jähle, Mitglied der deutschen ostafrikanischen Gesellschaft als Opfer; Dr. Lenz war auch durch die drohende Haltung der Eingeborenen genöthigt, die eigentlichen Ziele seiner Reise, die Erforschung der Wasserscheide zwischen Kongo und Nil, aufzugeben; ob es Stanley, welcher mit bewaffneter Macht vordringt, gelingen wird, steht abzuwarten. Derselbe Fanatismus hat offenbar unsern Landsmann Dr. Holub um die ihm schon so nahen Vorberren gebracht, und er kann von Glück sagen, daß er das Leben rettete. Derselbe befindet sich Dr. Holub mit seiner Frau und den noch übrig gebliebenen zwei Dienern in Schoshong im Glend und wartet auf Hilfe. Diese ist für ihn und seine Expedition die einzige Rettung, für uns aber sollte sie Ehrensache sein. Das unterzeichnete Komite erläßt einen Aufruf zunächst an alle Deisterreicher (und wir fügen hinzu an alle Gebildeten überhaupt, Red. d. „Gefiederten Welt“) und bittet um Zufendung von Beiträgen an folgende Adressen in Wien: Artaria & Co., Kunsthandlung, I., Kohlmarkt Nr. 9, Alfred Hölder, Universitäts-Buchhandlung, I., Rothenthurmstraße Nr. 15, Deisterreicher-Export-Verein, I., Wollzeile Nr. 37, Franz Wilhelm & Co., III., Linke Bahngasse Nr. 3.

Alle Beträge werden dankend quittirt und die eingelaufenen Summen telegraphisch zur Bezahlung in Kapstadt angewiesen. Das Verzeichniß der eingelaufenen Spenden wird veröffentlicht.

Das Holub-Komite.

Briefwechsel.

„Ein Deutscher für den Wunsch vieler von der Ausstellung Frankfurt a. M.“: Sie sprechen kaum für sich selber, bester Herr, geschweige denn für viele Andere. Wenn unser Blatt seit Jahren schon in jeder Nummer zwei bis drei Beiträge über einheimische Vögel bringt und Sie äußern trotzdem den Wunsch, es solle noch mehr über dieselben darin stehen, so muß ich daraus wol schließen, daß Sie kein aufmerksamer oder vielleicht garnicht Leser der „Gefiederten Welt“ sind. Auch Ihre übrigen Klagen erscheinen keineswegs gerechtfertigt. Ueber Kanarienvogel habe ich in letzter Zeit allerdings viel gebracht, doch dürfte wahrlich kein Einsichtiger den Werth der Kanarienvogelzucht in Deutschland unterschätzen. Von „Kanarienzüchtern“ zu reden, ist mindestens ebenso einsichtlos — wie die Behauptung, daß die Liebhaberei für Papageien oder Prachtfinken u. a. die Freunde derselben von denen der einheimischen Vögel trenne. Lesen Sie künftig diese Zeitschrift nur wirklich und mit Verständnis, so werden Ihre Klagen verstummen müssen, in der Ueberzeugung, daß kein andres Blatt in der Welt so reiche und mannigfaltige Mittheilungen über alle Seiten der Vogelpflege und -Liebhaberei bringt, als dieses.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 17.

Magdeburg, den 28. April 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „**Wils**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creusche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 17: Thierkunde: Die Riesmuschel-Schildkröte (*Coccyz conchaeformis* s. *Aspidiotus linearis*). — Pflanzenkunde: Ueber Flechten-sammlungen. — Die Spargelkultur. — Vom Blumenmarkt V. — Verkaupte Thiere (Schluß). — Anleitungen: Zur Vertilgung der Maulwurfsgrille (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mäckerlei. — Bücher- und Schriften-schau. — Naturwissenschaftlicher Unsin. — Berichtigung. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von C. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 16: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Ehrenpreise. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzüchterverein in Wien. — Erklärung. — Berichtigung. — Die Verleihung der goldenen Klubmedaille. — Ueber die Aufnahme von Rassenbeschreibungen in die Ausstellungs-Kataloge. — Berichtigung. — Prämienliste der siebzehnten allgemeinen Geflügel- und Vogelausstellung der Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. — Die „Société belge d'aviculture“ und ihre erste Geflügelausstellung in Brüssel. — Die vierzehnte allgemeine Geflügelausstellung in Weimar. — Wettflüge. — Verbesserungen im Konstatiren der Antunft. — Stempelssystem in Belgien. — Ausstellungsbericht: Coeff. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Berlin. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Unsere Kanarien und ihre berühmteste Pflegestätte. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creusche Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creusche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Empfehle: 20—30 Par hochfeine Pariser Trom- von 10 Mk. an, sowie 100 Par hochfeine Rasse-Tauben. Versandt gegen Nachnahme. [648]

Viktor V. Henning, Kallmerode bei Leinefelde.

Goldfasanen=Gier,

das Stück 75 Bfg., sind zu beziehen durch [649] Rutscher Penkalla, Danzig, Langgarten 74.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur 1a Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 Mk. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte 1a Vögel, à 4 Mk 50 Pf., gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Heberichschläger und Vor- und Zurückschläger, von 3 Mk 50 Pf. aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-, Sperber- und Zaungrasmücken, von 3—4 Mk., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Antunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Vor-ausbestellungen entgegen [650]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel, Wien, VII. Bz., Alenstiftgasse 72.

Einamer Spak, Vlandroffel, Steinvöthel verkauft [651] Zuckerschwerdt in Finne, Ungarn.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 Mk., Bfd. 4,50 Mk., mit Verpack., empf. geg. Nachn. [652] C. O. Streekenbach, Breslau.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [653] Harzer Kanarienvögel.

Sprosser

für P. T. Herren Liebhaber und Händler und zwar: Russische, ungarische, galizische (Vemberger), Bukowinaer, Siebenbürger, walachische und rumänische (Bukarester), sowie Donau- und topische Sprosser, je nach Wunsch, unter anerkannt reellster Bedienung, liefert Anfang Mai l. J. [654]

 **billigst** 

„Ornis“ Prag 731II.

Preis-Verzeichnisse über Sprosser und alle anderen Weich-futterfresser erhält ein Feder auf Verlangen kostenlos und postfrei.

Kernbecker, Par 2 Mk., Stare, singende Männchen, Stück 1,50 Mk., alle Arten kleiner Vögel zur Bevölkering der Volieren, Stück von 20 Pf. an, Weibchen à 25 Pf. [655] August Dietz in Burg bei Magdeburg.

Von zwei tabellos befiederten, gesunden und im vollen Gejang befindlichen Rothkeiß-Wildbuis habe einen à 14 Mk. einschl. Verpackung abzugeben. [656]

W. N. Cron, Bremen.

Zwei Par junge Pfauen

sind zu verkaufen oder gegen Fasanen zu vertauschen. [657] Fr. Lütkemeyer, Rottburg.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfehl: 2 junge ind. Elefanten, sehr gut zur Abrichtung; 3 junge Berber-Löwen, 2 Männchen, 1 Weibchen, 9 Monate alt; 1 ausgew. Berber-Löwin, prachtvolles Thier; 1 ausgew. Berber-Löwin, mit schöner Mähne; 1 ausgew. nub. Löwin; 3 junge Berber-Löwen, imp., 12 Monate alt; 3 Kragenbären; 1 Prärie-Wolf; 3 junge russ. Wölfe; 1 Polarbär; 2 Capybaras; 1 amerik. schwarzen Bären; 3 russ. Bären; 3 Guanako; 2 weiße Kamele; 1 Vitunna; 1 männl. Schweinshirsch, gut für Zucht; 2 süd-amerikanische Gazellen; 1 Zebu, kleine Rasse; 1 brasil. Hirsch; 4 Pelikane; 2 Marabus; 20 Schneckene; 6 Gürtelthiere; 4 Jungfrauen-Kraniche; 1 Tapir; 2 ind. weiße Geier; 4 Rüsselbären, à 25 Mk.; 9 Kronaffen, à 20 Mk.; 1 Schnurrbart-Merkape, 30 Mk.; Hundspaviane, à 50 Mk.; 1 Fufaren-Affen, 30 Mk.; 1 ausgew. Lapunder, prachtvoll, 200 Mk.; 1 kleinen Lapunder, 30 Mk.; 6 Javaner, à 20 Mk.; 2 Mona-Merkape, à 20 Mk.; 4 Merkape, à 20 Mk.; 11 Kapuziner, à 25 Mk.; 4 Maftabär, à 20 Mk.; 96 Rhesus-Affen, à 20 Mk.; ferner 1 sehr großen Hundspavian; 1 ausgew. Mandrill, in Farbe; Anaconda, Riesen- (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 Silber-Löwen. [658]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert).

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[659]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften von J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfehl außer den in letzter Nummer ausgetretenen Vogelarten und Käfigen, von welchen noch Vorrath vorhanden, folgende
Vogelfutterarten in guter Beschaffenheit postfrei einschließlich Sack:

Indische Hirse	5 Kilo Mk.	3 1/4	Ebereschen	5 Kilo Mk.	3.—
Algerische Hirse	5 " "	3 1/4	Zirbelnüsse	5 " "	5 1/2
Senegal-Hirse	5 " "	3 3/4	Mohn	5 " "	4 3/4
" " in Kolben	5 " "	7.—	Rübsen Ia	5 " "	3.—
Prachtfinkenfutter Ia	5 " "	3 1/4	Ameiseneier, beste deutsche Ware, à Kilo Mk.	3 1/2, à Liter	75 M
" " IIa	5 " "	3.—	Kofos- und Agavefasern	5 Kilo Mk.	9.—
Sittichfutter	5 " "	3 1/4	bzgl.	1 " "	2 1/4
Kardinalfutter	5 " "	3 1/4	Futter für Insektenvögel	5 " "	6 1/2
Kanarienfutter	5 " "	2 3/4	Korbnefter, offen	à Dkd.	2 1/2
Papageienfutter	5 " "	3 1/2	" überdeckt, rund	à " "	3 1/2
Weißwurm	5 " "	18.—	" überdeckt, spitz	à " "	3 1/2
Mehlwürmer	à Liter	7.—	" japanische	à " "	3 1/2
Glanz	5 Kilo	2 3/4	Nistkästen für Wellensittiche, ausgebrechelt, à 1 1/2 Mk., für		
Hanf	5 " "	2 1/4	größere Sittiche, à 2 1/2 Mk. Pneum. Trink- und Futter-		
Mais, Pferdezaun	5 " "	2 1/4	gefäße, Badehäuschen n. a. billigt.		[660]
Sonnenblumentörner	5 " "	3 1/2			

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich erwarte diese Woche und empfehle Rubafinken (Goldfagen) und Ziertauben von
Ruba in verschiedenen Arten. [661]

Außerdem empfehle ich in schönen, gesunden Exemplaren: Amerik. Spottdroffeln, rothe
Kardinäle, Sonnenvögel, blaue Hüttenjäger, Zebrafinken, graue Reissfinken und Senegalfinken.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Rupp
„Sandbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [662]

[663]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Nur Ia Sänger!!

Hochfeine tiefschallige

[664]

**David-Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter**

und sämtliche inländische Singvögel empfiehlt zu den
billigsten Preisen

Wenzel Petzold,

Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer,
à Liter mit Verpack. 5,50 M.
empfiehlt [665]

A. Schlhoff, Barmen, Wuppertal.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7-8 Lieferungen

à Lieferung 3 M. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Maercker's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 M.,
bsgl. Fischfutter, Karton 50 M., bsgl. giftfreies Insekten-
pulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 M.,
Hansmühlen von Holz, Stück 2 M., Universalmühlen von
Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M.
Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Ml. 50 Pf. postfrei.
Zirkelbücher, Postpaket postfrei 5 M., für Händler billiger.
Sonnenblumenkerne, Distel-, Erbsen-, Birnen- und Kiefern-
Samen zu billigen Preisen. [666]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Kanarienvögel.

Gut Ertragsreiche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden
Hohlrollen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende
unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche
Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung
zur Seite. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. Züchterei und
Vogelfutterhandlung. [667]

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

Mehlwürmer,

stets vorrätig zu
mäßigem Preis,
feinste Ameisenener, Lit. 70 M., Vogelleim, 1/2
Pfd. 1,50 M., vorzügliche Reismühlen, empfohlen
von Herrn Dr. Russ, à 3 M., Reissäcken, Vogel-
orgeln (Verpackung frei), empfiehlt [668]

Theodor Franck in Barmen.

Von einem grauen und einem grünen Papagei, nach
Wahl, einen zu verkaufen, grauer 100 M., grüner 50 M.,
beide viel sprechend, unter Gewähr. Näheres schriftlich.
[669]

Chr. Bescke, Oldenburg (Groß.)

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang,
gleich schlagend, à 5 M., Liefre vom 26. April ab,

Sprosser,

Dufowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur ab-
gehörte, garantirte, gleich schlagende Hähne, tiefschallige Kogler,
als auch Davidschläger, à 12 M., Liefre vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt
sind, Wildfänge, à 12 M., Liefre von Ende April ab, ferner
echte ungarische [670]

Schwarzköpfe,

à 3 M. 50 M., Gartengrasmücken, à 3 M., Eberbergs-
mücken, à 3 M., gelbe Spötter und kleine Sumpfrohr-
sänger (Sylvia palustris), à 4 M., Liefre vom 2. Mai l. J.
ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Empfehle:

Einen prachtvollen, zahmen Doppelgelbkopf, spricht deut-
lich und singt zwei Lieder in Worten u. a., 1 zahmen, sprech-
kleinen weißen Kakadu, Rosafaladus, 1 Zeylon-Fieder-
manspapageien, schwarze und weiße Tauben von Malta;
Wuscheln und Korallen; sämtliche früher angezeigten Vögel
sind noch vorrätig. [671]

S. Risius, Bremerhaven.

Stare,

Frühjahrswildfänge, mit schönen Gesangsweisen, à 3 M.,
Weibchen, 1 M. [672]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei habe abzugeben: 1 Par
Hüttensänger, 8 M., 2 Par Diamantsinken, Par 10 M., 1 Par
Kubasinken, 10 M., 2-3 Par Zebrafinken, à 5 M., Atlas-
sinken, 5 M., 2 Parabiswitwen, à 5 M., Orangebäck., 5 M.,
schwarzköpfige und weißköpfige Nonnen, Par 3 M., 1 Papst-
fink, 6 M., 1 Par Gürtelgrasfinken, 10 M., 1 Indigo, 5 M.,
1 Par Lauchgrünfinken, 8 M., Tigerfink, 3 M., 1 Gräbelen,
3 M., 1 rothköpfigen Inseparables, 5 M., 1 Par Seevogel-
tauben, 12 M., 1 Kalandlerleiche, 8 M., 2 Par Mövchen,
Par 6 M., 1 Par Mozambitsiege, 6 M., 1 Par Schmetter-
lingsfinken, 5 M., Zeifige, Stiglige, Hänflinge, Stück 2 M.
Alle gut im Gefieder und kerngesund, seit drei Jahren in
meinem Besitz. [673]

Franz Oeser, Cölln a. Elbe.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M. = 18 fl. ö. W.

Preis ff. geb. 33 M. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Nachtigalen, gleich schlagend, Stück 5 M., 3 St. 13 M.,
6 Stück 22 M., 12 Stück 36 M. [674]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Weg. Abwesenheit billig zu verk.: 1 reisch. erzgeb. Relt=herzugfink, mit lang. Schlag u. schnappend Primaschl., 15 M., 1 Riesen-Ralanderlerche, guter Sänger, 7 M., 1 dalmat. Blandrossel, Wbl., 20 M., 1 gel. Amsel, 3 Stücke rein durchpf., 15 M. Angebote m. Marke u. Eger beförd. d. Expd. d. Bl. [675]

Eine tabellos gefiederte

[676]

Schwarzamsel,

garantirt fleißiger und guter Schläger, zu kaufen gesucht. Angebote unter M. N. 4 an die Expedition d. „Gef. Welt“.

Die vielfach prämirte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [677]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei Apotheker F. Hoffschmidt, Breslau.

1 sicheres Weibch. Brillenn., dann 1 Par und 1 Mch. Kapuzenzeiße sucht zu kaufen [678]
Frau Musil, Steyr, Ober-Deister.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Bersp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [679]
W. Prämmer, Eberfeld.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Vegetabilische
Lagerhof: Brunnenstrasse.

Hundekuchen
Für Hunde aller Rassen... 15,50
Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde... 20,—
Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten... 24,—
Halemmel-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse... 19,—
Praline-Fleischknödel „Crissel“... 25,—
best. Futter für Kanarien... 26,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)... 26,—
Niederlagen in allen Städten.
Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg. [680]

**Fleischhafer-
Geflügelfutter**
Für Hühner, Enten, Gänse... 19,—
Praline-Fleischknödel „Crissel“... 25,—
best. Futter für Kanarien... 26,—
Fischfutter (fein, mittel, grob)... 26,—
Niederlagen in allen Städten.
Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pfg. [680]

J. C. Minek's imprägn. Vogelstreu sand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [681]

Verkaufe

2,1 Nymphenstittche, brütlustig, 23 M. [682]

E. Klose, Chrieschwig bei Plauen i. V.

Mehlwürmer, Kg. 8,50 M. einschl. Verpackung, empfiehlt [683]
Fr. E. Lehmann, Breslau, Neue Zunkerstr. 16.

Nachtigalen,

Stück 4 M., abgehörte Sänger, 6 M., dazwischenweise billiger. Ende April versende parweise zum Ansitzen in Parken, à Par 6 M. Für lebende und gesunde Ankunft leiste Gewähr. Anfangs Mai echte David-Sprosser, sofort schlagend, à 12 und 15 M., Schwarzplättchen und graue Grasmücken, à 5 M., Sonnenvögel, ausgefuchte fleißige Sänger, à 8 M., Weibchen, 3 M., amerik. Spottdroffeln, garantierte Männchen, 20 M., Nachteln, à 4 M. [684]

Adolph Bonvie, Köln a. Rh.

Endwigstraße Nr. 2.

Veränderungshalber verk. nachst. werthvolle Vögel: amerik. Spottdroffel, Blandrossel, Steinröthel, brai. Kupferfink, Judgrosch, Alpenflüebvogel u. a., sämtliche 2 bis 3 Jahre in meinem Besitz, zahm, gut besiedert und in vollem Gesang. Gefl. Angebote nimmt entgegen [685]

F. Tillmann, Eisenwarenhdlg., Görlitz.

1 silbergraue Kaze,

♂, seidenhaarig, ohne Abzeichen, gut abgerichtet, 30 M., 1 zweifarbige bsgl., ♀, vorzügliche Rattenfängerin, sehr zahm, 5 M., 1 bsgl. ♂, Hottake, 5 M. [686]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Frische Ameiseneier,

Ritter 1,50 M. mit Verpackung, empfiehlt [687]
Joh. Comes, Kinkheim, Reg.-Bez. Trier.

Gebe ab: 36 Par Astrilde, 20 Par Isabellfarbige Mövchen, in Kauf oder Tausch. [688]

M. Siebeneck, Mannheim.

Junge Kolkkraben, à 18 Mark.

[689] Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

Eingetroffen sind: Chamäleons, Harduns, verschiedene Schlangen, Schildkröten u. a., ferner empfehle: Goldschleie, Goldborsten, Goldfische, Hundsfische, Olme, Schleie, Karpfen, Crigen, Bitterlinge, Stichlinge, Ale u. a., sowie alle sonstigen Thiere laut Preisverzeichnis. [690]

M. Siebeneck, Mannheim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18.

Magdeburg, den 5. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gesangswert, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Das Vorkommen der Beutelmeise (*Parus pendulinus*, L.) in
Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz.
Wie ich zu einer Vogelzucht kam und wie es mir damit erging.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: II. Triller. I. Die Koller.
Briefliche Mitteilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Kopenhagen; Marburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenchau.
Vom Vogelmarkt.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. C. Platen.

Wie reich auch die Fauna der schönen Minahassa ist und wie leicht die Erforschung derselben auf den ersten Blick erscheint, so wenig günstig liegen in Wirklichkeit die Verhältnisse für ornithologische Beobachtungen. Breite Straßen durchschneiden zwar das Land nach allen Richtungen und ermöglichen auf die leichteste Weise sogar bis zu einer Höhe von tausend Metern vorzudringen, allein sie führen nicht durch üppigen Wald, sondern sind an beiden Seiten kilometerweit von Plantagen eingefasst, deren Eintönigkeit selten durch dichteres Unterholz, kleine Waldbestände oder mit schilfähnlichem Gras bewachsene Plätze unterbrochen wird. Wol bieten diese üppigen Kaffeepaine, die die kostbare Menadobohne hervorbringen, mit ihren dunklen glänzenden Blättern, schneeigen Blüten und dunkelroth leuchtenden Früchten einen prächtigen Anblick, wol freut man sich des

fleißigen Volks angesichts der ausgedehnten Mais-, Reis-, Kartoffel- und Bananen-Plantagen, aber wehmüthig wird einem ums Herz, wenn man mehr und mehr den Mangel thierischen Lebens wahrnimmt, der im Gegensatz zu der reichen üppigen Flora um so schroffer sich geltend macht. Wie wäre es aber auch anders möglich? Wie könnte sich die Vogelwelt zufrieden und glücklich fühlen, wie ungestörte Brutstätten finden an Plätzen, wo täglich eine große Schar lärmender Menschen verkehrt, wo jedes Dickicht unbarmherzig niederge schlagen ist? So hat sich die gefiederte Welt weiter und weiter zurückgezogen und ihre Wohnstätten auf den allein noch mit jungfräulichem Wald bedeckten Gipfeln der Hügel und Berge aufgeschlagen, die aber so jäh abfallen, sich so schroff erheben, daß sie dem weitem Vordringen selbst der Eingeborenen ein Halt gebieten, dem forschenden Fremdling aber fast unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen.

So sinnlos wie der Eingeborene — durch keinen Einspruch der Regierung gehindert — den Wald selbst an Stellen, die voraussichtlich sogar in einem Jahrzehnt noch nicht bebaut werden, man möchte sagen mit einer Art Fanatismus niederbrennt, so unüberlegt verfolgt er, was von Vögeln in sein Bereich kommt und schießt alles zusammen, ob nützlich, ob schädlich, nur um den hungrigen Magen zu füllen. Auch für die Minahassa wird die Stunde der Reue kommen und schon jetzt fangen einsichtsvollere Leute, wie Beamte, an, ernstlich über die erschreckende Abnahme der Insekten-Vertilger zu klagen.

Daß bei einem Volk, welches so unverständig handelt und der Begierde nach schnellem Erwerb die

Zukunft des so reichen Lands opfert, keine Liebe, kein Verständniß für gefiederte Mitbewohner seiner Häuser zu finden ist, wird den Leser wol kaum wundern. Ich habe im gesammten malayischen Archipel kein Volk, keine Insel gesehen, wo im Verhältniß zur Bevölkerung so wenig gefangene Vögel zu finden waren. In den wenigen Ausnahmefällen aber erstreckt sich die Liebhaberei nicht auf heimische, sondern auf eingeführte Vögel und hier in erster Linie auf den Gelbmantellori (*Psittacus—Domicella—garulus*) von Halmahera. Wie auf allen Inseln der südlichen Hälfte des malayischen Archipels der schwarzkäppige Lori (*P.—Domicella—atricapillus*), so ist auf denen der nördlichen Hälfte der Lori mit gelbem Mantelstück der erklärte Lieblingsvogel. Ungerecht wäre es, die lebenswürdigen Eigenschaften dieser beiden Loris zu leugnen. Immer munter, sehr gelehrt und von bestechender Farbenpracht werden beide so zahm, daß sie als Hausthiere im strengsten Sinne des Wortes anzusehen sind, denn sie bewegen sich frei in Haus und Hof, schlafen bald auf der Veranda, bald in den Bäumen des Gartens, kommen zu den Mahlzeiten auf den Tisch, erbetteln sich Reis oder Früchte und erfreuen Alt und Jung durch ihr schmeichelndes, zutrauliches Wesen.

Doch zurück zur Minahassa, und zwar nach einigen Plätzen, die noch nicht modernisiert — sit venia verbo — ihren Charakter mehr oder minder bewahrt haben und so Gelegenheit zur Beobachtung eines regern Thierlebens darbieten.

Wir haben den heißen, schmalen Küstensaum, der, bestanden mit Bambu und Kokospalmen eintönig und von drückender Schwüle ist, glücklich hinter uns gelassen und folgen der prächtigen Straße, die allmählich aufsteigend von Menado nach dem etwa 45 Kilometer entfernten, auf der Hochebene gleichen Namens gelegenen See von Tonbam führt. Schön, unendlich schön ist die Aussicht auf die großartige Gebirgskette, malerisch sind die Durchblicke auf die See und die vor Menado liegenden Inseln; das geheimnißvolle Dunkel des schwarzgrünen Urwalds krönt die nahen und fernen Gipfel, während die zur Straße abfallenden Berglehnen mit üppigen Plantagen bedeckt sind, aus denen einzelne verschonte Riesebäume hervorragen, bald prangend in voller Lebenskraft, mit Moosen und Flechten bedeckt und von Schlingengewächsen umwuchert, bald vom Feuer angefreissen und abgestorben, geisterhaft mit den kahlen, fahlgrauen Zweigen in die Luft ragend. Hin und wieder wechseln niedriges Gesträuch, ein kleines Stück verschonten Walds oder mit hohem Gras bestandene Strecken mit den Plantagen ab und unterbrechen angenehm die Eintönigkeit des Landschaftsbilds, während äußerst sauber gehaltene Dörfer in prachtvollem Blumen Schmuck trotz der Großartigkeit der Umgebung das Gefühl der Einsamkeit nicht aufkommen lassen. Allein trotz aller Schönheit sind wir nicht befriedigt, trotz des Reichthums der Gegend empfinden wir eine eigenthümliche Lere — kurz, es fehlt das lebende Element, die Thierwelt. (Fortsetzung folgt).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von
Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Eine der walachischen und Siebenbürger Sprosser-Rasse eigenthümliche Gesangsstrophe ist folgende:

- 25) Diwol-diwoł-diwoł
- 26) Waehi-waehi-waehi
- 27) Taktaktaktaktakt
- 28) Tscherrrrrrrrrtak

Die Gesangsweise 25) ist tief und dumpf, 26) sehr weich und fast klagend, 27) und 28) dagegen ziemlich stark und die beiden letzteren Absätze kommen auch bei polnischen und russischen Sprossern vor. Der Schluß 28) ist hier einigen Sprossern Siebenbürgens nur ausnahmsweise eigenthümlich.

Nachstehende Touren hörte ich von verschiedenen Sprossern, doch ist der Anfang 29) hauptsächlich eine Eigenheit polnischer Vögel. Die ganze Strophe lautet:

- 29) Pannwist-pannwist-pannwist
- 30) Wije-wije-wije-wije
- 31) Tijutek-tijutek-tijutek
- 32) Zotzotzotzotzotzotzot!

Die Gesangsweise 29) wird mit aller Kraft vom Sprosser vorgetragen. 30) dagegen ist außergewöhnlich mild und sanft, 31) wieder kräftig, fast Hammerschlägen ähnlich und 32) erinnert schon mehr an den Nachtigallschlag, obgleich der Vortrag dieser Tour beim Sprosser ein weit mehr sicherer und richtig abgemessener ist als bei der Nachtigal.

Eine eigenthümliche Gesangsstrophe findet sich zuweilen bei bukowinaer Sprossern, welche hauptsächlich durch den ganz wörtlichen Ruf „Klotild“ von den übrigen Schlägern dieser Lokalrasse unterschieden werden. Die Strophe lautet:

- 33) Klotild-klotild-klotild
- 34) Wärep-wärep-wärep
- 35) Dschije-dschije-dschije
- 36) Läläläläläläläläläl!

Der Ruf „Klotild“ ist sprechend vorgetragen; 34) und 35) sind tiefere Baßtouren, 36) dagegen ist ziemlich hoch und auch bei Siebenbürger Sprossern häufig.

Folgende Gesangsstrophe haben Bukowinaer und Siebenbürger Sprosser gemeinschaftlich:

- 37) Filip-filip-filip
- 38) Hijogol-hijogol-hijogol
- 39) Tzebezebezebeze
- 40) Wälwälwälwälwält!

Der Ruf „Filip“ kommt nicht immer deutlich zur Geltung und ist auch weniger beliebt. Die Tour 38) hört sich jedoch sehr schön an und ebenso sind 39) und 40) unter die guten Gesangsweisen zu zählen.

Im Vorstehenden habe ich nun 40 der vorzüglichsten Absätze aus dem Gesang des Sprossers aufgeführt; dieselben bezeugen zweifellos schon allein die hohe

Bedeutung dieses Sängers unter unseren Stubenvögeln und machen die Schilderung weiterer Melodien, deren Zahl ich allerdings, ohne die einzelnen Verbindungen und Uebergänge mitzurechnen, noch bedeutend vermehren könnte, gewiß überflüssig. Daß aber eine so große Mannichfaltigkeit der wechselvollen Touren vom größten, tiefsten Bass bis zu den höchsten, silberhellen Klängen bei bester Tonfülle und gleichzeitig richtiger Vertheilung der einzelnen Gesangsweisen nur allein dem Schlag des Sprossers eigen ist, bedarf wol keiner weitern Begründung; das Gehör der sachkundigen Liebhaber und pedantischsten Gesangskenner hat bereits vor Jahrzehnten darüber entschieden und den Sprosser mit Recht zum König über alle gefiederten Sänger erhoben, und wenn auch in den Dichtungen der Alten nur im allgemeinen die „Nachtigal“ als die Sängerin der Natur gepriesen wird, so vermag heute doch Niemand zu behaupten, daß nicht gerade der Sprosser es gewesen ist, der die Dichter durch seinen herrlichen Gesang zu dieser Begeisterung hingerissen. Hat man doch in früheren Zeiten Sprosser und Nachtigal für ein- und dieselbe Vogelart gehalten; ja, vielen Liebhabern ist der Name „Sprosser“ noch heute unbekannt, und man hört im Frühjahr gewöhnlich nur von „grauen“ Nachtigalen, oder kurzweg „Nachtigalen“ erzählen, wenn dieser oder jener Sprosser als unermüdlicher Nachtschläger unter Liebhabern besprochen und bewundert wird.

Daß durch derartig mangelhafte Benennungen von minder erfahrenen Liebhabern der gemeinen Nachtigal auf Kosten des Sprossers oft bessere Eigenschaften zugemuthet und beide nicht selten mit einander verwechselt werden, liegt auf der Hand. Bei Beurtheilung der Vorzüge des Sprossers einerseits und der Nachtigal andererseits ist eben nicht mehr der „persönliche Geschmack“ des Liebhabers maßgebend, sondern die richtige Erkenntniß derselben und die sorgfältigste Erwägung aller den Sprosser so sehr auszeichnenden Eigenschaften desselben unbedingt nöthig, und so lange diese fehlen, wird sich auch ein „guter Geschmack“ niemals bilden können.

Wie es wol von selbst erhellt, sind nicht alle möglichen Gesangsweisen ein- und desselben Sprosser zugleich eigen; aber 20 bis 30 Gesangsabstufungen sind durchschnittlich bei allen Frühjahrssprossern zu finden, und begabte Vögel kommen nicht selten auf 40 bis 50, wenn sie einmal 2 bis 4 Jahre in der Gefangenschaft sind und gut gehalten werden. Ueberhaupt wird jeder Sprosser im Gesang um so besser werden, je länger er sich in der Gefangenschaft befindet; er wird nicht nur stets neue Touren zusammenstellen, sondern auch immer größern Gesangsseifer entwickeln und auf diese Weise seinem Pfleger immer mehr Freude machen und dessen Nähe sicher zu lohnen wissen.

Vor beiläufig 10 Jahren besaß ich einen Sprosser, der nach sechsjähriger Gefangenschaft etwa 80 Touren schlug. Er lernte alljährlich eine Menge Neues

hinzü; im fünften Jahr schlug er neben zahlreichen anderen schönen Rufen täuschend ähnlich auch den Kukuk-Ruf immer dreimal hintereinander und wurde zugleich beständiger Nachtschläger. Ein solcher Fall gehört freilich zu den Seltenheiten; doch gewiß ist es, daß alle Sprosser im Lauf der Zeit ihren Gesang zu ihrem Vortheil ändern, wie ich mich bei meinen eigenen und auch verschiedenen fremden Sprossern zu überzeugen wiederholt Gelegenheit hatte. (Fortsetzung folgt).

Das Vorkommen der Beutelmeise (*Parus pendulinus*, L.) in Mecklenburg-Schwerin und -Strelitz.

Die Mittheilungen in Nr. 5, 6 und 9 dieser Zeitschrift veranlaßten mich, Näheres über das Vorkommen dieses seltenen Vogels, bzgl. Brutvogels in Mecklenburg in Erfahrung zu bringen. Ich gebe nun die mir darüber zugekommenen Nachrichten in Nachstehendem.

Angeregt durch die Angabe in Nr. 5 von Herrn Fr. Haase, welche besagt, daß sein Vetter ein Beutelmeisennest in der Nähe Friedlands gefunden, wandte ich mich an einen Freund in Friedland mit der Bitte, doch einmal nachfragen zu wollen, wer der Vetter sein möchte. Derselbe schrieb mir, daß es nach seinen Erkundigungen nur der Großherzogliche Bezirksstierarzt Herr Fr. Haase in Walschin sein könne. Ich schrieb also an diesen Herrn und erbat mir einige nähere Mittheilungen über den Fund des erwähnten Nests.

Ich erhielt auch sogleich Antwort, jedoch dahin, daß ich mich in der Adresse geirrt haben müsse; er könne mir die gewünschte Auskunft nicht geben, welche ich aber wol erhalten würde, wenn ich mich an Herrn Fr. Haase in Friedland wenden möchte. Sogleich ging ein Brief an diese aufgegebene Adresse ab, welchen ich nach einigen Tagen, versehen mit der Bemerkung von Friedland „daß ein Fr. Haase in Friedland unbekannt sei“, von der Oberpost-Direktion zu Stettin — aufgeschnitten und wieder geschlossen — zurück erhielt. Demnach war also „der Vetter“ nicht aufzufinden *).

Inzwischen war in Nr. 6 eine Angabe des Herrn Heinrich Seidel erschienen, welche den gelinden Zweifel des Herrn Dr. Karl Ruß bezüglich des Vorkommens der Beutelmeise in Mecklenburg, der in einer Anmerkung in Nr. 5 ausgedrückt war, zu heben suchte durch die Bemerkung, daß die Beutelmeise gar nicht so selten in Mecklenburg vorkommen solle, wie Herr Dr. Ruß hinsichtlich seiner Anmerkung anzunehmen scheine u. s. w., daß er selbst ein Nest dieses Vogels gesehen, welches auf dem Pachtgut seines Onkels in Güstrow gefunden sei u. s. w.

Hatte mich die Mittheilung von Herrn Fr. Haase schon wißbegierig gemacht, so that es diese noch in viel höhern Grad, da ich weiß, daß der verstorbene Pastor Dr. Zander, ein seiner Beobachter und bedeutender Ornithologe, in seiner „Systematischen

*) Es hätte ja nur einer Anfrage bei Herrn Haase bedurft. D. R.

Uebersicht der Vögel Mecklenburgs aus dem Jahr 1861" dieses Vogels mit keinem Wort gedacht hat.

Ich wandte mich deshalb an meinen Freund, den gut unterrichteten Rustos des von Maltzahn'schen Museum in Waren, Herrn Gymnasiallehrer C. Struck, nachdem ich demselben die vorhergenannten Angaben mitgetheilt, mit der Frage, ob er denn jemals etwas über das Vorkommen der Beutelmeise in Mecklenburg vernommen, und mit der Bitte, mir seine Erfahrungen darüber zu schreiben. Nachdem er mir in seinem darauf erfolgten Brief mancherlei Ruthmaßungen, bzgl. Irrthümer, hinsichtlich des Vorkommens und weiter mitgetheilt, daß Jander ihm persönlich gesagt, daß er weder ein Nest, noch die Beutelmeise selbst jemals in Mecklenburg gesehen habe, schließt er mit der Bemerkung, „bis jetzt ist die Beutelmeise noch nicht in Mecklenburg sicher nachgewiesen, da, soviel ich weiß, kein namhafter Ornithologe ein Exemplar aus Mecklenburg in seiner Sammlung hatte, ebensowenig auch ein Nest aufweisen konnte“.

Im Lauf dieses Briefwechsels war Hr. 9 erschienen, die eine neue Angabe von Herrn Heinrich Seidel brachte, in welcher derselbe bekennt, „daß er auf Anfragen nach anderen Seiten — hinsichtlich des Vorkommens der Beutelmeise in Mecklenburg, bzgl. des Brütens derselben — keine bejahenden Antworten erhalten, daß aber das Nest, welches er in Nr. 6 erwähnt, eine Thatsache sei, indem es sein Bruder, der Dr. med. Hermann Seidel in Brannschweig, selbst gefunden, was derselbe auch bestätigen würde“.

Da war es denn natürlich, daß ich mich an Herrn Dr. Hermann Seidel mit der Bitte wandte, mir doch die näheren Umstände über den Fund mittheilen zu wollen. Derselbe hat meiner Bitte im ausgiebigsten Maß und in der lebenswürdigsten Weise gewillfahrt, wofür ich ihm meinen besten Dank hier ausspreche.

Diese Mittheilungen nun, welche eine so genaue Kennzeichnung des Nistplatzes — ein breiter, tiefer, mit Röhricht und Weiden an beiden Seiten weithin bewachsener, ein sumpfiges Wiesenthal durchschneidender Verbindungsgraben zwischen zwei Seen — geben, welche des — an einigen Zweigen befestigten, frei hängenden, mit einem 1½ Zoll langen, röhrenförmigen Eingang versehenen — Nests gedenken, ferner noch andere dafür sprechende Merkmale erwähnen, lassen mich garnicht daran zweifeln, daß es wirklich das Nest einer Beutelmeise gewesen ist.

Es möchte demnach wol der erste bekannte Fall des Nistens der Beutelmeise in Mecklenburg-Schwerin sein; mit dem Nisten derselben in Mecklenburg-Strelitz dagegen ist es bis auf Weiteres „Nichts“. Greifswald, den 3. April 1887. Ludwig Holk.

(Herr Hansvater Haase in Berlin oder dessen Verwandter werden uns wol demnächst freundliche nähere Angaben machen, sodaß auch das Nisten der Beutelmeise in Mecklenburg-Strelitz als Thatsache

bewiesen wird. Der Anregung des Dichters und Schriftstellers Herrn Heinrich Seidel in Berlin verdanken wir es nun aber, daß die Beutelmeise als Brutvogel in Mecklenburg-Schwerin mit Sicherheit festgestellt worden. Dr. R. R.).

Wie ich zu einer Vogelzucht kam und wie es mir damit erging.

Mein Arbeitsmann ist Schuld daran, daß ich mir zum großen Aerger meiner Frau vor dem einen Fenster meines Geschäftszimmers auf dem Kellerhals einen Vogelkäfig erbaute. Jener, Vogelfänger gleichsam von Geburt — sein Vater beschäftigte sich schon gern damit — fing in meinem Garten mit meiner Erlaubniß im Herbst 1885 einige Stiglitze auf Salatjainen. Die Vögel wurden von ihm und meinem Gehilfen in Besitz genommen und verpflegt. Hierauf wurde ich durch vieles Bitten bewogen, einen Flugkäfig herzustellen, welcher zunächst mit 2 Stiglitzpärchen, 2 Zeisigmännchen, 3 Grünsintweibchen, 2 ebensolchen Männchen, 1 Buchfinkmännchen und 1 Kanarienvögelchen bevölkert ward. Sämmtliche Vögel brachten den Winter 1885/86 darin zu. Ich fürchtete, das Kanarienvögelchen werde die Kälte — wir hatten öfter 12 Grad — nicht überstehen, aber alles blieb gesund und munter.

Der Frühling kam und ich sorgte für Nestbaustoffe: kurz geschnittene Jäsern, Schweinschare, feines, weiches Heu, Watte u. dgl.

Wider Erwarten sah ich, wie ein Stiglitzpar, und gerade das prächtigste Männchen mit vielem Roth am Kopf, sich zwischen einigen dicht gebundenen Tannenzweigen ein Nest baute, ich konnte dasselbe von meinem Schreibtisch aus beobachten. Nun wurde die Noth groß, auch die anderen Vögel wollten bauen, es fehlte aber an Geträuch; schnell sorgte ich dafür und jetzt entstand ein Wettstreit im Bauen und ein Kämpfen um die passenden Plätze. Bald saßen sämmtliche Weibchen auf Eiern, darunter auch das Kanarienvögelchen und dritte Grünsintweibchen. Von beiden war mir nicht klar, mit welchem Männchen sie sich gepart; das Kanarienvögelchen wurde von dem Stiglitz begattet, welcher das erste Nest bauen half, das Grünsintweibchen wurde vom Grünsint und beiden Zeisigmännchen getreten, natürlich war eins auf das andre eifersüchtig. Ich freute mich schon, von denselben Bastarde zu erzielen, das war aber leider nicht der Fall; es ergaben sich nur Grünsinken.

Nachdem Junge erbrütet waren, kam es leider häufig vor, daß sie aus den Nestern fielen und starben. Es war daran die Watte schuld, welche ich in der bevorstehenden Heckezeit weglassen werde.

Mir lag sehr daran, ein Par Bluthänflinge zu besitzen, mein Arbeitsmann wußte auch sogleich Rath und brachte mir ein Par mit vier flüggen Jungen. Sie wurden in einem besondern Käfig gehalten, bis die letzteren selbst fraßen und dann mit in den Flugkäfig gesetzt. Zu meinem großen Erstaunen bauten diese wild eingefangenen Vögel nach

einigen Tagen ein Nest, in welches fünf Eier gelegt wurden und was noch mehr sagen will, diese wurden auch ausgebrütet. Bei solcher Vermehrung war mein Vogelflug bald überfüllt; auf einen derartigen Erfolg war ich nicht vorbereitet. Leider war die Uebervölkerung auch die Ursache, daß manche Gelege nicht erbrütet wurden und viele Junge umkamen. Das Bluthänflingweibchen zeichnete sich durch Fütterung der aus dem Nest gefallenen Jungen — ob Stiglitz, Grünfink oder Bastard, es machte keinen Unterschied — sehr aus. Das Vögeln war unermüdlich darin, jedes Junge, von dem es angebettelt wurde, zu füttern. Ihm verdanke ich die Erhaltung manches Vogels.

Das Kanarienvögelchen fütterte seine Jungen bis zum nächsten Gelege selbst, der Stiglitz bekümmerte sich gar nicht um sie, später fütterte das Hänflingweibchen sie groß. Leider hat sich einer der Bastarde derart verfallen, daß ihm die Füße nach außen stehen und ein Flügel kürzer ist. Doch entsetzt ihn dies nicht besonders, und er ist zum Ersatz dafür sehr fleißig im Gesang. Einer der Bastarde hat den Finken Schlag vollständig angenommen und mischt denselben häufig in seinen Gesang.

Was mir an meinen Bluthänflingen nicht gefällt, ist, daß die Männchen ihr prachtvolles Roth auf Kopf und Brust nicht erhalten, selbst das alte Männchen hat diese Färbung verloren, ich möchte wol wissen, woran dies liegt*).

Mit einigen vierzig Vögeln bin ich in den verstoßenen Winter gegangen, sogar noch ein zweites Kanarienvögelchen mehr, alle haben die strenge Kälte glücklich überstanden, ich habe nicht einen Vogel verloren.

Jetzt habe ich sie ausgesortet und meine Voliere mit einem Stiglitzpar, einem Hänflingpar, zwei Kanarienvögelchen, einem hochgelben Grünfinkmännchen, einem Zeisigmännchen und einem Bastardmännchen bevölkert und hoffe dadurch der Uebervölkerung vorgebeugt zu haben.

Gefüttert habe ich meine Vögel nur mit Hauf und Sommerrüben. Als es in meinem Garten Spinat und Salat gab, haben sie täglich davon erhalten und auch viel verzehrt. Hin und wieder gab ich gekochte Salzkartoffeln; darunter verstehe ich geschälte Kartoffeln, wie sie für unsern Tisch zubereitet werden.

C. R.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

II. Triller.

Die Trillertouren sind von den Rollen leicht zu unterscheiden, wenn man folgende Regeln beachtet: Eine Trillertour kann in dreierlei Weise ausgeführt werden:

1. Eine Koller durch das Einsetzen des Haupttons, welcher, einen halben oder ganzen Ton tiefer fallend, von diesem wiederum auf den einige Stufen höher liegenden plätschernden Nachschall steigt.

2. Eine Wassertour durch die mehr oder minder schnelle und gleichmäßige Abwechslung eines melodischen Haupttons mit dem auf der nächst höhern oder tiefern (halben oder ganzen) Stufe liegenden Neben- oder Hilfsston und

3. Eine Schnatter durch das mehr oder minder schnelle, ruckweise Anschlagen des auf einem Ton erscheinenden Terts.

Einer besondern Klarlegung, weshalb eine zur Klasse der „Rollen“ gehörende Tour stets edler als eine zur Klasse der „Triller“ gehörende Tour ist, bedarf es wol kaum. Der heute moderne edle Kanariengesang soll aus leisen, schwirrenden (tremolirenden) geraden und gebogenen oder fallenden „Rollen“ zusammengesetzt sein. Alle härteren Touren, wie etwa die früher beliebten Glucktönen, welche bei ungenügender Aufsicht oder mangelhafter Kenntniß des Züchters sehr leicht in die größten Fehler ausarten, sind verschmäht. Aus dieser Ursache sind auch die Trillertouren (mit Ausnahme der Koller) nicht so beliebt wie die „Rollen“, weil sie naturgemäß zum Theil viel härter als diese ausfallen und ebenfalls bei unzureichender Kenntniß in der Gesangsschulung vielfach Fehler im Gefolge haben; so ist z. B. eine harte Schnatter als natürliche Nachfolgerin der weichen schon ein sehr schlimmer Fehler.

Dieser gegenwärtig modernen Ansicht zufolge besteht der Gesang der besten jetzt bekannten Stämme fast nur noch aus Rollen und weichen Flöten. Darüber, ob dies zum Heil der Kanarienzucht geschieht, gehen allerdings die Ansichten weit auseinander, ob zu Recht oder zu Unrecht, werde ich später erörtern.

1. Die Koller.

Unzweifelhaft ist die Koller eine der schwierigsten Touren des Kanariengesangs, in welcher Weise sie auch ausgeführt wird; von manchen Kennern wird sogar behauptet, daß sie an Schönheit auch noch über die Hohlrolle zu stellen sei.

Jedes einzelne Vibratotheilchen der Koller wird durch ein Quetschen oder einen Druck des Kehlkopfs bei geschlossenem Schnabel hervorgebracht; da in gleicher Weise auch die Bauchredner ihre Kunst ausüben, so haben wir es hier mit Bauchrednern (besser gesagt Bauchsängern) zu thun.

Eine gewisse Ähnlichkeit hat die Koller mit einer hohlen Schnatter; nur ist der Stoß der Koller ein runder (—), tief und hohl sprudelnder, wogegen der der Schnatter ein breiter (—) ist.

Von einem ganzen Stamm erlernt oft kaum der dritte Theil diese Tour, und selbst von diesem vernachlässigen oder vergessen viele Sänger dieselbe, wenn die gegenseitige Stütze fehlt, d. h. wenn sie einzeln, von ihresgleichen getrennt gehalten werden, was wol als ein Beweis ihrer Schwierigkeit aufzufassen ist. Dem mag es auch zuzuschreiben sein,


*) Sie sollten in der nächsten Sommerbede einmal versuchen, ob die Hänflinge n. a. bei Fütterung mit frischem Radelholzgrün nicht das schöne Roth behalten oder doch baldigst wiedererlangen.

daß sie für ausgestorben galt, bis Kollervögel vor etwa einem Jahrzehnt von Herrn Erntges in Elberfeld dem Handel wieder zugänglich gemacht wurden.

Als Text liegt ihr ein bu, bau, ho, beu, bö und hü zugrunde, doch bildet den Text außerdem ein klingelndes (plätscherndes) i. Der Vogel setzt diese Tour bei einem Tempo von etwa 5—6 in der Sekunde mit einem b oder auch wol einem w im Text ein, plagt seine größte Wucht etwa einen Ton tiefer auf u, au, o u. s. w. heraus und steigt dann um einige Stufen auf seinen plätschernden Nachschall. Da dieser Vorgang fünf- bis sechsmal in einer Sekunde stattfindet, so ist die Ausführung eine so schnelle, daß das Ohr alle 3 Töne gleichzeitig zu vernehmen meint.

Ich will nicht unterlassen, für den musikalischen Kenner einige Notenskizzen zu dieser Tour hier zu geben.


1. M. M. $\frac{2}{4}$ = 60. (Sekunden)



2. M. M. $\frac{3}{8}$ = 60. (Sekunden)



3. M. M. $\frac{6}{8}$ = 60. (Sekunden)



Die ad 1 skizzierte Koller ist unstreitig die schönste, da der auf dem Text an erscheinende wellenförmige Theil in ausgeprägteste Weise zum Ausdruck kommt. Eine derartige Koller wird auch Nachtigalkoller genannt. Fast ebenso schön ist die zweite, wogegen die ad 3 geschilderte, bei einem Tempo von 6 in der Sekunde die Rolle etwas flüchtiger zum Ausdruck bringend, ebenfalls schön, jedoch schon bedeutend leichter ist und daher von den meisten Kollervögeln in dieser Weise gebracht wird, während die ad 1 und 2 geschilderten nur von den besseren und besten Sängern ausgeführt werden.

(Fortsetzung folgt).

Ans Hans, Hof, Feld und Wald.

Gezähmtes Rebhühnervolk. Der seit mehreren Jahren verstorbene Fasanenjäger H. bei F. fand einst ein noch frisches Rebhühnergelege, von dem die Henne kürzlich geraubt worden. Er benutzte eine Putte als Pflegemutter, und es gelang, die ganze Kette großzuziehen und in erstaunlicher Weise zu zähmen. Die Hühner hatten schon ihr herrliches Winterkleid an, als ich die Gelegenheit fand, sie in ihrer ganzen Zähmtheit zu beobachten. Trotzdem am Tag vorher Fasanenjagd abgehalten und die Hühner mit im Feuer gewesen waren, gelang es dem H., nach einigem Pfeifen und Rufen, Fasane und Hühner herbeizuloden. Mit einem Mal, nachdem man das Anstreichen der Hühner gehört hatte, kamen dieselben aus allen Ecken und Winkeln wie Quecksilber herangelaufen. Mit Mais und Weizen wurden sie immer näher angeführt, bis sie

zuletzt die einzelnen Körner aus der Hand ihres sitzenden Pflegers nahmen, der die Hühner über beide Knie gelegt hatte. Schließlich slog das muntere Völkchen auf Vorderarm und Zintenlauf. Vor Erstarren und Freude wagte ich diese paradiesische Eintracht nicht einmal durch stärkere Athemzüge zu stören und bedauerte nur, kein Maler zu sein, um diesen schönen Anblick zur Freude aller Verehrer des edlen Waldwerks und der Thierwelt festhalten zu können. — Im zoologischen Garten zu Breslau sah ich einen vollkommen zahmen Auervahn, der sich wie ein Puter frei im Garten bewegte. Ebenso befanden sich früher im Berliner zoologischen Garten mehrere zahme Großtrappen. R. „Tisch. Jäger-Zig.“

Ein Par Ringelgänse, Gans und Ganser (Bernicla torquata) ist bei Glinde in der Nähe von Schönebeck am 10. März erlegt worden.

Briefliche Mittheilungen.

... Am 10. April sind aus einem Gelege von 5 Eiern meiner eigentlichen Papagei-Amantiden 4 Junge ausgeschlüpft, welche bis jetzt schon wieder soweit gebühen, daß sie in einer Woche sicher das Nest verlassen werden. Die Zitterung ist, da es noch keine frischen Ameisenpuppen im bayerischen Wald gibt, genau dieselbe, wie früher angegeben. Ich bin jetzt schon Besitzer eines vollen Duzend dieser reizenden Geschöpfe und erhoffe immer noch eine weitere glückliche Brut in diesem Jahr. Die Verjüngung der ersten, jetzt 4 Monate alten Jungen geht nicht so schnell vor sich, wie bei den anderen Prachtfinkenarten. Sie sind zwar den Alten im Gesieder schon ähnlich, allein 14 Tage vergehen immerhin noch, bis sie vollständig neu befiedert sind. C. Schweiger.

Aus den Vereinen.

Kopenhagen. Obwol die Anmeldungen zu unserer Ausstellung von allen Seiten recht zahlreich eingegangen sind, so wünschen wir doch noch besonders dringend, vornehmlich solche von gezüchteten und besonders seltenen Vögeln zu erhalten, und daher verlängern wir die Anmeldefrist für Deutschland bis zum 8. Mai.

Das Komitee der ersten Ausstellung von Sing- und Ziervögeln, sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege, des Vereins für Geflügelzucht in Dänemark (Marhus).

Mit Hinweis auf die obige Bekanntmachung fordere ich hiermit unsere deutschen Züchter zur Beschickung der Kopenhagener Ausstellung nochmals auf! Da die Ausstellung in die beste Reisezeit fällt, so verlohnt sich der Besuch Kopenhagens und der Ausstellung umsomehr. Vom Verein „Ornis“ in Berlin werden mehrere Mitglieder dann hinüberreisen, während ich ja als deutscher Preisrichter dort sein werde.

Dr. K. K.

Marburg (Steiermark). Die Untersteirischen Geflügelzucht-Vereine mit dem Sitz in Marburg veranstalten vom 4. bis einschl. 6. Juni 1887 hier ihre I. internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung, verbunden mit einem Briestauben-Wettflug zwischen Marburg—Wien und Wien—Marburg am 4. und 5. Juni. Die Ausstellung umfaßt: Hühner, Gänse, Gänse, Trutz- und Perlhühner, Ziergeflügel aller Art, Tauben, Sing- und Ziervögel, Maßgeflogel, Eier aller Gattungen Geflügels; dann alles zur Pflege und zum Schutz der Vögel dienende, wie Käfige, Ständer, Futter-, Trint- und Badegefäße, Nester, Nistkästen, Vogelfutter, Medikamente u. dgl.; weiter Brutapparate, Jagd-, Fang- und Verbands-Gegenstände u. a., alte und neue Jagdwaffen, alle in obgedachter Richtung auf das Schieß- oder Schützenwesen sowie auf Falknerei Bezug habende Gegenstände oder solche, welche sich auf die Taubenpost beziehen; ferner Vogelwerkel, Lockpfeifen u. a., endlich Vogelstuben und Volieren, für welche nach Maßgabe der Anmeldung bezüglich des Raums Vorfrage getroffen wird; schließlich wissenschaftliche Gegenstände, sowie solche der Kunst und Industrie, welche der Vogelwelt entstammen oder auf dieselbe Bezug haben, wie Bücher, Broschüren, Zeitschriften und Abbildungen, Lehrmittel, ausgestopfte Vögel, Skelette, Eier, fossile Nester, natürliche Nester

spätestens 8 Wochen neu erscheinen. 2. Es gibt Ihnen sodann Rathschläge über die Züchtung aller übrigen Stubenvögel und zwar nicht allein in der Vogelstube, sondern auch in Käfigen. 3. Woraus schließen Sie, daß das Wellensittich-Männchen plötzlich in die Kauer gekommen sei? Vielleicht fehlt ihm etwas andres. Gleichviel aber, solange es so „ruppig“ aussieht, dürfen Sie das Pärchen keine neue Brut machen lassen. Jagen Sie die beiden Vögel dann heraus und halten Sie sie in einem kleinen besondern Käfig, bis das Männchen wieder ganz munter geworden ist.

Herrn Bruchmayer: Warten Sie noch 6–8 Wochen, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Zweiländische Stubenvögel) in neuer, dritter Auflage, und in demselben finden Sie entsprechende Auskunft über Schamadrossel, Sonnenvogel, Klarinettenvogel u. a. m. Es ist ein vollständig neues Buch geworden, und enthält in kürzester Fassung die Schilderung sämmtlicher zweiländischen Stubenvögel. Die Abschnitte über Pflege, Abzucht und Zucht sind aber sogar recht ausführlich.

Herrn Robert Dieterici: Der überhandte Alstrich ergab mir einen leichten Darmkatarrh. Da Sie mir nun in betreff der Behandlung und Verpflegung Ihrer Vögel gar keine näheren Mittheilungen gemacht, so kann ich Ihnen auch leider keine weiteren Rathschläge geben, als daß Sie mein Buch „Die Prachtfinken“ anschaffen und alle Ihre Vögel sorgfältig nach den darin erteilten Anleitungen behandeln und verpflegen.

* Herrn Paul Bette: Nichten Sie sich beim Einkauf sowohl als auch bei der Verpflegung, bzgl. Eingewöhnung der frischeingelieferten kleinen Vögel nach den Rathschlägen meines Buchs „Die Prachtfinken“, so werden Sie keine oder doch nur geringe derartige Verluste mehr haben. Ob die Ursache zu solchen Krankheiten schon unterwegs oder erst beim Händler, vielleicht durch Ansteckung, bewirkt worden, läßt sich schwer nachweisen.

Herrn Fritz Wurm: Da Sie nichts Näheres über die Verpflegung Ihrer Harzer Kanarienvögel angegeben haben, so kann ich beim besten Willen nicht beurtheilen, worin es begründet liegt, daß die Jungen in den Eiern absterben; eine ganz besondere Ursache muß allerdings obwalten. Vergleichen Sie nun Ihre Zitterung und ganze Verpflegung mit der in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (jüngste Auflage) vorgeschriebenen; hoffentlich werden Sie damit die Ursache ermitteln, und dann bin ich zu weiterer Auskunft sehr gern bereit.

Herrn Alfred Heyland in Kahlen (Schweden): 1. Unterfuchen Sie den Stiglit-Bastard nach Angabe meines Buchs „Der Kanarienvogel“ (jüngste Auflage) und wenn Sie dann festgestellt haben, worin die Ursache der Heiserkeit liegt, so wird sich dieselbe auch unschwer heben lassen. So, nach Ihren zu kurzen Mittheilungen, vermag ich Ihnen keine Rathschläge zu geben. Uebrigens sind Sommerrübchen und Kaps zwei ganz verschiedene Samereien. 2. Was Sie dabei thun müssen, wenn die alten Kanarienvögel den Jungen oder diese sich gegenseitig die Federn auspicken, finden Sie gleichfalls in dem genannten Buch angegeben. 3. Wenn Sie nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II oder noch ausführlicher des „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ Ihre Vögel verpflegen, so werden Sie sich nicht mehr darüber zu betlagen haben, daß die Alten ihre Jungen überfüttern.

Bücher- und Schriftenschan.

„Ornis“, internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Sr. K. K. Hoheit des Kronprinzen Rudolfs von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius**, Präsident, und **Dr. G. v. Hayek**, Sekretär des permanenten internationalen ornithologischen Komite's. II. Jahrgang 1886. I.–III. Heft. Wien. Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Im der in Nr. 15 betragten Arbeits-Überbürdung, unter welcher der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ in der letzten

Zeit mehr denn je leidet, da nicht allein das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“, sondern auch die neuen Auflagen vom „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und „Die sprechenden Papageien“ berndet werden müssen — liegt auch die Verzögerung der Besprechungen der letzter erschienenen Hefte der obengenannten Zeitschrift begründet. Unsere Leser wissen es ja, daß ich der Zeitschrift „Ornis“ mit großer Sympathie entgegengekommen bin und sie angelegentlich empfohlen habe, soweit ich eben konnte. Dies geschieht hiermit auch wiederum in betreff der letzten drei Hefte, und ich glaube nichts Wirksameres für die Verbreitung derselben hinzufügen zu können, als eine Uebersicht des Inhalts. Heft I: I. Bericht über das permanente internationale ornithologische Komite und ähnliche Einrichtungen in einzelnen Ländern, von Dr. R. Blasius und Dr. G. v. Hayek. — II. Jahresbericht (1884) über die ornithologischen Beobachtungsstationen in Dänemark, von Dr. Chr. Fr. Lütken. — II. Jahresbericht (1885) über den Vogelzug auf Helgoland, von H. Gätke. — Verzeichniß der bisher in Oesterreich-Ungarn beobachteten Vögel, von Viktor Ritter v. Tschusi zu Schmidschöffen und E. J. von Hommer. — Doppelheft II und III: Ornithologische Beobachtungen im nordwestlichen Rußland, gesammelt von W. Meves, ins Deutsche übertragen von Frau Meves, geb. Kappe, bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von E. J. von Hommer. — Verzeichniß der Vögel Schwedens von Dr. Karl Rudolf Sundström. — Karl J. Sundbalk's Einleitung zu seinem Versuch einer natürlichen Eintheilung der Vogelklasse, aus dem Schwedischen überetzt und mit Fußnoten versehen von W. Meves. — Verzeichniß der bisher in Island beobachteten Vögel (1886) von Benedikt Gröndal. — Das isländische Vogelschutzgesetz, von dem Althinge gegeben und von Sr. Maj. dem König unterzeichnet am 16. Dezember 1885. — Ornithologischer Jahresbericht (1885) aus dem Gouvernement Estland (Rußland), von Rand. Öst. — E. v. Middenborg, bearbeitet von Dr. med. Seidel in Braunschweig. — Mémoires sur les oiseaux observés par Le Comte A. Alléon dans la Dobrodja et la Bulgarie. — Ornithologische Beobachtungen zu Gyarabassi in Island, von P. Nielsen und Eugen von Böck. — Nekrolog von Benjamin Rivas in Cochabamba, aus dem Spanischen ins Deutsche übertragen von Konjunkt Robert Kleinsch in Braunschweig.

Vom Vogelmarkt.

Herr L. Ruhe, Thiergroßhandlung in Alfeld bei Hannover, schickte mir eine Anzahl Vögel theils zur Bestimmung, theils zur Ansicht, von denen ich folgende nenne: Eine weißhohrige Heberdrossel (*Garrulax chinensis*, Scop.) und einen Rosenstar (*Sturnus roseus*, L.), beide dadurch merkwürdig, daß sie von Amerika aus, diese als „merikanischer Mösingbird“ und jener als „Star von Kuba“ in den Besitz des Herrn Ruhe gelangt sind. Ferner befanden sich in der Sendung außer dem Winter-Ammerfink (*Fringilla hiemalis*, L.) und dem Gesellschafts-Ammerfink (*F. socialis*, Ws.), der bisher sehr seltsame und recht hübsche Fuchsröthe Ammerfink (*F. iliaca*, Murr.). Dann auch noch ein Pärchen der allerliebsten Sperlings-täubchen (*Columba passerina*, L.), welche in letzter Zeit fast ganz auf dem Vogelmarkt gekehrt haben. Dr. R. R.

Die „Ornis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Grell'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 18: Thierkunde: Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Spargelkultur (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin. — Anleitungen: Gute Topferde; *Minulus mohavensis*. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Anstalten: Berlin; Zürich. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Wanderei. — Anfragen und Auskunft. — Wissenschaftliche Nachrichten. — Bücher- und Schriftenschan. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 18.

Magdeburg, den 5. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Der Verein für Geflügelzucht in Dänemark (Marhus) wird am 26. bis 30. Mai 1887 eine Ausstellung in Kopenhagen veranstalten von Sing- und Ziervögeln sammt Geräthschaften zur Zucht und Pflege.

Zur Theilnahme an dieser Ausstellung geben wir uns hiermit die Ehre einzuladen, und werden bei Vertheilung der Prämien die Ausländer mit den dänischen Ausstellern gleichgestellt werden.

34 Prämien an Werth 600 Kr.

Größte Ehrenprämie ein Gegenstand von Silber, Werth 50 Kr. Kleinste Prämie 10 Kr. 1 Kr. = 1,10 Mk.

Die Vögel werden während der Ausstellung von Fachleuten versorgt. Käfige und Futter wird der Verein übernehmen. Anmeldungs-Planquette und Programme werden postfrei abgegeben, und sind bis zum 10. Mai an das Sekretariat der Ausstellung (Kopenhagen, Rjöbmagergade Nr. 1) einzusenden. Deutscher Preisrichter: Dr. Karl Ruß.

Einladung zur zahlreichen Theilnehmung. Ausführliches Programm in der „Gefiederten Welt“ Nr. 7 d. J. Leichte Verbindung mit Kopenhagen, nur 12 Stunden von Berlin. [691]

Charles Jamrach,

180 St. George Street, E., London,

hat vorrätzig: 1 ausgewachsenen indischen Leopard, Männchen; 1 großen schwarzen Panther, ausgewachsenes Männchen; 2 Tigerinnen, 4 Jahre alt; 1 Cerval; 6 Par indische Antilopen (Ant. cervicapra); 1 Weibchen vierhörnige Antilope (A. quadricornis); 2 Lippenbären, jung; 1 Par Mähnschafe; 1 Riesen-Känguruh; 1 Wallarow-Känguruh; 2 Koan-Känguruhs (Macropus erubescens); 1 schwarzes Känguruh; 9 Felsen-Känguruhs; 2 gelbfüßige Felsen-Känguruhs; 1 schwarzen Fuchs; 1 Masken-Kollimarder (Paradoxurus); 1 Coati; 2 Prärie-Murmeltiere, 1 Quebeck-Murmeltier; 186 Rhesus-Affen; 4 Makis; 1 Phalanger; 1 Par fliegende Phalanger; 1 Eurkaté; 1 Männchen Muntjak; 8 Stanley-Kraniche oder Paradies-Kraniche; 1 indischen Zibirn; 3 Chacma- oder Bären-Paviane; 1 brauner Pelikan (P. fuscus); 2 Par indische Gänse (Anser indicus); 10 Par Pfeifenten (Dedrocygna arenata); 2 Par Glanzfasanen; 1 Emu; 2 Cissa venatoria, 15 Beos, 2 indische Blausflügelheher, kanadische Blauscheher, Schopf-Beos, Rosenstare, Gelbschnulter-Witwen vom Kap; gelbstirnige Girtige; Zebrafincken; Diamantfinken; Bartfinken; Wellensittiche; Blankappen-Sittiche; Loris von den blauen Bergen; olivengelbe Sittiche; 370 Rosakakabus, 4 rothhaubige Kakabus, Blauaugen-, Nachtungen-Kakabus; rothe Kardinäle; Hüttensänger; sibirische Weidenammer (Emberiza aureola); Blutflügel-Sittiche; Arara-Sittiche; Pflaumenkopfsittiche, Männchen; rothe Araras; blaue und gelbe Araras und vieles Andre. [692]

L. RUHE, Alfeld in Hannover.

Ich empfinde und empfehle: Goldtragen (Rubafinken), Kardinäle, Spottdroffeln und Sonnenvögel.

Als Seltenheiten empfehle ich: Blankopf- oder Rebhuhntaube von Ruba, die sehr seltenen Sperlingstäubchen von Ruba (Columba passerina), fuchsrothe Ammersperlinge (Fringilla iliaca) von Nordamerika. Außerdem weißhohrige Heherdroffel (Garrulax chinensis) aus Ostindien, Rosenstare (Sturnus roseus) aus Asien. Nonpareils treffen bereits am 10. d. M. ein. [693]

Die Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften

von J. O. Rohleder

in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstrasse Nr. 41,

empfiehlt außer den in letzter und vorletzter Nr. angezeigten Vogelfuttern und Vogelarten: Kl. gelbhaub. Kakabus, St. 24, Malabarfasanen und dreifarb. Nonnen, P. 3½, olivengelbe Afrilde, P. 8, Pflaumenkopfsittiche, P. 25, Blumenansittiche, P. 12, schwarzf. Nonnen, P. 3, Rosakakabus, St. 13, ungar. Sprosser, garant. gute Schläger, St. 10 und 12. **Mohnkuchenmehl**, das beste Futter für alle Insektenvögel, 50 Kilo 30, 5 Kilo 3½ Mk., 1 Kilo 80 Mk. [694]

[695]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

William Cross in Liverpool, 18 Earle Street,

empfehl: 2 junge ind. Elefanten, sehr gut zur Abzuchtung; 3 junge Berber-Löwen, 2 Männchen, 1 Weibchen, 9 Monate alt; 1 ausgew. Berber-Löwin, prachtvolles Thier; 1 ausgew. Berber-Löwen, mit schöner Mähne; 1 ausgew. nub. Löwen; 3 junge Berber-Löwen, imp., 12 Monate alt; 3 Kragenbären; 1 Prärie-Wolf; 3 junge russ. Wölfe; 1 Polarbär; 2 Capybaras; 1 amerik. schwarzen Bären; 3 russ. Bären; 3 Guanako; 2 weiße Kamele; 1 Vitunna; 1 männl. Schweinschirsch, gut für Zucht; 2 süd-amerikanische Gazellen; 1 Zebu, kleine Rasse; 1 brasil. Hirsch; 4 Pelikane; 2 Marabus; 20 Schneumone; 6 Gürtelthiere; 4 Jungfrauen-Kraniche; 1 Tapir; 2 ind. weiße Geier; 4 Rüsselbären, à 25 Mk.; 9 Kronaffen, à 20 Mk.; 1 Schnurrbart-Merkatz, 30 Mk.; Hundspaviane, à 50 Mk.; 1 Sujanen-Affen, 30 Mk.; 1 ausgew. Papunder, prachtvoll, 200 Mk.; 1 kleinen Papunder, 30 Mk.; 6 Javaner, à 20 Mk.; 2 Mona-Merkatz, à 20 Mk.; 4 Merkatz, à 20 Mk.; 11 Kapuziner, à 25 Mk.; 4 Maftabär, à 20 Mk.; 96 Rhesus-Affen, à 20 Mk.; ferner 1 sehr großen Hundspavian; 1 ausgew. Wandrill, in Farbe; Anakonda, Riesen- (Boa constrictor) und Baumschlangen; 2 Silber-Löwen. [696]

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[697]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**, Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Sanktjægersplads 9.

„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Gedräng, nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [698]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

[699]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Nur 1a Sänger!!

Hochfeine tiefschallige

[700]

**David-Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter**

und sämtliche inländische Singvögel empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,

Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Nachtigalen, gleich schlagenb, Stück 5 M., 3 St. 13 M., 6 Stück 22 M., 12 Stück 36 M. [701]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Kanarienvögel.

Echt Trute'sche Nachzucht mit lang- und tiefgehenden Hohlrufen, guter Knorre, Klingel und tiefen Flöten, versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft. Zahlreiche Dankschreiben des In- und Auslands über reelle Bedienung zur Seite. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. Züchterei und Vogelfutterhandlung. [702]

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Wappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Greuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 *M.* Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 *M.* 50 *g.*, gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-
Ueberflügel und Vor- und Zurückflügel, von 3 *M.* 50 *g.* aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfrohrsänger, Garten-,
Sperber- und Zaungrasmücken, von 3—4 *M.*, Anfangs
Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende
Antunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Vor-
ausbestellungen entgegen [703]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bzt., Neustiftgasse 72.

Einsamer Spatz, Blandrossel, Steinröthel verkauft
[704] Zuckerschwerdt in Zinnle, Ungarn.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Goldfische, 100 Stück 12 und 16 *M.*, Goldborsten,
100 Stück 20 *M.*, Goldschleie, 100 Stück 30 *M.*, Karauschen,
100 Stück 5 *M.*, Gritzen, 100 Stück 7 *M.*, Aale, 100 Stück
10 *M.*, Bitterlinge, 100 Stück 5 *M.*, Steinhäuser, 100 Stück
10 *M.*, Schlammbäcker, 100 Stück 7 *M.*, Hundsfische, 100 St.
100 *M.*, gelbe Molche, 100 Stück 12 *M.*, Ringelnattern,
100 Stück 60 *M.*, Schildkröten, 100 Stück 18 *M.*, Kreuzottern,
Duzend 15 *M.* [705]

Frische Ameiseneier, à Liter 1 *M.* 50 *g.*, mit
Verpackung. [706]
Joh. Comes, Minheim b. Uerzig, Rgb. Trier.

Gesucht: 1 Par möglichst junge Rosellas, mit Angabe
was für Art oder Beschreibung des Aussehens, ferner mehrere
Pare, auch einzelne Stücke, kleine ganz grüne Sittiche, un-
gefähr Stargröße, mit Angabe ob braunrother oder blutrother
Schnabel, ob schwarze oder goldgelbe Augenlider. Gefällige
Angebote unter D. B. an die Expedition d. Bl. [707]

Ein prächtig befiederter, kräftiger Jaso, welcher viel und
sehr deutlich spricht mit völliger Menschenstimme, sowie etwas
flötet, abzugeben unter Gewähr. [708]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter
5,50 *M.*, Pfd. 4,50 *M.*, mit Verpack.,
empf. geg. Nachn. [709] C. O. Streckenbach, Breslau.

Biete an: Eine Schwarzamsel, den gestellten Anforderungen
als fleißiger und guter Schläger vollkommen entsprechend,
aber mit abgestoßenem Schwanz, für 8 *M.* [710]

Kontrektor Saniter, Ribnitz b. Rostock, Mecklenburg.

Ein zahmer, sprechender Graupapagei wird gesucht in
Tausch gegen einen prachtvollen Arara, roth mit blauen
Flügelfedern. Angebote unter „Arara“ an die Expedition
der „Gefiederten Welt“. [711]

Nachtigalen, 3 *M.*, Schwarzplättchen, graue Gartengras-
mücken, Sperbergrasmücken, kleine und große Sumpfspötter,
3 *M.*, gelbe Spötter, 3 *M.* u. a. m., ferner rothe Kreuzschnäbel,
Duzend 7 *M.* [712]

A. Plüve, Zoologische Handlung, Olmütz.

4 einjährige Schwäne, Stück 20 *M.*, 4 zweijährige
Schwäne, Stück 25 *M.*, empfiehlt [713]

Karl Schöppler, Fischmeister, Augsburg.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Vögel, mit tiefem, rein melodischen Gesang,
gleich schlagend, à 5 *M.*, liefere vom 26. April ab,

Sprosser,

Bukowinaer, ungarische, Siebenbürger und galizische, nur ab-
gehörte, garantierte, gleich schlagende Hähne, tiefhallige Kogler,
als auch Davidtschläger, à 12 *M.*, liefere vom 2. Mai ab,

Steinröthel,

oberungarische, die allgemein als die besten Spötter anerkannt
sind, Wildfänge, à 12 *M.*, liefere von Ende April ab, ferner
echte ungarische [714]

Schwarzköpfe,

à 3 *M.* 50 *g.*, Gartengrasmücken, à 3 *M.*, Sperbergras-
mücken, à 3 *M.*, gelbe Spötter und kleine Sumpfrohr-
sänger (*Sylvia palustris*), à 4 *M.*, liefere vom 2. Mai l. J.
ab und nehme von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen.

Gottlieb Wanek,

Vogelhandlung, Prag (Böhmen).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [715]
Harzer Kanarienvogel.

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,40 Mk. (10 Pf.
Porto) und [716]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei
Apotheker F. Hoffschmidt, Breslau.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen
will, verlange Preislite von Hans Maier in
Ulm a. D. [717]

Grosser Import ital. Produkte.


Goldfajanen=Gier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch
[718] Rutscher Penkalla, Danzig, Langgarten 74.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu
mäßigem Preis,
feinste Ameiseneier, Lit. 70 *g.*, Vogelleim, 1/2
Pfd. 1,50 *M.*, vorzügliche Meismühlen, empfohlen
von Herrn Dr. Ruß, à 3 *M.*, Neßfallen, Vogel-
orgeln (Verpackung frei), empfiehlt [719]

Theodor Franck in Barmen.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geflücht geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten in-
sektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen
Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

[720]

Billig zu verkaufen eine Sammlung Weber-
Vögel: je 1 Par Textor-, Bana-, Ruß-, Orange-,
Blutschnabel-, Rothkopf-, Dottergelbe-, Lar-
ven-, Oryr-, Napoleon-Weber, je 1 Männchen
Napoleon-, Blutschnabel- u. Madagaskarweber,
zusammen einschl. Verpackung 80 Mk. Ange-
bote unter P. 43 an d. Expd. d. Bl. [721]

Sprosser,

ganz vorzüglicher Sänger, für 22 Mk wegen Krankheit des
Besizers abzugeben. Derselbe kostete im vorigen Jahr 40 Mk.
[722] **G. H. E. Schmidt**, Frankfurt a. M., Paulsgasse 2.

Verkaufe: Ein bewährtes Brutpar [723]

Rosenpapageien,

60 Mk, jerner dsgl. Wellensittiche, Par 10 Mk, ein richtiges
Par **Kaftsittiche**, 10 Mk, einschl. Verpack. Sämmtliche
Vögel habe 1 Jahr im Besitz. Kein Tausch.

Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Wegen Umzug zu verkaufen:

1 Schwarzplattl, 1 Gartengräsmücke, 1886er Wildbänge,
mit reinstem Gesang, unermüdlich, fester Preis Stück 16 Mk,
zusammen 30 Mk, einschl. Verpack., gegen Nachn. Probezeit.
1 eich. Kiste, sehr praktisch, m. Mehlwurmanfatz, 6 Mk, i. preisw.
[724] **Carl Thaller**, Bilschhofen, Niederbayern.

Allen Liebhabern empfehle bei Bedarf meine Handlung
in- und ausländischer Vögel. Spezialität: feine Aerb-
thierfresser und Engvögel. Ferner mein beständiges Lager
aller Arten Fische, Schildkröten, Eidechsen, Schlangen, Lurche,
Wasserpflanzen, Fossilien, Aquarien, Terrarien, Vogel-
bauer zu Fabrikpreisen. Prima Vogelfutter billigs. [725]

R. Wilhelm, Berlin SW., Lindenstr. 37.

Stumpfrohrsänger, Mauser fast vollendet, in vorzügl. Ge-
sang, Nachtigal, v. 1886, prima, mit allen Garantien, à 12 Mk,
abzugeben. Doppeltarte. [726]

Deubler, Oberlehrer, Alschaffenburg.

Eier-Sammlung zu kaufen gesucht. Angebote
an [727]
B. Habenicht, Magdeburg, gr. Diesdorferstr. 216.

Jeder Vogelliebhaber,

welcher reell und prompt bedient sein will, wende sich an
Herrn G. Bofz in Köln a. Rh. [728]
Felix Arendt, prakt. Zahnarzt, Warschau, Krolewska 23.

Suche: 1 zuchtfähiges Madagaskarweberweibchen zu kaufen.
[729] **L. A. Eisenhardt**, Mühlhausen i. Thür.

Sprosser, 2jähr., eingewöhnt, fleiß. Sänger, zu verkaufen.
[730] **H. Hartmann**, Frankfurt a. M., Friedenstr. 9.

Reinspielende Vogelorgel zu kaufen gesucht. [731]
Fiedeler, Hannover, Seestraße 25.

Bilder aus der Vogelftute.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer
Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Käfig,

80 cm lang, 65 cm hoch, 35 cm tief, aus verz. Draht, mit
hohem Eichenholzjodol u. 2 Schublade, i. Schamadroffel ertra
gebaut, für 23 Mk zu verk., dazu ein prakt. eiserner Träger,
mit 2 Stiften an die Wand zu befestigen, 7 Mk [732]

Ernst Diehl, Frankfurt a. M., gr. Kornmarkt 4.

J. C. Minck's imprägn. Vogelfstrenjand. Siehe
„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [733]

Verk.: 1 Mchn. **Sonnenvogel**, g. Säng., 7 Mk, a. L.
g. a. Vögel. [734] **A. Murnseer**, Karlsruhe, Baden.

Junge Kolltraben, à 18 Mk, 1 echter Fuchshund,
Diterhar, Fuchsruthe, 30 Mk, 1 dsgl. 25 Mk, 1 Pudel, vor-
zügliches Thier, sehr flug, 50 Mk, 3 reinweiße junge Katzen,
in vier Wochen abzugeben, à 5 Mk, Kampfhähne, in 14
Tagen, à 2,50 Mk, 1 Dohle, 1 Mk 50 P, 1 Alpenlerche,
8 Mk, Feldlerche, 3 Mk, beide singend, **Vodentanden**
(Schimmel), Par 3 Mk 50 P, **Stodenten** (Anas boschas),
Par 12 Mk, junge **Emdergänse**, voll befiedert, à 3,50 Mk

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.).

Bisher unübertroffen zur Selbstbereitung eines jeden
Ersatzfutters für Weichfresser und Stumpfvögel, in Postpaketen
zu 5 und 7 Mk 50 P. [735]

Frischfutter,

250 Gramm, als Muster ohne Werth, für 50 P in Brief-
marken.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Empfehle: Stigglis, Mchn., 12 Mk, Weibchen, 4 Mk,
Zeifige und Girlis, Mchn., 6 Mk d. Dsb.,
Nachtigalen, garantirte Männchen, 4 Mk, gelbe Spötter, 3 Mk
50 P, Schwarzplättchen, 3 Mk, graue Grasnikken, 2 Mk 50 P,
mit Verpackung. [736]

W. Holotik, Sollechau (Mähren).

Blautehlchen, 3 Mk, Rothtehlchen, Gipselpfeifer, 1,50 Mk,
Girlis, Zeifige, Blaumeisen, Edelkinten, 75 P, Dsb. 7 Mk,
Goldammern, 50 P, Rothhänflinge, Stare, 1,50 Mk, Amseln
und Drosseln, 4 Mk, Kreuzschnäbel, 1 Mk 50 P, Eichelheher,
3 Mk, alles Säger. Versandt gegen Nachnahme. [737]

L. Bergmann, Vogelhandlung, Görlitz.

Ein junger zahmer Papagei zu verkaufen.
Preis 20 Mk. Angebote unter C. K. 889 bef.
[738] **Rudolf Mosse**, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 Mk = 18 fl. ö. W.
Preis f. geb. 33 Mk = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogellichaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Magdeburg, den 12. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa (Fortsetzung).
Aus meiner Vogelzucht.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gesangswert, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Wahrnehmungen auf den Futterplätzen des Eisler Vogel-
schutzvereins.
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Münster; Ebingen; Rudolfsheim.
Anfragen und Auskunft.
Eingefandte Futterproben.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus-
kunft. — Anzeigen.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. C. Platen.

(Fortsetzung).

Selten mir trippelt ein Pärchen Perlhals-Tauben
(Columba — Spilopelia — tigrina) vor uns auf
dem Weg, um die von den Karren herabgefallenen
Körner aufzulesen, selten mir läßt von der hohen
Warte eines einzelstehenden Baums die Eister
(Streptocilla torquata) ihren rauhen Ruf ertönen.
Hin und wieder schwirrt ein kleiner Schwarm Finken
(Munia brunneiceps*) und molucca**) an uns
vorüber oder starrt uns ein dreiflügeliger
Drongo (Dicruopsis leucops) von einem niedrigen
am Weg stehenden Baum an und hält es kaum für

nöthig, bei unserer Annäherung sich einige Schritte
zu entfernen. Dieser Dreiflügeligkeit entspricht die Wahl
seines Nistplatzes; ich fand das Nest zweimal in
einem sich quer über eine belebte Straße erstrecken-
den Zweig in der Höhe von 4—5 Meter, wo es
nach der Bauart der Pirole in einer Gabel aufge-
hängen war. Aus dem hohen Gras taucht vereinzelt
der schwarzbraune Sporenfufut (Centrococyx java-
nensis) auf, um eben so schnell in demselben wieder
zu verschwinden, während durch das dichte Grün des
Unterholzes gewandt der schönschnäblige Rufut (Rham-
phococyx calorhynchus) schlüpft. Der Hade des
Feldarbeiters folgt die schöne blaue Coracias Tem-
mineki, um den frisch gebrochenen Boden nach Beute
zu durchsuchen, unausgesetzt verfolgt und untrüchzt
von der futterneidischen Krähe (Corvus enca).

Höher und immer höher sind wir, ohne es be-
merkt zu haben, während unserer Beobachtungen ge-
stiegen, und erst die kühle, reine Luft macht uns
aufmerksam darauf, daß wir uns 800 Meter über
dem Meeresspiegel auf der Hochebene von Tondano
befinden. Endlich ist denn auch der vielgepriesene
See von Tondano erreicht oder vielmehr nicht erreicht,
denn ein 2 Kilometer breiter, äußerst sumpfiger
Streifen Lands, das mit Reis bepflanzt ist, trennt
uns von der im Sonnenlicht strahlenden Fläche. Doch
wir lassen uns nicht abschrecken und versuchen, ver-
trauend auf unsere hohen Wasserstiefel, trotz Wasser
und Schlamm möglichst weit vorzudringen, sehen uns
aber leider im Verhältniß zu den Unannehmlichkeiten
des Wegs nicht belohnt. Nur zu bekannte Gestalten
beleben den eintönig grünen Sumpf: sich vorsichtig
in größerer Entfernung von uns haltend, schreiten am

*) Jager's Ausfuhrtvogel (Spernestes Jagori, Ch.; Munia brunneiceps,
Ml.).

**) Spitzschwänziges Bronzemännchen (S. aenicauda, Hdgs.; Munia
molucca, Bth.).

Rand der trüben Lachen einige Reiher (*Ardea purpurea* und *Ardeola speciosa*) auf und ab, läuft an den niedrigen Seitenwänden der die Felsen durchschneidenden, etwas erhöhten Fußsteige ein Regenpfeifer (*Charadrius fulvus*) geschäftig hin und her, während sich kaum einen Schritt vor uns schwirrenden Flügelschlags die kleine Wachtel (*Turnix vulgatus*) erhebt, um zwanzig bis dreißig Schritte entfernt wieder einzufallen. Noch haben wir das Vergnügen, einige Wasservögel (*Porphyrio indicus* und *Fulica lugubris*) erschreckt vor uns aufzulegen zu sehen, doch jetzt macht die Bodenbeschaffenheit jedes weitere Vordringen unmöglich; wir müssen umkehren, beschließen aber später an günstigeren Stellen und vermittelt eines Bots die Ufer und den See weiter zu durchforschen.

Steiler und beschwerlicher wird der Weg, der Schweiß rinnt in Strömen von der Stirn trotz der herrlichen Luft, die an den Juni der Heimat erinnert, denn es geht die Abhänge des hohen Massaran hinauf, an denen Murufan, das höchste bewohnte Dorf von Celebes, eintaufend Meter über dem Meer liegt, wo wir längere Zeit zu verweilen beschlossen haben.

Unwillkürlich drängt sich zunächst die Frage auf, welche Veränderungen der Fauna werden wir hier gegen diejenige der heißen Küstenstriche finden? Vermuthen dürfen wir eine solche wol, denn es ist bitter kalt hier oben. Nächte mit 9 bis 10 Grad R. sind nicht selten, während die Tageswärme niemals über 20 Grad steigt; dabei weht zeitweilig ein sehr starker Wind und ist ein nasskalter Nebel häufig. Wir haben die beste Jahreszeit getroffen — es ist Frühling und alles grünt und blüht. Unser Haus liegt gleichsam in einem Hain von Kaffe-, Orangen- und Zitronenbäumen, und der Anblick dieser Blütenpracht von unsrer Veranda aus ist märchenhaft schön. Die Kaffeebäume brechen fast unter der Last der dunkel zinnoberrothen Früchte und sind zu gleicher Zeit so dicht mit schneeweißen Blüten bedeckt, als wäre in der Nacht frischer Schnee gefallen, denn zweimal im Jahr tragen sie Früchte. Hier ist auch endlich Leben in den Zweigen! Dort in den Kaffeebäumen tummelt sich ein Schwarm Brillenvögel (*Zosterops atrifrons*) wol vierzig, fünfzig, nein hundert und mehr, und läuft so emsig auf Korbthiere jagend die Zweige auf und ab, daß die ganzen Bäume zu leben scheinen. Zu ihnen gesellen sich verschiedene Nektarinen und beleben durch ihre Farbenpracht, die im Gegensatz zu dem sanften Gelb der Brillenvögel um so lebhafter hervortritt, das anmuthige Bild. Schwer wird es uns, das Auge von diesem Anblick abzuwenden, aber lauter und lauter tönt schrilles Pfeifen und Schreien aus den Zweigen der Orangen- und Zitronenbäume, als wolle es unsere Aufmerksamkeit auch dorthin lenken. Welche Ueberraschung aber und welche Freude! Alle sind sie da, die wir als Kinder der Tropen kennen: die Loris, Schmuck- (*Trichoglossus ornatus*) und Meyer's Loris (*T. Meyeri*), die Fledermauspapageien, das rothstirnige Papageichen (*Coryl-*

is stignatus) und das kleinste Papageichen (*C. exilis*) und zwischen ihnen die beiden zur Klasse der Honigsauger gehörigen *Dicaeum*-Arten, von denen die eine zuerst hier von mir entdeckt wurde, *Dicaeum Nehrkorini*. Doch wir dürfen eines munteren Gesells nicht vergessen, der sich in diese Gesellschaft gemischt hat und unbekümmert um das ihn umgebende Leben und Treiben in der bekannten komischen Weise seinen Weg verfolgt und seiner Nahrung nachgeht, nämlich den seltenen kleinen rothnackigen Specht (*Yungipicus Temmincki*). Alle unsere besonderen Lieblinge sind also da und zwar nicht als zeitweilige Gäste, angelockt durch die augenblickliche Blüte der Bäume, sondern sie weilen hier als Standvögel, wie ich später erfuhr, und ziehen in dem kühlen Klima glücklich ihre Bruten auf. Auch der fast immer paarweise fliegende Pirol (*Broderipus celebensis*) ist als häufiger Besucher der Dörfer anzusehen und trägt durch seinen hellen Ruf viel zur Belebung der Natur bei; von den Tauben wagt sich allein die ebenfalls stets paarweise erscheinende weißstäppige Taube (*Columba—Macropygia—albicapilla*) in die Nähe menschlicher Behausung. (Fortsetzung folgt).

Aus meiner Vogelzucht.

Meine blaupfropfigen oder dreifarbigten Papagei-Amandinen (*Spermestes trichroa*) habe ich jetzt so weit, daß sie seit einigen Tagen auf fünf Eiern brüten; es würde gewiß hoch interessant sein, wenn mir die Züchtung dieser zum ersten Mal überhaupt erst lebend eingeführten Art glückte. Natürlich werde ich dann nicht unterlassen, Ihnen einen möglichst ausführlichen Bericht darüber einzureichen, insofern, als von dieser Papagei-Amandine noch sehr wenig bekannt ist. Die Jungen der eigentlichen Papagei-Amandine sind am 22. v. M. aus dem ersten Nest flügge geworden; die des zweiten Nests sind demnächst so weit. Ha nth, Lt. 3. D.

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Als wesentlich möchte ich in gesanglicher Beziehung noch hervorheben, daß unter den Sprossern oft je nach dem Ort ihres Aufenthalts Au-, Eichenwald- und Weiden-Vögel unterschieden werden, da sich dieselben nach diesen ihren verschiedenen Nistgebieten im Gesang von einander unterscheiden. In der Regel werden die Eichenwald-Sprosser den Au-Sprossern, und die Weiden-Sprosser wieder den Eichenwald-Sprossern vorgezogen, doch ist dies nur persönlicher Geschmack mancher Liebhaber, da man unter jeder dieser drei Arten ausgezeichnete Vögel vor sich hat. Ebenso kommt es lediglich auf den Geschmack des einzelnen Liebhabers an, wenn es sich um die Wahl eines Sprossers zwischen den ver-

schiedenen Vertikalitätsrassen handelt. Die polnischen und russischen Sprosser haben einen hohlen und tiefen, melancholisch klingenden, äußerst langsam vorgetragenen Schlag; die Siebenbürger und walachischen Vögel aber einen mehr hellen, in rascherer Aufeinanderfolge der einzelnen Touren eigenthümlichen Gesang, während die bukowinaer und bessarabischen Sprosser zwischen beiden Hauptgruppen die Mitte zu halten scheinen, indem sie in ihrem Gesang die Eigenthümlichkeiten der nördlichen und südlichen Vögel zugleich vereinigen. Welche von all' diesen Sprossern ihrem Gesang nach den Vorzug verdienen, ist für den besten Gesangkennner schwer zu sagen. Sie singen oft alle wunderbar, und deshalb halten auch viele Liebhaber von jeder Ortsrasse je einen Sprosser, um sich hierdurch die größte Mannichfaltigkeit in den einzelnen Gesangsweisen des Sprosserschlags zu verschaffen.

Inbetreff der Geschlechtsunterscheidungszeichen ist hier wenig anzuführen, das sich praktisch verwerthen ließe. Das sicherste Merkmal bei Feststellung der Männchen ist bei Frühjahrsvögeln bis Ende Mai das Käpfchen oder der Steißzapfen. Vögel, denen im Mai dieses Zeichen fehlt, sind unbedingt Weibchen. Es können also im Frühjahr bei einem erfahrenen und gewissenhaften Sprosserlieferer Mißgriffe so leicht nicht vorkommen. Anders ist es dagegen bei Herbstsprossern, wo das Erkennungszeichen am Steiß nicht mehr ersichtlich ist. Hier müssen andere Merkmale das Geschlecht der Sprosser feststellen, die aber, wenn auch selten trügend, eine vollkommene Stichhaltigkeit doch nicht zulassen.

Das Weibchen eines Sprosserpars ist entschieden kleiner als das Männchen; da aber gezeigtermaßen die Männchen verschiedene Größenverhältnisse haben, so fehlt auch hier jeder Anhaltspunkt, so bald man eine größere Zahl Herbstsprosser vor Augen hat. Hohe Beine, aufrechte Haltung, hochgetragener Kopf, große, lebhafte Augen, beiderseits von der Schnabelwurzel nach rückwärts gehende lichte Streifen, sowie ein öfter hörbares, ziemlich lautes „Tack-tack“ oder „Wit-arr“ oder auch „Gluck-arr“ sind genügende Anhaltspunkte zur Feststellung eines Sprosser-Männchens — ich muß aber hierbei ausdrücklich bemerken, daß manche Sprosser diese Merkmale nicht finden lassen und doch Männchen sein können. Es läßt sich eben nicht in allen Fällen mit völliger Sicherheit das Männchen im Herbst erkennen und das fächerartige Wippen des Schwanzes und in die Höhe schnellen desselben zu einem fast rechten Winkel, welches manche Liebhaber als untrügliches Zeichen beim Sprossermännchen voraussetzen, kommt auch beim Weibchen vor und führte schon oft zu unliebsamen Selbsttäuschungen.

Frühjahrs sprosser schlagen oft sofort nach Empfang — bestimmt aber in einigen Tagen, insofern sie rechtzeitig, d. h. vor der Paarung, gefangen worden und nicht vielleicht schon im Freien viel geschlagen haben. In letztem Fall würde der Vogel freilich

auf seinen Gesang länger warten lassen, insbesondre auch dann, wenn es ein älterer Wildfang ist. Soll ein Frühjahr sprosser gleich das erste Jahr fleißig und laut schlagen, wie ein bereits durchwintertes, so muß der Liebhaber zwei Bedingungen erfüllen, nämlich erstens den Sprosser in einen zweckentsprechenden, wohlverhüllten Käfig setzen und zweitens denselben anschiesslich mit täglich frischen Ameisenpuppen füttern.

Der Sprosserkäfig ist am besten 45 cm lang, 30 cm hoch und 22 cm tief in Form eines Rechtecks angefertigt, weil sich die Umhüllung an demselben besser anbringen läßt, als an einem oben bogenförmigen ähnlichen Käfig. Solche Käfige können aus Holz oder Metall gefertigt sein, doch müssen sie sich in beiden Fällen gleich praktisch erweisen, sonst taugen sie nichts, mögen sie noch so vorthellhaft ins Auge fallen. Der Käfig muß so beschaffen sein, daß selbst der wildeste Vollerer während der Nacht sich weder Füße oder Flügel einklemmen, noch sonstwie beschädigen oder verstoßen kann. Bei uns in Wien werden die Sprosserkäfige aus Holz gefertigt und nur die Stäbe durch Eisendraht ersetzt. Futter- und Trink-Behälter, sowie Schublade sind aus starkem Zintblech, letztere mit einem Holzrahmen eingefast, über welche sich im Käfig fest angebrachte sog. Stanbleisten erheben, eine Vorrichtung, durch welche eben das Auswerfen des Sands zwischen die Wände des Käfigs und die Schublade vermieden wird. Die beiden Gefäße, von welchen jedes beiläufig 2 cm tief und 5 cm breit ist, sind kantig-nischenförmig; sie laufen auf beiden Seiten der inneren Seitenwände des Käfigs etwa 1,5 cm über der Schublade längs der Tiefe hin und sind von außen bequem einzuschieben. Sie sind in die Ausschnitte der Vorderwand genau passend eingefügt und bleiben auch während des nächtlichen Polterns des Sprossers fest und unbeweglich. Die Decke des Käfigs bildet ein schwacher Holzrahmen, mit grünem Zeug überzogen, der leicht herausgenommen und wieder eingefügt werden kann. Der ganze Käfig ist innen und außen mit lichtgrünem Lack gut bestrichen, und dadurch ist demselben ein spiegelähnlicher, dauernder Glanz gegeben. Neben den Futternapfen, ungefähr 4 cm von diesen entfernt, ist je ein Sprungholz angebracht; zwischen diesen beiden in der Mitte, etwa 6 cm höher, befindet sich ein drittes und unter diesem in senkrechter Richtung, 12 cm tief, knapp über der Schublade, ein viertes Sprungholz. Die beiden ersten Sitzstangen dienen dem Sprosser zum Aufenthalt bei den Futter- und Trink-Geschirren; die obere mittlere ist der Lieblingsort desselben und die unterste Sprosse wird von ihm benutzt, wenn er nach abwärts hüpfen und vermeiden will, den sandigen Boden zu berühren und die Füße zu beschmutzen, wenn nicht gar wund zu treten. Alle diese Sprunghölzer müssen fingerdick, ovalförmig und behufs Vermeidung von Fußkrankheiten mit weißem

oder grauem Tuch, am besten starkem Pore-Tuch, ihrer ganzen Länge nach so unnäht sein, daß die Naht auf die untre Seite der Sprunghölzer in gerader Linie zu laufen kommt und von den Nägeln des Vogels nicht erreicht werden kann. Zur Umhüllung des Käfigs eignet sich am besten weißer, von Stärke befreiter Kattun oder Perkal. Aus diesem Stoff lasse ich auf die Käfige genau passende Säcke anfertigen, die, von oben über den Käfig herabgezogen, alle Seiten des Gitters gut verdecken und dem Sprosser jede Wahrnehmung der Vorgänge in seiner Nähe gänzlich entziehen. Diese Umhüllung hat entschieden den Vortheil, daß sie nicht rauscht — den Vogel also nicht beunruhigt, wenn er sie zufällig berührt — ferner ziemlich luftig ist und den Käfig am wenigsten verdunkelt. Wer einen Frühjahrssprosser in einem nach vorstehender Beschreibung eingerichteten Käfig unterbringt, dem Vogel an einem ruhigen und lichten Ort, am besten zwischen dem Fenster, ein vor Sonnengluth und Zugluft geschütztes Plätzchen anweist und ihn ausschließlich mit frischen Ameisenpuppen täglich füttert, der wird ihn, wenn schon nicht am ersten Tag, so doch in wenigen Tagen, bestimmt zu hören bekommen und gewiß Freude an ihm erleben. Ein solcher Vogel wird sich dann insbesondre schon nach einer Woche vom frühen Morgen bis spät zum Abend fleißig und laut hören lassen, mit dem Gesang bis zur Mauser fortfahren und sogleich im ersten Jahr seiner Gesangschaft einen großen Theil seiner Gesangkunst entwickeln. Selbstredend darf der frisch eingefangene Sprosser während seiner Singzeit beim Füttern oder Reinigen des Käfigs nicht beunruhigt oder vielleicht gar aufgedeckt werden, da der Vogel sonst seinen Gesang unterbrechen oder auch einstellen könnte. Darum eben sind alle jene Käfige, in welche das Futtergefäß mit der Hand durch die Käfigthür gestellt werden muß, höchst unpraktisch.

(Fortsetzung folgt).

Wahrnehmungen auf den Futterplätzen des Eisleber Vogelschnitz-Vereins im Winter 1886—87.

Seit dem Jahr 1875 hat sich der hiesige Verein für Vogelschutz die Aufgabe gestellt, während der Wintermonate eine regelmäßige Fütterung unserer einheimischen Vögel zu bewirken. Als hierzu besonders geeignete Stellen erschienen der Stadtgraben, der alte Gottesacker und der Garten der hiesigen Voge. Nachdem verschiedene Jahre hindurch diese Fütterung von einigen eifrigen Vereinsmitgliedern bestens besorgt worden, wurde die erfreuliche Wahrnehmung gemacht, daß sich in den Sommermonaten die Anzahl der einheimischen Vögel und der brütenden Pärchen, namentlich aus dem Finkengeschlecht, ganz bedeutend vermehrt hatte, sodaß nunmehr große Scharen derselben die Gärten, Haine und Anlagen unserer früher so vogelarmen Umgebung belebten und die Anwohner und Spaziergänger mit ihrem schönen Gesang erfreuten.

Bedeutende Schwierigkeiten stellten sich zwar in den ersten Jahren der regelmäßigen Fütterung dadurch entgegen, daß die Futterplätze bei Schneefall und Schneetreiben vom Schnee nicht immer frei gehalten werden konnten, so daß sie für die gefiederten Gäste unzugänglich wurden. Mit großer Mühe mußten daher mehrmals am Tage die Schneemassen durch Schaufel und Besen beseitigt und den hungernden Vögeln neues Futter gestreut werden, wenn sie vor dem Hungertod bewahrt bleiben sollten. Denn täglich sah man auf den verschneiten Futterplätzen die hungrigen Vögelchen im tiefen Schnee nach Körnern eifrig umhersuchen, indem sie vermittelst ihrer Schnäbel Löcher gruben. Dieser Uebelstand wurde im Winter 1884 dadurch beseitigt, daß einige erfinderische Mitglieder Futtertische anfertigen ließen, auf denen das ausgestreute Futter nicht mehr verschneien konnte, weil die Futterfläche durch ein Bretterdach geschützt war. Der anfangs fast allgemein gehegte Zweifel, ob die Vögel diese Futterplätze auch besuchen würden, erwies sich erfreulicherweise bald als unbegründet, denn die Vögel flogen nicht nur gern ohne irgendwelche Angst und Scheu auf diesen Futtertischen aus und ein, sondern manche von ihnen übernachteten sogar in denselben auf den darin angebrachten Sitzstangen.

Das gute Wetter bis tief in den Dezember hinein ließ bis dahin ein Füttern überflüssig erscheinen; der plötzliche große Schneefall vom 20. Dezember aber forderte eine sofortige Thätigkeit des Vereins, welche derselbe durch einige damit betraute Mitglieder, unter denen besonders Herr Bruno Günther anerkennend hervorzuheben ist, auch sofort entwickelte. Das ausgestreute Futter, aus Rüben, Hauf und Hafer bestehend, wurde von den Pfleglingen, für die es bestimmt war, seit diesem Tag eifrig aufgesucht, so daß die Futterplätze stets belebt waren. Sehr zahlreich waren die Finken vertreten, deren immerhin schönes Winterkleid besonders hervorleuchtete. Uebrigens war die Zahl der Männchen bedeutend größer, als die der Weibchen; es wird daher im bevorstehenden Frühjahr manch harten Kampf kosten, bevor ein Männchen ein Weibchen heimführen kann. Auch der Goldammer mit seinem hübschen gelben Kleid war in bedeutender Zahl vertreten. Der Grünfink, auch Schmon*) genannt, war namentlich auf dem alten Gottesacker in großen Stügen anzutreffen. Vereinzelt Stiglitz flogen hin und her und waren bald hier, bald dort zu sehen. Eine stattliche Anzahl Amseln zeigten sich ebenfalls in ihrem schönen schwarzen Gefieder, und zwar hatte es den Anschein, als ob sie auch im Winter parweise lebten. Der Allermweltsliebbling, das Rothkehlchen, war natürlich ebenfalls vertreten und ließ sein „zit, zit!“ oftmals erschallen, desgleichen in großer Zahl die Kohl- und Blaukeißen, welche mit Geschick die Hansföörner öffneten. Die Haubenlerche dagegen war nicht so zahlreich, wie früher, besuchte auch weniger die Futterplätze. Mit

*) Auch Schwainz, Zwung, Schwanitz u. a. genannt.

den ersten Tagen des neuen Jahrs hielten ausnahmsweise einmal nordische Gäste ihren Einzug: erstlich verschiedene kleine Flüge von Bergfinken, welche sich im Stadtgraben und auf dem alten Gottesacker zeigten; sodann ein noch viel seltener nordischer Gast, der Schneeammer, welcher bisher hier noch niemals beobachtet worden. Alle hier gesehenen Schneeammern trugen noch ihr graues Jugendkleid und erschienen äußerst gewandt. Auch der Mohrsperling war in großer Zahl vorhanden, weniger der Hausperling.

Auffälligerweise sind einige Gäste, welche im vorigen und vorvorigen Jahre hier aufgetreten, in diesem Jahr gänzlich bemerkt worden; nämlich kleine Flüge von je 8—12 Stück schön rother Dompfaffen, welche 2 Jahre hindurch in den letzten Tagen des Dezember sich Wochen lang im Stadtgraben tummelten.

Noch weit mehr Vögel, als auf den genannten Futterplätzen, wurden außerhalb unsrer Stadt beobachtet. In der Nähe der Oberhütte waren von einer dortigen großen Gärtnerei bedeutende Mengen von Spreu und Samenabfällen während des hohen Schnees ausgefahren worden. Es war erstamlich zu sehen, welche Massen von Vögeln sich dort ernährten; es ist durchaus nicht zu hoch gegriffen, wenn man ihre Anzahl auf Tausende schätzt. Eine ebenso große Zahl von Vögeln aber hat sich nach anderweitigen Beobachtungen bei den an der kleinen Landwehr gelegenen, nach und nach abgefahrenen Dienen aufgehalten und während der Schneetage ernährt. Die auf beiden erwähnten Naturfutterplätzen sich tummelnden Vögel gehörten sämmtlich den oben angeführten Arten an.

Der Verein, welcher gegenwärtig die Fütterung noch fortsetzt, hofft im Frühjahr die hier heimischen Standvögel in großer Zahl auftreten zu sehen, so daß sie Anlagen und Gärten beleben und uns durch ihren Gesang erfreuen werden. Die bisher von gutem Erfolg begleiteten Versuche, die Nachtigal hier wieder einzubürgern, sollen im kommenden Frühjahr, um nichts zu versäumen, durch abermalige Aussetzung mehrerer Nachtigalenvärchen fortgeführt werden, und wir dürfen daher wol die Hoffnung hegen, daß die Bemühungen des Vereins freundliche Anerkennung finden.

(Durch Raummangel ist die Aufnahme des obigen Berichts leider etwas verspätet. Zudem wir der Thätigkeit jenes Vereins unsre volle Anerkennung aussprechen, wünschen wir allen Bestrebungen desselben geistlichen Fortgang! D. H.).

Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Gorrobi.

(Fortsetzung).

Zunächst werde ich mich nun über die Beurtheilung der Gesangstouren aussprechen und zuletzt noch ein Wort über das Prämierungsverfahren beifügen.

Es ist gewiß sehr schwierig, vielleicht geradezu unmöglich, einen Maßstab anzulegen, nach welchem die Gesangstouren beurtheilt, bzgl. deren Werth gemessen werden kann. Die Geschmacksrichtung ist eben sehr verschieden und leider sehr oft dem Wechsel unterworfen. Und dieser Wechsel ist zum großen Theil auch die Ursache, daß man oft lesen oder hören kann, dieser oder jener Stamm singe seine Hauptrollen nicht mehr so oft und schön, wie vor 10 oder 20 Jahren, oder auch, diesem oder jenem Stamm fehle heutzutage der Schmelz und das klangvolle weiche Organ, welches ihn früher berühmt machte und ihm viele Gönner erwarb.

Wer darf behaupten, sein Urtheil sei nicht allein wohlwogen, sondern auch durchaus zutreffend? Sind in Wirklichkeit so viele Stämme im Gesang zurückgegangen und haben sie sich wirklich so verschlechtert oder sind vielleicht nur unsere Ansprüche verhältnißmäßig zu hohe? Sehr wahrscheinlich ist an beiden etwas Wahres.

Zieht man die dem Harz entstammte Vogel-Literatur zu Rathe, so muß man sich nur wundern, wie es überhaupt möglich war, daß auch in anderen Provinzen, außerhalb des Harzes, der feine Harzer Sänger sich so einbürgern konnte, daß er jetzt im ganzen Deutschen Reich, an der Nord- und Ostsee, im schlesischen Riesengebirge sowol als im sächsischen Erzgebirge, im hannoverschen, im Wupperthal, im Schwabenland u. s. w. daheim ist und sein Gesang fast überall mit mehr oder weniger reicher Kenntniß beurtheilt wird. Haben doch die im Harz wohnenden Züchter ihre feinen Stammvögel gleich einem Kleinod behütet und bewacht und es immer als ihr Vorrecht betrachtet, seine Harzer erziehen zu können. Es ist ihnen auch sehr viele Jahre vortrefflich gelungen; doch so wenig einem Geschäftsmann vorzügliche Ware nützt, wenn er sie nicht umsetzen kann, so wenig war der Harzer Züchter befriedigt, wenn er seine überzähligen Primavögel nicht an den Mann bringen konnte und ihm damit ein beträchtlicher Theil klingender Münze entging. Und da es stets Freunde und Liebhaber der Kanarienvögel gegeben, fanden sich auch bald solche, die von dem Harzer Gesangkünstler eingenommen wurden, immer größere Opfer brachten und auf diese Weise endlich zu Primavögeln gelangten, ebenso wie der Züchter oder Händler zu barem Geld.

Der Liebhaber hatte dabei Gelegenheit, sich mit der Zeit ein Urtheil über den Werth und die Schönheit der Gesangstouren zu bilden, und wenn er noch ein wenig musikalisch war, fand er bald die wohlklingendsten Touren heraus. Betrieb er nun mit diesen besten Vögeln eine Zucht und suchte stets mit scharfem Ohr die feinsten Sänger für seine Nachzucht aus — unbekümmert um den anfänglich kleinen Erlös seiner Mittelware — so war es natürlich, daß er durch jahrelanges, unbeirrtes Fortzüchten sich einen wirklich guten Stamm erziehen konnte, welcher bei gehöriger Umsicht sich von Jahr zu Jahr noch

verbesserte. Dadurch entstanden verschiedene Stämme, die sich theils nach ihren hauptsächlichsten Kolltounen, theils nach den Namen ihrer Züchter benennen. Diese Züchter glauben natürlich, ihre Vögel seien besonders gut, sie haben sich in ihren Stamm hineingelegt und sich ein Urtheil gebildet, welches man heute von diesen im Dienst ergrauten Züchtern als maßgebend annimmt. Man betrachtet sie als Autoritäten in praktischer Erfahrung, obwohl von vielleicht einem Duzend solcher Züchter kaum zwei sind, welche die Gesangstouren gleich hoch schätzen. Wer beurtheilt nun am richtigsten?

Manchen im Harz wohnenden Züchter verführte vielleicht ein verlockend hohes Angebot, und er lieferte dem Besteller um namhaftes Geld einen wirklich guten Stamm, vielleicht einen Theil seiner Stammvögel, und half dabei unbewußt einem Außerharzger zur Gründung eines feinen Stamms, während er sich einen Nachtheil zufügte, den er erst in 3 oder 4 Jahren bemerkte und sich dann wunderte, daß diese oder jene schöne Kolltour bereits ausgestorben sei oder doch wenigstens nicht mehr so oft und schön gesungen werde, wie früher. Auf diese Weise mag mancher Stamm im Gesang zurückgegangen sein. Allerdings gibt es aber auch noch sehr viele Züchter, die sich durch große augenblickliche Gelbeinnahmen nicht bestimmen ließen, ihre feinsten Sänger abzugeben, sondern dieselben stets zur eignen Zucht verwendeten und auf diese Weise ihren Stamm noch vollkommener ausbildeten. Und dies allein halte ich für das Richtige. Wirkliche Primavögel hat ein Züchter höchst selten abzugeben, weil er dieselben als Vorsänger und Zuchtmännchen selbst verwenden muß, sofern er bemüht ist, seinen Stamm auf eine möglichst hohe Gesangsstufe zu bringen. Dennoch werden auch da Klagen laut, daß der Stamm nicht mehr so gut sei wie früher. Leider haben dieselben oft eine Berechtigung, doch darf man nicht den ganzen Stamm, sondern nur dem betreffenden Vogel einen Tadel zuerkennen. Ein Fehler von unberechenbarer Folge ist es, wenn der Händler seine Vögel nur flüchtig abhört oder eigentlich nur nach der Stellung des Schnabels beim Singen bewerthet.

Es wäre aber traurig, wenn es nicht eine stattliche Zahl von Züchtern gäbe, auf die sich das eben Gesagte nicht anwenden läßt, welche sich redlich bemühen, ihre Vögel genau abzuhören und die Abnehmer reell mit nur preiswerthen Sängern zu bedienen. Trotzdem hört man auch da bisweilen, die Vögel singen nicht mehr so schön wie früher. Also doch, bei aller Umsicht und Mühe ist der Stamm im Gesang zurückgegangen? — O nein, der Geschmack des Empfängers ist verwöhnt! Oder wäre dieses Urtheil ein ungerechtes? Der Empfänger eines Vogels theilte mir einst mit, „es sei dies der beste Sänger, den er (der betreffende Herr) je gehört habe, doch sei dies noch nicht das Wahre, noch nicht, wie er sich einen feinen Harzger im Geist vorstelle“. Ich muß beifügen, daß dieser Sänger 20 Mark

kostete. Solche Fälle kommen oft vor, daß ein wirklich preiswerther Vogel vom Empfänger unterschätzt wird, und höchst selten denkt ein Käufer daran, daß er heut als leidlicher Gesangskenner nicht mehr so leicht zu befriedigen ist, wie er als Anfänger war. Durch eine solche Kritik will sich mancher Liebhaber den Stempel der gründlichen Gesangkennntniß aufdrücken, aber es gelingt nur unvollständig.

Hierbei darf allerdings nicht unerwähnt bleiben, daß durch das Ausmerzen der sog. Fehltöne und leichteren, klanglosen Kolltounen leider auch manche wirklich schöne Rolle mit verschwunden ist oder doch wenigstens nicht mehr so allgemein im Stamm gesungen wird und an Klangfülle verloren hat. Die feinen Sänger von heut sind wol ohne Fehlton, aber auch oft ohne schöne und reiche Abwechslung. Auf dem Papier lassen sich freilich die feinsten Primavögel in allen nur möglichen und wünschbaren Gesangstouren und Tonarten schildern, aber in Wirklichkeit entspricht der Vortrag höchst selten dem mitgegebenen Empfehlungsschreiben. (Fortsetzung folgt).

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Ein Kakadu wurde zu Anfang April im Wittstedter Hölzchen geschossen. Derselbe befand sich den ganzen Winter hindurch unter einem Schwarm Raben und der betreffende Schütze hatte den Kakadu deshalb für einen weißen Raben gehalten.

Briefliche Mittheilungen.

... Die Mohrenlerchen, die Männchen fast vollständig ungesärbt, sind seit einigen Wochen sehr lebhaft; in voriger Woche hörte ich dieselben zum erstenmal wirklich singen. Ob jedoch Züchtungserfolge möglich sein werden, bezweifle ich vorerst noch, doch habe ich jetzt meine rechte Freude an denselben. — Die erste diesjährige Brut Kronsinken (2 Stück) flogen am 23. April aus, und zwar kommen dieselben mit kleinschnittigem Mehlwurm auf, indem neue Ameisenpuppen der rauhen Bitterung halber bis jetzt nicht zu erhalten waren. Die Alten haben den zweiten Nestbau wieder begonnen.

Harres.

Aus den Vereinen.

Münster i. W. Vom 26. bis 29. Juni d. J. findet in hiesigen zoologischen Garten die 14. allgemeine Geflügel-Ausstellung des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht statt. Mit derselben wird verbunden eine Ausstellung von Kleintieren aller Art (Schmuckvögel, Kaninchen u. a.), sowie eine Blumen-Ausstellung. Die zoologische Abtheilung für Westfalen und Lippe wird mit Präparaten aus dem Gebiet der Zoologie die Ausstellung reichlich bescheiden. Der Vriestauben-Liebhaber-Verein „Westfalia“ wird sich an der Ausstellung in hervorragender Weise, sowol durch Besichtigung derselben mit einer großen Anzahl sehr schöner Tauben, als auch durch Veranstaltung verschiedener Tauben-Preis- und Wettflüge betheiligen. Die Regierung hat zur Hebung unserer Vereinszwecke eine große Verlosung bewilligt, und sämtliche Verlosungsgegenstände werden vorzugsweise aus den Ausstellungsgegenständen angekauft. Die Ausstellung umfaßt: a) Geflügel, als: Hühner, Fasanen, Truthühner, Pfauen, Gänse, Enten u. s. w.; b) Tauben; c) Erzeugnisse der Geflügelzucht, als: Eier, gemästete Thiere u. a.; d) Zier-, Sing- und Raubvögel; e) Kleintiere jeder Art (Kaninchen u. s. w.); f) Erzeugnisse der Kunstgewerbe auf dem Gebiet der Thierzucht und des

Thierschutz, wie: Zucht-, Schmuck- und Versandtkäfige, Volieren, Drahtgelechte für Käfige, Reinigungs-Geräthschaften, Nistkästen, Aquarien, Terrarien und andere sachgemäße Gegenstände, sowie Futterstoffe und Modelle zur Thierzucht; g) Wissenschaftliche Leistungen (Literatur) und einschlägige Sammlungen; h) Topfblumen, blühende, und Blattpflanzen allerlei Art, Blumentische, Blumenständer u. dgl. Die Ausstellungsgegenstände sind bis zum 15. Juni 1887 bei Herrn Rentner Gustav Dermann in Münster i. W. anzumelden. Alle Zuforderungen müssen pösigfrei geschehen. Dagegen erhalten die Aussteller die nicht verkauften Thiere auch pösigfrei zurück; lere Körbe werden nicht zurückgeschickt. Die Sendungen müssen am 24. Juni hier, unter der Adresse: „Ausstellungs-Komitee im Zoologischen Garten zu Münster i. W.“ eintreffen; einheimische Aussteller wollen die Thiere am 25. Juni einliefern. Von den verkauften Ausstellungs-Gegenständen werden 10 Prozent Verkaufsanteil in Abzug gebracht, doch wird weder Futter- noch Standgeld berechnet. Der Verein sorgt für Wartung und Beaufsichtigung der Thiere durch erfahrene Wärter, doch übernimmt er keine Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung oder bei Versandt. Ohne Genehmigung des Vorstands darf kein Thier vor Schluß der Ausstellung zurückgenommen werden und jeder Aussteller hat sich den Anordnungen des Vorstands zu fügen. Alle während der Ausstellung gelegten Eier werden vernichtet. Für Kanarienvögel, welche bei der Anmeldung als „edle Sänger“ zu bezeichnen sind, ist ein abgeforderter Ausstellungsraum eingerichtet. Nur ganz fehlerfreie Sänger finden in dieser besondern Abtheilung Aufnahme. Den Händlern, welche fremdländische Vögel ausstellen, werden entsprechende Ausstellungs-räume angewiesen. Für die Verpflegung und den Verkauf der Thiere während der Ausstellung und ebenso für die Zurücksendung haben dieselben selbst zu sorgen, wogegen sie keinen Verkaufsanteil zu entrichten brauchen. Zier- und Singvögel müssen einzeln oder paarweise, wie dieselben zum Verkauf angemeldet, sich in solchen Behältern befinden, in welchen sie während der Ausstellung verbleiben, bzgl. den Anfängern übergeben werden können. Die Ziehung der Lotterie findet am 29. Juni statt. Alle bis zum Montag, den 4. Juli abends, nicht abgeholten Gewinne verfallen dem Verein. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Silberne und bronzene Medaillen, Geldpreise und Diplome, darunter ein Preis von 30 Mk. für den besten Stamm (1,2) hiesiger Landhühner, ausgesetzt von Prof. Dr. H. Landolt, ein Preis von 30 Mk. für den besten Stamm (1,2) Lafenfelder, ausgesetzt von der Abendgesellschaft im Zoologischen Garten. Fünf Eier müssen mit eingelangt werden. Lose à 50 Pf. sind zu beziehen von Herrn Rentner Gustav Dermann, Münster i. W., Badestraße Nr. 16. Derselbe versendet auch Anmeldebogen und Programme, welche alles Nähere ergeben.

Chingen. Am 3. April versammelten sich auf öffentliche Einladung hin im Gasthof zum „Württembergischen Hof“ eine große Anzahl Vogelfreunde, von denen sich bereits zwanzig zum Beitritt zu einem Verein bereit erklärten und auch sofort eine ansehnliche Summe zusammenschossen. Zweck des Vereins ist: Vogelschutz, Erwerbung ornithologischer Kenntnisse und wirtschaftliche Zucht fremdländischer Vögel, einheimischer Tauben und zahmen aus- und inländischen Geflügels. Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Herr Lehrer Ludwig in Herbetshausen, als Stellvertreter Herr Kaufmann Steinhäuser hier, gewählt. Außerdem werden ein Schatzmeister und ein Ausschuss die Geschäfte des Vereins leiten helfen. Möge dieser neue Verein in Rücksicht auf seinen schönen Zweck recht viele Gönner erwerben und sich eines guten Gedeihens erfreuen!

Mudolfshausen bei Wien. Am 24. März d. J. traten verschiedene hiesige Freunde der Geflügelzucht zusammen und beschloßen die Gründung eines Tauben- und Ziergeflügelzucht-Vereins.

Auftragen und Auskunft.

Herrn G. Olzkyński: Wenn man Stubenvögel, gleichviel welche, aufkauft und hält, so sollte man es immer gleichsam als Gewissenssache ansehen, sich über ihre Eigenthümlich-

keiten, namentlich aber ihre Bedürfnisse, genau zu unterrichten. Ihr Drangeweber sowohl, als auch die Paradiswitwe oder Widafink (nicht aber Paradisvogel), haben die Eigenschaft, daß sie sich zur bestimmten Zeit im Jahr zum grauen Gefieder entfärben und dann wiederum zu den bunten Farben verfärben. Das letzterwähnte Prachtgefieder erhalten sie aber garnicht oder doch nur unvollkommen, wenn sie nicht sachverständig ernährt und gepflegt werden. Schaffen Sie also schleunigst mein Buch „Die Webervögel und Widafinken“ an und behandeln Sie Ihre gefiederten Schützlinge nach den darin gegebenen Anleitungen. Dann werden dieselben sich wieder prächtig färben und Ihnen Freude machen.

Herrn G. L. Müller: Die Liebhaber sollten mit dem Ausspruch, dies und das sei in meinen Büchern nicht zu finden, nicht immer sogleich bei der Hand sein; in den meisten Fällen irren sie sich ganz entschieden, so auch hier. Ihr fraglicher Vogel ist einer von den Selbstwebervögeln, und soweit ich aus Ihnen nur zu kurzen Angaben entnehmen kann, der dottergelbe Weber (*Ploceus vitellinus*) oder eine der nächstverwandten Arten. Aber, bester Herr, wenn man solche Vögel halten und züchten will, muß man doch vor allen Dingen die entsprechenden Bücher nicht bloß haben, sondern auch darin nachlesen! Dies haben Sie offenbar nicht gethan, denn wie könnten Sie sonst schreiben, Sie meinen, es sei ein Männchen — nach dem schwarzen Kopf und dem Prachtgefieder überhaupt müßten Sie dies doch wissen! Lesen Sie also nochmals in meinem Buch „Die Webervögel und Widafinken“ aufmerksam nach, dann werden Sie die Art unschwer mit Sicherheit ermitteln können, und sobald Sie sie festgestellt haben, achten Sie darauf, wenn dieselbe hier im Anzeigentheile ausgebaut wird. Vor dem Kauf von den Händlern, welche ganz billige Vögel, die frisch eingeführt und noch nicht lebensfähig sind, massenhaft auf den Markt schleudern und dadurch die Liebhaberei und den Handel und sich selbst schädigen, kann ich nur dringend warnen.

Herrn Rob. Keller: 1. Wenn die Zebrafinken, nachdem sie ganz gut gebrütet haben, dann plötzlich die einige Tage alten Jungen aus dem Nest werfen, so ist entweder irgendeine Störung oder der Mangel an einem nothwendigen Nahrungsmittel schuld. Lesen Sie also in meinem Buch „Die Zebrafinken“ nach, und versorgen Sie die Vögel dementsprechend, so werden Sie solchen empfindlichen Verlust sicherlich vermeiden können. 2. Da das Zebrafinke-Männchen ganz plötzlich die Stimme verloren, und seinen Sang nur noch heiser und ganz leise lauten läßt, während es zugleich schwach an Beinen und Flügeln erscheint, so ist ihm offenbar etwas widerfahren, wovon Sie gar nichts wissen. Vielleicht ist das Pärchen durch eine Maus oder irgend eine andre Störung nachts aus dem Nest aufgeschreckt, hat wie unsinnig umhergetobt, und dabei ist das Männchen gegen eine scharfe Kante geflogen und hat eine Beschädigung des Rückgrats erlitten. Es ist sehr zu beauern, daß die im besten Gedeihen befindliche Brut dadurch zugrunde gegangen und vor allem, daß Sie nun wol in längerer Frist von diesem Pärchen keine neue erspriessliche Brut erwarten dürfen. Ich rathe daher, daß Sie dieses Pärchen oder doch das Männchen jetzt aus dem Flugkäfig herausfangen, in einem andern, kleinern Käfig längere Zeit der Ruhe überlassen und in den ersten ein neues Par Zebrafinken und vielleicht ein Pärchen Mövchen dazu, nach Anleitung meines genannten Buchs bringen.

Frau M. Volgpar: 1. Worin es begründet liegt, daß Ihre Wellensittiche trotz sorgsamster und verständnisvoller Pflege und trotzdem sie im Freien überwintert worden, dennoch den Mißerfolg zeigen, daß in den zahlreichen Eiern regelmäßig alle Jungen vor dem Auskommen sterben, läßt sich nur schwierig feststellen. Sie hätten, da die Sittiche den ganzen Winter draußen waren, ihnen die Nistgelegenheit bis zum Frühjahr entziehen sollen. Ferner mag es daran liegen, daß die Nistkästen nicht sachgemäß eingerichtet sind. Richten Sie sich bei der Beschaffung solcher doch durchaus nach den Angaben meines Buchs „Der Wellensittich“ (zweite Auflage, 1886). Auf der demnächst in Kopenhagen stattfindenden Vogelausstellung werden jedenfalls auch Nistkästen von Wilsch-Berlin, Grubhaus-Schleusingen, Hartlepp & Leibe-Dele oder Andern vorhanden

sein, und Sie können dann mit solchen Muster-Mistkästen die übrigen nach Größe und Einrichtung vergleichen. 2. Solange Ihr Graupapagei „munter ist, spricht, lacht, pfeift, bellt, weint und auf und ab turnt“, brauchen Sie nichts zu besorgen. Bei der Fütterung nur mit in Milch aufgeweichter Semmel hätte er allerdings für die Dauer nicht bestehen können, wenn Sie ihn nun aber nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ allmählich an die naturgemäße, ihm zuträglichste Nahrung gewöhnen, so wird er Sie sicherlich auch weiterhin durch sein bestes Wohlfühlen erfreuen. Wenn er zunächst Mais nicht nehmen will, so schadet das nichts, im Sommer können Sie ihn durch Maiskolben mit noch halbreifen, in Milch stehenden Körnern daran bringen. Gekochten Reis geben Sie ihm keinesfalls, dagegen können Sie ihm den Reis, wie in meinem Buch empfohlen, angekocht bieten. Die Hummerschalen, welche er so sehr gern knabbert, dürfen Sie ihm auch reichen, allein selbstverständlich erst, nachdem Sie das Fleisch daraus gegessen haben, auch sollten Sie die Schalen vorher stets in reinem Wasser waschen. Brot aus Maismehl kann ich für den Papagei nicht empfehlen. Sobald Sie den Vogel ganz naturgemäß nach Vorchrift meines Buchs versorgen, wird seine Verdauung und damit natürlich auch die Entleerung sich ganz von selber regeln; Sie sehen ja, daß die letzte nicht mehr so schleimig ist, seitdem Sie ihm keinen gekochten Reis weiter bieten.

Eingesandte Futterproben.

Unter der Bezeichnung Pasta Canaria bietet Herr Apotheker J. Hoffschmidt in Breslau, Ohlauerstraße 24 und 25 ein Hilfsmittel aus gegen die Heiserkeit der Kanarienvögel, von welchem er mir eine Probe nebst einer Anzahl anerkennender Zuschriften vorgelegt hat. Da der Genannte angibt, daß der Inhalt als Maltz-Carragagen-Gelatine zu bezeichnen sei, und es somit also kein Geheimmittel ist, so zögere ich nicht, es hier wenigstens zu nennen. Näher zu prüfen, bzgl. anzuprobieren, habe ich keine Gelegenheit und daher vermag ich also ein Urtheil auch nicht abzugeben.

Herrn W. Dolff in Linz a. Rh.: Das von Ihnen zur Prüfung eingesandte Eierbrot ist nach meinem Urtheil nicht allein für die Kanarienvögel, sondern auch als Futterzugabe beim Nisten für Prachtfinken, Papageien und verschiedene Kerbthierfresser zu empfehlen — was hiermit geschieht. Es ist zwar nicht hart und fest, sondern im Gegentheil sehr mürbe, aber vor allem zergeht es nicht beim Einweichen, sondern läßt sich gut ausdrücken und krümelig zerreiben, so daß es für die einzelnen Gemische als trefflich brauchbar gelten kann. Der Preis von 2 Mk. fürs Kilo ist verhältnißmäßig billig. — Auch die Probe der Ebereschen-Beeren zeigte diese in guter Beschaffenheit. — Es ist mir immer wohlthuend, wenn Jemand schreibt, daß er schon vor mehr als 20 Jahren durch meine Schilderungen zur Liebe für die Natur im allgemeinen und für die gefiederte Welt im besondern angeregt sei — dann sehe ich ja, daß meine rastlose Thätigkeit von dreißig Jahren und darüber doch nicht vergeblich gewesen. Dr. K. K.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Immer wieder gewährt uns die Einführung fremdländischer Vögel Überraschungen und erfreut uns durch neue Erscheinungen, die in mehr oder minder hohem Maß begehrenswerth sind. Welche große Anzahl von werthvollen Vögeln, die bis dahin als Seltenheiten gelten durften, hat wiederum die letzte Zeit gebracht!

Soeben überfendet mir Herr L. Ruhe, Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Hannover, ein Pärchen des kleinen, ungemein zierlichen und amnuthigen Starks mit feuerrothen Flügeldecken (Sturnus-Agelaius s. Leistes-humeralis, Fig.) von der Insel Ruba, welcher bisher zweifellos noch niemals lebend nach Europa eingeführt ist, denn selbst die Lüste der Thiere des zoologischen Gartens von London hat diese Art noch nicht aufzuweisen. Der schöne Vogel ist einfach tiefschwarz, das Männchen mit rothgelber und oberhalb

etwas dunklerer Flügelbinde. Gleich allen Verwandten aus der Gruppe dieser Stärlinge, auch Maisbiede genannt, sind sie ausschließlich Samenfresser, und werden wahrscheinlich in einer Vogelslube oder auch im Käfig un schwer nisten.

Außerdem hatte Herr Ruhe erhalten: das gebärrtete Nebhuhn (Perdix barbata, Natr.) von Brasilien. Dr. K. K.

Manderlelei.

Das Alter eines Albatros betreffend, erzählt die japanische Zeitung „Hogo-News“ folgenden interessanten Vorfall, welcher sich auf dem englischen Schiffe „Duchess of Argyll“, Kapitän Hoard, zugetragen, während dasselbe auf einer Reise um Amerika sich in der Nähe von Kap Horn befand. Unter einer Menge von Seewögeln, welche das Schiff umschwärzten, machte sich ein großer Albatros bemerklich, und an seinem Hals glaubte man einen Gegenstand zu sehen, der einem Zinfrankstück ähnlich sah. Um Gewißheit zu erlangen, machte man deshalb Versuche, ihn vermittelst eines eisernen Fischhakens, woran ein Stück Schweinefleisch als Köder befestigt war, zu fangen. Dies gelang erst am dritten Tag, an welchem der Albatros der Verführung nicht widerstehen konnte. Man fand nun, daß der fragliche Gegenstand ein leeres Kompassdöschen war, das vermittelst dreier starker Kupferdrähte an seinem Hals befestigt war. Zwei dieser Drähte waren so ziemlich abgenutzt und die Dose selbst zeigte sich graugrün oxydirt. Bei der Oeffnung fand man ein zusammengefaltetes Stückchen Papier darin, worauf Nachfolgendes geschrieben: Gefangen den 8. Mai 1848, Breite 38° N., Länge 40° 14' W., durch Ambrose Goham vom amerikanischen Schiffe „Columbus“. Man machte nun ein neues Döschen, worin das alte eingeschlossen wurde mit dem Vermerk des Datums, an welchem der Vogel zum zweitenmal gefangen worden. Hierauf gab man ihm die Freiheit zurück, nachdem man das Thier erst gemessen und gefunden hatte, daß die Flugweite 3 m 70 cm betrug. Dieser ungewöhnliche Fall liefert den Beweis, daß der Albatros wol 40 und mehr Jahre alt werden kann. Der Vogel war übrigens gesund und vollkräftig.

G. B. G. Bar. v. Rosenberg („Hugo's Jagdzt.“).

Briefwechsel.

Frau von Marshall: Hoffentlich sind Sie jetzt doch befriedigt und zürnen nicht mehr. Uebrigens war die hies. Nr. bereits gedruckt, bevor ich Ihre Zeilen vom 26. April erhielt. Für „etwas von der Vora“ im voraus Dank!

Herrn Dr. Viktor Vaud: Vielen Dank!

Herrn Arthur Herrmann: Mittheilungen über Züchtungen sind uns immer willkommen, auch wenn die gleichen Erfolge bereits mehrfach dagewesen. Bei derartigen Angaben und Schilderungen kommt doch immer wieder hier und da eine neue Beobachtung zur Geltung, wird ein neuer Zug im Vogelleben festgestellt und das ist ja stets die Hauptsache.

Herrn G. Schneider: Geben Sie doch gefälligst einmal eine nähere Schilderung des Gesangs, welchen Sie als sehr angenehm bezeichnen, und den der Pirol nach Ihrer Meinung außer seinem bekannten Stötenruf noch haben soll.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rüb (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kreischmann), enthält in Nr. 19: Thierkunde: Zwei zoologische Merkwürdigkeiten. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Im Böhmerwald vorkommende noch unbeschriebene Pflanzenarten II. — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Deutscher botanischer Pflanzen- und Samenzusammenhang. — Anleitungen: Giften für Pflanzen; neue Blumentöpfe. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vom Thiermarkt. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Manderlelei. — Anfragen und Auskunft. Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19.

Magdeburg, den 12. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hugo Grünwald: 1. Unmöglich kann der Herausgeber einer Zeitschrift all' die Leute nach ihrer Zuverlässigkeit kennen, welche in dem Blatt annoniziren. Hier wird wol nicht der Gefragte der eigentliche Lieferer sein, sondern es dürfte eine große Züchtereier dahinter stehen. 2. Warum sollten die Fasaneneier nicht gut sein? Uebrigens hängt das doch nicht allein, ja nicht einmal vorzugsweise von der „Reinheit“ des Verkäufers ab. Wenn die Brüterin eine kleine, leichte Henne ist (am besten eignen sich dazu Mischlinge von Zwerg- und Seidenhuhn), so ist es auch am vorteilhaftesten, daß Sie die Fasanen-Küchel von der Brutglutde führen lassen. 3. Das gefragte Buch von Martin Fries kenne ich nicht, da es mir nicht zur Besprechung zugesandt ist. 4. Die Auszucht der Fasanen ist bei günstiger Vertheilung im übrigen nicht schwierig. Als Hauptbedingung ihres guten Gedeihens ist aber sorgsam zu beachten, daß die jungen Fasanen soweit als nur irgendmöglich immer sich selbst überlassen bleiben müssen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukovinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur Ia Schläger, mit mannigfaltigen Gefangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte Ia Vögel, à 4 M. 50 S., gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Heberschläger und Vor- und Zurückschläger, von 3 M. 50 S. aufwärts, gelbe Spötter, Sumpfsprosser, Garten-, Sperber- und Zaungrasmücken, von 3—4 M., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Vor-ausbestellungen entgegen [739]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bz., Neustiftgasse 72.

Ein zahmer, sprechender Graupapagei wird gesucht in Tausch gegen einen prachtvollen Arara, roth mit blauen Flügelfedern. Angebote unter „Arara“ an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [740]

Nur Ia Sänger!!

Hochfeine tiefschallige

[741]

**David Sprosser,
Nachtigalen,
Schwarzköpfe,
Grasmücken,
Gelbe Spötter**

und sämtliche inländische Singvögel empfiehlt zu den billigsten Preisen

Wenzel Petzold,

Vogelhandlung, Prag, Bergmannsgasse 394/I.

Mehlwürmer, Kg. 8,50 M. einschl. Verpackung, [742]
empfiehlt

Fr. E. Lehmann, Breslau, Neue Junternstr. 16.

Goldfasanen-Eier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch

[743] Rütcher Penkalla, Danzig, Langgarten 74.

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer,
à Liter mit Verpad. 5,50 M.
empfiehlt [744]

A. Schilhoff, Barmen, Wupperfeld.

Maercker's präparirtes Insektenmehl, Karton 50 S.,
bsgl. Fischfutter, Karton 50 S., bsgl. giftreies Insekten-
pulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 S.,
Handmühlen von Holz, Stück 2 M., Univerfahmühlen von
Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M.
Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei.
Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 M., für Händler billiger.
Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kleferrn-
Samen zu billigsten Preisen. [745]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter
5,50 M., Pfd. 4,50 M., mit Verpad.,
empf. geg. Nachn. [746] C. O. Streckenbach, Breslau.

Ginjamer Spatz, Blandrossel, Steinröthel verkauft
[747] Zuckschwerdt in Ziume, Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [748]
Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M. = 18 fl. 5. W.

Preis f. geb. 33 M. = 19,80 fl. 5. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Christiane Sagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfehlte in schönen und gesunden Exemplaren: Grünzügel-Papagei (*Caica melanocephala*, L.), Männchen. Masken-Sittich (*Platycercus personatus*, Gray.), Männchen. Soldaten-, dunkelrother, gelbbrüstiger und rothrückiger Arara. Rothhaubiger, weißhaubiger, großer und kleiner gelbhaubiger Kakadu. Rosa-kakadu, Nasen-, Inka- und Nacktaugen-Kakadu. Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Surinam-, Amazonen-, Gelbwangen-, Neuholländer-, Müller-, Grünwangen-, Sonnen- und Granpapageien. Rothhälsiger Portoriko. Mohrenkopf-Papagei.

Mönchs-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Blumenan-, Weißohr- und Wellensittiche. Braunohrsittich, Männchen. Sperlingspapageien, rothköpfige und grauköpfige Inseparables. Pennants-, Rosella-, Rothbauch-Sittiche. Nymfensittiche, Weibchen. Brasilianische Glanzstare, Trupiale, Sonnenvögel, blauschwarze Elstern, Schwarzhals-Stare. Rother, graue, rothgehäubte und Dominikaner-Kardinäle. Blane Hüttenfänger, Diamant-, Zebra-, Gürtelgras- und Kastanienfinken, gelbgrüne Afrikaner, Mustardvögel, braunbunte Mövchen, Malabar-Fasänchen, graue Reißvögel, Tigerfinken, Silberfasänchen, Bandfinken, Afrikaner, Schmetterlingsfinken, Amaranthen und Atlasfinken.

Marmosett-Affen, Java-, Kapuziner-Affen u. a. Sprechende graue und grüne Papageien stets vorrätig. Sprach- und Preisverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei übersandt. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [749]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. K. u. v. „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [750]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert), hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen beizusuchen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [751]

[752]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlte

H. Drefalt, Lübeck.

Neu eingetroffen

sind verschiedene seltene Sittiche, Afrikaner, Finken, Weber, Zierkäubchen u. a. m. und theile ich Näheres auf Anfragen gerne mit.

Mein Geschäft befindet sich vom 1. d. Mts. ab in den bedeutend vergrößerten und eleganten Räumen Hohestraße 59. Durch den stattgefundenen Umzug konnten Briefe und Bestellungen nicht prompt erledigt werden, was meine geehrten Kunden gütigst entschuldigen wollen. [753]

Gustav Voss, Köln a. Rh.,

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Nachtigal,

eine eingewöhnte, garantiert fleißiger und guter Schläger, zu taufen gesucht. [754]

August Stoll, Heidelberg, Hauptstr. 155.

Gebe ab: 1 P. gelbbunte jap. Mövchen, 6 M., 1 P. braunbunte, 5 M., 1 aufgez. Dompfaffen-M., fingerzahn, verschiedenes pfeifend, 4 M., alle nistlustig. 1 Aquarium, ganz neu, achteckig, grün lackirt, 43 cm l., 33 cm b., 5 M. [755]

Ed. Hofmann, Sonnenfeld bei Koburg.

In kaufen gesucht:

Eine Eingdroffel, garantiert tabelloser Schläger, Wildfang, an den Käfig gewöhnt. Ein Star, kein Wildfang. Beide Vögel gut bestedert. Angebote unter A. B. an die Exped. [756]

Schöne gelbe Möventauben

zu verkaufen. [757] **H. v. Strobel, Mrenznach.**

Umzugshalber verkaufe an Liebhaber meine 2 Jahr alte Schwarzamfel, singt das Lied „Nenchen von Tharan ist“, die mir gefällt“, sowie „D wie ist's möglich dann“, und ein bekanntes Postsignal vollständig und sehr fleißig durch, Preis 25 Mk., eine Graubrossel, 8 Mk., eine schwarze Graubrosse, 8 Mk. Die Vögel sind tabellose Sänger und können auf Probe gegeben werden. [758] **Schneider, herzogl. Vdts., Koburg.**

Verkaufe:

1 Caloukakadu 25 Mk.
1 Weichenpapagei 20 Mk.
1 Nistkästchen 10 Mk.

Max Krueh, Otterberg (Mheinsalz).

Gin schön befiedelter Pirol, sehr fleißiger Säger, 20 *M.*, rothweiß. Bülbül, 20 *M.*, Kreuzschnäbel, 1 *M.*; junge Wollspitze, Hübden, 15 *M.*, Hündin, 10 *M.*; Wiesen-schnäbel, à 1,50, Par 2,50 *M.*; Eichtagen, à 3 *M.*, jung und zahm, à 3,50 *M.*, pr. Römern- und Mohntauben, Zuchtare, 40—80 *M.*, dsgl. junge, 15—40 *M.*, Nachtigalen, 4 *M.*; Merkschweine, à 1,50 *M.*; Schildkröten, 50 *M.*, Ringel-nattern, 1—2 *M.*, Scheltopusik, 5 *M.*, Smaragbeidechen, 1—1,50 *M.*, Makropoden, Zuchtare, 9 *M.*, dsgl. junge, 6 *M.*; belgische Niesen-Lapins, Par 12—20 *M.*, weiße Nachttauben, Par 6 *M.* [760]

Georg Maereker, Berlin C., Wallstr. 97.

Bilder aus der Vogelsstube. Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Carl Rupp.

2. Aufl., broch. 4 *M.*, geb. 5 *M.*

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

J. C. Minck's impräg. Vogelstreuand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [761]

[762]

Hundekuchen

Vegetabilische
Lagerhof: Brunnenstrasse.
Fleischfaser.

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales, Lieferanten sämtlicher Grossen deutschen Zwingern, 90 höchste Auszeichnungen, ihrer Majestät.

Fischkuchen Gr. *M.*
für Hunde aller Rassen . . . 18,50
Greibund-Biscuits & Windhund 20,—
Pupp-Biscuits f. junge Hunde . . 20,—
Leberthran-Biscuits f. Reconva-
lescenten 24,—
Harnen-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten,
Gänse 19,—
Pralle-Fleischknödel „Grissel“ . 25,—
best. Futter für Hasen . . . 25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob) . . 25,—
Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekuchen und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^o portofrei 20 Pfg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Hundekuchen

Geflügelfutter

Hund-Medikamente.

Gegen Staupe *M.* 2,70
Wurmer, Rheumatismus . . . 1,20
Purpurgillen, Hustenmitteln . . . 1,20
Tonsche Conditionspillen . . . 1,20
Alergipilven (kühlend) . . . 1,20
Zur Beförderung d. Haarwuchses . *M.* 1,—
Gegen Raue, Oherkreuz . . . 1,—
Eczema, Diarrhoe 1,50
Hunde-, Gefl.-Seife (Porto 20 Pfg.) St. 0,50

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von Dr. Karl Russ.
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

M. Miessl's

Boolog. Handlung, Dresden-N., Görlitzerstr.,

empfiehlt und versendet unter Gewähr und streng reeller Be-
dienung nur tadellose Vögel: amerik. Spottdroffeln, garant.
Wahn., 18 *M.*, rothe Kardinäle, jugend, à 9 *M.*, graue, 6,50 *M.*,
Sonnenvögel, abgeh. Säger, 7,50 *M.*, Grizzleus, Zebrafincken,
P. 6 *M.*, Silberchnäbel, gr. Reisfincken, Kordoubleus, P. 4 *M.*,
weißt. Nonnen, Atrilbe, Bandfincken, Blutschnabelw., P. 3,50 *M.*;
Flussfischchen, 100 St. 1,50 *M.*, Wasserfalamander, 100 St. 3 *M.*
Tausche auch. Futter für oben genannte Vögel billigt. [763]

Habe ein Wellenfittich-Weibchen, 6 Monate alt, gut
befiedert und gesund, gegen ein nistfähiges Männchen zu
vertauschen. [764]

August Jespe, Hagenow i. M.

Verkaufe: 2 Sandviperu, sowie 1 *Vipera aspis*, selten
schöne große Exemplare, seit 2 Jahren in meinem Besitz und
an weiße Mäuse gewöhnt. [765]

F. Prost, München, Insel 3/1.

Verk. umständehalber eine stotende und gut sprechende,
tadellos befiederte

Amazonen

(kein Schreier) für nur 30 *M.*, sowie eine vorzüglich fliegende,
schön befiederte blaue Spottdroffel für 15 *M.*. Näheres auf
Doppeltarte. [766]

Lehrer **Schlegel, Schreienberg, R. S.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-
und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo-
Tafeln in Mappe.
Statt *M.* 146 — nur *M.* 50.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Frische Ameisenener, das Liter 1 *M.*
[767] **M. Siebeneck, Mannheim.**

Verkaufe: Ein bewährtes Brutpar [768]

Rosenpapageien,

60 *M.*, ferner dsgl. Wellenfittiche, Par 10 *M.*, ein richtiges
Par Kaktusfittiche, 10 *M.*, einschl. Verpackung. Sämtliche
Vögel habe 1 Jahr im Besitz. Kein Tausch.

Leo Hoch, Zurtwangen, Baden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen-
dung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(*Sylvia philomela*)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. 6. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Rheinisches Universalmischfutter

für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50	} postfrei, lose in Pergament- beutel.
2 Kilo	A 5,40	B 4,40	
3 Kilo	A 7,50	B 6,—	
4 Kilo	A 10,—	B 8,—	
1 Büchse	A 3,—	B 2,50	} postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
2 Büchsen	A 5,10	B 4,40	
3 Büchsen	A 7,50	B 7,—	

Prospekt kostenlos und postfrei.

[769]

Max Kruehl, Otterberg, Rheinpfalz.

Gingetroffen sind: Dorneidechsen, Gongylus, Lacerta's, Eidechsenatter, Steignatter, Würfelatter, Balternatter, Testudo mauretanica und graeca u. a. Ferner viele Sorten Fische; Stratiotes aloides, sowie sonstige Wasserpflanzen billigt. Preisverzeichnis kostenfrei.

[770]

M. Siebeneck, Mannheim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widatinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis M. 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und

[771]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur acht bei
Apotheker **F. Hoffschmidt**, Breslau.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu
mäßigem Preis,
feinste Ameiseneier, Lit. 70 A, Vogelleim, 1/2
Pfd. 1,50 M., vorzügliche Reibmühlen, empfohlen
von Herrn Dr. Ruß, à 3 M., Viehsallen, Vogel-
orgeln (Verpackung frei), empfiehlt

[772]

Theodor Franck in Barmen.

Nachtigalen, gleich schlagend, Stück 5 M., 3 St. 13 M.,
6 Stück 22 M., 12 Stück 36 M.

[773]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Sprechenden Papageien.
Ein Hand- und Lehrbuch

von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 6,— Mk. = fl. 3,60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7,— Mk. = fl. 4,20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Kanarienzüchter!

Vogel-Viskuit, bestes Futter, um ohne Zusatz von Ei
sicher und schnell Zunge aufzubringen, versendet in Kuchen
à 60 A und 1 M. 20 A. [774]

H. Keck, Bäckermeister, Wersburg a. E.

Habe 1 Dbd. hochf. Kanarien als Vorsänger u. Gewähr d.
W. à 40 u. 50 M., 1 Dbd. g. Mittelvögel, St. Trute, m.
versch. Touren, à 10, 12 u. 15 M., einige Tromp., hochf., à 12 u.
15 M., 1 Papagei, gr. m. gelb. St., g. spr., 60 M., 1 Dompf., 1 L.
sing., 20 M. [775] **Ph. Henning, Breitenholz b. Leinzelde.**

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. **Gierbrot**
aus Weizena, Kilo 2 M., Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo
auch postfrei. [776] **F. Grote, Konditor, Löhnow, Hannover.**

18 Stück junge **Kanarienhähne**, à 8—20 M., sowie
30 Weibchen, Stamm Ernteges, alles vorjährige Zucht, will
ich verkaufen. [777]

Gustav Amberg, Ludau, Lausitz.

Ia Ameiseneier,

gut getrocknet, gebe, um damit zu räumen, das Lit. à 50 Pf. ab.
[778] **Max Specht, Wahrenth i. B.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 M. = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 M. = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m.
nahe [779] **W. Prämer, Elberfeld.**

Die Zucht und Pflege der Insekten von Dr. Emil
Vogler, Preis 1 Mark, zu beziehen: [780]

Reinh. Ed. Hoffmann, Grünberg (Schlesien).

Tauschverein für Naturalien und lebende Thiere aller Art.

Preisverzeichnis postfrei gegen 10 Pf.-Marke.

Abzugeben: Eine Rothbugamazone, jung, brillant
in Federn, kerngesund, spricht verschiedenes
schön deutlich, u. a.: Lora, Papa, bei Aufklopfen herein u. drgl.,
lacht, fängt an zu pfeifen u. a., kein Schreier, für 30 M. bei
[781] **Georg Hilsz, Ortenberg (Oberhessen).**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein-
sendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirtschaft.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 2 M. = fl. 1,20 ö. W.
„ geb. 2,50 = fl. 1,50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20.

Magdeburg, den 19. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa (Fortsetzung).
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IX.
Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. h) Käfige, Gefangens-
kästen, Nistkästen, Futter- und Trinkvorrichtungen u. dgl.
Aus meiner Vogelzucht.
Von meinen Papageien.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gefangenswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Von unseren Zugvögeln.
Der Gesang des Harzer Hohlvollers: II. Die Triller. 2. Die
Wasserrolle.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Briefliche Mitthei-
lungen. — Anzeigen.

Ornithologische Skizzen aus der Minahassa.

Von Dr. C. Platen.

(Fortsetzung).

Belebter werden auch die Wege und Stege in
der Umgebung, denn näher gerückt sind die mit Wald
bedeckten Gipfel, häufiger finden sich in unmittelbarer
Nähe des Dorfs größere mit Urwald bedeckte Flächen,
die bei der geringen Zahl der Bewohner noch nicht
bewaldet und vernichtet werden konnten. Beschränkt
ist zwar die Wanderung, denn es geht bergauf,
bergab, oft sogar recht steil, jäh am Rand des Wegs
abfallende Bergwände von 100 bis 200 Meter Tiefe
sind nicht selten, während die andere Seite sich ebenso
schroff und hoch erhebt, aber die Wanderung ist
lohnend, sodaß bald alle Mühseligkeiten vergessen sind.

Ein hoher abgestorbener, dicht am Weg stehen-

der Baum ist von Siedelvögeln bewohnt und zwar
in einer solchen Anzahl, daß ein Schuß ein Dutzend
und mehr herabbringt; es ist, wie wir jetzt sehen,
der Celebes eigenthümliche *Seistirostrum dubium*.
Hunderte von zerbrochenen einfarbig hellblauen Eier-
schalen liegen am Boden zerstreut umher; die Ge-
legenheit zur Bereicherung der zoologischen Samm-
lung scheint günstig, allein kein Eingeborener ist für
hohen Lohn zu bewegen, den morschen Stamm zu
ernteigen. Während wir uns noch an dem regen
Leben ergötzen, kommt ein Pärchen einer andern,
Celebes allein angehörigen Art, der *Beo* von Celebes
(*Basilonis celebensis*), angefliegen und mustert
aufmerksam die Nistgelegenheiten, wird aber bald
durch das Geschrei und Flattern der älteren Be-
wohner vertrieben. Auch diese Art scheint Höhlen-
brüter zu sein. Wir schreiten weiter; vor uns auf
dem Weg tänzelt eine gelbe Vachtelze (*Motacilla*
flava), ein unvermeidlicher Drongo äugt dreist von
einem niedrigen Zweig auf uns herab, einige Rallen
hüpfen sehen über den Weg und verschwinden auf
einer sich den Abhang hinunter ziehenden Wiese.
Wir bleiben einige Zeit gut gedeckt und regungslos
stehen, und bald tauchen aus dem schilfigen Gras
wieder einige derselben auf und nähern sich, Nah-
rung suchend, dem Weg. Ein Thier fällt mir sowol
wegen der Größe als wegen des langen Schnabels
auf; ich erlege es und sehe eine unbekannte Ralle
vor mir, eine seltne, bis dahin noch nicht beschriebene
Art, die später von Herrn Prof. Blasius freundlichst
nach mir *Rallus Plateni* benannt wurde. Kaum
haben wir unsre Beute in Sicherheit gebracht, so
besetzt uns schon ein neues sonderbares Schauspiel.

Wer eine Seereise gemacht hat, kennt gewiß den eigenthümlichen Anblick, den eine wandernde Herde Braunsfische darbietet; hiermit allein kann ich die Bewegungen des durch die Baumkronen dahinziehenden Vogelschwarms vergleichen. Es ist kein Fliegen und kein Springen, vielmehr ein rythmisches Auftauchen aus dem Grün und Verschwinden in demselben, und unmöglich ist es, die Anzahl auch nur annähernd zu bestimmen. Vorsichtig näher schleichend erkennen wir den schönschnäbligen Kukul (Rhamphococcyx calorhynchus), den ich nie zuvor in einer solchen Menge gesehen habe. Aber schon wird unsere Aufmerksamkeit wieder nach einer andern Seite hingelenkt. Dampfe, bröhnende, Pankenschlägen ähnliche Töne verkünden die Nähe von großen Fruchttauben. Bald stehen wir an dem Fuß eines Riesenbaums, der so hoch ist, daß ein Erkennen der Art unmöglich; nur daß der Schwarm kein kleiner, sehen wir an den lebhaften Bewegungen und der Menge der herabfallenden Fruchtschalen. Jetzt heißt es, Glück haben, denn in dieser Höhe ist ein Schrotschuß selten von Erfolg. Ich feure mit 00 Schrot, da kleinere Nummern in dieser Entfernung, zumal bei dem dichten Federkleid, nicht hinreichende Durchschlagskraft haben, und es ist ein Glückstag, denn ein schönes Stück der prächtigen Forsten's Fruchttaube (*Hemiphaga Forsteni*) liegt zu meinen Füßen.

Inzwischen ist die Dämmerung hereingebrochen; schattengleich schlüpft hier und dort eine Pitta, *Melanopitta Forsteni* und *Erythropitta celebensis*, durch das dicke Unterholz; wir treten den Rückweg an und werden, ins Freie gelangt, von einem gellenden Geschrei begrüßt. Mehrere Drongos umfliegen kreischend und dreist angreifend einen Falken (*Terpiza rhodogaster*), der wol vergeblich auf ein Familienmitglied der Drongos gestoßen ist, und beschämt ergreift der fette Räuber die Flucht. Stillter wird es — nur die Ziegenmelker durchheilen rast- und lautlos die Luft — und bald umfängt der Schlaf die Thierwelt von Murukan.

Es finden sich aber in der Minahassa auch noch größere — wenn auch nicht gerade große — Gebiete, wohin der Bewohner mit seinen Ansiedlungen noch nicht gedrungen, wo noch keine Anpflanzungen die Majestät des Urwalds unterbrechen und die Natur sich seit Jahrtausenden unverändert erhalten hat. Eine solche Gegend finden wir an den schroffen östlichen und südöstlichen Abfällen und Vorbergen des über 2000 Meter hohen Klabat, eines nicht mehr thätigen Vulkans. So bequem wie nach Murukan hinaus gelangen wir hierher allerdings nicht, denn wir haben von unserm Ausbruchsort, am nördlichen Abhang des Klabat gelegen, etwa 20 Kilometer durch den pfadlosen Urwald zurückzulegen,

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

b) Käfige, Gefangskästen, Nistkästen, Futter- und Trinkvorrichtungen u. dgl.

Die bedeutendste Entwicklung in der Herstellung aller unserer Hilfsmittel der Vogelpflege sehen wir aber gerade auf dem Gebiet Käfige vor uns. Wer die Wahrheit dieser Behauptung recht erkennen will, braucht nur entweder einen Rückblick zu werfen auf die Entwicklung der Vogelliebhabelei in den letzten 10 Jahren oder den Abschnitt in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Erziehung und -Zucht“, welcher die Käfige behandelt, nachzulesen und die Abbildungen zu vergleichen.

Wie immer hatten unsere großen Malermeister und Käfigfabrikanten Hähnel, Stüdemann, Wahn, darin gewetteifert, ihre tüchtigsten Leistungen den Tausenden von Besuchern unserer Ausstellung vorzuführen — aber diesmal war der Antriebskraft, das Allerbedeutendste zu leisten, denn doch noch ein viel größerer als sonst. Die goldne Medaille, welche eigens für diesen Theil der Ausstellung ausgesetzt worden, war ja von hoher Wichtigkeit, viel mehr durch den Werth der Auszeichnung an sich, als durch den klingenden.

Nun sind unsere Käfigfabrikanten jedoch in einer seltsam üblen Lage, indem ihnen nämlich einerseits die Anforderungen Sachverständiger und andererseits die eines vielfach nichts weniger als einsichtsvollen, dabei aber stammenswerth eigensinnigen Publikums gegenüberstehen. Eine lange Reihe von Jahren hindurch habe ich gegen die in den weitesten Kreisen herrschende Neigung für runde Käfige angekämpft, und außerordentlich langsam erst hat sich die Anschauung verbreitet, daß viereckige zweckmäßiger sind. Auch heutzutage noch müssen die Käfigfabriken immerhin wenigstens eine Anzahl runder Käfige halten, wenn sie sich nicht bitteren Vorwürfen aussetzen wollen.

Wie hier in Nr. 44 v. J. mitgetheilt worden, hatte der

Verein „Ornis“ für seine fünfte Ausstellung gleichsam ein Preisaus Schreiben erlassen. Dasselbe lautete:

„Zu der in den Tagen vom 21. bis 25. Januar 1887 stattfindenden fünften Ausstellung von Sing- und Schmuckvögeln — zu deren Besichtigung wir hiermit im voraus alle Züchter und Besitzer von schönen und seltenen Vögeln, sowie sämtliche Händler einladen — haben wir vorzugsweise werthvolle Preise für die IV. Abtheilung: Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht bereit und zwar eine goldne Medaille und nächst silbernen und bronzernen Vereinsmedaillen auch noch andere Ehrenpreise. Laut Vereinsbeschluß soll nun folgendes zur Wettbewerbung kommen: 1. Ein Käfig für insektenfressende Vögel (Weichhüterfresser), 2. Ein Lerchekäfig (für den einzelnen Sänger), 3. Ein Zinkenkäfig (für den einzelnen Sänger), 4. Ein Hecktäfig für kleine Körnerfresser (insbesondere Prachtfinken), 5. Ein Hecktäfig für kleine und mittelgroße Papageien, 6. Ein Käfig für einen feinen Kanarienvogel (für den einzelnen Sänger in der Häuslichkeit). Die Käfige müssen mit vollständigem Zubehör ausgestattet sein, sodaß sie sofort und ohne weiteres in Gebrauch genommen werden können. Vorzug soll den Käfigen gegeben werden, welche zusammenlegbar sind“. Es waren noch folgende Erläuterungen hinzugefügt. Wer das Bedeutendste in der Gesamtheit der gestellten Aufgaben geleistet, hatte natürlich den größten Anspruch auf den Hauptpreis; im übrigen aber konnte auch Jeder anstatt mit allen sechs Prämien nur mit drei Prämien in Wettbewerbung treten, und es lag keineswegs außer dem Bereich der Möglichkeit, daß Jemand nur mit einem einzigen Käfig, wenn derselbe in jeder Hinsicht durchaus musterigilt gewesen, einen der höchsten Preise erringen konnte.

Die genannten Käfigfabrikanten, sowie auch die Aussteller Herr Arthur Herrmann in Oshag, Herren J. G. Forey in Frankfurt a. M., Herr G. Voß in Köln, sodann Vogelliebhaber, die Herren Regierungs-Bauführer J. Hesse in Berlin, Richard Bauer in Stuttgart, Naturalienhändler Karl Lehl in Straßburg, hatten insgesamt die Ausstellung mit einer reichen Anzahl von Käfigen besetzt — aber jeder dieser Aussteller hatte viel mehr seinen eigenen Ideen Rechnung getragen, als den Anforderungen, welche der Verein „Ornis“

bevor wir einen für unsere Zwecke passenden Platz erreichen. Flüsse müssen durchwaten, fast senkrecht abfallende, hohe Hügel erstiegen, undurchbringliches Dickicht mit Hackmessern gelichtet werden, um dann endlich in einer schnell aus Bamboos und Palmblättern errichteten Hütte Erholung von den Mühseligkeiten und Schutz gegen Regen und Thau und die Kriechthiere des Waldes zu finden. Aber die ersehnte Ruhe will nicht kommen; zwar haben die Blutungen aus den Bißstellen der Blutegele, die auf Blättern und Zweigen lauend, sich gewandt an den Vorüberreisenden anklammern, nachgelassen, allein die Stiche der Moskito's, das durch die Erdschöhe hervorgerufene heftige Zucken und die unzähligen Ameisen lassen uns nicht schlummern, und wir sind froh, wenn wir bei Tagesanbruch unser Lager verlassen und uns auf den Anstand begeben können. Derselbe sollte diesmal hauptsächlich dem Hochwild gelten, allein dieses erschien nicht; dagegen bot die Vogelwelt des Jessellandes so viel, daß wir unverdrossen bis tief in den Nachmittag auf unserm nichts weniger als angenehmen Stand auf einem Regenteich aushielten. Niemals zuvor habe ich einen in so hohem Maß von Vögeln belebten Urwald kennen gelernt, dagegen mich überzeugen müssen, daß nicht immer die feierliche Stille als hervorstechender Charakter des Urwaldes anzusehen ist. Bald nachdem die Sonne

aufgegangen, rauschten lauten Flügelchlags die großen Hornvögel (*Cranorrhina cassidix*) über uns hin, um sich zur Morgenmahlzeit nach den Fruchtbäumen zu begeben; aus der Tiefe des Waldes erschallte, näher und näher kommend, das Krähen des Bankiva-Waldhahns (*Gallus bankiva*), der, begleitet von seinem Weibchen, den morastigen Rändern des Teichs zueilte, um Nahrung zu suchen; diesen beiden folgte bald zu demselben Zweck das behelmte Großfußhuhn (*Megacephalon maleo*). Schon hatte ich das Gewehr zum Schuß erhoben, als ein starkes Säusen unmittelbar über unseren Köpfen mich erschreckt zur Seite blicken und ein Storchpar (*Melanopelargus episcopus*) sehen ließ, das sich zehn Schritte von uns in dem Teich niedergelassen hatte und gravitatisch auf- und abzuschreiten begann. Aus den Kronen der umstehenden Bäume tönte das laute Kreischen der racketschwänzigen Langflügelpapageien (*Psittacus—Prioniturus—flavicans et P. platurus*) und das Rucksen verschiedener Fruchttauben, während durch die das Ufer umsäumenden Gebüsche gewandt die seltne rothrückige Erdbrossel (*Geocichla erythronota*) schlüpfte und still auf Beute lauend der dickschnäbelige Kukuf (*Hierococcyx crassirostris*) saß. (Schluß folgt).

gestellt; es waren tüchtige Leistungen vorhanden, aber von keiner Seite so bedeutungsvolle, daß sie der goldenen Medaille würdig gewesen wären.

Im Nachstehenden werde ich einige der beachtenswertheften neuen Käfige ganz besonders eingehend besprechen, während ich zunächst nur eine allgemeine Uebersicht gebe.

Als die verhältnißmäßig verdienstvollsten Leistungen wurden von den Preisrichtern die Käfige des Herrn L. Wahn-Berlin anerkannt. Ein großer Hecktäfig, vollständig zerlegbar in einen Kasten zu verpacken und mit einem festen Deckel zu verschließen, so daß er handlich mit auf eine Reise genommen werden könnte, worauf er sich sodann auch in zwei, drei oder vier kleinere Käfige theilen ließ, fand vielen Beifall — trotzdem allerdings immerhin noch dies und das zu wünschen übrig blieb. Auch zahlreiche andere Käfige desselben Ausstellers für Nachtigalen und andere Weichfutterfresser, für Zinken, Lerchen u. a., sowie ein Hecktäfig für Prachtfinken, waren sämmtlich gleichfalls zerlegbar und in verschließbare Kästen zu verpacken. Ein Hecktäfig für mittelgroße Papageien, verschiedene Käfige für gefiederte Sprecher, bzgl. Papageienbauer, Hecktäfige für Kanarien und eine große Anzahl der mannigfaltigsten anderen Käfige, Glasbauer u. a. m. machten den Beschluß, und diese Gesamtleistung wurde mit der großen silbernen Medaille prämiert.

Herr A. Stübemann-Berlin hatte gleichfalls zunächst drei zerlegbare Käfige: einen für Körnerfresser oder Zinkenvögel, einen für kleine und mittlere Papageien und einen für Weichfutterfresser, ferner ein Papageienbauer mit abgerundeten Ecken, Hecktäfige für Kanarienvögel, sogar Zinkenstäbe von Holz und dann auch noch eine Anzahl der mannigfaltigsten bisher gangbaren Käfige ausgestellt — jedoch offenbar weit mehr in der Absicht, das kausende Publikum zu befriedigen, als um die Preise des Vereins sich zu bewerben. Gleiches war auch bei der Gesamtleistung des Herrn Hähnel-Berlin der Fall, die in derselben oder in ähnlicher Weise reichhaltig genug erschien, aber ohne daß der Herr Aussteller auf das Ausschreiben des Vereins „Ornis“ besonders Bezug genommen hätte.

Herr A. Herrmann-Dschab hatte zwei zerlegbare und

einen feststehenden Käfig für Kerbthierfresser, Herr Mahad-Brür Gefangskästen für Kanarien von eigener Arbeit und einen Veranditkästen gleichfalls für Kanarienvögel, Herr Bauer-Ettigart einen Salon-Brutkäfig für Zinken und kleine Papageien, welchen er bereits zur Patentirung angemeldet, Herr G. Rudolph-Berlin ein feines Vogelspinde für 16 Harzer Bauerchen mit Kanarien aufzuweisen, sämmtlich Leistungen, die, wenn sie auch der Anerkennung und des Beifalls sich erfreuten, doch zur Prämierung in den Augen der Preisrichter nicht als bedeutend genug galten.

Die Käfigfabrik von Lorey & Sohn-Frankfurt a. M. führte uns einen Käfig für einen einzelnen Kanarienvogel oder auch für einen Edelfink u. a., einen Lerchenkäfig, bzgl. einen Käfig für kerbthierfressende Vögel, besonders für Nachtigalen, Sprosser, Grasmücken u. a. und sodann einen Käfig mit grüner Leinwandbede, gleichfalls für einen feinen Sänger, auch mit beweglichem Vorbau und Strohbach zur Verheerung im Freien eingerichtet, vor. Früher schon und bereits mehrmals habe ich die beiden letzteren Lorey'schen Käfige hier eingehend besprochen, und ich darf es daher bei dieser Erwähnung wol bewenden lassen; immerhin kann ich mein Bedauern darüber nicht unterdrücken, daß dieselben bei der Mehrheit der Herren Preisrichter nicht größern Beifall gefunden.

(Schluß folgt).

(Herr H. Vogler in Schwerin beschwert sich darüber, daß ich ihm gegenüber vom Verkauf des Vogelfutters aus zweiter Hand gesprochen, da er doch schon seit zwei Jahren Niederlage und Vertrieb des Vogelfutters von Karl Capelle, ebenso wie der Vogelkäfige von A. Stübemann, übernommen; keinesfalls wollte ich Herrn Vogler zuzugehen treten, sondern doch im wesentlichen nur dasselbe damit sagen, denn eine Niederlage ist ja eine Handlung zweiter Hand, und wenn man die Leistungen derselben Großhandlungen schon bekräftigt hat, so darf man auf die gleichen Leistungen bei dem Zweiten doch nicht mehr zurückkommen. Ausdrücklich hatte ich übrigens darauf hingewiesen und gern will ich dies nochmals thun, daß die Samereien, welche Herr Vogler gesandt, von durchaus guter Beschaffenheit gewesen).

Aus meiner Vogelzucht.

Vor kurzem schrieb ich Ihnen, daß meine dreifarbigigen Papagei-Amandinen (*Spermestes trichroa*) auf 5 Eiern brüteten (s. Nr. 19 hier) und heute kann ich Ihnen mittheilen, daß die Jungen sämtlich ausgefommen sind; das erste verließ schon zu Ende des 13. Tags, am 9. Mai nachmittags, das Ei. Auch die Jungen der blauföpfigen oder dreifarbigigen Papagei-Amandine zeigen die wunderschönen Perlen an der Schnabelwurzel, wie dies von den Züchtern der eigentlichen Papagei-Amandine (*S. psittacea*), sowie auch bei den von mir gezüchteten Jungen letzter Art, stets besonders hervorgehoben wurde. Diese Perlen bei der dreifarbigigen Amandine weichen von denen der eigentlichen A. insofern etwas ab, als erstere mehr ins grünliche, letztere mehr ins bläuliche schimmern, und ich glaube hierin die Jungen beider Arten unterscheiden zu können; im übrigen gleichen sie sich völlig. Sie sind beim Verlassen des Eies ganz nackt und dunkel fleischfarben; auch die Eier beider Arten erscheinen mir ganz gleich; später berichte ich ausführlicher. Hant h, Lt. 3. D.

Von meinen Papageien.

(Briefliche Anfrage).

... Schon lange wollte ich Sie meines Jaks wegen um Auskunft und Rath bitten. Derselbe ist natürlich wieder einmal ein Selbsttrupper, und alle Mühe, ihn von dieser Krankheit oder Untugend zu befreien, ist bisher vergeblich gewesen. Als ich den Vogel vor ungefähr zwei Jahren in einem wahren Prachtgefieder erhielt, schaffte ich mir sofort Ihr Handbuch „Die sprechenden Papageien“ an und pflegte ihn auch entsprechend. Er bekam und bekommt noch einen Köffel voll Glanzkorn, ebensoviel Hanf und etwas Pferdezahnumais, der 24 Stunden in kaltem Wasser eingequellt wurde. Seit Monaten habe ich nun den Hanf fast ganz weggelassen und dafür mehr Mais gefüttert*). Kaum 14 Tage nach seiner Ankunft fing er an die Schwanzfedern abzubeißen und bald darauf auch einen Theil der Schwungfedern, schließlich war auch bald der Rücken, der Hals und die Brust fast völlig nackt. Ich dachte nun erst, der Vogel wäre in der Mauser und sein erster Besucher rieth mir, täglich etwas hartgekochtes Ei zu füttern, was auch längere Zeit hindurch geschah. Ab und zu erhielt der Vogel auch eine halbe welsche Nuß, ein Stückchen Semmel oder Zwieback in Kasse getaucht, ein Stückchen Butterbrot und je nach der Jahreszeit Kirschen, Birnen oder Äpfel. Mit den erstgenannten Federbissen nun hat ihn Papa im Anfang wol etwas zu reichlich versehen, weil er den Vogel sehr liebt. Seit länger als einem Jahr bekommt Jaks jetzt aber nichts andres als eben Mais und Glanzkorn, Hanf seit mehreren Monaten fast garnicht**). Eine halbe Nuß, etwas Zwieback mit Kasse biete ich ihm nur ungefähr alle vier Wochen

einmal, vielleicht noch seltner, Obst aber bekommt er oft, wenn ers nur nehmen mag. Die Tyroler Äpfel sind nun aber längst am Ende, und andere mag der Schlingel nicht. Kirschen sind für ihn der größte Federbissen. Der Käfig des Vogels ist von gewöhnlichem starken Draht, immer sauber und wird täglich mit frischem Sand versehen. Ich lege nun einige der abgebißenen Federn bei; sie werden wol keine Milben aufweisen, und ich habe solche auch an dem Vogel nie bemerkt. Dagegen ist Federstaub in Ueberfülle vorhanden, und wenn ich ihm das Gefieder durchblase, fliegen immer ganz große Schuppen mit auf.

Anfangs schien das Einspritzen mit Tanninlösung Wunder zu thun; der Papagei bekam recht schöne Federn am Rücken und an der Brust, nur der Hals war an zwei Stellen noch etwas kahl. Seit acht Tagen nun fängt der Vogel nicht nur an, die neuen Schwanzfedern abzukneifen, sondern greift auch wieder die Schwungfedern an und der Hals ist, ebenso wie ein Theil der Brust, ganz kahl. Ich möchte mich nun fast der Ansicht der Frau*** in Nr. anschließen, welche in Nr. 13 d. Bl. behauptet, der Graupapagei ihres Onkels hätte in einer Umgebung, die ihm angenehmer war, das Rupfen von selbst aufgegeben. Ich habe schon oft bemerkt, daß mein Jaks nie Federn ausreißt, wenn er auf Papa's Schultern sitzt, den er sehr liebt (Damen mag er überhaupt nicht so gern wie Herren); nehme ich ihn weg, so zerrt er gleich wüthend an seinen Federn, ebenso wenn ich den Vogel (des Zimmerreinigens wegen z. B.) an einen Ort setze, der ihm nicht behagt. So hat er neulich, als ich keine Zeit zum Beobachten hatte, in einem Zeitraum von einer Stunde wol eine Handvoll Federn ausgerupft. Vor 14 Tagen kam mein jüngster Bruder, den der Vogel auch sehr liebt, zum Besuch; er war ganz erstaunt, wie gut der Jaks sich seit Weihnachten besiedert hatte. Die Freude des Wiedersehens war groß; nun aber, seitdem unser Referendar wieder fort ist, scheint der Vogel einer gewissen Bangigkeit dadurch Ausdruck zu geben, daß er wie toll gegen sein Federkleid wüthet. Papa, der sehr viel beschäftigt und oft auch kränklich ist, kann ihn doch nicht fortwährend auf der Schulter haben; so will ich denn versuchen, Jaks in eine andre Stube zu setzen und zwar werde ich mir denselben Käfig kommen lassen, den er bei seinem ersten Herrn bewohnte, und bei welchem ihm die Stöckchen zum benagen weit näher liegen, als in dem jetzigen 1 Meter hohen Bauer. Holz hat der Vogel auch immer da; er nimmt am liebsten solches von der Bitterespe, welches weich ist und sich leicht abschält. Das kann ihm doch wol nicht schaden? Vielleicht bekomme ich durch Sie, sehr geehrter Herr Doktor, doch noch einen guten Rath.

Meine Amazone, die mir von einem zuverlässigen Vogelhändler zugesandt wurde, erkrankte sogleich nach ihrer Ankunft (vor einem Jahr) schwer. Ich behandelte den eingetretenen Katarrh nach Ihrem Buch,

*) Warum?

**) Geben Sie ihm nur wieder Hanf, auch Nuß öfter.

D. H.

und der Vogel wurde auch wieder munter, hat aber einen hartnäckigen Schnupfen behalten, den ich durch kein angewendetes Mittel vertreiben kann. Salzwasser mit einigen Tropfen beigemengtem Glycerin thut noch am besten. Als 'Vorchen' ankam, mochte sie so gut wie garkein Körnerfutter; sie nahm nur Kasse mit Semmel. Als ich mich dieserhalb an den Händler wandte, rieth er mir, den Vogel mit gekochtem Rindfleisch zu füttern. Das mochte dieser aber natürlich nicht; ich habe ihn dann langsam (er hatte auch einen furchtbaren Darmkatarrh) an andre Nahrung gewöhnt. Zuerst bekam er Hafer schleim, dann gekochten Reis, und jetzt hat er sich an Sonnenblumenkerne und einige Hirselnüsse gewöhnt. Glanzkorn nimmt er nur ungern, Hauf auch beim größten Hunger nie. Bis auf den Schnupfen ist 'Vorchen' ganz munter, auch das Federkleid ist prächtig, und mager ist der Vogel garnicht, wie es sonst bei Katarrhen vorkommt. Vielleicht wissen Sie noch ein Mittel gegen den Schnupfen. Hedwig Heer.
(Beantwortung in der nächsten Nr. D. N.).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von
Matthias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Wichtig ist für Frühjahrssprosser-Wildfänge bei Fütterung von blanken, frischen Ameisenpuppen die Vermeidung des Trink- oder Badewassers während der Eingzeit. Sobald ein frisch eingefangener Insektenfresser täglich frische Ameisenpuppen bekommt, ist Wasser nicht nur ganz überflüssig, sondern unter Umständen sogar schädlich, da der Vogel sich durch Baden oder Trinken leicht erkälten und Durchfall bekommen kann, was insbesondere auch beim Sprosser leicht möglich ist. In jedem Fall wird ein frischer Sprosser nach dem Baden oder Trinken nicht mehr so eifrig schlagen, wie zuvor, da dessen Drang zum Singen infolge der Abkühlung bedeutend herabgemindert worden.

Hat der Sprosser einmal mit dem Schlagen aufgehört, so ist der Käfig allmählich bloßzulegen. Es kann dem Vogel alsdann auch Wasser gereicht werden, doch darf es nie frisch vom Brunnen weg, eifig kalt, sondern muß stets gestanden und stubenwarm sein. Mit der Fütterung von frischen Ameisenpuppen ist aber solange fortzufahren, bis die Mauser, welche in der Regel während der Zeit von Mitte Juli bis Mitte August vor sich geht, vollends überstanden ist, weil sonst der Futterwechsel den regelmäßigen Federwechsel hemmen und dem Vogel leicht schaden könnte. Man lasse den Vogel auch während des Mauserns im Fenster oder an einem sonst lichten und lustigen Ort der Stube stehen, da Licht und Luft den Federwechsel wesentlich beschleunigen. Gewöhnlich mausern die Sprosser mit allen Weichfressern am leichtesten; man braucht deshalb nur

darauf zu achten, daß der Vogel in keine Zugluft geräth, und die Mauser geht mit bestem Erfolg vorstatten.

Nach überstandner Mauser hänge oder stelle man den Vogel an irgend einen passenden Ort der Stube, wo es auch während des Winters hübsch licht, stets trocken und nicht allzu kalt ist; insbesondere, wo beim Oeffnen der Fenster und Thüren die Luftströmung den Vogel nicht trifft, und wo er allzu großen oder allzu raschen Wärmeschwankungen nicht ausgesetzt ist. Der Sprosser braucht nicht unbedingt im Winter sehr warm zu stehen und kann sogar in ungeheizter Stube überwintert werden, aber der rasche Wechsel zwischen warm und kalt bringt ihn leicht zur vorzeitigen Mauser, und dann ist es freilich im selben Jahr um den Gesang eines solchen Vogels schlecht bestellt. Man hänge den Sprosser auch nie höher als bis zur Mannshöhe; dadurch wird er äußerst zahm, läßt sich im nächsten Jahr selbst durch die Nähe seines Pflegers im Gesang garnicht stören und schlägt dann überall, wo man ihn auch hinstellen mag.

Besondere Umsicht erfordert auch die rechtzeitige Gewöhnung des Sprossers an ein entsprechendes Mischfutter, ehe die frischen Ameisenpuppen noch ganz zur Reife gehen. Man lasse also die Zeit nie so nahe herandrücken, bis frische Ameisenpuppen nicht mehr zu haben sind, sondern fange mit dem Mischfutter ungefähr acht Tage früher an, menge anfangs beiläufig die Hälfte, dann ein Drittel, später ein Viertel und so immer weniger frische Ameisenpuppen unter das übrige Futter, bis sich der Sprosser allmählich an diese seine neue Nahrung gewöhnt hat und das ganze Gemisch zu sich nimmt, ohne nach den frischen Ameisenpuppen viel herumzusahnen. In 4 bis 6 Tagen ist jeder Sprosser aus Mischfutter gewöhnt, vorausgesetzt, daß dasselbe gut zubereitet ist und der natürlichen Nahrung des Vogels im Freien ziemlich gleich kommt.

Von den zahlreichen Mischfuttern, die heutzutage im Vogelhandel vorkommen, kann ich weder das eine loben, noch das andre tadeln, da ich noch keines derselben insbesondere auf die Sprosserpflege hin erprobt habe. Ich bereite das Mischfutter für die Sprosser, sowie für die Weichfresser überhaupt, selbst, und da meine zahlreichen Sprosser, wie eingangs erwähnt, seit vielen Jahren sich stets gut erhalten und fleißig sangen, so hatte ich auch keinen Grund zu einer diesfälligen Aenderung. (Fortsetzung folgt).

Von unseren Zugvögeln.

Kalten Nordostwinden zum Trotz waren die ersten Frühlingsboten ihrer Heimat bereits wieder zugeflogen. Während der anmuthigen Haidelerchen einfache und doch so liebliche, abwechselungsvolle Weise seit dem 20. Februar unsre öde Halde und Bergeabhängen belebte, trieben sich seit jener Zeit auch schon kleinere Gesellschaften Drosseln futternd in der Nähe der Waldungen herum und ließen an sonnigen Nachmittagen hin und wieder

einzelne Strofen ihres melodischen Gesangs aus des Waldbesaaums Baumkronen ertönen; auch zahlreiche Stare jubelten Ende Februar recht eifrig in dem Gehölz der Wiesenthäler und von den kahlen Pappelbäumen herab, und wo die neubelebenden Sonnenstrahlen ein wenig Grün hervorgezaubert hatten, zog die muntre Schar hin, lärmend nach Gewürm suchend, im Verein mit Krähe und Elster. An diese herzerquickenden Wahrnehmungen reihte sich am 26. Februar die mit besondrer Freude begrüßte Ankunft der zierlichen Bachstelzen. Hoch in den Lüften sahen wir in Schlangenlinien dahin schießend jene kleinen Lebewesen, deren wohlbekannte Locktöne uns verriethen, wer sie sind; sanft anfliegend gegen den heimathlichen Boden senkte sich plötzlich die anmuthige Gesellschaft aus lustigen Höhen herab, und als ob sie ihre Reise sonder Anstrengung gemacht, trippelten diese Frühlingsboten schwanzwippend und lockend am Bachufer und an den Straßengassen zierlich auf und ab: eine für den Naturfreund alljährlich wiederkehrende, herzerfreuende und immer wieder in demselben Grad liebreizende Erscheinung.

Sonnig, heiter und selbst warm, wie der Februar geendet, begann auch heuer der März. Empfindlich kalte Nächte hielten zwar den Pflanzenwuchs und das Erwachen der Winterschlaf haltenden Thierwelt noch zurück, der Zug der aus dem Süden heimkehrenden gefiederten Geschöpfe aber nahm ungestört seinen weitem Verlauf. Am 2. März hörte ich die Feldlerche himmelanstrebend in vielen Köpfen, ebenso auch die Haubenlerche, die Kohlmeise, den Goldammer und einige Spechte. Im Wald vernahm ich zum erstenmal am 4. März der Schwarzdrossel angenehmes Flöten und des Rothkehlchens liebliches Liedchen. Große Rüge Schneesgänse und weitere nordwärts ziehende Vögel, auch einige Raubvögel und Störche flogen in den Tagen vom 8. bis 12. März in nordöstlicher Richtung, die erste Schneepse wurde am 13. gesehen, und an demselben Tag bemerkte ich an unseren Gewässern hungernde Ribiße, auf dem Feld zurückkehrende Edelinken gesellschaften und in einer Pappelkrone ein Weidenlaubvögelchen, letzteres in seinem schönsten, jubelvollen Gesang. Nur unser Rothschwänzchen, das in früheren Jahren fast immer am 13., spätestens aber am 14. eintraf, war in diesen Tagen noch nirgends zu beobachten; so gewährte es wirklich in den nächstfolgenden Tagen eine große Verhigung für mich, als bei strenger Kälte plötzlich gewaltige Schneemassen fielen.

Nach all' den milden, sonnigen Tagen und Lenzelust verkündenden Anzeichen sind wir damit leider nochmals in tiefen Winter versetzt; 30 cm hoch ist die Erde mit Schnee bedeckt, und immer schneit es noch weiter, ein scharfer Nordostwind jagt die Schneemassen auf, hier die Erde wieder bloßlegend, dort Schnee meterhoch anhäufend, und dabei drückende Kälte. Welche Noth für unsere armen Lieblinge! Trotz anhaltenden Schneegestöbers fielen sie auf meinen wieder frisch hergerichteten Futterplätzen ein und zwar in bedeutend größerer Anzahl als den ganzen Winter hindurch.

Besonders viele Buchfinken stellen sich ein, dann auch Ammern, Lerchen, Bergfinken, Blutsinken und Meisen, leider auch die zarteren Bachstelzen, Braunnellen, Schwarzdrosseln und Rothkehlchen. Hunger, Kälte oder auch Ankämpfen gegen die heftige Witterung und Stürme hatten ihrer gar viele völlig kraftlos gemacht, sodaß sie mit leichter Mühe ergriffen werden konnten. Es wurden mir solche ermatteten Vögel zugebracht, hauptsächlich Haubenlerchen, auch einige Bachstelzen, Ammern und Buchfinken. Sie fanden Unterkunft in einer hellen, ungeheizten Kammer bei genügendem Futter und Wasser, aber trotzdem waren doch einige Stelzen, 1 Buchfink und 1 Schwarzanse so sehr entkräftet, daß sie hier zugrunde gingen. Wie viele mögen aber draußen den Kagen und menschlicher Unvernunft zum Opfer gefallen sein?

Auf meinen Futterplätzen fanden sich inzwischen immer mehrere Kostgänger ein; eine wahre Freude war es, hier den gar emsig arbeitenden Schnäbelchen zuzusehen. Zeitweise konnte ich weit über hundert zählen, unter denen natürlich unser Feldsperling sehr stark vertreten war. Bachstelzen hielten sich leider nie lange beim Futter auf: mit vor Kälte aufgeblasnem Gefieder liefen sie traurig zwischen den Körnerfressern hin und her, rührten selbst Rheinisches Universalnischfutter nicht an, und flogen bald wieder ab. Mit etwas mehr Erfolg streute ich für sie auf das Wasser eines laufenden Brunnens Ameisenpuppen, die ich sie öfter wegschnappen sah. Heute, am zweiten Tag (18. März) dieses sehr unliebhamen Nachwinters, sieht es beim gestreuten Futter schon besser aus. Die Gesellschaft ist lebhafter; wenn es auch noch kalt ist, hat sich doch der heftige Wind gelegt, die Spazier lärmern gar futterneidisch, der Lockruf der Finken erschallt wieder kräftig, und matte Vögel beobachte ich gar keine mehr. Auch ein Hausrotschwänzchen bemerkte ich heute, und zwar zeigte es sich ganz munter. Im Lauf des Tags hellte sich der Himmel völlig auf, die Sonne schien gar heiter auf den kalten Schnee und ihre nun doch schon kräftigen Strahlen brachten den armen, durch zu frühe milde Witterung bethörten Antömmelnden neuen Lebensmuth. Erstaunt hörte ich heute Mittag nicht nur den Gesang der Feldlerche, Haubenlerche und Haubelerche, sondern auch zum erstenmal den freilich noch nicht kräftigen Schlag des Buchfink, den Frühlingssruf der Kohlmeise, den Wirrwarrengesang der Stare und das Ammerliedchen. Gar eigenthümlich und sonderbar berührten mich diese lieblichen Naturlaute bei fußhohem Schnee! Geben sie uns nicht die Versicherung, daß des unholden Winters Tage gezählt und trotz aller Witterungsungunst der Alles verjüngende Frühling vor der Thür steht?

Aus den zarten, liebreizenden Vogelstimmen heraus vermeine ich die Dichterworte zu erlauschen:

Und dräut der Winter noch so sehr
Mit trogigen Geberden
Und streut er Eis und Schnee umher
Es muß doch Frühling werden.

Max Kruel.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Ruhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).


II. Triller. 2. Die Wasserrolle.

So infolge ihres Klangs genannt, ist sie für Jeden, der sie einige Male gehört, leicht zu erkennen. Ihr Text besteht aus einem aus wa, wo, we, wü oder wü gebildeten, in der Sekunde etwa 5 bis 6 Mal gebrachten Plätschern, etwa wie wa wa wa wa wa wa, ihre Bewegung ist eine wellenartige, zackenförmige (—) und mit dem Plätschern des Wassers fast genau zu vergleichen. Ein ihrem Klang sehr ähnliches Geräusch erzeugt man, wenn man das eine Ende einer Röhre ins Wasser hält und dann in das andre hineinbläst.

An Technik steht diese Tour zwar unter allen vorgenannten, wo sie aber vorhanden ist, verleiht sie dem Gesang bei klarem vollen Ton einen besondern Reiz. Vermöge ihres plätschernden Klangs hat sie eine gewisse Ähnlichkeit mit der Röhre, ist aber sowohl durch Text, Tonlage als auch Ausführung wesentlich von derselben verschieden.

Auch klingende Wasserrollen gibt es, welche durch ein angehängtes i hervorgebracht werden, etwa wie wai wai wai wai wai wai.

Eine recht schöne, hochliegende, klingende Wasserrolle wird hier und da auch wol „Wasserflötenrolle“ oder „sprudelnde Klingelrolle“ genannt. 3. B.:

1. Wasserrolle M. M. $\frac{6}{8}$ = 60 (Sekunden).

Kollerrollen dürfen wir selbst vom Primavogel nicht verlangen. Sie würden sich auch ohne Abwechslung durch andere Touren garnicht schön anhören. Jedenfalls sollten wir einem solchen Vogel das Zeugniß „Prima“ nicht erteilen, der nur 2 bis 3 Touren bringt, auch wenn dieselben noch so schön wären. Zum Primagefang rechne ich auch Tourenreichhaltigkeit, und darum ist mir zur Abwechslung auch eine Hohlschnatter beim „Primafänger“ willkommen, niemals aber eine gewöhnliche oder harte Schnatter.

Diese darf in schönem Gesang nicht mehr vortreten sein, der Sängler würde durch sie nach den Begriffen aller Kenner seiner Würde verlustig gehen. In den meisten Fällen ist sie ja auch nur die Stammutter des verhassten „Schapp“, und wir könnten sie ebensogut dann „Schapprolle“ nennen. Ihre Textlage sind: zzz, zizizi, zezeze, sitisit, schaschacha, jappajpap und noch viele andere scharfe Silben oder Laute.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

(Briefliche Mittheilung).

Gestern (5. Mai) habe ich mit mehreren anderen Herren einem Kampf zwischen einer Satkrähe und einer kräftigen, ausgewachsenen Ratte zugeesehen, und dieser Fall dürfte gewiß von Interesse sein, da die Satkrähe wol als Mäuse, nicht aber als Rattenfänger bekannt ist. In den großen Gitterstuppen am Hasen von Geestemünde hatten sich Hunderte von Ratten auf und sind trotz Raben, Giffliegen u. s. w. noch nicht zu vertreiben gewesen. Gestern unternahm nun eine alte Ratte einen Auslauf von einem Stuppen zum andern, und wir wunderten uns über ihre Frechheit, sich am hellen Tag über einen so belebten Platz zu wagen. Währenddessen saß eine Krähe auf der Spitze des Dachs; doch die Ratte unten sehen, sich herunterstürzen, die Ratte im Genick fassen war eins. Ich traute kaum meinen Augen. Nun ging es mit großer Anstrengung wieder nach oben, während die Ratte ein fürchterliches Geschrei ausstieß. Auf dem sehr flachen Dach angelangt, setzte sich die Krähe mit beiden Füßen auf die Ratte, und bearbeitete den Kopf derselben mit ihrem Schnabel; mit einemmal biß die Ratte in den Fuß oder das Bein der Krähe; diese fing an im tiefen Bass „krah“ zu rufen, slog auf und die Ratte hing an ihrem Bein. In einer Höhe von ungefähr 20 m ließ sich die Ratte fallen; kaum unten angelangt, war die Krähe auch schon da, setzte sie zum zweitenmal im Genick und trug die nun bereits tode Ratte fort, bis sie unseren Augen entschwand. Albert Loke, Eisenbahn-Beamter.

Briefliche Mittheilungen.

... Als bei meinen Nachtigallen die Wanderlust durch große Unruhe und Plattern sich bemerklich machte, habe ich ihnen bei Licht frisches Zutter und etwa 3—4 Mehlwürmer gegeben, sobald die Vögel gesättigt waren, nahm ich das Licht fort und sie verhielten sich bis zum Morgen ruhig.

Auguste Prinzessin von Karolath-Schönau.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Protokoll der Generalversammlung des Kölner Thier-, Vogelzucht- und Kanarienzucht-Vereins am 3. April d. J. Der Vorsitzende, Herr P. Falkenberg, eröffnete die Sitzung um 6 1/2 Uhr nachmittags. Der Schriftführer verlas das Protokoll vom 6. März v. M., welches ohne Bemerkungen genehmigt wurde. Ein neues Mitglied wurde durch Kuglung einstimmig aufgenommen. Alsdann erfolgte die Ernennung des Herrn Postpadmeister G. Kruse zum Schriftführer, welcher dieselbe unter Vorbehalt annahm,

weil zuweilen ein dienstliches Hinderniß eintreten könne. Bei nicht pünktlichem Erscheinen von Mitgliedern bei einer Versammlung von einer 1/2 Stunde oder einem Ausbleiben ohne Entschuldigung wurde eine Bestrafung von 10 Pf. in Vorschlag gebracht, welche der Vereinskasse zufließen solle. Sämmtliche Mitglieder stimmten dem Vorschlag zu. Sodann wurde die rückständige Zahlung der Beiträge wegen Kassen-Abschlusses mit dem Bemerten in Erinnerung gebracht, daß solche spätestens bis zum 17. d. M. erfolgt sein müsse. Darauf folgte die Verlesung des von der Frau Fürstin von Hohenzollern, Infantin von Portugal, eingetroffenen Schreibens, in welchem dieselbe sich zur Annahme des Protektorats des Vereins einverstanden erklärte. Begreiflicherweise rief dieses Schreiben allgemeine Freude und Befriedigung hervor. Auch gelangte ein Bericht aus einer Geflügel-Zeitung, betreffend die Annahme des Protektorats, welcher hiesigen Plättern entnommen war, zur Verlesung, sowie ein Schreiben des Dresdener Bruder-Vereins, in dem mitgeteilt wurde, daß der dortige Verein zum erstenmal die Ehre hatte, die Königin von Sachsen in seiner Ausstellung zu sehen. Es folgte hierauf die Berichterstattung über die im verflossenen Jahr seitens der Polizei erlassene Bestrafung von Vogelfängern auf Grund der Anzeigen, sowie über die Vertheilung von Prämien an Beamte (Schutleute), von denen einer sogar ein Ehrendiplom erhielt. Auch wurde Beschluß gefaßt, daß die Vereinsitzungen in den Sommermonaten Mai, Juni, Juli und August regelmäßig am ersten Sonntag des Monats stattfinden sollen. Bezüglich der Kassen- und Bücher-Revision für den Jahrgang 1885 und 1886 fand eine Besprechung statt, bei welcher auf Antrag des Schriftführers beschlossen wurde, die Revision im Lokal des Herrn Paul Böler am Eigelsteiner Thor Nr. 117 vornehmen zu lassen, weil hierdurch eine Zersplitterung für die auswärtigen Mitglieder des Vereins herbeigeführt würde, und dann folgte die Wahl der Revisoren, welche auf die Herren Hoemakers, Kesper und Bickert fiel. Hierauf erfolgte die Beschlußfassung über die Zahlung der Beiträge sowohl der aktiven als inaktiven Mitglieder. Es wurde bestimmt, daß die aktiven, sobald ihr Eintritt nicht ein halbes Jahr vor einer Ausstellung stattfindet, eine Einschreibgebühr von 3 Mk. zu zahlen haben. Sobald aber die Ausstellung beschlossen, haben die aktiven die Einschreibgebühr, sowie den Beitrag für ein verlossenes halbes Jahr sofort nachzuzahlen. Was die inaktiven Mitglieder betrifft, so beträgt deren Beitrag nur 3 Mk. auf das Jahr, da sich solche nur den Interessen des Thier- und Vogelschutzes widmen. Der Vorsitzende sprach sodann einem Mitglied, welches sich um den Verein besonders verdient gemacht, seinen Dank aus, dem sich sämtliche anderen Mitglieder durch Erheben von ihren Sitzen und Händedruck anschlossen. Schließlich erfolgte die Vertheilung der neuen Mitgliedskarten, worauf die Sitzung um 8 Uhr geschlossen wurde.

Peter Falkenberg, Vorsitzender, G. Kruse, Schriftführer.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Otto Henjer: 1. Ihr Graupapagei leidet offenbar an einer ruhrartigen Erkrankung; da Sie indessen zu kurze Angaben gemacht, so kann ich nur raten, daß Sie so schnell wie möglich mein Buch „Die sprechenden Papageien“ anschaffen, Ihre bisherige Verpflegung des Vogels mit der darin vorgeschriebenen vergleichen, vor allem die Krankheitsursache zu ermitteln und zu heben suchen und ihn dann wie Seite 82 angegeben, behandeln. 2. Bei bloßem Hausfinken kann kein Graupapagei auf die Dauer bestehen, auch hin und wieder ein Stückchen Zwieback ist keineswegs ausreichend. 3. Neben naturgemäßer Fütterung geben Sie ihn täglich 1 bis 2 Theelöffel voll guten Rothwein, entweder an sich mit ein wenig Zucker oder im Trinkwasser, dann auch einige Tropfen Rizinus- und Porenzeröl, sowie schließlich, falls er schwer erkrankten sollte, ein Sandbad, indem Sie ihn auf beständig gleichmäßig erwärmten Sand täglich mehrere Stunden setzen. Der After muß mit warmem Wasser und einem weichen Leinenläppchen gewaschen und dann mit mildem Del bestrichen werden.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20.

Magdeburg, den 19. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Briefliche Mittheilungen.

... In diesem Jahr habe ich von einem Mischlingshuhn — das Thier ist von einem Bauer gekauft und zeichnet sich nur durch kräftige Gestalt, besonders durch hohe Beine, aus — ein Ei von 100 Gramm Gewicht mit drei Dotter erhalten. Im vorigen Jahr legte das Huhn zweimal ein Ei mit 2 Dotter. Hier auf dem Gut Trinum wurde der Versuch gemacht, ein solches Doppel-Ei auszubrüten; die beiden Jungen verließen gänzlich wohlgebildet, zu gleicher Zeit, das Ei und unterscheiden sich durch nichts von den anderen Hühnchen. Nun will ich bitten, daß der Versuch noch einmal gemacht und dann die Sache genauer beobachtet werde.

Auguste Prinzess von Karolath-Schönau.

Die „Mik“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 20: Thierkunde: Zur Kenntniss der Entwicklung von Libellen-Larven. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzentunde: Die Topfkultur des Aprikosenbaums. — Die Spargelkultur (Schluß). — Ist das Gichörnchen schädlich? — Anleitungen: Champagnonzucht in Pferdejällen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von G. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 19: Der Vertheilungsmodus der goldenen Klubmedaille. — Meine Untersuchungen über die Erzeugung von Mißgeburten in Hühneriern durch eine vor der Bebrütung stattgehabte Veränderung des Keims. — Grazer Geflügelausstellung. — Protokoll der Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck. — Ausstellungsbericht: Köln. — Briefstaubensport: Betrügereien. 1887er Reise-Programm der alten Lanben der Briefstauben-Züchter zu Buchholz in Sachsen. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Berlin. Breslau. Frankfurt. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Rux in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur 1a Schläger, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außerordentlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte 1a Vögel, à 4 M. 50 Pf., gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Heberjäger und Vor- und Zurückjäger, von 3 M. 50 Pf. aufwärts, gelbe Spötter, Zumpfrohrjäger, Gärten-, Sperber- und Zaungrasmäulen, von 3—4 M., anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Vorbestellungen entgegen [782]

Math. Rausch, Vogelbdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel, Wien, VII. Bzfl., Heustiftgasse 72.

Japanische Mövchen: 10 braunb., 4 gelbb., zu 35 M., noch nicht ausgef. weiße Meiso., à 4 M. (ohne Geschlechtsgew.), jap. Mövch., richtige Zucht, braunb., 6, gelbb., 6,50, reinweiße, 12, 2 Bsch. Drangern, à 3 M., tausche auch g. 1 Mohn.; 1 sehr brütl. Mohn. fl. Kubai., 6, 1 hübsche fl. eif. Poliere, 25 M. [783] J. Kamsties, Königsberg i. Pr., Knochenstr. 2.

Zu verkaufen:

1 Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), welche schon mit Erfolg gebrüht haben, Preis Fr. 70. [784] Huber & Co. in Bern.

1a Mehlwürmer,

à Liter 6 M., einschl. Verpack., versendet postfrei die Samenhandlung von [785] Ernst Boos, Elberfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Gustav Voss, Sohn a. Rh., Hohestr. 59, Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“,

empfiehlt: Rymfensittiche, importirte Zuchtpare, 15 *M.*, rothbauchige Plattschwertsittiche (*Ps. haematogaster*), 70 *M.*, importirte Zuchtpare Zebrafinken, 7 *M.*, japan. Mövchen, 8,50 *M.*, Amsel, Mustatinken, Heisvögel, weißf. Nonnen, Silberfaschen, Bandfinken, Par 3,50 *M.*, Bronzemännchen, kleines Elstchen, Goldbrüschchen, Par 4 *M.*, Orangebäckchen, Edelfänger, Par 5 *M.*, Mozambitzeifige, Par 6 *M.*, Madagaskarweber, in Pracht, Wdh., 7 *M.*, Blauschnabelweber, Par 4 *M.*, Sonnenvögel, tadellose Doppelschläger, 8 *M.*, Weibchen, 2 *M.*, graue Kardinäle, garantirte Männchen, 6,50 *M.*, Weibchen, 4 *M.*, Diamantfinken, 20 *M.*, Kubafinken mit Goldtragen, 18 *M.*, Gürtelgrasfinken, 18 *M.*, lauchgrüne Papagei-Amandinen, 14 *M.*, Safranfinken, in Pracht, Par 11 *M.*, Sperlingstäubchen von Kuba, 14 *M.*, Rebhühntauben, 16 *M.*, fuchsrothe Ammerperlinge, 15 *M.*, Feuerflügel-Stare, 20 *M.*, **Diamantstäubchen**, große Seltenheit, Par 40 *M.*, junge Alexanderfittiche, Wdh., 10 *M.*, prachtvolle junge, gelchrige Amazonenpapageien, 25 *M.*, einige Worte sprechend, 40—45 *M.*, Amazonen und Latos, j. Sprecher, vorrätig, Purpur-Tangaren, in voller Pracht, Wdh., 25 *M.* [786]

Zum Versandt kommen nur tadellose, gut eingewöhnte Vögel.

Alle Vogelfutter, von bester Ware, billigst.

NB. Meinen werthen Kunden kann ich augenblicklich einige sehr schöne importirte Weibchen von Wellenfittichen abgeben.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

[787]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [788]

[789]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Um vielen Anfragen zu begegnen, theile ich auf diesem Weg mit, daß ich von jetzt an täglich, mit den Morgen- und Nachtzügen, frisch gekochte

Granaten (Crevett)

(*Palaemon serratus*, Fabr.),

in Konservefals gelegt, nach allen Poststationen, den Postkorb postfrei für

2 Mark 50 Pf.

versende.

[790]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Mein Universalfutter ist in allen Körnungen wieder vorrätig; Fischfutter, 250 Gr. für 50 Pf. in Briefmarken postfrei. **D. O.**

Sichkästchen,

von 6 Wochen an, Stück 4 *M.*, mit Verpackung, bei Abnahme von 6 Stück, à 3 *M.*, dsgl. ausgewachsene, 3 *M.*, mit Verpackung, Zeißige, Finken, Girtige, Stück 1,50 *M.*, Verpack. Kostenpreis, Amfeln, Rothkehlchen, 2 *M.*, ungarische Nachtigallen, etwas gespreizelt, große Vögel, im besten Gesang, empfiehlt unter Nachnahme. Anfragen nur mit Freimarke sind zu richten an [791]

Franz Kraske, Breslau, Kupferschmiedestr. 21.

Amer. Spottdroffsel, 20, Blanddroffsel, 15, zus. 34 *M.*, verk. [792] **C. Hoffmann, Schum., Gölitz, Kränzelstr. 24 II.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Eierfammer.

Frische Gelege, voll, nicht gebohrt, sind von nachfolgenden Vögeln bis Ende dieses Monats von mir zu erhalten: Rohrdommel, Aibik, Lamoje (melanura), Rothschentel, Velasine, Pfuhlschnecke, Kampfhahn, Austerfischer, Fluß-, Schwarz- und kentische Seeschwalbe, Silbermöve, Brandente, Sumpfohreule, Rohr-, Wiesen- und Kornweihe u. a. m. zur Hälfte der Katalogpreise. Einzelne Eier werden nur gebohrt abgegeben. [793]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Nonpareils,

Männchen, Stück 6 M 50 A, Weibchen, 3 M 50 A, echte David-Sprosser, à 12 M, amerikanische Spottdrosseln, singend, 20 M, Schwarzplättchen, 4 M.

Frische Ameiseneier,

à Liter mit Verpackung 1 M 20 A. [794]

Adolph Bonvie, Köln a. Rh.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 M., geb. 5 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Eine prima singende Stugdroffel, 86er Wildfang, ganz tabellos, fehlerfreier Schläger (Wipfelspeiser), mit nur reinen Waldbrouen, kerngesund und fleißig im Schlag, nur für Gesangstimmer, zu dem billigen Preis von 9 M, ferner 1 Spottbroffel, Wildfang, sehr fein, 20 M, 1 Mönch, Seltenheit, mit dreifachem Ueberschlag, so laut als eine Zipse pfeifend, mit prachtvollen Touren, 10 M, 1 Wipfelspeiser, Rothbrüster, si. laut und schön, 4 M. [795]

Adolf Markert, Scheibenberg.

Girliche, Männchen, sehr schön, Dußend 10 M [796]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. -- Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 M = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tischler's Zoolog. Handlung,

Leipzig, Königsplatz Nr. 7,

empfiehlt: Junge fingerzähne, sprechende Amazonenpapageien, 36 und 40 M, ungarische Sprosser, sofort schlagend, 10 M, hochrote Kardinäle, 8,50 M, Tigerfinken, Par 2,50 M; Goldfische, große und kleine, 100 Stück 12 M, Ringelnattern, 50 A, Smaragdeidechsen, 1 M, Leopardenschlangen, 5 M, Würfelnattern, 1 M [797]

2 Par prämirte Trommler (schwarz) zu verkaufen oder gegen Harzer Roller zu vertauschen. [798]

Krebs, Saargemünd.

Frische Ameiseneier, ganz rein, à Liter 1 M, bei 5 Liter Verpack. frei. [799] **Joh. Comes, Künheim b. Herzg. Rhg. Trier.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 M = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, bzgl. getrocknete 1886er, sandfreie Ware, Kilo 2,20 M, 5 Kilo 10 M [800]

Carl Kämpf, Mainz.

Ueberwinterte Grün- und Bergfinken, à 50 A, 1 Par Kernbeißer, 2 M 50 A, 1 zahne Dohle, 1 M, 1 Alpenlerche, 5 M, Feldlerchen, nur Männchen, à 2 M, Kampfhähne, à 2 M 50 A, 1 Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) u. a. m. hat abzugeben

Emden in Ostfriesland.

[801]

Edm. Pfannenschmid.

Ein zahmer, sprechender Graupapagei wird gesucht in Tausch gegen einen prachtvollen Arara, roth mit blauen Flügelsternen. Angebote unter „Arara“ an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [802]

Mehlwürmer, Kg. 8,50 M einschl. Verpackung, empfiehlt [803]
Fr. E. Lehmann, Breslau, Neue Junferstr. 16.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. -- Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von einem Freunde aus Ungarn habe ich 8 Stück prima abgehörte [804]

Nachtigalen

bekommen, wirkliche Tag- und Nachtschläger, behalte aber nur zwei, mithin gebe 6 Stück, à 6 $\mathcal{M}$, ab, alle zusammen 32 $\mathcal{M}$, dsgl. 3 Rothkehlchen, à 1 $\mathcal{M}$

Behr, Bildhandlung, Köthen.

Echte ungarische
David - Sprosser,
ganz besonders tiefgeschallige, schöne Sänger, empfehle ich dieses Jahr unter Gewähr.
Mehlwürmer,
à Liter 5 $\mathcal{M}$. [805]
H. Hromada,
Naturalien- und Zoologische Handlung,
Dresden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag.

Preis $\mathcal{M}$ 1. — fl. — 60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe 1 Dbd. hochf. Kanarien als Vorsänger m. tief. Touren, Knarre, Klöte, Klingel, hochflieg. u. fallend, à 40 bis 45 $\mathcal{M}$, Gewähr d. Werths u. lebende Ankunft, 1 Dbd. g. Mittelvögel, St. Trute, m. versch. Touren, à 10-12 $\mathcal{M}$, 1 grünen Papagei, sprechend, 60 $\mathcal{M}$, umständlicher abzugeben. [806]
Ph. Henning, Breitenholz b. Veitshelbe.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.
Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.
Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfasanen=Gier,

das Stück 75 Pfg., sind zu beziehen durch [807] Kutscher Penkalla, Danzig, Langgarten 74.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.
Von Dr. Karl Russ.
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S undsfische, 100 Stück 70 $\mathcal{M}$, ital. Schildkröten, 100 Stück 16 $\mathcal{M}$, große Gidechsen, 100 Stück 70 bis 100 $\mathcal{M}$, Schlangen, versch. sortirt, 100 Stück 100 $\mathcal{M}$, Salamander, 100 Stück 4 bis 10 $\mathcal{M}$, Laubfrösche, 100 Stück 12 bis 15 $\mathcal{M}$, Wasserpflanzen, das Duzend 2 bis 6 $\mathcal{M}$, sowie alle sonstigen in den letzten Nummern angeführten Thiere. Detailspreisliste kostenlos [808] **M. Siebeneck,** Mannheim.

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pfg., 3 = 1,10 Mk. (10 Pfg. Porto) und [809]

Tineol.

gegen Ungeziefer, à 50 Pfg., nur acht bei Apotheker **F. Hoffschmidt,** Breslau.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu feinsten Ameisen, Lit. 70 $\mathcal{M}$, Vogelleim, 1,2 Pfd. 1,50 $\mathcal{M}$, vorzügliche Reibmühten, empfohlen von Herrn Dr. Kus, à 3 $\mathcal{M}$, Nestsaffen, Vogelorgeln (Verpackung frei), empfiehlt [810] **Theodor Franck** in Barmen.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. Eierbrot aus Weizen, Kilo 2 $\mathcal{M}$, Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [811] **F. Grote,** Konditor, Lückow, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Prachtfinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.
Preis $\mathcal{M}$ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 $\mathcal{M}$, Pfd. 4,50 $\mathcal{M}$, mit Verpack., empj. geg. Nachn. [812] **C. O. Streckenbach,** Breslau.
Einsamer Tyak, Blandrossel, Steluröthel verkauft [813] **Zuckschwerdt** in Jinne, Ungarn.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [814] Garzer Kanarienvögel. [815]

J. C. Minck's impräg. Vogelstreuhand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [815]

Frische Ameiseneier,
à Liter 1 $\mathcal{M}$. [816] **M. Siebeneck,** Mannheim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Webervögel und Widatinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.
Preis $\mathcal{M}$ 3, — = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21.

Magdeburg, den 26. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vogelmord im Landkreis Weener.
Ornithologische Skizzen aus der Minahassa (Schluß).
Züchtung des Schwalbenlori.
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Die Grasmücken in der Gefangenschaft.
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Einbürgerungsversuche.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Rudolfsheim; Dresden; Halle a. S.; Ham-
burg-Altona; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Bücher- und Schriftenschan.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus-
kunft. — Anzeigen.

Im Vogelschutz.

Vogelmord im Landkreis Weener.

Aus dem Landkreis Weener (Ostfriesland) schreibt man unterm 18. April: „Der erste in hiesiger Waage“ abgehaltne Termin zur Lieferung von Sperlingsköpfen fand zwar großen Andrang, aber die 1454 „Stadtsperrlinge“ sind noch lange nicht da und auch für zurückgewiesene Singvögelköpfe muß man noch Ersatz schaffen. Täglich hallen Schüsse über Felder und Gärten, und ein Sperlingskopf kostet zur Zeit 30 bis 50 Pfg.! Wo Gefahr ist, da ist auch Gesetz, denkt der Spaß, und getreu seinem Wahlspruch „ubi bene, ibi patria“ verläßt er in der Verfolgungszeit unsern Kreis und fliegt über's Meer“. Dazu bemerke ich ergänzend: Fliegt der Spaß nun auch nicht über's Meer, so überfliegt er

doch den Dollart, ahnend, daß im Stadtkreis Emden bessere Menschen wohnen. Wir in Emden können uns über den Zuzug nicht beklagen; wo es nur knallte, machte Freund Spaß sich schnelligst aus dem Stanbe, den Schützen das Nachsehen lassend. Er führte die letzteren gründlich an der Nase herum, er war überall und nirgend, und sobald er merkte, daß man ihm den Paß verlegen wollte, erhob er sich über den landrätlichen Erlaß in die Lüfte — und wanderte aus. Zu gar ergötzlichen Szenen hat die Sperlingsjagd Veranlassung gegeben.

Der Sperling macht durch seine Klugheit den ganzen Erlaß ziemlich wirkungslos — andere und besonders werthvolle Singvögel werden dafür gemäßregelt, und man bewirkt durch die verkehrte Verordnung gerade das Gegentheil von dem, was man hat erreichen wollen.

Es liegt auf der Hand, daß Tausende von Singvögeln für Sperlinge angesehen und deshalb gemordet werden. Von den Gemeinde-Vorstehern ist doch nicht zu verlangen, daß sie Vogelkundige sind. Die Sperlingsköpfe dürfen auch aufgetrocknet abgeliefert werden, und dann gehört schon etwas dazu, die richtigen von den unrichtigen zu unterscheiden.

Vorläufig werden die Kreise Emden, Stadt Aurich und Norden durch die Zuzügler erfreut; hoffentlich wird man in diesen Kreisen, sobald die Brut in die Felder einfällt, die allein richtige Maßregel, den Abschluß, anordnen. Mit einigen Schüssen in die dichten Schwärme ist dem Schaden abgeholfen; was von den Sperlingen übrig bleibt, wird immer noch genug sein, dem Kerbthierfraß im Frühjahr Abbruch zu thun.
Pfannenstmidt.

Ornithologische Skizzen aus der Miuhassa.

Von Dr. C. Platen.

(Schluß).

Höher war die Sonne und mit ihr die Tageswärme gestiegen, über der Oberfläche des schlammigen Sees schwirrten unzählige Insekten, besonders Libellen in allen Farben und Größen, als plötzlich ein Schwarm Vögel mit regungslos ausgebreiteten Schwingen lautlosen Flugs dazwischen schoß, um ebenso schnell wieder zu verschwinden. Wie ein Blitz durchzuckte es mich: der Flug, die Größe, der metallische Glanz des Kopfs und Halses, alles stimmte — es mußte die Perle der Vogel-Fauna von Celebes, der seltne *Meropogon Forsteni* sein! Kaum war mir dies zum Bewußtsein gekommen, als sich schon dasselbe Schauspiel von vorn wiederholte, nur traf es mich nicht unvorbereitet, entsprechende Patronen waren eingeschoben und Schuß folgte auf Schuß aus den Doppelrohren. Leider war die Zeit keine günstige, mit wenigen Ausnahmen befanden sich sämtliche Vögel in der Mauser; und doch war ich zufrieden, denn ich hatte etwas gesehen, was wol Keinem vorher vergönnt gewesen: auf dem engen Raum von vielleicht einigen hundert Quadratmetern zwanzig bis dreißig *Meropogon Forsteni*.

Befriedigt von unseren Erlebnissen und Beobachtungen brachen wir nachmittags nach unserm Lagerplatz auf, wo wir mit lautem Jubel empfangen wurden. Unsere Jäger nämlich sind kurz zuvor von einem größern Streifzug zurückgekehrt und haben als Jagdbeute einen Gemsbüffel und zwei Wildschweine gebracht. Reges Leben beginnt, hier ist eine Gruppe mit der Abhäutung der erlegten Thiere beschäftigt, dort eine andre mit dem Aufschlagen eines Gefells zum Räuchern des Fleischs; eine saftige Kentle brät schon liebliche Düfte verbreitend unter der Leitung eines braunen Jünglings und von der Mitte des Lagerplatzes steigt eine mächtige Feuerfäule, die den arbeitenden Kenten als Leuchte dient, zum dunkler werdenden Himmel empor, vermag aber nicht einmal die Kronen der Urwaldsriesen mit einem schwachen Schimmer zu übergießen.

Obwol die Aussichten inbezug auf Erwerbung lebender Vögel anfangs recht herzlich schlecht waren, ist es mir doch nach vielen Bemühungen gelungen, in Besitz verschiedener Arten zu gelangen, über deren Eingewöhnung und Gefangenleben ich zum Schluß noch einige Mittheilungen machen möchte.

Die beiden Lori, Schmuck- und Meyer's Lori (*Psittacus—Trichoglossus—ornatus et Meyeri*), von denen erster hin und wieder, letzter niemals in der Gefangenschaft gehalten wird, lassen sich bei einiger Ausdauer und Geschicklichkeit an eingeweichten sowie trocknen, gestoßnen Biskuit und Kanariensamen gewöhnen; doch wird dieser gewöhnlich nur in gewissem Zustand und mit Biskuit vermischt genommen. *Trichoglossus Meyeri* ist bedeutend ruhiger und sanftern Wesens als *T. ornatus*, worin vielleicht grade die Ursache seiner Unbeliebtheit zu suchen

ist. Ich habe ein Weibchen dieser Art — es legte bei mir im November ein Ei, das selber beim Fall zerbrach — mehrere Monate besessen, verlor dasselbe aber an jenen fürchterlichen Krämpfen, von denen Lori so leicht bei der geringsten Erkältung befallen werden. Zuerst zeigt sich Lähmung eines oder beider Füße, die oft schon nach Verlauf einer Stunde von tetanischen Krämpfen gefolgt ist, bei denen aus Augen, Nase und Schnabel eine blutig seröse Flüssigkeit ausgeschieden wird.

Auch die beiden Fledermauspapageien, rothstirniges und kleinstes Papageichen (*Coryllis stigmatus et C. exilis*), habe ich Jahr und Tag mit bestem Erfolg in der Gefangenschaft gehalten. Während erstres fast ausnahmslos ohne Zögern an Hartfutter — Kanariensamen und Biskuit — geht, will letzteres sorgfältiger behandelt werden und verlangt ein weiches Milchfutter, welches ich aus feingepulvertem Biskuit mit Bananen oder Zuckerwasser angerührt herstellte und dem ich dann ganz allmählich zerstoßnen Kanariensamen zusetzte. Hierbei hielten sie sich ganz vorzüglich, waren gegen Kälte wenig, umso mehr gegen Zug empfindlich; ich verlor alle drei in kurzer Zeit nach einem Bade, welches sie außerordentlich liebten, an einem etwas windigen Tag. Von allen liebenswürdigen Fledermauspapageien ist diese Art unbedingt die reizendste. Der erste, den ich erhielt, wurde 'Pipifar' getauft und hatte sich nach Verlauf einer Woche so an mich gewöhnt, daß er stundenlang auf meiner Schulter oder Hand zubringen konnte, mich durch Haus und Hof begleitete, ja sogar nicht von meinem rechten Daumen wich, wenn ich Augenranken, deren es zur trocknen Zeit eine große Anzahl gab, Medikamente in die Augen goß.

Beide Arten Fledermauspapageien brüten zweimal im Jahr und zwar im Februar und August und bevorzugen stets die Zuckerpalmten, deren untere abgestorbene Blattstiele bequeme Nisthöhlen bieten; *Coryllis stigmatus* füttert einige cm hoch die Nisthöhle mit zerklüfteten Blättern aus. Bemerken will ich noch, daß bei dieser Art, wie noch nicht hinreichend betont ist, die Geschlechter sich auch durch verschiedene Farbe der Iris unterscheiden, und zwar hat das Männchen eine hellgelbe, das Weibchen eine bräunliche Iris. Ferner füge ich zur Vervollständigung und Richtigsstellung des Jugendkleids von *Coryllis exilis* hinzu, daß der Schnabel bräunlichgelb, Füße und Wachsant gelblich und die Iris hellbraun ist.

Recht gut dauert auch die kleine niedliche Wachtel, *Turnix ruflatus*, in der Gefangenschaft aus; doch muß man dieselbe parweise halten, da unter einer größern Anzahl, selbst bei hinreichendem Futter und Raum, leicht blutige Fehden ausbrechen.

Endlich habe ich noch ein Pärchen der ebenso seltenen wie schönen Erdbaube (*Phlogoenas tristigmata*), die von den Eingeborenen hin und wieder in Schlingen gefangen wird, als Hausgenossen besessen. Dieselben waren anfangs so wild und stürmisch und verschmähten jedes Körnerfutter so hartnäckig,

daß ich schon die Hoffnung auf Eingewöhnung aufgegeben hatte, als ich noch einen letzten Versuch mit animalischer Nahrung zu machen beschloß und zwar Regenwürmern. Sofort änderte sich das Wesen der Vögel; der Leckerbissen besiegte die Furcht, das Auge wurde ruhiger und nach zweimal vierundzwanzig Stunden schon wagten sie, wenn auch noch schüchtern, mir die Würmer aus der Hand zu nehmen. Vermittelt dieses Lockmittels gelang es denn auch, sie allmählich an Körnerfutter zu gewöhnen, dem zuerst ganze, dann zerschnittene Würmer beigemengt wurden.

Trotz aller Bemühungen und in Aussicht gestellter Belohnungen ist es mir leider nicht gelungen, lebende Köpfe einer der beiden interessanten *Prioniturus*-Arten zu erhalten; jedoch zweifle ich nicht, daß dieselben, falls sie jung in vernünftige Pflege kommen, ebenso leicht wie die Langflügelpapageien von Ceram und Halmahera einzugewöhnen und dauernd zu erhalten sein würden.

Züchtung des Schwalbenlori (*Psittacus discolor*, Shaw).

Herr Alfred Moussé hat der „Société Nationale d'Acclimatation de France“ mitgetheilt, daß er im vorigen Jahr mit dem genannten Finselzüngler einen Zuchterfolg in Vielehe erzielt habe. In folgendem gibt der Verfasser der „Perruches d'Australie“ Kenntniß von dieser Thatfache, welche, wenn auch zufällig geschehn, so doch nicht weniger interessant ist.

„Im Februar setzte ich zwei Par Schwalbenloris in einunddieselbe Abtheilung. In den ersten Tagen des März starb plötzlich das eine Männchen. Während einer Abwesenheit von mehreren Tagen ließ ich die drei Vögel beisammen, indem ich mir vorbehielt, bei meiner Rückkehr das überzählige Weibchen herauszugreifen, damit es das andre Pärchen in seiner Fortpflanzung nicht störe.

Bei meiner Rückkehr war ich aber sehr überrascht, zu sehen, daß beide Weibchen, jedes in seinem Nest, gelegt hatten und anfangen zu brüten. Ich beobachtete sie nun während der ganzen Brutzeit aufmerksam und bemerkte, daß das Männchen abwechselnd beide Nester besuchte und beide Weibchen fütterte.

Als ich die Brutzeit beendet glaubte, wollte ich wissen, was die beiden Weibchen erbrütet hatten. Einen Augenblick benutzend, in welchem die Weibchen die Nistkasten verlassen hatten, sah ich in dieselben hinein und erblickte zu meinem großen Erstaunen in dem einen fünf und in dem andern vier junge Papageien. Ein einzelnes Männchen hatte also zwei Weibchen befruchtet. Diese jungen Papageien wurden wie gewöhnlich mit größter Leichtigkeit großgezogen und sind jetzt ebenso schön wie die Alten.

Das eine dieser beiden Weibchen, welches bei mir im vergangenen Jahr erbrütet worden, stammt von dem Männchen, das es befruchtet hat“.

„L'Acclimatation illustrée“.

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von
Matthias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Ich mische auf einem Reibeisen fein geriebne Lichtgelbe Möre, getrocknete Ameisenpuppen und Weißwurm zu je einem Drittel, oder anstatt des Letztern auch hartgekochtes, ebenso fein geriebnes Rinderherz. Auch Haussamen, auf einer guten Kaffe-Mühle fein mehlartig zermahlen, ist eine empfehlenswerthe Zugabe zu diesem Mischfutter. Bei Gebrauch des Weißwurms ist dieser zuerst mit der Möre gut zu vermengen, die Mischung dann auszupressen und wieder aufzulockern, worauf endlich die Ameisenpuppen nebst etwas geriebne Haussamen darunter gemengt werden. Die geriebne Möre ist aber in jedem Fall auszupressen, wenn auch nicht Weißwurm dazu gefüttert wird. Der Mörensaft macht das Futter zu naß und wirkt offenbar nachtheilig auf die Gesundheit der Sprosser und vieler anderen Weichfresser, indem er erfahrungsmäßig in 2—3 Monaten eine Art Unterleibskrankheit bei vielen Vögeln hervorruft, an welcher sie in der Regel eingehen. Ich habe solche todtten Vögel bei Liebhabern, die nasse Möre mischten, wiederholt gesehen; ihr Unterleib war stets aufgetrieben, die Gedärme schienen dick und entzündet, die Entleerungen dieser Vögel unmittelbar vor dem Eingehen ungewöhnlich wulstig und zu dick für die enge Oeffnung ihres Darmkanals. Die Entleerungen bei solchen Vögeln bestanden zu allerletzt immer aus reiner Möre, und eben dies, sowie der Umstand, daß gerade jene Vögel, welche die nasse Möre am liebsten und am meisten fraßen, zu allererst eingingen, beweist genügend die Schädlichkeit des Mörenwassers oder Safts. Es möge daher kein Liebhaber versäumen, dasselbe auf alle Fälle sofort nach dem Reiben aus der Möre zu entfernen.

Das Mischfutter muß in den Futternapfen lose liegen und darf niemals dicht aufgeschüttet oder gar niedergedrückt werden, weil es sonst leicht sauer wird und zu einer pilzigen Masse zusammenklebt. Deshalb eignen sich auch für Weichfresser nur lange und flache Futtergefäße, wie solche oben von mir beschrieben worden und hierlands ausnahmslos überall im Gebrauch sind, nicht aber topfartige, runde und tiefe Futter- oder Trinkbehälter, von welchen erstere aus oben erwähnter Ursache, letztere aber deshalb, weil der Vogel während des nächtlichen Polterns leicht in das Wassergefäß hineinfallen und ertrinken kann, verwerflich sind.

Im Herbst, wenn die Tage schon kurz und die Sprosser oft traurig zu werden scheinen, ist sorgfältig nachzusehen, ob der Vogel nicht auffallend mager ist. In diesem Fall setze man ihn in ein während des Abends gut beleuchtetes Zimmer, damit er auch des Abends fressen kann, reiche ihm täglich einige erbsengroß geschnittene Stücke rohes Rinder-

herz oder magres Rindfleisch und außerdem 4 bis 6 Mehlwürmer täglich, letztere insbesondere zeitig des Morgens vor Zubereitung des Mischfutters und spät Abends kurz vor dem Schlafengehen.

Ist ein Sprosser dagegen ein starker Fresser und gut bei Leibe, was schon an der ziemlich runden Brust des Vogels auf den ersten Blick zu erkennen ist, so sind diese Futterbeigaben überflüssig. Es ist jedenfalls für den Liebhaber ratsam, vom September bis Ende Dezember die Leibesbeschaffenheit seiner Sprosser stets im Auge zu behalten, damit man ebensoviel einer etwaigen Fettsucht, als auch einer etwaigen starken Abmagerung rechtzeitig vorbeugen kann. Weizenwurm und Fleisch sind sehr nahrhaft. Wird also ein Sprosser zu fett, so ist die Menge dieser Bestandtheile im Mischfutter zu verringern und durch einen entsprechenden Theil getrockneter Ameisenpuppen zu ersetzen; bei einer sichtlichen Abmagerung dagegen muß wieder umgekehrt verfahren werden. Jeder Sprosserliebhaber soll darauf sehen, daß seine Lieblinge ihr frisches Futter morgens so zeitig als möglich erhalten, damit sie nicht lange hungern und alte Futterreste vom Boden des Käfigs auflesen, die leicht Verdauungsstörungen bei den Vögeln herbeiführen können und so die erste Ursache zu ihrem Siechthum werden würden. Deshalb empfiehlt es sich auch, die Sandschicht des Käfigsbodens täglich abends zu reinigen und das alte Futter aus dem Napf zu entfernen, um derartig unliebsame Vorkommnisse gleich von Anfang an hintanzuhalten. Die Futter- und Trinkgefäße müssen wöchentlich mindestens zweimal mittelst eines Schwamms und warmen Wassers gut gereinigt werden, weil sie sonst übel riechen und dadurch das frische Futter, bzgl. Wasser sogleich verderben würde.

Bei solcher Umsicht und Pflege wird jeder Sprosser gedeihen und sich in der Regel um Weihnachten oder Neujahr auch schon wieder im Gesang zu üben anfangen. Von ungefähr Mitte Januar ab gebe man dem Vogel täglich eine Messerspitze voll hartgekochten, feingehackten Hühnerreis (Eiweiß mit Dotter zusammengemengt) und vermehre außerdem die Mehlwürmer auf 10 bis 15, reiche dieselben jedoch niemals auf einmal, sondern in angemessenen Zwischenräumen, wie morgens, mittags und abends je 3 bis 5 Stück. Diese Futterzugaben fördern wesentlich die Gesangslust der Sprosser, doch müssen Weizenwurm oder Fleisch (Herz) verhältnismäßig verringert werden, sonst wird der Vogel, wenn er ein Bielfraß ist, zu fett und schlägt erst recht nicht.

Die größte Vorsicht muß ich dem Sprosserliebhaber bei Einfütterung der bereits durchwinterten Vögel mit frischen Ameisenpuppen im nächsten Frühjahr empfehlen. Sind die frischen Ameisenpuppen einmal da, so reiche man dieselben dem Sprosser anfangs nur einzeln mit der Hand statt der Mehlwürmer, gebe dem Vogel den ersten Tag in zweistündigen Zwischenräumen je eine frische Ameisenpuppe, den andern Tag je einstücklich wieder eine,

am dritten Tag zweistündlich je 3 Stück, und so langsam immer mehr frische Ameisenpuppen, bis man es nach einigen Tagen endlich wagen kann, eine Zahl von etwa 15—20 Stück oben unter das Futter zu mengen. Man gebe die frischen Ameisenpuppen aber nicht gleich morgens unter das Futter, sondern erst beiläufig eine Stunde später, nachdem sich der Vogel zuvor tüchtig sattgefressen hat. Sind die frischen Ameisenpuppen nachmittags verzehrt, so mische man wieder eine gleiche Menge oben unter das Futter und verfahre am nächsten Tag ebenso. Am dritten Tag können die frischen Ameisenpuppen schon dreimal in gleicher Anzahl ins Futter kommen, und so nach und nach immer öfter, bis man endlich eine größere Menge frische Puppen ins Futter mischen kann. Man thue auch dies vorerst langsam und lieber mehrmals im Tag bei weniger frischen Ameisenpuppen, weil sonst der Sprosser, an die frischen Ameisenpuppen einmal wieder gewöhnt, alle sogleich herausfressen würde und Schaden nehmen könnte. Diese allmähliche Gewöhnung an die frischen Ameisenpuppen auf vorbeschriebene Weise erfordert einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen bis 3 Wochen. Nach dieser Zeit können die frischen Puppen dem Sprosser blank gegeben werden, doch wolle man in diesem Fall, wenigstens anfangs, auch dem bereits durchwinterten Vogel das Wasser sofort entziehen, weil die Gefahr eines Durchfalls auch hier nicht ausgeschlossen ist.

(Fortsetzung folgt).

Die Grasmücken in der Gefangenschaft.

Unter der reichen Zahl guter Sänger, deren wir uns zu erfreuen haben, stehen meines Erachtens die Grasmücken obenan, und zwar sind es mannigfache Gründe, um derenwillen ich sie den meisten anderen Sängern vorziehen möchte. Vor allem ist es der herrliche Gesang, der sie dem Liebhaber der feineren Insektenfresser zu immer erwünschten Gästen macht; aber dieser Werth wird gerade bei ihnen in hervorragender Weise durch ein amüthiges Benehmen und liebliches, zutrauliches Wesen vermehrt. So ist es erklärlich, daß der, welcher erst einmal in die „Hohenpriesterschaft“, wie ich es nennen möchte, der Vogel Liebhaberei eingeweiht ist, von den Grasmücken nie wieder läßt, sobald er sie in ihrem ganzen Werth schätzen gelernt hat. In Ansehung des Gesagten möchte es fast wunderbar erscheinen, daß nicht weit mehr Grasmücken gehalten werden, als es in der That der Fall ist, wenn man nicht dabei bedächte, daß die Schwierigkeit und Kostspieligkeit ihrer Wartung und Verpflegung vielen Liebhabern das Halten derselben schwierig, ja unmöglich macht. Es ist ein ganz schönes und, wie ich selbst erprobt habe, sehr gedeihliches Futter, welches Brehm, Rux, Friderich u. a. empfehlen, nämlich ein Gemenge aus feingehacktem Fleisch oder Quark, Ameisenpuppen, Semmelgries und Beren; aber einerseits ist dasselbe nicht ganz billig, andererseits sehr umständlich zu bereiten, und

ich glaube, gar Mancher würde ein leichter herzunustellendes Gemisch mit Frennden aufnehmen. Venz seinerseits empfiehlt ein Futter, für das mir meine zarten Grasmücken immer zu schade waren, nämlich einfach Semmelfrömmen mit Wasser befeuchtet und dazu oft gekauter Grünfutter oder Beren. Ich glaube nun, ein Nahrungsmittel empfehlen zu dürfen, das die beiden erwähnten Nachteile nicht hat, ich bitte aber, dasselbe nicht als ein ganz sicheres, für alle Grasmücken ohne Unterschied anwendbares hinzunehmen, sondern ich möchte lieber anfordern, gleichfalls Versuche mit demselben anzustellen und das Ergebniss mitzutheilen. Mein Grasmückenfutter besteht nämlich in der Hauptsache aus Korinten, zu denen ich ein wenig Ameisenpuppen gebe, mit Semmel vermisch, oder auch nur Ameisenpuppen. Die Korinten werden 10 Stunden hindurch, also am Abend, in kaltem Wasser eingeweicht, morgens gewaschen und gut ausgedrückt zur Fütterung verwendet. Sie können auch des Morgens mit heissem Wasser tüchtig abgebrüht werden, wenn man abends das Einweichen vergessen hat, obgleich es räthlicher sein möchte, sie längere Zeit quellen zu lassen, weil die Erweichung der Korinten so eine gründlichere und ihre Verdaulichkeit eine größere wird. Ich habe z. B. bei diesem Futter, das doch an Bequemlichkeit und zugleich an Brauchbarkeit nichts zu wünschen übrig läßt, meinen Mönch nunmehr schon 2½ Jahre hindurch völlig gesund und munter erhalten, und das nur mit diesem Futter, unter Zusatz von täglich vier Mehlwürmern, ohne daß ich etwa im Sommer die für unsre Gegend nur mit vieler Mühe und erheblichen Kosten zu beschaffenden frischen Ameisenpuppen gegeben hätte. Und gerade der Umstand, daß ich bei diesem Korintenfutter die frischen Ameisenpuppen entbehren konnte, scheint mir ein Beweis für die Annehmbarkeit desselben zu sein, weil bei jedem andern Futter der Zusatz von frischen Ameisenpuppen während des Sommers als unumgänglich nothwendig hingestellt wird. Die Vortheile dieses Futters bestehen außer der mühelosen Herstellung und der Wohlfeilheit desselben weiter darin, daß es auch im heißen Sommer im Verlauf von 24 Stunden nicht säuert, wenngleich es ja kaum jemals so lange zu stehen braucht. Außerdem ist bekanntlich pflanzliche Nahrung für die Grasmücken von höchster Wichtigkeit, weil dieselben eben nur durch fortwährende Fütterung mit Pflanzenstoffen sich längere Zeit gesund erhalten lassen; denn bei der Trägheit der meisten Mitglieder dieser Familie im Käfig ist ein Ersticken im eignen Fett nur allzuleicht möglich. Bemerkenswerth ist es, mit welcher Eier die Vögel dies Futter verzehren; beispielsweise habe ich noch jetzt in den letzten Tagen beobachtet, wie mein Mönch aus seinem Gemisch von Korinten und Ameisenpuppen die Korinten bis auf die letzte heraus sammelte und sie sogar den Ameisenpuppen vorzog, die ja doch sonst von keinem Vogel verschmäht werden. Es war mir noch kürzlich interessant zu beobachten, wie der Mönch, der seit dem Dezember auf das

fleißigste singt, etwa 14 Tage nur mit Ameisenpuppen und Semmel unter Beigabe von Mehlwürmern gefüttert, im Gesang erheblich nachließ und an Verstopfung zu leiden hatte — Uebel, welche nach der Wiedereinführung der beliebten Korinten im Verkauf zweier Tage gehoben waren. Sonst hat der Vogel innerhalb eines Zeitraums von fast drei Jahren an keiner Krankheit gelitten und besonders die Mauser glücklich überstanden, woraus ich schließe, daß seine körperlichen Kräfte durch die Dauer seiner Gefangenschaft in einem nur mäßig großen Käfig in keiner Weise verringert worden. Im Herbst treten natürlich an die Stelle der Korinten Holunderbeeren sowie Johannis-, Wein- und andere Beren jeder Art, und bei der geradezu entsetzlichen Menge, welche die Grasmücken hiervon vertilgen, braucht man Mehlwürmer (weil die Vögel im Herbst schon an und für sich zur Fettbildung neigen) garnicht und Ameisenpuppen nur in äußerst geringem Maß zu reichen. Dem Mönchfutter möchte ich dies Korintenfutter, abgesehen von der leichtern Herstellung, schon deshalb vorziehen, weil jenes im Frühjahr und im Winter nur sehr wenig sich empfiehlt, weil die Mönche, dann bereits trocken und alt geworden, in diesem Zustand wegen der Schwerverdaulichkeit fast mehr Kraft entziehen als geben, und weil, meinen Erfahrungen nach wenigstens, die Vögel die Mönche nicht gerade für Leckerbissen halten, während sie die Korinten leidenschaftlich gern fressen. Dies letztere möchte gleichgiltig erscheinen, weil es hauptsächlich darauf ankommt, dem Vogel nur die gehörige Menge Nahrungsstoffe zuzuführen, gleichviel ob ihm das betreffende Futter schmeckt oder nicht. Indessen möchte ich behaupten, daß ein Vogel bei einem Futter, das ihm nicht behagt, das er aber, um den Hunger zu stillen, fressen muß, sich nur wenig zum Singen angeregt finden wird, was doch bei den Grasmücken sehr ins Gewicht fällt. Daß in Ermangelung von Ameisenpuppen (selbstverständlich habe ich stets gebörte im Auge gehabt) an deren Stelle gekochtes und dann geriebnes Herz oder auch vielleicht etwas Eikouserve treten kann, möchte ich sicher behaupten, wenngleich ich es noch nicht erprobt habe; es käme auf einen Versuch an. Nur empfehlen sich diese beiden Beimischungen deshalb weniger, weil, und zwar besonders durch den letztern Zusatz, das Futter sehr leicht schmierig und klebrig wird, was den Vögeln sehr unangenehm ist. Mit diesem obengenannten Futter erhalte ich meine Grasmücken lange Zeit hindurch gesund und sangeslustig und theile es daher zum Vortheil der Liebhaber mit, indem ich nochmals ersuche, es bei den sämtlichen Arten dieser Gattung in Anwendung zu bringen und die Ergebnisse sodann zu veröffentlichen. H. Pallese.

Ueber wirtschaftliche Haltung und Ducht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrobi.

(Fortsetzung).

Welches sind nun eigentlich die werthvollsten, das heißt die wohlklingendsten Gesangstouren? Der Eine begeistert sich für die Hohlrolle, ein Anderer für die Klingelrolle, ein Dritter liebt die Rolle, ein Vierter Glucker oder Nachrolle u. s. w. Mit Ausnahme der harten Schnatterrolle ist jede Rolle schön, insofern sie der Vogel ruhig, mit klangvollem, weichem Organ vorträgt. Persönlich lege ich selbst kein großes Gewicht auf die Namen der Rolltouren. Nicht das ist mir Hauptsache, was ein Vogel singt, sondern wie er seine Gesangstouren vorbringt.

Ich besaß einst einen Hohlroller mit Nachrolle. Allgemein heißt es nun, ein „guter“ Vogel müsse „mannigfaltig“ sein, das heißt wenigstens drei verschiedene Rolltouren singen. Der erwähnte Sänger hatte aber nur zwei Rolltouren und einige Flöten-töne und war dennoch ein „sehr guter“ Sänger. Seine Gesangstouren brachte er so verschieden moduliert, daß es ein wahrer Genuß war, ihm zu lauschen, und bei den Uebergängen von einer Tonart zur andern brachte er oft drei bis fünf tiefe, volle Flöten, wodurch sein Gesang zu einem schönen Vortrag wurde, welcher meist mit der tiefen Hohlrolle, ganz leise vorgetragen, endigte. Und so gibt es noch sehr viele Vögel, welche mit Recht „gut“ genannt werden dürfen, wenngleich sie nur zwei oder drei verschiedene Gesangstouren singen, aber oft anders moduliert.

Diesem gegenüber werden wieder viele Sänger über Gebühr gerühmt, weil sie mannigfaltig sind und vier oder gar fünf verschiedene Rolltouren singen, aber jedesmal im gleichen Ton, Tempo und in derselben Reihenfolge, so daß man glauben möchte, es sei irgend ein mechanisches Werk als Vorsänger thätig gewesen. Wo bleibt da die Seele des Vortrags?

Ebenso unrichtig wäre es, eine Reihenfolge der verschiedenen Gesangstouren aufzustellen, wie sie ein guter Sänger der Reihe nach singen müsse. Diese Ansicht wurde zwar von einem Züchter versucht, doch steht derselbe damit wahrscheinlich vereinzelt da. Dadurch könnte man ja in ein Schablonenthum hineinkommen, dem sich der Vogel ohne Mithilfe eines Instruments sicherlich nicht anbequemen würde. Der Vogel singt eben nur, wenn er will und wie es ihm seine Selenstimmung eingibt. Ein gleicher Irrweg wurde einst von einem Züchter in einer Geflügel-zeitschrift befürwortet, darin bestehend, eine Zeitdauer zu bestimmen, wie lange eine Gesangstour angehalten werden müsse und dürfe. In dem betreffenden Aufsatz wurde die Ansicht ausgesprochen, eine Tour müsse wenigstens 12 und dürfe höchstens 30 Sekunden währen. Sind dies nicht Harspaltereien? Es ist merkwürdig, wie weit die Sucht, eine Neuerung „erfunden“ zu haben, führen kann!

Die Herren Preisrichter auf Ausstellungen haben ganz sicher oft Gelegenheit, einen Primasänger staunend zu bewundern, ohne den Gesang nach Sekunden abzuzählen. Aber selbst in dem Fall, ein Sänger halte die schönste, tiefe Hohlrolle 30 Sekunden an, so bezweifle ich sehr, ob der aufmerksame Zuhörer bis zum Ende der Tour wirklich noch einen Genuß für das Ohr herausfinden kann.

Aus diesen Ursachen hege ich die Meinung, eine eigentliche Festsetzung der sog. Gesangstouren lasse sich nicht bestimmen, vielmehr soll das Ohr den Maßstab bilden, nach welchem abgeschätzt wird, nicht das Was, sondern das Wie!

Ueberhaupt soll denjenigen Herren Preisrichtern, welche von irgend einem Verein des Vertrauens gewürdigt werden, die Vögel abzuhören und zu prämiern, auch vonseiten der Aussteller Vertrauen entgegengebracht und ihr Urtheil der Prämierung als wohlwogen und gewissenhaft angenommen werden. Zudem weiß jeder Liebhaber, daß ein sonst ganz vorzüglicher Sänger bei Platz- oder Raumveränderung manchmal tagelang mit seinem Vortrag aussetzen kann, während die Preisrichter doch nur die Vögel prämiern können, welche gerade während des Abhörens prämirungsfähig singen.

Und nun noch ein Wort über das Prämierungsverfahren selbst. Ganz besonders wünschenswerth wäre es, wenn die Vereine die Einsendung der Konkurrentensänger zwei Tage früher als alle anderen Vögel und Gegenstände verlangen würden. Die Vögel könnten sich indessen doch etwas von der Reise erholen und sich am neuen Ort einsingen. Gewiß ist es ungemein schwierig, Vögel gewissenhaft zu prämiern, die vielleicht erst am vorigen Tag angekommen sind. Durch das viele Hin- und Herstellen auf der Reise ist der Vogel aufgereggt, und selbst wenn ihn sein Gesangstrieb zum Singen veranlaßt, bricht er gewiß oft ab. Mancher Preisrichter muß sich da sagen, dieser oder jener Vogel verdiene wegen seiner schönen, wohlklingenden Touren einen der ersten Preise, da er jedoch nach jeder Tour eine kurze Pause macht, darf ich ihm keinen oder doch nur einen der letzten zuerkennen.

Nur der ganze Vortrag soll bestimmend sein. Dazu gehören: ein weiches, metallisch reinklingendes Organ, ein schöner, tiefer An-sang, angenehme Uebergänge von einer Tour zur andern, bei einigen Uebergängen tiefe, volle Flöten — keinesfalls die grelle Spitzflöte — bei allen aber ein ruhiger Vortrag, nicht zu laute, aber auch nicht zu weiche Stimme und ein richtiger Zusammenhang. Da habe ich mit wenigen Worten viel von einem Sänger verlangt. Diese Eigenschaften werden sich auch nur bei wirklichen Primavögeln vorfinden. Wenn aber solche Vögel heute ankommen und morgen prämiert werden, wird selbst ein beträchtlicher Theil von ihnen wegen „Nichtsingens“ und „nicht Durchsingens“ übergangen werden müssen,

und sicherlich nur die wenigsten werden trotz der vielleicht mehrtägigen Reise, trotz des ihnen unbekannten Orts und der Beobachtung vonseiten vieler fremden Personen, ihren Gesang in vollster Schönheit und ohne Unterbrechung vortragen. Diese werden natürlich mit hohen Preisen bedacht, während vielleicht jene nicht weniger zu leisten vermögen.

Und mit welchen Empfindungen nimmt ein in dieser Weise übergangener Aussteller den Prämierungsbericht auf? Allerdings konnten die nicht singenden Vögel auch nicht prämiert werden, aber läßt sich damit ein Aussteller, der von dem fleißigen und schönen Gesang seines Primavogels, wie er ihn zu Hause kennt, überzeugt ist, so leicht befriedigen? Obwohl die Preisrichter ihr Möglichstes gethan haben, um jedem Vogel — nicht Aussteller — gerecht zu werden, wird ihnen dennoch manches direkt und indirekt zu Ohren kommen, das ihnen ein solches „Ehrenamt“ völlig verleidet. Bemerkungen, wie „ganz partheiisch“ oder „er versteht nichts“, sind noch sehr gelinde Ausdrücke. (Fortsetzung folgt).

Einbürgerungsversuche.

Einbürgerung von Nachtigallen. Dem Verschönerungsverein zu Grief, welcher Ankauf und Freilassung von Nachtigallen beabsichtigt, haben die Stadtverordneten eine Beistener von 50 Mark bewilligt. Möchte dieser schöne Vorgang recht vielfältige Nachahmung finden!

Einbürgerung von rothen Kardinalen. In Greiz sind Anfang Dezember v. J. von einer Anzahl Naturfreunde 10 Paar rothe Kardinalen bezogen worden, welche gut überwintert haben; dieselben sind jetzt im Reichthum der Stadt Greiz ausgesetzt worden, und es ist zu hoffen, daß dieser Versuch mit dem prächtigen Vogel und Sänger gelingt. Dazu gehört aber vor allen Dingen der Schutz des großen Publicum. Wenn die Einbürgerung dieses Fremdlings gelingt, so kann man schon im nächsten Winter diese schönen rothen Vögel in Gesellschaft der einheimischen Amseln- und Zintenarten auf den Futterplätzen sehen.

Briefliche Mittheilungen.

... Vom Goldbrüßchen (*Aegintha sanguinolenta*) habe ich jetzt Junge, die schon fünf Wochen flügge sind, selber fressen, die Größe der Alten haben und so munter sind, wie die anderen Vögel, deren ich über hundert Köpfe besitze. Ferner habe ich im vorigen Jahr zwei Bruten des Munkatvogels (*Spermestes punctularia*) erzogen und dieselben leben noch und sind von den Alten nicht mehr zu unterscheiden. Trotzdem ich sämtliche Vögel bei einander halte, erziele ich jahresaus, jahrein Bruten. Ed. v. Jenner, hist. Museum in Bern.

Aus den Vereinen.

Rudolfsheim. Der neubegründete „Wiener Vorort-Tauben- und Ziergeflügelzüchterverein“ hielt am 29. April seine erste ordentliche Generalversammlung ab. Die Wahl des Vorstands fiel auf die Herren: Karl Schid, Vorsitzender; Emanuel Schnabl, Stellvertreter; Joseph Mantell, Schriftführer; Joseph Leitner, Schatzmeister; Adolf Kufner, Kassenverwalter; Franz Schlögl, Geräthschaftenverwalter; Karl Müller, Michael Matisslav, J. W. Kammerzell und L. Carl, Ausschußmitglieder.

Dresden. Der Vorstand des ersten Kanarienzüchter-Vereins besteht aus den Herren: Fromada, I. Vorsitzender; Erler, II. Vorsitzender; Schreiber, I. Schriftführer; Fränzel, II. Schriftführer; Geißler, Schatzmeister; Gosciemsky, Büchereiverwalter; Haufe, Helbig und Krienitz, Beisitzer.

Halle a. S. In der Generalversammlung vom 23. v. M. des Kanarienzüchter-Vereins wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Buchhalter Richard Villaret, I. Vorsitzender; Kaufmann F. H. Waeschke, II. Vorsitzender; Profurist Johannes Keller, I. Schriftführer; Privatmann Friedrich Albrecht, II. Schriftführer; Hutmacher Heinrich Linde, Schatzmeister; Stellmachermeister Albert Ruauth, Geräthschaftenverwalter.

Hamburg-Altona. Die Generalversammlung des Vereins für Vogelfreunde fand am 4. April statt; die Wahl des Vorstands fiel auf die Herren: H. Wetler, I. Vorsitzender; H. C. Harms, II. Vorsitzender; H. Pöhljen, Schatzmeister; H. J. Stötter, Büchereiverwalter; H. N. Zuhlen-dorf und H. G. Kuhne, Schriftführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Minden i. W. vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämierung und Vortrags. Programme und Anmeldungen durch Herrn Gustav Meyer in Minden i. W. Schluß der Anmeldungen am 28. Mai.

Ausfragen und Auskunft.

Herrn L. C. Stollberg: Es ist bedauerndwerth genug, daß wir überall übertlugen oder wie man zu sagen pflegt, superluge Leute finden, welche alles besser wissen wollen, als andere mit einfachem, natürlichem Menschenverstand. Eine wahrhaft lächerliche Sucht, die indessen unheilvoll genug wirken kann, ist bei solchen Leuten eingetrisen, darin, daß sie alle möglichen Vögel zu verächtlichen oder wie man so schön sagt, „an den Pranger zu stellen“ suchen. Bei Ihnen behauptet nun also Jemand, daß die sog. Mauerichwalbe oder der Segler (*Cypselus apus*, L.) ein überaus schädlicher Vogel sei, indem er „nach Erfahrungen während der Nistzeit Stare und andere Vögel, welche in Höhlen, Mauerlöchern u. a. brüten, tödte, ebenso deren Jungen und Eier, namentlich die letzteren, als Nahrung zu sich nehme“. Zu diesem Anspruch liegt viel Unvernunft und nur ein körnerne Wahrheit. Zunächst ist es geradezu lüthig, zu sagen, daß die Eier anderer Vögel von dem Segler gefressen werden. Thatsache ist es, daß dieser Vögel, dem ja, wie zahlreichen anderen, durch einsichtsloses menschliches Thun die Nistgelegheiten immer mehr geraubt oder doch beeinträchtigt werden, sich dazu gezwungen sieht, andere Vögel, so namentlich Sperlinge und Stare, aus ihren Nestern herauszuschmeißen. Diese Wohnungsnoth und den dadurch bedingten Kampf um's Dasein hat der Mensch selber verursacht, und ihm sieht nun allerdings am wenigsten die Verächtlichkeit zu, die Vögel, welche nach dem Recht des Stärkeren sich Niststätten aneignen, wo sie solche eben erlangen können, zu verdammen oder gar zu verfolgen. Wenn es also auch nicht bestritten werden kann, daß der Segler in seiner stürmischen, ungeschlachten Weise andere Vögel aus Nistkästen, Mauerlöchern u. a. vertreibt, bzgl. auf deren Bruten seine groben Vaukstoffe schleppt und ihre Eier und Jungen erdrückt, so ist doch im Gegenatz dazu die Behauptung, daß er Eier oder Junge solcher Vögel fresse, geradezu lächerlich. Der Segler kann seiner Körperbeschaffenheit und Lebensweise gemäß nur fliegende Kerbthiere fressen — und durch die Vertilgung zahlloser derartigen Pflanzenschädiger gehört er zu den allernützlichsten unserer Vögel; umsomehr ist es unverantwortlich von Ihrem weisen Pseudo-Ornithologen, daß er in der dortigen Gegend die doch offenbar unbegründete Meinung von der Schädlichkeit des Seglers verbreitet. Der Mann sollte es sich lieber angelegen sein lassen, einerseits zu lernen, wie man mit osuem, verständnißvollem Blick das Thierleben rings um uns her erkunden muß und andererseits, wie man, wenn dann ganz von selber die Einsicht kommt, daß der Mensch und seine Thätigkeit doch im wesentlichen an vielem, wenn nicht am meisten Unheil schuld ist, das Unrecht wieder gut zu machen suche; — in diesem Fall durch das Anhängen zahlreicher entsprechenden Nistkästen, für all' die Vögel, welche jetzt so sehr an Wohnungsnoth leiden. Das wäre besser, als alle jene alberne „ornithologische Weisheit“, die, wenn sie den Willen behielte, in verhältnismäßig kurzer Zeit dahin führen würde, daß wir gar keine Vögel in der Welt mehr hätten.

Herrn Joh. Deeg: I. Für gewöhnlich ist die Fütterung mit Kanariensamen, weißer Hirse und rohem Hafer für die

Nymfensittiche oder richtiger Keilschwanzkakabus vollständig ausreichend. Vor der Zugabe von Hans muß ich sogar warnen, namentlich dürfen Sie nicht zuviel von denselben bekommen. 2. Erst wenn Sie zum Nisten Lust zeigen, dürfen Sie diesen (und auch allen anderen Hechtvögeln) Ameisenpuppen, Eisutteln u. dgl. als besondere Zugaben anbieten, und dann werden Sie dieselben sicherlich allmählich gern annehmen. 3. Das Kahlwerden und =bleiben Ihrer verschiedenen Vögel: Prachtfinken, Nymphen u. a., dürfte viel weniger in Enttäuschung, als wahrscheinlich im Gegentheil zu großer Wohlbeleibtheit begründet sein. Da Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, =Abrichtung und =Zucht“ ja besitzen, so lesen Sie in denselben über die bish. Verhältnisse, bzgl. die Behandlung solcher Vögel nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. 4. Auch der Umstand, daß mehrere Pärchen von Ihren Mönchen, Zebrafinken u. a. inmersfort Eier legen, aber nicht brüten wollen, bestätigt meine Annahme dahin, daß Sie zu reichlich füttern, sowie, daß die Vögel zu wenig Grüntraut bekommen und nicht ausreichende Bewegung haben. 5. Packer=Abfressen zum Versandt lebender Vögel mit aufgedruckten Vogelbildern sind wol noch nirgends zu haben, und ich will diese Ihre Anregung hier gern veröffentlichen, in der Voraussetzung, daß irgend ein unternehmender und tüchtiger Geschäftsmann derselben seine Aufmerksamkeit zuwenden wird. Uebrigens werden Sie in der letzten Lieferung meines „Lehrbuch“ eine sehr eingehende Abhandlung über die Versendung aller Vögel mit praktischen Anleitungen finden. 6. Zur erfolgreichen Brut Ihrer weisköpfigen Nonnen wünsche ich viel Glück! Hoffentlich werden die Jungen, ebenso wie die Eier s. Z., auch das Nest glücklich verlassen, und dann liegt in dieser Zucht immer ein schöner Erfolg.

* Herrn Lehrer Robert Lohfe: 1. Wenn Sie in meinem Buch „Die Prachsfinken“, welches Sie besitzen, aufmerksam nachgelesen hätten, so würden Sie sich Verlust und Verdruss erspart haben. Zunächst steht darin ausdrücklich, daß man frembländische Stubenvögel und insbesondre Prachsfinken immer, namentlich aber, wenn sie nisten, in Stubenwärme, d. h. auf 14—15 Grad R., halten solle; wenn Sie nun, noch dazu während des Nistens, die Prachsfinken, welche doch im heißen Afrika heimisch sind, bei 12 Grad und nachts jedenfalls noch viel kühler, gehalten, so können Sie sich nicht darüber wundern, daß die Vögel die Jungen sterben gelassen und auch selber, offenbar an Lungen- oder Unterleibsentzündung, erkrankt sind. Bei 10 Grad R. frösteln Sie selbst als junger, kräftiger Mann schon, umwievielmehr jene Tropenvögel. Um den kranken Vögel zu heilen, falls noch möglich, lesen Sie über die beiden erwähnten Krankheitserscheinungen nach — und wenn Sie wieder Vögel anschaffen, so unterrichten Sie sich zuvor von ihren Bedürfnissen und suchen Sie diese zu befriedigen. 2. Den kranken Prachsfink können Sie nur dadurch retten, daß Sie ihn andauernd in hoher, gleichmäßiger Wärme halten. 3. Wenn die Prachsfinken gesund sind, so nisten sie zu jeder Jahreszeit. 4. Gleiches ist mit den Wellensittichen der Fall; auch diese werden Sie aber schwerlich eher zur erfolgreichen Brut kommen sehen, als bis Sie die kleine Ausgabe von 1,50 Mark für mein Buch „Der Wellensittich“ daran gewendet und die Vögel sodann, wie vorgeschrieben, behandeln und versorgen. Ein Zigarrenkistchen, auch wenn es mit Baumrinde bekleidet worden, ist doch keinesfalls eine geeignete Niststätte für die Wellensittiche, allenfalls, wenn es lange Zeit an der Luft gehangen oder mit heißem Wasser ausgebrüht worden, um den Tabacksgeruch zu entfernen.

Maucherlei.

Wie die rothe Benetzung von Vögeln zum Damentopsputz die Strafe in sich trägt, thut der „Heral“ in Boston in Folgendem dar: „Während der letztverflossenen Jahre sind Hunderte von Zentnern Arsenik zur Herrichtung und Erhaltung von Millionen kleiner tobter Vögel verwendet worden, welche täglich auf den Hüten von Frauen und Mädchen, ja sogar Kindern getragen werden. Die Arseniktheile, welche zur Verwahrung dieses Handelsartikels benutzt werden, und ohne welche eine Erhaltung der glänzenden Farben des Gefieders

nicht möglich ist, sind verhältnißmäßig viel bedeutender, als diejenigen, welche zur Herstellung der bekannten grünen Farbe von Papiertapeten und Teppichen erforderlich sind, und sie kommen mit den Personen in viel engere Berührung. Dies zeigt sich deutlich an dem feinen Staub, welcher sich bisweilen von den kleinen Vogelleichen ablöst. Er setzt sich in solchen Fällen auf die Haut der Hutmägerin, bringt in ihre Augen und Nasenhöhlen ein und verursacht ihr Kopfschmerzen und andres Uebelbefinden. Durch amtliche Untersuchungen ist festgestellt, daß ganze Familien durch den bei der Tapetenfabrikation verwendeten Arsenik schweren Schaden an ihrer Gesundheit erlitten haben, und die Staatsgesetzgebung ist deshalb mit strengen Strafabdrohungen dagegen eingeschritten. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß diese Verwendung von todtten Vögeln die Gesundheit noch in viel höherm Maß schädigen, ja sogar dem Leben derer, welche diese grausame Mode mitmachen, Gefahr bringen kann. Ein Wort ist für die Verantwortlichen hierin genügend, Männern zu ermahnen ist zwecklos. Sie müssen erst durch Schaden klug werden“.

Bücher- und Schriftenschan.

1. Jahresbericht (1885) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen, bearbeitet von **Dr. A. B. Meyer,** Director des Zoologischen Museums in Dresden und von **Dr. F. Helm** in Arnoldsgrün. Mit einer Karte des Königreichs Sachsen. (Dresden, Verlag von Zahn & Jenisch, 1886).

Unbestreitbar würde der Erfolg des ersten internationalen Ornithologentags in Wien bereits an sich ein höchwichtiger sein, wenn derselbe auch garnichts weiter gebracht hätte, als die Begründung eines Netzes von ornithologischen Beobachtungsstationen über die ganze zivilisirte Welt. Wir sollten daher in der That alles Körperbrechen über das, was wir nicht erlangt haben, beiseite lassen und uns lediglich mit dieser Errungenschaft begnügen. Freilich müssen wir zugeben, daß mit dem bloßen bisherigen Sammeln der Aufzeichnungen, ohne kritisches Sichten und ohne irgendwelche Verwerthung überhaupt — wie es seitens der Deutschen ornithologischen Gesellschaft seit sieben Jahren geschehen —, leider noch garnichts erreicht worden; gewichtige Vortheile stehen indessen doch wenigstens in Aussicht, und bedingungsweise sind ja auch bereits solche eingetreten. Zunächst ist ungleich größere Regsamkeit bei allen Leuten erweckt, welche für die Vogeltunde überhaupt Interesse haben und sodann ist die Theilnehmung an vogelkundlichem Forschen, wenn ich so sagen darf, oder richtiger an allen Bestrebungen, welche die Kenntniß der Vögel fördern, schon bedeutsam weiter verbreitet. (Noch niemals habe ich für die „Gefiederte Welt“ sovieler und mannigfaltiger Mittheilungen über einheimische Vögel aus allen Theilen Deutschlands und Oesterreich-Ungarns empfangen, als seitdem die Aufrufe der verschiedenen Beobachtungsstationen erlassen und in weite Kreise gebrungen sind). Als den Hauptvortheil des Ganzen werden wir aber, vielleicht erst nach Jahrzehnten, die sichere Feststellung einer Reihe der bedeutungsvollsten Thatsachen im Leben der Vögel vor uns sehen, wenn der gesammte, durch die zahlreichen Beobachter aufgesammelte Stoff endschliesslich zur sachgemäßen Verarbeitung durch gebiegene Kräfte gelangt ist. So heißt es für die Beobachtungsstationen nun also noch immer: einerseits Organisiren und andererseits Sammeln!

Höchste Anerkennung muß ich dem vorliegenden I. Bericht der Beobachtungsstation für das Königreich Sachsen aussprechen. Da haben wir vollbewußte Klarheit, kenntnißreiche, sachgemäße Anleitung und übersichtliche Wiedergabe des von den Mitarbeitern gelieferten reichen Stoffs vor uns. Den Herren Bearbeitern können wir nur unter ausdrücklicher Beglückwünschung zurufen: so tapfer weiter! Uebrigens werde ich, wenn sämmtliche Jahresberichte für die ersten zwei Beobachtungsjahre vollständig vorhanden sind, es mir angelegen sein lassen, eine vergleichende Kritik aller, mit Einschluss der von der Deutschen ornithologischen Gesellschaft herausgegebenen, hier zu bringen.

Dr. R. R.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 21.

Magdeburg, den 26. Mai 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn W. Holotif: Das „Internationale Adreßbuch für Geflügelzüchter, Vogelzüchter u. A. m.“, herausgegeben von E. Heymann, im Verlag der Scharbäus'schen Buchhandlung, Hamburg, wird jetzt binnen kurzem erscheinen, denn mir liegen bereits 7 Aushängebogen fertig gedruckt vor. Die Herstellung eines solchen Werks, insbesondere zum ersten Mal, stößt erklärlicherweise auf so viele Schwierigkeiten, daß Verzögerungen durchaus nicht verwunderlich sind. Nach der Auskunft indessen, die ich Ihnen als Unparteiischer geben kann, haben Sie nun doch keineswegs mehr lange zu warten.

Die „Iris“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 21: Tierkunde: Die Gruppe der Dickkopffalter. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Farbenspielarten der Blumen. — Vom Blumenmarkt VI. — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden. — Anleitungen: Halbe Eierchalen als Töpfe für Sämereien; Oleander zu vermehren. — Briefliche Mittheilungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenchau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von C. C. Meinhof & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 20: An die Geflügelzüchtervereine des Königreichs Sachsen. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien. — Die Geflügelausstellung zu Marburg a. d. Drau. — Zur Frage der goldenen Klubmedaille. — Der ungarische Kröpfer. — 1887er Reise-Programm der alten und jungen Tauben des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien. — Zum Taubenfang. — Die belgische Reiseroute. — Nochmals Stempelapparate. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen: Seltener Vastard; Ausnehmen von Krähenestern. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. Eierbrot aus Maizena, Kilo 2 M., Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [817] **F. Grote**, Konditor, Eschdorf, Hannover.

Sprosser,

Bufowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische, nur 1a Schläger, mit mannigfaltigen Gefangensweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, à 12 M. Anfangs Mai lieferbar.

Nachtigalen,

sehr tourenreiche, abgehörte 1a Vögel, à 4 M. 50 Pf., gegen Ende April lieferbar.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppelheberschläger und Vor- und Zurückschläger, von 3 M. 50 Pf. aufwärts, gelbe Spötter, Stumpfrohrsänger, Garten-, Sperber- und Zaungrasmüden, von 3—4 M., Anfangs Mai lieferbar, empfiehlt unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei reellster Bedienung und nimmt schon jetzt Vorbestellungen entgegen. [818]

Math. Rausch, Vogelhdlg.,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VII. Bgt., Alsenstgasse 72.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische

Hundekuchen



Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingen, 26 Berlin.

90 höchste Auszeichnungen. Unter Aufnahme.

Fleischfaser-Kuchen

für Hunde aller Rassen. 18,50

Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20, —

Puppy-Biscuits f. junge Hunde. 20, —

Lebertran-Biscuits für Reconvalescenten. 24, —

Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch) 16, —

Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse. 19, —

Prärie-Fleischknorpel „Crissel“ best. Futter für Fasanen. 25, —

Fischfutter (fein, mittel, grob). 25, —

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.

Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.

Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^{te} portofrei 20 Pf.

[819]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Der ornithologische Verein zu Stargard in Pom.

veranstaltet die dritte große

[820]

Verbands-Ausstellung

für Geflügel, Sing- und Ziervögel der ornithologischen und Geflügelzucht-Vereine Pommerns in den Räumen des Stadtparks am 2., 3. und 4. Juli d. J.,

verbunden mit Prämierung und Verlosung. Die Prämien bestehen aus Staats-, Stadt- und Vereins-Medaillen, Diplomen und Ehrenpreisen. — Programme und Anmeldebogen sind vom Schriftführer, Rentant Hentschel, zu beziehen. Lose à 1 M. durch Herrn R. Bartsch jun. und Johannes Kramer hier. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben.

Der Vorstand.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnemtem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [821]

[822]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigen Preisen beifolgend empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [823]

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [824]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**, Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Denneweg 14a.„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanseplads 9.„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Rheinisches Universalmischfutter für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50	} postfrei, Lose in Pergament- beutel.
2 Kilo	A 5,40	B 4,40	
3 Kilo	A 7,50	B 6,—	
4 Kilo	A 10,—	B 8,—	} postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
1 Büchse	A 3,—	B 2,50	
2 Büchsen	A 5,40	B 4,40	
3 Büchsen	A 7,50	B 6,—	

Prospekt kostenlos und postfrei. [825]

Max Kruehl, Otterberg, Rheinpfalz.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [826] **W. Prümer, Giebersfeld.**

J. C. Minck's imprägn. Vogelfutter. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [827]

In unserm Verlag erschien:

Alexander Bau, Handbuch für Schmetterlings-

Sammler. Eine Naturgeschichte aller in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz vorkommenden Gross- sowie der vorzugsweise gesammelten Klein-Schmetterlinge.

Mit zahlreichen musterhaft ausgeführten Zeichnungen im Text. Preis: broch. 5 M., eleg. geb. 6 M.

C. Wingelmüller, das Anlegen von Käfer- und Schmetterlings-Sammlungen. Eine Anleitung mit 32 Abbild. im Text.

Preis: broch. 1,50 M., eleg. geb. 2,25 M. Creutz'sche Verlagsbuchhandlg. in Magdeburg.

Tischler's Zoolog. Handlung, Leipzig, Königsplatz Nr. 7,

empfehl: Junge fängerzähne, sprechende Amazonenpapa-
geien, 36 und 40 *M.*, ungarische Sprosser, sofort schlagend,
10 *M.*, hochrothe Kardinäle, 8,50 *M.*, Tigerfinken, Par
2,50 *M.*; Goldfische, große und kleine, 100 Stück 12 *M.*,
Ringelnattern, 50 *M.*, Smaragdeidechsen, 1 *M.*, Leopard-
denkslangen, 5 *M.*, Würfelnattern, 1 *M.* [828]

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. ge-
trochete 1886er, sandfreie Ware, Kilo 2,20 *M.*, 5 Kilo 10 *M.*

[829] **Carl Kämpf, Mainz.**

Girlitz, Männchen, sehr schön, Duzend 10 *M.* [830]
Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Bilder aus der Vogelsstube. Schilderungen


aus dem Leben fremdländischer und einheimischer
Stubenvögel.

Von Dr. Carl Ruz.

2. Aufl., broch. 4 *M.*, geb. 5 *M.*

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geschießlich geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten in-
sektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen
Herrn Dr. Ruz. Preisl. kostenlos.

[831] **J. G. Lorey Sohn,**
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Ia Mehlwürmer,

à Liter 6 *M.*, einschl. Verpäck., versendet postfrei die Samen-
handlung von [832] **Ernst Boos, Eberfeld.**

Mehlwürmer, Kg. 8,50 *M.* einschl. Verpackung, [833]
Fr. E. Lehmann, Breslau, Neue Junkenstr. 16.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.

Preis f. geb. 33 *M.* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 *M.* (10 Pf.
Borio) und [834]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei
Apotheker **F. Hoffschmidt, Breslau.**

[835] **Einfamer Spatz, Blandrossel, Steinröthel** verkauft
Zuckschwerdt in Ziume, Ungarn.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen
will, verlange Preisliste von **Haus Maier in**
Ulm a. D. [836]
Grosser Import ital. Produkte.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter
mit Verp. 5,50 *M.*, frische Ameisen-
eier, à Liter 80 *M.*, empf. geg. Nachn. [837]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Ein junger Mann, 18 Jahre, gelernter Spezerist, mit Vor-
kenntnissen in dieser Branche, sucht Stellung in einer
zoologischen Handlung. [838]

Max Schuster, Wohlau, postlagernd.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von **F. Schlag.**

Preis *M.* 1. — = fl. — 60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Frische Ameiseneier, ganz rein und schnee-
weiß, à Liter 90 *M.*, bei
5 Liter Verpackung frei. [839]

Joh. Comes, Aulheim b. Herzog, Regb. Trier.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Pfund mit
Verpackung 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [840]
C. Spremberg, Berlin, Schönhäuser Allee 59 a.

Mehlwürmer, für's Liter, rein und reichlich ge-
waschen, 5,50 *M.*, Kilo 8,50 *M.*, post-
frei. Stets Vorrath und prompteste Bedienung. [841]
Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [842]
Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7-8 Lieferungen

à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

empfehl: 1 prachtvollen, zahmen **Doppelgelbkopf**, spricht sehr deutlich, singt 2 Lieder in Worten, gutsprechende Amazonen, 1 dsgl. gut sprechend und Lieder pfeifend, Graupapageien, schön und fingerzahn, gut sprechend und Lieder pfeifend, schöne blauschwarze Amazonen, deutlich sprechend und anf. zu sprechen, kleine zahme Gelbhauben- und Rosakakabus, große Alexanderfittiche, rothbrüstige Gelfittiche mit schwarzem und auch rothem Schnabel, Goldstirn-, Pech- und Blaumentopf-fittiche, bunte Rosellas, Krontangaren, Senfchredenstar, Organisten, ferner Tauben von Santia und Malta, sämtliche Vögel sind schön im Gefieder. Sehr schöne weißbärtige Schlangaffen (Sennopithecus). [843]

Sprosser, vorjähriger, ganz vorzügl. Sänger, tabellos im Gefieder u. gesunde Füße, für nur 20 M. Tausche gegen fremdländische Vögel. [844]

Ernst Diehl, Frankfurt a. M., Rothfrenzplatz 11.

Beste Altmärker Ameiseneier, Kilo 1,50 M., empfiehlt [845]
Robert Jahn, Magdeburg.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu tiefsten Tagespreisen. [846]

Georg Maercker, Thierbdg., Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widatinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis M. 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpack. 5,50 M. empfiehlt [847]

A. Schlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Frische Ameiseneier, für das Liter 60 M., liefert [848]

Josef Matic, Gili (Steiermark).

Einen zahm. Star, pfeift vorzügl. den Walzer aus dem Bettelstudent, „Ach ich hab' Sie u. a.“, verkauft unter Gewähr für 36 M. Antwort nur gegen Freimarke. [849]

Gottf. Hoffmann, Rumsdreschl., Glasz, Rgbz. Breslau.

Versetzungshalber gebe ich 2 Kanarienhähne, à 20 M., ab, auf Wunsch auch einige heftfähige Weibchen, à 1,50 M. [850] **W. Kluhs**, Gefängniß-Assistent, Magdeburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis M. 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Junge Waldohrehren,

à 1 M., dsgl. Schleiereulen, 1 M. 50 M. Von alt eingewöhnten Vögeln habe abzugeben: Girlitze, Stiglitze, Kernbeißer, Kreuzschnäbel u. a. m.

Emden in Ostfriesland.

[851]

Edm. Pfannenschmid.

Maercker's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 M., dsgl. Fischfutter, Karton 50 M., dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 M., Sanfmühlen von Holz, Stück 2 M., Universalmühlen von Eisen mit azscialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M., Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 M. 50 Pf. postfrei. Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 M., für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erlen-, Birken- und Kiefern-Samen zu billigsten Preisen. [852]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Erstes Spezial-Geschäft
für

Gesangskasten u. Einsakbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[853]

August Peissel, Eichwege.

Anskripte Preisliste kostenlos und postfrei.

Gut schlagende Sprosser, à 12 M., dsgl. Nachtigalen, 6 M., Mehlwürmer, Liter 5 M., frische Ameiseneier, Liter 80 M. Preisliste postfrei. Versandt unter Nachnahme. [854]

Paul Kleinert, Vogelhandlung,
Breslau, Meßergasse 6.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpaketen zu 4 M. 50 M., 5 M. und 7 M. 50 M.

Edm. Pfannenschmid,

[855]

Emden in Ostfriesland.

1 Pudel,

♂, rein schwarz, rasseecht, ein Jahr alt, macht alle Pudelfunktionen, wachsam, sicherer Begleiter, gebe ab für 50 M.

Der Hund kann, im Fall es gewünscht wird, auf Kosten des Empfängers zur Ansicht geschickt werden. [856]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfadens f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus**.

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 22.

Magdeburg, den 2. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Schopfwachteln in Kalifornien.
Erkrankung und Heilung eines Fako.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und
Gesangswert, sowie ihre Pflege und Wartung in der
Gefangenschaft (Schluß anstatt Fortsetzung).
Ueber die Zähmbartigkeit des Dompfaff.
Der Gesang des Harzer Hohlrollers: III. Die Flöten.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Ergänzende Erklärung.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus-
kunft. — Anzeigen.

Die Schopfwachteln in Kalifornien*).

Von D. v. Düring in St. Helena, Kalifornien.

Es gibt wol kaum einen anmuthigern Vogel in Kalifornien, als die Schopfwachtel. Gewährt sie schon im Zimmer oder Käfig gehalten durch ihr drolliges und lebhaftes Wesen dem Zuschauer manche vergnügte Stunde, so wird doch alles dies durch ihren Anblick in der Freiheit und noch dazu in der Heimat in Kalifornien in den Schatten gestellt. Das Halten von Vögeln in engen Käfigen grenzt ja in den meisten Fällen immer an Thierquälerei, so sehr man auch bemüht ist, den armen Vögeln ihre verlorne Freiheit vergessen zu machen. Für unsre Wachtel ist es aber sicher doppelt grausam. Jeder, der die Wachtel einmal im wilden Zustand beobachtet und bewundert hat, wird gewiß sagen, daß das Einsperren gerade für diesen so freiheitslustigen Vogel unendlich traurig sein muß. Und trotzdem er

einen fast unbändigen Drang zur Freiheit besitzt, gelingt es dennoch, ihn gar bald zu zähmen, und anscheinend ist er in einem großen Vogelhaus mit seinem Schicksal ganz zufrieden.

Doch unsre Aufgabe ist es heute, ihn in seiner Heimat und in der Freiheit zu beobachten; dazu ist es nöthig, zuerst eine Beschreibung voranzuschicken für diejenigen Leser, welche die Bekanntschaft unsrer schönen Schopfwachtel noch nicht gemacht haben. Es gibt in Kalifornien drei durch die Befiederung und durch die Größe unterschiedene Arten. Die gewöhnlichste, das heißt, die über ganz Kalifornien vom Süden bis hinauf zum hohen Norden am meisten verbreitete Art ist *Lophortyx californicus*. Diese Wachtel ist etwas kleiner als ein deutsches Rebhuhn, mit dem sie in Lebensweise und Färbung des Gefieders im übrigen viel gemein hat. Die männlichen Vögel haben eine sammtschwarze Kehle, zierlich mit einem weißen Ring eingefasst, und eine weiße Binde läuft ebenfalls über den Vorderkopf und läßt ein sammtschwarzes Kappchen scharf hervortreten. Auf dem Leptern befindet sich der Hauptschmuck, der zierliche Schopf. Derselbe besteht aus sechs bis zehn sammtweißen, schwarzen Federchen, die an der Spitze leicht nach vorn überneigen und beim Gehen und Laufen und überhaupt bei jeder Bewegung des zierlichen Vogels in anmuthiger Weise sich hin und her bewegen. Den Rücken schmückt ein zartes Blau, welches nach dem Schwanz zu in olivengrün und grau übergeht. Die Brust unter dem schwarzen Kehlfleck ist ebenfalls blau und der Unterleib ist gepunktet mit braun, weiß und schwarz gerupften Federn. Die Männchen haben auf der Brust den

*) Den „Mittheilungen über Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirthschaft“, Beiblatt zum „Berliner Tageblatt“, entnommen. D. R.

rothbraunen Fleck, den man beim deutschen Rebhuhn in der Jägersprache „Herz“ nennt. Die Fiederung des Weibchens ist im allgemeinen dieselbe, nur sind alle Farben viel matter und mehr vermischt und der Schopf ist nur halb so groß wie beim Männchen.

Die zweite Art, *Lophortyx Gambelli*, ist weniger allgemein verbreitet und findet sich hauptsächlich nur in Südkalifornien, in Arizona und in Mexiko. Dieselbe ist von der erstern in Gestalt und Färbung nur wenig unterschieden, was bei der erstern schwarz, ist hier braun gefärbt. Die weiße Zeichnung ist bei beiden Arten dieselbe. Die Lockstimme der männlichen Wachteln, die sich besonders morgens und abends hören lassen, bei schönem Wetter jedoch fast den ganzen Tag, klingt wie ha-ka-ta, ha-ka-ta. Das Weibchen lockt leise tü-tü-tü.

Bedeutend von diesen Arten unterschieden ist die Berg- oder Gebirgswachtel (*Oreortyx pictus*). Dieselbe findet sich nur im hohen Gebirge und steigt niemals tiefer als tausend Fuß über den Meeresspiegel in die Ebene hinab, während die ersteren sich vorzüglich in den Thälern und am Fuß der Gebirge aufhalten. Die Bergwachtel ist bedeutend größer, etwa wie ein gutes, fettes Rebhuhn. Alle Theile, die bei der ersten Art sammtschwarz waren, sind hier prachtvoll rothbraun gefärbt, und diese schöne, sattbraune Farbe herrscht überall über dem ganzen Körper vor. Der Schopf ist aber das merkwürdigste, denn derselbe besteht aus zwei einzelnen, ein bis ein und ein halb Zoll langen, starken, geraden Federn. Dieselben stehen für gewöhnlich nach hinten über, der Vogel kann sie jedoch nach Gefallen bewegen. Die Stimme des Männchens ist ebenfalls eine andre, sie besteht aus einem scharfen Triller, der, obgleich nur leise ausgesprochen, doch sehr weit schallend und durchdringend ist. Das Weibchen lockt ebenfalls tü-tü-tü, nur sind die Töne viel kräftiger.

Eine Parung oder Vermischung dieser drei Arten kommt in der Natur, glaube ich, nie vor, obgleich dieselben häufig dieselben Futterplätze gemeinsam haben und in nächster Nähe zusammen weiden. Doch habe ich noch nie zwei verschiedene Arten zusammen vereint in einem Lager gefunden. Bei schlechtem Wetter kriechen nämlich die Wachteln alle dicht zusammen unter irgend einen dichten Busch, unter dem viel trocknes Laub und Gras aufgehäuft ist, und liegen dort oft halbe Tage lang zusammen und wärmen sich gegenseitig. Nähert man sich einem solchen Lager, so verhalten sie sich ganz still und lassen Einen häufig bis auf ein oder zwei Schritte herankommen, und dann fliegen sie plötzlich mit lautem Geräusch auf, jede nach einer andern Richtung; und ehe man sichs versieht, und ehe man sich von seinem Schreck erholt hat, ist der ganze Haufen im nahen Dickicht rasch verschwunden. Für gewöhnlich hat jedes Volk zwei bis drei Wachtelposten aufgestellt, die auf einem erhöhten Stein oder Baumstumpf Posten fassen, während die übrigen sich in der Nähe zerstreuen und eifrig, nach Hühnerart scharrend, nach

Futter suchen. Sobald sich das geringste Verdächtige nähert, geben sie ein Alarmzeichen, ohne jedoch ihren Posten sogleich zu verlassen; erst wenn wirkliche Gefahr ist, laufen sie schnell zu den übrigen, die sich inzwischen zusammengeschart haben, setzen sich an die Spitze, und der ganze Haufen rennt mit Windeseile, die Köpfe hoch aufgerichtet und ab und zu zurückblickend, davon. Kommt man ihnen aber dann doch näher, als sie für sicher halten, dann fliegen sie plötzlich auf, lassen sich jedoch nach einer kurzen Strecke schon wieder fallen und setzen ihre Flucht laufend fort. Das Schießen im Fliegen erfordert ziemlich viel Geschicklichkeit, da sie nicht wie die Rebhühner alle in einem Haufen fliegen, sondern in den meisten Fällen jedes von ihnen eine andre Richtung nimmt, häufig gerade auf den Schützen los, für den es dann natürlich sehr schwierig ist, einen sichern Schuß abzugeben.

Die Jagd auf die Bergwachteln ist aber die schwierigste. Denn während man die ersteren meistens in den Thälern auf Wiesen und Feldern, in der Nähe von fließenden Bächen und am Rand der Feldgehäusche findet, halten sich die Bergwachteln fast immer an fast unzugänglichen oder undurchdringlichen Plätzen, an steilen Abhängen oder dicht bewaldeten, tiefen Schluchten auf, und es gelingt sehr schwer, ihren Standort ausfindig zu machen und sie zu beschleichen. Glückt es jedoch, ihnen nahe genug zu kommen, so rennen sie mit unglaublicher Schnelligkeit davon, und verstecken sich, wo nur immer sie irgend ein passendes Plätzchen finden können, und darin sind sie durchaus nicht wählerisch. Eifrig setzt man ihnen nach, da burr, burr, fliegt eins gerade zwischen den Bäumen auf und ist davon, ehe man das Gewehr an die Schulter bringen kann. Dichtes Gebüsch und Gestrüpp erschwert das Letztere überhaupt sehr oft. Jetzt willst Du aber vorsichtiger sein, denkt man, und langsam und überall umher spähend geht man weiter. Burr, burr, geht wieder rechts und links eins auf. Und jetzt ein leises Geräusch gerade vor uns, dort muß eins liegen. Jetzt heißt es aufgepaßt. Man steht regungslos still und läßt die Augen suchend umherwandern. Es ist kaum ein Versteckplatz zu sehen, eine kleine ebene Fläche, nur hier und da mit trockenen Blättern bestreut, liegt vor uns. Man denkt, man muß das Thierchen sehen, wenn eins da ist, aber es ist vergebens, denn ganz flach auf den Boden niedergedrückt, mit ihrem Gefieder so täuschend der Umgebung angepasst, daß ein Unterscheiden unmöglich ist, liegen sie da und bewachen ängstlich unsere Bewegungen und unsere — Augen. Jetzt richten wir dieselben plötzlich auf ihren Versteckplatz, die Augen begegnen sich, sie fühlen, daß sie entdeckt sind, und im selben Augenblick gehr's burr, burr davon. Und es erfordert einen guten Schützen, sie herunterzubringen, denn sie fliegen, wie man einen Stein wirft, zuerst etwas aufsteigend, dann plötzlich fallend, und sobald sie die Erde berühren, setzen sie die Füßchen in Bewegung und der

schnellste Läufer würde nicht instande sein, sie einzuholen. Viele, die nicht sofort tödlich getroffen sind, gehen auf diese Weise verloren, sie laufen noch weite Strecken, ehe sie todt niederfallen.

(Schluß folgt).

Erkrankung und Heilung eines Jaks.

Während der letzten Osterferien wollte ich zum Besuch bei meinem Onkel in V. Derselbe hatte mit mir die Eigenschaft gemein, großer Liebhaber von Thieren, besonders von Papageien zu sein, und da sein Säckel beständig gut gefüllt und er opferwillig ist, so hat er schon manchen kühnen Griff für Papageienankäufe in denselben zur Freude und Lust, aber auch zum Bedauern und Trauern ertragen müssen. Duzende von Papageien könnte ich aufzählen, die da so nach und nach den Weg alles Fleisches gingen trotz der „Gefiederten Welt“, trotz der Bücher von Ruß und Finsch. Denn was können Bücher nützen und gute Rathschläge, wenn man sie nicht befolgt! Aber von allen Thieren, deren Eigenthümer mein Onkel war, hat sich ein Graupapagei aus dem allgemeinen Verderben sozusagen gerettet, und dieser eine ist ein wahrer Sprachkünstler, der wol nach einem Nebenbuhler ohne Bangen weit und breit Umschau halten dürfte und vielleicht all' das Geld werth ist, das im übrigen nutzlos geopfert wurde. Wegen seines einsamen Lebens fand dieser Vogel Gefallen daran, sich einen Genossen, der ihm zugesellt war, zu gleicher geistiger Höhe heranzubilden, um mit ihm der Unterhaltung zu pflegen. Aber leider machte ihm derselbe einen Strich durch seinen guten Plan, indem er sich auf den Rücken legte und mit Zittern und Herzensangst die Beine krampfhaft von sich streckte. Das war recht schade! Zwar war die Krankheit wunderbarerweise nicht zum Tode, doch wird sie ihm auf lange Zeit Munterkeit und Vernunft geraubt haben.

Was dem Vogel fehlte? Er hatte nach meinem Urtheil hochgradige Magen- und Darmentzündung mit starkem Durchfall. Zwar passten die Krankheitsanzeichen mit keiner der beschriebenen Krankheiten in Ruß' „Die sprechenden Papageien“ genau, doch konnte wol eine andre Erkrankungursache bei dem Vogel nicht vorliegen. Der Behandlungserfolg rechtfertigt überdies auch die Annahme. Als ich nach meiner Ankunft den neuen Jaks, „der kein Todesandidat sei und gut sprechen könne“, besichtigte, fiel mir schon sein mattes Verhalten auf, und als ich andern Tags fast heftigen Durchfall gewahrte und daß der Durst und die Fresslust unnatürlich groß waren, daß er das Gefieder sträubte und den Kopf zur Unzeit in die Federn steckte — da war mir klar, daß der Papagei ernstlich erkrankt sei. Die verhängnißvolle Sepsis konnte es nicht sein, weil der Vogel bereits 1½ Jahre im Besitz eines andern Herrn gewesen war. Dazu fehlte auch der Schnupfen. Was war also die Ursache der Erkrankung? Ein Glück war es, daß ich darüber nicht

im Zweifel sein konnte. Ich sah nämlich, daß die Wärterin dem Vogel frisches, kaltes Brunnenvasser reichte, von dem er „seit einigen Tagen so sehr viel getrunken habe“. Hiernach übernahm ich sofort die ganze Pflege, gab dem Papagei warmes Wasser mit etwas Rothwein, erweichte das Weißbrot, seine täglichen Gaben, mit demselben, reichte Reiswasser und beobachtete genau. Schon am zweiten Tag war Besserung erkennbar und am vierten Tag war er anscheinend wieder völlig gesund. Mein Onkel glaubte jetzt, daß wir nunmehr wieder die gewohnte Fütterung eintreten lassen dürften; trotz meiner Warnung gab er ihm gekauten Zwieback, ja hernach ein Stückchen Kartoffel und dergleichen Aepfel. Als wir abends von einem kleinen Ausflug heimkehrten, fanden wir den Vogel wieder erkrankt und neben dem alten Leiden war jetzt auch noch Heißerkeit und Schnupfen eingetreten. Die Krankheitsercheinungen steigerten sich schnell. Schon andern Tags saß er mit geöffnetem Schnabel und zeigte Athemnoth. Fresslust mangelte ganz, dagegen war infolge deutlich erkennbaren Fiebers der Durst so groß, daß er am Boden mit hängenden Flügeln sitzend, seine eigne wäßrige Entleerung soff. Natürlich hielt ich ihn jetzt unbedingt für verloren, doch wollte ich wenigstens noch etwas mit ihm versuchen, vielleicht . . . ? In Ruß' Werk konnte ich genaue Anleitung nicht finden*); mein Verfahren hatte ich mir aber dennoch bald zu recht gelegt und ich glaube, recht glücklich in demselben gewesen zu sein. Zunächst brachte ich den Vogel etwa eine halbe Stunde in ein heißes Dampfbad, sodaß er vor fast übergroßer Wärme nicht wußte, wohin er flüchten sollte, und für den Durst reichte ich ihm Wasser mit Rothwein und Opiumtropfen. Aber ach, nach kurzer Zeit taumelte er von der Stange, schlug mit den Flügeln, stöhnte, reckte und streckte sich, ergriff mit dem Schnabel, am Boden liegend, krampfhaft einen Gitterstab und schien mit dem Tode zu ringen. Ich mochte dem hoffnungslosen Leiden nicht länger zusehen, ließ ihn in der warmen, luftfeuchten Stube stehen und ging davon. Nach meiner Rückkehr saß er wieder auf der Stange. Kaum traute ich den eigenen Augen. Aber wie er dasaß! Die Federn gesträubt, die Flügel hängend, die Augen matt und klein, den Schnabel geöffnet, nach Luft schnappend, röchelnd, bei jedem Athemzug mit dem Schwanz wippend und eine wäßrige Flüssigkeit entleerend — eine Jammergestalt im wahrsten Sinn des Worts. Das Dampfbad wurde wiederholt, Wasser mit Rothwein und Opium eingesüßt, und so wurde er stundenlang behandelt. Fast unmöglich geglaubtes trat ein, der Vogel besserte sich und heute ist er wieder völlig wohl, sodaß ein Rückfall nicht mehr zu befürchten ist. In Ruß und Frommen der Liebhaber bei ähnlich erkrankten Papageien schrieb ich diese Zeilen, wodurch ich dem einen oder andern einen kleinen Dienst zu erweisen hoffe. J. Endt.

(Leute, die ihre Vögel so verpflegen, sollten doch

*) Sie werden wol nicht aufmerksam gelesen haben.

um der Menschlichkeit willen lieber gar keine halten; und eine solche „Pferdekur“ aufs blaue Gerathwohl kann wol mal zufällig Erfolg haben, wird jedoch meistens Verderben bringen. (D. N.).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenuschmid.

(Fortsetzung.)

Von Mitte März bis in die ersten Apriltage schien der Rückzug der längst zu erwartenden Wandergäste aus dem Süden über unsere Küste hin aufgehört zu haben. Außer einigen Entenarten, Lachmöven, Silbermöven, einzelnen Sattkrähen, Kibitzen, Halsbandregenpfeifern, Alpenstrandläufern und einigen Stelzen hatte ich nichts zu verzeichnen. Die Jagd ruhte vollständig; für Enten ist mit dem 1. April Schonzeit eingetreten, und bis zum 1. Juli wird wenig mehr erlegt werden.

An Seltenheiten war das Winterhalbjahr arm, ein Seeadler und ein Zwergschwan (*Cygnus minor*) — letzterer war dadurch merkwürdig, daß er sich im Uebergangskleid befand — machten die Ausbeute aus.

Die Kibitze hatten sehr von der Kälte zu leiden, die im April eingetroffenen reisten einzeln; am 5. April trafen die Gambettwasserläufer mit den Störchen ein. Die Stare machten sich wenig aus der Witterung. Zu Ende März brüteten bereits verschiedene Pärchen. Auch die Dohlen saßen auf Eiern. Unter solchen Umständen waren die „Getreuen in Jever“ nicht in der Lage, dem Fürsten Reichskanzler die zum 1. April fälligen 101 Kibitzeier senden zu können, und derselbe empfing daher zu seinem Geburtstag nur sieben Stück, diesmal mit ganz absonderlichen Versen*).

Der vor und nach Ostern herrschende, äußerst kalte und scharfe Nordostwind, oft stark böig auftretend, hielt mehrmals große Schwärme der Strandläufer, Regenpfeifer, Wasserläufer, Taucher u. a. m. auf ihrer Wanderung nach dem Norden auf unseren Watten fest.

Alpen-, Schinz' Alpen- und bogenschnäbeliger Strandläufer (*Tringa alpina*, *T. Schinzi*, *T. subarquata*) waren bereits im Fuß, selbst der Kampfläufer (*Machetes pugnax*) erschien im halben Kragen. Der Gambettwasserläufer (*Totanus calidris*) kam balzend hergezogen und begab sich sofort auf seine Nistplätze. Die Drosseln sind noch im Rückstand. Die letzten Alpenlerchen beobachtete ich am 30. März. Die Schafstelze (*Budytes flavus*) kam am 12. April an.

Am 7. April besuchte ich meine Reiheransiedlung. Sämmtliche Horste waren besetzt und die Gelege vollzählig. Es wehte ein orkanartiger Sturm aus Nordost, derart, daß aus vielen Nestern die Eier hinausgeschleudert wurden. Die Besteigung der morschen Ulmen war sehr gefährlich, und nur die wenigsten Nester konnten ausgenommen werden.

Die Eier waren bereits angebrütet; nur der kleinste Theil war daher zum Präpariren tauglich.

*) Wir lassen die Verse fort, da wir und auch wol die meisten unserer Leser jenes absonderliche Plattdeutsch nicht verstehen. Auch haben den poetischen Erguß ja zahlreiche Tageszeitungen bereits gebracht. (D. N.).

Ich erlegte bei der Gelegenheit sechs prachtvolle alte Männchen. Die kleine Ueberraschung scheint von keiner Wirkung gewesen zu sein: die Horste wurden sofort wieder ausgebeßert und bezogen. Am 17. April werde ich abermals Hausfuchung abhalten. Der Kibitz ist mit seinen gesuchten Eiern sparsam, die Eierfucher machen den besten Gebrauch davon und verlangen hohe Preise; am 15. April wurden noch 30 Pfg. für das Ei gefordert.

Wollten doch die Vogelschützer, welche das Halten von Singvögeln im Käfig für Thierquälerei erklären, lieber darauf hinwirken, daß keine Kibitzeier und Drosseln mehr verspeist werden; damit wäre der Vogelwelt besser gedient. Die Leckermäuler sind aber einmal die wüthendsten Vogelvertilger und werden es auch wol bleiben.

Durch den steifen Nordost wurden in den Tagen vom 15. bis 20. April die angekommenen Schellenten und Säger aufgehalten. Die Schwärme waren 15 bis 20 Köpfe stark; offenbar reisten, wie ich das mehrfach beobachten konnte, die beiden, verschiedenen Familien angehörnden Vögel in geschlossener Gesellschaft.

Bei dem Ab- und Aufschwärmen gewahrte ich auch einzelne Pärchen von dem Eistertaucher (*Mergus albellus*). Ferner konnte man einzelne Alpenlerchen noch erkennen; auf ihren alten Plätzen ließen sie sich indessen nicht sehen, sie eilten über die Felder nördlich dahin, bald laufend, bald kurze Strecken fliegend.

Am 20. April wurde der Wind westlicher. Abends war ich mit mehreren Herren auf dem Anitz; meine Vorhersage, daß die Tauchenten nicht wieder einfallen würden, erwies sich als richtig. Sämmtliche Schwärme zogen in beträchtlicher Höhe genau nördlich. Einige Stunden vorher kündeten die Brachvögel ihren Durchzug an, es war etwa 7 Uhr. Gleich darauf — die Brachvögel waren kaum durch — hörte und bemerkte ich die Blauehlchen und den Steinschnäbeler. Ich unterhielt mich merkwürdigerweise mit meinem Begleiter, dem Major von F., gerade in diesem Augenblick über die vielfach angezeifelte Reise der kleineren Singvögel auf dem Rücken der größeren — eine Thatsache, welche derselbe durch manche Belege aus früher gemachten Beobachtungen zu bewahrheiten wußte. Es war noch hinreichend hell, um die mäuseartig dahin laufenden Blauehlchen unterscheiden zu können; ich erlegte eines derselben, um den Thatbestand festzustellen. Es war ein weißstirniges Männchen. Nachmittags hatte ich in dem ganzen Gebiet weder ein Blauehlchen, noch einen Schnäbeler angetroffen. Während der Nacht zogen fortwährend große Scharen der Brachvögel und der Strandläufer durch.

Am 21. April, morgens, bemerkte ich in dem Polber an allen Gräben Blauehlchen und Schnäbeler in sehr großer Kopzahl, von ersteren nur Männchen. Ob die Schnäbeler auch nur Männchen waren, konnte ich nicht feststellen, weil die Geschlechter in der Färbung sich nur wenig unterscheiden, und eine Anzahl der Vögel zu diesem Zweck zu erlegen, dazu konnte ich mich nicht entschließen.

An den Watten war es leer geworden, die Schwärme der Strandläufer waren mit den Brachvögeln (*Numenius arquatus* et *N. phaeopus*) verschwunden. In der ersten Fröhe am 21. April, 4 Uhr, zeigten sich die ersten Ringamseln in den Wallanlagen, im Gänsemarsch nordöstlich ziehend, auch einige Walschnepfen lagen in den Gärten, welche, durch meinen Hund aufgeschreckt, in derselben Richtung abzogen.

Nachschrift. Die von mir und meinen Begleitern am 20. April beobachteten und nördlich ziehenden Entenschwärme bestanden nicht allein aus Schellenten und Sägern, es hatten sich dem Zug auch noch andere, nämlich *Oidemia nigra*, wie sich herausstellte, in nicht unbedeutender Anzahl angeschlossen. Merkwürdig ist, daß die Trauerente, welche niemals freiwillig die Brandung verläßt, sich dem Zug anschloß.

Die Schwärme mußten bereits eine weite Entfernung zurückgelegt haben. Sie ließen sich, wahrscheinlich aus Ermüdung, auf dem sog. Uppuser Meer einsinken. Es lag während der Nacht nur ein Jäger in seiner Hütte, und dieser hatte das Glück, auf einen Schuß sieben Trauerenten und eine Spatelite zu erlegen, welche mir sämtlich am folgenden Tag zugestellt wurden. Mein Gewährsmann berichtete, daß Tausende von Enten das Meer bedeckt hätten. Bei der großen Dunkelheit sei es ihm nicht möglich gewesen, mit Sicherheit die Thiere zu unterscheiden, daher habe er es vorgezogen, bis zum ersten Morgenrauen mit dem Schuß zu zögern. Etwa gegen 3 Uhr morgens hätten sich seiner Hütte eine so große Anzahl Enten genähert, daß er auf gut Glück dazwischen geseuert und somit 8 Stück erbeutet habe. Nach dem abgegebenen Schuß sei die ganze Gesellschaft nordöstlich weiter gewandert.

Soweit mein Gewährsmann. Die mir zugestellten Enten waren sämtlich Männchen. In derselben Nacht war es auf den Watten, wie ich bereits berichtete, ebenfalls recht lebendig. Die Steiþfüße kamen heran und liefen in Scharen in die Buttflucken, wo sie sich singen und elendiglich bei der rückkehrenden Fluth umkamen. Unter den mir zugesandten Stücken befanden sich *Podiceps cristatus*, *P. rubricollis* und *P. articus*, sie waren von dem Wellenschlag und dem Schlick so arg zugerichtet, daß nur einige leidlich brauchbar waren.

Mit dem Zug bin ich für heute fertig. Nun komme ich auf den Kolkraben zu sprechen. Daß er an Kopfszahl mit jedem Jahr weniger wird, habe ich wol nicht nöthig weiter zu erwähnen. Er bezog auffallend früh, bereits im Februar, seine Standorte und brütete Ende Februar bis Anfang März. Die meisten Horste wurden ausgeraubt, in anderen die Brut erschossen. Am 21. April erhielt ich die ersten, beinahe flugreifen Jungen, während ich sie im Vorjahr am 4. Mai, vierzehn Tage später, bekommen hatte.

(Fortsetzung folgt).

Die verschiedenen Rassen der Sprosser, ihr Gesang und Gesangswerth, sowie ihre Pflege und Wartung in der Gefangenschaft.

Auf Grund zwanzigjähriger Erfahrungen geschildert von
Mathias Kausch in Wien.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Würde ein bereits durchwintertes Sprosser mit frischen Ameisenpuppen plötzlich blank gefüttert werden, so läge er, wenn nicht noch am selben Tag, so gewiß am nächsten Morgen, todt im Käfig. Bei alldem raschem Wechsel der frischen Ameisenpuppen mit dem Winterfutter ginge der Vogel in wenigen Tagen wieder in vorzeitige Mauser über; er würde, wenn auch zuvor im stärksten Gesang begriffen, immer schwächer singen und schließlich ganz verstummen. Er säße dann oft halbe Stunden lang mit dem Kopf unter dem Flügel da, und in einer Woche wären die ersten Flügelschwingen im Käfig zu finden — und um den herrlichen Sprossergesang würde es im selben Jahr geschehen sein. Der allzu rasche Wechsel des Winterfutters mit dem frischen Sommerfutter bringt bei den Sprossern sonderbarerweise dieselbe Wirkung hervor, wie der große oder rasche Temperatur-Wechsel. Dieser bewirkt eine äußere Abkühlung des Vogels, jener eine innere, beide haben gleiche Folgen.

Die natürliche Mauser der Sprosser fällt, wie bereits bemerkt, regelmäßig in die Monate Juli und August; jede Mauser der Sprosser zu einer andern Zeit ist eine Krankheitserscheinung, die vorzeitig gewaltsam herbeigeführt worden und den Vogel eine Zeit lang den Gesang aussetzen läßt.

Ungefähr von Ende März bis Mitte April wird bei den Sprossern der Wandrungstrieb rege; sie sind dann während der Nacht ziemlich unruhig und am Tag sehr müde, wo sie auch mit dem Gesang etwas nachlassen. Aber wenn sie an das blanke Sommerfutter wieder gewöhnt sind, erwacht bald ihre Gesangslust mit doppeltem Eifer und weit größerer Kraft als zuvor, und so bringen sie ihren schönen Schlag erstreckt zur vollen Geltung.

Im Mai hängt man die Sprosser wieder zwischen das Fenster, wo sie während ihrer ganzen Singzeit bis nach überstandener Mauser verbleiben. Hier zeigt sich der Vogel in heiteren, lauwarmen Vollmondnächten des Lenzmonats gewöhnlich als Nachtschläger, insbesondre dann, wenn man ihm bei Tag die Ameisenpuppen etwas knapp bemißt und erst abends wieder frisches Futter gibt. Der Temperatur-Wechsel ist auch ferner im Auge zu behalten und der Sprosser vor dem 15. bis 20. Mai niemals der freien Luft anzusetzen.

Die blanken frischen Ameisenpuppen sind bei bereits durchwinterten Sprossern im Frühjahr und Sommer nicht durchaus nöthig; sie schlagen bei gutem Mischfutter oder bei einer Mischung von frischen Ameisenpuppen mit Winterfutter ebenso fleißig und laut, wie die blank gefütterten. Allein, setzt man die Vögel im Mai vor das Fenster, wo sie

mehr der Luft und Wärme ausgesetzt sind als in einer Stubenecke, so trocknet ein solches Mischfutter bei der langen Tagesdauer förmlich zu Sägespähen aus, und es müßte alsdann mindestens zweimal täglich frisch zubereitet sein, weil der Vogel das Futter am Nachmittag sonst nicht genießen könnte und Noth leiden müßte.

Herbstfrischfänge sind in allen Fällen genau so zu behandeln wie die Frühjahrssprosser nach bereits vollendeter Mauser. Nur hänge man einen Herbstvogel anfangs etwas höher, damit er nicht zu sehr beunruhigt wird und zum Fressen Zeit gewinnt. Die alten Hähne unter den Herbstsprossern vereinigen in sich die gleichen Eigenschaften wie die Frühjahrsvögel; unter denselben sind schon oft sehr seltene Gesangskünster vorgefunden worden. Junge Vögel vom selben Jahr, die an der zarten schuppenlosen Haut der Füße und der hochgelben Wachshaut an der Schnabelwurzel leicht zu erkennen sind, leisten, im ersten Jahr sich selbst überlassen, freilich nichts Besonderes. Aber zu einem guten alten Schläger gebracht, überflügeln sie an angenehmen Strofen nicht selten binnen kurzer Zeit ihren Lehrmeister, und solch' ein junger Sprosser ist dann mehr werth als der beste alte Wildfang, da er den größten Theil des Jahrs fleißig fortzuschlägt und in der Regel beständiger Nachtschläger wird. Ich kenne einen Fall, wo ein Liebhaber eines Provinzstädtchens Oesterreichs im Jahr 1885 einen Siebenbürger und Bukowinaer Frühjahrssprosser bezog. Im August darauf bekam er einen ganz jungen walachischen Sprosser; im Februar des nächsten Jahrs war der junge Vogel noch ein Stümper — Ende April aber hatte er die Gesangkunst beider alten Wildfänge, so ausgezeichnet sie auch waren, sich nicht nur vollständig zu eigen gemacht, sondern diese sogar noch um einige neue Touren übertroffen und ist als der eifrigste Nachtschläger Gegenstand allgemeiner Bewunderung geworden. Solche Fälle stehen in der Sprosserliebhaberei nicht vereinzelt da.

Will ein Liebhaber zwei Sprosser zugleich halten, so dürfen sie während der Singzeit in der Stube nicht neben- oder untereinander, sondern möglichst weit von einander so hängen oder stehen, daß sie sich nicht sehen, sonst würde während der längsten Zeit nur der eine schlagen und den andern garnicht aufkommen lassen. Mehrere Sprosser werden aber in einer und derselben Stube selten alle schlagen, selbst wenn sie die eifrigsten Sänger wären. Man muß sie eben während der Zeit ihres Gesangs in verschiedenen Räumlichkeiten unterbringen, damit einer den andern nicht stört.

Bekannt ein Sprosser den Schnupfen oder die Heiserkeit, was ja im Winter bei größter Vorsicht immerhin möglich sein kann, so ist warmes Trinkwasser mit Kornblumensaft zu gleicher Hälfte vermischt oder abgekochter Gibisch etwas mit Wasser verdünnt ein längst bewährtes Mittel gegen diese beiden Uebel, wobei jedoch erwähnenswerth ist, daß

der Trank nur so warm sein darf, daß man die Zunge darin leicht halten kann. Ein Sprosser, der mit einem dieser Uebel behaftet ist, schlägt solange nicht, bis er davon befreit ist, bei Anwendung obengenannter Heilmittel dagegen schwindet das Uebel in der That schon nach 4—5 Tagen vollständig.

Bezüglich der Dauer der alljährlichen Sangeszeit der Sprosser will ich nur noch hervorheben, daß dieselbe in der Regel mit Januar oder Februar beginnt und im Johanni zu Ende geht. Einige Sprosser fangen auch noch früher an zu singen, andere wieder, namentlich wenn es Nachtschläger sind, zuweilen später. Ich hatte Sprosser, die schon Mitte November sangen und erst Ende Juli aufhörten. Doch dies sind Ausnahmen und kommen auch nur bei Vögeln vor, welche bereits einige Jahre in der Gefangenschaft leben.

Im Vorstehenden ist nun der Sprossergefang und die Sprosserpflege in allen Theilen nach meinem besten Wissen geschildert und dargestellt. Wenn der Liebhaber die gegebenen Winke berücksichtigt und seine Lieblinge mit fortgesetztem Eifer auch außer der Singzeit gewissenhaft verpflegt und wartet, so wird er weder Fußkrankheiten noch sonstige Uebel an den Sprossern wahrnehmen; dieselben werden ihn vielmehr als ihren Pfleger durch ihr muntres, zutrauliches Wesen auch im Winter angenehm zerstreuen und zur geeigneten Zeit durch ihren Gesang erfreuen. Und so schließe ich denn diese Zeilen von dem Wunsch besetzt, daß dieselben auch dem Laien ein sicherer Führer in der Sprosserliebhaberei sein mögen, dabei von der Ueberzeugung ausgehend, daß Jedermann, dessen Ohr jemals die selenvollen, klagenden Weisen eines Sprosserliebs in stiller Maien-Nacht gehört, die Sprosser nicht gleichgiltig lassen werden, so lange er ein fühlend Herz im Busen hat und sein Sinn für das Schöne in der Natur nicht erloschen ist.

Ueber die Zähmbarkeit des Dompfaffs.

Unter allen Körnerfressenden Singvögeln läßt sich der Dompfaff oder Gimpel am leichtesten und schnellsten zähmen; den Liebhabern von leicht zähmbaren Stubenvögeln werden daher Dompfaffen viel Vergnügen bereiten. Namentlich kommt dabei der Umstand in Betracht, daß, während viele Vögel bloß jung aufgezogen vollkommen zutraulich werden, dies beim Dompfaff, selbst bei alt eingefangenen Wildlingen ohne viel Mühe in verhältnißmäßig kurzer Zeit gelingt und deshalb auch die Eingewöhnung des Vogels leicht und schnell ermöglicht wird. Dabei bedarf derselbe außerdem weit weniger Pflege als viele Insektenfresser, welche sich im übrigen gleichfalls durch die vorerwähnte Eigenschaft auszeichnen. Ich kann inbetreff dieser Vögel folgendes aus eigener Erfahrung mittheilen: Ende des Monats November v. J. kaufte ich zwei soeben gefangene Dompfaffen, ein Männchen und ein Weibchen, welche sofort alle Sitten ablegten und sich unter sämmtlichen frisch eingefangenen Vögeln am ruhigsten geberdeten. Nach

Verlauf von sechs Wochen wurden sie schon so zahm, daß sie von einem, mit den bloßen Fingern in den Vogelbauer gehaltenen Apfelschnitzchen sofort fraßen, ferner auf bloßes Pfeifen und Nachahmen ihres Locktons an das Käfiggitter geflogen kamen und, wenn ich durch das geöffnete Thürchen ihnen den Futtertroß entgegenhielt, sogleich daraufflogen.

Guido v. Bickesny.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

(Fortsetzung).

III. Die Flöten.

Die Flöten sind gewissermaßen die Interpretation des Gesangs; sie bilden Ruhepunkte, also etwa das- selbe, was ein Halt (eine Cadenz) in Musikwerken bedeutet. Bei ihnen ist meistens eine Gesangsperiode zu Ende und eine neue beginnt, falls der Vogel nicht mit ihnen schließt.

Es gibt der Flöten sehr verschiedene, tiefe und weiche, mittlere weiche, Glockentöne, hohe weiche, Stahltöne, hohe spitze, Nasenflöten, Bellspeisen und das Wiß-Wiß, in der Hauptsache jedoch nur tiefe, mittlere und hohe. Im Besondern theilt man sie am besten ein in:

1. (eigentliche) Flöten,
2. Glockentöne,
3. Stahltöne,
4. Pfeife.

Die offenbar am schönsten klingenden sind die weichen Flöten in tiefer Lage; dieselben lauten auf u, du, hu, o, do, ho, a, da, ha, ferner ü, dü, hü und ö; dann folgen die Glockentöne mit tu, zu, ho, tü, zü, kö, ferner sämtliche Flöten, welche außer den Stahltönen di, ti und dem dwit*) einzig auf dem Vokal i liegen. Sodann kommen die Nasenflöten ping-wing, die Bellspeisen wiß, wiß oder qui, qui, das unliebsame Wiß-Wiß und dergleichen mehr, auch heisere Flöten auf einem unreinen ö. Schließlich können Flöten auch noch in Rollenform vorkommen, die, wenn sie mit dem Text i oder hü zum Vortrag gelangen, ebensovoll auch als langsame oder verlangsamte Hohlrolle gelten können. Ich hörte eine solche Tour von einem früher in meinem Besitz befindlichen Vogel, und zwar auf den Text hü, hü, hü, hü bei einem Tempo von 4 bis 5 in der Sekunde.

Man nennt Flöten gläsern, hört Wasserflöten, vernimmt klagende, seufzende, spottende und eintönige, je nach ihrem Klang oder ihrer Ausführung; ich habe bemerkt, daß Flöten mit weichem Druck eingesetzt wurden und dann förmlich verschwanden. Ebenso hörte ich Flöten von Hähnen Trute'schen Stamms, die so unendlich weich waren, daß ich glaubte, sie kämen aus einem Nebenzimmer, und erst eines bessern belehrt wurde, wenn der Vogel sie dann anschwellend und endlich stärker brachte, und so in eine Rolle überging.

Die Tonlage der Flöten besitzt nun einen außerordentlichen Umfang; während die tiefsten auf dem

g, fis und a der eingestrichenen, die mittleren auf dem d, e, f der zweigestrichenen Oktave liegen, be- sitzen die hohen einen Umfang vom a der zwei- bis zum e der dreigestrichenen Oktave. Das dwit wird von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben, z. B. vom a der zwei- auf das d der dreigestrichenen Oktave, wobei von seinem Text das dw auf das a und das it auf das d trifft. Von seinen Sängern wird auch zuweilen der Lockton beim Beginn des Lieds einige Male stößenartig hervorgepreßt. Ist die Ausführung eine recht schöne, so kann dieser Vorgang als Fehler nicht gelten, und zwar wird ein solcher Lockton ähnlich dem vorgeschilderten dwit von einem Ton auf den andern hinaufgetrieben; den Text bildet bei diesem Lockton ein auf a oder ä ge- dehntes a—i oder ä—i. (Schluß folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Inanbetracht des Umstands, daß mir ein ähnlicher Fall noch nie vorgekommen und daß ich von einem solchen auch von meinen vielen bekannten Vogelliebhabern noch nie- mals gehört habe, erlaube ich mir, Ihnen Folgendes mitzu- theilen. Einige meiner im Herbst 86 gefangenen Nachtigalen, welche seit Mitte Oktober bis vor etwa 3 Wochen fleißig ge- schlagen, haben in dieser Zeit eine vollständige Mauer durch- gemacht und beginnen nun wieder zu schlagen, wie ich glaube, lauter und fleißiger.

J. Kreinhöfner.

Aus den Vereinen.

Breslau. Der Vorstand des am 30. April neu be- gründeten Vereins der Vogelfreunde besteht aus den Herren: Kaufmann Seck, Vorsitzender; Freudenreich, Stellvertreter; Fischer, Schriftführer; Destillateur Scher- wart, Stellvertreter; Geschäftsführer Hartmann, Schak- meister; Kaufmann Falkenthal, Büchereiverwalter; Dr. Kunkle, Oberinspektor Rosmann und Kaufmann Buchali, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Duedlinburg vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Emil Hopfe.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 11. bis 13. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Richard Zenn.

Verein für Geflügelzucht zu Eidersiedt und Umgegend, ver- bunden mit Blumen-Ausstellung der vereinigten Gärtnere- Gärtnere und Ziererei-Ausstellung vom 17. bis 19. Juni auf Friedrichs- berg zu Hujum (Schleswig). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann Georg Hansen in Hujum. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Geflügelzucht-Verein für die Stadt Schleswig und Umgegend vom 24. bis 26. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn S. M. Koch, Schleswig, Prinzen- Palais. Schluß der Anmeldungen am 14. Juni.

Haupt-Verein für Geflügelzucht zu Hannover vom 18. bis 20. Juni. Mit Prämierung. Anmeldebogen durch Herrn Kaufmann A. Kente, Hallerstr. 20. Schluß der Anmeldungen am 10. Juni.

Ornithologischer Verein zu Amriswil und Umgegend vom 3. bis 7. Juli. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn J. Wartenweiler, Amriswil, Post 50. Schluß der Anmeldungen am 18. Juni.

Geflügelzuchtverein zu Wiesbaden vom 22. bis 25. Juli. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Präsi- denten, Herrn Adolf Brühl. Schluß der Anmeldungen am 10. Juli.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Major Klugist: Offenbar bekommt Ihrem Jato das Wassertrinken nicht, und ich rathe zunächst, daß Sie ihm bloßes Wasser bis auf weiteres völlig entziehen. Geben Sie ihm nur zum Getränk täglich zwei Theelöffel voll abge- kochtes und wieder kaltgewordenes Wasser, gemischt aber mit zwei Theelöffel voll Mostwein; späterhin können Sie, wenn die Entlerungen besser werden, auch je 3 Theelöffel voll reichen,

*) Entlehnt sich dem „Davit“ der Zprosser.

mehr aber keinesfalls. Nehmen Sie hiermit gefälligst 8 bis 14 Tage fort und dann schreiben Sie mir, wie es steht. Dabei bieten Sie ihm nur nach wie vor Haas, Mais, Zwieback, sobald die Entfärbung sich ändert, zur Anregung auch ein wenig Kanariensamen und abwechselnd ebenso eine Kleinigkeit rohen, ungeschälten Hafer an. Die ganze Geschichte beruht sicherlich bloß auf einem leichten Katarth der Magen- und Darmschleimhäute, welcher durch das Trinktwaßer verursacht wird.

* Frau V. Peters: Nachdem ich alle Ihre Mittheilungen nochmals erwogen, bin ich zu der Einsicht gekommen, daß Ihr Papagei überhaupt nicht krank ist. Trotzdem erfordert sein Zustand Vorsicht. Nicht selten tritt nämlich bei großen Papageien der Fall ein, daß sie lediglich aus Nahrungstrieb die von Ihnen geschilderten Erscheinungen äußern. Dabei läßt sich zunächst nichts weiter thun, als daß Sie den Vogel möglichst beruhigen, aber ohne ihn sehr zu häuseln, ihn vielmehr abzulenkten und zu zerstreuen suchen, indem Sie sich viel mit ihm beschäftigen, d. h. mit ihm sprechen und ihm von neuem Unterricht geben. Zugleich muß er in dieser Zeit etwas mager gestüttert werden, also nicht wie sonst ganz soviel wie er fressen will bekommen, sondern namentlich an Haas beträchtlich weniger. Dagegen reichen Sie ihm täglich ein Stückchen Apfel, etwa wie eine Haselnuß groß. Im übrigen befolgen Sie die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegebenen Rathschläge; dann werden sich die geschilderten Zustände ganz von selber verlieren.

Herrn M. Fischer jun.: Die Beantwortung Ihrer Anfrage können Sie sich außerordentlich leicht selbst geben, wenn Sie den Anzeigenteil hier durchsehen und sich an einen der zahlreichen Züchter oder Händler wenden, welche Mehlwürmer ausbieten.

Herrn Albert Richter: Antwort auf Ihre Frage finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und -Zucht“ oder „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel), wo die Größenverhältnisse der Käfige genau angegeben sind.

Ergänzende Erklärung.

Auf den gegen mich gerichteten Angriff der Frau Musil in Sieyer anlässlich eines Berichts über ihre Papageien hier in Nr. 9 d. Z., sandte ich Herrn Dr. Ruß meine Erwiderung ein, da mich der glücklicherweise noch bei mir vorgefundne Briefwechsel vom Juli und August 1885 in den Stand setzte, alle gegen mich gerichteten Behauptungen der Frau Musil, mit Ausnahme des einzigen Punktes, daß ich ihr 20 Mark zurückgeschickt habe, als unwahr zurückzuweisen.

Herr Dr. Ruß schrieb mir hierauf unterm 12. März d. Z. nach Durchsicht der ihm übermittelten Postkarten und Briefe, daß Frau Musil mir allerdings Unrecht gethan, ja in geradezu unverantwortlicher Weise Behauptungen aufgestellt habe, welche nicht richtig seien, da aber meine Erwiderung zu ausgedehnt*), werde er eine übersichtliche Darlegung bringen und zwar unter Verweisung auf den Rechtsweg, wenn mir diese nicht genüge.

Die hierauf von Herrn Dr. Ruß in Nr. 11 d. M. gebrachte, mehr gutachtliche als sachliche Klarstellung, kann mir nun allerdings nicht genügen und veranlaßt mich zu folgender, auf meine Beweise gegründeten, ergänzenden Erklärung.

Die Behauptung der Frau Musil, daß sie mir den Vogel unter Nachnahme von 150 Mk. zurückschickte und ich die Nichtannahme dann mit unzähligen Ausreden zu begründen suchte und ich mich schließlich erboten habe, ihr ihn 20 Mk. billiger, also für 130 Mk., lassen zu wollen, ist eine Unwahrheit. Der Vogel war nur für 130 Mk. annonziert und selbstverständlich von Frau Musil auch nur zu diesem Preis übernommen. Die bief. Stelle ihres Briefs vom 2. Juli 1885 lautet: „Es ist nicht mehr als billig, daß der Geldempfänger die kleine Auslage des Portos nicht scheut, als derjenige, welcher einen Betrag von 130 Mk. zahlt ohne Preisermäßigung zu verlangen, hierzu habe ich noch beizufügen, daß im Fall

der Vogel mir nicht conveniren und zurückgehen sollte, so würde ich Ihnen das Herjendungsporto vergüten und jenes der Retourmirung auch tragen“. — Nach den schon von Herrn Dr. Ruß geschilderten Vorgängen war ich allerdings über die vorstehender Verabredung zuwider laufende Art der Rücksendung unwillig und ließ den Vogel zurückgehen, aber ohne Ausflüchte, nur mit der einfachen Bemerkung, sie solle mir den Vogel wie verabredet zusenden, dann halte ich mich auch verpflichtet, ihn anzunehmen; ich habe nicht Lust hinterher noch meinem Porto nachzulaufen. Von einer Preisermäßigung war keine Rede, wie auch aus dem Folgenden zu entnehmen.

Ueber die Rücksendung hatte sich Frau Musil, wol in der Einsicht, daß sie im Unrecht war, nicht beklagt, sondern geschrieben, der Vogel sei frisch und munter zurückgekommen, im Sprechen sei er nicht faul, aber es sei für sie nicht recht verständlich, sie gab hierin selbst dem Unterschied im Dialekt die Schuld. Schließlich fragte sie mich, um mir jeden fernern Vorwurf zu eripen, wie lange sie den Vogel von der Reise ausruhen lassen solle, oder ob ich ihr nochmals eine Probeverlängerung geben wolle. Ich entschloß mich nochmals zu letztem, da ich ihr beweisen wollte und es sich doch endlich auch zeigen mußte, daß meine Angaben streng auf Wahrheit beruhten.

Infolgedessen erhielt ich am 4. August 1885 einen Brief, lautend: „Neben Ihren Wunsch schreibe ich Ihnen Einiges über Lora u. s. w.: daß er ein schöner, junger gesunder Vogel ist und ihm gutes Talent nicht abgesprochen werden kann, denken Sie, er überraschte uns, ohne daß wir es, ihm zum Nachahmen vorgesprochen, mit dem Namen meiner Schwester „Zda“, nur so wie er sie rufen hörte, dann sagt er gut verständlich, so wie wir ihn stets ansprechen, „Liebe, gute, brave Lora“ und dieses verbindet er oft mit „Zda“, sodaß daraus oft „Liebe, gute Zda“ oder auch „brave, gute Zda“, oder „Liebe, brave Zda“ wird. Einmal rief er „Anna“, sodaß mein Dienstmädchen, das gerade aus dem Zimmer gegangen war, zum Gelächter Aller zurückkehrte. Das wäre nun wol Alles empfehlenswerth, doch ist der Vogel zu theuer, denn das Gekannte, was er mitgebracht, hat für hier keinen Werth u. s. w. Ich will in kurzem meine Meinung bekannt geben: Inanbetracht dessen, daß der Vogel hübsch und jung, wie auch gelehrt ist und mir geneigt zu sein scheint, diese Eigenschaft mit 100 Mk. bezahlen“.

Hieraus geht nun hervor, daß der Vogel sich allmählich eingewöhnte und seine Kenntnisse zeigte; nun wollte Frau Musil aber erst noch den Preis damit herunterdrücken, indem sie sagte, das, was der Vogel in Süddeutschland gelernt hat, hat in Oesterreich keinen Werth.

Jedermann wird einsehen, daß mir die Sache endlich verleidet werden mußte und ich sie jetzt gerne erledigt wissen wollte, dazu kam noch, daß der passende Stand meiner Berufsgeschäfte mir rathsam erscheinen ließ, den beabsichtigten Urlaub anzutreten (auf der Reise, Mitte August, besuchte ich auch Herrn Dr. Ruß in Berlin). Ich gab deshalb dem Wunsch der Frau Musil insofern nach, als ich ihr von den 130 Mk. 20 Mk. zurückschickte, sodaß ich nach Abzug meiner Auslagen etwas über 100 Mk. für den Vogel hatte.

Ich überlasse es Jedermann, hiernach den Anspruch der Frau Musil: „Sei es denn, ich opferte die 130 Mk.“ selbst zu charakterisiren und frage nur, wo war da die gute Aussicht auf den zu umgehenden Prozeß?

Ich gebe gern zu, daß sich der Papagei in der Fremde, hauptsächlich wegen der durch Frau Musil veranlaßten Umstände, nicht so schnell, wie erwartet, eingewöhnt hatte, nach dem letzten Schreiben derselben war aber hierin eine entschiedne Besserung eingetreten, was mich i. Z. recht freute und mich gewiß zu der Annahme berechtigte, Frau Musil werde bei dem nun auch noch so weit ermäßigten und gewiß billigen Preis mit dem Kauf wol zufrieden sein; eine gegentheilige, oder überhaupt eine weite Mittheilung ist mir auch nicht zugekommen.

Jedermann wird wol einsehen, daß nicht Frau Musil, sondern ich die bösen Erfahrungen machen mußte und wol mit mir unbegreiflich finden, wie Jemand nach Verlust von 134 Jahren sich in solch' fahrlässiger und unverantwortlicher Weise anzulassen vermag.

Lenz.

*) Auch mehrfach in unpassendem Ton abgefaßt.

D. R.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 22.

Magdeburg, den 2. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Antworten.

Herrn Rittmeister Freiherr v. Grote: Die Küken der Silber- und Goldfasanen, welche von Bantam-Hennen ausgebrütet sind, dürfen Sie nicht in die Käfige zu den alten Fasanen setzen, denn dieselben würden nach meiner Ueberzeugung todtgebeissen werden.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 22: Thierkunde: Die Gruppe der Dickkopffalter (Schluß). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Anzucht und Pflege der Primel. — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Fortsetzung). — Nachrichten: Waldmeisteranbau im Garten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von C. G. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 21: Westfälischer Verband der Geflügelzüchter-Vereine. — Geflügel-ausstellung zu Hamburg. — Das böhmische Landhuhn. — Der Almondstimmler. — Vom Taubenboden. — Was mich betrifft. — Protokoll der Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck im April 1887. — Vereinsangelegenheiten: Görlitz. Kappeln. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Deutschlands Vogelwelt im Wechsel der Zeit. Verwendung der Brieftauben. Kleinere Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Kreuz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin F. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Empfehle den Herren Kanarienzüchtern mein pr. Eierbrot aus Maizena, Kilo 2 $\mathcal{M}$, Verp. frei, bei Abnahme von 3 Kilo auch postfrei. [857] F. Grote, Konditor, Lückow, Hannover.

J. C. Minck's impräg. Vogelstreu sand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [858]

Beste Altmärker Ameiseneier, Kilo 1,40 $\mathcal{M}$, empfiehlt Robert Jahn, Magdeburg. [859]

Ich suche einen Lieber singenden (aber auch deutlich singend) Amazoneupapagei zu kaufen, ferner ein reinweißes Amselmännchen mit rothen Augen. Angebote mit Angabe, welche Lieber der Papagei singt, postfrei erbeten. [860] Dr. D. A. Willink, Vennebroek bei Hartem, Holland.

Ia Mehlwürmer,

à Liter 6 $\mathcal{M}$, einschl. Verp., versendet postfrei die Samenhandlung von [861] Ernst Boos, Ebersfeld.

Mehlwürmer, für's Liter, rein und reichlich gegeben, messen 5,50 $\mathcal{M}$, Kilo 8,50 $\mathcal{M}$, postfrei. Stets Vorrath und prompteste Bedienung. [862] Theodor Franck, Barmen.

Frische Ameiseneier, für das Liter 60 $\mathcal{M}$, liefert [863] Josef Matie, Gitsi (Steiermark).

Erstes Spezial-Geschäft

für
Gesangskästen u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[864] August Peissel, Gschwege.
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Verkaufe: 1 Prachteremplar amerik. Spottbrössel, Wildfang, vorzüglicher Sänger, singt über 20 verschiedene Stücke und Vogelstimmen, 1 1/2 Jahre im Käfig, gesund, einschließlich Verp., bloß 30 $\mathcal{M}$, sehr anzunehmen. Letzte Gewähr. [865] Franz Friesz, Gitsi (Steiermark), Graben 36.

Graupapagei,

Jako, jung und gesund, 1 Jahr im Besitz, vollständig zahm, spricht, gibt Kuß, pießt auf Kommando, Preis 90 $\mathcal{M}$. [866] H. Pfeiler, Photograph, Frankfurt a. O.

Goldfische, 100 Stück 12–14 $\mathcal{M}$, Goldfische, 4 bis 6 cm lang, 100 Stück 8 $\mathcal{M}$, Silberfische, 100 Stück 10–15 $\mathcal{M}$, Schildkröten, 100 Stück 18 $\mathcal{M}$, empfehle ich bekannt gut haltbaren Exemplaren die [867] Altenburger Fischzucht, Altenburg.

2,0 Wellenfische, 10 $\mathcal{M}$, 3 Par Zebrafische, 18 $\mathcal{M}$, 1,0 Bandfisch, 2 $\mathcal{M}$, alle zuchtfähig, davon Zunge gez., 3 selbstgezüchtete Stützensänger, 6 Wochen alt, 1 bschl. grauen Kardinal, 5 Wochen alt, 1,0 Wyandotte, 7,50 $\mathcal{M}$. [868] Arth. Herrmann, Dicks i. E.

Abzugeben: 1 Par Rosenpapageien, 60 $\mathcal{M}$, 1 Nonpareil (Papstfink), sehr guter Sänger, und 1 Silberfischweibchen, zusammen 7 $\mathcal{M}$, alle tadelfrei. [869] M. Furtwaengler, Gütenbach, Baden.

Englische Möpse.

Eine etwa 4 Jahre alte Hündin mit 4 Stück 14 Tage alten Jungen, 2 männlichen und 2 weiblichen Geschlechts, gebe ich wegen Aufgabe der Zucht preiswerth ab. Gewähr für rassechte, hochfeine Thiere. [870] E. F. Schröder, Paderborn i. Westf.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter mit Verp. 5,50 $\mathcal{M}$, frische Ameiseneier, à Liter 80 $\mathcal{M}$, empf. geg. Nachn. [871] C. O. Streckenbach, Brestau.

L. RUHE, Alfeld in Hannover,

empfehl:

[872]

Rothe Kardinäle, Nonpareils, Indigos, mexikanische Blauelstern, singende Klarinos, Trauer- oder Goldzeisige, Tangaren, rosenbrüstige Kernbeißer, Paperlinge, Kupferfinken, Hüttensänger.

Englische Farben-Kanarienvogel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer.

[873]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinstem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [874]

[875]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Dreselt, Lübeck.

Eierbrot, von Dr. Ruff begutachtet und empfohlen, à Kilo 2 Mark. [876]

W. Dolf, Einz. a. Rh.

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarienvogel, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [877]

Tineol.

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei

Apotheker **F. Hoffschmidt, Breslau.**

Einfacher Spatz, Blandroschel, Steireröthel verkauft [878]
Zuckschwerdt in Zimm, Ungarn.

Eine Rebhühner wird zu kaufen gesucht. Angebote an [879]
Arth. Pleissner, Altenburg i. S.

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. getrocknete 1886er, sandfreie Ware, Kilo 2,20 M., 5 Kilo 10 M. [880]
Carl Kämpf, Mainz.

Girlige, Männchen, sehr schön, Dugend 10 M. [881]

Jenikovsky, Preßburg, Ungarn.

Habe noch einige vorzügliche Hohltröcher, Stamm B. Trute, für 15 M. das Stück, abzugeben. In Tausch nehme einen jungen, eingewöhnten Graupapagei. [882]

E. F. Schröder, Paderborn i. Westf.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Töne, und durch Klappen-Vorrichtung schönste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einchl. Verpack. 4 M., ohne Pfeife 3 M. [883]

Osk. Senf, Dresden-A, Elbasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarienvogel.

Ein junger Mann, 18 Jahre, gelernter Spezerisi, mit Vorkenntnissen in dieser Branche, sucht Stellung in einer zoologischen Handlung. [884]

Max Schuster, Wohlau, postlagernd.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [885]
Harzer Kanarienvogel.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Ltr. 4 M. 75 M., einschließlich Verpackung, gegen Nachnahme empfiehlt [886]

Oswald Kirchner, Waldenburg i. Schl.

Frische kleine Ameiseneier, à Liter 70 M., bei 5 Liter Verpackung frei. [887]

Joh. Comes, Rheinfelden b. Bregenz, Rhod. Trier.

Zwei englische Möpse,

die Hündin 1 1/2 Jahre und tragend, der Hund 5 Monate alt, steingraue Farbe, schwarze Mäntel, sehr hübsche Thiere, beabsichtige ich zu verkaufen oder gegen einen Graupapagei zu vertauschen. [888]

C. Hornung, Konditor, Storkow bei Jüterbo.

!! Singvögel !!

Sprosser, 12 M., Nachtigalen, 4 M. 50 M., Wiener Schwarzköpfe, 3 M. 50 M., Gelbspötter, 4 M., Garten- und Sperbergrasmücken, 4 M., Weidenlaubfänger, 3 M., rothrückige Würger, 3 M., versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für Händler alle Vögel bedeutend billiger. [889]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 23.

Magdeburg, den 9. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine.
Von der Vogelaußstellung in Kopenhagen.
Die Züchtung der dreifarbigigen Papagei-Amandine.
Ornithologische Mittheilungen.
Die Schopfwachteln in Kalifornien (Schluß).
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Hamburg-Altona.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschan.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus-
kunft. — Anzeigen.

Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei- Amandine (*Spermestes psittacea*, Gmel.).

Von Lieutenant z. D. Hauth.

Als im Herbst vorigen Jahres auf dem deutschen
Vogelmarkt als große Seltenheiten u. a. auch zwei
neue Arten der farbenprächtigen Papagei-Amandinen
zum erstenmal erschienen, hatte ich nichts eiligeres zu thun,
als mir solche anzuschaffen. Es waren die vor wol
10 Jahren in London schon einmal eingeführte eigent-
liche oder rothköpfige P.-A. (*S. psittacea*), die auch
von Herrn Wiener daselbst gezüchtet wurde, und die
dreifarbig oder blaufköpfige P.-A. (*S. trichroa*, Kittl.),
welche letztere bis dahin überhaupt noch nicht lebend
aus ihrer fernen Heimat, einigen Inselgruppen der
Südsee, herübergebracht worden.

So interessant ja die Zucht irgendwelcher Vogel-
art an sich erscheint, so ist sie dies doch in weit
höherem Maß noch bei bisher nur wenig oder gar-

nicht bekannten Arten. Wie Sie wissen, geehrter
Herr Doktor, erstrecken sich meine Züchtungsversuche
in den letzten Jahren auf einen verhältnißmäßig
kleinen Kreis der Prachtsinken, nämlich fast aus-
schließlich auf die eigentlichen Amandinen-Arten. Zu
den schönsten darunter zählen unstreitig die Papagei-
Amandinen, und so ging denn mein Trachten dahin,
die beiden oben erwähnten Arten in meinen Besitz
zu bringen. Bald hatte ich denn auch von den leider
noch recht hoch im Preis stehenden Vögeln 7 Stück
vor mir; doch welcher Verdruß: es waren 6 Männ-
chen und 1 Weibchen. Erst mit vieler Mühe ge-
langte ich schließlich durch die Liebenswürdigkeit des
Herrn Apotheker Nagel, eines eifrigen Anhängers
unser schönen Vogelliebhabelei, zu noch je einem
Weibchen der erwähnten Papagei-Amandinen-Arten.

Im Gegensatz zu den sonst frisch eingeführten,
meist recht hinfälligen Vögeln, namentlich der lauch-
grünen Papagei-Amandine, waren die dreifarbig-
e, wie die eigentliche, in verhältnißmäßig recht gutem
Gesundheitszustand. Da ich jedoch beabsichtige, über
die dreifarbig Papagei-Amandine, sobald mir die
Züchtung derselben (s. Nr. 19 und 20 „Gefiederte
Welt“ 1887) vollständig geglückt sein wird*), für eine
der nächsten Nummern eine ausführliche Schilderung
zu geben, so werde ich mit Hentigem nur die eigent-
liche Papagei-Amandine behandeln und so zur weitem
Kenntniß dieser Art beizutragen suchen.

Die Geschlechter sind meines Erachtens unschwer
zu erkennen, wenn man sie zusammen vor sich hat.
Das Männchen ist etwas größer und lebhafter ge-
färbt; das Roth an Kopf und Brust hat bei ihm eine

*) Wir bitten den weitem Verzicht zu beachten.

größere Ausdehnung; auch das Roth am Unterrücken und Bürzel tritt schöner hervor. Ein besonders schönes Männchen ist noch dadurch ausgezeichnet, daß die rothen Federn des Unterrückens, wie bei einem Hahn, zu beiden Seiten des Körpers etwa 1 cm tang herabhängen. Bei einem andern Par konnte ich früher die Geschlechter am Gefieder nicht erkennen; nachdem dieselben aber vermansert sind, erscheint mir das Weibchen ebenfalls etwas matter in allen Farben, und das Glänzen derselben ist geringer.

Ich glaube dies als ein beachtenswerthes Unterscheidungsmerkmal ansehen zu sollen, denn beim Weibchen ist gerade das Roth des Unterrückens viel undeutlicher und die Federn sind nicht herabhängend. In Ergänzung meiner früheren Beschreibung des Gefieders dieser Amandine kann ich heut mittheilen, daß, nachdem alle Vögel jetzt im neuen Federkleid sich befinden, der ganze Oberkörper dunkel papageigrün ist; ebenso der Unterkörper, bei dem jedoch dasselbe nach dem Leib und den Schenkeln zu mehr in blaugrün übergeht. Das Scharlachroth des Kopfes reicht, wie bisher, bis in die Höhe der Augen und zieht sich dann nach den Wangen, den Halsseiten, etwa bis zur Hälfte der Brust einschließlich der Kehle, herunter; dasselbe Roth bemerkt man noch am Bürzel und Unterrücken. Vom Schwanz sind die beiden mittelfsten, wol um 1 cm verlängerten und spitz zulaufenden Federn düster blutroth, die drei folgenden Federn zu jeder Seite innen schwarzbraun, außen düsterröth, und endlich die seitlichen zwei

letzten Federn außen grün gerandet; die äußersten sind die kürzesten, sodaß der ganze Schwanz keilförmig gestaltet ist. Bei den Schwanzfedern sind die Innenfahnen schwarzbraun, der Außenrand grün. Das ganze Gefieder ist schließlich, besonders auf der Oberseite, ich möchte sagen, wie mit einem goldigen Schimmer überhaucht, der jedoch, wie mir scheint, leicht vergänglich ist.

Die eigentlichen Papagei-Amandinen sind recht munter, lebhaften Wesens, durchaus harmlos und verträglich mit ihresgleichen und anderen Fremdländern. Es mag ja auch hier individuelle Ausnahmen geben. Das Pärchen untereinander verhält sich ziemlich gleichgültig, nie sieht man sie sich gegenseitig in den Federn nestelnd und sehr selten an einander geschniegt sitzend. Auch in der Vogelstube, in der sich ein Par und ein lebiges Männchen freifliegend mit anderen Amandinen befinden, sind sie friedfertig und gehen still ihren Beschäftigungen nach; nur zuweilen fliegen die beiden Männchen gegen einander, wenn das einzelne es wagt, dem Weibchen des andern Liebesbewerbungen zu erzeigen; aber in kurzer Zeit ist der oberflächliche Streit wieder beigelegt. Dennoch habe ich jetzt das einzelne Männchen lieber herausgefangen; schließlich könnten doch ernstere Begehungen entstehen und eine erfolgreiche Brut des Pärchens vielleicht gefährden; ich glaube, daß mehrere richtige Pärchen sich recht gut zusammen vertragen würden; abgesehen von den bei nistenden Vögeln mehr oder minder vorkommenden Streitsigkeiten. Sie

Von der Vogelausstellung in Kopenhagen.

In den Tagen vom 26. bis 30. Mai hielt der Foreningen for Danmarks Fjerkræavl, Aarhus (Kopenhagener Abtheilung) seine diesjährige Vogelausstellung ab. Obwol der Verein bereits seit dem Jahr 1878 besteht, die stättliche Zahl von 2662 Mitgliedern zeigt, recht bedeutende Mittel besitzt und also vorwornberein die berechnete Erwartung einer tüchtigen Leistung erweckte — müssen wir doch zu allererst anerkennen, daß dieselbe hinsichtlich der Großartigkeit der Veranstaltung einerseits und der Reichhaltigkeit des Gebotenen andererseits übertroffen worden.

Zunächst war es schon ein außergewöhnlich herrliches Lokal, in welchem die Vögel, wie alle übrigen Gegenstände, zur vollen Geltung gelangen konnten. Der Katalog, oder wie ich lieber zu sagen pflege „Züchter“, hatte zwar nur 974 Nummern aufzuweisen, aber es waren in einer solchen häufig zahlreiche Vögel und selbst mehrere Pärchen vereinigt. Ueberaus reichhaltig war die Abtheilung: „Fremdländische Sing- und Ziervögel“ beschrift, und einzelne Aussteller, so namentlich die Herren Großhändler B. Christensen, Buchhalter L. Silberloß, Vogelhändler Chr. Lassen, die Frauen Kjer-rumgaard-Dorrensfjoldsgade und Carø-Hauchsvej hatten, insbesondere so weit es Kopzahl und Mannigfaltigkeit der Vögel anbetrifft, überaus bedeutende Sammlungen aufzuweisen. Mit besonderm Nachdruck muß ich aber noch hervorheben, daß vornehmlich in den Sammlungen der Erstgenannten nicht allein zahlreiche Seltenheiten, sondern auch überraschend viele selbstgezüchtete Vögel vorhanden waren. Zum Beweis dafür, daß die Liebhaberei in Kopenhagen und wol auch anderweitig in Dänemark voll und ganz auf der Höhe der Zeit steht, brauche ich nur darauf hinzuweisen, daß alle seltenen und vorzugsweise interessanten Vögel, welche ich in der letzten Zeit als von den Herren C. Reiche und L. Ruhe in Alfeld neu eingeführt oder als sehr selten geschildert habe, hier fast ohne

Ausnahme vorhanden waren, nicht allein bei dem Händler Herrn Lassen, sondern auch bei Liebhabern; die Sammlung des Herrn Christensen war an Kopzahl und Seltenheiten so reich, daß sie auch jeder Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin Ehre gemacht haben würde.

Wenn das Gefolge von fremdländischen Vögeln, Prachtfinken, Webervögeln, Papageien, auch Kerbthierfressern (es waren z. B. drei Schamadrosseln dort) gilt, so ließ sich umsomehr bedauern, daß die einheimischen Vögel und vor allem die Kerbthier- oder Weichfutterfresser nur zu sehr in den Hintergrund traten; da hätte der Verein „Ornis“ von Berlin mit schon gehaltenen Gelfängern ausbelfen können, wenn wir im voraus die obwaltenden Verhältnisse genau gekannt.

In der Abtheilung Kanarienvögel waren der Zeit gemäß die Farben- und Gestaltvögel beidemal vorherrschend; recht gute Vögel von Holländerrasse, Pariser Trompeter, auch kleine Belgier, besonders aber Mischlinge in ungemein großer Mannigfaltigkeit und zumtheil in überaus schönen Vögeln kamen zur vollen Geltung, während die Harzer Kanarien, einerseits weil sie jetzt ja viel zu sehr erregt sind und andererseits weil sie auch einen schlechten Stand hatten, zwischen zwei Thüren, wo der ganze Strom der Beschauer immerfort vorüberzog, nur zu sehr zurückbleiben mußten. Dennoch wurden recht gute Vögel von den Herren Chr. Lassen-Kopenhagen, G. Rudolph-Berlin und W. Obletter-Nürnberg von den Preisrichtern, welche nach einem Katalog ohne eingedruckte Namen prämiiren mußten, in guten Leistungen anerkannt und ausgezeichnet.

Sehr bedauerlich war es, und ich konnte mich in der That eines peinlichen Eindrucks nicht erwehren, als mir im Katalog die Listen erschienen, welche das Fortbleiben deutscher Aussteller, trotz der Anmeldung, verursacht. Die Händler, wie G. Geupel-Leipzig, H. Schütze-Altenburg, A. Weidert-Dalherda, sollten doch bedenken, daß solche Wortbrüchigkeit dem deutschen Namen im Ausland keine Ehre macht und

halten sich viel im niedern Gestrüpp auf und nachts gehen sie hoch an der Decke in unmittelbarer Nähe des andern im Käfig befindlichen Pärchen derselben Art freilebend zur Ruhe; auch am Tag machen sie diesem häufig Besuche und tauschen freundliche Rufe mit ihm aus. Mit den gleichfalls freilebenden, ihnen recht nahe verwandten dreifarbigten Papagei-Amandinen leben sie im besten Einvernehmen. Wie nahe diese mehrfach genannten drei Arten Papagei-Amandinen zu einander stehen, beweist am besten, daß ein Männchen der dreifarbigten in wenigen Tagen mit einem Weibchen der eigentlichen innigen Freundschaft schloß, sobald sie nur einmal vom rastlosen Umherhüpfen ausruhten, auch sicher dicht zusammengebrängt dasaßen. Ferner bestürmte ein Männchen der dreifarbigten sogleich ein Weibchen der lauchgrünen mit eifrigen Liebesbewerbungen, als ich letzteres versuchsweise ihm beige-fellte.

Von einem eigentlichen Gesang kann bei dieser Amandine nicht die Rede sein, denn was die Stelle desselben vertreten soll, besteht in weiter nichts, als einem ziemlich laut gegebenen, gedehnten „tschüh“ und kurz darauf folgendem langen Triller „tsieriririr“, was manchmal öfter wiederholt wird und ganz hübsch klingt, jedenfalls nicht unangenehm oder gar wie das Knarren beim Aufziehen einer Uhr (s. Nr. 11 „Gefiederte Welt“ 1887). Ueberhaupt lassen sie diese Töne im ganzen nur selten hören, am meisten noch am Abend; auch vom Weibchen vernahm ich das „tschüh“. Abweichend von dieser Regel verhält sich

stündig lieber nicht anmelden, bevor sie sicher wissen, daß sie auch wirklich die Ausstellung besichtigen können.

Da ich nun einmal zum Tadeln gelangt bin, so muß ich auch noch einige andere Vorkommnisse, und zwar solche, die den Kopenhagener Verein selbst betreffen, rügen. Es ist eine leidige Thatsache, daß auf fast jeder Vogel-Ausstellung — und eigentlich Ausstellung überhaupt — gleichviel, wo dieselbe auch veranstaltet werde, die ganze, oft förmlich ungeheure Arbeitslast auf den Schultern einzelner, verhältnismäßig weniger Männer ruht; noch niemals aber ist mir dies schlimmer erschienen, als gerade hier in Kopenhagen, wo der Mann, welcher die Ausstellungs-kasse zu besorgen, alle hervorragenden Besucher, wie den König u. A. zu führen, in jeder geringsten Angelegenheit Auskunft zu geben hatte u. s. w., auch noch höchst eigenhändig die Vögel füttern mußte. Da sind denn freilich mancherlei bedauerliche Dinge nicht zu vermeiden gewesen — — — Es ist ja auch erklärlich, denn wenn der Betreffende gerade abgerufen worden, so trat für ihn ein augenblicklich Danebenstehender ein, der vielleicht keine rechte Ahnung von den Bedürfnissen der Vögel hatte. Wenn ich trotz der zuvorkommendsten, freundlichstlichen Aufnahme, welche ich seitens der Vereinsleitung und aller einzelnen Mitglieder dort gefunden, dennoch so hart tadelnd in diesem einen Punkt gegen den Kopenhagener Verein auftreten muß, so hat dies seine Ursache in folgendem. Es ist in der That hohe Zeit, daß wir dem vielen Unfug, welcher bei Gelegenheiten der Ausstellungen leider überall getrieben wird, endlich gründlich ein Ende machen. An und für sich und vor allem muß es um unserer selbst und unsrer Ehre willen geschehen, denn wir dürfen uns innerhalb der Liebhaberei unter keinen Umständen Thierquälerei zuschreiben lassen; sodann haben wir aber auch alle Ursache dazu, unseren vielen Widersachern gegenüber mit vollster Entschiedenheit alles zu vermeiden, wodurch den übertrieben eifrigen, wol gar förmlich fanatischen Thierschützern die Veranlassung gegeben werden könnte, gegen uns in der Weise

ein Männchen, das obigen Gesang fast bis zum Ueberdruß den ganzen Tag erschallen läßt, wobei die Kehle stark aufgebläht wird. Beide Geschlechter haben als Lockruf ein ziemlich scharfes „zieht“ gemeinschaftlich, das nicht selten ertönt, insbesondre bei Beängstigung oder wenn etwas ihre Aufmerksamkeit besonders erregt. Schließlich lassen noch beide Geschlechter während der Brut, bzgl. des Nestbaus, aber nur innerhalb des Nests, ein etwas rauhes „erre-erre“ vernehmen, wie ja überhaupt allen Vögeln während der Nistzeit besondere Töne, mit denen sie ihre verschiedenen Empfindungen ausdrücken, eigen sind, die sie zu anderen Zeiten nicht hören lassen.

(Schluß folgt).

Die Züchtung der dreifarbigten Papagei-Amandine (*Spermestes trichroa*, Küll.)

ist mir also vollständig geglückt; am zweiten und dritten Pfingstfeiertag (den 30. und 31. Mai) sind 4 Junge derselben ausgeflogen; sie sind prächtig entwickelt. Die Alten haben bereits wieder gelegt und lassen sich auch die weitere Auffütterung und Züchtung der Jungen sehr angelegen sein. Es freut mich ungemein, daß mir die Züchtung dieser zum erstenmal lebend eingeführten Art zuerst geglückt ist.

Vicentant z. D. Hauth.

Ornithologische Mittheilungen.

Mit Bezugnahme auf seine diesbezüglichen Angaben in der Sitzung des Vereins für Naturwissen-

des Rektor Fischer vom Darmstädter Thierschutz-Verein vorzugehen. Es ist mein voller Ernst und ich stelle unbedingt die Forderung auf, daß ein Verein, in welchem die Mitglieder beim Beschluß der Ausstellung sehr eifrig die Hände erheben, während sich dann später zur Ueberrahme, bzgl. Ausführung, keine oder doch beitem nicht ausreichende Kräfte finden, auf die Veranstaltung einer Ausstellung entschieden verzichten sollte, mindestens solange, bis angesichts der Nothwendigkeit sich die Kräfte gefunden und zu gewissenhafter Arbeit verpflichtet haben. Infolgedessen, daß Arbeitskräfte fehlen oder solche, wenn sie auch vorhanden, sich unzuverlässig zeigen, kann ja ein Verein nur zu leicht um einen schönen und glänzenden Erfolg gebracht werden — und dies ist in der That auch leider vielfach genug geschehen. Die dringende Warnung, welche ich bei dieser Gelegenheit ausspreche, ist sicherlich nicht überflüssig.

Wie gegenwärtig überall, so war auch auf der Kopenhagener Ausstellung die Abtheilung Hilfsmittel der Stubenvogelpflege so besetzt, daß ich fast zu reichhaltig sagen müßte, und zwar erscheint dies hier noch beinahe mehr zutreffend, als anderswo. Erfreulich war es ja immerhin, daß die Kopenhagener Käfigfabrikanten, Nadlermeister u. A. sich mit einem fremden, Stüdemann-Berlin, in einen recht hitzigen Wettkampf eingelassen; keineswegs wohlthätig aber war das, wenn auch anerkennenswerthe, so doch zu eifrige und nicht Berechtigte Eintreten für die hies. heimischen Aussteller. Mit Bedauern, jedoch mit voller Entschiedenheit, darf ich behaupten, daß die beitem größte Mehrzahl der Kopenhagener Aussteller hinsichtlich der Vogelfänge aller Art noch auf vorjudenstlichem Standpunkt stehen; da ich dies auch als Preisrichter geltend machte, so kam ich allerdings übel an, denn ein kleiner Herr, aber um so größerer Enthusiast bewies mir unwiderleglich, daß die Berliner Vogelbauer überhaupt nichts taugten, denn die Stübemann'schen Rohrbauer z. B. hätten

schaft in Brannschweig vom 2. Dezember 1886 berichtete Herr Dr. R. Blasius in der Vereinsitzung am 24. März d. J. über den Wanderzug der Sperberente. Nach brieflicher Mittheilung von Herrn Apotheker Th. Zimmermann in Königsberg i. Pr. wurden von diesem 4 Stück in diesem Winter ausgestopft. Drei davon sind südöstlich von Goldap (Station der Insterburg-Bydger Bahn) erlegt, die erste schon Anfang November. Die vierte wurde nebst einer Uraleule (*Strix uralensis*) nördlich von Königsberg, nach Labian zu, bei einer Treibjagd geschossen. Außerdem sind in den Zeitungen noch einige Fälle erwähnt, wo Sperberenten in der Mark und in Pommern im verfloßenen Winter beobachtet wurden.

Ferner legte der Genannte zwei Stücke vom grünfüßigen Teichhuhn (*Gallinula chloropus*, L.) vor, die von Herrn Proviantmeister, Hauptmann a. D. Wendt am 15. Januar d. J. etwa 2 Stunden nördlich von Brannschweig in der Nähe von Wedelheine im Gebüsch an mehreren kleinen, offenen Quellen erlegt wurden. Vor dem Hühnerhund ging dort eine Kette von 14 bis 15 grünfüßigen Wasserhühnern auf, offenbar eine ganze Familie, die trotz des strengen Winters (wir hatten in dieser Zeit durchschnittlich 5 bis 10 Grad C. Kälte und dicke Schneedecke!) hier geblieben war. Es ist dieses Vorkommen zu dieser Jahreszeit interessant, da die Grünfüße meistens im Oktober fortziehen und erst im April wieder aus dem Süden zu uns zurückkehren. Offenbar hatten die offenen

Quellen den Thierchen genug Nahrung gegeben und sie veranlaßt, auch in diesem strengen Winter in unserm Klima anzuhalten.

Die Schopfwachteln in Kalifornien.

Von D. v. Düring in St. Helena, Kalifornien.

(Schluß).

Alle Wachteln haben im allgemeinen ein zähes Leben, und es gibt wenige, die sofort den Kampf ums Dasein ohne heftiges Sträuben aufgeben. Da die Bergwachteln sehr schwer und fast das ganze Jahr hindurch sehr fett sind, so erheben sie sich überhaupt nur ungern zum Fliegen, und so lange sie noch ein Gebüsch als Deckung über sich haben, verlassen sie sich lieber auf die Schnelligkeit ihrer Flügel. Auf Bäumen sieht man keine Wachtelart während des Tags, oder nur wenn sie von Hunden oder durch einen Schuß aufgeschreckt werden, fliegen sie auf die Bäume und schauen ängstlich herunter. Abends jedoch klettern sie auf, und hierzu haben sie ihre gemeinsamen Schlafplätze, zu denen sie an jedem Abend zurückkehren. Sobald der Abend kommt und die Sonne sich dem Untergang nähert, versammeln sie sich alle um ihre Anführer. Haben sich einige während des Tags verloren, so werden sie jetzt herbeigelockt und kommen eilig heran. Dann wird unter eifrigem Gackern das Federkleid in Ordnung gebracht und die Hähne beginnen ihr Liebespiel, indem sie sich zierlich vor den Weibchen verneigen und dann rund um sie herum tanzen und fortwährend unter leisem

ja dort, wo die Glasscheibe sei, keinen Draht u. s. w. Aber die Herren Preisrichter hatten dann doch das Einsehen, daß sie meinen Antrag, der einzigen hier befindlichen Sammlung, welche nach meiner Meinung stichhaltig sich zeigte (und von der ich persönlich ja damals noch nicht wissen konnte, ob sie, wenn auch freilich Berliner Arbeit, auch von einer Berliner Fabrik ausgestellt sei oder nicht), den höchsten Preis zu bewilligen, annahmen; dies war sodann die Sammlung des Herrn H. Stübemann. Die Ausstellung von Käfigen des Herrn Lassen-Kopenhagen erhielt gleichfalls einen Preis, jedoch einerseits nur der Reichhaltigkeit wegen und andererseits weil es nächst der Stübemann'schen eben die beste vorhandne Leistung war.

Zu meinem großen Bedauern muß ich es mir versagen, noch näher auf die mancherlei übrigen interessanten Sammlungen der Ausstellung einzugehen; hoffentlich wird einer der Kopenhagener Herren dies demnächst dadurch gutmachen, daß er seinerseits einen recht ausführlichen weitem Bericht gibt.

In der ersten Abtheilung: einheimische Sing- und Ziervögel wurden durch Prämien ausgezeichnet: Dr. G. Kastrop-Kopenhagen für einen Wiebehopi, G. Märcker-Berlin für einen Pirol, A. G. Brücke-Kopenhagen für einheimische Körner- und Kerbtierfresser, D. Petersen, daselbst, für Nachtigallen und Singdrosseln, L. Silberloh, ebendort, für einheimische Körnerfresser. Preisrichter: Herren Direktor Bergmann, Mitmeister Jender, Direktor vom zoologischen Garten, de Ransjoul-Kopenhagen und Dr. Karl Rusch-Berlin.

In der zweiten Abtheilung: fremdländische Sing- und Ziervögel wurden prämiert: B. Christensen-Kopenhagen für die reichhaltigste Sammlung, darunter auch Züchtungen, Vogelhändler Lassen, ebendasselbst, G. Schweizer-Walbmünchen in Baiern (gezüchtete Papagei-Amantinen), Frau Kjerrumgaard (gezüchtete Prachtfinten), G. Wöb-

Köln (interessante Sammlung seltener fremdländischer Vögel, insbesondre beliebter Prachsfinten, Diamanttäubchen u. a.), Buchhalter L. Silberloh für Züchtungen (Mastataman-dinen u. a.), A. Herrmann-Dach i. S. (gezüchtete graue Kardinäle und blaue Hüttensänger), Kaufmann G. Marquardt-Berlin (seltene Stare), J. Lehmann-Köln (vortreffliche gezüchtete Wellensittiche), Vogelhändler S. Risius-Bremerhagen (Sammlung gut gehaltener Papageien). Preisrichter: Bergmann, Jender, de Ransjoul, Dr. Rusch. — Hierher gehörte auch die Gruppe der sprechenden Papageien u. a. abgerichteten Vögel, und diese konnten leider, wie ja meistens auf den Ausstellungen, nicht entsprechend prämiert werden, weil sie nichts hören ließen und die Preisrichter also nur Haltung und Aussehen zu berücksichtigen vermochten. Es wurden Preise ausgegeben an Fräulein W. Pierri (große gelbköpfige Amazone), Dr. Kastrop (Graupapagei), Frau Hybner (Amazonenpapagei), Postexpedient Blauenfeldt und Frau Th. Hansen (Amazonenpapageien), Frau Knod (für einen liebesstöhnenden Dompfaff). — Die gleichfalls vorhandenen winzigsten Sprecher: zwei Kanarienvögel und ein Wellensittich, konnten gleichfalls nicht prämiert werden, weil sie hartnäckig schwiegen. — Auch hier waren die vorhergenannten Preisrichter thätig.

In der Abtheilung: Kanarienvögel aller Art, nebst Bastarden, wurden mit Prämien bedacht: für Mischlinge Herr A. Klein (eine höchst interessante Sammlung von Stiglig-, Zeisig-, Girlitz-, Gelbsint-, Grünfint- und Gimpelbastarden in 21 Köpfen), Frau Chr. Jespersen und Herr Th. Vistrup für absonderlich schöne Stigligbastarde, Herren Blauenfeldt, Teigeltkampff und Frau Vindegaard, sämtlich in Kopenhagen, für englische und belgische Kanarien, Herren Lassen und Böving, ebendort, G. Rudolph-Berlin und W. Obletter-Mürnberg für seine Harzer Kanarienvögel. Preisrichter waren hier die Herren: Großhändler Davidsen, Inspektor am zoologischen Garten Kofe und Dr. Rusch.

Reihern und Plandern ihre Verbeugungen wiederholen. Endlich gibt der Anführer ein Zeichen, es klingt wie ein Peitschenknall oder wie ein lautes Schnalzen mit der Zunge und wird zwei- bis dreimal hintereinander ausgestoßen; sofort sind sie alle aufmerksam, und beim letzten Ruf erhebt sich das ganze Volk und fliegt zur nächsten Quelle. In der Nähe angekommen, werfen sie sich alle flach auf den Boden, lauschen, ob alles in Sicherheit ist. Dann erheben sich einige Anführer, suchen einen hervorragenden Platz und schauen aufmerksam spähend umher. Ist alles sicher, so locken sie die übrigen; und dann läuft der ganze Haufen dichtgedrängt ohne Sorge und ohne Furcht zum Wasser und stillt seinen Durst. Hier ist eine gute Gelegenheit, einen lohnenden Schuß anzubringen, und gar mancher Liebhaber des zarten Bratens macht sich dieselbe zunutze. Ist der Durst gestillt, so sitzen die Vögel noch eine Weile am Rand der Quelle, leise gackernd und tichernd. Ist ihr Schlafplatz nicht allzufern, so setzen sie sich alsbald in Bewegung und wandern in ausgeführter Schützenlinie, so wenigstens würde ein militärisch gebrillter Jäger es bezeichnen, ihrem Schlafplatz zu. Ist derselbe jedoch weit entfernt, was häufig der Fall, dann gibt der Anführer wieder das Zeichen zum Fliegen, und in gerader Linie fliegen sie dem erwählten Baum oder Gebüsch zu und fallen ein. Man hört noch ein leises Rascheln der Zweige, eins oder das andre hat noch nicht das richtige Plätzchen gefunden, und dann wird auf einmal alles still, sie haben die Köpfechen unter die Flügel gesteckt und schlafen. Meistens sitzen sie dicht-

gedrängt wie die Hühner auf einem Ast oder in der dichten Baumkrone eines starken Strauchs. Den Manzanitasträuchern, die ein sehr ästiges Holz haben und eine sehr dichte, schützende Krone bilden, geben sie den Vorzug. Oft haben verschiedene Vögel, die während des Tags viertelmeilenweit von einander entfernt herumschwärmen, denselben Schlafplatz, und fast auf die Minute treffen sie alle zusammen von ihren verschiedenen Richtungen dort ein. Solche Plätze sind leicht aufzufinden, denn unter ihnen sieht es wie in einem Hühnerstall aus, der einige Monate nicht gereinigt worden ist. Werden sie hier häufig des Abends noch aufgeschreckt oder durch umher-schleichende Raubtiere während der Nacht beunruhigt, so wählen sie sich am nächsten Abend einen neuen Schlafplatz, zu dem sie dann mit derselben Regelmäßigkeit jeden Abend wiederkehren.

Dieses gesellige und, man kann es nicht anders nennen, fröhliche, freie Leben, erleidet eine kurze Unterbrechung durch die Brütezeit. Im März trennen sich die einzelnen Pärchen und suchen sich besondere Standplätze auf. Die Henne scharrt an der Erde unter altem Buschwerk eine Vertiefung und legt acht bis sechzehn weißliche Eier mit rothen Tupfen. Dieselben haben die Größe von Taubeneiern, nur ist ihre Gestalt eine mehr abgerundete. Die Hennen sind eifrige Brüterinnen und lassen sich lieber todt-schlagen oder todttreten, als daß sie ihre Eier ver-lassen. Das Männchen ist während der Brutzeit stets in der Nähe, theilhaftig sich aber nie selbst am Brutgeschäft. In drei Wochen kommen die Küchlein

Abtheilung Vogelbauer u. a. Hilfsmittel: Stüde-mann, Käfigfabrik, Berlin, Vogelhändler Chr. Lassen, weiter erhielt William Siegler-Kopenhagen einen kleinen Preis für Käfige und Herr N. Herrmann-Nichas i. S. einen Preis für Nachtigalbauer. Preisrichter waren hier: Großhändler B. Christensen, Radlermeister Scharffe, beide in Kopenhagen und Dr. Ruß.

In der Abtheilung Futtermittel u. dgl. erhielten Preise: wiederum Herr Chr. Lassen, der hier eine umfassende Sammlung von Samereien, auch ein besondres Universalfutter für seine Kerbhierseier, geboten, sich überhaupt zur Beschickung der ganzen Ausstellung erstaunliche Mühe gegeben und daher auf fast allen verschiedenen einzelnen Gebieten sehr tüchtige Leistungen zeigen konnte, ferner Herr Linüter Jörgensen für ein gutes Universal-Mischfutter, Konditor Hennes-Hachenburg für Eierbrot. Preisrichter waren die Herren: Großhändler B. Christensen, Inspektor vom zoologischen Garten Rose und Dr. Ruß.

In der letzten Abtheilung, welche die Literatur u. a. m. umfaßte, hatten mehrere Buchhändler und selbst Liebhaber so ziemlich alles zusammengestellt, was es auf diesem Gebiet überhaupt gibt und zwar in dänischer Sprache sowol, als auch in fremden, vor allem aber in deutscher Sprache. Grenz-bezeugungen wurden hier zuerkannt an: Dr. Karl Ruß-Berlin für seine sämtlichen, selbst ausgestellten Werke, Herren Buchhalter L. Silberloh für eine kleine Sammlung natur-historischer Werke, D. Schaffmann, Lehrer in Vogelsheim (Dänemark), für ein geschriebnes Tableau u. s. w., Kapitän Thomsen für eine gleiche Leistung und Hofbuchhändler A. F. Höst & Sohn für eine außerordentlich reichhaltige Sammlung aller möglichen ornithologischen Werke. — Den Beschluß in dieser Abtheilung machten ausgestopfte Vögel, für welche prämiert wurden: Herren Photograph G. Weller (sehr schöne Sammlung), Stabsjergeant G. Jakobsen (sehr

reiche Sammlung), Forsteraminant Hechmann, Andreas Sörensen, Assistent Scheel, August Witz und Großhändler Christensen, sämtlich in Kopenhagen. — Schließlich wurde hier noch eine Preisaufrage, eine kleine Abhandlung über die Pflege und Zucht fremdländischer Vögel, insbesond're mit Bezeichnung der Arten, welche sich leicht züchten lassen, mit einem Ehrenpreis von 100 Kronen beabcht. Man erhebt daraus, wie außerordentlich rührig die Vogelliebhaberei gegenwärtig in Dänemark erwacht ist, wie thätig sie sich regt und — wie überaus gelehrt sie ist. Preisrichter waren in der letzten Abtheilung die Herren: Rittmeister Jønder, Justiz-rath Zuel und Direktor de Ramoult. — Da ich in vier oder eigentlich fünf Abtheilungen Preisrichter gewesen, auch zwischen dreien noch einen öffentlichen Vortrag gehalten, so waren die beiden Tage in Kopenhagen voll anstrengender und insbesond're auch aufregender Arbeit, und die Herren vom Ausstellungs-Komitee suchten mich durch größte Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit zu entschädigen. Das uns gegebne sog. Preisrichter-Frühstück (praktischerweise nachmittags 5 Uhr, nachdem wir mit der Arbeit für den Tag fertig geworden) verlief nicht allein in überaus heiter, sondern auch anregendster Weise. Mehrere Mitglieder des Vereins „Ornis“ von Berlin, die Herren Marquardt, Brind, ferner Herr Leibnitz, hatten die Reise mit mir gemacht und wurden vom Kopen-hagener Verein gleichfalls als Gäste aufgenommen. Namentlich liebenswürdig kam uns Allen der Ausstellungs-Direktor, Herr Großhändler G. Jespersen, sowie auch der Schrift-führer, Herr Buchhalter L. Silberloh, und dessen Beistand Herr Assistent Chr. Faß, entgegen — sodaß ich, wenn ich nur mehr Zeit übrig gehabt, gerade diese Kopenhagener Aus-stellung zu den schönsten und interessantesten zählen könnte, welche ich jemals besucht.

Dr. R. R.

aus, dieselben haben das gelb und braun gestreifte Gefieder von jungen Fasanen und auch die schnellen Beinchen derselben. Drei Stunden alte Thierchen lassen sich überhaupt nicht mehr erwischen, denn wenn ihre Füße sie im Stiche lassen, drücken sie sich einfach flach auf den Boden, und dann muß man schon mit der Nase darauf stoßen, um sie vom Erdboden unterscheiden zu können. Sie sind sich dessen auch vollständig bewußt und liegen ruhig still und warten ihre Zeit ab, bis das sanfte tū-tū des Weibchens ertönt und alle wieder zusammenruft. Jetzt besorgen beide Alten die Fütterung, und beide sind hierin unermüdlich und setzen oft ihr Leben in Gefahr, nur um den Kleinen Gelegenheit zum Rückzug zu geben. In einigen Wochen haben letztere tange Flügeldecken, und obgleich sie im übrigen noch nackt wie neugeborene Spaken sind, erheben sie sich schon eine kurze Strecke in die Luft und bäumen auch abends mit den Alten auf. Jetzt ist ihr Gefieder einem Sperling oder einer Lerche sehr ähnlich und oft habe ich eine solche junge Schar auf Bäumen getroffen, ohne auf den ersten Blick unterscheiden zu können, ob es Sperlinge oder Wachteln seien. Allmählich jedoch verändert sich ihr Gefieder, gegen Mitte August sehen sie schon wie die Alten aus, und die jungen Männchen versuchen bereits den Wachtelruf einzustudieren. Ihre Stimme klingt aber noch recht heiser und dünn, gerade als ob sie Stimmbrech hätten, hi-ti-ti, hi-ti-ti. Die geschliche Schonzeit ist vom ersten März bis zum ersten Oktober, und wenn der September sich zu Ende neigt, sind junge und alte nicht mehr im Gefieder zu unterscheiden, die jungen sind aber dann noch recht mager, und es lohnt sich kaum der Mühe, sie zu schießen. Erst wenn sie sich den Herbst über an den Samen der verschiedensten Unkräuter und auf den Stoppelfeldern gut genährt haben, werden sie fett, und dann bildet ihr weißes, zartes Fleisch einen feinen Leckerbissen. Zum Schluß muß ich noch erwähnen, daß es nicht Unkrautsamen allein sind, von denen sie sich ernähren, sondern gegen Ende des Sommers gehen sie auch in die Weinfelder, und richten hier durch Fraß und Anpicken großen Schaden an. Der aus den angepicken Beren auslaufende Saft zieht eine große Menge von Bienen und Wespen an, die dann das Zerstörungswerk weiter fortsetzen. Da die Wachteln trotz aller Nachstellungen kaum im Abnehmen sind und ihr Schaden in den Weinbergen ein jährlich zunehmender ist, so will man jetzt ein Gesetz einbringen, um die Schonzeit der Wachteln in Kalifornien aufzuheben. Dies Gesetz, falls es durchgehen sollte, fürchte ich, würde jedoch die hübschen Thierchen bald auf den Aussterbestand bringen, denn die Zahl ihrer Feinde ist ohnehin schon groß genug, sodaß es wunderbar erscheint, daß dieselben trotz aller dieser Nachstellungen noch nicht abgenommen haben. Dies bezieht sich jedoch nur auf die zwei erstgenannten Arten, die sich in den Thälern aufhalten. Die Bergwachteln steigen ja nie so tief herab und haben einen

Jagdbezirk, aus dem sie wol sobald noch keiner vertreiben wird, und so ist wenigstens Hoffnung vorhanden, daß diese Art sich noch lange ungestörten Daseins erfreuen wird, wenn ihre Verwandten schon lange dem Eigennutz des Menschen zum Opfer gefallen sind.

Ueber wirtschaftliche Haltung und Ducht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corradi.

(Fortsetzung).

Ein anderer Uebelstand besteht darin, daß die Abhörzimmer meist zu klein sind. Dem wäre freilich leicht abzuhelpen. Man vertheile die zur Preisbewerbung bestimmten Sänger zum Zweck bessern Abhörens auf mehrere Zimmer und vereinige diese Vögel im eigentlichen Ausstellungsraum erst nach der Prämierung. Das Abhören jedes einzelnen Vogels sollte möglich sein, wenn man sich vielleicht in der Mitte des Zimmers aufhält und die Gesangskasten immer soviel Abstand von einander haben, daß man mit Bestimmtheit sagen kann, in welchem Gesangskasten gesungen wurde. Nur wenn möglichst wenig Vögel beisammen sind, wird das Abhören und Prämiren in zuverlässigerer und mehr vertrauens-erweckender Weise stattfinden können.

Beim Lesen verschiedener Ausstellungsberichte habe ich — offen gestanden — die betreffenden Herren Preisrichter um ihr feines Gehör und ihre Urtheilskraft oft beneidet. Nur ein Beispiel. Da lese ich unter anderm: „Von 300 Köpfen angemeldeter Harzer waren 80 Vögel zur Preisbewerbung bestimmt und von diesen erhielten sounstsovieler I., II. und III. Preise“. Das Räthselhafte bringt aber erst der fernere Zusatz, „daß das Prämiren eine große Aufgabe gewesen sei — ich glaube es auch —, denn es habe volle 3 Stunden gewährt!“ Klingt dies nicht wie ein Märchen aus 1001 Nacht? Also in 3 Stunden 80 Sänger auf „den Gesang“ prüfen, trifft durchschnittlich auf den Kopf 2 $\frac{1}{4}$ Minute! Wenn nun diese Vögel noch dazu in einem Abhörzimmer waren, selbst meinetwegen in einem großen Saal, so geht es über meinen Verstand, zu begreifen, wie es nur möglich war, jeden einzelnen Vogel hören zu können.

Es liegt mir jedoch fern, den betreffenden Herren Preisrichtern einen Vorwurf damit machen zu wollen, im Gegentheil, ich glaube, diese Herren haben die Vögel bestmöglichst abgehört und nach bestem Wissen und Gewissen beurtheilt. Doch wie auf manchen Ausstellungen die Sache betrieben wird — viel Arbeit ist in wenigen Tagen zu bewältigen — so ist ein summarisches Verfahren geboten; aber nicht selten ist die Geldangelegenheit, der Reingewinn für die Vereinskasse, eine Triebfeder ersten Rangs, während dieselbe erst in zweiter oder dritter Reihe in Betracht kommen sollte. Auch davon ein kurzes Beispiel. Vor wenigen Jahren erhielt ich von einem Verein die Anfrage, ob ich geneigt sei, die auf mich ge-

fallene Wahl als Preisrichter anzunehmen. Obwohl ich nun kurz vorher einem andern Verein die Uebnahme des gleichen Amtes zugesagt hatte, entschloß ich mich dennoch, aus Liebe zur Sache, auch bei diesem Verein dazu, mit der Bedingung, daß für ein geeignetes, vom Ausstellungsraum getrenntes Abhörzimmer gesorgt sei. Doch da traf ich die empfindliche Geldangelegenheit. Es fand sich eine andre Person, welche die Harzer ohne Abhörzimmer prämirte, auch zugleich praktisch genug war, Prämirung der Pariser und Holländer Kanarien, in- und ausländischen Weich- und Samenfresser, Papageien, überhaupt fast aller Ausstellungsgegenstände, allein zu übernehmen. Solche Leute sind recht wohlfeil für einen Verein.

Selbstredend sind örtliche Verhältnisse oft derart, daß ein Verein Ausstellungsveräume nach Wunsch leider nicht besorgen kann, doch dürfte es immerhin nothwendig sein, daß denselben von verschiedenen Vereinen etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Die Gesamterfordernisse zur richtigen Abschätzung der Sänger wären also: Man überlasse die Beurtheilung der Gesangstouren dem geübten Ohr des Preisrichters, lege mehr Gewicht auf schönen Klang und Gesang, als auf beliebige Namen der Vögel, lasse die Konkurrenten einige Tage früher eintreffen, erhebe für dieselben ein Standgeld für ihre eigne Prämirungskasse, dagegen nehme man die nicht konkurrenzierenden Vögel ohne Standgeld in den gewöhnlichen Ausstellungsraum, wodurch mancher Mittelvogel von den hervorragenden Sängern ferngehalten würde, was Preisrichter und Aussteller der Primärvogel gleich freudig begrüßen werden, und halte nie zu viele Sänger während der Prämirung im gleichen Abhörzimmer. — (Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Mein Mann hat vor 3 Jahren einige Rothkehlchen gekauft, von denen das eine niemals auch nur einen Ton hören ließ. Kürzlich nun ließ er das Vögelchen aus dem Bauer heraus, um es fortfliegen zu lassen, weil er meinte, es müßte doch wol ein Weibchen sein. Doch siehe da, mein Rothkehlchen blieb und sang von dem Augenblick, da es frei in der Stube herum fliegen konnte, sehr hübsch an zu singen. Die Fenster stehen fast den ganzen Tag auf, allein das Vögelchen bleibt und denkt nicht daran, seine Freiheit außerhalb des Hauses zu suchen. — 'Lora', unser Amazonenpapagei, fliegt wie immer draußen herum, und nun fürchte ich auch nicht mehr, daß er sich erkältet, denn ich hoffe, daß er sich vollständig eingewöhnt hat.

Sie haben Recht: die Pfauen, von denen wir auch drei Prachstücke besitzen, sind ja auch hier heimisch geworden; weshalb sollten es also nicht andere fremdländische Vögel werden können? Einer unserer Pfauen, 'Hans Hudebein' genannt, weil ihm die bösen Jungen einmal in seiner Jugend ein Bein entzwei geworden haben, hat sogar die beiden schlimmen Winter von 1879 und 1880 im Freien mitgemacht, ohne irgend welchen Schaden zu nehmen, während unsere Perlhühner alle in den Jahren erfroren. Im vorigen Winter gingen uns unsere beiden Pfauenmännchen verloren, so daß wir jetzt keinen Nachwuchs sehen konnten. Wir möchten gern einen von unseren Hühnern (brei- und zweijährig) gegen 2 Hühner vertauschen; vielleicht findet sich ein Liebhaber dafür, der auf den Tausch einginge.

Jako sitzt nach wie vor in seinem Käfig und ruft „Lora komm, Wutz komm“, doch weder 'Lora', noch 'Wutz' (ein zahmes Wildschwein) erscheinen, 'Lora' höchstens zur Zeit, wo mein Mann jüttet und wo sie ihren Hauf bekommt, sonst widersteht sie seinen Lockrufen und treibt ihr Bummelleben weiter. In diesem Jahr jagt sie wenigstens die armen Stare nicht aus ihren Nistkästen; im vergangenen Jahr saß sie immer auf den Startasten und nagte wie eine Ratte, um die Oeffnung größer zu machen und dann bequem hineinzuschlüpfen. Doch verdarb ich ihr den Spaß gründlich, indem ich sie stets wieder fortjagte, so oft sie auch hinlog, wenn sie mich fortgegangen glaubte. 'Lora' frisst auch leidenschaftlich gern Spargel. Wenn sie merkt, daß ich Spargel stehen will oder dieselben gar schälen, kommt sie sogleich angellogen und sucht sich die besten aus. Das heißt, sie bekommt sie natürlich nicht, ich lasse ihr nur die Schalen, mit denen sie sich dann schließlich auch begnügt.

Der Vogelschrank ist in Arbeit, hoffentlich fällt er gut und nach Wunsch aus; ich bin sehr froh, Ihren Rath befolgt zu haben, denn an all' die vielen Kleinigkeiten, die dabei zu beachten sind, hätte ich doch nicht gedacht, und meinem Mann macht es ja auch Vergnügen, seine Vögel gut untergebracht zu wissen und doch im Zimmer zu haben.

Ueber die Mehlwurmrucke bin ich aber doch nicht ganz Ihrer Ansicht, denn Sie haben dabei einige Umstände nicht mit inbetracht gezogen. Nicht aus der Kiste entschlüpfen die Würmer, sondern während des Fütterens. Mein Mann ist sehr kurzichtig und sehr bequem. Während er einen Mehlwurm mühsam herausgelesen, sind ihm sechs schon davon gelaufen. Dann habe ich auch oft beobachtet, daß die Würmer noch vom Futternapf entschlüpfen, durch den Draht an der Wand entlang kriechen und sich da festsetzen. Wie könnten wir sonst auch hundert und aber hundert von Mehlwürmern von der Wand und aus den Ecken legen? Frau v. Marschall.

(Die Plage läßt sich nur abwenden, wenn Sie Ihrem Herrn Gemahl zuhülfe kommen, darin nämlich, daß Sie vermittle eines Durchschlags jedesmal eine Anzahl Mehlwürmer aus dem Kasten entnehmen, indem Sie dieselben aus der Zühlung schöpfen und das dabei befindliche Müll in den Topf zurückgeben. Aus dem Durchschlag schütten Sie dann die entsprechende Anzahl Mehlwürmer in eine flache Untertasse, von welcher Ihr Herr Gemahl jeden einzelnen entnimmt, denselben aber vor der Verfütterung, was die Hauptsache ist, mit einem breiten Löffelmesser den Kopf abtödtet. Bei Befolgung dieses Rathes wird die Mehlwürmerplage ganz von selber ein Ende haben, vorausgesetzt freilich, daß der Mehlwurmtopf, bzgl. Kasten, durchaus dicht schließt. Wenn letzteres nicht der Fall ist, so brauchen Sie sich allerdings über Ihre Plage vorvorneherein nicht zu wundern, denn die nachts ausschweifenden Käfer sorgen ja für die Vermehrung der Würmer in allen Theilen der Häuslichkeit aufs eifrigste. Befolgen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Vögel) inbetrreff der Mehlwurmrucke gegebenen Anleitungen, so werden Ihre Klagen sicherlich verstummen. Dr. K. R.).

Aus den Vereinen.

Hamburg-Altona. Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht veranstaltet in den Tagen vom 2. bis 5. Juli 1887 seine dreizehnte allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung. Dieselbe umfaßt: Hühner, Tauben, Fasanen, Schwämme, Sing- und Schmuckvögel, ferner alle Hilfsmittel der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht, sowie Literatur. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juni d. J. an den Vorsitzenden, Herrn Julius Bölschau, Reimerstr. 12, Hamburg, erfolgen. Hiesige Aussteller müssen ihre Thiere am 29. Juni, bis abends 6 Uhr, im Oekonomie-Park des Zoologischen Gartens einliefern und dieselben am 6. Juli mit Ausnahme der Stunden zwischen 10 bis 1 Uhr abholen lassen. Auswärtige Aussteller haben die Ausstellungsgegenstände an das Ausstellungs-Komitee, Zoologischer Garten, Hamburg, bis zum 30. Juni morgens einzusenden und zwar nur durch die Post, in möglichst guter Verpackung, und erhalten dieselben postfrei durch die Post zurück. Die Prämi-

rung findet am 1. Juli statt. Nichtmitglieder des Vereins, in Hamburg, Altona, Wandsbek und Ottenfen wohnend, haben für die auszustellenden Thiere oder Gegenstände eine Anmeldebühne von 10 Mk. zu entrichten. An Standgeld wird von jedem Aussteller erhoben: Für Hühner, Fasanen, Gänse, Enten u. s. w. für das Thier 50 Pf., für Tauben das Par 50 Pf., für Kisten-Sammlungen, von denen die Thiere einzeln verkauft werden sollen, das Thier 25 Pf., für Bruthennen mit Küken (letztere müssen mindestens 4 Wochen alt sein), bzgl. Sammlungen von Küken 2 Mk., für Gerätschaften das □-Meter 1 Mk.; für Gegenstände, welche kleinem Raum beanspruchen, 50 Pf., Kanarienvögel, die auf Gesang prämiert werden sollen, zahlen ein Standgeld von à 50 Pf. Dagegen sind andere Sing- und Schmuckvögel vom Standgeld befreit. Das Standgeld muß bei der Anmeldung eingesandt werden. Jeder Aussteller darf 2 Par, bzgl. 2 Stämme (der Stamm darf die Zahl drei nicht übersteigen) von jeder Rasse, Farbe oder Abzeichnung ausstellen; außerdem ist es gestattet, die diesjährige Zucht derselben Rasse in einer Nummer auszustellen. Bei Sing- und Schmuckvögeln, sowie Volieren, Vogelkäfigen u. a. ist keine Stückzahl vorgeschrieben. Aussteller, welche einzelne Hähne oder Hennen außer den ausgestellten Thieren abzugeben haben, werden gebeten, dieses mit Preisangabe bei der Anmeldung zu bemerken. Für Ausstellungs-Behälter des Geflügels sorgt der Verein. Aussteller von Sing- und Schmuckvögeln haben selbst Käfige zu liefern. Aussteller von Bruthennen mit Küken, bzgl. Kisten-Sammlungen haben für eigene ausstellungsfähige Behälter zu sorgen. Harzer Kanarienvögel werden in einem besondern Raum in Gesangskäfigen des Vereins ausgestellt. Aussteller von Pflanzkübeln haben sich der Käfige wegen mit dem Vorsitzenden des Vereins in Verbindung zu setzen. Aussicht, Pflege und Fütterung der Thiere wird erfahrenen Wärtern unter Aufsicht des Ausstellungs-Komitees übertragen. Von allen verkauften Ausstellungs-Gegenständen wird ein Verkaufsanteil von 10 Prozent erhoben. Als Prämien werden gegeben: I. Preise: Große silberne Medaillen, II. Preise: Kleine silberne Medaillen. Ehrenpreise: 3 goldene Medaillen für besondere Leistungen, große silberne und bronzene Medaillen der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg; Ehrenpreise, bestehend in Silbergegenständen, für helle Brahma, ferner für Spanier, La Flèche und Dorking-Hühner, für Perücken-Tauben, für Sitten (weißschwänzige Mövchen), Huhn-Tauben, Rönningen, fremdländische Vögel und Kanarienvögel; auch sind viele Privat-Ehrenpreise gestiftet. Aussteller von prämierten Gegenständen erhalten außerdem ein Diplom. Wenn einmündselben Aussteller mehrere I. oder II. Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine große, bzgl. kleine Medaille. Die Herren Preisrichter haben freie Verfügung, eine bestimmte Anzahl Preise ist nicht ausgelegt. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht und Mitglieder der hiesigen Vereine „Kourier“, „Konkurrenz“ oder „Telegraph“ sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Vereine prämiert, welche laut diesjährigem Reise-Programm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in großen und kleinen silbernen Medaillen. Der Reise-Plan muß dem Vorsitzenden des Vereins rechtzeitig angezeigt werden. Als Preisrichter sind hiesige und auswärtige Sachverständige thätig. Die von den Herren Preisrichtern ausgestellten Thiere ihrer Abtheilung nehmen an der Prämierung nicht Theil. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen verbunden. Lose à 50 Pf. durch den Vereinsstafelführer G. d. Abel, Hamburg, Katharinenstraße 12, und Herrn H. L. M. Schülbe, Eppendorferweg 35. Mitglieder des Vereins haben während der Ausstellung freien Zutritt zum Zoologischen Garten und zur Ausstellung; andere Aussteller müssen beim jedesmaligen Besuch der Ausstellung das Eintrittsgeld zum Zoologischen Garten entrichten. Am 6. Juli, 9½ Uhr morgens, findet ein Verkauf solcher Ausstellungsgegenstände statt, welche zu dem Zweck angemeldet sind (siehe Anmeldebogen Spalte „Bemerkungen“); der Höchstbietende erhält den Zuschlag. Die Aussteller sind

befugt, ihre Ausstellungs-Gegenstände nur etwaigenfalls zur Versteigerung anzumelden, d. h. für den Fall, daß dieselben zu den angegebenen freihändigen Verkaufspreisen unverkauft geblieben sein sollten. Die Verlosung wird am Donnerstag, den 7. Juli, nachmittags 4 Uhr, abgehalten. Alles Weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches der Vorsitzende, Herr J. Bölschau, nebst Anmeldebogen versendet.

Anfragen und Auskunft.

* Mademoiselle M. Schwyer, Zabern: Der einfachste Weg, um gezüchtete Vögel vorthellhaft zu verwerthen, ist doch immer der, daß man dieselben hier anonviziren läßt; dann finden sich jederzeit zahlreiche Liebhaber, die bereitwillig und gut bezahlen und auch zuverlässig sind; freilich bei jedem Käufer, den Sie nicht kennen, müssen Sie die Vorsicht beachten, zu verlangen, daß er Ihnen den Betrag vorher einsende. Es thut mir aufrichtig leid, daß Sie mit Ihren gezüchteten Vögeln, 10 Par Nymphenstittchen und 8 Par Singstittchen, bisher solch' Unglück gehabt. Hoffentlich wird es nun aber bei Befolgung meiner Rathschläge besser werden.

Bücher- und Schriftenschan.

S. Heymann, „Internationales Züchter-Adressbuch“ (umfassend Hofgeflügel, mit Einschluß der Tauben, Stubenvögel und ferner auch Hunde und Kaninchen). Für Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Schweiz, England, Frankreich, Niederlande, Belgien, Dänemark, Norwegen-Schweden und Rußland (Verlag von W. Schardius, Hamburg). Erster Jahrgang 1887.

Ueberblicken wir den gegenwärtigen Stand der Geflügelzucht in Deutschland und insbesondere die in der That ebenso großartigen wie mannigfaltigen Aeußerungen des Sports, so wundern wir uns wol billigerweise darüber, daß jetzt erst, so seltsam spät, der Anfang zu einem deutschen internationalen Adressbuch oder besser gesagt, einem Adressbuch aller Züchter in Deutschland mit internationalem Anhang, gemacht worden. Während wir aber anerkennen, daß dies Unternehmen entschieden einem Bedürfnis entgegenkommt und daß es wol dazu angethan ist, im schweren Kampf um's Dasein einerseits sich emporzurängen und andererseits unentbehrlich zu werden, dürfen wir es, wenn auch immerhin rückhaltlos bewillkommen, so doch noch keineswegs streng beurtheilen; wir können es gewissermaßen vorläufig noch garnicht ernst nehmen, denn es ist eben noch zu lückenhaft. Mehr als irgendwo kommt hier das Wort zur Geltung: „aller Anfang ist schwer“. Herausgeber und Verleger haben sich zweifellos die denkbar größte Mühe gegeben, um etwas Nützliches zu leisten — und die Schuld daran, daß das Adressbuch in der ersten Auflage unvollkommen geblieben, liegt lediglich am Publikum, d. h. an der Theilnahmslosigkeit der deutschen Züchter. Eine schöne und in der That keineswegs unerreichbare Aufgabe für die Genannten ist es nun aber, Theilnahme zu erzwingen und zwar ebensovoll in den Kreisen der Züchter von Ruf und Bedeutung, als auch in denen des ganzen, großen, theilhabenden Publikums. Um dem nach meiner Ueberzeugung lebenswichtigen Unternehmen meinerseits soweit als möglich dazu zu verhelfen, bitte ich meine Leser, Folgendes zu beachten. Zu dem handlichen und von vornherein überaus billigen (2 Mark) Buch haben wir wenigstens die Adressen der meisten hervorragenden Züchter vor uns, und einerseits zur Anknüpfung von Verbindungen, andererseits um stets einen Ueberblick über die bedeutendste Negsamkeit auf diesem Gebiet zu haben, wird uns das Adressbuch schon jetzt unschätzbare Dienste leisten können. Schonen wir also den kleinen Betrag nicht, verfolgen wir das von Deutschland ausgehende internationale Adressbuch in seiner ganzen Entwicklung und helfen und fördern wir Alle an seiner Vervollkommenheit, so wird es unser Aller Vorthell sein.

Dr. K. M.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 23.

Magdeburg, den 9. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer Ludwig: Wenn ein Huhn, gleichviel ein selbstgezeugtes oder neuhinzugekauft, seine eigenen Eier oder die fremder Hennen anpickt und frisst, so ist es vor allem nothwendig, den Uebelthäter zu ermitteln und schnellig zu entfernen, weil sonst jene üble Angewohnheit sich unter der Bevölkerung des ganzen Geflügelhofs verbreiten kann. Da in diesem Fall Abhilfsmittel meistens nichts nützen oder doch nicht ausreichend sind, so bleibt als stichhaltiges Mittel leider nichts andres übrig, als das Schlachtmesser und zwar wie gesagt beizeiten.

Die „Istis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 23: Thierkunde: Ein Beispiel für die weite Verbreitung der südlichen Schmetterlingsarten. — Wein Aquarium-Terrarium. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmeraquarien. — Anzucht und Pflege der Primel (Schluß). — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Fortsetzung). — Anleitungen: Beschädigte Rosenstämme gut zu erhalten; Würmer aus Blumentöpfen zu entfernen; Engerlinge in Gärten zu vertilgen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Kappeln. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenzhan. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. C. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 22: Der Almondstümmel (Schluß). — Prämierungs-Protokoll, aufgenommen am 23. Mai 1887 von dem Preisgericht der XIII. internationalen Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien. — Brieftaubenimport: Der Taubenfang. Schiedsgerichte in Belgien. Das schwarze Brett. — Vereinsangelegenheiten: Berlin. Breslau. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleine Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Der Postarteaucher (Colymbus arcticus, L.). Brieftauben in Afrika. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ringfajanhennen und 12 Silberfajanen wünscht zu kaufen [890]

Dr. Ladendorf, St. Andreasberg.

Goldfische, 100 Stück 12—14 M., Goldorfen, 4 bis 6 cm lang, 100 Stück 8 M., Silberfische, 1000 Stück 10—15 M., Schildkröten, 100 Stück 18 M., empfiehlt in bekannt gut haltbaren Exemplaren die [891]

Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische

Fleischfaser.

Geflügelfutter



Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingere. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Hunde-Medikamente.	portofrei.
Gegen Staupe	M. 2.70
„ Wurm, Rheumatismus	„ 1.20
„ Purgipillen, Hustenpillen	„ 1.20
„ Toniche, Conditionspillen	„ 1.20
„ Alterativpulver (kühlende)	„ 1.20
Zur Beförderung d. Haarwuchses	Porto 50 Pf.
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1.10
Gegen Eczeme, Diarrhöe	„ 1.50
Hunde-, Gell-Seile (Porto 20 Pf.) St.	0.80

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^o portofrei 20 Pfg.

[892]

Erstes Spezial-Geschäft

für
Gesangskästen u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[893] **August Peissel, Gschwege.**

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Die vielfach prämirte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mt. (10 Pf. Porto) und [894]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur acht bei
Apotheker **F. Hoffschildt, Breslau.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer
Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 Mt.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59, Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“,

empfehl:

[895]

Nymphenfittiche, schöne, imp. Zuchtpare, 16 *M.*, junge, sehr schöne Alexandersittiche, Männchen, 8,50 *M.*, Par 15 *M.*, ein prachtvoller Franenlori, seit einem Jahr hier, 60 *M.*, Baltimore Orioles-Männchen, 8,50 *M.*, Papertinge, 6,50 *M.*, rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen, 12 *M.*, Zuchtpare 18 *M.*, Purpurtangaren, Män., 16 *M.*, Scharlachtangaren, 16 *M.*, Rothflügelhäre, Par 18 *M.*, fuchsrothe Ammersperlinge, 15 *M.*, Kubasinken, mit Goldtragen, 16 *M.*, Gürtelgrasinken, 18 *M.*, Nonpareils, in voller Pracht, 6,50 *M.*, Weibchen, 3,50 *M.*, Indigos, in Pracht, 5,50 *M.*, Weibchen, 3 *M.*, Ästrilbe, weißköpfige Nonnen, Reiszvögel, Silberfaschen, Blauschnabelweber, Par 3,50 *M.*, Orangebäcker, Goldbrücker, Eiterchen, Bronzemännchen, Par 4,50 *M.*, Mozambitzeitige, 6 *M.*, Zebrainken, import. Zuchtpare, 6 *M.*, gelbgrüne Ästrilbe, Par 6,50 *M.*, prachtvolle Amazonenpapageien, junge, gelehre Vögel, 25 *M.*, einige Worte sprechend, 35–40 *M.*, viel sprechend, 60–100 *M.*, junge Zatos, 40 *M.*, ff. Sprecher, 100–300 *M.*

Sämmtliche Vögel sind gut eingewöhnt und tadellos im Gefieder, und werden frisch eingeführte Vögel bedeutend billiger abgegeben.

Bringe meine vorzüglichen Vogelfutter, in nur bester Beschaffenheit bei billigen Preisen, in empfehlende Erinnerung. Preislisten über Vogelfütze, Nistkasten, Futter- und Trinfgefäße (illustriert) kostenlos und postfrei.

Einige prachtvolle, singende Schwarzplättchen, aus dem Wiener Wald, Stück 4,50 *M.*

Nicht Aufagendes wird bekanntlich stets ungetanzt und Gewähr für lebende und gesunde Ankunft geleistet.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert).

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[896]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[897]

[898]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Für Eier-sammler!

In der zweiten Juniwoche kommen frische, volle Gelege zum Versandt von: *Anas tadorna*, *Haematopus ostralegus*, *Sterna cantiaea*, *hirundo* und *nigra* und *Larus argentatus*. Alle früher angezeigten Eier kann ich nur noch gebohrt abgeben. Vergriffen sind: *Brachyotus palustris*, *Telmatias major* und *Circus*-Arten. Von den meisten Arten sind Albinos vorrätig.

Edm. Pfammenschmid,

[899]

Emden in Ostfriesland.

Maercker's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 *M.*, dsgl. Fischfutter, Karton 50 *M.*, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 *M.*, Hausmühlen von Holz, Stück 2 *M.*, Universalmühlen von Eisen mit aszialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 *M.* Weichtwürmer spottbillig, Kilo 8 *M.*, 50 Pf. postfrei. Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 *M.*, für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Dinkel-, Gersten-, Weizen- und Kiefern-Samen zu billigsten Preisen.

[900]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Vorp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [901]

W. Prümer, Eberfeld.

Rheinisches Universalmischfutter

für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A	3,—	B	2,50	} postfrei, lose in Pergament- beutel.
2 Kilo	A	5,40	B	4,40	
3 Kilo	A	7,50	B	6,—	
4 Kilo	A	10,—	B	8,—	
1 Büchse	A	3,—	B	2,50	} postfrei, Büchse 850,0 Inhalt.
2 Büchsen	A	5,40	B	4,40	
3 Büchsen	A	7,50	B	6,—	

Prospekt kostenlos und postfrei.

[902]

Max Krueel, Otterberg, Rheinpfalz.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, Ltr. 4 *M.*, 75 *M.*, einschließlich Verpackung, gegen Nachnahme empfiehlt [903]

Oswald Kirchner, Waldenburg i. Schl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.Preis ff. geb. 33 *M.* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von überwinterten Vögeln habe ich in guten Exemplaren, nur Männchen, abzugeben: Heidelerchen, Stiglitze, Girtitze, Weitschweifhänken und einige Kreuzschnäbel. Von jungen Enten: Schleier- und Baldohrenten; von Stelzvögeln: Reiher (*Ardea cinerea*). [904]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

H. Daimler. Berlin, Kochstraße 56, verkauft: Goldfische, 100 St. zu 12 und 16 M., Golddorfen, 20 M., Goldschleie, 100 Stück 30 M., Steinbeißer, 9 M., Schlammbeißer, 100 St. 7 M., Schildkröten, 100 St. 18 M., gelbe Molche, 100 St. 10 M., Ringelnattern, 100 St. 50 M., Smaragd-Giebschen, 100 St. 70 M., Unken, 100 St. 9 M., Laubfrösche, 100 St. 10 M. [905]

1 luchsfarbene Vogelstubenkaze

(Kater), gut abgerichtet, wird nie die Krallen gebrauchen, jedes Kind darf damit spielen, außerordentlich reinlich, verfanze für 30 M. [906]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

J. C. Minek's impräg. Vogelstreu sand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [907]

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu billigen Tagespreisen. [908]
Georg Maereker, Thierholz, Berlin C., Wallstr. 97.

Abzugeben: Ein junger eingewöhnter **Jako** für 25 M., mit neuem viereckigen Käfig, 1 m hoch, 36 M. [909]

Thierarzt **Winter** in Wesel.

St. Lucien-Zittiche u. a. m., Ameiseneier zu billigsten Tagespreisen. [910] **M. Siebeneck.** Mannheim.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 M. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

verkaufe: 3 Grasmücken, à 5 M., 3 Schwarzköpfe, à 5 M., 3 Schwarzamfeln, à 4 M., 1 Singdrossel, 5 M., 1 amerik. Spottdrossel, 21 M., 1 Blanddrossel, 18 M., 1 Steindrossel, 12 M., 1 ungarischer Sprosser, 15 M., 2 Stare, à 2 M., einschließlich Versandtfracht. Sämtliche Vögel sind bereits seit 2 und 4 Jahren in meinem Besitz, kerngesund und alle gute Schläger. Nehme in Tausch einen kerngesunden Arara. [911] **Aug. Höpfner,** Bad Nauheim.

Goldfische! Goldfische!

versendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück zu 80 bis 100 Mk. die billigste Bezugsquelle Deutschlands [912]

Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis M. 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein sehr schön befiederter, zahmer, talentvoller

Nacktaugenkakadu

(*Psittacus gyronnopsis*), welcher verschiedenes sehr deutlich spricht, abzugeben. [913]

C. Volkmann, Harburg a./G.

Habe noch 3 Stück edle Kanarien, hochfein im Gesang, à 50 M. und 5 Stück à 40 M., als Vorjänger, 4 Stück à 25 M., ferner 6 gute Zuchtwelchen, à 3 M., unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft, abzugeben. [914]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde..

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-

und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Bar echte Zwergspitze

(Edwenspitze), reinweiß, 12 Wochen alt, 60 M.

1 schwarzer Budel,

gut abgerichtet, 1 Jahr alt, 50 M.

[915]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Zisch.

Preis 5 M. = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!! Singvögel !!

Ersprosser, 12 *M.*, Nachtigalen, 4 *M.* 50 *M.*, Wiener Schwarzköpfe, 3 *M.* 50 *M.*, Gelbspötter, 4 *M.*, Garten- und Sperbergrasinsiden, 4 *M.*, Weidenlaubfänger, 3 *M.*, rothkrüftige Bürger, 3 *M.*, versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für Händler alle Vögel bedeutend billiger. [916]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII., Neustiftgasse 72.

Wasserpflanzen in reicher Auswahl, Goldfische, 100 St. 8, 10, 12, 14, 16 *M.*, Fische, gemischt, 100 Stück 4—10 *M.*, Goldvorfen, 100 St. 18 bis 40 *M.*, Goldschleie, 100 Stück 30—50 *M.*, jerner Alligatoren, etwa 25—30 cm und etwa 60 cm lang, Olme (Proteus), T. mauretanaica und griech. Schildkröten, Gardnns, Gongylus, Eidechsen, nattern, Balkennattern, gestreifte und Würfelnattern u. a. billigt bei [917]

M. Siebeneck, Mannheim.

Illustrirte Preistafeln kostenfrei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis *M.* 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

1 Par Reisküken, 4 *M.*, 1 Par Muskatküken, 4 *M.*, 1 Par Silberhähnel, 4 *M.*, 1 Par Helenahähnel, 5 *M.*, 1 Par schwarzköpfige Nonnen, 4 *M.*, 1 Par Bandküken, 4 *M.*, 1 Männchen Tigerhuhn, 1,50 *M.*. Alle Vögel sind kerngesund und gut im Gefieder. [918]

Max Thienemann, Zeitz, Rahmstr. 16, I.

Frische und gewerkte Ameiseneier,

à Liter 1 *M.*, bei [919] Aug. Dietz, Burg b. Magdebg.

Ein großer zahmer, frei auf der Stange sitzender, einige Worte sprechender, gelbhaubiger, [920]

weißer Kakadu,

für 25 *M.* zu verkaufen oder gegen einen schon eingewöhnten Graupapagei oder andere fremdländischen Vögel zu vertauschen.
von Wickede, Rittmeister a. D., Schwerin, Meckl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 *M.* = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Verspätung des Brutgeschäftes beginnt der Versandt der Bruteier von *Anas tadorna* in der zweiten Juniwoche. Später eingehende Aufträge müssen unberücksichtigt bleiben. [921]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Tönen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 *M.*, ohne Pfeife 3 *M.* [922]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsassstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Ia Mehlwürmer,

à Liter 5,50 *M.*, einschließlich Verpackung, versendet die Samenhandlung von [923] Ernst Boos, Ebersfeld.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu mäßigem Preis, feinste Ameiseneier, Liter 70 *M.*, Vogelklein, 1/2 Pfd. 1,50 *M.*, vorzügliche Reibmühlen, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 *M.*, Neßfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [924] Theodor Franck, Varmen.

Einsamer Spatz, Blandrossel, Steinröthel verkauft [925] Zuckerschwerdt in Zinn, Ungarn.

Mehlwürmer, Ia, große, gesunde Futterwürmer, präparirt auf mehreren Ausstellungen, stets lieferungsfähig, à Liter 4,50 *M.*, Kilo 7 *M.*, mit Verpack., frische Ameiseneier, à Liter 80 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [926] C. O. Streckenbach, Breslau.

Frische Ameiseneier

empfehle zum Marktpreis in bester Beschaffenheit, dsgl. getrocknete 1886er, sandfreie Ware, Kilo 2,20 *M.*, 5 Kilo 10 *M.* [927] Carl Kämpf, Mainz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [928] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 *M.* = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 24.

Magdeburg, den 16. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Fledermauspapagei von Sangir.
Die fünfte Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht. h) Käfige, Gefangstasten, Nistkasten, Futter- und Trinkvorrichtungen u. dgl. (Schluß).
Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine (Schluß).
Mein Zaunkönig.
Der Gesang des Harzer Hohltrollers: Schlußwort.
Der Kanarienvogel als Insektenfresser.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Stargard i. Pom.; Neuenburg.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschatz.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Der Fledermauspapagei von Sangir (*Coryllis catamene*, Schleg.).

Von Dr. G. Platen.

Maganitu, Groß-Sangir, im Januar 1887.

Sehr geehrter Herr Doktor!

Wochenlang bin ich bereits durch unaufhörlichen Regen aus Haus gefesselt und blicke trübselig von unsrer Veranda in die Ferne. Vor mir eine im Nordwestmonsum haushoch brandende See, hinter mir ein etwa tausend Schritte breiter morastiger Streifen Lands, dann steile Hügel, so steil und durch die deckende fettige Lehmschicht so glatt, daß man nach drei Schritten hinauf zwei wieder zurückgleitet. Da soll man nicht melancholisch werden, zumal in

der ganzen Gegend nicht ein einziger Jäger aufzutreiben ist. Keine Seele hier versteht die Kunst des Schießens; alle, Jung und Alt, fischen Tag und Nacht, doch selbst Fische — grausame Ironie — sind niemals zu bekommen; verstehe es, wer es kann!

Ich hatte sicher gehofft, hier Genaueres über das Freileben des — nach meinem Geschmack — schönsten Breitschwanzes — *Domicella coccinea**) — zu erfahren, ihn in der Freiheit sowohl als auch als häufigen Hausgenossen beobachten zu können, bin aber auch in dieser Beziehung sehr enttäuscht. Nach Aussage verschiedener zuverlässigen Leute ist dieser Vori hier überhaupt selten und hat infolge der immer größeren Ausdehnung der Kokospalplantagen sich mehr und mehr in das unbewohnte Innere auf schwer zugängliche Berge zurückgezogen; die wenigen Vögel aber, die hier gefangen gehalten und diejenigen, die zum Verkauf nach Menado gebracht werden, stammen sämtlich von den nordöstlich gelegenen Talaut-Inseln, denn hier hat Niemand Zeit, Vögel zu fangen, hier wird eben nur — gefischt.

Doch ich will trotzdem nicht zu undankbar und unzufrieden sein; eine Beobachtung habe ich hier gemacht, die ich mich beeile Ihnen mitzutheilen, da ich sicher hoffe, daß dieselbe von großem Interesse für Sie sein wird.

Auf einem kleinen Streifzug in die Umgebung schoß ich von einer Kokospalme auf einer Plantage einige Fledermauspapageien herab, die sich mit dem in ihrem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, III (Papageien) beschriebenen Fledermauspapagei von Sangir nicht als übereinstimmend zeigten. Auf den

*) Blaubrüstiger Breitschwanzlori.

ersten Blick schien die Art völlig dem Coryllis stigmatus von Gelebes zu gleichen, allein bei näherer Betrachtung stellten sich recht bedeutende Abweichungen heraus. Doch ich will zunächst eine genaue Beschreibung dieser mir vorliegenden Art geben:

Ganze Oberseite schön grasgrün; Stirn, Vorderkopf, Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken prachtvoll zinnoberroth; Schwingen oberseits an der Innenfahne schwarz, Außenfahne und Spitze grün, unterseits an den Innenfahnen merblau; oberseitige Flügeldecken grün, kleine unterseitige grün, große merblau; Flügelrand an der Handwurzel hellgelb; runder Kehlfleck zinnoberroth. Ganze Unterseite heller grasgrün; untere Schwanzdecken zinnoberroth. Schwanzfedern oben dunkelgrün, unten merblau mit schmalen gelben, an der Spitze röthlichem Rand. Die oberen und unteren Schwanzdeckfedern so lang, daß sie den Schwanz völlig verdecken. Schnabel und Krallen schwarz; Wachshaut bräunlichgelb; Iris orangeroth; Füße orange. Weibchen ohne Roth an Stirn und Vorderkopf. Iris hellbraun, sonst ganz mit dem Männchen übereinstimmend. Der sangiresische Name ist: Unjint.

Sie sehen, der Unterschied von Coryllis stig-

matus ist ein bedeutender — die lebhaftere Färbung, das Fehlen des orange gelben Rückenanslugs, der gelbe Flügelrand an der Handwurzel und die auffallend verlängerten Schwanzdecken — größer aber noch derjenige von Coryllis catamene, wie solcher bis jetzt beschrieben, da bei diesem Stirn bis zur Scheitelmitte und Wangen von graugrüner Färbung und die Unterschwanzdecke beim Weibchen gelb sein sollen. Ist es nun eine neue Art oder ist Coryllis catamene bis jetzt ungenau beschrieben? Nach Aussage der Eingeborenen kommt hier auf Sangir nur diese eine Art vor und auch diese nicht gerade häufig.

Ich schicke Ihnen als Beleg für meine Angaben ein ausgewachsenes Pärchen zu gleicher Zeit durch die Post und bitte Sie, das Weitere zu veranlassen.

(Herr Hofrath Dr. A. B. Meyer, Direktor des Zool. Museums in Dresden, dem ich das Pärchen nebst obigem Schreiben zur Beurtheilung zugesandt, schreibt mir Folgendes: „Die Vögel sind Männchen und Weibchen von Loriculus catamene, Schlegl. Schlegel beschrieb das Männchen in Nederl. Tijdskr. v. d. Dierkunde vol. IV p. 7. 1873 und weiter in Mus. Pays bas. Rev. Psitt. 1874, p. 62. Rowley (Orn. Misc. II, pl. LVII, p. 236 fg.) bildete

Die fünfte Ausstellung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin vom 21. bis 26. Januar 1887.

IX. Hilfsmittel der Vogelpflege und -Zucht.

1) Käfige, Gefangskästen, Nistkästen, Futter- und Trinkvorrichtungen u. dgl.

(Schluß).

Unter Hinweis auf die ausführliche Beschreibung und Abbildung des verbesserten Käfigs für kerbthierfressende Vögel von Herrn Regierungsbauführer F. Hesse hier in Nr. 1 d. J. muß ich noch einen kurzen Bericht nachholen, um gleichsam ein Unrecht wieder gut zu machen, welches sich, wenigstens nach meiner Ueberzeugung, die Stimmenmehrheit des Preisrichter-Kollegium zuschulden kommen gelassen. Der Käfig des Herrn Hesse hat mindestens eine Anzahl so bedeutender Vorzüge vor fast allen anderen bisherigen, daß man seinem Hersteller eine Anerkennung in irgend einer Form doch eigentlich nicht hätte versagen dürfen. Diese Behauptung muß ich in folgendem begründen. Zunächst sollte man beim Käfig für die Nachtigal und alle Verwandten in der gleichen Größe und hinab vom Sprosser selbst bis zum Gartenlaubvogel gerade diese Maßverhältnisse beibehalten, eingedenk dessen, daß ein guter, zweckentsprechender Käfig garnicht zu umfangreich sein kann. Wie dieser, so ist auch allen übrigen Anforderungen bei dem Käfig des Herrn Hesse Genüge geleistet: der außerordentlich hohe Sockel gewährt vollen Schutz gegen Verunreinigung, die Metallschublade, welche leicht und bequem geht, und die vorzugsweise praktisch eingerichtete Schutzleiste gegen das Herabfallen von Unreinlichkeiten zwischen Schublade und Wand, verdienen in der That Anerkennung; vor allem aber sollte man diese der Neuierung gewähren, nach welcher Futter- wie Wassergefäß in Ecken an der Vorderseite angebracht und letztere verschließbar sind. So zeigt der Käfig also offenbar bedeutende Vorzüge, neben denen die Mängel uns keineswegs überwiegend erscheinen können; doch darf ich auch die letzteren nicht verschweigen. Zuvörderst hat er den Nachtheil, welcher freilich bei jedem Käfig mit Holzsprossen sich ergibt, daß nämlich immer dort, wo eine Sprosse durch das Querholz geht und wo sie oben und unten einmündet, Spalten und Ritzen bleiben, in denen sich das Ungeziefer nur zu leicht einnistet; einerseits aber durch sorgfältigste Reinlichkeit nebst Anwendung von Insekten-

pulver und andererseits durch die aufgetragenen, alle Ritzen schließenden und hart antrocknenden Lack, ist diesem Uebelstand unschwer vorzubeugen. Ein weiterer Mangel ist sodann allerdings der, daß der Käfig eine förmlich schaumhaft dünne Decke von grünem Zeug hat, welches von dem Daumen des Trägers, bzgl. Arbeiters, der ihn für die Preisrichter zur Prüfung herbeibringen mußte, so leicht durchgestoßen worden. Solche geringen Uebelstände lassen sich indessen doch unschwer abwenden, und Herr Hesse wird seinem Käfig hoffentlich demnächst eine Decke von festem und doch elastischem Leder- oder Wachstuch geben.

Prämirt wurden in dieser Abtheilung: Herr Radlermeister Wahn für Gesamtleistung, Herr Stübemann, beide Berlin, ebenso, Herr Forey-Frankfurt a. M., Herr Bock-Röln und Herr A. Herrmann-Dachau desgleichen.

Die X. Gruppe: Gegenstände der Wissenschaft und Kunst hatte mancherlei interessante Dinge aufzuweisen: so den ersten in Europa gesüßten, im Alter von 5½ Wochen gestorbenen, ausgestopften rothen Edelpapagei von Herrn P. Hieronymus; ein im Käfig erbautes Nest nebst Ei von der Schleiergrasmücke (Sylvia Heinekeni, Jard.) mit Weibchen schwarzköpfige Grasmücke von Herrn D. Wilke; einen Kasten mit Nestern und Gelegen einheimischer und fremdländischer Vögel aus Vogelstube und Käfig von Frau Ida Portmann; sodann die großartigen und schönen Sammlungen ausgestopfter Vögel, Reliefvogelbilder und Raubvogeleier des Herrn Büchsenmacher und Präparator O. Bod; die Reliefbilder des Herrn J. Pläschke-Landek i. Schl.; die große Sammlung ausgestopfter Vögel des Herrn Präparator A. Hoffmann; ferner die Futterstücken, Badezangen, Gierzangen, Hilfsmittel der Kanarienv- u. a. Vogelzucht von Herrn Goldarbeiter Götschke-Berlin; schließlich die Abtheilung Bücher- und Zeitschriften. Prämirt wurden hier: Herr Götschke für Gesamtleistung, ebenso Frau Ida Portmann, die Herren Pläschke, Bod und Hoffmann, sämmtlich in Berlin und sodann noch Fräulein Laura Blixenkrone Grön in Kopenhagen für schöne Stickerien, welche aus meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ eine Anzahl hinter Prachtsinken und Webervögel in bewundernswerther Naturtreue darstellten. Meine Bücher- und Zeitschriften, welche sämmtlich vorhanden, waren außer Preisbewerbung ausgestellt.

Dr. R. R.

das Weibchen und ein junges Männchen ab. Reizenow in seinem Consp. scheint nur das junge Männchen berücksichtigt zu haben. Jedenfalls liegen nur alte Bekannte vor, und es ist keine Veranlassung zur Tausch einer neuen Art". Dr. N.).

Beitrag zur Naturgeschichte der eigentlichen Papagei-Amandine (*Spermestes psittacea*, Gmel.).

Von Lieutenant J. D. Gantzh.

(Schluß).

Als ich endlich mit Sicherheit aus meinen 5 Köpfen dieser Art zwei richtige Pärchen absondern konnte, that ich, ihrer Lebhaftigkeit entsprechend, je ein Pärchen in einen geräumigen Käfig, den ich zuvor mit 2 Harzer Bauerchen und den nöthigen Baustoffen versehen hatte. Schon nach wenigen Tagen wurde mit dem Nestbau begonnen. Das Männchen schleppte anfangs, oft den ganzen Schnabel voll, seine Bastfasern ins Harzer Bauerchen, bis dieses wol zur Hälfte angefüllt war; dann wurden vorwiegend gern Kokos- und Agavefasern verwendet und schließlich reichlich Kälberhäre und Schweinsborsten eingetragen. Das Zutragen wurde hauptsächlich vom Männchen ausgeführt, hin und wieder nahm wol auch das Weibchen einen Halm mit hinein, vorwiegend beschäftigte sich jedoch das Weibchen mit dem innern Ausbau des Nests, wenigleich auch das Männchen sich zuweilen daran betheiligte. Das Nest selbst hatte eine überwölbte runde Gestalt mit ganz engem rundem Eingang, der gleichfalls etwas überdacht war, so daß die Vögelchen von unten einschlüpfen mußten. Das andre Par brachte auch an der Seite noch einen zweiten Eingang an. Zur Nacht wurde das Nest nur selten benutzt; dann saß das eine Pärchen stets so, daß die beiden rothen Köpfe am Eingang noch sichtbar waren. Das andre Par saß nur des Tags viel darin; eigentliche Schlafnester scheinen es also nicht zu sein.

So wurden im Lauf der Monate mehrere Nester erbaut, wieder zerstört und von neuem hergestellt; aber bis zum Eierlegen wollte es nicht kommen. Hieran mag wol theils die Jahreszeit, es war im Winter, theils die Jugend der Vögel schuld gewesen sein. Endlich gegen Frühlingsanfang hin bemerkte ich verstärkten Nistfeifer; irgend etwas mochte dem Par jedoch nicht passen. Die Nester wurden eifrig durchsucht, eine gewisse Unruhe schien die Vögel ergriffen zu haben, beide machten sich viel mit den Baustoffen zu schaffen, dennoch wurde das Nest nicht völlig ausgebaut. Schon früher machte ich die Wahrnehmung, daß ein Wechseln des Käfigs oft vom erwünschten Erfolg begleitet wird, und so beschloß ich, das Pärchen aus dem bisher innegehabten Drahtkäfig in einen Kistenkäfig zu thun, der ganz hoch stand und oben in der Ecke nur ein Harzer Bauerchen als Nistgelegenhait enthielt. Kaum war dies erfolgt, als noch am selben Tag der Nestbau begonnen, eifrig fortgesetzt und in ungefähr 5 Tagen vollendet wurde. Nunmehr konnte ich auch öfter

des Tags eine Parung wahrnehmen. Ein kurzes Liebespiel pflegt dieser vorauszu gehen, indem das Männchen mit komisch seitwärts gestelltem Schwanz (dies ist übrigens allen drei bislang eingeführten Papagei-Amandinen eigen) das Weibchen einige Zeit lebhaft und laut lockend verfolgt, bis es sich ihm fügt; hierbei fliegt es dem Weibchen auf den Rücken, hält sich, wie ein Hahn, mit dem Schnabel an den Kopffedern desselben fest und verbleibt ziemlich lange flatternd in dieser Stellung. Diese Art und Weise scheint ebenfalls nur den Papagei-Amandinen eigen thümlich zu sein, wenigstens habe ich ein Gleiches bei anderen Finkenvögeln bisher noch nicht beobachtet. Bald war dem Weibchen anzusehen, daß es im Legen begriffen und dann wurde auch an jedem Tag ein Ei gelegt. Als ich am 19. März nachsah, fand ich 4 Eier vor, die verhältnißmäßig recht groß, weiß, glatt und ohne Glanz waren, und deren Dotter deutlich rosafarben hindurchschien. Am 19. März fing das Weibchen zu brüten an, indem es auch nachts im Nest verblieb. Das Männchen löste es am Tag auf kurze Zeit ab. Beide Alten brüteten recht fest und kümmerten sich wenig um meine Anwesenheit in der Vogelstube, so lange ich sie nicht scharf anblickte, was sie allerdings jedesmal beunruhigte. Am 1. April, also nach 13 Tagen, schlüpfte das erste Junge aus, am folgenden noch zwei; das vierte Ei war verdorben*). Beide Alten fütterten sehr fleißig und die Kleinen gediehen zusehends; bald machten sie sich auch durch lautes Zirpen bemerkbar. Das Futter bestand in einem Mischfutter, welches sich schon vielfach bewährt hat, von kleingehacktem harten Ei (Gelb und Weiß zusammen), aufgebrühten Ameisenpuppen und gestoßnem sog. Potsdamer Zwieback, sowie in Weißhirse, Spizpat, geschältem Hafer und Reis in Hüllen. Erst am 22. Tag verließen die Jungen das Nest und gingen auch nachts in dieses nicht wieder zurück. Wenn diese Angabe in Widerspruch mit der des Herrn Schweiger (S. Nr. 7 „Gef. Welt“ 1887) steht, der uns mittheilt, daß die Jungen bereits am 19. Tag ausflogen, so glaube ich bestimmt, daß da irgend eine Störung zugrunde gelegen hat. Bei den vielen Finkenvögeln, die ich schon gezüchtet habe, sind die Jungen stets erst am 22. Tag flügge geworden; selbst die kleinen Knabensinken nicht ausgenommen; wol aber habe ich schon sehr häufig erfahren, daß die Jungen im Alter von 19 Tagen sehr geneigt sind, selbst bei ganz geringfügiger Störung, das Nest zu verlassen, sicher schon bei Berührung des Nests. Sind es solche Arten, die nachts allein wieder ins warme Nestchen schlüpfen, so hat es nicht viel zu bedeuten; gehen sie aber, wie die jungen Papagei-Amandinen, nicht wieder ins Nest zurück und verlassen sie dasselbe trotz aller Zwangsmittel sogleich wieder, so kann dies unter Umständen recht bedenklich sein. Jedenfalls glaube ich diesem zu frühen Ausfliegen eines Nests voll

*) Bitte um freundliche Zusendung für die Sammlung des Herrn Oberamtmann Heykorn, falls es noch zur Präparierung brauchbar sein sollte. Dr. N.

junger eigentlicher Papagei-Mandinen, das durch mein Nachsehen veranlaßt wurde, das Zugrundegehen derselben beimeffen zu müssen; sie sind dann doch noch recht kahl am Leib und den Seiten und einer Erhaltung nur zu leicht ausgesetzt.

Die Jungen der eigentlichen Papagei-Mandinen sind beim Durchbrechen der Eier völlig nackt, wie z. B. die japanischen Mövchen, und von schön röthlicher Fleischfarbe, insbesondre auf dem Rücken. Der verhältnißmäßig große Kopf auf langem Hals läßt so gleich als eine eigenthümliche Erscheinung die schon mehrfach auch von den anderen Züchtern erwähnten Perlen am Schnabel ins Auge fallen. Es sind dies blasenartig, an jeder Seite des Ober- und Unterschnabels hervortretende Erhöhungen an der weichen Schnabelwurzel, die wirklich das schönste Farbenspiel der echten Perlen wiedergeben; anfänglich sehr klein, erreichen sie später die Größe eines gewöhnlichen Stecknadelkopfs. Der Glanz dieser Perlen nimmt allmählich zu und ist wol am schönsten einige Tage vor dem Ausfliegen der Jungen. Die blaue Farbe tritt nach und nach am meisten hervor, besonders an den Rändern der Perlen. Bald nach dem Flüggesein der Jungen sind die Bläschen nur noch dunkelblau und auch schon kleiner geworden; wann sie ganz verschwinden ist mir noch unbekannt. Der Schnabel selbst ist anfangs graugelb, wird dann quitten- bis orangegelb, namentlich am Unterschnabel. Der Oberschnabel hat auf dem Rücken unregelmäßige schwarzbraune Streifen und Flecke. Wie lange die Verfärbung bis zum völlig Schwarzbraunwerden währt, weiß ich noch nicht.

Das Gefieder der Jungen ist an der ganzen Oberseite dunkelgrün, während die ganze Unterseite graugrün ist, wobei aber das Grau entschieden vorherrscht; ferner zeigen einige Junge, jedoch nur an der Kehle und dem untern Hals, ein fahles Rothgelb, wobei das Gelbliche mehr hervortritt, und einen rothbraunen Streifen, ähnlich dem Knebelbart der Bartmeise. Dagegen haben die anderen Jungen schon an der Stirn, den Wangen zumheil, der Kehle und dem untern Hals die dunkel rothbraune Färbung; ich glaube bestimmt, daß schon hierin die beiden Geschlechter unterschieden werden können, indem die ersteren die Weibchen, die letzteren die Männchen sind. Bei meinen späteren diesbezüglichen Beobachtungen werde ich achten, ob diese Annahme richtig ist, und Ihnen das Ergebniß mittheilen.

Das Gezirpe der Jungen beim Futterempfangen durch die Alten ist ganz abweichend von dem der anderen Mandinen-Arten; es ist dem der Kubassinken nicht unähnlich, am meisten vielleicht hat es noch Anklang an das der Jungen unserer einheimischen Finken, wie des Buchfink, des Grünhänfling. Eins von den Jungen läßt auch leise das heuschreckenartige Schwirren der lauchgrünen Papagei-Mandine ertönen; nur nicht so lang gezogen, wie letztere.

Trotzdem diese schöne und bisher seltne Vogelart in neuester Zeit etwas zahlreicher eingeführt wurde,

war die Züchtung derselben in Deutschland doch nur dem Herrn Schweiger allein bisher geglückt (s. Nr. 1 und 7 „Gef. Welt“ 87); umsomehr freut es mich, daß ich wenigstens als Zweiter von der glücklichen Züchtung der eigentlichen Papagei-Mandine berichten konnte.

Mein Zaunkönig.

Von Fritz Nachtmann-Zannwald.

Eine der lieblichsten, aber auch zugleich seltensten Erscheinungen in der Stube des Vogelliebers sind jene kleinen Vertreter der Familie Schläpfer, die wir unter der Bezeichnung „Zaunkönig“, „Zaun-schläpfer“ u. a. — bei uns im Jsergebirge allgemein „Schneekönig“ genannt — kennen. Und in der That, wer das winzige, fast kugelförmige, immer schmutz, heitere, zutrauliche, ja sogar kecke Vögelchen, mit bewundernswerther Behendigkeit und Unermüdlichkeit durch die dichtesten Zäune und Hecken dahinschlüpfen sieht, das kurze, immer bewegliche Schwänzchen gerade emporgerichtet, gleichsam damit fortwährend Takt schlagend, mit dem Körper immerfort neckische Bücklinge machend und ein über das andre Mal sein überlautes selbstzufriedenes „Zerrr“ oder warnendes „Zeck, zeck, zeck“ oder seinen ganz allerliebsten Gesang heiter und wohlgenuth ertönen lassend, der muß sich wol wünschen, ein solches niedliches Geschöpfchen einmal in seinen vier Wänden zu beherbergen.

Dies ist bisher allerdings leider nur ein frommer Wunsch der Vogelfreunde geblieben, denn sämtliche Ornithologen sind darüber einig, daß unser kleiner Schelm zu jenen Vögeln gehört, deren Einbürgerungsversuche in der Vogelstube und im Käfig an der übergroßen Zartheit — ich möchte wol lieber sagen, an seiner Freiheitsliebe, sowie an dem ihm in der Regel gereichten unpassenden Futter — fast regelmäßig scheiterten.

Umso mehr freut es mich, daß es mir geglückt ist, dessenungeachtet im Besitz eines solchen Kiliputvogels zu bleiben, der mich nun schon seit Jahr und Tag mit seinem drolligen Benehmen ergötzt.

In den ausgedehnten Holzschlägen des Jsergebirges — tief hinein in den eigentlichen Hochwald geht er nicht, sondern er hält sich mit Vorliebe in den Holzstöcken und im Vorwald auf — so namentlich in der sogenannten „Darre“, ist dieses Vögelchen gar nicht so selten, wie man bei seinen zahlreichen Feinden meinen sollte. Wenn der Herbststurm da durch die Bäume und Klöcher pfeift oder zur Winterszeit eine ellenhohe Schneedecke alles ringsum einhüllt, dann kommen die Zaunkönige in der Regel auch herab in die Ortschaften, um hier in die Scheunen und Häuser einzuschlüpfen und ihrer Nahrung nachzugehen.

In meinem Garten sind sie dann ebenfalls ständige Gäste und schmettern da aus voller Kehle ihr Liedchen mit Lust. Und trotzdem die Versuchung so nahe lag, konnte ich mich dennoch niemals dazu entschließen, ihnen mit einem Weisentaften oder Sprengel an den Leib zu rücken, denn nur zu klar war es, daß die kleinen hurtigen Vögelchen, welche

bereits die Freiheit genossen hatten, in Bälde eingehen würden.

Dagegen hielt ich zur Frühjahrszeit fleißig Umschau nach einem Nest — jahrelang vergebens. Niemals glückte es mir, ein solches ausfindig zu machen, bis mir eines schönen Tags ein tschechischer Fabrikarbeiter zwei Nester brachte, deren eines er für junge „Schwarzplättchen“, das andre für „Sprachmeister“ ausgab. Erstes war, wie auf den ersten Blick zu erkennen, ein Tannenmeisengeheiß (denn junge Schwarzplättchen haben ja bekanntlich noch keine Platte), während die angeblichen „Sprachmeister“ sich zu meiner größten Freude als die lang gewünschten Zaunkönige entpuppten.

Nun begann eine mühselige Arbeit, denn vier Zaunkönige und fünf Meisen schrien vom Morgengrauen bis in den späten Abend hinein nach Futter, und da ward es mir wol klar, eine wech' überaus nützliche Rolle diesen kleinen Vielfressern im Naturhaushalt, in welchem sie sich doch ausschließlich von Kerbtieren und deren Brut ernähren, angewiesen ist. Doch, was thut ein Vogelfreund nicht für seine Lieblinge! Um ihnen mehr freien Spielraum zu belassen, steckte ich sie, als sie flügge geworden, nicht in einen Käfig, sondern richtete ihnen zwischen dem Fenster ein recht trautes Heim ein, in welchem das natürlich nicht fehlende, dichte Gesträuch sich alsbald ihres besondern Beifalls erfreute. Abends hatte ich ihnen stets den einen Innenflügel des Fensters geöffnet, und da kamen sie denn schon um vier Uhr morgens alle auf mein Bett gestiegen, rissen gierig ihre Schnäbelchen auf und huben ein jämmerliches Geschrei an, das sich nicht eher legte, als bis sie mit den bereits am Nachmittage bereit gehaltenen frischen Ameisenpuppen mittelst einer Pinzette vollends gesättigt wurden. Dann flogen sie wieder ihrem Fenster zu, mich auf diese Weise wol noch öfter aus meinem Morgenschlummer weckend.

Als die Plagegeister endlich allein zu freßen begannen, gab ich ihnen auf ihr Futternapfchen unter eine dünne Schicht frischer Ameisenpuppen trocken (nicht eingeweichten) Weißwurm (Eintagsfliegen), an den sie sich, wie alle meine Insektenfresser, mit Leichtigkeit gewöhnten. Solange noch die Fliegen reichten, erhielt jedes Vögelchen nach dem Aufhören der frischen Ameisenpuppen außer dem Weißwurm täglich etwa 30—40 Fliegen, später, im Winter, statt deren 6—10 lebende ganze Mehlwürmer, die mit großer Geschicklichkeit mit dem Schnabel zuvor getödtet wurden; zerschnittene, leblose Mehlwürmer wurden ungern genommen. Bei dieser einfachen Fütterung gediehen sie vortrefflich.

Lange erfreute ich mich an meinen quecksilberartig beweglichen vier Zaunkönigen, als endlich zwei davon durch die Ungeschicklichkeit eines Diensthöten durch die offne Thür entwichen und, obgleich sie sich lange in der Umgebung des Hauses herumtrieben, durchaus keine Lust zeigten, wieder freiwillig in die Gefangenschaft zurückzukehren.

Um die nöthige Zimmerlüftung nicht zu behindern, ließ ich eine Fensterscheibe durch ein sehr eng geflochtenes Drahtgitter ersetzen, während ich, um dem natürlichen Bedürfnis meiner Lieblinge zu entsprechen, am Boden mehrere ausgehöhlte Baumstämme, wie ich sie zur Zucht meiner fremdländischen Stubenvögel habe, in Mos zierlich versteckt, anbrachte und überdies auch noch ganz oben am Fenster eine vom Kern befreite, mit Flugloch versehene Kotosnuß befestigte, in welcher vor etlichen Jahren ein Wellensittichweibchen nach und nach 48 Junge aufgebracht hatte. Nun entspann sich aber immer ein lebhafter Kampf um die vielbegehrte Kotosnuß, denn beide Zaunkönige — offenbar Weibchen, denn ich hörte von ihnen nie einen Gesang — wollten sie allein besitzen.

Mit blutigem Kopf und ausgezupften Federn, sah ich einmal den einen Vogel dasitzen, und einige Tage später lag er hingemordet am Boden, indessen der Mörder guter Dinge war und von der Kotosnuß, die auch heute noch seine Schlafstelle ist, und in die er des Tags wol tausendmal aus- und einfliegt, nun allein Besitz ergriff.

Durch sein possirliches, immer heitres Benehmen hat der von der ganzen viertöppigen Brut allein übrig gebliebene kleine Spitzbube aber schon längst wieder meine Verzeihung sich erwirkt. In das Zimmer lasse ich aus gewissen Gründen den Schelm aber nicht mehr herein, mag er, sobald er meiner ansichtig wird, da noch so stürmisch ans Fenster schlagen und durch lautes Geschrei Einlaß begehren. Sein dichtes Gefieder schützt ihn auch bei der jetzt oft herrschenden Kälte von 25 bis 30 Grad N. vor dem Erfrieren, und sollte ihm doch kalt sein — er hat ja sein schützendes Kämmerlein, die durch Nord eroberte Kotosnuß.

Der Gesang des Harzer Hohlrollers.

Von W. Kluhs in Magdeburg.

Schlufwort.

Einen bestimmten, von jeder der genannten Touren verschiednen Charakter haben sonst noch vorkommende nicht mehr; ja, ich halte es sogar für ganz unmöglich, daß noch Touren vorkommen könnten, welche nicht zu der einen oder andern Art der vor genannten Rollen- oder Trillertouren zu rechnen wären. Jede mögliche Art von Rollen, Klingeln, Plätschern und Trillern ist in den von mir geschilderten Touren vorhanden. Aus diesem Grund kann ich denn auch nicht die Behauptung als richtig zugeben, daß der Kanariengesang im allgemeinen gegen früher zurückgegangen sei. Ich behaupte vielmehr, daß das Umgekehrte der Fall ist.

Mit den steigenden Preisen und den größeren Ansprüchen der Liebhaber bezüglich des Kanariengesangs machte sich allmählich auch ein feineres Gefühl geltend.

Alle härteren Touren wurden ausgemerzt, und die sogenannten besseren Stämme sind sämtlich auf diese Weise entstanden. Willen wir aber den frühern

„bessern“ Gesang hören, so finden wir denselben noch überall und auch in St. Andreasberg in den sogenannten mittelmäßigen Stämmen, wo ihn jeder, der Lust hat, anhören kann.

Die schöne Mär von verschwundenen Prachtschreibern wird durch Nichts bewiesen. Alle, die solche Touren früher gehört haben wollen, sind heute alte Männer, sie waren damals Anfänger und besaßen nicht die Kenntniß, die wir heute bei ihnen finden; auch ihre Anforderungen haben sich gesteigert, sie sind heute mit dem, was ihnen früher für gut erschien, nicht mehr zufrieden.

Solche Behauptungen sind also bald geschrieben, aber durch Nichts bewiesen; sie bringen vielmehr Unlust unter die heutigen Kanarienvogelliebhaber. Man ist schließlich selbst mit dem Besten, was heute die Kanarienzucht zu bieten vermag, nicht mehr zufrieden. Man denke: „auch nicht einem einzigen der früheren tüchtigen Züchter soll es möglich gewesen sein, die verschwundenen Prachtschreiber festzuhalten“ (!).

Der Kanariengesang ist nicht zurückgegangen, er hat sich vielmehr durch Vereine, Ausstellungen, Prämierungen u. a. bedeutend gebessert.

Da mir die Gesangsweise aller jetzt namhaften Kanarienschlämme bekannt ist, und ich dem Kanariengesang seit Jahren mein besondres Studium zugewendet habe, so hielt ich mich zu vorstehender Behauptung durchaus für berechtigt und denke über dieses Thema das letzte Wort auch noch nicht gesprochen zu haben.

Gegen eine derartige Auffassung möchte ich mich indes verwahren, die nach dieser Rangordnung der Touren den Gesang der einzelnen Sänger abzuwägen gedächte; im Gegenteil, die Hauptsache bleibt stets das „Wie“ des Gesangs, mag der Vogel auch die sonst letzten im Rang vortragen; sind diese so schön, daß sie selbst die Hohl- oder Klingelrolle eines andern aus dem Feld schlagen, so gebührt dann auch jenem Vogel der Vorzug. Die Hauptsache bleibt stets Schmelz und Metall in der Stimme, nebst Reichhaltigkeit der Touren im Gesang, und erst wo dies Alles vorhanden ist, entscheidet das Vorhandensein dieser oder jener Tour.

Der Anfänger aber merke sich folgende Regel: hohl und weich rollender, sowie voll und tief kullender Gesang sind die Grundzüge wirklich guten Kanariengesangs.

Ich glaube vorstehende Schilderungen nicht treffender abschließen zu können, als wenn ich den hier bereits früher*) von mir zitierten Ausspruch wiederhole:

Es reden und träumen die Züchter viel
Vom früheren, bessern Gesange;
Nach einem ebenso schönen Ziel
Sieht man sie streben schon lange.
Die Aucht wird alt und wieder jung,
Doch der Züchter hofft immer auf Besserung.
(Zwei nach Schiller). W. Kluhs.

Der Kanarienvogel als Insektenfresser.

Es dürfte wol nicht jedem Vogelliebhaber bekannt sein, daß der Kanarienvogel unter Umständen auch Insekten verzehrt und zwar neben andrer, der Natur des Vogels eigentlich mehr angemessener Nahrung.

Ich kann diesbezügliche folgende Wahrnehmung aus eigener Erfahrung mittheilen. In einem entsprechend großen Vogelbauer hielt ich einige Zeit hindurch nebst einer gemischten Gesellschaft einheimischer Körnerfresser, als Dompfaffen, Stiglitz, Hänflinge, Grönlinge, Buchfinken, auch zwei Kanarienvogelweibchen, und gab neben entsprechend reichlichem Körnerfutter als Zugabe eine Anzahl Mehlwürmer, in der Voraussetzung, daß bloß die hier auch befindlichen Insektenfressenden einheimischen Vögel dieselben aufressen würden. Allein statt dessen bemerkte ich, daß außer den Dompfaffen vorzugsweise die beiden Kanarienvogelweibchen dieselben mit großer Freilust verschlangen und dabei das eigentlich für sie bestimmte Körnerfutter nebst Obst solange verschmähten, bis sämtliche Mehlwürmer gänzlich aufgezehrt waren. Dies ist um so merkwürdiger, als der Kanarienvogel nach den Beobachtungen mehrerer Forscher zu denjenigen Vögeln gehört, welche sich sonst ausschließlich von Früchten und Sämereien ernähren. Guido v. Bittke n. y.

(So sehr verwunderlich, wie Sie meinen, ist Ihre Beobachtung doch keinesfalls, denn der Kanarienvogel gehört ja zu den vielen Finkenvögeln, welche gern Fleischfutter fressen, und für die dasselbe, wenigstens zur Aufzucht der Jungen, Bedürfnis ist. Bei der Züchtung geben wir, um Insekten- u. a. Fleischnahrung zu ersetzen, eben das Eifutter. Ich wüßte nicht, welcher Forscher es sein sollte, der behaupten könnte, daß der Kanarienvogel ausschließlich Früchte und Sämereien fresse; das ist durchaus ein Irrthum von Ihnen. Dr. K. N.).

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Schutz der Samen gegen Vögel. Die Samen der Kiefer und Nichte, besonders in Sattkämpen, schreibt D. Schulz in der „N. Dtsch. Jagdztg.“, werden oft sehr empfindlich durch verschiedene Körnerfressende Vögel, Finken, Zeisige u. a. geschädigt. Bedecken der Samen mit Reisig und Scheuchen sind nur unvollkommene Schutzmittel. Das Wegschleichen der Vögel, die den Wald durch ihren Gesang beleben, ist erstrecht zu vermeiden. Das beste, erprobte Mittel ist das Umhüllen des Samens mit Mennige (rothes Bleioryd). Auf 7 bis 8 Pfund Kiefern Samen z. B. rechnet man 1 Pfund Mennige. Der Samen wird mit etwas Wasser angefeuchtet, dann schüttet man die Mennige trocken dazwischen und rührt so lange um, bis alle Körner rothgefärbt sind. Auf allen Säcken oder Tüchern wird danach der Samen an der Luft getrocknet. Der so behandelte Samen wird von Vögeln nicht angenommen, auch leidet die Keimfähigkeit nicht darunter. Das Mittel ist übrigens auch sehr wohlfeil, denn 1 Pfund Mennige kostet ungefähr 25 Pfennige.

Briefliche Mittheilungen.

... Von den hierher zurückgekehrten Nachtigallen hat mich ein Par dadurch sehr erfreut, daß sich das zuerst in meinem Garten angekommenen Männchen sogleich in seine Geburtsstätte (eine geöffnete Voliere) begab und in derselben wie zuhause verkehrte. Nach Ankunft der Weibchen parierte es sich mit einem derselben und veranlaßte es, wenn auch nicht in der Voliere — was ihm nicht gelang — doch in unmittelbarer Nähe und in der größten Nähe meiner Villa das Nest zu bauen, in welchem jetzt bereits 5 Tage alte Junge (4 oder 5 Stück — es waren 5 Eier — und 4 Junge zählte ich bestimmt) gefüttert werden. Die Wahl der Stelle des

*) In Nr. 1 dieses Jahrgangs der „Gefiederten Welt“.

Netze, welche das Weibchen zweimal wechselte, zeugt von sehr vorsichtiger Ueberlegung. Unter der Anagnst der Witterung leiden die Vögel in diesem Frühjahr ganz außerordentlich; dasselbe theilt mir mein geehrter Freund, Herr Justizrath Dr. Goltz, von dort inbetriff der Nachtigalen im botanischen und zoologischen Garten hinsichtlich der Wiederkehr mit.

Theodor Koeppen, Koburg.

Aus den Vereinen.

Stargard i. Pom. Die ornithologischen und Geflügelzucht-Vereine Pommerus veranstalten vom 2. bis 4. Juli ihre dritte große Verbands-Geflügel- und Singvögel-Ausstellung. Dieselbe umfaßt: a) Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Truthühner, Pfauen, Fasanen u. f. w.; b) Kanarienvogel, Sing- und Ziervögel; c) ausgekostete Vögel, Eieransammlungen u. a. m.; d) Hilfsmittel der Vogel- und Geflügelzucht. Der Verein sorgt für zweckmäßige neue Käfige, sowie für beste Fütterung, Pflege und Beaufsichtigung der überbrachten Thiere. Stand- und Futtergeld wird nicht berechnet. Für alle auf der Ausstellung angekauften Thiere, bzgl. Gegenstände werden dem Aussteller 10 Prozent vom Verein als Verkaufsanteil in Abzug gebracht. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Außer vom Stat und vom Verein bewilligten Medaillen, Ehrenpreisen, Diplomen und Geldpreisen eine Anzahl vom Vorstand, von hiesiger Stadt und Privaten gestiftete Ehrenpreise. Die Prämierung findet am Eröffnungstag statt. Zur Verlosung werden die Gewinne nur aus der Zahl der ausgestellten Gegenstände angekauft. Die Verlosung findet am dritten Ausstellungstag, nachmittags, statt. Es werden 2000 Lose à 1 Mk. ausgegeben, dieselben sind zu beziehen durch Herrn R. Bach jun. und Johannes Kramer. Alles Nähere ergibt das Programm, welches durch Herrn Rentant Hentschel zu beziehen ist. Schluß der Anmeldungen am 24. d. M.; Einsendung der Thiere und Gegenstände bis zum 30. d. M. an den „Ornithologischen Verein, Stargard i. Pom., Rentant Hentschel“.

Neuenburg. Schweizerische Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung vom 14. bis 18. September 1887, verbunden mit der fünften Schweizerischen landwirthschaftlichen Ausstellung in Neuenburg. Dieselbe hat den Zweck, die Geflügel- und Kaninchenzucht in der Schweiz zu fördern, indem sie Gelegenheit bietet, die zur Zucht geeigneten Rassen, sowie die Verfahren und Verpflegungsweisen, welche diese Zucht für den landwirthschaftlichen Betrieb einträglicher zu machen geeignet sind, kennen zu lernen. Zu der Ausstellung werden zugelassen: a) Hühner, Gänse, Enten; b) Tauben; c) Kaninchen; d) allerlei Hilfsmittel der Geflügelhaltung und -Zucht. Tauben werden nur in Paaren, Hühner und sonstige Geflügel nur in Stämmen angenommen (1:1 hat jedoch keinen Anspruch auf einen I. Preis und mehr als 1:3 wird nicht angenommen). Alle Aussteller von Kaninchen haben Ausstellungskästle selbst zu liefern. Die Anmeldungen müssen bis zum 15. Juli eintreffen und zwar von den Mitgliedern des Schweizerischen Ornithologischen Vereins an das Präsidium des Central-Komitee, Herrn Fürsprecher W. Färholz in Solothurn, und von Nichtmitgliedern an ihre kantonalen Kommissäre für die landwirthschaftliche Ausstellung. Die Einsendung aller Ausstellungs-Gegenstände muß bis zum 12. September, mittags, in Neuenburg an das „Komitee der Geflügel-Ausstellung“ erfolgen. Als Stand- und Futtergeld wird erhoben: für großes Geflügel 50 Ct. für das Stück; für Tauben 80 Ct. für das Par; für Kaninchen 2 Fr. für das Par (Zunge inbegriffen); für Gerätschaften u. dgl. für 2 m Raum 2 Fr. Das Standgeld kann der Anmeldung beigelegt oder bis zum 1. August an den Schatzmeister der Schweiz. Ornitholog. Gesellschaft, Herrn J. Fischer, Einnehmer in Solothurn, eingeliefert werden. Die Prämierung findet am 13. September statt. An Prämien sind ausgesetzt: Geldpreise und Diplome. Außerdem werden Preise für Sammlungen erteilt (nur an einzelne Aussteller, nicht an Gesellschaften) und zwar a) für Hühner: ein I. Preis von 100 Fr. und ein II. von 50 Fr.; b) für Tauben: ein I. von 50 Fr. und ein II. von 25 Fr.; c) für Kaninchen: ein I. von 50 Fr. und

ein II. von 25 Fr. Die Prämierung wird nach einem besonderen Schema stattfinden, worin besonders für den Nutzen der angestellten Thiere eine Rubrik eröffnet ist. Die endgültige Festsetzung der Preise wird von den Preisrichtern in Verbindung mit dem Central-Komitee der Schweiz. Ornitholog. Gesellschaft vorgenommen. Die Preisrichter werden auf Vorschlag der Schweiz. Ornitholog. Gesellschaft durch das Ausstellungskomitee der Schweiz. landwirthschaftl. Ausstellung gewählt. Von den verkauften Ausstellungs-Gegenständen werden 10 Prozent der Verkaufssumme für die Kosten in Abzug gebracht. Alles Nähere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen vom Präsidenten, Herrn W. Färholz, und dem Schriftführer, Herrn E. Reinert, zu beziehen ist.

Anfragen und Auskunft.

Fraulein Johanna Schmidt: Die Augenschwulst bei dem Graupapagei war so groß und ging bereits so tief, daß eine Heilung wol keinesfalls mehr möglich gewesen wäre. Als Ursache derartiger Erkrankung kann ich nur, falls die Vögel bei Ihnen nicht Zug bekommen, was ich doch nicht annehmen darf, die Möglichkeit festhalten, daß schon infolge schlechter Verpflegung auf der Reise von Afrika oder auch wol beim Groß- oder Kleinhändler der Keim gelegt worden; die eigentlichen Erscheinungen der Sepis vermochte ich indessen bei dem kleinen Vogel nicht aufzufinden. Dieselbe könnte wol nur dann mit Sicherheit festgestellt werden, wenn solche Erkrankung noch mehrfach bei Ihren Vögeln vorkäme, was hoffentlich nicht geschehen wird.

Frau von Bercken: Hätten Sie vor Anlauf des Graupapagei mein Buch „Die sprechenden Papageien“ angeschafft, so würden Sie sich Aufregung, Verdruss und Verlust erspart haben. Allerdings war der Vogel an Vergiftung mit Opium zugrunde gegangen, denn er hatte offenbar zu viel von der Tinktur bekommen. Deshalb der Thierarzt zu den Opiumtropfen noch Zimmttinktur hinzugefügt, das ist mir übrigens unerklärlich, denn er mußte doch annehmen, daß der Zustand auch entzündlich sein könne, und zugleich hätte er wissen müssen, daß dann diese letztere schädlich wirken könnte. Die Untersuchung des todtten Zato ergab, daß er an einer ruhartigen und stark entzündlichen Erkrankung eingegangen. Wenn Sie also mein genanntes Buch vorher angeschafft, so würden Sie den Vogel zunächst nicht in dem Messingkäfig beherbergt, bzgl. den letztern überhaupt nicht gekauft haben, ferner hätten Sie auf den Rath des Thierarztes kein Gewicht gelegt, sondern ersehen, daß die von mir vorgeschriebenen Mittel denn doch wol mehr erfolgversprechend seien, und schließlich hätten Sie auch inbetriff des Trinkwassers meine Rathschläge befolgt, und dann würde dem Vogel selbst das Danziger Wasser keinen Schaden gethan haben. Hiermit bitte ich nun sehr darum, daß Sie, falls Sie über kurz oder lang wieder einen Graupapagei anschaffen, diesen möglichst genau nach den in meinem Werk gegebenen Vorschriften halten und sorgsam verpflegen. Einem Thierarzt aber vertrauen Sie solchen Vogel künftig keinesfalls mehr an, denn wenn diese Herren auch hinsichtlich großer Thiere zweifellos tüchtige Männer sind, so kann man doch nicht von ihnen verlangen, daß sie inbetriff der Papageien und Stubenvögel überhaupt erfahren und taktvoll sein sollen. Ihre Anordnungen bei den Krankheiten der Vögel sind nicht selten, anstatt Heilung versprechend, geradezu bedrohlich — wie eben in Ihrem Fall.

Frau Witwe Schombart: Allerdings kann es dem Papagei sehr übel bekommen, wenn Sie es dulden, daß er seinen eignen Koth frisst. Das artet dann zweifellos zum krankhaften Hang aus, und es kann sich Sepis oder Blutvergiftung, bzgl. Fäulniss, daraus entwickeln. Während ich sonst kein Freund von dem Gitter bin, welches in den Papageikäfigen oberhalb des Bodens angebracht ist (in meinem Werk „Die sprechenden Papageien“ habe ich ja die Gründe angegeben, von denen aus ich das Gitter abgesehen haben will), so muß ich in diesem Fall doch dringend seinen Gebrauch anrathen. Auch ist der Fußboden recht dick mit staubtrocknem Sand zu bedecken, auf welchen die Entleerungen stets hinabfallen und mit dem sie immer wennmöglich sogleich bestreut werden müssen. Nur durch äußerst sorgsame Befol-

gung dieser Anleitung können Sie den Vogel retten. Wenn Sie mein vorhin genanntes Buch besitzen, so ist es doch vor allem nothwendig, daß Sie auch die darin gegebenen Rathschläge gewissenhaft beachten. Wie Sie dabei aber dem Graupapagei mittags ein Stück Kartoffel reichen können, ist mir unertlich. Mindestens führen Sie ihn dadurch zum Selbststrafen.

Herrn B. Bollhardt: Nach Ihren Angaben leidet der Amazonenpapagei höchst wahrscheinlich an den Nachwehen der Sepsis oder Blutvergiftung, mit der er wol irgendwo, vielleicht durch einen Graupapagei, angesteckt worden. Halten Sie nun das Nasenloch, aus welchem der Ausfluß kommt, sowie das thränende Auge möglichst rein, indem Sie beides täglich ein- bis zweimal vermittelst eines weichen Schwämmchens mit Salzsäurewasser gelind waschen, welches letztere Sie nach Vorschrift meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ in einer Apotheke zubereiten lassen. Dabei verpflegen Sie den Vogel stets streng nach Vorschrift meines genannten Werks auch unter Zugabe von etwas gutem, süßem Obst, und sobald jetzt gleichmäßige, warme Bitterung eintritt, bringen Sie ihn täglich einige Stunden an einen geschützten, zugfreien Ort ins Freie hinaus. Nur durch sorgsamste Befolgung dieser Rathschläge können Sie den werthvollen Vogel noch retten und am Leben erhalten.

Herrn Gottlob Vuck: Trotzdem Ihr Weibchen rother Kardinal singt, dürfen Sie doch ganz unbesorgt sein, denn es kommt, wie ich hier schon vielfach hervorgehoben, bei fast allen Singvögeln überhaupt vor, daß auch die Weibchen, zumal wenn sie einzeln im Käfig sich befinden, sehr eifrig singen. Wenn der Vogel ein junges Männchen wäre, so würde die rothe Färbung jetzt schon beträchtlich hervorgetreten sein.

Herrn G. Zischer: 1. Es ist wirklich schwierig zu beantworten, welcher, ob der Rosa- oder Nasentafadu, sich für einen Anfänger besser eignet. Lesen Sie über beide in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ nach, so insbesondere die hübschen Schilderungen von Fräulein M. Neuleaur und Herrn C. Dulis, und bilden Sie sich dann selber ein Urtheil. 2. Alle derartigen Vögel kauft man doch immer am besten und vorthellhaftesten, wenn man hier den Anzeigenteil aufmerksam verfolgt.

Herrn Weyland: 1. Jeder junge Vogel kann nur dann ein tüchtiger Sänger werden, wenn er von einem Lehrmeister seiner Art zu lernen vermag. Aus dem Nest entnommene und aufgefütterte junge Nachtigallen müssen Sie in einem geeigneten Käfig so anbringen, daß dieselben den herrlichen Gesang eines hervorragenden Sängers ihrer Art hören können. 2. Wenn Sie den Mehlwurmläusen zur Nahrung der Zucht mit Mehlwürmern besetzen, so müssen sich diese erst verpuppen, dann in Käfer verwandeln, letztere wiederum Eier legen, daraus junge Würmer entschlüpfen und dann heranwachsen. Das kann im ganzen ziemlich lange dauern, doch kommt bei der raschen oder langsamen Entwicklung außerordentlich viel auf die obwaltenden Verhältnisse: zweckmäßige Einrichtung, Stand, Wärme u. a. an. 3. Eingehende Auskunft über eine entsprechende Mehlwurmsucht, wie über die Vorschläge für junge Sänger, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel).

Herrn Theo Goldbeck, Austin, Amerika: 1. Mein Rath geht dahin, daß Sie außer der „Fis“ auch die „Gefiederte Welt“ anschaffen, da Sie in der letztern derartige Hilfsmittel der Stubenvogelzucht, -Abrichtung und -Zucht, wie die augenblicklich von Ihnen gewünschte Vogelorgel, immer im Anzeigenteil ausgebauten finden. 2. Nach meiner Ueberzeugung wird die Spottdroffel sich allerdings unschwer durch die Vogelorgel abrichten lassen, ob ihr Gesang Ihnen dann aber wirklich besser gefällt als das Naturlied, das ist doch eine Frage, die sich keineswegs so ohne weiteres beantworten läßt.

Herrn Lehrer Karl Donath: Sie sind beneidenswerth im Besitz eines solchen Gartens von 25 Morgen Umfang, welcher eine reiche Bevölkerung von allerlei Vögeln aufweist. Beachten Sie gefälligst folgendes. 1. Die Elster ist allen unseren Singvögeln gegenüber entschieden schädlich, denn sie raubt die Nester derselben aus und fängt und tödtet auch die Alten, soweit sie schwächliche oder kränkliche Vögel erwischen kann. 2. In ähnlichem Verhältniß steht auch die Nebelkrähe zu den

Singvögeln, wenngleich deren Thätigkeit beitem nicht so arg unheilvoll, wie die der Elster ist. Die Nebel- und gleichweise die Nebelkrähe wagen sich niemals so wie die Elster ins dichteste Gebüsch, sondern halten sich vielmehr im freien Vorholz, in Obstgärten, auf Baumreihen an Wegen u. a. auf. Hier aber freffen sie allerdings die Eier und Jungen aus den Vogelnestern und richten also erheblichen Schaden an. Trotzdem sollten Natur- und Vogelfreunde die Vernichtung der Krähen überhaupt keinesfalls so ohne weiteres verlangen, denn die Sackkrähe und die Dohle, wenn beide auch hin und wieder gleichfalls ein Vogelnest anrühren, darf doch sicherlich Niemand von vornherein als überwiegend schädliche Vögel ansehen. 3. Mit der Elster übereinstimmend schädlich ist ein anderer Krähenvogel, nämlich der Heher, welcher ebensovienig irgendwelche Schonung verdient. 4. Sie haben nun aber recht darin, daß alle diese Krähenvögel schwierig zu erlegen sind, zumal wenn dieselben bereits mehrfach verfolgt worden. Als das zweckmäßigste Verfahren zu ihrer Vernichtung darf immer das Zerföhren der Nester, insbesondere bei der Elster, gelten. Sodann können Sie mit Nachbarn zusammen vielleicht eine Krähenhütte einrichten, wo Sie dann den schlimmen Gesellen durch zeitweises Abschießen entsprechende Berringerung zufügen. 5. Aus Ihrer zu kurzen Anbeutung kann ich nicht genau beurtheilen, ob Sie den rothrückigen, rothköpfigen oder gar den großen Würger dort vor sich haben. Sie sollten daher mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) anschaffen, welches Ihnen genaue Beschreibung und zugleich zuverlässige Angaben über die Lebensweise jeder einzelnen Art gewährt. 6. Wenn fünf Kufate einen solchen Garten besuchen, so ist das allerdings des Guten fast zu viel; immerhin dürfen Sie trotzdem ihnen keinesfalls feindlich gegenüber treten. Lesen und beherzigen Sie nur gefälligst, was ich über den Kufat und seine Thätigkeit im „Handbuch“ II gesagt habe. 7. Gegen die Krähen in den Gärten gibt es zwei vorzügliche Mittel, erstens nämlich ein gut treffendes, zur rechten Zeit angewandtes Tschin und zweitens eine sicher wirkende sog. Kastenfalle. 8. Solchen einfichtlosen Behauptungen gegenüber, wie die jenes Lehrers, der, gewiß nicht aus eigener Erfahrung, sagen wollte, daß der Hausperling garnicht nützlich sei, ist allerdings Selbstschau mit offenen Augen immer am wichtigsten; nachdem Sie sich selber davon überzeugt, wie eifrig ein Spatz im Frühjahr, wenn er Junge hat, Mistkäser u. a. Kerbthiere fängt, werden Sie ermessen können, daß meine Darstellung des Sperlings im „Handbuch“ zweifellos als richtig gelten darf. 9. Um die Pirole für Ihren Garten zunächst als Gäste und sodann auch als Bewohner wieder zu gewinnen, brauchen Sie ihnen nur im Sommer ein Vörmachen mit guten rothen oder schwarzen Kirichen zu opfern. Ich habe mehrfach beobachtet, daß selbst dort, wo diese herrlichen Vögel schon ganz fortgeblieben und ihr klangvoller Ruf von dem Gartenbesitzer schmerzlich vermißt wurde, sie infolge einer solchen Gastfreundschaft sich wieder eingefunden hatten.

Bücher- und Schriftenschan.

Rudolf Virchow und Fr. von Holtzendorf, „Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge“. Neue Folge. Erste Serie (Heft 1—24 umfassend). Heft 16.

Schon oft habe ich im Lauf der Jahre Veranlassung dazu gefunden, auf die Reihe der allverständlichen, wissenschaftlichen Vorträge als eine überaus werthvolle Belegungsquelle für zahlreiche Fälle hinzuweisen. Die „Vorträge“ werden seit Jahrzehnten von den beiden genannten Gelehrten herausgegeben und haben in dieser Zeit eine staunenswerthe Fülle von Wissens-, bzgl. Belehrungsstoff aufgespeichert, sodass sie selbst als Quellen-Nachweis von großer Bedeutung sind.

Das vorliegende Heft Nr. 16 bringt eine überaus interessante, fleißige Studie „Deutschlands Vogelwelt im Wechsel der Zeiten“, Vortrag von **Dr. William Marshall**, Professor an der Universität Leipzig. Jeder gebildete Vogelfreund wird diese geistreichen Ausführungen, bzgl. Schilderungen der verschiedensten Vögel mit Interesse lesen. Dr. R. M.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 24.

Magdeburg, den 16. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Ich finde nirgends genügende Belehrung, und kann daher nur von Ihnen, sehr geehrter Herr, solche erhoffen. Mein Geflügelstall befindet sich dicht am Pferdestall und erstreckt sich mit letztem durch Züge verbunden, die oben an der Decke durch die Mauer gehen, wodurch der Geflügelstall vollständig erwärmt wird. Ist nun dieser immerhin scharfe, feuchte Dunst des Pferdestalls, der in den Geflügelstall dringt, nicht für die zarteren Hühnervögel, wie Japaner, Truthühner, Plauen und auch für Schwäne schädlich? Und im Verneinungsfall könnte man auch da die Zungen genannter Arten halten? Oder ist insbesondere für die beiden ersten Arten Feuchtheizung nötig? Eine fernere Frage geht dahin, ob man wol noch im Juni allerlei Hühnervogel-Arten erbrüten lassen kann und ob diese sich noch gut entwickeln. Hugo Grünwald.

Antwort: 1. Wenn der Pferdestall in angemessener Weise, so wie es die Gesundheit der eigentlichen Bewohner, der Pferde, erfordert, reinlich gehalten, bzgl. gelüftet wird, so kann sich keinerlei für das Geflügel schädlicher Dunst entwickeln. Der scharfe Ammoniak-Geruch ist im Pferdestall und Viehstall überhaupt immer nur dann wahrzunehmen, wenn infolge von grober Vernachlässigung arge Unreinlichkeit herrscht. 2. Auch den jungen, zarten Hühnervögeln schadet die Ausdünstung der Pferde an sich keineswegs, sondern nur, wie vorhin gesagt, bei Unreinlichkeit des Stalls würden sie leiden. Feuchtwärme würde ihnen nicht so zuträglich sein. 3. Ueber die dritte Frage muß Ihnen das Thermometer Auskunft geben. In einem reichbefestigten Pferdestall pflegt ja hohe Wärme zu herrschen; zur Erhaltung und zum Gedeihen junger Hühnervögel ist mindestens Stubenwärme notwendig. 4. Nach dem diesjährigen, nur zu ungünstigen Frühling und Frühsummer wird Ihnen garnichts anderes übrig bleiben, als noch eine Anzahl Spätbruten in den Gang zu bringen, und bei der erforderlichen Vorsicht und Sorgfalt werden Sie hoffentlich, einen günstigen Sommer vorausgesetzt, noch immerhin vortreffliche Ergebnisse erlangen können. Dr. K. K.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuk'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 21: Thierkunde: Ein zahmes Wildschwein. — Mein Aquarium = Terrarium (Schluß). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Thiere des Aquarium (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Nicht kletternde Epheu. — Ein Gruß aus dem Süden. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Deutsche Naturforscher-Versammlung. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften-schau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Greuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ringfajanhennen und 1,2 Silberfajanen wünscht zu kaufen [929]

Dr. Ladendorf, St. Andreasberg.

Abzugeben: Rothköpfe, Inseparables, 10,50 M., Zebra-sinken, nebstfüßig, 5 M., 1 Paar Graubellfänger, Wdh. 4 M., Wdh. 1 M. 25 M. Tadellose Vögel. [930]

Max Wolf, Osterode a. Harz.

!! Singvögel !!

Sprosser, 12 M., Nachtigalen, 4 M. 50 M., Wiener Schwarzköpfe, 3 M. 50 M., Gelbspötter, 4 M., Garten- und Sperbergrasmücken, 4 M., Weidenlaubfänger, 3 M., rothrückige Bürger, 3 M., versende ich fortwährend nach allerwärts in nur abgehörten Exemplaren unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen gegen Nachnahme. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für Händler alle Vögel bedeutend billiger. [931]

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Viehhaberei der besten Singvögel.)
Vogelhandlung, Wien VII. Rentistgasse 72.

Goldfische, 100 Stück 12-14 M., Goldurien, 4 bis 6 cm lang, 100 Stück 8 M., Silberfische, 1000 Stück 10-15 M., Schildkröten, 100 Stück 12 M., empfiehlt in bekannt gut haltbaren Exemplaren die [932]

Altenerburger Fischzucht, Altenburg.

Erstes Spezial-Geschäft

für

Gesangskästen u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[933] **August Peissel, Schwarg.**

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Die vielfach prämierte, weltberühmte

Pasta Canaria,

gegen Heiserkeit der Kanarien, à 50 Pf., 3 = 1,10 Mk. (10 Pf. Porto) und [934]

Tineol,

gegen Ungeziefer, à 50 Pf., nur ächt bei

Apotheker **F. Hoffschilt, Breslau.**

Habe noch 3 Stück edle Kanarien, hochsein im Gesang, à 50 M. und 5 Stück à 40 M., als Vorjänger, 4 Stück à 25 M., ferner 6 gute Zuchtwelchen, à 3 M., unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft, abzugeben. [935]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Ein Iako,

vorzüglicher Sprecher, jung, tadellos im Gefieder und ohne Anhang, 250 M.; 1 Dachschild, schwarz und gelb gezeichnet, Rübe, ganz edle Rasse, 2 M., 1 zahmer Fuchs, Rübe, 1 Jahr alt, 10 M. [936]

A. Günzel, Dessau, Altonische Straße 92.

Pfanzahn und -Sohn, 1886er Zucht, hat billigt abzugeben [937]

Laggenbeck bei Ibbenbüren in Westfalen.

Schulte Varendorf.

J. C. Minck's impräg. Vogelstreuhand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [938]

Verkaufe: 2 prächt. Nachtig., 2 Jahr im Käfig, billigt. [939]

O. Höfel, Jena, Felsenkellerstr. 6.

Abzugeben: 1 rother Kardinal, 1 ausgez. Nachtigal, 1 Wiener Schwarzplättchen, 1 Paar Graubellfänger, 1 Wachholderdrossel, 1 Star, 2 Dompfaffen. Alle eingewöhnt, gesund, trefflich im Gefieder und fleißig singend. [940]

Franz Zinck, Moskau i. M., Neuer Markt 24.

Einsamer Spatz, Mandaröfel, Steinröthel verkauft [941]

Zuckschwerdt in Jänne, Ungarn.

J. MENGES, Triest,

empfehl:

Molukken-Katadus, Stück 70 *M.*, kleine Gelbhauben-Katadus, St. 14,50 *M.*, Müller-Gespapageien, St. 20 *M.*, Tigerfinken, gut im Gefieder, theilweise nicht ausgefärbt, Dugend 11 *M.*, 6 Dugend 54 *M.*, Mustatfinken, Dgd. 11 *M.*, graue Reissfinken, Dgd. 11 *M.*, olivengrüne Aftirilde, Dgd. 22 *M.*, ab Triest einschließl. Verpackung.

Versandt unter Gewähr für gute Ankunft gegen vorherige Einsendung oder Nachnahme des Betrags.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Zubrit sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Beständig, nach Dr. Rupp's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[945]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Stößen erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 *M.*, ohne Pfeife 3 *M.*

Osk. Senf, Dresden-A., Elsfasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Gebe aus meiner Vogelsube billigt ab: Tigerfinken, Bebrafinken, jap. Mövchen, Blutschnabel- und Napoleonsweber, sowie ein Par Kastusfittiche.

A. Herrmann, Pforzheim.

Mehlwürmer, Ia, große, gesunde Futterwürmer, prämiert auf mehreren Ausstellungen, stets lieferungsfähig, à Liter 4,50 *M.*, Kilo 7 *M.*, mit Verpack., frische Ameiseneier, à Liter 80 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme

C. O. Streckenbach, Breslau.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [949]

Verkaufe Kreuzschnäbel, rote, Dgd. 6 *M.*, gelbe, Dgd. 4 *M.*, grüne, Dgd. 3 *M.*; 3 Stück Eichhörnchen, darunter ein schwarzes, zusammen 8 *M.*; Kanarienhähne, gute Schläger, à 5 *M.*, 2 Blautehtchen, 4 *M.*

P. Nitsche, Patishan i. Schl.

Bebrafinken,

Par 4 *M.*, 10 Par 37 *M.*, Wellenfittiche, import. Männchen, Stück 5 *M.*, empfiehlt

Hugo Oberländer, Buchbinderei, Leipzig, Königsstr. 21.

Eine vorzüglich singende amerif. Spottdroffel, sehr fleißiger Spottvogel, Nachahmer vieler guter einheimischer Singvögel, 30 *M.*, 1 Zuchtpaar blaue Hüttensänger, 14 *M.*, 1 Zuchtpaar braunbunte japanische Mövchen (mit viel Weiß), 8 *M.*, zu verkaufen.

Kloiber, Mettenbach, Post Miesbach, Bayern

Für Vogelliebhaber und -Händler.

Von Ende Juli beginnt der Versandt diesjähriger junger Steinröthel, Vlandrosseln, Einflamer Spaz. Für prompte, reelle Bedienung, sowie für gesunde, fehlerfreie Männchen und lebende Antunft Gewähr.

Zuckschwerdt in Zinne, Ungarn.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu mäßigem Preis, feinste Ameiseneier, Liter 70 *M.*, Vogelleim, 1/2 Pfd. 1,50 *M.*, vorzügliche Reibmühten, empfohlen von Herrn Dr. Rupp, à 3 *M.*, Reckfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [954] Theodor Franck, Barmen.

Gebe ab: 1 Harzer Roller, mit schönen Touren, 10 *M.*, 3 junge dsgl., à 1,50 *M.*, 3 Weibch., à 50 *M.*, 3 87er Eingdroffeln, aufgeez., fingerzahn, 3. Antennen, à 3 *M.*, 2 Eichhörnchen, fingerzahn, à 2,50 *M.*, 1 Kistenkäfig, 1 m l., 50 cm hoch, 30 tief, mit Schubkasten und gestecktem Draht, 2 Monate gebraucht, 5 *M.*; für Nachstehendes nehme engl. Finscher oder Papagei in Tausch, 1 Zimmerspringbrunnen, mit Luftdruck, System Herons, fast neu, 15 *M.*, 1 Aquarium, 43 lang, 33 cm breit, ganz neu, 5 *M.*; ferner gebe ab an Büchern: „Heimatsbilder“ von Dr. Rupp, 408 Seiten, 3 *M.*, „Ranggeheimnisse“, 52 Abbildung., 236 S., 2 *M.*, „Fremdwörterbuch“, 394 S., 1,75 *M.*, „Pflanzen-Tabellen“, viele Holz-schnitte, 235 S., 1 *M.*, „Waldbpflege“, 21 Abb., 354 S., 1 *M.*, „Goldatenreiterei“, 1 Tafel Buntdruck, 175 S., 1,50 *M.*, „Campagne-Meierei“, 92 S., 75 *M.*, „Grenzler-Reglement für die Kavallerie“, 218 S., 1,50 *M.*, „Freiheitskriege“, 251 S., 1 *M.*, „Pilgerzug nach Mekka“, 205 S., 1 *M.*, „Lustiger Detlamator“, 75 *M.*, alle sehr gut erhalten.

Ed. Hofmann, Sonnenfeld bei Koburg.

V. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Grenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25.

Magdeburg, den 23. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Harrisfink.
Mein Nabe.
Lammergeier im See.
Meine Vögel.
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, =Abrichtung und =Zucht:
Universal-Roller- und Blütenseife.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Spremberg; Marburg.
Anfragen und Auskunft.
Zur Mäusevertilgung. — Für Nesterfammer.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anfragen und Aus-
kunft. — Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Harrisfink (*Zonotrichia querula*, Gamb. —
Harris' Finch).

Von H. Mehrling.

Ein hervorragender, besonders ins Auge fallen-
der Zug der texanischen Flora ist das Auftreten der
zahlreichen Kaktus-Arten, die nur vereinzelt im östlichen,
desto zahlreicher aber im westlichen Texas vorhanden
sind. Die mit furchtbaren Stacheln bewehrten breit-
blättrigen, bis zu vier Fuß Höhe reichenden, breite Büsche
bildenden *Opuntien**) finden sich auch oft genug in
der Küstengegend. Weiter westlich tritt ein mehr
liegender, kleiner Blattkaktus (*Opuntia Rafinesqui*
oplocarpa) hinzu, und in Lee County endlich finden
wir den vom Volk sogenannten Brotkaktus (*Mam-*

millaria opplanata), den grotesk geformten Nadel-
tiffenkaktus (*Echinocactus texensis*, die Texaner
nennen ihn „Devils Needle Cushion“), den prächtig-
sten aller texanischen Kaktusarten, den zwergartigen
Säulenkaktus (*Echinocereus caespitosus*) und andere.
Letztere finden sich meist massenweise auf steinigem
Boden des Pflosteneichenwalds. Viele dieser Kakte-
n tragen Früchte, die sehr gern von manchen Vögeln
gefressen werden; auch von den Kernen derselben
leben zumtheil verschiedene Finkenarten. Als ich am
14. November 1881 bei den an den Abhängen der
West Yegne auf kieseligen Boden wachsenden Kakte-
n und Weißdornbüschen vorübergekommen, gefangte ich
in die Niederung der West Yegne selbst, die sehr
dicht mit hohen Waldbäumen und starkem Unterge-
büsch bestanden war. Die zumtheil immergrünen
Dickichte schützten hier die kleinen Vögel vor der
Ungunst des Wetters, und den brausenden Nord-
winden ist in diesen Thalgegenden die Gewalt ge-
nommen, sodaß sie den hier in sehr großer Anzahl
vorkommenden Wintergästen wenig anhaben können.
Auch die zu Tausenden den Tag über im Pflosten-
eichenwald umherstreifenden Wandertauben suchen in
diesen Niederungen des Nachts und während kalten
Wetters Schutz in höheren Bäumen. Hier finden
sich fast alle aus dem Norden kommenden Winter-
gäste zusammen, und es bietet sich kaum ein beßres
Feld für die Beobachtung, als diese Dickichte, die
Smilchbüsche, die Weinranken u. a. in der Nähe
der Felder. Da sieht man häufig die Einsiedler-
droffel im trocknen, halbvermoderten Laubwerk auf
dem Boden umhersuchen, Kagen- und Braundroffeln
schlüpfen sehen durch die Dickichte, die unruhigen,

*) *Opuntia frutescens*, *Egelm.*

neugierigen, lärmenden Schlüpfer und Zaunkönige hüpfen mit gestelztem Schwänzchen durchs Reisig und die dichten Opuntien. Die in Scharen jetzt vorkommenden Goltspechte besuchen fleißig die so zahlreichen Ameisenhaufen, kurz, es herrscht in diesen Vertlichkeiten ein überaus reges Leben. Gar manche seltenen, in Manitoba, am Winnigeysee und Seskotchewen, in der Redriver-Region in Dakota vorkommenden Vögel gesellen sich hier zu östlichen und südlichen Arten. Da sieht man den Waldsinf (Fringilla pusilla) neben dem Rosenfink (F. pallida), den Rothflügelstar neben Blau- und Gelbskopfflärklingen u. s. w. Gerade an diesem Tag sah ich ungeheure Scharen eben eingetroffener Wald- und Rosenfinken, ferner unzählige Winter-, Säger-, Sumpf-, Erd- und Fuchsfinken in Gesellschaft zahlreicher Kardinäle in den Gebüsch umherstreichen. Besonders fiel mir aber eine noch unbekannte, bisher von mir noch nie gesehene Art durch ihre Größe und Schlankheit auf. Zunächst war es schwer, die vorsichtigen Vögel in der Nähe zu beobachten, denn sobald man in das Dickicht trat, flog die ganze bunte Gesellschaft mehr waldeinwärts. Endlich gelang es mir, eine ganze Schar, die soeben aus dem nahen Baumwollfeld aufgeschreckt worden und sich dann in den Randgebüsch niederließ, näher zu betrachten. Ich erkannte sie sofort an der auffallenden Färbung als Harrisfinken, nach denen ich mich fast in jedem Winter in der Nähe Houstons vergeblich umgesehen hatte. Der Vogel fällt durch seine Größe und stattliche Haltung sofort ins Auge. Er ist ein sehr interessanter, hübschgezeichneter Vogel und in seinen

Bewegungen schneller, als der ihm nahe verwandte Buschfink. In seinem ganzen Thun und Treiben auf dem Boden stimmt er aber mit den Verwandten vollständig überein. Während des ganzen Winters sieht man ihn stets in Gesellschaft zahlreicher anderer Finkenvögel, welche gemeinsam nach Nahrung suchen und abends, sobald die Sonne untergeht, in die Dickichte zur Nachtruhe schlüpfen. Die nahen Baumwollen- und Maisfelder werden fleißig nach Unkrautjämereien durchsucht. Auch in alten Blättern unter Bäumen und Büschen finden sie ihre Nahrung, hier wie Hühner mit den Füßen scharrend. Oft erscheint er schon in der ersten Novemberwoche und verweilt bis anfangs März und noch länger. Seine Heimat ist am oberen Missouri in Dakota und weiter westlich zu suchen; er kommt während seiner Wanderung aber bis nach Iowa, Missouri, selbst bis Wisconsin und Illinois östlich vor. Ich traf ihn im Oktober in den Gebüsch- und Waldgegenden von Lawrence County, Missouri, sehr zahlreich mit Winter- und Buschfinken zusammen. Der erste Naturforscher, der seine Bekanntschaft machte, war Nuttall, dann auch Audubon, der seine typischen Exemplare von den Black Snake Hills im Land der Kickapoo-Indianer und vom Fort Croghan erhielt. Andere Beobachter fanden den Vogel in der Zugzeit in Iowa und Kansas.

Im Oktober fand Coues diese Finken zahlreich bei Fort Randall. Sie streiften in kleinen Gesellschaften im Untergebüsch der Flußniederungen, gemeinsam mit Erd- und Hunderten von Baumsfinken, umher. Der Winter wird bei Fort Randall sehr

Mein Rabe.

Daß alle raben- und frähenartigen Vögel mehr oder weniger die Fähigkeit haben, sprechen zu lernen, ist nichts Neues. Und zwar kommt es oft vor, daß solche Vögel, mit denen man sich jahrelang abmüht, ihnen etwas beizubringen, durchaus nichts erlernen wollen, während andere spielend und oft gerade solche Worte nachsprechen lernen, von denen man es garnicht vermuthen würde. Ich habe mich mit Staren, Elstern, Nebelkrähen und Dohlen vielfach geplagt, ohne oder mit sehr geringen Erfolgen, und noch dazu wählte ich solche Worte, die den Naturlauten dieser Vögel am nächsten kamen. Umso mehr überraschte mich ein Kolltrabe, den ich seit drei Jahren besitze, mit seiner, ich kann sagen außergewöhnlichen Begabung. Ich erhielt denselben zufällig von einem Herrn, der ihn schon seit zwei Jahren im Hof frei mit einer Schelle um den Hals auf den Bäumen hielt. Dieser Herr schaffte sich nun vor drei Jahren Hühner an, und als die ersten Bruten auskamen, machte sich der Rabe, trotz der tapfersten Gegenwehr der Hennen, wacker über die Kügel her und verschlang eins nach dem andern, bis man seinem Räuberhandwerk auf die Spur kam und nur meine Dazwischkunft ihn von jämmerlichem Tod errettete. Ich erwarb ihn billig und steckte ihn in einen großen Ristentag, der ihm nun seitdem zum ununterwährenden Aufenthalt dient. Bei seinem frühern Besitzer erlernte er, zu dessen Aerger, nichts als das Gackern der Hühner; freilich war der Rabe wol fast den ganzen Tag in dem öden Hof sich selber überlassen und hatte nicht viel Gelegenheit, etwas zu sehen und zu hören. Bei mir nun sieht seine Kiste in einer Ecke des Wirtschaftshofs, wo stets geschäftiges Leben herrscht und sich allerlei Leute mit ihm beschäftigen. In überraschend kurzer Zeit hatte er seinen Namen „Pista“, dann auch die der Kutscher, „Andras“,

„Gyuro“ und „Hans“ erlernt. Außer verschiedenen Naturlauten und mehreren Schimpfwörtern ahmt er die Grüße, als „Guten Morgen“ und „Guten Tag“, und zwar mit der Aussprache, wie sie die hiesigen Schwaben zu eigen ist, („gud'n Tag“) nach. Eines Tags überraschte er mich mit einem kurzen, aber nichts weniger als höflichen, ja unaussprechlichen Satz. Ich war natürlich sehr überrascht und ersuhr auf energisches Nachforschen, daß einer der Kutscher sich durch lange Zeit bemüht hatte, ihm dies beizubringen. Einmal brachte er mich, und wol auch Andere, damit in große Verlegenheit. Einige bekannte Damen beschäftigten meinen Thierbestand, und ich zeigte ihnen auch ahnungslos meinen Raben. Allen Versuchen, ihn zum Grüßen oder Sprechen zu bringen, setzte er, wie dies ja gewöhnlich bei sprechenden Vögeln der Fall ist, störrische Ruhe entgegen, und selbst die Gerte, die ihn sonst unfehlbar dazu brachte, war diesmal wirkungslos. Als wir ihm den Rücken wandten und uns entfernten, schrie er uns nun, so oft und so deutlich, eben diese mißlichen Worte nach, daß uns wol über seine Gesinnung kein Zweifel blieb. Wenn es nun bei manchen Gelegenheiten viel Spaß mit ihm gab, so hatte mich doch diesmal sein Benehmen in unbegrenzter Verlegenheit gebracht, über die ich mir nur mit Mühe hinweghelfen konnte. Ich wollte ihn im vorigen Jahr auch in Wien ausstellen, wurde aber einestheils durch die erwähnte schlechte Angewohnheit, andernteils durch die ungünstige Witterung hieran verhindert. Seit einem Jahr hat er nichts Neues gelernt, wie er denn überhaupt im Winter sich ganz theilnahmslos verhielt. Im Frühjahr 1886 herrschte die Diphtheritis unter meinen Tauben, und ich gab dem Raben sämtliche gestorbenen Vögel, die er auch ohne die geringste Störung seines Wohlbefindens verzehrte. Ich habe nun die Absicht, ihm einen größern Raum zu geben, und hoffe, er wird noch lange aushalten und noch viel lernen. Arthur Zecha.

grünlich, und das Thermometer schwankt oft zwischen 30 und 40 Grad F. unter Null. Die Umgebung ist flach, der Wind hat daher volle Gewalt, die ganze Gegend bietet während dieser Zeit überhaupt einen traurigen, öden Anblick. Selbst der Schutz, den das dicke Unterholz der Niederungen und die Hügel und Bluffs gewähren können, ist bei einer solchen Kälte von geringer Bedeutung. Nur einzelne Raubvögel bleiben, aber die übrigen Wintergäste kann man an den Fingern zählen. Da gibt es spitzschwänzige Wildhühner und auch Baumwachteln (Quails), obwohl letztere manchmal erfrieren; da sieht man hin und wieder ein einzelnes Prairiehuhn; trübselig dreinschauende Krähen fliegen traurig schreiend umher und Elstern schreien lärmend in den Bäumen. Winterfinken und Hornlärchen sieht man während eines Theils des Winters, ebenso einige Ammern. Flüge von Baumfinken sitzen unter Büschen, fröhliche Weisenscharen tummeln sich trotz der Kälte munter umher, und Hornspechte hämmern an den alten Baumvolkpappeln so emsig wie immer. Einen Würger sieht man hier und da auf seiner Warte, und damit endigt auch die kurze Liste der Wintervögel. Auch in dieser Gegend scheint der Harrisfink noch nicht zu brüten, sondern er zieht noch weiter nördlich. Im folgenden Herbst war Coues am Mouse-River im nördlichen Dakota thätig, und als die Zugzeit herankam, erschienen auch die Harrisfinken in großer Anzahl. Wo sie herkommen, weiß er nicht. Er befand sich damals noch über dem 49. Grad nördl. Breite. Merkwürdig ist es, daß bis heute das Brutgebiet dieses Vogels noch gänzlich unbekannt ist. Wahrscheinlich nistet er in den britischen Besitzungen, wo ja auch Kron-, Busch- und Fuchsfinken ihre eigentliche Heimat haben.

Ich kann über die Lebensweise dieser Finken noch einige Ergänzungen bringen. Sie halten sich in Texas in alten Gebüsch an Flüssen, Bächen und Wassertümpeln auf, gewöhnlich in kleinen Gesellschaften mit anderen ähnlichen Vögeln zusammenlebend. Gewöhnlich setzen sie sich, wenn sie vom Boden aufgeschreckt werden, in die obersten Zweige der Büsche, von wo aus sie weithin einen freien Anblick haben. Ihre etwas röthlichbraune Färbung, sowie die dunkle, schwärzliche Zeichnung auf dem Kopf und an der Brust machen sie sogleich kenntlich. Während des Winters vernimmt man nur ihre wie „Tschip“ klingenden Lockrufe, aber keinen Gesang.

Ich habe in Texas eine ganze Anzahl in Weisensäften gefangen und längere Zeit im Käfig gehalten. Sie gewöhnten sich schnell ein, gingen bald ans Futter, lebten unter sich und mit anderen Vögeln sehr verträglich und machten durch ihr stets glattes, wenn auch nicht glänzendes, so doch recht hübsches Gefieder und durch ihr munteres Wesen viele Freude. Auch im Käfig scharrten sie nicht nur im Sand, sondern auch im Futternapf viel umher. Der Gesang ist laut, gezogen und sehr melodisch, doch besteht er nur aus wenigen Tönen. Im Frühling und Sommer singt der Harrisfink, einzeln gehalten, sehr fleißig.

Lammergeier im See*).

Unter diesem Titel ging im Frühling vorigen Jahrs durch mehrere Zeitungen („Neue freie Presse“, „Einiger Tagespost“ u. a.) folgende aufsehenerregende Nachricht, die wol manchen Vogelkundigen sehr interessiert haben dürfte.

„Eisenbahnarbeiter, welche zur Sicherung des Schienenstrangs an den Felschroffen des westlichen Sarstein, der steil in den Hallstättersee abfällt, die durch den Winterfrost locker gewordenen Steintrümmer loslösten, bemerkten am 7. April plötzlich über sich zwei kämpfende Lammergeier (Bartgeier), welche so heftig in einander gerieten, daß sie sich bald verfangen hatten und in den See stürzten, aus dessen Fluten sie sich nicht zu erheben vermochten. Einige Arbeiter stiegen rasch die Felswand hinab, ruderten mit dem Rettungsfahrer zur Stelle und schlugen mit einigen kräftigen Ruderschlägen die prächtigen Raubvögel todt. Jeder derselben hatte eine Flugweite von 2 m (?). Die Beute wurde gegen Empfang der gesetzlich bestimmten hohen Prämie an das Forstamt in Hallstadt abgeliefert. Beide Raubvögel werden ausgestopft und sind für das Jagd- und Forstmuseum in Gmunden bestimmt“.

Da nun einerseits der Bartgeier hier in Oberösterreich zu den allerseltensten Erscheinungen gehört — selbst die reichhaltige ornithologische Sammlung des Museum Francisco-Carolinum hat keinen aufzuweisen —, und andererseits in der „Instruktion für die Mitglieder der ornithologischen Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn“ auf diesen Vogel besonders aufmerksam gemacht wird, so strebte ich danach, diese Mittheilung von sachtundiger Seite bestätigt zu erhalten, und wandte mich schließlich mit der Anfrage an den Custos des Jagd- und Forstmuseum in Gmunden, ob die fraglichen zwei „Lammergeier“ wirklich Bartgeier seien und ob nicht vielleicht eine Verwechslung mit irgend einer andern größern Raubvogelart vorliege. Der genannte Herr ertheilte mir hierauf mit größter Zuverlässigkeit folgende Antwort:

„Die fraglichen zwei Raubvögel waren die gewöhnlich hier vorkommenden Fischadler**), keinenfalls Bartgeier. Sie wurden auch aus diesem Grund nicht für das hiesige Museum erworben. Ein Stück befindet sich in Privatbesitz hier in Gmunden. Mit Hochachtung G. Förster, k. k. Forstmeister“.

Dies erlaube ich mir hiernit zur Aufklärung mitzutheilen, damit sich nicht etwa in ornithologischen Kreisen infolge dieser Zeitungssente eine falsche Ansicht über das Vorkommen des Bartgeiers in Oberösterreich bilde.

Einj a. d. Donau. Rud. D. Karlsberger.

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

Ende Mai vorigen Jahrs fand ich zwei junge Stare im Wald, die augenscheinlich aus dem Nest gefallen waren, denn sie konnten nur wenig

*) Aus den „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins von Wien“.

**) *Pandion haliaetus*, L., Fischadler.

flattern und hüpfen auf der Erde herum. In der Ueberzeugung, daß die Vögelchen unfehlbar die Beute eines Fuchses oder Raubvogels werden würden, selbst wenn die alten Stare auch hier, außerhalb des Nestes, für Nahrung gesorgt hätten, wollte ich die jungen Vögel mit nach Hause nehmen, um sie aufzufüttern, bis sie flügge geworden. Doch leider gelang es mir nur, den einen Star zu fangen, der andre hüpfte in dichtes Gebüsch und war nicht wiederzufinden. Bei näherer Besichtigung des gefangenen Vogels entdeckte ich, daß ich einen halben Invaliden vor mir hatte, denn die beiden Schnabelhälften, welche an den Spitzen noch abgebrockelt waren, standen getrennt übereinander, auf dem Kopf und am Rücken befand sich eine sowol von Flaum wie von Federn gänzlich kahle Stelle, die beiden Füße hatten Verhärtungen und an einem Flügel fehlten die Schwungfedern. Trotz seiner Gebrechen entwickelte der Star aber eine vorzügliche Freßlust; ich fütterte ihn mit in Milch geweichtem Weißbrot auf und gab ihm später ein Gemenge von Wohn, Ameiseneiern und Semmel, das ich mit einigen Tropfen Milch anfeuchtete und morgens sowie mittags frisch zusammenmischte, damit es nicht sauer würde. Nach Angabe des „Handbuchs für Vogelliebhaber“ II von Dr. Ruß hatte ich dem Star einen sehr geräumigen Käfig machen lassen und zwar 70 cm lang, 50 cm hoch und 40 cm tief, den er selten freiwillig verließ. Wenn ich ihn einmal hinaus-schickte, suchte er das Baner mit augenscheinlicher Vorliebe schnell wieder auf, weil er sich hier wol am behaglichsten fühlte, da er mit seinem kurzen Flügel nicht einmal von der Erde auf einen Stuhl flattern konnte und also außerhalb seines Käfigs ganz hilflos war. Trotzdem der Vogel nie gereizt oder geneckt wurde, zeigte er sich doch bald so ungewöhnlich böse, daß er sich z. B. sofort auf meine Hand stürzte und sie mit Schnabelhieben bearbeitete, sobald ich sein Futter oder Wasser erneuern wollte, was mir um so räthselhafter erschien, da sonst anerkanntermaßen böse Vögel, wie Rabe und Krähe, von mir erzogen, sich stets sanft und liebenswürdig zeigten, während Vögel dieser Art, im Besitz von Bekannten, auch nach ihren Pflegern bisßen. Das ganze Gebahren des Stars hatte etwas krankhaft erregtes an sich, und in den ersten beiden Monaten seines Hierseins schrie und kreischte er den ganzen Tag über auf eine geradezu ohrzerreißende Weise. Dazwischen sang und zwitscherte er auch, und ich pfliff ihm schon, seit er allein fressen konnte, täglich eine kurze, einfache Weise vor, habe jedoch nie einen Ton der Nachahmung gehört, trotzdem der Star über drei Monate in meinem Besitz war. Natürlich hielt ich seinen Käfig sehr sauber, sorgte jeden Tag für Badewasser, und das Vögelchen wurde augenscheinlich gesünder, denn die Verhärtungen an den Füßen verloren sich bis auf eine kleine Geschwulst ganz und gar. Als der Vogel im Spätsommer sein Jugendkleid mit dem schwarz-metall-

glänzenden und weiß gepunkteten der erwachsenen Stare vertauschte, befiederten sich die kahlen Stellen an Kopf und Rücken ebenfalls, am zweiten Flügel wuchsen auch die Schwungfedern, nur der Schnabel blieb unverändert schief; ein Beschneiden der Spitzen war unmöglich, denn die nur aus Horn bestehenden Theile fand ich bereits gänzlich abgebrockelt, als ich den Vogel fing. Nachdem sich die beiden Flügel nun gleichfalls entwickelt hatten, ließ ich den Star zuweilen aus dem Käfig heraus, und er fing sich an den Fensterseiden sitzende Fliegen trotz seines schlechten Schnabels oft äußerst geschickt, flog aber noch immer sehr mangelhaft und dann so eigenthümlich, nicht von einem Gegenstand zum andern, sondern mit ungewöhnlich schwirrendem Flügelschlag blindlings im Zimmer herum, ohne einen geeigneten Ruhepunkt zu finden oder zu suchen, sodaß er schließlich auch wol zur Erde fiel oder vielmehr flatterte, wenn er sich an Gardinen oder Tapeten, wo er sich angeklammert hatte, nicht mehr halten konnte. In solchem Fall und auch stets, sowie der Star sich außerhalb seines Käfigs bewegte, schien es ihn immer anzustrengen, denn er athmete bei geöffnetem Schnabel oft eigenthümlich schnell und keuchend, fast möchte ich sagen rasselnd, sodaß ich schon zuweilen dachte, er müsse trotz seiner Freßlust und seiner Munterkeit (der Vogel sang in der letzten Zeit fast den ganzen Tag über), dennoch irgendeinen innerlichen Fehler haben. Der Tischler, welcher mir den Käfig für den Star gearbeitet, hatte gedankenloser Weise die Stäbe oben an der Decke weiter gemacht, als ich es bestimmt, weil er glaubte, der Vogel würde hier nicht durchkriechen, was selbstverständlich doch geschah, sodaß ich bisher immer kleine Bretter auflegen mußte. Eines Tags, nachdem ich den Star schon mindestens drei Monate besaß, arbeitete der Tischler gerade in unserm Haus, und ich benutzte die Gelegenheit, um den Käfig genügend dicht machen zu lassen. Infolgedessen mußte Hans, der Star, einige Stunden frei im Zimmer zubringen, was ihm Anfangs sehr zu behagen schien. Ich hatte einen großen Tisch und das Fensterbrett mit Papier belegt, das der Vogel eifrig untersuchte; nachher setzte ich mich zu ihm, und Häschen zeigte sich so drollig und liebenswürdig, wie noch nie. Er ersaßte prüfend mit dem Schnabel jeden Gegenstand, den ich in die Hand nahm, kletterte mir auf den Armen herum, durchsuchte die Falten meiner Ärmel, zupfte an den Spitzen derselben, ohne nach den Händen zu beißen, was er überhaupt nicht außerhalb des Baners that, sodaß ich ganz beglückt über das liebenswürdige Gebahren des Vogels zu meiner Schwester sagte: „Hans ist doch ein netter kleiner Vogel, ich werde mich von jetzt ab mehr mit ihm beschäftigen und ihn täglich ein wenig freilassen“. Schließlich schien der Vogel aber unruhig zu werden, vielleicht weil er noch nie stundenlang außerhalb des Käfigs gewesen, denn er machte wiederholt seine größeren ungeschickten Flugerversuche, und ich ging auf den Hof, um zu

sehen, ob das Bauer nicht endlich fertig wäre. Der Tischler befestigte gerade das letzte Stäbchen, und wenige Minuten später hätte der Star endlich in seinem Käfig gegessen, da wurde ich in das Haus gerufen und meine Schwester kam mir mit dem auf ihrer Hand im Todeskampf zuckenden Vogel entgegen, aus dessen weitgeöffnetem Schnabel noch immer eine Menge Blut strömte. Dieser unerwartete Anblick des sterbenden Vogels, den ich vor wenigen Minuten noch gesund und munter gesehen, erregte mich dermaßen, daß ich Thränen vergoß, obgleich ich sonst nicht zu den empfindsamen Damen gehöre, die den Verlust eines Thieres fast wie den eines Freundes beweinen. Das tragische, plötzliche Ende meines Stars ist wol auf die Sprengung eines Blutgefäßes zurückzuführen, welche durch heftiges und vielleicht zu langes Herumflattern des Vogels veranlaßt wurde; anders kann ich mir den Tod desselben wenigstens nicht erklären. Es war Niemand im Zimmer, der ihn hätte erschrecken können. Als meine Schwester dasselbe betrat, sah sie den Star, wie früher zuweilen, an einer Wand des Zimmers zur Erde flattern, wo er jedenfalls vergeblich einen Ruhepunkt gesucht. Infolge der Anstrengung sprang dann vielleicht innerlich ein Blutgefäß, denn der Vogel erreichte bereits sterbend den Boden. (Fortsetzung folgt).

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Die Frage, welche Mängel und Gefahren die gegenwärtige Züchtung feinster Harzer Vögel bedrohen, ist in Wirklichkeit etwas heikler Natur. Sie bedeutet ebensoviel wie eine indirekte Aufforderung, sich seine sorgfältig verbundenen Wunden zu öffnen und dann wieder zu heilen. Aber auch wer dieser etwas schmerzhaften Behandlung selbst entgehen will, darf sie immerhin an einem Andern oder im allgemeinen versuchen, doch so, daß der Einzelne keinen besondern Stich empfindet. Also sehr vorsichtig die Sonde zur Hand und — frisch gewagt, ist halb gewonnen!

Die Mängel der feinsten Harzer Vögel in ihrer gegenwärtigen Züchtung entspringen vier verschiedenen kleinen Quellen, welche vereinigt einen Strom bilden, groß genug, das Geschlecht der Harzer Kanarien in die Tiefe zu ziehen. Die einzelnen Quellen heißen: zu große Gelegenheit der Vielweiberei, eine tropische Hitze, übertriebene Inzucht und zuletzt ein entsetzlich kleiner Gesangskasten.

Wenn man einem Zuchtmännchen vier oder noch mehrere Weibchen während der ganzen Zuchtzeit zur Befruchtung überläßt, so ist dies ein arger Mißbrauch, der schlimme Folgen nach sich zieht, wenn diese sich auch nicht sogleich, sondern vielleicht erst in der dritten oder vierten Geschlechtsfolge zeigen. Der augenblickliche Erfolg ist freilich manchmal gar

nicht entmuthigend. Ist auch die Zahl nicht ganz nach Wunsch ausgefallen, so befriedigt doch die Beschaffenheit; es gibt gute Sänger, welche bald ihre Abnehmer gefunden haben. Die billigen und wenig begehrten Weibchen bleiben zurück, der Züchter spricht sich damit Muth zu, er habe ja gesunde und kräftige Zuchtmännchen, und mit diesem Trost läßt er noch eine Anzahl Weibchen ins Zuchtzimmer.

Das Buch der Bücher, das einzige bestehende, welches nur ewige Grundwahrheiten enthält, wird leider von den Züchtern zu wenig gelesen, und so haben sie vergessen, was Gott der Herr im I. Moses, Kap. 7, Vers 3, zu Noah spricht: „Und von allen Vögeln unter dem Himmel je sieben und sieben Männlein und Fräulein“, also zu Paaren!

Jetzt ist es nicht mehr so. Unsere heutigen Züchter gleichen eher dem berechnenden Fabrikanten; da ist noch ein leeres Plätzchen, flugs wird eine Maschine dort aufgestellt, und in kurzer Zeit liegt der größere Gewinn als klingende Münze auf der Hand. Und der Züchter findet ebenfalls, es hätten noch einige Vögel im Zuchtzimmer Platz, da sich aber kein singende und zur Zucht geeignete Männchen nicht mehr vorfinden, so werden noch eine Anzahl Weibchen eingefetzt, die von dem vielleicht ohnehin schon schwach vertretenen männlichen Geschlecht auch noch begattet werden sollen. Aber was geschieht? Der Züchter hat sich verrechnet, die Zucht ist schlecht ausgefallen. Recht so! Hätte der Züchter nur 30 bis 40 Prozent Weibchen weniger eingefetzt, wäre die Nachzucht gewiß zahlreicher geworden. Während der ganzen Zucht fanden sich sehr viele Windeier, aber selbst wenn sich diese erst bei der dritten Brut ergeben, welche stets die letzte sein sollte, ist der Anfall doch noch bedeutend. Dieser Unfall verführt den Züchter manchmal noch mehr, er läßt noch eine vierte Brut machen, um sich zu entschädigen, doch ist der Nutzen dieser letzten Jungen viel zu gering, um den Schaden aufzuwiegen, den man sich an den alten Vögeln damit zugezogen hat.

Ein Männchen mit 4 oder 5 Weibchen hat durchschnittlich 8 Tage Zeit von einer Begattung zur andern, da nun aber erfahrungsgemäß die Begattung eines Weibchens 5—7 Tage, manchmal noch länger währt, so muß der arme Vogel sich langsam abschwächen und folgerichtig auch die Befruchtung nur unvollkommen ausführen. Ist es da zum Verwundern, wenn sich ein Männchen garnicht um sein Weibchen und um seine Jungen bekümmert, oder hat es überhaupt noch Zeit dazu?

Wenn man für die Eigenheiten und das Leben und Treiben der Vögel im Zuchtzimmer Sinn hat und sie beobachtet, kann man sehen — selbst wenn das Männchen nur zwei Weibchen zu befruchten hat —, daß das Männchen manchmal vom Rest seiner Jungen abfliegt, ohne dieselben gefüttert zu haben, und doch hatte es den Kropf voll Futter, welches es ihnen oder dem Weibchen bringen wollte. Aber sein Nebenweibchen flog umher und lockte ihn, und

dieses wird nun mit allem Fleiß und Eifer geübt, und diesem zu Gefallen läßt er seine Jungen stundenlang ohne seine Mithilfe. Gehören nun aber noch mehr Weibchen zu seiner Familie, so ist selbstverständlich auch seine Zerstreuung größer und er wird noch weniger leisten.

Und wie ist nun die Nachzucht bei dieser Vielweiberei? Schöne Vögel fürs Auge, aber schwächliche Geschöpfe. Ist es überhaupt anders zu erwarten? Der Züchter will dies freilich nicht einsehen, und es ist sehr zweifelhaft, ob er sich belehren ließe. Er findet ja, seine Vögel seien schlank und munter, was bedarfs noch mehr! Es ist eben ein weit verbreiteter Irrthum, daß man meint, ein schwächlicher Vogel müsse kugelrund sein. Nein, wenn er so ist, ist er nicht nur schwach, sondern krank. Diese Vögel werden nun vielleicht noch dazu in großer Anzahl in einen wenn auch leidlich großen Flugkäfig gethan, anstatt ihnen ein sonniges, geräumiges Flugzimmer anzuweisen, in dem sie sich bei kräftiger Ernährung verhältnismäßig doch noch körperlich gut entwickeln könnten. Aber es fehlt am Platz und örtliche und Geld-Verhältnisse lassen sich bekanntlich nicht immer nach Wunsch regeln. Aber warum nicht eine kleinere Zucht betreiben? Und hier treffe ich wieder mit der Geldfrage zusammen, mit dem Nervus rerum, welcher die Zucht treibt.

Als zweiten Uebelstand habe ich die tropische Hitze genannt. Um die schwächlichen Nachkommen der Zucht in Vielweiberei doch wenigstens am Leben zu erhalten, ist dieser zweite Fehltritt geboten, und er darf mit Recht ein notwendiges Uebel genannt werden. Nur der hohen Wärme ist es zu verdanken, daß immer noch ein verhältnismäßig gutes Zuchtergebnis erreicht wird und während der Gefangensausbildung wenige Sterbeverluste eintreten. Doch was wird bei dieser fast zwingend notwendigen Wärme von 16—18 und manchmal noch mehr Grad R. erzogen? Zuerst sind es Schwächlinge, durch die hohe Wärme werden es Weichlinge. Damit erzieht man empfindliche Treibhauspflanzen, die sich wohl fühlen, so lange kein anderer Lusthauch an sie heran kommt. Gehen diese Vögel aber in andre Pflege über, wo sie nur 12 bis 14 Grad R. genießen können, so fühlen sie sich unwohl, es stellt sich vielleicht Heiserkeit ein, die der weniger aufmerksame Liebhaber nicht beachtet, die letzte wird schwerer und unheilbar und geht gewöhnlich in Auszehrung über, mit welcher der Vogel sein Leben beschließt.

Es ist selbstredend, daß nicht jeder Vogel das gleiche Schicksal erleben muß. Die Kraft und Widerstandsfähigkeit der inneren Organe können die besprochenen Folgen oft lange aufhalten oder vielleicht auch ganz aufheben. Nie werden sich aber auf diese Weise erzüchtete und erzogene Vögel als gesund und ausdauernd erweisen.

(Fortsetzung folgt).

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Die Universalroller- und Blütenpfeife des Herrn Oskar Senf, Dresden A., Elssasserstr. 1, ist mir zur Prü-

fung übersandt worden, und ich kann hiermit nur bescheinigen, daß dieselbe durchaus dazu geeignet ist, bei einiger Übung die Töne der feinen Harzer Kanarien nachzuahmen, soweit sich ein derartiges Instrument dazu überhaupt tauglich zeigt. Herr S. gibt eine Gebrauchsanweisung mit, nach welcher das Gefäß zum Theil mit Wasser gefüllt und wie es sodann gehandhabt wird, was im übrigen keine besondere Schwierigkeit verursacht. In der Behauptung, durch die Pfeife lasse sich ein Vorschläger ersehen, geht Herr S. allerdings zu weit; der Prüfung werth ist die kleine Vorrichtung indessen jedenfalls.

Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von der bekannten Liebe der Störche zu ihren Jungen wird in der „R. Dtsch. Jagdztg.“ folgendes Beispiel erzählt: Ein Storchnest auf einem Hintergebäude der Pfarrei zu Leubern in Bayern mußte wegen Umbaus am 16. Mai verlegt werden. Als die Störchin merkte, daß die Abbrucharbeiten sich ihrem mit vier angebrüteten Eiern besetzten Nest näherten, wurde sie erst unruhig und ängstlich, dann erhob sie sich zornig zur Vertheidigung. Sie schlug mit den Schwingen und schlenberte Holzstücke und andere Nestbaustoffe auf die Arbeiter herab. Mit Gewalt wurde sie vertrieben. Die nun folgenden Arbeiten waren nicht ohne Gefahr auszuführen. Die ganz müthende Störchin wollte zu wiederholten Malen die Arbeiter ansiegeln und ernsthafte Abwehr war geradezu nothwendig. Nun wurden die vier Eier in einen Hut gepackt, herabgenommen und in die Sonne gelegt; sodann wurde das Nest mit seiner Bretterunterlage sorgfältig abgehoben und auf der First des Nachbargebäudes angebracht. Kaum lagen die Eier wieder darin, so stand auch die Störchin bereits wieder im Nest, rückte zu recht, was verschoben war, und wenige Minuten später ließ sie sich beruhigt nieder zur Fortsetzung des unterbrochenen Brutgeschäfts.

Fünf junge Lerchen wurden bei Jessen, Provinz Sachsen, am 7. Mai von einem Landmann auf einem Ackerstück vorgefunden. Das ist gewiß für den Anfang Mai eine große Seltenheit.

Fischadler werden nach der „Dtsch. Jägerztg.“ seit längerer Zeit auf dem Solbmer See (Neumark) beobachtet; in zwei Tagen sind 4 solcher Fischräuber im Eisen gefangen worden.

Briefliche Mittheilungen.

... Ein Bekannter von mir hatte in seiner diesjährigen Kanarienhede einem Hahn drei Weibchen zugesellt. Eins derselben war derartig boshaft, daß es nacheinander die beiden anderen tödtete und sogar das letzte vollständig rupfte, um die Federn, trotz Vorraus an anderen Vauströhen, in sein eignes Nest zu tragen. Nun schien es ruhiger zu sein und legte sechs Eier; indessen konnte es seine eigenthümliche Vögelartigkeit doch nicht verlernen und fraß sämmtliche Eier wieder auf. Das böse Thier wurde ins Freie gesetzt, wo es entweder zugrunde gehen oder den Kampf ums Dasein mit den Spaken aufnehmen mag. Zum Töden dieses verbrecherischen Vogels fehlte meinem Bekannten (Theaterdirektor Sch. in Stettin) der Muth.

Hans von Januszkiwicz-Stettin.

... Seltene Gäste haben dieser Tage ihren Einzug bei uns gehalten. Es sind vier Köpfe vier Monate alte Strauße, welche der in Buenos-Ayres ansässige Großgrundbesitzer Friedrich Jänisch seinem Bruder, Herrn Bierbrauereibesitzer Wilhelm Jänisch in Kaiserslautern, als Geschenk übersandte. Die Thiere, welche die weite Reise dank der Fürsorge eines zu ihrem Transport eigens beigegebenen Begleiters ohne Unfall zurücklegten, erfreuten sich des besten Wohls.

J. Happersberger.

Aus den Vereinen.

Sprenberg. In der im Mai d. J. abgehaltenen Generalversammlung des Vereins für Geflügelzucht und Vogelzucht wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Landrath Hoffmann, Vorsitzender; Lehrer König, Stellvertreter; Gerichtsassistent Genke, Schriftführer; Kaufmann Topp, Stellvertreter; Kaufmann Zeiske, Schatzmeister. In der Versammlung wurde beschlossen, das Stiftungsfest am

28. Juni d. J., als am Tag der Gründung des Vereins, durch Konzert u. s. w. zu feiern. Ferner wurde beschloffen, am 13. und 14. November d. J. eine Lokal-Geflügel-Ausstellung, mit Prämierung und Verlosung, zu veranstalten. Der Verein zählt 82 Mitglieder.

Marburg. Die I. internationale Geflügel- und Vogel-ausstellung des untersteirischen Geflügelzucht-Vereins vom 4. bis 6. Juni (s. hier Nr. 18) zählte am 5. Juni fast 2000 Besucher. Als vor allem beachtenswerth mußte die mit buntfarbigem Fremdbländern besetzte Vogelstube des Herrn Seitz, sowie der über hundert Worte sprechende graue Papagei desselben Ausstellers gelten. Das Interesse, welches Herr Seitz durch seine werthvolle Sammlung ausländischer Vögel für die Zucht derselben in weiteren Kreisen wachzurufen beabsichtigt, hat den löblichen Zweck, die Vogelliebhaber vom dem Jang heimischer Singvögel mehr und mehr abzulenken und diese dadurch vor den Vogelstellern zu schützen. Diesem anerkenntnismwerthen Ziel dürfte Herr Seitz durch die Vorführung seiner interessanten Sammlung in der That um Wesentliches näher gekommen sein. Am zweiten Ausstellungstag beendeten auch die drei Preisrichterabtheilungen ihr schwieriges Werk. Die ungemein reichhaltige Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänzen, Truthühnern, Zier- und Maßgeflügel wurde von den Herren Dr. Stefan Freiherrn von Washington als Obmann, Anton Stibler als Schriftführer und Raimund Pichler einer gründlichen Prüfung und Beurtheilung unterzogen. Zuerkannt wurden für Langhans die silberne Staatspreismedaille Herrn Jakob Heller in Wien, die silberne Medaille der steir. Landwirtschaftsgesellschaft Herrn Theodor Deutsch. Einen II. Preis erhielten Herr Josef Laufer in Zwentendorf bei Marburg, für weiße Langhans Herr Baron Villa Secca in Wien, einen III. Preis Herr Ferdinand Vierz in Graz, einen IV. Preis Herr Franz Schoferitsch in Marburg und einen weiteren IV. Preis für glattbeinige Langhans Herr Weiszahl in Jünfskirchen. In der Klasse der Plymouth-Rocks empfingen die Herren Theodor Deutsch in Marburg einen I. Ehrenpreis und Adolf Zweiler ebenda einen II. Preis. Herr Josef Wazek in Böhmisch erhielt einen IV. Preis. Für gelbe Kochins erhielt Frau Fürstin Teck in Reintal bei Graz den I., Herr Franz Schoferitsch den II., Frau Celeste Frank den III. und Herr Josef Wagner in Graz den IV. Preis. Für andersfarbige Kochins wurde Frau Celeste Frank ein II. und der Frau Therese Zeitlinger in Spital am Pyhrn ein III. Preis zuerkannt. Für helle Brahmas bekam Herr Franz Strasschill in Marburg einen II. und Herr Gustav Pirchan für dunkle Brahmas einen III. Preis. Vierte Preise wurden den Herren Josef Wagner in Graz für dunkle und Rudolf Thiele in Weipert in Deutsch-Böhmen für helle Brahmas ertheilt. Für Dorkings empfing Herr Anton Blumauer in Lobelsbad die silberne Gesellschaftsmedaille als I. Preis, Herr Franz Girsmaier einen II. und Herr Eduard Leyrer einen IV. Preis. Aus der Klasse der Houdans wurde eine schöne Sammlung des Herrn Josef Nagel in Graz mit der silbernen Vereinsmedaille prämiert. Herrn Josef Fürst in Pettau wurde ein III. Preis für zwei Houdanstämme ertheilt. Für La Flèche erhielt Herr A. Lochmann in Nirdorf in Böhmen einen IV. und für Crève-coeur Herr Weiszahl in Jünfskirchen einen I. Preis. Die Paduaner der Frau Therese Zeitlinger (Spital am Pyhrn in Ob.-Nesl.) trugen den I. und III. Preis davon. Für Holländer empfing Herr Wenzel Zapp zu Weipert in D. B. einen II. und Herr Ferdinand Schriebl in Marburg einen IV. Preis. Sumatras des Herrn Gottlob Huhle zu Pulsnitz in Sachsen wurden mit dem I., jene vom Gut Rothwin mit dem II., die des Baron Villa Secca (Wien) als Neuheit mit dem III. und ein weiterer Stamm des Herrn Gottlob Huhle (Nr. 94) mit dem IV. Preis ausgezeichnet. Für Yokohama erhielt Herr Vinzenz Müller zu Weipert in Böhmen einen II., Herr Josef Rübisch für Malagen einen IV. und Herr Franz Schoferitsch für Spanier einen II. Preis. Von Hamburgern empfingen die heunenfederigen Silberpferkel des Herrn Ed. Müller zu Weipert den II. und die Silberlack desselben Ausstellers den III. Preis. Frau Celeste Frank wurde für goldhalsige Zwergkämpfer mit einem III. Preis ausgezeichnet. Dem Gut Rothwein wurde für Silberbantams ein IV. und

Herrn Ferdinand Schriebl für schwarze Bantams ein III. Preis zuerkannt. Zur Gruppe der Landhühner wurde Herrn Franz Ratsche zu Pöhl in Böhmen für seine Bestrebungen zur Hebung der böhmischen Landesgeflügelzucht ein Anerkennungsdiplom und Herrn Arthur Zecha in Groß-Weeskeret für schwarze Siebendürger Nachhähne ein III. Preis zuertheilt. Letzgenannter Aussteller erhielt auch für seine gehaubten Nachhähne einen IV. und Herr Jakob Heller in Wien für Wyandottes einen II. Preis. Je einen Ehrenpreis trugen die Kreuzungen zwischen Langhans und Plymouth-Rocks des Herrn Ignaz Drosch in Marburg und die der Brahmas mit reibhunsfarbigen Kochins des Herrn Josef Wagner in Graz davon. Vierte Ehrenpreise erhielten die Kreuzungen von Langhans mit Plymouth-Rocks des Herrn Stationschef Franz in Bölschach und die von Dorkings mit Houdans des Herrn Josef Wazek in Böhmisch. (Fortsetzung folgt).

Auftragen und Auskunft.

Herrn Richard Ernst: Bevor Sie den Steinröthel an-schaffen, hätten Sie sich in einer stichhaltigen Belehrungsquelle über seine Eigenthümlichkeiten einerseits und seine Bedürfnisse andererseits genau unterrichten sollen. Zu den Vögeln, welche in der Gefangenschaft ihre schönen Farben verlieren, gehört er nun allerdings nicht, wol aber bedarf er sorgfältigster, wenn-gleich einfacher Pflege, falls er nicht seinen schönen Gesang verlieren und überhaupt am Leben bleiben soll. Schaffen Sie also schleunigst mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II an, lesen Sie darin über den Steinröthel und alle seine Eigen-thümlichkeiten nach und befolgen Sie die für seine Verpflegung gegebenen Rathschläge. Bei sachgemäßer Behandlung tritt die Mauer ganz von selber ein.

Herrn Emil Strauß: I. Die Nachtigal erschien an Brust und Bauch wie in Fett eingewickelt und war an Herzschlag gestorben. Wer wird denn aber auch einem solchen Vogel außer Ameisen-puppen 20 Mehlwürmer täglich geben! Wenn Sie an einem der-artigen hervorragenden Sänger sich erfreuen wollen, so sollten Sie vor allen Dingen sich bemühen, seine Bedürfnisse kennen und befriedigen zu lernen. Andernfalls ist das Halten der-artiger Vögel geradezu Thierquälerei und die Freude daran wird Ihnen nur zu bald vergällt. 2. Gleiches gilt von den fremdbländischen Vögeln. In meinem „Handbuch für Vogel-liebhaber“ I habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, daß man mit den Alexandersittichen keine Wellensittiche oder an-deren Vögel überhaupt zusammen halten und züchten darf, weil sie so bössartig sind, daß sie den Jungen und über kurz oder lang regelmäßig auch den Alten die Beine zerbeiken. Wer Freude an der Vogelpflege und -Züchtung haben will, darf die verhältnißmäßig geringe Ausgabe für eine stichhaltige Belehrungsquelle in der That nicht scheuen.

Herrn Chemiker Heinrich Kral: Da Sie garnichts Näheres inbetreff der Haltung und Verpflegung Ihres gelb-wangigen Kakadu angegeben haben, so vermag ich die Ursache seiner Erkrankung leider beim besten Willen nicht festzustellen. Der Ausfluß aus den Nasenlöchern nebst Augenthänen kann in mehrfachen Ursachen begründet sein, und zwar zunächst darin, daß der Papagei einen ungünstigen Stand hat, wo er der Zugluft oder plötzlichem Wärmewechsel ausgesetzt ist; ferner in irgendwelcher unrichtigen Verpflegung oder schließ-lich darin, daß er von der unheilvollen Sepsis oder Blut-vergiftung angesteckt war und diese immer noch nicht völlig überwunden hat. Schaffen Sie nun schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ an, lesen Sie darin aufmerksam nach, bringen Sie vor allem die Verpflegung des Vogels mit meinen Anordnungen in Einklang, und wenn es Ihnen so-dann gelungen, die Krankheitsursache festzustellen, so fragen Sie wieder bei mir an.

* Herrn Ernst Lange: I. Wenn man sich an einem werthvollen Vogel, einem sprachbegabten Papagei u. a. erfreuen will, so soll man doch vor allen Dingen die verhältnißmäßig geringe Ausgabe nicht scheuen, sondern ein Buch anschaffen, nach dessen Angaben man ihn sach- und naturgemäß zu ver-pflegen hat. Nach Ihrer Zuschrift haben Sie nun leider nicht die Klasse Ahnung davon, was für eine solche sprechende

Amazone zuträglich oder schädlich ist, denn von vornherein ist der Vogel ja bisher durchaus unrichtig ernährt und verpflegt worden. Gekochte Kartoffeln und ebenso in Kasse geweihte Semmel ohne Zugabe von Wasser ist für ihn, im Grunde genommen, das Schädlichste, was man sich denken kann. Zuallererst bleibt daher nichts andres übrig, als daß Sie schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ kaufen und nach den Rathschlägen desselben den Papagei sorgsam behandeln. Es gibt für ihn nur die einzige Rettung der naturgemäßen Verpflegung. Nun thun Sie im übrigen, was Sie wollen. Meine Aufgabe kann es nur sein, Ihnen wohlgemeinten Rath zu geben, gleichviel, ob Sie denselben befolgen oder nicht. 2. Um dem Vogel zunächst Linderung seiner offenbar recht großen Schmerzen zu gewähren, rathe ich, daß Sie ihm täglich 1—3 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke beibringen und ebenso 1—3 Theelöffel voll guten französischen Rothwein. Den letztern wird er, im Theelöffel geboten und mit ein wenig Zucker, wol von selber nehmen; die Opiumtinktur aber müssen Sie ihm entweder in den Kasse zum Trinken tröpfeln oder auf der in Kasse geweihten und dann möglichst gut ausgedrückten Semmel barbieuten.

Herrn Gustav Niechers: Ihnen ist schwierig Auskunft zu geben; wenn Sie indessen die beiden ungarischen Sprosser, welche Sie Anfang Mai v. J. erhielten, nach den Angaben des Werthens „Der Sprosser oder die Unachtigal“ von Dr. Lazarus oder meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II sorgfältig verpflegt, und dieselben, trotzdem sie tadellos im Gesieder sind, noch garnicht gesungen haben, so geht das doch keinenfalls mit rechten Dingen zu. Sind Sie denn dessen ganz sicher, daß Sie auch wirklich Männchen vor sich haben?

Frage: In der „Gefiederten Welt“ finde ich oft, daß Sie Auskunft über Krankheit, bzgl. Todesursache, der Ihnen eingesandten Vögel geben. Ich wende mich deshalb auch heute an Sie mit der Bitte, mir Ihre Auskunft nicht zu versagen. Seit einer Reihe von Jahren halte ich Kanarienvögel und habe nie Verluste erlitten. Die Zucht betrieb ich im Heckenbauer. Da ich aber in diesem Jahr viele fremdländische Vögel anschaffte und für dieselben weitere Käfige und Räume haben mußte, so zog ich am 1. April mit 18 Kanarienvögelchen und 8 Hähnen auf ein Zimmer, welches groß genug war und nach Süden und Osten lag. Außerdem hatte ich dabei 4 Hähnlings, 4 Stiglitz, 2 Zeigse, 2 Bergfinken und einen echten, friebeliebenden Dompfaff. Die Sache ging ganz gut, in 3 Wochen (am 20. April) hatte ich 11 Paar am Brüten, darunter ein Kanarienvögelchen mit einem Stiglitzmännchen und die Bergfinken mit 2 Eiern, welche sie jedoch wieder verließen. Ich machte eine kleine zweitägige Reise, um die Vogelwelt in anderen Bezirken dieses Kreises kennen zu lernen, und während dieser zwei Tage und zwei Nächte war ein Fenster in dem Vogelzimmer aufgeblieben und nach einigen Tagen waren mehrere Weibchen todt. Die Vögel saßen mit aufgeblähter Brust, gesträubtem Gefieder da, die Fäulnis an den Schwanzfedern waren halb verschwunden und 10 Weibchen starben innerhalb 8 Tagen. Da ich nach Ihrem Buch „Der Kanarienvogel“ an Unterleibsentszündung dachte, so reinigte ich sofort das Zimmer, that jedes Weibchen einzeln in einen besondern Käfig und in ein gut geheiztes Zimmer. Sämmtliche Vögel sind jedoch gestorben. Die Kanarienvögelchen nahmen keinen Schaden, ebenso wenig die anderen Vögel. Außerdem hatte ich noch einige Weibchen zur Zucht in Käfigen; heute stirbt mir nun beifolgender Vogel von 4 Jungen weg, dergleichen starb vorgestern ein gutes Männchen, welches seit etwa 4 Wochen in meinem Besitz war, ein zweites Männchen ist auch krank. Diese letzten drei Vögel sind keineswegs mit den anderen in Berührung gekommen und haben in einem ganz andern Zimmer gehangen. Möglicherweise wäre es, daß die Männchen in dieselben Bauer gekommen wären, worin die kranken Weibchen gefesselt haben. Die Bauer waren jedoch neu, gut mit Papier und Sand belegt und es zeigte sich keine Spur von Entleerungen der kranken Vögel mehr. Die letzt-erwähnten Vögel sind auch stets in angenehmer, weder zu hoher, noch zu niedriger Wärme gewesen, und somit kann ich

zu keinem andern Ergebniss kommen, als daß der Samen wol nicht rein sei. Von demselben sende ich Ihnen eine Probe zur gefälligen Untersuchung. Die Mischung habe ich seit Jahren so hergestellt, den Salatamen jedoch fehlen lassen. Sie wollen die Güte haben und mir Auskunft geben nach Unternehmung des Weibchens. R. R.

Antwort: Der Vorgang in Ihrer Vogelstube findet eine einfache Erklärung — nach welcher die Geschichte freilich trübselig genug erscheint. Die Kanarienvögelchen, welche zarter und schwächlicher als die übrigen Vögel gewesen, haben infolge der Erkältung durch das offene Fenster bei noch kalter Witterung eine schwere Erkrankung davongetragen, aus der sich sodann Typhus gebildet, der auch andere Vögel angesteckt hat. Lesen Sie nun in meinem erwähnten Buch (jüngste Auflage) über die ansteckende, typhöse Unterleibsentszündung Seite 159 ff. nach, befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge, namentlich entfernen Sie jeden erkrankenden Vogel sofort von den gesunden, desinfizieren Sie entsprechend den Raum und darauf beginnen Sie mit den übrigen, durchaus gesund gebliebenen Vögeln schleunigst eine neue Hefe, welche freilich der sorgfältigsten Ueberwachung bedarf, aber noch reiche Erfolge bringen kann.

Dur Mäusevertilgung.

Als ein giftfreies Mittel gegen Ratten und Mäuse nennen die „Mittheilungen über Landwirtschaft, Gartenbau und Hauswirtschaft“, Beiblatt zum „Berliner Tageblatt“, Pillen aus gesätteltem kohlensaurem Baryt. Zur Vereitung solcher Pillen gibt Nessler folgende Anweisung: Gesättelter kohlensaurer Baryt 5 Gramm, Zucker 1 Gramm, Brot 20 Gramm werden ohne oder mit etwas Wasser zu einer gleichmäßigen Masse geknetet und 100 Pillen daraus gemacht, die dann noch außen mit Wasser angefeuchtet und in Mehl geworfen werden, um sie hiernit zu überziehen. Das Brot darf nicht sauer und nicht zu frisch sein, weil in jenem Fall Baryt gelöst und so schmeckbar werden würde, in diesem aber die Pillen zu hart werden würden. Natürlicher kohlensaurer Baryt (Witerit) ist ungeeignet.

Gegen Ratten empfiehlt die „Dtsch. Bauernztg.“ Käse (Backfeinstäbe) mit Phosphor. „Dieser Backpeise scheint kein Rattengaugen widerstehen zu können. Damit haben wir einen Keller, in welchem sich Hunderte von Ratten aufhielten und die dort befindlichen Rüben und Kartoffeln verwütheten, in einer Woche gründlich gesäubert. Da nur sehr wenig Phosphor notwendig ist, so kann man denselben nöthigenfalls von Schwefelholzchen abschaben. Tausend Hölzchen liefern genug, um damit hundert Ratten zu tödten“.

Für Nesterfänger.

Es bietet sich soeben hier für einen Nesterfänger die gewiss seltene Gelegenheit, zwei Nester des Pirols (Oriolus galbula), b. h. den an einem Eichenzweig angewickelten, schon tragenden, aus Wolle und Grasblättern gebildeten Unterbau eines solchen, sowie ein bis zur Fehereilegung fertiges, die von zwei armen Knaben beim Eichenrinbeloschalen mit der Gabel vorsichtig abgebrochen und mir einstweilen zum Aufheben gebracht wurden, käuflich zu erwerben. Da unter meinen Bekannten kein Nesterfänger, und das Museum in Darmstadt für dergleichen nichts bezahlt, so wähle ich der Kostenersparniß wegen diesen Weg, um den braven Jungen etwas zuweisen zu können, und sehe deshalb auch möglichst hohem Angebot entgegen.

Ortenberg (Oberhessen), 13. Juni 1887. Georg Hilsz.

Briefwechsel.

Herrn Otto Weber: Für die Zeitungsausschnitte vielen Dank!

Herrn J. Happersberger: Besten Dank für die Notizen!

Herrn Mathias Kauch: Ihre sachverständige Schilderung des Sprossers hat im Leserkreis der „Gefiederten Welt“ außerordentlich großen Beifall gefunden, denn Sie haben ja Gesichtspunkte darin entwickelt und Hinweise gegeben, welche bis jetzt noch den meisten Liebhabern, selbst alten, gewiegten, ferngelegenen. Jeden weitem Beitrag von Ihnen, gleichviel welche Vogelart er auch behandeln möge, heiße ich im Voraus willkommen!

Die Verlags-Handlung:
Crenk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelkutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [959]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechkäfig, nach Dr. Rupp's
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [960]

[961]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Amerik. Spottdroffeln,

eingewöhnte, durchwinterte Vögel, mit sehr melodischem Gesang,
à 30 M., darunter ein sehr schöner Vogel, 2-jährig, ahmt
viele Sprosser-Touren und andere gute einheimische Sänger
nach, zu 45 M., liefert [962]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Verkaufe:

Zwei gut und fleißig schlagende Sprosser, dieselben sind
2 Jahre in meinem Besitz und an Eisutter gewöhnt, à 15 M.
[963] **G. Berthold, Lauban i. Schl.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert
von **F. Schlag.**

Preis M. 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen,
und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend,
ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis
einschl. Verpäck. 4 M., ohne Pfeife 3 M. [964]

Osk. Senf, Dresden-A., Elssasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisiert wirklich mit der
Stimme der Kanarien.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m.
Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nach-
nahme [965] **W. Prümer, Elberfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfische, 100 St. 8, 10, 12, 14, 16 M., Goldorfen,
100 St. 10—20 M., Hardnuss (Stellio vulgaris),
à 2,50 M., Dukend 25 M., Tupsenichse (Plestio-
don Aldrovandi), à 3 M. 50 M., Dukend 35 M.,
griechische Landschildkröten, Dsd. 4 M., Ballen-
natern, Eidechsenunatern u. a. Frische Ameiseneier zu
billigsten Tagespreisen. [966]

M. Siebeneck, Mannheim.

1 Par Lucian-Zittige (Conurus Luciani). [967]

M. Siebeneck, Mannheim.

Mehlwürmer, Ia, große, gesunde Futterwürmer, prämiert
auf mehreren Ausstellungen, stets lieferungsfähig, à Liter
4,50 M., Kilo 7 M., mit Verpäck., frische Ameiseneier,
à Liter 80 M., empfiehlt gegen Nachnahme [968]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Eine gut und viel sprechende, ganz fingerzähne

Amazona,

mit gut erhaltenem Gefieder, verkauft einschließlich schönem
Käfig für 60 M. [969]

Max André, Goldschmid, Meissen a. Elbe.

Verkaufe: 2 prächt. Nachtig., 2 Jahr im Käfig, billigt.
[970] **O. Höfel, Jena, Felsenkellerstraße 6.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung
des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Rupp.

Preis M. 3.— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Grüne Ameiseneier,

à Liter 70 M. mit Verpackung, getrocknete diesjährige, Kilo
2 M. 50 M., in größeren Posten billiger. [971]

Julius Martin, Frankfurt a. D.

Hohl- und Klingelroller.

10 Vorschläger (Stamm Trute), 5 dsgl. (Stamm D.
Brandner), ferner 30 Hechkähne, 85er und 86er Zucht, stelle
ich preiswerth zum Verkauf. [972]

P. Holzky, Köthen, Anhalt.

Rheinisches Universalmischfutter

für die insektenfressenden Singvögel.

1 Kilo	A 3,—	B 2,50	} posifrei, lose in Pergament- beutel.
2 Kilo	A 5,40	B 4,10	
3 Kilo	A 7,50	B 6,—	
4 Kilo	A 10,—	B 8,—	} posifrei, Büchse 850,0 Inhalt.
1 Büchse	A 3,—	B 2,50	
2 Büchsen	A 5,40	B 4,10	
3 Büchsen	A 7,50	B 6,—	

Prospekt kostenlos und posifrei. [973]

Max Krnel, Otterberg, Rheinpfalz.

Maercker's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 $\mathcal{A}$, dgl. Fischfutter, Karton 50 $\mathcal{A}$, dgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 $\mathcal{A}$, Hanfmühlen von Holz, Stück 2 $\mathcal{M}$, Universalmühlen von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück posifrei 4 $\mathcal{M}$, Mehlwürmer spotbillig, Kilo 8 Mt. 50 Pf. posifrei, Zirkelnüsse, Postpaket posifrei 5 $\mathcal{M}$, für Händler billiger, Sonnenblumenkerne, Distel-, Erle-, Birken- und Kiefern-Samen zu billigen Preisen. [974]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis $\mathcal{M}$ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfische! Goldfische!

verfendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück zu 80 bis 100 Mt. die billigste Bezugsquelle Deutschlands [975]

Altenburger Fischzucht, Altenburg.

1 Poliere,

außergewöhnlich schön, aus Holz gearbeitet, in Form einer Villa und mit einem Tisch darunter, welche sich für ein Gartenhaus sehr gut eignen würde, ist zu verkaufen. [976]

Th. Hähnel, Berlin, Engelstr. 19.

[977] Ein ganz neu. Expl. Müller, Thiere d. Heimat. Deutschl. Säugethiere u. Vögel. 2 reich ill. Prachtbde. (36 $\mathcal{M}$), verk. j. 20 $\mathcal{M}$ od. tausche g. Fremdländer. Angeb. u. G. 20 postlg. Wernburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 $\mathcal{M}$ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hermann Wilke's

vergrößerte Kollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Koller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Messing, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 $\mathcal{M}$, dieselbe von Messing 3 $\mathcal{M}$ das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung posifrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala“ versehen. [978]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. „Die Wilke'sche Kollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existiert, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. Siehe: D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Erstes Spezial-Geschäft

für

Gesangskästen u. Einsatzbauer, Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[979] August Peissel, Gschwege.

Illustrirte Preisliste kostenlos und posifrei.

M. Miessl,

Zoologische Handlung, Dresden-N., Görlitzerstr., empfiehlt: Feuerflügelstare, P. 18 $\mathcal{M}$, Sonnenvogel, Wchn. 8 $\mathcal{M}$, Wdh. 4 $\mathcal{M}$, Zebrafinke, P. 6 $\mathcal{M}$, Mönchfittiche, Par 16 $\mathcal{M}$. Versandt unter Gewähr. [980]

Bilder aus der Vogeltube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufl., broch. 4 Mt., geb. 5 Mt.

Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [981] Harzer Kanarienvogel.

J. C. Minck's impräg. Vogelfutter. Siehe

„Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [982]

Eine junge diesj. Schwarzamstel wird zu kaufen gesucht.

[983] A. Hufe, Zehlendorf bei Berlin, Alsenstr. 32.

2 große Aquarien, rund und eckig, 3 Matropoden, zur Zucht, verkauft oder vertauscht gegen Prachtfinken

[984] Schütz, Cernowitz, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. ö. W.Preis fl. geb. 33 $\mathcal{M}$ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Eierjammler.

Die in den vorigen Nummern benannten Arten sind sämtlich gebohrt und für den Versandt fertig. Bei Partien gewähre die übliche Preisermäßigung, einzelne Eier und Gelege zu Katalogpreisen. Voller Eier habe ich nicht mehr abzugeben.

Edm. Pfannenschmid,

[985]

Emden in Ostfriesland.

Verkaufe: 1 zuverlässiges Zuchtpaar Gürtelgrasfinken, für 16 *M.*, mehrere japan. Mövchen, das Stück für 3 *M.*, 2 Männchen eigentliche Papagei-Amandinen, in der Ausstellung zu Kopenhagen prämiert und von mir zum erstenmal in Deutschland gezüchtet. [986]

C. Schweiger, Waldmünchen (Bayern).

Mehlwürmer, stets vorrätig zu mäßigem Preis, feinste Ameiseneier, Eier 70 *g.*, Vogelleim, $\frac{1}{2}$ Pfd. 1,50 *M.*, vorzügliche Reibmühlen, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 *M.*, Neßfalten, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [987] **Theodor Franck, Barmen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 *M.* = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Liebhaber empfehle ich 3 hochfeine Hohlrollen mit schönen Flöten und Klingeln und tiefen Quaren, sind in jeder Beziehung fein, doch keine Trute'schen, 3 gelbe dsgl., einer mit Krone, à 40 *M.*, 1 scheitigen, sehr feinen Hohlrollen, hat jedoch einen kleinen Fehler, 20 *M.*, ferner 30—35 junge Hähne, in leisen Studien begriffen, à 5 *M.*

12 solide neue Holzbauer, 24 cm lang, Schublade mit Blecheinlage, mit Porzellantrinkgefäßen, à 1 *M.* 20 *g.*, hierzu 6 Gefangstasten, à 1 *M.* 20 *g.*, 30 neue Zintblechläufige, 30 cm lang, von Außen zum Füttern, sehr praktisch, à 1 *M.* 25 *g.*, ohne Verpackung, dieselbe zum Selbstkostenpreis. Briefliche Anfragen bitte Freimarke beizulegen, Karten werden nicht beantwortet. [988]

Friedrich Kuhn, Saarbrücken.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [989] **Georg Maereker, Thierberg, Berlin C., Wallstr. 97.**

Zu verkaufen: 1 Schwarzplattl, Prima-Sänger, 12 *M.* einschließlich Verpackung. [990] **E. Goldberg, Brandenburg a. S., Neuendorferstr. 3 b.**

Frische A. Ameiseneier, den ganzen Sommer, à Liter 70 *g.*, größere Partien billiger; 1 diesjähriges, ganz zahmes Glühwürmchen zu 2 *M.* [991]

Joh. Comes, Künheim b. Herzg. Rgb. Trier.

Frische Ameiseneier,

à Liter 1 *M.*, einschl. Verpackung, empfiehlt bestens [992] **F. Noack, Berlin W., Potsdamerstr. 112.**

3 junge Thurm Falken, à 1 *M.* 50 Pf., Elstern, 1 *M.*, Schleier- und Ohrenen, à 1 *M.*, Ribitz, 2 *M.* 50 Pf., Fischreiher, 3 *M.*, 1 junge weiße Vogelstubenläuse, 5 *M.*, 1 Rattenfänger, Ohren und Schwanz beschnitten, 2 Jahre alt, sehr gut abgerichtet, 25 *M.*, 2 weiße echte Zwergspitze, Hund und Hündin, 12 Wochen alt, 60 *M.* [993]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

1 Par Hamburger Silberlaß, vom v. J., zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Vögel, dsgl. 1 Glucke mit Küken. [994]

C. Lückhoff, Elberfeld, Döppersbergstraße 32.

Habe abzugeben: Junge, ganz zahme Koltraben, 2 *M.*, Grandrossel, 4 *M.*, Dittelfink, 1 *M.* 50 *g.*, Verp. billigh. [995]

August Heuer,

Havertoch bei Ringelheim a. Harz.

Eine Dorngrasmücke, fl. Sänger, 1 Jahr im Käfig, kein Nachstürmer, verkauft für 7 *M.* [996]

Lehrer Schmidt, Ludwigslust.

Empfehle: Rosenbrüstige Kernbeißer, Rchn., à 9,50 *M.*, Feuerflügelstare, Rchn., à 7,50 *M.*, weiße Nachstelzen, Rchn., à 3 *M.*, 1 Pärchen und 4 junge Nachtigallen, von den Alten im Bauer großgezogen, alle 6 zusammen für 12 *M.*, Verpach. frei. [997] **E. Kohn, Potsdam, Zunkerstraße 20.**

Abzugeben: Rothköpfe, Inseparables, 10,50 *M.*, Zebra-finken, nißluftig, 5 *M.*, 1 Par Graubellsänger, Rchn. 4 *M.*, Wsch. 1 *M.* 25 *g.*, Tadellose Vögel. [998]

Max Velt, Osterode a. Harz.

6 eine kleine Partie Vogelbälge, vom Winter und Frühjahr, verkaufe sehr billig, vertausche dieselben auch für mir passende Vögel oder gut erhaltene Käfige. [999]

Emden in Ostfriesland.

Edm. Pfannenschmid.

1 Amazone,

jung, fingerzahn, freistehend, sprechend, verkauft [1000]

Kropka, Berlin, Forsterstraße 7.

1 Halbmondsittich,

4 Keilschwanzsittiche, braunwangig, verkauft [1001]

F. E. Berger, Kaufmann, Berlin, Potsdamerstr. 128.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **SPROSSER** oder die **AUNACHTIGAL**
(*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26.

Magdeburg, den 30. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geeigter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigigen Papagei-Amandine.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Meine Vögel (Fortsetzung).
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des kleinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Keine Milben mehr bei Anwendung des richtigen Nestbaustoffs.
Das Anlegen von Eierfammlungen.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenhan. — Eingefandte Vereins-Schriften.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigigen Papagei-Amandine (*Spermestes trichroa*, Kittl.).

Von Hauth, Lieutenant z. D.

In dem großen Werk „Die körnerfressenden fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß finden wir u. a. auch die dreifarbig oder blauköpfige Papagei-Amandine aufgeführt; von derselben wird gesagt, sie ist „ein Prachtfink, der vorzugsweise geringe Aussicht einer Einführung im lebenden Zustand bietet, weil er sogar in den meisten Museen noch kaum vorhanden ist“. Desto mehr erfreute es mich, daß ich endlich nach mancherlei Mühen in den Besitz eines richtigen Pärchens (wahrscheinlich sogar des einzigen) dieser schönen Vögel gelangte, und da bisher wenig über diese Art bekannt ist, glaube ich meine über dieselbe gesammelten Beobachtungen einem weitem Kreis zugänglich machen zu sollen und somit der Vogelkunde einen Dienst zu leisten.

Die Geschlechter sind am Gefieder unschwer zu unterscheiden, denn das Männchen ist oberseits dunkel papageigrün mit blauem Kopf, d. h. die Wangen und der halbe Kopf bis in Höhe der Augen sind prächtig lilablau; Unterrücken und Bürzel sind blutroth gefärbt. Die ganze Unterseite ist heller papageigrün; der keilförmig zugespitzte Schwanz ist düster blutroth; Schnabel schwarz. Das Weibchen dagegen ist in allen Farben wesentlich matter, das Blau am Kopf ist weniger ausgebreitet und viel undeutlicher. Insbesondere ist auch die Unterseite mehr graugrün und zwar derart, daß an der Brust und den Seiten das Grün und an dem ganzen Hinterleib das Grau mehr vorherrscht. Als sicherstes Unterscheidungsmerkmal glaube ich jedoch das Glänzen des ganzen Gefieders beim Männchen ansehen zu sollen, welches dem Weibchen vollständig abgeht. Es ist ein deutliches goldbronzeartiges Schimmern, das je nach den Bewegungen mehr oder minder hervortritt. Bei besonders schön ausgefärbten Männchen (ich habe noch zwei überzählige davon) ist in der Ohrgegend unter den blauen Wangen obige goldbronzene Färbung am meisten hervortretend und hier geht sie fast ins Bräunliche über. An diesem Glanz kann ich schon auf weite Entfernung die beiden Geschlechter mit Sicherheit erkennen. Ich glaube kaum, daß das Weibchen sich je anders verfärbt wird, höchstens daß es etwas kräftiger in den Farben werden könnte, denn im allgemeinen kann man doch annehmen, daß, wenn die Vögel vollkommen ausgewachsen und geschlechtsreif geworden sind, sie auch ihre eigentliche Färbung erlangt haben. In der Größe sind beide Geschlechter gleich.

Das Wesen und Benehmen der dreifarbigen Papagei-Amandine ist im Ganzen und Großen übereinstimmend mit dem der eigentlichen, und das von letzterer in Nr. 23 u. f. der „Gef. Welt“ 1887 Gesagte kann auch auf erstere bezogen werden. Nur ist die dreifarbige noch ungleich lebhafter, daher ihr ein großer Raum zum Aufenthalt gewährt werden muß. In Gestalt und Haltung nähert sie sich mehr der lauchgrünen, sie ist aber die stattlichste unter allen; die eigentliche P.-A. ist die kleinste; dagegen ist wieder die lauchgrüne die ruhigste, und hierin weicht eben die dreifarbige sehr stark von letzterer ab. Während der Brutzeit ändert sich auch ihre bisherige gegenseitige Gleichgültigkeit; das Männchen scheint jetzt sehr besorgt um sein Weibchen zu sein und folgt ihm überall hin. Als mir zu dieser Zeit ein einzelnes Männchen derselben Art in die Vogelstube entwischte, ging sogleich eine Balgerei an; sie verkrallten sich ordentlich in einander und suchten sich im Nacken zu fassen; dabei kugelten sie unter lautem Geschrei auf dem Boden herum und achteten so wenig ihrer Umgebung, daß ich das entflozene Männchen mit der Hand wieder fassen konnte. Bei alledem machte die ganze Sache nicht den Eindruck von Bössartigkeit, auch gingen beide Männchen unverfehrt aus dem Kampf hervor. Aus ihrem sonstigen friedfertigen Wesen meine ich schließen zu können, daß auch mehrere Pärchen neben einander in Eingehelligkeit nisten würden.

Schon der Reisende von Kittitz gibt an, daß die dreifarbige Papagei-Amandine sich gern in der Nähe des Bodens im Verborgnen aufhält; ganz diese Eigenschaft zeigen auch die meinigen, welche in der Vogelstube frei umherfliegen. Sie sind sehr häufig im niedern Gestrüpp abgestorbener Tannenbäumchen zu finden und springen viel auf dem Boden herum, wenngleich sie auch die höheren Stellen keineswegs meiden und gelegentlich recht gewandt und schnell nach allen Richtungen hin die Stube durchfliegen.

Auch die in Rede stehende Art hat keinen eigentlichen Gesang; dennoch läßt das Männchen sehr eifrig die wenigen Töne vernehmen, die einen solchen ausmachen sollen. Es sind die in schneller Folge wiedergegebenen Lockrufe; dieselben sind denen der eigentlichen Papagei-Amandine ähnlich, doch lauter und schärfer, etwa wie „zitt, zitt frifrifrien“ — klingend; sie sind in tieferer Tonlage und werden häufiger vorgetragen. Das Weibchen lockt für gewöhnlich nur mit „zitt, zitt“; nur während der Brut hörte ich auch von diesem den langgezogenen Driller, womit die ausgeflogenen Jungen hauptsächlich gerufen wurden; außerdem ließ das brütende Weibchen, wenn es kurze Zeit von den Eiern aufzog, um Nahrung zu sich zu nehmen, vielfach eine kurze Schnatter hören, wie „tschnerr-tschnerr“, womit es die zwei anderen im Käfig einzeln sich befindenden Männchen zu begrüßen schien, worauf diese in ihrer Weise lebhaft erwiderten.

Hinsichtlich des Nestbaus, des Verhaltens vor

und während desselben, sowie betreffs der dabei verwendeten Baustoffe u. s. w. kann ich lediglich auf das in Nr. 23 u. f. der „Gef. Welt“ d. J. Gesagte hinweisen, da dies völlig übereinstimmend ist. Nachdem ich monatelang eine Zucht der dreifarbigen Papagei-Amandine im Käfig vergebens zu erreichen strebte, glückte diese sogleich, als ich das Par in der Vogelstube freistiegen ließ. Sie wählten sich bald ein äußerst verstecktes, nur 2 Fuß vom Boden entferntes Harzer Bauerchen als Niststätte aus, sodaß ich Gelegenheit hatte, den ganzen Brutverlauf aufs genaueste beobachten zu können; da die Alten außerdem sehr zutraulich waren, konnte ich auch mehrmals des Tags ohne Bedenken das Nest abnehmen und besichtigen. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu meiner außerordentlich großen Freude widerspricht Herr Großhändler J. Abraham in London in einer mir soeben zugehenden Benachrichtigung meiner unter „Anfragen und Auskunft“ aufgestellten Behauptung, daß die Londoner Händler sich vom deutschen Vogelmarkt möchten verdrängen lassen, in besser Weise, indem er anzeigt, daß er ebenso seltene, wie schöne und überaus kostbare, zumtheil zum erstenmal eingeführte Prachtsinken erhalten habe, und daß er sie den deutschen Liebhabern und Züchtern anbietet: die Wunderschöne Amandine (*Spermestes mirabilis* [Habr. et Jacq.]), Frau Gould's Amandine (*S. Gouldae* [Gld.]), Weißbrüstiger Schilfsink (*S. pectoralis* [Gld.]), Weinrother Astild (*Aegintha vinacea* [Hartl.]), in je einigen Pärchen, von der weißbrüstigen Schilfsamandine in nur einem Par, nebst Sonnenastilde, Ringelgrasfinken und vielerlei anderen schönen Prachtsinken, Widastinken und Webervögeln, auch beiden Rubastinken, Kapsperlingen, Krontangaren, schmucklose Bülbüts, vier Arten Edelfittichen u. a. m. Nun wäre es doch in der That sehr wünschenswerth, daß diese Vögel von unseren Züchtern angeschafft würden — zumal in der, wenn auch immerhin hohen Ausgabe für dieselben gar kein Wagniß liegt, da sie, wie dies ja die Zwergelster-Amandine bei Herrn Lientenant Hauth, die Papagei-Amandinen bei demselben und Herrn Grenzoberaufseher Schweiger u. a. m., bewiesen haben, bei glücklichen Züchtungserfolgen sogar einen beträchtlichen Ertrag bringen können.

Dr. R. R.

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

(Fortsetzung).

Als ich ungefähr sechs Wochen im Besitz des Stars gewesen (etwa zu Mitte Juli), erhielt derselbe noch einen Gefährten, und zwar einen jungen Holzheher, den ich mir selbst im Wald fing, da er noch nicht ordentlich fliegen konnte. Es war schon lange mein Wunsch gewesen, diesen „Papagei unsrer Heimat“ zu besitzen, aber ich hätte nie geglaubt,

daß solch' ein Heher der liebenswürdigste und unterhaltendste Vogel ist, den man sich nur denken und wünschen kann. Mein Erstaunen war sogleich nicht gering, als das Vögelchen, nachdem ich es im Zimmer freigelassen und auf den Käfig des Stars gesetzt, dort ganz ruhig wie ein zahmer Vogel sitzen blieb, anstatt sich, wie andere Wildlinge, zu verkriechen oder wie närrisch gegen die Fenster Scheiben zu flattern. Mit den hellblauen Augen sah er seine Umgebung sanft und zutraulich an, ließ sich streicheln und nahm auch später bald das vorgehaltne Futter (in Milch geweichtes Weißbrot, das ihm am besten zu behagen schien) aus meiner Hand. Versuchsweise setzte ich den Heher in den Käfig des Stars, der ihn jedoch derartig biß, daß ich den erstern sofort wieder entfernte. Gewöhnlich hielt sich dieser auf einem aus mehreren Nestern bestehenden Baumzweig auf, den ich an dem großen Käfig befestigt hatte, oder hüpfte auf diesem herum, wobei der Star sich eifrig bemühte, ihn von unten in die Füße zu beißen. Bereits nach acht Tagen konnte der Heher vollständig fliegen, ich öffnete nun das Fenster, vor dem sein Sitzplatz war, aber er zeigte durchaus keine Lust, seine Freiheit zu genießen. Nun ließ ich ihn auf die vorgehaltne Hand steigen und trug „Jako“, wie ich den Heher nannte, auf einen nur wenige Schritte vom Fenster entfernten Kirschbaum, was ich jedoch mehrmals wiederholen mußte, denn er flog immer wieder in das Zimmer zurück. Erst allmählich machte der Vogel von seiner Freiheit Gebrauch, und als er weiter in den Garten flog und ich anfangs fürchtete, er käme vielleicht nicht zurück, stellte ich nur den Käfig mit dem Star vor das dem Heher zunächst befindliche Fenster, und dieser fand sich gewöhnlich bald bei dem freischwebenden Gefährten ein, auf dessen Bauer sein Futternapf stand. Schneller als bei anderen Vögeln war es mir nun gelungen, den Heher zum Freiausfliegen zu erziehen, denn er konnte doch schon beinahe fliegen, als ich ihn einsperrte, und nachdem ich ihn nur acht Tage im Zimmer gehalten, ließ ich „Jako“ doch schon hinaus. Ich habe zwei Drosseln, eine Krähe und einen Raben besessen, die frei ansflogen, aber keiner der Vögel war gleich so zahm und anhänglich wie der Heher. Die Rabenvögel trieben sich in der ganzen Gegend herum und ließen sich manchmal sogar durch meine Gegenwart nicht von einem Ausflug in die Umgegend zurückhalten. Den Heher fand man stets im Garten oder in der Nähe des Hauses und der Wirthschaftsgebäude, und sobald ich oder auch Jemand von meinen Angehörigen seinen Namen rief, kam er schleunigst angeflogen. Von Baum zu Baum fliegend, begleitete er uns durch den Garten und folgte in ähnlicher Weise auf dem Hof, auch ohne daß man ihn rief, sowie er ein Mitglied unsrer Familie erblickte. In den ersten Tagen seines Freiausfliegens ließ ich an dem Fenster, vor dem der Käfig des Stars stand, beständig einen Fensterflügel offen, damit Jako jederzeit in das Zimmer und zu seinem Futter gelangen konnte; aber

nachdem ich ein böswilliges Fortfliegen des Vogels nicht mehr fürchtete, blieb das Fenster geschlossen und es wurde hier oder an einer andern Seite des Hauses nur geöffnet, wenn er Einlaß begehrte, d. h. bei längerem Warten schließlich dagegenflog oder sich sonst auf den Bäumen dicht vor den Fenstern des Hauses aufhielt und eifrig in die Zimmer spähte. Vielfach flog Jako auch auf das Sprungbrettchen, welches außen am Fensterkreuz für ihn befestigt war, sodaß er gerade quer vor den beiden Fensterflügeln saß. Öffnete man nun den einen derselben vorsichtig, so bog der Heher Kopf und Hals sehr geschickt und verständig zurück, weil er sonst doch hinabgestoßen wurde und flog in das Zimmer, statt sich durch das Geräusch beim Fensteröffnen erschrecken zu lassen, wie ich anfangs fürchtete. Nachts befand sich der Heher stets im Haus und saß auf einer Stange, die ich ihm, so hoch und versteckt wie möglich, in der Fensternische zwischen Rouleaux und Gardine über dem Käfig des Stars befestigt hatte, als Jako flügge geworden. Da es mir einigemal Schwierigkeiten machte, ihn zur Nacht in das Zimmer zu locken, wenn er fast bis Sonnenuntergang draußen geblieben war, ließ ich ihn später von etwa 6 Uhr nachmittags ab nicht mehr ins Freie, was ihm meistens auch nicht unangenehm zu sein schien, denn oft blieb er schon früher trotz des offenstehenden Fensters im Zimmer und trieb die ergötzlichsten Dinge. Mit besondrer Vorliebe stattete Jako dem Star einen Besuch in seinem Käfig ab, sobald ich die Thüre desselben öffnete. Nachdem er sich zunächst durch einige tüchtige Bissen aus dem Futternapf gestärkt, machte er sich an eine gründliche Untersuchung des großen Bauers. Der zänkische Star, welcher nicht mehr wagte, den viel größern, wachsamem Vogel anzugreifen, folgte ihm nun auf Schritt und Tritt wie sein Schatten und wollte alles haben, was der Heher mit dem Schnabel berührte oder herumtrug: Klümpchen Sand, Papierschmügel und ähnliche Dinge, die zufällig auf oder neben den Käfig des Stars gelangten und dem Schnabel dieses neugierigen, stets beweglichen Vogels erreichbar gewesen waren. Häufig warf ich noch Bierpfropfen, große Knöpfe, leere Röllchen des Maschinenengarns u. a., den Vögeln hinein, und es gab die drolligsten Scenen. Sobald der Heher einen der genannten Gegenstände in den Schnabel nahm, suchte der Star ihm denselben zu entreißen und es folgte eine förmliche Hezjagd durch den ganzen Käfig, bis der Heher, das Vergebliche seines Bemühens, die eroberte Beute irgendwo zu verstecken, endlich einsehend, mit dieser meistens in das Zimmer flog, bis an die Thür des Bauers von dem gereizten Star gefolgt, der ihm zum Abschied gewöhnlich noch hinterrücks einige Schnabelhiebe versetzte, was der Heher jedoch niemals beachtete. Die unendliche Komik derartiger Auftritte zwischen den beiden Vögeln, die sich fast täglich wiederholten, läßt sich gar nicht beschreiben; meine Schwester und ich haben oft Thränen darüber gelacht. Schließlich

durfte ich den Heher aber nicht mehr in den Käfig zum Star hineinlassen, weil dieser auch von ihm gebissen wurde, und ich fürchtete, der große Vogel könne dem kleinen einmal Schaden thun.

(Fortsetzung folgt).

Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corradi.

(Fortsetzung).

Der dritte Feind in der Harzer Zucht wird gleichsam als ein lieber Freund gehegt und gepflegt, nämlich die Inzucht. Wir ist wohlbewußt, daß bei den Vögeln sowol wie bei anderen Thieren zur Erreichung einer feststehenden Rasse bis zu einem gewissen Grad Inzucht getrieben werden muß, aber nur solange, bis das vorgesteckte Ziel erreicht ist.

Will man einen feinen Rollerstamm sich ziehen, so wird man natürlich schon als Stammvögel gute 'Ware' zu erlangen trachten, gleichviel, ob dieselben einander verwandt sind oder nicht. Bei der Nachzucht wird sich nun zeigen, ob sich die wichtigsten Rolltoure vererbt haben. Ist dies der Fall, so bestimmt man die besten Sänger zur Weiterzucht und gibt ihnen Weibchen des gleichen Stammes, doch richtet man es so ein, daß stets ein Männchen diejenigen Weibchen erhalte, welche von einem andern Paar gezogen sind. Zeigt es sich auch da, daß die vorzüglichsten gesanglichen Eigenschaften ungeschwächt sich auf die Jungen vererben, so ist der Stamm als feststehend anzusehen, und weitere Inzucht kann nur nachtheilig sein. Um nun bei der Parung oder dem Einwerfen der Zuchtvögel möglichst sicher zu gehen, theilt man seinen Stamm in zwei oder drei kleinere Stämme — welche natürlich gesondert gezüchtet werden müssen — und von diesen kleineren Stämmen verwendet man zur Nachzucht von einem Stamm die Männchen, vom andern die Weibchen und so treibt man es mehrere Jahre; auf diese Weise wird man einen feinen, vererbungsfähigen Stamm erhalten, bei welchem sich die Verwandtschaftsgrade je länger, je mehr entfernen.

Aber im Nothfall sollte der Züchter sogar nicht davor zurückschrecken, seinen Stamm gelegentlich durch Blutaufrischung zu vervollkommen. Dazu wähle man einige der vorzüglichsten Primavögel eines andern Stammes, von welchem man sicher weiß, daß er ebenfalls vererbungsfähig ist, daß er ferner die gleichen Gesangs Eigenschaften besitzt und die Möglichkeit bietet, durch diesen Blutwechsel eine oder auch mehrere schöne, werthvolle Gesangstouren einzuführen, sodaß also bei großer Vorsicht und Beobachtung eine fortschrittliche Gesangkreuzung erzielt wird. Dies wird indessen nur der besser erfahrene Züchter erfolgreich zustande bringen.

Wo ohne Bedenken mit dem nämlichen Stamm mehrere Jahrzehnte lang fortgezüchtet, also die Inzucht im höchsten Grad betrieben wird, muß mit der

Zeit der Stamm entarten, sei es nun im Gesang oder in der Körperbeschaffenheit oder in anderen Ausartungen. Aber die gelegentliche Vermeidung der Inzucht gibt den Züchtern gewöhnlich zu viel Arbeit, der Gewinn an der Zucht soll nebenbei erzielt werden, ohne daß man den Vögeln besonders viel Aufmerksamkeit schenken will; man züchtet daher am liebsten alles bei einander und nimmt zur folgenden Zucht im günstigsten Fall die besten Sänger und Weibchen Stück für Stück, gleichviel von welchen Vögeln sie abstammen. Aber gerade den Weibchen sollte größere Beachtung zu Theil werden, sind sie es doch hauptsächlich, die den Züchtern Gewinn oder Schaden bringen können.

Um nun diesen drei Uebelständen in ihrer schlechten Einwirkung gleichsam einen würdigen Abschluß zu geben und sie zum vollkommenen, und dennoch kaum warnenden Beispiel zu vervollständigen, verwendet man entsehrlich kleine Gefangskästen.

Um frühzeitig fertig singende Männchen zu haben, werden oft die Jungen im Alter von zwei bis drei Monaten schon in die Gefangskästen eingesetzt — ich will nicht bestreiten, daß damit ganz gute Gesangsergebnisse erzielt werden können —, doch könnte ich mich nie dazu verstehen, besonders wenn die Einsatzbauer so bedenklich klein und die Vögel sonst schon schwächlich sind. Man lasse einen Vogel nur die kürzeste Lehrzeit von vier Monaten durchmachen, gebe ihm dann einen großen Käfig oder ein Flugzimmer, so wird man sehen, daß er bereits steif ist; entweder kann er garnicht oder nur schwerfällig fliegen, seine Bemühungen zum Aufwärtsfliegen sind gewöhnlich erfolglos und die Schwanzfedern und Flügelspitzen abgestoßen.

Entstammte nun dieser Bögling einem kräftigen Geschlecht und war er selbst stark und kräftig, so hat ihm diese frühe Lehrzeit weniger geschadet, wenn er sich auch körperlich nicht entsprechend entwickelt haben wird; war es aber ein Schwächling aus einer Vielweibereifamilie, so werden sich bald verschiedene Mängel einstellen — falls dieselben sich nicht schon während der Ausbildung bemerkbar machten — und dem Züchter oder Händler oder auch zuletzt dem Käufer verschiedene Sorgen und Unannehmlichkeiten bereiten.

Er ist vielleicht ein guter Sänger, der sein Lied recht schön und — Dank seiner schwächlichen Körperbeschaffenheit — auch „sanft“ vorträgt, allein bald ist er heiser, bald fehlt ihm etwas andres, bald läßt er beim Athmen und besonders beim Schlaf ein leises Achzen, ein Pfeifen hören, oder auch ein andres Uebel beunruhigt seinen Besitzer. Dazu kommt vielleicht unpassendes Futter, eine nicht besonders sorgfältige Pflege, die Zimmerwärme ist unbeständig, wechselt oft und erreicht höchst selten 16 Grad R., während der Vogel gerade an eine noch höhere Wärme gewöhnt ist, oder ein anderer kleiner Umstand kann genügen, daß sich bei dem Vogel ein Unwohlsein einstellt, welches sich in die Länge zieht, vielleicht

nach langen Wochen zur Schwindsucht wird — und eines Morgens liegt er todt im Käfig. Der Liebhaber athmet erleichtert auf und nimmt den Tod des Vogels als eine beiderseitige Erlösung mit Freunden auf. Nun ist er doch diesen elenden und stummen Stillfischer los. Und wie lange hat er sich an seinem schönen Gesang erfreuen können? Vielleicht ein oder auch zwei Jahre, und dieser Genuß darf gewiß mit Recht ein 'theurer' genannt werden. Wie zahlreiche Vögel beschließen aber ihr Leben noch früher? Nach solchen Erfahrungen entschließt sich nicht jeder Liebhaber nochmals zum Bezug seiner Sänger, und die Folge davon ist, daß der Händler seinen Vorrath nicht immer rechtzeitig absetzen kann, was gleichbedeutend mit Schaden ist.

Nun gibt es aber auch Liebhaber, die hinter einem solchen Fall schlechte Bedienung, ja manchmal gleich Betrug wittern, sich in Wort und Schrift ereifern, nicht nur den betreffenden Lieferanten, sondern die ganze Züchtereier ins Pfefferland wünschen, wodurch die gute Sache entschieden leidet. —
(Fortsetzung folgt).

Keine Milben mehr bei Anwendung des richtigen Nestbaustoffs.

Von L. Reudeck, Bromberg.

Seit bereits zehn Jahren züchte auch ich unsern gelben gefiederten Liebling und kann nicht umhin, nach den in diesem Zeitraum gemachten Erfahrungen einen Bericht über den von mir verwendeten Niststoff den geehrten Lesern zu übermitteln.

Wol mancher von den Liebhabern und Züchtern wird schon einen und den andern guten Sänger durch die lästigen Milben verloren haben; ich kann darüber nicht klagen. Gar Viele mögen unglaublich lächeln, wenn ich behaupte, noch nie Milben in meinen Heckenräumen gehabt zu haben; doch konnten sich schon oft Züchter durch den Augenschein von der Wahrheit meiner Aussagen überzeugen. Jahrelang wußte ich selbst nicht, wodurch mir diese Auszeichnung zutheil wurde, bis es mir nach meinen letztjährigen Versuchen klar geworden, daß allein der von mir verwendete Nestbaustoff die Eigenschaft besitzt, die Milbenentwicklung zu verhindern.

Seit Beginn meiner Liebhaberei benutze ich nämlich, und zwar allein, ohne andere Baustoffe, die bei jedem Friseur zu erhaltende Harwolle, wie sie zu künstlichen Bärten Verwendung findet, in den hellsten Farben, von Aschgrau bis zum Weiß. Diese Wolle wird mit Vorliebe von jedem Kanarienvogel genommen, und ich glaube behaupten zu können, daß sie der einzig passende Baustoff für Kanarienvögel ist.

Das Weibchen baut sich daraus mit größter Schnelligkeit ein 5—6 cm breites, fast kugelförmiges Nest. Dasselbe ist dicht und zusammenhängend, aber nicht filzig, und hält die Wärme ausgezeichnet. Bei keinem andern Züchter, der die sonst gebräuchlichen Baustoffe benutzt, als Heu, Moos, Wundfäden u. dgl.,

habe ich ein so tiefes kunstgerechtes Nest gesehen, meistens vielmehr nur flache, breite, zusammengefilzte Nester, in denen 5 Eier vom Weibchen kaum gedeckt werden können. Wieviele Jungen werden nicht durch die losen Baustoffe, in denen sich die Weibchen verwickeln, mit herausgerissen und müssen dann, vom Züchter zu spät bemerkt, elend zugrunde gehen. Dies kommt bei den Nestern meiner Kanarien nicht vor, da dieselben ein festes Ganzes bilden.

Ich werde nun in Kürze mittheilen, wie ich den Baustoff anwende und meine Nester anlege.

Während meiner Kanarienzüchtung habe ich abwechselnd Flug- und Käfigheften angelegt und stets die Nester außerhalb am Gitter befestigt; dieselben sind selbstgefertigte viereckige Holzkästchen mit einem darüber befindlichen Dach, welches mit erstem durch Draht verbunden ist. Auf den Boden jedes Kästchens streue ich eine Messerspitze voll Insektenpulver, lege darauf Papierschneide, Heu, Moos, Seegras, oder was gerade zur Hand ist, darüber lege ich ein passend geschnittenes viereckiges Stück Flanell oder Wollstoff und drücke es dann milbenförmig herunter. Auf diesen Untergrund baut nun das Weibchen, nur mit der Harwolle, sein kunstvolles, rundes Nest. Finde ich, daß ein Weibchen zu träge im Bauen ist, und kenne ich den von ihm gewählten Nistkasten, so lege ich dort genügend Wolle hinein und drücke mit einer Medizinflasche oder einem andern passenden Gegenstand stets drehend nach unten; dann bildet sich eine hübsche, feststehende, runde Nestmulde, und das Weibchen thut nun das Weitere von selbst.

Die gekaufte Harwolle schneide ich in 1—2 cm lange, aber nicht längere Stücke, zupfe das Ganze gut durch, um es den Weibchen, in ein Harzer Bauer gepreßt, welches an das Gitter gehängt wird, zum Auszupfen zu übergeben.

Mancher Züchter mag vielleicht behaupten, daß nur das Insektenpulver seine Wirkung thut. Doch muß ich dies verneinen, denn ich habe es nicht schablonenmäßig in jedem Jahr gleich gemacht, sondern im vorigen sowie vor zwei Jahren ohne Anwendung auch nur eines Stäubchens Insektenpulver die Wolle versucht und dasselbe Ergebniss erzielt. Auch streue ich das Pulver nur auf den untersten Boden des Kästchens, sonst im ganzen Heckenraum nichts. In diesem Jahr benutze ich den alten Niststoff von den letzten beiden Jahren unter Hinzunahme von 3 Loth neuer Harwolle und Insektenpulver auf dem Boden des Kästchens, sonst im Bauer nichts, und kann bis jetzt mit Lupen noch nichts von Milben bemerken, obwohl die zweite Hecke schon theilweise vorüber ist. Mancher Züchter verbraucht vielleicht 1/2 Pfund Insektenpulver und hat doch die lästigen Milben in den Nestern, trotz sorgfältiger Reinigung der Bauer.

Ob es nun die besondere Zubereitung der Wolle ist, welche desinfizirende Eigenschaften besitzt, weiß ich nicht zu beurtheilen; das muß Sachmännern zu untersuchen überlassen werden. Ob aber auch die Wolle die Eigenschaft besitzt, da wo sich schon Milben

eingenistet haben, dieselben zu vertreiben, darüber kann ich nicht berichten. Vielleicht nimmt der eine oder andre Züchter an dem etwaigen zu hohen Preis Anstoß. Diese Besorgniß ist indessen unbegründet. Das Loth Harwolle kostet 15 bis 20 Pfg. In einer kleinen Hecke kann der Niststoff mehrere Jahre hindurch immer wieder benutzt werden, dadurch wird er also billiger. Ich brauche durchschnittlich jedes Jahr 2—3 Loth neue Wolle, welche ich mit der alten vorjährigen vermische. Nachdem die Jungen das Nest verlassen haben, nehme ich dasselbe heraus, was sich leicht ausführen läßt, zupfe den alten Baustoff ordentlich durch und gebe ihn ohne weitere größere Reinigung den Weibchen zum Nestbau wieder hin.

Wird im Herbst die Hecke aufgehoben, so entferne ich aus sämtlichen Nestern die Wolle und zerstoße das Beschmutzte in einem Mörser, wo die angetrockneten Entleerungen der Vögel als Pulver am Boden liegen bleiben. Die Wolle, mit der Hand ordentlich ausgeklopft, wird gut durchgezupft und ist wieder für das nächste Jahr zu verwenden.

Nun alledem ist wol leicht zu ersehen, daß die Harwolle ein verhältnißmäßig billiger Niststoff ist. Es würde im Interesse der Kanarienzucht sein, wenn andere Züchter einmal einen Versuch unternehmen und die gemachten Erfahrungen an dieser Stelle berichten möchten. Vielleicht bliebe ihnen manch' guter Sänger, sowie manches hoffnungsvolle junge Hähnchen erhalten, und da ja die Mühen und Unkosten keine so großen sind, würde sich ein Versuch meiner Ansicht nach lohnen. Also fort mit dem Hen, Mos und Charpie, denn die Harwolle ist der einzig richtige Baustoff zum Wohlbefinden für die Nachzucht unserer gelben gefiederten Sänger.

Das Anlegen von Eiersammlungen.

Dem Wunsch vieler Leser entsprechend geben wir nachstehend eine Beschreibung zur Einrichtung von Eiersammlungen, welche wir als die beste und zweckentsprechendste gefunden haben.

Zur Aufbewahrung dienen Holzkästen, welche, um Staub u. dgl. abzuhalten, mit einem Glasdeckel versehen sind; letzterer muß wiederum möglichst dicht in Rute und Feder schließen. Länge und Breite der Kästen kann man nach Belieben nehmen, jedoch nicht unter 40 cm, da sie sonst zu klein werden. Die Höhe der Kästen richtet sich nach der Dicke der Eier, für große Sumpf- und Wasservögel (Kranich, Schwan) werden daher sehr hohe, für die kleinen Sänger, Meisen u. a., sehr flache gebraucht. Die Kästen werden in einem Schrank aufbewahrt, um das Licht abzuhalten. Luft, Licht und Staub befördern bekanntlich das Verderben aller Naturaliensammlungen und müssen daher möglichst ferngehalten werden. Da die Einrichtung des Schrankes sich nach der Höhe der Kästen richtet, so muß man diese zunächst nach Erforderniß beschaffen und dann erst erstern anfertigen lassen.

Die innere Einrichtung der Kästen ist am besten folgende. Man läßt aus starkem Kartonpapier flache Kästchen anfertigen und zwar in drei Größen. Die größte Sorte ungefähr 6 $\frac{1}{2}$ cm breit und 10 cm lang. Die zweite Sorte wird so gefertigt, daß zwei nebeneinander gestellte genau den Raum eines großen ausfüllen, die dritte Sorte wiederum so, daß zwei den Raum eines mittlern oder vier den Raum eines großen ausfüllen. Nach der Größe dieser kleinen Einsatzkästchen kann man dann leicht die Länge und Breite der großen Kästen berechnen, damit erstere den Raum der letzteren genau ausfüllen. Der Rand aller Einsatzkästchen wird gleich hoch, etwa 1 bis 1 $\frac{1}{2}$ cm. Innen werden diese mit dunkelroth Papier, außen hellgrün beklebt. Für rothe Eier (Gartenlaubvogel, Thurnfalk u. a.) werden weiß ausgeklebte Kästen benutzt. Die Eier werden ohne jede Unterlage in die Kästen gelegt, da solche nicht allein vollkommen überflüssig ist, sondern auch oft, sofern man z. B. Kleie benutzt, viel Ungeziefer, als Milben, Stanbläuse u. dgl. beherbergt.

Zu den Namensschildchen (Etiketten) schneidet man aus weichem Kartonpapier Schildchen, welche 5 cm lang und doppelt so breit sind, als die Höhe der Kästchen. Sie werden einfach zwischen je zwei Kästchen, in der ersten Reihe zwischen Kästchen und Wand des Holzkastens gestellt. Die obere, über dem Kästchen emporstehende Hälfte wird zum Aufschreiben des Namens benutzt. Eine wie vorstehend eingerichtete Sammlung gewährt einen sehr gefälligen Anblick.

Die Eier werden bekanntlich durch ein Loch an der Seite entleert (ausgeblasen), da durch Löcher an den Enden (Polen) des Eis sowohl die Festigkeit der Eischale aufgehoben wird, als auch die Eier für wissenschaftliche Zwecke (Messen der Längenausdehnung u. a.) untauglich sind. Man bohrt zunächst mit einem runden Stahl, an dessen einem Ende eine lange, sechs- oder achtkantige Spitze gefeilt ist, ein Loch in der Mitte des Eis, indem man den Stahl zwischen den Fingern schnell um seine Achse dreht. Zweckmäßig ist es, zuvor mit einer Nähnadel ein Loch in die Schale zu stechen und in dieses den Bohrer einzusetzen. Bei kleinen Eiern bis zum Sperling gibt man dem Loch 1 bis 2 mm Durchmesser, mittleren bis Thurnfalk, Rebhuhn u. dgl. 3 bis 4 mm, Bussarde und Adler 5 mm, größten, wie Schwan, Kranich bis 7 mm. Hierauf hält man das Ei mit dem Loch nach unten, setzt an letztes die Spitze des Ausblaserohrs und bläst durch dieses Luft in das Ei, welche allen Inhalt heranstreibt. Das Ausblaserohr wird durch eine knieförmig gebogene Glasröhre, deren eines Ende in eine Spitze ausgezogen ist, leicht hergestellt. Man darf nicht versäumen, nach dem Ausblasen jedes Ei mit reinem Wasser auszuspielen, indem man das Wasser in den Mund nimmt, dasselbe durch das Ausblaserohr in das Ei spritzt und es dann wie oben wieder aus letztem entfernt.

Alex. Van.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Herr Theodor Frank in Barmen, Wertherstraße, Zuhaber eines Eisenswaren-Handlung u. dgl., sowie einer Fabrik von Reibmashinen, Fruchtpressen, Broschneidermaschinen u. a. m., hatte mir schon vor längerer Zeit einige Gegenstände zugesandt, die ich hier in Nr. 17 bei Gelegenheit des Berichtes über die Ausstellung des Vereins „Ornis“ bereits kurz besprochen; zur Ergänzung muß ich noch folgendes hinzufügen. Herr Frank liefert Mehlmörser zu jeder Jahreszeit, immer zum Tagespreis und verwendet alle Sorgfalt auf gute, sichere Verpackung, bei reellem, vollem Maß. Gerade mit diesem unentbehrlichen Vogelfutter hat er sich außer zahlreichen Kunden in ganz Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz, auch in England, Dänemark, Holland, Belgien u. a. Eingang verschafft, wobei es ihm allerdings zufließen kommt, daß er des französischen, englischen und holländischen Sprechens und Schreibens mächtig ist. — Inanbetracht dessen, daß wir einerseits doch unmöglich unsere Vogelliebhaberei betreiben könnten, wenn wir keine Vögel fangen dürften, und daß ein humaner, mäßiger und sachgemäßer Vogelkauf für die Zwecke der Vogelliebhaberei und Vogelzucht durchaus nothwendig ist, weise ich nochmals darauf hin, daß sowohl der Vogelkeim des Herrn Th. Frank, als auch das von ihm eingekaufte Stednes nach meinem Urtheil vorzuziehen sind. — Die Reibmühle für Mören, Weißbrot, auch zum Hausquetschen u. a., hat bei abermaliger Prüfung noch einige wesentliche Verbesserungen ergeben. Hinter dem am unteren Ende des Trichters vorstehenden Blechrand, an der rechten Seite ist ein Draht angelegt und verlötet worden, welcher das Umbiegen oder Abweichen des Blechrandes verhindert und so die Mühle an der Reibtrammel gleichmäßig dicht erhält, sodaß man jetzt besser als früher auch Hausbrot quetschen kann u. s. w. — Ich kann nur immer wiederholen, daß es außerordentlich erfreulich ist, wenn zahlreiche tüchtige und strebsame Männer sich immerfort bemühen, alle unsere Hilfsmittel für die Stubenvogelpflege und -Zucht im weitesten Sinn sachgemäß zu vervollkommen und zu vermehren.

Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Schon längst bin ich der Ansicht gewesen, daß die Fütterung mit zu vielen Mehlwürmern großes Unheil anrichten kann. Ich habe das so recht bei amerikanischen Spottbröseln beobachtet. Wenn dieselben die Mehlwürmer erst einmal geschmeckt, wollen sie nichts mehr fressen, als Mehlwürmer, und gehen dann auch bald entweder an Ueberfluß oder Mangel an Würmern zugrunde. Ich füttere nicht einen Mehlwurm an meine Spottbröseln und habe sehr selten Verluste. Ich gebe ganz einfaches Futter: $\frac{1}{2}$ Mohnkuchen-Mehl, $\frac{1}{2}$ Zwiebad (gestoßen) und $\frac{1}{2}$ Aneisenspuppen, welche ich mit geriebenen Morrüben sehr anfeuchte, dann das Ganze aufmische, sodaß es ein lockres Futter wird. Dann und wann setze ich etwas hartgekochtes Ei zu. Frau General Albrecht läßt sich dies Futter stets von mir kommen, da sie überzeugt ist, ihre Vögel halten sich am besten dabei. Wenn ich noch so gesunde Spottbröseln verkaufe, Vögel, von denen ich ganz sicher weiß, daß sie kerngesund sind, hat der Liebhaber meistens doch nicht die gehoffte Freude an ihnen; infolge unrichtiger Pflege gehen vielmehr die meisten zugrunde, und darunter leidet eben die Liebhaberei für diesen in Amerika so hoch angesehenen (gute Vögel werden daselbst häufig mit 75 Dollars bezahlt), hier in Deutschland aber noch nicht recht gewürdigten Sänger sehr. An einem Mockingbird hat man erst in seinem zweiten und dritten Jahr viele Freude, nachdem der Vogel etwas gelernt; daher „Mocking-Bird“. Ich habe mir schon oft vorgenommen, einmal einen kleinen Aufsatz über diesen Punkt zu schreiben, bin aber noch nicht dazu gekommen*).

L. Ruhe.

... Zum Herbst, bzgl. Winter, werde ich Ihnen mehr über meine Züchtungen mittheilen, jetzt (8. Juni) nur, daß meine Hüttensänger zum dritten Mal Eier haben. Vom ersten Gelege habe ich 4 Junge am Leben (einer ist auf der Reise

nach Dänemark zugrunde gegangen), und jetzt habe ich 4 Junge, welche jeden Tag ausfliegen müssen und auch Eier. Die Karbinale haben dreimal getegt, das erste Gelege, 2 Eier, ging zugrunde, das zweite Gelege hatte 3 Eier, vom dritten Gelege habe ich 3 flügge Junge, welche ebenfalls jeden Tag ausfliegen müssen. Ich erwähne noch, daß ich das Männchen nicht mehr zu trennen brauche. Arthur Herrmann.

Anfragen und Auskunft.

Mitglieder des Vereins „Ornis“ von Berlin:

1. Der Singittich gehört zu den am leichtesten züchtenden Papageien, und zwar ist er ebensovoll im Käfig als auch freilebend in der Vogelstube gut züchtbar. Wie groß und wie eingerichtet das Heftbauer sein muß, wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, dritte Auflage, ersehen.
2. Als Futter zur Aufzucht geben Sie die bisher gereichten Sämereien auch in Wasser geweicht und angequellt, jedoch wenig oder gar keinen Hauf, dagegen etwas erweichtes und wieder gut ausgedrücktes Gierbrot und frische Aneisenspuppen oder Aneisenspuppengemisch mit Gelbrübe. Die meisten Züchter der australischen Plattschweifittiche halten gefochten oder durch Einweichen gequellten Hafer für vorzugsweise zuträglich als Zugabe. Auch ungeschälten Reis können Sie in Wasser angequellt, schwach angekocht oder malayisch gesotten, geben, doch ist letzter nach meinen Erfahrungen keineswegs unentbehrlich.
3. Wenn die Nachtigal, trotzdem sie oft mit dem Bauch auf dem Sitzholz ausliegt, doch immer noch gut schlägt, so wird sie wol nicht ernstlich erkrankt, sondern vielleicht nur zu fett geworden sein. Sie müssen sie also einmal untersuchen, indem Sie sie vorsichtig in die Hand nehmen, mit dem Unterkörper in die Höhe halten und bei gelindem Fortblasen der Federn zusehen, wie sie an Unterleib und Brust beschaffen ist. Dementsprechend behandeln Sie sie sodann nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel). Im übrigen ist das Ausfliegen eines Vogels mit Brust und Bauch auf der Sitzstange kein gutes Zeichen. Es wird mindestens nothwendig sein, daß Sie die Nachtigal stets sehr aufmerksam beobachten, auch wenn Sie jetzt bei der Untersuchung kein beunruhigendes Anzeichen auffinden sollten.

Herrn Konservator Preißler: In einer Stadt, in welcher die Nachtigalssteuer noch besteht, werden Sie dieselbe zahlen müssen, gleichviel ob eine Nachtigal aus Oesterreich bezogen oder dort bei Ihnen gefangen ist. Zwar soll die Steuer in erster Linie den Zweck haben, die Nachtigalen vor Fang, bzgl. Ausrottung zu bewahren, und somit brauchte und dürfte doch nur jede dort gefangene besteuert werden, in zweiter Linie handelt es sich jedoch eben um eine Steuer, von welcher man sich belamullich unter allen Umständen nur schwierig befreien kann. Die Frage ist übrigens einmal in Sachsen und vor vielen Jahren auch in Berlin vor dem Gericht zur Verhandlung gekommen und in beiden Fällen im obigen Sinn entschieden worden.

* Herrn Dr. R. G. Stein: Die Annahme, daß die grauen Federränder durch Abstoßen entfernt würden, hatte sich allerdings in Gelehrtenkreisen so ziemlich ohne Widerspruch allenthalben eingebürgert. Bei näherer Erwägung blieben indessen doch immerhin einige bedeutsame Bedenken zurück; so vor allem jenes, daß die grauen Federränder im Frühjahr mitteinmal, in verhältnismäßig kurzer Zeit, abgestoßen werden sollten. Die Erklärung, daß der Vogel dann ungleich lebhafter als sonst sei, sich viel mehr bewege und also das Gefieder mehr abnutze, konnte doch keinesfalls genügen. Da trat die Annahme, daß der Vorgang jedenfalls ein ganz anderer sei, fast unabweisbar hervor. Als ich zu Beginn der sechziger Jahre meine Züchtungsversuche mit fremdländischen Vögeln begann, machte ich zu allererst solche auch mit Webern und zwar namentlich mit den Angehörigen der Gattungen Feuerweber (Pyromelaena) und Madagaskarweber (Foudia). Hier konnte ich mich von vornherein leicht davon überzeugen, daß bei dem überaus interessanten Vorgang der Verfärbung aus dem leuchtendgrünen Gefieder in die tropisch-glänzenden Farben des sog. Prachtleids hauptsächlich Farbenwechsel der Federn und nur im geringen Maß Hervorprägen von neuen Federn statt-

*) Wir bitten sehr darum!

findet. Die von mir zuerst beobachtete Thatsache wurde dann auch bald von zahlreichen Anderen, so namentlich von einem damals sehr eifrigen Ornithologen, Herrn Gymnasiallehrer Friedrich Schneider in Wittstock, bestätigt und ergänzt. Der Vorgang bei der alljährlich regelmäßig sich wiederholenden Färbung zum bunten Prachtgefieder und zurück zum grauen Winterkleid, konnte übrigens seither von vielfachen Nachfolgern mit großer Genauigkeit ermittelt und festgestellt werden. Den sichersten Beweis habe ich wol in folgendem geführt. Eine Anzahl Weibervögel, auch Widaskinken u. a., brachte ich in Kistenkäfige, die also bis auf die vorderste engvergitterte Seite ganz dicht geschlossen sind, und bei denen zugleich die Schublade mit feinem, weißem Sand bestreut worden. Hier ließ sich mithin bei einer etwaigen theilweisen Mauser jede ausgefallene Feder mit Sicherheit auffinden und selbst die „abgestoßenen Ränder“ würden auf dem weißen Sand zu sehen sein; aber die sorgsamste Untersuchung ergab nichts: die anscheinend todtten Federn färbten sich vielmehr und wuchsen zumtheil nach, während andere (das Kleingefieder, welches im Herbst bei der Entfärbung größtentheils ausgefallen) in bunter Farbe hervorstroffen. Dies ist nunmehr als sichere Thatsache festgestellt. Von dieser letztern ausgehend, habe ich sodann seit Jahren auch die Verfärbung im Frühjahr an unseren einheimischen Vögeln, gleichfalls in den Kistenkäfigen, theils persönlich beobachtet, theils andere zuverlässige Beobachter dazu veranlaßt. Immer hat sich der Vorgang in der Weise ergeben, daß man das Abreiben, bzgl. Abstoßen, der Federränder nirgends mit Sicherheit wahrnehmen konnte — während sich die Verfärbung oder, wie ich in meinem Werk „Vögel der Heimat“, allerdings mit poetischer Lizenz gesagt, das „sörmliche Erglühen“ unschwer beobachten, bzgl. feststellen läßt, so besonders beim Edelstink, Haussperling u. a. Für Ihre Studien wünsche ich aufrichtig den besten Erfolg, und ich werde mich immer freuen, wenn ich von den Ergebnissen etwas höre — wie ich denn auch Ihnen jederzeit mit irgendwelcher etwa gewünschten Auskunft gern zugebote stehe.

Bücher- und Schriftenchan.

Dr. Rudolf Blasius, „Der Wanderzug der Zauneneher durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86“. Eine monographische Studie. Separatabdruck aus „Ornis“ Jahrgang II., 4. Heft. Wien. Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn. 1886.

„Wenn es literarische Sitte wäre“, sagt der Verfasser, „eine in einer Zeitschrift veröffentlichte Arbeit mit einer besondern Widmung zu versehen, so würde ich meinen hochverehrten Freund, Herrn C. von Homeyer in Stolp, gebeten haben, die Widmung dieses Aufsatzes anzunehmen. Ihm verdanke ich, nächst meinem mir unvergesslichen Vater, am meisten in meinen ornithologischen Anschauungen, in der Richtung meiner ornithologischen Arbeiten“. Das ist ein ehrendes Zeugniß, welches der Präsident des „Internationalen ornithologischen Komitee für Beobachtungsstationen der Vögel“ sich selber ausstellt. Die vorliegende Schrift bietet eine außerordentlich reiche Fülle des mit Fleiß und Umsicht zusammengetragenen Materials über den in mehrfacher Hinsicht interessanten Vogel, und die Arbeit ist daher empfehlenswerth als ein wichtiger Beitrag zur Naturgeschichte der Vögel überhaupt und als das erschöpfendste Lebensbild des Zaunenehers insbesondere. Dr. R. R.

„Vau und Entwicklung der Feder“. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Universität Leipzig. Vorgelegt von **Robert Klee.** (Halle a. S., Gebauer-Schweitzsche Buchdruckerei).

Die wissenschaftlichen Erstlingsarbeiten, mit denen junge Gelehrte sich die Vollberechtigung erwerben, einzutreten in die Reihe der Männer der Wissenschaft — zeigen sich vielfach als recht öde und fade Schriftstücke; hin und wieder aber tritt uns eine urwüchsige jugendliche Kraft mit einer tüchtigen Leistung entgegen. So hier, denn die Darstellung der Vogelfeder ist eine fleißige und gebiegene Arbeit. Nur in einer

Hinsicht steht sie nicht als voll anerkanntenswerth da. Dies ist die Stelle, Seite 31, in welcher der Verfasser leider nur zu kurz über die „Umfärbung des Gefieders außerhalb der Mauser“ spricht. Hier hätte ich ihm auf Grund vieljähriger Erfahrung reiches Material zur Vervollständigung seiner Darstellung gewähren können. Mit mangelnder Kenntniß einer solchen Quelle kann er sich übrigens auch nicht entschuldigen, denn fast alle besseren Handbücher der Vogelfunde, sowie ornithologischen Handbücher überhaupt, bringen schon bezügliche Angaben. Abgesehen davon wird man das Schriftchen mit Vergnügen lesen. Dr. R. R.

Eingefandte Vereins-Schriften.

„Jahresbericht des Vereines für Vogelfunde und Vogelforschung, sowie Geflügelzucht in Salzburg“. XI. Vereinsjahr 1885 bis 1886. Verfaßt und vorgetragen vom Jagdlehrer **Franz Bahn,** derzeit Schriftführer, in der Jahres-Hauptversammlung am 7. Dezember 1886. Salzburg. Im Selbstverlag des Vereines.

Katalog zu der unter dem Protektorat des Herrn Mar Baron von Washington stattfindenden ersten internationalen **Geflügel- und Vogel-Ausstellung,** veranstaltet vom Unterösterreichischen Geflügelzuchtverein in Marburg a. d. Drau in den Tagen vom 4. bis einschließl. 6. Juni 1887. Marburg. Im Selbstverlag des Vereines.

Briefwechsel.

Herrn Lieutenant Hauth: Sie haben recht; es ist eigentlich in der That verwunderlich, daß seit Eröffnung der neuen subventionirten Dampferlinien nach Ostasien und Australien nicht mehrere seltene und kostbare Vögel auf den Markt gelangen; andererseits finden wir aber auch eine Erklärung dafür in dem Darniederliegen aller Geschäfte und eigentlich des ganzen Geschäftslebens überhaupt. Selbst die großen Londoner Händler haben den Vogelhandel allermindestens nur zu sehr verringert*), und die Hamburger Händler, mit Einschluß von Fräulein Hagenbeck, machen, wie es scheint, fast gar keine Geschäfte mehr. Alle in der letztern Zeit eingeführten vorzugsweise interessanten Vögel sind entweder von Neide und Neugier in Alfeld bei Hannover gebracht, oder von Bekannten in Antwerpen und den kleinen Einfuhr-Händlern in den südfranzösischen Hafenstädten durch G. Voß in Köln in den Handel gelangt. Nur von diesen Seiten her dürfen wir also auf weitere erfreuliche Bereicherung unserer Vogelsammlungen an seltenen und interessanten Vögeln zählen.

Herrn C. Cempel, Inhaber des Handelsstiergartens, Rennweg bei Leipzig: Es hätte in der That eines Hinweises auf das Preßgesetz nicht bedurft, um mich dazu zu bewegen, daß ich Ihre Verächtung oder Erwiderung in meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ aufgenommen. In Kopenhagen herrschte, vornehmlich bei den Herren vom Komite, große Entrüstung über deutsche Anssteller, insbesondere die Händler, welche angemeldet, dann aber nichts eingeschickt hatten; um den Herren gegenüber — deren Verfahren freilich auch garviel zu wünschen übrig gelassen — doch zu zeigen, daß wir Unrecht immer als solches ansehen müssen, gleichviel, von wem es verübt worden, rißte ich in dem Bericht beiläufig das Ausbleiben nach gegebener Meldung. Wenn Sie sich nun aber damit entschuldigen, daß Sie unmittelbar vor der Abreise, mit Ihren Vögeln nach Kopenhagen an Rheumatismus schwer erkrankt waren, so ist es ja selbstverständlich, daß das Gesagte Ihnen gegenüber keine Gültigkeit hat. Wer eben durch zwingende Verhältnisse daran behindert worden, seine Schuldigkeit zu thun, den kann natürlich kein Vorwurf treffen.

Herrn Pharmazeut O. Billig: Da ähnliche Anfragen wie die Ihrige in letzter Zeit mehrfach eingegangen sind, so haben wir einen kenntnißreichen Mitarbeiter, Herrn Mr. Van, dazu veranlaßt, Anleitung zur Anlage von Eiersammlungen in einer längern Abhandlung zu geben.

*) Ich bitte jedoch das in dieser Nr. unter „Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts“ Mitgetheilte zu vergleichen. Dr. R.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26.

Magdeburg, den 30. Juni 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „Fils“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kreisemann), enthält in Nr. 26: Tierkunde: Zur Ernährung der Froschlurven. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: X. Die Tiere des Aquarium (mit Abbildungen; Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Die internationale Gartenbau-Ausstellung in Dresden (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Briefliche Mittheilungen. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenchau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von G. G. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 25: Die Geflügelzucht Badens. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien (Fortsetzung). — Geflügelausstellung zu Marburg a. D. vom 4. bis 6. Juni 1887. — Nachtrag zu dem Artikel „Zur Frage der goldenen Klubmedaille“. — Prämienliste der neunten allgemeinen Ausstellung des Quedlinburger Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz. — Vereinsangelegenheit: Kolbenbüttel. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleine Mittheilung. — Literaturisches. — Feuilleton: Der Schelm unter den Vögeln (Schluß). — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kreisemann.

Anzeigen.

Amerik. Spottdroffeln,

eingewöhnte, durchwinterte Vögel, mit sehr melodischem Gesang, à 30 $\mathcal{M}$, darunter ein sehr schöner Vogel, 2-jährig, ahmt viele Sprosser-Touren und andere gute einheimische Sänger nach, zu 45 $\mathcal{M}$, liefert [1002]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

Verkaufe:

1 Sprosser, 9 $\mathcal{M}$, 1 Schwarzplättchen, 3 $\mathcal{M}$ [1003]
Gustav Körner, Magdeburg.

Zu verkaufen: 1 großen Doppelgelbkopf, gesund und schön im Gefieder, Preis 60 $\mathcal{M}$, 1 schöne Blaustirne, Preis 25 $\mathcal{M}$. [1004]

D. Hollmann, Brafe, Bahnhofstraße.

Mehlwürmer, stets vorrätig zu mäßigem Preis, Vogelleim, $\frac{1}{2}$ Pfd. 1,50 $\mathcal{M}$, vorzügliche Reibmühlen, empfohlen von Herrn Dr. Ruß, à 3 $\mathcal{M}$, Netzfallen, Vogelorgeln (Verp. frei) empf. [1005] **Theodor Franek, Barmen.**

Praktische Anleitung zur Mehlwurmwucht, 38 $\mathcal{M}$, Mehlwürmer, Liter 6 $\mathcal{M}$, Mehlwurm-Puppen, 100 St. 30 $\mathcal{M}$, 1000 St. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$. [1006]

A. Scheuerer, Schwabing bei München.

Hohl- und Klingelroller.

10 Vorschläger (Stamm Trute), 5 dsgl. (Stamm D. Brandner), ferner 30 Hechfhähne, 85er und 86er Zucht, stelle ich preiswerth zum Verkauf. [1007]

P. Holzky, Köthen, Anhalt.

Erstes Spezial-Geschäft für

Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1008] **August Peissel, Schwerte.**

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelzutter. [1009]
Harzer Kanarienvögel.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfleichen, die schönsten Touren bringend, Ersparnis der Vorschläger, versendet das Stück für 2 $\mathcal{M}$ postfrei gegen Einzahlung des Betrags oder Nachnahme. [1010]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfleife gelernt, erhielten ihrer tiefen, schönen Touren wegen den II. Preis des Kanarienzüchter-Vereins in Leipzig.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 $\mathcal{M}$, ohne Pfeife 3 $\mathcal{M}$. [1011]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsassstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Goldfische! Goldfische!

versendet bei Entnahme von 500 Stück und 1000 Stück zu 80 bis 100 Mk. die billigste Bezugsquelle Deutschlands [1012]

Altenburger Fischzucht, Altenburg.

Feine Sprosser, 12 $\mathcal{M}$, Nachtigalen, 5 $\mathcal{M}$, Schwarzplatt, 3,50 $\mathcal{M}$, Gartengrasmäden, 3,50 $\mathcal{M}$, Sperbergrasmäden, 4, Gelbspötter, 3,50, Sumpfsprosser, 5, Laubsänger, à 2 $\mathcal{M}$, Halberchen, 2,50, Baumlerchen, 1,50, Ortolan, 4, Buchfinken, 1,50, Kreuzschnäbel, 1,25 $\mathcal{M}$, Zippdroffeln, 5, Amseln, 6, Pirole, 6, Kleiber, 2, kleinste Buntspechte, 10, Blaumeisen, 1,50, Sumpfsprosser, 2, Haubenmeisen, 2,50, Sonnenvögel, 6, Weibch., 4, Prachtfinken, Par von 3,50 an, Grassittiche, 6, Diademsittiche, 7, Wellensittiche, Zuchtpar 16; Goldfische, 100 St. 8 bis 12, Blausittiche, 100 St. 5, Ringelnattern, 1, große Aestulapnattern, 6, Würfelkatter, 2-5, Scheltopfer, 2,50, Blindfische, 40 $\mathcal{M}$, Smaragdeidechsen, 1, große Dalmatiner, 2,50, gew. Eidechsen, 20 $\mathcal{M}$, Schildkröten, 30 $\mathcal{M}$, griechische, 75 $\mathcal{M}$, Chamäleons, 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$, empfiehlt [1013]

Wilhelm, Berlin, Lindenstraße 37.

Abzugeben: 1 Männchen Gärtelgrasfink, 6 $\mathcal{M}$, 8 $\mathcal{M}$. Suche zu kaufen: 1 richtiges Par Drangeweber oder rothschwänziger Aistrild (Grüblen). [1014]
von Wartenberg, Gleichen, Regb. Frankfurt a. D.

J. Abrahams,

Großhandlung fremdländischer Vögel und Thiere,
191 u. 192 St. George Street East, London E.

Wunderschöne Amandinen (Sp. mirabilis), Frau Gould's Amandinen (Sp. Gouldiae), Sonnenastrilde, Gürtelgrasfinken, Weißbrüstige Schilfsinken (Sp. pectoralis), Kaitantenbrüstige Schilfsinken, Ringelastriden, große und kleine Kubasinken, Selenasafinken, weinrothe Astrilde, Weberbögel und Widasinken, Fialasinken, Kapspertlinge, gelbbäuchige Girilke, Krontangaren, in richtigen Paren, schmucklose Bülbüs, in Paren, Blutflügelsittiche, rosenköpfige, pflaumentöpfige, Cathams- und Malakka-Edelsittiche, Züglers und blaue gelbbrüstige Araras, große Gelbhauben-, Weißhauben-, Nachttaugen-, Pastinator- und Goffiusstakadu u. a. m. [1015]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer.

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[1016]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1018]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefall, Lübeck.

S. Risius, Bremerhaven,

empfehl: 1 Graupapagei, deutlich sprechend, ausgezeichnete Räder, 150 M., 1 dsgl. gut sprechend, 100 M., 1 prachtvollen Doppelgelbkopf, deutlich sprechend und 2 Lieder in Worten singend, 1 dsgl., anfangend zu sprechen, 45 M., 1 sehr zahme Kuba-Amanzone, etwas sprechend, 25 M., etwas sprechend 25 M., kleine zahme Gelbhaubenstakadus, 20 M., etwas sprechend 25 M., blaustirnte Amazonen von 20 M. an, sprechende von 30 M. an und theurer, 1 Taubenhalz- oder weinrothe Amazone, sehr zahm, spricht deutlich, 75 M., große Alexanderstittiche, 30 M., Wbch. 12 M., kleine junge dsgl., Par 12 M., rosenbrüstige mit schw. und rothschw. Schnabel, Stück 10 M., Pestsittiche, Par 12 M., Halbmondsittiche, Par 10 M., Zeytonfleidermaus-Papageien, St. 20 M., Organisten, Par 10 M., Wbch. 6 M., Heuschreckenstar (Sturnus tristis), 15 M., rothköpfiger Star (Sturnus holosericeus), 30 M., olivengrüner Star (Sturnus viresceus), 20 M., Muskatfinken, Par 3 M. 50 M., braunbunte Mövchen, Par 7 M. [1019]

Ostprenßische Ameiseneier,

anerkannt bester Beschaffenheit, diesjährige Ernte, versendet in frischer, sowie gut getrockneter Ware jedes Quantum nach allen Orten zu den billigsten Tagespreisen. [1020]

Rud. Bandow, Elbing.

Gin in Süd-Brasilien lebender, der Naturwissenschaften bester Deutscher, sucht Absatz für gesammelte Schmetterlinge, Käfer, Vogelbälge, Thierfelle, Schlangen, Vogelspinnen, Frösche u. a.

Gefällige Angebote unter H. 5405 sind erbeten durch [1021]

Rudolf Mosse in Leipzig.

Abzugeben in jeder Beziehung tadellose japan. Mövchen (keine Inzucht), reinweiße, 12 M., gelbbunte, 7 M., braunb., 6 M., das Zuchtpar, letztere Pare sind sehr hübsch gezeichnet, junge Reibvögel, noch grau, von weißen Alten, 2 St. 5 M. [1022] Kamsties, Königsberg i. Pr., Knochenstr. 2.

Bu kaufen gesucht:

Weißer Pfauen, Brantenten, Königsfalken. Gef. Angebote unter „Pfau“ 2 an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [1023]

Ein sehr schönes, eingewöhntes Par Rosenpapageien (Psittacus roseicollis) gebe ich für 50 M. ab. Verpackung kostenlos. [1024]

W. Clostermeyer, Vamberg.

Zu verkaufen: 3 Par Singstittiche, selbstgezüchtet vom vorigen Jahr, tadellos, à 18 M., 5 Junge, selbstgezüchtet von diesem Jahr, ohne Geschlechtsunterschied, à 7 M., 1 Par Rhymsentafadus, selbstgezüchtet vom vorigen Jahr, das Wbch. mit etwas kurzem Schnabel, sonst tadellos, Wbch. sehr schön, beide 12 M., 2 Junge, selbstgezüchtet von diesem Jahr, das eine mit kurzem Schnabel, à 4 M. Ich würde auch zum Tauschen gegen ein Par Pflaumentopfsittiche oder ein Par Sonnenvögel oder einen guten Sprosser bereit sein. [1025] Mlle. Schweyer, Saverne, Alsace, Rue des Clefs.

J. C. Minck's impräg. Vogelstrensand. Siehe „Die gefiederte Welt“, 1887, Seite 20, 60 und 109. [1026]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei

verkaufe meinen Restbestand: 2 Schwarzköpfe, à 4 M., 1 graue Grasmücke, 5 M., 1 Blauamstel, 18 M., 1 amerik. Spottbrössel, 21 M., 2 Schwarzamsteln, à 4 M., 1 ungarischer Sprosser, 15 M., letzterer befindet sich in der Mauser. Sämtliche Vögel sind kerngesund und ausgezeichnete und fleißige Sänger. Nehme in Tausch einen kerngesunden Arara. [1027] August Höpfner, Bad Nauheim.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27.

Magdeburg, den 7. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigten Papagei-Amantine (Schluß).
Vogeltämpfe in China.
Zur Ueberwinterung der Schwalben.
Meine Vögel (Fortsetzung).
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Marburg (Fortsetzung); Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Was ist eigne Zucht?
— Anzeigen.

Beitrag zur Naturgeschichte der dreifarbigten Papagei-Amantine (*Spermestes trichroa*, Kittl.).

Von Hauth, Lieutenant z. D.

(Schluß).

Die Paarung erfolgte in ganz derselben Weise, wie ich dies schon bei der eigentlichen P.-A. angab (Nr. 23 u. f. „Gef. Welt“); namentlich geschah auch das Festhalten des Männchens an den Kopffedern vom Weibchen. Der einzige Unterschied war wol der, daß dieselbe sehr laut vor sich ging, sodaß sämtliche Insassen der Vogelstube neugierig herbeigeschoben kamen und das Nest umstanden, in welchem die bläulichen Papagei-Amantinen sich befanden. Am 23. April d. J. wurde das erste Ei gelegt und damit bis einschließlich 27. April fortgeführt, sodaß das Gelege aus 5 Eiern bestand. Dieselben sind denen der eigentlichen Papagei-Amantine täuschend ähnlich, nur ist das spitze Ende mehr abgerundet. Mit dem vierten Ei begann das Weibchen fest zu brüten, indem es auch nachts im Nest verblieb, und zeitigte

sie in 13, bzgl. 14 Tagen, indem das erste Junge bereits am 9. Mai nachmittags auskam; zwei weitere verließen das Ei am Vormittag des 10. Mai und ein viertes am Nachmittag desselben Tags; das fünfte Ei war wieder abgestorben. In der ersten Woche brütete hauptsächlich das Weibchen und wurde mir am Tag auf einige Stunden vom Männchen abgelöst; in der zweiten Woche dagegen brüteten beide Alten sehr oft gemeinschaftlich, selbst in der Nacht; desgleichen wärmten beide Alten in den ersten acht Tagen die Jungen Tag und Nacht häufig zusammen. Die Jungen *) wurden von beiden Alten außerordentlich fleißig gefüttert, sodaß sie schnell vorwärts kamen; insbesondere des Abends wurden sie so voll gepfropft, daß sie sich kaum noch rühren konnten. Trotzdem kann von einer Uebersättigung nicht die Rede sein, sonst hätten dieselben unmöglich so vorzüglich gedeihen können. Auch hier hat sich also meine Eisütterung wieder ausgezeichnet bewährt, dieselbe, die ich in diesen Blättern schon wiederholt angegeben habe und die von Fräulein Stehle mit so großer Sicherheit in Zweifel gezogen wurde (s. Nr. 11 „Gef. Welt“ 1887). Nachdem ich fast alljährlich Hunderte von fremdländischen Vögeln gezüchtet, muß ich meine Fütterungsweise für zweckentsprechend halten. Das Eingehen mancher Jungen ist in den allermeisten Fällen in ganz anderen Ursachen be-

*) Herr Lieutenant Hauth war so liebenswürdig, mir die joeben flügge gewordenen Jungen sowohl von der Dreifarbigten, als auch von der Eigentlichen Papagei-Amantine zu zeigen, indem er mit denselben eigens von Potsdam herüberkam und mich besuchte. Ich spreche hiermit meinen aufrichtigsten Dank für die Freude aus, die er mir dadurch gewährt, daß ich die seltenen, bzgl. zum erstenmal eingeführten Prachtfinken im Augenblick kennen lernen konnte! Zugleich wünsche ich, daß Herr Hauth auch weiterhin sich gleicher herrlicher Züchtungserfolge erfreuen möge!
Dr. K. R.

gründet, die freilich nur durch sorgfältigste, andauernde und auf viele Fälle sich erstreckende Beobachtungen ausfindig gemacht werden können. Ich habe gefunden, daß gerade an das hartgekochte und kleingehackte, nicht geriebene, Ei, die bei weitem meisten Vögel sehr leicht gehen und es äußerst gern zur Aufzucht der Jungen verwenden*); allerdings ist ein Hauptgewicht darauf zu legen, daß es ja recht frisch und trocken und nicht zu viel davon gereicht werde; erstres ist leicht durch entsprechenden Zusatz von gestoßener Semmel, letzteres dadurch zu erreichen, daß man früh und nach Mittag nur jedes Mal so viel davon gibt, daß dasselbe in 1—2 Stunden aufgebraucht ist; in der Zwischenzeit reiche ich nur noch trockenes Körnerfutter. Den fütternden Alten in der Vogelskute gebe ich auch abends noch einmal Eifutter mit Ameisenpuppen, weil von den anderen noch nicht nistenden Vögeln und den etwa schon flüggen Jungen davon stark mitgefressen wird und dadurch die noch in den Nestern liegenden Jungen sonst zu kurz kommen würden.

Als ein neuer Zug im Wesen der Papagei-Amandine erschien mir das Forttragen der Entleerungen der Jungen seitens des Weibchens, sodaß das Nest nur wenig unsauber am Ausgang, dagegen im innern Raum ganz rein war. Genau am 22. Tag, also am 30. Mai, flog das erste Junge aus, ihm folgten am 31. Mai die drei anderen, demnach ebenfalls am 22. Tag; auch hier hat sich wieder meine hier-

*) Auch ich habe gerade in den ersten Jahren meiner Züchtungen, als ich fast ausschließlich hartgekochtes Ei mit Weißbrot fütterte, mit allen Fruchtfüßen die besten Züchtungserfolge erreicht.
Dr. H. R.

Vogelkämpfe in China.

Mittheilung von Li T i n g s i n g für die „Illinois Staatszeitung“.

Die Wachtelkämpfe bilden im Winter unsern Lieblings-sport. Die Züchter verwenden auf ihre Pfleglinge große Sorgfalt. Zunächst zerstören sie ihnen, damit der vom Publikum während des Kampfs erzeugte gewaltige Lärm ihnen nicht in die Ohren dringe, das Trommelfell, indem sie mit Hilfe eines Rohrs stark darauf blasen. Die Vögel werden täglich in warmem Wasser gebadet, damit sie mager und stink seien. Der Kampfplatz ist gewöhnlich sehr klein und mit mehreren Galerien versehen, auf denen die Zuschauer in gebückter Haltung stehen müssen. Im Mittelpunkt der Arena steht auf einem Tisch ein Kübel mit niedrigen Wänden, in den die Kampfwahteln gethan werden. Vorher gibt man dem Publikum Gelegenheit, diese zu beurtheilen, indem man sie frei auf den Tisch setzt; sodann wird je eines der Thiere in ein blaues und ein gelbes Säckchen gethan. Nun fordert ein Schriftführer die Anwesenden auf, zu wetten, und schreibt alle Einsätze an; diese selbst kommen in die Hände eines Schiedsmanns, der sie nach Beendigung des Kampfs dem Besitzer der siegreichen Wachtel übergibt. Kaum erblicken die beiden Thiere einander im Kübel, so bekämpfen sie sich auf's Heftigste; doch dauert das Gefecht nie lange, denn die unterliegende Wachtel macht sich stets aus dem Staub. Genau so ging's auch gestern hier.

In manchen Gegenden China's werden auch, allerdings selten, Hahnenkämpfe veranstaltet. Für die besten Kampfhähne gelten diejenigen, welche dicke Kämme und scharfe Sporen haben. Zuweilen reißt man einen Hahn vor dem Gefecht insgeheim mit der Wurzel Tschu-Wutan ein, deren Geruch den kämpfenden Hähnen so widerlich ist, daß sie sich von jedem mit der Wurzel beschmierten Kampfgesossen voll Abscheu abwenden. Nach Beendigung des Kampfs wird den Thieren

auf bezügliche, bei der Schilderung der eigentlichen Papagei-Amandine angegebene Annahme bewahrt; vom 19. Tag vermied ich sorgfältig jede Störung, so namentlich eine Berührung des Nests. Als die Jungen das Nest verließen, waren sie bereits vollbefiedert und schon recht gewandt; sie gingen gleichfalls nie wieder ins Nest zurück. Beim Verlassen des Eies sind die Jungen der dreifarbigten Papagei-Amandine zum Verwechseln ähnlich denen der eigentlichen P.-A. Wie ich schon früher hier mittheilte, war der einzige Unterschied in der Färbung der prachtvollen Perlen an der Schnabelwurzel zu finden; denn diese schillerten mehr ins grünliche, statt ins bläuliche, und in der horngelben Färbung des Schnabels. Hier, wie dort, wurden die Farben der Perlen und des Schnabels mit dem zunehmenden Alter der Jungen immer kräftiger und waren kurz vor dem Ausfliegen am schönsten. Da die Jungen ungemein zutraulich sind, konnte ich sie auch nachher noch in nächster Nähe betrachten. Die Perlen waren jetzt schon kleiner und rein hellblau und der Schnabel rein zitrongelb, nur der Oberschnabel ist zum größtentheil schwarzbraun.

Gleich am ersten Tag ihres Daseins sind die Kleinen schon recht beweglich, sie kriechen munter im Nest herum, was ich bei so kleinen Jungen anderer Vögel noch nicht sah, die meist recht unbehilflich daliegen. Desgleichen werden sie nach dem Verlassen des Nests auch sehr bald selbständig. Schon am vierten Tag naschten sie vom Weichfutter, am fünften Tag nahmen sie Reis in Hüllen an, und heute am achten Tag sind sie als völlig selbständig

eine sorgfältige Pflege zutheil: um etwa vorhandenen Schleim oder angesammeltes Blut zu entfernen, untersucht man ihnen die Kehle mit einem Federkiel.

Noch drei andere Vogelarten werden hier zu Lande zu Kampfzwecken gezüchtet: die Wildtaube, der Ghuschitscha und der Wami; doch finden die Kämpfe dieser Thiere weniger öffentlich als vielmehr in den Häusern wohlhabender Familien statt und geben ebenfalls Anlaß zu zahlreichen, oft sehr hohen Wetten. Der Ghuschitscha nährt sich vornehmlich von den Excrementen der Schweine, erhält aber während der Abzuchtungszeit Reis, in den Eidotter hineingeschlagen werden, Maden, die sich in kleingeschnittenem, an der Sonne getrocknetem und dann gepulvertem Hundesfleisch vorfinden, sowie im Sommer weiße Insekten, die man gekochtem, der Sonne ausgeflecktem Reis entnimmt. Vor Beginn der in den Frühling fallenden Kampfzeit füttert man die Thiere mit Ginseng. Wie den Ghuschitscha, behandelt man auch den Wami mit großer Aufmerksamkeit. Er wird in einem hohen Käfig gehalten, in welchem statt der üblichen Hüpfstangen ein Tischchen oder eine kleine Brücke angebracht ist. Seine Nahrung besteht aus einem Gemisch von Reis, Eidottern und Sand. Im Sommer wird der Käfig täglich in einen Waschkübel gestellt, damit der Vogel sich wasche, was er äußerst gern thut. Der Wami ist nicht nur ein tüchtiger Raufbold, sondern auch ein vortrefflicher Sänger.

(Die obige Mittheilung bringen wir selbstverständlich eigentlich nur der Kuriosität halber, denn glücklicherweise haben wir ja in Deutschland solchen ebenso lächerlichen wie grausamen Sport doch nicht mehr — abgesehen freilich von dem Taubensticken, welches leider noch immer eifrig genug betrieben wird, obwohl es in der That mehr der Chinesen, als der Europäer würdig wäre. Eich daran zu erfreuen, wie sonst harmlose Thiere einander im „Wettkampf“ zerfleischen oder doch in schmerzhafter Weise vernichten, und Vergnügen daran zu finden, Vögel herabzuwerfen bloß um des Vergnügens willen — ist das Eine wie das Andre nur herzzerstörender, wahrer Bildung ermangelnder Menschen würdig.)
D. R.)

anzusehen. Am fünften Tag fing auch ein junges Männchen mit dem Einüben des künftigen Singangs an; die Töne werden noch sonderbar genug herausgequetscht; alle Zungen lassen den langgezogenen Triller der Alten, nur leiser und etwas anders betont, vernehmen, wie mir vorkommt, als Lockruf. Es sind herrlich entwickelte, ihres Lebens sich freuende, allerliebste Vögelchen.

Das Gefieder der jungen dreifarbigigen Papagei-Amandinen gleicht außerordentlich dem des alten Weibchens, mit dem Unterschied, daß die Unterseite noch ausgesprochener graugrünlich erscheint — ganz vorwiegend tritt der graue Ton an Seiten und Leib auf — und außerdem bis auf den gelben Schnabel, der bei den Alten eben glänzend schwarz ist. Bei einigen Jungen will mir der rothe Unterrücken lebhafter gefärbt erscheinen, möglicherweise sind hieran die jungen Männchen zu erkennen.

Als ich heute (am 7. Juni) die jungen dreifarbigigen Papagei-Amandinen einsing, bemerkte ich, daß zwei von ihnen am Kopf schon etwas blau sind, die beiden anderen dagegen keine Spur davon haben. Jedenfalls sind erstere die Männchen, letztere die Weibchen. Demnach wären bei allen drei hier mehrfach erwähnten Arten die Geschlechter schon am ersten Jugendgesieder mit Sicherheit zu erkennen. Bei sonst gleichem Gefieder der Jungen untereinander einer jeden Art, sind die Männchen der dreifarbigigen und der lauchgrünen Papagei-Amandine schon an der Stirn schwach blau und am Unterrücken lebhafter roth gefärbt; bei den eigentlichen aber sind erstere an dem braunrothen Gesicht vom jungen Weibchen zu unterscheiden, das nur an Kehle und dem Hals zumtheil fahl röthlich gelb ist.

Die Jungen der ersten Brut waren erst 14 Tage alt, als auch schon die Alten mit dem Nestbau zur zweiten begannen; diesmal, im Gegensatz zur ersten, ganz hoch unter der Decke, wo das Weibchen seit dem 5. Juni wieder brütet. (Nuch die eigentliche P.-A. brüten seit dem 4. Juni wieder; diesmal freifliegend; das Nest ist ebenfalls ganz versteckt und steht in mittlerer Höhe). Trotz Beginnens der zweiten Brut sind die dreifarbigigen Papagei-Amandinen um ihre Jungen nicht minder besorgt, als bisher und versehen sie abwechselnd mit dem nöthigen Futter; nur in die Nähe des neuen Nests durften sie nicht kommen, dann slog sogleich das Männchen, aber nur dieses, herbei und verschönte sie in sanfter und dennoch entschiedener Weise. Gerade dieser Zug gefällt mir sehr an diesen Vögeln, welcher im schroffsten Gegensatz zu dem Benehmen z. B. der Gürtelgrasfinken steht, die in wirklich unbarmherziger Weise ihre armen in jämmerlicher Art um Futter bittenden Jungen vertreiben und sogar noch verfolgen.

Somit hätte ich denn die Züchtung aller drei bisher im Vogelhandel erschienenen Arten der Papagei-Amandinen erreicht (die der lauchgrünen ist in Nr. 51 „Gef. Welt“ 1886 kurz erwähnt) und zwar diejenige der beiden vorstehend ausführlich geschilderten

Arten in verhältnißmäßig recht kurzer Zeit, gewiß ein Zeichen dafür, daß die Papagei-Amandinen unschwer zur Brut schreiten. Diese Eigenschaft und so mancherlei andere Vorzüge noch lassen dieselben unstreitig zu sehr begehrenswerthen Vögeln für den Liebhaber, wie für den Züchter werden, da sie sowohl für den Käfig, wie für die Vogelstube geeignet sind.

Die so vielerlei Enttäuschungen, die bei meinen langjährigen Bemühungen in der Vogelzucht unvermeidlich mit im Gefolge waren, werden doch zum guttheil wieder wett gemacht durch die glückliche Züchtung gerade der dreifarbigigen Papagei-Amandine; glaube ich doch bestimmt annehmen zu können, daß diese bisher einzig dasteh, mindestens in Deutschland*). Liegt ja in diesem, wie in einem jeden Erfolg überhaupt, schon eine gewisse Befriedigung, und somit die Belohnung für alle Mühen, so ist doch von noch größerer Bedeutung der darin liegende mächtige Ansporn zu weiteren Versuchen.

Bur Ueberwinterung der Schwalben.

Im Besitz Ihres Werks „Die Vögel der Heimat“ fand ich in dem Abschnitt: „Wanderleben“ die Bemerkung, daß die Forschung noch nicht erwiesen hat, wo unsere Schwalben ihre eigentliche Winterherberge haben. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen hierüber eine kleine Mittheilung zu machen, die für Ihre Kenntnisaufnahme vielleicht von Belang sein dürfte.

In der Nähe des Geburtshauses meines Großvaters (Köslarn in Niederbayern) wurde von einem Dekonom vor Winteranfang eine alte verborrte Eiche umgearbeitet, welche sich nach ihrem Fall als hohl erwies. Der stehende gebliebene Baumstumpf besaß ebenfalls noch eine Höhlung, und hier entdeckte der Dekonom einen Haufen zusammengeschmiegtter vollkommen erstarrter Schwalben; es mochten etwa 20 bis 30 Stück sein.

Er nahm nun diese Schwalben behutsam heraus, bettete dieselben in ein Getreidesieb, bedeckte sie mit Streu und Pferdebedecken zu und verwahrte sie am Dachboden an einer sichern Stelle, wo weder Kaze noch Marder eindringen konnte.

Er machte nun mit einer Schwalbe den Versuch, sie ins Leben zurückzubringen und brachte sie zu diesem Zweck in die geheizte Gefindestube. Nach Verlauf einer kurzen Zeit regte sich der Vogel, fing an herumzusplattern, fiel jedoch bald zu Boden und war vollends todt. Er ließ von weiteren Versuchen ab und vergaß auch bald über seinen Geschäften seine Schützlinge auf dem Dachboden.

Als jedoch das Frühjahr herankam, wurde er durch bereits herumfliegende Schwalben an die seinigen erinnert und er hielt Nachschau. Zu seinem Erstaunen entdeckte er, daß das Sieb vollkommen leer

*) Ihre Züchtung dieser Vogelart ist die erste und einzige bisher, nicht allein in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Veltäufig sei übrigens wiederholt darauf hingewiesen, daß die Vogelzucht bei uns immer noch die in allen anderen Ländern ganz bedeutend, an Richtigkeit überhaupt und an jeglichen Erfolgen, übertrifft.
Dr. K. K.

war und die Schwalben, bei der Thatsache, daß ihnen kein Leid zugefügt werden konnte, alle mit-sammen, und zwar wahrscheinlich nach und nach, ihre Lagerstätte verlassen und das Freie gesucht hatten.

Indem aus diesem Umstand sicher zu schließen ist, daß die Schwalben uns nur zum Theil verlassen, die übrigen aber, wie sie sich schwarmweise zusammenrotten, auch in dieser Menge ihre Verstecke aufsuchen, so ist uns hierdurch von der Mutter Natur ein Räthsel geboten, weil es merkwürdig erscheint, daß ein Vogel, bzgl. ein warmblütiges Thier den Winter hier im erstarrten Zustand, also auch ohne Nahrung zubringen kann. Ob nun diese zurückbleibenden Schwalben solche sind, die sich zum Abzug verspäteten (was nicht anzunehmen ist), oder ob sie die glücklichen waren, hier Herberge zu finden, während die anderen, nachdem im Standort bereits alles besetzt ist, abziehen müssen, oder ob alle hier bleiben, ist wol noch eine offene Frage.

Ich wäre Ihnen als großer Vogelfreund zu vielem Dank verpflichtet, wenn Sie mir mittheilen wollten, ob Ihnen derartiges bereits bekannt, bzgl. ob und auf welche Weise die Ueberwinterung der Schwalben nicht etwa auch in Heu- oder Getreidescheunen, altem Gemäuer u. dgl. stattfindet, wo man sie dann wol, sobald der Schlupfwinkel ausgekundschaftet, vor allzu strenger Kälte sowie vor Raubthieren schützen könnte. Leider ließ mein Beruf mir nie soviel Muße, um diese allerliebsten Lustsegler vor ihrem Verschwinden genauer beobachten zu können, und ich zweifle sogar, daß ihr Verschwinden genau überwacht werden könnte.

Franz Anzinger, Hilfsbeamter der k. k. Eisenbahn-Betriebs-Direktion, Innsbruck.

(Bereits vielfach ist mitgetheilt worden, daß man hier und da in einem Versteck, auf dem Dachboden u. a., im Winter einzelne Schwalben erstarrt aufgefunden, und wenn in dieser Hinsicht auch eine genaue Erforschung leider noch nicht vorhanden ist, tritt uns darin doch eigentlich nichts so sehr verwunderliches oder gar wunderbares entgegen, wenn wir berücksichtigen, daß ja auch viele andere warmblütige Thiere: Hamster, Igel, manche Mäusearten u. a. zum Winterschlaf in Erstarrung verfallen. Ein derartiges massenhaftes Ueberwintern der Schwalben, wie Sie es angeben, dürfte bis jetzt noch nicht beobachtet sein. Uebrigens darf ich wol nur beiläufig darauf hinweisen, daß die immer wieder auftretende Behauptung, Schwalben könnten auch im Schlamm eines Gewässers überwintern, indem sie sich zu vielen, auf einem Rohrhalm sitzend, hinabsinken, lediglich auf Aberglauben, weil Unmöglichkeit, beruht. Dr. K. K.).

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

(Fortsetzung).

Die wenigen Stunden gegen Abend, in denen sich der Heher im Zimmer befand, benutzte ich, um ihm ein kurzes, hübsches Jagdsignal vorzupfeifen,

dasselbe, von dem der Star in zwei bis drei Monaten noch nicht einen Ton gelernt hatte. Diesen bei einem Vogel seiner Gattung doch wol sehr ungewöhnlichen Fall kann ich mir nur dadurch erklären, daß er in unserm Haus täglich stundenlang Klavierspiel oder Gesang hörte und deshalb nicht imstande war, die ihm vorgepiffene einfache Weise zu behalten. Der freiausfliegende Heher hörte natürlich viel seltener die Musik, aber an manchen Tagen auch das Jagdsignal garnicht, denn zuweilen war es mir unmöglich, ihm dasselbe vorzupfeifen, wenn er sich gerade gegen Abend im Zimmer aufhielt, denn selbstverständlich übte ich die für eine Dame doch nicht gerade rühmenswerthe Kunst des Pfeifens natürlich nur aus, wenn ich mich ganz allein oder höchstens in Gesellschaft von Mutter und Schwester befand. Die augenscheinliche Vorliebe des Hehers für Musik und Gesang fiel mir sofort auf, als er fliegen konnte, denn er näherte sich mir wiederholt, wenn ich ihm vorzupfeifen begann, und lauschte dann mit sichtlichster Aufmerksamkeit; zwei Mal flog „Jako“ bei diesem Anlaß auch auf meine Schulter und setzte sich still hin, den Kopf horchend nach dem Mund gewandt, aus dem die ihn interessirenden Töne drangen. Gewöhnlich durfte der Vogel nur in dem kleinen Zimmer, welches auch den Käfig mit dem Star enthielt, herumfliegen, und bloß ausnahmsweise wurde ihm gestattet, in die daneben befindliche Wohnstube zu kommen, in der das Klavier stand. Wenn ich übte, setzte sich der Heher gern auf einen in der Nähe des Flügels stehenden Schrank und hörte regungslos mit derselben Aufmerksamkeit zu, ob ich langweilige Etüden oder Chopin spielte, ob ich Schumann'sche Lieder oder nervenerschütternde Solfeggien sang, die einem Schüler ja leider kein Gesanglehrer erlaubt; in den Ohren des Hehers schien alles guten Klang zu haben, er war stets mein dankbarster Zuhörer. Etwa Ende August hörte ich den Vogel zum erstenmal die Melodie nachpfeifen und zwar zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit. Es regnete nämlich in Strömen, und ich hatte den Heher, der bereits von Nässe triefte, in einen Baum fliegen sehen, der vor dem geöffneten Fenster stand, an welchem ich mit meiner Schwester saß. Als keine von uns mehr an den Vogel dachte, hörten wir, wie vom Himmel herab, das bekannte Jagdsignal so rein und schön pfeifen, wie wir es von einer Vogelstimme garnicht für möglich gehalten, sodaß wir Schwestern uns einen Augenblick starr vor Staunen ansahen; ich hatte die Empfindung, als wenn ich meinen Geist pfeifen hörte, und meine Schwester sagte, sie hätte unwillkürlich geglaubt, ich pflisse dem Heher vor, weil es genau so klang. Leider brachte er die Melodie nur nicht zu Ende, es fehlte immer der letzte Ton, und ich half nun aufmerksam nach, wie auch später immer, wenn ich „Jako“ einmal pfeifen hörte, was nicht mehr oft geschah, denn ich besaß meinen Heher nur bis Ende September, also noch etwa drei Wochen seit dem zuletzt erwähnten Tag. Am meisten zum

Pfeifen aufgelegt war er stets bei Regenwetter, also wenn ich nicht bei ihm draußen sein konnte; im Zimmer pffte er dagegen nie, und während der wenigen Male, daß ich noch Gelegenheit hatte, den Heher zu hören, war das Jagdsignal immer noch unvollkommen, denn es fehlte die Schlußwendung, d. h. eigentlich nur, wie damals zuerst, der eine Ton. Ueberhaupt ist es wol sehr schwierig, einen freiausliegenden Vogel sprechen oder pfeifen zu lehren, da er soviel Zerstreuung hat und man nicht regelmäßig Gelegenheit findet, ihn zu unterrichten. Daß der Heher eine besondere Anhänglichkeit für uns hegte, erwähnte ich ja bereits, und ich erinnere mich noch vornehmlich eines Tags, den ich infolge sehr heftiger Kopfschmerzen größtentheils auf einer sonst nur als Schlafzimmer dienenden Oberstube verbrachte, bei welchem Anlaß sich „Jako“ Treue wieder glänzend bewährte. Als ich heraustrat, sah ich ihn auf einem Baum dicht vor den Fenstern sitzen und rief ihn hinein, denn die Scheiben derselben wimmelten förmlich von großen sog. Madenfliegen, wie ich sie nie in solchen Unmengen gesehen, als an manchen Tagen des vorigen Sommers. Auch dieses Mal bereitete ich „Jako“ wieder eine leckere Fütterung mit den Hunderten dicker Fliegen, die er stets mit großem Vergnügen verzehrte; er fing sie sehr schnell und geschickt auf meinem Zeigefinger sitzend, den er fest umklammerte, weil ich ihn oft damit recht schnell von einer Seite zur andern hielt, je nachdem sich die Fliegen von den Fensterscheiben flüchteten. Das erste Mal schien dem Vogel bei dem heftigen Hinundherbewegen auf meiner Hand etwas unheimlich zu werden, er gewöhnte sich aber so schnell daran, als wenn er das Praktische meines Verfahrens begriffen hätte. Nachdem „Jako“ die letzte Fliege verzehrt, ließ ich ihn in den Garten fliegen, aber er kam wiederholt zurück und trachtete Einlaß begehrend vor dem Fenster, sodaß ich es schließlich ganz offen ließ, damit er nach Belieben aus- und einfliegen konnte. Der Vogel hielt sich jedoch immer nur ganz kurze Zeit draußen auf und blieb stundenlang bei mir im Zimmer, als wenn er seiner kranken Herrin Gesellschaft leisten wollte, während er sonst um diese Zeit niemals so lange im Haus verweilte. Wenn eine von uns Schwestern mit ihrer Handarbeit im Garten saß, war „Jako“ stets in der Nähe, untersuchte mit großer Aufmerksamkeit das Arbeitskästchen, stahl auch gern Fingerhut n. a. und verwahrte sich zum besondern Vergnügen unserer Bekannten mit Vorliebe Eichel, Nußkerne und selbst Nußschalen, sowie ähnliche Gegenstände, in dem hohen Stehkragen unserer Kleider, wobei er äußerst geschickt verfuhr, wie ich einmal noch besonders beobachtete. Der Heher flog nämlich meiner Schwester mit einer Eichel auf die Schulter, steckte sie ihr wieder in den hohen Stehkragen, zupfte regelrecht die Rüsche desselben in die Höhe und die darüber befindlichen Harlöckchen herunter, was urkomisch aussah, und entfernte sich dann, nachdem er die Eichel so gut verwahrt. Ein andermal stopfte „Jako“ meiner Schwester

einen Nußkern in den Mund, holte ihn aber schleunigst wieder heraus, weil ihm der Aufbewahrungsort wol zu unsicher erschien, als sie Miene machte, die Lippen zu schließen, um zu sehen, was der Vogel thun würde. Kurze Zeit, bevor ich ihn verlor, war ich einige Tage verreist gewesen und nach meiner Rückkehr begab ich mich sofort in den Garten, um „Jako“ zu rufen. Er kam beim Klang meiner Stimme wie ein Pfeil angeflogen, setzte sich dicht vor mir auf einen Zaun und blickte mich prüfend an, denn ich war noch im Reisemantel und sah ihm wol fremd aus. Nachdem ich aber noch einige Worte gesprochen, flog der Heher auf meine Schulter und sein Gesicht, wie sein ganzes Benehmen drückten eine solche augenscheinliche Freude aus, wie ich sie nie bei einem Vogel gesehen und für möglich gehalten; diese Anhänglichkeit war mir wirklich rührend, aber leider besaß ich meinen Liebling nur noch wenige Tage. Er zeigte sich in dieser Zeit besonders drollig; wir hatten Schneiderei, und „Jako“ hielt sich länger wie sonst im Zimmer auf, denn die farbigen Kleiderstoffe schienen ihn sehr zu interessieren, und als ich einmal ein silberdurchwirktes Ballkleid in der Hand hielt, flog er schleunigst herauf und faßte nach dem schillernden Stoff. Ueberhaupt trieb der Heher die ärgsten Pöffen, z. B. nahm er der Schneiderin stets die Watte aus den Ohren, was deren höchstes Entzücken erregte, und wollte sie ihr einmal wieder in den Haren verstecken, welche zu diesem Zweck nur etwas zu dünn waren, denn von den Watteflocken schimmerte immer noch etwas weißes hervor. Aber mein kluger Jako wußte sich zu helfen, er nahm es ganz heraus, flog auf die Schulter meiner Schwester und versteckte die Watte in deren reichem Har. Am letzten Tag seines Hierseins war der Vogel gerade noch besonders liebenswürdig. Er erfreute uns wieder sehr durch sein drolliges Gebahren und setzte sich schließlich gegen Abend still auf die hohe Lehne eines Korbsessels, in dem meine Schwester Platz genommen hatte, während ich dicht daneben saß und er uns also möglichst nahe war. Er rührte sich lange Zeit nicht von der Stelle, obgleich er nicht schlief, und ließ sich wiederholt von mir streicheln und lieblosen, ohne seinen Platz zu verlassen. Schließlich war es bereits dämmerig geworden, und ich sagte zu meiner Schwester: „„Jako“ scheint sich heute garnicht von uns trennen zu können, er darf doch nicht die Nacht über hierbleiben, und es ist mir räthselhaft, daß er nicht wie sonst auf seine Stange fliegt“. Dann ließ ich den Heher auf die vorgehaltne Hand steigen und trug ihn in das Nebenzimmer, wo ich ihn auf seinen Sitzplatz hob, ohne zu ahnen, daß ich meinen reizenden Vogel zum letzten Mal sah, denn am andern Tag verschwand er spurlos. Wie gewöhnlich hatte ihn das Dienstmädchen früh des Morgens zwischen fünf und sechs Uhr, wenn sie das Zimmer reinigen wollte, und noch ehe ich aufgestanden war, aus dem Fenster fliegen lassen (seinen Futternapf füllte ich ihm schon abends immer frisch mit Weißbrot und

einigen Eichen), und wahrscheinlich hat der Habicht, dieser ärgste Feind der Heher, mir dann meinen armen „Jako“ genommen, denn wir haben hier nie mehr eine Spur von ihm entdeckt. Meine Tauben wurden mir von den zahlreichen Raubvögeln dieser Gegend auch gewöhnlich in den frühen Morgenstunden geholt. Daß der Heher absichtlich oder zufällig mit anderen Vögeln seiner Gattung zuweit fortgeflogen ist, um vielleicht nicht wieder zurückzufinden, läßt sich wol kaum annehmen, denn gegen das erste spricht seine große Anhänglichkeit für uns und gegen das zweite der Umstand, daß nie Jemand den Vogel in Gesellschaft der anderen Heher gesehen hat; er kümmerte sich garnicht um sie, obgleich hier täglich mehrere im Garten waren, und ich habe auch nie bemerkt oder von Anderen gehört, daß „Jako“ überhaupt einmal in den nahen Wald flog. Meine Annahme, daß ein Habicht mir den Vogel geraubt, wird deshalb wol die richtige sein. — (Schluß folgt).

Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis-Schrift).

Von Ernst Beck-Corrodi.

(Fortsetzung).

Aber selbst wenn die jungen Vögel ihre Gesangsschule später antreten müssen, werden die am meisten verwendeten kleinen Gesangskästen auf die Körperentwicklung und Gesundheit der Vögel nachtheilig einwirken. Ich glaube sogar, daß die schwächlichen und empfindlichen Vögel überhaupt nur geschaffen worden durch die vier von mir besprochenen Fehlgänge.

An dieser Stelle bemerke ich nochmals, daß meine jungen Männchen ein großes, sonnenreiches Flugzimmer mit großem Käfig haben, worin sie sich bis Ende September lustig tummeln können, und erst von dieser Zeit an werden sie einzeln in die Gesangskästen eingesetzt. Es sei mir gestattet, die Größe und Beschaffenheit meiner Gesangskästen anzugeben, mit der höflichen Bitte, dieselben mit den am meisten verwendeten zu vergleichen. Das angegebene Maß bezeichnet den innern Raum, welcher in Wirklichkeit dem Vogel zur Verfügung steht.

Dieser Raum ist 23 cm hoch, 18 cm breit, 29 cm lang. Die ganze innere Höhe beträgt 27,5 cm, doch ist 4,5 cm unter der Decke eine Glasscheibe angebracht, und dieser dadurch gebildete Zwischenraum dient dazu, frische Luft ein- und verbrauchte auszuführen. Die Glasscheibe läßt an der Rückwand und die Rückwand an der Decke einen Schlitz von reichlich 1 cm offen, und durch diese beiden Oeffnungen können die schädlichen Ausdünstungen der Entleerungen entweichen, was durch den Luftzug im Zwischenraum noch befördert wird, ohne daß der Vogel dadurch belästigt werde, weil dieser durch die Zwischendecke geschützt ist. Die Thür läßt oben eine Oeffnung von 2 cm, sodaß genügend Licht und stets reine Luft Zutritt hat. Einsatzbauerchen gebrauche ich ebenfalls nicht; dafür habe ich 5 cm von der Thür

zurückstehend ein vom Spengler (Klempner, Flaschner) gefertigtes Drahtgitter eingehängt, welches den Vogel einschließt. In jedem Gesangskasten ist ein Zinkblechboden, leicht ausziehbar, welcher wöchentlich einmal gereinigt und mit feinem Sand bestreut wird.

Von jeher habe ich meine Gesangskästen bedeutend größer gemacht, als die aus dem Harz bezogenen Muster waren, und ich kann sagen, die viel verwendeten, leider nur zu kleinen Gesangskästen fanden bei mir keine Verwendung. Doch habe ich erst seit einem Jahr diese neuesten Gesangskästen mit gutem Luft-Ein- und -Austritt in dieser Vollkommenheit zustande gebracht, sodaß ich heute wirklich keine Verbesserung mehr anzubringen wüßte. Sollten sich aber im Lauf der Zeit an denselben Uebelfstände zeigen, so werde ich stets bemüht sein, dieselben abzuschaffen und jede wesentliche bessernde Veränderung vorzunehmen suchen.

Das einzige Hinderniß, welches der allgemeineren Verwendung meiner neuesten Kästen mit Luftkreislauf im Wege stehen wird, ist der bedeutend höhere Kostenpreis, indem man vielleicht um die gleich große Summe, wofür man 100 Stück im Harz gebräuchliche Gesangskästen kaufen könnte, von meinen neuesten Kästen nur etwa 40 Stück erhalten wird. Doch bereue ich nicht, diese Mehrkosten gewagt zu haben, denn abgesehen davon, daß das Gesangsergebniß mindestens ebensogut als in früheren Jahren bei mir ausgefallen ist, war der Gesundheitszustand der Vögel ein sehr erfreulicher, indem während der Gesangsschulung nur sehr wenige Erkrankungen bemerkt wurden, und dieß ist doch gewiß eine Hauptsache.

Einen fernern Ersatz für die größeren Anschaffungskosten — es ist ja nur eine einmalige Ausgabe — finde ich in dem Bewußtsein, meinen Vögeln einen neuen Käfig geschaffen zu haben, der allen billigen und humanen Ansprüchen gerecht wird und bis jetzt von Jedermann, der dieselben besichtigte, als sehr praktisch anerkannt wurde. Damit habe ich auch den Beweis geliefert, daß es möglich ist, in entsprechend größeren Gesangskästen und bei nur gedämpftem Licht — also nicht im Finstern — gleich ruhig und fein singende Harzer auszubilden; auch fühlen sich die Vögel in diesen Käfigen bald wohl und heimisch.

Meine Ansichten begründen sich nun also auf folgende Punkte.

Erstens soll der Züchter stets kräftige und gesunde Zuchtmännchen und -Weibchen beschaffen und nur zwei Weibchen für jedes Männchen geben, damit stets gute, kräftige Befruchtung stattfinden kann und das Männchen an der Aufzucht fleißig mithelfe, ohne sich besonders abschwächen zu müssen. Ferner soll man den Weibchen außerhalb der Nistzeit eine sorgfältigere Pflege und nahrhafte Fütterung zutheil werden lassen, damit diese eigentlichen Trägerinnen der Zucht auch ein kräftiges Geschlecht hervorbringen und ihre Pflichten zuverlässiger und freundiger erfüllen können.

Zweitens. Die Wärme im Zuchtzimmer und

während der Gefangsausbildung soll man nie über 16 Grad R. steigen lassen, um nicht empfindliche Treibhauspflanzen zu erziehen, die gegen jede Unbill widerstandslos sind.

Drittens. Die ins Unendliche getriebene — oder übertriebene Zucht muß durchaus vermieden, bzgl. in gebührender Weise beschränkt werden, um der beginnenden Entartung der Kanarienvögel Einhalt zu thun.

Viertens. Die jungen Vögel sind bis zur vollendeten körperlichen Entwicklung in einem Flugzimmer zu halten und dann erst gefanglich auszubilden, wobei auf entsprechend größere Gefangskästen ein besonders Augenmerk gerichtet werden soll.

Wird mit Vögeln, welche in dieser Weise erzüchtet und erzogen sind, dann weiter gezüchtet, werden in jedem Jahr nur die besten Sänger und kräftigsten Jungen zur Nachzucht verwendet, so wird in drei bis vier Generationen der Stamm ziemlich erstarrt sein, manchem kleinern Unfall Trotz bieten können, und die Mängel und Gefahren der gegenwärtigen Züchtung feinsten Harzer Vögel werden sich auf das geringste Maß beschränken lassen. (Fortsetzung folgt).

Ans Hans, Hof, Feld und Wald.

Ueber das Hohnen der Enten. Am 7. Mai d. J. wurde auf dem Rittergut G., Kreis Reife, beim Abräumen eines 12 Meter hohen, auf einer Wiese freistehenden Strohschobers ein Entennest mit 10 Eiern der Wildente (*Anas boschas*) gefunden.

Die Rebhühner-Gelege haben nach der „N. Dsch. Jagdztg.“, in der Mark Brandenburg wenigstens, durch die starken Regengüsse gegen Ende Mai außerordentlich gelitten. Auf einem allerdings ziemlich ausgedehnten Bezirk wurden acht verlassene Nester gefunden, davon eins mit 28 und ein andres mit 22 Eiern. Anderwärts sieht man wieder viel Parbhühner, nachdem die Hühner schon längst auf den Nesten saßen.

Ans den Vereinen.

Marburg (Fortsetzung). In der Abtheilung der Enten wurde dem Herrn Baron Villa Secca in Wien die silberne Medaille der Landwirtschaftsgesellschaft für zwei Beckings als I. Preis zuerkannt. Für Beckings erhielten noch Frau Celeste Frank in Marburg den II. und Herr Dr. Othmar Reiser den III., sowie Frau Anna Frangsch in Unter-Pulsgau und Herr Fr. Girsmaner in Marburg den IV. Preis. Für Hiesbürger-Enten erhielten Fräulein A. Konrad in Lembach und für Rouen-Enten das Gut Rothwein einen IV. Preis. Schopfen des Herrn Franz Strass in Kranichsfeld wurden mit einem II., Labradors des Herrn Jakob Helfer (Wien), ferner die Bisamenten sammt Jungen des Herrn Ab. Behrens (Marburg) und die isabellfarbigen Landenten des Herrn Josef Seglitsch in Kranichsfeld mit je einem IV. Preis ausgezeichnet. In der Abtheilung der Gänse wurden die schönen Lockengänse des Herrn Ab. Zweller mit der bronzenen Staatsmedaille als I. Preis prämiert. Herr Josef Herlt in Nirdorf (Böhmen) erhielt für Toulouse den II., das Gut Rothwein für Emdener den III. und Frau Anna Frangsch in Unter-Pulsgau für Lombarden, sowie Herr Arthur Zecha für seine ungarischen Landgänse je einen IV. Preis. Das Gut Rothwein erhielt ferner für weiße und bronzefarbige Truthühner einen III. Preis. Für Perlhühner erhielt Herr R. Thiele in Weipert (Böhmen) einen I., Herr Guido Zindeis in Wien den II. und Herr Arthur Zecha für silbergraue Perlhühner den III. Preis. Vierte Preise erhielt Herr Joh. Baumann in Windenau für ein Par Schwäne und seine blauen Pfauen. Für tobtos Mastgeflügel erhielt Herr Josef Robitsch die bronzene Vereinsmedaille. Außer Preisbewerbung haben in den vorstehenden Klassen und Sammlungen die Herren Gustav Scherbaum, Raimund Pichler und Anton Stibler ausgestellt. — In der

Abtheilung der Tauben waren als Preisrichter thätig die Herren Gustav Scherbaum, Arthur Zecha und H. Leuf (Obmann) und dieselben erkannten folgende Preise zu: Für Farbschnecken Herrn Ed. Schwab in Weipert den I. und II., Herrn Gahlert den III. Preis; für Loden- und Trommeltauben den II. Preis Herrn Michael Böhl in Linz, die bronzene Vereinsmedaille Herrn Schriehl in Marburg und einen III. Preis Herrn Richter in Nirdorf; für Florentiner die silberne Medaille der Landwirtschaftsgesellschaft Herrn Jorthin in Graz, die bronzene Medaille derselben Gesellschaft Herrn Schriehl. Für weiße und blaue Maltsefertauben erhielt Herr R. Schid in Rudolfsheim bei Wien den I. Preis, bestehend in einer silbernen Staatsmedaille, Herr Ferd. Ober in Wien als solchen die silberne Vereinsmedaille, Herr Gögendorfer in Wien den II., Herr Böhl in Linz und Herr Kurz in Wien den III. Preis; für andersfarbige Maltsefer Herr Grauer in Wiener-Neudorf die bronzene Staatsmedaille als I. Preis, Herr Schid in Rudolfsheim einen II. und Herr Gögendorfer in Wien einen III. Preis und 1 Dufaten als Ehrenpreis. Die Hühnerschnecken des Herrn J. Richter in Rudolfsheim wurden mit der silbernen und die des Herrn Gögendorfer in Wien mit der bronzenen Medaille der Landwirtschaftsgesellschaft bedacht. Der letzte Aussteller erhielt in dieser Gruppe außerdem einen II. und Herr Grauer in Wiener-Neudorf einen III. Preis. Die silberne Vereinsmedaille wurde Herrn Baron Villa Secca in Wien für seine Pfauentauben, die bronzene Frau C. Frank in Marburg für einfarbige Peridantauben zuerkannt; in der letzten Klasse erhielt noch Herr J. Richter in Rudolfsheim einen III. Preis. Für gezeichnete Peridantauben empfing Herr Viktor Tectoris in Ryeghyhaza den I., Herr J. Kurz in Rudolfsheim den II. und Herr Baron Villa Secca den III. Preis. Die deutschen, fahlschildigen Möwen des Herrn N. Wolter in Königsberg (Ostpreußen) erhielten die bronzene Vereinsmedaille. Für andere Arten von Möwen wurde die silberne Vereinsmedaille Herrn J. Helfer, je eine bronzene den Herren J. Reiskner (Mährisch-Schönberg) und Franz Hauner in Graz (für italienische blau gehämmerte Ruderer-Möwen) zuerkannt. Mit einem III. Preis wurde Frau C. Frank in Marburg ausgezeichnet. Die Judantentauben des Herrn J. Kurz in Rudolfsheim erhielten einen III. Preis, während Herr G. Reiskner in Wien für seine schwarzen Karrieren den I. Preis und Herr Stibler für Objekte derselben Klasse die bronzene Vereinsmedaille und einen III. Preis erhielt. Die verschiedenfarbigen Römer, welche Herr G. Reiskner in Wien ausstellte, wurden mit der silbernen Vereinsmedaille ausgezeichnet. Brünner Kröpfer des Herrn Dwelly in Weidling erhielten die silberne Vereinsmedaille und solche des Herrn J. Richter in Rudolfsheim den I. Preis. Für verschiedene Kröpfer wurde Herr G. Reiskner in Wien mit einem I. und einem II., Herr Karl Bachner in Marburg und Herr Karl Leiter in Wien mit je einer bronzenen Vereinsmedaille, die Herren Ritter in Marburg, Traß in Radkersburg und A. Bachner in Straß aber wurden mit III. Preisen ausgezeichnet. Für kurzschneblige Lämmler erhielt Herr J. Eber in Wien den I. Preis, Herr R. Grauer in Wiener-Neudorf den II. und III., Herr J. Eber in Wien einen weiteren III. Preis. Die deutschen und englischen Lämmler der Herren Böhl, Grauer und Wolter wurden durch III. Preise ausgezeichnet. Für mittel- und langschneblige Lämmler empfing Herr G. Grauer einen II., Herr J. Helfer einen III., Herr C. Wildbacher in Graz zwei III. und Herr G. Reiskner ebenfalls einen III. Preis. Brieftauben der Herren J. Helfer, Meiszahl (Zünstkirchen) und Kienast (Wöllersdorf) erhielten III. Preise. In der Klasse der verschiedenen Tauben wurde Herrn Helfer die bronzene Staatsmedaille, Herrn J. Gögendorfer die silberne Vereinsmedaille zuerkannt. Der letzte Aussteller erhielt außerdem einen II. Preis und die Herren J. Helfer und C. Schwab in Weipert III. Preise. Außerdem sprach das Direktorium dem Herrn A. Zecha für seine, außerhalb der Preisbewerbung gestellte außerordentliche Beschickung der Ausstellung Dank aus. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Landwirtschaftlicher Verein im Obern Jaggrund vom 23. bis 25. Juli erste große Geflügelausstellung in Wüsten-Mörs bei Koburg (15 Minuten von Koburg entfernt). Mit Prämierung. Programme

und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, E. G. Engelstadt. Schluß der Anmeldungen am 15. Juli.

Geflügel Liebhaber = Verein „Vettel“ zu Berlin vom 12. bis 16. August. Geflügelausstellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausstellung. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. Rittler, Schönhauser Allee 129. Schluß der Anmeldungen am 30. Juli.

Anfragen und Anskunft.

Herrn Otto May: 1. Bei den Hüttensängern wäre es eher als bei irgend einer andern Vogelart möglich, daß das Weibchen, nachdem das Männchen abhanden gekommen oder getödtet worden, die Jungen allein großfüttern könnte. Ich bin neugierig inbetriff des Erfolgs und bitte späterhin um fremdliche Nachricht. 2. Wenn das Kanarienvogelchen die jungen Zebrafinken auch immerhin glücklich erbrütet, so glaube ich doch keinenfalls, daß es dieselben auch aufziehen kann. Es wird sie vielmehr baldigst sterben lassen. Da Sie den Versuch indessen angefangen haben, so müssen Sie ihn auch jedenfalls durchführen, und übrigens weiß ich für Sie auch gar keinen andern Rath, denn selbst wenn Sie die jungen Zebrafinken von einem Pärchen anderer Zebrafinken aufbringen lassen wollten, so würde das immerhin ein gewagtes Beginnen mit unsicherm Erfolg sein und bleiben. Möchten, falls Sie gerade ein nistendes Par hätten, würden nach meiner Ueberzeugung die einzigen Pflegeeltern sein, welche keine Schwierigkeiten machten.

* Herrn Gustav Verhagen: Offenbar haben Sie den Würger zu gut versorgt, sodaß er zu fett geworden und nun weder in eine gute Mauer kommen, noch so wohl sich fühlen kann, daß er weiter singt. Zunächst geben Sie ihm nichts weiter als frische Ameisenpuppen, natürlich im allerbesten Zustand und so reichlich, wie er sie irgend fressen will. Vielleicht gelangt er dadurch plötzlich in volle Mauer, durch welche er gerettet würde. Sie brauchen ihn dann im weitem nur nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einschneise Stubenvögel) zu versorgen. Sollte das angerathene Verfahren keinen Erfolg bringen, so untersuchen Sie ihn körperlich einmal ganz genau; wahrscheinlich zeigt es sich dann doch, daß er zu fett ist oder wol gar schon eine angeschwollene Fettleber hat. Auch in diesem Fall müssen Sie ihn nach der Vorschrift des „Handbuch“ behandeln. Finden Sie indessen bei sorgfamer und aufmerksamer Untersuchung trotzdem nichts heraus, so ist guter Rath sehr theuer; ich kann dann nur den ertheilen, daß Sie den Vogel in die Küche bringen, wo er in feuchtwarmer Luft vielleicht zur Mauer kommt. Steht Ihnen keine Küche mit gleichmäßig warmem, jedoch nicht zu starkem Wasserdampf zugebote, so können Sie den Würger auch an einen recht warmen, aber schattigen Ort ins Freie hängen und ihm hier in der heißen Mittagsstunde täglich mit warmem Wasser gründlich das Gefieder durchsprühen.

* Herrn Gymnasialdirektor Dr. D. B.: 1. Die Nistzeit der Sonnenvögel trifft, dem Frühling Ihrer Heimat (China u. a.) entsprechend, in unsern Spätsommer und Herbst, und wenn es somit auch noch keine Eile hat, so ist es doch gut, daß Sie beizeiten damit beginnen, die Zuchterfordernisse vorzubereiten. 2. Da die Sonnenvögel sehr lebhaft sind, so ist es zweckmäßig, ihnen einen so geräumigen Käfig wie möglich zu geben, und da sie niemals dummchen toben, so brauchen sie keine elastische Decke, wie andere Weichfutterfresser. 3. Als Nistgelegenheit ist für sie zunächst ein nicht zu dichter, sondern sparräufiger Baumzweig, am besten von einem Obstbaum, erforderlich, weil sie nämlich, wenigstens die meisten Pärchen, das Nest frei im Gebüsch erbauen. Da manche Pärchen indessen auch eine Unterlage annehmen, so thut man gut daran, ihnen zugleich ein ausgenähtes Korbneft in einem Harzer Bauerchen, dessen eine Schmalseite ganz offen bleibt, zu bieten. Zum Baustoff wollen Sie ihnen gefälligst allerlei Faßern und Fäden, jedoch nur etwa zwei Finger lang und keine sehr dünnen, scharfen, darrreichen; Fäden von recht dicker Baumwolle, dann schmal gerissene Streifen vom Schenerwiepenbast der Hausfrauen und als Hauptsache die sog. Aloe- oder Agave-

fasern. Die meisten Pärchen erbauen lediglich hiermit das Nest und nehmen kaum einmal ein wenig Wattenflöckchen oder Federn zur Auspolsterung an. 4. Bis zur Brut hin und auch während des Brütens wollen Sie dem Pärchen immer täglich einige Mehlwürmer geben; sobald die Jungen aber aus den Eiern geschlüpft sind, bedarf die Fütterung damit großer Vorsicht, denn nach dem bekannten Wort: blinder Eifer schadet nur, füttern die Sonnenvögel ihre Jungen nur zu leicht todt. In den ersten Jahren habe ich in solchen Dingen oft bittere Erfahrungen machen müssen; selbst mit großen Brummfliegen, die ich noch dazu sehr mühsam eingefangen, brachten mir die ersten Sonnenvögel ihre todtbaren Jungen vom frischen, muntern Leben zum Tode. Die zweckmäßigste Fütterung zur Aufzucht ist und bleibt immer die mit frischen Ameisenpuppen. Dazu gibt man aber auch als zuträglich etwas erweichtes Gierbrot oder in Ermangelung dessen bloß aufgeweichtes Weizenbrot (gute, nicht glitschige Semmel) und dann ein wenig süße Frucht, also zunächst Kirschchen. Wenn Sie dort nicht regelmäßig frische Ameisenpuppen beschaffen können, so geben Sie nur ruhig das Mischfutter mit Gelbrüben, aber etwas mehr angequellte Ameisenpuppen darin und dann als Zugabe zwei- bis dreimal täglich 4—6, späterhin 12 bis 20 Mehlwürmer, die jedoch auf einer Untertasse mit einem vorn breiten Löffelmesser in je vier Stücke zerschnitten sind. Können Sie im Garten oder auf Spaziergängen Blattläuse, kleine, nackte Raupen u. a. weiche Kerbtbiere erlangen, so geben Sie dieselben, aber nicht zuviel.

Mancherlei.

(Briefliche Mittheilung).

Gefiederte Mitreisende. Ich fuhr Mitte September 1882 von Odessa nach Konstantinopel. Der große Dampfer „Russia“ verließ nachmittags 4 Uhr den Hafen von Odessa, und ich war garnicht erstaunt, als ich beim Besteigen des Dampfers mehrere Vögel auf demselben hin und her fliegen sah, denn in unmittelbarer Nähe war das Hafenzollamt, umgeben von einem Gärtchen. Als ich aber am andern Morgen die Vögel noch sah, kam mir die Sache doch der Beobachtung werth vor. Wir waren schon auf hoher See, vom Land war selbstverständlich keine Spur mehr zu sehen. Ich fing an, mir die kleinen Reisenden näher zu betrachten; es waren 5 Stück, drei gelbe Bachstelzen, eine weiße Bachstelze und eine Blaumeise. Alle schienen sich sehr wohl zu fühlen, Futter war in zahlreichen Mücken und Fliegen vorhanden, und ich sah deutlich, wie darauf Jagd gemacht wurde. Von Zeit zu Zeit flogen die Bachstelzen spielend davon, manchmal soweit, daß ich sie nicht mehr sah und schon glaubte, sie würden kläglich umkommen, da doch Land nicht in der Nähe war. Aber da mit einem Mal kamen meine kleinen Freunde auf der andern Seite des Schiffs wieder zurück. Für mich war die Beobachtung der Vögel ein angenehmer Zeitvertreib, und so wollte ich auch herausbekommen, wo sie denn eigentlich schlafen würden. Die 4 Bachstelzen machten es sich gegen Abend in einem Haufen zusammengeroßter Tauten bequem, aber Blaumeisen irrte, bis es finster wurde, beinahe obdachlos umher, bis es später in den Tauerten des einen Mastbaums verschwand. Als ich am nächsten Morgen gegen 5 Uhr auf Deck kam, waren meine kleinen Mitreisenden schon lange munter und warteten, wie ich mir einbildete, nur darauf, mir mit dem Schwänzchen noch ein Lebewohl zuzuwinken. Nach einigen Augenblicken verschwanden sie, Land war nämlich schon lange in Sicht. Ich konnte mich aber weiter nicht darum kümmern, denn ich mußte Gepäck und Paß vorzeigen. Als Leser der „Gefiederten Welt“ möchte ich mir erlauben, Ihnen diese von mir gemachte Beobachtung mitzutheilen. Ich schreibe Ihnen dieses deshalb, weil ich ähnliches selber gehört, noch gelesen habe.

Briefwechsel.

Herrn Zahnarzt L. Neudeck: Ihre Karte kam gerade zur rechten Zeit, denn soeben war der Abdruck erfolgt. Nr. 26 haben Sie hoffentlich erhalten.

Herrn Arthur Zech a: Auch Ihnen gilt das Vorstehende.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 27.

Magdeburg, den 7. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Was ist eigne Zucht?

Vor einiger Zeit wurde obige Frage vom Verein der Oldenburger Geflügelreunde aufgeworfen und in mehreren Blättern besprochen; ich erlaube mir nun hiermit dieselbe zu beantworten: Wenn jemand einen Stamm Hühner oder andres Geflügel besitzt, von diesen Thieren die Eier sammelt, ausbrüten läßt und die entschlüpfenden Jungen aufzieht, so sind dies Thiere eigner Zucht; der Besitzer derselben ist der Züchter des btrf. Geflügels. Wenn dagegen sich Jemand Eier kauft oder von auswärts schiden läßt und dieselben von eigenen oder von geliebten Hühnern ausbrüten läßt, so sind dies selbst aufgezogene Küken, Gänse, Enten u. a., aber nicht Thiere eigner Zucht; der Besitzer derselben kann keinen Anspruch darauf machen, als Züchter zu gelten.

(Zu meiner Befriedigung kommt nun doch, selbst in den Geflügelzüchter-Vereinen, wo man sich am hartnäckigsten gestraubt, endlich die Bedeutung der eignen Zucht zur Geltung. Man hätte sich und die Sache der Geflügelzucht in der That garnicht so fleischlich-rücksichtslos bloßzustellen brauchen, wie dies auf dem Ornithologentag in Wien geschah, wenn man nur einsehen wollte, von welcher hohen Wichtigkeit die eigne Zucht für alle Bestrebungen auf dem Gebiet der Geflügelzucht eigentlich ist und sein muß. — Ich persönlich, der den Werth der eignen Zuchtung zuallererst geltend gemacht und immer mit Nachdruck hervorgehoben daß sie als eine der wichtigsten Bedingungen in der gesammten Geflügelzucht anzusehen sei — gehe nun in meinen Ansprüchen noch garnicht einmal soweit wie Sie; ich verlange nur, daß der Züchter die jungen Thiere, gleichviel, wenn auch nur von angekauften Eiern, sachgemäß erbrüten ließ und aufgezogen hat. Ist dies geschehen und sind die von ihm aufgezogenen Thiere tadellos, bzl. entsprechen sie den vollen Anforderungen der Preisrichter, so erkenne ich ihm das Verdienst der eignen Zucht zu. Sind wir erst soweit gekommen, daß wir auf unseren Ausstellungen massenhaft gezüchtete Thiere vor uns sehen, so können wir auch in Ihrem Sinn einen Unterschied zwischen „Geflügel von eigner Zucht“ und nur „aufgezoqnem Geflügel“ machen; solange aber in der Mehrzahl der Vereine, so wie in der „Cypria“ zu Berlin, auf die Züchtung durchaus kein Werth gelegt und die höchsten Prämien, sogar Staatspreise, für heutgekauft und nach einigen Wochen wieder zu verkaufendes Geflügel zuerkannt werden, wollen wir doch froh sein, wenn in strebsamen, hochzuachenden Vereinen die Geflügelwirthe am höchsten prämiirt werden, welche überhaupt selbstzüchten, gleichviel, wenn sie auch nur aufziehen. Denn auch zum letztern gehört volles Verständnis und Geschid. Dr. K. N.).

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 27: Thierkunde: Die auf unseren Koniferen lebenden Großschmetterlingsraupen. — Seewasser-Aquarien im Zimmer: XI. Mikroskopisch kleine Thiere und Pflanzen im Aquarium. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Ueber die Verdauungswerkzeuge thierfressender Pflanzen. — Eifersucht eines Hundes. — Anleitungen: Wie erhöht man die Leistungsfähigkeit der Bienen? — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Deutsche Naturforscher-Versammlung; Berlin; Queblinburg. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften-schau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 26: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzüchterverein in Wien. — Andalusier. — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien (Fortsetzung). — Kaninchenausstellung in Chemnitz. — Geflügelausstellung zu Marburg a. D. vom 4. bis 6. Juni 1887 (Schluß). — Bericht über die zweite allgemeine Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins für Obersteier und Umgegend. — Briestauben-sport: Briestauben-Wettflug Graz-Wien. Fliegen ab Rom. Taubendiebstahl in Vivonne. — Vereinsangelegenheit: Zittau. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Genilleton: Auf der Truthahnjagd. — Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Greutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Greutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Bu kaufen gesucht:

Weiße Pfauen, Brantenten, Königsfasanen. Gefl. Angebote unter „Pfau“ 2 an die Expedition der „Gesiederten Welt“. [1028]

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 M., ohne Pfeife 3 M. [1029]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsassstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-

und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mt. 146 — nur Mt. 50.

Greutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Bep. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [1030] W. Prümer, Ebersfeld.

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin.

I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer

Kaninchen-Ausstellung

 vom 12. bis 16. August 1887 

im Auschanklokal der Schloßbrauerei „Dessow“ Schönhauser-Allee Nr. 162.

Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Geldpreisen u. dgl. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn G. Mittler, Berlin N., Schönhauser-Allee 129, zu beziehen.

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli.

[1031]

Der Vorstand.

Franz Petzold, Vogelhandlung, Prag 28II,

hat vorräthig:

Schöne, gesunde Tigerfinken, Dhd. 9 Mk., Par 2 Mk 50 $\frac{1}{2}$, bei postfreier Zusendung einschl. Verpackung 1 Mk 70 $\frac{1}{2}$ mehr, importirte Wellensittiche, Par 12 Mk 50 $\frac{1}{2}$, rothköpfige Inseparables, Par 12 Mk, 1 Par prachtvolle zahme Edelpapageien (P. polychlorus et grandis), gut zusammen gewöhnt, 100 Mk, Zebrafinken, importirte, Par 5 Mk, große Kubafinken, Par 15 Mk, Nieselnfischer, Par 8 Mk, Gürtelgrasfinken, Par 20 Mk, vorzüglich singende Heberdrosseln, 30 Mk, amerif. Spottbrosseln, vorzügliche Spötter, 30 Mk, Steinbrosseln, Mchn., 8 Mk, Blaubbrosseln, Mchn., à 12 Mk, Kalandlerkerchen, Mchn., à 8—10 Mk, vorzügliche rothrückige Bürger, à 2 Mk 50 $\frac{1}{2}$. Preise der Vögel einschließlich Verpackung. Besonders mache aufmerksam auf meine feingearbeiteten und verbesserten Sprosserfäße mit Porzellanfutter- und Wassernäpfen, Stück 5 Mk 50 $\frac{1}{2}$, postfrei. Gegen Freimarte vollkommene Preisliste. Versandt prompt.

[1032]

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[1033]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.
" J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Sanjerplads 9.
" William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.
" Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plâtre.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1034]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59, Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“,

empfiehlt: Gould's Amandinen, in voller Pracht, tadellos, Par 155 Mk, Gürtelgrasfinken, 18 Mk, Kubafinken mit Goldtragen, 16 Mk, Orange-, Napoleon-, große Tortorello in Pracht, Par 8,50 Mk, Paradies- und Dominikanerwitwen, in Pracht kommend, Par 7 Mk, hochrothe Madagastarweber, Männchen, 7,50 Mk, fast weiße Reibvögel, 15 Mk, Schmetterlingsfinken, Orangebäckchen, Griselens, Edelfänger, Par 4,50 Mk, Ästirde, Bandfinken, Silberfajanchen, Reibvögel, Blutschnabelweber, Par 3,50 Mk, kleine Elstern, Malabarajanchen, weißköpfige Nonnen, Par 4 Mk, Glanzstare, Stück 8 Mk, rosenbrüstige Kernbeißer, Zuchtpare 18 Mk, Männchen 12 Mk, Oriols, in Pracht, Männchen 8 Mk, rothköpfige Inseparables, kerngesund, Par 12 Mk, Fledermauspapageien, 50 Mk, Molillas, in voller Pracht, 40 Mk, importirte Männchen Wellensittiche, zur Blutausscheidung, 5,50 Mk, Nymfensittiche, importirte Zuchtpare, 15 Mk, gelbgrüne Ästirde, tadellos, 6,50 Mk, Zebrafinken, 6 Mk, gelbbunte Mövchen, 8,50 Mk, Tigerfinken, fast in Pracht, 1 Mk, Mozambikseife, Männchen, 5 Mk, rothe Edelpapageien, etwas sprechend, 50 Mk, prachtvolle Jakos, an Wasser und Land gewöhnt, 45 Mk, junge blautirnige Amazonen, anfangend zu sprechen, 25 Mk, einige Worte sprechend, 40 Mk, einige hochfeine sprechende Jakos und Amazonen billigt, Sprachverzeichnis auf Wunsch.

Ringel-, Würfel-, Zorn-Mattern, Stück 1 Mk.

[1035]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäug, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1036]

[1037] Prima getrocknete Ameiseneier empfiehlt H. Drefalt, Lübeck.

Sch. suche 1 auch 2 Stück

gelbe Kröpfer

(Tauben). Angebote sind zu richten an [1038]
Dr. Stern, Aichaffenburg.

Erstes Spezial-Geschäft für

Gefangskästen u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1039] August Peissel, Schwewe.
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

1 Par Pennantsittiche, gesund, tadellos, 45 M. Nehme
in Tausch Bourkittiche oder grüne Kardinäle. [1040]
A. Seitz, Warburg, Steiermark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 M. = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 schwarzen Schnüren-Pudel, Hündin, mit recht langem
Behang, sehr gut abgerichtet, taun 25 Kunsthüde, sehr wach-
sam, ferner 1 schwarzen Schnüren-Pudel, Rüde, mit recht
langem Behang. Har glänzend schwarz, sowie 12 sechs Wochen
alte schwarze Schnüren-Pudel, 1 allerliebste persische Wind-
hündin, 2 Jahre alt, sehr wachsam, 40 M., gegen Bar.
[1041]

Wilh. Mohr, Paderborn i. Westf.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1042]
Harzer Kanarienvogel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung
des Betrags:

Die Brieftaube, ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 M. = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Scincus officinalis, Plestiodon Aldrovandii, Gongylus
ocellatus, G. tiligugu, Stellio vulgaris, Acanthodactylus
Savignyi, Chamaleon, Psammophis sibilans, Eryx
jaculus, Coelopeltis insignitus, Pseudopus apus, Brücken-
natter u. a., Testudo mauretanica, griechische Schildkröten,
ferner Goldfische, frische Ameiseneier, alles zu billigsten Preisen.
Preisverzeichnis kostenfrei. Händlern Rabatt. [1043]

M. Siebeneck, Mannheim.

Verkaufe: 1 prachtvollen Jamaikatrupial, fleißiger
Sänger, 25 M., „Thiere der Heimat“ von
Adolf und Karl Müller, 1883, 2 Prachtbände, wie neu, 2) M.
anstatt 36. Tausch gegen fremdländische Drosselarten nicht
ausgeschlossen. [1044]

J. Rutz-Hesli, Glarus (Schweiz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis M. 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben: 2 Par sehr schöne, rothköpfige Inseparables,
Par 9 M., 1 Par Zebrafinken (nislustig), 5 M., 1 Par Grau-
edelsänger, 4,50 M. [1045]

Max Wolf, Osterode am Harz.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch,
auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten,
in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [1046]
Georg Maereker, Thierhdlg., Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch
unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsen-
dung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von Dr. Josef Lazars.

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein Ring-schlag Hund, ein Vologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1047]

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhaven.

Verkauf wegen Platzmangel meine prachtvolle, 1 1/2 Jahre alte, gelbe Dogge, mit weißen Abzeichen, über 80 cm hoch, für 150 M. [1048]

Paul Winkler, Veruburg, Leipzigerstr. 8.

Maerder's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 M, dsgl. Fischfutter, Karton 50 M, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 M, Hanfmühlen von Holz, Stück 2 M, Universalmühlen von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M, Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 M, 50 Pf. postfrei, Zirkelnüsse, Postpaket postfrei 5 M, für Händler billiger, Sonnenblumenkerne, Distel-, Erbsen-, Birken- und Kiefern-Samen zu billigsten Preisen. [1049]

Georg Maereker, Berlin C., Wallstr. 97.

[1050]

Hoflieferanten Ihrer Majestät des Königs von England und des Prinzen von Wales, Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwinger, 30 Jahre 90 höchste Auszeichnungen, 1. Medaille.

Fleischfaser-Kuchen Ctr. M. 18,50
für Hunde aller Rassen . . .
Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20,-
Puppy-Biscuits f. junge Hunde . . 20,-
Lebertran-Biscuits für Reconva-
lescenten 24,-
Halmeh-Biscuits (ohne Fleisch) 16,-
Geflügelfutter für Hühner, Enten, Gänse 19,-
Präparat-Fleischknochen „Crissel“ 25,-
best. Futter für Fasanen . . . 25,-
Fischfutter (fein, mittel, grob) . . 25,-
Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelkucht“ 48 S. 16 Pf. portofrei 20 Pf.

Hundekuchen
Vegetabilische



Geflügelfutter
Fleischfaser-

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnentrasse.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien**,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 M = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

M. Miessl, Zoologische Handlung, Dresden-N., Görlitzerstr., empfiehlt: Feuerflügelstare, P. 18 M, Sonnenvogel, Mohn. 8 M, Wsch. 4 M, Zebrafinke, P. 6 M Verandt unter Gewähr. Ein ganz neues Expl. Müller, Thiere d. Heimat, Deutschl. Säugethiere u. Vögel. 2 reich ill. Prachtbde. (36 M), verl. f. 15 M [1051]

Blasrohre aus Metall.

Nicht von der Witterung beeinflusst wie die hölzernen, 30 Meter weit treibend, zum Verschicken von Spasen, Käsen u. a., versendet das Stück für 3 M gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1052]

Herrn. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Pfauen, Wolt, Panfow b. Berlin, Spandauerstr. 6. Par 25—30 M, bei [1053]

WER
lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [1054]
Grosser Import ital. Produkte.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe 1 Par Sonnen-
vögel, 1 ungar. Schwarzkopf, 2 Rothkehlchen, 2 Stigfliege,
1 Hänfling, 1 Zeigig und 1 Gdelfink. Sämmtliche Vögel sind
vorzügliche Sänger. Nehme auch 1 vorzügl. Harzer Koller
oder ein Wellenfittich-Weibchen in Tausch [1055]

A. Jügelt, Ruma.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.


In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 M = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall



Aus Metall

Gefeklich geichühte Vogeltäfige, insbesondpre für alle Arten in-
setzenjressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen
Herrn Dr. Russ. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[1056]

Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Bilder aus der Vogeltube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufl., broch. 4 M, geb. 5 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buch-
handlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianeestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Beitragzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28.

Magdeburg, den 14. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Wellensittichzucht im Land der Mitternachtsonne.
Ueber Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.
Meine Vögel (Schluß).
Die Hauptfehler der Kanarienzucht.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Berlin („Dettel“); Chur; Biltan.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei. — Zum Vogelschutz.
Bücher- und Schriftenschatz.
Briefwechsel. — J. M. Cornely †. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof; Aus den Vereinen:
Greifswald. — Anzeigen.

Wellensittichzucht im Land der Mitternachtsonne.

(Briefliche Mittheilung).

Trotz der vielen interessanten Berichte über die Zucht der Wellensittiche, die im Lauf der Zeit in Ihrem Blatt erschienen sind, möchte ich doch aus dem hohen Norden her etwas über meine ersten Versuche auf diesem Gebiet berichten, in der Hoffnung, es könne für einige der Leser von Interesse sein.

Gleich nach meiner Rückkehr aus Deutschland, im Herbst 1886, wo ich auch von Ihnen persönlich zur Anlage einer Vogelsube ermuntert wurde, erkor ich zu diesem Zweck ein altes, freiliegendes und unbewohntes Haus, einige Schritte von unsrer Villa entfernt.

Nach Ihren lehrreichen Schriften „Der Wellensittich“ und „Fremdländische Stubenvögel“ ließ ich nun hier ein Zimmer von 2,5 m Breite und 4 m Länge so einrichten, daß sich meine gefiederten Lieblinge darin so angenehm fühlen sollten, wie nur irgend möglich.

Der Fußboden und die Wände wurden ringsherum je 1 m nach beiden Richtungen mit starkem

Zinkblech beschlagen, damit Ratten und Mäuse, diese lästigten und gefährlichsten Feinde der Stubenvögel, nirgends einen Zutritt finden sollten, was bis jetzt auch nicht der Fall gewesen ist.

Die beiden großen Fenster, von denen das eine nach Südwesten, das andre nach Nordwesten hinaus liegen, sind Ihrer Empfehlung gemäß mit einem sog. Regenfenster von etwa 1 m Tiefe versehen. Dasselbe ist aus galvanisirtem Drahtnetz von 1,5 cm Maschenweite, und da daselbst allerlei laubreiches Gefräch angebracht ist, ist es eine wahre Lust zu sehen, mit welcher Gemüthung die Vögel sich hier eines stärkenden Regenbads erfreuen.

Die innere Einrichtung besteht aus zwei prächtigen Birkenbäumen, der eine mit, der andre ohne Laub, die so oft als nothwendig gewechselt werden, damit kein Ungeziefer sich darin einnisten kann; ferner befindet sich unter dem einen Fenster der Futtertisch, wo die verschiedenen Napfe so eingerichtet sind, daß kein Futter unnütz verschüttet werden kann. An den verschiedenen Wänden herum sind 10 Nistkästen befestigt, die nach einem aus Deutschland mitgebrachten Muster vom hiesigen Vogelschutzverein angefertigt sind. Schließlich befindet sich in der Mitte des Fußbodens eine große prächtige Fontäne; dieselbe wird vermittelt Regenwasser von einer großen, unter dem Dach befindlichen Tonne gespeist, sodaß, wenn diese voll ist, der fein zerstäubte Wasserstrahl während zweier Stunden über 1,5 m hoch springt, und wenn wir einen Regentag haben, woran wir keinen Mangel leiden, ist der Springbrunnen zum Entzücken aller Vögel ununterbrochen in Thätigkeit, und sie haben also zu jeder Tageszeit in dem inmitten der Fontäne

angebrachten Laubwerk die reichlichste Gelegenheit zum Baden. Nicht zu vergessen wäre noch ein kleiner Ofen, der in einer Ecke angebracht und durch ein vorgespanntes Drahtnetz von den Vögeln abgesondert ist. In demselben ist nur während der kältesten Tage, wo das Thermometer bis 8 Grad R. in der Stube zeigte, eingeheizt worden, und die Wellensittiche haben sich dabei prächtig während der langen, trüben Wintertage erhalten.

Seit einigen Wochen habe ich die 4 Fensterflügel völlig fortgenommen, so daß die Regenseiter jetzt Tag und Nacht den Vögeln frei zur Verfügung stehen.

So viel von der Einrichtung; schreiten wir jetzt zur Beschreibung der Vögel selbst.

Im September v. J. ließ ich mir von der Vogelhandlung des Hrn. Hagenbeck in Hamburg sechs Pärchen eingeführte Wellensittiche kommen. Sowol diese als alle nachher empfangenen Vögel sind zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Obgleich dieselben im Sommer 4—5, im Winter sogar bis 8 Tage unterwegs sind, habe ich noch keinen toten, ja nicht einmal kranken Vogel erhalten.

Um Weihnachten herum fingen nun die Sittiche an sich zu paren, und bereits Ende Februar verließen die ersten 2 Jungen das Nest im schönsten, tabellosesten Gefieder. Ganz rührend war es anzusehen, wie eins dieser Jungen, nachdem es selbst kaum 2 Wochen aus dem Nest war, ein Weibchen, das eine sehr langsame und, wie es schien, schmerzhafteste Mauser durchmachte, bis zu dessen Tod emsig fütterte. Das Weibchen konnte nämlich, des mangelhaften Gefieders wegen, nicht ohne Schwierigkeiten zu den Futternapfen gelangen, und so hatte sich denn der junge Weltbürger, vielleicht in stolzem Vorgefühl seiner zukünftigen, väterlichen Pflichten, seiner angenommenen.

Die Alten dieser beiden Jungen haben dann in einem zweiten Geleg drei kräftige Junge glücklich aufgebracht. Ferner erhielt ich im Lauf des April von zwei anderen Zuchtparen je 2 und 3 Junge, so daß ich jetzt, anfangs Juni, zehn wunderschöne, zum Theil schon ausgefärbte Junge habe. Diese habe ich sämmtlich von den Alten getrennt und in einem sehr großen Flugkäfig untergebracht, damit sie die Brutgeschäfte der Alten nicht stören sollen.

Wahrscheinlich befinden sich aber jetzt die Alten in der Mauser, denn augenblicklich ist ein vollständiger Stillstand in der Hecke eingetreten, und ich hoffe mir, daß es nicht zu lange dauern wird, ehe sie Wiene machen, wieder mit dem Nestbau zu beginnen.

Zuletzt erlaube Sie mir noch einige Fragen, die ich gern in der „Gefiederten Welt“, deren Abonnent ich schon lange bin, beantwortet sehen möchte.

1. Kann ich, ohne Gefahr der Inzucht, die gezüchteten Wellensittiche wieder in die Vogelstube zur Zucht hineinsetzen, oder soll ich dieselben verkaufen und frische dafür anschaffen?

2. Wäre es anzurathen, 2—3 Pärchen Zebrafinken zu Zuchtversuchen in die Wellensittichstube ein-

zusetzen? Ich möchte sehr gern diese zwei Arten züchten, jedoch die letzteren natürlich nur dann, wenn Sie der Meinung wären, daß sie sich mit den ersteren vertragen würden.

Weitere Ergebnisse meiner Liebhaberei würde ich mir dann erlauben seiner Zeit hier zu veröffentlichen.

Konrad Kröppelien in Bergen (Norwegen).

Antwort: 1. In der zweiten und selbst dritten Geschlechtsreihe oder Generation, wie man zu sagen pflegt, tritt die Gefahr der Inzucht noch nicht ein, zumal wenn Sie, soweit thunlich, die Jungen der verschiedenen Pärchen zusammen zu paren suchen. Sie greifen dieselben nach dem Flüggeworden heraus, stempeln sie je nach den alten Pärchen mit Nr. 1, 2, 3 u. s. w. ab und bringen dann Männchen und Weibchen von je einem verschiedenen Par für 2 bis 3 Wochen in einen kleinen Käfig zusammen, dann sind sie fürs ganze Leben gepart. Erst in der vierten Geschlechtsreihe, dann aber ganz bestimmt, müssen Sie neues Blut, entweder Männchen oder Weibchen, hinzukaufen. Anleitung zu allem dergleichen Verfahren finden Sie in meinen Büchern, welche Sie ja besitzen und am ausführlichsten in „Die fremdländischen Stubenvögel“ IV. Band, dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“. 2. Zebrafinken können Sie ganz gut in der Vogelstube mit den Wellensittichen zusammen züchten, wenn Sie eben gleichfalls die in dem „Lehrbuch“ gegebenen Rathschläge befolgen, nämlich dahin, daß Sie die Nistgelegenheiten für die Zebrafinken niemals hoch und ganz frei, sondern niedrig, seitwärts und inmitten von Lichtem, aber recht dichtem Gebüsch anbringen. Dorthin gehen die Wellensittiche nicht und dann zerstören sie also den Zebrafinken auch nicht die Nester. An und für sich sind die Wellensittiche ja keineswegs so böseartig, daß sie, wie andere Papageien, den Zebrafinken die Beine zerbeißen oder sie sonstwie beschädigen. Dr. K. K.

Ueber Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.

(Briefliche Mittheilung).

... Meine hier im Freien groß gezogenen jungen Nachtigalen sind von den Alten, weil völlig ausgewachsen, kaum zu unterscheiden. In Nr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember v. J. schrieb ich von einer Dame in Sonneberg, welche günstige Nachtigalen-Züchtungsergebnisse aufweisen konnte, indem sie in zwei nach meiner Angabe sachgemäß gebauten Flugkäfigen 8 Junge gezogen hatte, denen, wie ich damals schon schrieb, als sie stügge waren, behufs späterer Ansiedlung in Sonnebergs Gärten die Freiheit gegeben worden war. Jetzt theilte mir diese Dame, Frau Sophie Dressel, sowie ihr Gemahl, Herr Kaufmann und Fabrikant Rimo Dressel aus Sonneberg, mit großer Freude, welche ich voll und ganz theile, in Marienbad mit, daß einige dieser Nachtigalen im Mai nach Sonneberg zurückgekehrt sind, woselbst früher noch niemals Nachtigalen gewesen sind. Von einem Par wisse

man auch bestimmt, daß es gebrütet habe. Auch hat die Familie Dressel in Sonneberg in diesem Jahr in zwei Flugtägigen wiederum 9 junge Nachtigalen gezüchtet, denen wie den vorjährigen ebenfalls die Freiheit gegeben werden soll, sobald sie sich selbst zu ernähren vermögen.

Ich glaubte, diese alle Vogelfreunde interessirende Mittheilung Ihnen baldigst machen zu sollen, da sie zugleich eine Bestätigung meiner früheren Angaben ist, daß junge Zugvögel ohne Führung der Alten an ihre Geburtsstätte zurückzukehren vermögen.

Theodor Koepen, Koburg.

Meine Vögel.

Von einer Vogelfreundin.

(Schluß).

Beim Kleemähen fanden unsere Leute ein Rebhühnennest mit 17 Eiern, welche die alte Henne verließ, weshalb ich sie einer Hühnerglocke unterlegte. Nach 14 Tagen, gerade an meinem Geburtstag, hatte ich die freudige Ueberraschung, 15 Rebhühnchen im Nest zu finden, zwei Eier waren leider faul. Obwol viele meiner Bekannten behaupteten, es würde mir gleich ihnen nicht gelingen, die Rebhühnchen anzufüttern, so konnte ich sie wider Erwarten doch vom Gegentheil überzeugen, trotzdem ich ohne vorherige Erfahrung, nur nach meinem Ermessen, bei dem Aufziehen der Thierchen verfuhr. Damit sie sich erst an die Glocke und an Menschen gewöhnen sollten, sperrte ich erst mit den Rebhühnküken in eine Kammer, deren Boden mit Sand bestreut war, und gab ihnen als Nahrung zu Grütze gemahlene, etwas angefeuchteten Weizen und täglich ein hartgekochtes, fein zerhacktes Ei. Ungefähr nach acht Tagen wurde die Glocke mit den Kleinen auf den Hof in niedriges Gras gebracht. Zuerst täglich nur einige Stunden, in welcher Zeit meine Schwester und ich, sowie eine zum Besuch anwesende Fremdin, die Rebhühnchen förmlich hüteten, was sich als sehr praktisch erwies, denn bei Bekannten liefen die Thierchen, nachdem sie erst draußen hinter einem Drahtgitter gehalten waren, dem alten Huhn davon, als sie später unbeaufsichtigt mit diesem in das Freie kamen. Nach einigen Tagen durfte meine Glocke überall nach Belieben herumgehen, die Rebhühnchen kehrten immer wieder zu ihr zurück, und wenn sie gegen Abend dem Huhn unter die Flügel getrocknen waren, fingen wir sie ein und trugen Henne und Küken zur Nacht in die Kammer, in der sie sich zuerst aufgehalten hatten. Weil das Greifen der heranwachsenden Rebhühnchen immer schwieriger wurde, kam ich auf den Gedanken, sie mit der Glocke in das Haus, bzgl. ihre Kammer zu jagen, wie gewöhnliche Küken, was auch sehr gut gelang. Kurze Zeit erhielten meine Pfleglinge statt der hartgekochten Eier sodann Ameisenpuppen, die mein Vater frisch aus dem Wald holen ließ; aber schließlich waren sie wol nicht mehr in genügender Menge vorhanden, und es starben einige Rebhühnchen, ohne daß ich die Krankheits-

ursache ergründen konnte. In der Apotheke des nächsten Dorfs waren ebenfalls keine Ameisenpuppen zu bekommen, und so kehrte ich wieder zu meinem anfänglichen Verfahren des Fütterns zurück, den noch vorhandenen Hühnchen täglich ein bis zwei hartgekochte Eier unter das Futter zu mengen, wobei sie gut gediehen und heranwuchsen. Die Glocke verließ die Rebhühnchen schon ungewöhnlich frühe (nach 3 oder 4 Wochen), aber sie kamen trotzdem immer wieder in die Küche zum Füttern; wenn sie Niemand vor der Thür bemerkten, ließen einzelne Thierchen zuweilen den bekannten Rebhühnruf erschallen, und zum Abend wurde dann die ganze Schar durch vier Räume des Hauses in ihre Kammer gejagt, wo sie sich in ihrem alten Nest zusammenkauerten. Urkomische Szenen haben wir oft mit den Rebhühnern und dem Holzheher erlebt. Erstere sind anderen Vögeln gegenüber außerordentlich zänkisch und unverträglich; sowie „Jako“ einmal bescheiden zwischen die Rebhühner flog, um auch einige Bissen Ei zu erhaschen, welches er leidenschaftlich liebte und das ich die Vögel gern aus meinen Händen fressen ließ, dann sprangen alle zwölf, förmlich zischend wie die Schlangen, mit gesträubten Federn und einem zum Schlag erhobnen Flügel wie die Kampfshähne auf den Heher los und verfolgten ihn so lange, bis er in die Höhe flog. Die ganze Weise des Benehmens der Rebhühner war dabei so unendlich komisch, daß sie jeden Thierfreund zu größter Heiterkeit hinarbeiten mußte. Ähnliche Vorgänge wiederholten sich nicht selten, denn wenn ich die Rebhühner rief und der Heher war in der Nähe, vermehrte er natürlich mein Gefolge, vermied es jedoch später, durch die Angriffe der Hühner vorsichtig gemacht, sich auf die Erde zu setzen, sondern flog auf einen nahestehenden Strauch u. a. oder auf meinen Arm, und die Rebhühner stellten sich wieder in den ergötzlichsten Kampfesstellungen zu förmlicher Belagerung herum, die Köpfe alle nach dem Heher in die Höhe gereckt. Für mein Gesangübun begten die Rebhühner auch ein gewisses Interesse, d. h. in anderer Weise als der Heher; sie betrachteten es nämlich als Vocktöne zum Füttern, denn das Klavier steht neben einem nach dem Garten hinaus befindlichen Fenster, und es kam häufig vor, daß sich die Rebhühner unter demselben einfanden, sowie ich zu singen begann und dann eifrig emporfuhren, ob ihnen nicht Weizen oder gar Ei gespendet würde. — Als die Hühnchen noch ganz klein und erst wenige Tage mit der Glocke draußen waren, würgte die Kaze ein Küken, worüber mein Vater, der als leidenschaftlicher Jäger ebenfalls viel Interesse für die Rebhühner hegte, derartig in Zorn gerieth, daß er das räuberische Thier todt-schießen wollte. Ich schlug ihm jedoch vor, unsere beiden Kazen für die nächsten Monate lieber anzubinden, denn ich hatte von einem derartigen Versuch schon in der Gartenlaube gelesen. Zum grenzenlosen Staunen aller auf unsern Hof kommenden Menschen, welche die Wundermähr dann in der ganzen Gegend verbreiteten, wurden nun

wirklich beide Ragen an deren Hundehütten angebunden, wobei Schlittschuhriemen als Halsbänder dienten. Die Thiere geberdeten sich natürlich anfangs wie wüthend, fügten sich dann aber bald wie jeder Kettenhund in das Unabänderliche. Wenn Rebhühner und der Heger abends im Hause waren, hätten wir die Ragen gern zur Nacht freigelassen und versuchten es auch, allein der Kater ließ sich darauf in mehreren Tagen garnicht mehr sehen und nur die Kage, welche Junge hatte, mit denen sie oft munter vor der Hütte spielte, war des Morgens wieder zum Anbinden da und konnte deshalb regelmäßig abends freigelassen werden, worauf sie gewöhnlich bald mit einer Maus als Beute zu ihren Jungen zurückkehrte. Diese Art, die Ragen für einige Wochen unschädlich zu machen, wenn sie einem lästig sind, kann ich jedem Vogelfreund als äußerst praktisch empfehlen, denn die Thiere befinden sich ganz wohl dabei, müssen aber besser und reichlicher als sonst gefüttert werden. Ich muß gestehen, daß ich daran auch nicht gedacht hätte, umso mehr, als ich durchaus keine Freundin der Ragen bin, die mir damals durch den Mordanfall auf die Rebhühner sogar verhaßt waren, aber die vorerwähnte junge Dame (unser Gast), welche trennlich die Rebhühner hüten half, sprach als echtes Juristenkind selbst für diese Verbrecher in Gestalt der räuberischen Ragen, sodaß ihnen noch mehr als ihr Recht zutheil wurde (d. h. die jedem Hausthier nothwendige Nahrung) und sie sogar häufig Fleischabfälle u. a. durch unsre Freundin erhielten. Als die Rebhühner schon ausgewachsen waren und sich einmal fressend in der Küche befanden, brachte ich den Kater an der Leine hinein, doch achtete er nicht im Geringsten auf sie (ich glaube, er hielt sie für Katzen), und that auch ganz harmlos, als ich ihn von der Leine befreite und zwischen die Rebhühner gehen ließ, welche ebenfalls keine Angst vor dem Kater zeigten. Da es mir jedoch zu unsicher erschien, ob demselben nicht später einmal das Verstandniß für das zarte Fleisch meiner Vögel aufgehen könnte, wurden die beiden alten Ragen im Herbst fortgeschickt, denn die Thiere noch länger anzubinden, erschien uns zu grausam. — Die Rebhühner fanden sich etwa von Oktober ab nicht mehr täglich zum Fressen ein, später kamen sie noch seltener in die Küche, und nur Ende Dezember und Anfang Januar, als tiefer Schnee lag, waren meine Hühner an einem Tag dreimal hier, um sich Futter zu holen; mehrere fraßen mir auch noch aus der Hand. Mit Ausnahme der starken Kälte und des nicht unbedeutenden Schneefalls im März haben wir hier in Ostpreußen einen gelinden Winter und nur selten Schnee gehabt, sodaß es den Rebhühnern auf den Feldern der Wintersaten ja nie an Nahrung fehlte, sonst hätten sich meine zahmen wol noch häufiger im Haus blicken lassen. An einer Seite desselben wird im Winter stets für die Vögel Futter gestreut, und es ist wol möglich, daß die Rebhühner dort zuweilen gewesen sind, ohne von Jemand bemerkt zu sein.

Am 6. Februar d. J. habe ich meine Pfleglinge zum letztenmal in der Küche gefüttert. Sie waren schon längere Zeit nicht hier gewesen, da erzählte mir zufällig eins unserer Dienstmädchen, die Rebhühner wären vor einer halben Stunde vom Wald hergeflogen gekommen und hätten sich auf dem Feld hinter unserm Garten niedergelassen, ohne auf ihr Rufen zu hören. Letzteres wunderte mich zwar nicht, aber ich ging ebenfalls hinaus und rief so laut ich konnte, ohne daß sich ein Rebhuhn sehen ließ. Kaum besand ich mich jedoch wieder im Zimmer, als ich hörte, daß die Rebhühner vor der Küchentür ständen, also waren sie dem Ruf meiner Stimme doch noch gefolgt. Seit diesem Februartag sind sie aber nicht mehr hier erschienen, denn das „Voll“ ist nicht mehr beisammen, sondern hat sich in einzelne Päre zerstreut. Mein Vater prophezeite mir schon früher, daß die Rebhühner von diesem Zeitpunkt ab wol aufhören würden, zum Fressen hierherzukommen. —

Von allen Vögeln, die ich bisher erzogen, sind die Rebhühner die am wenigsten zahmen und dankbaren gewesen. Anhänglichkeit an ihre Pfleger kennen sie garnicht, daher hat das mühsame Aufziehen für den Vogelfreund eigentlich kein Interesse und verschafft wol nur dem Jäger, der seine Hühnerjagd dadurch verbessert, Vergnügen und Nutzen. — Viele meiner Bekannten, besonders die Jünger Diana's, interessieren sich sehr dafür und betrachten es als große Seltenheit, daß es mir gelungen ist, die Rebhühner aufzuziehen und soweit zu zahmen, daß sie noch den ganzen Winter über zuweilen zum Füttern in das Haus kamen. Deshalb wird diese Schilderung vielleicht auch für andere Vogel- und Jagdfreunde von Interesse sein.

Die Hauptfehler der Kanarienzucht.

Von W. Kluhs in Raumburg a. S. *)

Angeregt durch die briefliche Anfrage des Herrn Wurm, welche der Herausgeber d. Bl. in Nr. 18 beantwortete, erlaube auch ich mir, über diesen Punkt meine Ansichten hier auszusprechen.

Wenn anhaltend brütende Weibchen das Nest zu wenig oder, vom Hahn gefüttert, fast garnicht verlassen, so ist es rathsam, das Weibchen im Lauf des Tags einigemal vom Nest zu scheuchen. Andernfalls werden die Eier, da der nothwendige Luftwechsel ausgeschlossen bleibt, leicht faul. In dem Maß nämlich, wie der lebende Keim die inneren Bestandtheile des Eis aufzehrt, findet eine gleichzeitige Verdunstung des Wassergehalts **) im Ei statt, wogegen gleichzeitig an Stelle des durch die Poren der Eierschale verdunstenden Wassers die dem lebenden Embryo nöthige Luft in das Ei eintritt.

Wenn dieser natürliche Vorgang unterbrochen wird, so lassen die Folgen nicht auf sich warten. Der junge Vogel entwickelt sich wol noch bis zur

*) Herr Kluhs ist seit dem 1. Juli d. J. als Gefängnißbeamter von Magdeburg nach Raumburg a. S. versetzt.

**) Ein naturgemäßes Ei setzt sich aus etwa 51 Theilen Wasser und 49 Theilen fester Stoffe zusammen.

D. R.
D. Verf.

völligen Reife, hat aber nicht mehr die nöthige Kraft, um die Schale zu sprengen, und wir sehen dann den Fall vor uns, wie ihn Herr W. erlebte. Die Schale des Eis sieht in solchen Fällen blank und fettig aus und beim Weibchen ballt sich das Gefieder am Bauch sehr oft zusammen und erscheint weichselzopfigartig in Strängen fest zusammengetrocknet.

Letzte Erscheinung wird zwar von sehr vielen Züchtern Schwitzkrankheit genannt, der Vogel schwitzt aber thatsächlich durch die Haut überhaupt nicht, sondern nur durch die Zunge, weshalb das Weibchen in solchem Fall mit geöffnetem Schnabel im Nest liegt.

Auch in meiner diesjährigen Hecke kam ein solcher Fall vor. Das betreffende Weibchen legte 5 Eier, von welchen es jedoch nur zwei ausbrütete. Die übrigen drei waren in vollständig entwickeltem Zustand im Ei abgestorben, wobei ihnen die Eihaut am Körper angetrocknet erschien. Bei den beiden ausgekommenen Jungen waren die Daunen an den Körper angeklebt und beim Weibchen die Bauchfedern in Strängen fest zusammengetrocknet. Beide junge Vögel gingen dann auch in der Folge ein. Das Weibchen habe ich sodann mehreremale gebadet und ihm die Bauchfedern vermittelt einer Zahnbürste gelockert, worauf es ein zweites Gelege erbrütet und die jungen Vögel auch großgezogen hat.

Ich halte solche Vorkommnisse für die Folgen vererbter Untugenden und habe mich auch in diesem Sinn in einer Versammlung des Magdeburger Kanarienzüchter-Vereins noch kürzlich ausgesprochen. Abhilfe kann hier nach meinem Dafürhalten nur dadurch geschaffen werden, daß man die Kanarienvogelzucht so naturgemäß wie möglich behandelt; es werden dann diese vererbten Untugenden ganz von selber wieder verschwinden. Von einem bedeutenden Kanarienzüchter ist mir zwar erwidert worden, unser Kanarienvogel sei gar kein natürlicher Vogel mehr, sondern ein Kunstzeugniß, weshalb er denn auch naturgemäßer Behandlung nicht bedürfe. Ich gebe gern zu, daß der Hohlroller bezüglich seines Gesangs ein Kunstzeugniß ist, in allen anderen Beziehungen bestreite ich es jedoch ganz entschieden; wie wäre es sonst möglich, daß das Kanarienneibchen, nachdem es seit Jahrhunderten in der Gefangenschaft gezüchtet worden, sich noch heute sein Nest so künstlich zu bauen versteht, wie ehemals das wilde? Man müßte denn seine Fehler und Unarten als Kunstzeugniß ansehen wollen, und an diesen tragen wir mit unseren vielen Künsteleien während der Hecke allerdings selber die Schuld, so ist z. B. das Verfahren, den Vögeln die Eier fortzunehmen, sie durch künstliche zu ersetzen, um dann mit den letztlegeten alle gleichzeitig unterzubringen, wodurch man erreichen will, daß die Jungen eines Gelegs alle gleichzeitig auskommen, eine entschieden verwerfliche; noch ganz kürzlich wurde mir von einem Anhänger dieses Verfahrens zugegeben, daß dies doch nicht immer gelinge. Umgekehrt kommen nämlich, auch wenn die Eier nicht fortgenommen waren, die Vögel meistens

in ganz kurzen Zwischenräumen, zuweilen sogar an einem Tag, sämmtlich aus. Die Brutwärme beginnt nämlich beim Weibchen oft erst mit dem Legen des ersten Eis sich zu entwickeln und erreicht mit dem dritten oder vierten Ei erst ihre naturgemäße Höhe, weshalb denn auch die Bebrütung der ersten beiden Eier an den ersten beiden Tagen keinen Einfluß auf das Auskommen der früher gelegten Eier hat. Dies ist auch die Ursache dafür, daß man, wenn man vom ersten oder zweiten Ei das Auskriechen der Jungen berechnet, immer 1, bzgl. 2 Tage vergebens warten muß. Man vermeide also derartige Künsteleien und Eingriffe in den natürlichen Verlauf des Nistens, da die Vögel durch dieselben schon, gleichgiltig und nachlässig gegen die Brut gemacht werden. Man lasse dem natürlichen Verlauf der Brut soweit als möglich freien Spielraum und vermeide namentlich das jedesmalige Herausnehmen der Eier und Ersetzen durch künstliche, sowie das Untersuchen der Eier am siebenten Tag nach ihrer Befruchtung. Letzte Unsitte ist leider so eingebürgert, daß die meisten namhaften Züchter sie ausüben.

Nochmals sage ich, wenn unser Kanarienvogel in manchen Beziehungen unnatur angenommen hat, so tragen wir mit unseren Klugeleien selber die Schuld daran. Gewöhnen wir die Vögel an eine naturgemäße Behandlung, so werden solche Uebelstände nach und nach aufhören. Woher kämen denn auch sonst die allgemeinen Klagen über schlechte, mangelhafte Weibchen, wenn sie nicht durch unzumuthige Behandlung unsrerseits verschuldet sein sollten.

Man läßt das Weibchen am besten ruhig seine 13 Tage brüten, da es, wenn man ein etwa unbefruchtetes Gelege früher fortnehmen wollte, meistens zu früh zu einer neuen Brut schreiten würde und dann sehr leicht wieder klare Eier legen dürfte.

Fehlt es in der Nahrung an Kalk, so entsteht das schalenlose Windei oder die unvollkommene Schale, welche letzte größere sichtbare Defnungen zeigt. Dagegen verdickt sich die Schalenschicht, wenn das Ei länger als nothwendig im Eileiter zurückgehalten wird. Wird aber das Ei durch irgendwelches unnatürliche Verhältniß zu lange im Eileiter zurückgehalten, so entsteht das monströse Ei. In allen diesen Fällen ist an ein Ausbrüten desselben nicht zu denken. An der etwas stärkern oder schwächern Schale aber mag es jedenfalls liegen, wenn Eier, trotzdem sie dem Weibchen gleichzeitig zur Brut untergelegt worden sind, nicht gleichzeitig auskommen, da die Brutwärme bei einer stärkern Schale später in das Innere gelangt, als bei einer schwächern, wie ja auch die Verdunstung des Wassergehalts im Ei, sowie das Zutreten der Luft bei einer stärkern Schale langsamer vor sich gehen muß, als bei einer schwächern.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ich besitze seit zwei Jahren einen jung aus dem Horst genommenen Mäusebussard. Vor einiger Zeit nun bemerkte ich, wie derselbe aus in seinem Bauer herumliegenden Stroh-

halmen und Reisern ein „Nest“ baute und kurz darauf zwei Eier legte, welche ich ihm fortnahm und statt dessen zwei Hühnerciere unterlegte. Vor etwa drei Wochen fielen aus den Eiern zwei Küken aus, die von dem Bussard äußerst sorgsam behandelt werden. Sie bekommen fast nichts als Fleisch, das ihnen von ihrer Pflegemutter in kleine Stücke zerrissen wird und befinden sich auscheinend sehr wohl dabei. Es ist drollig anzusehen, wie der Bussard mit seinen Stieffindern frei auf dem Hof zwischen dem Geflügel herumgeht; aber wehe dem Geschöpf, das ihnen zu nahe kommt, sei es nun Mensch, Hund oder sonst etwas, es wird unfehlbar angegriffen und unter kläglichem Geschrei, bzgl. Geheul, natürlich seitens des Angegriffenen, in die Flucht geschlagen. Bremen, 28. Mai 1887. Herrn Klatte. („Dtsch. Jägerztg.“) — In denselben Blättern theilt Herr Forstwart Detsch in Gunzenau im Vogelsberg mit, daß er am 28. Mai auf einem Gang durch den Schutzbezirk im Distrikt Harburg einen Bussard antraf, welcher ein etwa 3 Wochen altes Bäcklein tröpfte.

Ans den Vereinen.

Berlin. Der Geflügel-Liebhaber-Verein „Dettel“ veranstaltet seine erste allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausstellung, vom 12. bis 16. August d. J. im Ausschanklokal der Schlossbrauerei Dessow, Schönhauser Allee 162, und ich will es nicht veräumen, auf diese Ausstellung auch die Vogelliebhaber und -Züchter aufmerksam zu machen. Da der Verein „Ornis“ in Berlin in der nächsten Zeit keine Ausstellung veranstaltet wird, so mögen die Züchter von allerlei Vögeln, insbesondere aber von vorzugsweise interessanten und seltenen Arten, ihre Züchterfolge hier zur Geltung bringen. Ich fordere hierzu auf unter Hinweis darauf, daß ich für die Abtheilung Sing- und Schmuckvögel auf der ersten „Dettel“-Ausstellung in Berlin zum Preisrichter gewählt bin. Alles Nähere ist aus dem Programm zu ersehen, welches die Liebhaber durch den Schriftführer, Herrn G. Mittler, Berlin, Schönhauser Allee 129, beziehen können. Dr. A. R.

Chur (Kanton Graubünden, Schweiz). Hier ist in einer Versammlung der Harzer Kanarienzüchter am 1. Juni ein Kanarienzüchter-Verein ins Leben gerufen worden. Der junge Verein verfügt bereits über eine Mitgliederzahl, die sein künftiges Gelingen sichert. Nachdem Herr J. Sprecher sich in einem Vortrag über den Zweck eines solchen Vereins geäußert, schritt die Versammlung zur Wahl des Vorstands. Es wurden folgende Herren gewählt: J. Sprecher zum Vorsitzenden; J. Junke zum Schriftführer; Chr. Davaz zum Kassensührer; J. Schönenberger zum Bücherei-Verwalter. Sodann wurden die Vereins-Gesetze beraten und festgestellt. Als wichtig führen wir noch an, daß der Verein unter seinen Mitgliedern, soweit es seine bis jetzt ja noch geringen Mittel erlauben, Gratisvorlesungen von Harzer Vögeln veranstalten wird; auch wurde das sofortige Abonnement auf mehrere Fach-Zeitschriften beschlossen. Da in der Schweiz außer diesem nur noch ein Spezial-Verein für Harzer Kanarienzucht besteht, der von Basel, so wird es schwer halten, diese Liebhaberei zu heben. Doch hofft der Verein, durch Anschaffung von guten und feinen Zuchtvögeln und Vorschlägern das Interesse auch in weiteren Kreisen zu wecken.

Zittau. In der fünften Generalversammlung vom 25. v. M. wählte der Verein der Geflügel-Freunde in den Vorstand die Herren: Dr. Juch, Vorsitzender; Fabrikbesitzer Julius Grünert, Stellvertreter; Kaufmann Max Wartenberger, Kassensführer; Kaufmann H. Gerlich, Schriftführer; Oberlehrer A. Harnapp, Stellvertreter.

Anfragen und Anskunft.

Herrn L. E. Döbel, Vorsitzender des „Vereins für Vogelzucht und -Schutz“, München: Gleiche Klage wie Sie, erheben in diesem Jahr die Züchter auf allen Gebieten, und je harter und empfindlicher die Vögel, umso mehr sind sie von der Witterung mitgenommen. Am meisten, wie sich allenthalben

feststellen läßt, haben die Harzer Kanarien gelitten, nächst denen Ihre Lieblinge, die Kanarien von holländischer Rasse und so-dann erst im zunehmenden Maß die verschiedenen eigentlichen Fremdländer, Prachtfinken und Papageien. Nun könnte man wol behaupten, daß, wenn unsere Zuchtvögel von der Witterung leiden, dies doch offenbar lediglich in der Schuld des birl. Züchters liegen müsse; das ist indessen ein Irrthum, denn selbst bei sorgsamster Heizung u. a. Vorforge, lassen sich die Vögel, ebenso wenig wie die Menschen selber, vor Wettereinflüssen völlig bewahren. Dazu, um solche durchaus abzuwenden, würde es derartiger Vorrichtungen bedürfen, wie wir sie den Vögeln leider niemals und nirgends gewähren können. Mit einzelnen Ausnahmen wird die Frühjahrsvogelzucht in diesem Jahr überall nur zu viel zu wünschen übrig lassen.

Abonement in Leipzig: Besten Dank für den Hinweis, daß die Steinmerle oder Steindrossel doch in vielen Fällen zu den Vögeln gehört, deren schöne Farben im Käfig verblasen, und daß die Jhrige, ein alter Wildfang, den Sie seit 5 Jahren besitzen, zwar herrlich singt, aber das schöne Blau am Kopf und das Rostroth an Brust und Bauch fast völlig verloren habe. Wenn dergleichen Beispiele auch öfter vorkommen, so behält nach meiner Ueberzeugung ein gesunder und durchaus sachgemäß verpflegter Vogel dieser Art doch entschieden seine prächtigen Farben viele Jahre.

Herrn W. Lüders jr.: Wenn sich unter den Ameisenpuppen Käfer und deren Larven (wol sog. Speckkäfer) oder auch andres Ungeziefer in größerer Anzahl befinden, so hat dies folgende Nachteile: erstens wird durch den Fraß derselben der Nahrungswert bedeutend verringert, zweitens widersteht solch' Futter den feinen und zarten Gekochten sehr bald (zumal eine bis dahin mit guten, frischen Ameisenpuppen gefütterte Nachtigal wird nur widerwillig daran gehen); drittens aber kann das so verunreinigte Futter auch leicht sehr gesundheitsnachtheilig werden. Kaufen Sie doch die Ameisenpuppen von einer der Bezugsquellen, welche Sie hier im Anzeigenthail finden, so werden Sie sicherlich gute Ware bekommen.

Herrn D. Wilde: Der junge Kanarienvogel war an einem Grad von Windgeschwulst oder Blähsucht gestorben, wie ich ihn so bei den vielen mir zur Untersuchung zugesandten Vögeln noch niemals gefunden habe. Der ganze Körper steckte buchstäblich in einer Blase. Dabei wäre nach meiner Ueberzeugung keine Hilfe mehr möglich gewesen. Im übrigen sind Ihnen ja Untersuchungsurache und Verlauf dieser Krankheit, die fast ausschließlich beim Kanarienvogel und nur selten bei andern kleinen Gefiedern vorkommt, zweifellos bekannt.

Herrn G. J. Krafft: Die Drossel war an Erweichung der Leber und einem damit wol in Verbindung stehenden Herzübel gestorben. Dergleichen pflegt zu entstehen, wenn man solche Vögel längere Zeit hindurch immer mit einund-demselben Futter und namentlich rohem Fleisch darunter ernährt. Ich glaube bestimmt, Sie thun besser daran, wenn Sie Ihre übrigen Drosseln u. a. Vögel recht genau nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) verforgen und besonders den von mir immer angerathnen Futterwechsel beachten.

Herrn Forstassistent H. Findeisen: 1. Gegenwärtig arbeite ich noch an der letzten Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“, da ich indessen bereits den großen Abschnitt „Krankheiten“ vollendet und also nur noch den Schlußabschnitt „Vom Vogelhandel und Vogelmarkt“ mit Einfluß der Verfeinerung der Vögel“ abzuschließen habe, so darf ich doch schon sagen, daß ich lebhaft an das nächste Werk denke — und als dieses kann ich Ihnen eben mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III (Park-, Feld- und Waldvögel oder Schmuck- und Jagdgeflügel) nennen. Somit haben Sie nun also auf das letzte Buch sicherlich die längste Zeit gewartet, denn in verhältnißmäßig kurzer Frist muß es nun doch erscheinen. 2. Daß Ihnen das „Handbuch“ in den beiden ersten Theilen Befriedigung gewährt, erfreut mich natürlich sehr aus Ihrem Schreiben zu entnehmen, und ich kann nur bitten, Sie wollen sich davon überzeugt halten, daß ich den dritten Theil mit ganz derselben Sorgfalt ausarbeiten werde, wie jene beiden. Beim ersten Band: Fremdländische

Stubenvogel, dritte Auflage, hätte ich es mir ja bequem machen können, denn das Werk ist ja seinen Weg bereits gewandert, wie man zu sagen pflegt, und hat in den beiden ersten Auflagen die beste Aufnahme gefunden. Dennoch habe ich es mir nicht verdrücken lassen, es so umzuarbeiten, daß es in dieser dritten Auflage, die jetzt bis auf das Sachregister fertig gedruckt ist, als ein vollständig neues Buch dem Leser entgegentritt. Sie werden es erklärlich finden, daß ich all' meinen Stolz darein und meine Kraft daran setze, gerade in diesen meinen Werken das Hervorragendste zu leisten, was man verlangen kann und erwarten darf. 3. Ihr so freundliches Anerbieten, mir bei Gelegenheit sehr seltene einheimische Vögel, namentlich Raub-, Stumpf- oder Wassergefieder behufs Beschreibung zur Verfügung zu stellen, nehme ich mit vielem Dank im voraus an, und bitte um gefällige Mitteilung, sobald Ihnen das Jagdglück in solcher Weise günstig ist. 4. Uebrigens wird das „Handbuch“ III neben der Aufgabe, die am kürzesten gefasste Naturgeschichte der btr. Vögel zu sein, immer vor allem, gleich den beiden ersten Bänden, die Haltung, Pflege und Zucht aller jener Vögel ins Auge fassen.

* Herrn D. Körner: Aus meinem Buch „Die sprechen- den Papageien“, sobald Sie dasselbe bekommen und aufmerk- sam lesen, was ja die Hauptsache ist, werden Sie ersehen, daß Sie Ihren Papagei — Sie wollen unter Amazone mit rothem Flügelbug nachlesen — keineswegs richtig gepflegt haben, und dies ist umsomehr schlimm, da der Vogel wahrscheinlich schon mit einem chronischen Katarrh in Ihren Besitz gelangte. Zunächst ist die Geschichte nicht gefährlich, aber sie kann es bei der nächsten Veranlassung werden und dann ist der Pa- pagei sicherlich unrettbar verloren, denn dann wird es schwer- lich mehr Hilfe für ihn geben. Ich kann daher nur dringend raten, daß Sie diese Möglichkeit durchaus zu verhindern suchen. Vor allem füttern Sie genau wie in meinem Werk angegeben. Sie reichen also Hanf, vorläufig soviel wie er fressen will, dazu besten, großkörnigen Pferdezaunmais, ent- weder trocken, wie Sie denselben kaufen, oder angekocht, wie in dem Buch vorgeschrieben, und täglich vormittags und nach- mittags jedesmal einen halben Potsdamer Zwieback. Weiter darf der Papagei durchaus nichts bekommen, namentlich aber keine Kartoffeln, Gemüse, Fleisch oder irgendwelche anderen menschlichen Nahrungsmittel. Schon durch diese Fütterung allein wird seine Verdauung in Verdringung gebracht werden. Dazu geben Sie ihm dann täglich zweimal, etwa vormittags um 10 Uhr und nachmittags um 3 Uhr, je einen Theelöffel voll guten französischen Rothwein (aber nicht leichten Land- wein).

Manderlei.

Ein Transport von 2000 Hühnern soll der großen Hitze zum Opfer gefallen sein. Am 4. d. M., nachmittags, langte derselbe auf dem Ostbahnhof an, und als man den Wagen öffnete, waren die Thiere insgesammt todt. Sehr wahrscheinlich dürfte es sein, daß man vernachlässigt hat, die Hühner, welche von Polen herkamen, mit Trintwasser zu versehen.

In Bellheim (Pfalz) wurde eine Schwalbe eingefangen, welche am Hals ein kleines Röllchen trug. Daran befand sich ein winziges Papierstreichen mit der Aufschrift „Westafrika — Frau Lehr“.

Am 23. Mai flog Herr Groh in Carlsberg (Pfalz) während eines schweren Gewitters eine Brieftaube zu, die sich sogleich den Haustauben beigesellte. Die hübsche Taube trägt auf der zweiten und dritten Feder des rechten Flügels die Nummer und Bemerkung: 139 M. B. Straßburg, die vierte Feder ein W., die fünfte Feder ist unbeschrieben, die sechste Feder die Zahl 84. Der linke Flügel ist mit Ausnahme der zweiten und letzten Feder gerade so beschrieben, wie der rechte Flügel. Die zweite Feder ist mit Straßburg-Mainz, die letzte mit dem schönen Stempel * K. F. Mainz * K. F. ge- ziert. Die Brieftaube fliegt und frist mit den Haustauben, aber den Taubenschlag bezieht sie nicht.

Ueber die Wanderungen des Hausperlings geben Professor William Marshall und C. J. von Homeyer, wie „Hugo's Jagdztg.“ mittheilt, nachstehende Aufschlüsse: „Der vollständigmüthigste deutsche freilebende Vogel ist für unser Vater- land eine verhältnißmäßig neue Errungenschaft. Der Haus- perling gehört zum Getreidebau in dem Grad fast wie der Hamster. In Sibirien zeigte er sich erst im vorigen Jahr- hundert, nachdem die Russen die Kultur-Gräser eingeführt hatten. In Norwegen geht er mit dem Bau der Feldfrüchte bis zum 66. Grad; in Archangel kommt er nicht mehr vor; erst in diesem Jahrhundert fing er an, in einige Dörfer des Ithi- ringer Walds einzuwandern, dort ist er aber noch nicht in allen sechhaft, und gerade so verhält es sich mit ihm auch auf den Hebriden; 1864 hatte er noch nicht alle hochgelegenen Tri- schaften erreicht. Aber er versucht es, dem Menschen überall hin zu folgen: fast alle Jahre kommen einige Pärchen nach dem Varanger Fjord (70. Grad 22'), durchschweifen die Um- gegend, flatten den menschlichen Wohnungen einen Besuch ab und ziehen sich wieder zurück, da das ärmliche Land weder Getreidebau hat, noch sonst etwas für den Vogel Verlockendes zu bieten vermag. Das jedem erschaffenen Wesen innewohnende Streben möglichster Ausbreitung finden wir in dem Haus- perling am härtesten und eifrigsten vertreten. Am deutlichsten können wir dies ersehen, wenn wir unsere Blicke nach Sibirien richten, wo vor dem Eindringen der Russen keine Sperlinge waren, vielleicht mit Ausnahme des äußersten Südwestens, wo einiger Ackerbau getrieben wurde. Wie Messerschmidt be- richtet, erschienen die ersten Sperlinge im Flußgebiet des Ob unter dem 64. Grad i. J. 1735 und in Naryn unter dem 59. Grad i. J. 1739. In der Ansiedlung Almonst, welche bei ihrer Gründung 17 geogr. Meilen von den nächsten Dörfern ent- fernt war, erschienen dennoch bald die Sperlinge; aber es ist interessant, daß bisher in den Küstengebieten des oboostischen Mers noch keine Hausperlinge eingedrungen sind, wenigstens so weit die neuesten Nachrichten lauten. Nur der Feldsperling ist, wie überall in der alten Welt, nicht selten vertreten. Zwei interessante Fälle erwähnt Nadde, wo der Hausperling dem Menschen gefolgt ist, ohne daß Ackerbau getrieben wurde, und derselbe erklärt es in dem einen Fall durch das üppige Aufsprießen der Chenopodien (Gänsefuß), in dem andern durch das Verstreuen von Hafer gelegentlich der Fütterung der Kosaken-Pferde“.

Zum Vogelschnj.

In manchen Gegenden herrscht die Sitte (oder Unsitte), daß man im Frühjahr bei trockner Witterung das dürre Gras an den Rainen und Hecken anzündet, theils um sich zu be- lustigen (weshalb sich vorzugsweise die liebe Jugend damit beschäftigt), theils um den Platz zu säubern. Erstes, das Belustigen, geschieht oft in der Ausdehnung, daß das Hecken- fener sich weiter ausbreitet, als man dachte, und eine nahe Waldstätte erfaßt, worauf dann alle Lust ein Ende hat und der Gendarm in sein Recht tritt. Die Säuberung des Platzes aber bedeutet nicht nur eine Säuberung vom dürrn Gras u. dgl., sondern auch von Rißplätzen und Nestern vieler unserer nützlichsten und lieblichsten Sing- vögel, die man bekanntlich sonst mit allen Mitteln herbeiz- ziehen sucht, während man ihnen durch solches thörichte Hecken- brennen die ganze Gegend verleidet und unmöglich macht. Also Schutz und Schonung den Hecken und Rainen, vorzugs- weise auch im Interesse des Obst- und Gartenbaus!

Gußmann. („Prakt. Rathg. i. Obst- u. Gartenb.“).

Bücher- und Schriftenschan.

„Ornis“. Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des per- manenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Sr. Kaiser- lichen und Königl. Hoheit des Kron- prinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von Dr. Blasius, Präsident, und Dr. G. von Hayek, Sekretär des permanenten

internationalen ornithologischen Komite's. Mit drei lithographirten Tafeln. (Wien, Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn).

Das großartige Unternehmen dieser internationalen Zeitschrift schreitet in rascher Folge ohne Unterbrechung fort, und wie sehen schon daraus, daß Männer an der Spitze stehen, welche in großer Regsamkeit vorwärts gehen und bei denen hinsichtlich der Thattkraft und vollen Stoffbeherrschung kein Zweifel obwalten kann. Das letzte Heft des zweiten Jahrgangs enthält: „Der Wanderzug des Lannshebers durch Europa im Herbst 1885 und Winter 1885/86“ von Dr. R. Blasius — „III. Report on birds in Danmark in 1885“ von Oluf Wingé (weshalb gerade in englischer Sprache geschrieben, da doch in Dänemark viel zahlreiche gebildete Leute deutsch als englisch verstehen und gut lesen?) — „Ornithologischer Bericht von Island für 1886“, von B. Gröndal — „Notices on the migration of birds in Durban Natal“ von J. H. Bowler in englischer Sprache — „In Memoriam Dr. Francois P. L. Pollen“, von Baron H. von Rosenburg — „Zusätze und Berichtigungen“ — „Inhaltsverzeichnis“. Die Vierung ist also wiederum inhaltreich und im besten Sinne des Worts reichhaltig, sodaß sich die internationale Zeitschrift schon dadurch allein zur Beschaffung für die meisten Kreise gebildeter Vogelliebhaber empfiehlt, was im übrigen ja auch noch von einigen anderen Gesichtspunkten aus der Fall ist, vor allem nämlich für die sämtlichen Freunde des internationalen Vogelzuges.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn E. J. Schröder: Vielen Dank für Ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit! Aber, werthester Herr, wozu soll ich in meinem ersten, der Wissenschaft und einer schönen Liebhaberei dienenden Blatt über einen solchen albernen Versuch berichten, in welchem Jemand von einer Gabelweiße Hühnereier erbrüten läßt! Ich verdamme dergleichen vielmehr durchaus, denn ich muß es als die schändlichste Thierquälerei ansehen, daß man junge Thiere ins Leben ruft, um sie sodann elend verkommen zu lassen. Von solchen, gelinde gesagt, Spielereien sollte man sich in unsrer aufgetrübten Zeit doch jedenfalls fernhalten.

Joseph M. Cornely †.

Am 16. Juni d. J. starb auf seiner Besichtigung Schloß Beaujardin bei Tours Herr Baron J. M. Cornely im besten Mannesalter von 52 Jahren. Unterzeichneter betrauert in dem Verstorbenen einen langjährigen persönlichen Freund, sowie Gönner und Mitarbeiter an der „Gefiederten Welt“ und „Zis“. In der glücklichen Lage, fast über unbefchränkte Mittel für seine Liebhaberei verfügen zu können, hielt Cornely seinen Neigungen entsprechend nicht allein überaus zahlreiche fremdländische Vögel, sondern auch allerlei andere Thiere aus allen Welttheilen. Im Lauf der Jahre hat er, wie hier vielfach berichtet, ungemein vieler und bedeutungsvoller Erfolge sich erfreut und zwar auf den verschiedensten Gebieten, so also nicht allein mit mannigfachen Stubenvögeln, insbesondre Papageien, sondern namentlich auch mit Fasanen und anderen kostbaren Hühnervögeln, Schmuß- und Parkvögeln überhaupt und dann vornehmlich auch mit interessanten Vließfüßern, vorzugsweise solchen Arten, die noch für die zoologischen Gärten Seltenheiten waren. In einer besondern Schilderung werde ich demnächst auf alle Züchtungserfolge dieses eifrigen Thierfreunds näher zurückkommen. — Cornely schrieb auch viele seiner „Mittheilungen aus dem Park von Beaujardin“ unter dem Pseudonym Noentz.

Mit innigem Bedauern wird Jeder, der ihn persönlich kannte und seine ganze Thätigkeit zu ermessen vermag, sein nur zu frühes Scheiden beklagen und ihm ein bleibendes ehrendes Andenken bewahren.

Dr. R. R.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 28: Thierkunde: Die auf unseren Koniferen lebenden Großschmetterlingsraupen (Fortsetzung). — Die blaue Fleischfliege. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmeraquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des künigl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Das Vertrauen der wilden Thiere zum Menschen. — Wissenschaftliche Nachrichten: Die völlige Sonnenfinsterniß am 19. August 1887. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Aquarium, Zoologischer Garten); Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Jena; Magdeburg (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 27: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Die Andalusier. — Die Geflügelzucht Badens (Fortsetzung und Schluß). — Die dreizehnte Internationale Geflügelausstellung in Wien (Schluß). — Die Geflügelausstellung in Wiener Neustadt. — Brieftaubensport: Brieftauben-Weltflug Kaschau-Budapest. Deutsche Brieftauben in Frankreich. Verspätetes Eintreffen. Anlassen von Brieftauben. Zum Konstatationswesen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literaturisches. — Feuilleton: Auf der Truthahnjagd (Fortsetzung). Kleine Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Greuß'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Greuß'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenverrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 Mk., ohne Pfeife 3 Mk. [1057]

Osk. Senf, Dresden-A., Elbasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Abzugeben: 2 Par sehr schöne, rothköpfige Inseparables, Par 9 Mk., 1 Par Zebrafinken (nislustig), 5 Mk., 1 Par Grauedelfänger, 4,50 Mk. [1058]

Max Wolf, Osterode am Harz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Bogelfutter. [1059] Harzer Kanarienvogel.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 28.

Magdeburg, den 14. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof. Aus den Vereinen.

Greifswald. Dem Geschäftsbericht des Baltischen Zentral-Vereins für Thierzucht und Thierschutz vom 1. April 1886 bis 31. März 1887 entnehmen wir folgendes: Die Abtheilung für Geflügelzucht hatten die Herren: Kreisassenrentant Daebel, Malermeister M. Hückstädt, Maurermeister H. Kersten, Bäckermeister R. Koeßler und Seilermeister Schimmelpennig zu vertreten. Zur Hebung der Geflügelzucht wurde folgendes unternommen: a. Wie in früheren Jahren wurden an drei auf einander folgenden Sonntagen, Wochenmarkstagen, Prämierungen der von kleinen Landbesitzern zur Stadt gebrachten Hühnerzucht vorgenommen, deren Gewicht für die Stiege = 20 Stück zwischen 1280 und 1500 Gramm wechselte. b. Es wurden ferner 176 Stück Bruteier von schwarzen und rebhühnfarbigen Italienern und blauen Andalusiern gegen eine gleiche Anzahl von Eiern gewöhnlicher Landhühner an auf dem Land wohnende kleine Besitzer und Dorfleute verkauft. c. Endlich wurden zwei Stämme von Rassehühnern angekauft und zwar: 12 schwarze Spanier und 11 blaue Andalusier, welche an Vereinsmitglieder in öffentlicher Versteigerung wieder verkauft wurden. Es sollten noch mehrere Stämme angekauft werden und zwar in raschechten, tadellosen Stücken; doch mußten fast alle zur Ansicht zugesandten Thiere als „minderwerthig“ zurückgeschickt werden. Der Versuch, gutes Rassegelügel durch Ankauf von Auswärtigen — Händlern, bzgl. Züchtern — zu beschaffen, hat freilich der Vereinskasse an Fracht, Porto, sonstigen Unkosten und Verlust beim Wiederverkauf 51 Mark gekostet, dem Verein aber auch sehr reiche Erfahrungen auf diesem Gebiet gebracht und gezeigt, welche Ware als „gutes, tadelloses, rasches“ Geflügel angeboten wird. Von Jahr zu Jahr aber scheint nach unseren Wahrnehmungen die Lust für die Geflügelzucht zuzunehmen, ein Umstand, den wir wol aus dem sich immer mehr verbessernden Bestand an Hühnern und Hähnen, den man theils auf den Gutshöfen, theils in den Dörfern sieht, schließen können. Wir wagen zu glauben, daß die Bemühungen des Vereins hierzu auch wol etwas beigetragen haben. — Die Abtheilung für Enten und Gänse hatten die Herren: Gutspächter Dühmann-Lüssow, Gasthofbesitzer M. Hhensfeld und Maurermeister H. Kersten zu vertreten. Obgleich mehrere Aufträge aus Nord- und Süd-Deutschland, besonders zur Beschaffung von jungen Brutgänsen — gewöhnlich als Pommer'sche Riesengänse bezeichnet — an den Verein einliefen, so konnten dieselben nicht ausgeführt werden, da die verlangten Thiere zu der von den Bestellern bezeichneten Zeit nicht zu beschaffen waren. Da nun unser Geschäftsbericht an viele deutsche Vereine zur Vertheilung gelangt, so wollen wir die Zeit angeben, zu welcher spätestens Bestellungen auf junge Gänse zur Zucht aus nachstehenden Ursachen gemacht werden müssen. Die Gänsezucht liegt hier fast ausschließlich in den Händen der Dorfleute auf dem Land, welche sich, nach Uebereinkommen mit dem Brodherrn, je 1 oder 2 Gänse zur Zucht halten dürfen. Die von diesen gezüchteten jungen Gänse ernähren sich zuerst von dem Alee oder den Gräsern der ihnen zur Verfügung gestellten Weiden und nachher von den ausgefallenen Getreidekörnern der abgeernteten Kornfelder und werden dann im Herbst, also in den Monaten September und October verkauft. Da die Züchter alte, noch zuchtfähige Gänse nicht verkaufen, so bleiben nur diese jungen Gänse zur Zucht und zum Verkauf, welche also zur rechten Zeit bestellt sein müssen. — Die Abtheilung für Tauben-zucht war den Herren: Malermeister M. Hückstädt, Bäckermeister B. Koeßler, Seilermeister Schimmelpennig und Gut-fabrikant A. Zöbeler übertragen worden. Vonseiten des Vereins sind auch zwei Paar Brieftauben angekauft und auf der Versteigerung von Mitgliedern erstanden worden. In den Besitz von anderen Rassetauben, wie: schwarzen Chinesen, Holländischen und

Brünnler Kröpsern, Modenesen u. a. zu kommen, gelang der Abtheilung nicht, weil die Angebote in zu geringen Stücken bestanden. Es scheint überhaupt in letzter Zeit die Zucht der Tauben hier etwas zurückgegangen zu sein, was vielleicht theils dem Raubzeug — Marder und Iltis, welche in den letzten Jahren hier stark ihr Unwesen getrieben — zugeschrieben werden kann, aber doch besonders wol auf die geringe Lust der Züchter zurückgeführt werden muß. Es ist namentlich sehr zu bedauern, daß unsre heimische Rasse, die schönen Pommer'schen Kröpsen, welche noch im vorigen Jahr zu Görlitz und Mittweida erste Prämien und beim Verkauf hohe Preise erzielt haben, von den hiesigen Züchtern ganz „ausverkauft“ zu werden scheint und bald auf der Aussterbeliste stehen wird, wenn die Züchter nicht diese schöne Rasse zu erhalten suchen werden. — Inbezug auf die Geflügelzucht richten wir besonders noch recht insändige Vitten an die auf dem Land wohnenden Damen und Herren, da gerade von diesen es außerordentlich viel abhängt, die guten Zwecke des Vereins zu fördern. Den Stadtbewohnern fehlen für ihr Geflügel theils der Raum und die freie Natur, theils das frische Erdreich, die angrenzenden Grasplätze und Wasseranammungen, die ersprießlich und nothwendig für eine Geflügelzucht sind, die geüben soll, welche dagegen auf dem Land in vollem Maß vorhanden. Freilich goldene Eier werden nicht mehr gefördert, aber durch eine vernünftige Kreuzung, wohlangewandte Keinslichkeit, etwas Mähe und Sorgfalt, durch eine ordnungsmäßige Ausmerzung zu alter Hennen und Hähne und rechtzeitige Beschaffung des zu erneuernden Zuchtbestands, lassen sich zahlreichere und größere Eier, sowie größere Hühner erzielen. Dem Beispiel der Herrschaften folgen dann auch die Dorfbewohner, weil sie ihren Nutzen bald gewahr werden, wie wir auch schon Beispiele genug haben. Es ist die Geflügelzucht, wenn auch nur als ein untergeordneter, so doch immerhin als ein nicht zu verachtender Zweig der Landwirthschaft zu betrachten und demgemäß zu behandeln.

Anzeigen.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein Ring-schling Hund, ein Bologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahne Affen; japanesische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanesisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1060]

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhaven.

Aus meiner Voliere gebe ab:

5 junge Nachtigalen, 4 Hähne, 1 Weibchen, zusammen 12 *M.*, einzeln 3 *M.* 75 *M.*, Anfang August gebe das alte Zuchtpaar für 10 *M.* ab, 1 Jaso, 1 Jahr in meinem Besitz, jung, einige Worte sprechend, ganz zahm, läßt sich von jedem ansassen, 40 *M.*, mit Bauer 50 *M.* [1061]

**Behr, Wildhandlung,
Köthen.**

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somali-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin.

I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer

Kaninchen-Ausstellung

vom 12. bis 16. August 1887

im Ausschanklokal der Schloßbrauerei „Dessow“, Schönhauser-Allee Nr. 162.

Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Geldpreisen u. dgl. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn G. Mittler, Berlin N., Schönhauser-Allee 129, zu beziehen.

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli.

[1062]

Der Vorstand.

J. MENGES, Triest,

empfehl:

Griechische Landschildkröten, Schale 10—18 cm lang, 100 Stück 20 M., italienische Sumpfschildkröten, Schale 3—12 cm lang, 100 Stück 10 M., ab Triest einschl. Verpackung gegen Nachnahme unter Gewähr für gute Ankunft.

[1063]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

[1064]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechtzäh, nach Dr. Ruff's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1065]

[1066]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

2 bis 3 sehr gut sprechende Graupapageien sind immer am Lager. Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Junge, fingerzähne Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—45 M., Sperlingspapageien, Par 8 M., 1 ganz zahmer Rosakakadu, 20 M., gute Singvögel werden auf Verlangen sofort besorgt. Aquarien und Aquarienfische in großer Auswahl, Eeliken, 1000 Stück 36 M., 100 Stück 4 M. Versandt unter Nachnahme.

[1067]

Bilder aus der Vogeltube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruff.

2. Aufl., broch. 4 M., geb. 5 M.

Crenk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1068] F. Zuckschwerdt, Stinne.

Ein Par sehr zahme Karolinastittche für 25 M. postfrei zu verkaufen.

[1069]

Dionys Reuss, Aulda.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à 80 Liter M., Ia Weißwurm, à Liter 70 M., zu haben bei

[1070]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411/I, Böhmen.

Abzugeben: Harzer Kanarienweibchen, à 75 M., 0,1 1886er Sumpfrohrsänger, fingerzäh, 3 M.

[1071]

O. Mörs, Braunschweig, Regibienmarkt 15.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M. = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 M. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe folgende Vögel:

1 gelehrte Amsel, pfeift: „Schäkel bist böß“ oder kennst mich nit“ u. a., 15 *M.*, 1 gelehrte Amsel, pfeift: „Ei Schäkel, warum gehst du nit mit“ u. a., 16 *M.*, 1 gelehrter Dompfaff, pfeift: „Zu Lauterbach hab' ich mein Strumpf verloren“ u. a., 15 *M.*, 1 dsgl., schwarz, dasselbe Lied pfeifend, 15 *M.*, 1 gel. Dompfaff, schwarz, pfeift: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ u. a., 15 *M.*, 1 Dompfaff, roth, etwas gelernt, 6 *M.*, 1 Amsel, gar. reinen Waldgesang, 6 *M.*, 1 Amsel, 4 *M.*, 1 Schwarztopf, 4 *M.*, 1 bl. Hüttensänger, 4 *M.*, 1 Sperbergrasmücke, 5,50 *M.*, junge Amseln, 2,50 *M.*, junge Drosseln, 2,50 *M.*, 50 junge Harzer Kanarienhähne, gar. Hähne, à 4 *M.*, 1 Par Distelfinken, 3 *M.*, 1 Par Nachtauben, 2,50 *M.*. [1072]

Johann Rückert, Kaufmann,

Sohn der Gg. Wd. Rückert Wittwe,
Heppenheim, Bergstraße.

Erstes Spezial-Geschäft für

**Gesangskassen u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.**
[1073] **August Peissel, Eichwege.**
Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis *M.* 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: 2 Nymphen, Männchen, schön im Gefieder, à 4 *M.*, oder geg. Weibchen zu vertauschen, 1 Par Zebrafinken, wodon in diesem Jahr 2 Junge gezogen, 6 *M.*, 1 Par Bandfinken, dsgl., 4 *M.*, 1 P. engl. Nachtauben, weiß, 5 *M.*. [1074]

F. Grundmann, Oldenburg i. Gr.

Gmder Gänse,

Frühbrut, zu Zuchtzwecken, nur allein zu beziehen von [1075]

Edm. Pfannenschmid,
Gmden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Werthvoll für jeden Vogelfreund.

Verkaufe: 1 Exempl. Schinz, „Naturgeschichte der Vögel“, mit 140 kolor. Tafeln (neu 360 *M.*), für 37 *M.*, 1 Exempl. Reichenow, „Vogelbilder der Papageien“, 33 fein kolor. Tafeln, Folio, Orig.-Bd., 1883 (neu 50 *M.*), für 18 *M.*, 1 Exempl. Röper-Ladewitz, „Vögel aus dem Vogelleben“, m. 200 Illustr., 1884 (neu 15 *M.*), für 10 *M.*, 1 Exempl. Rieffenthal, „Raubvögel Deutschlands“, 60 Chromotaf. (neu 80 *M.*), für 35 *M.*, 1 Exempl. Müller, „Thiere der Heimat“, mit viel. Illustr. (neu 36 *M.*), für 15 *M.*. Sämmtliche Werke sind fast neu und ohne Makel. [1076]

M. Miessl, Dresden N., Görlitzerstraße.

Abzugeb.: 2 j. z. Elstern, à 3, 2 Eichelh., à 2,50, 1 Amsel, pf. w. e. M., fl. S., 5 *M.*, 1 Edelf., 2 *M.*, 1 Grünf., 1 *M.*, 1 Hänfling, 2 *M.*, 1 Zeisig, 1,50 *M.*, 1 Nachtigal, 5 *M.*, a. g. 1 Schwarzpl. j. v. E. g. Fremdl. [1077] **Joh. Deeg, Regnitzloosau, bayr. Vogtlb.**

Schwarzköpfe, 3 *M.*, rothrückige Würger, 2 *M.*, rothköpfige dsgl., 2,50 *M.*, Rothkehlchen, 1,50 *M.*, 1 Bachstelze, 2,50 *M.*, diesjährige dsgl., 1,50 *M.*, diesjährige Singdrosseln, 3 *M.*, Amseln, 3 *M.*. Verpackung frei. [1078]

W. Holotik, Solleschan (Mähren).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Weibervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis *M.* 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(*Palaemon serratus, Fabr.*),

im Postversandt 5 Kilo à 4, 5 und 7 *M.* 50 *M.*. [1079]

Edm. Pfannenschmid,

Gmden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [1080] **W. Prümer, Eibersfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder

Finken vögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 *M.* = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ampfhähne, Par 5 Mk., 1 Aibitz, 2 Mk. 50 Pf., 1 sehr zahmer Reiher, 7 Mk. 50 Pf., zahme Thurm Falken, à 3 Mk., Schleierenten, à 3 Mk., 1 Waldohreule, 3 Mk., überwinterter Finken, à 3 Mk., 1 Girlitz, 2 Mk., sehr zahme Kreuzschnäbel, à 2 Mk., 2 Haiderlärchen, à 4 Mk., 2 weiße Zwerggipfke, à 50 Mk., 1 gelbweißer Rattenfänger, macht einige Kunststücke, sehr flug und gut abgerichtet, 25 Mk.

Edm. Pfannenschmid,

[1081]

Emden in Ostfriesland.

Bu verkaufen für 200 Mk.

Ein Prachteremplar grünstirnige Amazone, 2 Nieder singend und pfeifend, deutlich sprechend u. a. Näheres [1082]

H. Drieling, Gestemünde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis M 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagbuchhandlung in Magdeburg.

Bu verkaufen:

1 Nachtigal, 1 Gelbpötter, 1 Blauehlchen, 1 Schwarzplattl, 1 Haiderlärche, 1 Feldlärche, 1 Sonnenvogel (Weber-schläger), 1 Dompfaff, 1 Zitronenfink; 1 Nachtigalensäckig und 2 kleinere Finkenbauer, zum Preis von 34 M. Tausche auch gegen einen kleinen Gelbhaubentafadu, eine Amazone oder einen Alexanderfittich. [1083]

O. Zentgraf, Karlsruhe, Bahnhofstr. 4.

Frische Ameiseneier versende das ganze Jahr hindurch, auch in regelmäßigen Sendungen und kleinsten Quantitäten, in stets frischer Ware zu hiesigen Tagespreisen. [1084]

Georg Maercker, Thierhdlg., Berlin C., Wallstr. 97.

Blasrohre aus Metall.

Nicht von der Witterung beeinflusst wie die hölzernen, 30 Meter weit treibend, zum Verschleichen von Späßen, Ragen u. a., versendet das Stück für 3 M gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1085]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Briestaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis 5 M = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagbuchhandlung in Magdeburg.

Hermann Wilke's

vergrößerte Kollerpfeife für Kanarien

hat einen Umfang von 2 1/2 Oktaven, womit Koller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 M, dieselbe von Messing 3 M das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Afford jeden Gesangsstück damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Roten-Scala“ versehen. [1086]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. „Die Wilke'sche Kollerpfeife ist das Beste, was bis jetzt existiert, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. Siehe: D. Brandner's „Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.“

1 Mönch und 1 Sonnenvogel, beide an mein Universalfutter gewöhnt, schön in Federn, verkaufe für 10 Mk. [1087]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 M = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagbuchhandlung in Magdeburg.

Maercker's präpariertes Insektenmehl, Karton 50 M, dsgl. Fischfutter, Karton 50 M, dsgl. giftfreies Insektenpulver, gegen Vogelläuse und Milben, Schachtel 30 M, Sanfmühlen von Holz, Stück 2 M, Universalmühlen von Eisen mit axialer Seitenbewegung (neu), Stück postfrei 4 M, Mehlwürmer spottbillig, Kilo 8 Mk. 50 Pf. postfrei. Zirkelbücher, Postpaket postfrei 5 M, für Händler billiger. Sonnenblumenkerne, Distel-, Erle-, Birken- und Riefen-Samen zu billigsten Preisen. [1088]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazars.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buch-
handlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29.

Magdeburg, den 21. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kenntniß von Frau Gould's und der Wunderschönen
Amandine.
Aus meiner Vogelzucht.
Beobachtungen an einem Kakadu.
Das Götthähnchen.
Gefiederte Reisende im Jonischen Meer.
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer
Kanarienvogels (Preis-Schrift; Fortsetzung).
Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weiß-
wurmfutters.
Ueber die für Stubenvögel nöthigen Wärmegrade.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Marburg (Schluß).
Anfragen und Auskunft. — Mancherlei.
Briefwechsel. — An die Leser.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniß von Frau Gould's und der Wunder- schönen Amandine.

... Das Jugendkleid von Frau Gould's
Amandine (*Spermestes Gouldae*) ist in Ihrem
großen Prachtwerk richtig beschrieben. Die Ver-
färbung geht in der Weise vor sich, daß die Brust
zunächst schwach bläulich rosenroth wird, was nach
und nach in das gesättigte Violett übergeht. Die
übrigen Körpertheile verfärben sich zu gleicher Zeit.
Der Kopf ist zunächst bräunlichgrau (im Jugendkleid
hellgrau) und wird dann immer dunkler, der himmel-
blaue Rand um den Kopf und die gleichgefärbten
oberen Schwanzdecken treten zuletzt auf. Ich glaube,
daß das Jugendkleid von der Wunderschönen
Amandine (*Spermestes mirabilis*) dem von S.
Gouldae völlig gleicht, wenigstens das Uebergangs-
kleid ist genau dasselbe. Erst wenn der Kopf fast
schwarz ist, verfärbt er sich in roth und zwar tritt

das Roth zunächst sehr schwach über und unter den
Augen hervor, während die Brust noch röthlich lila
ist. Ein solcher Vogel, den wir zuerst für eine junge
Frau Gould's Amandine hielten, ist in meinem Besitz.

Ich glaube, diese Bemerkungen würden Sie
interessiren, da sie für die Entwicklungs-Geschichte
dieser beiden schönen Amandinen von Wichtigkeit sind. —

Unter den Kroutangaren, die Männchen
sind ausgefärbt, befindet sich auch ein Weibchen, so-
daß sich die gewiß seltne Gelegenheit bietet, ein
richtiges Paar zu erhalten. Auch von *Pycnonotus*
inornatus ist noch ein richtiges Paar erhältlich,
ebenso Sonnenastrilbe.

J. Abrahams in London.

Aus meiner Vogelzucht.

Es wird Sie gewiß interessiren zu erfahren,
daß in der ersten Woche des Juli d. J. wieder
5 Stück der dreifarbigten und 4 Stück der eigent-
lichen Papagei-Amandinen, sowie 3 Diamantfinken,
3 Zwergelster-Amandinen und 5 Zebrafinken ausge-
flogen sind. Erstere drei Arten wurden in der
Vogelstube freistehend, letztere beiden im Käfig ge-
züchtet; außerdem liegen in einem Nest noch 4 Zwerg-
elster-Amandinen im Alter von 14 Tagen. Ver-
schiedene andere Brutten sind noch im Gang. Die
dreifarbigten Papagei-Amandinen haben schon wieder
5 Eier gelegt; desgleichen schreiten die rothköpfigen
Papagei-Amandinen zu einer neuen Brut. Haut h.

Beobachtungen an einem Kakadu.

Von den vielen Ausstellungen her, die ich schon
persönlich mitmachte, habe ich besonderes Interesse für

Papageien. Als ich daher in letzter Zeit auf einer Kempter Ausstellung einen orangegehäubten Kakadu ausgestellt fand, schenkte ich diesem besondere Beachtung. Der Aussteller, Herr Privatier Weidle aus Kempten, erhielt vor mehreren Jahren als Reisegehalt den Vogel von seinem Sohn, Herrn Kapitän Weidle. Der Kakadu ist ein außergewöhnlich deutlich und fleißig sprechender Vogel. Fragt man ihn: „Wie heißt du?“, so antwortet er: „Kapitän Weidle“, oft aber auch „Papagei Weidle“ u. a. Der Vogel ist auf einem gewöhnlichen Ständer angeketet, hat sich aber oftmals seiner Fessel entledigt und frei in Gärten und Anlagen bewegt, ist jedoch immer wieder zu seinem Besitzer zurückgekehrt. Da er dabei die Bäume nicht unbedeutend beschädigte, so erhielt er eine besondere Vorrichtung am Ständer. An demselben wurde eine runde Scheibe aus starkem Eisenblech gleich einer Kontroll-Uhr angebracht und in dieser die Kette inwendig befestigt. Wasser- und Futternapf kennt der Vogel nicht, er hat noch nie derartiges am Ständer gehabt, da er weder Wasser noch Körnerfutter bekommen hat. Die Behandlung und Fütterungsweise erregte im hohen Grad mein Erstaunen. Ich wunderte mich, wie der Vogel überhaupt sich dabei behaglich fühlen kann. Die dreimalige Fütterung täglich ist nämlich folgende: Morgens 9 Uhr bekommt er in eine Tasse heißer Milch eingeweichtes Zuckerbrot, welches ihm wie die Nudeln einer Gans in den Hals gestopft wird. Nachmittags 1 Uhr gibt man ihm ziemlich heißen Gries oder Fleischlöffel; abends bekommt er dieselbe Fütterung wie morgens. Auf meine Frage, warum der Vogel so widernatürlich gefüttert werde, erhielt ich den Bescheid, er freße nichts anderes, keinen Hauf und keinen Mais u. a. Körnerfutter. Man jagte mir auch, er wäre sehr wählerisch bei dieser Kost, dieselbe

dürfe nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu stark und nicht zu wenig aufgeweicht sein. Außerdem läßt er sich nur von dem Dienstmädchen und der Frau füttern und, obwohl er sich jede Liebkosung seines Herrn gefallen läßt und auch sehr liebenswürdig gegen ihn ist, fürchtet er männliche Personen sehr, was er durch Aufschwirren und Abfliegen bekundet, wenn Besucher nach ihm greifen wollen. Vermuthlich wurde er von dem Diener des Hauses einmal grob geprügelt — obgleich dieser es mir nicht zugestand —, denn diesen fürchtet er am meisten. Seit einem Jahr ist der Kakadu Selbsttrupper.

Was meinen Sie, Herr Doktor, zu dieser Behandlung- und Fütterungsweise eines Papagei? Glauben Sie, daß dieser Vogel ein hohes Alter erreicht?

Jean Göh.

(Als Selbsttrupper, infolge der naturwidrigen Verpflegung, ist er verloren und geht in kurzer Zeit kläglich zugrunde. Dr. R. R.).

Das Goldhähnchen.

I.

Am 5. Januar 1886 schneite es fast den ganzen Tag, sodaß die Schneedecke gegen Abend 21 cm hoch aufgeschichtet lag. Da kein Wind wehte, so hatte sich der Schnee auf den Nestern der hochstämmigen Eichen im Wald in der nämlichen Höhe abgelagert, sodaß, als ich unter diesen Bäumen einherging, das Tageslicht nur hin und wieder durchschien. Die jungen Haubergsschläge waren durch die Schneemasse niedergebogen. Die stärkeren Ansschläge bildeten infolgedessen einen Bogen, und ihre Spitzen waren im Schnee vergraben. Der Ginster lag wie unter einem Leichentuch an den Boden gedrückt. Durch das Gewicht niedergebogen, hingen die Fichtenäste einzeln stehender Stämmchen wie kleine Pyramiden

Gesiederte Reisende im Ionischen Mer.

Ein Wiener, welcher an der Reise des Wiener Wissenschaftlichen Klubs theilnahm, richtete seiner Zeit aus Tunis an einen Freund ein Schreiben, welchem das Wiener „Fremdenblatt“ folgende Stellen entnimmt:

So abwechslungsreich und mannigfaltig auch die Bilder waren, welche sich der kleinen, wissensdürstigen Schar, die sich dem stattlichen Dampfer „Mars“ anvertraut hatte, bisher entrollten, so vieles Interessante sich über Korfu berichten ließe, ein so reichhaltiger Stoff endlich einer Schilderung des Lebens und Treibens in Tunis, unserm gegenwärtigen Aufenthaltsort, auch geboten wäre, so will ich mich heute doch nur darauf beschränken, Ihnen ein Erlebnis mitzutheilen, das uns auf der Fahrt von Korfu nach Goletta, dem Hafen von Tunis, begegnete.

Wir hatten seit der Abreise von Korfu 250 Seemeilen zurückgelegt und befanden uns mitten im Ionischen Mer. Ich lehnte behaglich in einem sehr bequemen Stuhl am Achterdeck und athmete die frische, kühle Seeluft mit innigem Behagen; das Mer lag ruhig wie der Spiegel eines Teichs vor dem Kiel, eines Teichs, dessen Ufer ringsherum nur der blaue, wolkenlose Himmel bildet.

Da auf einmal piepst etwas zu meinen Füßen und ein kleiner Vogel kommt hinter meinem Stuhl hervor. Ich wollte mich eben von dem begreiflichen Erstaunen erholen, welches der Anblick eines kleinen Singvogels auf offenem Mer, Hunderte

Meilen vom Land entfernt, wol unwillkürlich hervorzurufen berechtigt ist, als ich sah, daß es eine Nachtelze war.

„Ja, wo kommst denn du da her?“ fuhr es mir unwillkürlich über die Lippen. Ich weiß nicht, welche Antwort mir von dem Schnabel des kleinen, zierlichen Vogels geworden wäre, wenn ein festes Rothschwänzchen ihm zu einer solchen Zeit gelassen hätte. Denn ein solches war es, das da auf der Schiffs-Boussole vor mir saß und mit seinen klugen schwarzen Augen zu mir herüber sah, und da — ja sind wir denn im Wiener Stadtpart? — da hüpfte ja gar ein Ding daher, das einem unverfälschten Wiener Späßen aufs Haar ähnlich sah!

Es wird mir schwer, die Empfindungen zu schildern, mit welchen der Anblick dieser kleinen piepsenden Freunde aus den heimischen Wäldern in dem wohlbekannten Federkleid das Gemüth eines mitten auf der unendlich scheinenden Wasseroberfläche dahinschweifenden Reisenden bewegt. Wie ein Gruß aus der fernsten Heimat tönt es Einem aus der Kehle eines solchen lieben, kleinen Vogels entgegen, und es wird wol Niemand Wunder nehmen, daß sich alsbald eine gelinde Aufregung der sämtlichen Reisenden des „Mars“ bemächtigte, welche nach und nach alle auf das Achterdeck kamen, um sich des ebenso seltenen, als unerwarteten Besuchs so guter alter Freunde zu freuen.

Es waren ihrer ungefähr zwanzig, dieser offenbar auf dem Rückweg nach ihrer und unsrer Heimat befindlichen Sänger, die da augenscheinlich müde und hungrig am Verdeck und an den Planken des Schiffs herumfanden, sichtlich

herunter. In älteren Beständen waren die Nester fast senkrecht niedergebrückt worden. Bei ruhigem Wetter rutscht die Schneemasse von den in beschriebener Lage befindlichen Nesten ab und fällt auf die darunter befindlichen. Nach und nach die Massen vermehrend, findet der Schnee endlich den Weg zum Boden. Sucht man bei solchem Wetter in einem Wald Schutz, so wird man förmlich mit Schneemehl überschüttet. Infolge des beginnenden Fröstelns sucht man sich die durch Abschlütteln zu entledigen. Der herabfallende Schnee schränkt den Gesichtskreis so ein, daß man kaum zwei Schritte weit zu sehen vermag, denn der Schnee dringt sogar in das Auge ein und macht es durch Kälte und Nässe trübe.

Das durch den herabfallenden Schnee verursachte Geräusch scheucht nicht selten ein Goldhähnchen auf, welches wie ein Nachtschmetterling stumm umherflattert. Bei solchem Wetter bekommt man höchst selten ein andres Thier zu Gesicht. Alles ist ruhig und still wie das Grab. Nur das unermüdete Geknurre des Wassers in Rinnen und Bächen verstummt nie. Auch die Pflanzenwelt ist mit einem Todtenkleid bedeckt. So seltsam schön auch die Natur in ihrer weißen Tracht erscheint, so entfremdet sie doch dem Menschen die Gegend. Von der Kälte übermannt, tritt er unwillkürlich den Gang zum trauten Heim an.

Im Winter leben die Goldhähnchen in den dichten Fichtenzweigen gesellig beisammen. Ich habe oft beobachtet, daß sie, von einem Eichhörnchen aufgeschreckt, in der Dunkelheit zu klagen anfangen. Auf einem entfernten Baum fanden sie sich wieder zusammen. Diese Töne hören sich wie ein scharf ausgesprochenes zu-u-ih, zu-u-ih, an. An einem Tag im Januar, an welchem die Fichten bis zu den Spitzen der kleinsten Nester und Zweige vom Reif umpanzert waren, zog eine Gesellschaft Goldhähnchen über den

froh, einen Ruhepunkt nach so langer, mühevoller Wandrung gefunden zu haben. Und als nun gar etwa fünf Schwalbenschwärme sich dazu gesellten, da hatte das freudige Begrüßen kein Ende.

Aber gar bald mischte sich Erbarmen und Mitleid in dieses freudige Gefühl, als wir die hochgradige Ermattung sahen, in welcher sich die armen Vögelchen befanden. Viele von ihnen ließen sich, keines Widerstands fähig, mit der Hand fangen. Es wurden nun Versuche unternommen, sie durch Zuführung von Nahrung wieder zu Kräften zu bringen. Das aber war nicht so leicht. Wo sollte man auf einem so eleganten und mit peinlicher Sauberkeit gehaltenen Lloydampfer das erforderliche Insekten-Futter für die Vögel hernehmen?

Verschiedene schlechte Witze wurden laut: „Man solle den Vögeln die Speisefarte vorlegen“, ein wohlmeinender Thierfreund wollte einem halbverhungerten Rothschwänzchen ein kleines Kalbsgulasch bestellen; endlich einigte man sich für harte Eier, eine für die an Insektenfraß gewohnten Schnäbel allerdings ungewohnte Nahrung.

Pötzlich hörten wir ein Kreischen in der Luft. Ein Sperber hatte eine kleine, nichtsahnend um uns herumhüpfende Dachtelze förmlich unter unseren Füßen durch mit seinen Krallen im Flug erfaßt und mit sich ins Tafelwerk des Schiffs hinaufgetragen, wo er sich ansiedelte, sie mit Mühe zu verzehren. Aller Blicke richteten sich mit empörtem Ausdruck empor. Ah, das war ja eine ganz nette Gesellschaft da oben! Während wir hier unten alle möglichen Anstrengungen machten, die kleinen, müden Sänger für ihre weite Reise nach dem Nor-

vom Schnee entblößten Stellen dicht über der Erde dahin. Ich konnte bis auf zwei Schritte an sie herantreten. Während das gestäubte Gefieder dieser Vögelchen auf eine kargliche Ernährung zu deuten schien, ging die Jagd nach Nahrung sehr geschäftig vonstatten. Ich sah diese Vögel, die selten am Tag rasten, gewisse Stämme zu Zeiten umflattern, als wenn sie aufgeschreckte Insekten fliegend verfolgten. Bei der genauesten Untersuchung konnte ich jedoch an den Stämmen weder zwischen noch auf der Rinde ein Insekt entdecken.

Um diese Zeit sah ich auch nicht selten einzelne Goldhähnchen in Wachholberbüschen zwischen anderen Bäumen übernachten. Ohne Fichtenbestand scheint das Goldhähnchen nicht leben zu können, obgleich es auch die Laubwälder durchsucht.

Ich glaube kaum, daß es in unseren Bergen ein beweglicheres, muntereres Vögelchen gibt, als das klettergeübte Goldhähnchen. Mag es im Winter noch so kalt sein, es ist und bleibt sich immer gleich. Zusammen oder in Paren, in Gesellschaft seinesgleichen oder der Weisen, durchstreift es die Fichtendichte, Laubholzwaldungen und Gebüsche, wobei eins dem andern die beschriebenen Töne gleichsam zur Unterhaltung in der todtten Natur zuflüstert. Beobachtete ich die Goldhähnchen bei trübem Wetter, so sah ich sie regelmäßig mit dem Schwänzchen wippen oder durch Zusammenschlagen der Flügel ruckmäßige Bewegungen machen. Mir schien es, als ob sie dadurch die ruhenden Insekten aufzuspüren suchten, welche sich zwischen den Fichtennadeln und den Knospen und Rindenschuppen verborgen hielten. Dabei schienen alle Bewegungen und Stellungen dieses Vögelchens lediglich für den Zweck ausgeführt zu werden, Insekten zu erbenten.

Ebenso genau durchmustert es die zusammen-

den zu stärken, hatte ein Duzend dieser gierigen Räuber es sich da droben in den Raacn bequem gemacht und starrte lästern auf die köstliche Beute herab, welche unten ihrer harre, während viele andere dieses Gelichters in engen Kurven das Schiff umkreisten und alle Augenblicke einen der vom Regen in die Traufe gerathenen Singvögel mit sich in die Lüfte entführten. Nein, das war zu stark! Dem frechen Treiben dieser abscheulichen Räuber mußte sofort ein Ziel gesetzt werden.

Ein Herr der Gesellschaft holte ein doppelläufiges Jagdgewehr aus der Kajüte herauf und schoß mit Bewilligung des lebenswürdigen Kapitäns Nikolits mit zwölf wohlgezielten Schüssen einen Sperber nach dem andern theils auf Deck, theils ins Meer hinab, bis das ganze Duzend dieser Hallunken unschädlich gemacht war, und die armen verfolgten Sänger sich fortan unbehelligt unserer Gastfreundschaft erfreuen konnten, was sie auch in vollem Maß thaten, 24 Stunden lang, bis wir in die Nähe von Malta kamen. Da waren sie alle mit einemmal verschwunden, bis auf einen einzigen Zeisig, der offenbar unter der Seefraulichkeit litt, durchaus nicht fressen wollte und in einem fort herumtaumelte wie ein Betrunkener. Ich habe ihn das letzte Mal in einem Winkel des Salons, in welchem wir uns zum Thee zusammenfanden, in der Nähe des Pianos sitzen sehen und vermuthete, daß er während der Klänge einer meisterhaft vorgetragenen Wagnerphantasie seinen gequälten Geist aufgegeben haben dürfte.

gerollten Blätter der Winterreife im Mittel- oder Niederwald, die im Winter nicht abfallen. Höchst interessant ist es, die Jagden des Goldhähnchens nach Nahrung zu beobachten. Hier sieht man es die mit trockenem Laub behangenen Eichengebüsche durchsuchen. Plötzlich fliegt es auf, als wenn es ein aufgeschrecktes Insekt verfolgte; dort eine kleine Strecke am Boden dahinhuschend, durchsucht es im nächsten Augenblick die Heide- und Waldbersträucher, um im nächstfolgenden wieder in dem am Boden liegenden Laub Musterung zu halten. Miteinemal fliegt es wieder in die nächsten Gebüsch und setzt dort seine Jagd fort. Alle diese Bewegungen gehen so schnell vonstatten, daß man dem Vogel kaum mit dem Blick zu folgen vermag. Selten sieht man einen kleinen Schmetterling vor ihm flüchten, den das Goldhähnchen im Flug erhascht. Sonst scheinen die verfolgten Insekten so klein zu sein, daß das Auge sie bei solchem Treiben nicht zu erkennen vermag. Bemerkten die Vögel auf ihrer Jagd etwas Verdächtiges, so läßt einer den Warnruf zu-u-ih, zu-u-ih erschallen, und alle suchen Schutz im dichten Strauchwerk. Regt sich aber nichts, so geht das Treiben unverdrossen weiter.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis=Schrift).

Von Ernst Beck=Corrobi.

(Fortsetzung).

Als nicht minder wichtig erachten wir die Aufgabe der aussichtsreichsten Mittel und Wege, einerseits zur bestmöglichen Verwerthung der vorzüglichsten oder sogenannten Primavögel, andererseits und hauptsächlich aber zum vortheilhaftesten Verkauf der Mittel- und geringeren Vögel, Hinweise und Vorschläge für erweiterte Ausfuhr u. s. w.

Ueber diese Frage muß ich mich indessen ganz kurz fassen, indem erstens meine praktischen Erfahrungen nicht genügend sind, sie ausreichend oder gar erschöpfend zu behandeln und zweitens auch meine diesbezüglichen Beobachtungen an Anderen nur beschränkt sich zeigen. Auch ist mir unbekannt, welche Ausdehnung die Harzer Zucht im allgemeinen gewonnen hat, ob wirklich Erzeugung im Uebermaß stattfindet und insofgedessen erweiterte Ausfuhr nöthig ist, und inwieweit der Absatz der Vögel noch gewinnbringender ermöglicht werden kann.

In wirklichen Primavögeln, die diese Bezeichnung buchstäblich voll und ganz verdienen, ist sehr wahrscheinlich kein Ueberfluß. Dieselben werden selbst von den allerfeinsten Stämmen nur in sehr wenigen Köpfen gezogen, und diese hat in der Regel der Züchter selbst nöthig für seine Nachzucht oder als Vorsänger. Aber zugegeben, der Züchter oder Händler habe dennoch Primasänger abzugeben, so wird der Verkauf nur im Kleinen vor sich gehen. Wenn nun dennoch diese Vögel nicht leicht ihre Abnehmer finden, so liegt die Ursache gewöhnlich in dem Geschäftsverfahren der Händler, welche entweder

diese Vögel zu hoch abschätzen oder dem Liebhaber nicht hinreichende Gewähr bieten, daß der betreffende Sänger auch wirklich den vollen Gesangswerth hat.

Es gibt in Wirklichkeit noch sehr viele Liebhaber der Harzer Sänger, welche bereit sind, ein großes Opfer zu bringen, wenn nur der gepriesene Primavogel von 60 oder 75 Mark — und dies sind ganz sicher hohe Preise in anbetracht der leichten Sterblichkeit — auch wirklich so viel Gesangswerth hat; ist dies der Fall, dann finden gewiß in jedem Jahr die überzähligen Primavögel ihre Abnehmer, und der Händler kann einen beträchtlichen Theil klingende Münze einstecken. Aber leider ist es keine Seltenheit, daß ein Vogel als Primasänger angeboten wird, auch als solcher bezahlt werden muß, und doch verdient dieser angebliche Primavogel höchstens die Werthbestimmung „sehr gut“.

Natürlich, wie wird auch bei manchem Händler abgehört! — Nur eine mäßig große Stube, darinnen 100 bis 200 Sänger — kann man wol da den Gesang eines einzelnen Vogels beurtheilen und auch nur annähernd richtig abschätzen? Verdient eigentlich eine solche Eintheilung in die verschiedenen Gesangsklassen den gewährbietenden Ausdruck „Abhören“? Wird dort nicht vielmehr aufs Gerathewohl und gut Glück abgesondert? Man darf eine solche Klasseneintheilung — wo der Werth des Gesangs dem Vogel nur „abgesehen“ wird — gewiß mit Recht einen mächtigen Hebel nennen, welcher die gute Sache der Harzer Züchtereie und Handlung gänzlich in Verruf bringt.

Das soeben Gesagte hat natürlich für die Primavögel sowol, als auch für die Mittel- und geringeren Sänger volle Geltung.

Es ist erfreulich, daß fast Jedermann, der überhaupt Kanarienvögel hält, sich je länger je mehr den Gesangskanarien — also den Harzern — zuwendet. Doch sind die Vermögensverhältnisse nicht bei Jedem derart, daß er gute Sänger kaufen kann; er wird sich mit Mittelvögeln begnügen müssen, welche zu Preisen von 12 bis 20 Mk. genügend erhältlich sind und die — wenn preiswürdig — in der Regel auch seinen Beifall finden. Und warum sollte man einem armen Tagelöhner oder Handwerker, der sich den Betrag eines Sängers nur durch anderweitige Einschränkungen ersparen kann, nicht auch einen dem Betrag entsprechenden Sänger zukommen lassen? Warum legt beim Versenden oder Auslesen der Vögel wol mancher Händler ein Gewicht auf Namen und Titel des Bestellers? Oder hat die Reichsmark des armen Manns nicht auch 100 Pfennige? Warum so unterschiedlich bedienen? Der arme Mann, der mit seinem erhaltenen Vogel zufrieden ist, kann den Verkäufer empfehlen wie ein Anderer, ohne daß man es ihm zur Pflicht zu machen braucht.

Natürlich wird der Händler, der seinen Vögeln den Gesangswerth „absieht“, seine Kundschaft mit dem besten Willen nicht befriedigen können oder doch nur ausnahmsweise. Ist ein Reicher oder ein eifriger

Liebhaber mit einem Vogel nicht befriedigt, so verschenkt er ihn und kauft einen andern; der arme Mann kann dies nicht, er muß ihn zu seinem Aerger behalten und dann wendet er sich enttäuscht wieder den schöneren, aber gewöhnlichen Kanarien zu, und wenn er dann gelegentlich einmal von den feinen Harzer Sängern sprechen hört, so sagt er vielleicht wegwerfend: „Alles Schwindel!“

Ist nun so ein Ausspruch fürs Allgemeine auch ungerecht, so ist er in Betracht dessen, wie der Mann von seinem Händler bedient wurde, doch zu entschuldigend, weil der Getäuschte — gelinde gesprochen — überfordert wurde, und das schmerzt bekanntlich den armen Mann mehr als den Reichen.

Ich erachte also als größte Pflicht der Züchter und Händler, ein wirkliches Abhören der Vögel, gewissenhaftes Eintheilen in die betreffenden Gesangs-klassen, eine Nachprüfung nach dem ersten Absondern, um allfällige Irrthümer noch rechtzeitig verbessern zu können, und schließlich und hauptsächlich eine felsen-feste Zuverlässigkeit und zweifellose Ehrlichkeit unbeirrt festzuhalten.

Gewiß wäre ich sehr ungerecht, wenn ich glauben wollte, die genannten zwei Eigenschaften seien bei den Züchtern und Händlern im Schwinden begriffen — nebenbei bemerkt, zähle ich mich ja selbst zu denen, die diese Eigenschaften noch besitzen — doch glaube ich ganz sicher, sie ließen sich noch auf manchen Händler verpflanzen, der zur Zeit keinen Ueberfluß daran hat. —

Ganz sicher wird sich dann auch mit der Zeit der Umsatz vermehren und beschleunigen.

Ich enthalte mich weiterer Andeutungen, aber — „ehrlich währt am längsten“. (Schluß folgt).

Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weißwurmputters*).

Wer die Möglichkeiten im vollen Umfang kennt, mit denen wir bei der Versorgung unserer gefiederten Pflöge, vor allem der zartesten Kerbthierfresser und sodann auch mannigfacher anderen, insbesondere aber aller Brutvögel, immerfort zu kämpfen haben, wird es zu ermeßen wissen, welche hohe Bedeutung ein Futterstoff gewinnen kann, wenn er einerseits als wohlgeschmeckend für die Vögel, d. h. wirklich gern gefressen, andererseits als zuträglich, dritterseits auch als preiswürdig gelten kann und zugleich billiger als alle bisherigen derartigen Nahrungsstoffe zu erlangen ist. Für die Beschaffung eines solchen bietet sich nun aber gegründete Aussicht.

Die K. Ungarische Regierung beabsichtigt, in diesem Jahr den Fang der Eintagsfliegen an der Theiß u. a. Flüssen möglichst umfangreich betreiben zu lassen, um den Versuch zu machen, ob dieses vor-zureichende aller Futtermittel sich in der Weise ein-

bürgern lassen wird, daß es die Ameisenpuppen völlig oder doch nahezu ganz ersetzen kann. Hiermit seien nun alle tüchtigen, unternehmenden Geschäftslente dringend aufgefordert, der Angelegenheit ihre vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Zucht und Zucht“ habe ich eine Uebersicht der Futtergemische geboten, in denen der Weißwurm, also die Zubereitung der Eintagsfliegen, nach den bisherigen Erfahrungen sich als zuträglich für die Vögel und von ihnen gern gefressen, zugleich aber auch als beinahe billiger wie die Ameisenpuppen ergeben hat. Indem ich hierauf hinweise, möchte ich die großen Futtermittel- u. a. Handlungen in ganz Deutschland, Österreich-Ungarn, in der Schweiz, Holland, Belgien, Dänemark, Frankreich und England dazu anregen, sich mit der K. Ungarischen Regierung, unter Adresse des Herrn Reg.-Rath Dr. Gustav von Hayek in Wien, Marokkanergasse 3, in Verbindung zu setzen und ihre Bestellungen baldigst einzureichen.

Nach meiner Ueberzeugung wird das Weißwurmputter nicht bloß für die Zucht von allerlei Stubenvögeln, sondern gleicherweise auch für die Aufzucht von jungen kalifornischen Wachteln, allen Fasanen und anderen edelen und kostbaren Hühnervögeln sehr werthvoll sein, indem dasselbe die theuren und meistens schwierig zu beschaffenden Ameisenpuppen völlig ausreichend ersetzen kann.

Schließlich gibt es zweifellos kein vortheilhafteres Futter für allerlei junge Fische und zwar von den im Zimmer-Aquarium gezüchteten Makropoden oder Großflossern bis zu den kostbarsten Edelfischen großartiger Zuchtanstalten, als den Weißwurm.

Die Liebhaber und Züchter auf allen diesen Gebieten fordere ich hiermit dringend auf, die günstige Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen, sondern eifrige Versuche mit dem Weißwurm anzustellen, um denselben, wenn irgend möglich, als ein überaus werthvolles Futtermittel zu gewinnen. Dr. Karl Rupp.

Ueber die für Stubenvögel nöthigen Wärmegrade.

Die meisten Vogelliebhaber glauben genug zu thun, wenn sie ihre gefiederten Hausgenossen entsprechend füttern, in der Meinung, daß dies nebst übriger regelmäßiger Verpflegung für ihr andauerndes Wohlbefinden hinreichend sei. Dabei wird leider, wie ich schon einmal Gelegenheit hatte zu bemerken, der Umstand meistens außer Acht gelassen, daß sämtliche Stubenvögel, namentlich aber Körnerfresser, zur Erhaltung ihrer Gesundheit eines möglichst großen Raumes zu freier, ungehinderter Bewegung bedürfen; und selbst damit nicht genug — ich muß noch eines sehr wichtigen Umstands Erwähnung thun, welcher gleichfalls meistens wenig beachtet wird. Es besteht im allgemeinen die Gewohnheit, auch unsere einheimischen Singvögel im Winter in der warmen Stube zu halten, größten-

*) Allen Zeitschriften auf den weiten Gebieten der Vogellieberei und Zucht, der Geflügelzucht und Fischzucht, namentlich aber auch den Jagd- und Züchter-Zeitungen, sowie allen landwirtschaftlichen Blättern, sei die nachstehende Mittheilung zur Benutzung freigegeben und empfohlen. D. R.

theils sogar im eigentlichen Wohnzimmer. Ja, die meisten Handwerker, welche überhaupt Vogelliebhaber sind, stellen dieselben häufig in die oft übermäßig geheizten Werkstätten, wo außerdem ein für dieselben höchst schädlicher Geruch vorherrscht. Beides ist nun namentlich für die in der Regel zur Winterszeit gefangenen Körnerfresser höchst schädlich.

In solchem Fall, mag nun die Pflege und Nahrung noch so vorzüglich sein, so werden doch baldiger Tod oder aber eine sehr bedrohende Anlage zu den verschiedenartigsten Krankheiten, als: Anszehrung, Schwindel, epileptische Zufälle oder aber Schlagfluß, die unvermeidliche Folge solcher naturwidrigen Behandlung sein. Ja es kann sogar mit höchster Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß die bei minder weichen Stubenvögeln vorkommenden Krankheiten im erwähnten Umstand ihre Entstehungsursache haben. Auf Grund eines nach Erwägung dieser Verhältnisse angestellten Versuchs kann ich daher jedem Vogelliebhaber anrathen, die bei uns zu überwinterten Staud- und Strichvögel (welche mit wenigen Ausnahmen unter den Singvögeln meistens Körnerfresser sind) niemals in warmen Stuben zu halten; selbst mäßig geheizte Räume sind für dieselben mehr oder weniger nachtheilig. Ein ungeheiztes kaltes Zimmer, noch besser aber ein kalter Korridor, vorausgesetzt, daß derselbe gegen Zugluft vollkommen geschützt ist, kann daher als der zuträglichste Ort für die in der Gefangenschaft gehaltenen Vögel vorerwähnter Arten gelten. Dies erscheint begreiflich, wenn man erwägt, daß dieselben selbst bei andauernder kalter Witterung in der Regel ohne besondern Nachtheil in unseren Erdstrichen überwintern, indem die Natur dieselben durch ein weit dichteres Federkleid gegen derartige Einflüsse entsprechend geschützt hat. Vorhin erwähnte Behandlung kann selbst bei Kanarienvögeln der gemeinen deutschen Rasse vortheilhaft angewendet werden; es ist wahrhaft staunenswerth, wie leicht dieser doch aus einem süd-tropischen Erdstrich stammende Vogel an verhältnißmäßig sehr niedrige Wärmegrade gewöhnt werden kann, wie ich selbst mehrmals wahrgenommen habe. Dagegen ist zu hohe Temperatur, durch künstliche Ofenwärme erzeugt, gleichfalls sehr schädlich für dieselben und erzeugt namentlich eine bedenkliche Anlage zu Lungenleiden; obwol die verderbliche Einwirkung altzu warmer Stubenluft auf den in der Gefangenschaft gezogenen Kanarienvogel weit langsamer sich zeigt, als bei unseren einheimischen Finken, da dieselben manchmal demungeachtet ein ziemlich hohes Alter erreichen. Unsere zarteren Insektenfresser, als Nachtigalen, Grasmücken, Spottvögel, bedürfen als Zugvögel, welche bloß die zweite Hälfte des Frühlings nebst dem Sommer bei uns verbringen und da sie auch im übrigen weichen sind, in der Gefangenschaft einer etwas höhern Temperatur, obwol auch für dieselben altzu bedeutende Stubenwärme, namentlich aber die Nähe des warmen Ofens nachtheilig wirkt. Man thut daher am besten, dieselben

in einem mäßig geheizten Raum von durchschnittlich 15 Grad R. unterzubringen.

Guido v. Bikkészny.

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Ein schwarzer Storch nistet bei Wilhelmshof an der Oberspree. Das Wunder aber erklärt sich daraus, daß der Vogel von dem Rauch der gegenüberliegenden Fabriken schwarz geräuchert worden. Als er im Frühjahr ankam, war er weiß.

Briefliche Mittheilungen.

... Herr Vogelhändler Maercker sagte mir, daß es eine Seltenheit sei, wenn Stare in einer Behausung brüten. Dies ist aber bei mir der Fall gewesen. Das Starweibchen hat sich am 8. Juni gesetzt und am 25. die Beweise dafür geliefert, daß es Junge ausgebrütet habe. Dieselben sind nun soweit, daß sie bald ausfliegen werden. Da Herr Maercker zugleich erwähnte, daß es für Sie, geehrter Herr, vielleicht von Interesse sein würde, sich von der Thatsache zu überzeugen, so bitte ich Sie, dies zu thun. Hermann Schütterop.

... Dieser Tage mußte ich hören, daß einige Bienenzüchter in einem Haus, wo schon bereits 50 Jahre die Mauer-schwalbe oder der Segler (*Cypselus apus*, L.) genistet hat, sämtliche Nester, 10—12 derselben voll Jungen, zerstört und tödteten und dann die Schlupflöcher verstopften. Die Segler sollen sich nur von Bienen nähren. Ich möchte Sie nun höflichst bitten, mir schnellig Antwort zu geben, damit ich die Herren Bienenzüchter darüber belehren kann, womit sich der Segler ernährt. Ed. Hofmann, Sonnenfeld.

Aus den Vereinen.

Marburg (Schluß). Ein drittes Preisrichterkollegium, bestehend aus den Herren Prof. Dr. Mojszovics, Dr. Stefan Jehr. v. Washington und Alfred Hassner, Abgeordnete des Wiener ornithologischen Vereins, urtheilte über lebende und ausgestopfte Vögel, Präparate, literarische und künstlerische Erscheinungen, Futterproben, Käfige, Geräthschaften u. dgl. Es erhielten die silberne Staatsmedaille als höchsten Preis Herr Raimund Bichler in Marburg für seine werthvolle, mehrere große Seltenheiten enthaltende Sammlung ausgestopfter Vögel, und die silberne Vereinsmedaille Herr A. Seitz für seine Vogelsammlung und den erwähnten Graupapagei, silberne Vereinsmedaillen die Herren Ernst Meiser und Gustav Scherbaum, ersterer für seine Sammlung ausgestopfter Vögel aus Marburgs Umgebung, letzterer für seinen elektrischen Brief-tauben-Einflugs-Apparat sammt Zeitangeber. Endlich wurden die 24 Harzer Kanarien des Herrn Velkiewicz in Wien mit der silbernen Vereinsmedaille bedacht. Bronzene Vereinsmedaillen erhielten Herr A. Stübler für seine Sammlung von Singvögeln, Herr Theodor Kaltenbrunner für seine Zusammenstellung der gesammelten modernen Literatur auf dem Gebiet der Geflügel- und Taubenucht, der Vogelfunde und Vogel-pflege, Herr Ludwig Endemann in Graz für ausgestellte Käfige, dann der Brutapparat des Herrn Jakob Markovitsch und endlich Herr Johann Sabnitar in Graz für seine Aquarellen. Je einen Geldpreis in Gold erhielt Herr Ferdinand Kojak in Marburg für eine zerlegbare Vogelvoliere und verschiedene Sorten Drahtgeflecht und Herr A. Stübler für einen weißen Mönch (Albino) und eine Nachtigal. Silbergeldpreise erhielten die Herren Raimund Bichler und Gustav Scherbaum, ersterer für seinen böhmischen Fahlgeier und letzterer für sein Steinablerpärchen; beide genannten Herren erhielten außerdem für ihre ausgestellten lebenden Raubbögel die lobende Anerkennung. Diese wurde auch für die von Herrn Tscheligi erlegten Vögel ausgesprochen, sowie Herrn Arthur Zecha für seine Gesamtleistungen.

Obend anerkannt wurden ferner die Eierprüfer des Herrn Ad. Heß in Breslau, sowie die Schutz-Stangenträger für Hühnerhäuser, welche Herr Haunstrup aus Kopenhagen vorführte. Die ehrenvolle Anerkennung wurde endlich ausge-

prochen für die unter Hohlgläsern ausgestellten Vogelpräparate des Herrn Malkowsky zu München-Gladbach in den Rheinlanden, dann Herrn Klein dienst in Marburg für Kalanderslerchen und Steinröthel, Herrn Roman Nagg in Marburg für fremdländische Vögel, Herrn Guido Findeis in Wien für Vogelstelleten, Herrn W. König für die ausgestellten Jagd- und Schützenmedaillen sowie für Geflügelmedikamente, Herrn Twietmeyer in Leipzig für ausgestellte Literatur, dem Herrn Holasetz für verschiedene Futterproben und endlich Herrn Josef Robitsch (Marburg) für seine Sammlung roher Schmuckfedern. Das Gesamtpreisrichter-Kollegium hat außerdem den Herren Anton Stibler, Gustav Scherbaum, Raimund Pichler und Theodor Deutsch für ihre erspriesslichen Bemühungen und ihre anopfernde Thätigkeit, welche das volle Gelingen der ersten internationalen Geflügelausstellung in Marburg sicherten, die ehrenvolle Anerkennung ausgesprochen.

Am letzten Ausstellungstag war der Besuch noch ein sehr reger und namentlich Schulen besuchten, geführt von ihren Lehrern, die lehrreiche Ausstellung. Um 4 Uhr erfolgte die Preisvertheilung, welche der Präsident der steierm. Landwirtschafts-Gesellschaft und Protetor der I. internationalen Geflügel- und Vogelausstellung Mar. Freiherr von Washington persönlich vornahm. Nach einleitenden Worten führt der Redner aus, wie die Ausstellung, unterstützt vom Ackerbau- und Kriegsministerium, von der Stadt Marburg, die es nie fehlen lasse, was es gilt, Gemeinnütziges zu fördern und zu unterstützen, und endlich unterstützt von der Bezirksvertretung, sich in ganz unerwarteter Weise entwickelt hat. Der Redner spricht in erster Linie den Ausstellern dankende Anerkennung aus, denn ohne Aussteller keine Ausstellung. Ferner gedenkt der Redner dankend und anerkennend des Herrn Göb, welcher seine Räumlichkeiten der Ausstellung geöffnet hat. Nachdem der Redner noch die besonderen Verdienste hervorgehoben hat, welche sich die Herren Anton Stibler, Gustav Scherbaum, Raimund Pichler und Theodor Deutsch um das Zustandekommen des Ausstellungswerts erworben haben, betont derselbe die volkswirtschaftliche Bedeutung der Geflügelzucht. Man glaube nicht, sagte der Redner, daß die Geflügelzucht ein Sport sei. Es sprechen dagegen statistische Daten. Dieselben zeigen, daß z. B. in Italien eine einzige Firma um 50 Millionen Franz. Eier nach England ausführt. Gerade Untersteiermark aber sei für die Geflügelzucht von großer Bedeutung. Von hier finden, wie aus den statistischen Ausweisen hervorgeht, viele Tausende von Eiern, von Bock- und Brathühnern, ihren Weg nach Wien und in andere Gegenden. Die Geflügelzucht hat also eine große, wirtschaftliche Bedeutung und zwar eine für jenen Stand, der der Hebung am meisten bedarf, für die kleinen Landwirthe. Der Redner hebt namentlich auch den ornithologischen Theil der Ausstellung sehr anerkennend hervor. Auch diese Seite derselben beruht nicht auf Sport, sie ist vielmehr ein klarer und deutlicher Beweis dafür, welche große Beachtung die Naturwissenschaft im allgemeinen und hier gerade in Marburg findet. Der Redner ruft schließlich dem Geflügelzuchtverein ein „Glückauf“ für seinen fernern Lebensweg zu, der der richtige ist, und bringt dann ein Hoch auf den Kaiser aus, wonach die Regimentsmusik die Volkshymne ausstimmte. Nach der dann erfolgten Preisvertheilung spricht der Protetor der Ausstellung dem Preisgericht warme Worte des Danks und der vollsten Anerkennung für seine Mäthwaltung aus. Wenn man die Ausstellung aufmerksam durchzogen habe, wenn man den reichen Schatz an vorzüglichem Geflügel zu beobachten Gelegenheit hatte, welchen die Ausstellung biete, so werde die Schwierigkeit der Aufgabe der Preisrichter klar. Es müsse daher die sachgemäße Beurtheilung, mit welcher das Preisgericht seiner Aufgabe gewaltet hat, die vollste Anerkennung finden. Weisall folgte diesen Worten. Unter den Theilnehmern an der Schlusfeier der Ausstellung bemerkten wir als Vertreter des Landesauschusses Herrn Dr. Josef Schmiderer, als Vertreter der Stadt Marburg Herrn Rizebürgermeister Dr. Hans Schmiderer, den Landtagsabgeordneten Herrn Julius Pfirmer, den Direktor der Weinbauschule und Obmann des Geflügelzuchtvereins Herrn Kalmann, die Preisrichter, mehrere

Aussteller von auswärts, viele Bürger der Stadt, sowie Landwirthe aus der Umgebung. Nach der Preisvertheilung vereinte ein Festessen in den unteren Göb'schen Räumen Alle, welche an dem Gelingen der Ausstellung hervorragenden Antheil genommen haben, unter dem Vorsitz des Protectors derselben.

Auffragen und Anskunft.

Frage: Nachdem hier, wie Sie aus dem angefügten Zeitungs-Ausschnitt ersehen, eine Polizei-Verordnung*) er schienen, nach welcher das Kaufen und Gefangenhalten der Nachtigalen neben Konstitution bei Strafe verboten ist, und Sie hier in Nr. 14 die Ansicht aufgestellt haben, daß ein solches Verbot gegen die Grundrechte des deutschen Volks verstoße**), erlaube ich mir zunächst mitzutheilen, daß ich zwei sehr schöne und vortrefflich schlagende Nachtigalen besitze, welche von Mitte Juni bis Ende März durchschnittlich bei Tag, wie des Abends spät bei Licht, besonders an den langen Winterabenden stets mein Herz erfreuten, und ich deshalb nicht geneigt bin, jetzt mit einemmal dieselben abzuschaffen, zumal der Magistrat selbst in einem Flugzettel in der städt. Krankenhaus-Anlage Nachtigalen gefangen hält. Ein mir befreundeter Rechtsanwalt hat mir den Rath ertheilt, meine Nachtigalen nicht abzuschaffen und gegen das etwa ergehende Straf-Mandat Widerspruch zu erheben und eine richterliche Entscheidung herbeizuführen, welche die Freisprechung, bzgl. diese Verordnung als nicht zu Recht bestehend aussprechen wird. Da nun dieses sehr ungewiß und mir zweifelhaft erscheint, Ihnen derartige Verbote hinreichend bekannt sind, und Sie auf diesem Gebiet als alleiniger Sachverständiger gelten können, so erlaube ich mir vertrauensvoll und ergebenst Sie zu bitten, mir so bald als nur möglich mittheilen zu wollen: 1) ob ich durch diese Verordnung gezwungen werden kann, meine schon mehrere Jahre in Gefangenschaft gehaltenen Nachtigalen plötzlich abzuschaffen, und 2) mir Anhaltspunkte zu geben, auf welche Weise ich ein günstiges Urtheil herbeiführen kann, d. h. daß ich in dem Besitz der Nachtigalen bleiben darf. Ich habe diesen Schritt im Namen einer großen Anzahl von Nachtigalensfreunden getan und hoffe, daß Sie unsre Bitte recht bald erfüllen, damit wir von dieser peinlichen Ungewissheit erlöst werden. E. W.

Antwort: Nach dem bisherigen Gebrauch ist es angängig gewesen, daß die Stadtbehörde irgend eines Orts eine Nachtigalensteuer festsetzen konnte, ganz ebenso wie es ihr Recht ist, Steuern auf verschiedene Verbrauchs- und Genuss-Gegenstände zu legen. So würde also bei Ihnen der Magistrat das Recht haben, Ihre Nachtigalen zu befreien — wenigstens dies ein alter Pöppel ist, den man längst allenthalben, so namentlich in Berlin u. a., schon abgeschafft hat. Ferner hat die Polizei-Behörde das Recht, den Kauf und Verkauf von Nachtigalen an allen öffentlichen Orten, sowie auch in den Läden der Händler zu verbieten, bzgl. zu verhindern. Niemals und nirgends aber in ganz Deutschland — also auch bei Ihnen nicht — hat die Polizei-Behörde das Recht, in die Wohnung eines Einwohners zu dringen, dort nachzusehen, ob eine Nachtigal (oder ein anderer Singvogel) vorhanden sei, und diese fortzunehmen (wie man zu sagen pflegt, zu konfiszieren) oder den Besitzer zum Abschaffen zu zwingen. Das würde nach meiner festen Ueberzeugung eine Verletzung des Hausrechts sein, bzgl. wie ich hier in Nr. 14 gesagt habe, gegen die Grundrechte des deutschen Volks verstoßen. Unter

*) Polizei-Verordnung: Auf Grund der §§ 5, 6 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 und der §§ 143 und 144 des Gesetzes über die Allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1863 wird mit Zustimmung des Magistrats für den Stadtkreis Erfurt folgende Polizei-Verordnung erlassen.

§ 1. Der Ankauf und das Gefangenhalten von Nachtigalen ist verboten.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden neben der Konfiskation der angekauften oder gefangen gehaltenen Nachtigalen mit Geldstrafe bis zu 30 Mark und im Fall der Unmöglichkeit der Haft mit Gefängnis bestraft. Erfurt, den 21. Juni 1887. Die Polizei-Verwaltung.

Der Oberbürgermeister, Geh. Regierungsrath Prestan. *) Das ist eine falsche Auffassung; nicht das Verbot, sondern das Einführen in die Hauslichkeit, um nachzusehen, ob Jemand eine Nachtigal besitzt, und das Fortnehmen derselben würde gegen Hausrecht und persönliche Freiheit verstoßen. Dr. Aug.

keinen Umständen darf man Sie nun aber plötzlich dazu zwingen, daß Sie Ihre schon seit mehreren Jahren gehaltenen Nachtigalen abschaffen sollen. Folgen Sie nur mit vollem Vertrauen dem Rath des Rechtsanwalts und lassen Sie es auf Prozeß, bzgl. Anklage ruhig ankommen. Zunächst weisen Sie dann darauf hin, daß der Magistrat dort selbst Nachtigalen in der Gefangenschaft hält und daß dieselben in einer öffentlichen Anlage ganz ebenso zum Vergnügen und zur Belehrung vieler Menschen dienen, wie die Ihrigen zu Ihrem eignen, und sodann berufen Sie sich auf mein Gutachten als Sachverständiger in allen derartigen Angelegenheiten. Nach meiner festen Ueberzeugung müssen Sie in der letzten Instanz freigesprochen werden.

Anfrage: Unterzeichneter, ein großer Freund unserer gefiederten Sänger, erlaubt sich die Anfrage, ob es ein Werk aus Ihrer Feder gibt, welches die Züchtung von Nachtigalen behandelt. Ich möchte nämlich den Versuch machen, jungen Nachtigalen den Gesang des Kanarien-Hohlrollers anzueignen und habe zu diesem Versuch drei junge, noch nackte Nachtigalen von den Alten entfernt und selbst aufgezogen; dieselben haben sich prächtig entwickelt und sind nunmehr selbständig. Wenn ich jetzt eine Bitte ausspreche, so geschieht dies, um zu erfahren, ob ich die jungen Vögel schon jetzt oder erst im Herbst in Gefangstäten und zu dem Kanarien-Vorschlager bringen soll und welche Gesangstour der Kanarien sich zur Uebertragung für die Stimmittel der Nachtigal am besten eignet.

R. Meischett, Buchdruckereibesitzer.

Antwort: Zunächst schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II an, denn wenn sich Ihre aufgezogenen jungen Nachtigalen auch noch so prächtig entwickelt haben, so kommt es, zumal bei einer Abrichtung, doch außerordentlich bedeutsam auf die richtige Behandlung in jeder Hinsicht an. Sodann müssen Sie den jungen Vögeln den Lehrmeister so früh als irgend möglich geben, denn man behauptet ja, daß ein junger Sänger bereits im Nest die ersten Einbrüche aufnehmen müsse; ferner dürfen Sie die Jungen nicht in sog. Gefangstäten bringen, sondern jedes in einen gewöhnlichen Nachtigallstätt, den Sie mit belaubten Zweigen umgeben, sodas der junge Vogel recht schattig, aber nicht dunkel sitzt. Jede feine, zarte, aber volltönende Hohlrolle und Flöte dürfte mehr oder minder vollkommen zum Nachahmen für die Nachtigal geeignet sein. Ausreichende Erfahrungen sind bekanntlich noch nicht gewonnen und aus triftigen Gründen ist bis jetzt von solchen Versuchen auch immer abgerathen worden.

Aldaherlei.

Poesie und Mythik des Eiszvogels*). Am den farbenprächtigen Eiszvogel hat sich im Lauf der Zeit ein ganzer Kreis von Märchen gesponnen. Derselbe Vogel begegnet wir bereits in der „Iliade“, dann später bei Euripides, und in verloren gegangenen griechischen Schriften, die viel später Dvid verwendete, wurde die Geburt des Eiszvogels wahrscheinlich sehr ausführlich behandelt. Durch Dvid's „Metamorphosen“ sind uns diese Mittheilungen erhalten geblieben, und ich will es hier versuchen, in schlichter Prosa kurz das zu erzählen, was der römische Dichter in nahezu 500 Hexametern von unserm gefiederten Freund berichtet.

Keyr, König von Trachis in Griechenland (am Fuß des Deta, wo sich einst der große Herakles verbrannte), fühlte den mächtigen Drang, einen entfernten Tempel des Apollon aufzusuchen und ihn um sein zukünftiges Geschick zu befragen. Unter Weinen und Schluchzen vernahm sein treues und ihn über Alles liebendes Weib von seiner Reiseabsicht, welche ihn auf die unsichere See bringen sollte. Nach einer wahrhaft rührenden Abschiedsszene eilt ihr Gemahl ins Schiff, die Männer öffnen dem Gott des Winds die Segel, ergreifen mit starker Faust die Ruder und fort geht's aus dem sichern Hafen. In ganz Homer'scher Weise erfahren wir jetzt das Schicksal des Schiffs, welches, vom wüthenden Sturm überrascht, zertrümmert wird. Keyr, voll Sehnsucht im Herzen nach seiner theuern Hallyone, geht endlich selbst zugrunde.

*) Aus A. Hugo's „Jagdzeitung“.

In einem Traumbild erscheint der noch immer hoffenden Gattin der bleiche Gemahl und bittet sie um Bestattung, wenn sein Leichnam an das Land gespült werde. Erschreckt und in tiefer Trauer erwacht Hallyone, springt von dem Lager auf und jammert um den Verlorenen. Am frühen Morgen ist sie bereits am Meeresgestade und sieht in die salzige Flut hinaus, Thränen in den Augen. Da! Erst ungewiß, dann allmählich immer gewisser erscheint auf der Flut der Leichnam ihres Gatten, ihres einzig Geliebten. Von Schmerz überwältigt eilt sie den Damm hinauf und will in die See springen — doch fliegt sie als bunter Vogel in die Höhe und als solcher dem Tödteten entgegen, an den sie ihr Gefieder preßt. Durch die Gnade der Himmlichen wird auch Keyr zum Vogel verwandelt; nun leben sie glücklich vereint und werden Erzeuger. Und wenn das Weibchen in der Winterszeit ihre sieben Tage brütet, dann ist die See ruhig und die Fahrt für den Menschen ist sicher. — In Wirklichkeit nannte man diese Tage der ruhigen See auch die Hallyonischen Tage.

Die Griechen nannten den Eiszvogel männlichen Geschlechts dieser Sage nach Keyr und das Weibchen Hallyone, die man auch mit dem Epitheton „die Klagenbe“ findet, und die sich allmählich zum Typus der tren liebenden Gattin entwickelte.

Jos. Böck.

Briefwechsel.

Herrn Karl Pröbster: Ihre Amazone gelangte bereits so stark in Verwesung übergegangen in meine Hände, daß ich sie beim besten Willen nicht mehr mit Erfolg untersuchen konnte. Sollten Sie wieder einen derartigen Vogel anschaffen, so rathe ich dringend dazu, daß Sie vorher mein Buch „Die sprechenden Papageien“ sich schicken lassen, um in solchen Fällen jedenfalls noch zur rechten Zeit einen Ausflucht gewährenden Heilungsversuch zu machen. — Herrn Zahnarzt E. Neudack: Der erste Theil der oben gegebenen Auskunft gilt für Sie erst recht, denn Ihr Kanarienvogel war fast noch mehr faul geworden als jener Papagei. Es thut mir sehr leid, aber ich kann beim besten Willen zur jetzigen Zeit nur dringend rathe, jede Sendung todtter Vögel zu unterlassen. Im übrigen scheinen Ihre Kanarienvögel leider an ansteckender schwerer Unterleibs-entzündung erkrankt zu sein, und ich rathe dringend, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage, nachlesen und die Vögel demgemäß behandeln. Freilich ist es mit den jungen Vögeln, welche man aufpäppelt, oder bei denen man doch dem sännigen Weibchen in der Ernährung helfen muß, immer ein schlimmes Ding; sie gehen meistens zugrunde, und zwar ist ihnen nach meiner Ueberzeugung der menschliche Speichel nichts weniger als zuträglich.

An die Leser.

Hiermit bitte ich dringend darum, mir bei der gegenwärtigen Hitze keine todtten Vögel schicken zu wollen, weil ich nicht in der Lage bin, über dieselben Auskunft geben zu können, indem sie stets so verfault ankommen, daß sie nicht mehr zu untersuchen sind; Porto und Bestellgeld sind stets fortgeworfen. Zu dieser dringenden Bitte veranlaßt mich die Thatsache, daß ich eben in letzter Zeit selbst vom Ausland her noch mehrere derartige nutzlose Sendungen erhalten habe. Dr. R. R.

Die „Iris“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greut'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 29: Thierkunde: Krebsfang. — Die auf unseren Nadelholzgewächsen lebenden Großschmetterlingsraupen (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Im Böhmerwald vorkommende noch unbeschriebene Pflanzenarten III. — Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Fortsetzung). — Das Vertrauen der wilden Thiere zum Menschen (Schluß). — Vereine und Ausstellungen: Greifswald. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschaun. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29.

Magdeburg, den 21. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Geflügelliebhaber-Verein „Oettel“ zu Berlin.

I. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

verbunden mit einer

Kaninchen-Ausstellung

vom 12. bis 16. August 1887

im Anschaulokal der Schloßbrauerei „Dessow“, Schönhauser-Allee Nr. 162.

Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, goldenen, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Geldpreisen u. dgl. Programme und Anmeldebogen sind durch den Schriftführer, Herrn G. Mittler, Berlin N., Schönhauser-Allee 129, zu beziehen. [1089]

Schluß der Anmeldungen am 30. Juli.

Der Vorstand.

Karl Schmidt & Co.,

Antwerpen, Belgien, Zirkstraße Nr. 2.

Mit Segelschiff eingetroffen vom Kongo in Afrika 300 Stück junge zahme, zu sprechen anfangende Graupapageien, I. Klasse 30 Mk., II. Klasse 25 Mk., postfreie und gesunde Ankunft garantiert. Bei Einsendung obigen Betrags werden der vielen Anfragen wegen nur solche Briefe beantwortet. Bei größerer Abnahme von 10 Stück 10 Prozent billiger. Ferner: 1 sehr schöne, tadellose, 8 Monate alte Puma-Löwin, 600 Mk., 1 Paar 2 Fuß lange Krokodile, 40 Mk., 1 Paar zuchtfähige Buntfittiche, 40 Mk., 1 Alexanderfittich, ganz zahm, 15 Mk., 1 rothschwänz. Amazone, sehr selten, 75 Mk., 2 sprechende Halbamazonen, singend und pfeifend, 50 Mk., 1 Halbamazonen, anfangend zu sprechen, 20 Mk., 1 Moluffen-Katadu, spricht, singt, pfeift, lacht, außergewöhnlich zahm und lebhaft, auch noch abends bei Licht, Preis 200 Mk., 1 zu sprechen anfangender Moluffen-Katadu, 85 Mk. Gut singende sächsische Kanarienvögel werden in Tausch gegen Graupapageien genommen. [1090]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Pf. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jeder Betrag vergütet. [1091]

[1092]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1093]

Frühjahrs-Sprosser,

vortreffliche Schläger, 12 und 15 Mk., ungar. Nachtigalen, 4 Mk., dgl. junge Hähne, 3 Mk., dgl. Weibchen, 1 Mk., junge Schwarzköpfe, 3 Mk., Garten- und Sperbergrasmücken, 4 Mk., dgl. junge, 3 Mk., Gelbspötter, 4 Mk., dgl. junge, 3 Mk., Singdrosseln, 5 Mk., prachtvoll befiederte, sehr gut singende amerik. Spottdrosseln, 30 Mk., Sonnenvögel, Paar 10 Mk., Steinrötel, 10 Mk., Blanddrosseln, 15 Mk., junge Eichhörnchen, 3 Mk., junge Stiglige und Zeigige in nächster Zeit, ebenso Herbstsprosser, Dgd. 45 Mk., 1/2 Dgd. 25 Mk., 1/4 Dgd. 15 Mk. Verpackung billigt. Versandt nach allerwärts unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1094]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Günstiges Angebot!

„Brehm's Thierleben“, 3 Bde., Vögel, gr. bunte A., eleg. geb., Ladenpreis 48 Mk., für 30 Mk., Friederich, „Naturgesch. der deutschen Vögel“, mit vielen bunt. Tafeln, geb., Ladenpr. 10 Mk., für 5 Mk., Graefner, „D. Nest. u. Eier der Vögel v. Mitteleuropa“, m. 24 bunt. Taf., eleg. geb., Ladenpr. 26 Mk., für 15 Mk., „Gefiederte Welt“, Jahrg. 1883, vollständig, geb., billigt, versendet postfrei gegen postfrei [1095]

Emil Säuberlich, Voelzig-Chrenberg.

1887er getrocknete Ameiseneier,

prima deutsche Ware, hell und sandfrei, à Liter 80 Pf., Kilo 3 Mk. 20 Pf., 5 Kilo 15 Mk., empfiehlt [1096]

Carl Kämpf, Mainz.

Zahme noch junge Gabelweihe zu verkaufen oder zu vertauschen. Angebote an die Exped. d. „Gef. Welt“ [1097]

Frische fl. Ameiseneier, den ganzen Sommer, à Liter 70 Pf., größere Partien billiger. [1098]

Joh. Comes, Rheine b. Herzog, Rgb. Frier.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespinn, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein Ring-schling Hund, ein Bologneser, alles Rüden; seine Papageien; zahme Affen; japanische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1099]

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhaven.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{A}$, Ia Weißwurm, à Liter 70 $\mathcal{A}$, zu haben bei [1100]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

2 bis 3 sehr gut sprechende Graupapageien sind immer am Lager. Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Junge, fingerzahne Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—45 $\mathcal{M}$, Sperlingspapageien, Par 8 $\mathcal{M}$, 1 ganz zahmer Rosatafabu, 20 $\mathcal{M}$, gute Singvögel werden auf Verlangen sofort besorgt. Aquarien und Aquarienfische in großer Auswahl, Eriten, 1000 Stück 36 $\mathcal{M}$, 100 Stück 4 $\mathcal{M}$ Versandt unter Nachnahme. [1101]

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Lafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Greuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bu verkaufen für 200 Mk.

Ein Prachteremplar grünstirnige Amazone, 2 Lieder singend und pfeisend, deutlich sprechend u. a. Näheres [1102]

H. Drieling, Geseftemünde.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 $\mathcal{M}$, ohne Pfeife 3 $\mathcal{M}$. [1103]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Für Kanarienzüchter!

Kollerpfeifen, die schönsten Töne bringend, Ersparnis der Vorschläger, versendet das Stück für 2 $\mathcal{M}$ postfrei gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme [1104]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Kollerpfeife gelernt, erhielten ihrer tiefen, schönen Töne wegen den II. Preis des Kanarienzüchter-Vereins in Leipzig.

Erstes Spezial-Geschäft
für

Gesangskasten u. Einsakbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[1105]

August Peissel, Schwabach.

Zuschriftete Preislifte kostenlos und postfrei.

Ostpreussische Ameiseneier,

anerkannt bester Beschaffenheit, diesjährige Ernte, versendet in frischer, sowie gut getrockneter Ware jedes Quantum nach allen Orten zu den billigsten Tagespreisen [1106]

Rud. Bandow, Gbing.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwinger aller Hochadme.

90 höchste Auszeichnungen.

Fleischfaser-Geflügelfutter

Hunde-Medikamente.

Gegen Staupe M. 2 76
Gegen Räude, Ohrenkreuz 1 20
Purpripillen, Hustenpillen 1 20
Tonische Conditionspillen 1 20
Alterativpulver (kühlende) 1 20
Zur Beförderung d. Haarwuchses 1 20
Gegen Eczema, Diarrhoe 1 20
Hunde-, Geli.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0 80

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.
Broschüre „Hunderkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16 Pf. portofrei 20 Pf.

Greuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwinger aller Hochadme.

90 höchste Auszeichnungen.

Fleischfaser-Geflügelfutter

Hunde-Medikamente.

Gegen Staupe M. 2 76
Gegen Räude, Ohrenkreuz 1 20
Purpripillen, Hustenpillen 1 20
Tonische Conditionspillen 1 20
Alterativpulver (kühlende) 1 20
Zur Beförderung d. Haarwuchses 1 20
Gegen Eczema, Diarrhoe 1 20
Hunde-, Geli.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0 80

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.
Broschüre „Hunderkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16 Pf. portofrei 20 Pf.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1108]

Kompagnon

mit ungef. 10,000 Mk. gesucht, um von Egypten aus den Berliner Markt vom Januar bis Mai mit neuen Kartofeln zu versorgen. Gewinn 400 Prozent. Offerten unter C. D. 26 an die Exped. der „Gefiederten Welt“. [1109]

„Verhm's Thierleben“, kolorierte Ausgabe, vollständig, sucht zu kaufen [1110]

Rheinen, Blumenthal (Gifel).

Mehlwürmer, ganz rein und reell gemessen, à Liter mit Verpackung 5 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, empfiehlt geg. Nachn. [1111]

C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.
1 Par schöne Fenerflügelstare, 18 $\mathcal{M}$, 1 Blandrossel, Wildf., 15 $\mathcal{M}$ [1112] E. Richter, Schreiberberg, S.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1113] F. Zuckerswerdt, Zimm.

1 schwarzer Schnürenpudel, Hündin, 51 cm hoch, selne Schönheit, sehr wachsam, kam 25 Kunststücke, 1 peisische Windhündin, sablgelb, 40 cm hoch, 1 schwarzer Schnürenpudelhund, 3 Jahre alt, ferner 4 schwarze Pudelhunde, 8 Wochen alt, sind preiswerth zu verkaufen oder gegen große Kömer, Storch-, englische oder französische Kropf-Lauben zu vertauschen. [1114]

Wilh. Mohr, Paderborn, Westf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschilbert von F. Schlag.

Preis $\mathcal{M}$ 1. — = fl. — 60 Kr. ö. 28.

Die Verlagshandlung:

Greuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Magdeburg, den 28. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das amerikanische Rothschwänzchen.
Franke Gäste.
Das Goldbähnchen II.
Ueber wirtschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels (Preis-Schrift; Schluß).
Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.
Priestliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Eingegangene Vereins-Schriften.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.
Das amerikanische Rothschwänzchen (*Setophaga ruticilla*, Sw. [American Redstart]).
Von H. Kehrling.

Die Vereinigten Staaten Nordamerikas beherbergen eine so reiche und farbenprichtige Vogelwelt, wie sie außerhalb der Tropen in keinem Land des gemäßigten Gürtels der Erde gefunden wird. Ihre weiten Prärien, grasreichen Wiesen, gebüschreichen Sümpfe und Wälder sind in der schönen Jahreszeit nicht nur reich an herrlichen Blumen, sie sind auch von vielen schönen Vogelarten aufs anmuthigste belebt. Der Gesang, der in tiefer Waldeinsamkeit sowol als in der Nähe menschlicher Wohnungen erklingt, steht dem des mittlern Europa in keiner Hinsicht nach. Wenn man durch das Gebüsch blütenprangender Rhododendren, Azaleen, Kalmien, Andromeden und anderer schön blühenden Gebüsche feuchter Gegenden und der Gebirgszüge des Ostens wandert, sieht man allerorten die glänzenden Gestalten einer Anzahl von Waldsängern. Wenn man sich ermüdet im Innern des

nördlichen Walds auf einem moosbedeckten alten Baumriesen, zwischen Farnkräutern, Elykopdien, Maiblümchen (*Epigaea repens*), Erdorchideen (*Gaultheria procumbens*) und Wintergrün (*Chioenes hispidula*) niederläßt, vernimmt man das unbeschreibliche Lied der Wald- und Rôtheldrossel, oder es ertönen im geheimnißvollen Waldesdunkel die bezaubernden Weisen des Drosselsängers oder der herrliche Gesang der Einsiedlerdrossel. Im Süden belebt die Spottdrossel, der Kardinal, der Papstfink und der blaue Kernbeißer die größeren Gärten, in denen indische Azaleen, Kamelien, Gardenien, mit Karolinajasmin durchwachsene Pittosporumbäume, Rosendickichte, Orangen- und Zitronenbäume und eine Fülle tropischer Gewächse stehen, aufs schönste, während die minder bezaubernden, aber doch so reizenden baum- und gebüschreichen Anlagen des Nordens durch die Wander-, Katzen- und Braundrossel, Hüttensänger, Baltimorevogel und eine ganze Anzahl anderer Arten belebt werden. Die nördlichen feuchten Wiesen, in denen Kanada-, Wiesen- und Kelschilien ihre stolzen leuchtenden Blumen öffnen, werden von Hunderten fröhlich singender Bobolinks im Mai und Juni belebt.

Wenn wir zur Zeit, da blühende wilde Weinstöcke dem Wald einen durchdringenden Wohlgeruch verleihen, beobachtend zwischen den hohen, schattigen Bäumen dahin wandern, so werden wir oft ein lebhaft gefärbtes Vögelchen in dem Gesträuch hin- und herflattern und hüpfen sehen; meist erbeutet es wie ein echter Fliegenfänger in allerlei Zickzacklinien in der Luft fliegende Insekten. Die vorherrschend schwarze Färbung, aber namentlich die leuchtende glühend- oder zinnoberrothe Farbe des Schwanzes

und der Flügel und der Brustseiten, heben sich wunderbar gegen das junge frische Blattgrün der Bäume und gegen die weißen und röthlichen Blüten ab. Beim Hin- und Hersiegen und Flattern breitet es meist fächerartig den Schwanz aus. Namentlich im nördlichen und mittlern Theil des Lands häufig, ist es auch sehr leicht kenntlich. Es ist das Rothschwänzchen, einer unserer farbenprächtigsten und zahlreichsten Walbvögel. Der Name ist freilich nicht ganz zutreffend, da der Schwanz nur theilweise roth ist, aber die ersten englischen Einwanderer, die gewiß an den Gartenrothschwanz (*Ruticilla phoenicea*) ihrer Heimat dachten, nannten ihn Redstart (Rothsterz).

Man findet diesen zur Unterfamilie der Schnäpperzähler zählenden Walbvogel zahlreich im östlichen Nordamerika. In Neuengland ist er ein gewöhnlicher Vogel. Ich beobachtete ihn zahlreich in Wisconsin, im nördlichen Illinois und im südwestlichen Missouri als Brutvogel. In Texas ist er während der Zugzeit häufig, scheint aber selbst im nördlichen Theil nicht zu brüten. Westlich verbreitet er sich bis zum Felsengebirge und Utah. Er geht weit hinauf nach Norden, noch über den 60. Grad nördlicher Breite hinaus. Ross fand ihn bei Fort Simpson, Kennicott und Lockhart bei Fort Resolution. In Texas trifft er Ende April und anfangs Mai ein. Am 6. Juni beobachtete ihn Kennicott am Winnipeg-See und am 14. desselben Monats fand er bei Fort Resolution ein Nest mit vier Eiern.

Traute Gäste.

Von jeher haben einige gefiederte Sänger das Zimmer mit mir getheilt, und nachdem ich im Lauf der Zeit die so nöthigen Erfahrungen gesammelt, umgibt mich jetzt stets eine ganze Schar der lieblichsten Vögel, und ich brauche auch nicht mehr vor der Aufnahme der zartesten Pfleglinge zurückzuschrecken. Im Folgenden möchte ich ein wenig erzählen vom Leben und Wesen, vom Singen und Klingen in meiner kleinen Vogelstube, die zu einer unerschöpflichen Quelle der schönsten und reinsten Freuden für mich geworden ist. Wenn ich nun auch nicht gerade Neues und besonders Interessantes bieten kann, so hoffe ich doch, manchen Vogelliebhaber mit meinem Geplauder zu erfreuen und zu unterhalten oder wol gar zur Anschaffung der einen oder der andern Art, die er vielleicht bisher zu wenig geschätzt, anzuregen.

Wenn ich mein Zimmer betrete, erschallt mir schon von weitem ein fröhliches, jubelndes Singen entgegen, und in diesem Konzert vernimmt man eine äußerst klangvolle und biegsame Stimme, die bald in jauchzenden Trillern, bald in wehmüthigen Klängen ertönt, und endlich wol gar plötzlich in ein abscheuliches, prosaisches Gefräche übergeht. Sehen wir uns näher nach dem Künstler um, so erblicken wir in einem geräumigen Kistenkäfig einen rothrüßigen Würger, der von der obersten Sitzstange herab mit aufgeblähter Kehle und lobenswerthem Eifer sein wechselvolles Lied erschallen läßt. Dieser

Da das Rothschwänzchen in allen ihm zugänglichen Vertheilungen zahlreich ist, so gehört es zu den Vögeln, deren Lebensweise ziemlich genau bekannt ist. Schon von Wilson und Audubon ist es ausführlich geschildert worden. Auch der Natur- und Vogelfreund, der gewohnt ist, im Sommer oft den Wald zu besuchen, lernt diesen schönen Waldbewohner in der Regel bald kennen. Es ist nicht der trockne, aus niederen Bäumen gebildete und mit wenig Unterbüsch besetzte Wald, wo wir ihn zu suchen haben, sondern die mehr mit hohen Bäumen, wie Buchen, Linden, Ahorn, Eulpenbäume, Ulmen, Pech- und Hickorynussbäume, Eichen u. a., bestandenen Strecken sind es, namentlich die Niederungen an Flüssen, Seen und Bächen oder Stellen, durch die eine Quelle fließt. Auch an Bergabhängen und selbst im Gebirge finden wir ihn. Am häufigsten ist er in den Nordstaaten, südlich bis nach Tennessee, Arkansas u. a. Ob er auch in den Südstaaten Brutvogel ist, weiß man bis jetzt noch nicht, da diese kaum dem Anfang nach ornithologisch erforscht sind. Man findet das Rothschwänzchen meist dort, wo Wald- und Rothdrossel, Akadientyrann, Goldbrust- und Walbvireo, Kalmien-, Blau- und Drosselsänger leben; es ist also in des Vorts eigentlichem Sinn ein Waldbewohner. Vor dem Menschen hat es wenig Scheu und brütet manchmal ganz in dessen Nähe, wenn die Wohnung im Wald steht oder mit einer dichten Baumpflanzung umgeben ist. Ein nur einigermaßen aufmerksamer Beobachter

Vogel hat mir so viel Vergnügen gewährt, daß ich mir nicht versagen kann, ihn genauer zu schildern. Durch eine Anzeige in der „Gefiederten Welt“ war ich mit Herrn Markert in Scheibenberg in Verbindung getreten. „Gleich und Gleich gesellt sich gern“, und so war es denn auch nicht zu verwundern, daß wir, beide eifrige Vogelliebhaber, bald in lebhaftem Briefwechsel und Tauschverkehr standen. Bei einem solchen Tausch erhielt ich den erwähnten Würger, von dem mir Herr Markert schon viel Lobenswerthes geschrieben hatte, sodaß ich den Vogel mit hohen Erwartungen empfing. Zunächst freilich schien „Hänschen“, denn mit diesem unvermeidlichen Namen wurde er alsbald von mir begrüßt, von den Anstrengungen der Reise noch sehr erschöpft, saß still und ruhig auf seiner Stange und machte seinen Schnabel zwar weit genug zum Fressen, aber nicht zum Singen auf. So ging es drei Tage, da, am vierten, fing er an zu singen und zu jubeln, daß es eine wahre Lust war, und seitdem singt er von früh bis abends mit dem unermüdblichen Fleiß eines Zeigis. In den ersten Tagen zeigte er sich ziemlich scheu, aber bald legte er alle Wildheit ab und wurde in ganz kurzer Zeit außerordentlich zahm. Er ist ein kluger Kopf, der ganz genau weiß, wo der Mehlwurmskopf steht und auf alle Weise zu demselben zu gelangen sucht. Wenn ich in die Stube eintrete, empfängt er mich mit freudigem Geschrei, fliegt ans Gitter, ertheilt meiner entgegenge Streckten Hand einige

kann es da, wo es wirklich Brutvogel ist, kaum übersehen; es ist ein überaus muntre, stets beweglicher, durch seine lebhaften Farben ins Auge fallender Vogel. Dabei erschallt auch sein heller, eigenthümlicher Gesang fortwährend. Er wird also fleißig zum besten gegeben, ist feurig und laut, aber kurz und nicht besonders wohlklingend. Man sieht das Rothschwänzchen meist immer von Ast zu Ast flatternd hüpfen, oder es fliegt schnell in allerlei Zickzackbewegungen nach unten, dann ebenso schnell wieder nach oben, verschwindet im dichten Laubwerk, erscheint dann wieder auf einem dicken Ast, fliegt hinaus in die Luft, fortwährend kleine in der Luft spielende Insekten fangend, wobei es den Schnabel hörbar zusammenklappen läßt. Bei seinem Umherflattern und -Hüpfen saltet und breitet es den Schwanz fächerartig, ähnlich wie der Kalmienfänger, nur noch auffallender aus. Das Männchen treibt sich meist im obern dicken Geäst umher und kommt selten in unmittelbare Nähe des Bodens. Auch das Weibchen sieht man kurz nach der Ankunft und später, wenn die Jungen ihre Selbstständigkeit erlangt haben, in den hohen Nestern sich umhertummeln. Wenn es die Jungen jedoch mit Futter zu versorgen hat, sieht man es sehr oft dicht über den Boden dahinfliegen, um Insekten zu fangen. Wahrscheinlich ist hier die Nahrung leichter und in größerer Menge zu finden, als im höhern Geäst.

In Wisconsin findet man anfangs Juni das

Nest in einer Höhe von 5 bis 20 Fuß und selbst noch höher vom Boden. In der Regel steht es etwa 8 bis 10 Fuß hoch. Es steht meist in einer aus drei Nestchen bestehenden aufrechten Gabel eines Baumastis oder auch eines Buschs und hat nicht nur in der ganzen Anlage, sondern auch hinsichtlich des Baustoffs viel Aehnlichkeit mit dem des Sommerfängers. Manchmal steht es auch auf einem dicken waggerichten Ast sattelförmig und ist an einer Seite an ein aufstrebendes Zweiglein befestigt. Der Bau ist je nach dem Stoff, der sich dem Vogel gerade darbietet, schöner und fester oder rauher und loser. Nester aus dem Norden und Osten des Lands zeichnen sich durch besondere Schönheit und Festigkeit aus. Sie sind der Außenseite nach aus feinen, flachs- oder hanfartigen, silberweißlichen Fasern, etwas Baß und einigen Hälmchen, welche mit Pflanzenwolle durchsätzt sind, gebaut; auch Spinnengewebe und eine beträchtliche Menge brauner Wolle von Farnkräutern, wie sie viele andere Waldfänger und auch Kolibris zum Nestbau verwenden, findet sich in vielen Nestern. Die innere Auskleidung besteht aus verschiedenen Stoffen. Manche Nester sind mit feinen Fasern, andere mit Distelwolle und Wolle von Farnkräutern, manche auch mit Pferdehaaren und Heubalmen ausgepolstert. Wurde das Nest in der Nähe menschlicher Wohnungen gefunden, so waren auch Zwirnsfäden, Schnüre und selbst Papierstückchen als Neststoff benutzt. Die Mulde ist gewöhnlich schön geglättet

gelinde Schnabelhiebe und setzt sich dann mit zitternden Flügeln und bittender Miene hin, sehnsüchtig auf ein par Mehlwürmer wartend, die er unter lebhaftem Flügelschlagen sehr zierlich aus den Fingern nimmt. So liebenswürdig ist er aber bloß gegen mich, Anderen gegenüber zeigt er sich oft schon oder auch feindselig gestimmt, und wenn er kleine Vögel erblickt, so nimmt sein Gesicht einen geradezu böshaften Ausdruck an, da sinken die Augen, die Nackenfeder sträuben sich und er sieht aus, als ob er zum Angriff vorgehen wolle. Trotzdem hat er sich eigentlich selbst an kleinen Fremdländern nie ernstlich vergreifen. Sein Verpflegung ist ziemlich einfach: Max Krueß'sches Universalfutter (5—6 Theelöffel täglich), 15—20 Mehlwürmer und alle drei bis vier Tage das fein zerschnittne Fleisch eines frisch geschossenen Sperlings, oder in Ermangelung desselben auch ganz magres Rindfleisch. Wenn er längere Zeit kein Fleisch erhält, wird er unlustig und singt wenig oder garnicht. Um nun auf den Gesang selbst zu kommen, so muß ich gestehen, daß der Vogel darin auch meine kühnsten Erwartungen noch weit übertroffen hat, indem er wirklich ganz Außerordentliches leistet. Im ganzen ahmt er jetzt 21 Vogelstimmen meisterhaft nach und verbessert noch täglich seine unübertrefflichen Leistungen. Während ich eben schreibe, singt er prachtvoll, bald als Star, Grasmücke, Schwarzplattl, Amsel, Nachtigal, Sprosser, Lerche, Meise u. a. Schon aus den auf-

gezählten Namen ersieht man, daß der Vogel auch guten Geschmack besitzt und sich gerade das Beste ausgewählt hat, aber trotzdem möchte ich ihn hierin nicht zu sehr loben, denn ihm selbst gefallen offenbar krächzende Töne am besten; so bringt er mit besondrer Vorliebe das abscheuliche „krätsch, Krätsch“ des Eichelhebers. Nachtigal und Sprosser ahmt er ausgezeichnet in ihren besten Strofen nach und bringt diese schönen Stellen auch ziemlich oft. Einmal habe ich mir während seines Gesangs die Reihenfolge aufgeschrieben. Er begann mit dem Warnungsruf der Amsel, ging dann zum Gesang der Gartengrasmücke über, ließ hierauf die Glockenrufe der Kohlmeise und alsdann das „tio, tio“ der Nachtigal erschallen, rollte wie ein Kanarienvogel, trommelte und piffte wie ein Star, trillerte wie die Lerche und lockte wie die Bachstelze, um dann endlich mit dem prosaischen Herrruf seinen im übrigen so poetischen Vortrag abzuschließen. —

Nie dürfen in meinem Konzert einige gute Finkenschläger fehlen, denn gerade sie sind es, die mir für das Ganze eine recht frische, frühlingathmende Stimmung verleihen. Die Leser der „Gefiederten Welt“ haben erst vor kurzem eine eingehende und sachgemäße Darstellung der einzelnen Finkenschläge durch Herrn Matth. Rausch erhalten; ich stelle eigentlich einen guten Geister-Wildsauerschlag am höchsten, doch muß ich dabei erwähnen, daß ich den Rührer-Wildsauerschlag nicht kenne und daß mir derselbe nach

nach Beute stören zu lassen. Ende März oder Anfangs April hört man das Weibchen oft „psie-psie-psie-sie“ rufen. Die Töne scheinen aus dem Geäst zu kommen, wo das Nest gebaut ist. „Pfit-zü-de-ti-het“, das sind die Laute, die man von dem nach Nahrung ausfliegenden Männchen dabei hört.

Ihr Nest bauen die Goldhähnchen fast immer in Fichten, bald auf einzelfstehenden Bäumen in einer Höhe von 10—12 m, bald in solche, die am Rand des Walds wachsen. Im letztern Fall wird das Nest durch sehr dicke Zweige verdeckt, deren Ast sich über einer lichten Stelle des Baums befindet. Steis wird das Nest da angelegt, wo es durch herunterhängende Zweige der dichtesten Nester geschützt ist. Dabei sorgt das Vögelchen dafür, daß es auch nach oben und unten einen Aus schlupf hat, wenn dieser auch nur 3—4 cm weit ist. Auch scheint diese Oeffnung als Auslug zu dienen. Das Nest ist sehr schwer zu finden, da es sehr versteckt liegt und nur einen Durchmesser von 7—8 cm hat. Davon kommen nur 2,5—3 cm auf den Durchmesser der Nestmulde. Beim Bau ihrer Wohnstätte wenden die Alten große Sorgfalt an. Durch Moose, Flechten, feine Wolle und Federchen, sehr feine, trockene Grashälmschen wird das Nest so weich ausgepolstert, daß es sich wie Sammt anfühlt. Das ganze Nest erscheint wie von Seidenfäden durchwebt, sei es, daß diese vom Speichel des Vogels herrühren oder zusammengetragene Spinnenfäden sind. Mir scheint erstres

wahrscheinlicher zu sein. Durch die weichen Stoffe, die zum Bau des Nests verwandt werden, wird es dehnbar, sodaß es sich nach unten sackartig erweitert in dem Verhältniß, wie die ausgeschlüpften Jungen heranwachsen. Das Geschäft des Brütens scheint das Weibchen allein zu verrichten. Dabei sieht man nur den Schnabel und die Schwanzspitze über den Nestrand hervorstehen. Bei günstiger Witterung braucht das Goldhähnchen 8—10 Tage zur Herstellung des Nests. Dazu tragen sowohl Männchen als Weibchen die Baustoffe herbei. Die Stimmen, die sie sich dabei zuflüstern, lassen sich durch folgende Laute wiedergeben: „pfit-zü-de-ti-het-di-o“, auch wol „zbat-zbat“. So lockt das Männchen. Das Weibchen flüstert sanft: „pfit-pfit-pfit-zi-zi-het-zü-he-zü-zü-ü-lü-zü-ü-lü-zü-ü-zü-ü-zü-ü-zü-hoie“. Nähert man sich dem Nestchen, so klagt das Weibchen in der Regel „zi-hi-he-on“, aufgeschreckt, ruft es sehr erregt „pi-pji-pji“. Das Weibchen legt zweimal im Jahr Eier, im Mai und Juli. Die erste Brut besteht meistens aus 10 Eiern, die zweite hat gewöhnlich weniger. Das Ei ist ungefähr 1 cm lang, der Durchmesser des größten Umfangs beträgt 8 mm. Da die Schale dünn und durchscheinend ist, erhält das Ei eine rötlichweiße Farbe. Sobald das Weibchen ein Ei gelegt hat, vermehrt es die Zahl derselben 10 bis 11 Tage lang täglich um eins. Die ausgeschlüpften Jungen sind 1,5 cm lang und am Kopf und Hals mit schwärzlichem Flaum bedeckt. Es ist

ein Vogel dieser Art hat mir sehr viel Freude gemacht. Diese Lerche war außerordentlich neugierig und schien sodann ein sehr musikalisches Gehör zu haben, denn so oft ich im Zimmer deklamirte, sang oder pfiß, kam sie aus Gitter ihres Käfigs, ließ ein wohlgefälliges „hoi, hoi“ hören und gab auf alle Weise ihre Freude und ihren Beifall über das Gehörte zu erkennen. Auch gibt es unter den Haubenlerchen einzelne recht leidliche Sänger. Bei allen Lerchen aber sehe man vorzugsweise auf Reinlichkeit, denn gerade sie werden viel vom Ungeziefer geplagt. —

Einer meiner Lieblingsvögel ist das Schwarzpflättchen, wie überhaupt die ganze Familie der Grasmücken bei mir in hoher Gunst steht, sowol des herrlichen und fleißigen Gesangs, als auch des anmuthigen und lebenswürdigen Betragens wegen. Unangenehm ist nur ihre erstaunliche Freßsucht, deren üble Folgen sich auch bei der größten Reinlichkeit nicht ganz vermeiden lassen. Ich habe daher zahlreiche Versuche gemacht, um für meine Grasmücken ein Futter zu finden, welches nahrhaft, möglichst bittig und leicht beschaffbar sei und möglichst feste Entfernungen bewirken sollte. Das Ergebnis dieser Bemühungen ist dasselbe, wie es Herr Balleske in Nr. 21 der „Gefiederten Welt“ schildert: die Fütterung mit Korinten, die 24 Stunden eingeweicht wurden. Dabei reiche ich im Sommer frische, im Winter getrocknete Ameisenpuppen und täglich 10—12 Mehlwürmer, sowie von Zeit zu Zeit etwas fein geriebne

Sepia. Semmel lasse ich ganz fort. Diese Fütterung habe ich seit Weihnachten unverändert beibehalten und habe alle Ursache, mit dem Erfolg zufrieden zu sein. Von dem Mörenfutter bin ich ganz und gar abgekommen, weil fast alle Vögel die Möre nur ungern fressen, dieselbe leicht sauer wird und, wenn sie nicht genügend ausgebrüht ist, leicht Durchfall und andere Krankheiten erzeugt. Als Universalfutter habe ich das von Herrn Mar Arnel, welches alle Vögel gern nehmen und bei dem sie sichtbar gedeihen. Ein starker Freßer ist auch das Blauehlchen, es söhnt uns aber bald durch seine zutrauliche Redheit und durch seinen sonderbaren Gesang wieder an. —

In einem Gesellschaftsbauer tummelt sich in buntem Durcheinander eine Anzahl Rintenvögel; abgesehen von ihnen sitzt in einem kleinen Käfig ein Dompfaff, würdevoll und selbstbewußt, wie die meisten Künstler. Daß er aber ein tüchtiger Künstler ist, muß jeder zugeben, der ihn einmal sein Liedchen hat flöten hören. Er ist sehr eitel und fängt, sobald ein Fremder in die Stube kommt, gleich zu pfeifen an, um die Aufmerksamkeit auf seine wichtige Person zu lenken. — Die fremden Erbttheile sind durch einige Pärchen Prachtfinken vertreten, die in ihrer munteren Beweglichkeit, mit ihrem farbenprangenden Gefieder und ihrem anmuthsvollen Gezwitzchen ein reizendes Bild gewähren. Kurt Flörcke.

ein niedlicher Anblick, wenn man die kaum ausgetrocknenen Vögelchen sich im Nest herumwälzen sieht, und sie sich bestreben, die Köpfchen in dem kleinen Raum emporzurichten. Sie treiben das solange, bis sie ihren Zweck erreicht haben. Die Nahrung der Kleinen muß sehr sorgsam zubereitet werden, da die Schnabelspalte nur 2 mm beträgt. Erst nach 5—7 Tagen, wenn die Flügel und die Schwungfedern sich entwickelt haben, öffnen sich die Augen. Dann geht das Wachsthum schnell vonstatten, sodaß die Jungen schon nach 14 Tagen flügge werden. Obgleich das Goldhähnchen ein muntres, wachsamcs Vögelchen ist, so sind die Jungen doch weniger vorsichtig. Von der Morgendämmerung bis zur Nachtzeit rufen sie unaufhörlich nach Nahrung, nur des Mittags etwa eine Stunde aussetzend. Dadurch verrathen sie sich den im Dickicht umherstreifenden Strauchdieben, denen ein solcher Fund eine willkommene Nahrung ist. Der Holzhäher streicht krächzend durch die Büsche, die Raubenkrähe sitzt auf einer Baumspitze und horcht lauend. Die Nester, die diese Räuber auskundschaften, sind dem Verderben geweiht; denn Widerstand finden die Feinde der Goldhähnchen nicht. Mit traurigem Klagen müssen diese dem Untergang ihrer Brut zusehen. Die Jungen, welche diesem Schicksal entgehen, werden auch noch nach dem Ausfliegen von den Alten versorgt. So hörte ich am 1. August 1886 in einem Fichtenwald ein unaufhörliches, sanftes: „Dhüt-dhüt-dhüt“. Als ich an die mit Nesten bewachsenen Fichten herantrat, zählte ich neun niedliche Vögelchen. Ihre Schnäbelschen waren noch rothgelb, das Gefieder ohne Kopfstreifen, unter dem Bauch weißlichgraugrün, über den Rücken matt zeisiggraugrün, ohne das Flügelband der Alten. Obwohl die Jungen schon die sich zwischen den Fichtennadeln aufhaltenden Insekten wegsingen, so erhielten sie auch noch von den Alten Nahrung. Als ich mich ruhig verhielt, kamen die Jungen auf einige Fuß im Geäst herunter und suchten hier. Durch unaufhörliches Rufen machten sie sich immer den Alten bemerkbar. Diese flogen geschäftig hin und her, um flüchtende Insekten zu verfolgen. Hatten sie eins erhascht, so trugen sie es schnell den Jungen zu.

Als die Sonne, die bis dahin durch Wolken verdeckt war, sich Bahn brach und ihre Strahlen auf dies Treiben sandte, wurden die Bewegungen der Vögelchen viel lebhafter. Mit vermehrter Hast setzten die Alten ihre Jagd fort, während die Jungen nach vorbeifliegenden Insekten schnappten oder lebhaft suchend in den Zweigen umhertletterten. Sobald mich eins der Alten bemerkte, warnte es durch scharfes und helles Rufen: „Zi-si-si-pfiet-pfiet“, worauf alles verstummte. Da es jedoch keine Verfolgung von mir zu befürchten schien, begann der Kampf ums Dasein von neuem. Eine Fichte nach der andern wurde abgejacht. Unzählige, mit dem menschlichen Auge kaum sichtbare Thierchen muß eine solche Fichte beherbergen, denn die schnellen, kaum zu verfolgenden Bewegungen der Goldhähnchen lassen darauf schließen.

Ueber wirthschaftliche Haltung und Zucht des feinen Harzer Kanarienvogels.

(Preis=Schrift).

Von Ernst Beck=Corrobi.

(Schluß).

Ueber die zweckmäßigste Fütterung des Harzer Kanarienvogels im allgemeinen habe ich bereits berichtet und füge noch hinzu, daß besonders während der Gesangsausbildung und des Aufenthalts im Gesangsfaßten den jungen Männchen täglich gute Sommerfat, jeden zweiten Tag ein Theelöffel voll Eifutter, wöchentlich einmal eine Mischung sämtlicher Samenarten und eine kleine Messerspitze voll feines Kochsalz gereicht werden soll. Etwas zartes, frisches Grünkraut kann man fein zerhackt unter das Eifutter mischen, es wird auf diese Weise am leichtesten verzehrt und verursacht keinen besondern Zeitaufwand; auch sollte den Vögeln wenigstens einmal in der Woche das Baden ermöglicht werden.

Die Frage über die Ursache des häufigen Sterbens der Jungen in den Nestern, und weiter die über die Veranlassung dazu, daß viele Weibchen schlecht oder garnicht füttern, lassen sich zusammenfassen, indem die erste theilweise die Folge der zweiten ist.

Warum gibt es wol in der Käfigzucht verhältnißmäßig weniger todte Junge? Weil die alten Vögel weniger Zerstreuung haben und sich daher mehr und ungestörter der Aufzucht ihrer Jungen widmen können; weil ferner das Männchen nicht durch die Vielweiberei abgeschwächt wird, die Befruchtung vollkommener vollziehen kann, und die Nachzucht daher schon vom Ei aus kräftiger und widerstandsfähiger, und also die Lebenssteime zäher sind; weil drittens nicht durch übertriebene Inzucht das ganze Geschlecht schwächlich wird und nicht etwa schon der im Ei befindliche Embryo den Todeskeim in sich trägt, die aufwachsenden Jungen also nicht die Schwäche bereits als Erbtheil empfangen haben — wie dies alles sonst in bedauerlichster Weise der Fall sein kann und leider mir zu oft zu sein pflegt.

Man vermeide also alle jene schädlich werden könnenden Verhältnisse, lasse sich durch einen scheinbaren oder vernünftlichen Mißfall im Ertrag der Zucht nicht beirren, und der Erfolg wird in einigen Jahren überraschend befriedigend sein.

Warum füttern viele Weibchen schlecht oder garnicht? Da kann ich fast wieder das Gleiche sagen. Gebt dem Männchen nur zwei Weibchen, damit es Zeit hat, seine Jungen mitzufüttern zu helfen, wodurch dem Weibchen die Aufzucht leichter gemacht wird. Uebersättigt die Zuchtzimmer nicht; sorgt dafür, daß die Nester möglichst weit von einander entfernt sind, damit nicht die Weibchen zu sehr in Zank und Streit gerathen und darüber ihre Jungen vergessen. Sorgt ferner dafür, daß die Weibchen in der Aufzucht der Jungen vom Männchen unterstützt werden, daß es ihnen eine Lust bleibe und nicht zur Last werde. Vermeidet übertriebene Inzucht und zu hohe Wärme, damit die Weibchen bei den feinen

Harzer Kanarienvögeln zäher, kräftiger, widerstandsfähiger werden und nicht so leicht erschaffen und ermatten.

Man beherzige diese Fingerzeige; in einigen Jahren, im dritten oder vierten Geschlecht, wird schon eine merklichere Besserung eintreten und die Sterbeverluste der Jungen in den Nestern werden sich vermindern, die Klagen über schlecht oder garnicht fütternde Weibchen werden sich vereinzeln und vielleicht fast ganz verstummen.

Auch die Frage über mancherlei Entartung, Knochenerweichung u. a., wird in der fehlerhaften Zucht ihren Ausgangspunkt haben. Freilich ist es auch möglich, daß die Fütterungsweise ihren Antheil daran hat, inwieweit aber, das wird nur ein wissenschaftlich gebildeter Beobachter erklären können. —

Ich bin mit meiner Abhandlung zu Ende; habe ich mich im Schluß auch äußerst kurz gefaßt, so finden sich die um so ausführlicheren Darlegungen in den vorangegangenen Besprechungen; ich hielt es natürlich für überflüssig, schon Gesagtes an anderer Stelle nochmals niederzuschreiben.

Als Schlußwort erlaube ich mir hinzuzufügen, daß eine Zugabe von zartem Grünkraut, so die Herzblätter des Salats, Vogelmiere, Brunnenkresse, Grottenblumenblätter u. dgl., selbst dem feinsten Harzer Sänger nichts schadet, vorausgesetzt, daß dieses Futter nicht naß, hart oder schon sauer geworden ist. Man gebe also stets das Zarteste und nie im Uebermaß. Zur Winterszeit, wenn zartes Grünkraut nicht zu erhalten ist, darf man auch ein Stückchen süßen Apfel oder saftige Birne reichen, was stets gern angenommen und ohne Nachtheil für den Sänger verzehrt wird.

Als Anhang füge ich noch eine Uebersicht meiner eigenen Züchtungs-Aufzeichnungen im Auszug bei.

Eingefeset am 20. Februar.

Nr.	Datum.	Gier.	Datum.	Junge.	Gezogenen	Tag alt	Ausgeflogen.	Bemerkungen.
17	28. Feb. b. 4. März.	5	14. b. 17. März	4	—	—	4	
2	1.—4. "	4	15.—17. "	4	1	—	3	
28	1.—3. "	3	16. "	3	2	1	—	Wbch. ausgefangen
7	2.—5. "	4	17.—18. "	3	—	—	3	
25	4.—8. "	5	19.—21. "	—	—	—	—	Nest verlassen; Wbch. ausgefangen
53	4.—7. "	4	19.—20. "	3	—	1	2	
11	4.—7. "	4	19.—20. "	4	—	—	4	
36	5.—7. "	3	20. "	—	—	—	—	Windeier.
4	5.—9. "	5	20.—22. "	5	—	—	5	1 Junges nach dem Ausfliegen gestorben.
1	7.—10. "	4	22.—23. "	4	1	—	3	
41	7.—11. "	5	22.—24. "	5	1	1	3	
16	7.—9. "	3	22. "	3	—	—	3	
39	8.—11. "	4	23.—24. "	4	2	—	2	Wbch. gestorben; 2 Junge in Nr. 16 gefest.
45	10.—13. "	4	25.—26. "	—	—	—	—	Windeier.
23	10.—14. "	5	25.—27. "	4	—	—	4	

Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.

Von Chr. F. Gießbrückner.

Es ist eine begründete Thatsache, daß der Gesang unsres heutigen Edelrollers aus dem ursprünglich wilden oder Naturgesang des auf den Kanarischen Inseln heimischen Kanarienvogels hervorgegangen ist. Doch wird dies von mancher Seite angezweifelt und wird angenommen, der Edelroller sei eine besondere Rasse, habe demnach mit dem Wildling garnichts gemein.

Daß aber die Vorgänger der jetzigen Harzer Kanarienzüchter die ersten solcher Vögel aus Italien und Tirol geholt und auch bezogen haben, wohin diese von einem Schiff aus, welches mit solchen Wildlingen unmittelbar von den Kanariens-Inseln kam, durch einen Seesturm verschlagen worden, ist auch genugsam erwiesen*). Daher ist es garnicht so unrichtig, wenn gesagt wird, der heute schon so sehr veredelte Kanarienvogel sei Harzer Rasse. Wie nun in diesbezüglichen Schriften hervorgehoben wird, soll der Gesang des Wildlings mit wundervollen Tönen untermischt sein. Daß in den früheren Jahren auch in den Harzer Stämmen solche in vorwiegender Weise vorgekommen sind, die heute auch dort fast nicht mehr gehört werden, wie z. B. die Lachrolle und die Nachtigaltriller, diese zum Herzen bringende schöne Strophe, ist wol als begründet anzunehmen. Mir selbst ist diese herrliche Tour bei allen den feinen Vögeln, welche ich schon gehört habe, allerdings noch nie vorgekommen. Ich erinnere mich jedoch noch ganz genau, in meinen Kinderjahren bei einem unserer Nachbarn einen Kanarienvogel gehört zu haben, welcher diesen Triller ganz vorzüglich, wie die Nachtigal selbst, zum Vortrag gebracht hat. Alle Leute, die bei dem Hans, in dem der Vogel hing, vorübergehen wollten, blieben stehen und horchten erst eine Weile auf dessen Gesang, aber nur dieses Trillers wegen, denn im übrigen war der Vogel ein ganz gewöhnlicher Schreihals.

Auch sonstige wundervoll klingende Töne, sog. Glockentöne, sind früher bei vielen Vögeln zu hören gewesen, und auch diese sind fast ganz verschwunden. Wie ist es denn nun eigentlich gekommen, daß manche schönen Sachen zu Grabe gegangen sind? Diese Frage würde dahin zu beantworten sein: Dieses Aussterben hat da begonnen, wo mit dem Ausmerzen der schlecht klingenden Touren — hauptsächlich das „Zappen“ zu erwähnen — der Anfang gemacht wurde. Freilich ist und war das Beiseiteschaffen der unschön lautenden Touren und Töne eine nothwendige Aufgabe eines jeden Züchters, doch geschieht das Ausmerzen heute in fieberhafter Hast, und hierbei wird oft ganz verkehrt gehandelt; es verschwindet dann wol dabei der kleine unliebsame Fehler, ein größeres Uebel taucht jedoch oft wieder auf. Wer ausmerzen will, muß ein gediegener Gesangskenner sein, denn bisweilen ist das angenommene Uebel nicht einmal ein Fehler, würde sich bei Durchzüchtung sogar als eine gute Tour entpuppen.

*) Näheres in Auf „Der Kanarienvogel“, fünfte Auflage.

Viele Züchter aber, und seien es auch die Unerfahrensten, wollen schnell eine Größe werden oder es gar schon sein — und was geht oftmals aus einem solchen Größenwahn hervor?

Eine ebensolche große Unkenntnis der richtigen Sache, wie es eben die Klugheit sein soll. Wird dann ein Sänger für 15 Mk. von einem solchen Ueberflügen verlangt, so soll der Vogel so singen, wie man wol Ansprüche an einen Prima-Preisvogel stellt. Haben denn nun solche Leute Kenntniß vom Gesang? Doch ganz entschieden nicht, sonst müßten sie einigermaßen Ahnung davon haben, wie unendlich schwer es hält, einen guten und reinen Stamm oder ganz fehlerfreie Sängler heranzuziehen. Solche klugen Leute hören auch überall dann, wo sie hinkommen, gleich Fehler oder flache Touren bei den abzuhörenden Vögeln heraus, erwähnen womöglich kaum die Haupttouren und wollen so damit gerade bezwecken, daß man vor ihnen und ihren Kenntnissen Achtung bekommen soll. Forscht man aber dann einmal nach, was solche Leute selbst für Sängler haben, so sind diese meistens nicht viel besser als die gewöhnlichen Zapper. Hier ist das Sprichwort: „Leicht ist es zu tadeln, aber sehr schwer besser machen“ so recht angebracht.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Soeben (9. Mai 1887) entschlüpfen weißköpfige Nonnen den Eiern. Joh. Deeg.

... Heute Morgen fand ich ein Nest mit vier jungen rothrückigen Würgern. Da ich glaubte, mein Würger würde dieselben bemütern, setzte ich das Nest mit den schon genau als rothrückige Würger erkennbaren Jungen in seinen Käfig und verließ auf eine halbe Stunde das Zimmer. Jetzt komme ich wieder hinein, und was denken Sie?! Mein sonst so zahmer Würger, der sich von mir ruhig in die Hand nehmen läßt, ohne zu beißen (andere hat er freilich schon oft sehr empfindlich gebissen), hat die vier kleinen Würgerchen in Ermangelung eines Dornzweigs einen nach dem andern zwischen das Tragsgitter gequetscht und ist gerade dabei, dem letzten, den er mit einer Kralle um den Hals gepackt hat, den Schädel einzuknicken. — Solche Stückerlein könnte ich Ihnen von meinem Würger noch mehr erzählen, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen erweisen könnte. Gustav Vertkan.

(Allerdings ließ es sich von vornherein erwarten, daß Ihr Würger die jungen Vögel, gleichviel ob von seiner eignen oder einer fremden Art, fressen werde. Wenn er dazu gelangen kann, so verschont er auch keineswegs in der Freiheit eine Brut mit kleinen Nestlingen seiner eignen Art. — Weitere Mittheilungen über Ihren rothrückigen Würger werden uns übrigens willkommen sein. D. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn J. Mulder, Groningen: Zu der Schachtel, in welcher Sie die Nachtigal verpackt und mir zur Untersuchung der Todesursache gesandt hatten, waren bei der Hitze lediglich Knochen, Federn und eine Anzahl großer, munterer Maden angekommen, welche letzteren ich an meine Molche verfüttert habe.

Herrn C. Kropelin, Bergen in Norwegen: Auch Ihnen muß ich leider den Bescheid geben, daß der überjandte Wellensittich zur Untersuchung und Feststellung der Todesursache nicht mehr tauglich war.

Abonnent in Holland: I. Mein Werk „Vögel der Heimat“ ist in der Anlage mit bildlicher Ausstattung sowohl,

als auch in dem schildernden Text als eine malerische Naturgeschichte der einheimischen Vögel anzusehen; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II dagegen habe ich den Hauptnachdruck gelegt auf Angaben über die Pflege und Ernährung der einheimischen Stubenvögel nebst ihrer Haltung im umfassendsten Sinn, Züchtung u. s. w. 2. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ bin ich soeben bei der Ausarbeitung des allerletzten Theils: Versendung der Vögel.

Herrn Lehrer Ludwig: 1. Geben Sie mir doch freundlich eine nähere Beschreibung von dem „Schwabelschub“, welchen die Frau dem Huhn angelegt hatte und wodurch dasselbe verhindert worden, ferner die Eier anzupicken. 2. Warten Sie nur noch kurze Zeit, bis mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in dritter Auflage erschienen ist, welches dann doch auch wol in der Bibliothek Ihres Vereins nicht fehlen wird; in demselben finden Sie mehrere Vorschriften zur Herstellung vortrefflichen Eierbrots.

Herrn Ed. Hoffmann: Auf Ihre in Nr. 29 gestellte Frage muß ich folgende Antwort geben: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II können Sie ersehen, daß sich die Segler ausschließlich von fliegenden Kerbtieren, vornehmlich großen Käfern, Schmetterlingen, Libellen u. a. m. ernähren und daß der Mauersegler zu den allernützlichsten Vögeln gehört. Nach meiner Ueberzeugung auf Grund dessen, daß ich mich seit frühester Jugend her mit offenen Augen in der Natur umgesehen habe, behaupte ich, daß der Mauersegler sowohl als alle unsere Schwalben große, scharf stechende Kerbtiere, wie Bienen und Wespen, niemals erschaffen und verzehren. Die Bienenzüchter, welche bei Ihnen die Mauerichwalbenester zerstörten, handelten daher durchaus einsichtslos, außerdem aber auch gesetzwidrig, denn wenn Sie dieselben anzeigen wollten — und ich kann dazu nur dringend rathen — so würden sie zweifellos bestraft werden; eine solche Rohheit, die es über sich zu gewinnen vermag, die Vögel nicht bloß zu vertreiben — was, wenn ja auch immerhin einsichtslos, doch ihr Recht gewesen wäre — sondern die jungen Vögel in den Nestern umzubringen, verdient in der That eine rücksichtslose Anzeige und härteste Bestrafung.

Mandherlei.

Durch Erkenntniß des Schöffengerichts in Magdeburg wurden zwei Personen zu 3 Mk. Strafe verurtheilt wegen Uebertretung der Polizeiverordnung vom 8. Januar 1886. Durch letztere ist das Einfangen und Töbten einer großen Anzahl von Singvögeln, sowie der Handel damit verboten. Trotzdem wurden bei einem Vogelhändler auf der Spiegelbrücke 22 Zinken, 2 Hänflinge und 1 Drossel und bei einem Händler in der Schönebeckstraße sogar 2 Stare, 2 Dompfaffen, 23 Zeisige, 5 Stiglitz, 2 Girlitz und 1 Ammer gefunden. Das Verbot umfaßt alle diese Vogelarten. Die Angeklagten wollten zwar die Vögel aus dem Ausland bezogen haben, indessen erschien dies dem Gericht gleichgiltig (? R. d. Gef. Welt), da das Vorhandensein derselben im Verkaufsladen ein strafbares Feilbieten in sich schließt. Die Vögel sind polizeilich beschlagnahmt und werden nach Rechtskraft des Urtheils in Freiheit gesetzt werden. (Um dann wahrscheinlich elend umzukommen. D. R.).

Eingegangene Vereins-Schriften.

Katalog der großen Geflügel- und Vogel-Ausstellung (I. Verbands-Ausstellung des Verbands der Mecklenburger Geflügel- und Vogelzucht-Vereine) zu Rostock vom 13. bis 16. Mai 1887.

Briefwechsel.

Herrn A. Palleske: Mit bestem Dank erhalten und zur demnächstigen Verwendung bereitgelegt.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30.

Magdeburg, den 28. Juli 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „Mf“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 30: Tierkunde: Vorsicht der Schmetterlinge beim Absetzen ihrer Eier. — Die Entwicklungsgeschichte der Stechmücke oder Stechschnake. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Zur Geschichte des königl. botanischen Gartens zu Berlin (Schluß). — Ueber Erdbeben. — Anleitungen: Pilzzucht. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Greifswald (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschan. — Eingegangene Vereins-Schriften. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Frühjahrs-Sprosser,

vortreffliche Schläger, 12 und 15 *M.*, ungar. Nachtigalen, 4 *M.*, dsgl. junge Hähne, 3 *M.*, dsgl. Weibchen, 1 *M.*, junge Schwarzköpfe, 3 *M.*, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 *M.*, dsgl. junge, 3 *M.*, Gelbspötter, 4 *M.*, dsgl. junge, 3 *M.*, Singdrosseln, 5 *M.*, prachtvoll befiederte, sehr gut singende amerif. Spottbrosseln, 30 *M.*, Sonnenvögel, Par 10 *M.*, Steinröthel, 10 *M.*, Maudrosseln, 15 *M.*, junge Eichhörnchen, 3 *M.*, junge Stiglitze und Zeigige in nächster Zeit, ebenso Herbstsprosser, Dkd. 45 *M.*, $\frac{1}{2}$ Dkd. 25 *M.*, $\frac{1}{3}$ Dkd. 15 *M.* Verpackung billigt. Versandt nach allerwärts unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1115]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Reussiftgasse 72.

Ein schwarzer Papagei

zu verkaufen. Jung, prachtvoll in Federn, gelehrig. Preis 250 *M.* [1116]

J. H. Th. Heesche, Hamburg,

Ratharinenstraße 2.

Sehr preiswerth abzugeben: 3 engl., 10 Wochen alte Möpfe, 2 Hunde und 1 Hündin, 1,2 Plymouth-Rock, 85er, groß und schwer, 1. Preis, 1,3 Wyandottes, Hennen 85er, Hahn 86er. [1117]

E. F. Schröder, Barthim i. Medl.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [1118]

W. Prümer, Elberfeld.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

2 bis 3 sehr gut sprechende Graupapageien sind immer am Lager. Sprachverzeichnisse werden auf Verlangen sofort zugesandt. Zunge, fingerzähme Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—45 *M.*, Sperlingspapageien, Par 8 *M.*, 1 ganz zahmer Rosafatadu, 20 *M.*, gute Singvögel werden auf Verlangen sofort besorgt. Aquarien und Aquarienfische in großer Auswahl, Etüben, 1000 Stück 36 *M.*, 100 Stück 4 *M.* Versandt unter Nachnahme. [1119]

1887er getrocknete Ameiseneier,

prima deutsche Ware, hell und sandfrei, à Liter 80 *M.*, Kilo 3 *M.* 20 *M.*, 5 Kilo 15 *M.*, empfiehlt [1120]

Carl Kämpf, Mainz.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1121]

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1122] F. Zueckschwerdt, Bäume.

Billig abzugeben:

Ein hochfeines Ziegenbock-Gespann, ein englischer Windhund, 70 cm hoch, ein Ring-schling Hund, ein Bologneser, alles Rüden; feine Papageien; zahme Affen; japanische Rüstungen und Waffen, sowie alle Sorten japanisches und chinesisches Porzellan, Holzwaren u. s. w. [1123]

A. Koch, Thierhandlung, Bremerhaven.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 *M.*, Ia Weib-wurm, à Liter 70 *M.*, zu haben bei [1124]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 4111, Böhmen.

Bn verkaufen für 200 Mk.

Ein Prachteremplar grünstirnige Amazone, 2 Lieder singend und pfeifend, deutlich sprechend u. a. Näheres [1125]

H. Drieling, Gießmünde.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einfchl. Verpack. 4 *M.*, ohne Pfeife 3 *M.* [1126]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsfasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Erstes Spezial-Geschäft für

Gesangskasten u. Einsatzbauer, Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. [1127]

August Peissel, Schwere.

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Bohl- u. Klingenfresser

habe noch einige Vorschläger echt Trute'schen Stamms sehr preiswerth abzugeben. [1128]

P. Holzky, Buchbinderei, Rötten (Anhalt).

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59, Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“,

empfehl: Wellenfittiche, import. ausgef. Zuchtpare, 12 *M.*, Nymphenfittiche, Par 14 *M.*, Schönfittiche, Par 28 *M.*, Zingfittiche, tadellos, Par 30 *M.*, australische Schopftauben, Par 16 *M.*, Diamantäubchen, 25 *M.*, Rothflügelstare, Par 14 *M.*, Orange- und Napoleonweber, in Pracht, 8,50 *M.*, Dominikanerwitwen, in Pracht, 8,50 *M.*, große Textorweber, 9 *M.*, Alexanderfittiche, prachtvoll im Gefieder, 4 Worte sprechend, 20 *M.*, 1 weißstirnige Kubaamazonen, 6 Worte sprechend, 25 *M.*, prachtvolle junge Amazonenpapageien, selten schön, jung und gelehrt, 25 *M.*, einige Worte sprechend, 35–40 *M.*, viel sprechend, 60–100 *M.*, **1 Jako, grossartiger Sprecher, 200 Mk.**, Sprachverzeichnis auf Wunsch, junge Zafos, an Haus und Wasser gewöhnt, große hellgraue Vögel, 38 *M.*, Kubafinken mit Goldkränzen, 16 *M.*. Alle Arten Prachtfinken in tadellosen Exemplaren von 3,50 *M.* an. Alle Arten Vogelfutter in nur bester Ware billigt. [1129]

Preislisten über Vogelfäße, Nester, Trint- und Futtergefäße kostenlos und postfrei.

Englische Farben-Kanarienvögel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1130]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecktäfel, nach Dr. Kug's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte preis anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1131]

[1132]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

1 Zwergpapagei,

langhaarig, hell isabelfarbig, ein Jahr alt, gut erzogen und ohne Untugenden, sitzt, gibt Psote, für jeden Salon passend, 25 *M.*, 1 Par Zwergpapagei, echt und selten, reinweiß, 100 *M.*, 1 Vogelstubeufäße, ein Jahr alt, schwarz und weiß, 10 *M.*, 1 dsgl. (Kater), grau und weiß, 10 *M.* Beide Thiere sind bei richtiger Behandlung zuverlässig, eine Gewähr übernehme ich dafür nicht. [1133]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ich vertausche meine junge, gesunde, sehr schöne

Rothbug-Amazonen,

Kopf fast ganz gelb, guter Sprecher, 4 Lieder singend, gegen einen Graupapagei, vorzüglichsten Sprecher, bei gegenseitiger Gewähr. [1134]

A. Kohlschein, Gablitz a. N., Böhmen.

1887er getrocknete Ameiseneier,

1a, hell und rein, à Liter 60 *M.*, empfiehlt [1135]

Julius Martin, Frankfurt a. D.

à Par 1 *M.*, Männchen 75 *M.* [1136]
Beifige, Julius Martin, Frankfurt a. D.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),
im Postversand 5 Kilo à 4, 5 und 7 *M.* 50 *M.* [1137]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Kubauer-Papageien, Stück 12,50 *M.*, Dsd. 122 *M.*, 50 St. 500 *M.*, Spottdroffeln, gar. Männchen, St. 13 *M.*, Dsd. 122 *M.*, 50 St. 500 *M.* Nehme andere Vögel in Tausch. [1138] **F. Bartels, Export-Geschäft, Arelinsen, Braunschweig.**

Graupapageien, à 20 *M.*, Rosafalabaz, à 15 *M.*, ferner Webervögel, schwarz- und weißköpfige Nonnen, Paradiesvögel, Atlasfinken, Mövchen, Bandfinken, Amsel, Reiszinken, Tigerfinken, Goldbrüßchen, Silberfinken, Zebrafinken, grüne Karbinale, Gürtelgrasfinken, Diamantfinken, Amaranthen u. a., sowie alle Sorten Reptilien, Amphibien und Fische aller Art zu billigen Preisen und in gesunden Thieren. [1139]

Goldfische, 1000 Stück 70 *M.*

M. Siebeneck, Mannheim.

Junge Stodenten (Anas boschas), à 3 *M.*, 2 Reiher, à 3 *M.*, 1 dsgl. sehr zahmer, 7 *M.* 50 *M.*, 1 Waldohreule, sehr zahm und schön im ersten Gefieder, 3 *M.*, 2 Schleier-enten, à 2 *M.* 50 *M.*, hat zu verkaufen [1140]

Edm. Pfannenschmid, Emden, Ostfriesland.

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 *M.* [1141]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Echte vulkanisierte Kautschukstempel zu den billigsten Preisen. Illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei. Sämtliche hier heimischen Waldvögel liefert zu den billigsten Preisen [1142] **August Heuer, Haberlah b. Ringelheim, Harz.**



Halshandregenspießer, Par 6 *M.* 50 *M.*, von diesen seltenen und reizenden Vögeln erhielt ich einige Pärchen, junge Nachschalen, ganz zahm, à 2 *M.*, Wendehälse, fliegen auf den Finger, 3 *M.*, weiße und braune Nachtauben, Par 7,50 und 2,50 *M.*, rothbrüchtige Würger, vorzügliche Spötter, Par 4 *M.*, Männchen 3,50 *M.*, 1 dsgl., hat in der Freiheit 14 verj. Gefänge hören lassen, 5 *M.*, einige Hanbenmeisen, 2 *M.*, ganz zahme Rabenträhen, anfangend zu sprechen, 4 *M.*, Goldstirnfitte, Par 12 *M.*, prachtvolle Wellenfittiche, 12 *M.*, Textorweber, in Pracht, 8 *M.*, schlagende Wachteln, 2 *M.*, junge Ziegen, à 10 *M.*, 6 scharfe Wolfshunde, Rüden, 25 u. 30 *M.*, ausgeworfene Putzweibchen-Sprosser 12 *M.* [1143]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Magdeburg, den 4. August 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Aufzucht junger Vögel.
Das Goldhähnchen III.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Die Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als notwendige Folge heutiger naturwidriger Pflege.
Zur Einführung seltener Vögel.
Vom Vogelmarkt.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
An die Leser und Liebhaber.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nur Aufzucht junger Vögel.

Von A. Palleste.

Zu den schönsten Erinnerungen in meiner Liebhaberei zähle ich die Freuden, welche mir das Aufziehen junger Vögel gewährt hat. Es ist ja zwar, und das besonders in den letzten Jahren, seit die Pflege und der Schutz unsrer heimischen Vogelwelt infolge der Bestrebungen der Schriftsteller und Vogelkundigen Brehm, Gloger, Ruß, Lenz u. A. so thätig in Angriff genommen ist, viel, und das mit vollem Recht gegen diese Art der Liebhaberei gesprochen und gekämpft worden; indessen möchte ich sie dennoch innerhalb gewisser Grenzen für erlaubt halten. Es ist wirklich nicht so schlimm, wenn hier und da Jemand junge Vögel aufzuziehen unternimmt, vorausgesetzt, daß er mit der nöthigen Kenntniß und der noch viel nöthigern Geduld daran geht. Dann ist die Anzahl der etwa zugrundegehenden Vögel sicherlich geringer oder doch wenigstens nicht größer, als draußen in der Natur, wo das Leben des jungen Vogels von tausend Gefahren

bedroht wird. Auch brauchen die Vögel ja durchaus nicht der Natur verloren zu gehen, weil man sie ja, wenn sie vollkommen erwachsen und selbständig geworden sind, wieder in Freiheit setzen kann, wo sie dann ebenfogut ihr Fortkommen finden, wie die in der Freiheit aufgewachsenen Vögel; natürlich muß man von vornherein hierauf Rücksicht nehmen und die Vögel so selbständig wie nur möglich zu machen suchen. Gibt es doch manchen Liebhaber, der sich der Mühe der Aufzucht gern unterzieht, um an den kleinen Pfleglingen seine Freude zu haben und sie sodann in Freiheit zu setzen. Nur diese Erwägungen geben mir den Muth, zu diesem verzehten Berzgnügen einige Rathschläge zu ertheilen.

Wenn irgend möglich suche man den jungen Vögeln das Nest zu erhalten, denn auch das schönste künstliche ersetzt nicht leicht die Vortheile des von den Alten erbauten. Ist dies nicht möglich, so muß man Ersatz schaffen, und zwar kann ich zu diesem Zweck nichts angelegentlicher empfehlen als Pferde- oder Kuhhare, welche das Winterkleid der btrf. Thiere bilden und zum Frühjahr in großer Menge abgeworfen werden. Man legt in ein Kästchen aus Holz oder Pappe eine Unterlage von Heu, welche man nestartig rundet und mit Insektenpulver bestreut, um die jungen Vögel möglichst vor Milben und andern Ungeziefer zu schützen; auf diese Unterlage breitet man sodann eine etwa zolldicke Schicht von Pferdeharen aus, die das eigentliche Nest bilden. Der Vortheil, welchen dieser Ersatzstoff vor jedem andern bietet, ist ein sehr bedeutender. Denn ich kenne einmal keinen Stoff, der in gleichem Maß die für die Jungen so nöthige Wärme zusammenhält; es ist

bei den meisten Arten unnötig, sie der Erwärmung halber noch mit einer wollenen Decke u. dgl. zu schützen. Ferner können diese etwa zolllangen Hare sich nie um die zarten Gliedmaßen der Vögel legen und durch Einschnürung derselben sie zum Absterben bringen oder andere Uebelstände veranlassen. Deshalb möchte ich auch besonders vor der Verwendung von Watte warnen, weil diese sich, besonders mit dem Schmutz zu unlöslichen Ballen verklebt, um die Beine legt und eine Erkrankung der betreffenden Theile nach sich zieht.

Bekommt man die jungen Vögel sehr jung, unsere kleinen Singvögel also etwa im Alter von 2—5 Tagen, so ist es allerdings geboten, ihnen die wärmende Mutter durch eine Wärmeflasche zu ersetzen, die man mit Wasser von etwa 40 Grad C. warm erhält und in Wollentuch oder Pferdehare eingepackt unter das Nest legt. In diesem Fall bedeckt man auch die Jungen leicht mit einem Stückchen dunklen, grünen Kattun, der in besonderen Fällen durch ein Stückchen Schafpelz oder ähnliches ersetzt wird.

Hat man so die Jungen glücklich geborgen und zur Ruhe gebracht, so beginnt die mühselige Arbeit des Fütterns. Dies geschieht am besten mit einem stumpf zugespitzten Holzstäbchen, mit welchem man den Vögeln die Nahrung einführt, und zwar solange, als dieselben fressen wollen. Ich habe niemals bemerkt, daß die Jungen zuviel zu sich genommen hätten und infolgedessen erkrankt wären. Dabei muß man sich aber hüten, etwa einen Vogel zu übersehen, wie es sehr leicht vorkommen kann, besonders wenn man sich eine so zahlreiche Familie wie bei Meisen, Zaunkönigen u. a. aufgebürdet hat. Die ältesten und somit die stärksten Vögel nämlich drängen sich natürlich vor und bekommen, wenn man nicht genau Acht gibt, immer den Löwenantheil; wenn man sie dann erst vollständig befriedigt und die anderen solange fasten läßt, so ist sehr häufig die Folge, daß einer bei der betreffenden Fütterung garnicht mehr sperrt und, wenn sich dies häufiger wiederholt, im Wachsthum zurückbleibt.

Was nun die Frage anbetrifft, wie oft man die jungen Vögel zu füttern hat, so kommt dies selbstverständlich ganz auf die Weise an. Die Insektenfresser, welche von den Alten alle Augenblicke einen kleinen Bissen bekommen, müssen natürlich dementsprechend viel häufiger und auch kleinere Gaben erhalten als die Samenfresser, welchen aus dem vollen Kropf der Alten immer gleich eine bedeutendere Menge Nahrung eingefloßt wird. Im allgemeinen kann man die Insektenfresser alle Viertel-, die Samenfresser alle halbe Stunde füttern. Dieser Zeitraum wächst im Verhältniß mit dem Vogel weiter, sodaß man später alle halben, bzgl. ganzen Stunden eine tüchtige Fütterung vorzunehmen hat. Sehr unangenehm ist es, wenn die jungen Vögel nicht sperren wollen, wie dies bei Meisen, Wiedehopfen und anderen Arten sehr leicht vorkommt. Dann suche man

den Lockruf der Alten möglichst nachzuahmen, und reize die Jungen durch zartes Berühren des Schnabels mit dem mit Futter versehenen Stäbchen. Dies setzt man geduldig solange fort, bis man seinen Zweck erreicht. Sperrt nur erst einer, so wirkt das gute Beispiel viel, das Geschrei und Gezirpe des einen scheint dem andern die Angst vor dem unbekannten Menschen zu benehmen, und bald strecken sich zur Freude des Pflegers vier dünne, lange Hälse zitternd und laut wispernd in die Luft, um nach Befriedigung ihres Hungers ebenso schnell wieder zu verschwinden. Sollte man aber in die unangenehme Lage kommen, daß die Vögel durchaus nicht sperren wollen, so ist man gezwungen, sie einige Stunden, aber nicht zu lange, hungern zu lassen, wobei man sie mit einem dunklen Tuch bedeckt. Ich weiß nicht, woher es kommt, daß dies Bedecken mit einem dunklen Tuch so großen Erfolg hat, Thatsache bleibt, daß ich durch dies Mittel immer meinen Zweck erreicht habe. Da es jedoch, z. B. bei Wiedehopfen und anderen Vögeln jeder Art, sobald diese zu alt geworden sind, vorkommt, daß die Vögel durchaus garkein Futter annehmen, so muß man dann zu dem sehr lästigen Geschäft des Stopfens schreiten. Man schiebt dem Vogel an der Seite des Schnabels, wo derselbe mit der dicken, gelben Wachshaut bekleidet ist, ein kleines, rundes Hölzchen zwischen die beiden Kiefer und öffnet dieselben, sodaß man dann die Nahrung hineinstecken und hinunterstoßen kann. Will der Vogel nicht schlucken, so halte man ganz sanft den Schnabel an der Spitze zu, bis sich der Vogel dazu bequemt, die eingeführte Nahrung zu verschlucken. Man kann dieselbe zu dem Zweck mit etwas Speichel vermischen. Dies Geschäft ist allerdings ein so mühsames, daß es einem das Aufziehen junger Vögel ein für alle Male verleiden kann; außerdem gehen die jungen Vögel hierbei häufig infolge der ungenügenden Ernährung und der Quälerei zugrunde. Glücklicherweise kommt es nur selten vor; ich selbst bin nie in die Verlegenheit gekommen; man muß eben die jungen Vögel nur rechtzeitig ausnehmen. Dies ist zu der Zeit, wenn die großen Federn am Schwanz und an den Flügeln etwa zur Hälfte ausgewachsen sind und die kleinen Rücken- und Seitenfedern anfangen zu sprießen. So nimmt man unsere Samenfresser etwa im Alter von 8—12 Tagen, die Insektenfresser meist etwas früher aus, weil dieselben gewöhnlich viel eher das Nest verlassen, als sie flügge sind. So gedachte ich mir noch kürzlich aus dem Wald ein par Zaungrasmücken zu holen, als ich aber 8 Tage nach dem Auskriechen hinkam, war das Nest bereits leer. Dasselbe ist der Fall bei den Lerchen, Schmäkern, überhaupt all' den Vögeln, die am Boden nisten, während die Höhlenbewohner, wie Meisen und Stare, länger im Nest hocken.

(Schluß folgt).

Das Goldhähnchen.

III.

Auf mehrjährige Erfahrung gestützt, habe ich beobachtet, daß die Alten sich in die Zahl der Jungen theilen und sich trennen, um nicht an derselben Stelle oder an einer Fichte zu jagen. Bei rauher Witterung setzen sich die Jungen in der Regel nahe am Stamm bei einander. Sonst treiben sie sich im Astwerk umher. Hier kann man beobachten, wie fleißig die Alten nach Futter suchen. Bald jagt der Vogel, von Ast zu Ast hüpfend, einem fliehenden Kerbthier nach, bald fliegt er zwischen den Zweigen hindurch, um die aufgeschenkte Beute zu erhaschen. Wehe dem sich versteckt haltenden Schmetterling, wenn er sich erkühnt, zu flüchten! Eine kurze Verfolgung, und das Goldhähnchen hat ihn erhascht, selbst wenn er seine Zuflucht im dichtesten Gebüsch suchen sollte. Nach einem solchen Fang setzt es sich, wenn es nicht zu den kleinsten gehört, auf einen Ast oder Zweig und tödtet die Beute durch Zerdrücken, ehe die Kleinen sie zur Nahrung erhalten. Dabei hört man die Jungen manchmal „Bi-u-i, bi-u-i“ rufen. Naht man sich ihnen, so lockt die Alte auch wol „Bib-bib, hüt-hüt-hüt“ oder schnell „Hi-zi, hi-zi“, worauf alles verstummt. Beim Weiterfliegen hört man „Zu-ih, zu-ih“. Die Zahl der Jungen vermindert sich aber nach und nach, sodaß selten eins der Alten mehr als zwei so angelockt hat, daß es dieselben sich selbst überlassen kann. Die größten Feinde des Goldhähnchens sind Eichhorn, Marder, Rabenträhen, Holzheher und Sperber.

Die Alten können sich bei ihrer schwachen Kraft solchen Feinden nicht zur Wehr setzen und büßen nicht selten ihr eignes Leben ein, wenn sie sich zu nahe an den Nesträuber wagen. So beobachtete ich am 16. Juni 1885 drei Junge in einem Nichtenwald bei Regenschauern. Solange diese anhielten, war alles still, aber sobald der Regen nachließ, jagte das alte Goldhähnchen um so eifriger nach Insekten, um die rufenden Jungen zu befriedigen. Lange Zeit sah ich diesem Treiben zu. Die Jungen schrien anscheinend fröstelnd mit gesträubtem Gefieder unaufhörlich sehr kräftig „zi-zi, zi-zi“. Dadurch lockten sie eine Rabenträhe herbei, die stumm herangeflogen kam. Sie stürzte gerade auf die Stelle zu, wo die Jungen gefüttert wurden. Der alte Vogel ließ seine dringenden Warnrufe ertönen, worauf die Jungen verstummten. Aber schon war der Räuber im Begriff, eins zu erhaschen, als er von mir verschreckt wurde.

Ich fand das ausgewachsne Goldhähnchen im Winter 8 cm lang. Davon kommen 2¹/₂ cm auf den Schwanz. Der Schnabel hat eine schwarzglänzende Farbe. Das Gefieder ist von der Kehle bis zum untern Theil des Schwanzes weißgrau gefärbt, unter dem Bauch heller. Die Flügel sind mit einer weißen Binde versehen. Ihre Farbe ist schwärzlichgrün vor derselben, hinter der Binde zeisiggrünlichgelb mit einem schwarzen Fleck auf 8 Schwungfedern. Auf dem Rücken ist der Vogel von der

Schnabelwurzel an zeisiggrünlich gefärbt. Der dottergelbe Scheitelfleck ist schwarz eingefärbt, wie auch die Barthare schwarz sind. Die Schienen haben eine Länge von 16 mm. An dem untern Glied derselben befinden sich weiße, etwas vorspringende Schwielen. Die Beine sind röthlichgrau und in den Gelenken gelblich gefärbt. Die beschriebne Färbung trifft nur für das Weibchen zu. Beim Männchen ist der Scheitelfleck gelbrothgolden und schwarz eingefärbt, über den Rücken ist er reiner zeisiggrünlich gefärbt. Die Füße sind mehr gelblich gefärbt als beim Weibchen. Ueberhaupt trägt das ganze Gefieder eine lebhaftere Farbe.

Die Goldhähnchen baden gern und machen dabei keinen Unterschied zwischen den Jahreszeiten. Besonders bei klarem Wetter lieben sie es, ihren Körper auf diese Art zu pflegen. Das hierzu gewählte Gewässer braucht keine große Tiefe zu haben, aber stets fand ich die Badestellen des Goldhähnchens bei klaren Quellen. So stellte ich am 17. Mai 1886 an einigen badenden Männchen meine Beobachtungen an.

Der Badeplatz lag zwischen Büschen versteckt, nahe an der Quelle, wo das seichte Wasser über Gestein dahinrieselte. Das Goldhähnchen stellte sich in das herabfließende Wasser, das Köpfchen der Strömung zugekehrt. Durch Eintauchen des Köpfchens in das Wasser benetzte es auch das Gefieder. Darauf flog es in den nahen Busch, strich mit dem Schnabel durch das Gefieder, schüttelte sich und schlug mit den Flügeln. Diese Bewegungen wiederholte es viermal, ebensovielmal flog es wieder dem Wasser zu und tauchte das Köpfchen ein. Beim letztenmal schien das Gefieder ganz durchnäßt zu sein. Durch stärkeres Schütteln und Sträuben des Gefieders wurde das anhaftende Wasser entfernt. Darauf flog das Goldhähnchen singend und jagend einem Nichtenwald zu. Im September hört man schon die erste Brut den elterlichen Gesang einüben. „Zi-zi-zi-zi-wi-pe-zi-he-he-pfiet-pfiet-wi-pe-zi-he-he-zü-öt-zü-zü-zi-zi-pfiet-zü-üt-zü-wi-he“, das sind die Töne, die man dann vernimmt.

Gern treibt sich das Goldhähnchen in Gesellschaft der Weisen umher, wenn sie im Winter von Ast zu Ast, von Busch zu Busch, von Wald zu Wald streifen, aber seine eigentliche Heimat scheint es auf längere Zeit nicht zu meiden. Wenn hin und wieder Nichten zwischen den Häusern oder in Baumhöfen stehen, so kommen die Goldhähnchen auch in die Nähe der menschlichen Wohnungen. Aber nicht nur die Noth treibt sie zur Winterszeit dahin, auch ihre Nester bauen sie in den Nichten, die nahe bei den Häusern stehen.

Im September bei schöner, gelinder Witterung scheinen sich von der ersten Brut die Jungen parweise abzusondern. Dabei kann man das unaufhörliche Geflüster nicht überhören, wenigstens der nicht, der offene Augen und Ohren für das Leben und Treiben in der Natur hat. Es sind die feurigen

Töne der ersten Liebe, die man vernimmt, und sie hören sich an wie „zi-zi-zi, zi-hi, zi-hi, zi-zi-zi, zi-zi-zi, zi-hui, hüt-hüt-hüt“. Manchmal verfolgt eins das andre neckend. Meistens scheint sich das Männchen zurückzuziehen, wenn es dem Weibchen zu nahe kommt.

Im Oktober streichen die Goldhähnchen mehr mit ihresgleichen umher. Solange das gute Wetter anhält, findet man sie aber noch in Paaren. Am häufigsten vernimmt man die Töne „Pfi-et-pfi-et-pfi-et, pfi-et-pfi-et-pfi-et, oft schnell und gleichmäßig, oft lang gezogen und ausdrucksvoll. Auch scheinen sie in diesem Monat größere Striche zu machen, ich bemerkte sie wenigstens nicht an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsorten im Frühling und Sommer.

Am Morgen des 13. Oktober ging ich während eines Regenschauers, der vom Westwind gepeitscht wurde, hinaus in den Wald. Außer dem Rauschen des Regens hörte man weit und breit keinen Laut. Nur einige Rebhühner saßen am Waldesrand und sandten ihren rauhen Morgengruß in das Unwetter. Sonst vernahm ich keine Vogelstimme in der ganzen Natur während des Regenschauers. Aber sobald sich das Wetter ruhiger gestaltete, ertönten die Stimmen von ungefähr 10 Goldhähnchen, die im Dickicht des Fichtenwalds Schutz gefunden hatten, bald hier, bald dort, da die Thiere von Baum zu Baum flogen.

In letzter Zeit habe ich die Goldhähnchen häufig in Erlen und Haselbüschen beobachtet. Diese durchmusterten sie, nach Nahrung suchend. Die sich färbenden Blätter, die Stämme und Nester, auch zu Zeiten der Boden, alles das wird einer genaueren Untersuchung unterzogen. Dabei halten sich diese Vögelchen niemals lange an einundderselben Stelle auf, es sei denn, daß sie eine eingesponnene Puppe erst aus der Umhüllung befreien, um sie zu verzehren. Neugierig selten sah ich sie am Holz hämmern, wie die Meisen oder Spechte.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmidt.

(Fortsetzung).

Im Anschluß an meine Mittheilungen in Nr. 22 stelle ich meinen Beobachtungen während des Winterhalbjahrs die Brutergebnisse gegenüber.

Unter dem Einfluß nördlicher und östlicher Winde blieb es bis in den Juni hinein kalt, die Wärme blieb hinter der gewöhnlichen zurück und es trat eine solche trockne Witterung ein, daß alle Niederungen und Sümpfe für Wasservögel unbewohnbar wurden. Wie aus meinen früheren Mittheilungen hervorgeht, erfolgte der Rückzug nach dem Norden und Osten so unmerklich, daß belangreiche Beobachtungen an den wenigen Tagen, an denen west- und südwestliche Winde wehten, kaum gemacht werden konnten. Dazu kam die merkwürdige Thatsache, daß im Norden und Osten Wärmegrade austraten, wie sie im April und Mai wol noch nicht in der Witterungsbeobachtung verzeichnet stehen.

In welcher Weise die Vögel nach dem Norden und Osten überhaupt zurückwandern, darüber läßt sich bis zur Stunde Thatsächliches nicht berichten — die Zugzeit des Frühjahr 1887 ist eine dunkle —; daß die Rückwärtsbewegung aber eine sehr zeitige gewesen sein muß, geht aus dem zu frühen Eintreffen vieler Vögel aus dem Norden hervor, worauf ich später zurückkomme.

An der ostfriesischen Nordseeküste habe ich bei dem Auftreten der nördlichen und östlichen Winde seit etwa zwei Jahren eine beständige Abnahme aller Vögel, sowol auf dem Zug, als im Brutgebiet, des Storchs, des Brachvogels, der Möven und Seeschwalben zu verzeichnen. Noch viele andere Vögel ließen sich anführen, jedoch ist deren Abnahme nicht so sehr auffällig, als bei den genannten.

Die Stockente (*Anas boschas*), der bedeutendste und werthvollste Brutvogel in den Niederungen, scheint in dieser Brutzeit fast verschwunden zu sein; vollständig verließen das Brutgebiet die Spieß-, Pfeif-, Schnatter- und Knäcke; selbst die anhängliche Krickente zog es vor, auszuwandern. Nach meinen, von allen Jägern bestätigten Beobachtungen zogen die Enten nördlich. Die in anderen Jahren so sehr ergibige Jagd auf Enten ruht vollständig, der ostfriesische Freijäger bestellt seinen Acker und führt anstatt des alten Stuzen die Senze.

Der große Brachvogel (*Numenius arquatus*) und die Wintermöve (*Larus canus*) waren seither, wenn auch als ständige Brutvögel nicht zu betrachten, so doch niemals fehlende Gäste. In diesem Jahr zogen sie ebenfalls ab. Von der Wintermöve blieben jedoch, wahrscheinlich durch die kalte Witterung angelockt, mehrere Pärchen zurück, welche denn auch zur Brut schritten. Die Flußseeschwalbe brütete im Binnenland an den Gewässern nicht, desgleichen die Lachmöve; die schwarze Seeschwalbe (*Sterna nigra*) erschien sehr spät und in weit geringerer Anzahl, als in früheren Jahren.

Ferner brüteten nicht in den Niederungen alle diejenigen Sumpfvögel, welche unbedingt feuchten Untergrund bedürfen; selbst der sonst nicht sehr wählerische Alpenstrandläufer war als Brutvogel nicht anzutreffen.

Die sog. Befassinenangelegenheit (das Brutgebiet der Befassinen) war verlassen; einzelne Pärchen von der Befassine und der Pfuhlschnepfe (*Telmatias major*) brüteten an einigen Stellen, die gewöhnliche Anzahl der Brutvögel wurde aber längst nicht erreicht. Weniger durch die Kälte und Trockenheit wurden die Limosen (*Limosa melanura*), der Rothschenkel und der Ribiß betroffen. Werden diesen Vögeln in der Regel das erste und zweite Gelege genommen, so ist der Nachwuchs doch immer noch sehr erheblich, und die statlichen Schwärme der Ribiße zeigen keine bemerkenswerthe Abnahme.

Das Brutgebiet der Sumpfvögel wird aber jährlich beengt, die Sümpfe und Niederungen werden entwässert und urbar gemacht, und hierin liegt

eine weit größere Gefahr für ihre Abnahme, als durch die Wegnahme der Eier.

Durch das immer mehr vervollkommnete Kanalisations-Verfahren und rasche Abführen der Niederschläge wird den Sumpfvögeln außerdem die notwendige Lebensbedingung entzogen. Auch weiter dadurch, daß der Wasserstand in den Landseen erniedrigt wird — das ist bei dem sog. großen Meer der Fall —, verschwinden unrlöblich Vögel, welche seither regelmäßige Brutvögel waren.

Um ein Beispiel anzuführen, ist der große Steiþfuß (der Haubentaucher, *Colymbus cristatus*) in Folge der Verminderung der Wassertiefe um etwa 32 cm als Brutvogel nicht mehr anzutreffen. Die gegenwärtige Tiefe des etwa 53 l großen Sees ist 1 bis 1½ Fuß, für einen Taucher von der Größe des *C. cristatus* also nicht mehr ausreichend.

Die Ursachen der Abnahme der Vögel sind daher nicht allein in der Verfolgung zu suchen. Die Anlage von künstlichen Wasserstraßen entziehen den Niederungen und Seen vollends das Wasser, und dadurch werden die Durchzüge der wandernden Vögel eiliger und von kürzrer Dauer.

Abgesehen von der großen Dürre, kann man seit Anfang Juni täglich aus den Niederungen kommende kleine Züge der Limose, des Ribiþ und des Kampfhahns, südlich wandernd, beobachten.

Das sind alte Vögel, welche im Brutgeschäft gestört worden und dem Mangel an Nahrung durch frühzeitige Abreise aus dem Weg gehen.

Wandernde oder nur schwärmende Vögel erkennt man leicht am Flug. Wer wandernde Vögel länger beobachtet, wird mit ziemlicher Sicherheit den Flug bestimmen; die Flughöhe ist bei den meisten Vögeln dieselbe, natürlich unter gewöhnlichen Winden.

Die vielfach ausgesprochne Behauptung, daß die Zugvögel dem Wind entgegen ziehen, ist noch nicht erwiesen; mein Beobachtungsgebiet — es ist für die Zugrichtung mit eins der bedeutendsten — hat seither südwestliche und nördliche bis nordöstliche Winde für den Fort- und Rückzug als wichtig erwiesen.

Doch komme ich wieder zu den Brutvögeln. Ganz außerordentlich zahlreich brütete der Kampfhahn (*Machetes pugnax*). Die kalte Witterung fühlte den Mittern mit Schild und Schwert bedeutend den Muth, Fechtübungen wurden nicht veranstaltet, und die streitsüchtigen Männchen fanden hinreichend Gelegenheit, den zahlreichen Weibchen den Hof zu machen. Große Ansprache macht der Kampfhahn nicht; wo nur ihm zureichender Graswuchs und beinahe ausgetrocknete Gräben vorhanden sind, da ist sein Heim oder richtiger das Heim seiner Geliebten; den Ehestand liebt bekanntlich der Kampfhahn nicht.

So zeitigte denn der Kampfhahn eine sehr ansehnliche Nachkommenschaft. Die Zeichen seiner Würde hat er damit verloren, und das unscheinbare Kleid seiner Nachkommenschaft angelegt, mit der er die Reise nach dem Süden antritt.

Inzwischen habe ich Gelegenheit, diesen merkwürdigen Vogel täglich auf seiner Wanderung zu beobachten und auch zu erlegen; er ist noch nicht zu feist und sein Braten vorzüglich. Als Ritter von Geblüt reist er nur mit Seinesgleichen; seine große Vetternschaft kümmert ihn nicht, er ist einmal der Edelste seiner Sippe. Dem Männchen ist ein Lockruf ganz verjagt, ein leises Wirtsen beim Kämpfen ist sein einziger Laut; selbst das Weibchen hat in der Sorge für seine Jungen nur ein heiseres „gäb gäl“ zum Warnungsruß.

Sein Durchzug ist im August beendet, die aus dem Norden nachrückenden und die Nachzügler entziehen sich meiner Beobachtung, sie fallen nicht mehr ein und wandern wol mit der Limose nachts durch. Die von Mitte Juli bis etwa Mitte August durchwandernden, stets in kleinen Trupps von einzelnen Köpfen bis zu 30 und 40 Stück, machen kurze Rast, suchen sich aber stets bestimmte Dümpel aus, und da schaffen zunächst die Männchen Ordnung durch Säuberung des Platzes von schlechter Gesellschaft. Will das nicht gelingen, so wird weiter gesucht oder der Schwarm zieht südlich. An den Watten ohne Grünland hält sich der Kampfhahn nicht gern auf.

Von des Morgens bis Abends geht der Durchzug in kürzern oder längern Pausen vor sich, und die Abziehenden kehren nicht zurück.

Jederzeit kennzeichnet sich der Kampfhahn durch seine Absonderung von allen anderen Vögeln. Seine Schweigsamkeit und seine Dummheit stehen auf einer Stufe, er ist daher leicht zu erlegen, obgleich er gerade nicht zu den ungewandten Fliegern zählt.

(Fortsetzung folgt).

Die Sterblichkeit des feinen Harzer Kanarienvogels als notwendige Folge heuliger naturwidriger Pflege.

Von H. Vennede.

Einipruch: „Sapienti sat“.

Treten wir in einen der Züchtung des feinen Harzer Vogels bestimmten Raum, so fällt uns darin vor allen Dingen eine stark fühlbare Wärme auf. Sehen wir nach dem Thermometer, so finden wir, daß eine Temperatur zwischen 18—20 Grad herrscht. Uns ist diese Wärme lästig, doch die Vögel sind dabei lustig, fühlen sich also scheinbar wohl. Es fällt uns aber auch noch ein eigenthümlicher Duft auf, und nicht lange danach fühlen wir Druck im Kopf, allgemeines Unbehagen, und wir verlassen bald etwas unzufrieden oder vielmehr mürrisch das Heim unserer kleinen Lieblinge. Erst nach einigen tiefen Athemzügen im Freien sprechen wir von den Hoffnungen diesjähriger Züchtungsmühen und der großen vorjährigen Sterblichkeit der zarten Jungen, deren Ursache dem ungünstigen Wetter — das Frühjahr kommt bekanntlich stets zu spät — zugeschrieben wird. Ja, ist denn wirklich das veränderliche Aprilwetter von so bösem Einfluß auf das Gedeihen der kleinen Harzer? Mit nichten, denn die Vögel im Freien

gedeihen ja ganz gut dabei; die Ursache muß also eine andre sein. Aber welche ist es? Vielleicht die zu große Wärme? Nein, denn in der Heimat des Kanarienvildlings ist sie ja manchmal noch größer, und doch befinden sich die Vögel dort wohl. Nun, sollte es etwa der eigenthümliche Duft im Heckraum sein? Jawol, der wird es sein. Der Duft besteht nicht nur in thierischer Ausdünstung, sondern er ist hauptsächlich ein Gährungszeugniß. Der Gährungsvorgang, außerordentlich begünstigt durch die hohe Wärme im Heckraum, wird mit großer Leichtigkeit auf Futterstoffe übertragen. Die Vögel athmen also nicht nur schlechte Luft ein, sondern fressen auch ungesundes Futter und trinken verdorbenes Wasser. Welcher anderen Folgen kann man da gewärtig sein, als Krankheit, Siechthum und Tod? Will der Züchter sich vor Verlusten schützen, so bedarf es dazu einiger Vorsichtsmaßregeln, und vornehmlich ist viel Fleiß, Lust und Liebe erforderlich.

Vor allen Dingen sei der Heckraum hell und nach der Sonne zu gelegen und so eingerichtet, daß er gelüftet werden kann. Gelüftet? Jawol, gelüftet! Bei milder Luft und Sonnenschein darf stets das Fenster offen sein; auch der feinste Harzer verträgt von der Sonne genügend durchwärmte frische Luft, gedeiht gut und freut sich bei fröhlichem Gesang seines Lebens. Eine hohe Wärme von 20 Grad R. und darüber ist ganz unnöthig, sie leistet vielmehr mancherlei Krankheiten Vorschub; eine gleichmäßige Wärme von 13—14 Grad R. ist durchaus genügend und veranlaßt die Weibchen zum bessern Brüten. Von wesentlichem Vortheil ist es, den Heckraum möglichst frei zu halten von allen unnöthigen Gegenständen oder überhaupt Dingen, die geeignet sind, die Ausdünstungen der Vögel und den Duft ihrer Entleerungen u. dgl. aufzunehmen, festzuhalten und so die Zimmerluft zu verpesten. Zu solchen Duftträgern eignen sich auch weiche, poröse Hölzer; es ist deshalb nothwendig, sämtliches Holz im Heckraum mit giftfreien Deckfarben und gutem Lack anzustreichen, wodurch es die Eigenschaft verliert, Dünste aufzufangen und festzuhalten. Außerdem hat man dadurch auch noch den Vortheil, daß die Milben, die Plage aller Heckräume, sich nicht so leicht vermehren können. Ist der Heckraum freundlich, sauber und sonnig, und hat man einen edlen, gesunden Stamm der feinen Harzer Rasse darin bequem untergebracht, so ist es doch nöthig, sich täglich der größten Reinlichkeit zu befleißigen, so sehr, daß die Luft niemals übelriechend wird.

Die größte Quelle des Verderbens ist unrichtige Fütterung. Ich kenne einen Züchter, der in der Hecke wenige Verluste hat; ich glaube dieses günstige Ergebnis seinem eigenthümlichen Fütterungsverfahren zuschreiben zu dürfen. Die Vögel erhalten nur zu bestimmter Zeit — ich glaube drei- oder viermal des Tags — Weichfutter und zwar nur soviel, daß es jedesmal ganz aufgezehrt wird. Außerdem erhalten die Vögel nur trocknen und gequellten Müs-

samen. Es kann somit nicht leicht Gährung eintreten, die Vögel fressen gesundes Futter und bleiben gesund. Man lasse also Weichfutter nie stundenlang oder gar ganze Tage im Heckraum stehen, sondern reiche nur wenig und jedesmal frisch, so werden Magen- und Darmkatarrh, welche häufig Ursache der Sterblichkeit sind, vermieden. Das Weichfutter bildet auch einen günstigen Nährboden für Ansteckungstoffe, die, wie Koch u. A. zweifellos nachgewiesen haben, die Keime der Ansteckungskrankheiten, wie Unterleibsentzündung, auch Brand genannt, sind, und nicht, wie immer noch geglaubt wird, Erkältung. Sauerstoffreiche, trockne Luft ist dagegen dem Gedeihen der Ansteckungstoffe hinderlich. Es ist demnach bei ausgebrochener ansteckender Unterleibsentzündung erforderlich, die gesunden Vögel sofort aus dem durchseuchten Heckraum zu entfernen, die kranken oft mit frischem, warmem, trockenem Sand zu versehen, die Vogelleichen stets schnelligst zu entfernen und zu verbrennen, schließlich nach beendeter Krankheit den ganzen Heckraum und alles, was darin ist, entweder mit Schwefeldämpfen oder fünfprozentiger Karbolsäure zu desinfiziren. Es machen sich aber noch andere Krankheiten sehr bemerkbar, wie Schweißsucht, Knochenerweichung, Abmagerung u. dgl. Diese Krankheiten müssen noch andere Ursachen haben, als in Gährung übergegangenes, verdorbenes Futter; die hauptsächlichste Ursache scheint mir im ungeeigneten Futter zu liegen.

Das Wesen der Schweißsucht ist noch nicht aufgeklärt. Durch zu große Wärme kann sie aber nicht begründet sein, dann müßten ja, wenn nicht alle, doch die meisten Heckvögel daran erkranken. Auch eine Folge zu großer Schwäche kann sie nicht sein; warum sollten sonst auch die Jungen sterben? Es ist also anzunehmen, daß die Schweißsucht eine Folge innern Leidens ist. Da sie aber doch immerhin nur in der Hecke beobachtet wird, möchte ich die Frage aufwerfen, sollte ihre Veranlassung nicht in dem Fütterungsverfahren zu suchen sein?

Auch Knochenleiden, wie Verkrüppelung, Erweichung, Vereiterung, vermehren sich beim feinen Harzer in erschreckender Weise; sollten diese Leiden nur der Zucht zuschreiben sein? Warum kommen dieselben denn bei freilebenden Vögeln nicht vor, oder findet bei ihnen etwa keine Zucht statt? Nein! Die Ursache muß eine andre sein. Professor Dr. Reklam nennt den feinen Harzer den skrophulösen Vogel, und zwar mit Recht, denn die Skrophelkrankheit ist die Ursache der angeführten Leiden. Dieselbe kann nun sowol angeboren, wie erworben werden. Erstes ist sie wol nur in den aller seltensten Fällen, denn wer wird einen kranken Vogel in die Hecke werfen? Sie muß in den bei weitem meisten Fällen erworben werden; aber wodurch? Antwort: Durch unzureichendes Futter!

Der Kanarienvogel ist von der Natur angewiesen, sich von sthaltigen Körnern und saftigen,

zarten Pflanzen zu ernähren, ist also ausschließlich ein Pflanzenfresser*).

Da kommt nun aber der kluge Mensch und sagt: „o, das weiß ich viel besser, was dem kleinen, gelben Hausfreund dienlich ist; der muß thierisches Eiweiß fressen, also ein Fleischstoff-Fresser werden. Und nun wird darauf los gefüttert, vom Morgen bis zum Abend, mit Eifutter in den verschiedensten Formen. Und der Erfolg? Ei ja, viele Junge gibts, sie singen auch im Anfang recht fleißig, dann aber schweigen sie und — sterben. Im Harz soll es keinen Vogel geben, der älter ist, als zwei Jahre. Sollten solche Züchtungsergebnisse nicht zum Nachdenken und zur Umkehr auffordern, hat irgendein Züchter jemals eine Aufzucht bloß mit eingequellten Sämereien versucht? In der Heckezeit mag ja Eifutter vortheilhaft für die Weibchen sein; aber jahraus, jahrein Eifutter zu reichen, ist unnatürlich und rächt sich durch zu frühe Sterblichkeit. Ich habe seit Jahren meinen Vögeln nichts gereicht, als Körner- und Grünfutter und sie haben — auch bei offenem Fenster — gesungen nach Herzenslust und sind gesund geblieben.

Zur Einfuhr seltener Vögel.

In Nr. 26 der „Gefiederten Welt“ wundern Sie sich, gleich Herrn Lieutenant Hanth, daß durch die Subventions-Dampfer so wenige seltene Vögel angebracht werden. Ich kann diesem Bedauern nur zustimmen, habe aber Seltenheiten mit jenen Dampfern nicht erwartet. Damit die Liebhaber nicht glauben, ich bemühe mich nicht, seltene Arten gleich den genannten Herren in Köln und Antwerpen zu erhalten, muß ich einiges zur Aufklärung erwidern. Da ich selbst, bevor ich meiner Augen wegen das Seefahren aufgeben mußte, lange Jahre als Offizier auf den Dampfschiffen des N. D. Lloyd gefahren habe, kenne ich die Verhältnisse auf denselben und zum Ankauf der Vögel verkehre ich jetzt noch immer auf denselben. Bevor die Subventions-Dampfer nach Ostasien und Australien fahren, gingen die Dampfer der Eloman'schen Linie von Hamburg dorthin, welche auch häufig hierher kamen. Die Mannschaft derselben, welche nicht so oft ihre Stellung wechselte, kannte den Vogelhandel und die Behandlung der Thiere, welche, da sie nicht zu theuer und gut versorgt waren, bald in den Handel gebracht werden konnten. Die Besetzung der Subventions-Dampfer wechselt mit Ausnahme der Offiziere fast für jede Reise, da auf den anderen Linien des N. D. Lloyd mehr für sie zu verdienen ist. Sie lernen so die Vögel nicht kennen, taufen wol werthlose und nur einzelne Stücke für hohe Preise (denn die Eingeborenen wissen auch zu fordern) und verlangen dann ungeheure Preise. So wurden mir z. B. für eine Rosella 30 Mk.

abgefordert. Ich bemühe mich sehr, den Leuten ihren Irrthum zu nehmen, zeige ihnen die farbigen Bilder aus Ihrem Werk, aber das Interesse fehlt den Leuten, die Vögel werden nicht ordentlich versorgt und dadurch sterben die meisten. Kommen die Schiffe in Antwerpen an, so will Jeder sich nach der langen Fahrt nur vergnügen. Geld erhalten die Matrosen nicht vom Zahlmeyer, so werden die Vögel verkauft und oft zu Spottpreisen. Die Eloman'schen und auch die englischen Dampfer kamen direkt und die Leute kannten den Handel. Wenn unsere Dampfer erst länger dorthin fahren, werden die Leute auch besser die Vögel zu behandeln wissen und nicht so viele Verluste haben und dadurch größern Verdienst und damit auch Lust bekommen.

Bremerhaven, 2. Juli 1887. E. Risin.

Vom Vogelmarkt.

Soeben benachrichtigt mich die Thiergroßhandlung der Herren Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover von der Ankunft einer sehr großartigen Vogelsendung von Neuseeland, bzgl. Australien. Der erfahrene Thierwärter, welcher dieselbe herübergeleitet, hatte auch mehrere Schnepfenkrankhe (Apterix) erworben und sie längere Zeit lebend erhalten, in Folge der großen Hitze unterm Aequator sind dieselben jedoch eingegangen. Die Sendung enthält außer Wellensittichen und den beliebtesten Prachtfinken besonders Schönsittiche, mehrere Arten Blattschweifsittiche, Flötens- und Pastorvögel, Schopstauben und Diamanttauben u. a. m., als besonders erwähnenswerth auch 2 Kea- und 2 Kata-Nestorpapageien. Auf diese große und interessante Einführung sei hiernüt hingewiesen. Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Die Zuchtergebnisse scheinen in diesem Jahr für einheimische Vögel sehr günstig zu sein; so hat ein Kunde von mir im Käfig drei junge Stare aufgezogen, ein Destillateur sogar Amstel; ebenso sind von einem Pärchen Rebhühner in einem Flugkäfig 16 Eier gelegt, wovon 14 Stück von einer Henne (Glucke) erbrütet wurden; dieselben sollen auf die „Dettel“-Ausstellung in Berlin gebracht werden.

... Von selteneren Vögeln hatte ich einen rothköpfigen Würger, der ein ausgezeichnete Sänger ist und fünfzehn verschiedenartige Vogelgesänge bringt; ich habe einen rothrückigen Würger noch niemals so schön singen hören. Junge Zeigge gab es in diesem Jahr ausnahmsweise sehr früh. Meine übrig gebliebenen Sprosser und Nachtigalen sind schon vollständig ausgemauert, überhaupt war der arge Witterungswechsel sehr schädlich für den Gesang der Wurm- und Nachtigal; eine Ausnahme machten die Sprachmeister, von denen ich viele verkaufte, weil die ersten sofort zu singen anfangen. Ein Kunde von mir hat jetzt drei singende Sprachmeister, einen zweijährigen, einen einjährigen und einen diesjährigen.

... In voriger Woche starb ein sehr großer Vogelliebhaber, der Reutier Huf, Johannisstraße 11; obwohl derselbe gar nicht in die Oeffentlichkeit trat, so hatte er doch eine Auswahl der feinsten in- und ausländischen Vögel. Bei der Erbschaftsregelung mußte ich die Vögel abschätzen; es waren 86 Stück. Der alte Herr lebte nur für seine Vögel, seit 2 Jahren hat er stets in seiner Vogelstube geschlafen und sich auch bei seiner schweren Krankheit nicht herausbringen lassen. Der Prediger hielt am Grab eine sehr schöne, darauf bezügliche Rede. Leider sind die Söhne des Verstorbenen gar keine Vogelliebhaber, trotzdem sollen die Vögel erhalten bleiben in der Vogelstube.

... Seit Sonntag habe ich eine Menge junger Makropoden und die Alten schreiten schon wieder zur Brut.

... Genauere Beobachtung der Blaulehnen veranlassen mich zu dem Schluß zu kommen, daß alle drei Arten ein und derselbe Vogel sind, nur in verschiedenen Altersstufen.

*) Alle hierher gehörenden Finken, insbesondere die Girtike, bedürfen zur eigenen Ernährung zeitweise, mindestens aber zu der ihrer Jungen, auch der Fleischnahrung, die sie im Freien an weichen, zarten Kerbthieren finden und die wir ihnen in der Hecke ganz naturgemäß durch Zugabe von Eifutter zu ersetzen suchen.

Der junge Vogel ist rein blau und hat eine kleinste blaue Kehle, ohne schwarze und rostrote Streifen unter der Kehle; im zweiten Jahr findet man einen ganz unscheinbaren weißen Stern, welcher im zweiten Herbst vollständig und in späteren Jahren mit zunehmendem Alter rostroth wird. Daher findet man auch Vögel mit rothem Stern und kleinen weißen Punkten; die Blauehlchen ohne Stern haben stets hellere Beine, wohingegen die anderen dunkle Beine haben. Man sieht dergleichen Farbveränderung häufiger, besonders vor der Brust. Ich will als Beispiel nur die Starhalstaube erwähnen, die einen schönen weißen Halbmond vor der Brust im Alter von 2—4 und 5 Jahren hat; im ersten Jahr ist fast gar kein Halbmond vorhanden und in späteren Jahren wird derselbe ganz rothbraun, sodaß man dann fast ganz genau das Alter der Tauben feststellen kann. So erhielt ich in diesem Jahr Blauehlchen ohne Stern, pufete man aber die Federn vor der Brust auf, so sah man darunter kleine im Wachsen begriffene reinweiße Federn; auch mag man die Blauehlchen-Sendungen her beziehen wo man will, man findet stets alle drei bisherigen jög. Arten darin vor. G. Maercker-Berlin.

... Als einen Beweis dafür, daß die japanischen Mövchen sich dazu eignen, die Eier anderer Prachsfinken zu erbrüten und die Jungen groß zu ziehen, kann ich Ihnen Folgendes mittheilen. Zu Anfang Mai fingen bei mir ein Par Gürtelgrasfinken in einem großen Kistentäsig an zu nisten, doch wurde ein Gelege von 6 Eiern nicht bebrütet, und ich war verpflichtet, die Eier aus dem Nest zu nehmen. Nach ungefähr 3 Wochen war wieder ein Gelege von 5 Eiern vorhanden, und die Alten trieben wieder dasselbe Spiel. Da ich eben zu dieser Zeit ein nistendes Par gelbbunte japanische Mövchen hatte, welches anfangs, seine kleine Zahl von 2 Eiern zu bebrüten, wollte ich hiermit eine Probe anstellen und legte 3 Eier der Gürtelgrasfinken dem letztern Gelege bei. Zu meiner großen Freude kamen aus diesen Eiern nach 12 Tagen 3 Junge hervor und zwar 3 Gürtelgrasfinken. Aus den zwei anderen Eiern kam nichts. Ich reichte, sobald die Jungen vorhanden waren, frische Ameisenpuppen und täglich 6—8 Stück Mehlwürmer, gestückt, als Nahrung. Ich habe den alten Mövchen auch dann allmählich den Reis in ausgequelltem Zustand entzogen und nur Hirse und Kanariensamen gequellt gefüttert, weil ich meinte, daß den kleinen Jungen die Reissfütterung nicht zuträglich sein würde. Jetzt erfreue ich mich des Besites von drei schönen, jungen Gürtelgrasfinken, welche vor 8 Tagen ausgeflogen sind und schon selber ihre Nahrung suchen.

H. V., Abonnent in Holland.

Anfragen und Auskunft.

Frau Witwe Dreßler: 1. Wenn ein großer, sprachfähiger Papagei, gleichviel ob Amazonen oder Jato, die Federn sträubt und zittert, so ist das keineswegs vordornherein ein Krankheitszeichen; es kann ebenjogut von Aengstlichkeit oder bloßem Unbehagen herkommen. 2. Der Händler, welchen Sie nennen, wird Sie sicherlich nicht übervorteilen, denn er ist nach meiner Aebzueugung durchaus zuverlässig. 3. Warten Sie mir geduldig ab, bis der Papagei sich eingewöhnt hat, behandeln Sie ihn durchaus nach den Angaben meines Buchs und dann geben Sie mir späterhin einmal Nachricht.

Herrn G. Vertkan, Goslar: Die Frage, ob Ihr rothrückiger Würger nach gut überstandener Mauser seine 19 Lieder oder wenigstens Vogelstimmen behalten haben wird, sodaß er sie sämmtlich oder doch größtentheils wieder hören läßt — ist sehr schwer zu beantworten. Es kommt zunächst auf das Alter des Vogels und sodann auf seinen Verpflegungszustand an. Da er ein eingefangener Wildling ist, und da Sie ihn nach Befolgung meiner Rathschläge, hsl. der Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II hoffentlich in bester Verfassung durch die Mauser bringen werden, so läßt sich zunächst wol annehmen, daß er nichts vermissen haben wird.

Herrn Bernhard Marr: Beim besten Willen würde es mir nicht möglich sein, Ihnen „im Briefkasten eine kurze Anleitung zur Einrichtung einer Vogelnube zu geben, welche

gleicherweise billig und auch einträglich sein soll“. Damit würde ich denn doch wol mindestens eine ganze Nummer, wenn nicht mehr, von der ersten bis zur letzten Zeile füllen müssen. Warten Sie nur noch ganz kurze Zeit, dann erscheint mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in dritter Auflage (soeben wird bereits das Sachregister gedruckt), und darin werden Sie die Erfüllung Ihrer Wünsche in bester Weise, d. h. also eine gründliche entsprechende Anleitung finden.

Ein Abonnent: 1. Vorschrift zum Rheinischen Nachtigalsutter finden Sie in der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und zwar mehrfach, wie sich solches im Lauf der Jahre als zuträglich und also empfehlenswerth herausgestellt hat. 2. Gutes derartige Futter darf nicht leicht säuern; indessen muß ein liebevoller Vogelwirth die Fütterung doch alle Tage frisch anmachen. Wollte man sie, zumal bei heißem Wetter, für mehrere Tage geben, so würde auch das beste derartige Futter sauer werden. 3. In dem „Handbuch“ finden Sie auch angegeben, für welche Vogelarten Zusatz von frischem, gehacktem oder gedörretem, gemahnen Fleisch zuträglich, hsl. nothwendig ist. 4. Man thut nicht gut daran, daß man hervorragende Sänger, so z. B. zwei Heideleichenmännchen, nach beendeter Singzeit in einen Käfig zusammenbringt, es ist vielmehr entschieden besser, wenn man sie jahrein und =aus in Einzeltäfigen hält.

Frage: Bitte, mir mitzutheilen, ob es eine Seltenheit ist, von einer Wildtaube (Türber) und einer Turteltaube Nachkommenschaft zu erzielen; ich habe davon drei Junge, die schon drei Jahre alt sind. Ebenso wäre ich dankbar, zu erfahren, ob Sie schon von erfolgreichen homöopathischen Kuren bei Vögeln gehört haben. G. H., Alt-Außen (Steiermark).

Antwort: 1. Die Mischlingszucht von einer Wildtaube (wahrscheinlich doch auch Turteltaube) mit einer zahmen, in Gefangenschaft gezüchteten Turteltaube ist wol schon mehrfach erreicht worden, immerhin aber der Erwähnung werth. 2. An den Erfolg homöopathischer Kuren glaube ich weder bei den Menschen noch bei den Thieren.

An die Leser und Liebhaber.

Der durch seine meisterhaften zooplastischen Gruppen weit bekannte Präparator Nölke in Braunschweig, ein Schüler des verstorbenen Ornithologen Dr. Luchs, begibt sich im nächsten November nach Nordost-Bulgarien, um wie in früheren Jahren die so reiche und mannigfache Fauna der dortigen Gebiete anzubenten. Es wird sich aber im vorliegenden Fall hauptsächlich um das Sammeln lebender Schätze handeln. Als die in Aussicht genommenen Arten sind bemerkenswerth: Grauer und weißköpfiger Geier (*Vultur cinereus et fulvis*), Königs- und Schelladler (*Aquila imperialis et A. clanga*), Schlangen-, Steppen- und Zwergadler und die auf den Steppen zahlreich horstenden Uhus; ferner die verschiedenartigsten Reiher, darunter Edel- und Nachtreiher (*Ardea alba et A. nycticorax*). Auch die in den bulgarischen Urwäldern noch häufig vorkommende Wildkatze (*Felis catus ferus*) soll als willkommenes Reute eifrig gefangen werden. Den Beschluß macht eine Sammlung ebenfalls lebender Reptilien. L. Richter.

Die „ZfN“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Nuß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kreisemann), enthält in Nr. 31: Thierkunde: Entwicklungsgeschichte der Stechmücke oder Stechschnake (Schluß). — Anregung zur möglichst vortheilhaften Ausnutzung des Weiswurmfutters. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt VIII. — Zur Vertilgung der Kreuzgötter. — Anleitungen: Pilzzucht (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Biennet. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften-schau. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 31.

Magdeburg, den 4. August 1887.

XVI. Jahrgang.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigiert von Bernhard Fleck, Verlag von G. E. Meinhof & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 30: Eine neue amerikanische Geflügelrasse. — Zweiter Jahresbericht des bayerischen Landes-Geflügelzuchtvereins mit dem Sitz in München für 1886. — Diphtherie des Geflügels. — Anregung zur möglichst vorteilhaften Ausnutzung des Weizenmehlfutters. — Geflügelausstellung des Niederbayerischen Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz. — Brieftaubensport: Wettflug Thun-Basel. Wettflug Basel-Thun. Nationales Brieftauben-Wettfliegen Aus dem Gerichtsal. Schlechte Bitterung. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Penultion: Gefiederte Reisende im Ionischen Meer. Zum Luftsport. Kleinere Mittheilungen. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Crenk'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Erscheinung: Crenk'sche Verlagshandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Frühjahrs-Sprosser,

vortreffliche Schlager, 12 und 15 $\mathcal{M}$, ungar. Nachtigalen, 4 $\mathcal{M}$, dsgl. junge Hähne, 3 $\mathcal{M}$, dsgl. Weibchen, 1 $\mathcal{M}$, junge Schwarzköpfe, 3 $\mathcal{M}$, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 $\mathcal{M}$, dsgl. junge, 3 $\mathcal{M}$, Gelbspötter, 4 $\mathcal{M}$, dsgl. junge, 3 $\mathcal{M}$, Singdrosseln, 5 $\mathcal{M}$, prachtvoll befiederte, sehr gut singende amerik. Spottdrosseln, 30 $\mathcal{M}$, Sonnenvögel, Par 10 $\mathcal{M}$, Steinröthel, 10 $\mathcal{M}$, Blanddrosseln, 15 $\mathcal{M}$, junge Eichhörnchen, 3 $\mathcal{M}$, junge Stiglitze und Zeisige in nächster Zeit, ebenso Herbstsprosser, Dbd. 45 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{2}$ Dbd. 25 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{4}$ Dbd. 15 $\mathcal{M}$ Verpackung billigt. Versandt nach allerwärts unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft gegen Nachnahme. [1144]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Reustiftgasse 72.

1887er getrocknete Ameiseneier,

prima deutsche Ware, hell und sandfrei, à Liter 80 $\mathcal{M}$, Kilo 3 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{M}$, 5 Kilo 15 $\mathcal{M}$, empfindlich [1145]

Carl Kämpf, Mainz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1146]

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1147] F. Zuckschwerdt, Gtümme.

Hermann Wilke's

vergrößerte Kollerpfife für Kanarien

hat einen Umfang von $2\frac{1}{2}$ Oktaven, womit Koller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Neusilber, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 $\mathcal{M}$, dieselbe von Messing 3 $\mathcal{M}$ das Stück. Bei Einwendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Afford jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala“ versehen. [1148]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. „Die Wilke'sche Kollerpfife ist das Beste, was bis jetzt existiert, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. Siehe: D. Brandner's Zucht und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Mehlwürmer, ganz rein und reell gemessen, à Liter mit Verpackung 5 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{M}$, empfiehlt geg. Nachn. [1149]
C. Lauener, Berlin N., Prenzlauer Allee 248 II.

W E R

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. [1150]
Grosser Import ital. Produkte.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{M}$, Ia Weißwurm, à Liter 70 $\mathcal{M}$, zu haben bei [1151]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 $\mathcal{M}$, ohne Pfeife 3 $\mathcal{M}$ [1152]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsfasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. 5. W.
Preis ff. geb. 33 $\mathcal{M}$ = 19,80 fl. 5. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfangen direkt von Australien, bzgl. Neu-Seeland:

[1153]

Wellensittiche, ausgefärbte, schöne Vögel, Schönsittiche, gelbstirn. Neu-Seeland-Sittiche, Königsittiche, Männchen in Pracht, Tymfen, Poes oder Pa-storenvögel, Flötenvögel, Riesenfischer (Jägerliest), Diamanttäubchen, Schopftauben, Dornastrilde, Diamantfinken, Bebrafinken, Keas (Nestor notabilis), Kakas (Nestor meridionalis) u. a. m.

NB. Wir haben diese Vögel durch einen unserer erfahrenen Thierwärter von Australien, bzgl. Neu-Seeland holen lassen und sind dieselben, in Folge richtiger Behandlung und guter Pflege während der Reise, in vorzüglichem Zustand.

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[1154]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**,
Berlin, Mantelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Dennen-

weg 14a.

„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine

falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanseplatz 9.„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckfäsig, nach Dr. Rupp' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1155]

[1156]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Dreselt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1157]

Hohl- u. Klingenfresser

habe noch einige Vorschläge echt Trute'schen Stamms sehr preiswerth abzugeben.

[1158]

P. Holzky, Buchbinderei, Köthen (Anhalt).

1887er getrocknete Ameiseneier,

Ia, hell und rein, à Liter 60 $\mathcal{A}$, empfiehlt

[1159]

Julius Martin, Frankfurt a. O.

Beißige, à Par 1 $\mathcal{A}$, Männchen 75 $\mathcal{A}$. [1160]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Aug.

2. Aufl., broch. 4 M., geb. 5 M.

Crenk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Junge Stockenten (Anas boschas), halbwilde, flugbar, in Stämmen 1,2 für 9 Mk., junge Enten zum Abschuss, à 1 Mk. 50 Pf., junge Brandenten (Anas tadorna), Mitte September flugbar, à 7 Mk. 50 Pf., von letzteren nur noch 10 bis 12 Stück frei.

Gelähmt (amputiert) liefere ich nur auf Wunsch, sämtliche Enten sind eigener Aufzucht und keine eingefangenen Wildlinge.

1 zahmer Fischreißer, Adm., gelähmt, 7 Mk. 50 Pf., 1 Thurm Falk, Adm., sehr klein, kann allerorts zum Aus- und Einstiegen gewöhnt, bei richtiger Behandlung auch zum Sperlingsfang benutzt werden, 5 Mk., 2 ältere Bussarde (Buteo vulgaris), untadelhafte Exemplare, à 5 Mk., eine kleine Partie Sammententen (Oidemia nigra), gut geköpft und auf Postament, à 5 Mk., einige Wälge, à 1 Mk. 75 Pf., 1 Gruppe hinter Glas, enthaltend: 1 Fuchseier, 1 Kibitz, 2 Goldregenpfeifer, 1 grünes Wasserhuhn, 20 Mk., 1 Restpartie Eier von Sumpf- und Wasservögeln, etwa 400 St., bei Abnahme des Rests sehr billig. [1161]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

4 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100 bis 300 Mk. Sprachverzeichnis werden auf Verlangen sofort zugesandt. Große, starke, helle Graupapageien, Südlippen-Vögel, 4-6 Monate im Besitz gewesen, fangen an zu sprechen, keine Schreier, 36-40 Mk., junge, fingerzähne Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30-36 Mk., Eigerfinken, Silberfischchen, Mustatinken, Par 3 Mk., Wellenfittiche, Zuchtpare, Par 12 Mk., rothbrüstige Kernbeißer, à 12 Mk., Steinröthel, Wildfang, 18 Mk., rothköpfige Inseparables, Par 14 Mk.; Matropoden, große Zuchtpare, 10 Mk., große Uroloti, 4 Mk., schöne große Goldfische, keine Todeskandidaten, 100 St. 18 Mk. Versende nur schön befiederte, gesunde Vögel. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantiert. Umtausch gestattet. [1162]

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 Mk. [1163]

C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrihtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7-8 Lieferungen

à Lieferung 3 Mk. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Steinröthel

aus Slavonien, wo bekanntlich die besten vorkommen,

alte Wildfänge,

à 12 Mk., diesjährige junge, à 8 Mk., mit Verpackung, liefert

[1164] „Ornis“ Prag 731 II.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische

Hundekuchen



Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingere. 36 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen	Cir. Mk.	Hande-Medikamente.	Porto 50 Pf.
für Hunde aller Rassen	18,50	Gegen Staupe	M. 2,70
Greyhound-Biscuits f. Windhunde	20,-	„ Wurm, Rheumatismus	1,20
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20,-	Purgipillen, Hustenpillen	1,20
Lebertran-Biscuits für Reconva-	24,-	Tonische Conditionspillen	1,20
lescenten	24,-	Alternativpulver (kühlende)	1,20
Halermehl-Biscuits (ohne Fleisch)	16,-	Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1,-
Geflügelfutter für Hühner, Enten,	19,-	Gegen Räude, Ohrenkrebs	1,50
Gänse	19,-	Eczema, Diarrhöe	1,50
Prairie-Fleischknorpel „Crissel“	25,-	Hunde-Gel.-Seife (Porto 20 Pf.)	St. 0 50
best. Futter für Esassen	25,-		
Fischfutter (fein, mittel, grob)	25,-		

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco. Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis. Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16,- portofrei 20 Pf.

[1165]

Erstes Spezial-Geschäft für

Gesangskästen u. Einsatzbauer,

Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[1166] **August Peissel, Gschwenge.**

Illustrirte Preisliste kostenlos und portofrei.

Für Naturalienhändler und zoolog. Anstalten.

Harduns, 100 St. 150 Mk., Gongylus, 100 St. 200 Mk., Sanbeidehfen, 100 St. 50 Mk., Dupinehfen, 100 St. 200 Mk., ital. Schildkröten, 100 St. 15 bis 18 Mk., Goldfische, 100 St. 8 bis 14 Mk. Ferner große Warane, St. 30 bis 40 Mk., Olme, St. 4 Mk., Matropoden, Par 5 bis 10 Mk., griech. u. maurer. Schildkröten, St. 50 Pf. bis 1,50 Mk., Pfauaug-schildkröten, St. 4 bis 5 Mk., Wasserpflanzen, 10 bis 30 Pf., Fischfutter, Dose 15 Pf. Preisverzeichnis kostenfrei. [1167]

M. Siebeneck, Mannheim.

Bestellungen auf Seethiere aller Art bitte jetzt schon zu machen, um bei kühler Witterung pünktlich liefern zu können.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-

und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.


Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sprosser, [1168]

Herbstfänge, und zwar ungarische, Bukowinaer, Siebenbürger, russische und walachische, je nach Wahl, Dkd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., einzelne Exemplare 5 Mk. mit Verpackung, liefert in den Monaten August und September in jeder Anzahl „Ornis“ Prag 731II. Gächte böhmische Durchzugs-sprosser das Stück 10 Mk.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geseklich geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn, [1169] Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Suche Berücken- oder Schleiertauben, bunte Pfautauben. Off. m. Preis an [1170] A. Fuhrich, Strasburg, Westpr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Briestaube,

ein Handbuch zur Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 Mk. = 3 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Saide-Schafflämmer,

Kindern viel Vergnügen machend, Fleisch sehr wohlschmeckend, versende beinahe ausgewachsene Exemplare dieser so beliebten, kleinen Rasse, das Stück für 6 Mk., 2 Stück 10 Mk., 6 Stück 25 Mk., in reinweiß, tohlschwarz, blaugrau, sowie geschickt als Eilgut in leichter Verpackung unter Gewähr lebender Ankunft. [1171] Alwin Reiners, Delper bei Braunschweig.

Russ, „Handbuch“ I, 2. Aufl., und „Bilder aus der Vogelfauna“, ganz neu, gebunden, verkauft [1172]

Arth. Engelmann, Dresden, Marschallstr. 41.

Verkaufe 1 Par Wellensittiche, 2 große Hechtbauer mit Mistvorrichtungen. [1173]

St. Batzelt, Beuthen, Oberschlesien.

Frische und gewellte Ameiseneier, à Liter 1 Mk., bei [1174] Aug. Dietz, Burg b. Magdeburg.

Ein schönes Zuchtpar Wellensittiche, 12 Mk., vorschriftsmäßige Mistkästen, à 75 Mk., 1 sechseckiger Käfig mit Thurm, 1,6 m hoch, Draht u. Blech, fast neu, sehr schön, für 12 Mk. zu verkaufen. [1175] Robert Menzel, Zeitz.

1,3 86er Silberfasanen, an freien Lauf gewöhnt und besonders zahm, für 40 Mk. zu verkaufen. Hahn 10, Henne 12 Mk. [1176]

Oldenburg in Holstein.

Dr. Schröder.

W. Brunn, Berlin, Markgrafenstr. 24, empfiehlt eine große Auswahl gut sprechender, zahmer Papageien, im Preise bis 150 Mk., junge Jatos 30 Mk., keine Todeskandidaten, grau- und rothköpfige Inseparables, P. 12 Mk., Nymphenstittiche, 14 Mk., Nonpareil- und Indigo-Mohn., P. 6 Mk.,

importirte Wellensittiche,

prachtvoll im Gefieder, P. 10 Mk., Zebrafinken, P. 6 Mk., zahme Kapuziner-Affen. [1177]

Schwarzplatten, Stück 1 Mk. 50 Pf., Sprachmeister, St. 1 Mk. 50 Pf., Grasmücken, St. 1 Mk., Zeisige, St. 50 Pf., dgl. junge, St. 20 Pf., Kreuzschnäbel, St. 50 Pf., versendet [1178] Joseph Kreisel, Ziegenhals D.-S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis Mk. 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Papagei. [1179]

Weißköpfige Anba-Amazonen, sehr gelehrt, schön im Gefieder, gesunde, junge Vögel, St. 12,50 Mk., Dkd. 122 Mk. F. Bartels, Export-Geschäft, Kreienzen, Braunschweig.

Siebenbürger Riesen-Uhu, à 30 Mk., Wiedehöfpe, alte, à 5 Mk.,

Bekassinen, à 4 Mk.,

Goldamseln, alte Wildfänge, à 5 Mk.,

Rothrückige und rothköpf. Würger, aus-gezeichnete Spötter, à 2 Mk. 50 Pf.,

mit Verpackung liefert [1180]

„Ornis“ Prag 731II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliansestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Bsg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32.

Magdeburg, den 11. August 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Die Nebelkrähe.
Die Aufzucht junger Vögel (Schluß).
Ueber das Leben der Goldhähnchen in Gefangenschaft.
Der Gesang und die Ausbildung des Ebelrollers (Fortsetzung).
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Nebelkrähe (*Corvus cornix*)*).

Gutachtliche Aeußerung der vom Ornithologischen Verein zu Stettin auf Veranlassung der Kgl. Regierung gewählten Kommission über den Nutzen dieses Vogels.

Dem Auftrage der Königlichen Regierung vom 21. v. Mts., J.-Nr. 3622, N. W., zur Abgabe einer gutachtlichen Aeußerung über die Frage, ob die graue Krähe zu den nützlichen oder schädlichen Vögeln zu rechnen und ob ihr der bisher durch gesetzliche Vorschriften gewährte Schutz auch fernerhin zu gestatten sei, kommen wir ganz ergebenst in Folgendem nach:

Die Beurtheilung der vorliegenden Frage ist im Wesentlichen bedingt durch die Erörterung der Lebensweise, insbesondere der Ernährung, sowie der Verbreitung und der Häufigkeit des Vorkommens dieses Vogels. Demnach führen wir die zur Klärung der angeregten Frage inbezug auf das Leben der Nebelkrähe wichtigsten Thatsachen hier an (s. L. nach Brehm). Dieselbe, allgemein unter dem Namen graue Krähe oder Nebelkrähe (*Corvus cornix*) bekannt, ist in ganz Nord-Deutschland einheimisch, kommt

aber als Brutvogel nur östlich der Elbe vor, während sie westlich von diesem Fluß sich nur im Winter zeigt. Die Nebelkrähen leben parweise zusammen, sind aber in hohem Grad gesellig und erscheinen daher außer der Brutzeit oft in großen Flügen. Ihr Lieblingsaufenthalt sind Feldhölzer, sie meiden aber auch größere Waldungen nicht, und siedeln sich da, wo sie sich sicher fühlen, auch in unmittelbarer Nähe des Menschen, beispielsweise in Baumgärten an. Sie vermehren sich ziemlich stark, da das Gelege gewöhnlich aus 4 bis 6 Eiern besteht.

Die Nebelkrähe ist ein sowohl leiblich wie geistig äußerst begabter Vogel mit vorzüglichsten Sinneswerkzeugen, namentlich mit Gesicht, Gehör und Geruch anbelangt; dabei hat sie ein feines Gefühl für ihr drohende Gefahren und entzieht sich der Nähe ihr verdächtig scheinender Personen mit großer Ehen. Sehr empfindlich ist sie namentlich gegen den Schuß, sodaß sie an einen Ort, wo in ihrer Gegenwart auf eine ihresgleichen geschossen oder der Leichnam einer solchen aufgehängt ist, erst nach längerer Zeit zurückkehrt.

Die Nebelkrähe ist, wie ihr Verwandter, der Kollkrabe, buchstäblich ein Allesfresser, wenngleich sie nicht, wie dieser, größeren Säugethieren und Vögeln gefährlich werden kann. Dagegen frist sie kleinere Säugethiere, vor allem Mäuse, aber auch junge Hasen, kleinere Vögel, mit großer Vorliebe junge Fasanen, Enten und Hühner, junge Rebhühner und Singvögel aller Art, sowie die Eier dieser Vögel, die mannigfachen Kerbthiere, insbesondere auch Engerlinge, und andere niedere Thiere, schließlich Vegetabilien, vor allem das reife Getreide, von welchem sie die Gerste zu bevorzugen scheint, keimende Erbsen,

*) Aus der „Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht“, Organ der ornithologischen Vereine Pommerns, (Hrsg. von Herrn Lehrer H. Köhl in Stettin).

Obst u. dgl. Bei der großen Gefräßigkeit des Vogels, der großen Anzahl, in der er da, wo er überhaupt vertreten ist, erscheint, und der Art und Weise, wie er seiner Nahrung nachgeht, ist es begreiflich, daß er ganz beträchtliche Mengen der genannten Nahrungsmittel vertilgt und daß er daher unbedingt zu den Vögeln gerechnet werden muß, denen eine wichtige Rolle im Haushalt der Natur zukommt. Die erwähnte Art und Weise besteht nämlich darin, daß die Nebelkrähen, die ein bestimmtes Gebiet bewohnen, täglich mit Sonnenaufgang sich über dasselbe verbreiten und es mit Ausnahme einer oder zweier Mittagsstunden bis spät abends regelmäßig absuchen. Sie schreiten die Felder und Wiesen ab, folgen dem Pflug, um die bloßgelegten Engerlinge aufzulesen, lauern vor den Mäuselöchern, spähen nach Vogelnestern umher, untersuchen die Ufer der Bäche und Flüsse, durchstöbern die Gärten, kurz, lassen nichts in ihrem Wohnbezirk ununtersucht; dabei entgeht ihrem scharfen Sinn nichts für sie Wichtiges, und was allenfalls dem einzelnen Vogel unerreichbar und von ihm nicht zu überwältigen ist, das leisten sie in Gemeinschaft. Alle diese Thatsachen sind als zweifellos anzusehen, denn sie beruhen auf den gewissenhaftesten Beobachtungen gewiegter Forscher, ornithologischer Schriftsteller und Fachmänner, und stimmen völlig mit dem überein, was auch von Mitgliedern unsres Vereins häufig und sicher beobachtet worden ist.

Aus den angeführten Thatsachen geht ohne Zweifel hervor, daß die Nebelkrähe mancherlei Nutzen gewährt, der namentlich der Landwirthschaft zugute kommt. Hier ist es in erster Linie die Vertilgung der Feldmäuse, die in bezug auf die Nützlichkeit des Vogels erheblich ins Gewicht zu fallen scheint. Indessen muß man sich hüten, diesen Nutzen allzu hoch anzuschlagen. Da nämlich die Nebelkrähe ihr Opfer nicht mit den Fängen zu ergreifen und im Flug zu schlagen imstande ist, sondern dasselbe durch Schnabelhiebe tödten muß, so ist es erklärlich, daß die kleinen Mäuse bei ihrer großen Beweglichkeit und der Möglichkeit, sich der Verfolgung leicht durch Hineinschlüpfen in die massenhaft vorhandenen Mäuselöcher zu entziehen, nicht gerade in allzu beträchtlichen Mengen ihrem Feind zur Beute werden. Dies sind indeß nur theoretische Schlüsse, und die Frage, ob die Vertilgung der Mäuse durch die Nebelkrähen eine so bedeutende ist, daß dieserhalb mit Recht von einem Nutzen der Vögel in dieser Richtung gesprochen werden könne und müsse, ist nur durch die Untersuchung des Magen-Inhalts einer größeren Anzahl derselben zu verschiedenen Jahreszeiten möglich; nur statistische Feststellungen können hier völlige Klarheit schaffen. Wir werden dieser Angelegenheit fortan eingehende Aufmerksamkeit widmen und die Ergebnisse unserer Beobachtungen und Erfahrungen mittheilen, nicht verhehlen, müssen aber vorläufig unsre oben ausgesprochne Ansicht aufrecht erhalten.

Als zweitwesentlichster Umstand für die Nützlichkeit unsres Vogels wird die Vertilgung der Enger-

linge, der Larven der für die Nutzgewächse der Land- und Forstwirthschaft so schädlichen Maikäfer betrachtet. Es steht fest, daß die Nebelkrähen, hinter dem pflügenden Landmann herschreitend und die vom Pflug aus der Erde an die Oberfläche gebrachten Engerlinge auflesend, eine ganz beträchtliche Menge dieser Thiere vertilgen. Sie selbständig aus dem bewachsenen Boden herauszuholen, vermögen sie nicht, da jene in einer Tiefe von 2 bis 30 cm unter der Erdoberfläche sich befinden. Der durch diese Vertilgung erzeugte Nutzen würde ein sehr großer sein, wenn die an die Oberfläche geworfenen Engerlinge lebensfähig blieben. Dies ist aber so ohne Weiteres nicht der Fall. Alle Engerlinge, die nur kurze Zeit der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind, gehen sofort zugrunde, und nur diejenigen, die an kühlen oder trüben Tagen aus ihrem Erdaufenthalt herausgeholt werden, sind imstande, sich wieder in die Erde hineinzugraben, weiter zu leben und demgemäß sich zum Maikäfer zu entwickeln. Hiernach beschränkt sich der vermeintliche große Nutzen der Nebelkrähen auch in dieser Richtung jedenfalls um ein Bedeutendes. Immerhin aber ist dieser Nutzen bis zu einer gewissen Grenze nicht abzuleugnen, und wir müssen auch ferner als feststehend annehmen, daß die Nebelkrähe außer den genannten Insekten noch einer ganzen Reihe anderer kleineren Wesen reichlich Abbruch thut, welche für Land- und Forstwirthschaft schädlich sind. In welchem Maß dies stattfindet und von welcher Bedeutung für den Naturhaushalt es ist, das entzieht sich allerdings vorläufig der Beurtheilung, und nur eingehende erfolgreiche Beobachtungen in der oben von uns angedeuteten Richtung vermögen hierüber genügenden Aufschluß zu geben. Es mag hier noch angeführt werden, daß die Nebelkrähen da, wo Reihcranfiedlungen bestehen, die Eier dieser für die Fischerei so verderblichen Vögel erheblich schädigen und hierdurch mittelbar Nutzen stiften.

Wunder schwierig ist die Beantwortung der Frage nach der Schädlichkeit der Nebelkrähe, da es sich um Gegenstände handelt, die vermöge ihrer Größe augenfälliger sind und demnach Gelegenheit zu leichterer Beobachtung bieten. Nicht anzuzweifelnde Beobachtungen sind es denn auch, die den vielfachen Schaden bestätigen, welchen die Nebelkrähen an dem oben genannten Wild, an zahmem Geflügel, Singvögeln, Getreide und Obst anrichten. Es sei uns gestattet, auf einzelne dieser Punkte etwas näher einzugehen. Von den Wild-Säugethiere kommt nur der Hase in Betracht, bei ihm ist aber auch der Verlust durch die Nebelkrähe ein recht augenfälliger und erheblicher. Erwachsene, gesunde Hasen freilich greift der Vogel, auch in Gemeinschaft mehrerer seiner Art, nicht leicht an, weil der Erfolg ein höchst zweifelhafter sein würde, aber alle jungen Hasen, die in seinen Bereich gerathen, sind rettungslos seine Beute; jedenfalls läßt er nichts unversucht, sich jedes einzelnen dieser jungen, noch nicht durch Stärke und

Schnelligkeit gesicherten Thiere zu bemächtigen. Daß auf diese Weise im Lauf eines Sommers und Herbsts eine ganze Menge Hasen zugrunde gehen, ist bei der Sorgsamkeit, mit welcher täglich das betreffende Gebiet seitens dieser Vögel abgesucht wird, nur allzu begreiflich. Jeder aufmerksame Beobachter der Natur und des Thierlebens hat daher auch häufig Gelegenheit, sich von der Richtigkeit des Gesagten zu überzeugen. In ähnlicher Weise räumt die Krähe unter den Rebhühnern auf, doch kommt hier noch erschwerend der Umstand hinzu, daß durch das Verzehren der Eier ganzer aufgefundenen Gelege der Schaden ungleich größer ist. Wie dem Rebhuhn, so geht es auch den Fasanen; junge Vögel und die Gelege werden derartig gebrandschätzt, daß man ganz bestimmt behaupten kann, eine Fasanerie, in welcher Nebelkrähen geduldet werden, könne nicht bestehen, sondern gehe zweifellos dem völligen Untergang entgegen.

Aus den angeführten Thatfachen geht gewiß hervor, daß der Schaden, den die niedere Jagd durch die Nebelkrähe erleidet, ein nicht zu unterschätzender ist, ein Umstand, dem weniger im sportlichen, als im ökonomischen Sinn Bedeutung zuerkannt werden muß.

Allein nicht bloß die angeführten Wildarten sind es, denen die Nebelkrähe Gefahr und Verderben bringt, diese geht auch, wo sie es nur immer vermag, mit gleichem Erfolg dem zahmen Geflügel zu Leibe. Hühnerküken, insbesondere aber junge Enten, die sich von einsam gelegenen Bauergehöften einmal weiter wie gewöhnlich und aus dem Schutz des Hauses heraus entfernen, werden sicherlichergriffen. Was Nebelkrähen in dieser Beziehung leisten können, darüber haben wir selbst bei der vor einigen Jahren auf dem Gut Eckerberg bestandnen Entenzüchterei Erfahrungen gesammelt; der Verlust, den die Küken durch die Krähen erleiden mußten, war so bedeutend, daß das Gedeihen der ganzen Anlage dadurch in Frage gestellt wurde.

In gewisser Beziehung noch bedeutamer wie der eben berührte Schaden am Besitzthum des Einzelnen ist derjenige, welchen die Krähen durch Plündern der Nester der insektenfressenden Singvögel verursachen. Welche Mengen von Nestlingen und Eiern dieser für den Haushalt der Natur so überaus wichtigen Vögel alljährlich vernichtet werden, ist natürlich nicht annähernd zu schätzen, doch ist die Annahme, daß der angestiftete Schaden ganz erheblich sein muß, unbedingt gerechtfertigt. Uebrigens erstreckt sich die Plünderung der Nester nicht bloß auf die bisher genannten Vogelarten, es sind auch Beobachtungen gemacht, daß an gewissen Stellen Hunderte von Eiern der Möven, Enten und anderer Wasservögel durch die Krähen zusammengetragen und verzehrt worden sind.

Schließlich sei noch des Schadens kurz Erwähnung gethan, der durch die Nebelkrähen dem Acker- und Obstbau u. a. zugefügt wird. Er kann unter Umständen erheblich genug werden, wenn, wie dies häufig vorkommt, die Vögel in größeren Gesellschaften über ein Getreidefeld, namentlich Gerste, oder über eine

Pflanzung von im Keim begriffenen Erbsen herfallen, oder die Obstbäume der Gärten, von denen Wallnuß-, Apfel- und Birnbäume bevorzugt werden, brandschätzen. Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, daß hierdurch der Ertrag von Obstgärten in arger Weise verringert worden ist. Wie empfindlich hierdurch der Besitzstand namentlich kleinerer Besitzer geschädigt werden kann, ergibt sich von selbst. Endlich ist der Schaden nicht unerwähnt zu lassen, den diese Krähe den Kiefern-Schonungen dadurch zufügt, daß sie die jungen Schößlinge abbricht, wenn sie sich auf ihnen niederläßt, um zu den Knospen zu gelangen.

Es erübrigt nun noch, aus den in vorstehender Darstellung niedergelegten Thatfachen die Schlussfolgerungen inbetreff der uns gestellten Frage zu ziehen. — So leicht es aber auch ist, einzelne Beobachtungen zu machen und daraus Schlüsse allgemeiner Natur zu ziehen, wie beispielsweise in unserm Fall den, daß die Nebelkrähe ohne Zweifel sowohl Nutzen stiftet, wie Schaden anrichtet, ebenso schwierig ist es, ein endgiltiges, richtiges Urtheil darüber abzugeben, ob die Summe des Nutzens, den die Gesamtmasse des Vogels bei uns gewährt, die Summe des Schadens, den sie anrichtet, überwiegt oder von letzterm überboten wird. — Abgesehen davon, daß sich mancher vielleicht wichtige Umstand unserer immerhin nur einseitigen Beobachtung entzieht, ist es auch nicht gerechtfertigt, von einzelnen, wenn auch zweifellosen Beobachtungen sogleich auf das Verhalten der Gesamtheit zu schließen. Es ist daher unmöglich, jene Frage mit unanfechtbarer Sicherheit zu beantworten.

Zur Beantwortung der uns gestellten entschiednen Frage, ob es gestattet sei, den der Nebelkrähe bisher gewährten gesetzlichen Schutz auch fernerhin bestehen zu lassen, ist eine solche allgemeine Beurtheilung der Schaden- und Nutzen-Verhältnisse aber auch nicht nöthig. Ebenso wenig, wie es im Hinblick auf die von der Nebelkrähe geleisteten nützlichen Dienste zu verantworten sein würde, wenn man diesen Vogel — falls dies überhaupt möglich wäre — gänzlich ausrotten wollte, ebenso wenig halten wir es für erlaubt, ihn völlig zu schonen, da hierdurch der Besitz einer ganzen Reihe von Interessenten in sehr empfindlicher Weise geschädigt werden würde. Nach unserm Dafürhalten muß es diesen gestattet sein, sich gegen die erfolgreichen schädlichen Eingriffe des Räubers thatkräftig zu schützen, und daher schlagen wir vor, daß der Nebelkrähe der ihr bisher gewährte gesetzliche Schutz unbedingt zu entziehen, d. h. daß sie aus der Reihe derjenigen Vögel, welche als nützliche unbedingt geschont werden müssen, zu streichen sei.

Der Vorstand des Ornithologischen Vereins zu Stettin.

Für Aufzucht junger Vögel.

Von A. Palleste.

(Schluß).

Jedoch kommt man trotz des besten Futters nicht zum Ziel, wenn man nicht die unerläßliche,

äußerste Reinlichkeit hält. Jedesmal nach der Fütterung entleiden sie sich der unverdauten Stoffe, welche sie über den Nestrand hinweg nach außen absetzen. Hier erweist sich nun das künstliche Nest aus Pferdeharen wieder äußerst passend, denn was sich etwa im Nest selbst an Unreinlichkeit oder Entleerungen findet, faßt man behutsam an den daran hängenden Haren und nimmt es heraus. So bleibt das Nest immer rein und sauber und die empfindlichen Federn der Jungen werden nicht beschmutzt. Dieser Unrath derselben ist gleichzeitig das wichtigste und untrügliche Mittel, um sich von dem Gesundheitszustand der Jungen zu überzeugen. Solange die Entleerungen nämlich große Ballen bilden, die mit einer festen Haut umhüllt sind, sind die Vögel unbedingt gesund; sobald sie aber wässrig werden, die umgebende Haut fehlt und somit der After und der ganze Hinterleib beschmutzt und verklebt wird, kann man sicher daraus entnehmen, daß die Fütterung nicht naturgemäß ist, und man muß dann durch Fütterung mit natürlicher Nahrung, wie Fliegen, Mehlwürmern u. a. kleineren Insekten helfen, was nicht nur von den Kerbthieren, sondern auch von den Samenfressern gilt; wie ja auch die letzteren von ihren Alten fast alle in der ersten Zeit mit Insekten ernährt werden.

Von der größten Wichtigkeit ist, daß man die Vögel vor Ungeziefer bewahre, welcher Plage sie im warmen Nest sehr leicht ausgesetzt sind, oder sie, wenn dasselbe schon vorhanden, davon befreit. Dies geschieht am erfolgreichsten dadurch, daß man das ganze Nest, bevor die Jungen es beziehen, mit perlischem Insektenpulver durchstäubt und öfter einmal wechselt. Einmal bekam ich allerdings vier junge Stare, welche im Astloch eines Baums groß geworden waren, die dergestalt mit Holzböcken bis zu 7 mm Größe besät waren, daß sie rettungslos daran zugrunde gingen. Wie bekannt, bohren sich diese Schmaröcker mit dem ganzen Kopf in die Oberhaut ein, und beim Herausreißen bleibt der Kopf stecken und verursacht an der betreffenden Stelle eine Eiterung. Gegen diese Schmaröcker weiß ich allerdings kein Mittel anzugeben*).

Hinsichtlich des Futters, welches den jungen Vögeln zu reichen ist, fragt es sich zuerst, ob man es mit Samen- oder Insektenfressern zu thun hat. Unsere Samenfresser sind meistens mit einem einfachen Gemisch von alter Semmel und hartgekochtem Ei zufrieden, beides zerrieben und zu gleichen Theilen mit einander vermischt und mit etwas Wasser oder Milch befeuchtet. Werden die Vögel älter, so meugt man wenig klein gequetschten Rübsamen, der aber vorher einige Stunden gequellt sein muß, hinzu und vermehrt diese Beigabe mit zunehmender Erstarkung der Vögel. Ebenso habe ich ihnen mit gutem Erfolg Käsequark, dann und wann Fleischstückchen und auch besonders Ameisenpuppen im gedörrten Zustand und kleinere Insekten, wie Fliegen u. a., geboten,

die ihnen durchaus nichts schaden. Die äußere Haut, die Hülle der Ameisenpuppen, scheint mir besonders dienlich zu sein zur Bildung der äußeren Umhüllung der Kothballen, wie mir auch diesbezügliche Versuche ergeben haben; somit sind diese von ganz besonderem Werth.

Für die Insektenfresser sind natürlich unter allen Umständen frische Ameisenpuppen allem andern vorzuziehen, da es kein Futter gibt, welches größere Gewähr für ein glückliches Durchbringen und Erzielung kräftiger, junger Vögel bietet. Nun sind diese aber in einzelnen Gegenden nicht oder doch nur mit größeren Schwierigkeiten zu beschaffen; dann müssen trockne, im Wasser aufgeweichte Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Stückchen zarten Fleisches, Käsequark und alte Semmel dieselben ersetzen. Es ist übrigens erstaunlich, mit wie geringem Futter zuweilen die Aufzucht junger Insektenfresser gelingt, wenn man es nur im übrigen an nichts fehlen läßt. So habe ich einen jungen Gartenlaubvogel (*Sylvia hypoleis*), also doch einen unserer zartesten Vögel, in Ermangelung von anderm Futter (da auf dem Landgut nichts zu bekommen war) mit Käsequark und Fliegen sehr gut durchgebracht und noch längere Zeit besessen, bis er dann gesund und munter in die Hände eines andern Vogelliebhäbers überging. Ein andres Mal bekam ich einen vollständig ausgewachsenen jungen Kukuk, der im Garten auf einem Steig hilflos gelegen und sich ganz ruhig hatte greifen lassen, obwohl er im vollen Gebrauch seiner Flügel war. Da der Vogel durchaus nicht fliegen wollte, so war ich gezwungen, mich seiner anzunehmen, und er begnügte sich mit Semmel und täglich einem halben Duzend Mehlwürmern, wobei er beleibt wurde. Ich füge dies jedoch nur an als Beispiel dafür, an wie einfaches Futter oft gerade die jungen Vögel zu gewöhnen und wie sie sehr gut damit zu erhalten sind. Betonnt man kräftige, gesunde Vögel, so gebe man trotzdem lieber zu gutes, als zu schlechtes Futter; wenn dieselben aber nicht ganz gesund, sondern mager sind, so bedarf es auch sofort der äußersten Sorgfalt, wenn sie nicht sterben sollen. Eine junge Blaumeise, die fast dem Sterben nahe war, habe ich mit gedörrten Ameisenpuppen, Fliegen und dem Innern von Mehlwürmern wieder glücklich zu Kräften gebracht, was sie mir damit bewies, daß sie schon nach 3 Tagen mir zum Dank für meine Bemühungen entzog. Sehr oft habe ich Fliegenschnapper aufgezogen, was verhältnißmäßig leicht mit Ameisenpuppen, Fliegen und Fleischstückchen geschieht. Für die Erdfänger, als Nachtigalen, Roth- und Blaufleischen, andererseits für Fliegenschnapper, Schwalben, Würger, auch Drosseln und Stare, möchte ich ganz besonders Fleischfutter als gut geeignet empfehlen. Die jungen Würger kann man fast allein damit aufziehen, es bedarf nur noch einer geringen Beigabe von getrockneten Ameisenpuppen.

Auch darf man den jungen Insektenfressern, die ja auch fast alle zugleich Berensfresser sind, wenn sie fast ausgewachsen, unbedenklich zuweilen ein Stück-

*) Betupfen mit Insektenpulvertinktur und dann mit verdünntem (Glycerin). D. R.

chen reifen Kirschfleisches oder ähnlicher Frucht reichen. Natürlich darf man es ihnen nicht geben, wenn sie an Durchfall leiden.

Dies wären im allgemeinen die Erfahrungen, die ich mir durch längere Übung in der Aufzucht junger Vögel erworben habe; zuweilen mag wol meine Sorgsamkeit zu weit getrieben erscheinen, und man mag glauben, man dürfe sich die Arbeit leichter machen; indessen kann ich doch auf Grund meiner Erfolge nur raten, gerade für junge Vögel von vornherein alle Sorgfalt anzuwenden, da man sonst entweder Verluste zu befürchten hat oder doch wenigstens nur schwächliche Vögel erziehen wird. Die Mühe wird einem überreichlich gelohnt. Es läßt sich in der That nichts hübscheres denken, als so ein Nest voll wimmelnder, ewig beweglicher, halbflügiger Jungen; diese fortwährende unruhige Beweglichkeit zeigt sich besonders, wenn man das ganze Nest in die Sonne setzt. Dann macht sich eine lustige, brollige Geschäftigkeit unter ihnen bemerkbar; die kleinen, kaum 8 Tage alten Vögelchen fangen an, mit einer ebenso komischen, als eifrigen Sorgfalt ihr spärliches Federkleid zu ordnen und zu putzen. Manche erheben sich auch wol, suchen auf den Nestrand zu klettern und zu schauen, was in der Welt da draußen vorgeht. So werden die kleinen Vögel natürlich unendlich zahm und so anhänglich an ihren Herrn, daß z. B. ein von mir aufgezogener Fliegenschnäpper nach Tagereisen in der Umgegend wieder zu mir zurückkehrte. Und nicht mindern Genuß bereitet es dem gefühlvollen Liebhaber, wenn man ein Vögelchen, das man mit Mühe, aber auch mit vieler Freude aufgezogen hat, in Freiheit setzt und es mit fröhlichem Locken seine Dankbarkeit beweist. Allerdings muß man die Thierchen demgemäß erziehen und bis zur völligen Selbständigkeit gefördert haben, d. h. die Körnerfresser an Samen, die Insektenfresser an Insektenfangen gewöhnt haben. Will man jedoch dieselben behalten, so hat man sich jedenfalls unschätzbare Stubenvögel herangezogen, die das, was ihnen etwa an Gefang abgeht, durch viele andere gute Eigenschaften, deren die Wildlinge entbehren, reichlich ersetzen.

Ueber das Leben der Goldhähnchen in Gefangenschaft.

Von G. Röhrig, stud. agr.

Durch die Schilderungen in Dr. Karl Ruß' „Bilder aus der Vogelskute“, sowie durch Beobachtungen, die ich an freilebenden Goldhähnchen anzustellen Gelegenheit hatte, war schon längst der Wunsch in mir rege geworden, einmal einige dieser kleinsten Vögel Deutschlands zu besitzen, um auch sie und ihr Betragen in der Gefangenschaft kennen zu lernen. Dieser Wunsch wurde mir gerade zu einer Zeit erfüllt, als ich das Bauer, in dem ich sonst Meisen und Grasmücken zu beherbergen pflegte, völlig ler fand. Es war am 25. Oktober 1883, als ich vom Vogelhändler das erste Goldhähnchen, ein Weibchen, erhielt, das durch den langen Winter zu bringen ich nur sehr wenig Hoffnung hatte. Wie

mir gesagt wurde, hatte es in den ersten Tagen seiner Gefangenschaft durchaus nicht bewegen werden können, freiwillig Futter zu sich zu nehmen, sodaß ich, da ich es durch weiteres Stopfen unmöglich länger am Leben erhalten konnte, zunächst darauf bedacht sein mußte, ihm eine zusagende Nahrung zu gewähren. Traurig, mit aufgeblähtem Gefieder und halb geschlossenen Augen saß es auf einer Ranke des Ephen, der im Käfig stand, und schien theilnahmslos den Tod zu erwarten. Da es Mehlwürmer und Ameisenpuppen garnicht beachtete, machte ich einen letzten Versuch, es zur Annahme von Futter zu bewegen, von dem ich mir allerdings wenig versprach, der aber doch vorzüglich gelang. Ich hatte nämlich unter meinen Blumen eine Rose, die vollständig mit Blattläusen bedeckt war; auf diese setzte ich nun das Goldhähnchen, das in seiner Mattigkeit garnicht wegzunfliegen versuchte, und siehe da, es dauerte nicht lange, so hatte ich die Freude zu bemerken, wie der Vogel zunächst die einzelnen Blätter derselben genau betrachtete und gleich darauf sich an die Vertilgung des Ungeziefers machte, was mit fast unglaublicher Schnelligkeit und dabei doch unverkennbarer Sorgfalt geschah. Jetzt hatte ich gewonnenes Spiel, denn es war mir ein leichtes, ihm diese Nahrung noch häufig zu gewähren, und ich sah bald, wie er sich augenscheinlich dabei erholte. Nun brachte ich Fliegen, Mücken, kurz alle Insekten, deren ich habhaft werden konnte, in seinen Käfig und bemerkte in kurzer Zeit, welche er besonders vorzog. Nach Verkauf von 2 Tagen bereits kam das Goldhähnchen, wenn ich die Thür öffnete, auf meine Hand geflogen und nahm die vorgehaltne Mücke zierlich weg. Ich mußte nun daran denken, ihm ein Ersatzfutter zu bereiten, denn den langen Winter hindurch konnte ich es kaum auf die angegebene Weise erhalten. An Mehlwürmer hatte ich es bereits gewöhnt, obwol es Fliegen und Mücken denselben entschieden vorzog, doch reichte ich sie ihm nur zerschnitten, da es einmal an einem besonders großen fast erstickt war. Raupen nahm es garnicht oder nur sehr selten, vor denen des Kohlweißlings schien es sich sogar zu fürchten. Kleine Spinnen gehörten zu seiner Lieblingsnahrung, während es Kelleraffeln und Schmetterlinge gänzlich verschmähte. Gleich in den ersten Tagen bemerkte ich, wie es sich sehr häufig auf der Erde der in den Käfig gestellten Pflanzen zu schaffen machte, sodaß ich anfangs glaubte, es suche dort nach Kerbtieren. Bald aber erkannte ich den wahren Grund seiner Thätigkeit: es fraß nämlich Erde, die wie bei allen anderen Vögeln zu seiner Verdauung unbedingt nothwendig zu sein scheint. Entzog ich ihm einige Tage dieselbe, so war er gezwungen, von dem feinen Sand, mit dem der Boden des Käfigs bestreut war, zu sich zu nehmen, was ich im andern Fall nie bemerkt habe.

Das Ersatzfutter nun, das ich mir auf Grund meiner Beobachtungen herstellte, bestand nicht wie gewöhnlich aus einer Mischung von allerlei verschiedenen Stoffen, sondern wurde in seinen einzelnen

Bestandtheilen getrennt verabreicht, was auch schon durch die Natur derselben bedingt war. Es enthielt nämlich erstens feingeschnittene Mehlwürmer und möglichst frische oder, wenn dies nicht möglich, getrocknete, aber vorher aufgebraute Ameisenpuppen, ferner Milch, die in einem kleinen Räßchen stets im Käfig stand und begierig genossen wurde, und als besondern Leckerbissen Butter, die ich dem Goldhähnchen in winzigen Gaben täglich ein- bis zweimal verabreichte. Daß ich ferner alle Insekten, die ich nur irgend erlangen konnte, ihm zukommen ließ, brauche ich kaum zu erwähnen. Diese Nahrung habe ich während der 3 Jahre, in denen ich das erwähnte Goldhähnchen besaß, diesem sowie den jeweiligen Mitbewohnern des Käfigs, Blau- und Schwanzmeisen, gegeben, und die Vögel haben sich dabei stets wohl befunden und besonders die Zeit des Mauserns immer gut überstanden.

Friedrich Wagner schildert in Dr. Ruß' oben genanntem Werk in anziehender Weise die Aufzucht von Goldhähnchen, beschreibt genau die von ihm hergestellten Arten des Futters, die es ihm möglich machten, die Vögelchen bis tief in den Winter hinein am Leben zu erhalten, gibt dann aber an, daß nach dem Tod derselben die Untersuchung „bei allen vollständige Abmagerung und völlig leeren Magen“ ergeben hätte, ein Beweis, daß auch er die zur Erhaltung notwendigen Stoffe in der Nahrung noch nicht richtig zusammengestellt hatte. Aus diesem Grund bin ich so ausführlich auf die Beschreibung der von mir gewählten Fütterungsart eingegangen, da ich durch den damit erzielten Erfolg zu der Annahme berechtigt zu sein glaube, daß die soeben beschriebene Zusammenstellung des Futters eine zweckmäßige war.

Etwa 8 Tage, nachdem ich das erste Goldhähnchen erhalten hatte, schaffte ich mir ein zweites an, ein schönes Männchen, das sich durch die sehr viel lebhaftere Färbung vortheilhaft vor dem andern auszeichnete. Während war wirklich die offenbare Freude dieses letztern, das bis jetzt ganz allein gewesen war und nun einen Gefährten erhalten hatte. Wie zwei unzertrennliche Freunde blieben sie fortan bei einander; war dieses beim Futternapf, so flog jenes sofort hinzu; ließ ich sie frei im Zimmer umherfliegen und untersuchte das eine die Pflanzen, die den Käfig umgeben, gleich war das andre auch da und half ihm; schwaug sich dieses auf die Gardinenstange und lockte von dort oben, flugs war jenes ihm zur Seite. Bei diesen Ausflügen hatte ich auch Gelegenheit, mich von der bedeutenden Schärfe ihrer Augen zu überzeugen; eine Mücke, die an der Decke saß, wurde unfehlbar erspäht, jede Fliege, die sich in der Stube blicken ließ, war verloren, gleich dem Fliegenschnapper fingen sie dieselbe in der Luft weg, um dann sogleich auf ihren alten Standort zurückzukehren. Ich mußte bei ihren ungemein zierlichen Bewegungen, die sich besonders beim Fangen von fliegenden Kerfen an ihnen wahrnehmen ließen, stets an die reizende Schilderung von gefangenen Kolibris denken, die

Gosse in Brehms „Thierleben“ gibt; sind doch die Goldhähnchen die Kolibris Deutschlands.

So kam es, daß das bereits eingewöhnte Weibchen den Wildling gewissermaßen an das Leben in der Gefangenschaft gewöhnte und durch sein zutrauliches Wesen entschieden beruhigend auf ihn wirkte. Nach Verlauf von einigen Tagen schon war die Wildheit verschwunden, ebenso furchtlos wie seine Genossin kam das Männchen auf meinen Finger geflogen, um die vorgehaltne Fliege wegzunehmen, und ebenso ließ es sein helles, freundiges „Zitt, zitt, zitt“ erschallen, wenn ich das Zimmer betrat, da es wol wußte, daß ich selten ohne Leckerbissen erschien.

Mit einem Pärchen Schwanzmeisen, die 2 Jahre mit ihnen denselben Käfig bewohnten, hatten sie bald Freundschaft geschlossen, und reizend sah es aus, wenn sie abends alle vier zu kleinen Kugeln geballt sich zusammen zur Nachtruhe niederließen. Sie schliefen im Käfig stets auf denselben Nestchen, da es aber häufig vorkam, daß sie die Dämmerung im Zimmer überraschte, hatten sie sich gleichzeitig auf einem Zweig eines großblättrigen Ephen ein zweites Ruheplätzchen erkoren, wo ich sie stets fand und dort bloß „abzupflücken“ brauchte, wenn sie noch nicht in das Bauer zurückgekehrt waren.

Der Frühling kam und mit ihm die Besorgniß, sie möchten an der Mauser zugrundegehen. Eigenthümlich war der Unterschied in der Art des Federnwechsels bei den Goldhähnchen, denn während das Weibchen so schnell mauserte, daß es 3—4 Tage völlig unfähig war im Zimmer umherzufliegen, da es fast sämtliche Federn zu gleicher Zeit verlor, vollzog sich der Wechsel beim Männchen viel langsamer. Kam ich zu jener Zeit, wo die Käfigthür fast stets geöffnet war, ins Zimmer und fand das Weibchen am Fußboden herum hüpfend, so kam es sofort auf mich zu, sprang in die niedrig gehaltne Hand und ließ sich wieder in die Blumen setzen. Es hatte sich hieran so gewöhnt, daß es auch später, wenn es einmal ein gründliches Bad genommen hatte und dann zur Erde gefallen war, sich jedesmal auf die beschriebne Art von mir helfen ließ. Die Mauser vollzog sich übrigens genau zu der Zeit, in der sie im Freien vor sich zu gehen pflegt.

Ich hatte immer die Hoffnung gehabt, die Goldhähnchen bei mir zur Zucht schreiten zu sehen, eine Hoffnung, die noch genährt wurde durch die Herstellung eines reizenden kleinen Nestchens, das sich das Weibchen in der Krone einer dichtblättrigen Azalie angelegt hatte. Es bestand in seiner Außenseite aus Moos und Schweinsharen, die kunstvoll durch die kleinen Nester verwebt waren, innen aus Watte, Zwirnsfäden und Federn, hatte aber oben keine Bedeckung, wie man sie bei den Nestern im Freien gewöhnlich findet. Das Weibchen saß stundenlang darin, legte aber leider niemals Eier, was ich eher einem Unvermögen, als hindernden äußeren Verhältnissen zuschreiben möchte, da es in allen drei Frühjahrren, die es bei mir verlebte, stets dasselbe

Gebahren zeigte. Das Männchen, das bis tief in den Sommer hinein sang, war von ewiger Eifersucht erfüllt. Hielt ich ihm einen kleinen Handspiegel vor, so hackte es unaufhörlich auf den vermeintlichen Nebenbuhler ein, wahrhaft reizend in seinem Aerger anzusehen, da es bei solchen Gelegenheiten dann immer das kleine Krönchen auf seinem Kopf aufrichtete, wobei die schöne goldige Farbe desselben besonders recht hervortrat. Ob es das Weibchen einmal betreten hat, wage ich nicht zu entscheiden, denn zu der Zeit war die Beobachtung der Vögelchen, die sich fast den ganzen Tag im dichtesten Laub meiner Pflanzen aufhielten, sehr erschwert, doch möchte ich es als wahrscheinlich hinstellen, da das sonstige Verhalten beider Geschlechter genau wie im Freien war.

Drei Jahre lang hatte ich meine Freude an den Goldhähnchen gehabt, da erhielt ich, auf einer Reise begriffen, die Nachricht, daß das Weibchen plötzlich eingegangen sei. Als ich nach Hause zurückgekehrt war, fand ich das Männchen gleichfalls in hoffnungslosem Zustand wieder vor, und trotz aller Bemühungen ging es auch nach kurzer Zeit ein. Die weniger sorgfältige Behandlung bei Fremden in meiner Abwesenheit mochte die Ursache ihres Todes gewesen sein.

Ich glaube durch diese Zeilen den Beweis geliefert zu haben, daß bei großer Sorgsamkeit und Geduld, denn auch diese darf nicht fehlen, es nicht so schwer sein dürfte, jene kleinsten, aber lieblichsten unserer europäischen Vögel längere Zeit am Leben zu erhalten, und hoffe hierdurch manchem Vogelliebhaber einen Wink gegeben zu haben, wie er sich diesen Genuß gleichfalls verschaffen kann.

Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.

Von Chr. F. Eißbrückner.

(Fortsetzung).

Gewiß ist es, daß ein guter Gesang nur aus wohlklingenden Tönen und Tonren bestehen darf, doch eine kleine Schwäche hat ganz sicher heute noch auch der beste Sänger, und will man denselben darum verdammen? Wer aber bei sehr guten Tonren eine kleine Schwäche nicht vertragen kann oder will, der hat entweder mit guten Sängern schon das Höchste erreicht, oder er ist noch ein gänzlich unerfahrener Züchter. Und doch wollen gerade solche kenntnißlosen Leute so rasch wie möglich auf die höchste Stufe gelangen, ein Vorgehen, das erklärlicherweise nicht gelingt. Auf diese Weise kommt es oft, daß derjenige Züchter, welcher fortwährend Aenderungen vornimmt, bald mit Hähnen und dann wieder mit Weibchen kreuzt, nie und nimmer etwas Gesehildes zum Vorschein bringt, allenfalls aber, wenn er schon gute Vögel gehabt hat, mit denselben wieder zurückgeht. Ist dieser Fall eingetreten, so ist es dann freilich am besten, wenn der betreffende Züchter seinen verdorbenen Stamm gänzlich abschafft und einen bewährten neuen ankauf. Hat er sich dann aber einen guten Stamm erobert, so hüte er sich nun, wiederum mit

Versuchen anzufangen. Es wird freilich nicht ausbleiben, daß ihm an diesem neuen Stamm wieder das eine oder andre nicht gefällt, doch ist es umso mehr seine Aufgabe, dieses ihm Unliebsame durch sogenannte Durchzucht jetzt selbst herauszubringen. Nur ein durchgezüchteter Stamm kann ein guter werden. Gewiß gibt es viele Züchter, die für Kreuzung schwärmen; nun gut, diese sollen auch nicht gänzlich verdammt werden, es sind ja auch schon recht günstige Ergebnisse erzielt worden, doch sind mir auch sehr üble Folgen bekannt, die durch unrichtige Kreuzungen entstanden waren. Solche ergeben sich, wenn die Stimmlagen der betreffenden Vögel verschieden sind, also der eine Stamm hoch und der andre tief angelegt ist. So ist eine Kreuzung eben stets ein gewagtes Spiel, wenn bei dem brrf. Züchter eine richtige Gesangskenntniß nicht obwaltet. In diesem Fall ist es also nicht ausgemacht, daß eine im eignen Stamm schon herrschende gute Tour zu einer ganz platten und klanglosen ansartet, wenn nicht gar völlig verschwindet. Wenn eine Kreuzung mit Weibchen vorgenommen werden soll, so würde diese sehr gefährlich sein, wenn nicht die sichere Bürgschaft geboten wird, daß die Weibchen auch wirklich von dem Stamm sind, von dem sie sein sollen. Bei Zukauf eines Hahns zur Kreuzung ist allerdings eine größere Sicherheit vorhanden, da der Hahn nach seinem Gesang beurtheilt werden kann, aber immerhin kann es auch da noch fehlschlagen, wenn man sich nicht davon überzeugen kann, daß derselbe, selbst wenn er rein in seinem Gesang sein sollte, auch wirklich von einem reinen Stamm herrührt. Es ist ja begründet, daß, so wie von einem ganz reinen Stamm Vögel mit groben Fehlern, wenn auch nur vereinzelt, vorkommen, so sich auch Vögel als ganz rein im Gesang ergeben, die von Stämmen mit groben Fehlern abstammen.

Eine Kreuzung wird nun oftmals vorgenommen, um dem eignen Stamm eine größere Tiefe zu geben. Die Absicht ist freilich gut, aber ein hoch und fein angelegter Stamm mit einem sehr tiefgehenden gekreuzt, bringt ein Mittelding hervor. Zum Beispiel: Hat der hochangelegte Stamm keine Knorre und es soll diese hinein, so würde es also zu bewerkstelligen sein, daß man zu Weibchen von diesem hohen Stamm tiefgehende Knorrhähne setzt. Der Laie meint nun, daß die Nachzucht dieser Kreuzung auch Knorrhähne aufweisen würde. Dies ist aber nicht der Fall; die jungen Hähne der Brut versuchen zwar die Knorre, dieselbe bleibt ihnen aber in der Kehle stecken, und man kann der sich ergebenden merkwürdigen Tonr gar keinen richtigen Namen geben. Um dies an einem Gleichniß zu erläutern, es ist, als wenn ein Tenorist versucht, Bass zu singen. Nach alledem würde es also eine schwierige Aufgabe sein, durch einen hoch angelegten Stamm ohne fremde Hilfe zu einem tiefen zu gelangen. Anscheinend ginge es ja; nun wissen wir aber, daß die Nachzucht eines Stamms niemals ganz gleich ausfällt. Manche Hähne werden im

Gesang besser und manche auch schlechter als die alten Hähne; auch junge Hähne zeigen sich in ihren Stimmwerkzeugen mitunter etwas tiefer angelegt, und gerade diese muß man sich nun zur eignen Zucht aufbewahren. Wenn im Stamm eine Knarre vertreten ist, so beachte man einen jeden jungen Hahn, wie er diese bringt; bei welchem sich das „a“ mehr dem „o“ nähert, durch dessen Nachzucht ist in späteren Jahren sicher eine Knorre in Aussicht. Ein Weitergehen mit eigenen Mitteln, wenn sonst grobe Fehler nicht vorhanden sind, ist stets am richtigsten. Man bekommt schon nach und nach die kleinen Nebensachen heraus, und die besseren Touren vervollkommen sich von Jahr zu Jahr. Nur so kann man sich einen besonders Stamm gründen und vorzüglich einen tiefen und reinen. Erfahrungsgemäß steht freilich fest, daß ein Vogel mit hoher und zarter Stimme die ihm etwa anhaftenden Fehler und flachen Touren ebenfalls in zarter Weise bringt; dadurch fallen diese indessen nicht sehr auf und werden auch ohne großen Anstoß noch mit in den Kauf genommen. Auch kann ein solcher Vogel immer noch als werthvoll betrachtet werden, wenn nur seine Haupttoure gut hervortreten.

Anders verhält es sich jedoch bei einem Sänger mit tiefem Organ. Hier treten die tiefen Touren besonders schön und packend hervor, aber die etwaigen Fehler und breiten Sachen auch recht unangenehm. Ist aber ein Vogel mit einem ganz tiefen Organ rein in seinem Gesang, so ist er auch um so kostbarer.

Ich komme nun wieder auf meinen vorigen Ausspruch zurück, daß mit dem steten Ausmerzen der Fehler oder schlecht klingenden Touren und Töne so manche schönen, in früheren Jahren vorherrschenden Touren verschwunden seien, wie z. B. der Nachtigaltriller. Darum sollten wir uns also befeßigen, diese herrliche Strofe unseren Sängern wieder zu verleihen. Wer nun aber dieses Unternehmen wagen will, der hat ins Auge zu fassen, wie sein Stamm beschaffen, ob derselbe hoch oder tief angelegt ist, denn ist eine hohe und dünne Stimme im Stamm, so eignet sich ein solcher für diese Aufgabe nicht. Wenn der Nachtigaltriller zur vollendeten Schönheit gelangen soll, so ist dies nur von einem Sänger mit einem ganz tiefen Organ zu erwarten. Wie ist nun dieser Triller zu erlangen?

Nach meiner durch Erfahrungen gewonnenen Ueberzeugung kann derselbe, da er eine Wassertour ist, aus der Gluckrolle, die ebenfalls eine solche ist, und auch aus der tiefen Wasserrolle, aber besser noch durch Verschmelzung beider Touren entstehen. Hieraus kann sich aber auch die kollerige Wasserrolle, ja selbst die richtige Koller entwickeln. Jenachdem die Kehle des Vogels beschaffen ist, entwickelt sich der Tongang aller Touren, und so fällt eine Tour fast bei jedem Vogel verändert aus. Bezüglich dieses Trillers habe ich nun selbst schon mehrere Jahre hindurch Versuche angestellt und kann sagen, daß ich

schon einen recht guten Erfolg aufzuweisen habe. Mehrere meiner diesjährigen Vögel bringen schon eine eigenartige Tour, bei einigen kann ich diese als kollerige Hohlrolle, bei anderen als kollerige Wasserrolle, dann auch fast als Koller oder auch schon als dem Triller nahekommende Tour bezeichnen. Merkwürdigerweise bringen meine sonst geringsten Vögel diese tiefen Touren am schönsten. Ich gestehe, daß ich mit großer Spannung dem Verlauf dieser angeführten Touren entgegensehe. (Fortsetzung folgt).

Mancherlei.

Der kleinste Handelsartikel, der wol im Berliner Markt geführt und nur von wenigen blutarmen Leuten betrieben wird, ist der Handel mit Kreuzkraut und Vogelmiere. Beide Pflanzen werden meist in der Jungfernhäide und in den Rehbergen gefunden. Die stänbige Verkäuferin desselben ist die im Norden unsrer Stadt wohlbekannte „Kananen-Minna“, eine 70jährige Frau, welche auf allen noch bestehenden öffentlichen Märkten zu finden ist, woselbst sie mit Kreuzkraut und Vogelmiere handelt. Natürlich ist dabei kein Reichthum zu erobern, wenn man bedenkt, daß zwei Bund dieser Pflanzen 5 Pfg. kosten. Aber trotzdem ernährt die alte Frau sich und ihren seit Jahren bettlägerigen Mann damit und selbst im Winter im Schnee und Regen ist die alte Frau auf der Haide thätig, um Vogelmiere unter dem Schnee zu suchen.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzuchtverein „Sammonia“ in Hamburg vom 14. bis 16. August allgemeine Tauben-Ausstellung. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch Herrn Restaurateur J. H. Marr, Neustädter Zuhlenwiete 84 und Herrn Photographen Stenzen, St. Georg, Steinbamm 62.

Vörscherreichsder Geflügelzuchtverein zu Witz a. B. vom 4. bis 11. September 1. internationale Geflügel-Ausstellung. Schluß der Anmeldungen am 24. August. Programme und Anmeldebogen durch den Verein; Vorsitzender Heinrich Blum.

Auffragen und Anskunft.

Herrn Robert Kohse: 1. Ihre jungen Trommeltauben sind augenscheinlich an diphtherisch-kroupöser Schleimhautentzündung, auch Schnörgel oder gelbe Knöpfchen genannt, erkrankt und werden zweifellos sämmtlich zugrunde gehen, während höchst wahrscheinlich auch die Kockentauben von der Ansteckung nicht verschont bleiben. Lassen Sie sich schleunigst mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirtschaft“ schicken, behandeln Sie die Tauben, wie darin inbetriff der Hühner angegeben ist und suchen Sie zu retten, soviel möglich ist. Eine Heilung des einmal erkrankten Thiers ist in solchem Fall nicht möglich. 2. Inbetriff Ihrer Bandsinken seien Sie nur unbesorgt. Wenn dieselben in der ersten Zeit auch nachlässig und unregelmäßig brüten, so hat das nichts zu bedeuten, denn sie werden trotzdem die Jungen sicherlich gut ausbringen. Nur darf man sich in solchem Fall nicht an die Brutdauer von 11 bis 12 Tagen halten, sondern muß mindestens volle drei Wochen warten, bevor man ungeduldigerweise im Nest nachsieht. Auch dann muß es sehr vorsichtig geschehen, da gerade die Bandsinken die Brut leicht verlassen.

Briefwechsel.

Herrn Heinrich Reese, Kassensührer der verbundenen Geflügel- und Vogelzucht-Vereine zu Moskau i. R.: Auch Sie muß ich darauf verweisen, daß der Vogelhändler E. Geupel in Leipzig jedenfalls schuldlos ist, wenn er auf Ihrer Ausstellung trotz sehr reicher Anmeldung nicht erschienen, da er doch an schwerer rheumatischer Erkrankung darniederlag und Ihnen dies durch seinen Sohn mittheilen ließ. Eine solche Krankheit muß ihn doch entschuldigen, so unangenehm und störend sein Ausbleiben für den Verein auch immerhin gewesen sein mag.

Beilage zur „Gesiederten Welt“.

Nr. 32.

Magdeburg, den 11. August 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 32: Thierkunde: Zwei neue Bewohner meines heißen Terrarium. — Die auf unseren Nadelholzgewächsen lebenden Großschmetterlingsraupen (Fortsetzung). — Seewasser-Aquarien im Zimmer: XII. Gaischzucht im Zimmer-Aquarium (Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Die Döschbrennse als Bienenfeind. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Ereignis (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — An die Leser und Liebhaber. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Herbstwildfänge, und zwar Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische Vögel, aus den anerkannt besten Nistgebieten, Dbd. 45 *M.*, $\frac{1}{2}$ Dbd. 25 *M.*, $\frac{1}{3}$ Dbd. 18 *M.*, $\frac{1}{4}$ Dbd. 15 *M.*, einzelne Vögel, 6 *M.*, garantierte, schlagende Hähne, 8 *M.*, liefert von Mitte August ab

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

NB. Auch sehr gut schlagende Frühjahrs-Wildfänge zu 12 und 15 *M.* sind noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1181]

Erstes Spezial-Geschäft für

Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1182] August Peissel, Schwärze.
Zustirte Preisliste kostenlos und postfrei.

1887er getrocknete Ameiseneier,

Ia, hell und rein, à Liter 60 *M.*, empfiehlt [1183]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Beifige, à Par 1 *M.*, Männchen 75 *M.* [1184]
Julius Martin, Frankfurt a. O.

Eine Partie seltener columbianischer Vögel, getrocknet, fertig zum Ausstopfen, zu verkaufen. Auskunft unter B. 4971 durch die Annonzen-Expedition von [1185]
W. Thienes, Ebersfeld.

Sprosser,

[1186]

Herbstfänge, und zwar ungarische, Bukowinaer, Siebenbürger, russische und walachische, je nach Wahl, Dbd. 40 *M.*, 6 St. 20 *M.*, einzelne Exemplare 5 *M.* mit Verpackung, liefert in den Monaten August und September in jeder Anzahl

„Ornis“ Prag 73111.

Echte böhmische Durchzugs-
sprosser das Stück 10 *M.*

Für Kanarienzüchter!

Rollerpeischen, die schönsten Touren bringend, Ersparnis der Vorschläger, versendet das Stück für 2 *M.* postfrei gegen Einbindung des Beitrags oder Nachnahme [1187]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpeise gelernt, erhielten ihrer tiefen, schönen Touren wegen den II. Preis des Kanarienzüchter-Vereins in Leipzig.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 *M.*, Ia Weißwurm, à Liter 70 *M.*, zu haben bei [1188]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 4111, Böhmen.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschl. Verpack. 4 *M.*, ohne Pfeife 3 *M.* [1189]

Osk. Senf, Dresden-A, Elssasserstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

4 Stück sehr gut sprechende Graupapageien von 100 bis 300 *M.* Sprachverzeichnis werden auf Verlangen sofort zugefandt. Große, starke, helle Graupapageien, Südfüßler-Vögel, 4—6 Monate im Besitz gewesen, fangen an zu sprechen, keine Schreier, 36—40 *M.*, junge, fingerzähne Amazonen, mehrere Worte sprechend, von 30—36 *M.*, Eigersinken, Silberfahnen, Muskatfinken, Par 3 *M.*, Wellenfittiche, Zuchtpare, Par 12 *M.*, rothbrüstige Kernbeißer, à 12 *M.*, Steinröthel, Wildfang, 18 *M.*, rothköpfige Inseparables, Par 14 *M.*; Matropoben, große Zuchtpare, 10 *M.*, große Arolol, 4 *M.*, schöne große Goldfische, keine Todeskandidaten, 100 St. 18 *M.*, Chamäleons, groß, à 3 *M.* Versende nur schön besiederte, gesunde Vögel. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantiert. Umtausch gestattet. [1190]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{G}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1191]

[1192]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Englische Farben-Kanarienvögel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1193]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Alpenmauerläufer (*Tichodroma muraria*), roth-schneibl. **Alpenkrähen** (*Fregilus graculus*), **Schneedohlen** (*Pyrrhocorax alpinus*), hat je einige überzählige, jung aufgezogene, tadellose Exemplare lebend abzugeben [1194]

Zollikofer, Präparator, St. Gallen (Schweiz).

NB. Bestellungen auf andere hochalpine Arten, sowohl lebend wie (als Spezialität) in präparierter Form (direkt n. d. Leben vorzüglichst ausgeführt), können meist in kurzer Zeit bewirkt werden. Bei Anfragen Rückporto beizulegen. D. D.

Versende gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrags: **Gelbe Spötter**, Män., à 3 $\mathcal{M}$, 5 Stück 10 $\mathcal{M}$, **Zippdroffeln**, Män., à 4 $\mathcal{M}$, 5 Stück 12 $\mathcal{M}$, sowie ausgemeauferte **Prima-Sprosser** und **Nachtigalen** u. a. billigh. Leiste Gewähr. [1195]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Vit. m. Bsp. 6 $\mathcal{M}$, empfiehlt gegen Nachnahme [1196]

W. Prümer, Eberfeld.

Kaufe jeden Posten **Kanarienvögelchen**. [1197]

S. Grote, Lüchow (Hannover).

Zu verkaufen:

24 Stück gesunde und schön befiederte **Wellenfittiche**, für 80 $\mathcal{M}$, 10 **englische Kanarien** (Lizard), für 40 $\mathcal{M}$, 3 **Gürtelgrasfinken**, 16 $\mathcal{M}$, 3 **Zebrafincken** (Männchen), 6 $\mathcal{M}$. [1198]

Adolf Bargheer, Basel (Schweiz).

Bitte kaufen Sie:

1 Uhu, 50 $\mathcal{M}$, 1,2 Hamb. **Silbersprenkel**, **Hennensieder**, 15 $\mathcal{M}$, 1 P. schw. **Pfautauben**, 7 $\mathcal{M}$, 1 **Lechenschalk**, 2,50 $\mathcal{M}$, junge, zahme **Stare**, à 3 $\mathcal{M}$, 1 zahmer **Kuckuck**, 7 $\mathcal{M}$, **Turteltauben**, P. 5 $\mathcal{M}$, 1,2 dreifarb. **Merschweinchchen**, 4 $\mathcal{M}$, 1 Paar zuchtf. **Nymphen**, 20 $\mathcal{M}$, 1 **Kirschkernebeißer**, 3 $\mathcal{M}$. Tausche auf **Prachtfincken**. **Willi. Dolf, Linz a. Rh.**

NB. Bringe mein **la Eierbrot**, à Kilo 2 $\mathcal{M}$, in empfehlende Erinnerung. [1199] D. D.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigh bei [1200] **P. Zuckschwerdt, Bismarck.**

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 $\mathcal{M}$. [1201]

C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Ein Präparator,

von allseitiger Fachkenntnis, auch in der ornamentalen Gruppierung künstlerisch Vollkommenes leistend, welchem ein weitverbreiteter Ruf zur Seite steht, unterstützt durch vorzügliche Zeugnisse und beste Referenzen, sucht erste, möglichst selbständige Stellung. Näheres bei [1202]

Ludwig Richter, Braunschweig, Sophienstr. 14.

Kalif. Schopfwachtel-Eier

hat abzugeben das Stück zu 40 $\mathcal{G}$ [1203]

Jean Lehmacher, Köln, Rubensstr. 25.

Graupapagei, Prachterempl., spricht unges. 100 Worte, pfeift mehrere Lieder, für 300 $\mathcal{M}$ einschl. Bauer zu verkaufen. [1204] **A. Balcke, Königsberg i. Pr., Mittelhusen 13.**

Kreuzschnäbel, à 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{G}$, gelbe **Spötter**, singend, à 2 $\mathcal{M}$. Tausch auf Fremdländer nicht ausgeschlossen. [1205]

C. Dunkelmann, Stralsund.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1206] Harzer Kanarienvögel.

Größte Seltenheit!

Eine fliegende Maus, mit herrlichen Gefangstouren, ist zu verkaufen, bzgl. zu vertauschen, bzgl. auch ein hübscher, blau-grauer **Dachshund**. Postfreie Angebote befördert die Exped. der „Gefiederten Welt“. [1207]

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Lafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Grenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 junge **Steppenweihe** (*Circus Swainsonii, Smith.*), 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{G}$, 1 junge, fingerzahme **Dohle**, anfangend zu sprechen, 5 $\mathcal{M}$, 1 alte **Gabelweihe** (*Milvus regalis, Briss.*), 7,50 $\mathcal{M}$, 2 ausgefärbte **Bussarde** (*Buteo vulgaris, Linn.*), à 3 $\mathcal{M}$, 1 prachtvolle **Schleiereule**, 5 $\mathcal{M}$, 1 sehr schöner **Reiher**, gelähmt, 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{G}$. [1208]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

1 kleiner Pudel,

zweijährig, sehr machsam, macht einige Kunststücke, 10 $\mathcal{M}$, 1 große **Pudelhündin**, schwarz, macht 10 Kunststücke, 25 $\mathcal{M}$, 1 **Seidenpiß**, 6 Monate alt, 15 $\mathcal{M}$, 1 bzgl. **Mündin**, 25 $\mathcal{M}$, 2 **Vogelstubenkaten**, à 10 $\mathcal{M}$, 1 junge bzgl. rein blau, 10 $\mathcal{M}$

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

[1209]



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33.

Magdeburg, den 18. August 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Das safran- und das feuerköpfige Goldhähnchen.
Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers (Schluß anstatt Fortsetzung).
Ueber Kanarien-Mischlinge.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Das safran- und das feuerköpfige Goldhähnchen.

Nach eigenen Beobachtungen geschildert von Ernst Perzina in Wien.

Die beiden europäischen Goldhähnchenarten, das safran- und das feuerköpfige Goldhähnchen, gehören nicht nur zu den kleinsten und zierlichsten, sondern auch zu den nützlichsten Vögeln unsres Welttheils.

Beide Goldhähnchen sind während der Brutzeit fast ausschließlich Bewohner der Nadelwälder, im Herbst hingegen, auf ihren Wanderungen, durchstreifen sie auch alle gemischten und reinen Laubbestände. Das safranköpfige Goldhähnchen verbringt den Winter meist bei uns; es ist entweder Stand- oder Strichvogel. Das feuerköpfige Goldhähnchen hingegen verläßt uns im September oder zu Anfang Oktober, um seine Winterherberge in wärmeren Ländern aufzuschlagen. Beide Arten haben in ihrem Wesen, Benehmen und ihrer Lebensweise viel Uebereinstimmendes. Den ganzen Tag sind die Vögelchen in unausgesetzter Bewegung, munter hüpfen sie von einem Zweig zum andern, indem sie sich bald etwas auf dem Boden, bald wieder im höchsten Gezweig zu schaffen machen. Der Flug ist leicht, manchmal flatternd und ziemlich schnell. Das safranköpfige

Goldhähnchen ist ungemein gesellig. Selten wird man auf dem Zug eins allein finden, meist bildet es mit seinesgleichen einen Trupp oder mischt sich unter Schnee-, Tannen- und Schopfmeyen, seltener unter Sumpfmeyen oder Baumläufer. In Gesellschaft von Kohl- oder Blaumeyen habe ich es nie gesehen. Weit weniger gesellig ist das feuerköpfige Goldhähnchen; dieses wird man meist parweise oder einzeln und nur sehr selten in Gesellschaft anderer Vögel sehen. Der Gesang und Lockton beider Arten ist ungemein verschieden. Während der Gesang des safranköpfigen Goldhähnchens recht ansprechend ist, besteht das Lied des feuerköpfigen nur in einem schnell nach einander ausgestoßenen „jisi“; auch der Lockton des letztern, das beiden Arten sonst gleiche „jisi jisi“ oder „zit“ klingt schärfer und schriller.

Die Brutzeit beider Goldhähnchen fällt in die Monate Mai, Juni und Juli. Das Nest wird meistens an einer Astspitze von Tannen, Fichten oder dergleichen aus Flechten, Moos, feinen Henhalmen und Raupenge spinnt erbaut, hat eine rundliche Form, ein enges Flugloch und ist inwendig sorgfältig mit feinen Federn, wol auch Rehharen, ausgepolstert. Das erste Gelege besteht in 8—10 Stück, das zweite in 6—8 Eiern von gelblichgrauer oder lichtfleischrother Grundfarbe, auf welcher sich dunklere Punkte befinden. Das Weibchen, welches zumeist allein brütet und nur zeitweilig vom Männchen abgelöst wird, zeitigt dieselben in 12—14 Tagen. Die Jungen werden von beiden Alten reichlich mit den kleinsten Kerfen und deren Eiern versorgt und sehr geliebt.

Sehr anziehend ist das Liebespiel der Goldhähnchen. Mit gesträubtem Gefieder und ausgebreiteter

Krone umhüpft das Männchen unter beständigem Locken sein Weibchen, bis die Begattung erfolgt.

Im Käfig sind die Goldhähnchen allerliebste Vögel und, wenn einmal eingewöhnt und gut gepflegt, auch recht ausdauernd. Der Fang ist infolge der Zutraulichkeit und Geselligkeit der Vögel nicht schwierig; man fängt sie entweder mit der „Locke“, oder auch auf der Tränke und vermittelt des sog. „Stupfens“. Letzteres besteht darin, daß man an der Spitze einer langen Werte eine Leinsspindel befestigt und diese dem sitzenden Vogel auf die Flügel zu legen versucht; diese Fangweise erfordert allerdings einige Geschicklichkeit und Übung. Die Gefangenen befreie man vermittelt Leinöls vom Leim, vermeide es jedoch, die Vögel zu lange in der Hand zu halten, da sie hierdurch zu matt werden, binde ihnen die Flügel und gebe sie in ein kleines, zweisprüngiges Gebauer, welches man mit einem leichten, durchsichtigen Tuch bedecke, und versehe sie dann sofort mit dem nachstehend beschriebenen Futter, auf welches man einige sog. Pappelläuse streut. Wasser reiche man nur in einem ganz kleinen Gefäß die erste Zeit. Die Goldhähnchen sind sehr gefräßig und werden bald ans Futter gehen, oft fressen sie schon nach den ersten Minuten.

Sollte ein Goldhähnchen bald nach dem Einfangen und überhaupt in den ersten 4–5 Tagen nach demselben einen Pelz machen, viel schlafen und still sitzen, so schenke man ihm sofort die Freiheit, denn im Käfig ginge es doch sicher zugrunde.

Nach etwa 4–5 Tagen kann man das Gebauer aufdecken und die Flügel aufbinden, doch lasse man die Vögel noch weitere 2–3 Tage in diesem kleinen Käfig, worauf man sie in einem möglichst großen Bauer mit engem Gitter unterbringe. Gut ist es, anstatt der Sprunghölzer Zweige in demselben anzubringen; erstens sieht dies schöner aus und zweitens sind diese schwankenden Sitze der Natur der Goldhähnchen viel entsprechender, als die geraden Sitzstangen. Als Futter reiche ich folgendes Gemisch: 1 Theil Gelbrübe, 1 Theil halbgargekochtes, fein geriebenes Rindsherz, 1 Theil in Wasser aufgequellten Weizwurm und 1 Theil mit heißem Wasser abgebrühte Ameisenpuppen. Im Sommer gebe ich anstatt dessen kleine, frische Ameisenpuppen. Bei diesen sehe man darauf, daß sie nicht zu alt sind, denn wenn einmal die Ameise darin schon entwickelt ist, werden sie entweder garnicht oder doch nur mit dem größten Widerwillen aufgenommen. Fein gemahlten Haas reiche ich nur frisch eingefangenen Vögeln den ersten Monat hindurch etwa einen Kaffeelöffel voll für ein Paar unter das übrige Futter gemischt, später lasse ich ihn ganz weg, da die Vögel davon zu fett werden.

Zu den Goldhähnchen kann man, falls der Käfig genügend groß ist, auch Schnee-, Tannen-, Schopf-, Bart- und Beutelmeisen, Baumläufer und Zaunkönige bringen. Mit diesen vertragen sie sich recht gut, da diese Vögel an und für sich nicht bössartig

sind und ihnen die Goldhähnchen auch nichts in den Weg legen. Größere Vögel wie Rothkehlchen, Bachstelzen u. dgl. oder gar Kohl- und Blauweissen mit Goldhähnchen in einen Käfig zu bringen, würde ich nicht raten, denn alle diese Vögel sind zänkischer Natur und gegen kleinere und schwächere Vögel meist tyrannisch. Kohl- und Blauweissen tödten überdies schwächere Vögel, um deren Gehirn fressen zu können, nur zu oft.

Die Goldhähnchen werden in wenigen Tagen äußerst zutraulich und zahm und erfreuen dann durch ihr munteres Wesen, ihre hübschen Farben und schmucke Gestalt, und vor allem durch die ungemeine Zahmheit und Zuneigung, welche sie ihrem Pfleger entgegenbringen.

Der Gesang und die Ausbildung des Edelrollers.

Von Chr. J. Gießbrücker.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Wenn nun auch bei der Veredlung und Herausbildung eines besondern Stammes eine große Schwierigkeit und Zeiterforderniß obwaltet, so darf das nicht abschrecken, denn auf einen Hieb fällt kein Baum. Daß sich aber aus dem Gesang unfres Kanarienvogels noch etwas ganz andres machen läßt, als wir jetzt schon aufzuweisen haben, ist ganz gewiß nicht abzuleugnen. Jeder Ungläubige bedenke doch, wie ungemein gelehrtig unser kleiner Sänger ist. Nehmen wir dagegen alle anderen, die wilden oder Natursänger an, so ist deren Gesang doch wol heute genau so, wie er vom Ursprung an war, nichts lernen diese Vögel von den anderen zu (? D. N.), trotzdem ihnen doch unaufhörlich Gelegenheit dazu geboten ist. Der von Jahr zu Jahr genau übereinstimmende Gesang dieser Naturvögel beruht ausschließlich auf Vererbung. Eine solche liegt bei unserm Kanarienvogel gerade so vor, aber dann tritt noch seine bedeutende Auffassungsgabe und Klugheit hinzu, weshalb wir ja auch so peinlich genau auf alles Unschönlautende achten und es entfernen müssen, damit es dieser Tausendkünstler nicht lerne oder nachahme.

Ein mir bekannter Uhrmacher erzählte mir einmal, daß sein Kanarienvogel genau das von ihm mit der Feile verursachte Geräusch, wie solches zur Folge des Geschäftes oft vorkommt und manchmal ohrenzerreißend ist, nachgeahmt und dann fast nichts andres mehr als nur dieses zum Vortrag gebracht hätte. Thatsache ist, daß, wenn ein guter Sänger nur schlecht klingende Geräusche oder das „Zappen“ eines gemeinen Kanarienvogels hört, er solche Laute unbedingt seinem Gesang einflücht.

Begründet ist auch, daß ein geborner „Zapper“ wenig oder nichts von einem RollerGesang zulernt, wenn sein eigener Gesang schon vollständig ausgebildet ist; doch lernt ein ganz junger „Zapper“, wenn er noch im Studium begriffen und zu einem Roller in die Lehre gebracht wird, noch von dessen Touren etwas mit, doch sein „Zapp“-Talent behält entschieden die Oberhand. Behaupten möchte ich auch, daß, werden von „Zappvögeln“ erzeugte Eier von Rollerweibchen ausgebrütet, die gefallenen Hähne, ohne

also einen „Zapper“, sondern nur den Rollgesang gehört zu haben, uns später dennoch auch mit „Zapp“-Tönen überraschen werden; dies liegt eben bei ihnen im Blut. Bezüglich der Vererbung eines Gesangs kann ich einen gewiß interessanten Fall aus meiner eignen Erfahrung vom vorigen Jahr mittheilen. Als die letzten Jungen aus den Eiern schlüpften, sang, infolge der schon eingetretenen Mauser, kein einziger Hahn, also auch der Alte von diesen Jungen nicht mehr; es war unter diesen nur ein Hähnchen. Ich machte es nun absichtlich möglich, daß dieser junge Hahn, als die alten Hähne wieder auf den Gesang kamen, diese nicht hören konnte, also während seiner Lernzeit ohne jede Gesangsanleitung, nur auf sich allein angewiesen war. Als sich nun der Gesang bei dem Vogel zeigen sollte, da war ich gespannt, was derselbe wol für Zeug zum Vorschein bringen würde. Zu meiner Verwunderung sang er später fast ganz genau so wie sein Alter und noch dazu besser, wie er überhaupt fast mein bester Sänger wurde. Möglich ist es freilich, daß es bei einem zweiten Fall nicht so günstig ausfällt.

Hierdurch könnte nun auch festgestellt werden, daß wir zur Ausbildung der jungen Hähne bei guten und reinen Zuchtvögeln gar keine Vorsänger gebrauchen*). Ich selbst habe auch noch keine Vorsänger verwendet, da ich also von vornherein von dem Grundsatz ausging, daß die Vererbung bezüglich des spätern Gesangs als die Hauptsache zu betrachten ist, und, indem ich auch die selbständigen jungen Hähne, in gesonderten Räumen natürlich, stets im Heckzimmer belasse, wo sie die alten Hähne bis August hören können, so sage ich bestimmt, daß dieses eine gute Grundlage für den spätern Gesang, mithin mein Verfahren gut ist. Freilich darf man hier keine Weibchen zur Hecke verwenden, welche scharfe und mißtönende Pfiffe und Lockrufe oder sonstige schlechten Schreie tönen; solche machen sich ja, sowie die Hähne eingesetzt worden sind, sofort bemerkbar. Die Uebelthäter entferne man sogleich und ersetze sie durch gutlockende Vögel, weshalb es sehr geboten erscheint, sich Zuchtweibchen in genügender Anzahl zu halten. Dann darf man aber hauptsächlich keine mit schlechten Sachen oder mit groben Fehlern behafteten Zuchthähne verwenden, im Gegenteil man muß sogar die besten Vögel nehmen. Ich glaube nicht, daß diejenigen Züchter, welche geringe Sänger als Zuchtvögel verwenden und die jungen Hähne dann zu besonderen Vorsängern bringen, richtig handeln. In diesem Fall müssen die Vorsänger jedoch ausgezeichnet sein, ganz ohne Fehler, sonst prägen sich solche, da sie schon im Blut stecken, noch mehr aus. Da ist es doch entschieden richtiger, wenn man zur Zucht gleich solche Hähne nimmt, welche am reinsten ausgefallen sind. Wenn nun bei den jungen Hähnen die Touren zum Vorschein kommen, so sind sie sich ja selbst gegenseitig Vorsänger. Es könnte mir nun vielleicht ent-

gegengehalten werden, daß während der Heckezeit das Schilpen der alten und das Geschrei der jungen Vögel schädlich auf den Gesang der jungen Hähne sein könnte, wenn diese nach der Selbständigkeit stets im Heckzimmer belassen würden. Diesen anzunehmenden schädlichen Einfluß habe ich zwar noch nicht verspürt; da jedoch das Unliebame, welches bei mir vorkommt, bei anderm Verfahren ebenfalls eintritt, so müßte es hier fast lauter „Primaner“ geben, angenommen natürlich, daß auch die Vorsänger Vögel ersten Rangs sind, wie sie dies allerdings sein sollten. Es ist aber bei den meisten Züchtern nicht der Fall, denn wo sollten alle solche Meisterfänger herkommen? Und angenommen auch, ein oder der andre Züchter besäße solche Sänger als Lehrmeister, so will ich dann folgendes antworten: Was die geringen Hähne in der Hecke verbrochen haben, sollen nun erstere wieder gut machen. Es wird aber nicht so ausfallen. Die kenntnißreichen und hochstehenden Züchter werden sich nun diesen Hemmschuh nicht gefallen zu lassen brauchen. Sie besitzen gute Vögel in genügender Zahl und hochfeine Sänger ebenfalls als Lehrmeister, doch das Häuflein solcher hochstehenden Kanarienzüchter ist immerhin noch recht klein, so daß eben mein Verfahren von vielen anderen Züchtern wol beherzigt werden könnte. Ich verwerfe also ganz das Verfahren mit besonderen und richtigen Vorsängern nicht, doch weiß ich, daß in sehr vielen Fällen solche als Vorsänger benutzten Vögel zu ihrem Amt ganz und gar nicht taugen und eher den Gesang verderben, als daß sie ihn verbessern. Möge auch jeder noch unerfahrene Züchter beherzigen, daß, will und muß er einen Vorsänger benutzen, er sich bei einer etwaigen Erwerbung eines wirklichen Vorsängers ja nicht an dem hohen Kostenpunkt stoßen möge; meistens ist dies leider der Fall, und so ist dann auch nicht auf einen grünen Zweig zu kommen. Es ist ja ganz natürlich, die Zuchthähne sind minderwerthig, und wo soll denn da mit wieder solchen Vorsängern, die oft auch wieder einen ganz andern Gesang besitzen, ein guter Erfolg herkommen?

Es ist sogar mitunter nicht einmal rathsam, die alten Hähne, selbst wenn diese in der Hecke noch recht gut waren, später, wenn sie wieder auf dem Gesang sind, den jungen Hähnen abermals beizugehen. Sie gehen während der Mauser zuweilen in gefanglicher Hinsicht zurück oder schnappen bei ihrem langen Schweigen mal einen unihönen Ton auf, der dann für die Jungen von schädlichem Einfluß sein würde. Es müssen also die Vorsänger stets nur besondere und zurückgestellte, zu ihrem wichtigen Amt taugliche Vögel sein.

Bei meinem Verfahren, also ohne besondere Vorsänger, darf nun nicht angenommen werden, als ob während der Lernzeit oder Ausbildungsfrist mehrere Männe nicht erforderlich seien. Dies ist freilich doch der Fall, wie es aber auch selbst bei Vorsängern erforderlich ist. Bei mir bleiben also die jungen

*) ? D. Red.

Hähne, wie schon erwähnt, bis zum Beginn ihrer Touren stets an ihrem Geburtsort. Tatsache ist es nun, daß, wenn die Touren hervortreten, sich auch gleich etwaige Fehler zeigen. Solche Vögel, welche sich nun mit diesen gleich hervorthun wollen, bringt man sofort in einen Raum, der in jedem Haus vorhanden ist, wo weder Sonne noch Mond hineinscheint und von wo aus sie von den anderen Vögeln durchaus nicht gehört werden können. Diejenigen Vögel, welche sich aber gleich als ganz rein im Gesang zeigen, bringt man in dem besten Zimmer unter, und so fährt man fort, bis alle Vögel das erste Examen, wenn ich so sagen darf, bestanden haben. Diese Vögel, welche noch unbestimmbar sind, also noch nicht gut und auch nicht schlecht, bleiben vorerst in ihrem gewöhnlichen Heim. Das Hören und Abhören nimmt nun kein Ende und dauert reichlich bis in den Monat Dezember hinein. Nun darf aber nicht angenommen werden, daß jetzt das Abhören hiermit sein Ende erreicht hätte. Oft schlagen schon als gut bezeichnete wieder um, so daß sie aus der guten Gesellschaft wieder entfernt werden müssen, aber auch von den schlechtesten bessern sich immer noch welche, so daß diese den Mittelvögeln wieder zugesellt werden können. Auch von diesen gelangen später noch mehrere zu der Bezeichnung „gut“. So mit ist festgestellt, daß der Züchter seine Zöglinge unaufhörlich zu beobachten hat. Läßt er sich eine Nachlässigkeit, also auch im „Hören“, niemals zu Schulden kommen, so wird er ganz gewiß zu etwas Gutem gelangen.

Nun hätte ich noch einen Punkt zu berühren, der ebenfalls von vielen Züchtern und Ausstellern zu beherzigen wäre. Die meisten Ausstellungen werden im Monat Dezember abgehalten. In dieser Zeit sind aber sehr häufig die jungen Hähne noch nicht gesangsreif, oder nicht sattelfest. Dieses werden sie erst im Januar, besser im Februar. Es kommt nun oft vor, daß im Dezember ausgestellte junge Hähne bei der Prämierung durchfallen, die vielleicht bei einer im Februar abgehaltenen Ausstellung einen guten Preis erhalten würden. Ich habe die Meinung, daß solche Vögel, die im Dezember schon mit den besten Preisen davon gehen, entweder alte sind oder schon in dem Jahr ganz früh gefallene. Nun könnte gesagt werden, daß, wenn man die Ueberzeugung habe, daß die Vögel eben noch nicht gesangsreif seien, man diese auch nicht ausstellen solle. Dies ist wol nicht so ganz unrichtig, aber man läßt sich eben nur zu leicht von seinen Vögeln täuschen, da sie uns ja schon recht gut vorkommen; sie sind auch gut, aber, wie ich schon bemerkte, noch nicht sattelfest, es fehlt noch der flotte Gang, oder der Zug, wie man auch sagt, welcher bei Prämierungen oder vor den Preisrichtern unbedingt die Hauptsache ist. Solche nicht sattelfesten Vögel lassen sich noch zu leicht von der geringfügigsten Sache stören und brechen daher immer zur unrichtigen Zeit ab, ein Umstand, der zu Haus, wo sie einge-

wöhnt waren, nicht bemerkt worden ist. Es würde daher, wenn irgend thöulich, richtiger sein, wenn die Ausstellungen erst im Januar und Februar abgehalten würden.

Es kann nicht bestritten werden, daß die Ausstellungen besuchenden Liebhaber nur „Prima-Preisvögel“ hören wollen und infolgedessen diese wenigen auch stets belagert sind. Die II. Preisvögel werden so im Vorübergehen auch noch mal angehört, und die III. Preisvögel sind für die eigentlichen Liebhaber schon kaum mehr vorhanden. Wir Kenner wissen nun zwar, daß ein III. Preisvogel auch schon einen ganz schönen, lieblichen Gesang hat, doch darum kümmern sich wenige Leute auf den Ausstellungen, sie wollen nur beste Sänger hören, und es gehen daher dann die meisten Besucher enttäuscht fort, wenn sie vielleicht nur ein Par I. Preisvögel vorgefunden haben.

Ein anderer, besserer Eindruck würde sich herausstellen, wenn sämtliche Vögel wirklich gesangsreif und sattelfest wären, wodurch sich gewiß eine größere Zahl I. Preisvögel ergäben, und dadurch für die Aussteller ein lohnenderes Ergebnis und der Ausstellung selbst ein größerer Glanz verliehen würde.

Ueber Kanarien-Mischlinge*).

Von Dr. Hans Saueremann in Dahme.

1. Hänflings-Kanarien.

Vor drei Jahren ließ ich durch einen Bekannten vier junge Bluthänflinge (*Fringilla cannabina*) aus dem Nest nehmen und von den Alten im Käfig aufzüttern, um dieselben später zur Kreuzung mit Kanarienvögeln zu benutzen. Die Vögel gediehen auch sehr gut und wurden ein ganzes Jahr lang mit Kanarienweibchen in einem Zimmer zusammen gehalten.

Im darauffolgenden Frühjahr wurden die Hänflingsweibchen abgepaart und nur die Männchen zur Zucht verwendet. Es waren zwei, von denen der eine sich durch herrlichen Gesang auszeichnete, an Wildheit aber ließen beide nichts zu wünschen übrig. Obwol sie täglich Menschen im Zimmer sahen (die Vogelstube ist nur durch ein thürgroßes Gitter vom Wohnzimmer getrennt), waren sie doch nicht zahm geworden, und jedesmal, wenn ich die Vogelstube betrat, flüchteten sie in die entferntesten Ecken und ließen, wenn ich dieselbe verließ, einen Schrei ertönen, welcher einem freudigen Aufjauchzen glich.

Bei dem einen war eine Annäherung an Kanarienweibchen nicht zu bemerken, der bessere Sänger hingegen parte sich mit einem Weibchen, welches erst im Juli in einem Nest fünf Junge großzog. Der Hänfling beteiligte sich nicht an der Aufzucht der Jungen. Die jungen Bastarde glichen mehr dem Weibchen, der eine war allerdings fast ganz braun, mit wenig gelben Flecken unregelmäßig gezeichnet,

*) Zur bessern Uebersicht habe ich in dieser Mittheilung den Kanarienvogelnamen beigelegt, welche von den Alten hergeleitet sind und zwar so, daß der Name des Männchens voraussieht; so bedeutet z. B. Girtig-Kanarien, daß der Girtig das Männchen des alten Pairs war.
D. W.

ein andrer hatte zwei isabellfarbige Flügel, im übrigen war er gelb, beides waren Weibchen; die drei übrigen Jungen waren ganz gelb und Männchen. Die Weibchen von diesen Bastarden habe ich jetzt wieder mit Kanarienvögeln gepart und von dem isabellfarbigen keine Jungen, dagegen von dem braunen bei der ersten Brut ebenfalls fünf Junge erhalten, von denen das eine an Kopf, Brust und den Flügeln, ein zweites am Kopf und dem einen Flügel isabellfarbig gezeichnet war; die anderen drei waren gelb. Bei der zweiten Brut habe ich von diesem Weibchen zwei unregelmäßig braungefleckte Junge erhalten und bei der dritten Brut drei ganz gelbe. Die Männchen habe ich nicht zur Zucht verwendet; dieselben erfreuen ihren Besitzer durch einen herrlichen, volltönenden Gesang, welchen sie sich durch einen guten Harzer Sänger erworben haben.

2. Kanarien=Häuflinge.

In diesem Jahr habe ich die Hänflingsmännchen abgeschafft, dagegen ein Hänflingsweibchen mit neun Kanarienneibchen und drei Kanariennännchen zusammen in der Vogelstube gehalten. Schon anfangs April schritt das Hänflingsweibchen zur Fortpflanzung. Das Nest baute es in eine Nische, nahe über dem Boden. Von den sechs Eiern, die sehr verschieden gezeichnet waren (vier glichen vollständig Hänflingeiern, zwei dagegen mehr Kanarieneiern), kamen vier Junge aus und wurden auch glücklich großgezogen. Das Weibchen brütete sehr eifrig und ließ sich nie vom Nest jagen, trotzdem ich täglich daran vorbeigehen mußte und wöchentlich zweimal die Vogelstube gründlich säubern ließ, wobei die Nische wiederholt gerückt werden mußte, sodaß das Nest zuletzt auf eine ganz andre Seite kam. Immer aber wählte das Weibchen denselben Eingang. Die Jungen fütterte es allein mit Körnern und Grünzeug groß, und bevor diese ausgeflogen waren, hatte es schon wieder gleich neben dem alten ein neues Nest gebaut. Die Jungen gleichen sich nach dem Ausfliegen fast vollständig und sehen dem Hänfling ähnlich. Die Färbung derselben ist gleichmäßig braun, auf den Flügeln mit dunkleren Wellenlinien versehen, bei den Weibchen mehr ins Graue spielend; bei den Männchen, die beim Ausfliegen ein dunkleres Braun haben, werden die Federn am Hals und an den Flügeln später grün gesäumt.

Aus der zweiten Brut des Hänflingsweibchens ist nichts geworden, da sämtliche vier Eier klar blieben; es scheint aber noch zu einer dritten Brut zu schreiten.

Von den oben erwähnten, aus dem Nest genommenen Hänflingen hatte schon im Vorjahr ein Bekannter von mir das andre Weibchen mit einem Kanariennännchen zur Zucht verwendet und damit von zwei Bruten sechs Junge erhalten, die ebenfalls ganz dem Hänfling glichen. Von diesen habe ich in diesem Jahr ein Weibchen wieder mit Kanarienhähnen gepart und aus zwei Gelegen acht wunderschöne, regelmäßig braun und gelb gezeichnete Junge bekommen; eine dritte Brut ist eben noch im Gang.

Sicherlich brütet der Bluthänfling am leichtesten mit dem Kanarienvogel, denn er ist sehr verträglich. Die jungen Bastarde zeichnen sich durch eine schöne Stimme aus, ahmen gehörte Töne leicht nach, sind sehr brütlustig und anhänglich an ihre Jungen und somit leicht geeignet, die Kanarienvögel durch frisches Blut zu verbessern.

3. Girlitz=Kanarien.

Unter allen einheimischen Vögeln, die ich bis jetzt mit Kanarienvögeln gekreuzt habe, hat sich kein einziger so schnell an den Kanarienvogel angeschlossen, als der Girlitz. Ich setzte ein Girlitzmännchen in die fliegende Kanariennecke, und es fand sich fast in jedem Nest mit jungen Kanarienvögeln ein kleiner Girlitz.

Vom Stiglitz habe ich beobachtet, daß er in diesem Fall sich höchstens mit einem Kanarienneibchen part, vom Hänfling, daß er zwei, vielleicht auch drei annimmt, vom Girlitz aber kann ich behaupten, daß er sämtliche vorhandenen Kanarienneibchen beansprucht. Allerdings überläßt er auch die Brut ihrem Schicksal, mag daraus werden, was da wolle; er heißt höchstens noch die ausgeflogenen Girlitze tüchtig. Junge habe ich ihn nie füttern gesehen. Ich habe in diesem Jahr denselben Girlitz bald im Käfig, bald im Vogelzimmer zur Zucht verwendet, immer hat es zu guten Ergebnissen geführt, vorausgesetzt, daß die Kanarienneibchen die ausgeflogenen Bastarde genügend lange fütterten, denn dieselben beanspruchen noch eine längere Pflege. Jetzt habe ich ein Duzend ausgewachsene Girlitz-Kanarien von diesem Jahr und verschiedene sitzen noch in den Nestern.

Die jungen, eben aus dem Ei gekommenen Girlitz-Kanarien sind fast ganz mit schwarzem Flaum bedeckt. Nach ungefähr vierzehn Tagen verlassen sie das Nest und können dann gleich sehr gut fliegen; abends kehren sie sämtlich in ihr Nest zurück. Alle sind ganz gleich gezeichnet: ein helles Braun ist die Grundfarbe, Flügel und Kopf sind mit dunkelbraunen Streifen schattirt, die Brust hat mehr das helle Braun, darüber laufen ganz feine, schmale Striche. Ernährt wurden die Jungen mit Ameisenpuppen, aufgeweichter Semmel, Mohn, Hanf, Sommerrüben und Kanariensat, täglich wurde etwas Grünes gegeben. An Größe bleiben die Vögelchen etwas hinter den Kanarienvögeln zurück, sie sind wenig größer und plumper als der Girlitz. Die Munterkeit dieser kleinen Bastarde spottet jeder Beschreibung. Ich halte mehrere in einem großen Flugbauer und freue mich immer über die förmlich tobstüchtige Gesellschaft. Girlitzbastarde werden mit gutem Erfolg wieder mit Kanarienvögeln gekreuzt; es gibt dann wieder Junge, die mehr nach dem Kanarienvogel arten, nur etwas kleiner bleiben. Von ihrem Gesang kann man sich nicht viel versprechen, wenn man bedenkt, daß der Girlitz das Geräusch eines ungeölten Kinderwagens deutlich nachmacht; meine Bastarde zeigen sich jetzt schon ganz als die würdigen Nachkommen des alten Männchens.

4. Girlitz-Hänflinge.

Daß sich der Girlitz mit dem Bluthänfling leicht part, dürfte weniger bekannt sein. Gegenwärtig habe ich von einem solchen Paar zwei 14 Tage alte Junge, die etwas verschieden in der Zeichnung sind; das eine sieht dem Girlitz ähnlich und hat genau die Farbe der oben beschriebenen Girlitz-Kanarien, das andre dagegen steht in der Mitte zwischen Girlitz und Hänfling; die Grundfarbe ist auf dem Bauch hellbraun, auf dem Rücken dunkler, die Ranten der Flügeldeckfedern sind schwach gelb gesäumt, über dem Schnabel, und das ist mir unerklärlich, hat der kleine Bastard eine Tolle, es stehen nämlich zu beiden Seiten des Vorderkopfs ziemlich lange Federbüschelchen heraus, während der obere Theil des Kopfs und der Hinterkopf ganz glatt sind und dort sämtliche Federn nach hinten stehen.

Im nächsten Jahr werde ich Girlitz und Hänfling noch einmal kreuzen, um zu sehen, ob es wieder derartige Hauben gibt. Vielleicht erklärt sich daraus die bei unserm Kanarienvogel allmählich so schön ausgebildete Haube*).

5. Stiglitz-Kanarien.

Nicht so leicht als der Hänfling brütete bei mir der Stiglitz mit dem Kanarienvogel; nur in einem Jahr habe ich bis jetzt Stiglitzbastarde gezogen, damals allerdings sehr viele. Ich hatte vor zwei Jahren ein Stiglitzmännchen mit einem Kanarienvogel gepart und von fünf Gelegen 17 Junge groß bekommen. Darunter waren wenig hübsch gezeichnete Vögel, einige bekamen allerdings später eine schwach rothe Zeichnung am Kopf. Leider habe ich die Jungen sämtlich verkauft, weil ich glaubte, daß es mir auch ferner leicht gelingen würde, Stiglitzbastarde zu züchten. In diesem Jahr versuchte ich es in einem größern Raum, allein der Stiglitz parte sich dort mit einem Dompfaff-Weibchen, sodaß der männliche Dompfaff ganz eifersüchtig wurde und ihn fortwährend verfolgte. Das Verhalten dieses Stiglitzmännchens hat mich auf den Gedanken gebracht, im nächsten Jahr eine Kreuzung desselben mit einem Dompfaff-Weibchen zu versuchen; dies wird mir um so leichter gelingen, als bei mir demnächst junge Dompfaffen ausfliegen, welche sich zur Zucht leicht eignen dürften.

6. Zeisig-Kanarien.

Mit Zeisigmännchen und Kanarienvogel habe ich schon in einigen Jahren recht hübsche Erfolge gehabt. Die Jungen waren besser gezeichnet als beim Stiglitz, besonders die Männchen. Bei diesen ist das Zeisiggrün im allgemeinen vorherrschend; bloß der Gesang läßt viel zu wünschen übrig; desto besser nehmen sich Zeisigbastarde in der Vogelscheube aus, denn sie erfreuen den Liebhaber durch ihre stetige Munterkeit.

Den Zeisig selbst habe ich nicht gern mit mehreren Kanarienvogeln zusammen, da er durch sein tolles Treiben nur stört. An allen Nestern baut er mit,

ändert stets daran und erregt auf diese Weise immer Zank. Eine gute Eigenschaft hat er aber, er füttert die Jungen immer sehr eifrig mit und pflegt sie auch dann noch allein weiter, wenn das Kanarienvogelchen schon wieder brütet. Es ist gut, dem Zeisig während der Brutzeit viele Ameisenpuppen zu reichen, da er anfangs die Jungen fast nur damit füttert.

7. Edelfink-Kanarien.

Schon lange habe ich mich bemüht, den Edelfink mit dem Kanarienvogel zu kreuzen, immer aber vergeblich. Jetzt habe ich wieder einen männlichen Edelfink, der zwei Jahre in meinem Besitz und im Winter gefangen worden ist. Im Vorjahr habe ich schon versucht, denselben mit einem Kanarienvogel zu kreuzen, es gelang mir aber nicht, vielleicht deshalb, weil ich ein zweijähriges Kanarienvogelchen, das schon mit einem Kanarienhahn sich gepart hatte, benützte. In diesem Jahr dagegen ist mir bis jetzt eine Brut recht hübsch gelungen. In einem Nest habe ich drei Junge groß bekommen; dieselben sind jetzt seit vierzehn Tagen ausgeflogen, gleichen mehr dem Edelfink als dem Kanarienvogel, sind aber an Größe ziemlich verschieden, denn während eines dem Edelfink an Größe nahekommt, sind die zwei anderen etwas zurückgeblieben und wenig größer als ein Kanarienvogel, doch etwas plumper. Schnabel und Füße sind jetzt bräunlich, das ganze Gefieder ist grau, mit dunkelbraunen Streifen auf den Flügeln gekennzeichnet; nur ein Junges hat eine ganz weiße Feder im Schwanz. Wahrscheinlich werden sich die Jungen noch sehr verfärben.

Der Edelfink fütterte immer sehr fleißig mit, schon als die Jungen noch ganz klein waren, und zwar anfangs mit Ameisenpuppen und allen möglichen Insekten, die ich ihm darreichte, später mit Hanf; mit jedem einzelnen Körnchen flog er zum Nest.

8. Grünfink-Kanarien.

Einer meiner werthvollsten Vögel ist ein Grünfinkmännchen. Schon drei Jahre ist dasselbe in meinem Besitz und es hat mir während dieser Zeit unbezahlbare Dienste geleistet. Der Vogel hat nämlich die sonderbare Angewohnheit, sämtliche ausgeflogene Kanarienvögel zu füttern, eine Beschäftigung, die er den ganzen Tag fortsetzt. Ich habe ihn daran gewöhnt, immer die kleinsten Jungen zu füttern, dadurch, daß ich, sobald wieder einige ausgeflogen waren, die älteren einige Stunden fortnahm.

Dieser Grünfink ist nun in diesem Jahr mit einem Kanarienvogel zur Fortpflanzung geschritten, wobei ich drei allerliebste Junge erhielt. Am Nest fütterte der Grünfink nicht mit. Die ausgeflogenen Jungen hatten anfangs ein durchaus graues Kleid, auf den Flügeln etwas dunkler gezeichnet; jetzt sind bei dem einen die äußersten Flügeldeckfedern grüngelb gerandet. Zwei sind so groß wie Kanarienvögel, während das dritte fast die Größe des Grünfinks erreicht. Ich bin sehr gespannt, wie sich im nächsten Jahr diese Bastarde bei der Kreuzung mit Kanarienvögeln verhalten werden.

*) Darin liegt doch wol ein wenig zuviel Fantasie des Herrn Verfassers.
D. N.

9. Kanarien-Goldammern.

Ein Goldammerweibchen hat jetzt vier Eier, welche sämmtlich befruchtet sind. Ich habe dasselbe mit einem haubigen Kanarienvögelchen gepart und werde nicht verfehlen, seiner Zeit über diese Brut in diesen Blättern zu berichten. Vorläufig will ich nur bemerken, daß ich schon oft den Versuch gemacht habe, Goldammermännchen mit Kanarienweibchen zu kreuzen, daß mir dies jedoch stets mißlungen ist, da das Goldammermännchen durch seine Liebesspiele stets die Kanarienweibchen erschreckt.

10. Nachtrag. Farbenkanarien.

Zum Schluß will ich noch etwas über Farbenkanarien hinzufügen. Daß der Cayennepfeffer sehr leicht auf Kanarienvögel einwirkt, ist längst bekannt, nicht aber, welcher Stoff des Pfeffers dies bedingt. Zunächst denkt man natürlich an den Farbstoff. Um diese Verhältnisse zu erkunden, habe ich nun den Farbstoff rein dargestellt. Zunächst dachte ich daran, den Farbstoff so zu erhalten, daß er von dem scharfen, dem Kanarienvogel auf die Dauer sicherlich nicht zuträglichem Piperin getrennt ist. Dies ist mir sehr leicht gelungen, indem ich den Cayennepfeffer zunächst mit verdünnter Salzsäure auskochte, worin das Piperin gelöst wird; der sauber ausgewaschene und getrocknete Pfeffer ist dann vollständig frei von beißenden Stoffen und schmeckt eher etwas süßlich. In diesem Zustand habe ich ihn nicht auf Kanarienvögel einwirken lassen, sondern ich habe den rothen Farbstoff mit Chloroform oder Aether ansgezogen; derselbe ist nach dem Trocknen bei 90 Grad C. mir noch mit wenig Fett verunreinigt. Mit diesem Farbstoff habe ich Versuche gemacht, welche bis jetzt erfolglos waren; ich werde jedoch dieselben bis zum nächsten Jahr gründlicher wiederholen und dann an dieser Stelle darüber berichten.

Hoffentlich kann ich dann auch Mittheilung über einen andern, neuen, rothen Farbstoff machen, da die Untersuchungen über denselben im nächsten Jahr abgeschlossen sind.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein jeltuer Gang wurde am 18. Mai d. J. in der Nähe einer kleinen Feldheide auf der Feldmark der Herrschaft Hundsfield bei Roschmin in Posen gemacht. Ein Hirtenknabe bemerkte — so wird in der „Dtsch. Jägerztg.“ mitgetheilt — zwei große Vögel, die zu schlafen schienen. Es gelang dem Jungen, so weit heranzuschleichen, daß er dem einen seinen Kopf über den Kopf werfen und ihn dann fangen konnte. Mit anerkennenswerthem Muth trug er seine Beute im Arm bis zu dem ziemlich weit entfernten Herrschaftshof, wo sich der Gefangene als ein Geier entpuppte, der sich anfangs ziemlich demüthig zeigte und sehr gierig Nahrung annahm, die ihm in reichlichem Maß geboten wurde. Er erholt sich rasch und verlor damit seine anfängliche Zahmheit gänzlich. Nach etwa einer Woche wurde er, als sich die Annahme, er sei irgendwo aus der Gefangenschaft entslüpfte, nicht bestätigte, dem zoologischen Garten in Breslau überwiesen, wo er als Mönchsgeier festgestellt worden ist. Merkwürdig bleibt, woher diese Vögel in jene Gegend gekommen sind. Man kann nur vermuthen, daß sie durch die in jenen Tagen durch einen großen Theil Europas wüthenden Hagelstürme verschlagen worden sind. Der Gefährte des Gefangenen wurde noch einige Tage ge-

sehen, verschwand aber dann, ohne von einem der dort so zahlreichen Jäger gefährdet worden zu sein.

Krähenplage. Wie man an mehreren Orten die Spaten verfolgt, so geschieht es jetzt in Hoya mit den Krähen. Die Gemeinde Mahlen hat den Dachbedermeister Walter beauftragt, die Krähen in der Mauerthe zu vertilgen. Derselbe hat mit drei Gehilfen am 9. Mai 475 junge Krähen getödtet, am 11. Mai 714, am 12. Mai 500, am 13. Mai 450, am 14. Mai 700, am 16. Mai 590, zusammen 3339 Stück.

Briefliche Mittheilungen.

... Meine grünen Kardinäle haben augenblicklich 3 Junge, Diamanttäubchen ebenso, auch Kabanisweber und Mövchen, Zebra- und andere gewöhnliche Finken. Von Abrahams erhielt ich sehr schöne Sonnenstrübe, Frau Gould's Amandinen und Wunderschöne Amandine. Sind die Geschlechter letzterer zwei Arten ganz gleich?

G. Christensen.

(Inbetreff Frau Gould's und der Wunderschönen Amandine wollen Sie gefälligst hier S. 338, 429, 472 und 502 v. J. und Nr. 29 d. J. nachlesen. Die betreffenden Mittheilungen enthalten Alles, was bisher über die seltenen Vögel bekannt ist.

Dr. R. R.).

Anfragen und Anskunft.

Herrn Regierungs-Baumeister Karl Schmidt: Beinpfeln Sie die ganze gelbe Flechte am Kopf zunächst einmal mit einer starken Höllestein-Auflösung, welche fast so sein kann, als wenn Sie den Stift selber anwenden würden. Lassen Sie sich also in einer Apotheke ein klein wenig Höllestein-Auflösung (1:10) in destillirtem Wasser machen und tragen Sie davon vermittelst eines weichen Pinsels überall auf, wo die Flechte ist; wenn etwas davon in die Augen kommt, so schadet das nicht. Dann bepinseln Sie am nächsten Tag mit verdünntem Glycerin (1:5) und fahren mit diesem drei Tage fort, um dann am vierten Tag wiederum die Höllestein-Auflösung aufzutragen. Das ganze Verfahren können Sie so ausführen, daß Sie drei- oder höchstens viermal mit der Höllestein-Auflösung und im übrigen täglich mit dem Glycerin pinseln. Sollten Sie sehen, daß die Stellen entzündlich werden oder der Vogel nicht bloß Unbequemlichkeit, sondern wirklich Schmerz empfindet, so lassen Sie größere Zwischenräume eintreten, sodaß Sie nur wöchentlich einmal den Höllestein auftragen. Auch können Sie dann jedesmal am Tag nachher erst mit Salzwasser (1 Theelöffel voll Kochsalz auf ein Trinktglas voll Wasser) nachwaschen und dann erst mit dem Glycerin pinseln. Für die Höllestein-Auflösung, das Glycerin und Salzwasser müssen Sie jedesmal einen andern Pinsel benutzen. Im übrigen dürfen Sie sich dabei vor dem Höllestein nicht fürchten, denn derselbe ist trotz des Namens ein sehr wohlthätiges Heilmittel. Während dieser Kur füttern und versorgen Sie den Gimpel durchaus nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Wenn Sie die ganze Kur in der beschriebenen Weise ausgeführt haben, waschen Sie dem Gimpel wiederum vermittelst eines neuen Pinsels den ganzen Kopf mit reinem, lauwarmen Wasser ab, lassen ihm dann 8 Tage völlig Ruhe und benachrichtigen mich darauf von seinem Befinden.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 33: Thierkunde: Zur Kenntniß der Eidechsen. — Die auf unseren Nadelholzgewächsen lebenden Großschmetterlingsraupen (Schluß). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Die Nothwendigkeit zoologischer Stationen in den Tropen. — Auleitungen: Zur Bekämpfung des Heu- oder Sauerwurms; Anpflanzung und Pflege unserer Obstpflanzen. — Nachrichten aus den Naturhistorien: Hamburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 32: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Das Dorfinghuhn. — Ueber Bau und Einrichtung von Hühnerhäusern. — Allgemeine Betrachtungen über Tauben-zucht mit besonderer Berücksichtigung der Feldauben. — Geflügelausstellung in Basel vom 29. bis 31. Juli 1887. — Brieftaubenpost: Ein falsches Gerücht. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Feuilleton: Meine Ohrenke (Fortsetzung). Unsere gefiederten Anarchisten in Amerika. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Sprosser,

Herbstwildfänge, und zwar Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische Vögel, aus den anerkannt besten Jagdgebieten, Dbd. 45 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{2}$ Dbd. 25 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{3}$ Dbd. 18 $\mathcal{M}$, $\frac{1}{4}$ Dbd. 15 $\mathcal{M}$, einzelne Vögel, 6 $\mathcal{M}$, garantierte, schlagende Hähne, 8 $\mathcal{M}$, liefert von Mitte August ab

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

NB. Auch sehr gut schlagende Frühjahrs-Wildfänge zu 12 und 15 $\mathcal{M}$ sind noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1210]

1887er Almeiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{A}$, Ia Weißwurm, à Liter 70 $\mathcal{A}$, zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, Böhmen.

Kaufe jeden Posten Kanarienvogelchen. [1212]
S. Grote, Lüchow (Hannover).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Zerpflanzung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 $\mathcal{M}$ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Blasrohre aus Metall.

Nicht von der Witterung beeinflusst wie die hölzernen, 30 Meter weit treibend, zum Verschleichen von Spaten, Raken u. a., versendet das Stück für 3 $\mathcal{M}$ gegen Einsendung des Betrags oder Nachnahme

[1213]

Herm. Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische

Hundekuchen



Fleischfaser-

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingor-Unter Nachnahme

Fleischfaser-Kuchen für Hunde aller Rassen. 18,50

Greyhound-Biscuits f. Windhunde. 20,—

Puppy-Biscuits f. junge Hunde. 20,—

Lebertran-Biscuits für Reconva- 24,—

lescenten. 24,—

Hatmen-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—

Geflügelfutter für Hühner, Enten, 19,—

Gänse. 19,—

Prähe-Fleischkornel, „Crissel“ 26,—

best. Futter für Fasanen. 26,—

Fischfutter (fein, mittel, grob). 26,—

Niederlagen in allen Städten. 26,—

Broschüre, Hundkrankheiten und ihre Behandlung, gratis.

Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^{er} portofrei 20 Pf.

[1214]

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1215] F. Zuckschwerdt, Jümm.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33.

Magdeburg, den 18. August 1887.

XVI. Jahrgang.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1216]

[1217]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1218]

Sprosser,

[1219]

Herbstfänge, und zwar ungarische, Buto-winaer, Siebenbürger, russische und walachische, je nach Wahl, Dkd. 40 Mk., 6 St. 20 Mk., einzelne Exemplare 5 Mk. mit Verpackung, liefert in den Monaten August und September in jeder Anzahl

„Ornis“ Prag 73111.

Echte böhmische Durchzugs-sprosser das Stück 10 Mk.

Erstes Spezial-Geschäft
für

Gefangskästen u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[1220] August Peissel, Schwärze.

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

24 Stück gesunde und schön befiederte Wellensittiche, für 80 $\mathcal{M}$, 10 englische Kanarien (Lizard), für 40 $\mathcal{M}$, 3 Gürtelgrasfinken, 16 $\mathcal{M}$, 3 Zebrafinken (Männchen), 6 $\mathcal{M}$. [1221]
Adolf Bargheer, Basel (Schweiz).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **W**ellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis $\mathcal{M}$ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Rollen, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einfchl. Verpack. 4 $\mathcal{M}$, ohne Pfeife 3 $\mathcal{M}$. [1222]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsassstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt das Kilo für 1,50 $\mathcal{M}$. [1223]
C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing.

Verfende gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrags: Gelbe Spötter, Mchn., à 3 $\mathcal{M}$, 5 Stück 10 $\mathcal{M}$, Zippdrosseln, Mchn., à 4 $\mathcal{M}$, 5 Stück 12 $\mathcal{M}$, sowie ausgemauerte Prima-Sprosser und Nachtigallen u. a. billigt. Letzte Gewähr. [1224]

Anton Trenka, Saaz (Böhmen).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. ö. W.

Preis ff. geb. 33 $\mathcal{M}$ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

2 Paar lebende Bienenfresser

(Merops apiaster), die schönsten Vögel Europas, tadellos im Gefieder, gut eingewöhnt, à 30 Mk. für das Paar, liefert [1225]

„Ornis“ Prag 731/II.

Verkaufe:

3 Paar importierte Wellensittiche, Zuchtpare, tadellos im Gefieder, von welchen im Jahr 1886/87 10 Junge gezogen habe, für 30 Mk. [1226]

Vorschriftsmässige Nistkasten,
Stück 1 Mk.

Max Steinert, Chemnitz,
Schillerstraße 25.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1227]
Harzer Kanarienvogel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 Mk. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 rosenbrüstiger Alexandersittich, selten zahm, prachtvoll, 30 Mk., mit Käfig 10 Mk. mehr, 1 Zimmerboflore, 100 cm breit, 110 cm hoch, 60 cm tief, Seiten Holz, Vor- und Rückwand Drahtgeseht, Decke Wachsteinwand, Blechboden, kostete 40 Mk., für 20 Mk. Brehm, „Gefangene Vögel“, 2. Bd., tadellos, elegant gebunden, anstatt 25 Mk. für 15 Mk. [1228]

C. A. Marquier, Freiburg i. B.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 Mk., geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1229]

Rudolph Sausse, Ebing.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 Mk. = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 Mk. = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Orphenmgrasmiücken

(Meisterfänger, Sylvia orphea), Duzend 30 Mk., Stück 4 bis 5 Mk. [1230]

Schwarzplättchen,

Duzend 20, Stück 2 Mk., mit Verpackung, liefert im August und September

„Ornis“ Prag 731/II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst alleseitig geschildert von F. Schlag.

Preis Mk. 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

87er deutsche Ameiseneier,

in bekannter Güte, à Vier 80 Mk., empfiehlt [1231]

A. Rossow, Berlin, Manteuffelstr. 29.

Wegen Aufgabe der Zucht will ich sofort sehr billig verkaufen: 2 Hechbauer, fast ganz neu, sehr praktisch eingerichtet, jedes 60 cm lang, 40 cm breit, 50 cm hoch, à 5 Mk., 1 Paar Graubelfinken, Männchen seiner Sänger, 6 Mk., 1 Paar Silber schnäbel, 3 Mk., einschließlich Versandtätig. Die Vögel sind seit 8 Monaten in meinem Besitz, gesund und schön befiedert. [1232]

F. Christianus, Nienburg a. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webersvögel und Widatinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis Mk. 3.— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Amazone,

kein Schreier, flötet, singt und spricht, für 90 Mk. zu verkaufen, junge Stüttenfänger, à 7 Mk. Tausche gegen grüne Kardinäle. [1233]

Arthur Herrmann, Ditzsch i. S.

In unserm Verlag erschien:

Alexander Bau, Handbuch für Schmetterlings- Sammler.

Eine Naturgeschichte aller in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz vorkommenden Gross- sowie der vorzugsw. gesammelten Klein-Schmetterlinge.

Mit zahlreichen musterhaft angeführten Zeichnungen im Text. Preis: broch. 5 Mk., eleg. geb. 6 Mk.

C. Wingelmüller, das Anlegen von Käfer- und

Schmetterlings-Sammlungen. Eine Anleit. mit 32 Abbild. im Text.

Preis: broch. 1,50 Mk., eleg. geb. 2,25 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandl. in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34.

Magdeburg, den 25. August 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Selbstbekenntnisse eines Geflügelzüchters.
Zur Pflege der Schwanzmeise in der Gefangenschaft.
Der Gefangenschaft.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Hannover; Hilchenbach; Würzburg; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannen Schmid.

(Fortsetzung).

Erheblich im Rückgang ist der Fischreiher (*Ardea cinerea*, L.) begriffen. Die Ansiedlungen werden durch den Abschluß der alten Vögel entvölkert; in wenigen Jahren wird man Reiheransiedlungen nicht mehr kennen, und der Reiher wird mit dem Storch ein gleiches Schicksal haben. Nach meiner Abschätzung hat die Kopfszahl der Reiher gegen das Vorjahr um mehr als die Hälfte abgenommen. Und doch ist für Ostfriesland der Schaden, den sie der Fischerei zufügen, nicht so erheblich, um ihre Ausrottung zu rechtfertigen.

Der Reiher ernährt sich hauptsächlich von Aalen. In allen mit der Ebbe und Flut in Verbindung stehenden Gräben und Tümpeln kommt der Aal massenhaft vor; in sehr trockenen Jahren kommen weit mehr Aale um, als die Reiher vertilgen können, wie z. B. in diesem Jahr. Warm gewordene oder im Absterben begriffene Aale sind übrigens keine Kost für den Feinschmecker. —

Als ganz fehlend in dem Gebiet verzeichnete ich die Wachtel (*Coturnix dactylisomans*, M.), von den Wasserhühnern die Wiesenralle (*Crex pratensis*, Bechst.). Das schwarze Wasserhuhn (*Fulica atra*, L.) war sehr zahlreich, es lieferte den anwohnenden Jägern viele Eier, welche mit Hühnereiern zu gleichem Preis verkauft wurden.

Auf den Inseln verzögerte sich das Brutgeschäft unter dem Einfluß der kalten Witterung um vierzehn Tage; die Flußseeschwalbe und der Aulnesterfischer blieben im Eierlegen zurück, und auch die Brandente lieferte nur einen geringen Ertrag an Eiern. Mit Einschluß der Silbermöve erhielt ich in diesem Jahr die sehr geringe Stückzahl von etwa 1500 Stück. Die Ausbeute war aber reich an schönen Zeichnungen, Albinos kamen zahlreich vor, rein blau gefärbte dagegen fehlten gänzlich. Daneben fanden sich vielfach doppelte, verkrüppelte, ganz verkalkte und auch sog. Windeier vor.

Die meisten Eidotter waren blaß; selbst bei der Silbermöve (*Larus argentatus*, L.) war die Farbe nicht die gewöhnliche tief orangeröthe, am bemerklichsten zeigte sich die Blässe der Dotterfarbe bei der Brandente (*Anas tadorna*, L.). Ueber die Keimfähigkeit der letztgenannten Eier wurde vielfach Klage geführt. Unbefruchtete Eier bei den freilebenden Vögeln kommen selten vor; der hier und da eingetretene Mißerfolg muß daher in anderen Ursachen zu suchen sein. —

Ich komme nun zu den Landvögeln. In geringer Kopfszahl vertreten waren alle im Gebiet vorkommenden Raubvögel. Die Sumpfohreule (*Brahyotus palustris*, Forster) fehlte freilich nicht, doch

war ihr Vorkommen gegen frühere Jahre ein sehr spärliches, und ich fand, daß viel mehr männliche als weibliche Vögel ihr Wesen trieben und sich fortwährend befriedeten.

Die Walddohreule (*Otus vulgaris*, *Flemm.*) war merkwürdigerweise ein häufig beobachteter Brutvogel, gleichermäße die Schleiereule; den Wald- und Steinkauz haben weder Andere noch ich angetroffen. Im Februar traf ich den Steinkauz in einer Kopfbzahl von etwa 30 Stück auf dem Wanderzug, in meinem Beobachtungsgebiet blieb kein Pärchen zurück.

Der Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*, *Linn.*) und der Sperber (*Accipiter nisus*, *Linn.*) wurden mir im Frühjahr mehrfach zugesandt, Eier oder Junge von diesen Vögeln erhielt ich nicht; auch wurde mir keine Mittheilung von dem Vorkommen des Baum- und des Wanderfalken (*Falco subbuteo*, *Linn.* et *F. peregrinus*, *T.*) gemacht. Der Thurnfalk brütete, da er unter der zunehmenden Mäuseplage oben auf war, recht fleißig; leider nur zu oft erhielt ich ihn als „Hühnerhabicht“ zugesandt.

Den Wespenbussard (*Pernis apivorus*, *L.*) stellte ich als Brutvogel fest; ich werde in einer besondern Schilderung den seltenen Fall demnächst hier mittheilen.

Die Weihen waren sämmtlich vertreten. Bei der späten Entwicklung des Röhrchens und des Gezeides wurden sie vor der Brutzeit vermindert; sie zeigten nur eine geringe Nachkommenschaft. Eier erhielt ich von jeder Art sehr wenig, im Vorjahr dagegen 84 Stück. Ich hatte auch hier das Glück, die seltenste Art, nämlich die Steppenweih (*Circus pallidus*, *Sykes*), als Brutvogel anzutreffen; die Jungen be-

finden sich in meinem Besitz. Auch über diesen Fund werde ich, da die Steppenweih immerhin ein wenig bekannter und noch weniger erforschter Vogel ist, eine eingehendere Schilderung veröffentlichen.

Für diejenigen Leser der „Gefiederten Welt“, welche mir zu wissenschaftlichen Zwecken Aufträge inbetreff dieser Vögel im Fleisch ertheilen, sei Folgendes hier gesagt:

Ausgefärbte Stücke von Kornweih (*Circus cyaneus*), Steppenweih (*C. pallidus*) und Wiesenweih (*C. cineraceus*, *Mont.*) gehören zu den Seltenheiten; in meinem Gebiet kommen sie nicht vor, weil die Vögel das erforderliche Alter nicht erreichen. Jederzeit schlecht und zerschlagen ist das ausgefärbte Federkleid der Rohrweih (*C. aeruginosus*, *L.*), untadelhaft dagegen dasjenige der jungen Vögel. Da die Zugzeiten innerhalb der warmen Jahreszeit liegen, empfiehlt es sich, im Fleisch diese Vögel nicht zu beziehen, sondern dieselben im Balg zu bestellen. —

Unter den Höhlenbrütern steht der Star oben an. Die böse Witterung war ihm nicht lästig, er begann sein Brutgeschäft mit dem Sperling zu gleicher Zeit, und zwar in so ausgiebiger Weise, daß die nun auf dem Flug befindliche Nachkommenschaft wie eine dunkle Wolke am Abendhimmel dahinzieht. Die Gartenbesitzer beklagen ihre Kirschen und Beren, welche der Schlingel für geleistete Dienste als sein gutes Recht in der frechsten Weise nun in Anspruch nimmt.

Von den Weisen, Kleibern u. a. m. ist nicht viel zu sagen. Die meisten kamen um; die Kohlmeise ist verschwunden, nur die Blaumeise zeigt sich mit ihrer Nachkommenschaft. Von den Spechten habe ich den kleinen Buntspecht (*Picus minor*, *L.*)

Selbstbekenntnisse eines angehenden Geflügelzüchters.

Von H. VOLT-ELBING.

Wenn ich so auf mein Leben schau' — wenn ich der schönen Tage einer sorglosen Jugendzeit und der damals mich in so üppiger Fülle umgebenden Naturschönheiten gedenke, so treten mir viele kleine, selbst erlebte Abenteuer mit meinen Lieblingen, den Vögeln, besonders lebhaft vor die Seele. Ja, ich werde nicht nur durch den Schlag einer Wachtel süß bewegt, auch das Geflapper eines Storchs genügt, um mir eine ganze Reihe lieblicher Vogel-Erinnerungen aus längst vergangenen Tagen ins Gedächtniß zu rufen. Riefen doch neue hohe Storchnester auf den Gebäuden meiner väterlichen Besingung meine Zählkunst in frühester Jugend wach, und beschränkte sich in derselben Zeit doch meine ganze Poesie auf einige allbekannte Reime vom alten, lieben „Adebar“.

Und rechts im Tannenwäldchen und links im Birkenhain, wer konnte dort die „Gefiederten“ alle zählen? — Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze übrige Vogelschar, wünschten hier auch mir, Jahr aus, Jahr ein, ein frohes Leben, voll lauter Heil und Segen. Und im Vordergrund wieder bargen saftiggrüne Wiesen schon in den ersten Frühlingstagen so zahlreiche Reibitze, daß uns, nämlich mich und alle Stranzenbuben, „die Getreuen in Jever“ ob dieses Reichthums hätten beneiden können.

Vielleicht noch mehr Anziehungskraft übten auf mich die schönen, schneeweißen Gänse und Enten, die kunterbunten Hühner und Tauben, die großen und fetten Puten auf dem heimathlichen Hof, im Garten und auf dem Feld aus, und viele, viele Jahre ist es später mein sehnlichster Wunsch gewesen, selbst einen solchen oder, wenn möglich, einen noch besseren

Geflügelhof zu besitzen. Wenn ich diesen meinen Wunsch nicht erfüllen konnte, so lag die Ursache hauptsächlich darin, daß es mir an einem passenden Grundstück zum Vertriebe einer Geflügelzucht fehlte; an den etwaigen Kostenpunkt oder andere ins Gewicht fallende Bedenken dachte ich weniger.

Endlich im Jahr 1885 sollten sich meine langgehegten Pläne verwirklichen. Ich besaß ein Grundstück mit geräumigem Hofplatz, mit Stall, Gitterraum und einer daran grenzenden Wiesenfläche von 23 Nr 16 D.-M. an einem fließenden Bach. Hier ließ sich etwas machen. Bei so günstiger Lage wollte ich nicht nur Sport treiben, o nein, die Geflügelzucht sollte wirtschaftlich nach allen Regeln der Kunst und Erfahrung betrieben werden. Ich hielt es daher für angezeigt, mich vorher bei größeren, gut einträglichen, besonders Fleischzüchtern erzengeuden Anstalten, z. B. St. Jagen, über Einrichtung ihrer Anlagen, über Absatz der Erzeugnisse u. a. zu unterrichten. Die erfahrenen Ergebnisse waren verführerisch. Wenn nun meine Einrichtungen gegen die erwähnten auch nur winzige waren, so sollte ihre Einträglichkeit besonders durch die Zucht von Lurusgeflügel, Ziervögeln und dergleichen erheblich erhöht werden. An Absatz konnte es nicht fehlen. Hierzu konnten Winke und Rathschläge von auf diesem Gebiet erfahrenen Männern und weit über die vaterländischen Grenzen bekannten Autoritäten nur von Werth sein. Nichts hinderte mich, z. B. an Dr. Karl Rux zu schreiben und denselben meine Pläne zu unterbreiten. Herr Dr. Rux antwortete bald unter dem 11. Juli 1885 wörtlich wie folgt: „Ich halte derartige Anlagen in Deutschland vordernherin für völlig aussichtslos. Lesen Sie gefälligst mein Buch „Das Huhn“. Alle Wetter, das war deutlich, aber so schnell ließ ich mich von meinem Vorhaben nicht abbringen. Das Buch „Das

als den alleinigen zu nennen, welcher sich durch seine Sprößlinge bemerklich macht.

In den immer mehr heranwachsenden, bedeutenden Aufforstungen in der Geest und Heide — es wird hauptsächlich die Kiefer angebaut — entwickelt sich zusehends ein regeres Vogelleben. Diese Striche liegen jedoch außerhalb meines Beobachtungsgebietes und ich kann nur kurz anführen, daß die Drosseln dort sehr zahlreich brüteten. (Fortsetzung folgt).

Die Pflege der Schwanzmeise in der Gefangenschaft.

Von E. Perzina.

Die Schwanz- oder Schneemeise ist einer der liebenswürdigsten Vögel aus der Familie der Meisen. Die Schönheit ihres Gefieders, ihre Zahmheit, Munterkeit und das wahrhaft zärtliche Benehmen, welches sie anderen ihrer Art entgegen bringt, machen sie dem Liebhaber gleich werth.

Der Fang der Schwanzmeisen macht keine großen Schwierigkeiten, denn ihre Geselligkeit und Neugierde, verbunden mit ihrem zutraulichen Wesen, werden ihnen verberlich. Die beste Fangzeit fällt in unsere Herbstmonate. Im Frühjahr, Sommer oder bei strenger Kälte gefangene Schwanzmeisen gehen in der Regel zugrunde. Der Fang erfolgt entweder vermittelt des Rauzes oder eines Lockvogels, wol auch auf der Dränke. In der Regel fängt sich die ganze Gesellschaft, denn wenn sich einmal eine gefangen hat, gehen die anderen nicht so leicht fort, sondern flattern gewöhnlich solange zirpend und scheltend, als wollten sie ihr Hilfe bringen, um die Gefangene herum, bis sie vom selben Schicksal ereilt werden. Die Gefangenen befreie man nun sofort vermittelt

Reinöls oder Asche von dem anhaftenden Vogelkleim, halte sie dabei jedoch so wenig wie möglich in der Hand, da dies den zarten Vögeln schadet, und setze dann mehrere zusammen in einen nicht gar zu großen Käfig, welchen man die ersten Tage hindurch mit einem leichten, durchsichtigen Tuch bedeckt. Als erstes Futter reiche ich nachfolgendes Gemenge: 1 Theil mit heißem Wasser abgebrühte Ameisenpuppen, 1 Theil geriebene Möre, 1 Theil halbgar gekochtes, geriebnes Rinds Herz und 1 Theil fein gemahlten Hauf. Unter dieses Futter mische ich nun die ersten Tage hindurch einige in mehrere Theile zerschnittene Mehlwürmer, während ich auf das Futter einige halbtodte, sich jedoch noch bewegende Mehlwürmer und Fliegen lege. Die Schneemeisen gehen bald an dieses Futter, und namentlich die Mehlwürmer sind ihnen angenehm. Sollte eine oder die andre bald oder überhaupt in den ersten 3—6 Tagen nach der Gefangennahme das Gefieder aufblähen, still und traurig daliegen, so schenke man ihr sofort die Freiheit, denn im Käfig ginge sie doch sicher zugrunde, während sie sich im Freien bald wieder erholt. Nach 3 bis 4 Tagen kann man das Tuch allmählich entfernen, doch muß man einen Käfig mit sehr engem Drahtgeflecht wählen, da die hurtigen Meisen sonst entflüchten. Nach etwa 8—12 Tagen kann man die Schwanzmeisen als vollständig eingewöhnt betrachten, und nach weiteren 14 Tagen ändere ich das Futter, indem ich nun $\frac{1}{3}$ fein geriebene Gelbrübe, $\frac{1}{3}$ fein geriebnes Rinds Herz, $\frac{1}{3}$ abgebrühte Ameisenpuppen, sowie täglich ein Stück in guter, ungekochter Milch erweichter und wieder gut ausgedrückter Semmel und 2—3 Mehlwürmer täglich für den Kopf reiche. Den

Huhn“ hatte ich wol gelesen, aber meine praktischen Erfahrungen aus der Jugendzeit waren doch ganz andere. Ganze Körbe voll Eier hatte ich im Vaterhaus gesehen, und wie wenig Arbeit machte das Geflügel, besonders im Sommer, wo man den Tag vielleicht nur einmal auf den Speicher flog und das nothwendige Futter herunterholte. Bei einer geographischen Lage von 54° 9' 42" (Rero) nördlicher Breite muß doch Flederziege gedeihen, dachte ich, zumal mir gute Freunde aus der Nachbarschaft versicherten, sie hätten bei der sorgfältigsten Buchführung gerade vom Huhn im Jahr einen Reingewinn von 2 Mk. erzielt. Hiernach machte sich der angestellte Ueberschlag einfach so: Um eine Einnahme von 2000 Mk., gleich einem Kapital von 40 000 Mk. à 5 Prozent, zu erzielen, hatte man nur nöthig, 1000 Hühner zu halten. Der Ertrag ließ sich überdies ja mit jedem 1000 Hühner um 2000 Mk. vermehren. Die Unterhaltungskosten eines solchen Hühnervolks mußten allerdings durch Ertrag des andern Geflügels gedeckt werden, welches sich also nach dieser Voraussetzung nicht nur selbst lohnen, sondern auch noch die ganze Hühnerwirthschaft mit unterhalten sollte. Also nun frisch drauf los: „Spezialität ist Eierproduktion“. Nur kein Aufschub, denn Zeit ist Geld.

Es war Spätherbst geworden. Zwei Wege führten für mich nun nach Rom. Entweder — ich kaufte mir von jeder Gattung soviel Geflügel, als ich für die oben angegebenen Zwecke gebrauchte, oder — ich kaufte Eier und die nöthigen Mutterthiere, um mir einen gesunden Stamm zunächst selbst zu erziehen und dann mit demselben bis in die Unendlichkeit weiter zu züchten. Ich schlug den letztern Weg ein, da er der billigere, wenn auch der sehr viel längere und langweiligere war. Es war nur noch die Frage: „Ist es besser, mit der ganzen Schöpfung im bevorstehenden Winter oder im nächsten

Frühjahr beginnen?“ Es war wol natürlich, daß ich mich für den Frühling entschied. Aber Tauben, sagten mir liebe Bekannte, Tauben müssen Sie gleich anschaffen, sonst haben Sie auch den ganzen künftigen Sommer nichts von ihnen, und boten mir dabei echte Paare zu einem Spottpreis zum Kauf an. Tauben wurden dann sofort gekauft und in den Schlag gesetzt. Vorläufig sollten sechs Par edle Thiere und drei Par Feldtauben genügen. Binnen Jahr und Tag mußte es auf meinem Hof von echten und unechten Tauben aber schwirren und girren. Doch, o Graus, es trat eine ungewöhnliche Kälte von 17, sogar bis 21 Grad R. ein, und trotz aller vermeintlichen günstigen geographischen Lage erfroren den besten Thierchen die Füße, so daß ihrer Qual nur der Tod ein Ende machen konnte. Endlich begann der Frühling 1886. Mein Taubenwolf flog aus, und rein verschwenderisch ging einer meiner nächsten Nachbarn mit dem Anisöl um. Zwar gelang ihm sein Vorhaben, mein Volk gänzlich anzureißen, nicht, doch fehlte es andererseits an Aerger, Verdruß und Verlust keineswegs. Ohne nun weiter die mancherlei Aergerlichkeiten eines „Taubenmajors“, die natürlich auch mich alle unbarmherzig ereilten, näher zu schildern, sei kurz berichtet, daß ich am 1. September selbigen Jahrs über 26 Stück Tauben verfügte, also über „acht“ mehr, als ich am Anfang gehabt hatte. Wo blieb diesem entmuthigenden Ergebnis gegenüber meine aufgestellte Vorausschätzung, nach welcher mindestens 200 Tauben à 50 Pf. jährlich an einen Händler in der neuen Berliner Markthalle abgesetzt werden sollten? Das war Pech! — Vielleicht bloß zum Theil persönliches, denn offen gestanden, jene lieben Bekannten hatten mir fast lauter zeugungs- und züchtungs- unfähige Thiere abgegeben.

Schon im Januar und Februar wurden meinerseits nach

Hanf lasse man jetzt unbedingt weg, da die Vögel zu fett davon werden. Im Sommer, wenn frische, kleine Ameisenpuppen zu haben sind, reiche ich solche, doch ist dies nicht gerade nöthig, denn die Schneemeisen nehmen auch mit dem Winterfutter vorlieb, nur muß man dieses jetzt täglich zweimal frisch anmachen, damit es nicht sauer werde.

Die Schwanzmeisen sind ungemein lebhafte und muntere Vögel, welche den ganzen Tag in rastloser Bewegung sind, von einer Sprungstange zur andern hüpfen und dabei unausgesetzt ihren lauten und durchdringenden Ruf „zizizi“, welchem zeitweilig, und namentlich bei bevorstehender schlechter Witterung, ein nicht besonders wohlklingendes „zijaal“ angehängt wird, ertönen lassen. Es empfiehlt sich, die Schwanzmeisen in Gesellschaft oder doch wenigstens paarweise zu halten, weil sie dadurch länger ausdauern und auch durch das zärtliche Benehmen, welches ein Vogel dem andern entgegenbringt, erfreuen. Oft wird das Weibchen vom Männchen geärgert und im Gefieder gekraut. Des Nachts schlafen sie stets eng an einander gedrückt, und das Männchen bedeckt noch überdies mit einem Flügel sein Weibchen. Schlafende Schneemeisen sehen wie eine Federkugel aus, welche namentlich dann einen besonders komischen Anblick bietet, wenn die Schwänze nach entgegengesetzten Seiten hinausragen. Das zärtliche Benehmen der Vögel gegen einander hat schon oft in mir die Hoffnung auf eine Fortpflanzung oder doch wenigstens Nestbau im Käfig erweckt, doch hat sich diese Hoffnung bis jetzt leider nicht verwirklicht, da die Vögel, obwohl ich ihnen alle möglichen Nestgelegenheiten geboten hatte, nicht zum Nisten schritten. Mit Gold-

hähnchen, Zannkönigen, Bart-, Beutel-, Sumpf- und Tannenmeisen, Baumläufern und Laubsängern kann man die Schneemeisen ruhig zusammenbringen, sie vertragen sich mit diesen recht gut. Größere und sehr zänkische Vögel, wie Blau- oder gar Koblmeisen, Rothkehlchen, Bachstelzen u. dgl. gebe man jedoch nicht mit Schwanzmeisen zusammen, da diese den schwachen und wehrlosen Vögeln vor allem das Beste aus dem Futter wegfressen und sie auch sonst nicht in Ruhe lassen, vielmehr quälen und, wie es z. B. die Koblmeisen thun, sogar tödten, um ihr Gehirn zu fressen.

Die männliche Schwanzmeise besitzt einen leisen, jedoch recht angenehmen Gesang, welchen sie fleißig hören läßt. Ich habe ein Paar Schneemeisen gegen fünf Jahre besessen, doch sind mir Fälle bekannt, wo sie sieben und sogar neun Jahre in der Gefangenschaft gelebt haben.

Die Bedingungen zu einer längern Erhaltung sind: ein geräumiger Käfig, stets frische, gute Nahrung und Bewahrung vor Zugluft, zu großer Hitze oder Kälte. Wer diese Bedingungen erfüllt, wird seine Schwanzmeisen lange gesund erhalten und gewiß Freude an ihnen haben.

Der Gesangkäfig.

Von W. Böcker in Weplar.

Sinnspruch: „Die Welt ist vollkommen überall,
Wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual“.

Der Gesangkäfig bildet bei der Kanarienzucht, besonders in bezug auf die Gesangspflege, ein Hilfsmittel, über dessen Werth oder Unwerth, über dessen Entbehrlichkeit oder Unentbehrlichkeit die Gelehrten im Reich der zünftigen Züchter unsres gefiederten

allen Windrichtungen feste Abschlüsse auf Lieferungen von Bruteiern gemacht. Die gnädige Frau hatte Fasanen- und Puteneier, das Fräulein N. Eier von Pekingenten, die Frau Leutnant H. von Perlhühnern und die Frau Hafeninspektor solche von verschiedenen Rassen von Hühnern, besonders von spanischen Hühnern zu liefern. Gänse, Goldfasanen, Pfauen u. a. m. hatten erst über ein Jahr sächsische und oldenburgische Gesangkäfige heranzuschaffen. Die Arbeit war auf einmal doch zu groß. Alle aufgeführten Eierarten sollten im ersten Jahr durch gewöhnliche Haushühner ausgebrütet werden. An die Aufstellung eines künstlichen Brutapparats habe ich überhaupt nie gedacht, weil mein Fall ja Eierzeugung, wenn's Glück günstig war, überseeischer Eierhandel sein sollte, und die Zucht zu ergänzen, mußte auf natürliche Weise geschehen können.

Die erste Eierlieferung traf von der gnädigen Frau ein. Es waren 30 Stück wohlerhaltene Fasaneneier. Siehe da, ist die gnädige Frau liebenswürdig. Sie schickt dir gleich ihre ersten Eier, phantasierte ich und wollte die zerbrechliche Ware eben bei Seite stellen, als mir einfiel, daß es nun denn auch Zeit sei, an die Beschaffung von Brutweibern zu denken. Daran konnte ja aber auf den Wochenmärkten kein Mangel sein. Jedoch der erste Markt, der zweite, der dritte brachten keine. Die Zeit drängte sehr, und mir blieb nichts übrig, als schleunigst alles von Hühnern zu kaufen, was nur irgend zu erlangen war. Sei, als das bekannt wurde, wie kamen da die Dorfbewohner von weit und breit mit ihren Gackern und Gackeln herbei, und Hühnertugenden habe ich gehört, daß mir das Herz im Leibe lachte. Alle Verkäufer und Verkäuferinnen übertraf eine alte Vogesauerin an Beredsamkeit. Ihr schwarzbuntes Huhn starb mir jedoch schon am nächsten Tag. Einige andere folgten. Mittlerweile war ich zu einer ansehnlichen Eier-

sammlung gekommen. Außer den Fasaneneiern waren auch größere und kleinere Sammlungen von allen übrigen schon erwähnten Arten eingetroffen. Es zeigte nunmehr auch hier und da in der vorgerückten Jahreszeit ein Huhn durch die gluckende Stimme, durch Aufsuchen eines Nests seine Brutlust an, doch wollte ich Ernst in der Sache machen, dann stieß ich auf thatkräftigen Widerstand. Die geeigneten Leser und Leserinnen wollen es mir glauben, daß solche Augenblicke im Leben eines Geflügelzüchters hinreichen, den stärksten Geduldsfaden zu zerreißen. Allein wer A sagt, muß auch B sagen. Durch Kampf zum Sieg. Endlich waren alle Eier untergebracht. Alle Glucken brüteten, brüteten, brüteten. Kehren wir etwas später zu ihnen zurück.

Mit den mir übrig gebliebenen 23 Hühnern der verschiedensten Rassen wurde unverzüglich die Eierzeugung begonnen. Die Sache wollte nicht recht flott gehen, denn meine Hof- und Gartenumzäunungen waren zu niedrig, und so konnten die Hühner nur unter Aufsicht aus der Drahtumzäunung heraus gelassen werden. In unmittelbarer Nähe lagen Korn- und Weizenfelder, die durften sie nicht betreten, ohne mich mit der Feldpolizei in Verdrüßlichkeit zu bringen. Diese mehrstündige tägliche Hast konnte nicht ohne nachtheilige Folgen für die freilebenden Vögel bleiben, und woran kein Mensch gedacht hätte, daß in die nagelneuen Ställe und Räume Ungezieser kommen könnte, wurde vollendete Thatsache. Erklären kann ich mir die Angelegenheit heute sehr leicht. Unter einem so zusammengewürfelten Volk mußte es wol einzelne unreine Kunden gegeben haben, und der Unreinlichkeit wurde erklärlicher Weise durch die Gefangenschaft besondrer Vorschub geleistet. Das Alles lehrte klar und deutlich die Erfahrung. Indessen wirtschafteten wir, nämlich ich und meine

Hausfreunds noch immer nicht einig sind. Unbestritten ist nur, daß er, ursprünglich von Andreasberg herkommend, sich von hier aus nach allen Gegenden der Windrose in den letzten beiden Jahrzehnten weiter verbreitet hat. Manche Liebhaber und Züchter werden nun geneigt sein, anzunehmen, daß gerade die größte, ja fast ausschließliche Verwendung des Gesangskaftens in neuerer Zeit der beste Beweis für seine Daseins-Berechtigung sei; allein es gibt leider so manches Andre, und sagen wir gleich durchaus Schädliche, was sich auch als angebliches Bedürfnis in gewissen Klassen der menschlichen Gesellschaft eingebürgert hat und für dessen Daseinsberechtigung man dieselbe triftige Ursache ansehen könnte; man denke nur an die Vogelbälge auf den Hüten unserer lieben Frauen.

Die berufensten Richter in dieser Sache wären eigentlich die Andreasberger Züchter einer früheren Zeit, welche den Gebrauch der Gesangskaften noch nicht kannten; allein sie sind theils verstorben, theils mag ihnen auch das Interesse für den Gegenstand abgehen; sie begnügen sich eben mit der Anerkennung des bestehenden Zustands, weil er ihnen keine Nachtheile, ja in gewisser Hinsicht einen Vortheil gebracht hat — ich meine, die größte Reinlichkeit in den Wohnstuben. Ich habe mich oft gefragt, wie ein etwa in den dreißiger Jahren verstorbener Andreasberger Züchter wol über die Gesangskaften urtheilen würde, wenn es ihm vergönnt wäre, dem Grab zu entsteigen und auf ein Stündchen da zu verweilen, wo er im Leben Freud und Leid mit seinen Lieben getheilt hat. Würde er da nicht verwundert fragen: „Aber was habt Ihr da oben für Kästen hängen?

und ich sehe ja keine Vögel mehr; habt Ihr denn die Hecke dran gegeben?“ Und auf die Antwort: „Die Vögel sitzen eben in den Gesangskaften da oben, und die übrigen hat der Händler schon abgeholt“ — würde er meinen: „So, so, die Vögel sitzen in den Kästen! Kinder, Kinder, Ihr solltet doch Eure Lieblinge nicht bei lebendigem Leib begraben!“

„Aber die Vögel singen doch darin, singen sehr schön darin.“ „Nun freilich, Mensch und Thier muß sich an Manches gewöhnen und gewöhnt sich auch daran; aber schaurig ist es doch, wenn so ein zartes Geschöpf, so ein echtes Kind des goldnen Tageslichts Monate lang im finstern, dunklen Kerker schmachten soll. Da war es doch zu meiner Zeit besser. Wenn ich nach vollbrachtem Tagewerk in meinem Heim angelangt war, begrüßten mich meine Vögel und ich begrüßte sie; wir kannten uns genau, und wenn einem meiner Lieblinge etwas fehlte, ich sah es gleich und konnte ihm helfen. Und wie schön war es erst, wenn die kleinen Vögel anfangen, zu singen! Wie sie sich streckten, wie sie das Köpfchen blähten, wie sie das zierliche Köpfchen drehen und wendeten, wie ihre Augen Augen glänzten! Wie schön war die reingelbe Farbe dieses Sängers, wie hübsch die Zeichnung des andern; wie reizend erschien jener in seiner Tolle! Wie munter und rührig war die ganze Gesellschaft! Das waren wirkliche Zimmergenossen, ja mehr noch, es waren unsere kleinen Hausfreunde; wenn man heiter war, sprach man mit ihnen, und sie waren ebenfalls heiter, und wenn man traurig war, trösteten sie uns durch ihren sanften Zuruf.

Was habt Ihr nun von Euren Vögeln und

Hühner, langsam weiter, und am 1. September hatten wir Summa-Summarum 357 Eier zur Welt gebracht, das macht für jedes Huhn durchschnittlich 15,5, wobei nicht verschwiegen werden soll, daß an dieser Leistung noch einige Glucke theilhaftig waren. Nach meiner Schätzung im Voranschlag sollte jedes Huhn in solcher Zeit 60 Eier legen und der Preis für eine Mandel Eier 75 Pf. betragen. Jetzt betrug der Marktpreis 45 Pf. für die Mandel und meine kosteten 28 Pf. fürs Stück, gleich 4,20 Mk. eine Mandel. Meine ganze Eierleistung hatte also augenblicklich einen Werth von höchstens 10,50 Mk. Ich schämte mich mehr, wie meine Hühner, ob solcher Ertragschaften. Was nun thun? Sollte ich mit meinen Eiern zu Markt reisen. Es lohnte kaum, zumal ein Theil in der Wirtschaft verbraucht worden war. Ich hatte überdies in keinem Sommer so wenig Nührei gegessen, als in diesem, denn zu solchem Zweck noch Eier kaufen, hätte sich für einen Geflügelzüchter und „Eierproduzenten“ nicht geschickt, und die „selbstproduzierten“ Eier gleich aufzuessen, hätte eine schlechte Wirtschaft verrathen. Doch bei solchen niedrigen Preisen kam es nicht darauf an. Ich schlug sie nach und nach in die Pfanne. Sie schmeckten gut, waren aber zu theuer, und mit Galgenhumor dachte ich, jetzt sollen die Franzosen noch einmal sagen, daß die Deutschen „billig und schlecht produzieren“, dann haben sie es mit dir zu thun! Hier kannst du ihnen das Gegentheil ad oculos beweisen.

Wie sah es in den Brutstätten aus? Nun, hier ging alles seinen natürlichen Gang. Dam und wann hatte diese oder jene Glucke ein Ei zerplatzen, aber darauf konnte es nicht ankommen. Groß war die Freude, als die ersten Küchlein ausschlüpften. Von 18 Stück untergelegten Eiern wurden 15 Küchlein ausgebrütet, großgezogen aber nur 9 Hühnchen.

Bald war auch die Brütezeit bei anderen Glucken vorüber, jedoch die Erfolge wurden immer ungünstiger. Im Ganzen brachten die brütenden Hennen noch 72 Küchlein heraus, von denen bis zum 1. September noch 13 Stück mit jenen 9 Stück, also 22 Stück am Leben waren. Von Perlhühnchen erhielt ich 2 Stück, darunter eine Mißgeburt, die beiden anderen starben nach 2 Tagen. Die Fasanen- und Enteneier waren alle faul. Die frischen Eier brauchten die Leute zur eignen Brut, als es nämlich erst Bruthennen gab. Von Puten brachte ich wenigstens ein Junges heraus. Leider ertrauf dieses in einem unbewachten Augenblick und nach der sorgsamsten Pflege mit hartgekochten Eiern nach 14 Tagen in einer Wanne mit Seifenwasser.

Nun stand Herkules am Scheideweg. Sollte ich in den Winter mit meiner Geflügelzucht gehen. Was konnte er für neues Pech bringen! Das Beste schien es mir zu sein, die Geister, welche ich herausbeschworen, mir so schnell wie möglich vom Leib zu schaffen. Ich verkaufte für jeden Preis, was da war, und schloß die Geflügelzuchtanstalt am 1. September 1886 mit einem erklecklichen Verlust.

Seit jener Zeit ärgere ich mich immer, wenn ich von theuren Eier- und Ferkelpreisen höre. Meine hier niedergelegten kurzen Erfahrungen mögen von neuem bestätigen, daß das Geflügel zwar in größeren Wirtschaften als Miteiser gebildet werden und, wenn die Verhältnisse besonders günstig sind, auch einigen Gewinn bringen kann, niemals aber, wenn es aus der Hand gefüttert werden muß. Mühe und Arbeit darf schon garnicht in Rechnung gestellt werden. Ihnen jedoch, verehrter Herr Dr. Ruß, dem ich genaue Berichterstattung zugesagt hatte, seien diese Zeilen besonders gewidmet. Hier haben Sie das Ergebnis!

was habt Ihr aus ihnen gemacht! Ihr könnt kommen und gehen, wenn Ihr wollt, es begrüßt Euch keiner; still und ruhig sitzt er in seinem Kasten wie ein Gefangener. An seiner Farbe könnt Ihr Euch nicht erfreuen; seine anmuthige Gestalt, seine zierlichen, natürlichen Bewegungen, Ihr seht sie nicht! Tage lang kann so ein kleiner Sänger trauern, ohne daß Ihr es entdeckt, und wenn Euch die schmiegsame Natur der kleinen, unglücklichen Geschöpfe nicht zufließen käme, so könntet Ihr leicht ein schwächliches, wenig widerstandsfähiges Geschlecht heranziehen; wer weiß, ob es nicht schon geschehen ist. Ihr bewundert den schönen Gesang Eurer Vögel; damit seid Ihr aber auch fertig, und ich glaube auch nicht einmal, daß Ihr bessere Vögel zieht, als Eure Vorfahren. Auch zu meiner Zeit gab es gute Sänger, sehr gute Sänger, und wenn Ihr jetzt auch bessere haben solltet, so verdankt Ihr das wahrscheinlich nicht Euren Kästen, sondern der vorsichtigen Auswahl Eurer Zuchthähne". —

Ob der Alte Recht hätte? Wir besitzen einige Zeugnisse, die es zu bestätigen scheinen. Lenz in seiner „Naturgeschichte der Vögel" — welche in den 1830er Jahren erschienen — bezeugt, daß „der Gesang der Andreasberger Vögel sehr verschieden sei; einen schlechten habe er dort garnicht gehört, dagegen viele, die fast ganz aus seinen schwirrenden und schmurrenden Trillern, tiefen Rollen, gluckenden Tönen, Hohlpsfeifen u. s. w. zusammengesetzt und von Fehlern fast, oder ganz frei seien". Seine Gesangsbeschreibung paßt, wie wir sehen, noch genau auf die Andreasberger Vögel der Gegenwart, und doch kannte man damals noch keine Gesangkästen.

Der alte erfahrene, jetzt auch verstorbene Züchter und Ausstecker Seifert theilt, wie der in Nr. 2 der „Gefiederten Welt" v. J. 1874 abgedruckte Reisebericht ergibt, in dieser Hinsicht Folgendes mit:

„Vor etwa 25 Jahren war es bei uns noch nicht üblich, die Stuben zu schenern; sie wurden mit Stubensand bestreut, und da schadete es nicht sonderlich, wenn die Vögel den Samen zum Theil verschleuderten. Seitdem indeß das Schenern der Zimmer aufgetommen, fanden unsere Frauen, daß die Nestsche, die der zertretene Samen zurückließ, die Fußböden verunstalteten, und es wurden nun — also lediglich aus Reinlichkeitsrückichten — die ersten hölzernen Kästen, die den Samen auffingen, erfunden. Der Gesang der Vögel war vorher wol ebenso zart und leise, wie gegenwärtig; dies liegt eben im Stamm, und wo einmal ein Vogel zu laut wurde, da wurde der Käfig einfach mit einem Tuch verhangen. Der Gesang der Vögel war damals im Ganzen besser; obwohl es auch jetzt noch einzelne vorzügliche Stämme bei uns gibt, so waren die Vögel doch meist mannichfaltiger in ihren Tönen, die einzelnen Stellen waren auch länger. Dies hängt indeß mit einem andern Umstand zusammen".

Man sieht, die Gesangkästen waren von Haus aus eigentlich gar keine Gesangkästen; noch in den

1870er Jahren habe ich deren in Andreasberg angetroffen, welche auch nach ihrer Form nicht wol als solche gelten konnten; sie waren oben ganz offen, und so werden sie wol früher alle gewesen sein; was sollte auch die obre Wand nützen?

Die Vögel, die in solchen offenen Kästen saßen, hatten ein volles Organ; es konnte auch besser zur Geltung gelangen, da die Schallwellen besser nach außen bringen konnten; überhaupt habe ich gefunden, daß die besseren Vögel Andreasbergs nicht schöner sangen, als wenn der Gesangkasten geöffnet wurde; ich will damit aber nicht sagen, daß dieselben in offenen Käfigen ebenfogut geworden wären; im Gegentheil will ich hier gleich bemerken, daß ich eine begrenzte Anwendung der Gesangkästen für geboten halte.

Die oben erwähnte Mittheilung des Aussteckers Seifert ist mir von verschiedenen älteren Züchtern Andreasbergs bestätigt worden; man könnte nun einwenden, daß früher die Gesangkästen in Andreasberg nicht so nothwendig gewesen, weil damals — wie einmal von anderer Seite hervorgehoben — mehr aus Liebhaberei gezüchtet worden, die Züchtereien sich aber in neuerer Zeit sehr vergrößert hätten; ferner daß, wie ein anderer Züchter meint, die Andreasberger Vögel aus früherer Zeit doch auch nicht so gut gewesen, als die Trute'schen Vögel. Das letztere mag richtig sein — bewiesen ist es noch nicht, und die größte Gesangsstichtigkeit kann möglicherweise nur in der größern Gesangseinheit liegen; jedenfalls verdankt Trute seine guten Erfolge nicht seinen Gesangkästen, sondern der sorgfältigen und verständigen Auswahl seiner Zuchtvögel und deren gänzlicher Absonderung von seinen übrigen Vögeln, sowie seiner starken Zucht, welche ihn von dem Rückgang im Gesang der alten Vögel bewahrt*). Dann waren die Trute'schen Gesangkästen zu der Zeit, als dieser Züchter den Grund zu seiner gegenwärtigen günstigen Zucht legte, den Vögeln weniger nachtheilig, als die meisten anderen in Andreasberg gebräuchlichen Gesangkästen; sie hatten nämlich anstatt des sonst üblichen hölzernen Thürchens einen dünnen, grünen Vorhang, ließen also mehr Licht und Wärme ein und mehr verdorbene Luft ausströmen; der Gesang war daher auch voller und stärker.

Was die angebliche Züchtung mehr aus Liebhaberei als aus Gewinnsucht anbelangt, so hat es damit in Andreasberg früher sicher ebenso gestanden, wie henzutage. Lenz berichtet, daß „gar Mancher jährlich aus dem Ertrag seiner Züchterei 70 bis 80 Thaler löse, und daß im ganzen, wie ihm dortige Beante gesagt, jährlich für etwa 12000 Thaler Kanarienvögel verkauft würden". In jener Zeit stand der Preis des jungen Vogels, wie Ausstecker Seifert nach dem oben erwähnten Reisebericht versichert, auf 15 bis 20 Silbergroschen; es gab hienach schon damals Züchter, welche 100 bis 120 junge Hähne in einem Jahr zogen, und die Zahl der in

*) Vor allem sodann seiner vollen Sachkenntniß, seinem feinen Gehör — und seinem ganzen ernstlichen Streben. D. R.

Andreasberg überhaupt alljährlich verkauften Männchen betrug demnach etwa 18 bis 20 000 Köpfe.
(Fortsetzung folgt).

Ans Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 16. August, abends gegen 1/10 Uhr, ging ein großer Zug Vögel über unsere Stadt (von Nord-Ost nach Süd-West). In weiter Ferne hörte man die Stimmen „düt, düt“ verhallen, während man zugleich über sich und seitwärts dieselben vernahm und aus weiter Ferne her neue hinzukommen hörte. Der Zug dauerte über eine halbe Stunde. Ich halte diese Vögel für Morinellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*); die Dunkelheit verhinderte weitere Beobachtungen.
August Dieck, Burg.

Aus den Vereinen.

Hannover. Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht (gegründet 1867) veranstaltet vom 17. bis 19. September d. J. seine XXI. Ausstellung. Dieselbe wird umfassen: Hühner, Enten, Gänse, Tauben und sonstiges Hofgeflügel, Kanarienvögel und andere Sing- und Ziervögel; gemästetes Geflügel, Brutapparate und dergleichen. Die erste Abtheilung soll bestehen aus einer „Zunggeflügel-Ausstellung von Hühnern und sonstigen Hofgeflügel“, verbunden mit Prämierung, zu welcher nur diesjährige Zucht zugelassen wird und aus einem „Geflügelmarkt“ ohne Prämierung, zu welchem junges und altes Geflügel angenommen wird. Von Tauben können in den Abtheilungen junge und alte Thiere ausgestellt werden. Anmeldungen müssen bei dem Kaufmann Herrn Friedrich Heine, Georgplatz 8, postfrei erfolgen und die Anmeldefrist wird am 5. September geschlossen. Die angemeldeten Thiere und Gegenstände müssen entweder am 15. September in der Ausstellungsorte eingeliefert werden oder bis dahin unter der Aufschrift: Geflügel-Ausstellung auf dem Pferdethurm zu Hannover angelangt sein. In der Taubenabtheilung kann nur parweise, in der Hühnerabtheilung jedoch par-, stamm- oder gruppenweise ausgestellt werden. Eine Nummer Hühner, die um den ersten Preis zu werben soll, muß aus mindestens 3 Thieren einundderselben Rasse bestehen. Es werden nur in ihrer Art gut befiederte, gesunde und raffestete Thiere zugelassen. Im Stall- und Futtergeßel wird erhoben: 1) in der Prämierungs-Abtheilung für Hühner und großes Geflügel für jede Nummer, die nicht über 4 Köpfe zählen darf, 3 Mk., für das Par Tauben 1 Mk.; 2) in der Markttheilung für Hühner u. a. für den Kopf 40 Pfg., für einzelne Thiere, die als eine Nummer ausgestellt werden, 75 Pfg., für das Par Tauben 50 Pfg.; 3) für Kanarienvögel 50 Pfg.; andere Sing- und Ziervögel, deren Fütterung der Aussteller zu besorgen hat, zahlen kein Standgeld. Aussteller aus Hannover und Linden, die nicht Mitglieder unseres Vereins sind, zahlen außerdem eine Ausstellungsgebühr von 2 Mk. Für zweckmäßige Behälter der Thiere wird gesorgt; die Sing- und Ziervögel werden jedoch in den eingekauften Käfigen ausgestellt. Pflege und Fütterung besorgt der Verein durch erfahrene Wärter, jedoch übernimmt er keine Verantwortung für etwaige Unfälle. In der Abtheilung für Prämierung kann verkäuflich und unverkäuflich angemeldet werden; in der Markttheilung für Hühner u. dgl. muß jedes Thier einzeln verkäuflich sein. Der Verkaufspreis ist in dem Anmeldebogen für den Kopf und zugleich par-, stamm- oder gruppenweise anzugeben. Von allen auf der Ausstellung angekauften Thieren bzgl. Gegenständen werden dem Aussteller vom Verein 10 Prozent als Verkaufsanteil in Abzug gebracht. Händler von Beruf haben sammlungenweise auszustellen und für deren Thiere sind besondere Preise bewilligt. Mit außerordentlichen Ausstellern können vorlaufsseitig für die Prämierungs-Abtheilung besondere Ausstellungsbedingungen vereinbart werden. Die Prämierung ohne Katalog geschieht am 16. September, nachmittags, ohne Zutritt des Publikums. Es kommen zur Vertheilung: 1) mindestens 30 Ehrenpreise und zwar für Hühner 6 Staatspreise (2 silberne und 4 bronzene Me-

dailles) und 14 Ehrenpreise; für Tauben 10 Ehrenpreise, ausgesetzt für Farbentauben, 2 für Tümmler, für Perücken, Pfautauben, Möbchen, Kropftauben, Indianer und Malteser, für gesammte Leistung bzgl. für die meisten Preise; 2) Geldpreise; in der Regel kommen für Hühner, Enten und Gänse in jeder Klasse ein 1., 2. und 3. Preis von bzgl. 15, 10 und 5 Mk. zur Vertheilung; für Tauben beträgt ein 1. Preis 8 Mk. und ein 2. Preis 4 Mk.; für Kanarienvögel u. a. ein 1. Preis 6 Mk. und ein 2. Preis 3 Mk.; 3) Lobende Anerkennungen. Ausstellungsgegenstände der Herren Preisrichter stehen außer Preisbewerbung und solche wird durch Vermerk an den Käfigen bekannt gemacht. Als Preisrichter werden thätig sein: für Hühner: D. Ohlendorf-Hannover, Aug. Vertmann-Bielefeld, G. Waldmann-Osnabrück, als Ersatzmänner: L. Ehlers-Hannover, Fr. Wienold-Hannover; für Tauben: G. Brühlhöfener-Deynhansen, G. L. A. Schülke-Hamburg, G. A. Richter-Hannover, als Ersatzmänner: W. Gysell-Hannover; für Singvögel: H. Rodenhors-Hannover, H. Kirchhoff-Hannover. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung (10,000 Lose) verbunden, welche am 21. September stattfindet; Lose à 50 Pfg. sind zu beziehen durch Herrn Fr. Heine, Georgsplatz 8 und W. Kahle, Lehzenstraße 5. Letzgenannter Herr versendet auch Programme, welche alles Nähere ergeben, nebst Anmeldebogen und ertheilt überhaupt etwa gewünschte weitere Auskunft.

Süßenbach. Es freut mich, hier mittheilen zu können, daß unser am 25. März 1885 hierseits gegründeter Vogel-schutz-Verein heute über hundert Mitglieder zählt. Das Interesse an diesem Verein kam in jeder Beziehung günstig genannt werden. Mehrere gemeinschaftliche Spaziergänge in die Nachbargenden waren durchweg an Beobachtungen aus dem Vogelleben lohnend und ich möchte jedem Verein solche Ausflüge empfehlen. Wenn unser Verein in seinen bisherigen Bestrebungen fortfährt, so wird die Mitgliederzahl sich bald bedeutend vergrößern und die Früchte werden nicht ausbleiben. Mit der Einführung von Nachtigallen im hiesigen Bezirk hat der Verein trotz meiner größten Aufmerksamkeit kein Glück gehabt. Sämmtliche Pärchen waren schon nach einigen Stunden und Tagen verschwunden. Hoffentlich geht es im nächsten Jahr besser.
L. Wiegand, II. Vorsitzender.

Würzburg. Gelegentlich der Bezirks-Thiergarten hier veranstaltet der Geflügelzucht-Verein am 11. und 12. September eine Geflügel- und Vogelausstellung. Zugleich findet am 11. September der Delegirtenrat bayerischer Geflügelzüchtervereine hier statt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter- und Zerkulturs-Verein in M.-Gladbach vom 8. bis 11. Dezember.
Kanarienzüchter-Verein in Zwickau i. S. vom 11. bis 13. Dezember. Mit Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Anton Philipp: In meinem Buch „Das Huhn“ als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirtschaft finden Sie die gewünschte Anleitung.

Herrn Detlef Fuhse: 1. Anleitung zur Bevölkung der Käfige und aller übrigen für die Vögel bestimmten Räume finden Sie in der soeben erschienenen dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I; in dem Werkchen „Die Prachtfinken“ ist eine solche Uebersicht allerdings nicht gegeben, sondern vielmehr eine eingehende Schilderung der Vögel. 2. Wenn Sie den Käfig mit kleinsten Prachtfinken bevölkern wollen, jenen reizenden Aftribchen, so sollten Sie trotzdem jede Art pärchenweise hineinbringen, denn nur so fühlen sie sich wohl und glücklich. Auch müssen Sie ihnen Nistvorrichtungen, am besten die nach Anleitung des einen oder andern jener beiden Werke vorgerichteten Harzerbauernchen mit ausgetühtem Nistförbchen, gewähren, damit sie in dieselben zur kalten Nacht hineinschlüpfen können. 3. Warum wollen Sie denn aber die Vögel nicht nisten lassen? Das verursacht Ihnen fast gartene große Mühe als das bloße Halten. 4. Wollten Sie wirklich die Prachtfinken nur als Schmuckgeflügel in einem sog. Gesellschaftskäfig beherbergen, so dürfen Sie auch von diesen

Vögeln in demselben am besten nur lauter einzelne Männchen oder lauter Pärchen haben; brächten Sie unter viele Männchen einzelne Weibchen, so würden die Vögel in fortwährender Erregung, Zant und Streit sich aufreiben.

Herrn Edmund Fortmängler: Ein Werkchen, in welchem Sie Unterweisung zur Haltung und Pflege der Raubvögel in der Gefangenschaft finden, gibt es bis jetzt noch nicht. Da ich binnen kurzer Zeit die letzte Lieferung meines „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ vollendet habe, so werde ich dann an die Ausarbeitung des „Handbuch für Vogelliebhaber“ III (Hof-, Park-, Feld- und Walbvögel) gehen, und darin werden Sie die gewünschte Anleitung vorfinden; freilich müssen Sie noch eine Zeitlang geduldig warten.

Herrn Arthur Hermann: 1. Wenn Sonnenvögel oder irgendwelches andre Zuchtgefieder zuerst unzuverlässig nisten, die Eier aus dem Nest werfen und dies wol selbst zerstören, so kann das darin begründet sein, daß sie entweder noch zu jung und unbesändig oder auch zu üppig sind und im letztern Fall also eiligst mehrere Bruten hintereinander beginnen und keine zu Ende führen, oder darin, daß sie von anderen Vögeln gestört werden. Letzteres ist wahrscheinlich bei Ihnen der Fall gewesen. Da gibt es nun keinen bessern Rath als Geduld. Entfernen Sie die Kardinäle und befolgen Sie überhaupt die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I sorgfamer. In demselben steht ausdrücklich, daß man Kardinäle nicht gut mit anderen kleineren Vögeln zusammen nisten lassen kann. Bei den Sonnenvögeln dürfen Sie solche Kunststücke, wie das Unterlegen von Porzellaneiern, nicht versuchen, sondern Sie müssen denselben vielmehr möglichst ungestört den Willen lassen; auch das übrig gebliebne Ei von der vorigen Brut hätten Sie nicht in das neue Nest legen dürfen, denn dergleichen bleibt stets ein Wagniß. 2. Die Züchtung von 16 Köpfen gesunder und kräftiger Hüttenjäger ist immerhin ein schöner Erfolg, und jedenfalls werden die Kardinäle im nächsten Jahr auch noch weit besser nisten. Offenbar haben Sie die diesjährigen mit vielen Wehlwürmern, frischen Ameisenpuppen, getödteten Ei u. a. zu reichlich gefüttert, sodaß sie an Fettleber zugrunde gegangen sind; denn der scharf hervorstehende Brustknöchel bei dickem, gedunsenem Leib, sowie auch die schwächliche Entwicklung der Federn können ja Zeichen derartiger Erkrankung sein.

Herrn P. in Czegled: 1. Wenn Ihr Amazonenpapagei einen Schenkel zu rupfen beginnt, so dürfen Sie mit Sicherheit voraussetzen, daß dies auch bald mit dem ganzen Körper geschieht. Da Sie nur die Frage gestellt und über die bisherige Behandlung und Verpflegung leider nichts angegeben haben, so kann ich nur den Rath ertheilen, daß Sie schleunigst mein Werk „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) anschaffen und den Vogel sorgsam nach den darin ertheilten Rathschlägen behandeln. 2. Die Schamadrossel wird allerdings als die hervorragendste aller Sängerrinnen erachtet und die amerikanische Spottdrossel dürfte sie in der That beinahe überbieten, obwohl ein hervorragender Sänger von der letzt-erwähnten Art ja auch seine nicht geringen Vorzüge hat. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, dritte Auflage nach, so werden Sie sich selber soweit ein Urtheil bilden können, daß Sie sich zur Anschaffung dieser oder jener Art entschließen.

Herrn A. Länger: Gern will ich Ihnen die gewünschte nähere Auskunft über den Inhalt meiner Bücher, die Sie nur nach dem Prospekt kennen, geben. In dem Werkchen „Die Prachtfinken“ (Preis 3,00 Mk.) sind all' die Vögel, welche man unter dieser Gesamtbezeichnung begreift, also die Atride und Amantinen, ausführlich geschildert, und zugleich ist Anleitung zu ihrer Pflege im umfassendsten Sinn, sowie zu ihrer Züchtung gegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (fremdländische Stubenvögel), dritte Auflage (Preis 6,50 Mk.), ist Anleitung zur Haltung, Pflege, Zucht u. a. aller fremdländischen Stubenvögel überhaupt zu finden. Die beiden erst-erwähnten Bände des größeren Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ bieten eine vollständige Naturgeschichte nebst

Schilderung des Gefangenenlebens, in Band I der Körnerfresser oder Finkenvögel (Preis 27 Mk.), in Band III der Papageien (Preis 30 Mk.), mit lebensvollen Abbildungen auf Farbentafeln. Hiernach können Sie nun ersehen, welches von den genannten Werken Ihren Wünschen entspricht.

Zum Vogelschutz.

Unter Hinweis auf die gutachtliche Aeußerung der vom Ornithologischen Verein in Stettin auf Veranlassung der kgl. Regierung gewählten Kommission über den Nutzen der Nebelkrähe, welche wir hier in Nr. 32 d. Z. aufgenommen, bringen wir auch die nachstehende, wol insolge des erwähnten Gutachtens erlassene Polizei-Verordnung vom 26. März 1887.

Auf Grund der §§ 6, 12 u. 15 des Gesetzes vom 11. März 1850 (G. S. S. 265) und § 157 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (G. S. S. 195) sowie unter Bezugnahme auf das Feld- und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 (G. S. S. 230) wird unter Zustimmung des Bezirksausschusses für den Regierungsbezirk Stettin verordnet:

Der § 4 der Polizeiverordnung vom 23. Januar 1883 (A. Bl. S. 28) wird in der Weise abgeändert, daß hinter dem Wort „Krähe“ in Klammern eingeschaltet wird „mit Ausnahme der grauen oder Nebelkrähe, *Corvus cornix*“.

Der § 4 der vorerwähnten Polizeiverordnung hat mithin folgende Fassung:

Das Fangen und Tödten, der Kauf und Verkauf folgender Vögel, nämlich Nachtigal, Sprosser, Blauehlchen, Rothkehlchen, Rothschwanz, Grassmäden, Steinschmäger, Wiesenschmäger, Vachtelzen, Pieper, Zaunfönig, Pirol, Drosseln, Goldhähnchen, Meisen, Lerche,ammer, Fink, Hänfling, Zeisig, Stiglik, Baumläufer, Wiebehopf, Schwalben, Star, Dohle, Krähe (mit Ausnahme der grauen oder Nebelkrähe [*Corvus cornix*]), Rabe (Mandelkrähe), Fliegenschmäpper, Würger, Kukuk, Specht, Wendehals, Gule (mit Ausnahme des Uhu) und Bussarde während der Zeit vom 1. Dezember jeden Jahres bis zum 1. Oktober des folgenden Jahres, sowie das Ausnehmen der Eier oder der Brut und das Zerstören der Nester dieser Vogelarten — es sei denn, daß letztes in der Absicht geschieht, von Menschen bewohnte Gebäude oder Ziergärten vor Beschmutzung oder Beschädigung zu sichern — zieht die in § 34 des Feld- und Forstpolizeigesetzes gedachte Strafe nach sich.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, welcher zum Fangen dieser Vögel Leimruten, Vogelnebe, Schlingen, Dornen, Sprengel oder Fangkäfige während ihrer Schonzeit aufstellt, oder wenn er unbefugt auf fremdem Grund und Boden sich befindet, im Besitz derartiger Geräthe betroffen wird.

Wenn jedoch die Satträhe in einer der Landwirthschaft nachtheiligen Menge auftritt, so ist der Landrath unter Zustimmung des Kreis-Ausschusses befugt, in Beziehung auf die Satträhe die vorausgesprochenen Verbote durch öffentliche Bekanntmachung im Kreisblatt für einzelne Feldmarken auf die Dauer von höchstens einem Jahr außer Kraft zu setzen.

Der Regierungs-Präsident.

Die „Istis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutzsche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 34: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen). — Fortpflanzung der Land-Lungenwürmer. — Ueber die Abänderung der Schmetterlingsraupen. — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Nochmals über Kreuzottern. — Anleitungen: Ein Schädlings der Lilien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34.

Magdeburg, den 25. August 1887.

XVI. Jahrgang.

Empfehle:

Prachtvolle Zuchtpare Wellensittiche, importirt, à 12 M., Rymfensittiche, 15 M., rothköpfige Inseparables, 12 M., Sperlingspapageien, 10 M., junge kleine Alexanderfittiche, 6 M. 50 A. für das Stück, Rosafafadi, prachtvoller Vogel, 15 M., blaustirnige Amazonenpapageien, selten schön, gelehrige Vögel, 25 M., einige Worte sprechend, 35–40 M., junge hellgraue Fafos, seit 27. Mai hier, an Wasser und Samen gewöhnt, fleißig ügend, 45 M., Napoleons, Orangeweber, in voller Pracht, das Par 8 M., Atlasfinken, in Pracht, 6 M., Blutschnabelweber, 4 M., Tigerfinken, Aftiride, Meisvögel, Silberfasjanchen, Bandfinken, das Par 3 M. 50 A., Elsterchen, Goldbrüschchen, das Par 4 M., Zebrafinken, 6 M. 50 A., gelbbunte Mövchen, 10 M. (nur eingewöhnte, tadellose Exemplare), graue Karbinale mit rother Haube, prachtvolle Männchen, fleißige Sänger, 7 M. Meine vorzüglichen, mit vielen ersten Preisen prämirten Vogelfutter bringe zu billigen Preisen in empfehlender Erinnerung.

Illustrirte Preislisten über Käfige, Nester, Trink- und Futtergefäße kostenlos und postfrei. Hinter Vogelkäfige, zum Schutz der Wände, empfehle schöne japanische Matten in allen Größen von 1 M. 50 A. bis 5 M. Gute deutsche Ameiseneier, 5 Pfd. 6 M. 50 A., 10 Pfd. 12 M. [1234]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59,
Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Englische Farben-Kanarienvögel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1235]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirte). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Kufz' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte heiz anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1236]

[1237] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfehl

H. Dreselt, Lübeck.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpaketen à 4 M. 50 A., 5 und 7 M. 50 A.

Ebereichen, vorjährige, fein gemahlen, soweit der Vorrath reicht, das Postpaket für 1 M. 50 A. [1238]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Aus meiner Vogelstube verkaufe ich eine überzählige Vögel gegen Nachnahme zu folgenden Preisen: Orangebäckchen, P. 6, Grausfinken, P. 6, Tigerfinken, P. 3, 50, Schmetterlingsf., P. 6, Zebraf., P. 6, Diamantf., 12, Elsterchen, P. 6, schwarzf. Nonnen, P. 6, Atlasfink, P. 7, Napoleonsweber, P. 4, Orangeweber, P. 5, Rubafink, P. 10, Hüttensänger, P. 10, Mövch., P. 6, Sonnenvögel, P. 10, Mozambitzeisige, P. 6, Inseparables, P. 12, Goldbrüschchen, à 5, Meisvögel, à 4, Gürtelgrasf., à 8, Muskatvogel, à 5, Indigovogel, à 8, Nonpareil, à 7, Blutschnabelweber, à 4 M. Zeisige, Finken, Stiglige, Schwarzplättl, Gimpel. Beim Verkauf im Ganzen 5 Prozent Rabatt.

[1239] **F. Louis Beilich, Meissen.**

zu verkaufen:

Ein ganz junger, fingerzahmer und gut sprechender Amazonen-Papagei mit fast ganz gelbem Kopf. Angebote mit Freimarken unter **P. D.** an die Redaktion d. Bl. [1240]

Eine Partie diesjähriger Eier

von Sump- und Wasservögeln verkaufe billig. [1241]

Ed. Pfannenschmid, Emden.

20 bis 25 Par schön ausgefarbte, kräftige Zebrafinken, à 5 M., 2 Par japan. Mövchen, gelb gefleckt, à 8 M., gibt ab gegen Nachnahme [1242]

John, Apotheker, Lohndorf.

Kuba-Amazonen.

Sehr prachtvolle, weiß. Amazonen zu bill. Preisen, Stück 12, 50 M., Dsd. 122 M. Gesund u. schön im Gef., Gewähr. [1243] **F. Bartels, Exportgeschäft, Aachen, Braunschweig.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1244] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **K**anarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 M. = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creulz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Orpheusgrasmücken

(Meisterfänger, Sylvia orphea), Duzend 30 $\mathcal{A}$, Stück 4 bis 5 $\mathcal{A}$, [1245]

Schwarzplättchen,

Duzend 20, Stück 2 $\mathcal{A}$, mit Verpackung, liefert im August und September

„Ornis“ Prag 731II.

4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare), ebenso ein Fuchs, frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1246]

Fedor Bieneck, Professor, Moeser, Romanien.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 $\mathcal{A}$, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1247] **Rudolph Sausse**, Elbing.

Zu verkaufen:

Embergänse in guten Zuchtstämmen, Stockenten, in Stämmen von 1,2, für 9 $\mathcal{A}$, abgerichtet für die Entenjagd, à 6 $\mathcal{A}$, Brandenten (Anas tadorna), 7 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$, 1 großen Brachvogel (Numenius arquatus), 7 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$, 1 sehr zahme Dohle, fängt an zu sprechen, kommt auf den Ruf, 5 $\mathcal{A}$, 1 zahmer Reiher, 7 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$. [1248]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, Ia große Ware, à Lit. m. Verz. packt. 5,50 $\mathcal{A}$, frische Ameiseneier, à Liter 80 $\mathcal{A}$, empfiehlt gegen Nachnahme [1249] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Zu verkaufen:

1 Par amerikanische Spottdroffeln, brüteten schon zweimal, 40 $\mathcal{A}$, Brehm's „Thierleben“, 10 Bände, 1876/79, gebunden, 75 $\mathcal{A}$. [1250]

Carl Masins, Schmerin i. W., Bergstraße 43.

Jagd=Albus,

50 $\mathcal{A}$, Halsbandregenpfeifer, nur noch einige Pare, sehr selten, Par 6 $\mathcal{A}$, weiße Vachtelzän, 2 $\mathcal{A}$, junge Stare, 2,50 $\mathcal{A}$, Dompfaffen, 4 $\mathcal{A}$, Wellensittiche, sehr schöne Pare, 12 $\mathcal{A}$, Paradiesvögel in Pracht, Par 8 $\mathcal{A}$, Steinfauz, 5 $\mathcal{A}$, weiße Lachtauben, Par 7 $\mathcal{A}$, Römer- und Mohntauben, Riesentauben, Par 30 und 40 $\mathcal{A}$, Sonnenvögel, gar. Pare, 12 $\mathcal{A}$, junge Anseln, 5 $\mathcal{A}$; Merschweine, à 1 $\mathcal{A}$, weiße Mäuse, P. 1 $\mathcal{A}$, reinweiße Vogeltaschen von „Muttly“, abgebildet in der „Leipziger illustr. Zeitung“ und „Gartenlaube“, à 6 $\mathcal{A}$, ital. und griech. Schildkröten, 2—50 $\mathcal{A}$, Wolfspitze, 20—30 $\mathcal{A}$, Siro chabo und Strupphähne, 8 und 3 $\mathcal{A}$. [1251]

Georg Maereker, Berlin C., Wallstr. 97.

V. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1252] **F. Zuckschwerdt**, Jülm.

Junge gelehrige Dompfaffen, à 3 $\mathcal{A}$, 1 Schwarzplättchen, 3,20 $\mathcal{A}$, 1 Sprachmeister, 3,20 $\mathcal{A}$, Kreuzschnäbel, 2 $\mathcal{A}$, Zeißige, 1,25 $\mathcal{A}$, 1/2 Dbd. 5,25 $\mathcal{A}$, Stiglitz, im September, 1/2 Dbd. 6 $\mathcal{A}$, 1 Dbd. 10,50 $\mathcal{A}$, Stück 1,25 $\mathcal{A}$, Landkanarienvögel, 3,50 $\mathcal{A}$, Weibchen 50 $\mathcal{A}$. Verpackung frei. [1253]

Aug. Heuer, Haberlah bei Ringelheim, Hannover.

Sprosser,

Herbstwildfänge, und zwar Bukowinaer, galizische, russische, Siebenbürger und walachische Vögel, aus den anerkannt besten Ristgebieten, Dbd. 45 $\mathcal{A}$, 1/2 Dbd. 25 $\mathcal{A}$, 1/3 Dbd. 18 $\mathcal{A}$, 1/4 Dbd. 15 $\mathcal{A}$, einzelne Vögel, 6 $\mathcal{A}$, garantirte, schlagende Hähne, 8 $\mathcal{A}$, liefert von Mitte August ab

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)

Vogelhandlung, Wien VII. Neustiftgasse 72.

NB. Auch sehr gut schlagende Frühjahrs-Wildfänge zu 12 und 15 $\mathcal{A}$ sind noch in wenigen Köpfen auf Lager. [1254]

Erstes Spezial-Geschäft

für

Gesangskasten u. Einsatzbauer,

Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.

[1255] **August Peissel**, Eschwege.

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Sensationell!

Universal-Roller- und Flötenpfeife.

Durch einfaches Blasen in den Apparat die herrlichsten Töne, und durch Klappenvorrichtung schönste, tiefste Flöten erzeugend, ist meine Pfeife die einzig vollkommenste a. d. Zeit. Preis einschf. Verpack. 4 $\mathcal{A}$, ohne Pfeife 3 $\mathcal{A}$. [1256]

Osk. Senf, Dresden-A., Elsassstr. 1.

NB. Der Ton meiner Pfeife rivalisirt wirklich mit der Stimme der Kanarien.

1887er Ameiseneier,

Ia, reinweiß und sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 $\mathcal{A}$, Ia Weißwurm, à Liter 70 $\mathcal{A}$, zu haben bei [1257]

Gottlieb Waack, Vogelhandlung,

Prag 411 I, Böhmen.

Kaufe jeden Posten **Kanarienvögelchen**. [1258] **S. Grote**, Lückow (Hannover).

1887er Ameiseneier, deutsche Ware, hell und rein, Kilo 2,25 $\mathcal{A}$, 5 Kilo Postpaket 10,75 $\mathcal{A}$, ohne Verp. [1259] **Aug. Heuer**, Haberlah bei Ringelheim, Hannover.

Ein Männchen rothköpfiger Inseparables wird unter jeder Gewähr für's Meistgebot abgegeben. [1260]

Osk. Strohbach, Chemnitz i. S., Plantanenerstr. 19.

Ameiseneier, 1887er Ernte, deutsche Ware, empfiehlt [1261] das Kilo für 1,80 $\mathcal{A}$

C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 $\mathcal{A}$, empfiehlt gegen Nachnahme [1262] **W. Prümmer**, Elberfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich**,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ**.

Preis $\mathcal{A}$ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Magdeburg, den 1. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das Gelbkehlchen.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ein Dohnensteg i. J. 1886.
Der Gesangsfaßten (Fortsetzung).
Briefliche Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Dresden; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Mancherlei.
Die diesjährige Herbst-Thiervorstellung in Antwerpen.
Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler.
Eingesandte Futterproben.
Bücher- und Schriftenschatz.
Franz Rehold †. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert. Das Gelbkehlchen (*Geothlypis trichas*, Cab.; Maryland Yellow-throat).

Von H. Mehring.

Die verschiedenen Waldsänger haben sich so recht eigentlich in ihr Wohngebiet getheilt. Während die einen das Gebüsch freier Strecken, Waldränder und Gärten bewohnen, wählen sich andere mehr das abgeschlossene, einsame Walddesdunkel und die Sümpfe zum Aufenthalt, während sich die einen hoch oben im luftigen Gewoge der Baumkronen tummeln und andere die höheren Spitzen der Dickichte bevorzugen, treiben sich wieder andere mehr im niedern Strauchwerk und auf dem Boden umher. Zu den letzteren gehört auch unser, zu der Gruppe der Erdsänger zählendes, allbekanntes und weitverbreitetes Gelbkehlchen.

Wollen wir es genau kennen lernen und in großer Anzahl beobachten, so müssen wir uns zu-

nächst mit seinem Aufenthaltsort näher bekannt machen. Wir brauchen es nicht in weiter Ferne zu suchen. Ein Gang zum nächsten Bach, zum nahen, mit Gesträuch bestandnen Sumpf oder eine Wanderung durch die niedrig liegende, hier und da mit Gebüsch und üppig emporgeschossenen Stauden bestandne Wiese bietet überdies an einem warmen Junitag dem Naturfreund manchen Genuß. Die stolzen Wiesenlilien leuchten uns schon aus der Ferne entgegen. Allwärts im Gebüsch des Bachrands stehen prächtige rothe und blaue Lobelien. An recht sumpfigen Stellen des langsam fließenden Bachs wachsen eine Menge wohlriechender, weißer Wasserlilien und gelber Teichrosen, deren breite Blätter in den frühen Morgenstunden der Dummelplatz einer Familie schnellfüßiger Teichhühnchen sind. Hohe Farnkräuter, dichte Stachelberddichte, mannichfaches Gesträuch umsäumt nicht nur die Ufer, sondern steht auch an vielen anderen Stellen. An diesen halbwildem Vertlichkeiten, wo Stauden, Farnkräuter, Brom- und Stachelberbbüsche am dichtesten stehen, werden wir nicht vergeblich nach dem Gelbkehlchen zu suchen haben. Dort klettert ein schönes Männchen an einem Stengel empor, nengierig Umschau haltend. Die gelbe Kehle und Unterseite, der tiefschwarze, durchs Auge laufende Streif und der olivengrünliche Rücken kennzeichnen es sofort. Es ist an derartigen gebüschreichen Stellen in der Nähe des Wassers zahlreich, ja man kann es mancherorts als den häufigsten aller Waldsänger bezeichnen. Hier lebt es nahe am und auf dem Boden zwischen Stauden, Farnkräutern, Gras und niedrigem Gesträuch fast wie ein Zankönig. Es paßt so recht zu seinem Wohngebiet, und man muß

sich über seine einfache Schönheit, wenn es in der üppigen Pflanzenwelt hin- und herhüpft, wirklich wundern. Es ist nicht leicht zu beobachten, und man muß sich schon ruhig verhalten und geduldig warten. Dann hat man aber gewiß Gelegenheit, dieses muntre, reizende Vögelchen näher kennen zu lernen. Es legt endlich auch alle Schen ab, läßt sich in seinem Thun und Treiben oft lange Zeit beobachten, ist dabei aber doch stets vorsichtig. Es ist im Norden mit keinem andern Vogel zu verwechseln; im Süden lebt jedoch ein ähnlicher Vogel ganz in denselben Standorten, der Kentuckyfänger (*Oporornis formosa*), und man muß dann genauer beobachten, um beide zu unterscheiden. Aus dem Hin- und Herbewegen der Stauden und des Grases und aus dem daraus hervorschallenden Gesang ersieht man, wie zahlreich diese Vögel an vielen Vertikalitäten sind. Bäume und höhere Gebüsch besucht ein solcher fast nie während der Brutzeit, selten steigt er höher als vier Fuß empor. Das Weibchen lebt so versteckt, daß man es nur selten zu sehen bekommt. Der Flug und alle Bewegungen sind schnell und anmuthig. Mit ganz besondrer Schnelligkeit weiß es sich am Boden, unter den Gebüsch und zwischen den dichten Stauden zu bewegen. Am liebsten tummelt es sich auf den über das Wasser herabhängenden Zweigen der Sträucher und Bäume. Eine besondere Geschicklichkeit besitzt es, sich an aufrechtstehenden Stengeln und Grashalmen festzuhalten und an ihnen emporzuklettern. Häufig trifft man es auch an Wassergräben und Quellen. Trockene Gegenden, Berge und das Innere der Wälder meidet es. Geträute, halbwilde, niedrige Wiesen, Sumpfränder, Sümpfe, welche mit Feldern abwechseln, sind seine Lieblingsaufenthaltssorte.

Der Gesang ist, obwol kurz, sehr hell, laut, wohlklingend und besonders fröhlich und schallt in schneller Aufeinanderfolge. Man kann ihn etwa durch folgende Silben wiedergeben: „Wiedwiedwied-sit-sit-sit“. Die ersten zwei oder drei Töne werden langsam, die übrigen in schneller Aufeinanderfolge hervorgebracht. Meinem Ohr klingt das Lied ähnlich, wie das des Sommersängers. Das Gelbkehlchen ist ein sehr fleißiger Sänger, denn es singt von seiner Ankunft an, bis die Jungen erbrütet sind, und von frühem Morgen bis zum Sonnenuntergang; am häufigsten vernimmt man das heitre Liedchen jedoch in den Vormittagsstunden.

Ich fand diesen Sänger von Wisconsin bis zum südöstlichen Texas als Brutvogel. Nördlich verbreitet er sich etwa bis zum 50. Grad nördlicher Breite. Kennikott traf ihn bis zum Lake of the Woods. In den Vereinigten Staaten trifft man ihn vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean. Er scheint in den Gebirgsthälern der Felsengebirge und der Sierra Nevada allwärts vorzukommen. Die Südstaten scheint er meist nur auf dem Zug zu berühren, doch glaube ich, daß er an vielen Orten auch Brutvogel ist. Im südöstlichen Texas brütet er an ihm zugänglichen Vertikalitäten zahlreich, und

dies ist sicherlich auch an vielen anderen Orten der ornithologisch noch wenig erforschten Südstaten der Fall. In Wisconsin erscheint er Mitte Mai, im südwestlichen Missouri Ende und in Texas Mitte April.

In den Nordstaaten beginnt der Nestbau in den letzten Maitagen und anfangs Juni. Das Nest wird immer unter einem Busch, an einem Gras- und Staudenbüschel auf die Erde gebaut und ist, trotz der Häufigkeit der Vögel und trotzdem sie jährlich zwei Bruten machen, sehr schwer zu finden. Es steht in der Regel auf einer Lage alter Blätter unter einem dichten Busch, unter den überhängenden Wedeln von Farnkräutern, zwischen Stauden oder in einem Reifighaufen, oft in einer kleinen Vertiefung des Bodens, und ist ein sehr loser, rauher Bau. Grobe Grashalme, Bastfasern, Pflanzenstengel und Blätter bilden die Außenseite, feinere Halmchen und Bast, manchmal auch Haare, die innere Auskleidung. Oft ist das Nest auch dachartig überwölbt und nur an einer Seite mit einem Eingang versehen. Die vier bis fünf Eier sind der Grundfarbe nach reinweiß und nur spärlich mit verschiedenen braunen Flecken, namentlich am dicken Ende, gezeichnet. Oft findet man auch ein oder mehrere Ruhvogeleier*) in seinem Nest. Die Jungen werden mit vieler Liebe und Sorgfalt gepflegt, später geführt und gewarnt. Wenn man dem Nest naht, zeigt das Pärchen eine große Angstlichkeit um die Brut, und schon wenn man in die Nähe des Nests kommt, ertönen traurig klingende Angstrufe. Auf die erste Brut folgt, selbst in den Nordstaaten, meist noch eine zweite.

In größeren Gärten, in denen sich Wasser und viel Gebüsch befindet, siedelt sich das Gelbkehlchen auch manchmal an, und dies würde gewiß noch mehr der Fall sein, wenn die Rassen nicht jedes auf der Erde stehende Nest vernichteten. Während des Frühlingzugs besucht es oft die Gärten.

Das Gelbkehlchen ist kein geselliger Vogel und auch während des Herbstzugs trifft man immer nur kleine Gesellschaften beisammen; keiner scheint sich viel aus dem andern zu machen. Wenn sie fortziehen, was in Wisconsin etwa Ende September stattfindet, blühen die zahlreichen Goldbruten (*Solidago*) und Astern, Gentiane und hier und da noch eine blaue Lobelie. Das dürre Laub raschelt dann schon unter ihren Füßen. Einige Nachzügler scheiden nicht vor Ende Oktober aus ihrer ihnen liebgewordenen Heimat, und im südwestlichen Missouri kann man sie manchmal noch anfangs November beobachten. Die ersten kommen im südöstlichen Texas etwa Mitte Oktober an und verweilen an geschützten Stellen oft bis zum Dezember. Sie überwintern in Mexiko, Mittelamerika, auf Kuba, Jamaika, den Bahamas u. a. Orten.

*) Ruhiar (*Sturnus pecoris*, Gml.).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenstich.

(Fortsetzung).

Die eigenartige Bildung des Bodens (Dünenbildung), bei welcher an eine Abtragung der Höhen nicht gedacht werden kann, bietet andererseits dem Raubzeng — ich meine z. B. die Wildkatze (*Felis catus ferus*) — schwer aufzufindende Schlupfwinkel zu seiner Vermehrung. Die Wiederansiedlung der größeren Raubvögel, als des See- und des Flußadlers u. a. m., dürfte bei dem raschen Heranwachsen der Kiefern nur noch eine kurze Frage der Zeit sein.

Zimmer bedenklicher gestaltet sich jedoch an dem Küstenraum entlang die Vermehrung der krähenartigen Vögel (*Corvus*), worauf ich seit Jahren vergeblich hingewiesen habe. In Thumum bei Esens befindet sich eine Ansiedlung der Rabenkrähe (*Corvus corone*, L.), wie solche im Binnenland ihres Gleichen kaum finden dürfte. Auf eine halbe Wegstunde hin hört man den Lärm der nicht zählbaren Vögel. Führt mich mein Beruf durch diesen Geestrich und sehe ich auf allen Wegen und Stegen die sich herumtreibenden Elstern, Dohlen, Hejer, Würger und Krähen, so bin ich stumm vor Erstaunen angesichts sovieler Räuber der kleinen Vögel. Leider kümmert sich Niemand darum. Das einzige Interesse, welches ich seither für die Vogelwelt in Ostfriesland gefunden habe, gipfelte stets in der Frage: Wat lohnt dat?!

Wären die Krähen, Elstern, Dohlen, Würger u. dgl. nur leckere Braten, dann würde bald Wandel geschafft werden.

Ein näher liegendes Interesse bieten mir die in meinem Beobachtungsgebiet vorkommenden Erdfänger.

Obenan stelle ich die schon mehrfach erwähnte Einwanderung des weißsternigen Blauehlchens (*Cyanocitta leucozyana*, Ch. L. Br.). Bis vor etwa zehn Jahren gehörte dasselbe noch zu den nur durchwandernden Zugvögeln. Ferd. Baron von Droste-Hülshof führt es in seiner vergleichenden Uebersicht der Zugvögel auf, mit den wenigen Worten: „Dünen selten“. Stehen mir eigene Beobachtungen über das Blauehlchen auf der Insel Vorkum auch nicht zur Seite — die Polizeivorschriften gestatten das nicht —, so bin ich doch überzeugt, daß es gegenwärtig eben so zahlreich und noch weit zahlreicher wie die Alpenlerche durchwandert.

Die Naturforscher unterscheiden, ähnlich wie bei Nachtigal und Sprosser, zwei Arten, von denen die eine dem Norden und Osten, die andre dem Westen angehört; beide sind von einander verschieden in der Größe, durch den abweichenden Gesang und durch einen rothen oder einen weißen Stern vor der Kehle im blauen Feld. Man kennt auch noch eine dritte Art ohne Stern, welcher indessen die Artberechtigung abgesprochen wird.

Auf dem Frühjahrszug reisen sie gemeinschaftlich, und es ist nicht auffallend, daß in allen Gegen-

den von den Jägern roth- und weißsternige und ungesternete gefangen werden und in den Handel kommen*). Auf dem Frühjahrszug beobachtete ich das roth- und das weißsternige. Das letztere ist das größte und ein weit befrer Sänger wie das rothsternige, welches nur sehr kurze Rast macht und ohne Zeitverlust weiter wandert. Bei der außerordentlich großen Anzahl der Blauehlchen, welche sich hier angesiedelt, habe ich während der Brutzeit nur weißsternige angetroffen.

Das ungesternete — E. J. v. Homeyer nennt es kurzweg Spielart — halte ich für einen Vogel der zweiten Brut, der bei der Rückkehr im Frühjahr noch nicht voll ausgewauert hat. Es bereitete mir besondere Freude, einen Vogelfreund, Herrn F. Zahn aus Reudam, der mich auf seiner Reise nach Nordey am 6. August besuchte, durch mein Beobachtungsgebiet führen zu können und ihm junge Blauehlchen zu zeigen, gerade so, als wenn man einen Bekannten in die Vogelsstube führt, nur mit dem Unterschied, daß die Vogelsstube hier die freie Natur war.

Da kamen nach wenigen Augenblicken nicht ein oder zwei Vögel, nein ein ganzes Duzend, sechszeu, zwanzig Stück zum Vorschein, mit vergnügtem „tak, tak“ aus dem Röhrich heraus und hinein huschend, spielend und schäkern, zum nicht geringen Erstaunen meines lieben Bekannten. Alte Vögel waren bei der frühen Zeit nicht sichtbar, die hatten noch mit der zweiten Nachkommenschaft zu thun. Ich schätze die Brutvögel in meinem Gebiet auf mehrere hundert Par.

In der Lebensweise weicht unser Blauehlchen wol darin ab, daß es weniger von allerlei Kerfen, vielmehr hauptsächlich von den massenhaft vorkommenden Mücken und deren Larven lebt.

Sobald die hohen Feldbohnen (diese ersetzen hier dem Blauehlchen das Gebäck) um Mitte August geschnitten werden, rüsten die Vögel sich zur Abreise; ihr heitres „tak tak“ ist dann verstummt. An ihrem Spiel erfreue ich mich nicht mehr, sie verkürzen mir durch ihr zutrauliches Wesen auf meinem Sitz in dem Röhrich nicht mehr die Zeit. Hier und da noch eine flüchtige Vorstellung mit Schwanzwippen und freundlichem Nicken des kleinen Köpfchens und damit Lebwohl — vielleicht für immer.

(Fortsetzung folgt).

Ein Dohneufleg im Jahr 1886.

Der Vorsitzende unfres Vogelschutz-Vereins, Herr Richard Becker, Landwirth hier in Hilgenbach, hat seit acht Jahren die Ergebnisse der in seinen Dohnen oder Schneißen gefangenen Vögel verzeichnet, und ich hätte gern das Ergebnis der acht Jahre gebracht, jedoch sind die früheren Aufzeichnungen abhanden gekommen und ich muß mich deshalb auf das letzte Jahr beschränken. Es waren etwa 300 Dohnen ausgehängt, welche vom 3. Oktober bis zum 20. No-

*) Wir bitten die Angaben des Herrn G. Maercker hier in Nr. 31 zu vergleichen.

vember folgende Vögel lieferten: 81 Sing-, 20 Schwarz-, 66 Mistel-, Roth- und Wachholberdroffeln, 10 Rothkehlchen, 26 Blutsinken oder Gimpel, 1 Schwarzköpfchen, 1 Meise und 1 Heher. Die erste Rothdroffel hatte sich am 15. Oktober gefangen, bis dahin waren es nur Singdroffeln. Wenn ich dieses Ergebniss erwäge, so möchte ich ausrufen: Laßt endlich genug sein des grausamen Spiels! Wir suchen hier auf alle mögliche Art und Weise dieser Thierquälerei entgegenzutreten. Unser Verein hat jetzt sämmtliche Beren der Obereichen an der 15 Kilometer langen königlichen Chaussee angekauft und daran wird sich mancher gefiederte Freund bis zum Januar und Februar erquicken. Folget unserm Beispiel!

L. Wiegand, II. Vorsitzender.

(Namentlich aber sollte der Herr Vorsitzende Ihres Vereins mit gutem Beispiel vorangehen und seinerseits keine Dohnen mehr stellen. D. R.).

Der Gefangskasten.

Von W. Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung).

Wann in Andreasberg die Gefangskasten als solche allgemein in Aufnahme gekommen sind, läßt sich wol schwerlich genau feststellen; indeß werden die dortigen Züchter sehr bald die Wahrnehmung gemacht haben, daß in denselben der Gesang der Vögel ruhiger blieb und nicht so häufig, wie es früher der Fall sein mochte, unterbrochen wurde, eben weil die Sänger nicht gestört wurden, und diesen Vortheil bieten ja die Gefangskasten unleugbar. Ob die Rollen der Vögel darin länger geworden, wie einige Züchter annehmen, ist nicht unzweifelhaft; es ist nicht zu verkennen, daß ein Sänger im Gefangskasten einen geringern Kraftaufwand gebraucht, um einen vollen Ton zu erzeugen — der Gefangskasten hält ja die Schallwellen zusammen — und daher kann er auch die Rollen länger ziehen. Andererseits hängt die Länge der einzelnen Touren sehr von der Kraft der Lunge ab, und ein Monate lang eingewerkter Vogel muß nothwendig in der Hinsicht weniger leisten können, als ein stets im offenen Käfig gehaltener Sänger. Dann übt auch das volle Tageslicht einen erregenden Einfluß auf den kleinen Tonkünstler aus, und darum gewahren wir auch zuweilen, ja recht oft, daß Sänger mit langen Touren diese im offenen Bauer unendlich lang ziehen, so lang, daß ihnen dabei der Athem ausgeht. Andere Sänger freilich mit vorwiegend lauten und harten Touren leisten im offenen Käfig weniger, als im Gefangskasten und daraus ergibt sich denn auch die eigentliche Bestimmung des letztern: der Gefangskasten soll den Ton dämpfen bei Vögeln, bei denen es nöthig ist. Diese Nothwendigkeit kann also in dem Organ eines einzelnen Vogels begründet liegen; sie kann auch durch das Zusammenhalten einer größern Anzahl von Sängern geboten sein, obwohl an sich jeder einzelne Sänger besser im offenen Käfig gehalten würde.

Außerhalb Andreasbergs, oder doch außerhalb des Harzes sind die Gefangskasten erst eingeführt worden, als zu Anfang der 1870-Jahre die damals entstandne Fachliteratur, insbesondere die „Gefiederte Welt“, auf deren Verwendung in Andreasberg aufmerksam machte; in den 1860-Jahren waren sie namentlich in Köln und in Frankfurt am Main noch ganz unbekannt. Die auswärtigen Liebhaber hatten auch anfangs vielfache Bedenken, sie einzuführen; man hielt sie für das, was sie im Grunde genommen auch sind, für eine starke Zwangsjacke, die man einem liebenswerthen und liebebedürftigen kleinen Lebewesen anlegt, selbst da anlegt, wo es nicht nöthig ist. Man kann nämlich meines Erachtens sehr wol einige Sänger in einem Zimmer zusammen halten, ohne daß der Gesang darunter leidet, und doch der Gefangskasten entbehren.

Ich erinnere mich noch sehr gut, daß mir ein Thierarzt aus einer Stadt in der Schweiz schrieb: „Ich vermag es nicht über mich zu gewinnen, den Vogel in den Gefangskasten zu sperren; er mag meinethalben auch etwas weniger schön singen, aber er soll sich seines Daseins freuen“. Diese von warmherziger Liebe zur Thierwelt zeugnenden Worte sollten unter den Liebhabern, welche nur einige Kanarien zu ihrem Vergnügen halten, Beachtung finden.

Die meisten Züchter außerhalb des Harzes haben die Gefangskasten sicher als etwas Selbstverständliches, als zur wirtschaftlichen Zucht von Hause aus gehörig eingeführt; andere Züchter haben sie mit dem Verfasser dieser Zeilen stets für ein nothwendiges Uebel gehalten. Auch die große Mehrzahl der Liebhaber, welche nicht Züchter sind, hat ihre anfänglichen Bedenken überwunden, und so finden wir denn die Gefangskasten jetzt allenthalben, wo man mit der Fachliteratur der neuern Zeit nicht ganz unbekannt geblieben ist, eingeführt. Sie leisten auch, wie nicht zu verkennen, in den größeren Züchtereien ihre Dienste und können namentlich neben den weniger gefährlicheren Gefangsspinden mit Vorhängen (die Gefangsspinde mit hölzernen Thüren sind so nachtheilig, wie die Gefangskasten) zu einzelnen Zwecken sehr gut verwendet werden. Neben der Dämpfung allzu hitzigen Gesangs erleichtern sie dem Züchter auch das Abhören einzelner Vögel. Sie sind hier auch weniger gefährlich, weil die Erfahrung der Züchter gelehrt hat, wo sie am Platz sind und wo nicht. Das ist aber gar häufig nicht der Fall bei den Liebhabern, welche nur einige Vögel zu ihrem Vergnügen halten. In einer größern Gesellschaft von Vögeln wird jeder Sänger auch im Gefangskasten sein Talent fleißig üben; allein im Zimmer schweigt er oft entweder wochenlang oder er singt wenig oder abgebrochen. Dies ist freilich nicht immer der Fall, kommt aber namentlich bei phlegmatischen Vögeln und bei solchen vor, die in kühlerer Stubenwärme (unter 15 Grad R.) gehalten werden. Der Gefangskasten entzieht nämlich dem Vogel mit dem Licht

auch Wärme*) und wenn der Snger diese nicht in der ihm zusagenden Hhe findet, so mu das nothwendig von Einu sein auf den Gesang. In solchen Fllen wre es besser, wenn der Gesangskaften, was spter doch geschehen mu, gleich ganz oder halb geffnet oder auch ganz entfernt wrde. Fr alle Flle kann dieser Rath allerdings nicht ertheilt werden, da der pltzliche Uebergang vom dunkeln Gesangskaften zum offenen Kfig, wie oben erwhnt, auch seine Nachteile haben kann.

Wie alles in der Welt, so haben auch die Gesangskaften im Lauf der Zeit einige Wandlungen erfahren. Ursprnglich waren sie alle so gro, da man bequem zwei Harzer Bauerchen kleinster Sorte, die sogenannten Versandtkrbchen, darin unterbringen konnte; kleiner sollten sie berhaupt nicht sein, schon der Resonanz wegen nicht, welche diese aus dnnen, hlzernen Wnden hergestellten Kaften zu entwickeln imstande sind. Dann kam eine kleinere Sorte neben der groeren in den Handel, welche nur erlaubt, ein Gimpelbauerchen der Lnge nach hereinzustellen und in Hinsicht der Resonanz sehr wenig leistet. Um letztere zu frdern, wurden dann auerhalb des Harzes Gesangskaften aus Eisenblech mit Einsatzbauerchen aus Draht hergestellt. Diese haben durchweg in der Decke eine etwa 10 cm im Geviert groe, bewegliche Klappe, welche geffnet dem Vogel viel mehr Licht und frische Luft gewhrt, als es die hlzernen Gesangskaften vermgen. Die an den Drahteinsatzbauerchen befindlichen Haubenglser erleichtern das Fttern der Vgel; die Bauerchen selbst sind auch durchweg groer als die bekannten Gimpelbauerchen und schdigen das Gefieder der kleinen Snger nicht im geringsten. Schade nur, da je nach der ueren Ausstattung diese Gesangskaften das doppelte und dreifache der hlzernen Gesangskaften kosten. Um die Resonanz noch mehr zu verstrken, werden die blechernen Gesangskaften in neuester Zeit noch mit einem besonders Resonanzboden hergestellt. (Schlu folgt).

Briefliche Mittheilungen.

... Vor 9 Monaten erhielt ich einen fingerzahnigen Graupapagei, der 3—4 Worte sprach, sehr gut im Gefieder war und von Frulein Hagenbeck als recht begabt bezeichnet worden. Der Vogel hat dieser Empfehlung alle Ehre gemacht. Ohne da man ihm besonders vorzusprechen htte oder die eine meiner Amazonen seine Lehrmeisterin gewesen wre, hat der Jafco in krzester Zeit eine Menge Worte und Stze gelernt. Er verndert aus sich selbst Worte in den Szen. Letztes wird mich zu einer groeren Aufmerksamkeit veranlassen. Der Papagei macht das Kmmen nach, indem er ein Maistorn in die Klaue nimmt und die entsprechende Bewegung macht. Er ahmt das Einschlagen von Ngeln nach und das Feststecken mit Stachnadeln. Diese Bewegungen des Vogels sind so auffllig, da Freier, Tapezierer, Schneider und Schneiderinnen u. A. stets ihr grotes Erstaunen darber uern. Eine bedeutende musikalische Begabung zum Pfeifen zeigt der Jafco gleichfalls, die ich aber leider nicht hinreichend untersttzen kam. Ob es Musikwerke, hnlich den Spielbosen, gibt, welche zu derartigen Zwecken zu verwenden

sind, ist mir nicht bekannt*). Der Vogel ahmt verschiedene Stimmen von Menschen und von den anderen Papageien nach und zwar frmlich in Gesprchsform. Die eine Amazone hat zur Zeit nur ein eigenthmlich trauriges Liedchen ohne Worte, das sie mehr summt, wie singt. Die Melodie ist nicht leicht; aber der Graupapagei ahmt das eigenthmliche Lied vortrefflich nach. Als ich diesen Vogel erhielt, gab er seinen wilden Jafco-Schrei noch oft zu hren; aber sehr bald hatte er sich denselben gnzlich abgewhnt, um sich den wilden Schrei der Amazonen in groter Vollkommenheit zu eigen zu machen. Er verspottet frmlich die eine Amazone in ihrer etwas eigenthmlichen, feinen, leisen Sprechweise und er ist host ergot, wenn er merkt, da die betreffende Amazone, welche im dritten Zimmer steht, darber rgerlich wird. Ohne eine mir erklrliche Ursache hat der Vogel tglich seine ganz bestimmten Sprechstunden, und zwar von 11—12 Uhr und von 5—6 Uhr; auer dieser Zeit mu er besonders aufgefordert werden. Er spricht in der leisen, feinsten und deutlichsten Weise, und dann wieder wnscht er sich mit einer Stentorsstimme selbst „guten Morgen“ (guten Morgen, lieber Jafco!), nachdem er etwa eine Minute vorher unter seinem eignen „gute Nacht“ des Abends zugebedt worden. Es ist eigenthmlich, wie dieser Vogel genau wei, da er im Rang der Zweite ist, die eine Amazone dagegen die Erste. Er ist ein sanfter Vogel, aber wird die zweite Amazone z. B. bei irgend einer Gabe ihm vorgezogen, so da er der Dritte anstatt der Zweite ist, so bestraft er solch' einen Versto gegen seinen Rang recht fhlbar mit dem Schnabel. — Die Eifersucht unter den Papageien ist doch so bedeutend, da man nicht zwei zu gleicher Zeit im Zimmer fliegen lassen darf. — Durch Monate wurde dieser Jafco einer Rothwein-Kur (gem Ihrer Vorschriften) unterworfen, und erst mit Beginn der zwlfsten Woche seines Hierseins erhielt er unabgefohtes Trinkwasser. Ohne ngstlich genaue Beobachtung der bezglichen Vorschriften wrde ich den Vogel wol schwerlich ber die gewie gefhrliche Zeit hinausgebracht haben. v. Trotha.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von berwinterten Ringeltauben haben wir hier in Nr. 12 d. Z., S. 128, in mehreren Beispielen berichtet. Seitdem sind der „Dtsch. Jgerztg.“ noch eine ganze Anzahl hnlicher Flle mitgetheilt. Herr Frster Reinhardt in Wallbed bei Heitstdt (Prov. Sachsen) sah am 26. Dezember v. J. auf der Rebhhner-Ftterung seines Bezirks zwischen etwa 50 Rebhhnern einen starken Flug Ringeltauben und eine Turleлтаube, und bis gegen Ende Januar zhlte er auf dem Futterplatz tglich 16 Ringeltauben; die Turleлтаube hat er nur einmal gesehen. — Herr Ch. Diercks zu Mohlke bei Diesdorf i. d. Altmark schreibt: „Das Vorkommen der Ringeltaube ist von mir in diesem Winter in einer Anzahl von gewi 50 Kpfen bemerkt worden“. — Herr v. H. in Limburg a. Lahn theilt mit, da er in diesem Jahr in dortiger Gegend besonders viele Ringeltauben gesehen. „Whrend Januar und Februar sah ich regelmig 3 Stck in der Nhe des Bahnhofes Eschhofen, im Januar einmal etwa 15 Stck im nahen Dehmer Wald. Am 14. Februar habe ich eine Taube geschossen, welche, nach dem Flug zu urtheilen, ganz gesund war. Im dickgefuten Kropf befanden sich lediglich Winterfohlbltter in kleinen Stckchen“. — Beispiele von Zutraulichkeit der Ringeltauben, die als Waldbewohner doch eigentlich zu den scheuen Vgeln gehren, theilen die Herren Lehmann in Nerlohn und Ernst Hartert in Wesel mit. Erstere schreibt: „Im Jahr 1882, zur Zeit der Uebungen, rckte unsere Kompanie in einem Dorf umweit Weienfels ins Quartier. Wir hatten unser Gepck abgelegt und begaben uns auf den Hof, um uns vom Staub zu befreien. Mir fiel dabei auf, da in dem angrenzenden Garten, in welchem auer Obstbumen auch einige hohe Eschen standen, auf den Bumen mehrere Tauben saen. Mein Wirth, darauf auf-

*) Allerdings, indessen mchte ich zur Anwenbung einer derartigen Vogelorgel bei diesem hochbegabten Graupapagei nicht raten. Vielleicht knnen Sie Jemand, der huich zu pfeifen vermag, dazu gewinnen, da er den Jafco nach Anleitung meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ durch Vorstellen mit dem Mund unterrichte.
Dr. K. R.

merklich gemacht, sagte mir, daß in den Gärten jedes Jahr mehrere Ringeltauben nisteten, was sich wol daraus erkläre, daß in der Nähe wenig Wald vorhanden sei. Die günstige Gelegenheit, einige dieser Vögel als willkommene Abwechslung in der Manöverkofft erbeuten zu können, wollte ich mir nicht entgehen lassen, und nachdem es mir gelungen war, im Dorf eine Klinte, in Gestalt eines alten, einläufigen „Stoppers“, anzukleimen, versuchte ich, mich an die Tauben anzubringen, eine Vorsicht, die, wie sich bald herausstellte, ganz überflüssig war, denn sie fielen nach jedem Schuß sofort in dieselben Bäume wieder ein. In etwa einer Viertelstunde war ich im Besitz von vier Tauben; den übrigen schien die Sache jetzt doch gefährlich zu werden, sie verschwanden und ließen sich an dem Tag im Garten nicht wieder sehen“. Herr Hartert sagt: „Schon in der ersten Auflage von Brehm's Thierleben heißt es: „Ausnahmsweise siebelt sie sich auch inmitten der Dörfer und volkreicher Städte an“. Dies ist in neuerer Zeit sehr oft beobachtet worden. In den belebten Promenaden von Breslau, Leipzig, Dresden haben wiederholt Ringeltaubenpaare ihre Brut großgezogen, in belebten Parks und Gärten sieht man nicht selten den sonst so flüchtigen Vogel ohne Furcht vor den Vorbeigehenden sein Gelege machen und ausbrüten. Die in den ornithologischen Werken erwähnte Furcht vor Störungen am Nest, die so groß zu sein pflegt, daß eine Ringeltaube die Eier verläßt, wenn man sie einmal vom Nest jagt, ist allerdings die Regel. Ausnahmen von derselben habe ich jedoch auch wiederholt beobachtet, sogar einmal den Fall, daß eine Ringeltaube, der man ein Ei weggenommen hatte, auf dem andern weiterbrütete. Der merkwürdigste mir bekannte Fall aus dem Leben der Ringeltaube, der, wenn nicht sicher verbürgt, taum glaubwürdig erscheinen möchte, ist der, daß eine Ringeltaube im November mit fast flüggen Jungen gefunden wurde. Während die Ringeltaube im Nordosten Deutschlands schon im Oktober forzieht, trifft man sie hier am Niederrhein auch noch im Winter einzeln und in Scharen an, und im Süden Europas ist sie ein stetiger Standvogel“).

Aus den Vereinen.

Dresden. Der erste und älteste Kanarienzüchter-Verein hat in einer außerordentlichen Generalversammlung am 14. Juni d. J. seinen Vorstand neu gewählt, nachdem Herr H. Fromada als Vorsitzender und auch die übrigen Vorstandsmitglieder von ihren Aemtern entbunden zu werden gewünscht hatten. Der Vorstand besteht nun aus den Herren: Aug. Schaller, I. Vorsitzender; Gustav Geißler, Stellvertreter; Hermann Helbig, Kassensührer. Vom 18. bis 21. Dezember veranstaltet der Verein eine Ausstellung. Zugschriften sind an den Vorsitzenden, Herrn Aug. Schaller, Abrechsirr. 11, zu richten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Oesterreichischer Geflügelzuchtverein zu Linz a. D. vom 4. bis 11. September. Mit Prämierung.

Anfragen und Auskunft.

Durchlaucht Frau Prinzess von Karolath-Schönau: 1. Ihre Beobachtung, daß die Haustauben und zwar die gewöhnlichen Feldflieger überaus begierig jegliches rohe Fleisch fressen, bestätigt wiederum die Thatsache, daß alle Tauben (mit alleiniger Ausnahme der Fruchttauben) keineswegs lediglich Körnerfresser, sondern auch Fleischfresser sind, daß sie also im Freileben für ihre Ernährung auch des lebenden kleinen Gethiers, so allerlei Würmer, Weichthiere, vornehmlich Schnecken und Kriechthiere, bedürfen. 2. Daß Ihre Haustauben, wol Feldflieger und keine feinen Rasstauben, vielfach hoch auf den Gartenbäumen sitzen, ist allerdings eine Ausnahme von der Regel, welche indessen ziemlich oft vorkommt. Wenn Sie ihnen geeignete Nistvorrichtungen anbringen lassen, so werden sie dort auch sicherlich mit Erfolg brüten, natürlich nur während der warmen Jahreszeit. 3. Es

*) Bereits in meinem Werk „In der freien Natur“ habe ich die Wildtauben geschildert, welche ich in Paris oberhalb Tausender von Lustwandeln im Jardin des Tuilleries beobachten konnte.

erfreut mich sehr, aus Ihren Zeilen zu ersehen, daß Sie auch in diesem Jahr zahlreiche Vogelnester in Ihrer nächsten Umgebung haben und daß Sie dieselben im Garten durch Drahtgitter vor der Veranbung durch Raken u. a. wirksam zu schützen vermögen. 4. Ihre Entrüstung darüber, daß der fast erwachsene Sohn eines dortigen Lehrers, noch dazu unter Vorwissen seines Vaters, nicht bloß Gläsern, sondern auch Birole, Anseken, Zinten und allerlei andere nützliche oder harmlose und immer angenehme Vögel fortstiehlt, theile ich vollkommen und rathe, daß Sie das Treiben des unverständigen jungen Menschen dem Polizeiauwalt mittheilen, welcher es ihm sicherlich bald verkleiden wird. 5. Ueber die Anleitung zur Aufzucht junger Vögel, welche Herr A. Palleske hier in den Rrn. 31 und 32 gegeben, urtheilen Sie ungerecht. Bedenken Sie nur die Gesichtspunkte, welche mich bei der Aufnahme jener Mittheilung geleitet: Thatsache ist es, daß es stets Liebhaber gibt und immer geben wird, die einen oder einige junge Vögel aus den Nestern rauben, um sich besonders seltene oder zur Abzucht vorzugsweise geeignete Vögel u. s. w. zu verschaffen. Wenn wir also nach der einen Seite hin dies als richtig gelten lassen und zugeben müssen, daß es nimmermehr möglich sein wird, es durchaus zu unterdrücken, weil dazu mindestens eine gewisse Berechtigung vorhanden, so ist es doch sicherlich umso mehr verdienstlich, daß Jemand auf Grund seiner reichen Erfahrung auch die Anleitung dazu gibt, wie solche Vögel am zweckmäßigsten gepäpelt und aufgebracht werden können. Bedenken Sie ferner, daß der begeisterte Freund der einheimischen Vögel, und gerade ein solcher, oft genug in die Lage kommt, sich junger, aus den Nestern gefallener oder sonstwie vernünftiger Vögel annehmen zu müssen, um sie vor sonst unabwendbarem Verderben zu bewahren, so haben wir doch jedenfalls die Anleitung des Herrn Palleske von vorn herein mit Freude zu begrüßen. Sie selbst sind ja schon nur zu oft in der Lage gewesen, bei der Aufzucht solcher jungen Vögel all' die Schwierigkeiten zu erfahren und wissen also, wie nothwendig gerade diese Belehrung hier für den weiten Kreis unserer Leser war. Wenn Herr Palleske an einer Stelle sagt, daß es ihm Vergnügen gemacht habe, junge Vögel aus den Nestern zu nehmen und aufzuziehen, so müssen wir das eben von seinem Standpunkt aus als berechtigt und richtig gelten lassen, denn zunächst konnte er ja dadurch noch immer reichere Erfahrungen gewinnen und sodann sich mir dadurch davon überzeugen, daß sein Verfahren ein vortreffliches sei, sodaß er den Vögeln nicht allein das Leben zu erhalten vermöge, sondern sie auch lebenskräftig, und wenn ich so sagen darf, naturwüchsig aufzuziehen wisse, daß er sie nachher mit gutem Gewissen hinausfliegen lassen dürfe. Wer beim Aufpäppeln irgend eines Vogels die Ueberzeugung erlangen kann, daß sein Pflegling wirklich dazu fähig ist, sich in der Freiheit selber gut forthelfen zu können, hat einen solchen Erfolg erreicht, daß es ein Unrecht wäre, wenn wir seine Anleitung dazu hier nicht gern veröffentlichten wollten.

Fräulein Clara Brümmer: 1. Recht sehr bedauere ich es, daß Sie bei der Viehhaberei für fremdländische Vögel gleich von vorn herein so schweres Lehrgeld zahlen mußten, und noch dazu ist mir dies räthselhaft, da gerade die drei Vögel, welche Ihnen gestorben sind: Amazone mit rothem Flügelbug, kleiner Alexanderfittich und Rosafatadu ganz und garnicht zu den weichen gehören. Hatten Sie denn damals mein Buch „Die sprechenden Papageien“ schon? 2. Der Ankauf von einem Amazonenpapagei, welcher soeben eingeführt worden und überdies noch unterwegs ganz naturwüchsig gefüttert ist, denn bei dem bloßen Schiffsbrot allein kann der Vogel doch nicht bestehen und gesund bleiben, war nun aber ein bedeutendes Wagniß; mindestens werden Sie noch lange Zeit zu thun haben, bevor Sie ihn durch sorgfame Pflege nach meinem Buch soweit gebracht, daß er nicht mehr an Verdauungsstörungen leidet. 3. Sie schreiben, daß Sie sich stets nach meinem Werk „Die sprechenden Papageien“ richten, aber in demselben steht doch kein Wort davon, daß Sie den Mais 24 Stunden hindurch einweichen sollen, dagegen, daß jeder große Papagei außer Mais und Weißbrot auch Hanf erhalten muß; warum geben Sie ihm den letztern denn nicht? 4. Wenn die Amazone vom Ständer herab auf

den Fußboden fliegt, so schadet ihr dies auch im Winter, da der letztere bedeutend kälter ist, nicht leicht, nur muß sie so gut flugfähig sein, daß sie bei irgendwelcher Unbehaglichkeit wieder auf den Ständer zurückgelangen kann. 5. Ihr jetziger Rosakafadu ist nach Ihren Angaben augenscheinlich in besser, naturgemäßer Mauer begriffen, und ich kann nur raten, daß Sie ihn weiter sorgsam verpflegen. 6. Der gestorbene Rosakafadu litt offenbar an einem sehr schweren Magenübel. Bei der starken Hitze hatte es aber keinen Zweck, daß Sie ihn geschickt, denn ich hätte ihn doch nicht mehr untersuchen können. 7. Mittheilungen aus dem Leben Ihrer Vögel werden mir immer willkommen sein.

Freiherrn von Trotha: 1. Sie schreiben, daß Sie Ihrem reichbegabten und überaus werthvollen Graupapagei bei stark schleimig belegter Zunge täglich Einviertel bis Ein Drittel Emser Pastille gegeben und daß dies guten Erfolg gebracht. Gern theile ich diesen Hinweis hier zur Beachtung mit und füge meinerseits noch den hinzu, daß eine entsprechende geringe Gabe von reinem doppeltkohlensauren Natron die selbe vortreffliche Wirkung gezeigt haben würde, indem nämlich die Emser Pastillen im wesentlichen aus doppeltkohlensaurem Natron bestehen. Uebrigens sind in der sechsten erschienenen zweiten Auflage meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ die Gabe- und Mischungsverhältnisse aller bei diesen Vögeln in Betracht kommenden Arzneien genau vorgezeichnet. 2. Wenn Jemand, der „allerdings ausreichende Kenntnisse besitzt, um seinen Unfinn zu schwächen“, trotzdem behauptet, alle Amazonen mit rothem Flügelbug (Psittacus aestivus, Lath.) seien Männchen, so hat er diesmal eine Ausnahme von der Regel gemacht, denn einerseits sind in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Die Papageien) mehrere Fälle mitgetheilt, in denen eine einzelnen gehaltene Amazone Eier gelegt, und andererseits hatte auf der letzten „Dreis“-Ausstellung im vergangenen Winter Herr Ingenieur P. Hieronymus aus Mantenburg a. H. einen Mischling der Amazone mit rothem Flügelbug, Weibchen, und weißköpfiger Amazone mit rothem Bauch (P. leucocephalus, L.) Männchen, ausgestellt.

Frage: Verpflegung der Amazonen und Latos. In Mais, Hauf und Zwieback (Weißbrot) für den Vogel auf 24 Stunden. 1. In Mais und zwar großer, weißer Pferdehalm-Mais, allerbeste Ware (die nicht überall leicht zu haben ist), Korn für Korn ausgesucht, alle Körner, welche graue, schwarze oder gelbe Flecke oder Striche, namentlich im Lager des Keims haben, entfernt. Dieser Mais, 50 bis 60 Gramm für den Vogel, wird täglich — nach Dr. Ruff „Die sprechenden Papageien“ — mit siedendem Wasser rasch abgebrüht und abgetrocknet. Da die Papageien meistens nur die Keimlager aussressen, so verzehrt der Vogel von 60 Gramm Mais allerhöchstens nur $2\frac{1}{2}$, da selbst das Keimlager nicht rein ausgesressen wird. 2. In Hauf. Allerbeste Ware von J. Capelle, Hannover, täglich für jeden Vogel 15 Gramm. 3. In Zwieback anstatt Weißbrot. Der ganze Zwieback wiegt gegen 17 Gramm, und der Vogel erhält davon täglich etwa 12 Gramm auf Vor- und Nachmittag vertheilt, also im Ganzen nur, wie gesagt, 12 Gramm. Erlaube mir gleichzeitig Probe zu senden mit der Bitte, angeben zu wollen, wenn und was nöthig. Da vom Zwieback ziemlich viel verloren geht, namentlich wenn die Vögel denselben in Wasser eintauchen, so fragt es sich, ob man etwa für den Tag und Vogel einen ganzen Zwieback reichen kann? Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir die Anfrage, ob man früh, z. B. von Hörnchen (Eipfel), dem bekannten Gebäck, die harten Spitzen im Gewicht von 2 bis $2\frac{1}{2}$ Gramm geben dürfte? 4. Im übrigen nach der Jahreszeit: süße Kirschen (ohne Stein), beste Borsdorfer Apfel (keine Birnen), sehr süße Weintrauben, Haselnuß, zur Prüfung durchgeschnitten. Zucker nur selten, kleinere Knochen von Geflügel noch seltener. 5. Stubenwarmes Wasser zweimal frisch in 24 Stunden. Baden, alle 4 Wochen; bei Hitze wöchentlich. Kasse niemals. 6. Gegen unsere deutschen Zweige und Äste habe ich Bedenken; dagegen ist eine Drangblüte ab und zu sehr willkommen. 7. Frei im Zimmer 2 Stangen von Lindenhölz, à 35 und 40 mm Durchmesser, geben viel Beschäftigung, und kleine runde, glatte Stäbe von härterem Holz, das aber weder harzig noch gerbstoffhaltig ist,

erscheinen für den Schnabel vorthellhaft. 8. Der täglich frische weiße Sand im Käfig wird von einem Vogel unmäßig, vom andern garnicht gefressen; wohingegen ein dritter Vogel ihn mäßig frist. 9. Obgleich die Käfige außerordentlich groß sind, so spielt doch kein Vogel im Sand.

Freiherr von Trotha.

Antwort: 1. Da Ihre Papageien einerseits mit äußerster Sorgfalt gepflegt werden und andererseits trotzdem solche Verschwerden sind, wie Sie angeben, so bleibt nichts andres übrig, als daß Sie Zwangsmaßregeln anwenden und zu diesen muß ich dringend raten. Reichen Sie also jedem Vogel, der so viel fortwirft, das entsprechende Futter in drei Gaben täglich anstatt auf einmal und zwar vom Mais, Hauf und Zwieback jedesmal nur den vierten Theil der bisherigen Gabe und lassen Sie ihn auch auf die nächste Fütterung ohne Bedenken solange warten, bis er das Futter, gleichviel wenn er es auf den Boden geworfen, vollständig aufgefressen hat. Nur durch solchen Zwang können Sie der in mehrfacher Hinsicht sehr schlimmen Schlederei vorbeugen. 2. und 3. Der Zwieback ist, wie die mitgesandte Probe zeigt, recht gut und es kommt ja überhaupt nur darauf an, daß das Weiß-, bzgl. Weizenbrot, bestmöglichst ausgebacken ist. Geben Sie also auch von dem Zwieback immer nur den vierten Theil auf einmal, sodaß jeder Papagei hiervon ebenfalls alles, was er sonst zerhackt und fortwirft, auffressen muß. Wenn er den Zwieback eintaucht und dann viel fallen läßt, so müssen Sie dort, wo er beim Fressen sitzt, eine Untertasse unterstellen, aus welcher er das Herabgefallene dann wieder entnehmen kann; dabei müssen Sie jedoch sehr aufpassen, daß Sie die Untertasse sogleich entfernen, wenn der Vogel sich etwa darin eckelt hat. Die sehr hart gebakenen Spitzen von den „Hörnchen“ sind gerade recht gutes Gebäck für jeden Papagei. 4. Die von Ihnen genannten Zugaben sind sämmtlich gut, auch ein wenig beste Birne dürfen Sie dreist geben; dagegen lassen Sie den Geflügelknochen nur durchaus fort, denn davon steht nichts in meinem Buch und aus mehrfachen Ursachen halte ich ihn auch für nicht zuträglich. 5. Ganz einverstanden. 6. Zweige von Weiden, allen Obstbäumen und auch Linden, Birken, Buchen können Sie sicherlich ohne jedes Bedenken zum Nagen verabreichen. 7. In Uebereinstimmung mit meinen Erfahrungen und also erledigt. 8. Wie bei jeder andern Gelegenheit, so müssen Sie auch beim Darreichen von Sand die Eigenart eines jeden einzelnen Vogels berücksichtigen und also dem, welcher denselben unmäßig verzehrt, sodaß er dadurch Schaden leiden könnte, immer nur verhältnißmäßig wenig davon zukommen lassen, d. h. also den Fußboden seines Käfigs eben nur dünn damit bestreuen. 9. Das Spielen im Sand bei großen Papageien ist ebenso wie das ganz freiwillige Baden erst dann von einem Papagei zu erwarten, wenn er sich so völlig eingewöhnt hat, daß er sich durchaus behaglich fühlt und weder irgendwelche Schmerzen noch Mangel an Befriedigung irgend eines wesentlichen Bedürfnisses mehr empfindet.

Manderlei.

Der Lerchenstrich fällt unter das Jagdgesetz. In Nr. 16 d. Bl., S. 176, haben wir nach der „N. Dtsch. Jagdztg.“ über den Fall berichtet, in welchem Schuhmacher Meyer und Seiler Schlegel aus Schaffstädt vom Schöffengericht zu Lauchstädt nach § 16 des Jagdgesetzes wegen Ausübung des Lerchenfangs ohne Jagdschein zu je 15 Mk. Geldstrafe oder zwei Tagen Haft verurtheilt worden waren. Die Strafkammer des Königl. Landgerichts zu Halle-Saale hatte die Berufung verworfen und die Verurtheilten haben die Sache bis in die letzte Instanz gerieben. Der Strafsenat des Königl. Kammer-Gerichts hat die Revision ebenfalls abgewiesen und dabei hervorgehoben: in § 32, Theil II, Titel 16 des Allgemeinen L.-R. heiße es, daß alles wilde Geflügel, welches zum Verpeisen benutzt wird, zu den jagdbaren Thieren zu zählen sei. Ueber die Eßbarkeit der Lerchen könne nicht der geringste Zweifel bestehen, da die „Leipziger Lerchen“ sogar überall als Liederbissen gälten. Demnach ist es eine entschiedene ausgemachte Sache, daß der Lerchenstrich unter das Jagdgesetz fällt.

(Diese Entscheidung ist vom Gesichtspunkt des Vogel-schutzes aus insofern mit Freude zu begrüßen, als einerseits dadurch der unbefugte Vercensang verhindert werden kann, während andererseits wirkliche waidgerechte Jäger sich nicht viel aus demselben machen. D. R.).

Die Herbst-Thierversammlung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 13. und 14. September.

Die uns zugegangene Ankündigung hat Stubenvögel, Hof- und Partgeflügel und auch Vierfüßler in großer Zahl und Mannigfaltigkeit aufzuweisen. Es sollen zum Verkauf gelangen: mehrere Tausend verschiedener Sing- und Schmuckvögel, sodann zahlreiche Täubchen und eine beträchtliche Sammlung Papageien, darunter eigentliche Papageien, Eittiche, Katadus und unter anderen Araras, auch Marimilian's und der merblaue A.; ferner sind angezeigt: Krönten, Schopf-Perl-hühner, Haffo- und Maralbühner, Elliot-, Lady-Amherst-, Swinhoe-, Gold-, Bunt-, Silber-, Königs-, Halsband-, Reynaud-, böhmische, Ohr- und Glanzfasanen, Cabot's und Tem-min's Tragopane, gemeine und Germain's Pflaumenfasanen, afrikanische Strauße, Nandus, Emus, Helm- und Westerman's Kaimane, verschiedene Raubvögel, weiße merikanische, Kronen-, Stanley-, numidische Kraniche, Marabus, Karianas, Flamingos, weißhalsige afrikanische Störche, Pelikane u. a. Stelzvögel; Koskoroba-, weiße, schwarze und schwarzhalbige Schwäne, Schnee-, Magellanz-, Ringel-, indische, Kanada- u. a. Gänse, Höcker-, Mandarin-, Karolina- u. a. Enten. An Säugethiere sind angeboten: Affen, Gold- und patagonische Hasen, Kängurus, Bombats, Wargen-, Wasser- und Etachel-schweine, Wädhenschafe, Aris-, Wapiti-, Schweins- und ge-fleckte Damhirsche, Lamas, Alapas, Guanatos, Isabell-, Len-torgr-, plattgehörnte, Dama- und 1 Wbch. Zeitharantilope, letztere im Garten geüchtet und 15 Monate alt, 1 Dromedar, Nadelbüffel, Burchell's Zebras, Bonnies; 2 malayische Bären, 1 schwarzer Panther, Pumas, 1 Verberellöwe, 1 importierter Löwe vom Kap, 2 junge Löwen vom Senegal, 2 Königstiger und noch andere Raubthiere. Seehunde, Krolodile und Schlangen bilden den Beschluß im 'Müs'. Wie immer, so ist auch in diesem Jahr die Direktion bereit, Bestellungen entgegen-zunehmen und gewissenhaft auszuführen.

Hilfsmittel für Liebhaber und Sammler.

Kästchen für Eier Sammlungen.

Unter Bezugnahme auf die Anleitung zur Anlage einer Eier Sammlung von Alexander Van hier in Nr. 26 schickt Herr Buchbindermeister Gustav Wießl in Dresden, Görlitzerstr. 4, mir einen Satz der obengenannten Kästchen zur Beurtheilung. Da dieselben sauber gearbeitet und geschmackvoll, grün mit rothen Ecken beklebt, vor allem aber billig sind, so kann ich sie wol empfehlen, nur zeigen sie einen Mangel, dem aller-dings bald abgeholfen werden könnte: sie passen nämlich nicht, wie Herr Van dies ausdrücklich verlangt, so, daß sie sich ein-ander schachteln lassen. Uebrigens erklärt der Verfasser, daß er sie in jeder beliebigen Größe nach Maßangabe und ebenso auch den dazu gehörigen großen Glaskasten billigt zu liefern bereit ist. Dr. R. R.

Eingefandte Futterproben.

Herrn F. A. Rossow, Futtermittelhandlung, Berlin, Manteuffelstr. 29: Die Probe Ihrer diesjährigen, vor Johanni gesammelten kleinen Ameisenpuppen ergibt wiederum eine vortreffliche Beschaffenheit derselben, und ich kann sie daher rückhaltlos empfehlen.

Bücher- und Schriftenschan.

Dr. A. B. Meyer, „Unser Auer-, Rackel- und Birkwild und seine Abarten“. Mit einem Atlas von 17 kolorirten Tafeln. Wien (Verlag von Adolph W. Künaß) 1887.

Zu unsrer Zeit, da nicht bloß mit dem Inhalt, sondern auch mit der Ausstattung der Bücher in großartiger, früher nie gekannter Weise förmlich Wettstreit getrieben wird, gehört in der That viel dazu, um von einem Buch zu sagen, daß es sich vor allen oder ohne Uebertreibung doch vor vielen anderen auszeichne. Ein solches Unternehmen haben wir in der oben- genannten Schilderung unserer einheimischen Waldhühner vor uns. Die Anregung zu derselben gab der Kronprinz Rudolf von Oesterreich bei Gelegenheit eines Besuchs des Zoologischen Museums von Dresden schon i. J. 1879 und Herr Hofrath Meyer, der Direktor des Museums, hat die mit nicht geringen Schwierigkeiten verbundene Aufgabe nach Studien und Arbeiten im Verlauf von 5 Jahren in einer Weise gelöst, wie sie seines Namens würdig ist. Den Verlag und die prachtvolle künst- leriſche Ausstattung hat Herr Hofbuchhändler A. W. Künaß übernommen. Die dem Prachtwerk vorausgeschickte Subskriptions-Liste enthält außer den Namen der Kaiser von Oester- reich, Deutschland und Rußland, der Könige von Schweden, Sachsen und Serbien, des Prinzregenten von Baiern und des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha, noch die zahlreichen hohen und höchsten Herrschaften, sowie gelehrter Anstalten, wohlhabender Freunde der Wissenschaft und Liebhaberei, Kunst- und Buchhandlungen u. a. m. Meinerseits sei auf das kost- bare Prachtwerk hingewiesen. Dr. R. R.

Franz Pechold †.

Der vielen Liebhabern, insbesondere seltener Vögel, wie Rosenpoffittiche, Loris, Fledermauspapageien u. a., bekannte, sehr rührige und ebenso rechtſchaffne Vogelhändler F. Pechold in Prag ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Außer seinen Angehörigen und nächsten Freunden werden auch zahlreiche Vogelliebhaber seinen frühen Tod bedauern. Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Gerhard Winters: Wenn Ihre Graupapagei wirklich alles spricht, was Sie aufgeschrieben haben, so kann ich mein Gutachten dahin abgeben, daß er mindestens 300 Mk. werth ist.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissen- schaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 35: Thierkunde: Die deutsche wissenschaftliche Forschungsstation in Kamerun. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die wichtigsten einheimischen Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Schluß). — Naturwissenschaft- licher Ausflug nach Rügen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Aus- stellungen: Geschäftsbericht des Fischerei-Vereins der Pro- vinz Sachsen und des Herzogthums Anhalt. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Die diesjährige Thierversammlung in Antwerpen. — Briefwechsel. — Eingegangene Preisverzeich- nisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. G. Mein- hold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 34: An die P. T. Mitglieder des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchtervereins in Wien. — An die Züchter von Kropf- tauben! — Zwei arabische Schriftsteller über Tauben und Brieftauben (Fortsetzung). — Vom Taubenschlag. — Legemoth der Hühner. — Der zoologische Garten in Falken bei Hohen- stein-Grünthal. — Die erste Geflügelausstellung des Vereins für Geflügelzucht zu Schaumburg-Lippe. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleine Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Meine Ohrenle (Schluß). — Inserate.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 35.

Magdeburg, den 1. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Gelegl. geschickt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Mantuffelsstraße Nr. 29.

[1263]

Gelegl. geschickt.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Deuren-
weg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine
falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hauserplads 9.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruff's
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1264]

[1265]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenfrei.

[1266]

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

Spezialität: Gutsprechende Papageien.

Nur reell.

Ein Graupapagei, sehr viel sprechend, 250 M., Sprach-
verzeichnis wird auf Wunsch sofort gesandt, Graupapageien,
feste Vögel, an Wasser und Haus gewöhnt, 30–40 M., dsgl.
rohe, vom Schiff, 20 M., große starke, junge, fingerzähne
Amazonen, mehrere Worte sprechend, lernen alles sprechen und
pfeifen, Preis 36–40 M., rothköpfige Inseparables, Par
12 M., importierte alte Zuchtpare Wellenfittiche, à 12 M.,
Diamantfinken, Par 15 M., hochrothe Tigerfinken, Par
3 M., bei Abnahme von 5 Par à 2 M. 50 M., japanische
Möbchen, Par 7 M. Versandt unter Nachnahme. Umtausch
gestattet.

[1267]

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,
à Dose 50 Pf. postfrei.

[1268]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Ein prächtig befiederter, zahmer, talentvoller Fink, welcher
viel und sehr deutlich spricht, ist abzugeben.

[1269]

C. Volkmann, Harburg a. G.

Ungarische und russische Sprosser, vorzügliche Sänger,
können abgegeben werden.

[1270]

W. Boecker, Kontrolleur, Wehlar.

Ameiseneier,

hier gesammelt, von vorzüglicher Beschaffenheit, habe à Pfund
für 1 M. 40 M. abzugeben, bei größeren Part. 5 M. billiger.

[1271]

H. Schwartzkopf, Neu-Müppin.

Gebe einen jungen, sehr gelehrigen Amazonenpapagei,
gut und viel sprechend, für den billigen Preis von 60 M. ab;
derselbe ist gesund und schön im Gefieder.

[1272]

F. J. Brunotte, Eldenburg i. Grobsh.

Goldfasanen

gebe parweise 86er und 87er billig ab.

[1273]

H. Frerichs, Bremen, Taubenstraße 5.

H. Daimler, Berlin, Kochstraße 56,
verkauft: Goldfische, 100 Stück 10 und 16 M., Goldborsten,
100 St. 16 M., Goldschleie, 100 St. 30 M., Welsche, 100 St.
40 M., Karanischen, 100 St. 5 M., Steinbeißer, 100 St. 9 M.,
gelbe Salamander, 100 St. 10 M., Schildkröten, 100 St.
18 M.

[1274]

Gähe böhmische 1887er

[1275]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a,
auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm,
à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

**Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, Böhmen.**

Kaufe jeden Posten Kanarienvögelchen. [1276]

S. Grote, Lückow (Hannover).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36.

Magdeburg, den 8. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Meine Elster.
Aus dem Leben der Elster.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Der Gefangenen (Schluß).
Aufruf zum Aussehen von Vorkülden im Taunus.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Antworten.
Zum Vogelschutz: Bekanntmachung wegen Auslobung von
Reiherprämien.
Mancherlei.
Bücher- und Schriftenzahn.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Meine Elster.

Vor mehreren Jahren gelangte ich in den Besitz einer jungen Elster, welche aus dem Nest gehoben und schon bis zur Selbstständigkeit herangezogen war. Der Vogel wurde in einen Käfig gesetzt und in einem Zimmer aufgestellt, in dem sich noch andere gefiederte Gäste befanden. Doch schon am andern Morgen stellte sich heraus, daß „Jakob“, wie sie getauft wurde, Anlage zu schlechten Streichen zeigte.

Er hatte den Stift der Käfigthür abgezogen und war auf den Käfig eines Zeisigs gesprungen, eifrig bestrebt, den Insassen mit Schnabelhieben zu bearbeiten. Nur durch mein Einschreiten wurde der geängstigte Zeisig aus seiner lebensgefährlichen Lage befreit. „Jakob“ hatte sich somit den Anspruch als Zimmervogel verschert und wurde im Hof an einer geschützten Stelle mit Käfig aufgestellt. Doch schon nach mehreren Tagen hatte er

seinen Kerker auf dieselbe Weise verlassen, um sich auf den Dächern der Nachbarhäuser herumzutreiben.

Alles wurde aufgeboten, um seiner wieder habhaft zu werden, doch lange vergebens. Endlich, in der Dämmerstunde, als sich der Hunger und die Sorge um ein bequemes Nachtlager einstellte, ging er in seinen Käfig, den ich mit Vorkerbissen ausgestattet und zu einer Dachlücke heraus aufgestellt hatte, zurück. Jetzt wurde jedoch die Thür des Käfigs so verwahrt, daß an ein Entfliehen nicht mehr zu denken war. „Jakob“ erhielt von nun ab Unterricht im Sprechen, und nach nicht allzulanger Zeit sprach er seinen Namen und verlangte sein Lieblingsfutter „Speck“; weiter hat er es jedoch in dieser Kunst nicht gebracht. Wenn ich mich dem Käfig mit Futter näherte, so that ich einen kurzen Pfiff, ähnlich wie man einem Menschen nachzupfeifen pflegt, und sofort erschallte der Ruf „Jakob, Speck“. „Jakob“ erhielt seinen Speck und verzehrte ihn mit Wohlbehagen, mit der Zunge schnalzend und die Augen bei jedem Bissen verdrehend. Wenn ein Fremder an seinem Käfig vorbei ging, verhielt sich „Jakob“ ganz ruhig, doch an seinen schelmischen Augen konnte man bereits sehen, was er im Schilde führte. Kaum war nämlich ein solcher einige Schritte am Käfig vorbei, so pfiff „Jakob“ ihm kräftig zu und unwillkürlich hemmte jener seine Schritte, um nach dem Pfeisenden zu sehen, doch „Jakob“ machte sich harmlos im Käfig zu schaffen, als ob er es nicht gewesen sei. Dasselbe wiederholte er, sobald der Fremde ihm wieder den Rücken kehrte*).

*) In der Annahme, daß die Elster nur gepfeifen, um die Leute gleichsam zu äffen, liegt doch zuviel Einbildung. Sie pfiff, wenn sie einen Fremden sah und versuchte, wenn dieser sich ihr zuwandte.
D. R.

So saß er wol 2 Jahre in seinem Käfig und unterhielt uns durch sein komisches Treiben. Bei einem Umzug nach einem einzelnen Gehöft in der Nähe eines Dorfs wurde „Jakob“ natürlich mitgenommen und hier ihm erlaubt, sich im Freien zu bewegen. Abends ging er regelmäßig in seinen Käfig, am Tag hielt er sich ganz in der Nähe des Hauses auf. Mit der Zeit war ihm jedoch der Wirkungskreis seiner Schlingigkeiten nicht mehr groß genug, und er ging ins Dorf und suchte ebenso wie zu Hause alle glänzenden Gegenstände aus den Zimmern zu stehlen, um sie sorgfältig auf dem Feld zu verstecken. Kein lebendes Wesen durfte Zeuge dieser That sein, und er ging dabei sehr vorsichtig zu Werke. Sah er sich dennoch beobachtet, so holte er das Verborgne sofort wieder hervor, um es an einem andern, sichern Ort unterzubringen. Er sammelte auf diese Weise Scheren, Messer, Löffel, Fingerhüte, Geld, Ringe und allen erdenklichen Trödel.

Beim Stehlen war er so vorsichtig, daß er allen Fallen geschickt aus dem Wege zu gehen wußte, die ihm wegen dieser Unart im Dorf gestellt wurden.

Früh morgens, in der sogenannten Freiviertelstunde, besuchte er regelmäßig den Spielplatz der Schulkinder, um dort mitzuspielen. Am liebsten hielt er sich bei den Knaben auf und sah zu, wie sich dieselben batzten. Dabei gab er seinem Wohlgefallen durch eifriges Hin- und Herspringen und Schnalzen mit der Zunge Ausdruck. Die Knaben lernten ihren gefiederten Freund bald kennen und neckten sich gern mit ihm. Er hielt seinen langen Schwanz hin, und sobald Jemand danach griff, sprang er geschickt auf die Seite, so daß es nie gelang, ihn zu greifen. Auch von mir ließ er sich nicht anfassen, obgleich er sonst recht zutraulich war. Das Necken liebte er

über Alles und gerieth sichtlich in Freude, wenn man nach seinem Schwanz griff. Er lief dann dem Betreffenden stets nach, damit er das Spiel wiederhole. Auf diese Weise hatten ihn einst böse Vuben ein Stück bis in den Wald gelockt, so daß er sich nicht wieder zurück fand. Erst durch den Förster erfuhren wir seinen Aufenthalt und konnten ihn nach dreitägigem Ausbleiben wieder zurückführen.

Als im Hochsommer eine Krankheit im Dorf ausbrach und die Hälfte der Bewohner in einem dazu eingerichteten Krankenhaus lag, verbrachte „Jakob“ den ganzen Tag dort, von einem in das andre Zimmer mit der Diakonissin gehend, und erheiterte so durch sein komisches Treiben manchen Kranken. In dieser Zeit kam er nur noch abends nach Hause.

Eines Tags saß „Jakob“ in seinem Käfig, welcher stets vor der Thür stand, als ein Holzknecht meines Vaters gerade vorbei ging. „Jakob“ ließ ihn ruhig vorüber und rief dann laut „Jakob, Jakob“ und pfiß. Der Holzknecht, welcher selbst „Jakob“ hieß, glaubte, er werde von seinem Vorgesetzten gerufen und kam zum großen Ergötzen der Familie ins Haus. Meine Mutter hatte den ganzen Vorfall vom Zimmer aus beobachtet.

So lebte der Vogel noch mehrere Jahre, bis wieder eine Uebersiedlung in eine kleine thüringische Stadt eintrat. Er wurde in einen Korb gesteckt und trat die Reise in Begleitung des Dienstmädchens an. In seiner neuen Wohnung fühlte er sich bald heimisch und flog wieder ein und aus, den ganzen Tag sich auf der Landstraße oder im Garten herumtreibend. An einem Nachmittage erregte er das Interesse der Insassen eines feinen Wagens. Der Kutscher erhielt die Weisung, sich dem Vogel, der auf der Landstraße herumhüpfte, sprach und pfiß, recht vorsichtig zu

Aus dem Leben der Stare.

Obwol ein Jahrzehnt verstrichen, ist es mir doch noch sehr gut im Gedächtnis, wie i. J. 1876 der Uebergang des Winters zum Frühjahr einen ganz ähnlichen Verlauf nahm, wie im heurigen Jahr. Es war genau Ende Februar, als auf den anhaltenden Frost, welcher den massenhaft niedergefallenen Schnee zu einer spröden, eisigen Kruste erstarrt hatte, plötzlich linde, südliche Frühlingslüfte zu wehen begannen und in ungemein rascher Zeit mit dem schmutzigen grauen Schnee aufräumten, so daß die schwarzbraunen Sturzfäcker und die farblosen Wiesenflächen bald allenthalben wieder sichtbar wurden. Als nun auch die Sonne sich wieder durch das dichtzusammengeballte, graue Gewölk häufiger blicken ließ, einzelne Lerchentriller anheimelnd von den Feldern hereinklangen und die trauliche Vögelwelt zum erstenmal auf dem Hof herumwippte, konnte man wirklich glauben, der Fez habe den harten Winter überwunden. Eines Morgens, in den ersten Tagen des März, als die Strahlen der aufgehenden Sonne über den tief dunkelschwarzen Tannenwald herüberblitzten, nahm mich mein Vater bei der Hand und führte mich überraschten Zungen stillschweigend durch die rückwärtige Hausthür, die sich nach dem Hof zu in den großen Wiesengarten öffnete. Mit stummer, ich möchte sagen, mehr bestimmter, als heiterer Miene deutete er auf die zwei hohen, fahlen Spitzpappeln, welche auf einer kleinen Anhöhe, die von den Vorflächen der etwas höher gelegenen Feldmarken gegen den unseren Garten einsäumenden Bach gebildet wurde, alle anderen Bäume überragten. Auf deren äußersten, höchsten Spitzen wiegten sich, der aufgehenden

Sonne zugewandt, die ihr metallisch glänzendes Gefieder mit goldigem Schimmer bestrahlte, 6 bis 8 Pärchen Stare und schnalzen und schnalzen ihr wunderliches Lied uns entgegen, daß mich heller Jubel erfaßte und ich laut in die Hände klatschte. Von Zeit zu Zeit löste sich einer aus der Schar los und schwebte lautlos mit ausgebreiteten Schwingen herab, um Nahrung zu suchen. Jetzt folgt diesem ein zweiter, ein dritter, und bald flattert die ganze Gesellschaft herab, um auf dem fahlen Anger nahrungsuchend hin und her zu laufen. Jetzt untersucht einer ein zusammengerolltes Blättchen, eine Puppe darin verumthend; gleich eilen zwei oder drei seiner nächsten Nachbarn herbei, um sich ihren Antheil an der Beute zu sichern. Da muß aber manches Blättchen gewendet und manches Halmchen untersucht werden, bevor sie sich einmal um ein überwinteres Kerbtier zanken und streiten können. Etwas glücklicher sind sie dort, wo im vergangenen Herbst der Knecht ein Stück alten Saufelds mit dem Pflug umgestürzt hatte. Der erweichte, von der Sonne angewärmte Boden hat mancherlei Gezeier etwas frühzeitiger hervorgekocht, das nun den aufmerksamen Suchern zur guten Beute wird.

Endlich müssen sie wol Befriedigung gefunden haben, denn plötzlich wirbeln sie alle auf einmal empor und den etwas weiter aufwärts und seitlich vom Bach stehenden Ulmen und Linden zu, in deren Zweiggabeln die für sie bestimmten Nistkästchen zu Duzenden hängen, zahlreich genug, um einer dreifach stärkeren Schar Unterkunft zu geben. Hier ist das eigentliche Gebiet, auf welchem man das Treiben der Stare beobachten muß, will man ihr muntres, geschäftiges, ununterthätiges und schwatthast-zänkisches Wesen kennen lernen. Das

nähern. Der Wagen fuhr sodann dem Vogel, der sich sehr drollig zeigte, nach. Der Herr und die Dame, welche in dem Gefährt saßen, waren ganz entzückt von „Jakob“, soviel wir vom Fenster aus beobachten konnten. Der Herr bot einem vorübergehenden Arbeiter eine Belohnung, wenn er ihm den Vogel fangen würde. „Alles bis jetzt Dagewesene wurde in diesem Augenblick von „Jakob“ übertroffen. Er hielt dem übrigens recht ungeschickten Arbeiter seinen langen Schwanz förmlich hin, und sobald jener zugriff, sprang „Jakob“ mit einem großen Sprung hinter seinen Rücken und schackerte, als ob er schimpfen wollte. Dieses Kunststück wurde noch recht oft wiederholt, und alle Zusehenden lachten weidlich über dieses Schauspiel.

Der Vogel wurde bald sehr bekannt in der Stadt, und ganze Horden roher Gassenjungen zogen gegen das treue Thier zu Felde, sobald er sich nur blicken ließ.

Wir sahen ein, daß auf diese Weise das Ende der Elster bald herankommen müsse, und dennoch konnte sich Niemand aus der Familie dazu entschließen, dem Vogel die Freiheit zu nehmen. Unsere Besürchtung traf leider nur zu früh ein: „Jakob“ lag eines Morgens todt unter dem Fenster unsres Wohnhauses, aus seinem Schnabel floß dickes Blut. Eine nähere Besichtigung ergab, daß er einen Steinwurf erhalten hatte. Selbst im Sterben hatte er seine Pfleger nicht vergessen, denn er trug seinen kranken Körper noch von der Straße in das schützende Heim, um dort zu enden.

In „Jakob“ betrauernten wir förmlich ein Familienmitglied, er war ja auch bereits 10 Jahre im Haus und wurde zu den Unfrigen gezählt. Jetzt ziert er ausgestopft unser Zimmer. A. Günzel.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenstich.

(Fortsetzung).

Kurzer Bericht. Bei unlaufenden Winden, größtentheils aus nördlicher Richtung, und steigender Wärme in der dritten Augustwoche trafen am 21. die Vorboten der Strandläufer ein. Am 22. bemerkte ich einige *Tringa subarquata* (Krummschnabel), am 23. große Schwärme von nur dieser Art. An der Nordseeküste ist das Vorkommen dieser Tringe keine Seltenheit, in Schwärmen jedoch noch nicht beobachtet. Sämmtliche von mir erlegten Stücke befanden sich im Jugendgefieder. Am 24., abends 8 Uhr, kam ein Zug Störche aus nördlicher Richtung herangezogen und ließ sich auf den Gebäuden nieder. In meiner nächsten Nähe zählte ich 25 Stück. Soweit ich beobachten konnte, bestand der Zug aus alten Vögeln. In meinen weiteren Mittheilungen werde ich demnächst über den seltenen Vorfall ausführlich berichten. (Fortsetzung folgt).

Der Gesangskasten.

Von W. Böcker in Wexlar.

(Schluß).

An einigen Andreasberger Gesangskästen sind seitlich besondere Schalllöcher angebracht, eine sehr zweckmäßige Verbeßerung, da sie einerseits gelinden Luftdurchzug in den Kästen befördert, andererseits zur bessern Ausbildung der Jungen beiträgt, auch je nach der größern oder geringern Entfernung der Gesangskästen von einander, den Sängern mehr oder weniger Licht gewährt. Dem Mangel an Licht möglichst abzuwehren, verfertigt man in Andreasberg jetzt häufiger Gesangskästen unter Verwendung von Milchglas*).

* Richtiger gesagt, anstatt voller Dunkelheit will man dem Vogel wenigstens das gedämpfte Licht, welches das Milchglas durchläßt, gewähren. D. Wexl.

ist ein Durcheinander von Stimmen und Lauten, als wäre die zehnsache Schar der verschiedensten Vögel beisammen, die sich in der Wiedergabe der mannigfaltigsten Laute gegenseitig zu übertreffen suchen. Der eine ist eben damit beschäftigt, die Weite des Fluglochs auszumessen, indeß der Gatte auf dem vorpringenden Dach sitzend, mit schallender Stimme und aufgeblassener Kehle sein Lied herausschmettert — da furt so ein abscheulicher Nachbar herbei und will ihnen das besichtigte Haus streitig machen. Natürlich weichen sie nicht zurück, und während das Weibchen mit schnarrendem, Unwillen beklundendem Geschrei, auf dem Flugprossen sitzend, den Zugang deckt, sucht der gestörte Sänger den festen Eindringling unter heftigen Zornlauten abzu drängen und zu vertreiben, was den vereinten Anstrengungen in den meisten Fällen immer bald gelingt, wenn sich nicht ein dritter und vierter hineinmischt und den Streil dadurch verwickelter macht. Nun tann die Wessung wieder aufgenommen werden; endlich ist auch die Größe des Fluglochs als ordnungsmäßig befunden, und vorsichtig wird der Kopf hineingesteckt, um das Innere des Hauses zu besichtigen und die Sicherheit desselben zu prüfen. Halt, was ist das? Rasch fährt der vorsichtig hineingesteckte Kopf wieder zurück, und fragend blickt das Weibchen zum Männchen auf. Sogleich haben sie auch die Kläse getauscht. Behutsam wol, aber etwas breiter lugt nun das Männchen in das verdächtige Innere, findet aber nichts, als daß durch eine feine Rize das Tageslicht schimmert und die zerfließenden Sonnenstrahlen auf den angefallten, muffigen Halmen des alten Nestes unsicher hin und her huschen. Um das Weibchen von der Grundlosigkeit seiner Furcht zu überzeugen, schlüpft er auch sogleich hinein, um

bald wieder zu erscheinen, und über die stattgehabte Musterung zu berichten. Nun allerdings ist die Furcht und Neugierigkeit besiegt und alsbald beginnt ein immerwährendes und nicht endenwollendes Ein- und Auskriechen, ohne daß man den Zweck desselben errathen könnte. Das Männchen betheiltigt sich aber nicht an dieser Übung, sondern ist zu seinen etwas höher sitzenden Nachbarn geflogen, um sie ein wenig zu ärgern, wie es ihm kurz vorher geschehen war. Da kommt er aber schlecht an, denn diese sind in der bittersten Laune über das Abbrechen des angefallten Sitzprossen, wodurch ihnen der Anflug zu ihrem künftigen Nest ungemein erschwert ist. Das fehlte nur noch, daß man sie necke! Mit lautem Getöse stürzten sich beide Ehegatten auf den Spötter, und dieser ergreift denn auch eilends die Flucht, um sich Mißhandlungen von Seite der Erbitterten zu entziehen. — So treibt es jedes Pärchen, und da sie alle Bewegungen und Empfindungen mit absonderlichen, oft anderen Vögeln nachgeahmten, gelenden und schreienden Lauten begleiten, so bringt selbst eine kleine Gesellschaft dieser drolligen Vögel eine Belebung in die Frühlingslandschaft, die viel des Anziehenden für den Vogelfreund hat.

In der eben geschilderten Weise währte es ungefähr bis zum 10. März. Die Sonne begann schon sichtlich die Kraft ihrer erwärmenden Strahlen an der Pflanzenwelt zu äußern; unsere Stare, zu denen sich mittlerweile neue Aufzünklinge gesellt hatten, begannen schon fleißig zu Nest zu tragen und die von meinem Vater gehegte und ausgesprochene Befürchtung eines Rückschlags in der Witterung und sonach einer verderblichen Bedrohung seiner Lieblinge schien sich nicht erfüllen zu wollen.

Alle Gefangskästen erfordern eine öftere gründliche Reinigung, da die Vögel viel Futter verstreuen und die kleinen Trinkgefäße zum Baden benutzen, wodurch viel Wasser verspritzt wird. Es tritt dann bald ein unangenehmer Geruch ein und verdorbene Luft erfüllt die Gefangskästen, und es empfiehlt sich daher, sie mit getrocknetem und gesiebtem Flußsand oder auch mit Stubensand auszustreuen und während der Nacht offen zu halten. Nur muß man dann versichert sein, daß die Vögel frühmorgens beim Lüften und Reinigen des Zimmers nicht der Zugluft ausgesetzt sind. —

In gewissem Sinn sind auch die bekannten Rollerbauerchen zu den Gefangskästen zu rechnen, insofern man sie mit der Rückwand nach vorn hängt. Sie zeigen dann alle Vortheile und Nachtheile der eigentlichen Gefangskästen; nur können sie wegen des angebrachten Doppelbodens leichter gereinigt werden, auch erleichtern die außen anhängenden Haubengläser die Fütterung der Vögel. Man muß indeß hierbei darauf achten, ob die letzteren nicht in den Trinkgeschirren verunglücken können; dies ist schon geschehen, selbst bei Züchtern, die in der Behandlung der Vögel keine Neulinge waren.

Die Gefangspinde mit geschlossenen Thüren sind als Gefangskästen für eine größere Anzahl von Vögeln anzusehen. Sie müssen immer so eingerichtet sein, daß der Luftzutritt nicht zu sehr erschwert werde; sie gewähren dann aber zweierlei Vortheile vor den einzelnen Gefangskästen. Erstens sitzen die Vögel näher zusammen und dadurch wird die Ausbildung der oft in größerer Anzahl vorhandenen Jungen erleichtert; zweitens hat es der Züchter mit der Fütterung leichter. Man muß aber dafür Sorge tragen, daß die jungen Vögel in den untersten Reihen nicht

zu tief sitzen. Große Reinlichkeit, öfteres Säubern der Gestelle oder Spinde ist natürlich auch hier erforderlich; die Vögel singen auch fleißiger dabei.

Meines Erachtens sind die Gestelle und auch einige Gefangskästen für eine größere, ja schon für eine mittlere Züchterei von etwa fünf bis sechs Zuchthähnen, theils mit Rücksicht auf die oft gebotene Rammersparrniß, theils zur Erhaltung, bzgl. Erzielung eines guten Gesangs leider nicht zu entbehren, ich glaube indeß, daß bei nicht allzu großem Bestand an Sängern schon eine Verdunklung des Zimmers, nöthigenfalls des Gestells (sog. Regals) durch Vorhänge ausreichen würde, und daß wir die Gesangspinde mit geschlossenen Thüren den größeren Züchtern überlassen könnten. Ich habe in mehreren Züchtereien mit 10 bis 12 Zuchthähnen die Erfahrung gemacht, daß in solchen bloß mit einem Vorhang versehenen Gestellen und bzgl. Einzellästigen gefänglich gute Ergebnisse erzielt waren; die Vögel zeigten sich namentlich durch tiefe und volle Stimmelage aus, weniger allerdings durch die Länge ihrer einzelnen Touren.

Kleine Züchtereien bedürfen meines Erachtens der Gefangskästen nicht; für sie reichen die gewöhnlichen Drahtkäfige vollkommen aus; einzelne verdorbene Vögel können ja in jeden beliebigen dunkeln Kasten gesteckt werden. Ich selbst habe Jahre lang Vögel gezogen, ohne die Gefangskästen zu kennen und die ersten wurden durchgehends so gut, wie die Alten waren, einzelne sogar noch besser. Dabei habe ich oft die Eigenartigkeit und den Tourenreichtum des Vogels bewundern können, namentlich dann, wenn die alten Zuchtvögel und späteren Vorschläger in ihrem Gesang mehr oder weniger von einander abwichen. Die geräumigen Drahtkäfige und das volle Tageslicht, dessen sich die kleinen

Da, es war der 11. oder der 12., pfiß eines Morgens ein schneidender, eifriger Ostwind durch die Wipfel und trieb den spärlich, in dünnen, breiten Flößen herabflatternden, trocknen Schnee in geschäftigen Lagen zu Haufen. Wie an jenem Morgen, als zum ersten Mal die Frühlingsboten von den Spitzen der Pappeln ihren Gruß herunterschmetterten, so nahm auch heute mein guter, sorglicher Vater mich an der Hand, und wie damals gingen wir schweigend in den Garten. Aber welche Veränderung seit gestern! Aengstlich wippte die Bachstelze auf dem Dach des Holzschuppens und suchte sich vor dem rauhen Wind zu bergen. Immer, Finken und Sperlinge hatten sich massenhaft mit aufgesträubtem Gefieder in der Nähe des Pferdefalls eingefunden, um in dem herum liegenden Mist die noch vorhandenen Körner aufzuspicken. In den Zweigen und Nestern der Ulmen und Linden aber, aus denen wir Tags vorher noch das muntere Geschwätz von Staren vernahmen, herrschte heute eine unheimliche, ungewohnte Ruhe, die nur unterbrochen wurde, wenn einer oder der andere eiligen Flugs von Feld oder Wald zurückkehrte und seine Ankunft durch ein kleinlautes, traurig klingendes Schnarren kund gab. Vergeblich suchten sie heute auf Wiese und Acker nach Käupchen und Würmern, und wenn nicht der nahegelegne Wald und etwaige frisch bedüngte Felder, die der Wind schneefrei hielt, etwas Geschmeiß lieferte, dann dursteten sie sich auf eine schlimme Zeit der Entbehrung gefaßt machen, denn es hatte nicht den Anschein, als ob sobald wieder eine Aenderung des Wetters zu Gunsten der armen Thierchen eintreten würde. Mein Vater ahnte das ganz richtig voraus, und um der drückendsten Noth der von ihm so gern gesehenen Vögel vorzubeugen, gab er

sogleich Befehl, sämmtlichen vor den Ställen aufgehäuften Dünger auszuführen und denselben an den Rainen der Acker und Wiesen, da diese selbst zum Befahren noch zu naß waren, auszubreiten. Die klugen Vögel begriffen auch sofort die wohlmeinende Absicht meines Vaters und hielten sich von da das nothdürftigste. Tagtäglich wurden diese Düngerhaufen schneefrei gehalten und umgegraben, so daß die Thiere verhältnismäßig mit wenig Mühe und trotz der Krähen, Gewürm, Eier und Larven fanden. Es wäre wol den Bemühungen meines Vaters gelungen, die Stargejellschaft in dieser Weise noch längere Zeit durchzubringen, wenn nicht ein eintretender, heftiger und anhaltender Frost alle weiteren Bemühungen und Anstrengungen zunichte gemacht hätte. Eines Morgens, am 22. März, war es stille, todtensille in den Zweigen, und nie werde ich die Thränen vergessen, die damals meinen Vater in die Augen traten und mir sie gleichfalls in verstärktem Maß auspreßten. Die Stare waren und blieben verschwunden und ließen sich auch nicht mehr blicken, als der Frühling bald darauf wirklich seinen Einzug hielt und selbst die Schwalben sich wieder einfanden. In diesem Jahr blieben die Mistkästen unbelebt von Staren. Desto toller trieben die Spaten ihr Wesen darin.

Das Jahr 1876 war ein Unglücksjahr für unsere Familie: außerordentlich trockner Sommer, der die spät angebauten Samen nicht recht gedeihen ließ, während der Reise- und Erntezeit anhaltender Regen, welcher die spärliche Ernte noch vollends in Frage stellte; und als es zur Reife ging, brachte es uns auch noch den Tod meines unvergeßlichen Vaters. A. Kessel.

Sänger stets zu erfreuen hatten, waren hier sicher von gutem Einfluß auf den Gesang gewesen; allerdings hatten sie nicht geschadet. Dagegen habe ich auch in einem andern Fall zu meinen dunkelsten Gesangkästen greifen müssen, um verschiedene allzu hitzige Sänger allmählich an einen ruhigern Vortrag zu gewöhnen; ohne diese Vorsicht wären sie ganz nichtsnutzige Schreier geworden.

Bemerkenswerth ist es, daß die meisten Händler nicht in der Lage sind, ihre Vögel im Gesangkästen zu halten, vielmehr sich damit begnügen müssen, dieselben einfach mit einem Tuch zu verhängen — mitunter geschieht auch dies nicht einmal. Und doch kann man nicht sagen, daß der Gesang dieser Vögel unter solcher Behandlung gelitten hätte. —

Ob gewisse Krankheiten unter den Kanarien, als Heiserkeit, Lungenentzündung, Verdauungsschwäche und namentlich die Nachmauser lediglich eine Folge fortgesetzter Inzucht sind, oder ob sie mit auf Rechnung der Gesangkästen kommen, ist schwer festzustellen; wahrscheinlich üben die letzteren auch hier einen nachtheiligen Einfluß aus. Sicher ist jedenfalls, daß alle diese Krankheiten in den 1840-Jahren, wo man doch auch schon Inzucht trieb, aber die Gesangkästen noch nicht kannte, viel seltener auftraten, als heutzutage. So habe ich in jener Zeit nur einen Kanarienvogel gekannt, der an unheilbarer Heiserkeit litt. Obwohl die Harzer Kanarien der damaligen Zeit nicht so ausdauernd waren, als die Kanarien gemeiner Rasse, so wurden sie doch durchweg älter wie die unserigen heutzutage. Sie wären vielleicht noch älter geworden, wenn ihre Verpflegung damals nicht eine so überaus einfache gewesen wäre; die Nahrung bestand nämlich ausschließlich aus Sommersamen, und nur einige Liebhaber verabreichten daneben etwas Kanariensaat. Eierbrot und Eifutter waren unbekannte Dinge.

Wir haben hiernach gewiß alle Ursache, die Anwendung der Gesangkästen soweit als irgend möglich zu beschränken; sie sollte nur dort stattfinden, wo es an genauer Kenntniß der Neigungen und Bedürfnisse des Kanarienvogels, sowie an gründlicher Kenntniß der Gesangspflege — nicht bloß des Gesangs — nicht fehlt. Wo eine solche Kenntniß nicht vorhanden ist, kann der Gesangkästen unter Umständen mehr schaden, wie nützen.

Anruf zum Aussetzen von Birkwild im Taunus*).

Schon seit Jahren ist das Birkwild im Taunus immer seltner geworden und jetzt beinahe gänzlich verschwunden; daß die Waldungen für dasselbe durchaus geeignet sind, beweist der zahlreiche Bestand früherer Jahre.

Man wende nicht ein, die fortschreitende Kultur sei die Ursache des Verschwindens, denn die anderen Gebirge unserer Umgebung, woselbst Birkwild noch heute gut gedeiht, stehen in gleichen Kulturverhältnissen. Im Taunus können verschiedene Umstände eingewirkt haben: sei es, daß ein zu starker Abschluß den vielleicht schon ohnehin durch schwere Winter und Raubzeug herabgeminderten Bestand noch mehr herunterbrachte oder daß eine Krankheit ihn verringerte oder sei es endlich — was

ja vorkommen soll — daß das Wild wanderte. Sicher ist jedenfalls, daß die Daseinsbedingungen für das Leben und Gedeihen der Birkhühner vorhanden sind. Wir sollten es deshalb nicht unterlassen, wenigstens zu versuchen, dieses prächtige Federwild wieder einzubürgern: gelang letzteres doch in anderen Gegenden von durchaus ähnlicher Beschaffenheit, z. B. im Siebengebirge, vollständig.

Mit verhältnismäßig unbedeutenden Kosten und kleiner Mühe werden lebende Stücke, z. B. aus Schweden, bezogen. Infolge des dortigen rauhen Klimas wird sich das von daher eingeführte Wild hier rasch einbürgern und sich bald wohl befinden. Gewöhnlich nimmt man einen aus zwei Hennen und einem Hahn bestehenden Stamm, welcher mit freier Verpackung von Lübeck 75 Mk. (also das Stück 25 Mk.) kostet. Die beste Zeit zum Aussetzen ist der Monat März.

Die Jagd auf den Birkhahn bietet dem echten Weidmann einen hohen Genuß und gehört zu den interessantesten, die es gibt; obendrein fällt die Balz in eine Zeit, Ende März, April und Anfang Mai, in welcher der Jäger sonst fast nichts im Forstgebiet zu thun hat. Welch' wunderbare Poesie liegt nicht für ihn und den Naturfreund überhaupt darin, morgens schon vor Tagesgrauen am Balzplatz in der geschickt gemachten Hütte anzukommen, und welche Spannung ergreift den Schützen, wenn die Hähne ihren Liebestanz auf dem Boden aufzuführen, bis eintretendes Dämmerlicht den Schuß ermöglicht. Zieht man dann am frühen herrlichen Frühlingsmorgen mit der Beute heim, so darf wol stolze Weidmannslust unser Brust schwellen, und Jeder, der die Natur liebt, mag sie mitempfinden dürfen.

Wie leicht könnten wir diese edle und echt weidmännische Jagd wieder aufleben lassen! Jeder Jagdbesitzer brauchte nur an geeigneten Punkten — am besten sind die urwüchsigsten, mit Gestrüpp und Unterwuchs bestandenen Stellen, wo Nadelholz mit Birke und Buche vermischelt vorkommt — in seiner Jagd einen oder einige Stämme auszusetzen. Der Erfolg wird um so sichrer sein, je größer der Boden ist, über den sich die gleichzeitige Besetzung erstreckt.

Entschließen wir uns daher zu einem gemeinsamen Ansiedlungs-Versuch; Mühe und Kosten sind in diesem Fall und im Vergleich zu den sonstigen Ausgaben bei Jagdpächten u. a. unbedeutend, und glückt die Sache, so schaffen wir uns und unseren Nachkommen eine Jagd, auf die wir trotz der geeigneten Verhältnisse seit langer Zeit verzichten mußten.

Einige Jagdbesitzer erklärten sich schon jetzt bereit, gleichzeitig im nächsten März Birkwild im Taunus auszusetzen, und dieselben hoffen, daß die Betheiligung eine möglichst allgemeine wird. Durch den etwaigen Ablauf einer Pacht lassen man sich nicht abhalten, sondern handle im allgemeinen Interesse. Es muß ja jedem echten Weidmann, selbst wenn er nicht unmittelbar an einem Bezirk theilhaftig sein sollte, eine Freude sein, zu der Wiedereinführung einer fast gänzlich erloschenen Wildart nach Kräften beigetragen zu haben. Freilich muß auch mit allem Nachdruck gegen das Raubwild, besonders Fuchs und Marder (von welchen wir übrigens gerade im Taunus eine erfreuliche Abnahme verzeichnen), gearbeitet werden, und in dieser Richtung empfiehlt sich neben eigener Thätigkeit der Jagdbesitzer die Zahlung kleiner Prämien an die Jäger. Auf welche Weise der Abbruch geschieht, ist schließlich gleichgültig; Hauptsache bleibt „Tod dem Raubzeug!“ Das Gelbopfer und die Mühe wird auf diese Weise sicher von Erfolg gekrönt sein. Verpflichten wir uns sodann gegenseitig durch Unterschrift, im ersten Jahr keine Hähne, und später solche mit Maß und Ziel, nur auf der Balz und nicht gleich bei Beginn der Balzzeit — damit sie die Hennen zuvor treten können — abzuschießen, so werden wir gewiß eine gute Birkhahnjagd erzielen. Wirken wir noch weiter und suchen wir die nicht unmittelbar beim Aussetzen theilhaftigen Jagdpächter, Jagdbesitzer und selbst alle uns bekannten Jäger für dieses Wild ebenfalls zu interessieren und verpflichten wir sie in der obengedachten Weise zur vorläufigen Schonung, so werden wir im Frühjahr bald wieder balzende Hähne im Taunus hören, sich auf den Balzplätzen tummeln sehen, und vergnügt ziehen wir dann zur Hahnenbalz! Dazu Weidmannsheil!

*) Aus dem „Weidmann“.

Damit der gegebenen Anregung die praktische Ausführung nicht fehle, hat sich Unterzeichneter auf Wunsch mehrerer Jagdbesitzer und -Liebhaber bereit erklärt, für die Beschaffung des Wilds im nächsten Frühjahr zu sorgen. Dasselbe würde den Betreffenden an einem noch zu bestimmenden Tag (und Stunde) im Bezirk verabfolgt und ausgesetzt werden. Eine größere Bestellung müßte die zu verteilenden Kosten gewiß noch ermäßigen. Eine Liste für diejenigen, welche sich betheiligen, sowie eine solche zum allgemeinen Verpflichten zur Schonung des Wilds im gedachten Sinn liegt beim Unterzeichneten auf, und es wird freundlichst um rege Betheiligung und um Verbreitung dieses Aufrufs gebeten. Edgar Angreae.

(Während ich diesen Aufruf, bzgl. die zeit- und sachgemäße Anregung, hier gern zur weiteren Verbreitung und wenn möglich auch zur thatkräftigen Betheiligung in dem Leserkreise der „Gefiederten Welt“, veröffentliche, erlaube ich mir zugleich einen Hinweis mit der dringenden Bitte um Berücksichtigung seitens aller Weidmänner in jener Gegend. Nach meiner festen Ueberzeugung zeigen die Akklimatisations-Versuche mit fremdländischen Vögeln in neuerer Zeit, ganz ebenso wie das Verjähren, einheimische Vögel, in bestimmten Strichen, wo sie früher heimisch waren, jetzt aber fehlen, wieder einzubürgern, lediglich deshalb fast durchgängig Mißerfolge, weil man dabei immer und allenthalben von vornherein unrichtig zuwerke geht. Auch hier wird man, ich glaube es mit Entschiedenheit behaupten zu dürfen, selbst bei zahlreichster Betheiligung und also massenhaftem Aussetzen des Wilds, doch kaum den erhofften gründlichen Erfolg erreichen. Das Aussetzen an sich ist offenbar nicht der richtigste, bzgl. sicherste Weg, denn den brf. Vögeln fehlt eine Hauptbedingung zur Einbürgerung, nämlich die Heimatsliebe. Um diese beim Gefieder, gleichviel welchem, zu erreichen, bedarf es der wirklichen Einbürgerung durch Züchtung. Auf eine Anfrage des „Tannus-Klub“ i. J. 1884 hatte ich eingehende Anleitung zur Züchtung und damit Einbürgerung von Nachtigallen u. a. Singvögeln gegeben, und da das erfolgversprechendste Verfahren in allen solchen Fällen ein übereinstimmendes sein muß, so werde ich meine damaligen Anleitungen hier demnächst noch einmal wiederholen.

Dr. R. K.).

Briefliche Mittheilungen.

... Heute sandte ich eine große Kiste mit frischen Bälgen ab, darunter zwei gemeine Kuckute (*Cuculus canorus*), beide aus einem Nest der Schafstelze (*Motacilla flava*); an der Fütterung theilnahmen sich drei Stelzen. Ich habe den Vorgang von Anfang bis zu Ende beobachtet und schoß beide in der Vormoche, nachdem sie jugend geworden, ab. Beide Vögel zeigten in der Entwicklung nicht die geringste Verschiedenheit. Ist Ihnen von einem ähnlichen Vorkommniß schon berichtet? Daß von zwei Kuckuten jeder sein Ei in das Nest legte, bedarf wol keiner Frage, aber die Betheiligung von drei Stelzen, zwei Weibchen und einem Männchen, ist merkwürdig. Bei Körnerfressern habe ich allerdings schon ähnliche Fälle beobachtet, z. B. bei dem Stiglit; es brüteten nur die Weibchen und als die Jungen ausgelaufen waren, fütterte das Männchen mit. In einem andern Fall ließ ich die Jungen durch die drei Alten großfüttern und sang in meinem Zimmer, wohin ich den Käfig mit den Jungen gehängt hatte, allmählich auch die Alten. — Der Storchzug*) wird Sie interessieren; woher aber kommen so plötzlich die Vögel? Daß sie schon weit hergekommen, dafür spricht die Uebernachtung auf den Dächern.

Edm. Pfannenschmid.

Aus den Vereinen.

Berlin. Die erste allgemeine Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Kaninchen-Ausstellung, des Geflügelliebhaber-Vereins „Dettel“, welche in den Tagen vom 12. bis 16. August in der Schloßbrauerei Desslow abgehalten wurde, hat ein in jeder Beziehung zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Trotz der für Fiedervieh eigentlich nicht geeigneten Jahreszeit war die Ausstellung nicht allein sehr reich, sondern

auch von vielen bekannten Züchtern besucht. Wir heben auch ganz besonders hervor, daß auf dieser Ausstellung nur wenige mittelmäßige Thiere zu finden waren und daß es für die Preisrichter nicht leicht war, von dem Guten das Beste herauszufinden. In den Fümmler- und Mövchen-Abtheilungen z. B., welche sehr reichhaltig mit fast ausschließlich muster-gültigen Stücken besetzt waren, hätte wol manches Par bei kleiner Preisbewerbung noch einen Preis davongetragen. Auch die ganze Einrichtung der Ausstellung hat Beifall gefunden. Die Gänse und Enten waren im Freien, die Hühner, Tauben und Kaninchen unter einer eigens zu diesem Zweck von der Handlung Esche und Viel zu Berlin errichteten, verdachten Ausstellungshalle untergebracht. Die Seiten der Halle konnten des Nachts und bei ungünstiger Witterung durch Segelleinwand geschlossen werden. Von der schlechten, ungesunden Luft, welche sich bei einer Ausstellung in einem Sal entwickelt, konnte hier selbstverständlich nicht die Rede sein. Die Zier- und Singvögel, Geräthschaften u. a. waren in verschlossenen Hallen untergebracht. Alle Berliner Zeitungen haben sich sehr lobend und anerkennend über diese Ausstellung ausgesprochen. Zudem wir noch erwähnen, daß die Gesamtaussstellung der Käfige, sowie die Fütterung der Thiere durch die Handlung Spratts Patent zu Berlin übernommen und zu allseitiger Zufriedenheit ausgeführt worden, wollen wir zur Preisvertheilung übergehen: Die goldne „Dettel“-Medaille fiel Herrn F. Siebe-Egeln, für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiet der Hühner- und Taubenzucht, zu. Eine zweite goldne Vereinsmedaille wurde der Firma Spratts Patent, Berlin, für hervorragende Betheiligung an der Ausstellung zugesprochen. Silberne Staatsmedaillen fielen den Herren Bruno Schönwetter-Gr.-Vichtersfelde, und Maurermeister G. Blummann-Berlin, zu. Bronzene Staatsmedaillen erhielten die Herren: R. D. Wichmann jr.-Hamburg, für Hühner, W. Vor-mann-Jertheim, für Hühner und Tauben, und Karl Köhne-Jena, für Kaninchenzucht. Für die übrigen Preise gelangen silberne und bronzene Vereinsmedaillen, Geldpreise, Diplome u. a. zur Vertheilung.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Zarniko: 1. Da Sie trotz meiner Warnung den brf. Vogel bei heißer Witterung abgeschickt, so war eine Untersuchung desselben nicht mehr möglich, denn er zeigte sich völlig in Fäulniß übergegangen; nur soviel konnte ich feststellen, daß es ohne Frage ein Sprosser war. 2. Einen Sprosser dürfen Sie, zumal wenn Sie ihn und seine Eigenthümlichkeiten noch nicht genau kennen, eigentlich nur zu der Zeit anschaffen, wenn es frische Ameisenpuppen gibt. Sie finden dann hier im Anzeigenteil die Sprosser auch von den zuverlässigsten Händlern, Kaufsch in Wien, Fromada in Dresden u. A., angeboten. 3. Wenn Sie aber bei Ihrer großen Liebhaberei für die hervorragendsten gefiederten Sänger doch erst so wenig Kenner derselben sind, wie es aus Ihrem Brief hervorgeht, so müssen Sie vor allem sich über diese Vögel und deren Eigenthümlichkeiten und Bedürfnisse in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“, beiden Theilen, belehren. 4. Dann werden Sie Ihre Frage, in welchem Verhältnis die Sängerkunst: Sprosser, Nachtigal, Schwarzplättchen, Steindrossel, Blaudrossel und amerikanische Spottdrossel einander gegenüberstehen, ganz von selber beantwortet finden. Hier wäre es doch wol nicht möglich, daß ich Ihnen eine besondere Abhandlung über die Vorzüge der einzelnen Vögel schreiben könnte. 5. Ihre Beobachtung, daß bei Staren, Amseln und anderen Drosseln das junge Männchen vom Weibchen bereits im Nest mit Sicherheit zu unterscheiden sei, indem jedes Männchen unter der Zunge einen schwarzen Längsstrich hat, will ich hier wenigstens als Anregung zu weiterer Untersuchung und Bestätigung anführen, und ich bitte auch Sie noch um nähere Angaben, wenn Sie Ihre derartigen Beobachtungen fortgesetzt haben. Darin haben Sie allerdings Recht, daß die Händler in dem frühen Alter Männchen und Weibchen solcher Vogelarten mit Sicherheit nicht zu unterscheiden vermögen, und wenn Ihre Voraussetzung, daß jenes Merkmal bei allen Weibchenfutterfressern oder doch wenigstens bei einer großen Anzahl

*) Siehe „Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland“ in dieser Nummer, Z. 393.

derselben stichhaltig wäre, so würde darin natürlich ein beträchtlicher Vortheil liegen — obwohl die Untersuchung unterhalb der Zunge jedenfalls immer großer Sachkenntnis und Vorsicht bedürfte, wenn dabei die Vögelchen nicht zugrunde gehen sollen. 6. Noch sei bemerkt, daß Sie außer meinem genannten Buch beachtenswerthe Belehrung in dem Werkchen „Der Sprosser“ von Dr. Lazarus finden. 7. Bei der gesamten Haltung und Pflege aller solcher werthvollen Vögel müssen Sie einerseits große Aufmerksamkeit und andererseits äußerste Geduld haben. Letztere ist aber auch erforderlich, namentlich dann, wenn Sie Auskunft auf Ihre Fragen von mir zu erhalten wünschen. Mit der Angabe, welches Ergebnis die Untersuchung eines todtten Vogels geliefert, hat es ja keine Eile, am allerwenigsten aber in Ihrem Fall, denn Sie hätten doch aus den Antworten in Nr. 30 ersehen müssen, daß mir die Untersuchung während großer Hitze gesandter und verfaulter Vögel überhaupt nicht möglich ist.

Herrn Gb. Will in Erfurt: Thuen und mehreren anderen Fragestellern sei folgendes zur Verbreitung in einer dortigen Zeitung anheimgestellt: Durch Polizeimaßregeln läßt sich eine Vermehrung oder gar Einbürgerung von Nachtigalen in den dortigen Anlagen nimmermehr erzwingen; am allerwenigsten kann es aber dazu beitragen, wenn die dortige Polizeiverwaltung die Vorstände der Vereine auffordert: „die Namen der sämtlichen Nachtigalenbesitzer zu ermitteln und der Polizeiverwaltung zu melden, damit gegen dieselben eingeschritten werden könnte“. Da ist es ganz richtig, wenn der Vogelschutzverein darauf erwidert, daß es seinen Mitgliedern nicht einfallen könne, Geheimpolizisten und Spione zu spielen. Will die Erfurter Bürgerschaft einmütig mit den Vereinen zusammen und unter dem Entgegenkommen der Polizeibehörde für die Einbürgerung von Nachtigalen sorgen, so sind dazu folgende Rathschläge zu beachten:

1. Lassen Sie sich das Buch „Anleitung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen“ von Th. Köppen (zweite Auflage, Berlin, Otto Janke) schicken und befolgen Sie die darin auf Grund langjähriger Erfahrungen gegebenen Vorschriften.

2. Sorgen Sie vor allem dafür, daß innerhalb aller größeren Gärten und an geeigneten Stellen im Steigewald dichte, bornige Hecken angelegt und Stätten eingerichtet werden, wo die Vögel vor den Spaziergängern und allen übrigen Menschen Schutz und Ruhe finden.

3. Am allerwichtigsten ist es, daß dort überall die Katzen und alle anderen Räuber aus der Thierwelt, insbesondere Sperber und Habichte, durchaus vertrieben oder besser noch getödtet werden, und daß man ebenso allen eierraubenden großen und kleinen Vöben streng auf die Finger sehe. Für diesen Zweck können die Mitglieder des Vogelschutzvereins mit voller Bereitwilligkeit den Aufpaffer-Dienst leisten.

4. Streben Sie dahin, daß seitens des Magistrats die Maßnahmen zur Ansiedelung von Nachtigalen und anderen nützlichen und angenehmen Vögeln lediglich dem Vorstand des Vogelschutzvereins anvertraut und übertragen werden. Unter den Vereins-Mitgliedern wird es dann zweifellos einige geben, welche einerseits ihre Zeit der Sache widmen, andererseits aber auch ein mehr oder minder erhebliches Opfer an Geld nicht scheuen, um auf dem Weg des Herrn Köppen das schöne Ziel der Einbürgerung von Nachtigalen und anderen werthvollen gefiederten Sängern dort zu erreichen. Das „Konfisziiren“, also Fortnehmen, einschislose und grausame Fliegenlassen, ja selbst die Besteuerung einzelner Nachtigalen, welche Liebhaber aus Festerreich bezogen, soll die dortige Stadtbehörde nur getrost unterlassen, denn damit erreicht sie doch nichts weiter, als daß sie den begeistertsten Freunden der gefiederten Welt die Sache verleidet. Ihren ganzen Eifer möge die Polizeiverwaltung vielmehr daran setzen, mit den Mitgliedern des Vogelschutzvereins gemeinsam die Vogelfänger abzufassen und alle übrigen erwähnten Feinde der Vögel gründlich zu verbannen.

Zum Vogelschutz.

Bekanntmachung wegen Auslobung von Reiherrprämien.

Nachdem von dem Herrn Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten schon seit längerer Zeit den königlichen

Forstbeamten Prämien für die Erlegung von Fischreihern in statischen Forsten bewilligt worden, hat der Zentral-Ausschuß der königlichen Landwirtschaft-Gesellschaft im Interesse der Fischer beschloffen, auch für die außerhalb der genannten Forsten erlegten Fischreihern aus den zu diesem Zweck theils aus Staats-, theils aus Provinzial-Kassen bewilligten Geldmitteln Prämien auszuschütten. Demgemäß wird bekannt gemacht, daß bis auf Weiteres, insonderheit bis zur bestimmungsmäßigen Verwendung der verfügbaren, zu dem angegebenen Zweck ausgeworfenen Geldmittel für jede innerhalb der Provinz Hannover erfolgte Abminderung der Fischreihern nachfolgende Prämien gezahlt werden sollen: 1. für die gänzliche Zerstörung jedes mit Eiern oder Jungen besetzten Horsts 1,50 Mk.; 2. für jeden Reihern, welcher in der Zeit vor dem 15. Mai eines jeden Jahres erlegt wird, eine Prämie von 50 Pf., für die übrige Zeit aber eine solche von 25 Pf. Anspruch auf eine Prämie kann nur der Jagdberechtigte und in den Fällen des Art. IV des Gesetzes vom 30. März 1880 der Fischereiberechtigte erheben. Der Anspruch ist bei dem Landrath, bzgl. Stadtmagistrat, unter Abtiefnung des obern Theils der Reiherrschnabel einschließlich der Nasenlöcher und unter Beifügung eines Theils des Gefieders geltend zu machen. Der Landrath (Magistrat) kann daneben noch eine glaubhafte Bescheinigung darüber erfordern, wo und von wem der Fischreihern erlegt worden. Handelt es sich um die Zerstörung besetzter Horste, so ist eine bezügliche Bescheinigung des Gemeindevorstehers beizubringen.

Hannover, den 6. August 1887.

Der Ober-Präsident. J. V. von Hartmann.

Mauderlei.

Die Gänseinfuhr aus russisch-Polen über die preussische Grenze ist in diesem Jahr stärker als in den Vorjahren. Bis jetzt sind allein in der Grenzstation Gollub an 50 000 Stück herübergebracht worden, die zum Bahnhof Schönsee getrieben wurden.

Bücher- und Schriftenschan.

„**Drnis**“, internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen und königlichen Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von **Dr. R. Blasius**, Präsident und **Dr. G. v. Hayek**, Sekretär. Wien. Druck und Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Das erste Heft des III. Jahrgangs enthält: Dritter Jahresbericht des Komite für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn von Viktor v. Eschsch und Karl v. Dalla-Torre; Ornithologische Beobachtungen zu Gyrrabaki in Island von P. Nielsen; J. Baron von Theresopolis von R. Blasius; Herbert William Daffley, by R. Trimen.

Dr. Karl Ruß, „**Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler**“ I (Die fremdländischen Stubenvögel). Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage. Magdeburg, Greußche Verlagsbuchhandlung. Preis 6,50 Mk., geschmackvoll gebunden 8 Mk.

Dr. Karl Ruß, „**Die sprechenden Papageien**“. Ein Hand- und Lehrbuch. Zweite, vermehrte Auflage. Magdeburg, Greußche Verlagsbuchhandlung. Preis 6 Mk., geschmackvoll gebunden 7,25 Mk.

Den neuen Auflagen dieser beiden Bücher gegenüber, welche nebst dem „Kanarienvogel“ die beliebtesten unter allen meinen Werken sind, muß ich eine Ausnahme machen, indem ich hier in meiner Zeitschrift eine Besprechung derselben bringe, während ich sonst doch nur das Vorwort zu veröffentlichen pflege. Die Leser werden es wol erlätlich finden, wenn ich mit einem gewissen Stolz auf diese meine Schöpfungen blicke; dieselben haben ja nicht allein bei den Liebhabern in Deutschland, sondern auch weithin in anderen Ländern überaus freundliche Aufnahme gefunden.

Nachdem das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I in zwei

starken Auflagen verkauft worden, deren letzte dem Stand der Liebhaberei und Wissenschaft entsprechend umgearbeitet war, hätte ich mich wol eigentlich dabei bescheiden können, das Neuere hineinzubringen, im allgemeinen aber das Buch so zu belassen, wie es war — aber ich glaubte es mir und meinem guten Schriftsteller-Namen schuldig zu sein, die dritte Auflage nochmals ganz neu zu schaffen. Zur Erreichung dieses Ziels ist zunächst der ganze erste Theil: Die Beschreibung und Schilderung aller einzelnen Vögel, nebst Angabe ihrer Eigenthümlichkeiten umgearbeitet, ergänzt und vervollständigt bis auf die neuesten Erforschungen der Gegenwart und zwar, soweit es thunlich, nach dem Freileben, namentlich aber den Erfahrungen in der Gefangenschaft gemäß. So gibt das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I jetzt Auskunft über alles Gefieder, welches zu den Stubenvögeln gehört, in gleicher Weise wie über die Körnerfresser oder Zinkenvögel, nebst allen Papageien, so auch über die Kerbthierfresser oder Wurm- und Weichfresser. Ich glaube es ohne Ueberhebung aussprechen zu dürfen, daß mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I jetzt als die stichhaltigste Belehungsquelle über alle fremdländischen Vögel gelten kann. Denn ich habe außerdem auch die Abschnitte ‚Fang, Einführung und Versandt‘, ‚Empfang und Eingewöhnung‘, ‚Wohnungen für die Vögel‘ (Beschreibung aller Käfige, Einzel- und Heftbauer, Papageienständer und sodann auch der Vogelhäuser und Vogelstuben), ‚Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht‘ (Züchter- und Züchtereinrichtungen, Nistgelegenheiten, Nisthausstoffe und all dergleichen), ‚Ernährung und Verpflegung‘ (Beschreibung der gesammten Mannigfaltigkeit aller Futtermittel, und zwar nicht bloß aller Futterstoffe an sich, sondern auch aller Futtergemische der sog. Universalfutter u. a. m.), ‚Futterbedürfnisse aller Stubenvögel‘, ‚Haltung und Pflege‘, sodann ‚Stubenvogel-Züchtung‘ (mit sämmtlichen Erfordernissen, bzgl. Hinweisen und Anleitungen, für alle Züchtungen im einzelnen, selbst bis zur Nistlingszucht), ‚Abrichtung der Vögel‘ (Zähmung, Sprachunterricht, Abrichtung gelehrter Vögel, Abrichtung zum Nachsprechen von Viederweisen und sodann eine kurze Uebersicht des Gesangswerts aller einzelnen Arten) und schließlich ganz besonders noch ‚Gesundheitspflege‘ und ‚Krankheiten‘ als völlig neu für dies Werk eingefügt. So darf ich nun entschieden und zuversichtlich behaupten, daß mein „Handbuch“ I als ein durchaus zuverlässiger Rathgeber für jeden Vogelpfeger und -Züchter wie auch namentlich für alle Händler, angesehen werden kann. Im Vorwort habe ich gesagt, daß es eigentlich ein ganz neues Buch ist, welches ich in dieser dritten Auflage vorlege, und den Beweis brauche ich ja nicht erst anzutreten. Als ein Band von 36 Bogen in guter Ausstattung, klarem und sorgfältigem Druck und zugleich mit einem äußerst genauen, umfassenden Inhalts-Verzeichniß und Sachregister versehen, wird es, so darf ich jetzt mit Bestimmtheit erwarten, wol jeden Liebhaber und Züchter befriedigen. Der Preis beträgt 6,50 Mk.

Kein andres aller meiner Werke hat so rasch in den weitesten Liebhaberkreisen Eingang gefunden, wie mein Buch „Die sprechenden Papageien“, denn trotz einer sehr hohen Auflage einerseits und trotzdem es in den unseligen Zusammenbruch der Verlagshandlung Louis Gerschel andererseits gerieth, ist es doch bald vergriffen gewesen. Im wesentlichen ist diese neue Auflage geblieben wie sie war, denn ich durfte mir ja sagen, daß schon die erste den besondern kleinen Wissenschaftszweig in der Vogeltunde sachgemäß und entsprechend behandelt habe. Aber ich mußte die neue Auflage doch noch auf einen zeitgemäßen Standpunkt erheben, indem ich ihr neun Arten Papageien einfügte, welche erst neuerdings, d. h. seit dem Erscheinen der ersten Auflage, als sprachbegabt festgestellt worden, indem ich ferner die Anleitungen zur ‚Pflege und Behandlung der sprachbegabten Papageien‘ im weitesten Sinn auf Grund aller neuesten Erfahrungen weiter ausbaute und vervollständigte, und indem ich schließlich die Abschnitte ‚Gesundheitspflege‘ und ‚Krankheiten‘ neu ausarbeitete.

Angeichts der Thatfache, daß dies letzte Buch also eine vorzugsweise freundliche Aufnahme in den weitesten Kreisen der Vogelfreunde gefunden, habe ich mich dazu entschlossen, ein zweibändiges Werk: „Sprechende Vögel“ zu schaffen, dessen erster Theil „Die sprechenden Papageien“ sind und dessen zweiter Theil „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk“ (Naben- und Krähenvögel, Laubenvögel, Pastorvogel, Starnvögel, Minken- und a. a. o.) heißen wird. Hoffentlich kann ich dies zweite Bändchen baldigst folgen lassen, wenn ich die letzte Lieferung vom „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrichtung und -Zucht“, an deren Schluß ich gegenwärtig arbeite, vollendet habe.

Bei dieser Gelegenheit sei mir nun aber ein Hinweis gestattet, zu welchem ich mich gezwungen sehe. Jeder Billigdenkende wird mir die Anerkennung nicht versagen, daß ich seit nahezu zwei Jahrzehnten unverdrossen in meinen beiden Zeitschriften und auch in zahlreichen anderen Blättern Rathschläge und Anleitungen gewähre, soweit mein Wissen und meine Erfahrung reichen und soweit ich es also in gewissenhafter Weise vermag; jeder Billigdenkende wird aber auch einsehen, daß ich hier in der „Gefiederten Welt“ bei den erklärlicherweise im Lauf der Zeit unzähligmal sich wiederholenden Fragen nicht immer und immer wieder dieselben Antworten ertheilen kann; ich würde damit ja viel kostbaren Raum verschwenden und den älteren Lesern und Abonnenten gegenüber geradezu ein schweres Unrecht thun. So muß ich also nothgedrungen auf meine Bücher, welche ich doch eben für den Zweck der Belehrung auf allen Gebieten der Stubenvogelpflege und -Zucht u. a. m. geschrieben habe, hinweisen, und das kann und wird mir sicherlich kein Einsichtiger verdenken. Trotzdem kommt von Zeit zu Zeit irgend ein besonders klug sich dünkender rücksichtsloser Mensch und schreibt mir „voll Entrüstung“, daß er meine Zeitschrift nicht mehr weiter lesen könne, weil ich „zu viel Selbstreklame mache“. Es würde lächerlich erscheinen, wenn es nicht im Grund doch höchst trübselig wäre, daß es nicht bloß böswillige Leute genug gibt, welche jedem redlich Arbeitenden und ehrlich Strebenden das Leben sauer zu machen suchen, sondern daß auch soundsovielte selbst wohlmeinende Leute immer gleich von vornherein unlautere Beweggründe für die Handlungsweise Anderer erspähen, wo solche doch wahrlich nicht vorhanden sind und garnicht sein können. Wer da meinen sollte, daß meine Bücher bloß deshalb solche bedeutenden Erfolge in der weitesten Verbreitung und in immer neuen Auflagen gewinnen, weil ich hier auf dieselben hinweise, würde sich gründlich irren; es liegt doch wol auf der Hand, daß zum Verkauf von Auflagen in 3- bis 4000 Expl. der Leserkreis einer Zeitschrift nicht ausreichend sein würde. Die Ursache derartigen Erfolge meiner Bücher begründet sich vielmehr — ich darf es ohne Bedenken aussprechen — erstens darin, daß mein Schriftsteller-Name für befriedigenden Inhalt bürgt, zweitens, daß die Anleitungen und Darstellungen überhaupt, welche ich gebe, dem Bedürfnis einer sehr weitverbreiteten Liebhaberei entgegenkommen, und drittens, daß die Grenzschicht der Verlagsbuchhandlung in raschloser, geschäftstüchtigster Thätigkeit den erfolgreichen Vertrieb in immer neue Kreise zu leiten weiß. Im übrigen, wenn ich seit Jahrzehnten rastlos arbeite und meine Rathschläge und Belehrungen — eben immer nur nach bestem Wissen — in meinen beiden Zeitschriften, sowie in Krankheitsfällen der Vögel u. a. auch brieflich und vielfach mündlich, stets bereitwillig ertheile und niemals ein Honorar dafür beanspruche, so sollte es mir in der That doch wol zu gönnen sein, daß meine Bücher neue Auflagen bringen und ich darin auch einen Ertrag für meine Studien und Arbeiten finde. Wer dies nicht einsehen will oder kann, wer also nach dieser Darlegung wirklich noch meint, der Hinweis auf meine Bücher sei „Selbstreklame“ und unberechtigte Empfehlung derselben, der mag mir doch jedenfalls lieber fernbleiben.

Dr. R. R.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 36.

Magdeburg, den 8. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Die „Mits“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 36: Thierkunde: Das Chamäleon. — Das Ausblafen der Raupen (mit Abbildungen). — Pflanzenkunde: Ueber Bernsteinpflanzen. — Vom Blumenmarkt IX. — Naturwissenschaftlicher Ausflug nach Rügen (Schluß). — Anleitungen: Zwei Luftzuführungsapparate für Aquarien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. C. Weinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 35: Zwei arabische Schriftsteller über Tauben und Prieftauben (Schluß). — Ueber neue Hilfsmittel zur Ernährung der Legehühner und des Geflügels überhaupt. — Die dreizehnte allgemeine Geflügelausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht. — Die Abtheilung für Vehrmitel und wissenschaftliche Leistungen auf der landwirtschaftlichen Landes-Ausstellung in Baugen. — Vom Feldern. — Protokoll der Hauptversammlung des Vereins für Geflügelzucht zu Lübeck am 16. Mai 1887. — Ausstellungsbericht: Berlin. — Vereinsangelegenheiten: Breslau. Wien. Rentkirchen i. Erzgeb. Slavensitz. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Unsere Wildtauben. Vögel als Wetterpropheten. Der Nachwächter von Ulrich. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Überschlager, schöne, große, starke Vögel, 3,50 M., Frühjahrs-Sprosser, 12 M., Herbstsprosser, 6 M., Sperbergrasmücken, 5 M., Gartengrasmücken, 4 M., junge Haubenlerchen, 1 M., Zitistaubfänger, 2,50 M., Meisterringer, 5 M., Gelbspötter, 4 M., empfiehlt [1295]

Math. Rausch.

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Börschhandlung, Wien VII., Neutiftgasse 72.

Verkaufe: 1 Votiere, mit abnehmbarem Boden, im Schweizerstil (Laubsägearbeit), 60 cm hoch. Auf Wunsch sende Modell zur Ansicht. [1296]

Fried. Fleck, Santer, Göttingen (Württemberg).

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

Spezialität: Entsprechende Papageien.

Nur reell.

Ein Graupapagei, sehr viel sprechend, 250 M., Sprachverzeichnis wird auf Wunsch sofort gesandt, Graupapageien, feste Vögel, an Wasser und Land gewöhnt, 30—40 M., dsgl. rohe, vom Schiff, 20 M., große starke, junge, fingerzähne Amazonen, mehrere Worte sprechend, lernen alles sprechen und pfeifen, Preis 36—40 M., rothköpfige Inseparables, Par 12 M., importirte alte Zuchtpare Wellensittiche, à 12 M., Diamantsinken, Par 15 M., hochrothe Tigerfinken, Par 3 M., bei Abnahme von 5 Par à 2 M. 50 M., japanische Mövchen, Par 7 M. Versandt unter Nachnahme. Umtausch gestattet. [1297]

Erste böhmische 1887er

[1298]

Almeiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 1a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 4111, Böhmen.

Steinröthel, für Viehhaber u. Händler, billigt bei [1299] F. Zuckschwerdt, Gümme.

4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Vare), ebenso ein Fuchs, frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1300]

Fedor Bieneck, Professor, Ploescei, Romanien.

Erstes Spezial-Geschäft

für

Gesangskasten u. Einsatzbauer,
Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien.
[1301] August Peissel, Gschwege.

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu verkaufen:

1 Par Sperlingspapageien, 10 M., 1 Par japanische Mövchen, 8 M., 1 Par Reissvögel, 3 M., 2 Par junge, ausgefärbte Zebrafinken, à 5 M., gegen Nachnahme. [1302]
Massmann, Kataster-Kontrolleur, Oldenburg i. Holstein.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 2 M. = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Prachtvolle importirte Zuchtpare Wellensittiche, Par 12 *M.*, auch noch einige sehr schöne Weibchen, 7 *M.*, rothköpfige Zuseparables, 12 *M.*, importirte Zuchtpare Zebrafinfen, 6 *M.* 50 *M.*, Napoleon-, Orange- und Tertorweber, in voller Pracht, Par 8 *M.*, Tigerfinken, Amseln, Bandfinken, Reispögel, das Par 3 *M.* 50 *M.*, 10 Pare fortirt in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren, zu 25 *M.*, 10 Par Tigerfinken, zu 22 *M.*, blaustirnige Amazonenpapageien, in selten schönen Exemplaren (mit viel gelb und kleinem Kopf), 25 *M.*, junge, eingewöhnte Fafos, 45 *M.*, ff. Sprecher zu jedem Preis, graue Kardinäle, abgehörte Männchen, 7 *M.*, Goldbrüßchen, fl. Elstern, prachtwolle Gremplare, Par 4 *M.* u. a. [1303]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Carl Lehl, Stralsund, Ostsee, Zoologisches Versandtgeschäft,

empfehl: Amseln, 3,50 *M.*, Goldbrüßchen 3,50 *M.*, Amseln, 4,50 *M.*, Fafänschen, 4,50 *M.*, Paradieswitwen, 7,50 *M.*, Bandfinken, 4 *M.*, Zebrafinfen, 6 *M.*, Nomen, 5 *M.*, Wellensittiche, 15 *M.*, afrik. Sperbertäubchen, 13 *M.*, Orangeweber, 10 *M.*, Tertorweber, 16 *M.* für das Par, graue Kardinäle, 9 *M.*, Indigo, 6,50 *M.*, rosenbrüßige Kernbeißer, 15 *M.*, für das Männchen, sämmtlich im Prachtgefieder und Zuchtvögel, ferner Nachtigalen, Drosseln, Amseln, Kernbeißer, Girlige, Hänflinge, Rebhühner, Wachteln, Thurnfalk, Bussard, Seeschwalben, Störche, Brandenten und andere See- und Sumpf-Raubvögel, eine Partie chinesische Vogelbälge, bzgl. ausgestopfte hiesige und brasilianische Vögel, Vogelbauer, Aquarien, Terrarien, Schlangen, Schildkröten, Goldfische von Oktober an, 100 Stück von 10—20 *M.* ab hier. Preisverzeichnis 50 *M.*. Anfragen ist Marke beizufügen. [1304]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1305]

[1306]

Prima getrocknete Ameisencier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

[1307]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 300 ausgestopften Vögeln, Europäer und einige Ausländer. Die Vögel sind genau bestimmt und gut erhalten. Preisverzeichnis postfrei und kostenlos. [1308]

Postlagernd A. L. Kloster Gbrach, Oberfranken.

Kalanderlerchen,

garantirte Männchen, heuriger Brut, auch zum Anlernen von Liedern geeignet, à 8 *M.*, zu haben bei [1309]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411 I.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt *M.* 146 — nur *M.* 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kaufe jeden Posten Kanarienweibchen. [1310]

S. Grote, Lüchow (Hannover).

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Doze 50 Pf. postfrei. [1311]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Ein männl. Newfoundlandler, schwarz mit weißen Abzeichen, 2 Jahre alt, 79 cm Schulterhöhe, auf den Mann gehend, guter Apporteur u. a., ist für den Preis von 160 *M.* zu verkaufen, in Tausch nehme bis zu 100 *M.* Geflügel und fremdländische Vögel. [1312]

Scherrer, Bruchsal, Bahnhofstraße.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Berp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [1313] **W. Prümer, Elberfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1314] Garzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.

Preis f. geb. 33 *M.* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

hat am Lager: eingew. Graupapageien, dsgl. sprechend u. piefend, Amazonen, junge, zahm und talentvoll, sehr gut im Gefieder, dsgl. sprechend und singend, Surinams, zahm und gelehrt, Taubenhals- oder weinrothe Amazone, fingerzahm und sprechend, Königsittiche, in Pracht kommend, Hof- und große gelbhaubige Katadus, kleine gelbhaubige Katadus, zahm, 1 dsgl. zahm und sprechend, große Alexandersittiche, kleine Alexandersittiche, verschiedene Bartittiche oder rothbrüstige Alexandersittiche, Pek-, Goldstirn- und Mönchsittiche, Kröntangaren, Beo, rothköpfige und olivengelbe Stare u. a. Sämmtliche Vögel sind kerngesund und sehr gut im Gefieder. Gewähr für lebende Ankunft. Zahme Rheis- und Schweinsaffen. In Tausch nehme Wellensittiche und Prachtfinken. [1315]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 M. = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zur Vergrößerung einer Zool. Handlung sowie Züchterei fremdländischer Zierfische und Vögel wird ein Theilhaber mit Kapital gesucht. Offerten unter C. M. 17 an die Exped. der „Gef. Welt“ erbeten. [1316]

Mehlwürmer, 1a große Futterwürmer, à Lit. m. Verpack. 5,50 M. Für Wiederverkäufer bei Mehrabn. billiger; stets lieferungsfähig. 1887er deutsche Ameiseneier, 1a reinweiß u. gereinigt, à Liter 70 M, empf. geg. Nachn. [1317] C. O. Streckenbach, Breslau.

Bilder aus der Vogelnstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufl., broch. 4 M., geb. 5 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ungarische, russische und siebenbürger Sprosser, vorzügliche Sänger, werden preiswürdig abgegeben. [1318]

W. Boecker, Kontrolleur, Wehlau.

Amerikanische Spottdroffeln,

junge Wildfänge, sehr schön im Gefieder. Gewähr für gesunde und sichere Männchen. Kuba-Amazone, gesund und schön. [1319]

F. Bartels, Arriensien.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag.

Preis M. 1. — = fl. — 60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

getrocknete 1887er, prima gefiedte Ware, das Kilo für 2 M., 5 Kilo (Postpaket) für 8,50 M., versendet [1320]

Georg Andreas, Samenhdg., Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widatinken,

ihre Natargeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis M. 3, — = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe g. ausgef. Zebraf. und j. Kanarien f. billig abzug. [1321]

L. Behrens, Nichtanten, Süpr.

Zebrafinken,

tadellos im Gefieder, versende unter Gewähr das Par für 5 M., bei größeren Posten billiger. [1322]

John, Apotheker, Lobten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis 5 M. = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Goldfasanen

gebe parweise 86er und 87er billig ab. [1323]

H. Frerichs, Bremen, Taubenstraße 5.

2 lebende Marder,

Bärchen, fein im Pelz, kommen auf den Ruf „Hans“ zum Freßfen, verkauft für 30 M. [1324]

Bruno Hänsel, Görlitz D.-L., Steinweg 101.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege,

-Abrihtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 M. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S In einer Seestadt ist eine seit mehreren Jahren bestehende Vogelhandlung sofort zu verkaufen. Selbige ist mit Zuchtträumen, Volieren und sämtlichen lebenden Insekten zu übernehmen. Angebote unter **N. Z. 100** durch die Expedition der „Gef. Welt“ erbeten. [1325]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.


Preis $\text{M} 1,50 = 90 \text{ Kr. ö. W.}$

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Pfd. m. Verp. 6 M , empf. geg. Nachn. [1326] **C. Spremberg**, Berlin, Schönhauser Allee 59 a.

Aus Metall.



Aus Metall.

Gefällig geschützte Vogelfläge, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[1327] Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis $\text{M} 3,60 = 216 \text{ fl. ö. W.}$

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tausche: 2 Dompfaffen, 1 Schwarzkopf oder Sprachmeister, nach Wahl, 2 Kreuzschnäbel, 2 Zeisige, gegen 1 Par zuchtfähige Wellensittiche oder 1 kleinen Alexanderpapagei. [1328]

August Heuer, Habertsh bei Ringelheim, Hannover.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

DIE HUNDEZUCHT

im Lichte der Darwin'schen Theorie

von Gust. Lunze

Preis: Mark 4,50 2 fl. 70 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

W. Brunn, Berlin, Marktgrafenstraße 24.

empfiehlt: Gut sprechende Papageien, Nonpareils, Indigos,

importierte Wellensittiche,

das Par 10 M , afrikanische Prachtfinken, Par 4 M [1329]

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier in Ulm a. D.** [1330]

Grosser Import ital. Produkte.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpaketen à 4 $\text{M} 50 \text{ S}$, 5 und 7 $\text{M} 50 \text{ S}$.

Ebereichen, vorjährige, fein gemahlen, soweit der Vorrath reicht, das Postpaket für 1 $\text{M} 50 \text{ S}$.

Edm. Pfannenschmidt, Emden, Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 $\text{M} = 16,20 \text{ fl. ö. W.}$

Preis geb. 30 $\text{M} = 18 \text{ fl. ö. W.}$

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Molukkenkakadu,

tabellos im Gefieder, noch jung, ungemein zahm und liebenswürdig, kein Schreier, anfangend zu sprechen und pfeifen, für 85 M , einschl. Verpackung, gegen Nachnahme, abzugeben.

[1331] **Georg Wilfert**, Stridentauisch b. Hof.

Aus meiner Vogelstube abzugeben: 6 Par Wellensittiche,

à 8,50 M , 1 Par Zebrafinken, 4,50 M , gegen Nachnahme.

[1332] **Sinhuber**, Polizei-Inspektor, Proßten, Ostpr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von **Dr. Josef Lazarus**.

Preis: Mark 1,50 fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37.

Magdeburg, den 15. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.
Der rothrückige Würger.
Ornithologische Mittheilungen aus der Wetterau.
Ueber die Züchtung des Kanarienvogels (mit Abbildungen).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Leipzig; Uesslingen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschan.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

Als vor etwa zwei Jahrzehnten die Stubenvogel-Züchtung in Deutschland in der lebendigsten Weise sich entwickelte, ergab sich die Thatsache, daß die gemeinsten kleinen fremdländischen Vögel, die Prachtfinken, Aestrilbe sowol, als auch Anandinen, überaus eifrig und leicht, zahlreich und ergiebig nisteten, sodaß man bei einigermaßen hoffnungsreicher oder gar überschwenglicher Stimmung wol annehmen konnte, sämtliche fremdländischen Stubenvögel würden über kurz oder lang der Züchtung zugänglich sein.

Selbst heutzutage bin ich noch dieser Ueberzeugung, wenn auch freilich nur bedingungsweise.

Wer eine einzige derartige Züchtung innerhalb der Häuslichkeit verständnißvoll gesehen, sich also von den Bedingungen der Entfaltung der höchsten Lebensfähigkeit der Vögel sachgemäß unterrichtet

hat, wird es ermessen können, welche Verhältnisse für die Züchtung im allgemeinen günstig und welche ihr hinderlich sind; und da auf Grund zahlreicher Erfahrungen der erfolgreichsten Züchter alle diese Verhältnisse im wesentlichen genügend erforscht und klargestellt worden — so liegt in der That auch jetzt immerhin noch oder erst recht die Annahme nahe, daß sämtliche Thiere, welche wir in der Gefangenschaft gut zu erhalten vermögen, auch ganz entschieden der Züchtung zugänglich sein müssen. Und nicht bloß als Annahme, sondern als feste Ueberzeugung halte ich daran fest.

Im unliebsamen Gegensatz dazu sehen wir nun aber eine beträchtliche Anzahl der uns am aller-nächsten umgebenden Thiere und unter ihnen der allergeeinsten Stubenvögel vor uns, welche bis jetzt aller Bemühungen ungeachtet noch nicht gezüchtet worden und für Züchtungserfolge auch gar keine Aussicht zeigen. Diese Vögel dennoch zur erfolgreichen Züchtung zu bringen — das muß doch zweifellos für den strebsamen Vogelwirth als ein ungemein verlockendes Ziel erscheinen. Unabträcht dessen aber, daß es die ernste Aufgabe des Herausgebers dieser Zeitschrift ist, die Leser, bzgl. die Liebhaber und Züchter in allem derartigen Streben, soweit es irgend möglich ist, zu fördern, will ich es mir an-gelegen sein lassen, im Nachstehenden alle jene Vogel-arten, welche bis jetzt der Züchtung noch unzugänglich gewesen, zu überblicken, um, wenn erreichbar, die Ursachen festzustellen, welche sie bisher am Nisten verhindert haben, dieselben zu heben und also auch diese Vögel zu glücklichen Bruten innerhalb unsrer Häuslichkeit zu führen. Wiederholt spreche ich meine

festen Ueberzeugung dahin aus, daß an guten Erfolgen auch in dieser Stubenvogelzucht garnicht zu zweifeln ist. Zunächst kann ich jedoch natürlich nur lediglich meine persönlichen Anschauungen darlegen — indem ich zugleich aber auch bitte, daß alle anderen Züchter und überhaupt Jeder, der es kann und mag, ihrerseits gleichfalls bisherige Erfahrungen mittheilen und darauf begründete Rathschläge geben mögen.

Sollte nun Jemand aus dem Leserkreis fragen, warum ich denn gerade diese bisher so „undankbaren“ Vögel hier besprechen will und nicht lieber Arten, welche es durch schon erreichte Ergebnisse guter Züchtbarkeit weit mehr verdienen, während auch bei ihnen doch immerhin noch dies und das aufzuhellen bleibt, so erwidere ich darauf folgendes. Für die Erörterung der Eigenthümlichkeiten bis jetzt noch nicht gezüchteter Vögel habe ich meine bedeutungsvollen Gründe. Vor allem muß doch in der Erforschung ihrer Entwicklungs-geschichte ein noch viel höherer Reiz liegen, als in der aller anderen. Denn die Bereicherung der Naturgeschichte in jedem einzelnen derartigen Fall kann von höchster Wichtigkeit sein, zumal wenn die Reisenden in den fernstgelegenen Heimatstrichen solcher Arten vielleicht noch in vielen Jahrzehnten nicht die Gelegenheit dazu finden, die gleichen oder auch nur ähnliche Ergebnisse zu erlangen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist sodann selbstverständlich die Ehre, einen solchen Züchtungserfolg erreicht zu haben, auch wiederum eine weit bedeutendere, als bei vielen anderen Vogelarten. Schließlich aber könnte zugleich der Züchtungsertrag ein gewichtigerer sein, für den Züchter z. B., dem es gelingen würde, die allerliebsten und gleicherweise werthvollen Fledermauspapageien, verschiedenen Arten der Loriz, selbst der seltensten und kostbarsten Plattschwefelittiche u. a. m. mit namhaftem Erfolg zu züchten. Von allen diesen Gesichtspunkten aus will ich nun also die nachfolgenden Darstellungen geben. (Fortsetzung folgt).

Der rothrückige Würger.

Zu seinem Frei- und Gefangenleben geschildert von
E. Perzina.

Unter den Vögeln, welche die Gabe besitzen, die Stimme anderer Vögel nachahmen zu können, nimmt der rothrückige Würger unstreitig eine der ersten Stellen ein.

Seine Heimat erstreckt sich fast über ganz Europa. Hecken und Gebüsch, welche an Feld oder Wiesen grenzen, sind seine liebsten Aufenthaltsorte. Unter diesen Büschen ist der höchste die Warte des kleinen Räubers, wo er auf vorüberziehende Beute lavert. Hat sich unser Würger einmal seinen Standplatz gewählt und in einem der dichtesten Büsche sein Nest erbaut, so kehrt er viele Jahre lang zu demselben zurück. Das Nest wird, wie erwähnt, meist in einem dichten Strauch, und zwar am liebsten in einem Dornbusch nahe über dem Boden errichtet und aus

dicken Grasshalmen, feinen biegsamen Zweigen, Moos und Flechten gut und dicht erbaut. Es ist ziemlich groß und im Innern mit feineren Stoffen ausgelegt. Das Gelege besteht aus 4—6 Eiern, welche sowohl in Färbung als Gestalt oft von einander abweichen und vom Weibchen, welches inzwischen vom Männchen mit Futter versorgt wird, äußerst eifrig bebrütet werden. Die ausgeschlüpften Jungen werden von beiden Alten reichlich mit Nahrung versehen, sehr geliebt und bei nahender Gefahr mit Selbstaufopferung vertheidigt. Hiervon ein Beispiel. Im Jahr 1885 hatte ich längere Zeit hindurch Gelegenheit, ein an einem Feldrain in mehreren Weißdornbüschen hausendes Pärchen Dornreher zu beobachten. Im Nest, welches in einem großen von Brombeeren und anderen Schlingpflanzen überwucherten Weißdornstrauch stand, befanden sich vier halbfällige, etwa 12 Tage alte Junge. Eines Tags, es war in der Abenddämmerung, ging ich an diesen Büschen vorüber, als ich durch das laute „gägägä“ der Alten auf diese aufmerksam gemacht wurde, welche um den Busch, in dem sich ihr Nest befand, herumflatterten und auf einen Gegenstand zu stoßen schienen. Verwundert über das eigenthümliche Gebahren der Würger um diese Zeit, näherte ich mich ihnen vorsichtig und entdeckte bald, daß es ein Wiesel war, welches auf der Spitze des Buschs sitzend, die mit Beute aller Art vollgepickten Dornen der Würger lernend, diese Aufregung bei den alten Vögeln hervorgerufen hatte. Nachdem das Wiesel die Dornen gelert hatte, ohne sich durch das Treiben der Vögel irgendwie beirren zu lassen, näherte es sich, jedenfalls durch das Geschrei der Jungen aufmerksam gemacht, dem Nest, verschwand im Laub, um gleich darauf, einen jungen Würger im Maul, auf einem dünnen Ast zu erscheinen. In diesem Augenblick stieß das alte Männchen mit voller Kraft auf den Räuber seiner Jungen. Das Wiesel ließ den jungen Vogel fallen, um im selben Augenblick auf den Alten zu springen, sich in den Bauch desselben verbeißend. Vogel und Wiesel stürzten zu Boden, und obwol der Würger heftig um sich biß und mit den Flügeln schlug, war das Wiesel bald seiner Meister geworden, indem es ihm die Kehle zerbiß. Das alte Weibchen schien den Kampf auf dem Boden garnicht zu beachten, sondern nur Sinn für seine Jungen zu haben, denn es stürzte sich sofort aufs Nest, seine Brut mit dem Leib bedeckend. Es hat die übrig gebliebenen drei Jungen allein glücklich groß gebracht. Im nächsten Jahr nistete im selben Busch abermals ein Par Würger. Ob das Weibchen dasselbe war, dem im vergangenen Jahr die Brut geraubt wurde, kann ich nicht mit Gewißheit behaupten, doch vermute ich es fast.

Der Dornreher brütet meist nur einmal im Jahr; ich glaube, daß er nur dann zu einer zweiten Brut schreitet, wenn ihm das erste Gelege zerstört wurde.

Die Nahrung des rothrückigen Würgers besteht in Kerfen, Heuschrecken, Käfern, kleinen Fröschen und

Eidechsen, jungen Mäusen und Vögeln. Unter unseren vier Würgerarten ist der rothrückige meiner Ansicht nach derjenige, welcher am meisten junge Vögel raubt, auch noch mehr als seine Verwandten die Gewohnheit hat, seine Beute auf Dornen aufzuspießen, wodurch er seine beiden Namen, Dornbrecher und Nenn-tödter, sich verdient hat.

Solange das Wetter schön und warm ist und der Würger in Heuschrecken, Käfern u. dgl. genügend Nahrung findet, vergreift er sich seltener an jungen Vögeln. Anders ist es, wenn das Wetter rau und stürmisch ist und sich Käfer und Heuschrecken nicht blicken lassen; dann zwingt der Hunger den Würger zum Raub, und nun zeigt er sich allerdings als einer der ärgsten Feinde unserer Singvögel, denn jedes Nest, welches er findet, wird unbarmherzig ausgeplündert, ohne daß er sich durch die oft verzweifelte Abwehr und das Klagen der Alten vertreiben läßt. Namentlich sind es die wehrlosen Grasmückenarten, Erd- und Laubsänger, welche unter seinen Angriffen zu leiden haben, doch verschont er, wenn er dazu gelangen kann, auch die Jungen der Höhlenbrüter, wie z. B. der Meisen, nicht. Aus der Gegend, in welcher ein Würgerpaar nistet, verschwinden bald alle anderen kleinen Vögel, durch die ewigen Angriffe und Störungen vonseiten der Würger werden sie vertrieben und siedeln sich irgendwo anders an.

Der rothrückige Würger ist bei uns Zugvogel, welcher meist erst zu Anfang oder Mitte Mai erscheint und uns schon im August oder anfangs September wieder verläßt. Den Winter bringt er in Nordostafrika zu.

Der Würger ist am leichtesten mit Leimspindeln mittelst des Rauzes zu fangen, und dieser Gang ist für den Beobachter ein äußerst anziehendes Schauspiel. Sobald der Würger der Eule ansichtig wird, nähert er sich, seinen Warnungsruß, ein heiseres „grägagä“ ausstoßend, derselben. Bald stößt er auf den Rauz herunter, wobei er den Schnabelhieben desselben geschickt auszuweichen weiß, sich hierauf rasch wieder auf eine der nächsten dünnen Zweigspitzen niederlassend. Auf diesen aber befestigt man vermittlest Einschnitten ins Holz die Leimspindeln. Noch einige Male wiederholt der Würger seinen Angriff, da läßt er sich auf einem mit Spindeln besteckten Zweig nieder, die seinen Rüttchen befesten sich an sein Gefieder, berauben ihn seiner Flugkraft, und im nächsten Augenblick liegt er zappelnd am Boden. Eine andre, wenn auch langwierige, so doch ebenso sicher zum Ziel führende Fangweise besteht darin, daß man die höchsten Spitzen der Büsche, in welchen sich der Würger meistens aufzuhalten pflegt, mit Leimspindeln besteckt und den Vogel, welcher durch seine Gewohnheit, sich meist auf den hervorstechendsten und höchsten Astspitzen nieder zu lassen, stets leicht zu finden ist, auf dieselben zuschneht.

Dem frisch gefangenen Würger binde man die Flügel, setze ihn in einen nicht zu großen Käfig, verdecke diesen und reiche ihm nun vorerst frische Ameisenpuppen, unter welche man etwa 15—20 nicht

ganz in zwei Theile, so daß sich diese noch bewegen, getheilte Mehlwürmer sowie einige halbodte Heuschrecken menge. Die Mehlwürmer und Heuschrecken nimmt der Würger sofort auf. Sollte er im Anfang die Ameisenpuppen verschmähen, so reiche man nochmals zerstückelte Mehlwürmer, so daß die Ameisenpuppen an dem Inhalt derselben festkleben, und fahre hiermit so lange fort, bis der Vogel erstere gut aufnimmt. Ist er an Ameisenpuppen gewöhnt, so binde man ihm die Flügel auf, setze ihn in einen größeren, jedoch ebenfalls verdeckten Käfig, wo er bald zu singen beginnt. Im Herbst gewöhne man ihn an ein kräftiges Winterfutter, unter welches man rohes Fleisch oder Rindsherz mengen muß. Ich reiche meinen Würgern nachstehendes Futter während des Winters: $\frac{2}{5}$ rohes, feingewiegttes Rindsherz, $\frac{1}{5}$ in heißem Wasser abgebrühte Ameisenpuppen, $\frac{1}{5}$ aufgequellten Weißwurm und $\frac{1}{5}$ geriebene Möre. Die Möre ist dem Würger zur Gewölbildung unentbehrlich; Würger, welche bloß mit rohem Fleisch gefüttert werden, halten sich auf die Dauer nicht, da es in der Natur des Vogels liegt, Gewölle auszuspeien und er solche bei bloßer Fleischnahrung nicht bilden kann. Während der Mauserzeit, welche in die Monate Januar bis März fällt, muß der Würger viele Mehlwürmer, 15—30 Stück, täglich bekommen, da sich die Mauser sonst nicht vollständig vollzieht, der Vogel dann schon im Mai nicht mehr singt, auch oft zugrundegeht.

Sobald einige Flügelfedern ausgefallen sind, beginnt der Vogel mit seinem Gesang. Dieser ist, wenn er etwas Tüchtiges leistet, hochinteressant und abwechselnd; es gibt unter den Würgern wahre Künstler, freilich noch mehr mittelmäßige Vögel und Stümper. Ein guter Sänger muß Strofen aus den Liedern von 10 bis 15 Vögeln bringen. Ich habe einmal auf der Insel Lobau bei Wien ein altes Männchen beim Nest wundervoll singen hören. Es brachte Strofen aus dem Lied der rothen Nachtigal, des Mönchs, der Zaungrasmücke, der Amsel, des Gartenrothschwänzchen, des Stiglit, Hänflings und Graumamers, ahmte prachtvoll den Ruf des Pirols nach, den Schrei des Regenpfeifers, der Rebhühner, das Schlagen der Wachtel, das Schnattern der Gänse, das Gackern der Hühner, das Krähen des Hahns, das Bellen der Hunde. Dann trug er vereinzelt wie abgerissen den Gesang des Zititslaubjägers, das Schackern der Elster, das Schrecken des Rebhocks, den Schrei des Thurmsalk und der Rabe vor. Dies war allerdings ein Künstler, wie es wenige gibt; 6—10 Vögel ahmen jedoch die meisten mehr oder wenig gut nach. Dabei werden diese verschiedenen Gesänge wundervoll mit einander verschmolzen und stets in anderer Reihenfolge vorgetragen.

Jung aufgezogene Würger tangen nichts. Diese lernen selbst dann nichts oder doch nur wenig und nie in dieser Vollendung, wie der alt gefangne, wenn sie beständig in der Gesellschaft guter Sänger gehalten werden.

Der rothrückige Würger muß stets vor Zugluft und Kälte geschützt werden, da diese für ihn tödlich sind. Den Käfig hänge man an einen möglichst hellen Ort, weil die Würger im Dunkeln nicht so fleißig und laut singen. Mit anderen Vögeln darf man den Dornreher nie zusammen bringen, da er diese tödten würde.

Ornithologische Mittheilungen aus der Wetteran.

... In der „Gefiederten Welt“ wurden mehrmals Mittheilungen darüber gemacht, daß ansgeprägte Zugvögel während des verflohenen Winters an verschiedenen Orten unsres Vaterlands gesehen oder geschossen worden. Auch in unsrer Gegend hielten sich im letzten Winter verschiedene Vögel auf, die als echte Zugvögel gelten, und es wurden auch mehrere nordische Vögel erlegt. Stare und Bachstelzen haben in geringer Zahl überwintert. Die Stare ernährten sich während der schneereichen und kalten Tage im Anfang des Januar und Ende Dezember von Vogelbeeren. Um Mitte Dezember 1886 wurde hier eine Wasserralle, Männchen, geschossen, am 20. Dezember eine Trauerente (*Oidemia fusca*), junges Männchen, am 3. Januar 1887 eine Bekassine hier am Main, am 10. Januar ein Teichhühnchen (*Gallinula chloropus*), am 19. Januar eine Ringeltaube, altes Männchen (hatte den Kropf bis obenhin voll von grünem Kräuselfohl), am 17. Februar eine Schellente, junges Männchen, am 28. Februar ein mittlerer Säger, auch junges Männchen, einige Tage später ein Gänsejäger. Großartig war in diesem Jahr der Durchzug der Blauehlchen. Während in günstigen Jahren der Zug höchstens drei Tage dauert, blieben die Blauehlchen in diesem Jahr, von der außergewöhnlich kühlen Witterung in den ersten Apriltagen aufgehalten, etwa acht Tage in den Weiden am Main liegen. Da hatte ich denn hinreichend Gelegenheit, diese interessanten Vögel im Freileben zu beobachten. Infolge des längern Aufenthalts der Blauehlchen wurden hier deren viele gefangen. Ich habe auch zwei über ein Vierteljahr gepflegt und mich an ihrem interessanten Gesang erfreut, habe ihnen aber dann die Freiheit wiedergegeben.

Der Drosselrohrsänger hat sich auch in diesem Jahr wieder, und zwar in drei Brutparen, auf dem Weiher „Mississippi“ eingefunden. Dies ist der dritte Sommer, in welchem er hier brütet.

Großartig war das Vogelgewimmel in diesem Nachsommer an dem eben genannten Weiher. Seit dem 15. Juli übernachteten außer etwa 200 weißen Bachstelzen gegen 600 Stare und mehr als tausend Schwalben im Rohr jenes Weihers. Herrliche Stunden habe ich dort verlebt und dem Treiben der Vögel zugeschaut.

Der Mauersegler ist bereits am 30. Juli abgereist. Von da bis zum 20. August habe ich, trotz täglicher Ausschau, keinen beobachtet. Am 20. August, abends um 7 Uhr, als gerade die Rauchschwalben ihre Flugübungen über dem „Mississippi“ machten

und, von einem Sperber geängstigt, zu einer Höhe von etwa 100 m aufgestiegen waren, vernahm ich mehrmals den bekannten Ruf des Mauerseglers. Meine Augen nach jener Richtung wendend, sah ich einen Flug Mauersegler, der aus 12 Stücken bestand, in einer Höhe von 20–30 m in nordost-südwestlicher Richtung angesaut kommen. In beträchtlichem Abstand, erst drei, rechts davon wieder drei, dann noch sechs, flogen sie, alle in gleicher Höhe, unaufhaltsam weiter. Uebrigens habe ich schon vor einigen Jahren um den 20. August und am 1. September durchziehende Mauersegler gesehen. Viele Rauchschwalben sind im Lauf dieser Woche abgezogen, ohne daß es mir möglich war, den Tag des Abzugs genau festzustellen. D. Paulsch in Hanau.

Ueber die Bichtung des Kanarienvogels.

(Mit Abbildungen).

Von Ernst Goetschke*.)

Sinnspruch: „Lacht uns sammeln gleich den Bienen, Jeder trage Segen fort!“

Der Kanarienvogel, unser allgemein beliebter, gelbgefiederter Stubengenosse, ist ja bei Jedermann schon so bekannt, daß jeder Einzelne mit demselben in Hinsicht der Pflege so ziemlich Bescheid weiß.

Treten Krankheiten ein, so haben wir schon sehr viele Abhandlungen über dieselben, aus denen man sich Rath holen kann. Lieft man diese und vergleicht sie, so findet man, daß viel wesentlich Neues die neueren gegen ältere Bücher nicht bringen. Ich habe eine alte Abhandlung aus dem vorigen Jahrhundert, wenn ich nicht irre, einmal nachgelesen und da habe ich mich gewundert, daß man damals schon dieselbe Pflege und Behandlung bei Krankheiten angab, wie dies in den neueren Büchern beschrieben steht. Darum soll es überhaupt mein Zweck sein, nur Neues zu bringen, was bis jetzt besonders in der Zucht, noch nicht oder wenig allgemein bekannt ist.

Diese wenigen Worte wollte ich nur vorausschicken, um dann zur eigentlichen Zucht überzugehen.

Hier liegt ja so vieles noch im Dunklen, denn mancher Züchter hat unter denselben Umständen und Verhältnissen, mit denen ein anderer sehr gut gezogen, gar keine Erfolge erzielt.

Man hat wenigstens angenommen, daß dieselben Umstände obgewaltet haben; betrachtet man diese jedoch genauer, so findet man, daß die Verhältnisse doch andere waren.

Ich will dies einmal inbezug auf die der Fütterung mit aufgequelltem Rübsamen vergleichen. Die Witterung während der Zucht soll einmal eine trockne und warme gewesen sein. Jener Züchter nun hat mit gequelltem Rübsamen gefüttert, hat denselben genau durch's Sieb gebrüht und ihn dann gehörig abgetrocknet. Er hat nicht mehr aufgebrüht, als in einem halben Tag verbraucht wurde, und siehe, er hat ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Ein

* Berlin, Kommandantenstr. 35.

anderer dagegen versucht es im nächsten Sommer, die Witterung ist aber meist kalt und naß, er macht auch seinen Brühversuch nicht so gewissenhaft, und siehe da, seine Vögel bekommen Unterleibskrankheiten, die fast seuchenartig werden, und die Jungen gehen zugrunde. Es kommt also oft auf Umstände an, die Mancher nicht in Erwägung zieht.

Ich züchte bereits seit 20 Jahren Kanarienvögel, wobei ich stets etwa 12 Weibchen einsetze, und ich betrachte meine Zucht nicht als eine geschäftliche, sondern ich züchte theils zu meinem Vergnügen und theils, um im Lauf derselben Versuche in jeder Hinsicht bei vorkommenden Fällen anzustellen, gleichviel ob diese Versuche sofort gelingen oder ob sie mir Verluste bringen.

Zu diesen Versuchen habe ich mir verschiedene Werkzeuge verfertigt, und ich kann sagen, daß ich viele Erfolge damit errungen habe. Mancher alte Züchter will von solchen Neuerungen nichts wissen und schüttelt unglaublich den Kopf, ich lasse mich aber deshalb doch nicht beirren und gehe meinen Weg ruhig weiter fort, lasse diejenigen, welche mir nicht glauben wollen, in ihrem alten Geleise, da ich manche lehrreiche Erfahrung gemacht und gesehen habe, wie erfolgreich meine Neuerungen gewesen sind. Ich gehe nun unmittelbar auf letztere über. Wie die Hecke eingerichtet werden muß, wie die Nistkörbchen beschaffen sein müssen, und daß am besten dieselben im Harzerbauer von außen angebracht werden, welche Vögel man, in bezug auf Gesundheit, zur Hecke benutzt, das weiß ja am Ende jeder Züchter, und hiervon will ich auch nichts erwähnen.

Nehmen wir an, es sei jetzt soweit gekommen, daß die Vögel brüten. Hier fängt die Beaufsichtigung an. Um nun die Eier zu untersuchen, ob dieselben angebrütet und voll sind, oder nicht, habe ich mir eine sog. Eierzange (Abbildung 1*) verfertigt, vermittelst welcher man die Eier aus dem Nest heraus nimmt, dieselben gegen das Licht hält und so bequem untersuchen kann. Mit dieser Zange ist man in Stande, jedes Ei fest zu fassen, ohne es zu zerdrücken, und man müßte schon sehr ungeschickt sein, wenn man auch nur ein Ei verletzt. Auch kann man mit dieser Zange die kleinen Jungen, wenn man dieselben noch nicht gern anfassen möchte, unbeschadet aus dem Nest nehmen.

Die Zange besteht aus Neusilber oder Messingdraht. Ihre Handhabung ergibt sich schon von selbst, darum halte ich es nicht für nöthig, dieselbe weiter zu beschreiben.

In bezug auf das Nichtfüttern der Weibchen hat man auch oft viel Aerger auszustehen. Mancher hilft ja mit einem kleinen Pinsel u. dgl. nach und sucht dadurch vorläufig die Jungen zu erhalten. Dies Verfahren ist oft sehr zeitraubend, besonders wenn man mehrere Nester mit Jungen zu füttern hat.

Mein seit Jahren betriebenes Verfahren ist nun wieder eine andre. Es geht sehr schnell vonstatten, und ich habe Junge, welche durchaus von dem Weibchen

noch garnicht gefüttert wurden, drei bis vier Tage erhalten. Fängt dann das Weibchen mit dem Füttern an, so sind sie gerettet, wo nicht, so ist es natürlich vergebliche Mühe gewesen. Zur Nachhilfe beim Füttern sind diese meine dazu gebrauchten Werkzeuge aber unübertrefflich.

Ich habe zu diesem Zweck aus Glasrohr Futter-sprizen verfertigt. Für von ein bis sechs Tage alte Junge mit ganz feinem Mundstück (Spritze A), für ältere, auch zum Nachhelfen beim Füttern der Alten, mit etwas weiterem Mundstück (B), für bis zu vierzehn Tage alte Junge mit noch größerm Mundstück (C) und für ausgeflogene Vögel ein besondres weiteres Rohr, mit einem löffelartigen Mundstück (D). Sämmtliche Mundstücke sind an der Spitze rund geschmolzen, so daß man die Jungen durchaus damit nicht verletzen kann.

Die Fütterung mit diesem Werkzeug geschieht nun auf folgende Weise. Für die ganz kleinen Jungen reibe man in einer kleinen, erwärmten porzellanenen Reibschale mit einem Reibmörtel (Mörserstentle) vermittelst Speichel das Eisutter, bestehend aus geriebenem Ei und Weißbrot, zu einem Brei, der so fein sein muß, daß er sich, wenn man das Druckstäbchen hochzieht, in die Spritze hinauffaßt. Dann nehme man das Nest mit den Jungen herunter, in welchem die Kleinen sofort hochsperrn werden, lasse nun das Rohr zwischen Mittel- und Zeigefinger, bringe das Mundstück in den Schnabel und drücke mit dem Daumen sanft, doch langsam, dem Vogel das Futter entweder in den Schnabel oder unbeschadet bis in den Kropf. Dazu gehört nur ein Augenblick, und der Kleine ist gesättigt. Ebenso rasch geht es mit den anderen, und man hat in kurzer Zeit sämmtliche Nester, in denen Junge zu füttern sind, bestellt. Daß man Sicherheit und Uebung durch Dreistigkeit erst in einer gewissen Zeit bekommt, versteht sich von selbst. Hat man jedoch den guten Willen, so ist es bald erlernt. Mit den folgenden größeren Futtersprizen wird es nun ebenso gemacht, wie mit den feineren, nur mit dem Unterschied, daß man das Eisutter in immer dickerer Zusammenfassung geben muß, was ja jeder Züchter selbst beurtheilen kann. Durch die letzte Futterspritze (D) habe ich stets Eisutter mit auf einer reinen Kaffeemühle gemahlenem und abgebrühtem Rübsamen gemischt gefüttert. Durch den Fingerdruck quillt das Futter nach vorn auf das Löffelstück hinaus, und der kleine Sprößling schnappt es gierig von dort hinweg. Die Jungen lernen die Spritze sehr genau kennen, und sobald man mit derselben an den Käfig kommt, sitzen sie gleich alle da und einer überholpert den andern, nur um zuerst heran zu kommen. Da dies Fütterungsverfahren sehr schnell vonstatten geht und man mit einer gefüllten Ladung zwei Vögel abpeisen kann, so ist man bald damit fertig. Die beiden stärksten Futtersprizen müssen von oben gefüllt werden, was durch den kleinen neusilbernen Trichter, welcher sich oben befindet, sehr leicht zu bewerkstelligen ist. Ich habe

*) Die Abbildungen folgen in der nächsten Nummer.

D. R.

vor einem Jahr mit dieser letztgenannten Spritze mehrere Nester voll Junge groß gefüttert. Ich hatte nämlich meine Hecke in meinem Arbeitszimmer. Wir lösten Gold in Königswasser auf, wodurch das Zimmer so ziemlich mit scharfen, sauren Dämpfen angefüllt wurde. Trotzdem ich die Fenster geöffnet hatte, war der Abzug der Dämpfe doch nicht stark genug, und mit einem Mal bemerkte ich, daß ein Weibchen nach dem andern, ihrer vier, aus dem Nest auf den Käfiggboden fielen. Zu helfen war nichts mehr, denn bis zum Abend waren alle vier todt. Nun hatte ich sämtliche Jungen — die seltsamerweise gesund geblieben waren, was wol davon herrühren mochte, daß die Weibchen die Jungen gedeckt hatten, so daß sie keine Dünste bekamen — groß zu füttern, was mir auch gelang. Sonderbarerweise waren die Hähne und die acht anderen Weibchen, welche nicht auf Nestern saßen, gesund geblieben. Da die Dämpfe sich von oben entwickelten, so gingen sie alle unten auf den Boden des Käfigs. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Mit Beginn des August, des Erntemonats, beginnt die Zeit des Scheidens gewisser Sommer- oder Zugvögel. Den Reigen des Abzugs oder Rückzugs eröffnet stets der erst mit Ende April oder in den ersten Tagen des Mai mit Pirol, Gartenlaubvogel, Sperbergrasmücke und Rohrdrossel eingetroffene Mauersegler oder die Thurnschwalbe (*Cypselus apus*). Mit Beginn der Hundstage, also am Jacobi (25. Juli) sind die jungen Segler in allerlei Höhlungen und Klüften der Thürme, alten Schlössern, Ruinen, Felsenspalten, wol auch in alten Eichen (selbst Stannistassen), flugbar geworden. Am stillen, warmen Abenden der letzten Juliwoche sieht man aus Zungen und Alten bestehende Scharen von 10–20 und mehr Stück im pfeilschnellen Flug unter schreiendem Geschrei durch die Straßen eilen oder um die Thürme kreisen. Dies sind wol die Flugübungen zu der nahe bevorstehenden weiten Reise. Schon in den ersten Tagen des August, hier in Magdeburg in der Nacht vom 1. zum 2. oder vom 2. zum 3. August, gehen diese unsere interessanten Sommergäste bereits wieder nach dem Süden, verweilen, wie die Beobachtungen lehren, noch kurze Zeit in den südeuropäischen Halbinseln, überfliegen dann aber das Mittelmeer, um in den fruchtbarsten Landschaften des weiten Gebiets bis zum Äquator hinab zu überwintern, aber ohne dem Brutgeschäft obzuliegen. — In Nr. 29 der „Gefiederten Welt“ berichtet nun Herr E. Hofmann aus Sonnefeld, daß einige Bienenzüchter daselbst in einem Haus, wo bereits 50 Jahre die Mauer- und Thurnschwalben alljährlich nisteten, ein Duzend Nester zerstört, die Jungen getödtet und dann alle Schlupflöcher verstopft haben, weil nach der Ansicht dieser Züchter die Mauer- und Thurnschwalben ganz arge Biene Feinde sind, die sich nur von Bienen nähren. Die aufgeworfene Frage des Herrn H.: „Wonit ernährt sich der Mauersegler?“ beantwortet in Nummer 30 derselben Zeitschrift Dr. Ruß dahin, daß sich diese Vögel, ebenso wie unsere drei Schwalbenarten, von fliegenden Kerbtieren, vornehmlich von weichen Insektenarten, Schnaken, Fliegen aller Art, Mücken, auch mancherlei Käfern u. a. nähren, daß sie aber größere, scharfstechende Kerbtiere, wie Bienen, Wespen und Hornissen, niemals ergreifen und verzehren. Wenn zu Zeiten der Noth, also während Tage lang andauernder nasskalter Witterung, ab und zu am Vienenstand von Rauch- und Mehl- und Mist- und auch wol dem Segler, einige Bienen weggeschöpft, von den Alten selbst verzehrt oder die Jungen damit gefüttert werden, so waren dies, wie Lipp, Bartels, Reich und andere Bienenzüchter, auch Professor Dr. Maser, nachgewiesen, stets nur Tropfen, die angenommen wurden. Es ist ganz unzweifelhaft, daß der Mauersegler zu den allernützlichsten Vogel-

arten gehört. Professor Cornelius führte vor längeren Jahren schon in einer inzwischen eingegangenen Zeitschrift alle die verschiedenen Käferarten auf, welche er bei wiederholter Untersuchung des Magens der alten und jungen Mauersegler und in ihren Entleerungen gefunden hatte. Hauptsächlich waren es Erbslöcher (*Haltica*) und Rüsselkäfer (*Curculionidae*), besonders die Gattungen *Apion*, *Anthrenomus* und *Phytonomus*, *Tachyporus* und *Polyorusus*, also Blatt-, Blüten- und Samenstecher, welche ohne Schwierigkeit bestimmt werden konnten. Das sind eben Geschlechter, die für unsere Kulturpflanzen in den Gärten, auf Feldern als Schädlinge gelten und oft genug schon in hohem Grad verderblich geworden sind. Eine derartige massenhafte Vernichtung anerkanntermaßen überaus nützlicher Vögel durch Züchter, wol auch Jäger, Dehster u. a. verdient die schärfste öffentliche Rüge und ist, da jene Vogelgattungen unter dem Schutzgesetz stehen, möglichst hart zu bestrafen. (Ebeling.)

Mancherlei.

Die Abnahme der Singvögel im Berliner Thiergarten wird in einer Zuschrift an die „Nat.-Ztg.“ erörtert. Der Schreiber will auf Grund mehrjähriger Beobachtungen zu der Ueberzeugung gekommen sein, daß das Ueberhandnehmen von Nebelkrähen und Thurnfalken die steigende Abnahme von Singvögeln zur Folge habe. „Nebelkrähe und Thurnfalk sind neben dem Gichtkächen die schlimmsten Feinde unserer Singvögel, werden aber von der Thiergarten-Verwaltung anscheinend nicht für so schädlich gehalten, als sie es thatsächlich sind. Mit Dank muß es anerkannt werden, daß das Gichtkächen, eine so niedliche Waldbelebung es auch immerhin abgeben mag, in der letzten Zeit fast ganz abgeschossen worden ist, so daß man ihm, mit Ausnahme von dem nördlich gelegenen Thiergartenheil, in welchem der Abschuss wegen der belebteren Gegend nicht recht thutlich ist, nur noch selten mehr begegnet. Die Nebelkrähe ist, wie das Gichtkächen, nur ein Gelegenheitsräuber, welcher mehr aus eingebornen Luft zum Zerstören Nester zerrißt, Eier zerbricht und auch wol diese und halbflügge Junge auffrisst, als daß er durch den Hunger hierzu gezwungen würde. Gerade das Zerstören der Nester, wodurch die Brut vernichtet wird, wirkt aber auf die Abnahme und den Abzug der kleineren Vögel mehr als irgend etwas Anderes. Der Thurnfalk, der zu Hundenden um den Neuen See herum und zwischen diesem und der Rousseau-Insel haust, ist an sich nicht so schädlich, obgleich er fast nur von Vögeln (? Reb. b., „G. B.“) lebt; die Menge aber, in welcher er dort auftritt, ist den Singvögeln geradezu verderblich, wie man aus den vielen Federresten schließen kann, die man allenthalben im Gebüsch und auf den Wegen umherliegen sieht. Die Annahme, daß der Thurnfalk sich zum größten Theil von Mäusen und Gewürm ernährt, ist grundfalsch. Auch ist es eine bekannte Thatsache, daß alle kleineren Vögel vor dem Thurnfalk eine so große Furcht haben, daß sie gern die Gegend meiden, wo dieser seinen Standort gewählt hat. — Im Anschluß hieran erhielt das „Berliner Fremdenblatt“ folgende Zuschrift: „Nicht allein Nebelkrähen, Falken und Gichtkächen sind in einer Menge vorhanden, welche schließlich zur Vernichtung der für den Thiergarten so ungemünlichen und nothwendigen Singvögel führen muß, sondern Schreiber dieses hat kürzlich sogar einen ausgewachsenen, starken Baumwader in der Nähe der großen Mauerallée, zwischen Charlottenburger Chaussee und Bellevue-Allee gesehen. Daß dieser gewandte Räuber, der sich, beiläufig gesagt, ziemlich vertraut benahm, der Aufmerksamkeit der den Thiergarten beaufsichtigenden Beamten entgehen konnte, ist wunderbar.“

(Es ist eine allbekannte, leider aber umsomehr trübselige Erscheinung, daß die bedeutendsten Zeitungen in Berlin überaus häufig naturgeschichtliche kurze Angaben, zuweilen sogar längere Berichte bringen, welche von Leuten geschrieben sind, die von den Dingen, über welche sie mit sprechen, keine klaren, sachverständigen Vorstellungen haben. So ist auch in der obigen Auslassung mancherlei richtig zu stellen: 1. Der Thurnfalk ist an sich für die Singvögel garnicht oder nur im geringen Maß schäd-

lich, und wer behauptet, daß er „fast nur von Vögeln sich ernähre“, hat alle Veranlassung dazu, seine Weisheit irgendwo anders als öffentlich in einer Zeitung zum Besten zu geben. E. von Homeyer, der unter den deutschen Vogelkundigen, oder in diesem Fall besser gesagt, den Kennern unsrer heimischen Vogelwelt, hochoben an steht, sagt: „der Thurnfalk gehört zu den allernützlichsten Vögeln, da seine Nahrung ausschließlich oder doch beinahe überwiegend in Mäusen, Räten, Heuschrecken u. a. besteht“, und dies bestätigen, mehr oder minder mit Entschiedenheit, auch alle übrigen Vogelkenner, indem sie hinzusetzen, daß er nur selten einen jungen und allenfalls einen sehr erschöpften oder krankhaften alten Vogel zu schlagen vermag. Aber auch wenn dies weit mehr der Fall wäre, so würde er doch um seiner großen Nützlichkeit willen beschützt werden müssen. Im Thiergarten von Berlin nun gar kann er überhaupt nicht schädlich sein, da er sich nämlich dort lediglich in den Wipfeln der Bäume aufhält und in das niedere Strauchwerk, wo die meisten Singvögel leben, niemals herabkommt. 2. Auch die Nebelkrähe, welche man allerdings für mehr schädlich als nützlich ansehen muß, kann gerade im Thiergarten von Berlin nur geringen Schaden verursachen, indem sie dort gleichfalls oben in den Wipfeln der Bäume verbleibt; immerhin möge man sie aber verfolgen und vertreiben, weil sie doch hier und da ein Starnest ausplündern kann. 3. Sollte der Baummartin, welchen der eine Berichtflatter gesehen haben will, am Ende nicht ein Gifttäglchen in der Dämmerung oder allenfalls eine kleine Hauskatze, die sich in den Thiergarten verirrt hat, gewesen sein? Meines Wissens sind Marber und Ittis schon seit langer Zeit nicht mehr im Berliner Thiergarten bemerkt worden. Dr. K. K.).

Briefliche Mittheilungen.

... Ueberraschende Gelehrigkeit eines kleinen Gelbhauben-Kakabus. Am 31. Juli erhielt ich von dem Thierhändler Herrn Menges in Trier drei kleine Gelbhauben-Kakabus; zwei davon kamen kräftig und kerngesund hier an, der dritte dagegen war sehr schwach und ermattet, und wie ein Skelett angelangt. Dieser letztere aber war infolge seiner Schwäche zutraulich, wogegen die anderen wie rasend wurden, wenn man sich ihnen näherte und Wasser oder Futter geben wollte. Diese zwei Kakabus sind heute gerade noch so wild, wie zuvor. Dagegen ist der schwach angelommene äußerst zahm und zutraulich geworden und spricht klar und deutlich die Worte: „Eins, zwei, drei, Hurrah, waacke Lora, Kakadua, Herr Papa, Herr Papadol, Frau Mama, Frau Mamadol“, so zierlich und fleißig, daß es Einem eine große Freude ist, so etwas in solch kurzer Zeit zu hören, und ein solches Beispiel für die Gelehrigkeit des Kakabu vor sich zu sehen. Ernst Vesche.

... Von meinen Vögeln kann ich Ihnen mittheilen, daß ein Par Mustavogel in einem verhältnismäßig sehr kleinen Käfig in einem Korbneft ein schönes Nest aus Heuhalmern, Stroh, Jasern, Werg und Federn errichtet und heute das zweite Ei gelegt haben und bereits sehr eifrig und fest brüten. Die Vögel sind, wie alle Amandinen, an Weichfutter, und zwar eingeweichte Semmel, Ameisenpuppen, Mehlwürmer, gequellten Reis und gequellte Sämereien gewöhnt. Diese Brut ist doch gewiß etwas Seltnes? Ich mache mir genaue Aufzeichnungen über den Verlauf derselben. — Außerdem nisten, haben theilweise Eier und Junge, Bart-, Band-, Zebrafinken, graue Reissvögel, Elstern, Amaranthen, Tigrastrilbe und Mövchen. — Ich besitze einen Weber, habe denselben als Goldweber gekauft, er verfärbt sich jetzt stellenweise und zwar rosa, ich bin schon sehr neugierig auf sein Prachtgefieder; vielleicht ist es eine neue Art. Heute ist mir leider ein feuerföppiges Goldhähnchen an einer Halsgeschwulst eingegangen. E. Perzina.

Aus den Vereinen.

Berlin. Zur Ergänzung des Berichts über die Ausstellung des Vereins „Dettel“ sei noch folgendes erwähnt: 141 Aussteller, darunter solche aus Wien, Kopenhagen, Hamburg, Bremen, Hannover, Magdeburg, Halle, Danzig, Leipzig,

Dresden, Chemnitz, Nachen, Erfurt, Mainz, Frankfurt a. M., Wiesbaden u. A., hatten insgesammt 829 Ausstellungsnummern eingeliefert, die theils in den Sälen und Hallen, theils in einem großen wetterfesten, für diesen Zweck errichteten Bau untergebracht waren. Die ausgestellten Thiere, zumeist Nut Geflügel, waren von vorzüglicher Beschaffenheit. Die Abtheilung der Hühner umfaßte allein 208 Nummern. Unter den Landhühnern erregten vor allem Interesse graue Schottische, die dem Aussterben nahe waren und erst neuerdings wieder gezogen werden. Wahrhaft großartig war die Sammlung der für Landwirthe so empfehlenswerthen Italiener, unter denen wir als neu auch Houdanfarbige finden. Hamburger waren in allen Farben vertreten. Chamois-Brabanter waren seit vielen Jahren nicht in der Vortrefflichkeit gezeigt, wie hier. Auch die sonstigen Tollenhühner waren in mustergerilligen Stücken ausgestellt. Kochininas und Brahmnaputras waren dagegen nicht so stark vertreten. Unter den Plymouth-Rocks erschienen als neu weiße. Von Wyandottes waren nicht weniger wie sieben Stämme erschienen, während auf den Ausstellungen der „Gypria“ nur einmal ein Stamm gezeigt ist. Langhans, die jetzt sehr bevorzugt werden, da sie nicht nur große Eier, sondern auch gute Braten geben, waren von 11 Züchtern zur Schau gebracht. Hochfein waren vor allem aber einige Stämme der Phönixhühner, die mit etwa 400 bis 500 Mk. bewerthet waren. Als besondere Neuheit unter den Bantam erschienen Kochin-Bantam, als Seltenheit graue isländische Harzhühner und Negerhühner. Vortrefflich besetzt war auch die Abtheilung der Gänse und Enten. Unter letzteren fanden wir auch Mischlinge vom wilden Erpel und Hausente. Die Abtheilung der Tauben umfaßte 410 Paare. Fels- und Farben-tauben waren in großartigen Sammlungen vertreten, besonders schön war die der polnischen Luchstauben und der Lockstauben. Unter den Schwalben sahen wir auch ein Par Elsser, die in Berlin wol seit Jahren ausgestorben sind. Unter den Tümmern fehlte wol keine bekanntere deutsche Rasse. Auch werthvolle Dänen waren ausgestellt. Die Perücken waren durchgängig von bester Art, ohne jeglichen Schnitt. Unter den Mövchen waren die Deutschen am zahlreichsten vertreten, doch waren auch 16 Paare chinesische vorhanden, neben italienischen, englischen und ägyptischen. Unter den Kröpfen entzückten den Kenner wol am meisten die seltenen schließlichen Weißköpfe. Nürnberger Bagdetten waren mustergerillig, Hühner-tauben geradezu großartig vertreten. Seit 5 Jahren zum ersten Mal wieder waren auch afrikanische Nementauben ausgestellt. — Neben dem Nut Geflügel waren, wie auf allen Berliner Schauen, so auch hier, Sing- und fremde und einheimische Lervvögel ausgestellt. Schöne Kanarien hatte vor allem Köber-Berlin zur Stelle gebracht; eine umfangreiche Sammlung einheimischer Insektenresser zeigte Kastelli-Berlin. Auch Nebhühner und Japanen, sowie ausgestopfte Vögel, Eier und Geräthschaften waren ausgestellt, unter letzteren ein von Krischer-Berlin sinnreich verfertigter, zusammenlegbarer Flugkäfig. — Ganz neu für Berlin war die mit der Schau verbundene Ausstellung von Kaninchen, die von 10 Züchtern mit 24 Paaren besetzt war. Wir finden hier belgische Niesentaninchen von über 20 Pfd., Belier, Angora-, Sibirische und Madagaskar-Kaninchen, Normandin und ein Par Leporiden, Kreuzung vom Feldhasen mit deutschen Kaninchen (?). Neben den Thieren waren auch interessante Erzeugnisse von Kaninchen ausgestellt. Blut- und Leberwürste, Felle, theils roh, theils gegerbt und zu Mussen, Teppichen, Stiefeln u. dgl. verarbeitet.

Leipzig. In der diesjährigen Generalversammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Kramer-Reudnitz, I. Vorsitzender; Weisbach-Reuschönfeld, II. Vorsitzender; Bräse-Volzmarzdorf, I. Schriftführer; Heinze-Reudnitz, II. Schriftführer; Piehler-Leipzig, Schaymeister; Reichenbach-Leipzig, Büdereiverwalter; Peter-Leipzig, Großmann-Wohlis und Itzmann-Leipzig, Beisitzer.

Neßlingen. Der Vorstand des ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Pfarrer Buth. Kreis, Vorsitzender; E. Santer, Schriftführer; F. Bachmann z. Hirsch, Schaymeister.

Anfragen und Auskunft.

* Frau Major Kluglitz: Sobald die Entleerungen eines Vogels sauer oder übel riechen, ist dies ein Zeichen, daß seine Verdauung gestört ist, und wenn dadurch zunächst auch noch keine ernsthafte Gefährdung der Gesundheit hervorgerufen wird, so kann eine solche doch über kurz oder lang insolge dessen eintreten, und ich bitte daher, daß Sie sorgsam auf den Papiagei achten, um wenn möglich festzustellen, wodurch die derartige Störung jedesmal hervorgerufen wird. Da ich von vornherein voraussetze, daß die Sämereien, welche Sie ihm reichen, durchaus gut sind, so kann das Unbehagen — weiter ist es ja zunächst nichts — vielleicht vom Zwieback herrühren, wenn dieser nicht ganz gut ausgebacken sein sollte, oder der Rothwein bekannt dem Fato für die Dauer nicht gut, und es wäre dann ratsam, daß Sie zeitweise denselben fortlassen. Im übrigen, da der Vogel ja vortrefflich gedeiht, erregen jene unbedeutenden Störungen keinerlei Bedenken.

Herrn Konfistorial-Sekretär Lange: Das übersandte Ei von Ihren gelbbunten japanischen Mööchen zeigt ganz naturgemäße Beschaffenheit, nur war es unbefruchtet und bei der starken Hitze ein- und hartgetrocknet, sodaß das Eiweiß eine förmliche harte Schale um das gleichfalls verhärtete Eigelb bildete. Dieser harte Inhalt hinderte allerdings in dem noch ganzen Ei. Aus der so sehr dünnen Schale, sowie der Beschaffenheit des Dotters und namentlich dem Umstand, daß die Vögel nur noch ein Ei gelegt, glaube ich schließen zu dürfen, daß Sie dieselben zu gut oder doch nicht ganz richtig versorgt haben, und ich bitte daher, daß Sie sorgsam auf die Vorschriften achten, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gegeben. Auch des Guten zuviel kann den Vögeln ebenso verderblich werden, wie dessen zu wenig.

* Fräulein Hermine Reinfeld: Nachdem Sie mir nun gründliche Auskunft über Ihren Papiagei gegeben, bin ich zu folgender Einsicht gelangt. So ohne weiteres ist kein Leiden nicht entstanden, sondern es muß zweifellos eine ganz besondere Ursache dabei obwalten. Wahrscheinlich ist und wird der Vogel noch ohne Ihr Vorwissen vielleicht morgens beim Zimmerreinigen stark erkältet, denn ein solcher heftiger Katarrh entsteht doch keineswegs von selber. Bringen Sie den Papiagei nun vor allem an einen warmen Ort, wo er auch frische, milde Luft hat, aber nicht von den unmittelbaren Sonnenstrahlen getroffen wird. Dabei behandeln Sie ihn genau nach meinem Buch „Die sprechen Papiageien“, und da ich in der zweiten Auflage eine sehr gründliche Darstellung der Krankheiten nebst Angabe der Heilmittel eingefügt habe, so lesen Sie zunächst Seite 366 nach, um wenn irgend möglich die Ursache festzustellen, und dann behandeln Sie ihn wie Seite 379 bei Schnupfen und Katarrh der Luftröhre vorgeschrieben ist. Vor allem wird es ihm gutthun, wenn Sie die Gegend um die Augen, an der Stirn und auch am Hals, wo Sie die verdächtige Stelle gefunden haben, täglich zweimal mit erwärmtem Olivenöl tüchtig auf die Haut pinseln, wodurch er freilich zuerst ein unschönes Ansehen bekommt, worin Sie sich indessen fügen müssen. Davon, daß der Papiagei im April gegen einen Spiegel geflogen ist und sich den Kopf gestoßen hat, kann dies Leiden nicht herrühren, sondern es ist zweifellos ein durch Zugluft oder anderweitige Erkältung hervorgerufener Katarrh, den Sie nur dadurch heben und heilen können, wenn Sie die Ursache ermitteln und abwenden und eine richtige Behandlung vornehmen.

Herrn E. Heindl: Ihre Mittheilungen zu lesen, muß einen Sachverständigen wirklich mit aufrichtigem Bedauern erfüllen. Sie trennen das Pärchen Kanarienvögel nach drei erfolgreichen Bruten, lassen dann aber Männchen und Weibchen, jedes im gesonderten Käfig, in demselben Zimmer und haben, trotzdem beide Vögel immerfort locken und das Weibchen noch 4 Eier auf Salatabfälle u. a. legt, kein Einsehen und Mitleid — das ist in der That unerhört! Abgesehen von meinem Buch „Der Kanarienvogel“, welches Sie besitzen, hätte es Ihnen doch schon Ihr eignes Gefühl sagen müssen, daß Sie entweder die Vögel ruhig weiter nisten lassen oder so auseinander bringen müssen, daß sie eben wirklich getrennt waren und ein-

ander weder hören, noch sehen konnten! Aus Ihrem ganzen Brief geht übrigens hervor, daß Ihnen bisher noch jegliche Einsicht in diese Verhältnisse fehlt, und ich muß daher dringend raten, daß Sie einerseits in meinem Buch fleißig und aufmerksam nachlesen und daß Sie andererseits auch alte, erfahrene Züchter zurathe ziehen. Hier nun noch folgendes. 1. Wer nicht über mehrere Zimmer zu verfügen hat, muß das Weibchen nach der Trennung eben fortgeben, entweder zu irgend einem Bekannten hin oder verlaufen. 2. Wenn Sie wollen, daß ein junges Männchen in der Hede nicht übermäßig angestrengt werden soll, so nehmen Sie es heraus, sobald die Jungen der zweiten Brut anfangen selber zu fressen. Schlimmstenfalls bringt man das Männchen mit den Jungen in einen besondern Käfig oder auch das Weibchen, denn wenn das letzte das Männchen nicht sehen und auch gar nicht locken hören kann, so füttert es seinerseits die Jungen weiter. 3. Der trockne Nistkasten soll nach wie vor von den alten Vögeln selber gefressen werden, und der eingequollene oder aufgebrühte soll zur Ernährung der Jungen dienen. Im übrigen ist es wiederum eine ganz unrichtige Anschauung von Ihnen, wenn Sie meinen, daß die Jungen durch die harten Sämereien, mit welchen man die alten Vögel füttert, gefährdet werden können; wissen Sie denn nicht, daß die Kanarien alle Samen im Kropf erweichen? 4. Ueber das Halten eines harter Kanarienvogels im Gesangsloft können Sie sich jetzt ja hier in der „Gefiederten Welt“ am besten unterrichten.

Bücher- und Schriftenschan.

Dr. A. Maar, „Unstirrttes Muster-Guten-Buch“. Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Gutesarten. Mit ungefähr 40 Pracht-Farbendruck-Tafeln, direkt nach der Natur aufgenommen, von Christian Förster und vielen Original-Text-Abbildungen. Hamburg, 1887. Verlag von J. J. Richter.

Die vorliegenden Lieferungen bringen an Text: IV. „Nutzen der Guteszucht“ (Schluß), V. „Fütterung der Gutes“, VI. „Parung“, VII. „Eierlegen und Brüten“, VIII. „Aufzucht junger Gutes“, und auf den Farbendruck-Tabellen: Spiegh- oder Japanente, Ragusa-Ente, Knack-Ente, Aglesbury-Ente, jedesmal Erpel und Ente in vortrefflicher Darstellung. Diese Inhalts-Angabe und der Hinweis auf die Farbentafeln werden zur vorläufigen weiteren Empfehlung des Prachtwerks genügen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Benno C. Rothe, Cincinnati: 1. Ihre freundlichen Worte in betreff der „Gefiederten Welt“ und meiner Bücher haben mich sehr erfreut, und nicht minder Ihre Behauptung, daß in den letzten 10 Jahren dort in Nordamerika die Liebhaberei für allerlei Vögel viel lebhafter geworden und bedeutsame Fortschritte in der Vogelspflege sich zeigen; sodaß außer Kanarienvögeln und Spottdroffeln auch Hunderte von Papiageien und anderen Ziervögeln gehalten und meistens auch verständnißvoll behandelt werden. Sorgen Sie nur möglichst für die Verbreitung der „Gefiederten Welt“ und meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, so wird sich beides noch beitem mehr heben und die dortigen Liebhaber werden auch Neigung für die Vogelzucht, welche doch unter Umständen den größten Reiz gewähren kann, gewinnen. 2. Vor der Einführung des deutschen Sperlings sowohl in Nordamerika als auch in Australien, habe ich im New-Yorker „Veletristischen Journal“ und in der Londoner Zeitung „The Times“ öffentlich gewarnt. Meines Grachtens ist es aber nicht so sehr schlimm mit ihm, denn jede derartige „Landplage“ tritt gewöhnlich nur in der ersten Zeit sehr übel auf und bald verschwindet sie wieder von selbst oder sie weicht doch wenigstens in naturgemäße Schranken zurück. Schon jetzt sind dem Spatz in Amerika bedeutame Feinde entstanden, welche eine Uebersahl nicht aufkommen lassen werden; so der dortige große Bürger, welcher daher in den meisten Gegenden wenigstens vorläufig geschont werden sollte. 3. Die gewünschten Nrn. der „Gefiederten Welt“ und auch der „Fis“ haben Sie hoffentlich inzwischen erhalten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 37. Magdeburg, den 15. September 1887. XVI. Jahrgang.

Die „**Isis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 37: Thierkunde: Ein Reh in der Gefangenschaft. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Das Ausblasen der Raupen (mit Abbildungen; Schluß). — Geierfang in Schlingen. — Grillenkampf in China. — Anleitungen: Zur Bekämpfung der Reblaus; Rosen im Frühjahr zu verebeln. — Nachrichten aus den Naturanpässen: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschaun. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Kied, Verlag von C. C. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 36: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Zur Geflügelzucht. — Zur Enten- und Gänsezucht. — Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen. — Künstliche Brütung und Aufzucht wilder Tauben. — Neues Taubenfutter. — Vorsündflutlicher Riesenvogel. — Vereinsangelegenheiten: München. Augsburg. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleine Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Unsere Wildtauben (Schluß). — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Schwarzplättchen,

aus dem Wiener Wald, anerkannt als die besten Doppel-Heberschläger, schöne, große, starke Vögel, 3,50 *M.*, Frühjahrs-Sprosser, 12 *M.*, Herbstsprosser, 6 *M.*, Sperbergraswürden, 5 *M.*, Gartengraswürden, 4 *M.*, junge Haubenlerchen, 1 *M.*, Zitronenfänger, 2,50 *M.*, Meislerfänger, 5 *M.*, Gelbspötter, 4 *M.*, empfiehlt [1333]

Math. Rausch,

(Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel)
Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Dose 50 Pf. postfrei. [1334]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Aus einem Nachlaß zu verkaufen: Sammlung von etwa 300 ausgestopften Vögeln, Europäer und einige Ausländer. Die Vögel sind genau bestimmt und gut erhalten. Preisverzeichnis postfrei und kostenlos. [1335]

Postlagernd A. L. Kloster Gbrach, Oberfranken.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1336]
Harzer Kanarienvögel.

Steinröthel, für Liebhaber u. Händler, billigt bei [1337] F. Zuckschwerdt, Stumme.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7.

Spezialität: Entsprechende Papageien.

Nur reell.

Ein Graupapagei, sehr viel sprechend, 250 *M.*, Sprachverzeichnis wird auf Wunsch sofort gesandt, Graupapageien, feste Vögel, an Wasser und Hanf gewöhnt, 30—40 *M.*, bzgl. rohe, vom Schiff, 20 *M.*, große starke, junge, fingerzähne Amazonen, mehrere Worte sprechend, lernen alles sprechen und pfeifen, Preis 36—40 *M.*, rothköpfige Inseparables, Par 12 *M.*, importirte alte Zuchtpare Wellenfittiche, à 12 *M.*, Diamantfinken, Par 15 *M.*, hochrothe Tigerfinken, Par 3 *M.*, bei Abnahme von 5 Par à 2 *M.* 50 *M.*, japanische Möwen, Par 7 *M.*. Versandt unter Nachnahme. Umtausch gestattet. [1338]

Aus meiner Vogelstube abzugeben: 6 Par Wellenfittiche, à 8,50 *M.*, 1 Par Zebrafinken, 4,50 *M.*, gegen Nachnahme. [1339] **Sinhaber**, Polizei-Inspektor, Proßten, Ostpr.

Kanarienhähne, nur prachtvolle Sänger, versende durch die Post gegen Nachnahme unter Gewähr nach allerwärts, das Stück für 15 *M.* [1340]
L. Olschewski, Proßten, Ostpr.

20 Par Wandfinken, 3 Monate alt, Par 4 *M.*, Fracht und Verpackung frei. [1341]

Schütz, Czernowitz (Böhmen).

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 *M.* 50 *M.*, Netze, à 1 *M.* 50 *M.*, liefert [1342] **Reinh. Bischoff**, Welda i. Th.

Bu verkaufen:

Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“, Preis 15 *M.*, 1 Dreherget, mit zwei Tonarten, spielt 7 Stücke, beides zusammen für den Spottpreis von 25 *M.* gegen Bar oder Nachnahme. Beide Gegenstände sind noch ganz neu und fehlerfrei. [1343]

Josef Pompe, Gärtner, Zautke, Postl. Währ.-Schönberg (Mähren).

Orphensgraswürden

(Meisterfänger, Sylvia orphea), Duzend 24 *M.*, Stück 3 und 4 *M.*, [1344]

Schwarzplättchen,

Duzend 18 *M.*, Stück 2 *M.*, zu haben bei

Wenzel Petzold, Vogelhandlung, Prag 394/L.

Ungarische, russische und siebenbürger Sprosser, vorzügliche Sänger, werden preiswürdig abgegeben. [1345]

W. Boecker, Kontrolleur, Weizlar.

4 junge Wölfe, 5 Monate alt (Pare), ebenso ein Fuchs, frei im Hof aufgewachsen, ganz zahm, an Menschen gewöhnt, zu verkaufen. [1346]

Fedor Bieneck, Professor, Ploeset, Rumänien.

Erstes Spezial-Geschäft für

Gesangskasten u. Einsatzbaner,

Postversandt vorzügl. Harzer Kanarien. [1347]

August Peissel, Gschwede.

Illustrirte Preisliste kostenlos und postfrei.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen:

[1348]

Pastorenvögel, Diamantfinken, Dornastrilche, Neuseeland-Sittiche, Dendaya-Sittiche, Königs-Sittiche, Riesenfischer, Reisevögel, Bebrafinken, chines. Heherdrosseln, Blauelstern, Nonpareils, Oriols, Tangaren, Tigerfinken, Akendrosseln.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1349]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruff, „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1350]

[1351]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

1 J a k o

(Graupapagei), ausnahmsw. seltner Vogel, sehr schön, 4 Jahre alt, spricht ganze Sätze, flötet verschiedenes, kein Schreier, zu verkaufen. Sprachverzeichnis steht zu Diensten. Anfragen Freimarkte beifügen. Nur große Liebhaber mögen sich melden. Auch habe eine gute Graudrossel zu verkaufen.

[1352]

Gerhard Winters, Moers (Rheinprovinz).

Vogelorgeln,

anerkannt die besten, 6 Melodien spielend, Preis 15 $\mathcal{A}$.

[1353]

J. Batzelt, Instrumentenbauer, Weuthen D.=S.

Wegen Abreise sofort zu verkaufen:

1 Rothbug-Amazon, jung, sehr gelehrt, prachtvoll im Gefieder, ganz zahm, seit einem Jahr in meinem Besitz, für 38 $\mathcal{A}$. Näheres brieflich.

[1354]

S. Rhédey, Salzburg (Oesterreich), Steingasse 56.

Bu verkaufen:

2 große Doppelgelbköpfe, einer fingerzahn, sprechend, ferner 1 schönen Graupapagei und 1 blaustirn. Amazone.

[1355]

Wilh. Reckmann, Brake, Bahnhofstr. 10.

Echte böhmische 1887er

[1356]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Mehlwürmer,

1a große Futterwürmer, à Lit. m. Bepack. 5,50 $\mathcal{A}$ Für Wiederverkäufer bei Mehrabn. billiger; stets lieferungsfähig. 1887er deutsche Ameiseneier, 1a reinweiß u. gereinigt, à Liter 70 $\mathcal{A}$, empf. geg. Nachn.

[1357] C. O. Streckenbach, Breslau.

Ein männl. Newfoundländer, schwarz mit weißen Abzeichen, 2 Jahre alt, 79 cm Schulterhöhe, auf den Mann gehend, guter Apporteur u. a., ist für den Preis von 160 $\mathcal{A}$ zu verkaufen, in Tausch nehme bis zu 100 $\mathcal{A}$ Geflügel und fremdländische Vögel.

[1358]

Scherrer, Bruchsal, Bahnhofstraße.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Fleischfaser.

Geflügelfutter



Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwinger 95 Berlin 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Hunde-Medikamente.	
Gegen Staupe	Porto 50 Pf.
Wurmer, Rheumatismus	M. 2.70
Purgipillen, Hustenpillen	1.20
Tonische Conditionspillen	1.20
Alterativpulver (kühlend)	1.20
Zur Beförderung d. Haarwuchses	M. 1.10
Gegen Räude, Ohrenkrebs	1.10
Gegen Ezema, Diarrhöe	1.50
Hühner, Gefl.-Selle (Porto 30 Pf.)	St. 0.50
Proben u. Prospekt gratis u. franco.	
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.	
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16 ^o portofrei 20 Pf.	

[1359]

Kaufe

jeden Posten Kanarienvögelchen.

[1360]

S. Grote, Lüchow (Hannover).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38.

Magdeburg, den 22. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geeigter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Starzucht in der Gefangenschaft.
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: Der
Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.
Beharrlichkeit eines Dornbrechers.
Ornithologische Mittheilungen aus Hessen.
Rebhühner in der Gefangenschaft.
Ueber die Züchtung des Kanarienvogels (mit Abbildungen;
Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Lübeck; Burgdorf; Slaventitz; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Starzucht in der Gefangenschaft.

Von Hermann Schüttelep.

Nach dem Himmelfahrtstag 1885 kaufte ich
zwei junge Stare. Meine Absicht war, sie ein Lied-
chen pfeifen zu lehren. Es wurde mir gerathen —
und ich habe dabei erfahren, wie allgemein verbreitet
diese Ansicht ist — ihnen die Zunge zu lösen; ja,
ein guter Freund war mit der großen Ehre gleich
zur Hand *).

Ich sträubte mich dagegen, weil es mir leid
that, die Thiere zu quälen und nahm „Die gefiederte
Welt“ des Herrn Dr. Karl Ruß zur Hand, um
mir Rath zu holen. Darin fand ich, daß das
Lösen der Zunge unnöthig sei; es unterblieb, und
ich hatte die Freude, daß beide Kerlchen pfeifen
lernten. Wenn ich ihnen in der Dunkelstunde, be-
vor sie schliefen, ihr Liedchen einige Male vorge-

pfiffen hatte, wobei sie sehr aufmerksam zuhörten, so
erwachten sie des Morgens mit ihrem — erst un-
deutlichen und später ganz verständlichen — „So
leben wir!“, und sie lebten wirklich herrlich und in
Freuden, denn ich ließ sie mitunter aus dem Käfig,
gestattete ihnen ein wenig im Zimmer umherzufliegen,
und nachdem ich ihnen die Flügel verschnitten hatte,
bekamen sie zur Sonntagsfreude die Erlaubniß, in
dem 1 m breiten und 4 m langen Hansgarten
spazieren zu gehen. Ich darf wol sagen, gehen.
Der Star hüpfet nicht, er schreiet, ein Bein vor das
andre setzend, stolz wie der Mensch.

Die Freude dauerte nicht lange. Die Flug-
federn waren wieder gewachsen, die Ziehzeit der
Stare herangenah, sie wurden unruhig, und eines
Tages, während der Fütterung, entschlüpfte einer der-
selben und entflog. Alles Rufen und Locken des
andern war vergeblich, und so weit meine nachge-
sandten Boten ihn auch verfolgen mochten, „Mäg-
chen“, wie er sich selbst genannt hatte, war fort.
Man erzählte mir später, daß der Flüchtling sich in
der Kochstraße niedergelassen und mit den Späzen
ein inniges Freundschafts-Verhältniß abgeschlossen hätte.

Ich glaubte, daß der zurückgebliebne Star sich
sehr grämen würde; dies war indeß nicht der Fall.
Er setzte den Herbst und Winter über seine Pfeif-
und Sprach-Übungen fort. Leider brachte er es zu
keiner gebiethen Ausbildung. Die Ursache mag ge-
wesen sein, daß er zu viele Zerstreuung hatte, an-
fänglich mit seinem Genossen, später durch die ihm
gewährte Freiheit zum öftern Umherfliegen, denn
ich ließ ihn das Entweichen seines Genossen nicht
etwa durch strenge Haft entgelten.

*) An solchen Vorurtheilen halten eben nur zu viele Leute fest mit jener
betannten — Zähigkeit fest, mit welcher Götter selbst vergebens kämpfen. D. R.

So kam das Frühjahr 1886 heran. Der Star war ein Männchen und hatte das Gefieder gewechselt. Das neue Federkleid stand ihm wunderbar schön. Während dasselbe zum Herbst schwarzgrau mit mattgelber Zeichnung der Flügeldeckerspitzen war, hatte es sich nach und nach vollständig bunt, in allen Regenbogenfarben schillernd, entwickelt. Besonders glänzten die Brustfedern, deren einzelne bis zu vier Farben, grün, lilä, stahlblau, mit kleiner weißer Spitze zeigten, welche letzteren die Brust wie mit weißen Perlen besät erscheinen ließen. Der Schnabel, bis dahin schwarz, war gelb geworden. Aber mit der Pracht seines Gefieders wuchsen auch sein Muth, sein Stolz und sein Begehren. Sein sonst gemessenes Singen und Pfeifen wurde lauter und artete zum Geschrei aus. Beim Gesang, am Ende seiner Strofe, „so leben wir alle Tage“, erhob er die Flügel und schlug dieselben unter lautem Getöse so lange, bis ihm der Athem verging.

Als er nun aber begann hin und wieder ein Bindfaden, ein Stückchen Papier oder sonst Kleinigkeiten, besonders bunte und blanke Säckelchen aufzulesen, und nach einem bestimmten Ort zu tragen, da war mir klar, daß er sich nunmehr gewachsen fühlte, einen eignen Herd zu gründen, und daß ihm dazu nur das Liebste fehle: das Weibchen.

Ich gab mir große Mühe, ein solches zu erlangen. Umsonst! Bei keinem Vogelhändler war eins aufzutreiben, und oft genug mußte ich die Antwort hinnehmen: „Denken Sie, wir werden Starweibchen durchfüttern!“

Da traf es sich im Juli, daß Jemand aus einem fernen Grad meiner Bekanntschaft in die Sommerfrische reisen und mir seinen Star in Pflege geben wollte. Er hatte gehört, daß der meinige so schön fänge und gedeihe, und wünschte doch so sehr, daß der seine auch etwas lernen solle. Ich ging darauf ein, und nachdem ich mir vorbehalten, daß ich für das Entfliegen, oder für sonstigen Unfall nicht aufkomme, nahm ich den Star zu mir. Er war nicht so schön als der meine. Sein Gefieder nicht so bunt und glänzend schillernd; der Schnabel schwarz, an beiden Jängen fehlten die Sporen. Im Futter war er wählerisch. Das Insektenmehl von G. Maercker (Berlin, Wallstr. 97), auf welches ich durch eine Auskunft des Herrn Dr. Ruß in der „Gartenlaube“ aufmerksam geworden, und womit ich bei meinem Star so gute Erfolge erzielt hatte, verschmähte er ebenso, wie die ihm dargebotenen Mehlwürmer.

Im übrigen war er schweigsam, und diese Schweigsamkeit wirkte ansteckend auf meinen Star, so daß ich fast berente, den Pflegling aufgenommen zu haben. — Mein Bekannter kehrte aus der Sommerfrische zurück; ich ließ anfragen, wann ich ihm den Star zurückschicken dürfte, und da ich keine bestimmte Erklärung erhielt, mußte ich das Thierchen schon bis auf Weiteres behalten. Es schien mir, als sei mein Freund froh gewesen, den Star los zu sein und in gute Hände gebracht zu haben. —

Herbst und Winter vergingen den Staren in einförmigem Beisammensein. Ihre einzige Freude war die Stunde freien Umherfliegens, welche ihnen täglich gewährt wurde, und das Bad, welches sie gleichfalls täglich, in mäßig erwärmtem Wasser, in einer großen Waschkübel nahmen. Ihre einzige Sorge war, daß jeder zuerst aus dem Käfig und zuletzt hinein, daß jeder zuerst ins Bad und zuletzt heraus, und schließlich jeder des Abends den besten Platz auf der Stange haben wollte, da, wo er den letzten Lichtstrahl sehen konnte.

So nahte das Frühjahr heran, und mit dem Erwachen der Natur wurden auch meine Schützlinge lebhafter. Es litt sie nicht mehr im Bauer; sie wollten hinaus, sich aufschwingen in die Lüfte, und wenn das Spazenvolk vorüberflog, und gar später die Schwalben mit lautem: „zieh, zieh“ am Fenster vorüberjagten, dann behuten sie die Flügel und machten sich bereit, ihnen nachzueilen.

Am liebsten hätte ich die beiden Gefellen hinausgetragen in den Wald, um ihnen ihre goldne Freiheit wiederzugeben. Aber man sagte mir, daß ihnen damit kein Dienst erwiesen würde, denn sie wären nicht fähig, sich ihre Nahrung zu suchen; deshalb unterließ ich es, und gönnte ihnen im Zimmer mehr Freiheit als bisher, welche sie auch zu benutzen verstanden.

(Fortsetzung folgt).

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.

Unzertrennlicher oder Inseparable (*Psittacus pullarius*, L.).

Wenn A. E. Brehm die Zwergpapageien als stumpfsinnige, weder körperlich noch geistig begabte Vögel hinstellte, so lag dazu eine gewisse Berechtigung nur den Unzertrennlichen gegenüber vor; denn bei näherer Kenntniß erschienen in diesem ungünstigen Licht nicht einmal das Grauköpfchen und der Sperlingspapagei, geschweige denn der geistig überaus regsame Rosenpapagei. Wer aber zahlreiche Unzertrennliche eine lange Reihe von Jahren hindurch vor sich gehabt und sie verständnißvoll kennen gelernt, wird zugeben müssen, daß auch sie keineswegs auf einer so niedrigen Stufe geistiger Entwicklung stehen. Frisch eingeführte Unzertrennliche allerdings, welche auf der weiten Reise schlecht gepflegt und behandelt worden, die sehr matt und elend angekommen, erscheinen, zumal für den oberflächlichen Blick, in der That als die erbärmlichsten aller Vögel; stumpfsinnige Aengstlichkeit, welche sie bei jeder geringsten Gelegenheit geradezu wie unsinnig im Käfig umhertoben läßt und die auch bei der liebevollsten, ruhigsten Behandlung keinen Verstand annehmen will, wie man zu sagen pflegt, tritt uns als ihr bezeichnendstes Merkmal entgegen. Aber ein ganz anderer Vogel ist dieser Zwergpapagei, wenn er — vielleicht erst nach Jahr und Tag — sich eingewöhnt

hat, völlig erstarrt ist und sich sicher fühlt. Zunächst kann dann von einer körperlichen Hinfälligkeit keine Rede mehr sein, denn er ist jetzt ganz ebenso ausdauernd, wie Grauköpfchen und Sperlingspapagei, wenn er auch die volle, berbe Kraft des Rosenpapagei niemals erreicht. Nun darf man ihn aber auch keineswegs mehr für stumpfsinnig halten. Zwar bleibt der Grundzug seines Wesens immerhin Schüchternheit und Aengstlichkeit, und nur wenn er vor rauher Behandlung, irgendwelcher Beängstigung, plötzlichem Erschrecken, ebenso aber auch natürlich vor schnellen und hohen Wärmeschwankungen, Luftzug, Raßkälte u. a. verderblichen Einflüssen, sowie dann besonders vor unpassendem oder gar verdorbnem Futter bewahrt wird, zeigt er sich in seinem eigenartig lieblichen, sanften, vergnügten Wesen. Da sitzt das Pärchen unter immerwährenden Liebkosungen, anmuthig und zierlich, und dann führt das Männchen flügel Schlagend, das bunte Schwänzchen spreizend, einen seltsamen Liebestanz wol stundenlang aus, unter sehr eifrigem Geplauder, welches, wenn es auch mit dem Lieb der Nachtigal durchaus keine entfernte Ähnlichkeit hat, doch auch nicht unangenehm erklingt. So an und für sich darf ein Pärchen Unzertrennlicher sicherlich als allerliebste Stubenvogel gelten, und wer jemals die Gelegenheit gehabt, sie so zu beobachten, wird sich die Thatsache, daß diese kleinen 'Liebesvögel', wie sie namentlich in England genannt werden, in früherer Zeit zum beliebtesten unter allem fremdländischen Gefieder gehörten, auch wol zu erklären vermögen; und daß dies eigentlich ebenso heutzutage der Fall ist, dafür zeugen die vielen Tausende von Pärchen, welche alljährlich eingeführt werden und noch immerfort willige Abnehmer finden. Aber gerade bei unseren Züchtern steht dieser Zwergpapagei in schlechtem Ruf — und im Unmuth darüber, daß er bisher gleichsam allen Verlockungen widerstanden und selbst bei der denkbar günstigsten Einrichtung und sorgsamsten Pflege dennoch nicht zur erfolgreichen Brut geschritten, trauen sie ihm jetzt von vornherein garnichts Gutes mehr zu und bezeichnen ihn auch wol ohne weiteres als ein „stumpfsinniges Vieh“. Dennoch darf ich es nicht unterlassen, gewissermaßen eine Art Ehrenrettung für ihn zu unternehmen.

Nicht das Pärchen Unzertrennlicher, sondern der Züchter trägt in allen oder doch den bei weitem meisten Fällen die Schuld daran, daß es zu einer glücklichen Brut nicht gekommen ist. Es würde viel zu weit führen, wollte ich hier all' die Mißgriffe und Fehler erörtern, welche in der Regel obwalten — ganz im Gegentheil werde ich sogleich Anleitung dazu geben, auf welchem Wege man wenigstens die meiste Aussicht dazu hat, einen durchaus glücklichen, vollen Zuchterfolg auch mit dieser Art zu erlangen.

Wer die Geduld dazu hat, lange Zeit zu warten, bis er endlich zum Ziel kommt, thut zweifellos am besten daran, wenn er drei bis vier Pärchen noch ganz junge, soeben eingeführte Unzertrennliche kauft,

und diese unter sorgsamer und verständnißvoller Verpflegung gleichsam ausreifen läßt, um dann ein oder zwei Pärchen für sich zu behalten, die übrigen aber an andere tüchtige Züchter abzugeben. Gleichmäßige, trockne Wärme und Bewahrung gegen die vorhin erwähnten ungünstigen Einflüsse überhaupt, vorläufig nur Darreichung genau desselben Futters, welches sie bisher erhalten, und dann sehr allmähliche Gewöhnung an etwa zuträglicheres, im übrigen aber nichts weiter als Beachtung der Angaben in betreff der Pflege und Züchtung in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) — sonst ist nichts erforderlich. Der Käfig mag immerhin recht geräumig sein. Vor allem aber muß man ihn so einrichten, daß die kleinen Papageien sich darin durchaus sicher und behaglich fühlen. Solange sie noch arg ver schnittene Flügel haben und auch späterhin, da sie nicht gern fliegen, muß eine Klettervorrichtung zum Futter und Wasser hinabführen oder die Gefäße müssen hoch und bequem angehängt sein. Durch den ganzen Käfig müssen treppenförmig wagerecht liegende, etwa fingerdicke Stangen gehen, auf denen die Unzertrennlichen hin- und herlaufen können, und von einer Stange zur andern müssen glatte, zackige, leiterartig angelegte Nester führen, auf denen die Vögel bis zur höchsten Stange ohne Mühe hinunter und hinauf klettern können. Ganz besondrer Sorgfalt bedarf der Nistkasten, und zwar ebenso wol darin, wie er eingerichtet, als wie er angebracht ist.

(Fortsetzung folgt).

Beharrlichkeit eines Dornrehers (*Lanius collurio*).

Von H. G.

Vor einigen Jahren fand ich in einem Dornstrauß ein Nest des Neuntöblers mit 3 Eiern, die ich für die Sammlung ausnahm. Als ich nach einigen Tagen wieder kam, fand ich in demselben Nest abermals 2 Eier und tags darauf 1 Ei. Als ich auch diese ausgenommen, baute der Dornreher in demselben Gesträuch, etwa $\frac{1}{2}$ m von dem alten Nest entfernt, in gleicher Höhe mit demselben ein neues und legte noch 3 Eier in dasselbe.

Ornithologische Mittheilung aus Hessen.

Am 19. August d. J., früh morgens gegen $\frac{1}{2}$ 3 Uhr, befand ich mich auf dem Weg nach einer im Westen Kassels gelegenen Anhöhe, um dort die Sonnenfinsterniß zu beobachten, als ich plötzlich über mir in der Luft die Stimmen wandernder Vögel vernahm. Hoch vom dunklen Nachthimmel her erklang ein helles, melodisches „Lüt“ in kurzen Zwischenräumen, und deutlich bemerkte ich, daß es in der Richtung nach Süden verhallte. Da das Wetter derart war, daß jedenfalls die Beobachtung der Sonnenfinsterniß doch dadurch vereitelt wurde, beschloß ich, mich lieber der Beobachtung der wandernden Scharen zu widmen, denn von jeher haben die nächtlichen Züge der Vögel in ferne Länder einen eignen geheimnißvollen Reiz für mich gehabt. Die

Richtung des Zugs war ziemlich genau von Norden nach Süden, bei fast windstillem, mildem, etwas regnerischem Wetter und tiefer Dunkelheit. Die Vögel flogen in kleinen Scharen, die aber ziemlich weit in die Breite auseinander gezogen waren, über den westlichen Theil unsrer Stadt in ziemlicher Höhe dahin, sich in fast regelmäßigen Zwischenpausen zurufend. Wenn ein Schwarm vorüber gezogen war und ihre Rufe in der Ferne verhallten, hörte ich schon wieder die Stimmen der nächsten Schar, doch dauerte es wol auch minutenlang, bis wieder neue Rufe hörbar wurden. Kamen die Ziehenden über eine Stelle der Straße, wo — an einer Kreuzung — ein Gasfandelaber ein etwas helleres Licht verbreitete, so wurden die Rufe lauter und schneller. Offenbar waren die Vögel durch die größere Helligkeit erschreckt. Der ganze Zug dauerte etwa $\frac{3}{4}$ Stunden. Ich halte die Wanderer für Goldregenpfeifer. Leider habe ich hier in der hügeligen und stark bewaldeten Umgegend meiner Vaterstadt noch nie Gelegenheit gehabt, den genannten Vogel genauer zu beobachten und seinen Lockruf sicher kennen zu lernen, doch sah und hörte ich ihn vor Jahren in den Heiden Westfalens. Auffallend erscheint mir nur der so frühe Zug der Vögel. R. Friedrich.

Rebhühner in der Gefangenschaft.

Von Hermann Groß.

Von den in diesem Jahr auf dem Gut Z. ausgemachten Rebhühngelegen, welche brütenden Haushennen untergelegt wurden, waren 75 Stück ausgefallen; bis auf 10 Stück, welche von den schweren Hennen erdrückt wurden, blieben alle am Leben. Dadurch, daß der Besitzer des Guts die Rebhühnchen täglich selbst gefüttert, sind sie ziemlich zahm geworden. Nachdem sie der Henne entwachsen, haben sie sich alle zusammengeschart und bilden jetzt ein Volk. Meist halten sie sich noch im Garten auf, obwohl sie auch oft die anliegenden Felder aufsuchen.

Indessen kehren sie immer wieder zurück und suchen dann in der Regel den alten Futterplatz auf. Sie folgen dem Ruf ihres Pflegers und nehmen das vorgeworfne Futter, weißen Käse (Quart) oder Weizen, an. Wenn sie zufällig im Garten aufgejagt werden, so streichen sie niemals weit, sondern fallen nach wenigen Schritten wieder ein. Vor den Jagdhunden zeigen sie gar keine Scheu, und diese thun ihnen auch durchaus nichts zu Leide. Auch jetzt noch, seitdem die Hunde tagtäglich zur Hühnerjagd verwendet werden, schenken sie den „zahmen“ Rebhühnern im Garten keine Beachtung.

Ueber die Bichtung des Kanarienvogels.


(Mit Abbildungen).

Von Ernst Goetschke.

(Schluß).

Nun komme ich, wenn ich mich so ausdrücken soll, zu einer Krankheit, die aber nach meiner Ansicht gar keine Krankheit ist, trotzdem jedoch manchem Züchter

schon viel Mühe und Herzeleid verursacht hat. Ich meine die Schweißkrankheit. Von den Züchtern wird diese Krankheit sehr verschieden beurtheilt, und nur wenige haben in der Behandlung einen Erfolg erzielt. Da die Krankheit stets beim Weibchen gesucht wird, und mit diesem verschiedene Versuche gemacht werden, so ist man auch nie zu einer wirksamen Heilung gekommen. Hat man das Weibchen, mit Gott weiß was allem, gewaschen und nothdürftig getrocknet, so ist den Jungen damit noch lange nicht geholfen, denn diese sind noch so schmutzig und klebrig wie zuvor. Das von mir angewandte Verfahren ist nun aber gewissermaßen eine Gewaltheilung, und ich habe stets alle meine Jungen, welche unter dieser Krankheit litten, groß gebracht.




Gierzange
(vgl. d. Beschreibung in d. vorig. Nr.).

Hier herrscht also keine Krankheit, sondern eine allgemeine Verunreinigung, die theils durch die Jungen selbst, theils durch das Weibchen mittelbar verursacht wird. Man wird bemerken, daß das Weibchen bis zum dritten oder vierten Tag ganz gut füttert, und daß bis dahin auch die Bauchfedern rein und trocken sind. In dieser Zeit gewahrt man nun, daß die Jungen nicht mehr sperren wollen, und sieht man nach, so findet man, daß die Kleinen ganz klebrig und schmutzig aussehen. Bei näherer Nachforschung zeigt sich auch, daß das Nest voller Koth liegt. Die Jungen mit ihren klebrigen Daunen frieren und haben ihre Freßlust verloren. Das Weibchen sitzt auf dem Rand des Nests, sieht die Jungen an und schüttelt sich zum Füttern, ohne daß die Jungen sich bequemen, den Kopf zu heben. Das Weibchen fliegt entweder wieder ab, oder es setzt sich mit seinen klebrigen Bauchfedern wieder auf die Jungen, und so werden sie immer matter, bis sie verhungert sind. Um hier nun zu helfen, habe ich folgendes Verfahren angewendet: Sobald sich die beschriebenen Merkmale einstellen, nimmt man ein Junges heraus und badet dasselbe in bereitstehendem Wasser von 30 Grad R. — und zwar so, daß man mit einer der erwähnten von mir verfertigten Zangen das Junge um den Hals nimmt — taucht es nun so weit in das Wasser, daß nur der Kopf herausragt, nimmt einen weichen Tuschpinsel und wäscht dem Kleinen den Kopf und Körper gehörig ab. Das Kleine strampelt dabei wie ein nengebornes Kind im Badewasser, es wird theils vom Wasser getragen, und man braucht durchaus nicht zu fürchten, daß ihm die Zange wehe thut. Auch braucht man nicht Bange zu haben, daß das junge Vögelchen diese Behandlung nicht aushält; mir ist noch kein Junges hierbei draufgegangen. Ist das Junge rein, so wickelt man es in Fliess- oder Seidenpapier und legt es an einen erwärmten Ort. Auf diese Weise werden sämtliche Junge gereinigt. Ist dieses geschehen, so wird das Nest vorgenommen, gereinigt und neues Polster hineingelegt. Nun werden die Jungen, die jetzt schon so ziemlich trocken geworden sind, wieder in das Nest gelegt. Das

Weibchen wartet schon sehnsüchtig und geht sofort wieder auf die Jungen. Nach Verlauf einer Stunde sind die Jungen völlig trocken und sehen wieder ganz wollig und frisch aus, haben nach dem Bad wieder Freßlust bekommen und strecken die Köpfe, sowie das Weibchen wieder füttert, begierig empor. Sollte das Weibchen nicht bald wieder füttern, so hilft man selbst mit der Fütterspitze nach. Führt man mit dieser Behandlung täglich bis zum zehnten Tag (im Ganzen also sechs Tage lang) fort, so wird man sehen, daß bei dem Weibchen die Bauchfedern nach und nach rein und trocken werden, die sog. Schweißkrankheit gehoben ist, und die Jungen ausgezeichnet gedeihen. Es geht auch nicht ein einziges drauf.

Zum bessern Verständniß füge ich noch die Beschreibung der Badeszange bei. Die Handhabung derselben ergibt sich ebenfalls durch nebenstehende Zeichnung; a ist der Halsring, den man um den



Badeszange in natürlicher Größe.

A Die zugemachte Zange.

B Die geöffnete Zange.

Hals des Vogels legt, indem man den Bügel c über die Schenkel b drückt; e ist ein kleiner Zapfen der in ein gegenüberstehendes Loch tritt, um das Uberschnappen der Zange zu verhüten. Bei f darf die Zange nicht ganz schließen, damit man die Haut des Halses nicht einklemmen kann. So hat man den Vogel in der Gewalt, ohne ihm Schaden zufügen zu können. Man kann ihn sogar einen Augenblick banneln lassen, was beim Inswassersetzen und Herausnehmen nicht zu umgehen ist.

Die Ursache zu ergründen, durch welche bei jungen Vögeln oft die unnatürliche Bildung der Füße entsteht,

sodas es vorkommt, daß sie doppelte Kniebildung oder aber sonstwie verkrüppelte Glieder haben, soll wol sehr schwer sein. Am leichtesten würde man solche Vorkommnisse an Ort und Stelle, indem man Nest und die Alten vor sich hat, ergründen können. Es kann aber auch ein Junges, welches ganz regelmäßig gebildet geboren ist, dann in den ersten Tagen, in denen die Knochen noch ganz weich sind, mit dem einen Fuß in der Charpie sitzen bleiben, sodas es sich nicht wieder losmachen kann, besonders wenn 4 bis 5 Junge im Nest liegen, und siehe da, der Fuß wächst in der Lage abwärts, wie er eben stecken geblieben ist. Darum ist es sehr nothwendig, daß man die Jungen aus dem Nest in den ersten Tagen täglich einmal heraus in die Hand kullern läßt.

Mit der unnatürlichen Knochenbildung verhält es sich jedoch wieder anders. Hier ist sehr oft die Zucht schuld, und nicht, wie so mancher glaubt, das Futter, selbst wenn diese bei den Jungen vom ersten Gelege vorkommt und bei den späteren nicht. Man hat ja dasselbe bei den Menschen, wo bei Eheleuten, die von Geburt nahe verwandt sind, einige Kinder bisweilen taub oder blind geboren werden, dagegen die anderen wieder gesund sind. Darum ist es sehr empfehlenswerth, Nestgeschwister niemals zusammen zu paren.

Zu den am meisten vorkommenden Krankheiten während der Zucht gehört auch die Unterleibs Krankheit; sie ist sehr schwer zu heilen, besonders dann, wenn man sie zu spät erkennt. Sigt z. B. so ein junger Vogel von 4 bis 6 Wochen nicht ganz schlank und munter auf der Sprosse, so untersuche man sofort den Leib; findet man hervortretende rothe Adern oder nur etwas hervortretende Gedärme, so ist die Krankheit schon da. Mein Verfahren nun, wodurch ich oft den Kranken geheilt habe, ist folgendes: Ich koche ein Räßchen Hafergrütze, jedoch so, daß sie noch ganz bleibt, und thue so viel Krokus hinzu, daß das Ganze einen gelblichen Schein bekommt, setze noch ein wenig Zucker hinzu und lasse es abkühlen. Ist dieses Futter so weit fertig, so streue ich eine Prise geriebenes Ei oben auf, um zum Fressen anzuregen, und setze es dem kranken Vogel in den Käfig. Geht er daran und frist, so kann man so ziemlich sicher sein, daß er durchkommt. Es ist also hauptsächlich darauf zu achten, daß der Kranke vom Futter frist, welches ihm nach dem ersten Versuch auch sehr gut schmeckt, sodas er dann viel davon vertilgt. Räßsamen bleibt ganz weg. Mit dieser Fütterung wird nun so lange fortgefahren, bis die Genesung vollständig erzielt ist. Wodurch entsteht nun diese Krankheit, und wie ist ihr vorzubeugen? Einzig dadurch, daß man den jungen Hähnen zu reichlich Eifutter gibt, bringt man die Krankheit hervor, sie fressen zuviel davon und verderben sich den Magen. Dies geht schon daraus hervor, daß bei den gesondert gefesteten jungen Weibchen nicht so oft diese Krankheit entsteht, und zwar deshalb, weil man denen gewöhnlich nicht so viel

Eisfütter reicht, als eben den jungen Hähnen. Darum rathe ich jedem Züchter, die jungen Hähne mäßig zu halten und ihnen nur so viel Eisfütter zu geben, als eben erforderlich ist. Es ist mit den jungen Vögeln dasselbe wie mit den Kindern, die durch Verfütterung allerlei Krankheiten ausgesetzt sind.

Eine weitere oft vorkommende Krankheit ist das Belegtsein der Vögel, im stärkern Grad Heiserkeit und Katarrh. Das Vorhandensein dieser Krankheit hört man beim Gesang in einigen besonderen Tönen. Ist diese Krankheit nun nicht besonders stark aufgetreten, so weiß ja ein jeder Züchter, daß Wärme und Beschützung vor kaltem Luftzug und allenfalls Darreichung eines Stückchen Specks oder einiger Tropfen süßen Mandelöls, in den Nüßsamen gemengt, hilft. Ist die Krankheit aber stärker aufgetreten, sodaß einige Rollen ganz heiser ertönen, so habe ich oft mit Traubenzucker Erfolge gehabt, wovon man ein Stück in das Gitter klemmt. Aber von besonders guter Wirkung ist stets ein Dampf- bzgl. Schwitzbad gewesen und zwar auf folgende Weise: Ich habe mir einen Holzkasten bauen lassen, welcher so groß ist, daß ein doppelter Harzer-Bauer darin stehen kann. Mit diesem Bauer stelle ich nun den Kranken in den Kasten und zwar so, daß die eine Hälfte des Kastens frei bleibt. Nun habe ich einen kleinen Dampfkessel, wie man ihn zum Einathmen gebraucht, und leite das gekrümmte Rohr in die freie Hälfte des Holzkastens, und zwar so lange, bis das Thermometer, welches oben aus dem Kasten herausragt, 25 bis 30 Grad R. anzeigt. Höher darf die Wärme in den Kasten nicht kommen, was man durch eine oberhalb angebrachte Klappe regeln kann. Mein Holzkasten hat aber an allen vier Seiten noch Glasscheiben, durch die ich den Vogel beobachten kann. Derselbe wird zuletzt die Federn sträuben und die Flügel heben und durch den geöffneten Schnabel den Dampf einathmen. Nach 15 Minuten hört man mit Dampfgeben auf, öffnet die Klappe oben und läßt sich die Wärme nach und nach wieder abkühlen, worauf man den Vogel wieder in seinen Käfig setzen kann. Macht man dieses Dampfbad einige Tage hinter einander, so wird man den Erfolg zusehends spüren. Diese Art des Dampfbads ist ganz ungefährlich, und man kann es auch bei anderen Krankheiten anwenden, wie z. B. bei zurückgetretener Mauser, Legenoth u. dgl.

Um der Fresskrankheit entgegen zu arbeiten — die man daran erkennt, daß der Vogel im Bauer, sobald man in seine Nähe kommt, aufgeplustert von rechts nach links springt, als wenn er Futter haben will, während man nach Besichtigung seines Körpers findet, daß er mager wird — ist es das Beste, ihn auf geriebnes Schwarzbrot zu setzen, und ihm den Nüßsamen, bis auf weiteres, zu entziehen. Nach etwa 14 Tagen ist er geheilt, und man reicht ihm nun nach und nach seinen Nüßsamen wieder, aber nicht so rasch das Eisfütter, und dann auch nur in sehr kleinen Gaben. Diese Behandlung ist nun wol nicht mehr

ganz neu, aber ich habe sie deshalb mit angeführt, weil sie für manchen Züchter doch noch unbekannt ist und sie so manchen jungen Vogel geheilt hat.

Diese nun von mir vorgeführten Krankheiten sind die gewöhnlichsten während der Zuchtzeit, und man kommt mit diesen von mir beschriebenen Behandlungen bei Krankheiten vollkommen aus, um solchen Fällen entgegen zu arbeiten.

Briefliche Mittheilungen.

... Eine reinweiße Schwalbe zu beobachten, bietet sich gegenwärtig hier Gelegenheit. Dieselbe scheint aus der zweiten diesjährigen Brut zu stammen und gewährt durch ihren muntern Flug mit den übrigen Schwalben, der durch kurze Rast in dem vor dem Haus stehenden Birnbaum öfter unterbrochen wird, einen reizenden Anblick.

Z., Burg b. Magdb.

... Auf Ihre Anfrage inbetreff des Schnabelschuhs erwidere ich, daß derselbe aus feinem, ich glaube Handschuhleder, angefertigt und so eng genäht wurde, daß er mit einiger Mühe bis zur Wurzel des Schnabels gezogen werden mußte. An der Stelle der Nasenlöcher wurden zwei einander entsprechende Oefnungen in den Schuh gemacht. Die Spitze des Schuhs war weich, und so konnte das Thier keine zerstörende Wirkung auf das Ei ausüben. Nachdem es die Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen entdeckt, gab es die Versuche von selbst auf und so ist es heute noch ein gutes Huhn.

Georg Ludwig, Lehrer.

Ans den Vereinen.

Lübeck. Der Verein für Geflügelzucht veranstaltet vom 25. bis 26. September einschl. seine zweite Junggeflügel-Schau mit Prämierung. Dieselbe wird umfassen: Hühner, Tauben, Perlhühner, Fasanen, Pflaumen, Trutzhühner, Enten, Gänse, sowie in- und ausländische Sing- und Ziervögel, ferner Geräthschaften, die mit der Zucht in Verbindung stehen. Aussteller müssen Vereinsmitglieder und die von ihnen ausgestellten Thiere ihr Eigenthum sein. Alle Zusendungen haben frei zu erfolgen, sind an das Komite zu Lübeck, Tivoli, Eingang Rosenport, zu richten und spätestens bis zum 24. September d. J., nachmittags 4 Uhr, einzuliefern. Die Prämierung findet am Sonntag, den 25., also am Tag der Eröffnung der Schausstellung durch auswärtige und hiesige Sachverständige statt. Es prämiert je ein Preisrichter in den ihm unterstellten Klassen. Thiere, die derselbe selbst in diesen Klassen ausgestellt hat, sind von der Prämierung ausgeschlossen. Gegen die Entscheidung der Preisrichter ist keine Berufung zulässig. Die Preise bestehen in Diplomen und Geldprämien. Für jede Klasse ist je ein I., II. und III. Preis vorgesehen, lobende und einfache Anerkennungen können in unbeschränkter Zahl ausgesprochen werden. Als Geldprämien werden die in den einzelnen Klassen aufgetragenen Standgelder, nach Abzug von 10 Prozent, und zwar in der Weise vertheilt, daß der erste der zur Vertheilung gekommenen Preise, ohne Rücksicht auf den Grad desselben, mit $\frac{1}{3}$, der zweite mit $\frac{1}{3}$ des Standgelds der betr. Klasse zur Auszahlung gelangt. Wird nun ein III. Preis vergeben, so sieht das letzte Drittel zur freien Verfügung der Preisrichter. Sollten einige Klassen zu stark bzgl. zu schwach besetzt sein, so behält sich das Komite das Recht vor, nach Schluß der Anmeldungen eine Theilung bzgl. Zusammensetzung der betreffenden Klassen vorzunehmen. Die Rücksendung nicht verkaufter Ausstellungsgegenstände answärts wohnender Mitglieder erfolgt frei sofort nach Schluß der Schausstellung. Alles Nähere ergibt das Programm.

Burgdorf. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Direktor Emil Bucher, Vorsitzender; Bäckermeister J. Gerber, Stellvertreter und Schatzmeister; Buchhalter J. Meschacher, Schriftführer; Karl Schmid, Otto Schmid, Mr. Schenk und A. Bracher in Gräfenscheuren, Beisitzer.

Slaventik. Hiesige Züchter und Liebhaber der gefiederten Welt traten vor kurzem unter dem Ehrenvorsitz des Erbprinzen zu Hohenlohe-Dehringen zu einem Geslügelzüchter-Verein zusammen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter- und Vereinzugs-Verein zu M.-Glabach vom 8. bis 11. Dezember. Mit Prämierung.

Kanarienzüchter-Verein für Zwidau i. S. vom 8. bis 13. Dezember. Mit Prämierung und Verlosung.

Ausfragen und Anskunft.

* Frau Baronin von Stenglin: 1. Es erfreut mich sehr, daß die Vogelgroßhandlung von Fräulein Chr. Hagendorf in Hamburg doch endlich auch einmal wieder seltene und vorzugsweise interessante Vögel auf den Markt gebracht hat. Ein solcher ist der Zwergedelpapagei (*Psittacus incertus, Shw.*) allerdings. Nach Ihrer recht eingehenden Beschreibung ist der Vogel ein Männchen, welches bereits in der vollen Ausfärbung stark begriffen ist. Da Sie den Zwergedelpapagei doch erst seit wenigen Tagen besitzen, so müssen Sie einerseits in seiner Verpflegung vorsichtig sein, und andererseits dürfen Sie noch nicht erwarten, daß er schon sein ganzes, liebliches Wesen entfalten soll. Seien Sie hinsichtlich der Fütterung außerordentlich vorsichtig und reichen Sie ihm durchaus nichts weiter als was er bis dahin in der Vogelhandlung bekommen hat. Wenn Sie ihm jetzt bereits, wie begonnen, irgendwelche Zugabe spenden, so geht er Ihnen sicherlich an Darmkatarrh zugrunde. Erst wenn er völlig eingewöhnt ist, wird er seinen wunderlichen Tanz unter Flügelklappen beginnen und dann erst dürfen Sie ihn ganz allmählig und mit großer Vorsicht ein Stückchen vollreife, süße Frucht, etwas von einer frischen Haferrispe, und noch später ein wenig trocknen Biskuit gewähren. Befolgen Sie, das kann ich nur bringend raten, die Anleitungen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) gegeben habe. 2. Wenn Sie Ihren jungen rothen Arara gut erziehen, so können Sie ihn wol dahin bringen, daß er Ihnen wenig oder gar keine Unbequemlichkeit im Zimmer verursacht. Zunächst muß er seinen ganz bestimmten Platz haben, wo er für gewöhnlich und wenn es notwendig ist, den ganzen Tag, auf dem Ständer oder in einem entsprechenden Käfig sitzt, und nur wenn Sie es wünschen, bzgl. wenn Sie es ihm gestatten, darf er jenen Platz verlassen. Erziehen Sie ihn in solcher Weise von vornherein, so ist es garnicht schwer, ein gutartiges, lebenswürdiges Thier an ihn zu gewinnen; andernfalls kann er Ihnen aber allerdings das Leben gründlich verleiden. Rathschläge für die zweckmäßige Behandlung und Erziehung finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“, welches Sie ja besitzen.

Herrn N. von Werther: 1. Das Singemäuschen ist allerdings noch immerhin eine Seltenheit, aber keine allzu große mehr. Nähere Mittheilungen über Singemäuschen finden Sie in den verschiedenen Jahrgängen meiner „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien. Dort hatte auch Jemand behauptet, daß sich die Ursache des Singens in einer freibartigen Erkrankung des Kiefers begründe und also kein absichtliches, sondern unwillkürlich hervorgerichtetes Geräusch sei. Daraufhin habe ich, als mir ein Liebhaber vor einiger Zeit eine tote Singemaus zur Untersuchung zugesandt, dieselbe dem berühmten Anatomen Professor Waldeyer übergeben, und von diesem den Bescheid erhalten, daß er von einer solchen freibartigen Erkrankung am Kiefer nichts gefunden habe. Im übrigen ist das Singen der Maus mit dem Vogelgesang nur bildlich zu vergleichen, und ob man daran ein ästhetisches Behagen haben kann, das hängt doch eben lediglich vom persönlichen Geschmack des Einzelnen ab. Bis jetzt liegen erst zu wenige zuverlässige Beobachtungen vor, so daß sich ein entschiedenes Urtheil noch nicht aufstellen läßt. 2. Freilich lassen sich mit mancherlei Instrumenten verschiedene Vogelstimmen und insbesondere die des Kanarienvogels ganz täuschend nachahmen; aber wenn auch Stimme und selbst Klangfarbe wiedergegeben werden können, so fehlen doch zwei Bedingungen, um den Vogelliebhaber in solchem Fall des vollen Genusses theilhaftig werden zu lassen. Zunächst

ermangelt der Kunstgesang dessen, wovon der Dichter singt: „Seele haucht sie in das Ach klagenreicher Nachtigalen“ und sodann fehlt damit in Uebereinstimmung eben das, was uns den anregendsten Genuß im Anhören des Vogelgesangs gewährt: die Vorstellung vom Vogel selbst und seinem Wesen. Schließlich und hauptsächlich aber faunt der Kunstgesang, und sei das Werkzeug noch so vollkommen, uns doch niemals den wahren Kunstgenuß bieten, den der hervorragende gefiederte Sänger gleichsam als ‚Dichter von Gottes Gnaden‘ in der poetisch-schöpferischen Mannigfaltigkeit seines Lieds hervorzurufen vermag. 3. Selbstverständlich ist es richtig, daß mit dem zunehmenden Alter eines jeden Sängers sein Lied nicht allein an Kraft und Mannigfaltigkeit, sondern auch an Reinheit und Wohlklang immer mehr gewinnt; ja, man darf im allgemeinen auch annehmen, daß rauhe und unschöne Töne mit dem Alter verschwinden und reineren, klangvolleren weichen. 4. Die überlängte Probe von Weiswurm ergab sich als durchaus gut und die Theile, welche Sie für käseartig halten, sind eben die Leiber der Weisfliegen, die, im Gemisch gelind erweicht, von den Vögeln gerade am liebsten gefressen werden.

Herrn Richard Ernst: Nach Ihrer bloßen und noch dazu ganz kurzen Beschreibung vermag ich die Todesursache Ihrer Kanarienvogel nicht aufzufinden; entweder muß Vergiftung in irgend einer Weise eingetreten sein, und dies ist am wahrscheinlichsten, oder es ist eine ansteckende Krankheit aufgetreten. Jedenfalls hätten Sie mir mehrere von den gestorbenen Vögeln zur Untersuchung zuschicken sollen, und ich bedauere wirklich, daß dies nicht geschehen ist.

* Herrn N. Wolbring: Ihr Graupapagei hatte allerdings einen sehr schweren Darmkatarrh, den er jedenfalls dadurch bekommen, daß er irgend etwas gefressen hat, was ihm unzutraglich gewesen. Davon, daß er vielleicht von seinem eignen Roth gefressen, kann die plötzliche heftige Erkrankung nicht herrühren. Nun müssen Sie thatkräftig mit zweckmäßigen Heilmitteln eintreten, sonst könnte Ihnen der werthvolle Vogel zugrunde gehen. Geben Sie dem Papagei also, solange die Entzündung so ganz wägrig ist, täglich dreimal, jedesmal zwei Tropfen, einfache Opiumtinktur (Tinct. opii simpl.) aus der Apotheke, und zwar in je einem Theelöffel voll besten französischen Rothwein, der vorher schwach erwärmt worden. Sobald der Durchfall etwas nachläßt, reichen Sie nur 1 Tropfen Opiumtinktur dreimal täglich in dem Rothwein und mit der weitem Genesung verringern Sie die Gabe der Opiumtinktur immer mehr. Den Wein an sich, täglich zwei bis drei Theelöffel voll, können Sie noch sehr lange Zeit weiter geben, damit der Magen und die Därme erst wieder gehörig in Ordnung kommen. Vor allem suchen Sie aber die Ursache der Erkrankung festzustellen, damit dieselbe sich nicht etwa wiederholt, sondern ein für allemal gehoben und abgewendet werden kann. Vielleicht ist das Obst, von welchem Sie dem Vogel wol täglich eine kleine Zugabe gereicht, nicht gut, sauer oder ‚mossig‘ gewesen oder das Weizenbrot war einmal nicht völlig ausgebacken.

* Herrn Goffart, Inspektor des Zoologischen Gartens zu Düsseldorf: Die Feststellung Ihres Vogels hat mir allerdings einige Schwierigkeit gemacht. Um Ihnen ganz sichern Bescheid geben zu können, bin ich mit demselben noch nach dem Zoologischen Museum von Berlin gefahren und schließlich zeigte ich ihn in einer geselligen Sitzung des Vereins „Ornis“, wo mir sehr bedeutende Kenner haben, vor. In dem Museum fand ich aber keine btrf. Vögel zur Vergleichung und sichern Entscheidung und auch von den Mitgliedern des Vereins „Ornis“ konnte Niemand mit voller Entschiedenheit die Art erkennen. Nach meiner Ueberzeugung hat es mit dem Vogel ein ganz besonderes Verwenden. Es ist eine Sylvia curruca, aber ein Vogel, welcher schon sehr früh, bzgl. jung in die Gesangschaft gekommen und durch die Einflüsse derselben, vielleicht nicht ganz richtige Fütterung u. s. w., jedenfalls auch Mangel an nahrungsmittelbarem Licht in der vollen Ausfärbung gehindert worden. Meinerseits vermag ich Ihnen keinen weitem Bescheid zu ertheilen, doch rathe ich, daß Sie den Vogel auch noch anderen Ornithologen, so z. B. Herrn Baron E. von Homeyer in Stolp, mit der Bitte um Bestimmung vorlegen.

* Herrn Dr. P. Kiedel: Unter den geschilderten Ver-

hältnissen würde für Sie am besten ein Pärchen dottergelbe Weber (*Ploceus vitellinus*) passen, denn diese Art ist im Prachtkleid recht schön, nistet vorzugsweise leicht, baut ein überaus kunstvolles Nest und steht nicht hoch im Preis. Sie hat nur den Fehler, daß sie nicht immer bei den Vogelhändlern zu haben ist, sodaß Sie vielleicht einige Wochen warten müssen, bis man Ihnen ein Pärchen beschaffen kann. Wenn Sie sich indessen an eine der regsamsten Vogelhandlungen wenden, so werden Sie doch nicht zu lange zu warten brauchen. Da die Ankunft aller Webervögel jedoch ziemlich unregelmäßig geschieht, so wäre es möglich, daß Sie längere Zeit gerade auf die Dottergelben warten müßten, und für diesen Fall würde ich raten, daß Sie sogleich auch Auftrag zur Beschaffung eines Pärchens von anderer Art geben. Bestellen Sie also: 1. ein Par dottergelbe Weber oder 2. ein Pärchen der nächstverwandten, übrigen Gelbweber-Arten. Wollen Sie etwas besonders Interessantes anschaffen, so bestellen Sie 3. ein Par der ganz kleinen, unendlich niedlichen und leicht nistenden, aber etwas theuren Maskenweber (*P. luteolus*). Sollten Sie schließlich recht große Geduld haben und sich einen ausnahmsweisen Erfolg schon als Anfänger zutrauen, so entnehmen Sie ein Par gemeiner Blutschnabelweber oder die nächstverwandten Ruß Weber, welche ungleich leichter zu erlangen sind und das besondere Interesse gewähren, daß sie bis jetzt noch garnicht gezüchtet worden.

Herrn G. Fried: 1. Es kommt in der That leider häufig vor, insbesondere bei den verschiedenen Arten der am allerleichtesten nistenden Prachtfinken, daß Eier verlassen werden; manches Pärchen legt auch rastlos Eier, buchstäblich zu Dutzenden, ohne zum Brüten zu gelangen. Ihre erste Frage für diesen Fall: wie lange sich solche Eier gut, also sozusagen lebensfähig erhalten, kann ich dahin beantworten, daß, wenn Sie dieselben zweckmäßig aufbewahren, d. h. an einem kühlen, luftigen Ort so auf ein Brett legen, daß sie frei von der Luft umgeben sind, sie sicherlich 14 Tage bis 3 Wochen gut erbrütbar bleiben. Darin haben Sie Recht, daß Mövchen unter allen Umständen die besten Brüterinnen bei derartigen Vorkommnissen sind, während Zebrafinken allerdings leider nur zu leicht die Brut verlassen. Uebrigens habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ eine gründliche Uebersicht und Anleitung dazu gegeben, welche Vogelarten und wie man dieselben als Pflegeeltern benutzen kann. Natürlich beruhen meine derartigen Mittheilungen auf langjährigen eigenen Erfahrungen. 2. Ihre Beobachtung, daß die bereits angebrüteten, dann aber seit 2 Tagen verlassenen und völlig erkalteten Eier von Gürtelgrasfinken doch noch entwicklungsfähig waren und von Mövchen erbrütet wurden, ist immerhin beachtenswerth. Die gleiche Erfahrung hat man bei größeren Vögeln, so namentlich Hühnern und Tauben gemacht.

Herrn Branereibesitzer Louis Geiger: 1. Es erfreute mich sehr, zu hören, daß Ihr Graupapagei wieder völlig gesund ist, was ich, aufrichtig gesagt, kaum oder garnicht mehr erwartet hatte, denn die derartigen Geschwüre pflegen leider nur zu oft einen schlimmen Ausgang zu nehmen. 2. Was die Zutterfämereien u. a. Handlung anbetrifft, nach welcher Sie fragen, so erinnere ich mich nicht dessen, daß dieselbe hier annozirt hätte, und in diesem Fall, das werden Sie einsehen, muß ich mich jeder Empfehlung enthalten, denn ich kann doch nur die Geschäftsleute meinen Lesern nennen und empfehlen, welche ich auch wirklich selber als zuverlässig und tüchtig kenne. Warum sind Sie von der alten, angesehenen Handlung und deren Niederlage zeitweise abgegangen? Da sehen Sie also, daß man sich durch verlockende Anzeigen in fremden Blättern niemals irre machen lassen sollte. Die Leser der „Gefiederten Welt“ müssen vielmehr immer eine gleichsam geschlossene Gesellschaft bilden, welche von vornherein davon überzeugt ist, daß sie in ihrem Kreise die tüchtigsten und zuverlässigsten Geschäftsleute vor sich hat, von denen sie in jeder Hinsicht durchaus zur Zufriedenheit nach allen Bedürfnissen der Liebhaberei hin befriedigt wird. Wenn eine Handlung, die große Anzeigen erläßt, dann doch nicht einmal je 10 Pfund verschiedener Sämereien prompt liefern kann, so muß es allerdings mit ihr recht schlecht bestellt sein.

Frau Braedow: Ihr Graupapagei war an Phosphor-

vergiftung gestorben; er muß also irgendwie zu den Streichhölzern gelangt sein. Indem ich dies sehr bedauere, bemerke ich noch, daß eine Rettung in dem Zustand, wie Sie den Vogel zu mir brachten, überhaupt nicht mehr möglich gewesen wäre.

* Herrn Sanitätsrath Dr. Gorkijki: Der übersandte Papagei war allerdings eine Kuba-Amazone und zwar ein junger, noch nicht voll ausgefärbter Vogel. Brehm hatte jedenfalls diese Art nicht selber lebend gesehen, sonst hätte er sie nicht können zu den großen Amazonen zählen. Eingehende Beschreibung und Schilderung der Art finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) oder auch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage). Ihr Papagei war übrigens an Darmkatarrh gestorben, und da Sie nichts über die Verpflegung angegeben, so vermag ich nicht zu beurtheilen, ob die Krankheit bereits chronisch gewesen und der Vogel sie also schon mitgebracht, oder ob sie sich bei Ihnen erst entwickelt hatte. Ich kann nur raten, daß Sie die zweite Kuba-Amazone recht aufmerksam beobachten, um festzustellen, wie der Darmkatarrh beschaffen ist, und worin er begründet liegt, sodaß Sie dann die Heilung wol unschwer erreichen.

Briefwechsel.

Herrn R. Friedrich: Ihre Mittheilungen und Berichte werden mir immer willkommen sein, und alle einzelnen in Ihrem Brief angeführten Beobachtungen sind für die Leser, wie für mich persönlich, von großem Interesse.

Herrn A. M. in C.: Bereits mehrmals habe ich hier die Auskunft gegeben, daß das verzögerte Erscheinen meines Werks „Vögel der Heimat“ nicht in meiner Schuld liegt, da dasselbe meinerseits, also im Manuscript, bereits seit einem halben Jahr bis auf den letzten Federstrich vollendet ist. Es liegt vielmehr daran, daß die Farbendruckbilder noch nicht sämtlich hergestellt werden konnten, auch gibt die Verlags-handlung (Tempsty und Freytag in Prag) das Werk nicht regelmäßig in den einzelnen Lieferungen aus, sondern immer eine Anzahl derselben auf einmal. So werden Sie nun wol wahrscheinlich von Lieferung 12 an bis zum Schluß mit einmal bekommen.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 38: Thierkunde: Wandergäste aus der Schmetterlingswelt (mit Abbildungen). — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Haben die Thiere auch Sprache? — Anleitungen: Wie hindert man das Ausplagen der Nester. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß); Verbandsversammlung der österreichischen Thierschutzvereine. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchtervereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. G. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 37: An die P. T. Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchtervereins in Wien. — An die Herren Geflügel-freunde des In- und Auslands! — Die Geflügel- und Kaninchen-Mittheilung bei der landwirthschaftlichen Landesausstellung in Bauen. — Zur Geflügelzucht (Schluß). — Die Ausfuhr von Geflügeleiern. — Zur Umfärbung des Gefieders durch Veränderung der Nahrung. — Brieftauben-Wettflug Linz-Wien. — Die Mövchentaupe, eine Feindin der Gartenbesitzer. — Brieftaubenimport: Nochmals das Ausfließen in Frankreich. Ueber Wettfliegen. Flugtouren junger Brieftauben. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Zeitschriften: Szenen aus einem Jagdausflug nach Dakota. Orientierungssinn einer jungen Brieftaube. Vermundete Brieftaube. — Inzerate.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 38.

Magdeburg, den 22. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Empfehle:

Selenasajänchen, 4,50 M., Tigerfinken, prachtvoll, fast in Pracht, 3 M., Atrilde, sehr schön, 3,50 M., Bandsinken, 3 M. 50 A., Silberfajänchen, 3,50 M., Goldbrüßchen, 4 M., Drangeweber, in voller Pracht, 7 M., Drangebüßchen, 5 M., Blutschnabelweber, 3,50 M., Rußweber, 4 M., Zebrafinken, importirt, 6 M., Napoleonweber, in voller Pracht, 7,50 M., Tertioreweber, in Pracht, 8 M., japan. Mövchen, 9 M., kleines Eßterchen, 4 M. 50 A., Reissvögel, graue, 3,50 M., Reissvögel, reinweiß, 20 M., graue Karbinäle, Männchen, 7 M., Weibchen, 4 M., Diamantfinken, 15 M., Rubafinken mit Goldfingern, 18 M., Gürtelgrasfinken, 20 M., Diamantläubchen, 40 M., Rosellas, 40 M., Rynfensittiche, 15 M., Pflaumenkopfsittiche, junge, 15 M., Vori von den blauen Bergen, tadelloses Zuchtpaar, 55 M., Amazonenpapageien, schöne gelehrte Vögel, 25 M., einige Worte sprechend, 40 M., 10 Par Tigerfinken, 20 M., 10 Par Vögel sortirt, wie Tigerfinken, Atrilde, Bandsinken, Goldbrüßchen, Eßterchen, Reissvögel, Silberfajänchen, Blutschnabelweber, 27,50 M., frisch eingeführte Vögel in einzelnen Paren noch billiger wie vorstehend angeboten.

Meine prima Vogelfutter jeglicher Art bringe zu billigen Preisen in Erinnerung.

[1361]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Englische Farben-Kanarienvögel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1362]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinktem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 A. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1363]

[1364]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Ein erprobtes Zuchtpaar Zebrafinken und ein Wellensittich, Männchen, billig zu verkaufen oder gegen eine eingewohnte gut schlagende Nachtigal u. a. zu vertauschen. [1365]

W. Schmidt, Stadtschreiber, Markt-Verbach a. S.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,

5 Kilo 10 M., 1 Kilo 2 M. 20 A.

Weißer Siris Ia, 5 Kilo 2,20, 1 Kilo 50 A.

Senegal-Siris, 5 „ 2,70, 1 „ 60 „

Mohar-Siris, 5 „ 2,50, 1 „ 60 „

empfehlen [1366]

Carl Kämpf, Maluz.

Ameiseneier, balmat., Kilo 4 M., emp. g. Nachn. [1367]

G. Eschner, Dresden, Bettinerstr. 8.

1 Par blaustirrige Keilschnabelfittiche (Conurus haemorrhous), 1,1 Amherst, 1/2 Blut, 0,2 Amherst, 3/4 Blut, 1,1 Silber-Fajanen, alle in Pracht, 2,2 87er Goldfajanen, 1,1 engl. Dachshunde, schwarz mit gelben Abzeichen, 1 russische Windhündin, langhaarig, weiß mit schwarzen Flecken, 2 jährig, 1 ganz zahmes Murrethier, gebe billig ab. Tausche auch. Zudje: 1 86er Königsfajanhahn. [1368]

Gg. Heublein, Koburg.

Ein junger Mann, der das Präpariren und Ausstopfen erlernen will, kann unter günstigen Bedingungen eintreten. [1369]

Gg. Heublein, Hofkonservator, Koburg.

1 Brutp. Diamantf., 16 M., Ruß, „D. fremdl. Stubeno.“ I, geb., 14 M. (fr. 30), verk. [1370] Naegle, Waltersmeier, Bad.

Zuchtreife Makropoden,

im Freien gehalten und abgehärtet, Par 5 M.,

Teleskopische Ia.,

tadellos schön, Stück 6—8 M., empfiehlt

[1371]

Wilh. Geyer, Regensburg.

Zusammenstellungen von 12 Arten Aquarienvflanzen zu 3 M. stets versandbar.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-

Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Krenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 J a k o

(Graupapagei), ausnahmsw. seltener Vogel, sehr schön, 4 Jahre alt, spricht ganze Sätze, flötet verschiedenes, kein Schreier, zu verkaufen. Sprachverzeichnis steht zu Diensten. Anfragen Freimarkte beifügen. Nur große Liebhaber mögen sich melden. Auch habe eine gute Graudrossel zu verkaufen. [1372]

Gerhard Winters, Moers (Rheinprovinz).

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe meine vorzüglichsten Zuchtpare Zebrafinken, das Par für 5 M., einschl. Verpack., dsgl. 1 Par gelbbunte Mövchen, 6 M. [1373]

Gustav Schaufuss, Kirchberg (Sachsen).

Orpheusgrasmücken

(Meisterfänger, Sylvia orphea), Dugend 24 Mk., Stück 3 und 4 Mk. [1374]

Schwarzplättchen,

Dugend 18 Mk., Stück 2 Mk., zu haben bei
Wenzel Petzold, Vogelhandlung, Prag 394/I.

Echte böhmische 1887er [1375]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weichwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ**.

Preis broch. 2 Mk. = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, 1a große Futterwürmer, à Lit. m. Verpack. 5.50 Mk. Für Wiederverkäufer bei Mehrabn. billiger; stets lieferungsfähig. 1887er deutsche Ameiseneier, 1a reinweiß u. gereinigt, à Liter 70 Mk., empf. geg. Nachn. [1376] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Vogelorgeln,

anerkannt die besten, 6 Melodien spielend, Preis 15 Mk. [1377]

J. Batzelt, Instrumentenbauer,
Weuthen D.=S.

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 Mk. 50 Mk., Netze, à 1 Mk. 50 Mk., liefert
[1378] **Reinh. Bischoff**, Weida i. Th.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere.
à Dose 50 Pf. postfrei. [1379]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von **Dr. Karl Russ**.

Preis broch. 30 Mk. = 18 fl. ö. W.

Preis ff. geb. 33 Mk. = 19.80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1a. Ameiseneier.

Von den über meinen eigenen Bedarf selbst geböhrten Ameiseneiern gebe auch heuer wieder an Liebhaber insektenfressender Vögel ab. Der Preis stellt sich auf nur 70 Mk. für das Liter gegen Nachnahme oder Mitensendung des Betrags durch Postanweisung. [1380]

Otto Sorge, Bayreuth, Bayern.

Wegen Störung eines Kranken zu verkaufen: 1 gut schlagender Sprosser, 10 Mk., 2 junge Eingetroffene, à 2 Mk. 50 Mk. [1381]

O. Stabenow, Breslau, Brüderstr. 25, 1 I.

Abzugeben: 8 Paar braunbunte japan. Mövchen, à 4.50 Mk., 1 Paar gelbbunte dsgl., 5 Mk., 2 Weib. gelbbunte dsgl., à 3 Mk., alle zusammen für 45 Mk. [1382] **Lange**, Danzig, Langgarten 72, II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ**.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 Mk. = 1.80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Lebende Eisvögel,

jung aufgezogen, sehr zahm, tabellos, futterfest, Stück 12 Mk., versendet gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags [1383]

J. Tibrich, Glin, Nahren, Oesterreich.

Gardinus, à 1 Mk., Impendchen, à 1 bis 1.50 Mk., Eiske, à 1 bis 1.50 Mk., Chamäleon, 1.50 bis 6 Mk., sowie alle sonstigen Reptilien und Amphibien billigt laut Preisverzeichnis. [1384]

100 Goldfische 8, 10, 12, 14 u. 16 Mk.

M. Siebeneck, Mannheim.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1385] **Saxer Kanarienvögel**.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 Mk., empfiehlt gegen Nachnahme [1386] **W. Prämer**, Elberfeld.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus**.

Preis: Mark 1.50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 39.

Magdeburg, den 29. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geeigter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Starzucht in der Gefangenschaft (Schluß).
Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutschland.
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: Der
Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht (Schluß).
Die Kanarienzüchter-Vereine und ihre Aufgaben.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Starzucht in der Gefangenschaft.

Von Hermann Schüttkop.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Mein Star begann bald wieder kleine Gegenstände aufzusuchen und auf ein hoch angelegtes Brett an eine bestimmte Stelle zu tragen. Wohlgefällig zeigte er seine Schätze dem Star-Pflegling, als wollte er ihn auffordern, gleichfalls herbeizutragen, doch dieser ahnte nicht nach.

Da kam ich auf den Gedanken, ein Nistkästchen machen zu lassen, wie solche für Stare an Bäumen angebracht werden.

Ich war immer noch im Zweifel, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen in dem Pflegling vor mir hatte. Meine Versuche, dies von Vogelfennern zu erfahren, waren erfolglos, da diese Herren sich in ihren Ansichten widersprachen.

Das Nistkästchen stellte ich an die Stelle, an welche der Star seine Fund Sachen hinzuschleppen pflegte. Das war etwas Neues für die kleine Gesellschaft.

Neugierig umflogen sie den Kasten, maßen die Einflugsöffnung, hämmerten, bohrten und untersuchten, aber — flogen nicht hinein. Ich stellte den Kasten an verschiedene Plätze und besonders mit dem Einflug nach Osten — so gut dies im Zimmer möglich war — vergeblich!

Da wurde ich aufmerksam gemacht, daß der Kasten nicht richtig angelegt sei. Der Einflug dürfe nicht zu nahe dem Dach des Kastens sein, so daß der Star von oben nicht in die Oeffnung hineinschauen könne; der „Anflug“, das Stäbchen welches unter dem Einflug sich befindet und bis zur Hinterwand des Kastens hindurchgeht, muß so weit unter der Oeffnung sein, daß der Star, in aufrechter Haltung, nur mit Mühe in den Kasten hineingucken kann. Nach dieser Vorschrift wurde ein zweiter Kasten gefertigt und mit dem Einflug nach Osten auf dem hohen Brett aufgestellt.

Nachdem beide Stare wieder tagelang an dem Kasten gemessen, geklopft und untersucht hatten, flog zuerst mein Star und dann der Pflegling, anfänglich schnell hinein und eben so schnell heraus, dann aber hielten sich der eine oder beide längere Zeit darin auf, und nun gab es einen großen Jubel, denn — das Heim war gefunden.

Jetzt trug mein Star seine Fundgegenstände in den neuen Kasten, und als der Pflegling seiner immer dringender werdenden Aufforderung, ihm behilflich zu sein, nicht folgen wollte, entspann sich zwischen beiden eine Reihe recht erbitterter Kämpfe.

Mag die Ursache derselben vielleicht in der Sprödigkeit meines Pfleglings und verschmähter Liebe zu suchen gewesen sein?

Die Kämpfe wurden immer erbitterter. Ist es möglich, daß Männchen und Weibchen, allein, so ohne jede Veranlassung zur Eifersucht, sich so schroff gegenüberstehen? Nein! Es sind wahrscheinlich zwei Männchen, die sich bis auf den Tod verfolgen; die Fänge gegenseitig fest umkrallend und die Köpfe blutig hackend, zu einem Knäuel verwickelt von der Höhe auf die Erde fallen, und während sie sonst jedem Berühren der Menschenhand ausweichen, sich nun kaum mit Gewalt auseinanderbringen lassen! So geht das aufriefertige Leben wol 14 Tage lang. Ich kann es nicht mehr ansehen. Die Vögel müssen auseinandergebracht werden. —

Da, mit einem Schlag ändert sich die Lage. Es mußte eine Versöhnung stattgefunden haben; oder war vielleicht „in ihren Herzen die Liebe aufgegangen?“

Die Zeit der Kämpfe war vorüber und die schöne Zeit der Liebe folgte, einer so rührenden, zärtlichen und sorgsamten Liebe, die beneidenswerth war. Das war ein Rufen und Locken, ein fröhliches Jubiliren und eine Freude in dem bescheiden Häuschen und außerhalb desselben, daß es für jeden, der es hören und sehen konnte, ein Genuß war.

Es blieb kein Zweifel mehr: der Pflegling war ein Weibchen — sie waren gepart! Was er sich zuvor erkämpfen mußte, bot es ihm jetzt freiwillig, und gern folgte er ihrem Lockruf.

Indeß wurde fleißig zu Nest getragen und die Wohnung auf das prächtigste ausgestattet. Jedes Bindfädchen, Papierstückchen, hingeworfenes Heu, kurz

alles, was ihnen erreichbar war, wurde hineingeschleppt.

Nun entstand die Frage: Werden sie Junge ziehen? Es wurde allgemein behauptet: in der Gefangenschaft nicht! Dieser und Jener hatte die Zucht versucht, sie war immer mißlungen.

Doch wir werden sehen. — Eines Tags, am 5. Juni, kam das Weibchen nicht mehr so oft aus dem Kasten. An den folgenden Tagen noch seltener. Brütet sie? Das soll 21 Tage dauern. Und richtig, genau am 26. Juni brachte sie aus ihrem Häuschen drei eigen ineinandergesteckte leere Eierschalen und legte sie auf den Tisch. Ich freute mich sehr, sorgte für gutes, immer frisches Futter, besonders Insekten und frische Ameisenpuppen, so viel ich nur irgend bekommen konnte. Meine Bekannten, die alle regen Antheil an der kleinen Starfamilie nahmen, brachten Nektar, von den besten Spinnen und sonstigem Gewürm bereitet, und aus 6 Mehlwurmtöpfen, welche ich in unbewußter Voraussicht, zum größten Scherz meiner Freunde, angelegt hatte, wurde herausgesucht, was nur möglich war. Das Weibchen fütterte die Jungen allein. Es litt nicht, daß das Männchen in den Kasten ging. Da es Mehlwürmer nicht fraß, so versuchte ich es — zu meinem Bedauern eines Theils — mit den Mehlwurmpuppen. Diese waren ihm willkommen. Nach und nach gab ich kleine Würmer; es gewöhnte sich daran und nahm dann auch die größeren. Aber mein Vorrath war bald erschöpft. Es ist ganz unglaublich, wie viel Futter

Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutschland.

Der wilde Bronze-Puter (*Meleagris gallopavo*, Linné), englisch wild Turkey, auch Indian genannt, hat sich als neu einzuführendes Wild in Oesterreich bewährt. Der erste Versuch, der in Oesterreich-Ungarn in einem Gebirgsgebiet gemacht wurde, mißlang vollständig. Im Jahr 1881 aber ließ sich Graf Brenner zwei Stämme Bronze-Puter kommen und setzte sie in einen Flugkäfig im Forstamt Grafenegg in Nieder-Oesterreich an der Franz-Josef-Bahn. Nachdem sie sich an den Wärter gewöhnt hatten, wurde ein Auslauf im Flugkäfig angebracht und die Fütterung innerhalb und außerhalb desselben fortgesetzt. Die Bronze-Puter blieben auch in der Nähe der Fütterung und brachten ihre erste Brut dort aus. Die Dertlichkeit, in der dieselben aufgesetzt waren, bestand in Aulwald — Eichen, Buchen —, Brüchen und Wiesen. Nadelholz liebt der Bronze-Puter nicht. Die Ansiedlung gedieh so gut, daß im Jahr 1886 schon über 70 Hähne abgeschossen werden konnten. Einige Jahre später ließ der Fürst Metternich in Kojetain in Mähren sich 2 Stämme kommen und übergab sie dem Waldbereiter Michl in Kojetain, der seine Puter aber soweit zähmte, daß der Aufzug ähnlich wie in der zahmen Fasanerie durch Fütterung und Hütten bewerkstelligt wurde. Die Puter kamen zwar nie in einen Stall, häuften aber immer in der Nähe der Försterei, wo sie erzogen waren, auf und kamen regelmäßig zu den ihnen gebotenen Fütterungen, dehnten indessen in der Zwischenzeit ihre Ausflüge immer weiter aus, wurden gegen fremde Menschen immer scheinbar und ließen nur den bekannten Wärter in ihre Nähe kommen. Im nächsten Frühjahr geschah die Brut ganz im Freien. Die zufällig gefundenen Eier wurden zahmen Puten untergelegt und nun wieder ein Stamm halbzahmer Puter erzogen, die, an die Fütterungen gewöhnt, im Winter einen großen Theil der wilden Puter an die Fütterungen heranbrachten. Auch hier in Kojetain war der Erfolg ein zufriedenstellender. Unterm 10. Mai dieses Jahres schreibt mir der Waldbereiter Michl,

daß in der Nähe des Forsthauses 6 wilde Hennen auf 103 Eiern brüteten; 2 Nester waren bereits ausgebrütet und 27 Junge ausgefallen, wie nach den Eierscherben sich feststellen ließ. Der wilde Puter nimmt als Nahrung Eichen, Bucheckern, alle Arten Waldbereen, Kerbthiere, Mäuse und als liebste Nahrung Heuschrecken; deshalb sind Laubhölzer, Brüche und Wiesen die geeignetsten Orte für den Bronze-Puter. Beim Grafen Brenner kosten die wilden Puter der Hahn 15, die Henne 25 Gulden. In Kojetain kostet der halb wilde Stamm von 1 Hahn und 2 Hennen 30 Gulden im Herbst nach der Mauser. Der Allgemeine deutsche Jagdschutz-Verein beschloß in diesem Jahr auf seiner Generalversammlung^{*)}, für die Jahre 1888 und 1889 je 500 Mark auszusetzen, um den Mitgliedern des Vereins, die in ihren Jagdsgebieten Bronze-Puter aussetzen, für jeden Stamm einen Zuschuß von 30 Mark zu gewähren; außerdem bleibt es den Provinzial-Versammlungen überlassen, aus ihren Ueberflüssen diese Belohnung noch zu erhöhen. Kommerns schöne Eichen- und Buchenwälder, sowie die reich bewaldeten, von Wiesen umgebenen Flußthäler eignen sich gewiß zur Einbürgerung des Bronze-Puters; sollten wir nicht den Versuch wagen, diesen prächtigen Vogel auch bei uns einzubürgern?

von Homeyer-Würdin.

(Auf meine Anregung hin dürfte sich Herr Graf Brenner dazu entschlossen haben, jenen Akklimatisations-Versuch in der allernüchternsten Weise und zwar so anzustellen, daß er die Bronzeputer erst in einem weiten, entsprechend eingerichteten Flugkäfig halten, züchten und dann aussetzen ließ. Dieser Weg, welcher nach meiner Ueberzeugung allein erfolgversprechend sein kann, wurde auch auf Dreilinden bei Berlin, der Besitzung des Prinzen Friedrich Karl, nach meiner Anleitung eingeschlagen und führte hier mit den Bronzeputern, wie schon vorher mit mancherlei andern, kostbarem fremdländischem Wildgeflügel, zu befriedigenden Ergebnissen. Dr. K. K.).

^{*)} Vergl. Nr. 18, Band IX, der „Deutschen Jäger-Zeitung“.

diese Vögel verzehren. Beispielsweise brauchten die beiden Alten für sich und ihre drei Jungen täglich $\frac{1}{2}$ Liter frische Ameisenpuppen und 80–100 Stück Mehlwürmer oder Puppen; von letzteren hätte ich noch mehr geben können.

Hierbei möchte ich noch bemerken, daß ich die Mehlwurmtöpfe nach der Vorschrift im „Handbuch für Vogelliebhaber“ von Dr. Ruß angestellt habe und daß sich dieselben danach gut entwickelten. Auf den Boden eines möglichst hohen und breiten, runden irdenen Schmortopfs werden wollene oder Filzleppen gelegt, darüber so, daß der Topf bis über die Hälfte gefüllt ist, Weizenkleie und oben auf wieder dergleichen Lappen. Nun kauft man 1 Schock Mehlwürmer, die in den Topf eingesetzt werden. Als Nahrung gibt man altes Brot, Salzkrumen und je nach Verbrauch etwas Morrübe oder Mören, geschabt, und stellt den Topf an einen möglichst warmen Ort. In letzter Zeit habe ich die Morrübe nicht mehr geschabt, sondern je in vier Theile geschnitten gegeben. —

Doch zurück zu den Staren, denen ich, da sie doch Junge hatten, mehr Freiheit geben zu können glaubte. Ich öffnete die Fenster und ließ sie, nach dem Hof hin, ein- und ausfliegen. Doch konnte ich dies nicht lange fortsetzen. Das Männchen flog über das Haus hinfort, ohne daß ich es bemerkte, wurde aber, da es doch nur beschwerlich fliegen konnte, bald eingefangen. Durch die freundliche Aufmerksamkeit des Herrn, welcher den Vogel an sich genommen und am Fundort seine Karte abgegeben hatte, bekam ich denselben zurück.

Sehr interessant war es, das Füttern der Jungen zu beobachten. Anfänglich flog das Weibchen mit dem Futter in den Kasten. Später fütterte es von der Stange aus, und es machte sich sehr komisch, wie die drei Jungen immer näher vorrückten und die Köpfe zum Einflug herausstreckten. Ich bemerkte genau, daß die Alte eins nach dem andern fütterte, ohne die Reihenfolge zu verletzen.

Man sagt, daß die Alten das Gewürm tödten, bevor sie es den Jungen geben. Das ist indeß nur in den ersten paar Tagen der Fall; da wird alles erst sanfter vorbereitet und gleichsam vorgekaut. Später gibt es einen Schnabel voll von 6–10 Würmern auf einmal. Der oder die fütternde Alte führt seinen vollen Schnabel in den Schlund des Jungen, welcher denselben mit seinem Schnäbelchen krampfhaft umklammert, so daß sich der Alte oft nur mit Mühe losmachen kann, währenddessen die Gabe verschwunden ist.

Wie ich gehört hatte, sollen die jungen Stare am 20. Tag nach dem Auskommen aus dem Nest fliegen. Dies wäre in diesem Fall am 17. Juli gewesen. Leider konnte ich es nicht abwarten. Am 12. Juli entflog das Weibchen. Wieder soll es in der Nähe gefangen worden sein — man wußte nicht von wem. Annonziren half nichts, ich bekam es nicht zurück. Das Männchen hatte bisher wenig gefüttert, und da es nach dem Fortflug des Weibchens ganz

traurig war, und es mir schien, als würde es überhaupt nicht füttern, so beschloß ich, die Jungen aus dem Kasten zu nehmen und zu pappeln. Während der Kasten geöffnet wurde, flog die kleine Gesellschaft hinaus, und ich hatte Mühe, sie in ein großes Banner zu bekommen. Nun aber trat das Männchen in seine Vaterrechte. Es fütterte mit einem Eifer, einer Lust und Liebe, die bewundernswürth waren. Wie große Gaben er in seinen langen Schnabel nahm, und wie tief er diese den Jungen in den Schlund steckte, ist kaum zu beschreiben. Erst nach ungefähr 14 Tagen lernten die Jungen allein fressen, zogen es aber doch vor, sich noch weitere 14 Tage möglichst füttern zu lassen. Dann ließ der Alte nach und biß sie fort.

Es war ferner interessant, das Reinhalten des Nests zu beobachten. Jedesmal, wenn die Alten mit Futter zu Nest gegangen waren, brachten sie den Unrath der Jungen im Schnabel mit heraus und bedienten sich häufig dazu eines Stückchens Papier, worin sie denselben förmlich eingewickelt hatten. Wenn ich dies irgendwem erzählte, setzte er Zweifel darin, überzeugte sich aber durch den Augenschein.

Die Jungen sind gut geübt, und ich habe meine Freude an den klugen Thieren. Wenn ich aber sehe, wie sehnsüchtig sie ihre Blicke nach Draußen richten und dann die Flügel heben und mächtig zum Flug schwingen, muß ich bekennen: der Star ist kein Stubenvogel. Er gehört hinaus in den Wald, auf das Feld, da stiftet er großen Nutzen, während er in der Gefangenschaft sein Dasein kümmerlich fristet, denn zu allem guten Futter fehlt ihm die Bewegung, das Austummeln in frischer Luft.

Deshalb würde ich es nicht für gut finden, wenn die bei mir unfreiwillig erfolgte Züchtung der Stare in der Gefangenschaft Nachahmung fände: dieselbe ist mühsam, kostspielig und zwecklos.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

Der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht.

Unzertrennlicher oder Inseparablen (Psittacus pullarius, L.). (Schluß).

Als ich gleich nach meiner ersten Züchtung der Sperlingspapageien (*P. passerinus*, L.) ein Pärchen Unzertrennliche in einem Käfig in der Vogelstube hielt und noch gar keine Ahnung von der großen Schwierigkeit ihrer Züchtbarkeit hatte, begann dasselbe nach kurzer Zeit zu nisten. In meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ III (Die Papageien) habe ich den Verkauf der begonnenen, leider aber nicht vollendeten Brut im Nachstehenden geschildert, und ich füge meinen Angaben auch noch die einiger anderen Züchter an: „In meiner Arbeitsstube habe ich zwei Käfige auf einem Spind stehen, in deren oberem sich ein Paar Unzertrennliche nebst einigen Pärchen kleiner seltener Prachtfinken u. a. befinden. Da ich alle diese Vögel den ganzen Tag über und namentlich früh morgens, ohne sie zu

ängstigen, beobachten kann, so finde ich wol die Gelegenheit, sie in ihrem ganzen Wesen kennen zu lernen. Die beiden Unzertrennlichen erscheinen nahezu übereinstimmend gefärbt, denn das orangerothe Gesicht des Weibchens ist fast ebenso dunkel und lebhaft, wie das des Männchens; es ist also ein altes Par. Durch sorgfältige, immer gleichmäßig ruhige Verpflegung sind sie zahm und zutraulich geworden und zudem sitzen sie dort oben, unmittelbar unter der Decke, völlig ungestört, während doch rings um sie her das muntre Leben ihrer Genossen herrscht. Bereits in den ersten Wochen hatten sie einen entsprechenden Schlenker Nistkasten gewählt. Die Neigung zur Brut äußerte sich bei ihnen in eigenenthümlicher Weise. Wie gewöhnlich saßen sie still lieblos und eng aneinander gedrängt da, nur von Zeit zu Zeit führte das Männchen seinen wunderlichen Liebesgesang und -Tanz auf. Während das Weibchen regungslos verharrte, während doch rings neben ihm im größten Eifer hochaufgerichtet, flügelklappend und den bunten Schwanz spreizend hin- und herzutänzeln, indem es ein nicht unmelodisches, schwirrendes, wie metallisches Knistern lautendes Liebesgeplauder oder Gezitscher, welches man allerdings kaum einen Gesang nennen kann, eifrig erschallen ließ. Dies Spiel währte jedesmal einige Minuten und wurde am Tage mehrmals wiederholt. Sobald das Weibchen dann in den Nistkasten schlüpfte, ließ das Männchen von früh bis spät fast ununterbrochen sein wunderbares Liebeslied ertönen, jedoch ohne zu tänzeln. Dann hörte ich mit einmal ein unangenehm klingendes Krächzen, welches mehr und mehr zunahm, und nun bemerkte ich, daß das Weibchen dasselbe anstimmte, und zwar beim Hervorkommen aus dem Nistkasten unter kläglichen Geberden, wenn es vom Männchen gefüttert wurde. Die Untersuchung des Nests ergab, daß das Weibchen mindestens sechs Tage in demselben gefressen, bevor es das erste Ei gelegt hatte. Das sehr unregelmäßig vollendete Gelege wurde dann aber von ihm eifrig bebrütet. Es kam täglich nur einmal, dann freilich für 15 bis 20 Minuten herab und wurde vom Männchen — einen besorgteren und zärtlicheren Gatten kann man sich garnicht denken — versorgt. Letzteres that schon vom Beginn des Brütens her nichts andres, als daß es sang, fraß, das Weibchen fütterte, wieder sang, fraß u. s. w. Auf die sonstige behagliche Ruhe, welche gerade die Unzertrennlichen überaus lieben, schien es durchaus verzichtet zu haben, und ich hoffte daher mit Bestimmtheit darauf, daß ich diesen allerliebsten kleinen Papagei ebenfalls in der Gefangenschaft züchten würde. Trotzdem ist auch diese Brut ergebnislos gewesen — wie alle anderen vorher. Das zweite Pärchen nistete ebenso mehrmals ohne irgend einen Erfolg, und in gleicher Weise hatte ich bei anderen, mir befreundeten Züchtern noch drei Pärchen vor mir, welche trotz ihres Nistefers nichts ausbrachten. Alle diese Bruten haben meine Ueberzeugung dahin befestigt, daß das hauptsächlichste

Hinderniß zur glücklichen Zucht dieser Papageienart lediglich in ihrer Mengstlichkeit und der daraus entspringenden Unbeholfenheit beruht. Das Pärchen, welches in dem verhältnißmäßig kleinen Bauer vor meinen Augen sich sicher und daher behaglich fühlte, begann ohne weiteres zu nisten, während die meisten sowol in der Vogelsstube freisliegenden, als auch in Käfigen gehaltenen, garnicht einmal einen Versuch zu machen pflegen. Bedauerlicherweise ließ auch jenes die ganz kleinen Jungen umkommen, wahrscheinlich weil es ihnen doch zu beängstigend war, bis zu den leider etwas zu tief ins Innere des Bauers hineingestellten nothwendigen Futterzugaben zu gelangen. Im Jahr 1868 berichtete Herr Dr. W. Neubert in Stuttgart über einen Zuchtungsversuch folgendes: „Das Weibchen blieb vom ersten Ei an im Nistkasten sitzen. Die Eier wurden einen Tag um den andern gelegt. Die Brutzeit dürfte etwa 24 Tage dauern. Das Weibchen brütete allein, wurde auch vom Männchen nicht gefüttert; letzteres saß aber den ganzen Tag vor dem Schlupfloch des Nistkastens, hütete das Weibchen mit kampfgeriger Eifersucht und jagte selbst den doch vielfach größern Königsittich in die Flucht“. Ein ungenannter Liebhaber S. v. B. gibt noch einige Ergänzungen. „Als ich das Pärchen in die Vogelsstube gelassen, mußte ich anfangs befürchten, daß sie aus Mengstlichkeit, Dummchen oder wie man es nennen will, zugrunde gehen würden, denn sie wagten sich mehrere Tage nicht ans Futter und fingen an zu trauern. Endlich aber hatten sie ihre Angst überwunden, und nun behagte ihnen der Springbrunnen außerordentlich. Trotzdem wartete ich vergeblich auf das Nisten; es verging ein Jahr, und ich gab bereits jede Hoffnung auf; gegen Ende des Monats August aber bemerkte ich, daß das Weibchen lebhafter wurde, namentlich vormittags mit wahrer Hast und einer gewissen Regelmäßigkeit von Baum zu Baum flog, sich gern und lang auf den Nisten schaukelte und durch Schnabelhiebe das Männchen ebenfalls zu größrer Lebendigkeit zu bringen suchte. Dies währte etwa vierzehn Tage, und allmählich wurde dann auch das Männchen erregt; es fütterte fleißig das Weibchen, und beide saßen sich gemeinsam nach einem Nistplatz um. Anfänglich wählten sie einen hoch oben an einem Baum hängenden Nistkasten, dessen Schlupfloch vom Weibchen bis auf den doppelten Umfang und zwar zirkelrund erweitert, wie auch der Kasten im Innern etwas bearbeitet wurde. Dennoch verließen sie ihn, obgleich ich eine Veranlassung dazu nicht wahrnehmen konnte; vielleicht weil er zu tief war. Nun machten sie die Runde durch alle Prachtsfenkenester und zerstörten jedes, das sie erreichen konnten, mit einer wahren Wuth, bis endlich ein hoch oben hängendes, von den zweifarbigen Elstern erbautes, ihre Wünsche zu befriedigen schien. Dasselbe wurde vom Weibchen durch Drehen und Drücken zurechtgemacht und vom Männchen eifersüchtig gegen alle übrigen Bewohner der Vogelsstube vertheidigt. Das Legen ging so

vorüber, daß ich das Vorhandensein der Eier erst wahrnahm, als das Weibchen bereits anhaltend brütete. Leider zeigte es sich auch dabei so sehr ängstlich, daß es bei dem geringsten ungewöhnlichen Geräusch das Nest verließ. In der ganzen Brütezeit hing das Männchen stets zwitschernd am Nest und fütterte das Weibchen, soviel ich sehen konnte, jedoch nur außerhalb desselben. Alles ging naturgemäß vonstatten, sodaß ich die besten Hoffnungen hegte; trotzdem verließ das Weibchen nach etwa zehntägigem Brüten plötzlich das Nest und begann abermals ein neues zu suchen. Bei Besichtigung fand ich sechs Eier, welche alle befruchtet waren und schon recht entwickelte Junge enthielten. Meine Freunde war getrübt, doch hoffte ich von der zweiten Brut besseren Erfolg, aber auch bei dieser verließ das Weibchen zu frühe das Nest, und wiederum gingen vier Eier in bestem Zustand verloren. In ähnlicher Weise machte Herr Dr. Franken in Baden-Baden die trübselige Erfahrung, daß im besten Gebeihen befindliche Bruten zugrunde gingen, — und vor, neben und nach uns Allen ist dies noch bei zahlreichen anderen Liebhabern und Züchtern geschehen“.

Schon damals (1881) gab ich übrigens die Anregung dazu, man solle gerade mit den Unzertrennlichen weitere eifrige Zuchtversuche anstellen. Ich selbst habe dies im Lauf der Jahre auch immer wieder von Zeit zu Zeit gethan, aber bekanntlich ebensovienig wie andere Züchter einen vollen Erfolg erreicht. Nur einmal war ich nahe daran, und zwar hatte ein Pärchen einen alten Nistkasten bezogen, welchen ich vor vielen Jahren von Paris mitgebracht, und der, obwol an sich nicht besonders praktisch, doch für diese Zwergpapageien vorzugsweise geeignet zu sein scheint. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Erziehung und -Zucht“ ist er Seite 130 beschrieben, und ich gebe die dort vorhandene Abbildung auch hier noch. In jener Stelle habe ich gesagt: „Die in Paris gebräuchlichen Nistkasten für kleine Papageien (dort züchtet man übrigens viel weniger als bei uns, ja wol überhaupt kaum, und jene Nistkasten dienen lediglich zum Schmuck) bestehen aus Linden- oder Eichenholz, sind innen sauber ausgebrechelt, mit aufgesektem, ebenfalls ausgebrechelttem Deckel, in welchem sich das Schlupfloch befindet; vor dem letztern ist an wagerecht stehenden Drähten ein Anflug-Hölzchen angebracht, und an der Hinterseite sind zwei Haken eingeschraubt, vermittelst derer der Nistkasten aufgehängt wird. In der Größe bleibt dieser Pariser Nistkasten hinter dem Fräuhof'schen Wellensittich-Nistkasten bedeutend zurück. Man hat den erstern entweder aus bloßem, ungeschrichnem Holz oder auch zierlich mit Rinde beklebt, bzgl. benagelt oder auch polirt im Gebrauch“. Gerade diesen Nistkasten beziehen die Unzertrennlichen gern, und meines Erachtens ist dies auch erklärlich, denn zunächst sitzen sie auf dem wagerecht schwebenden Hölzchen sehr bequem, beide dicht gedrängt neben

einander, sodann gilt es nicht, wie bei dem Wellensittich-Nistkasten, in eine weite, unheimliche Tiefe hinabzutauschen; die Nisthöhle in dem Pariser Kasten liegt einladend unmittelbar vor ihnen und das Weibchen kann sich darin doch genugsam verbergen und sicher fühlen. Nicht bloß einmal, sondern mehrmals, habe ich die Unzertrennlichen in diesem Kasten bis zu Eiern gelangen gesehen. Nun aber kommt immer wieder die größte Schwierigkeit dieser Zucht zur Geltung. Dieselbe ist nach meiner Meinung lediglich darin begründet, daß diese Vögel als die auffallendste und bedeutungsvollste aller ihrer Eigenthümlichkeiten eine geradezu verwunderliche unüberwindbare Aengstlichkeit als den eigentlichen Grundzug ihres ganzen Wesens zeigen, derer sie sich auch selbst bei jahrelanger verständniß- und liebevoller Behandlung niemals entwöhnen können. Allein infolge dieser Aengstlichkeit ist bisher jeglicher Zuchtversuch mit den Unzertrennlichen gescheitert. Auf Grund dessen gehen meine Anleitungen im weitem dahin, daß man ihnen eine Wohnung einrichte, in welcher sie vor jeder Beängstigung und Beunruhigung durchaus geschützt sind. Ich werde demnächst in meiner Arbeitsstube auf einem hohen Spind einen Käfig aufstellen, welcher zunächst nach den vorhin dargelegten Erfahrungen möglichst wohlthun für diese Vögel hergerichtet und ausgestattet, im übrigen aber auch noch ganz besonders geschützt ist. So soll die obere Hälfte des Drahtgitters an der Vorderseite durch eine Pappscheibe von der Welt abgeschlossen werden, sodaß die Unzertrennlichen das Licht nur von der Fensterseite (Schmalseite des Käfigs) und der Oberseite her erlangen. Hinter der Pappwand wird der Nistkasten angebracht und nur die Futtergefäße hängen weiter unten oder stehen auf dem Boden, damit man sich einerseits davon überzeugen kann, ob die Vögel überhaupt noch leben, und damit andererseits die Fütterung besorgt wird, ohne sie zu beängstigen. So ist sicherlich Aussicht vorhanden, daß sie, wenn auch erst nach vielmonatelanger, ruhiger Eingewöhnung, zum Nisten schreiten und eine erfolgreiche Brut erreichen werden. Freilich kommt es nun sehr darauf an, ob die Ursache des bisherigen Fehlschlagens wirklich, wie ich annehme, lediglich in angstvoller Unsicherheit begründet ist, oder ob sie vielleicht doch noch mehr auf dem Mangel irgend eines Nahrungsmittels beruht. Selbstverständlich ist es nothwendig, daß man die Unzertrennlichen mit allen möglichen Nahrungsstoffen versorgt, besonders sobald sie zu nisten beginnen, welche nach den bisherigen Erfahrungen als willkommen, bzgl. nothwendig für nistende Zwergpapageien bekannt sind. Theils zur Belebung des Heekkäfigs, theils aber, um das mannigfache Futter nicht immerzu vergeblich hineinschicken und dann wieder hinauswerfen zu müssen, halte ich es für zweckmäßig, daß man noch ein Pärchen andere, wennmöglich weichfutterfressende Vögel, hinzugebe; so ein Par Sonnenvogel, oder wenn man sie bekommen kann, ein Par Brillenvogelchen oder auch wol ein Par Organisten u. dgl. Selbstverständlich

ist sowohl die Aufenthalts- als auch namentlich die Nistgelegenheit für die kleinen Nebenbewohner des Käfigs an einer ganz andern Stätte, wie für die Zwergpapageien, also möglichst auf der entgegengesetzten Seite, anzubringen. Auch müssen jene immer kleine hurtige und flinke Vögel sein, die niemals in die Gefahr kommen, von den Unzertrennlichen, wenn auch nur gelegentlich, gebissen zu werden.

Diese Anleitungen dürften, wenigstens in allgemeinen Umrissen, zweifellos dazu anreichend sein, Zuchtungsversuche dieser Vögel mindestens mit einigermaßen begründeter Aussicht auf Erfolg zu unternehmen.

Die Kanarienzüchter-Vereine und ihre Aufgaben *).

Von W. Meyer.

Sinnpruch: „Ideale“.

Als unbestreitbare Tatsache darf es wol gelten, daß die Zucht und Pflege feiner Kanarien allmählich aus dem Rahmen der Zucht aus Liebhaberei heraus getreten ist und sich zu einem Gegenstand von volkwirtschaftlicher Bedeutung aufgeschwungen hat. Daher erscheint mir die Frage nach den Mitteln und Wegen, um einen größeren und gesicherten Absatz der geringeren und besseren Mittelvögel unter sämtlichen Punkten, welche zur Preisausschreibung aufgestellt waren, der allerwichtigste zu sein, indem in seiner glücklichen Lösung ein dauernder Fortschritt für das ganze Gebiet der Kanarienzucht liegen würde. Im Nachstehenden will ich mich an die Lösung dieser Aufgabe wagen.

Von St. Andreasberg und dem Harz abgesehen, schreibt sich die allgemeine Zunahme der Liebhaberei für feinere Kanarien kaum etwa erst seit einem Jahrzehnt her. Neben den verschiedenen Fachzeitschriften **) sind es vornehmlich die allerwärts zahlreich entstandenen Vereine, die fördernd und bahnbrechend gewirkt und die auch als die berufenen Führer gelten dürfen, um diese Bewegung in Fluß zu halten und zu weiterer Entwicklung zu bringen. Die meisten Vereine haben wol bis jetzt laut Vereinsgesetz (Statut) als Hauptzweck: Förderung der Zucht und Pflege, Veredlung des Gesangs, Austausch der Erfahrungen, gegenseitige Belehrung und Abhaltung von Ausstellungen sich zum Ziel genommen, und demgemäß ist das ganze Vereinsleben, das sich auf wöchentliche oder monatliche Zusammenkünfte erstreckt, bemessen. Im Großen und Ganzen verhalten sich die meisten Vereine aber, von den einzelnen Ausstellungen abgesehen, der Allgemeinheit gegenüber leider nur zu unthätig.

Es geht gegenwärtig aber ein mächtiger Drang nach genossenschaftlicher Selbsthilfe durch das ganze wirtschaftliche Leben des deutschen Volks, und diesem Zug sollten sich auch die Kanarienzüchter-Vereine nicht entziehen und zwar um so weniger, als dadurch

auch die idealen Bestrebungen des Vereinslebens wesentlich gefördert werden könnten.

Um sich diesen Zielen zu nähern, würde es in erster Linie nöthig sein, daß die Vereine den Verkauf der Vögel ihrer Mitglieder unter voller Gewähr, bzgl. Verantwortlichkeit, in kaufmännischer Weise in die Hand nehmen und zwar überall dort, wo es angeht, unmittelbar an die Liebhaber. Zu diesem Zweck würde in jedem der betreffenden Vereine, welche in dieser Weise vorgehen wollen, eine Sachverständigen-Kommission zu bilden sein, welche alle durch den Verein zum Verkauf kommenden Vögel auf Werth und Gesundheit zu prüfen hätte. Als wichtigster, aber wahrscheinlich an den wenigsten Plätzen durchführbarer Weg, zum befriedigenden Ergebnis zu gelangen, würde die Unterhaltung eines ständigen Verkaufsladens, vielleicht in Verbindung mit dem Vereinslokal, anzusehen sein. Da jedoch hierbei die Wohnungsfrage des Vereins eine zu große — vielleicht die Aussicht auf Erfolg geradezu in Frage stellende — Rolle spielt, so würden sich weitere Vorschläge nur auf Allgemeinheiten und Selbstverständlichkeiten beziehen können und daher zwecklos sein.

Als zweiter Vorschlag, welcher aber bei nur einigermaßen vorhandener Opferwilligkeit leicht durchführbar ist, würde ich folgendes Verfahren empfehlen: Je nach den Platzverhältnissen müßten sich ein oder mehrere Mitglieder zur Entgegennahme von Bestellungen auf Vögel bereit erklären. Geeignete Anzeigen in den Zeitungen, bzgl. Tagesblättern hätten der Ortsbevölkerung in öfterer Wiederholung von dieser Einrichtung Kenntniß zu geben.

Die weiteren Maßnahmen würden in Folgendem bestehen. Sämtliche Mitglieder, welche Vögel abzugeben haben, melden dieselben nach eigener Abschätzung an. Die Preisangabe hätte sich in bestimmten Grenzen zu bewegen; z. B. Mitglied A. hat Vögel von 12—18 Mk., B. von 24—30, C. 8—12 u. s. w. Es würden sich nun wahrscheinlich in jeder Preisgruppe einige Züchter befinden. Durchs Los wäre sodann festzustellen, in welcher Reihenfolge die Züchter anzukommen hätten. Angenommen, es würde nun ein Vogel für 15—18 Mk. gewünscht, so hätte der Züchter, welcher an der Reihe ist, 2—3 Vögel dem betreffenden Mitglied, das als Vertrauensmann bestellt ist, zu überbringen. Mittlerweile würden auch die Mitglieder der Abhörungskommission hiervon zu verständigen sein. Da bei richtiger Handhabung der Abhörende nicht weiß, von wem die Vögel sind, und der Züchter nicht, wer abhört, so dürfte es in den meisten Fällen, namentlich bei billigeren Vögeln, genügen, wenn sie von einem Mitglied der Abhörungskommission gehört werden.

Die Abhörung geht dann sehr rasch vorstatten; ein angenommener Vogel würde darauf im Beisein des Abhörenden neben dem Vereinsstempel mit einer fortlaufenden Nummer bezeichnet, bzgl. abgestempelt und unter dieser Nummer würde Tourenangabe, Name des Züchters, Name des Abhörenden, so-

*) Den Wiederabdruck dieser ebenso zeitgemäßen als bedeutungsvollen Anregung gestatten wir, selbstverständlich jedoch nur unter Angabe der Quelle, allen Zeitschriften auf einschlägigem Gebiet bereitwilligst. D. N.

**) Querschnitt und geraume Zeit allein, entschieden aber am bedeutungsvollsten hat die „Gefiederte Welt“ in dieser Hinsicht Einfluß auf weiteste Kreise geübt. D. N.

wie des Empfängers und schließlich der Preis in ein Vereins-Buch einzutragen sein. Hieraus könnten dann endgültig etwaige Beschwerden u. s. w. entschieden werden.

Einen gewissen Opfermuth würde diese Mühewaltung seitens der Abhörungskommission allerdings erfordern, aber durch Festsetzung von wöchentlich 1 oder 2 Tagen ließe sich diese Arbeit wesentlich erleichtern, und es müßte traurig um einen Verein bestellt sein, wenn diese Opfer nicht im Interesse des Ganzen gebracht werden könnten. Demjenigen Mitglied, welches den Vertrauensposten bekleidet und das die meiste Arbeit zu leisten hätte, könnte ja schließlich eine kleine Vergütung in Form eines bestimmten Satzes vom Verkaufspreis gewährt werden.

Es ist aber unerlässlich, daß der Verein sämtliche Vögel, die bei seiner Verkaufsstelle verlangt werden, unter seiner vollen und ausdrücklichen Gewährleistung abgebe, und daß demzufolge auch alle Vögel von mindestens einem Mitglied der Abhörungskommission gehört sein müssen.

Der Privatliebhaber, dem häufig das Verstandniß fehlt, einen Vogel nach seinem wirklichen Werth zu beurtheilen, wird gern von dieser Einrichtung, die ihm ja eine bedeutende Gewähr dafür bietet, daß er nicht übervorteilt werde, Gebrauch machen. Man hätte sich nur, anfänglich und von vornherein sich zu großen, glühenden Hoffnungen hinzugeben; wie Alles im Leben müßte auch diese Einrichtung erst allmählich genügend bekannt werden und sich einbürgern, dann aber wird auch sicher der Erfolg nicht ausbleiben.

Vielleicht würde es auch gelingen, durch dieses Verfahren, bei dem die Vögel ja in maßgebender Weise von mehreren Seiten bewerthet werden, den so häufigen Klagen über Übervorteilung und Unredlichkeit, die nach den Behauptungen der Kaufenden bei dem Kanariengeschäft die Regel bilden sollen, die Spitze abzubrechen. Hat man Gelegenheit, viel mit solchen Leuten zu verkehren, die als Liebhaber häufig in der Lage sind, Vögel kaufen zu müssen, so könnte man nach deren Äußerungen annehmen, daß Kanarienzucht und -Handel außerordentlich verderblich auf die Gesinnung des Menschen einwirken müßten, und man ist dann im Zweifel, ob man die Geschilderten vor oder gleich nach den geriebensten Rostkammern einreihen soll. Hält man solchen Berichten auch immerhin viel zugut, indem man bedenkt, daß meistens die Gerechtigkeitsliebe in eigner Sache viel zu wünschen übrig läßt, so hört man derartige Klagen doch so allgemein und häufig, daß man unwillkürlich zu der Einsicht oder doch Meinung kommt, es müsse „etwas faul im State“ sein. Ich verspreche mir daher bei richtiger Ausföhrung des vorgeschlagenen Verfahrens seitens der Vereine in der That die Hebung des Vertrauens und damit eine bedeutungsvolle Wendung zum Bessern. Eine wesentliche Förderung, unter Umständen aber auch eine gefährliche Klippe, ist das Ausstellungsweisen für die Vereine. Wenn auch nicht verkannt werden

soll, daß in einer allgemeinen, mit Prämierung verbundenen Ausstellung ein nicht zu unterschätzendes Hilfsmittel zur Weiterverbreitung der Liebhaberei für die feineren Kanarien liegt, so muß jedoch anderseits zugegeben werden, daß der unmittelbare Nutzen einer derartigen Ausstellung an und für sich in keinem Verhältniß zu den aufzunehmenden Opfern an Zeit, Geld und Arbeitskraft steht, und nur, wenn eine Verlosung damit verbunden ist, wird, wenn die Prämien, Lokalmiethe und sonstigen Unkosten nicht zu hoch sich stellen, der Verschleiß der Lose und der Besuch der Ausstellung einen günstigen Ausfall herbeiföhren, sodaß man das Unternehmen ohne beträchtlichen Verlust abschließen kann*). Wenn aber diese günstigen Vorbedingungen nicht obwalten, so ist von der Veranstaltung einer allgemeinen Ausstellung um so mehr abzurathen, als sich für etwa vorhandenes Vereinsvermögen bessere, die Sache mehr fördernde Verwendung finden läßt.

Die Verhältnisse liegen wol in allen Vereinen derart, daß bis auf wenige glückliche Ausnahmen die meisten Mitglieder so gestellt sind, daß sie sich aus der Kanarienzucht eine Nebeneinnahme verschaffen wollen, und eben die Thatsache, daß dies möglich ist, daß sich auch der kleine Mann, durch eigne Hilfe, bei entsprechender Kenntniß, ausreichendem Verstandniß und wenn er Mühe und Opfer an Zeit und Vergnügen nicht scheut, eine Erwerbsquelle verschaffen kann, ist es, welche die Zucht seiner Harzer, Kanarien weit über die bloße Liebhaberei, den Sport, wie man zu sagen pflegt, erhebt und ihr eine moralisch und volkswirtschaftlich hohe Bedeutung sichert.

Um aber eine gewisse Höhe zu erreichen, ist es selbstverständlich nöthig, mit entsprechend guten Zuchtvögeln zu arbeiten, und hier ist ein weiterer Punkt, an dem die Vereine Einfluß und Thätigkeit einzusetzen hätten und wozu sie allenfalls vorhandenes Vereinsvermögen am besten verwenden könnten. Diese Verwendung würde gefunden sein, wenn es sich die Vereine zur Aufgabe stellten, ihren unbemittelteren, strebsamen Mitgliedern, welche darum ersuchen und die dieses Vertrauens würdig sind, den Ankauf eines entsprechenden Stamms zu besorgen und je nach Verlangen den ganzen oder einen Theilbetrag zinsenlos darleihen könnten.

Es geschieht wol in vielen Vereinen, daß von Zeit zu Zeit einzelne bessere Vögel zur Versteigerung unter den Mitgliedern kommen, während die Vereinskasse den Ausfall, welcher zwischen Erlös und Einkaufspreis liegt, tragen muß. Aber bei diesem Verfahren kommen die von dem Verein gebrachten Opfer meistens nicht oder doch keineswegs immer den Bedürftigsten zugut.

Kurz zusammengefaßt würden meine Vorschläge nun in folgendem gipfeln:

1. Unter Aufbietung aller Thatkraft ist es anzustreben, daß der Verkauf der Vögel an die Lieb-

*) Eine Kanarienvogel-Ausstellung bringt allerdings kaum oder doch nur in seltenen, besonders günstigen Fällen einen Einnahme-Überschuß. D. H.

haber unmittelbar durch die Vereine geschehe. Es wird hierdurch ein Absatz im weitesten Umfang geschaffen, der zugleich am wenigsten unter ungünstigen Zeitverhältnissen zu leiden hat.

2. Beschränkung der Ausstellungen, indem dieselben auf das möglichst geringste Maß zu bringen sind.

3. Sparsame Verwaltung des Vereinsvermögens, um aus dem Ueberschuß dem Kleinern unbemitteltern Züchter helfend unter die Arme greifen zu können.

Zum Schluß sei meinerseits noch der fromme Wunsch hinzugefügt, daß in recht vielen — wenn möglich in allen — Vereinen sich die berufenen Kräfte in einmüthigem Zusammenwirken finden und zusammenhalten möchten, um vielleicht auf Grund meiner Vorschläge neue Bahnen zu versuchen und zu erreichen. Möchte Aller Wahlpruch sein:

„Alles nur durch die Vereine!“

Manderlei.

Von dem im Frankfurter Palmengarten seit zwei Jahren auf Wunsch des Thierschutzvereins zu Zuchtzwecken gehaltenen Nachtigalen-Par verstarb in diesem Frühjahr das überwinterte Weibchen kurz nach dem Einsetzen in den Flugkäfig. Ein dazu gegebenes Wildfang-Weibchen verfiel nach kurzer Zeit, gerade zur Brutzeit, demselben Schicksal. Ursache mag wol die schlechte Witterung des Monats Mai gewesen sein. Ein weitrös Par, in einem Garten auf der Ginnheimerhöhe ausgesetzt, erfreut sich des besten Wohls, hat aber auch in diesem Jahr keine Brut aufgebracht. Eine ganz auffällige Erscheinung ist es aber, daß der Vogel im Palmengarten nun bereits seit 14 Tagen von morgens 6 $\frac{1}{2}$ Uhr bis oft in den Mittag hinein voll ausschlägt und zwar andauernd und kräftiger wie im Frühjahr. Viele Freunde dieses edlen Sängers laufen täglich mit lebhafter Bewunderung dem herrlichen Gesang.

Ans den Vereinen.

Berlin. Der Verein „Druiß“ hatte in seiner ersten Sitzung nach den Sommerferien an das langjährige Mitglied, den neuernannten Fürsten von Bulgarien, Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha, ein Glückwunschtelegramm gerichtet, in dem zugleich gebeten wurde, daß der Fürst auch fernerhin der Vogelfunde und Vogelliebhabelei, sowie dem Verein, treu bleiben möge. Daraus ist an den Vorsitzenden des Vereins, Dr. Ruß, folgende Antwort eingegangen: „Sehr erfreut von den liebenswürdigen Glückwünschen der Vereinsmitglieder sende ich denselben meinen besten Dank und die Versicherung herzlichsten Gedankens. Sofia, den 14. September, Ferdinand“.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesflügelzüchter-Verein zu Reichenbrand vom 6. bis 8. Januar 1888. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Oskar Speck. Reise durch Herrn Josef Dörre.

Anfragen und Auskunft.

* Herrn Jdenko Baron Sedlnitzki: Der übersandte Prachtstint war an Unterleibsentzündung mit schleimiger Entleerung gestorben, welche bekümmlich ansteckend ist und also bedeutende Verherungen unter Ihren Vögeln hervorrufen könnte, weshalb ich also dringend bitte, daß Sie folgendes sorgsam beachten. Sehen Sie vor allem zu, daß Sie nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) die Krankheitsursache ermitteln. Vielleicht liegt dieselbe in der Darreichung von seuchtem oder gar mit Mehlthau befallenen Grüntraut. Nur dadurch, daß Sie in dieser Hinsicht Klarheit gewinnen, ist es möglich, dem Weitergreifen der unheilvollen Geschichte vorzubeugen. Alles Nähere finden Sie sodann ja in dem Buch.

* Herrn W. G. M. Kessel: 1. Es kommt bei den Papageien leider nicht selten vor, daß der Schnabel unnatürlich sich verlängert. In jedem derartigen Fall darf man ohne Bedenken zum Messer greifen und die Verlängerung fortzuschneiden. Dies muß indessen einerseits vorsichtig und sachverständig und andererseits mit Geschick geschehen, damit es in ausreichendem Maß ausgeführt werde und trotzdem den Vogel nicht beschädige. Sie nehmen ein recht scharfes Federmesser, während ein Anderer Ihnen den Vogel nebst Flügeln und Füßen, ein Dritter aber den Kopf und Schnabel festhält, jedoch unter allen Umständen so, daß der Papagei dabei keinesfalls gedrückt werde, und nun schneiden Sie ganz dreist und ohne Zaudern soviel von der Spitze ab, um wieviel dieselbe unnatürlich verlängert ist. Bei diesem Verfahren brauchen Sie im übrigen garnicht ängstlich zu sein, sondern Sie können mit geschickten Schnitten ein erhebliches Stück des zu langen Schnabelhorns fortbringen. 2. Zu meinem großen Bedauern muß ich Ihnen nun aber sagen, daß Ihr Papagei dem Tode verfallen ist, wenn Sie es nicht erreichen können, ihn an natürliche Fütterung zu gewöhnen. Dazu gehört vor allem, daß er Körner und zwar Mais und Hafer frisst. Der Mais muß vorläufig angekocht werden, damit er ihn annehme. Wenn Ihnen der Vogel lieb und werth ist, so sollten Sie die verhältnismäßig kleine Ausgabe von 6 Mk. nicht scheuen, sondern mein Buch „Die sprechenden Papageien“ anschaffen, in welchem Sie genaue Vorschriften zur natur- und gesundheitsgemäßen Verpflegung und Haltung, sowie auch zur ganzen Behandlung finden. Das Werk bietet namentlich auch Anleitung zur Sprachabrichtung solcher Vögel. Befolgen Sie meine Rathschläge, so dürfen Sie davon überzeugt sein, daß Sie Ihren Papagei noch in besser Weise, gesund und lebensfrisch, wiederherstellen und sich viele Jahre an ihm erfreuen können, während er andernfalls allerdings binnen kurzer Zeit elend eingeht.

Briefwechsel.

Herrn Bankassirer Richard Bauer: Ihnen und Fräulein Brant die herzlichsten Glückwünsche!

Herrn G. Mähel, akademischer Maler: Vielen Dank für die Grüße von Rügen!

Herrn H. Brind: Gleicherweise besten Dank für die Grüße vom Herrentanzplatz im Harz!

Die „*Zis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 39: **Thierkunde:** Ein neuer Aquariumfisch. — **Die Giftschlangen Europas** (mit Abbildungen; Fortsetzung). — **Pflanzenkunde:** Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (mit Abbildungen). — **Die empfehlenswertheften neugeführten Pflanzen.** — **Anleitungen:** Zum Besetzen eines schattigen Platzes geeignete Schmuckpflanzen. — **Reisen und Forschungen.** — **Nachrichten aus den Naturanstalten:** Berlin. — **Vereine und Ausstellungen:** Straßburg. — **Aus Haus, Hof, Feld und Wald.** — **Anfragen und Auskunft.** — **Briefwechsel.** — **Anzeigen.**

„**Blätter für Geflügelzucht**“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fied, Verlag von E. G. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 38: An die P. T. Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchtervereins in Wien. — An die Herren Geflügel-freunde des In- und Auslands! — Plaudereien über Tauben. — Die Nebelkrähe (*Corvus cornix*). — Die „*Gimbria*“, Geflügelzucht- und Thierschutzverein in Hensburg. — **Feiersang mit Schlingen.** — **Krankheits- und Sektionsberichte.** — **Vite-rarisches.** — **Jeuneleton:** Militärisches. Bedeutung der gemeinen Ebersche (*Sorbus aucuparia*) zum Zweck des Vogel-schutzes. — **Inserate.**

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 39.

Magdeburg, den 29. September 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1387]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß',
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1388]

Prima getrocknete Ameiseneier empfiehlt H. Drefalt, Lübeck.

Schwarzplättchen,

echte Tyrolier, mit Doppelüberschlag, Duzend 20 Mk.,
einzelne Männchen à 2 Mk.,

Riesen=Kalandlerlerchen,

aus Süd-Rußland, Wildfänge, à 7 Mk.

Schöne, elegante und praktische

Weichfresser=Käfige,

dauerhaft und fein lackiert, Zierde eines jeden Salons,
mit Futternapfen, à 5 Mk.

[1390]

Alles mit Verpackung, liefert sofort

„Ornis“ Prag 73111.

Sein eingerichtetes Terrarium,

70, 50, 50 cm, mit Tuffsteingrotte, zu verkaufen oder gegen
Vögel zu vertauschen.

[1391]

A. Kohlschein, Gablonz, Böhmen.

Verkaufe:

1 Reiher, 3 M., 1 Dohle, 5 M., 1 langharigen Seiden-
spitz, 50 M., 1 stichelharigen Hühnerhund, ein Jahr alt, 15 M.,
1 Vogelstubenfäse, 10 M., 1 dsgl. 5 M., 2 Heidelerchen, à 2 M.,
1 schöne Rohrweihe, 2 M.

[1392]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Ein gesundes Ringelastriid- Weibchen sucht

C. Nebel, Leipzig,

Neuere Hospitalstr. 1a.

[1393]

Vögel im Fleisch,

jeder Art, soweit sie auf dem Herbstzug vorkommen, nament-
lich Raub-, Sumpf- und Wasservögel, liefere zu wissenschaft-
lichen Zwecken zu billig gestellten Preisen.

[1394]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Silberfasanen in Pracht, ganz zahm, freilaufend,
Hahn 10 M., Henne 12 M., zu-
sammen billiger.

[1395]

Dr. Schröder, Oldenburg i. Holst.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1396]

Ameiseneier, baltmat., Kilo 4 M., empf. g. Nachn. [1397]

G. Esehner, Dresden, Wettinerstr. 8.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 M., geg. Bar oder Nachnahme, empf.
[1398]

Rudolph Sausse, Elbing.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Fleischfaser.

Geflügelfutter



Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und
des Prinzen von Wales; Lieferanten eiuuulicher grossen deutschen Zwinger.
50 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Hunde-Medikamente.	
Gegen Staupe	Porto 50 Pf.
„Wurmer, Rheumatismus	„ 1.20
Purgipillen, Hustenpillen	„ 1.20
Tonische Conditionspillen	„ 1.20
Alterativpulver (kühlende)	„ 1.20
Zur Beförderung d. Haarwuchses	„ 1.20
Gegen Räude, Ohrenkrebs	„ 1.50
Eczema, Ovarien	„ 1.50
Hunde-, Gefl.-Seile (Porto 20 Pf.)	St. 0.50
Proben u. Prospekte gratis u. franco.	
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.	
Broschüre „Practische Geflügelkucht“ 48 S. 16 ^o portofrei 20 Pf.	

[1396]

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,
à Dose 50 Pf. postfrei.

[1400]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Echte böhmische 1887er

[141]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 1a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,

5 Kilo 10 $\mathcal{M}$, 1 Kilo 2 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{A}$.Weiße Hirse 1a, 5 Kilo $\mathcal{M}$ 2,20, 1 Kilo 50 $\mathcal{A}$,

Senegal-Hirse, 5 " " 2,70, 1 " 60 "

Mohar-Hirse, 5 " " 2,50, 1 " 60 "

empfehlen [1402]

Carl Kämpf, Mainz.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo- tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1a. Ameiseneier.

Von den über meinen eigenen Bedarf selbst geböhrten Ameiseneiern gebe auch heuer wieder an Liebhaber insekten-fressender Vögel ab. Der Preis stellt sich auf nur 70 $\mathcal{A}$ für das Liter gegen Nachnahme oder Mitreinsendung des Betrags durch Postanweisung. [1403]

Otto Sorge, Vahrleuth, Baiern.

Bilder aus der Vogelnstube.**Schilderungen**

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Bluß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1404]
harzer Kanarienvögel.

Vogelorgeln,

anerkannt die besten, 6 Melodien spielend, Preis 15 $\mathcal{M}$ [1405]

J. Batzelt, Instrumentenbauer,
Bentzen D.-Z.

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Netze, à 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, liefert [1406]

Reinh. Bischoff, Weida i. Th.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich**,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis $\mathcal{M}$ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 großer Molukken-Rakadu,

rötlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, sammt verschiedenem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 $\mathcal{M}$ zu verkaufen. Tausch ausgeschloffen. [1407]

Warrhaus Lengau bei Biel (Schweiz).

Vertausche: 4 schöne Schwarzplatten gegen ein Par importierte nistfähige Wellensittiche. [1408]

E. Goldberg, Brandenburger a. S., Neuenborferstr. 3 b.

Dompfaffen,

junge, aufgezüchtete, zum Anlernen, Stück 6,50 $\mathcal{M}$, Schwanz- meisen, Stück 3 $\mathcal{M}$, u. a. m., empfiehlt bestens [1409]

F. Noack, Berlin, Potsdamerstr. 112.

Schamadrossel,

hochfein in Gefang und Gefieder, sammt neuem 1 m langem Käfig zu verkaufen. Rest. belieben ihre Adresse unter E. 300 postlagernd Frankfurt a. M. niederzulegen. [1410]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschützt von F. Schlag.

Preis $\mathcal{M}$ 1,-- = fl. -- 60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gesucht

werden in Tausch: 1 Par Kridenten gegen diesjährige Stofenten eigener Züchtung. Angebote werden durch die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [1411]

Schöne Wachteln, Männchen, à 2 $\mathcal{M}$, 3 Stück 5 $\mathcal{M}$, 12 Stück 15 $\mathcal{M}$, Eingdrosseln, Weib., à 4 $\mathcal{M}$, Rothkehl- chen, 12 Stück 9 $\mathcal{M}$, einzelne 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, mit Verpackung, verkauft [1412]

W. Holotik, Holschau (Mähren).

Giedhörnchen, 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, junge Stare, 1 $\mathcal{M}$, Zeilge, 50 $\mathcal{A}$, rothe Kreuzschnäbel, 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Zinken, 50 $\mathcal{A}$, Girtige, 1 $\mathcal{M}$, Rothkehlchen, 75 $\mathcal{A}$, Gartengras- mäden, 3 $\mathcal{M}$, Schwarzplättchen, 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, Amstel, 3 $\mathcal{M}$, Tannen- und Blaumeisen, 75 $\mathcal{A}$, rothrückige Bürger, 2 $\mathcal{M}$, Stiglitz, 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, versendet gegen Nachnahme [1413]

Schlick's Vogelhandlung, Görtitz i. Schl.

Gebe ab:

1 Manamsel, 16 $\mathcal{M}$, 2 Schwarzköpfe, 1 Grassmücke, à 6 $\mathcal{M}$, 1 Sprosser, Tag- und Nachtschlager, 16 $\mathcal{M}$, 2 Schwarz- amstel, à 5 $\mathcal{M}$, 2 Stare, à 3 $\mathcal{M}$. Sämmtliche Vögel sind in tadellosem Gefieder, ausgezeichnete Sänger und 2 Jahre in meinem Besitz. 2 ungarische Nachtigalen, im letzten Früh- jahr bezogen, à 6 $\mathcal{M}$, 2 Sonnenvögel, à 10 $\mathcal{M}$. [1414]

A. Höpfner, Bad Nauheim.

Abzugeben: fl. Rubastinten, Par 10 $\mathcal{M}$, Zebrainten, alte Zuchipare 4,50 $\mathcal{M}$, diesjährige 7,50 $\mathcal{M}$, Grauebeljäger, Par 5 $\mathcal{M}$. [1415]

Max Wolf, Osterode a. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel**,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 $\mathcal{M}$ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Rsg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40.

Magdeburg, den 6. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: Der
Paradis-Widafink.
Schilderungen aus dem Vogelleben.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt.
Nistbrauch mit dem Stamm Trute.
Zur Fütterung: das Krümel'sche Universalfutter.
Zur Jagd auf den Hühnerhabicht.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Schaffhausen; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung vom Herausgeber.

Der Paradis-Widafink oder die Paradiswitwe.

Aus einer ganzen Unterfamilie der Finken, den Widafinken oder Witwenvögeln, haben wir, obwohl einige Arten derselben zu den gemeinsten Erscheinungen des Vogelmarkts gehören, und trotzdem wir sie allenthalben in den Vogeltuben finden, bisher doch kaum einzelne Fälle glücklicher Züchtung zu verzeichnen. Der allbekannte Atlasvogel oder stahlblauglänzende Widafink (*Vidua nitens*, Gmel., auch bloß Stahlfink genannt), ist bis jetzt erst ein einziges Mal, von Herrn Lehrer Tittel in Halle, mit vollem Erfolg gezüchtet. Gleiches war der Fall mit dem Weißgezeichneten Widafink (*V. albonotata*, Css.), von welchem Herr Hofopernsänger Fritz Schrödter in Wien so glücklich war, eine Brut zu erzielen, nachdem die Art kaum zum ersten Mal lebend eingeführt worden. Der Paradis-Widafink (*V. paradisea*, L.) hat nur einmal im Laufe langer Jahre in meiner Vogeltube genistet und noch

dazu, ohne daß es mir möglich war, wie sonst eine eingehende Schilderung zu geben; außerdem ist er noch nirgends zur erfolgreichen Brut gekommen. Angesichts der Thatsache nun aber, daß wir so zahlreiche Arten dieser mit Recht beliebten Vögel vor uns haben, erscheint es unsomehr dringend wünschenswerth, daß die Züchter es sich recht angelegen sein lassen, auch mit ihnen glückliche Erfolge zu erreichen.

Da ich seit dem Beginn unserer Züchtungen her, also seit nahezu zwei Jahrzehnten, diese Anregung, namentlich inbetreff der drei schönsten und zugleich gemeinsten dieser Finkenarten, der Stahl-, Paradis-, Dominikaner-Witwe, gegeben und immer wiederholt habe, während ich doch voraussetzen darf, daß zahlreiche Züchter sich eifrig bemüht, sie zu gelungenen Bruten zu bringen, ohne daß dies Ziel erreicht worden, so müssen wir glauben, daß gerade bei diesen Vögeln hinsichtlich des Nistens in der Gefangenschaft ganz absonderliche Schwierigkeiten obwalten. Dies ist denn auch in der That der Fall. Worin aber, so dürfen wir doch wol fragen, liegt es denn begründet?

Alle drei Widafinken sind derb und kräftig und gehören zu den ausdauerndsten Stubenvögeln, welche es überhaupt gibt. Sie sind ungemein beweglich, lebhaft, selbst stürmisch, im besten Sinn des Wortes lebenskräftig und die Männchen auch sehr parungslustig. Während aber die nächstverwandten Feuerweber, trotz übereinstimmender Eigenschaften, wenigstens hin und wieder zum Nestbau und, wenn auch selten, doch bisweilen zur erfolgreichen Brut gelangen, ist erstres bei den Widafinken schon von vornherein niemals der Fall.

Nach den Berichten der Reisenden sollen sie ähnliche Beutelnester wie die Feuerweber errichten — aber wer könnte sich dessen rühmen, ein solches in schöner Vollendung von einer der drei Arten erzielt zu haben? Liegt es an dem zu sehr stürmischen Wesen, oder vermögen wir den Vögeln bis jetzt noch immer nicht die richtigen, geeigneten Baustoffe zu gewähren, oder fehlt irgend etwas an der Fütterung? Wer weiß es!

Trotz alledem muß es nach meiner festen Ueberzeugung einen Weg geben, auf welchem sich die Paradies-Wida, wie eine der gemeinsten, so auch fast die schönste von allen, züchten lasse. Gerade mit dieser Art aber sollten wir eifrige Versuche anstellen, und zwar nicht bloß, weil sie als ganz eigenartiger Prachtvogel allbeliebt ist, sondern weil sie auch andere empfehlende Eigenschaften hat. Sie ist friedlich und darf inmitten einer Gesellschaft kleiner und harmloser Vögel gehalten werden. Nur unmittelbar nach der Einführung zeigt sie sich zart und weichlich, dann aber gehört sie, wie erwähnt, zu den am besten und am längsten ansdauernden fremdländischen Stubenvögeln. Schließlich ist sie ungemein anspruchslos in der Fütterung; nur Hirse und Kanariensamen unter Zugabe von etwas Ameisenpuppen-Gemisch und einigen Mehlwürmern bedarf sie nach unseren bisherigen Erfahrungen.

Wer den Versuch auszuführen vermag, ein Par Paradies-Widasinken oder wol richtiger ein Männchen mit mehreren Weibchen (da die Widasinken in Vielweiberei leben sollen) allein oder mit anderen harmlosen, bzgl. verträglichen Vögeln, wie den kleinsten Prachtfinken oder Afrilde, selbst einem Par Sonnenvögel oder Brillenvogelchen, wenn man sie erlangen kann Organisten, ganz kleiner Tangaren, Fledermauspapageien und vielleicht auch der kleinsten Loris, zusammen zu halten, vor allem unter der Vorsicht, daß er den Raum keinesfalls zu sehr, sondern wenn möglich recht spärlich bevölkere — wird ohne alle Frage, vorausgesetzt freilich, daß er die ausreichenden Kenntnisse zur Stubenvogelzucht überhaupt und dann vornehmlich Geduld zum Warten habe, einen solchen Zuchterfolg erlangen.

Zimmer, daran zweifle ich nicht, würde die Brut am leichtesten und erfolgreichsten vor sich gehen, wenn man ein Par Paradies-Widasinken in ein warmes Gewächshaus bringen könnte, wo sie nur mit dem genannten zarten und harmlosen Gefieder zusammen bei sachverständiger Befriedigung ihrer Bedürfnisse beherbergt werden müßten. Hier sollte man ihnen sodann Verhältnisse zu bieten suchen, welche denen in ihrer Heimat möglichst entsprechend sind. Soweit die Reisenden bis jetzt die Heimatsstriche der Widasinken in Afrika erforscht, haben sie gefunden, daß alle Arten in gleicher Weise wie die Webervögel bestimmte Dertlichkeiten bevorzugen und zwar Bäume, welche oberhalb tiefer Regenschluchten oder fließender Gewässer stehen, mit herabhängenden Zweigen, ferner mannigfaltiges Gebüsch, Gestrüpp

und Halme längs der Durrafeldes oder auch diese selbst u. s. w. Aufgabe des Züchters, der mit diesen Vögeln einen Erfolg zu erreichen wünscht, wird es nun also sein, einerseits die Naturgeschichte der Art aufmerksam zu studiren und andererseits derselben gemäß die Nistvorrichtungen für sie einzurichten. In einem großen Gewächshaus würde dies ja nicht schwer sein, denn es ließen sich doch wol hängende Zweige über einem Gewässer herstellen; auch in der Vogelftube, wenn sie im übrigen zweckmäßig ist und wol gar einen Springbrunnen oder wenigstens ein sehr geräumiges Wasserbecken hat, könnte eine Hängebirke oder dergleichen hoch oberhalb des Wassers angebracht werden. Wollte man solchen Zuchtungsversuch in einem Käfig unternehmen, so müßte derselbe allerdings eine sehr bedeutende Größe haben, denn vor allem müßte er doch dem Männchen die Möglichkeit gewähren, daß es seine stürmischen Flugbewegungen mit wehenden und wallenden Schwanzfedern ausführen könnte, andererseits müßte außerdem noch Raum genug darin sein, daß die hängende Rute als Gelegenheit zum Nestbau hergerichtet werde. Die Schwierigkeiten, welche hierin liegen, sind wol kaum zu überwinden; ich meinerseits kann jeden derartigen Zuchtungsversuch im Käfig daher nur als aussichtslos ansehen. Keineswegs aber dürfte dies auch in betreff der Zucht im Gewächshaus oder auch nur in der Vogelftube der Fall sein; in beiden kann man nach meiner Meinung, die ich in dieser Hinsicht schon oft ausgesprochen, auch mit den Widasinken Zuchterfolge erzielen.

Nächst dem Bestreben, diesen Vögeln möglichst mannigfaltige, geeignete Nistgelegenheiten zu bieten, sollte man es sich sodann noch ganz besonders angelegen sein lassen, die Nahrung in gleicher Weise befriedigend zu gewähren; man reiche nicht allein allerlei Sämereien, und zwar ebenso wol als Trockenfutter, wie auch, soweit zu erlangen, in Rispen und Ähren mit halbreifen Körnern oder späterhin eingequellt, sondern man gebe auch mannigfaltiges und wechselvolles Fleischfutter zu: vor allem Mehlwürmer und frische Ameisenpuppen oder Weißwurm, ferner wechselnd das eine oder andre der zahlreichen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“ beschriebenen und auch in der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ angegebenen Ameisenpuppen- oder Weichfuttergemische, sodann soviel wie möglich allerlei lebende Kerbtbiere, insbesondre weiche, wie Blattläuse, kleine, nackte Raupen, Fliegenmaden und Fliegen selbst u. a. m. Auch erweichtes Eierbrot, frischen Käse, feingehacktes, magres Fleisch u. dgl. sollte man anbieten. Im übrigen ist es meine Ueberzeugung, daß es bei den Widasinken keineswegs vorzugsweise bedeutsam auf die Fütterung ankommt, wenn sie nur neben den Sämereien auch irgendwelche Fleischnahrung erhalten. Offenbar sind die Widasinken in dieser Hinsicht weit mehr widerstandsfähiger, als die schon mehrmals erwähnten nächstverwandten Feuerweber, denn sie

bleichen niemals in den Prachtfarben aus und werden matt und fahl wie jene, sondern im Gegenteil bleiben sie bei guter Versorgung wol Jahr und Tag in denselben und sind auch nicht leicht Erkrankungen ausgesetzt.

Wichtiger dagegen dürfte wiederum die Darreichung von entsprechenden Nestbaustoffen sein. Bei meiner vorhin erwähnten, ersten und überhaupt einzigen Züchtung des Paradies-Widafink hatte ich, wie gesagt, keine Gelegenheit, den Brutvorgang zu beobachten, aber schon Jahre vorher, als ich in meiner Arbeitsstube ein Pärchen dieser Widafinken, neben seltenen und kostbaren Prachtfinken freistiegen gelassen, fand ich späterhin beim Umzug und Ausräumen auf einem hohen Spind, freihängend im Gebüsch, ein Weber-Nest, über dessen Ursprung ich lange Zeit nicht ins klare kommen konnte, weil ich damals doch gar keine Webervögel gehalten. Erst nach geraumer Zeit bin ich sodann zu der Einsicht gelangt, daß diesbeutel-nest, welches dem eines Napoleon- oder Orange-webervogels sehr ähnlich war, nur von den Paradies-Widafinken herrühren könne. In dieser Beobachtung, welche wenigstens bedingungsweise richtig sein dürfte, liegt nun aber sicherlich ein Anhalt für die Züchtungsversuche. Das Nest war fest, aber überaus zierlich-weitmaschig, fast durchsichtig geflochten und zwar aus feinen, doch zähen Agave- oder Moos-, Kokus-, Manilahans- u. a. Fasern.

Will man den gleichen Züchtungsversuch mit dem Dominikaner-Widafink unternehmen, so gilt natürlich im wesentlichen dasselbe, nur ist darauf zu achten, daß man das Pärchen oder wiederum ein Männchen mit mehreren Weibchen allein, ohne Gesellschaft von anderen Vögeln halten muß, weil die Dominikaner-Widabekanntlich bössartig gegen schwächere Vögel sich zeigt. — Dies ist mehr oder minder ebenso auch bei dem Atlasvogel oder Stahlwidafink zutreffend, wenigleich nicht ganz in demselben Maß. Zur Züchtung indessen wird man auch ihn keinesfalls mit anderen Vögeln zusammen beherbergen dürfen. — Die übrigen Widafinken werde ich weiterhin in besonderen Abschnitten besprechen.

Schilderungen aus dem Vogelleben.

Von einem alten rheinischen Vogelfreund (S. Goffart).

In einem 1½ m breiten, 1 m hohen und tiefen Käfig beherbergte ich einst zu gleicher Zeit eine interessante Vogelgesellschaft: 10 Zaunkönige (*Troglodytes parvulus*), 1 Kleiber (*Sitta europaea*), 1 Mauerflette (*Certhia muraria*) u. a., welchen ich ihr Heim so behaglich als möglich gemacht hatte. Aus Grottensteinen und Zement hatte ich eine kleine Felsenburg mit Schlupflöchern und Höhlungen, mit Mos und Farnen, einem Springbrunnen nebst Becken hergestellt. Das Ganze sah wirklich allerliebst aus, und jeder Beschauer hatte seine Freude daran. Eines Morgens aber, als ich füttern wollte, wer beschreibt mein Entsetzen! Meine Zaunkönige waren sämtlich fort! Ich untersuchte den Käfig und entdeckte

an einer kleinen Seitenöffnung den Ausschlußspunkt. (Bei so winzigen Vögeln kann man nicht vorsichtig genug sein). Alles Zammern half natürlich nichts, ich suchte mich in meinen Verlust so gut wie möglich zu finden, sperrte die anderen Inassen ab und öffnete eine Seitenthür in der überaus schwachen Hoffnung, daß meine Gefangenen vielleicht wiederkommen könnten. Ich setzte das für sie bestimmte Futter hinein und ging meiner Beschäftigung nach. Nach Verlauf von zwei Stunden ging ich wieder an den Käfig, und was huschte in demselben hin und her? Meine lieben Zaunkönige waren wieder da! Ich schloß eiligst das Thürchen und suchte die Vögel zu zählen, und richtig, nach großer Mühe, denn sie huschten wie die Heizenmännchen an den Schlupflöchern aus und ein, hatte ich sie alle zehn gezählt. Der wirkliche Vogelfreund kann sich meine Freude vorstellen. War nun nicht die gute Pflege die Veranlassung zur Wiederkehr (es war im Hochsommer) —?

Beim Ausräumen eines großen Flugkäfigs wegen Ueberhandnehmens der Mäuse wurden die Wellensittiche eingefangen, und es fanden sich in einem hohlen Baumstamm vier Junge, welche noch im Flaumkleid waren. Wie nun die Alten derselben aus so vielen Hundert herausuchen, da bekanntlich jeder Vogel fremde Junge nicht äßt? Rasch entschlossen nahm ich die vier Waisen an mich, weichte den Futter samen in meinem Mund ein, fütterte sie mit der Zungenspitze, und nicht gering war meine Freude, als ich sah, daß sie annahmen, sich entwickelten und ihr schönes grünes Federkleid bekamen. Sie hüpfen und flogen mir nach, hörten auf den Pfiff und Ruf wie ein Hund; ich ging mit ihnen spazieren, sie saßen auf meinen Schultern und waren fast untrotzlich, wenn ich sie einsperrte. Einst ritt ein mir befreundeter Hauptmann, Herr Sch., jetzt Major in Koblenz, zu mir, als ich einen meiner vier Zöglinge bei mir hatte. Ich reichte ihm denselben auf meinem Zeigefinger hin; das Vögelchen hüpfte auf seine Hand, und nachdem es einen ziemlich weiten Spazierritt, natürlich im Schritt, mitgemacht hatte, und die Entfernung ihm doch zu groß wurde, flog es wieder zu seinem Pfleger. Es ist reizend, solche Vögel zu pflegen und an sich zu gewöhnen, und ich kann der geehrten Damenwelt nur empfehlen, dasselbe auch einmal zu versuchen. —

Einen Thurmsfalk (*Falco tinnunculus*) hatte ich jung aufgezogen (natürlich müssen alle solchen Zöglinge noch im Flaumkleid sein); er hörte auf den Pfiff und kam von weitem zu mir hergeflogen, um sein Stückchen Fleisch aus meiner Hand zu nehmen. Unter einer Halle, 4 m hoch vom Boden, hatte ich ihm eine Quersitzstange befestigt, das war seine Herberge, Schlaf- und Wohnzimmer. Einst rief ich ihn, und er kam nicht. Ich schaute lange umher und gewahrte endlich hoch in der Luft wie Punkte zwei Raubvögel in weiten großen Kreisen ruhig und majestätisch fast ohne Flügel Schlag dahersегeln. Da muß mein Thurmsfalk dabei sein, dachte ich, er hat

gewiß einen Kameraden gefunden und erfreut sich jetzt, verachtend das Menschengewühl hier unten, der goldnen Freiheit in der Luft. Gesehen muß er mich haben, denn wie scharf ist nicht eines Falken Auge! Aber ob er wiederkommt? Bewundernd schaue ich dem prachtvollen Flug der beiden zu, als einer plötzlich aus der großen Höhe herunterschleßt und nicht weit von mir auf einem Dach sich niederläßt. Ich pfeife und, o Freude! mein Thurnfalk ist es, er fliegt zu mir, nimmt sein Stückchen Fleisch aus meiner Hand und verzehrt es auf seinem Ständer. Hatte ich einen Ausgang gemacht, kehrte zurück und pffiff von weitem, so kam mein Thurnfalk jedesmal zu mir geflogen, setzte sich auf meine Schultern und ging mit mir, um seine Gabe zu bekommen. Einst mußte ich ihn einsperren, weil ich wegen Sterbefalls in meiner Familie verreiste. Bei meiner Rückkehr nach 10 Tagen hatte der Thurnfalk einen ganz andern Charakter angenommen. Man hatte ihn vernachlässigt, deshalb hatte er sich selbst sein Futter beschaffen müssen. Junge Pfautauben hatte er sich aus einem Taubenschlag geholt. Jetzt war es vorbei mit meiner Abrihtung; ich schaffte ihn ab, um nicht Unannehmlichkeiten mit meinen taubenhaltenden Nachbarn zu haben. —

Von meinen Schwarzplättchen (*Sylvia atricapilla*), deren ich in meiner Sammlung nach und nach fast dreißig besaß, fraßen alle sehr gern Mehlwürmer, und wenn Herr Georg Maercker S. 576, XV. Jahrgang der „Gefiederten Welt“ sagt: „Ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Schwarzplättchen überhaupt keine Mehlwürmer fressen“, so habe ich gerade das Gegentheil erfahren. Nur ein Schwarzplättchen besaß ich, welches die Mehlwürmer verschmähte; es liebte vorzüglich Korinten, welche ich durchschnitt, und Ameisenpuppen (bekanntlich hält es sich ja auch noch längere Zeit in den Weinbergen auf). Es hatte einen vollen schönen Schlag und nach seinem Naturgesang sang es fast hundertmal: topp, topp, topp, topp. Jedenfalls hatte es dies einem andern Vogel abgelauscht, neben welchem es gehangen hatte. —

Einen prachtvollen großen Grünspecht (*Picus viridis*) erhielt ich von einem Förster des Freiherrn von Fürstenberg. Er lag halbtodt auf einer Seite; ich untersuchte ihn und fand unter dem linken Flügel eine von Maden wimmelnde Wunde. Ich zweifelte an seinem Aufkommen, jedoch ließ ich mir nicht die Mühe verdrießen, alles anzubieten, den armen Vogel zu retten. Zuerst wurde die Wunde mit Karbolsäure (3 Prozent) gehörig und wiederholt ausgewaschen und ausgespült. Der Vogel konnte nicht fressen, ich mußte ihn also stopfen. Nach Anwendung anderer Heilmittel hatte ich die Freude, das schöne Thier munter und selbst fressen zu sehen. In einem mit starker Baumrinde ausgestatteten geräumigen Käfig hämmerte er noch lange Zeit, drei Jahre, herum, um sich die Maden, welche ich in dieselbe gesteckt, herauszuholen. Mit großer Selbstbefriedigung habe

ich noch oft dem stattlichen Vogel bei seinen eifrigen Arbeiten zugeschaut. —

Eine weiße Bachstelze (*Motacilla alba*), einer Kaze aus dem Nachen genommen, blutend und schon halbtodt, wurde mir spät abends gebracht. Was sollte ich mit dem armen Geschöpf machen? Doch mußte ich versuchen, es zu retten, sonst hatte ich keine Ruhe. Fressen konnte das Vögelchen nicht mehr. Mit einem feinen Harpinsel flößte ich ihm seitwärts an dem Schnabel einige Tropfen Wasser ein, dann den weißen ausgepreßten Saft von Mehlwürmern. So saß ich wol 3 Stunden und ließ mir die Mühe und Arbeit nicht zuviel werden. Um 2 Uhr nachts legte ich den Vogel auf etwas Moos in einem Käfig hin, und ging zu Bette, mit der festen Ueberzeugung, ihn andern Tags trotz aller Mühe todt zu finden, und ich staunte, als ich ihn noch am Leben sah. Ich wiederholte meine Pflege; ich hatte natürlich die Wunde passend versorgt (das Flügelgelenk war durchgebissen), ausgewaschen, Liniment angelegt u. s. w. Nach 2 Tagen stand der Vogel wieder auf den Beinen, hüpfte freilich noch matt einher, bis er endlich nach 10 Tagen vollständig (d. h. der rechte Flügel hing etwas herunter) munter und gesund war. Ich habe ihn noch 4 Jahre erhalten. — Eine andre weiße Bachstelze ist wirklich ein außerordentliches Geschöpf. Ich habe den Vogel 12 Jahre lang im Bauer gehabt. Anfangs fiel er bei dem geringsten Vorfall in Krämpfe, und ich mußte sinnen, diese wegzubringen. Ich dachte so: Kaltes Wasser ist gegen Krämpfe, Nervenschwäche u. a. bei Menschen ein wirksames Heilmittel; daher nahm ich, wenn der Vogel wieder in Epilepsie verfiel, denselben, tauchte ihn in einen Kübel Wasser und setzte ihn zurück in seinen Käfig. Nach ein par Minuten war der Vogel wieder frisch und munter und hüpfte auf seinen Springhölzchen umher. So habe ich ein halbes Jahr diese einfache Kur fortgesetzt, und nach dieser Zeit hat der Vogel nie mehr Krämpfe bekommen. Ich darf also doch wol behaupten, daß diese von mir selbst erfundene Kur geholfen hat, und Dr. Brehm, Dr. Bodinus, Prof. Pagenstecher, Dr. Ruz und viele andere sehr namhafte Männer haben meinen wiederhergestellten Kranken bewundert, auch war ich nicht wenig stolz auf mein erzielttes schönes Ergebnis. Ich will nicht behaupten, daß Kaltwasser das einzige Mittel gegen Krämpfe bei Vögeln ist, aber ich habe es bei vielen Vögeln, auch bei Papageien mit dem besten Erfolg angewandt. (Schluß folgt).

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floerke.

Meine Liebe und Begeisterung für die schöne Natur im allgemeinen und für die gefiederten Sänger im besondern, sowie der günstige Umstand, über viel freie Zeit verfügen zu können, führen mich seit 1½ Jahren fast täglich hinaus in Wald und Flur, um im Winter meine kleinen Lieblinge gegen die Qualen des Hungers zu schützen, im Frühling ihren

freudigen Einzug in den grünen Wald zu beobachten, im Sommer ihr trauliches Treiben am niedlichen Nest zu belauschen und im Herbst wehmüthigen Herzens wieder dem Abzug der munteren Scharen zuzuschauen. Da bietet sich heute dieses, morgen jenes Bild dem bewundernden Auge, da können wir heute diesen kleinen Zug dem Vogelleben ablauschen, morgen jenes stille Bild beobachten, und so geht es weiter in ewigem, buntem Wechsel, bis sich alles zu einem farbenprächtigen Ganzen zusammenfügt, zu einem einzigen bunten Mosaikbild, das jeden Beschauer mit seiner scheinbar so ungeordneten und doch nach den unwandelbaren Gesetzen der Natur so fest bestimmten Mannigfaltigkeit entzücken muß. Mannigfaltigkeit in der Einfachheit, dieses oberste Gesetz der wahren Schönheit wird uns wol nirgends so klar als bei aufmerksamer Betrachtung der Natur. Da herrscht im höchsten Grad Abwechslung und Veränderung, und doch überall ein einziger fester Plan, überall eine bewunderungswürdige Einheit. So stelle ich denn in den folgenden Zeilen eine Anzahl kleiner zusammenhangsloser Beobachtungen zusammen, die sich überall in meinem ornithologischen Tagebuch zerstreut finden, und hoffe dabei doch, daß auch sie sich zu einem Ganzen, zu einem bunten Gesamtbild zusammenfügen werden, das den Liebhaber der gefiederten Sänger erfreuen und anregen möge.

Der verfloßne Winter brachte gegen Weihnachten durch starken und anhaltenden Schneefall alle dagebliebenen Vögel in nicht geringe Noth. Kein Wunder, daß sich an den Futterplätzen ein reges Leben entsaltete, und daß dieselben von den mannigfaltigsten Vogelarten zahlreich besucht wurden. Mehrere Starpärchen überwinterten bei uns (Naumburg) und waren regelmäßige Gäste der von unserm Verein eingerichteten Futterplätze. Obwol wir alles thaten, ihnen ihren schweren Stand möglichst leicht zu machen, erlagen doch mehrere der Ungunst der Witterung oder dem Mangel an Nahrung. Am 25. Dezember fand ich ein todes Männchen und am 2. Januar wurde mir ein zweites überbracht. Ein anderer Vogel saß theilnamlos und mit gesträubtem Gefieder auf einem Baum in der Nähe des Futterplatzes, ließ sich unschwer mit der Hand fangen und erholte sich im Käfig unter der liebevollen Pflege eines eifrigen Vogelliebhavers bald wieder vollständig von allen ausgestandenen Leiden. Später freilich, als die lang entbehnte Sonne wieder siegreich hervorbrach, da waren unsere Stare auch mit die ersten, die den Einzug des Frühlings in jubelnden Liedern verkündigten. Die artenreiche Familie der Meisen war natürlich auf dem Futterplatz am stärksten vertreten und hielt auch am längsten aus. Einzelne besonders zutraulich gewordene Kohlmeisen erschienen noch im April, um sich an aufgehängten Talgstückchen und Knochen gütlich zu thun. In den Straßen tummelten sich überall zahlreiche Schwärme von Goldammern, Finken und Haubenlerchen. Letztere schienen die rauhe Jahreszeit am besten zu überstehen, und auch an den

schlechtesten und unfreundlichsten Tagen wollte ihr fröhliches „hoïd, hoïd“ und ihr hoffnungsvolles „gui, gui“ nicht ganz verstummen.

Die nordischen Gäste waren zahlreich, aber wie immer sehr unregelmäßig eingetroffen. Während der Weihnachtsferien wurde mir im Zeitzer Forst ein ebenso unerwarteter, wie erwünschter und prächtiger Anblick zutheil: ein Schwarm Kiefernkreuzschnäbel. Die Abendsonne übergieß die ganze Schar mit gedämpftem, halb verblässhendem Licht, das schöne Roth der Männchen hob sich in wahrhaft wunderbarer Pracht von dem glitzernden Silber der Kiefernadeln, von dem glänzenden Weiß der Erde ab: ein märchenhaft schönes Winterbild, das ich nie vergessen werde. Rings die ganze Natur in tiefer, wehmüthsvoller Stille, nirgends Leben, überall eisige Erstarrung und dazu nun die lebhafteste, farbenprangende, unruhig bewegte Schar der nordischen Fremdlinge auf den Nesten der schneebedeckten Kiefern! Alle waren eifrig mit dem Aufbrechen von Kiefernzapfen beschäftigt, und nur ein unterdrücktes, zufriedenes „göz, göz“ ließ sich hören. Wie mir Herr Markert aus Scheibenberg im Erzgebirge mittheilt, haben in seiner Gegend einige Pärchen im Dezember und Januar gebrütet. Auch einige Schwärme Bergfinken konnte ich beobachten. Infolge ihrer Unerfahrenheit geriethen viele von ihnen in die Gewalt der Vogelfsteller. Die ersten Bergfinken trafen schon Ende September ein und mischten sich vielfach unter Buchfinken, Hänflinge und Grünfinken.

Einen reizenden Anblick gewährt im Winter eine streifende Gesellschaft von Meisen, Goldhähnchen, Kleibern, denen sich oft noch andere Arten anschließen. Es ist, als ob kleine Federbällchen von unsichtbarer Hand von Zweig zu Zweig, von Busch zu Busch geworfen würden, oder als ob Quecksilberkügelchen in buntem Durcheinander dahinschössen: ein regelloses Gemisch, ein Locken und Piepen, ein Suchen und Hasten, ein Flattern und Hüpfen, das jeden, der ein für Naturschönheiten empfängliches Herz besitzt, erfreuen muß. Die Bäume der Landstraße belebt der Dompfaff mit seinem herrlichen Gefieder und seinem schwermüthig klingenden „jüg, jüg“, und an Zäunen und Hecken treibt sich der muntre Zaunkönig herum, dem auch der härteste Winter den frohen Sinn nicht rauben kann. Die Ebereschbäume werden von zahlreichen Wachholderdrosseln geplündert, während die dagebliebenen Amseln in Gärten und Anlagen ihrer dürftigen Nahrung nachgehen.

Endlich, endlich hat sich die starre Kraft des strengen Winters gebrochen. Laue Lüfte verkünden den Anzug der wärmern Jahreszeit, und Zug auf Zug unserer lieblichen Sänger trifft aus der fernen Winterherberge ein, um vom alten, lieben Heimatland wieder Besitz zu nehmen, um einen kurzen, schönen Sommer voll Liebe und Wonne, aber auch voll Leid und Sorge, zu verleben. Da wird es Zeit für den Naturfreund, seine Nistkästen an geeigneten

Plätzen auszuhängen und sie seinen Lieblingen zu überlassen. Einige unserer Vereinsmitglieder hatten im Winter fleißig an der Herstellung von verschiedenen Nistkästen gearbeitet und sich dabei streng nach Glogers Vorschriften gerichtet. Diese Nistkästen wurden nunmehr in verschiedenen Gärten ausgehängt, und der Erfolg krönte unsere Mühe, denn wir hatten die Freude, zu sehen, wie von den 21 ausgehängten Nistkästen 17 bezogen wurden und zwar von Staren, Kohlmeisen, Blaumeisen, Hausrotschwänzchen und Feldsperlingen. Da wir die Bruten unter steter Aufsicht hielten und namentlich allen Kägen das Herankommen gründlich verleideten, so kamen alle Bruten zum Ausfliegen, bis auf eine Brut Stare, die wir jung aus dem Nest nahmen und für den Käfig auszogen. Eins der alten Starpärchen wurde anfangs viel von einem noch ungeparten Männchen derselben Art beunruhigt. Mehrere Tage lang stießen die beiden Männchen in erbittertem Kampf und unter den schönsten Flugschwenkungen aufeinander, daß die Federn stoben, bis endlich doch der fremde Eindringling weichen mußte. Die Stare sind in unsrer Gegend außerordentlich häufig; in allen Gärten und Anlagen hört man ihr fröhliches Trommeln und Pfeifen. Im Herbst freilich fallen viele von ihnen der Wüchse des Weinbauern zum Opfer. Die Näscheri an ein par süßen Weintrauben gereicht überhaupt vielen unserer einheimischen Vögel zum Verderben. Leider und mit Unrecht, denn außer dem Sperling macht sich doch kaum einer empfindlich schädlich, oder sie sind wenigstens unschwer durch blinde Schüsse und andere Schreckmittel zu vertreiben. Aber warum gleich erbarmungslos morden? Ich habe allen Grund zu fürchten, daß manche Grasmücke, ja manche Nachtigal als „Sperling“ und „Traubendieb“ geschossen wird. (Schluß folgt).

Mißbrauch mit dem „Stamm Trute“.

Von Georg Weber.

Den guten Ruf eines Andern für sich benutzen heißt sich mit fremden Federn schmücken.

Von allen Seiten legt man der Bezeichnung Vögel vom „Stamm Trute“ eine große Bedeutung bei. Namentlich noch nicht völlig geschulte Züchter und Liebhaber, ja, selbst alte erfahrene, meinen Wunder, was es mit dem Wort für eine Bewandniß habe; eigentlich ist damit aber in vielen Fällen gar nichts gesagt. Mit diesem Wort wird von vielen Seiten nur zu arger Schwindel getrieben. Erstens wird damit anderen, realen Züchtern und Händlern geschadet, zweitens untergräbt man bei vielen dadurch die Lust zu aller Liebhaberei, denn der Gebraute schent das Feuer. „Stamm Trute“, ist nämlich das geflügelte Wort, welches so viele als Aushängeschild benutzen, um ihre Vögel zu möglichst hohen Preisen an den Mann zu bringen. Unter der Fahne „Trute“ werden Vögel versandt, die nicht den dritten Theil von dem werth sind, was sie dem Liebhaber kosten. Was meint wol der Leser,

wie lange dem Züchter selbst bei „Trute'schen Original-Vögeln“ das Recht zusteht, seinen Stamm nach denselben zu nennen? Wer weiß, was alles der Züchter sich hat zuschuldenkommen lassen, denn alle Schuld rächt sich auch hier; es mag bei Manchem im zweiten Jahr ganz anders aussehen, als im ersten, und man weiß wahrlich nicht, ob dem Züchter Trute durch solche Vögel Ehre gemacht wird. Da hat vielleicht Jemand vor vielen Jahren von Trute einen Vogel bezogen und diesen einen unter seinen 10—20 Köpfe zählenden Stamm gesetzt; vielleicht hat er auch erst aus zweiter oder dritter Hand einen Trute'schen Vogel bekommen, und trotzdem gelten alle seine Vögel ganz entschieden als „Stamm Trute“; aber mit welchem Recht?! So hatte ich vor kurzem Gelegenheit, einen Vogel zu hören, bei dem man von Rollen überhaupt nicht mehr reden kann, sondern nur von Zwißchern, halb wie ein Zeißig, halb wie ein Stiglig, halb Kanariengesang, und doch war das einer der Vögel, die in manchen Zeitschriften fleißig als „fehlerloser Trute'scher Stamm“ angepriesen waren. Solche wackeren Helden müßten eigentlich öffentlich an den Pranger gestellt werden. Ich sehe darum garnicht an, Namen derselben zu sammeln, um sie später zu veröffentlichen, oder doch wenigstens Nachfragenden unter der Hand mitzutheilen.

Nur Fütterung.

Von Kurt Floerke.

Von der Voraussetzung einerseits, daß dem Vogelliebhaber jede Erörterung über die ihm so außerordentlich wichtigen „Universalfutter“ angenehm sein muß, und von der gewiß richtigen Annahme, daß die Vögel selbst jedenfalls die besten Schiedsrichter und Beurtheiler sind, andererseits, ausgehend, hatte ich im Frühling dieses Jahrs folgenden Versuch angestellt. Ich setzte sieben insektenfressenden Vogelarten, deren jede besonders in einem Einzelkäfig gehalten wurde, täglich sämtliche mir bekannten Futtermischungen vor und zwar in genügender Menge, sodaß sie schon von einer Mischung allein sich sättigen konnten. Die betreffenden Vögel — nebenbei bemerkt alle gut gefiederte, durchaus gesunde und im vollen Gesang stehende Männchen — waren Nachtigal, Schwarzplattl, Rothkehlchen, Spottvögelchen, Blaumeise, Amsel, rothrückiger Würger und auch Edelfink und Heideleerche. Die Universalfutter wurden ohne jede Aufbesserung oder Zugabe von Fleisch, Ameisenpuppen u. dgl. gereicht. Nur bekam jeder Vogel täglich einige Mehlwürmer. Von den oben genannten Vögeln, welche doch die am meisten in der Gefangenschaft gehaltenen Arten vertreten, zogen Rothkehlchen, Blaumeise, Amsel, Heideleerche und Fink das Max Knel'sche Universalfutter jedem andern Gemisch entschieden vor und berührten, so lange sie noch Vorrath davon hatten, nichts andres. Ihre Verdauung war dabei stets eine gute, das Gefieder immer glatt und fest angelegt. Große Munterkeit und sehr eifriger Gesang, welcher

besonders bei dem Fink auffiel, der bei bloßer Samenfütterung kaum halb so viel geschlagen hatte, kam hinzu. Die Amsel verschmähte sogar Ameisenpuppen, so lange sie jenes Universalfutter hatte. Die Nachtigal und das Spottvögelchen nahmen gleichfalls das Krüel'sche Universalfutter zuerst und mit großer Begier an, wandten sich dann aber auch zu anderen Gemischen. Auch sie befanden sich dabei sehr wohl. Der Würger ernährte sich gleichfalls fast ausschließlich von dem Krüel'schen Futter, wurde aber dabei unlustig und stellte seinen Gesang nach und nach fast gänzlich ein. Als ich ihm aber täglich etwas feingehacktes, rohes Fleisch als Zugabe reichte, war er bald wieder in vollem Gesang und in sehr gutem Zustand. Nur das Schwarzplättchen zog, wie schon früher erwähnt, die Fütterung mit ausgequellten Körnern allem andern vor. Am ungernsten aber nahmen sämtliche Vögel die Mörengemische, und ich habe dieselben deshalb und wegen verschiedener anderen Nachtheile gänzlich aus meiner Vogelstube verbannt.

Im allgemeinen hat also der geschilderte praktische Versuch ein für das Krüel'sche Universalfutter ungemein günstiges Ergebnis geliefert. Unerwartet freilich kam mir dieser Ausfall keineswegs, da ich schon seit 2 Jahren meine sämtlichen Weichfutterfresser — auch die zartesten Arten — mit dem Krüel'schen Gemisch ernährte und alle Ursache gehabt hatte, mit dem Erfolg zufrieden zu sein. Wollte ich alle Vogelarten, an denen ich die Vortrefflichkeit dieses vorzüglichen Futters theils selbst, theils durch Freunde erprobt habe, aufzählen, so könnte ich einfach nur nach einer Naturgeschichte der Vögel die Namen sämtlicher Insektenfresser abschreiben. Ich will daher nur erwähnen, daß ich auch viele schwer zu erhaltende Arten, wie Laubvögelchen, Sumpfrohrsänger, Goldhähnchen und Zaunkönig, bei dem Krüel'schen Universalfutter lange Zeit gesund und munter erhalten habe, natürlich mit starkem Zusatz von Ameisenpuppen, lebenden Kerbtieren, Fleisch und Mehlwürmern. Um zu versuchen, ob das Universalfutter auch zur Aufzucht junger Vögel tauglich wäre, hatte ich im April dieses Jahres ein Sperlingspärchen mit vier achttägigen Jungen in den Käfig gesteckt und den Alten das Krüel'sche Futter zur Aufzucht ihrer hoffnungsvollen Nachkommenschaft angeboten. Dasselbe wurde dankbar angenommen, und während eines der Jungen starb, kamen die drei anderen glücklich zum Ausfliegen.

Die übrigen Vortheile des Krüel'schen Futters sind kurz zusammengefaßt folgende: 1) Es bewirkt ziemlich feste Entlerungen, was im Interesse der Reinlichkeit und Sparsamkeit sehr hoch angeschlagen werden muß. 2) Seine leichte Zubereitung, wodurch man viel Zeit gewinnt, was für Alle, die sich viele Vögel halten, ebenfalls sehr wichtig ist. 3) Der Umstand, daß es auch bei der größten Hitze nicht leicht sauer wird. Man braucht deshalb auch im Sommer täglich nur einmal zu füttern, während man mit anderen Gemischen, die leicht säuern, nie vorsichtig genug sein kann und in der heißen Jahreszeit

täglich zweimal füttern muß, wenn man sich nicht empfindlichen Verlusten aussetzen will. Namentlich sind in dieser Beziehung alle Mörengemische sehr gefährlich. 4) Seine Wohlfeilheit. Diese Behauptung könnte im ersten Augenblick gewagt erscheinen, da das Krüel'sche Futter keineswegs zu den billigsten gehört. Bedenkt man aber andererseits seinen großen Nährwerth und die daraus folgende Ersparnis an Masse, so wird man mir doch recht geben müssen. Ein Rothkehlchen z. B., welches von dem Quark-, Semmel-, Mören-, Ameisenpuppen-Gemisch täglich 6 Theelöffel verzehrte, begnügte sich mit 4 Theelöffeln Universalfutter. Das Verhältniß stellt sich also wie 2:3, während sich die Preise etwa wie 5:4 verhalten: wiederum ein für das Krüel'sche Futter günstiges Ergebnis.

Schließlich kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, daß gerade die eifrigsten, besten und bewährtesten der mir bekannten Vogelwirthe ihre sämtlichen Weichfutterfresser mit dem Krüel'schen Universalfutter füttern, also meiner Ansicht über dasselbe mittelbar beipflichten.

Der Jagd auf den Hühnerhabicht.

Einer der schlimmsten Feinde der Niederjagd ist unstreitig der Hühnerhabicht. Diesem das Handwerk gründlich zu legen, ist jetzt, wo er horstet, die geeignetste Zeit. Ein einigermaßen gewandter Flugschütze kann jetzt leicht an einem Tag von beiden Räubern sein Gebiet befreien. Leider wird häufig mit dem Einschreiten gegen die Hühnerhabichte gewartet, bis sie halbwüchsige Jungen haben, welche dann, hinter ein Eisen gesetzt, die Alten beim Füttern in dieses locken sollen. Wenn die Brut nicht gefürt wurde, was sich jedoch öfter ereignet, ist dieses Mittel allerdings sicher, aber es kann oft zu spät angewandt werden. Ich mache es seit einigen Jahren anders und nicht zum Schaden meines Bezirks. Meinen Feldzugsplan begründe ich auf die vielen Jägern noch nicht bekannte Thatsache, daß beim Hühnerhabicht auch das Männchen brütet, und zwar in den Mittagsstunden, nach Abschluß des Weibchens auch zur andern Tageszeit. Von den ersten Apriltagen bis Anfang Mai untersuche ich ab und zu die Horste, von denen in der Regel jährlich wenigstens einer wieder bezogen, wenn nicht ein neuer gebaut wird. Wenn möglich, wähle ich die Zeit von 11 bis 3 Uhr, die Brüttestunden des Männchens. Zu einer andern Tageszeit, wenn das Weibchen auf den Eiern sitzt, kann leicht die irrige Ansicht entstehen, daß ein bezogener Horst leer sei, denn es kommt nicht zu selten vor, daß das Weibchen, zumal wenn es schon einige Zeit brütet, selbst bei anhaltendem, starkem Klopfen an den Horstbaum, nicht abstreicht. So schoß hier im vorigen Jahr ein Förster das Weibchen vom Horst herab, weil es sich nicht zum Abstreichen bewegen ließ, und auch ich war in diesem Jahr genöthigt, das Weibchen erst durch einen Schuß in den Horst zum Verlassen desselben zu bringen, da alles Klopfen vergebens war. Das Männchen sitzt stets viel weniger fest; so schoß ich am 1. April vorigen Jahres eins, welches bereits abstrich, als ich noch 20—30 Schritte vom Horstbaum entfernt war, in diesem Jahr am 7. April eins, welches nach dem ersten Aufstoßen an den Horstbaum abstrich. Der Vortheil meines Verfahrens liegt auf der Hand: durch rechtzeitigen Abschluß der brütenden Hühnerhabichte erhält man sich viele Junghasen und Federwild, welche unbedingt verloren gehen müssen bei Beibehaltung der alten Fangweise. Es macht freilich mehr Mühe, die Horste vom 1. April ab bis in den Mai hinein wöchentlich zu untersuchen, als im Juni einmal nachzusehen, ob Junge da sind, aber dafür auch weit mehr Vergnügen, wenn man die schnell herausfliehenden Räuber mit einer Ladung Hühnerschrot herunterholt, als

wenn man sie mit dem Eisen nachher rattenfängert. Ein Fehlschuß thut nicht viel, das Weibchen brütet deshalb doch weiter, freilich wird es leicht scheu; läßt es dann den Jäger nicht mehr bis unter den Horst heran, so muß man sich mit Aufstellen bei demselben behelfen, um es zu schießen, wenn es zurückkommt. Natürlich ist dann sorgfältige Deckung nöthig. Das Männchen ist heikler und verläßt nach Fehlschüssen, oder wenn es gar krank geschossen wurde, den Horst leicht; deshalb empfiehlt es sich, dasselbe zuerst abzuschießen. Auch ist es gut, zur Vermeidung von Fehlschüssen zu zweien die Horste zu begeben, sodasß dann einer das Anklopfen bzgl. das Hineinschießen in den Horst übernimmt, der andre aber den abstreichenden Habicht bequem herunterholen kann.

Seydel. („Dtsch. Jäger-Ztg.“).

Maucherlei.

In einem am Dachgesims des Stadthauses in Lauterbach (Hals) befindlichen Schwalbennest, das bei Aufbegründung desselben heruntergestoßen werden mußte, befanden sich zwei junge Schwalben, wovon die eine ganz schneeweiß war.

Einen empfindlichen Verlust erlitt dieser Tage der Besitzer der Menagerie Montenegro, welche sich zurzeit in Worms aufhält, dadurch, daß ein Strauß seinen Kopf durch das Gitter in den Vorenkäfig steckte und ein Vär ihm denselben abbiß. Das Thier hatte einen Werth von 500 Mk.

Aus den Vereinen.

Schaffhausen. Der Vorstand des Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren: Gärtner Edelmann, Pauli, Vorsitzender; Kaufmann Max Wildberger, Schatzmeister; Mechaniker Karl Eufner, Schriftführer; Präparator Joh. Fischer, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzucht-Verein zu Güstrow 1. M. vom 8. bis 10. Oktober.
Geflügelzüchter-Verein zu Grimma vom 28. bis 30. Januar 1888.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Friedrich Delsner, Amsterdam: 1. Da Sie nicht angegeben, ob Ihr Papagei einen langen oder einen kurzen Schwanz hat, so ist er nach Ihrer knappen Beschreibung mit Sicherheit nicht leicht festzustellen; es kann einer von den prächtigen, glänzenden Plattschweifittichen oder auch ein Vori sein. Mein Rath geht daher dahin, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) nachlesen und ihn nach den darin gegebenen Beschreibungen selber feststellen. Auch werden Sie in dem „Handbuch“ sodann zuverlässige Angaben für die richtigste Fütterung und Verpflegung finden. 2. Ebensowenig kann ich mit Entschiedenheit Ihnen dahin Rath erteilen, wie Sie den kranken Fuß des Vogels behandeln sollen. Da derselbe schluß herabhängt, so ist er augenscheinlich gebrochen; ob der Bruch nun aber ein frischer ist, in welchem Fall er wie in dem „Handbuch“ angegeben, geheilt werden müßte, oder ob das Bein in ärgster Vernachlässigung unheilbar geworden, sodasß der bebauenswerthe Papagei niemals mehr zum Gebrauch desselben gelangen kann, das vermag ich eben aus Ihren zu kurzen Mittheilungen nicht zu ersehen. Am besten würde es sein, wenn Sie mir den Vogel sowol zur Feststellung, als auch zur Untersuchung zuschicken möchten; da es ein so werthvolles Thier ist, so verlohnt es sich wol der Mühe, und Sie könnten ihn ja an Herrn Liebelt in Köln senden, wo der reisende Papagei auf der Hin- und Rückfahrt aufgenommen und einen Tag beherbergt würde. Dünkt Ihnen indessen die Reise von Amsterdam nach Berlin und zurück zu beschwerlich, so sehen Sie zu, daß Sie in der sichern Bestimmung, wie in der Heilung mit den im neuen „Handbuch“ gegebenen Anleitungen auskommen.

* Herrn Otto Löwe: 1. Die Schamadrossel aus Ostindien, welche erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit lebend eingeführt wird, gilt als der vorzüglichste Sänger, den es überhaupt gibt; Nachtigal, Sprosser und amerikanische Spottdroffel

sollen weit hinter ihr zurückbleiben. Nähere Belehrung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage), welches Sie doch, wenn Sie einen solchen Vogel anschaffen wollen, keinesfalls entbehren können. Alle Ihre einzelnen Fragen sind dort beantwortet. 2. Der orangegefärbte Keilschwanzittich gehört zu den seltensten Vögeln des Handels und Sie können ihn nur erhalten, wenn Sie aufmerksam die Anzeigen hier in der „Gefiederten Welt“ verfolgen und aufpassen, wann er einmal eingeführt wird. Einen bestimmten Händler, der ihn Ihnen liefert, kann ich nicht nennen. 3. Alle erfolgversprechenden Heilmittel und Wege, welche einen Tafo vom Selbsttöpen abbringen, bzgl. heilen können, habe ich in der neuen (zweiten) Auflage meines Werks „Die sprechenden Papageien“ mitgetheilt.

Herrn Gustav Gaf: 1. Wenn Sie eine solche großartige und schöne Anlage sich schaffen und wirklich Freude an derselben haben, Verbindlichkeiten und empfindliches Lehrgeld vermeiden wollen, so scheuen Sie nicht die Ausgabe für mein „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, -Abzucht und -Zucht“. In demselben sind gründliche Anleitungen zur Anlage eines Vogelhauses gegeben, nach welchen auch das Haus für feineres Geflügel, Fasanen u. a. gebaut werden muß. Insbesondere wollen Sie die Rathschläge beachten, welche ich inbetreff des Dachs, Drahtgitters und namentlich der Sicherung des Fußbodens gegen das Eindringen von Mäusen, Ratten u. a. Ungeziefer aufgestellt habe. In solcher eingedenken, auf die reichsten Erfahrungen begründeten Darstellung finden Sie dieselben in keinem andern Werk überhaupt. 2. Wie kommen Sie denn darauf, ungelöschten Kalk auf den Fußboden der Geflügelställe streuen zu wollen? Lesen Sie nur in dem „Lehrbuch“ nach, wie die Vögel massenweise gestorben sind, als die Liebhaber und Züchter Brehm's Irrthum oder Schreibfehler befolgt und ungelöschten Kalk in die Vogelstuben gegeben hatten. Wenn Sie nach meinen Rathschlägen verfahren, so brauchen Sie in der That überhaupt keine Abwehrmittel gegen Ungeziefer. 3. Das „Lehrbuch“ gibt Ihnen auch an, welche Arten von Sing- und Schmuckvögeln, Täubchen und selbst kostbarem Geflügel über Winter im Draußen, und welche im Innenraum beherbergt werden müssen.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 40: Thierkunde: Eine zalme Kreuzotter. — Ein Beitrag zur Bestimmung der Käfer. — Pflanzenkunde: Der Flieder (Syringa, L.). — Die empfehlenswertheiten neu eingeführten Pflanzen (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien. — Anleitungen: Vernichtung der Schildläuse. — Vereine und Ausstellungen: Bienenzüchter-Kongreß in Stuttgart. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. E. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 39: Junggeflügelzucht in Braunschweig vom 5. bis 7. November 1887. — Die erste internationale Geflügelausstellung in Linz a. d. Donau. — Ueber die erste Nahrung der Küken. — Die Nebelkrähe (Corvus cornix, Schlus). — Eingefandt. — Vereinsangelegenheiten: Grimma. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilung. — Literarisches. — Feuilleton: Der Verchenfink. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 40.

Magdeburg, den 6. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Geschl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[1416]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow**,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Geschl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon**, Haag, 14a Denneweg 14a.

„ **J. van den Eynde**, Antwerpen, 8 pleine facon 8.

Hrn. **Chr. Lassen**, Kopenhagen, Hanserplatz 9.

„ **William Cross**, Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt**, Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{L}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1417]

[1418]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Englische Farben-Kanarienvögel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1419]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,
à Dose 50 Pf. postfrei. [1420]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Verkaufe: Steirerische und Einsamen Spatz. [1421]
Zuckerschwerdt, Giume (Ungarn).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien**,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.


Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. **Karl Russ.**

Preis broch. 30 $\mathcal{M}$ = 18 fl. 3. W.
Preis ff. geb. 33 $\mathcal{M}$ = 19,80 fl. 3. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.



Aus Metall.

Gesellig geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
[1422] Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Bep. 6 $\mathcal{M}$, empfiehlt gegen Nach-
nahme [1423] **W. Prümer, Elberfeld.**

Blandrosseln

(Einsame Spaken), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 *M.*, **Steinröthel**, tyroler und dalmatiner, 10 und 12 *M.*, **Sprosser**, Herbst- und Frühjahrssänge, in verschiedenen Lokaltönen, 8 und 15 *M.*, **Meistersänger**, 6 *M.*, laut singende Gebirgs-Notfchlerchen, 3 *M.* 50 *g.*, dsgl. gewöhnliche, 1 *M.* 50 *g.*, **Wiener Schwarzköpfe**, 4 *M.*, **Garten- und Sperbergrasmücken**, 4 und 5 *M.*, **Singdrosseln** und **Schwarzamfeln**, 5 *M.*, **amerik. Spottdrosseln**, 20 *M.*, **Kohlmeisen**, Wchn., 1 *M.*, Wbch. 50 *g.*, **Blaumeisen** und **Taunemeisen**, Wchn. 80 *g.*, Wbch. 40 *g.*, empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft [1424]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Wien VII., Neustiftgasse 72.

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 *M.*, geg. Bar oder Nachnahme, empf. [1425]
Rudolph Sausse, Elbing.

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verpad. 5,50 *M.*, ½ Kilo 4,50 *M.*. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; stets lieferungsfähig. [1426]
C. O. Streckenbach, Breslau.

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 *M.* 50 *g.*, Netze, à 1 *M.* 50 *g.*, liefert [1427]
Reinli. Bischoff, Weida i. Th.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,
5 Kilo 10 *M.*, 1 Kilo 2 *M.* 20 *g.*.
Weiße Hirse Ia, 5 Kilo *M.* 2,20, 1 Kilo 50 *g.*,
Zurgetal-Hirse, 5 " " 2,70, 1 " 60 " "
Mohar-Hirse, 5 " " 2,50, 1 " 60 " "
empfehl [1428] **Carl Kämpf, Mainz.**

1 großer Molukken-Kakadu,

röthlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, sammt verschiedenstem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 *M.* zu verkaufen. Tausch ausgeschlossen. [1429]
Pfarrhaus Lenguan bei Biel (Schweiz).

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier in Ulm a. D.** [1430]
Grosser Import ital. Produkte.

Für Händler.

Alpenfistlige,	Wbch.	Wchn.	12 <i>M.</i> ,	Wbch.	5,— <i>M.</i>
Waldfistlige,	"	"	9	"	4,—
Gartenfistlige,	"	"	7	"	3,—
Roßhänflinge,	"	"	8	"	3,50
Erlenzeigige,	"	"	7	"	3,—
Sirlige,	"	"	6	"	3,—
Grünhänflinge,	"	"	5	"	2,50
Goldamern,	"	"	6	"	2,50

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1431]

Math. Rausch,
Vogelhandlung, Wien VII., Neustiftgasse 72.

Silberfasanen, in Pracht, ganz zahm, freilaufend, Hahn 10 *M.*, Henne 12 *M.*, zusammen billiger. [1432]

Dr. Schröder, Oldenburg i. Holst.

Hohlrosser.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 *M.* ab. [1433]
P. Holzky, Röhren (Anhalt).

Echte böhmische 1887er

Almeiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1435]
Harzer Kanarienvögel.

Eine junge Drossel, schön im Gefieder, suche zu kaufen. Angebote mit Preisangabe nimmt entgegen [1436]
Lehrer **Ludwig, Herbertshafen, Post Ehingen.**

Ein sehr schön befiederter, kräftiger, zahmer, sehr gelehriger Graupapagei (Sato), 1½ Jahre alt, viel und sehr deutlich sprechend und flötend, abzugeben unter Gewähr für Sprachverzeichnis. [1437]

C. Volkmann, Harburg a./E.

Ich suche einen zahmen, sprechenden Amazonen-Papagei zu kaufen. Garant. Sprachverzeichnis erwünscht. [1438] **Julius Zimmerle, Ellwangen, Württemberg.**

Bahme Eichhörchen

(Pärchen) will ich verkaufen oder verlaufen. [1439]
A. Hoffmann, Grefsenhagen a. D.

Verkaufe: 1 Kistpar Goldbrüßchen, 1 ♀ Amar., 1 ♂ Fasäch., zus. 3 *M.* Suche: Friedrich, Naturgeschichte aller dsgl. 3. h. g. 3. Bdgel. [1440] **Oscar Kellner, Tübingen.**

1 Par rothe Kardinäle (Männchen und Weibchen) für 9 *M.* abzugeben. [1441]

Dr. med. Peltz, Schneeberg i. E.

Jagdhunde,

braun, ¼ Jahr alt, deutsche Rasse, verkauft [1442]
H. Fritz, Nömhild.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **SPROSSER** oder die **AUNACHTIGAL**
(*Sylvia philomela*)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gelangenlebens.

Ein Leitfadens f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41.

Magdeburg, den 13. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Vogelmord auf Helgoland.
Der Fitis-Laubvogel.
Schilderungen aus dem Vogelleben (Schluß).
Bilder aus der heimischen Vogelwelt (Schluß).
Aus meiner Vogelstube.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und =Zucht.
Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Breslau. — Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogelmord auf Helgoland *).

Endlich war mein längst gehegter Reiseplan zur Ausführung gebracht worden, und ich stand infolgedessen auf Helgoland und konnte mich nun selbst davon überzeugen, daß das, was ich von der märchenhaften Schönheit des merkmotsten Eilands gehört und gelesen hatte, auch wirklich Wahrheit sei. Für mich am anziehendsten ist von jeher das Leben der Vogelwelt, und wol schwerlich dürfte man einen Punkt finden, der zu Beobachtungen derselben besser geeignet wäre, als Helgoland, zumal jetzt im Herbst, zur Zugzeit. Abgesehen von den Wasser- und Strandvögeln, lassen sich Tausende von unseren Singvögeln, auf der Wanderschaft begriffen, hier nieder, um eine kurze Rast zu halten, und können nun, auf einen kleinen Raum, der Unterschlupf nicht bietet, zusammengebrängt, müheelos von Jedem beobachtet werden. Leider haben aber die kleinen Gäste, die hier Einkehr halten, sich einen gefährlichen Ruheplatz gewählt, denn kaum haben sie sich niedergelassen, so beginnt vonseiten der Helgoländer eine abscheuliche, wider-

wärtige Hinschlachtereier unter denselben. Jung und Alt der Eingeborenen ist damit beschäftigt, die Vögel in künstlich aufgebaute Hecken zu treiben, die auf einer Seite mit Netzen umgeben sind, und hier so viele zu erschlagen, als sich auf der eingegarteten Seite hinaus ins Freie retten wollen, oder aber sie im Schlag- und Ruckgarn mittelst Köder (kleine gelbe Ameisen, Ohrwürmer u. dgl.) zu fangen und dann zu tödten. Wie ergibig der Fang ist, mag daraus erhellen, daß ein elfjähriger Bursche (in meiner Gegenwart) in der Zeit von ungefähr $\frac{3}{4}$ Stunde 32 Stück Steinschmäger und Gartenrothschwänzchen fing. Mancher Jäger ist natürlich noch weit glücklicher. Dann ist dieser Fang am Tag noch lange nicht so ertragreich, wie der zur Nachtzeit, wo oft viele Hunderte der Vögelchen mit dem sog. Kätscher gefangen werden. Nachtigalen, Rothkehlchen, Pieper, Grassmücken, kurz alles, was sich nur blicken läßt, wird ohne Unterschied erdrückt, abgeplückt, in Stiegen zusammengebunden und zum Verspeisen in die Gasthäuser verkauft. Gegen alles Wassergeflügel wird fast ein ähnlicher Vernichtungskrieg geführt; kaum hat sich eine Schar kleiner Strandläufer oder ähnlicher Vögel niedergelassen, so stürzt auch schon eine Meute roher Buben darauf zu, um sie mit Steinschmägeln zu begrüßen. Ferner ist die Jagd, die vom 15. Juni bis zum 15. September (auch für Fremde) frei ist, in Helgoland zur wahren Mäjägerei geworden. Alles, was da treucht und flucht, wird von den erbarmungslosen Schützen niedergeknallt, und der harmlose Spaziergänger ist kaum seines Lebens sicher. Es ist wirklich traurig, welche Verherung unter den lieblichen gefiederten Geschöpfen angerichtet

*) Wiederabdruck mit Angabe der Quelle ist sehr erwünscht.

wird, und es wäre sehr zu wünschen, daß die englische Regierung Maßregeln einführt, diesem Unwesen zu steuern. Möchte sie z. B. die Jagd für die Fremden ganz verbieten und den Fang der Zugvögel den Einheimischen wenigstens nicht vor dem 1. Oktober gestatten. Den schulpflichtigen Kindern aber müßte dieses Handwerk ganz und gar gelegt werden, denn daß dieselben dadurch verrohen und verwildern, ist eine unumstößliche Thatsache. Ueberhaupt könnte man sich von den Zugvögeln an denjenigen Opfern begnügen, die der Leuchthurm fordert; das ist schon keine kleine Anzahl. Je mehr die Vögel geschützt werden, umso mehr werden sie für alle Besucher der Insel eine Freude werden, denn gewiß werden sie den ihnen angebotenen Schutz durch Zutraulichkeit lohnen, und bei der Anmuth ihres Wesens kann es nicht fehlen, daß sie für viele Besucher noch als eine Anziehungskraft mehr an Helgoland wirken. Möchte ferner diese Frage in recht vielen Zeitungen und Zeitschriften genauer beleuchtet und erörtert werden, gewiß würde sich dann mit der Zeit eine Besserung zu Gunsten unserer Lieblinge auch hier schaffen lassen.

D. Höfel, stud. pharm.

Der Fitislanbvogel (*Sylvia trochilus*, Lath.).

Von P. F.

Im Lied des Fitis sind gleichsam alle seine Empfindungen in eine einzige Strophe zusammengefaßt. Gerade diese Kürze des Lieds wirkt aber um so ergreifender. Indem man dem allmählichen Sinken der Töne von der höchsten Höhe herab lauscht, bekommt man unwillkürlich den Eindruck, über der Stärke der Empfindungen versage dem Vogel die Stimme. Im Uebermaß der Freude knüpft das eine oder andre Männchen auch wol in der Mitte des Lieds wieder an und wiederholt so den zweiten Theil, wie ich dies bisweilen, wenn auch nur selten, gehört habe. Diese Doppelschläger, wie ich sie nennen möchte, wirken aber bei weitem nicht so ergreifend, weil eben in dem sanft verhallenden Schluß der ganze Reiz des kleinen Sangs liegt. Gerade diese kurze und doch so packende Weise, welche der holde Sänger zur Zeit des süßen Minnespiels am häufigsten und innigsten erschallen läßt, war es, die mir den Fitis so lieb machte, daß ich ihn von jeher gern im Käfig hielt.

Es ist ziemlich allgemein die Ansicht verbreitet, der Fitis sei sehr schwer durchzubringen, und doch ist dem durchaus nicht so, wenn nur der verständige Pfleger sich stets seine Lebensweise im Freien vor's Auge führt. Wenn man einen frischgefangenen Fitis im Frühling erhält, so bilden natürlich das beste Futter für ihn frische Ameisenpuppen, die der Gefangne gar bald annehmen wird, besonders wenn man zunächst noch unter dieselben ein par halbtote Fliegen mischt, bei welchem Futter er sich auch bald wird hören lassen. Hat man jedoch keine frischen Puppen, so muß man ihn durch Insekten aller Art, an Mehlwürmer, die anfangs zerschnitten werden, gewöhnen. Sodann muß man es mit einer Mischung

von trockenen Ameisenpuppen, Eierbrot, Quark und fein zerschnittenen Feigen versuchen. Dabei darf man aber nie vergessen, Mehlwürmer und recht viele andere Kerbtbiere noch dazu zu geben. Ueberhaupt möchte ich hier gleich für alle Insektenfreier dringend empfohlen haben, möglichst viele Fliegen, Spinnen, Käfer, Schmetterlinge u. a. zu reichen, da der Vogel durch diese natürliche Nahrung außerordentlich aufgereizt wird. Will man sich das Vergnügen machen, so kann man den Fitis auch frei im Zimmer fliegen lassen, da er äußerst geschickt die Fliegen und Mücken wegfängt, dabei das Zimmer fast garnicht beschmutzt, weil er stets auf seinen Platz mit der Beute zurückfliegt, um sie hier zu verzehren. Sonst kann man ihn natürlich auch ganz gut in einem größern Bauer halten. Sorglos wie im Freien, so ist der Vogel auch in der Gefangenschaft, indem er durchaus nicht wie unsinnig den Menschen flieht, vielmehr bald zahm wird. Ebenso verträglich lebt er auch mit den Vögeln anderer Arten, nur daß er sie bisweilen ein wenig neckt. Im Herbst reicht man das erwähnte Mischfutter mit schwarzen Hollunderbeeren als Zugabe, im Winter anstatt dieser wieder mit Feigen. Zugleich möchte ich noch erwähnen, daß man dem Fitis im Winter einen recht warmen Platz in der Nähe des Porzellanofens anweist, ebenso auch anderen zarten Vögeln, da gerade die Wärme von sehr großem Einfluß auf die Erhaltung dieser Arten ist: eine Thatsache, die noch immer nicht genügend gewürdigt wird. Eiserne Ofen taugen deshalb nichts, weil ihre Wärme weit eher nachläßt, das Zimmer nachts mithin kalt ist. Auch der Fitis gehört also zu den Vögeln, welche die auf sie verwandte Mühe durch ihren Gesang und ihr Wesen reichlich lohnen, weshalb er als Stubenvogel nur zu empfehlen ist.

Schilderungen aus dem Vogelleben.

Von einem alten rheinischen Vogelfreund (J. Goffart).

(Schluß).

Sprosser (*Sylvia philomela*) habe ich nach und nach wol 40 Stück besessen. Obwol ich wußte, gehört und gelesen hatte, daß man die Käfige der frisch angekommenen Vögel durch Tuch oder Papier verhüllen soll, habe ich dies doch nie gethan und trotzdem schon nach 2 Tagen die Sprosser am Singen gehabt. Einst hatte ich einen prachtvollen Schläger, einen echten „Davidsänger“, in meiner Stube und schwelgte im Genuß seines Gesangs. Da kam ein Herr, als ich gerade beim Mittagessen war, zu mir und bat mich, doch dem schönen Gesang lauschen zu dürfen. Ich gewährte ihm natürlich die Bitte, denn es war mir stets angenehm, einen wahren Vogelliebhaber kennen zu lernen. Der Herr setzte sich in das Nebenzimmer und bewunderte mit geschlossenen Augen den herrlichen Gesang. Darauf trat er zu mir und sagte: „Bitte, überlassen Sie mir doch den Vogel; Sie haben ja noch so viele Sprosser“. Bekanntlich ist nun nichts verdrießlicher für einen wahren Liebhaber, als wenn ihm auf einen seiner Pfleglinge

Geld geboten wird, und ich erwiderte ihm ärgerlich: „Und wenn Sie mir 100 Mk. bieten, ich verkaufe den Vogel nicht“. Er bat noch immer und sagte: „Ich bin Graf L. aus Stockholm und wünsche so gern den Vogel zu besitzen und nach meiner Heimat mitzunehmen. Ich habe noch nie einen solchen Sänger gehört!“ Abermals lehnte ich mit Bedauern ab — am andern Tag war der Vogel todt! Die Zettsucht hatte ihn hinweggerafft*). Dies zur wiederholten Warnung für Liebhaber, gut zu beobachten. Freilich hatte ich noch nicht so viele Erfahrungen gemacht und merkte mir diesen plötzlichen Unfall. —

Ich besaß einmal 3 Kufus (*Cuculus canorus*) zur selbigen Zeit, von welchen einer in meiner Stube ohne Scheu und wol hundert Mal seinen Ruf laut erschallen ließ, auch wenn ich oder jeder Andere sich nahe vor ihn hinstellte. Beharte Raupen hat er nie von mir bekommen, dagegen mein seit vielen Jahren erprobtes vortreffliches Futter für Weichfresser, bestehend in: Ameisenpuppen, Morrüben, gekochtem, geriebenem Kalbs- oder Rinderherz, Zwieback und, für seine Vögel, wie Baumkönige, Kasurmeisen u. a. Maikäferpulver, welch' letzteres ich 3 bis 4 Jahre gut und wohlriechend wie Katao erhielt. Ich bereitete es so: Die Maikäfer ließ ich durch Wasserdampf tödten, auf einer Eisenplatte rösten, pulvern, durchsieben und in Gläser füllen. Bessere Leckerbissen habe ich nie, auch für die feinsten, zartesten Vögel nicht, angewandt. Nach der Analyse enthält das Maikäferpulver 12½ Hunderttheile Fett und 12½ Hunderttheile Stickstoff. Dieser Kufus war der Pflügling eines Rothkehlchens (*Sylvia rubecula*); beide Vögel standen nebeneinander; als der Kufus allein fressen konnte, wollten beide nichts mehr von einander wissen; ich habe ihn zwei Jahre am Leben erhalten. —

Die Mauser ist bekanntlich die wichtigste Entwicklungszeit bei den Vögeln, und es ist überaus interessant, dieselbe genau zu beobachten, um vielleicht den armen Thieren Erleichterung verschaffen zu können. Sehr oft ist es Unkenntniß, Gleichgiltigkeit und Bequemlichkeit, etwas dagegen zu versuchen, und oft habe ich hören müssen, gegen die Mauser ist nichts zu machen. Und doch sehe ich mich veranlaßt, wenn ich auch vielleicht längst Bekanntes wiederhole, aufzufordern, daß man sorgfältig aufpasse, ob der Vogel ausreichende Entlüftung hat; manchmal sind die Federchen am After durch den kalthaltigen Roth wie festgekittet; dann muß man behutsam mit einer feinen Schere dieselben auseinander trennen und abschneiden, auch zuweilen einen Tropfen reines Del in den After einflößen, zugleich bei den Samensfressern reichlich Grünfutter, bei den Insektenfressern einige Mehlwürmer in Del getaucht anwenden. Ich habe oft durch diese so einfachen Mittel sehr erstaunliche Ergebnisse erzielt. —

Um im Sommer die lästigen Fliegen theils loszuwerden, theils als Futter zu verwerthen, bestreiche ich einfach einige Drähte der Käfige mit einer

Auflösung von arabischem Gummi mit Zucker, und der Vogel hat bloß das Abpicken der anhängenden Fliegen zu besorgen, eine Beschäftigung, welche für ihn unterhaltend ist. —

Gegen Durchfall habe ich, wie schon oft erwähnt, etwas starken, guten Rothwein und 1 bis 3 Tropfen Opium in Wasser gut befunden; gegen den Pips Entziehung des Trinkwassers und anstatt dessen einen schwachen Aufguß von Ehrenpreisheee.

Gegen das verhängnißvolle Federarsrupfen bei Papageien rathe ich einen Lederkragen bei Tag angelegt und reichliche Gelegenheit, Holzspäne abzuspitzen, um die Langeweile des Vogels zu vertreiben.

Zum Schutz bei Nacht gegen Mäuse, Ratten, Schleiereulen u. a. kann ich ein engmaschiges Drahtgitter, eine Hand breit vor der Voliere angebracht, sehr empfehlen, weil ich früher, ehe ich dieses einfache Mittel angewandt, sehr traurige Erfahrungen gemacht habe; das Raubzeug hatte den gegen das Gitter flatternden Insassen zum Theil die Beine abgebissen, abgerissen oder sie sonstwie verstümmelt. —

Einem Dompfaff (*Fringilla pyrrhula*) hatte mein fünfjähriges Söhnchen vermittelst einer Vogelorgel „Heil Dir im Siegeskranz“ gelehrt; der Vogel sapte auch ziemlich rasch die Melodie auf, aber statt in Dur sang er sie in Moll. —

Ich möchte noch warnen vor Anwendung des Anisöls gegen Ungeziefer. Der Geruch desselben ist so nachtheilig für die Vögel, daß mir durch einige Tropfen, an den Vogel oder in die Höhlung der Sprunghölzchen gebracht, in einer Nacht ein Blaukehlchen, ein Sprosser, eine Dorngrasmücke, eine Heideleerche und eine Nachtigal verendet sind. Das war mir ein theurer Fingerzeig für die spätere Zeit. —

Ich hatte einen großen Würger (*Lanius excubitor*) mit vier Jungen, welche ich der Merkwürdigkeit halber hielt. Einst schlich sich eine Kaze von oben an den Käfig heran und langte mit der rechten Pfote durch die Drähte, um sich einen der jungen Vögel zu holen. Da konnte ich nun so recht die Kühnheit und Kraft des alten Würgers beobachten. Mit scharfen Schnabelhieben nach der Pfote der Kaze hackend, verursachte er dieser so großen Schmerz, daß sie laut aufschrie und mit zurückgelegten Ohren schnaubte, aber nicht von ihrem Angriff abließ. Da blieb sie mit den Krallen im Drahtgestecht hängen; das benutzte der Würger vortrefflich, er hackte so unbarmherzig auf die Kakenpfoten los, daß die Kaze aus Verzweiflung eine gewaltige Anstrengung zur Rettung machte, welche ihr auch endlich gelang; mit einem weiten Sprung fiel sie zur Erde und lief spornstreichs fort. Ich zweifle sehr, daß sie noch einen weiteren Besuch dem Würger abgestattet hat, wenigstens habe ich sie nie mehr in dessen Nähe gesehen. —

Ein interessantes Schauspiel bot sich mir dar, als ich mit meiner in St. Malo in der Bretagne wohnenden Nichte an einem schönen Sommertag spazieren ging. Der Küste entlang gehend, waren

*) Es war jedenfalls nicht eigentliche Zettsucht, sondern der Sprosser hatte sich sehr vollständig angefreffen und starb nun plötzlich an Herzschlag. D. K.

wir in den Abstieg des herrlichen Mers versunken; die Luft war warm und ruhig, das Mer kränkelte sich in kurzen Wellen, die Brandung war unbedeutend. Da stürzt plötzlich ein großer Vogel in das Mer herab und schießt mit seinen gewaltigen ausgespannten Schwingen wie ein Segelschiff dahin, zuweilen diese zusammenschlagend. Anfangs konnte ich mir das Schauspiel nicht erklären, als ich aber genauer zusah, erblickte ich einen großen Seeadler (*Aquila albicilla*). Er mußte sich mit seinen Krallen in einen großen Fisch eingehakt haben; und so war es auch. Der Adler konnte sein schweres Opfer nicht aus dem Wasser empor-, noch der Fisch seinen Angreifer mit in die Merestiefe hinunterziehen. So schoß der Fisch im Zickzack hin und her und machte vergebliche Anstrengungen, sich los zu machen, der Adler haakte drauf los und schlug mit seinen Flügeln. Da stießen rechts und links zwei Vögel von der Küste ab und verlegten dem Adler den Weg. Wenig Mühe kostete es den Leuten in den beiden Booten, und sie singen das interessante Par, denn es war ganz matt vor Erschöpfung. Ich hatte noch nie eine ähnliche Erscheinung im Thierleben beobachtet. —

In meiner Vogelsammlung waren so ziemlich die meisten Sänger vertreten, nur schwärmte ich nie für Kanarien, sonst besaß ich fast alle einheimischen Körnerfresser und Insektenvögel. Von fremdländischen besaß ich Tangaren, Beo, Glockenvogel, amerikanische Spottkrössel u. a. Ich hatte zur Zeit 120 Arten in 225 Köpfen und suchte die Vögel womöglich paarweise zu bekommen, nicht etwa zur Züchtung, denn der Raum war für eine so große Sammlung zu klein, sondern um ihren Aufenthalt in der Gefangenschaft angenehm zu machen; bei so ansehnlicher Sammlung hatte ich, wie jeder Liebhaber zugeben muß, Gelegenheit genug, alle möglichen Beobachtungen über Pflege und Eigenthümlichkeit meiner Lieblinge anzustellen, und vielleicht kann Einer oder der Andere doch etwas von meinen bescheidenen Erfahrungen benutzen*).

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floerke.

(Schluß).

Infolge der unbeständigen Witterung gestaltete sich die Ankunft der Zugvögel sehr unregelmäßig. Der strenge Nachwinter scheint einzelne Arten zu einem Rückzug veranlaßt zu haben. Namentlich konnte man dies bei der Feldlerche bemerken, von der ich am 8., 9. und 10. Februar schon zahlreiche Köpfe beobachtete, während sie vom 11. bis 26. wieder vollständig verschwunden waren. — Die ersten Nachtigalen hörte ich am 23. April. Die Sängerkönigin ist hier glücklicherweise recht häufig. Mit Bestimmtheit habe ich auf der Promenade sechs und im „Bürgergarten“ sieben nistende Pärchen beobachtet. Leider werden sehr viele Männchen gleich nach ihrer Ankunft von den Vogelfstellern wegge-

fangen. Der Schlag der hiesigen Nachtigalen ist sehr schön, voll, rund, weich und abwechselnd. Es gibt unter ihnen einzelne Künstler, denen man stundenlang in lauer Sommernacht lauschen, und über deren herrlichen Gesang man alles vergessen kann. Die Vögel werden selbstverständlich von der Bürgerschaft nach Möglichkeit geschützt und gehegt und sind daher sehr zutraulich. Sie lassen sich nicht in ihrem Schlag stören, wenn man auch unmittelbar neben ihnen steht. Fast alle Nester, die ich gesehen habe, befanden sich unmittelbar auf dem Boden zwischen Baumwurzeln, auf einem Grasbüschel oder Haufen dürren Eichenlaubs; nur ein einziges Nest war in einer Astgabel 3 Fuß über der Erde erbaut. Da beständig warmes Wetter lange auf sich warten ließ, so schritten sowohl die Nachtigalen als auch die meisten anderen Vögel erst verhältnismäßig spät zur Brut. Am 14. April beobachtete ich durchs Glas eine Liebeszene zwischen zwei großen Buntspechten. Mit lautem Geschrei und erhobenen Flügeln umtanzte das verliebte Männchen seine Anserkorene, bis diese unter einem fast wie menschliches Gelächter klingendem Kreischen die Flucht ergriff und von ihrem Liebhaber eifrig verfolgt wurde. Durch Busch und Gestrüpp ging die wilde Jagd, rund um den Stamm der alten Buche herum bis hoch in die Krone hinauf. Später fand ich nach vielem vergeblichem Suchen auch das Nest und nach einigen Wochen hatte ich auch das Glück, die jungen, kaum ausgeflogenen Vögel beobachten zu können. Besonders reich an gefiederten Sängern ist das „Buchholz“, leider aber beherbergt es auch die größten Nesterplünderer in gefährlicher Menge, nämlich Eichelheher und Eichhörnchen. Als ich einst ein mir bekanntes Grasbüschelnest besuchen wollte, fiel mir schon von weitem das ängstliche Schreien der alten Vögel auf; rasch eilte ich vorwärts und kam gerade noch zu rechter Zeit, um ein raublustiges Eichhörnchen durch einen glücklichen Steinwurf zu verschrecken. Einige Tage später fand ich das Nest dann doch zerstört vor. Auch die schädliche Elster ist hier ziemlich häufig. Mehrere Köpfe wurden im Lauf des Sommers von Mitgliedern unseres Vereins erlegt. Ein Pärchen nistete hoch oben auf einer Pappel im Garten eines meiner Freunde. Nach vielen Anstrengungen gelang es uns, das Männchen zu schießen, aber das schtane und äußerst verwegene Weibchen spottete aller unserer List und machte seine Anwesenheit auf das unangenehmste bemerkbar. Die Abnung für die Jungen ließ es hoch aus der Luft in das Nest herabfallen. Als die Jungen 14 Tage alt waren, wurden sie getödtet, indem wir von unten herauf mehrmals mit grobem Schrot in das Nest schossen. Eine andre, flügelstark geschosne Elster wurde für die Gefangenschaft bestimmt, erwarb sich durch ihre Zähmeit und Klugheit unser aller Gunst und lernte auch einige Worte sprechen. Freilich ließ sie es auch nicht an mancherlei schlechten Streichen fehlen.

Am 5. Mai hörte ich am Saalenfer das melo-

*) Wir bitten im Interesse der Leser den Herrn Verfasser, uns gütigst noch eingehendere Mittheilungen über seine Vögel machen zu wollen. D. H.

dienreiche Lied eines rothrückigen Würgers, der mit meisterhafter Gewandtheit die Gefänge der Amsel, des Fitislaubvogels, der Feldlerche und des Goldammers in seinem Vortrag verwob. Einige Tage später fand ich in einem Dornesgrüpp die Schlachthant eines Würgers; doch waren bloß allerhand Insekten, aber keine jungen Vögel an den Dornen aufgespießt. Ueberhaupt sind alle Würgerarten hier nicht besonders häufig. — Den ersten Kuckuckshörte ich am 2. Mai. Am 12. sahen wir einen Kampf zwischen zwei eifersüchtigen Männchen mit an, die dabei wie toll und blind waren, sich auf den kleinen Kastanienbäumen an der Landstraße herumjagten und bis unmittelbar an die Häuser herankamen. Am 14. fand ich in einem Nest der Gartengräsmücke ein Ei des hier ziemlich häufigen Kuckucks. Da einerseits die zu erwartenden jungen Grasmücken verloren schienen, ich aber andererseits auch das Kuckucksei nicht vernichten wollte, so nahm ich die vier vorhandenen Grasmückeneier heraus und vertheilte sie in zwei andere Nester derselben Art, natürlich unter Beobachtung der größten Vorsicht. Meine Freude darüber, daß dieser Eingriff in die Rechte der Natur gelang, und alle drei Bruten glücklich auskamen, war keine geringe. Leider mußte ich Raumburg bald darauf verlassen, und weiß daher nicht, was später aus den jungen Vögeln geworden ist. Am 13. Mai fand ich in der Nähe der romantischen Schönbürg an dem abschüssigen Ufer des Flüsschens Wethau das Nest des farbenprächtigen Eisvogels, den ich schon im vorhergehenden Jahr mehrmals an dieser Stelle gesehen hatte. Das Eingangslöcher war kreisrund und lag 2 Fuß über dem Wasserspiegel und eben so viel unter der Erdoberfläche. Im vorderen Theil des Gangs lagen zahllose abgebissene Libellentöpfe und Fischgräten. Die alten Eisvögel flogen unterdessen unter gellendem Pfeifen am Bach auf und ab, aber ihre Sorge war überflüssig, denn ich ließ ihr Heiligthum ungestört, da ich nicht zu denen gehöre, die den schönen, schon so selten gewordenen Vogel seines geringen Schadens wegen überall verfolgen. — Auch den scheuen „Schulz von Bülow“ (Pirol) konnte ich im Buchholz mehrmals beobachten; leider aber vermochte ich nicht, sein schönes, kunstvoll gebautes Nest kundschaft zu machen. Eine Amsel hatte schon im Vorjahr im Garten eines meiner Bekannten in das Weinspalier an der Hausmauer gebaut, dicht unter einem Fenster, das täglich mehrmals geöffnet und wieder geschlossen wurde, und hatte auch ihre Brut glücklich zum Ausfliegen gebracht. Auch in diesem Jahr hat, wie ich höre, das zutrauliche Vögelchen wieder von seinem alten Platz Besitz genommen. Am 14. Mai brachte mir der Hund eine halbtote Wachtel, deren rechter Flügel fast ganz abgerissen war und nur noch lose mit dem übrigen Körper zusammenhing. Wahrscheinlich war diese Verletzung durch heftiges Anfliegen gegen einen Telegraphendraht entstanden. Der Vogel schien sehr erschöpft und abgemattet, erholte sich aber im

Käfig bei entsprechender Pflege rasch wieder. Obwohl ich sonst nicht dafür bin, Wachteln in der Gefangenschaft zu halten, beschloß ich doch, den armen Krüppel zu behalten. Da ihm der immer nachschleppende Flügel große Schmerzen zu bereiten und eine Heilung desselben unmöglich schien, so nahm ich ihn ganz ab. Hierauf wurde die Wachtel rasch wieder kräftiger und lebensfroher, sehr zahm und begann auch später zu schlagen. — Am 7. Juni beobachtete ich eine Familie Wasserschühner; die Jungen waren noch sehr klein und zart. Einen fast noch reizenden Anblick hatte mir der vorhergehende Tag gebracht. Ein leises, aber scharfes „Schi, hi“ lenkte meine Aufmerksamkeit nach dem knorrigen Gipfel einer alten Buche, und bald darauf sah ich, wie unter Führung der sorgenden Alten sechs junge Kleiber dem engen Eingang des heimathlichen Nests entschlüpfen und noch recht umhelfen nach dem nächsten Zweig im Gänsemarsch vorrückten und dann auf demselben mit weitgeöffneten Schnäbelchen Stellung nahmen. Es war allem Anschein nach der erste Ausflug der Kleinen. Da ich die lieben Vögelchen nicht stören wollte, unterließ ich es vorläufig, das Nest zu besichtigen. Am 14. August beobachtete ich drei reizende, schon ziemlich große junge Nachtigalen.

Aber auch die schöne Zeit der Liebe und Wonne geht für unsere Lieblinge zu Ende; es kommt der Hochsommer und mit ihm die beschwerliche Mauser: die traurigste Zeit für den Vogelliebhaber. Dann im Herbst bevölkern sich Wald und Flur mit den Schwärmen der lärmenden, jungen Vögel. Auch die Alten scharen sich mehr und mehr zu Flügen zusammen und durchstreifen die nahrungverreichenden Felder und Gärten. Dann fällt das Laub, rauhe Winde wehen, kalte Nächte und wol gar der erste Reif mahnen uns an die bevorstehende Ankunft des Winters. Schar auf Schar der gefiederten Sänger verschwindet mit fröhlichem, hoffnungsvollem „Lebe wohl“: ein ewiges Gehen und Kommen, ein ewiges Kommen und Gehen.

Ans meiner Vogelstube.

Meine Vögel waren seit 2 Jahren in einem gegen Westen gelegenen Zimmer untergebracht, sodaß nie ein Sonnenstrahl zu den Lieblingen gelangen konnte. Das bedauerte ich sehr, und zwar um so mehr, als einige der Vögel ihre Winterzeit verloren. Die Kanarienvögel badeten nicht mehr, Zebrafinken und Bandsfinken gaben das Nisten auf, die Feking-nachtigalen machten ihre Strofen kürzer, kurz ich fühlte, daß Abhilfe dringend nöthig war. Ich stellte mit eigener Hand an einer geschützten Stelle des Gartens eine Voliere von 2 m Länge, 1,4 m Breite und 1,8 m Höhe her. Dahinein setzte ich Kanarienvögel, Elstern, Zebrafinken, Schmetterlingsfinken, Bandsfinken und Sonnennachtigalen. Ich war mir des Wagnisses wohl bewußt, Körnerfresser und Weichfresser zusammenzubringen. Ehe ich die Vögel einsetzte, nahm ich jeden in die Hand und ließ durch

mein Töchterchen vermittelt eines Bienenschneiders mit Gebläse von dem Insektentod „Zacherl“ jedem Vogel in das Gefieder blasen. In jeder Ecke der Voliere stand ein Lännchen. Von der Decke herab hingen Ampeln, bepflanzt mit Schlingpflanzen. An den Bretterwänden waren Nester von verschiedner Form und Größe angebracht.

Bei dem ersten Sonnenstrahl, der in den Käfig drang, flogen die meisten Bewohner herbei, um ihn aufzufangen. Sie streckten die Flügel und neigten sich auf die Seite. Dann flogen alle herbei, um in dem breiten aber flachen Gefäß zu baden. So munter und lebensfroh hatten sich die Vögel schon lange nicht mehr gezeigt.

Es dauerte nicht lange, so schritten die Kanarien zur Brut. Jedes Nest enthielt vier, viel öfter fünf Eier. Jedesmal entschlüpften 4 Junge, die schon nach 16—18 Tagen das Nest verließen. Die Eistertchen bewiesen sich trotz ihres schlechten Rufs recht gutmütig, nisteten wol fünf- bis sechsmal, brachten es aber zu keiner Brut. Die Zebrafinken waren am meisten heruntergekommen. Sie nisteten seit dem letzten Februar, wo sie 3 Junge erbrüteten, nicht mehr. Es schien, daß sie von Milben heimgesucht waren. Jetzt haben sie sich wieder erholt und fangen zu bauen an. Die Bandfinken nisteten sofort, aber das Weibchen bekam Pelenoth. Ich fing es mehrmals heraus, hielt es über Dampf, pinselte in die Legeröhre Öl ein, spritzte mit einer sogenannten Augenspritze lauwarmes Öl hinein, aber alles half nichts. Einmal hatte ich das Vögelchen auf der flachen Hand, um es recht zu bemitleiden, da plötzlich hüpfte es zu Boden. Ich sah es ihm an, daß es größere Schmerzen empfand, als zuvor; es drückte die Augen zu. Dann setzte ich es in erwärmte medizinische Wolle und verbrachte es in ein Körbchen. Kaum war eine halbe Stunde vergangen, so trippelte das Vögelchen hinter meinem Rücken auf dem Fußboden her. Ich entdeckte in der Wolle die Schalen und den Dotter vom Ei; der Vogel war also gerettet. An den Bandfinken machte ich auch die Erfahrung, daß sie ebenso Weich- wie Körnerfresser sind. Sie fraßen ebenso von dem Futter der Nachtigalen, wie von der Hirse. Die Nachtigalen erhalten ein Gemisch von Hanfsamen, gehackten Weinberen und Universalfutter mit Mehlwürmern. Namentlich sind diese Vögel auf letzteres Futter lüstern, so daß ich gezwungen war, die Würmer den Nachtigalen mit der Hand durch Vorhalten zu füttern. Auch die Kanarien fraßen Mehlwürmer, am liebsten aber frische Ameisenpuppen. Die Schmetterlingsfinken habe ich als streitsüchtige Vögel kennen gelernt. Sie bauten sich in die Astwinkel einer Tanne aus Rupsfasern (?), kleinen Federchen und Würzelchen ein recht nettes geschlossnes Nest. Das Weibchen legte 5 Eier, die jenen der Zebrafinken ganz gleichsehen. Sie brüteten abwechselnd, aber ohne Erfolg 4 Wochen, die Eier waren also unbefruchtet. Nachdem die Vögel das bemerkt hatten, zerstörten sie das Nest und — wer sollte es glauben!

— tödteten in zwei Nestern die jungen Kanarien, sieben an der Zahl, nachdem diese schon sehend geworden waren. Jetzt nisten sie in einem dieser Nester, nachdem sie die blutig gehackten Jungen mit Niststoffen zugedeckt hatten. Die Nachtigalen befinden sich trotz meiner Befürchtung munter, singen fleißig und verzehren viel von dem gehacktem Eifutter. Um Mitte Juli geberdeten sie sich, als ob sie Neigung zur Brut hätten. Das Männchen trug fleißig Fasern und Würzelchen im Schnabel, allein es kam zu keinem Nestbau. — Ich habe gefunden, daß die Kanarien im Freien viel erfolgreicher nisten und brüten, daß aber auch ihr Gesang ein lauterer wird.

Georg Ludwig.

Beantwortung der Preisfragen inbetrreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.

Von Friedrich Barthel.

Sinnspruch: „Thatsachen sind die einzigen Grundlagen, auf welchen die Kanarienzucht sicher aufbauen kann“.

I. Die Pflege des seinen harzer Kanarienvogels muß eine sehr sorgsame sein, jede Versäumnis hierin würde dem Züchter theuer zu stehen kommen. Hauptbedingung ist, daß der Vogel an einem zugfreien Ort untergebracht wird; jeder starke Zug kann seinen Tod, mindestens eine heifere Stimme, herbeiführen. Die Wärme seines Wohnraums muß 16 bis 18 Grad R. betragen. Der Platz soll etwas dunkel und so sein, daß der Vogel Niemand im Zimmer sehen kann. Will man frische Luft in das Zimmer lassen, so ist es gut, den Vogel während dieser Zeit in einem Spind unterzubringen oder zu verdecken.

Das Futter, welches man reichen soll, darf nur aus Rübsamen, mit ganz wenig Kanariensamen vermischt, bestehen, und außerdem ist alle Tage etwas Ei, mit hartgebacknem Weißbrot vermischt, zu geben. Da das Eifutter sich im Sommer nicht lange hält, so empfiehlt es sich, daß man dasselbe mindestens zweimal den Tag über verabreicht. Die Zubereitung des Eifutters ist folgendermaßen zu bewerkstelligen: Das Ei nebst Weißbrot, von jedem gleiche Theile, ist auf einem Reibeisen zu reiben, nachher mit einem Messer ganz fein zu durchhacken; das Ei muß hart gekocht sein, und vom Brot soll die Rinde entfernt werden. Schädlich würde es sein, wenn man das Brot vorher in Wasser einweichen wollte, da hierdurch das Futter bald sauer und in Verderbniß übergehen könnte. Der Rübsamen muß eine dunkle, braune Farbe und einen süßlichen Geschmack haben, und darf nicht zu kleine Körner enthalten, da dieselben bekanntlich nicht genügend ausgewachsen sind; ferner sehe man darauf, daß sich keine weißlichen Körner darunter befinden, da diese bereits vermodert sind. Bei jungen Vögeln ist es rätlich, den Rübsamen vorher in einem passenden Gefäß mit heißem Wasser zu übergießen und durchzurühren; diejenigen Körner, welche oben schwimmen, sind vollständig untauglich, daher fortzuschütten. Das Wasser ist so gleich wieder abzugießen; nach einer Viertelstunde ist

der Nahrung wieder trocken und zum Füttern vollständig fertig hergestellt. Bei Vögeln, welche schon einige Monate alt sind, ist dies Verfahren nicht mehr nötig. Ferner ist täglich frisches, nicht zu kaltes Wasser zu reichen. Zu kaltes Wasser würde sofort eine heftigere Stimme zur Folge haben. Auch müssen die Futter- und Trinkgeschirre jeden Tag gereinigt werden. Im Sommer, bei Wärme von mehr als 20 Grad, ist es erforderlich, daß jeden Tag zweimal frisches Wasser gereicht wird. Noch besser empfiehlt es sich, daß das Wasser vorher abgekocht wird, und zwar hauptsächlich für solche Vögel, welche man erst von auswärts bezogen hat, da bekanntlich das Wasser in jeder Gegend verschieden ist; dagegen bei selbstgezüchteten würde es keinen weiteren Vorzug haben.

Als Käfig für einen Harzer Sängler ist das Gimpelbauerchen, aus Blech und Draht verfertigt und mit Futtergläsern versehen, zu empfehlen. Dasselbe soll nur mit zwei starken Sprunghölzchen, in gleicher Höhe der Gläser, versehen sein. Würde der Vogel sich in einem größeren Käfig befinden, so könnte dies für den Gesang insofern nachtheilig sein, als er zu große und vielfache Bewegungen macht und dadurch im Singen gestört. Ferner darf in jedem Bauer der Sand nicht fehlen, und dieser braucht nur wöchentlich einmal erneuert zu werden. Der Sand darf nicht zu kalt und naß sein. Diejenigen Käfige, welche keinen Sand enthalten, müssen mindestens zwei- bis dreimal wöchentlich gereinigt werden, da sonst sehr leicht Krankheiten entstehen. Ferner sind die Sprunghölzchen wöchentlich vom Schmutz zu reinigen; auch kommt es vor, daß sich an den Füßen des Vogels Schmutzballen ansetzen, diese sind durch lauwarmes Wasser zu entfernen, da es beim Losmachen mit der Hand geschehen kann, daß man dem Vogel die Krallen mit herausreißt.

Zeigt sich Ungeziefer im Käfig, so ist dasselbe am besten zu entfernen, indem man die Käfige in kochendes Wasser, mit etwas Lauge vermischt, taucht und darin einige Augenblicke stehen läßt, nachher gut ausbürstet und gleich nach dem Reinigen im nassen Zustand mit Insektenpulver bestäubt; auf diese Weise trocknet das Pulver fest an, und an den Käfigen in einem solchen Zustand werden sich selten wieder Milben u. a. Ungeziefer einfänden. Bestäubt man den Käfig, wenn er trocken ist, mit dem Pulver, so verstaubt sich dasselbe bei der Bewegung des Vogels, und der Nachtheil, der dadurch entsteht, würde sein, daß sich leicht Insektenpulverstaub in die Augen des Vogels setzt, wodurch eine Augenkrankheit, ja sogar eine Erblindung herbeigeführt werden kann*).

Die geeignetste Zeit zum Zusammenwerfen in die Hecke sind die Monate Februar und März, jedoch nur in geheizten Räumlichkeiten. Der dazu gewählte Platz muß ganz hell und der Sonne zu-

gänglich sein. Sobald Junge ausgeschlüpft sind, darf die Wärme nicht unter 15 Grad R., selbst bei Nachtzeit nicht, herabsinken. In ungeheizten Räumlichkeiten darf das Zusammenwerfen nicht vor dem Monat Mai geschehen. Will man ein größeres Zuchtergebnis erzielen, so sind besondere Zugkästen dazu am zweckmäßigsten. Gut ist es, dieselben etwas hoch im Zimmer anzubringen. Die Größe derselben soll sein: 40 cm Breite, 40 cm Höhe und 34 cm Tiefe. Innen sind höchstens drei starke Sprunghölzchen anzubringen. Von drei Seiten soll der Käfig geschlossen, und vorn mit einem Drahtgitter versehen sein. An der Rückseite ist in jeder Ecke ein Kästchen zum Nestbauen anzubringen. Am empfehlenswerthesten erachte ich einen doppelten Zugkasten, in welchem zwei Weibchen und ein Männchen sich befinden. Zum Nestbauen empfiehlt sich am besten weiße oder graue ausgezupfte Leinwand (Wundfäden); um Ungeziefer vom Nest abzuwehren, sollte man das letzte, sobald es fertig ist, mit Insektenpulver bestäuben, sodaß unterhalb des Nestbodens das Pulver zu liegen kommt. Auch empfiehlt es sich, vor dem Einwerfen die Zugen des Bauers mit Insektenpulver zu bestäuben, dann wird sich kaum Ungeziefer darin einnisten. Selten wird es vorkommen, daß beide Weibchen zugleich anfangen zu legen; hat das eine oder andre Weibchen gelegt, so nimmt man die ersten drei Eier jeden Tag, wenn eins gelegt ist, heraus und ersetzt sie durch Holzleier; ist das vierte gelegt, so bringt man sie alle vier wieder hinein, nimmt die Holzleier heraus und sperrt dieses Weibchen von den anderen ab.

(Fortsetzung folgt).

Alandherlei.

Einen Schreiadler mit einer Flugweite von fast 2 m schoß der Lehrling R. Boy am 30. August d. J. auf dem Forstgebiet Neseltow bei Roman, Kreis Kolberg, des Rittergutsbesizers Mundel.

*** Die im heurigen Frühjahr in Greiz von Freunden der Natur mit bedeutenden Geldopfern aus Nordamerika eingeführten rothen Kardinäle, die zum Zweck der Einbürgerung in den verschiedensten hiesigen Garten- und Parkanlagen ausgesetzt worden, haben sich erfreulicherweise recht ansehnlich vermehrt. In den Parkanlagen des Herrn Ernst Arnold, wo die schönen Vögel reichlich gefüttert werden, kann man dieselben jetzt in großer Anzahl mit ihren Zungen zweiter Brut vereinigt sehen; es soll sogar vorkommen, daß man daselbst mehr Kardinäle als Sperlinge (?) zu Gesicht bekommt.

Briefliche Mittheilungen.

... Vielleicht ist es Ihnen nicht unlieb, zu hören, daß mir die Züchtung der dreifarbigten Papagei-Mandine bereits in zweiter Geschlechtsreihe geglückt ist. Ein Weibchen, im Mai d. J. gezüchtet und mit einem eingeführten Männchen gepart, hat seit dem 27. September 3 Junge; zwei weitere waren leider herausgeworfen. Uebrigens hat das alte Zuchtpaar zur fünften Brut schon wieder 5 Eier gelegt, nachdem es in den vorausgegangenen vier Bruten 21 Junge großgezogen hatte. Ich gedenke mit Abschluß der eben noch im Gang befindlichen Brut für dieses Jahr ein weiteres Nisten dieses Pairs nicht mehr zuzulassen. — Auch mit den Erfolgen in der Züchtung meiner anderen fremdländischen Vögel kann ich recht zufrieden sein. Augenblicklich habe ich noch 29 Junge in den Nestern, und vier andere Paare brüten noch; desgleichen schreiten

*) Wenn das Insektenpulver rein und von bester Beschaffenheit ist, so braucht man dergleichen nicht zu befürchten. D. R.

mehrere Päre wieder zu neuen Bruten. Demnächst ausführliches.

(Wir bitten sehr! D. R.).

... In meiner Vogelstube hatte ich einen interessanten Fall beobachtet. Um die Mäuse zu fangen, hatte ich mehrere Fallen aufgestellt, unter diesen auch eine Schlagfalle. Nach einiger Zeit nehme ich diese hinter einem Käfig weg und sehe zu meinem Erstaunen ein zierlich eingerichtetes Nest von Tapetenstückchen u. a. Das war mir noch nicht vorgekommen. Ich stellte die Falle wieder an ihre Stelle und fand nach einigen Tagen etwa 10 junge Mäuse so groß wie Haselnüsse. Jetzt mußten sie natürlich bei Seite geschafft werden.

J. Goffart.

Aus den Vereinen.

Es ist die Absicht der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, mit der bevorstehenden Allgemeinen landwirtschaftlichen Ausstellung vom 7. bis 11. Juni 1888 zu Breslau, der zweiten, welche die Gesellschaft zu dem Zweck veranstaltet, die Betriebs- und namentlich auch die Verkehrs- und Handelsverhältnisse der deutschen Landwirtschaft in allen ihren Zweigen zu fördern, auch zugleich eine möglichst umfassende und vollständige Ausstellung von Nutzgeflügel, Hilfsmitteln der Geflügelzucht u. a., zu verbinden. Das Direktorium hat für diesen Zweck zunächst eine Summe von 2000 Mk. ansgesetzt, welche für Geldprämien zur Verteilung kommen soll, und wird sich bemühen, dafür Sorge zu tragen, daß dieser Theil der Gesamtausstellung, sowohl für Aussteller, als auch Besucher den Ansprüchen der Gegenwart in den Verhältnissen der deutschen Erzeugung auf diesem Gebiet entspreche.

Anfragen und Anskunft.

Fraulein Hermine Reinfeld: 1. Um einigermaßen mit Sicherheit beurtheilen zu können, seit wie lange und in welchem Grad Ihr Graupapagei an Geschwürchen in der Lunge, bzgl. Tuberkulose, gelitten, hätte ich ihn selber untersuchen müssen. 2. Die Ursachen derartiger Lungenkrankheit liegen bei den Graupapageien, die doch in der Wildnis aufgewachsen sind und also kaum eine erbliche Anlage mitbringen können, fast regelmäßig in Ernährung, dadurch verursachtem Lungenkatarrh und daraus wiederum entwickelter Geschwürchenbildung oder Schwindsucht. Oft läßt sich solch Vogel bei sorgsamster Pflege noch jahrelang und anscheinend im besten Wohlbefinden erhalten. 3. Während des Federnwechsels oder der Mauser sind die Papageien, wie auch alle übrigen Vögel, allerdings mehr oder minder leidend und daher schweigsam. Wenn aber die Mauser naturgemäß verläuft und der Vogel also gesund bleibt, fangen die Papageien nach der Beendigung auch bald wieder an zu sprechen, und so sind Ihre beiden Amazonen entweder wirklich in bestem, raschem Federnwechsel begriffen oder da dies bei den großen, sprachbegabten Papageien kaum oder doch nur höchst selten vorkommt, so ist das starke Verlieren der Federn und damit das Stimmabsetzen und immerwährende Schlafen eben kein gutes Zeichen. Um ermessen zu können, wie es thatsächlich steht, müßten Sie mir näher, möglichst gründliche Mittheilungen machen. Im übrigen kann ich jedoch nur den guten Rath geben, daß Sie sich genau nach den Vorschriften und Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ richten, in dessen neuer, zweiter Auflage Sie auch eine Darstellung aller Krankheiten nebst Anleitung zur Heilung, soweit sich solche nach unsrer bis jetzt gewonnenen Kenntniß ermöglichen läßt, finden. Schließlich füge ich noch den Hinweis hinzu, daß Sie Ihre Amazonen während des Federnwechsels Tag und Nacht in möglichst gleichmäßiger, also niemals schwankender, im übrigen aber nicht zu hoher Wärme (14–15 Grad R.) halten mögen.

Herrn Rechtsanwalt Anz: 1. Die zu langen und scharfen Krallen bei Ihrem Graupapagei müssen Sie vermittlest eines scharfen Messers oder einer Schere entsprechend

verschneiden. Anleitung dazu finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage). 2. Das seltsame Würgen, welches der Graupapagei zeigt, ist, wie Sie gleichfalls in dem Buch sehen können, keine Krankheitserscheinung, sondern nur eine Aeußerung der Paarungslust, wobei Sie ihn freilich auch mit Voricht behandeln müssen. 3. Durch allmähliche Gewöhnung können Sie den Papagei, auch ohne eine Gefährdung befürchten zu müssen, an das unabgekochte Flußwasser bringen. 4. Uebrigens finden Sie eingehende Auskunft über die beiden ersten Fälle auch in der neuen (zweiten) Auflage meines Buchs „Die sprechenden Papageien“.

Briefwechsel.

Herrn Anton P. Schott: Vielen Dank für Ihre Mittheilungen, die mich mit aufrichtiger Theilnahme erfüllt haben.

Die „Ibis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 41: Thierkunde: Klugheit eines Hundes. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die empfehlenswertheiten neugeführten Pflanzen (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Vermehrung wurzelreicher Rosen. — Reisen und Forschungen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Düsseldorf. — Vereine und Ausstellungen: Straßburg. — Briefliche Mittheilungen. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Für Händler.

Alpenfittigke,	Dsh. Mdn. 12	M.	Wdh. 5,—	M.
Waldfittigke,	"	"	9	" 4,—
Gartenfittigke,	"	"	7	" 3,—
Roßhäufelinge,	"	"	8	" 3,50
Erlenzfittigke,	"	"	7	" 3,—
Girllige,	"	"	6	" 3,—
Grünhäufelinge,	"	"	5	" 2,50
Goldammern,	"	"	6	" 2,50

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1443]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in gereinigter, sandfreier Ware,
5 Kilo 10 M., 1 Kilo 2 M. 20 M.

Weißer Hirse Ia,	5 Kilo	M. 2,20,	1 Kilo	50 M.
Senegal-Hirse,	5	" 2,70,	1	60 "
Mohar-Hirse,	5	" 2,50,	1	60 "

empfehl

[1444]

Carl Kämpf, Mainz.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere,
à Dose 50 Pf. postfrei. [1445]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Zur heutigen Nummer gehört ein Prospekt von Z. D. Rohleder in Gohlis-Leipzig, sowie eine Anzeigen-Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 41.

Magdeburg, den 13. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1446]

[1447] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfehlte **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),
hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1448]

Abzugeben gegen Nachnahme: 2 M. lauchgrüne Pagei-Amandinen, in Prachtgef., à 5 M., 1 Par Sonnenbögel, 7 M., 1 P. Hüttenfänger, 9 M., 1 P. Harlanbeißige, 4 M., 4 P. Zebrafinken, à 6 M., 1 M. Zebrafink, 3 M., 3 junge Zebrafinken, à 2 M., bei Abnahme sämtlicher Vögel 60 M. Versandfähig nicht berechnet. [1449]
Apotheker Sell, Deggendorf u. Donau.

Lapins

zu kaufen gesucht. [1450]
F. Backwitz, Gora bei Jarotschin.

Wegen Aufgabe der Zucht beabsichtige ich meine sämtlichen Kanarien, reiner Stamm Erntes, ungefähr 30 junge Hähne, alte und junge Weibchen u. Hechkähne, wenn möglich im Ganzen bill. zu verk. [1451] **Gust. Amberg, Ludau.**

Mitte November habe ungefähr [1452]
100 Kanarienhähne
(gute Hohlrollen mit Knorre und tiefer Pfeife) im Ganzen an einen Händler, Stück zu 9 M., oder in einzelnen Partien, Stück zu 10 M., abzugeben.
Georg Weber, Magdeburg, Mollstr. 3.

Maizena-Eierbrot,

von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der letzten Wiesbadener Geflügelausstellung mit dem ersten Preis prämiert, Duzend 60 M., bei Abnahme von 5 Duzend 50 M., einschließlich Verpackung, in Kartons verpackt, Stück 1 M. 80 M. Wiederverkäufer Rabatt. [1453]

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

100 Par Senegalsinken,

gut sortiert, für Vereine zu Verlosungen sehr geeignet, 225 M., Steinhühner, Par 16 M. empfiehlt [1454]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Eine schöne Nachtigal, 6,50 M., sowie 2 Dorngras- mücken, à 2,70 M., einschl. Verpackung, sofort zu verkaufen. Angebote u. A. D. an die Exped. d. „Gef. W.“ erb. [1455]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 5,50 M., empfiehlt gegen Nachnahme [1456] **A. Sellhoff, Barmen, Wuppertal.**

Kräftige, ausgefarbte Zebrafinken, darunter erprobte Zuchtpare, gebe ab das Par für 4 M., bei Posten billiger. [1457] **P. John, Apotheker, Koblenz.**

1887er Waldameiseneier

in Ia Ware, à Kilo 2 M., geg. Par oder Nachnahme, empf. [1458] **Rudolph Sausse, Ebing.**

Verkaufe:

40 bis 50 diesjährige Kanarienhähne, Mittelsorte, 1 Par Wellensittiche, 1 Par Zebrafinken, 1 Par Grauastrilde, 1 Par Eistherden, 1 Par weißf. Nonnen, 40 bis 50 Vogelbauer, meistens gebraucht, verschiedene Versandkäfige und -Kästen u. a. [1459]

L. Wiegand, Schildenbach i. W.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),
nach meiner Gebrauchsanweisung das beste und billigste Futter zur Eingewöhnung aller Drosselarten, Starvögel u. a. m., in Postpaketen à 4 M. 50 M., 5 und 7 M. 50 M. [1460]

Fischfutter,

als Muster ohne Werth, für 50 M. in Briefmarken.
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ameiseneier,

getrocknete 1887er, prima gesiebte Ware, das Kilo für 2 M., 5 Kilo (Postpaket) für 8,50 M., versendet [1461]
Georg Andreas, Samenbgl., Frankfurt a. M.

Mehlwürmer, Ia, fürs Lit. m. Verp. 5,50 M., 1/2 Kilo 4,50 M. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; stets lieferungsfähig. [1462] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

1 großer Molukken-Rakadu,

röthlich weiß mit feuerrother Haube, ganz zahm, sammt verschiedenem Käfig und Ständer zum Aufhängen für 80 M. zu verkaufen. Tausch ausgeschlossen. [1463] **Parthaus Leugnan bei Biel (Schweiz).**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1464]
Echte böhmische 1887er [1465]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Melchwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411, Böhmen.

Abzugeben:

Zebrafinken, Par 5 *M* 50 *M*, jap. Mövchen, braune, 7 *M*, gelbe 8 *M*, Girtelbastaarde, sehr gute Zuchtvögel, 1,2 à 8 *M*, Bastaarde von Girtelgrasf. und Mövchen, 12 *M*, weiße Reissinken, 14 *M*, blaue 4 *M*, einschl. Verpackung und Geschlechtsgewähr. [1466]

Dr. Franken, Baden-Baden.

Eingewöhnte Drosseln

sind in guten Exemplaren von mir zu beziehen; für das Geschlecht komme ich bei der Schwarz- und Ringdrossel auf, nicht aber bei Sing- und Weindrosseln. [1467]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Stockenten

(Anas boschas), 1,2 9 *M*, Vöckenten, zur Entenjagd, à 5 *M*, Emdergänse billigt, 1 Wasserralle (Rallus aquaticus), 5 *M*, 1 Nachmöve, 2 *M* 50 *M*, 1 viel sprechende Dohle, 20 *M*. [1468]

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

1 Kolkrabe, etwa 70 Worte sprechend, 150 *M*.

D. S.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1469]
Zueckschwerdt, Ziume (Ungarn).

Vogelfangkäfige,

sehr praktisch, à 2 *M* 50 *M*, Vögel, à 1 *M* 50 *M*, liefert [1470]
Reinh. Bischoff, Weida i. Th.

2 schöne Papageikäfige billig zu verkaufen bei [1471]

C. Otto Noppel, Konstantz (Baden).

Beistige, 50 *M*, Singfische, 1 *M* 50 *M*, Finken, 75 *M*, Ziare, 1 *M*, rotte Kreuzschnäbel, 1 *M* 50 *M*, Rothkehlchen 1 *M*, Schwarzplättchen, 4 *M*, Feldlerchen, 2 *M* 50 *M*, Tannen- und Blauweissen, 75 *M*, Wimpel, 2 *M* 50 *M*, Weibchen 1 *M* 50 *M*, Amseln, 4 *M*, Drosseln, 5 *M*, Eichhörnchen, 2 *M*, Wachteln, 2 *M* 50 *M*. Versandt gegen Nachnahme. [1472]

Fr. Schlick, Vogelhandlung, Görlitz i. S.

Zeisige, Duzend 4 Mark

50 Pf., nebst anderen Arten. [1473]

A. Plüve, Vogelhandlung, Olmütz.

Jetzt suche ich

1 Tannenheher- und 2 Kreuzschnäbelweibchen zu kaufen. [1474]
Otto Salzmann, Halle a. S., gr. Ulrichstr. 35.

Abzugeben:

700 Zeisigmännchen, à Hundert 22 *M*, einschl. Verpackung. Versandt gegen Nachnahme. [1475]

M. Böhm, Zudmantel, Dessau-Schlesien.

Aus meiner Vogelftude gebe in nur kerngesunden, tadellos schönen Exemplaren und richtigen Geschlechtern nachstehende Arten ab: Dreifarblge Papagei-Amandinen (Sp. trichroa), äußerst selten, Par 80 *M*, einzelne Männchen 40 *M*, Zwerghelber-Amandinen, selten, P. 30 *M*, Diamantfinken, P. 18 *M*, Girtelgrasfinken, Par 18 *M*, Zebrafinken, Par 7 *M*, einzelne Männchen 3 *M*. Auch Tausch. [1476]

Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Eine äußerst zahme Mehlgaus, 1½ Jahre alt, ist für 40 *M* zu verkaufen. [1477]

Grügel- und Vogelzuchtverein Markredwitz.

Mehlwürmer, Pfund 4,50 *M*, ohne Kleie. [1478]

Georg Maereker, Berlin C., Wallstr. 97.

Blandrosseln

(Einsame Spaten), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 *M*, **Steinröthel**, tyroler und dalmatiner, 10 und 12 *M*, **Sprosser**, Herbst- und Frühjahrsfänge, in verschiedenen Lokalitäten, 8 und 15 *M*, **Meistersänger**, 6 *M*, laut singende Gebirgs-Rothkehlchen, 3 *M* 50 *M*, dsgl. gewöhnliche, 1 *M* 50 *M*, Wiener Schwarzköpfe, 4 *M*, Garten- und Sperbergrasmücken, 4 und 5 *M*, Singdrosseln und Schwarzamseln, 5 *M*, **amerik. Spottdrosseln**, 20 *M*, Kohlweissen, Mchn., 1 *M*, Wbch. 50 *M*, Blauweissen und Tannenweissen, Mchn. 80 *M*, Wbch. 40 *M*, empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft [1479]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Wien VII. Alsenstgasse 72.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Fafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Fleischfaser.

Geflügelfutter



Hundekuchen

Vegetabilische

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingereien Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Hunde-Medikamente.	Porto frei.
Gegen Staupe	M. 2,70
Wurmer, Rheumatismus	1,20
Purgipillen, Hustenpillen	1,20
Antiseptische Conditionspillen	1,20
Tonische Pulver (kühlende)	1,20
Zur Beförderung d. Haarwuchses	Porto 50 Pf.
Gegen Räude, Ohrenkrebs	M. 1,50
Gegen Eczema, Diarrhöe	1,50
Hunde-, Gell-Seile (Porto 20 Pf.) St.	0,50
Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.	
Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.	
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16 ^o portofrei 20 Pf.	

[1480]

Gelegenheits-Kauf.

Die stets prämierten Pariser Trompeter-Kanarienvogel des H. Schneiders hier sehr selten gegen das Meistgebot dem Verkauf aus. Es sind 6 Par gelbe Zuchtvögel und 21 Junge von 1887, wovon die Hälfte Hähne, sowie 1 Par isabellfarbige Zuchtvögel. Am liebsten zusammen. Näheres zu erfahren durch [1481]

Adolph Bühler, Pforzheim.

Ein Siebenbürger Sprosser,

durchaus guter Schläger, zu 20 *M*, eine sehr vorzügliche hiesige Feldlerche, zu 5 *M*, zu verkaufen. Tausche auch auf einen gesunden, gelehrigen Papagei. [1482]

P. J. Paggen, Aachen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 42.

Magdeburg, den 20. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz.
Einige Beobachtungen über den Instinkt der Vögel.
Die Blandrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.
Ueber Aufzucht und Abzucht verschiedener einheimischer Vogelarten.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Naturwissenschaftlicher Ausrüst.
Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ein Herr A. Müller — ich will ihm nicht den Gefallen thun, zu sagen, wo — schickt eine „Krammetsvogel-Offerte“ aus, in welcher er wörtlich sagt: „Anfangs Oktober beginnt im Norden Deutschlands der Fang der Krammetsvögel. Diese Vögel sind, wenn gebraten, wegen ihres zarten Fleisches und der feinen Knochen eine der feinsten Delikatessen. Durch Pachtung größerer Fangdistrikte bin ich in der Lage, täglich größere Sendungen per Post direkt vom Fange aus zu expediren und kann ich in Folge dessen für jede Sendung gute Ankunft garantiren. Aus vielen mir in den letzten Jahren zugegangenen Zeugnissen beziehe ich mich auf nachstehende“. Es folgen die Namen einer Anzahl Hotelbesitzer und dann einiger Privatfeinschmecker. Dann fährt der Mann fort: „Aus Vorstehendem ist ersichtlich, daß die Vögel bei prompter Expedition einen weiten Weg vertragen können und so wol beim Geschäfts-, als auch beim Privatmann Eingang finden. Ich erlaube mir nun hiermit,

Sie zu einem Versuch einzuladen und offerire Ihnen die Vögel per Stück mit 20 Pfennig (Postpaket etwa 60 Stück); bemerke dabei, daß nach den von mir gemachten Erfahrungen jeder erste Versuch mir treue Kundschaft sichert und Sie zu Nachbestellungen veranlassen wird. Höflichst bittend, vor kommenden Falls diese Offerte Ihren Freunden, Bekannten, Gästen zu empfehlen, sehe Ihrem werthen Auftrage gern entgegen und zeichne“. Die gedruckte Aufschrift ist, um die Lusternheit der Feinschmecker zu erhöhen, mit dem Bild eines trübselig dastehenden Krammetsvogels, d. h. einer Singdrossel, geschmückt und zugleich hat der Händler, wol um zu zeigen, in welchem Grad er leistungsfähig ist, oder vielmehr in der Besorgniß, daß bei etwa eintretender großer Feinschmecker-Noth schleunigste Abhilfe geleistet werden müsse, seine Telegramm-Adresse hinzugefügt.

Unsererseits fragen wir nun wol betrübten Herzens: wieviel Waldgesang und Waldeslust, Frühlingsjubil, Blumenduft, nämlich die Freude an allem diesem wird uns durch einen solchen „Geschäftsmann“ geraubt! Wenn der warmherzige Vogelfreund zur jetzigen Jahreszeit z. B. die Schaufenster der Delikatessen- u. a. Handlungen von Berlin sich ansieht, mit welchem tiefen, schweren Weh wird er erfüllt, wenn er die Abertaufende von gewürzten Singdrosseln, Hunderte von Amstel und wiederum Tausende von allerlei anderen Drosseln aneinandergereiht hängen sieht. Es gereicht in unsrer aufgeklärten Zeit Niemandem, am allerwenigsten aber jenen hochstehenden Leuten, welche den Drosselfang begünstigen, weil sie selber der Leckerei an Krammetsvögeln fröhnen,

zur Ehre, daß viele Tausende fröhlicher, harmloser und überaus nützlicher Vögel alljährlich gemordet werden, bloß um der Feinschmeckerei willen.

Eine leidige Thatsache ist es, daß wir das hauptsächlichste Hinderniß der Unterdrückung des massenhaften Vogelmords zum Verpeisen nicht etwa in dem Widerstand der Südeuropäer, sondern viel mehr in dem Widerstreben unserer eigenen Feinschmecker, welche auf Krammetsvögel und Lerchen nun einmal nicht verzichten wollen, vor uns haben. Wenn die Deutschen mit gutem Beispiel vorangehen wollten, die Krammetsvogel- und Lerchen-Beckerei aufzugeben, wenn dann die Engländer folgen müßten, die Vogelmorderei auf Helgoland zu unterdrücken, so würde, davon bin ich fest überzeugt, binnen kürzester Frist auch eine Abstellung oder doch wenigstens Verminderung des Vogelmords in den süd-europäischen Ländern zu ermöglichen sein.

Dr. R. R.

Einige Beobachtungen über den Instinkt der Vögel *).

Von Prof. Dr. Arth. v. Dettingen.

Unser unvergeßlicher Karl Ernst von Baer hat mehrfach in unsrer Gesellschaft den Wunsch geäußert, es möchten die Mitglieder gelegentlich naturwissenschaftliche Merkwürdigkeiten vorbringen und vorzeigen. In diesem Sinn wage ich es heute einige Beobachtungen mitzutheilen, die ich im Lauf des Sommers gemacht habe. Ich besaß ein Zeisigpar (*Fringilla spinus*), welches zu Anfang Juni zur Parung Reigung zeigte. Ich nahm dasselbe auf mein Sommerlandhaus mit, brachte in mein Zimmer ein Tannenbäumchen und öffnete das Bauer am 6. Juni (a. St.) mittags. Sofort begann das Weibchen ein Nest aus Moos, seinem Reisig, Wundfäden und Wolle zu bauen. Schon am 7. Juni abends war das Nest ganz fertig, es wurde am 8. Juni nur noch mit etwas Wolle ausgefüllt. Am 9. früh war das erste Ei darin, desgleichen am 10. und 11. früh je eins. Am 11. begann das Weibchen zu brüten. Erst am 13. früh kam ein viertes Ei. Am 23. Juni, also nach 12 Tagen Bebrütung, schlüpften zwei Junge ans, am folgenden Tag eins. Die Schalenreste waren vollständig von der Alten verzehrt. Aber auch das ganze vierte Ei hat es gefressen, wie ich selbst gesehen. Am 29. Juni öffneten die Jungen die Augen. Tag und Nacht sitzt das Weibchen über den Jungen, die es fast ganz allein füttert. Das Männchen singt unterdessen und füttert häufig das Weibchen, gelegentlich auch die Jungen. Der Unrath der letzteren wird von beiden Alten verzehrt. Vom 1. Juli fängt das Männchen an die Jungen zu füttern, das Weibchen scheint die Brut verlassen zu wollen. Es wurde deshalb am 3. Juli ein neues

Bäumchen ins Zimmer gebracht. Sofort sucht sich das Weibchen eine Stelle aus, lockt wiederholt das Männchen hin, fängt an zu bauen und ist damit am 4. Juli abends fertig. An diesem Tag und an dem folgenden 5. Juli, wo noch der Nestboden mit Wolle behandelt wurde, habe ich viel Zeit der Beobachtung geopfert — so interessant erschien mir die Instinktsverirrung, die ich bemerkte. Wiederholt nahm das Weibchen Moos oder Wundfäden vom Fußboden und flog in alter Gewohnheit, nicht zum neuen, sondern zum alten Nest. Dort nun stukt es eine Weile, da es die Jungen mit gesperrtem Schnabel vorfindet. Nach kurzer Besinnung stopft es seinen Baustoff den Jungen der Reihe nach in den Rachen, — fliegt aber nicht davon, sondern setzt sich noch derb auf die Jungen, in der Meinung, das Nest auszupolstern, und strampelt darin rücksichtslos herum. Reichte ich unterhalb des Baums, wo das alte Nest stand, Baustoffe dar, so flog das Weibchen stets richtig ins neue Nest, allein von unterhalb des neuen Baums oder mitten aus dem Zimmer flog es allemal dem alten Nest zu. Ich habe längere Wundfäden den Jungen aus den Schnäbeln herausziehen müssen. Am 5. Juli, also im Alter von 12 Tagen, stecken die Jungen den Kopf unter den Flügel beim Schlafen. Bis zum 7. Juli hat das Weibchen ab und zu noch Futter den Jungen gereicht, aber mehr unversehens, wenn es zufällig ohne Niststoffe ans alte Nest kam. Erst am 11. morgens fand sich das erste Ei im neuen Nest — gerade zur Zeit, wo die erste Brut schon die Schwingen übte. Dieses Ei, das ich genauer ansehen wollte, zerbrach in meiner Hand. Erst am 16. Juli wurde wieder ein Ei gelegt, ebenso am 17., 18. und 20. Juli. Wieder hatte das Weibchen am 18. nach dem dritten Ei zu brüten begonnen.

Unterdessen war die erste Brut schon am 9. Juli flügge geworden, also im Alter von 16 Tagen. Das Locken, welches als Aufforderung zum Fliegen gilt, ist sehr merkwürdig. Das Männchen bringt dabei einen Ton hervor, den es sonst in seinem Gesang garnicht hat, ungefähr „tüss-tüss“, auch das Weibchen ahmt zuweilen diesen Lockruf nach. Von demselben 9. Juli an schlafen die Jungen auf einem Baumästchen. Vom 11. Juli an erst beginnen sie selbstständig Futter zu nehmen. Am 12. fängt ein männliches Junges an zu singen. Dem Aussehen nach ist es noch nicht von den weiblichen Jungen zu unterscheiden. Nach den Erfahrungen der ersten Brut war das Auskriechen am 29. Juli zu erwarten. Genau so traf es ein. Am Dienstag den 30. folgte ein drittes. Jetzt beschloß ich, einen Versuch zu machen. Ich sperrte die erste Brut in einen Käfig und öffnete die Fenster, in der Meinung, daß die Alten fortfliegen aber zurückkehren würden, da die junge Brut erst einen Tag alt war. Das Männchen flog um 12 Uhr mittags hinaus und blieb fort, das Weibchen folgte erst um 4 Uhr nachmittags. Den ganzen Tag über blieben beide Vögel in der Nähe

*) Besondere Abzug aus den Sitzungsberichten der Dorpater Naturforschergesellschaft.

des Hauses im Ellerngebüsch, häufig zum Haus zurückkehrend. Aber das Weibchen verstand nicht von draußen her in das Fenster zurückzukommen. Die junge Brut rechte und streckte vergeblich die Hälse nach Nahrung aus. Am andern Morgen erst fand ich Zeit zum Versuch, die Alten, die sonst sehr zahm waren und aus der Hand Hanf annahmen, einzufangen. Alles vergeblich. Die Unruhe des Weibchens wuchs, immer häufiger setzte es sich auf den Giebel des Dachs über dem Fenster, wo die erste Brut die Alten durch gelben Pfliff kräftig anlockte. Endlich gelang es mir durch einen Kunstgriff, das Weibchen einzufangen. Ich band einen laublosen Birkenast an das Fenster, auf dem die erste Brut im Käfig saß, und drei Faden vor dem Fenster grub ich einen zweiten laublosen Birkenbaum in die Erde. Es glückte. Das Weibchen benutzte sofort diesen lezten Baum als Ruheplatz, flog darauf zum Ast ans Fenster und gleich darauf an den Käfig, wo es am äußern Rand begierig zu fressen begann. Es gelang mir, mit Hanfkörnern den Vogel tiefer ins Zimmer zu locken, worauf ich das Fenster schließen konnte. Das war am 31. Juli um 1 Uhr mittags. Die Jungen lebten noch alle drei, waren aber wie völlig ohnmächtig und konnten nicht mehr den Kopf erheben. Sie waren im Alter von einem Tag volle 21 Stunden ohne Nahrung geblieben, und ebenso lange war das vierte Ei unbebrütet gewesen. Die Alte versuchte sogleich die Jungen zu wecken und zu füttern, aber vergeblich, sie waren zu schwach. Trotzdem verließ sie die Brut nicht, sondern setzte sich aufs Nest. Offenbar war auch fürs erste Wärme noch mehr nöthig als Nahrung. Zwei Junge lebten an demselben Tag wieder auf, wenn sie auch sehr schwach und elend aussahen: bräunliches Fleisch, gelbliche Flecken. Am 1. August kroch wirklich das vierte Junge aus, sehr viel kleiner als die anderen. Am folgenden Tag fand ich zwei Junge todt und halb angefressen, Kopf und Vordertheil in den Boden des Nests versenkt. Diese Nester wurden entfernt. Das lebende gröfere und das kleine neue Junge waren noch sehr schwach, am 3. August morgens fand ich das kleine todt im Nest und entfernte es. Das andre, nunmehr alleinige, erholte sich schnell. Schon am 8. August verließ die Alte zur Nacht das Nest, und am 11. August, im Alter von ungefähr 13 Tagen, war das Junge flügge, 3 Tage früher als die Jungen der ersten Brut. Schließlich sei noch erwähnt, daß bis heute das männliche Junge der ersten Brut täglich sich im Singen übt; der Gesang ist sehr dürrig, erinnert kaum an das zierliche Gezitscher des davongeflognen alten Männchens. Andererseits fehlt dem Jungen noch der bekannte breite Endton, der dem Zeisig recht unschön ansteht. —

Im Gegensatz zu der in vorstehender Schilderung beim zweiten Nestbau gekennzeichneten Instinktsverirrung theile ich eine Erfahrung an einem Schwalbennest mit. Das Nest wurde durch einen heftigen Windstoß vom Dach meiner Veranda hinunterge-

schüttelt, es fiel mit vier weit ausgewachsenen Jungen 10 Fuß tief auf den Fußboden. Die Jungen schienen betäubt zu sein. Wir nahmen ein Körbchen, thaten eine zur Hand liegende Theeserviette hinein sammt dem weichen Inhalt des Schwalbennests, brachten die vier Jungen hinein und banden das Körbchen an einen Nagel, der auf der Stelle des Nests in den Pfosten eingeschlagen wurde. Erst am andern Morgen hatten sich die Alten wieder ihrer Brut angenommen. Ein todtcs Junge war von ihnen hinausgeworfen, die drei anderen wurden aufgezogen. Neben der Fütterung aber fingen die Alten an, den Korb mit ihrem erdigen Lehm auszubauen. Alle Löcher des Körbchens wurden mit Koth verschlossen. Die Theeserviette war durch etwas Hen und Watte ersetzt worden. Die drei jungen Schwalben blickten 10 Tage lang sehr selbstzufrieden über den Korbrand hinüber, da wo er am dicksten ausgebaut war; sie schliefen, nachdem sie flügge geworden, noch drei Nächte im Korb, um dann nicht mehr wiederkzukehren. Mir scheint in diesem Fall ein Schritt über das hinaus bemerkbar zu sein, was man mit „Instinkt“ zu bezeichnen pflegt.

Die Blandrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

Von allen unseren europäischen Drosselarten erfreut sich keine als Stubenvogel einer so großen Beliebtheit, wie die Blandrossel und Steindrossel. Vorzugsweise ist es neben dem muntern, zutraulichen Wesen der ungemein melodienreiche, stötenartige Gesang, welcher diese beiden Vogelarten uns besonders werth macht und unsre Neigung für sie umsomehr erweckt, als wir diese Vögel in unseren heimatlichen Gefilden in der Regel garnicht antreffen, sondern weit herholen müssen, wenn wir sie besitzen wollen. Beide Vogelarten haben in ihrer Lebensweise vieles miteinander gemein, sind aber im Gesang und Gefieder doch wesentlich von einander verschieden.

Die Blandrossel, auch Blauamsel genannt, ist schon ihrem Aeußern nach ein sehr schöner Vogel. An Größe ist sie der Singdrossel ziemlich gleich, aber bedeutend schlanker als diese. Kopf und Nacken sind matt himmelblau, Rücken und Bauch dunkel graublau, ins schieferblau übergehend; Flügel und Schwanz sind fast schwarzblau, die einzelnen Schwingen und Steuerfedern mehr hellblau gesäumt. Das Auge ist braun und bei jüngeren Männchen mit zitrongelbem bis graulichgelbem Ring umgeben; Füße und Schnabel sind schwarz. Das Weibchen ist oberhalb düster blaugrau. Die Kehle ist rostroth, zuweilen auch rostbraun geflocht, mit schwarzbrauner Umsäumung an den Flocken; der Bauch und die ganze Unterseite sind dunkelbraun, die Federn daselbst weißlichgrau gefanct. Flügel und Schwanz sind dunkelbraun. Die Jungen sehen dem Weibchen vor der ersten Mauser ziemlich gleich, unterscheiden sich aber von diesem durch rostbraune Flecken auf

dem Rücken und an den Flügeldeckfedern. Nach der ersten Mauser erscheint auch das Gefieder der Männchen weißlichgrau gerandet, fast puderartig angehaucht. Doch allmählich weicht das Weißlichgrau einem schönen Graublau, und die ganze Unterseite wird gleichmäßig dunkelblau.

Die Färbung der Blandrosseln ändert sich übrigens je nach dem Alter des Vogels und dem Landstrich, aus welchem derselbe stammt. So habe ich stets wahrgenommen, daß sich diese Vögel nach jeder Mauser dunkler verfärben, und man wird bei Beurtheilung des einzelnen Vogels gewiß nicht irre gehen, wenn man ihn für so und so viel älter hält, je dunkler sein Gefieder geschattet ist. Ebenso scheint mir die Färbung des Gefieders der Blandrossel von der Gegend, welche dieselbe bewohnt, und ihren eigenthümlichen klimatischen Verhältnissen überall beeinflusst.

Die Blandrossel ist über ganz Südeuropa, Nordafrika und einen Theil Mittelasiens verbreitet. Man trifft sie häufig in Dalmatien und Istrien, dem südlichen Tyrol und Unter-Ungarn, seltener in Steiermark und Kärnten; zahlreicher ist sie wieder in Bosnien, der Herzegowina und Montenegro, der Türkei, sowie in Griechenland zu finden. Auch in Italien, Südfrankreich und Spanien kommt sie vor.

Zu ihrem Aufenthalt wählt sie sich die einsamsten Gebirgsthäler, Felswände und Schluchten und mit Felsen besetzten Flußufer. Oft sieht man sie auch in der Nähe von Städten und Dörfern, wo sie sich auf verfallnem Gemäuer, alten Dachfirsten und Kirchtürmen herumtummelt.

Die Blandrossel ist ein außerordentlich lebhafter Vogel; stets munter und beweglich, unermüdet und gewandt im Laufen und Fliegen, schießt sie oft von einer Felswand in fast senkrechter Richtung ins Thal hinab, wo sie, in raschem Lauf nach Nahrung suchend, sich plötzlich wieder erhebt, um zu ihrem frühern Standort emporzufliegen, oder sie setzt im schnellen Flug von einer Felsenspitze zur andern über, sich in kurzen Flügelschlägen lustig und übermüthig geberdend, sobald sie wieder festen Boden unter sich gewinnt.

Die Nähe der Menschen und Thiere meidend, ungesellig gegen Vögel andrer Art und zankstüchtig gegen ihresgleichen, behauptet die Blandrossel in stiller Einsamkeit allein ihr Gebiet; sie bleibt auch während der Zugzeit großer Gesellschaft fern und sucht nur in ganz kleinen Flügen ihre Winterherberge auf.

In Italien und anderen südeuropäischen Landstrichen, wo auch während des Winters ein mildeß Klima herrscht, ist die Blandrossel gewöhnlich Standvogel; nur liebt sie im Winter mehr sonnige Gebirgsabhänge und Thäler, wo sie sich von Beeren und allerlei trockenen Früchten ernährt. Während des Sommers aber besteht ihre Nahrung aus kleinen Käfern, Würmern und Kerbthieren aller Art, welche sie mit Geschicklichkeit zu erbeuten weiß und rasch verzehrt.

Die Blandrossel nistet gewöhnlich in Felsenspalten, auf hohen, einsamen Ruinen, auf Kirchtürmen und andern ähnlichen hochgelegenen Gemäuer. Ihr Nest ist aus allerlei Gräsern einfach errichtet, und die ziemlich flache Mulde ist mit verschiedenen gekränselten, zarten Wurzeln ausgelegt. Etwa in der ersten Woche des Monats Mai legt das Weibchen vier grünlichblaue Eier, welche entweder einfarbig oder mit matt rothbraunen Flecken versehen sind. Das Brutgeschäft dauert etwa 15 Tage und wird nach den Beobachtungen einiger südeuropäischen Bewohner vom Weibchen allein verrichtet.

Die Blandrossel ist auch in Südeuropa, namentlich im ganzen Orient, ein sehr beliebter Stubenvogel und wird dort ihres vorzüglichen Gesangs wegen noch häufiger als bei uns in Oesterreich und Deutschland als solcher gehalten. Der Gesang der Blandrossel ist ein flötenartig melancholischer, zuweilen mit etwas rauhen Tönen untermischt, dafür aber äußerst langsam, getragen, zusammenhängend und wechselvoll und in der Gefangenschaft fast das ganze Jahr hindurch, selbst während der langen Winterabende beim Lampenlicht, hörbar. Er ist oft aus den Tönen mancher anderen Vögel zusammengesetzt und enthält sowol einzelne Strofen aus dem Lied der Singdrossel und Schwarzamstel, als auch verschiedene Melodien und flötenartige Pfliffe, welche theils dem Gesang der Nachtigal, theils dem anderer kleinen Vögel entlehnt zu sein scheinen, nur daß sie beiweitem hohler und tiefer sind.

Der Gesangswerth der Blandrosseln ist übrigens je nach dem einzelnen Vogel ein verschiedener. Die vom Nest aufgezogenen oder wilbeingefangenen Jungen, welche ja vorwiegend Gegenstand des Handels sind, werden zwar im ersten Jahr noch keine großen Gesangkünstler, bilden sich aber in späterer Zeit zu sehr guten Sängern aus, wenn sie in Gesellschaft guter Stubenvögel kommen. Andernfalls werden sie freilich eine Zeit brauchen, ehe sie sich einen bestimmten festen Gesang einüben. Solche Vögel haben dann manchmal das Unangenehme, daß sie, da ihnen mehrfache wechselreiche Touren noch abgehen, einzelne Gesangsweisen drei- bis viermal wiederholen und dadurch den Gesang anscheinend eintönig vortragen. Gleichwol aber hört sich ein solcher Gesang nicht unangenehm an.

(Fortsetzung folgt).

Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.

Von J. Schlag.

E i n l e i t u n g.

Bereits zehn volle Jahre sind verfloßen, seit ich die letzten Zeilen eines kleinen Werkchens, „Der Dompfaff“ betitelt, vollendete. Seit dieser Zeit habe ich mich mannigfach auch mit anderen Vogelarten versucht und mitunter schöne Ergebnisse erzielt. Aber eins gelang mir bis heute leider noch nicht, nämlich die Dompfaff-Kanarien-Bastardzüchtung. Ob ich ferner immer wieder Versuche damit anstellen werde, weiß

ich noch nicht, doch ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Denn so lange ich lebe und gesund bin, wird das Versuchemachen wol schwertlich aufhören. — Seit den verfloffenen zehn Jahren habe ich namentlich Stare, Amseln, Kanarienvögel, schwarzköpfige Grassmücken, Hänflinge in Aufzucht und Abzucht gehabt und will nun in Nachstehendem meine Beobachtungen und Erfahrungen über jede der einzelnen vorgenannten Arten zu Nutz und Frommen der birt. Liebhaber veröffentlichen. — So möge denn der behende, heitre und urkomische Geselle Star, welcher mir trotz seiner Fehler und Schwächen, außer dem Dompfaff, der liebste war und ist, den Anfang machen.

1. Der Star.

Den Star habe ich wol von Kindheit auf gekannt, aber damals seltner als jetzt beobachtet; ich wußte auch nicht, daß er Melodien pfeifen und Wörter und Sätze sprechen lerne. Beides erfuhr ich erst im Jünglingsalter. Wol wäre ich vielleicht nicht auf den Gedanken gekommen, Stare aufzuziehen und abzurichten, wenn ich nicht jahrelang großes Unglück mit meiner Dompfaff-Aufzucht gehabt hätte; fast alle Vögel gingen mir alljährlich an brandiger Unterleibs-entzündung (Kaltdurchfall) ein. — Ich war somit genöthigt, mich einer andern, weniger zarten und empfindlichen Vogelart zuzuwenden, und dazu wählte ich zunächst den Star. — Im Jahr 1877 fütterte ich die ersten zwei Stücke auf, unter denen ich einen so ausgezeichnet pfeifenden und sprechenden Vogel erzielte, daß ich mich veranlaßt fühlte, denselben unserm Kaiser zum Geburtstag zu verehren. S. Majestät ließen in einem huldvollen Kabinettschreiben mir mittheilen, daß Allerhöchstdieselbe sich die Mühe und Ausdauer, welche jedenfalls auf das Thierchen verwendet worden sei, vergegenwärtigten, und da ich offenbar eine besondere Vorliebe für dieses besige, Allerhöchstdieselbe Anstand nehmen müsse, mir den Vogel zu entziehen. Da ich aber des Allerhöchsten Geburtstags Sr. Majestät in dieser Weise gedacht hatte, so war mir zum Andenken an diesen Freudentag ein namhaftes Geldgeschenk beigelegt, welches ich dankend annahm.

Nun wieder zurück zum Star und dessen Aufzucht. Ich habe in hiesiger Gegend inbezug auf Größe und Farbe zwei Spielarten Stare kennen gelernt und in Aufzucht gehabt, eine größere hellgraue und eine kleinere schwarzgraue, fast schwarze. Von beiden lernt — wenn der einzelne Vogel überhaupt beanlagt ist — jede leicht und gern, doch nicht immer vollkommen gut. Gängliche Hohlköpfe gibts jedoch auch unter den Staren, und ich habe schon manchmal Nieten seit zehn Jahren gezogen. Ob Stare lernen oder nicht lernen, ein Hauptvergnügen gewährten und gewähren sie mir noch heute dennoch. Wenn sie erst zahm und zutraulich sind und sich so recht mollig und wohligh fühlen, sitzen sie immer nur auf einem Bein, während sie das andre in die Bauchfedern einziehen, und lassen ihren Gesang zwitschernd ertönen. Es sieht gar zu spaßig aus.

Das Ausheben junger Stare aus den Nistkasten oder Baumhöhlen darf nicht zu früh geschehen, denn die noch zu kleinen Jungen verursachen unbefreibliche Mühe; auch kann man später Männchen und Weibchen leichter unterscheiden. Am besten ist es, man läßt die Jungen mindestens 14 Tage im Nistraum alt werden, dann wählt man sich unter vier bis sechs Stück die dunkelgrauesten oder schwärzesten aus, welche in der Regel Männchen sind. Auch ist ein zweites sichres Merkmal des Männchens dies, daß man die Vögel auswählt, welche dicht unterm Schnabel eine fingernagelgroße, weißgefärbte Kehlstelle zeigen. Ist die bezeichnete Stelle gelblich oder schmutziggelb, und sind die Brust- und Flügel Federn matt und auffallend hellgrau, so hat man in der Regel ein Weibchen vor sich.

Nach dem Ausnehmen der jungen Stare bereite ich ihnen ein Mischfutter aus folgenden Stoffen: Zu einer Handvoll Vogelkleie (eine Art Weizengries, durch mich billigt zu beziehen) nehme ich etwas hartgejottnes, gehacktes Hühnerfleisch, einige Prisen getrockneter oder (noch besser) frischer Ameisenpuppen, übergieße die Mischung mit gekochter warmer oder kalter, doch nicht heißer Milch, rühre alles mit einem Holzlöffel oder mit dem Finger durcheinander, reiche alle zwei Stunden mit einem sog. Futterlöffelchen aus Holz reichlich von dieser Mischung. Das bezeichnete Futter bleibt auch, wenn die Vögel allein fressen, das Hauptfutter derselben; doch können später Ameisenpuppen nur in kleineren Gaben zugesetzt und gehacktes Ei ganz weggelassen werden. Mitunter ein bißchen frischgekochtes, kleingehacktes, magres Rindfleisch, unter das Futter gemengt, nehmen junge und alte Stare gern an. Sind die Stare schon zu groß, fast zum Ausfliegen, so sperren sie nicht mehr, sind flüchtig und wild und man muß ihnen oft tagelang den Schnabel bei jeder Fütterung gewaltsam aufreißen und Futter einstopfen, was sehr mühsam ist, doch bald zum Alleinfressen führt. Als ein sehr gutes Mittel zum Lernen des Letztern habe ich es gefunden, wenn man betäubte, doch noch lebende Ameisen, Fliegen u. a. mit der Oberfläche des Futters einrührt. Sofort geht der junge Star an den Trog und pickt die zappelnden Kerbthiere ab, nimmt dann bei Wiederholung des Einrührens letzterer gar bald das andre Futter auch mit an. Aber von der Stunde des Alleinfressens der Stare bis 4—6 Wochen danach beginnt für den Züchter eine schwere Zeit. Die Vögel sind vollständig ausgewachsen und wollen durchaus in die freie Natur. Unaufhörlich zwingen sie sich zwischen den Gitterdrähten hindurch, würgen sich fast ab, kreischen fortwährend, werfen Futter weg, arbeiten sich die Schnabelwinkelstellen wund, oft gar blutig, sind mit einem Wort unausstehliche Flegel. Nach genannter Zeit jedoch kehrt desto größere Ruhe und auch Aufmerksamkeit wieder. Die Vögel gewöhnen sich an Sprache, Husten, Niesen ihres Pflegers und werden täglich verständiger und zutraulicher, und nun beginnt das eigentliche regel-

mäßige Vorsprechen und Vorpfeifen. Da es mir manchmal vorgekommen, daß mir nach 6—10 Wochen hoffnungsvolle junge Stare entflohen sind, so kann ich nicht umhin, die Einrichtung meiner jetzigen Starkäfige kurz zu beschreiben. Man denke sich einen kistenförmig angelegten Käfig von 27—28 cm Länge, 22 cm Breite und 25 cm Höhe; bloß auf der Vorderseite mit Drahtstäben, Thüre und Reinigungs-Klappe, sowie mit Trog versehen. Der Vogelfuttertröge von Holz oder Thon für seine Käfige fertigen läßt, der lasse diese stets muldenförmig, nicht vierkantig aushöhlen, denn erstere lassen sich viel besser und leichter auswaschen und reinigen. Dieser Käfig hat innen nur zwei fingerdicke Sprungstäbe, einen der Länge, den andern der Quere nach (also kreuzförmig), 10 cm über einander angebracht. Auch genügt nur ein Sprungstab, entweder der Länge oder Breite nach. In größeren kistenförmigen Käfigen sind die Vögel zu unruhig, und in noch kleineren beschmutzen sie sich leicht und zerstoßen Schwanz- und Schwanzfedern. Die Oeffnung zum Trog-Ein- und Ausziehen bildet ein kleines Quadrat oder Rechteck. Wird der Trog ausgezogen und mit Futter gefüllt, so steht dieses Quadrat offen und der Vogel kann leicht entweichen. Ich schraubte früher Holzbrettchen auf der Seite an, welche inzwischen die Trogöffnung deckten, d. h. verschlossen. Bekanntlich aber hat der junge Star in dieser Zeit, wie schon erwähnt, fast keine Minute Ruhe, er pickt vielmehr überall mit seinem Schnabel herum und hebt inzwischen auch die hölzerne Schlußklappe häufig in die Höhe. Wenn man dazukommt, ist die Klappe dreiviertel in die Höhe gearbeitet und der Star entwischt. Auf diese Weise sind mir seit 10 Jahren 2—3 Stück prächtige junge Stare entflohen. Jetzt habe ich vor jeder Trogöffnung ein viereckiges Messingplättchen mit Federkraft anbringen lassen, und sowie ich den Trog ausnehme, schlägt die Klappe sofort von selbst zu, und beim besten Willen und größter Anstrengung bringt diese der Star selten um höchstens 1—2 mm weit auf, denn im Nu schlägt sie von selbst wieder zu. Es ist überhaupt rathsam, diese Federklappe an allen Vogelkäfigen mit Futtertrögen anbringen zu lassen, man hätte vielleicht weniger leistungsfähige Vogel-Durchbrenner zu beklagen. Die drei bis vier Finger breite Holzklappe zum Käfigreinigen ist mit zwei kleinen Charnierbändchen in Käfiglänge an der untern Gitterleiste festgemacht und klappt beim Zumachen in den Käfigboden ein. Die Käfigreinigung muß mindestens alle 8 Tage vorgenommen werden, sonst verbreiten die Entleerungen einen sehr üblen Geruch. Selbstverständlich muß der Vogel beim Reinigen in einen andern Käfig gesperrt werden, sonst entwischt er unter dieser Reinigungsklappe erst recht. Zu Einstreustoffen verwende ich entweder feingefiebten Feldsand oder Sägemehl.

Beschmutzen sich meine jungen Stare, so wasche ich sie, denn das Baden dauert mir zu lange, weil

sie erst eine Viertelstunde in immer kleineren Kreisen um das Badegefäß herumtrippeln, ehe sie sich hineinwagen. Das Waschen ist in 2 Minuten geschehen und ersetzt zugleich den Badenapf. Trinkwasser hängt in Porzellan- oder Thontöpfchen außerhalb des Gitters. Ein schmutziger und struppiger Vogel ist mir bei besten Leistungen doch ein wahrer Ekel. Beim Anlernen der Stare ist es zweckmäßig, wenn man kurze, heitere Stückchen zum Vorpfeifen wählt, da die Vögel solche lieber nachahmen als längere mit langsamerer Betonung. Als Sätze zum Sprechenlernen müssen möglichst solche gewählt werden, in denen Wörter mit *h* oder sonstigen Zischlauten vorkommen, denn diese ähneln dem Naturgezwitscher der Stare am meisten. Wörter mit *r*, *z*, *B*, *Farben*, nachahmen, fällt den Staren äußerst schwer. Ich habe seither meinen Zöglingen vorgesprochen und zugleich ein oder zwei Stückchen vorgepfeifen. Schön ist es ja, wenn beides tadellos gelernt wird, was häufig der Fall war. Aber unschön klingt es, wenn „Hans“ mitten im Liedchen plötzlich einhält und die Sprechsätze dazwischen mengt. Freilich haben Sprechende und zugleich pfeisende Stare höhern Werth, allein ich meine denn doch, entweder nur Vorsprechen oder nur Vorpfeifen, wäre das Nächstbeste; oder aber nur ein, höchstens zwei Sätzchen nach dem Vorpfeifen vorsprechen, *z. B.*: „Es lebe der Kaiser!“ (dies lernen sie sehr deutlich und schön). Nicht ganz unerwähnt kann ich lassen, was ich vom Zungenlösen der Stare halte. Der sel. Brehm sagt in seinem Buch „Die Vögel“, Zungenlösen bei Staren sei unnötig und zwecklos. Ich habe es dennoch jedes Jahr bei meinen Staren gethan und namentlich deutlicheres Sprechen erzielt*). Zum Pfeifenlernen ist es sicher nicht durchaus nothwendig. Einmal löste ich einem nicht sprechenvollenden Staren noch im November die Zunge, und kaum 14 Tage darauf fing er leidlich an zu sprechen. Ob das Zungenlösen die Veranlassung, weiß ich nicht, glaube es aber**). Freilich muß man bei diesem Verfahren äußerst vorsichtig sein und das Zungenbändchen ja nicht zu weit durchschneiden (höchstens 2 mm), sonst kann leicht der Vogel eingehen, was mir nur bei einem einzigen begegnete. Die Lehr- und Lernzeit dauert vom Anfang Juli bis Ende Dezember. Vögel, welche bis dahin nicht lernen, lernen später schwerlich oder doch nur stämperhaft. Am allerwidrigsten aber ist es, wenn Stare den unleidlichen Naturschreier wilder Stare annehmen und diesen häufig furchtbar laut zwischen ihre Künste mengen, was man ihnen schwer wieder abgewöhnen kann. Deshalb sei man in der Frühjahrs- und Paarungszeit wol vorsichtig, daß der zahme, abgerichtete Star den Wildling nicht hört, sonst ist es um alles Vergeben geschehen.

*) Seit Jahren habe ich, ebenso wie viele andere Sachverständige, auf die Zwecklosigkeit dieser Grausamkeit hingewiesen. Es ist nur zu bedauerlich, wenn selbst anerkannte und tüchtige Vogelkenner, wie der Verf., einem solchen thätlichen Aberglauben huldigen.
Dr. K. R.
D. R.

**) Wir nicht.

Die zu lernenden Stückchen und Säge müssen, erstere immer aus derselben Tonart und von vornherein durchgepiffen und letztere in immer gleicher Reihenfolge im sog. Kehlkopfston, der höher und anstrengender als Brustton ist, vorgeprochen werden. Ein „ausgelernter“ Star ist nicht nur wegen seiner Leistungen, sondern auch wegen seines heitern Wesens gar bald der Liebling seiner Hausgenossen und pfeift nicht zu stark und dennoch kräftig und volltönend, mit einem Wort angenehm. Freilich darf man sich die Mühe nicht verdrießen lassen, allsommerlich den Käfig wöchentlich mindestens ein-, auch zweimal zu reinigen. Je öfter gereinigt wird, desto schmucker ist der Vogel. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 14. September d. J. schoß Herr Max Eger, Verwalter des Ritterguts Brieg, Kreis Glogau, einen bei uns seltenen Vogel, nämlich einen Silberreiher (*Ardea alba*, L.). Derselbe stand auf einer Ober-Bühne und fischte, wobei es dem oben genannten Herrn gelang, ihn zu erlegen. Der mir vorliegende Vogel ist am ganzen Körper schneeweiß, die Ständer sind dunkel-grünlich-grau, an den Beinen und am Halsgelenk etwas gelblich, der Schnabel ist gelb, ein Zeichen, daß wir es mit einem jungen Vogel zu thun haben. Für das jugendliche Alter des Vogels spricht ferner das Fehlen der prächtigen, zerstückelten Schmuckfedern des Rückens, welche die Alten zieren und welche die „Reiherbüsche“ liefern. Wenn auch im ganzen als Reiher unerkennbar, so unterscheidet sich doch der Silberreiher durch seine weit schlankere Gestalt von unserm Fischreiher. Hals und Ständer sind länger, Kopf und Schnabel zierlicher. Ferner hat der Silberreiher an Kropf und Nacken keine verlängerten Schmuckfedern, während der Fischreiher bekanntlich sowohl am Nacken, als auch am Kropf spitze, verlängerte Federn trägt. Der mir vorliegende Vogel mißt von der Schnabelspitze bis zur Krallen der Mittelzehe ungefähr 150 cm. Die Nahrung ist dieselbe wie beim Fischreiher; ich fand Magen und Kropf vollgepropt von Fischen, deren größter ungefähr die Größe eines kleinen Heringes hatte. Erkennen konnte ich die Arten nicht mehr, doch waren es natürlich Flußfische. In Deutschland gehört der Silberreiher zu den sehr seltenen Gattungen. Seine eigentliche Heimat sind die ausgedehnten Sümpfe Ungarns, überhaupt des südöstlichen Europas und seine Verbreitung erstreckt sich weit über Asien und Afrika. In baumlosen Sumpfigebieten brütet er auf dem Boden, auf zusammengetretenen Rohrstängeln u. a. Doch scheint es fast, als ob nur der Mangel an Bäumen ihn zu dieser Fortweise zwänge; an anderen Orten, wo sich Bäume befinden, hat man den Horst auf diesen gefunden, so z. B. auf einigen Donauinseln und in der Nähe von Glogau. Herr Major Alexander von Homeyer fand 1863 bei Glogau den Horst eines Silberreiters am Rand einer Fischreiher-Ansiedlung und konnte dieselben interessante Beobachtungen anstellen. In Brehms „Thierleben“ finden sich dieselben angeführt (Bd. VI, S. 378). Die Jungen des erwähnten Horsts wurden glücklich von den Alten groß gezogen, sodaß fast Hoffnung vorhanden war, die deutsche Vogelwelt durch diese herrliche Art bereichert zu sehen. Aber trotz aller Bemühungen um Schonung wurde die ganze Familie von übereifrigen — gebrauchten wir einen milden Ausdruck — Jagdfreunden erlegt und so das Wiederkehren unmöglich gemacht. Daß einzeln erscheinende derartige seltene Vögel erlegt werden, ist selbstverständlich nicht zu tadeln, besonders wenn dieselben einem Museum einverleibt werden, wo sie der Wissenschaft und den Freunden der Vogeltunde erhalten bleiben. In seiner Heimat wird der Silberreiher der Federn wegen eifrig verfolgt und an manchen Orten ist er schon merkwürdig selten geworden. Bei uns ist und bleibt er eine sehr seltene Erscheinung. Dem Silberreiher steht inbezug auf Gestalt, Farbe, Habitat und Lebensweise der Seidenreiher (*Ardea garzetta*, L.) nahe. Derselbe ist jedoch viel kleiner und weicht

durch folgende Merkmale vom Silberreiher ab. In der Jugend ist der Schnabel des Seidenreiters nicht gelb, sondern grau, der Bügel ist grau-blau (grünlich beim Silberreiher). Die Beine sind beim Seidenreiher gelb, bei seinem großen Verwandten auf der Oberseite bräunlich. Endlich tragen die alten Seidenreiher am Nacken zwei lange, spitze Federn, ähnlich wie der Fischreiher, und die Federn des Kropfs sind merklich verlängert und zugespitzt. Beim Silberreiher dagegen fehlen, wie erwähnt, die Schmuckfedern des Nackens und des Kropfs, wenn auch vielleicht die Kropfsfedern etwas stärker entwickelt sind als die übrigen Federn des Halses und der Brust. Ueber das Vorkommen des Seidenreiters in Deutschland sind mir augenblicklich keine Angaben bekannt.

Dr. Ernst Schäff, Kgl. landwirthschaftl. Hochschule, in der „Deutschen Jägerzeitung“.

Briefliche Mittheilungen.

... Für Ihren freundlichen Brief vom 24. August bestens dankend, theile ich Ihnen hierdurch gern die Antwort des Herrn Baron E. von Homeyer, den fraglichen Vogel betreffend, mit. Genannter Herr schreibt unterm 17. September folgendes: „Der mir zur Ansicht überanderte Vogel ist unzweifelhaft die Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*). Das ganze Aussehen ist das eines in der Gefangenschaft gehaltenen Vogels, der — wie dies bei gefangenen Vögeln öfter geschieht — schwarz geworden ist, und ich stimme daher mit der Ansicht des Herrn Dr. Ruß durchaus überein. Außer der schwärzlichen Färbung der Rückenfläche habe ich nichts finden können, was von den regelmäßig geformten und gefärbten Vögeln der Art abweicht, wie man dies in der Vogelwelt oft findet.“ — Als ich Ihnen den Vogel zur Bestimmung überlieferte, unterließ ich es, nähere Mittheilungen Ihnen zu machen, da ich annahm, Sie würden ihn vielleicht als eine südeuropäische Grasmücke erkennen. Jetzt dagegen, da Sie sowohl als Herr Baron von Homeyer den Vogel für eine Zaungrasmücke halten, fühle ich mich verpflichtet, Ihnen folgendes mitzutheilen: 1) Ich beobachtete zwei Vögel derselben Färbung im Jahr 1886 beim Nestbau und Brutgeschäft. 2) Ich belauschte oft den Gesang, welcher mir sehr auffiel und durchaus nie das Fort: „zing, zing, zing“ der *Sylvia curruca* vernahmen ließ. 3) Ebenfalls hörte ich nie das ängstliche „tak, tak, tak“, welches die Zaungrasmücke ausstößt, sowie man sich dem Nest nähert. 4) Vor bereits 12 Jahren erhielt ich ein Pärchen frisch gefangener Vögel, welche ich nicht kannte, aber jetzt für übereinstimmend mit dem Ihnen überlieferten Vogel halte. Einen dieser Vögel hatte ich damals einem Museum (ich glaube in Berlin) geschenkt, und der Russtos desselben (des Namens kann ich mich nicht mehr entsinnen) erklärte ihn für eine schwarzgewordene *Sylvia curruca*. — Trotzdem meine Beobachtungen höchst unvollkommen sind, da ich namentlich verabsäumt habe, das Nest und ein Ei desselben aufzubewahren, ist es doch sonderbar, daß zwei Vögel, welche denselben Farbenunterschied besitzen, sich zusammen finden. Beide müßten denn zusammen unter denselben Verhältnissen in der Gefangenschaft gelebt und diesen Wechsel durchgemacht und zu gleicher Zeit es, daß mir schon zweimal je ein Paar solcher schwarzen Klappergrasmücken vorgekommen ist. Zum Schluß will ich noch bemerken, daß ich durchaus nicht Ihre und des Herrn Baron von Homeyer Ansicht als richtig bezweifle, dafür sind, wie gesagt, meine Beobachtungen zu unvollkommen, aber ich möchte doch wünschen, daß alle wirklichen Kenner unserer kleinen deutschen Insektenfresser auf diesen Fall aufmerksam würden und ihre Erfahrungen und Beobachtungen in der „Gefiederten Welt“ mittheilen wollten. Selbstverständlich bin ich gern bereit, jedem Vogelkenner die ausgestopfte fragliche Grasmücke zur Ansicht zu übergeben. Goffart.

Anfragen und Ankauf.

Herrn Hermann Kaiser: 1. Wenn Sie aufmerksam in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gelesen hätten, so müßten Sie doch wissen, daß die Blutvergiftung oder Sepsis allerdings im höchsten Grad ansteckend ist, und daß Sie Ihren alten Graupapagei keinesfalls mit dem jungen, frischge-

führten Zafo zusammenbringen durften. Im Gegentheil muß selbst der Käfig auf das sorgfältigste gereinigt werden. 2. Falls der neuangeschaffte Graupapagei ganz gesund und munter ist, so brauchen Sie sich an den „piepfenden“ Ton nicht zu kehren, denn derselbe beruht wahrscheinlich nur auf Angewöhnung seit der Jugendzeit her. 3. Ob der schmatzende Laut, den Sie zuweilen hören, wirklich ein bedenkliches Zeichen sei, das vermag ich nach Ihrer zu kurzen Angabe nicht zu ermessen; Sie könnten es aber selber feststellen, wenn Sie abends bei Finsternis und voller Stille neben dem Käfig horchen. 4. In der neuen (zweiten) Auflage meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ habe ich namentlich eine sehr ausführliche Besprechung aller Krankheiten, sowie der Krankheitserscheinungen und der anzuwendenden Heilmittel, letztere in besondrer Uebersicht, hinzugefügt.

Herrn E. Hoffmann: Der Verein „Dnris“ in Berlin kann Ihnen keine Schamadrossel liefern, denn er handelt ja nicht mit Vögeln. Da wir aber ein Angebots-Buch haben, in welches jedes Mitglied seine abzugebenden Vögel eintragen kann, so werden wir nachsehen, ob eine Schamadrossel angeboten ist und Sie dann benachrichtigen. Sollte es nicht der Fall sein, so wollen Sie hier im Anzeigenteil darauf achten, wenn über kurz oder lang der gewünschte Vogel ausgebaut wird.

Herrn Gustav Böhm: Ihre Frage, welches von den verschiedenen Gemischen für Weichfutteresser, den sog. Universalfuttern, am empfehlenswerthesten sei, ist schwierig oder garnicht so ohne weiteres zu beantworten; am besten wird es immer sein, wenn jeder Liebhaber, bzgl. Vogelwirth, durch eigene Versuche sich zu überzeugen strebt. Als zuträglich für die Vögel sind bis jetzt: 1. M. Krueß's Rheinisches Universalfutter, 2. Capelle'sches Universalfutter und 3. Pfannenschmid's Garnelenschrotfutter bekannt und eigentlich ohne erheblichen Widerspruch im allgemeinen Gebrauch. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) habe ich sämtliche bis jetzt vorhandenen Universalfutter nach ihren Zusammenstellungen und ihrem Gebrauch mitgetheilt. Was das Garnelenschrot insbesondere anbetrifft, so wenden Sie sich doch an Herrn Pfannenschmid selber, der Ihnen bereitwilligst alle gewünschten Auskunft geben wird. Er liefert es in mehreren Gemischen für die verschiedenen Vogelarten, bzgl. -Gruppen und läßt Ihnen zugleich Gebrauchsanweisung zugehen.

Herrn B. Verlage in Groningen: Die Züchtung feiner Harzer Kanarienvögel kann unter Umständen sehr einträglich werden, andernfalls aber auch zu großen Verlusten führen. Für den ersten Fall bedarf es vor allem voller ausreichender Kenntniß des Harzer Kanarienvogels nach seinem ganzen Wesen und des Gesangs. Denn nur dann, wenn Sie wirklicher Kenner sind, können Sie gute Vögel ziehen. Gute Vögel aber allein sind vortheilhaft zu verwerthen, während geringe und selbst mittlere Vögel nur schwierig Abnehmer finden. Mein Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) gibt ja gründliche Anleitung nach allen Seiten hin, aber Gesangskenner kann man doch nur bei angeborenem musikalischen Gehör und dann wenn man viel Gelegenheit hat, die mannigfachen und namentlich vorzüglichsten Sänger zu hören, werden. Fehlen Ihnen diese Vorbedingungen, so lassen Sie sich keinesfalls auf die Zucht feiner Harzer Vögel ein, denn Sie könnten sonst sehr viel Geld verlieren. Ferner kann ich nicht dazu raten, daß Sie eine Kanarienvogelzucht in Tirol oder in Süddeutschland beginnen; im ersten ist wenig oder gar kein Interesse mehr dafür und im letztern gibt es zahlreiche sehr gewandte Züchter, die Ihnen von vornherein überlegen sein dürften. In Oesterreich hat die Kanarienvogelzucht, wie die Vogelliebhaberei überhaupt, einen frischen, freudigen Boden — aber es kommt darauf an, ob derselbe entsprechend fruchtbar gemacht werden kann.

Naturwissenschaftlicher Ausruf.

In den Zeitungen finden wir folgende, auf die Leichtgläubigkeit der Leser sehr stark rechnende Mittheilung: „Kluger Schwalben. Von zarter Damenhand erhalten wir die folgende Mittheilung, welche einen interessanten Beweis von der Klugheit und Elternliebe eines Schwalbenparks liefert.

Im Groß-Rikindaer Stationsgebäude befindet sich an einem Holzpilaster ein Schwalbennest mit fünf Jungen. Um diese vor dem Heranfallern aus dem infolge örtlicher Verhältnisse auffallend leicht gebauten Nest zu bewahren, haben die Alten ihre Spießlinge sorgfältig an dasselbe angebunden, und zwar mittelst eines Nothhars, welches um die Rüschen jedes einzelnen der kleinen Vögel gewickelt und sodann an das Nest befestigt ist.“

(Ob der oder die Schreiberin den Ansinn wol selber glauben mag? D. R.).

Eingegangene Preis-Verzeichnisse.

Preis-Liste von Herrn J. D. Rohleder, Großhandlung exotischer Vögel, Vogelzuckerarten und Geräthschaften in Gohlis-Leipzig, Wilhelmstraße 41.

Der vorigen Nummer war die Preis-Liste des Herrn J. D. Rohleder beigelegt, aber es blieb nicht mehr die Zeit dazu übrig, auf dieselbe hinzuweisen. Indem wir dies hiermit nachholen, heben wir gern hervor, daß Herr Rohleder zu den strebsamen und anerkannt redlichen Händlern gehört. Als Kuriosum können wir auch nicht unerwähnt lassen, daß es in der Preis-Liste in echt sächsischer oder Leipziger Sprechweise durchgängig heißt: Kästche und daß unter den Vögeln auch ägyptische Springmäuse und selbst Goldfische aufgeführt sind — was im übrigen aber dem oben Gesagten durchaus keinerlei Abbruch thut.

Briefwechsel.

Herrn Mathias Rausch: Besten Dank! Ganz nach unseren Wünschen.

Herrn G. Voß, Inhaber der Wellensittichzüchterei und Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ in Köln: Besten Dank! Die scherzhafte Sensationsnachricht im „Alt“ war mir allerdings schon bekannt. Kollege Siegmund Haber hat aber bei allem Wohlwollen für den Verein „Dnris“ ihm doch ein schweres Unrecht angethan, denn das Begrüßungstelegramm an den Fürsten Ferdinand von Bulgarien war sicherlich kein Russisches, sondern ein bescheidenes Russisches. Im übrigen handelte es sich eben nur im „Alt“ um das Wortspiel, indem der telegraphische Glückwunsch an den Fürsten Ferdinand doch keineswegs vom Vorsitzenden, sondern vom ganzen Verein „Dnris“ ausging.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Kreuz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 42: Thierkunde: Beschreibung von Eiern verschiedener Eidechsen. — Pflanzenkunde: Eine neue Springenart. — Die empfehlenswerthesten neureingeführten Pflanzen (Schluß). — Vom Blumenmarkt X. Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften-schau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentrals-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. G. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 41: Junggeflügelschau in Braunschweig vom 5. bis 7. November 1887. — Avis an die P. T. Vereins-Mitglieder des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins. — Zur Aufbe-wahrung der Eier. — Insektennahrung für Hühner. — Protokoll der Verhandlungen des III. Delegirten-tages der Mitglieder des bayerischen Landesgeflügelzuchtvereins. — Die erste internationale Geflügelausstellung in Linz a. d. Donau. II. Abtheilung: Lauben. — Vereinsangelegenheiten: München. Zittau. Gisleben. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Das Loslassen in Frankreich. Der wilde Puter als jagdbares Wild in Deutschland. — Inserate.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 42.

Magdeburg, den 20. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung zu Breslau vom 7. bis 11. Juni 1888.

Ausgestellt werden Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, Zuggeflügel, Bienen, Fische,
landwirthschaftliche Erzeugnisse und Hilfsstoffe. [1483]

≡ Anmeldungen bis 1. März 1888. ≡

Alle Ausstellungspapiere ertheilt unsere Geschäftsstelle

Berlin S. W., 8 Zimmerstraße 8.

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.

Das Directorium.

Englische Farben-Kanarienvogel!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1484]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hechtzäun, nach Dr. Ruhl's
„Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart.
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1485]

[1486]

Prima getrocknete Almeiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

1 Zuchtpaar grauföpf. Inseparables, 1 Weib. Sper-
lingsp., 1 Zuchtp. Napoleonsweber (in Pracht), 1 Weib.
Atlasfink (in Pracht), 1 Weib. Silberfischchen, 2 Harzer
Moller, 2 jährig, minderwerthig im Gefang, vertausche gegen
2 prima Harzer-Sohlroller. Alle angebotenen Vögel sind
tergesund und im besten Gefieder. [1487]

Lemser, Greifenhagen, Pommern.

Bahme Eichhörnchen

(Bärchen) will ich verkaufen oder vertauschen. [1488]

A. Hoffmann, Greifenhagen a. O.

Versehungshalber empfehle fürs Weisgebot: 10 Kanarienvogel-
hähne, 87er, St. Trute, kräftig, reingelb, ferner 1 neues
Broch. Vexifon, geb. Verjand g. Nachn. Anfragen Freimarke.
[1489] **Heinr. Schirrschütz, Gr.-Glogau.**

2 diesj. aufgezog. Starmännchen, zu pfeif. u. sprech.
anfang., tadelloß, schön ausgemalt, à 6 M., einschl. Verpack.
zu verl. [1490] **Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel).**

Abzugeben: Japan. Mövchen, braunb. 6 M., gelbb.
7 M. à Par, bei Mehrabnahme Preis-
ermäßigung. 1 Par kräftige Bengaleweber, 12 M., 1 Par
Zebrafinken, 7 M. Suche: Je 1 zuchtj. Weib. weiß. Reis-
fink und fl. Kubafink. [1491]

Kamsties, Königsberg i. Pr., Knochenstr. 2.

Belobigung.

Herrn **Gustav Voss** in Köln a. Rh. empfehle jedem
Liebhaber von fremdländischen Vögeln. Selbiger hat mich
mehrere Jahre hindurch ganz vorzüglich bedient, liefert stets
garantirte Zuchtpare in tadellosem Gefieder, hat stets was
er empfiehlt, ist im Preise billig und jederzeit sehr konstant.

Robert Opitz, Kaufmann,

Grünberg i. Schl.

[1492]

Pandgrüne Papagei-Amandine,

Weibchen, gesund, sucht zu kaufen oder einzutauschen, ferner
1 gefundenes, gutsingendes Männchen [1493]

Grangirlich.

Hauptmann **Parisch**, 68. Inf.-Regt., Budapest.

Stiglike, Duzend 6 M., Zeigle, Dbd. 4 M., Hän-
linge, Dbd. 7 M. 20 M., Buchfinken, St.
40 M., Grünhänflinge, Stück 20 M., Girtige, Dbd. 4 M.,
[1494] **J. Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals.**

100 Par Senegalsinken,

gut sortirt, für Vereine zu Verlosungen sehr geeignet, 225 M.,
Eichhörnchen, Par 16 M., empfiehlt [1495]

H. W. Schaible, Ulm a. D.

Für Händler.

Alpenfinglige,	Dhd. Mchn. 12	„	„	„	5,—	„
Waldfinglige,	„	„	9	„	4,—	„
Gartenfinglige,	„	„	7	„	3,—	„
Rothhänflinge,	„	„	8	„	3,50	„
Girlige,	„	„	6	„	3,—	„
Zeifige,	„	„	3	„	1,—	„
Buchfinken,	„	„	8	„	3,—	„
Grünhänflinge,	„	„	5	„	2,50	„
Goldammern,	„	„	6	„	2,50	„

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1496]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII., Neustiftgasse 72.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Dose 50 Pf. postfrei. [1497]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Hohlröller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe Dähne à 10, 12 und 15 $\mathcal{A}$ ab. [1498]

P. Holzky, Röhren (Muhalt).

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1499]
Harzer Kanarienvögel.

Echte böhmische 1887er

[1500]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weiskorn, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wauek, Vogelhandlung,
Prag 411, Böhmen.

Mehlwürmer, 1a, fürs Vit. m. Verpack. 5,50 $\mathcal{A}$,
1/2 Kilo 4,50 $\mathcal{A}$. Für Wiederver-
käufer bei Mehrabnahme billiger; stets lieferungsfähig.
[1501] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spas. [1502]
Zuckerswerdt, Ziume (Ungarn).

2 schöne Papageistfänge billig zu verkaufen bei [1503]
C. Otto Noppel, Konstantz (Baden).

Zeisige, Duzend 4 Mark

50 Pf., nebst anderen Arten. [1504]

A. Plüve, Vogelhandlung, Olmütz.

Blandrosseln

(Einsame Spagen), tyroler und dalmatiner, 15 und 18 $\mathcal{A}$,
Steinröthel, tyroler und dalmatiner, 10 und 12 $\mathcal{A}$,
Sprosser, Herbst- und Frühjahrsfänge, in verschiedenen
Lokalrassen, 8 und 15 $\mathcal{A}$, **Meistersänger**, 6 $\mathcal{A}$, laut
singende Gebirgs-Mothschelchen, 3 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$, dgl. gewöhn-
liche, 1 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$, Wiener Schwarzköpfe, 4 $\mathcal{A}$, Garten-
und Sperbergrasmücken, 4 und 5 $\mathcal{A}$, Singdrosseln und
Schwarzameln, 5 $\mathcal{A}$, **amerik. Spottdrosseln**,
20 $\mathcal{A}$, Rohlmeisen, Mchn., 1 $\mathcal{A}$, Wbch. 50 $\mathcal{A}$, **Blau-**
meisen und **Taunemeisen**, Mchn. 80 $\mathcal{A}$, Wbch. 40 $\mathcal{A}$,
empfiehlt gegen Nachnahme unter Gewähr für gesunde und
lebende Antunft [1505]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Wien VII., Neustiftgasse 72.

Ein Zuchtpaar amerikanische Spottdrossel (Männchen
sehr guter Sänger), für 25 $\mathcal{A}$, 1 Zuchtpaar Sonnenvögel,
8 $\mathcal{A}$, 1 Stüttenfänger-Weibchen, 2 $\mathcal{A}$, alle 5 Vögel zu-
sammen 30 $\mathcal{A}$, wegen Raummangel abzugeben. [1506]

Z. B. Sedlmitzky, Bagstadt, Oesterr.-Schl.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m.
Berp. 6 $\mathcal{A}$, empfiehlt gegen Nach-
nahme [1507] **W. Prümer, Eberfeld.**

V. Heuglin, Ornithologie Nordost-
Afrika's, der Nilquellen
und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo-
Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Greuk'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe meiner Vogelliebhaberei werden ungefähr
60 fremdländische Vögel, schöne Exemplare, ebenso die Ein-
richtung für ein Vogelzimmer, billig abgegeben. [1508]

Näheres **A. I. G. Mannheim.**

Wegen Aufgabe der Viehhaberei abzugeben:

1 Sprosser, prachtvoll im Gesieder, guter Sänger, von
Herrn Gromada bezogen, 2 Jahre in meinem Besitz, 25 $\mathcal{A}$,
1 Spötter, 4 $\mathcal{A}$, die drei letzten Jahrgänge der „Ges. Welt“,
geb., 4 $\mathcal{A}$, 2 Bücher, „Dompfaff“ u. „Sprosser“, 1 $\mathcal{A}$ 75 $\mathcal{A}$,
„fremdländische u. einheimische Stubenvögel“, zus. geb., 8 $\mathcal{A}$,
1 neue Orgel, 6 Stücke spielend, kostete 60 $\mathcal{A}$, für 25 $\mathcal{A}$.
[1509] Witwe **Dresler, Siegen 214.**

Verkaufe: 1 P. Mövchen, 4 Junge, 1 P. Zebraf., 2 Junge,
alle tadellos, à 3 $\mathcal{A}$ [1510] **Weller, Bernburg.**

Vögel.

Rothe Kreuzschnäbel, rothe Dompfaffen, Zeifige u. a.
liefert billigst in tadellosen Exemplaren unter Gewähr leben-
der Antunft [1511]

Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., Bozen, Tirol.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische,
Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für
Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1512]

M. Roefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Hohlröller-Verkauf.

20 Stück selbstgezüchtete Kanarien-Hohlröller, Stamm
Trute, rein im Gesang, Stück von 5, 6, 8, 10 bis 15 $\mathcal{A}$,
nach Gesangsleistung, sowie 30 Weibchen, à 50 $\mathcal{A}$, und 2
Thurnisfalken, à 3 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$, verkaufe gegen Nachnahme oder
vorherige Einsendung des Betrags. [1513]

G. Ulrich, Postkassier, Querfurt.

1887er Ameiseneier,

Kilo 2 $\mathcal{A}$, versendet **C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.** [1514]

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr Frey, Serg. b. Bez.-Kommando Rirn
schreibt: „Das von Ihnen im Juni 1885 be-
zogene K.-Vögelchen hat sich gut bewährt, sein
Gesang wird allgemein bewundert.“ [1515]

Zu verkaufen: 9 gut besetzte Mehlwurmbreitköpfe,
von Blech mit Gazebeutel, für 5,
6 u. 9 $\mathcal{A}$, 1 Topf zu Ameiseneiern mit Gazebeutel u. Deckel,
2 $\mathcal{A}$, 1 breitheil. Vogelbauer, 2,2 m hoch, 1,1 breit, 0,8 tief,
10 $\mathcal{A}$, 1 dgl., 1 m hoch, 0,8 breit, 0,35 tief, 10 $\mathcal{A}$, 1 Bauer,
0,37 m hoch, 0,8 breit, 0,35 tief, 3 $\mathcal{A}$, 1 Heftbauer, für Ka-
narienvögel, von Zint, 6 $\mathcal{A}$, 1 Vogelkeller, 8 Stücke spielend,
10 $\mathcal{A}$, 1 Nebelbilderapparat, 15 $\mathcal{A}$, 7 Lieferungen d. Stuben-
vogelpflege, Abrechnung u. Zucht v. Dr. Ruß, 12 $\mathcal{A}$. [1516]
Scholtz, Masch.-Werst., Al. Tombrowka b. Schoppinitz, D.-S.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43.

Magdeburg, den 27. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ueber die Nahrung des Mäusebussards.
Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen Grasmücke.
Unsere Drosseln.
Die Blaurosse und Steindrossel im Freileben und in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Zählebigkeit eines Mäusebussards.
Schilberungen aus der obererzgebirgischen Vogelwelt.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Neue und seltene Erscheinungen des
Vogelmarkts. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Im Vogelschutz.

Ueber die Nahrung des Mäusebussards*).

Die in dieser wie in anderen Jagdzeitschriften immer wiederkehrenden Mittheilungen und Berichte über die Schädlichkeit des Mäusebussards (*Buteo vulgaris*, L.) veranlaßten mich im vorigen Winter zu dem Entschluß, regelmäßige Untersuchungen über die Nahrung dieses Raubvogels anzustellen, um zweifellos zuverlässigen Stoff zur Lösung der „Bussardfrage“ zu erhalten. Ich wandte mich an die Leser der „Deutschen Jäger-Zeitung“ mit der Bitte, mich durch Uebersendung erlegter Bussarde in meinen Bestrebungen zu unterstützen, und gelangte auf diese Weise in den Besitz von Stücken aus den verschiedensten Jagdgebieten. Die Zahl derselben entsprach nicht ganz meinen Hoffnungen, doch bin ich den unten genannten Herren, besonders aber Herrn von Homeyer-Murichin und Herrn Forstverwalter Bagelsen zu Rönnerholz bei Kiel, zu großem Dank verpflichtet, den ich hiernit pflichtgemäß abstatte. Fernere Zusendung von geschossenen, nicht gefangenen, Bussarden wäre mir sehr erwünscht.

Die Ergebnisse meiner Untersuchungen, welche ich im Zool. Institut der Königl. landwirthschaftl. Hochschule anstellte, sind in folgender Uebersicht zusammengestellt. Ein Theil der todtten Vögel ist in verschiedener Weise zurechtgemacht in der Sammlung der genannten Anstalt aufbewahrt.

Aus den Angaben der umstehenden Uebersicht ergibt sich folgendes: 1) Die Hauptnahrung des Bussard besteht aus Mäusen der verschiedenen Arten, ferner aus Fröschen, Maul-

würfen, Insekten, Würmern; 2) man findet bisweilen Reste von Jagdhieren im Magen des Bussards, doch rühren diese in wenigen Fällen von Thieren her, welche der Bussard selbst geschlagen hat. Sie stammen meistens entweder von verendeten (und auch kranken) Hasen und Ferkeln oder von anderen Raubvögeln abgejagter Beute. Daß letzteres oft der Fall ist, hat vor einiger Zeit Herr Baron Nolde in dieser Zeitschrift betont.

Die Jagdschädlichkeit des Bussard ist also, wie es ja auch von vorurtheilsfreien, gewissenhaften Beobachtern längst erkannt ist, gering. Hierzu kommt noch, daß ein nicht kleiner Theil derjenigen Fälle, in welchen der Bussard thatsächlich beim Wildern soll ertappt worden sein, aus dem Grund zu streichen ist, weil der Bussard mit anderen Raubvögeln verwechselt wird. Auf diesen Punkt ist in der letzten mir zu Gesicht gekommenen Nummer der „Deutschen Jäger-Zeitung“ von Herrn Scheuerbrandt Gewicht gelegt worden. Was bleibt nun schließlich von dem bedeutenden Schaden, den der Bussard angeblich anrichtet ? Die Antwort erspare ich mir.

Wenn nun aber trotz alledem zur Winterszeit der hungrige Bussard ein Huhn oder gar einen Hasen raubt, so ist in sehr vielen Fällen der Jagdbesitzer schuld daran, sofern er es unterläßt, für sein Wild im Winter zu sorgen. Wer Futterplätze, Knäus u. a. anlegt, Buschwerk stehen läßt und so Hühnern und Hasen Zufluchtsorte bietet, wer ferner für Nahrung sorgt und das Wild nicht vor Hunger schwach werden läßt, daß es sich nicht vor seinen Feinden retten kann, der wird wol selten erleben, daß ihm ein Bussard Schaden bringt. Will sich ein Bussard in einem Jagdgebiet ansiedeln, und fürchtet der Eigenthümer für die vor wenigen Wochen gefesteten Haschen, so wird es ihm kein Mensch verdenken, wenn er den unbedingten Gast unschädlich macht. Ebenfalls ist der Bussard in der Nähe von Jägarerien selbstverständlich nicht zu dulden. Aber das sinnlose Ausrotten eines Vogels, der dem Landmann und dem Forstwirth so nützlich ist, möge der Jäger sich nicht zum Ziel setzen. Vielleicht darf ich zum Schluß noch auf Altums Ausspruch hinweisen: „Dort, wo er horstet, ist er eine wahre Zierde der Gegend. Es gewährt einen prachtvollen Anblick, wenn die beiden Alten an heiteren Frühlingstagen und auch noch später stundenlang in den schönsten Spiralen sich hoch über dem Wald wiegen. Ihr lautes, weitgeschallendes „hiäh“ erhöht noch die angenehme Belebung“.

*) Aus der „Deutschen Jäger-Zeitung“.

Es ist doch wahrlich nicht die Bestimmung eines Jagd- gebiets, nur Thiere zu beherbergen, welche dem Jäger materiellen Gewinn bringen, d. h. die er essen oder zu Geld machen kann. Und ebensowenig sucht der echte Jäger seine Befriedigung nur im Schießen und Töden der lebenden Wesen in Feld und

Wald, sondern er hegt und pflegt, studirt und beobachtet seine Schutzbefohlenen, er sucht und findet Genuß im frischen Leben in der freien Natur. Möge denn auch dem vielfach verkauften Bussard die Daseinsberechtigung zugestanden werden!

Berlin, den 20. August 1887. Dr. Ernst Schäff.

Nr. und Geschlecht	Eingekandt von Herrn	Datum	Inhalt von Magen und Kropf	Bemerkungen
1. Wch.	E. Pierde, Westeregeln.	21. Debr. 1886.	Reste von Fischen, Regenwürmern, Erdruppen (Agrotis).	Z. „Deutsche Jäger-Zeitung“ vom 6. Januar 1887.
2.	? Steglitz.	10. Januar 1887.	Zahlreiche Knochenstücke, darunter ein Stück von der Rippe eines großen Säugethiers (eingegang. Wildh.) Magen und Kropf ganz ler.	
3. Wch.	W. Bierck, geschossen b. Wilmersdorf b. Berlin.	22. Januar.		Der Vogel war sehr abgemagert und hatte scheinbar lange gehungert.
4. Wch.	Oberamtmann Goshins, Dirsch b. Neustadt a. D. (für das Museum der kgl. land. Hochschule geschickt).	27. Januar.	Im Magen große, verfilzte Ballen von Mäuseharen, in denen sich Schädel- und Stellettreste von <i>Arvicola arvalis</i> , der gemeinen Feldmaus (mindestens 6 Stück) befanden.	
5. Wch.	Obergärtner Michaelis, Buch bei Berlin.	3. Februar.	Im Magen zahlreiche Krötenknochen.	Färbung an Rücken, Hosen und besonders Schwanzwurzel stark rosträthlich. Der Mageninhalt läßt auf starken Hunger und Mangel an andrer Nahrung schließen, da Kröten von wenigen Thieren gefressen werden.
6. Wch.	E. Pierde, Westeregeln.	„	Harballen verschiedener Thiere, Knochen von Kaninchen, Ratte und gemeinen Spitzmaus (<i>Sorex vulg.</i>).	
7. Wch.	? Steglitz.	11. Februar.	Im Magen eine ziemlich frische Feldmaus.	
8. Wch.	Obergärtner Michaelis, Buch bei Berlin.	23. Februar.	Im Kropf Fleischreste, im Magen Ballen von Mäuseharen u. eine Menge Federn von einer Japanhenne.	Auf meine Anfrage, ob Jemand gesehen hätte, daß der Bussard die Japanhenne geschlagen habe, erhielt ich zur Antwort: Legte ich von einem Habicht geschlagen und getödtet, dann aber mit Strohknien vergiftet worden und an ihrem Platz gelassen. Der Bussard sei am folgenden Tag verendet gefunden.
9. Wch.	von Hommer-Wrangelsburg.	26. Februar.	Kropf ler, im Magen etwas unkenntliche Bestandtheile ohne Knochen oder Federn.	Der Vogel war im Gefangenen und hatte offenbar eine Zeitlang lebend in denselben gefressen, so daß infolge der durch die Angst beschleunigten Verdauung der Nahrungsanal sich entleert hatte.
10. Wch.	Förster Düffel, Lütkebeck bei Münster i. W.	28. Februar.	Große Mengen Mäuseharen, darin Reste von einem Frosch, einer Spitzmaus und mehreren Feldmäusen.	
11. Wch.	Förster Burkhart, Caselow in Pommern.	1. März.	Kropf bis zur Größe einer mittelmäßigen Birne angeschwollen, enthält wie der Magen ziemlich frisches Fleisch mit einzelnen Haren von Reh oder Rothwild (vielleicht auch Damwild?).	Das Fleisch dürfte von eingegangnem Wild herrühren, welches der Bussard sehr gern annimmt.
12. Wch.	von Nathusius-Neyendorf.	3. März.	Ein zerstückelter Maulwurf sammt allen vier Füßen, sowie Federn und Knochen einer Dohle.	
13. Wch.	von Nathusius-Neyendorf.	„	Reste eines Maulwurfs und einer gem. Feldmaus.	
14. Wch.	Hugo Müller, Braunsfort bei Freienwalde.	„	Maulwurfshare und -Knochen, Kropf ler.	
15. Wch.	Forstlehrling Haderland, Cammin bei Laage, Mecklenburg.	4. März.	Magen und Kropf ler.	Der Eierstock sehr stark entwickelt im Verhältniß zu denen der anderen zur gleichen Zeit untersuchten Weibchen.
16. Wch.	Forstverw. Pagelsen, Rönnerholz bei Kiel.	„	Stark verdaute Fleischmassen, sowie zahlreiche Froschknochen.	
17. Wch.	von Hommer-Murkin.	März.	Im Magen Reste vom Maulwurf und von der Wasserratte (<i>Mollusca</i> , <i>Arvicola amphibius</i>) außerdem Kaninchenwolle.	Nach einer schriftlichen Mittheilung des Herrn v. H. wurde der Bussard auf einem geschlagenen wilden Kaninchen geschossen, an dem er sehr eifrig kröpfte. Leider ist es nicht festgestellt, ob der Bussard das Kaninchen selbst geschlagen oder ob er es etwa einem gewandtern Raubvogel abgejagt hat, was oft vorkommt; daß ein Bussard ein wildes Kaninchen schlägt, ist ohne Zweifel ein höchst seltener Zufall.
18. Wch.	Förster Balke, Buch bei Berlin.	26. April.	Im Kropf eine ganze Feldmaus ohne Kopf, im Magen viel Mäusehare, Knochen von Feldmäusen und von einem Frosch.	
19. Wch.	von Hommer-Murkin.	8. Mai.	Eine in Stücke zerfissene Minkschleiche, ein Frosch und Knochen eines Kaninchens oder jungen Haren.	
20. Wch.	Derfelbe.	9. Mai.	Mageninhalt stark verdaut, keine Knochen, Federn oder Hare, nur einige zufällig verschlungene Pflanzenreste.	
21. Wch.	Forstverw. Pagelsen, Rönnerholz bei Kiel.	„	Ein sehr dicker Ballen von Mäuseharen mit Knochen von <i>Arvicola glareolus</i> (Waldwühlmaus), ferner ein Mistkäfer (<i>Geotrupes stercorarius</i>).	
22. Wch.	Derfelbe.	„	Reste von der gemeinen Feldmaus, sowie von einem Star, außerdem 10 Fadenwürmer, welche selbstverständlich nicht als Nahrung dienen.	Daß der Bussard einen gefunden Star schlagen kann, ist mir sehr zweifelhaft.
23. Wch.	Derfelbe.	„	Magen und Kropf ler.	
24. Wch.	Derfelbe.	„	Kropf ler, im Magen wenige Reste von Regenwürmern und von einem <i>Carabus cancellatus</i> , <i>Illig</i> (Kaufkäfer).	Den Umstand, daß der Magen bei den im Mai geschossenen Weibchen keine oder nur wenige Nahrung enthielt, schreibe ich dem Brutgeschäft zu. Bei dem raschen Stoffumsatz der Vögel muß sich während des hundertlangen Brütens der Magen entleeren, ohne daß weitere Nahrung zugeführt wird.
25. Wch.	von Hommer-Murkin.	28. Mai.	Im Magen nur Reste von Mistkäfern.	
26. Wch.	Forstverw. Pagelsen, Rönnerholz bei Kiel.	5. Juni.	Im Magen Mengen von Mäuseharen, sowie Reste von Feldmaus und Waldwühlmaus (1 vollständiger Schädel von der ersten, 2 vollständige Schädel von der letzten).	
27. Wch.	von Hommer-Murkin.	20. August.	Kropf ler; im Magen ein dicker Ballen von Haren, größtentheils Mäusehare, etwas Welle und ein Stück eines der vorderen Schwanzwirbel eines Leporiden (ob Hase oder Kaninchen ist bei der ziemlich vorgeschrittenen Maceration nicht mehr erkennbar). Ferner Reste mehrerer Mistkäfer und anderer Käfer, sowie 3 Raupen. Endlich einzelne kleine Federn. Knochen fehlen außer dem Wirbelstück gänzlich.	

Beitrag zur Naturgeschichte der schwarzköpfigen Grasmücke (*Sylvia atricapilla*).

Man wird wol in jedem neuern ornithologischen Handbuch angegeben finden, daß das Männchen des Plattmönchs eine schwarze, das Weibchen eine rothbraune Kopfplatte hat. Diese Behauptung ist im allgemeinen richtig, aber nicht immer zutreffend.

Am 22. Mai v. J. fand ich in einer Höhe von 1,5 m das Nest eines Plattmönchs in einer kleinen Tanne. Als ich das Nest zum ersten Mal besuchte, brütete, wie ich wegen der schwarzen Kopfplatte des Vogels annahm, das Männchen. Ich nahm mir vor, zu beobachten, wann das Männchen vom Weibchen abgelöst werden würde. Ich war um 10 Uhr morgens, 3 Uhr und 6 Uhr nachmittags anwesend und fand immer das Männchen brütend. Den folgenden Tag war ich um 1 Uhr mittags bei dem Nest; es enthielt 5 Eier; der Vogel war nicht anwesend. Im Begriff, mich zu entfernen, vernahm ich plötzlich den Warrruf des alten Vogels und bemerkte im Gebüsch die beiden alten Vögel: die Kopfplatte beider war schwarz. Leider war, als ich nach zwei Tagen wieder zum Nest kam, daselbe zerstört, und mir wurde so die Möglichkeit zu weiteren Beobachtungen entzogen.

In diesem Jahr fand ich am 16. Mai ein Plattmönchsnest in einer, vielleicht 1 m hohen Weißdornhecke. Zu allen Tageszeiten brütete, wie ich glaubte, das Weibchen; nie habe ich hier eine Ablösung gesehen. Ich bin jedoch von einer solchen überzeugt, da ich mich an meine erste Beobachtung erinnerte. Der Brutverlauf hatte weiter nichts außergewöhnliches. Die Kopfplatte der Jungen war rothbraun.

Es lassen sich aus diesen Beobachtungen folgende Schlüsse ziehen: Es gibt bei uns folgende Arten des Plattmönchs: die gemeinlich bekannte, bei welcher das Männchen eine schwarze, das Weibchen eine rothbraune Platte hat, eine, bei welcher beide Geschlechter eine schwarze, und eine dritte, bei welcher beide Geschlechter eine braune Platte haben. Diese letzteren zwei Arten sind jedoch selten und vielleicht als Spielarten zu betrachten. H. Blab. Nienstedten.

(Dieselben sind sämmtlich wol nur zufällige Abweichungen oder höchstens örtliche Spielarten, bzgl. Rassen. D. K.).

Unsere Drosseln.

Es ist ein Frühlingsabend im Wald; noch hat die Nachtigal nicht ihren Einzug gehalten, und die Stimmen der kleinen Sänger sind längst verstummt. Wir durchstreifen den Wald, in der Hoffnung, hier und da noch einen kleinen Vogel zu belauschen, der sein Schlummerliedchen vor sich hin zwitschert — da trifft ein weithin schallender Gesang unser Ohr. Wir vernehmen ein liebliches, glockenreines Flöten, eine schmetternde Strophe folgt der andern, und die hell und laut hervorgestoßenen Rufe verbindet ein durch seine Klarheit und Deutlichkeit vortheilhaft vor

dem Gewälch der Grasmücken ausgezeichnetes Zwitschern. Wir gehen dem Gesang nach, und bald nimmt uns ein dichter Baumschlag von bunt durcheinanderstehendem Nadel- und Laubholz auf. Dies ist der Lieblingsaufenthalt der Drosseln, und endlich erblicken wir auch, vorsichtig weiterschreitend, den stattlichen Vogel hoch im Wipfel einer Tanne sein Lied flötend. Es ist eine Singdrossel, welche ihrem brütenden Weibchen mit ihrem Gesang die Zeit verkürzt. Das Nest steht meist in einer Höhe von 4—5 Fuß vom Boden entfernt in einer möglichst dichten Tanne hart am Stamm, von einem großen Zweig bedeckt. Wie sehr die Drosseln einen aus Nadel- und Laubholz gemischten Bestand jedem andern vorziehen, bestätigt mir der Umstand, daß ich in diesem Sommer auf einem nur wenige Morgen großen Platz etwa 15 bis 20 Sing- und Schwarzdrossel-Nester fand — bei der sonstigen Armuth unserer nordischen Wälder an Vögeln ein seltener, aber umsomehr erfreulicher Fall. Kein einziges fand ich im Laubholz, alle waren sie in der eben erwähnten Weise, im Tannengezweig versteckt. Ich verspürte Lust, von den fünfzig etwa zu erwartenden jungen Drosseln mir einige anzueignen, um sie mir zu schönen Sängern heranzubilden, aber der Spürsinn der Füchse, Wiesel und wol nicht zum mindesten der eiersuchender Knaben (die natürlich immer gleich das ganze Nest sammt seinem Inhalt rauben), machte mir dies unmöglich, da ich später bei wiederholtem Nachsehen nicht in einem einzigen Nest die erhofften Jungen fand. In einem derselben hatte sich's sogar ein Mäuspärchen mit seinen Jungen bequem gemacht, worüber ich mich wunderte, da ich die kleinen Mäuse bisher nicht als Feinde unserer Singvögel draußen im Wald gekannt hatte. So sehr ich sonst auch im allgemeinen einen gut singenden Wildfang, soweit es auf den Gesang ankommt, einem aufgezogenen Vogel vorziehe, so ist dies bei den Drosseln doch nur bedingt der Fall. Nur wenige Vögel eignen sich in dem Maß, wie unsere einheimischen Drosseln dazu, aufgezogen zu werden und eine Melodie oder ähnliches zu lernen, und das aus mehreren Ursachen. Erstens sind sie sehr leicht zu kräftigen, gesunden Vögeln aufzuziehen, und dann bieten sie durch ihre außerordentliche Begabung sichere Gewähr für einen guten Sänger. Man zieht sie mit alter Semmel und Stückchen rohen Fleisches auf; bei der zarten Singdrossel empfiehlt es sich sehr, es an Ameisenpuppen und Insekten nicht fehlen zu lassen. Solche jung aufgezogenen Drosseln lernen mit Leichtigkeit Lieder pfeifen und nehmen auch aus dem Gesang der sie umgebenden Vögel manches auf und verweben es in so kunstvoller Weise in ihren Vortrag, daß es ein Vergnügen ist, sie anzuhören. Außer dem Gesang macht uns natürlich die Zahmheit der jung aufgezogenen Vögel dieselben angenehmer, denn gerade in diesem Punkt lassen die Wildfänge sehr viel zu wünschen übrig. Es ist selten, daß eine alt gefangene Drossel, zumal eine Amsel, ihre ursprüngliche Scheu ablegt und zu einem

gemüthlichen, zutraulichen Stubenvogel wird. Daß infolgedessen auch der Gesang oft nicht in seiner vollen Stärke und Schönheit ertönen wird, liegt auf der Hand. Es empfiehlt sich deshalb sehr, die Vögel während der ersten par Monate ihrer Gefangenschaft auf die Hausdiele zu versetzen, um ihnen daselbst Gelegenheit zu geben, sich an das Hin- und Hergehen der Menschen zu gewöhnen. Die Kälte im Winter schadet ihnen nicht im mindesten, vor Zugluft jedoch suche man sie zu schützen.

Auch hinsichtlich des Futters machen sie durch- aus keine Schwierigkeiten; bei etwas eingeweichtem Semmel mit kleingeschnittenem (besser als geschabtem) Fleisch und zur Gesangszeit einem Duzend Mehlwürmer täglich erhalten sie sich gesund und munter. Ich las früher einmal (ich glaube in der „Gefiederten Welt“) die Ansicht, daß dürre Ameisenpuppen nur eine sehr geringe Nährkraft besitzen, und die Erfahrungen, die ich in Bezug hierauf machte, scheinen dies fast zu bestätigen. Eine jung aufgezogene Drossel (*Turdus musicus*), eine prächtige Sängerin, fütterte ich nur mit einem Gemenge aus Semmel und dürrer Ameisenpuppen, in dem Glauben, daß dies Futter nebst einigen Mehlwürmern ausreichend sei. Aber schon nach wenigen Monaten ließ sie im Gesang nach, wurde mager und sehr schwach und war schließlich nicht mehr imstande, die Mehlwürmer, welche ich ihr zur Kräftigung reichte, zu verdauen. Ich war ganz rathlos, da ich alle möglichen sonstigen Mittel bei „Dürresucht“ erschöpft hatte. Da gab ich ihr zufällig frisches Fleisch, und an der Eier, mit der es verschlungen wurde, merkte ich, was dem Vogel gefehlt hatte. In wenigen Wochen war die frühere Körperfülle und Gesundheit wieder erreicht, und auch der Gesang ertönte wieder in seiner vorherigen Schönheit und Stärke. Diese und andere Erfahrungen hinsichtlich der Ameisenpuppen veranlassen mich auch, an der Trefflichkeit der von Dr. Lazarus vorgeschriebenen Fütterung Zweifel zu hegen, welcher in seinem kleinen Werk „Der Sprosser“ als Winterfutter für Sprosser nur dürre Ameisenpuppen zu geben rath. Ich habe dies gethan, und sie allerdings auf diese Weise durch den Winter gebracht, aber nie war es mir möglich, auf diesem Weg die Vögel wohlbeleibt und kräftig zu erhalten, sondern sie waren mager und schwächlich, sodaß sie bei der Frühjahrsmaufer nur schwache Federn zu erzeugen vermochten. Nun ist aber doch die Nachtigal kaum in geringerem Maß als die Drosseln ein Fleischfresser, und darum möchte ich auch ein Mischfutter mit reichlicher Beigabe von Fleisch für die Nachtigal weit eher für zuträglich halten. Am ehesten, glaube ich, könnte noch Weizenwurmfutter an die Stelle des Fleisches treten, aber leider stehen mir hierüber noch nicht ausreichende Erfahrungen zu Gebote. Doch zurück zu den Drosseln.

Außer den ausländischen Drosseln kommen nur noch die Weindrossel (*Turdus iliacus*) und die Wachholderdrossel (Krammetsvogel, *Turdus pilaris*)

inbetracht, doch auch diese nur bedingt; denn beide sind nur Zugvögel aus dem Norden, die bei uns nie oder doch nur ganz ausnahmsweise heimisch werden und nisten. Der Gesang ist bei beiden unbedeutend, und diesen Mangel kann das zutrauliche Wesen der Weindrossel allein nicht ersetzen, während die Wachholderdrossel ihn durch ihr wildes, störrisches Betragen im Käfig nur noch fühlbarer macht.

Aber wir können auch getrost mit unseren beiden heimischen Drosseln zufrieden sein; sind sie doch die einzigen, welche etwa von unseren Sängern mit der Nachtigal weiteifern können. Und wer einmal so glücklich war, in den Besitz eines außerlesenen Sängers zu gelangen, der wird die Angehörigen dieser Familie — und das mit Recht — dauernd zu seinen Lieblingen zählen. A. Palleske.

Die Blanddrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Alle Blanddrossel-Wildfänge haben mitunter einen ausgezeichneten Gesang, sind aber sehr schwierig zu erhalten und kommen darum auch nur einzeln und selten in den Handel. Ein alter Wildfang verschmäht in der Regel hartnäckig das Futter und betrauert den Verlust seiner Freiheit so sehr, daß er eher Hungers stirbt, als daß er an das Futter geht. Solche Vögel müssen dann solange gestopft werden, bis sie selbst fressen, aber auch bei dieser Behandlung sind sie nicht immer mit Sicherheit am Leben zu erhalten. Uebrigens singen auch die alten Wildfänge nicht alle gleich gut. Ihr Befrer oder ge- ringerer Gesang richtet sich je nach der Eigenart des einzelnen Vogels, was auch erklärlich ist, wenn man bedenkt, daß jede alte Blanddrossel in Abgeschiedenheit von anderen Singvögeln lebt und darum im Gesang durch die Umgebung nicht beeinflusst werden kann, wie es bei Sängern anderer Arten vorzukommen pflegt. Die Blanddrossel ist vielmehr in ihrer Gesangsbildung von allem Anfang an sich selbst überlassen und der bessere oder schlechtere Gesang bleibt immer von ihrer Begabung und ihrer Bildungsfähigkeit abhängig. Andererseits aber wird auch die Geduld des Liebhabers bei einem alten Wildfang auf eine harte Probe gestellt, denn gewöhnlich dauert es ein bis zwei Jahre, ja oft noch länger, ehe ein so alt eingefangener Vogel die Scheu vor seinem Pfleger gänzlich überwindet und ein gutes Lied hören läßt.

Soweit ich die Blanddrosseln aus verschiedenen Gegenden bis jetzt kennen lernte, fand ich in Dalmatien, Südtirol und Montenegro die besten Sänger. Dies mag wol auch daher kommen, daß die Leute dort den jung aufgezogenen oder jung eingefangenen Vögeln sehr gute alte Sänger beigegeben und dadurch die rasche und gute Entwicklung der Gesangkunst der jungen Vögel wesentlich fördern.

Obwol nun der Handelspreis der einzelnen

Blaudrosseln von ihrem höhern oder mindern Gefangswerth abhängig ist, so ist der Preis der unabhöhrten jungen und alten Wildfänge oder aufgefütterten Nestlinge doch auch nach Ort und Stelle verschieden, wo die Vögel gefangen werden. In einer Gegend, wo die Blaudrosseln anerkannt leistungsfähiger sind, ist auch immer größere Nachfrage vorherrschend, und die natürliche Folge davon ist, daß die Ankäufer für die Vögel mehr zahlen müssen als an Orten, wo sie weniger gesucht sind. Darum haben die Blaudrosseln im Handel in der Regel ungleiche Preise. Gewöhnlich kosten frisch eingeführte Vögel 12 bis 18 Mk., durchwinterter aber 20 bis 30 Mk., und alte Wildfänge, wenn sie einmal zahm sind und fleißig singen, kommen im Preis noch weit höher zu stehen.

Die Blaudrossel wird in der Gefangenschaft ungemein zahm und gegen ihren Pfleger bald zutraulich. Sie ist auch durchaus kein weichtlicher Vogel. Einmal an ein Mischfutter gewöhnt, hält sie viele Jahre aus und bleibt stets ein munterer, unermüdet fleißiger Sänger.

Als gutes Mischfutter kann ich ein Gemenge von geriebener, vom Saft befreiter lichter Möre, getrockneten Ameisenpuppen und Weißwurm zu gleichen Theilen empfehlen. Auch eine Zugabe von rohem oder abgekochtem, geriebenem Rinderherz oder magerem Rindfleisch ist dem Vogel sehr zuträglich. Zur Abwechslung gebe man zuweilen auch etwas süßes Obst oder Beren und reiche ferner täglich einige Mehlwürmer. Letztere gibt man am besten mit der Hand, und zwar morgens und abends. Während der Tageszeit Mehlwürmer zu reichen, ist nicht zu empfehlen, weil sich der Vogel sonst zu sehr daran gewöhnt und dann bei Annäherung seines Pflegers unter allerlei Kunststücken fortwährend darum bettelt. Eine solche Gewohnheit macht aber den Vogel nicht nur in der Nahrung zu wählerisch, sondern stört auch seinen Gesang, da er bei der geringsten Bewegung des Besitzers sogleich unruhig wird und in Erwartung des leckern Futters das Singen unterbricht. Er macht dann beständig seine Diener (Blicklinge), wippt fortwährend mit dem Schwanz und lockt wiederholt, indem er ein ziemlich tiefes „track-track“ unzählige Male hören läßt.

Wesentlich für das Wohl der Blaudrossel ist auch der Käfig, den ihr der Liebhaber als Wohnung bestimmen will. Ein solcher muß mindestens 54 cm lang, 27 cm breit und 36 cm hoch sein. Die Decke muß aus weichem Stoff gefertigt sein, damit sich der Vogel nicht beschädigt, wenn er etwa erschrickt und plötzlich aufsteigt. Die Futter- und Trinkgefäße müssen länglich, breit, flach und kantig-nischenförmig sein, sodaß das Futter darin lose in dünner Schicht liegt, weil es sonst schnell verdirbt und dem Vogel schadet. Drei Sprunghölzer müssen in dem Käfig so angebracht sein, daß je eins in gleicher Richtung mit dem Futter- und Trinkgefäß läuft und das dritte zwischen diesen beiden beiläufig

5 cm höher in der Mitte zu stehen kommt. Die Sitzstangen dürfen nur aus weichem Holz gefertigt sein und müssen die entsprechende Stärke und richtige runde Form haben. Sie sollen übrigens auch ihrer ganzen Länge nach begypst sein, damit sie den Fußsohlen des Vogels die gewohnte Kühle gewähren und ihn vor Entzündung und Anschwellung der Füße schützen.

Bekanntlich leiden Blaudrosseln oft an Fußkrankheiten. Diese rühren aber nur daher, daß die Füße dieser Vögel für kühles Gestein und sonstiges Erdreich geschaffen sind und die Holzsprossen in der Gefangenschaft auf die Dauer nicht vertragen können. Um also diesem Uebel von vornherein vorzubeugen, gibt man dem Vogel begypste Sitzstangen oder man läßt solche gleich aus gebranntem Thon anfertigen. Durch eine solche Vorrichtung wird erfahrungsmäßig nicht nur die Erkrankung der Füße verhütet, sondern auch eine etwa schon vorhandne Fußkrankheit binnen kurzer Zeit mit Erfolg geheilt.

Das Umgypsen der Sitzstangen ist sehr einfach. Man taucht das Sprungholz wiederholt ins Wasser und wälzt es immer wieder in einer gleichmäßig aufgeworfenen Schicht Gyps so lange fort, bis dasselbe entsprechend dick und richtig geformt ist. Als dann wird die Stange trocken gelegt und die allenfalls vorhandenen scharfen Stellen werden vermittelst einer Feile glatt gemacht. Sind die Sitzstangen aus gebranntem Thon, so müssen sie an beiden Seiten einige cm lang hohle Enden haben, damit die zur Befestigung derselben nöthigen Holzzapfen eingefügt werden können.

Außer dem vorerwähnten Fußübel ist die Blaudrossel bei entsprechend guter Pflege einer besondern Krankheit nicht ausgesetzt, jedoch ist sie als Südländer gegen Kälte empfindlich, und es ist deshalb rathsam, sie während des Winters in allzukalten, ungeheizten Räumen nicht zu belassen, da sie sich leicht erkälten könnte und dann nicht singen würde. Ebenso wird ihr Zugluft schädlich, weshalb sie auch vor dieser stets zu schützen ist.

Ein etwaiger Schnupfen, den die Blaudrossel trotz aller Unsicht denn doch bekommen kann, wird leicht beseitigt, wenn man ihr lauwarmes Wasser zum Trinken vorsetzt oder Eibisch-Abkochung in das Trinkwasser gießt.

Dies ist alles, was ich über die Pflege der Blaudrossel sagen kann. Die Haltung ist einfach und nicht mühevoll und sichert dem Liebhaber selbst bei geringer Aufmerksamkeit doch stets den gewünschten Erfolg. — (Fortsetzung folgt).

Bählebigkeit eines Bussards.

An einem meiner früheren Wohnorte auf dem Land trieb ich stark Hühnerzucht. Die Bauernhöfe lagen colonieartig zerstreut, und in meiner Nachbarschaft war ein Wäldchen. Allerlei Raubvögel hatten dort ihre Mordplätze, und manches den Bauern geraubte junge Huhn wurde da in aller Ruhe bis auf die Knochen verspeist. Ein großer Bussard war da in einem Herbst, als meine Hühnchen nach der eben

vollendeten Ernte am fettesten waren, ganz ungewöhnlich frech; mehrere junge Hühner holte er mir in nächster Nähe vom Haus fort. Als er mir dann gar ein zur Zucht bestimmtes junges Huhn trotz Rufens und Schenkens vor den Augen raubte und in das Wäldchen entführte, stieg mir das Blut zu Kopf; ich eilte ins Zimmer, ergriff die Flinte und setzte dem Missethäter nach, auf fremdes Jagdgebiet. Da sah ich, in eigentlich noch übergroßer Entfernung, an einer Waldblöße einen vermeintlichen Raubgenossen des Verfolgten ins Geäst einer Kiefer huschen; ich wollte ihm wenigstens einen Schreck einjagen und gab einen Schuß auf ihn ab, kümmerte mich aber nicht weiter um ihn, sondern ging der Gegend zu, wo der freche Räuber meinen Blicken entschwunden war. Ich suchte vergebens. Auf dem Rückweg sah ich denn zu meiner größten Verwunderung an jener Schußstelle einen einseitig flügelahmen Bussard ängstlich herumhüpfen. Es kostete mir viele Mühe, ihn sicher zu packen, um ihn lebendig zum Beschauen für meine Familie heimzutragen. Es war ein ungewöhnlich großer, starker, bissiger Vogel. Als es mir endlich gelang, denselben mit dem Flintenkolben niederzudrücken und gleichzeitig im Nacken und an den Füßen zu packen, versetzte er mir mit dem zerschossenen, wie mit dem gesunden Flügel noch recht empfindliche Schläge, bis es mir glückte, ihn unter den linken Arm zu bringen. Zu Haus band ich ihm die Flügel und ließ ihn dann im Zimmer sich austoben. Vor kleinen wie großen Leuten hatte er von vornherein Scheu und machte nur Miene zu beißen, wenn man ihm zu Leibe rückte; auf Hunde und Katzen aber ging er immer wüthend los, sobald sie sich blicken ließen. Ich hatte nicht Lust, den echten Fleischfresser zu füttern, wollte ihn vielmehr zum Schrecken seiner Raubgenossen an den Schennengiebel nageln. Von angeborenem Mitleid erfüllt für alles, was da lebt, wollte ich aber dem Mörder meiner Hühner bei Schonung seiner Gestalt den leichtesten Tod geben. Ich führte ihn zum Holzhackfloß, drückte ihm den Kopf darauf und durchstach ihm mit einem starken, spitzen Messer von oben her den Schädel. Die erwartete sofortige Betäubung und Lähmung trat zu meiner größten Verwunderung nicht ein; ich versetzte ihm noch einen zweiten und dritten Stich tief ins Gehirn und ließ ihn dann in der Erwartung los, daß er nun denn doch augenblicklich ohnmächtig werden müsse; dies geschah aber nicht; er stellte sich vielmehr wieder auf die Beine, hatte vollständige Besinnung, machte vor dem Ergreifen gewandte Seitensprünge und mußte durch Stockschläge auf den Kopf betäubt und durch Verblutung getödtet werden. Seit diesem widerwärtigen Vogelmordgeschäft lasse ich zur Vermeidung ähnlicher Thierquälerei das Hausgeflügel immer durch Enthauptung tödten. — Eine ähnliche Zählebigkeit fand ich einst auch bei einer Schmetterlingsaule, welche weder durch ätzende Säuren schnell zu tödten, noch durch Weingeist, Phosphor- und Schwefeldämpfe augenblicklich zu betäuben war.

H a s s e.

Schilderungen aus der obererzgebirgischen Vogelwelt.

Wenn ich in Folgendem einige Schilderungen aus der obererzgebirgischen Vogelwelt bringe, so will ich damit nicht ein vollständiges Bild derselben entrollen, sondern nur aufstellende Beobachtungen hingewiesen haben. Recht verhängnißvoll und verderbenbringend war der strenge Winter 1886/87 für unsere Standvögel. Selbst schon zurückgekehrte Zugvögel, wie Stare und Lerchen, hatten unter seinen Tannen mitunter arg zu leiden. Von erfrorenen und verhungerten Staren erhielt ich einige, deren Magen entweder ganz leer war, oder nur einige Weizenkörner, Graspitzchen und Reste von Eberescheneren enthielt. Unbegreiflich kam es mir vor, wenn ich einige von den Vögeln, die alle entschieden arg mitgenommen waren, in späteren Nachmittagsstunden bei dichtestem Flockengewimmel von dem Baum ihres Standorts ihr Lied herabjubeln hörte, als ob die wärmsten Frühlingslüfte wehten. Lerchen kamen nicht selten auf die Düngerstätten, um auf freien Stellen spärliche Reste ihrer Nahrung zu suchen. Zum Glück vieler Vögel waren 1886 die Eberescheneren vorzüglich gerathen. Unzählbaren Schwärmen von Wachholderdrosseln boten sie die ausschließliche Nahrung von Anfang bis zu Ende des Winters. Herr Link in Burgpreppach führt in Nr. 8, Jahrg. 1887, der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ folgende Vögel auf, die er in dem schneereichen Winter 1877/78 auf Ebereschenern Futter suchend beobachtete: Kohlsamsel, Wachholderdrossel, Misteldrossel, Weindrossel, Rabenkrähe, Elster, Grauspecht, Kohlmeise, Blaumeise, Buchfink, Bergfink, Grünfink, Gimpel, Ringamsel, Eichelheher, Tannenheher, Star, Seidenschwanz. Im vergangnen Winter hatte auch ich Gelegenheit, ziemlich alle aufgeführten Vogelarten mit Ausnahme von Elster, Grauspecht, Ringamsel, Tannenheher und Seidenschwanz zu beobachten. Außerdem sah ich Haussperling, Feldsperling, Stiglitz in größerer oder kleiner Anzahl, letztere Art nur in einem Kopp, von Eberescheneren naschen. Zu welcher Wohlthat diese Vögel, die auch in diesem Jahr bei uns vorzüglich gerathen sind, für die hungernenden Vögel in langen, schneereichen Wintern werden, bedarf wol nach dem Angeführten kaum noch der Erwähnung. Mein Freund Markert und ich ließen es uns nun anlegen sein, durch Futterplätze, die wir in seinem außerordentlich günstig gelegnen Garten errichteten, die Noth der hartbedrängten Vögel vermindern zu helfen. Sobald in der vorgerücktern Jahreszeit das schon sprossende Grün durch eine Schneedecke wieder unsichtbar gemacht wurde, ließen wir dieselbe durch Wasser, welches wir in den Garten leiteten, wieder abthauen und hatten für unsre geringe Mühe die große Freude, eine Menge von darbenenden Vögeln in unsre Nähe kommen zu sehen, die wir von einer versteckten Laube aus recht bequem beobachten konnten. Unter vielen anderen Arten erschienen auch weiße Bachstelzen, Schaffstelzen, Gebirgsbachstelzen, Waldbläuevögel, Misteldrosseln, Roth-

fehlten u. a. Infolge ungünstiger Witterung schritten unsere Vögel ziemlich spät zur Brut; so beobachtete ich die Begattung der Stare noch am 30. April. Die erste Brutzeit fiel ganz entschieden ungünstig aus. Durch lange anhaltendes Regenwetter, durch naßkalte und trübe Tage gezwungen, verließen viele Vögel die ersten Gelege, deren ich eine ziemliche Anzahl frisch angebrütet und schon verdorben auffand. Trotz dieser störenden Witterungsverhältnisse kann ich nur die erfreuliche Thatsache feststellen, daß die weiteren Bruten außerordentlich günstig ausgefallen sind. Bei meinen Ausflügen sah ich mich zur entsprechenden Zeit allenthalben von jungen Würmer- und Körnerfressern umgeben. In ganz besonders zahlreichen Flügen erschienen junge Erlenzeisige. Auch von Eibenstock, einem Hauptpunkt der Vogelliebhaberei, erhalte ich die Nachricht, daß Zeisige in so großen Massen noch garnicht aufgetreten seien. Während des Frühjahrszugs hatte ich Gelegenheit, den meines Wissens hier noch nicht beobachteten Wiebhopf in einem Pärchen zu bemerken. Ich war gespannt, ob sich dasselbe bleibend ansiedeln würde, da die Vertlichkeit gänzlich seinen Lebensbedingungen entsprach. Leider wurden meine weiteren Beobachtungen inbetreff dieses seltenen Vogels vereitelt, da ich schon das erlegte Männchen am 10. April, während meiner Abwesenheit von hier, nachgeschickt erhielt; das Weibchen dieses Pairs sah ich noch bis zum 23. April, dann war es plötzlich verschwunden. Auch der Girlitz, der noch vor mehreren Jahren zu den hier gänzlich unbekannten Vögeln gehörte, ist in diesem Jahr wieder in mehreren Pärchen erschienen. Einige Stunden südwärts von meinem Beobachtungsgebiet ist der Pirol ein ziemlich bekannter Brutvogel, der uns aber nur in einzelnen Köpfen besucht, wenn die Kirschenrente dort bereits zu Ende ist. Zwei Stücke dieser Art konnte ich im Vorjahr längere Zeit beobachten; sie besuchten mehrere Kirschbäume, die sich in dem nahe bei Scheibenberg gelegenen Dorf Scheibe befinden. Ein auf dem Durchzug begriffenes junges Männchen besuchte sogar am 17. September den Garten meines Freundes und ließ sich die Kirschen recht gut schmecken. Der eben erwähnte Garten ist in vielfacher Hinsicht eine unerschöpfliche Fundgrube ornithologischer Beobachtungen. Einerseits ist derselbe einsam gelegen, andererseits wird er durch einen lebendigen, undurchdringlichen Zaun von den störenden Einflüssen der Außenwelt abgetrennt. Nach drei Seiten hin wird derselbe überdies von großen und starken Laubbäumen, den Trägern zahlreicher Nistkästen für Stare, umgeben. An diese schließen sich geräumige, mit rothen Hollunderber-, Johannisber-, Weiden-, Erlen- und Haselnußsträuchern dicht umwachsene Gänge an, die den Beobachter in Folge ihres undurchdringlichen Laubdachs vor jedem Regen schützen. Der im Mittelpunkt befindliche Rasenplatz ist mit Fruchtbäumen verschiedner Art bepflanzt. Viele unserer Durchzugsvögel berühren stets mehr oder minder dieses herrliche, verlockende Fleckchen Erde, um zu

rasten oder nach Herzenslust von den weithin leuchtenden Beren zu schmausen. Ein sehr seltener Gast, den mein Freund für den Rohrammer hielt, besuchte den Garten am 8. September. Leider zeigte sich der Vogel, welcher mir in Folge seiner großen Scheu nur auf Augenblicke zu Gesicht kam, bloß kurze Zeit. Während ich dieses niederschreibe, berühren, im Durchzug begriffen, noch einzelne jüngere Vögel vom gelben Spötter, von der Zaun-, Dorn- und Mönchsgrasmücke die Gebüsche meiner nächsten Umgebung. Es ist doch ein herrliches und unbeschreibliches Glück, eine reine, ungetrübte Freude in stiller Einsamkeit, von der lärmenden Außenwelt abgeschlossen, von so vielen gefiederten Lieblingen umgeben zu sein. Was uns aber die Natur in ihrem mehr und mehr herbstlichen Gewand verlagert, das ersetzt uns die Stube in desto reichem Maß. Leider ist es mir gegenwärtig nicht vergönnt, mich mit einer größern Anzahl lebender Vögel umgeben zu können, denn die gestrenge Frau Wirthin will eben kein im Zimmer liegendes Hanfkörnchen leiden. Dafür werde ich bei meinem Freund um so reichlicher entschädigt. Welches Singen und Klingen in so bescheidenen Räumen! Der Herbst wird zum Frühling, die Stube zum Wald. Nur solche Leute, die diese Freude nicht selbst empfunden haben, können sich gegen das Halten der Vögel im Zimmer ereifern. Nimmt man dem Erzebirger seine Vögel, dann nimmt man ihm seine Lebensfreude, sein Alles. R. Schlegel.

Auffragen und Auskunft.

Frau Hermine Reinsfeld: 1. Vor dem „gewissen“ Schiller in Prag ist hier bereits mehrfach gewarnt worden und es thut mir leid, daß Sie es nicht gelesen haben, sondern auch bei ihm „hineingefallen“ sind und anstatt eines sprechenden Vogels, wie behandelt und bezahlt, einen solchen erhalten haben, der seit dem Kauf im Januar bis heute noch kein Wort hervorgebracht hat. 2. Außerdem ist der Papagei nicht gesund, denn wenn er auch bei Tag fortwährend schläft, so muß ihm doch irgendetwas fehlen. 3. Der langanbauernde Federwechsel, wie Sie schreiben, den ganzen Sommer hindurch, gibt noch zu keiner Befürchtung Anlaß, da ja neue Federn üppig hervorsprossen. 4. Wenn ein Papagei hin und wieder mit dem Hinterkörper zuckt, so ist das entweder ein Zeichen von hartnäckiger Verstopfung oder von einem, hösentlich noch leichten, entzündlichen und krampfhaften Zustand. Worin der letztere begründet sei, das kann ich nur beurtheilen, wenn Sie mir ganz genaue Angaben über die Fütterung machen. 5. Ein Theelöffel voll Wein täglich kann einem Papagei nicht leicht schaden, nur muß es durchaus guter Wein, am besten französischer Rothwein, sein, der mit ein wenig Zucker süß gemacht wird.

Herrn Freiherr von Drotha: 1. Der Vollständigkeit halber und da Herr Hagenbeck doch als einer der bedeutendsten Thierhändler und Thierkennner bekannt ist, habe ich seine Ansicht in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ mitgetheilt. Feststehende Erfahrungen haben wir inbetreff des Fleischfressens der Papageien aber noch keineswegs gewonnen; so viel indeffen dürfen wir als sicher annehmen, daß reichliche Fleischgabe und insbesondere von fettem Fleisch den Vögeln entschieden schädlich sein wird. Deshalb habe ich die englischen Cafes, als ein Gebäck aus sehr viel Ei und reinem, feinstem Mehl, angelegentlich empfohlen. Ganz vorzügliche, sog. Albert-Cafes, sind in immer gleicher, guter Beschaffenheit überall unschwer zu erlangen. 2. Wenn Kirschen oder irgendwelche andre Frucht nicht im allerbesten Zustand sind, so können sie

allerdings leicht schädlich werden. Die Erscheinung, daß der mit Kirichen gefütterte Papagei gern den eigenen Koth frisst, begründet sich offenbar darin, daß er zuviel davon noch unverdaut entleert und dies ihm die erste Begier erregt. In solchem Fall darf das Obst natürlich nur äußerst vorsichtig gefüttert werden, und außerdem müssen Sie alle Rathschläge befolgen, welche ich inbetreff dessen in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ gegeben habe. 3. Die Probe von dem überlieferten amerikanischen Pferdezahnmals zeigt gute Beschaffenheit, aber der Keim ist an jedem einzelnen Korn ausgefressen und Sie haben darin Recht, daß dies jedenfalls bereits in der Heimat von einem Vogel, vielleicht auch einem Papagei, gefressen ist. Wenn irgend ein Papagei, gleichviel welcher, verschwenderisch mit dem Futter umgeht, viel an die Erde wirft, nur die Kerne frisst u. s. w., so ist das beste und auch einzig erfolgversprechende Verfahren, daß man ihn in der Fütterung überhaupt möglichst knapp halte, ja wol gar hungern lasse. Ebenso dürfte die von Ihnen empfohlene Entziehung des Trinkwassers, so daß er dasselbe während der Nacht garnicht und bei Tage nur 5—6-mal bekommt, erfolgreich sein. Wird das zerhackte Futter, oder solches, aus dem er nur die Kerne fortgefressen, und das er herunter auf den Käfigboden geworfen hat, nicht eher wieder ersetzt, als bis er sich dazu bequem, hinunterzuklettern und am Boden alles aufzufressen, und bekommt er kein reichliches Wasser, um das Weißbrot eintauchen und sich Matschfutter bereiten zu können, so wird er von seinen derartigen Untugenden bald befreit werden. 4. Das Urtheil des „bedeutenden Papageien-Besizers“, welches Sie anführen, ist im wesentlichen nicht richtig; ein gut gewöhnter sprechender Papagei muß Haas und Mais zu gleichen Theilen und dazu etwas Weißbrot, sowie zeitweise ein Stückchen Frucht, aber alles gleichermäßen gern fressen; bei solchem Vogel kommt es übrigens viel weniger auf den besondern, wenn ich so sagen darf, persönlichen Geschmack, als auf eine sachverständige gute Gewöhnung, bzgl. Erziehung an. 5. Bei Ihrer Amazone dürfte das Uebelriechen aus Schnabel und Nasenlöchern und selbst die zeitweise Verstopfung des einen letztern lediglich in leichten Verdauungsstörungen begründet sein, die sie sich vielleicht durch Zuvielessen zuzieht. 6. Es erfreut mich sehr, daß die neue, freilich bedeutsam verbesserte, Auflage von meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ Ihren Beifall findet. Ich setze in der That einen Ehrenpunkt darein, alle meine Werke bei jeder Auflage immer mehr zu vervollkommen.

Herrn G. in R.: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) habe ich hinsichtlich der Kolibris folgendes gesagt. „Farbenprächige, grün-, blau-, roth- und violettmetallglänzende Vögelchen, von Schmetterlings- bis kaum Schwalbengröße, in ungefähr 500 Arten über das tropische Amerika verbreitet; einige Sommervögel im gemäßigten Amerika. In mehr als hundert Geschlechter getheilt. Schnabel pfriemenartig, dünn, fein zugespitzt, gerade oder fast nach oben oder unten gebogen, mit feiner, lederartiger Hornscheide überzogen, kopflang bis über Körperlänge, innen eine Röhre bildend für die in zwei hornigen, hohlen Fäden bestehende, in eine abgeplattete, seitlich mit kleinen Zacken versehene Fläche auslaufende Zunge; Flügel lang, meist schmal und etwas fischelartig gebogen, Schwanz 10 Federn, sehr breit oder schmal, nach außen oder innen verlängert, gerade abgeschnitten, spitz gerundet, spieß- oder gabelförmig; Füße auffallend klein und zerlich; Gefieder ziemlich derb, verhältnismäßig reich. Geschlechter verschieden. Hauptnahrung: Insekten und auch Blumenhonig; holen sie sich, vor der Blume flatternd, kurzschnebelige Arten aus offenen, langschnebelige Arten aus röhrenförmigen Blüten; fangen fliegende Insekten mit ihrem feinen Schnabel kaum. Flug falterähnlich, pfeilschnell dahinschießend, eigenenthümlich summend und schwirrend, hiernach „Humming Birds“ geheißen. Nicht scheu; freisüchtig gegen einander; verfolgen auch muthig große Vögel, entkommen bei Verfolgung durch ungemeine Schnelligkeit. Stimme fein, zwitschernd. Nest in Astgabeln, napfförmig, aus zarten Pflanzentrieben, feinen Gräsern, Moos, Flechten, Pflanzenseide, Farnkrautschuppen u. a. Gelege 2 Eier, reinweiß; Zunge nach 4 Wochen flügge.

Kommen, wenn Blumen im Zimmer stehen, oft herein und werden dann wol lange Zeit erhalten. Vielfache Versuche, Kolibris in der Gefangenschaft für die Dauer zu erhalten, haben noch zu keinem befriedigenden Ergebniss geführt. Ueber Einführung lebender Kolibris in Europa brachten die „Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien“ 1876 folgendes: Bereits vor längerer Zeit war in einem französischen wissenschaftlichen Journal die Angabe enthalten, daß lebende Kolibris nach Paris eingeführt worden. Da seither nichts näheres verlautet, so wandte sich Herr Graf Marschall mit der Bitte um Auskunft an den Professor Alphonse Milne Edwards in Paris und erhielt die Antwort: „Ein Franzose, der seit mehreren Jahren in Mexiko sich aufhält, hat bereits zweimal Trochiliden (Kolibris) nach Europa eingeführt, und im Juli 1876 habe ich deren mehr als fünfzig, welche 5—6 Arten angehörten, in ihren Käfigen fliegen gesehen. Jener Herr macht keine Mittheilungen über die Nahrung, mit welcher er diese allerliebsten Vögel erhält. Aber sie ist ein Syrup, in dem sich ein thierischer, azothaltiger Stoff befindet“. Zum Schluß wird bemerkt, daß derselbe Herr zur nächsten Pariser Ausstellung mit einer großen Anzahl Kolibris wiederkommen werde, um sie parweise in kleine Volieren zu geben, welche er zu weit geringerem Preis als dem bis jetzt geforderten verkaufen wolle. — Wir müssen also abwarten, ob sich dies Versprechen bewahrheitet, und ob die kostbaren Vögel dann auch bis zu uns gelangen werden“. Sie ersehen, daß wir außerordentlich geringe Aussicht haben, gerade inbetreff dieser Vögel Erwartungen hegen zu dürfen. — Alle Ihre Beiträge werden mir ebenso wie die bereits gesandten höchst willkommen sein!

Frau B. Peters: Als Sie mir die Erkrankung Ihres Zafos schilderten, mußte ich annehmen, daß derselbe nicht wirklich krank sei, sondern bloß aus Verungstrib das seltsame Benehmen zeige. Daß diese Annahme richtig gewesen, ergab auch die Untersuchung; allein sie bewies zugleich, daß der Papagei nur zu sehr verkommen und elend geworden, weil ihm doch die rechte, sachverständige Pflege leider gefehlt. Zu meinem großen Bedauern kann ich Ihnen eben diesen Vorwurf nicht ersparen. Es wäre wirklich viel besser um alle Vögel überhaupt bestellt, wenn nur die Liebhaber Vögel anschaffen und halten möchten, welche wissen, wie sie mit den Thieren umgehen sollen und die Mühe, es sachverständig zu thun, sich nicht verdrießen lassen. Andernfalls ist das Halten aller Vögel in der That nichts weiter als arge Thierquälerei.

Herrn Bieger, Königl. Prinzl. Forstausseher: Das Flügel-lähmen junger Schwäne muß natürlich so vorgenommen werden, daß es den Vögeln möglichst geringen Schmerz verursacht. Die meisten der vorgeschlagenen Mittel und Wege erreichen dies Ziel aber nicht, sondern das Gegentheil und zugleich bergen sie auch noch wol die Gefahr, eine Verunstaltung hervorzubringen. Auf Grund reicher Erfahrung hat man festgestellt, daß das einfachste und beste Verfahren darin liegt, das letzte Glied eines Flügels, gewöhnlich des linken, abzuschneiden. Der Flügel wird auf einen Holzblock gelegt, festgehalten, dann etwa in Daumenbreite von der äußersten Spitze ein sehr scharfes Steinmesser aufgesetzt, und nun mit einem Schlag, vermittelt eines Schlägels oder auch mit der Hand, dieses Stück vom Flügel getrennt. Nach dieser Operation darf man die jungen Schwäne ohne weiteres sogleich wieder aufs Wasser lassen, denn die Wunde heilt ohne jedes Zutun rasch und gut. Im übrigen kann man aber auch die Wundung durch Eintauchen in Eisenchlorydflüssigkeit aus der Apotheke sofort stillen.

Herrn Restaurateur Fr. Rose: Beide Nachtigallen waren offenbar eines gewaltigen Todes gestorben; ob sie erstickt, vergiftet oder wie sonst umgekommen, habe ich nicht mit Sicherheit feststellen können. Dagegen waren sie beide, die eine noch mehr als die andre, im jammervollsten Zustand, nicht bloß mit abgestoßnem Schwanz, sondern auch elend und abgezehrt fast bis zum Gerippe. Mit großem Bedauern muß ich sagen, daß Ihre Verpflegung solcher Vögel keineswegs eine richtige oder auch nur ausreichende ist. Sie sollten, wenn Sie künftig derartige Vögel halten wollen, sich doch jedenfalls nach den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I richten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 43.

Magdeburg, den 27. Oktober 1887.

XVI. Jahrgang.

Herrn L. Klein: 1. Wenn sich die Fußgeschwulst bei Ihrer schwarzköpfigen Grasmücke durch die angewandten Mittel nicht dauernd heilen läßt oder doch immer wiederkehrt, so wird die Ursache darin liegen, daß die Sitzstangen nicht zweckmäßig eingerichtet sind. Sie haben nichts Näheres darüber angegeben, und da man doch kein Uebel heilen kann, ohne die Ursache zu heben, so muß ich raten, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) anschaffen und in demselben aufmerksam nachlesen, bzgl. die Anleitungen befolgen. 2. Den brandig-schwarz gewordenen oder doch -aussehenden Zeh müssen Sie sorgfältig untersuchen, um festzustellen, ob derselbe vielleicht mit einer dünnen, scharfen Faser umwickelt ist. In den meisten Fällen heilt solch' abgestorbenes Glied allerdings von selber ab, ohne daß der Fuß im übrigen dabei gefährdet wird; wenn Entzündung oder wirklich brandige Eiterung aber weiter greifen sollte, so ist es nothwendig, daß Sie mittelst einer spitzen, scharfen Schere den Zeh dicht unterhalb der Stelle, von wo ab er schwarz geworden, fortknipfen. Auch in der weiteren Behandlung richten Sie sich dann nach dem „Handbuch“.

Herrn Pfarrer P. Gerntke: Das Krüel'sche Universalfutter oder richtiger gesagt Rheinisches Universalfutter in Krüel'scher Herstellung beziehen Sie am einfachsten von Herrn Apotheker Max Krüel, Otterberg in der Rheinpfalz. Nähere Mittheilungen über die Zusammensetzung dieses Futters finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, -Abzucht und -Zucht“ und kurz gefaßt auch in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn B. Marx: Anleitung zur Pflege und Zucht der Japanen nebst Beschreibung und Schilderung aller dieser prächtigen Hühnervögel werden Sie erst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ III, welches ich im Lauf des Jahrs 1888 zu vollenden hoffe, finden. Bis dahin müssen Sie sich mit einem von den kleinen und allerdings unbedeutenden Büchern über Japanenzucht begnügen, wenn Sie es nicht vorziehen, Cronau's großes Werk „Die Hühnervögel“, welches jedoch leider nicht vollendet ist, anzuschaffen.

Herrn E. Bonjard: Ihr bedauernswerther Papagei ist einem Leiden erlegen, welches ihn wol große Qual verursacht hat, und das doch, wenn es nur zur rechten Zeit erkannt worden, wahrscheinlich unschwer hätte gehoben werden können. Es war ein staunenswerth großes Geschwür am Oberhals unterhalb des Kehlkopfs, und dasselbe hat, bevor es zu voller Reife geblieben, die Entstehung des Vogels herbeigeführt. Da das Geschwür sehr tief saß, so wäre eine Operation, d. h. ein rechtzeitiger Ausschnitt, immerhin nicht ohne große Gefahr für den Vogel gewesen, allein nach meiner festen Ueberzeugung hätte sie doch glücken können. Inanbetracht dessen, daß Sie nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ durchaus richtig gefüttert und versorgt haben, kann ich nur annehmen, daß der Vogel die Anlage zu der Geschwürbildung bereits mitgebracht, und daß sich das Geschwür ungemein langsam zu der ungeheuren Größe heraus entwickelt habe, sodaß Ihre Frau Gemahlin garnicht dazu gelangt ist, das Uebel in der Entstehung zu erkennen.

* Herrn Karl Debes: In den Glas- und Porzellanwaren-Handlungen können Sie allerdings die in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, -Abzucht und -Zucht“ beschriebenen und abgebildeten Sparfuttergefäße kaum finden; dazu sind die Leute ja zu wenig intelligent. Dagegen hat sie im Lauf der Zeit mehrmals Herr G. Voh, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt“ in Köln, ausgedoten.

* Herrn R. Fuß: Wenden Sie sich unter Berufung auf meine Empfehlung an Herrn G. Voh, Köln, welcher Ihnen, falls er Paradieswitwen gegenwärtig nicht haben sollte, doch ein Weibchen baldigst beschaffen kann. Bei der Versorgung und Züchtung wollen Sie sich in übrigen nach den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage)

richten, dann werden Sie sich sicherlich guter Erfolge erfreuen. Da Sie ausschließlich oder doch vorzugsweise die Paradieswitwen züchten möchten, so dürfte Ihnen das Buch „Die Webervögel und Widastinken“ dazu noch besonders gute Dienste leisten.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr H. Fockelmann, Zoologische Großhandlung, Hamburg, benachrichtigte mich, daß er sieben eine besondere Seltenheit, nämlich drei Männchen Granatastrilde (*Aegintha granatina*, L.) erhalten habe, von denen das eine bereits prächtig ausgefärbt ist, während die beiden anderen in der Verfärbung begriffen sind. Inanbetracht dessen, daß gerade diese Prachtfinkenart einerseits zu den schönsten und andererseits zu den seltensten gehört, sei hiermit auf die Einführung hingewiesen. Sehr wünschenswerth wäre es nun, daß wohlhabende Liebhaber mit den Granatastrild-Männchen und Weibchen der nächstverwandten Art, des gemeinen Schmetterlingsastrild (*A. phoenicotis*, Swains.), Züchtungsversuche anstellen möchten.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Albert Loke: Eine Schilderung der schneulichen Vogelmorderei auf Helgoland haben wir bereits in Nr. 41 gebracht, worauf wir Sie, unter bestem Dank für Ihre Einwendung, verweisen wollen. Der Fang der Vögel auf Helgoland, sowie der von Lerchen und Drosseln (Krammervögel) in Deutschland ist umsomehr unverantwortlich, als die Südeuropäer sich darauf berufen und unter Verlangen der Unterdrückung des Vogelfangs in den Ländern um's Mittelmeer mit Recht zurückweisen, solange bei uns Vögel zur Lekerei gefangen werden dürfen.

Herrn E. Hoffmann in Leipzig: 1. Es war selbstverständlich nur ein Schreibfehler, daß anstatt Eiszögel, welche Sie zu kaufen wünschten, Reiszögel gesagt wurde. Hoffentlich wird sich Jemand melden, der einen oder ein Pärchen der ersten abzugeben hat. 2. Näheres über das Krüel'sche Universalfutter finden Sie in der neuen (dritten) Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, in welchem alle derartigen Futtergemische angegeben sind. Die Verwendung ist ganz dieselbe, wie bei jedem andern sog. Universalfutter, also denen von Karl Capelle, E. Reiche, Pfannenschmid (Garnelenfutter), Waercker u. a. m.

Herrn Verlagsbuchhändler Fr. Arnold: Beiträge mit bestem Dank erhalten und weitere auch für die „Fis“ willkommen! Ihr Bedenken ist nicht — bedenklich.

Herrn J. Delsner in Amsterdam: Sehr bedauere ich, daß ich Ihnen mir freudigst zugeachteten Besuch verfehlt habe. Ich bin sonst in der Sprechstunde durchaus regelmäßig anwesend, aber an jenem Tag hatte ich gerade einen Termin als Sachverständiger in einer Streitsache zwischen einem Liebhaber und einem Vogelhändler.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 43: Thierkunde: Die Fische Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmeraquarien. — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Herbarienpflanzen-Angezeiger. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Stuttgart. — Anfragen und Auskunft. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.

Empfehle:

Wellenfittiche, tabellose, ausgefärbte Zuchtpare, 12 *M.*, Nymphenfittiche, 16 *M.*, junge, sehr schöne Pflaumenkopffittiche, 15 *M.*, Rosellas, tabellose, richtige Pare, 36 *M.*, Alexandersfittiche, 15 *M.*, Mönchfittiche, 13 *M.*, 1 Par junge, zahme Beilchenpapageien, 40 *M.*, grüne Kardinäle, Zuchtpare, 21 *M.*, Rothflügelstare, 14 *M.*, Diamantsinken, 18 *M.*, weiße Reissvögel, 18 *M.*, Eigerinken, hochroth, in voller Pracht, Atrilbe, Silberfächchen, Reissvögel, Blutschnabelweber, in tabelloser, eingewöhnten Exemplaren, Par 3,50 *M.*, Atlasinken, 4 *M.*, Orangeweber, 8 *M.*, Paradieswitwen, 9 *M.* das Par, sämtlich in voller Pracht, Zebrainken, importierte Zuchtpare, 6 *M.*, gelb- und braunbunte Mövchen, große kräftige, importierte Zuchtpare, 8,50 *M.*, dreifarbige Nonnen, das Par 4,50 *M.*, einige junge, hellgraue Zafos, an Wasser und Hanfsamen gewöhnt, mit vollen Flügeln, seit längerer Zeit hier, 40 *M.*, von guten Sprechern Sprachverzeichnis auf Wunsch, blaustirnte Amazonen, gelehrige, junge Vögel, 25 *M.*, deutlich sprechende von 35–150 *M.*, je nach Leistungen. Einheimische Walbvögel in gefundenen Exemplaren billigt.

Gute reine deutsche Ameiseneier, 5 Pfund 6 *M.*, 10 Pfund 11 *M.*, Kolbenhirse, das liebste Futter für alle kleinen Prachtsinken, 1/2 Kilo 60 *M.*, prima süßer Sommerrüben, großkörniger Hanf, weiße Glanzhirse, sehr schönen großkörnigen Spikhsamen, 5 Kilo-Säckchen 2,50 *M.*, einschl. Sack. [1517]

Muspirierte Preislisten über Käfige, Brutgeräthschaften, Futter- und Trinkgefäße kostenlos und postfrei.

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[1518]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow,
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. **Chr. Lassen,** Kopenhagen, Hanserplads 9.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.* Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1519]

[1520]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1521]

Barzer Kanarien.

Sohlroller, Stamm Trute, verkaufe das Stück für 4,50, 6, 8, 10 *M.* Lebende Ankunft garantiert. [1522]

Karl Andrick, Querfurt, Thüringen.

Eine prima, wirklich fleißig schlagende Nachtigal, Frühjahrsvogel, für 10 *M.*, 1 Par alte Dompfaffen und 5 junge dsgl., 4 Hähne und 1 Weibchen, in der Voliere gezogen, 14 *M.* [1523]

Behr, Fischhandlung, Rötchen.

Stiglige, Mchn. 9 *M.*, Wbch. 4,50 *M.*, Grlige, Mchn. 7,20 *M.*, Wbch. 4 *M.*, Zeifige, Mchn. 7,20 *M.*, Wbch. 4 *M.* das Duzend, versende bei Gewähr lebender Ankunft unter billigster Berechnung der Verpackung. [1524]

C. Neugebauer, Rieße, Fischmarkt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein-sendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 *M.* = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

1 guten Sprosser und 1 gute Nachtigal. Tausche auch auf 1 Spottdroffsel oder Wellenfittiche. [1525]

Kirchner, Forsthaus Hier bei Jämsberg, Schlesien.

Ein Zuchtpaar amerikanische Spottdroffsel (Männchen sehr guter Sänger), für 25 *M.*, 1 Zuchtpaar Sonnenvögel, 8 *M.*, 1 Sittensänger-Weibchen, 2 *M.*, alle 5-Vögel zusammen 30 *M.*, wegen Raumangel abzugeben. [1526]

Z. B. Sedlnitzky, Wagstadt, Oesterr.-Schl.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Aufgabe meiner Vogelliebhaberei werden ungefähr 60 fremdländische Vögel, schöne Exemplare, ebenso die Einrichtung für ein Vogelzimmer, billig abgegeben. [1527]

Näheres **A. I. G. Mannheim.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 *M.* = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Dompfaffen,

2 *M.* 50 *M.*, Stiglitz, Rothhänflinge, 1 *M.* 50 *M.*, Zeifige, 50 *M.*, rothrückige Würger, 2 *M.* 50 *M.*, Blau- und Tannenmeisen, 70 *M.*, 1 Goldhähnchen, 3 *M.*, Rothkehlchen, 1 *M.*, Blauefchen, 4 *M.* 50 *M.*, Schwarzplättchen, 5 *M.*, Drosseln, 4 *M.* 50 *M.*, Gartenrotschwänze, 2 *M.* 50 *M.*, Buchfinken, 80 *M.*, rothe Kreuzschnäbel, 2 *M.*, Bergfinken, 80 *M.*, Weibchen billiger. Versandt gegen Nachnahme. [1528]

L. Bergmann, Vogelhändler, Görlitz.

Abzugeben: 1 ungar. Schwarzkopf, 4 *M.*, eine Graubentlerche, 3 *M.*, beide gute Sänger und vollständig im Gefieder. [1529]

Korrektor **Saniter, Ribnitz in Mecklenb.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gute böhmische 1887er

[1530]

Almeiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Eiter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Eiter 70 Pf., 1a Weißwurm, à Eiter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411 I, Böhmen.

Verkaufe: Steinröthel und Einjamen Spah. [1531]
Zuckerschwerdt, Jiume (Ungarn).

2 schöne Papageifische billig zu verkaufen bei [1532]
C. Otto Noppel, Konstanz (Baden).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 27 *M.* = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 *M.* = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, 1a, fürs Lit. m. Verpack. 5,50 *M.*, 1/2 Kilo 4,50 *M.* Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; stets lieferungsfähig. [1533]
C. O. Streckenbach, Breslau.

20—30 Paar sehr kräftige, nistfähige

Zebrafinken,

à Paar 5 *M.*, zu haben bei [1534]

A. Sechase, Neu-Magdin.

Zu verkaufen: 1 Fekingnachtigal, guter Sänger, vorzüglich im Gefieder, seit 1 Jahr in meinem Besitz, für 10 *M.*, einschl. Verpack. [1535] **Fiedeler, Lieutenant, Wesel.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.


Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 *M.* = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geschiedlich geschützte Vogelkäfige, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Russ. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[1536]

Frankfurt a.M., Schnurgasse 13.

Für Händler.

Alpenstieglitz, Dkb. Mohn. 12 A, Wsch. 5,— M.	
Waldstieglitz, " " 9 " " 4,— "	
Gartenstieglitz, " " 7 " " 3,— "	
Rothhäufliche, " " 8 " " 3,50 "	
Girliche, " " 6 " " 3,— "	
Zeilige, " " 3 " " 1,— "	
Buchfinken, " " 8 " " 3,— "	
Grünhäufliche, " " 5 " " 2,50 "	
Goldammern, " " 6 " " 2,50 "	

liefert im Oktober und November in jeder Zahl [1537]

Math. Rausch,

Bogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Dose 50 Pf. postfrei. [1538]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Die Verlagehandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vögel.

Rothe Kreuzschnäbel, rothe Dompfaffen, Zeilige u. a. liefert billigt in tadellosen Exemplaren unter Gewähr lebendiger Ankunft [1539]
Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhändler, Bozen, Tirol.

Maizena-Eierbrot,

von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der letzten Wiesbadener Geflügelausstellung mit dem ersten Preis prämiert, Dutzend 60 A, bei Abnahme von 5 Dutzend 50 A, einschließlich Verpackung, in Kartons verpackt, Stück 1 A 80 A. Wiederverkaufern Rabatt. [1540]

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

Aehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 5,50 A, empfiehlt gegen Nachnahme [1541] **A. Schlothoff, Barmen, Wupperfeld.**

1887er Ameiseneier, [1542]

Rilo 2 A, versendet **C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.**

Bilder aus der Vogelscheube. Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1543] M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis M. 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1544] Harter Kanarienvogel.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische

Hundekuchen



Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingereien unter Auszeichnung.

90 höchste Auszeichnungen.

Fleischfaser-Kuchen Cir. M. 18,50

Gegen Staupe M. 2,70

Wurmer, Rheumatismus 120

Purgieren, Hustenpillen 120

Tonische Conditionspillen 120

Alterativpulver (kühlende) 120

Zur Beförderung d. Haarwuchses . M. 1,—

Gegen Räude, Ohrenkrebs 150

Gegen Eczema, Diarrhöe 150

Hunde-, Gell-Selle (Porto 20 Pf.) St. 0,50

Proben u. Prospekte gratis u. franco.

Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.

Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pf.

[1545]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 — fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Betitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 44.

Magdeburg, den 3. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Meine Amazone.
Die Blandrossel und Steindrossel im Freileben und in der
Gefangenschaft (Fortsetzung).
Ueber den Wandertrieb der Stubenvögel.
Aus dem Leben der Groß-Trappen.
Aus den Vereinen: Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenchau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Meine Amazone.

Von Friedrich Arnold.

Es ist die gewöhnliche Amazone mit rothem Flügelbug, die mich nun seit längerer Zeit von Tag zu Tag mehr erfreut und wiederum den Beweis liefert, daß kein anderer Vogel in so nahes Verhältniß mit uns zu treten vermag, wie der große, sprechende Papagei.

Genug vollständig zahme Kanarienvögel, Zeisige und Gimpel habe ich mir selbst erzogen, ein zahmer Star hat durch seine lustigen Streiche mir manch' frohes Lachen entlockt, ich habe selbst die Behauptung aufgestellt, daß ein noch höherer Grad der Zahmheit nicht erreicht werden könnte, als ich ihn bei diesem Vogel sich habe entwickeln sehen — und vielleicht ist die Behauptung auch richtig, denn der Ausdruck „zahn“ will mir bei meinem und vielen anderen bekannten Papageien so wenig passen, wie z. B. beim Hund. Eine „zahme Kaze“, das ist sehr wohl denkbar, ein „zahmer Hund“ — das ist kein Begriff, es klingt wie eine Uebersetzung.

Unsre Amazone ist Familienfreund und Familienhanswurst zugleich. Nach jedem gesetzlichen Recht gehört sie mir, denn ich habe sie erworben; aber es unterliegt keinem Zweifel, daß sie sich für viel mehr

als bloße „Ware“ hält und deswegen vom Recht der Selbstbestimmung thatkräftigen Gebrauch macht.

„Lora“ widmete sich selbst meiner Schwester. Als meine anfängliche Einrede half nichts. Ganz entschieden liebt Lora zuallererst sich selbst: das erste, was sie sprach, war „Papagei“. Dann kam, mit dem Ausdruck innigster Ueberzeugung die Behauptung, daß sie „guter“, „lieber“, „schöner“, „ach so guter“ Papagei sei. Diese ganze Stufenfolge des Eigenlobs läßt sie genug hören, sodaß es alle Welt glauben muß. Auch ich hätte gern mein Lob aus diesem Schnabel gehört, und täglich wol hundert Mal sagte ich ihr vor „guter Fritz“; aber Lora wollte nicht; da, eines schönen Tags, als ich ihr wieder meine Güte anpries, während sie die Kante des Käfigs auszirkelte, streckte sie sich hoch, lüftete die Flügel und rief laut und klar: „Thilde“, „Thi—ilde“. Mein Urtheil war gesprochen, und Thilde kam.

Nun hatte „Lora“ von Anfang her verschiedene Eigenheiten. So durfte keine Hand in ihren Käfig, nein, sie selbst ging heraus und auf die außen harrende Hand, andernfalls biß und schrie sie wüthend. Häufig beliebte ihr aber die Hand nicht, sondern ein sehr lang dauernder Spaziergang um den Käfig, dem als Schluß eine genaue Untersuchung des oben angebrachten Holzsockels folgte, der schließlich noch hinabgeworfen wurde, worauf ein kräftiges „Ho!“ und dann ein herzliches Gelächter folgte. Darauf erst beliebte sie die Hand anzunehmen, bis dahin aber wies sie jeden Versuch, sie zu ergreifen, mit Bissen zurück, oder, wenn man es vermittelt einer Holzstange versuchte, flog sie ab. Sonst ließ sich Lora meist Alles gefallen; unter den Ausnahmen von der Regel stand

aber jede Berührung an andrer Stelle als an den Füßen.

Wenn Thilbe kam, fielen diese berechtigten Eigenthümlichkeiten für ihre Person. Für uns gewöhnliche Sterbliche gelten sie alle noch und werden mit altgewohnter Zähigkeit gewahrt.

Merkwürdigerweise durfte meine Schwester, die sich vorher ziemlich wenig mit dem Papagei abgegeben, seit er ihr seine Neigung geschenkt, gleich Alles mit ihm machen.

Hat sie der Vogel nur kurze Zeit im Zimmer nicht gesehen, so ruft er „Thilbe, Thilbe“, je länger es währt, desto ungeduldiger. Antwortet sie ihm aus einem Nebenzimmer, so kauderwelscht er sofort als Gegenrede das komischste Zeug, aus dem aber fast von Woche zu Woche bis jetzt immer mehr deutliche Worte hervortreten. Hiervon gleich später. Kommt sie ins Zimmer, so unterläßt er nie, sie zu begrüßen, selbst bei häufigem Aus- und Eingehen. Gewöhnlich ruft er in zärtlichem Ton ihren Namen, oder er läßt nur ein behagliches Grackeln hören. War sie aber längere Zeit weg, so bejubelt er sie überlaut, jauchzt, lacht und gröhlt, worauf er in der Regel ausgescholten wird und dann in hochkomischer Weise mitzinkt, vor allem sehr oft „Fahr ab!“ in sein Getöse hineinschließt. Lacht man dann, so lacht er sofort mit.

Ist er allein, so buchstabirt er: „Pa—pa—gei!“ „Papagei“, „gei“, „gei“, „pa—“, „pa“, „Pa—pa—(minutenlange Pause, dann mit kräftigem Nachdruck)—gei!“ Hat diese geistvolle Unterhaltung lange gedauert, so lacht er selbst in seinem herzhaften Lachen darüber — und fängt das Spiel von vorn an.

Am reizendsten ist „Lora“ zur Zeit des Frühstückes und Nachmittagskaffees. Kaum hört sie das Klappern der Tassen, so beginnt das Zetergeschrei nach der Thilbe. Und fast jeden Tag muß der Vogel länger warten, weil er hierbei, wie sonst nie, alle seine Künste und sämtliche neuen Errungenschaften zum besten gibt. Da geht es in einem Athem „Thilbe, Thilbe, Thi—i—ilbe! Papagei! Pa—pa—gei! lieber, guter Papagei! Kasse! Mach weiter! Thilbe, Thilbe, Krilbe, mach weiter! Kasse! Du lieber Gott! (dies überaus deutlich) Thililbe! Papagei—Kasse! Fahr ab! Rude! (statt Rudi) Frik! Papa! Thilbe! Kasse! mach weiter! Hurrah, hoch, Thilbe!“ u. s. w.

Diese Ungeduld mit anzuhören ist täglich ein wahres Familienfest, und hochkomisch ist es, wenn er noch dazu anfängt zu zählen: „Eins, zwei, drei, Thilbe!“ Endlich mag man ihn auch nicht länger warten lassen, und die Schwester holt den grünen Bettler. Als solcher kommt er nun zwar durchaus nicht, sondern seine ganze Haltung und sein ganzes Gebahren scheint auszudrücken, daß er gewohnt sei, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gar häufig singt er seine Herzensfreundin gleich mit den ersten Taktten des bekannten Walzers „My Queen“ an, die er nach dem Klavier ganz richtig behalten

hat. Dann, nach den unvermeidlichen gegenseitigen Liebesungen, wobei ihn meine Schwester gleich zwischen beide Hände nimmt (das sollte ein Anderer versuchen!), wendet er ein Tröpfchen seiner Gunst auch uns zu; doch vor allem verlangt er nach dem vielgeliebten Kasse. Da erhält er nun etwa 3 Theelöffel voll, ein Stüchgen Zucker und die Krume von $\frac{1}{4}$ Semmel. Leuchtenden Auges und mit vor Wonne gestäubtem Gefieder wirft er nun zuerst den Zucker in die (tiefe) Tasse, dann tunkt er sein Brot hinein, und, den ganzen Kopf in der Tasse, preßt er unter behaglichem Gequarre, das hochkomisch hohl in der Tasse klingt, sein Brot, bis es allen Kasse eingesogen, darauf wird es behaglich verzehrt; die leere Tasse wirft er aber jedesmal zornig um. Nun kommt der große Rundgang: zuerst auf Vaters Hand, da werden die „Neuesten“ beknabbert, dann zu Muttern, zu mir, zu meinem Bruder; ist ein Gast da, so muß dieser auch die Hand auf den Tisch legen. Wenn nicht, so macht Lora Halt und fordert mit komischem Kauderwelsch, oft auch mit oben genannten Walzertakten auf, ihm die Gelegenheit zu dieser Gunsterweisung doch zu geben. Urkomisch ist es, wenn ihm während dieser Handpromenade plötzlich die Sehnsucht nach seiner Thilbe kommt und er, mitten in seinem Redestuß (er spricht da immer, theils verständlich, theils auch unverständlich) innehält und spornstreichs quer über den Tisch zu seiner Herrin eilt.

Sehr merkwürdig ist, was diese mit dem Vogel Alles machen kann, und um so auffallender, als „Lora“ sich sonst gar nichts gefallen läßt, und unserer ihr nur dann, als höchsten Gunstbeweis, das Köpfchen krauen darf, wenn es ihr beliebt, diese Gnade ausnahmsweise zu gewähren. Die Schwester aber packt den Vogel bei beiden Füßen und läßt ihn, dieselben abwechselnd etwas hebend, tanzen, sie hält seinen geöffneten Schnabel nach abwärts und läßt ihn auf den Kopf, sie hätschelt ihn mit beiden Händen wie ein Käschgen; er hascht dabei nach den Fingern, doch nur scherzend und hält dieselben ganz lose im Schnabel. Und je toller, desto besser. Dannach bricht er in ein grenliches Hoch! und sonstiges Geschrei aus und lacht aus Leibeskräften. Sein Lachen ist so täuschend, daß man es vom menschlichen durchaus nicht unterscheiden kann. Kläglich schreit er aber „amweh“, und zwar stets, wenn er recht vergnügt ist.

Seit kürzerer Zeit, ungefähr einem Monat, wird der Vogel außerordentlich gelehrig im Sprechen. Allein eigenwillig wie er ist, könnte man sich die Lunge ausreden, wenn man ihm etwas Bestimmtes lehren wollte; er mag nicht. Etwas andres gefällt ihm und er spricht's. Neulich rief mein Bruder unter der Hausthür laut „Adieu!“, der Papagei rief's sofort nach.

„Du lieber Gott“ hat ihm kein Mensch gelehrt, er spricht's. Ebenso „Gute Tag“ (ganz schwäbisch); es verkehrt nämlich bei uns ein naher Freund, der in der Familie wegen des regelmäßigen Grußes der

„gute Tag“ heißt; der Papagei hat's gehört und spricht's nach. Hat er wieder ein neues Wort erfaßt, so bejubelt er sich selbst, wenn er es deutlich kann.

Sonst sehr gut und ohne Arg, haßt Lora bitter unser überaus gutmüthiges Dienstmädchen, das den Vogel nie gedenkt, offenbar nur wegen der ihm unlieben Störung beim täglichen Aufräumen des Zimmers. Gegen dieses arme Wesen ist Lora außerordentlich bössartig. Räumt das Mädchen den Kaffeetisch ab, so knabbert der Vogel scheinbar ganz unschuldig an irgend Etwas, doch an dem zitternden Gefieder merkt man recht wol seine Wuth; kaum kommt die Hand in die Nähe, so beißt er danach und hat sie schon einmal tüchtig erwischt. Desgleichen versucht er durch das weite Gitter seines Bauers sein Mäthchen zu kühlen, sowie die Magd in die Nähe kommt.

Stets will „Lora“ etwas zu spielen, zu zerbeißen haben. Weidenzweige, leere Mehlwurmschachtelchen, ein Stück weiches Holz, alles ist willkommen.

In aller Morgenfrühe pflegt unsre Amerikanerin (wahrscheinlicher Amerikaner) zu turnen; den Kopf nach abwärts hängt sie schaukelnd an der Sitzstange, zerschlägt sich leider immer und immer wieder das Gefieder und umkreist schließlich eine Zeitlang rastlos die obere Wölbung des Käfigs. An jedem Nachmittag badet sie und macht sich weiblich naß, obwohl sie dies Geschäft jetzt im Winter in Ermangelung des wegen Erkältungsgefahr entzogenen Badenapfs in dem kleinen Trinktgeschirr besorgt. Kopf und Brust macht sie sich triefnaß.

Wir haben „Lora“ jetzt im vierten Jahr. Auch sie bewies, wie sehr Geduld zur Papageienliebhaberei gehört. Anfangs war sie recht langweilig, sprach „Papagei“, „eins, zwei, drei“ und sonst nichts und schrie unelddlich.

Sie besserte sich erst langsam; das durchdringende Gefreisch haben wir ihr dadurch wirklich abgewöhnt, daß sie jedesmal ausgescholtten und mit einem Teppich dunkel gedeckt wurde. Sie thut es jetzt garnicht mehr, ihr „Gefchrei“ ist richtiger ein Gejubel, am richtigsten ein übermüthiges „Gegröhle“ zu nennen, sehr komisch, aber nicht lästig, und eigenartig durch das damit verbundene „Hoch“-Rufen und Lachen.

Viel sprechen kann sie erst seit dem letzten August, bis dahin hatte sie ein ganz unverständliches Kauderwelsch, aus dem die Fantasie von Mutter und Schwester freilich schon ganze Parlamentsreden heraushörte. Aus diesem Kauderwelsch entwickeln sich jetzt mehr und mehr deutliche Worte, ein schöner Lohn unsrer anfänglichen Geduld. —

Bei dem einzigen Jato, den unter zehn nach und nach bezogenen Artgenossen, ich gesund erhielt, hatte mich die Geduld verlassen. Der junge Vogel schrie den ganzen Tag wie ein angestochenes Schwein, oder er quitschte wie eine ungeölte Bremsvorrichtung an einem alten Postomnibus — und das über ein halbes Jahr, ohne jedes Anzeichen einer Besserung. Ich gab den Vogel im Ueberdruß einem Freund, da

ich einen zweiten, ruhigen und gelehrigen Graupapagei damals hatte. Der ruhige Vogel ging aber nach wenigen Wochen an Lungenentzündung ein, der Thunichtgut von damals indessen ist ein noch weit besserer Sprecher geworden als „Lora“ zur Zeit gelten kann.

Darum, lieber Leser, verliere bei einem recht ungezogenen, lauten Papagei nie die Geduld. Es ist wol 100 gegen 1 zu wetten, daß solch' ein Vogel noch „gut“ wird und dann alle Geduld reichlich lohnt, wie meine „Lora“.

Die Blandrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschilbert von Mathias Rausch in Wien.

(Fortsetzung).

Die Steindrossel, gewöhnlich unter der Benennung „Steinröthel“ bekannt, steht der Blandrossel an Schönheit des Gefieders nicht im geringsten nach; sie erscheint uns im Gegentheil durch ihre bunten Farben noch viel prächtiger und wohlgefälliger und wird von vielen Liebhabern auch in mancher andern Hinsicht bevorzugt. Von Gestalt ist sie merklich kleiner als die Blandrossel, dabei auch kurzschwänziger und weniger hochbeinig als diese. Der Kopf und Nacken sind taubengrau bis licht schieferblau, bei älteren Vögeln auch dunkelgrau; der Ober Rücken ist bräunlichgrau, mehr oder weniger blau überlaufen; der Unterrücken und Bürzel sind weißlich, an den Seiten mehr gelblichbraun, das Weiß dabei eine Art Kreuz bildend; die Schultern sind dunkel aschgrau bis schwärzlich; die Flügel sind schwärzlich dunkelbraun, die Schwingen außerhalb schmal gelblich gekantet und die Flügeldeckfedern an den Enden röthlichgelb gesäumt; der Schwanz ist dunkel rostroth, die mittleren Federn heller, oft rostgelblichgrau; die Brust und die ganze Unterseite sind hell rothbraun bis rostroth, die Aftersfedern lebhaft rostgelb; das Auge ist röthlichbraun und von einem sahlgelben Kreis umgeben; der Schnabel oberhalb dunkel bläulichgrau, unterhalb gelblich; die Füße sind grau. Das Weibchen ist am Kopf, Hals und Rücken graubraun, fein dunkelbraun gestrichelt und leicht gepunktet. Die Kopfseiten und der Vorderhals sind schmutzigweiß, mit feinen, dunklen Strichen besetzt; die ganze Unterseite ist blaß gelblichbraun, zart schuppenartig dunkel gerändert; der Schwanz ist bräunlich rostroth. Das Nestkleid der Jungen ist dem des Weibchens ähnlich, doch treten beim Männchen schon hier bläulichgraue Federn am Kopf und auch sonst viel schärfere Farben deutlich hervor, während das Nestkleid der Weibchen unbestimmter und verwaschener ist.

Die Steindrossel mausert im Frühjahr und Herbst, also zweimal im Jahr. Das hier beschriebne Gefieder des Männchens ist das nach der Frühjahrsmäuser. Bei der Herbstmäuser wird der Vogel am Kopf und Rücken rostgrau, auf der Brust und dem Bauch aschgrau, schwärzlich gerandet.

Auch die Steindrossel verfärbt sich von Jahr

zu Jahr und ist nach Alter und Heimat abweichend verschieden gefärbt. Dieser merkbare Farbenunterschied tritt sogar schon bei den Nestjungen der verschiedenen Landstriche auf, und ebenso macht sich ein verschiedenes Größenverhältniß je nach ihrer Herkunft bei ihnen bemerkbar. So gibt es Steindrosseln, die kaum größer sind als eine gewöhnliche Feldlerche, und wieder andere, die an Größe einer Steindrossel gleichkommen. Die kleineren Vögel kommen tief aus dem Süden Europas und sind erfahrungsmäßig oft weit bessere Sänger als die größeren, welche aus den östlichen und nordöstlichen Ländern ihrer Heimat stammen.

Die Steindrossel bewohnt die gebirgigen Gegenden Südeuropas, Nordafrikas und Asiens. Sie ist über ganz Dalmatien, Istrien, Tyrol, Ober- und Unter-Ungarn, Kroatien und Slavonien verbreitet; man findet sie ferner in Steiermark, Krain und Kärnten, Oberösterreich, Böhmen und Schlesien, dann in gewissen Gegenden Galiziens und der Bukowina, und zuweilen auch in Nieder-Österreich. Im Süden wird sie fast überall dort angetroffen, wo auch die Blanddrossel heimisch ist, also in Bosnien und Montenegro, der Herzegowina und Türkei, Italien, Südfrankreich und Spanien. Als echter Gebirgsvogel sucht sie sich vorzugsweise gebirgige, felsige Gegenden auf, doch nimmt sie ebenso auch ihren Aufenthalt in der Nähe verfallener Schlösser oder alter Steinbrüche, und zuweilen sogar in ebenen Landstrichen, wenn sie mit Steinhäufen und sonstigem Geröll bedeckt sind.

Die Steindrossel ist ein sehr munterer und regsamere Vogel; bald sieht man sie sitzen auf der Spitze eines Felsenvorsprungs oder dem Gipfel eines Steinhäufens, welche sie mit Vorliebe zu ihrem Aufenthalt wählt, dabei stets mit dem Schwanz wippend, sobald etwas ihre Aufmerksamkeit erregt; bald fliegt sie wieder in kurzen Sätzen von Stelle zu Stelle leicht dahin, nach Beute überall vorsichtig herumspähend, auf welche sie beim Erblicken in großen Sprüngen losstürzt und dieselbe schnell faßt. So durchzieht sie den ganzen Tag ihr Nestgebiet und verweilt selten an einem Ort längere Zeit.

Die Steindrossel ist in Europa meistens Zugvogel, und nur einzelne im tiefen Süden bleiben auch während der Wintermonate daheim. Die Mehrzahl zieht im September fort und kommt erst im April wieder an. Sie überwintert in Nordafrika und Mittelasien. Obwol friedlich und gesellig gegen andere Vögel und ihre eigne Art, sieht man sie während des Zugs doch nur in kleineren Scharen. Ihre Nahrung besteht aus verschiedenen Kerbthieren, im Herbst aber auch in Beeren. Das Nest liegt gewöhnlich in Mauer- und Felspsalten, in Steinhäufen, unter Baumwurzeln oder dichtem Gestrüpp, immer unauffällig und schwer zugänglich. Es ist aus feinen Wurzeln, dünnen Pflanzensprossen, aus kleinen Holzsplintern, trockenen Grashalmen, altem Moos und Strohhalmen gebaut, die lose und kunstlos

übereinander liegen, die runde Nestmulde ist mit zarten und weichen Baustoffen von ziemlich gleicher Art ausgekleidet. In der ersten Hälfte des Monats Mai legt das Weibchen vier bis fünf einfarbig bläulichgrüne Eier, welche innerhalb 15 Tagen von demselben allein ausgebrütet werden. Die Steindrossel ist bereits auch in der Gefangenschaft mehrfach gezüchtet worden.

Die im Handel vorkommenden Steindrosseln sind entweder alte Wildfänge oder, was vorwiegend der Fall ist, aus dem Nest genommene und aufgefütterte oder vom Nest abgestogene und eingefangene junge Vögel. Ein Preisunterschied findet in dieser Beziehung gewöhnlich statt, doch schwanken die Preise der Vögel auch nach ihrem jeweiligen Herkommen gerade so, wie bei den Blanddrosseln. Frisch eingeführte Steindrosseln werden im allgemeinen zwischen 9 bis 12 Mk., gut eingewöhnte, schon singende Vögel zwischen 12 bis 15 Mk., und durchwinterter, tadellos besiederte, sehr fleißige und gute Sänger noch höher bezahlt.

Der Lockton der Steindrossel ist ein schnelles, dreimaliges, dumpfes „wraack“, ihr Warnungsruf ein störendes „jüü“. Den Lockruf läßt sie während des Tags häufig hören; er scheint auch der Ausdruck ihres Wohlbehagens zu sein. Dagegen hört man den Warnungsruf selten und nur dann, wenn sie aus irgend einem Anlaß in Erregung versetzt wird, als möchte sie gleichsam die übrigen Vögel ermahnen, auf ihrer Hut zu sein.

Der Gesang der Steindrosseln ist im Großen und Ganzen dem der Blanddrosseln ähnlich, nur ist er etwas heller und noch melodischer, ohne jede Beimischung rauher Töne, dabei ebenso störend und zugleich auch reicher an Tonabstufungen. Die allgemein verbreitete Anschauung, daß alte Wildfänge bedeutend bessere Sänger seien, als es jüngere Vögel werden, ist nicht immer richtig. Auch hier kommt die Eigenthümlichkeit der einzelnen Vögel in Betracht. Zudem ist zu berücksichtigen, daß die Steindrosseln in verschiedenen Gegenden verschiedene Gesangsbildung haben, und daß es daher nicht immer gleichgültig ist, woher die Vögel stammen. In Berücksichtigung dieser Ortsverschiedenheit trifft es nicht selten zu, daß gerade ein jüngerer Vogel aus einer Gegend, wo im allgemeinen sehr gute Sänger gefunden werden, mit einem weit bessern Gesang begabt ist, als ein alter Wildfang aus einem andern Landstrich, wo die Vögel durch allerlei ungünstige Umstände bedingte mindere gesangliche Ausbildung erlangen. Thatsache ist in dieser Beziehung nur, daß alt eingefangene Steindrosseln gewöhnlich anders singen als junge, aber deshalb verdienen sie weder den Vorzug, noch kann ihnen ein beßerer Gesang im allgemeinen zugemuthet werden.

(Schluß folgt).

Ueber den Wandertrieb der Stubenvögel.

Von B. Voëcker in Weimar.

Wer sich längere Zeit mit der Pflege unserer einheimischen Stubenvögel beschäftigt, wird die Erfahrung machen, daß die Weichfutterfresser viel dankbarere Stubenvögel sind, als die Körnerfresser. Zwar ist die Verpflegung der ersteren durchweg etwas theurer, als die der letzteren, auch erfordert die Pflege der Weichfutterfresser eine größere Reinlichkeit und der Käfige, aber dafür entschädigt mehr wie hinlänglich der bessere Gesang und nicht zum wenigsten die größere Zähmheit dieser Vögel. Man muß sie um ihrer Anhänglichkeit an ihren Pfleger willen in der That lieb gewinnen, und was man an ihnen beseßen, merkt man so recht, wenn man sie verloren hat. Ich räume nun gern ein, daß es auch unter den Körnerfressern einige wenige Arten gibt, die sich in demselben Maß die Zuneigung ihrer Pfleger zu erwerben wissen — ich muß in dieser Hinsicht unsres allbekannten Dompfaffs rühmend erwähnen — allein wir haben es hier doch mit Ausnahmen zu thun.

So gut sich die Weichfutterfresser an ihre Gefangenschaft gewöhnen und ihren Pfleger als einen lieben, vertrauten Freund betrachten, so gibt es doch Zeiten, in denen ihnen, wenn sie zu den Zugvögeln zählen, was ja meistens der Fall ist, der Käfig zu eng wird und sie mit der ganzen Hefigkeit angeborener Wandersehnsucht bestrebt sind, die Fesseln ihrer Gefangenschaft abzustreifen und gleich ihren freilebenden Genossen dem inneren Drang zu gehorchen, welcher sie je nach der Jahreszeit ihre Winterherberge aufsuchen läßt oder nach der Heimat zurückruft, wo das Nest, in dem sie flügge geworden, stand.

Diese Zugzeiten des Jahres sind es, welche dem liebevollen und aufmerksamen Pfleger eine berechtigte Besorgniß für seine Pfleglinge einflößen. Diese mögen bei Tage noch so zutraulich sein, sobald die Dämmerung beginnt, werden sie unruhig; sie hüpfen beständig im Käfig umher und mit der zunehmenden Dunkelheit steigert sich ihre Unruhe bis zum ängstlichen Klattern an den Drähten des Käfigs. Diese Unruhe dauert die ganze Nacht hindurch bis zum andern Morgen und gestattet namentlich in mond hellen Nächten dem armen Vogel kaum die nöthige Erholung durch einen erquickenden Schlaf. Nach einigen Tagen gewahrt man, daß das Gefieder desselben nicht mehr die frühere Schönheit und Fülle besitzt, und am Ende der Zugzeit sind nicht selten die Stirnfedern, die Flügelspitzen und die Steuerfedern arg mitgenommen; die Stirnhaut liegt bloß und von dem frühern schön abgerundeten oder zierlich ausgeschnittenen Schwanz ist nur noch ein unansehnliches Bruchstück vorhanden, die Schwungfedern sind so abgenutzt, daß der Vogel viel dadurch an seiner schlanken und gefälligen Gestalt verliert. Man kann immer noch von einigem Glück sagen, wenn es hierbei bleibt; es sind mir Fälle bekannt, in denen Sprosser und Nachtigalen sich trotz der weichen, aus Tuch hergestellten Käfigdecke beim nächtlichen Toben einen

tödlichen Schädelbruch an den Querleisten des Käfigs zugezogen, bzgl. durch ein vielleicht mangelhaft verschlossenes Thürrchen oder durch die nachgebende Drahtwand aus dem Käfig entfernt haben, um dann die Beute eines schlecht erzogenen Hundes zu werden.

Es ist in diesen Blättern früher einmal mitgetheilt, daß der Wandertrieb unserer Stubenvögel lediglich auf unbefriedigtem Hunger beruhe, daß Vögel, welchen in den langen Herbst- und Winternächten, namentlich in den Abendstunden, Gelegenheit geboten, ihren Hunger in ausgiebiger Weise zu stillen, sich während der Zugzeit des Nachts ruhig verhalten hätten. Andere Vogelzüchter und Vogelwirths sind der Ansicht, daß die jung dem Nest entnommenen Vögel dem Wandertrieb nicht unterworfen seien; ich selbst habe mir einige Mühe gegeben, bei der Pflege meiner Insektenfresser mit Sicherheit festzustellen, was an beiden Behauptungen Wahres ist. Ich habe meine Pfleglinge in meinem Schlafzimmer untergebracht und hier auch meine außeramtlichen Arbeiten verrichtet, um die Vögel Tag und Nacht möglichst beobachten zu können. Vor Allem war es mir darum zu thun, ein Mittel ausfindig zu machen, um jenen beunruhigenden Wandertrieb zu unterdrücken oder doch möglichst abzuschwächen. Ich bin nun dabei zu der Ueberzeugung gelangt, daß dies allerdings bis zu einem gewissen Grad möglich ist, in welchem der Wandertrieb alle gewöhnlich mit ihm verbundenen Nachtheile verliert; ich habe aber auch eingesehen, daß dieser Trieb die dem Nest entnommenen Stubenvögel ebenso gut beeinflusst, als die wildgefangenen. Diese Erfahrungen habe ich namentlich an verschiedenen jungen Nachtigalen und Schwarzköpfchen (*Sylvia atricapilla*) zur Zeit des Herbstzugs gemacht. Zugestehen muß man aber, daß die alteingefangenen Wildlinge, welche schon mehrere Jahre in der Freiheit zugebracht haben, des Nachts ärger toben, als jüngere Vögel, auch gibt es unter den jüngeren Wildlingen einige wenige, welche von dem Wandertrieb garnicht beeinflusst werden. So verhielt sich eine Nachtigal, welche im Frühjahr hier eingefangen war und als Geschenk eines Freundes in meinen Besitz überging, sowohl zur Zeit des Herbstzugs, als auch des Frühjahrszugs, des Nachts und in der Abend- und Morgendämmerung in meinem Schlafzimmer vollkommen ruhig und ihr Gefieder hatte nicht im geringsten gelitten, während in demselben Käfig später eine andre Nachtigal durch ihr nächtliches Klattern das Gefieder sich stark beschädigt hatte.

Wertwürdig ist es, daß bei denselben Arten der Wandertrieb sich nicht zu derselben Zeit äußert und daß die früher oder später eintretende Mauser hierauf von einigem — nicht von ganz durchgreifendem — Einfluß zu sein scheint; ich habe diese Erfahrung, wie früher an anderen Pfleglingen, so jetzt wieder an meinen Sprossern und Nachtigalen gemacht. Ein Sprosser, den ich mit zusammengebundenen Flügeln aus einer deutschen Vogelhandlung erhielt, ist sehr lebhaft; er sang bis über die ge-

wöhnliche Zeit hinaus und war bis auf das abgestoßne Schwänzchen in gutem Gefieder, als ich ihn bekam. Dieser Sprosser hat spät zu Ende August und im September gemauert; der Wandertrieb stellte sich bei ihm vorher, zu Ende Juli und anfangs August, also zur gewöhnlichen Zeit, ein. Noch während der Mauer legte sich die Unruhe des Vogels und sein Gefieder ist insolgedessen untadelhaft geblieben, obwohl der Käfig an der vordern Seite eine Drahtwand von dünnem Drahtgitter hat. Eine Nachtigal, die mir von einer andern deutschen Vogelhandlung als Sprosser — allerdings zu sehr mäßigem Preis — zugesandt war und sich in sehr schlechtem Gefieder befand, mauerte um die gewöhnliche Zeit im Juli, wurde demnächst sehr unruhig und verlor in Folge des nächtlichen Flatterns am Käfig mit Stabgitter ihren langen, schön abge rundeten Schwanz. Zwei Sprosser mauerten ebenfalls um die gewöhnliche Zeit, jedoch etwas später, als die Nachtigal; die Mauer zog sich auch länger hin und der Wandertrieb trat denn auch später bei ihnen ein; er dauerte bei dem einen bis tief in den September hinein und dieser Vogel verlor dann ebenfalls im Käfig mit Stabgitter seine schönen Steuerfedern. Ein weiterer Sprosser kam erst spät im August in die Mauer; es war ein junger Vogel aus dem vorigen Jahr. Er hat im September etwas weniger vom Wandertrieb gelitten, jedoch dabei im Käfig mit Stabgitter sein Schwänzchen eingebüßt.

Eine Nachtigal endlich, ein Geschenk von lieber Hand, mauerte sehr spät im September ab; sie sitzt in einem tiefen Käfig mit Maschengitter, dessen einzelne Maschen eine Weite von 1,3 cm haben. Der Wandertrieb stellte sich bei ihr gegen das Ende der Mauerzeit, in den letzten Tagen des September, ein und dauerte bis gegen die Mitte des Oktober hin; sie war dabei sehr unruhig und flatterte mehr, wie irgend einer der übrigen Vögel im Käfig umher. Aber, obwohl sie dabei oft am Gitter herunterflatterte, behielt sie doch ihr volles Gefieder, und dies verdankt sie wol unzweifelhaft dem Maschengitter.

In mond hellen Nächten dauerte das ängstliche Flattern der Vögel die ganze Nacht hindurch mit wenigen Unterbrechungen; aber auch in dunklen Nächten habe ich es gehört, und es begann dann etwa eine halbe Stunde vor der Morgendämmerung, beispielsweise am 20. September um halb fünf Uhr morgens, der Trieb zum Wandern sich zu regen. Das dauerte, bis der helle Tag herangebrochen war. Einige Vögel flogen dabei von der Sitzstange gegen die Decke und ließen sich auch wieder auf die Sitzstange nieder, andere flogen ebenfalls gegen die Decke auf, fielen dabei aber auf den Boden des Käfigs herunter. Wieder andere suchten das Gitter zu durchbrechen und flatterten ängstlich an den Drähten umher. Dabei hörte man selten einen Lockton, nur bei Eintritt der Morgen- und Abenddämmerung lockten die Sprosser häufiger, seltener die Nachtigalen.

Ich habe mehrfach während der Zugzeit der

Vögel Veranlassung gehabt, bis tief in die Nacht hinein — 2 bis 3 Uhr morgens — im Schlafzimmer zu arbeiten. In allen diesen Nächten habe ich immer dieselbe Erfahrung gemacht. Sobald das Licht angezündet war und die in einer Entfernung von etwa 3,5 m befindlichen Käfige beleuchtete, hüpfen die Vögel unter häufigem Locken von Springholz zu Springholz; kein Vogel stieß gegen die Decke, keiner flatterte an den Drähten herum, und dies dauerte so lange, als das Licht brannte. Ob dann später noch der eine oder andre Vogel getobt hat, vermag ich nicht anzugeben, doch möchte ich es nicht glauben.

Da ich somit den günstigen Einfluß der Beleuchtung der Käfige auf das ängstliche Gebahren der Vögel zufällig kennen gelernt hatte, so habe ich dann gelegentlich diese Erfahrung weiter bei der zuletzt erwähnten Nachtigal mit Erfolg ausgenutzt. Sobald sich des Morgens bei ihr der Wandertrieb regte, habe ich das Licht angezündet und damit verwandelt sich dann das beängstigende Flattern am Gitter in ein gefahrloses Umherhüpfen im Käfig. Dabei erwachte dann allerdings auch der eine oder andre der übrigen Vögel; namentlich geschah es bei denjenigen, welche kurz vorher selbst unter dem Einfluß des Wandertriebs gestanden hatten; aber dieses frühe Erwachen war für sie völlig unschädlich.

Der Wandertrieb dauerte bei einigen Vögeln längere, bei anderen kürzere Zeit, etwa 14 Tage bis 4 Wochen. Am längsten währte er bei denjenigen, welche in den Monaten Juli und August davon befallen wurden; doch kam es hierbei auch etwas auf das Alter der Vögel an.

Den Wandertrieb durch eine ausgiebige abendliche Fütterung der Vögel abschwächen zu wollen, ist von keinem durchgreifenden Erfolg; sie verhindert namentlich nicht das ängstliche Umherflattern derselben während und kurz vor der Morgendämmerung. Im übrigen ist diese abendliche Fütterung während der langen Herbst- und Winternächte trotzdem sehr zu empfehlen, weil erstens den Weichfressern die Nächte zu lang währen und sie insolgedessen leicht abmagern, wenn nicht das Futter besonders nahrhaft und fettreich ist, und weil zweitens die Zugvögel sich erfahrungsmäßig wirklich so lange ruhig verhalten, als das „Verdaunungsieber“ bei ihnen vorherrscht.

Ein anderer Vorschlag, dem man öfter in Zeitschriften und Lehrbüchern begegnet, der nämlich, die dem Wandertrieb unterliegenden Stubenvögel in eine ruhige und zur Nachtzeit dunkle Stube oder Kammer zu bringen, damit der Vogel nächtlicher Weise nicht gestört werde, ist auch von keinem durchgreifenden Erfolg; ich habe es vergeblich mit verschiedenen Nachtigalen in verschiedenen Zimmern versucht und dabei die Wahrnehmung gemacht, daß die völlige Stille und Dunkelheit die Vögel vom Herumtoben im Käfig nicht abhält. Ich bin sogar zu der Ueberzeugung gekommen, daß die Zugvögel von einem nächtlichen Geräusch viel weniger beeinflusst werden, wie man gewöhnlich annimmt.

Jedem Liebhaber, der Insektenfresser oder Zugvögel überhaupt in der Gefangenschaft hält, möchte ich hiernach Folgendes anrathen: Man verabreiche ein gutes, nahrhaftes Futter, den feineren Weichfressern, als Sprosser und Nachtigal, namentlich frische Ameiseneier, so lange solche zu haben sind, daneben täglich einige Mehlwürmer, um sie rasch durch die Mauser zu bringen. Man Sorge dabei für ein warmes und sonniges Zimmer und gewähre den Vögeln täglich während einiger Stunden Sonnenlicht, namentlich bei schwerer Mauser. Man lasse ihnen aber dabei die Möglichkeit, sich auf ein schattiges Plätzchen im Käfig zurückzuziehen. Man gewähre ihnen weiter zu der Zeit, wo sie von dem Wandertrieb beeinflusst werden, des Abends und die ganze Nacht hindurch Lampenlicht, welches den Käfig so ausreichend beleuchtet, daß die Vögel die Futtergläser wahrnehmen und fressen können. Damit ist dann dem ängstlichen Umherflattern, dem Toben im Käfig vorgebeugt; die Vorsicht des Vogelwirths darf hierbei aber nicht stehen bleiben, er muß vielmehr auch auf sorgfältige Reinhaltung der Käfige bedacht sein und dies geschieht am besten in der Weise, daß die Springbölder von allem Schmutz rein gehalten werden und die Schublade des Käfigs täglich mit dickem Löschpapier oder alten Zeitungen u. dgl. belegt wird. Ein Bestreuen der Letztern mit gesiebtem Flußsand mag damit für kurze Zeit abwechseln; im allgemeinen ziehe ich aber die weichere Papiergrundlage vor, weil Sprosser und Nachtigalen weiche Füße haben.

Käfige mit Stabgitter, selbst wenn es sogenannte Kistentkäfige sind, eignen sich für Stubenvögel, welche zu den Zugvögeln zählen, nicht, weil sie die Ursache werden können, daß sich trotz aller Vorsicht des Vogelwirths die Vögel am Stabgitter das Gefieder, ganz besonders die Schwänze, welche ihnen so sehr zur Zierde gereichen, beschädigen. Anstatt der Stabgitter verwende man daher Gitter von sogenanntem Fliegendraht. In einem derart eingerichteten Käfig hält sich der Vogel sehr gut im Gefieder; er hat auch darin hinreichendes Licht, und wenn man die Sprosser, deren Schlag für ein kleines Zimmer ja zu stark ist, in warmen Nächten vor dem Fenster belassen will, so gewährt der Fliegendraht auch den nothwendigen Schutz gegen nächtliche Raubthiere.

Aus dem Leben der Groß-Trappen (*Otis tarda* *).

Da ich, mit nur geringen Unterbrechungen, bis jetzt stets in Gegenden lebte, wo der Trappe Standwild ist, ein geborner Havelländer bin, also aus dem Eldorado des edlen Vogels stamme, so glaube ich mir ein Urtheil über ihn erlauben zu dürfen.

Von hier aus habe ich vor längeren Jahren wiederholt junge Trappen, sowie Eier an den zoologischen Garten nach Berlin geschickt, theils selbst dort abgeliefert; bei dieser Gelegenheit sprach ich auch mit

dem leider zu früh verstorbenen Herrn Dr. Bodinus, Direktor daselbst. Derselbe nun war der Ansicht, daß der Trappe in Einnahme lebe. Meine entgegengegesetzten Ansichten wurden hierdurch trotzdem nicht wankend, ich wurde vielmehr zu noch genauerer Beobachtung angespornt, was mir um so leichter fiel, als hier der Trappe auch vielfach nistet. Die Zahl von 104 war die höchste, die ich einmal beisammen auf einem Rapschlag zählte.

Nach meiner ganz unumstößlichen Ueberzeugung part sich der Trapphahn mit mehreren Hennen. Zur Balzzeit entstehen hartnäckige Kämpfe, da wol überall eine ganz bedeutende Uebersahl von Hähnen vorhanden ist. Ein alter, starker Trapphahn sucht sich mit mehreren Hennen sein altbekanntes Gebiet wieder auf und hält dieses von jüngeren bzgl. schwächeren Nebenbuhlern frei. Die Versuche der letzteren, den alten Hahn zu verdrängen, bleiben nicht aus, denn in der Balzzeit selbst ziehen die ledigen Hähne fortwährend von einer Feldmark zur andern und fallen in der Nähe der Hennen ein. Sobald der dort „seßhafte“ Hahn dies bemerkt, der, wenn nicht zufällig verschucht, immer in der Nähe ist, kommt er entweder sofort angezogen oder er bläst sich auf und kommt im allerschnellsten Schritt herbeigelaufen. Nun entsteht entweder ein harter Kampf, bei dem jeder den andern mit Schnabel und Flügel zu bearbeiten sucht, bis der schwächere weicht, oder der Eindringling zieht es vor, sogleich das Feld zu räumen. Dies sind Gelegenheiten, bei denen man wol einmal als dritter Mann sich nähern kann. Eine Menge Federn decken nachher das Schlachtfeld und kennzeichnen es von weitem.

Hierbei nun kann man beobachten, daß stets mehrere Hennen, 3 bis 4, wol auch noch mehr sich um den alten Balzhahn, besonders in diesem Gebiet, gesammelt haben, denn meistens äßen sich diese ruhig weiter in der Nähe des Kampfplatzes. Da die Kämpfe hauptsächlich in den Morgen- und Abendstunden stattfinden, wenn die Felder menschenleer sind, so hat man Gelegenheit, aus einem Versteck oder mit dem Krinstecker seine Beobachtungen zu machen. Nie habe ich nun bemerkt, daß mehr wie ein einziger Hahn zu diesen Hennen gehört; man trifft diese Familie stets an derselben Stelle. Der Hahn ist immer nur allein dort zu sehen, indem er vorsichtig Umschau hält, ob sich ein Nebenbuhler nähert.

Ungefähr Mitte Mai ist die Balz beendet und die abgeschlagenen Hähne stehen in größeren Trupps zusammen; 38 war die höchste Anzahl, welche ich zählte, ein stolzer Anblick fürwahr, da die stärksten 30—35 pfündigen Hähne sich dennoch auszeichnen.

Zur endgültigen Klärung dieser Sache wäre es wol gut, wenn an dieser Stelle noch mehrere der verehrten Leser ihre Erfahrungen mittheilten. Somit ein Waidmannsheil!

Buckow.

Luther.

* Aus der „Deutschen Jägerzeitung“.

Aus den Vereinen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Warrnschweig unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter vom 5. bis 7. November. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Neustadt und Umgegend (bei Baugen in Sachsen) vom 9. bis 13. Dezember. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn Schiffsführer Ernst Pletsch, Vorse durch Herrn Schachmeister August Barthel. Schluß der Anmeldungen am 26. November.

Geflügelzüchter-Verein zu Neusteden im Erzgebirge vom 29. bis 31. Januar 1888. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch Herrn D. Lämmel, Vorse durch Herrn Louis Melzer.

Auftragen und Anskunft.

* Herrn C. Perzina: 1. Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr Muskelfink-Weibchen an einem kleinen, weichen Ei gestorben ist und zwar wahrscheinlich, weil es als sehr vollleibter Vogel, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I angeführt, durch zu starke Entwicklung von Harnsäure zu wenig Kalk für die Bildung der Eischale übrig behalten. Der Fall kommt bei dick- und fettgefressenen Weibchen leider nicht selten vor und hat eigentlich noch keine volle, durchaus stichhaltige Aufklärung gefunden, denn die Annahme, daß die durch zu reichliches Fleischfutter (Ameisenpuppen, hartgekochtes Ei u. dgl.) übermäßig entwickelte Harnsäure den Kalk auflöse und die Bildung der Eischale verhindere, kann bis jetzt doch nur als eine Voraussetzung gelten, die als Thatsache noch keineswegs bewiesen ist. 2. Wenn Sie in die Angaben des Herrn Gossart Zweifel setzen, so sind Sie im Irrthum befangen. Der alte Vogelfreund, früher Einnehmer am Zoologischen Garten zu Köln, ist unter den Liebhabern einheimischer Vögel weltbekannt, denn seine Sammlung von Gesangsängern und anderen werthvollen Weichinterfressern hatte Liebhaber aus aller Welt herbeigezogen, und galt mit Recht als einzig in ihrer Art. Die schwierigsten und heikelsten gefiederten Gäste erhielten sich lange Jahre vortrefflich. Gossart's Zaunkönige in beträchtlicher Anzahl, allermindestens 10 Köpfe, zeigte mir Bodinus, damals noch Direktor in Köln, bei einem Besuch mit nicht geringem Stolz.

* Herrn Apotheker Th. Bretschneider: Ohne das Taubenhaus selber in Augenschein zu nehmen, kann ich mir ja kein ganz richtiges Bild von demselben machen. Ist es z. B. so sorgfältig und dicht gearbeitet, daß sich keine Spalten und Ritzen daran befinden, in denen sich Ungeziefer einnisten kann? Sind die Sitzstangen zweckmäßig angebracht, sind die Nester sachgemäß eingerichtet? Dies alles bedürfte sorgfältiger Untersuchung, bevor man urtheilen kann. Schaffen Sie sich mein Buch „Die Brieftaube“ an, lesen Sie in demselben meine zur Errichtung des Taubenhauses gegebenen Anleitungen nach, und dann stellen Sie an den Verkäufer bestimmte Anfragen, von denen Sie den Kauf abhängig machen. Im übrigen bin ich persönlich kein Freund von einem freistehenden Taubenhaus, bei welchem der Wind durch etwaige Ritzen und Spalten fortwährende Zugluft verursacht, und das der Kälte nur zu sehr ausgesetzt ist; ich halte es vielmehr mit dem innerhalb eines Gebäudes befindlichen Taubenboden. Wenn Ihnen die Anleitungen in meinem Werk „Die Brieftaube“ nicht genügen, so schaffen Sie sich das „Mustertauben-Buch“ von Brüs (Hamburg, Richter) an.

Bücher- und Schriftenschau.

Eugen Ferdinand von Homeyer, „Die mitteleuropäischen Wuntspechte“ (Picus major, P. minor et P. medius). Monographische Studien unter besondrer Berücksichtigung des Nuzens und Schadens der Spechte in forstwirtschaftlicher Beziehung, und „Monographie der europäischen Drosseln“. Nicht im Handel. Wien und Leipzig. Verlag von Moritz Perles 1886.

Zu den besten ornithologischen Veröffentlichungen der neuesten Gegenwart, auf praktischem, wie zugleich wissenschaft-

lichem Gebiet, gehören die des Herrn C. von Homeyer und die beiden obgenannten Studien, besondere Ausgaben aus Raoul Ritter von Dombrowski „Allgemeine Encyclopädie der gesammten Forst- und Jagdwissenschaften“, verdienen allseitige Beachtung und sollten namentlich von allen gebildeten Vogelfreunden, welche das angeführte große Werk nicht anschaffen wollen, weil es ihnen doch mehr oder minder fern liegt, als wichtige, nämlich durchaus stichhaltige, Belehungsquelle betrachtet werden.

Dr. x. R.

Dr. A. Maar, „Zuversichertes Muster-Enten-Buch“. Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. In ungefähr 20 Lieferungen. Mit etwa 40 Pracht-Farben-Druck-Tafeln, direkt nach der Natur aufgenommen von Christian Förster, und vielen Original-Text-Abbildungen. Hamburg, 1887, Verlag von J. F. Richter.

Die beiden vorliegenden Lieferungen V und VI enthalten den Text: Mästung (Schlachten und Verwendung), Versandt lebender und todtter Enten, Krankheiten und deren Heilung: a. äußere Krankheiten, b. innere Krankheiten; an Abbildungen bringen dieselben: Rost- oder Fuchssente, Schwedische Ente, Pfeisente, Türkische oder Wisamente, jedesmal Erpel oder Entenrieh und Ente immer in wirklich vortrefflicher Ausführung.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 44: Thierkunde: Beschreibung von Fieren verschiedener Gidechen, Zeitigung derselben und Aufzucht der ausgeschlüpften Jungen (Fortsetzung). — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanhalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Hamburg; Stalund. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Central-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fiedl, Verlag von C. G. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 43: Rückblicke auf das vergangene Jahr. — Die asiatischen Hühner (Fortsetzung). — Die Posttaube. — Vereinsangelegenheiten: Dresden. Berlin. Wiener Vororte. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Feuilleton: Vogelschutz im Mittelalter. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44.

Magdeburg, den 3. November 1887.

XVI. Jahrgang.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Rupp's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1546]

[1547]

Prima getrocknete Alnseiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

Englische Farben-Skanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allem von Erfolg begleiteten

echten Cayenne-Pfeffer,

[1548]

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämiert). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Avis für Händler!

Alpenfistliche, Dgd. 12 M., Waldstiglitz, Dgd. 9 M., Gartenstiglitz, Dgd. 8 M., rotke Dompfaffen, Dgd. 18 M., Rothhäufige, Dgd. 8 M., Zeilige, Dgd. 4 M., Girtliche, Dgd. 6 M., Buchfinken, Dgd. 8 M., Grünhäufige, Dgd. 5 M. Weibchen von allen diesen Arten mehr als um die Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Exemplaren gegen Nachnahme [1549]

Math. Rausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Schöne Beißigmannchen

versende das Dgd. für 3 M. 60 M., 50 St. 10 M., 100 St. 20 M., einschl. Verpackung gegen Nachnahme. Uebernehme auch den Versand größerer Posten. [1550]

M. Böhm, Judmantel, Tesler, Schlesien.

Skaniarierhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen Skaniarierhähne mit tiefer Anorre, Vohl- und Klingelrolle u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämiert, habe zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1551]

Gustav Rudolph,

Skaniarierzüchterei und Versandgeschäft,
Berlin SO., Rottbuserstr. 14 II.

Große Trappe, Weibchen,

zahn, an Gefangenschaft gewöhnt, wird zu kaufen gesucht. Ebenso Silbermöven. Angebote gefl. an [1552]

Dr. Sedlitzky, Salzburg.

Zu kaufen gesucht:

[1553]


- 1 Männchen Schmetterlingsfink.
- 1 Weibchen gelbbuntes japanisches Möven.
- 1 Weibchen Malabarfaschen.

Die Vögel müssen vollkommen gesund sein.

Jean Lehmacher, Adin a. Rh., Rubensstr. 25.

Rheinisches Universal MisCHFutter

für inländische und ausländische
insektenfressende Singvögel.



Preis:

1 Kilo	A 3,— M.	B 2,50 M.	} postfrei in Pergament- beutel
2 "	A 5,50 "	B 4,40 "	
3 "	A 7,50 "	B 6,— "	
4 "	A 10,— "	B 8,— "	
1 Büchse	A 3,— M.	B 2,50 M.	} postfrei in Büchsen von 850 Gramm Inhalt.
2 Büchsen	A 5,40 "	B 4,40 "	
3 "	A 7,50 "	B 6,— "	

Kopenhagen: Silberne Medaille 1885.

Wien: Bronzene Medaille 1886.

Gedruckte Gebrauchsanweisung auf Verlangen kostenlos und
postfrei zu Diensten. [1554]

Max Kruel, Apotheker, Otterberg,
Rheinpfalz.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische,
Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für
Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1555]
M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Abzugeben:

2 Par Zebrafinken, à 4,50 M., 1 Par fl. Kubafinken, 10 M., 1 Par grantöpfige Inseparables, 12 M., 1 Par rothköpfige Inseparables, 12 M. [1556]

Max Wolf, Osterode am Harz.

Hochfeine Roller mit Knarre u. Flöte, tiefgehend, fallend u. steigend, von 25—50 M., hohlgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 M., 600 St. gute Roller mit versch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, japp, von 6—8 M. zu verkaufen. Versandt für Primavogel beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jetzt ab. Gewähr für Werth u. lebende Ankunft. Umtausch gestattet. [1557] Größte Kanarienzüchterei **Ph. Henning**, Breitenbach bei Leinefelde.

Kaufe eine oder zwei gut eingewöhnte, fleißig und vorzüglich singende Feld- oder Haidelerchen. [1558]

Otto Blunck, Kiel, Schumacherstr. 4.

200 Stück feine Roller,

von 6—10 M., 200—300 dsgl. mit Klingel, Knarre u. Flöte, von 10—25 M., versende unter Nachnahme u. Gewähr des Werths. Umtausch gestattet. [1559]

V. Henning, Kalmersode bei Vorklingen.

NB. Der Versandt von Primavögeln findet Ende November statt, Bestellungen werden schon jetzt erbeten.

Ameiseneier, getr. pr. dtsh. Ware, Kilo 2,50 M., Sommer-Rübsen, unübertreffl. feinschmeckend, Kilo 44 M., Hirse, feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterforten in pr. Ware. [1560] **G. Schmitt**, Samenbldg., Mainz.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Ernteschär-Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 M. ab. [1561]

P. Holzky, Röhren (Auhalt).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [1562] **W. Pramer**, Eberfeld.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Mater** in **Ulm a. D.** [1563]
Grosser Import ital. Produkt.

Echte böhmische 1887er

[1564]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411 I, Böhmen.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spas. [1565] **Zuckerschwerdt**, Ziume (Ungarn).

Mehlwürmer, 1a, fürs Lit. m. Verpad. 5,50 M., 1/2 Kilo 4,50 M. Für Wiederverkäufer bei Mehrabnahme billiger; stets lieferungsfähig. [1566] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Ein Brachvogel (Numenius arquatus), 10 M., 2 Kibize, à 2,50 M., 1 Goldregenpfeifer, 5 M., 1 Wasserralle (Rallus aquaticus), 5 M., Stodenten (Anas boschas), 1,2 15 M., dsgl. Vodenenten, à 5 M., Emden Gänse, zur Zucht, 11 bis 15 Pfd. schwer, das Pfund 50 M. [1567]

Edm. Pfannenschmid, Emden in Ostfriesland.

Fischfutter,

unübertrefflich für alle Aquarien-Thiere, à Dose 50 Pf. postfrei. [1568]

Kömpel & Diehl, Frankfurt a. M.

Vögel.

Rothe Kreuzschnäbel, rothe Dompfaffen, Zeisige u. a. liefert billigt in tabellosen Exemplaren unter Gewähr lebender Ankunft [1569]

Ant. Mulser, Vogel- u. Reptilienhandl., Bozen, Tirol.

1887er Ameiseneier,

[1570]

Kilo 2 M., versendet **C. Radtke**, Adler-Apotheke, Elbing.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1571]

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr A. Sauer, Wien, Gasgasse 1, schreibt:

„Ihr Vogel ist wohlbehalten und munter eingetroffen und sang schon nach wenigen Minuten prächtig.“ [1572]

Ein sehr zahmer **Rehbock**, 1 Jahr alt, ist billig zu verkaufen bei [1573]

Alb. Wilke, Burg b. Magdeburg, Mühlenstr.

Ein sehr schön befiederter, zahmer, kerngesunder **Jaso**, welcher sehr gut spricht, flötet und in Melodie und Text singt: „Denn ich hab“ u. a., abzugeben. [1574]

C. Volkmann, Harburg a. G.

Maifäser, Liter 50 M., gemahlen 60 M., Insektenmehl, Liter 50 M., Weizenmehl, Lit. 1 M., prima deutsche Ameiseneier, 1 M., rothe spanische Fliederbeeren, 75 M., Eierbrot, 2 Stück 25 M., Mehlwürmer, ohne Kleie, 1/2 Kilo 4,50 M., 1 Kilo 8,50 M., einchl. Verpackung, Distel-, Erlenz-, Birken-, Wegebreiz-, Salat-, Tannen- und Sonnenblumensamen, Zirkelnüsse u. a. m. [1575]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Suche sofort einen

[1576]

zahmen Albu

für Jagd. Um Preisangabe bittet

A. U. Jersin, Hardenberg bei Carlshöbing, Dänemark.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpaketen à 4 M. 50 M., 5 und 7 M. 50 M. [1577]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9^{te} Pfd. 2 M., gegen Einsendung von 2,50 M. in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Verkaufe:

Dompfaffen, rothe, à 90 M., graue, à 40 M., Zeisige, Mchn., à 60 M., Wbch., à 30 M., Stiglitze, Mchn., à 80 M., Wbch., à 40 M., Eisvögel, sehr zahm, Mchn., à 12 M., Dsgl. billiger. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [1578] **J. Fibrich**, Zittin, Mähren, Oesterreich.

Verichtigung. Im Inserat Nr. 1509 in Nr. 42 d. Bl. soll es heißen: Die drei letzten Jahrgänge der „Gef. Welt“ à 4 M. (nicht zus. 4 M.). [1579] Witwe **Dresler**, Siegen 214.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45.

Magdeburg, den 10. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Weiteres über die Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.
Die Blaudrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft (Schluß).
Der Drosselzug des Jahres 1887.
Am Flußufer.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogel-
pflege und =Zucht (Fortsetzung).
Mancherlei.
Zum Vogelschutz.
Aus den Vereinen: Golditz; Wiener Vororte; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Weiteres über die Einbürgerung von Nachtigalen in Koburg und Sonneberg.

Von Theodor Koeppen.

Ueber die diesjährige Wiederkehr und Ansiedlung der Nachtigalen in Koburg vermag ich besonders Neues nicht zu berichten, sondern nur zu bestätigen, daß dieselbe wie sonst gegen Ende des Monats April stattgefunden hat und in diesem Jahr in weitrer Zunahme begriffen gewesen ist.

Einen Fall jedoch aus dem Leben eines in diesem Jahr in meinen Garten zurückgekehrten Nachtigalens, der recht interessant ist, will ich mir erlauben, hier etwas eingehender zu schildern.

Zu meinem Garten hörte ich in diesem Jahr die erste zurückgekehrte Nachtigal am 30. April früh 5 Uhr in der Nähe meines auf dem Berg stehenden Gartenhäuschers und an dem unmittelbar daran anstoßenden Flugkäfig (Voliere) schlagen, und da dieselbe sich besonders viel an dem letztern aufhielt, vermutete ich, daß es wol eines der im vorigen

Jahr darin erbrüteten und groß gezogenen und dann in Freiheit gesetzten Jungen sein möchte, und deshalb legte ich sogleich einige Mehlwürmer auf das Futterbrett des oben theilweise geöffneten Flugkäfigs. Es währte danach auch nur kurze Zeit, bis die Nachtigal hineinflog und die Mehlwürmer annahm. Bei diesem ersten Besuch hielt sie sich aber nur ganz kurze Zeit in dem Flugkäfig auf und entfernte sich bald wieder daraus; später wurde sie dreister und ganz vertraut in dem an den Seiten geschlossenen Raum und blieb länger in demselben. Dergleichen Fütterungen mit Mehlwürmern wiederholte ich dann öfter, bis am 5. Mai sich auch ein Nachtigalweibchen einfand, mit welchem sich die Parung sehr bald vollzog. Auch nach der Parung blieb das Männchen dabei, seine Anzahl Mehlwürmer aus dem Käfig zu holen und in demselben zu verweilen; es gelang ihm aber nicht, das Weibchen ebenfalls hineinzulocken; das letztere begann vielmehr schon am 8. Mai seinen Nestbau außerhalb des Flugkäfigs, nur etwa 1 m von demselben entfernt auf einem trocknen, mit wenigen Zweigen versehenen kleinen Strauch, welcher aber von grünen Laubholzbäumen überdeckt war. Auf diesem Strauch baute das Nachtigalweibchen an zwei aufeinander folgenden Tagen jedesmal in den Morgenstunden sehr fleißig an dem Nest und benutzte dazu größtentheils nur trocknes Eichenlaub. Dann hörte es mit dem Weiterbau auf und begann früh am Morgen des dritten Tags mit dem Bau eines neuen Nests an einer etwas tiefer gelegnen Stelle am Rand eines Bergabhanges, in den niedrig gezogenen Ranken von wildem Wein. Allein auch diese Stelle schien das Nachti-

galweibchen noch weniger für passend zu halten, denn es hörte bereits nach etwa zwei Stunden, während welcher es fleißig wiederum nur trocknes Laub zusammen getragen hatte, mit dem Weiterbau wieder auf und begann bald darauf an einer einige Meter seitwärts und noch etwas niedrigeren Stelle mit dem Bau des dritten Nests. Dies Mal hatte die Nachtigal in der Mitte des ziemlich steilen Bergabhangs die theilweise trockenen Ranken vom Brombergesträuch gewählt, welche ringsherum sowol, wie noch in einiger Entfernung davon, von großblättrigen Brennnesseln umgeben waren. Diese Nesseln waren beim Beginn des Nestbaus nicht viel über 20 cm hoch, sie standen aber sehr dicht und wuchsen in sonniger Lage so üppig auf, daß ihre Höhe, als die jungen Nachtigalen aus dem Ei gekommen waren, schon fast $\frac{1}{2}$ m betrug, und sie nach weiteren 8 und 14 Tagen so hoch und stark im Stiel und dicht in den Blättern wurden, daß die Nachtigalen beim Füttern der Jungen nicht mehr unmittelbar an das Nest heranzufiegen vermochten, sondern, um dahin zu gelangen, von oben oder meist von unten durch die Nesselstämme hindurch schlüpfen mußten. Der Schutz war aber dadurch für das brütende Weibchen sowol, wie für die heranwachsenden Jungen gegen Katzen und sonstiges Raubzeug ein ganz vorzüglicher gewesen, und die endliche Wahl dieser Stelle verräth immerhin eine gewisse Vorsicht. Die alten, wie die jungen Nachtigalen kamen, nachdem die letzteren flügge geworden waren, besonders aber die Alten, noch längere Zeit und bis zu ihrem Wegzug auf das in der Nähe des Nests unter Fliedersträuchern angebrachte Futterbrett, auf dem auch fortwährend Trink- und Badewasser aufgestellt war. —

Hiernächst möge es mir gestattet sein, über die Wiederkehr und Neuan siedlung von Nachtigalen in Sonneberg, der bekannten Meiningen'schen Fabrikstadt, von welcher ich bereits in Nr. 28 dieses Blatts kurze Mittheilung gemacht habe, etwas ausführlicher zu berichten. Dieselbe gibt einen neuen Beweis dafür, daß die Wiederkehr selbstgezüchteter und in Freiheit gesetzter junger Nachtigalen auch ohne Führung der Alten stattfinden kann.

Wie ich bereits in Nr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember 1886 mitgetheilt habe, waren im vorigen Jahr in zwei Flugkäfigen, welche Herr Runo Dressel in Sonneberg in seinem Berggarten hatte aufstellen lassen, von zwei überwinterten Nachtigalenpaaren acht junge Nachtigalen erbrütet und großgezogen worden, welche von ihm, als sie selbst Futter nehmen konnten, in Freiheit gesetzt worden sind. Von diesen sind nun in diesem Frühjahr einige wieder nach Sonneberg, wo bisher, soviel bekannt, noch niemals Nachtigalen angesiedelt waren, zurückgekehrt und in den dortigen Gärten vom Anfang Mai an gehört worden. Ein Par davon hat auch in dem Berggarten des Herrn Runo Dressel, und zwar in einem zusammengetragenen trocknen Dornen- und Reifig-Saufen gebrütet; leider aber waren die in dem Nest

vorgefundenen vier Eier, wie die Untersuchung ergab, unbefruchtet geblieben und deshalb nicht ausgekommen.

Auch hat die Familie Dressel das Glück gehabt, in den beiden Flugkäfigen in diesem Jahr wiederum acht junge Nachtigalen von demselben vorjährigen Elternpar großzuziehen, und außerdem ist bei ihnen der immerhin seltne Fall vorgekommen, daß eines der Päre in dem Flugkäfig, nachdem die Jungen herangewachsen waren, zur zweiten Brut geschritten ist und von vier Eiern ein Junges großgezogen hat. Die ersteren acht jungen Nachtigalen hat Herr Dressel, wie die im vorigen Jahr gezogenen, ebenfalls wieder in Freiheit gesetzt; das von der zweiten Brut aber, ein muntres, kräftiges Nachtigalmännchen, zurückbehalten. Die in Freiheit gesetzten jungen Nachtigalen haben sich noch sehr oft in der Nähe ihrer Brutstätte, des Flugkäfigs, gezeigt, daselbst ihnen verabschiedete Mehlwürmer und Ameisenpuppen angenommen und sind dann etwa Mitte August von Sonneberg weggezogen. Mögen sie die weite Reise hin und zurück glücklich überstehen und im Frühjahr 1888 vollzählig sich wieder an ihrer schönen Geburtsstätte einfänden! —

Zum Schluß möchte ich, indem ich auf meinen in Nr. 50 d. Bl. vom 16. Dezember v. J. gegebenen Bericht zurückkomme, noch einige in meiner Besingung vorgekommene Fälle mittheilen, welche von der Raublust wildernder Katzen Zeugniß geben.

Auf einer breiten Terrasse vor meiner Villa nämlich, sowie in den daran anstoßenden seitlichen Gartenanlagen habe ich eine Anzahl, etwa $3\frac{1}{2}$ m hoher Lorberbäume in Kübeln aufgestellt, welche Kronenweiten von $1\frac{1}{5}$ —2 m haben. In einem dieser Bäume, unmittelbar vor einem Wohnzimmer, hatten ein Schwarzplättchen-Par und in einem andern, etwa 12 m davon entfernt stehenden, ein Stiglig-Par, wie letztere schon in früheren Jahren, nahe der Spitze der Krone ihre Nester erbaut, und die beiderseitigen Jungen waren bereits so herangewachsen, daß sie in wenigen Tagen flügge geworden wären und das Nest hätten verlassen können. Da stellte sich nämlich derweil oder wahrscheinlich beim Anbruch des Tags eine wilde Katze ein und raubte zuerst das Schwarzplättchen-Nest vollständig, und in einer zweifolgenden Nacht vom höchsten der Lorberbäume auch das Stiglig-Nest bis auf eins der Jungen, welches aus dem Nest entkommen und fortgehüpft war, aus. Die Urheberin verrieth sich in beiden Fällen durch die an den dichten Lorberzweigen abgestreiften und daran hängengebliebenen Katzenharen.

Liegt nicht ein großes Unrecht darin, daß fremde Katzen in mein Eigenthum dringen und darin rauben können, ohne daß ich sie als Raubthiere behandeln darf? Wäre es denn nicht möglich, daß solchem Uebelstand im Weg der Gesetzgebung ein Ende gemacht werde? Ich bin Namens des Vogelschutz-Vereins bei der hiesigen Regierung in dieser Richtung vorstellig geworden und habe dabei namentlich betont, daß man, ebenso wie dem Wild und dem wilben

Geflügel Schutz und Schonung während und vor der Zeit der Vermehrung gewährt wird, so auch unseren Singvögeln schon wegen ihrer großen Nützlichkeit mindestens während ihrer Brutzeit in den Monaten April bis Ende Juli Schutz gegen die wildernden Katzen zutheil werden lassen sollte. Wenn die jungen Vögel nach dieser Zeit erst alle flügge geworden sind, dann ist die Gefahr für sie nicht mehr so groß. Als Hausthier gehört die Kaze in das Haus, wo sie wie andere Hausthiere gepflegt werden und nach Lust Mäuse u. a. fangen soll. Die wildernden Katzen sind größtentheils solche, welche vom Besitzer nicht gefüttert werden und dann aus Hunger auf Raub ausgehen.

Koburg im Oktober 1887.

Die Blandrossel und Steindrossel im Freileben und in der Gefangenschaft.

Geschildert von Mathias Rausch in Wien.

(Schluß).

Bekanntlich hat jede Steindrossel eine überaus leichte Auffassungsgabe und die Fähigkeit, einzelne Strophen aus dem Gesang anderer Vögel nachzuahmen und diese mit ihrem eignen Gesang zu verflechten. Diese Fähigkeit wird aber bei freilebenden Vögeln niemals so sehr ausgebildet, wie bei jenen in der Gefangenschaft, da diese inmitten anderer, gut singender Stubenvögel reichlichere Gelegenheit zur Ausbildung und Vervollkommenung ihres Gesangs haben, während jene im Freileben bei ihrer Gesangsbildung doch nur sich selbst überlassen sind, da sie in ihrem einsamen Aufenthalt guten Singvögeln anderer Art gänzlich fern bleiben. Auf diese Weise erwirbt sich manche junge Steindrossel erst recht in der Gefangenschaft einen wahrhaft meisterhaften Gesang, und ein so junger Vogel wird dann um so höher geschätzt, als er ja sein wechselreiches Lied stets laut und fleißig und, mit alleiniger Ausnahme der Mauserzeit, das ganze Jahr hindurch hören läßt. Alte Wildfänge dagegen singen im ersten Jahr oft garnicht oder doch nur leise und erweisen sich übrigens auch später niemals so gefangenseifrig, wie jung eingefangene Vögel. Mag also den alten Wildfängen immerhin ein festerer und bestimmter Natur-Gesang innewohnen, so ist doch nicht wegzuleugnen, daß die größte Mannigfaltigkeit der Gesangsweisen, welche junge Steindrosseln in der Gefangenschaft von anderen guten Stubenvögeln erlernen, den Naturgesang der alten übertreffen, und es kann daher bei diesen in einem solchen Fall auch von einem bessern Gesang nicht gesprochen werden. Wer aber junge Nestvögel auffüttert oder solche ohne jede vorherige Schulung erwirbt und ihnen dann keine Gelegenheit zur gefanglichen Ausbildung bietet oder sie gar unter schlechte Sänger bringt, wird freilich keine großen Gesangkünstler in ihnen finden, aber immerhin werden sie durch außergewöhnliche Zahmheit, Zutraulichkeit und Liebenswürdigkeit erfreuen, welche sie ihrem Besitzer bei jeder Gelegenheit reichlich entgegenbringen.

Junge Vögel singen übrigens auch während der langen Winterabende beim Lampenlicht und begrüßen ihren Pfleger jedesmal mit einem Lied, wenn sie ihn die Stube betreten oder mit einer Leckerei nahen sehen. Frei in der Stube herumfliegend, singt die Steindrossel weniger fleißig; sie wird zuweilen auch gar zudringlich, fliegt auf den Wärter fortwährend los, setzt sich ihm auf den Kopf oder den Arm und treibt auch sonst allerlei Unfug. So kennt sie stets den Ort, wo der Mehlwurmtopf steht, weiß bei schlechtem Verschluss bald den Deckel zu entfernen und die Mehlwürmer selbst heranzuholen, und anderes mehr. Das Benehmen der Vögel im Käfig dagegen ist ein sehr ruhiges und anmuthiges; sie schonen besonders ihr Gefieder und sind immer schmuck, mit Ausnahme des ersten Jahrs, in dem sich ältere Vögel etwas den Schwanz verfloßen, so lange sie nicht recht an den Käfig gewöhnt sind. Eigenthümlich ist allen Steindrosseln der jähe Schreck, von dem sie oft bei der geringsten Veranlassung befallen werden; dann geben sie sich wie toll.

Krankheiten sind die Steindrosseln bei richtiger Pflege weniger ausgesetzt; ein Hauptübel sind aber entzündete oder geschwollene Füße, an welchen die Vögel, ähnlich wie die Blandrosseln, im Lauf der längern Gefangenschaft leiden; in der Regel rührt dies aber auch bei ihnen nur von unzumessigen Sprunghölzern her und kann daher leicht geheilt werden, indem die Ursache des Übels beseitigt wird. Im übrigen sind die Steindrosseln ebenso ausdauernd, wie die Blandrosseln und halten in der Gefangenschaft viele Jahre aus.

Was im besondern die Wartung und Pflege der Steindrossel anbetrifft, so ist sie genau so zu halten und zu füttern, wie die Blandrossel. Auch der für die Blandrossel empfohlene und näher beschriebene Käfig mit thönernen oder weichholzigen und begypften Sitzstangen ist der Steindrossel nöthig, wenn sich der Vogel dauernd wohlbefinden und seinen Besitzer durch Gesang erfreuen soll. —

Von den hier geschilderten zwei Vogelarten hat jede einzelne für den Liebhaber gleichen Werth, und wer die Vorzüge beider kennt und entsprechend berücksichtigt, wird beide Vögel in der Beurtheilung nicht hintereinander, sondern nebeneinander stellen müssen, da sie beide ebenbürtig dastehen und ein Vorzug der einen Art vor der andern, insofern nicht der persönliche Geschmack des Liebhabers oder die Eigenart des einzelnen Vogels dabei in Frage kommt, garnicht zu finden ist. Und in der That findet man bei den meisten Liebhabern neben der Blandrossel auch die Steindrossel, welche beide in ihrem prachtvollen Federkleid und in schmucken Käfigen gewiß jeder Vogeltube zur Zierde gereichen.

Eine Ausnahme in dieser Beziehung findet jedoch bei den Morgenländern statt; diese halten nur Blandrosseln, und zwar deshalb, weil diese Vögel dort gewissermaßen als Glücksvögel gelten, die vermeintlich jedes Ungemach vom Haus fernhalten, solange

sie sich in demselben befinden. Ganz das Gegenteil gilt aber von den Steindrosseln. Diese werden dort als Unglücksvögel angesehen und demzufolge in der Gefangenschaft von Niemand geduldet. Dies mag auch wesentlich dazu beitragen, daß die Blandrosseln im Preis immer höher stehen, als die Steindrosseln; denn während aus dem Orient oft Steindrosseln in größerer Menge uns zugehen, werden Blandrosseln aus den Nachbarländern dorthin entsendet, und so ist es erklärlich, daß die Zahl der Blandrosseln auf dem Vogelmarkt Mitteleuropas eine verhältnismäßig kleinere ist, als jene der Steindrosseln, umsomehr, als ja die Blandrosseln schon an und für sich überall in geringerer Zahl vorhanden sind. Und so endige ich diese Zeilen mit der Ueberzeugung, daß sowohl die Blandrosseln, als auch die Steindrosseln den geehrten Lesern, welche solche Vögel besitzen oder erwerben, zwar nicht, wie den Orientalen, Glück und Unglück bringen, dafür aber ihre Mühe bei sorgfältiger Wartung und richtiger Pflege durch ihren reichlichen Gesang und ihr zutrauliches Wesen genügend lohnen werden.

Der Drosselzug des Jahres 1887.

Der außerordentliche Andrang aller aus dem Osten und Norden kommenden Vögel im Spätherbst ließ bei den stehenden östlichen und nördlichen Winden einen Massen-Drosselzug erwarten.

Die Erwartungen wurden nicht getäuscht, das Jahr 1887 war ein Drosseljahr und brachte Arbeit und guten Verdienst. Es gab allerorts zu verdienen, die Auktäuser zahlten gute Preise — Krammetsvögel sind ein Leckerbissen, ein leicht verkäuflicher Artikel, und es ist nicht zu verwundern, wenn ihrer recht viele gefangen wurden*).

Für den Massenzug lagen die Verhältnisse günstig, die Witterung war wenig unruhig, die Winde östlich und nördlich, und so begann der Zug Mitte September, nach altem Brauch unter den Wanderern, mit der Singdrossel.

Anfang Oktober kamen die Ringamseln und Weindrosseln, denen sich bald Schwarzamseln und dann auch Waldschnepfen beigesellten.

Beiläufig bemerkt, gehört die Waldschnepfe ja nicht zu den Krammetsvögeln, sie frißt auch keine Vogelbeeren — es besteht aber unter den beiden Vögeln eine gemeinsame Neiselust, ein jeder geht seinen Weg und — das weiß der Jäger.

Den Höhepunkt erreichte der Zug in den Tagen vom 15. bis 20. Oktober, einige Jäger hatten das Vergnügen, recht tüchtig und im Schweiß ihres Angesichts arbeiten zu müssen; 500—700 Vögel in einem Vormittag anzulösen und den Strich wieder in Ordnung zu bringen ist eine große Leistung — für den Geldbeutel aber recht angenehm, denn 75 bis 100 Mk. in wenigen Stunden zu verdienen ist bei jetzigen verdienstlosen Zeiten eine sehr erfreuliche

Zugabe. Bislang war die Singdrossel am stärksten vertreten, ein Beweis, daß ihre Vermehrung in diesem Jahr eine große gewesen sein muß.

Der eingetretene Mondwechsel wird dem Zug bald ein Ende machen, es mehren sich täglich die Klagen über den geringern Ertrag der Dohnenstriche, der nördliche Wind ist den Vögeln bei ihrer nächtlichen Wanderung förderlich, und beim Eintritt in das letzte Mondviertel dürfte der Hauptzug vorüber sein.

P f a n n e n s c h m i d.

Am Flußufer.

Beobachtungen von Kurt Floericke.

Als ich Anfang Juni d. J. von Raumburg nach Zeitz übersiedelte, hatte ich auf meinen ornithologischen Streifzügen in der neuen Heimat zunächst nur wenig Erfolg, da es mir einerseits an der so notwendigen Ortskenntnis fast gänzlich fehlte, und da andererseits meine Kameraden und Freunde zu wenig Interesse an der Vogelwelt hatten, als daß sie mir zu Führern hätten dienen können. Diese Sachlage veränderte sich jedoch völlig, als ich die cand. theol. Lindner und Thienemann, zwei ebenso eifrige wie kenntnisreiche Ornithologen, kennen lernte. Bald schweiften wir gemeinschaftlich durch Wald und Flur, um unsere gefiederten Lieblinge zu beobachten. Da der September bekanntlich der günstigste Monat zur Beobachtung von Sumpfvögeln ist, weil in ihm allerlei seltene Gäste von den Küsten der Nord- und Ostsee südlich wandernd unsere Binnengewässer besuchen, so wandten auch wir uns gewöhnlich nach den Sandinseln der Elster, und wir hatten hier so viel Glück, daß ich nicht umhin kann, im Folgenden Näheres darüber zu berichten.

Es war am 6. September, als wir uns, mit Fernglas, Reimrutenbüchse, Fangnetz, Ase und mehreren Säcken wohlansgerüstet, zum erstenmal auf den Weg machten, um die Elsterufer abzusuchen. Außerdem hatten wir noch den wackern „Sektor“, einen großen Hund, mitgenommen, um die Sumpfvögel auch aus dem dicksten Schilf und an den tieferen Stellen aufjagen zu können. Große Scharen von Staren hielten mit lautem Geschrei ihre Flugübungen ab und tummelten sich auf den höheren Bäumen herum, während zahllose Stiglige die Disteln auf den Uferwiesen heimsuchten und Hänflinge, Finken und Grünfinken das Weidengebüsch der Elsterinseln belebten. Überall war Leben und Bewegung. Auf einer kleinen Sandbank befanden sich einige Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*), die sich mit bewaffnetem Auge sehr schön beobachten ließen. Das bachstelzenartige Wippen mit dem Schwanz und das sonderbare Kopfnicken machte sie schon von weitem kenntlich. Als wir ihnen näher kamen, flogen sie mit hellem Pfeifen dicht über dem Wasserspiegel hingleitend ab nach der nächsten, etwa 10 Minuten aufwärts gelegenen Sandbank. Auf dieser fanden wir einige weiße Bachstelzen und hellfarbige Wasserläufer (*Totanus glottis*). Dieselben zeigten sich außerordentlich scheu und

*) Aber bedauerlich ist es, daß trotz allem, was geschrieben und gesprochen worden, dieser erbärmlichen Leckerei immer noch so viele schöne und nützliche Vögel zum Opfer fallen.

D. R.

entflohen bei der geringsten Unvorsichtigkeit unsrerseits unter warnendem „tjüü“. Wir trafen sie später fast jedesmal, und nicht selten haben sie uns zu unserm größten Aerger den ganzen Tag durch ihre Aufmerksamkeit verleidet, weil sie gleichsam die Sicherheitswache für das Wassergeflügel bildeten und alle anderen Arten auf ihren Warnungsruf achteten. So oft wir Ketten, in denen verschiedene Wasservögel vereinigt waren, antrafen, hatte Totanus glottis jedesmal die Führung. Als wir wieder nach der ersten Stelle zurückkehrten, fanden wir auf derselben einen einzelnen Zwergstrandläufer (*Tringa minuta*). Derselbe war außerordentlich zutraulich und ließ uns bis auf wenige Schritte herankommen. Es war reizend anzusehen, wie das niedliche Vögelchen auf der Sandbank herumtrippelte, wie es bald hier, bald dort ein winziges Insekt aufnahm und wie hurtig es von Inselfchen zu Inselfchen lief, wobei ihm das Wasser manchmal bis an die glänzend weißen Bauchfedern reichte. Die Stimme war für einen Strandläufer sehr sanft und lautete wie „dirc“. Trotz seiner großen Zähmheit vermied dieser Vogel doch mit großer Klugheit die gesteckten Reimruten, obschon er das bei denselben liegende Lockfutter recht wohl bemerkte. Endlich gelang es Lindner, ihn zu „ditschen“, d. h. mit einer an einen langen Stab gebundenen Reimrute zu berühren und dadurch flugunfähig zu machen. Erfreut über diesen seltenen Fang kehrten wir nach der Stadt zurück. —

Am 12. September bemerkten wir 4 Stück der rostrothen Uferschnepfe (*Limosa rufa*). Dieselben zogen im Gegensatz zu den Strandläufern die schlammigen, mit Gras bewachsenen Inselfchen und Ufer den fahlen Sandbänken vor. Sie zeigten sich wenig scheu, und wir konnten sie daher eine ganze Zeit hindurch bequem beobachten. Im allgemeinen erschienen sie weit plumper als die zierlichen Wasserläufer; namentlich hatte ihr Gang etwas Gemeines und Würdevolles. Zeitweise standen sie regungslos auf einem Bein, dann ging es an ein sorgfältiges Ordnen des schönen Gefieders und dann wieder an ein emsiges Durchstöbern der nahrungsversprechenden Stellen. Ihre Stimme lautete wie „düü, düü“. Später gesellte sich noch ein einzelner, hellfarbiger Wasserläufer zu ihnen, der durch seine Scheuheit alle angestellten Fangversuche lange Zeit vereitelte. Endlich ging einer der Vögel an die Reimruten, entkam aber leider dennoch. Auch fanden wir an diesem Tag einen toten Totanus glottis, der über und über mit Ther bedeckt war. Wie der Vogel in den Ther gerathen und dadurch elend umgekommen ist, blieb freilich räthselhaft. —

Ein nicht minder glücklicher Tag war der 16. desselben Monats. Zuerst verrieth sich uns ein Pärchen Schilf-Rohrsänger (*Sylvia phragmitis*) durch sein schmelzendes „taä, taä“. Mit unvergleichlicher Gewandtheit durchschlüpfen diese angenehmen Vögel das dichte Seggenras, schnell und stoßweise das dazwischen fließende freie Wasser überfliegend. Es

gelang uns, das Männchen zu fangen. Einige Augenblicke später erschien am Ufer das gesprennfelte Sumpfschnepfe (*Rallus porzana*), ließ sich mit lautem „Plumps“ ins Wasser fallen und schwamm langsam über den hier sehr schmalen Fluß, um dann, als es unsre Anwesenheit bemerkte, eiligst wieder in das dichte Gestrüpp des abschüssigen Ufers zurückzuschlüpfen. Später kam es wieder hervor und flog mit schnurrendem Flug flugabwärts. Gleich darauf flog eine Sumpfschnepfe (*Scolopax gallinago*) auf. Unter wunderlichen Schwentungen und Zickzacklinien strich dieser Vogel dahin, indem er von Zeit zu Zeit einen sehr heiser klingenden Ton hören ließ. War er einmal eingefallen, so ließ er uns ganz dicht herankommen, ehe er wieder aufging. Die rasch hereinschnehende Dunkelheit verhinderte weitere Beobachtungen.

Am 20. September fingen wir zwei Sandregenschnepfen (*Charadrius hiaticula*). Auch diese zeigten sich sehr zutraulich und gewährten uns sowohl bei der Beobachtung wie auch beim Fang leichtes Spiel. Der Angstruf war ein lautes, stößenartiges „trüü, trüü“. Ferner beobachteten wir an diesem Tag einen sehr schönen gepunkteten Wasserläufer (*Totanus ochropus*), der sich in Gesellschaft des hellfarbigen herumtrieb. Leider zeigte sich dieser außerordentlich scheu und ließ uns nicht auf größere Nähe herankommen. Auch der Wendehals (*Jynx torquilla*), der Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*) und der Eisvogel (*Alcedo ispida*) ließen sich sehen. —

Günstiger gestaltete sich die Sache am 23., wo wir dicht neben einer belebten Brücke und gegenüber einer großen Fabrik 8 Alpenstrandläufer (*Tringa alpina*) antrafen, von denen zwei in unsre Gewalt geriethen. Wenn wir sie aufjagten, strichen sie nicht wie die übrigen Strandläufer dicht über dem Wasser hin, um sich auf der nächsten Sandbank wieder niederzulassen, sondern erhoben sich hoch in die Luft, wo sie sich unter meisterhaften Flugübungen oft 10 bis 20 Minuten lang herumtummelten; schließlich fielen sie fast an derselben Stelle wieder ein. Als ein bezeichnendes Merkmal dieser Art sehe ich den Umstand an, daß sie viel weiter als ihre Verwandten ins Wasser gehen, so daß sie manchmal völlig zu schwimmen scheinen. Im Käfig gehen sie schwerer ans Futter als die anderen Strandläufer. Im Lauf des Tags gesellten sich noch einige Temminckstrandläufer (*Tringa Temminckii*) zu ihnen, von denen wir ebenfalls einen fingen. Es war interessant, diese beiden Arten, die früher so oft mit einander verwechselt wurden, so dicht vor sich nebeneinander zu sehen. Es läßt sich kaum etwas Niedlicheres denken, als dieser kleinste aller Strandläufer mit seinem lebenswürdigen Betragen, seinen hurtigen Bewegungen und seinem klingenden Lockruf. —

Am 27. machte ich mich allein auf den Weg und beobachtete die ersten Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). Eine Gesellschaft von Blau-, Sumpfs- und Haubenmeisen trieb sich in dem Gebüsch am Elsterufer herum und erfreute mich durch ihre quack-

silberne Lebendigkeit. Gleich darauf erschienen einige Binsenrohrjäger (*Sylvia aquatica*). Auf der schon mehrfach erwähnten Sandbank befanden sich der Flußregenpfeifer (*Charadrius fluviatilis*) und der Gambettiwasserläufer (*Totanus calidris*), sowie der seltne Sanderling (*Calidris arenaria*). Der letztere befand sich noch im Jugendkleid; ganz deutlich bemerkte ich das charakteristische Fehlen der Hinterzehe, da mich der Vogel sehr nahe herankommen ließ. Am 30. ließen sich wieder mehrere gepunktete Wasserläufer, sowie ein einzelner Zwergtaucher (*Podiceps minor*) blicken.

Soweit unsere Beobachtungen im September. Wir wollen dieselben im Oktober eifrig fortsetzen, und ich werde mit Ihrer Erlaubniß später in der „Gefiederten Welt“ darüber berichten*). Die Gefangenen wurden in einem großen Flugkäfig bei Thienemann entsprechend untergebracht und bieten für die Gattungen *Tringa*, *Totanus* und *Charadrius* eine sehr schöne und vollständige Sammlung. Sie sind ohne Ausnahme sehr angenehme Zimmergäste und haben sich auch recht leicht eingewöhnt. Obwohl sie im allgemeinen friedlich zusammenleben, kommt es doch manchmal zu Raufereien, die freilich weit furchtbarer ausfallen, als sie es in Wirklichkeit sind. — Am 3. Oktober sind die Vögel in den Besitz des Herrn Hofrath Liebe in Vera übergegangen.

Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.

Von Friedrich Barthel.

(Fortsetzung.)

Auch im Hechkäfig darf der Sand nicht fehlen und derselbe ist mindestens wöchentlich einmal zu erneuern. Der innere Raum des Käfigs soll mit abgelöschtem Kalk bestrichen werden. Futter- und Wassernapf müssen so angebracht werden, daß von den Vögeln kein Schmutz in dieselben geworfen werden kann. Auch im Hechkäfig darf das Futter keinen Tag fehlen, hauptsächlich wenn Junge vorhanden sind. Das Wasser darf nicht zu kalt sein, dagegen muß es im Sommer bei großer Hitze ein- bis zweimal erneuert werden. Was die Züchtung im Flugkäfig anbelangt, so werden die Jungen etwas kräftiger, aber die Anzahl wird unbedingt geringer. Bei größeren Züchtereien muß eine Liste geführt werden, worin ersichtlich ist, wann das Weibchen das erste Ei hat, und wie viele Eier gelegt sind; nach etwa 8 Tagen ist nachzusehen, ob sie alle gut, d. h. befruchtet und erbrütbar überhaupt sind. Die schlechten werden dann herausgenommen; ob sie gut sind oder nicht, ersieht man am besten, indem man sie gegen die Sonne hält; alle, welche ganz klar und völlig durchscheinend sich zeigen, tangen nichts, die, deren Inhalt dagegen dunkel sich zeigt, enthalten den lebensfähigen, sich entwickelnden Brutkeim. Die Jungen darf man im Alter von etwa 22 Tagen heraus thun, nach welcher Zeit sie schon allein fressen, und

unbedingt in ein Flughaus gebracht werden können, welches ebenfalls hell ist, und an einem Ort, wo auch die Sonnenstrahlen hinzu kommen können, aufgestellt sein muß. Nothwendigerweise ist dies Flughaus für die flüggen Jungen von den Zugkästen ganz abgesondert in ein Zimmer für sich zu bringen, und in diesem letztern müssen sich die Vorschläger befinden.

Häufig kommt es vor, daß Weibchen im Zugkästen den Durchfall bekommen. Als bestes Heilverfahren gegen diesen hat die Erfahrung gelehrt, daß man ihnen etwas Mohnsamen und anstatt Wasser schwarzen Kasse vorsetzt. Ferner kann man jedes Weibchen viermal zum Brüten zulassen. Zur Zucht verwende man nur ganz kräftige, gesunde Weibchen, und ebensolche Männchen; daher soll man die Zuchtvögel vorher prüfen, und diejenigen Weibchen, welche am Bauch roth aussehen, als unbedingt untauglich entfernen. Dasselbe ist der Fall bei den Männchen. Will man den Gesang der Männchen nicht zu sehr schädigen, so verwende man dieselben höchstens zweimal zur Zucht; immerhin aber wird das Männchen seinen Gesang etwas verändern, sobald es auch nur einmal in die Hecke kommt.

Was nun die Abrichtung des jungen Kanarienvogels im Gefang anbelangt, so lasse man den Vogel so lange im Flughaus, bis die Mauser ziemlich vorüber ist, dann bringe man denselben in ein Gesangsspind. Dasselbe soll so gebaut sein, daß die Käcker hinten und vorne Luft haben, wobei natürlich die Vögel sich gegenseitig nicht sehen können dürfen. Am besten ist ein Spind für sechs, höchstens acht der jungen Vögel, darunter ein Vorschläger, eingerichtet und zwar so, daß die Jungen oben, der alte dagegen unten steht, und ganz dunkel. Die Luftlöcher müssen sich oben befinden. In einzelne Gesangskästen stelle man die Jungen erst, wenn sie vollständig in die Touren gehen. Auf diese Weise behandelt, wird der junge Vogel den Gesang des alten bald annehmen. Natürlich sind die Vögel, sobald sie in die Touren gehen, sorgfältig an jedem Tag einigemal zu prüfen; befindet sich nach einigen Wochen ein fehlerhafter dazwischen, so ist derselbe zu ermitteln und sofort zu entfernen und an eine so dunkle Stelle zu bringen, daß er garnicht selber singt, sondern nur zu hören hat. Ferner vermeide man jedes Geränisch im Zimmer, wo diese Jungen stehen, wie z. B. das Nähen mit einer Nähmaschine, das Spielen von Kindern u. s. w., vor allem ist aber das Singen eines schlechten Kanarienvogels in der Nachbarschaft, welche gewöhnlich im Sommer vor die Fenster heraus gehängt werden, wenn irgend möglich durchaus von diesem Raum fernzuhalten. Auf diesem Weg wird sich sicherlich ein gutes Ergebniß erzielen lassen.

II. Beurtheilung der verschiedenen Gesangstouren auf den Ausstellungen, welches Prämierungs-Verfahren ist am zweckmäßigsten? Bezüglich der Beurtheilung

*) Wir bitten sehr darum!

der verschiedenen Gesangstouren auf den Ausstellungen sei zunächst nur im allgemeinen erwähnt, daß der Vogel offen vorgelegt am besten in seinen Touren und der Gesangsleistung zu beurtheilen ist, da er offen das gute wie das schlechte hervorbringt, während er dagegen im Gesangskasten in seinem Gesang nicht so frei hervorgeht, da ihm in demselben doch das Licht theilweise entzogen ist. Die richtige und zweckmäßigste Beurtheilung des Vogels bei den Prämierungen kann nach meiner Ueberzeugung, trotz allen Widerspruchs, nur durch das Punktirungssystem, welches ich als bekannt voraussetze, gefunden werden, und zwar ist dabei folgendes, was ja, wenigstens im allgemeinen, gleichfalls als bekannt gelten darf, zu beachten: Ein Vogel, welcher seine Touren in tiefer Lage vorträgt, ist jederzeit als werthvoller zu beurtheilen, wie derjenige, welcher in Mittel- oder gar in hoher Lage „geht“, wenn auch der Vortrag der Touren im übrigen ein gleichmäßiger sein würde. Als besonders wichtig sollte stets betont werden, daß es die bedeutsamste Aufgabe der Preisrichter ist, von den verzeichneten guten Punkten bei jedem Vogel aber auch richtig die schlechten Punkte in Abzug zu bringen.

III. Mängel und Gefahren der gegenwärtigen Züchtung feinsten Vögel und Vorschläge zu deren Anwendung. Die Mängel und Gefahren in der Züchtung feiner Kanarienvögel bestehen vor allem darin, daß häufig nicht vorsichtig genug bei der Wahl der Weibchen vorgegangen wird. Ein in der Klasse nicht so edles Weibchen wie der Hahn kann außerordentlich große Gefahren für die Entwicklung des reinen Gesangs ihrer männlichen Nachkömmlinge hervorbringen. Ferner liegt Gefahr darin, daß bei dem Anlernen nicht die nöthigen Räume gegeben und die richtigen Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. Die wichtigste Pflicht eines jeden Züchters feiner Kanarienvögel ist sodann die: Den geringsten Mißton unter seinen gefiederten Lehrlingen sofort zu beseitigen, bzgl. den fehlerhaften Vogel zu entfernen, da sich sonst auftretende Gesangsfehler auf sämtliche Vögel übertragen würden.

IV. Mittel und Wege, einerseits zur bestmöglichen Verwerthung der vorzüglichsten Prima-Vögel, andrerseits und hauptsächlich aber zum vortheilhaftesten Verkauf der Mittel- und geringern Vögel; Hinweise und Vorschläge für erweiterte Ausfuhr. Die bestmögliche Verwerthung der vorzüglichsten oder sog. Prima-Vögel kann nur durch Ausstellungen ermöglicht werden, indem derartige Vögel mit den höchsten Preisen prämiert werden und insolgedessen Aufmerksamkeit erregen, sodaß dem Züchter damit die Gelegenheit gegeben wird, Liebhaber durch Anzeigen in den Zeitschriften auf seine preisgekrönten Vögel aufmerksam zu machen. Zugleich erlaube ich mir den Hinweis, daß in jeder Gesangsbeziehung wirklich gute Vögel ja jederzeit

und zu jedem Preis, sei es als gesuchte Vorsänger oder auch zur Zucht, leicht Abnehmer finden; vorausgesetzt freilich, daß dann an solchen Vögeln kein Makel sein darf. (Schluß folgt).

Alandjerlei.

Braunschweig, 18. Oktober. Das elektrische Licht auf dem Staatsbahnhof hat gestern Abend einer großen Zahl gefiederter Geschöpfchen das Leben gekostet. Bekanntlich pflegen die Schwalben, bevor sie mit Eintritt des Winters nach Süden ziehen, noch große Versammlungen zu halten und sich hierbei mit Vorliebe auf Drahtleitungen niederzulassen. So hatten auch gestern Abend beim Staatsbahnhof hunderte von Schwalben ihre Zusammenkunft auf den Leitungsdrähten für die elektrische Beleuchtung. Mit Eintritt der Dunkelheit fuhr der elektrische Strom durch die Drähte und tödtete die Vögel in demselben Augenblick. Allein an der Döse der Empfangshalle fand man etwa fünfzig Schwalben liegen, welche auf diese Weise ums Leben gekommen waren.

Zum Vogelschutz.

Singvögelmord im Süden. Aus Pola, Kriegshafen in Istrien, schreibt man der „Deutschen Ztg.“ in Wien: „Es wird so viel und häufig über Vogelschutz geschrieben und auch die Gesetze hierüber werden jährlich im Frühjahr hier an den Straßenecken angeheftet. Es kümmert sich jedoch kein Mensch darum. Jetzt, zur Zeit der Wanderung der armen Vögel, können Sie in den Straßen Polas durch den Auswurf der Bevölkerung nicht Hunderte, nein täglich Tausende zum Verkauf ausboten sehen — Stiglige, Hänflinge, Zeisige, Grünfingel, alle unsere lieblichen Säger. Werden sie nicht verkauft, dann werden sie einfach zur Potenta verpeist. Im nächsten Jahr wird dann eine Kommission gebildet, um über den Kaupenfraß zu verhandeln.“

(Hierzu bemerkt der Einsender, Herr Schmitz in Klagenfurt, folgendes: „Hier im Ort werden „Alt und Jung“ peinlich bestraft, wenn man irgend ein menschliches Wesen beim „Vogelsang zum Vergnügen“ ertappt; für 10—20 Stück Vögel trägt man Sorge — aber um den Millionmord kümmert man sich nicht“).

Aus den Vereinen.

Golditz. In der Generalversammlung des Geflügelzüchter-Vereins wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Hermann Böttcher, 1. Vorsitzender; Baumeister C. Giese, 2. Vorsitzender; Otto Krug, Schachmeister; Robert Hille, Schriftführer und C. Claus, Geräthschaftenverwalter.

Wiener Vororte. In der am 21. v. M. stattgehabten Versammlung der Brieftauben-Abtheilung des „Wiener Vorort-Tauben- und Ziergeflügelzüchter-Vereins“ in Rudolfsheim wurden die Herren Georg Zinnbauer als Obmann, Hans Pijeler als Schriftführer, Karl Rödinger als Schachmeister, Albert Jankinger und Josef Kirchmeier als Ausschußmitglieder gewählt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Burthardtsdorf (Halleort der Chemnitz-Anstalt) vom 15. bis 17. Januar 1888. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein für Altgeringswalde vom 22. bis 24. Januar 1888.

Geflügelzüchter-Verein für Thun am 29. und 30. Januar 1888. Mit Prämierung und Verlosung.

Auffragen und Auskunft.

Fräulein Schwyger: Der Singittich oder Blutrumpf, wie er auch genannt wird, war an einem leichten Darmkatarrh gestorben und muß wohl irgend etwas gefressen haben, was ihm nicht gut bekommen. Von einer ansteckenden Krankheit kann keine Rede sein. Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) gegeben, sorgsam befolgen, so lassen sich solche Unglücksfälle sehr gut vermeiden.

Herrn B. Christensen: 1. Schade um den herrlichen Vogel! Die Untersuchung ergab, daß derselbe, ein junges Weibchen von Frau Gould's Amandine, an schwerem Luftröhrenkatarrh, wahrscheinlich infolge des Öffnens der Fenster und des plötzlichen Wärmewechsels von 22 Grad bis auf 14 Grad C. verursacht, gestorben war. Hätten Sie die kostbaren Vögel nur, sobald Sie den Kohlendunst oder das Kohlenoxydgas in der Vogelstube verspürten, noch schleunigst in ein andres Zimmer bringen können! 2. Recht aufrichtig wünsche ich, daß Sie mit dem andern Pärchen Frau Gould's Amandine und ebenso mit dem Paar Wunderschöne Amandine beste Züchtungserfolge erreichen mögen!

Herrn Nikola Szalloppek: Sie haben nicht angegeben, nach welchem meiner Bücher Sie Ihren Molukken-Katadu behandeln; wenn Sie ihm aber, unter anderen, angemessenen Nahrungsmitteln, auch etwas Kasse mit Ei geben, so versorgen Sie ihn doch keineswegs nach meinen Vorschriften. Schaffen Sie nun schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) an, und wenn Sie den Katadu nach den darin gegebenen Anleitungen ernähren und sodann namentlich die Ratshschläge sorgsam befolgen, welche in dem Abschnitt „Gesiederpflanze“ erteilt sind, so wird er bald wieder im vollen und schönen Federkleid prangen.

Herrn Fr. Rosenthal: 1. Die Probe von Ihrem Eierbrot hat sich nicht als ganz stichhaltig erwiesen, denn dasselbe zergeht beim Einweichen in Wasser völlig zu Schuam. Ferner halte ich süße Mandeln, obwohl dieselben ja von vielen Vögeln gern gefressen werden und ihnen auch zuträglich sind, doch als Zusatz zum Eierbrot für entschieden schädlich, denn von vornherein erleidet der Stoff der Süßmandel durch die Hitze beim Backen in Verbindung mit Wasser, Zucker und Mehl eine Veränderung, nach welcher sie für die Vögel nicht mehr als Nahrungsmittel gut sein dürfte. Beachten Sie die Vorschriften, welche ich zur Herstellung von gutem Eierbrot in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ 1 (dritte Auflage) gegeben und stellen Sie dementsprechend das Eierbrot her. 2. In meinem genannten „Handbuch“ ist in dem Abschnitt über die Züchtung der Vögel ausdrücklich gesagt, daß man mehrere Pärchen Prachtfinken von einundderselben Art (namentlich aber Zebrafinken) in einem Raum nicht zusammen soll züchten wollen; am allerwenigsten könnten Sie dies jedoch in einem verhältnismäßig kleinen Käfig. Lesen Sie nur im „Handbuch“ in dem Abschnitt über die Besetzung der Heftkäfige nach und befolgen Sie die darin gegebenen Ratshschläge. Sie werden daraus auch ermessen können, wieviele und welche anderen Prachtfinken Sie in Ihrem doch nur engen Käfig mit den Zebrafinken zusammenbringen dürfen.

Frage: Ist habe ich die Beobachtung gemacht, daß gute deutliche Edelfänger, insbesondere Schwarzköpfige und Gartengrasmäcke, da anzutreffen sind, wo der rothe Traubenholunder (*Sambucus racemosa*) wächst. Darf ich mir die Anfrage erlauben, ob dies Zusammentreffen ein zufälliges ist, oder ob jene Sänger sich gern in der Nähe dieses Gebüschs ansiedeln. Durch Anpflanzung könnte man dann eine Anlockung der Vögel bewirken, Förster, Verschönerungsvereine, Besitzer interessieren. — In diesem Sommer haben wir auch einmal wieder eine Nachtigal hier gehabt. Der Besitzer des Gartens läßt Dornen anpflanzen, verfolgt die Käsen und hat zur Brutzeit Mehlwürmer und Ameisenpuppen austreten lassen. Ist's recht so, oder was fehlt?

G. Zahn.

Antwort: 1. Die Vögel der Hollunderarten, insbesondere die des schwarzen H. oder gemeinen Fliederz und auch die des Traubenholunders, werden von vielen Vögeln gern gefressen — und da ist es dann wol natürlich, daß sich solche Vögel auch außer der Zeit der Vögelreise mit Vorliebe in der Nähe derartiger Sträucher aufhalten und ansiedeln. Daher sollten in der That die genannten Leute und Vereine für die möglichst zahlreiche Anpflanzung solcher Vogelschutzgehölze Sorge tragen. 2. Wenn Sie dort Nachtigalen u. a. herbeilocken und ansiedeln wollen, so befolgen Sie nur die Ratshschläge, welche Herr Th. Koepen in seinem Buch „Anlei-

tung zur Züchtung und Ansiedelung von Nachtigalen“ (zweite Auflage) gegeben hat. Dann werden Sie am besten zum Ziel kommen. 3. Warum haben Sie diese Fragen denn nicht gestellt, als ich in der vorigen Woche dort in Mühlhausen i. Th. einen öffentlichen Vortrag gehalten?

Frage: Vom Sommer her sind einige Schwalben hier zurückgeblieben; vor acht Tagen saßen, an einem kalten Morgen, 3 Hauschwalben (*Hirundo rustica*) und eine Rauchschwalbe (*H. urtica*) auf dem Giebel unsres Hauses. Nachdem ich die Hauschwalben noch mehrfach über die Wupper dicht hinschreien und hier und da von der Oberfläche des schwarzen Wassers etwas erhaschen. Nach der ersten kalten Nacht, die wir Mitte dieses Monats hatten, wurden mehrere Schwalben erfroren aufgefunden. In Düsseldorf sollen viele Schwalben zurückgeblieben sein. Ist es möglich, daß infolge des schlechten Herbsts und daraus folgenden Nahrungsmangels diese Vögel nicht die nötige Kraft gespürt haben, um die weite Reise anzutreten?

Ph. Barthels.

Antwort: In jedem Jahr und ebenso überall, hier und da, kommt es vor, daß einzelne Schwalben über Winter zurückbleiben — viele sind es niemals — und dann regelmäßig umkommen, denn gerade die Schwalbe vermag sich am allerwenigsten die kalte Jahreszeit hindurch im rauhen Norden zu erhalten. Worin das Zurückbleiben überhaupt begründet liegt, das ist bis jetzt mit ausreichender Sicherheit noch keineswegs erforscht, denn es sind solche Schwalben, die man tot vorgefunden, noch nicht auf ihren Körperzustand genau untersucht worden. Offenbar sind diese Vögel aber Junge von den letzten Bruten, welche noch nicht genügende Körperkraft für die weite Reise haben oder Alte, die zu derselben schon zu schwach geworden.

Briefwechsel.

Herrn B. Lüders jun.: Besten Dank für den Zeitungs-ausschnitt!

Herrn G. Schmidt in Mainz: Nach der eingefandten Probe ist der Sommerriß gut und im empfehlenswerthen Zustand.

Die „Ist“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 45: Tierkunde: Der Seidenbau auf der internationalen Ausstellung in Paris. — Beschaffung von Eiern verschiedener Eidechsen, Zeitigung derselben und Aufzucht der ausgeschlüpften Jungen (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Ueber Wasser und Fischzucht in Gärten und Aquarien (Schluß). — Anleitungen: Das Versenden der Insekten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschaun. — Briefwechsel. — Verichtigung. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 45.

Magdeburg, den 10. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Christiane Sagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,

HAMBURG. Spielbudenplatz 19,

empfeht in schönen, gesunden Exemplaren:

1 *Melcagris ocellata*, 2 *Hoccos*, 1 *Caracara*, 1 Par *Lanius malabaricus*, 1 Par *Penelopen*, *Zwergenten* (*Glaucidium ferrugineum*), 1 *Pionias sordidus*, 1 *P. nenstruus*, 1 *P. Maximiliani*, 1 *Palaeornis longicauda*.

Dunkelrothe, hellrothe, gelbbrüstige, blaue und rothrückige *Araras*; rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige *Kakadus*; Rosa-, Nasen-, Inka- und Nacktaugen-*Kakadus*; Doppelgelbköpfe, Gelbnacken-, Surinam- und Amazonen-Papageien; Dufresne-, Müller-, Neuholländer- und Grünwangen-Amazonen; weißstirnige und rothhaufige *Portorikos*; Sonnenpapageien; Graupapageien; kleiner schwarzer Papagei; grüner Edelpapagei; Elfenbein- und Papua-Sittiche; große, kleine und rothbrüstige *Alexander-Sittiche*; Mönchs-, Nanday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Braunohr- und Weißohr-, Kuba-, Keilschwanz-Sittiche; Wellensittiche; gelbe Wellensittiche; Sperlingspapageien; rothköpfige und grauköpfige *Inseparables*; Rosenpapageien; Nymfensittiche; Purpurtangaren; Pennant-Sittiche und Rosellas; Glanzstare; rothköpfiger Star; Troupial; Sonnenvögel; blauschwarze Elstern; Diamantfinken; Zebrafinken; Rubafinken; Tigerfinken; Silberfaschen; Bandfinken; Reisfinken; Malabarfaschen; Helenafaschen; Muskatfinken; gelbbunte und braunbunte Mönchen; Indigo; graue *Astrilde*; Dornastrilde; gelbgrüne *Astrilde*; Goldbrüsten; Amaranten; Alasfinken; Paradieswitwen; Dominikaner- und gelbrückige Witwen; Grauebsfänger; Blutschnabel-, Ruß-, Orange-, Gold- und braunhaufige Ammerweber; Bronzeflügeltauben; Dohlschichtauben; kalifornische Schopfwachteln; Strandläufer. Sprechende graue und grüne Papageien stets vorrätig. Preislisten und Sprachverzeichnisse werden auf Wunsch kostenlos und postfrei zugesandt.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

[1580]

Empfehle

in schönen, eingewöhnten Exemplaren: Goldstirn-Sittiche, 12 *M.*, Jendaya-Sittiche, 20 *M.*, Pflaumenkopfsittiche, 15 *M.*, Nymfensittiche, 16 *M.*, Wellensittiche, in voller Pracht, 12 *M.*, Rosellas, 36 *M.*. Die übrigen in Nr. 43 empfohlenen Vögel außer Grün-Kardinalen und Inseparables sind noch in tadellosen Exemplaren auf Lager.

[1581]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Einheimische Waldbögel in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren wie Dompfaffen, Distelfink, Zeisig, Hänfling, Buchfink billigst.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 *M.*. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1582]

[1583]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfeht

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1584]

Graupapagei u. blaust. Amazone, wirkf. fest akklim., bereits sprechend, sehr gelehrt u. selten zahm, sofort oder erst Weihnachten zu verkaufen. W. Angebote unt. „Papagei 234“ an die Exped. d. Blatts erbeten.

[1585]

87er dtsh. Ameiseneier, in bekannter Güte pfohlen), fürs Liser 80 *Th.*, empfeht

[1586]

A. Rossow, Berlin, Mantuffelstraße 29.

Georg Maercker, Thierhdl. u. Versandtgeschäft lebender Thiere, Berlin C., Wallstraße 97, am Spittelmarkt,

empfehl: Kakadu, kleiner, zahm und sprechend, St. 45 Mk., Rosakakadu, zahm, 18 Mk., Amazonen-Papagei, zahm, von 25—35 Mk., dsgl. sprechend, von 40—50 Mk., Königsittich, St. 40 Mk., Loris von den blauen Bergen, Par 65 Mk., Neuseelandittiche, P. 40 Mk., Wellensittiche, Zuchtpare, 14 Mk., rothe Kardinäle, St. 12 Mk., blaue Hüttensänger, P. 17 Mk., Sonnenvögel (Peking-Nachtigal), P. 12 Mk., Zebrafinken, P. 7 Mk., jap. Möchen, braun u. gelb, P. 10 Mk., Silberfasächchen, P. 5 Mk., Bandfinken, P. 5 Mk., Paradieswitwen, P. 7 Mk., Blutschnabelweber, P. 5 Mk., Swainson-Sperlinge, à 6 Mk., kaliforn. Schopfwachteln, P. 25 Mk., Wüstenhühner aus dem Togo-Gebiet, P. 20 Mk.; Kanarienhähne, von 6—8 Mk., dsgl. hochfeine Koller, von 9—20 Mk., dsgl. Weibchen, von 80 Pf. bis 1 Mk., Nachtigalen, ungar., St. 6 Mk., Gartengrasmiere, St. 5 Mk., Plattmönch (Schwarzplättchen), St. 6 Mk., Kohlmeisen, St. 80 Pf., Tannenmeise, St. 1 Mk. 25 Pf., Stumpfschneise, St. 1 Mk. 50 Pf., Blaumeise, St. 1 Mk., Schwanzmeise, P. 6 Mk., Singdrossel, singend, St. 6 Mk., Schwarzdrossel (Amsel), singend, St. 7 Mk., Zeifige, St. 1 Mk., Hänflinge, rothbrüutig, St. 2 Mk., Girlige, St. 1 Mk. 25 Pf., Grünfinken, St. 1 Mk., Stiglige, garant. Mdn., St. 2 Mk., P. 3 Mk., Halsbandregenpfeifer, St. 4 Mk., Eichelheher, St. 3 Mk. 50 Pf., Dompfaffen (Gimpel), hochroth, P. 5 Mk., Kreuzschnäbel, gelbe u. rothe, St. 1 Mk. 50 Pf., Edelinken (Buchf.), St. 1 Mk. 50 Pf.; Lagstauen, braun, P. 2 Mk. 50 Pf., dsgl. weiß, P. 7 Mk., Nebelhühner (II. Preis), zahm, P. 8 Mk., Lünmler, berl. eulige u. gelbe, P. 2 Mk. 50 Pf., Montauban, weiß, P. 30 Mk., Gimpeltauben, Blut u. Spiegel, P. 6 Mk., Pfautauben, weiß, P. 5 Mk., Goldfische, P. 50 Pf. bis 1 Mk. 10 Pf., Makropoden (chines. Paradiesfische), P. 5—10 Mk., Schildkröten, St. 50 Pf., Weiße Mäuse, P. 1 Mk., Eichtagen, St. 4 Mk., Kaninchen, St. 1 Mk., Hühner, goldhalsige Bantam, t.1 Stamm, 6 Mk., Pincher, glattharig, jung, St. 10 Mk., dsgl. langharig, jung, St. 15 Mk., Bologneser Seidenpincher, jung, St. 20 Mk., Wolfshunde, kleine ungar., 1 Jahr alt, St. 25 Mk. **Vogelfutter**, prämiert mit höchsten Preisen auf

den Ausstellungen in Berlin, Wien, Köln, Mainz, Magdeburg, Hannover, Rostock u. a. Rübsen, süß, Liter 35 Pf., Spitzsamen, à 35 Pf., Haier, geschält, à 35 Pf., Leinsamen, à 35 Pf., Hirse, weiß, ital., Senegal-, à 40 Pf., Hauf, großförmig, à 30 Pf., Mais, Pferdezaun-, à 30 Pf., Tannensamen, à 75 Pf., Sonnenblumenkerne, à 50 Pf., Zirkelnüsse, à 75 Pf., Mohn, weiß und blau, à 60 Pf., Distelsamen, à 75 Pf., Birtenfamen, à 30 Pf., Ertenfamen, à 1 Mk., Wegebreitsamen, à 75 Pf., Salatsamen, 10 Gr. 10 Pf., Ossa-Sepia, St. 10 Pf., Eberescheneren, Liter 60 Pf., Eierbrot, St. 10 u. 15 Pf., Ameisenkeiter, Nr. 1 1 Mk., dsgl. Nr. 2 80 Pf., Insektenmehl, Liter 50 Pf., Mehlwürmer, Pfd. 4 Mk. 50 Pf., Hollunderbeeren, roth, Liter 1 Mk., dsgl., schwarz, à 75 Pf., Weizenmurm, à 1 Mk., Maitäfer, à 50 Pf. **Fischfutter** (geringste Sterblichkeit der Fische, beste Erhaltung des Wassers) à Karton 30 Pf. **Giftfreies Insektenpulver** gegen Vogelmitten u. a., à Büchse 25 Pf. **Imprägnirter Vogel-sand** gegen schlechten Geruch der Käfige, à Büchse 60 Pf. Für insektenfressende Vögel empfehle besonders das von mir selbst erfundene präparirte Insektenmehl, welches seiner vorzüglichen Beschaffenheit und billigen Preises wegen sich einen Weltruf erworben hat und in sämtlichen Vogelhandlungen des In- und Auslands geführt wird. **Vogelkäfige** für sämtliche Vögel zu billigsten Preisen von 25 Pf. bis 50 Mk.; dieselben werden auch auf besonderen Wunsch umgehend angefertigt, und sind in Holz, Draht, dsgl. verzinkt und Messingdraht mit Mahagoni u. a. vorrätig, ebenso **Papageiständer, Ketten, Ringe u. s. w. Nester** für sämtliche Vögel aus Korb, Bast, Draht, sowie **Nistkästen** für Höhlenbrüter aus natürlichen Baumstämmen; ferner **Baustoffe**, wie Berg, Kälberharte, Kofus- und Agavefasern. **Badehäuser** und alle möglichen **Trink- und Futtereinrichtungen** und sonstige Geräthschaften zur Vogelzucht und Pflege. — Der Versandt geschieht nur unter Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags nach dem In- und Ausland bei jeder Witterung, Thiere unter Gewähr lebender Ankunft. [1587]

Kanarien-Ausstellung in Königsberg Pr.

Inerate, welche für den Katalog der am 10. bis 12. Dezember d. J. hier selbst stattfindenden

ersten allgemeinen Ausstellung von Kanarien und Exoten

bestimmt sind, bitten wir uns bis zum 1. Dezember d. J. spätestens zu übersenden. Der Preis für $\frac{1}{4}$ Seite beträgt 10 Mk., für $\frac{1}{2}$ Seite 5 Mk., für $\frac{1}{4}$ Seite 3 Mk. [1588]
Königsberg i. Pr., November 1887.

Braun & Weber.

Erste Berliner Aquarium-Fabrik von H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56,

liefert: Aquarien, von 1 Mk. 50 A. bis 200 Mk. Größtes Lager von Aquarien-Fischen. Händlern gewähre hohen Rabatt. Preisverzeichnis kostenlos. Ameisenkeiter, 10 Pfund 10 Mk. [1589]

Zu verkaufen: 1 großen, sprechenden Doppelgelbstopf, Preis 55 Mk., 1 dsgl., nicht sprechend, 42 Mk., 1 sprechende blaustirnige Amazone, 25 Mk., 1 dsgl., nicht sprechend, 20 Mk. [1590]

J. Bade in Neuwarden bei Brake a. Weser.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter m. Verp. 5,50 Mk., empfiehlt gegen Nachnahme [1591] A. Sehlhoff, Barmen, Wupperfeld.

Pneumatische Trinkgefäße



und sonstige Geräte für alle Arten Geflügel und [1592] Vögel.

Preislisten kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M.,
Schürzgasse Nr. 13.

Isabella- Kanarienhähne, vorzüglich gute
Schläger, diesjährig, gebe ab einschl.
Verpackung à 6 Mk. [1593]

Adolf Kautt, Wannweil bei Reutlingen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien**,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 Mk. = 18 fl. 6. W.
Preis fl. geb. 33 Mk. = 19,80 fl. 6. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Maizena-Eierbrot,

von Herrn Dr. Ruß empfohlen und in der letzten Wiesbadener Geflügelausstellung mit dem ersten Preis prämiert, Duzend 60 $\mathcal{A}$, bei Abnahme von 5 Duzend 50 $\mathcal{A}$, einschließlich Verpackung, in Kartons verpackt, Stück 1 $\mathcal{A}$ 80 $\mathcal{A}$. Wiederverkäufeln Rabatt. [1594]

Karl Henney, Konditor, Hachenburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1595]
Harzer Kanarienvögel.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpacketen à 4 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$, 5 und 7 $\mathcal{A}$ 50 $\mathcal{A}$. [1596]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pf. 2 $\mathcal{A}$, gegen Einsendung von 2,50 $\mathcal{A}$ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **K**anarienvogel,
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 $\mathcal{A}$ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

200 Stück feine Roller,

von 6—10 $\mathcal{A}$, 200—300 bsgl. mit Klingel, Knorre u. Blöde, von 10—25 $\mathcal{A}$, versende unter Nachnahme u. Gewähr des Werths. Umtausch gestattet. [1597]

V. Henning, Kalmersode bei Vorkungen.

NB. Der Versandt von Primarvögeln findet Ende November statt, Bestellungen werden schon jetzt erbeten.

Echte böhmische 1887er

[1598]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weiskurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411 I, Böhmen.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spaz. [1599]
Zuckschwerdt, Flume (Ungarn).

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1600]

M. Roefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost- und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aukündigung für Händler!

Alpenstiglitz, Dbd. 12 $\mathcal{A}$, Waldstiglitz, Dbd. 9 $\mathcal{A}$, Gartenstiglitz, Dbd. 8 $\mathcal{A}$, rothe Dompaffen, Dbd. 18 $\mathcal{A}$, Rothhänflinge, Dbd. 8 $\mathcal{A}$, Zeilige, Dbd. 4 $\mathcal{A}$, Stirlitz, Dbd. 6 $\mathcal{A}$, Buchfinken, Dbd. 8 $\mathcal{A}$, Grünhänflinge, Dbd. 5 $\mathcal{A}$. Weibchen von allen diesen Arten mehr als um die Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Exemplaren gegen Nachnahme [1601]

Math. Rausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Sohl- und Klingel-rolle u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämiert, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1602]

Gustav Rudolph.

Kanarienzüchlerei und Versandgeschäft,
Berlin SO., Rottbuserstr. 14 II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber,
-Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,15 fl. ö. W.

Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1887er Ameiseneier,

Kilo 2 $\mathcal{A}$, versendet C. Radtke, Adler-Apothek, Götting. [1603]

Große Trappe, Weibchen,

zahn, an Gefangenschaft gewöhnt, wird zu kauen gesucht. Ebenso Silbermöven. Angebote gefl. an [1604]

Dr. Sedlitzky, Salzburg.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 $\mathcal{A}$, Sommer-Rüben, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 $\mathcal{A}$, Dirje, feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterforten in nur prima Ware empfiehlt [1605]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 $\mathcal{A}$ = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 $\mathcal{A}$ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Gut sprechende u. pfeifende Graupapageien, fingerz. blaust. Amazonen, dsgl. sprechend und singend, Surinams, weißköpfige oder Kuba-Amazonen, zahm und sprechend, kleine Gelbhäuben-Kakadus, zahme und sprechende Rosakakadus, Königsittiche, große und kleine Alexanderittiche, roth- und schwarzknäblige dsgl. mit rosenrother Brust, Mönchsittiche, fingerzahme etwas sprechende, Pestsittiche u. a. Sämmtliche Vögel sind gut eingemöhnt und schön im Gefieder. [1606]

Hochfeine Roller mit Knarre u. Flöte, tiefgehend, fallend u. steigend, von 25—50 *M.*, hochgehend, mit Flöte u. Pfeife, von 12—20 *M.*, 600 St. gute Roller mit versch. Tönen, ohne zitt, zitt, japp, japp, von 6—8 *M.* zu verkaufen. Versandt für Primadögel beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jetzt ab. Gewähr für Werth u. lebende Anfuhr. Umtausch gestattet. [1607] Größte Kanarienzüchterei **Ph. Henning**, Breitenbach bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.
Von Dr. Karl Russ.
In 7—8 Lieferungen
à Lieferung 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Das Wiener Aquarium,

f. f. Prater Hauptallee 1, Wien,
kauft, tauscht und verkauft alle Arten Thiere. Angebote und Preislisten umgehend erbeten. [1608]
Für d. Leitung d. Wiener Aquarium: **Frank & Findeis.**

Suche: 1 durchwinterte, gut singende Feldlerche. [1609]
G. Böhme in Magdeburg, Fürstenstr. 1—10.

Verkaufe:

Blauenkopfsittiche, diesjährige Zucht, Stück 6 *M.*, aus- gefärbte Weibchen, 7 *M.*, 0,1 Lady-Amherst Vollblut, 20 *M.*, $\frac{3}{4}$ Blut 15 *M.*, 1,1 Hüttensänger, diesjährige, 11 *M.*, Weib- chen 5 *M.*, kalifornische Schopswachtelweibchen, 8 *M.*
Suche zu kaufen: 0,1 indische Schama, 0,1 Goldglanz- star (*Lamprocolius auratus*) und 0,1 Stahlglanzstar (*L. chalybaeus*). [1610]

J. Seybold, München, Sonnenstraße 14.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 *M.*, Kilo 10 *M.*, Verpack. frei, Lieferung zu jeder Zeit sofort, seine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelklein, Reissfallen, Reibmühlen für Mören u. f. w., à 3 *M.*, empfohlen von den Herren Dr. Fuß, W. Böder u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1611]

Theodor Franck, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschilbert von **F. Schlag**.

Preis *M.* 1.— = fl. — 60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienhähne,

diesjährige, Stück 5 *M.*, bei Abnahme von 10 Stück à 4,50 *M.*, verkauft [1612]

L. Wiegand, Sittenbach i. W.

Getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 *M.*, 5 Kilo 10 *M.* [1613]

Carl Kämpf, Mainz.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Fuß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.
Lagerhof: Brunnenstrasse.
Vegetabilische
Hundekuchen

**Fleischfaser-
Geflügelfutter**

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingen 90 höchste Auszeichnungen. Unter Beachtung.

Fleischfaser-Kuchen Gr. M. 18,50
für Hunde aller Rassen
Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20,—
Puppy-Biscuits f. junge Hunde 20,—
Leberthran-Biscuits für Raconva-
lescenten 24,—
Halmehls-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—
Geflügelfutter für Hühner, Enten,
Gänse, 19,—
Prairie-Fleischknochen „Crispel“
best. Futter für Fasanen 25,—
Fischfutter (fein, mittel, grob) 25,—
Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.
Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.
Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^o portofrei 20 Pfg.

Hunde-Medikamente. Porto 50 Pf.
Gegen Staupe M. 2,70
Wurmer, Rheumatismus M. 1,20
Purgipillen, Hustenpillen M. 1,20
Tönische Conditionspillen M. 1,20
Alterativpulver (kühlende) M. 1,20
Zur Beförderung d. Haarwuchses M. 1,—
Gegen Räude, Ohrenkrebs M. 1,50
Eczema, Diarrhöe M. 1,50
Hunde-, Gefl.-Seile (Porto 20 Pf.) St. 0,50

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von

Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Velleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46.

Magdeburg, den 17. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke, Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke, Weibchen.
Ueber Aufzucht und Abzucht verschiedener einheimischer Vogelarten (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Die zwei größten Wiltlauben in unseren Wäldern.
Beantwortung der Preisfragen inbetreff der Kanarienvogelpflege und -Zucht (Schluß).
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft. — Bernhard Fleck +.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof: Anzeigen.

Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke (*Sylvia Heinekeni*), Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke (*S. atricapilla*), Weibchen.

Von D. Wilke.

Im Jahrgang 1883, Nr. 40, schilderte ich hier in diesen Blättern das Leben der Schleiergrasmücke von Madeira, die damals für unsre Liebhaberei noch ganz neu und zum erstenmal von Dr. Seidel in Halle in drei Köpfen eingeführt war, in der Gefangenschaft.

Ich glaubte seiner Zeit selbst nicht, daß ich imstande sein würde, nach Jahren wieder einmal von meinem Pflegling zu berichten, denn im allgemeinen sind ja unsere Grasmücken mit Ausnahme des allbekannten und allbeliebten Schwarzkopfs nicht besonders langlebig.

Die Schleiergrasmücke macht hiervon eine glänzende Ausnahme, denn sie ist ein nur scheinbar zartes Vögelchen, während sie sich in Wirklichkeit als ein starrer, anspruchsloser Käfigbewohner zeigt. Ich habe selten einen Vogel kennen gelernt, der selbst bei größter Vernachlässigung, wie ich sie ihm eine zeit-

lang leider krankheitshalber widerfahren lassen mußte, stets munter, heiter und fleißig im Gesang bleibt.

Dieser günstige Umstand bewog mich im Frühjahr 1886, also nachdem ich den Vogel drei Jahre im Käfig gehalten, einen Zuchtversuch mit demselben zu machen. Ein Weibchen derselben Art konnte ich natürlich nicht erhalten, und so mußte ich denn mit einem solchen der nächstverwandten Art, der schwarzköpfigen Grasmücke oder des Schwarzplattl, versuchen.

Schon im Dezember 1885 hatte ich mir dieses Weibchen verschafft, um es durch zweckmäßige Pflege und Behandlung für den genannten Zweck vorzubereiten. Es war ein kräftiges, schönes Vögelchen mit jener Anmuth, die gerade das Weibchen des Schwarzkopfs so sehr auszeichnet, doch zeigte es von Anfang an eine fast beängstigende Unruhe; ich habe selten einen Weichfresser besessen, bei welchem ich ein derartiges Benehmen bemerkte.

Von früh bis spät durchflog es den ihm vorläufig zur Verfügung gestellten Flugkäfig, nicht gerade scheu, sondern nur rastlos unruhig, kaum sich Zeit zum Fressen nehmend.

Wie bereits erwähnt, ließ ich das Weibchen schon zu Anfang Januar in das für den Zuchtversuch bestimmte Vogelheim, damit ihm Gelegenheit gegeben werde, sich vollständig darin einzuleben.

Den Flugkäfig selbst, 130 cm lang, 90 cm hoch, 50 cm tief, hatte ich so naturgemäß wie möglich ausgestattet. Die Hinterwand war mit Borke verkleidet, in der Mitte hatte ich eine kleine Edeltanne aufgestellt und auch sonst die zahlreich gebotenen Nistgelegenheiten, als Körbchen, Harzer Bauer u. a. lausigig mit den Zweigen dieser Tanne umgeben.

Ich möchte hierbei Gelegenheit nehmen, die Edeltanne recht sehr als Baum für die Vogelsstube zu empfehlen, denn wenn das Bäumchen auch ohne Wurzel vom Stamm geschnitten wird, halten sich die Nadeln mindestens ein Jahr lang grün, ohne abzufallen, noch schöner allerdings, wenn man das Bäumchen in einen Topf mit Wasser stellt. Wie mir von allen Bekannten, die meinen Flugkäfig sahen, gesagt wurde, konnte es keine bessere Nistgelegenheit geben, als mein kleines Vogelheim. Ich hatte dasselbe aber auch nicht nach meinen Anschauungen allein ausgeführt, sondern die Herren Dr. Ruß und Professor Dr. Liebe waren mir auf meine an sie gerichteten Anfragen auf das freundlichste mit Rathschlägen entgegengekommen.

Als nun der Mai kam und mir Freund Reiß die ersten frischen Ameisenpuppen anbot, da hielt ich es für angemessen, mit dem Zuchtversuch zu beginnen, und so ließ ich denn eines schönen Tags das im vollen Gesang befindliche Männchen zu dem Weibchen in den Flugkäfig. Furchtsam huschte der sonst so zutrauliche Vogel in die gebotenen Schlupfwinkel, um sich stundenlang nicht wieder vorzuwagen und bei jeder Bewegung des Weibchens einen ängstlichen Ton hören zu lassen. So ging es tagelang; nur zum Fressen ließ sich das Männchen sehen, um dann so schnell wie möglich wieder spurlos zu verschwinden.

Doch das war nur das Vorspiel, denn hieran knüpfte sich wieder ein andres Verhalten der Vögel. Das Männchen wurde vom Weibchen unbarmherzig verfolgt und gejagt, tagelang, so daß ich oft für das Leben meines Lieblings fürchtete. Endlich schien in ihm das männliche Ehrgefühl zu erwachen, und er drehte den Spieß um, doch war er nicht so unsanft, wie das Weibchen, und so kam es denn bald zum Friedensschluß.

Ja, aber nur zum Friedensschluß, denn an eine innige Gemeinschaft, wie ich sie nun erwartete, war nicht zu denken. Ruhelos und gleichgiltig durchflog das Weibchen nach wie vor den Raum. Ich hatte den Vögeln außer den verschiedensten Futterbestandtheilen, wie frische und trockene Ameisenpuppen, Wetsfütter, Getreide und Ei-Gelee, auch die mannigfaltigsten Niststoffe gegeben, und zwar hauptsächlich Stoffe, aus denen die Nonnengräsmücke in der Freiheit ihr Nest baut. Dieselben wurden vom Männchen stets emsig durchsucht, aber nie als recht passend befunden und daher wieder fortgeworfen. Da erhielt ich eines Tags von einem Bekannten einen Stoff, der wol selten zum Nestbau verwendet worden ist; es war der Abfall von Seiden-Kokons, unversponnene sog. Chappeseide. Auf diesen Stoff und auf die schon vorher beigegebenen Bastfäden stürzte sich das Männchen mit wahrem Jeneveifer, und nun begann für mich eine herrliche Zeit der Beobachtung; ich sah von meinem Arbeitstisch aus all' dem Getriebe beim Nestbau in nächster Nähe zu, wie ich es früher im Freien oft mühsam durch das Glas beobachtet hatte. Zuerst baute sich das Männchen das

sog. Singnest, um auf ihm seinen herrlichen Liebesgesang zu singen und seinen Liebestanz aufzuführen; dann begann es mit rastlosem Fleiß an dem eigentlichen Nest zu bauen. Aber das Weibchen war weder durch Locken und Schmeicheleien, noch durch heftige Verfolgung dazu zu bringen, sich ebenfalls am Nestbau zu betheiligen, und so blieb dem Männchen nichts weiter übrig, als noch fleißiger zu arbeiten. Dieses Nest war ein echter Grasmückenbau, sorglos, lieberlich zusammengetragen, wie wir ihn so oft in der Natur bewundern, und stammten, daß in ihm überhaupt eine ganze Brut flügge werden kann. Die Unterlage bestand aus einem mächtigen Wulst des erwähnten Stoffs, mit Moos reichlich durchpolstert. Die Mulde selbst dagegen wurde aus Bast- und Baumwollfäden, sowie Grashalmen gefertigt, und zwar derartig, daß die weichen Baumwollfäden die innere Auskleidung bildeten. (Schluß folgt).

Ueber Aufzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.

Von F. Schlag.

(Fortsetzung).

2. Die Amsel oder Schwarze Drossel.

Ein allbekannter, stattlicher Vogel, mit glänzend schwarzem Gefieder, langem Schwanz, quittengelbem Schnabel, d. h. nach der Mauser, ist „gelernt“, selbstverständlich gut „gelernt“, gern gesehen, gehört und gekauft von den betreffenden Liebhabern. Die Aufzucht und Fütterungsweise derselben ist ganz die nämliche, wie beim Star, deshalb kann ich diese hier übergehen. Das Amselnest findet man häufig schon Ende April mit Jungen besetzt, welche sich in ihrem mozhaltigen, nicht allzuweit über dem Erdboden oder in Gartenzäunen angebrachten Heim ganz sicher befinden. In der Regel sind darin nur 3—4 Junge zu finden, während der Star 5—6 Köpfe erbrütet. Auch bei der Amsel sind die dunkelsten und schwärzesten Vögel zumeist die Männchen, und diese muß man sich nach 10—12 Tagen zur Aufzucht auswählen. Ich habe gefunden, daß die Amsel viel ruhiger als der Star ist, aber bei weitem nicht so zutraulich wie letzterer, sondern mehr verschlossen und zurückhaltend. Je freundlicher man mit Amseln verkehren und sprechen möchte, desto theilnahmsloser setzen sie sich in eine Gitterecke und schnappen wol gar bei gestraubtem Gefieder mit dem Schnabel nach ihrem Pfleger und Wohlthäter. Mit einem Wort, ich konnte mich bislang nicht so recht mit ihnen befreunden. Der ersten, welche ich aufzütete, pflüchte ich ein Jägerliedchen: „Grün heißt die Farbe der Hoffnung“ u. s. w. vor, allein sie lernte nur die erste Zeile desselben und weiter nichts. Im Lauf des Winters hörte man diese Zeile nur schwach, doch angenehm aus ihrem leisen Gezwitscher hindurch. In den Monaten März und April wurde jedoch der Ton so stark, daß er einem in die Ohren gellte. Immer und immer wieder nur dieselbe Zeile zu hören, brachte mich fast zur Verzweiflung. Als ich der Geschichte

müde war, verkaufte ich meine erste Amsel für 1,50 Mk. an einen Freund. Aber auch dieser besaß sie nicht lange, da sie die ganze Nachbarschaft schon morgens 3—4 Uhr im Schlaf störte, und letztere mit Verklagen drohte, wenn die Amsel nicht weggeschafft würde. Wo sie später hingekommen, weiß ich nicht, aber das weiß ich, daß meine angewandte Mühe schlecht belohnt worden ist.

Einige Jahre später hatte ich wieder 2 Stück vermeintliche Männchen aufgezoogen, und als die Mauser begann, hatte ich leider zwei Weibchen, die ich an Wald und Hain zurückgab. Später habe ich mich nicht wieder mit Amselaufzucht befaßt. — Die Amsel verlangt nach ihrer Größe, sowie nach ihrer Schwanzlänge, wie überhaupt zu einem behaglichen Gitterleben, einen bedeutend größeren Käfig als der Star; doch im übrigen muß derselbe ganz nach dem schon beschriebenen Starkäfig-Muster angefertigt sein. Gibt man Staren und Amseln Aufenthaltssorte, welche auf vier Seiten mit Drahtgitter begrenzt sind, so ist der Schmutz nach innen und außen nicht zu bekämpfen; man mag daher nur ja bei der von mir beschriebenen Gitter-Einrichtung bleiben! Weichfutteresser überhaupt beanspruchen viel kostspieligere Fütterung, als Körnerfresser und bedürfen größerer Aufmerksamkeit, Reinlichkeit und sorgfältigerer Pflege als letztere. Das Amsel-Anlernen geschieht gerade wie das der Stare, jedoch muß man auf Sprechenlernen derselben gänzlich verzichten. Ich habe vielfach gut angelernte Amseln anderwärts gesehen und gehört. Bei aller ihrer Vortrefflichkeit aber war mir dennoch deren Flötenenton zu grell und schneidend. Doch, der Geschmack ist ja gar verschieden, ein Jeder wähle sich aus, wozu er Lust hat!

3. Der Kanarienvogel.

Bekanntlich ist dieser Liebling, namentlich auch der Damenwelt, in vielen deutschen reichen, sowie auch armen Häusern und Familien eingeführt und eingebürgert, und hat sich immer als ein munter und hübscher, meist fleißig singender Haus- und Stubengenosse im Lauf der Zeit gezeigt. Man trifft ihn da hauptsächlich in 3 Farben, in gelb, geschreckt und in grau. (Künstlich durch Cayenne-Pfeffer erzeugte rothe Kanarien habe ich noch nicht gesehen und nicht gehabt). Auch in vielen Rassen und Spielarten kommt er vor. Man hegt und pflegt seinen Schlag, namentlich den Harzer, bis zur höchsten Vollkommenheit. Auf einer der jüngsten Vogel-Ausstellungen in Kassel wurden einem Freund von mir 300 Mk. auf einen selbstgezüchteten Harzer Roller geboten, und er gab ihn doch nicht her. Die Familie ist kinderlos, und dergleichen Leute haben manchmal ihre Schrullen, namentlich wenns ihnen an Geld nicht mangelt. — Es kommen aber auch Schreier und Schapper in den Handel, welche kaum 2 Mk. werth sind. „Gelernte“, d. h. lieder-singende Kanarienvögel sind seltner und werden, wenn sie sicher sind, jederzeit gern mit 36—50 Mk. fürs Stück bezahlt. Woher kommt es denn wol, daß liederpfeifende Kanarien seltner als Naturschläger sind? Vonvornherein ist meines

Erachtens jeder Vogel zu seinem Naturgesang beanlagter und begabter, als zum Kunstgesang. Dann aber glaube ich, daß die Gemüthsart der Kanarien zu lebhaft, unruhig und zerstreut ist, um der vor-gepiffenen oder vorgeorgelten Melodie allen Ernstes zu lauschen. Die Neigung zum Naturschlag liegt zu tief bei ihm eingewurzelt, und bei einem „gelernten“ Kanarienvogel muß die größte Vorsicht angewandt werden, damit er, namentlich im ersten Jahr, nicht wieder rückgängig und rückfällig wird. Sobald ein junger Kanarienvogel einen alten Schläger in nächster Umgebung nur 3—5 Tage lang hört, ist fast der ganze Melodiengesang verschwunden.

Junge, zum Melodien- und Liebergesang bestimmte Kanarien ziehe und zog ich seither selbst auf. Nach 10—12 Tagen nehme ich die Vögel aus dem Nest, auf dem das Weibchen allein brütete. Nachdem das letzte Ei gelegt, entferne ich das Männchen, damit die Jungen ja nicht erst Kanarienschlag erschnappen, aber auch später nicht von erstem gerupft und beschneibelt werden können. Abgebrühter, eingequellter Sommerrübsen wird gequetscht und mit feingehacktem Ei und etwas gekochter Milch an- und eingerührt und den Jungen allzweckmäßig mit einem schmalem hölzernen Futterlöffelchen gereicht. In heißen und langen Sommertagen ist es sehr rathlich, täglich 2—3 Mal frisches Futter zu bereiten, weil es gar zu leicht säuert, übelriechend und somit den Vögeln unbedingt schädlich wird. Die jungen Kanarien sperren anfänglich leicht und gut. Aber je flügger sie werden, desto eigensinniger und muthwilliger werden sie. Ehe es ans Alleinfressen geht, kreischen sie häufig, schlagen beim Füttern unaufhörlich mit den Flügeln, zittern mit dem Kopf, rennen mit den Beinen an Futter und Futterhölzchen und werfen erstres um und auf den Käfigboden. Die letzten 8 Tage vor dem Alleinfressen mußte ich jeden einzelnen Vogel in die hohle Hand nehmen, um ihn zu äßen, sonst sperrte er nicht willig und richtig auf. Doch sind dies nur sechs bis höchstens acht mühevollen Tage, dann folgt das Alleinfressen plötzlich und leicht. Schreienden und kreischenden Vögeln muß man, auch wenn sie schon allein zu fressen angefangen haben, mit Fütterung noch nachhelfen, sonst werden sie leicht matt und kränklich und gehen ein, weil sie sich noch nicht richtig satt fressen. Die Melodien pfeife ich ihnen schon, wenn sie noch ganz klein im Nestchen hocken, beim Tränken und Füttern des Weibchens, sowie der kleinen Jungen, vier- bis sechsmal täglich vor. Nach dem Alleinfressen geschieht es wol täglich 15 bis 20 Mal, namentlich aber in der Abend- und Morgendämmerung. Aus den Tonarten G und A dur lernen sie am liebsten, weil diese weder zu hoch, noch zu tief für ihre Kehle sind. Nach dem Alleinfressen füttere ich immer weniger gehacktes Ei, nach welchem sie auch nicht mehr so gierig verlangen; wol aber noch mindestens 4—5 Wochen lang angequellten, ungequetschten Sommerfamen, weil die Schnäbel noch nicht hart genug und die jugendlichen

Magen doch noch zu schwach zur Verdauung trocknen Samens sind. Bei zu früher Fütterung trocknen Samens magern die Thierchen leicht ab und gehen früher oder später an Abzehrung ein, was mir im Lauf der Zeit manchmal vorgekommen ist. Nicht eher stecke ich die Jungen in einzelne Kanarienkäfige als bis sie vollständig trocknes Futter fressen können. Sowie sie dann in Einzelbauer kommen, geht das Ueben oder wie der Abrichter sagt, 'studiren' los, und abermals 4—6 Wochen später hört man schon helle, zum Liedchen gehörende Töne, deren immer mehr, wenn vorerst auch nur abgebrochen, zum Vorschein kommen. Lattigsalatblätter knabbern alte und junge Kanarien als Grünfutter gar zu gern ab. An Zucker, Biskuit und sonstige Leckerbissen gewöhne ich meine Dompaffen und Kanarienvögel nicht, weil ichs nicht für nöthig und für zu kostspielig halte. Täglich in den langen, heißen Sommertagen den Vögeln zweimal frisches Wasser reichen, ist höchst empfehlenswerth. Nicht minder rathe ich, öftere Käfigreinigung und Sandbestreuung im Sommer, mindestens alle 14 Tage, vorzunehmen. Beschmutzen sich die Vögel die Füßzehen und der Koth ist daran verhärtet, so nehme man den Vogel heraus, halte beide Füßchen eine halbe Minute in lauwarmes Wasser, und die verhärteten Entlerungen lösen sich leicht und bald auf und ab, ohne daß der Fuß dadurch Schaden leidet. — Gegen Vogelmilben besitze ich ein ausgezeichnetes Insektenpulver vom Herrn Apotheker Landauer in Würzburg, welches ich stets mit bestem Erfolg bei allen Arten von Singvögeln angewendet habe. —

Wo bleibt nun aber das Ergebnis des künstlichen 'Mulernens' der Kanarienvögel, wird mancher geneigte Leser denken und fragen. Nun, der Bericht kommt schließlich, und möglichst kurz!

Ich habe in einigen Jahrgängen einige, ihre Liedchen recht sicher pfeifende Kanarien gedrillt und annehmbare Preise erzielt; aber trotzdem muß ich gestehen, daß ich innerhalb der Zeit von 10 Jahren verhältnißmäßig mehr Spren, als Weizen geerntet! Der Kanarienvogel lernt leicht lustige Weisen und Liedchen, d. h. wenn er von Natur gelehrt ist. Aber er geräth zu leicht zwischen und nach dem Stückchen wieder in seinen Kanarienschlag hinein, und dies ist störend und gehörverletzend. Macht er am Schluß ein bißchen Kanarien-Triller, — mag sein! Aber mitten im Liedchen absetzen und Kanarienschlag einflchten, ist widerlich und stümperhaft! Seither habe ich immer nur Harzer Kanarienvögelchen mit Harzer oder sog. Thüringer Vögeln gepart und nur verhältnißmäßig wenig wirklich gute Sänger erzielt; dennoch aber habe ich bis heute nicht nachgelassen (augenblicklich wieder drei Junge im Unterricht). Würde mir Jemand eine ganz absonderliche Rasse zum Liederlernen namhaft machen und empfehlen können, so würde ich ihm dankbar sein. Bis jetzt habe ich die immer für die beste gehalten, welche lernt. Holländer, Belgische, Französische u. dgl. habe ich noch nicht besehen, folglich auch

deren Fähigkeiten noch nicht erprobt. Viel Geld zur Beschaffung anderer Rassen kann und mag ich überhaupt auch nicht anwenden; es sei denn, daß ich auf eine ganz besonders gelehrige Art von Frenndes- und Sachkennerhand aufmerksam gemacht würde.

(Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenenschmid.

(Fortsetzung).

Von seltenen Vögeln wurden in der zweiten Oktoberwoche erlegt: 1 Zwerggans (*Anser minutus*), 1 Baßtölpel (*Sula bassana*), 1 Schmalschnabellimne (*Uria lomvia*), 1 Wanderfalk (*Falco peregrinus*), 1 Raufußbüffard (*Buteo lagopus*), 1 Singichwan (*Cygnus musicus*), eine große Anzahl Strandläufer, Wasserläufer, Enten u. a. m. Seit Jahren waren so viele Alpenstrandläufer und Goldregenpfeifer nicht anzutreffen; dazu gesellen sich die Wildgänse und die lärmenden Brachvögel, kurz gesagt, der Zug ist in diesem Herbst ein großartiger.

Die neueste Uebersicht der Witterung ergab für den Monat Oktober, im zweiten Drittel, für den Nordosten Europas eine zunehmende Kälte. Haparanda — 11 Grad, auch über Schweden und Norwegen erstreckt sich das Frostgebiet. An der Ostsee herrschte schwerer Nordsturm, an der ostfriesischen Küste war die Witterung böig, begleitet von Hagel und Eisniederschlägen, kalt und stürmisch. Bereits am 15. war die Vogelwelt unruhig, die Kibitze schwärmten wie Brieftauben, ohne den Kurs finden zu können, aus dem Norden kamen täglich Zuzüge von Wildgänsen, Enten und Strandläufern aller Art. Auf den Watten und den davor liegenden Anwüchsen war es lebendig, wie seit Jahren nicht. Am 23. und 24. war das Wetter schauerlich, es war draußen kaum auszuhalten, bei dem nördlichen Wind war an eine hohe Flut nicht zu denken, gegen 6 Uhr abends erreichte das Wasser aber doch etwa 2 1/2" über Null. Die Watten und Anwüchse waren unter Wasser, nur die Rücken einiger hochliegenden Schlickbühnen blieben theilweise trocken, und hierauf versammelte sich alles, was fliegen konnte, groß und klein.

Bei einer aufkommenden Böö wirbelte dann alles im tollen Durcheinander über die Deiche, um Schutz zu suchen. So kam dann der Abend heran; etwa gegen 5 1/2 Uhr nachmittags lief eine furchtbare Böö auf, sodaß es fast dunkelte. Scharen von Wildgänsen, Goldregenpfeifern, Kibitzen, Brachvögeln, Alpenstrandläufern wurden über die Deiche zurückgeworfen, alles suchte Rettung in der Flucht. In Begleitung eines jungen Manns, eines recht guten Flugschützen, war ich frühzeitig draußen; ich hatte mich in Vorahnung der etwa kommenden Dinge in einer schützenden Bucht, einer Buhne gegenüber, aufgestellt und es meinem Begleiter überlassen, nach eigenem Geschmack sich einen Stand zu wählen. Als die Böö nach etwa einer halben Stunde vorüber war, und es wieder Licht wurde, saßen vor mir auf

der Bühne etwa 40 bis 50 Walschnepfen (*Scolopax rusticola*); sie liefen hin und her nach Art der Alpenstrandläufer und schnatterten wie die Limosen (*Limosa rufa*).

Sehr selten führe ich grobe Patronen bei mir; bei einer Entfernung von annähernd 100 m war ein Schuß mit Nr. 7 aussichtslos. Näher heranzukommen war nicht möglich, und so blieb nichts weiter übrig, als die merkwürdige Gesellschaft ruhig weiter schreien und gegen einander anrennen zu lassen. Einen andern Ausdruck für das Benehmen wußte ich nicht zu gebrauchen. Es war reichlich 6 Uhr geworden; wieder lief eine Böe auf, alles flüchtete nun aber landwärts, die Schnepfen sausten mir um den Kopf, wie ich das an ihrem Prägen deutlich hören konnte, und fielen kurz hinter dem Deich ein. Unmittelbar dahinter liegen einige Arbeiterwohnungen mit kleinen Kohlgärten.

An eine Jagd war unter solchen Umständen nicht zu denken, der Mond hatte sein ganzes Licht verloren, und ich war froh, nach einem zweieinhalbstündigen Marsch daheim zu sein.

Am andern Morgen überbrachte mir eine Frau, namens Bergman, eine prächtige lebende Walschnepfe und erzählte, daß bei dem Unwetter gegen 7 Uhr der Vogel in ihre Stube (die Thüren zu schließen ist in Ostfriesland selbst bei der grimmigsten Kälte bei den Landleuten nicht Sitte) gelaufen sei und beim Ergreifen beinahe ihre Lampe zertrümmert hätte. In einem andern Haus fing sich ein Brachvogel, der mir ebenfalls am 25. Oktober überbracht wurde. Am 26. war ich verhindert, draußen zu sein, hörte aber, daß noch mehrere Schnepfen eingefangen und verkauft sein sollten.

(Fortsetzung folgt).

Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern.

Von C. Wingelmüller.

Noch ist der Winter nicht recht zu Ende, und schon trifft als Vorbote des nahenden Frühlings die Ringel- oder Holztaube (*Columba palumbus*) von ihrer weiten Reise bei uns ein, jener Vogel von ansehnlicher Größe und kräftigem Körperbau, welche ihn trotz seines unscheinbaren, graublauen Gefieders, dessen Hauptzierde die weißen Halsflecke ausmachen, als den hervorragendsten Vertreter seiner Sippe erscheinen lassen.

Bald nach ihrer Ankunft folgt die nur wenig kleinere Hohltaube (*C. oenas*), deren stahlblaues Gefieder mit grünschillerndem Hals sie der erstgenannten an Schönheit entschieden überlegen macht. Kaum gönnen sich die Ankömmlinge die nöthige Ruhe, von den Anstrengungen ihrer weiten Reise, so beginnt sich beim Männchen (Täuber) bereits der Paarungsstrieb zu regen. Der Ruf desselben erschallt als das wohlklingende Gurren durch die Stille des Walds. Doch nicht selten wird ihm dasselbe zum Verderben. Die Strahlen der aufgehenden Sonne haben erst die obersten Wipfel der im rosig angehauchten Knospen-schmuck prangenden Buchen, wie des düstern, darum

aber nicht minder schönen Nadelbaums hell und freundlich beleuchtet, und schon sitzt der seines Siegs sichre Täuber ganz oben auf einer der ältesten, wipfeldürren Buchen, bläst sich auf und kurtzt in den noch stillen Forst hinaus. Bald steigt die Sonne höher und beleuchtet auch schon die von den majestätischen Waldbriesen umschloßne, frisch bereifte Waldwiese, an deren äußerstem Ende der Jäger, um das Rehwild herbeizulocken, eine Salzlecke angelegt hat, die aber auch, im Lehm und Salz und einigen Fenchelförnern, einen Lederbissen für das Taubenvolk bildet.

Auf das öfter unterbrochne, wenn alles sicher aber stets wieder neuangestimmte Gurren des Täubers wird es im Wald lebhafter, auch andere Artgenossen sind vom Schlaf erwacht und geben Antwort oder sehen, wer als Nebenbuhler ihrer Liebe aufzutreten wagt. Auch die weiblichen Tauben zeigen sich schon, und bald ziehen die harmlosen Feinschmecker, zuerst ein Par, dann mehrere, der verhängnißvollen Salzlecke zu, die nach und nach von dem munteren Völkchen dicht besetzt wird. Doch nicht lange hat der unter einem Reisigschirm sitzende Jäger diesem lieblichen Schauspiel zugesehen, so hebt er das todtbringende Rohr, ein Blitz — ein Knall, der das Echo im ausgebreiteten Forst wachruft — und die Idylle ist vernichtet.

Zwei, oft auch mehrere der lusternen Vögel liegen todt an dem Ort ihres harmlosen Treibens, während die anderen ihr Heil in der Flucht suchen. Doch auch unter ihnen ist eine, welcher der Tod bereits im Herzen sitzt, und die trotz aller Kraftanstrengung den Flüchtigen nicht mehr zu folgen vermag; jetzt fliegt sie kerzengerade in die Rüste und scheint dem Auge des Jägers verschwinden zu wollen. Allein dieser kennt ihr Leiden gut genug und weiß, daß auch sie das Opfer seines Schusses geworden; schon ist sie über die Baumkronen emporgestiegen, da bleibt sie plötzlich einen Augenblick in der Luft regungslos stehen und fällt im nächsten Pfeilgeschwind zu Boden.

Freilich ist den scheuen Vögeln jetzt für längere Zeit, wenigstens an diesem Ort, nicht mehr gut beizukommen; dies weiß ja auch unser Jäger recht gut, denn er packt seine Beute ruhig in die Waidtasche, ladet die Flinte, stopft sich eine frische Pfeife und steigt, begleitet von seinem Hund, gemächlich thalab. Nicht allzulange währt es, da beginnt das Rufen der nach allen Windrichtungen davongeflogenen Tauben von neuem und legt uns die Vermuthung nahe, daß sich das harmlose Völkchen bereits von dem Schreck erholt habe.

Aber schon nähert sich der Jäger wieder und diesmal einer Gruppe von Fichten, in deren Nestern ein lebhaftes Gurren erschallt. Die gespannte Flinte im Arm, schleicht er während des Rufens näher, bleibt aber, wenn dieses verstummt, regungslos stehen und kommt auf diese Weise auch richtig bis unter die Bäume, auf welchen die Tauben sitzen. Das Rufen beginnt aufs Neue und läßt dem Jäger Muße genug, die Baumgruppen zu umschleichen. Allein trotz aller Mühe, die

jorglose Beute zu entdecken, gelingt es ihm doch nicht, die Taube auch nur auf einen Augenblick zu sehen. Da tritt er auf ein dürres Nestchen, gerade in dem Augenblick, als die Taube still ist, im nächsten schon hört er ein Rasseln in den Baumzweigen, ein mehrmaliges Zusammenschlagen der Flügel, und die Taube streicht, für diesmal mit dem Schreck davongekommen, ab. Da dieser Zwischenfall sich jedoch völlig ruhig abgespielt hat, so macht er auf die zahlreichen anderen Tauben keinen Eindruck, und diese lassen sich auch nicht stören, sondern ihr Gurren weiter erschallen. Diesen günstigen Umstand benutzt der Jäger abermals dazu, sich einer mehr freistehenden Kiefer zu nähern, in deren Nähe er hinter dem dicken Stamm eines ihrer Nachbarn stehen bleibt, aus der Tasche ein leeres Schneckenhäuschen hervorholt und denselben so täuschend Taubenrufe entlockt, daß ein unweit davon hausender Täuber in gewaltiger Aufregung spornstreichs dem Ort, wo sein vermeintlicher Nebenbuhler seine Liebeslieder ertönen läßt, zueilt und auf der alten Kiefer, auf welcher er denselben vermuthet, aufbäumt.

Das hat der Waidmann erwartet, denn kaum fängt der eifersüchtige Vogel an, auf einem der Schirmäste des Baums stolz umherzugehen und sich aufzublähen, da gibt auch schon wieder das Echo donnernd Kunde von dem jähen Ende dieses ahnungslosen Waldbewohners. Und so geht es noch eine kurze Zeit fort, bis die Ueberlebenden anfangen, trotz all' dieser Fährlichkeiten ernstlich zum Nestbau zu schreiten; die Ringeltaube thut dies in den Kronen der Bäume, die Hohltaube aber in den von ihr bewohnten hohlen Stämmen. Nun ist allerdings wenigstens auf Wochen, jede Gefahr für das Taubenvolk vonseiten des Menschen gehoben. Der oft des Wegs kommende Jäger sieht ruhig den Arbeiten der muntern Vögel zu und freut sich über die Ausdauer der fremden Gäste, freilich mit dem bedenklichen Hintergedanken: „Kommt Zeit, kommt Rath“. — (Schluß folgt).

Beantwortung der Preisfragen inbetriff der Kanarienvogelpflege und -Zucht.

Von Friedrich Barthel.

(Schluß).

V. Die Vorzüge der hervorragendsten Kanarien-Vogelstämme in Deutschland, vergleichend gegen einander besprochen, auch zugleich in ihren Mängeln beleuchtet, nebst Vorschlägen zu ihrer noch höheren Vervollkommenng. Die hervorragendsten Stämme in Deutschland sind, soweit ich sie kenne, W. Trute, G. Volkman, Erntges und Bergmann*). Die Vorzüge des Stamm Trute sind: gute Knorre, dsgl. Hohlrolle, ebenso Hohlklingel; dagegen entsprechen diese Vögel in den Pfeifen weniger den Anforderungen, da man dieselben meistens sehr spitzig und theilweise bis zur Zahl 12 hören kann.

*) Dazu kommen in Berlin die eigenartigen Vögel von W. Rieth (theilweise eigener Zucht), G. Hünze (aus Trute'schen Vögeln herausgezüchteter eigener Stamm), G. Rudolph (von Trute'schen Vögeln gezogen) u. A. D. R.

Vom Stamm Volkman hörte ich eine gebogene Hohlrolle, wie ich sie noch nie besser angetroffen habe, ebenso gingen die Vögel in Hohlklingel und Knorre sehr gut, dagegen bemerkte ich aber an einigen Vögeln das sogenannte „weit“, „weit“. Auch sollte Herr Volkman sehr darauf bedacht sein, die theilweise zum Vorschein kommende spitzige Pfeife auszumergen; gelingt ihm dieses, dann würde sein Stamm einer der besten sein.

Die Vögel vom Stamm Erntges bewegen sich in einer ausgezeichneten Knorre, ebenso in einer sehr schön gebogenen Hohlrolle, sowie in mittlerer Lage, sogar mitunter in tiefer Lage, und haben außerdem eine lang gezogene ruhige Pfeife, dagegen findet man bei Erntges' Stamm sehr häufig die Schnatter; ich bin der festen Ueberzeugung, daß ein solcher hervorragender Züchter wie Herr Erntges auch diesen Fehler aus seinem Stamm noch auszumergen im Stand ist.

Stamm Bergmann war zu s. Z. gut; er wurde vor mehreren Jahren von einem gewissen Herrn Müller aus Groß-Niedersheim käuflich erworben. Die Vögel bewegten sich s. Z. in sehr tiefer Knorre, ebenso in tief gebogener Hohlrolle, theils in flacher Klingel, dazwischen hörte man auch etwas Nasenpfeifen, welche aber dieser Stamm nicht hatte, als er noch im Besitz des Herrn Bergmann war. Meines Erachtens müssen diese unliebsamen Töne durch Blutwechsel hervorgebracht, oder richtiger gesagt, durch die zum Blutwechsel angeschafften Vögel eingeschleppt worden sein. Es sind, seitdem ich die Vögel zum letztenmal hörte, schon einige Jahre verflossen, und da Herr Müller ein ausgezeichnete Gesangskenner ist, so glaube ich behaupten zu können, daß er jene Fehler erkannt und während dieser Zeit auch bereits wieder beseitigt hat.

Vorschläge zu höherer Vervollkommenng ihrer Vögel solchen Züchtern, wie die vorgenannten sind, zu machen, ist unmdglich, da ich der festen Ueberzeugung bin, daß dieselben nichts versäumt haben, das Beste erreichen zu wollen, und daß sie auch in jeder Weise die nöthigen Kenntnisse hierzu besitzen. Ein jeder Kenner wird mir zugeben, daß trotz aller Bemühungen und des ernstlichsten Strebens doch immerhin, während das eine in diesem Jahr beseitigt wird, dagegen das andre noch unliebsamere im nächsten Jahr zum Vorschein kommen kann und auch kommt, was trotz aller Aufmerksamkeit und Vorsicht in der Gesangsschule der Kanarienvögel nicht zu verhindern ist.

VI. Erfahrungen über die zweckmäßigste Fütterung des Kanarienvogels im allgemeinen, über die Ursache des häufigen Sterbens der Jungen in den Nestern, mit besondrer Bezugnahme auf die Schweißsucht, ferner über die unheimlichen Erscheinungen in der Züchtung: mancherlei Entartung, Knochenerweichung u. dgl., weiter über die Veranlassung dazu, daß viele Weibchen schlecht oder garnicht füttern, und wie der Züchter

sich dabei am besten helfen kann, dann ob die Zugabe von Grünkraut für die feinsten Harzer Vögel zweckmäßig ist oder nicht. Der Gesang des Harzer Kanarienvogels hängt ebenfalls von den verschiedenen Futterarten ab; würde dieser Vogel Futter von reichhaltigen Fettstoffen bekommen, so würde sich entschieden die Fettleibigkeit bei ihm einstellen und er würde zu träge im Gesang sein. Daher ist und bleibt für ihn unstreitig das beste Futter der Rübsamen mit ganz wenig Kanariensamen vermischt. Der letztere hat nicht viel Fettstoff, reizt nur den Vogel zum fleißigen Singen. Ferner gibt man täglich etwas von hartgekochtem Ei mit Weißbrot vermischt; das letztere darf aber keine Säure enthalten. Auch empfiehlt es sich, zwischen den Sand etwas kohlensauren Kalk zu streuen. Die Zugabe von jeder Süßigkeit wie Zucker u. dgl. vermeidet man am besten durchaus. Auch ist es erforderlich, daß der Käfig mit Flußsand versehen wird, da derselbe staubfrei ist.

Die Veranlassung dazu, daß viele Weibchen schlecht oder garnicht füttern, liegt in den meisten Fällen darin, daß die Weibchen zu jung sind, und sodann allerdings auch wol im Darreichen von einerlei Futter. Bei angemessenem, mehrmaligem Wechsel der Futterarten wird diese Erscheinung sehr selten vorkommen. Ferner kann sich der Züchter noch durch Vertheilung der Jungen in die verschiedenen Nester helfen, und außerdem hat doch jeder Züchter wol ein oder mehrere Hähne, welche die Jungen füttern, sogar schon vom Anfang an, wenn die Jungen soeben aus dem Ei geschlüpft sind. Man kann auch die Jungen künstlich aufziehen, indem man ihnen vermittlest einer Federpose alle zwei Stunden Futter beibringt; dieses letztere Verfahren würde aber sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und wenn solche jungen Vögel erst flügge sind, so werden sie doch niemals denen gleich kommen, welche vom Weibchen aufgefüttert sind. Ferner kann man sich damit helfen, daß man dem Weibchen dasjenige Futter gibt, welches es am liebsten zu sich nimmt, und zwar so viel davon, wie es fressen will; so z. B. Hanf, welchen wol jedes Weibchen mit Begier verzehren wird.

Die unheimlichen Erscheinungen, z. B. das häufige Absterben der jungen Kanarienvögel im Nest, begründen sich meistens auf Erblichkeit im Stamm durch Brand und Leberkrankheit. Die Schweißsucht entsteht durch schlechte Verdaunung der Jungen; infolge dieser bekommen die jungen Vögel eine zu weiche und nasse Mistung, wodurch das Nest förmlich wie mit glasigem Schleim überzogen wird, und es kann durch das Zudecken seitens der Alten keine genügende Luft in dasselbe eindringen.

Die Entartung an den Füßen und Schnäbeln sind theils durch schlechte Erbauung des Nests, theils durch nicht naturgemäßes Ausgeschlüpfen der Jungen aus dem Ei hervorgerufen, denn sobald am Schnabel die geringste Verletzung bei so jungen Vögeln vorkommt, so entartet derselbe. In den meisten Fällen ist die Verkrüppelung der Schnäbel aber auf das Anpicken

von Seite der Alten bei der Fütterung zurückzuführen.

Die Knochenerweichung ist fast immer eine Folge von Inzucht, d. h. durch lange blutverwandtschaftliche Weiterzucht hervorgerufen. Hauptsächlich ist sie sodann aber auch in der Beschaffenheit des Futters zu suchen, da in der wie üblich gereichten Nahrung leider nur zu oft nicht der nothwendige Gehalt an Kalk in löslichen, aufnehmbaren Verbindungen enthalten ist. Wenn der Kalk in irgend einer Gestalt unter das Eisfutter gemengt und gereicht würde, so könnte diese Erscheinung nicht eintreten, da derselbe zur Befestigung der Knochen vor allem beiträgt.

Die zu große Zugabe von Grünkraut für den Kanarienvogel ist nicht zweckmäßig, da sich in den meisten Fällen bald infolgedessen Durchfall einzustellen pflegt; dagegen in einer kleinern Zugabe und nicht täglich gereicht, erachte ich Grünkraut für sehr zweckdienlich, indem dasselbe doch zweifellos zur Erfrischung und naturgemäßen Ernährung des Vogels beiträgt.

Alanderlei.

Aus Zobten a. B. wird gemeldet: Als am Freitag Nachmittag die Schafe zu Krieblowitz gehütet wurden, flog plötzlich ein Goldadler, welcher wahrscheinlich von dem vor einigen Tagen herrschenden Sturm nach unserer Gegend verschlagen worden ist, in die Schafherde, um sich eines Schafs zu bemächtigen. Der Hirt bemerkte dies sofort und warf mit einem Knüttel nach dem Adler, worauf sich die Wuth des Vogels steigerte, sodaß er jetzt den Hirten angriff. Nach erbittertem Kampf gelang es letzterem, den Adler zu tödten. Der selbne Vogel hatte eine Flügelspannung von 2,45 m.

Anfragen und Auskunft.

* Fräulein Martha Kopfa, Hosenpupfängerin: Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr Amazonenpapagei an einem schweren, typhösen Darmkatarrh zugrunde gegangen ist. Wodurch er denselben sich zugezogen, das ist mir allerdings räthselhaft, denn bei Ihrer sorgjamen Pflege hat irgend ein Versehen in der Fütterung doch unmöglich vorkommen können. Ich vermag auch überhaupt keine andre Erklärung aufzufinden, als allenfalls die, daß in dem Futter, am wahrscheinlichsten dem Hanfsamen, irgend etwas Schädliches gewesen oder, daß der Samen selbst vielleicht zu früh geerntet, kurz und gut nicht von völlig reiner, gesundheitszuträglicher Beschaffenheit war.

Herrn Richard Wiesbrecht: Nach dem Resultat der Untersuchung waren die Vögel sämmtlich erstickt, entweder an Kohlendunst oder auch infolge eines freischen Anstrichs, von Terpentinöl oder dergleichen. Da Sie ja keine näheren Angaben gemacht, so konnte ich etwas Bestimmtes leider nicht feststellen.

Herrn Karl Billin: 1. Warum sollte ich gerade Ihre Fragen als müßige ansehen, während doch Hunderte von anderen Leuten solche ohne weiteres an mich richten — und Alle ohne Ausnahme bereitwilligst Antwort erhalten! 2. Bei der Herstellung Ihres Käfigs kommen Sie sicherlich am besten fort, wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (zweite Auflage) gegeben. 3. Vor allem beachten Sie, daß je weniger Vögel Sie in den Flugkäfig bringen, desto größere Freude Sie an denselben haben werden. 4. In dem Käfig von 1,50 m Höhe, 1,50 m Breite und 1 m Tiefe können Sie allerdings beiweitem nicht die ganze Gesellschaft zusammenbringen, welche Sie anschaffen möchten. Turtel- und Lachtauben pflegen sich schlecht miteinander zu vertragen; halten Sie also nur eine Art mit den Wellensittichen zusammen. Andere, fremdländische Tauben

dürfen Sie schon keinesfalls noch hinzusetzen. Viel eher könnten Sie, wenn Sie an der Vorderseite des Käfigs in Mittelhöhe passende Nistgelegenheiten anbringen, einige derbere Prachtfinkenarten und sodann auch ein Par Paradiswitwen hinzunehmen. Wollen Sie gern kleine Täubchen halten, so lassen Sie die Lach- und Turkeltauben fort und beschaffen Sie sich nur fremdländische Arten. Die kleinen fremdländischen Täubchen können Sie ja mit allen Prachtfinken u. a. zusammenhalten und sie werden niemals durch ihre Stimme lästig. Das Männchen Paradiswitwe schreit allerdings zuweilen, doch ist das zweifellos bei weitem nicht so störend für Ihre hervorragenden Sänger, wie das Kreischen der Wellensittiche.

Herrn Lehrer Johannes Albin: In allen meinen Werken, welche die Pflege, Abzucht und Zucht der fremdländischen und einheimischen Vögel betreffen, führe ich gewissenhaft bei den jedesmaligen wissenschaftlichen Namen auch den Autor, also den Gelehrten an, welcher die Art zuerst beschrieben und benannt hat. Die für diesen Zweck gebräuchlichen Abkürzungen, wie L. = *Linne*, Lath. = *Latham*, Gmel. = *Gmelin* u. a., sind ja im allgemeinen bekannt und für Alle, die tiefer in das Studium der Ornithologie bringen wollen, auch leicht erklärlich, selbst wenn bei den Abkürzungen die Hauptlaute fortgelassen werden. Im übrigen will ich es mir überlegen, ob ich Ihren Wunsch, ein Verzeichniß der Autoren in meinen ferneren Werken zu geben, erfüllen kann. Für „Vögel der Heimat“ ist es nicht mehr möglich, da dies Werk meinerseits längst fertig und auch bereits vollständig gedruckt ist. Die Verzögerung des Erscheinens liegt übrigens daran, daß die Verlagshandlung mit der Farbendruck-Anstalt gewechselt hatte. Bis vor Weihnachten soll aber auch, wie ich soeben benachrichtigt werde, der Schluß herauskommen.

Herrn G. Perzina: 1. Die Brut einer der verschiedenen Arten der sog. Muskatvögel oder Muskatamandinen im Käfig ist bis jetzt noch nicht erzielt worden. 2. Der Fall, daß ein Par japanische Mövchen sechzehnmal hintereinander genistet und immer große, kräftige Junge gebracht hat, während die Alten frisch und munter sind, dürfte noch nicht dagewesen sein. Ich habe stets geraten, solche Hecken nach der dritten, spätestens vierten Brut zu unterbrechen. 3. Wenn Sie Ihre Goldhähnchen, Zaunkönige, Schnee- oder Schwanzmeisen und den Zwergfliegenschnäpper hier im Anzeigenteil anbieten, so dürfen Sie davon überzeugt sein, daß sich zahlreiche Liebhaber finden, welche Ihnen gute Preise zahlen, zumal die Vögel ja schon seit längerer Zeit in Ihrem Besitz sind. 4. Es erfreut mich sehr, zu hören, daß auch Sie als reicherfahrener Vogelwirth gute Erfolge mit der Fütterung von Weißwurm erlangt haben. 5. Die Schilderung „Schwarzbarsch und Forellenbarsch“ wird mir für die „Zis“ willkommen sein. 6. Den Anfang vom G. mit bestem Dank erhalten. 7. Inbetreff Wien waltet jedenfalls ein Irrthum ob.

Herrn Apotheker G. Schüler: Die Rothdrossel (*Turdus iliacus*, L.), auch Weindrossel genannt, hat nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II nur einen leise zwitschernenden, im ganzen unbedeutenden, nicht unmelodischen, aber mit schäfernden, nicht angenehmen Tönen gemischten Gesang; sie bleibt also hinter der Singdrossel als Sänger bei weitem zurück.

Abonnent in Wald: 1. Das Zähmen irgend eines Vogels mittelst Anisöl ist ein Unsinn, und hat namentlich bei Papageien gartenen Zweck. Näheres darüber habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“ mitgetheilt. Hausstauben riechen das Anisöl gern und können damit angelockt werden. 2. Wenn der Verkäufer in Gegenwart von Zeugen angegeben, daß der blaßfarbige Amazonenpapagei „spricht, weint, lacht, auf die Schulter kommt, aus dem Wunde kriecht“ und er nun seit dem September, da Sie ihn besitzen, noch nichts weiter gezeigt, als daß er „Papa“ und „Mama“ spricht und sich nicht weiter wie am Schnabel anfaßt, so können Sie allerdings verlangen, daß der Verkäufer ihn zurücknehme und Ihnen die 60 Mk. wieder auszahle.

Herrn Julius Müller: Eine Sammlung sämtlicher einheimischen Weisenarten gewährt zweifellos einen größeren

Reiz, als die vieler anderen Vögel; aber sie hat auch ihre Bedenken, denn, wenn Sie nicht mit voller Kenntniß zu Werke gehen, so können Sie gerade bei diesem Gefieder mehr Verdrießlichkeiten und besonders Verluste haben, als bei irgend welchem andern. Schaffen Sie daher schnellst mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) an und lesen Sie in demselben einerseits über die Eigenthümlichkeiten jeder einzelnen Weisenart und andererseits über deren zweckmäßige Haltung und Verpflegung, bzgl. Einrichtung des Käfigs u. s. w. nach. Wollen Sie ganz eingehende Anleitungen nebst Abbildungen der Futter- und Trinkgefäße, sowie aller derartigen Geräthschaften überhaupt haben, so müssen Sie mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“ anschaffen.

* Herrn Apotheker Paul John: 1. Da Ihre Vogelstube sehr tief ist, so brauchen Sie eine Theilung mit Drahtgitter der Quere nach garnicht vorzunehmen; wenn Sie nämlich die Nistgelegenheiten für die Zebrafinken und alle übrigen Prachtfinken an der Hinterwand und den Seitenwänden niedrig bis mittelhoch im Gebüsch anbringen, so sind jene Vögel ja vor den Wellensittichen völlig geschützt. Die letzteren bleiben dann nur im vordern Raum und gelangen niemals zu den Nestern der Prachtfinken. Sie können das Gitter nun herausnehmen oder auch stehen lassen und nur je am Fenster und an der Hinterwand etwa $\frac{1}{2}$ m breit entfernen. 2. Die Quertheilung der Vogelstube würde nach meiner Ueberzeugung nicht gut sein, ein Durchlaßgitter dagegen könnten Sie wol anbringen, wenn Sie in dem einen Raum ein par größere Vögel, vom Königsittich, bis allenfalls zum Schönsittich halten wollten; wo aber Reissamandinen durchkommen, schlüpfen auch die Wellensittiche vergnüglich aus und ein. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abzucht und -Zucht“ habe ich derartige Verhältnisse genau geschildert; die achte Lieferung desselben kommt noch vor Weihnachten heraus. 3. Selbstverständlich bin ich Ihnen sehr dankbar dafür, daß Sie die vielen Liebhaber, welche bei Ihnen anfragen, immer auf meine Werke hinweisen — und Ihr Grundsatz: erst eine Belehrungsquelle, also ein Buch über die Vögel und dann diese letzteren selbst, ist sicherlich ein durchaus richtiger; welche Bedeutung derselbe eigentlich hat, ergibt sich ja am besten aus den zahlreichen und massenhaften Züchtungserfolgen, derer Sie sich zu erfreuen haben.

Herr Bernhard Fleck †.

Der langjährige Herausgeber der „Blätter für Geflügelzucht“ in Dresden, Herr Bernhard Fleck, ist am 3. November gestorben. Aus den Todesanzeigen ersehe ich nicht, welches Alter er erreicht hat, aber er war ein Mann noch in den besten Jahren und bis vor kurzem ebenso rüstig und rührig, wie immer in all' der langen Zeit, in der ich ihn gekannt. Als Redakteur der genannten Zeitschrift hat er bedeutenden Einfluß auf die Entwicklung der Geflügelzucht in Deutschland ausgeübt, und insbesondere ist sein Verdienst ein großes um das Vereinswesen auf diesem Gebiet. Zahlreiche Freunde und Bekannte, namentlich aber alle Geflügelzüchter, werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Dr. Karl Ruß.

Die „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Greuß'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kreisemann), enthält in Nr. 46: Thierkunde: Einiges über die Lebensweise des kleinen Sumpfteflers. — Die Aufzucht der Ringelnatter in der Gefangenschaft. — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt XI. — Anleitungen: Das Versenden der Insekten (Schluß); Porzellanblume; reinweißer Flieder. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 46.

Magdeburg, den 17. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Auf Seite 135 Ihres Werks „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ lese ich soeben: „Ich erachte dieselbe (die künstliche Erheizung) als durchaus schädlich für das Geflügel“. Dem gegenüber erlaube ich mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß ich in meinem Hühnerstall seit zwei Jahren (seit kommt der dritte Winter) Dampf- oder eigentlich Warmwasserheizung mit bestem Erfolg anwende. Ich habe hierzu folgende Bemerkungen zu machen. Die Heizung selbst kostet mich — abgesehen von den einmaligen, etwa 15 Mt. betragenden Kosten der Einrichtung — nichts, da ich hierzu nur das heiße Kondensations-Wasser, das sich in einer Dampfheizungs-Anlage in der Fabrik sammelt, verwende. Dasselbe wird auf seinem Weg nach dem Abzugsgraben durch den Hühnerstall geleitet. Dieser wird dadurch sehr mäßig erwärmt; überdies habe ich die Einrichtung getroffen, daß ich jederzeit, durch die einfache Drehung eines Hahns, die Heizung abstellen kann. Obgleich mein aus Backsteinen gemauerter Stall nur sehr klein ist (er hat einen Kubikinhalt von 2,5 cbm), befinden sich keine Insassen, 15 Köpfe eingeführte Italiener Hühner nebst 1 Hahn, doch sehr wohl, sodaß mir ein Krankheitsfall bis jetzt überhaupt noch nicht vorgekommen ist. Meine Hühner legen, mit Ausnahme der Mauser, das ganze Jahr; natürlich legen nicht alle immerwährend; aber ich habe doch das ganze Jahr hindurch, sogar in den Monaten Dezember und Januar, auch bei großer Kälte, frische Eier. Ich gebe dabei gern zu, daß meine Hühner im Frühjahr wol etwas weniger legen als andere, welche den ganzen Winter hindurch geruht haben; aber ein frisches Ei hat im Januar doch einen ganz andern Werth, als im April, wo man allerwärts sich mit Leichtigkeit frische Eier beschaffen kann. Uebrigens hatte ich noch nie Veranlassung, Eier kaufen zu müssen, da meine 15 Hühner den Eierbedarf meiner aus acht Köpfen (vier Erwachsene und vier Kinder) bestehenden Familie vollständig decken; ja ich bin sogar in der Lage, jährlich noch etwa 100 Eier verschenken zu können. Verschiedene meiner Bekannten, welche ihre Hühnerställe ebenfalls dicht bei der Fabrik haben, haben ähnliche Heizrichtungen getroffen und sind mit dem Erfolg, gleich mir, sehr zufrieden. Zu jeder weiteren Auskunft bin ich sehr gern bereit.

Dr. L. Dorn.

Antwort: 1. Bedenken Sie, in welcher Weise die Erheizung der künstliche Erwärmung der Geflügelställe in der Regel nur ausgeführt werden kann, so werden Sie mir zunächst wol Recht geben müssen. Wenn der Geflügelstall mit einem eisernen Ofen geheizt wird, so ist schon die trockne, strahlende Hitze äußerst schädlich; häufige Erkrankungen an Lungenentzündung u. a. sind unausbleiblich. Nicht minder schlimm wirkt auf das Geflügel der starke und plötzliche Wärmewechsel ein. Hühner, die in geheizten Ställen sitzen, leiden fast ohne Ausnahme an erfrorenen Rämmen und auch nur zu oft an angefrorenen Füßen. Gern gebe ich nun zu, daß die gelinde und gleichmäßige Wärme, welche das durchgeleitete heiße Wasser hervorbringt, die erwähnten Uebelstände nicht mit sich führt, sondern daß sie für das Geflügel vielmehr sehr wohlthätig ist. Aber die bei Ihnen herrschenden günstigen Verhältnisse bilden doch nur einen Ausnahmefall, denn einerseits gibt es zahllose Geflügelzüchter, welche über solche billige oder kostenlose Verwendung von heißem Wasser nicht verfügen können, und andererseits, selbst wo eine solche zu ermöglichen wäre, sind die Leute nicht anschlägig genug, um sie einzurichten. Auf einen derartigen besondern Ausnahmefall konnte ich aber in meinem Buch natürlich nicht Rücksicht nehmen. 2. Den Werth der durch eigne Hühnerzucht gewonnenen frischen Hühnereier für die Familie, an sich im allgemeinen und zur Winterzeit im besondern, habe ich in meinem Buch genugsam betont; aber darauf sei hier noch ganz

ausdrücklich hingewiesen, daß zur Erzielung solcher keine Rasse vortheilhafter ist, als eben die Italienerhühner, d. h. namentlich oder eigentlich nur die, welche von der ersten Brut im zeitigen Frühjahr herkommen. Wollen Sie sich also auch weiterhin gerade an diesen werthvollsten Eiern außer der gewöhnlichen Zeit erfreuen, so müssen Sie ebenfalls bei der Nachzucht darauf sehen, daß Sie möglichst Frühbrut erzielen. Dies hält mit Hilfe Ihrer geheizten Räume ja nicht schwer. Aber auch Ihnen, bei der Hühnerhaltung unter vorzugsweise günstigen Verhältnissen, kann ich nur rathe, daß Sie sich auf dem in meinem Buch vorgeschlagenen Weg einen tüchtigen, ausdauernden Hühnerstamm erzüchten.

Anzeigen.

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitz, Dbd. 12 *M.*, Waldstiglitz, Dbd. 9 *M.*, Gartenstiglitz, Dbd. 8 *M.*, rothe Dompfaffen, Dbd. 18 *M.*, Rothhäuslinge, Dbd. 8 *M.*, Zeißige, Dbd. 4 *M.*, Girtlige, Dbd. 6 *M.*, Buchfinken, Dbd. 8 *M.*, Grünhäuslinge, Dbd. 5 *M.* Weibchen von allen diesen Arten mehr als um die Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tabellosen Vögeln gegen Nachnahme [1615]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Graupapagei u. blaßf. Amazone, wirkl. fest afflim., bereits sprechend, sehr gelehrt u. selten zahm, sofort oder erst Weihnachten zu verkaufen. W. Angebote unt. „Papagei 234“ an die Erped. d. Blatts erbeten. [1616]

Große Trappe, Weibchen,

zahn, an Gefangenschaft gewöhnt, wird zu kaufen gesucht. Ebenso Silbermöven. Angebote gest. an [1617]

Dr. Sedlitzky, Salzburg.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 *M.*, Sommer-Rübsen, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 *M.*, Hirse, feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogel-futtersorten in nur prima Ware empfiehlt [1618]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Hochfeine Roller mit Klarre u. Blöte, tiefgehend, fallend u. steigend, von 25—50 *M.*, hohlgehend, mit Blöte u. Pfeife, von 12—20 *M.*, 600 St. gute Roller mit versch. Touren, ohne zitt, zitt, japp, japp, von 6—8 *M.* zu verkaufen. Versandt für Primarvögel beginnt vom 1. Dezember, für die anderen von jetzt ab. Gewähr für Werth u. lebende Ankunft. Umtausch gestattet. [1619]

Größte Kanarienzüchterei Ph. Henning, Breitenbach bei Leinefelde.

Getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 *M.*, 5 Kilo 10 *M.* [1620]

Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Körner, 5,50 *M.*, Kilo 10 *M.*, Verpack. frei, Lieferung zu jeder Zeit sofort, keine Ameiseneier, Vogelgarnen, besten Vogelleim, Rehsallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., à 3 *M.*, empfohlen von den Herren Dr. Fuß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1621]

Theodor Franck, Barmen.

H. Fockelmann, zoologische Großhandlung, Hamburg, Herrengraben 1,

empfehlte in großer Auswahl: Rote Araras, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige und Rosa-Katadus, Surinam-, blaustirnige und rothstirnige Amazonen, fingerzahn und angehend sprechend, sowie auch sprechende Graupapageien, Zendaya-, Goldstirn-, Nymphen-Sittiche, alte ausgefärbte und junge Wellensittiche, rote Kardinäle, Tangaren, Hüttensänger, Sonnenvögel, Indigofinken, Zebrafinken, Bartfinken, graue Reiskinken, Grauebsfinken, Bandfinken, Tigerfinken, Atlasfinken, Paradiesvögel, Aftiride, Silberfaschen, Goldbrüstchen, Helena-faschen u. a. m., Vortor-, Blutschnabel-, Ruß-, Orange- und Napoleonsweber, Cabanisweber, Maskenweber, dottergelbe Weber. Neue Sendungen gehen täglich ein. Feinste Harzer Kanarienhähne.

Verfandt unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme. Preislisten postfrei.

[1622]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecktäsig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1623]

[1624]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlte

H. Dreselt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigen Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1625]

Josephine Petzold gibt bekannt, daß sie nach dem Ableben ihres Mannes das altbewährte Geschäft weiter führt und stets bemüht sein wird, alle geehrten Kunden auf das Beste zu bedienen. Sie erlaubt sich zu empfehlen: Vorzügliche Harzer Kanarien, Davidprosser, Dalmatiner-Steindrosseln, alle vorzügliche Sänger, Jamaikatrupiale, Blandrosseln, sowie andere Weichfresser aller Arten; ferner Sonnenvögel und alle Arten ausländischer Finken; sehr feine Ameiseneier, Weichwurm und alles Vogelfutter für Körnerfresser, sowie Käfige in allen Sorten und Preisen. Verfandt prompt, Preise billigst. [1626]

Josephine Petzold, Vogel- und Samenhandlung,

Prag, Jungmannsgasse Nr. 28 II.

J. O. Rohleder,

Großhandlung fremdländischer Vögel u. a.,
Gohlis-Leipzig, Wilhelmstraße 41.

Eine Sendung schöner russischer Hakengimpel ist eingetroffen, Nrn. 8 A, 3 Stück 22 M, 6 Stück 40 M. Gleichzeitig mache nochmals auf meine der Nr. 41 beigelegte Preisliste aufmerksam.

[1627]

Suche: 3 Zuchtpare Zebrafinken gegen dsgl. Helena-faschen, Eisterchen und Mövchen zu vertauschen.

[1628]

Frau A. Klein, Czudyn, Bukowina.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Wohl- und Klingelrolle u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämiert, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen.

[1629]

Gustav Rudolph,

Kanarienzüchterei und Versandgeschäft,
Berlin SO., Rottbuscherstr. 14 II.

Ein ganz zahmer, schön befiederter, kerngesunder Jaso, welcher vorzüglich spricht, stötet und in Melodie und Tert singt, dsgl. ein mehrere Worte sprechender, anfangend stötender Jaso und eine blaustirnige Amazone, einige Worte sprechend, abzugeben unter Gewähr des Werths u. a.

[1630]

C. Volkmann, Harburg a./G.

Zu verkaufen oder zu vertauschen habe ich ein bewährtes Zuchtpaar Rosapapageien und einen jungen, zahmen, zu sprechen anfangenden Alexanderfittich.

[1631]

Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Mathias Rausch's

Special-Singvögel-Handlung

Wien VII. Bzk., Neustiftgasse 72,

versendet je nach der Jahreszeit an die Herren Liebhaber und Händler Bukowinær, galizische, russische, Siebenbürger, ungarische und walachische Sprosser mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufsen, echte ungarische und siebenbürger Nachtigallen, mit zahlreichen, wechselvollen Tönen, Schwarzplättchen mit Doppelüberschlag, auf Haidijoh- und Huidijoh-Schlusshaut, Gelbspötter, Garten-, Sperber- und Zaungrasmücken, Meißerfänger oder Orpheusgrasmücken, Blaukehlchen, Rothkehlchen, Singdrosseln, Schwarzamseln, Blandrosseln und Steinröthel, dann Garten-, Wald- und Alpenfinklinge, Rothhänflinge, Dompaffien, Zeisige, überhaupt jede Art Singvögel unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung.

[1632]



C. G. VODEL LEIPZIG
Eutritzschersstrasse 4. a. d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Canarienvögel.

Empfehle die
Nachzucht m.
auf allen Aus-

stellungen prämierten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke.

[1633]

Weslmurmbehälter,

das Stück für 4 M. postfrei. Elegant und praktisch.

[1634]

Max Kruehl, Otterberg, Rheinpfalz.

J. C. Minck's Imprägnirter Vogelstreusand.

Von den ersten Autoritäten anerkannt und empfohlen. Gegen 500 Anerkennungs-schreiben. Bereits mehrfach prämiert u. a. mit der silbernen Medaille. Bestes Schutzmittel gegen Krankheiten der Vögel, kein Ungeziefer, kein Geruch der Entleerungen, kein Belegtefein von Kanarien, und werden die Vögel weit fangesüßlicher und hochfein im Gefieder. Bei allen Vogelarten anwendbar. Büchse 60 M. Gegen Einsendung von 5 M. sende postfrei 8 Büchsen. 10 Pfd. 3,50 M. Einzelne Büchsen gegen Nachnahme unfrankirt. [1635]

Minck, Berlin SO., Wangelfstraße 139 II.

1887er Ameiseneier, [1636]

Kilo 2 M., versendet C. Radtke, Adler-Apothete, Ebing.

Hohlkrocker.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe Hühne à 10, 12 und 15 M. ab. [1637]

P. Holzkzy, Rötten (Anhalt).

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Bep. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [1638] W. Prümer, Elberfeld.

Erste Berliner Aquarium-Fabrik von H. Daimer, Berlin, Kochstraße 56, liefert: Aquarien, von 1 M. 50 M. bis 200 M. Größtes Lager von Aquarien-Fischen. Händlern gewähre hohen Rabatt. Preisverzeichnis kostenlos. Ameiseneier, 10 Pfund 10 M. [1639]

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpacketen à 4 M. 50 M., 5 und 7 M. 50 M. [1640]

Vogelkleie.

in bester Qualität, 9 1/2 Pfd. 2 M., gegen Einsendung von 2,50 M. in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

200 Stück feine Holler,

von 6—10 M., 200—300 dsgl. mit Klingel, Knorre u. Plöte, von 10—25 M., versende unter Nachnahme u. Gewähr des Werths. Umtausch gestattet. [1641]

V. Henning, Kalmersode bei Birkungen.

NB. Der Versandt von Primavögeln findet Ende November statt, Bestellungen werden schon jetzt erbeten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 M. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Schön von Sommerriibsen Süß von Farbe. Geschmack.

wie man selten findet.

5 Kilo (Postkilo) einschl. Sack 2,50 M., 100 Kilo 36 M., geringere Qualitäten 28—34 M.; Ameiseneier, geröcknete 1887er, prima gefiebte Qualität, Kilo 2,20 M., 5 Kilo einschl. Sack 9 M., sowie alle übrigen Vogelfutter für in- und ausländische Vögel, worüber Preislisten und Muster kostenlos und postfrei, empfiehlt die Samenhandlung von [1642] Georg Andreas, Frankfurt a. M.

Eine Fischotter,

ganz jung und zahm, sucht zu kaufen [1643]

Altenerger Fischzucht, Altenburg i. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag.

Preis M. 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: Steiröthel und Einsamen Spatz. [1644] Zuckschwerdt, Biume (Ungarn).

Rheinisches Universal-Mischfutter

für inländische und ausländische insektenfressende Singvögel.



Preis:

1 Kilo A	3,— M.	B 2,50 M.	} in Pergamentbeutel
2 " A	5,50 " "	B 4,40 " "	
3 " A	7,50 " "	B 6,— " "	
4 " A	10,— " "	B 8,— " "	
1 Büchse A	3,— M.	B 2,50 M.	} postfrei in Büchsen von 850 Gramm Inhalt.
2 Büchsen A	5,40 " "	B 4,40 " "	
3 " A	7,50 " "	B 6,— " "	

Kopenhagen: Silberne Medaille 1885.

Wien: Bronzene Medaille 1886.

Gedruckte Gebrauchsanweisung auf Verlangen kostenlos und postfrei zu Diensten. [1645]

Max Kruel, Apotheker, Otterberg, Rheinpfalz.

Seltenheit. 1 Veo (Pastorvogel), sehr fleißig singender, zahmer Vogel, für 50 M. unt. Gewähr zu verkaufen. [1646] Ernst Richter, Scheibenberg i. S.

J. Götz, Günzburg a. D.,

empfehl: 1 prachtl. Gelbnacken, 3. und spricht etwas, 70 M., 1 Doppelgelbkopf, spricht, singt ein Lieb, 120 M., blaustirnige, Kraba-, Neuholländer- und Portorito-Amazonen, Rosafatabus, 15 M., 1 richtiges Par dsgl., 33 M., 1 prachtl. gr. Halsbandpapagei, selten zahm, spricht, 40 M., 1 selten zahmer und schöner Loris v. d. bl. Eg., fliegt seinem Herrn nach, 35 M., Nymfenz, Goldstirn-, Pfauenkopfs- und Wellensittiche billigst, 1,0 Rosenpapagei, 20 M., 1,0 Grautöpfch., 7 M., an in- und ausländischen Finken stets reichhalt. Lager, Turtor- u. dottergelbe Weber, Par 15 M., schwefelgelbe und geschwälbte (mit Tolle) Kanarienhähne, Stück 6—8 M., Isabella, 6—9 M., kalifornische Schopfwachteln, Par 17 M., Hühner, Tauben und Enten stets am Lager, Lachtauben, Par 1 M. 60 M., austral. Schopftauben, Par 20 M. Umtausch bereitwilligst. [1647]

Dompfaffen,

rothe, à 1 M. 50 M., blaue 50 M., rothköpfige Zeisige, à 20 M., grüne Zeisige, à 40 M., Stiglitz, Männchen, à 50 M., Weibchen, à 30 M., verkauft [1648]

Joseph Kreisel, Vogelhändler, Ziegenhals D.-S.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigst und praktisch in solider Ausführung [1649]

Arthur Herrmann, Oschak i. S.

Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Mehlwürmer, einige Liter, rein gemessen, à 6,75 M., einschl. Porto. [1650] **A. Schenerer,** Schwabing b. München.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1651] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 M. = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Goldfische,

haltbare Zucht, 1000 Stück 80—100 M., Goldfischbrut, unausgefärbt, 1000 Stück 18 M., Silber- und Sonnenfische, 1000 Stück 10 M., empfiehlt die [1652]

Altenerger Fischzucht, Altenburg i. S.

Echte böhmische 1887er [1653]

Almeiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 4111, Böhmen.

Echte oriental., chin. u. Cyperu-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1654]
M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Infolge vielfach empfangener Anfragen theile ich mit, daß ich die in der vorhergehenden Nr. d. Bl. angebotenen Vögel auch einzeln versende zu folgenden Preisen: Stiglitz, ♂, 1 M., 25 M., Zeisige, ♂, 1 M., ♀, 50 M., Girtlitz, ♂, 1 M., ♀, 50 M., Stiglitz, ♀, 60 M., Dompfaffen, ♂, 2 M. 50 M., ♀, 1 M. Verpackung 40—60 M. Versende unter Nachnahme für eingegangene Vögel Erfaß. [1655]

Carl Neugebauer, Reize, Fischmarkt.

Mehlwürmer, prima Ware, reell gemessen, Liter 4,50 M., einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [1656]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

Feine Hohlrollen, fehlerfrei, mit hübschen Blüten, à 10 M., dsgl. Weibchen, à 1 M., hat abzugeben [1657]

C. Thomas, Premierlieutenant a. D., Bergzabern.

Bilder aus der Vogelstube.**Schilderungen**

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von **Dr. Karl Busch.**

2. Aufl., broch. 4 M., geb. 5 M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel.

Hohlrollen, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 M., empfiehlt [1658]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Abzugeben: Dreifarbig Papagei-Amantinen (Sp. trichroa), selten und schön, P. 80 M., Mchn., 40 M., Zwergelster-Amantinen (Sp. nana), felt., P. 30 M., Diamantfinken, P. 18 M., Gürtelgrasfinken, P. 18 M., Mchn. 9 M., Zebrafinken, Par 7 M., Mchn. 3 M. **Tausche** gegen eine große Briefmarken- und Schmetterlingsammlung, sowie gegen seltene ausländische Vögel.

Suche in Kauf oder Tausch je ein Weibchen Granat- und Ringel-Astrild. [1659]

Hauth, Potsdam, Weinmeisterstr. 63.

Aloisa Baumgartner, Temesvar, Bahnhofgasse 8, empfiehlt unter Gewähr lebender Ankunft: Donau-Sprosser, rein im Gefieder, Stück 7 M., russische Sprosser, rein im Gefieder, Stück 14 M., Nachtigalen, Stück 4 M., Stiglitz, verjährt, Duzend 6 M., Stück 75 M., Dompfaffen, dsgl., Dhd. 11 M., Stück 1 M. 75 M., Bluthänflinge, Duzend 6 M., Stück 75 M., gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. [1660]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47.

Magdeburg, den 24. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Das Vogelschutzgesetz im Königreich Sachsen.
Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke, Männchen, und
der schwarzköpfigen Grasmücke, Weibchen (Schluß).
Ueber Aufzucht und Abzucht verschiedener einheimischer
Vogelarten (Schluß).
Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern (Schluß).
Ueber die Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in
jeder vornehmen Häuslichkeit.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln a. Rh.; Ausstellungen.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Das Vogelschutzgesetz im Königreich Sachsen.

Von Rechtsanwalt Theodor Wolff in Dresden.

In Nr. 5 der Monatschrift des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ ist eines Falls gedacht worden, in welchem der Vogelhändler G. aus Dalherda bestraft worden war, weil er bei der von dem Verein „Canaria I“ zu Dresden veranstalteten Ausstellung einen angelernten Gimpel verkauft hatte. G. war wegen Uebertretung des königlich sächsischen Gesetzes vom 22. Juli 1876 vom Stadtrath zu Dresden mit 60 Mk. Strafe belegt worden. G. trug auf gerichtliche Entscheidung an und verlangte Freisprechung, weil die fraglichen Gimpel und deren Voreltern im Zimmer gezüchtet seien, das Gesetz vom 22. Juli 1876 aber nur den Verkauf solcher Singvögel verbiete, welche in der Freiheit geboren und eingefangen worden sind. Das königliche Amtsgericht setzte zwar die Strafe auf

20 Mk. herab, wies aber im übrigen den Einwand des Angeklagten zurück, da das Gesetz einen Unterschied zwischen eingefangenen und im Zimmer gezüchteten Vögeln nicht kenne. Gegen dieses Urtheil legte G. Berufung ein, dieselbe wurde jedoch vom königlichen Landgericht verworfen. G. machte nunmehr von dem Rechtsmittel der Revision Gebrauch. Das königliche Oberlandesgericht zu Dresden hat die Revision für begründet erachtet, das angefochtene Urtheil aufgehoben und die Sache zur nochmaligen Entscheidung an das königliche Landgericht Dresden zurückverwiesen. In dem Urtheil hat das Oberlandesgericht folgende für den Handelsverkehr mit Singvögeln wichtige Grundsätze ausgesprochen: „Aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes vom 22. Juli 1876 darf gefolgert werden, daß der Gesetzgeber bei Aufstellung des nur erwähnten Veräußerungsverbots zunächst nur solche Vögel vor Augen gehabt habe, welche dem bestehenden Jagdverbot zuwider gefangen oder getödtet worden sind. Nun ist zwar anzunehmen, daß durch jenes Veräußerungsverbot die Befolgung des Gesetzes gesichert werden sollte. Der Gesetzgeber wollte offenbar der Jagd auf kleinere Vögel dadurch den Anreiz nehmen, daß er die Gelegenheit zu gewinnbringender Verwerthung der Jagdbeute abschneide. Dagegen erscheint es nicht gerechtfertigt, das fragliche Veräußerungsverbot auch auf solche, ihrer Gattung nach unter das Jagdverbot fallende Vögel zu beziehen, welche im Zimmer gezüchtet worden sind und niemals die Freiheit gesehen haben. Denn die Erstreckung des Gesetzes auf gewisse Vogelarten

entsprang dem Bedürfnis eines Schutzes der Singvögel gegen das Wegfangen durch Vogelfsteller, beziehentlich gegen das Tödten solcher kleineren Vögel, damit sie auf dem Tisch des Feinschmeckers prangten. Eines solchen Schutzes bedürfen aber nur die in der Freiheit des Felds und Walds befindlichen Vögel. Stubenvögel, welche von ihrer Geburt an solche gewesen sind, fallen daher, selbst wenn sie denselben Gattungen, welche das Gesetz aufzählt, angehören, von selbst außer den Rahmen des Gesetzes, zumal ein besondres Verbot des Gefangenhaltens solcher Vögel nicht ausgesprochen worden ist. Es ist daher nicht abzusehen, weshalb der Verkauf auch derartiger Stubenvögel verboten sein soll. Ein ganz allgemeines, auch die in der Gefangenschaft gezüchteten Vögel umfassendes Veräußerungsverbot würde über das Ziel des Gesetzes hinweggehen und der Verkehrsfreiheit, sowie der an sich nicht verbotenen Geschäftstätigkeit der Vogelhändler, soweit sie die Wünsche der Vogelliebhaber auf eine der Allgemeinheit unschädliche Weise befriedigt, unnötige Fesseln anlegen. Es läßt sich daher nicht annehmen, daß der Gesetzgeber ohne dringende Noth eine so durchgreifende Maßregel, wie das Verbot der Veräußerung aller solcher Vögel, welche den in § 1, Abs. 1 des mehr angezogenen Gesetzes bezeichneten Arten angehören, sein würde, habe treffen wollen. Auch die Bestimmung in § 6, Abs. 2 des nämlichen Gesetzes, wonach in den in § 1, Abs. 2 erwähnten Fällen die Konfiskation der eingefangenen oder getödteten Vögel stattfinden und dieselben, soweit sie lebend, sofort in Freiheit gesetzt werden sollen, spricht dafür, daß der Gesetzgeber lediglich den Schutz der in der Freiheit befindlichen Vögel beabsichtigt habe. Jedenfalls ist diese Bestimmung nicht für die Ausdehnung des Veräußerungsverbots auch auf Stubenvögel verwendbar. . . . Allerdings wird jeder Verkauf von Vögeln der fraglichen Art den Verdacht des widerrechtlichen Erwerbs durch Ueberschreitung des Jagdrechts und der Unzulässigkeit des Verkaufs begründen, sodaß jeder Verkäufer solcher Vögel sich wird gefallen lassen müssen, deshalb zur Verantwortung gezogen zu werden. Allein der Beweis, daß der verkaufte Vogel ein im Zimmer gezüchteter sei und daher dem gesetzlichen Veräußerungsverbot nicht unterliege, kann dem Beschuldigten, wenn ein solches Anführen nicht sofort als unglauhaft sich darstellt, nicht abgeschnitten werden“.

Nach Vorstehendem ist zwar im Königreich Sachsen der Verkauf von Singvögeln, welche im Zimmer gezüchtet sind, nicht verboten, es muß aber Jeder, welcher derartige Vögel feilhält oder verkauft, darauf bedacht sein, erforderlichen Falls den Beweis dafür erbringen zu können, daß die Vögel nicht eingefangen, sondern im Zimmer gezüchtet worden sind.

Ein Zuchtversuch zwischen Schleiergrasmücke (*Sylvia Heinekeni*), Männchen, und der schwarzköpfigen Grasmücke (*S. atricapilla*), Weibchen.

Von D. Wille.

(Schluß).

So war der Stand meines Zuchtversuchs inbezug auf das Männchen ja ein recht guter, aber was sollte ich machen, wenn das Weibchen sich doch durchaus den Wünschen des Männchens nicht fügen wollte? Das mußte anders werden, denn der Mai ging bereits stark zu Ende und noch war an einen Erfolg nicht zu denken. Ich wandte mich deshalb nochmals an die Herren Dr. Ruß und Professor Dr. Liebe um Belehrung, und beide riefen mir, zu dem Pärchen noch ein zweites Weibchen zu setzen und zu beobachten, ob dadurch nicht in dem Benehmen des ersten Weibchens eine Aenderung eintreten, oder ob das Männchen sich nicht mit dem neuen Weibchen paren würde. Ja, aber ein Weibchen um diese Zeit zu bekommen, das war keine leichte Aufgabe; ich durchforschte ganz Berlin danach, machte vielen bekannten Liebhabern einen Besuch, suchte bei allen Vogelhändlern, hatte aber auch endlich das Vergnügen, meine Bemühungen belohnt zu sehen.

Das neue Weibchen war ein jung aufgezogener Vogel vom Sommer 1885, hatte also noch nicht genistet, was für meinen Versuch der denkbar günstigste Umstand war.

Am zweiten Juni setzte ich das neue Weibchen zu dem Pärchen und stellte mich nun auf meinen Beobachtungsposten, um etwa vorkommenden, zu heftigen Kämpfen entgegen zu treten. Wenn ich geglaubt hatte, das alte Weibchen würde sein Benehmen ändern, so hatte ich mich eben gründlich getäuscht, denn dasselbe blieb seinem Grundsatz, sich tüchtige Bewegung zu machen, auch jetzt noch treu und kümmerte sich nicht im mindesten um den neuen Ankömmling; dagegen änderte das Männchen mit einem Schlag sein Benehmen. Mit kläglichem Geschrei verfolgte es die ihm Fremde, welche sich allerdings wenig dadurch beirren ließ, denn das Weibchen war, wie alle jung aufgezogenen Vögel, von großer Zutraulichkeit und zeigte keine Spur von Angst und Schen.

Da ich nun diese unnötige Verfolgung nicht weiter mit ansehen mochte, so entschloß ich mich, das alte Weibchen zu entfernen, was mir glücklicherweise auch bald gelang.

Schon nach Verlauf eines Tags waren nun die Vögel mit einander vertrauter, und das Männchen lockte beständig sein neues Weibchen, welches seinerseits ebenfalls unter großer Unruhe und zitternder Flügelbewegung lockte und sich mit Niststoffen trug.

Nach dem Grundsatz: Es ist nichts so unbedeutend in der Natur, daß es nicht des Beobachtens werth sei, glaube ich, daß meine Mittheilungen nicht nur für den Naturfreund und Vogelliebhaber, sondern auch für den Forscher von Interesse sind, und ich gebe deshalb meine Beobachtungen möglichst getreu nach meinen ornithologischen Aufzeichnungen wieder.

Am dritten Tag war die Unruhe des Weibchens eine auffallende; unter fortwährend zitternder Flügelbewegung und eifrigem Suchen nach Baustoffen forderte es das Männchen zur Begattung auf, während jenes dagegen wieder eifrig zum Nest lockte. Erst am Nachmittag leistete das Weibchen dem Treiben zum Nest Folge, indem es sich dorthin mit den Niststoffen begab. Gespannt lauschte ich, was nun kommen würde, und es war des Beobachtens werth, denn hier im Nest ließ das Weibchen einen ganz zarten, leisen und angenehmen, wenn auch nur kurzen Gesang hören, der vom Männchen durch leises Pfeifen begleitet wurde, während es nachher seinen schönsten Gesang ertönen ließ.

Der folgende Tag war ein Sonntag und bot mir Gelegenheit, meinen Beobachtungen desto eifriger obzuliegen. Erst jetzt fing das Weibchen an, sich ebenfalls am Nestbau zu betheiligen und besorgte hauptsächlich die innere Auspolsterung und Rundung des Nests.

Am Mittag erfolgte die erste Begattung, indem das Weibchen sich dem eifrig singenden Männchen näherte und von demselben unter noch vollem Gesang zweimal betreten wurde.

Am folgenden Montag waren beide Vögel eifrig beim Nestbau beschäftigt, auch beobachtete ich am Nachmittag eine zweite Begattung. Erst am Dienstag früh entdeckte ich das erste Ei im Nest, sah aber dem Weibchen an, daß es recht angegriffen war; beide Vögel durchsuchten eifrig den ihnen stets reichlich gebotenen Vorrath. Am Donnerstag war das zweite Ei im Nest, und nun ging es Schlag auf Schlag mit meinen schon so hoch geschraubten Hoffnungen abwärts. Das Weibchen legte einen um den andern Tag nach einander vier Eier, von denen das dritte auffallend kleiner war, wie die anderen. Dieselben verschwanden jedoch ebenso schnell wieder, wie sie gekommen, da stets das vorhergehende fehlte, wenn ein neues gelegt wurde, und trotz meiner eifrigsten Beobachtungen nicht wieder zum Vorschein kam, wahrscheinlich also von den Vögeln aufgefressen wurde.

Ich muß hierbei bemerken, daß meine Beobachtungen ganz unbemerkt von den Vögeln geschehen konnten, und daß dieselben durch keinerlei Störungen zu leiden hatten.

Das Weibchen war während der Zeit abwechselnd sehr krank, einmal sogar so stark an Legenoth, daß ich es herausnehmen und den After und Unterleib mit Oel einreiben mußte; es erholte sich danach aber bald wieder.

Nachdem das vierte Ei also gelegt, fing das Weibchen mit dem Brüten an, wurde aber vom Männchen des Morgens abgelöst. Schon hatte ich Hoffnung, wenigstens ein Junges aufkommen zu sehen, da verließen die Vögel plötzlich am 13. Juni das Nest und begannen eifrig an einer andern Stelle mit dem Bau eines neuen, den Stoff des alten Nests zum großen Theil dazu benutzend, und ich

hatte Mühe, wenigstens das eine Ei für meine Sammlung zu retten.

Eifrig und ohne Unterlaß wurde vom 14. bis 19. Juni an dem Bau des neuen Nests gearbeitet, das am genannten Tag fertig erschien, da erkrankte das Weibchen wieder an Legenoth und in wenigen Stunden lag es trotz der besten Pflege todt in meiner Hand. Es war ein harter Schlag für den Züchter; wie hatte ich mich nicht gefreut und welche Hoffnungen hatte ich nicht auf diese Züchtung gesetzt! Wollte ich doch dadurch Klarheit bringen in die ornithologische Streitfrage: Ist die Schleiergrasmücke eine besondere Art oder sind die Vögel nur zum Melanismus ausgeartete Männchen von der Rönngengrasmücke? Herr Hartwig behauptet ja das letztere, doch kann ich mich bei aller Verehrung für den erfahrenen Reisenden nicht der Ansicht desselben anschließen.

Es war mittlerweile also Ende Juni geworden, ein drittes Weibchen schwer zu bekommen und mein, mir nach mehreren Jahren bewilligter Urlaub stand in Aussicht. Da mußte ich denn schon meinen Züchtungsversuch bis zum nächsten Jahr aufschieben. Ja, und dieses nächste Jahr ist bald vorüber, und zum Zuchtversuch ist es nicht gekommen, da es mir ersiens an Platz und zweitens an einem passenden Weibchen mangelte. Ich hoffe also auf den kommenden Lenz, vielleicht ist er mir günstiger.

Denn mein Männchen Schleiergrasmücke lebt noch und steht, während ich dies schreibe, in seinem Käfig neben mir, neugierig meine Feder verfolgend, was ich wol so eifrig treibe. Wenn ich wieder einmal etwas von meinen Lieblingen berichten kann, will ich es den Lesern der „Gefiederten Welt“ nicht vorenthalten *).

Ueber Anzucht und Abrichtung verschiedener einheimischer Vogelarten.

Von J. Schlag.

(Schluß).

4. Die schwarzköpfige Grasmücke (der Plattmönch).

Ein allerliebstes, zutrauliches, sanglustiges Zimmervögelchen, wenn es gut gehegt und gepflegt wird. Für letzteres sich dankbar zeigend, guckt es Einem so treuherzig und harmlos mit seinen schwarzen Neuglein unter dem Sammkäppchen ins Gesicht, daß das Auge des Besitzers mit Wohlgefallen auf ihm ruht. Am schmucksten sieht es aus, wenn es sich, auf dem Sprungstab sitzend, so breit macht, daß beide Füßchen ganz in den Bauchfedern verschwinden. Tritt aber plötzlich eine fremde Person, eine Katze, ein Hund oder dergleichen Auffälliges in das betreffende Zimmer, so wird das Mönchlein unruhig, hüpfst hin und her, sträubt die Kopffedern haubenförmig und schnalzt wiederholt und anhaltend seinen Lockton in immer rascherer Aufeinanderfolge, bis die vermeintliche Gefahr wieder vorüber ist. Erst dann kehrt die ursprüng-

*) Wir bitten darum. D. R.

liche Ruhe ihm wieder. In hiesiger Gegend sind schwarzköpfige Grasmücken weit seltner, als vor 20 bis 30 Jahren. Und findet man hier und da eine solche, so ist diese regelmäßig eine kaum mittelmäßige Sängerin, die meist in abgebrochenen, zerrissenen Touren schlägt. Entzückende Schläger und Sänger, wie ich sie vor dreißig und mehr Jahren in den hiesigen Wäldern belauschen konnte, stehen augenblicklich auf der Aussterbe-Liste. Woher mag dies wol kommen? Doch bin ich zufällig im vorigen Jahr endlich einmal in den Besitz eines solchen ausgezeichneten Schlägers gekommen, mit dem ich im künftigen Frühjahr Brutversuche in der Käfighecke anzustellen hoffe. Ich habe nie einen Vogel stärker mausern sehen, als eben diesen meinen Plattmönch. Er ist fast ganz federlos und weiß kaum zum Futter- und Trinkgeschirr zu kommen. Hoffentlich erwerbe ich in diesem Nachsommer oder Herbst noch ein oder zwei passende Weibchen, welche ich zu angegebnem Zweck durchwintern werde. Bereits drei Jahre lang hatte ich keine Plattmönche in Abrichtung, weil ich keine Nestjungen bekommen konnte. In diesem Jahr wollte ich gern wieder einmal versuchen, aber das Angebot von dergleichen fehlte mir bis heute. Da die Jahreszeit schon zu weit vorgerückt ist, wird die Beschaffung schwerlich gelingen, denn ausgeflogene, bei der Tränke, bei Kirschen oder Trauben-Hollunderberen gefangene Vögel kann ich durchaus nicht zum Zweck des Anlernens brauchen. Die 10—12 Tage alten jungen Grasmücken sperren leicht und gern, lernen auch leicht allein fressen, machen aber beim jedesmaligen Niesen eine stark zitternde Bewegung mit ihren Köpfchen. Das Jugendfutter besteht zur Hälfte aus sog. Vogelkleie, einviertel feingehacktem, hartgekochtem Ei und einviertel möglichst frischen Ameisenpuppen; im Nothfall auch rein gelesenen, gut getrockneten. Diese Mischung wird mit gekochter, frischer Milch breiartig eingerührt.

Allzweistündlich, bei jüngeren Vögeln stündlich, wird ihnen vorbeschriebenes Futter gereicht, und zwar fürs Stück 5—6 Pöffelschen voll, damit die Zärtlinge ja nicht überfüttert werden. Wohlgethan ist's, wenn man täglich zweimal das Futter erneuert, damit es nicht sauer werde. Nach 6—8 Tagen fangen die Jungen mit Alleinfressen an, und innerhalb der Zeit von 2—3 Tagen ist's gelernt.

Vorgepiffen wird auch den Grasmücken vom Besitz derselben an, ganz wie den Dompaffen, Staren, Kanarien u. a. Begabte Plattmönche lernen ihre Weisen so vollständig wie Dompaffen u. a., haben aber beim Vortragen derselben nicht den sanftflötenden Ton wie genannte Arten, vielmehr ist dieser etwas greller und schneidender, jedoch nicht unangenehm. Grasmückengesang bzgl. Schlag tritt manchmal erst am Schluß, aber in spärlicher Weise, hinzu. Männchen und Weibchen sind nach dem Flüggeworden sehr leicht zu unterscheiden, indem der Oberkopf des Männchens ganz dunkelbraun (kirschbraun), der des Weibchens aber hellbraun (gelblich) gefärbt ist. Nach

dem Alleinfressen reiche ich bloß Vogelkleie, mit Ameisenpuppen vermischt, und frische oder getrocknete Traubenhollunderberen.

Gute Vögel verkaufe ich nicht unter 20—30 Mk. fürs Stück. Daß äußerst Zahm- und Zutraulichwerden jung aufgefütterter Plattmönche macht diese um so lieber und angenehmer. Lernen sie nur unregelmäßigen Naturschlag, so gibt man sie im kommenden Frühjahr entweder der Natur zurück, oder verkauft sie um ein billiges.

5. Der Hänfiling.

Bei der hiesigen (Thüringer) Arbeiterbevölkerung sind die beliebtesten und gern gesehensten, in kleinen Käfigen gehaltenen Sänger der Kreuzschnabel, Stiglitz, Zeisig und Hänfiling. Obenan steht aber immer ein gutsingender Hänfiling, der auch am besten bezahlt wird (1,50—2 Mk.), während der Zeisig den geringsten Werth (20—25 Pf.) hat. Daß gerade diese vier Vogelarten bei der hiesigen Arbeiterbevölkerung so hoch angesehen sind, mag hauptsächlich darin begründet sein, daß sie als Samenfresser leicht und billig erhalten werden können. Das Auffüttern und die Behandlungsweise ist dem der Kanarienvogel ganz gleich, weshalb ich beides nicht wiederholt zu beschreiben brauche. Ebenso ist die Anlernungsweise jener gleich. Männchen und Weibchen unterscheiden sich, nachdem sie flügge geworden, dadurch, daß die Männchen an den äußersten 6—8 Schwungfedern jeden Flügels elfenbeinweiße Ranten zeigen, während die des Weibchens ins schmutziggelbliche übergehen. Auch ist die Grundfarbe bei jungen Männchen mehr braun (namentlich auf dem Rücken), während sie beim Weibchen grau bis graubraun ist. Auch fangen nach erlangter Freiselfständigkeit die Männchen gar bald an zu quibbliren und zu zwitschern, während die Weibchen stumm bleiben.

Leider habe ich noch keinen „selbstgelernten“ Hänfiling erzielt; ich habe auch erst einmal zwei Stück gehabt, die aber nichts begriffen. Dagegen soll mein Vor-Vorgänger im Amt einen, nach einer kleinen Flöte angelernten Hänfiling besessen und selbst angelernt haben, der seine Weisen prächtig zum Ergößen der Kirchenbesucher vorgetragen haben soll. Ältere, jetzt längst verstorbene Leute erzählten mir noch manchmal von diesem Wundervogel. Der Vortrag eines Liedchens von einem Hänfiling muß melancholisch, sanft flötend sein, nach dessen Naturgesang zu urtheilen. Ich wag in meinen alten Tagen nicht mit zu vielerlei Vogelarten mich mehr abgeben, sonst hätte ich längst noch einmal ein bis zwei Hänfilinge mir beschafft.

6. Schluß.

Der Schluß meines „Dompaff-Büchleins“ vor 10 Jahren lautete ungefähr: „So mir die Vorsehung noch eine Elle am Leben zusetzt, so gedenke ich später einmal über Abrichtung anderer Vogelarten kurz zu berichten; augenblicklich bin ich noch Neuling!“ — Ich lebe noch, bin Gottlob gesund, habe auch mehr Neues in dieser Zeit erfahren, wollte aber vor allen

Dingen mein gegebenes Versprechen halten. Dies war und ist die Veranlassung zu vorstehenden Zeilen. Ob ich zu viel oder zu wenig geschrieben habe, mögen die geehrten Leser selbst beurtheilen. Das eine aber nehme ich für mich allein in Anspruch, nämlich dies, daß ich ohne alle und jegliche fremden Hilfsmittel, bloß meine zehnjährigen Selbsterlebnisse in Vogelzucht und Abrichtung zu Papier gebracht habe.

Die zwei größten Wildtauben in unseren Wäldern.

Von G. WingeImüller.

(Schluß).

Die brütende Taube besorgt ihr Nistgeschäft mit vielem Fleiß, unterstützt vom Täuber, der nicht nur zeitweilig die Ablösung selbst übernimmt, sondern auch das Weibchen, wenn es brütet, aus seinem Kropf füttert und ab und zu ein Lied zur Aufmunterung desselben anstimmt.

Schon nach wenigen Wochen sieht man das Paar häufig zusammen vom Nest abfliegen, stets aber mit vollem Kropf wiederkehren, dessen anfangs aus milchigen, später breiartigen und zuletzt aus festen Körnern bestehender Inhalt der regelmäßig aus zwei und nur selten vier Köpfen bestehenden Brut mit liebevoller Sorgfalt eingespóßt wird. Auch die Hohltaube hat bald nachher Junge erbrütet, und nun sieht man sie ebenfalls häufig während des Tags beim Flugloch ihrer Behausung ein- und ausfliegen, um sich auf die nahegelegenen Felser und zur Quelle zu begeben, von wo sie bald nachher, mit reichen Futtervorräthen beladen, am Nest anlangt und hier den sie erwartenden Jungen die hungrigen Schnäbel stopft.

In sehr vielen Fällen kommt es noch zu einer zweiten Brut, die dann die Zeit bis anfangs Juli ausfüllt. Dann sind aber auch schon die schönen Tage für unsere Tauben vorüber, denn die Bäume, welche sie sich als Nist- und Wohnstätten ausgesucht haben, sind den, den Forst beaufsichtigenden Leuten wohlbekannt. Ist schon dies allein sehr bedenklich, so ist es doch noch viel schlimmer, daß bereits vor Wochen die Gutsheerrschaft den Sommeraufenthalt bezogen hat und der junge Gutsheer, wenn auch erst Anfänger, doch leidenschaftlicher Schütze ist.

Das muntre Vogelvolkchen ahnt freilich noch nicht die Gefahr, die ihm droht; die jungen Täubchen gedeihen aufs beste, und schon wird von den Alten mit der zweiten Brut der Versuch eines ersten Ausflugs versucht. Um diese Zeit betreten eines schönen Morgens zwei ältere und ein junger Mann den jetzt im herrlichsten Grün prangenden Wald. Von den beiden ersteren trägt der eine eine Doppelflinte, der andre eine Holzhacke, während der jüngste ohne alle Werkzeuge die steile, mit alten Buchen besetzte Lehne elastisch emporsteigt.

In dem von der Morgensonne herrlich beleuchteten Lichtschlag angekommen, bemerken sie auch schon einige Tauben, die aber den frühen Wanderern insoweit weniger Aufmerksamkeit zuwenden, als diese sie nicht im geringsten zu bemerken scheinen.

Unter Führung des Försters geht es jetzt unmittelbar auf eine der stammhohlen Buchen zu. Dort angekommen, übergibt dieser dem jungen Mann die Flinte und stellt ihn so auf, daß er das Flugloch im Baumstamm vor Augen hat, während der mit der Hacke bewaffnete Mann am Fuß der Buche steht und auf ein gegebenes Zeichen mit seinem Werkzeug einen wichtigen Schlag gegen den Stamm führt. Erschreckt hierüber suchen die Bewohner des Baums, Alt und Jung, in der Flucht ihr Heil; aber kaum hat noch der Täuber das Flugloch verlassen, so kracht schon ein Schuß und der tödtlich getroffene Vogel stürzt zu Boden. Ein gleiches Schicksal trifft gleich darauf ein Junges, während die alte Taube mit der andern Jungen glücklich entkommt. Das beschriebene Verfahren wird nun bei allen von Tauben bewohnten Bäumen mit mehr oder weniger Erfolg ausgeführt, und nach kaum einer Stunde herrscht dort, wo noch bei Sonnenaufgang der Friede der Natur waltete, Tod und Verderben. Die Erlegung der Jungen unserer Ringeltaube macht schon größere Schwierigkeiten, und es gelingt nur dann, eine Brut aufzureißen, wenn man gerade zum Ausfliegen derselben zurechtkommt.

Sind die Vögel einmal selbständig, so sind sie auch äußerst scheu und vorsichtig, und dann ist es weit schwieriger, ab und zu eines Stückes habhaft zu werden.

Doch auch ihrer und ihrer Artgenossen Schlaueit und Vorsicht weiß der Mensch zu begegnen, indem er durch häufiges Beobachten genau die Orte kennt, an denen die vom Feld einziehenden Tauben bäumen. Diese Kenntniß benützt er dazu, ihnen an diesen Plätzen aufzulauern; doch ist diese Jagd sehr langweilig und liefert nur selten ein namhaftes Ergebniß. Ein solches zu erreichen gelingt, wenn auch mit größerem Aufwand an Zeit und Geduld, dagegen dann, wenn sich der Waidmann in heißen Augusttagen bei den ihm wohlbekannten Trink- und Badelplätzen des Taubenvolks anstellt und dort mit dem todbringenden Rohr die in größeren oder kleineren Flügen zum Wasser kommenden Vögel erwartet. Der Anflug erfolgt an solchen Orten in ziemlich regelmäßigen Zeitabschnitten, und zwar meist zeitlich früh, mittags und gegen Abend.

So geht das Leben der Tauben bei uns bis zum Herbst fort, bis sich in ihnen die Wanderlust wieder zu regen beginnt und sich größere und kleinere Gesellschaften derselben zum Zug nach dem fernen Süden vereinigen. Aber auch hier bereitet ihnen der Mensch bekanntlich einen ähnlichen, ja zumeist noch weit üblern Empfang als bei uns.

Ueber die Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit.

Von G. Benede.

Einspruch: „Warum in die Ferne schweifen?“

Die Züchtung und Ausbildung dieses vorzüglichen Sängers ist eine recht mühevollen; vom frühen Morgen bis zum späten Abend nimmt er die Auf-

merksamkeit und Pflege seines Züchters in Anspruch, wenn er schließlich als guter Sänger, sog. Prima-Vogel, den hochgeschraubten Anforderungen der Liebhaber eines feinen Kanariengesangs genügen soll. Daraus geht hervor, daß ein solcher Gesangkünstler nicht billig sein kann; theure Liebhabereien können sich aber nur reiche Leute gestatten. Soll also das Züchtungsergebnis dieses feinen Harzer Vogels nach der wirtschaftlichen Seite ein erkleckliches sein, so muß ein Absatzgebiet unter den Wohlhabenden erschlossen werden. Bis jetzt ist hauptsächlich der „kleine“ Mann, der Arbeiter oder Handwerker, der treue Freund dieses gefiederten Sängers, und da sind doch immer nur mäßige Preise zu erzielen, Preise, die kaum die Selbstkosten der Züchtung decken; an namhaften Gewinn ist also nicht zu denken. Zur Ausfuhr nach fernen Gegenden und Ländern ist der feine Kanarienvogel nicht geeignet, denn größeren Klimawechsel dürfte das zarte Vögelchen nur schwer ertragen, vielmehr dürfte es bald zugrunde gehen, wodurch eine erspriessliche Ausfuhr von selbst aufhören muß, und dann sind auch die Käufer in der Ferne ebenfalls „kleine“ Leute*); wie kann da die Ausfuhr lohnend sein?

Nein, soll die Kanarienzucht eine einträgliche werden, so muß das zarte Vögelchen bei uns bleiben, aber — es muß „salonfähig“ gemacht werden. Unsere vornehmen und reichen Frauen geben ja Hunderte von Mark für einen fürchterlich schreienden Kakadu, oder gar tragen, fetten Wops hin, hegen und pflegen so ein Thier mit rührender Sorgfalt, warum sollten sie also nicht auch zu gewinnen sein für unsern kleinen, durch lieblichen Gesang so dankbaren Sänger?! Freilich stellen sich in der Schmuck- oder Pk= sowol als auch in der Wohnstube so manche Hindernisse dem Halten des feinen Kanarienvogels entgegen: da ist alles sauber und rein, doch der Kanarien-Sänger ersten Rangs hat kein Verständnis dafür, er wirft hier ein Krümchen Sand, dort ein Körnchen Futter und da einen Tropfen Wasser zur Erde, wobei der arme Tropf gewiß nichts Arges denkt, sich trotzdem aber bei unseren vornehmen Hausfrauen unmöglich macht. Der kleine verwöhnte Sänger will auch täglich sein Eifutter haben, die Dame hat aber Besuch oder sonstige Abhaltung und die anspruchsvolle Fütterung wird bald ein Stein des Anstoßes, d. h. der Sänger wird vernachlässigt und dann der Besitzerin überdrüssig. Da kommt früh morgens das Stubenmädchen, öffnet Thür und Fenster, unser zartes Vögelchen im offenen Bauer — zu einem solchen können sich unsere gutherzigen Damen doch nur verstehen — kann aber so scharfe Zugluft nicht vertragen, wird heiser, singt nicht mehr und stirbt bald, und so ist der Prima-Sänger unseren vornehmen Frauen nur eine Quelle des Verdrusses. Wer wollte es ihnen verdenken, wenn sie lieber des

Verdrusses sich erwehren, indem sie auf den Gesang verzichten?

Aber lassen sich denn diese Uebelstände nicht vermeiden? Warum nicht! Nach meiner Uezeugung ist der feine Harzer Kanarienvogel vollkommen „salonfähig“ zu machen und kann jeder vornehmen Häuslichkeit zur schönsten Zierde gereichen, und jeder Dame, auch der anspruchsvollsten, zu einer reichen Quelle reinster Freude und in trüben Stunden zur tröstlichsten Erquickung werden. Wie geschieht das?

Vor allen Dingen muß die jetzt beliebte, ziemlich mühevollte Fütterung vermieden werden, um so mehr, da sie nur lästig, durchaus nicht nöthig, dem Vogel nicht einmal zuträglich ist. Er gedeiht am besten und ist ein fröhlicher und fleißiger Sänger bei Körnerfutter und Grünkraut. Guter Sommerrüben muß die Hauptnahrung sein; zur Abwechslung sind aber auch Kanariensat (Glanz), Mohn- und Salatsamen nöthig. Daß irgend ein Futtermittel auf die Stimme selbst Einfluß hat, ist eine ganz unbegründete Behauptung. Ist der Vogel nur gesund, jung und von gutem Stamm und hat er eine gute gefangliche Ausbildung, so singt er bei Körnerfutter genau so gut wie bei Eifutter. Eine Lieblingsnahrung des feinen Harzers ist das Grünfutter. Es trägt zweifellos zum fröhlichen Gedeihen des Vogels bei; denn er singt so fleißig nach solchen Vederbissen, als wollte er seinem gütigen Geber besonders dafür danken. Das beste Grünfutter ist das junge Pflänzchen des Sommerrübens. In kleine Blumentöpfe gesät, kann man es zu jeder Zeit, also Winter und Sommer haben, und die Vögel fressen nicht nur die Blättchen, sondern auch die saftigen Stengel bis zur Wurzel mit sichtbarem Behagen. Bei diesen Rübsamenpflänzchen, im warmen Zimmer gezogen, hat man auch nicht zu befürchten, daß Wehlthau u. a., wie bei freiwachsenden Pflanzen, die wol auch gereicht werden dürfen, dem fröhlichen Sänger gefährlich werden können. Meine Vögel fressen als Grünfutter nur im Zimmer gezogene junge Rübsamenpflanzen und befinden sich recht wohl dabei. Auf solche Weise wird die Fütterung eine einfache und naturgemäße, und einer so geringen Mühewaltung wird sich jede, selbst die vornehme Hausfrau täglich einmal gewiß gern unterziehen.

Nun kommt es aber auch darauf an, daß jede Verunreinigung im Zimmer vermieden werde. Nichts ist leichter als das. Die feinen Sänger sind von Jugend auf sammt und sonders an ein „Zellengefängniß“ gewöhnt; darin befinden sie sich wohl und singen heiter und fleißig die schönsten und schwersten Weisen. Kommt der Vogel in ein offnes Bauer, so wird er ängstlich, singt schlecht und ist bestrebt, seiner engen Behausung zu entfliehen. Ein offnes Bauer, will mich bedünken, ist eine Grausamkeit, ein zweckmäßiger Gesangkasten dagegen eine Wohlthat; denn ein Vogel, der in der Gefangenschaft gezüchtet ist, die Freiheit also nicht kennt, kann

*) Hierin liegen Zerrhümer des Herrn Verfassers. Denn einerseits erträgt ja der feinste Harzer Kanarienvogel die Verendung nach überseeischen Ländern vortreflich und andererseits wird er dort wie hier doch bereits zum Theil mit sehr hohen Preisen bezahlt. D. H.

sie schlechterdings auch nicht entbehren, lernt sie aber kennen und entbehren im offenen Bauer.

Die humanste und zweckmäßigste Behausung für den feinen Harzer Sänger ist ein sog. Harzer Gimpelbauer (19 cm lang, 19 cm hoch und 15 cm tief), welches in einen Fichtenholzkasten ohne Thüren, also von oben hinein, gesetzt wird. Auf diesen Kasten wird dann noch vom selben Holz ein Rahmen gesteckt, der breit genug ist, die Tonwellen des Sängers zurück zu werfen, aber doch nicht so breit, daß dem Vogel zu viel Licht genommen wird. Dieser Kasten wird innen und außen mit sog. Weigenlack bestrichen, ebenso auch das Gimpelbauer. Durch solche Behausung wird nicht nur jede Verunreinigung seitens des Vogels, sondern auch übler Geruch aus dem Käfig vermieden, der Vogel fühlt sich sicher und ungestört und ist ein fleißiger und heitrrer Sänger.

Sehr empfehlenswerth ist es aber, nicht bloß einen Prima-Sänger, sondern deren zwei und noch besser drei — und zwar vom gleichen Stamm — sich anzuschaffen, denn die Kanarienvögel haben eine große Neigung, fremde Töne nachzuahmen, umso mehr, je feiner sie sind. Sind aber zwei oder drei Sänger vorhanden, die einander hören können, so beachten sie fremde Töne nicht, sondern besleißigen sich, es im guten Gesang einander zuvor zu thun; und so sind sie im edlen Wettstreit stets fleißige und gute Sänger. Auch ist es unzweifelhaft eine Güte, die man dem Sänger im Einzelkäfig erweist, wenn man ihm einen Freund gibt, den er, wenn auch nicht sieht, doch hört, mit ihm jubelt, sich seines Lebens freut, seine Zuhörer entzückt und die geringe Mühe seiner Pflege tausendfältig vergilt.

Daß es auf diesem Wege sehr leicht ist, unsere Damen für den kleinen gefiederten Sänger zu gewinnen, habe ich selbst erfahren. Ich hatte in meiner Stube zwei Kanarien; der eine befand sich im Papierkorb, der zweite in einem geschnitzten Gaskränchen; beide Vögel sangen fleißig, leise und schön. Eine Dame, die sie hörte, war entzückt davon. So ein par Vögel im Nebenzimmer zu haben, meinte sie, sei herrlich, aber im guten Zimmer könne man sie doch nicht dulden. Auf meine Entgegnung, daß die kleinen Sänger sich nicht im Nebenzimmer befänden, sondern in meiner Stube, wurde sofort das Nebenzimmer abgesucht, aber nichts gefunden. Köstlich war nun das Suchen in meinem Zimmer. Sobald die Dame dem Standort des einen Vogels näher kam, schwieg der Sänger, um so fleißiger war aber der zweite in der andern Ecke. Wurde nun diese Stelle abgesucht, wiederholte sich dieselbe Sache auf der ersten. Die Dame war entzückt von diesen neckenden Sängern. Als sie nun aber sah, wie dieselben untergebracht waren, war sie auch für die kleinen Sänger gewonnen und verlangte nach ihnen. Und dieser interessante Vorgang wiederholte sich fast bei allen Damen, die ich die Ehre hatte zu empfangen. Ich glaube daraus schließen zu dürfen, daß es leicht ist, unsere Damen, auch die reichen, für den Harzer Sänger zu gewinnen,

sobald man ihnen die Sache ausführbar macht; interessant machen sich ja dann die Vögel von selber. Und in der That, kann man sich etwas Lieblicheres denken, als wenn in einem reich ausgestatteten Prunkzimmer, bei lebhafter Unterhaltung unerwartet ein Sänger ersten Rangs, verdeckt durch eine Gruppe Blattpflanzen oder einen entsprechenden geschmackvollen Vorhang u. a. seinen leisen, lieblichen Gesang ertönen läßt? Oder ist es nicht die köstlichste Idylle, wenn eine hochgebildete Frau in ihrem lauschigsten Raum einen ihrer deutschen Lieblingsdichter liest und es ertlingt dann der weiche, schmelzende Gesang des feinen Harzer Kanarienvogels aus seinem vielleicht mit schöner Malerei verdeckten, auf einer Erhöhung stehenden Gesangkäfig? Wahrlich, es will mir scheinen, als sei nichts nöthig, als unseren Damen in geschickter Weise zu schildern, welchen Liebreiz das kleine Kanarienvögelchen seiner Pflegerin gewähren kann, um sie sofort für dasselbe zu gewinnen, eine Aufgabe, die unseren schöngeistigen, gewandten Schriftstellern nicht zu gering erscheinen sollte.

Briefliche Mittheilungen.

... Inbetreff der Schwalbenfrage in Nr. 45 der „Gefiederten Welt“ erlaube ich mir eine kürzliche Beobachtung mitzutheilen: Einer von unseren Arbeitern fand vor wenigen Abenden (es herrschte gerade sehr rauhe Luft) beim Anzünden einer im Mauerwerk eines Stallgebäudes angebrachten, und mit einem blechernen Abzugschornstein versehenen, größeren Hosterne in diesem Schornstein 3 Hausschwalben versteckt, welche, völlig ermattet, sich ruhig ergreifen ließen. Da nun in meiner Vogelstube ein großer leerer Käfig stand, so setzte ich die drei Schwalben dort hinein und fand dieselben am nächsten Morgen ganz wohl und munter vor. Leider aber waren sie nicht zu bewegen, Nahrung, weder von lebenden, noch von todtten Insekten zu sich zu nehmen. Da der Tag sehr schönen, warmen Sonnenschein brachte, gab ich den Vögeln die Freiheit. — Ich habe nun die Beobachtung gemacht, daß sämtliche drei Schwalben noch ganz jung waren; alle hatten noch die gelben, weichen Schnabelränder, die man bei jungen Vögeln stets antrifft. Dies ist also jedenfalls ein Beweis mehr, daß die hin und wieder um jetzige Jahreszeit angetroffenen Schwalben zum größten Theil sicher jüngere Vögel sind, die bei der vielleicht knappen Herbstfütterung nur langsam herangewachsen sind. Ueberdies sah ich erst vorgestern (den 8. Novbr.) noch wieder einige Schwalben auf Mücken Jagd machen. — Meine Vogelstube hat in diesem Jahr nicht viel Erfolg gebracht, die Ursache mag in einigen ununterlässlichen Störungen zu suchen sein. Gebaut und gebrütet wurde fleißig, doch habe ich nur Mövchen, etwa 12—14 Stück, fast alle gelbbunt, großgezogen bekommen.

Hermann Wünn.

Aus den Vereinen.

Köln. Kölner Vogelschutz- und Kanarienzucht-Verein (Zweigverein des Kölner Thierschutz-Vereins). Die vierte allgemeine Ausstellung von Kanarien, fremdländischen Sing- und Ziervögeln, allen Hilfsmitteln der Zucht, Haltung und Pflege der Kanarien, Sing- und Ziervögel, sowie des Vogelschutzes, findet vom 3. bis 8. Dezember d. J. statt. Anmeldungen sind spätestens bis zum 30. November an den Vorsitzenden des Vereins, Herrn Julius Schnur, Köln a. Rh., Obenmarspforten 36, postfrei zu richten. Nichtmitglieder sind zur Besichtigung der Ausstellung zugelassen, wenn sie nicht in Köln bsl. im Umkreis von 8 km wohnhaft sind. Vögel, welche entweder nicht gesund sind oder Kanarien, die zu den sog. Schappern gehören oder in ihrem Gesang schlechte Töne haben, sodaß sie ohne

Gefahr für gute Vögel mit diesen nicht in einem Raum zusammen untergebracht werden können, gelangen nicht zur Ausstellung, sondern werden, sobald die Fehler erkannt sind, den Eigenthümern auf deren Kosten unter Verlust des eingezahlten Standgelds zurückgeschickt. Dasselbe geschieht mit denjenigen Vögeln, welche in unsanfteren Käfigen zur Ausstellung eingegeben. Die Aussteller haben ihre zur Prämierung angemeldeten Vögel behufs Abhörung und Prämierung am 1. Dezember spätestens „An die Ausstellungs-Kommission des Kölner Vogelschutts- und Kanarienzucht-Vereins, Kgl. Taverne am Volke-Deutmal in Köln a. Rh.“ kostenfrei einzusenden. Sämmtliche Vögel sind sichtlich unter dem rechten Flügel zu stempeln, und dieser Stempelabdruck muß gleichzeitig auf dem Anmeldebogen angegeben sein. Die Gegenstände, welche auf Zucht, Haltung und Pflege Bezug haben, sind am 2. Dezember, von morgens 9 Uhr ab, an die vorhin genannte Adresse ebenfalls kostenfrei einzuliefern. Mit Ausnahme der fremdländischen Sing- und Ziervögel, größeren Sittiche u. a. Papageien erfolgt die Rücksendung kostenfrei, gewordene Käfige und sonstige Verpackung werden nicht zurückgegeben. Mit der Anmeldung sind zugleich an Standgeld für jeden zur Prämierung angemeldeten Kanarienvogel 1 Mk., für jedes Paar Fremdländer 30 Pf., für größere Sittiche u. a. Papageien 1 Mk., für jeden Quadratmeter oder weniger Raum zur Beurtheilung von Nistmitteln, Futterproben u. a. 1 Mk. einzusenden; größere Sammlungen nach Uebereinkunft mit der Ausstellungs-Kommission. Der Verein beanprucht 10 Prozent Verkaufsantheil. Die zur Prämierung angemeldeten Kanarienvögel müssen in harter Gimpelbauern mit einer Thür und Schloß ausgestellt werden; dieselben werden hier in vom Verein beschaffte Gefangenen gestellt und den Preisrichtern zur Beurtheilung vorgelegt. Für fremdländische Vögel sind vom Verein neue praktische Käfige beschafft. Für aufmerksame Pflege der Vögel sorgt der Verein in bester Weise, doch übernimmt er keine Gewähr für etwaige Unfälle während der Ausstellung und beim Versand; ebenso stehen bereits angekaufte Vögel bis zum Schluß der Ausstellung auf Gefahr des Ausstellers aus; doch sind sämmtliche Vögel und Gegenstände gegen Feuersgefahr versichert. Vor Schluß der Ausstellung zurückverlangte Vögel oder sonstige Ausstellungs-Gegenstände dürfen nur mit Zustimmung der Ausstellungs-Kommission und dann gegen den üblichen Verkaufsantheil von 10 Prozent verabschiedet werden. Die Prämierung findet am 2. Dezember statt. Als Preisrichter sind folgende Herren thätig: 1. für Kanarien: J. J. Corneli in Düren, Friß Mehr in M.-Glabach; 2. für fremdländische Sing- und Ziervögel: Dr. Karl Ruß in Berlin, Dr. Heck, Direktor des zoologischen Gartens in Köln. Die Konturenzähler sind in besonderen Räumen ausgestellt und wird den Herren Preisrichtern ein besonderes Zimmer zur Abhörung derselben eingeräumt; das System der Prämierung bleibt den Preisrichtern überlassen. Während der Prämierung ist der Zutritt zu den Prämierungs-Räumen nicht gestattet. Zur Vergebung erster Preise gehört Einstimmigkeit der Herren Preisrichter. Kanarienvögel, die am Prämierungstag nicht genügend durchgesehen oder gänzlich geschwiegen haben, können auf Antrag der Ausstellungs-Kommission den Preisrichtern bis zum Mittag des Eröffnungstags nochmals zur Beurtheilung übergeben werden. Preisrichter-Eigenthum ist von der Prämierung ausgeschlossen. An Prämien werden vertheilt: als I. Preis große silberne Vereinsmedaille mit Diplom, II. Preis große bronzene Vereinsmedaille mit Diplom, III. Preis Diplom. Mehr als ein Diplom für jede Klasse Vögel und eine Medaille wird einunddemselben Aussteller nicht verliehen. Ferner sind für den besten Kanarienzüchter und für das Paar seltenster Fremdländer u. a. je eine silbervergoldete Medaille von den Mitgliedern des Vereins gestiftet. — Im Lauf der Zeit ist mir mehrmals die Veranlassung entgegengetreten, die Leser, bzgl. Liebhaber und namentlich die Züchter, auf eine bevorstehende Ausstellung noch ganz besonders hinzuweisen — und in den meisten Fällen hatte ich auch keine Ursache, dies zu bedauern. Daher zögere ich nicht, jetzt auf die geplante und bereits emsig vorbereitete, voraussichtlich sehr

großartige Kölner Ausstellung aufmerksam zu machen. Die Herren von jenem Verein legen den höchsten Werth einerseits auf gezüchtete und andererseits auf seltene und schöne fremdländische Vögel. Hoffentlich wird die Witterung so mild sein, daß die Hin- und Zurücksendung werthvollen Gefieders ohne Gefahr geschehen kann. Da auch ich nach Köln als Preisrichter reise, so verspreche ich hiermit, mich nach den auf meine Anregung hin ausgestellten, vornehmlich gezüchteten Vögeln angelegentlich umzusehen und für deren Wohlfahrt sorgen zu helfen, soweit ich es eben vermag. In Köln sind die Ausstellungen eigentlich von vornherein immer international, indem nicht allein Aussteller, sondern auch Besucher von Belgien, Holland und Frankreich und wol England herüberkommen. Früher gaben sich bei solcher Gelegenheit in Köln und ebenso in Düsseldorf die Direktoren der bedeutendsten zoologischen Gärten ein Stellbischen und dies kann ja jetzt wiederholt werden, zumal der neue Direktor des Kölner zoologischen Gartens, Herr Dr. Heck, gleichfalls zum Preisrichter gewählt ist. Dr. K. K.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Kanarienzüchter-Verein zu Jett vom 3. bis 5. Dezember. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn G. H. Angelen, Kramersstraße 14. Schluß der Anmeldungen am 26. November.

Kanarienzüchter-Verein zu Bremen vom 10. bis 12. Dezember. Mit Prämierung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn W. Doormann, Meierstraße 148.

„Kanaria“, Verein für Förderung der Zucht und Pflege edler Kanarien, zu Chemnitz vom 10. bis 12. Dezember. Mit Prämierung und Verlosung. Programme durch den Vorsitzenden, Herrn Franz Schuchnecht, Logenstraße 18.

Kanarienzüchter-Verein zu Leipzig am 11. und 12. Dezember. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Vorsitzenden, Herrn G. Bölliger, Marschnerstraße 14. Schluß der Anmeldungen den 28. November.

Verein „Kanaria“ I zu Dresden vom 6. bis 10. Januar 1888. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schatzmeister, Herrn C. Schneider, Marienstraße 1.

Geflügelzüchter-Verein zu Burgstädt i. S. vom 22. bis 24. Januar 1888. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchter-Verein zu Wildsdruff vom 3. bis 5. Februar 1888. **Geflügelzüchter-Verein zu Iwida u. S.** vom 3. bis 6. März 1888. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen f. Z. durch den Vorsitzenden, Herrn Wilhelm Wenzel.

Mancherlei.

Ueber einen sehr beachtenswerthen Ausspruch der Kaiserin von Brasilien wird aus Cannes folgendes berichtet: Vor einigen Tagen wohnte die Kaiserin von Brasilien einem großen Fest bei. Die hohe Frau hielt einen einfachen Schildpattfächer in der Hand, und eine der anwesenden Damen fragte die Kaiserin, warum sie nicht für ihre Fächer das farbenprächige Gefieder verwende, das aus Brasilien in die ganze Welt wandere. Lächelnd erwiderte die Kaiserin: „Auch ich liebe die herrlichen Federn, ich besitze sogar deren viel, allein sie machen mir nur in einer einzigen Form Freude“. Alles blickte fragend nach der hohen Frau, und diese fügte hinzu: „das Gefieder entzückt mich nur am Körper der kleinen Vögel, die lustig auf den Palmen und Bäumen meines Gartens umherfliegen; aber niemals könnte ich daran denken, ihnen den zarten Flaum zu rauben, um meine Fächer damit zu zieren“. — Möchten unsere Damen sich nun an diesen hochherzigen Worten eine Beispiel nehmen!

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. H. Hoffmann: 1. Ebenso wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I eine Uebersicht des Gefangenenwerths der fremdländischen Vögel gegeben ist, finden Sie dieselbe inbetriff aller Vögel überhaupt, also auch der einheimischen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, Abrihtung und -Zucht“. Das letzte enthält zugleich eine vollständige Vogelgefängs-Kunde. 2. Alle Vogelhändler, welche hier in der „Gefiederten Welt“ ihre Vögel anzugehen pflegen, kann ich Ihnen als reell und zuverlässig empfehlen. Die Unzuverlässigen sind aus dem Anzeigenteil allmählich fortgeblieben, weil ich ihnen rücksichts- und rückhaltlos auf die Finger geklopft.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 47.

Magdeburg, den 24. November 1887.

XVI. Jahrgang.

Herrn Blotner: 1. Sie schreiben, daß das Weibchen Ihrer großen Edelpapageien von Galmahera (*Psittacus grandis*, Rss.) am 29. Mai, 7. Juli, 14. August, 26. September und 5. November jedesmal auf zwei Eiern gebrütet habe, welche sodann nach einer Brutdauer von 8 bis 14 Tagen stets verschwunden seien, und es scheine, als ob das Weibchen die Eier selber gefressen habe. Nun fragen Sie an, worin dies wol begründet sein könne und was dabei zu thun sei. Nach den bis jetzt gewonnenen Erfahrungen kommt es allerdings gerade bei den Edelpapageien außerordentlich häufig vor, daß sie ihre Eier auffressen oder doch vernichten. Im ersten Fall dürfte durchaus unrichtige Verpflegung und im letztern irgendeine störende Erregung die Ursache sein. Ihre Fütterung, die bloß in Hanf, Hirse, Zirkelnüssen, Distel, Speck und Sepia bestanden, ist keineswegs ausreichend, um zu einem glücklichen Ergebnis zu gelangen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (britte Auflage) Seite 420 und dann weiterhin in dem Abschnitt über Züchtung Seite 425 ff. Näheres nach, und dann beginnen Sie den Züchtungsversuch im künftigen Frühjahr nochmals, so werden Sie hoffentlich zu gutem Ergebnis gelangen. 2. Einen Igel könnten Sie in der Vogelsube als Mäusevertilger wol halten, aber Sie müßten dann natürlich keine auf dem Boden herumlaufenden Vögel, wie Nachtigall u. a., darin beherbergen; andern, hurtigem kleinem Gefieder, wie auch Papageien u. a., kann er nichts thun. Im übrigen wird Ihnen der Igel immer nur bedingungsweise gute Dienste leisten können, denn selbst ein tüchtiger, durchaus zuverlässiger Vogelsuben-Kater, der häufig in einer solchen sich aufhält, kann jenen argen Nagern nicht viel anhaben, da sie sich hinter großen Käfigen, Spinden, selbst in hochhängenden Nistkasten auskalteln, wohin er doch nicht zu gelangen und sie zu verfolgen vermag.

Herrn G. Fischer: 1. Da die Krähenvögel Allesfresser sind, so thun Sie am besten daran, Ihre Dohle mit allerlei Abgängen vom Tisch, d. h. von Ihrem eignen, täglichen Essen, zu ernähren. Natürlich muß darunter Fleisch sein, ein Knochen zum Beknabbern u. a. Auch können Sie selbstverständlich die bisher Hanf, Hafer u. a. Samereien, sowie etwas Obst dazu reichen. Hin und wieder muß sie aber ein Stückerl rohes Fleisch bekommen, doch nicht zu oft, weil sonst die Schmutzerei in der Stube zu arg ist. In dieser Hinsicht liegt ja in der Haltung der Alles- und besonders der Fleischfresser innerhalb der menschlichen Wohnung eine sehr große Schwierigkeit, denn nur zu leicht, wenn der Käfig nicht mit größter Sorgfalt reinlich gehalten wird, können ihre Schmutzerien für die Gesundheit nachtheilig werden. 2. Daher wäre es denn allerdings besser, wenn Sie den ‚Jakob‘ zum Aus- und Einsiegen gewöhnen könnten und dies würde sehr leicht zu erreichen sein — aber Sie haben recht darin, daß der immerhin werthvolle Vogel dann einem der vielen „Zimmerfliegenjäger“, vor denen nichts sicher ist, was da krecht und flucht“, nur zu bald zur Beute fallen würde, und gegen diesen Unfug gibt es für einen solchen Vogel freilich gar keinen Schutz. 3. Die wilden Genossen der Dohle brauchten Sie aber garnicht zu fürchten, denn wenn Ihr Vogel geähmt und an das Haus gewöhnt ist, so wird er sich denselben nicht mehr anschließen, sondern allenfalls sich mit ihnen auf dem Dach umhertummeln und raufen, jedoch sicherlich immer wieder dorthin zurückkehren, wo er an Fütterung gewöhnt ist.

* Herrn Heinrich Müller: Ihr Amazonenpapagei leidet offenbar an Darm- und Magenkatarrh und dieser wird verursacht dadurch, daß dem Vogel irgend etwas in der Fütterung nicht gut bekommt. Sie schreiben nun allerdings, daß Sie mein Werk „Die sprechenden Papageien“ besitzen; das an sich hat aber gar keinen Nutzen, wenn Sie nicht auch die darin gegebenen Rathschläge befolgen. In meinem Buch steht kein Wort davon, daß Sie dem Papagei Zirkelnüsse reichen sollen, auch Sonnenblumenkörner darf man nur beiläufig einmal

und in geringem Maß geben, dagegen ist der Vogel an guten Hanfsamen und besten Pferdehahmais zu gleichen Theilen, sowie täglich ein thaler großes Stückchen gut ausgebacknes Weißbrot, am besten Potsdamer Zwieback, zu gewöhnen. Solange, wie der Katarrh anhält, also die Entleerungen nicht naturgemäß sind, geben Sie täglich 1 bis 3 Theelöffel voll guten französischen Rothwein und wenn die Entleerungen ganz dünnflüssig und wässrig sind, mischen Sie 1 bis 3 Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke hinzu. Im übrigen führen Sie sorgsam die Anleitungen aus, welche ich in meinem genannten Werk gegeben habe. Andernfalls werden Sie den Vogel wol schwerlich zur vollen Genesung gelangen sehen.

* Herrn H. Riesewetter: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) finden Sie eingehende Anleitungen zur bestmöglichen Pflege. Das Buch ist für 5,25 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen. Am ausführlichsten aber, auf Grund alter, wie der allerneuesten Erfahrungen, habe ich Rathschläge zur Fütterung, Verpflegung im weitesten Sinn und auch zur Züchtung u. s. w. aller Stubenvögel überhaupt, der frembländischen sowol als auch der einheimischen, in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“ gegeben, welches jetzt in der letzten Lieferung vollendet ist und noch vor Weihnachten vollständig erscheinen wird.

Briefwechsel.

Herrn J. Happersberger: Besten Dank für die Zeitungsauschnitte! Ihrer Anerkennung, die Sie den Worten der Kaiserin von Brasilien zollen, kann jeder Vogelfreund nur von ganzem Herzen beipflichten.

Herrn Frik Schulz in Sandsdorf bei Grünberg in Schlesien: Ein Brief mit der gewünschten Auskunft für Sie ist als unbestellbar zurückgekommen. Es wäre denn doch dringend wünschenswerth, daß Jeder, der die Beantwortung einer Frage von mir verlangt, sich nicht die Mühe verdrießen lasse, seinen Namen und Wohnort deutlich zu schreiben.

Die „Istis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 47: Thierkunde: Das Fadenstücken der Spinnen. — Pflanzenkunde: Die empfehlenswertheften neu eingeführten Pflanzen (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Ueber Behandlung und Versendung des zum Ausstopfen bestimmten Har- und Federwilds. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Straßburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriften-schau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Kug's „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte nichts anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1661]

[1662]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlst

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert), hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1663]

Ankündigung für Händler!

Alpenfittige, Dkb. 12 $\mathcal{A}$, Waldfittige, Dkb. 9 $\mathcal{A}$, Gartenfittige, Dkb. 8 $\mathcal{A}$, rothe Dompfaffen, Dkb. 18 $\mathcal{A}$, Rothhänflinge, Dkb. 8 $\mathcal{A}$, Zeisige, Dkb. 4 $\mathcal{A}$, Girtige, Dkb. 6 $\mathcal{A}$, Buchfinken, Dkb. 8 $\mathcal{A}$, Grünhänflinge, Dkb. 5 $\mathcal{A}$. Weibchen von allen diesen Arten mehr als um die Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Vögeln gegen Nachnahme [1664]

Math. Bausch.

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

1887er Ameiseneier,

Kilo 2 $\mathcal{A}$, versendet C. Radtke, Adler-Apothete, Elbing. [1665]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag.

Preis $\mathcal{A}$ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Rothe Dompfaffen, St. 3 $\mathcal{M}$,
Rothe Kreuzschnäbel, St. 2 $\mathcal{M}$,
gut eingewöhnte Exemplare. [1666]

Joh. Deeg, Regnitzlojan, bayer. Vogtland.

6 Par und 3 Mch. Zebrafinken, 1 P. Goldbrüsten,
1 P. Schmetterlingsfinken, 1 Mch. Tigerfink, 1 gr. Aftreiß
zusammen billig zu verkaufen. [1667]

K. Fr. Graf, München, Corneliusstr. 21/2.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 $\mathcal{A}$ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben ist von der Forellenzucht-Anstalt
Winkelsmühle bei Haan, Bahnhof W. M.,
folgendes Geflügel in gutem Zustand: [1668]

Gänse:	Mandarin	1,1.
Emdener	Brautenten	2,2.
Toulouser	Fasanen:	
Wetterauer	Lady Amherst	2,3.
Vastard-Höcker-Hongkong 0,1.	Wachteln, Tauben u. a.:	
Höcker	Kaliforn. Schopfwachteln	1,1.
Hongkong, rein	Zwerghühner	2,4.
Enten:	Kröpper, weiß	2,2.
Ducclair	Möven, blaue Schieferst. 2,2.	
Stockenten	Pfautanen, weiß	2,2.
Zwerg, weiß	Möven, weiß	1,0.
Peking	Diamantfinken	2,1.
	Papageien	2,2.

Auskunft inbetreff der Preise erteilt

G. Overbeck.

Suche zu kaufen:

1 Männchen Goldperling, 1 Männchen Kronfink
(Fringilla cristata), 1 Weibchen Diamantfink, 1 Weibchen
rothf. Kardinal. Erbitten Angebote von tadellos besiedelten
Zuchtvögeln. [1669]

Wilh. Forstreuter, Escherleben.

Kanariensänger
sanfte, schönste und tourenreichste
liebt und müncht, à 9, 12, 15 $\mathcal{A}$ und höher,
wende sich nur vertrauensvoll an [1670]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchterei und Postversandhandlung, bestehend
seit über 20 Jahren.

Blasrohre aus Metall,

30 Meter weit treibend, nicht von der Bitterung beeinflusst,
zum Vertreiben von Späßen, Ragen u. s. w., versendet für
3 $\mathcal{A}$ das Stück gegen Einsendung oder Nachnahme. [1671]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 $\mathcal{A}$ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(*Palaemon serratus*, Fabr.),
in Postpaceten à 4 M 50 A, 5 und 7 M 50 A. [1672]

Vogelkleie.

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 M., gegen Einsendung von
2,50 M. in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigt und praktisch in solider Ausführung [1673]

Arthur Herrmann, Oshak i. S.

Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und
Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Mehlwürmer, einige Liter, rein gemessen, à 6,75 M.,
einschl. Porto. [1674] A. Schenerer, Schwabing b. München.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1675]
Harzer Kanarienvögel.

Echte böhmische 1887er [1676]

Almeiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a,
auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm,
à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wauek, Vogelhandlung,
Prag 4111, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt
von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50 = 3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische,
Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für
Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1677]
M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Keine Hohlroller, fehlerfrei, mit hübschen Blüten,
à 10 M., dsgl. Weibchen, à 1 M., hat abzugeben [1678]

C. Thomas, Premiertlieutenant a. D., Pergabern.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl-
und Klingenrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 M.,
empfiehlt [1679]

Ed. Klemm, Meerane i. S.



C. G. VODEL, LEIPZIG
Eutritzscherstrasse 4. a. d. Gerbertstrasse
Züchtere und Versandgeschäft
Harzer Kanarienvögel.

Empfehle die
Nachzucht m.
auf allen Aus-

stellungen prämierten Hohlrollerstamms Lieb-
habern, Züchtern und Händlern in einzeln. und
grösseren Posten zu 10—35 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk.
Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Frei-
marke. [1680]

Ostind. Schamadrosseln,

singend, tabellos, à 60 Mk., darunter ein Prima-
Sänger, 80 Mk.,

Blötenvögel,

im vollen Gesang, à 25 Mk.,

N u ß h e r

(*Nucifraga caryocatactes*), Par 20 Mk. und

1 Par Schwalben,

für 10 Mk., liefert einschl. Verpackung [1681]

„Ornis“ Prag 731II.

Pneumatische Trinkgefässe



und sonstige Geräte für
alle Arten Geflügel und
[1682] Vögel.

Preislisten kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M.,
Schnürgasse Nr. 13.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-
und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen
Somal-Lands. 2 Bde. Tert, eleg. geb., und 51 Chromo-
Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Greif'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 M., **Sommer-**
Rüben, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 A, Sirse,
seine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogel-
futterforten in nur prima Ware empfiehlt [1683]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,50 M.,
5 Kilo 10 M. [1684]

Carl Kämpf, Mainz.

Ja nicht übersehen!

Ich wohne schon seit 16 Jahren nicht mehr in Altersbach,
sondern in **Steinbach-Hallenberg** bei Schmalkalden.
[1685]

F. Schlag.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen
Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M. = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 M. = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Specialität: Gutsprechende Papageien. Tischler's zoologische Handlung, Leipzig, Königsplatz 7,

empfehl: Graupapageien, gelehrige, starke Vögel, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 25 M., mehrere Wörter sprechende Amazonen, 36 M., junge, starke Doppelgelbköpfe, sprechen sehr deutlich, 3 Monate in meinem Besitz, richtig eingewöhnt, à 80 M., Kofakafabus, schön im Gefieder, 12 M., sehr gut sprechende grüne und graue Papageien immer am Lager. Ich verkaufe nur Papageien, welche gut und leicht sprechen lernen; jeder Käufer hat bei mir das Recht, innerhalb 8 Tagen unter Nachnahme zurück zu senden, wenn ein Vogel nicht gefallen sollte. Bestellungen zu Weihnachtsgeschenken nehme jetzt schon an. Die Verpackung geschieht unter größter Vorsicht. Preisliste postfrei. [1686]

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm B. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfiffen, lang und faust in Touren, mit ruhigen Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 M. für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1687]
E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Hochrothe Kardinäle,

Stück 9 M., graue Kardinäle, Män., St. 6 M., rosenbrüftige Kernbeißer, Stück 8 M. 50 A., rothköpfige Inseparables, Par 10 M., Feuerflügelstare, Män., Stück 8 M., Sonnenvögel, Män. (Doppelschläger), Stück 6 M. 50 A. [1688]
E. Kohn, Rotterdam, Junterstr. 20.

Zu verkaufen:

Ein richtiges Par anderthalbjährige, muntere, nicht blutsverwandte Gamsen. [1689]
Dr. Berry, St. Moritz, Engadin.

Mehlwürmer, prima Ware, reell gemessen, Liter 4,50 M., einschl. Verpackung ab hier, gegen Nachnahme, empfiehlt [1690]
C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

1 Par Uferschwalben

(Hirundo riparia), an Mischfutter gewöhnt, für den Preis von 12 M. zu verkaufen. Angebots unter **P. P. 87** an die Expedition der „Gefiederten Welt“. [1691]

Echte Harzer Kanarienhähne,

Hohlroller, Stück 6—10 M. Nicht Zusagendes nehme zurück. Versandt gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. [1692] **Ch. F. Steckhan, Hameln in Hannover.**

Für Züchter und Händler.

Wegen Aufgabe der Harzer Kanarienzucht gebe ich sämtliche in das Fach einschlagenden Gerätschaften, sowie eine Partie Hähne u. Hennen, feinsten Rasse, um billigen Preis ab. [1693] **P. Rundel, Hofkirch-Königsberg, Württemberg.**

Zu kaufen gesucht:

Getroknetes Gieselb.

Freiangebote (en gros) sind zu richten an [1694]
P. P. Jörgensen, Kopenhagen, Pilestrade 78.

Ein gesunder, gut befiederter **Gelpapagei**, pfeift mehrere Signale, schallt, spricht: „Lora komm, komm schöne Lora“, ist mit schönem Messingkäfig für 100 M. zu verkaufen. Angebote befördert die Expedition der „Gef. Welt“. [1695]

Papagei!

Umständehalber will ich meinen gut und vielsprechenden, feringefunden, fingerzählenden **Amazonenpapagei** zu dem billigen Preis von 45 M., einschl. neuen Käfig, verkaufen. Selbstkostenpreis ohne Käfig 75 M. Der Vogel ist 3 Jahre in meinem Besitz. [1696]

Julius Gottschalk, Meissen, Burgstraße 56.

Wegen Aufgabe verkaufe: 1 P. jap. Mövchen, sehr gutes Zuchtpt., 6 M., 4 Junge (jedesf. 2 M. u. 2 W.), tabell., à 2 M., 1 P. Zebraf., sehr gutes Zuchtpt., 6 M., 1 P. dschl., 5 M., 4 Junge, tabell., à 2 M., Voliere, 60 l., 100 h., 77 cm l., 5 M. Alles zus. 35 M. [1697] **Weller, Bernburg.**

Zu verkaufen oder zu vertauschen habe ich ein bewährtes Zuchtpar **Rosapapageien** und einen jungen, zahmen, zu sprechen anfangenden **Alexanderfittich**. [1698]

Leo Hoch, Furtwangen, Baden.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Fleischfaser.

Geflügelfutter



Hundekuchen

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwinge 96 Berlin 90 höchste Auszeichnungen.

Fleischfaser-Kuchen Ctr. M. 18,50

Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20,—

Puppy-Biscuits f. junge Hunde 20,—

Lebertran-Biscuits für Reconva- 24,—

lescenten (ohne Fleisch) 16,—

Hafermehl-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—

Geflügelfutter für Hühner, Enten, 19,—

Gänse 19,—

Prakt. Fleischknorpel „Crissel“ 25,—

best. Futter für Fasanen 25,—

Fischfutter (fein, mittel, grob) 25,—

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.

Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.

Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^{te} portofrei 20 Pf.

**Verkaufe: Steintöthel und Einfamen Späß. [1700]
Zuckerschwerdt, Fiume (Ungarn).**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. Magdeburg, den 1. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Vom Dohnenstiege und von den gefangenen Drosseln.
Aus meiner Vogelstube.
Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs.
Zum Versandt lebender Vögel nach Dänemark.
Zur Hebung der Zucht feinsten Harzer Kanarienvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Dresden; Hannover; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Bücher- und Schriftenchau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Vom Dohnenstiege und von den gefangenen Drosseln.
Mitgeteilt von G. Schüler.

Früher war ich ein eifriger Züchter von Kanarienvögeln und habe in den Jahren 1873 bis 1875 verschiedene Mittheilungen über die Vortheile geschrieben, welche die Züchtung in Hecken mit je einem Par bieten, gegenüber den sogenannten fliegenden Hecken mit mehreren Weibchen auf je einen Hahn. Mit den Jahren bin ich dann aber mehr und mehr von der Zucht der Kanarienvögel abgekommen, weil die Schwierigkeiten, die jungen Vögel auf der Höhe des feinen Gesangs zu erhalten (namentlich hier auf dem Land), doch gar zu groß sind. Meine von Jugend auf große Liebhaberei für die gefiederten Geschöpfe ist aber damit nicht geschwunden, indessen habe ich mich mit den Jahren immer mehr zu der Ansicht bekehrt, daß doch eigentlich den größten Genuß das Halten der sogenannten Insektenfresser gewährt. Seitdem man das Universalfutter für dieselben in den verschiedensten Gemischen fertig kaufen kann, ist die mit dem Halten derselben verbundene Mühe im Verhältniß

gegen früher eine geringe. Aber mit welchem tiefen Schmerz muß man den von Jahr zu Jahr in gesteigertem Maß zunehmenden Vogelmord unserer herrlichen Sänger mit ansehen, welche hier in unseren ausgedehnten Waldungen zu so vielen Tausenden den tödtlichen Schlingen erliegen, während mit ihnen auch zahllose kleinere nützliche Vögel sich in den Dohnen fangen.

Dabei bilden hier zu Lande gerade diejenigen, welche dem Gesetz nach die berufenen Beschützer der Vögel und ihrer Brut sein sollten, die allergrößte Mehrzahl der grausamen Vogel-Vertilger. Die Förster mit allen ihren Gehilfen, nebst ihren erwachsenen und schulpflichtigen Söhnen bis herab zum Feldhüter in jedem Dorf, durchstreifen die Wälder, um die förmlich an den Galgen hängenden Vögel zu sammeln, wobei sie, um Unannehmlichkeiten aus dem Wege zu gehen, die kleinen Vögel meistens wegwerfen. Darum waren gewiß die Worte des Herrn Dr. Ruß in Nr. 42 dieses Blatts jedem aufrichtigen Vogelfreund aus der Seele gesprochen. Habe ich mir doch in früheren Jahren zur Zeit meiner Thätigkeit als Landtags-Abgeordneter die größte Mühe gegeben, es bei Gelegenheit eines neuen Feld- und Forstpolizei-Gesetzes zu erreichen, daß der Singdrossel- und Amsel-Fang unter Strafe gestellt, und nur der — freilich weniger einträgliche Fang des eigentlichen Krametsvogels (großen Ziemer) zu Ende Oktober und im November zu gestatten; aber da trat mir bei den Feinschmeckern unter den Landtags-Kollegen gar heftige Gegnerschaft entgegen!

Der eigentliche Krametsvogel bietet doch wenigstens noch einen essenswerthen Braten dar, aber die kleinen Weindrosseln, besonders die Sing-

und Schwarzbrosseln, sind es wahrlich nicht werth, daß so viel Wald-Jdylle und Poesie in dem Magen eines Feinschmeckers begraben wird.

Dabei klagen dieselben Förster unserer herrlichen Wälder, daß die Hirsche und Rehe von Jahr zu Jahr magerer und ungenießbarer werden durch die zahlreichen Engerlinge, welche die große Kinderbremse (*Oestrus bovis*) als Eier in die Haut der besten Bratenthelle legt, von wo aus sich die ausgegangenen Maden bekanntlich einfressen, eine eiternde, wol bis zu einem Taubenei groß werdende Beule verursachen, und 9 Monate auf, bzgl. in den Thieren leben. Daß sie, die Förster, selbst aber die naturgemäßen fleißigen Vertilger dieses und so vielen andern Ungeziefers (Maikäfer u. a. m.) um der par lumpigen Mark willen ausrotten, das zu hören ist keine angenehme Musik in ihren Ohren.

Bekanntlich fangen sich viele der armen Sänger lebendig und hängen mit gebrochenen, bzgl. ausgereizten Beinen oder Flügeln in den Schlingen, viele sind auch unverletzt, und dabei habe ich nun, namentlich bei dem in diesem Herbst mit seinen frühzeitigen Frösten leider so ergibigen Drossel- und Amselfang, die traurige Beobachtung gemacht, daß bei manchen dieser Vogelfsteller der Wunsch erwacht, einen oder mehrere der schönen Vögel am Leben zu erhalten. Meistens kommen die Vögel aber dabei in ganz unkundige Hände, in die ersten besten, ungeeigneten Holzkäfige und werden — unbedeckt — bei Brot-Bröckchen und Vogelbären eingesperrt, bis sie sich zu Tode geflattert haben oder infolge der naturwidrigen Fütterung langsam zugrunde gegangen sind. In diesen Fällen war ihr Loos noch trauriger, als das ihrer sofort ums Leben gekommenen Kameraden. Aber eine Erfahrung habe ich in diesem Herbst gemacht, welche ich gern allen Vogelfreunden bekannt geben möchte, daß nämlich selbst die bei oben genannter unzweckmäßigster Behandlung schon ganz abgemagerten Vögel noch zu retten sind, wenn sie rechtzeitig in geeignete, auf dem Boden der Schublade mit Flußsand bestreute Käfige kommen und in denselben neben gänzlicher Entziehung der Vogelbären ihnen Universalfutter mit Ameisenpuppen und etwas gute frische Butter gereicht wird. Bei bereits eingetretener Kränklichkeit reiche man nicht zu kaltes Trinkwasser, in welches so viele Safranfasern gelegt werden, daß das Wasser eine dunkelweingelbe Färbung angenommen hat. Um die Drosseln zum Fressen des Universalfutters zu bringen, muß man in den ersten Stunden einige wenige rothe Vogelbären (halb versteckt) darauflegen, und zu gleichem Zweck die Butter in ganz kleinen Klümpchen an die Stäbe abstreichen.

Mit welcher großen Freude lausche ich seit einigen Tagen den ersten leisen Flötentönen der also Geretteten. Gegen das bei den Pflegern allbekannte leidige Flattern zur Zeit, wenn der Wandertrieb eintritt, namentlich in den vom Mond erhellten Nächten, hat mir das Bedecken, bzgl. Zuhängen mit dichtem Stoff noch immer die besten Dienste geleistet,

dahingegen hat die Einrichtung der Käfige mit dem geflochtenen Fliegendraht wiederholt bei den Insektenfressern den Bruch der zarten Schnabelspitzen verursacht.

Aus meiner Vogelstube.

Von F. Nagel.

Endlich kann ich mein Wort einlösen, indem ich Ihnen Einiges über meine Vögel mittheile. In der Vogelstube ging es recht gut. Die Vögel hatten sich an einander gewöhnt.

Die Pfaffen- oder Gürtelgrasfinken waren recht ergibig bei der Zucht. Kaum waren die Jungen, gewöhnlich vier an der Zahl, ausgeflogen, so wurde ein neues Nest angelegt; doch war dieses meistens für die Jungen die Schlafstätte. Zur neuen Brut schritten die Alten in dem schon gebrauchten Nest. Ich hatte im Herbst 1886 eine hübsche Anzahl Pfaffenfinken, die ich recht gut durch Herrn Fockelmann in Hamburg verwerthet habe.

Die kleinen Kubafinken waren ebenso gute Brüter. Sie hatten in einem Kasten ein Nest ohne Flugröhre errichtet. Doch war der Eingang in dasselbe so angelegt, daß man das brütende Weibchen nicht sehen konnte. Nachdem zwei Bruten, jede aus vier Jungen bestehend, erwachsen waren, erbanten die Alten frei im Gebüsch ein prächtiges, rundes Nest, das mit schöner Flugröhre versehen war. Den Ausbau desselben konnten diese Vögel nicht vollenden, da die Vogelstube aufgelöst wurde.

Von einem Pärchen Diamanttäubchen hoffte ich Nachzucht. Leider ging die Hoffnung nicht in Erfüllung. Ich erhielt die Täubchen recht wohl aus London. Die Mangelhaftigkeit derselben war grenzenlos. Befand ich mich in der Vogelstube, so rührten sie sich nicht vom Platz. Ich bot ihnen in besonderen Napfen ihr Futter, weil ich fürchtete, die Täubchen würden aus Furcht nicht auf das Futterbrett gehen. Unter Anderem gab ich ihnen zerhackte Vogelmiere, eingeweichte Ameisenpuppen mit Eierbrot. Sehr gern nahmen sie Reis in kleinen Stücken an, sogenannten Reis-Abfall. Ein Bekannter füttert damit seine Hausstauben, und so kam ich auf den Gedanken, meinen Vögeln von diesem Futter auch vorzusetzen. Eines schönen Tags, ich hatte die Täubchen kaum vier Wochen, sitzt eines derselben im kleinen Nestkorb, der für die Zeitige im Gebüsch angebracht war. Ich vermied jede Störung. Doch einst mußte ich einem Freund die Vogelstube zeigen. Die Vögel wurden dadurch gestört und seitdem verließen sie das Nest. Später fand ich kleine Reiserchen in dem Korbchen. Mit dem Brüten war es vorbei.

Ein Pärchen weißerlicher Girliche hatte ich auch in der Vogelstube. Die Vögel zeigten sich als recht friedfertige Bewohner. Von ihrem Gesang hörte ich so gut wie nichts. Nur als ich die Vögel erhielt und sie aus dem Versandtkäfig in einen geräumigen Käfig ließ, sprang der größere auf den kleinere mit einer schön klingenden Strophe los. Sonst

hörte ich nie einen Ton von ihnen. Vielleicht waren die Vögel noch jung. Sie fraßen sehr gern Eberescheneren, und ein Mehlwurm wurde auch nicht verschmäht.

Mein Männchen Kronfink von Ecuador wurde, nachdem es sein Weibchen verloren, recht bissig. Ich gab es fort. Bemerken möchte ich noch, daß das Männchen nicht ganz stumm war. Säuberte ich die Vogelstube, und es kam dabei irgendwie in Angst, dann ließ es eine vollständige Strophe hören. Sonst war es gesanglos. Da ich ein Weibchen nicht erwerben konnte, gab ich das prächtige Männchen ab.

Im Herbst 1886 ist es mir endlich auch geglückt, Zebrafinken zur Zucht schreiten zu sehen. Ich hatte das Pärchen schon zwei Jahre und erhielt eine Menge Gelege von demselben. Sie wählten die verschiedensten Kästen zu Niststätten. Endlich bauten sie frei im Gebüsch ein riesiges Nest. Es war bald mit einem Ei belegt, und das Weibchen schien dasselbe zu bebrüten. Bald jedoch sah ich auch dieses Nest verlassen und auf demselben ein neues Heim gegründet. In diesem wurde dann von zwei Eiern das eine gezeitigt. Das Gelege bestand sehr selten aus mehr als zwei Eiern. Das Junge wurde sehr sorgsam von den Alten geführt.

Japanische Mövchen zeigten sich bei mir als recht schlechte Brüter. Ich erhielt in zwei Jahren von zwei Pärchen drei Junge. Die Vögel erhielt ich in ganz wenig befriedigendem Gefieder. Trotz aller Pflege sahen sie immer struppig aus. Wahrscheinlich waren sie durch Inzucht so verborben.

Als Gebrüder Reiche die Papagei-Amandinen erhielten, bekam ich je ein Pärchen rothköpfiger und dreifarbigter Papagei-Amandinen. Die Vögel kamen recht jämmerlich hier an. Den ganzen Tag saßen sie still und steckten den Kopf unter einen Flügel. Um sie zum Springen zu veranlassen, brachte ich meine Hand an den Käfig. So in ihrer Ruhe gestört, sahen sie sich veranlaßt, auch das Futter anzufassen. Ich hielt beide Arten in einem Käfig. Später brachte ich sie mit anderen Vögeln zusammen in einen größern Käfig. Sie zeigten sich hier recht friedfertig. Leider verlor ich ein Stück von den rothköpfigen.

Von den blauköpfigen glaubte ich ein richtiges Pärchen zu besitzen. Der eine Vogel war größer und prächtig befiedert; das prachtvolle Grün war wie mit weißem Schmelz überhaucht. Der andre war kleiner und am Bauch bräunlich. Später sah ich dann, daß ich im Irrthum; jämmtliche Amandinen waren Weibchen. Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Lieutenant Hauth erhielt ich durch Tausch ein prächtiges Männchen. Dasselbe war von einem andern Männchen ein wenig an den Stirnfedern beschädigt. Es zeigten sich die Stirnfedern an einer kleinen Stelle herausgezupft. Bald hatten sich die Papagei-Amandinen einen Harzer Käfig zur Niststätte ersehen. Sie trugen sehr emsig Niststoffe ein und hatten den Nistkäfig ganz gefüllt. Nach einigen

Tagen jedoch wurde die ganze Nestanlage zerstört. Wahrscheinlich wurden die Papagei-Amandinen durch die Zwergelsterchen gestört.

Der Frühling begann in diesem Jahr erst sehr spät, und da ich für die Vögel nur einen nicht heizbaren Raum hatte, so wurden dieselben erst spät in diesen gelassen. Hier untersuchten die Papagei-Amandinen alle Nistgelegenheiten, doch zum Brüten oder zuerst vielmehr zum Nestbau kamen sie nicht. Die verletzte Stelle an dem Kopf des Männchens wurde immer größer und hatte sich schließlich um den ganzen Oberschnabel als weißen, von Federn entblößten Ring herumgezogen.

Auf einige Wochen verreiste ich. Als ich zurückkehrte, fand ich das Männchen traurig sitzen. Ich fing es und gewahrte, daß der Oberschnabel um ein gutes Stück den Unterschnabel überragte. Auch die Ränder des Oberschnabels waren entartet. Dazu kam noch, daß der Vogel sich einen Fuß verletzt hatte, sodaß der ganze Unterfuß abstarb. Bei guter Pflege war der Vogel wohl auf. Später machte ich seinem Leben durch Chloroform ein Ende. Von Herrn Hauth habe ich ein junges Männchen erworben. Vielleicht habe ich mit diesem mehr Glück.

Mein altes Zeisigpärchen machte 1886 keine Anstalt zur Brut, ebensowenig das gezüchtete Junge. Als in diesem Jahr die Vögel in die vorher erwähnte Stube gelassen wurden, war das alte Zeisigweibchen der erste Vogel, der den Käfig verließ. Es flog auf das Strauchwerk, lockte das Männchen zu sich, und nachdem dieses zu ihm gekommen, flog es in ein Harzer Bauerchen. Hier möchte ich bemerken, daß das Zeisigpärchen im Jahr 1884 in demselben Bauer und demselben Raum gebrütet hatte. Ich hatte bei Einrichtung der Vogelstube den durch die Stube gehenden Balken zur Anbringung zweier Harzer Käfige benutzt, dieses ältern und eines neuern. War es nun reiner Zufall, daß das Zeisigweibchen sein altes Nest wieder auffand, oder hatte es dasselbe wieder erkannt und wollte es nun als Niststätte wieder benutzen? Vielleicht ist Ihnen, Herr Doktor, ein ähnlicher Fall auch schon vorgekommen*). Es brachte in diesem Sommer glücklich drei Junge auf. Eins derselben ging nach dem Herausfangen aus der Vogelstube zugrunde. Ich besitze nun noch ein richtiges Pärchen.

Nun möchte ich Einiges über weniger bekannte Vogelarten berichten.

Zuerst vom Zeisig von Ecuador. Es ist ein reizendes Vögelchen. Das glänzend stahlblaue Gefieder des Oberkopfs, des Rückens hebt sich schön von dem Kanariengelb der Unterseite ab. Die Schwungfedern sind am Rand mit weißen Tupfen gezeichnet. Der Schwanz sieht zusammengelegt schwarz aus; beim Fliegen jedoch bemerkt man, daß nur die beiden mittleren Federn ganz schwarz sind, während die anderen wenig unter der Spitze weiß erscheinen.

*) Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß das Zeisigweibchen sein früheres Heim sogleich wieder erkannt und freudig bezogen hat. Dr. R. R.

Im Fluge sieht der Schwanz weißgebändert aus. Das Weibchen ist oberhalb dunkel graugrün, die Unterseite gelblicher. Der Schnabel ist bei beiden grünlich-gelblichgrau, die Zirst durch einen schwarzen Strich, der bis zur Spitze reicht, gezeichnet. Die Größe derselben ist die der Zwergelsterchen, nur erscheinen die Zeisige schlanker. Sie sind sehr hübsche, angenehme Käfigvögel. Ihr schönes Gefieder nimmt für sie ein, ebenso ihr heitres, harmloses Wesen. Ihr Vokation gleicht nicht dem unserer Zeisige, sondern ist viel angenehmer und lautet „hüt“. Auch der Gesang ist viel besser, als wir ihn von unserm Zeisig zu hören bekommen. Wenn im Sommer die Sonne recht heiß in die Vogelstube schien, dann ließen die kolumbischen Zeisige sich die Strahlen ordentlich auf das Gefieder scheinen. Fast alle Vögel waren den Strahlen ausgewichen und saßen im Schatten der Stube, nur dieses Pärchen hielt aus, und das Männchen ließ bald seinen schönen Gesang ertönen. Ehe ich meine Reise antrat, sah ich, wie diese Zeisige eine passende Nistgelegenheit suchten. Ich brachte ihnen Tannenzweige, zwischen denen ein Nistkörbchen sich befand. Sie suchten nach etwas Anderm, das sie nicht fanden. Vielleicht kann ich später von diesen Vögeln eine glückliche Züchtung mittheilen.

(Schluß folgt).

Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs.

Von Kurt Floerke und Adolf Markert.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß es unter Vögeln derselben Art oft sehr verschiedenartige Sänger gibt, und daß die Heimat derselben von großem Einfluß auf ihren Gesang ist. Als eine hierbei fast durchgehend gültige Regel könnte man die Behauptung aufstellen, daß das Gebirge reinere und bessere Sänger erzeuge, als die Ebene. Es kann hier nicht in unsrer Absicht liegen, die Ursachen dieser eigenenthümlichen Erscheinung zu erörtern und darzulegen, wol aber behaupten wir, daß die vogelreichen Waldungen des sächsischen Erzgebirgs mit die herrlichsten, seltensten und geschätztesten Sänger unserer Heimat beherbergen. Jeder, der selbst im Erzgebirge dem wundervollen Konzert der Vogelstimmen gelauscht oder die von dort bezogenen Singvögel mit denen anderer Gegenden, zumal des Flachlands, verglichen hat, wird dies zugeben müssen.

Ein Vogel, dessen Werth und Beliebtheit je nach seinem Gesang außerordentlich schwankt, ist der Edelzink (Fringilla coelebs). Bekanntlich unterscheidet hier die Liebhaberei eine ganze Reihe von Schlägen, und wir finden gerade die anerkannt besten und die am meisten gesuchtesten Schläge im Erzgebirge, sodaß wir den obigen Ausspruch gerade beim Edelzink mit vollem Recht anwenden dürfen. Ja, man kann wol sagen, daß im Erzgebirge überhaupt die besten Zinkenschläge von ganz Europa zu finden sind. Wir haben uns schon gute Buchzinken aus allen Gauen Deutschlands, Oesterreichs, Ungarns, Rußlands, Frankreichs und der Schweiz kommen

lassen, aber nirgends haben wir Vögel getroffen, die unseren begabten, angenehmen und edlen Schlägern gewachsen wären. Es ist ein entschiedener Irrthum, wenn man die besten Zinken in Oesterreich sucht*). So ist es auch leicht erklärlich, daß der Bewohner des Erzgebirgs sich solche vortrefflichen Sänger fürs Zimmer zu verschaffen sucht und sie zu seinen lieben, treulich gepflegten Stubengenossen macht. Jeder Erzgebirgler ist von Kind an ein eifriger Vogelfreund, und in manchen Gegenden findet man in jeder Familie einen guten Zink oder eine Zippe. Ein Ausflug in die dichten Laub- und Nadelwälder des obern Gebirgs bietet dem Zinkenliebhaber hohen Genuß; er kann hier die vorzüglichsten Sänger belauschen und die seltensten Schläge oft nahe bei einander hören. Außer den gewöhnlichen Schlägen findet man im Erzgebirge folgende „edle“: 1. Der lange Voigtländer Reiterzug mit Doppelwirbelrolle und ausdrucksvollem „Schnapp“ am Ende. 2. Der grobe tiefe obererzgebirgische Reiterzug mit „Schnapp“. Dieser ist sehr selten und nur noch ganz vereinzelt im Hochgebirge anzutreffen. Von einigen begeisterten Liebhabern wird er noch in der Stube fortgezogen und angelernt. Er darf wol mit Recht als der beste Zinkenschlag gelten, obwohl es hierbei natürlich sehr viel auf den persönlichen Geschmack des Liebhabers ankommt. Infolge ihrer Beliebtheit und Seltenheit stehen diese Zinken sehr hoch im Preis, und oft werden 20—30, ja selbst 40 und 50 Mk. für den einzelnen Vogel bezahlt. Einen solchen Vogel sein zu nennen, ist des Erzgebirgers Stolz. Er ist ihm das liebste, was er besitzt. Die beiden erwähnten Schläge werden auch im Gegensatz zu den beiden folgenden die Wirbelschläge oder „Abseher“ genannt. 3. Der böhmische und 4. der bayerische oder Thüringer Reitzugschlag. Beide Schläge sind kurz, ohne Wirbelrolle und werden von den Liebhabern die „glaten“ genannt. Sie sind gleichfalls vorzüglich und sehr werthvoll, stehen aber doch den vorhergehenden nach. Auch sie kommen hauptsächlich im Hochgebirge vor. Schon in den tieferen Wäldern hört man 5. den Gester und 6. den Rührer Wildsauschlag. Diese sind ziemlich selten und in einzelnen Gegenden Oesterreichs häufiger anzutreffen. Beide Schläge sind erst seit 10 Jahren von der Liebhaberei gewürdigt worden, aber jetzt sind sie außerordentlich beliebt und geschätzt, was namentlich von dem letztern gilt. 7. Das einfache und 8. das doppelte Gutjahr. Beide stehen allen vorhergehenden zwar nach, haben aber dafür einen so frischen, fröhlich schmetternden Klang und athmen eine so frühlingfrohe Stimmung, daß sie gleichfalls viele Verehrer finden, namentlich unter denen, deren Mittel nicht zum Ankauf eines theuren Reitzugs- oder Wildsaufinken anreichen. Sie würden sicher noch viel mehr geschätzt werden, wenn sie seltener wären. Aber das Gute darf eben nicht so häufig sein, wenn es gewürdigt

*) Vergleichen Sie indessen gefälligst die schöne, sachgemäße Darstellung des Herrn Kausch hier in den Nrn. 11, 12, 13, 15 und 16. D. R.

werden soll. 9. Der Tanzibärschlag, welcher gleichfalls sehr beliebt ist. 10. Der Würzgebüßschlag, bei dem man wieder den „groben“ und den „ordinären“ unterscheidet. 11. Der Weidheer-, 12. der Tuspi- und 13. der Sechszweijahrschlag. Hierauf folgen die gewöhnlichen Finkenschläge, die jeder selbst kennt und gehört hat, und deren Beschreibung daher überflüssig wäre. —

Was wir oben vom Edelsinken gesagt haben, kann in beschränktem Maß auch für die Singdrossel (*Turdus musicus*) gelten. Solche prachtvollen Sänger wie im Erzgebirge dürfte man nur in wenigen Gegenden Deutschlands finden. Gerade bei ihnen macht sich der Unterschied mit den Stimpfern der Ebene sehr bemerkbar. Es ist entzückend, so ein Drossellied im dunkelnden Wald vom hohen Baumwipfel herab am lauen Sommerabend. Leise, getragene Töne dienen zur Einleitung, dann bricht sich mit voller Kraft das jubelnde Lied Bahn aus der melodienreichen Sängerkehle und strömt in lieblicher Abwechslung, mit immer neuen, immer schöneren Veränderungen und Zusätzen dahin über die rauschenden Kronen des Waldes, zur Freude und Lust für den Menschen, der von des Tages Last und Mühe im Tempel der Natur ermattet Erholung sucht und findet. Endlich bricht die Sängerin mit einem letzten, klangvollen Aufjauchzen ab. Bekanntlich sollen gute Zippen Worte wie „Kuhdie“ oder „Kredit“ am Ende ihres Gesangs ziemlich deutlich zum Ausdruck bringen. Noch weit besser aber gefallen uns diejenigen, die mit einem lauten, weithin schallenden „Hohä“ schließen. Auch ein kräftiges „Holahä“ klingt sehr schön.

Hervorragende Sänger sind auch die Schwarzpflättchen (*Sylvia atricapilla*) des Gebirgs. Häufig findet man unter ihnen die sogenannten Doppelüberschläger, ja es gibt sogar solche mit dreifachem Uberschlag, die allerdings sehr selten und theuer sind. Ihnen fast ebenbürtig sind die Gartengräsmücken (*S. hortensis*). Vom frühen Morgen an bis nach Sonnenuntergang hört man ihren lieblichen Gesang aus dem Grün der Bäume erschallen, die sie aufs angenehmste belebt. Ihre lauten, zusammenhängenden, flötenden und langen Melodien sind es vor allem, die einen im Wonnemonat im Erzgebirge verlebten Tag dem Vogelfreund zu einem unvergeßlichen Genuß gestalten. Endlich gehört hierher noch das Rothkehlchen (*S. rubecula*). Während der Gesang der gewöhnlichen Rothkehlchen oft nichts als ein leierartig vorgetragenes Gewälsche ist, finden wir im Gebirge die sogenannten „Wispelpfeifer“, deren Lied fast nur aus sehr lauten und schönen Wirbel- und Trillertouren besteht und dadurch weit mehr Abwechslung und Reiz erhält. (Schluß folgt).

Im Versandt lebender Vögel nach Dänemark.

Neueren Bestimmungen zufolge ist die Einfuhr sowohl, als auch die Durchfuhr von lebenden Thieren mit der Post in Dänemark verboten; eine Ausnahme bilden allein lebende Vögel. Rücksichtlich des

Versandts der letzteren sind indessen eine Reihe von Vorschriften gegeben, die wir nicht allein um des wirtschaftlichen Interesses für unsere Leser willen, sondern auch deshalb mittheilen, weil sie der Ausfluß einer durchaus humanen und fürsorglichen Auffassung sind, und unter Hinweis darauf, daß wir dergleichen oder ähnlichen Maßnahmen stets das Wort geredet haben.

Die Vögel müssen beim Versandt nach und durch Dänemark in Käfigen, Kisten oder Körben mit fester Umschnürung untergebracht sein, welche so hoch sind, daß die Vögel aufrecht darin stehen können, ohne den Deckel zu berühren; auch müssen sie genügend Raum zur Bewegung haben. Die zum Versandt benutzten Kisten sollen wenigstens auf zwei Seiten mit Gitterstangen versehen sein, welche letztere nicht unter $\frac{1}{2}$ Zoll (etwa $\frac{1}{3}$ cm) von einander entfernt sein dürfen; es ist indeß auch gestattet, Kisten zu verwenden, deren Deckel aus Gitterstäben von gleichem Zwischenraum oder aus einem Netz von halbzollweiten Maschen besteht^{*)}. Jedes Behältniß muß mit einem Trinkgefäß und einem Futternapf ausgestattet sein, welche gehörig zu befestigen und mit Wasser und Futter in einer der Beförderungsdauer entsprechenden Menge zu versehen sind. Vögel verschiedner Art dürfen in einem und demselben Behältniß nur dann versandt werden, wenn das letztere für jede Vogelart eine besondere Abtheilung enthält.

Je mehr diese Anordnungen lediglich aus warmer Theilnahme für das zu versendende Gefieder hervorgegangen zu sein scheinen, dabei in erster Linie aber für die größeren Vogelarten bestimmt sind, um so weniger glauben wir annehmen zu sollen, daß sie dem üblichen, weltbekannten Versandt der Kanarien im Harzer Bauer mit umschließenden Pappkasten und hinreichenden, erschöpfenden Vorkehrungen für Licht, Futter und Wasser um deswillen Schwierigkeiten bereiten werden, weil hierbei ein seitliches Offenhalten der Versandtbehälter, das wegen der unvermeidlichen Zugluft geradezu mörderisch wäre, unmöglich ist. Vielmehr hoffen wir, daß die üblichen Kanariensendungen nach wie vor ungehindert in Dänemark ein- und dort auch nach Schweden z. B. durchgeführt werden können; sind doch dem Zweck nach alle einschlägigen Vorbedingungen in dieser lang-erprobten Sonder-Verpackung erfüllt.

Auf einen besondern Umstand nur möchten wir die Beachtung unserer Leser noch hinlenken, nämlich darauf, daß bei allen Postsendungen mit lebenden Vögeln nach Dänemark Nachahmen nicht ferner zulässig sind. Auch diese Maßregel stützt sich wol — wenn auch vielleicht zu weit gehend — auf zu meist humane Beweggründe; sie soll eben jedes Annahmehinderniß thunlichst beseitigen, etwaiger Annahmeverweigerung begegnen. In geschäftlicher Beziehung erwächst daraus die Schwierigkeit, daß, wo die Zahlung nach dem Empfang nicht sichergestellt erscheint, der Verkäufer dann gezwungen ist, sich die Beträge vorher einsenden zu lassen.

^{*)} Natürlich nur für das größte Geflügel.

Bur Hebung der Bucht feinsten Harzer Kanarienvögel.

Von J. W. Klages.

Einspruch: „It's Vöglein auch nur klein,
Singt's hell nur, jaust und rehn,
Vern Gluden, Zischen, Rollen,
Wird Jeder Beifall zollen“.

Die nachstehenden Mittheilungen sind auf die Ergebnisse meiner seit über 30 Jahren gemachten Erfahrungen bei der Zucht von Kanarienvögeln begründet.

Die erste und wichtigste Bedingung, um einen guten Erfolg zu erzielen, ist die, daß man nur durchaus gesunde und kräftige Hähne und Weibchen zur Hecke verwende; andernfalls wird man günstige Ergebnisse nimmermehr erzielen können.

Merkmale für solche Vögel sind: a. Kräftiger, schlanker Körperbau sowohl beim Hahn, als beim Weibchen; b. gesunde Glieder und glattes Gefieder; c. fleißiger Gesang beim Hahn; d. der Lockton der Weibchen darf nur wie „tat“ oder wie ein gezogenes „torrrrr“ lauten; e. alle trägen Vögel sind nicht zur Hecke zu verwenden; f. zanksüchtige Vögel taugen dazu ebenfalls nicht.

Hat man wie angegeben die Zuchtvögel ausgesucht, so kommt es darauf an, wie die Zucht betrieben werden soll, ob man nämlich 1. eine fliegende Hecke oder 2. eine Bauer-Hecke veranstalten will. Die erstere empfiehlt sich für Massenzucht, die letztere mehr für Liebhaber, sowie für Züchter, denen kein Raum zu diesem Zweck zur Verfügung steht.

Ich persönlich bin nicht für Bauer-Hecken, bzgl. Hecken mit einzelnen Pären eingenommen und will mir deshalb darin kein bestimmtes Urtheil erlauben, ob eine Bauer-Hecke mit einem Hahn und einem Weibchen besser sei als eine solche von einem Hahn mit mehreren Weibchen. Wollte ich indeß Bauer-Hecken betreiben, so würde ich dieselben doch immer so einrichten, daß ich einen Hahn mit drei Weibchen einsetzte, da ich die Erfahrung gemacht, daß, wenn man einen kräftigen Hahn mit einem Weibchen einsetzt, das Zuchtergebnis durchweg gering ist; ich habe stets erleben müssen, daß der Hahn dem Weibchen nicht die nöthige Ruhe beim Brüten, bzgl. beim Aufbringen der Jungen läßt.

Eine fliegende Hecke, zu welcher ein Zimmer von mittlerer Größe am besten ist, hat für mich stets mehr Reiz gehabt, und wenn ein solches Zimmer dicht und hell ist, so sind die Hauptbedingungen erfüllt. Dann rathe ich, 3 Hähne mit 9—11 Weibchen in ein solches Zimmer zu bringen, da 2 Hähne sich selten mit einander vertragen und der Besiegte vom Sieger stets verfolgt und gepeinigt wird. Ist aber ein dritter Hahn da, so wird von diesem die Verfolgung meistens unterbrochen und ein jeder behauptet schließlich seinen Platz und duldet dort nicht leicht seinen Nebenbuhler.

Auf dem Harz sind meistens die sogenannten Flugecken von 3 Hähnen mit 11—15 Weibchen im Gange und sie werden durchweg in den Wohnzimmern gehalten. Dies erklärt sich zunächst lediglich dadurch,

daß besondere Zimmer zu einer fliegenden Hecke sehr wenig vorhanden sind; aber die Hauptursache liegt darin, daß der Harzer sehr lange Zeit heizen muß (gegen 9 Monate), und somit würde das Heizen eines besondern Zimmers zu kostspielig für denselben sein.

Zunächst kommen sodann die Nistvorrichtungen in Betracht. Zuerst also sehen wir uns die Nistkästchen, die in sehr verschiedner Einrichtung vorhanden sind, an. Ein kleines Harzer Bauer mit einem von Weiden geflochtenen Nest und obenauf mit einem Deckel versehen, halte ich für am zweckmäßigsten, da dasselbe für Ungeziefer die wenigsten Schlupfwinkel bietet und für die Luft zugänglicher ist, als andere Nester. Als besten Baustoff empfehle ich weiches, ausgewaschenes Moos und ausgezupfte Leinwand (sog. Wundfäden). Durch dichte Nistkästchen und Verwendung von Haren, Papierschneiteln u. dgl. wird das Nest eben zu dicht und dann verursacht es sehr oft das Schwitzen der Weibchen.

Weicher, trockner Sand, wie wir ihn hier bei uns (Hannover) haben, ist nach meiner Erfahrung am besten und für meine Vögel stets ohne jeden Nachtheil gewesen. Manche Züchter, so namentlich Herr Hänsch in Duderstadt, warnen bekanntlich vor dem Gebrauch des Sands überhaupt, aber es kann nur in etwaigen schädlichen Bestandtheilen des dortigen Sands seine Ursache haben, wenn derselbe den Vögeln wirklich verderbenbringend geworden sein sollte, worüber eine sachverständige Untersuchung gewiß Aufklärung geben würde; ich habe noch niemals einen Vogel durch das Verzehren von Sand verloren.

Die Zahl der aufzuhängenden Nester muß mindestens anderthalbmal so groß sein, als Weibchen eingesetzt sind, also auf 12 Weibchen 18 Nester, damit sich jedes nach seinem Geschmack ein passendes Nest aussuchen kann. Man reicht an den ersten Tagen alsdann nur Moos zum Bauen, später die ausgezupfte Leinwand, gibt diese Nestbaustoffe nicht in großer Masse auf einmal, damit die Vögel sie nicht erst vor dem Verbrauch beschmugen, auch trägt das öftere Hinwerfen von frischem Stoff zur Baulust bei. Nach etwa 8 Tagen, nachdem man die Vögel zusammen geworfen, wird man die ersten Eier in einigen Nestern in einer fliegenden Hecke vor sich sehen, und ich habe es immer nach allen Versuchen für am besten befunden, wenn man den Vögeln die Eier ruhig überläßt und nicht, wie dies viel geschieht, die Eier fortnimmt und sie beim vierten Ei zusammen wieder hineinlegt; denn erstens ist das Herausnehmen und Hineinlegen nicht ganz ohne Verlust, auch bei der größten Vorsicht, und zweitens halte ich es für viel rathsamer, daß man alsdann, falls in einigen Nestern Junge sind, bei denen sich auf fallend verschiedene Größen zeigen, die jungen Vögel je nach ihrer Körpergröße zusammenlegt.

(Fortsetzung folgt).

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Die Wildenten, welche seit einigen Jahren auf den Thiergarten-Gewässern sich angesiedelt, haben sich, dem „Berliner Fremdenblatt“ zufolge, im Lauf des Sommers ganz bedeutend vermehrt. In dem mittern Treiben der Thierchen erfreut sich Jung und Alt. Höfliche Purztbäume schlagen die in allen Farben schillernden Thiere im Wasser und bereiten den Kindern, welche ihnen zusehen, helle Freude. Jeden Morgen macht ein Trupp der Enten von dreißig bis vierzig Stück einen Ausflug nach dem Landwehr-Kanal. Dort lassen sie sich bei der neuen Eisowürde nieder und spähen nach Bissen, die ihnen Spaziergänger alltäglich zuwerfen. Die Wildenten sind so zahm und dreist, daß sie sogar bis auf wenige Schritte an den Menschen herantreten, um die Nahrung zu erlangen. Ja selbst Hunde und deren Gefäß fürchten sie nicht. Man kann täglich sehen, daß große und kleine Hunde dicht vor die Enten hinfahren und sie anbellern, ohne daß dieselben dadurch irgendwie in Furcht gerathen.

Aus den Vereinen.

Dresden. Der erste und älteste Verein für Züchtung und Zucht des Kanarienvogels zu Dresden veranstaltet seine VI. Ausstellung in den Tagen vom 18. bis 21. Dezember mit Prämierung und Verlosung. Zu derselben gelangen Kanarienvogel und zur Zucht, Erhaltung und Pflege derselben zu verwendende Hilfsmittel, als Käfige, Nistkästen, künstliche Nester, Futterarten, ferner ausgestopfte Vögel, sowie ornithologische Werke. Anmeldungen müssen spätestens bis zum 10. Dezember 1887 bei dem Schriftführer des Vereins, Herrn D. Wolf, Johannesplatz 8, postfrei bewirkt werden. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen Eigentum der betreffenden Aussteller sein und sind bis zum 15. Dezember 1887, abends 8 Uhr, „An das Ausstellungs-Komitee des ersten und ältesten Vereins für Züchtung und Zucht des Kanarienvogels, Dresden, Runze's Säte, Altmarkt 8, I. Etage“ einzuliefern. Gefangenschaft für Konturrenzfänger stellt der Verein für auswärtige Aussteller zur Verfügung. Sämmtliche Vögel sind abzustempeln. (Konturrenzfänger unter dem rechten und Verkaufsvogel unter dem linken Flügel); dieser Stempelabdruck muß ebenfalls auf dem Anmeldebogen angegeben sein. Auch wird gebeten, die fortlaufende Nummer der auf dem Anmeldebogen angegebenen Vögel genau übereinstimmend und leicht sichtbar an den Käfigen zu bemerken, ebenso die Versandlisten mit der genauen Adresse der Abnehmer zu versehen. An Stand- und Futtergeld wird erhoben: 1,25 Mk. für jeden zur Prämierung angemeldeten Vogel; 50 Pf. für jeden zum Verkauf oder zur Verlosung angemeldeten Vogel; 1 Mk. für $\frac{1}{2}$ Quadratmeter oder weniger Raum. Für jeden auf der Ausstellung verkauften Vogel oder Gegenstand beansprucht der Verein einen Anteil von 10 Prozent des im Katalog angegebenen Kaufpreises. Für gute und gewissenhafte Pflege der Vögel sorgt der Verein, doch übernimmt er keinerlei Verantwortung für etwaige Unfälle während der Ausstellung oder bei der Versendung, ebenso stehen bereits angekaufte Vögel bis zum Schluß der Ausstellung auf Gefahr des Ausstellers aus; gegen Feuergefahr sind jedoch die Ausstellungsgegenstände versichert. Bewährte alte und tüchtige Züchter sind als Futtermeister vom Verein gewählt worden. Für die in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvogel werden vom Verein vergeben: Als Vereins-Ehrenpreise: die goldene Medaille und Diplom für die beste Sammlung der Ausstellung; die silberne Medaille und Diplom für die zweitbeste Sammlung der Ausstellung; ferner: I. Preise (von 61 Punkten ab, à Punkt 15 Pf.) und Diplom; II. Preise (von 31 bis mit 60 Punkten, à Punkt 10 Pf.) und Diplom; III. Preise nur Diplom; die goldene Medaille und Diplom für die beste Sammlung eigner Zucht; die silberne Medaille und Diplom für die zweitbeste Sammlung eigner Zucht. Geleistete Privat-Ehrenpreise: 10 Mk. für den besten ausgestellten Koller- bzw. Glucker-Koller. An Prämien für Ausstellungsgerätschaften, Futterproben u. a. werden I. Preise à 5 Mk. und Diplom und II. Preise (nur Diplom) vergeben. Die Vertheilung der Ehrenpreise bedingt indeß, daß

mindestens eine Sammlung, bestehend in vier Vögeln, angemeldet und genau beziffert (von 1 bis 4) eingeleitet werden und daß eine solche einen ersten Preis errungen haben muß. Mehr als ein Diplom und eine Medaille wird ein und demselben Aussteller nicht verliehen. Die Prämierung findet am 16. und 17. Dezember 1887 durch die Herren J. Borrieff, Nieder-Goritz, C. Laube, Glemnitz und C. Lauenner, Berlin, ohne Katalog statt. Die Verlosung findet am 21. Dezember 1887, nachmittags 2 Uhr, im Ausstellungslokal öffentlich unter polizeilicher Aufsicht statt.

Hannover. In der Generalversammlung vom 6. v. M. wurden in den Vorstand des Vereins zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht gewählt die Herren: H. Rodendorf, I. Vorsitzender; J. H. J. Meyer, II. Vorsitzender; C. Müller, Schatzmeister; Wilh. Post, I. Schriftführer; P. Klapötke, II. Schriftführer; W. Kämpf, Büchereiverwalter; H. Verghausen, Geräthschaftenverwalter; H. Laue und C. Vertram, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:
Süddeutscher Kanarienzüchter-Bund vom 10. bis 12. Dezember in Pforzheim. Mit Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Karte durch Herrn Aug. Wilh. Unger, Pforzheim, Theaterstraße 16. Schluß der Anmeldungen am 5. Dezember.

Anfragen und Ankauf.

Herrn G. Kreinbrint: 1. Einheimische Zinken, wie Edelzinken, Stiglit, Zehrig u. a., ertragen die Ueberwinterung in einem ungeheizten und wol gar der Kälte sehr ausgefegten Zimmer sonderbarerweise schlechter, als mancherlei fremdländische Vögel, und ich rathe daher ganz entschieden dazu, daß Sie durch Heizen an einem Tag um den andern wenigstens den Wärmegrad so halten, daß er nicht oder doch nur wenig unter Null fällt. Dabei werden die einheimischen Zinkenvögel sich immer am wohlsten fühlen. 2. Von meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) ist die zweite Auflage erschienen und noch keine neue in Aussicht genommen.

Herrn J. H. Steend: 1. Es erseht mich zu hören, daß Ihnen mein Buch „Der Kanarienvogel“ bei Einrichtung einer größeren Hecke, sowie hinsichtlich der Verpflegung u. a. gute Dienste geleistet hat. Umfomehr bedauere ich es aber, daß Sie die darin gegebenen Rathschläge leider doch nicht gut befolgten. In dem Buch steht wahrlich nichts davon, daß Sie die Kanarienvögel im kalten Raum, d. h. also in einem ungeheizten Zimmer, halten sollen. 2. Der Händler, welcher Ihnen bei der Abnahme eine Anzahl Vögel zurückstellte, wird wol mit der Behauptung Recht haben, daß die Vögel in Folge der Kälte an Unterleibs-, bzgl. Darmentzündung leiden. Bringen Sie die Kanarienvögel nun vor allen Dingen in ein mäßig warmes Zimmer — Stubenwärme von 14 bis 15 Grad R. —, verpflegen Sie sie genau nach den Angaben meines genannten Werks und dann geben Sie ihnen etwa 8 bis 14 Tagen hindurch guten französischen Rothwein, einen Theelöffel voll auf ein Spitzgläschen Trintwasser, welches aber gleichfalls immer Stubenwarm sein muß.

W. 100: 1. Keinenfalls kann ich dazu rathen, daß Sie eine alte Nachtigal mit einem Sprosser zusammenhängen. Dann nimmt sicherlich Einer Strofen aus dem Gesang des Andern auf, und einen solchen „Zweischaller“ achtet man, wie Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) erkennen können, für geringwerthig. 2. Eher könnten Sie Ihre junge, aus dem Nest entnommene und aufgezogene Nachtigal zu dem Sprosser in die Lehre geben; allein ich fürchte, daß sie dann doch nur ein Gesangsstümper werden wird. 3. Allerdings würde es für junge Nachtigalen nichts weniger als nützlich sein, wenn sie, bevor sie im Gesang ausgebildet sind, in einem Zimmer mit Kanarienvögeln, Sonnenvögeln und Dompfaffen zusammen gehalten werden. 4. Aber auch die Kanarienvögel, falls sie keine Harzer Sänger sind, dürfen Sie doch nicht mit den anderen Vögeln zusammen in einem Zimmer beherbergen. Ihr feiner Harzer für 60 Mk. könnte durch den Gesang der Nachtigal, geschweige denn des Sonnenvogels oder gar des Dompfaffen, völlig verderben werden. 5. Ist der letzte ein „gelernter“ Gimpel, so ist auch er nicht mit den anderen Vögeln zusammenzuhängen.

Herrn Bezirksarzt Dr. Ambros Brünauer: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) S. 126 steht beim rothen Kardinal: „Gesangszeit vom März bis zur Mauser im Herbst, morgens früh bis abends, zuweilen auch nachts; beginnt manchmal im Dezember schon wieder“. Vom rosenbrüstigen Kernbeißer S. 125 heißt es, daß das Männchen zum Winter hin sich verfärbt, indem das schöne Roth an der Brust matter wird und sich verkleinert, bis es kaum zu bemerken ist; zum Februar bis April hin erlangt der Vogel das Roth wieder. Damit beginnt selbstverständlich die Gesangszeit und dauert ebenso wie beim vorigen bis zum Eintritt der Mauser. Der weißbüzelige Graugirls oder Graubelstint singt wie alle Vögel im Frühling seiner Heimat und da diese Mittelafrika ist, also in unserm Herbst bis Frühwinter, etwa vom September bis zum Januar, selner sogar bis Anfang März. Wird er einsam ohne Weibchen gehalten, so singt er auch wol fast das ganze Jahr. Bei der amerikanischen Spottdroffels schließlich ist S. 293 gesagt: „die Gesangszeit währt vom Mai bis zur Mauser, Ende September, bei bester Pflege wol schon vom Februar, zuweilen bereits von Weihnacht an, bzgl. außer der Mauser das ganze Jahr“. 2. Die Händler, von denen Sie diese Vögel nach und nach gut und reell beziehen können, künden dieselben, sobald sie sie empfangen, hier im Anzeigenteil an.

Herrn Josef Günther, Thierhandlung, Wien: Ein Graupapagei, welcher rothe Federn, nicht bloß am Schwanz, sondern am ganzen Körper hat, wird in England „King“ genannt und hat dort einen viel höhern Preis, als jeder andre. Auch bei uns hält man ihn wol für werthvoller und umso mehr, je reichlicher die sonst reingrauen Federn roth sind. Nähere Angaben über solche Farbenspielarten finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“. 2. Sendung erhalten; demnächst Näheres über dieselbe.

Herrn Karl Karop: Wenn will ich Ihre Anfrage beantworten — aber hat es denn damit solche sehr große Eile, daß Sie die Antwort in der „nächsten“ Nummer verlangen? Immerhin soll es geschehen. Auf dem Reichsbilde von Robert Kretschmer in Brehm's „Thierleben“, zweite Auflage, VI. Band, Seite 382, ist der Vogel unten links neben dem Fischreiher jedenfalls auch ein solcher und zwar soll es offenbar das Weibchen des gem. Fischreiters (*Ardea cinerea*, L.) sein, welches einigermaßen in Köhricht und Sumpfpflanzen verborgen da steht. Der Zwergreiher (*Ardea minuta*, L.) kann es nicht sein, weil sein Kopf und Schnabel dann nicht so hoch hinaufreichen könnte und der gem. Reiher im Jugendkleid ist es ebensowenig, da derselbe bekanntlich noch keinen Federbusch am Kopf hat. Nun beziehen Sie sich zwar auf die kolorirte Ausgabe vom „Thierleben“, allein inbetreff der Stichhaltigkeit dieser farbigen Abbildungen — schweigt des Sängers Höllichkeit.

Herrn H. Gredel: 1. Bevor Sie als Anfänger irgendwelche Vögel anschaffen, ist es notwendig, daß Sie sich über die Eigenthümlichkeiten einerseits und die Bedürfnisse andererseits der in Betracht kommenden Arten genau unterrichten, denn nur dann haben Sie die Gewähr, daß Sie keine bösen Erfahrungen machen, also wie man zu sagen pflegt Lehrgeld bezahlen müssen, und zugleich, daß Ihnen die Vögel gute Erfolge und damit reiche Freuden bringen. Für jeden Anfänger sind die Prachtfinken immer am empfehlenswerthesten, denn sie zeigen stets die meiste Aussicht auf Züchtungserfolge; andererseits haben aber auch die Webervögel mancherlei Vorzüge. Lassen Sie sich nun also mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (fremdländische Stubenvögel) in der neuen, dritten Auflage schicken, oder wenn Sie zunächst nur mit den kleinen, harmlosen Vögeln versuchen wollen, das billigere Werk „Die Prachtfinken“ und lesen Sie fleißig nach: zunächst über die Eigenthümlichkeiten der Prachtfinken oder der Webervögel im allgemeinen, sodann über die Haltung, Verpflegung, Einrichtung des Käfigs u. s. w.; am ausführlichsten ist das Alles in dem „Handbuch“ gegeben. 2. In Ihrem Käfig können Sie, wenn das Drahtgitter eng genug ist, sehr gut zwei Pärchen Prachtfinken oder andernfalls ein Paar Webervögel halten.

Herrn L. Huschak: 1. Die Amazone, welche Sie nicht

genau kennen, ist wol nur eine Farbenspielart der gem. Amazone mit rothem Flügelbug. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) nach und vergleichen Sie die dort gegebene Beschreibung; Sie werden finden, daß gerade diese Art außerordentlich abändert. 2. Falls Sie nicht etwa einen Züchtungsversuch mit den Amazonen machen wollen, thun Sie doch jedenfalls am besten daran, wenn Sie jede von den Amazonen in einen besondern Käfig bringen, weil sie dann nicht allein leichter sprechen lernen, sondern auch viel zahmer werden. Wenn Sie die beiden Sprecher jezt so aneinander zu gewöhnen suchen, daß sie sich gut in einem Käfig vertragen, so würden sie beide im Sprechen zweifellos beidermaßen nachlassen, während sie sich im Geschrei gegenseitig ermuntern. Wollen Sie indeß trotzdem den Versuch damit machen, so dürfen Sie die Vögel nicht plötzlich zusammensetzen, sondern Sie müssen dieselben vielmehr ganz allmählig immer näher zusammenbringen. 3. Ihre Meinung, daß zwei gleich gute Sprecher sich gegenseitig anregen, ist nur für den Fall zutreffend, daß jeder für sich in einem besondern Käfig und auch entfernt genug von einander steht, so daß sie sich nicht berühren, necken oder beißen können; das Beißen kommt nämlich, auch wenn sie längst bestens zusammengewöhnt sind, doch immer zeitweise vor. 4. Kurz und gut, ich kann von der Absicht, die beiden Papageien in einem Käfig beherbergen zu wollen, nur entschieden abrathen; mindestens würde der bessere Sprecher an Zahnheit und Sprechlust sehr leiden. 5. Wenn Sie übrigens die praktischen Käfige des Vereins „Ornis“ in den Gebrauch ziehen, so nimmt jeder nicht viel Raum fort und läßt sich wol irgendwo in einer Ecke gut unterbringen, ohne im Wege zu stehen. 6. Die neue Auflage meines genannten Werks ist namentlich in Hinsicht der Pflege und Behandlung, Abrihtung und Krankheiten bedeutend vervollständigt worden.

Herrn Verlagsbuchhändler Fr. Arnold: 1. Wenn in Baiern ein Amtsgericht behauptet, der Kreuzschnabel gehöre zu den Finken, während das Landgericht feststellt, der Kreuzschnabel sei keine Finkenart und das Oberlandesgericht über die tatsächliche Feststellung des Landgerichts nicht hinaus kommen konnte — so zeugt das von wunderlichen ornithologischen Kenntnissen der bairischen Herren Juristen. Durch Hinzuziehung von Sachverständigen oder durch Nachschlagen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ hätte man sich unschwer eine genügende Aufklärung verschaffen können. Die Kreuzschnäbel bilden eben nach der Auffassung der meisten Vogelkundigen eine Unterfamilie der Familie Finkenvögel. Wenn hiernach auf Grund des bairischen Gesetzes der Mann, welcher einen Kreuzschnabel fängt und hält, mit rückichtsloser Strenge bestraft wird, so kann er sich — mit der Vernunft trösten, die gegenwärtig selbst in den gesetzgebenden Kreisen in dieser Hinsicht herrscht. Wie Sie demnächst erfahren werden, steht der Kreuzschnabel, trotzdem er tatsächlich und unzweifelbar doch zu den Finkenvögeln gehört, nach der neuesten, vom Reichsanzleramt dem Bundesrath gemachten Vorlage, auf der Liste der durchaus schädlichen Vögel, denn man zählt ihn zu denen, für welche nicht einmal eine Schonzeit bewilligt sein soll, wenn sie Eier und Junge in den Nestern haben. 2. Ob der „Ansturm gegen den greulichen Dohnensieger“ bei Ihnen zu Lande trotz der „draconischen Strenge Ihres Vogelschutz-Gesetzes“ einen Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten; ich kann es kaum glauben. Für das ganze deutsche Reich wird die Schlederei des Krametsvogel-Fressens beibehalten; darauf können wir uns verlassen, gleichviel, ob an dieser allerersten Hauptbedingung — ich meine die Unterdrückung des Vogelfangs für Küchenszwecke überhaupt — das Zustandekommen einer internationalen Vereinigung zum Schutz nützlicher Vögel scheitert oder nicht. Die Leute, welche heutzutage Alles daran wagen, selbst die ganze Wohlfahrt der übrigen Bevölkerung auf das Spiel setzen möchten, um die Landwirtschaft in Deutschland vor drohenden Gefahren und Verderben zu retten, können es trotzdem nicht über sich gewinnen, zu Gunsten des Ackerbaus u. a. auf eine sog. „Delikatesse“ zu verzichten.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 48.

Magdeburg, den 1. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Herrn Ph. Barthels: Der Gimpel war an Darmfataleth gestorben, an welchem er wahrscheinlich bereits lange gelitten hatte; doch kann ich dies mit voller Entschiedenheit freilich auch nicht behaupten.

* Herrn V. Christensen: Immer noch infolge des Eindringens von Kohlendunst und dann der eiskalten Luft durch das geöffnete Fenster kommen die Fälle von Lungenentzündung und Unterleibsentzündung bei Ihren Vögeln zum Ausbruch. Beide Krankheiten können sich unter Umständen sehr langsam entwickeln, führen dann aber fast regelmäßig zum Tod. Die Unterleibsentzündung kann auch wol gar typhös werden und ist dann recht bedrohlich. Da ich in der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I eine sehr eingehende Darstellung der Krankheiten und Anleitungen zur besten Verpflegung gegeben, so rathe ich dringend, daß Sie nach denselben Ihre Vögel behandeln, auch sorgsam überwachen, um durch sofortige Trennung jedes Erkrankenden dem Ausbruch einer Epidemie vorzubeugen.

Bücher- und Schriftenschan.

Friedrich Arnold, „Illustrirter Kalender für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter“ 1888.

München, Verlag der Buchhandlung Friedrich Arnold.

Mit gutem Grund darf ich darauf hinweisen, daß Arnold's Kalender sich in dem weiten Kreise aller Vogelliebhaber und auch vieler Geflügelzüchter als ein allbeliebter Hausfreund eingebürgert hat. Arnold vervollkommenet dies hübsche Jahrbuch immerfort mit großem Geschick und er bietet auf dem verhältnißmäßig kleinen Raum und für den geringen Betrag von 1 Mark eine wirklich erstaunliche Fülle von werthvollen Mittheilungen. An den Beginn des eigentlichen Jahrbuchs hat er diesmal den Dichter Ernst von Dörfles in Bild und Wort, d. h. also mit einem kurzen Lebensabriß, gestellt. Der übrige Inhalt des Kalenders spricht für sich selber: Fr. Arnold „Meine Vogelnube“, Dr. Karl Ruß „Sprechende Kanarienvögel und Wellensittiche“, E. von Schlechtendal „Der Bunt-Lukan als Zimmergenosse“, „Der große Würger“, Dr. A. Frenzel „Der rothrückige Arara“, Fr. Arnold „Unsere Haubenlerche“, „Fasanenvoliere“ und „Anleitung zur Einrichtung einer Voliere für Zier- und Wildenten“, Dr. Cajus Müller „Ozeanische Tauben“, J. Hellerer „Kanarien: Heimat, Arten, Beobachtungen bei Züchtung derselben“, G. J. „Ueber Hühneraufzucht“. Die meisten dieser Schilderungen sind mit recht guten Bildern ausgestattet. Mit besonderm Nachdruck sei noch auf „Nothfellehen“, ein Weihnachtsfestspiel von dem genannten Dichter, aufmerksam gemacht, indem dasselbe sich zur Aufführung in den Vereinen eignet. Selbstverständlich fehlen auch hier die zu jedem derartigen Kalender gehörigen Zugaben, wie „Monats-Notizen“, „Post- und Telegraphenbestimmungen“, „Vereinsverzeichnis“ u. s. w., nicht. Alles zusammengefaßt darf ich mit Entschiedenheit wiederholen, daß Arnold's Kalender ein gutes, empfehlenswerthes Buch ist.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Freiherr von Trotha: Es erfreut mich sehr, zu hören, daß ich Ihre Amazone richtig beurtheilt habe. Wenn Sie nun meine Rathschläge sorgsam befolgen, so werden Sie sie hoffentlich dazu bringen können, daß sie ein gesunder Vogel wird, der Ihnen Freude macht.

Herrn Gustav Laus: Besten Dank für den Zeitungsausschnitt nebst weiterer Mittheilung!

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 48: Thierkunde:

Das Fadensticheln der Spinnen (Schluß). — Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (Fortsetzung). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Das durchwärmte Terrarium und seine Bewohner. — Vereine und Ausstellungen: Aargau; Braunschweig; Stralsund (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von G. E. Meinholt & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 47: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Rückblicke auf das vergangene Jahr. II. (Schluß). — Meine Brieftaubenflüge im Jahr 1887. — Von welchem Gesichtspunkt aus sind Kappen vom Mövchen zu beurtheilen? — Einige sachliche Bemerkungen für die hannoversche Zungesflügelstellung. — Verband Rheinischer Geflügelzüchter-Vereine (Fortsetzung). — Berlin, Cypria (Schluß). — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Braunschweig. — Vereinsangelegenheiten: Küstrin. Velsnis i. R. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Ausstellungs-Kalender. — Feuilleton: Die Dolchstichtaube. Beitrag zu der Schadenfrage der Nebelträhne (Corvus cornix). — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch etwige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitz, Dbd. 12 M., Waldstiglitz, Dbd. 9 M., Gartenstiglitz, Dbd. 8 M., rotte Dompaffen, Dbd. 18 M., Rothhäufinge, Dbd. 8 M., Zeifige, Dbd. 4 M., Girliche, Dbd. 6 M., Buchfinken, Dbd. 8 M., Grünhäufinge, Dbd. 5 M. Hühner von allen diesen Arten mehr als um die Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft und sicherer Männchen den ganzen Herbst und Winter in nur tadellosen Vögeln gegen Nachnahme [1701]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Ameisencier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 M., Sommer-Rüben, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 M., Hirse, feine weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelzutterarten in nur prima Ware empfiehlt

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Charles Jamrach,

180 St. George Street, E., London,

hat empfangen: Graupapageien, St. 16 Mk., Roja-Kakabus, St. 8 Mk., große Gelbhauben-Kakabus, St. 15 Mk., Nachtaugen-Kakabus, St. 40 Mk., Rothhauben-Kakabus, St. 80 Mk., blaue und gelbe Araras, St. 80 Mk., rothe Araras, St. 50 Mk., Jendaya-Sittiche, P. 30 Mk., Halbmondsittiche, P. 10 Mk., Blaufronen-Sittiche (*Conurus haemorrhous*), P. 40 Mk., Inseparables, P. 10 Mk., Mönchs-Sittiche, P. 20 Mk., 1 Veilschen-Papagei, 40 Mk., blaustirnige Amazonen, St. 20 Mk., 1 Rea (*Nestor notabilis*), 300 Mk., 2 Poë-Honigfresser (*Prothemadera Novae Zelandiae*), St. 50 Mk., 2 Fahren-Drongos (*Chibia hottentota*), St. 60 Mk., australische Flötenvögel, St. 30 Mk., Beos, St. 40 Mk., Trupiale, St. 30 Mk., 1 Elster-Tangara (*Cissopis leveriana*) 40 Mk., 1 gelber Tyrann, 30 Mk., 1 weißschnäbliger Rastfuss, 30 Mk., australische Schopstauben, P. 20 Mk., Glanzkäfer-Tauben, P. 30 Mk., 1 Kron-Taube (*Goura coronata*), 80 Mk., 2 Par Lady-Amherst-Fasanen, P. 80 Mk., 3 Sarcidiornis-Enten (*Sarcidiornis melanonota*), St. 60 Mk., 3 große Sarus-Kraniche aus Indien (*Grus antigone*), St. 200 Mk., 1 Par Rheas, 300 Mk., Mandarin-Enten, P. 50 Mk., 3 große Arktische Ohr-Eulen von der Hudsons-Bay, St. 80 Mk., 1 Milvago von den Jackland-Inseln, 40 Mk., 1 australischer Phalanger, 40 Mk., 1 Quecks-Murmeltier, 40 Mk., 3 Bhotan-Murmeltiere (*Arctomys bobae*), St. 60 Mk., 1 Känguruh-Natte, 30 Mk., 2 Bennetts Känguruh's, Männchen, St. 160 Mk., 1 Felsen-Känguruh (Star auf einem Auge), 100 Mk., 1 Wara, 200 Mk., 1 persische Gazelle, 160 Mk., 1 brauner Maki (*Lemur mongor*), 60 Mk., 1 großer Maki (*L. varius*), 200 Mk., 1 Par Arishirsche, 400 Mk., 1 Par Alpaffas, 800 Mk., 1 Leuforyx-Antilope, Männchen, 600 Mk., 1 Beisa-Antilope, Männchen, 1200 Mk., 1 Roulini-Zapir, 800 Mk., 1 Burchells-Zebra, Weibchen, 3 Jahre alt, 2600 Mk., 2 Löwinnen, 14 Monate alt, St. 1300 Mk., 2 Tigerinnen, 4 Jahre alt, St. 2400 Mk., 2 Brillen-Bären, jung, St. 300 Mk., 16 Paviane, St. 40 Mk., Rhesus-Affen, St. 12 Mk., 1 neuer Affe aus China, 100 Mk., Seiden-Affen, P. 40 Mk., 1 amerikanischer Fuchs, 80 Mk., blaue Hausfaze aus Kamtschatka, 100 Mk., u. a. m. [1703]

Suche zu kaufen: 6 uralische Eulen (*Strix uralensis*), 6 Bartfüße (*S. lapponica*), 6 Schnee-Eulen (*S. nivea*), 6 Sperber-Eulen (*S. ulula*), 6 Zwergtag-Eulen (*S. passerina*), 6 Unglücks-Heher (*Perisoreus infaustus*), 6 Ruß-Heher (*C. caryocatactes*).

Auf allen größeren Ausstellungen prämiert:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt

[1704]

die Samenhandlung von Karl Capelle, Hannover.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämtlichen Futterartikel bei Herrn A. Rossow, Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. J. D. Leupen & Zoon, Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ J. van den Eynde, Antwerpen, 8 pleine falcon 8.

Hrn. Chr. Lassen, Kopenhagen, Hauserplads 9.

„ William Cross, Liverpool, 18 Earle Street.

„ Jaques Ditt, Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Hecksäug, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\frac{1}{2}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1705]

[1706]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehl

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1707]

Empfehle

Wellensittiche, Zuchtpare, 12 *M.*, Zuchtpare von grauköpfl. Inseparables, 12 *M.*, Goldstirnsittiche, 10 *M.*, Rymfensittiche, 15 *M.*, Pflaumenkopfsittiche, 15 *M.*, Rosellas, 36 *M.*, Zendayassittiche, 20 *M.*, Alexanderstittiche, 15 *M.*, rothköpfige Inseparables, 13 *M.*, reinweiße japan. Mövchen, 15 *M.*, braune und gelbbunte Mövchen, 10 *M.*, Helenasfäufchen, 5 *M.*, Safranfinken, Mohn, 7,50 *M.*, Zebrafinken, tadellose, importierte Zuchtpare, 6 *M.*, rothe Tigerfinken, 4 *M.*, Reiszögel, Akrilbe, Blutschnabelweber, Par 3,50 *M.*, Orangeweber, 7,50 *M.*, Lertormeber, 8,50 *M.*, sämmtlich in voller Pracht, prachtvolle Jakos, Segelschiffvögel, mit vollen Flügeln, 45—50 *M.*, junge talentvolle Amazonen, 25 *M.*, ff. Sprecher von Jato und Amazonen je nach Leistungen. [1708]

Gustav Voss, Köln a. Rh., Hohestr. 59.

Zoologische Großhandlung „Zur gefiederten Welt“.

Kanarienvögel.

R. Maschke, St. Andreasberg, Harz.

Herr **Clemens Hänichen**, Rockwitz, schreibt: „Gestern Nachmittag kam der gewünschte Roller wohlbehalten hier an und ließ nach kurzer Zeit seine herrlichen Rollen ertönen.“ [1709]

Empfehle:

Stiglitz, garant. Mohn, Dtd. 10 *M.*, rothe Dompfaffen, Dtd. 15 *M.*, blaue dsgl., Dtd. 5 *M.*, Zeifige, Mohn, Dtd. 3 *M.* [1710] **Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgasse.**

Harzer Kanarienvögel,

nach meiner Rollweise gelernt, als tiefe Lach-, Knurr-, Hoch- und Tief-Roller, versende von 10—30 *M.* das Stück. 4 Tage Probe. Nicht zusagende Vögel nehme zurück. [1711]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Meine Vögel wurden auf allen beschickten Ausstellungen mit 1. Preisen prämiert.

Vogelbauer

liefe billigst. Illustrierte Preislisten kostenlos und postfrei.

[1712] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

Dompfaffen,

vorzüglich abgerichtet, ein und zwei Lieder singend, versende zu billigsten Preisen. Zur Rückantwort bitte Marke beizufügen.

[1713] **Wilh. Groesch, Dalherda a./Rhön.**

Salatsamen als Vogelfutter,

vorzüglichste, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 *M.*, Postpaket von 5 Kilo 11 *M.*, postfrei einschl. Verpackung. [1714]

Ferd. Knauer, Greibers, Provinz Sachsen.

Biete an: 1 Salonsafadn, im schönsten Gefieder, gesund, völlig ans Klima gewöhnt, kein Schreier, 30 *M.*, 1 Weisschenpapagei, mit denselben Eigenschaften, 20 *M.*, 1 Papageimefingeläflig, 45 × 65 rund, gut erhalten, 20 *M.*. In Tausch nehme Spottbrosfel, Sprosser oder Schama, bei letzter auch mit Nachzahlung. [1715]

Max Krnel, Otterberg, Rheinpfalz.

Junge Bernhardiner

sind zu verkaufen bei [1716] **Hugo Spindler in Erfurt.**

Gesucht:

Mehrere diesjährige Stare (Mohn.) zu billigem Preis. Angebote unter **I. T. Bonn** postlagernd. [1717]

Hochfeine Hohlröller,

Stamm Erntges, habe abzugeben im Preise von 10—20 *M.*, dsgl. Weibchen von demselben Stamm, Stück 1,50 *M.*

[1718] **H. Weweler, Langenberg, Westfalen.**

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spaz. [1719] **Zuckerschwerdt, Fiume (Ungarn).**

Passende Weihnachtsgeschenke!

Dompfaffen,

hochsein abgerichtet, forrest 1—2 Lieder singend, sowie prima 1—2 Lieder singende Kanarienhähne, auf der Orgel gelernt, auch ungelernete, fingerzählende Dompfaffen empfehle billigst unter Gewähr. Jeder Liebhaber, der einen hochsein abgerichteten Vogel beziehen will, wende sich an [1720]

Nic. Seyring, Dalherda a. Rhön b. Fulda.

1,1 Mandarin-Enten, in Pracht, gutes Zuchtpar, 45 *M.*, 1 Hahn Temmincks Tragopan, in Pracht, 1886er, 80 *M.*, diesjährige Goldsaffaenhähne, 7 *M.*, kalifornische Schopfwachteln, in Pracht, 1887er, Par 19 *M.*. Alles tadellose Exemplare. Preise einschl. Verpackung. [1721]

Heinrich Möckel, Domburg v. d. Höhe.

Hohlröller,

Stamm Trute, eigne Zucht, mit laugen, tiefen Touren und Klöten, versende gegen Nachnahme von 6 bis 10 *M.*, gute Weibchen, Stück 1 *M.* [1722]

Hermann Eberhardt, Luerfurt, Thüringen.

ff. Kanarien,

Hohlröller, Stamm W. Trute, mit Knorre, Hohlröller, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigen Vortrag und klangvoller Stimme, gebe ab von 10—25 *M.* für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zusagendes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1723]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Echte böhmische 1887er

[1724]

Umeisencier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., 11a, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., 1a Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,

Prag 411, Böhmen.

1887er getr. rothe Hollunderbeeren,

à Liter 80 *M.* (bestes Futter für Grasmücken- und Drosselarten), empfiehlt [1725] **Gottlieb Wanek, Prag 411/1.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1726] Harzer Kanarienvögel.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpaketen à 4 *M.* 50 *M.*, 5 und 7 *M.* 50 *M.* [1727]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9 1/2 Pfd. 2 *M.*, gegen Einsendung von 2,50 *M.* in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 *M.*, empfiehlt [1728]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Verp. 6 *M.*, empfiehlt gegen Nachnahme [1729] **W. Priemer, Giebersfeld.**

1887er Ameiseneier, [1730]

Kilo 2 *M.*, versendet **C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.**

Rothe Dompfaffen, St. 3 *Mk.*,

Rothe Kreuzschnäbel, St. 2 *Mk.*,

gut eingewöhnte Exemplare. [1731]

Joh. Deeg, Regnitzlojan, bayer. Vogtland.

Kanariensänger
saufte, schönste und tourenreichste
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 *M.* und höher,
wende sich nur vertrauensvoll an [1732]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Züchtere und Postversandthandlung, bestehend

seit über 20 Jahren.

Echte oriental., chin. u. Cypren-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirbelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1733]

M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Feine Hohlroller, fehlerfrei, mit hübschen Blüten, à 10 *M.*, dsgl. Weibchen, à 1 *M.*, hat abgegeben [1734]

C. Thomas, Premierlieutenant a. D., Bergzabern.

C. G. VODEL, LEIPZIG Empfehle die
Eulritzschersrasse 4. a. d. Gerberbrücke
Züchtere und Versandgeschäft
Harzer Canarienvögel. auf allen Aus-

stellungen prämierten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—30 *Mk.* à Stück, Wch. 2 *Mk.* Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1735]

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigst und praktisch in solider Ausführung [1736]

Arthur Herrmann, Oschab i. S.

Prämiert 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-Afrika's, der Nilquellen und Küstengebiete des rothen Meers und des nördlichen Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-Tafeln in Mappe.

Statt *Mk.* 146 — nur *Mk.* 50.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte Harzer Kanarienhähne,

Hohlroller, Stück 6—10 *M.* Nicht Zusagen des nehme zurück.

Verandt gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. [1737] **Ch. F. Steckhan, Hameln in Hannover.**

Getrocknete Ameiseneier

empfehlte in gereinigter, sandfreier Ware das Kilo für 2,20 *M.*, 5 Kilo 10 *M.* [1738]

Carl Kämpf, Mainz.

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämiert, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1739]

Gustav Rudolph,

Kanarienzüchtere und Versandgeschäft,
Berlin SO., Rottbuerstr. 14 II.

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 *M.*, Kilo 10 *M.*, Verpact. frei, Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelkeim, Mehlfallen, Reibmühlen für Müren u. a. m., à 3 *M.*, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, B. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1740]


Theodor Franck, Barmen.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [1741]

Grosser Import ital. Produkte.

Aus Metall.



Aus Metall.

Gesellig geschützte Vogeltäfige, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorschrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

[1742] Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

August Peissel, Eschwege,

Züchtere von Kanari edelster Abstammung. Verandt prämiertes Gesangstafeln aus Holz und Metall. Drahtfäfige mit Außen- und Innenfütterung. Prima Commerrüßsen, empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpaket postfrei 2,50 *M.*

Austrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1743]

Ein gesunder, gut befiedelter Edelpapagei, preist mehrere Signale, schmalzt, spricht: „Lora komm, komm schöne Lora“, ist mit schönem Messingkäfig für 100 *M.* zu verkaufen. Angebote befördert die Expedition der „Gef. Welt“. [1744]

Hohlroller.

Von meinen aus reinem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 *M.* ab. [1745]

P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich**,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis *M.* 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogel Liebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49.

Magdeburg, den 8. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube (Schluß).
Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs (Schluß).
Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel (Fortsetzung).
Zur Busfardfrage.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von F. Nagel.

(Schluß).

Ein Pärchen Zwergelsterchen erhielt ich durch Tausch von Herrn Lieutenant Hauth. Dieselben kamen recht schlecht an. Sie hatten fast zwei Tage für die kurze Reise gebraucht. Besonders hatte das eine gelitten; es hatte einen schiefen Fuß, der erst nach Monaten in die richtige Stellung zurückging. Die Post war, obgleich sie sich für die Versorgung solcher Sendungen so viel bezahlen läßt, mit der Sendung schlecht verfahren. Im Käfig hatten die niedlichen Vögel bald ein Nest gebaut; es wurde aber wieder zerstört. Erst in der Vogelstube bauten sie in einem Harzer Käfig ein Nest. Nach meiner Reise saßen sie im Nest der Reizige. Hier hatten sie ein neues Nest gebaut und erbrüteten ein Junges, das sich sehr schön entwickelt hat. Sie sind, obgleich mitunter recht zänkisch, sehr muntere Vögelchen. Während das Weibchen brütete, wurde jeder Vogel weggebissen, der in die Nähe des Nests kam.

Hier möchte ich Ihnen von einem Pärchen Goldbrüsten berichten. Ich erhielt dieselben im Sommer 1885. Erst im folgenden Sommer belegten sie ein Nest mit fünf Eiern, die unbefruchtet blieben. Im Winter 1887 zeigten sie sich parungslustig. Da ich jedoch nicht auf Erfolg rechnete, so unterstützte ich sie nicht. Sie hatten nur in einem Harzer Käfig ein wenig Niststoff. Bald litt das Weibchen an Legenoth, und ich entfernte das Ei durch Zertrümmern im Legeschlauch. Das Weibchen erholte sich bald wieder, und um das Vögelchen nicht zu verlieren, gab ich mehr Niststoffe, die baldigst verwerthet wurden. Zugleich gab ich eingeweichtes Eierbrot mit Ameisenpuppen. Das Weibchen erholte sich zusehends. Das Nest war fertig, und bald lagen vier Eier in demselben. Das Männchen saß tagsüber oft im Nest und schoß auf jeden Vogel, der Miene machte, an das Nest heranzukommen, los. Der Angriff erfolgte so plötzlich, daß der kleine Kerl den größten Vogel in die Flucht schlug.

Nach vierzehntägiger Brutzeit hörte ich feines Piepen von Jungen im Nest. Das bald lauter werdende Geschrei zeigte die Entwicklung der Jungen an. Bald zeigten sich kleine, graue Vögelchen mit rötlichgelbem Bürzel. Es waren vier Junge. Davon war eins schwach und starb. Die anderen gediehen recht gut. Während meiner Reise sind leider noch zwei gestorben. Als Futter nahmen die Alten zuerst eingeweichtes Eierbrot mit Ameisenpuppen, alle Arten Hirse und sehr viel Mohnsamen. Dem letztern verdankte ich hauptsächlich das Gelingen dieser Brut. Die Jungen sind wahrscheinlich eingegangen, da Mohnsamen während meiner Abwesenheit nicht gereicht wurde.

Im Sommer 1886 erhielt ich von Fockelmann zwei Granatastrilbe, von denen einer, vom Weber gebissen, recht sehr von der Reise mitgenommen war. Sie verzehrten nur Hirse, die dem Kranken garnicht munden wollte. Bei Fockelmann sah ich, wie die Vögel frische Ameisenpuppen verzehrten. Da ich diese nicht mehr aufreiben konnte, gab ich eingeweichte. Diese behagten ihnen nicht. Ich zerschnitt nun Mehlwürmer und sah, wie dieser Nahrung fleißig zugesprochen wurde. Da sich beide Vögel durch ihren Gesang als Männchen zeigten, gab ich sie zurück. Ihr reizender Gesang hat mich recht erfreut, ebenso die schöne Färbung, wie ihre Bewegungen. Brehm gibt in seinem Werk „Gefangene Vögel“ die Beschreibung der Granatastrilbe nicht richtig wieder. Er sagt, daß sie eine schwarze Kehle und fleischfarbene Beine haben sollen; die meinigen hatten weißliche Kehlen und schwarze Beine.

Gegen Mitte des Sommers erhielt ich ein Pärchen Wunderschöner Amandinen. Sie verdienen diesen Namen mit Recht. Das schöne Karminroth des Vorderkopfs wird durch einen schmalen, schwarzen Kranz umsäumt, der sich an der Kehle verbreitert. Dieser schwarze Streifen wird durch einen himmelblauen Strich eingefaßt, der, an der Kehle schmal beginnend, am Nacken am breitesten ist. Die Brust ist oben schön lila, unterhalb röthlich kanariengelb. Zwischen beiden Farben befindet sich ein orangefarbener schmaler Streifen. Die gelbe Farbe der Brust wird bis zum After allmählich heller und ist bei den weißen Unterdeckfedern des Schwanzes ebenso gefärbt. Der Rücken ist grün, ein wenig grau abgetönt. Der Schwanz, für den Vogel kurz zu nennen, ist bräunlichschwarz, die Federn wenig hell verändert. Die beiden mittleren Schwanzfedern sind etwas über die anderen verlängert. Der Bürzel, die Oberschwanzdecken sind himmelblau. Die Füße sind gelblichfleischfarben. Eigenthümlich ist der ziemlich dicke Schnabel gefärbt. Ein schmales, schön dunkelrothes Band beginnt am Mundwinkel, verbreitet sich nach vorn und nimmt die ganze Breite der Spitze des Unterschnabels ein. Der Rand des Oberschnabels ist ebenso gezeichnet, nur ist hier das farbige Band nicht so breit. Die ganze Färbung sieht so aus, als habe der Vogel Kirschen genascht und der Saft hätte den Schnabel so gefärbt. Die Grundfarbe des Oberschnabels ist röthlichweiß. So das Männchen. Das Weibchen erscheint blässer gezeichnet. Das Roth am Kopf ist weniger leuchtend, das blaue Band kaum sichtbar. Die Oberbrust ist ganz hell lila und die Unterbrust gelblichweiß. Der Schnabel ist ganz abweichend von dem des Männchens gezeichnet. Die Wurzel des Oberschnabels ist weißlich-röthlich, welche Farbe nach der Spitze zu in dunkelgrau übergeht. Er zeigt auch einen ganz schmalen rothen Rand. Der Unterschnabel ist ähnlich dem des Männchens gezeichnet. Ich hoffe, trotz der verschiedenen Färbung der Schnäbel, ein richtiges Pärchen zu besitzen. Ob sie wol zur Fortpflanzung schreiten wer-

den? Im Sommer hatte ich sie freisiegend in der Vogelsstube. Hier hielten sie sich an der schattigsten Stelle des Zimmers auf. Oft veranlaßte ich sie, den sonnigen Außenkäfig aufzusuchen. Bald jedoch lehrten sie in das Innere zurück. Als ich sie erhielt, nahmen sie weiße Hirse in Kolben. In der Vogelsstube fraßen sie bald alle Arten Hirse, Spitzsat. Sehr gern nahmen sie Hirse in Aehren. Auch Wiere sagte ihnen zu. Sie zeigten sich als recht friedfertige Vögel. Wollen sie sich einmal ruhen, was das Weibchen am Nachmittag fast regelmäßig thut, und es wird durch das Heralpfehen der blauköpfigen Papagei-Amandine gestört, dann sperrt es wol den Schnabel auf, aber es heißt nicht zu. Beide bekümmern sich wenig um einander, nur wenn eins an der Sepia knabbert, dann ist gewiß das andre auch da. Nur am Abend schlafen sie bei einander, ohne jedoch so eng sich an einander zu schmiegen, wie andere Prachtfinken. Das Männchen läßt sehr oft seinen Gesang hören. Dabei wird der Hals in die Höhe gestreckt und der Körper hin- und hergedreht. Vor dem Gesang wird ein Laut wie „wit“ hörbar. Der Gesang hört sich an, als ob in der Entfernung sich Sperlinge zanken. Der Pockton „wett wett“ wird besonders vom Weibchen oft zum Besten gegeben. In der Vogelsstube suchten die Vögel hüpfend einige höhere Zweige zu erreichen, von welchen aus die Stube durchflogen wurde. Jetzt im Käfig springen sie von einer Stange zur andern, oft auch gegen das Gitter. Des Nachmittags sitzt das Weibchen längere Zeit still. Oft hält es einen ordentlichen Mittagschlummer. Mehlwürmer oder eingeweichtes Eierbrot mit Ameisenpuppen rühren sie nicht an. Die Futterarten, welche ich meinen Vögeln reiche, bestehen in weißer Hirse, Glanz, algerischer, indischer und Senegalhirse, Reis in Hülsen; Mohn streue ich in kleiner Gabe über das Futter und an den Käfigboden. Im Sommer gab ich, sobald zu haben, Hirse in Aehren. Zu diesem Zweck hatte ich Bluthirse, weiße, algerische und Senegal-Hirse angebaut. Die beiden ersten Arten wurden von den Späzen nicht gebrandschakt, während ich von der algerischen sehr wenig erhielt. Die Senegalhirse erfror, bevor sie noch Körner angelegt hatte. —

Viel Vergnügen bereite mir das Füttern der frischen Hirseähren. Ich legte Aehren auf das Gebüsch der Vogelsstube. Hierbei flogen sämtliche Inzassen der Stube in den Außenkäfig. Sobald ich aber mit dem Hineinlegen zu Ende, kam alles eiligst auf die Leckerbissen zugeflogen, und eine Stille trat plötzlich ein; jeder hatte mit sich genug zu thun. Bald war jedoch die Aehre entkörnt und eine andre wurde erwählt. War der Hunger gestillt, so wurde der süße Stiel bekabbert. Dabei wurden die zierlichsten Stellungen eingenommen. Auch Salatamen gab ich. Ameisenpuppen brühe ich auf, gieße das Wasser ab und rühre nun fein zerstoßenes Eierbrot unter die heißen, feuchten Ameisenpuppen. Das Gemisch wird sehr gern genommen. Selbst mein Goffin-

kakadu läßt sich einen Theelöffel voll des Gemisches sehr gut schmecken. Als Grünkraut gebe ich Miere, dann die Köpfe vom Kreuzkraut und Aehren von Grasarten und Getreide. Besonders gern wurde von Papagei-Amandinen, wie von den Wunderschönen grüner Haser verzehrt. Mehlwürmer gebe ich selten. Dieselben werden sehr gern von Goldfragen, Papagei-Amandinen-Männchen, Zeisigen und Kolumbien-Zeisigen genommen.

Einiges über die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs.

Von Kurt Floerke und Adolf Markert.

(Schluß).

Werfen wir nun einen Blick auf die Vogelwelt des Erzgebirgs im allgemeinen, so finden wir, daß dasselbe mit Singvögeln aller Arten reichlich bedacht ist, während die Raubvögel weniger zahlreich sind, als man vielleicht erwarten sollte, und Sumpf- und Wassergefieder fast nur als Durchzugsvögel vorkommen. Von den Falken sind Nistvögel: der Hühnerhabicht (*Astur palumbarius*), der Sperber (*A. ninus*), der Turmfalk (*Falco tinnunculus*), und der Mäusebussard (*Buteo vulgaris*). Der Hühnerhabicht wird infolge der eifrigen Verfolgungen glücklicherweise immer seltner, während man dies von dem Sperber leider nicht gerade behaupten kann, da er durch seine List und Kühnheit vielen Nachstellungen entgeht. Ein ziemlich häufiger Durchzugsvogel ist der Raufußbussard (*B. lagopus*). Von Eulen kommt die Waldohreule (*Strix otus*), der Waldkauz (*S. aluco*), der Steinkauz (*S. noctua*) und die Schleiereule (*S. flammea*) vor. Während der Paarungszeit erschallt oft am Abend der ganze Wald von dem unheimlichen Geschrei der erregten Käuze. Als Familienheim benutzen sie oft verlassene Krähenester, namentlich die erstgenannte Art. Die 'schwarze Familie' ist vertreten durch die Rabenträhe (*Corvus corone*), die Sackträhe (*C. frugilegus*), die Dohle (*C. monedula*), und die Elster (*C. pica*). Die Rebekkrähe (*C. cornix*) ist nur Durchzugsvogel, und der Kollkrähe (*C. corax*) ist bereits gänzlich ausgerottet. Sehr häufig ist der Eichelheher (*C. glandarius*), während der interessante Tannenheher (*C. caryocatactes*) ein zwar nicht seltner, aber sehr unregelmäßiger Gast ist. Dieser Vogel zeichnet sich durch Gefräßigkeit und Trägheit, durch räuberische Gewaltthätigkeit gegen kleinere Vögel und durch ein dummbreites Benehmen gegen den Menschen aus. Obwohl er durch seine unregelmäßigen Wandernungen ein dem Vogelfreund merkwürdiger Gesell ist, muß doch bei längerer Beobachtung unser Urtheil zu seinen Ungunsten ausfallen. Unser Eichelheher ist entschieden ein viel begabterer, munterer und scharfsinnigerer Vogel.

Der Kukuk (*Cuculus canorus*) ist häufig, und das Volk weiß manche wunderbaren Geschichten von ihm zu erzählen. Sein getreuer Künster dagegen, der Wiedehopf (*Upupa epops*), ist bisher nur auf dem Durchzug beobachtet worden. Dasselbe war

lange Zeit hindurch bei dem farbenprächtigen Piro (Oriolus galbula) der Fall, allein seit den letzten zwei Jahren ist derselbe in mehreren Fällen bestimmt als Nistvogel festgestellt worden. Die Spechte beleben in erfreulicher Anzahl die Gebirgswaldungen, und zwar sind als Nistvögel folgende Arten festgestellt: der Schwarzspecht (*Picus martius*), der Grünspecht (*P. viridis*), der schöne und seltene Grauspecht (*P. canus*) und der Rothspecht (*P. minor*). Der große Buntspecht (*P. major*) ist Durchzugsvogel, und der mittlere (*P. medius*) fehlt ganz. Der Grauspecht kommt sowohl im Laub-, wie im Nadelwald vor, auch das Nest findet man ebenso oft in Kiefern und Fichten, als in Eichen und Buchen. In seinem Betragen hat er viel Aehnlichkeit mit dem Grünspecht und wird deshalb aus der Ferne leicht mit ihm verwechselt. Auch seine Stimme klingt ähnlich, nur etwas sanfter. Brutvögel sind auch der Kleiber (*Sitta caesia*) und der Baumläufer (*Certhia familiaris*). Das Nest des Eisvogels (*Alcedo ispida*) findet man an den Ufern der Gebirgsbäche. Seltner ist der Wendehals (*Jynx torquilla*), der im Erzgebirge nicht zu nisten scheint. Der begabte rothrückige Würger (*Lanius collurio*), der mit großer Meisterschaft die schönsten Strofen der hervorragenden Sänger in sein Lied verwebt, wird recht häufig angetroffen. Viele werden jung aus dem Nest genommen und von begeisterten Liebhabern aufgezähptelt. Dieses mühselige Geschäft bereitet dem Pfleger allerdings manche schwere Stunde, aber der Vogel lohnt später alle aufgewandte Mühe reichlich durch seine Zahmheit und durch seinen prächtigen Gesang, besonders wenn man ihm recht gute Lehrmeister gibt. Er lernt mit der Zeit wol 20 Vogelstimmen mehr oder weniger gut nachahmen. Freilich gibt es auch unter ihnen ungelehrige Vögel, die ihr ganzes Leben hindurch Stümper bleiben. Brütend trifft man ferner an: den großen Würger (*L. excubitor*) und den grauen Würger (*L. minor*), während der rothköpfige Würger (*L. rufus*) nur Durchzugsvogel ist.

Dasselbe gilt von den Sängerkönigen, der Nachtigal (*Sylvia luscinia*) und dem Sprosser (*S. philomela*). Dieselben streichen nur ganz vereinzelt durch das Erzgebirge. Häufiger ist zwar das amnuthige Blaukehlchen (*S. cyanecula*), allein auch dieses darf nicht als eigentlicher Brutvogel gelten. Desto häufiger findet man die sorglos, fast leichtsinnig gebauten Nester der Dorn- (*S. cinerea*) und Zaungrasmücke (*S. curruca*). Dieselben machen sich außerdem durch ihr unruhiges und lebhaftes Betragen sehr bemerkbar. Im Laubwald erschallt das liebliche Liedchen der Bastardnachtigal (*S. hypolais*). Neben ihr können wir Fitis- und Weidenlaubvogel (*S. fitis* et *S. rufa*) beobachten, während sich die schöne Sperbergrasmücke (*S. nisoria*) seltner hören läßt. Zu den gewöhnlichsten Vögeln zählen das Haus- und das

Gartenrothschwänzchen (*S. titys* et *S. phoenicura*). Ein leises und doch durchdringendes „sit, sit“ lenkt unsere Aufmerksamkeit nach den Tannenwipfeln, in denen sich eine Schar Goldhähnchen (*Regulus ignicapillus*) herumtummelt. Immer sind diese reizenden Liliputaner in steter Bewegung, und mit emsigem Fleiß durchstöbern sie Baum für Baum nach Kerbtieren. Häufig befinden sich in ihrer Gesellschaft einige Haubenmeisen (*Parus cristatus*). Seltener sind dem Schwarm die kräftigeren Kohl- (*P. major*) und Blaumeisen (*P. coeruleus*) beigemischt, oder die lieblichen Tannenmeisen (*P. ater*). Das Gebüsch und Gestrüpp durchschlüpft der muntre Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*), dem auch der strengste Winter den frohen Muth nicht rauben kann. Die Schwanzmeise (*Parus caudatus*) berührt das Erzgebirge nur auf ihren Streifereien. Dasselbe gilt vom Schilf- (*S. phragmitis*) und Teichrohrsänger (*S. arundinacea*). Der Sumpfrohrsänger (*S. palustris*) mit seinem reizenden, melodienreichen Gesang wurde noch nicht beobachtet, da die Vertilckheit für ihn zu ungünstig ist. In dichtem Gebüsch steht das schöne Nest der Heckenbraunelle (*Accentor modularis*) mit seinen fünf grünspanfarbigen Eiern. Da die Braunelle ein verstecktes Leben führt und nur selten aus dem Dornestrüpp herauskommt, so fällt sie wenig auf. Ebenso ist dem Steinschmäger (*Saxicola oenanthe*) schwer beizukommen, zumal er gegen den Menschen sehr scheu und vorsichtig ist. Auch sein Nest ist schwer zu finden und oft an ganz unzugänglichen Orten angebracht. Winter und hurtig wie der Steinschmäger, aber nicht so wild und ungestüm, ist der auf feuchten Wiesen lebende Wiesenschmäger (*Pratincola rubetra*). Die weiße, graue und gelbe Bachstelze (*Motacilla alba*, *M. sulphurea* et *M. flava*) beleben in angenehmer Weise dieselben Vertlichkeiten. Häufig findet man in ihren Nestern als sorgenbringendes Pflegekind einen jungen Kuck. Die Familie der Pieper ist durch den Baum- und Wiesenpieper (*Anthus arboreus* et *A. pratensis*) vertreten. Mit klangvollem Trillern verkündet die Feldlerche (*Alauda arvensis*) zuerst den Einzug des Frühlings. Ein hochbegabter und geschätzter Sänger der einsamen Gebirgshaiden aber ist die Haidelerche (*A. arborea*). Wunderbar lieblich ertönt ihr süß kullender Gesang mit seinen glockenreinen Trillern am späten Abend für den ermüdeten Wanderer. Auch im Käfig gibt es nicht leicht eine angenehmere Lerche, als eben diese, da sie viel behender, anmuthiger, geschickter und auch zutranlicher ist, als die Feldlerche, deren schmetternder Gesang überdies für die Stube fast zu laut ist. Auch die Hauben- und die Berglerche (*A. cristata* et *A. alpestris*) kommen vor. Ebenso als Zugvogel der graue und der schwarze rüdflechtige Fliegenfänger (*Musicapa grisola* et *M. atricapilla*). In hoher Luft tummeln sich die Rauch- und Mehlschwalbe (*Hirundo rustica*

et *H. urbica*), und um die Thürme der Städte jagt mit gellendem Geschrei der Turmflegler (*Cypselus apus*), während die Nachtschwalbe (*Caprimulgus europaeus*), auf einen alten und bemosten Baumstamm gedrückt, den Tag verträumt, um erst mit einbrechender Dämmerung munter zu werden und auf die schädlichen Nachtschmetterlinge Jagd zu machen. Der Star (*Sturnus vulgaris*) ist infolge der zahlreich ausgehängten Nistkästen in erfreulicher Zunahme begriffen. Wenn im Winter die weiche Schneedecke die Erde verhüllt, so tummeln sich unzählige Drosseln in allen Arten auf den Ebereschenbäumen herum, mit denen hier die meisten Straßen bepflanzt sind. Auch Seidenschwänze (*Bombycilla garrula*) werden durch dieselben angelockt. Ein andres Hauptnahrungsmittel bilden im Herbst für viele Vögel die rothen und schwarzen Holsunderbeeren, während sich die Körnerfresser an Erle-, Birken- und Fichtensamen gütlich thun. Außer der Zippe und Amsel nisten im Gebirge die Mistel- und seltener die Wacholderdrossel (*Turdus viscivorus* et *T. pilaris*). Im Herbst erscheinen in großen Massen die Ring- und die Weindrossel (*T. torquatus* et *T. iliacus*). Im Frühling erklingt überall das niedliche „Wie, wie hab' ich Dich lieb“ des Goldammer (*Emberiza citrinella*). Von seinen Verwandten kommt noch der Zaunammer (*E. cirrus*), der Zippammer (*E. cia*) und auf dem Zug der Rohammer (*E. schoenicius*) vor. Der Kiefern- und Fichtenkreuzschnabel (*Loxia pytiopsittacus* et *L. carvirostra*) kamen in den letzten Wintern in bedeutender Menge. Im Dezember und Januar haben sie mehrfach genistet. Die gewöhnlichen Finkenarten sind alle vorhanden, auch der Gimpel (*Pyrrhula major*), der Kirschkernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*), der Bergfink (*Fringilla montifringilla*) im Winter, der Zitronfink (*F. citrinella*) und der Finkenzeisig (*F. linaria*).

Im Hochwald nisten die Holz- und die Turteltaube (*Columba palumbus* et *C. turtur*). Aus der Klasse der Hühnervögel lernen wir das scheue Birkhuhn (*Tetrao tetrix*), das stolze Auerhuhn (*T. urogallus*), das Rebhuhn (*Perdix cinerea*) und die leider von Jahr zu Jahr immer seltener werdende Wachtel (*P. coturnix*) als Bewohner des Erzgebirgs kennen. Letztere kommt natürlich nur im Vorgebirge vor. Der Fischreiher (*Ardea cinerea*) und der schwarze und weiße Storch (*Ciconia nigra* et *C. alba*) berühren das Gebirg auf ihrem Zug. In feuchten Landstrichen findet sich der Ribiß (*Vanellus cristatus*), die Wasserralle (*Rallus aquaticus*) und der Wachtelkönig (*R. crex*).

Dies ist in allgemeinen Zügen geschildert die Vogelwelt des sächsischen Erzgebirgs. Reich an den herrlichsten Sängern erhält sie noch einen schönen Hintergrund durch die Begeisterung und die Liebe der Gebirgsbewohner für die gefiederte Welt.

Der Hebung der Bucht feinsten Harzer Kanarienvogel.

Von F. W. Klages.

(Fortsetzung).

Ich komme nun zunächst noch darauf zurück, daß man schon beim Beginn der Hecke aufmerksam sein muß und etwaige Nistzerreißer und Eierfresser entschieden und so schnell als möglich aus der Hecke entfernen. Denn solche Uebelthäter darf man nicht dulden, will man nicht ununterbrochen Ärger dadurch haben; auch nehmen durch diese Beispiele sonst gute Vögel solche übeln Gewohnheiten an. Sind junge Vögel bereits aus dem Nest ausgeflogen, so hat man genau darauf zu achten, ob nicht sog. Federrupfer unter den Alten sind. Sollte sich diese Unart etwa zeigen, dann hat man wiederum den derartigen Uebelthäter sofort zu entfernen, selbst auch dann, wenn vielleicht dadurch ein Nest mit Eiern oder Jungen auf dem Spiel steht, denn wenn man hierin nachsichtig sein sollte, so könnte man es erleben, daß in kurzer Zeit die Vögel in der Hecke sämtlich diese schlimme Angewohnheit annehmen. Hervorgerufen wird dieselbe hauptsächlich dadurch, daß, sobald ein junger Vogel durch das Ausrupfen der Federn blutig wird, dann alle alten Vögel sofort herbeikommen, und haben sie erst geschmeckt, so ist es sicher, daß sie nicht wieder davon ablassen. Selbst die eigenen Alten, wenn sie diese Untugend einmal angenommen haben, verschonen ihre Jungen nicht, sondern rupfen sie, wenn sie das Nest verlassen haben.

Die sorgsame und zugleich sachgemäße Fütterung während der Hecke ist eine der wichtigsten Verrichtungen und Wohlfühlbedingungen für die Vögel; vor allem muß der Züchter früh aufstehen können. Das beste Futter ist allervorzüglichste Sommerlat*) nebst Ei mit Zwieback; letzteres Mischfutter als Zugabe muß täglich dreimal frisch gereicht werden, und zwar morgens recht früh, dann gegen Mittag und nachmittags zwischen 5—6 Uhr. Der Samen muß einen süßen Nußgeschmack haben. Ein Eßlöffel voll fein gestoßenen Zwieback auf ein fein geriebnes Ei halte ich für die beste Mischung. Als Leckerbissen gibt man ab und zu, jedoch nur selten, vielleicht jede Woche ein-, höchstens zweimal etwas Mohu, geschälten Hafer oder auch etwas Buchweizen. Frisches Wasser und Samen genügt täglich einmal zu reichen. Grünkraut während der Heckezeit zu gewähren, ist gefährlich.

Sobald die Jungen ein Nest verlassen haben, muß dasselbe sogleich entfernt und durch ein frisches, reines ersetzt werden, sowie das Hinweggenommene einer gründlichen Reinigung unterzogen werden muß. Hierbei will ich noch bemerken, daß ich, bevor ich die Nester in der Hecke aufhänge, dieselben mit bester Insektenpulver-Tinktur bestreiche, und seit der Zeit habe ich niemals mehr über Ungeziefer zu klagen. Die Tinktur schützt ungleich besser, als das Insektenpulver selbst, da sie in die Nester, bzgl. Käfige ein-

zieht, infolgedessen das Ungeziefer sich nicht halten kann.

Die Jungen nehme ich aus der Hecke, sobald sie allein fressen können, bzgl. sobald der Schwanz nahezu die Form eines Schwalbenschwanzes hat. Die Hähne bringe ich alsdann in eine lange Flucht in ein besonderes Zimmer, wo die Vorschläger ihrer harren. Sobald die junge Gesellschaft zu unruhig wird und vielleicht schon in der Gesangsübung vorlaut sich zeigt, so verdunkle ich die Flucht. Die Fütterung der Jungen wird genau so fortgesetzt, wie es in den Hecken üblich ist.

Sind drei Bruten gemacht, so nehme ich die Heckhähne heraus, da ein weiteres Züchten nicht mehr von Vortheil ist. Sobald die jungen Hähne mit dem Abfedern fertig sind, stecke ich jeden allein in ein Gimpelbauer und in diesem in einen Gesangskaften, schließe die letzteren aber niemals vollständig, sondern verdunkle durch theilweises Bedecken der Gimpelbauer mit Tüchern oder Papier. Sobald die Mauser der Jungen beendet ist, muß der Kenner schon täglich seine „Studenten“ auf den Gesang abhören und jeden nicht in den Gesang gehörenden Fehler sofort beobachten und entfernen, da sonst zu leicht die übrigen Vögel diese leichten Touren auch auffassen. Man bringt solche Vögel völlig aus der Nähe der anderen, hört sie im Lauf der nächsten Wochen noch mehrmals ab und entfernt sie ganz aus dem Haus, wenn die betreffende Stelle sich im Gesang als wirklich schlecht erwiesen hat.

Die Fütterung ändere ich, sobald die Mauser beendet ist, und zwar bekommen die Vögel dann nur dreimal in der Woche Weichfutter, nachher sogar nur zweimal.

Der nun kommende Abschnitt in der Kanarienvogel-Zucht ist der unangenehmste für uns Liebhaber, denn er betrifft die Krankheiten, welchen unsere Vögelinge ausgesetzt sind.

Zuerst will ich mit den jungen Vögeln im Nest beginnen; viele von denselben gehen durch schlechtes Füttern der alten Weibchen zugrunde, und ich kenne noch kein Mittel, welches dagegen schützen könnte, denn wenn die Weibchen oder Hähne schlecht füttern, so helfen alle Mittel wenig. Um die Futterlust der Alten zu heben, gibt man ihnen besondere Leckerbissen; alsdann füttern sie wol anfänglich, wenn sie sich selber darin vollgefressen, etwas mehr, jedoch ist es nicht von langer Dauer. Hat man Weibchen und Hähne, welche gut füttern, so hüte man solche sehr, denn sie sind in der That höchst werthvoll. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß auch diese Eigenschaft einem Stamm mehr oder weniger eigen ist und sich forterbt, wie es ganz ebenso mit den Eierfressern und Federrupfern der Fall ist.

Wenn die Alten schlecht füttern, was man sofort hören und sehen kann, sobald junge Vögel vorhanden sind, denn die Jungen rufen bzgl. piepen im Nest, wenn sie schon am ersten Tag ihres Lebens hungern müssen. Wenn man dann ein solches Nest

*) Sommerkräusen. D. R.

herabnimmt und die Jungen mit einem Federstiel ein wenig berührt, so strecken sie den Hals, und man kann genau sehen, ob sie gefüttert worden oder nicht. Alsdann ist es richtig zu ermessen, ob ein Nachfüttern nothwendig ist; man muß genau beobachten, ob das Weibchen füttert oder nicht. Es ist nicht erforderlich, daß die Jungen schon am ersten und zweiten Tag mit vollgestopftem Kropf daliegen. Füttert das Weibchen nur einigermaßen, so überlasse man es ja demselben, denn ist man zu voreilig und füttert die Jungen gleich selbst reichlich, dann unterläßt das Weibchen die Fütterung erst recht, weil, wenn es zum Nest kommt, die Jungen nicht hungrig sind und sperren und die Alte also ihr für die Jungen geholtes Futter nicht los werden kann, wodurch eben die Futterlust nicht gefördert, sondern unterdrückt wird. Die Art und Weise des Selbstauffütterns muß man durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen sich anzueignen suchen; feste Regeln lassen sich dafür nicht angeben. Hat man mehrere Nester mit Jungen vor sich und sieht man, daß, wie es gewöhnlich der Fall ist, dieselben unregelmäßig groß sind, so thut man sehr gut daran, wenn man, wie schon erwähnt, die Nester in der Weise verlegt, daß immer die Jungen in einem Nest gleich groß sind, denn sonst werden die kleineren von den größeren gewöhnlich zurückgebrängt, sobald die Alten zum Nest kommen, um sie zu füttern. Kann man sie nicht verlegen, so empfiehlt es sich, die vernachlässigten Jungen, aber nur diese, mindestens dreimal des Tags nachzufüttern. Man nimmt dazu eine Tauben- oder Hühnerfeder, schneidet sie ab und läßt oben von der Feder eine Kleinigkeit in Form eines Dreiecks stehen, schneidet dieselbe alsdann wenn nöthig mit der Schere in die richtige Form (etwa eines Löffelchens) und verabreicht damit das Futter. Die vernachlässigten hungrigen Vögelchen braucht man nur eben zu berühren, um sie zum Sperren zu bringen. Das Futter muß aus Ei mit Zwieback und etwas gequetschtem Samen, recht fein zu einem Brei gerührt, bestehen und stets frisch hergestellt und gereicht werden; dabei muß man beobachten, ob die Alten die Fütterung bald mit übernehmen und danach sich selber wieder davon zurückziehen, damit, wenn die Vögel das Nest verlassen, die Weiterfütterung von den Alten allein besorgt wird. —

Das Schwitzen der alten Weibchen auf dem Nest ist gewöhnlich die Folge von Verabreichung unpassenden Baustoffs, auch öfter von Schwäche der Weibchen in Folge mangelhafter Ernährung. Im erstern Fall verweise ich auf meine bereits gemachten Angaben, im letztern Fall thut man wohl daran, die Jungen zu verlegen und das Weibchen aus der Hecke fortzunehmen, damit es wieder zu Kräften komme.

Die übelste und schlimmste Krankheit ist der sog. Brand. Hierüber kann ich nur eine Erfahrung mittheilen, welche ich bei anderen Züchtern gemacht, da ich selbst diese Krankheit seit den 32 Jahren, in

denen ich Kanarienvögel züchte, in meinen Hecken glücklicherweise noch nicht gehabt habe. Ich bin dabei zu der Ueberzeugung gekommen, daß man die Hecke, sobald man diese Krankheit bemerkt, sofort aufheben und jeden Vogel einzeln setzen muß, da man dadurch wenigstens diejenigen rettet, welche durch die Entlerungen der kranken Vögel noch nicht angesteckt sind. Ein Mittel, diese Krankheit zu heben, sowie ein Weg, um die Entstehung oder Ursache derselben zu ergründen, ist mir bislang noch nicht bekannt. Hat man solche Krankheit in der Hecke gehabt, so ist eine sorgfältige und gründliche Reinigung der Räume nothwendig, will man nicht im folgenden Jahr dasselbe Unglück erleben. Ich halte es für überflüssig, die Erscheinungen bei dieser Krankheit zu beschreiben, da darüber die Fachschriften genügende Mittheilungen gebracht haben. (Schluß folgt).

Bur Bassardfrage.

Im Anschluß an die Mittheilungen über die Ernährung des Mäusebussards, gestützt auf Untersuchungen von Kropf und Magen, welche wir hier in Nr. 43 nach der „Deutschen Jägerzeitung“ gebracht, entlehnen wir demselben Blatt auch die folgende Ergänzung.

So dankenswerth derartige Untersuchungen auch sein mögen, so haben sie doch ihre sehr bedenkliche Seite, wenn daraufhin allein ein feststehendes Urtheil gegründet werden soll. — Wenn man erforschen will, worin die natürliche, d. h. der Natur am meisten zusagende Nahrung eines Thiers besteht, so muß man eine Jahreszeit wählen, wo demselben Ueberfluß an Nahrung zur Verfügung steht, bei einem Vogel mithin die Zeit, in der er das Brutgeschäft mit allem, was dazu gehört, Anleitung der Jungen u. a., besorgt. Das würden im vorliegenden Fall namentlich die Monate Mai, Juni, Juli und August sein, nicht aber die Zeiten der Noth, denn diese bricht nach dem Sprichwort selbst Eisen.

Niemand wird bezweifeln, daß unser Steinkäuzchen (*Strix noctua*) ein durchaus harmloses Geschöpf ist, das sich nur von Mäusen, Fröschen, Insekten und dergleichen ernährt; trotzdem kann es die Noth zu einer ganz andern Nahrung zwingen. In einem strengen, schneereichen Winter saß ein solches zwei Tage lang auf derselben Stelle eines Vorsprungs an der Firsst meines Hauses, wo das überstehende Dach ihm einigermaßen Schutz und Versteck gewährte. Am dritten Tag morgens stand ich am Fenster und beobachtete einen Taubenschwarm, der sich lustig in der frischen Morgenluft umhertummelte; da auf einmal, als derselbe nahe am Haus vorüberflog, stieß das Käuzchen mitten unter die Tauben und sank mit einer derselben zur Erde. Ich eilte hinaus und nahm beide auf, wobei sich herausstellte, daß das Käuzchen, bei dem sich in den Tagen des Wohllebens eine ordentliche Fettschicht unter der Haut ansammelt, fast zum Gerippe abgemagert und dem Hungertod nahe war. Bedenken

wir, daß selbst der gebildete Mensch in ähnlichen Fällen Dinge genießt, die ihm sonst Widerwillen einflößen, ja selbst zum 'Menschenfresser' wird, so ist ein solches Verhalten bei Thieren nur selbstverständlich.

Eines Sommers ging ich mit der Axt auf dem Rücken durch einen alten Buchenwald und sah in der Gabel eines Baums einen Waldfauz (S. aluco) sitzen; ich gedachte ihn mitzunehmen, schoß, allein kein Vogel fiel zur Erde, ebensovienig war er abgestrichen, es war also außer Zweifel, zwischen der Gabel mußte sich eine Höhlung befinden, in welche die Gule herabgestürzt war und die möglicherweise noch mehr des Interessanten bergen konnte; deshalb ließ ich andern Tags eine Leiter zur Stelle schaffen und geräuschlos anlegen. Mit aller Vorsicht stieg ich hinan und fuhr mit der Hand möglichst schnell zwischen die Gabelung, wo mir sofort ein alter Waldfauz zwischen die Finger flog. Nachdem ich ihn in Sicherheit gebracht, fühlte ich tiefer hinab und förderte zunächst drei junge Eulen zu Tage, dann aber den Kopf und andere Ueberreste der am Tag vorher geschossenen. Die eine alte Gule hatte mithin allein nicht vermocht, den Hunger der drei Jungen zu stillen, und somit waren diese über die zwischen ihnen liegende todte Gule hergefallen und hatten sie verzehrt. Eine Untersuchung von Kropf- und Mageninhalt hätte die jungen Waldfäuze bei Unbekanntheit mit den besonderen Umständen in den Verdacht des Fressens von Jhresgleichen bringen müssen. Ich nahm die Familie mit nach Hause, sperrte sie in einen Käfig, den ich in einer abgelegenen, dunkeln Laube aufhing und fütterte sie acht Tage lang, dann öffnete ich die Thür desselben und fand bald, daß die alte Gule verschwunden war; am Abend aber war sie wieder zur Stelle und fütterte von da ab ihre Jungen so lange, bis sie selbständig geworden und mit in den heimatischen Wald ziehen konnten. Der Zwischenraum der Käfigstäbe war zu schmal, sodaß angetragene Nahrung zur Erde fiel, wo ich sie alsdann aufsamelte und den Jungen vorlegte; sie bestanden aus den verschiedenartigsten Mäusen, einzelnen Maulwürfen, halbwüchsigen Ratten und vielen Feldlerchen.

Im November einst legte ich Tellereisen vor einem Dachsbau aus; am andern Morgen waren in einem derselben nur noch die Ueberreste eines jedenfalls todt gewesenen Kaninchens zu finden. Von dem Gescheide desselben hand ich abends auf dem Tellereisen fest, und siehe da, beim Anbruch des neuen Tags stand ein Waldfauz aufrecht im Eisen; die Bügel desselben hatten ihm die Brust eingedrückt. Der Waldfauz verschmäht also um diese Zeit das As nicht mehr, die Noth beginnt sich einzustellen. —

Um die natürliche Nahrung eines Thiers zu bestimmen, muß man aber auch seine Fähigkeiten und Benehmen in Betracht ziehen. Der Mäusebussard hat ein besonders weiches Gefieder, das zwischen dem der Gule und des Falken etwa in der Mitte steht; es befähigt ihn zu einem leisen, fast

unhörbaren Flug, versagt ihm aber jedes rasche Verfolgen eines fliehenden Thiers. Er schwebt die Fluren in nur mäßiger Höhe auf und ab oder überblickt sein Jagdgebiet von einem einzelfstehenden, entlaubten Baum oder Pfahl her, und wo er eine Beute erspäht, läßt er sich auf die sitzende mehr herabfallen, als daß er herabstiege, denn zu letztem fehlen ihm die Kraft und Schneidigkeit der Schwingen. Deshalb habe ich auch anfangs die Monate April und September mit ihren häufigen und kalten Regentagen nicht genannt, weil an solchen kleinere Thiere, mit etwaiger Ausnahme der Frösche, ihre sicheren Schlupfwinkel äußerst selten verlassen, und infolgedessen zweifellos mancher Mäusebussard abends mit leeren Magen aufzubäumen genöthigt wäre, wenn ihm nicht der Zufall eine andre Beute zuführt.

Im Bewußtsein seiner geringen Gewandtheit ist der Mäusebussard aber auch feige und läßt etwa gleich großen Räubern, Hühnerhabicht (*Falco palumbarius*), Gabelweihe (*Falco milvus*), willig seine Beute; von einem 'Abjagen' fremder Beute könnte daher nur bei kleineren, etwa Finkenhabicht (*Falco nisus*), Thurmfalk (*Falco tinnunculus*), die Rede sein, ich glaube aber, obgleich mir unmittelbare Beobachtungen nicht zur Verfügung stehen, daß diese gewandten Vögel sich rechtzeitig aus dem Staub machen, wenn sie überhaupt fliehen, ohne ihre Beute im Stich zu lassen. Auf ein verendetes Thier, das die gewöhnliche Beute an Größe überragt, läßt der Mäusebussard sich nicht unmittelbar herab, sondern in einiger Entfernung, um sich dann nur langsam und vorsichtig zu nähern.

Wie sehr die Fähigkeiten eines Thiers bei Beurtheilung seiner naturgemäßen Beute in Betracht zu ziehen sind, beweist auch folgender Fall: Im Mai erschoss ich einen Hühnerhund und umgab ihn in einem kleinen Wäldchen ringsum mit einer starken Sandschicht, um beobachten zu können, von welchen Raubthieren er angefreßen werden möchte. Nachdem schon starker Gestank eingetreten, war eines Morgens mein Hund verschwunden; die im Sand abgedrückten Spuren bekundeten, daß ein Fuchs ihn fortgeschleift; stark angefreßen fand ich ihn etwa 50 Schritte entfernt wieder. Noch am selben Tag abends vor Eintritt der Dämmerung schoß ich den sich wieder einstellenden Fuchs auf dem Anstand. Wenige Tage später grub ich in einem nicht weit entfernten Bau die Jungen aus, das erste aber, welches zu Tage gefördert wurde, war eine alte, noch nicht angefreßene Hauskatze, die, wie sich bei näherer Untersuchung herausstellte, erschossen war. Gewiß hätte der Fuchs unter anderen Umständen sehr bald auch den Hund oder einzelne Theile zu Bau geschleppt und hätte dadurch in den Verdacht gerathen können, ein Hundes- und Katzenmörder zu sein.

Der Mäusebussard gehört unstreitig zu den unschuldigsten Räubern, die wir haben; unendlich viel hassenswerther sind Raben- träge (*Corvus corone*) und Elster (*C. pica*), wo

sie in zu großer Zahl auftreten. Daß Hühnerhabicht und Gabelweihe große Sünder, ist wol selbstverständlich, dennoch wäre es sehr zu beklagen, wenn man namentlich gegen die letztere den Vernichtungskrieg führen wollte; sie ist nicht nur der schönste, sondern auch der klügste unserer besiederten Räuber. In Freiheit gezähmt ist sie ein wahres Prachtthier. Buffard und Hühnerhabicht werden sehr zahm, aber sie kennen ihren Herrn nicht und lassen sich von jedem Tölpel erschlagen. Wie anders die Königsweihe! Nicht auf Büchsen schußweite kommt ihr ein Fremder nahe, während sie sich von ihrem Herrn wie ein Hund lieblos läßt, ihn selbst weit vom Haus sofort erkennt und ihm zutraulich naht. — Wer über Thiere zu Gericht sitzen will, ziehe ja nicht jede leßliche Sünde in Betracht, sondern bedenke, daß die Natur Raum für alle hat, und daß das Wort „schädlich“ dem Thier gegenüber menschlicher Kultur und dem Eigennutz seine Entstehung verdankt.

Dr. von Glöden.

Maulerlei.

Adler in Schlesien. Im Anschluß an die Mittheilung über die vor einiger Zeit gemachte Beobachtung in betreff des Erscheinens eines Goldadlers in Schlesien (siehe Nr. 46) schreibt ein Freund der „Strieg. Blätter“ vom Landgebiet: Auch anderswo sind derlei Raubvögel in unserer Provinz erblickt und erlegt worden. So z. B. schoß im Stadtwald zu Sohrau der Stadtförster Schönfeld einen männlichen Steinadler von 2,20 m Flügelspannung, und aus Könaner Gebiet bei Ujest wurden durch den Förster zwei Stück Flußadler (*Pandion haliaetus*), sog. Karpfenheber, geschossen. Dieselben spannten 1,80 m und 2,10 m.

Aus Koburg wird berichtet: Vor dem hiesigen Schöffengericht stand neulich ein Barbiergehilfe unter der Anlage der Thierquälerei, welche dadurch verübt sein sollte, daß der Angeklagte einer Dohle, um ihr das Sprechen zu lehren, die Zungen spitze knapp abschneift. Da aber der als Sachverständiger vorgeladene bekannte Ornithologe Dr. Valdamus jede Thierquälerei hierbei bestritt, mußte auf Freisprechung erkannt werden. — Daß die Abschneidung eines Glieds einem lebenden Wesen keinen Schmerz bereite und somit keine Thierquälerei sei, erscheint denn doch als eine wunderliche Auffassung. Wenn mehr solcher Sachverständigen in die Weltlichkeit treten, kann man sich kaum darüber wundern, daß der alberne und grausame Aberglauben des ZungenlöSENS sich mit Zähigkeit im Volk behauptet.

Ueber anhängliche Störche wird aus Netzbruch folgendes gemeldet. Wir haben wieder die Freunde, die beiden im vorigen Jahr zurückgebliebenen Störche bei uns zu sehen. Diese fast zahm gewordenen Vögel haben, als die Zeit des Wegzugs kam, gar keine Anstalt gemacht, mit den Stammesgenossen eine Winterherberge anzunehmen. Ihren Weg legen sie meistens zu Fuß zurück. Abends gehen sie, wie im vorigen Winter, mit dem andern Federvieh in den Stall. (F. D. Z.).

Aus den Vereinen.

Berlin. Der Verein zum Schutz der Thierwelt ist beim Magistrat vorstellig geworden, die großen Parthanlagen der Stadt mit Obereichen zahlreicher zu bepflanzen, um vielen Arten von Vögeln Gelegenheit zu geben, aus den bekannten traubenartigen, rothleuchtenden Beren in schweren Wintertagen Nahrung zu sich zu nehmen. Man hofft auf diese Weise, den Bestand an Singvögeln zu vermehren. Da unsere Parthanlagen in der That nur wenige dieser Bäume enthalten, so dürfte durch die vermehrte Anpflanzung derselben das Nütz-

liche mit dem Schönen verbunden werden, denn es ist unzweifelhaft, daß diese Art Bäume den Anlagen zur Zierde gereichen werden. Der Magistrat ist deshalb dem Antrag nicht abgeneigt und wird demnächst über denselben Beschluß fassen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Kanarienzüchter-Verein zu Königsberg** 1. Pr. vom 10. bis 12. Dezember.
Kanarien-Klub zu Stuttgart vom 18. bis 19. Dezember.
Kanarienzüchter-Verein zu Dresden vom 18. bis 21. Dezember.
Verein der Vogelkrennen zu Hamburg vom 21. bis 23. Dezember.
Geflügelzüchter-Verein zu Dvach vom 25. bis 28. Dezember.
Verein der Kanarienzüchter zu Künburg vom 7. bis 9. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Grimma i. S. vom 7. bis 10. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Köthlenbroda vom 21. bis 23. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Fischoppau vom 21. bis 23. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Weiskensfeld vom 29. bis 31. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Stollberg i. Erggeb. vom 5. bis 7. Februar.
Verein der Geflügelkrennen zu Bittau vom 11. bis 14. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Goldb i. S. vom 18. bis 20. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Dresden vom 24. bis 27. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Mocheln vom 25. bis 28. Februar.
Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 17. bis 19. März.

Aufträgen und Anskunft.

* Fräulein Agnes Lehmann: Augenscheinlich leidet Ihr Sproß an einer hoffentlich leichten Kehlkopf- und Halsentzündung. Beachten Sie daher folgende Rathschläge. Zunächst setzen Sie den Vogel in einen Käfig, welcher die Größenverhältnisse und Einrichtung hat, wie dieselben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) angegeben sind, und lassen ihn durchaus gar nicht mehr frei umherfliegen. Sodann füttern Sie ihn auch nur genau nach den im „Handbuch“ befindlichen Vorschriften; lassen Sie Ei, Fleisch, gemahlten Hauf ganz fort, denn das sind Zugaben, die ihm namentlich jetzt nichts nützen. Der Wein im Trinkwasser ist ihm sogar geradezu schädlich. Auch das Dampfbad vermeiden Sie jetzt, denn Sie können ihn dabei nur zu leicht noch mehr erkälten. Dagegen führen Sie die Anordnungen aus, welche im „Handbuch“ bei Erkrankungen der Athmungswege gegeben sind. Um übrigen bitte ich dringend, darauf zu achten, daß, je weniger Sie an dem Vogel herumtut, — desto größer die Aussicht auf Genesung ist. Ruhe ist unter solchen Umständen das wichtigste und meistens sogar allein wirksame Heilmittel.

* Herr Direktor Schwann: Die Untersuchung hat ergeben, daß Ihr großer gelbtöpfiger Amazonenpapagei an einem Geschwür in der Nähe des Wagnmundes gestorben ist. Ob dasselbe sich infolge unrichtiger Ernährung entwickelt hat, oder ob er die Anlage dazu bereits früher gehabt, also wol schon von der Reise mitgebracht, das vermochte ich, wenigstens mit Sicherheit, keineswegs festzustellen. Wenn Sie über kurz oder lang wieder einen Papagei anschaffen sollten, so kann ich nur dringend bitten, daß Sie denselben recht sorgsam nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien“ versorgen, damit er Ihnen dann jedenfalls erhalten bleibt und nicht wieder so leicht erkrankt.

* Herrn von Raven: Nach meiner Meinung muß bei Ihrem Papagei irgend eine Störung im Beginn oder unmittelbar vor dem Eintritt der Mauser stattgefunden haben, und es wäre vor allem wichtig, festzustellen, ob die Erkrankung ganz plötzlich und sogleich heftig aufgetreten ist. Ferner müßten Sie ebenso zu ermitteln suchen, ob das Obst, so namentlich die Pflaumen, und sodann auch die Ameisenpuppen ihm wirklich dienlich sind. Weiter müßten Sie ihn einmal in geeigneter vorsichtiger Weise auf seine Körperbeschaffenheit hin untersuchen, ob er noch gut bei Leibe oder abgezehrt ist, und dann vor allem, ob Rachen, Schlund oder Kehlkopf irgend welche Entzündung zeigen. Von dem Befund aller dieser Untersuchungen hängt es ab, ob man die Krankheitsursache mit voller Sicherheit ermitteln und dann durch zweckmäßige Behandlung beheben kann. Zu meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ habe ich vor der Zugabe von Pflaumen ausdrücklich gewarnt, weil sie leicht Darmkatarrh erzeugen, und auch Ameisenpuppen erachte ich für einen großen, gefiederten Sprecher als nicht zuträglich oder doch überflüssig. Gegen-

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 49.

Magdeburg, den 8. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

wärtig aber dürfte für Ihren Papagei selbst ein solcher kleiner Mißgriff nicht von Bedeutung sein. Dagegen würde es von dem Ergebniß der Untersuchungen abhängen, ob der Papagei entweder wirklich an chronischer Heiserkeit und infolgedessen an mangelnder Stimme leidet, oder ob er nur infolge der unterbrochenen und stoßenden Mauser sehr angegriffen und geschwächt ist. Im letztern Fall würde sich mit der allgemeinen Körperkräftigung auch das Sprechen wieder einstellen, aber auch im ersten Fall wäre die Heilung, bzgl. Wiederherstellung, nicht unmöglich.

Herrn Uhrmacher W. Krebs: 1. Die Untersuchung Ihres Kanarienvogels ergab einen Fall, der mir seit langer Zeit nicht vorgekommen ist, nämlich den Tod am Kehlkopfswurm. Bei dem armen Vogel saßen vier große und vollgesehene Schmarotzer im Kehlkopf. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) darüber nach. 2. Ihr anderer Kanarienvogel wird hoffentlich damit nichts zu thun haben. Solche leichte Schnabelmißbildung, wie Sie angegeben, kommt bei allen Vögeln, namentlich bei den Körnerfressern, vielfach vor, und nachdem Sie den kleinen Anbruch am Schnabel mit der Schere fortgeschnitten haben, wird derselbe hoffentlich endgiltig beseitigt sein.

Herrn Robert Klement, Maler und Photograph: 1. Wenn will ich Ihnen den gewünschten Rath geben, wenn derselbe aber wirklich erfolgreich sein soll, so müssen Sie vor allem Ihre Vögel auch sach- und naturgemäß nach meinen Anordnungen versorgen. Schaffen Sie also schleunigst mein Buch „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) an und lesen Sie in demselben fleißig nach. Beiläufig bemerkt, werden Sie darin auch eine ganz andre Schilderung der Katadus im allgemeinen und des Nasentatadu im besondern finden, wie solche A. E. Brehm gegeben hat. Dieselbe ist von Herrn E. Dufis, einem der kenntnißreichsten Pfleger dieser Papageien, geschrieben. 2. Ihre Fütterung ist von vornherein eine unrichtige, denn wer wird großen Papageien Feigen reichen, und auch die Semmel in Milch taugt ihnen nichts. Das Erbrechen kommt von den dadurch verursachten Verdauungsstörungen her und wird ganz von selber aufhören, sobald Sie die Vögel zweckmäßig füttern. Ein gutes Mittel, um den Magen wieder in Ordnung zu bringen, ist die Zugabe von 1 bis 2 Theelöffel voll von bestem französischen Rothwein. Andere Arzneien lassen Sie vorläufig fort, indem Sie erst zusehen, ob das Uebel bei sachgemäßer Verpflegung nicht ganz von selber sich hebt.

Herrn A. Wolbring: Es ist allerdings kein gutes Zeichen, wenn die Entlerung bei dem Graupapagei sehr häufig ist und dies noch dazu für längere Dauer. Geben Sie dem Vogel anhaltend wenig Trinkwasser, dagegen 1 bis 2 Theelöffel voll guten Rothwein und, wenn es nöthig ist, d. h. also wenn ganz flüssige Entlerung in größerer Menge erfolgt, auch täglich 1–2 Tropfen einfache Opiumtinctur in dem Rothwein. Im übrigen befolgen Sie die Rathschläge, welche ich in der zweiten Auflage meines Werks „Die sprechenden Papageien“ erteilt habe. Dann werden Sie den Papagei über alle Fährlichkeiten glücklich hinwegbringen können.

Herrn Polizeileutnant Koch: 1. Ihre Amazone leidet offenbar an chronischen Magen- und Darmkatarrh, der indessen hoffentlich bald zu heben ist, da sein Hauptsymptom sich in der Verstopfung ergeben dürfte. Bieten Sie ihr nun zunächst einmal an drei Tagen hintereinander jedesmal einen guten Theelöffel voll von einem Gemisch: halb Rizinus- und halb Provenzeröl. Darauf lassen Sie ihr drei Tage Zeit, geben ihr inzwischen gekochten und nach meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) zubereiteten Mais, auch Potsdamer Zwieback und ein wenig Obst — und dann, also nach etwa 6 Tagen, schreiben Sie mir wieder Bescheid. 2. Inbetreff Ihres Zafu ist guter Rath recht theuer, denn solch Vogel erfordert die sorgsamste Behandlung und eine unausgesetzte Ueberwachung. Im wesentlichen leidet er an

drei Uebeln: zunächst hat er zeitweise Schnupfen, sodann ist er gleichfalls zeitweise Selbststruper und schließlich ein arger Schreier. Um festzustellen, in welcher Ursache der Schnupfen begründet liegt, bzgl. wodurch er immer wieder hervorgerufen wird, dürfen Sie sich keine Mühe verbrießen lassen, sondern müssen den Papagei äußerst sorgfältig überwachen, und im übrigen wollen Sie auch darauf achten, daß der Nasenausfluß nicht bloß durch wirklichen Katarrh, bzgl. Entzündung der Schleimhäute der Luftwege, sondern auch durch Verdauungsstörungen verursacht werden kann. Suchen Sie nun also vor allem die Ursache bestimmt festzustellen; dann ist die Heilung ja nicht schwierig zu erreichen. Das Selbststrupfen kann mit dem Nasenlaufen allerdings in ursächlichem Zusammenhang stehen, aber in anderer Weise, als Sie meinen. Die meisten Papageien rupfen sich eben nur, wenn sie sich im übrigen körperlich wohl fühlen; sobald ein Katarrh, der sich also durch das Nässen der Nasenlöcher zeigt, vorhanden ist, fühlt der Vogel sich unwohl und unterläßt dann das Rupfen. Sowie Sie die Ursache des Katarrhs ermittelt und diesen gehoben haben, wollen Sie die Rathschläge in meinem Buch inbetreff des Selbststrupfens beachten und befolgen. Da dieser Graupapagei nun aber ein so hartnäckiger Schreier ist, so müssen Sie ihm gegenüber ganz besondere Maßnahmen ins Auge fassen. Doch würde ich raten, daß Sie damit entschieden warten, bis der Vogel von seinen beiden ersten Leiden hergestellt und völlig gesund geworden ist; erst dann schlagen Sie den Weg ein, welchen ich in der neuen Auflage meines Werks angegeben, mit dem plötzlichen Zu- und Wiederaufdecken. Dazu gehört aber außerordentlich viel Geduld und auch freie Zeit. Lassen Sie den Papagei des Geschreis wegen längere Zeit zugedeckt, so können Sie sich dessen versichert halten, daß er einerseits doch erst recht ein arger Schreier wird und andererseits ebenso ein unheilbarer Selbststruper. Das Bepinseln oder Besprühen mit irgendwelcher Flüssigkeit, bzgl. Auflösung, hilft gegen das Selbststrupfen garnicht; nur fortwährende Beschäftigung mit ihm, und allenfalls, wenn er sehr gut heileibe sein sollte, Hungernlassen, kann zu gutem Erfolg führen. Uebrigens dürfen Sie ihm, da die Entlerungen überliegend sind, auch Salicylsäure im Trinkwasser, nach Anleitung meines Buchs, reichen und zwar in ganz schwacher Gabe, etwa 4 bis 6 Wochen lang. Wirksamer ist freilich die Ermittlung und Hebung der Ursache.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 49: Thierkunde: Die Giftsklangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (Fortsetzung). — Einheimische Pflanzen für Zimmeraquarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der **Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann)** in Magdeburg oder bei Herrn **Dr. Karl Ruß** in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung zu Breslau vom 7. bis 11. Juni 1888.

Ausgestellt werden Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, **Ruhgeflügel**, Vienen, Fische, landwirthschaftliche Erzeugnisse und Hilfsstoffe. [1746]

Annmeldungen bis 1. März 1888.

Alle Ausstellungspapiere ertheilt unsere Geschäftsstelle
Berlin S. W., 8 Zimmerstraße 8.
Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.
Das Direktorium.

Gebrüder Reiche, Alfeld (Prov. Hannover),

empfehlen:

[1747]

Eigentliche Papagei-Amantinen (Spermestes psittacea), **Sonnenastrilbe** (Aegintha phaëton), **Gürtelgrasfinken**, **Schilfsamantinen**, **Diamantfinken**, **Dornastrilbe**, gelbbunte Mäuschen, **Zebrafinken**, **Wellensittiche**, **Nymfensittiche**, **blaue Rosella** (P. palliceps), **Königsittiche**, **Männchen** und **Weibchen**, **Paradisfittiche**, **Gebirgsloris**, verschiedene australische Taubenarten, gelbhaubige Kakadus, **Riesenfischer**, **Pastorenvögel** u. a. m.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher Vogelbauer von verzinntem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{G}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1748]

[1749]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1750]

Seltenheit.

Gebe ab gegen Nachnahme (einschl. Verpackung und Porto) 2 Weibchen Eigentliche Papagei-Amantinen (Spermestes psittacea), St. 40 $\mathcal{M}$, 1 Weibchen blauflügeliger Schönsittich (Psittacus venustus), 20 $\mathcal{M}$, 1 Weibchen Rabagastar-Weber, 6 $\mathcal{M}$, 1 Weibchen Hüttenfänger, 6 $\mathcal{M}$, Dr. Ruß' „Die Papageien“, broch., noch neu, Ladenpr. 30 $\mathcal{M}$, für 22 $\mathcal{M}$. Die Vögel sind eingeführt, kerngesund, taublos, ein Jahr in meinem Besitz und diesen Sommer im Freien gehalten. Angebote befördert die Expedition d. Bl. [1751]

Sarzer Hohlroller

mit schönen Vogenrollen, lang und tief gehend, verlaufe à 15 und 12 $\mathcal{M}$, Weibchen à 1,50 $\mathcal{M}$. [1752]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a. Rh.

Eine junge, ganz zahme, prachtvolle Amazone, schon einige Worte sprechend, für 45 $\mathcal{M}$ mit Käfig, ohne Käfig für 40 $\mathcal{M}$ postfrei zu verkaufen. [1753]

Carl Rheinen, Blumenthal (Eifel).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1754]
Sarzer Kanarienvögel.

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohlrollen, Klarre, Flöte, Hohlflügel ohne Spitzpfeife, von 25–40 $\mathcal{M}$, ohne Klarre von 15–20 $\mathcal{M}$. Gewähr für lebende Ankunft. [1755]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigst und praktisch in solider Ausführung [1756]

Arthur Herrmann, Oshag i. S.

Prämiert 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.



C. G. VODEL, LEIPZIG
Eulitzschersrasse 4, a. d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Sarzer Kanarienvögel.

Empfehle die
Nachzucht m.
auf allen Aus-

stellungen prämierten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln, und grösseren Posten zu 10–36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1757]

Ankündigung für Händler!

Alpenstiglitz, Dbd. 12 *M.*, Waldstiglitz, Dbd. 9 *M.*,
Gartenstiglitz, Dbd. 8 *M.*, rothe Dompfaffen, Dbd. 18 *M.*,
Rothhänflinge, Dbd. 8 *M.*, Zeisige, Dbd. 4 *M.*, Girtlitz,
Dbd. 6 *M.*, Buchfinken, Dbd. 8 *M.*, Grünhänflinge, Dbd.
5 *M.*, Weibchen von allen diesen Arten mehr als um die
Hälfte billiger, liefert unter Gewähr für gesunde und lebende
Ankunft und sicheren Männchen den ganzen Herbst und Winter
in nur tabellofen Vögeln gegen Nachnahme [1758]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Reussgasse 72.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 *M.*, Sommerrüben,
unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 *M.*, Hirse, ff. weiße, Sene-
gal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterforten in nur
pr. Ware empf. [1759] **G. Schmitt,** Samenbldg., Mainz.

Kanarienvögel.

Hohlrollen, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl-
und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 *M.*,
empfiehlt [1760]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Kanariensänger
saute, schönste und tourenreichste
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 *M.* und höher,
wende sich nur vertrauensvoll an [1761]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchtere und Postversandthandlung, bestehend
seit über 20 Jahren.

Pneumatische Trinkgefäße

und sonstige Geräte für
alle Arten Geflügel und
[1762] Vögel.
Preislisten kostenlos.
J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M.,
Schnitzgasse Nr. 13.



Empfehle:

Stiglitz, garant. Mch., Dbd. 10 *M.*, rothe Dompfaffen,
Dbd. 15 *M.*, blaue dsgl., Dbd. 5 *M.*, Zeisige, Mch., Dbd. 3 *M.*
[1763] **Wenzel Petzold, Prag, Bergmannsgasse.**

Dompfaffen,

rothe, à 90 *M.*, graue dsgl., à 40 *M.*, Stiglitz, Mch., à
80 *M.*, Wbch., à 40 *M.*, Zeisige, Mch., à 60 *M.*, Wbch., à
30 *M.*, Feinzeisige, Par 60 *M.*, Eisvogel, jung aufgezogen,
zahn, 12 *M.*, wilde Turkelstaben, zahn, Par 4 *M.*, versendet
gegen Nachnahme unter Gewähr lebender Ankunft [1764]

Jos. Fibrich, Lin, Währen, Oesterreich.

Versende unter Nachnahme eine Partie kräftige, gesunde
Kanarienvögel besten Stamms, das St. für 4,50 *M.*,
Weibchen, St. 50 *M.* [1765]

Carl Gresse, Zahna, Züchtergasse 55.

v. Heuglin, Ornithologie Nordost-
und Küstengebiete des rothen Meeres und des nördlichen
Somal-Lands. 2 Bde. Text, eleg. geb., und 51 Chromo-
Tafeln in Mappe.

Statt Mk. 146 — nur Mk. 50.

Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpacketen à 4 *M.* 50 *M.*, 5 und 7 *M.* 50 *M.* [1766]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9 1/2 Pfd. 2 *M.*, gegen Einsendung von
2,50 *M.* in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

August Peissel, Eschwege,

Züchtere von Kanarien edelster Abstammung. Versandt
prämirter Gefangstaschen aus Holz und Metall. Draht-
tische mit Außen- und Innenfütterung. Prima
Sommerrüben, empfohlen durch viele Vereine und
hervorragende Züchter, Postpaket postfrei 2,50 *M.*

Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1767]

Gute böhmische 1887er

[1768]

Ameiseneier,

1a reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à 80 Pf., 1a,
auch schön, reine Ware, à 70 Pf., 1a Weiskorn,
à 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

1887er getr. rothe Hollunderbeeren,

à 80 *M.* (bestes Futter für Grasmücken und Drosselarten),
empfiehlt [1769] **Gottlieb Wanek, Prag 411 I.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie
auch direkt von der Verlagshandlung gegen Ein-
sendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 *M.* = fl. 1.20 ö. W.

geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Crenz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische,
Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für
Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1770]
M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Vogelbauer

liefe billigt. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.

[1771] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

1 gar. Buchtpar Gürtelgrasfinken
(Sperm. cineta), gesund, schön gefiedert, kauft [1772]

Arthur Engelmann, Dresden, Marschallstr. 41.

1887er Ameiseneier, [1773]

Kilo 2 *M.*, versendet **C. Radtke, Abler-Apothek, Ebing.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfehl: 1 prachtvollen Jaso, spricht gut, pfeift ausgez., 125 *M.*, 1 bsgl., spricht etwas und pfeift, 75 *M.*, schöne Surinams, auf. zu spr., Stück 30 *M.*, blaue Amazonen, fingerz., auf. zu spr., 25 *M.*, spr., sing. und flötende, 30 bis 75 *M.*, Kuba-Amazonen, fingerz., etwas spr., 20 *M.*, kleine Gelbhauben-Katadus, ganz zahm, etwas spr., 25 *M.*, große Alexanderfittiche, Prachteremplare, Par 30 *M.*, kleine bsgl., P. 12 *M.*, rothbrüstige bsgl., St. 10 *M.*, Königsfittiche, Mohn, in Pracht kommend, Stück 40 *M.*, graue Kardinäle, St. 6 *M.*, Kronen- und Java-Affen, St. 13 *M.*, Lapunderaffen, mittelgroß, St. 25 *M.*, 1 ganz großer bsgl., 40 *M.*, 1 weißbärtiger Schlangaffe (*Lemnus pistoeus*), 30 *M.*, 1 japanische Mästelung, Prachtstück, 225 *M.*, 1 bsgl. runder Tisch, eingelegt, 20 *M.*, Muscheln, selten schöne Korallen, darunter 1 Korallen-Blumenkorb, 50 cm Durchmesser, 40 cm Höhe, gefüllt mit Korallen, 45 *M.*, 1 bsgl., 25 cm groß, 12 *M.*, chinesische Schiffe, 3—10 *M.*, 1 bsgl. Geige, 3 *M.*, bsgl. Vogelbauer, St. 6 *M.*, 2 Spere, Vogen und Pfeile von Neuseeland, zus. 50 *M.*. Nehme gewöhnliche Kanarienhähne in Tausch. [1774]

600 Stück Roller

mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „jitt, jitt“, Trute'scher Stamm, St. 7 *M.*, bei größeren Posten St. 6 *M.*, Weibchen 1 *M.* [1775]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Bilder aus der Vogelnstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Schönes Weihnachtsgeschenk. [1776]

Erschönder Graupapagei, Prachterempl., spr. unges. 100 Worte, pfeift Lieder u. a., für 300 *M.* einschl. Bauer zu verkaufen. A. Balcke, Königsberg i. Pr., Steinbamm 154.

Für Kanarienzüchter!

Rollerpfefchen, die schönsten Touren bringend, Ersparniß der Vorschläger. Versandt gegen Nachnahme oder postfrei gegen Einsendung von 2 *M.* fürs Stück. [1777]

H. Wilke, Mechaniker u. Kanarienzüchter in Darmstadt.

NB. Vögel, ausschließlich mit der Wilke'schen Rollerpfefse gelernt, erhielten auf jüngster Kanarien-Ausstellung in Leipzig den II. Preis.

Verkaufe sofort meinen echten Harzer Roller, zwei Jahre alt, Vorsänger ersten Rangs, kein Schapper oder Schreier, für 18 *Mk.* postfrei unter Gewähr. [1778]

Schneider, Zahnarzt, Rheinsberg, N.-V. Potsdam.

Verkaufe: Steinröthel und Einsamen Spatz. [1779]
Zuckerswerdt, Ziume (Ungarn).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis *M.* 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm B. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlflügel und Hohlpfefsen, lang und sanft in Touren, mit ruhigem Vortrag und klangerfüllter Stimme, gebe ab von 10—25 *M.* für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zufagenbes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1780]

E. Zacharias, Erbsleben am Harz.

Zum Weihnachtsfeste empfehle:

Weizenmehl ^{ooo}, 10 Pfd. Beutel, 1,40, Weizenanzug, 10 Pfd. Beutel, 1,80, Kaiseranzug, 10 Pfd. Beutel, 1,80, Wieneranzug, 10 Pfd. Beutel, 2,20, Mandeln, Rosinen, Sultaninen, ferner Rübsat, 10 Pfd. 1,80, Spießat, 10 Pfd. 1,80, Hanf, 10 Pfd. 1,80, Mohn, weiß, 10 Pfd. 3,60, Mohn, blau, 10 Pfd. 3,20 *M.*, sowie sämtliche Mühlenfabrikate zu billigsten Preisen. [1781]

F. E. Berger, Mehlhandlung, Berlin, Markthalle II, Linden—Friedrichstr.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Hundekuchen



Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingere. 96 Berlin. 90 höchste Auszeichnungen. Unter Nachnahme.

Fleischfaser-Kuchen		Hunde-Medikamente	
Cir. M.	pro Portio		
Gegen Staupe	18,50	Gegen Staupe	M. 2,70
Gegen Biscuits f. Windhunde 20, —		Wurmer, Rheumatismus	1,20
Puppy-Biscuits f. junge Hunde	20, —	Purgipillen, Hustenpulver	1,20
Lebertran-Biscuits für Reconval-	24, —	Tonische Conditionspillen	1,20
lescenten		Alterativpulver (kühlende)	1,20
Halbmaße-Biscuits (ohne Fleisch) 16, —			
Geflügelfutter für Hühner, Enten,	19, —	Zur Beförderung d. Haarwuchses	Porto 50 Pf.
Gänse		Gegen Räude, Ohrenkrebs	1,50
Präp. Fleischknorpel „Crissel“	25, —	Gegen Eczema, Diarrhöe	1,50
best. Futter für Fasanen	25, —	Hunde- Gell.-Seife (Porto 20 Pf.) St. 0,60	
Fischlutter (fein, mittel, grob)	25, —		

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco. Broschüre „Hundekrankheiten und ihre Behandlung“ gratis. Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16^o portofrei 20 Pf. [1782]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von Dr. Josef Lazarus.

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Btg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 50.

Magdeburg, den 15. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes: Die Vogelschutz-
gesetz-Vorlage.
Zählarbeit eines Eichelhebers.
Meine blauen Hüttenfänger.
Silber aus der heimischen Vogelwelt II.
Zum Vogelschutz: Massenmord von Singvögeln.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Königsberg i. P.; Ausstellungen.
Zur Prüfung eingesandte Futtermittel.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes.

Endlich ist die höchst nothwendige Regelung des
Vogelschutzes für das Deutsche Reich wieder in Aus-
sicht genommen, und wir dürfen wol hoffen, daß sie
diesmal in den beiden gesetzgebenden Körperschaften
mit der erforderlichen Ruhe und der vollen, ihrer
hohen Wichtigkeit angemessenen Umsicht mindestens
zur gründlichen Erörterung — wenn auch allerdings
kaum zur befriedigenden Beschlußfassung gelangen
werde. In der letztern Hinsicht bin ich sehr un-
gläubig, und ich habe ja alle Ursache dazu. Die
Vorlage lautet wie folgt.

Entwurf eines Gesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln.

§ 1. Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder
Brutstätten der Vögel, das Töden, Zerschneiden und Ausnehmen
von Jungen und Eiern und das Jämbieten der gegen dieses
Verbot erlangten Nester, Eier und Jungen ist untersagt. Auf
die Beseitigung von Nestern, welche sich an oder in Gebäuden
oder in Hofräumen befinden, bezieht sich dieses Verbot nicht.
Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln

und Zeitbieten der Eier von Strandvögeln, Zieschwalben
Möven und Rübigen, jedoch kann durch Landesgesetz oder
durch landespolizeilich: Anordnung das Einsammeln der Eier
dieser Vögel für bestimmte Orte oder für bestimmte Zeiten
untersagt werden.

§ 2. Verboten ist ferner: a) das Fangen und die Er-
legung von Vögeln zur Nachtzeit vermittelst Leims, Schlingen,
Netzen oder Waffen; als Nachtzeit gilt der Zeitraum, welcher
eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde
vor Sonnenaufgang endet; b) jede Art des Fangens und der
Erlegung von Vögeln, solange der Boden mit Schnee bedeckt
ist; c) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körnern
oder anderen Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Be-
standtheile beigemischt sind, oder unter Anwendung geblendeter
Lichtstrahlen; d) das Fangen von Vögeln mittelst Fallkäfige und
Fallkästen, Netzen, großer Schlag- und Zugnetze, sowie mittelst
beweglicher und tragbarer, auf dem Boden oder quer über
das Feld, das Niederholz, das Rohr oder den Weg gespannter
Netze. Der Bundesrath ist ermächtigt, auch bestimmte andere
Arten des Fangens, sowie das Fangen mit Vorkehrungen,
welche eine Massenerlegung von Vögeln ermöglichen, zu
verboten.

§ 3. Zu der Zeit vom 1. März bis zum 15. September
ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln, sowie das
Zeitbieten todter Vögel überhaupt untersagt. Der Bundes-
rath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter
Vogelarten, sowie das Zeitbieten derselben auch außerhalb des
im Absatz 1 bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse
Zeiten oder Bezirke zu untersagen.

§ 4. Dem Fangen im Sinn dieses Gesetzes wird jedes
Nachstellen zum Zweck des Fangens oder Tödens von Vögeln,
insbesondere das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruten
oder anderen Fangvorrichtungen gleichgesetzt.

§ 5. In denjenigen Fällen, in welchen Vögel einem be-
sondern Schaden aussetzen, sind die Lokalverwaltungsbehörden
befugt, das Erlegen solcher Vögel innerhalb der betroffenen
Ortschaften auch während der in § 3 Absatz 1 bezeichneten Frist
zu gestatten. Das Zeitbieten der auf Grund solcher Erlaub-
niß erlegten Vögel ist unzulässig. Zu wissenschaftlichen oder
Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können
von den im Absatz 1 genannten Behörden einzelne Ausnahmen

von den Bestimmungen in den §§ 1 bis 3 dieses Gesetzes bewilligt werden. Der Bundesrath bestimmt die näheren Voraussetzungen, unter welchen die in Absatz 1 und 2 bezeichneten Ausnahmen statthalt sein sollen. Von der Vorschrift unter § 2b kann der Bundesrath für bestimmte Bezirke eine allgemeine Ausnahme gestatten.

§ 6. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu Einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

§ 7. Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Töden der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten gehören oder nicht.

§ 8. Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung a) auf das im Privateigenthum befindliche Federwild, b) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel, c) auf die in nachstehendem Verzeichniß aufgeführten Vogelarten: 1. Tagraubvögel, 2. Uhus, 3. Eißvögel, 4. Würger (Neuntöbter), 5. Kreuzschnäbel, 6. Sperlinge (Haus- und Feldsperlinge), 7. Kernbeißer, 8. Rabenartige Vögel (Kolltraben, Rabenkrähen, Rebekkrähen, Saitkrähen, Dohlen, Elstern, Eichelheher, Nuß- und Tannenneher), 9. Wildtauben (Ringeltauben, Hohltauben, Tureltauben), 10. Wasserhühner (Nah- und Bleßhühner), 11. Reiher (eigentliche Reiher, Nachtreiher oder Rohrdommeln), 12. Störche (weiße oder Haus- und schwarze oder Waldstörche), 13. Säger (Sägetaucher, Tauchergänse), 14. Flußfischschwalben, 15. alle nicht im Binnenland brütende Möven, 16. Kormorane, 17. Taucher (Eistaucher und Haubentaucher). Auch wird der in der bisher üblichen Weise betriebene Krammetvogelfang durch die Vorschriften dieses Gesetzes nicht berührt.

§ 9. Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in den §§ 6 und 7 des Gesetzes bestimmten, nicht androhen.

Begründung.

Die reichsgesetzliche Regelung des Schutzes der für den Feld- und Gartenbau, die Weinultur und die Forstwirtschaft durch Insektenvertilgung nützlichen Vögel ist seit längerer Zeit Gegenstand der Erwägung im Bundesrath wie im Reichstag gewesen. Nachdem im Zusammenhang mit der Annahme internationaler Vereinbarungen bereits im Jahr 1870 Ermittlungen eingeleitet waren, sobald 1875 seitens der Petitions-Kommission des Reichstags eine Anregung stattgefunden hatte, und in den folgenden Jahren zweimal über einen aus der Mitte des Reichstags eingebrachten Gesetz-Entwurf verhandelt worden war, wurde dem Reichstag unter dem 7. März 1879 — Drucksachen des Reichstags, 4. Legislaturperiode II. Session 1879 Nr. 47 — der vom Bundesrath beschlossene Gesetz-Entwurf vorgelegt, dessen Vorgehichte im Einzelnen nach Maßgabe der ihm beigegebenen Begründung als bekannt vorausgesetzt werden darf. Derselbe gelangte indeß nicht zur Erledigung. Denn nachdem die §§ 1 und 2 des Entwurfs in der Reichstags-Sitzung vom 2. April 1879 mit einer Aenderung, beziehungsweise einem Zusatz angenommen waren, wurde der Rest einer Kommission überwiesen, deren unter Nr. 303 der Reichstags-Drucksachen von 1879 erstatteter Bericht nebst einem dazu gestellten Wänderungsantrag (Nr. 355 daf.) nicht mehr zur Berathung im Plenum gelangt ist.

Auch im Jahr 1883, in welchem der Entwurf mit einigen Modifikationen dem Reichstag wieder vorgelegt war (Drucksachen des Reichstags, 5. Legislaturperiode II. Session 1882 Nr. 195), hat eine Beschlußfassung über denselben nicht stattgefunden.

Die inzwischen von vielen Seiten wiederholt erfolgten Anregungen lassen erkennen, wie dringlich in weiten Kreisen der Bevölkerung der Wunsch sich geltend macht, daß die Regelung des Vogelschutzes nunmehr endgiltig zum Abschluß gebracht werde. Es wird von Neuem mit Recht darauf hingewiesen, daß die Vogelwelt ohnehin sowohl in der Umgebung von Städten, wie durch den veränderten Betrieb der Landwirtschaft, durch die in großem Umfang vorgenommene Beseitigung der Brutstätten (Hecken, Bäume u. a.) sehr gelitten hat, und daß umsomehr darauf Bedacht genommen werden muß, die Eingriffe durch Töden und Fangen nach Kräften zu mindern, um wenigstens den gegenwärtigen Bestand zu wahren, soweit dies nach Lage der Verhältnisse geschehen und die Gesetzgebung dazu mitwirken kann. Neben den hierfür in erster Linie in Betracht kommenden Nützlichkeitsgründen verdienen gewiß auch Berücksichtigung die ästhetischen und moralischen Erwägungen, auf denen die im Volksbewußtsein begründeten Bestrebungen nach einer wirksameren Gestaltung des Vogelschutzes zum erheblichen Theil mitberuhen, und denen gegenüber entgegenstehende Gebräuche und Mißbräuche zwar mit thunlichster Schonung zu behandeln sind, aber nicht auf die Dauer als entscheidend ins Gewicht fallen können.

Was den derzeitigen Rechtszustand anlangt, so sind in der Anlage 1 einige der von den preussischen Landespolizeibehörden auf Grund der Ministerialreskripte vom 4. Februar 1860 und 18. September 1867 beziehungsweise auf Grund des § 34 im preussischen Feld- und Forstpolizeigesetz vom 1. April 1880 erlassenen Verordnungen beispielsweise wiedergegeben, und ist ferner in der Anlage 2 eine Zusammenstellung der in den übrigen Bundesstaaten geltenden Vorschriften enthalten. Danach sind die Abweichungen in den verschiedenen Theilen des Reichs noch recht beträchtliche, und es erscheint begründet, wenn häufig darüber gesagt wird, daß hierunter die Wirksamkeit des bestehenden Schutzes leide, und daß auch die innerliche Berechtigung des Letzten angezweifelt werde, wenn dasjenige, was in dem einen Bezirk einem Verbot unterliege, in unmittelbar angrenzenden Gebieten erlaubt sei. Andererseits zeigen viele der bestehenden Gesetze und Verordnungen trotz des Umstands, daß sie für örtlich weit getrennte und durch ihre klimatischen wie sonstigen lokalen Verhältnisse sich erheblich unterscheidende Bezirke erlassen sind, eine so wesentliche Uebereinstimmung in ihren Grundzügen, daß daraus der Schluß gezogen werden darf, es müsse ungeachtet jener örtlichen Verschiedenheiten gelingen, eine gemeinsame Grundtatsache für das Maß des zu gewährenden Schutzes zu finden. Nur um die Feststellung eines solchen für das ganze Reichsgebiet verwertbaren Rahmens, innerhalb dessen die Bedürfnisse der einzelnen Gebietstheile ausreichend zur Geltung kommen können, handelt es sich bei der hier in Aussicht genommenen Regelung.

Eine derartige Grundlage ist aber auch unentbehrlich, um die Verhandlungen wegen Feststellung internationaler Normen ihrem Ziel näher zu führen. Wie in der Begründung zu dem Entwurf von 1879/83 näher dargelegt worden, hat ein wesentlicher Anstoß zu dem Versuch einer reichsgesetzlichen Regelung in dem Abschluß des hieneben unter Anlage 3 wiederum im Wortlaut beigelegten Vertrags zwischen der Kaiserlich und Königlich österreichisch-ungarischen und der Königlich italienischen Regierung vom 5./29. November 1875 gelegen. Deutschland ist bisher außer Stand gewesen, an den Verhandlungen über den Beitritt zu diesem Vertrag und über die wirksame Durchführung desselben sich zu betheiligen, weil es dazu der erforderlichen Garantien in der eignen Gesetzgebung entbehrte. Sind allgemein bindende Vorschriften für das Deutsche Reich erst vorhanden, so bietet sich auch die Möglichkeit einer umfassendern Verständigung mit denjenigen auswärtigen Regierungen, deren Gebiete für den Schutz der aus Deutschland ziehenden Zugvögel hauptsächlich in Betracht kommen. Daß hierin ein befriedigender Zustand nicht sofort erreicht, sondern nur allmählich angebahnt werden kann, ist zuzugeben, es wird aber daraus kein Grund entnommen werden können, um dasjenige, was kraft eignen Interesses als notwendig sich darstellt, von der Hand zu weisen. Dabei ist

auch hervorzuheben, daß verschiedene Staaten sich bereits veranlaßt gesehen haben, selbständig mit der Regelung des Vogelschutzes vorzugehen. So enthält das schweizerische Bundesgesetz über Jagd- und Vogelschutz vom 17. Herbstmonat 1875 in den aus der Anlage 4 ersichtlichen Artikeln 17 bis 22 eine durchgreifende Regelung der Frage. Auch in Frankreich ist ein bezüglichlicher Gesetz-Entwurf der Erörterung unterzogen, und es wird dort schon jetzt durch ein jährlich wiederkehrendes ministerielles Reskript den Präfekten die Nothwendigkeit einer genauen Ueberwachung des Vogelschutzes eingeschärft.

Es darf hiernach die Wiederaufnahme der durch den Gesetz-Entwurf vom Jahr 1879 bezweckten Maßregeln als gerechtfertigt betrachtet werden. Bevor die Einzelheiten dieses Entwurfs wiederum einer Erörterung unterzogen werden, sind einige theils in den seinerzeitigen Reichstagsverhandlungen, theils in sonstigen Kundgebungen sachmännischer und theilweisiger Organe erhobene Einwendungen, welche gegen wesentliche Grundzüge jenes Entwurfs sich richten, zu berühren.

Was zunächst die von beachtenswerthen Zeiten, insbesondere durch Beschlüsse des deutschen Landwirtschaftsraths aufgeworfene Frage anlangt, ob es nicht das Einfachste sei, den Vogelschutz dadurch zu bewirken, daß sämtliche Vögel unter die Bestimmungen des Jagdrechts gestellt werden, so hat eine eingehende Erwägung zu dem Ergebnis geführt, daß auf diesem Weg der erstrebte Zweck nicht erreicht werden könne. Es würde dadurch, den thatsächlichen Verhältnissen und Anschauungen zuwider, nach welchen die hier in Betracht zu ziehenden Vogelarten, ganz besonders die kleineren Singvögel, als Gegenstand der jagdlichen Ausbeutung sich nicht darstellen, eine Einrichtung geschaffen werden, welche auch im Hinblick auf die Handhabung des Schutzes vielfachen Bedenken unterliegt. Die Interessen des Jagdberechtigten, welche für den letztern naturgemäß in bezug auf die Entscheidung über Aneignung oder Schonung der Vögel maßgebend sein würden, fallen mit dem oben dargelegten allgemeineren Interesse, aus welchem die Regelung des Vogelschutzes hier angestrebt wird, keineswegs zusammen, und es würde deshalb ein in wesentlichen Punkten in das Ermessen des Jagdberechtigten gestellter Schutz dem hervorgetretenen Bedürfnis nicht genügen. Auch würde es sowohl formell anfechtbar, wie materiell ungenügend sein, wenn durch Reichsgesetz lediglich die Bestimmungen des territorialen Jagdrechts als auf alle Vögel anwendbar erklärt würden, Bestimmungen, die in den einzelnen Bundesstaaten so überaus verschieden sind, daß eine Einheitlichkeit des Schutzes dadurch nicht entfernt erzielt, eine verwertbare Grundlage für internationale Vereinbarungen nicht gewonnen wäre, und somit die für eine reichsgesetzliche Regelung hauptsächlich sprechenden Gründe Berücksichtigung nicht finden würden. — In die bestehenden Jagdberechtigungen einzugreifen, beabsichtigte auch der Entwurf von 1879/83 nicht, welcher im § 7 c die darüber geltenden Landesgesetze aufrecht erhielt.

Auf dem zu Wien im Jahr 1884 abgehaltenen Ornithologen-Kongress ist eine Resolution des Inhalts gefaßt worden, daß es hauptsächlich darauf ankomme, den Massenfang der Vögel zu verbieten. Der Gedanke, auf welchem dieser Beschluß beruht, ist als ein zweifellos zutreffender anzusehen und liegt auch den Bestimmungen im § 2 des Entwurfs von 1875/83 zugrunde; indessen läßt er sich eben nur in der Richtung zum Ausdruck bringen, wie es dort geschehen, d. h. durch das Verbot derjenigen einzelnen Mittel, durch welche ein Fang auf einmal in größeren Mengen sich bewerkstelligen läßt, wogegen der Begriff des Massenfangs an sich gesetzgeberisch nicht zu verwerthen ist.

Neben den im Allgemeinen auf den Schutz der Vögel gerichteten Petitionen haben die Wünsche nach dem Erlaß eines Verbots oder einer Einschränkung des Haltens inländischer Singvögel besonders lebhaft sich geäußert. Es läßt sich nicht verkennen, daß durch eine derartige Maßregel auch der Anreiz zu Uebertretungen der auf den Vogelfang bezüglichen Vorschriften sich mindern würde. Andererseits ist aber die genannte Maßregel eine zu einschneidende, um für jetzt schon allgemein angestrebt werden zu können. Es wird daher in dieser Beziehung vor der Hand der Landesgesetzgebung be-

ziehungsweise der lokalpolizeilichen Regelung zu überlassen sein, die geeigneten Grenzen zu ziehen.

Können sonach auch die in neuerer Zeit gesammelten Erfahrungen und angestellten Erwägungen nicht dazu führen, eine Umgestaltung des früheren Entwurfs als angezeigt erscheinen zu lassen, so wird doch aus den bisherigen Verhandlungen der Anlaß zu entnehmen sein, einzelne Bestimmungen, welche in interessirten Kreisen besondern Anstoß erregt haben, zu mildern, andere behufs Beseitigung erhobener Zweifel bestimmter zu fassen und die Vorschriften des früheren Entwurfs, insoweit sie sich an den Wortlaut des österreichisch-italienischen Vertrags anlehnen, daraufhin zu revidiren, ob sie mit den Verhältnissen Deutschlands in ausreichender Weise im Einklang stehen. In letzter Beziehung kommt jedoch eine Aenderung nur insofern in Frage, als durch die Berücksichtigung der deutschen Verhältnisse eine verstärkte Garantie für die Durchführung der dem genannten Vertrag zugrunde liegenden Absichten gegeben und damit die Aussicht auf eine internationale Verständigung gehoben wird.

Mit diesen Maßgaben sind die einzelnen Bestimmungen des Entwurfs, wie folgt, zu begründen:

Die §§ 1 bis 4 enthalten, in thunlichst engem Anschluß an die bezüglichlichen Festsetzungen des österreichisch-italienischen Vertrags, ein Verbot derjenigen Verrichtungen, welche ganz besonders eine massenhafte Vertilgung von Vögeln herbeizuführen geeignet sind.

Vorangestellt ist im § 1 als die weitgehendste und allgemeinste Maßnahme das bereits in allen einschlägigen Gesetzgebungen enthaltene Verbot der die Fortpflanzung der Vögel beeinträchtigenden Nachstellungen, das Verbot der Zerstörung der Brutstätten und Eier der Vögel. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur zugelassen inbetriff der an Gebäuden und dergleichen befindlichen Nester, sowie im Absatz 3 für die als Nahrungsmittel geschätzten Eier gewisser Wasser- und Sumpfvögel. Diese Vögel (§ 1 Absatz 3) gehören zwar nach den meisten Landesgesetzgebungen zum jagdbaren Federwild und fallen daher gemäß § 8 b ohnehin nicht unter die Verbotsbestimmungen des Gesetz-Entwurfs; da indessen der Rechtszustand kein für das gesammte Reichsgebiet durchaus gleichartiger ist, so erschien die Ausnahme einer besondern Ausnahmebestimmung bezüglich der Eier dieser Vögel rathlich. Nach Ansicht der Sachverständigen ist das Sammeln der Eier von Strandvögeln bis zum 1. Mai, dsgl. von Möven und Seeschwalben bis zum 15. Juni zu gestatten; indessen wird es vorzuziehen sein, den Erlaß dieser nach den verschiedenen lokalen Verhältnissen sehr variirenden Bestimmungen der Landespolizei zu überlassen.

Hieran reiht sich im § 2 das Verbot derjenigen Fangarten, welche eine Massenerlegung ermöglichen; das Verzeichniß derselben ist auf Grund neuerdings unter sachverständigem Beirath erfolgter Erörterungen etwas abweichend von den bezüglichlichen Bestimmungen des Entwurfs von 1879/83 gestaltet worden, um dasselbe den besonderen deutschen Verhältnissen genauer anzupassen. Was insbesondere die Vorschrift unter h anlangt, so ist hier dem Bundesrath die Befugniß zur Gewährung von Ausnahmen vorbehalten (§ 5 Absatz 4), da das Verbot des Fangens und der Erlegung von Vögeln für die Zeit, während welcher der Boden mit Schnee bedeckt ist, im Zusammenhalt mit dem § 3 des Entwurfs, in einigen Gebirgsgegenden dem gänzlichen Verbot des Vogelfangens nahe kommen würde. Im § 2 c ist, den Vorschlägen des deutschen Landwirtschaftsraths entsprechend, auch das Fangen unter Anwendung geflatterter Lockvögel als unzulässig bezeichnet worden. Nach der Schutzbestimmung soll das Verzeichniß erforderlichenfalls einer Vervollständigung durch Beschluß des Bundesraths unterliegen.

Im § 3 ist, den Vorschlägen der Sachverständigen entsprechend, die Sommerzeit vom 1. März bis zum 15. September als allgemeine Schonzeit für die Vögel festgesetzt, unter Erweiterung der bezüglichlichen Fristbestimmung des österreichisch-italienischen Vertrags dahin, daß auch die (in diesem Vertrag zugelassene) Erlegung der Vögel mittels Schußwaffen in der Zeit vom 1. bis 15. September untersagt ist.

Die Verbotbestimmungen in den §§ 1 bis 4 erscheinen ganz allgemein auf den Vogelfang anwendbar; von der Aufstellung eines Verzeichnisses der sog. nützlichen Vögel ist daher in Uebereinstimmung mit den bei den früheren Verordnungen überwiegend hervorgetretenen Anschauungen Abstand genommen worden. Ohnehin würde die Trennung in nützliche und schädliche Vogelarten bei dem gegenwärtigen Stand der Erfahrungen unüberwindliche Schwierigkeiten bieten.

Dagegen sind diejenigen Vogelarten, welche sich als überwiegend schädlich oder jedenfalls als nicht wesentlich nützlich darstellen, von dem Schutz des vorliegenden Gesetzes auszunehmen. Unter diesem Gesichtspunkt ist das in dem früheren Entwurf enthaltene Verzeichnis nach dem jetzigen Stand der Erfahrungen revidiert und erheblich erweitert worden (§ 8 c), sodasß vielfache, gerade in der hier fraglichen Hinsicht erhobene Bedenken gegen den Entwurf als beseitigt angesehen werden dürfen.

Daß ferner auch von den Bestimmungen im § 3 Ausnahmen für solche Fälle zugelassen werden müssen, in welchen sonst nützliche Vögel Schaden anrichten, war bereits im § 3 Absatz 2 des Entwurfs von 1879/83 zum Ausdruck gelangt. Es unterliegt keinem Bedenken, die dort materiell etwas enger begrenzte Ausnahmvorschrift auf alle Fälle besonderer Schadenstiftung zu erstrecken. Dagegen erscheint es andererseits unthunlich, die Handhabung einer so weitgehenden Befugnis dem einzelnen Beihilflichen zu überlassen, da alsdann der durch das Gesetz beabsichtigte Schutz überhaupt nicht mehr wirksam kontrolliert werden könnte. Es werden vielmehr die zur Prüfung der örtlichen Verhältnisse am ehesten geeigneten Lokalverwaltungsbehörden (Landrath, Bezirksamtmann, Amtshauptmann, Oberamt u. a.) zu ermächtigen sein, für solche Theile ihres Verwaltungsbezirks, in welchen sich wegen des Vorkommens von Schadenstiftungen die Schonzeitbestimmungen nicht in vollem Umfang durchzuführen lassen, eine auf die betroffenen Verhältnisse sich erstreckende Ausnahme zu gestatten. Wo eine allgemeine Anordnung dieser Behörde als notwendig sich nicht erweist, wird der Grundbesitzer sich regelmäßig durch Verschenden der Vögel in auskömmlicher Weise schützen können. Um die Gleichmäßigkeit des Vorgehens der Lokalbehörden zu sichern und das in dieser Beziehung vorhandne technische Material zu verwerten, muß dem Bundesrath der Erlass einer allgemeinen Anweisung vorbehalten bleiben.

Diesem Zweck entspricht die Fassung des § 5 Absatz 1 und 3 des Entwurfs. Der Absatz 2 des letzteren Paragraphen wahrt die auch in dem früheren Entwurf angenommene Befugnis zur Ausnahmewilligung für wissenschaftliche oder Lehrzwecke oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse.

Der Ausschluss der nach Maßgabe des Landesrechts jagdbaren Vögel von den Bestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes (§ 8 b des Entwurfs) ist bereits in der allgemeinen Begründung erörtert. Daneben ist aber auch, in Rücksichtnahme auf die bei den früheren Verordnungen geltend gemachten Gründe, der in der bisher üblichen Weise betriebene Kramvogelfang den Vorschriften dieses Gesetzes entzogen worden (§ 8 Schlusssatz). Der Ausschluss des in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft gehaltenen Federviehs (§ 8 a) ergibt sich aus der Natur der Sache.

Was die Höhe der gegen Uebertretungen des Gesetzes anzubrohenden Strafe (§§ 6 und 7) anlangt, so wird daran festzuhalten sein, daß die Maximalgrenze nicht zu niedrig bemessen werden darf und daß auch die Erkennung einer Freiheitsstrafe zugelassen werden muß, um den in größerem Umfang stattfindenden, sowie den lediglich aus Rohheit veranlaßten Eingriffen wirksam entgegenzutreten zu können.

Zu § 9 ist, der bereits oben dargelegten Abgrenzung entsprechend, wonach der Gesetz-Entwurf das Mindestmaß des den Vögeln zu gewährenden Schutzes festzusetzen bezweckt, das Verhältnis zum Landesrecht dahin geregelt, daß diejenigen landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben. Es wird dies insbesondere gelten von landesrechtlichen Bestimmungen, welche den Fang u. s. w. gewisser Vogelarten unbedingt oder zu andrer als der im § 3 des Entwurfs festgesetzten Zeit,

oder mittelst anderer, als der im § 2 erwähnten Arten des Fangs, verbieten, oder nur unter der Voraussetzung einer behördlichen Ermächtigung gestatten; ferner von den in mehreren Vogelschutzgesetzen sich findenden Bestimmungen gegen das Umherstreifen von Hunden und Katzen in den Feldern und dergleichen mehr. Dagegen erschien es, zur Vermeidung sonst sich ergebender Unzuträglichkeiten, geboten, ein höheres, als das im Reichsgesetz festgesetzte Strafmaximum, bei Uebertretung solcher landesrechtlicher Verbotbestimmungen nicht zuzulassen.

Schlaueit eines Eichelhehers.

Hinlänglich bekannt und gewürdigt ist der Verstand der zum Nabeengeschlecht gehörigen Vögel. Auch der so schön gefärbte Eichelheher macht davon keine Ausnahme, wie folgende kleine Erzählung beweisen dürfte.

„Jakob“, so wurde der noch nicht ganz flügge Heher genannt, welchen ich auf einem Vogelmarkt in Frankfurt a. M. gekauft hatte. Ich brachte den kleinen komischen Vogel in einen geräumigen Käfig und zog ihn mit kleinen, ungekochten Fleischstückchen auf, die er mir ohne Scheu aus der Hand nahm. Mit seiner raschen Verdauung hielt auch seine Fresslust gleichen Schritt, und so konnte es nicht Wunder nehmen, daß er bereits nach einigen Wochen sich zu einem stattlichen Vogel entwickelt hatte. Ihm wurde stets soviel Fleisch verabreicht, daß fast immer einzelne Stückchen davon unberührt liegen blieben, worauf sich die Schmeißfliegen niedersetzten. „Jakob“ verhielt sich beim Herannahen der Insekten ganz ruhig; den Kopf zwischen die Schultern gesteckt, lugte er mit seinen schönen, listigen, blauen Augen lästern nach den Fliegen, und hie und da gelang es ihm, plötzlich zusahrend, eine derselben zu erhaschen. Als der Vogel zu fliegen vermochte, durfte er sich frei im kleinen Hof umhertummeln. Eines Tags bemerkte ich mit Erstaunen, daß „Jakob“, ein Stück Fleisch im Schnabel haltend, in das Haus eilte, die Treppe bis zum vierten Stock emporhüpfte, dann auf das offene Fenster des Treppenhauses flog und sich hier der Sonne aussetzend, ruhig sitzen blieb. Er ließ sich durch meine Anwesenheit garnicht stören. Unverdroffen hielt er geraume Zeit hindurch das Fleisch mit der Spitze des Schnabels fest; seinen Kopf hatte er unterdessen zwischen die Schultern tief eingesenkt und die Augen sind halb geschlossen. Endlich kam eine Schmeißfliege herangesummt und ließ sich auf das Fleisch nieder. Der Heher blieb vollständig unbeweglich; eine zweite Fliege kam, eine dritte, und als dieselben im Geschäft des Eierablegens gerade vertieft waren, verschlang der Heher mit großer Geschicklichkeit die ganze Gesellschaft nebst dem Fleisch. Das fächerförmige Ausbreiten der Schwanzfedern zeigte deutlich die Freude an, welche er bei diesem Schmaus empfand. Noch oftmals hatte ich Gelegenheit, diese Fangkunst des schlauen „Jakob“ zu bewundern.

Dr. E. Buck.

Meine blauen Hüttensänger.

„Hüttensänger mag ich nicht“, so ist mir oft gesagt worden; ich aber würde mein Zuchtpaar wol kaum für einen noch so hohen Preis hergeben. Um zu begründen, weshalb, will ich hier etwas von meinen Lieblingen mittheilen.

Im Vorjahr (1886) hatte ich Hüttensänger, Karbinäle, Zebrafinken u. a. in einem Flugkäfig (2,50 m hoch, 1 m tief und 2 m lang) bunt durcheinander und wußte von Zucht noch sehr wenig, stattdessen aber den Flugkäfig mit allen möglichen grünen Reisern und Nesten aus. Ich hatte das Glück, daß die Karbinäle bauten, legten und ein Junges großzogen, welches ich noch heute besitze. Es ist ein Weibchen, von dem ich noch in diesem Herbst mit einem eingeführten Männchen ein Junges zog — doch davon später. Jetzt will ich nur von Hüttensängern berichten.

Herr Dr. Karl Ruß rieth mir bei einer Anfrage, sein „Handbuch für Vogelliebhaber“ anzuschaffen, und ich muß gestehen, daß ich dies nie bereute. Ich sonderte meine Vögel aus und baute für die Hüttensänger, Karbinäle und Wellensittiche einen getrennten Flugkäfig (Voliere), sodaß die Hüttensänger links, die Karbinäle in der Mitte und die Wellensittiche rechts waren. Jetzt erst entfalteten sich sämtliche Vögel zu wahren Prachtschönen. Den innern Raum des Hüttensänger-Käfigs stattete ich mit starken Baumästen und Zweigen aus, hing in die Gabeln zwei sechseckige, weißlackige Nistkasten auf und ebenso einen Vauströbbehälter, bestehend aus einem etwa 50 cm breiten und ebenso hohen Holzrahmen mit etwa 5 cm Maschenweite gestricktem Drahtgeflecht; darin legte ich alle möglichen Nistbaustoffe.

Im Anfang März war es, als ich die Hüttensänger in den Flugkäfig ließ. Vorher hatte ich dieselben aber so zahm gemacht, daß mir beide die Mehlwürmer aus der Hand nahmen. In einigen Tagen sah ich das Weibchen öfter aus dem Nistkasten fliegen und entdeckte auch einen Grasshalz, welcher aus einer Spalte am Nistkasten heraus gezwängt war. Sodann sah ich das Weibchen fleißig feinere Grassalme eintragen. Ich untersuchte das Nest und fand es sehr hübsch, mit ziemlich tiefer Mulde gebaut. Am 23. März bemerkte ich das erste Ei. Dann folgten noch vier, jeden Tag wurde ein Ei gelegt. Die Farbe derselben war helllichtgrün, sie waren 22 mm lang, 17 mm dick. Die Brut dauerte 16 bis 17 Tage, und das Weibchen brütete allein. Das Männchen saß auf einem erhöhten Ast und sang sehr schön, ja sogar laut, wobei es mit den Flügeln schlug und sich so lustig zeigte, wie bei uns zum Frühjahr der Star an seinem Kasten. Häufig flog es zum Weibchen und fütterte dasselbe fleißig. (Die Begattung geschah ebenfalls mit Gesang und Flügelschlag).

Für gewöhnlich fraß mein altes Par Hüttensänger soviel, als meine Amsel; das Futter bestand

aus Ameisenpuppen, Möre und Semmel, sowie 4 bis 6 Mehlwürmern für den Tag. Die Jungen wollten aber tüchtig mit Mehlwürmern gefüttert sein. Als dieselben indessen ausgewachsen waren, konnte ich das oben erwähnte Futter geben. Je mehr ich die Jungen mit Mehlwürmern fütterte, um so mehr wurde ich belohnt, denn in etwa 16—18 Tagen flogen dieselben aus, und 14 Tage darnach konnte ich sie entfernen.

Der Nestflaum der Jungen war dunkelgrau-schwarz. Nach dem Ausfliegen waren dieselben hellgrau mit schwarz gesteckt an der Brust, auf den Flügeln und dem Schwanz waren schon die blauen Federn sichtbar. In etwa 3—4 Monaten waren die Jungen ausgefärbt, und ich konnte sie schwer von den Alten unterscheiden.

Kam ich in den Zuchttraum (nach dem Ausfliegen der Jungen), so ließen alle Hüttensänger ein „terr, terr“, kurz hintereinander als Lockton so lange vernehmen, bis ich wieder hinausging. Solange die Jungen noch im Kasten weilten, erhoben sie ein Geschrei ganz wie die jungen Stare, wenn sie gefüttert werden, und ebenso steckten dieselben auch vor dem Ausfliegen die Köpfe zum Loch des Kastens hinaus.

Meine blauen Hüttensänger haben in diesem Jahr viermal, jedesmal 5 Junge groß gezogen, und ich habe dieselben bis auf die letzte Brut verkauft und vertauscht. Ich habe die alten Hüttensänger jetzt mit ihren letzten 5 Jungen in ein großes Drosselbauer mit Badeeinrichtung gesetzt, da sie sehr gern baden. Das Weibchen will darin schon wieder Anstalten zum Nestbau treffen.

In nächster Zeit werde ich über meine Karbinälzucht ebenfalls berichten und dann auch über Sonnenvögel, deren Zucht ich noch nicht erreicht habe, aber durch Mittheilung meiner Erfahrungen doch vielleicht bei anderen Liebhabern zum Gelingen der Zucht beitragen kann. Leider hatte ich für weitere Beobachtungen mir nichts aufgeschrieben, werde aber im nächsten Jahr alle Einzelheiten aufzeichnen und das, was ich versäumt, nachholen*).

Arthur Herrmann.

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Bloerick.

II.

Durch meine günstigen Erfolge im September verleitet, suchte ich auch im Oktober noch meist die Eksterufer auf, wenn mich meine ornithologischen Ausflüge aus der Stadt führten. Leider aber mußte ich mich bald überzeugen, daß der Hauptzug der Sumpfvögel bereits vorüber war. Ein noch ziemlich glücklicher Tag war der 3. Oktober. Ich beobachtete an diesem von den schon früher erwähnten Vögeln wieder den Zwergtaucher (*Podiceps minor*), den hellfarbigen und den gepunkteten Wasserläufer (*Totanus glottis* et *T. ochropus*).

*) Wir bitten darum um jeden Ihren Mittheilungen gern entgegen. D. R.

Unter den Bruchweiden erschien das kleine Sumpfhuhn (*Rallus pusillus*), was schon inbetriff der späten Jahreszeit bemerkenswerth ist. Ich muß diesen wunderniedlichen, leider nur so schwer zu beobachtenden Vogel entschieden für das hübschste und schönste Sumpfhuhn erklären. Der Gang ist trippelnd, fördert aber demungeachtet sehr rasch. Im Schwimmen und Tauchen zeigt es ebenfalls große Geschicklichkeit, dagegen ist der Flug nur ein langsam flatternder und anscheinend sehr mühsamer. In allen Stellungen und Bewegungen aber zeigt das Vögelchen eine so reizende, mit unbegrenzter Furcht wunderbar gemischte Reiztheit, daß man es unwillkürlich lieb gewinnen muß. Hoch in der Luft strich ein großer Zug Vögel in spitzem Winkel, der ein lateinisches V bildete, dahin. Lautpfeifende Stimmen, die wie „tlüi, tlüi“ klangen, tönten herab. Ich hielt die wandernde Schar für Goldregenpfeifer (*Charadrius auratus*). An dem schlammigen Ufer des hier träge dahinschleichenden Flusses zeigte sich der bogenschnäblige Strandläufer (*Tringa subarquata*). Derselbe war so wenig scheu, daß er mich bis auf wenige Schritte herankommen ließ. Einmal aufgejagt, flogen diese Vögel — es waren im ganzen vier Stück — unruhig über dem Wasser hin und her, um schließlich doch wieder, mit seltner Hartnäckigkeit, auf ihren Lieblingsplatz zurückzukehren. Die Stimme unterscheidet sich merklich von der anderer Strandläufer; sie ist sehr hoch, mehr schwirrend als pfeifend. — Die folgenden Ausflüge, die ich nach der Elster unternahm, hatten keinen bemerkenswerthen Erfolg mehr, sodaß ich mich veranlaßt fühlte, sie gänzlich abzuberechnen und mich wieder dem in letzter Zeit vernachlässigten Thiergarten und Forst zuzuwenden.

Am 18. Oktober unternahm ich einen größern Ausflug, der mich zuerst nach dem von Thienemann so oft besprochenen und erforschten Thiergarten und dann nach dem 1½ Stunden entfernten Forst führte. Hoch in der Luft zog ein Mäusebussard (*Buteo vulgaris*) seine Kreise, während eine Schar von 18 Eichelhebern (*Corvus glandarius*) den Wald durchlärnte. In den Büschen schnickerte das Rothkehlchen (*Sylvia rubecula*) und ließ die Amsel (*Turdus merula*) ihren schallenden Warnungsruf hören. Frisch und munter ertönte der Gesang des Stiglitz (*Fringilla carduelis*). Der hübsche Girliß (*F. serinus*), der hier in erfreulicher Zunahme begriffen ist, erschien gleichfalls und ebenso einige Brannellen (*Accentor modularis*). Letztere habe ich, beiläufig bemerkt, noch am 27. November gesehen, und sie scheinen also den Gefahren des Winters trogen zu wollen. Wünschen wir, daß sie das nächste Frühjahr wiedersehen! Bergfinken (*F. montifringilla*) zogen von Ast zu Ast. So unangenehm und zänkisch diese Vögel in der Gefangenschaft sind, so lieblich und gesellig erscheinen sie im Freien. Fast immer trifft man sie in großer Gesellschaft von Goldammern, Buchfinken, Hänflingen und Steinsperlingen. Auch der plumpe Kirschkernbeißer (*Cocco-*

thraustes vulgaris) zeigte sich und mühte sich mit großem Eifer ab, seinen knarrenden Gesang möglichst vernehmbar vorzutragen. Aus dem Gestrüpp erschallte ein lautes „Zerr, zerr, zerr“ und machte mich auf einen munteren Zaunkönig (*Troglodytes parvulus*) aufmerksam. Lustig und guter Dinge durchschlüpfte der possierliche, kugelförmige Gesell die engsten Verstecke und Winkel, ohne sich durch meine Anwesenheit im geringsten stören zu lassen. Der Grünspecht (*P. viridis*) und der stattliche Schwarzspecht (*P. martius*) wurden gleichfalls beobachtet, und schließlich sah ich noch einen hochinteressanten Kampf zwischen dem großen Bunt- (*P. major*) und dem hier sehr seltenen Grauspecht (*P. canus*) mit an. Zuerst kam der Grauspecht angefliegen und setzte sich auf den knorrigen Ast einer abgestorbenen Eiche. Kaum hatte er hier seine Stimme erschallen lassen, da kam auch schon unter lautem „kik, kik“ der Buntspecht an und nahm klugerweise seine Stellung über dem Gegner, der sich in dem nun sich entspinrenden Kampf zwar eine Weile tapfer wehrte, aber endlich von den Stößen des überlegenen Feindes hart bedrängt die Flucht ergriff und dabei noch heftig verfolgt wurde. Die Ursache dieses sonderbaren Streits blieb mir allerdings räthselhaft. Gleich darauf erschien ein Kleiber (*Sitta caesia*). Geräuschlos kam er angefliegen; aber dann stieß er sein trillerndes „tirrerrrrr“ aus und machte sich emsig an eine genaue Untersuchung der Baumrinde. Aus den Fichtenwipfeln tönte das leise und doch so durchdringende „zit, zit“ des feuerköpfigen Goldhähnchens (*Regulus ignicapillus*) herab. Im Thiergarten waren viele Sumpfs- und im Forst viele Haubenmeisen (*Parus palustris* et *P. cristatus*). Endlich beobachtete ich noch einen großen Zug Schwanzmeisen (*P. candatus*). Dieser niedliche Vogel hat sich durch sein liebenswürdiges Benehmen meine Zuneigung in solchem Grad erworben, daß ich mir hier nicht versagen kann, etwas näher auf ihn einzugehen. Der geneigte Leser möge mir also eine kleine Absehwefung gestatten.

(Schluß folgt).

Zum Vogelschutz.

Waffenmord von Singvögeln *).

Schon seit einer Reihe von Jahren wird in den Zeitungen die Vertilgung der Singvögel und der Schaden, welcher für die Landwirthschaft dadurch entsteht und der sich auf Millionen beziffert, ernstlich gerügt, leider jedoch bis jetzt mit wenig Erfolg. In neuester Zeit hat aber das Hinmorden dieser lieblichen, harmlosen und nützlichen Geschöpfe solche Ausdehnungen angenommen, daß es die höchste Zeit ist, daß die Regierungen gegen diesen Frevel entschieden einschreiten und einmal Abhilfe schaffen.

In einem Kistchen sogenannter „Leipziger Perchen“, das ich im Interesse der Sache in Deutschland schon vor einigen Jahren auf seinen Inhalt

*) Aus H. Hugo's „Sagbeizung“.

prüfte, fand ich, daß unter den gerupften und fertig zum Braten ausgenommenen Vögeln sich nur 11 Stück Lerchen befanden, die anderen waren Meisen, Buchfinken, Hänflinge, Zeisige, sogar Bachstelzen und sonstige Singvögel mehr. Nach einem Zeitungsbericht hat unlängst das Berliner Landgericht in einer Klagesache das Urtheil abgegeben, „daß die Lerchen zur Jagd gehören und deren Fang gestattet sei“.

In Frankreich sah ich viele Müßiggänger, auch Geistliche darunter, in Gärten und Feldern mit der Vogelflinte herumerschleichen und jedes arme Vögelchen, sogar Schwalben, hinmorden, Alles, was nur in ihren Bereich kam. Frohlockend steckten sie die armselige Beute in die Vogeltasche, um daheim den lästernen Gaumen damit zu kitzeln.

Auch hier bei uns in Rußland kommen Tausende und Abertausende von Vögeln jährlich ums Leben; auswärtige Handlungshäuser haben in Moskau und anderen Städten des russischen Reichs förmliche Lager errichtet und Agenten eingesetzt, welche ganze Wagenladungen Vogelbälge nach dem Ausland verschicken.

Madame Macay, die Gattin des bekannten amerikanischen Millionärs, läßt sich zur Zeit einen Mantel anfertigen, der wegen seiner Kostspieligkeit kaum „tonangebend“ werden dürfte. Derselbe wird nämlich ausschließlich aus Brustbälgen von Paradiesvögeln gearbeitet. Jeder Paradiesvogel kostet nun 30 Schilling, sein Brustbalg mißt aber nur 12 cm in der Breite, bei 18 in der Länge, so daß etwa 500 Stück für den Mantel nothwendig sind. Mit hin kostet bloß der Rohstoff, ohne daß die außerordentlichen Bezahlungen für die Jäger des seltenen Vogels, von denen zwei ausschließlich für diesen Fang von Madame Macay nach Neuguinea gesandt sind, gerechnet werden, etwa 7500 Rubel!

Dies Alles steht jedoch in keinem Vergleich zu dem schändlichen Treiben, welches gegenwärtig im Spätherbst auf der Insel Helgoland jährlich stattfindet und meist von den deutschen Badegästen ausgeführt wird. Die nach dem Süden ziehenden Waldbögel machen auf der Insel Raß und werden nachts mittelst Laternen herangelockt und gefangen. Der Leuchthurmwärter hat, wie er sich selbst damit brüstete, in einer Nacht über 3000 dieser kleinen Vögel getödtet. Hiernach müssen in der ganzen Zeit dieser schrecklichen Jagd Hunderttausende von größtentheils nützlichen Singvögeln umgebracht worden sein.

Sind die Frauen, welche ohne vieles Nachdenken Vogelbälge zum Schmuck der Hüte verwenden, berechtigtem Tadel ausgesetzt worden, so gibt es für Männer, die aus Schlemmerei den Mord von Singvögeln veranlassen, kein Wort der Entschuldigung.

Lodz, im Oktober 1887.

Georg Friedrich Leschmann.

Alandherlei.

Der Letzte Lämmergeier. Nach einer Mittheilung der „Schweizerischen Blätter für Ornithologie“ ist der Lämmergeier in der Schweiz als ganz oder fast ganz ausgerottet zu be-

trachten. Ein einsames altes Weibchen hanste seit 25 Jahren am Biotfischhorn in Oberwallis und wußte sich allen Nachstellungen zu entziehen, bis es in diesem Nachwinter einen vergifteten Fuchs, der als Köder ausgelegt war, fraß und verendete. Es maß 2,5 m mit den Flügeln; Reisende können es im Museum von Lausanne bewundern. Ob noch ein oder zwei einzelne Stücke sich dauernd in der Schweiz aufhalten, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen, ein mißendes Par gibt es nicht mehr.

Ein verderbliches Auhängsel. Die zoologische Sammlung der Berliner landwirthschaftlichen Hochschule erhielt aus Wesserbüßen a. d. Elbe eine sehr interessante Zusendung. Dieselbe ist ein Gambettwasserläufer (*Totanus calidris*), dessen linker Flügel in eine große Flußmuschel (*Anodonta cygnea*) eingeklemmt ist. Der Einfänger hatte den durch dieses Auhängsel im Fliegen sehr behinderten Vogel mit der Hand gefangen. Jedenfalls ist der Gambettläufer beim Wurmen im seichten Wasser in die geöffnete Muschel getreten, und letztere hat, gereizt durch diese unartige Störung, ihre beiden Klappen rasch geschlossen. Daß sich der Vogel nicht befreien konnte, ist sehr leicht zu begreifen, denn je mehr er sich abmühte, desto krampfhafter zogen die Schließmuskeln an; bekanntlich ist die geschlossene Flußmuschel selbst bei Anwendung zienlicher Gewalt mit den Händen nicht leicht zu öffnen. Dieser eigenartige Fall erinnert mich an eine Wildente, die ich vor einigen Jahren sehr ungeschickt aus einem oberösterreichischen Weiher aufplätschern sah. Als sie etwa 10 m über dem Wasser war, fiel von ihrem Ruder ein 5zölliger Krebs herab, den ich glücklich erwischte.

Franz J. in A. Hugo's „Jagdzeitung“.

Steinadler in den Reichsländern. Gelegentlich einer anfangs Oktober d. J. im Staatswald der Oberförsterei Längelhausen abgehaltenen Treibjagd kamen zwei Steinadler vor, von denen einer geschossen wurde. Die Flugweite desselben betrug 1,00 m.

Kühnheit eines Adlers. Auf dem unweit Breslau gelegenen fürstl. Blücher'schen Forstgebiet Kriebowitz setzte sich in diesem Herbst ganz unerwartet ein starker Steinadler auf freiem Feld dicht neben eine Schafherde. Der Hirt wollte sich den ihm unbekannten Vogel näher ansehen, wurde aber alsbald von diesem angegriffen und im Gesicht verwundet. Erst dann gelang es dem Mann, seinen Angreifer zu tödten.

Briefliche Mittheilungen.

... Als Seltenheit kann ich Ihnen noch mittheilen, daß ich von einem Paar gelbbunter Mödchen, welche selbst erst im Juli d. J. flügge waren, schon ein flügges Junge, und wie ich heute entdeckte, wieder Junge von denselben im Nest habe. Ich weiß zwar aus Ihren Schriften, daß die Winterzucht*) nichts taugt, allein die Vögel haben sich gepart und ich ließ sie gewähren.

M. Hummel.

Aus den Vereinen.

Königsberg i. P. Der Ostpreussische Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. P. nahm in seiner letzten Versammlung Gelegenheit, den Aufsatz „Ueber Einbürgerung des feinen Harzer Kanarienvogels in jeder vornehmen Häuslichkeit“ von H. Beneke in Nr. 47 der „Gefiederten Welt“ in seine Besprechungen zu ziehen. Er konnte sich mit dem Inhalt desselben in den wesentlichen Hauptpunkten nicht einverstanden erklären. Daher wird er sich erlauben, seine Ansichten demnächst hier mitzutheilen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Zebitz vom 15. bis 17. Januar.
Verein für Geflügelzucht zu Römheld vom 29. bis 30. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Zeulenroda vom 4. bis 7. Februar.
Verein der Geflügelreue zu Küsteln vom 18. bis 20. Februar.
Geflügelzüchter-Verein in Neufelsholm vom 19. bis 21. Februar.

*) Sie meinen wol die zu frühen Brutten.

zur Prüfung eingesandte Futtermittel.

Diesjährige kleine Ameisenpuppen in sehr guter Beschaffenheit und reichlich gesammelt, ferner recht guten, reinen böhmischen Weißwurm und sodann vortreflich getrocknete rothe Hollunder-Beeren, letztere als empfehlenswerthe Futterzugabe für Gaszmücken- und Droßelarten, hat mir Herr Gottlieb Wanek, Inhaber der Vogelhandlung gleichen Namens in Prag, zur Prüfung vorgelegt und ich kann nur bestätigen, daß ich bei sorgfältiger Untersuchung alle drei Futtermittel als ausgezeichnet befunden habe. Dr. K. R.

Anfragen und Anskunft.

* Frau Adelheid von Rothenburg: Um Ihre Nachtigal zu retten und wieder zu voller Gesundheit zu führen, müssen Sie vor allem einen völligen Futterwechsel eintreten lassen. Bestellen Sie bei Herrn Apotheker Max Kruehl in Otterberg (Rheinpalz) von dessen rheinischem Universalfutter oder von Herrn Ed. Pfannenschmid in Guden (Ostfriesland) Gartelschrotfutter oder von Herrn Karl Capelle in Hannover Universalmaischfutter, machen Sie dies mit den Mören an, geben Sie nur wenig Ameisenpuppen hinzu, aber entziehen Sie die trockne Semmel und den Mohr ganz. Zugleich lassen Sie sich in der Apotheke eine äußerst schwache Auflösung von Salicylsäure in Wasser ohne Spirituszusatz (1:500) herstellen und damit pinseln Sie täglich einmal die blutrinigen Stellen am Schnabel. Auch reichen Sie von dieser Salicylauflösung, noch zur Hälfte verdünnt, als Trinkwasser und zwar 14 Tage hindurch. Um den Schnabel bepinseln zu können, müssen Sie den Vogel natürlich an jedem Morgen herausgreifen und vermittels eines weichen Pinsels die Salicylsäure-Auflösung auftragen. Finden Sie dabei, daß die Nachtigal angegriffen ist und einen spitzen Brustknochen hat, so können Sie die Salicylsäure-Auflösung (also 1:500 aus der Apotheke) auch lieber anstatt mit dergleichen, noch mit einer doppelten Menge des Trinkwassers verdünnen, sodas das letzte für den Vogel nicht 1:1000, sondern 1:1500 enthält. Die Salicylsäure ist ein sehr kräftig wirkendes Mittel und für die kleine, zarte Nachtigal darf sie daher nur in den angegebenen Verdünnungen, zumal für längeren Gebrauch, angewandt werden.

* Frau Klotilde Kainerstorfer: Es ist wirklich recht sehr schwer, Ihnen einen Rath zu geben, dessen Befolgung dann auch thatsächlich die Aussicht auf guten Erfolg gewährt. Vor allen Dingen würde es eine Hauptsache sein, festzustellen, worin die Ursache dieser schmerzlichen, immer wiederkehrenden Bildung des Geschwürs mit wägrigem Inhalt am Unterleib beruht. Hätten Sie angegeben, erlens wie lange Sie den Vogel haben und zweitens wenn möglich auch, wie er früher, bevor er in Ihren Besitz kam, bebandelt, bzgl. ernährt worden, so würde ich viel eher einen zutreffenden Schluß auf die Entstehungsurache und damit auf die Krankheit selbst gewinnen können; so vermag ich nur Muthmaßungen aufzustellen. Am nächsten liegt die Annahme, daß der Papagei ein Weibchen ist, bei welchem sich ein Ei entwickelt hat, das in naturwidriger Weise, anstatt zum Eileiter hinaus, nun in die Bauchhöhle gelangt, hier in Verderbniß übergegangen ist und dessen Inhalt als faulige Flüssigkeit sich einen Weg nach außen durch das Bauchfell gebahnt hat. Zunächst entziehen Sie dem Vogel jede andere Nahrung, außer Kanariensamen, Hirse, wenig Haas und zweitweise Zugabe von etwas Biskuit, in diesem Fall die bekannten Albert-Cakes; sodann geben Sie ihm nach Anleitung meines Werks „Die sprechenden Papageien“ Salicylsäure im Trinkwasser, jedoch nur in größter Verdünnung, und zwar beständig 4 bis 6 Wochen hindurch. Schließlich behandeln Sie das immer wiederkehrende Geschwür in folgender Weise. Sie lassen es bis auf weites unberührt, und erst wenn es von neuem eine beträchtliche Größe erreicht hat und dem Thier nahe ist, muß es vermittels einer scharfen Lanzette mit einem langen Schnitt nach seinem ganzen Umfang hin geöffnet werden, und sobald sich der Inhalt möglichst vollständig entleert hat, wird ein haselnußgroßer Bauch von sog.

Bundsfäden (Charpie), mit Karbolsäure von 2 Prozent befeuchtet, in die Wunde hineingeschoben oder, falls dies nicht gut geht, so darauf gelegt, daß er das Ganze bedeckt. Darüber muß natürlich ein geschidter, sehr fester Verband von starkem Leinen oder Handschuhleder so angelegt werden, daß der Papagei denselben nicht zu entfernen vermag. Dieser Verband wird in den ersten Tagen zwei- bis dreimal täglich, sodann nur einmal täglich erneuert. Nach jeder Abnahme muß die Wundfläche vermittels lauwarmen Wassers, in welchem etwas Karbolseife aufgelöst ist, mit einem weichen, sauberen Schwämmchen sorgfältig gereinigt werden. — Uebrigens ist es unrichtig, daß Sie nicht in jedem Schreiben Ihre genaue Adresse angeben, denn es ist doch geradezu unmöglich, daß ich bei den thatsächlich Tausenden von Anfragen, die alljährlich eingehe, immerfort die Adresse eines jeden einzelnen Fragenden aufbewahren soll.

Herrn Baron G. A. von Bülow-Trummer: 1. Bronzeputer können in ganz Norddeutschland, also auch in Mecklenburg und Pommern, zweifellos in der besten Weise im Freien fortkommen und sich selbstständig weiter vermehren. 2. Sie würden innerhalb einer wilden Jasanerie vortreflich gedeihen und können weder den Jasanen noch irgendwelchem andern Wild schädlich werden; auch sind sie an sich durchaus friedlich. 3. Das bisherige Verfahren, fremdländische Vögel, gleichviel große oder kleine, ohne weites anzusetzen, ist immerhin ein übles, denn selbst wenn die Vertlichkeit auch recht geeignet für einen solchen Versuch erscheint, so wird doch der Erfolg meistens von vornherein dadurch in Frage gestellt, daß die Vögel, durch die fremde Vertlichkeit beunruhigt, durch irgend einen Zufall aufgeschreckt, davon fliegen, mehr oder weniger weit streichen und dann vom ersten besten Berechtigten oder Unbefugten heruntergeschossen werden. Hieran scheitern die Akklimatisations- oder besser gesagt Einbürgerungsversuche in den allermeisten Fällen. 4. Darum dürfen Sie die Bronzeputer eben nicht so ohne weites im Wald aussetzen, sondern ich rathe, daß Sie das von mir vorgeschlagene Verfahren der Züchtung im Freien in einem sehr großen, ungitterten und zweckmäßig ausgestatteten Raum ausführen, ebenso wie dies auch der Fesigung des Prinzen Friedrich Racl, Dreilinden bei Berlin, nach meinen Anleitungen mit bestem Erfolg geschehen ist. Dann werden die alten Bronzeputer auch für das nächste Jahr noch innerhalb des Gitters festgehalten, während man die halbwilligen Jungen durch geeignete Schieber im Gitter allmählich ins Freie entläßt. Diese letzteren sind in der Gegend zuhause, lassen sich nicht leicht beunruhigen und vor allem haben sie das Heimatsgefühl, welches sie, selbst wenn sie hin und wieder eine Streiferei unternehmen, doch immer wieder nach ihrem Heimatspunkt zurückführt. Darin hauptsächlich liegt der große Werth, d. h. der viel wahrscheinlichere Erfolg bei diesem Einbürgerungsversuch. 5. Wollen Sie nun einen solchen unternehmen, so bestellen Sie sich die Puter und zwar sobald wie irgend möglich bei einer der beiden großen Handlungen G. Reiche oder L. Ruhe in Alfeld bei Hannover, welche Kanarienvögel nach Amerika aus- und allerlei andres Gefieder einführen. 6. An einem Werk, welches Anleitung für derartige Einbürgerungsversuche mit fremdländischen Vögeln in umfassendster Weise geben soll, arbeite ich gegenwärtig und dasselbe wird unter dem Titel „Handbuch für Vogelliebhaber“ III (Fasz., Part., Feld- und Walbvögel) hoffentlich in unserer Zeit erscheinen. 7. Uebrigens kann ich noch hinzufügen, daß unter mancherlei jagdbarem Wild, welches aus fremden Welttheilen in unsere Gärten eingebürgert werden könnte, der nordamerikanische Bronzeputer in vielfacher Hinsicht zu dem werthvollsten gehören würde.

Herrn Julius Duffi: 1. Wenn Sie Züchtungsversuche mit Singeln oder Dompfaffen anstellen wollen, so müssen Sie gerade wildgefangene und keine aus dem Nest geauhten und aufgezäpkelten Vögel dazu nehmen. Anleitung zu solcher Zucht finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel). 2. Zur Abrihtung dagegen, also zum Nachspfeisern von Liedermelodien, eignen sich nur die aufgezäpkelten Vögel.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 50.

Magdeburg, den 15. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Herrn L. Hühling: Ihre Frage, ob Sie in einen Zuchtkäfig von 1,27 m Länge, 0,55 m Tiefe und 1 m Höhe 3 Kanarienhähne zusammen einsetzen können, muß ich, trotzdem Ihr Brief zuende November geschrieben ist, doch jedenfalls so auffassen, daß Sie wissen möchten, ob der Käfig umfangreich genug ist, zur Veranstellung einer Hecke, bzgl. Zucht mit den 3 Hähnen. Da Ihre Frage indessen zu wenig bestimmt lautet, so daß ich also meiner Sache keineswegs ganz sicher bin, wie Sie es eigentlich meinen, so muß ich bitten, daß Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (künftige Auflage) nachlesen, wo Sie eingehende Angaben über alle derartigen Verhältnisse finden.

Herrn C. Oppermann: 1. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelzucht, Abzuchtung und Zucht“ habe ich näher ausgeführt, daß und in welcher Weise das Tabakrauchen für die Stubenvögel schädlich ist. Den meisten wird es so verderblich, daß sie in verhältnismäßig kurzer Zeit zugrunde gehen, nur wenige gewöhnen sich daran und dauern dann ganz gut selbst im dichtesten Tabaksqualm aus. Es ist genau dasselbe Verhältnis wie mit den Menschen beim Schnapstrinken. 2. Vorzugsweise wirkt der Tabakrauch bei den Vögeln auf die Lungen und das Gehirn schädlich ein; ob dies auch in betreff des Gefieders der Fall sei, das vermochte ich noch nicht festzustellen. 3. In einem geräumigen Flugkäfig, wo die Vögel ausreichende Gelegenheit zur Bewegung haben, braucht man sich allerdings nicht so streng an die Fütterungsvorschriften zu halten, wie bei den Vögeln in engen Einzelkäfigen. Hier müssen Sie nun freilich die Augen selber offen halten und dementsprechend Ihre Vögel verpflegen. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) nach, so werden Sie finden, daß die Behauptung, Nüßkamen sei für die Zeigse und Dipselsinken gerabzu schädlich, auf Vorurtheil beruht. Dagegen würde es für die Gimpel oder Dompfassen schädlich sein, wenn Sie gestatten wollten, daß dieselben fortwährend an dem Napf mit gequetschtem Hanf sitzen und davon soviel fressen, wie sie immerhin mögen; um dies zu vermeiden, geben Sie gar keinen gequetschten, sondern nur Hanf in ganzen Körnern, und diesen sowohl als auch den Nüßkamen nicht in einem bestimmten Futternapf, sondern hier und da ausgestreut, so daß ihn die Vögel sich mühsam suchen müssen. 4. Ein sog. Mischfutter für Samenfreßer, welches so eingerichtet wäre, daß keiner von diesem oder jenem zuviel und jeder nur das fressen müßte, was ihm gut ist, werden Sie sich wol schwerlich zusammenstellen können; doch will ich von einem derartigen Streben keineswegs abrathen. 5. Alle möglichen Samereien: Waldbaumamen, Kräuter- und Gräseramen, Gemüseamen und all' dergleichen müssen Ihnen doch zweifellos die großen Futteramen-Handlungen, vor Allen R. Capelle in Hannover, Th. Franck in Barmen und die Uebrigen, welche hier im Anzeigenthail vertreten sind, beschaffen können.

Die „Nis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 50: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber schön und dankbar blühende Kakteen (Schluß). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Anleitungen: Das durchwärmte Terrarium und seine Bewohner (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Straßburg. — Anfragen und Auskunft. — Zur Prüfung eingesandte Futtermittel: Fischfutter. — Bücher- und Christenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und

österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Bernhard Fleck, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 49: Rückblicke auf das vergangene Jahr. IV. — Standard für Minorka-Hühner. — Die badi'sche Geflügelzucht. — Aus Bayern. — Jagdzeitchriften und Marttblätter. — Korrespondenz des Ostpreussischen Vereins für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. P. — Zur Taubenzeit. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Braunschweig. — Vereinsangelegenheit: Berlin, Cypria (Schluß); Wiener Vororte. — Literarisches. — Ausstellungs-Kalender. — Inserate.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1783] M. Roefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 M., empfiehlt [1784]

Ed. Klemm, Merane i. S.

Kanariensänger
sanfte, schönste und tourenreichste
liebt und wünscht, à 9, 12, 15 M. und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1785]
Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.
Züchterei und Postversandhandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Vogelbauer

liefe billigst. Musterirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[1786] August Schütz, Klausthal im Harz.

1887er Ameiseneier, [1787]

Kilo 2 M., versendet C. Radtke, Adler-Apothek, Elbing.

Harzer Hohlroller

mit schönen Vogenrollen, lang und tief gehend, verkaufe à 15 und 12 M., Weibchen à 1,50 M. [1788]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a. Rh.

Oskar Reinhold, Leipzig. Harzer Kanarienvögel.
Vogelfutter. [1789]

Versende unter Nachnahme eine Partie kräftige, gesunde Kanarien-Männchen besten Stamms, das St. für 4,50 M., Weibchen, St. 50 M. [1790]

Carl Gresse, Zahna, Züchterstr. 55.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m, Bep. 6 M., empfiehlt gegen Nachnahme [1791] W. Prümer, Elberfeld.

J. Abrahams,

Großhandlung fremdländischer Vögel und Thiere,
191 u. 192 St. George Street East, London E.

Frau Gould's Amandinen (Sp. Gouldae).
Ringelastrolbe (A. Bischenowi).
Gürtelgrasfinken (Sp. cincta).
Diamantfinken (Sp. guttata).
Zebrafinken (Sp. castanotis).
Purpurtangaren (T. brasiliensis).
Organisten (T. violacea).
Dominikaner Whydahs, Spielart mit weißem Kinn von Süd-
Afrika (V. principalis).
Papstfinken (Fr. ciris).
Drangeweber (Pl. franciscanus).
Madagaskarweber (Pl. madagascariensis).
Sammtweber (Pl. capensis).
Larvenweber (Pl. larvatus).
Weiße Reivögel (Sp. oryzivora var. alba).
Blutchnabelweber (Pl. sanguinirostris).
Malabarfaschänchen (Sp. malabarica).
Helenafaschänchen (A. undulata).
Olivengrüne Papageifinken (C. olivaceus).
Blaue Hüttenjäger (S. sialia).
Finkenheher (Struthidea cinerea).
Geherdrosseln (Garrulax sinensis).
Hahnenkamm-Grackeln (Dilophus carunculatus).
Schopftauben (C. lophotes).
Grantöpschen (Ps. canus).
Goldstirnittiche (Ps. aureus).
Rosenkopftittiche (Ps. rosiceps).
Latham's Edeltittiche (Ps. Lathamii).
Loris von den blauen Bergen (Ps. Swainsoni).
Blackköpfige Buntittiche (Ps. pallidiceps).
Blutflügelittiche (Ps. erythropterus).
Zahne Rosakakabus (Ps. roseicapillus).
Zahne Goffinskakabus (Ps. Goffini).
Große Gelbhaubentkakabus (Ps. galeritus).

Rothrückige Araras (Ps. maracana).
Wunderschöne Amandinen (Sp. mirabilis).
Zeräsastrilbe (A. modesta).
Dornastrilbe (A. temporalis).
Schillfinken (Sp. castanothorax).
Goldsperrlinge (Fr. lutea).
Krontangaren (T. coronata).
Paradiswhydahs (V. paradisea).
Indigofinken (Fr. cyanea).
Napoleonweber (Pl. melanogaster).
Drynweber (Pl. oryx).
Goldstirnweber (Pl. olivaceus).
Dottergelbe Weber (Pl. vitellinus).
Graue Reivögel (Sp. oryzivora).
Tigerfinken (A. amandava).
Schwarzbügelige Bronzemännchen (Sp. melanopygia).
Bandfinken (Sp. fasciata).
Grüne Karbinale (C. cristatellus).
Rothstiefige Bülbüls (P. haemorrhous).
Pfaffenvögel (Prothemadera Novae Zelandiae).
Blötenvögel (Gymnorhina leuconota).
Diamanttaubchen (C. cuneata).
Bronzeflügeltauben (C. chalcopetra).
Importirte Wellensittiche (Ps. undulatus).
Alexanderittiche (Ps. eupatrius).
Rosenbrüstige Edeltittiche (Ps. javanicus).
Rothnackige Edeltittiche (Ps. longicaudatus).
Buntittiche (Ps. eximius).
Pennantittiche (Ps. Pennanti).
Nymphenittiche (Ps. Novae Zelandiae).
Weißhaubentkakabus (Ps. cristatus).
Zahne Nachtangenkakabus (Ps. gymnopsis).
Blaue gelbbrüstige Araras (Ps. araraunus).
Blaustirnige und gelbstirnige Amazonenpapageien.

Adresse für Telegramme: Abrahams, Naturalist, London.

[1792]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 $\mathcal{A}$. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet.

[1793]

[1794]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert).

hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

[1795]

Salatsamen als Vogelfutter,

vorzüglichste, geruchsfreie Ware, 1 Kilo 2,50 $\mathcal{M}$, Postpaket von 5 Kilo 11 $\mathcal{M}$, postfrei einschl. Verpackung.

[1796]

Ferd. Knauer, Groebers, Provinz Sachsen.

Hohlroller.

Von meinen aus reinstem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 $\mathcal{M}$ ab.

[1797]

P. Holzky, Köthen (Anhalt).

Meine diesjährige Zucht Trute'scher Hohlroller empfehle preiswürdig.

[1798]

Emrich, Eingen.

Aehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter

5,50 $\mathcal{M}$, Kilo 10 $\mathcal{M}$, Verpack. frei. Lieferung zu jeder Zeit sofort, feine Ameiseneier, Vogelforgeln, besten Vogelleim, Reibmühlen für Mören u. a. m., à 3 $\mathcal{M}$, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böcker u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei.

[1799]

Theodor Franck, Barmen.

600 Stück Roller

mit verschiedenen Tonen, keine Schapper mit „zitt, zitt“, Trute'scher Stamm, St. 7 $\mathcal{M}$, bei größeren Posten St. 6 $\mathcal{M}$, Weibchen 1 $\mathcal{M}$.

[1800]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Christiane Bagenbeck,

Handlung fremdländischer Vögel,
HAMBURG, Spielbudenplatz 19,

empfehlte in schönen, gesunden Exemplaren: Dunkelrothe, hellrothe, gelbbrüstige blaue, kleine grüne und rothköpfige Araras; rothhaubige, weißhaubige, große und kleine gelbhaubige Kakadus; Rosa-, Nasen-, Zinta- und Nachtangens-Kakadus; Doppelgelbköpfe, Gelbnacken, Surinam-, Gelbwangen-, Müller-, Neuholländer-, Grünwangen-Amazonen; weißsternige und rothhälsige Portorikos; Sonnenpapageien; Graupapageien und Rothbug-Amazonen; grüner Edelpapagei.

Schwarzgefleckte Dickschnabelfittiche

(*Psittacus lineolatus*); Langschwanzfittiche; rothbrüstige und rothnackige Alexanderfittiche; Mönchs-, Manday-, Halbmond-, Gelbwangen-, Kaktus-, Jendaya-, Blumenau-, Braunohr-, Weißohr- und Wellenfittiche; Sperlingspapageien, grünbüchelige bzgl., rothköpfige und grauköpfige Inseparables; Pennantfittiche, Rosellas, Willy Rosellas, Maskenfittiche, Rymfensfittiche; Rosenpapageien; Maximilian- und Gelbschnabelpapageien; Flaggen-Drongos; Glanzstare; Tronpiale; Sonnenvögel; Blaukappenheher und Kappenblauraben; rothe, grüne und graue rothgehäubte Kardinäle; blaue Hüttensänger; Diamantfinken; Zebrafinken; Dornastrilbe; grüne und graue Strilbe; Muskatvögel; gelbbunte und braunbunte japan. Mövchen; weiße, gefleckte und graue Reißvögel; hochrothe Tigersinken; Silberfaschen; Bandsinken; Rieseneislerchen, Mn.; St. Helenafaschen; Atlasfinken; Blutschnabel- und Rußweber; australische Schopftauben; kalifornische Schopfwachteln; Dolchfittichen.

Als passendes Weihnachtsgeschenk empfehle meine sehr gut sprechenden Amazonen- und Graupapageien, von welchen ich dieses Jahr einen bedeutenden, aus Vögeln in allen Preislagen bestehenden Vorrath habe. Preislisten und Sprachverzeichnisse übersende auf Wunsch kostenlos und postfrei. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft.

Wegen des zu Weihnachten eintretenden Post-Beförderungsandrangs ersuche ich meine geehrten Kunden ergebenst, ihre geneigten Bestellungen gütigst rechtzeitig aufgeben zu wollen. [1801]

Pfannenschmids Universalfutter

(*Palaemon serratus*, Fabr.),
in Postpacketen à 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$, 5 und 7 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{A}$. [1802]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 $\mathcal{M}$, gegen Einsendung von 2,50 $\mathcal{M}$ in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

August Peissel, Eschwege,

Züchlerei von Kanarienvögeln edelster Abstammung. Versandt prämirter Gefangstasten aus Holz und Metall. Drahtfäße mit Außen- und Innenfütterung. Prima Sommerkräutchen, empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpaket postfrei 2,50 $\mathcal{M}$.

Mittheilte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1803]

Wer liefert

ausgestopfte Vögel zum Wiederverkauf?

[1804] **E. Hermann, Hamburg, Kolonnenaden.**

C. Laube, Chemnitz, Schillerpl. 26,

Züchterei und Vogelfutter-Handlung.

Empfehle meine Trutenische Nachzucht mit langgezogenen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. s. w. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1805]

8. Gste böhmische 1887er

[1806]

Almeisencier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411 I, Böhmen.

1887er getr. rothe Hollunderbeeren,

Liter 80 $\mathcal{A}$ (bestes Futter für Grasmücken- und Drosselarten), empfiehlt [1807] **Gottlieb Wanek, Prag 411 I.**

Eine selten schöne, fingerzahme, ruhige Amazone (Gelbstopf), welche Frauen besonders zugethan ist, pfeift und etwas spricht, ist mit elegantem Salongebauer für den billigen Preis von 75 $\mathcal{M}$ zu verkaufen. [1808]

Rogge, Postsekretär, Freiburg (Schlesien).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7-8 Lieferungen

à Lieferung 3 $\mathcal{M}$ = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Alpen-Stiglibe,

Ddb. 12 *M.*, Waldstiglitz, Ddb. 10 *M.*, Gartenstiglitz, Ddb. 8 *M.*, rothe Dompfaffen, Ddb. 15 *M.*, graue Dompfaffen, Ddb. 6 *M.*, Erlenzstige (schwarzköpfig), Ddb. 6 *M.*, rothe Hänflinge, Ddb. 8 *M.*, Grauhänflinge, Ddb. 5 *M.*, Grünfinken, Ddb. 5 *M.*, Gelfinken, Ddb. 10 *M.*, liefert unter Gewähr für Männchen und gesunde, lebende Ankunft gegen Nachnahme nach allerwärts [1809]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Unterzeichneter sucht für ein Waisenstift folgende Sammlungen: 1. eine Muschelsammlung, 2. eine Mineraliensammlung, 3. eine Insektenammlung, 4. eine Schmetterlingsammlung, 5. ein Herbarium, 6. ausgestopfte Vögel u. a. Thiere. Gest. Angebote mit billigsten Preisangaben und Mittheilung, ob alles benannt und in welchem Zustand, erbittet sich [1810]

Albert Fürst, Baumchulensbesitzer in Schmalhof, Post Wilschhofen, Niederbayern.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 *M.* = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Steinröthel, Mchn., 13,50 *M.*, 1 blauer Sittensänger, fleißiger, sehr angenehmer Sänger, 12 *M.*, 1 Par chines. Nachtigalen (Sonnenvögel), flötenart. Ges., 16 *M.*. Die Vögel sind kräftig, munter und gesund und im Käfig gut eingewöhnt. Bei Anträgen Freimarkte erbeten. [1811]

E. Kühn, Alzenau, Bez. Diegnitz.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 *M.*, Sommerribsen, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 *M.*, Hirse, ff. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterarten in nur pr. Ware empf. [1812] G. Schmitt, Samenbldg., Mainz.

Emil Geupel, Leipzig.

Alpen-Flühevögel, Etüd 12 *M.* [1813]

Dr. Karl Russ'

Brachtband „Die Papageien“, beinahe neu, habe ich für 20 *M.* zu verkaufen. [1814]

A. Stockinger, Innsbruck.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widatinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis 3 *M.* = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohltonen, Klarer, Flöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25—40 *M.*, ohne Klarer von 15—20 *M.* Gewähr für lebende Ankunft. [1815]

Ph. Henning, Breitenholz bei Reinefelde.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigt und praktisch in solider Ausführung [1816]

Arthur Herrmann, Oshatz i. S.

Prämirt 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von F. Schlag.

Preis 1 *M.* = fl. — 60 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



C. G. VODEL, LEIPZIG
Eulitzschersstrasse 4. a. d. Gerberbrücke
Züchtere und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Aus-

stellungen prämirten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 *Mk.* à Stück, Wbel. 2 *Mk.* Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1817]

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm B. Trute, mit Klarer, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlspfeifen, lang und sanft in Tönen, mit ruhigem Vortrag und klarer Stimme, gebe ab von 10—25 *M.* für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zukunfts bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1818]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.

Hermann Wilke's

vergrößerte ROLLERPFEIFE für Kanarien

hat einen Umfang von 2½ Oktaven, womit Roller in jeder beliebigen Tonart hervorgebracht werden können. Dieselbe von Messing, nebst Anleitung zum Gebrauch, kostet 4 *M.*, dieselbe von Messing 3 *M.* das Stück. Bei Einsendung des Betrags erfolgt Zusendung postfrei. Auch dürfte sich dieselbe für Gesangsvereine zweckmäßig verwenden lassen, indem man den Akkord jeden Gesangsstücks damit ganz genau angeben kann. Jede Pfeife ist genau gestimmt und mit sichtbarer „Noten-Skala“ versehen. [1819]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. „Die Wilke'sche ROLLERPFEIFE ist das Beste, was bis jetzt existirt, um den Gesang des Harzer Hohlrollers zu fördern“. Siehe: D. Brandner's Buch und Pflege des Harzer Hohlrollers.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Briestaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis 5 *M.* = 3 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Redaktion: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51.

Magdeburg, den 22. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird
in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes: Kritik der Vogel-
schutzgesetz-Vorlage.
Zur Kenntniss des Sperbers.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt II (Schluß).
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Naberger.
Bücher- und Schriftenchau.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Vom Geflügelhof. — Anzeigen.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes. Kritik der Vogelschutzgesetz-Vorlage.

Von Dr. Karl Rus.

Gern will ich es anerkennen, daß der vorliegende
Gesetzentwurf erhebliche Verbesserungen aufzuweisen
hat, oder richtiger gesagt, daß er den thatsächlich ob-
waltenden Verhältnissen viel mehr sachgemäß angepaßt
ist, als die früheren — während er andererseits
trotzdem noch so viele Mängel und Schwächen zeigt,
daß an seine endgültige Annahme in dieser Gestalt
offenbar garnicht gedacht werden kann.

Vor allem ist es als ein Fortschritt anzusehen,
daß der Gesetzentwurf sich nach und nach mancherlei
Zopfthums entledigt hat. So ist er also zunächst
über die noch auf dem Ornithologen-Kongreß in
Wien von mehreren Seiten mit Hartnäckigkeit fest-
gehaltene Idee der Aufstellung eines Verzeichnisses
von nützlichen Vögeln zur Tagesordnung überge-
gangen. Anstatt dessen hat er den von mir zuerst
gegebenen Gesichtspunkt einer bestimmten Schö-

zeit im Jahr für alle Vögel (übereinstimmend
mit der Jagdschönzeit) angenommen.

In diesem Sinn ist nun ein Verzeichniß der Vögel in
den Gesetzentwurf eingefügt, welche so entschieden und fragelos
durchaus oder doch beinahe überwiegend schädlich sind, bzgl.
sein sollen, daß ihnen keinerlei Schonung zu Theil werden kann,
daß sie sogar, während sie Eier und Junge in den Nestern
haben, erlegt und getödtet werden dürfen — und daß sie so-
mit der Vernichtung, bzgl. Ausrottung, preisgegeben sind.

Hier nun muß ich vom Gesichtspunkt der Kritik aus zu-
erst mit Entschiedenheit gegen die Gesetzentwurf eintreten.
Im § 8 sind unter c aufgeführt: Tagraubvögel, also
nicht allein die unbestreitbar als überaus schädlich bekannten
Räuber: Sperber, Habicht, Wanderfalk und die nächsten Ver-
wandten, sondern auch die Raubvögel, über deren Schaden
und Nutzen sich denn doch noch streiten läßt, wie Mäuse-
bussard, Thurnfalk und die übrigen kleinen Falken. Für
mich und wahrscheinlich auch noch sehr viele andere Leute er-
scheint dies als ein seltsames Beginnen. Offenbar sind die
etwaigen Sachverständigen, welche bei dem Gesetzentwurf mit-
berathen haben, keineswegs bedeutendere Kenner der einheimi-
schen Vogelwelt, als die meisten unserer bekannten Ornithologen,
nach deren Urtheil die genannten Vögel doch mindestens als
überwiegend nützlich gelten oder nach deren Ueberzeugung die
entgeltliche Be- oder Verurtheilung derselben noch beinahe
nicht spruchreif ist.

Wie leicht kann sodann die Bezeichnung Mäuse-
bussard zu einem
unseligen Irrthum führen, indem sie auf alle größeren Eulen,
deren Ausrottung doch sicherlich nicht in der Absicht der Ge-
setzgebung liegen kann, übertragen wird.

Während in der „Begründung“ ausdrücklich darauf hin-
gewiesen ist, daß bei Aufstellung der Gesetzentwurf auch die
ästhetischen und moralischen Gesichtspunkte berücksichtigt worden,
hat man eine Anzahl Vögel in gelinde gesagt unverantwort-
licher Weise auf dies Verzeichniß gesetzt, denen gegenüber
gerade um der Schönheit der Natur willen reichliche Er-
wägung empfehlenswerth gewesen wäre. Der Eisvogel ist
nur dort bemerkenswerth schädlich, wo Edelstische geholt und
gezüchtet werden, an Forellenbächen, irgendwelchen Fischzucht-
teichen u. a.; an großen, hier und da von Wald umrahmten

Landseen, welche von Weißfischen reich belebt sind, kann er keinerlei bemerkenswerthen Schaden verursachen, während er in seiner Schönheit einen Schmuck der Landschaft bildet. Die Kreuzschnäbel sind in Deutschland nirgends mehr so häufig, daß sie ausgerottet werden müßten, und wenn sie irgendwo herzugewandert kommen und Schaden anrichten, können sie zur geeigneten Zeit von den Forstbeamten abgeschossen werden, ohne daß man sie während des Nistens sammt Eiern und Jungen zu vernichten braucht. Völlig unverständlich ist es, daß man auch unsere Wildtauben, Ringel-, Hohl- und Turkeltaube, die zunächst einen herrlichen Schmuck unserer Waldungen bilden, sodann als geschätztes Wildbret gelten und bereits fast allenthalben in Deutschland sehr verringert, stellenweise sogar ganz fortgeschossen oder durch Niederschlagen der Nistbäume vertrieben sind, gleichfalls der Schonzeit berauben will. Sollten denn rührige Waidmänner das werthvolle Wildbret nicht überall, wo es nur einigermaßen zahlreich auftritt, bereitwilligst abschießen? Die Wasserschühner, so namentlich das schöne Blässhuhn, sind bereits fast allenthalben, theils durch rücksichtsloses Schießen — sie bieten oft genug eine willkommene Zielscheibe für Sonntagsjäger u. A. —, theils durch Entziehung der Niststätten, so verringert, daß sie nur noch an großen, mit Schilf- oder Rohrdickicht umwachsenen Landseen einigermaßen zahlreich vorkommen. Ihrer Freigebung in der Nistzeit bedarf es zur Vertilgung wahrlich nicht. Weshalb man selbst die allerliebste Felsseeschwalbe auf das Verzeichniß der Vogelfreien setzen will, während man die übrigen Arten nicht erwähnt, ist unverständlich; sie ist ihrer Hauptnahrung nach, welche in allerlei Kerbthieren besteht, sicherlich nicht schädlicher, als die anderen; die etwa fingerlangen Weißfische, die sie aus den großen Seen holt, können wol kaum in Betracht kommen. Wie man sodann, außer allen Krähenvögeln überhaupt, auch die Dohle und Sackkrähe ohne weiteres in dies Verzeichniß der Geächteten eingereiht hat, ist völlig unerklärbar.

Alle diese Vögel, welche man, durch Entziehung der Schonzeit auch während des Nistens, der Ausrottung preisgeben will, würden sich von dazu Berechtigten, also den Forst- und Waidmännern, überall dort, wo sie in lästig- oder gar bedrohlichwerdender Anzahl lauffreten sollten, zu gelegener Zeit durch Abschießen entsprechend verringern lassen. Für völlige Ausrottung aber sollte man denn doch entschieden nur solche Vögel in diesem Paragraphen herzählen, welche unbestreitbar als durchaus schädliche gelten dürfen.

Weiterhin werde ich in meinen Vorschlägen für ein Vogelschutzgesetz ein Verzeichniß der glücklicherweise verhältnismäßig wenigen wirklich schädlichen Vögel aufstellen.

In der Schweiz hat es förmlich Entsetzen erregt, daß die Vorlage für ein Vogelschutz-Gesetz in Deutschland auch den Storch so ohne weiteres auf das Verzeichniß der Vögel, welche der Ausrottung preisgegeben sind, setzen will. Inbetracht des schwarzen Storches ist dies ja überhaupt nicht mehr nöthig, denn der schöne Vogel kommt in Deutschland nur noch selten vor und wird in unsrer Zeit sowieso verschwunden sein. Obwohl der weiße Storch unbestreitbar überwiegend schädlich ist und in Wiesen, Feldern und Fluren durch Zerstören von Vogelnestern und Rauben von jungen Thieren aller Art eine beträchtliche Schädlichkeit entwickelt — so wäre seine volle Vernichtung doch sicherlich eine Schädigung unserer heimischen Natur, vom ästhetischen Gesichtspunkt aus. Ein Storchpaar in jeder Landschaft trägt zur Verschönerung in so hohem Maß bei, wie kaum irgend eine andre Vogelart — und von diesem Gesichtspunkt aus könnte man also ein Pärchen dieser Vögel wol in jeder Stadt und jedem Dorf bilden. Mit anderen Worten: ich meine, daß es nicht nöthig sei, den Storch in das Verzeichniß der Vögel, die garkeine Schonzeit haben sollen, mitaufzunehmen, weil es einerseits leicht ist, unsere Landleute über seine thatsächliche Bedeutung im Naturhaushalt aufzuklären, sodas sie ganz von selber dazu gelangen, ihn nicht mehr gleichsam als heiligen Vogel durchaus zu schützen, und daß andererseits unsere Jäger bereits längst wissen, wievielen Schaden er an Junghasen, Rebhühnern, Schnepfen u. a. an-

richtet, inselgedessen sie ihn schon genugsam abschießen, verringern und in Schranken halten — ohne daß man ihn unter die Vögel zu stellen braucht, welche auch vom Nest mit Eiern und Jungen fortgeschossen werden dürfen. Eine Vogelart auszurotten ist leicht genug, sie aber wieder einzubürgern ist in den meisten Fällen sehr schwierig, ja unmöglich.

Nun aber vermiße ich in der Vorlage eine besonders bedeutungsvolle Bestimmung, nämlich die, darüber, wer denn eigentlich das Recht, bzgl. die Berechtigung dazu haben soll, jene Vögel auch während des Nistens zu vernichten. Unmöglich kann dies Jedermann anheimgestellt sein, denn zunächst und vor allem wäre damit doch dem Muthwillen oder der Böswilligkeit Thür und Thor geöffnet, sodann können die traurigsten Verwechslungen vorkommen, und schließlich wäre in der That nichts schlimmer und übler, als wenn das Dasein dieser oder jener Vogelart von dem Ermessen des ersten, besten Unfandigen abhängen sollte. Nur wirklich sachverständige Leute dürfen damit betraut werden, die thatsächlich schädlichen Vögel zu bejagen.

Im § 1 der Vorlage sehen wir wiederum den alten Zopf inbetracht der „Beseitigung von Vogelnestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in Hohlräumen befinden“, vor uns, und es ist wirklich erstaunlich, warum denn eigentlich mit einer solchen, einer bessern Sache würdigen Fähigkeit gerade an dieser Bestimmung festgehalten werden soll. Vonvornherein ist sie ganz überflüssig und sodann kann sie zu argen Mißbräuchen Anlaß geben. Jeder nur einigermaßen Sachverständige wird wissen, daß alle solchen Vögel überhaupt leicht zu vertreiben sind. Wo Rauch- oder Haus- und Feldschwalben sich ansiedeln wollen, braucht man, wenn die harmlosen und nützlichen Vögel wirklich lästig sein sollten, und man die geringe Mühe scheut, entsprechende Bretchen unterhalb der Nester anzubringen, die Stellen doch nur mit einer dünnen Auflöschung von grüner Seife zu bestreichen, um die Schwalben ein für allemal zu verbannen. Wo ein Fliegenschnapper-Pärchen in einen Vorraum, eine Glashalle, ein Gartenhäuschen u. a. einbringt, kann man die lieblichen Vögelchen, falls man sie durchaus nicht haben will, in der mühelosesten Weise durch Aufstellung irgend eines ausgestopften größern Vogels vertreiben. Wo Sperlinge in allerdings unverschämter Weise in Speicher, Böden, Ställe u. a. kommen, um zu nisten, genügt einmaliges Ausräumen der hineingeschleppten Niststoffe und Auspinseln des Schlupfwinkels mit ein wenig Petroleum oder von einer andern starkriechenden Flüssigkeit. Warum also soll die „Beseitigung von Nestern“ mit Eiern und Jungen und damit aller mögliche Unjug, Muthwillen und Grausamkeit, in solchen Fällen gestattet sein?! Darin liegt eine ebenso grundlose wie unnötige Härte, durch welche zweifellos doch auch alle übrigen Vögel, die in der Nähe des Menschen vertrauensvoll Schutz suchen und hier mit Vorliebe nisten, arg bedroht werden. Denn, wenn ein einsichtloser Grundhüchsbesitzer das Recht hat, seinen rohen Vuben zu gestatten, daß sie die Schwalbennester mit Eiern und Jungen herabstoßen dürfen, so werden diese jedenfalls auch bald ihren Spaß daran finden, nicht bloß das Nest der Rothschwänzen in einem Mauerloch der Hauswand, sondern auch das Grasmückennest im Gesträuchdach der Gartenlaube, das Weisennest im Astloch eines Obstbaums u. a. m. auszurauben und zu zerstören.

Es ist mir unerträglich, weshalb man in die Gesetzesvorlage, trotz aller Warnungen, eine solche Zweideutigkeit immer wieder hineinbringt.

Obwol in der „Begründung“ mit Nachdruck hervorgehoben ist, daß die Aufzählung der verschiedenen Fangmittel und Fangweisen im Vogelschutz-Gesetz durchaus notwendig sei, so bestreite ich dies doch ganz entschieden und zwar von folgenden Gesichtspunkten aus. Zunächst ist es vollständig ausreichend, wenn das Verbot des Fangs überhaupt ausgesprochen wird. Im Gegensatz dazu kann jene Aufzählung zu Mißbrauch Anlaß geben, denn einerseits ist es doch möglich, daß unter den genannten Verfahren und Hilfsmitteln dies oder das vergessen sei, was dann straflos Anwendung finden könnte, und andererseits würde in der Aufzählung sicherlich der Anreiz dazu vorliegen, neue Fangvor-

richtungen zu erfinden, bzgl. einzuführen. Sodann ermangelt der § 2 durchaus der vollen Klarheit. Was soll es bedeuten, wenn es im Absatz a heißt: Das Fangen vermittelt Leims, Schlingen und Netze ist zur Nachtzeit verboten und im Absatz d: das Fangen vermittelt Schlag- und Zugnetze, Reusen, Fallkäfige und Fallkästen ist verboten —! Reusen, Schlag- und Zugnetze sind doch eben Netze, und sollen diese nun immer oder nur zur Nachtzeit verboten sein? Soll das Fangen mit Leim, Schlingen, Netzen und die Erlegung bei Tage gestattet sein? Dann fragen wir doch unwillkürlich, warum soll der Fang gerade mit Fallkästen oder Fallbauern unterdrückt werden, während der mit Leim, Schlingen und kleinen Schlag- und Zugnetzen und auch das Schießen der Vögel mit Waffen erlaubt ist —!

In den Erläuterungen ist gesagt, daß man die (übrigen von mir zuerst aufgestellte) Idee, jeden Vogelfang im Großen zu unterdrücken, als Grundsatz für richtig halte, daß sie sich aber nicht anders ausführlar zeige, als durch das Verbot bestimmter Fangvorrichtungen und -Verfahren. Hierin liegen nun aber falsche Auffassung und Irrthümer in staunenswerth bedeutsamem Grade. Vogelfang in der angegebenen Weise kommt zur Nachtzeit überhaupt nicht vor, denn weshalb sollte man Leimruten, Schlingen, Schlagnetze eigentlich des Nachts stellen? Ebenso gehört das Aufstellen der Fallkästen und Fallbauer doch wahrlich nicht zum Vogelfang im großen.

Die beiden Absätze a und d des § 2 leiden wiederum an solcher Unklarheit, daß man die Fassung in dieser Form in der That kaum begreifen kann, und wenn seltsamerweise in der „Begründung“ gerade bei diesem Paragraphen die Mitwirkung sachverständigen Beiraths hervorgehoben wird, so ist das umsomehr auffallend.

Absatz b im § 2 würde, wie das ja auch in der „Begründung“ zugegeben ist, in manchen Gegenden dem Verbot des Vogelfangs überhaupt ganz gleichkommen, und um die Härte in diesem Fall zu mildern, ist darauf hingewiesen, daß im § 5 Absatz 4 der Bundesrath ermächtigt wird, für bestimmte Bezirke Ausnahmen zu gestatten. Aber auch hier fehlt nach meiner Ueberzeugung der Stützpunkt wirklich sachverständigen Beiraths durchaus. Die Befürchtung, daß die Gewährung des Vogelfangs bei Schnee zur massenhaften Vernichtung Anlaß geben könnte, ist bei uns in Deutschland nirgends zutreffend, denn für die Zwecke der Viehhaberei werden die Vögel bei Schnee sicherlich nicht zahlreicher gefangen, als zur andern Zeit; dagegen würde die Erlangung der durch Deutschland wandernden nordischen Vögel, wie Leinfinken, Bergfinken, Bergfänglinge, Schneefinken, Schneeammern, Seidenfchwänze u. a., dann also überhaupt unmöglich sein. Einen besondern Schutz aber gerade für diese Vogelarten wird jeder wirklich Sachverständige denn doch allermindestens für überflüssig erachten.

Mit Erstaunen ersehe ich aus der Begründung, daß in § 2 Absatz c das Fangen unter Anwendung geblendeter Lockvögel nach Vorschlägen des deutschen Landwirtschaftsraths verboten werden soll. Meines Wissens, und ich darf doch wol behaupten, daß ich in diesen Dingen die umfassendsten Kenntnisse habe, wird in ganz Deutschland kaum irgendwo mehr solch' grausamer Vogelfang betrieben, und wenn es trotzdem noch einmal geschehen sollte, so läßt sich derartige grober Unsinn doch in der einfachsten Weise mit Hilfe des Gesetzes gegen Thierquälerei unterdrücken. Ich weiß es ja genügend, wie unzureichend auch leider unser deutsches Thierschutzgesetz im ganzen ist, aber in dem Punkt, in welchem es gilt, einen rohen, nichtswürdigen Menschen, der es noch wagen sollte, angesichts der humanen Bestrebungen unsrer Zeit, einen Vogel seines Augenlichts zu berauben, um ihn in diesem Zustand beim Fang als Lockvogel zu benutzen, zur entsprechenden Verantwortung, bzgl. Strafe zu ziehen, ist es völlig ausreichend. Dazu bedürfen wir in der That keiner Bestimmung im Vogelschutz-Gesetz.

Ebenso überflüssig ist im § 2 der erste Theil des Absatz c in betreff der Anwendung von giftigen oder betäubenden Fangmitteln. Das Schenkliche, jeder Humanität hohnsprechende, zahlreiche Thiere der verschiedensten Arten und selbst Menschen bedrohende Vergiften der Mäuse ist glücklicherweise, trotz allen

Hasses, auf den Sperling doch noch nicht übertragen, und hoffentlich sind wir auch weit entfernt davon, daß es jemals geschehen sollte; andere Vögel aber zu vergiften, liegt bei uns in Deutschland doch wahrlich keinerlei Veranlassung vor. Wo und wie sollte sodann der Fall vorkommen, daß man Vögel betäuben würde, um sie zu fangen? Den Herren Sachverständigen, welche den unglückseligen Einfall zu diesem Vorschlag gehabt, schwebte jedenfalls das Verbot der Anwendung von sog. Kodelsförnern u. a. beim Fischfang vor.

Wie es mir scheint, waren bei der Verathung dieser Gesetzesvorlage überhaupt Herren thätig, denen viel mehr die Interessen ihrer Fischzucht, die Bewahrung der Fischzuchttheile vor irgendwelchen Eindringlingen und Gefahren am Herzen liegen, als der Vogelschutz an sich. Dies ergibt sich mit greifbarer Wahrscheinlichkeit, selbst abgesehen von den „Betäubungsmitteln beim Vogelfang“, doch aus der förmlich ängstlichen Achtung aller jener Vögel, welche irgendwie der Fischerei schädlich sind oder auch nur sein könnten — — —

Vielleicht hat auch wieder wie früher die Rücksicht auf die Vogelschutz-Vereinbarung zwischen Oesterreich-Ungarn und Italien und also den wünschenswerthen internationalen Anschluß des deutschen Reichs manchen dieser seltsamen, zum Theil geradezu unverständlichen Vorschläge in die Vorlage gebracht. Dann müßten wir aber erst recht mit voller Entscheidung Verwahrung dagegen einlegen. Freilich muß die Ermöglichung eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes uns immer als ein höchwichtiges Ziel vorschweben; nimmermehr aber dürfen wir es uns gefallen lassen, daß um deswillen in das deutsche Vogelschutz-Gesetz eine Masse überflüssigen und schädlichen Ballast, wie die Aufzählung der Vogelfang-Vorrichtungen und -Weisen, förmlich hineingestopft werde. Haben wir nur erst recht vernünftige, auf dem Boden des Volkslebens stehende, auf Recht und Billigkeit beruhende Vogelschutz-Bestimmungen für das deutsche Reich, so werden wir den Anschluß zur internationalen Vereinbarung ohne weitere Mühe finden.

Von dem erstern Ziel sind wir indessen noch außerordentlich weit entfernt — und vom letztern natürlich umsomehr.

Betaunlich scheiterte auf dem Ornithologen-Kongress in Wien nicht allein das Zustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes, sondern es gelang nicht einmal, die allererste Grundlage für ein solches zu gewinnen — und zwar weil die Südländer, die Vertreter von Italien und Südrussland und sogar die Holländer, entschiednen Widerspruch mit dem Hinweis erhoben: wir, die Nordländer, hätten gar kein Recht dazu, die Unterdrückung des Vogelfangs im Süden, wo die kleinen Vögel doch Volksnahrungsmittel seien, zu verlangen, solange auch bei uns Singvögel (Drosseln und Lerchen), noch dazu lediglich zur Befriedigung bloßer Lekerei, massenhaft gefangen werden dürfen. Erstaunlich erscheint es hiernach, daß die Vorlage ganz kalblütig, ohne auf jene Thatsache auch nur im geringsten Bezug zu nehmen, die fernere Gestattung des Krammetsvogelfangs wieder aufgenommen hat. Sollte man denn wirklich dies Vorrecht, welches nur einer außerordentlich geringen Anzahl wohlhabender Leute zugute kommt, nicht um der allgemeinen Wohlfahrt willen aufgeben können? Betrachtet man die Sachlage mit vorurtheilsfreien Blicken, so gelangt man zu folgenden Ergebnissen: 1. Der Krammetsvogelfang an sich gewährt nur für verhältnißmäßig wenige Förster, königliche und herrschaftliche Jäger u. A. einen noch dazu un erheblichen Zusatz zum Einkommen; er könnte also un schwer in irgend einer Form abgelöst werden. 2. Die Haupteinnahme vom Krammetsvogelfang haben die Delikatessen- u. a. Handlungen und die Speisehäuser. 3. Das Fleisch der Krammetsvögel darf durchaus nur als Lekerei betrachtet werden. 4. Bevor wir in Deutschland nicht darauf verzichten können, in unseren Fluren heimische und auf dem Zug aus dem Norden durchwandernde Singvögel zum Verspeisen zu tödten, ist das Zustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes un-

möglich. 5. In den Dohnen werden nicht bloß nordische Drosseln gefangen, sondern zuerst und in nur zu großer Anzahl auch die bei uns heimischen, am zahlreichsten Singdrosseln, sodann auch Schwarzdrosseln u. a. 6. Den mörderischen Dohnen fallen bekanntlich nicht allein Drosselarten, sondern auch mancherlei andere Vögel und zwar, abgesehen von den Gimpeln oder Dompfaffen und Seidenschwänzen, auch Rothkehlchen, Rothschwänzchen, allerlei Meisen, Edelfinken u. a. m. zum Opfer. 7. Der Krammetsvogelfang ist ein gar nicht mehr in unsre Zeit gehörendes mittelalterliches Vergnügen, an welchem heutzutage Niemand mehr berechnigte Freude finden dürfte, und das im wesentlichen nur einer geringen Anzahl von Ledermäulern einen fragwürdigen Genuß bringt. 8. Es ist geradezu unerträglich, daß die Herren Landwirthe, deren Interessen unter dem Nichtzustandekommen eines internationalen Vogelschutz-Gesetzes doch offenbar am allerschwersten leiden, trotzdem so hartnäckig sich sträuben, auf den Genuß des Krammetsvogel-Speisens zu verzichten, indem erstaunlicherweise gerade die Vertreter dieses Stands bisher die eifrigsten Gegner der Aufhebung des Krammetsvogelfangs gewesen sind. Inanbetracht der schweren Schäden, unter denen unsre Landwirtschaft gegenwärtig leidet, sollte man sich doch wahrlich keinen Augenblick länger befinden, auf einen Lederbissen zu verzichten, der mit dem mittel- und unmitttelbaren, dem thatsächlichen und moralischen Schaden, welchen seine Erlangung mit sich bringt, wahrlich in gar keinem Verhältniß steht!

Einen Fortschritt zeigt diese Vorlage nun allerdings darin, daß sie bloß den Krammetsvogelfang und nicht mehr auch den Lerchenfang freigestellt sehen will. Indessen ist dies auch noch nicht einmal so ganz sicher, denn in der „Begründung“ ist des Lerchenfangs eben gar nicht Erwähnung gethan — und es wäre somit wol möglich, daß irgend ein weitergehender Feinschmecker bei der Verathung im Reichstag auch auf die Lerchen wieder zurückkommt und vielleicht gar eine Stimmenmehrheit dafür zusammenbringt. Dieser Möglichkeit gegenüber sei darauf hingewiesen, daß der Lerchenfang in Sachsen und Württemberg bereits längst verboten ist und daß, schimpflich genug, jetzt die Lektüre „Leipziger Lerchen“ nur noch aus der Gegend von Halle, Erfurt u. a. in Preußen kommt.

Während kein einsichtiger und sachverständiger Mann etwas dagegen haben kann, daß die Eier der gesellig zu zahlreichem Pärchen beisammen nistenden Strandvögel wirtschaftlich verworthen werden dürfen, muß man es doch umsomehr bedauern, daß eine Bestimmung inbetriff ihrer gerade in das Vogelschutz-Gesetz kommen soll. Niemand kann es bestreiten, daß alle hierher gehörenden Arten von vornherein als jagdbares Federwild anzusehen sind, und daß sie also sammt ihren Brutten unter das Jagdgesetz fallen, in welchem ihnen der nöthige Schutz gewährt werden muß. Sie im Vogelschutzgesetz mitzuzählen und überhaupt nur zu erwähnen, hat zunächst schon ein schwerwiegendes Bedenken darin, daß auch eine solche Bestimmung das Zustandekommen der Vereinbarung zum internationalen Vogelschutz unmöglich machen oder mindestens bedeutsam erschweren kann. Immer entgegen uns die Südländer mehr oder minder mit Berechtigung, daß es unbillig von uns sei, die Unterdrückung des Vogelzugs dort zu verlangen, solange bei uns Singvögel und Vogeleier als Lektüre gegessen werden dürfen.

Ein großes und arges Unrecht würde es sodann sein, wollte man in dem Vogelschutz-Gesetz für das deutsche Reich auch wiederum das Einsammeln der Kibitzier freigegeben, wie es die Vorlage zeigt. Um dieser schändlichen Lektüre willen ist lange genug schlimmer Unfug getrieben worden. Schon vor 10 Jahren habe ich darauf hingewiesen, daß von den eiereinsammelnden Leuten nicht die Kibitzier allein, sondern auch die zahlreicher anderen Vögel massenhaft vernichtet werden, und daß infolge der Zulassung dieses Unfugs die Bewohnerschaft, insbesondere die Jugend, ganzer Ortschaften den Vogeleierraub betreibt — während im Gegensatz dazu der Ertrag für arme Leute doch nur ein sehr geringer und der Reiz für den Gaumen der Feinschmecker nur ein illusorischer ist.

Alle Vogelliebhaber, -Pfleger und -Züchter dürfen sich dessen freuen, daß die überaus lebhaft sich äußerbenden Petitionen

und Anforderungen nach dem Erlaß eines Verbots des Vogelzugs überhaupt und eines Verbots oder einer äußersten Einschränkung des Haltens einheimischer Singvögel, wenigstens für jetzt, wie die „Begründung“ sagt, mit aller Entschiedenheit abgewiesen worden. Hier brauche ich ja auf das alte Recht, Singvögel zu halten, und auf die nach verschiedenen Seiten hin hochwichtige Bedeutung eines Stubenvogels in der Häuslichkeit nicht mehr näher einzugehen; wir wollen uns vielmehr damit zufrieden geben, daß auch die Gesetvorlage unsere Anschauungen theilt. Ebenso wollen wir vorläufig über den Zeitraum, welcher im § 3 inbetriff der Schonung der Vögel festgestellt worden, nicht viel sagen; im allgemeinen mag er die angegebene Frist umfassen. Aber er muß, ganz ebenso wie der Beginn der Jagdsaisonzeit, von der Lokalbehörde jeder einzelnen Gegend, je den Verhältnissen- und auch Witterungsverhältnissen entsprechend, um ein bis zwei Wochen und darüber erweitert oder verengert werden dürfen.

(Schluß folgt).

Nur Kenntniß des Sperbers.

Von Moritz Kolbe.

Der gemeinste unter unseren Raubvögeln, der strolchende Dieb und Wegelagerer der gefiederten Welt, ist der Sperber. Dieser kühne und gewandte Vogel hat Europa und den größten Theil Mittelasien zu seiner Heimat; in den schneebedeckten Fichtenwäldern Scandinaviens und in Griechenlands Cypressenhainen, an des Amurs nebeligen Ufern und auf der sonnigen Insel Madeira baut er sein Räuberneest, und wenn die singenden Scharen der Finken und Lerchen im Herbst ihre Wanderungen nach dem Süden unternehmen, dann pflegt er oft ihnen zu folgen bis nach Indien und den Küstenländern von Nordafrika. Waldungen aller Art bilden in der Regel seinen Aufenthaltsort, aber er scheut keineswegs die Nähe des Menschen und schlägt gern dicht neben Dörfern und Städten sein Standlager auf. Seine wilde Jagd beschränkt sich dabei nicht auf Wald und Fluß, sondern er plündert und mordet auch die kleine gefiederte Welt, die in den Baumgärtchen rauchgeschwärzter Städte von den Menschen gastlich bewirthet wird. So gehört er zu den bekanntesten Raubvögeln, und wer dem Leben und Treiben in der Natur ein regeres Interesse entgegenbringt, der hat ihn oft gesehen. Wir ersparen uns daher eine genauere Beschreibung seines schwärzlich aschgrauen Gefieders, welches an der Unterseite weißlich erscheint und mit rostrothen Wellenlinien geziert ist, und heben nur hervor, daß das Sperberweibchen stärker ist, als das Männchen, von etwa 32 cm Länge und 64 cm Flügelbreite. Dieser Größenunterschied ist oft so bedeutend, daß man lange Zeit hindurch das Weibchen für eine besondere Art hielt, der man den Namen des großen Sperbers beilegte. In manchen Gegenden nennt man diesen Raubvogel Finkenhäbicht, Schwalben- oder Sperlingsstößer, da er seine Angriffe vorzüglich gegen die kleinen Vögel richtet und nur selten sich an Rebhühnern oder Hasen vergreift. Wiewol er im Gegensatz zu anderen Raubvögeln in der Kunst der Verstellung ein großer Meister ist und oft durch veränderten Flug das zur Beute auserlesene Opfer zu täuschen versucht oder sich an dasselbe heranzuschleichen weiß, so gibt er doch, wenn

seine Raubgier einmal erregt worden ist, Beweise der blindesten Wuth und kühnsten Verwegenheit. Sperber werden selbst im Innern von Häusern oder fahrenden Wagen gefangen, wenn sie ihre Beute bis dahin so gierig verfolgt, daß sie alles übrige vergaßen. Gefangene Vögel im Bauer vor oder hinter den Fenstern sind vor dem Angriff des Sperbers ebenso wenig gesichert wie die freilebenden. Der Glascheiben nicht achtend, stürzt er sich auf die Gebauer, zerbricht, nicht immer ohne Lebensgefahr, in jähem Anprall das Glas und greift im Zimmer, unbekümmert um die aufschreienden Bewohner, nach dem Vogel.

Ist ihm der Fang gelungen, so trägt er seine Beute an einen versteckten Ort, rupft ihr die großen Federn aus und verzehrt sie hierauf mit Ruhe. Da er ausschließlich Vögel kröpft, so ist er in der Gefangenschaft sehr schwierig durchzufüttern; er verachtet das gewohnte Raubthierfutter unserer Zoologischen Gärten, das Pferdefleisch. So geht er frühzeitig zugrunde.

Nur die geschicktesten unter dem kleinen Geflügel fürchten nicht den Sperber, und die Rauchschwalben verfolgen ihn sogar mit lautem Geschrei, seine gefährliche Gegenwart den anderen Vögeln verrathend. Aber er hat auch Feinde, die ihm überlegen sind. Schon mit den Krähen muß er oft einen harten Strauß ausfechten, und die größeren Ebsfalken, wie auch der Habicht fressen ihn ohne Umstände.

Bei uns stellt ihm auch der Jäger eifrig nach, und nur in Mittelasien wird er von vielen Völkern als ein vortrefflicher Baivogel geachtet. Man füttert die Jungen im Sommer auf und benutzt sie dann zur Jagd. Dabei wählt man nur die kräftigeren Weibchen aus. Im Winter läßt man die abgerichteten Vögel wieder fliegen, weil es sich nicht lohnt, sie während der kalten Jahreszeit zu füttern. Mit den abgerichteten Sperberweibchen werden im Südrussland, in Persien und Indien Rebhühner, Wachteln, Schnepfen und Tauben gejagt, und außerdem wird mit ihnen im Hochsommer noch ein besondrer Sport getrieben. Wenn nämlich in Persien die Witterung für anstrengende Jagd zu heiß ist, so ist es eins der beliebtesten Sommervergnügen, Sperlinge mit Sperbern zu jagen. Der Sperber fängt selten seine Beute und schlägt 15 bis 20 Sperlinge in einer Stunde. Er verfolgt die Spazzen dabei mit solchem Eifer, daß er selbst in Mauerlöcher eindringt und in denselben oft zugrunde geht.

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Bloerick.

II.

(Schluß).

Busch- und wasserreiche Laubwäldungen, Obstgärten und Auen beherbergen die in unserm ganzen Vaterland wohlbekannte Schwanzmeise. Nadelwäldungen meidet sie so viel wie möglich. Die Nähe der menschlichen Ortschaften stört das zutrau-

liche Vögelchen wenig, ja im Winter kommt es, von Noth und Hunger getrieben, sogar mitten in die Dörfer und Städte, um vor den Thüren mittelbiger Menschen seiner färglichen Nahrung nachzugehen. Dieselbe mag manchmal recht knapp werden, zumal die Schwanzmeise sich nur von Kerbthieren ernährt und im Gegensatz zu den übrigen Meisen keine Sämereien anrührt, wenigstens nicht in der Freiheit. Manche streichen im Herbst bis nach Italien, aber die große Mehrzahl harret doch auch während der rauhen Jahreszeit treulich bei uns aus, streift in Gesellschaft der Goldhähnchen und anderer Meisen von Busch zu Busch, immer eifrig nach verborgenen Kerbthieren suchend, und wartet so sehnsüchtig auf die Ankunft des Frühlings. Manche freilich fällt dabei dem Mangel an Nahrung und den Unbilden der Witterung zum Opfer, manche andre wieder den hungrig heranziehenden Raubvögeln, vor denen sie eine entsetzliche Furcht haben. Sobald sich der Sperber blicken läßt, geben sie sich vor Angst wie blind und toll und stürzen sich unter kläglichem „zierr, zierr“ ins dicke Gebüsch, wo sie sich einigermaßen sicher fühlen. Ihre gewöhnliche Stimme ist das leise zischende „sit, sit“, ihr Lockton ein hohes, pfeisendes „ti, ti“, im Fortfliegen rufen sie „ter, terr“ und endlich hört man noch häufig ein schneidend helles „ziriri, ziriri“. Der Gesang des Männchens ist leise, kurz und unbedeutend; er klingt anfangs zirpend und schließt dann mit einigen rasch sinkenden, leise zischenden Tönen. Dieser Gesang wird besonders eifrig im Frühjahr vorgetragen und verfehlt auch dann seinen Zweck nicht, denn bereits in den ersten Tagen des April schreitet das Pärchen zum Nestbau. Derselbe nimmt freilich noch viel Zeit (etwa 18—20 Tage) in Anspruch, aber dafür ist auch das entstehende Vogelheim eines der aller schönsten und kunstvollsten, die es gibt. Moose und Baumflechten werden mit Insektengespinnsten zu einem wundervollen Bau verwoben, der einem alten, bemosten Aststück so ähnlich sieht, daß er sich nur äußerst schwer auffinden läßt. Das Weibchen ist allein der ausführende Künstler, aber das Männchen ist dafür unermüdllich in der Herbeischaffung aller nur möglichen Baustoffe. Wenn die zahlreichen Jungen den Eiern entschlüpft sind, beginnt für die Alten eine schwere, arbeitsvolle und doch schöne Zeit. Denn es will etwas heißen, 9—12 junge, freßlustige Vögelchen groß zu füttern. Eifrig jagt dann der besorgte Familienvater hinter Mücken und kleinen Käferchen, Spinnen und Fliegen her, und sucht Insektencier und Larven aus ihren Verstecken hervorzuziehen. Größere Kerbthiere wagt die zarte Schwanzmeise garnicht anzugreifen, weshalb man auch zu ihrem Fang nur ganz kleine Mehlwürmer verwenden darf. Die Eier des Vögelchens sind auf weißem Grund mit blaßrothen Pünktchen bestreut, aber nur sparsam; es gibt sogar reinweiße Eier. Uebrigens habe ich schon getüpfelte und reinweiße Eier in ein und demselben Nest gefunden, die weißen

Eier rühren also nicht von besonderen Weibchen her, wie Friderich sagt. Das Nest steht meistens in einer Gabel, 6—15 Fuß hoch. Die Eier werden in 13 Tagen erbrütet. Unfre Weise darf für einen geistig wie körperlich gut begabten Vogel gelten. Der Flug ist schnurrend. Offenbar überfliegen sie nicht gern größere offene Strecken, und man kann oft sehen, wie sie, wenn sie auf ihren Streifereien im Herbst an eine Waldbölse kommen, lange zaudern, ehe sie dieselbe überfliegen. Endlich wagt eine die kühne That und lockt nun unaufhörlich von der andern Seite die zurückgebliebenen Genossen, es ihr gleichzutun. So geht es fort, bis die ganze Gesellschaft hinüber ist, und nun froh der überstandnen Gefahr weiter zieht. In ihrem ganzen Wesen und Betragen können sie den unruhigen, beweglichen und quecksilbernen Charakter der Meisen nicht verleugnen; auch klettern sie in den gewagtesten Stellungen trotz einer Kohlmeise. Ihr Betragen aber weicht doch sehr zu ihrem Vorteil von dem der größeren Meisen ab. Es fehlt ihnen das Zänksche, Blutdürstige, und sie besitzen dafür in hohem Grad Sanftmuth und Liebenswürdigkeit. Im Gesellschaftsbauer läßt sich kaum ein reizenderer und verträglicherer Vogel denken, als gerade die Schwanzmeise. Kein Wunder, daß mancher Liebhaber nach dem Besitz dieses anmuthigen Geschöpfes strebt. Der Fang ist bei ihrer Zutraulichkeit und Arglosigkeit ziemlich leicht, ihre Eingewöhnung dagegen sehr schwierig und gelingt nur dem erfahrenen Kenner. Am besten ist es, wenn man gleich eine ganze Gesellschaft fängt und sie zusammen in einen großen Flugbauer, der reichlich mit Tannengrün ausgestattet sein muß, eingewöhnt. Wird eins krank oder traurig, so setze man es nur gleich in Freiheit, da es sonst unrettbar verloren ist. Haben die Vögel aber erst einmal die ersten Tage überstanden, so sind sie ziemlich ausdauernd und machen ihrem Besitzer viel Freude. —

Ich kehre nach dieser kurzen Schilderung meines Lieblings wieder zu meinen anderweitigen Beobachtungen zurück. Dieselben gestalteten sich immer ungünstiger, da Wald und Flur immer leerer und öder wurden. Da brachte mir ganz unerwartet der 18. November eine große Ueberraschung. Ich bemerkte an diesem Tag an der Elster einen Vogel von Gänsegröße, in dem ich nach längerer Beobachtung zu meinem größten Erstaunen einen See- taucher erkannte. Derselbe zeigte sich sehr vorsichtig und schen und ließ sich nur aus größer Entfernung mit dem Glas beobachten. Unvergleichlich war seine Gewandtheit im Schwimmen und Tauchen. Wenn er untertauchte, so geschah dies ohne jedes Geräusch, fast ohne Bewegung: der Vogel schien plötzlich verschwunden. Unter dem Wasserspiegel schießt er ziemlich schnell dahin. Nach meinen Beobachtungen blieb er meist 1 oder 1½ Minuten unter Wasser, einmal sogar 2½ Minute. Nachdem sich der See- taucher längere Zeit in seinem Element, dem Wasser, herumgetummelt hatte, ging er ans Land. Hier

nahm er eine fast aufrechte Stellung ein, versiel in eine träge Ruhe und ließ nur von Zeit zu Zeit einige unangenehme knarrende Laute hören. Als ich ihm näher auf den Leib zu rücken versuchte, watschelte er mit sichtlicher Anstrengung dem Wasser zu, tauchte und flog dann ab, da die leichte Elster ihm nicht genügenden Spielraum für seine Taucherkünste bieten mochte. Auch das Aufstiegen schien ihm Mühe zu machen, und mußte er dazu einen förmlichen Anlauf nehmen. Nachdem er aber einmal eine gewisse Höhe erreicht hatte, erhob er sich in schräger Richtung sehr hoch in die Luft und tummelte sich dort oben zwar schwerfällig, aber doch geschickter, als ich ihm zuge- traut hatte. Sein Körper ist eben für das Wasser geschaffen. Der Umstand, daß er vom Land aus zuerst nach dem Wasser eilte und dann von diesem aufflog, beweist, daß es ihm auf trockner Erde unmöglich ist, aufzuliegen, wahrscheinlich, weil er bei seinem langsamen und wackelnden Gang keinen An- lauf zu nehmen vermag. Als ich zu Haus in den mir zur Verfügung stehenden ornithologischen Werken über die Seetaucher nachlas, vermochte ich nicht recht mir darüber klar zu werden, welche Art ich denn eigentlich vor mir gehabt, indem die gegebenen Be- schreibungen alle nicht ganz auf den von mir ge- sehenen Vogel paßten. Einige Tage darauf wurde der im deutschen Binnenland so seltne Vogel von einem Zeitzer Bürger erlegt. Die Feststellung der Art aber gelang nun doch nicht, da der Taucher weder in seiner Größe, noch in seiner Färbung ganz einer der drei bekannten Arten entsprach. Der Balg ist inzwischen behufs näherer Bestimmung an Herrn Professor Blasius in Braunschweig abgegangen. Selbstverständlich bin ich auf das Ergebnis sehr ge- spannt; Herr cand. theol. Lindner glaubt, in dem Vogel eine neue, bisher unbekannte Art gefunden zu haben. Ich selbst bin eher geneigt, den räthselhaften Taucher für einen Bastard vom Eissee- taucher (*Colymbus glacialis*) und Polarsee- taucher (*C. arcticus*) zu halten.

Zum Schluß füge ich noch meine Aufzeichnungen über den diesjährigen Abzug der Vögel bei:

Das Blauehlchen (*Sylvia cyanecula*) am 3. September, das Hausrothschwänzchen (*S. tithys*) am 23. Oktober, das Garteroth- schwänzchen (*S. phoenicura*) am 25. August, die Gartengrasmücke (*S. hortensis*) am 8. Okto- ber, das Schwarzplättchen (*S. atricapilla*) am 13. Oktober, die Sperbergras- mücke (*S. nisoria*) am 10. September, das Spottvögelchen (*S. hypolaïs*) am 5. September, der Fitis- laubvogel (*S. fitis*) am 11. September, der Schilfrohr- fänger (*S. phragmitis*) am 26. September, der Binsenrohrsänger (*S. aquatica*) am 27. Sep- tember, die weiße Bachstelze (*Motacilla alba*) am 30. Oktober, der Baumpieper (*Anthus arboreus*) am 11. Oktober, der Wiesenpieper (*A. pratensis*) am 23. Oktober, die Feldlerche (*Alauda arvensis*) am 4. November, der graue

Fliegenschwapper (*Muscicapa grisola*) am 28. August, der Trauerfliegenschwapper (*M. atricapilla*) am 30. August, der rothrückige Würger (*Lanius collaris*) am 3. September, die Singdrossel (*Turdus musicus*) am 25. Oktober, der Pirol (*Oriolus galbula*) am 1. September, die Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) am 26. Oktober, die Mehlschwalbe (*H. urbana*) am 22. Oktober, der Star (*Sturnus vulgaris*) am 28. Oktober, der Kuckuk (*Cuculus canorus*) am 17. September, der Girlitz (*Fringilla serinus*) am 19. Oktober, der Flußadler (*Pandion haliaetus*) am 23. Oktober.

Der geneigte Leser wird aus dieser Liste ersehen, daß uns die gefiederten Sänger im allgemeinen sehr spät verlassen haben, woraus man vielleicht mit einigem Recht auf einen wenig harten Winter schließen könnte.

Briefliche Mittheilungen.

... Jetzt, da das Grünkraut schon recht schlecht wird, reißt ich meinen Vögeln Nester vom Haselnußstrauch; reizend ist es mit anzusehen, wie sich die kleine Gesellschaft in den Zweigen herumtummelt. Die dreifarbigten Papagei-Anandinen und die Zwergelstörchen beißen zuerst die männlichen Käsechen ab, dann werden die Knospen vorgenommen. Mein Gossintakadu erhält dann auch seinen Zweig mit Käsechen. Für meine Vogelsammlung möchte ich ein Pärchen Schwalbenloris und Fledermauspapageien anschaffen. Hoffentlich werden dieselben im nächsten Jahr eingeführt. J. Nagel.

Aus den Vereinen.

Narberg bei Bern. Der Vorstand des neubegründeten Ornithologischen Vereins besteht aus den Herren Secundarlehrer Gull, I. Vorsitzender; Briefträger Obrecht, II. Vorsitzender und Schatzmeister; Lehrer G. Wyß, Schriftführer; Oberförster Schlup, Regierungsstatthalter Bürgi, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchter-Verein zu Niedertunzhausen vom 6. bis 8. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Stadt Schellenberg und Umgegend vom 6. bis 8. Januar. Mit Prämiation. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Bezirks-Armenghausverwalter Reinz. Schluß der Anmeldungen am 27. Dezember d. J.

Verein für Geflügelkunde zu Pulsitz vom 6. bis 8. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Miltweida vom 26. bis 29. Januar.
Geflügelzüchter-Verein zu Zwönitz vom 29. bis 30. Januar.

Geflügelzüchter-Verein zu Großröhrsdorf vom 29. bis 31. Januar.
Verein für Geflügelzucht zu Zahlen und Umgegend vom 11. bis 13. Februar. Mit Prämiation und Verlosung. Programme und Anmeldebogen durch den Schriftführer, Herrn Dr. Haufe, sowie durch den Schatzmeister G. Goldammer. Schluß der Anmeldungen den 1. Februar.

Geflügelzüchter-Verein zu Rötha vom 12. bis 14. Februar.
Geflügelzüchter-Verein zu Gohrau (Bezirk Breslau) vom 3. bis 5. März.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Mainz, unter Mitwirkung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, vom 10. bis 13. März.

Bücher- und Schriftenschan.

„Ornis“, internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's unter dem Protektorat Seiner Kaiserlichen und Königl. Hoheit des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Herausgegeben von Dr. R. Blasius und Dr. G. v. Hayek. III. Jahrgang 1887. II. und III. Heft. Wien, Verlag von Karl Gerold's Sohn.

Das Doppelheft II und III des Jahrgangs 1887 bringt zunächst den dritten Jahresbericht des Komite für ornithologische Beobachtungsstationen in Oesterreich-Ungarn, bearbeitet

von B. von Tschudi und R. von Dalla-Torre, ferner „Diego Garcia und seine Seeschwalben“ von Dr. D. Zinch und Dr. R. Blasius, den dritten Jahresbericht über den Vogelzug auf Helgoland von H. Gätke, Beitrag zur Vogelfauna auf Portoriko, schließlich eine Schilderung „Verhängnisvolle Tage für die Vogelwelt“ von Gustav Steiner. Hiermit lenkt die Zeitschrift des internationalen ornithologischen Komite auch in die Bahn einer mehr volkstümlichen Darstellung — und dies wird ihr keinesfalls zum Schaden gereichen, denn unter den vielen hochgebildeten Theilnehmern an den wichtigen Bestrebungen, welche in den Rahmen der Thätigkeit des internationalen Komite gehören, gibt es doch zweifellos eine bedeutende Anzahl, die auch von solchen Gesichtspunkten aus die Vogelwelt betrachtet sehen möchten. Dr. R. R.

Anfragen und Anskunft.

Herrn D. Wilde: Der Gartenlaubvogel war im guten Zustand, nach meiner Ueberzeugung auch kerngesund, und keinerlei Erkrankungs- oder Todesursache ließ sich auffinden. Ein Fall, der so bei der allersorgsamsten Untersuchung sämtlicher inneren Theile durchaus gar nichts ergibt, ist mir bis dahin noch nicht vorgekommen.

Herrn A. von Werther: 1. Glücklicherweise nur in sehr vereinzelten Fällen kommt die Fußkrähe oder Elephantiasis auch bei den Papageien vor; ob häufiger bei großen oder kleinen Arten, ist noch nicht festgestellt, doch dürfte darin wol kein Unterschied liegen. Eingehende Anleitung zur Behandlung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage). 2. Allerdings darf der Vee als ein so vorzugsweise reichbegabter und interessanter Vogel gelten, daß er sich für besondere Liebhaber vornehmlich eignet. In der neuen Auflage meines „Handbuch“ ist gesagt: „Herr Dornhöffer besaß einen Vee, welcher pfliff und ausgezeichnet sprach, lachte und Alles, was er hörte, leicht nachahmen lernte“. Einen solchen Vogel zu erziehen und abzurichten, muß doch sicherlich einen ganz besondern Reiz gewähren. Der Naturgeseh ist beim Vee, wie bei allen Starvögeln überhaupt, nicht besonders angenehm. 3. Ob der arabische Völbül den Vorzug verdiene — das ist eine Frage, welche ich beim besten Willen nicht so ohne weiteres beantworten kann. Lesen Sie in dem „Handbuch“ nach, erwägen Sie die Eigentümlichkeiten beider nebeneinander und dann bilden Sie sich selber ein Urtheil; es kommt dabei ja vor allem auf den persönlichen Geschmack und die besonderen Ansprüche an. 4. Die Ameisenpuppen ergaben sich nach der eingesandten Probe als gute, kleine, reingefammelte Ware.

Herrn Apotheker L. van der Veen: Ueber die Züchtung von Stiglitz-Kanarien ist allerdings in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) nichts mitgetheilt, weil nämlich sehr eingehende Angaben zu aller Bastardzucht mit Kanarien in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) gemacht sind.

Herrn R. Hieronymi: Die Untersuchung des Alexandersittich ergab eine Krankheit, die ich bis jetzt bei lebenden Vögeln noch niemals vor mir gesehen, nämlich Räude, mit welcher der Vogel am ganzen Körper bedeckt war. Bei dem elenden Zustand, in dem er sich befand, konnte die Pflege der Dame allerdings nur vergeblich sein. Da wäre eine Rettung bloß bei allersorgfältigster, verständnisvoller Behandlung noch allenfalls möglich gewesen. — Einen Brief aus Butareh von Ihnen habe ich niemals erhalten.

Herrn Notar Eduard Schranz: Wenn Sie Werke von mir besitzen — Sie schreiben, auch das neueste, ja aber welches? — so muß ich doch zunächst dringend bitten, daß Sie auch aufmerksam darin lesen, denn der Besitz an sich würde Ihnen ja wenig oder nichts nützen können. So schreiben Sie, über den Sonnenvogel haben Sie, bis jetzt absolut keine Literatur, während doch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Fremdländische Stubenvögel) schon in der zweiten und jetzt noch viel mehr in der dritten Auflage Seite 303 und 304 und dann weiterhin in den Abschnitten über Züchtung in der That Alles angegeben, was über denselben zu wissen nothwendig ist. Auch die Geschlechtsunterschiede,

soweit bis jetzt mit Sicherheit festgestellt, sind bezeichnet. Anleitung zur Züchtung sowohl im Einkesselfang, als auch in der Vogelfaube, ist selbstverständlich vorhanden, und so brauche ich denn nur noch folgendes hinzuzufügen. Am sichersten kann man ermitteln, ob man ein richtiges Pärchen vor sich hat, wenn man sorgfältig auf das Wesen und Benehmen achtet. Sihen die Sonnenvögel niemals eng geschmiegt nebeneinander und nesteln sich gegenseitig im Gefieder, so ist es ein richtiges Par. Den klavolllen Drosselruf hat auch das Weibchen, aber nicht den zusammenhängenden, anhaltenden Gesang. Besitzen Sie hiernach wirklich ein Pärchen, so lesen Sie im „Handbuch“ an allen Stellen nach, wo der Sonnenvogel laut Sachregister erwähnt ist, und Sie werden sicherlich die gewünschte Belehrung inbetriff der Behandlung und Züchtung in befriedigender Weise finden.

Herrn M. Hummel: Eine sichere Angabe inbetriff der Todesursache der beiden Zebrafinken kann ich leider nicht machen. Wie es mir scheint, liegt irgend eine Vergiftung, ein Erstickungsfall oder dergleichen vor, doch habe ich nichts Bestimmtes feststellen können.

Herrn J. Wynne in Gröningen (Holland): Ihrer Versicherung, daß Sie Liebhaber und kein gewerblicher Vogelhändler seien, schenke ich gern Glauben — trotzdem aber kann ich Ihnen die gewünschte Anleitung zum Vogelfang mit dem Käuzchen keineswegs geben. Zunächst geht aus Ihrer Frage: ob es jetzt im Winter geeignete Zeit für diesen Vogelfang sei, hervor, daß Sie noch ganz und gar Anfänger in der Liebhaberei überhaupt sind; als solcher aber würden Sie einerseits nur wenig Erfolg im Fang haben, andererseits und was von der größten Bedeutung ist, würden Ihnen bei der Eingewöhnung die meisten der gefangenen Vögel eingehen. Mein Rath ist somit folgender. Vor allem studiren Sie recht fleißig die Naturgeschichte der Vögel, welche Sie zu fangen und zu besitzen wünschen, lesen Sie auch eingehend über die Eingewöhnung nach. Als Quelle für Beides haben Sie ja mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (Einheimische Stubenvögel) vor sich. Wenn Sie sich sodann Ihrer Sache ganz sicher fühlen, kaufen Sie sich — an Vogelfängern und -Händlern ist ja in Holland kein Mangel — einige frisch gefangene Vögel und suchen diese sachgemäß eingewöhnen. Sehr gründliche Anleitung zur Eingewöhnung solcher Vögel enthält mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht“. Wenn Sie dann endlich soweit sind, daß Sie die Lebensweise und Eigentümlichkeiten der Vögel wenigstens im allgemeinen kennen und namentlich mit der Eingewöhnung gut Bescheid wissen, so wird wol soviel Zeit vergangen sein, daß eine kleine Schrift, welche ich gleichsam als Nachtrag und Ergänzung zum „Lehrbuch“ herausgeben muß, die den gesammten Vogelfang schildert und Anleitungen nebst Abbildungen dazu gibt, soweit gebiethen ist, daß Sie sie sich kaufen und auf Grund der darin enthaltenen Hinweise Ihren Wunsch erfüllen und selber mit dem Käuzchen Vögel fangen können. Versorgen Sie Ihren Steinkauz inzwischen nach den kurzen Vorschriften meines „Handbuch“ II naturgemäß und wenn er trotzdem eingehen sollte, so können Sie ihn allerdings auch ausgestopft zum Vogelfang benutzen, doch muß er dann mit beweglichen Flügeln aufgestellt werden.

Herrn Otto Müller: 1. Zunächst irren Sie in der Annahme durchaus, daß der unredliche Händler, von dessen „Geschäftskneifen“ Sie nichts Näheres angeben wollen, doch genug sagen, mit der „Gefiederten Welt“ in irgend einer Verbindung stehe. Sehen Sie nur aufmerksam nach, Sie werden ihn niemals darin finden — und ich kann hinzufügen, daß er um seiner Unzuverlässigkeit und Unredlichkeit willen selbst vom Angeigentheil ausgeschlossen ist. 2. Ein Vogel, welcher trotz vielen Fressens augenscheinlich immer magrer wird, leidet selbstverständlich an einem schweren innern Uebel und ist in den meisten Fällen rettungslos verloren. 3. Warum haben Sie den todtten Papagei nicht mir zur Untersuchung geschickt? Die Thierärzte verstehen — bei aller Achtung vor ihren Kenntnissen inbetriff der Pferde, des Rindviehs und anderer großen Thiere — von den Krankheiten der Vögel wenig oder gar-

nichts; wenn indessen Ihr dortiger Thierarzt doch die Untersuchung in der von Ihnen angegebenen Weise ausführt und das Ergebniß gewonnen hat, welches Sie mittheilen, so kann ich nur dringend rathen, daß Sie den Händler verklagen, denn auch mein Urtheil geht entschieden dahin, daß sich Lungen tuberkulose, welche zum Tod führt, bei einem Papagei einestalls in 8 Tagen entwickeln kann.

Herrn Georg Maercker, Vogelhandlung in Berlin: Die Amazone war an schwerem Darmkatarrh unmittelbar gestorben, doch wäre sie wol über kurz oder lang auch ausserdem zugrunde gegangen, da sie eine sehr geschwürrige Leber hatte.

Herrn H. Kühne: 1. Bevor Sie mit Erfolg züchten können, müssen Sie recht aufmerksam in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nachlesen, damit Sie über alle obwaltenden Verhältnisse immer unterrichtet sind. So werden Sie darin auch die Angabe finden, daß das Unterbrechen einer Brut und das Erkalten der Eier, zumal in den ersten Tagen, gar nichts oder doch nicht leicht schadet. 2. Auch inbetriff der wiederholt eintretenden Legenoth gibt das „Handbuch“ entsprechende Anleitungen zur Vorbeugung, bzgl. Heilung. So ohne weiteres, wenn das Weibchen bloß trübselig dasitzt und also nur leicht erkrankt ist, dürfen Sie es keinesfalls herausgreifen und sogleich mit der Zertrümmerung des Eis beginnen; vielmehr erst dann, wenn das Weibchen bereits schwach geworden, ist es Zeit, dasselbe herauszunehmen, vorsichtig zu untersuchen, ihm sodann nach Vorschrift des „Handbuch“ ein Dampfbad zu geben und schließlich erst im allernüchternsten Fall dürfen Sie mit der Eiszertrümmerung den letzten Versuch wagen. Man darf es sich nicht verhehlen, daß dies in jedem Fall schon immer eine Kur auf Leben und Tod ist. 3. In der Verpflegung der Wellensittiche während der Brut richten Sie sich wiederum nach dem „Handbuch“, auch darin, daß Sie mit den Futterzugaben, welche zur Aufzucht nothwendig sind, bereits beginnen, sobald die Eier gelegt werden. 4. Erfreulich ist es, daß Ihre Eierchen gute Bruterfolge bringen. Diese liegen freilich vor allem darin begründet, daß Sie eben ein gutes Pärchen besitzen. 5. Leider ist dies mit Ihren Zebrafinken nicht der Fall. Auch diesen gegenüber kann ich im übrigen nur empfehlen, daß Sie die Rathschläge meines „Handbuch“ befolgen. Vielleicht ist es nothwendig, daß Sie dem Pärchen vorläufig die Nistgelegenheit ganz entziehen.

Briefwechsel.

Herrn Achilles von Rodich: Nach Ihren Mittheilungen, welche ich von vornherein als wahrheitsgetreu aufnehmen muß, hat der Händler nicht reell, mindestens aber nicht geschäftlich prompt oder wie man zu sagen pflegt, „comlant“, gegen Sie gehandelt. Es ist allerdings denkbar, daß er insolge der Anzeige die betr. Vögel sogleich verkauft habe und nun eine neue Sendung erwarde, aus welcher er Sie befriedigen will; jedenfalls aber mußte er Sie benachrichtigen und bei Ihnen anfragen, ob Sie den eingekauften Betrag zurückhaben wollten. Nachdem er in diesem Auspruch gehört, was recht ist, wird er seiner Verpflichtung hoffentlich schleunigst nachkommen.

Fräulein Agnes Lehmann: Inbetriff Ihres Wiebehops brauchen Sie keine große Sorge zu haben; wenn Sie nur die eine Bedingung beachten, daß Sie ihn im Januar, nämlich in der schlimmsten Zeit, fast ausschließlich mit Fleischfutter, d. h. mit Ameisenpuppen, Weißwurm, auch ein wenig frischem, geschabtem Fleisch, ernähren, nun soviel Morrüben hinzunehmen, wie zum Annachen des Nachtragsfutters nothwendig ist, dagegen Zwiebad in Milch, Salat, Birne u. dgl. pflanzliche Nahrungsmittel ihm fast völlig entziehen; daß Sie ferner ihn in einer angemessenen, etwas hohen und wenn möglich feuchten Stubenwärme (einem Zimmer mit vielen Blatt-pflanzen) halten, und ihm auch von nachmittags bis spät abends bei Licht Gelegenheit zum Fressen geben. — Mittheilungen über Ihre Vögel, gleichviel, wie Sie dieselben aufschreiben, werden mir stets willkommen sein.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 51.

Magdeburg, den 22. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Vom Geflügelhof.

Anfragen und Auskunft.

Herrn L. Zimmermann: 1. Anleitung zur Aufzucht und Pflege junger Hühner finden Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“. 2. Zum Bezug der gewünschten Phönixhühner wenden Sie sich an Herrn Händler Marten in Lehrte bei Hannover, Herrn Kommerzienrath du Roi in Braunschweig, Vorsitzender des „Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter“ oder Herrn Julius Bölschau, Vorsitzender des „Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht“.

Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 51: Thierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzkunde: Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Fortsetzung). — Die empfehlenswertheften neu eingeführten Pflanzen (mit Abbildungen; Fortsetzung): 2. Gartenpflanzen. — Anleitungen: Das durchwärmte Terrarium und seine Bewohner (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Straßburg (Schluß). — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Theodor Lemke, Verlag von C. C. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 50: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Rückblicke auf das vergangne Jahr. V. — Zum Standard der Budapestter Geflüchter. — Wandlungen auf hühnerologischem Gebiet. I. — Die Krysallpalastausstellung. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter zu Braunschweig (Schluß). — Vereinsangelegenheiten: Breslau. Guhra. Burghädt i. S. Desnik i. B. — Krankeits- und Sektionsberichte. — Ausstellungs-Kalender. — Zur gefälligen Beachtung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

1 Steinröthel, Mch., 13,50 M., 1 blauer Sittensänger, fleißiger, sehr angenehmer Sänger, 12 M., 1 Par chinesis. Nachtigalen (Sommernögel), stötenart. Ges., 16 M. Die Vögel sind kräftig, munter und gesund und im Käfig gut eingewöhnt. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [1820]
E. Kühn, Alzenau, Bez. Liegnitz.

K

Der
sanfte, schönste und tourenreichste

kanariensänger

liebt und wünscht, à 9, 12, 15 M. und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1821]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Züchtere und Postversandhandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Harzer Sohlroller

mit schönen Bogenrollen, lang und tief gehend, verkaufe à 15 und 12 M., Weibchen à 1,50 M. [1822]

Ferd. Kleeberger, Buchhändler, Speyer a./Rh.

Pneumatische Trinkgefäße



und sonstige Geräthe für alle Arten Geflügel und [1823] Vögel.

Preislisten kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,

Fraunfurt a. M.,

Schmurgasse Nr. 13.

Blasrohre aus Metall,

30 Meter weit treibend, nicht von der Witterung beeinflusst, zum Vertreiben von Spasen, Raken u. s. w., versendet für 3 M. das Stück gegen Einsendung oder Nachnahme. [1824]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

August Peissel, Eschwege,

Züchtere von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämirter Gesangstafeln aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. Prima Sommerribsen, empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpaket postfrei 2,50 M.

Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1825]

Vogelbauer

liefe billigs. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei. [1826] **August Schütz, Klausthal im Harz.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder

Finken vögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 M. = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 M. = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Dieckmann's

Zoologische Handlung, Hamburg, Thalstraße 81,

empfehlst: 1 vielsprechenden Graupapagei (Zako), stötel auch das Lied „Wir gehen nach Lindenau u. a.“, ganz zahm, 120 Mk., 2 sprechende Zafos, à 90 Mk., 3 sprechende Zafos, à 75 Mk., 1 Amazone, singt 4 Lieder und spricht sehr viel, 250 Mk., 1 Amazone, singt 2 Lieder und spricht sehr schön, 120 Mk., 3 gut sprechende Amazonen, à 45 Mk., 3 viel und gut sprechende Doppelgelbköpfe, à 120 Mk., 1 Doppelgelbkopf, singt 4 Lieder und spricht sehr gut, 300 Mk., 20 junge Amazonen, frisch angekommen, à 20 Mk., 15 bsgl., à 15 Mk., sowie 1 besonders großen, schwarzgrauen Leonberger-Hund, welcher seinesgleichen sucht, Höhe 94 cm, Bandmaß, Preis 300 Mk., und 1 gelben, etwa 75 cm hohen Leonberger Hund, für 150 Mk. Beide Hunde sind reinen, treu, anhänglich und sehr wachsam, von großartiger, imponirender Erscheinung, Haltung und Figur.

Garantirte Sprachverzeichnisse von den sprechenden Papageien werden auf Wunsch gern und kostenlos übersandt und der kleinste Auftrag wird prompt und reell ausgeführt. [1827]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzintem Draht, vom kleinsten bis zum größten Heftkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 Mg. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1828]

[1829]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlst

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert), hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1830]

Alpen-Stiglibe,

Dkb. 12 Mk., Waldstiglibe, Dkb. 10 Mk., Gartensiglibe, Dkb. 8 Mk., rothe Dompfaffen, Dkb. 15 Mk., graue Dompfaffen, Dkb. 6 Mk., Erlenziglibe (schwarzköpfig), Dkb. 6 Mk., rothe Hänslinge, Dkb. 8 Mk., Grauhänslinge, Dkb. 5 Mk., Grünfinken, Dkb. 5 Mk., Edelstinken, Dkb. 10 Mk., liefert unter Gewährung für Männen und gesunde, lebende Ankunft gegen Nachnahme nach allwärts [1831]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Bilder aus der Vogelnstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.), in Postpaceten à 4 Mk 50 Mg., 5 und 7 Mk 50 Mg. [1832]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9 1/2 Pfd. 2 Mk., gegen Einsendung von 2,50 Mk in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 Mk., Sommerrüben, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 Mg., Hirse, ff. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterforten in nur pr. Ware empf. [1833] G. Schmitt, Samenhdlg., Mainz.

Echte oriental., chin. u. Cypern-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1834] M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

Kanarienvögel.

Hohlroller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10—25 Mk., empfiehlt [1835]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Robert Loeser, Koburg,

hat 4 Par Wellensittiche billig abzugeben.

[1836]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 Mk = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 Mk = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Güte böhmische 1887er

[1837]

Almeiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weiskurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I, Böhmen.

600 Stück Roller

mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „jitt, jitt“, Trute'scher Stamm, St. 7 Mk., bei größeren Posten St. 6 Mk., Weibchen 1 Mk. [1838]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt
[1839] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 2 Mk. = fl. 1,20 ö. W.

„ geb. 2,50 = fl. 1,50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

C. Laube, Chemnitz, Schillerpl. 26,

Züchtere und Vogelfutter-Handlung.

Empfehle meine Trute'sche Nachzucht mit langgezogenen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeifen u. s. w. Bei Aufträgen Freimarke erbeten. [1840]

Hochoffene Roller

mit tiefen Hohlrollen, Knorre, Flöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25—40 Mk., ohne Knorre von 15—20 Mk. Gewähr für lebende Ankunft. [1841]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigt und praktisch in solider Ausführung [1842]

Arthur Herrmann, Oshatz i. S.

Prämiert 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit 1 chromolithogr. Tafel und zahlreichen Holzschnitten.

Von Dr. Karl Russ.

In 7—8 Lieferungen

à Lieferung 3 Mk. = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ff. Kanarien,

Hohlroller, Stamm B. Trute, mit Knorre, Hohlrolle, Klingelrolle, Hohlklingel und Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren, mit ruhigem Vortrag und klavervoller Stimme, gebe ab von 10—25 Mk. für das Stück unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nehme nicht Zufagenbes bei postfreier Zurücksendung nach 8 Tagen Probe zurück. [1843]

E. Zacharias, Ermsleben am Harz.



C. G. VODEL LEIPZIG
Eutritzschersstrasse 4. a. d. Gerberbrücke
Züchtere und Versandgeschäft
Harzer Canarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Aus-

stellungen prämierten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Woch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [1844]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis Mk. 1. — = fl. — 60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spratts Patent Ltd., Berlin N.

Lagerhof: Brunnenstrasse.

Vegetabilische

Fleischfaser-



Hundekuchen

Geflügelfutter

Hof-Lieferanten Ihrer Majestät der Königin von England und des Prinzen von Wales; Lieferanten sämtlicher grossen deutschen Zwingere. unter Nachnahme.

90 höchste Auszeichnungen.

Hunde-Medikamente.

Fleischfaser-Kuchen Cr. M. 18,50

für Hunde aller Rassen 18,50

Greyhound-Biscuits f. Windhunde 20,—

Puppy-Biscuits f. junge Hunde 20,—

Leberthran-Biscuits für Reconva- 24,—

lescenten 24,—

Halermehl-Biscuits (ohne Fleisch) 16,—

Geflügelfutter für Hühner, Enten, 19,—

Gänse 19,—

Prärie-Fleischknochen „Grissel“ 25,—

best. Futter für Fasanen 25,—

Fischfutter (fein, mittel, grob) 25,—

Niederlagen in allen Städten. — Proben u. Prospekte gratis u. franco.

Broschüre „Hundkrankheiten und ihre Behandlung“ gratis.

Broschüre „Practische Geflügelzucht“ 48 S. 16° portofrei 20 Pf.

[1845]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis 5 Mk. = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienhähne.


Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämirt, halte zu soliden Preisen bestens empfohlen. [1846]

Gustav Rudolph,
Kanarienzüchterei und Versandgeschäft,
Berlin SO., Rottbuscherstr. 14 II.

WER

lebendes ital. Geflügel gut und billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** [1847]
Grosser Import ital. Produkte.

Aus Metall.



Aus Metall.

Geflügel geschützte Vogelfläge, insbesondere für alle Arten insektenfressender Vögel nach genauer Vorchrift des Ornithologen Herrn Dr. Ruß. Preisl. kostenlos.

J. G. Lorey Sohn,
Frankfurt a. M., Schnurgasse 13.

[1848]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50 = 3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25 = 3,19 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zum Weihnachtsfest empfehle:

Weizenmehl 000, 10 Pfd. Beutel 1,40 Mk,
Weizen-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 1,60 Mk,
Raifer-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 1,80 Mk,
Wiener-Auszugmehl, 10 Pfd. Beutel 2,20 Mk,
Mohn, weiß, 10 Pfd. 3,80 Mk,
Mohn, blau, 10 Pfd. 3,20 Mk,

sowie sämtliche Mühlenfabrikate zu billigen Preisen.

F. E. Berger, Mehlhandlung,
[1849] Berlin, Markthalle II, Linden- — Friedrichstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Weibervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis M 3, — = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Tischler's zoologische Handlung, Leipzig. Königsplatz 7,

empfiehlt als passendes Weihnachtsgeschenk: Fingerzähne, junge, sprechende **Amazonen-Papageien**, an Hanf und Wasser gewöhnt, von 36 Mk an, **Graupapageien**, von 25—36 Mk, über sehr gut sprechende Preisliste postfrei. [1850]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1851]
Harzer Kanarienvögel.

Pasta Canaria,

(Preisgekrönt: Berlin und Hannover), vorzüglichstes Mittel gegen Heiserkeit der Kanarien, à Dose 60 Mg, 3 Dosen 1 Mk 40 Mg, in Briefmarken.

Tineol,

vorzüglich gegen Ungeziefer, 50 Mg. [1852]

E. Stoerner's Nachfg. F. Hoffschmidt, Apoth.,
Breslau, Ohlauerstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

Preis M 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Par weiße Reisvögel,

unrein in den Schwanzfedern, etwas bläulich auf dem Rücken, 12 Mk, **Dompfaffen**, **Stiglitze**, **Leinfinken** (*Linaria rufescens*), **Sirlitze**, **Kreuzschnäbel**, **Edelfinken** u. a. m. in nur eingewöhnten Exemplaren sehr billig, **Berghäuflinge** (*Can. flavirostris*), 100 Stück 35 Mk, 1 **Feldhäuf**, abgerichtet, originell, sehr zahm, 1 Mk 80 Mg, 1 Par sehr schöne **Harlequin-Uebersehläger**, 2 Mk 50 Mg.

Für Park- und Gartenbesitzer:

Möven (*Larus canus*), à 2 Mk 50 Mg, nur kurze Zeit lieferbar. [1853]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACTIGAL (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagsbuchhandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Redaktion: Berlin, Belleallianzstraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 52.

Magdeburg, den 29. Dezember 1887.

XVI. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes: Entwurf eines Vogelschutz-Gesetzes.
Züchtergebnisse aus meiner Vogelsube.
Zur Hebung der Zucht feinster Harzer Kanarienvögel (Schluß).
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Basel.
Bücher- und Schriftenschau.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes. Entwurf eines Vogelschutz-Gesetzes *).

Die eingehende Kritik der vom Reichsamt des Innern aufgestellten Vorlage oder vielmehr des „Entwurfs eines Gesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln“, welche ich in der vorigen Nummer gegeben, würde an sich nur zur Klärung der Sachlage dienen, aber einen entsprechenden praktischen Werth nicht haben, wenn ich sie nämlich nicht vervollständigen wollte, dadurch, daß ich auch meinerseits mit bestimmten Vorschlägen hervortrete. Dies soll nun im Nachfolgenden geschehen; aber ich muß bitten, dabei beachten zu wollen, daß ich in meiner Aufassung im allgemeinen noch genau auf demselben Standpunkt stehe, von welchem aus ich übereinstimmende Vorschläge bereits in meiner Schrift „Zum Vogelschutz“ (Leipzig, 1882) gemacht, an dem ich

auch auf dem Ornithologen-Kongress in Wien (1884) unbeirrt festgehalten, und von welchem aus ich hier in der „Gefiederten Welt“ die obwaltenden Verhältnisse schon vielfach erörtert habe. Derselbe ist auch wiederum in meiner Kritik der Vogelschutzgesetz-Vorlage hier in Nr. 51 genügend gekennzeichnet, und zugleich werde ich nochmals diesen Aufstellungen eine gründliche Erörterung meiner Gesichtspunkte und Grundsätze anfügen.

Vorschläge.

§ 1. Der Fang und das Erlegen aller freilebenden kleinen Vögel für den Zweck des Verspeisens ist verboten.

(Alle unter das Jagdgesetz fallenden Vogelarten kommen hier nicht inbetracht).

Auf solche Vögel, welche als fragelos überwiegend schädlich bekannt sind, erstreckt sich dieser Schutz nicht.

Begründung: Von vornherein sollte schon die Thatsache, daß ohne das Verbot des Krammetsvogel- und Lerchenfangs bei uns doch zweifellos das Zustandekommen einer internationalen Vereinbarung zum Schutz nützlicher und angenehmer Vögel überhaupt unmöglich ist, zur Annahme dieser Grundbedingung jedes Vogelschutzgesetzes führen. Ferner sollten die Gesetzgeber einsehen, daß die Nothwendigkeit der Annahme dieser allerersten Anforderung doch ohne alle Frage in der Bedingung gleichen Rechts für Alle liegt. Denn, wenn wir verlangen, daß unsere Vögel auf der Wanderung im Süden nicht mehr massenweise gegessen und vertilgt werden sollen, so

*) Wiederabdruck der nachfolgenden Gesetz-Vorschläge, nebst Begründung derselben, ist unter ausführlicher Quellenangabe gern gestattet. D. R.

müssen wir nothwendigerweise auch darauf verzichten, die durchziehenden nordischen Vögel und unsere eigenen behufs Verspeisens fernerhin zu fangen oder sonstwie zu erlegen. Außerdem muß sicherlich auch der Gesichtspunkt zur vollen Geltung kommen, daß die Vekerei des Verspeisens von Lerchen und Krametsvögeln in gar keinem Verhältniß steht zu der außerordentlich bedeutamen Schädigung, welche unsrer Landwirtschaft, dem Obst- und Gemüsebau, der Forstwirtschaft u. a. durch das Fortfangen der Vögel verursacht wird.

Für die Vogelschutz-Gesetzgebung in Deutschland, auf Grund derer doch erst eine internationale Uebereinkunft zum Schutz nützlicher Vögel geschaffen werden kann, muß es zweifellos als eine Hauptbedingung feststehen, daß die Vogelarten, welche unter das Jagdschutzgesetz gehören und also der Fürsorge der Jäger und Jagdberechtigten überhaupt anheimfallen, hier von denen, für welche das Vogelschutz-Gesetz gegeben werden soll, entschieden zu trennen sind. Sagen wir einfach: unter dem Vogelschutz-Gesetz stehen die kleinen, also die Sing- und Schmuckvögel, so bedarf es sicherlich keiner nähern Aufzählung.

Was sodann das Verzeichniß der als durchaus schädlich angesehenen Vögel anbetrifft, welchen nicht einmal Ruhe und Schonung während des Nistens bewilligt werden soll, so liegt es nicht allein in den Gesichtspunkten der Humanität, sondern ganz entschieden auch in denen des Vortheils begründet, daß die Anzahl derselben so gering wie nur möglich bemessen werde. Denn in dies Verzeichniß dürfen doch nur solche Vögel aufgenommen werden, welche entweder unter allen Umständen entschieden schädlich sind, oder deren Schädlichkeit sich selbst bei bedingter Nützlichkeit als beinahe überwiegend ergibt. Bei allen übrigen, inbetriff derer die Meinungen noch getheilt sind, oder deren vorwiegende Schädlichkeit nur einseitig von gewissen Theilhabenden behauptet wird, sollte man doch jedenfalls von der Einreihung in diese Liste absehen und ihren Abschluß, bzgl. ihre Verringerung den dazu Berechtigten außerhalb der Schonzeit anheimstellen.

Von diesem Gesichtspunkt aus kann ich für das Verzeichniß der Vögel, welche der Ausrottung in Deutschland preisgegeben werden dürfen, mit gutem Gewissen nur folgende namhaft machen: Alle Adler, Wandersalk, Baum- oder Lerchenfalk, Zwergfalk, Habicht, Sperber, Milane, Feld- und Sumpfwiehen, Uhu, Kollrabe, Elster, beide Heher, großer Würger, Reiher, Rohrdommel, Scharben oder Kor-morane, Säger und Taucher.

In der vorigen Nummer habe ich es auseinandergelegt, weshalb ich der Meinung noch anderweitiger Vögel nicht ohne weiteres zustimmen kann. Will man indeffen durchaus den weißen Storch, die Raben- und Nebelkrähe, die drei übrigen

Würgerarten und die beiden Sperlinge hinzunehmen, so kann ich hartnäckige Einwendungen allerdings nicht machen; immerhin bedürfte es der Erwägung, ob es nicht rathamer sei, den Abschluß dieser Vögel bei etwaigem zu zahlreichem, bedrohlichem Auftreten dazu berechtigten Leuten zur geeigneten Zeit, und zwar außerhalb des Nistens, zu überlassen.

§ 2. Auch die als durchaus oder doch überwiegend schädlich bekannten Vögel dürfen nur von Berechtigten, d. h. also von Eigenthümern, Jagd- u. a. Wächtern und anderen Nuzungsberechtigten oder deren Beauftragten, erlegt und gefangen werden.

Begründung: Inanbetracht dessen, daß mit den argen Räubern mancherlei nützliche Vögel leicht verwechselt werden können, ist es wünschenswerth oder vielmehr erforderlich, daß auch deren Vernichtung, bzgl. Abschluß, immer nur in die Hände berechtigter, vor allem aber mit ausreichender Kenntniß ausgestatteter Personen gelegt werde. Leicht ist es, eine Familie Vögel irgendwo abzuschießen und zu vernichten — sie aber wieder anzulocken oder von neuem einzubürgern, gelingt nur in den aller seltensten Fällen.

§ 3. Für alle im § 1 bezeichneten Vögel (mit Ausnahme der durchaus oder überwiegend schädlichen) wird eine alljährliche Schon- und Schutzzeit festgestellt.

Dieselbe währt im allgemeinen vom 15. März bis zum 15. September, doch kann sie, der Jagdschonzeit entsprechend, je nach den Witterungs- und Vertlickeits-Verhältnissen um eine bis drei Wochen, durch alljährliche Kundmachung der Ortsbehörde jeder Gegend verlängert oder verkürzt werden.

Begründung: Um alle Streitigkeiten über den Nutzen und Schaden der einzelnen Vogelarten überflüssig zu machen, um ferner der ausübenden Obrigkeit die Würde der Unterscheidung zwischen nützlichen und schädlichen Vögeln abzunehmen, wünschen wir unbedingten Schutz für alle nicht durchaus schädlichen Vögel in einer bestimmten Zeit des Jahrs. Dieser Schutz erscheint aber nicht allein von jener Erwägung aus nothwendig, sondern er liegt auch einerseits in unseren gegenwärtigen Kulturverhältnissen und andererseits in den Anforderungen der Humanität begründet. Alle uns umgebenden freilebenden höheren Thiere bedürfen einer Schonzeit, wenn sie nicht über kurz oder lang dem Aussterben entgegengehen sollen. Warum wollte man denn eine solche gerade den Vögeln nicht gewähren? Uebrigens ist die Vorlage des Reichsamts des Innern ja auch bereits im § 3 von der Nothwendigkeit dieser Schonzeit ausgegangen.

Sachgemäß dürfte die Schonzeit sich nur vom 1. April bis zum 31. August erstrecken; aber wir glauben, daß man sie etwas weiter vom 15. März bis 15. September feststellen könne, vorbehaltlich

dessen, daß es gleicherweise wie bei der Jagdschönzeit jeder betreffenden Lokalbehörde anheimgegeben sei, in jedem Jahr den Witterungs-Verhältnissen entsprechend den Beginn und Schluß der Schonzeit festzusetzen. Innerhalb der Schonzeit ist jede Nachstellung, Fang, Erlegung, Tödtung durchaus verboten, und es bedarf daher in dem Gesetz garnicht der Aufzählung aller Fangvorrichtungen u. dgl.

§ 4. Außerhalb der Vogelschönzeit dürfen die Vögel von Berechtigten gefangen werden. (Die unter das Jagdgesetz fallenden Arten kommen hier selbstverständlich nicht inbetracht).

Berechtigung zum Vogelfang kann jeder unbescholtene, zuverlässige Mann gegen Lösung eines Vogelfang-Scheins zum Betrag von 15 Mark erlangen.

Begründung: Die Liebhaberei für Stubenvögel ist wohlberechtigt, denn sie wurzelt tief im deutschen Volksleben; sie hat sogar eine nicht zu unterschätzende erziehlische Bedeutung. Wollte man sie ganz unterdrücken, so würde in nicht seltenen Fällen der Grund zur Demoralisation ordentlicher und arbeitsamer Menschen gelegt werden. Durch den Fang für die Liebhaberei wird offenbar die Anzahl der freilebenden Vögel durchaus nicht wesentlich verringert, denn einerseits bedarf dieselbe nur der bekanntlich verhältnismäßig zahlreich vorhandenen Männchen und andererseits soll der Fang durch das Gesetz so geregelt werden, daß er nur in beschränktem Maß und von zuverlässigen Personen ausgeübt werden darf.

Die gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse sind in dieser Hinsicht die allertrübseligsten, welche man sich denken kann, denn die Vogelfänger, so namentlich in Berlin, aber auch überall anderwärts, sind die rohesten Menschen, welche für die Vögel weder irgendwelches Verständniß, noch Mitgefühl haben, sie lediglich als Ware betrachten und nicht die geringste Mühe sich geben, um zu verhindern, daß die bei weitem größte Mehrzahl der gefangenen Vögel aufs kläglichste zugrunde geht. Derartige schlimme Uebelsände hoffen wir dadurch, daß der Vogelfang-Schein (ganz ebenso wie der Jagdschein) nur an zuverlässige Leute, wirkliche Liebhaber und sachverständige Pfleger, gegen eine bestimmte Besteuerung verabsolgt werden darf, aus der Welt zu schaffen.

§ 5. Das Ausrauben und Zerstören aller Vogelnester, mit alleiniger Ausnahme derer von den im § 1 aufgezählten schädlichen Vögeln, ist strafwürdig.

Auch die Nester schädlicher Vögel dürfen nicht von Jedermann, sondern nur von Berechtigten, ausgeraubt oder zerstört werden.

Brutanfiedelungen von gesellig nistenden Strandvögeln dürfen für den Zweck der Eier-Ausnutzung bewirthschaftet, bzgl. verpachtet werden.

Begründung: Erfreulicherweise ist in letzter Zeit die Einsicht von der bedeutungsvollen Nützlichkeit der freilebenden Vögel so in alle Bevölkerungsklassen gedrungen und zugleich hat die naturwissenschaftliche Bildung und Aufklärung solche allgemeine Verbreitung gefunden, daß das Vogelnest der deutschen Familie und damit der Jugend wol fast allenthalben gleichsam als ein Heiligtum erscheint. Muthwilliges Zerstören von Vogelnestern, welches früher bei den Knaben eine überall verbreitete, leidige Spielerei war, kommt jetzt wol kaum mehr vor; eigentlich betreiben es nur noch die Hirtenbuben, und bei diesen läßt es sich eben nur schwierig durch Ueberwachung verhindern. Aber auch bei ihnen wird es mit der Zeit durch Belehrung seitens der Schule oder anderer einsichtigen und wohlwollenden Leute immer mehr einzuschränken sein.

Was das Einsammeln und die Verwerthung von Vogeleiern zum Nahrungsgebrauch anbetrifft, so muß ich auf die Erörterungen in der vorigen Nummer verweisen; hier kann ich nur kurz wiederholen, daß sich gegen die wirtschaftliche Ausbeutung, bzgl. Verpachtung von Brutkolonien der Strandvögel durchaus nichts einwenden läßt. Dagegen erscheint das Ausrauben der Nistnester, um die Nistbeier als Leckerei zu verwerthen, von mehrfachen Gesichtspunkten aus unstatthaft. Zunächst verhindert es, wie schon erwähnt, das Zustandekommen einer internationalen Vereinbarung zum Schutz der Vögel, sodann steht die Gessattung des Genußes solcher Leckerei in gar keinem Verhältniß zu dem Unfug, welcher beim Nistbeier-Suchen mit allerlei Vogelnestern betrieben wird, und schließlich liegt für viele Menschen, insbesondre für die Jugend ganzer Ortschaften, im Ausrauben der Nistnester der Anlaß zu einer höchst bedauernswerthen Verrohung.

§ 6. Zu wissenschaftlichen oder Lehrzwecken dürfen die Ortsbehörden Ausnahmen von allen diesen Verböten gestatten

Begründung: Es ist selbstverständlich, daß auf allen Gebieten der Gesetzgebung „der Wissenschaft eine Gasse“ frei sein muß. Wo es sich um irgend eine Erforschung und Bereicherung des Wissens handelt, wird sicherlich kein Einsichtiger das hochwichtige Recht der Freiheit bestreiten. Leider kommt es nicht selten vor, daß mit den Vorrechten für wissenschaftliches Sammeln nur zu arger Mißbrauch getrieben wird. Welche Fälle harsträubenden Unfugs sehen wir gerade unter dem Mantel des Eier sammelns für wissenschaftliche Zwecke vor uns! Es sind allbekannte Thatsachen, daß z. B. ein Eier sammler in Berlin unter dem Deckmantel der Wissenschaft lange Jahre hindurch in der vielseitigen Umgebung alle Vogelnester ausgeraubt, welche er selber erlangen oder durch Andere plündern lassen konnte, und daß er dann schänden Handel mit den Eiern getrieben; daß ein anderer Dologe in Thüringen wol 30 bis 40 Jahre lang die Gelege aus vielen Tausenden von Vogelnestern geraubt, die Eier präparirt und aufbewahrt, daß die Sammlung nun

aber, nachdem er alt und stumpf geworden und nicht mehr mit der Zeit fortgeschritten ist, ungeordnet und werthlos daliegt; daß eine wissenschaftliche Gesellschaft im Mai von Berlin nach dem Spreewald hinausgefahren und dort auf einem „Jagdzug“, wie die Zeitungen berichteten, 50 bis 60 Vogelarten erlegt hatte, trotzdem in den Nestern derselben Vögel zu dieser Zeit Eier und Junge lagen und elend verkommen mußten — — —; aber die Gesetzgebung hat kein Recht dazu, der Wissenschaft etwas vorzu-enthalten und daher leider auch keine Handhabe, wissenschaftlichem Unfug zu steuern. —

Nachdem wir nun in den vorstehenden sechs Paragraphen im wesentlichen allen Gesichtspunkten Rechnung getragen sehen, können wir uns mit der Vorlage des Reichsamts des Innern in den Paragraphen 4 und 5 (vom letztern Absatz 1), sowie 6 und 7 einverstanden erklären.

Im § 8 sind auch die Punkte a und b überflüssig, denn auf das im Privatbesitz befindliche Geflügel können die Bestimmungen des Vogelschutz-Gesetzes doch von vornherein nicht Anwendung finden, und daß die letzteren in betreff der jagdbaren Vögel keine Bedeutung haben sollen, ist hier bereits im § 1 gesagt.

§ 9 mag immerhin bleiben, wie er ist.

Um irrthümlicher Auffassung vorzubeugen, füge ich meinem Gesetz-Entwurf den Inhalt dieser Paragraphen noch sogleich im folgenden an:

§ 7. Dem Fangen und Erlegen im Sinn dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen zum Zweck des Fangens oder Tödtens von Vögeln, so also das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruten und anderen Fangvorrichtungen, sowie das Verfolgen mittelst irgendwelcher Schießgewehre gleichgeachtet.

§ 8. In etwaigen Fällen, in welchen Vögel einen besondern Schaden verursachen, sind die Lokalverwaltungsbehörden befugt, das Erlegen solcher Vogelarten innerhalb der betroffenen Dertlichkeiten zu jeder Zeit zu gestatten. Das Feilbieten der auf Grund solcher Erlaubniß getödteten Vögel ist unzulässig.

§ 9. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes werden mit Geldstrafe bis zu Hundertundfünfzig Mark oder mit Haft bestraft. Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Tödten der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder

bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten selbst gehören oder nicht.

§ 10. Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in dem § 9 des Gesetzes bestimmten, nicht auferlegen.

In den obigen zehn Paragraphen hätten wir nun — falls dieselben im Reichstag durch Stimmenmehrheit angenommen, bzgl. beschlossen würden — ein Vogelschutz-Gesetz für das deutsche Reich vor uns, welches zweifellos nach allen Seiten hin den obwaltenden Verhältnissen entsprechen, während es zugleich eine sichere Grundlage für das Zustandekommen einer internationalen Vereinbarung zum Schutz der Vögel gewähren könnte.

Von dieser Ueberzeugung durchdrungen, fordere ich hiermit sämtliche Vereine auf den Gebieten: Vogelfunde, Liebhaberei und Vogelschutz und die denselben nahestehenden, meistens gleichstrebenden Vereine für Geflügel-Liebhaberei und Zucht, ferner namentlich die Thierschutz-Vereine und nicht minder die landwirthschaftlichen, Obstbau- und Gärtnerei-Vereine u. a. m. dringend dazu auf, daß sie einerseits meine Besprechung der Vogelschutzgesetz-Vorlage und andererseits meine Gesetz-Vorschläge einer gewissenhaften Berathung, bzgl. Erörterung in den nächsten Sitzungen unterziehen, und dann die Ergebnisse, zu welchen sie gelangt sind, veröffentlichten. Die Vereine aber, welche sich meinen Vorschlägen rückhaltlos anschließen können, wollen so bald wie irgend möglich ihrerseits dieselben in der Form einer Petition dem Reichstag vorlegen. Nur wenn alle Männer innerhalb der bezeichneten Kreise einmützig auftreten und an den Reichstag, am besten noch mit Erklärungen und Hinweisen ihrerseits, die gleiche Eingabe richten, dürfen wir hoffen, daß die Stimmenmehrheit sich unserer Anschauung anschließt, sodaß wir dann ein wirklich zweckmäßiges Vogelschutz-Gesetz bekommen.

Dr. Karl Ruß.

Buchtergebnisse aus meiner Vogelstube.

Mitgetheilt von Anton F. Müller.

In meinen letzten Mittheilungen (Jahrg. 1886 Nr. 4) theilte ich Ihnen meine Mißerfolge in der Züchtung fremdländischer Stubenvögel mit. Wenn ich diesen Bericht heute lese, so muß ich unwillkürlich über mein damaliges Herzeleid lächeln, denn wie wenig und doch wie viel gehört dazu, um glücklich zu züchten.

Zum Schluß meines Berichts bemerkte ich, daß ich die Käfigzucht aufgeben und mir dafür eine Vogelstube einrichten würde. Im Sommer des vorigen Jahres nun verwirklichte ich meinen Plan, indem ich mein Arbeitszimmer, das 9 m breit und 6 m tief

ist, durch eine Wand trennte, die in der Nähe des Ofens durch ein 6 qm großes Gitter ersetzt ist.

Der so für die Vögel geschaffne Raum war daher etwa 6 m tief und 3 m breit.

Ich schmückte nun dieses Zimmer ganz nach Ihren Angaben im „Handbuch“ I aus und bevölkerte es mit den gewöhnlichen Arten der Prachtfinken: Grauedelfängern, Mozambitzeisigen, Sperlingspapageien u. a.

Hatte ich nun nicht die richtigen Zuchtpare, oder lag es an etwas anderm, genug, es war noch immer nicht der Erfolg, den ich anfänglich zu hoffen wagte, obwohl ich Ende Dezember 1886 acht Stück Junge zählte, und zwar 3 Stück Grauedelfinken, 4 Stück Elstern und 3 Stück Bastarde von Mövchen und Zebrafink. Letztere unterschieden sich in gar nichts von den alten Zebrafinken, höchstens waren sie ein bißchen schmutziger im Grau.

Zu Beginn des heurigen Jahres nun beschaffte ich mir ein neueingeführtes Weibchen Zebrafink (mein altes wollte nämlich durchaus nicht legen) und 1 Pärchen Goldspertinge. Letztere hatten dreimal je ein Junges, ließen dasselbe jedoch immer sterben, nachdem es schon ausgeflogen war; als Ursache fand ich stets den Magen mit Baumwollfäden und anderen unverdaulichen Sachen überfüllt.

Im Ganzen glaube ich in diesem Jahr glücklich gezüchtet zu haben, denn ich erhielt an selbständigen Jungen von einem Par Zebrafinken 18 Junge, von einem Par Elstern 22 Junge und von einem Par Mövchen 7 Junge, zusammen also 47 Junge — gewiß eine recht ansehnliche Zahl.

Rechne ich dazu, daß die Sperlingspapageien zwei Bruten mit je 5 Jungen und die Goldbrüstchen 3 Junge zugrunde gehen ließen, die Mozambitzeisige von den Grauedelfinken vom Nest gejagt wurden und deshalb ihre 3 Jungen unkommen ließen, ein Männchen Paradieswitwe mir zwei Gelege der Mövchen zu je 4 Eiern auftraß, und noch einige andere kleine Unglücksfälle, so bin ich doch gewiß zu oben ausgesprochenem Glauben berechtigt.

Als Merkwürdigkeit muß Ihnen mittheilen, daß, als die Zebrafinken durch Störung ihre erst einige Tage alten Jungen verlassen hatten, und ich dieselben den brütenden Elstern unterlegte, sie diese wirklich groß zogen.

Ich hoffe, in meinem nächsten Bericht Ihnen noch Erfreulicheres melden zu können. (Wir bitten darum, denn jeder Züchtungsbericht ist uns willkommen. D. R.).

Bur Hebung der Ducht feinsten Harzer Kanarienvögel.

Von F. W. Klages.

(Schluß).

Die Mauser wird bei guter und richtiger Pflege der Vögel durchweg bestens überstanden. Finden sich Vögel, die kränkeln, so ist anzurathen, dieselben in feuchte, warme Luft zu bringen und ihnen vorsichtig einige Schwanzfedern auszuziehen.

Die sogenannte Fresssucht beseitige ich sehr leicht und immer mit bestem Erfolg, indem ich einem solchen Kranken zwei bis drei Tage hindurch jedes andre Futter entziehe und ihn nur mit altem, feingeriebenem, gefäuertem Roggenbrot füttere; am dritten Tag gebe ich alsdann etwas Biskuit und Buchweizen und gehe nach 5 bis 6 Tagen wieder zum Mühsamen über; jedoch gebe ich dann noch einige Zeit jeden Tag etwas Biskuit (Theetuchen). So lange ich diese Mittel angewandt, habe ich an dieser Krankheit keinen Vogel mehr verloren.

Die Heiserkeit ist, sobald die Lunge dabei in Mitleidenhaft gezogen, selten wieder zu heben, und ein solcher Vogel geht über kurz oder lang verloren. Eine Heiserkeit, die durch Erkältung der Stimmorgane entstanden ist, heilte ich zuweilen mit Erfolg durch eine Mischung von ausgelassenem Scheidenhonig, gestoßnem Malzzucker mit Biskuit vermischt, und zwar so zurechtgemacht, daß sie bei guter Bearbeitung eine solche krümelige Masse gibt, als wenn man Ei mit Zwieback vermischt hat. Dieses fressen die Vögel gern, und der Erfolg ist sicher; dabei ist aber ebenfalls eine feuchte, warme Luft im Zimmer herzustellen.

Bei Durchfall ist das Entziehen von Futter nothwendig, und man gibt dagegen geschälten Hafer mit Mohn, auch habe ich dabei mit Erfolg gut gereinigte sogenannte Ruhblumen-Blätter angewandt. Ein sofortiges Umsetzen in ein andres Bauer ist zugleich unbedingt anzurathen.

Knochenerweichung oder sonstige Entartung habe ich bis jetzt unter meinen Vögeln nicht gehabt.

Sehr verwerflich ist es, wenn sowol Hähne als auch Weibchen zu warm gehalten werden; die Wärme für die Hähne lasse ich im Zimmer nicht über 12 bis 13 Grad R. kommen. Die Weibchen bleiben in einem Zimmer, in welchem nur durch nebenliegende geheizte Zimmer das Wasser gegen das Einfrieren geschützt ist. So durchgewinterter Weibchen sind nachher in der Hede viel besser, als solche, die stets in einer Wärme von 12—15 Grad zugebracht haben.

Der Gesang unserer Lieblinge hat sich in den letzten 10 Jahren leider immer mehr nach einer Richtung hingeneigt, die ich persönlich sehr bedauere, und die jedem Kenner und Liebhaber gleich mir nicht lieb sein kann. Ich meine damit, daß man fast überall nur den W. Trute'schen Stamm züchtet und dadurch heute einer zu einförmigen Geschmacksrichtung huldigt; ich gehe sogar noch weiter und behaupte, es gibt unter den heutigen Liebhabern und Kennern die größte Mehrzahl, die nur Trute'sche Vögel kennen und Vögel mit anderen Tönen nicht zu beurtheilen verstehen. Bringt der Vogel heute nun eine Knorre, Hohrrolle und Dupfeise, so sind die meisten Kenner voll befriedigt, die natürliche Folge davon ist, daß die ganze Gesangsleistung einseitig geworden, hervorgerufen hauptsächlich dadurch, daß der Trute'sche Stamm in seiner Gesangsleistung leichter zu erhalten ist. Es soll hiermit meinerseits

durchaus nicht gesagt sein, daß ich den Gesang der Trute'schen Vögel nicht schön finde; im Gegentheil, denn ein guter Trute'scher Vogel ist ein angenehmer und herrlicher Sänger, aber es ist unbedingt notwendig, daß auch andere Stämme, als da sind Ed. Volkmann, Ulrich und Rosenbusch, sämtlich in St. Andreasberg, und andere Züchter mehr, mit ihren Vögeln wieder zur Geltung gelangen, damit die Koller mit tiefer Wasserrolle, Glucke, echter Klingelrolle und Lachtour wieder mehr geübt und gepflegt werden. Ich hoffe und habe die feste Ueberzeugung, daß man dieser Richtung in Liebhaberkreisen recht bald näher treten muß und wird, denn wenn heute eine Ausstellung stattfindet, so ist die ganze vorhandene Vogelgesellschaft fast nur von Trute'scher Abstammung, und nur selten trifft man einmal Vögel von einem andern Stamm an. Für jeden letztern herrscht indeß sowohl bei den heutigen Liebhabern als Kennern wenig Verständnis, und die Züchter solcher Vögel gehen gewöhnlich bei der Prämierung leer aus.

Wenn ich 25 Jahre zurückdenke und mir die Leistungen der Vögel von Gärtner, Seifert, Rosenbusch, Volkmann, Schell und Engelke ins Gedächtnis zurückrufe, so muß ich mir sagen, die Zucht von edelen Sängern hat verloren, denn jeder dieser genannten Züchter hielt mit Zähigkeit an seinem eignen Stamm fest, und man hörte Pracht-sänger mit den verschiedensten Touren.

Daß die Wasserrollen, Koller und Glucke viel schwerere Partien als die Hohlrolle sind, wird mir Niemand bestreiten, und ebensowenig, daß neben solchen Touren, bei denen der Vogel einen viel größern Kraftaufwand nöthig hat, auch leichtere Erholungstouren erforderlich sind. Wenn nun ein tiefer Koller-Vogel oder ein solcher mit tiefer Wasserrolle eine sogenannte Klingeltour anhängt, so ist der Abstand in der Stimmlage ein viel mehr auffälliger, als es bei den Leistungen der Trute'schen Vögel der Fall ist, da die Stimmlage bei den Trute'schen Vögeln nicht so tief ist, und deshalb für das Ohr der Abstand ein geringerer.

Würde man z. B. durch Noten die Stimmlaute genau feststellen, so würde man finden, daß man nichts Leichteres in der Tour bei einem Koller-Vogel hat, als bei einem sogenannten Hohlkoller. Aber es klingt dem Zuhörer auffälliger, wenn ein tiefer Koller-Vogel eine solche Tour vorträgt, nachdem man soeben die Tiefe seines Organs bewundert hat, und dann heißt es gewöhnlich, „ja, das klingt dabei etwas flach, bei den Vögeln vom Trute'schen Stamm fällt es nicht so auf“.

Es wird die wichtigste Aufgabe für alle Liebhaber sein, hier eine Aenderung anzustreben, damit der Gesang unserer Lieblinge wieder ein vielseitiger werde. Die Grundtouren sind Knorre, Hohlrolle, Koller, Glucke, Lache, Klingel und Pfeife; alle übrigen Benennungen halte ich für verwerflich und völlig überflüssig; sie verwirren und sind

unverständlich. Auch sind andere Partien nicht angenehm und gehören bereits zu den leichten Touren. Denn Schwirre, Knatter, Schnatter, Spitzflöte, Schacker, Wi, Ei und Zitt sind alles Touren, die man meiden und ausscheiden muß; erstere beiden sind von den angeführten noch die erträglichsten und können bei sonstigem tadellosen Gesang am ersten als Erholungstouren geduldet werden.

Hinsichtlich der Abrichtung der Kanarien sei bemerkt, daß man nach meiner Ueberzeugung viel dazu beitragen kann, vortreffliche Vögel zu erlangen, wenn man selber in der Lage ist, mit dem Mund oder auch durch gute und passende Koller-Pfeifen den Jungen etwas vorzupfeifen; ich hebe aber besonders hervor, es muß gut und passend sein. Ich persönlich kann mit dem Mund die schönsten Hohlrollen in allen Tonlagen hervorbringen, und meine Vögel bringen manche gute Strofe dadurch, die andere Stämme nicht haben. —

Die Prämierung auf den Ausstellungen bleibt immer eine mangelhafte, so lange nicht eine Aenderung in der Zeitfrage, in welcher bis heute die Prämierung vorgenommen werden soll und muß, erzielt wird, da eine richtige Beurtheilung in der kurzen Zeit, die den Preisrichtern gesetzt ist, unmöglich sicher und zuverlässig vorgenommen werden kann. Denn wie können die Preisrichter ein richtiges Urtheil über den Gesang von mehreren Hundert Vögeln fällen, wenn, wie es durchweg der Fall ist, den Herren dazu nur zwei Tage Zeit gegeben wird! Hier liegt der wichtigste Punkt für die Prämierung, und es kann nach meinem Dafürhalten eine richtige Beurtheilung nur dann stattfinden, wenn die nöthige Zeit dazu vorhanden ist. Die Schwierigkeiten, welche sich dieser Handhabung bei der Prämierung entgegenstellen, sind sehr bedeutend, und sie zu überwinden, ist kaum zu ermöglichen, es sei denn, daß die Mitglieder an dem Ort der Ausstellung selbst die Preisrichter stellen für die einheimischen Vögel, damit dieselben so durch längeres Hören ein richtiges Urtheil gewinnen und abgeben können. Aber leider ist das Mißtrauen ein zu großes und auch oft berechtigtes hinsichtlich etwaiger Parteilichkeit. Wird jedoch in dieser Hinsicht ein Verfahren gefunden, nach welchem die Vögel der Aussteller am Ort der Ausstellung in genügender Zeit abgehört und beurtheilt werden können, so sind zwei Tage für die von auswärts eingehenden Vögel genügend, um dieselben richtig beurtheilen zu können, nicht aber, wenn 200, 300, auch 400 Vögel in derselben Zeit abgehört werden sollen. Denn die meisten Vögel werden doch stets von den Züchtern des Ausstellungsorts eingeliefert.

Das Punktir-System ist jedenfalls bis heute das richtigste, und ich wüßte nicht, warum dasselbe nicht bei richtiger Ausübung ausreichen sollte. Die Frage, ob man nur Stämme von mindestens drei Stück oder ob man jeden einzelnen Vogel prämiiren soll, kann später zum Austrag kommen, wenn reichlich Stämme ersten Rangs vorhanden sind; heute

jedoch bin ich dafür, daß jeder einzelne Vogel auf seinen Gesang geprüft wird, da noch zu wenige wirklich hervorragende Stämme vorhanden sind. Hauptsächlich ist es auch deshalb notwendig, die Vögel einzeln zu prämiieren, damit auch anderer als Trute'scher Gesang wieder hoch komme. Würde man heute schon die Prämierung nur stammweise vornehmen, so würde damit noch mehr auf den einseitigen Trute-Gesang hingesteuert, denn andere wirklich gute Sänger findet man ja eben sehr wenig.

Hinsichtlich der Verwerthung der Vögel ist über Prima-Vögel (also Vögel ersten Rangs) kein Wort zu verlieren, da diese viel mehr gesucht werden, als vorhanden sind, und daher sogar unvernünftig hohe Preise dafür gezahlt werden. Die Verwerthung der Mittelvögel wird sich nur dadurch heben lassen, daß sich mehr Händler wie bislang mit dem Vertrieb befassen, denn so lange die beiden Handlungen Ruhe und Reiche fast allein die Ausfuhr in den Händen haben, wird keine Besserung eintreten können*). Die Absendung eines Transports unmittelbar von Vereinen mit einer dazu geeigneten begleitenden Persönlichkeit könnte unter Umständen zu empfehlen sein; jedoch halte ich mit meiner Ansicht in dieser Beziehung noch zurück, denn ich bin in betreff verschiedener Punkte, die sich hierauf beziehen, noch nicht im Klaren.

Drei Abtheilungen hinsichtlich des Gesangs zu machen, halte ich für überflüssig, da die untere Abtheilung, sogenannte Schapper oder gewöhnliche Landvögel benannt, von selbst bald verschwunden sein wird. Es vollzieht sich dieses ganz von selbst und zwar lediglich durch die ungeheure Zunahme von Züchtern und Liebhabern guter Vögel in den letzten 10—15 Jahren. Es ist hinlänglich bekannt und bedarf meiner Angaben nicht, daß bei Züchtern der feinsten Vögel nur immer sehr wenige „Prima-Vögel“ fallen, und daß die weitaus größte Anzahl der gezüchteten Vögel überhaupt über die Mittelmäßigkeit nicht hinauskommt. Die letzteren werden stets den größten Handel ausmachen, und das Halten von solchen Sängern wird bei Liebhabern, bzgl. Nichtkennern zunehmen, da die Landvögel mit ihrem fürchterlichen, ohrenzerreißenden Gesang verschwinden müssen, und also Jedermann mehr Freude an dem wirklichen Gesang haben wird, als dies bei den gemeinen Vögeln möglich war. Hierdurch vollzieht sich also, wie gesagt, die Hebung des Handels von selbst, und schon heute werden gern 6—10 Mk. für Vögel aus guten Hecken von den Händlern bezahlt. Das aber ist doch jedenfalls ein Preis, mit dem jeder Züchter zufrieden sein kann.

Alandherlei.

Der „Nordhäuser Zeitung“ entnehmen wir nachstehende Schilderung eines Dohnenstrichs: „... Wir schreiben zwar aus der Erinnerung; als sicherer Inhalt dient uns indessen ein Vogelsverzeichnis, welches wir persönlich in den Jahren 1857—1860 genau führten. Der Boden ist ein junger Birkenbestand, an welchem gegen 400 Vögel aufgestellt waren;

*) Warum denn nicht? D. N.

die Zeit der 11. Oktober 1858. Nach einem halbstündigen Marsch, und nachdem wir einen Höhenzug erstiegen, sind wir an Ort und Stelle. Schon im ersten Bügel am Waldbau hangt ein Vogel, eine Gelddrossel*). Wir gehen weiter und nehmen noch etwa sechs Vögel aus den Bügeln, durchweg Gelddrosseln, aber auch durchweg am Hals gut gefangen. Denn wir sind human; wir stellen die Schlingen sehr sorgfältig und begehen den Dohnenstrich in der Regel zweimal täglich, damit sich die Schlingen nicht verschieben. So sind wir an der jenseitigen Abdachung des Höhenzugs angelangt. Der Dohnenstrich führt am Hang entlang, der Birkeneschlag wird hier dichter und ist mit Sahlweiden u. a. untermischt. In der Regel ist hier der Fang am besten, da eine Wiese, die mit Röhren befüllt wird, sich in unmittelbarer Nähe befindet. Da hören wir etwas flattern. Wir eilen darauf zu und finden, daß eine Gelddrossel sich am Ständer (Wein) gefangen und sich das ganze Hüftgelenk ausgereckt hat. Wir lösen sie und machen den Leiden des armen Vogels, welche stundenlang gedauert haben müssen, ein Ende. Wir gehen weiter und finden dieselbe Erscheinung ein zweites und ein drittes Mal. Ein viertes Mal finden wir nur noch den Ständer in der Schlinge, Fuchs oder Sperber hatten sich über das flatternde Vögelchen bereits erbarmt. Nun kommen uns Gewissensbisse. Wir sind ja human und denken darüber nach, wie es kam, daß sich die Vögel nicht am Hals fingen. Wir sehen die folgenden Bügel genau nach und finden, daß die Dohnen (Schlingen) meist in Unordnung sind und sich die Drosseln am Ständer fangen mußten, da die Schlingen beinahe zugezogen waren. Wir erinnern uns, daß es nachts vorher stark gewindet hat und der Hang, den wir augenblicklich begehen, an der Windseite liegt, und wir haben hier die Erklärung. Im Weitergehen fangen wir noch einige Drosseln und mehrere kleinere Vögel; das Ergebnis des Tages waren 22 Gelddrosseln, 2 Rothkehlchen, 1 Mäuslein, 1 Kohlmeise und 1 Wösch (Schwarzflappchen). Es erübrigt uns nur noch und mag nützlich sein, die ganzen Erträge des genannten Dohnenstrichs von 1857 bis 1860 mitzuthellen. Es wurden gefangen: 1857: 14 Schwarzdrosseln, 56 Gelddrosseln, 15 Weindrosseln, 4 kleinere Singvögel. 1858: 90 Gelddrosseln, 2 Weindrosseln, 21 kleinere Singvögel. 1859: 1 Schwarzdrossel, 44 Gelddrosseln, 8 Weindrosseln, 1 kleiner Singvogel. 1860: 18 Schwarzdrosseln, 105 Gelddrosseln, 83 Weindrosseln. Zusammen in 4 Jahren: 33 Schwarzdrosseln, 295 Gelddrosseln, 108 Weindrosseln, 26 kleinere Singvögel. Aus den vorstehenden Angaben, für deren Richtigkeit wir bürgen, wird der freundliche Leser zweierlei entnehmen haben: einmal, in welcher erschreckender Weise der Dohnenstrich unter unseren besten Singvögeln ausräumt, und zum andern, wie es selbst bei der größten Sorgsamkeit des betreffenden Jägers nicht zu vermeiden ist, daß die Vögel sich zuweilen lebend fangen und hierdurch auf entsetzliche Weise gequält werden. Hierbei habe ich des Falls noch garricht gedacht, daß Keullinge sich einen Dohnenstrich anlegen und durch fehlerhafte und unaufmerksame Schlingenstellung ebensoviel Unheil anrichten, als es das Wetter zuweilen thut“.

Briefliche Mittheilungen.

... In der zweiten Hälfte des November wurde in der Gegend von Wesel ein wilder Schwan (Hörschwan) von einem Jäger erlegt. Derselbe war reinweiß im Gefieder und wog 20 Pfund. Hier eine seltene Jagdbeute. Gustav Lams.

Aus den Vereinen.

Vasel. Dem interessanten Jahresbericht der ornithologischen Gesellschaft entnehmen wir Folgendes. Dem Zweck der Gesellschaft entsprechend, hat diese wieder im letzten Winter, vereint mit der Thierschutzkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft, die Fütterung der freilebenden Vögel vorgenommen, welche mit großer Umsicht und Gewissenhaftigkeit in dankenswerther Weise von Herrn Stadtgärtner J. R. Scholer besorgt wurde. Im Ganzen wurden in den verschiedenen Anlagen u. a. Orten 24 Futtertische aufgestellt. Da der letzte Winter,

*) Singdrossel (*Turdus musicus*, L.).

wenn auch kein strenger, so doch ein sehr langer war, so beliehen sich die Kosten auf 323 Fr. gegenüber 130,30 Fr. im Vorjahr, woran der Verein die Hälfte mit 161,50 Fr. zu tragen hatte. Dieses Opfer wurde mit Freuden gebracht, da es der Verein für seine Pflicht hält, für die gefiederten Sänger in Zeiten der Noth zu sorgen. Das gute Beispiel fand auch erfreuliche Nachahmung bei verschiedenen Privatleuten, welche in der Aufstellung von Futtertischen mitwirkten. Die Futterung mit rohem Fleisch, wodurch Hunde angezogen und die Vögel verschreckt wurden, bewährte sich nicht. Ebenso blieb das gedörrte Brot bei anhaltendem Frost meistens auf den Futterbänken liegen. Dagegen haben sich die Schneider'schen Hundekuchen als Ersatz für rohes Fleisch als vorzüglich erwiesen. Ueber den Abgang, die Ankunft, sowie über das Treiben der Zugvögel während ihrer Brutzeit sind wol von seiten der Vereinsmitglieder Beobachtungen angestellt, aber nicht berichtet worden. Der Vorstand bedauert diese Unterlassung, da es doch gewiß in erster Linie Sache der ornithologischen Vereine wäre, die in Bern bestehende eidg. Kommission in dieser Beziehung zu unterstützen und ihr in ihrer höchst interessanten wissenschaftlichen Arbeit fördernd zur Seite zu stehen. Vom ornithologischen Verein Langnau wurden 40 Stück Nistkästen für Meisen und 50 Stück für Stare angeschafft, wovon 48 Stück wieder an Privatleute verkauft worden. Die Schutzgelder für Raubvögel beliefen sich auf 87 Fr. Eingebbracht wurden 31 Sperber und ein Habicht. Schon im Ausstellungsbericht wurde hervorgehoben, daß bedauerlicherweise das Interesse für Förderung einer zweckmäßigen Rassenzucht der Hühner von Jahr zu Jahr eher im Abnehmen begriffen ist. Von dem Bezug von Eiern aus dem zoologischen Garten (zum halben Preis für Mitglieder) wurde nur in höchst bescheidenem Maß Gebrauch gemacht. Einer größeren Aufmerksamkeit erfreuen sich dagegen die Brieftauben und Kanarienvögel, welche mit der größten Sorgfalt gepflegt und veredelt werden. Der rührigen Brieftauben-Abtheilung wurden aus der Vereinskasse zur Aufmunterung 100 Fr. und der Abtheilung „Vogelfreunde“ 159,10 Fr. verabschlagt. Der Bericht schließt mit dem Wunsch, daß die ornithologische Gesellschaft ihrem Zweck gemäß vor Allem die Hebung und Verbreitung der Geflügelzucht, sowie den Schutz und die Pflege unserer heimischen Naturfänger im Auge behalten und sich durch ihr uneigennütziges Wirken auf diesem Gebiet immer mehr befähigen und die verdiente Anerkennung finden möge. Der dem Hauptbericht sich anschließende Sonderbericht der Brieftauben-Abtheilung bespricht vorerst die Wichtigkeit des Brieftaubenwesens, sodann hebt er mit gerechter Genugthuung hervor, daß die Basler Brieftauben bei den im letzten Sommer und Herbst veranstalteten Wettflügen den eidgen. Brieftauben von Thun, sowie fremden gegenüber siegreich mitwirkten. Von den eigentlichen Verhandlungen erwähnen wir, daß sämtliche Mitglieder der Kommission wieder bestätigt wurden. Wie genohnt, wurde wieder eine Gratis-Verlosung für die Mitglieder für das Jahr 1888 beschlossen und hierfür ein Kredit bis zu 400 Fr. erteilt. Eine längere Besprechung verursachte eine Anregung, die beiden Becken vor dem Aeschenhor und Wettsteinplatz, sowie irgendwo eine Stelle im Rhein mit Wassergeflügel und den Petersplatz mit Ringeltauben zu bevölkern. Die Kommission wird diesen Gegenstand näher prüfen und alsdann Bericht erstatten.

Bücher- und Schriftenschan.

Dr. Karl Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel“, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. IV.: „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abzucht und -Zucht“. Mit 2 chromolithographischen Tafeln nach Zeichnungen von **Emil Schmidt** und 96 Abbildungen im Text. Magdeburg. Greutz'sche Verlagsbuchhandlung 1888.

Endlich, werden die Liebhaber und Züchter sagen, welche auf das „Lehrbuch“ subskribirt haben, endlich liegt der Band vollendet vor, dessen Erscheinen eine lange Reihe von Jahren gewährt hat; wer dann aber nur die letzte Lieferung auf-

merksam durchsieht, wird anerkennen müssen, daß sie allein schon ein stattliches Buch mit ihrem reichen Inhalt: Gesundheitspflege, Krankheiten, Vogelhandel und Vogelmarkt bildet, während das ihr beigegebene Inhalts-Verzeichniß ergibt, daß ein so reichhaltiges Werk wie das „Lehrbuch“ auf diesem Gebiet weder in der deutschen, noch in einer andern Sprache vorhanden ist.

Als eine gewiß sehr erfreuliche Ueberraschung bringt die letzte Lieferung ein doppelseitiges Farbendruck-Bild: „Vogelstube für fremdländische Vögel“ und „Vogelstube für einheimische Vögel“. Diese Farbentafel zeigt in denkbar kleinster Ausführung eine bedeutende Anzahl fremdländischer und einheimischer Stubenvögel in so treuer, lebensvoller Darstellung, daß dieselben trotz der geradezu winzigen Kleinheit nicht allein auf den ersten Blick erkennbar sind, sondern auch als anmuthig und lebenswahr zugleich ins Auge fallen. Ein weiteres Urtheil über das Bild sowol, als auch über den ganzen Band, muß ich natürlich einer berechtigten Kritik überlassen, und derselben sehe ich denn auch gern entgegen.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: Im „Heiligen Stammbuch“ von Konrad Dangkroghelm, einer in elsässischer Mundart geschriebenen und in Straßburg erschienenen Schrift des 15. Jahrhunderts, findet sich der folgende Vers:

„Nach dem kumet uns der werde Meige,
So brütet jeder Svalwe sie eige,
Der roppfose und der psittacus“.

Also: Danach kommt uns der werthe Mai,
Da brütet jede Schwalbe ihr Ei,
Der Rohpfose und der Psittacus.

Es ist mir nun von Interesse, in Erfahrung zu bringen, welche Vögel wol unter „Rohpfose“ und „Psittacus“ gemeint sein könnten. Parallellstellen habe ich leider in der ganzen altdeutschen Literatur, soweit sie mir zugebote steht, nicht finden können; nur einmal wird ein Vogel „merpfose“ genannt; es ist in der That schwer, aus diesem dürftigen Stoff etwas herauszuarbeiten. Lärer denkt bei „Rohpfose“ an den Storch; mir scheint dies aber wenig glaublich. Unwillkürlich fallen einem die Rohrfänger ein, aber erstlich brüten dieselben meist im Juni, und zweitens werden diese stillen, wenig bemerkbaren Vögel einem Vyrker des 15. Jahrhunderts kaum bekannt gewesen sein. Sollte vielleicht die Rohrdommel gemeint sein? Dieselbe ist volkstümlich, allbekannt und macht sich durch ihr weithin vernehmbares Brüllen sehr bemerklich. Doch sind dies eben alles nur Vermuthungen, die sich auf nichts gründen. Die Rohrdommel war übrigens zu jener Zeit im Elsaß wahrscheinlich recht häufig. Eben so viel Kopferbrechen macht mir der „Psittacus“. Wir verstehen jetzt darunter einen Papagei. Aber wo soll ein solcher im Elsaß vorkommen? Vielleicht ist der Krenschuabel, der deutsche Papagei, darunter verstanden. Dazu paßt aber wieder die Jahreszeit nicht. Oder sollte der „Psittacus“ bloß einen nach Papageienart bunten, farbenprächtigen Vogel bezeichnen, vielleicht den Pirol? Wie sind Ihre Ansichten darüber?

Kurt Floerke.

(Antwort in einer der nächsten Nummern. D. R.)

Herrn Rechtsanwalt Döbel, I. Vorsitzender des „Vereins für Vogelzucht und -Schutz“ in München: Herr L. van der Snickt in Brüssel hat in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) eine Schilderung der holländischen, belgischen und französischen Kanarienvögel gegeben, nebst deren heimathlichen Bezeichnungen, und unter diesen Namen können Sie dieselben auch aus Paris, Brüssel u. a. beziehen, und in den Werken in französischer und englischer Sprache erwähnt finden. Wünschen Sie Quellen zum Bezug aller dieser Rassen, so wenden Sie sich vertrauensvoll an Herrn L. van der Snickt, Brüssel, Rue d'Isabelle 42. Auch Donny Sapin in Brüssel lieferte früher alle solchen Vögel in bester Beschaffenheit; doch weiß ich jetzt leider nicht anzugeben, wo derselbe geblieben ist.

Briefwechsel.

Herrn Max Schütz: Vielen Dank für den Kopf der Rabenträhe mit dem seltsam verkrüppelten Schnabel!

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 52. Magdeburg, den 29. Dezember 1887. XVI. Jahrgang.

Die „Iris“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 52: Tierkunde: Die Giftschlangen Europas (mit Abbildungen; Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die empfehlenswertheiten neu eingeführten Pflanzen (mit Abbildungen; Schluß). — Einheimische Pflanzen für Zimmer-Aquarien (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzüchter-Vereins in Wien, redigirt von Theodor Lemke, Verlag von C. G. Reinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 51: An unsere Leser! — An die Herren P. T. Geflügel-freunde des In- und Auslands! — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Rückblicke auf das vergangne Jahr. VI (Schluß). — Wandlungen auf hühnerologischem Gebiet. II. — Vortrag des Herrn Dr. Guthzeit im Süpreussischen Verein für Geflügel- und Vogelzucht zu Königsberg i. Pr. — Berlin, Cypria. Auszug aus dem stenographischen Bericht der Sitzung vom 21. November 1887. — Vereinsangelegenheit: Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Ausstellungs-Kalender. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81. Expedition: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg. R. & M. Kretschmann.

Anzeigen.

Alpen-Stiglike,

Dzb. 12 M, Waldstiglike, Dzb. 10 M, Gartensiglike, Dzb. 8 M, rothe Dompaffen, Dzb. 15 M, graue Dompaffen, Dzb. 6 M, Erlenzeigige (schwarzköpfig), Dzb. 6 M, rothe Hänflinge, Dzb. 8 M, Grauhänflinge, Dzb. 5 M, Grünfinken, Dzb. 5 M, Edelinken, Dzb. 10 M, liefert unter Gewähr für Männchen und gesunde, lebende Ankunft gegen Nachnahme nach allerwärts [1854]

Math. Rausch,

Vogelhandlung, Wien VII, Neustiftgasse 72.

Alpen-Bläuvogel (Accentor alpinus), Männchen, im dritten Jahr im Käfig, tadelloses, schönes Gefieder, sehr zahm und verträglich, für 10 M abzugeben, oder gegen ein lauchgrünes Papagei-Amantinen-Weibchen oder dergl. umzutauschen. Angebot vermittelt die Expedition d. Blatts. [1855]

C. Laube, Chemnitz, Schillerpl. 26, Züchterei und Vogelfutter-Handlung.

Empfehle meine Trute'sche Nachzucht mit langgezogenen tiefen Hohlrollen, Klingel, Knorre, tiefen Pfeisen u. s. w. Bei Anfragen Freimarkte erbeten. [1856]

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, fürs Liter 5,50 M, Kilo 10 M, Verpad. frei. Lieferung zu jeder Zeit sofort, seine Ameiseneier, Vogelforgeln, besten Vogelleim, Rehsallen, Reibmühlen für Mören u. a. m., à 3 M, empfohlen von den Herren Dr. Ruß, W. Böder u. A. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [1857]

Theodor Franck, Barmen.

Echte böhmische 1887er [1858]

Ameiseneier,

Ia reinweiß, sorgfältigst gereinigt, à Liter 80 Pf., IIa, auch schöne, reine Ware, à Liter 70 Pf., Ia Weißwurm, à Liter 70 Pf., stets zu haben bei

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411 I, Böhmen.

600 Stück Roller

mit verschiedenen Touren, keine Schapper mit „zitt, zitt“, Trute'scher Stamm, St. 7 M, bei größeren Posten St. 6 M, Weibchen 1 M [1859]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.



C. G. VODEL, LEIPZIG
Eulritzscherstrasse 4, a. d. Gerberbrücke
Züchterei und Versandgeschäft
Harzer Carnarienvögel.

Empfehle die Nachzucht m. auf allen Aus-

stellungen prämierten Hohlrollerstamms Liebhabern, Züchtern und Händlern in einzeln. und grösseren Posten zu 10—36 Mk. à Stück, Wbch. 2 Mk. Bedienung streng reell. Bei Anfragen bitte um Freimarkte. [1860]

4 P. Alpenfinken (Linaria rufescens, Brehm), à P. 3 M, empf. [1861] P. P. Rohrer, Stenz, Tirol.

2 hübsche, abgerichtete [1862]

schwarze Schnüren = Bundel

hat zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Tauben, große Römer, Englische, Französische, Tümmel oder Brieftauben Wilh. Mohr, Pachtin, Meckl.-Schwerin.

5—6 Par Pariser Kanarien,

à Par 20 bis 25 M, hat abzugeben [1863]

Gottlieb Fuchs, Mannheim G. 7 u. 5.

Meine jetzt schon fleißig, auch bei Licht schlagende, fingerzähme [1864]

Nachtigal,

1 Jahr im Käfig, verkaufe für 10 M.

Behr, Rötten, Promenade 30.

Ameiseneier,

getrocknete prima deutsche Ware, Kilo 2,50 M, Sommerrüben, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 44 M, Hirse, ss. weiße, Senegal- u. Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutterforten in nur pr. Ware empf. [1865] G. Schmitt, Samenbldg., Mainz.

Echte oriental., chin. u. Cypren-Goldfische, Amphibien, Reptilien, Zirkelnüsse für Vogelfutter versendet das ganze Jahr [1866] M. Hoefel, Speditionshaus, Kufstein, Tirol.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämtlicher Vogelbauer von verzinnem Draht, vom kleinsten bis zum größten Sechsfach, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichnis gegen 50 M. Bitte stets anzugeben, für welche Vogelart. Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [1867]

[1868]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfehlen

H. Drefalt, Lübeck.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämiert), hält sich zum Bezug sämtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1869]

Kanarienhähne.

Meine auch in diesem Jahr so vorzüglich eingeschlagenen Kanarienhähne mit tiefer Knorre, Hohl- und Klingelrolle u. a., wie bekannt mit ersten und Ehrenpreisen prämiert, halte zu solchen Preisen bestens empfohlen. [1870]

Gustav Rudolph,

Kanarienzüchterei und Versandgeschäft,
Berlin SO., Rottbuserstr. 14 II.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1871]
Harzer Kanarienvögel.

Pasta Canaria,

(Preisgekrönt: Berlin und Hannover), vorzüglichstes Mittel gegen Heiserkeit der Kanarien, à Dose 60 M, 3 Dosen 1 M 40 M, in Briefmarken. [1873]

Tineol,

vorzüglich gegen Ungeziefer, 50 M. [1872]
E. Stoermer's Nachfg. F. Hoffschmidt, Apoth.,
Dreslau, Ohlauerstr.

Harzer Kanarienvögel,

nach meiner Rollweise gelernt, als tiefe Lach-, Knurr-, Hoch- und Tief-Roller, versende von 10–30 M das Stück. 4 Tage Probe. Nicht zuzugende Vögel nehme zurück. [1873]

Hermann Wilke, Mechaniker, Darmstadt.

NB. Meine Vögel wurden auf allen beschickten Ausstellungen mit I. Preisen prämiert.

Salatsamen als Vogelfutter,

vorzüglichste, geruchfreie Ware, 1 Kilo 2,50 M, Postpaket von 5 Kilo 11 M, postfrei einschl. Verpackung. [1874]

Ferd. Knauer, Grobbers, Provinz Sachsen.

Hohlröller.

Von meinen aus reinem Blut gezüchteten (echt Trute'scher Stamm), gebe Hähne à 10, 12 und 15 M ab. [1875]

P. Holzky, Köthen (Anhalt).

K

Der sanfte, schönste und tourentreichste

kanariensänger

liebt und wünscht, à 9, 12, 15 M und höher, wende sich nur vertrauensvoll an [1876]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz.

Züchterei und Postversandhandlung, bestehend seit über 20 Jahren.

Hochfeine Roller

mit tiefen Hohltouren, Knarre, Blöte, Hohlklingel ohne Spitzpfeife, von 25–40 M, ohne Knarre von 15–20 M. Gewähr für lebende Ankunft. [1877]

Ph. Henning, Brettenholz bei Leinefelde.

Pfannenschmids Universalfutter

(Palaemon serratus, Fabr.),

in Postpaketen à 4 M 50 M, 5 und 7 M 50 M. [1878]

Vogelkleie,

in bester Qualität, 9½ Pfd. 2 M, gegen Einsendung von 2,50 M in Briefmarken postfrei.

Edm. Pfannenschmid,

Emden in Ostfriesland.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Lit. m. Bep. 6 M, empfiehlt gegen Nachnahme [1879]
W. Prämmer, Elberfeld.

Kanarienvögel.

Hohlröller, Stamm Trute, lang- und tiefgehend in Hohl- und Klingelrolle, tiefer Knorre und Pfeife, von 10–25 M, empfiehlt [1880]

Ed. Klemm, Meerane i. S.

Vogelbauer u. Volieren

liefert billigst und praktisch in solider Ausführung [1881]

Arthur Herrmann, Oshag i. S.

Prämiert 1887 in Berlin, Königsberg, Kopenhagen und Hamburg. In allen größeren Städten solide Verkäufer gesucht.

August Peissel, Eschwege,

Zücherei von Kanarien edelster Abstammung. Versandt prämierten Gefangskästen aus Holz und Metall. Drahtkäfige mit Außen- und Innenfütterung. Prima Sommerküben, empfohlen durch viele Vereine und hervorragende Züchter, Postpaket postfrei 2,50 M.

Illustrirte Preisliste kostenlos u. postfrei. [1882]

Wegen Aufgabe der Wellenfittichzucht verkaufe meine 3 ausgezeichneten Zuchtpare einschl. Verpack. zu 40 M. [1883]
A. Jügel, Auma.

David-Sprosser,

welcher d. David auf dreierlei Art deutlich ruft, bei Tag und Nacht durchschl., für 30 M, 1 Siebenbürger Nachtigal, 15 M, 1 prima Schwarzamsel, 4 Lieder vollst. durchpfeifend, 40 M, 1 Star, 2 Stücke pfeif., s. v. jpr. und s. zahm, 25 M. Gebe diese Vögel für den halben Einkaufspreis ab, wegen gänzlicher Aufgabe der Liebhaberei. Ferner 1 Par kleine struppige Rattler-Pinscher, 20 M. Verpackung kostenlos. [1884]

Julius Kopsa, Buchhalter, Prag,
Altstadt, Kirchengäßchen 7.