



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Rusch.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942

Erster Jahrgang.

Berlin, 1872.

Louis Gerßel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gohmann.

Inhaltsverzeichnis und Sachregister.

* Die selbstständigen Aufsätze und beachtenswertheften Mittheilungen sind mit Sternchen bezeichnet.

A.

Masträbe 119.
 Accentor alpinus 143.
 A. modularis 143.
 Aegyptisches Mönchen 39. 85. 169. 171.
 Agavefasern 50.
 Aguti 161.
 Albino's des Herrn Rubl 55.
 „Album für Jäger und Naturfreunde“ 200.
 Alexanderfittich, großer 3.
 Almondstümmler 6. 39. 40. 85. 124.
 158. 169. 171.
 Alcobans-Jasern 50.
 Alpendohlen 162. 182.
 Alpenflügelvogel 143. 182.
 Alpenflegler 182.
 Alstänmige Berliner Tümmler 6. 125.
 Amadina annulosa 109.
 A. bichenovii 110.
 A. bicolor 15. 58. 105.
 A. castaneothorax 11. 58. 205.
 A. cineta 20. 85. 105. 109.
 A. coerulescens 50.
 A. cucullata 15. 204.
 A. fringilloides 15 58. 95.
 A. guttata 11.
 A. minima 11. 53.
 A. nisoria 65.
 A. phaeton 53.
 A. phoenicoptera 110.
 A. phoenicolis 8.
 A. prasina 31.
 A. punctularia 65.
 A. rubricata 53.
 A. senegala 54.
 A. striata 58. 60. 147.
 A. temporalis 57.
 Amaranthvogel, australischer 53.
 Amaranthvogel, dunkelrother 53.
 Amaranthvogel, kleiner 11. 53. 42. 134.
 Amauresthes 15.
 Amazonenpapageien 19.
 * Ameisenpuppen, schädlich für manche Prachtfinken 55.
 Ameisenpuppenverbrauch 99.
 * Ameisenpuppen, Verfälschung 156.
 Ameritans (Tauben) 124.
 Amsterdamer Kröpfer 6.
 Anfragen 19. 164.
 * Angelegenheiten der Vereine 65.
 * Ankauf der Vorkläger für junge Kanarienvögel 138.
 * Anlagen des Herrn Linden 2. 9. 18.
 * Anleitung zur Vogelfütterung im Winter 6.

* „Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes“ 200.
 Anlocken der Vögel 90.
 * Anregung in Betreff des Vogelhandels 140.
 Anthus arboreus 143.
 * Antwerpener Thierversteigerung 143. 192.
 Antworten 19. 164.
 * An unsere Mitarbeiter 201.
 Aquarium 182.
 Aquila fulva 16.
 Araras 19. 43.
 Archangeler Taube 166. 171.
 * „Arten der Haustiabe“ 111. 175.
 Astarte 11. 42. 49. 19. 50.
 Astarte, Bichenow's 110.
 * Astarten, Züchtungserfolge 179.
 Athene noctua 189.
 Atlasvogel 30.
 Auerbahn 107.
 Auffütterung junger Vögel 163.
 * Augenkrankheit der Tauben 77. 178.
 Auroorafink 110. 170.
 * Aus den Vereinen 5. 6. 95. 111. 118. 127. 135. 149. 158. 167. 176. 181. 191. 198. 206.
 * Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube 16. 45. 55. 62. 69. 117. 142. 148. 180.
 * Ausflug des Vereins „Cypria“ 158. 159.
 Ausländische Finken 18.
 Ausattung des Vogelhauses 9.
 * Ausstellungen 8. 16. 32. 40. 47. 56. 64. 70. 79. 86. 95. 110. 119. 126. 143. 150. 181. 191. 207.
 * Ausstellung des Vereins „Columbia“ in Köln 54.
 * Ausstellung, Sing- und Schmuckvögel in Gmunden 95.
 * Ausstellung in Linz 164.
 * Ausstellung des „Vereins der Münchener Vogelfreunde“ 190. 206.
 * Ausstellung des „Westphälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ 110.

B.

Bachstelze, gelbbäuchige 143.
 Bachstelze, weiße 107. 143.
 Badebeden 3. 196.
 * Baden der Papageien 17. 58.
 Badeeinrichtung 18. 107.
 Bagdette 124.
 Bagdette, deutsche 39. 149.
 Bagdette, englische 40. 149.

Bagdette, französische 40. 149.
 Bagdetten, Nürnberger 191.
 Bagdette, spanische 149.
 * Bairische Geflügelausstellung 143. 190. 206.
 Ballonkröpfer, amsterdamer 85.
 Baltimorevögel 8. 19.
 Bandfink 20.
 Bartfink 4. 28. 85. 105. 109.
 Bastarde 71. 116. 134. 148. 166. 171. 194. 206.
 Bastarde des Herrn Rubl 55.
 * Bastardbrut von Astarte und Orangebäckchen 11.
 * Bastardbrut von Estarte und Silberfänkchen 13.
 * Bastardbrut von Helenasfänkchen und Schmetterlingsfink 27.
 * Bastardbrut vom japanischen Mönchen und kleinen Estarte 147.
 * Bastardzucht von Gimpel und Kanarienvogel 194.
 Baumente 161.
 Baumpieper 143.
 * Begrüßung, zur 1.
 Belegung eines Waldes 138.
 Bengalif, getigeter 57.
 * Beobachtungen über den Bartfink oder Pfaffenvogel 105.
 * Bericht über die Thierversteigerung in Antwerpen 190.
 Berliner Aquarium 170.
 Bernafelgans 161.
 Berniela sandvicensis 161.
 * Besuch auf Schloss Beaujardin 161.
 Bentelstaar 205.
 Bentelwolf 114.
 * Bevölkerung des Vogelhauses in Salzburg 68.
 * Bevölkerung der Vogelstube 67.
 Bienenzucht 182.
 Bigabe 39.
 Bio 19.
 Birnbuh 107. 142.
 Blauamjel 69. 142.
 Blaubandfittich 51.
 Blauroffel 142. 150.
 Blaufelchen 143.
 Blaumeißeneft 116.
 Blutfink 117. 163. 165. 194.
 Blutgimpel 167. 175.
 Blutumf 59.
 Blutschnabelweber 178.
 Bolborrhynchus 10.
 Bourtsfittich 33. 51.
 Bouton d'or 33.

Brabanter Kanarienvogel 44.
Brandente 161.
Brasilianer (Tauben) 172.
Braunelle 143.
* Briefliche Mitteilungen 4. 11. 27. 45.
79. 85. 95. 103. 108. 116. 134. 148.
165. 179.
Brieftauben (s. auch Tauben) 29. 85.
* Brieftauben der Frau Prinzessin Karl 6.
Brieftauben, historische 171.
Brieftaubenmarkt 199.
Brieftaubenstationen, militärische 78. 204.
Brieftauben von Metz 46.
Brieftaubevereine 6.
* Briefwechsel 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64.
72. 80. 88. 96. 104. 112. 120. 128.
136. 144. 152. 160. 166. 176. 184.
192. 200.
Bronzemännchen 42. 60.
* Brut des Buntfittichs 185.
* Brut des Kubastinken 129.
Brustfäden (s. Nistfäden).
Brüsseler Kanarienvogel 44.
* Brutapparat des Herrn Kranz 92.
* Bucharische Trommeltaube 132. 149. 160.
Buntfittich 33. 185.
Buntspecht 143.
Buschheerd, Jang mit dem 153.
Buschhühner 161.
Bichenew's Atrid 110.
* Bücher- und Schriftenschan 8. 24. 32.
40. 48. 56. 72. 87. 96. 128. 136. 152.
184. 192. 199. 207.

C.

Ceresfink 170. 197.
Chanteurs d'Afrique 26.
* „Chemisch-technisches Repertorium“ 208.
Chinesisches Mäddchen 39. 169. 171.
* Chinesische Mäddchen des Mr. Desri-
veaux 149.
Chrysotis 43.
Citronenfink 143.
Coccothraustes vulgaris 143.
* „Columbia“, Verein zur Hebung der
Zucht der Hof- und Stubenvögel 6. 32.
40. 47. 54. 70. 86. 111. 127. 198. 207.
Columba curvirostra 124.
C. cyprica 174.
C. reetirostra 124.
Colymbus glacialis 62.
Conerix 146.
Conurus 18.
Conurus aureus 33.
Coracias garrula 150.
Cordon bleu 57.
Corvus cornix 118.
C. corone 118.
C. frugilegus 118.
Cuculus canorus 34.
* „Cypria“, Verein für Geflügelliebhaberei
und Zucht 47. 84. 111. 118. 124. 127.
149. 158. 160. 166. 171. 181.
Cyprianer (Tauben) 124. 150.
Cypselus murarius 193.

D.

Dachs 182.
Dampfheizung 11.
Dendrocygna viduata 161.
* „Deutsche Heimats-Bilder“ 208.
* Deutsche ornithologische Gesellschaft 167.
* Deutsche Ornithologen-Gesellschaft 199.
* Deutscher Thierforschungsverein 7. 29. 83. 190.
* Deutsche Thierchutzzeitung „Nis“ 88. 24.
48. 72. 96. 136. 152. 192.
„Deutsches Jahrbuch“ 200.

Diamantenvogel 4. 11. 20. 28. 42. 46.
58. 105. 107. 170.
* Diamantvogel, Jugendkleid 60. 179.
Diehls „Niederjagd“ 56.
Diach 5. 178.
Direktoren der zoologischen Gärten 190.
Distelfink 172.
Dohnenstrich 163.
Domicella 19.
Dominicanerwitwe 122.
Dompfaff 155. 165.
Dompfaff, füttert junge Papageien 117.
Doppelneß, Jang mit dem 153.
Dornastrid 42. 57.
Dornreher 163.
Dottergelber Weber 178.
Double Bande-Finch 109.
Dresdener Geflügelzüchter-Verein 56.
Drossel 21. 55. 66. 93. 107. 172.
Drosseljang 13. 99.
* Durchfall bei Papageien 22. 111.
Durchfall bei Wellenfittichen 22.

E.

* Ebereschen als Futter für Plattschwef-
fittiche 33.
* Ebereschen für zahlreiche Vögel 61.
Ebereschenbeeren 46.
Elector 19.
Edelfink, einheimischer 165.
Edelmarder 182.
Edelpapageien 19.
Edelfittiche 18.
Edelfittich, rotköpfiger 32.
Eierbrot 141. 156.
Eiereinkauf und Versendung 63.
* Eierlegen, Sterben der Weibchen beim 76.
Einsamer Spatz 143. 150.
Eintagsfliege 5.
Eisstaucher 62.
Elster 107. 137.
Elster, Vertilgung 62.
Elstern 65. 170.
Elstern, geirritetes 58.
Elstern, größtes 15. 42. 58. 95.
Elstern, kleines 28. 30. 42. 58. 202.
Elstern, zweifarbige 5. 15. 8. 105.
Enten, ausgestellt in Hamm 197.
Ephemera vulgaris 5.
Erbsen, aufgequellte für Papageien 37.
* Erforschung des Innern von Afrika,
zur 92.
* Erziehung der Vogelstube 164.
Erythrura prasina 31.
* Erjakmittel für Mehlwürmer 5.
Euphema pulchella 8. 19. 51.
Eule, afrikanische 12.
Eule 182.
* Eulen, Schutz und Hebung für 29.
* Eulen, zur Kenntniß der einheimischen
189. 195.
Euothia canora 125.
Etagen-Räfig, neuer 34. 43.

F.

Farbentauben 39.
Fasanenjagd 14.
Fasänen, australisches 42. 57. 170.
* Federn-Austrupfen der (Papageien) 148.
Feinde der Vögel 90.
Federeichttransport 158.
Feldflüchter 126. 197.
Feldhuhn 21.
Feuerfink 5. 122. 170. 178.
Ficedula sibilatrix 143.
Finken 19. 42. 107.
Finken, ausländische 10. 18. 51.

Fischzucht, künstliche 182.
Flammenfink 122.
Fliegenfänger, Halsband- 143.
Flötenvogel 19. 161. 205.
Florentiner (Tauben) 150. 160.
Foudia, rother 23.
„Fortuna“, Brieftauberverein in Solingen
95. 119.
Französische Tümmler 39.
* Frevel an der Natur 186.
* „Freunde der kleinen Vögel“ in Göttingen
51.
Fringilla brasiliensis 8.
" canora 129.
" chloris 143.
" citrinella 143.
" frontalis 53.
" musica 26.
" trochilus 143.
Frühlingskonzert bei „Mutter Grün“ 69.
Fuchsweber 178.
* Futter für Baltimorevögel 12.
* Futter für Drosseln 21.
* Futter für Nachtigalen und Sprosser 21.
* Futter für Prachtfinken, zum Aufziehen
der Jungen 21. 180.
* Futter für Schwarzdrosseln 157.
* Futter für Tangaren 12.
* Futter für Wurm-vögel 38. 86. 108.
115. 132.
Futtergeschirre 9.
* Futterplätze für Rebhühner 11.
* Fütterung der Vögel 51.
* Fütterung und Behandlung zarter Wurm-
vögel 67.
Fütterung für Webervögel 178.
* Fütterung, zur 12. 21. 38. 46. 61. 85.
93. 108. 115. 141. 157. 165. 179.

G.

Gamseln (Tauben) 159. 176.
Garrulus glandarius 150.
Gartengräsmücke 67. 163.
Gänse, ausgestellt in Hamm 197.
Gänse, wilde 107.
* Gefärbte Kanarienvögel 30.
* Geflügel-Ausstellung in Auerbach 32.
* Geflügel-Ausstellung in Chemnitz 8.
* Geflügel-Ausstellung in Eßeln 207.
* Geflügel-Ausstellung in Frankfurt a. M.
64. 119. 126.
* Geflügel-Ausstellung in Götting 32.
* Geflügel-Ausstellung in Hamm 143.
151. 197.
* Geflügel-Ausstellung in Mühlheim a. R.
Geflügelhof, vom 21.
* Geflügelmarkt 8. 14. 22. 40. 47. 56.
71. 79. 87. 95. 111.
* Geflügelzeitung 5. 29. 39. 63. 70. 77.
149. 158.
Geflügelzucht 47.
Geflügelzucht, zur Förderung der 181.
* Geflügelzüchterei des Herrn Geupel-
Wbite 47.
* Geflügelzüchter-Verein in Hohenstein-
Ernstthal 32.
* Geflügelzüchter-Verein in Leipzig 32.
* Geflügelzüchter-Verein zu Neißchau 16. 29.
* Geflügelzüchter-Verein zu Rochlitz 16.
* Geflügelzüchter-Verein zu Wiesbaden
111. 119. 125.
Geier, grauer 117.
Gelbbärtiger Sittich
Gelbkopf, großer 43.
Gelbkopf, kleiner 141.
Gelbkopf-Papagei 22.
Geflügelbilder (Pfautauben) 12.
* Gerstäder, Friedrich (Nachruf) 101.

Gefchwulst 15.
 Gefchwulst bei Wellenfittichen 157.
 * Gesellschaft der Freunde nützlicher Vögel in Gothenburg 37. 51.
 * Gesellschaft der Thierfreunde in Hamburg 56.
 * Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. 64. 119. 196.
 * Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich 40. 56.
 Gesuche 72.
 * Geupel-Whites zoologischer Garten 130.
 * Gill, Jakob (Nachruf) 112.
 Gimpel, kleiner, fremder 171.
 Gimpeltauben, 155. 160. 166. 173
 Gimpeltreue 180.
 Girlik 143.
 Girlik, weißflehiger 165.
 Gitterflügel 109.
 Glaceola pratincola 85.
 Glanzstelzchen 15. 42. 105.
 Goldbrüstchen 20. 42. 50.
 Goldgimpel 167.
 Goldhasen 161.
 Goldstirnflittich 33.
 Goldweber 129.
 Goldzeisige 93.
 * „Gott im Lichte der Naturwissenschaften“ 208.
 Grasmücken 46. 61. 86. 93. 150. 165. 172.
 Grasmücke 19.
 * Graudelfink, zur Kenntniß des 26;
 Vastard, von 206.
 Grauköpfchen 39. 55.
 Graupapageien 19. 113. 121. 130. 141.
 Graupapagei, Rafeneiterung 14.
 * Gray, George Robert (Nachruf) 112.
 Grünsbleu 42. 49.
 * Grundsätze des Elbinger Vogelschutz-Vereins 69.
 Gürtelgrasfink 20. 42. 58. 105. 109.

S.

Habicht 16. 118. 182.
 Hahnroth 43.
 Halbmondsperlit 33.
 Halbmondfittich 16.
 * „Handbuch für Vogelliebhaber“ 18. 42. 49. 56. 66. 72. 80. 89. 100. 109. 111. 112. 128. 152. 160. 184. 192. 196.
 * Handelsmenagerie des Herrn H. Hagenbeck 198.
 * „Handlexikon des allgemeinen Wissens“ 152.
 Händler, die hervorragendsten 190.
 Hänling 132. 165. 172.
 Hausbuhn 21.
 Hausfaze als Vogelfeind 90. 137.
 Hede, Vernichtung einer in Grewes-mühlen 75.
 Heftkäfige 49.
 Heber, Eichel- 150.
 Heber, Fuß- 182.
 Helenafasfänchen 13. 27. 42. 49. 105.
 Henne, legt wieviel Eier? 21.
 Herzkröpfer, englische 85.
 * Helländer, Kanarienvogel 44.
 Hübner 70. 158. 118. 170. 191.
 Hübner, ausgestellt in Hamm 197.
 Hübner, ausgestellt in Münster 110.
 Hübner-Diebstahl 63.
 Hübner Eier, künstliche Erbrütung 92.
 Hübner ohne Hähne 63.
 * „Hübner- oder Geflügelhof“ 200.
 Hübner-Pfändung 63.
 Hübneraffen 118. 170. 191.
 Hübnerdecken (Tauben) 126. 150.
 Hübnerauben 149. 150.

* Hübner- und Laubenzüchter-Vereine in Ronneburg 32. 197.
 Hübnervögel 70. 133. 162. 182.
 Hübnerzucht 70. 158.
 Hundeaussellung 183.
 Hüttenfänger 8.

J.

* Jagdzeitung 19.
 * Jahresbericht über den zoologischen Garten von Berlin 114.
 * Jahresbericht aus dem zoologischen Garten von Köln 139.
 Jato 19. 113. 128. 141. 148.
 Jamaica-Drupial 145.
 „Zaar 19.
 Japanisches Mövchen 60. 147. 171.
 Icterus baltimore 8. 12.
 Icterus jamaicensis 145.
 Jgel 182.
 Jltis 182.
 Indianer (Tauben) 39. 124. 150. 169. 171.
 * „In der freien Natur“ 108.
 * „Industrie-Blätter“ 164.
 * Internationaler Vogelschutz 73.
 * Insektenfresser, Käfig für 187.
 Insektenfresser (Vogel) 182.
 * Instinkt oder Ueberlegung? 156.
 * „In Wäldern und Auen“ 200.
 Journal für Ornithologie 48. 136.
 * Jugendschriften 208.

K.

* Käfig für Nachtigalen u. a. Warmvögel 186.
 * „Käfig zur Hede“ 49.
 Kaiserauben 47.
 Katadu 19.
 Katadu, gelähmter 134.
 Kalanderlerche 205.
 * Kanarienvogel 11. 54. 71. 206.
 * „ „ „ Brabanter 44.
 * „ „ „ Brüsseler 44. 54.
 * „ „ „ Deutscher 54. 88. 96. 101. 104. 111. 116.
 * „ „ „ Fußkrankheit 103.
 * „ „ „ gefärbte 16. 30.
 * „ „ „ Helländer 44.
 * „ „ „ Markt in Hildesheim 198.
 * „ „ „ Nistvorrichtungen für 20.
 * „ „ „ Pariser 36. 54.
 * „ „ „ Pflege 83.
 * „ „ „ Lordmaner 36.
 * „ „ „ Rassen, neuere 36. 44.
 * „ „ „ Sterblichkeit 61. 83.
 * „ „ „ Trompeter 36.
 * „ „ „ Verschläger für Junge 138.
 * „ „ „ Zucht, zur 100.
 * „Kanarienvogel“, der (Buch) 72. 80. 206.
 Kardinal, grauer 37.
 „ „ „ grüner 171.
 „ „ „ rother 8. 37. 85. 93. 117. 155. 165. 205.
 Karrier (Tauben) 40. 125. 149.
 Karmirfink 50. 53.
 Karmingimpel, sibirischer 165.
 Karolinenfittich 59. 205.
 Katarb 19. 46.
 „ „ „ eines Katadus 95.
 Känguruh 161.
 * Kauf und Tausch 24. 32. 40. 48. 56. 64. 71. 80. 87. 96. 104. 112. 120. 128. 135. 144. 132. 160. 168. 176. 183. 192. 199. 207.
 Käuzchen, Vogelfang mit dem 153.
 Kernbeißer 143.

* Keilschwanzler in der Häuslichkeit 25.
 Keilschwanzler, rotbrüstiger 25.
 Keilschwanzfittiche 18.
 Ribitz 107.
 Ristenkäfig 20.
 Knochenschinabühner 197.
 Königsfittiche 44. 57.
 Königstauben 125. 159.
 Kolbenhirse 205.
 Kräber, märkische 170.
 Krähenartige Vögel auf den Futterplätzen 7.
 Krammer 107.
 Krammervogel 55. 107. 142.
 Krammervogelfang 147.
 Kranich, tanadischer 161.
 „ „ numidischer 161.
 Krankheitserscheinungen 50.
 * Kretschmer, Robert (Nachruf) 105.
 Kröpfer, Amsterdamer 6. 85.
 „ „ „ deutsche 150.
 „ „ „ englische 6. 85. 150.
 „ „ „ französische 150. 171.
 Kröpfstauben 39. 118. 126. 150. 171.
 Kubafink 1. 129. 171.
 Kukul 107. 182.
 „ „ „ Eierlegender in der Gefangenschaft 59.
 * Kukul als Stubenvogel 34.
 * Kukulstaar 93. 205.

L.

* Lähmung der Papageien 134.
 Lama 162.
 Landbühner 197.
 Langflügelpapageien 19.
 L'Annulée 109.
 Laubfänger 143.
 Lauchgrüner Scharlachschwanz 31.
 Leberkrankheit 117.
 Legenoth 76.
 Lerchen 107.
 Lerchenfang 99. 147.
 * Leuchfeld, Hermann (Nachruf) 8.
 * Linger Volksfest, vom 164.
 Lord-Napor (Kanarienvogel) 36.
 Loris 19.
 Löwenaffen 162.
 * Luftzug-Verschließungsylinder 195.
 Lungentzündung 19.
 Luscoea rubecula 143.
 L. succica 143.

M.

Madagaskarweber 5. 123. 130. 170. 178.
 * Maden als Vogelfütterung 168. 172.
 Mailänderkret 38.
 Malabarfasfänchen 42. 65.
 Malteser (Tauben) 150.
 Mandelkrähe 150.
 Maskenweber 178.
 Mauerkäufer 182.
 * Maus im Futterkasten 156.
 Mäuse im Kistkasten 10. 68.
 Mäusevergiftung 186.
 * Mehlwürmer für Prachfinken 11. 12. 46.
 * „Meine Freunde“ 108.
 Meise 19.
 Meisen 116.
 Meisenfütterung 6. 86.
 Meisen im Briefkasten
 Milan, rother 182.
 Mistdroffel 142.
 Mohnjamen gegen Durchfall 61.
 Möbriten (Tauben) 124.
 Möbrentopf, Schmalkaldener 158.
 Mönch (Grasmücke) 45. 67. 143.
 Monteneur (Tauben) 124.

Monteauban (Tauben) 150.
 Moorrüben für Wurmvögel 115.
 Mövchen (Tauben) 125, 198.
 " ägyptisches 12, 39, 85, 150, 169, 171.
 " chinesisches 39, 124, 150, 169, 171.
 " deutsches 39, 150.
 " farbenschildriges 125.
 " japanisches 60, 147, 170.
 Motacilla alba 143.
 M. sulphurea 143.
 Münchener Thierschutz-Verein 88.
 Muscicapa albicollis 143.
 Mustatvogel 42, 65.
 Mustatvögel, weiße und bunte 170.

N.

Nachtigal 19, 21, 69, 86, 107, 132, 148, 155, 165, 172, 187.
 Nachtigalensänger 137.
 * Nachtigalensfutter 115.
 " rheinisches 21.
 * Nahrung für zarte Wurmvögel 61.
 Nasenerweiterung des Graupapageis 14.
 Nashornvogel 170.
 * Nestbau des kleinen Eisterchens 202.
 * Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts 14, 31, 39, 53, 60, 108.
 Nistkasten 10, 83, 138.
 " für Graupapageien (nach Linden) 10, 134, 135.
 " für Prachtfinken 10, 85.
 " Schleisfänger 10, 83.
 Nistmaterial für Finkenarten 10.
 Nistvorrichtungen in Brüssel 12.
 " für Kanarienvögel 20.
 " für Prachtfinken 12, 50.
 Nonnen 42, 70.
 Nonpareil 30, 165.
 Nonnevogel 66.
 Nymphen 10, 18.
 Nymphenstüch 8, 18.

O.

* Ofen für die Vogelstube 178.
 * Opiumtinktur gegen Durchfall 22, 141, 178.
 Orangebäckerchen 11, 42, 50.
 Orangevogel, doppelter 123.
 " kleiner 122.
 Orangeweber 5.
 Orientalische Taube 39.
 * Ornithologische Gesellschaft in Basel 32, 56, 70.
 Ornithologie Nordost-Afrika 96, 110.
 Orst 123, 170.
 Ostindischer Nonpareil 31.
 Otus hyoelstris 189.

P.

Palaeornis 8.
 Palaeornis cyanocephalus 31, 171.
 Palaeornis eupatrius 3.
 Panther, schwarzer 114.
 Papageien 37, 42, 44, 51, 70, 123, 135, 165, 205.
 "Papageien" (Schrift von Dr. Zinisch) 124.
 * Papageienausstellung des zoologischen Gartens von Hamburg 123.
 * Papageien, Baden der 17, 59.
 Papageienstirnchen 171.
 Papageienzucht 51.
 Papstfink 30, 165.
 Paradiesstüch 35, 51.
 Paradiesvögel 128.

Paradiesstüch 27, 69, 122.
 Pariser Kanarienvögel 36.
 Parus ater 143.
 " caudatus 143.
 P. cristatus 143.
 P. pulustris 133.
 Pennantsstüch 185.
 Perdrix saxatilis 142.
 Peresiten 44, 59.
 Perrückentauben 126, 158, 198.
 Pfaffenvogel 20, 58, 85, 105, 109, 170.
 Pfau, schwarzschultriger 161.
 Pfautauben 39, 127, 140, 171, 198.
 Pfau, weißer 161.
 Pfefferfresser 19, 114, 170.
 Pfauenkopff 171.
 Pflegemutter-Henne 78.
 Pholidocoma frontalis 53.
 Pflanzologie 180.
 Pidgeon major 143.
 Pionias 19.
 Pinselfangen-Papageien 19.
 Pinselfänger 26, 50.
 Pisp der Haideleerche 179.
 Pisp bei Hühnern 179.
 Plattschweifstüch 10, 18, 19, 35, 50, 165.
 Platycereus auriceps 202.
 P. eximius
 P. haemotogaster 51.
 P. laemototus 59.
 P. icterotis
 P. multicolor 33, 51.
 P. paradiisus 33.
 P. palliceps
 P. pulcherrimus 33.
 P. zonarius 37.
 Ploceus 122.
 P. castaneofuscus 178.
 P. erythropterus 178.
 P. flammiceps 122.
 P. igneoer 122.
 P. madagascariensis 123.
 P. menalogastrer 122.
 P. oryx 123.
 P. textor 129, 173.
 P. vitellinus 178.
 * Poly, ein Graupapagei 33, 121, 130.
 * Polypeptron chinquis 78.
 Psephotus 33.
 Psittacus canus 29, 55, 171.
 P. cyanocephalus 31, 171.
 P. ochrocephalus 141.
 P. ochropterus 22.
 P. pulchellus 8, 51.
 P. roseicollis 39, 55, 171.
 P. xantopterus 59.

Q.

Quäker-Papagei 16.

R.

Rabenkräbe 118.
 Raffehühner 70, 110.
 Raubvögel 71, 182.
 Rebhuhn 21, 52, 53, 142.
 * Rebhühner, Futter für 14.
 * Rebhuhntaube 150.
 * Reisebericht des Herrn Hofrath Schneider 124; des Herrn Th. Hesse 169.
 Reistaar 19.
 Reisvogel, junger 179.
 Reisvögel 4, 28, 42, 66.
 * Rheinisches Nachtigalensfutter 21.
 Riefentaube 149.
 Ringelstüch 109, 170, 180.
 Ringeltaube 107.
 Ringstüch 37.

Rohrfänger 165, 182.
 * Role der Vögel 43, 77.
 Rolella, blasstöpfige 51.
 Rolella, gemeine 185.
 Rosenpapagei 55.
 Rosenstaar 19.
 Rothbüchelchen 42.
 Rothflügel-Murora Senegali 110.
 Rothbleichen 5, 132, 143.
 Rothkopffweber 178.
 Rothbrumpf 33.
 Rothschwänzchen 50, 107.
 Rothschwänzchen, Rest 117, 180.
 Rogkrankheit unter Raubthieren 139.
 Römertauben 6, 150.

S.

Saatkräbe 75, 118.
 Safranfink 8.
 Sammentee 161.
 Sandwichsgänse 161.
 Sängler, beste einheimische 165.
 Sängler, beste fremdländische 168.
 Scharfstand, Vogelfang 153.
 Schildbubn 142.
 Schilffink 42, 58, 205.
 Schimpanse 114.
 Schleiereule 189, 195.
 Schmalstirnchen 10.
 Schmetterlingsfink 8, 13, 27, 42, 57.
 Schmutz- und Singvögel, ausgestellt in Hamm 198.
 Schneehafen 161.
 * Schnitt der Bürzeldrüse 190, 196.
 * Schnupfen der Papageien 141.
 Schönbüchel 149, 170.
 Schönstüch 8, 51, 107, 134.
 Schopfleise 143.
 Schopfwachtel, Zucht der 93, 151.
 Schuppentöpfchen 53.
 Schutz für Brieftauben 190.
 Schwaben 62, 69, 106, 107, 182, 193.
 Schwäne, schwarze 161.
 Schwäne, wilde 161.
 Schwarzmeise 143.
 Schwarzdroffel 55, 172.
 Schwarzkopff 45, 61, 132, 143, 172.
 Schwarzplättchen 143.
 Seeadler 16.
 Segler 148, 182.
 Seidenbündchen, schneeweisse 182.
 Seidenpfautaube 150.
 Seidenzucht 182.
 Seidenschwanz 107.
 Senegalis a front pointillé 53.
 Seuche der Wellenstüch 157.
 Silberstüch 109.
 Silberfasänchen 65, 79.
 Silberfasänchen als Pflegeeltern 79.
 Singdroffel 165, 166.
 Singstüch 33, 59.
 * Singvogelzeitung 7, 13, 30.
 Singvögel, Schutz in Nordlingen 69.
 Singvögel einheimische 115.
 Stüch, Australische Pracht- 18, 44, 59.
 Stüch, indische, afrikanische und amerikanische 18.
 Société Royal Linnéenne
 Sofke 145.
 Spargelzweige 50.
 Spak, einsamer 150.
 Sped gegen Pisp 179.
 Sperber 55, 82.
 Sperbergraswüde 116.
 Sperlingspapageien 17.
 Spiegelhaas 78.
 Spital für Vierfüßler und Vögel in London 13.

Sporopipes frontalis 53.
 Spottedrosseln 19. 165.
 Spottedrosseln, amerikanische 55. 155.
 Springbrunnen 3.
 Sprosser 21. 155. 165.
 Staare 106. 166. 176. 180.
 * Staare als Räuber 7.
 * Staare in Straßburg 177.
 Steinadler 16. 62. 183.
 Steinhuhn 142.
 Steindrossel 150.
 Steinkauz 189. 194.
 Steinheimer, (Tauben) 126.
 Sterben der jungen Vögel 76.
 Sterben der Weibchen beim Eierlegen 76.
 Stictoptera annulosa 109.
 Stieglitz 132.
 Storch, schwarzer 107.
 Storchtröpfer 169.
 Storch, Kiesen 114.
 Störche, Rückkehr 45.
 * Störungen in der Vogelzucht 66. 75.
 Strix flammea 189.
 Stubenvögel 54. 206.
 Stubenvögel, fremdländische 104.
 Stubenvögel, Futter für insektenfressende 132. 202.
 * Stubenvogelzucht als Erwerb 41. 49. 57. 65. 75. 122. 178.
 Sturnus baltimore 8. 12.
 Sultaninnen, (Tauben) 171.
 Sumpfeule 194.
 Sumpfmeise 143.
 Sumpf- und Schwimmvögel 70. 182.
 Sylvia atricapilla 45. 46. 143.
 Sylvia hortensis 67.
 Sylvia sibilatrix 8.
 Sylvien 46.
 „Synonymik der europäischen Brutvögel und Gäste“ 96.
 Syrniun aluco 189.

I.

Tallegalle-Huhn 114. 161.
 Tangaren 12. 18. 19.
 Tannenmeise 153.
 * Tauben der Frau Prinzess Karl von Preußen 39. 46. 170.
 * Tauben des Herrn Gärtner Lehmann 70.
 * " " " Kunze 118.
 * " " " Koppe 171.
 * " " " Michael 85. 171.
 * " " " Bausch 127.
 * " " " H. Brosche 169.
 * " " " Rätisch 169.
 * " " " Schneider 14. 21. 58. 171.
 * " " " Ernst Winzer 169.
 * " " " zoologischen Gartens zu Berlin 170.
 Tauben-Art, neue afrikanische 127.
 Tauben, Augenkrankheit der 77. 179.
 Taubenausstellung 5.
 Tauben ausgestellt in Hamum 197.
 " " " München 191. 206.
 " " " Münster 110.
 Tauben, Brasilianische 166.
 " , Berberische 171.
 " , Cypriische 124. 150.
 " , als Brandstifter 181.
 " , Jilprische 166. 174.
 " , Orientalische 124.
 Taubenmuffierfarte 172.
 * Taubenrassen, neuere 12.
 Taubentürme in Frankreich 111.
 * Taubenweissflüge 70. 86. 95. 111. 119. 127.
 Taubenzucht im Großen 62.

Täubchen, fremdländische 19. 179.
 Tetrao tetrix 142.
 * Thiergarten des Herrn Geupel-White 95.
 Thierkundigen, die hervorragendsten 190.
 * Thiermarkt 198.
 * Thierschutz 62. 69.
 * Thierschutz, zehn Gebote des 181.
 * Thierschutzzeitung 6. 22. 29. 37. 53. 148. 181. 190.
 * Thier- und Pflanzenausstellung in Bern 181.
 * Thierversteigerung in Antwerpen 143. 190.
 * Thurmischwalben in Staarenkästen. 193.
 Thurmischwalbe 148.
 Tigerfink 42. 57. 190.
 Toko 19.
 Tomson's Patent Bird-powder 12.
 Tümmler, berliner 6. 2.
 Tümmler, blaubunte, altstämmige 6. 40.
 Tümmler, deutsche 158. 3.
 Tümmler, englische (Almonds) 39. 40. 124. 158.
 Tümmler, französische 39.
 Tümmler, orientalische 121. 149.
 Tümmler, Prager 159.
 Türken, (Tauben) 40. 126. 150.
 Tutan 114. 170.
 Turdus cyanus 69. 142. 150.
 Turdus merula 55.
 Turdus polyglottus 55.
 Turdus pilaris 142.
 Turdus saxatilis. 55. 150.
 Turdus viscivorus 142.
 Transport von Federvieh 149.
 Trauerwitwe 122.
 Trychoglossus 19. 50.
 Trychoglossus haematodes 25.
 Trinkvorrichtung 44.
 * Trommeltauben, bucharische 127. 132. 149. 160. 171.
 Trommeltaube 127.
 Trompeter (Kanarienvogel) 36.
 Tropfenfink 58.
 Trupial, Jamaica- 145. 205.

II.

* Heberwinterung der Vögel des Herrn Linden 42. 50.
 Uhu 182.
 „Union“ 6.
 Upupa epos 143.

B.

* Vereinsangelegenheiten 86.
 * Verein für Geflügelzucht in Altenburg 16.
 * do. do. in Braunschweig 86.
 * do. Geflügel- und Singvogelzucht in Hannover 86.
 * do. do. do. Köln 63. 86. 127. 160. 190.
 * do. zur Beförderung und Verebelung der Geflügelzucht zu Mühlheim 47.
 * do. der Münchener Geflügel- und Vogelfreunde 149. 151. 190. 206.
 * do. der Vogelfreunde in Württemberg 64.
 * do. der Nürnberger Taubefreunde 191.
 Vereinszeitung 16.
 * Verschickung der Ameisenpuppen 156.
 Vermehrung fremder Thiere in der Gefangenschaft 162.

* Versiegung der einheimischen ferkthier-fressenden Stubenvögel 202.
 Vidua 122.
 Vielfarbiger Sittich 51.
 * Vogelausstellung in Wiesbaden 119.
 * do. in Zürich 71.
 Vogelbeeren 61.
 Vogelfänger 22.
 Vogelfang in Chiavenna 137.
 * " in Deutschland 99.
 * " in Italien 97.
 * " in Italien und bei uns 153. 163. 172.
 „Vogelfauna der Kantone St. und Appenzell 87.
 Vögel, schükef und beget die (Schrift) 208.
 Vögel, fremdländische 182.
 * Vogelfütterung im Winter 6. 91.
 Vogelbain 82.
 Vogelbandel, Anregung in Betreff des 140.
 * Vogelhaus, aus dem des Herrn Linden 42. 95. 115.
 * " in Salzburg 45. 68. 86. 135. 142. 150.
 * " des Herrn Wigand 62. 185.
 * Vogelkrankheiten 11. 22. 30. 45. 61. 95. 103. 117. 134. 142. 148. 157. 178. 190. 196. 205.
 * Vogelmarkt 8. 22. 47. 56. 71. 79. 87. 95. 103. 111. 119. 127. 135. 143. 151. 160. 168. 176. 183. 192. 199.
 Vogelmarkt in früherer Zeit 98.
 * Vogelmarkt, neuere Erscheinungen des 14. 31. 53. 60. 109.
 Vogelnester, Ausraubungen der 99. 108.
 Vogelstube, die (Schrift) 208.
 Vogelstube, die Frage des (Schrift) 100. 111. 208.
 Vogelstube, Gutachten über den (Schrift) 208.
 " , die Grundlagen des (Schrift) 100. 208.
 * " , internationaler 79.
 * " , Maßnahmen, die nothwendigsten 73. 81. 89. 97.
 Vogel- und Thierschutz überhaupt 62. 69. 135.
 Vogelstube-Vereine 37. 51.
 Vogelstube-Vereine in Elbing 69. 83.
 * " , Weiteres zum 137. 147. 153.
 Vogelsterben durch Wärmeverchiedenheit 20.
 Vogelstube 20.
 * Vogelstube, aus den deutschen 60. 204.
 * Vogelstube, etwas Neues für die 195.
 * " , Erheizung der 164.
 * Vogelstube des Herrn Barnewig 178.
 * " " " Therrn von Beust 72. 180.
 * " " " Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg 185.
 * " " " Herrn Gudara 196. 205.
 * " " " Hendschel 11. 107. 134. 179.
 * " " " Jaenide 37. 44.
 * " " " des Dr. Karl Huf 55. 170. 198. 204.
 * " " " Herrn Werner 11. 27. 155.
 * " " " Grafen York von Wartenburg 4. 28. 170.
 * Vogelverhandlung mit der Post 151. 160.
 Vogelzüchtung 20.
 * Vogelzug im Frühjahr 1872. 106.
 * Volkstaler 208.
 Vorrichtung zur Fütterung für Meisen u. A. im Winter 86.
 * Vortrag über die Gimpeltaube 166. 173.
 Vultur cinereus 117.

28.

Wachtel 19. 142. 182. 205.
 * „Waidmann“, der 128. 181.
 Waldenle 189. 195.
 Waldkauz 182. 189. 195.
 Walddohreule 182. 189.
 Waldschnepfe 62.
 Wanderfalk 182.
 * Warnung (bei Versendungen) 151.
 Wasserbeden 3. 4.
 Wasseramsel 182.
 Wasserpieper 182.
 Weber, Blutschnabel- 178.
 „ , dottergelber 178.
 „ , Fuchs- 178.
 „ , Madagaskar- 178.
 „ , Masken- 178.
 „ , Rothkopf- 178.
 Webervögel 5. 19. 42. 122. 178.
 Wehervogel, eigentlicher 178.
 „ , großer 129.
 „ , -Nestler 170.

Wehervögel des Dr. Karl Ruß 198.
 Weichfutter 93.
 Weidenrinde für Papageien 44.
 Weidenvögelchen 143.
 * Weihnachtsbüchertisch 200. 208.
 * Weihnachts-Vogelmarkt 207.
 * Weiswurmfutter 5.
 Wellenfittich 10. 17. 18. 19. 22. 28. 37.
 107. 116. 155.
 Wellenfittich, Seuche 157.
 „ , Voliere 165.
 Wendehals 182.
 Wespenbussard 183.
 * „Westfälischer Verein für Vogelschutz,
 Geflügel- und Singvogelzucht“ 32. 47.
 62. 64. 79. 95. 110. 118. 143. 197.
 Widahfinken 122.
 Wiechopf 86. 143. 182.
 Witwenente 161.
 Witwenvögel 5. 42. 122.
 Würger, rotbrüdig 132. 163. 173.
 Wurmvögel, Käfig für 187.

3.

Zaunkönig 4. 164. 182.
 Zebrafinken 4. 11. 12. 12. 20. 42. 58. 128.
 150. 196.
 Zeifig 132.
 * Zehn Gebote des Thierbuches 81.
 Zeitschrift für Akklimatisation 40.
 * „Zoologischer Garten“ 24. 32. 71. 87.
 136.
 * Zoologischer Garten von Berlin 114. 170.
 * „ „ „ Dresden 170.
 „ „ „ Handelsgarten 133.
 Zoologisches Museum in Dresden 170.
 Zwergdohreule 182.
 Zwergpapageien 59.
 Zwergpapagei, grauköpfiger 39. 60.
 „ mit rosarothem Gesicht 39.
 60. 171.
 Züchtung der Prachtfinken 42.
 Züchtungserfolge und Beobachtungen 28.
 Züchtungen im zoologischen Garten von
 Köln 139.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 4. Januar 1872.

No. 1.

Inhalt: Zur Begrüßung. — Die Anlagen des Herrn G. Linden in Nadelzell am Bodensee. — Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten. — Zur Fütterung: Das Weißwurm-Futter. — Geflügelzeitung: Die vierte Tauben-Ausstellung des „Ersten Vereins der Taubenfreunde.“ — Thierschutz-Zeitung: Vogel-fütterung im Winter. — Singvogel-Zeitung: Der Star als Räuber. — Vogelmarkt. — Ausstellungen. — Geflügelmarkt. — Bücher- und Schriftenschau. — Nachruf.

Zur Begrüßung.

„Säng' nicht das Vöglein mit munter'm Schall
Blühten nicht Blumen allüberall,
Glänzte nicht minder der Sonne Schein,
Wächt' ich auf Erden kein Wanderer sein.“

Als ein wohlberechtigtes Verlangen dürfen wir jedenfalls die Sehnsucht bezeichnen, nach dem Ausgang und Verkehr oder wenigstens nach der Nähe eines unserer Mitgeschöpfe — das Verlangen also, nach der Berührung mit der freien Natur und ihren freundlichen Gaben: den Blumen, Vögeln und dergleichen.

Diese Liebhaberei darf uns aber nicht allein Annehmlichkeiten bieten, sondern sie legt uns vielmehr auch Pflichten auf; ein sinniges Gemüth, ein warmes, für alles Gute und Schöne empfängliches Herz pflegt sorgfältig seine Blumen und besrenndet sich innig mit seinen lebenden Thieren, und wer die Einen oder Andern verkümmern läßt, giebt zweifellos das ärgste Zeugniß gegen sich selber.

Die erspriessliche und wirklich wohlthunende Pflege aller unsrer Mitgeschöpfe, der Gegenstände der mannigfaltigsten Liebhaberei, muß aber jedenfalls in anreichernder Kenntniß begründet sein, wenn sie nicht entweder vernachlässigen, oder andererseits durch überhäufte Liebe Wohlsein und Gesundheit der Pfleglinge gefährden soll.

In dem Falle einer wirklich verständnißvollen Pflege spricht aber den Gegnern gegenüber, welche aus mildherziger Schwärmerci oder sonst irgend einem andern Grunde die Vogelliebhaberei verdammen, von vorn herein eine Thatsache. Keine Thierquälerei ist es mehr, keine „unbarmherzige Kerkerhaft“, die der Vogel zu erdulden hat, wenn er in beglückender Liebe und Ehe sein Nest erbauen und ein anmuthendes Familienleben entfalten kann. Und diese höchste Entwicklung eines befriedigten Daseins zeigen sehr zahlreiche Vögel (wie bekanntlich auch Thiere aus vielen andern Klassen), wenn sie nur eben einer guten und entsprechenden Behandlung sich erfreuen. Nicht minder ist der jubelnde, aus vollem Herzen quellende Gesang, mit welchem der Vogel im Käfig sich selber und seinen Pfleger herzlich erfreut, doch zweifellos ein Zeichen seines besten Wohlbefindens, denn er singt ja bekanntlich niemals, sobald der geringste Schmerz und das kleinste Weh ihn berührt.

Bedürfen wir da von vornherein keiner Entschuldigung der Vogelliebhaberei, so wollen wir ihr doch vorzugsweise auch von praktischen Gesichtspunkten aus, Geltung zu verschaffen suchen. Zunächst bemächtigen wir uns der Tausende alljährlich in Deutschland eingeführter fremdländischer Vögel und suchen ihnen nicht allein aus Liebe und Freundschaft, sondern auch um unseres eignen Vortheils willen, ein so behagliches Dasein, als irgend möglich, zu schaffen; wir versorgen sie in jeder Hinsicht möglichst gut, schon darum, daß sie uns nicht verkümmern und sterben — und materielle Verluste zufügen. Doch noch mehr: wir bieten ihnen auch recht zweckmäßige Gelegenheiten zum Nisten und zur Vermehrung und suchen in dieser Hinsicht immer neue Erfahrungen zu machen, denn wir können durch glückliche Erfolge ja nicht allein unser eigenes Vermögen, sondern auch den Nationalwohlstand verbessern, indem wir die Einfuhr fremder Vögel nach Europa durch Befriedigung des Bedarfs mittelst eigener Nachzucht zu verringern suchen.

Dem einzelnen einheimischen oder fremden Sänger im Käfige gegenüber, wollen wir dahin streben, durch die beste Behandlung und Verpflegung ihm sein Loos so angenehm zu gestalten, daß er seine lieblichen Töne so recht zufriedenen und heiteren Sinnes erschallen lassen kann — und damit also zugleich auch Denen gegenüber eine Entschuldigung seines Besizes gebe, Denen, welche selbst die Freude eines Kranken auf langem Siechenlager, selbst den Hochgenuß des fleißigen Arbeiters innerhalb der starren Mauern der Großstadt, noch nicht als Entschuldigung für die Vogelliebhaberei gelten lassen wollen.

Vor Allem fassen wir dann aber den Schutz und die Hegung der Vögel im Freien ins Auge. Auch die Vögel der deutschen Haine und Fluren dürfen wir eigentlich als wirklich freie unabhängige Wesen kaum mehr ansehen. Immer weiter zurückgedrängt von der menschlichen Kultur, verfolgt von Jagd und Fang, ihrer Niststätten und Zufluchtsorte vor Feinden beraubt, würden sie binnen kurzer Zeit nur zu sehr verringert, wohl gar völlig ausgerottet werden, wenn der Mensch sich ihrer nicht annehmen wollte, sie nicht schützte und hegte und sie gleichsam als seine Angehörigen — als seine Nutz- und Hausthiere — betrachtete. Und dies in wirklich erfolgreicher Weise thun zu können, ist eine große Hauptaufgabe unserer Zeit.

Nehmen wir dann schließlich noch die Gesichtspunkte der Akklimatisation, also der Einbürgerung neuer Arten auf unsern Höfen, selbst in Gärten und Hainen hinzu; gelangen wir damit zugleich zur Tauben-, Hühner- und Geflügeliebhaberei in ihrem ganzen Umfange, und wenden wir uns sodann auch noch einem wirklich praktisch-thatkräftigen Thierschutz nach dieser Seite zu, so haben wir alle Ziele einer umfassenden Vogelpflege vor uns — zu welcher wir alle Freunde der gefiederten Welt hiermit herzlich einladen.

Fern sei es von uns, nur auf die Ansichten, Meinungen und Erfahrungen Einzelner zu bauen; wir nehmen vielmehr die Hilfe eines Jeden in Anspruch, der mit Liebe und Lust dem Studium und der Beobachtung, der Pflege und Züchtung, kurz und gut, irgend einer Seite der Vogelliebhaberei zugethan ist. An alle Vogelfreunde, -Liebhaber, -Züchter, -Wirth und -Händler ergeht unser Gruß und unsere Bitte: Jeder Beitrag zur Vogelkunde, jede Beobachtung aus dem Vogelleben, jeder Wink zur Vogelpflege wird uns willkommen sein; wir nehmen Alles mit und geben Alles, denn indem wir jede Mittheilung veröffentlichen, jede Anfrage beantworten, stellen wir dieselben zugleich der allgemeinen Beurtheilung und Besprechung anheim und wünschen dadurch also eine möglichst lebhafte und innige Verührung aller Vogelliebhaber in ganz Deutschland herbeizuführen — dadurch wiederum aber eine recht weitreichende Verbreitung der Vogelliebhaberei und die Ermöglichung der naturgemähesten und zweckentsprechendsten Vogelpflege.

Dr. Karl Huß.

Die Anlagen des Herrn E. Linden in Radolfzell am Bodensee.

(Eigene Mittheilung.)


Mein größeres Vogelhaus, dessen Grund, mit Bezeichnung der Größe und der Einteilung, ich beifüge, befindet sich hart am Ufer des zum Bodensee gehörenden Untarsees, im Garten der Villa Koppel, deren Mitbewohner ich bin.

Dasselbe steht auf dicken Sandsteinplatten und ist im Schweizerstyl, größtentheils aus Holz gebaut; auch die Grundlage ist es den umgebensten Gärten,

dem kleinen Raubzeng, Marder, Iltis, Wiesel, Motten, selbst kleinen Mäusen ganz unmöglich einzudringen, und diese Vorsicht erachtete ich für durchaus nothwendig, weil es mir bekannt ist, daß es durch einen Boden mir von Erde, Backsteinen oder Holz einigen jener Feinde nicht unmöglich ist, sich unterirdischen Eingang zu verschaffen. Das Balkenwerk und die äußere Umschalung sind von Eichenholz, innen mit Backsteinen ausgemauert, mit Mörtel verputzt, theilweise über diesen noch getäfelte, so daß die Wände gut gegen die Witterung geschützt sind. Das Dach ist

ebenfalls von Holz und mit Blech gedeckt; an denselben sind vier Dachfenster angebracht, weniger des Lichts wegen als zur Ventilation, auch damit durch Öffnen derselben ein warmer Regen eindringen kann. Die Fensteröffnungen sind innen mit starkem

gutgeflochtenem Drahtgeflecht von 1 Ctm. Maschenweite versehen; die Fenster, zwei gegen Süden, drei gegen Osten und eins gegen Norden, sind außerhalb der Öffnungen angebracht und dienen zugleich als Läden; zur Abhaltung des Zugwindes auf einer



Vogelhaus des Herrn E. Linden in Radolfzell am Bodensee.

Seite, und gegen jede Unbill der Witterung können dieselben ganz geschlossen oder wenig oder ganz geöffnet werden. Zwischen den Gittern und Fenstern werden im Winter noch Vorfenster angebracht, mit Schiebern, und überdies sind auf der Seeite noch Holzläden vorhanden, zum Schutze gegen den im Winter öfters stark herrschenden Südwestwind.

Der Ofen, der im Grundplan ebenfalls aufgenommen, ist zu der hier üblichen Holzheizung eingerichtet, ausgemauert und mit Blech überdeckt, zur Heizungszeit mit Drahtgitter versehen, sowie auch die Rauchröhren, die von Thon sind und in ganzer Länge von 10m. oben zum Dach hinaus führen. Die Heizung hat sich selbst in den kalten Nächten des letzten Winters sehr gut bewährt, während des Tages war die Temperatur so ziemlich die gleiche zwischen 12—14° R., und des Nachts bei 16°, nach dem Heizen sank die Wärme bis Morgens früh nicht unter 8°. Dies erachtete ich immer als genügend, und das Befinden der Vögel ist während des Winters immer viel besser, als in heißen Sommertagen.

Die punktierten Linien im Grundplan sind die

Abteilungsgrenzen, die ebenfalls nur aus Drahtgeflecht bestehen, so daß überall die gleiche Helle ist. Bei der Eröffnung dieses Vogel-Hauses war Alles nur ein Raum, aber ich sah bald ein, welche Mißerfolge damit verbunden waren; denn es war nicht möglich, daß ein Vogel zum Nisten kam, kaum war ein Anfang gemacht, so wurde er gestört; doch darüber Weiteres später. —

Während der ganzen frostfreien Jahreszeit wird beständig frisches Wasser durch einen Springbrunnen zugeführt, der in der größten Abtheilung (III.) sich befindet und das Wasser durch Röhren in die anderen Räumlichkeiten leitet. Es ist dadurch eine Grundbedingung des Wohlbefindens der Vögel gegeben, denn man muß es mit ansehen, wie an sonnigen Morgen diese Annehmlichkeit benützt wird; die größeren Arten der Papageien, z. B. der große Alexanderfittich (*Palaeornis eupatrius*), legen sich in das größere Becken förmlich hinein und paddeln sich herum, wie Enten in einem Teich; fast allen Vögeln scheint besonders das Tropfbad zu gefallen, wie denn auch am liebsten vom frisch zufließenden Wasser, auf

oder unter der Röhre stehend, getrunken wird. Es ist natürlich, daß die Verunreinigungen und sonstigen Beimischungen des Wassers hier nicht, wie im Walde draußen im fließenden Bache durch die Reinigungskraft der Mutter Natur selber weggespült werden, deshalb ist die Reinigung der Wasserbassins an jedem Tage durchaus nothwendig, umso mehr, da bei der Unart der meisten Vögel, sich einen Bissen vom Futterbrett weg auf eine Stange zu nehmen, viel Hülsen, Spreu, Krümchen u. s. w. in die Wasserbehälter fallen, die Zufluß- und Abfluß-Röhrchen verstopfen und dadurch gar zu leicht eine kleine Ueberschwemmung verursachen, die dann wiederum viele andere Unannehmlichkeiten im Gefolge hat. Die Futzucht mag in manchen Fällen sehr zu tadeln sein, im Vogelhaus kann man sie gar nicht zu weit treiben.

(Fortsetzung folgt.)

Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten.

Brieflich von Herrn Graf York von Wartenburg g.

Gegenwärtig fangen die Aeltesten meiner diesjährigen jungen Kubafinken an zu mausern und ich hoffe, nun bald sagen zu können, wie viele Pärchen ich eigentlich habe; bis jetzt sind es 7 Köpfe. Einer starb daran, daß er mir aus dem Bauer entflohen war und nun von den Alten so lange herumgejagt wurde, bis er auf die Brust niederfiel und offenbar keinen Athem mehr bekam, worauf das Thierchen nun seit diesem Tage, da ich es wieder ins Bauer gethan, bei der geringsten Alleinigkeit in vollster Angst sofort in diesen Zustand verfiel, in dem es dann zuletzt auch todt blieb. Ueberhaupt sind diese Vögel, einmal auch nur auf einen Tag getrennt, sehr unverträglich. Aus den Eiern, welche die alten Kubafinken jetzt noch gelegt hatten, ist Nichts mehr geworden, weil sichtlich der Trieb zum Risten vorbei war und das Weibchen ganz unzuverlässig brütete.*) Eben jetzt habe ich wieder eine Brut Diamantvögel, noch ganz jung, wieviel kann ich noch nicht sagen, da ich die Alten, die sehr empfindlich sind, nicht stören will. Ich glaube aber, daß es nur zwei Junge sind. Mich soll wundern, wie die Alten sie groß füttern werden, da ich jetzt doch frische Ameiseneier nicht füttern kann, und sie also mit getrockneten und Eigelb vorlieb nehmen müssen. Die Färbung der Jungen ist Ihnen jedenfalls zur Genüge bekannt (ich bitte jedesmal um freundliche Mittheilung, da eine Beobachtung die andere immer mehr vervollkommnet. R.) Die ersten beiden Jungen fangen jetzt schon an, die perli-

gen Streifen an den Flügeln und über die Brust schwarz, anstatt des bisherigen Blaugran zu bekommen, aber die Schnäbel sind noch schwarz. Diese letzteren scheinen mir bei all' den Vögeln erst im zweiten Jahre sich roth zu färben. (Nein, sondern sogleich nach völliger Verfärbung. R.) — Auch verfolgte ich mit dem größten Interesse eine Brut Reisoögel, welche jetzt, wenn Etwas daraus wird, bald auskriechen müssen; da das alte Weibchen aber unglaublich scheu und wild ist, so bleibt es noch zweifelhaft. Das Nest ist in einem hohlen tiefen Kasten gemacht, ziemlich wild und ordnungslos, aus sehr dicken Strohhalmen, von denen auch immer einzelne lange zum Einflug heranshängen.

Vorzugsweise kurios ist der sehr ungeschickte Liebestanz und das Paaren. Während des ziemlich hohen Umherspringens beim Liebestanz machen Beide fortwährend Bücklinge, während sie mit den Schnäbeln nach der Sitzstange schlagen; es sieht bei der ganzen ungeschickten Art dieser Vögel sehr possirlich aus. Das Weibchen hatte schon ein Gelege von acht kuglichen starkschaligen weißen Eierchen gemacht. Diese waren aber unbefruchtet; jetzt aber weiß ich, daß sie vor diesem Legen mehrfach gepaart haben.

Freuen würde mich auch sehr, wenn endlich die Bartfinken etwas anbringen möchten, von denen das Paar von Ihnen nun brütet und zwar ziemlich fest. Uebrigens sind diese Vögel auch sehr sensibel gegen Störung. Mein altes Paar hat öfter schon ausgebrütet, aber jedesmal die Jungen liegen lassen. Diese, sowie vorzugsweise die großen Elstern, sind insofern schlimme Gäste in der Vogelstube, als sie jedes Nest besuchen und die eigentlichen Bewohner herausstören und darin eifrig darin zu Nester tragen, um es am anderen Tage mit einem anderen Neste geradezu zu machen. (Hierüber später Näheres, R.)

Außerdem hoffe ich noch eine Brut Zebrafinken und eine Tigerfinken flügge werden zu sehen; letztere müssen, wenn nicht schon Junge da sind, bald welche haben. Doch täuschen jetzt die Vögel häufig und brüten lange auf faulen Eiern; die eigentliche Brützeit ist wohl jetzt vorüber. (Dies richtet sich ganz nach der Gewöhnung und Gelegenheit; haben die Vögel, wie bei Ihnen, den Sommer hindurch fleißig genistet, so hören sie natürlich im Spätherbst auf, andernfalls ist es umgekehrt. Die Red.)

Amüßant ist auch ein kleiner, sehr munterer Zankönig, den ich in der Vogelstube habe und der überall flink herumfliegt und alle Augenblicke einen lauten Gesang ertönen läßt, mit ausgebreiteten Flügeln und gesträubtem Gefieder auf einer Stange oder auf der Erde herumläuft. Der kleine Kerl hat sich, obgleich ganz allein, ein allerliebtestes Nestchen gebant, aus Federn zc., in einem kleinen geflochtenen Körbchen und schlüpft stets von oben hinein; übrigens

*) Die vorhergegangenen glücklichen Bruten wird Herr Graf York die Güte haben, genau zu schildern.

macht er sein Recht als König geltend, denn er besucht alle Nester, und sucht offenbar etwaige überflüssige Bewohner, um sie zu verzehren. Die anderen Vögel lassen ihn meist gewähren, wo nicht, kommt er wüthend in eben beschriebener Weise zur Erde und läuft einen kurzen Spaziergang, um sich abzukühlen und seinem Zorn Luft zu machen. Ernstlicher ängert er diesen gegen Seinesgleichen. Ich wollte ihm gern ein Weibchen verschaffen und habe schon drei solche kleinen Kerlchen hinein gethan; waren es nun aber keine Weibchen (ich kanns nicht unterscheiden) oder ist er stets so böshaft, kurz alle drei haben es mit dem Leben bezahlen müssen. Vielleicht auch gewöhnen sie sich so schwer ein und sterben so leicht, und ich habe nur mit dem ersten Glück gehabt. Auch ein sehr zahmes Rothkehlchen habe ich aus Reinlichkeitsrückichten in der Stube. — Seit einigen Tagen fangen die zweifarbigen kleinen Elsterchen an, ein bestimmtes Nest zu vertheidigen, während sie sonst auch sehr unbeständig waren und sehr feige. Es wäre mir eine große Freude, wenn sie sich zu Brüten entschließen wollten, aber ich bezweifle es noch; die gewöhnlichen Elsterchen dagegen glaube ich, werden vielleicht noch einmal brüten. Ich schrieb Ihnen doch, daß zwei Bruten davon flügge geworden sind.

Die Weber und Wittwen machen noch immer keine Anstalt. Erstere dürfen, wie ich bemerkt, ja nicht gestört werden, da sie dann bei dem geringsten Geräusch sofort ihr Nest verlassen und die Eier zudecken, und so allmählig so viel darauf packen, daß sie schließlich die Brut nicht mehr erreichen und diese so verdirbt; wenigstens habe ich dies beim Madagaskar-Weber und Feuerfinken oder Orange-Weber bemerkt. Sehr hübsche Nester baut der Drost.

Graf Hork von Wartenburg auf Schleibitz.

Zur Fütterung.

Das Weißwurm-Futter.

Mittheilung von Herrn Th. Held in Aussig in Böhmen.

Am der oberen Elbe, und zwar meines Wissens nur auf der Strecke von Schandau bis Lobositz, ist eine eigenthümliche Industrie zu Hause, welche es sich zur Aufgabe macht, den insektenfressenden Stuben-Vögeln ein Ersatzmittel für die Mehlwürmer zu bieten.

Wer diese Stromstrecke an ruhigen Abenden der zweiten Juli- und ersten Augusthälfte befährt, der wird entlang der Ufer hart am Wasser Feuer an Feuer beobachten. Männer, Frauen, Kinder umstehen dieselben in einem stromabwärts zu offenem Halbkreise, jede Gruppe eines Membrand werth. Besen und Körbe sind zur Hand. Was treiben sie dort?

Ueber die Wasserfläche hin bis zu einer Höhe von etwa 24 Fuß zieht leise schwirrend der Schwarm eines Storflüglers wie dichtes Schneegestöber strom-

aufwärts, so daß das Boot, auf dem man fährt, bald zollhoch mit den Insekten bedeckt ist.

Das ist eine Eintagsfliege, die *Ephemera vulgaris*, hier Weißwurm, dort Flußaas genannt. Das Thier lebt in dieser Gestalt nur Einen Tag (daher die Bezeichnung der Gattung) und wie es scheint, von der Liebe, wenigstens kann es mit den verkommenen Fraßwerkzeugen stoffliche Nahrung nicht zu sich nehmen. Zuvor hat es drei lange Jahre als Larve, die sich an die untere Fläche der in seichtem Wasser liegenden Steine anlebt, zugebracht.

Und dieses kurze Leben mordet der gewinn-süchtige Mensch, indem er des Thierchens unwiderstehlichen Drang nach „mehr Licht“ ausbentet.

Es lodern am Ufer um die 9. Abendstunde auf tennenartig gefegten runden mit Steinen umsetzten Opferplätzen, in deren Mitte ebenfalls aus Steinen eine Art Herd errichtet ist, die Flammen. Da wirbelt und schwirrt der dichte Schwarm der Eintagsfliege herbei, am Feuer sich zu ergötzen. Von der Gluth versengt fallen Tausende und abermals Tausende dicht neben dem Flammenherde auf den Opferplatz nieder und wenden sich sterbend noch immer lichtwärts, so daß der zusammenkehrende Besen leichte Arbeit hat. Große Körbe sind bald gefüllt. Man siebt die Thierleichen, wobei die Flügel abbrechen und „der Weißwurm“ das Surrogat für weiche Vogel-nahrung ist hergestellt.

Unter diesem Namen ist es für sämmtliche Insekten- und Würmerfresser im Handel zu haben. Das Pfund 3. G. gleich ca. 9—10 Seitel à 1 $\frac{1}{4}$ Litre wird hier in Böhmen durchschnittlich mit Einem Gulden verkauft.

Geflügelzeitung.

Die vierte Tauben-Ausstellung des „Ersten Vereins der Taubenfreunde.“

(Berlin, vom 25. November bis 3. Dezember 1871.)

Die Ausstellungen lebenden Geflügels sind eine freundliche Sitte geworden, welche zur Verbreitung der Liebhaberei in jedem Falle außerordentlich viel beiträgt. Wir dürfen sie daher mit großer Freude begrüßen und müssen es als die Pflicht eines jeden Freundes der gefiederten Welt erachten, allen solchen Ausstellungen, gleichviel auf welchem Gebiete der Vogelliebhaberei, lebhaftest Theilnahme zu schenken und sie in jeder Hinsicht möglichst zu fördern. Von diesen Gesichtspunkten aus laden wir die Leser zu einer Ueberschau der oben genannten Ausstellung ein.

Eine so verbreitete Theilnahme, als die Ausstellung gefunden, hatte man wol nicht erwartet, sonst hätte man nicht den „Kaiserjaal“ gewählt, welcher als Local an und für sich zwar sehr hübsch ist, jedoch für diese Ausstellung durchaus unzureichend sich zeigte, so daß eine beträchtliche Anzahl spät eingegangener Meldungen leider nicht mehr zur Geltung kamen.

Zu rechter Zeit angemeldet und im Katalog aufgenommen waren im Ganzen 553 Nummern von 90 Ausstellern, welche von 1 Paar bis 25 Paar (Geipel-White in Leipzig und Hermann Müller in Krackwitz bei Altenburg) eingekendet hatten.

Die Namen aller Aussteller sind folgende: Frau Prinzessin Karl von Preußen, die Herren Otto Gölher in Berlin, F. H. Seltling in Neuföhrenfeld bei Leipzig, T. R. Giebner in Zelenreda, J. C. D. Plotow in Lübeck, Kellermeier in Berlin, Fürstenberg in Berlin, W. Birk in Wies-

baden, A. Schader in Stötteritz bei Leipzig, A. Schindler in Zeulenroda, F. W. Jäckel in Spandau, H. D. Pieber in Hildesheim bei Hannover, Concentius in Berlin, C. Puls, C. F. Horn, C. F. Hunger, J. B. Bauermeister, Grünig und F. C. Schneider, sämmtlich in Freiberg in S., F. Reichinger in Darmstadt, A. Felz in Hanau, C. Weil in Wiesbaden, Otto Kahle und Vofchelders in Potsdam, M. Viren in Mainz, H. Griepmann, C. Oberländer, C. Röcker, W. Oberländer, sämmtlich in Zeulenroda, C. C. Schmitz und F. Weiersberg in Solingen, W. de Haas in Elberfeld, F. Klaus in Siebenlehen, L. Klöppel und K. Weder in Apolda, C. M. W. Seelen in Hamburg, J. C. Engelhardt, J. F. Engelhardt und F. Göllich in Nürnberg, W. Cnoop Kerpman in Amsterdam, C. Thiele in Großenhagen, C. H. Musgiller in Zeitz, G. Bernhardt in Stettin, J. H. Bernhöft in Lübeck, H. Müller in Krasschwitz, Kluge in Plöschken bei Altenburg, H. Grand in Kaufa im Regtlande, A. Scherpe und C. Geupel-White in Leipzig, Zuckerkandel in Dresden, M. Krag in Zeitz, A. Grebe und G. Kalbreyer in Hildesheim, J. Lemke in Doberan, R. Steinmacker in Hanau, H. Diez in Frankfurt a. M., A. Kanow und W. Schmidt in Prenzlau, F. Köhler in Chemnitz, H. v. A. Schülle in Hamburg, C. Klaus in Dresden, M. Ortlepp und R. Veiter in Wagsburg, Th. Schulz in Bautzen, Stolzenburg, Schmidt, C. Köckeritz, J. Abel, C. Kramer, W. Möier, H. Schaumeder, N. Bartholomäus, H. Michael, Röcher, A. Kranzler, Schönlehen, A. Bohnefeld, L. Buchnefeld, Herpich, C. C. Pegelt, J. Frosch, J. Trecheler, (Beide als Vertreter der „Berliner Brieftauben-Gesellschaft“), G. Barnewitz, Fr. Schulz, A. Breuer und W. Götting, sämmtlich in Berlin und Wittve Schulz in Greifswald.

Unter diese Bewerber wurden ausgetheilt vierzig I. Preise und zwar an die Herren: Gölker (2), Klotow, Schader (2), Schindler, Stolzenburg, Felz, Kahle (2), Schaumeder, Claus, Klöppel (3), Engelhardt (2), Geopmanns, Bartholomäus, Musgiller, Bernhöft, Geupel-White, Göllich (2), Michael (3), Zuckerkandel, Lemke, Diez, Steinmacker, Köhler, Ortlepp (3), Veiter, Pegelt, Frosch, Götting und Vofchelders. Außerdem wurden auch im Ganzen noch 55 Preise II., III. und IV. Ranges ausgegeben.

Vorzugsweise großes Interesse fanden die Brieftauben der Frau Prinzessin Karl, von denen 1 Paar weiße und 1 Paar schwarz und blau nebst 1 Paar Jungen von Letzteren ausgestellt waren. Die weißen wurden nämlich bei der Belagerung von Metz erbeutet und befanden sich an einem von den Vorposten heruntergeschossenen Luftballon. Ihr Reiseforb, sowie ein Gürtel mit Ring um den Hals und Riemen zwischen den Flügeln zu befestigen, zur Aufnahme der Depeschen, waren ebenfalls ausgestellt. Das zweite Paar ward von Gambetta mit Depeschen nach Paris in Bordeaux emporgelassen, fiel aber vor Paris, durch die Kälte ermatet, in die Hände der deutschen Truppen; die Depeschen waren um den Kiel der Schwanzfedern gewickelt. —

Wenn die Ausstellung im Ganzen auch nichts außerordentlich Hervorragendes bot, so gewährte sie doch manche sehr interessante Erscheinung und es wurde viel gekauft. Die größte Anzahl besonders schöner und interessanter Tauben wurde übrigens für die nach der Ausstellung stattfindende Verloosung angekauft. Die im Katalog angegebenen Verkaufspreise wechselten von der geringsten Summe von 1 Thaler bis zu 30 Thaler und die Durchschnittspreise betragen 3, 5, 8, 10, 16 bis 20 Thaler für das Pärchen.

Obwol wir diesmal auf eine eingehende Beurtheilung der ausgestellten Tauben verzichten müssen, so wollen wir doch die Amsterdamer Kröpfer des Herrn Kerpman, die blaublauen Tümmler des Herrn Gölker, die Almondsümmler und schwarzen Indianer des Herrn Geupel, die englischen Kröpfer des Herrn Michael, die Römertauben, wie überhaupt die ganze Sammlung des Herrn Ortlepp, und besonders die altstämmigen Berliner Tümmler, welche von Herrn Kahle und mehreren Anderen ausgestellt waren und hier in Berlin eine ganz besondere beliebte Specialität bilden, nicht unerwähnt lassen.

Dr. Felix Balben.

— Die „Rölnische Zeitung“ berichtet: Die zu den Vereinen Kolumbia und Union gehörenden hiesigen Brieftauben-Liebhaber haben in einer dieser Tage abgehaltenen Versammlung festgestellt, die Touren für künftiges Jahr, entgegenesetzt denen des Vorjahres, von Westen nach Osten zu nehmen. Als Endstationen, von welchen die rheinischen

Segler der Rüste ihre Heimath wieder aufzusuchen haben, sind Gent, Kalais und Ostende angenommen worden. Der Vorschlag, eine Station jenseits des Kanals zu wählen, wurde vertagt, bis zu einem der folgenden Jahre. Wahrscheinlich werden sich sämmtliche Brieftauben-Vereine des rheinischen Bundes bei diesem Wettfliegen beteiligen.

Thierschutz-Zeitung.

Vogelfütterung im Winter.

Die Zeitungen brachten in diesen Tagen folgende Raubgeburt: „Das unterzeichnete Central-Komite fordert energisch an, angesichts der bevorstehenden Kälte und Noth unsere Angehörigen nicht im Stich zu lassen, damit wir nicht gezwungen sind, als Repressalie im kommenden Frühjahr eine allgemeine Arbeitseinstellung im Vertilgen von Insekten und allerlei schädlichem Gethier eintreten zu lassen. Das Central-Komite der vereinigten Krähen, Sperlinge, Haubenlerchen re.“

Wir bestrworten diese dringende Mahnung mit folgenden Anleitungen: Ein Vogel-Futterplatz darf keineswegs erstwohin, an einem, entweder Störungen durch Menschenverkehr oder durch Raubthiere ausgesetzten, oder den Vögeln aus anderen Ursachen widerrwärtigen Ort angelegt werden; man wählt für ihn vielmehr einen von den Vögeln auch zu anderer Jahreszeit zahlreich besuchten Garten, eine gegen die rauhen Nord- und Ostwinde geschützte, also nach Mittag hin gelegene Abdachung eines Hügel, in der Nähe eines Weges oder einer Quelle. Hier kehrt man den Schnee bis auf die bloße Erde fort und bestreut die ganze Fläche, etwa 6—20 Fuß im Viereck, mit Spreu und Embenkehrich. Darüber streut man stellenweise Pferdemist und füttert nun an dieser Stelle, welche nach jedem Schneefall wieder gesäubert werden muß, mit dem weiterhin angegebenen Futter. Hier finden sich nun als die ersten Gäste Sperlinge, Goldammer und Haubenlerchen ein. Um aber Meisen anzulocken, bedarf es außer der entsprechenden Nahrung auch noch eines Knustgriffs. Dieser besteht darin, daß man rohe, also ungekochte Knochen, gleichviel von welchen Schlachthieren, vermittelt eines Beiles ein- bis zweimal durchschlägt, so daß die Vögel zu dem Mark gelangen können, und diese Knochen dann über den ganzen Futterplatz vertheilt.

Das anzustreuende Futter muß in mannigfaltigen Sämereien, Hañ, Hafer, Rübseu, Lein, Mohn u. s. w. bestehen. Bald wird man aber die Erfahrung machen, daß viele Vögel, selbst die sonst mit dem Menschen gar nicht in Berührung kommenden nordischen Gäste, aber auch zahlreiche einheimische, auch feingeriebenes Roggenbrot und gekochte Kartoffeln sehr begierig annehmen. Zweckmäßig ist es fognam auch, allerlei fein gehackte Fleischabgänge aus der Küche, von denen alle Körnerfresser, namentlich aber auch die Wurmvoegel, angelockt werden, auf

dem Futterplatz auszustreuen. Zur Erhaltung hiergebliebener zarter Kernbühlerfresser sollte man die Kosten nicht scheuen, ihnen auch täglich eine Hand voll Mehlwürmer, trockener Ameisenpuppen und Flieder- oder Hollunderbeeren zu spenden. Für Drosseln, Dompfaffen und verwandte Vögel streut man auch trockene Wachholder- und, falls man sie aufbewahrt hat, Vogelbeeren darunter aus.

Auch bei solcher zweckmäßigen Einrichtung und Fütterung wird man dennoch zuweilen die Erfahrung machen müssen, daß die Futterplätze wenig oder nicht besucht werden, trotz des hohen Schnees und der großen Kälte. Ein vortreffliches Hilfsmittel für diesen Fall ist es, daß man die Futterplätze einige Fuß hoch, aber ganz lose mit dürrer Reisig bedeckt, wodurch die Vögel einigermaßen Schutz gegen Wind und Kälte, hauptsächlich aber gegen die sie verfolgenden Raubvögel finden. Man wird daher gut daran thun, nicht allein den eigentlichen Futterplatz in dieser Weise lose zu überdecken, sondern auch in seiner Nähe einen großen Haufen von dürrer Strauchwerk recht lose aufzuhürmen. Ein Gleiches ist neben jeder Quelle nothwendig, welche zur Tränke für viele Vögel dient und nicht von Gebüsch umgeben ist. Daß man die Futterplätze sorgfältig beobachten und Kägen und gefiedertes Raubgesindel möglichst vertreiben, sowie Vogelfänger fern halten muß, ist selbstverständlich.

Am allernothwendigsten ist die Fürsorge aber für die nicht selten zu früh heimkehrenden Zugvögel, weil sie einerseits bei rauher Witterung oft zahlreich zu Grunde gehen, und weil sie andererseits bekanntlich zu den für den Naturhaushalt geradezu unentbehrlichen gehören. Sobald im eintretenden Frühjahr, also etwa von der Mitte oder dem Ende des Februars an, noch Frost und Schneeschauer sich einstellen und andauern, so versieht man die gewöhnlichen Futterplätze vorzugsweise mit feingehackten Fleischabgängen, vermischt mit geriebener Semmel, Ameisenpuppen und Mehlwürmern, getrockneten Hollunderbeeren, Mohnsamen und zerdrückten gekochten Kartoffeln. Hier finden sich dann allmählich Bachstelzen, Rothkehlchen, Staare, auch Edelfinken u. a. neben den Meisen u. s. w. ein. Auf den Feldern aber läßt man für die heimkehrenden Feldlerchen hier und da einen Haufen von trockenem Dung hinfahren, kehrt daneben den Schnee fort und bestreut die Stelle dünn mit Hafersiroh oder besser ungedroschenem Hafer und dem gemischten Vogelfutter, dem man aber möglichst viel Mohnsamen zusetzt.

Wenn auf den Futterplätzen sich krähenartige Vögel einsinden, so wolle man dieselben, mit Ausnahme der Elster und des großen Koltraben, ebenfalls als des Schutzes würdig erachten; nur wo man mit Mehlwürmern und dgl. füttert, dulde man sie

nicht. Die andern Vögel fressen neben oder nach ihnen ungestört, und auch sie verdienen die Fütterung ja ebenso ihrer Nützlichkeit für den Naturhaushalt wegen, als aus Mitleid mit ihrer Noth.

Die Kosten aller dieser Vogelfütterungen sind, namentlich wenn Vogelfreunde und Liebhaber sie selber besorgen, so verhältnißmäßig gering, daß sie einerseits mit dem Nutzen der Vögel in gar keinem Verhältniß stehen und andererseits durch das gute Bewußtsein reichlich aufgewogen werden. Eine solche Mildthätigkeit gegen die Vögel ehrt in der That Jeden, der sie ansüßt, aber das gute Wollen muß auch zugleich mit Verständniß und Ausdauer gepaart sein. Vom Eintritt des Mangels beginnend, muß das Futter täglich regelmäßig ausgestreut und niemals vergessen oder versäumt werden, gleichviel wie die Witterung auch sei. Schließlich soll man keinesfalls zu früh abbrechen, sondern bis zum völligen Aufhören des ungünstigen Wetters mit dem Füttern fortfahren. Im Gegensatz dazu wolle man aber die Gewohnheit, Sperlinge, Edelfinken oder andere Vögel auch während der Frühlings- und Sommerzeit zu füttern, als eine ganz übel angebrachte Wohlthat durchaus aufgeben, denn dadurch werden diese Vögel nur von ihrer nützlichen Beschäftigung und eigentlichen Lebensaufgabe abgezogen, indem sie anstatt der schädlichen Insekten nur die ihnen gespendeten Leckerbissen verzehren und ihre Sungen damit auffüttern, während sie doch gerade dann die nützlichste Thätigkeit für den Naturhaushalt entfalten sollen.

Obige Anleitung habe ich im Auftrage des „Deutschen Thiererschutzes-Vereins“ aufgestellt und zahlreiche Zeitungen haben sie beim Beginn dieses Winters veröffentlicht. Sie kann aber gar nicht genug verbreitet — und beherzigt werden. K. R.

Singvogel-Zeitung.

(Beobachtungen, Berichte u. a. Mittheilungen.)

Der Star als Räuber.

Es interessirt Sie vielleicht zu erfahren, daß ich Gelegenheit hatte, im Laufe dieses Sommers den Star als Mörder junger Finken kennen zu lernen. Im Garten meines Hauswirths hatte ein Buchfinkenpaar einen Obstbaum zum Nistplatz erwählt, während im Nebengarten einige Stare ihre Nisten bezogen hatten. Da höre ich Morgens das ängstliche Geschrei des alten Finken und sehe einen Star mit einem nicht zu erkennenden Gegenstande im Schnabel das Buchfinkennest umkreisen. Um mir Gewißheit zu verschaffen, schoß ich nach dem Star, derselbe fiel zur Erde, mit ihm ein junger Buchfink, der durch einen Schnabelhieb am Kopfe getödtet war.

Carl Schnell Buchhändler in Lübz i./M.

Vogelmarkt.

Der Stand des Vogelmarktes ist im Allgemeinen der in der Probenummer angegebene.

Geupel-White in Leipzig erhielt noch sechsen Amerik. Spatteroseln, Jamaika-Trupiale und blaue Hüttenfänger.

Güdera in Leipzig hat neuerdings erhalten: Trupiale in drei Arten, dottergelbe Weber (*P. vitellinus*), grüne Kardinal, graue Kardinal und Dominikaner, Hüttenfänger, Spatletten-Witwen (*V. castra*), und unter dem Namen Brasilischer Säger (Brasilian Songbird) eine Vogelart, die dem gelbhirnigen Sirliz (Fr. *Crithara haryncea*) offenbar sehr nahe steht, die ich aber vor dem Schluß dieser Nummer nicht mehr bestimmen kann; außerdem Sperlings-, Quäcker- und Alexander-Papageien.

Hagenbeck in Hamburg erhielt sechsen neue, noch nicht bestimmte, ganz kleine Araras.

Christi Wagner in Oldenburg theilt mit, daß er gewöhnliche kleine Papageien nebst fremdländischen und einheimischen Finkenarten und Säger, jedoch augenblicklich im Winter nur in beschränkter Anzahl habe. (Hauptgeschäft siehe Geflügelmarkt.) Auch Holzheker.

Zuckermandel in Dresden hat an überwinterten Vögeln vorrätig: Graupapageien, große und kleine Amazonas, Alexander- und Perolmasittiche, Wachschnabellori, Inseparables, Borellas, Wellensittiche, verschiedene Kakadus, (unter den Papageien mehrere sprechende und sehr zahme), mehrere Webervögelarten und die gewöhnlichsten Prachtfinken, auch Schilfsinken, Diamantvögel, zweifarbige Elstern und Nonnen, ferner Nonpareils, Indigovögel, rothe Kardinal, Steindrosseln, Harzer, Französische und Belgische Kanarienvögel, edle Aupfresser.

Förchner in Breslau hat vorrätig: Graue und grüne Papageien, mehrere, besonders gut sprechende Dufors-Kakadus (*C. Ducorpsii*) ein selten schönes Paar Männchen und Weibchen, Alexander-, Quäcker-, Schön-, Wellen- und Nymphensittiche, Neffellas, Penantis, Mila-Neffellen, rothe Kardinal, Karminimpel, Sprosser und kei-nabe alle kleineren Prachtfinken u. s. w., sodann auch eine sprechende Elster und einheimische Vögel, Kanarienvögel etc.

Ausstellungen.

* Vorläufig sei mitgetheilt, daß am 11., 12., 13. und 14. Januar in Obenuß eine allgemeine Geflügel-Ausstellung stattfinden wird, veranstaltet vom dortigen Geflügelzüchter-Verein. Wir hoffen über dieselbe einen Bericht bringen zu können.

Geflügelmarkt.

Von fremdem Geflügel verständig: bei Hagenbeck in Hamburg verschiedene Fruchttauben, sowie auch west-indische Schwefelwachteln; bei Geupel-White in Leipzig gelbe und weiße Kochindians, Prinz-Albert-, helle und dunkle Brama-Petra-, kleine engl. gold- und silberfarbige Kampfbühner, Goldbantams, Dorkings, weiße braune und bunte Malaga-, Gaul-Gans, Gold-Paduaner, gelbe Vitorias, Gold- und Silber-Spangled-, Spanier-, Seiden-, weiße Napoleons-, weiße englische Zwerg-, Jakobama-Hühner, ferner Karolina-Enten, Kanada- und Egyptische Gänse, auch etwa 200 Paar verschiedener Tauben; bei Hieronymi in Braunschweig Rus-, Lach- und Turkel-Taubchen und falsifernische Wachteln; bei Wenisch in Breslau, Steinbühner, weiße und graue Lachtauben; auch ein Huh ist dort zu haben; Wagner in Oldenburg hat überwintert: Gold-, Silber- und Jagdschäfer, Rebhühner, ausgewählte Tauben Vitorias und Silber-Diamantbühner; Förchner in Breslau hat: türksche Enten, Cöber-coeur und Französische Hühner, außerdem weiße und fleischfarbige Lachtauben

Bücher- und Schriftenschan.

„Deutsche Thierschutz-Zeitung“

Z bis.

Der deutsche Thierschutz-Verein in Berlin, welcher nicht allein einer großen Mitgliederzahl, sondern auch einer hohen Achtung sich erfreut, giebt von Neujahr d. J. unter dem obigen Titel eine Monatschrift heraus, auf welche wir auch unsere Leser hiermit angelegentlichst hinweisen. Der Inhalt

derselben wird sich über Folgendes erstrecken: I. Aufsätze, welche die Belehrung über die Stellung des Thieres im Naturhaushalt und den Menschen gegenüber, sowie die Erweckung und Belebung des Interesses für die Thierwelt bezwecken; II. Korrespondenzen über die wichtigsten Ereignisse auf dem Gebiete des Thierschutzes und der mit ihm verwandten Gebiete; III. Chronik, Mittheilung von betreffenden Tages-Ereignissen; IV. Literatur, Besprechung der für den Thierschutz wichtigen Werke; V. Miscellen, Interessantes aus dem Leben der Thiere; VI. Nachrichten über die Thätigkeit des deutschen Thierschutz-Vereins und der mit ihm verbundenen Vereine; VII. Brief- und Fragekasten.

Wir behalten uns vor, auf die Thätigkeit des deutschen Thierschutz-Vereins und auf seine Zeitschrift späterhin eingehend zurückzukommen.

Herr Hermann Leuckfeld in Nordhausen ist am 4. Dezember im Alter von 37 Jahren gestorben. Zu den Kreisen der Vogelliebhaber ist es ein bekannter Mann, an dessen Grabe wir mit tiefer Betrübnis stehen. Seine Züchtungsversuche und überaus interessanten Erfolge werden vielen unserer Leser bekannt sein, denn ich habe dieselben theils in weit verbreiteten Zeitschriften, theils in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. mitgetheilt. Herr Leuckfeld gehörte zu denjenigen Vogelfreunden, welche immer mit voller Liebe bei der Sache sind und darum hatte er sich nicht allein so zahlreicher guter Ergebnisse zu erfreuen, sondern daher wußte er dieselben auch in ausführlicher Weise zu beschreiben. Alle seine Beobachtungen tragen von vornherein den Stempel der größten Gewissenhaftigkeit und vollsten Liebe für seine Schützlinge an der Stirn und deshalb wiederum haben sie auch einen so großen Werth, daß sie theilweise auch in streng wissenschaftliche ornithologische Schriften übergegangen sind. Er züchtete zuerst in Deutschland mit Erfolg den kleinen reizenden Schönsittich (*P. Euphema pulchellus*), ferner hat er zuerst die Brut des Nymphen-Sittichs, des rothen Kardinals, des Safranfinken (*Fringilla brasiliensis*), des Schmetterlingsfinken (*A. phoeniceotis*) u. A. eingehend beobachtet und beschrieben. Trotz jahrelanger Kränklichkeit besaß er immer noch eine zahlreiche Vogelsammlung und seine letzten Mittheilungen an mich waren die, daß der liebevolle blaue Hüttenfänger (*Sylvia sialis*) und der Balkimorevogel (*Sturnus [Icterus] baltimore*) in seiner Vogelstube nisteten. Seine Mitbürger haben sein Streben dadurch geehrt, daß sie die ganze Sammlung bis auf einige Pärchen in wenigen Tagen den Hinterbliebenen abkauften. Für uns bleibt das Andenken eines leider so früh gestorbenen Fremdes in allen seinen werthvollen Mittheilungen allzeit lebendig — und unsere Leser brauchen wir wahrlich nicht darauf hinzuweisen, daß jemand auch in der bloßen Liebhaberei Großes und Achtungswerthes leisten kann, wenn er nur eben der Wissenschaft dienen will. Dies hat Leuckfeld im besten Sinne gethan und deshalb werden seine Beobachtungen für die Vogelkunde auch immer von großem Werth bleiben. Ehre seinem Andenken!

Karl Ruff.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber, Nothwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gewöhnliche Zeitschrift mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von H. S. Hermann in Berlin, Commanantenstraße 77/79.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 18. Januar 1872.

No. 2.

Inhalt:

- Die Anlagen des Herrn E. Linden in Radolfzell am Bodensee (Fortsetzung). —
- Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten: Bastard-Zucht von Astrild und Orangebäckchen. — Mittheilungen. —
- Zur Fütterung: Mehlwürmer für Prachtfinken. Futter für Tangaras. Futter für Baltimorevögel. —
- Geflügelzeitung: Neuere Taubenrassen. —
- Singvogel-Zeitung: Züchtung von Zebrafinken und Helenasfänchen u. s. w. Vogelkrankheiten. —
- Vogel- und Geflügelmarkt. —
- Jagdzeitung: Futterplätze für Rebhühner. —
- Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarktes. Aus Wald und Feld, Hof, Haus und Vogelstube. —
- Ausstellungen. — Vereins-Zeitung.

Die Anlagen des Herrn E. Linden in Radolfzell am Bodensee. (Fortsetzung.)

Alles Futter scheidet ich in zweierlei: das trockene oder Körnerfutter und das feuchte Futter, d. h. eingeweichtes Brot, frische Früchte, Käsequark, grünes Kraut u. s. w., wie es die Jahreszeit mitbringt. Für das erstere habe ich in jeder der größeren Abtheilungen einen oder zwei, 50 Ctm. im Quadrat, 10 Ctm. in der Höhe messende Holzbehälter, und in jedem zwei oder drei niedere Zinkgeschirre, für jede Körnerart ein besonderes, denn Mischungen der Sämereien vermeide ich immer, weil der Vogel sich immer dasjenige wählt, was er vorzieht, während alles Uebrige durch Fortwerfen und Beschmutzen unnütz vergeudet wird. Obwohl bei der erwähnten Vorrichtung wenig auf den Boden geworfen wird, so bleibt immer noch so viel gutes Futter übrig, daß eine reiche Taubenschaa-

den ganzen Sommer über unterhalten wird; im Winter dagegen kommt dieser Abfall den Vögeln im Freien zu gute, die sich meine guten Futterplätze wohl merken und in Schaaren sich aus der ganzen Gegend hier versammeln.

Das feuchte Futter gebe ich, jedoch nicht in der Nähe des andern, auf einem flachen Zinkblechgefäß in Geschirren von weißem Steingut, die jeden Tag entfernt und gewechselt, die Bleche sauber abgekratzt und wöchentlich noch gewaschen werden, so daß sich keine Unreinigkeit ansetzen kann. Die Ueberbleibsel dieser nassen Fütterung gehen auch nicht verloren, sondern kommen den Fischen im See zu gut, die sich den Platz ganz wol merken, und wie Mancher vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, so erblickt man hier des Morgens buchstäblich mehr Fische als Wasser.

Die Böden aller Kämmlichkeiten und die Käfigschubladen werden zweimal wöchentlich mit frischem Sande bestreut, ein Sand, wie man ihn für den Zweck nicht besser wünscht, aus dem See, zum größten Theil aus kleinen Muschelfragmenten bestehend, also so kalkhaltig als möglich, von dem die Vögel sämmtlich eben auch begierig picken.

Die innere Ausstattung meines Hauses gab mir in der ersten Zeit viel zu schaffen und machte mir nicht selten viel Verdruß; ich wollte sie möglichst der Natur entsprechend einrichten, hatte Topfpflanzen, Buchsbaum, Tannen, Laubholzbäume in Stübeln, in flachen Holzkisten Rasen, die Bassins mit Tuffsteinen

und Moos ausgefüllt, Kieswege und noch manche Zuthaten; der Anblick war recht schön, aber die Herrlichkeit dauerte keine vier Wochen, so waren die Tuffsteine voller Schmutz und Morast, die Bäume ohne Laubwerk und Nester, der Rasen durch die Abfälle faul, überall setzte sich der Vogelmist an und war schwer zu entfernen und als das Schlimmste, kamen mit den Töpfen und Kübeln auch gleichzeitig Mäuse ins Haus, denn die Erde gab gar willkommene Schlupfwinkel und nur mit Mühe konnte ich dem Ueberhandnehmen des kleinen Ungeziefers wehren. Es gab da keine Ruhe, bis ich den ganzen Garten wieder hinauswarf, eine gründliche Mäusejagd hielt, die Abtheilungen, wie sie jetzt sind, mit Drahtgittern begrenzte, genügende Sitzstangen, feste und schwebende anbrachte, die sich besser reinigen lassen und von Zeit zu Zeit durch neue ersetzt werden.

Zu der Abtheilung der ausländischen Fincken habe ich nun an den Wänden, besonders oben und in den Ecken, genügend Tannenreiser und sonstiges Stranckwerk angebracht, welches von Zeit zu Zeit wieder mit gehöriger Vorsicht, der vorhandenen Nester wegen, entfernt wird und durch frisches grünes ersetzt wird. Das Tannenreis hält, besonders im Winter, immer etwa zwei Monate. Obwohl die Astzweige am liebsten als Nistgelegenheiten benutzt werden, so habe ich doch auch genügend Nistkästen angebracht, sowohl die kleinen Nummern von Schlenksingen, *) als auch Transportkästige, sonstige und kleinere Kästchen nach meiner eigenen Idee. Denn man versucht nach und nach Alles und bei der natürlichen Anlage jedes Vogels zur Neugierde wird es auch gewöhnlich bald benutzt oder, wenn dies nicht der Fall ist, so wird es wieder entfernt und durch Anderes ersetzt. Offene Schalen werden wenig benutzt, höchstens von den Kardinalen, wenn sie so angebracht sind, daß sie sich in einem Versteck befinden, wo der Vogel eine die Männlichkeit betretende Person nicht sieht, weil er sonst das Nest sogleich verläßt, besonders wenn man noch nach ihm schaut.

Außerdem habe ich noch große Bündel von Stroh und von Schilf aufgehängt, und werden die Halme derselben ebenfalls zum Anbringen von Nestern, besonders wenn man noch etwas nachhilft, benutzt.

Für die Männlichkeiten, in denen sich vorzugsweise Papageien befinden, müssen bekanntlich nur für die Größe derselben geeignete Nistkästen angebracht sein, wofür ich mir ebenfalls eine Sendung von Schlenksingen kommen ließ, die jedoch nach meiner Ansicht einige Uebelstände haben. Einmal sind sie

etwas zu tief, im Verhältniß zur Größe, und dann ist der Schieber zum Oeffnen hinten angebracht, so daß der Kasten von der Wand weggenommen werden muß, wenn man Einsicht vom Innern nehmen oder ihn reinigen will. *) Zu den Kästen, die ich vorher nach meiner Idee machen ließ, habe ich von Nymphen- und Wellenpapageien gute Erfolge gehabt, auch Plattschweifittiche (Platycerens) und Schmalschnabelittiche (Bolborrhynchus) haben dieselben fleißig benutzt, wenn auch noch nicht mit wirklichen Erfolgen von Aufzucht, so doch zu Brütungen.

Es sind viereckige Kästen, ganz im Quadrat, von 15—40 Ctm. Größe; nur im Boden habe ich durch schief gestellte Brettchen eine solche Vorrichtung angebracht, daß die Eier in der Mitte bleiben, auch der Boden einige Zoll hoch mit Sägespänen belegt ist, die aber besonders von Wellenpapageien durch die Oeffnungen wieder, Schnabel um Schnabel voll, herangeworfen werden. Die Einflugöffnung ist vorn seitwärts angebracht, daneben eine Sitzstange. Diese Nistkästen lasse ich nur noch von hartem Holz anfertigen, nachdem vorher diejenigen aus Tannenholz ganz zernagt worden, und zwar oft in einem Zeitraum von nur einem Tage. Die ganze vordere Seite bildet das Thürchen mit einem guten Verschuß, mittelst eines eisernen Hafens. Die Kästen müssen möglichst hoch angebracht werden, denn ich fand immer die obersten zuerst besetzt und dann erst wurden die unteren von anderen Paaren in Besitz genommen. Um den Besitz der Kästen giebt es allerdings oft manchen Kampf ab, bei dem nicht allein die Federn stänben, sondern oft schon Blut geflossen.

Nichts wird übrigens so sehr zu Verstecken und Kündbettstuben der Mäuse benutzt, als die Nistkästen, und gerade deshalb ist öfters ein Nachsehen in's Innere nothwendig. Man stört dadurch einen brütenden Papagei übrigens wenig, indem er sich höchstens in die hinterste Ecke drückt, aber selten die Eier verläßt und noch viel weniger, wenn Junge vorhanden sind. Wenn man die Finger zu nahe bringt, darf man vielmehr eines tüchtigen Schnabelhiebes versichert sein.

Daß man für Papageien keine Nistmaterialien gebraucht, weiß Jeder, der diese Vögel einigermaßen kennt, dagegen kann man für die Finckenarten nicht verschwenderisch genug sein: hauptsächlich Bastfasern, feines Heu, auch grünes Rispengras, so lange solches zu haben ist, aufgezapftes Seegrass, Baumwolle, Schafwolle, Federn, feine Papierspäne, dagegen keine Charpiefäden aus Leinwand, indem sich diese zu leicht um die Füße wickeln und oft nicht leicht wieder los zu machen sind; besonders gern und dankbar werden

*) Hier sei zugleich darauf hingewiesen, daß Herr Fröhauß neuerdings auch Nistkästen für Prachtfinken in zwei Nummern anfertigt. D. R.

*) Wir befestigen diese Nistkästen immer so mit einer Seite an die Wand, daß das Schlupfloch dem Lichte zugewendet ist. D. R.

verlassene Vogelneſter aus dem Freien, die im Herbst oft gefunden werden, angenommen.

Ich finde, daß inländische und fremde Finken ſich nicht gut zuſammen halten laſſen, vornämlich wegen der verſchiedenen Brütezeit. Es dünkt mich z. B. faſt, als ob im Frühjahr dem Kanarienvogel, wenn er ſich das Neſt zurecht macht, Eier legt und zu brüten beginnt, gleichſam aus Eiferſucht oder Neid über das frühzeitige Beginnen, von den Ausländern das Neſt zerſtört oder doch wenigſtens das brütende Weibchen weggejagt wird, wie auch umgekehrt im Herbst manches ſchöne, kunſtvoll gebaute Kugelnest der Prachtfinken wieder von den Inländern zerſtört wird. *) Das internationale Bündniß ſcheint in der Vogelwelt eben noch nicht zur Geltung zu kommen. Ich erlaube mir, hier beiläufig zu bemerken, daß der Vogelverſtand wol in mancher Hinſicht noch über den menſchlichen hinausgeht; man ſagt oft wol, das Thier, das nicht auf der Höhe des Menſchen iſt, habe keinen Verſtand, nur Inſtinkt, aber dann müßte ich nun die Frage ſtellen: warum hat die Mutter Natur dem Menſchen nur Verſtand und nicht auch Inſtinkt gegeben, um das Nichtige für ihn zu treffen. Später werde ich Gelegenheit haben, für die Klugheit und das Verſtändniß der Vögel im Allgemeinen mancherlei Beiſpiele zu geben. (Fortſetzung folgt.)

Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten.

Bastard-Zucht von Aſtrild und Orangebäckchen.

Mitgetheilt von Herrn Ingenieur C. Hendschel in München.
(27. September.)

Der Zweck dieſer Zeilen iſt, Ihnen mitzutheilen, daß nun endlich eine Brut der Diamantvögel (*A. gattata*) flügge geworden iſt, und zwar beſtehend aus 4 ſehr kräftigen Exemplaren. Auch meine Zebraſinken und Amaranthvögel (*A. castaneothorax* und *A. minima*) ſind jetzt vorzugsweiſe ſtark und kräftig. Ich ſchreibe dieſe Reſultate der reichlichen animalischen Nahrung zu. Meine kleinen, freifliegenden Vögel bekommen täglich 40—50 Mehlwürmer, die mit einer wahren Haſt geholt und gefreſſen werden (vergl. Mitth. des Herrn Walter). Die Brut von Orangebäckchen und Aſtrild geht dem Flüggewerden entgegen. Zu meinem größten Erſtaunen fand ich nun geſtern eine zweite Brut von meinem zweiten Orangebäckchen, ebenfalls mit Aſtrild, welche ebenfalls bereits 4—5 kleine Jungen enthält. Da meine beiden Orangebäckchen Männchen ſind, ich außerdem nur 2 graue Aſtrilds beſitze, und ich auch durch ſcharfe Beobachtung erſehen, daß ich mich

nicht getäuſcht habe, ſo kann meiner Meinung nach über dieſe Kreuzung kein Zweifel mehr beſtehen.

Das eine Neſt mit den größeren Jungen iſt in einem Harzer Bauerchen etwa 4½ Fuß vom Boden entfernt, außen von Baſtfasern erbaut, innen ſehr dick mit Spargelgrün ausgelegt, und fodann mit weichen Federn und Kuhhaaren geſüttert. Das andere Neſt iſt in einem 8—9 Fuß hoch gehängten Beſen gebaut, und zwar faſt ganz aus Spargelſtränchern, der Beſen iſt oben und unten ſeſtgebunden und mit Korbneſt verſehen.

Später:

Vor einigen Tagen war die erſte Brut Orangebäckchen-Aſtrild, zuletzt nur noch in 2 faſt ganz flüggen Jungen beſtehend, zu Grunde gegangen. Die beiden Vögeln habe ich für Sie in Spiritus geſetzt. Heute iſt aber die andere Brut ausgeflogen, d. h. bis jetzt ſind 3 Junge außerhalb des Neſtes und als ich dieſes unterſucht, fand ich zu meiner nicht geringen Ueberräſchung noch weitere 2 lebende, gesunde Jungen darinnen, alſo 5 Stück im Ganzen. Die Vögeln gleichen in der Färbung dem grauen Aſtrild ſehr; Kopf, Hals, die ganze Oberſeite, Rücken und Flügel ſind ſahlgrau, Bruſt und Bauch weißlich grau, letzterer etwas roſa angehaucht. Am das Auge wird die rothe Färbung bereits bemerkbar und in etwas großem Umfang. Der Schwanz iſt ſchwarz, doch iſt der Bügel zimtbraun, und erinnert an die Färbung des Orangebäckchens. Schnabel ſchwarz, Wachshaut weiß. (Weiteres über die Verfärbung wird Herr H. ſpäter freundlichſt berichten.)

Aus der Vogelſtube des Herrn Fabrikant Werner in Aarhus in Dänemark.

Meine Erfolge ſcheinen fortwährend günſtig zu werden; ſo habe ich ſchon Junge von den leſterhaltenen Zebraſinken, ſowie von den Blaubändchen und Eſterchen und mehrere Neſter mit Eiern von Amderen. Ich will Ihnen eine kleine Beſchreibung von der Einrichtung meiner Vogelſtube mittheilen, denn dieſelbe hat ſich bis jetzt ſehr zweckmäßig gezeigt. Sie iſt 4 Ellen hoch und 6 Quadratellen weit und befindet ſich im Erdgeſchoſſe. Gegen den freien Süden nimmt ein Fenſter die ganze Seite bis auf 1 Elle nach Oſten ein, im Weſten grenzt ſie an eine Durchfahrt nach dem hintern Hof und Garten, im Oſten begrenzt ſie die Mauer vom Dampfkessel und gegen Norden liegt mein Komptoir, nur mit Gitter vom Vogelhaus getrennt. Die Kesselmauer erſtreckt ſich öſtlich an meinem Komptoir hin, und der Ehornſtein macht einen Theil der nördlichen Mauer deſſelben aus. Sie werden alſo erſehen, daß ſich die Wärme, bei ganz geöffnetem Fenſter am Tage und halb geöffnetem des Nachts, ſehr gut und gleichmäßig

*) Zu dieſer Hinſicht liegen uns jedoch auch anderweitige Mittheilungen vor, welche denen unſeres verehrten Freundes widerſprechen und auf die wir weiterhin zurückkommen.

halten kann, indem die 3 Fuß dicken Mauern sehr warm halten; durch den Springbrunnen, sowie, wenn nöthig, durch Bespritzen des Bodens wird die nöthige Feuchtigkeithalt erhalten, und im Winter oder sobald kühles Wetter eintritt, steht mir ein kupferner Dampf-Ofen zu Gebote, aus welchem ich zugleich durch einen kleinen Hahn ein wenig Dampf ins Lokal gehen lassen kann, der nöthigen Feuchtigkeithalt wegen. Somit ist es mir möglich, jeden Wärme- und Feuchtigkeithalt selbst bei offenen Fenstern zu erlangen.

Die Nistvorrichtungen sind folgendermaßen hergestellt: In jeder Ecke nach Osten an der Kesselmauer stehen 20—24 Quadrat Zoll weite Kisten, die von unten bis oben in 4 Räume getheilt sind, inwendig mit Fichtenzweigen besetzt und vorne anstatt des Gitters auch mit Fichtenzweigen verdeckt. Hier in diesen Räumen finden selbst die scheuesten Vögel die zum Nisten erforderliche Ruhe; außerdem ist die östliche, sowie westliche Wand ganz von unten bis oben, 3—4 Zoll von der Wand abstehend, mit Tannenzweigen bedeckt, hinter denen die Vögel ihre Nester bauen. Der einzige Mangel, den ich fühle, ist, daß ich nichts Grünes darin erhalten kann, selbst die Tannenzweige müssen in jedem Sommer mehrmals erneuert werden.

Später.

Daß meine Nistvorrichtungen Ihren Beifall gefunden haben, freut mich recht sehr; auch ich finde mich sehr befriedigt damit, doch schreibt mir mein Sohn, welcher neulich in Brüssel war, daß er dort eine, wie man ihm sagte, noch bessere Anstalt gesehen hätte. Es war nämlich 10—12 Zoll von der Wand ab ein Nest mit sehr groben Raschen aufgestellt, und der Raum zwischen diesem Nest und der Wand mit Stroh, Heu und dergl. einigermaßen fest ausgestopft. Hier gingen die Vögel, wie mein Sohn selbst sah, durch Löcher und ganze Gänge, die sie sich selber hineingetrieben hatten, aus und ein, und für jedes Schlupfloch war gewöhnlich noch ein äußerlicher Anbau, ähnlich einem Schwalbennest, angebracht. Der Wärter sagte, daß dieses die beste Einrichtung sei, welche man dort getroffen habe; früher hätten sie andere Nistvorrichtung gehabt, aber die jetzige sei viel besser. Ich glaube dies auch und werde nächsten Sommer die eine Seite meiner Vogelstube ebenso einrichten.

F. Werner.

Zur Fütterung.

Mehlwürmer für die Prachtfinken.

Meine Zebrafinken berühren das Eigelbfutter mit aufgequollenen Ameiseneiern gar nicht, sondern fressen, neben dem gewöhnlichen Futter, zum Aufzittern der Jungen nur Mehlwürmer, von diesen aber soviel sie nur bekommen können. Demnach würden also, wenigstens bei dieser Art, die Mehlwürmer

zum Aufzittern der Jungen vollkommen anreichend sein, und die sonst umständliche Pflege während der Nistzeit wäre damit sehr bedeutend vereinfacht. Gymnasiallehrer Walter in Bernburg.

Futter für Tangaras.

Ich füttere wie folgt und habe gefunden, daß alle sehr stark wurden und dabei auch bald sangen: geriebene Semmel, geriebene Möre, frische oder trockene Ameiseneier, Thompson's patent bird powder, werden vermengt; außerdem hänge ich am Baner frische Kirschen auf und gebe auch gepresste Datteln. Genpel-White in Leipzig.

Futter für Baltimorevögel (Sturnus - Icterus - Baltimore).

4 Theile trockene Ameiseneier, 2¹/₂ Theile geriebene Mören, 1 Theil geriebene Semmel, 1 Theil Thompson's Patent bird powder; außerdem immer frische Frucht (Genpel-White). (Ich gebe das Obige ohne das „Patent bird powder“, welches nur in Mais- und Linsenmehl besteht; dann wechselnd frischen Quarkkäse, zerschnittene Feigen, Datteln und Rosinen und täglich einige Mehlwürmer. Ganz ebenso fütterte Herr Leuckfeld und dabei sind die Vögel nicht allein sehr wohl, sondern nisten auch. R.)

Geflügelzeitung.

Neuere Taubenrassen.

Von G. Prütz-Stettin.

Unter den, seit einigen Jahren in Deutschland mit Vorliebe gezüchteten Taubenrassen, sind namentlich drei Arten bemerkenswerth, die vermöge des vollsten Gepräges des Urbildes ihrer Rasse unbedingt den ersten Rang einnehmen. Da die Züchtungsversuche dieser kleinsten unserer Haus-Tauben bei mir einiger Aufmerksamkeit stets von gutem Erfolge gewesen sind, so steht zu hoffen, daß die bisher dafür bezahlten hohen Preise bald herabsinken, und es auch den weniger bemittelten Liebhabern möglich machen, diese niedlichen Vögel aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Diese drei neuere Taubenrassen sind folgende:

I. Das ägyptische Mädchen, oder die afrikanische Gule.

Diese allerkleinste unserer bis jetzt bekannten Haus-Tauben kam vor etwa 8 Jahren zuerst aus Tunis zu uns, und erregte sofort die Aufmerksamkeit aller Züchter.

Ihre königliche Hoheit die Frau Prinzessin Karl von Preußen, bekanntlich eine eifrige Taubenzüchterin, ließ die auf den verschiedenen Ausstellungen befindlichen Paare aufkaufen, und gab später davon zu weiteren Zuchtversuchen an bekannte Züchter ab, von wo sie nach und nach in die Hände bemittelter Liebhaber übergingen.

Das ägyptische Mövchen ist unbedingt der Urtypus aller Mövchenarten, von zierlichem, jedoch etwas stämmigem Körperbau und edler Haltung. Die Größe beträgt von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende 10 bis 11 Zoll. Der glatte Kopf ist groß und eckig, die Stirne breit und hoch. Dieselbe bildet jedoch mit dem Schnabel keinen Winkel, sondern eine Bogelinie, welcher Umstand den Kopf so unvergleichlich schön erscheinen läßt. Der Schnabel ist von der etwas gebogenen Spitze bis zum Kackwinkel 4 Linien lang, die Schnabelhaut, namentlich im Alter breit und kräftig. Das Auge ist groß und lebhaft, die Iris dunkel, der Hals kurz und kräftig, die Brust voll und breit. Vom Unterschnabel an läuft ein faltiger, schmaler Kehlsack, und von dessen Ende eine Reihe aufwärts gesträubter, langer, breiter Federn, Zabor genannt. Derselbe ist in der Art gebildet, daß sich die Federn nach zwei Seiten hin theilen und ausbreiten, wie bei einer Rose, je größer desto schöner. Die Federn liegen aber nicht, wie bei dem gewöhnlichen deutschen Mövchen, am Halse an, und laufen nicht nach unten zu, sondern stehen von demselben nach der Mitte zu ab, und laufen dann nach oben gerichtet, sich unterhalb des Kehlsackes stauend, sich rechts und links legend, und mit dem Zabor und Kehlsack ein Kreuz bildend, das auf der Mitte der Brust verläuft. Je größer und gleichmäßiger die Federn der Kränze gegen einander gelegt sind, je federreicher diese ist, um so schöner ist die Taube. Das fest und glatt anliegende Gefieder ist zart und weich, die inneren Flügelgedern sind bei geschlossenen Flügeln dem Rücken zugekehrt. Die Schwingen reichen bis 1 Zoll (2,6 Ctm.) vom Schwanzende, Lauf und Beine sind kurz und barfuß. Der Gang ist, bei herausgedrückter Brust und zurückgebogenem Halse, grazios und leicht, namentlich treten beim Treiben hinter der Tänbin alle Körpertheile so symmetrisch hervor, wie bei keiner andern Taubenart, und geben ihnen unbedingt den Vorzug vor allen übrigen Rassen. Das Gefieder ist einfarbig blau mit schwarzen Flügelbinden, rein weiß, schwarz gefleckt, und in letzterer Zeit auch bunt geschwänzt. Das Körpergewicht beträgt nicht mehr wie 12 bis 14 Loth. Das ägyptische Mövchen tummelt sich gerne auf dem Dache, fliegt selten, dann aber geräuschlos, rasch und hoch.

Die Vermehrung ist eine gute, doch sind die Jungen, bei denen namentlich die Stelle des Busenstreifens lange unbefiedert bleibt, sehr zarter und schwächerer Natur. Schon bei wenigen Graden Kälte bleiben dieselben im Wachsthum bedeutend zurück. Ein eifriger Züchter dieser und der nachfolgenden Rassen ist Herr Fichtmeister A. Proschke in Dresden, der gerne bereit ist, von seiner Sammlung

an gewissenhafte Liebhaber einige Paare zu civilen Preisen abzugeben.

(Wird fortgesetzt.)

Singvogel-Zeitung.

(Beobachtungen, Berichte u. a. Mittheilungen.)

* Zahlreiche Zebrafinken und zwei Paar Helenasfänchen habe ich mit Befolgung der Rathschläge Ihres „Handbuchs“ in diesem Sommer gezüchtet; von Zebrafinken in 3 Bruten 10 Stück. Zu Betreff der Schmetterlingsfinken, die Sie als sehr weichlich schildern, theile ich Ihnen mit, daß dieselben, ebenso wie die Helenasfänchen und Zebrafinken, erst im September, während die Temperatur in meiner leider nicht heizbaren Vogelstube am Tage nicht über 13° stieg und in der Nacht auf 8—10° herabfiel, noch ohne Schaden geistert haben, was ich erst bei den ersteren entdeckte, als ich die Bewohner meiner Vogelstube in die wärmeren Winterquartiere übersiedeln wollte.

Emil Walter,

Gymnasiallehrer in Bernburg.

* Zebrafinken, vor 6 Wochen frisch vom Vogelhändler bezogen, haben zwei Junge und erziehen solche mit großer Sorgfalt. Silberfinken-Männchen und kleinstes Eisterrchen haben sich gepaart und zwei Eier befinden sich im Neste. Tigerfinken haben Eier; dem Weibchen mußte ich nachhelfen, da es das erste Ei nicht legen konnte. Nymphen wieder in der Brut. Wellenpapageien haben Junge. Schönsittiche (*Euphema pulchella*) scheinen sich zu nähern und Insuperables sind langweilig, doch kosen und necken sie sich.

Ich habe blos eine Freude an der Zucht und halte einzelne Vögel nicht gerne. Eisterrchen und Silberfinken will ich nun natürlich nicht trennen.

G. Autenrieth, Verwaltungsaktuar in Stuttgart.

Ueber die Bastardbrut von Eisterrchen und Silberfänchen erbitten wir weitere Nachricht. D. Red.

* Der Drosselfang — sonst in manchen Jahren hier sehr lohnend, — war in diesem Jahr schlecht; in 6000 Dohnen wurden bisher, Ende Oktober, nur 150 Stück im Ganzen gefangen und da, in den letzten Tagen gar keine mehr darin vorhanden waren, ist der Durchzug wohl als beendet anzusehen. G. Schnell in Lütz.

— Im Süden Londons ist ein Spital eigenthümlicher Art für nützliche Vierfüßer und Vögel eröffnet worden, zu welchem ein Herr Brown aus Dublin ein Vermächtniß von 30,000 Pfd. Sterl. (200,000 Thlr.) hinterlassen hat. Auf den ersten Blick weiter nichts als ein Erzeugniß excentrischer Wohlthätigkeit, hat dieses Institut in Wirklichkeit den Zweck, das Studium der Krankheiten unter den Thieren, die so häufig mit den Krankheiten der Menschen übereinstimmend sind, zu erleichtern, und so neues Licht auch auf die menschliche Pathologie zu werfen. Die Leitung ist dem Professor Dr. Burton-Gandersen vom londoner Universitäts-Kollege übertragen worden, und dieser hat Dr. Klein, vom Striker'schen Laboratorium in Wien, zu seinem Assistenten gewählt.

Wenn doch in Deutschland einmal Jemand eine so bedeutende Summe für derartige Zwecke aussetzen möchte. Damit ließen sich dann gar mancherlei wichtige Ziele erreichen.

H.

Vogelkrankheiten.

* Herr C. Guderer aus Leipzig legte mir einen Graupapagei vor, dessen Schnabel, von einem Nasenloch bis etwa 2 cm. ($\frac{3}{8}$ Zoll) gegen die Spitze hin völlig zerfressen und mit eiteriger Masse angefüllt war. Die Krankheit hat einen sehr raschen Verlauf genommen und innerhalb weniger Tage den Vogel getödtet. Der schauderhafte ätzende Gift- oder Krankheitsstoff zeigt sich, nach Herrn G.'s Angaben auch ansteckend, indem zwei neben dem Jako befindliche kleine Papageien ebenfalls in gleicher Weise erkrankten und starben. Es ist sehr wichtig, über derartige Erscheinungen Näheres zu ermitteln und wir bitten unsere Leser daher, uns vorkommendenfalls Mittheilungen machen zu wollen. D. H.

Vogel- und Geflügelmarkt.

bieten, der ungünstigen Witterung wegen, nicht viele neue Erscheinungen. Wir werden daher erst in Nr. 3 oder 4 wieder ausführlich berichten. Für heute sei nur angegeben, daß die meisten Händler noch von den alten Beständen Vorräthe haben.

Hagenbeck in Hamburg hat erhalten: Dunkelrothe Araras (*P. chloropterus*), blaue Araras (*P. araranna*), Araras von Patagonien, Nasenfakadu, weißhäubige und rosenrothe Kakadus, rothe Edelsittiche (*Grandy-Lori*, *P. grandis*), Surinam-, Neuholländer-, Amazonen- und kleine Gelbtopf-Papageien (*P. ochropterus*), Königsittliche, blasenförmige und gemeine Kofellas, Sperlings-, Masken- (*P. personatus*) und Ka-Ka-Papageien (*P. hypopolinus*), Beo oder Predigerträbe, große Trupiale, Indigobögel, Nonpareils und Stubatäubchen.

Jagdzeitung.

Futterplätze für Rebhühner.

Der überaus strenge Winter von 1870—1 hat unter dem Wilde und vielen anderen Thieren nur zu große Verheerungen hervorgebracht und nicht allein die Jäger, sondern auch die Natur- und Thierfreunde sind allenthalben zu der Einsicht gekommen, daß man Vorkehrungen treffen müsse, um dergleichen Verluste in der Belebung von Feld und Wald, sowie in Küche und Speisekammer thunlichst zu vermeiden.

Deßhalb hat man begonnen, die Anleitung zur Einrichtung von Vogel-Futterplätzen möglichst zu verbreiten und darum richtet man auch ein ganz besonderes Augenmerk auf die Maßnahmen, welche zur Fütterung, bezüglich Erhaltung der Jagdthiere während eines strengen Winters nothwendig sind. Nachdem wir in Nr. 1 den Schutz der Singvögel in dieser Hinsicht angeregt haben, wenden wir uns nun dem Schutze des Federvildes und zwar zunächst dem der Rebhühner zu.

In der von Dr. H. Meyer herausgegebenen Zeitschrift „Der Waidmann“ (Leipzig, P. Wolff), welche wir bei dieser Gelegenheit zugleich bestens empfehlen wollen, ist folgende Anleitung zur Fütterung der Rebhühner gegeben. Der mit Z. unterzeichnete Verfasser zeigt darauf hin, daß die bisherige

gen Rebhühner-Fütterungen sich häufig als unzureichend erwiesen haben, namentlich sei es schwer, die vielen Krähen von den Futterplätzen abzuhalten und das häufige Verschneien der letzteren zu verhindern; auch sei es nothwendig, daß die Hühner bei den Fütterungen vor dem Raubzeng Schutz finden und zugleich daß die Kosten sich nicht zu hoch belaufen. Alle diese Erfordernisse glaubt er durch folgende Einrichtung zu erreichen:

Eine passende Stelle, also wo man es haben kann, in der Nähe einer Kiefern-Schonung, sonst an der Mittagsseite einer flachen Anhöhe, befreit man vom Schnee und rammt 4 Pfähle etwa 10 Quadratfuß auseinander so in die Erde, daß sie 3 Fuß (c. 1 m.) hoch stehen; auf diese Pfähle nagelt man von einem zum andern eine Latte, dann läßt man ein Tuder un- ausgebrochener Hafer- oder besser Weizengarben, welche recht fest gebunden sind, hierherfahren, spießt sie so auf starke Stangen, daß die Aehren nach unten hängen und etwa 1 Fuß (34,4 Cm.) hoch von der Erde entfernt bleiben, wenn man die Stangen auf die Latten legt, und zwar so viele Stangen mit Garben, daß der ganze viereckige Raum davon ausgefüllt wird. Unter die Garben soll man noch einige Kohlköpfe und dergl. werfen.

Es läßt sich denken, daß die Rebhühner gern unter diesen Schutz laufen und hier nicht allein Nahrung finden, sondern auch völlig sicher sind, indem sie vor den Raubvögeln Zuflucht finden, dagegen vor Fuchs, Mähe u. a. nach allen Seiten hin flüchten können. Ferner sind die vollen Aehren den schenen Krähen nicht zugänglich, während sie niemals verschneien, sondern den Hühnern immer erreichbar bleiben. Selbstverständlich müssen die Garben von Zeit zu Zeit erneuert werden — doch dürften die Kosten durch den reichlichen Ertrag und das Vergnügen der Rebhühnerjagd im nächsten Herbst vollkommen ersetzt werden.

— Nach Mittheilung des „Sporn“ wurden bei der am 24. November in Friebrun in Schlesien abgehaltene Fasanenjagd von zehn Schützen in etwa vier Stunden trotz ungünstiger Witterung 242 Fasanenbähne geschossen.

Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts.

In der letzten Hälfte der sechziger Jahre hat die Vogelliebhaberei in Deutschland nicht allein einen ungemein erfreulichen Aufschwung, sondern auch in mancher Beziehung eine ganz andere Richtung genommen. Früher kauften die Liebhaber möglichst farbenprächtige Vögel bunt durcheinander, um sie entweder in kleinen, sehr zierlichen Käfigen oder ebenso prachtvollen Volieren zu halten, in denen sie jedoch fast regelmäßig sehr bald zu Grunde gingen, weil Beide durchaus unzureichend eingerichtet waren.

Neuerdings hält man die Vögel in Vogelstuben oder größeren und kleineren Heckkäfigen, von denen aber diese wie jene so eingerichtet sind, daß die Bewohner nicht allein in behaglichem Dasein einer längeren Lebensdauer sich erfreuen, sondern daß sie auch zur Erfüllung ihrer höchsten Lebensaufgabe, zur fröhlichen Entfaltung eines lieblichen Familienbildchens, zur theilweise ungemein fruchtbaren Vermehrung gelangen. Seitdem blieben in den Vogelhandlungen die milder schön gefärbten Weibchen keineswegs mehr zurück; man kauft sie sogar von denjenigen Arten mit, von denen man weiß, daß sie nur sehr schwierig oder gar nicht nisten, wie z. B. die Paradieswitwen. Und andererseits ist häufig sehr großes Verlangen nach solchen Weibchen, von denen bisher immer nur oder doch meistens die Männchen allein in den Handel gelangen, wie Indigovogel, Australischer Amaranth u. dgl. Um erkrenlichst ist hierbei aber die Erscheinung, daß sehr viele Liebhaber und besonders die Besitzer großer Vogelstuben mit großem Eifer nach dem Besitz der selteneren Vögel streben, um ihre Sammlungen immer mehr zu vervollständigen. Um diesen Wettstreit zu fördern, wollen wir nun die letzteren Vögel, soweit sie in den Handel gekommen, hier überblicken.

Das größte Elsterehen (*Amadina fringilloides*) erhielt ich zuerst nur in einem Exemplar von C. Sudera in Leipzig. Der Vogel war so selten, daß er sogar in der Sammlung des Berliner Zoologischen Museums noch fehlte.

Reichenbach nennt ihn Rutenweber (*Amaurasthes*) und reiht ihn unter die Webervögel (*Plocéiden*) ein. Hierzu hat der auffallende große, gestreckt-kegelförmige Schnabel Veranlassung gegeben. Gray, Hartlaub und andere Forscher haben jedoch richtig erkannt, daß er zu den Prachtsinken (*Amadina*) gehört. Um ihn kurz zu beschreiben, brauchen wir nur zu bemerken, daß er dem kleinsten Elstervogelchen (*A. encullata*) fast völlig gleicht, doch ist das Schwarzbraun an Rücken und Flügeln heller, der metallgrüne Schulterfleck fehlt durchaus, eine zackige schwarze Binde an jeder Brustseite, nebst einigen unbestimmten kleinen schwarzen und größeren gelblichbraunen Flecken ziehen sich an Unterbrust und Seiten oberhalb der Beine entlang; außerdem sind der schon erwähnte Schnabel und die beträchtlichere Größe, welche der des Diamantvogels gleich kommt, abweichend. Finsch und Hartlaub sagen im IV. Bande des von der Decken'schen Reiseverks über den Vogel Folgendes: „Diese seltene Art ist bis jetzt aus dem Westen und Osten bekannt (Liberia, Senegal, Sansibar); Reichenbach giebt auch Indien als Heimath an, doch fehlt hierüber jeder Nachweis. Der merkwürdige, den Feinwebern (*Hyphantornis*) ähnliche Schnabel genügt zur Familien-Absonderung vollstän-

dig. Reichenbach ist wahrscheinlich sehr im Recht, wenn er diese sonderbare Form bei den Webern untergebracht wissen möchte; doch sind erst Nachrichten über die Lebensweise abzuwarten.“ Hier darf ich nun mit Freude und Stolz darauf hinweisen, welchen Werth die Vogelliebhabelei doch auch der wissenschaftlichen Vogelkunde gegenüber beanspruchen kann, indem sie durch aufmerksame und gewissenhafte Beobachtungen dieselben wesentlich zu fördern vermag. Obwohl es doch gewiß Niemand einfallen kann, Reichenbachs scharfsinnige und kenntnißreiche Annahme von vorn herein zu bezweifeln, so konnte ich mich doch der Einsicht nicht verschließen, daß der hochgeachtete Schriftsteller hier im Irrthum sei, zumal auch seine Abbildung mit der Erscheinung des lebenden Vogels durchaus nicht übereinstimmt. Als ersten Beweis für die Thatsache, daß dieser Vogel zu den Prachtsinken gehört und seinem kleineren Ebenbilde sehr nahe verwandt ist, fand ich sodann die Erscheinung, daß das einzelne Exemplar in meiner Vogelstube sich gerade einem Pärchen kleiner Elsterehen sogleich anschloß; auch geschah dies in einer so innigen Weise, wie es bei sämtlichen Webervögeln niemals der Fall ist. Nach kurzer Zeit erhielt dann Hagenbeck in Hamburg mehrere Pärchen dieses Vogels, von denen, so viel ich weiß, je ein Paar Herr E. Linden und Herr Graf York von Wartenburg erhalten haben, während ich zwei Pärchen kaufte. Die Lebensweise, namentlich aber das Nisten zeigten sodann, daß der Vogel zu den Prachtsinken gehört. Bei den beiden genannten Herren sowohl als auch bei mir baute er ein überwölbtes Nest mit seitlichem Eingang oder nistete in einer Höhlung; die Eier sind reinweiß, denen des kleinen Elsterehens ganz gleich, nur größer. Das Jugendkleid ist ebenfalls chokoladenbraun, unterhalb weißlich, doch ohne jede schwarze Markirung. Herr Linden machte mich darauf aufmerksam, daß die Abbildung von Reichenbach jedenfalls einem jungen Vogel, welcher noch in der Verfärbung begriffen ist, darstellt; ich stimme dieser Ansicht zu, obwohl ich einen verfärbenden jungen Vogel dieser Art bis jetzt noch nicht beobachten konnte. Nachdem es nun durch das Nisten in der Gefangenschaft ausreichend festgestellt worden, daß dieser Vogel zu den Prachtsinken gehört, reihen wir ihn unter dem oben angegebenen Namen als einen lebenswürdigen neuen Bewohner der Vogelstuben ein. Er ist sehr verträglich, zutraulich und ausdauernd und nistet, wie eigentlich alle Elsterehen, in der Gefangenschaft vorzugsweise leicht. Hoffen wir, daß er fortan häufiger in den Handel gelangen werde.

Auch das zweifarbige oder Glanzelsterehen (*A. bicolor*) ist bis jetzt auf dem deutschen Vogelmarkte verhältnißmäßig selten. Dies reizende

Vögeln, welches an der ganzen oberen Seite, Kopf, Flügel und Schwanz schwarz ist, mit schönem bläulichem Glanz, während die Brust und die ganze untere Seite blendend weiß davon sich abheben, kommt aus Westafrika, doch immer nur in wenigen Pärchen. Nach und nach sind aber doch die meisten Vogelstuben in Deutschland damit versehen. Obwohl es bei weitem nicht so leicht, als das kleine Elsterchen in der Gefangenschaft nistet, so sind doch in meiner Vogelstube bereits zwei Bruten flügge geworden und ebenso erzielte eine solche Herr Major von Bomsdorf in seinem großen Hecktäfige. Das Jugendkleid ist oberhalb dunkel braungrau, genau so weit, als bei den Alten das Schwarz reicht und unterhalb bräunlich grauweiß, wo das reine Weiß der Alten ist. Sonderbar erscheint es, daß manche Pärchen dieser Glanzelsterchen selbst unter den günstigen Verhältnissen durchaus gar nicht nisten wollen, worüber viele Liebhaber zu klagen haben, und auch wenn sie zur Brut gelangt sind, so erzielen sie meistens doch nur einmal glücklich flügge Junge. Wahrscheinlich liegt solch geringer Nistterfolg jedoch lediglich daran, daß diese Vögel während des Nestbaues und der Brut überhaupt so äußerst empfindlich gegen Störungen sind. (Wird fortgesetzt.)

Aus Wald und Feld, Hof, Haus und Vogelstube.

— Das „Nachener Volksblatt“ erzählt: In Essen ereignete sich am 25. November Mittags ein seltener Fall in der Wohnung eines Gerichtsbeamten. Letzterer beschäftigte sich am Schreibtische, als er plötzlich durch den Besuch eines Habichts, der eine Taube in den Krallen hielt und mit dieser durch das (offene?) Fenster kam, gestört wurde. Die Taube wurde durch den Beamten gerettet und der Habicht, ausgestopft, wird fortan das Zimmer schmücken.

— Im „Braunschweiger Tageblatt“ lesen wir: Der Kaufmann Hieronymi erwirbt bekanntlich zur Ausfuhr Kanarienvögelchen; da letztere aber nur durch Sachverständige mit voller Sicherheit von den fast wertlosen Weibchen zu unterscheiden sind, so ist Herr H. oder dessen Stellvertreter in der Vogelhandlung bei Abnahme der Vögel immer gegenwärtig. Ein kleines Mädchen nun brachte, als Erstes abwesend war, eine Anzahl Kanarienvögelchen und nach einigen Tagen ebenfalls. Das fiel auf und eine genaue Besichtigung der Thierchen ergab, daß die schöne gelbe Farbe, an welcher man hauptsächlich die Männchen von den Weibchen unterscheidet, in täuschender Weise durch Farbe hergestellt war. Obwohl nun die Ueberbringerin schleunigst das Weite suchte, hat man deren Namen alsbald ermittelt und wird die Sache weiter verfolgen. Es ist wahrscheinlich, daß der Schwinder aus demselben Geschäfte, an welches es seine Männchen verkaufte, die dazu nöthigen Weibchen für einige Groschen erstand.

(Nach eigener Mittheilung des Herrn H. soll wirklich eine künstliche Färbung der Kanarienvögel vorgekommen sein, ein Betrug, welcher der Staatsanwaltschaft angezeigt worden. Wir sind aber nicht allein auf den Ausfall der Untersuchung, sondern auch auf die Ermittlung neugierig, mit welchem Farbstoff die schöne gelbe Farbe hervorgebracht sein kann, zumal festgestellt sein soll, daß die Färbung in einigen Tagen durch Luft und Licht völlig wieder ausgebleicht war. Der Fälscher soll, wie uns von anderer Seite erzählt wurde, vor Entdeckung des Betruges, einige Vögel als Häbchen verkauft, als Weibchen billig wieder zurückgeholt und abermals gefärbt haben, (?) bis man endlich das Ausbleichen bemerkte. D. R.

— In einem größeren Bauer sitzen bei mir Alexander-Sittiche, Nymphen, ein Quäker-Peregrin-Weibchen und ein

Halbmond-Peregrin-Männchen zusammen. Zuerst gab es am Fressnapf stets Hant und Hader, da das Quäker-Weibchen erst dann fressen durfte, wenn sich das übrige Vögelchen bereits sattgefressen hatte, bis sich dann endlich das Halbmond-Sittich-Männchen als Beschützer desselben aufwarf. Diese Beiden haben jetzt ein sehr zärtliches Verhältniß angeknüpft, so daß der Halbmond-Sittich schlummer als der eifersüchtigste Liebhaber seine Aussererene bewacht, und oft sich in die böseste Kauferei einläßt, sobald nur irgend ein anderer Papagei sich an das Weibchen wagt. Ich werde diese beiden Vögelchen trennen und später berichten, ob es vielleicht glücken wird, Bastard-Zungen zu züchten. (Wir bitten sehr um freundliche Mittheilung eines etwaigen Ergebnisses. D. R.) Forchner, Besitzer eines zoologischen Gartens in Breslau.

— Die ungeheuren Schneemassen, welche die Karpaten und andere Gebirge in diesem Winter bedecken, haben auch Steinadler in ebene Gegenden herabgetrieben. Besonders sind, wie die „Neue freie Presse“ mittheilt, in Oberschlesien einige Steinadler erlegt worden, die jedenfalls aus den von ungeheuren Schneemassen bedeckten Karpaten herübergekommen sind. So schoß am 25. Dezember in der Dämmerungsstunde der herrschaftliche Revierförster P. K. in der Waldung Hoy bei Baranowitz, Kreis Rybnik ein besonders stattliches Exemplar von Steinadler (*Aquila fulva*), ein Weibchen. Die Flügelbreite desselben beträgt 7 Fuß, das Gefieder ist von ungewöhnlichem Reichthum und großer Schönheit. Der Vogel ist vom Konservator des Breslauer zoologischen Museums in der Stellung mit ausgebreiteten Flügeln sehr naturgetreu ausgestopft worden. Ein anderer Steinadler von noch bedeutenderer Flügelbreite ist bei Poln. Befehl von einem der sirslichen Jäger geschossen worden. Bei Brensbüttel in Holseln wurde, nach brieflicher Mittheilung des Herrn Apotheker Erhardt, ein Seeadler von 8 Fuß Flügelbreite geschossen.

Ausstellungen.

— Am 19. bis 22. Januar hält der Geflügelzüchter-Verein zu Kotschau im Voigtlande seine vierte große Ausstellung ab. — Ebenso wird vom 18. bis 21. Februar der Geflügelzüchter-Verein zu Kotschitz seine dritte Ausstellung ins Leben rufen.

— Vom 29. Februar bis 2. März wird der Verein für Geflügelzucht in Altenburg seine achte allgemeine Geflügel-Ausstellung abhalten. Da das Programm und zugesendet worden, so sei Folgendes angegeben: Tauben, Hühner und kleines Ziergeflügel sind bis zum 4. Februar bei Herrn C. Zerjabe anzumelden, bis zum 28. Februar frei einzusenden; Adresse: Ausstellungs-Lokal, Schützenhaus in Altenburg. Programm vom Vorstand zu beziehen.

Vereins-Zeitung.

Der „Erste Verein der Taubenfreunde in Berlin“ ist soeben in einer Umgestaltung begriffen und stellt unter dem Vorsitz von Dr. Robinus neue Statuen auf, nach welchen er seine Thätigkeit auch über Geflügel- und Singvogelzucht ausdehnen wird.

Briefwechsel.

Den Herren Ingenieur C. Hendschel in München, P. Reines in Rhodt, Techniker B. Meinert in Dresden, Dr. Stöcker in St. Fiden und R. Göpfert in Rattmannsdorf herzlichen Dank für die gütige Mittheilung von Adressen. Allen übrigen Freunden der „Gefiederten Welt“, für die Beiträge und alle Freundlichkeit in Rath und That ebenfalls Dank und Grüße.

Herrn C. Baudisch in Laibach: Ihre Agave- oder Aloehans-Fajern habe ich mit Dank empfangen. Dieselben sind als ein ganz vorzügliches Material zum Nestbau für Weibervögel und Prachtfinken zu empfehlen.

Frau Carolina Zuckerkandl in Dresden, und den Herren G. Prütz in Sieritz, Naade in Braunschweig, Graf Vert von Wartenburg, Ingenieur C. Hendschel in München, Apotheker Jaenike in Hoverswerda, Forchner in Breslau und C. Hammacher in Camen besten Dank für die Beiträge.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber *Neuzeit*, 1. Buch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gekaufte Zeitspitze mit 2 Silbergroschen berechnet. Carl's Gesellsch. Verlagsbuchhandlung (Wulfsohn) in Berlin. Druck von H. S. Hermann in Berlin Commanbantenstraße 77/79.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang. Berlin, den 1. Februar 1872. No. 3.

Inhalt:

- Ueber das Baden der Papageien von Julius Naacke.
- Die Anlagen des Herrn C. Linden in Nadelstall am Bodensee (Schluß). —
- Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten: Nachtigalenkrankheit. Eier der Amaranthvögel. Nisten der Zebrafinke und Diamantvögel. Erstarrung kleiner Vögel. —
- Vogelzucht. Nistvorrichtungen für Kanarienvögel. —
- Zur Fütterung: Futter für Nachtigalen und Sprosser; für Prachtfinken. —
- Vom Geflügelhof: Eierzahl. Rebhuhn. —
- Thierschutz-Zeitung: Unbefugtes Fangen der Vögel. —
- Vogelkrankheiten. —
- Vogel- und Geflügelmarkt. —
- Bücher- und Schriftenchau.

Ueber das Baden der Papageien.

Vielfach, ich darf wohl sagen durchschnittlich, besteht die irrige Meinung, als ob Papageien, namentlich die kleineren Arten, gar nicht badeten. In den neueren Handbüchern und Naturgeschichten wird freilich gesagt, daß alle Papageien gern baden, dies scheint mir jedoch meistens eine bloße Vermuthung zu sein, denn ich finde nirgends das Wie ausgeführt. Ein Vogelwirth schlägt sogar vor, kleineren Papageienarten, namentlich Wellensittiche, wenn es im Sommer längere Zeit nicht regnet und ihrem Aufenthaltort ein Springbrunnen oder Wasserfall fehlt, sie mit überschlagenem Wasser zu bespritzen.

Diese Vögel begeben sich nun aber wohl schwerlich unter einen auf sie herabfallenden Wasserstrahl oder gar Wasserfall; bei mir haben sie es wenigstens nicht gethan. Auch in der Art, wie wir das Baden der übrigen Vögel kennen, daß man ihnen einen

Badenapf hinsetzt und sie sich kopfüber hinein werfen, geschieht dasselbe bei Wellen- und Nymphen-Papageien nicht, denn sie haben von dieser Weise des Badens keinen Begriff.

Aus solchen Andeutungen der Schriftsteller geht daher wohl hervor, daß den Papageien ein gelegentliches Bad gut thut, aber doch nicht, daß, um sie gesund zu erhalten und ihnen ein außerordentliches Vergnügen zu bereiten, welches ja außerdem auch ihre Gesundheit fördert, sie täglich baden wollen und müssen. Das Wie soll nun eben gesagt werden.

Ich hatte früher wohl die Gewohnheit, meinen Wellen-, Sperlings- und Nymphen-Papageien recht durchnäßtes Grünzeug vorzuwerfen und dabei die Bemerkung gemacht, daß sie die daran befindlichen Tropfen und die Feuchtigkeit überhaupt mit ihren Leibern aufzuwehmen emsig bemüht waren. Dies brachte mich auf den Gedanken, ob die Vögel nicht auch, wie die meisten anderen, das Bedürfnis haben könnten, regelmäßig zu baden, während ihnen bei unseren jetzigen Einrichtungen offenbar noch nicht die Gelegenheit dazu geboten ist.

Um diesen Zweck zu erreichen, nahm ich einen nicht zu kleinen, recht belaubten grünen Zweig und zog denselben durch Flußwasser, so daß er ganz triefend wurde, und diesen Zweig brachte ich nun im Vogelhause an. Nicht lange wahrte es, da war dieser Busch mit meinen sämtlichen Papageien, 50 bis 60 Stück, übersät; ich war überrascht zu sehen, mit welcher Begierde die Vögel, ein lang entbehrtes

Bedürfniß befriedigen zu können, sich bemühen; wahrhaft beräuscht waren sie vor Sonne, ich habe sie mit Händen greifen können; schlängengleich glitten sie unter und zwischen den Blättern hin, schüttelten hängend mit ausgespreizten Flügeln die Tropfen auf sich, auch schlürften sie so viel davon auf, als sie erhaschen konnten.

Hier liegt nun die Frage nahe, ob dem Organismus dieser Thiere durch den Genuß des Thaues und vielleicht auch des Regenwassers Stoffe zugeführt werden, welche zur Körperbildung unumgänglich nöthig sind? Ist ja doch die Einwirkung des Thaues und Regens auf die Vegetation eine ganz andere, als das Besprengen und Begießen mit Flußwasser u. s. w. Hierüber werden nun freilich landwirthschaftliche Chemiker bessere Auskunft geben können. Abgesehen davon aber, deutet doch das Aufsaugen dieser einzelnen Tropfen mit solcher Begierde zweifellos an, daß diese Art der Tränkung gleichjam mit Mai- oder frischem Regenwasser, ein Bedürfniß ist, welches Berücksichtigung verdient. Wassermangel hat sie nicht zu dieser Begierde veranlaßt, denn dieses fehlt bei mir niemals.

Da nun ein solcher grüner Zweig für viele Vögel nicht anreichend ist, so habe ich einen kleinen Springbrunnen einrichten lassen und zwar folgendermaßen; Der Wasserstrahl wird durch 5—6 ganz kleine Löcher gerade aufsteigend geleitet, dergestalt, daß das Wasser in ganz kleinen Tröpfchen herniederfällt und beim Niederfallen auf vorher im Bassin angebrachte Zweige sich wie feiner Staubregen ergießt. Im Sommer werden grüne und im Winter, wenn solche nicht vorhanden sind, trockene Zweige dazu genommen; auch wird das Bassin alsdann bis zum Rand angelegt, so läuft man nicht Gefahr, daß die Badenden in übergroßen Eifer ins volle Wasser gerathen. Dies ist nun die wahrhaft vollständig gelungene Badeeinrichtung für meine Papageien.

Es ist eine wahre Lust mit anzusehen, wenn jetzt im Winter des Morgens zwischen 9 bis 10 Uhr bei gut erwärmtem Vogelhause die Schenke geöffnet wird und das Wasser in ganz feinem Regen sich über das Gezweig, besser aber noch über Blätterwerk ergießt, und dann dazwischen 50 bis 60 Stück Papageien in allerlei Windmgen und Stellungen ihr Gefieder zu durchnässen suchen, welches ihnen dann auch bei dieser Vorrichtung so recht sattjam zu Theil wird. Denn nach dem Bade dieses geht ein lebhaftes plauderndes Gezwißcher, Lagen und Treiben in faltenähnlichem Fluge, auch abwechselnd mit Liebesbezeigungen, kurz und gut, es scheint bei diesen Thieren, seitdem sie dies Bedürfniß befriedigen können, alle Tage Festtag zu sein.

Daß der Gesundheitszustand meiner Papageien

in Folge dessen auch ein vollständig befriedigender ist, geht schon daraus hervor, daß von einigen 60 Stück Wellensittichen, welche ich im Laufe des vergangenen Sommers gezogen habe, kaum 3 bis 4 Stück zu Grunde gegangen sind, während auch alle meine übrigen Papageien eines gleichen Wohlgebehens sich erfreuen.

Braunschweig.

Inhans Naacke.

(Wir kommen demnächst in einem Aufsatze über die Austral. Prachtsittiche auf diese Mittheilung noch zurück. Vorläufig bitten wir Herrn N. um freundliche Auskunft: welche anderen Papageien außer Nymphen und Wellensittichen in dieser Gesellschaft sich noch etwa befinden? D. R.)

Die Anlagen des Herrn E. Linden in Adolfszell am Bodensee.

(Schluß).

Hier füge ich nun noch im Einzelnen die Angabe hinzu, wie und wann ich füttere.

Abtheilung I. Ausländische Finken: Morgens trockene ungeschälte weiße Hirse, Kanariensamen, Ameiseneier, ein Steinutgeschirr mit in Wasser eingeweichtem Semmelbrot, ein anderes mit Käsequark, ein drittes mit geriebenem Ei, ein viertes mit geriebenen Rüben; ferner im Sommer Kirschen, sonst immer aufgesteckte Aepfelschnitze und Salat. Nachmittags Hirse, Kanariensamen, Ameiseneier, Weißbrot in Milch geweicht, Käsequark und Wehlwärmer, besonders für einige hier zugleich befindliche Kerbthierfresser, die aber auch begierig von fast allen Finken verzehrt werden.

Raum 1 in Abtheilung I. Kleine Keilschwanzsittiche (*Corvus**) und Edelsittiche (*Palaeornis*): Morgens Kanarien- und Hanfsamen, in Wasser geweichtes Semmelbrot, Aepfel und Salat; Nachmittags Körnerfutter wiederholt, in Milch geweichtes Semmelbrot, Käsequark.

Abtheilung II. Nymphen: Morgens Kanariensamen, in Wasser geweichtes Semmelbrot, Aepfel, Salat; Nachmittags Kanariensamen.

Abtheilung III. auch Käfig 1 u. 2. Große Edelsittiche und Keilschwanzsittiche, Plattschwefelsittiche und Glanzelstern, Tanagra: Morgens Kanarien- und Hanfsamen, in Wasser geweichtes Semmelbrot, Aepfel, Ameiseneier, Salat;

*] Diese Namen der Papageien sind nach Dr. Finsch angegeben; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ (Hannover, Karl Rümpler) sind die Plattschwefel-, Gras- und verwandten Sittiche als Australische Prachtsittiche zusammengefaßt; die Keilschwanz-, Edel- und ähnlichen dagegen als indische, afrikanische und amerikanische Sittiche, während es zweckmäßig sein dürfte, daß man für gewöhnlich sämmtliche Papageien nur mit *Psittacus* bezeichnet und die fernliegenden lateinischen Familien- und Gattungsnamen in populären Schriften ganz fortläßt. R. R.

Nachmittags gleiches Körnerfutter, Käsequark, Weißbrot in Milch.

Käfige 3 u. 4. Pfefferfresser oder Toko: Geweichtes Brot, geriebenes Fleisch, Käsequark, Rüben, Aepfel, im Sommer Kirichen und Beeren.

Abtheilung IV. Wellenpapageien und Plattschweifittiche, Tanagras u. a. Finken: Morgens Hirse, Kanariensamen, Hafer, in Wasser geweichtes Semmelbrot, geriebenes hartgekochtes Ei, Ameiseneier, aufgesteckte Aepfel, Salat, Käsequark; Nachmittags Kanariensamen, Weißbrot in Milch.

Raum 2. 1 und 2. Wachteln und kleine Täubchen: Vormittags und Nachmittags Kanariensamen und Hirse; Nachmittags noch Salat. — 3. Spottdroffeln: Vormittags gekochte Kartoffeln, Weißbrot in Wasser geweicht, Käsequark, Ameiseneier; im Sommer Kirichen oder Beeren, im Winter Rosinen; Nachmittags Mehlwürmer.

Raum 3. Kleine Plattschweifittiche und Grassittiche (Euphema): Vormittags Kanariensamen, in Wasser geweichtes Weißbrot, Aepfel, Salat; Nachmittags Kanariensamen und Käsequark.

Abtheilung VI. Raum 3. Webervögel, Reisstare und Wachteln: Vormittags Hirse, Kanariensamen, Salat; Nachmittags nur die Körner.

Raum 4, 5 und 8. Plattschweifittiche, Langsilgelpapageien (Pionias), Baltimorvögel: Morgens Kanariensamen und Ameiseneier, in Wasser geweichtes Weißbrot, Aepfel und Salat; Nachmittags Kanariensamen und Käsequark.

Raum 6 und 7. Flötenvögel: Morgens frisches Fleisch, Käsequark, gekochte Kartoffeln mit Ei; Nachmittags Mehlwürmer und Käsequark.

Raum 9. Käfige 18 und 19. Rosenstare, Meino oder Bio, Jamaikastar: Morgens in Wasser geweichtes Weißbrot, geriebenes Fleisch und Rüben, Ameiseneier und Käsequark; Nachmittags Mehlwürmer und Käsequark.

Käfige 7, 9, 10, 11, 12, 15 und Voliere 3. Arara's, Kakadu's, Amazonenpapageien, Granpapageien oder Taka, Edelpapageien (Ecclectus): Morgens Kanariensamen und Haussamen, in Wasser geweichtes Weißbrot, Aepfel und Salat; im Sommer Kirichen; Nachmittags Weißbrot in Milch und Käsequark.

Käfige 8 u. 13. Echte Lori's oder Pinselflügel-Papageien (Trychoglossus und Domicella): Morgens Kanariensamen Weißbrot, in Milch, Aepfel; im Sommer Kirichen, im Herbst auch Feigen; Nachmittags Brot in Milch und Käsequark.

Man wird finden, daß als Futter bei mir hauptsächlich Kanariensamen und Käsequark fast für alle Vögel verwendet sind. Dieser letztere wird von

allen Papageien sehr gern gefressen und seit ich denselben auch für diese als Fütterung verwende, finde ich viel geringere Verluste; den Haussamen dagegen, von anderer Seite so sehr empfohlen, vermeide ich theils ganz, theils beschränke ich ihn nur auf eine kleine Mischung. Natürlich nehme ich herzlich gern Belehrungen oder Mittheilungen entgegen,*) wenn meine Fütterungen vielleicht nicht die richtigen sein sollten; jedoch gehe ich von dem Grundsatz aus, daß man jedem Vogel möglichst Dasjenige vorzugsweise geben soll, was er vorzieht, und wenn das Eine oder Andere längere Zeit gar nicht berührt wird, so läßt man es dann auch ganz fort.

Obwol es immerhin keine geringe Mühe ist, meine große Familie selbst zu füttern, so erachte ich dieses doch für einen wahren Vogelfreund als die Hauptsache; man sieht jeden Tag am besten das Befinden jedes Einzelnen, weiß in der Fütterung nach Bedürfniß zu wechseln, Neues zu bieten, oder etwas nicht gut Erscheinendes zu entziehen, beugt somit vielen Verlusten vor — die dennoch leider viel zu oft vorkommen und die schönsten und seltensten Arten häufig nur zu bald wegraffen, ohne daß man eine Ursache zu erfinden vermag.

Ueber das Kapitel der Krankheiten, über Käfige und genaue Einzelheiten dieser und jener Arten werde ich nun in der Folge meine Erfahrungen und Wahrnehmungen veröffentlichen.

(Wird, mit herzlichem Dank im Voraus, angenommen.
D. H.)

Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten.

Anfrage. Eine meiner Nachtigalen leidet seit vier Wochen, während sie im Uebrigen gesund erscheint, am Katarrh, ohne daß die mir von den Vogelhändlern empfohlenen Mittel, als wärmere Temperatur, in Del getränkte Mehlwürmer, Mannawasser, Reinigen der Nasenlöcher — von irgend welchem günstigen Erfolge gewesen sind. Da der Patient ein vorzüglich guter Schläger ist, würde ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie die Güte haben wollen, mich mit Ihrem Rathe in Bezug auf die Behandlung desselben zu unterstützen. Voitus, Obertribunalsrath.

Antwort. Die Krankheitserscheinung, welche man als Katarrh bezeichnet, ist fast regelmäßig Lungenentzündung — von welcher eine Heilung nur schwierig oder kaum zu ermöglichen ist, wenigstens nur in seltenen Fällen. Die meisten vorgeschlagenen, äußerlich oder auf den Magen einwirkenden Mittel bringen keine Hilfe. Da die Lungenentzündung bei allen Vögeln, oft durch die geringste Veranlassung, wie ein wenig Zug, schnelles Sinken des Wärme-

*) Auch ich schließe mich diesem Wunsche an. R. H.

grades der Luft u. s. w. hervorgebracht wird, so ist sie leider eine der häufigsten Krankheitsercheinungen und ich habe vielfache Gelegenheit gehabt, sie sowohl bei Körner- als auch Insektenfressern zu beobachten. Als das einzige, zuweilen Erfolg gewährende Mittel hat sich mir Folgendes gezeigt: Der Vogel wird so ruhig als irgend möglich gehalten, so daß er durchaus nicht in Aufregung oder Beängstigung versetzt werde. Dabei muß er sich in möglichst gleichmäßiger, keinesfalls aber plötzlich um einige Grade schwankender nicht zu starker Wärme anhaltend bis zur völligen Heilung befinden; selbstverständlich muß die Luft rein, nicht staubig oder kohlenstoffreich sein. Als gutes Linderungs- und Heilmittel dürfte es sich zeigen, wenn man in der Umgebung des Vogels täglich einige Male lauwarmes Wasser vermittelt eines sogenannten Refraîcheurs (Erfrischers) ausspricht. Dabei muß aber die Stubenluft dann eine ziemlich bedeutende Wärme haben, weil bekanntlich durch das Verdunsten des Wassers ein gewisser Kältegrad erzeugt wird. Die Fütterung ist lieber knapp und mager zu halten, wenigstens so lange, bis die Entzündung völlig gehoben ist. R.

Herr Stations-Chef Guanigg hier hat ein Paar Amarantvögel und nachdem dieselben 3 Eier nach einander in fast gleichen Zwischenräumen von je 14 Tagen in den Sand legten, beschloß er die Vögel zu trennen, um sie im Frühjahr erst wieder in die Hecke zu geben. Als er heute diesen Entschluß zur Ausführung brachte, fand er im Neste, das sie auf die Decke des Harzer-Bauerchens gebaut hatten, 51 Eier! Dieses, ein in seiner Art merkwürdiges Ereigniß theilte ich Ihnen mit, in der Hoffnung, daß es für Sie von Interesse sein dürfte. Carl Bandisch in Laibach.

Bemerkung. Die kleinen Prachtfinken entwickeln allerdings eine erstaunliche Fruchtbarkeit; ich habe beim Bändfink 9 Eier in einem Nest, beim Gürtelgrasfink oder Pfaffenvogel (*A. cineta*) 12 Eier und beim Goldbrüstchen in mehreren, nach dem Legen immer wieder verlassenen Nestern allerdings auch 23 Eier gefunden. Allein ein Fall, wie der von Ihnen mitgetheilte grenzt doch an's Unglaubliche. R.

Die Zebrafinken und Diamantvögel unserer Vogelhandlung, waren in der großen Stube, in welcher sämtliche Vögel, oft gegen 1000 Köpfe, vorhanden sind, aus den Käfigen gelassen worden und gingen im Monat September, unbekümmert um die mausgesetzte Arbeit und den fortwährenden Besuch von Käufern, sofort zum Nestbau. Gleichviel wo, in Blechdosen, hinter Papierdillen, dicht an Fenstergewinde, auf Vogelkäfigen u. s. w. bauten sie und brachten glücklich Bruten aus, trotzdem sie durch die Neugier vieler, namentlich jugendlicher Käufer nicht immer auf das behutsamste behandelt wurden. Sie wählten

das sonderbarste Nistmaterial und waren so zutraulich, daß sie, was sie einzutragen wünschten, uns selbst aus den Fingern wegzogen. Zum Füttern fanden sie reichlich Sämereien, doch waren sie auf Mehlwürmer, Ameisencier u. s. w. sehr erpicht, so daß sie dergleichen uns ebenfalls aus den Händen holten. Ich erlaube mir das nur zu erwähnen, als Beweis dafür, wie diese Vögelchen selbst unter den ungünstigsten Verhältnissen leicht brüten und mit Erfolg Junge aufziehen. Caroline Zuckerkandel in Dresden.

In letzter Zeit hatte ich leider mit kleinen und großen Prachtfinken viel Unglück und erst kürzlich habe ich herausgefunden, weshalb dieselben mir gestorben sind. Ich hatte nämlich unlängst ein gutes Dachstäbchen, allerdings mit Gipsboden, doch reichlich mit Sand bestreut und mit gutem Regnlirungs-Steinofen ausgestattet, hergerichtet, und daselbst sämtliche Vögel, außer großen Papageien, fliegen lassen. Damit sollten selbige sich ein wenig ausfliegen, wie auch bei einer kleinen Fontaine reichlich baden können. Die meisten befanden sich sehr wohl, doch fand ich des Morgens in einer dem Ofen entferntesten Ecke fortwährend kleine Vögel todt auf, die stets eiskalt anzufassen waren.

Ich gab mir alle erdenkliche Mühe, dieses ärgerliche Vorkommniß aufzuklären, bis ich endlich herauszufinden vermochte, daß die Thiere nur durch die in der Ecke, bezüglich im Sande herrschende Kälte verflamt waren. Hier war der Fußboden nämlich sehr kalt, weil unter diesem Theil der Vogelstube nicht geheizt wurde. Es können somit immer in einem Zimmer, worin stets 12 bis 16° Wärme sind, selbst noch Vögel erstarren, denn der Unterschied der Wärme betrug dort fast 10 Grad. — Ich theilte Hr. Naacke hier dies mit und es ist ihm bereits schon ebenso gegangen, da sein Lokal noch einmal so hoch ist, als das meinige. R. Hieronymi in Braunschweig.

Antwort. Dem Uebelstand der Wärmeverschiedenheit oben und unten in der Vogelstube, welcher allerdings zahlreichen unbefiederten und schlecht fliegenden Vögeln das Leben kosten kann, hilft man dadurch ab, daß man in allen Ecken recht hohe Haufen von ganz lose gepacktem Gesträuch aufstürrt, in welchem die Vögelchen hurtig emporklettern und sich oberhalb gute Ruheplätze zur kühleren Nacht suchen. R.

Anfrage. Herr Constantin Ziemssen in Danzig fragt: Wo sind zweckmäßig eingerichtete Kistenkäfige zu haben?

Vogelzüchtung.

Etwas über Nistvorrichtungen für Kanarienvögel.

In meiner Vogelstube halte ich seit Jahren für die Kanarienvögel Nester, wie sie in den Handbüchern

über Zucht der Kanarienvögel zc. beschrieben sind. Als ich später die Nistkästchen, wie man sie im Harze anwendet, empfohlen fand, hing ich auch solche auf. Meine Vögel schienen diese Kästchen aber nicht zu lieben. Sie legten das Nest nur darin an, wenn kein anderer passender Platz vorhanden war, und ich fand stets das Moos, womit die Kästchen zum Theil nach Vorschrift angefüllt waren, aus denselben entfernt, obgleich es in der Vogelstube nie an passendem Stoff zum Nisten mangelte. Um andere Vorrichtungen zu versuchen, nahm ich 9—10 cm. lange Stückchen eines Stammes von 10 cm. Durchmesser und machte an einer Fläche eine Höhlung in Form eines Nestes. Diese Klöschchen wurden, wie die Nistkästchen, aufgehängt. Im Frühlinge nagelte ich an dieselben Zweige der Stechpalme (*Ilex aquifolium*), die im Winter geschnitten waren, so daß das Klöschchen von denselben ganz verdeckt wurde, und jede Nestvorrichtung einem kleinen Busche gleich. Seit dieser Zeit werden nun diese Klöschchen zum Nisten ausgewählt, und habe ich auch nicht gefunden, daß, wie von Manchen besürchtet wird, die Jungen zu früh aus dem Neste schlüpfen. Es ist nur mit geringer Mühe verbunden jährlich diese Zweige zu erneuern. Auch können bei dieser Vorrichtung die Vogelmilben sich nicht so leicht einmisten, weil keine Ritzen vorhanden sind, die ihnen einen Zufluchtsort gewähren.

C. Hammacher in Camen.

Zur Fütterung.

Für Nachtigallen und Sprosser: Herr Mieth in Berlin und mit ihm wohl die meisten Vogelhändler geben im Sommer nur frische Ameisenpuppen und im Winter ein einfaches Gemisch aus getrockneten Ameisenpuppen und geriebenen Mören, nebst einigen Mehlwürmern täglich.

Hr. Schmidt in Berlin füttert mit gutem Erfolge ein Gemisch aus gleichen Theilen getrockneter Ameisenpuppen und geriebener Mören, ganz schwach mit Wasser gesenktet. Das Rheinische Nachtigallensutter besteht in Folgendem: Frisches bestes Rindfleisch 45 Theile, fast gar gekocht, in kleine Würfel zerschnitten und dann scharf ausgetrocknet, wird auf einer Kaffeemühle zu Pulver gemahlen; Mören 8 Theile, frisch zerrieben, getrocknet und ebenfalls gemahlen; hart gekochtes, ebenfalls ausgetrocknetes und zerriebenes Eigelb 10 Theile; fein gestoßenes bestes Weißbrot 15 Theile. Alle diese gröblichen Pulver werden sorgfältig vermischt und mit gutem reinen Baumöl ganz schwach gesenktet. — Für derbere Vögel, Drosseln zc. mischt man feine Gerstengröße, 20 Thl., hinzu. Dies Futtergemisch kann in großem Vorrath zubereitet werden, hält sich lange ohne zu verderben und ist sehr billig.

Herr Graf Hedern in Breslau füttert die

Brachtfinken zum Aufziehen der Jungen in folgender Weise: Die Ameisenpuppen werden über Nacht zwischen ein genäßtes Tuch zum Aufquellen gelegt; der Weißwurm wird mit heißem Wasser aufgebriiht, dann abtropfen gelassen und Beides, zu gleichen Theilen vermischt. Dies zeigt sich, auch nach meinen Erfahrungen, als eine gerngefressene Fütterung. Zugleich sei bemerkt, daß Weißwurm, d. h. getrocknete Eintagsfliegen, bei den Herren Geupel-White und C. Gubera in Leipzig und Hieronymi in Braunschweig zu haben ist.

Vom Geflügelhof.

* Wie viele Eier vermag ein Haushuhn zu legen? Eine Henne hat in ihrem Eierstocke in runder Zahl angenommen nur 600 Eierchen, die sie entwickeln und legen kann. Von den 600 Eiern legt sie, wenn es gut geht, im ersten Jahre nach dem Ausbrüten etwa 20 Stück, im zweiten 120, im dritten 135, im vierten 114, die folgenden vier Jahre nimmt die Zahl der Eier stetig um 20 ab und im neunten Jahre legt die Henne im besten Falle nur 10 Eier. Wer also eine richtige Uebereinstimmung zwischen Futter und Leistung haben will, hält sich keine Henne länger als vier Jahre, es wäre denn der seltenen oder werthvollen Rasse halber, der sie angehört. (Nach dem „Androklus“, Zeitschrift des Thierschutz-Vereins in Dresden.)

— Um das Feld- oder Rebhuhn zum Hausthier zu machen, zeigte sich als die größte Schwierigkeit, welche zu überwinden war, immer die, den Hühnern das Fliegen unmöglich zu machen. Die Flügel durften ihnen nicht abgeschnitten werden, da sie sonst zum Brüten untauglich gemacht worden wären. Ein Versuch mit dem Abschleifen der Schwungfedern hatte keinen Erfolg, denn der Bart der Federn wuchs in kurzer Zeit wieder und zwar stärker als vorher. Herr Joes in Frankreich schlichte nun vier bis fünf Schwungfedern in der Mitte auf und zwar der Rinne nach, d. h. sowol der Kiel als die obere Spitze der Feder blieben von der Spalte unberührt. Dieses mit einem Federmesser ausgeführte Verfahren zeigte den Erfolg, die Flugkraft des Vogels zu brechen, ohne ihn am Brüten zu verhindern. Das Feldhuhn gewöhnt sich sodann leicht an den Hühnerhof, verträgt sich gut mit dem übrigen Federvieh und wenn die Brutzeit kommt, wird das Nest gebaut, als wenn das Paar im Freien wäre. Nur ist die Zahl der Eier größer. Diese Hühner sind leicht zu ernähren und werden bald fett und zahm; Junge und Alte eilen auf den Ruf Desjenigen herbei, der sie füttert. Die Küchlein werden mit Eidotter, Käse und eingeweichten Brodkrumen, auch mit Ameiseneiern genährt; später giebt man ihnen Getreide und andere

Körner (Hanssamen) u. dgl. m. Nur während der Brutzeit scheinen ihnen die Mehlfrüchte zuwider zu sein und man giebt ihnen zu dieser Zeit zarte Pflanzen sprossen mit gehacktem Eiweiß und Fleisch, am besten gekochte Ochsenleber. Bis jetzt hat man noch allen dort nacheinander gezogenen erwachsenen Jungen die Federn spalten müssen, um sie im Hühnerhof zu halten.

Thierchutz-Zeitung.

Köln, 9. Januar. Frost und Schnee sind es nicht allein, welche die gefiederten Sänger in Wald und Flur im Winter bedrohen; ungleich gefährlicher sind ihnen die Vogelfänger. Nicht selten locken die armen Gefangenen ahnungslos Hunderte ihrer Art, Hänflinge, Buch- und Distelfinken, Lerchen und dergleichen in das verhängnißvolle Netz, worauf die Weibchen und ein Theil der Männchen sofort getödtet, und dann das Stück um einige Pfennige verkauft werden. Die Folgen eines solchen Verfahrens zeigen sich sehr wahrnehmbar: mit jedem Frühlinge vermindern sich die fröhlichen Lieder da draußen, und in demselben Maße nehmen die Insekten zu. Da es sich hier um eine Gesetzesverletzung handelt, dürfte es an der Zeit sein, daß man von allen Seiten diesem gemeinschädlichen Unwesen zu steuern suche. Die Polizeibehörde hat auch in der letzten Zeit, wenn sie heimkehrende Fänger anhielt und besiederte Beute fand, zur Belustigung von Jung und Alt den Gefangenen sofort die Freiheit wiedergegeben; aber leider sind das bei der Vorsicht der Gesetzesübertreter nur Ausnahmen. Eine mehr durchgreifende Abhilfe kann von zwei andern Seiten gewährt werden, nämlich von den Steuerbeamten an unsern Thoren und von der Schule und von Seiten des ganzen Publikums. Jene kennen die Leute, welche Morgens mit den nöthigen Fangwerkzeugen ausziehen, um im Laufe des Tages mit der Beute heimlich zurückzukehren. Alsdann könnten dieselben an den Thoren angehalten, die Vögel befreit, und ihre Fänger zur Strafe gezogen werden. — Wo der Lehrer im naturgeschichtlichen Unterricht darauf bedacht ist, die Kinder über die verkleumderten Thiere aufzuklären und den unberechenbaren Nutzen der korbthierfressenden Vögel ihnen begreiflich zu machen sucht, da wird man bald das Einfangen der Singvögel und aller, die von Insekten und Gewürm leben, nicht mehr dulden. In der Umgebung von Köln hat, abgesehen von der Polizei, die Jugend das Verdienst, dem Vogelfang Schwierigkeiten zu bereiten, sei es wegen der Einwirkung von Seiten der Schule, oder weil sie aus Neugierde den „Männern mit den Lockvögeln“ nachzieht, und so nun den Fang durch Unruhe stört. Die Fänger fahren daher auch in der letzten Zeit

in's Wuppertal oder in die Gegend von Düsseldorf, um daselbst unter den kleinen Sängern aufzuräumen. Vor einigen Tagen kamen ihrer drei unweit Düsseldorf aber in die „verkehrte Schmiede“; denn als sie sich in der Nähe eines Gehölzes niedergelassen und die Netze ausgespannt hatten, stellte sich ein Landmann ein und erklärte ihnen, das nahe Dorf könne die Vögel ihres Gefanges und Nutzens wegen nicht entbehren, man habe dieselben noch jünger bei dem strengen Frost durch Fütterung am Leben erhalten und wolle sie auch ferner behalten; daher möchten die drei Herren Städter fürbas ziehen. Einer des Kölner Aleeblattes, der durch seine unermüddlichen Schreibeereien gegen die Regierungsverfügung zum Schutze der Vögel bekannt ist, erklärte, der Bauer möge sich fortschereen, denn die Rheinprovinz gehöre der Stadt Köln und aus diesem Grunde ihm die Jagd auf die Vögel. Unter dem Gelächter des Aleeblattes zog der Bauer ab. Nach kurzer Zeit nahten jedoch von verschiedenen Seiten Landleute, und die drei „Herren der Rheinprovinz“ waren von ihren angeblichen Unterthanen bald eingezingelt. Die Landleute wußten einen Durchbruch zu verhindern und entließen die Kölner erst, nachdem sie auf recht fühlbare Art mit der Unachjustiz Bekanntschaft gemacht hatten. (Kölnische Ztg.)

Vogelkrankheiten.

Herr Kreisgerichtsrath Herr in Striegan theilt Folgendes mit: Ein Gelbkopf-Papagei (*P. ochropterus*) erkrankte plötzlich und sogleich sehr heftig an Durchfall. Die Ursache war nicht zu ermitteln, da der Vogel außer Hauf, gekochtem Reis, eingeweichtem Weißbrot und Sepienbein nichts Weiteres erhalten. Die sehr häufigen Aussonderungen waren rothgelb und der Vogel wimmerte vor Schmerz. Ich rieb den Leib mit warmem Del; das half aber nicht. Die Augen des Vogels fielen tief ein, Schnabel und Füße wurden kalt und bleich, er wurde zum Tode matt und litt dabei sehr starken Durst. Dies veranlaßte mich, ihm Opiumtinktur in sein Trinkwasser zu geben und schon nach einer Stunde änderte sich die Ausleerung und die Krankheit schwand so nach und nach, daß das Thier völlig gesundete. Ich gab freilich die Opiumtinktur sehr vorsichtig, in ganz kleinen Dosen. (Wir bitten um freundliche Mittheilung, wie viel? D. R.)

Einen ganz ähnlichen Fall berichtet Herr Rechtsanwalt Haring in Saalfeld a. S.: In den meisten Büchern der Vogelkunde, so auch in Ihrem „Handbuche“ findet man die Bemerkung, daß der Durchfall fast immer einen tödtlichen Ausgang habe. Im vorigen Sommer erkrankte mir nun ein selbstgezogener Wellensittich, so sehr daran, daß ich schon

jeden Augenblick den Tod erwartete. Da dachte ich, was einem Menschen helfe, könne wohl auch ein Thier retten und gab ihm Opiumtinktur. Ich vermischte 99 Tropfen Wasser mit 1 Tropfen Opiumtinktur und gab dem Vogel vermitteltst eines Federkiels einen Tropfen davon ein; schon nach kurzer Zeit bemerkte ich Besserung. Daher gab ich Mittags, Abends und Morgens noch jedesmal einen Tropfen und dann war der Vogel gesund. — Zwei junge Wellensittiche sind mir gestorben, wie ich vermuthete, an Blutarumth; sollte dabei eine Gabe von einigen Tropfen Rothwein im Trinkwasser nicht dienlich sein?

Haring.

Im vergangenen Sommer, als so sehr viele Wellensittiche nach Europa eingeführt wurden und unter denselben, ebenso leider auch unter den übrigen australischen Prachtsittichen, beklagenswerthes Sterben herrschte, sind glücklicherweise auch mancherlei Erfahrungen gemacht worden, welche hoffentlich dazu verhelfen, wenn auch wohl kaum einigermaßen in das Wesen der Vogelkrankheiten einzudringen, so doch ebenso wie in den beiden obigen Fällen, auf Grund von guten Ergebnissen, Heilungen glücklich auszuführen. Wir kommen auf die Erkrankungen der australischen Sittiche eingehend zurück. R. R.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Es ist ein erfreuliches Zeichen des Aufschwungs der Vogelliebhaberei in Deutschland, daß unsere Groß- und Kleinbändler gegenwärtig mit Vorräthen von „gefiederter Waare“ aller Art und darunter mit ganz besonderen Seltenheiten in sehr reichhaltiger Weise versehen sind. Ingleich muß ich den Herren Händlern meine Anerkennung und Dank im Namen der Liebhaberei dafür aussprechen, daß sie in so sehr strebsamer Weise, nicht selten sogar mit beträchtlichen Opfern, oder doch mit nicht unbedeutendem Risiko, den Wünschen und Bedürfnissen der Liebhaberei entgegen zu kommen suchen — und damit doch auch zweifellos der Wissenschaft nicht unerhebliche Dienste leisten.

Hagenbeck in Hamburg, St. Pauli, ist so eben nach London hinüber gereist, um eine Thiersendung in Empfang zu nehmen, über deren Vogelbestand wir in der nächsten Nummer berichten werden. Augenblicklich hat er vorräthig: 1 dunkelrothen Arara, 2 blaue Araras, 2 Paar Araras von Patagonien (Preis 100 Thlr. für jedes), 1 Kafakadu, mehrere Kaja-kafadus, rothe Edelpapageien (P. grandis), Surinam-, Neuholländer-, Amazonen-, kleine Gelbtopf-Papageien, Königsittich-Weibchen, blaßköpfige und gewöhnliche Rosellas, Sperlingspapageien, 2 Ka-ka-Papageien, 1 Paar Masken-Papageien (150 Thlr.), Bez- oder Predigerkrähe, große Turpiale, Indigovogel, Pabstfinken-Weibchen, Kubatänbchen.

Geupel-White in Leipzig, am Petersplatz, welcher ebenfalls in diesen Tagen verreist ist, um eine Vogelsendung in Empfang zu nehmen, welche wir hoffentlich auch in der nächsten Nummer schon verzeichnen können, besitzt gegenwärtig: Blutsflügel-Vori, Grau-, Amazonen-, Wachschwanzel-, (P. polychlorus) und rothe Edelpapageien, blaue Gebirgs-Vori, Rajen-, rosenrothe, Inka-, kleine und große gelbhäufige Kafadus, blaßköpfige Rosellas, Pennantsittiche, Wellensittiche, Nymphen, Spottedrosseln, Hüttenjäger, Heuschrecken- und Rothflügelhäre, Kalanderlerchen, Indigovogel, Rothforswiber, Dachs, Paradieswitwen, Atlasvögel, Bandfinken, Neisvögel, Mustarvögel, Silberjafanchen, Zebrafinken und Helenajafanchen. — Eeben noch erhalten Prairie-Hübner.

Karl Ratschka jun. in Wien, II. Braterstr. 18, hat vorräthig: so ziemlich sämmtliche fremdländische Sing-

vögel und Papageien, Harzer Kanarienvögel, deutsche, polnische und ungarische Sprosser und Nachtigallen, Schwarzfärschen, Spötter, Amseln, verschiedene Drosseln, Feld-, Baum-, Alben- und Kalanderlerchen und alle einheimischen Finkenarten. (Wir bitten Herrn R. um jedesmalige ausführliche Angabe aller einzelnen vorhandenen Vogelarten; namentlich seiner Zeit, bei der Rückkehr von einer seiner Reisen; gern sind wir dann auch bereit, ein Verzeichniß der von ihm mitgebrachten Vögel, Eier und selbst der Säugethiere aufzunehmen.) — Hausstaben-Kassen, Hühner, Enten, Gänse, Gold-, Silber- und böhmische Fasanen, sowie selbst gezüchtete kalifornische Wachteln

Florian Ratschka in Wien führt alle einheimischen Singvögel, Körner- und Kerbtierfresser, ebenso zahlreiche Arten fremdländischer Vögel, unter denen er besonders hervorhebt: Schön singende Hirten- und Rosenfärsen, ferner ein sehr gut sprechender rother Edelpapagei (P. grandis), welcher ganze Sätze ausspricht und 100 Thlr. kostet, ferner Grau-, Amazonen-, Surinam-, Portorico-, große Gelbtopf- und Neuholländer-Papageien, Pennants- und Königsittiche und viele kleine Perrüschchen, blaue und rothe Araras, roth-, weiß- und gelbhäufige Kafadus. — Böhmische und Silberfasanen, Steinhübner und erste Kassen von Haushühnern und Tauben. Auch 6 große Mäus.

Anton Schreiber in Wien, Wieden, Schleimühlgasse 18 besitzt: Surinam- und Amazonen-Papageien, unter denen einige vorzüglich sprechende und sehr zahme, verschiedene Kafadus, blaßköpfige Rosellas und verschiedene Perrüschchen, graue Kardinal-, Kassenfinken (P. capensis), Turpiale, Bandfinken, Grauedelfinken, ferner zahlreiche Arten inländische Singvögel, Nachtigallen, Spötter, Meistersänger, Schwarzfärsche, Lerchen u. s. w., Harzer- und französische Kanarienvögel.

Miech in Berlin, Friedrichstraße 68, hat Zebrafinken, Astrilds, Amaranths, Silberjafanchen, Hartlaubzeisige, Muskatvögel, Orangebäcker, Eistherchen, Webervögel, Atlasvögel, Bandfinken, Feuerfinken, Paradies-, Dominikanerwitwen, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Safranfinken, Tigerfinken, Grauedelfinken und Helenajafanchen, Napoleonsvögel, Rothforswiber, ferner Wellensittiche, Nymphen, große und kleine Alexanderittiche und Sperlingspapageien; große, zum Theil sprechende Papageien, Jafos, Amazonen, große Gelbfärsen und andere grüne Papageien, rothhäufige und Kaja-kafadus, Rosella, Pennantsittiche; ferner amerikanische Wanderdrosseln, (Turdus migratorius); Spottedrosseln, rothe und graue Kardinal-, Kanarienvögel in bedeutender Zahl und Mannichfaltigkeit, von einheimischen Vögeln Nachtigallen, Sprosser etc.

Schmidt in Berlin, Friedrichstraße 93, hat besonders große sprechende Papageien: Jafos oder Graupapageien, Amazonen, Portorico-, 1 grün. Edelpapagei, 1 roth. Arara, ferner Nymphen, Karolinen-, Kafas- und Gelbwangen-Sittiche, Wellensittiche, Alexander-Papageien und mehrere große und kleine Kafadus; ferner Amaranthvögel, Silberjafanchen, Helenajafanchen, Goldbrüstchen, Eistherchen, Zebrafinken, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Bronzemannchen, Astrilds, Orangebäcker, Bandfinken, Muskatvögel, Tigerfinken, Grauedelfinken, Atlasvögel, Paradieswitwen, Webervögel, Pabstfinken, Indigovogel, Feuerfinken, Napoleonsvögel, Rothforswiber, rothe Kardinal- und Hoblings; Kanarienvögel.

Hieronymi in Braunschweig hat vorräthig: Nymphen, Wellensittiche, Singittiche, Grau- und Amazonen-Papageien, Sperlings-Papageien, große, kleine und rosenrothe Kafadus; außer den meisten gewöhnlichen Prachtsfinken wie Astrilds, Helenajafanchen, Goldbrüstchen, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken, Zebrafinken, Schilffinken, weißköpfige Nonnen, Muskatvögel, Barfinken, Neisvögel, Bandfinken, Silberjafanchen, Malabarjafanchen, ferner Atlasvögel, Paradieswitwen, Weber, Napoleons-, Feuerfinken, Madagascherweber, Hartlaubzeisige, Grauedelfinken, Pabstfinken, Indigovogel, graue und rothe Kardinal-, Hüttenjäger und Kanarienvögel. Kuz, Kubas, Turtel- und Vachttauben, kalifornische und virginische Wachteln. Ferner Pivol, Gimpel, Sittiglig, Zeisig, Hänfling, Edelfink, Kreuzschnabel.

Brunne in Berlin, Gartenstraße 62., bietet besonders für die Liebhaber nordischer Vögel mancherlei Interessantes; Augenblicklich hat er zwar nur Starmingimpel und Nothrammern, außerdem große, furschwänzige, sprechende Papageien; ferner Schwarzdrossel und einige Prachtsfinken, auch Blaudrossel und einjamer Spaz. Zu beachten ist, daß er von Zeit zu Zeit nach Rußland reist und man daher Bestellungen bei ihm machen kann.

Bewig in Berlin, Wallstraße. am Spittelmarkt hat Feuerfinken, Napoleons- und Rothkopffweber, rothe Kardinäle; ferner Graupapageien, Kakadus, verschiedene grüne Papageien, Inseparables, Alexandersittiche, Grasperrüschchen (P. tai.), Pennantsittiche, Kojellas und viele Nymphen, Wellensittiche, von einheimischen Vögeln, Fihal, Seidenschwänze, Dompfaffen, Stieglitze, Zeisige, Bergfinken, Hänflinge, Kreuzschnäbel, Schwarzdrosseln.

Bewig in Berlin, Königscolonnen, hat Astrilids, Helenasfänchen; Tigerfinken, Zebrafinken, Amaranths, Goldbrüstchen, Orangetrückchen, Eflerchen, Silberfänchen, Bandsfinken, Muskatvögel, Feuerfinken, Rothkopf- und Diederweber, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, graue Kardinäle, ferner kleine grüne Gras-Peregrin, Kojellas, blagköpfige Kojellas, Graupapageien, verschiedene grüne und Quäkerpapageien, Nymphen, Wellensittiche, Sperlings-Papapageien, Inseparables; Singdrosseln, Schwarzdrosseln, Blaudrosseln, Steindrosseln, Fihal, Seidenschwänze, Kreuzschnäbel, Stieglitze, Gelbfinken, Zeisige, verschiedene Meisen und andere, natürlich in jeder Woche wechselnde einheimische Vögel; auch Alpenlerchen, Weidenamern, Sprosser und Nachtigallen.

Donndorf in Berlin, am Werderschen Markt, hat nur Kanarienvögel und einige große Papageien. Er kann als geschickter und fleißiger Ausstopfer bestens empfohlen werden. Für Liebhaber sind Bälge von seltenen nordischen Vögeln zu haben.

Wagner in Oldenburg hat noch im Wesentlichen denselben Bestand, welchen wir in Nr. 1 angegeben; wird uns jedoch für die nächste Nummer Weiteres berichten und wir machen besonders darauf aufmerksam, daß beim Eintritt milder Witterung die Liebhaber bei ihm allerlei Wasser- und Sumpfflügel zu erwarten haben, worüber s. Z. Näheres.

Jorchner in Breslau bezieht sich ebenfalls auf seine in Nr. 1 angegebenen Vorräthe, zu denen noch mehrere sprechende Papageien und 1 sprechende Efler hinzugekommen sind. — Auch hat er 10 Paar Schwäne.

Wenisch in Breslau hat von Herrn Grafen Dorf junge Diamantvögel und eben solche, wie auch selbst gezüchtete Wellensittiche zu verkaufen. Außerdem hat er fast alle gangbaren Prachtfinken, verschiedene Papageien, rothe Kardinäle, auch Hüttenfänger, Blau- und Steindrosseln und zahlreiche einheimische Vögel, wie Nachtigal, Sprosser, Zaunkönig, Würger etc.

Zuckermandel in Dresden hat verschiedene Prachtfinkenarten, besonders Nonnen, Muskatvögel, Atlasvögel, drei Arten Webervögel, Indigovögel, Nonpareils, Wellen- und Karolinenfinken, Sperlingspapageien und Inseparables, Graupapageien, unter denen einige gut sprechende, Amazonen, sehr zahme große Gelbköpfe, Rosa-Kakadus, feinste Kanarienvögel, auch französische, Ausprosser und Steindrosseln.

H. Bromada in Dresden hat: Amazonen, Sperlings-, Quäker- und Alexander-Papageien, Kojellas, Nymphen, Wellensittiche, Königsfittiche, Blaudrosseln, Zebrafinken, Atlasvögel, Bandsfinken, Muskatvögel, Astrilids, Silberfänchen, Paradieswitwen, Kanarienvögel in verschiedenen Rassen, Sprosser und eine große Auswahl der feineren Tauben- und Pühnerrassen.

Gudera in Leipzig, Markt 3, hat vorrätzig: Bandsfinken, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken, kleine Eflerchen, Silberfänchen, Reisvögel, Zebrafinken, Atlasvögel, Paradieswitwen, Webervögel, Feuerfinken, Napoleonsvögel, Textorweber, Safranfinken, Mozambiquezeisige, Kalandlerlerchen, Wellen-, Alexander-, Halbmond-, Quäker-, Sing-, Pennants- und Königsfittiche, Kojellas, Nymphen, Sperlings-, Amazonen-, Gelbkopf-, Surinam-, Portoriko- und Graupapageien, verschiedene Kakadus und Araras, Wanderdrosseln, Scheindrosseln, Hüttenfänger, graue Kardinäle, Dominikanerfinken, Pfefferfresser, Trupiale und Glanzdrosseln, virginische Wachteln und Sattelsasanen (E. Swinhoe). Als besondere Seltenheiten sind sodann hervorzuheben, die längst jehnlichst erwarteten Zwergpapageien mit rosenrothem Hals und grauköpfigen Zwergpapageien (P. roseicollis und P. canus), ferner dottergelbe Weber, brasilische Sänger, grüne Kardinäle und verschiedene Tangaren, auch brasilische Schwarzweber. Soeben noch erhalten 20 Paar große Pennantsittiche und 40 Paar virginische Wachteln.

Schließlich bitte ich die Herren Händler, daß Sie zum Beginn jedes Monats, also spätestens etwa bis zum 24., mir regelmäßig Ihre ganzen Vorräthe angeben, während Sie den Empfang jeder neuen Sendung mir immer sofort

mittheilen wollen. Daß solche Angaben gewissenhaft sind, darf ich von vorn herein wol voraussetzen; dagegen bitte ich aber auch dringend, nur die Vögel angeben zu wollen, welche bereits vorhanden sind, feinenfalls solche, welche erst erwartet werden. Denn ich erachte es als meine Pflicht, die Leser vor jeder unrichtigen oder leichtfertigen Mittheilung durchaus zu bewahren.

Kauf und Tausch.

Die Vogelbandlung von Stadler u. Comp. in Moskau bietet um Ostern von echten Kassehühnern, Fasanen und weißen Pfauen; bis zum 15. Februar an den Herausgeber der „Gefiederten Welt“ einzusenden. G. Reiche in Alfeld, Provinz Hannover, wünscht von jetzt bis zum 1. April Stealit-Männchen für 10—12 Sgr. das Stück, Hänflings-Männchen für 6—8 Sgr., abgerichtete und stumme Dompfaffen, jugende Drosseln, Mönche, Lerchen, Rothkehlchen u. dergl. zu angemessenen Preisen für die Ausfuhr anzukaufen. — Abzugeben sind 1 Paar sehr schöne, vollständig eingewönte Königsfittiche und ein prachtvoller Nasentatzen gegen mäßige Preise.

Bücher- und Schriftenschau.

Der Zoologische Garten. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Noll. Frankfurt a. M. Kommissions-Verlag von Sauerländer. Diese wertvolle Zeitschrift, welche wir demnächst hier einer eingehenden Besprechung unterziehen wollen, sei vorläufig unsern Lesern angelegentlich empfohlen. Im Dezember-Heft v. J. bringt sie: Die bei Mülnter in Westphalen beobachteten Varietäten des Blaufehlchens von Dr. Landois; Ueber Thiernamen von E. v. Martens; Ueber das Maskirungsvermögen der Thiere von Dr. A. Glaser; Nachrichten aus dem zoologisch-botanischen Garten im Haag; Zoologische Literatur in nicht zoologischen Zeitschriften und Verschiedenes.

Deutsche Thierschutz-Zeitung. Diese Zeitschrift, auf welche wir bereits in Nr. 1 empfehlend hingewiesen haben, enthält in ihrer ersten Nummer: Ueber den Beruf der Thierschutz-Vereine; Vogelschutz im Winter; über Gehen; die Berliner Fabrikule; Petition an das Ministerium der geistlichen etc. Angelegenheiten; Literatur-Besprechungen; eine Pudelgeschichte; Aus den Vereinen.

Briefwechsel.

Frau Anna Frühau in Schleusingen, Frau A. Löbbecke in Düsseldorf, Herren Obertribunalsrath Volius in Berlin, Lehrer Liebcher in Kometau in Böhmen und Herrn Böck in Hasle; Ihre Anfragen und Wünsche sollen baldigst Erledigung finden. — Herrn Lehrer Behlow in Mader bei Thorn: eine Schwarzdrossel pflegt hier 1 Ebr. zu kosten und ist fast immer zu haben. — Fräulein L. H. hier: einen Bericht über die prächtigen Tauben der Frau Prinzess Karl bringen wir in einer der nächsten Nummern.

Herr Oberpostsekretär Bergk in Gleiwitz fragt an: wo die besten Kanarienvögel, besonders Nachtigalschläger zu haben sind und zu welchem Preise? Wir bitten hiermit um gefälliges Angebot.

Abonnent N. in Villach: Ihre Anfragen werden Sie binnen kurzem in einem Aufsatz über „Stare, deren Werth für den Naturhaushalt, ihre Hegung und Vermehrung“ erschöpfend beantwortet finden. In Betreff der Züchtung Ihres Starpärchens verweise ich auf das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ im Abschnitt: Nistgelegenheiten für Starvögel, Drosseln u. dergl. Gesagte. Doch werden wir auch hier noch über das Nisten einheimischer kerbhierfressender Vögel in der Gefangenschaft demnächst Erfahrungen mittheilen. — Ob auch in Oesterreich Nistkasten zu haben sind, wissen wir nicht; beziehen Sie doch von Frühau in Schleusingen.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber Postw. Nr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gepaltene Zeitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Kontr. Ges. Verlagsbuchhandlung (Gustav Goshmann) in Berlin. Druck von H. E. Hermann in Berlin Commanantenstraße 77/79.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang. Berlin, den 15. Februar 1872. No. 4.

Inhalt:

- Ein Keilschwanz-Lori in der Häuslichkeit. —
- Zur Kenntniss der Grauedelfinken. —
- Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten: Paarung von Helenafaschchen und Schmetterlingsfinken. Verfärbung der Paradieswitwen. Wellensittiche als Jungen- und Eierfresser. —
- Züchtungserfolge und Beobachtungen. —
- Geflügel-Zeitung: Brieftauben. Bericht der Geflügel-Ausstellung in Metzschau i. V. —
- Thierschutz-Zeitung: Schutz und Hegung der Gule. —
- Singvogel-Zeitung: Gefärbte Kanarienvögel. Vogelkrankheiten. —
- Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarktes. Ausstellungen. — Kauf und Tausch. —
- Bücher- und Schriftenschan.

Ein Keilschwanz-Lori in der Häuslichkeit.
Herr Landkammer-Rath Vogt in Blankenhain theilt uns Folgendes freundlichst mit.
Es freut mich denn doch, daß „Wignon“, nach Ihrer Angabe, eine rara avis (seltener Vogel) war, also der rothbrüstige Keilschwanzlori, *Trichoglossus haematodes* nach Dr. Finsch. Es fiel mir wohl auf, daß ich Seinesgleichen nirgends mehr antraf, nicht einmal in der Amsterdamer „Natura, artis magistra“, die doch beinahe Alles herbergt, „so da krecht und stengt“, aber der Umstand, daß ich den Vogel von einem Hausirer, für nur 5 Thlr. kaufte, ließ mich annehmen, daß er eben doch nicht selten sein könne, so prächtig er auch war. Nach dem Tode hat sein wunderbar schönes Gefieder fast ganz die herrliche Pracht eingebüßt, namentlich jenen unbeschreiblich schönen Farbenschiller, vermöge dessen man sich eigent-

lich gar nicht genau bewußt wurde, ob der Vogel ultramarinblau, karminroth oder saftgrün oder orange-gelb aussah. Je nachdem man ihn von verschiedenen Seiten betrachtete, zeigte er jene Farben, gegen das Licht, in unbeschreiblicher Pracht und in fast räthselhafter Weise. Seine ganz ungewöhnliche Zahmheit machte, daß man das Alles an ihm nach Gefallen beobachten und sich darüber verwundern könnte.

Wenn Sie mich aber fragen: womit ich ihn gefüttert? so bin ich wirklich in Verlegenheit, was ich darauf erwidern soll. Denn er nährte sich ganz auf eigene Hand und fraß Alles, was ihm vorkam. Er war unser täglicher Tischgenosß und was auch auf die Tafel kam — er langte immer zuerst zu. Er war ein verzogenes Schoßkind meiner lieben Frau und wie alle Schoßkinder — ungezogen. Wenn die Familienschüssel aufgetragen wurde, war er sofort auf dem Rande derselben, breitete die Flügel darüber und bekämpfte Jeden der etwa auch zulan-gen wollte, so lange, bis er sich gesättigt hatte. Jedem-falls ist er dieser Schleckerei zum Opfer gefallen. Eines Mittags fiel er vom Rande der Schüssel auf den Rücken, zappelte ein paar Sekunden mit den Beinen und — weg war er! Da war das Unglück fertig und die Thränen flossen um ihn! Außerdem gehörte ihm ja das ganze Haus, der Hof und der Garten (ich fürchtete immer, er werde einmal auf seinen Ausflügen einem Mittelgeier zum Raube werden) und was er da Schmachhaftes für seinen Schnabel fand, das fraß er auch; Beeren, Obst, Brod,

Semmel, Körner, sogar Fleisch, besonders gern ge-
kochtes Gemüse. Alles war ihm recht.

Die Wärme war ihm angenehm, aber trotzdem
scheute er auch die Kälte nicht und flog selbst im
kalten Winter im Hanse und auf dem Korridor um-
her. Wo er auch war — ein schriller Pfiff auf
dem Finger von mir, oder meiner Frau Ruf: Mig-
non! brachte ihn blitzschnell zu uns. Oft, wenn
wir uns Abends zu Bette begeben wollten und Mig-
non nicht da war, ging meine Frau oder ich, hin-
aus auf den Korridor und unser erster Ruf war
kaum erklingen, da schoß er auch schon wie ein Pfeil
auf unsere Achsel aus dem entferntesten Winkel des
Hauses, wo er etwa schlafend gefessen.

Alles dies liebenswerthe Wesen hätte uns schon
hinlänglich auffordern sollen, den Vogel sorgsam zu
hüten und hätte ich nun gar eine Ahnung davon ge-
habt, daß er zu den sehr selten nach Europa gelan-
genden Vögeln zählte, so würde ich doch mit dem
Verlangen durchgedrungen sein, ihn durch angemessene
und einfache Kost länger am Leben zu erhalten.
Unter jenen nuzweckmäßigen Nahrungsverhältnissen
hat er leider nur zwei Jahre — vielleicht auch
2½ Jahre, das weiß ich nicht ganz genau — gelebt.*)
Hinterher wollte meine betrübt Frau in Erfahrung
gebracht haben, daß Petersilie den Papageien tödt-
lich sei, und an seiner „Hentersmahlzeit“ war aller-
dings jenes Kraut gewesen. Ob diese aber in Wahr-
heit seine Todesursache war und nicht vielmehr die
allgemeine Schlemmerei — das will ich dahin ge-
stellt sein lassen.

Zur Kenntniß des Grauedelfinken.

Von vielen Seiten wird darüber geklagt, daß
dieser Vogel (*Fringilla musica*) zuweilen in Mo-
naten keinen Gesang hören lasse und daß man daher
Männchen und Weibchen gar nicht unterscheiden
könne. Meine Erfahrungen in dieser Hinsicht sind
folgende: Es sind ja erst wenige Jahre her, seitdem
man den Grauedelfink in Deutschland überhaupt
kennt. Die Berliner Händler, welche ihn mit an-
dern kleinen Vögeln erhielten, verkauften ihn meistens
als Weibchen des Atlasvogels; zeitweise war er gar
nicht und im Ganzen nur selten und in wenigen
Exemplaren vorhanden.

Ich brachte mir drei „Chanteurs d'Afrique“
von der Pariser Weltausstellung mit, welche der Händ-
ler Bara als zwei Männchen und ein Weibchen ganz
richtig, ob durch Zufall oder wirklich mit Kenntniß,

*) Am verwunderlichsten in diesem höchst interessanten
Falle ist es ja eben, daß dieser Keilschwanzlori hier so lange
ausgedauert hat, während bisher die sorgsamste Pflege er-
fabrener Vogelwirthe, wie der Herren Dr. Bodinus, C. Linden
u. A. es bisher kaum ermöglicht hat, einen echten Pinsel-
züngler längere Zeit zu erhalten.

will ich dahingestellt sein lassen, mir verkauft hatte.
Auch ich konnte anfangs von einem „afrikanischen
Sänger“ nichts entdecken, denn selbst während das
Pärchen zu nisten begann, sang das Männchen noch
nicht. Ein Zufall löste aber das Räthsel. Das
Weibchen starb nämlich beim Eierlegen und als ich
dann den andern Vogel dazubachte, geriethen sie
Beide in die heftigste Fehde und ließen dabei den
schmetternden Gesang erschallen. Späterhin habe ich
eine Anzahl dieser Vögel zusammen in einem Käfige
gehabt und sämmtlich für Weibchen gehalten, weil
ich in vier Monaten sie nicht singen gehört. Dann
aber, als ich sie in lauter einzelne Käfige brachte,
zeigten sich die meisten als herrlich schmetternde
Männchen. Im Allgemeinen singt der Grauedel-
fink etwa vom März oder April bis zum Juli und
dann wiederum vom September bis November und
in dem einen oder anderen dieser Zeiträume nistet
er auch.

Obwohl der Grauedelfink zu den Vögeln ge-
hört, welche in der Gefangenschaft am leichtesten
nisten, so erzielt man im Ganzen doch nicht häufig
günstige Erfolge, weil er gegen Störung so sehr em-
pfindlich ist. Er gehört allerdings zu den Finken,
die jeden Angriff, selbst größerer Vögel, tapfer ab-
zuwehren wissen, dennoch läßt er sich von dem feigen
Bandfink und selbst von dem kleinen zarten Roth-
bürtzel ohne Weiteres aus seinem Nest heransbeißen
und in der Brut stören. Während er daher zwar
freisiegend in der Vogelstube am leichtesten nistet,
so kommt man jedenfalls doch am glücklichsten zum
Ziele, wenn man ein Pärchen in einzelnen Käfige
heften läßt.

Ueber die glückliche Zucht des Grauedelfinken
erscheint die folgende Mittheilung des Herrn Archi-
tekt Dorpmüller in Elberfeld vorzugsweise inter-
essant:

Obgleich ich viele Vogelarten in meinem Leben
gezüchtet, so beabsichtigte ich dasselbe mit den kleinen
Edelfinken doch eigentlich nicht, weil mir die Erhal-
tung der Wärme im Winter, namentlich während
der Nächte, bei den ausländischen Vögeln etwas zu
umständlich schien. Da ich schließen mußte, daß auch
diese kleinen Ausländer an ihrer afrikanischen Jahres-
zeit festhielten, um bei uns zu brüten, so unterstützte
ich deshalb die Vögelchen zu solchem Zwecke gar
nicht. Ihr Futter bestand mir aus weißer Hirse
und Grünzeug, zuweilen auch etwas Bisquit. Ende
April d. J. setzte ich die Akten in ein neues Bauer
aus verzintem Draht und von 13" Länge, 8" Tiefe
und 12" Höhe. Nach Verlauf von 8 Tagen bemerkte
ich, daß das Männchen abgetrocknete Nierenstengel
im Schnabel haltend, sich fortwährend in dem einen
Futterglase in der Hirse herumbewegte. Nach einigen
Stunden hatte ich eine Nestform (aus dickem Bind-

faden zusammengenäht) in dieses kleine Bauer oben in der Ecke auf Sprunghölzchen ruhend angebracht, gab Baumaterial dazu und innerhalb 6 Tagen war das Nest hineingebaut und das erste Ei gelegt.

In dieser Zeit war es, als ich mich an Sie wandte und hierauf nach Ihrer Mittheilung während der Brutzeit Versuche mit dem Futter für die zu erwartenden jungen Vögel aufstellte. Nach vielen Mühen gelang es mir die alten Vögel an frische Ameiseneier (die kleinsten ausgesucht) zu gewöhnen. Eigelb ließen sie unberührt. Das letztere sollte jedoch im Fall der Noth anshelfen, wenn die Ameiseneier einmal fehlten und augenblicklich keine zu bekommen wären. Viele Versuche mit dem Futter führten mich schließlich auf den Gedanken, das geriebene Eidotter mit eingequellter Hirse zu mischen, und über die Mischung gestoßenen Zucker zu streuen. Diese Mischung wurde lebhaft verzehrt und in Gemeinschaft mit guten frischen Ameiseneiern im besondern Maße, hatte ich nun das Futter gefunden, mit welchem die nach 13 Tagen (Brutzeit) ausgefallenen Jungen so glücklich kräftig und stark emporkamen, daß sie schon am 15. Tage nach der Geburt das Nest verließen.

Noch größer war indeß meine Freude darüber, daß das alte Paar sofort wieder Anstalt zum Bauen des zweiten Nestes machte. Auch dies ist gelungen, das Weibchen brütet nun in demselben Bauer zum zweiten Male auf 3 Eiern. Dabei sind die 4 Jungen mit den alten Thierchen noch in dem kleinen Bauer zusammen und werde ich dieselben wol noch so lange dabei belassen müssen, bis die neuen Jungen ausgefallen sind. Jetzt mag ich nämlich gar nicht stören. Welche Vogelmiere habe ich stets gefüttert und es ist mir eine innige Freude anzusehen, wie jetzt das Männchen die vier Jungen und das alte Weibchen auf dem Neste noch mitsüßert. Mit meinen weiteren Beobachtungen über die kleinen Ausländer mag ich Sie nicht ermüden, (ich bitte vielmehr darum! N.) denn dieselben werden Ihnen gewiß bekannt sein, nur möchte ich noch sagen, daß man eine innigere Ehe, eine solche Zärtlichkeit des Männchens einen größeren Fleiß und größere Mütterliebe wol kaum bei Vögeln finden könnte, weshalb auch diese Thierchen von Tag zu Tag in meiner Zuneigung gewinnen. —

In dieser Weise folgten drei Bruten dieser Vögelchen hinter einander, mit im Ganzen 10 Jungen, welche vortrefflich gedeihen und auch einen sehr heftigen und langweiligen Durchfall glücklich überstanden haben. Als Herr D. ein Pärchen dann nach Berlin mitbrachte, waren es sehr kräftige, lebhafte Vögel. Als das Merkwürdigste bei der ganzen Züchtung dürfte es aber erscheinen, daß Herr D. seine Graubekfinke während des Nestens und späterhin auch

die Jungen immer mit geschälter, also hülsenloser Hirse gefüttert hat. N. N.

Briefliche Mittheilungen, Anfragen und Antworten.

Mein Helenasafänchen-Weibchen und Schmetterlingsfinken-Männchen waren mir zu Weihnachten gestorben, nun haben sich die Zurückgebliebenen, also das Schmetterlingsfinken-Weibchen mit dem Helenasafänchen-Männchen gepart und seit 8 Tagen befindet sich im Nest eine glückliche Brut, welche, während ich dieses schreibe, lustig zirpt. Die Alten leben ganz wie ein richtiges Paar zusammen und ich will vor der Hand dieses Verhältniß noch nicht stören.

Später: Meine Bastarden, fünf an Zahl, sind gesund und munter und färben sich schon schön aus. Meine Bestrebung wird darauf gerichtet sein, diese Vögel wieder mit einander zu paren und hoffe dann konstante Vögel daraus zu erziehen. —

Ich hatte beinahe seit zwei Jahren ein, wie ich meinte, Paradieswitwen-Weibchen, wie groß war aber mein Erstaunen, da ich bei meiner Zurückkunft von der Reise nach Deutschland sehe, daß selbiges sich zum schönsten Männchen verfärbt hat. Somit können diese Vögel vor dem Alter von 2 Jahren nicht bestimmt werden. (Die meisten Paradieswitwen färben sich bereits im ersten Jahre wenigstens zum Theil aus; nur schwächliche Männchen bleiben ganz grau. N.) Auch giebt dieser Fall mir ein Beispiel dafür, was geeignete Pflege thun kann, denn dieser Vogel, sowie ein Tigerfinkenweibchen, lagen im vorigen Herbst als beinahe todt in meiner Hand, ich hatte schon ihr Leben aufgegeben, und heute habe ich das Vergnügen, das Paradieswitwen-Männchen im Schmuckkleide zu sehen, während mir das Tigerfinken-Weibchen fünf schöne Junge gegeben hat und hoffentlich noch viele bringen wird.

Ihrem Wunsche gemäß theile Ihnen gern mit, wie das Aussehen der beiden jungen Bastarde gleich nach dem Ausfliegen war. Sie sind jetzt schon über 14 Tage flügge und fressen bereits allein, da die Alten wieder brüten. Das Gefieder war sehr weich und gleichsam wollig, dunkelgrau, mit einem röthlichen Anflug, besonders am Bauch, welcher etwas heller war. Der Rücken und die Flügel waren etwas dunkler und der Schwanz beinahe blauschwarz. Der Schnabel war dunkelblaugrau, mit schön himmelblauen Winkeln an der Wurzel, und die Federn gleich unter dem Schnabel hatten einen Ton in's Blaue. Jetzt nachdem die Vögel also 14 Tage alt und beinahe eben so groß als der Vater sind, ist schon in der Färbung ein bedeutender Unterschied zu sehen. Das Blaue am Hals und das Rothe am Bauch tritt stärker hervor, der Schwanz färbt sich blan und über den

Augen bildet sich ein rother Streif sehr deutlich. Im Benehmen scheinen sie dem Vater am meisten zu ähneln, das Schwänzchen, zientlich lang, wird schon sehr oft seitwärts geschwenkt und es scheinen sehr arnuthige Vögel zu werden.

Später. Von den fünf Bastardvögeln haben sich zwei sehr schön als Männchen verfarbt; sie sind eben so groß, als das Helenasafänchen, haben ganz dieselben Eigenheiten und Lieblichkeit, das Schnäbelchen ist roth, ebenso der Strich durch die Augen, aber hinter den Ohren ist eine sehr starke, kräftige rothe Färbung (Backenfleck). Ferner sind sie am Hals und an den Seiten roth, der Bauch dagegen ist schön dunkelblau. Flügel, Schwanz und Rücken sind ganz so wie beim Helenasafänchen. Die drei Andern sind aber viel kleiner und noch verwaschen in der Zeichnung und mögen wol Weibchen werden.

F. Werner in Naarhuus (Dänemark).

Anfrage. Eine eigenthümliche Thatsache, welche sich in voriger Woche in meiner Wellensittichzüchtereiz zeigte, scheint mir interessant genug, um sie Ihnen mitzutheilen und Sie um Benachrichtigung zu bitten, ob solches auch schon anderwärts vorgekommen, und was dagegen zu machen ist. Vor etwa 1 Monat untersuchte ich einen Brutkasten und ersah zu meiner Freude, daß das Weibchen auf 6 Eiern brütete. Nach 14 Tagen hörte ich nun das Schirpen der Jungen. Um nachzusehen, wieviel Junge eigentlich vorhanden, öffnete ich nach einigen Tagen den Schieber, und sah zu meiner größten Verwunderung — nichts mehr. Keine Eier, keine Jungen, wol aber fand ich, nachdem ich die Sägespäne gründlich untersucht, ein vertrocknetes Beinchen. Schon mehrmals ist es mir auffallend gewesen, daß gelegte Eier verschwanden und habe ich stets vermuthet, daß solche beim Brüten zerdrückt worden sind. Einige Tage nach diesem Vorfall legte das Weibchen wieder und brütet heute wieder. Sollte wol das Männchen der Uebelthäter sein? Dasselbe macht sich stets viel im Brutkasten zu schaffen. Mäuse zc. sind nicht vorhanden, die ich in Verdacht haben könnte. Jedenfalls ist der geringe Erfolg, den ich in letzter Zeit hatte, darin begründet, daß ich wahrscheinlich einen Eier- und wol gar Jungenfresser unter den Vögeln habe. P. Beines, Fabrikant in Rhendt.

Antwort. Solche Vorkommnisse sind uns bereits zahlreich mitgetheilt. In ihrer Abstellung wird es wol kaum einen andern Rath geben, als daß Sie genau beobachten: wer eigentlich, ob Männchen oder Weibchen, der Bösewicht ist und diesen schleunigst abzuschaffen — denn solche Unsitte wird nicht selten auch noch von Andern nachgeahmt.

Züchtungserfolge und Beobachtungen.

Diesmal haben meine Diamantvögel das Nest nicht wieder in ein Harzer-Banerchen, sondern frei in's Schilf gebaut und dasselbe ist wie ein mit dem hinteren Ende zur Seite gebogener Sack aus Rütchen, Gräsern und dgl. sehr filzig und dick zusammengetragen und hat gewissermaßen zwei Abtheilungen, d. h. in der Mitte verengt es sich nochmals zu einem Schlupfloch. In der ersten Hälfte sitzen die Alten viel bei Tage, in der zweiten ist das eigentliche Nest. Da ich nicht weiß, ob Ihnen diese Nestform bekannt ist (nein, denn bei mir haben die Diamantvögel immer ein einfaches rundes Nest erbaut N.), so dürfte Ihnen vielleicht diese Mittheilung interessant sein. Auch das zweite Nest, welches das Paar in zwei an einander befestigten Harzer-Banern gemacht hatte war wie ein gebogener Sack geformt, in der Mitte jedoch nicht eingeengt, sondern eine einfache von Allen bewohnte Höhlung. Auffallend ist es, wie sorgsam die Alten den Schmutz aus dem Neste tragen, zumal ist das Männchen mit dieser Arbeit beschäftigt. —

Die Reiszvögel hatten die Eier, von denen ich schrieb, wiederum erkalten lassen. Jetzt haben sie jedoch wieder gelegt und wirklich drei Junge glücklich erbrütet. Das Nest ist in einem grünen Papageienkasten, aus Schlenksingen und diesesmal recht hübsch ordentlich ausgebaut und oben dachförmig überwölbt. Da ich die Jungen nicht piepen hörte, sah ich neulich nach und fand, daß sie zwei davon verkommen gelassen; eines aber ist schon recht groß, zwar noch nackt, doch sehr stark und kolossal gefüttert, so daß der Kropf ganz unförmlich aussah. Dieses Junge. hoffe ich, werden sie aufziehen.

Mein altes Pärchen Bartfinken hat ebenfalls Junge; doch bisher ließen sie dieselben stets umkommen und daher hane ich auch diesesmal nicht auf ein günstiges Ergebnis. Kaum haben sie nämlich ausgebrütet, so gehen sie sofort bereits wieder an die Suche in alle Nester ringsherum und unbekümmert um die verhungerten Jungen, beginnen sie ein neues Nest zu bauen. (Die würde ich abschaffen oder ihnen zunächst einmal für längere Zeit die Brutgelegenheit ganz entziehen. Vielleicht nisten sie auch in Käfige abgefordert ganz gut. In solchem Falle können nur zahlreiche Versuche endlich zum befriedigenden Ergebnisse führen. N.)

Auch meine kleinen gewöhnlichen Elsterchen scheinen zu brüten, ich sehe wenigstens immer nur das Männchen. Die besten Brüter sind jedoch jedenfalls die Wellenpapageien, denn diese kommen bei mir buchstäblich weder Winter noch Sommer aus dem Brüten herans; kamm sind die Jungen flügge so legen sie auch schon wieder. Nur dauert eine

Brut im Winter viel länger, ehe die Jungen ausfliegen.

Ich filterte jetzt als weiches Futter gekochtes Hühnerrei und Ameisenpuppen in Milch etwas gequellt, und zuweilen auch Mehlmwürmer darunter, außerdem geschabte Moorrübe. — Dies Futter scheint doch für die Jungen zuträglich. (Allerdings denn Ihre Erfolge sind ja außerordentlich glücklich und zahlreich R.) Graf York von Wartenberg.

Geflügelzeitung.

Bericht. Die Geflügel-Ausstellung in Netschau i. B. fand vom 19.—22. Januar statt, begünstigt durch herrliches Wetter und flotte Schlitbahn und brachte der kleinen Stadt regen Verkehr. Im Ganzen waren ausgestellt: 340 Paar Tauben, größtentheils von ausgezeichneten und seltenen Rassen, 64 Stämme Hühner und 350 Köpfe Kanarienvögel, welche Letzteren Herr Schlamelcher aus Andreasberg gesandt hatte. Zur Verloosung kommen 61 Gewinne, bestehend in lauter prächtigem Geflügel. — Vorsteher des Vereins ist Herr Franz Zimmermann und Schatzmeister Herr Ferdinand Zopp, welche sich Beide um die Ausstellung sehr verdient gemacht haben.

Frage und Antwort. Fran von D. auf L. Obwol die Zeitungen die Nachricht über die Köhler Brieftauben, welche Hr. Dr. Bodinus in Berlin am 5. Juli früh um 6 Uhr von der Lichtensteinbrücke ausfliegen ließ, gebracht haben, so wollen wir sie doch auch gern hier geben: Die erste stog um 5 Uhr Nachmittags ein und alle übrigen langten bis zum Abend wohlbehalten in Köln an. — In Elberfeld kehrte die erste der zur selben Zeit freigelassenen Tauben um 3 Uhr ein. — Von den Aachener Brieftauben, welche in Berlin am 8. Juli früh 4½ Uhr aufgelassen wurden, war die erste — Eigenthum des Herrn Birgermeister Zurbelle — Nachmittags 3 Uhr 45 Minuten in ihrem Schlage eingefallen; sie hatte mithin den Weg von Berlin bis Aachen in 11 Stunden 15 Minuten zurückgelegt. Die zweite Taube kam um 4 Uhr 15 Minuten, die dritte 5 Uhr 35 Minuten, die vierte 5 Uhr 58 Minuten am Zielpunkte an, bis 7 Uhr waren alle 11 Köpfe eingetroffen.

Thierschutz-Zeitung.

Schutz und Hegung für die Eulen.

Der „Deutsche Thierschutz-Verein in Berlin“ beehrte mich kürzlich mit dem Auftrage, ein Schreiben des Herrn A. v. Katte-Zollchow in Rathenow zu beantworten, in welchem eine thatkräftige Hegung unserer einheimischen Eulen angeregt wurde. Von der Ansicht ausgehend, daß die Nütz-

lichkeit der einheimischen Eulenarten für den Naturhaushalt ganz entschieden feststehe, wirft Herr v. K. doch zugleich die Frage auf: ob die Eulen nicht den so überaus nützlichen Fledermäusen nachstellen und dadurch für den Naturhaushalt ebenfalls in beträchtlichem Maße schädlich werden. Zahlreiche Untersuchungen, namentlich der Schleiereule von Seiten des Herrn Pfarrer Jaecel in Windesheim, haben ganz entschieden dargethan, daß die kleineren Eulen allerdings zuweilen Fledermäuse fangen, allein doch nur in so geringer Anzahl, daß dies im Verhältniß zur Vertilgung schädlicher Thiere gar nicht in Betracht kommen kann. Herr Jaecel untersuchte 4579 Gewölle der Schleiereule, welche in der Umgebung von 22 Ortschaften in verschiedenen Gegenden Baierns und Frankens, und zwar zu allen Jahreszeiten, also auch in der Nistzeit der Eulen eingesammelt waren. Er fand darin die Reste von 15,289 Thieren, darunter von 14,756 Säugethieren, 340 Vögeln, 63 Fröschen, 121 großen und einer ungeheuren Anzahl von kleinen Kerbthieren. Unter dieser Gesamtzahl rechnet Herr Jaecel 4794 der verzehrten Thiere zu den nützlichen und zwar darunter 4342 Spitzmäuse, 20 Fledermäuse, 63 Frösche, 24 Maulwürfe, 7 Staare u. dgl.; dagegen zählt er 10,465 zu den schädlichen, unter denen 3. B. 4750 ächte Mäuse und Ratten, 5623 Wühlmäuse, 72 Maikäfer, 182 Maulwurfsgrillen sich befinden. Hiernach bleibt also zu Gunsten der Eule ein Ueberschuß von 5671 vernichteten schädlichen Thieren (außer der sehr beträchtlichen Anzahl von schädlichen Insekten). Im Allgemeinen stimmen mit diesen Angaben die Beobachtungen der Naturforscher, gebildeten Landwirthe u. a. Natur- und Thierfreunde überein und namentlich Roßmäfler, Gloger, Tschudi, R. Vogt, Siebel und Ue haben sämmtlich in übereinstimmender Weise ihre Ueberzeugung von der ganz entschiedenen Nützlichkeit, aller, auch der größeren einheimischen Eulen ausgesprochen. Wenn bei den Letzteren das Verhältniß auch etwas ungünstiger sich stellen sollte, indem sie namentlich Maulwürfe, Spitzmäuse, Fledermäuse und Singvögelbruten vernichten, so bleibt die Anzahl aller dieser doch hinter der schädlicher Thiere weit zurück. Eine Ausnahme macht natürlich der Uhu, welcher als ganz entschieden schädlich erachtet werden muß.

Die erfolgreiche Hegung der nützlichen Eulen dürfte in Folgendem zusammenzufassen sein. Jede Verfolgung derselben muß durch Aufklärung der Unwissenheit der Landleute, sowie durch ernstliche Bestrafung muthwilliger Buben möglichst verhindert werden. Denkende und gebildete Jäger sollten eine Eule beim späten Heimgange niemals mehr herabschießen. Wo in einer Gegend noch alte hohle Bäume, Weidenköpfe u. dgl. vorhanden sind, bedarf

es keiner weitem Hilfsmittel; anderwärts lasse man Holzkasten von einigen Kubikfuß Raum, ganz geschlossen bis auf ein entsprechendes Flugloch, in großen Obstgärten, Hainen, Feldhölzern und selbst auf einzelnen Feldbäumen im dichten Geäst verborgen und sicher befestigt, aufhängen. Passend für diesen Zweck sind auch die aus der Holzwaarenfabrik von Fröhauß in Schlenzingen zu beziehenden Nistkästen, welche für Papageien benutzt werden. Sodann suche man durch Oeffnen der Bodenlufen, Dachklappen u. s. w., den eifrigen Mänsejägern Eintritt in das Innere von Speichern, Schuppen, Ställen und ähnlichen Banlichkeiten zu gewähren; oder man bringe, wie dies z. B. in Holstein geschieht, Oeffnungen in den Giebeln u. s. w., zum Ein- und Ausfliegen für sie an. Für diese Letzteren hat man weite thönerne Drainröhren gewählt; ich erachte jedoch einfache Löcher in den Dielen des Giebels oder etwa 6 Zoll weite Holzkästen im Gemäuer für besser; auch dürfte es rathsamer sein, solche Oeffnungen nicht hoch oben im Giebel, sondern an passenden geschützten Stellen unterhalb oder neben dem Dache anbringen zu lassen. Wo es überhaupt Eulen in der Gegend giebt, werden diese den gastlichen Schutz bald wahrnehmen, wo sie jedoch fehlen, durch unverständige Verfolgung ausgerottet sind, hält es sehr schwer, sie anzulocken. Man dürfte dann den Versuch machen, eine Brut fast flügger junger Eulen irgend woher zu beziehen, sie zweckmäßig und naturgemäß, freistehend in einer Kammer und mit Ausschluß aller Zählung aufzufüttern und dann allmählig an die Freiheit zu gewöhnen, indem man das Fenster öffnet, sie aber vorläufig noch immer reichlich mit Futter versieht.

Singvogel-Zeitung.

(Beobachtungen, Berichte u. a. Mittheilungen.)

Gefärbte Kanarienvögel.

Die Mittheilung in Nr. 2 über die gefärbten Kanarienvögel, veranlaßt mich zu der Mittheilung, daß solche Fälle gar nicht vereinzelt dastehen, sondern bei unserm Massenankauf dieser Vögel zur Ausfuhr alljährlich wiederholt vorkommen, indem versucht wird, uns derartige angefärbte Weibchen für Männchen anzuschmuggeln. Auch haben wir bereits mehrere Namen von solchen Betrügnern („Schönfärbern“, wie wir sie nennen) in unserm Verzeichniß, welche bei allen Ankäufen streng gemieden werden. Die Ausföhrung dieser Schurkerei geschieht mit in Spiritus aufgelöstem Kurkuma-Pulver. Die Farbe wird vermittels eines weichen Pinsels auf die Federn, namentlich des Kopfes, getragen, weil das schärfer hervortretende Gelb das hauptsächlichste Erkennungszeichen der Männchen ist. Es wird diese Fälschung

in der Regel einen Tag vor Ankunft des ankauenden Händlers gemacht, denn lange hält sich die Farbe nicht, namentlich wenn der Vogel sich baden oder doch sonst nur nassen und putzen kann. Diese Gelegenheit wird dann den Vögeln an diesem Tage auch durchaus vorenthalten und werden dieselben dem Händler in der Regel in einem ganz frischen Käfig vorgeführt, damit nicht etwa durch gelbe Spuren im Käfig die Schurkerei verrathen würde.

Ent und geschickt aufgetragen ist die Färbung in der That sehr täuschend, indeß wird ein geübter und routinirter Sortirer jetzt nur noch sehr selten damit hintergangen, denn ein scharfes Auge erkennt sofort die verdächtige Farbe und durch Reiben mit einem angenäßten weißen Lappchen (welche meine Sortirer z. B. stets bei sich führen), an den betreffenden Stellen des Vogels ist der Betrug sofort zu entdecken, indem die gelbe Farbe auf dem Lappchen gleich sichtbar wird. C. Reiche in Alfeld bei Hannover.

Vogelkrankheiten.

Frau Zuckerkandel in Dresden schrieb mir, daß etwa zwölf Papstfinken (Nonpareils) schnell hintereinander gestorben seien. Herrn Guderer in Leipzig starben ebenso zahlreiche Atlasvögel, während alle übrigen Vogelarten in denselben Käfigen gesund blieben. Bei Herrn Wieth hier starben in ähnlicher Weise Elsterchen. In allen solchen Fällen bitte ich nun um Folgendes: Da das Wissen und die Erfahrungen über die Krankheiten der Vögel im Allgemeinen noch so außerordentlich gering sind, so thut zu allererst aufmerksamste Beobachtung noth und deshalb wolle man mir möglichst oft die soeben gestorbenen Vögel, jedoch niemals ohne möglichst genaue Schilderung ihres Krankheitszustandes, zu senden. Gerade die Händler könnten zur Feststellung und Begründung der Vogelkrankheiten gar viel thun — wenn sie mir wollten und sich Zeit dazu ließen.

Für die erwähnten drei Fälle kann ich nach meinen Erfahrungen folgende Rathschläge geben: Die Papstfinken werden leicht zu fett (Frau Z. meint, daß dies auch dort der Fall gewesen) und sterben dann an Verstopfung, bei entzündlich aufgetriebenem Unterleib. Ich habe in solchem Falle den Vogel abgefondert, ihm den ganzen Unterleib und stark hervorgebrängten Hinterrheil mit mildem Mandelöl bestrichen, auch einen Stechnadelknopf, in das Del getaucht, in die Ausleerungsöffnung eingeföhrt, dies täglich ein- bis zweimal wiederholt, dabei fünf bis sechs Tropfen wässerige Rhubarbertinktur in das Trinkwasser getröpfelt und nur Hirse mit ein bis zwei Mehlwürmern täglich und Grünkraut gefüttert.

— Elsterchen und alle Höhlenschlüpfer bringt man meistens durch, wenn man sie, nach dem Empfang, im nackten und kränklichen Zustande, in einen gereinigten, mit sauberen Sand, Sepia und Badewasser versehenen Käfig bringt, sie mit Senegal- oder magarischer kleiner Hirse füttert, dann aber namentlich auch an den Käfig Harzerbauerchen mit Nestern voll Heu bringt, in welche sie zur Nacht schlüpfen können. Ohne diese erkälten sie in kühlen Nächten sich nur zu leicht den Unterleib und gehen zugrunde, trotz der besten sonstigen Pflege. — Schwieriger ist's mit solchen, die, wie die Atlasvögel, nicht in die Nester schlüpfen; da muß erst zunächst genaue Beobachtung der Krankheitserscheinungen Aufschluß, bezüglich Anhalt für die Behandlung geben.

Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarktes.

Vor längerer Zeit, wenn ich nicht irre im Jahre 1868, erhielt Bewig hier in Berlin unter den Königskolonnen, zwei Vögel, die ich damals noch gar nicht kannte und für welche mir der Preis von 10 Thlr. für das Pärchen zu theuer erschien. Mit freundlicher Hilfe des Herrn Dr. Cabanis fand ich im Berliner zoologischen Museum, daß es ein im Vogelhandel jedenfalls äußerst selten vorkommender Fink (A. [Erythrura] prasina) von Java war. Als ich die Vögel dann kaufen wollte, war das Männchen leider gestorben und ich erhielt nur das Weibchen. Dieses Letztere hat jahrelang meine Vogelstube bewohnt und sich als ein stiller, friedlicher Vogel gezeigt, der jedoch jedem Besucher seines absonderlichen Aussehens wegen auffiel. Erst im Sommer v. S. erhielt ich von Dr. Junk in Köln für 14 Thlr. ein Pärchen. Leider kam jedoch das Männchen todtkrank an und starb wiederum. Ein zweites, von demselben erhaltenes Exemplar ist ebenfalls nur ein Weibchen, so daß ich auf ein Nistergewuß also vorläufig verzichten muß. Dieser Vogel ist oberhalb tief grün, Stirn und Kehle sind blaugrün, Brust und Seiten zimmetroth, Unterbrust, Bürzel und Oberschwanz wein- bis scharlachroth, Unterschwanz bräunlichroth; aus dem Schwanz ragen zwei zugespitzte Federn etwa zollweit hervor; Schnabel schwarz, Füße fleischroth, Auge schwarz. Das Weibchen ist matter und düsterer gefärbt, anstatt scharlachmehrbraunlichroth und mit kürzeren Schwanzspitzen. Ueber diesen Vogel ist in der wissenschaftlichen Literatur bisher sehr wenig zu finden und meines Wissens besitzt ein lebendes richtiges Paar auch nur Herr C. Linden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es doch wol gelingen, mit der Zeit öfter einmal Pärchen zu erhalten und dann Nistversuche damit zu machen. Sollte das Paar des Herrn Linden zur

Brut schreiten, so darf ich im Voraus eine ausführliche Schilderung versprechen. Reichenbach nennt den Vogel Lauchgrüner Scharlachschwarz nach der französischen Bezeichnung Queue écartée glauque. (Die meisten Autoren führen ihn unter Erythrura Sw. auf; ferner E. prasina Reichenbach „Singvögel“ 99--101; Gray „Hand-List“ 6805; A. cyanopsis et quadricolor Gml., Fr. sphecura et sphenura Tem.; E. viridis Sw.; Lonchura quadricolor Syll.; Emberiza quadricolor Lin.; Gros-Bec de Java Buffon; Red rumped Bunting Lath.) Wir möchten vorschlagen, daß man dem Vogel, zumal er wol kaum häufig in den Handel gelangen dürfte, immerhin diesen Namen belassen möge, da derselbe ja wenigstens einigermaßen zutreffend ist. — Herr Hagenbeck sagt mir soeben, daß der Vogel von den Händlern gewöhnlich Ostindischer Nonpareil genannt wird.

Ein lieblicher Papagei, der Pflaumenkopf (Ps.-[Palacornis]-cyanocephalus) der Händler ist es sodann, welcher die Aufmerksamkeit aller Fremde von schönen Vögeln in Anspruch nimmt. Er befindet sich nur in wenigen zoologischen Gärten (meines Wissens im Berliner und Dresdener) und wer ihn unter den Liebhabern besitzen sollte, darf sich seiner in hohem Grade freuen, denn es ist nicht allein ein sehr schöner Vogel, sondern er gehört auch zu den ausdauerndsten Papageien. Das alte Männchen ist am ganzen Körper einfarbig schön grasgrün, unterhalb etwas heller, mit Ausnahme von Kopf und Backen, welche hell purpurroth, während Kehle, Hintertopf und Nacken pflaumenblau sind; ein schmales schwarzes Halsband, welches sich bis zum Unterschnabel zieht, und hinter diesem ein hellgrünes grenzen den rothen Kopf vom grünen Körper ab. Nach einigen Schriftstellern soll das Weibchen nur einen blauen Kopf haben, nach andern jedoch dem Männchen durchaus gleichen. Der junge Vogel hat einen bläulichgrauen Kopf, dessen Färbung durch Bläulichroth in immer kräftigeres Roth übergeht. Ein Paar solcher jungen Vögel, mit noch fast ganz grauen Köpfen, erhielt ich, wider Erwarten, nachdem ich lange auf diesen Papagei bei allen Händlern gefahndet, von Hieronymi in Braunschweig, und ich freue mich ihrer um so mehr, da ich nun die Gelegenheit habe, den Vorgang der Verfärbung ganz genau zu verfolgen. Dr. Finsch, in seinem empfehlenswerthen Werke „Die Papageien“ (Brill, Leiden), vereinigt alle zahlreichen Arten, welche die verschiedenen Forscher und Schriftsteller daher aufgestellt haben, daß die Verfärbung des Vogels vom Jugend- bis zum Alterskleide so sehr wechselt, zu einer einzigen Art und ist durch Studium in den verschiedenen Museen zu diesem erfreulichen Ergebniß gelangt. Das Vaterland dieses lieblichen Sittichs

erstreckt sich über das ganze indische Festland und Zenlon; man hat ihn vom untern Himalaya östlich bis Siam, bis in die Tenasserim-Provinzen Malakka's, wo er gemein ist, und ebenso in Hindostan und Bengalen westlich bis Malabar gefunden. Er ist bedeutend kleiner als der Halsband- oder kleine Alexander-Sittich (*P. torquatus*), mit welchem er in der Gestalt und im Wesen fast völlig übereinstimmt und mit dem er auch gesellig leben soll. Da er zu den gewöhnlichsten Papageien Indiens gehört, wo er häufig in die Gärten kommt und auf den Reisfeldern schädlich wird, so ist es ebenso verwunderlich als zu bedauern, daß er nicht häufiger in den Handel gelangt. Dr. Finck sagt: „Bei uns sieht man ihn selten lebend, doch soll er auch in Europa schon gebrütet haben.“ Hierüber Näheres zu erfahren, wäre außerordentlich wichtig. Meine jungen Pflaumenköpfe zeigen sich als äußerst ängstliche, doch in ihrem ganzen Wesen sehr liebliche und lebenswürdige Stubenvögel. Ich füttere sie nur mit Kanariensamen und Hafer und gebe ihnen als Leckerei täglich ein Stückchen Feige, Dattel, Birne oder sonstige Frucht, wodurch ich sie so gezähmt habe, daß sie so gleich zutraulich herankommen, sobald ich dem Käfige nahe. Ihr Geschrei ist bei Weitem nicht so unangenehm gellend als das der nächsten Verwandten, z. B. des Halsbandsittichs, obwol das Männchen zuweilen allerdings auch seine Stimme gellend erhebt. Die Ausage des Kapitäns Beavan, daß das Männchen während der Brutzeit einen angenehmen Gesang erschallen läßt, finde auch ich bereits insofern bestätigt, daß meine beiden jungen Vögel zeitweise sehr hübsch plaudern wie sie überhaupt sehr heiter und lebhaft sind. Dr. Finck nennt den Vogel: rothköpfiger Edelsittich, unter welchem Namen er in den Handel eingeführt werden sollte — wenn er nur häufiger hergelangen möchte.

(Wird fortgesetzt.)

Ausstellungen.

Eine Geflügel- und Singvögel-Ausstellung zu Münster in Westfalen, veranstaltet von dem „Westfälischen Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ findet vom 29. Mai bis 3. Juni im großen Saale und den Parkanlagen des Herrn Hölzner, in der Vorstadt Manriß statt. Das Programm ist vom Vorsitzenden des Vereins Herrn Dr. Landois zu beziehen. Da die erste Ausstellung dieses Vereins eine sehr glänzende gewesen, so darf man davon überzeugt sein, daß auch diese zweite eines gleichen Erfolges sicher sein wird. — Der Verein „Columbia“ in Köln, IX. allgemeine Geflügelausstellung 2. bis 6. März. — II. allgem. Geflügelausstellung in Mühlheim a. d. R. Anfang März cr. — Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins zu Hohenstein-Ernstthal 25. bis 27. Febr. — II. Geflügelausstellung in Auerbach i. O. 18. bis 20. Febr. — IV. Geflügelausstellung zu Gößnitz 22. bis 25. Febr. Der Leipziger Geflügelzüchter-Verein hält in den Räumen des Schützenhauses vom 15. bis 19. März seine III. allgem. Geflügel-Ausstellung ab. Anmeldungen bis zum 28. Febr. an Herrn Karl Schwarz, Georgenstraße 22. — II. allgem. Ausstellung der „Ornithologischen Ge-

sellschaft in Basel vom 1. bis 4. März im Stadtkasino. Anmeldungen bei Herrn Bargeer, Gulenstraße 49. — IV. Geflügel-Ausstellung des „Hühner- und Tauben-Taubenzüchter-Vereins zu Ronneburg, Herzth. Altenburg am 3 und 4. März. — I. allgem. Geflügel-Ausstellung zu Döbeln vom 15. bis 18. Febr. im Saale des Herrn C. Brabant. —

Kauf und Tausch.

Herr C. Reiche in Alfeld, Provinz Hannover, wünscht von jetzt bis zum 1. April Stieglitz-Männchen für 10—12 Sgr. das Stück, Hänflings-Männchen für 6—8 Sgr., abgerichtete und stumme Dompfaffen, singende Drosseln, Mönche, Perden, Rothkehlchen u. dergl. zu angemessenen Preisen zur Ausfuhr anzukaufen. — Ein Paar Aegyptische Gänse sind billig abzugeben. Anfragen bei der Redaktion. Herr Apotheker Bellingrodt in Oberhausen a. R. wünscht 3—5 Zebrafinnen-Weibchen, welche in den Monaten März bis Juni in seiner Vogelstube flügge geworden, gegen Männchen umzutauschen.

Bücher- und Schriftenschan.

„Der zoologische Garten“. Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere, herausgegeben von Dr. F. C. Noll (Frankfurt a. M., Sauerländer), enthält im I. Heft 1872: Beiträge zur Kenntniß der Thierwelt Brasiliens, v. Dr. H. Henkel. — Ein Stiergesicht in Lissabon, v. Dr. Noll. — Ein zoologischer Garten in Südbrasilien, v. W. Schlüter in Halle (mit Abbildung). — Nachrichten aus dem zoologischen Garten in Frankfurt a. M., v. Direktor Dr. Schmidt. — Die Entwicklung des Luftröhrenwurms der Vögel (*Syngamus trachealis*), v. Prof. Ehlers. — Todesfälle aus dem zoologischen Garten zu Dresden. — Miscellen. — Literatur. — Illustrierte zoologische Literatur in nichtzool. Zeitschriften. — Anzeigen. — Beiträge. — Bücher. — Wir empfehlen die geachtete Zeitschrift unsern Lesern wiederum gelegentlichst.

Briefwechsel.

Herrn Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II. in Wittstock. Ihre freundlichen Rathschläge nehmen wir mit Dank entgegen. Auch den Herren Ihres Vereins sind wir für die Beurtheilung dieses Blattes sehr dankbar, und erlauben uns auf Folgendes Sie noch besonders aufmerksam zu machen: Keineswegs beabsichtigen wir, für wissenschaftlich gebildete Leute oder gar für Forscher allein bestimmte, absonderliche und nur ganz neue Mittheilungen zu bringen — wir wollen vielmehr zur Prüfung, bezüglich Benutzung von Seiten unseres bereits recht weiten Leserkreises recht Vieles zu bieten streben, gleichviel, ob Dies oder Das bereits in einem wissenschaftlichen Lehrbuche mitgetheilt worden oder nicht; im Gegentheil hoffen wir, daß unser Leserkreis in der begonnenen regsamen Theilnahme die beste Gelegenheit dazu bieten wird: zahlreiche Behauptungen und Rathschläge durch Erfahrungen nach ihrem wirklichen praktischen Werth feststellen zu lassen. — Das Blatt erscheint alle vierzehn Tage, ob genau am 15 ten oder erst am 18 ten des Monats, ist wol ziemlich gleichgültig im Gegentheil liefert die Handlung anstatt nur 24 sogar 26 Nr. jährlich. — In welchem außerordentlich beträchtlichen Umfange fremdländische Vögel bereits jetzt in Deutschland gezüchtet werden, das wollen Sie aus dem demnächst kommenden Aufsatz „Die Stubenvogelzucht als Erwerb“ ersehen. — Wenn Sie mir Vögel zur Untersuchung senden, so muß ich doch zugleich um eine möglichst ausführliche Schilderung ihrer Krankheitserscheinungen bitten, denn sonst haben ja die Untersuchungen doch nur einen geringen oder wenigstens sehr bedingten Werth. — Für die lebenswürdige Mittheilung von Adressen Ebnen befreundeter und bekannter Vogelliebhaber in Mecklenburg und Pommern, namentlich aber für die gütigst zugesagten Beiträge sagen wir im Voraus verbindlichsten Dank!

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber Floitzschir. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagshandlung zu richten. Anzeigen werden die gepaltene Feilzeit mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagshandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von F. E. Hermann in Berlin Commanbaitenstraße 77/79.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 29. Februar 1872.

No. 5.

Inhalt:

- Ebereschen als Futter für Plattschweifsittiche. —
- Der Kufuf als Eibenvogel. —
- Ein neuer Etagen-Käfig (Mit Abbildung). —
- Neuere Kanarienvogel-Rassen. —
- Aus der Vogelstube des Herrn Apotheker Jänicke. —
- Thierschutz-Zeitung: Die Vogelschutz-Vereine. Gesellschaft der Freunde nützlicher Vögel in Gothenburg. —
- Zur Fütterung: Futter für Wurm-vogel. —
- Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarktes: Der Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht und der graufüßige Zwergpapagei. —
- Geflügel-Zeitung: Die Tauben der Frau Prinzess Karl von Preußen. —
- Vogel- und Geflügelmarkt. —
- Ausstellungen. — Kauf und Tausch. —
- Bücher- und Schriftenschaу. —
- Briefwechsel.

Ebereschen als Futter für Plattschweifsittiche.

Als vorzügliches Futter für Plattschweifsittiche, besonders für die der Gruppe *Psephotus Gould*,*) kann ich die Früchte der Eberesche (*Sorbus aucuparia*), in der Markt Ebereschen oder Nuitschen genannt, empfehlen.

Ein interessanter Zufall führte mich zur Anwendung derselben als Papageienfutter.

Ein prachtvolles, zahmes Goldstirnsittich-Männchen (*Conurus aureus* Gml.),**) ein Geschenk meines lieben Freundes Karl Hagenbeck in Ham-

burg, war entwischt. Der Vogel spricht einige Worte, beiläufig gesagt eine Seltenheit bei Individuen dieser Art, pfeift, niest, schnalzt, antwortet auf den Ruf: „Ara und Papa“ und fliegt auf Hand und Schulter, nach dem Wunsch seiner Gebieter, meiner Kinder. Wie eine abgefeuerte Rakete war er in gerader Richtung emporgestiegen und hatte sich dann pfeilschnell seitwärts nach den städtischen Anlagen gewendet. Nach langem Suchen und immerwährendem Rufen hörte ich ihn endlich antworten. Er saß in einer Eberesche und ließ sich die korallenrothen Früchte wohlschmecken; dennoch kam er sogleich in sein von mir mitgebrachtes Bauer zurück. Es wurden Ebereschen gepflückt und für den Goldstirnsittich in die Vogelstube geworfen. Sofort flogen ein Buntsittich-Weibchen (*P. multicolor* Tem.) und ein Prachtsittich-Weibchen (*P. pulcherimus* Gml.) auf die sog. Beeren und fraßen mit sichtlichem Behagen. Nebenbei sei bemerkt, daß Dr. Rusf in seinem „Handbuch“ zc. letzteren Papagei Paradiesittich (*P. paradiseus* Ant.) nennt, welcher Name von den meisten Händlern angenommen worden ist.

Außer den genannten Sittichen fraßen die Ebereschen auch Graupapageien, Amazonen, Kardinäle und Spottdroffeln mit Gier, Wellensittiche und Nymphen naschten nur hin und wieder davon. Ich habe den ganzen Herbst und Winter hindurch die Plattschweifsittiche täglich mit Ebereschen gefüttert, sowol mit frischen, als auch mit an der Sonne getrockneten oder im Ofen gedörrten. Jede Form dieser Lieblings-

*) Mit weißer Schwanzunterseite, wozu u. a. der Singittich oder Rothrumpf, der prachtvolle Paradiesittich, der Vielsarbige und der reizende kleine Bourto-Sittich gehören. H. N.

**) Von den Händlern Halbmond-Peretit genannt; auch Boutond-or.

nahrung war den Vögeln gleich erwünscht und bekam ihnen vortrefflich, so daß ihr Aussehen und ihr Gesundheitszustand nichts zu wünschen übrig lassen. Um das zuträglichste Futter für diese so häufigen Vögel zu finden, habe ich ihnen im Laufe des Sommers die verschiedensten Früchte und Samen gereicht. Am liebsten fraßen sie (Ebereschen hatte ich noch nicht) die Samen der Vereinsblütler (Syngenesiten), z. B. die des Kreuzkrautes (*Senecio vulg.*), des Zweizahns (*Bidens*), der Aster, Klette, Distel u. a. m. In zweiter Linie waren ihnen halbreife Getreidekörner, solche die noch Milch enthalten, z. B. Hafer, Spelt (*Triticum Spelta*), Weizen u. s. w.; nächst diesen weiße Hirse, deutsche und italienische Kolbenhirse (*Setaria germanica et Setaria germ. var. italica*), Grasrispen, Glanzgrasähren, Blattknochen, Flechten, Vogelmilch u. a. m., die Hirse frisch oder getrocknet erwünscht. Salat, Semmel, Ameisenpuppen berührten sie nicht. Ich erhielt die Plattschweifittich-Weibchen nebst zwei Männchen im Frühjahr d. J. 1871 ebenfalls von Karl Hagenbeck und zwar lediglich, um damit Zuchtversuche und Beobachtungen an ihnen zu machen. Das Buntfittich-Männchen starb bald nach Empfang an der Auszehrung, das Prachtfittich-Männchen lag im Juli eines Morgens mit zerbrochenem Schädel am Boden. Sein Weibchen stand dabei, eifrig beschäftigt den todtten Gatten zu rupfen.

Ich habe mich hiermit meiner Verpflichtungen gegen meinen Freund entledigt, aber nur das niedergeschrieben, was Naturforscher oder bewährte Vogelzüchter bisher noch nicht veröffentlicht haben; wenn es zu weiteren Beobachtungen Veranlassung giebt, so hat es seinen Zweck erfüllt. F. S. II.

(Obige sehr werthvolle Mittheilung des Herrn Gymnasiallehrer Friedrich Schneider II. ist mir um so erwünschter und dankenswerther, da ich soeben damit beschäftigt bin, das durch Erfahrung im Laufe des vorigen Jahres gewonnene Material über die Plattschweifittiche zusammenzustellen und hier zu veröffentlichen. R. R.)

Der Kuckuk als Stubenvogel.

Unserm einheimischen Kuckuk (*Cuculus canorus*) hat man als Stubenvogel bis jetzt wol überall geringe Aufmerksamkeit erzeigt. Dennoch glaube ich, daß die Mittheilung: wie und in welcher Weise ich einen Kuckuk aufgezogen und so weit gebracht habe, daß er seinen Ruf im Zimmer, besonders gegen Abend zur Zugzeit erschallen läßt, für manche Liebhaber von Interesse sein wird.

In den meisten Büchern ist angegeben, daß es bei diesem Vogel große Schwierigkeiten macht, ihn überhaupt zu erhalten, namentlich aber zu überwin-

tern. Meines Erachtens hängt dies jedoch nur davon ab, in welcher Weise man den Kuckuk behandelt; um ein glückliches Ergebnis zu erzielen, schente ich allerdings keinerlei Mühe und Zeitaufwand. Im Jahre 1870, gegen Johannis hin, erhielt ich einen jungen Kuckuk, welcher in dem Neste einer Bachstelze gefunden worden. Er hatte bereits die Größe eines Staares und nach den verschiedenen naturgeschichtlichen Beschreibungen, die ich verglichen, nahm ich an, daß es ein Männchen sei. Anfangs fütterte ich ihn hauptsächlich mit frischen Ameiseneiern, (welche ich zu dieser Zeit immer in Fülle vorräthig haben mußte, meiner Säger, meistens Grassmücken wegen), und suchte ihn dann allmählig an frischen Quark zu gewöhnen. Auch fütterte ich ihn so reichlich als möglich mit Engerlingen und Bärenraupen, welche letzteren hauptsächlich sein Lieblingsfutter wurden; frisches oder gekochtes Fleisch gab ich ihm garnicht. Dabei wuchs der Vogel kräftig heran und erschien durchaus munter und gesund. Mit dem Nahen der kalten Jahreszeit brachte ich den Käfig mit dem Kuckuk in ein geheiztes Zimmer, sammelte noch immer so viel als möglich Raupen für ihn und gab ihm auch Mehlwürmer. Er hielt sich nun vortrefflich und schon im Winter bemerkte ich, daß er Abends, sobald Licht angezündet wurde, ein leises Kwawawa! hören ließ. In den Monaten Februar und März mauferte er. Dann aber begann er wieder das leise Kwawawa, welches allmählig etwas lauter wurde und in Kwakuk, dann in Kakuk und schließlich in das laute reine Kufuk überging, welchen Ruf er mitunter den Tag über hundertmal, wie im Freien, erschallen läßt.

Merkwürdig ist es dabei aber, daß dieser Vogel bis zum hentigen Tage noch nicht vollständig allein frißt; Raupen oder Engerlinge, ja, die holt er sich wol selber aus dem Napf, allein mit dem Milchfutter aus angefrischten Ameiseneiern mit Quarkkäse, womit ich ihn doch über Winter hauptsächlich erhalte, muß ich ihn noch immer stopfen. Wissen Sie mir vielleicht ein anderes, zweckmäßigeres Futter anzugeben?

Karl Bartels in Jena.

(Wir bitten, auf die Angaben in der Rubrik „Zur Fütterung“ und namentlich auf die Mittheilung des Herrn Seifert in Frankenstein, welche in dieser Nummer abgedruckt ist, zu achten; hoffentlich können Sie aus denselben manchen Wink benutzen und diesen oder jenen Vorschlag ausprobiren.

D. R.)


Ein neuer Etagen-Käfig.

Seit etwa 30 Jahren habe ich mich immer für die gefiederte Welt interessiert und freue mich aufrichtig darüber, daß die Liebhaberei für dieselbe auch in den weitesten Kreisen Eingang findet. Was

ich auf meinen vielen Reisen und Jagdzügen erfahren und hinfort noch erfahren werde, will ich Ihnen gern mittheilen, um auch meinerseits die Sache der Vogelliebhaberei fördern zu helfen.

Um mit dem Fundament zu beginnen, lege ich

unterfäße sind nach allen Seiten 0,1 Meter breiter wie die Bauer, damit das Zimmer nicht beschmutzt wird. Die Bauer bestehen aus vier zerlegbaren, mit Drathmatischen ausgeflochtenen Wänden, nur der oberste hat einen Deckel, und stehen auf einem 0,5 M. hohen



Ihnen vorab eine Handzeichnung der von mir praktisch befundenen, selbst zusammengestellten Etagenbauer hier bei. Dieselben eignen sich hauptsächlich für Zimmer, nehmen verhältnißmäßig wenig Platz fort, sind leicht zu reinigen und lassen sich noch leichter beim Umzug mitnehmen, da sie in transportable Theile zerlegt und bequem wieder zusammengestellt werden können.

Bei etwas Ausschmückung und Bekrönung des Deckels durch Blumen und Figuren sind sie auch eine Zierde der gemüthlichen Wohnstube des Liebhabers, haben zugleich den Vorzug, daß sie, selbst bei großer Bevölkerung, wenig oder garnicht riechen, und sich Milben darin nicht einbürgern können.

Mein Vogelbauer besteht aus 3 Etagen, wie dies auf der Zeichnung angegeben. Jede Etage wird von der andern durch einen Zinkuntersatz getrennt und bildet daher einen selbstständigen Raum. Die Zink-

Tisch mit Schubladen für das Futter.

Jedes Bauer hat eine geräumige Schiebethür A. und an den Seiten runde Löcher, vor welche die Nestkästchen (Fig. B.) gehängt werden; letztere mache ich aus Cigarrenkistenholz und verziere sie selbst nach Geschmack. Stehen die drei Bauer auf einander, so ist der Zinkuntersatz jedesmal das Mittelglied und Boden. Die 4 Rahmstücke haben nehmlich keinen solchen, aber einige 0,01 M. hohe Knöpfe a. a. (Fig. C.), damit das Holzwerk nicht unmittelbar auf dem Zinkuntersatz steht und faul wird.

Am besten stellt man dies Etagenbauer so vor ein Fenster nach der Sonnenseite, daß man noch bequem die Flügel öffnen kann. Zur Ausschmückung und dem Wohlbefinden der Vögel lasse ich dasselbe mit großen Gewächsen umstellen. Spätestens alle 8 Tage werden die Bauer gereinigt, zu welchem Zwecke man sich doppelte Untersätze anschafft.

Man hebt die einzelnen Etagen an den Knöpfen K. K. K. so weit in die Höhe, daß der Reserveunterfaß, völlig rein und mit Wasserfaß, Rafenstücken zc. versehen, darunter geschoben und der schmutzige entfernt werden kann. Diese Arbeit geht rasch und leicht von Statten.

Zu Springhölzern nehme ich ziemlich dicke Stangen, welche den Vögeln bequem sind und auch das Wachsen der Nägel verhindern. Sie sind auch so eingerichtet, daß sie leicht ausgewechselt werden können.

Die Größenverhältnisse der Etagenbauer habe ich in Meter angegeben, und kostet ein solcher, je nach Eleganz 20—25 Thlr. Bauer für zarte Sängler und Vögel, welche man gern allein hält, werden auf Konsolen (Fig. D.) an die Wand befestigt.

Seitdem ich diese Bauer eingerichtet, sind mir sehr wenige Vögel gestorben, da ich ihre Lebensbedingungen annähernd erfüllt habe. Das Badewasser und Futter wird durch die größeren Thürme, nach Bedürfnis, gereicht.

R. Fresenius in Mühlhausen i. Th.

Neuere Kanarienvögel-Rassen.

Von G. Prüz — Stettin.

Seitdem im Deutschen Reiche, insbesondere aber in Preußen die Gesetze wider das Fangen und Feilbieten der einheimischen Singvögel verschärft worden, hat man sich, neben der Züchtung überseeischer Vögel, noch vielmehr als früher mit der des Kanarienvogels eingehend und rationell beschäftigt.*) Weinake in jeder Familie findet sich dieser muntere Sänger, und die Nachfrage nach guten Schlägern wächst mit jedem Jahre in kaum geahnter Weise.

Die jährliche Ausfuhr von Kanarienvögeln nach fast allen Erdtheilen soll bereits den stammswerthen Umfang von etwa 70,000 Stück erreicht haben. Groß ist daher die Zahl derer, welche ein Gewerbe aus der Züchtung der Kanarienvögel machen, aber fast noch größer die Anzahl derer, welche Züchtungsversuche aus reiner Liebhaberei anstellen. Welchen Erfolg diese Versuche gehabt, und in wie weit sie geeignet sind, die bisher erzielten älteren Ergebnisse zu verdunkeln, wollen wir im Nachstehendem zu erörtern versuchen.

Vor ungefähr 10—12 Jahren kannte man nur den Deutschen oder Harzerkanarienvogel, der jetzt jedoch so allgemein bekannt und verbreitet ist, daß wir füglich über seine Beschreibung hinweggehen können.

*) Für die Kanarienvögel-Züchter und Freunde überhaupt biete ich, in einer kleinen Schrift, welche binnen Kurzem erscheinen und den Kanarienvogel nach Geschichte, Naturgeschichte, Pflege, Zucht u. s. w. möglichst erschöpfend behandeln wird, sehr reichhaltige Mittheilungen auch über die Verbreitung der Kanarienvögel-Zucht und alle bisherigen praktischen Erfahrungen in derselben.

Seit der erwähnten Zeit sind jedoch, zweifellos in Folge von besonderen Züchtungsweisen, welche durch die bei zahlreichen Menschen herrschende Neigung: überall der Natur durch willkürliche Veränderungen vorzuarbeiten, um Neues zu Tage zu fördern, hervorggerufen worden, einige neuere Rassen entstanden, welche die Aufmerksamkeit der Liebhaber auf sich gezogen haben. Dieselben verdienen jedoch ohne Frage bei Weitem nicht die Beachtung, welche man ihnen von vielen Seiten zollt, da sie, in Hinsicht auf Gesundheit und Ausdauer, erfolgreiches Nisten und namentlich im Gesange, weit hinter den gehegten Erwartungen zurückbleiben. Diese neueren Kanarienvogel-Rassen sind folgende:

1. Der Pariser- oder Trompeter-Vogel ist der größte und hinsichtlich seines Gefieders der eigenthümlichste aller Kanarienvögel. Er kam zuerst aus Frankreich zu uns, woselbst man hauptsächlich auf das absonderlich gestaltete Aeußere dieses Vogels das größte Gewicht legte, und den Gesang desselben erst in zweiter Linie in Betracht zog. Der Vogel steht auf sehr hohen Beinen, mit stark durchgedrückten Waden und Schienengelenken, die er in Folge der schlaffen Muskeln in den Fersen fast in gerader Linie aufrecht streckt, das Obergelenk der Flügel dabei stark in die Höhe ziehend. Die Größe, von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende beträgt bis zu 17 Ctm., (6½ Zoll). Der Körperbau ist lang gestreckt, und der Kopf verhältnißmäßig klein und rund. Die Schultern liegen hoch am Halse, und bedingen dadurch die wagerechte Haltung des Kopfes und Halses. Dicht hinter den Schulterblättern, sowie vorne am Kehlsack bis zur Brust laufen lange, bauschig gekräuselte Federn, wodurch auf dem Ober Rücken, zu beiden Seiten der Schultern die sogenannten „Spanletten“, und vor der Brust das „Zabot“ entstehen, welche dem Vogel eine, ganz eigenthümliche, dem Auge allerdings gefallende Gestalt verleihen, woher auch wohl die Benennung „Trompeter“ oder „Lord-Major.“

Das Gefieder ist hell- oder hochgelb, grün, grau oder geschlecht. Die Isabellen, bei welcher Varietät das ganze Gefieder ohne Ausnahme völlig gleichmäßig vom zartesten, dünnsten Isabell wie überhaucht sein muß, sind die seltensten, und ein solches Paar wird bis zu dem unglaublichen Preise von 50 Thalern bezahlt. Hieran schließen sich noch die rein hochgelben Exemplare, die ebenfalls nicht zu häufig vorkommen.

Der Pariser Vogel ist sehr schwerfällig, ziemlich pflegmatisch, und besitzt von allen Rassen am wenigsten Naturwüchsigkeit. Die Züchtung ist daher eine sehr undankbare, denn kaum die Hälfte der Jungen, welche den Keim einer Krankheit schon im Eibe bei sich tragen, bleiben länger als acht Tage am

Leben. Die Federn brechen schwer durch, und findet wahrscheinlich eine Blutstauung in den feineren Gefäßen statt, da sich quer über dem Unterleibe röhrlische Querstreifen, und im Rachen dunkle Flecken vorfinden.

Temperament, Stimme und Gesang stellt diese Vögel weit hinter die Harzer Klasse zurück, die Stimme ist rauh, und besitzt nicht die zarten Flötenröne, und die prachtvollen Abwechslungen in den Tönen der Harzer Vögel.

Alle diese Schattenseiten verwischen vollständig die Vorzüge des gefällig-komischen Aeußeren dieses Vogels, und daher steht es auch wohl zu erwarten, daß die Lebensfähigkeit dieser, fast möchte man sagen, überbildeten Klasse von keiner langen Dauer sein dürfte. Hauptzüchter dieser und der nachfolgenden Klassen ist Herr Th. Gill in Frankfurt a. M.

(Schluß folgt.)

Aus der Vogelstube des Herrn Apotheker
Jänicke in Hoyerswerda.

Meine Vogelstube gehört eigentlich halb mir, halb den Vögeln, indem in meiner Hälfte zugleich frei herumzufliegen, allerdings nur den kleineren während des Winters gestattet ist. Wie Sie wissen, ist meine Stube bis zur Decke 12 Fuß hoch; anfangs nur für kleine Vögel berechnet, theilte ich sie später, als ich größere Papageien anschaffte. Bei diesen letzteren halte ich auch die grauen Kardinalen mit Hauben, während die ohne Hauben (Dominikanerfinken) nebst den rothen Kardinalen bei den kleinen Vögeln sind, und ich habe nie bemerkt, daß diese rothen Kardinalen sich unnütz machten*) oder Nester zerstörten, wie dies z. B. die Wellensittiche thun. Diese letzteren hatte ich 3 Jahre hindurch in der Voliere, ohne daß sie nisteten; beide Paare machten dazu aber fast augenblicklich Anstalten, als ich sie in ein durch Schieber zu trennendes Stagen-Gebauer (am 1. Oktober) brachte, welches einen Raum von 1 Fuß hoch, 1 Fuß tief und 2 Fuß lang enthält. Jedes Paar wählte lieber ein aus altem Weidenstock bestehendes Niststück und nicht das daneben befindliche aus weißem Holz gefertigte Kästchen. Anfangs hatte ich beide Paare zusammen, doch das zuerst legende Weibchen überfiel habichtartig das andere, das auf dem Rücken liegend sich kaum noch wehrte, als ich es rettete und nun den Schieber dazwischen einschob und die angegebenen zwei Räume herstellte. Bei ersterem Paare gucken schon die Jungen zum Loch heraus, letzteres Paar brütet noch und dies gemeinschaftlich, so daß man sie nur bei eiligem Treppen sieht, was eben-

falls gemeinschaftlich geschieht. Bei ersterem Paare brütete eben nur das Weibchen.

Die Zuka-Kakadus habe ich jetzt wieder allein, sie hielten die Andern zu sehr in Furcht, während die kleinen gelbhaubigen Kakadus bei den großen australischen Prachsittichen, wo auch die Jakos sind, sich befinden.

Alle meine Papageien fressen sehr gern, die Königs-Sittiche mit besonderer Vorliebe aufgequollte Erbsen, die ich eine Nacht oder 24 Stunden hindurch einweichen, dann 2—3 mal abspüle und so den Vögeln reiche. Ebenso diesen Papageien, als auch den kleinen Vögeln gebe ich mit warmer gekochter Milch, (zu welcher ich eine kleine Messerspitze Zucker und wenig guten Kaffee zugelegt) übergossene Semmel täglich zweimal, doch reinige ich den Napf selbst jedesmal sorgfältig mit warmem Wasser. Mit sehr großer Begierde fressen diese Semmel z. B. die nistenden Zebrafinken, bei denen ich nie gesehen, daß sie die daneben im andern Napfe liegenden Ameisenpuppen dann fraßen. Von Gempel-White erhielt ich gestern ein Pärchen Ringsittiche (*Ps. zonarius*) und sehe heute schon, daß diese die wie angegeben zubereitete Semmel fressen; niemals aber sehe ich es bei den Wellensittichen, dagegen scheint sie den Kardinalen und Webern die thierische Nahrung zu ersetzen. Diese Fütterung mit Semmel und mit Erbsen halte ich auch für sehr nahrhaft für leicht abzehrende Vögel.

(Schluß folgt.)

Thierschutz-Zeitung.

Die Vogelschutz-Vereine.

Ein erfreuliches Zeichen der Bildung und Humanität unserer Zeit, aber auch zugleich der immer weiter dringenden Einsicht von den wahren Interessen des Volkswohls, sowie des thatkräftigen, praktischen Strebens nach der Verwirklichung derselben sind die obengenannten Vereine, welche sich nicht allein in Deutschland, sondern auch in der ganzen civilisirten Welt neuerdings sehr zahlreich bilden.

Sehr gern stellen wir die „Gefiederte Welt“ allen diesen Gesellschaften, gleichviel in Deutschland oder andern Ländern, als Vereinsorgan in jeder Hinsicht zu Gebote und beginnen mit der Veröffentlichung der uns bisher bereits zugesandten Vereins-Gehefte:

Statuten der „Gesellschaft der Freunde nützlicher Vögel“ in Gothenburg in Schweden. 1. Artikel. Zweck der Gesellschaft. Die Gesellschaft der „Vogelfreunde“ in Gothenburg ist, wie schon der Name sagt, gegründet um den in so vielfacher Hinsicht nützlichen Vögeln (snåfoglarna heißen kleinere Vögel, das Wort ist für uns nicht ganz treu übersetzbar) Schutz zu gewähren. 2. Artikel. Zusammen-

*) Vielfache Erfahrungen lehrten allerdings das Gegenteil, indem die rothen K. während des Nistens jeden andern jungen Vogel zu fressen pflegen. Dergleichen übele Gewohnheiten sind freilich oft nur individuell. K.

setzung der Gesellschaft. §. 1. Sämmtliche Lehrer und Schüler der Volksschulen in Gothenburg sind unbedingt Mitglieder der Gesellschaft. §. 2. Sollten vielleicht auch andere Schulen oder verschiedene Personen in der Stadt und deren nächster Umgegend sich der Gesellschaft anschließen wollen, so kann dies nach erfolgter Anmeldung beim Vorstande geschehen. §. 3. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem stellvertretenden Schriftführer, dem Schatzmeister, einem Lehrer und fünf Schülern. §. 4. Die Gesellschaft erwählt sowol in der Stadt wie außerhalb derselben wohnende Personen zu ihren Ehrenmitgliedern. 3. Artikel. Ordnung und Vertheilung der Arbeiten der Gesellschaft zc. §. 1. Die Gesellschaft veranstaltet jährlich zwei Generalversammlungen, eine im Frühling, die andere im Herbst, wobei ein Vortrag gehalten wird und freie Reden stattfinden über Gegenstände, welche innerhalb der Wirksamkeit der Gesellschaft liegen. §. 2. Alljährlich während der schönen Jahreszeit feiert die Gesellschaft bei irgend einer schicklichen Gelegenheit ihr Fest durch Ausfahrt in die freie Natur nach einem vom Vorstande im Voraus zu bestimmenden Programm. §. 3. Jedes Mitglied der Gesellschaft zahlt am ersten April einen Jahresbeitrag von 10 Öre (ungefähr 1 Sgr. 3 Pf.) §. 4. Bei der zweiten Generalversammlung im Jahre werden zwei Kassenrevisoren bestellt, um der Gesellschaft Rechnung zu legen. §. 5. Der Vorsitzende ladet zu allen Versammlungen ein und leitet die Verhandlungen. §. 6. Der Schriftführer führt bei den Sitzungen das Protokoll und besorgt den Briefwechsel und erstattet bei der ersten Generalversammlung seinen eigenen Jahresbericht, sowie den der Kassenrevisoren. §. 7. Der Schatzmeister führt Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft und erstattet jedesmal in der ersten Versammlung des folgenden Jahres Bericht darüber.

(Wird fortgesetzt.)

(Mit Freude und Dank nehme ich die Ehrenmitgliedschaft an, welche mir die Gesellschaft der Freunde nützlicher Vögel in Gothenburg verliehen hat. Dr. Karl Ruß.)

Zur Fütterung.

Futter für Wurmvögel.

Ein fröhliches Gedeihen Ihrem Werke! Einer der vielen guten Zwecke Ihrer neuen Zeitschrift ist, eine gewisse Gemeinschaft unter den Pflegern unserer gefiederten Lieblinge zu schaffen und den Unerfahrenen mit Rath beizustehen. Zu den Letzteren zähle ich, darum komme ich schon heute, Sie um eine Beurtheilung meiner Fütterungsweise zu ersuchen.

Nach vielem Hin- und Herprobiren bereite ich

jetzt für alle meine Insektenfresser, als Sprosser, Steinröthel, Mönchs- und Sperbergrasmücke, Staar zc. folgendes Futter: Getrocknete Ameisenpuppen werden mit soviel frischer Milch übergossen, als sie aufsaugen können. Dazu mische ich den halben Raumtheil Schroot von Eierbrot und zuletzt ebensoviel fein gemahlene Haussamen. Ferner für jeden Vogel täglich 8 bis 15 lebende Mehlwürmer und nach Belieben trockne Hollunderbeeren ins Mischfutter. Das Eierbrot lasse ich mir aus 1 Pfund Weizenmehl, 6 Eiern und Milch ohne Hefe backen. Meine oben genannten Vögel fressen alle die Mischung gern, sind dabei munter und singen zu Zeiten recht fleißig.

Mein einseitiges Abweichen von den Futtermischungen, wie sie in unseren besten Lehrbüchern angegeben, begründe ich damit, daß meine früher mit geriebener Möre durchfeuchteten Ameisenpuppen nicht allen Weichfressern gleich mundeten, auch schien mir von jeher diese Wurzelkost für Insektenfresser etwas Naturwidriges zu sein. Die später angewandte Quarzmischung säuert, trotz aller Sorgfalt, vorzeitig, wird wol auch hart und trocken und erzeugt dann nur zu leicht Durchfall. Bei Durchfeuchtung mit Milch hat man es völlig in der Hand, die Masse der Mischung immer gleich festig und locker zu gestalten. Dazu dürfte Milch ebenso gut als Quarkkäse alle zur Ernährung nöthigen Bestandtheile enthalten.

Es wäre mir sehr lieb, Ihr Urtheil darüber zu hören, ob diese Futtermethode allen Ansprüchen der betr. Vögel auf die Dauer genügt, oder welche Nachtheile etwa entstehen könnten, wenn ich sie stets, außer wenn frische Ameisenpuppen zu haben sind, anwende. Man mag die künstlichen getrockneten Ameisenpuppen noch so langsam durchlesen, es bleiben doch Partikelchen von Baumnadeln, Blättern, Knospchen, Borke, selbst kleine Sand- und Harzkörnchen dazwischen, die dann im Mischfutter kaum noch zu erkennen sind. Wenn der Vogel dergleichen nicht in's Futter gehörige Dinge mit aufnimmt, könnte ihm dies bald oder bei häufigem Vorkommen schädlich werden, also anders wirken als die harten Theile seiner natürlichen Insektennahrung? —

Dann wollte ich Sie noch auf einen Futterstoff aufmerksam machen, der vielleicht den Insektenfressern den gemahlene Haas in mehr natürlicher Weise ersetzen könnte, insofern dieser die harten Insektenpanzer vorstellen soll. Ich habe im vorigen Frühjahr einen Versuch mit Maikäferschroot gemacht, welches ich erbielt, wenn ich Maikäfer trocknete, die Flügeldecken, Flügel, Beine und Köpfe fortwarf und den übrigbleibenden Körper stampfte. Ich kam darauf durch die Angabe, daß in Italien das Pulver aus getrockneten Seidenraupen-Puppen unter dem

Namen „Bigado“ mit Nutzen versüttert wird. Vielleicht könnte die immerhin nicht angenehme Zubereitung der Maifäser durch Ihre Auregung seiner Zeit irgendwo im Großen unternommen werden.

Carl Seifert, Kaufmann in Frankenstein.

(Wir stellen Obiges vorläufig der Erwägung und freundlichen Meinungsäußerungen unserer Leser anheim. D. R.)

Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarktes. (Vgl. Nr. 1 u. 4.)

Die Zahl der Vogelarten, welche wir hier zu besprechen haben, ist eine so beträchtliche, daß wir am zweckmäßigsten mit den zuletzt angekommenen jetzt beginnen und die früher vorhandenen allmählig nachholen.

Herr C. Gudera in Leipzig hatte auf meinen ausdrücklichen Wunsch schon seit längerer Zeit sich bemüht, den Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus [Psittacula] roseicollis*) aus Südafrika für die vielen Liebhaber, welche diesen Vogel zu erhalten wünschten, zu beschaffen und es war ihm wirklich gelungen, im Februar c. mehrere Pärchen zum Verkauf zu bringen. Mit ihnen zugleich kamen, für die deutschen Vogel Liebhaber wol zum ersten Male, auch mehrere Pärchen des grantköpfigen Zwergpapageien (*P. canus*) von Madagaskar in den Handel und zwar bei den Herren Gudera, H. Hieronymi in Braunschweig und Bekemans in Antwerpen zugleich. Wir behalten uns eine nähere Charakteristik dieser beiden Papageienarten für späterhin vor; hier sei nur bemerkt, daß die Grantköpfe ungemein zierlich und schön erscheinen, grün, das Männchen mit lieblich perlgrauem Kopf und Hals bis zur Oberbrust, während sie ungleich lebhafter als die Inseparables und noch kleiner als die Sperlingspapageien, diesen letzteren im Wesen sehr ähnlich, nur zierlicher und anmuthiger sind. Nachdem ich sie einige Wochen hindurch beobachtet, gelangte ich zu der Annahme, daß sie durchaus nicht hinfällig, sondern recht kräftige, gut ausdauernde Vögel sind, trotzdem sie so sehr klein und zart erscheinen; dies bestätigt Herr Dr. Bodinus auch nach seinen früheren Erfahrungen.

(Wird fortgesetzt.)

Geflügelzeitung.

Die Tauben der Frau Prinzess Karl von Preußen in Berlin.

Es verdient immer die größte Anerkennung von Seiten der Anhänger einer Liebhaberei, wenn von hochstehenden und einflußreichen Persönlichkeiten dieselbe nicht allein getheilt, sondern auch bedeutend

gefördert wird. Dies ist nun z. B. der Fall mit der Taubenzucht in Berlin, welche von Seiten der Frau Prinzess Karl dadurch in bedeutender Weise unterstützt worden, daß sie auf den Ausstellungen häufig die schönsten, seltensten und kostbarsten Tauben ankaufen läßt, theils noch immer zur Bereicherung ihrer eigenen Sammlung, theils zur Vertheilung an bewährte Züchter durch ganz Deutschland. Von diesem Gesichtspunkte aus glauben wir annehmen zu dürfen, daß diese Taubensammlung ein allgemeines Interesse beanspruchen kann, und deshalb eben wollen wir dieselbe schildern.

In einem geschlossenen Raume, vorläufig wol nur zur Eingewöhnung und Ueberwinterung, befinden sich etwa 24 Köpfe der feinsten und kostbarsten Rassen, in so selten schönen, ausgezuchtten Exemplaren, daß in Deutschland schwerlich noch viele von Ihresgleichen zu finden sind. Tadellose chinesische Mönchen von reiner Rasse und muster-gültig in jedem einzelnen Exemplar, ebenso herrliche ägyptische Mönchen, kostbare englische Almond-Tümmler und glattfüßige französische Tümmler müssen das Herz eines jeden Taubenfreundes erfreuen. Sedenfalls giebt es keinen Taubenliebhaber auf der Welt, der beim Anblick dieses wunderbar schönen Geflügels nicht von Bewunderung und Freude erfüllt würde.

Selbstverständlich dürfte man annehmen, daß in dieser kleinen, doch vorzugsweise kostbaren Sammlung das Werthvollste des ganzen Bestandes gipfele; thatsächlich ist dies aber keineswegs der Fall. Man wird es wol kaum als auffallend erachten, wenn wir behaupten, daß wir freisiegend noch mindestens eine Kopffzahl von 300 Tauben gesehen; Bewunderung dürfte es aber jedenfalls erregen, wenn wir hinzufügen, daß unter diesen 300 Tauben nicht allein sämtliche feinere Arten und Rassen vertreten, sondern daß dieselben auch ohne Ausnahme in ausgesucht schönen Exemplaren vorhanden sind.

Da findet dieser Liebhaber Mönchen und neben den deutschen sind hier auch die chinesischen und ägyptischen zahlreich vorhanden und zwar sorgfältig zusammengewickelt, nach Farbe und sonstigen Erfordernissen. Da überblickt ein anderer Liebhaber sämtliche Varietäten der Kropftaube, die englischen, französischen, deutschen, pommerischen, sächsischen, brünner, prager und holländischen Ballon-Kröpfer in tadellosen Pärchen; da sind Pfantauben in den seltensten und schönsten Farben-Varietäten; da zeigen sich uns alle möglichen Farbentauben in einem oder mehreren Pärchen, immer aber sorgfältig ausgewählt und zusammengewickelt, so daß jedes Paar, sei es von den gewöhnlicheren bis zu den aller seltensten Farbentauben, nur in Pracht-Exemplaren vorhanden ist. Auch die orientalischen Tauben, die interessanten Indianer, die deutschen und französische

fischen Bagdetten, die englischen Bagdetten oder Karrier und die Türken fehlen nicht. Dann sehen wir herrliche Exemplare von englischen Almond-Tümmelern neben den deutschen Tümmelern, unter deren letzteren zahlreichen Varietäten, die sogenannten Berliner altstämmigen Tümmeler, eine ganz besonders hochgeschätzte Lokal-Rasse oder wol richtiger die alte reine Rasse in ihrer ursprünglichen Vollkommenheit bilden, namentlich wenn sie, wie hier sehr schön, „echtängig“, „zitterhaltig“ und mit ganz kleinen Schnäbelchen erscheinen.

Doch wir haben hiermit im Einzelnen jedenfalls bereits eine ausreichende Anzahl der prächtigsten Tauben hervorgehoben, um den Lesern einen Ueberblick des Reichthums an Mannigfaltigkeit und Schönheit dieser Tauben-Sammlung zu gewähren; wir brauchen daher nur noch auf absonderlich interessante Erscheinungen einzugehen.

(Schluß folgt.)

Ausstellungen.

Die Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich veranstaltet ihre III. allgem. Singvögel- und Geflügel-Ausstellung vom 8.—12. März. Programme sind zu beziehen von H. Rumpf in Wiedikon bei Zürich. — Auch machen wir nochmals auf die vom 2.—6. März stattfindende Geflügel-Ausstellung des Vereins „Columbia“ in Köln a/R. aufmerksam.

Der Vogel- und Geflügelmarkt.

ist im Wesentlichen noch ebenso ausgestattet, als wir in Nr. 4 angegeben. Nur einzelne kostbare und seltene Arten, wie die Zwergpapageien mit rosenrothem Gesicht sind sogleich sämmtlich vergriffen. Ausführlich berichten wir wieder in Nr. 6.

Kauf und Tausch.

Ein vierjähriger, sehr zahmer Jaso, der 80 Worte in zusammenhängenden Sätzen und Redensarten mit seltener Deutlichkeit spricht, ist für 120 Thlr. zu verkaufen. Auskunft, auch über die Redensarten des Vogels, ertheilt die Red. — Ein prächtiger Nasentafeln billig abzugeben. — Ein Paar Aegyptische Gänse zu verkaufen. — Goldhähnchen und Zaunkönige in je einem richtigen Pärchen gesucht. — Ein Männchen Paradiesfittich, P. pulcherrimus, wird zu kaufen gewünscht. — Herr Königl. Reg.-Gerometer und Ing.-Geograph A. Grunack in Berlin, Markgrafenstr. 90 möchte als Delege mit Andern in Tauschverbindung treten. — Herr J. Troost in Hadamar in Nassau wünscht solgendes Geflügel und ferner Brütmaschinen, künstliche Hennen, zum Schutz der Küden, sowie Geflügel-Steppmaschinen zu kaufen; wir bitten um gefälliges Angebot. Toulouse Gans, blaue schwedische Ente, Alsbauer-Ente, La fleche-Huhn, Dorfings-Huhn, Yokohama-Huhn, blaue Vreda-Huhn, Le Mans-Huhn und sonstige gute Fleisch-Hühner und Eierleger. — Wo sind roth- und schwarzgebildete Mönchentauben mit weißen Flügelbinden, kuppig und mit Krauseln zu haben?

Bücher- und Schriftenschan.

Zeitschrift für Akklimatisation. Organ des Akklimatisations-Vereins in Berlin. Herausgegeben von Dr. L. Buvry. (Berlin, N. Köhn). Bereits in der Probenummer erwähnten wir diese hochwichtige Zeitschrift und, während wir uns vorbehalten, in der Rubrik „Akklimatisations-Zeitung“ für die Bestrebungen des Berliner und anderer Vereine dieser Art späterhin die Aufmerksam-

keit unserer Leser in Anspruch zu nehmen, theilen wir vorläufig den Inhalt des vorliegenden Hefts, (Nr. X—XII des Jahres 1871) mit: Ueber Kreuzung der ägyptischen und deutschen Biene vom Lehrer W. Vogel; Zucht des chinesischen Seidenspinners vom Kommerzienrath A. Heese und Gutsbesitzer J. Mach; der diesjährige Seidenbau in Frankreich, von Dr. Buvry; Bericht über Haemantus von Dr. Pöselger; Bericht über einige vom Akklimatisations-Verein erhaltene Sämereien vom Gartenverwalter Becker; Koezl, ein Apostel der Akklimatisation von Dr. Buvry. Verhandlungen: a. kleine Ausstellung, b. Sendung von Graines des japanesischen Seidenseidenspinners von J. Mach. Verschiedenes: a. Akkl. südl. Gewächse in England, Kultur des Kapallis, Trüffelbau in Frankreich, Stätgehalt mehrerer neu eingeführten chilenischen Kartoffelsorten von Dr. Wittmack.

Briefwechsel.

Frau Gutsbesitzerin Therese von Birnik auf Schloß Radborg in Böhmen, Herrn Robert Fresenius in Mühlhausen i/S., Herrn Karl Seifert in Frankenlein i/S. dem Vorstehenden des Vogelschutz-Vereins in Kaiserslautern, Herrn P. A. Maße, Herrn Karl Bartels in Jena, W. Riefe in Gossfeld, Wigand in Zeitz, Böder in Weylar, Gymnasiallehrer Fr. Schneider II in Wittstock: besten Dank für Beiträge und freundliche Zuschriften.

Abonnent in Borken: 1. Die Anlage einer Mehlwürmerbefe finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, Einheimische Vögel, welches in einigen Wochen erscheint; auch im I. Theil „Fremdländische Vögel“ ist dieselbe bereits beschrieben, doch finden Sie im II. Theil auch die neuesten Erfahrungen zusammengefaßt. 2. Ueber alle Bastardbeden, auch mit Gimpeln, bringe ich Erfahrungen in meiner kleinen Schrift „Kanarienvogelzucht“, welche ebenfalls binnen Kurzem erscheint. 3. Mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, mit farbigen Abbildungen kommt im Laufe des Jahres in Lieferungen. 4. Das Ausstopfen der Vögel kann man nicht aus Büchern, sondern nur durch Unterweisung und viele Uebung gut erlernen. 5. Ausgestopfte fremde Vögel können Sie von Mieß, Donndorf oder Bewig in Berlin, letzterer Königsstolobaden (s. „Vogelmarkt“), beziehen. 6. Mäusegerste ist meistens mit Strichmehl oder Arsenik vergiftet und gebört daher entscheiden zu den „verbotenen Giften“. Uebrigens dürfte Ihr Ortsvorstand auch gegen das Vergiften mülhlicher Vögel, auf Grund des Vogelschutzgesetzes einzuschreiten, verpflichtet sein. — Herr A. Grunack: Wenden Sie sich an Herrn Naturalist W. Schlüter in Halle, welcher bedeutende Eierkammern veräußert hat.

Herrn f. k. Regimentsrath Dr. Ebstein in Stuhlweissenburg: Ihr Wunsch wird bereits in dieser Nr. erfüllt und wir würden über den gewünschten Erfolg sehr erfreut sein. — Herrn Johann v. Wähinger in Salzburg: In Betreff meines größeren Werkes über die fremdländischen Vögel bitte ich die oben gegebene Antwort zu beachten.

Mr. le redacteur en chef Dr. A. Brunin, Bruxelles: nous avons regu No. 5—8 à votre Journal „L'Epervier“ et nous acceptons votre proposition d'échange. — Den beiden Briefschreibern in Br.: Wenn Sie in offener, ehrlicher Weise mich darauf aufmerksam machen, daß Jemand sich Etwas angemaßt hat, das ihm nicht gebührt, so dürfen Sie ja meines Dankes sicher sein und brauchen Ihre Namen garnicht zu verheimlichen.

Durch Unachtsamkeit des Setzers ist ein für Nr. 4 bestimmter größerer Aufsatz zurückgeblieben, während kleinere Mittheilungen in doppelten Rubriken aufgenommen wurden; wir lassen daher für diese Nummer jene Mittheilungen ganz fortfallen. Auch ist uns die Revision nicht rechtzeitig gekommen, so daß sinnenstellende Druckfehler, besonders in dem Aufsatz über den Graueibfink und im Inhaltsverzeichnis stehen geblieben. Wir bitten für diesmal um Entschuldigung. D. R.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Klotzweilstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gepaltene Zeitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von P. S. Hermann in Berlin Commanantenstraße 77/79.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 14. März 1872.

No. 6.

Inhalt:

- Staubvogelzucht als Erwerb. —
- Die Ueberwinterung der Vögel des Herrn Linden. —
- Chemische Untersuchung der „Rose.“ —
- Abbildungen zu „Ein neuer Etagen-Käfig.“ —
- Aus der Vogelstube des Herrn Apotheker Säunke (Schluß). —
- Neuere Kanarienvogel-Kästen (Schluß). —
- Briefliche Mittheilungen: Vogelhaus in Salzburg.
- Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube: Heimkehr der Störche. —
- Vogelkrankheiten: Ein Mönch. Katarrh. —
- Zur Fütterung: Für Prachtkluten. Für einen Schwarzlopf. —
- Geflügel-Zeitung: Die Tauben der Frau Prinzess Karl von Preußen (Schluß). —
- Anlagen des Herrn Geipel-White in Leipzig. — Vogel- und Geflügelmarkt. —
- Ausstellungen. — Kauf und Tausch. —
- Bücher- und Schriftenchau. — Briefwechsel. —

Staubvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber.

Gold liegt auf der Straße — für den, der es eben zu finden weiß. Das alte Sprichwort mag wol Recht haben; mindestens giebt es ohne Frage noch eine sehr beträchtliche Anzahl von unschwer erreichbaren Quellen, durch deren Ausbeutung man seine Einnahmen um ein ganz Erkleckliches vergrößern könnte, wenn man sie nur richtig zu benutzen verstände.

Eine solche neue und eigentlich doch längst bekannte Hülfquelle zur Vermehrung des Wohlstandes, namentlich in bürgerlichen Kreisen: Die Zucht werthvoller Vögel nämlich, möglichst zu fördern, ist ja eine Hauptaufgabe dieser Zeitschrift.

Während wir den Lesern unsere im Laufe der Zeit gewonnenen Erfahrungen so viel als möglich

nutzbar machen wollen, wiederholen wir aber auch nochmals eine bereits mehrfach ausgesprochene Bitte: Alle Freunde der Sache wollen auch Ihrerseits jedes gewonnene Ergebniß, jede Beobachtung und Erfahrung uns zur Veröffentlichung mittheilen, über jede auffallende, nicht völlig erklärliche Erscheinung Anfragen stellen und auch nach Ihrer Einsicht unsere Antworten und Mittheilungen überhaupt ergänzen, bezüglich berichtigen. Wir nehmen jede Angabe und Mittheilung, gleichviel welcher Art, mit Freude und Dank an; uns ist Nichts zu gering, denn wir sind der Ueberzeugung, daß selbst durch ein anscheinend bedeutungsloses Vorkommniß irgend eine Seite der Vogelzucht erst recht aufgeklärt und damit die Letztere zugleich bedeutsam gefördert werden kann. Ebenso beantworten wir jede Frage bereitwillig — eingedenk dessen, daß die „Gefiederte Welt“ ja eben für jeden Liebhaber bestimmt ist, ebenso für den beginnenden, als für den bereits erfahrenen Züchter und daß sie gerade unter den Ersteren noch möglichst viele eifrige und standhafte Freunde für die Liebhaberei werben soll.

Niemand wird die Kanarienvogel-Züchtung heutzutage mehr als eine bloße Spielerei ansehen dürfen*), während man über die Züchtungs-Ver-

*) Von verschiedenen Seiten wird der alljährliche Gesamtbetrag derselben in ganz Deutschland bereits auf ungefähr 100,000 Thlr. geschätzt.

suche mit fremdländischen Finken, Papageien u. s. w. im großen Publikum immerhin noch ungläubig die Köpfe schüttelt. Wer indessen eine solche Gelegenheit seit einer Reihe von Jahren aufmerksam verfolgt und durch zahllose eigene Versuche sich selber Ueberzeugung zu verschaffen gestrebt hat, der wird über den Werth oder Uwerth derartiger Bestrebungen und der bisher erzielten Erfolge sich doch wol ein Urtheil erlauben dürfen. Will mich nun Jemand aufs Gewissen fragen, ob solche Vogelzucht für minder bemittelte Leute wirklich einträglich genug sei, um Geld, Raum und Mühe darauf zu verwenden — so kann ich zunächst nur mit Thatsachen antworten:

In meiner Vogelstube haben alle Prachtfinken, mit sehr wenigen Ausnahmen, sowie verschiedene andere Finken, Witwen-, Webervogel und Papageien im Laufe der Zeit genistet und einige Arten entwickelten, natürlich bei bestmöglicher Pflege und Abwartung, eine geradezu erstaunliche Fruchtbarkeit. Unter den zahlreichen Erfolgen, derer sich andere Liebhaber, namentlich in letzterer Zeit erfreut haben, will ich außer den, in den bisher erschienenen Nummern bereits erwähnten der Herren Emil Linden in Adolfszell, Graf York von Wartenburg auf Schleibitz, Ingenieur Hendschel in München, Fabrikant Werner in Aarhus, Architekt Dorpmüller in Elberfeld u. A., nur noch hervorheben, daß Herr A. Schuster in Löwenberg 60 Köpfe Bandsinken, außer verschiedenen andern Prachtfinken, rothen Kardinälen und Wellensittichen, Herr Julius Naade in Braunschweig ebenfalls gegen 60 Wellensittiche, 18 Sperlingspapageien (in einer Brut sogar 8 Köpfe) und außerdem Zebrafinken, Elsterchen und viele andere Prachtfinken gezogen, daß ein Liebhaber in Magdeburg kürzlich an den Kaufmann Hieronymi in Braunschweig ein Dutzend junger Nymphenfittiche verkauft hat u. s. w. Diese Beispiele werden wohl genügend sein; doch kann ich auch darauf noch hinweisen, daß der ganze Bestand des Vogelmarktes in Deutschland, so viel ich mit Bestimmtheit weiß, an Wellensittichen, Zebrafinken und Elsterchen, wahrscheinlich aber auch noch von manchen andern Arten zeitweise nur in jungen, in Europa gezüchteten Vögeln besteht. —

Um günstiger Ergebnisse in einträglichem Vogelzucht sich zu erfreuen, kommt es aber sehr bedeutsam darauf an, welche Vogelarten man hält und zu Zuchtversuchen bestimmt; denn vor Allem ist eine genaue Kenntniß und darauf gegründete richtige Behandlung und Ver-

pflegung der Vögel durchaus nothwendig. Für diesen Zweck fasse ich nun meine Erfahrungen in Folgendem zusammen:

Von den Prachtfinken nisten Zebrafink, Amaranthvogel, das kleine Elsterchen, Silberfasächchen und Bandsink ungemein leicht und fast regelmäßig mit guten Erfolgen; Diamantvogel, Gürtelgrasfink, Tigerfink, Tornastrild oder austral. Fasächchen, Glanzelsterchen, Broncemännchen, größtes Elsterchen, Malabarfasächchen und Rothbürczelchen oder Griesblen sind gegen Störungen empfindlicher und nisten nur unter günstigen Umständen ergiebig; Schmetterlingsfink, Alstrild, Helenafasächchen, Orangebäckchen und Goldbrüstchen nisten ungemein leicht, erziehen jedoch nur sehr selten ihre Jungen glücklich; alle Nonnen, Muskatvogel und Schilffink sind schwierig oder fast garnicht zur Brut überhaupt zu bringen; der Reisvogel hat neuerdings bei den Herren Dr. Stölter und Graf York von Wartenburg genistet. Im Allgemeinen steht es fest, daß die dicksnäbeligen Prachtfinken am schwierigsten zu züchten sind.

Hier giebt es nun aber noch gar viel zu beobachten und auszuprobiren; denn, obwol die Züchtung der Prachtfinken im Ganzen wirklich recht einfach ist, so treten ihr erklärlicherweise doch auch zahlreiche Hindernisse und Störungen entgegen, welche eben jedesmal in den verschiedenen Eigenthümlichkeiten jeder einzelnen Vogelart begründet sind. —

Meine erfahrenen Leser wollen es freundlichst verzeihen, wenn ich nun nach der Reihenfolge meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. sämmtliche Prachtfinken, im Interesse der Anfänger und minder erfahrenen Züchter, hier zunächst einmal durchnehme. (Fortsetzung folgt).

Die Ueberwinterung der Vögel des Herrn E. Linden in Adolfszell.

(Eigene Mittheilung).

Die Ueberwinterung meiner Vögel kann ich wol jetzt, im Februar, da die größte Kälte unzweifelhaft vorüber sein wird, als abgeschlossen betrachten. Dieselbe machte mir bei Beginn des Spätherbstes einiges Bedenken, da ich einsah, daß ich nicht Alle im geheizten Raum unterbringen konnte.

Dankend anerkenne ich den Rath vom Herausgeber dieser Zeitschrift, sowie von den Herren Direktoren Schmidt in Frankfurt und Sigel in Hamburg, die mir bereitwillig ihre Erfahrungen mitgetheilt hatten.

Ich konnte und wollte es für dieses Mal noch nicht wagen, einen Theil der fremdländischen Vögel

ganz ungeheizt zu überwintern, ein Versuch der sich in großen Akklimationsgärten, die von jeder Art in genügender Anzahl Exemplare haben und Verluste aushalten können, ausführen läßt, nicht aber von einem einzelnen Liebhaber; ohne Zweifel hätte ich wol bei der großen Kälte, während des ganzen Monats Dezember den Verlust manches theueren Vogelgebens zu beklagen gehabt. —

Ich ließ in dem Vorraum meines heizbaren Vogelhauses, welches nur durch Glaswände, also wenig genug von der Nordseite abgeschlossen ist, einen kleinen Regulirfüllofen anbringen und überwinterte in diesem Raum folgende: den gemeinen blauen Arara (*P. ararauna*), die Vaza-Papageien (*P. vaza*), Königsfittiche (*P. scapularis*), den rothen Edelpapagei (*P. grandis*), vier Arten große grüne Papageien (*Chrysotis*), die Karolinafittiche (*P. carolinensis*), beide Flötenvögel, Rosen- und Heuschreckenstare, sämtliche Webervögel, mit Ausnahme der Feuerfinken (*Euplectes*), virginische und kalifornische Wachteln, Karminvögel, Zeisige und Citronen-Zeisige, Distelfinken, Hänflinge und Ammern.

Die Steinhühner, Schneefinken, Buch- und Bergfinken, Grünlinge blieben in zwar geschlossenen, aber nicht im Mindesten erwärmten Raum, in welchem das Wasser fast beständig gefroren war.

Mit einziger Ausnahme eines Männchens virginische Wachtel, das schon ziemlich alt war, hatte ich bis heute nicht einen einzigen Verlust zu beklagen und am kältesten Morgen, wenn das Thermometer kaum mehr über Null gestanden und das Wasser der Flötenvögel, deren Käfige unmittelbar am Fenster stehen, bereits gefroren war, begrüßten mich diese dennoch mit ihren melodienreichen Flöten-




tönen, der große Gelbkopf (*Chrysotis*) mit seinem: „Guten Morgen, Lori!“ und der Arara sprach dazu: „Jacko ist ein Papagei und kein Ara!“

Das Anzünden von Licht am frühen Morgen oder auch oft mitten in der Nacht machte nicht die geringste Störung, so daß ich immer schon bei Licht die Käfige reinigen ließ und frisches Futter aufstellen. Jeder Vogel fand dann mit Anbruch des Tages schon seinen gedeckten Tisch und hatte nicht noch einige Stunden am Tage zu warten, bis die Reihe an ihn kommt.

(Fortsetzung folgt).

Chemische Untersuchung der „Rose“ verschiedener Vögel.

In der sogenannten Rose, dem rothen warzigen Flecke über den Augen vom Auerhahne, Haselhahne und Fasanhahne hat Herr Dr. Wurm in Teinach einen Farbstoff gefunden, der bisher unbekannt war, und noch zur Zeit nicht bestimmt klassifizierbar ist. Durch Ausziehen mit Chloroform und Verdunstlassen läßt er sich aus der „Rose“ darstellen, die, was bereits früher unter Jägern bekannt war, mit einem weißen Tuche gerieben, sehr schön abfärbt. Diesen Farbstoff nennt Herr Wurm Hahnroth (*Tetraonrhythin*); hat Herrn Bischoff und Herrn v. Liebig Proben desselben eingesandt. Herr Bischoff findet, daß dieser Farbstoff in den tiefern Hautschichten, wie die Farbstoffe der menschlichen Haut, liegt, und zwar theils gelöst in den tiefern Schichten der Zellen, theils in zahlreichen Körnern enthalten. Herr v. Liebig giebt mehrere Reactionen an, aus denen hervorgeht, daß der Farbstoff eine Substanz eigener Art ist, die nichts mit dem Blutfarbstoff gemein habe. (Zeitschr. für wissenschaftl. Zoologie XXI. 4.)



Durch Mangel verursacht, sind in No. 5 obige Abbildungen fortgeblieben, welche zu dem Aufsatz „Ein neuer Stagenkäfig“ von H. Fresenius gehören und die wir jetzt, zur Erklärung der Beschreibung, zu berücksichtigen bitten. D. N.

Aus der Vogelstube des Herrn Apotheker Jaenicke in Hoyerswerda. (Schluß.)

Hanf, welchen meine im Frühjahr von Hagenbeck gekauften Königs-Sittiche gänzlich mißachteten und gar nicht zu sehen schienen, wird jetzt von dem überlebenden Weibchen gefressen und dient dem schon ausgefärbten, von Geupel-White jetzt bezogenen, Männchen zur Vorzugsnahrung; auch fraß dasselbe den andern Tag nach der Ankunft die gequellten Erbsen, welche es doch wol kaum vorher bekommen haben möchte. Hanf, Hirse, Kanarien-Samen gebe auch ich einzelnen Käpfen; dagegen Rübsen, Grütze, Leinsamen, Dotter, diese vier Sorten gemengt. In einer großen hochrandigen Schüssel von weißem Steingut habe ich eine kleinere flachere mit aufrechten Rändern stehen und in letzterer das Wasser, so daß der hohe Rand der ersteren das Nasswerden des Fußbodens verhütet, wenn die Vögel baden. Ueber diesem Wassergefäße steht ein dreibeiniger Schemel mit breiter Fläche, welcher das Hineinfallen von Schmutz verhindert. Da es mir wiederholt vorgekommen ist, daß die kleinen Vögel badend nicht aus dem Wasser heraus konnten und ertranken, so ließ ich Bandeisen (dünnes Blecheisen) in zollbreite Streifen schneiden für jeden Eaufnapf zwei, die sich nach der Mitte zu herunterbiegen, so daß sie auf den Einfuß-Wassernapf in der Mitte aufrufen und so mit den umgebogenen Enden den Rand des großen hochrandigen Außennapfs umfassen. Die kreuzweise Lage gestattet den Vögeln von allen vier Seiten sich dem Wasser zu nähern, sich zu baden und wenn noch so naß oder sonst flugunfähig, doch herauszukommen, seit dieser Zeit (2 Jahre) habe ich nie einen Vogel durch Ertrinken verloren, was selbst bei hineingelegten Steinen früher doch geschehen.

Das Eisen halte ich überdies für zuträglich im Trinkwasser, besonders dort, wo das Wasser, wie hier, ganz frei davon ist.

Das Futter steht bei mir auf sächerartig übereinander befindlichen Ständern, deren ich einseitige und zweiseitige habe, der obere Teller verhindert immer das Hineinfallen von Schmutz in den unteren. Alle Geschirre sind von weißer Masse d. h. Steingut.

Die eine Seite des kleineren Raumes habe ich von oben bis unten mit Birkenreisern, welche ich für die passendsten halte, ausgestattet und in Gruppen außerhalb desselben auch aufgehängt, ebenso in großen Kübeln auf Öfen und Schränken, wie hineingepflanzt zu Büschen und Gruppen geordnet, auf der Erde jedoch kein Gebüsch. Im Gebüsch sind einzelne Kästen und Gebauer angebracht.

Den Pagageien gebe ich dicke Stangen und Aeste aus Weiden und Eichen und nur, wenn diese zufällig mangeln, Birken. Es scheint mir, daß sie Weiden-Rinde und -Holz allen anderen vorziehen, obgleich sie Eichen auch gern bepressen. In der warmen Zeit gebe ich täglich junge Triebe der Weiden mit glänzenden Blättern, welche sie begierig fressen und dann die Vogelmiere stehen lassen; die Grauweiden-Triebe fressen sie weniger gern.

Ich bin zu der Ansicht gekommen, daß man wol die Sittiche, vorzüglich die australischen, in größerer Anzahl beisammen und neben den Wohnzimmern halten kann; die echten Pagageien und die Perakiten-Arten, dagegen nur in beschränkter Anzahl, wegen der Unverträglichkeit unter sich und gegen andere und wegen des furchtbaren Geschreies und Getreises, das diese zahlreichen Arten beim Wohlbefinden täglich erschallen lassen. Jaenicke, Apotheker in Hoyerswerda.

(Da Herr Jaenicke keine sehr zahlreichen, kostbaren Pagageien bei dieser Pflege vortrefflich erhält, ohne daß in seiner Vogelstube besondere oder gar größere Verluste als in denen anderer Liebhaber vorkommen, so glaubten wir, diese Mitteilungen unseren Lesern nicht vorenthalten zu dürfen, obwohl wir in Manchem, wie der Fütterung mit gequellten Erbsen, Weißbrot in Kaffee, Milch zc. seine Ansichten nicht theilen. D. N.)

Neuere Kanarienvogel-Rassen.

Von G. Prüz in Stettin.

(Schluß).

2. Der Holländer oder Brabanter Vogel ist etwas kleiner, als der eben beschriebene, steht auf nicht ganz so hohen Beinen, und hat einen etwas dickeren Kopf. In Statur und Temperament ist er dem Harzer ähnlicher. Der gestreckte Bau, und die höhere Haltung erinnert an den Pariser, doch ist der Rücken weniger gekrümmt, und treten auch die Schienenbeine nicht so auffallend heraus. Der Scheitel fehlt ganz, und der „Jabot“ ist ziemlich unvollkommen. Die Stimme ist nicht so rauh als bei dem Pariser, und auch die Sterblichkeit der Jungen ist lange nicht so groß. Dieser Vogel wird augenblicklich viel gezüchtet, und diese Rasse scheint aus der Züchtung von Harzer und Pariser Vögeln hervorgegangen zu sein.

3. Der Brüsseler Vogel steht hinsichtlich seiner Größe, seines Temperaments und seiner Fortpflanzungsfähigkeit zwischen dem Pariser und Brabanter, und ist wegen seiner Zierlich-

feit und feiner, an einen Raubvogel erinnernden Stellung, sehr gesucht und geschätzt. Der schmale, zierlich kleine Kopf sitzt in wagrechter Linie auf dem kurzen Halse, der Rücken ist stark gekrümmt, die ziemlich senkrecht gestellten Beine sind von bedeutender Länge, und das Hergengelenk erscheint häufig nach vorne gebogen. Der lange Schwanz hängt meist lothrecht herab. Die Oberarme zieht er, gleich dem Pariser hoch zum Rücken hinauf, und so erscheint er in sehr interessanter, ansprechender Haltung. Die Farbe ist stets hoch- oder blaßgelb, und bei reiner Züchtung kommen andere, namentlich dunkle Farben niemals vor; höchstens zeigt sich Einer auf dem Kopfe oder Rücken ein wenig gefleckt. Das „Nabot“ ist wenig bemerkbar, die Rückenseitel nur schwach angedeutet. Der Vogel hat in aufrechter Stellung viel Aehnlichkeit mit einem Falken. Die Züchtung ist lohnender als bei den beiden vorhergehenden Rassen, denn er bringt durchschnittlich die Hälfte der Jungen auf, wobei bemerkenswerth ist, daß darunter stets mehr Männchen als Weibchen sich vorfinden.

Vergleicht man nun diese drei neueren Kanarienvogel-Rassen, mit unserem lieblichen Harzer Vogel, so wird man gestehen, daß Letzterer noch auf lange Jahre hinaus den ersten Rang behaupten wird, um so mehr, da seine Gesangs-Leistungen doch fast gar nichts zu wünschen übrig lassen. Jedenfalls ist es angenehmer, edle, Ohr und Herz erfreuende Thiere zu züchten, als Rassen einbürgern zu wollen, die weiter Nichts als ein auffallendes Aeußere zur Schau tragen.

Briefliche Mittheilungen.

* In Salzburg hat sich ein Comité gebildet, welches das prachtvolle Vogelhaus im dortigen Mirabellgarten zu bevölkern beabsichtigt. Einstimmig wurde der Beschluß gefaßt, in demselben nur Alpen-Vögel anzunehmen, da diese sowol für die Einheimischen, als auch für die Fremden, welche letzteren Salzburg alljährlich in bedeutender Anzahl besuchen, das meiste Interesse haben dürften, und da man bis jetzt noch nirgends eine ähnliche Sammlung findet.

Auch für eine entsprechende Ausschmückung im Innern wird Sorge getragen werden, damit das Ganze zugleich ein natürliches Aussehen erhält. In den Seitenräumen werden an den Wänden größere Käfige angebracht, welche zur Aufnahme verschiedener Singvögel bestimmt sind.

Für spätere Zeit ist auch die Beschaffung fremd-

ländischer Vögel in Aussicht genommen und wir hoffen, daß wir immer eine größere Zahl von Sing- und Alpenvögeln unterhalten werden, um auch mit anderen Liebhabern und Züchtern in Verbindung treten zu können.

Für dieses Unternehmen zeigt sich hier ein sehr lebhaftes Interesse, das mit der Eröffnung, die Mitte oder Ende Mai erfolgen dürfte, sich noch bedeutend steigern wird.

Sollte es Sie interessieren, so werde ich Ihnen später einen ausführlichen Bericht über das Ganze einreichen.*)

(Mittheilung des Herrn v. Tschudi-Schmidhofen in Salzburg.)

Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube.

* In diesem Jahre sind die Störche ausnahmsweise früh heimgekehrt. In Berlin berichteten die Zeitungen schon in der Mitte des Monats Februar, daß man Flüge der ersuchten Frühlingsgäste gesehen. Es ist aber sehr zu bedauern, daß solche Angaben im Allgemeinen so wenig stichhaltig sind, denn nur zu oft werden die verschiedenen Zugvögel zusammengeworfen und verwechselt; man sieht Kraniche, wilde Gänse u. s. w. für Störche an, je nach den vogelfundigen Begriffen des betreffenden Schauenden und an die Zeitung berichtenden Großstädters. Da aber auch vom Rhein und aus verschiedenen anderen Theilen unseres deutschen Vaterlandes her übereinstimmend berichtet worden, daß die Störche in der zweiten und dritten Woche des Februar gesehen worden, so darf man an der Thatsache doch wol nicht zweifeln.

Vogelkrankheiten.

* Ein Mönch (*Sylvia atricapilla*), welchen ich im vergangenen Frühling, seit dem April, besaß, ein Wildling von schönem Aussehen, der zwei vorzügliche Ueberschläge und schönes Geschwitscher hören ließ, bekam gegen Ende Mai eine Geschwulst an der rechten Seite des Schnabels. Ich behandelte dies Geschwür mit einer Auflösung von Höllenstein und einen Tag vorher hatte ich dasselbe geöffnet; allein der Vogel wurde schlechter und einige Tage später bekam er einen lahmen linken Fuß, späterhin konnte er sich kaum zum Freßtrog schleppen, doch immer aß er begierig wie im gesunden Zustande. Schließlich, als ich sah, daß er nicht leben konnte,

*) Wird uns sehr willkommen sein.

machte ich seinen Leiden ein Ende. Glauben Sie nun, daß die Krankheit von der Fütterung entstanden ist? Ich fütterte ihn mit feingeriebenem Weißbrot, feingeriebenem Hühnerei und ein wenig gestoßenem Haussamen; darunter zeitweise etwas geriebene Rüben. Späterhin hörte ich aber, daß der Hauf den Grazmücken nicht gut bekomme, während manche Handbücher ihn doch empfehlen. Der Vogel befand sich auch sehr wohl, bis er die Beule bekam. Der Herr Werner in Aarhus füttert seine Sylvien ganz einfach mit Hühnerei und gedörrten Ameiseneiern nebst Mehlwürmern. — Doch der Mönch verschmäht bisweilen die Mehlwürmer. Chr. Boeck, Propriétaire in Hasle in Dänemark.

(Wir bitten auf die Rubrik „zur Fütterung“ und besonders auf die Mittheilungen des Herrn Seifert zu achten; hoffentlich werden Sie daraus manches Beherzigenswerthe entnehmen können. Ich halte Haussamen allerdings für alle Wurmvögel unnatürlich und schädlich. Versuchen Sie für Ihre vielen und schönen Vögel doch das Rheinische Nachtigalenfutter [s. Nr. 3] und späterhin das Maikäferschrot. K. N.)

* Beim Katarrh der Vögel empfiehlt Herr Dr. Stölker noch zwei Maßnahmen, welche guten Erfolg versprechen dürften und zwar erstens Luftwechsel, also Verlegen des Vogels in ein anderes Zimmer und zweitens Umgebung mit lebenden Pflanzen. Die günstige Einwirkung dieser beiden naturgemäßen Heilmittel, sagt er, beim Brustkatarrh des Menschen ist hinlänglich bekannt und wird auch beim Vogel nicht ausbleiben, wenn bloßer Katarrh vorhanden ist.

Zur Fütterung.

Jetzt bin ich zu der Uebersetzung gelangt, daß die Diamantvögel ihre Jungen auch ohne frische Ameisenpuppen nicht unschwer aufbringen, wenn man ihnen reichlich Mehlwürmer anbietet; ja, ich möchte die letzteren geradezu für ein unentbehrliches Bedürfniß halten, und das Aufkommen einer Brut mit kräftigen Jungen ohne dieses Futter dürfte nur ein glücklicher Zufall sein.

Bei mir erhalten die Vögel jetzt, außer gequellten Ameiseneiern mit Eigelb und Mehlwürmern, auch Quelfutter von Hirse, Glanz, weißem Mohn, 2 Thl. Klee- und 1 Thl. Grassamen, ebenso diese Körner alle frisch, außerdem noch Kolbenhirse, Salat, Sepia, Eierschalen und Obfschnitz. Brot fütterte ich gegenwärtig garnicht, weil ich, trotz sorglichster Wartung die Erfahrung zu machen glaubte, daß die Vögel leicht Durchfall bekommen, wenn das

Gebäck nicht ganz vorzüglich ist. (Mittheilung von Herrn C. Henschel, Ingenieur und Agent in München.)

* Aus No. 3 Ihrer Zeitschrift entnehme ich ein Futter für Nachtigalen und Sproffer, welches ich fast in gleicher Weise etwa seit einem Jahre bei einem Schwarzkopf (*S. atricapilla*) in Anwendung bringe. Ich konnte denselben nicht an eingeweichtes Semmelbrot, Ameiseneier und Mören gewöhnen und gab ihm nur frische Ameiseneier, so lange diese zu haben waren. Obgleich dies kostspielig, war mir der Vogel seines schönen Gesanges wegen doch so ans Herz gewachsen, daß ich ihm dies Futter gern bewilligte. Da aber frische Ameiseneier nicht mehr lange aufzutreiben waren, versuchte ich mit allem möglichen Futter den Vogel am Leben zu erhalten, bis ich die Beobachtung machte, daß er vor Allem getrocknete Ameiseneier (nicht aufgeweicht) liebt. Um der Natur etwas nachzuhelfen, reichte ich dem Schwarzkopf, außer 3 bis 4 Mehlwürmern täglich, frische an kühlem Orte aufbewahrte Ebereschbeeren, und zu meiner Freude befindet er sich dabei recht wohl und pfeift schon wieder seit Anfang November aus voller Kehle. N. Franke in Saalfeld.

Geflügel-Beitrag.

Die Tauben der Frau Prinzess Karl von Preußen.

(Schluß).

Unter den Brieftauben befinden sich zwei Pärchen, welche eine ganz besondere historische Bedeutung beanspruchen dürfen. Das Eine derselben wurde von Gambetta mit Depeschen abgesandt, nachdem es im Ballon aus dem belagerten Paris in seine Hände gelangt war. Von der furchtbaren Kälte ermattet, wurden diese Tauben aber sammt den Depeschen, welche sie um den Kiel der Schwanzfedern gewickelt trugen, von den deutschen Vorposten eingefangen. Das zweite Pärchen, ausgerüstet mit einem Gürtel zur Aufnahme der Depeschen und in einem Körbchen befindlich, war von den Franzosen in dem belagerten Metz vermittelst eines Ballons emporgeschickt. Dieser Ballon wurde jedoch von den deutschen Truppen heruntergeschossen und so gelangten auch diese Brieftauben in den Besitz des deutschen Heeres. Sehr erfreulich, wenn auch keineswegs verwunderlich ist es, daß diese französischen Brieftauben in der Pflege ihrer neuen Herrin bereits mit Erfolg genistet haben.

Findet an diesen Brieftauben nun der Historiker ein besonderes Interesse, so bieten für den Naturkundigen ein solches in kaum minder hohem Grade

ein Paar gewöhnliche Feldflieger, Tauben, welche man als Naturfeltenheit bezeichnen muß. Es sind zwei ganz gewöhnliche, nur etwas kleine, anspruchslos gefärbte Feldflüchter oder -Flieger, welche jedoch auf dem Kopfe einen ziemlich großen zierlichen Federbusch in der Weise, wie ihn manche Hausenten zeigen, stattlich zur Schau tragen.*) Diese beiden Tauben sind aus zwei weit von einander entfernten Ortschaften zusammengekauft und bilden glücklicherweise gerade ein Pärchen. Herr Hanshofmeister Meyer ist der Ueberzeugung, daß er aus diesem Paar im Laufe von drei Jahren eine ganz konstante Klasse erziehen werde, vorausgesetzt natürlich, daß die Züchtung nicht durch besondere Unglücksfälle gestört und abgebrochen wird. Uebrigens soll dieses Naturspiel bereits früher hier und da vorgekommen sein.

Für den Taubenkenner und -Liebhaber bietet sich vor den zur ebenen Erde gelegenen größeren prinziplichen Taubenschlägen namentlich dann ein köstlicher Ausblick, wenn die futterstrenende Hand all dies gefiederte Volk auf den freien Platz herabrufen und sämtliche, auch die in den hochbelegenen Schlägen Wohnenden herbeieilen und nach Taubenart eifrig und geschäftigt sich hier tummeln. —

Wenn wir nun bei dieser Gelegenheit wünschen, daß die Taubentherapie in Berlin und bezüglich in ganz Deutschland in möglichst weitreichender, eifriger und erspriechlicher Weise zunehmen möge, so erscheinen wir dies namentlich in praktischer Hinsicht — darin nämlich, daß man der Tauben- und Geflügelzucht im Allgemeinen immer mehr die Aufmerksamkeit zuwende, welche sie namentlich von volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten aus verdienen. Deutschland steht bekanntlich in Hinsicht auf Geflügelzucht und bezüglich Erzeugung und Verbrauch eines der zuträglichsten, nahrhaftesten und wohlgeschmecktesten Nahrungsmittel hinter anderen Ländern leider nur zu sehr zurück. Das Vorurtheil, daß Geflügelzucht nicht einträglich sei, ist ziemlich allgemein verbreitet und gipfelt in dem wirklich außerordentlich einfältigen Sprichwort: „Wer was verderben will und weiß nicht wie, der halte sich viel Federvieh.“ Wer aber der Sache ernst und praktisch auf den Grund geht, findet zweifellos, daß dies „Verderben“ bisher immer nur im unrichtigen Auffassen solcher Versuche begründet liegt.

Man wolle diese beiläufige Bemerkung verzeihen. Wir wurden zu derselben geführt, durch die Thatsache, daß die Stadt Berlin, ebenso viele andere deutsche Städte, noch nicht einmal einen Geflügelmarkt besitzt und daß man im Allgemeinen in den Gasthäusern, wie in den Familien, mit theurem und schlechten Geflügel sich begnügen muß. Möchte der unter dem Vorsitz des Herrn Direktor Dr. Bodinus neugestaltete und neugegründete Berliner Verein „Cypria“ doch den Anlaß dazu geben, daß nicht allein die Liebhaberei, sondern auch die praktische ergiebige Geflügelzucht eine recht verbreitete Thelnahme und allgemeine Aufmerksamkeit demnächst finde.**)

K. H.

Die Geflügel-Züchterei von L. Geupel-White

in Connewitz bei Leipzig,
welche am 10. März e. eröffnet wird, verspricht in diesem Gebiete Bedeutendes zu leisten, da sie im Kleinen nach dem Muster der Züchterei der Königin Viktoria von England in Windsor angelegt ist. Einen ausführlichen Bericht über die verschiedenen Anlagen des Herrn Geupel-White bringen wir späterhin.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Da der Stand der Vogelmarkts in diesen Monaten ziemlich derselbe geblieben, so werden wir, Raum mangels halber, vorläufig die Liste aller vorhandenen Vögel nicht mehr bringen, sondern immer nur die neu angekommenen verzeichnen. Wir bitten die Herren Händler um regelmäßige Angabe dieser letzteren.

Ausstellungen.

Wien, 23. Febr. In der gestern Abend im Wiener Hofe stattgehabten Versammlung des hiesigen Vereins „Columbia“ wurde der Beschluß gefaßt, die sechs ihm vom Ministerium für landwirtschaftliche Angelegenheiten übersandten Medaillen bei der am 2. März anfangenden Geflügel-Ausstellung so als Preise auszutheilen, daß für die beiden preisgekrönten Exemplare einer jeden der drei Abtheilungen (Tauben, Hühner und Singvögel) derselben eine silberne und bronzene Medaille kommt. (Wien, 3tg.)**)

Der Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht wird am 29. Mai bis 3. Juni seine zweite große Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Ausstellung veranstalten. Das Ausstellungs-Comité unter dem Vorsitze des Vereinspräsidenten Herrn Dr. Vandois ist mit den Vorarbeiten eifrig beschäftigt. Zu Preisrichtern für die verschiedenen Abtheilungen der Ausstellung wurden gewählt die Herren: Dr. Karl Ruff in Berlin, Redaktor der „Gefiederten Welt“; Rektor Brockelmann in Melle; Kaufmann Kertling in Münster; Baron von Schellersheim in Münster; Fabrikant Wiemann in Warendorf; Wienhold in Münster. Sämmtliche Herren haben die Wahl angenommen. Das Programm nebst Verzeichniß der Prämien wird noch zur näheren Kenntnißnahme veröffentlicht werden.

Der „Verein zur Beförderung und Veredelung der Geflügelzucht“ in Mülheim an der Ruhr hält vom 15. — 18. März seine II. allg. Ausstellung im Saale des Herrn Buchloh zu Reich. Anmeldung bis zum 8. März an Herrn Gastwirth Hollenberg zu Mülheim. —

*) In den nächsten Nummern beginnen wir auch eine Reihe von Aufsätzen über praktische Geflügelzucht, nach den Mittheilungen mehrerer sachverständigen Züchter.

**) Hoffentlich können wir einen ausführlichen Bericht über diese wiederum sehr großartige und interessante Ausstellung bringen.

D. H.

*) Man hat ihnen die Bezeichnung „Kaisertauben“ beigelegt.

Kauf und Tausch.

Frau F. Prüssen in Schellenberg wünscht eine gute Vogelorgel, welche 2-4 Stücke spielt zu kaufen. — Beifällig eine Anfrage: wo 2-3 junge Nattensänger echter engl. Rasse zu erhalten sind, welche Herr Robert Streit (Firma Gustav Haude) in Reichenberg in Böhmen zu kaufen wünscht.

Bücher- und Schriftenschau.

„Journal für Ornithologie.“ Deutsches Central-Organ für die gesamte Vogelkunde. In Verbindung mit der deutschen ornithologischen Gesellschaft in Berlin, herausgegeben von Dr. Jean Cabanis (Leipzig, Kittler). Als eine der reichsten Quellen der Vogelkunde darf man diese Zeitschrift ansehn, welche seit dem Jahre 1853 erscheint. Wer die Jahrgänge derselben sämmtlich oder zum Theil besitzt, findet darin eine Fülle von Material über einheimische und fremde Vögel. Wir glauben daher, daß der Hinweis in der Probenummer auf den unlängst erschienenen ausführlichen Inhalts-Anzeiger, dieser werthvollen Zeitschrift vielen Vogelfreunden willkommen gewesen. Ebenso sei das werthvolle Journal dadurch unsern Lesern immer von Neuem wieder empfohlen, daß wir die Inhaltsübersicht jedes einzelnen Heftes mittheilen. Das sechste erschienene V. Heft, 1871 enthält: Aufsätze, Berichte, Briefliches u.: 1. Zur Bildung des Brustbeins und Schultergürtels der Vögel, von W. Vöhrer; 2. Neue Beiträge zur Ornithologie Kubas von Dr. J. Gundlach; 3. Die Vögel Böhmens von Dr. A. Fritsch; 4. Zur Fortpflanzungsgeschichte des Kufuks, brieflich aus Ost-Sibirien von Dr. Dybowski; 5. Nachtrag zur Notiz über die ostibirischen Numenius-Arten von P. Taczanowski; 6. Erwiderung von A. v. Homeyer. — Aus der deutschen ornithologischen Gesellschaft: 7. Protokoll der XXXVI. Monats-sitzung; 8. Benachrichtigung an die Mitglieder. — Nachrichten; 9. An die Redaktion eingegangene Schriften.

Die Deutsche Thierschutz-Zeitung „Ibis“, auf welche wir bei Gelegenheit einer wichtigen Frage des Thierschutzes näher eingehen werden, enthält in ihrer Nr. 2: Ueber den Verfall der Thierschutz-Vereine (Fortf.); das neueste Strafgesetz gegen Thierquälerei von Prof. Dr. Heydemann; zum Vogelschutz; Chronik: eine Thierquälerei in Berlin, Thierschutz-Verein in Japan, die Berliner Thierarztschule, ein neuer Zweigverein, die Berliner Fachschule; Literatur: „die gefiederte Welt“, „der zoologische Garten“, „Bulletin de Bruxelles“, „The animal world“; Aphorismen und Miscellen: Hund und Kasse, Wasserfische der Hunde, Bestrafungen von Thierquälern; Vereinsnachrichten: Kassenabschluss des „Deutschen Thierschutz-Vereins“; Bericht über die Januar-Konferenz des Vereins-Ausschusses. Vorläufig sei diese Zeitschrift hiermit wieder bestens empfohlen.

Briefwechsel.

Herrn A. W. Malm, Vorsitzender der Gesellschaft „Die Freunde der kleinen Vögel“ in Gothenburg: Ihre freundliche Zuschrift kam eigentlich zu spät; das schadet indessen nichts, denn wir veröffentlichen die Gesetze solcher Vereine ja hauptsächlich für den Zweck, daß sie zum Muster und zur Anregung für die weitere Bildung ähnlicher Gesellschaften dienen sollen. — Ihren Anruf bringen wir selbstverständlich zum Ausdruck und werden auch im Uebrigen Ihren Wünschen so viel als möglich zu genügen streben.

Herrn von Tschudi-Schmidhofen in Salzburg: Ihre freundliche Mittheilung, daß die „gefiederte Welt“ auch in Salzburg so freundliche Aufnahme gefunden und daß sie sogar in dem dortigen bedeutendsten Kaffeehaus von Tomaselli ausliegt, erfüllt uns mit großer Freude. Hoffentlich berichten Sie uns recht bald Näheres über Ihr prachtvolles Vogelhaus. —

Herren Dr. Stölker in St. Pöden, Graf York von Wartenburg, P. Fleischmann, Erzieher des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg, Apotheker Bellingrodt in Oberhausen, J. H. Krantz hier, Fabrikbeamter L. Resmijak in Karolinenthal bei Prag, R. Berger, K. K. Hofbüchsenmacher in Köthen, Oberlehrer Foerlich in Elbing, Architekt Dörpmüller in Elberfeld, Südbahnbeamter C. Bandisch in Laibach: vielen Dank für Briefe und Beiträge.

Herrn A. Kluen, Sekretär des Wiener Thierschutz-Vereins: Wollen Sie uns die betr. No. 10 einmal leichweise freundlichst zufenden. — Herrn A. Meßner in Trierburg: Müs-

samen ist für die kl. Prachtsinken nicht schädlich; sie fressen ihn gewöhnlich gar nicht. Alle Futterfäulereien u. s. w. beziehen Sie gut und billig von R. Hieronymi, Kaufmann und Vogelhändler in Braunschweig. — Herren Dr. J. Trubrig, Bezirksarzt in Rentischin in Mähren, A. Schweich in Schloß Panershofen in Kärnten, A. Schuster in Löwenberg, A. Kappelhof in Kiev: Ihre Anfragen und Wünsche wollen wir gern, theils hier, theils brieflich erledigen, nur müssen wir um ein wenig Geduld sehr bitten. — Herrn Th. Fürthner in Nürnberg: Ihre bitteren Erfahrungen muß anfangs fast jeder Vogelzüchter machen; solche Fehlschläge sind regelmäßig in unrichtiger Behandlung begründet. Ueber jene Miltte der Bandsinken finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ S. 76 manchen Aufschluß, über die Legenoth der Weibchen S. 328 ff. Lesen Sie dort nach und sodann in den heute begonnenen Mittheilungen „Stubenvogelzucht als Erwerb“, so werden Sie mit Hülfe der nach meinen und anderer Vogelzüchter Erfahrungen gegebenen Rathschläge hoffentlich bald dahin gelangen, daß Sie solche unangenehmen Vorkommnisse nicht mehr zu besorgen haben. Weitere Mittheilungen werden uns sehr willkommen sein.

Herrn Th. Schmidt hier. In dem in dieser Nummer beginnenden Aufsatz: „Stubenvogelzucht als Erwerb“ werden Sie alle Ihre Anfragen nach bestem Wissen und vieljähriger Erfahrung beantwortet finden.

Herrn A. Lust, Bädermeister in Rudolfsstadt: „Nichten Sie auf die Rubrik „Vogel- und Geflügelmarkt“, in welcher Sie die Quellen für den Bezug aller Rassen- und Farbentauben immer finden können. Außerdem rathen wir Ihnen, an den Vorstand des Vereins „Cypria“ (Vorsitzender Herr Direktor Dr. Vodinus) in Berlin, sich zu wenden, welcher im Kreise seiner Mitglieder wol für Kauf- und Tauschgeschäfte ausreichende Gelegenheiten bieten wird. Die Frage, ob Eier bei Versendung verderben, ist noch immer nicht endgültig entschieden; im Uebrigen können Sie zweifellos gut brütenden gewöhnlichen Arten andere Eier unterlegen. — Herrn C. Schindler: Sie können ja immerhin den Versuch machen, ob das Bastard-Weibchen von Zeißig und Kanarienvogel mit einem Kanarienvogel weiter züchten wird. Ein kleines Handbuch über die ganze Kanarienvogelzucht, in welchem auch zugleich die Bastardzucht beschrieben ist, erscheint, wie schon mehrmals bemerkt, in einigen Wochen von mir bei Rümpker in Hannover und ist dann durch alle Buchhandlungen zu beziehen. Sie werden es seiner Zeit hier angezeigt finden.

Herrn Paul Wache in Waldenburg, Herrn C. W. Schmidt in Wiesbaden, Herrn A. Breyman in Fernburg: Ihre Beiträge sind sehr willkommen und werden wir allen Ihren Wünschen möglichst Rechnung zu tragen suchen.

A Mr. A. B.: La réplique incorrecte dans No. 5 écrite à la légère par notre secrétaire, n'était pas remarquée chez la révision, quelle nous sommes contraints de céder ordinairement aux autres, à cause des travaux plus pressants.

Herrn L. de Witt hier: Gute dalmatische Amelien-Eier können Sie zu mehreren Ehefehlern vom Vogelhändler Zuckertandel in Dresden beziehen. — Herren Kreisgerichtsrath Heer in Eriegau und Paul Wache in Waldenburg: In Betreff der Zucht von Wellensittichen wollen Sie nur noch kurze Zeit sich noch gedulden, da wir in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb“ auch alle hierüber bisher kundgewordenen Erfahrungen bringen werden. — Herrn C. W. Schmidt in Wiesbaden: Alle Ihre Mittheilungen über einheimische Vögel werden uns sehr willkommen sein. — Herrn Dr. med. F. Leußer in Köln: Dem uns bereits von zahlreichen Seiten ausgesprochenen Wunsche, der Geflügelzucht hier volle Aufmerksamkeit zuzuwenden, werden wir, insofern es sich um praktische und durch Erfahrungen festgestellte, sowie neue Mittheilungen handelt, schon in den nächsten Nummern Rechnung tragen.

Herr J. S. Kraus hier, Prinzenstr. 54, theilt uns mit, daß er einen Apparat für künstliche Brut konstruirt und durch Erfahrung bewährt gefunden habe. Näheres direkt oder durch die Red. Hoffentlich werden wir hier auch eine Beschreibung nebst Abbildung bringen können.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Notwendigstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagshandlung zu richten.

Anzeigen werden die gestaltete Zeitschrift mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagshandlung (Gustav Goshmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Brumer in Berlin, Zimmerstr. 21.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 28. März 1872.

No. 7.

Inhalt:

Stubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
Die Ueberwinterung der Vögel des Herrn Vinden (Schluß). —
Die Vogelschutz-Vereine: Aufruf der Gesellschaft der Freunde kleiner Vögel in Gothenburg. —
Thierschutz-Zeitung: Hegung der Rebhühner in America. —
Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts: Schuppenköpchen, dunkelrother Anaranth. —
Bericht über die Ausstellung des Vereins „Columbia“ in Köln. —
Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelsube: Nistende Zwergpapageien, Sperber, Krammetsvögel. —
Ausstellungen. — Vogel- und Geflügelmarkt. —
Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber. (Fortsetzung.)

Die Käfige zur Decke wähle man immer, das sei noch zuvor bemerkt, lieber etwas größer, ja, ich habe es sogar vortheilhafter befunden, wenn man in einem recht großen Käfige mehrere Pärchen beisammenhält, als ein einzelnes allein in einem zu engen Bauer. Die Einrichtung und Ausstattung überhaupt dürfte bekannt sein, anderenfalls findet man sie in meinem „Handbuch“ Seite 296 ff. ausreichend beschrieben.

Der graue Astriid wählt fast regelmäßig ein unbedecktes Harzer-Bauerchen mit Korbneist; man thut aber auch gut daran, wenn man ein solches in eine Ecke des Käfigs und in die andere ein

nahezu ebenso großes einfaches Holzkästchen anbringt, welches an der oberen Seite ganz offen ist und fast die Drahtdecke des Bauers berührt, an der vorderen Seite ebenfalls offen, jedoch eine etwa zollbreite (2,6 cm.) Leiste hat und an den übrigen Seiten nebst Boden aus Brettern besteht. Sobald das Pärchen in das eine oder andere dieser Nester zu tragen beginnt, versehen man es reichlich mit Baumaterial und zwar allerlei weichen und faserigen Fäden, Halmen, Haren, schmalen Lappchen u. s. w. Sie brauchen sehr viel Niststoff. —

Das Helenafasächchen nistet vorzugsweise gern innerhalb des beschriebenen Kästchens; auch kann man ein Harzer-Bauerchen dazu benutzen, aus welchem man die obere Decke und eine Schmalseite fortgebrochen und den Boden durch einige Hölzchen so vergittert hat, daß das Baumaterial nicht mehr durchfallen kann. Das Nest wird aus allerlei Halmen, Fäden, Fasern, dünnen und weichen Lappchen u. s. w. aufgeschichtet und dieser Vogel thürmt ebenso gern wie der vorige eine ungeheure Masse von Nistmaterial zusammen. Zur Auspolsterung nehmen Beide am liebsten Wattesföckchen, weiche Federn und lange Pferdehare. Seltsam ist es, daß diese beiden Vögel kleine Stückchen Sepienschale, kleine Muscheln u. s. w. eifrig ins Nest tragen und in den Wänden desselben verstecken. —

Der graue Schönbürzel (Grizbleu oder

Rothschwänzchen, *A. coerulescens*), ein Vögeln, welches so schön und liebenswürdig ist, daß es uns sein überaus seltenes Erscheinen auf dem Vogelmarkt sehr bedauern läßt, nistet in einem bis auf ein enges Schlupfloch rings mit Papier umklebten und mit einem ausgehähten Korbneft versehenen Harzer-Bauerchen ebenfalls leicht, doch nur, wenn man ihm folgende günstige Verhältnisse gewähren kann: In das Korbneft wird entweder etwas weicher Miststoff, wie zarte Grasrispen u. s. w., oder ein im Freien gefundenes, nicht beschmutztes Vogelneft hineingedrückt, (dieses Letztere ist fast allen Prachtfinken eine sehr willkommene Stätte für ihre Bruten) und dann giebt man ihnen Baumwollfäden, weiche Papierstreifen, Bast und weiches Heu zum Ausbau des Nestes. Auch kann man in der anderen Ecke des Käfigs eine breit auseinander stehende Birkenrute anbringen, da die Schönbürzel zuweilen gern ein Nest frei ins Gebüsch erbauen. —

Das Orangebäckchen stimmt mit dem Astriid in seinen Gewohnheiten ziemlich überein; nur gebe man ihm außer dem Kästchen, ebenfalls eine Rute und zum äußeren Ausbau des Nestes möglichst reichlich Agave- oder Aloëhanf-Fasern*) und im Spätsommer grüne Spargelzweige. Aus beiden formt dieser Vogel ein sehr künstliches Nest. —

Das Goldbrüstchen nistet von allen diesen am leichtesten und eifrigsten, jedoch nur selten mit Erfolg. Es baut am liebsten in das Korbneft des Harzer-Bauerchens, wenn dieses nach dem Licht zu eine Papierwand und ein Schlupfloch von einer ausgebrochenen Sprosse hat. Niemals nistete dieser Vogel bei mir frei im Gebüsch.

Die bis hierher erwähnten fünf Prachtfinken sind ohne Frage am schwierigsten mit Erfolg zu züchten, einerseits, weil bei ihrer Lebhaftigkeit und Aengstlichkeit die Eier immer in Gefahr sind, zu erkalten oder aus dem Nest geworfen zu werden und andererseits, weil ihre winzigen, zarten Jungen in den meisten Fällen umkommen. Ich habe die Letzteren eigentlich nur dann glücklich flügge werden gesehen, wenn ich meine Vögel mit frischen, ganz kleinen Ameisenpuppen füttern konnte. —

Der Amaranthvogel oder Karminfink erbaut sein Nest am liebsten im Harzer-Bauerchen, welches mit Ausnahme der Vorderseite mit Papier umklebt und in dem Korbneft schon mit etwas weichem, platt angebrühtem Baumaterial versehen ist. Als Letzteres giebt man ihm dann noch Bast-

fasern (von den sogenannten Schenerwiepen), dünne weiche Papierstreifen, Heuhalm und möglichst viele weiche Federn. Er soll selbst im ungeheizten Zimmer zum Spätherbst noch bei beträchtlicher Kälte nisten; die zahlreichsten Bruten habe ich von ihm jedoch flügge werden gesehen, wenn ein Pärchen an versteckter Stelle, recht in der Nähe des Ofens, von den andern Vögeln ungestört, aber um meine Anwesenheit ganz unbekümmert, nisten konnte. In dieser Weise erhielt ich von einem Pärchen vier Bruten mit je vier Köpfen hintereinander. Mehr als vier Junge in einer Brut haben die Amaranthvögel bei mir niemals gehabt und ich wäre wol neugierig, ob bei einem anderen Vogelfreunde eine zahlreichere Brut flügge geworden ist.

(Fortsetzung folgt.)

Die Ueberwinterung der Vögel des Herrn C. Linden in Radolfzell.

(Eigene Mittheilung. Schluß.)

Dagegen hatte ich im warm geheizten Hause, obwohl des Morgens das Thermometer niemals unter 7° R. zeigte, doch einige sehr empfindliche Verluste zu beklagen. Gleich nach dem Einzug aus den Sommer-Räumlichkeiten starben mir mehrere seltene Plattschweifittiche (*Platycercus*), die Weibchen von blauen Gebirgs-Lori (*P. [Trychoglossus] Swainsonii*) und rothen Lori (*P. [Domicella] garularis*), ein neuer Pinselflügel (*Trychoglossus*), dessen Beinamen mir unbekannt, smaragdgrün mit gelben Dupfen, der blaugestrichelte Lori (*P. [Domicella] reticulatus*) und diese Verluste trafen meine Sammlung sämmtlich in der Woche Mitte Oktobers.

Der Sektionsbefund ergab, nach Mittheilung Dr. Stoekers in St. Fiden, gar keine wahrnehmbare Krankheitserscheinung, im Gegentheil waren alle inneren Organe augenscheinlich im gesunden Zustande.

Auffallend erschien es, daß sämmtliche gestorbene Exemplare Weibchen waren. In welcher Ursache konnten nun also diese Todesfälle beruhen? Jedenfalls war sie nichts Anderes, als die Hinfälligkeit der Plattschweifittiche und insbesondere der Pinselflügel, von denen man wol mit Recht sagen darf: „heute roth, morgen todt.“ — So fühlbar aber derartige Verluste auch in pekuniärer Beziehung sind, am empfindlichsten werden sie doch dadurch, daß sie den Vogelfreund anhaltend in große Aufregungen versetzen; man denkt fortwährend daran und träumt sogar von den herrlichen Vögeln, deren so kurzes Leben uns so sehr erfreute und deren zu baldigen Tod man gar nicht vermeiden

*) Neuerdings von Herrn C. Baudisch, früher in Laibach, jetzt in Triest gut zu beziehen.

kam. Das schöne Gefieder bleibt allerdings an den ausgestopften Exemplaren, aber nur als eine Erinnerung an alle Liebenswürdigkeit der Lebenden: die Zierlichkeit und anmuthige Beweglichkeit und die Zärtlichkeit der Pärchen gegen einander, die besonders bei den rothen Lori's so groß ist, daß das lebende Männchen noch fortwährend, wie am ersten Tage nach dem Weibchen jammert, da ich ihm leider noch kein Ersatz bieten konnte. Ich versuchte es übrigens mit anderen Exemplaren, die aber jedesmal mit blutigem Bissen verjagt wurden.

Diese Unglücksfälle sind die Schattenseiten der diesjährigen Ueberwinterung, dagegen habe ich die ebenso hinfälligen Arten, Paradies-, Bourks-, Gelbbärtigen (*P. ieterotis*) und Vielfarbigen Plattschweifittiche (*P. multicolor*), sämmtlich in richtigen Paaren, frisch und munter behalten, ebenso zwei Männchen Blaubandittiche (*P. haematogaster*), die voriges Jahr kaum in London angekommen mir geschickt worden sind, das Gefieder noch im schlechtesten Zustande, ohne Schwanzfedern, die sich aber nun im herrlichsten Gefieder befinden. Ich konnte dieselben nicht in einem Raum lassen, auch nicht das eine Männchen mit den Vielfarbigen und Gelbbärtigen zusammen, weil diese unaufhörlich von ihm verfolgt wurden, während es mit den Bourks-Sittichen, Schönittichen (*P. [Euphema] patchellus*) in einem ganz guten Verhältnisse zusammen lebt, mit einem Bourks-Sittich-Weibchen sogar sehr zärtlich, doch bin ich nicht so leichtgläubig, daß ich daraus eine Bastardbrut entstehen zu sehen hoffte.

Hält es schon sehr schwer, von richtigen Paaren größerer Papageien wirklich Bruterfolge zu erreichen, so darf man durch das bloße Ein- und Anschlüpfen in die Nistkasten und selbst durch das Eierlegen sich noch nicht täuschen lassen, ich erachte letzteres noch nicht einmal als Erfolge, sonst hätte ich über dieses Alles schon manche Mittheilungen machen dürfen. Bastardzüchtungen halte ich, zwar nicht als ganz unmöglich, doch als höchst unwahrscheinlich. Wie bei manchen Dingen, so gilt namentlich bei der Züchtung das Wort: „kommt Zeit, kommt Rath“ und man darf sich das Warten nicht verdrießen lassen; wenn im vorigen Jahre das Paar blaßköpfige Nofella (*P. palliceps*) drei Eier im Nistkasten hatten, die sämmtlich angebrütet waren, aber aus irgend einer Ursache verlassen wurden, und das Königsittich-Weibchen zwei Eier auf dem Boden gelegt hatte, so werden es diese Paare vielleicht in diesem Jahre besser machen. Ich denke mir, der Vogel will auch zuerst sich eingewohnt fühlen, muß erst alle Scheu

abgelegt haben, muß wissen daß sein Herr ihm ein täglicher Freund und Pfleger und kein Störer ist, dann erst wird er daran denken, sich eine Kinderstube einzurichten. Deshalb verliere ich den Muth und die Geduld niemals, sondern hoffe immer, daß ich endlich doch die gewünschten Erfolge haben werde.

Das Einfangen und Versetzen der Vögel in größere Kämmlichkeiten, in besondere Sommer- und Winterräume macht immer große Schwierigkeiten und bei aller Vorsicht wird durch den ausgestandenen Schrecken und die Angst mancher Vogel so mitgenommen, daß sein Leben längere Zeit in Gefahr bleibt. Alle kleinen Papageien, inbegriffen der größeren Plattschweifittiche, werde ich nun in den bisherigen Kämmlichkeiten lassen und von Papageien nur die größeren Arten die sich auf dem Finger tragen lassen und dieses gewohnt sind, in die Sommerbehausung setzen.

Von kleinen ausländischen Finken sind mir, im Verhältniß zur langen Kälte nur wenige gestorben; ganz ohne Verluste kann es freilich nicht abgehen, aber ich bin zufrieden, wenn sich diese auf vielleicht 30 Exemplare beschränken. Seit Anfangs Oktober ließ sich die Sonne selten blicken, und nun seit mehr als 6 Wochen sind wir hier am Bodensee in fortwährende Nebel gehüllt, so daß viel weniger gelüftet werden kann, als an sonnigen Wintertagen, wenn es auch noch so kalt ist. —

Hält es jeder Vogelfreund als Grundsatz, gut gepuht ist halb gefüttert, so ist gutes und reichliches Futter im Winter auch halb gewärmt. Es sei hier sodann noch bemerkt, daß ich Hanssaat bis auf ganz wenige Ausnahmen gänzlich aus meinem Vogelhause verbannt habe. Jamrach in London bemerkte mir einmal: „Ist der „Hans“ zu alt, so werden die Vögel zu fett und von frischen giebt es gewöhnlich Durchfall der sich nie stopfen läßt.“

Ueber meine Züchtungserfolge seit Anfangs Oktober, werde ich nächstens Mittheilung machen, ich glaube daß manch' interessanter Fall zu berichten sein wird. (Wir bitten sehr darum. D. H.)

Die Vogel-Schutz-Vereine.

Die Gesellschaft „Freunde der Kleinen Vögel“ in Gothenburg in Schweden, deren Vereins-Gesetze wir in einer der letzten Nummern veröffentlicht haben, zählt gegenwärtig 4000 thätige Mitglieder und 358 Ehrenmitglieder, letztere in ganz Europa und Nordafrika. Die Stadt Gothenburg hat im Jahre 1871 der Gesellschaft 90 Morgen

unkultivirten waldlosen Boden überlassen, auf welchem die Mitglieder Unterricht erhalten in der Anpflanzung von Bäumen und der ganzen Waldbewirthschaftung. — Wie der Vorsitzende Herr A. W. Malm uns mittheilt, hat nicht allein die Mitgliederzahl, sondern auch der Wirkungskreis der Gesellschaft überhaupt eine über alle Erwartung große Ausdehnung erfahren, so daß man dem entsprechend zur Verathung neuer Vereins-Statuten geschritten ist, welche wir s. Z. ebenfalls veröffentlichen werden. — Die Gesellschaft hat einen Aufruf an alle gebildeten Völker erlassen, welcher in englischen, italienischen, französischen, arabischen und auch bereits in mehreren deutschen Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht worden und den wir nachstehend unsern Lesern ebenfalls zur Kenntniß bringen:

Dank der ernstlichen Forschungen während der letztverwichenen Jahrzehnte, sowol hier in Schweden, — im Vaterlande Linné's, — wie auch in anderen Ländern, hat sich die Ueberzeugung von der großen Bedeutung der nützlichen Vögel im Haushalte der Natur immer fester begründet. So hat denn jetzt die Bevölkerung hier in weitesten Kreisen schon einsehen gelernt, von welcher Wichtigkeit es sei, auf alle Art diese thätigen Mitarbeiter an der Vertilgung eines großen Theiles derjenigen Insekten, die mehr oder weniger unsere Wälder und Felder, Gärten und Wiesen verheeren, in Schutz zu nehmen, sie zu hegen und zu pflegen. Man bezweifelt daher auch nicht länger, daß die kleinen Vögel das Ihrige dazu beitragen, die Schuppen des Landes zu fällen und über dessen Wälder Frische und fröhliches Gedeihen zu verbreiten und daß also, was unser Land betrifft, ihre Thätigkeit nichts Geringerem gilt, als seiner Haupterwerbsquelle: dem Ackerbane und dem Forstwesen.

In jüngster Zeit sind von einem Ende unseres Landes bis zum andern Vereine entstanden, Vereine, die Jung und Alt, ganze Schulen, sowol Schüler als Lehrer, umfassen, und deren Mitglieder hier an Plätze allein nach Tausenden zählen. Auch in den Volksschulen bilden sich nach und nach neue derartige Vereine, und alle mit der einen gemeinsamen Lösung:

„Friede den kleinen Vögeln.“

Bereits sind Tausende nützlicher Nistkästchen an den Stämmen der Bäume befestigt worden, und Tausende unserer kleinen Vögel haben in denselben ihre Wohnsitze aufgeschlagen, und es finden sich in Folge dessen nun auch solche Arten ein, die wegen Mangels der für ihr Dasein nothwendigen Be-

dingungen bisher fortblieben. Da, wo dies geschehen, hat sich Friede über die Natur ergossen, begrüßt von Vogelzug in Flur und Wald. In Frieden hegen und pflegen die kleinen Vögel ihre Brut, in Frieden durchkreisen sie die Lüfte jubelnden Gesang zum Himmel tragend, gesellig folgen sie dem Ackermanne hinter dem Pfluge.

Doch kann der Schutz, den wir ihnen angedeihen lassen, nie von so großer Wirkung sein, wie zu wünschen wäre, wenn man nicht — falls so etwas nicht schon geschehen sein sollte*) — auch in anderen Ländern zu demselben Streben sich vereinigt, diesen beschwingten Wesen, die obenein durch ihre lieblichen Bewegungen, ihre Farben und Formen das Auge entzücken, Schutz zu gewähren. Denn vergebens werden wir hier oben im hohen Norden denjenigen kleinen Vögeln, die nur während des kurzen Sommers bei uns weilen, Sicherheit und Ruhe bereiten, wenn ihnen nicht auch ein ähnlicher Schutz zu Theil wird während ihrer langen Reise nach, und während ihres Aufenthaltes in den fernen Ländern, wohin die Natur sie führt, sobald die Zeit herannahet, wo des Winters Schnee unsere Fluren deckt.

Dies ist es, warum wir Eure Mithilfe anrufen! Was wir Euch dagegen geloben — Dieses! Wir wollen fortfahren, alle diejenigen Arten kleiner Vögel zu hegen und zu schützen, die hier für längere oder kürzere Zeit ihren Aufenthalt nehmen, und also auch solche, die nur während der wärmeren Jahreszeit unserem Lande angehören! Sie werden dadurch immer zahlreicher — und die Scharen derjenigen immer größer werden, die, den Norden verlassend, theils Eure Länder durchziehen, theils auch während der kälteren Jahreszeit bei Euch weilen. Verfolgt sie also nicht! Nehmt sie vielmehr in Schutz! Lasset auch Eure Jugend, die Zöglinge Eurer Schulen, Liebe fassen zu diesen kleinen Gästen aus der Fremde, um sie ebenso zu hegen und zu pflegen, wie alle die andern kleinen Vögel, die da bauen und wohnen in Euren Landen.

Zu dem Segen, der hieraus entspringen muß, wird sich auch noch die veredelnde Rückwirkung auf das Gemüth der Kinder gesellen, eine Rückwirkung, die wahrlich nicht geringe anzuschlagen, indem jene da lieben lernen, wo sie früher verfolgt und geraubt, ja vielleicht blutig verfolgt und Leben geraubt haben! — Ja, noch einmal:

„Friede den kleinen Vögeln!“

*) Wir werden über den Vogelschutz in Deutschland demnächst hier berichten. D. H.

Möge diese unsere Lösung erschallen im Osten und Westen, von des Eismeeres öden kalten Klippen und Gestaden bis zu den Gefilden, wo die Palme schützend auch über einige unserer lieben Gäste unter den kleinen Vögeln ihre Krone ausbreitet!

Schließlich wollen wir nicht unterlassen noch mitzutheilen, daß wir ebenfalls, ausgerüstet mit zweckmäßigen Geräthschaften für die Bearbeitung des Erdreiches zur Aufnahme von Waldsamen, bereits begonnen haben, zu geeigneten Zeiten hinzuzuziehen in kahle Wildnisse, um auch mit eigener Hände Arbeit das Unfrige beizutragen, daß den Kleinen Vögeln für künftige Zeiten noch mehr Zufluchtsstätten sich darbieten, die ihrem Wohlbefinden zuträglich und ihrer Entwicklung förderlich.

Im Auftrage der Gesellschaft „Die Freunde der kleinen Vögel“ (Småföglarnas väner):

A. W. Malm,
Vorsitzender.

J. B. Petersson,
Sekretär.

Thierschutz-Beitrag.

* Das Rebhuhn (Partridge) wird von jetzt an in Illinois gute Zeiten haben. Man hat da selbst in einer Zusammenkunft von Gartenbauern beschlossen, der Vernichtung dieses so nützlichen Vogels ernstlich entgegenzutreten. Ein Farmer erzählte, daß er eine Herde Rebhühner an den Furchen seines eben sprießenden Kornes hinlaufen sehen und im Verdacht gehabt habe, daß sie die jungen Pflanzen ausrissen. Er schoß eines von den Hühnern, um sich zu vergewissern, fand aber im Kropf, statt seines Kornes, Hunderte verschiedener Insekten, die es von seinem Acker aufgelesen hatte. Ein Anderer theilte mit, daß er Mähregeln zum Schutz der Vögel getroffen habe, und daß dieselben auf seinem Plage so zahm und zahlreich geworden seien, daß sie bei Schneefall ganz ungenirt auf den Hof kämen, um sich mit den Hühnern füttern zu lassen. In Folge dieser Duldsamkeit sei seine Weizenernte über alle frühere Erfahrung reichlich ausgefallen.

Neue und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarktes. (Vergl. No. 5.)

Zwei sehr seltene Vögel erhielt ich kürzlich von Herrn Geupel-White in Leipzig. Das Schuppenköpfcchen (*Fringilla frontalis*), ein Vogel in der Gestalt dem Grauedelfink ähnlich, nur etwas größer und hochbeiniger. Sein Gefieder ist hellgrün, oberhalb dunkler, unterhalb grauweiß, auf dem Oberkopf schwarz, mit weißer Säumung jeder Feder, wodurch eine Schnuppenzeichnung entsteht; ebenso sind

die Flügel und Schwanzfedern breit fahl gesäumt, der Hinterhals ist rostroth, wovon die grauweißen Wangen und neben diesen an jeder Seite ein schwarzer Knebelbart sich abheben und dem Vogel ein recht ausdrucksvolles Gesicht verleihen. Seine Haltung erinnert an die Lerchen und Ammern. Vieillot schildert ihn als sehr weichlich und sagt, daß er alle unsere einheimischen Sämereien verschmähe und nur Senegal-Hirse fresse, bis er sich allmählich an andere Samen gewöhne. Ich erhielt leider nur ein Männchen, welches auch jetzt, nach mehreren Monaten, nichts anderes als Senegal- und kleine ungarische Hirse fressen will. Es ist ein anmuthiger, zutranlicher Vogel, der jedoch weder durch besondere Schönheit, noch durch sonstige interessante Eigenschaften sich auszeichnet. Einen Gefang habe ich von ihm noch nicht gehört, und Th. von Heuglin sagt: „der Lokton und Gesang sind ziemlich schwach, ersterer ist ein rätschendes Zirpen, letzterer erinnert entfernt an den des Stieglitz. Er schildert auch die Lebensweise und das Nisten. (*Sporopipes frontalis* Cab. „Mus. Hein.“ I. 179; Heuglin „Ornithologie Nordost-Afrikas“ Nr. 455; *Pholidocoma frontalis*, Rehb. „Singu.“ T. XIX.; Vieil. „Ois. chant.“ Senegali a front pointillé.) Seine Heimat erstreckt sich über einen großen Theil Afrika's; Hgl. fand ihn im abessinischen Küstenland, in Habesch, Südnubien, Senar und Nordosan, doch ist er nirgends häufig. Einen besonderen Werth für die Liebhaberei wird dies Vögelchen wol niemals erlangen, immerhin ist es aber für den Sammler, welcher diese gesammte liebliche Welt zu besitzen wünscht, interessant. —

Der dunkelrothe Amaranth (*Amadina rubricata*) aus Afrika. Für jeden Freund einer Sammlung recht schöner lebender Vögel wird ein gewisser Reiz darin liegen, besonders interessante Arten in den nahverwandten Formen beisammen zu haben, gleichviel, sei die Zusammengehörigkeit durch die Wissenschaft festgestellt, oder sei sie nur im Gebrauch des Vogelhandels (also etwa nach Aussehen und Färbung) begründet. In dem letzteren Sinne zusammengehörige Vögel sind z. B. die Elsterchen und Nonnen, in noch allgemeinerer Auffassung die Kardinalé, und ebenso die uns hier augenblicklich entgegentretenden Amaranthvögel. Der kleine Amaranthvogel (*A. minima*) auch Karminfink genannt, ist allgemein bekannt und allbeliebt; der australische Amaranthvogel (*A. phaeton*) ist noch viel schöner, bis jetzt jedoch leider im Vogelhandel so selten, daß ihn nur sehr wenige Liebhaber besitzen. (In einem

richtigen Pärchen wird er gegenwärtig nur bei Herrn Linden vorhanden sein, während ich bloß ein sehr schönes Männchen besitze.) Den dunkelrothen Amaranth, welcher bis jetzt wiederum noch garnicht in den Handel gekommen sein dürfte, erhielt ich von Herrn Geipel-White auch nur in einem einzelnen Männchen. Der Vogel ist lebhaft dunkelroth, viel dunkler, als der kleine Amaranth, und am Oberkopf nicht roth, sondern braungrau, ebenso am ganzen Oberkörper, an Rücken und Flügeln dunkelschwärzlichbraun. Steiß und untere Schwanzdecken rein schwarz. Pünktchen an den Seiten fehlen ganz und das Noth des Bügelstreifs, Bürzels und Oberschwanzes ist viel lebhafter, als beim kleinen Amaranth. Die Heimath ist Südafrika, besonders Natal; Henglin fand diesen Vogel bei Keren, im Gebiet der Bogos, in 4—5000 Fuß Meereshöhe und auch in den warmen, tiefen Thälern des Galalandes, und sagt, daß er parweise lebe und über buschiges Felsen- und Hüggelland schweife. Vieillot verwechselt ihn mit einer andern verwandten Art (A. senegala), welche nicht bestimmt festgestellt und von den nahverwandten Vögeln sicher unterschieden ist. Sollte das Vögeln öfter in den Handel gelangen, so würde es für die Liebhaber der Prachtfinken in der That als eine sehr willkommene Erscheinung begrüßt werden dürfen. —

Nachschrift. Soeben erhalte ich von Herrn C. Hagenbeck in Hamburg noch mehrere Exemplare des dunkelrothen Amaranthvogels. Es sind jüngere Vögel, wol unlängst von der Reise angekommen und sehr schlecht gefiedert. Sie sind am Rücken bedeutend heller, nur dunkelbraun, mit einem Ton in's Grünliche, und haben sehr große Seitenpünktchen, während das alte Männchen, welches ich ebenfalls schlecht gefiedert erhalten, das sich aber sehr gut herausgemustert hatte und trotzdem inzwischen leider gestorben war, die Punkte auch im guten Federkleide doch garnicht zeigte.

Bericht über die Ausstellung des Vereins „Columbia“ in Köln.

Durch mildes Frühlingswetter begünstigt, nahm die diesjährige Ausstellung einen günstigen Verlauf.

Ueber die ausgestellten Tauben und Hühner wollen wir nur im Allgemeinen bemerken, daß davon so ziemlich alle der jetzt gangbaren Arten und Rassen vertreten waren, in vielen guten und schönen Exemplaren, doch auch in geringeren, wie das bei 310 Nummern Tauben und 145 Nummern Hühnern, nicht anders möglich war.

Die Ehre Preisrichter zu sein, fiel den Herren D. Pelzer aus Berviers, Dr. Funk, Direktor des zoologischen Gartens in Köln, und dem Referenten zu. Die Prämiiung sollte nach dem Grundsatz, nicht das best Vorhandene, sondern nach dem Maasstab des best Existirenden bemessen werden. Gegen diese Art Prämiiung ließe sich viel einwenden, da das Beste doch immer nur ein Ideal ist, und andererseits die Ansichten der Liebhaber sehr abweichend sind. Allein auf Vorschlag einzelner Liebhaber war dieser Grundsatz vom Verein angenommen — obwol er ermunternd sicher nicht wirken dürfte.

Die Abtheilung für Stubenvögel war in diesem Jahre etwas geringer ausgefallen, wenigstens der Zahl nach. Ueberhaupt ist die Liebhaberei für Vögel in Köln erst im Werden und wir dürften es wol niemals so weit bringen, als dies gegenwärtig schon in Frankfurt a. M. der Fall ist*).

Die Kanarienvögel waren, wie immer am zahlreichsten vorhanden; die harzer oder deutsche Klasse war durch einige ausgezeichnete Vögel, eingefandt von Herrn Henacke in Hildesheim würdig vertreten, welcher den I. Preis erhielt. Einen II. Preis wurde Herrn Kaltenborn in Denz als Selbstzüchter zuerkannt, dessen Vögel sich auch noch durch gute Pflege und schön goldgelbes Gefieder auszeichneten. Ein III. Preis wurde Herrn A. Bonvie von hier zu Theil.

Durch den Grundsatz, nur die Vögel zu prämiiren die z. B. der Prämiiung singen, werden leider nur zu oft durch den Eigensinn der Vögel den Besitzern die Preise verschertzt und gerade wie zum Hohn fangen dieselben dann am dritten und vierten Ausstellungstage herrlich an zu singen.

Pariser und Brühler Kanarienvögel hatten die Herren J. F. König und P. Herschbach ausgestellt; für die ersteren wurde Herrn König ein II. und für die Brühler Herrn Herschbach ebenfalls ein II. Preis zuerkannt. Mustervögel waren nicht vorhanden. Beide Aussteller hatten den Fehler begangen die Brühler Vögel, bei denen es doch nur auf die Stellung ankommt, mit Pariser Kanarien zusammen in einen Käfig zu setzen, wodurch die Vögel behindert wurden, in aufrechter, anmuthiger Haltung sich zu zeigen.

Wir hatten bei früheren Ausstellungen oft die Gelegenheit, Prachtexemplare von Parisern zu sehen,

*) Hoffentlich recht bald, denn die Liebhaberei ist jetzt ja allenthalben in außerordentlichem Aufschwunge begriffen.

welche sowohl durch besondere Größe und krauses Gefieder sich auszeichneten; während die großen Rassen keine Virtuosen sind, ist deren Gesang doch anhörlicher, als der manches sogenannten Harzer, am Rhein geboren. Daß, namentlich die Trompeter- rasse, für gute Lehre nicht unempfänglich ist, habe ich bei einem meiner Freunde erkannt, wo ein grüner Hahn dieser Klasse verschiedene Motive aus dem Liede einer Spottdroffel sich angeeignet hat.

Den Kanarienvögeln reihten sich eine Anzahl Blendlinge oder Bastarde zwischen Kanarien, Distelfink, Grünling u. s. w. an, unter denen verschiedene durch schönes Farbenspiel einen guten Eindruck machten. Da die häufigste Kreuzung zwischen Distelfink und Kanarienvogel, am häufigsten grau, in den selteneren besten Exemplaren höchstens weißrädig ist, so müssen die goldgelben und fast weißen des Herrn C. Nuhl aus Berviers als die schönsten, welche man von diesen Vögeln je gefunden, bezeichnet werden. Bemerkenswerth war auch eine Kreuzung zwischen Girlitz und Kanarienvogel, ausgestellt von Herrn P. Herschbach hier, ein Bastard aus einer Züchtung, welche doch sehr selten gelingt.

Von der Vogelhandlung Christian Seeges in Nürnberg, und Herrn Liebelt hier, waren eine größere Anzahl Ausländer, als Weber, Papstfinken, Judigovogel, Kardinäle u. s. w. ausgestellt, über die weiter nichts zu berichten, als daß sie glattes Gefieder hatten, munter waren, und daß keiner während der Ausstellung starb.

Albinos oder Kakerlaken, dies Räthsel der Natur, wurden uns in diesem Jahre in verschiedenen prachtvollen Exemplaren von Herrn C. Nuhl in Berviers gezeigt. Aus der Sammlung des genannten Herrn, deren Berühmtheit bekant ist, sahen wir ganz weiße Elsterchen, dgl. Reisvögel, Buchfinken und einen gestreiften Flachsfinke; außerdem die berühmten zwei weißen Distelfinken mit rother Stirn und gelben Spiegeln.

Diese Sammlung Albinos, mit den oben erwähnten Bastarden, bildete den Glanzpunkt der ganzen Ausstellung und, abgesehen von deren Geldwerthe, dürfte manches zoologische Kabinet nicht soviel Bälge von solchen Vögeln aufzuweisen haben, als hier lebend vorhanden waren.

Interessant war auch eine Schwarzdrossel (*Turdus merula*), die sich schädig gemauert hat, ausgestellt vom Herrn L. Feilner, hier. Unter den übrigen zahlreich vorhandenen Drosseln erwähne ich nur die Herrn Dr. D. Dumont hier angehörende amerikanische Spottdroffel (*T. polyglottus*)

und eine vom Vogelhändler A. Bonvie hier ausgestellte Steindrossel (*T. saxatilis*), welche durch glattes Gefieder, und nicht allzusehendes Wesen sich vortheilhaft gegen die Uebrigen auszeichneten. Musikalisch haben dieselben sich nicht bemerklich gemacht.

Die sonst vorhandenen Singvögel hätte ich lieber in der Freiheit gesehen, als in den engen Körben.

Schließlich bemerke ich noch, daß die drei vom Verein ausgesetzten Ehrenpreise wie folgt zuerkannt wurden:

- I. Preis 1 Pendule an Herrn Nuhl in Berviers,
- II. Preis 1 Bowle an Herrn Bonvie in Köln,
- III. Preis 1 Reisenecessäre an Herrn P. Herschbach in Köln.

Die von Sr. Excellenz dem Herrn Minister für Landwirthschaft uns zugegangenen zwei Medaillen wurden dagegen nicht vergeben, da nach Ansicht der Preisrichter sich die Devise „für landwirthschaftliche Verdienste“ hier nicht rechtfertigen ließ.

Th. Hesse.

Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube.

* Allen Freunden der reizenden Zwergpapageien wird die Nachricht interessant sein, daß gegenwärtig in meiner Vogelstube zu gleicher Zeit ein Pärchen Grauköpfchen (*P. canis*) und ein Pärchen Rosenspapageien (*P. roseicollis*) nisten. Wenn das Glück diese Bruten begünstigt, so hoffe ich in 5 bis 6 Wochen den mich besuchenden Vogel Freunden Junge von beiden Arten zeigen zu können. K. A.

* Zu Königsberg saß eine Familie arglos beim Mittagessen, während die Sperlinge auf ihrem gewöhnlichen Futterplage vor dem Fenster sich ebenfalls gütlich thaten. Plötzlich stürzte durch die zertrümmerte Fensterscheibe ein Sperber herein, tobte in der Stube umher, warf eine kostbare Vase und andere werthvolle Gefäße zur Erde hinab, zerstieß eine zweite Fensterscheibe — und entkam. Dies Alles geschah in einer solchen Geschwindigkeit, daß die meisten Anwesenden, höchlich erschreckt, gar nicht wußten, was vorgegangen war. So berichten die Zeitungen.

* Im vergangenen Herbst fand ich unter den in den Waldungen am Haff bei Tolkemilt und Kadinen in großer Zahl gefangenen, hier feilgebotenen Krautmetzvägeln (also Drosseln u. a.) leider sehr viele Amiela, Ringelamseln, Rothkehlchen, Rothschwänzchen, Staare u. s. w. Die Polizei kam hier nicht abhelfen, denn die Leute haben Jagdberechtigungen und können nichts dafür, daß zugleich nützliche Vögel ihren Tod in den Schlingen finden.

Oberlehrer Foertsch, Elbing.

Ausstellungen.

Zu den bedeutendsten Ausstellungen auf dem Gebiete der Geflügelzucht gehörte in diesem Jahre die VIII. Ausstellung des Dresdener Geflügelzüchter-Vereins. Da der zugesagte ausführliche Bericht uns nicht zugegangen, weil der betreffende Ref. durch Krankheit behindert worden, so müssen wir uns für diesmal mit diesem kurzen Hinweis begnügen. — Nicht minder großartig sind nach den uns vorliegenden Programmen die Ausstellungen der Ornithologischen Gesellschaft in Basel und der Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich gewesen, über welche Beide wir hoffentlich eingehende Berichte bringen können.

Der Vogel- und Geflügelmarkt

bringt einige vorzugsweise interessante Neuigkeiten aus der Prachtstinten-Welt. Von den Herren Gempel-White, Guderu und Mieth zugleich erhielt ich einen bis dahin wol noch nicht lebend nach Deutschland gelangten Vogel: *Amadina* (*Aidemosyne*) *modesta*, von Nesh. Bänderbüchel-Fint oder die „Bescheidene *Aidemosyne*“ genannt; bei Herrn Gempel-White fand ich ferner 1 Pärchen Ringel-Astrilds. Herr Hieronymi benachrichtigt mich, daß er eine bedeutende Anzahl kleiner Vögel und Papageien erhalten, unter deren ersteren viele neue und seltene Arten sich befinden. Alle diese neuen Erscheinungen werde ich demnächst eingehend schildern. — Herr Brune hat sieben Hakengimpel, Domsaffen und einen uralischen Naufußtauz aus Rußland mitgebracht.

Kauf und Tausch.

Herr Gustav Schmei in Koburg hat abzugeben: 1 Paar Nymphen, von denen 6 Junge gezogen sind, 8 Thlr., 2 Stück junge, noch nicht ausgefärbte Nymphen 5 Thlr., 4 Paar Bandstinten à 1½ Thlr., 1 Männchen Esterchen 1 Thlr., 1 Männchen Zebrafink 2 Thlr. — Das Direktorium des Hühnerologischen Vereins in Görlitz vergiebt, auf Grund getroffener Vereinbarung mit vollen Züchtern, die Eier des folgenden Geflügels: Schwarze französische Crève-coeur, schwarze La Flèche, weiße Paduaner, chamois, tufstüggelberberter und cendré Paduaner, blaue Breda, Italiener und Houdans, jedes Ei für 5 Sgr.; gelbe Kochinchina, Brahmnaputra, schwarze Holländer mit weißer Haube jedes Ei für 4 Sgr.; Spanier, weiße Malaien, Silberlack-Prabanter, jedes Ei für 3 Sgr.; bunte englische Zwerghühner jedes Ei für 2 Sgr.; blaue schwedische Enten und weiße Truthühner jedes Ei für 4 Sgr. Zu bemerken ist, daß diese Preise unter Zurechnung eines kleinen Betrages für die Verpackung gelten und daß die Bestellungen ganz gewissenhaft in der Reihenfolge besorgt werden, in welcher sie eingehen. Für noch andere seltene Arten werden dort zugleich Adressen gegeben. — Von der Gesellschaft der Thierfreunde in Homburg v. d. G., Vorsitzender Hofbuchhändler Friedr. Traunholz, sind die Eier folgenden Geflügels in echten und reinen Massen abzugeben: Brahmnaputra, Kochinchina, gelbe, weiße und geperberte Crève-coeur, Torking, La Flèche, Breda und Hamburger Silberlack, das Ei für 5 Sgr.; Spanier, Gols-Bantam, englische bunte Zwerghühner und schwedische Enten, das Ei für 3 Sgr. — Die in der vor. Nummer gesuchten echt englischen Nattenfänger, sowie auch junge Möpfe sind von Herrn Baron von Lafferg in Dammeres bei Bahnhof Stahlhof in Mecklenburg zu haben.

Bücher- und Schriftenschan.

C. C. Diezel's Niederjagd (Berlin, Wiegand und Hempel). Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. So reich die Literatur für Jäger und Jagdfreunde in den letzten Jahren auch angewachsen ist — ein Werk, wie dies, muß jeder eifrige Jagdfreund doch mit besonderer Freude und Anerkennung begrüßen, da es die längst bewährten Erfahrungen des praktischen Jagdbetriebs in neuer sachverständiger Bearbeitung (vom Dorförtler Völkler, Schwiegerjohn des Verfassers) und zugleich in einer vortrefflichen Ausstattung bringt, wie solche die uns vorliegende I. Lieferung zeigt. Während wir hiermit unsere Leser vorläufig aufmerksam gemacht haben wollen, behalten wir uns vor, in den Abschnitten, welche Feldhuhn, Waldschnepfe, Ente, Gans u. s. w. behandeln, das werthvolle Werk eingehend zu besprechen.

Briefwechsel.

Herrn H. G. von W. in A.: Wenn Sie für Ihren Vogelzucht-Verein eine so beträchtliche Anzahl Exemplare meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (fremdländische Vögel) zu entnehmen wünschen, so bin ich gern bereit, meinen Herrn Verleger darum zu bitten, daß er Ihnen einen bedeutenden Rabatt gewähre, welcher natürlich um so höher sein wird, je größer die Anzahl der Exemplare ist. Sollten sie wirklich 100 Expl. haben wollen, so wird die Preisermäßigung jedenfalls eine sehr namhafte sein. Ich bitte also um gefällige Benachrichtigung an mich oder an Herrn Verlagsbuchhändler Karl Kämpfer in Hannover selber.

Herren Bürgermeister und Maurermeister Korte in Wörtitz, Friedrich Ohlenroth in Arnstadt und Meinhardt Dehne in Löbau: Ihre Briefe habe ich dem Besitzer des Jato, Herrn Dr. F. Gbstein, A. A. Regimentsarzt in Stuhlweissenburg in Ungarn, selber zugesandt, und ich bin nun begierig zu hören, mer von Ihnen den kostbaren Vogel erwerben wird. — Abonnent in Guden: Der in Nr. 5. beschriebene Eragenkäfig ist jedenfalls von dem Herrn Fresenius in Mühlhausen selber zu beziehen. Wenn Sie die Fütterung der Wellensittiche (außer der Hirse, welche Sie geben, hauptsächlich Manariensamen) noch nicht wissen, so rathe ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches nur 1½ Thlr. kostet, kaufen, um über alles am notwendigsten Wissenswerthe eingehende Auskunft zu entnehmen.

Herrn Hugo Ahrendt in Berlin. Kürzlich ist uns viel, wie von Ihnen, so auch von andern Seiten der Wunsch ausgesprochen, daß wir eine Beschreibung und Schilderung der fremdländischen Stubenvögel hier geben sollen. So gern wir aber allen möglichen Wünschen unserer Leser Rechnung zu tragen streben, so ist dies doch geradezu unmöglich, weil wir doch voraussehen müssen, daß bei Weitem die meisten unserer Leser diese Vögel, wenigstens im Allgemeinen, bereits kennen. Wir müssen Sie und alle Uebrigen, welche über Namen, Aussehen und sonstige Eigenschaften, Einkauf, Ernährung, Pflege, Zucht, Krankheiten u. s. w. der fremdländischen Stubenvögel sich zunächst eingehend unterrichten wollen, auf unser hier bereits vielfach erwähntes „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (Kämpfer, Hannover) verweisen, welches für 1¼ Thlr. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist. Weitere Erfahrungen und Rathschläge werden Sie hier dann in den verschiedenen Rubriken und namentlich auch in dem Aufsatz „Die Stubenvogelzucht als Erwerb“ finden; zur ersten eingehenden Bekanntschaft aber mit den Vögeln wird Ihnen das Handbuch wol ein sicherer Führer sein.

Abonnent in Villach: Uns wird freundlichst mitgeteilt, daß Wloger'sche Nistkasten auch in Niederösterreich von Herrn Realitätenbesitzer Schleichner in Gresten zu beziehen sind.

Herrn A. Kappelhoff in Aien: Papsstinken oder Nonpareils fressen gewöhnlich nur Hirse und Spitzsamen (Glanz), dabei aber sehr gern Mehlwürmer und Grünkraut. Bei dieser Fütterung sind meine in der Vogelstube frei fliegenden Papsstinken-Männchen nicht allein durchaus gesund geblieben und der gewöhnlichen Erkrankung des Zufertwerdens glücklich entgangen, sondern sie haben auch nach der Wauer das schöne rothe Gefieder, wenigstens theilweise jedesmal wiederbekommen. Da mir von zahlreichen Seiten Mittheilungen in dieser Hinsicht vorliegen, so werde ich binnen Kurzem einmal eine Uebersicht derselben zusammenstellen, wodurch die Frage dieser Verfärbung vielleicht ihrer Lösung recht bedeutend entgegengeführt wird. — Das von Ihnen eingehend beschriebene Zinkenpärchen ist nach meiner Uebersetzung *Fringilla* (*Crithagra*) *lutyracea*, welches Sie in meinem „Handbuch“ als gelbstirnige Girlik finden.

Herrn R. Franke in Saalfeld: Wir halten es für zweckmäßig, daß man junge Wellensittiche erst frühestens nach einem vollen Jahre nisten lasse; denn unter den verschiedenen Ursachen der Erkrankung beim Eierlegen ist das zu frühe Nisten der jungen Weibchen jedenfalls eine der häufigsten und schlimmsten.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Stottwellerstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Anzeigen werden die gestapelte Preiszelle mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Custav Gohmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 11. April 1872.

No. 8.

Inhalt:

Stubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
Weiteres über das Baden der Papageien (Mittheilungen von
den Herren Gymnasiallehrer Schneider und Dr. Stöcker). —
Ein eierlegender Kufuk in der Gefangenschaft. —
Aus den deutschen Vogelstuben: Nistgelegenheiten. Ver-
färbung der Diamantvögel. Nisten von Zwergpapageien. —
Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vo-
gelmarkts: Japanisches Mouchen. —
Zur Fütterung: Eberischen für zahlreiche Vögel. Nahrung
für zarte Wurm vögel. —
Vogelkrankheiten: Gegen Durchfall. Sterblichkeit junger
Kanarienvögel. —
Vogel- und Thierschutz überhaupt: Nahrung des „West-
fälischen Vereins für Vogelschutz.“ —
Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube: Zauber-
erlegung. Wandervögel. —
Geflügel-Zeitung: Hühnerdiebstähle. Fremde Hühner im
Garten. Circulaus und Verschwendung. —
Verein für Geflügelzucht in Köln. —
Ausstellungen. — Kauf und Tausch. —
Briefwechsel.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber. (Fortsetzung.)

Für den Tigervogel oder getigerten Bengalif
bringt man eine recht breit stehende, etwas stärkere
Birkenrute und in der anderen Ecke des Käfigs das
nach vorn offene Kästchen an. Die meisten Pärchen
erbauen aus schmalen Baststreifen, Baumwollfäden,
biegsamen Heulhalmen, Papierstreifen und Agave-
fasern ein künstliches beutelförmiges Nest, in dessen
Wände sie auch Baumwollflöckchen verweben, ohne
aus denselben jedoch ein Polster für die Eier zu
machen; einige Pärchen lieber auf eine Unterlage,

also in das Kästchen. Freiliegend in der Vogel-
stube nistet der Tigervogel leicht und regelmäßig und,
wenn er nicht von anderen Vögeln gestört wird,
auch immer mit Erfolg. Im Käfig dagegen ist er
meistens schwierig zur glücklichen Brut zu bringen.

Die beiden letzteren Prachtfinken gewöhnen
sich unschwer an die Fütterung mit eingeeckelten
Ameisenpuppen und hartgekochtem Eigelb und bringen
dann ihre Jungen ebenso gut als im Sommer, auch
im Spätherbst und Winter auf. —

Der Schmetterlingsfink oder Kordonblen
stimmt mit dem Helenafasächchen in Hinsicht des
Nistens überein; er baut ein großes formloses Nest,
aber öfter frei ins Gebüsch, als in ein Harzer-
Bauerchen, welches letztere man ganz unbefleht, nur
mit dem Nestkörbchen versehen und an einer Schmal-
seite nach dem Licht zu mit einem Flagloch von
zwei ausgebrochenen Sprossen, in der anderen Ecke
des Käfigs anbringt. Zum Nestbau wählt er die
gleichen Stoffe, als der Tigervogel, vorzugsweise gern
aber auch feine Grasrispen und lange Heulhalme. —

Der Dornastrild (Australisches Fasächchen,
A. temporalis) nistete in meiner Vogelstube immer
in dem Nestkörbchen eines Harzer-Bauerchens und
baute vorzugsweise aus Grasrispen, Fasern und
Halmen ein großes, ebenfalls nicht besonders künst-
liches Nest. Die Jungen wurden mit dem Eigelb-
futter glücklich erzogen, doch zeigte sich während des

Nistens die ganze Familie gegen naßkalte Witterung ungemein empfindlich. —

Der Schilffink (*A. castaneothorax*) gehört zu denen, welche am allerschwierigsten nisten. Bei Herrn Linden hatte er Junge groß gezogen, während dies bei mir anfangs, trotzdem ich fortwährend einige Pärchen hielt, durchaus nicht gelingen wollte. Dann nisteten jedoch zwei Paare zu gleicher Zeit, indem sie übereinstimmend in gleicher Weise allerlei grobe Niststoffe, dicke Henhalme, getrocknete Vogelmiere, Seegras und Fasern, auch einige Federn, das eine Paar in ein Harzer-Bauerchen, das zweite Paar in ein Pappkästchen eintrugen und ein kunstloses Nest formten. Die Jungen fütterten sie mit eingequellten Samereien und Eigelbfutter glücklich auf. —

Der Zebrafink nistet bekanntlich unter allen diesen Prachtfinken am leichtesten und glücklichsten; mehrere Bruten hintereinander, mit jedesmal drei bis sechs Jungen sind bei ihm eine bekannte Erscheinung. Ihm ist jede Nichtgelegenheit recht, gleichviel ein Harzer-Bauerchen, irgend ein Nistkasten*) oder sonstiges passendes Gefäß und nicht minder erbaut er sein Nest auch ins Gebüsch. Er braucht sehr viel grobes Baumaterial, getrocknete Miere, allerlei Stengel und Halme, Fasern und Fäden, und die Mulde legt er mit Baumwolle und Federn aus. Leider wird der Erfolg dieser Zucht durch mancherlei Störungen oft beeinträchtigt; wir kommen darauf noch weiterhin zurück. —

Der Diamantvogel oder Tropfenfink nistet eigentlich nicht schwierig, wenn einige Hauptbedingungen erfüllt sind. Erstens muß es nämlich ein altes, kräftiges, gut ausgemauertes Pärchen sein, zweitens dürfen sie von andern Vögeln nicht viel behelligt werden, drittens muß man Geduld haben, ruhig, wenn es sein muß, Jahr und Tag zu warten, bevor sie endlich mit einmal zu nisten beginnen. Wenn unlängst angekommene, nackte und kränkliche Diamantvögel sogleich in aller Eile ein Nest zu erbauen beginnen, so lasse man sich dadurch nur nicht täuschen; sie thun dies, um zur Nacht eine warme Herberge zu haben und ohne eine solche gehen sie auch, wenigstens in kühlerer Zeit fast regelmäßig zu Grunde. Zum Nistmaterial wählen sie am liebsten dünne, biegsame Birkenreiser, Agave- und Bastfasern, vornehmlich die

letzteren und weiche Grassrispen, und polstern die Nestmulde mit Baumwollflockchen und Federn aus. Sie bauen entweder in einem Harzer-Bauerchen oder einem andern passenden Raum, besonders in einer zweckmäßig vorgerichteten Kokosnuß, oder auch frei in dichtes eutnadeltes Lannengebüsch. Die Jungen füttern sie mit Eigelbfutter und Ameisenpuppen auf, doch verfäume man nicht, ihnen auch täglich kleingehackte Mehlwürmer zur Nistzeit und ebenso während der Mauser zu geben. —

Der Gürtelgrasfink oder Pfaffenvogel nistet sicherer als der vorige. Er wählt mit besonderer Vorliebe die Höhle einer Kokosnuß oder ein Harzer-Bauerchen und baut sein Nest, wenn er das Material dazu findet, am liebsten aus dünnen Fasern, besonders von Kokos und Agave, und ähnlichen Grasshalmen, mit Federn und Wattesflockchen gepolstert. Ueber ihn wird als unzuverlässigen Nister besonders sehr geklagt. Er bedarf zum Aufzüttern der Jungen nur des Eigelbfutters mit Ameisenpuppen.

Das kleine Elsterchen nistet ebenso leicht, als der Zebrafink und baut aus etwas zarteren Stoffen, Henhalmen, Bast- und Baumwollfäden, Lappchen u. dgl. ein kunstloses, mit Haaren und Baumwollflockchen, niemals aber mit Federn ausgepolstertes Nest. Gleichviel, mit frischen oder eingequellten Ameisenpuppen und Eigelbfutter erziehen sie ihre vier bis sechs Jungen fast regelmäßig gut. Obwol zu den regsten Nistern gehörend, habe ich doch ein Pärchen Jahr und Tag in der Vogelstube fliegend gehabt, ohne daß sie zu einer Brut sich entschlossen. — Bei dem zweifarbigen oder Glanzelsterchen (*A. bicolor*) ist dies leider fast die Regel, denn es schreitet nur äußerst selten und gewöhnlich erst dann zur Brut, wenn es vielleicht Jahr und Tag im Käfige oder in der Vogelstube gefressen. In welchen Ursachen dies begründet liegt, das dürfte sehr schwierig zu ermitteln sein. —

Das größte Elsterchen (*A. fringilloides*) nistet leicht und zuverlässig und da dasselbe jetzt auch häufiger in den Handel zu kommen scheint, so verspricht es ein liebenswürdiger und einträgliches Stubenvogel zu werden. Das Nest wird aus Bast, Grasshalmen und Rispen in einem Winkel, auf einem hochhängendem Bauer oder in einem sehr geräumigen Nistkasten kunstlos und sehr groß geformt und nur mit Fasern und Grassrispen ausgepolstert. — Ein schlechter Nister ist das Broncemännchen oder gestreifte Elsterchen (*A. striata*) und es bedarf noch anhaltender aufmerkamer Beobachtung, um zu

*) Frühauf in Schlenfingen hat mir vor einigen Monaten Nistkästen für Prachtfinken zur Probe gesandt, in denen die Zebrafinken und auch andere vorzugsweise gut nisten.

erkunden, warum auch dieser Vogel manchmal in Jahr und Tag garnicht und dann plötzlich mit einem fabelhaften Eifer zu nisten beginnt, auch vier bis fünf Junge glücklich anzieht und dann wieder aufhört, um eine ebenso lange Zeit inne zu halten. Da die Geschlechter hier, wenigstens für den Uugeübten, fast nur am schnurrenden Sang des Männchens zu unterscheiden sind, so lasse man sich nicht täuschen, wenn die Bronzemännchen von vornherein mit dem Nestbau beginnen; man bemerkt dann gewöhnlich, daß beide gleichen Geschlechts sind, daran, daß Jedes ein Nest für sich baut. — (Fortsetzung folgt).

Weiteres über das Baden der Papageien.

Erlauben Sie mir einige Bemerkungen zu der Mittheilung von Julius Naake: „Ueber das Baden der Papageien“ hinzuzufügen.

Ich hatte dieselben Beobachtungen gemacht und ähnliche Einrichtungen getroffen. Nach Verlegung meiner Vogelstube in den ersten Stock mußte ich jedoch leider erfahren, daß die Fontaine zu manchen Unzuträglichkeiten führte. Mehr als einmal war durch Verstopfung der Abflußröhren das ganze Zimmer unter Wasser gesetzt. Da die Wellensittiche und theilweise auch die Nymphen allerdings nur durch niedertropfendes Wasser ihr Gefieder durchnäßen, so brachte ich an einer Wand belaubte Zweige an, (Birken-, Weiden-, Traubenkirschenäste u. a.), welche ich mit einer einfachen Treibhaus-spritze, bestehend in einem unverjüngten, hohlen Cylinder und Kolbenstange aus Holz, bespritzte. Die Wellensittiche begannen sogleich mit ihren Badeübungen und ließen sich durchaus nicht stören, als ich mehrere Male dazwischen spritzte. Die Nymphen badeten erst, als ich mich entfernt hatte. Blattschweiffsittiche und letztgenannte Papageien baden aber zu öfteren Malen in 2 Zoll hohen irdenen Näpfen, das wenige Wasser der nassen Blätter scheint ihnen nicht zu genügen. Ich lasse die Wellensittiche oft auf beschriebene Weise baden und finde dieselbe einfach und zweckmäßig. Das auf den Boden fallende Wasser verdunstet sehr bald und macht die trockene Zimmerluft feucht. Im Winter benutzte ich Weißbuchen-zweige, weil das trockene Laub sich im Zimmer lange an den Zweigen hält. F. S. II.

* Herr Dr. Stöcker in St. Fiden zeigt darauf hin, daß Karolinen- und Singittiche (Blutrümpfe, *P. haematonotus*) sich auch im Wassernapf ganz bedeutend baden, so daß sie das Gefieder vollständig nassen und durch Umherspritzen des Wassers das

Reinhalten des Käfigs sehr erschweren. Ich kann noch hinzufügen, daß auch fast alle australischen Prachtsittiche überhaupt, namentlich aber die großen Königsittiche, Rosellas und Pennantsittiche gern in dieser Weise baden, wenn das Wassergefäß für sie nur groß genug ist. Weniger sieht man es bei den ungeschickteren indischen und afrikanischen Sittichen und allen sog. Perakiten, vom großen Alexanderittich bis zum kleinen Kanarienvogel-Perakit (*P. xantopterus*) hinab. Von den Zwergpapageien baden im freien Wasser wiederum die Sperlingspapageien und kürzlich habe ich dasselbe auch von den lieblichen kleinen granlköpfigen Zwergpapageien beobachten können. Wellensittiche und Nymphen sind aber auch bei mir niemals in den großen geräumigen Wassernapf gegangen. Wol aber sitzen sie gern dicht daneben, wenn andere Vögel emsig sich naß plauschern und ihnen das Gefieder bespritzen. K. K.

Ein eierlegender Kufuk in der Gefangenschaft.

Im Spätsommer des Jahres 1870 erhielt ich durch einen mir befreundeten Förster, einen lebenden Kufuk, welcher sich kurze Zeit vorher in einer Dohnen-Schlinge gefangen hatte. Der Vogel, welcher noch jung und nicht besonders fluggeübt war, wurde von mir mit nach Hause genommen und mit Mehlwürmern, Käferlarven, Schmetterlingspuppen und Varentraupen gefüttert. Mit unsäglicher Mühe gelang es mir, den Kufuk bis zum nächsten Sommer durchzubringen, zu welcher Zeit ich in einem sehr geräumigen Bauer den Versuch unternahm, den Vogel von welchem ich mich mittlerweile überzeugt, daß es ein Weibchen sei, zum Ablegen seiner Eier zu veranlassen.

Der Kufuk, welcher durch die gute ihm gereichte Nahrung ziemlich kräftig und flugfähig geworden, ging nie an ein ihm bereitetes künstliches Futter, sondern lebte hauptsächlich von Ameiseneiern, Mehlwürmern, Engerlingen und Raupen, welche letzteren er in unglaublicher Menge zu sich nahm. Mit dieser Fütterung fortfahrend, nahm ich das Nest einer weißen Bachstelze, mit 3 Eiern, welches im Monat April als von dem Pärchen verlassen aufgefunden wurde, und brachte dies in dem Käfige des Kufuks an, bemerkte aber nach 8 Tagen, daß der Kufuk die 3 Eier hinausgeworfen hatte und sich das Nest als Unterlage nahm, sobald er von der Sonne beschienen, welcher er in den Nachmittagsstunden ansgesetzt war.

Nach einiger Zeit war das Nest so platt ge-

drückt, daß ich mich veranlaßt sah, es aus dem Käfige zu entfernen und einen anderweiten Versuch zu machen. Ich brachte das Nest einer Gartengräsmücke mit 5 angebrüteten Eiern in den Käfig, und bemerkte zu meiner Freude, daß der Kuckuk sich schon am zweiten Tage bei dem Neste zu schaffen machte. Nach weiteren zwei Tagen fand ich 1 Ei aus dem Neste geworfen und Tags darauf abermals eins und gewahrte daß der Kuckuk sich auf das Nest setzte. Aber wiederum wurde 1 Ei hinausgeworfen, so daß nur noch 2 der ursprünglichen 5 Stück blieben. Bald saß der Kuckuk mit dem Kopfe nach rechts, bald nach links in dem Neste, was mich zu der Annahme veranlaßte, daß er es nur der Sonnenstrahlen wegen that. Jedoch eines Morgens zu Ende des Monats Mai fand sich mein lange gehegter Wunsch in Erfüllung gesetzt, denn zwischen den beiden Eiern der Grasmücke lag ein, anderthalbmal größeres aber sehr hell gefärbtes Ei des Kuckuks, welches als unbefruchtetes Ei nebst den beiden Eiern der Grasmücke meiner ziemlich umfangreichen Sammlung einverleibt wurde.

Wenngleich ich bisher ausnahmsweise eine ziemlich reichliche Anzahl Kuckukseier nebst den Eiern der Pfllegeckern im Freien gefunden hatte, welche stets in der Schale härter als die dabei liegenden Eier waren, so hatte jedoch das von mir erzielte Ei eine Schale, welche an dem spitzigen Ende sehr dünn war und bei der leisesten unvorsichtigen Berührung zusammenbrach, während das Kopfsende stärker als alle bisher gefundenen Kuckukseier war. Der Kuckuk, von welchem ich auf derartige Versuche noch öfter hoffte, zerstörte regelmäßig die ihm gebotenen Nester und wurde im höchsten Grade bissig, bekam nach $\frac{1}{4}$ Jahr ein bedeutendes Blutgeschwür am Körper, bei dessen Oeffnung er mir in der Hand starb und zur Zeit noch ausgestopft sich in meinem Besitze befindet. A. Grunack, Neg.-Geometer in Berlin.

Aus den deutschen Vogelstuben.

* Sobald es meine Zeit erlaubt, werde ich Ihnen eine Skizze und Beschreibung einer Nisteinrichtung senden, welche viel einfacher herzustellen, besser zu bewachen ist, und den Mäusen, wo solche zu fürchten sind, keine so überaus bequemen Niststätten bietet, als die belgische, welche ich mir, ohne Mäuse, verfaulende stinkende junge und auch alte Vögel, einen pesthauchenden Misthaufen gleich, garnicht gut denken kann, falls nicht alle paar Wochen eine Reinigung und damit ganz bedeutende

Störung im Brüten und Zerstörung von Brutten statifinden soll. Ich bedauere nur, daß ich nicht mehr Zeit zum Beobachten habe, es ließen sich im Laufe der Zeit noch gar mancherlei Erfahrungen bezügl. der besten Nistgelegenheiten machen.

E. Hendschel in München.

(Wir bitten auf den „Briefwechsel“ zu achten. D. N.)

* Das Jugendkleid der Diamant-Vögel ist, wenn sie das Nest soeben verlassen haben, fast eben so, wie das der Alten, nur Alles was bei den Letzteren schwarz und glänzend ist, erscheint grau und matt; die Perlen aber, so wie das Roth oberhalb des Schwänzchens sind bereits vorhanden, wenn auch kleiner und viel weniger glänzend. Das zuerst flügge gewordene junge Paar verfärbte sich sehr glänzend und schön. Es fällt mir überhaupt auf, daß die in der Vogelstube gezogenen Jungen fast regelmäßig größer und von bedeutenderem Körperumfang sind, als die Alten. Namentlich habe ich dies bei einem Paar junger Goldbrüstchen bemerkt, die jetzt ihre goldenen Brüstchen bekommen. Sie sind unbedingt stärker als ihre Eltern.
Graf York v. Wartenburg.

* Auch bei Herrn Buchhändler Fiedler in Agram nistet ein Pärchen grantöpfiger Zwergpapageien, während bei mir bereits ein zweites Paar brütet, so daß ich von drei Pärchen, unter denen eins Rosenpapageien, ziemlich sicher Nachzucht erwarten darf.
H.

Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. (Vergl. Nr. 7.)

Japanesisches Mäuschen dürfte man ziemlich zutreffend ein Vögelchen benennen, welches der Sekretair des Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen, Herr L. Hoest, bei Gelegenheit des Verkaufs eines sehr großen Transports kleiner afrikanischer, australischer und ostindischer Vögel an Herrn W. Rieth hier, in sechs Pärchen mitbrachte. Herr Dr. Cabanis war im zoologischen Museum so freundlich, mich darüber zu belehren, daß das Vögelchen eine durch künstliche Züchtung in Japan erzielte Varietät von dem bekannten Bronzemännchen (*A. striata*) ist. Die Japanesen, welche solche Spielereien bekanntlich lieben, haben auf dem Wege der beständigen Zusammenparung weißbunt ansartender Vögel durch viele Geschlechter eine jedenfalls konstante Rasse erzogen, die anstatt der gleichmäßig oberhalb dunkelbraunen und unterhalb reinweißen Färbung, mit scharf abgegrenzter schwarzer Brust des Bronzemännchens, eine mehr oder weniger un-

regelmäßig geschäkte Färbung von Reinweiß und Hellbraun und dabei die helleren Schaftstriche des Bronzemännchens an jeder braunen Feder sehr deutlich zeigt und dadurch die Abstammung allerdings unzweifelhaft erkennen läßt. Bei der ungleichen Farbenvertheilung der Vögel, von denen einige weiße Köpfe haben, andere nicht, ohne daß sich dadurch ein Geschlechtsunterschied ergibt, sind Männchen und Weibchen nur durch den schnurrenden Sang des ersteren zu unterscheiden. In meiner Vogelstube hat ein Pärchen bereits mehrmals, jedoch leider ohne Erfolg genistet und ein einzelnes Männchen hat sich mit einem Weibchen der ursprünglichen Art gepart und nistet ebenfalls. Weiteres über diese interessanten Vögel werden wir, Herr Graf York, welcher ebenfalls ein Pärchen besitzt, oder ich, späterhin hoffentlich wol zu berichten haben. Nur drei Köpfe sind von den Vögeln bei Herrn Mieth gestorben, leider ist aber nicht festzustellen, wohin die anderen verkauft worden sind; die betr. Besitzer würden uns daher zu großem Danke verpflichten, wenn Sie über Ihre Japanesischen Mönchen späterhin uns ebenfalls Nachricht zugehen lassen wollten. —

Zur Fütterung.

Ebereschen für zahlreiche Vögel.

Die in No. 5 Ihrer Zeitschrift als Futter für Sittiche empfohlenen Ebereschen kann ich ebenfalls rühmen und glaube, daß die meisten Vögel überhaupt dieselben gern annehmen. Im vorigen Jahre waren die Ebereschen in hiesiger Gegend sehr gut gerathen und ich ließ mir deshalb 4 große Körbe voll davon einbringen.

In den kalten Nächten anfangs Dezember erfroren mir dieselben leider und verloren dadurch viel an Werth, trotzdem füttere ich aber — bis auf den heutigen Tag — noch Finken, Zeisige, Dompfaffen, Kanarienvögel, Roth- und Blaukehlchen damit. Die Finken, Stieglitze und Hänflinge, Zeisige und Dompfaffen werden größtentheils mit diesen Beeren ernährt, singen dabei sehr fleißig und befinden sich ausgezeichnet wohl. Den Weichfressern werden täglich einige Beeren, fein zerschnitten, zwischen das Futter gemischt und von ihnen stets gern gefressen. Es scheint hiernach, daß die Vogelbeeren für zahlreiche Vogelarten in der Gefangenschaft ein gutes, gesundes Futter sind und sich jedenfalls vortheilhafter verwerthen lassen, als dies bis jetzt geschehen. Alle Hühner lieben dieselben und sogar Freund „Reinecke“ sieht sich im Winter bekanntlich sehr lustern nach diesen

Beeren um. Vor einigen Jahren schoß ich im Spätherbst einen solchen Hühnerdieb, der sich davon ganz voll gefressen hatte.

Im Interesse der guten Sache wäre es daher wünschenswerth, daß die Herren Vogelliebhaber sich für dieses Futter mehr interessiren möchten.

Fresenius in Mühlhausen.

Nahrung für zarte Wurmvögel.

Unser Futter besteht im Winter aus dürrer Ameisenpuppen, welche des Abends mit Wasser nur angefeuchtet werden, so daß sie bis zum Morgen aufgequollen sind. Vor dem Füttern wird nun getrocknetes und fein gestoßenes Weißbrot mit süßem Nam vermischt, und nachdem dies geschehen, mit den Ameisenpuppen vermischt, und den Vögeln gegeben. Dieses Futter fressen sie sehr gern und befinden sich ganz wohl, besonders wenn sie noch 3—4 Mehlwürmer für den Kopf dazu bekommen. Schwarzköpfe und Grasmücken erhalten dabei noch wöchentlich 1—2 mal ein Stückchen Apfel oder Birne an die Drähte gesteckt, welches sie mit großem Wohlbehagen verzehren.

Friedr. Frannholz in Homburg v. d. S.

Vogelkrankheiten.

* In Ihrem Blatte (Nr. 3) lese ich, daß Papageien gegen Durchfall Opium gegeben wurde . . . Bei einem Granpapagei, welcher vor mehreren Wochen mir an Durchfall schwer erkrankte, dabei oft auch einen zähen Schleim auswarf, wenig fraß, vor Schmerz stöhnte und sich auf dem Boden seines Käfigs auf dem Rücken wälzte, habe ich ein einfacheres Mittel als Opium angewendet. Ich gab ihm nämlich statt seines gewöhnlichen Futters, welches Hanfseed, blauen Mohn und nebenher trockenen, altbackenen Zwieback. Es dauerte einige Tage und der Vogel war wieder gesund, bekam seinen schönen, lebhaften Blick wieder und fraß mit Appetit. Ursache des Durchfalls war vielleicht zu reichlich ihm gegebene Semmel. — Auch bei Wellensittichen und Sperlingspapageien hat Mohn mir gute Dienste geleistet, so daß ich Letzteren jetzt stets ein Gefäß mit dieser Futterart hinstelle und seit dieser Zeit meine Kolonie sich des besten Wohls erfreut.

Wilhelm, Freiherr v. Wagdorff in Dresden.

* Bereits seit 15 Jahren züchte ich Kanarienvögel bald in größerer bald kleinerer Anzahl, immer aber mit bestem Erfolg; jedoch sobald die Selbstständigkeit der Brut eintritt und zwar bald früher

bald später, kehrt auch die Sterblichkeit ein und gerade bei den werthvolleren Hähnchen am stärksten.

Nachdem ich mit vielen Kanarienvogelzüchtern durch brieflichen und mündlichen Verkehr diesen Gegenstand zur Sprache gebracht, habe ich nur das eine Ergebnis einer ganz gleichen Klage, erzielt. Die verschiedenartigsten Versuche: Hecken in größeren getrennten Käfigen, Beisammenhalten oder Trennen der alten Pärchen (d. h. daß das Weibchen die Jungen allein auffüttert), verschiedenes Zumessen des Futters, so daß ich der einen Hecke z. B. Hauf, Gleis (Kanariensamen) und Rübsen gemischt gegeben, der anderen den Hauf entzogen oder gar nur reinen Rübsen gefüttert, während ich jedoch immer mit gekochten Eiern, ein andermal dagegen auch mit aufgeweichtem Zwieback oder Semmel, bald mit viel Grünkraut, bald ganz ohne dasselbe, oder durch Beimischung frischer Ameiseneier, verpflegte; ferner dadurch, daß ich auch in der Wahl der Nester bald Kästchen mit Moos gefüllt, bald Körbchen von Ruten geflochten, oder ausgehöhlte Holzklöbchen den Vögeln bot oder in der Flughecke den Nesterbau den Pärchen selbst überließ — alle diese Versuche brachten jedoch immer nur die gleichen Mißerfolge; nachdem die Brut flügge war, bisweilen, wenn die jungen Hähnchen schon längere Zeit im Singen übten, immer trat die Sterblichkeit ein.

Indeß das auffallendste Vorkommniß begegnete mir im vorigen Jahre. Ich gab einen meiner besten Schläger und schönsten Vögel von einem der besten Vogelzüchter des Harzes mit einem erprobten guten Weibchen in ein großes Heckgebauer zusammen, wechselte später mit noch 3 anderen Weibchen, jedoch sämtliche Brut, darunter 19 junge Hähnchen, starben in angegebener Weise, der erstgeborene sogar erst nach 2 Monaten nach dem Ausfliegen, während die Bruten von anderen Hähnchen mit demselben Weibchen größtentheils durchkommen. Dieser alte Hahn ist dabei, sowie sämtliche alte Weibchen heut noch ganz gesund. Was ist nun die Ursache dieser Sterblichkeit, die sich in dem Aufpauschen des ganzen Gefieders und fortwährenden Sitzen an den Futterkästen, sowie später durch vielen Schlaf kennzeichnet? Wie begegnet man derselben? Grande, in Hoyerswerda.

Wir bitten, uns f. Z. einige der jungen erkrankten Vögel zur Beobachtung und Untersuchung zu übersenden. Zugleich stellen wir diese Angelegenheit der Besprechung unserer Leser anheim. Unsere Meinung wollen wir dann zuletzt aussprechen.

Die Redaktion.

Vogel- und Thierschutz überhaupt.

* Münster. In der letzten Versammlung des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz u. s. w.“ wurde allen Jägern die Bitte ins Herz gelegt, den Krieg gegen die Elstern energisch zu führen. Die Vernichtung dieses überaus schädlichen, aber sehr listigen Vogels wird um so leichter ins Werk zu setzen sein, wenn sie zur Zeit des Nestbaues unternommen wird. Der Verein bietet, wie der „W. M.“ meldet, für jede an den Vorsitzenden eingefendete Elster (bezüglich beide mittleren Schwanzfedern derselben) ein Freibillet für die am 29. Mai bis zum 3. Juni d. J. stattfindende Geflügel-Ausstellung.

Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube.

* Taubenzucht im Großen. Aus dem Staate Wisconsin wird berichtet: In Monroe und Jackson Counties ist ein Taubenheerd (Nestansiedlung) von vielen Meilen Ausdehnung. Der Fang dieser Thierchen hat sich bereits als ein sehr ergiebiges Geschäft erwiesen. Die Express-Office in Sparta versendet täglich an 20 Barrel Tauben nach dem Osten und von jeder Station entlang der Eisenbahn bis Kilbourn City herunter wird eine entsprechend große Menge verschickt. Jedes Barrel enthält 30 Duzend Tauben. Daraus kann man sich einen Begriff von der Menge machen, die täglich erlegt, gefangen und versendet wird. — Es ist recht zu bedauern, daß die Amerikaner mit der Ausbeutung aller Naturreichtümer in so rücksichtsloser Weise zu Werke gehen, daß in nur zu naher Zeit viele sehr nutzbare Thierarten, wie die Büffel und dann auch die Wandertauben u. ihrer völligen Ausrottung entgegengehen.

* Der vergangene Winter hat an zahlreichen Orten regelwidrige auffallende Erscheinungen in der Vogelwelt hervorgebracht: Nach dem „Waidmann“ wurden auf einer Treibjagd bei Wiehl an der Unstrut am 30. Dezember v. J. zwei Waldschneppen von den Treibern ergriffen; ob diese Vögel über Winter dort geblieben oder ihre Wanderung zu spät angetreten und vom schlechten Wetter überrascht worden, ist wol nicht festzustellen. — In Hermannstadt kamen bei der großen Kälte (bis zu 24 Grad) mehrere Steinadler in die Stadt, von denen man einen erlegte. — In der Nähe von Pest wurde ein Eisstauer (Colymbus glacialis) geschossen und dem Museum übermacht. — In Essen hat man 24. Januar zwei Schwalben gesehen. —

Geflügel-Beitrag.

* Man hört häufig die Klage: „Meines Nachbarns Hühner kommen in meinen Garten und zerstören mir Pflanzen und Früchte. Was thue ich, um sie abzuhalten, da meine Bitten um Abhilfe unbeachtet bleiben?“ Ist man in solchen Fall gezwungen, die Hilfe der Behörde in Anspruch zu nehmen, so hat man die Wahl, die Bestrafung des Eigentümers der Hühner oder die Festsetzung von Pfandgeld zu beantragen. Jeder dieser Anträge wird bei der Ortspolizei-Obrigkeit gestellt, welche in dem ersten Falle Geldbuße von 5 Sgr. bis 3 Thlr. festsetzt, im anderen den Besitzer zur Zahlung des gesetzlichen Pfandgeldes an den Beschädigten verurtheilt. Es ist hierzu nicht erforderlich, daß eine Pfändung vorgenommen worden, vielmehr genügt es, wenn Zeugen den Vorfall bekunden, indem das Pfandgeld von dem Besitzer erlegt werden muß und zwar für jedes Stück kleines Vieh, welches auf ein fremdes Grundstück übergetreten ist. Im vorliegenden Falle würde für jedes Huhn ein Groschen Pfandgeld zu erlegen sein und zwar für jeden Tag, an welchem es in dem fremden Garten betroffen worden.

Deutsche Landeszeitung.

* Diebstähle von Hühnern sind jetzt in Berlin an der Tagesordnung, wie das zeitweise öfter geschieht. Wie die bis jetzt vorgekommenen Verhaftungen zeigen, sind diese Diebe lauter junge Burschen unter 18 Jahren. Daß diese aber eine gewisse Federviehkenntniß besitzen, geht daraus hervor, daß sie unsere gewöhnlichen Landhühner unbeachtet lassen und nur werthvolle, ausländische Gattungen stehlen. So wurde gestern wieder ein Glaserlehrling in der Blumenstraße auf der That ertappt, als er einem Restanräteur 2 Hühner im Werthe von 7 Thlr. gestohlen hatte. Es möchte daher den Hühnerbesitzern Aufmerksamkeit auf Burschen zu empfehlen sein, die sich auf Höfen, wo Hühner sind, herumtreiben.

(Berliner Tageblatt.)

Eiereinkauf und Versendung.

Im Sommer 1867 hielt ich Hühner ohne Hahn. Als eines dieser Hühner Lust zum Brüten zeigte, kaufte ich auf dem Dönhofsplatzmarkt von einem Händler aus Fürstenwalde Eier, legte hiervon 16 Stück der Henne unter, wovon 8 junge Hühnchen ausschlüpfen. Einer andern Henne legte ich 15 Stück unter, von einem Händler bei Frankfurt a. D., wovon aber nur 5 junge Hühner auskamen. Enteneier, von solchen Händlern gekauft, haben ziemlich dasselbe Resultat gezeigt. Als ich

im vor. Jahre auf die Zuverlässigkeit meines Brütapparats rechnen konnte, und ich mit den Markteiern eben solche Resultate erzielte, kaufte ich von meinem Nachbar 15 Eier spanischer Rasse, wovon 13 kräftige Hühnchen auskamen. Die Untersuchung aller nicht ausgekommenen Eier ergab, daß diese meistens garnicht befruchtet waren, welches man daran erkennt, daß solche Eier auch nach dreiwöchentlicher Bebrütung noch klar und unverändert sind, dahingegen die befruchteten, aber verdorbenen dunkel sind oder doch schwarze Flockeln haben.

Nach Aussage der Händler liefern diese Eier meist die kleinen Leute auf dem Lande, da selbe, um Futter zu sparen, keinen Hahn halten. Trägt man auf dem Markt die Bauerfrauen aus der Umgegend von Berlin nach ihrer Hühnerzahl, so erhält man in den meisten Fällen die Antwort: 30 bis 60 Hühner und hierzu nur einen oder zwei Hähne. Diese Eier zum Brüten zu verwenden ist also nicht lohnend.

Da ich von transportirten Eiern immer gesunde Hühnchen erhalten habe, so glaube ich behaupten zu dürfen, daß gut befruchtete Eier, gut verpackt, beim Versenden nicht verderben. Die Versendung der Eier dürfte wol am Besten in Kisten geschehen; die Verpackung aber nicht bloß in Häckel, sondern zwischen jede Schicht Eier muß auch noch eine Lage grades Stroh gelegt werden. Sollte einer der geehrten Leser geneigt sein, mir gegen Zahlung einige Dutzend Hühner- und Enteneier senden zu wollen, so würde ich weitere Versuche machen und das Ergebnis seiner Zeit mittheilen. J. H. Krauß, Berlin, Prinzenstraße 54.

(Herr K. hat, wie hier schon erwähnt, einen künstlichen Brütapparat hergestellt, welcher in vorzüglicher Weise sich bewähren soll. Hoffentlich können wir demnächst eine Beschreibung und Abbildung desselben bringen. Da es aber doch darauf ankommt, die Leistungsfähigkeit einer solchen wichtigen Einrichtung immer mehr festzustellen und da in Berlin brauchbare Eier so schwierig zu haben sind, so sei der Wunsch des Herrn. K. hiermit dringend befürwortet. D. R.).

Ein neuer Verein in Köln.

Der in Köln vor kurzem neu gegründete „Verein für Geflügelzucht“, dem die ersten und bekanntesten Züchter Kölns und der Umgegend beitraten, wählte für das laufende Jahr die folgenden Herren zum Vorstand: W. G. Peps, Präsident; J. J. König, Stellvertreter; Th. Hesse, Schriftführer; Dr. D. Dumont, Schriftführer; C. F. Dentshofen, Bibliothekar; L. Adler, Beisitzer. Korrespondenzen bittet man unter der Adresse des Schriftführers Th. Hesse an den Verein zu richten.

Ausstellungen.

* Die Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a./M. veranstaltet vom 3. bis 9. Mai ihre Ausstellung von landwirthschaftlichem Geflügel und Vögeln. Anmeldungen bei Herrn G. Andreas, Markt 44. bis zum 29. April.

* Vom 8. bis 11. Juni findet im Neuen Hause, am Eingange der Eilenriede die IV. Ausstellung von Geflügel und Singvögeln in Hannover statt. Anmeldungen bis zum 26. Mai bei Herrn Louis Köhler, Eichstraße 4.

* Die Ausstellung von Geflügel, Sing- und Schmuckvögeln des „Vereins der Vogelfreunde in Württemberg“ findet vom 7. bis 10. April er. in Stuttgart statt. Näheres theilt Herr Albert Wagener dort, Untenbergr. 4. mit.

Auszug aus dem Programm

der zweiten allgemeinen Geflügel-Ausstellung des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelschutz“ zu Münster am 29. Mai bis 3. Juni 1872.

Die Ausstellung soll umfassen:

- Geflügel (Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Puten etc.),
- Singvögel (inländische und ausländische),
- Schmuckvögel (Papageien, Prachta. u. Finken etc.),
- Produkte des Kunstgewerbes auf dem Gebiete der Vogelzucht (Vogelbauer, Brutmaschinen, Nistkästen, Volieren etc.),
- wissenschaftliche Leistungen (Literatur, Präparate etc.).

Eintrittsgeld Morgens 2½ Jgr., Nachmitt. 5 Jgr. à Person. Mitglieder des Vereins und Aussteller haben freien Zutritt. Eröffnung Morgens 9 Uhr. Schluß Abends 8 Uhr.

Die auszustellenden Vögel und Gegenstände müssen spätestens bis zum 21. Mai Abends 8 Uhr bei dem Herrn Kaufm. van Gemmeren unter den üblichen Formen angemeldet sein.

Die Thiere und Gegenstände müssen franko eingeliefert und bis zum 27. Mai Abends hier angelangt sein.

Als Preise kommen zur Vertheilung: Vereinspreise im Werthe von 300 Mark, Preise von Privaten, Diplome, außerdem noch Ehrenpreise, deren Betrag und Bestimmung im Weiteren noch veröffentlicht wird. — Die Prämirung findet am 1. Juni statt. Am 3. Juni auch eine Verloosung, für welche jedes Loos 5 Jgr. kostet.

Feierliche Eröffnung am 29. Mai Vormittag 12 Uhr.

Am 3. Juni vereinigen sich das Festkomité, der Vorstand, die Freunde und Mitglieder des Vereins zu einem solennen Festmahl. —

Dieser Mittheilung des Vereins-Präsidenten Herrn Dr. H. Landois fügen wir noch den Hinweis hinzu, daß wir in No. 6 bereits die Preisrichter und den Ort der Ausstellung mitgetheilt haben und daß wir f. Z. einen ausführlichen Bericht bringen werden. Die näheren Bedingungen wolle man aus dem Programm selber ersehen, welches von Herrn Dr. L. zu beziehen ist.

Kauf und Tausch.

Im Tausch gegen Kaliforn. u. Virgin. Wachteln werden gesucht: eine männl. Zuchsent (Kasarea rutila), ferner 1 Paar Spießenten (wilde Enten), 1 grauer Kardinal mit roth. Kopf, 1 Kampfbahn, 1 weißer Schwan.

von Laffert, Dammereß b. Brahlstorf in Wecklb.

Abzugeben sind 1 Paar größte Eisternen (A. fringilloides) und 1 Paar Reisvögel, welche Junge großgezogen haben, von Herrn Graf York von Wartenburg auf Schleibitz bei Breslau. —

300 Stück Kolibrübälge, 100 Stück südamerikanische Vogelbälge in verschiedenen Arten sind billig zu verkaufen bei G. Benda in Coburg. — Herru C. Schönbrunn in Posen: 1 Vogelorgel können Sie von Herrn W. Nieß in Berlin, Friedrichstraße 68, erhalten.

Briefwechsel.

Durch die höchst erfreuende Theilnahme unserer Leser häufen sich die eingehenden Beiträge in so fabelhafter Weise an, daß wir Folgendes erklären müssen: Aufgenommen wird jeder Beitrag, den wir nicht zurückschicken. Allmählig kommt daher jede Mittheilung, welche für Andere Belehrung oder Anregung bieten kann, an die Reihe und indem wir hiermit im Voraus herzlich danken, bitten wir nur um Geduld! D. Red.

Herrn M. Rumpf in Wiedikon bei Basel und N. Baragheer in Zürich: Die so überaus freundlich mir zugelegten Berichte über Ihre Ausstellungen erbitte ich sobald als möglich. —

Herrn Dr. Koloman Graf Pázar in Elisabethstadt: Verbindlichen Dank für die Besprechung unseres Blattes in der ungarischen Jagdzeitung. Wir bitten um gütige Sendung des Abdrucks. — Herrn Fr. Traunholz in Homburg: Weitere Mittheilungen sind uns sehr willkommen. —

Herrn Ingenieur und Architekt C. Hendschel in München: Wenn Sie einmal die Zeit erübrigen könnten, uns nach Ihren Erfahrungen und den meinigen zusammen einen Plan für ein Muster-Vogelhaus anzuarbeiten, so weiß ich nicht, wen Sie mehr erfreuen und dankbarer verpflichten würden: meine Leser oder mich. Also im Voraus —!

Herrn C. Nießing in Zehdenick: Die gewünschten Girlixe zum Aussehen werde ich für Sie kaufen und Ihnen zusenden. Ueber einheimische Vögel bringen wir demnächst zahlreiche Mittheilungen, die uns bereits vorliegen. —

Frau N. N. in Breslau: Wir empfangen nicht gern Mittheilungen ohne Namensunterschrift; darum jene Antwort, die Sie indeß doch nicht in unserm Sinne aufgenommen haben, denn wir sind ja für die von Ihnen und auch von mehreren andern Seiten uns zugegangene Mahnung zur Vorsicht herzlich dankbar und — werden dieselbe wohl zu beachten wissen. Also nochmals Dank!

Herrn Dr. Venking in Stadtberge: Mehlwürmer und Ameisenpuppen können Sie von allen Vogelhändlern, deren vollständiges Verzeichniß Sie in Nr. 3, Anbr. „Vogelmarkt“ finden, beziehen. —

Herrn Architekt Dorpmüller in Elberfeld: Ihre Mittheilungen, besonders über die Verfälschung der Ameisenpuppen, bringen wir in einer der nächsten Nummern. Besten Dank! —

Herrn von Tschusi-Schmidhofen in Salzburg: Ihre Wünsche werden sobald als möglich erfüllt. Die Einladung nehmen wir ganz oder im Auszuge gerne auf. — Herrn Förster F. Rupprecht in Schnaittal: Einer recht eingehenden und verständlichen Beschreibung Ihres künstlichen Wasserfalls sehen wir mit Dank im Voraus entgegen. — Herrn Oberlehrer Förstlich in Elbing: Das Vogelschutz-Gesetz unterlagst das Töden oder Fangen folgender Vögel: Blauechlen, Rothchelen, Nachtigall, Grassmücke, Rothschwanz oder Rothwabel, Schwarzkopf, Steinichmücker, Wiesenschmücker, Bachstelze, Pieper, Zaunkönig, Pirol, Goldhähnchen, Meise, Ammer, Zint, Hänfling, Sperling, Zeisig, Stieglitz oder Dörselsint, Amsel, Panmläufer, Wiedehopf, Schwalbe, Staar, Dohle, Rabe, mit Ausschluß des Koltraben, Saatkrähe, Mandelkrähe, Fliegenknäpper, Wirger oder Reumtödtler oder Dorndreher, Aukel, Specht, Wendehals, Bussard oder Mäusefalk, Gule mit Ausnahme des Ihu, weißer Storch, Ziegenmelker oder Tageschläfer und Eichelhäher. Ebenso ist das Ausnehmen der Eier oder der Brut, sowie das Zerhacken der Nester dieser Vögel verboten. Dasselbe gilt auch von allen Vorbereitungen zum Fangen dieser Vögel, insbesondere von dem Aufstellen von Vogelnetzen, Schlingen, Dohnen, Sprenteln, Krähen oder Weisenhütten, Fangkäfigen, Leimruten, sowie anderen Fangvorrichtungen. Der Verkauf der genannten Vogelarten ist ebenfalls verboten. — Näheres brieflich — mit der Bitte um Entschuldigung unseres langen Schweigens wegen.

Herrn B. v. Seidlitz: Herr Schmidt in Berlin, Friedrichstraße 93, kann Ihre Wünsche als Muschelsammler befriedigen, denn er führt dieselben in der größten Auswahl. — Herrn Otto Rüst hier: Beiläufig geben wir Ihnen auch gern die Auskunft, daß Herr Christ. Wagner in Oldenburg seit 20 Jahren im großartigen Maßstabe Goldfischzucht betreibt und es durch fortgesetzte Auswahl von Generation zu Generation der Laichfische dahin gebracht hat, daß die junge Brut theils im ersten Jahr, ohne Ausnahme aber mit dem zweiten, vollständig ausgefärbt ist.

Herrn Th. Weber in B.: Bei Herrn Hieronymi in Braunschweig erhalten Sie: getrocknete Ameisenierer das Pfund für 18—20 Egr.; desgl. Einlagstiegen für 14—15 Egr.; Haaf p. Ctr. 4½—5 Thlr., Kan.-Saat p. Ctr. 6—7 Thlr., weiße Hirse p. Scheffel à 71 Pfd. 5—5½ Thlr., braune dgl. p. Scheffel à 80 Pfd. 4—4½ Thlr., f. blauer Mohr p. Ctr. 11 Thlr., Mais, p. Ctr. 5—5½ Thlr., Sepia p. 100 Stück 20—22½ Egr., Sommerfaat p. Ctr. 6½—7 Thlr.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Frotwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Anzeigen werden die gelpaltene Zeitschrift mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 25. April 1872.

No. 9.

Inhalt:

- Erklärung. —
- Stubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
- Fütterung und Behandlung zarter Wurm-vögel. —
- Bevölkerung des Vogelhauses in Salzburg. —
- Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube: Konzert-auszüge. Schwalben im Winter. Vlandrossel. Mäuse. Paradieswitwen. —
- Vogel- und Thierschutz überhaupt: Zum Schutz der Singvögel. Grundsätze des Elbinger Vogelschutz-Vereins. —
- Geflügel-Zeitung: Tauben-Wettflüge des Vereins „Columbia“. Zur Hühnerzucht. —
- Ausstellungen: Die Ornithologische Gesellschaft in Basel. Gesellschaft der Vogelfreunde in Zürich. Verein in Hildesheim. —
- Vogel- und Geflügelmarkt. — Kauf und Tausch. — Bücher- und Christenschan. — Briefwechsel.

Hiermit erklären wir, daß wir sämtliche Veröffentlichungen in den Angelegenheiten aller uns nahestehenden Vereine (Vogelschutz-, Vogelzucht- und Vogelliebhaberei-Vereine, nicht minder aber Tauben- und Geflügelzüchter-Vereine) sehr gern kostenlos aufnehmen, soweit wir dazu nur irgend Raum übrig haben. Die Ausstellungsprogramme bringen wir wenigstens kurz gefaßt im Auszuge und die uns zugehenden Berichte finden unverkürzt und sobald als möglich Aufnahme. Wir bitten also alle diese Vereine, ganz besonders aber auch die Geflügelzüchter- und Taubenliebhaber-Vereine von diesem unserm Anerbieten Gebrauch machen zu wollen.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber. (Fortsetzung.)

Alle diese Eierchen erhalten zum Aufziehen der Jungen Eigelbfutter mit Ameisenpuppen, auch eingeequellte Eimereien und Grünkraut, welches letztere die vorhergehenden Vögel allenfalls eher entbehren können.

Das Silbersajänchen nistet vorzugsweise

leicht und sicher, wenn es einerseits vor anderen Vögeln ungestört ist und andererseits einen bis auf die vordere Seite geschlossenen und mit Leiste versehenen hölzernen oder Pappkasten zur Herstellung seines kunstlosen Nestes hat. Uebrigens nistet es auch im Harzer-Bauerchen, welches, bis auf das Schlupfloch mit Papier beklebt ist, und zuweilen sogar frei ins Gebüsch. Die Niststoffe sind denen des kleinsten Elsterchens gleich. Zum Aufziehen der Jungen bedarf es nur eingeequellter Eimereien, und es wäre mir sehr interessant, zu erfahren, ob Jemand beobachtet, daß ein Pärchen dieser Vögel Ameisenpuppen oder Eigelb während des Nistens gefressen. *) — Das Malabar-sajänchen ist dem Vorigen in Allem gleich und nistet auch in derselben Weise, aber noch sicherer. Von diesen Beiden zieht man ungemein leicht Bastarde. — Außerordentlich schwer nistet der Muskatvogel. Nimmt man zwei verschiedene Rassen (A. punctularia und A. nisoria) an, so hat der Letztere, von Zeylon, noch niemals bei mir die geringste Neigung zum Nestbau verrathen, während der Erstere, aus Ostindien, zwar mehrmals Nester gebaut, auch Junge erbrütet, diese aber fast regelmäßig umkommen gelassen. In Hinsicht eines Ertrages verlohnt sich der Versuch mit ihm daher garnicht der Mühe.

*) Vergl. die Mittheilung des Herrn Willauer in der nächsten Nummer.

Dasselbe ist leider von vornherein mit allen Nonnenvögeln der Fall. Wol bringt man sie hin und wieder einmal bis zum Nestbau, jedoch, trotzdem man durch Schilf- und Rohrdickichte zc. ihrer Lebensweise im Freien und allen Bedürfnissen Rechnung zu tragen sucht, kaum bis zum glücklichen Flüggewerden einer Brut, und so sehr ich auch wünsche, daß alle diese Dickchnäbel bis zum erfolgreichen Nisten durch unablässige Versuche zahlreicher eifriger Vogelzüchter gelangen mögen, so muß ich doch allen Denen, welche die Vogelzucht um des Ertrages willen betreiben, ganz entschieden von den Versuchen mit diesen undankbaren Vögeln abrathen. — Der Reiszvogel ist neuerdings von Dr. Stölker, Graf York von Wartenburg und andern Vogelfreunden glücklich zur Brut gebracht worden, während dies früher bekanntlich niemals gelingen wollte. Ihn zu züchten, muß ebenfalls besonderen Liebhabern überlassen bleiben, da er nicht nur immer ein undankbarer Brutvogel ist, sondern auch in seiner Heimath so zahlreich und schädlich erscheint, daß seine Ausfuhr zu sehr billigen Preisen das bei uns vorhandene Bedürfnis für ihn als Stubenvogel vollständig deckt. —

Selbstverständlich ist es hier nicht nothwendig, auf die Verpflegung der Prachtsinken während der Brutzeit noch näher einzugehen; im Allgemeinen ist dieselbe ja bereits allen Vogelzüchtern bekannt und außerdem in meinem „Handbuch“, I. Theil ausführlich beschrieben. Außerdem werden hier ja alle wichtig erscheinenden Erfahrungen in Hinsicht der Fütterung u. s. w. fortdauernd mitgetheilt und der allgemeinen Begutachtung, bezüglich Benutzung, anheimgegeben. Nur einige leider nicht selten vorkommende Störungen in der Prachtsinken- und Vogelzucht überhaupt müssen wir noch eingehend betrachten, um, wenn möglich, Abhülfe für dieselben zu finden.

Im Allgemeinen kann man annehmen, daß alle Prachtsinken, welche ich als entschieden leichtnistend bezeichnet habe, ebensowol im Käfige, als freifliegend in der Vogelstube zur ergiebigen Zucht zu bringen sind, während die Anderen nur unter besonders günstigen Verhältnissen ein gutes Ergebnis gewähren werden. Beobachtet man nun aber auch sämtliche Regeln der Vogelzucht auf das aller sorgsamste und verzichtet man von vorn herein auf die ungewissen Erfolge mit den als unsicher bezeichneten Arten, so wird man immer dennoch in leider nur zu häufigen Fällen durch übele Vorkommnisse gestört werden — wie solche bekanntlich in der Kanarienvogelzucht, trotz der genauesten Kenntniß dieses Vogels, sowol

Anfängern als auch Meistern zeitweise ebenfalls immer noch vorkommen. Um aber solche Mißersfolge möglichst abzustellen, giebt es nur einen sicheren Weg: Die aufmerksamste Beobachtung und praktische Benutzung aller gewonnenen Erfahrungen nämlich.

Wenn nun in unzähligen Fällen darüber geklagt wird, daß ein Prachtsinken-Pärchen (besonders Zebrafinken, Gürtelgrasfinken, Elsterchen, weniger Tigerfinken) im größten Eifer sein Nest erbaut, auch wol Eier legt, dann aber das Nest im Stich läßt und schleunigst ein neues zu bauen beginnt, um in dieser ruhelosen und unersprießlichen Weise wochen- und selbst monatelang fortzufahren, so ist dies in der einen oder anderen nachfolgender Ursachen begründet. Entweder sind die Vögel noch zu jung, haben noch nicht die nöthige Ausdauer, sind aber so reichlich gefüttert, daß das Weibchen von Zeit zu Zeit ein zu früh entwickeltes Ei fallen läßt. In einem solchen Falle fängt man das Pärchen ein, bringt es in einen ziemlich engen Käfig, untersucht aber vorher, durch vorsichtiges Befühlen der Brust und Besichtigen des Unterleibes, indem man die Federn fortbläst, in welchem Fütterungszustande die Vögel sich befinden und verpflegt sie demselben entsprechend, nur mit trockenen Sämereien, oder mit nahrhafterem Futter, immer aber reichlich auch mit Sepienbein; die Nistgelegenheit entzieht man ihnen während dessen natürlich vollständig. — Oder ein solches Pärchen alter Vögel ist zu reichlich gefüttert und zu üppig, in welchem Falle sie immerzu zahlreiche Eier zu legen pflegen, ohne den nöthigen Ernst zur wirklichen Brut zu zeigen. Auch dann entzieht man ihnen die Nistgelegenheit, ebenso das nahrhafte Fleischfutter, wie Eigelb, Ameisenpuppen u. s. w. und giebt ihnen reichlich Grünkraut. — Zuweilen ist ein solches Pärchen so gleichsam verbummelt, daß sie zum Nisten gar nichts mehr tangen, und daß alle diese Maßnahmen dennoch nichts nützen. Da ist guter Rath dann theuer. In den meisten Fällen hilft es aber, wenn man die bis dahin im Käfige gehaltenen Vögel frei fliegen läßt oder umgekehrt, die freifliegenden in einen gut eingerichteten Käfig bringt, oder das Männchen oder Weibchen umtauscht. Schließlich liegt es auch nicht selten daran, daß die den Vögeln gebotenen Nistgelegenheiten oder Baustoffe nicht ihren Wünschen gemäß oder letztere nicht reichlich und mannigfaltig genug vorhanden sind. Obwol im Allgemeinen die angegebenen Nistmaterialien von den betreffenden Pärchen immer willig angenommen werden und

ihnen auch genügen, so kommt es doch vor, daß ein Paar bei einer früheren Brut an anderes Material gewöhnt, kurz und gut, daß das vorhandene ihnen nicht genügt. Wenn man ein in der Vogelsube gesormtes Nest betrachtet, so staunt man wol mit Recht über die Fülle des Baustoffes, welcher dazu verbraucht worden — man sollte es dann aber auch erklärlich finden, daß die Vögel mit den Paar Halmen und Fäden, welche ihnen im Käfige gewöhnlich geboten werden, zu keinem guten Ergebnis gelangen können. Noch schlimmer ist es, wenn man ihnen händeweise Baustoff hineingiebt, aber nicht zugleich sorgfältig darauf sieht, daß derselbe auch rein und unbeschmutzt bleibe oder immer bei Zeiten durch neuen sauberen ersetzt werde. Nichts ist schlimmer, als wenn die armen Vögel in Nestern, welche denen des Weidehops gleich, ihre Brut umkommen lassen müssen; während die meisten Arten den Unrat der Jungen selber entfernen, ist es durchaus notwendig, daß man jedes verunreinigte Baumaterial sofort herausnehme, bevor es in ein Nest getragen werden kann.

Wiederum großes Leid verursacht dem Vogelzüchter sodann die ebenfalls leider nicht selten vorkommende Gewohnheit mancher Vögel, ihre bereits erbrüteten Jungen sogleich oder doch vor dem Flüggewerden umkommen zu lassen, zuweilen wol gar selber zu ertöden. Auch solche Unnatur ist in verschiedenen Ursachen begründet. Häufig sind die Vögel zu üppig, so daß das Männchen dem Weibchen keine Ruhe läßt, sondern dasselbe zum Beginn einer neuen Brut antreibt, wodurch die vorhergehende dann erklärlicherweise so vernachlässigt wird, daß sie verkommt. Da ist guter Rath abermals sehr theuer, denn bei den Prachtsinken tritt noch der Uebelstand hinzu, daß das Weibchen allein, nach Entfernung des Männchens, die Jungen gewöhnlich nicht aufzüttert, sondern sie fast regelmäßig umkommen läßt. Mehrmals habe ich das Männchen gefangen und in einem Käfige unweit des Nestes gehalten, dabei natürlich beobachtet, ob das Weibchen die Jungen weiter versorgte oder im Stiche ließ und da zuweilen allerdings das Erstere geschah, so kann man ja immerhin diesen Versuch machen. Als Vorbeugungsmittel aber, gegen eine solche unangenehme Erfahrung, darf man nur die Maßregel betrachten, daß man sämtliche Brutvögel einige Wochen vor dem Nisten nach und nach einfängt und genau untersucht, um sie abgefordert ihrem volleren oder mageren Zustande gemäß zu füttern. Sehr fetten Vögeln entzieht man dann

Eigelb, Ameisenpuppen, Weißwurm und Mehlwürmer durchaus und giebt ihnen nur trockene Sämereien, nebst recht viel Grünkraut. Eine solche Fütterung muß mindestens 4, besser aber 6—8 Wochen dauern. Andererseits bin ich aber durchaus dafür, daß man alle Vögel keinesfalls sparsam, sondern immer so reichlich und kräftig als möglich füttere. Man würde zweifellos aus dem entgegengesetzten Verfahren viel eher Unzuträglichkeiten haben, als aus zu guter Fütterung.

Störungen von Seiten anderer Vögel oder durch die Ungeduld des Besitzers selber, sind sodann sehr häufig die Ursache davon, daß Eier und selbst Junge verlassen werden — und damit gelangen wir zugleich zu zwei Uebelständen, welche der Stubenvogelzucht überall am hinderlichsten entgegen treten. In den meisten Vogelstuben und ebenso in den Heckkäfigen wird von vornherein gar keine oder doch nur verhältnismäßig äußerst geringe Nachzucht erzielt, dadurch, daß die Käuße überfüllt sind. Man sollte es sorgsam beherzigen, daß die zweckmäßige Bevölkerung, sowol in Hinsicht der Anzahl, als auch der Vogelarten, als die wichtigste Bedingung für das Gelingen der Züchtungen angesehen werden muß. Wenn man recht mannigfaltige und möglichst zahlreiche Nistgelegenheiten, wechselvoll gruppiert und den Neigungen und Gewohnheiten der Vögel entsprechend angebracht hat und zugleich für häufige Erneuerung des Strauchwerks und Reinigung der benutzten Nester sorgt, so kann man in einem geräumigen Zimmer eine erstaunliche Anzahl von Prachtsinkenarten, nebst mehreren Webern und Witwen nach und nach zum Nisten bringen, auch dürfen, je nach dem Raum, ein Paar Zwergpapageien und kleine oder selbst größere australische Prachtsittiche von dem Geschlecht Plattschweiffsittich, (*Platycecus*) vorhanden sein. Keinenfalls wird aber die Züchtung gut von Statten gehen, wenn man Wellensittiche oder mehrere Pärchen einander befehdennde Papageien oder die sehr lebhaften Arten, wie die echten Pinselzünzler (*Lori*) darunter hat; auch der reizende Paradiesittich ist unter kleinen und größeren Vögeln, ein arger Störenfried.

(Fortsetzung folgt.)

Fütterung und Behandlung zarter Wurmvögel.

Seit mehr als 30 Jahren habe ich, als leidenschaftlicher Liebhaber der Gartengraswüde (*Sylvia hortensis*) und verwandter Vögel, alljährlich Einige derselben durchzuwintern versucht. Die anfänglichen

Verjuche, mit dem Mörenfutter, vermischt mit hartgefottem Hühnerei und Milchbrot, führten zur Fettsucht, und da ich diese durch schlechteres Futter ohne Ei zu verhindern suchte, starben sie mir schon im September und Oktober. Zufällige Beobachtungen über den Vortheil und Erfolg beim Füttern mit durren Ameiseneiern im Winter, ließen mich versuchen, dieselben etwas geröstet und zwischen den Fingern gerieben, vermischt mit in Milch erweichtem mürben altbackenem Weißbrot beim Futtern der Grasmücken anzuwenden. Viele Jahre lang gab ich dieses Futter mit etwas Abwechslung von Beeren und Obst und ich kann sagen, daß ich gute Erfolge erzielte, denn nicht nur ward die Fettsucht vermieden, die Vögel mauserten auch gut, oft üppig und waren dann sehr lebhaft, der Gesang vollkommen. Hauptsächlich verhindert dieses Futter die Fettsucht; da der Vogel es nämlich auf die Dauer, wegen der Ameiseneier ungern frißt, setzt er wenig Fett an, welches ich als die erste Ursache jeder Erkrankung ansehe. Mit der Fettsucht fallen die Federn aus, welche nicht mehr wachsen, dadurch erkaltet sich der Vogel namentlich bei Nacht, und tödtliche Abzehrung tritt später ein. Ob nun die Fütterung oder die Stubenluft das Ausfallen der Federn, welche dann nicht wieder wachsen, bewirkt, wage ich nicht zu entscheiden, jedenfalls ist aber ein kräftiges Futter vor, sowie während und nach der Mauser unbedingt nothwendig, wenn der Vogel vollkommen kräftig sich ausmausern soll. Außerdem habe ich sehr werthvolle Vögel allnächtlich im Winter in ein warm ausgelegtes Säckchen gebunden, woran sich der Vogel bald gewöhnte. In späteren Jahren ist das Alles nicht mehr nothwendig, der Vogel erhält im Winter eingeweichtes Brot, abgesehen durre Ameiseneier, im Sommer frische, einige Mehlwürmer, Kirschchen, Beeren u. dgl. Bei dieser Behandlung erhielt ich manche Grasmücke 8—10 Jahre und kenne dann keinen angenehmeren, danbarern Stubenvogel.

Auch den Mönch fütterte ich ähnlich und habe bei ihm seit 20 Jahren keine Mören mehr angewandt; manche Exemplare dauerten 12—15 Jahre sehr gesund aus. In der Freiheit mausert die alte Grasmücke bei uns nicht, allein in der Gefangenschaft ändert sich die Mauser und tritt theilweise theilweise im Herbst ein, doch habe ich auch bei vollkommener Frühlingmauser die Herbstmauser unterbleiben sehen, und dies ist bei jung und alt Gefangenen gleich. Ich habe sie duzendweise bei ihrem Abzuge gefangen, von denen ich immer einige

auswählte und die andern wieder frei ließ; daher konnte ich viele Vergleiche anstellen.

Sollte ich durch diese Zeilen dazu beigetragen haben, für Liebhaber dieser Vögel einige Anhaltspunkte zu geben, um darauf weiter zu forschen, so wäre der Zweck derselben erreicht. Ein Vogelfreund in Windsheim.

(Sehr dankenswerth, doch warum ohne Namen?)

Bevölkerung des Vogelhauses in Salzburg.

In Salzburg hat sich ein Comité gebildet, das sich die Wiederbevölkerung des schönen großen Vogelhauses im Mirabell-Garten mit heizmischen, vorzugsweise alpinen Vögeln zur Aufgabe stellt. Da dieses Bestreben den Reiz jenes Gartens wesentlich zu erhöhen und auch zur Förderung sinniger Naturbetrachtung beim größerem Publikum und selbst zur geistigen und gemüthlichen Anregung der studirenden Jugend unserer Stadt beizutragen geeignet erscheint, so bitten die Mitglieder alle Freunde der Vogelwelt höflichst um Theilnahme. Diese wäre doppelter Beziehung willkommen; einertheils, wenn namentlich jene Naturfreunde, welche mit der Hochgebirgs-Region in Beziehung stehen, interessante Vertreter der Vogelwelt des Herzogthums dem Unternehmen zukommen lassen wollten und andererseits wenn man zum Zweck des Ankaufs von Thieren und Käfigen und der Aufstellung eines Vogelwärters Geldbeiträge übermitteln möchte. Zur Uebernahme solcher Beiträge (und auch die kleinsten werden dankbar angenommen) haben sich Hr. Heinrich Mitterbacher, sowie die Buchhandlungen Mayr und Dieter u. Kroll bereit erklärt, und die eingegangenen Summen werden in der Salzburger Ztg. ausgewiesen werden. Etwaige Zusendungen von lebenden Thieren sind an Herrn Mitterbacher (Abt. Dreifaltigkeitsgasse Nr. 395) zu richten. Jeder Förderer unseres Unternehmens erwirbt sich zugleich ein Recht darauf, die Mithilfe des Comité bei Ankauf von Vögeln des In- und Auslandes für das Halten im Familienkreis oder zum Zwecke der Aufbewahrung und Verpflegung ihm gehöriger Vögel für die Zeit vorübergehender Abwesenheit von Hause in Anspruch zu nehmen. Ebenso können Brustkästen für freilebende Nutzvögel zu billigen Preisen durch das Comité bezogen werden. (Zur Uebermittlung von Vogelsendungen wie auch Geldbeiträgen für das Comité sind auch wir gern bereit. D. H.)

Aus Haus, Hof, Feld, Wald und Vogelstube.

* Hiermit dem sangesliebenden Publikum und allen unseren geschätzten Gönnern die ganz ergebene Anzeige, daß wir gestern Abend aus dem Süden mit unserer Gesellschaft hier eingetroffen sind und daß unsere Konzerte in den bekannten Vormittags- und Abendstunden mit ungeschwächten Stimmitteln bei günstiger Witterung in dem geräumigen Lokale bei „Mutter Grün“ stattfinden werden. Um geneigten Zuspruch wird um so mehr gebeten, da die Eintrittsgelder so niedrig gestellt sind, daß auch der Unbemittelte dieselben erschwingen kann. Unsere Gesellschaft ist sehr anspruchslos und genügen schon ein Paar Mehlwürmer, dieselbe bei Humor und Stimme zu erhalten. Rheydt, d. 15. April 1872. Rosalia Rossignol, Laura Fanvette, Louis Tête noir.

Dieser Mittheilung des Rheydter Intelligenzblattes fügt Herr Fabrikant P. Veines noch freundlichst folgende Angaben hinzu: In Reuß waren die Nachtigalen schon am Donnerstag, d. 11., in Gladbach am 12. angekommen; hier habe ich gestern Abend den ersten Nachtigalengesang in diesem Jahre im Freien gehört. Hoffen wir, daß die Witterung, welche augenblicklich prachtvoll ist, anhält, damit wir recht viele Freude an unsern Lieblingen haben.

* Wie der „Prokof“ berichtet, wurden im vergangenen Winter beim Fällen einer alten Eiche in der Nähe von Rappitz die Arbeiter nicht wenig überrascht, als sie in der Höhlung des gefällten Baumes an dreihundert schlafende Schwalben fanden. Als die Arbeiter einige derselben in eine warme Stube brachten, starben diese Vögel bald darauf.

* Mein Bruder hatte bis vor Kurzem eine Blauamsel (*Turdus cyanus*), welche er aus Italien mitgebracht und die über zwanzig Jahre lang in seinem Besitz sich befunden. Dieser Vogel hat sich bei Nachtigalsfutter und zeitweilig sein geschnittenen Feigen, auch öfter Mehlwürmern und sonst sorgfältiger Pflege, in einem großen, viereckigen Bauer einzeln sehr gut gehalten, bis er vor einigen Wochen am Katarrh daraufging, worauf er in Wien ausgestopft wurde. Karl Schnevich, Privat.

Schloß Bayershofen in Kärnthn.

* Kürzlich brachte ich mein Vogelhaus im Garten in Ordnung, und fand dabei zufällig in einem Kasten, der für Nymphen bestimmt war, ein niedliches kugelförmiges Nest in der Ecke. Ich hielt es im ersten Augenblicke für ein Nest von irgend einem Prachtfinken-Pärchen, welches im

vorigen Sommer, ohne daß ich es bemerkt, dorthinein gebaut haben konnte. Bei näherem Ansehen ergab sich dies jedoch als Irrthum, denn das Nistmaterial war ziemlich kurz gezupft, und beim Hineingreifen sprang mir eine Zwergmaus über die Hand. Dadurch veranlaßt untersuchte ich sämtliche Nester und fand in einem Wellenpapagei-Nest noch die Speisekammer des Mäuschens. Es hatte dorthinein etwa $\frac{1}{2}$ Pfd. Glanz getragen.

Otto Wigand, Photograph in Zeitz.

* Im Februar v. J. erhielt ich mit anderen fremdländischen Vögeln von Guder a in Leipzig auch 1 Paar Paradieswittwen. Anfangs August fing das Männchen an, sein Prachtgefieder zu entwickeln; das vermeintliche Weibchen etwa 14 Tage später ebenfalls. Am 12. Dezember verlor ersteres seine beiden langen Schwanzfedern und wurde an einen Freund abgegeben. Das zweite Männchen hat aber heute noch seine langen Schwanzfedern, obwol es schon seit Wochen sein Prachtgefieder an Kopf und Brust abgelegt hat. Plau im April. G. C. Martens.

Vogel- und Thierschutz überhaupt.

* Zum Schutze der Singvögel. Es verdient öffentlich bekannt gemacht zu werden, daß die Stadtgemeinde Nürtingen am Neckar in Württemberg vor etwa Jahresfrist den Beschluß gefaßt und ausgeführt hat, zum Schutze der Singvögel Hecken, Gebüsche zc. anzulegen, und für diesen Zweck soll dieselbe eine recht namhafte Summe ausgesetzt haben. Wer da weiß, wie unsere Forstleute, Landwirthe und Gärtner mit unnachahmlicher Gewissenhaftigkeit jeden hohlen Baum oder Ast, jeden Dornstrauch am Wege, jedes Feldgestrüpp zc. weghauen, um „tragfähiges Land“ zu bekommen, der kann über ein solches Vorhaben, wie das der Gemeinde Nürtingen, sich nur aufrichtig freuen und den Wunsch aussprechen, daß in Kürze noch recht viele andere Gemeinden in ähnlicher Weise sich anschließen möchten.

(Nach dem „Waidmann“.)

Grundsätze des Elbinger Vogelstutz-Vereins.

- Jeder kann unter dem Versprechen, nach Kräften zum Schutze der heimischen Vogelwelt beizutragen, in den Verein aufgenommen werden, wenn er
- die in den General-Versammlungen festgesetzten Beiträge zahlt.
- Alle Jahre werden neue Versuche nach irgend einer Richtung hin gemacht, um die gute Sache zu fördern.
- Durch Schrift und Wort muß der Verein im

Sinne seiner Aufgabe wirken, vorzüglich ist in das Auge zu fassen die Verbreitung passender Schriften.

e. Vorzüglich soll und wird es den Lehrern der verschiedenen Schulen oft und dringend an das Herz gelegt, unter den Kindern Liebe zur Thier- (Vogel-) Welt zu erwecken und sie mit den Bestrebungen des Vereins bekannt zu machen.

Geflügel-Beitrag.

* Am 15. April haben die diesjährigen Tauben-Wettflüge des Vereins „Columbia“ in Köln, an welchem etwa 300 Tauben betheiligt sein sollen, begonnen. Die Orte, an welchen die Wettfliegenrinnen aufgelassen werden sollen, sind der Reihenfolge nach Lövenich, Horrem, Buir, Langerwehe, Astenet, Verviers, Lüttich, Gent, Ostende und Calais. Wie in den Vorjahren, so werden auch heuer die Eigenthümer der Siegerinnen mit Preisen ausgezeichnet werden. (Köln. Ztg.)

Zur Hühnerzucht.

An eine Mittheilung in Nr. 3 Ihrer Zeitschrift anknüpfend, theile ich die dort ausgesprochene Ansicht: daß ein Huhn nur bis zum 5. Lebensjahr einen großen Nutzen bringt, vollständig und erlaube mir zur Ergänzung ein einfaches Verfahren anzugeben, um stets nur 4jährige Hühner auf dem Wirtschaftshofe zu haben.

Im ersten Jahre wird, wenn das junge Hühnchen vielleicht so groß wie eine Taube ist, der Nagel vom Hinterzehen des rechten Fußes, im zweiten Jahre zu gleicher Zeit der Nagel vom Hinterzehen des linken Fußes mit einer Scheere abgeschnitten; im dritten Jahre bleibt dieser Jahrgang unberührt; es sind somit nun drei Jahrgänge kenntlich. Im vierten Jahre wird um dem rechten Fuß des nun ins fünfte Jahr eingetretenen Huhnes ein Streifen Leinwand von $\frac{1}{2}$ Zoll (1,3 Cm.) Breite genäht und wird dieses Thier entweder im Laufe des Jahres geschlachtet oder verkauft. Durch dieses einfache Verfahren, zu welchem die Wirtschaftlerin bei einem Bestande von 120 Hühnern, nun alljährlich einige Stunden Zeit bedarf, habe ich so günstige Erfolge gehabt, daß meine Nachbarn, bezüglich deren Frauen oft in meine Aussagen Zweifel setzten und erst als Einige sich mein Verfahren aneigneten, wurde mir Glaube geschenkt. Nur auf diese Weise werden alle unnützen Fresser von dem Viehhofe entfernt. Ueber verschiedene Versuche, wie hoch den Ertrag durch

geeignetes Futter gesteigert werden kann, kann ich Ihnen, wenn Sie es wünschen, demnächst Mittheilung machen.

A. Breymann in Bernburg.

(Wir bitten darum. D. N.)

Ausstellungen.

Die zweite Ausstellung der „Ornithologischen Gesellschaft“ in Basel.

Der günstige Erfolg, dessen sich die vor Jahresfrist abgehaltene I. Ausstellung unserer Gesellschaft zu erfreuen hatte, sowie das in Folge dessen gesteigerte Interesse der Liebhaber, ließen eine zweite Ausstellung allgemein erwünscht erscheinen. Dieselbe fand statt am 1.—4. März in den beiden unteren Sälen des Stadtkasinos. Die Gesellschaft machte es sich zur Aufgabe, der Ausstellung einen allgemeinen Charakter zu verleihen und außer Hühnern und Tauben eine möglichst reichhaltige Sammlung sowohl von freilebenden, als auch von Zimmervögeln anzustreben; sie hat auch in jeder Beziehung viel geleistet.

Wir können die Bemerkung nicht unterdrücken, daß es sehr zu bedauern wäre, wenn es dem „Geflügel“ mit der Zeit gelänge, die lieben Säger unserer Wälder, sowie die zierlichen, anmuthigen Kinder des Südens von unsern Ausstellungen zu verdrängen oder doch zu bewirken, daß sie ganz als Nebenfache in den Hintergrund zugestellt werden, wie dies wol vielerorts bereits geschehen ist. Keineswegs wolken wir den Freunden der Geflügelzucht zu nahe treten, um so weniger, da wir den praktischen Werth der „Hühnerologie“ zu schätzen wissen und mit Freunden die Bestrebungen begrüßen. Wir möchten nur ein gutes Wort für die Vögel im Allgemeinen einlegen und alle Veranstalter von Ausstellungen bitten, für deren Haltung und Pflege im guten Sinne zu wirken, sei es durch Ausstellung zweckmäßiger Käfige, durch Anerkennung glücklicher Züchtungsversuche oder durch Belobung schöner, gut ausgefallener Exemptare.

Um auf die Ausstellung selbst zurückzukommen wollen wir zuerst von dem berichten, was den größten Anspuch auf allgemeines Interesse hat, also von Hühnern und Tauben.

Von freilebenden hühnerartigen Vögeln waren 16 Arten vertreten, unter andern Banfuhühner, Roth- und Steinhühner, Sattelafanen, Königsafanen u. s. w.

Von Rassehühnern waren im Ganzen 50 Stämme vorhanden, unter denen einige Stämme gelber Kochchinesen (Heiß) durch Größe, Gestalt und Farbe besonders hervorstachen. Spanier, Crève-Coeur und La Fleche waren sehr gut vertreten, ebenso Haubenhühner, unter denen sich 1 Stamm Holländer (schwarz, mit tadellos weißer Haube) des Herrn Stumm auszeichnete. Von englischen Kämpfern waren 2 prächtige Stämme ausgestellt, ebenso von weiß- und rothhäufigen Kampfbantams (M. Noack, Darmstadt). Noch zu erwähnen wären als ausgezeichnet 7 Stamm Tokohama (Banquet), Fasan-Malaya (Dr. Siegmund), Bergische Kräher (Hörster, Solingen), Hamburger Gold- und Silberlack (Körner, Pulsnitz).

Von Tauben (von denen 5 Arten freilebende ausgestellt waren) sind hervorzuheben: Altenburger Isabelltümmler (Körner, Pulsnitz), weiße Vordertauben (C. Stumm), schwarze und chocoladenfarb., Letter Carrier (C. Fäsch), schwarze Weißschlag-Tümmler und schwarze Weißschwanz-Barttümmler (C. Telle, Hannover), 4 Paar Hühnerschecken (Grummet, Mühlhausen), altstämmige Berliner Tümmler und Malteser Rebbuhntauben (C. Petzold, Berlin).

Den Hauptziehungspunkt für das besuchende Publikum bildeten wol die Abtheilungen für Sumpf- und Schwimmvögel die reichlich und mit theilweise seltenen Thieren bevölkert waren. Sie enthielten u. A. schwarzhäufige Schwäne, Cereopsisgänse, Ringel- und Weißwangengänse, Brandenten, Mandarinen- und Karolinenten, Brachvögel, Schlammfläuser, Kampfläuser, Steinwälder, Kiebitze u. s. w.

Ebenso prächtig erschien die Gruppe der Papageien, Kakadus und Araras, die gegenüber dem Eingange aufgestellt waren, mit großen Blattgewächsen und Palmen reichlich umgeben und auf den Eintretenden einen überraschend schönen Eindruck machten.

Sehr anziehend waren die Sammlungen einiger einheimischer Vogelgattungen, die durch ihre Vollständigkeit die Bewunderung der Liebhaber erregten. Es waren die der Drosseln (6 Arten,

Blau- und Steindrossel nicht einbegriffen), Meisen und Lerchen (je 5 Arten), Ammern (6 Arten) und Zinken (15 Arten). Von letzteren fehlten sogar der hier so seltene Quittler oder Berg-hänfling und ein Paar Karmingimpel nicht (Citronenzeiße waren ca. 30 Stück ausgestellt).

Von Kanarienvögeln fehlten die Liebhaber besonders die „Pariser“ und „Brüssler“ des Herrn Gill in Frankfurt. Die „Harzer“, die auch in ziemlicher Anzahl vertreten waren (Gill, Kumpf u. A.) ergöhten mit ihrem ausgezeichneten Gesänge mehr die Nichtkenner, die oft gar nicht begreifen konnten, worin denn eigentlich der Vorzug der langbeinigen, verzausten Kasse-vögel liege.

Von Stieglitz-Bastarden hatte Herr Gill ebenfalls bei weitem das Schönste aufzuweisen. Im Ganzen waren etwa 100 Kanarienvögel und 25 Bastarde (Stieglitz, Girkitz, Grünling) ausgestellt. Von fremdländischen Zinken waren 30 Arten in etwa 100 Exemplaren ausgestellt.

Aus der edlen Gattung der Sänger (Sylvia) waren nur die gewöhnlichsten Arten vertreten.

Die Raubvögel (nicht sehr zahlreich) waren im Hansflur aufgestellt und hatten sich großer Theilnahme des Publikums zu erfreuen, was ihnen aber durchaus nicht schmeichelhaft erschien. Hervorzuheben wären 2 Uhus und 2 schöne, junge Steinadler.

Der Besuch war ganz außerordentlich lebhaft, so daß der Gesellschaft, trotz der außerordentlichen Kosten für Anschaffungen und Einrichtung doch noch ein nennenswerther Reinertrag bleibt, den sie zur Vetheiligung bei Errichtung eines zoologischen Gartens zurückerlegen will.

An Loosen wurden 5000 verkauft, (à 50 ct.) so daß für über 2000 fr. Ankäufe zu dem Zwecke gemacht wurden.

Adolf Bargheer.

Die Vogel-Ausstellung in Zürich

im März d. J. abgehalten durch die „Gesellschaft der Vogel-freunde“.

Unsere Ausstellung verdient insofern der Erwähnung, als sie zeigte, daß die Liebhaberei für Stubenvögel, mehr aber noch diejenige für edle Rassen von Tauben und Hühnern auch bei uns in erfreulichem Wachstum begriffen ist. Es waren etwa 50 Stämme wirklich vorzüglicher Hühner ausgestellt, wovon die Herren Geupel-White in Leipzig, Ernst in Winterthur, Dettel in Görlitz, Kumpf in Wiedikon und Honegger in Rütli das Werthvollste lieferten. Von Tauben zeichneten sich aus die Herren Grumler in Mühllausen, Walker in Solothurn, Gill in Frankfurt, K. Metzger in Reichenbach, Zahn in Zürich und Steiger in Glanvil.

Kanarienvögel waren in allen Arten zu sehen, wirklich ausgezeichnete in diesem Jahre aber weniger als früher. Die Fremdländer fehlten leider fast ganz, was um so mehr zu bedauern ist, als sich ziemlich viel Nachfrage nach größeren Stücken zeigte. Beim nächsten Male wird das Comité wol daran thun, dafür zu sorgen, daß auch dieses Gebiet besser bedacht sei.

Der Besuch der Ausstellung war sehr befriedigend indem etwa 6000 Eintrittskarten gelöst wurden. Die von der Polizeibehörde auf 4500 beschränkte Zahl der Loose war schon am Mittag des 3. Ausstellungstages vergriffen. Die Gewinne bestanden in 205 von der Gesellschaft als Sängergarantirten Kanarienvögeln, jeder in einem netten Bauer, wobei jeder Vogel und Käfig Nummer und Stempel trug, zu leichterer Ueberwachung und sonstiger Bequemlichkeit. Man spricht davon, im nächsten Jahre eine Vogel-Ausstellung in der großen, vorzüglich sich eignenden Tonhalle zu veranstalten, dabei von einer Verloosung abzusehen und dem Privatverkauf dadurch mehr Aussicht zu bieten.

Bei diesem Anlaß möge gestattet sein, zu bemerken, daß die Vogelhandlungen, welche fremdländische Vögel, besonders kleinere Arten an Ausstellungen senden, meistens den Fehler begehen, vielerlei in einen Kästen zu stopfen und nur im Anmelde-schein die Namen der Vögelchen zu erwähnen. Am Bestimmungsort angelangt, findet das betreffende Comité gewöhnlich die Transportbauer ungeeignet zur Schau-stellung, setzt im Drang der Geschäfte die arme kleine pipende Gesellschaft in eine bereitgehaltene Volière, schreibt, wenn es gut geht, etwa die Namenliste der Injassen auf einen langen Streifen

Papier, befestigt denselben am Käfig und überläßt dem Publikum herauszufinden, ob das Goldbrüchchen nicht Zebrastrich heiße u. j. w. Findet sich nun Jemand angeregt, durch einige dieser niedlichen Vögelchen und spürt Lust, sie zu kaufen, so steht ihm vorerst die wenig versprechende Mühe in Aussicht, sich am Bureau Gehör zu verschaffen, einen Angefesselten zu finden, der ihm Auskunft ertheilen kann und schließlich zu hören, daß vor Schluß der Ausstellung nichts weggenommen werden dürfe, dagegen aber der Kaufpreis erlegt werden muß.

Wie viele Kaufliebhaber werden es nun aber darauf ankommen lassen, ihre Vögel am Ende der Ausstellung, wenn sie überhaupt noch am Leben sind, herauszufangen, und von zehn in kaum einem Fall das Pärchen richtig zu erhalten, welches zu erwerben sie eigentlich gewünscht hatten!

Wir scheint, daß dem Käufer der Privaten viel mehr Vor-schub geleistet würde, wenn jedes Pärchen oder Doppelpär-in ein menn auch billiges, doch artiges Kastenbauerchen gesetzt, sauber und deutlich mit Namen bezeichnet und auf diese Weise durch die Post an die betr. Ausstellung gesandt würde. Das Porto kann ja bei den an Ausstellungen erzielten hübschen Preisen garnicht in Betracht kommen und dem empfangenden Comité ist viel Mühe und Verdruß erspart von denen nur der Vorkstellung hat, der schon als Mitglied eines solchen Comité's thätig war. Wären, beifällig bemerkt, die Käufer stets Herren so ginge es noch an, allein meistens sind es Damen und zwar ältere und um mit diesen fertig zu werden, bedarf es oft einer Ausdauer, welche die Bezeichnung Heldenmuth verdient. A. A.

Die II. Geflügel- und Singvogel-Ausstellung des Vereins für Geflügel- und Singvogelzucht in Hildesheim, findet am 23. bis 26. Juni im Knaup'schen Garten statt. Anmeldungen sind spätestens bis zum 12. Juni an den Präsidenten des Vereins, Herrn Dr. med. Vax zu richten. Nähere Auskunft, Programme und Formulare bezieht man vom Schriftführer Herrn Buchdruckereibesitzer J. Rolke.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Ueber die bisherige Einrichtung dieser Rubrik sind uns mancherlei Beschwerden zugekommen. Zahlreiche Stimmen aus dem Leserkreise beklagten sich darüber, daß die Händler die angegebenen Vögel in zahlreichen Fällen bei sofortiger Bestellung doch nicht abzugeben hatten und damit also den Verdacht erregten, als hätten sie von den angezeigten Vögeln nur sehr wenige oder vielleicht überhaupt keine Exemplare gehabt. Von Seiten der Händler wird wiederum vielfach darüber geklagt, daß sie unzählige Briefe bekommen, mit manigfachen Anfragen, auf welche in den meisten Fällen gar keine Bestellungen erfolgen, so daß sie die Mühe und Kosten der brieflichen Antworten und Ein-sendung von Preis-Listen vielfach umsonst sich gemacht. Um nun solche Uebelstände fernerhin zu vermeiden, werden wir im Vogelmarkt immer nur die Angaben der Vogelhändler auf-führen, von denen dies ausdrücklich gewünscht wird und für welche diese Herren also die volle Ver-antwortung den Lesern und uns gegenüber selber übernehmen.

Herr Geupel-White in Leipzig hat noch etwa 500 Paar Wellensittiche verkäuflich. — Bei den Herren Gudara in Leipzig, Hieronymi in Braunschweig, Mieth, Schmidt und Bemig (Königs-kolonaden) in Berlin sind kleine Vögel in zahlreichen Arten vorhanden. Die Herren Geupel-White und Hieronymi hatten auch die längst sehnlichst erwarteten Schönbürcelchen oder Griseben erhalten, doch waren dieselben sofort vergriffen. — Herr Brune in Berlin hat aus Rußland mitgebracht: Große russ. Dompaffen No. 2 Zhr., Karmingimpel No. 4 Zhr., Hafengimpel No. 5 Zhr., Weidenammer No. 3 Zhr.; außerdem sind bei ihm vorhanden, die viel kleineren deutschen Gimpel aus Westphalen No. 3 Zhr., Wandrosseln St. 15 Zhr. und Steindrosseln St. 10 Zhr. — In Bamberg hat Herr R. Warmuth, neben seinem Posamentierwaaren-Geschäft eine Vogelhandlung eröffnet.

Kauf und Tausch.

J. A. Raumann's Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, Leipzig Ernst Fleischer 1824 wird in einem gut erhaltenen Exemplare antiquarisch zu kaufen gesucht und

werden dies bezüglich Offerten unter Preisangabe von der Redaktion entgegengenommen.

„Der Gothenbürger Gartenbauverein“ wünscht anzukaufen: Mehrere Wasser- und Sumpfvögel, als überseeische Gänsearten, Mandarinen, Bahama-, Karolinen- und Schwanenenten, Flamingo's, Pelelane, Kranich- und Reiher-Arten u. s. w. Angebote wolle man direkt an den Vorstand des „Gothenburger Gartenbauvereins“, oder Adress. des Herrn Dr. Med. D. Forslénsson daselbst richten.

Ein oder zwei Männchen Zwergpapageien mit rosenrothem Gesicht (*P. roseicollis*) werden zum Kauf oder Tausch gesucht. Vielleicht besitzt jemand zwei Männchen und will ein richtiges Paar eintauschen oder Beide abgeben, und in jedem dieser Fälle wird um Mittheilung an die Redaktion gebeten. — Eine Goldfasanen-Henne wird gesucht, zu Kauf oder im Tausch gegen 1 Paar lilisfarbene Frettschen, 10 Monate alt und Ittis-Kreuzung, von Herrn P. S. Witsch in Dülkau. — 1 Paar schwarze Vachtauben wünscht zu kaufen Hr. Hermann Köhne, Berlin, Mittelstr. 45. — Einen kleinen blauen Täuber Egyptisches Mönchen sucht Herr Karl Schmidt, Berlin, Potsdamerstraße 86, b.

Gesucht werden einige Paare große Trappen (*Otis tarda*), Kraniche oder Auerhühner; abzugeben sind Salagalla-Hühner, Alpenohlsen und Alpenkrähen, Sminhöf- und Spiegel-Fasanen, (*Polyplectron Chinquis*), schwarzblane Pfauen (*P. nigripennis*), fast alle feinen Enten u. s. w. Am erwünschtesten ist ein Tauschverkehr. Auskunft ertheilt die Redaktion.

Abzugeben sind: 6 Stück Silberfänschen, 1 Weibchen Gelbbrüstchen, 1 gr. Atrilb, 1 Männchen Bandfink, 1 Paar und 1 Weibchen Sturppapageien von Herrn Julius Raade in Braunschweig.

Ich suche Kalifor. und Virg. Wachteln gegen 1 Fuchse, 1 Paar Espiepenten, gewöhnliche wilde Enten u. s. w. v. Laffert auf Dammerey b. Brahlstorf-Mecklb.

Beiläufig: Ein schöner, großer, 16 Monate alter männl. Windhund, hellbraun und hübsig getigert ist zu verkaufen. Bescheid bei Ed. Hünermund in Köln a./R.

Gesuche.

Ein tüchtiger Mensch wird sofort gesucht, der die Anzucht von Fasanen, Rebhühnern u. s. w. gründlich versteht von Herrn v. Laffert.

Bücher- und Schriftenschan.

Der zoologische Garten, Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere, herausgegeben von Dr. F. C. Koll (Frankfurt a. M., Sauerländer) enthält im März-Heft: Ueber Schilbkröten in der Gefangenschaft, von S. v. Zischer in St. Petersburg; Nachrichten aus dem zoologischen Garten von Hamburg von Dr. H. Dörner; Beiträge zur Kenntniß der Thierwelt Brasiliens von Dr. M. Hensel; Aus meinen Erfahrungen in der Vogelzucht von Dr. E. Mey; Korrespondenzen, Miscellen, Anzeigen, eingegangene Beiträge, Bücher und Zeitschriften. Die werthvolle Zeitschrift sei unseren Lesern wiederum auf das Wärmste empfohlen.

Deutsche Thierschutz-Zeitung: „Ibis“, das Hauptorgan des deutschen Thierschutz-Vereins zu Berlin enthält in Nr. 4: Erklärung; Abhandlungen: Ueber den Beruf der Thierschutz-Vereine, über die Schonung der Pferde beim Bergauffahren vom Polizei-Hauptmann Dennstedt; Chronik; Petition aus Dresden, Bekräftigung wegen Thierquälerei; Literatur: Der Vogelschutz-Verein zu Gothenburg in Schweden, „Die gefiederte Welt“; Vereins-Nachrichten; Sitzung des Ausschusses, Aus Dresden.

Zugleich sei darauf hingewiesen, daß die Generalversammlung des „Deutschen Thierschutz-Vereins“ am 27. April, Abends 8 Uhr im Hotel de Rome in Berlin stattfindet. Vortrag des Herrn Professor Dr. Foß: Ueber das Verhältnis der Menschen zu den Thieren im Mierthume. — Sobald es uns der Raum gestattet, werden wir die Gesetze des deutschen Thierschutz-Vereins hier veröffentlichen.

Briefwechsel.

Herrn Fabricant J. Werner in Aarhus in Dänemark: Die reizenden Vastarde sind gut angekommen und bilden in

der That ein Geschenk, womit Sie mich außerordentlich erfreut haben. Herzlichen Dank! — Herrn Baron von Brenten in Wever bei Paderborn: Sobald ein solcher Spottvogel zu haben ist, werden wir Ihnen sofort Mittheilung machen. — Frau Apotheker Emilie Gärtner in Rudolfshain bei Wien: Ihre überaus glücklichen Kuren an den beiden Vögeln haben uns Freude gemacht; wir kommen auf dieselben hier gelegentlich zurück. In Betreff des Badens der Nymphen und anderen Papageien bitten wir die Mittheilungen in Nr. 3 und Nr. 8 zu beachten. — Herrn Dr. von Goeden in Anhalt: Nicht sehr bitten wir um Nachsicht! Alle Ihre freundlichen Mittheilungen werden mit Freude und Dank aufgenommen. — Herrn Kontrolleur Voeder in Weplar: Besten Dank für Ihre Arbeit über den Kanarienvogel und nicht minder für die Rathschläge in Betreff der frankten Jungen. Beides wird bald veröffentlicht werden. Obwohl der erste Aufsatz eigentlich etwas zu spät kam, da mein kleines Buch „der Kanarienvogel“ bereits fertig gedruckt ist und in einigen Tagen erscheint, so nehme ich Ihre Bedingungen doch gern an. Näheres brieflich. — Herren Malm und Dr. Forslénsson in Gothenburg: Ihre Grüße seien bestens erwidert und Ihren Wunsch finden Sie schon in dieser Nummer erfüllt. — Herrn Martin Gerold in Pola in Istrien: Wollen Sie uns freundlichst einmal eine Probe senden und zugleich Ihre Ansprüche angeben. — Herr Rettor Tesnitzer in Janow: Nur das Töden, Fang und Verkauf oder richtiger Handel mit den einheimischen Vögeln sind verboten. Kein Gesetz kann aber dem Liebhaber das Halten irgend welcher Eingavogel verbieten. Die Nachtigalen-Steuer ist freilich durch das Vogelschutz-Gesetz nicht aufgehoben. — Herrn Fr. Mahnsfeld in Mirrow: In Betreff der Wellensittiche giebt es nur den Rath: Geduld! ruhiges, ausdauerndes Abwarten führt fast regelmäßig zum guten Erfolge. Esterchen, Zebrafinken, Tigerfinken und Amaranthvögel können Sie schon längst in einem ungeheizten Zimmer fliegen lassen; auch dürfen Sie bei entsprechender Einrichtung 1 Paar Nymphen dazu bringen. Hans ist für die Nymphen nicht schädlich, Spitzsamen und Hafer sind jedoch als viel dienlicher für sie zu erachten. Alles Uebrige ersehen Sie aus meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“. — Herrn Czermak in Smichow bei Prag: Ein Brief mit Antwort für Sie kam als unbestellbar zurück; daher hier Folgendes: Nistkasten für kleine Prachtfinken wollen Sie bei Frühlings in Schleusingen bestellen. Die Weizwurm-Fütterung habe ich sehr zweckmäßig befunden, ebenso im Mischfutter für Wurmvögel, als auch für Prachtfinken. Das Verhältnis des Ertrages für die Ameiseneier dürfte wol am besten das in dem Gemisch angegebene sein, welches Sie von Herrn Graf Koedern in Nr. 3 finden. Ihren angekündigten Mittheilungen über Zinken u. s. w. sehen wir gern entgegen. — Herrn S. Scurla in Norden (Districtland): Auskunft erhalten Sie in der nächsten Nr. — Herrn S. M. Cornely auf Chateau de Beaujardin bei Tours: Ihren Wunsch finden Sie schon in dieser Nr. erfüllt. Für den Beitrag Dank! Weiteres sehr erwünscht.

Abonnet D. in Berlin: Mein kleines, aber sehr ausführliches Buch über Kanarienvogelzucht erscheint, wie schon mehrfach angegeben, in einigen Tagen. —

Herrn W. Kling in Basel: Die kleine Schrift über den Kanarienvogel soll Ihnen nach dem Erscheinen sogleich zugehen. Ihre Anfragen beantworten wir indessen in Folgendem: Die meisten erfahrenen Züchter sind ganz entschieden der Ansicht, daß, um Auszucht zu vermeiden, weder die Eltern mit den Kindern noch Geschwister, namentlich nicht Junge von derselben Brut, zusammengepackt werden dürfen. In Betreff der Hochgelben sind die Meinungen verschieden; meistens nimmt man an, daß ein hochgelbes Hähnchen am besten mit einem mäßig gelben Weibchen zusammenkommen muß. Andere Züchter versichern jedoch, auch von zwei hochgelben Alten immer sehr schöne Junge erhalten zu haben. Näheres über „Durchzucht“ u. s. w. finden Sie eben ausführlich in meiner kleinen Schrift. —

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Stollwellsstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 9. Mai 1872.

No. 10.

Inhalt:

Internationaler Vogelschutz: Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes. Mittheilungen aus Grevesmühlen und Elbing. —
Stubenvogelzucht als Erwerb. —
Eine Bitte der Wissenschaft an die Jäger. —
Geflügel-Zeitung: Eine Augenkrankheit der Tauben. Der Spiegelfasan. Militärische Brieftaubenstation. —
Briefliche Mittheilungen: Aus der Vogelstube des Herrn Freiherrn von Benst.
Ausstellungen. — Vogel- und Geflügelmarkt. —
Kauf und Tausch. — Briefwechsel.

Internationaler Vogelschutz.

Der Gesandte der Schweiz, Herr von Tschudi in Wien, und der Rufos am k. k. zoologischen Kabinett, Herr Ritter von Frauenfeld, beabsichtigen, die Einberufung eines internationalen Kongresses für den Schutz der Vögel in Wien anzuregen. Herr von Frauenfeld hat mit der italienischen Regierung für einen solchen Kongreß bereits Vorbereitungen vereinbart.

Selbstverständlich wird der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ diesem Kongreß die größte Aufmerksamkeit zuwenden und, wenn möglich, persönlich daran theilnehmen, besonders aber die Leser über alle Verhandlungen desselben unterrichten.

Als Material zur rechten Beurtheilung der Sachlage sei die nachfolgende Darstellung der Beachtung empfohlen.

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes.

Von Dr. Karl Ruß.

Es sollte eigentlich überflüssig erscheinen, daß

man noch immer den Werth und die hohe Wichtigkeit der Singvögel für den Naturhaushalt erörtert und zu beweisen sucht. Da in unserer Gegenwart der so durchaus auf das Nützliche gerichtete Sinn selbst bei humanen Bestrebungen weit mehr die realen als idealen Beziehungen zur Geltung bringt, da selbst die Verbreiter der Thierschutzideen vorzugsweise den Nutzen der Thiere für den Menschen hervorheben müssen, falls ihr Plan nicht als bloße mildherzige Schwärmerei verlacht werden soll, so ist in dieser Zeit die Nützlichkeit der Singvögel, mindestens in den weiten Kreisen der Gebildeten, doch zweifellos als allgemein bekannt voranzusetzen.

Mit den auffallendsten Beispielen der Thätigkeit der Vögel im Naturhaushalte hat man sich vielfach Mühe gegeben, ihre Wichtigkeit für die Natur, und insbesondere für das Menschenwohl, auch den weitesten Kreisen möglichst deutlich, sozusagen handgreiflich vor Augen zu führen. Man hat also ausgerechnet, und zwar nach mühsamster Zählung kleiner Proben, wieviel des sogenannten Ungezieters, nämlich schädlicher Kerbthiere der verschiedensten Arten, in ein bestimmtes Maas hineingehen; daneben hat man die Nahrungsverhältnisse der verschiedenen nützlichen Vögel zu überschlagen gesucht — und daraus dann folgendes Ergebnis gezogen: Mit der Tödtung eines Kukuts, einer Meise oder selbst eines Finken werden in dem von

dem betreffenden Vogel bewohnten Bezirke im Laufe des Jahres so viele Mehen oder andere Waße, als seinem Naturbedürfnisse entsprechen, an schädlichen Kerbtieren über die Nutzpflanzen förmlich ausgeschüttet. In ähnlicher Weise kann man selbstverständlich auch die Verteilung von Unkrautsamereien von seiten eines bestimmten Vogels nach Maßen nachweisen.

Um so betrübender oder vielmehr beängstigender tritt daher aber auch jedem Einsichtigen die Thatsache der immer auffallender werdenden Verringerung der einheimischen Singvögel in den meisten Arten entgegen.

Von dem allein richtigen Gesichtspunkte ausgehend, daß die gegenwärtigen Kulturverhältnisse, ebenso wie sie nach einer Seite hin den Vögeln die Nistgelegenheiten und damit die Daseinsbedingungen rauben, auch zugleich nach der andern Seite diejenigen des Ungeziefers in der bedenklichsten Weise begünstigen, stellt man solchen Beispielen dann gewöhnlich einige der furchtbarsten Insektenverheerungen gegenüber. Durch die Kultur wird der üppige Pflanzenwuchs hervorgerufen, welcher den Kerbtieren die reichlichste Nahrung bietet und dadurch ihre nur zu große Vermehrung erzeugt, so daß sie dann ganz natürlich als unwillkommene Gäste an den Gütern und Lebensbedürfnissen der Menschen zehren. Und wenn dann die winzigen Fresser in Milliarden auftreten, so erscheinen sie nur zu häufig als eine furchtbare Bedrohung unseres menschlichen Daseins.

Wenden wir uns nun zu den Maßnahmen, welche zum erfolgreichen Schutze der nützlichen Vögel — und also zur Abwehr solcher Bedrohungen unsers eigenen Selbst — geboten erscheinen, so müssen dieselben folgerichtig auf die Ursachen gerichtet sein, welche eben zur Verringerung der Vögel beitragen. Und von diesen Gesichtspunkten aus sei der wünschenswerthe, wirklich wirksame Vogelschutz hier denn auch erörtert.

Als die hauptsächlichste Ursache der Abnahme aller Vögel in unserm deutschen Vaterlande treten uns also die Kulturverhältnisse entgegen. Vor allem ist es das Herunterschlagen und die möglichst einträgliche Bewirtschaftung der Wälder. Sodann sind es die eben aus der heutigen Kultur nothwendigerweise sich ergebenden Veränderungen und Umgestaltungen der Staats- wie Privatforsten. Während früher die unregelmäßigen, in Feld, Wiese und Ager sich verlaufenden Grenzen, die ungleichartigen und namentlich ungleichalterigen

Bestände der Waldungen mit ihren verschlungenen Waldwegen und ihren ungehinderten Wasserläufen den Vögeln reichliche Aufenthalt- und Nistorte boten, so ist dies jetzt in den Wäldern der Neuzeit, mit schnurgeraden, regelmäßigen Grenzen, quadratischer Jageneinteilung, gleichartigen und gleichalterigen, durch Kahlhieb, anstatt durch die frühere Plänterwirthschaft erzeugten Beständen durchaus nicht mehr der Fall — wovon man sich unschwer überzeugen kann, wenn man die wenigen Vogelgattungen beobachtet, welche im gleichmäßigen Kiefernstangenholze, ohne jeden alten und hohlen Baum und ohne das geringste Buschwerk, sich aufhalten und nur aufhalten können.

Hier bietet sich zugleich die Gelegenheit, der wenigstens theilweisen Wiedereinführung der alten Plänter- oder Fehmelwirthschaft das Wort zu reden — zumal auch die höhern maßgebenden Behörden die Wiederherstellung derselben in den Staatswaldungen bereits in ernste Erwägung zu ziehen beginnen. Einsichtige Forstwissenschaftler sind zu der Erkenntniß gelangt, daß man den ganzen furchtbaren Engerlingschaden in Kiefernwaldungen lediglich dem Kahlhiebe verdankt, bei dem nämlich die Waldkultur durch Saat dem Maikäfer willkommene Brutstätten in den Furchen eröffnet, während bei der Selbstbesamung des Plänterns dies nicht der Fall ist. Letzere Bewirthschaftung würde daher in doppelter Hinsicht vortheilhaft und segensreich sich erzeigen, erstens also in der Vermehrung der Vögel und zweitens in der Entziehung der Brutstätten des Ungeziefers.

Von großem Einfluß auf die Verringerung der Vögel ist sodann auch die durch das Zusammenlegen der Ackerpläne (Separation) hervorgerufene völlig veränderte Bewirthschaftung der Fluren, von denen man alle Hecken, Hecken, Gebüsche und einzelne Bäume immer mehr verdrängt. Eben die frühern Dorfumgebungen mit ihren baum- und strauchreichen „Landwehren“ und wüsten Baumgärten gewährten wiederum den Vögeln die zu ihrer Hegung und Vermehrung nothwendigen zahlreichen Zufluchtsorte, während die aus den Anforderungen und vergrößerten Bedürfnissen der Neuzeit entsprungene vervollkommnete Kultur die „Landwehren“ abgeholt und abgegraben, auch die Gärten von allen hohlen Bäumen, Dornen und Gestrüpp sorgfältig gereinigt und jeden irgend benutzbaren Raum der klaren und reinlichen Bestellung von Nutzpflanzen gewidmet hat. Aus gleichen Ursachen sind auch nach der Separation jedesmal die Viehweiden und Ager,

mit ihren zahlreichen Bäumen, Büschen und Hecken in Ackerland oder Wiese verwandelt worden. Und schließlich sind auch die Wasserläufe in diesem Sinne verändert; überall hat man sie regulirt und gerade gelegt, und die Graben-Schaubehörden dulden an keinem Bache und Abzugsgraben Bäume und Sträucher, welche mit ihrem Wurzelwerk die Vorflut verkümmern.

So sind den Vögeln allenthalben die passenden Wohnplätze geraubt, und während hier die Nachtigal, dort die Grazmücke, die Schwarzdrossel und andere nothgedrungen auswandern mußten, um neue Niststätten zu suchen, da zerbricht man sich wol vergeblich den Kopf über die immer zunehmende Verringerung der Vögel und über deren etwaige Ursachen. Um einen wirklich erfolgreichen Vogelschutz zu ermöglichen, ist also vor allem ein naturgemäßer und möglichst ausreichender Ersatz ihrer Brutstätten nothwendig. Derselbe ist freilich nicht so schwer herzustellen, als man gewöhnlich anzunehmen pflegt, allein es sind zu seiner Ausführung sehr einsichtsvolle und thatkräftige Maßregeln erforderlich. (Fortsetzung folgt.)

* Von befreundeter Seite wurden uns die beiden nachfolgenden Mittheilungen eingesandt, welche wir der Beurtheilung unserer Leser, insbesondere mit Hinweis auf den oben begonnenen Aufsatz über Vogelschutz empfehlen und gleichsam als abschreckende Beispiele mangelnder Einsicht hinstellen.

Grevesmühlen, 15. April. Schon im Jahre 1856 wurde von einigen Ackerbesitzern beim hiesigen Magistrate um Abräumung der die Stadtfeldmark einfriedigenden Hecke gebeten, unter Hinweis auf den Schaden, welchen die in derselben sich aufhaltenden Vögel*) dem Korne während des Sommers zufügten, und auf die bessere Verwerthung der jetzt nutzlos liegenden Fläche von ca. 1200 □Mth. (Besser, als zur Hegung nützlicher Vögel kann sie gar nicht verwerthet werden.) Die Kosten wollten die Besitzer der anliegenden Ackerstücke tragen und das freigewordene Terrain gegen einen jährlichen Kanon überwiesen erhalten. Dieser Versuch war jedoch — wie auch später wiederholte — ohne Erfolg. Jetzt will der Magistrat auf die Vorschläge der Bürger eingehen, jedoch nur unter

*) Was für sonderbare Vögel könnten das wol sein, die in einer Hecke leben und dem Getreide im Sommer Schaden zufügen?! Wenn die Angelegenheit nicht so sehr ernst wäre, dürfte man glauben, daß es in dem guten G. eine ganz besondere Art von Spatzvögeln gebe. D. N.

der Bedingung, daß die freierwerbende Ackerfläche käuflich übernommen wird. Zweckß Berathung dieses Vorschlages war auf gestern Nachmittag eine Versammlung im Bäcker Kummerow'schen Hause angelegt, die von 21 Betheiligten besucht war. Man einigte sich dahin, die Abräumung der Stadthecke und Abtragung des Kegels auf eigne Kosten — die sich für die □Mth. auf 12—16 fl. belaufen würden — zu übernehmen und dem Magistrat außerdem ein Anerbieten von 16 fl. für die □Mth. zu machen. Den nicht anwesenden Herren soll der Beitritt freigestellt werden; eventuell wollen die nächsten Ackernachbarn deren Antheil mit übernehmen. (Wir hoffen, daß der Magistrat des Städtchens zu seiner früheren weisen Meinung zurückkehren und die betheiligten Bürger durch Empfehlung eines guten Vogelschutz-Buchs von ihren wahren Interessen überzeugen wird. D. N.)

* Zu meinem Leidwesen hat man die Nester von ungefähr 20 Paar Saatkrähen auf den Bäumen eines öffentlichen Platzes hier zerstört und wieder zerstört nach einem abermaligen Aufbau. „Die Bäume gehen ein“ — ist der unbedachte Einwand, welcher mir von den betreffenden Zerstörungsanordnern wurde. — Eben sehe ich, daß die Thiere sich auf anderen Birken in der Nähe meiner Wohnung niedergelassen haben und fleißig bauen, vielleicht werden sie nun verschont. Oberlehrer Förtsch in Elbing.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber. (Vorläufiger Schluß.)

Sehr beeinträchtigt, oft völlig verhindert, wird das Nisten auch, wenn einige Pärchen recht eigentlicher Störer anwesend sind. Hierzu gehört außer dem schon erwähnten Wellensittich, von vornherein der Bandsink, zuweilen sodann, jedoch nicht in allen Pärchen auch der Gürtelgrasfink, der Zebrafink und einige Andere. Man achte nun auf Folgendes: Wenn ein Pärchen dieser letzteren Vögel andere von der Brut, selbst von Eiern oder Jungen verdrängt, so hat das nichts zu sagen, insofern, als man es durchaus nicht verhindern kann, man möchte denn noch rechtzeitig die Störer herausfangen. Dergleichen wird aber immer vorkommen, trotz aller Vorsicht. Man warte nur ruhig ab, ob die störenden Vögel dann zur Ruhe kommen (die Bandsinken vernichten beim jedesmaligen Auffuchen eines Nestes fünf bis sechs andere hintereinander) und während ihres eigenen Nistens sich friedlich verhalten, abgesehen davon, daß sie in der nächsten Umgebung

ihres Nestes keinen andern Vogel dulden; ist dies der Fall, so kann man bei der Erkämpfung eines Nestes für die jedesmalige Brut sich immerhin beruhigen, denn das verjagte Pärchen wird in den meisten Fällen anderwärts von Neuem zu nisten beginnen. Nur dann, wenn ein unfriedliches Paar wochenlang von Nest zu Nest fliegt und alle Bruten, sei es aus Mißgunst oder aus Unheillosigkeit vereitelt, so fange man sie heraus, untersuche sie und behandle sie wie vorhin angegeben. —

Zu Hinsicht der zweckmäßigsten Bevölkering, sowol der Vogelstube als auch der für einige Pärchen bestimmten Heckkäfige werde ich noch weiterhin meine Ansichten mittheilen.

Die bedeutungsvollste Ursache der betrübenden Erscheinung, daß viele Vögel die Jungen ersterben lassen oder wol gar lebendig aus dem Neste werfen, liegt sodann darin begründet, daß sie nicht richtiges oder doch ihnen nicht zusagendes Futter haben. Wenn man aufmerksam beobachtet, so wird abgesehen von den Fällen der Störung durch Andere oder der zu großen Leppigkeit, ein solcher Fall niemals vorkommen, wenn man die Vögel reichlich mit frischen, ganz kleinen Ameisenpuppen versehen kann. Da diese nun aber doch nicht immer zu haben sind, so ist es nothwendig, daß man die Vögel bei Zeiten an eins der bekanteten Ersatzmittel gewöhne, oder daß man ihnen die Nistlegenheit in jeder andern Zeit, als in den Früh Sommermonaten entziehe. Es wäre aber wirklich recht wünschenswerth (schon im Hinblick auf die Wichtigkeit der Ameisen für den Naturhaushalt), daß alle Vogelzüchter recht eifrige Versuche anstellen möchten, um zu erproben, welches Fleischnahrungsmittel und in welcher Mischung untereinander und Zubereitung als das praktisch beste sich zeigt.*) Die Mittheilungen glücklicher und bewährter Vogelzüchter werden ja die Gelegenheit dazu bieten, daß man hoffentlich binnen kurzer Zeit dahin kommt, mit voller Sicherheit diese oder jene Fleischfütterung (frische oder aufgequollte Ameisenpuppen, in Wasser oder in Milch, mit oder ohne gekochtes Eigelb, Weißwurm eingeweicht oder aufgebriiht, an sich oder mit Ameisenpuppen oder Eigelb vermischt, klein zerschnittene oder sehr kleine Mehlwürmer, Quarkkäse u. s. w.) als die zuträglichste für die Vögel und zugleich billigste hinzustellen. Unschwer kann man die Wahrnehmung machen, daß die Prachtsinken mit großer Begierde auch kleine Fliegenmaden

zur Fütterung der Jungen benutzen; für eine Züchtung im Großen konnte man daher wol eine rationelle Wärmerei anlegen, wie solches für die Hühnerzucht schon längst vorgeschlagen ist. Gelegentlich werde ich auch hierzu Anleitungen geben.

Selbst den erfahrensten Züchtern tritt ferner von Zeit zu Zeit der Uebelstand nur zu empfindlich entgegen, daß ein Weibchen beim Eierlegen erkrankt. Es dürfte wirklich unerklärlich erscheinen, daß dies selbst in einem solchen Falle vorkommen kann, wenn keinerlei wahrnehmbare Ursachen dazu vorhanden sind; wenn also das Weibchen nicht zu jung oder schwächlich, wenn es reichlich mit Sepienbein oder anderm Kalk gesütert worden, wenn keine bedeutenden Temperaturschwankungen vorgekommen und wenn die Vögel auch nicht während des Nistens, bezüglich Legens gestört sind; nun bin ich aber ganz nenerdings zu einer ganz andern Annahme gelangt, welche wol das Richtige treffen dürfte.

Mit den Untersuchungen des Farbenwechsels der Vögel beschäftigt, fand ich die Behauptung von Dr. Sac im Elsaß, auf welche ich natürlich ebenfalls späterhin eingehend zurückkommen werde, bestätigt, daß nämlich die geringere oder größere Ausscheidung von Harnsäure hierbei eine bedeutende Rolle spiele. Ich fand aber noch mehr; zunächst ist es richtig und erklärlich, daß mit der reichlicheren Fleischnahrung auch die Entwicklung und Ausscheidung der Harnsäure in gleichem Maße zunimmt. Nun dürfte aber die Annahme nicht fern liegen, daß bei solchen sehr reichlich mit Fleischnahrung gefütterten Weibchen die Harnsäure in so beträchtlichem Maße sich ausscheidet, daß der sich bildende Kalk davon unauflöslich und zur Gestaltung der Eischale untauglich wird, wodurch die weichschaligen Eier gebildet und die Legebeschwerden und Gefahren herbeigeführt werden. Ob Weiteres hierüber schon beobachtet worden, weiß ich freilich nicht, immerhin aber werden Untersuchungen in dieser Hinsicht allmählig wol zu befriedigenden Ergebnissen führen. Wollen wir nun aber diese Annahme bereits praktisch nutzbar ausbenten, so dürfte folgender Weg vorzuschlagen sein: Man füttert die zur Zucht bestimmten Vögel den ganzen Winter hindurch nur mit Sämereien, doch reichlich, soviel sie fressen wollen, damit sie sich gesund und kräftig entwickeln. Auch giebt man ihnen Gelegenheit zur genügenden Bewegung, damit sie nicht träge und fett werden, und läßt es ihnen niemals an Kalk fehlen. Dann im Frühjahr, sobald keine bedeutenden Wärmeschwankungen mehr

*) Wir werden in dieser Hinsicht späterhin mancherlei Vorschläge machen.

zu befürchten sind, gewährt man den Vögeln die Nistgelegenheiten und beginnt jetzt zugleich, mit der Fleischnahrung zu füttern, welche man als die zuträglichste und zugleich vortheilhafteste erachtet. Sieht man nun zugleich darauf, daß jedes Pärchen nicht mehr als höchstens drei Bruten hintereinander mache und daß die Vögel niemals durch außergewöhnliche Störungen beunruhigt werden, so kann man Jahr für Jahr der besten Züchtungserfolge sich erfreuen.

(Vorläufig brechen wir hier diese Hinweise ab, um statt ihrer den Raum für die Betrachtung der Vogelschutz-Maßnahmen zu gewinnen. Sobald jener Aufsatz veröffentlicht ist, werden wir in gleicher Weise die Züchtung der Weber-, Witwen- und übrigen Finkenvögel, Papageien, Tauben u. s. w. besprechen und schließlich eine Uebersicht der gesammelten praktischen Vogelzüchtung anfügen.)

Eine Bitte der Wissenschaft an die Jäger.

Wie wir unsern Lesern in Nr. 6 mitgetheilt, gelang es Herrn Dr. med. W. Wurm in Bad Teinach (in Württemberg) in der „Rose“ der wilden Hühner einen ganz eigenthümlichen, bis jetzt noch nicht näher festzustellenden Farbstoff aufzufinden, den er Tetroneurhythm benannte. Er hat darüber in der „Wiener Jagdzeitung“, sowie in v. Siebold's und Kölliker's „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie“ berichtet, und seitdem aus Briefen hervorragender Zoologen und Chemiker ersehen, daß dieser Fund nicht ohne Interesse für die Wissenschaft sei. Es handelt sich jetzt zunächst um eine noch genauere chemische Untersuchung des fraglichen Körpers, dann um eine Vergleichung desselben mit einigen Wachsarten, endlich mit dem von Church in den Federn der Pifangresser entdeckten kupferhaltigen Turacin (siehe Poggenдорff's „Annalen der Physik und Chemie“ 1869, S. 496), mit dem das Tetroneurhythm jedoch durchaus nicht völlig übereinstimmend zu sein scheint.

Hierzu, sagt der Genannte, bedarf ich aber einer größeren Anzahl von „Rosen“ jener Hühnervögel als ich mir hier zu verschaffen Gelegenheit habe, und ich erlaube mir daher die angelegentliche Bitte an alle von St. Hubertus gesegneten Hühnerjäger, besonders aus dem an Auervild so reichen Böhmen, Oesterreich, Steyermark, dem bayerischen Hochlande u. s. w., meine Untersuchung durch gütige Zusendung jener rothen, warzigen Augenlider unterstützen zu wollen.

Die mit einem recht scharfen Messer oder einer

starken, scharfen Scheere (Quetschung durch die Finger ist möglichst zu vermeiden) ausgeschnittenen Rosen dürfen jedoch nicht in Weingeist gelegt werden, sondern sollten mäßig fest zwischen Moos in Holzschachteln verpackt werden. Der Vogel selbst wird dadurch auch gar nicht vernünftet, besonders, wenn man ihm nur ein Augenlid abschneidet. Für die Sonderung von Auere- und Birkhahnrösen, sowie für Angabe der Provinz und des Kreises, wo die Thiere geschossen, wäre ich ebenfalls sehr dankbar, da der Farbstoff aus verschiedenen Gegenden sich auch verschieden zu verhalten scheint. Auch unsern Lesern, soweit sie Jäger sind, sei diese Bitte zur freundlichen Beachtung empfohlen.

Geflügel-Beitrag.

Eine Augenkrankheit der Tauben.

Vor ungefähr 4 Wochen ließ ich mir vom Süden einige Pärchen neue Tauben kommen. Kurze Zeit darauf bemerkte ich, daß einer dieser Antömmelinge ein schlimmes Auge bekam; 14 Tage darauf folgte eine von meinen alten Tauben. Da ich diese Art Krankheit an Tauben noch nie früher wahrgenommen, auch solche garnicht gekannt habe, dachte ich mir nichts Schlimmes dabei. Doch nun hat sich diese Art Seuche bei meinen Tauben also verbreitet, daß ich befürchte, sie sterben sämmtlich. Nicht nur habe ich jetzt mehrere Tauben mit sehr gefährlich schlimmen Augen, sondern auch an den Schnäbeln und Köpfen der Tauben wird das eigenthümliche warzenartige Gewächs gefährlich. Die Krankheit ist folgendermaßen zu schildern: Am Rande des Auges entsteht eine oder mehrere warzenartige Stellen, die anfangs nicht schlimm zu sein scheinen. Auch ist die Taube munter. Nach und nach wird das Gewächs größer und schließlich nach Verlauf von 8 Tagen so groß, daß das ganze Auge vollständig bedeckt und zugewachsen ist. Bei einer meiner Tauben ist das Gewächs einer großen Bohne gleich auf dem Auge. Erst wenn das Auge vollständig zu ist, spürt die Taube einen großen Schmerz und hört auf, Futter zu sich zu nehmen. Die Krankheit an den Schnäbeln der Tauben ist dieselbe. In den Schnäbelfedern entstehen mehrere kleine Warzen. Nach und nach werden solche dicker und schlagen Wurzeln in dem inneren Theil des Schnabels, auf der Zunge bis in die Kehle hinein.

J. Scurka in Norden (Ostfriesland).

Herr Haushofmeister Meyer theilt uns hierauf Folgendes mit:

Gegen diese Krankheit kam ich ein ziemlich

sicheres Mittel angeben, welches ich bei kostbaren Tauben oft mit sehr gutem Erfolg angewandt habe.

Man lasse in einer homöopathischen Apotheke Sulfur No. 1 zu 10*) zusammensetzen, gebe der Taube davon täglich viermal 6 bis 8 Tropfen ein; dies reinigt das Blut. Dann nehme man Höllestein-Auflösung, natürlich sehr schwach (1 : 480 destill. Wasser) wie man sie bei Kindern, die augenkrank sind, anwendet. Damit bestreiche man vermittelst eines feinen Pinsels das Auge und den Schnabel drei- bis viermal täglich, auch kann man einen Tropfen in das Auge fallen lassen; das heilt sehr bald ab. Der Schlund muß ebenfalls jedesmal gereinigt werden, man kann dazu eine Federpose nehmen und es herauskratzen.

Der Spiegelfasan.

(Polyplectron chinquis.)

Unter den vielen seit einigen Jahren eingeführten Fasanenarten ist wol eine der schönsten und liebenswürdigsten der Spiegel- oder Pfauenfasan. Wenn das Männchen in Liebesglut seinen Schweif fächerartig ausbreitet und seinen Flötenruf anstößt, übertrifft er den Pfau an Schönheit. Das Weibchen ist fast nicht minder schön, die Augen in den Federn glänzen ebenso lebhaft. Ganz im Gegensatz zu fast allen andern Fasanen ist dieser sehr harmlosen Charakters. Mit allen Vögeln kann man ihn zusammen bringen, bloß darf man nicht zwei Weibchen zu einem Männchen setzen, da er in strenger Paarehe lebt.

Im Jahre 1869 erhielt ich mein erstes Paar dieser Fasanen aus Paris, wo sie das vorige Jahr geboren waren, und im Jahre 70, den 26. Februar fand ich das erste Ei, welchem bald das zweite folgte. Den dritten Tag brütete das Weibchen schon, und mit großer Mühe und für vieles Geld fand ich ein brütendes Zwerghuhn, welches dem Spiegelfasan-Weibchen die Mühe des Brütens ersparen sollte. Das Hühnchen war vortrefflich und hatte am 21. Tage tren seine zwei jungen Fasanen gezeitigt. Jetzt war guter Rath theuer. In Frankreich findet man keine getrockneten Ameisenlarven, Mehlwürmer waren ebenfalls nicht aufzutreiben, und mit unfäglicher Mühe suchten wir Insekten unter Baumrinden, Kelleraffel u. dgl. aufzutreiben. Dazu gab ich noch hartes Ei und Biscuit, und hatte die Freude, meine kleinen braunen Thierchen ganz gut

gedeihen zu sehen. Ohne Ehen kamen sie, Fliegen und andere Insekten aus der Hand zu nehmen; mit einer ausgefallenen Feder der Fasanenmutter konnte man sie führen; gewöhnlich liefen sie der Mutter, unter ihrem Schweif verborgen, nach. Nach 14 Tagen brütete die Mutter wieder auf 2 Eiern, welche ich ihr auch ließ, da es vorgekommen, daß in der Fasanerie des Herrn Baron v. Rothschild auf Ferrières eine Fasanenhenne sich in 6 Gelegen todt legte. Mein Spiegelfasane-Weibchen brachte auch zwei Junge zur Welt. Der Korb, in welchem sie gebrütet, hing zwei Meter hoch, und die Kleinen kamen ohne Schaden herunter. Der Vater umkreiste mit sichtlichem Vergnügen die kleine Familie, nahm selbst von Zeit zu Zeit einen Mehlwurm und warf ihn den Jungen vor, meist war es aber die Mutter, welche dieser Sorge oblag. Obgleich die Fasanen bekanntlich die Jungen nicht füttern wie die Tauben, so scheinen sie doch sie zu unterrichten, wie man einen Mehlwurm zc. anpackt. H. Bekemans in Antwerpen hat nie Pfauenfasane, durch Hühner ausgebrütet, groß bringen können. Auch ich hatte nie ein anderes Huhn, als das oben erwähnte gefunden, welches sich hierzu so geeignet gezeigt.*) Sehr muß man aufpassen, wenn die Jungen anfangen zu fliegen, denn obwol sehr zahm, können sie doch sehr leicht erschrecken und ich verlor zwei von ihnen durch das Vorbeihuschen eines Nehes. Sie hatten sich nämlich den Kopf eingestoßen; um dies zu verhindern, beschneide ich ihnen die Flügel. Die Spiegelfasane sind sehr hart; einige Grad Kälte schaden ihnen garnichts, bloß zu starken Sonnenschein scheinen sie zu fürchten. Das erste Futter besteht größtentheils in Mehlwürmern, (zuerst 4 oder 5 täglich für jedes), dazu Ei mit Semmel und viel Grünzeug. Ganz im Gegentheil von französischen und belgischen Züchtern gebe ich sogleich zu trinken, und sie befinden sich ganz gut dabei. Dieses Jahr habe ich wieder 2 Junge, die Mutter brütet zum zweitenmal, und ich will versuchen, 3 Gelege zu bekommen.

J. M. Cornely auf Chateau de Beaujardin bei Tours.

* Die Militärverwaltung hat beschlossen, in den Grenzfestungen des Reiches (zunächst in Köln, Metz und Straßburg) Briefstaubenstationen zu errichten. Im zoologischen Garten zu Berlin wird unter Leitung des Herrn Dr. Bodinus eine Zuchtstation begründet. (Volkszeitung.)

*) Für eine gleiche Wirkung würden wir vorschlagen: präcipirten Schwefel 1 Thl. auf Zuckerpulver 10 Thl. und davon täglich zweimal 1—2 Hirsetorn groß zu geben. D. N.

*) Nach den Erfahrungen des Herrn Dr. Bodinus sind für solche Pflegemutter-Bruten Hennen aus einer Kreuzung von Zwerg- und Seidenhuhn am vorzüglichsten zu brauchen. D. N.

Briefliche Mittheilungen.

* Etwas Interessantes kann ich Ihnen aus meiner Vogelstube mittheilen, was gewiß sehr selten vorkommt. Ich habe nämlich zwei weibliche Silberfasächchen (*A. cantans*), welche fortwährend in ein Nest zusammen Eier legten, aber selbstredend vergeblich brüteten. Denselben nahm ich nun bei jeder neuen Brut die eigenen Eier fort und schob ihnen dafür Eier der Schmetterlingsfinken, Helenasfasächchen und Goldbrüstchen unter. Die Silberfasächchen brüteten diese mit großem Eifer aus und zogen mir nun im Laufe des vergangenen Winters in drei verschiedenen Bruten 9 Stück Junge dieser Arten vortrefflich auf. Dadurch bin ich jetzt im Besitze von 3 jungen Helenasfasächchen, 4 Goldbrüstchen und 2 Schmetterlingsfinken, was mir bei den eigenen Eltern nie glückte, da diese ihre Jungen stets zu Grunde gehen ließen. Ich werde nun auch den Versuch mit Eiern des Ringelastrids machen und bin auf den Erfolg sehr begierig. Ein Hauptgrund möchte wol darin liegen, daß die beiden Silberfasächchen das Eigelbfutter vortrefflich annehmen und in Folge dessen die Jungen leichter erziehen. Freiherr v. Benst in Karlsruhe.

Ausstellungen.

„Münster, den 20. April 1872.“ Wir sind jetzt im Stande, die Prämien näher anzugeben, welche dem Kreisrichter-Kollegium bei der allgemeinen Geflügel-Ausstellung des Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht zur Verfügung stehen: Ein Hohes königliches Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten überfandte huldvollst fünf Staats-Medaillen (zwei silberne und drei bronzene). Ein Hohes königliches Oberpräsidium der Provinz Westfalen gab 50 Thlr. zur Unterstützung. Der Magistrat der Stadt stellte einen Ehrenpreis von 50 Thln. zur Verfügung. Der landwirthschaftliche Hauptverein bewilligte 25 Thlr. Der Verein selbst verwendet die Summe von 100 Thln. zur Prämirung, und außerdem steht noch eine Reihe von Privatpreisen in sicherer Aussicht. Künstlerisch ausgeführte Diplome werden ebenfalls vertheilt. Dr. H. Landois.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Seit langer Zeit sind die Bestände bei den Händlern nicht so reichlich versehen gewesen, als gegenwärtig. Die meisten Händler haben bedeutende Einkäufe gemacht oder wenigstens sind bei fast Allen sehr zahlreiche Vogelarten vorhanden. Die seit langer Zeit vermissten Schmetterlingsfinken, Amaranthvögel, Dominikanerwitwen u. s. w. sind in ziemlich großer Anzahl angekommen und wenn die beiden Ersteren auch freilich größtentheils im entseierten Zustande sich befinden, so ist doch die Gelegenheit zur vortheilhaftesten Neubevölkerung der Vogelstuben bei etwas billigerem Einkauf durch Ausmusterung gegeben. Auch die langentbehrten und von vielen Seiten sehnsüchtig erwarteten Schönbürgelchen oder Griseblen sind wieder vorhanden, jedoch nur in sehr wenigen Pärchen und meistens auch sehr entfedert. Nur einige Arten, wie namentlich die Goldbrüstchen, sind nicht angekommen und kaum noch in wenigen Exemplaren zu haben.

Wir veröffentlichen nun die Angaben der Herren Vogelhändler in der Reihenfolge, in welcher dieselben uns zugegangen sind, wobei wir selbstverständlich jede Verantwortung unsererseits ablehnen müssen.

Herr Christ. Wagner in Oldenburg hat vorräthig: rothe Kardinalé Stück 6 Rthlr., männliche Rumpfen-Papageien Stück 3 Rthlr., sehr schöne Trupiale St. 15 Rthlr., störende Holzheher St. 1/2—10 Rthlr., 1 schonen sprechenden weisbürtigen Amazonenpapagei 6 Rthlr., 1 Sumpfschweie 2 Rthlr. (Beiläufig bemerkt Herr W. noch, daß er 2 weibl. Birgänische Hirse St. 50 Rthlr., alte und junge Bulldoggen mit gespalteter Nase und Haischarte, wovon ein Paar gleichmäßig getigerte Junge für 55 Rthlr., ferner Meerichweindchen zu verkaufen hat.)

Herr Anton Schreiber in Wien, Wieden, Schleifmühlgasse 18, giebt an: Junge graue zahme Papageien St. 30 bis 35 fl. ö. W. Papier, grüne Surinam-Papageien St. 30 bis 40 fl., prächtige Rosellas Paar 40 fl., blaue dgl. P. 50 fl., Königsittiche P. 50 fl., Wellensittiche (dort Honigpapageien genannt) P. 15—20 fl., rothe Kardinalé St. 20 fl., graue Kardinalé St. 15 fl., Kaffersinken St. 15 fl., Grauedelsfinken P. 7 fl., Bandfinken P. 7 fl. Von inländischen Singvögeln Schwarzköpfe St. 2 fl., Spötter St. 8—12 fl., Lerchen St. 2—4 fl., Gimpel, Stieglitz und Kanarienvögel zu billigen Marktpreisen.

Herr C. Gubera in Leipzig, Markt 3: Atrils, Schmetterlingsfinken, Amaranthvögel, Schönbürgel, Drangebäckchen, kleine und Glanz-Estherchen, Silberfänäbellen, Mustafinken, verschiedene Nonnen, Diamant-, Zebra-, Schilf-, Atlas- und Ceresfinken, Paradieswitwen, Blutschnabel, Nothtopf, Orange-, Napoleons- und große Tertor-Weber, rothe, graue und Dominikaner-Kardinalé, Papstfinken, Hartlaubs-Zeispige, Safranfinken, Katalanderlachen, Wellen-, Sperlings-, Unzertrennlische, Rumpfen-, Sing-, Rosella- (gewöhnliche und blaue), Halbmond-, Naäfer-, Mohrentopf-, Alexander-, Grau-, Amazonen-, Portoriko-, Surinam-, Portinfinkeln- und Baners-Papageien, kleine, große, rosa-, weiß- und gelbhäufige Kakadus, Flätenvögel, Blaudrosseln, Trupiale, Beutelstaare, goldgelbe Manddrosseln, dottergelbe Weber, Schönsittiche, blaue Bischofs- und schwarzblaue Tangaren; ferner aufschlagende Sprosser und Nachtigalen und andere einheimische Vögel.

Herr C. Wenisch in Breslau, Hinterhäuser 10: Graupapageien, Amazonen, rothbürtige Portoriko, rosa Kakadus, Rumpfen, Singfittiche (Nothrümpfe), Schönsittiche (Lurkosen), rothe und graue Kardinalé, Nonnen, Reispögel, Bandvögel, Papstfinken, Diamantvögel, Zebrafinken, Pfaffenvögel, Amaranthvögel, Goldweber, Sperlingspapageien, Nachtigalen und Girliche.

Herr Christ. Seeger in Nürnberg, Forenzo-Platz 19: Rothe und graue Kardinalé, große Trupiale, Nothtopf- und kleine Weber, Paradies- und Dominikanerwitwen, Atrils, Amaranthvögel, Atlasvögel, Grauedel-, Band-, Diamant- und Schmetterlingsfinken, kleine Estherchen, Schönbürgel (Griseblen), Helenasfasächchen, Indigovögel, Mustafvögel, Mozambiquezeispige, weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Drangebäckchen, Pfaffenvögel, Reis- und Zebrafinken, Silberfänäbel, Graupapageien, Wellensittiche und Rumpfen.

Herr Geipel-White in Leipzig, am Petersthor: Atrils Paar 3 Thlr., Helenasfasächchen 4 Thlr., Drangebäckchen, Amaranthvögel und Schmetterlingsfinken P. 4 Thlr., Zebrafinken P. 5 Thlr., Diamant- und Pfaffenvögel P. 7 Thlr., Silberfasächchen P. 2 Thlr., weißköpfige Nonnen, Grauedelsfinken und Hartlaubszeispige P. 4 Thlr., schwarzköpfige Nonnen P. 6 Thlr., schwarzkehlige Raja P. 5 Thlr., Mustaf-, Reis- und Bandvögel, Blutschnabel- und Nothtopfweber P. 3 Thlr., Papstfinken und Indigovögel St. 3 Thlr., rothe und graue Kardinalé, Katalanderlachen St. 8 Thlr., Nothflügel- und Heudredenstaare, Wander- und Steindrosseln, Scharlachtangaren St. 10 Thlr., Blaudrosseln, Spottrosseln und Flätenvögel St. 20 Thlr., Blaubeher P. 25 Thlr., Wellensittiche und Schönsittiche P. 10 Thlr., Rumpfen und Singfittiche P. 8 Thlr., Rosellas oder Buntfittiche P. 18 Thlr., blaue Rosellas, Barnards- und Pennantsittiche P. 20 Thlr., Paradiesfittiche P. 50 Thlr., Vielfarbiger-Sittich und großer Alexanderfittich St. 25 Thlr., Königsfittich St. 20 Thlr., kleiner Alexander P. 15 Thlr., Blutsflügel St. 40 Thlr., kleinste Alexanderfittiche P. 10 Thlr., Graupapageien, Amazonen St. 10 Thlr., Müllerpapagei St. 15 Thlr., rothbürtige Portoriko- und Sperlingspapageien P. 8 Thlr., Zuseparables P. 10 Thlr., kleiner gelbhäufiger Kakadu St. 10 Thlr., großer dgl. St. 18 Thlr., Zuka- und Rasen- dgl.

Et. 25 Thlr., rosenrother dgl. Et. 12 Thlr., weißhäubiger dgl., Wachschuabel- und Grandy-Vori Et. 20 Thlr., blauer Gebirgs-Vori Et. 25 Thlr., blauer und gewainer Arara Et. 40 Thlr., dunkelrother und scharlachrother Arara Et. 30 Thlr.

Herr H. Forchner in Breslau: 1 grauer gutsprechender und pfeifender Papagei 100 Thlr., 1 dgl. 70 Thlr., 1 sprechender Amazone 32 Thlr., 1 Paar Duforps-Katadus 45 Thlr., rosenrothe Katadus, verschiedene graue und grüne Papageien, Rosellas, Sperlingpapageien, Nymphen, Pennants, Schön-, Sing-, Karolinen- und Wellensittiche, graue und rothe Kardinäle, Pfaffenvögel, Zebra-, Band- und Schmetterlingesinken, Amaranthvögel, Alstrüds, Helenafläschchen, Orangebäckchen, Napoleons-, Orange- und gewöhnliche Webervögel, Atlas-, Reis- und Indigovogel, Mozambiquezeisige, Harzer- und französische Kanarienvögel, weiße Lachtauben; ferner türkische Enten, französische Crève-cœur-, Scherkesen- und Kochschinabühner.

Herr M. Hieronymi in Braunschweig: Alstrüds P. 3 Thlr., Orangebäckchen P. 3/2 Thlr., Amaranthvögel P. 3 Thlr., Tigerfinken P. 4 Thlr., graue Junge P. 3 Thlr., Schmetterlingesinken, Silberfläschchen, Mustatvögel, Bandfinken, Atlasvögel, Blutschnabelweber, afrikanische Sperlinge P. 3 Thlr., Zebrafinken P. 5 Thlr., Diamantvögel, Pfaffenvögel und große Textorweber P. 8 Thlr., kleinste Eislerchen und Hartlaubzeisige P. 3/2 Thlr., Glanzlerchen, weißköpfige Nonnen, Dominikanerwitwen, Napoleonsvögel P. 4 Thlr., Reisvögel 1 1/2—2 Thlr., Madagastarweber P. 6 Thlr., Kanarienvogel P. 2 1/2 Thlr., Et. 2 Thlr., rothe Kardinäle P. 9 Thlr., Et. 5—6 Thlr., graue Kardinäle Et. 6 Thlr., Kalaenderlerche Et. 8 Thlr., Kuhhaare P. 6 Thlr., Et. 4 Thlr., Rothflügelhaare P. 5 Thlr., Et. 3/2 Thlr., Spottdroffel Et. 15 Thlr., Etindrossel Et. 8 Thlr., Wellensittich P. 8 Thlr., 2 Männchen 7 Thlr., Nymphen P. 7—8 Thlr., Schönflittiche P. 10 Thlr., Singflittiche P. 7 Thlr., Rosellas P. 18 Thlr., Bandflittiche P. 16 Thlr., kleiner Alexanderflittich Et. 6 Thlr., Mönchsflittich Et. 4 Thlr., Grassittich P. 8 Thlr., 1 sprechender blauer zahmer Arara 30 Thlr., Graupapageien Et. 6—25 Thlr., rothstirnige Amazonen 8—25 Thlr., doppelte Gelbköpfe Et. 10—15 Thlr., Raufköpfe Et. 8—12 Thlr., Mohrentöpfe P. 8 Thlr., großer gelbhäubiger Katadu Et. 12 Thlr., kleiner dgl. Et. 10 Thlr., weißhäubiger dgl. Et. 10—12 Thlr., Nasenkatadu Et. 12 Thlr., Zinta-Katadu P. 45 Thlr., Et. 25 Thlr., Perlhalstäubchen P. 4 Thlr., Lachtauben P. 1—3 Thlr., Roststäubchen P. 4 Thlr., Sperbertäubchen P. 3 Thlr., Virginische Wachteln P. 5 Thlr., Schwarz- und Graudrosseln Et. 1—3 Thlr., Rothkehlchen Et. 1/2 Thlr., Gimpel Et. 1/2—1 Thlr., Zinken, Stieglitz, Hänfling Et. 1/2—3/4 Thlr. (beiläufig auch verschiedene kleine Affen).

Die Berliner Händler, Herren Misch Friedrichsstraße 68, Schmidt Friedrichsstraße 93, Bemig Königsstolonen, Bemig Wallstraße, sind im Wesentlichen ziemlich mit denselben Vögeln versehen; wir hoffen in der nächsten Nummer ihre Bestände ebenfalls genau angeben zu können. Dasselbe behalten wir uns mit denen derjenigen Händler vor, deren Angaben für diese Nummer nicht rechtzeitig eingetroffen sind.

Kauf und Tausch.

Der Unterzeichnete verkauft: 1 Paar Schönflittiche zu 10 Thlr., 1 Paar Gürtelgrasfinken zu 8 Thlr., 1 Paar Diamantvögel zu 7 1/2 Thlr., sämmtlich kräftige, nistfähige Vögel
C. Hendschel in München, Fürstenstr. 21.

Abzugeben sind 1 großer Seeadler und eine nordische Niesenmöve, Beide sehr gut ausgestopfte Exemplare. Auskunft giebt D. R.

Herr Vogelhändler Donndorf, Berlin, Werderscher Markt, hat eine große Anzahl sehr seltene und schöne hochnordische ausgestopfte Vögel zu verkaufen.

Herr Th. Wilckens in Karlsruhe (Lange Str. 113) sucht einzutauschen 1 Paar Zebrafinken gegen je ein Männchen von Halsbandfink, Feuerfink, Indigovogel und Silberchnabel. Bei mangelnder Gelegenheit zum Tausch wären diese Vögel auch einzeln billig abzugeben.

Zu kaufen gesucht 1 Paar weiße Pfauen, Hahn und Henne; abzugeben dagegen 1 Paar prächtig gefiederte Duforps-Katadus zu dem Preise von 45 Thlrn. Vogelhändler H. Forchner in Breslau, Schuhbrücke 77.

Briefwechsel.

Herrn Fr. W. in F. bei Z.: Wird für eine der nächsten Nummern benutzt; also dafür, wie auch für die freundliche Theilnahme und gütige Bemühung unsern besten Dank.

Herrn Dr. Koloman Graf Vázár in Elisabethstadt: Verbindlichsten Dank! Allen Ihren freundlichen Mittheilungen seien wir sehr gern entgegen. — Herrn Ingenieur P. Adler in Breslau: Ein Brief an Sie kam als unbestellbar zurück; daher bitten wir hier, daß Sie die beiden Papageien uns zunächst herschicken, damit wir die Art sicher feststellen. Solche kleinen Sittiche unter dem Namen Graupapageien u. j. w. kommen 4—5 Arten im Handel vor.

Herrn Fabrikant P. Feines in Rheyt: Für Ihre freundlichen Mittheilungen über die Ankunft der gefiederten Wanderer besten Dank; gelegentlich werden wir dieselben mit dem Hinweise veröffentlichen, wie wünschenswerth es wäre, wenn aufmerksame und verständnißvolle Beobachter in allen Theilen unseres deutschen Vaterlandes die Ankunft der Frühlingsvögel verzeichnen möchten. Ihre Neußerungen in Betreff des Vogelhandels halten wir für durchaus zutreffend und behalten uns vor, die ganze Angelegenheit demnächst einmal eingehend zu erörtern. — Nach unseren Erfahrungen kann man in einem ausreichend geräumigen Käfige Singflittiche und Nymphen sehr wohl zusammen halten und zur Brut bringen; nur in einzelnen Fällen zeigen sie sich als Zänker und müssen dann getrennt werden. Jeder aufmerksame Vogelzüchter weiß es, daß Kauflust und Zuchtlust fast regelmäßig individuell bei manchem Vogel sich zeigen, während andere derselben Art durchaus verträglich sind. — Gekochte Kartoffeln für Kanarienvögel und Papageien halte ich nicht für zuträglich. Wenn Ihre Nymphen und Singflittiche dieselben doch gern fressen, so können wir nichts dagegen sagen, denn bestimmte Erfahrungen liegen ja darüber noch nicht vor.

Herrn Emil Kühn in Gotha: Jedenfalls können Sie nur von ganz gesunden Wellensittichen lebensfähige und wieder zur Züchtung taugliche Junge ziehen. Lassen Sie das hustende Männchen aus der Herde lieber fort, zumal Sie ja Erfas haben. Ob Sie den Mistkästen von innen oder außen anbringen, ist gleichgültig. Ferner empfehlen wir Ihnen Geduld und im Uebrigen lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ nach. — Herrn Fr. Mahufeld in Mörw: Lesen Sie in dieser Nummer in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb“ über die Legenoth der Vogelweibchen nach.

Herrn H. Groß in Deutsch Krone: In meiner soeben erschienenen Schrift „Der Kanarienvogel“, welche Sie durch jede Buchhandlung beziehen können, finden Sie das Verfahren, vermittelt dessen man Kanarienvogel vom Ungeziefer befreit, ganz genau angegeben. Das kleine billige Buch wird Ihnen auch in anderer Hinsicht vielfach nützlich sein. — Herrn Joh. v. Wasinger in Salzburg: Bastardzuchten mit allen Zinkenvögeln und Kanarienvogeln haben immerhin eine Möglichkeit für sich, doch dünken sie gerade mit allen Prachsvögeln am schwierigsten zu erzielen sein, weil die Verschiedenheiten in Gestalt und Lebensweise doch zu bedeutend sind. Summehin können Sie es ja mit dem Tigerfinken-Männchen versuchen — schaden kann es demselben nicht, darüber wenigstens dürfen Sie beruhigt sein. — Herrn Kreisgerichtsdirektor Dalke in Dramburg: Das Weizwurmfutter können Sie von Hieronymi in Braunschweig, Geupel-White oder Sudera in Leipzig beziehen. Wenn Sie aber das Cigelbfutter mit Ameisenpuppen in der Weise zurecht machen, wie in meinem Handbuch E. 293 angegeben, so werden es Ihre Prachtfinken ganz gewiß fressen. Außerdem giebt es in den nächsten Wochen auch bereits frische kleine Ameisenpuppen, welche Sie ja regelmäßig aus Berlin beziehen können, und mit denen alle diese Vögel ihre Jungen groß füttern. Den von Ihrer und auch bereits mehrfach von anderer Seite ausgesprochenen Wunsch, die Preise des Vogelmarkts ebenfalls immer regelmäßig anzugeben, erfüllen wir bereits in dieser Nummer.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Hlotzwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Anzeigen werden die gestohlene Zeitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 23. Mai 1872.

No. 11.

Inhalt:

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes (Fortj.). —
Pflege junger Kanarienvögel. —
Erster Bericht des Vereins für Geflügelzucht „Cyprina“ zu
Berlin. —
Briefliche Mittheilungen: Aus der Vogelstube des Prinzen
von Sachsen-Koburg. —
Zur Fütterung: Ameisenpuppen für Parisfinten. Gemisch
für Wurm- und Vorrückung für Meisen und andere Kerb-
thierfresser im Winter. —
Vereinsangelegenheiten: Aus den Vereinen in Hannover,
Köln und Salzburg. —
Ausstellungen. — Vogel- und Geflügelmarkt. —
Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel.

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes.

Von Dr. Karl Ruß. (Fortsetzung.)

Für jede staatliche Wald- oder Feldfläche, für jeden größern Besitz, sei er in der Hand eines Einzelnen oder gehöre er einem Gemeinwesen an, einer Stadt oder einem Dorfe, sollte man die Verpflichtung anerkennen, ein ganz bestimmtes Gebiet ausschließlich der Hegung nützlicher Vögel zu widmen. Dies augenblickliche Opfer wird zweifellos für die Dauer reichlich aufgewogen durch den großen Nutzen, welcher aus der Ansiedelung von zahlreichen Vögeln entspringt. Selbstverständlich muß dieses Gebiet, welches für die Hegung der Vögel geweiht wird, einerseits eine ausreichende Fläche umfassen und andererseits muß es in verständnißvoller Weise hergerichtet werden. In jedem Walde wird man am vortheilhaftesten zwei Orte

für diesen Zweck bestimmen; erstens einen möglichst weitreichenden Waldrand oder ein Vorholz, und zweitens einen Theil des tiefen innern Waldes, am besten eine Anhöhe in der Nähe eines Landsees oder eines Flusses. Auf einer großen Feldfläche hat man nicht minder eine zweckmäßige Wahl zu treffen, und zwar, wenn möglich, ein Thal, welches von einem Bache durchzogen ist, oder wenigstens einen nach Süden oder Westen zu gelegenen Hügelabhang.

Schon seit Ologer's Rathschlägen her, die dann auch in die Naturgeschichten von Lenz, Lennig, Siebel u. A. übergegangen oder noch verbessert sind, ist es im Allgemeinen bekannt, welche Vorrichtungen man zum Ersatze der Vogelnistätten anzubringen hat. Dennoch dürfen wir auch hier nicht versäumen, auf dieselben näher einzugehen.

In dem Ranne, welchen der Wald für die Hegung der Vögel hergeben soll, sind alle alten hohlen Stämme zu erhalten (selbstverständlich unter der Aufsicht, die zur Verhütung des Schadens nothwendig ist, den ein kranker oder abgestorbener Baum, als Brutheerd des Ungeziefers, zuweilen verursachen kann), und ebenso muß auch auf dem Felde die Erzielung möglichst bedeutenden Baumwuchses in das Auge gefaßt werden. Da aber selbstverständlich das Heranwachsen großer dauerhafter Bäume sehr lange Zeit erfordert, so ist es noth-

wendig, bei der Einrichtung solcher Anlagen neben den anzupflanzenden Eichen, Buchen, Ahornbäumen u. dgl. auch möglichst viele recht schnell wachsende Bäume und Sträucher zu wählen. Ein Singvogelhain mitten auf dem Felde oder unmittelbar am strauchlosen Hochwalde besteht am zweckmäßigsten in einem recht dicht gepflanzten Gebüsch aus Ebereschen oder Vogelbeerbäumen, Akazien, Hollunder und spanischem Flieder, Schlehen-, Weiß-, Bocks- und Kreuzdorn, Haselnußsträuchern und Birken, untermischt auch mit Nadelhölzern, Kiefern, Fichten, Tannen, rothen virginischen Cedern und Wacholder. Sobald dann mit den Jahren die Bäumchen sich höher erheben, oder falls zerstreute große Bäume vorhanden sind, sorgt man für reichliches dichtes Unterholz durch noch zahlreichere Wacholderbüsche, Cedern, Larus, Stechpalmen, Brombeer-, Stachelbeer-, Johannisbeer-, wilde Rosen- und ähnliche Sträucher, Buchsbaum u. dgl. Besondere Aufmerksamkeit verwende man auch darauf, die einzelnen größeren Bäume gleich bei der Anlage des Hains mit Schlinggewächsen und kletternden Sträuchern zu versehen; man wähle dazu ohne Bedenken alle bei uns vorkommenden Sträucher und Krautpflanzen dieser Art, Epheu, wilden Wein, Bittersüß, Zaunrübe, Winden u. dgl., und ob dieselben zu den Giftpflanzen gehören oder nicht, ist für die Vögel im Freien ganz gleichgültig. Ja man kann sich davon überzeugen, daß im Herbst die Beeren des Faulbaums, Pfaffenhütchens u. s. w. von vielen Vögeln ebenso eifrig gefressen werden, wie die des harmlosen Flieders und der Eberesche. Wo der Boden sumpfig und naß ist, erscheint die Anpflanzung von Weiden- und Erlengebüsch rathsam, welches letztere möglichst dicht von Brombeerranken u. s. w. durchzogen wird. Sind kleine Gewässer in der Nähe, oder noch besser inmitten dieser Anlagen vorhanden, so lasse man es nicht außer Acht, sie mit Schilfrohr und hohen Niedgräsern zu besäen. Das Schilfrohr, dessen Kultur man allenthalben noch viel zu wenig beachtet, gewährt nicht allein zahlreichen Vögeln willkommenen Aufenthalt, sondern es kann auch, auf großen Flächen angepflanzt, sehr einträglich sich zeigen. Deshalb sei nebenbei wenigstens ganz kurz angegeben, daß man seinen Samen in feuchtem Lehm zu Kügelchen knetet und diese allenthalben dort verstreut, wo man den Rohrwuchs zu haben wünscht.

Bei der Anlage solcher Vogelheimstätten sind aber noch besondere Rücksichten auf die Eigentümlichkeiten der Vögel zu nehmen. Nicht ein einziges

zusammenhängendes, vielleicht undurchdringliches Dickicht ist ein angenehmer Aufenthalt für die meisten Vögel, sondern vielmehr ein wirklicher Hain, wechselnd in Berg und Thal, Wiese und Wasser, dichtem mannichfaltigen Gebüsch und freier Ebene — und ein solches Ideal muß man auch bei der Anlage eines jeden Vogelhegungsortes zu erreichen suchen, soweit dies die Vertlichkeit und die Verhältnisse eben zulassen.

Wo man die Anlage derartiger Vogelhaine entweder als unausführbar erachtet, vielleicht als bloßen theoretischen Vorschlag verschmäht, oder aus sonstwelchen Gründen nicht ausführen kann oder will, suche man wenigstens die vorhin geschilderten, aus den Kulturverhältnissen entsprungene Ursachen der Verringerung der Vögel soviel als irgend thunlich zu heben.

Dabei erscheint es dann wol auffallend, daß selbst solche, offenbar außerordentlich günstigen Haine u. s. w. dennoch zuweilen sehr wenige oder gar keine besiedelten Bewohner aufzuweisen haben. Um die Ursachen einer solchen Erscheinung zu ergründen, bezüglich abzustellen, bedarf es außerordentlicher Aufmerksamkeit. Da findet man denn wol endlich, daß irgend ein heimlicher, der Vogelwelt furchtbarer Räuber, Marder, Katze, Sperber oder dgl., hier haust, daß Hirtenbuben hier keine Nester ankommen lassen, daß Vogelfänger jeden sich hier meldenden Sänger sofort erwischen u. s. w. Liegt es in der Möglichkeit und hat man diese Ursachen nun glücklich beseitigt, so gilt es nun, die Vögel zur Ansiedelung förmlich anzulocken. Aber auch dies ist keineswegs leicht. Ungünstige Vertlichkeiten bekommen oft trotz aller Bemühungen keine Bewohnerschaft und auch andere, offenbar günstige werden von den Vögeln gemieden, gleichsam als ruhe ein Bann darauf. Selbstverständlich sind aber auch hier immer natürliche Ursachen vorhanden, deren Ermittlung und glückliche Beseitigung dann gewöhnlich den besten Erfolg der Bevölkerung mit einer zahlreichen Bewohnerschaft bringt. Als die erste Regel ist hier, wie bei der Behandlung aller Thiere überhaupt, immer die zu beachten, daß man soviel als irgend möglich die naturgemäßen Verhältnisse herzustellen oder nachzuahmen strebe.

Ein Ort, welcher von den Vögeln durchaus gemieden wird, zeigt entweder den Mangel der zu ihrem Wohlsein, ihrer Ernährung, ihrem Nisten u. s. w. nothwendigen Bedingungen, oder er ist durch Witterungs- und andere Verhältnisse ungünstig. Nach beiden Seiten hin muß man Abhilfe zu

schaffen suchen. Ist der Boden kühl und sencht oder ganz sandig, so suche man zunächst durch Ansäen und Anpflanzung von hohen Gräsern und Haidekraut eine möglichste Schutzdecke hervorzurufen. Auch bedecke man den Boden unterhalb der Gesträucher ziemlich hoch mit trockenem Laube; schon dies letztere allein zieht die Vögel zur Ansiedelung an, denn einerseits birgt es ja die Kerbthiere, welche ihnen zur Nahrung dienen, und andererseits bedürfen viele Vögel des mit Laub und Moos bedeckten oder durch Haidekraut und Gräser geschützten Bodens zur Anlage ihrer Nester. Wenn der Ort des Vogelschutzes den Nord- und Ostwinden ausgesetzt ist und hierin der Grund der Nichtansiedelung der Vögel liegt, so ist die Abhilfe durch Anpflanzung eines recht dichten Gebüsches oder einer Hecke zu finden. Zum Schutz dieser letztern wirkt man dann wol einen hohen Grabenrand auf, der zugleich noch den Vortheil bietet, daß der Graben den kleinen Vogelhain gegen das Eindringen des Viehes schützt. Auch kann ein Graben zur Entwässerung des etwa zu morastigen Grundes nützlich sein.

Um schon in den ersten Jahren der Anlage sogleich die für die Höhlenbrüter nothwendigen Stätten zu bieten, hängt man zahlreiche Nistkästchen aus und legt in der Mitte des Hains auch wol einen sogenannten Vogelthurm an. Die Nistkästchen, welche man selbstverständlich auch allenthalben anderwärts anhängen sollte, werden am zweckmäßigsten nach den Stöger'schen Angaben hergestellt. Sie werden aus halbzölligen Brettchen in sechsseitiger Gestalt gelehmt und genagelt, mit einem wasserdichten Anstrich von Delfarbe überzogen und vor dem Trocknen mit fein zerschnittenen Flechten und Moosen oder zerriebener Baumrinde überstreut, damit sie ein möglichst naturgemäßes Aussehen haben. An der vordern Seite, wo das Schlupfloch nebst Regendach und Anflughölzchen sich befinden, ist zugleich ein Schieber zum Oeffnen, um jährlich einmal das Innere reinigen zu können. Die Nistkästen müssen aus festem, völlig trockenem und geruchlosem Holz regen- und lichtdicht gefertigt sein und werden, mit dem Flugloch nach Osten, an die Nester von Bäumen oder auch an Stangen, Giebeln u. s. w. so befestigt, daß sie weder vom Wetter heruntergeworfen, noch von Raubvögeln umgekippt oder von vierfüßigen Raubthieren erreicht werden können. Solche Nistkästen werden aus der Holzwaarenfabrik von Frühauß in Schlenkingen in sechs Nummern geliefert, und zwar Nr. 1 für Staare, Bachstelzen, Wendehälse u. s. w.; Nr. 2 Schlaf-

kästen, zum Uebernachten für Meisen, Goldhähnchen, Baumläufer u. s. w.; Nr. 3 für Sperlinge und andere Höhlenbrüter, von deren Größe; Nr. 4 für Meisen; Nr. 5 für Nothschwänzen; Nr. 6 für Fliegenschnäpper. Auch der „Deutsche Thierschutz-Verein“ in Berlin und der „Vogelschutz-Verein“ in Elbing lassen Vogelnistkästen in allen diesen Größen und gleicher Einrichtung anfertigen und zu mäßigen Preisen versenden. Die auch hier und da ausgetobenen Nistkästchen aus Baumrinde erachte ich für völlig unbrauchbar, weil sie bald mürbe werden und zerfallen und zugleich niemals dicht sind.

(Fortsetzung folgt.)

Pflege junger Kanarienvögel.

Die Anfrage des Herrn Grande in Nr. 8 der „Gefiederten Welt“, die Sterblichkeit der jungen Kanarienvögel betreffend, veranlaßt mich zu folgender Bemerkung:

Das Hinsterven junger Kanarienvögel ist namentlich in kleinen Züchtereien durchaus nicht selten, in manchen fast die Regel; so schwierig zu erklären ist diese unerfreuliche Thatsache indeß meiner Ansicht nach nicht. Die Ursache liegt eben in der Behandlung der jungen Vögel. Gewöhnlich werden sie in solchen Hecken, nachdem sie „selbstständig geworden“, ausgefangen, einzeln in Käfige gesteckt und entweder mit bloßem trockenem Samen, oder auch mit diesem und einer nicht selten allzureichlichen Menge von hartgekochtem Ei gefüttert. Mit Sand und Eierschale werden sie meist nicht versehen. Eingequellter Küb-samen wird garnicht mehr gefüttert. Die jungen Vögel, denen das Ei ganz entzogen wurde, können den trockenen Samen noch nicht verdauen, häufig gar nicht einmal gehörig enthülßen, daher der viele zerbissene Samen, den man in den Futtergeschirren solcher Vögel findet. Der Mangel an Sand trägt hierzu auch nicht wenig bei; dient deshalb doch vornehmlich dazu, den Körnerfressern das Zerreiben des Futters im Magen zu erleichtern. Bei dieser Fütterung müssen die jungen Vögel hungern; sie fressen daher viel und natürlich des Unverdaulichen für sie allzuviel; sie bekommen einen stark angetriebenen Unterleib und magern im Uebrigen begreiflicher Weise mehr und mehr ab. Sie sterben schließlich an Unterleibs- (Eingeweide-) Entzündung.

Den Vögeln, denen neben trockenem Futter nur noch Ei gereicht wird, ergeht es nicht besser. Diese halten sich vorzugsweise am Eifutter; im Uebermaße genossen wirkt das Eifutter verstopfend,

namentlich das Eiweiß wegen seines geringen Gehalts an Fett, aber auch das Eigelb ist beim Mangel an Sand nicht so leicht verdaulich. Es tritt auch hier eine Unverdaulichkeit, bei der Verstopfung ein Zurückbleiben unverdauten Futters in den Eingeweiden der Vögel ein, es gesellt sich Entzündung hinzu und die Vögel sterben nach wenigen Tagen zur großen Verwunderung des Züchters, der sie doch recht gut gefüttert zu haben glaubt.

Wie man diese Erkrankung, dieses Hinsterven verhüten könne, ergibt sich hiernach fast von selbst.

Kann oder will man die jungen Vögel nicht in der Heckschube lassen, muß man sie bei der Käfighefte von den alten trennen, so bringe man sie mit einem Vorschläger in eine andere kleine Stube, oder setze sie wenigstens in ein möglichst großes Fluggebauer, versehen sie reichlich mit gesiebtem Flußsand und Eierschale und gebe ihnen täglich neben trockenem Körnerfutter reichlich etwa 8 Stunden lang eingequellten guten Sommer-Rübsamen und eine Mischung von hartgekochtem geriebenem Ei und eingequelltem und demnächst gut ausgedrücktem, altbackenem (wenigstens acht Tage alten) Weißbrot, so daß von diesem Futter auf jeden Vogel täglich wenigstens $\frac{1}{2}$ Kubikzoll kommt. Mit dieser Fütterung fährt man fort, bis die Vögel durchschlagen. Anfangs September oder Oktober, je nach dem Alter der Vögel, kann man sie einzeln in Käfige bringen.

Zu beachten ist hierbei übrigens noch, daß Harzer Kanarienvögel vorzugsweise an reinen Sommerfamen gewöhnt sind, daher die Jungen dieser Klasse an gemischtem Körnerfutter leicht erkranken.

Ich habe bei der vorstehenden Mittheilung vorausgesetzt, daß der gefütterte Samen nicht verdorben gewesen ist und daß die alten Vögel selbst gesund waren. Eine an sich ungesunde Nahrung muß selbstverständlich jede Krankheits-Entwicklung beschleunigen und sehr viel verschlimmern; ich habe in dieser Hinsicht nur zu bemerken, daß man sich nicht darauf beschränken sollte, die verschiedenen Samenarten nach ihrem äußern Aussehen und nach ihrem Geruch zu prüfen: man sollte hierbei vor Allem auch den Geschmack entscheiden lassen. Unter Sommerrübsen und Kanariensamen haben einen angenehmen Geschmack, ebenso Mohn und Hans; verdorbener Sommerfamen schmeckt entwedder ranzig oder faulig, verdorbener Kanariensamen und Mohn schmecken muffig; Hans scheint nicht so leicht zu verderben. Sommerfamen, namentlich eingeweicht, ist beiläufig bemerkt, ein treffliches Mittel gegen Verstopfung, ebenso Grünzeug; Mohn stopft wegen seines Gehalts

an Opium. Beide Arten von Sämereien werden daher mit gutem Erfolge nur unter ganz entgegengesetzten Verhältnissen als Heilmittel benutzt.

Wer den Samen nach dem Geschmack untersucht, kommt leicht zu der Erkenntniß, daß verdorbener Samen für den Vogel denselben Nahrungswert hat, wie verschimmeltes Brot für den Menschen.

Daß die alten Vögel gesund sein müssen, wenn man ausdauernde Junge ziehen will, leuchtet Dem sofort ein, der weiß, daß verschiedene Krankheiten erblich sind, so z. B. die häufig vorkommende Lungenschwindsucht. Ob der Keim zu dieser letzteren Krankheit bei meinen alten Vögeln vorhanden ist, vermag ich aber erst dann zu beurtheilen, wenn ich sie längere Zeit besessen habe. Der Verlauf dieser Krankheit zeigt sich in Kurzatmigkeit, Heiserkeit, Niesen oder Husten; man kann daher sehr wol von einem anscheinend ganz gesunden Vogel Junge mit erblicher Krankheit ziehen.

Während meiner 25jährigen Züchtungen ist mir selbst mancher junge Vogel im Neste aus dieser und jener Ursache gestorben, ich habe indessen meiner Erinnerung nach keinen einzigen ausgeflogenen Jungen unter den von Herrn Grande hervorgehobenen Umständen verloren. Die jungen Vögel bleiben aber auch bei mir in der Heckschube bis zum Herbst. In einzelnen Ausnahmefällen habe ich es wenigstens nicht an Sand, Eifutter und eingeweichtem Samen fehlen lassen.

Die Heilung einer einmal ausgebrochenen Krankheit und namentlich der hier fraglichen ist schon schwieriger; ich erinnere mich indeß eines Falles, in welchem ein sehr kranker junger Vogel, dem das Eifutter zu früh entzogen war, einfach dadurch gerettet wurde, daß ihm das Letztere wieder gereicht ward.

Böcker, Kontrolleur in Weßlar.

Erster Bericht des Vereins für Geflügelzucht „Cypria“*) zu Berlin.

Unser Verein, (welcher durchaus nichts mit dem sog. „Centralverein für Geflügelzucht, zc.“ in Berlin, Vorsitzender Herr Lossow, gemein hat) glaubt der Sache, der er sich gewidmet, förderlich zu sein, wenn er seine Mitglieder und die Freunde des Geflügels überhaupt davon in Kenntniß setzt, wo vorzügliche Tauben, Hühner u. s. w. in Sammlungen hervorragender Stämme und Rassen zu finden sind.

*) Der Verein „Cypria“, unter dem Vorß des Herrn Direktor Dr. Bodinus, hat eine Kommission erwählt, welche in der „Gefiederten Welt“ über alle bedeutenden Geflügelansammlungen in Berlin berichten wird.

Dem bei der Größe unserer Stadt ist es dem Einzelnen nicht leicht möglich, wenn er ein Exemplar sucht, dasselbe sofort zu finden und daher dürften unsere Mittheilungen vielleicht dem Einen oder Anderen angenehm und nützlich sein.

Wir machten zunächst dem Herrn Michael, Sophienstraße 34, einen Besuch und berichten darüber in Folgendem.

Es ist wol nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß der Taubenboden dieses Herrn der geräumigste, freundlichste und großartigste in unserer Residenz ist, denn bei einer Breite von etwa 25 Fuß, hat er eine Länge von 80 Fuß, ohne jeden hindernden Balken u. dgl. Innen ist Alles sorgfältig vom Tischler hergestell't, sauber gestrichen, und mit flachem Dach versehen; an beiden Seiten der Länge nach sind große Fenster, durch welche die Tauben in mächtige Gitter fliegen können, und somit macht diese Vertiklichkeit einen so freundlichen Eindruck auf den Beschauer, daß man die Tauben beneiden könnte, die so herrlich wohnen. Dazu kommt nun aber der vorzügliche Bestand dieser Taubensammlung. Es sind darunter englische Herzkropfer, wovon das eine Paar rothe, was die Größe anbelangt, wol hier am Orte nicht wieder zu finden ist, ferner ganz vorzügliche Amsterdamer Ballonkropfer, blaue pommerische Kropfer mit weißen Binden, schöne Almondsäumler und eine reichhaltige Sammlung von ägyptischen Mövchen und verschiedenen anderen Rassetauben.

Wir können den Besuch dieser Sammlung jedem Freunde der Taubenzucht nur empfehlen, zumal der gute Eindruck, den ein Jeder empfangen muß, durch die Freundlichkeit des Herrn Michael noch erhöht wird.

Briefliche Mittheilungen.

Aus der Vogelstube des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg in Wien.

(Mittheilung des Erziehers Herrn Dr. Fleischmann.)

Der Prinz hat für seine 150, größtentheils außereuropäischen Vögel ein eigenes Zimmer, das mit Bäumen, Springbrunnen, Blumen, Vogelbauern geschmückt ist. Alle Vögel fliegen frei im Zimmer umher, mit Ausnahme derer, die entweder krank sind, oder durch ihr zänkisches Wesen eine Absonderung nothwendig machten. Zu letzteren gehört ein rother Kardinal, an dem sich auch unser Sprichwort: „Gelegenheit macht Diebe“ leider bewahrheitete. Der Prinz brachte nämlich von seiner Reise nach

dem Oriente aus Corsu eine Prachtschwalbe (*Glareola pratincola*) mit, die er mit gehackter Leber, vermischt mit Semmel, fütterte. Da das Futter frei im Zimmer aufgestellt war, so gefellte sich der Schwalbe bald der rothe Kardinal als Tischgenosse zu. Als die Schwalbe nach zwei Monaten starb, hörte selbstverständlich die Leber-Fütterung auf; der Kardinal war damit aber nicht zufrieden, er fiel jetzt seine Zimmergenossen an, hackte ihnen den Kopf ein und fraß das Gehirn und die Augen aus. Das Alles that der Mörder mit solcher Gewandheit und Ruhe, daß er lange Zeit unentdeckt blieb, während Unschuldige, wie Glanzstaar, Kernbeißer etc. in die Einzelhaft wanderten. Eines Tages — fast täglich fand sich ein gemordeter Vogel —, als ich mit dem Prinzen im Vogelzimmer saß, fiel ein Stieglitz vom Baume. Ich hob ihn auf, sein Körper war noch ganz warm, aber die Augen fehlten. Der Prinz legte ihn im Zimmer auf dem Tische nieder, und alsbald stürzte sich der Kardinal auf den bereits Gemordeten, hieb ihm mit einigen Schnabelhieben den Vorderkopf ein und verzehrte das Gehirn; der Mörder war auf der That ertappt.

* Rheydt, 9. Mai. Sonntag begannen die Uebungsflüge der Brief- und Reisetauben der Vereine von Elbersfeld und Barmen. In Gladbach wurden 500 Tauben aufgelassen, von denen bis gestern, Mittwoch, nur etwa 25 Stück ausgeblieben waren. Morgen werden die Tauben in Geilenkirchen und 8 Tage später in Maastricht aufgelassen. Wir schicken von hier aus unsere Tauben mit.

R. Pelker.

Bur Fütterung.

* Beim Füttern der Bartfinken oder Psaffenvögel (*A. cineta*) mit frischen Ameisenpuppen muß man sehr vorsichtig sein und die Vögel behutsam nach und nach daran gewöhnen; ich habe darin schlimme Erfahrungen gemacht. Vor ganz kurzer Zeit kaufte ich von Herrn Hieronymi 6 Paar frisch angekommene Bartfinken, sie waren ganz leidlich gesund und ich bemerkte, daß sie sich in den zwei Tagen, welche sie bei mir zugebracht, wirklich von den Reisebeschwerden erholt hatten; am dritten Tage bekam ich frische Ameisenpuppen und gab davon auch den Bartfinken, welche mit verschiedenen anderen Vögeln einen großen Käfig bewohnten, eine für ungefähr 24 Vögel berechnete Portion. Mit wahrer Gier fielen die Bartfinken darüber her, so daß Keiner von den anderen Mitbewohnern auch nur Weniges bekommen konnte. Trotzdem bei allen

meinen 12 Bartfinken sich wenige Stunden nachher ein Uebelbefinden einstellte, welches sich durch aufgeplustertes Gefieder und hochende Stellung kundthat, ahnte ich doch nichts Arges; den nächsten Tag bekamen sie wieder Ameisenpuppen. Nun stellte sich aber bald darauf starker Durchfall von wässriger Beschaffenheit und arges Frösteln ein, so daß ich an diesem und dem nächstfolgenden Tage 4 Stück meiner Bartfinken, trotz aller angewandten Mittel, einbüßte. Nun habe ich sofort das Füttern mit frischen Ameisenpuppen bei diesen Thieren eingestellt und sie haben sich eben so schnell, wie sie davon hinsächtig geworden, auch wieder erholt. Jetzt werde ich meine Bartfinken mit ganz kleinen Portionen an Ameisenpuppen zu gewöhnen suchen.

Julius Naacke in Braunschweig.

* Seit vergangenem Herbst füttere ich meine Grasmücken, Singdrosseln, Nachtigalen und Wiedehopfe, deren ich zwei besitze, mit einem Gemisch aus: 3 Theilen gebrähten Ameiseneiern, 1 Theil Weißwurm, 3 Theilen Eierbrot, 1 Theil Herz gekocht oder roh, nebst 8—10 Mehlwürmern für jeden Vogel und bemerke, daß sich meine gefiederten Freunde sehr wohl dabei befinden.

Dsk. Czmaek in Smichov.

Vorrichtung zur Fütterung für Meisen u. a. Warmvögel im Winter.

Die kleine Vorrichtung zur Fütterung der Insektenfresser besteht wesentlich darin, daß ein Brett von ca. 2 Fuß (ca. 63 cm.) im Durchmesser mit Dornengestrüpp korbförmig und oben zugebunden so umkleidet wird, daß an mehreren Stellen noch hinlänglich große Schlupflöcher für die Meisen etc. bleiben, ohne daß die Krähen die hineingelegten Knochen, Fleischabgänge u. dgl. erfassen können. Das Futter wird regelmäßig verspeist. Die Krähen haben aber anfangs auch hier ihren Scharfsinn erwiesen. Sie slogen nämlich einfach gegen den Dornenkorb, welcher frei am Baume hing, an, brachten ihn in Schwankungen, so daß Futtertheile durch die Dornspitzen hindurchfielen, fraßen dieselben auf und leerten das Ding bald aus. Es mußte daher oben und unten fest gemacht werden.

Oberlehrer Foertsch in Elbing.

Vereinsangelegenheiten.

K. Der „Verein für Geflügel und Singvögelzucht“ in Hannover, welcher vom 8. bis 11. Juni d. J. seine IV. Ausstellung von Hühnern, Putern, Gänzen und Enten, auch Perlhühnern, ferner von Tauben, Sing- und Ziervögeln

veranstaltet, hat nach allen Richtungen hin das Streben, nicht allein unter seinen Mitgliedern auf immer größere Veredelung des Geflügels hinzuwirken, sondern auch nach Außen hin thätig für das Gute aufzutreten, und selbst in fernstehenden Kreisen Sympathien für die gute Sache zu erwecken. Er hat zunächst aus Frankreich eine größere Zahl dortiger Hühnerforten auf's Neue eingeführt, um Blutwechsel zu erzielen und von solchen einen schwunghaften Eierverkauf in Betrieb gesetzt, hat von Tauben schöne Lieblingsthiere der Jetztzeit erworben und unter seine Mitglieder vertheilt, er hat auch eine große Zahl der schönsten Harzer Koller, edelsten, reinsten Schlages an Ort und Stelle angekauft, um seine Mitglieder, deren Zahl in dieser Abtheilung etwa 100 beträgt, davon züchten zu lassen.

Würden ähnliche Vereine immer mehr neu gegründet, die in gleicher Weise wirken, so könnten in landwirthschaftlicher wie volkwirthschaftlicher Beziehung Ergebnisse erzielt werden, von denen man seither bis jetzt keine Ahnung hat.

Der Verein verbindet mit der Ausstellung noch eine bedeutende Lotterie, deren Gewinne aus allen Geflügel-Sorten ausschließlich auf der Ausstellung angekauft und dazu nur vorzüglich schöne Thiere verwandt werden. Im Interesse der Loosinhaber wird die Lotterie (20,000 Loose à 5 Sgr.) vom Verein betrieben, und auf's Günstigste eingerichtet. Uebernehmer größerer Parthien Loose wollen sich an den Sekretair des Vereins, Herrn Louis Köhler in Hannover Gichstr. 4 wenden, und taun es nur von Nutzen sein, wenn solche auch in fernere Gegenden wandern, um die Vorbereitung der schönen Thiere dahin zu fördern.

(Wir sind gern bereit, die Bestrebungen dieses Vereins soviel als möglich zu unterstützen. Loose für die Lotterie haben auch wir abzugeben übernommen. D. N.)

H. Der „Verein für Geflügelzucht in Köln“ hat Herrn Direktor Dr. Bodinus zum Ehrenmitgliede ernannt. Am 30. April wurde in heiterer Geselligkeit das Gründungsfest unter reger Theilnahme gefeiert. (Wir wünschen dem Verein das beste Gedeihen und werden seine Statuten demnächst veröffentlichen. D. N.)

v. T. Der Verein in Salzburg, welcher die Bevölkerung des dortigen herrlichen Vogelhauses sich zur Aufgabe gestellt, erhielt vorläufig durch Herrn Dr. Girtanner 4 Stück sehr schöne Alpendohlen (*Pyrrhocorax alpinus*). Ferner wurden im Gebirge angekauft 3 Stück Birchhühner (*Tetrao tetrix*), 2 Weibchen und 1 Männchen, welche jung aufgezogen und garnicht sehen sind. Hoffentlich wird die weitere Bevölkerung jetzt recht schnell von Statten gehen.

Für die diesjährigen Brieftauben-Wettflüge haben sich am Rhein fünf Gesellschaften für folgendes Programm geeinigt: „Columbia“ in Köln, „Fauna“ in Eberfeld, „La Colombe“ in Schwetzer, „Fortuna“ in Stolberg und „Columbia“ in Barmen lassen ihre Tauben am 1. Juni in Loewen, am 8. Juni in Gent, am 22. Juni in Ostende und am 5. Juli in Calais aufsteigen. Die Preise betragen 20 Thlr. für jede Tour.

Ausstellungen.

Der „Verein für Geflügelzucht“ in Braunschweig veranstaltet vom 1. bis 4. Juni seine siebente Ausstellung von Hühnern, Enten, Gänzen, Truthühnern, Tauben und Ziergeflügel (nebenbei auch Kaninchen) im Saale des Hôtel d'Angleterre. Die Preise betragen, einschl. von vier Ehrenpreisen für Hühner und vier dgl. für Tauben, welche in silbernen Pokalen bestehen, im Ganzen 250 Thaler und an Stelle der Geldprämien können auch silberne oder bronzene Medaillen gewählt werden. Programme und Loose zur Geflügelverloofung sind von Herrn E. Hartig, Wolfenbüttelestraße No. 43 zu beziehen, an den auch die Anmeldungen zur Ausstellung bis zum 23. Mai einzusenden sind.

Der „Verein für Geflügel- und Singvögelzucht“ in Hildesheim veranstaltet seine zweite Ausstellung vom 23. bis 26. Juni im Anapfischen Garten an der Zingel. Ausstattungs- und Programme sind vom Sekretair Herrn Buchdruckereibesitzer F. Nolte zu beziehen. Anmeldungen müssen bis spätestens zum 12. Juni an den Präsidenten des Vereins Herrn Dr. med. Car gerichtete werden.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Die Klagen, welche uns von zahlreichen Seiten und immer aufs Neue zugehen, wollen wir in Folgendem zu erledigen suchen:

Die sehr wechselnden Preise bei den verschiedenen und sogar bei ein- und denselben Vogelhändlern finden eine einfache Erklärung; sie verhalten sich ganz ebenso, wie die von vielen anderen Gegenständen des Handels. Wenn eine Vogelart zahlreicher angekommen und in gutem Zustande ist, so daß nicht viele Exemplare sterben, so können die Preise natürlich niedriger sein; sind auch viele Vögel angekommen, jedoch in schlechterem Zustande, so daß noch viele davon sterben, so werden dieselben erklärlicherweise anfangs billiger und dann bald nachher immer theurer ausgesetzt. Man muß sich darin, ganz ebenso wie in der Zusendung nur guter und gesunder Exemplare und richtiger Pärchen, völlig auf die Rechlichkeit der Herren Händler verlassen. Um einigermaßen Sicherheit oder doch Anhalt hineinzubringen, werden wir bei jeder einzelnen Vogelart den gegenwärtigen, wenn auch schwankenden Marktpreis angeben, und wir bitten daher hiermit die Herren Händler, uns ihre Preise immer zugleich anzugeben. Alle Weiterungen hoffen wir dadurch zu vermeiden, daß wir nicht die Preise bei den Verzeichnissen der einzelnen Händler, sondern bei den Vogelarten angeben. In dieser Weise wollen wir in der nächsten Nummer beginnen.

Krantheitshalber können wir von den Beständen der Herren Händler in Berlin uns nicht überzeugen. Im Allgemeinen haben dieselben jedoch alle diejenigen Vögel vorräthig, welche im „Vogelmarkt“ der vorigen Nummer angeführt sind.

Herr C. Reiche in Alfeld bei Hannover, Aus- und Einfuhr-Geschäft von deutschen und nordamerikanischen Stubenvögeln, nebst anderem Geflügel und Säugethieren. Ankaufszeit von August bis April. Preise je nach Beschaffenheit und Jahreszeit. Kanarienvögel werden während der ganzen Ankaufszeit regelmäßig abgenommen, ebenso Stieglitz und Hänflinge (Männchen) in beliebiger Anzahl; Zeisige, Finken, Kreuzschnäbel, Dompfaffen u. dgl. in beschränkter Anzahl; ebenso in beschränkter Anzahl Mönche, Rothkehlchen, Blauflehlchen, Rothschwänzchen u. s. w., von November bis April. Aufgefütterte Funtrosseln und Lerchen werden gekauft, sobald die Männchen durch Singen zu erkennen sind; dasselbe ist bei Nachtigallen der Fall, von denen jedoch nur sehr wenige angenommen werden. Abgerichtete Dompfaffen, Staare, Amseln, Heher, Elstern u. s. w. sind zu jeder Zeit gesucht. Weibchen von allen diesen Vögeln werden nur selten und in sehr geringer Anzahl gekauft. — Durch die regelmäßigen Rückfahrten der Wäiter von Newyork ist Herr Reiche in der Lage, nordamerikanische Stubenvögel nebst anderem Geflügel und Säugethieren, welche sich bei hiesigen Liebhabern und in zoologischen Gärten bereits Eingang verschafft haben, in möglichst gutem Zustande von dort zu beziehen und im Großverkauf an hiesige Händler billigt abzugeben. So erhält er im Herbst und Winter Braut- oder Karolinenten, virginische und kalifornische Wachteln, wilde Puter oder Truthühner, Prairiehühner, Hüttenfänger, Paperlinge, Wanderdrosseln, rothe Kardinalen, weiße Kraniche, virginische Hirsche, kanadische Biber u. s. w. Im Frühling und Sommer erhält er Papstfinken, Indigovogel, Goldzeisige, Baltimorevögel, Tangaren, Karolinentittiche, Spottdrosseln u. s. w. Alle in dies Fach schlagenden Aufträge werden möglichst pünktlich ausgeführt. Gegenwärtig sind vorräthig: rothe Kardinalen, Karolinentittiche und Amselstaare.

Herr Joseph Zuckerkandel in Dresden, Webergasse 29: Orangebäckchen, Amaranthvögel, Tigerfinken, Schmetterlingsfinken, Zebrafinken, kastanienbrüstige Schilffinken, Rothkopfwäber, Madagastar-Weber, gebänderte australische Finken, Cherry-Finken, Kleinfle Glsterchen, Mustelfinken, Nonnenvogel, schwarzköpfige Nonnenvogel mit weißer Brust, Meisvögel, Neapolconsvogel (Helena-Weber), große Webervögel, Safranfinken, Papstfinken, Indigovogel, Rothe und graue Kardinalen, Meina-Staar, Flötenvogel, echte Harzer Kanarienvögel in 8 Sorten, Wellenpapageien, sprechende kleine Alexanderfittiche, Karolinentittiche, Halbmondstittiche, zahme, junge, graue Papageien, Zwergarara, Deutsch sprechender grauer Papagei, grauer französisch sprechender Papagei (pfeift und singt schöne Lrien), sehr zahme sprechende doppelköpfige Amazonen (englisch und spanisch sprechend), 1 zahmer sprechender Blaufopf, 1 großer, englisch sprechender, äußerst zahmer Kakadu.

Herr Oskar Wilhelm in Frankenberg in Sachsen sendet einheimische Vögel und hat gegenwärtig abzugeben: Buchfinken, Bergfinken, Dompfaffen, Singdrosseln, Kreuzschnäbel, Schwarzamseln, schwarzköpfige Grasmücken, graue Grasmücken, Roth- und Blauflehlchen, Spottvögel, Feld- und Heidelerchen, Distelfinken, Zeisige, Hänflinge, Goldammer, rothrückige Würger, verschiedene Arten Golen, Kufke u. s. w. (Nebenbei auch wilde und gezähmte Eichhörnchen u. dgl.)

Herr Warmuth in Bamberg: Bandvögel, Schmetterlingsfinken, Helenasafanchen, Altrüde, Wellenfittiche, Neapolconsvogel, Orangevogel, Nymphen, französische Kanarienvögel, Schilfrohrsänger, Schwarzblättchen, Rothkehlchen, Heidelerchen, Feldlerchen und Stieglitz.

Kauf und Tausch.

Abzugeben sind: Safranfinken 5 Männchen, Bandvögel 90 Stück, Amaranth 15 St., Zebrafinken 3 Weib., 5 Weib., Dominikaner 5 St. Außerdem Nymphen, Sperlingspapageien, Inseparables, Silberfänschen, Helenasafanchen, Tigerfinken, Nonpareils-Glsterchen, Schmetterlingsfinken, Diamantvögel, Griseben, Meisvögel, Mustelfinken; Vögel meistens in einzelnen Exemplaren. August Schuster in Voerwenberg i. Schl.

Gesucht werden einige Paare große Trappen (Otis tarda), Kraniche oder Auerhühner; abzugeben sind Talegalla-Hühner, Alpensohlen und Alpenkrähen, Zwiwhö- und Spiegel-Fasanen, schwarzblaue Pfauen, fast alle feinen Golen u. s. w. Am erwünschtesten ist ein Tauschwerkzeug. Auskunft g. d. Red. — Mänchen aus dem Nest ausgezogenen Edelmauder, 2 Männchen, 1 Jahr alt, an der Kette, aber so gezähmt, daß er, auch freigelassen den Hofraum nie verläßt, wünscht zu verkaufen Herr Konditor Fr. Weber in Veulkirch im Allgäu in Württemberg.

Zu verkaufen: 1 großer Seeadler, 1 dgl. Mantelmöve, beide sehr gut angestopft. Auskunft g. d. Red.

Abzugeben sind: 1 vierjähriger zahmer Rehbock mit prächtigen Gehörn, 1 Dachs und 2 Hasen, am liebsten für andere Thiere, möglichst Vögel zu vertauschen; gesucht werden etwa 1 Duzend Eier von gewöhnlichen Fasanen. Auskunft giebt d. Red. — Herr Julius Lange jr. in Berlin, Stralauerstraße 32 wünscht einen Weidenstamm von etwa 25 bis 30 Cm. Durchmesser, hohl oder innen angefault, billig zu kaufen.

Herr Vogelhändler Julius Martin in Frankfurt a. O. hat 2 bis 3 Paar ächte holländische Prieslauben, blau mit schwarzen Bändern, abzugeben.

Bücher- und Schriftenschaun.

„Der Zoologische Garten.“ Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Noll (Frankfurt a. M., Sauerländer). Sobald wir, nach Erledigung der Erörterungen über Vogelschutz und Vogelzucht etwas freier sind, werden wir bei Gelegenheit einer Ueberschau des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Liebhaberei, auf die oben genannte werthvolle Zeitschrift, sowie auf das „Journal für Ornithologie“ näher eingehen. Bis dahin seien immer regelmäßig die Inhaltsverzeichnisse dieser beiden wissenschaftlichen Zeitschriften mitgetheilt. Nummer 4 des „Zoologischen Gartens“ enthält: Nachrichten aus dem Zoologischen Garten in Hamburg, von Dr. H. Dörner (mit Abbildung); Ristende Fische von C. v. Martens; Schildkröten in der Gefangenschaft von S. v. Fischer; Noch einmal das Mastiringsvermögen der Thiere von D. Viehe. Korrespondenzen, Miscellen, Literatur, Eingegangene Beiträge, Bücher und Zeitschriften.

„Nachtrag zur Vogelfauna der Kantone St. Gallen und Appenzell.“ Von Dr. Carl Stöckler in St. Fiden (St. Gallen, Zollikofer). Der von allen Vogelkundigen hochgeschätzte und unsern Lesern auch bereits befreundete Verfasser hatte in den Jahren 1865 bis 1867 in den Verhandlungen der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft die Vogelfauna der beiden genannten Schweizerischen Kantone zusammengestellt. Das vorliegende Schriftchen hat nun den Zweck, jene werthvolle Arbeit zu bereichern und wesentlich zu ergänzen. Der Herr Verfasser ist für eine solche Arbeit ganz entschieden vorzugsweise befähigt und alle Vogelreunde dürfen sich jedes-

mat freuen, wenn sie eine Schrift aus seiner Feder erhalten. In diesem Sinne sei die genannte Vogelfauna nebst diesem Nachtrag allen Lesern warm empfohlen, welche sich für die Vögel jener Gegend und der Schweiz überhaupt interessieren. Bemert sei noch, daß das Verzeichniß gegenwärtig einen Bestand von 230 Arten aufzuweisen hat, welche dort als Brut- oder Zugvögel vorkommen.

Der Kanarienvogel. Seine Naturgeschichte, Pflege, Zucht. Von Dr. Karl Ruß. (Hannover, Karl Kümpler.) Es ziemt dem Herausgeber einer Zeitschrift wol nicht, seine eigenen Schriften zu besprechen. Andererseits würde er jedoch ein Unrecht gegen sich selber und seine Freunde begehen, wollte er ganz darüber schweigen. Somit schlagen wir den Weg ein, den Andere in solchem Falle betreten haben: Wir veröffentlichen einen Auszug aus der Vorrede und das Inhaltsverzeichnis der sieben erschienenen, oben genannten Schrift: „Jede Naturgeschichte der Vögel, jedes Hand- und Lehrbuch der Vogelkunde, sowie der Vogelzucht, jede ornithologische Zeitschrift habe ich sorgfältig zu Rathe gezogen und außerdem mündliche und schriftliche Hinweise, welche mir von tüchtigen und gewissenhaften Züchtern reichlich zugehen, dankbar benutzt; schließlich sind meine Rathschläge auch in vielfach eigenen Erfahrungen begründet. Somit glaube ich annehmen zu dürfen, daß diese kleine Schrift einerseits sämtliche Erfahrungen umfaßt, welche in der Kanarienvogelzucht bis heute gemacht und veröffentlicht worden sind und daß sie andererseits daher als der sicherste Rathgeber für die erfolgreiche und einträgliche Züchtung aller Rassen des Kanarienvogels betrachtet werden darf. Von der Uebersetzung ausgehend, daß die Kanarienvogelzucht noch eine viel weitergehende Verbreitung gewinnen kann und muß, daß sie namentlich als Erwerbquelle für weniger bemittelte Leute die größte Beachtung verdient, habe ich in dieser Schrift aber vorzugsweise die praktisch-möglichen Rathschläge der erfahrensten Züchter sorgfältig verzeichnet und wünsche nun, daß das Büchlehen der wahrlich nicht unwichtigen Sache gute Dienste leisten möge.“

Inhaltsverzeichnis: Vorwort. Merwells-Viebling. Bedeutung des Kanarienvogels. Der Stammvater oder Wildling: Geschichte und Naturgeschichte des wilden Kanarienvogels (Waterland, Nest, Gesang, Nahrung, Fang, Preis, Betragen, Federwechsel, Mischlinge, Weichlichkeit). Buffon über den Gesang. Der zahme Kanarienvogel: Deutsche Rasse (Farbenvögel, Gehäube und Blattkappe, Mannigfaltigkeit der Unterrassen, Größe). Makelaten oder Albinos. Holländische Rasse (Unterscheidungszeichen, Gestalt, Größe, Trompeter, Pariser, Vorb-Mayor, Brabanter, Brüsseler, Nisten der holländischen Vögel). Behandlung und Pflege aller Kanarienvögel (Räthig für den einzelnen Sänger, Pflege, Alter, Fütterung, Reinlichkeit, Ungeziefer). Kanarienvogelzucht in Deutschland (Ausfuhr, Absatz und Bedarf, Vogelstube, Kanarienvogelzucht im Harz, Einrichtung der Vogelstube, Nester, Stoffe zum Nestbau, Künstleien, Milben in den Nestern, Regeln für die Zucht, Zahnheit, Paarung und Befruchtung, Zahl des „Einwurfs“, Zahl der Bruten und Gelege, Vielweiberei oder Pärchen, Regeln zur Züchtung eines guten Stammes, Züchtung der Farbenvögel, „Durchzucht“, „Ausfisch“, Züchtung gehäubter Vögel, Kranthafte Vögel, Uebelthäter, Verhütung von Uebelständen, Behandlung der Mistvögel, Besuch in der Vogelstube, Sonstige Störungen, Pflegenüchter, Aufspäppeln, Fütterung in der Decke und sonstige Verpflegung und Wartung, Nisten, Gelege, Bruidauer, Entwicklung der Jungen, Dauer der Nistzeit, Alljährliches Nisten, Flüge, Länge, Erkennung der Geschlechter, Alterskennzeichen, „Verhören“, Guter Stamm, Ueberwinterung der Zuchtvögel). Bastard-Zucht und Zucht der Rassen-Vögel: Einwurfstafel nach Leuz, Ristenstafel, Auswahl und Verpflegung der Vögel zur Bastardzucht, Stieglitz-Bastarde, Hänflings-Bastarde, Grünfinken-Bastarde, Givilix-Bastarde, Zeisig-Bastarde, Gimpel-Bastarde u. dergl., Zucht der Gimpel-Bastarde. Freies Gehen und Ausfliegen der Kanarienvögel. Krankheiten (Vorsichtsmassregeln, Heiserkeit und Kurzathmigkeit, Fettleibigkeit, Arämpe und Kalksucht, Verstopfung und Unterleibsentzündung, Durchfall, Wunden, Geschwüre und Ausschlag, Beinbrüche, Erkranken der Weibchen beim Eierlegen). Der Gesang (Lehre und Unterricht, Guter Schlag, Werth des Kanarienvogels). Preis. Vogelhändler. Nachträge.

Briefwechsel.

Herrn Bekemans, Direktor des zoologischen Gartens in Antwerpen: Ein Exemplar „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist für Sie sogleich bestellt. — Frau Baronin Therese von Birnik auf Schloß Radborg, Herren Paul Engell in Wienar, Fr. Weber in Leutkirch, A. Nicol in Wiesbaden: Wir haben Herrn Kümpler in Hannover gebeten, Ihnen Allen sogleich ein Exemplar unserer kleinen Schrift „Der Kanarienvogel“ zu übersenden. — Herrn Lehrer Pehlow in Mieder: Vögel, welche an schwerer Mauser leiden und zuweilen wol Monate lang halb nackt bleiben, können nur durch sorgfältige Pflege gerettet werden. Kräftige Fütterung, auch mit Fleischfutter, namentlich mit Mehlwürmern, welche man für die kleinen Prachtfinken in mehrere Stücke zerschneidet, und frischen Ameisenpuppen ist nothwendig, nicht minder aber klein zerbröckelte Sepia, sauberer trockener Sand, größte Reinlichkeit, gute unverdorrene Sämereien, täglich mindestens zweimal frisches Wasser und hin und wieder Grünkraut. Nächst der Befriedigung dieser Bedürfnisse ist den manernden Vögeln aber Sonnenchein oder im Winter mäßige Feuerwärme sehr nothwendig. Durch künstliche Hilfsmittel wie Petroleum u. dgl., kann man den nackten Vogel niemals wieder herstellen; allenfalls dürfte es wohlthätig wirken, wenn man mit Glycerin (mit 20 Theilen Wassers verdünnt) alle nackten Stellen etwa alle 8 Tage einmal schwach aufschmekt.

Herrn Rittmeister Julius von Wickede in Gotha: Ihr Aufsatz wird mit großem Dank benutzt. — Herrn Farrer S. B. in N.: Ihr Ausspruch, daß die Thierwelt nicht etwa Debe und Einseitigkeit sucht, sondern daß sie desto zahlreicher und mannigfaltiger sich zeigt, je kultivirter und ertragsreicher der Boden, und wenn die Gegend auch außerordentlich stark von Menschen bewölkt ist — birgt eine Wahrheit, welche der Vergleich zwischen ärmlischen Gegenden, wie viele Theile des Großherzogthums Posen, und reicheren, z. B. Sachsen, jedem aufmerksam Beobachtenden schlagend ergibt. Ebenso ist Ihre weitere Ausführung richtig, daß ein liebevoller Verkehr zwischen Mensch und Thier stets am wenigsten dort gesunden wird, wo Bildung und Aufklärung, mit Wohlstand und behaglichem, menschenwürdigen Leben zugleich auf nur zu geringer Stufe stehen. — Wenn Herr Gubera wirklich die große Provinzial-Ausstellung in Posen mit zahlreichen und schönen Vögeln besichtigen möchte, so könnte dadurch allerdings der Ein- und das Interesse für die fremdländischen Stubenvögel auch in dortiger Gegend in wohlthätiger Weise angeregt werden. Im Uebrigen werden wir alle Ihre Wünsche erfüllen und Ihr Besuch in unserer Vogelstube wird willkommen sein. — Herrn Freiherr von Stengel, R. Forstath in Bamberg: Beitrag und Skizze mit Dank empfangen und zur baldigen Benutzung bereit gelegt. —

An den Vorstand des Münchener Thierschutzvereins: Ihren Aufruf „Schützt die Vögel in Stadt und Land“ haben wir mit Dank erhalten und hoffen, daß der Eindruck desselben auf jugendliche Gemüther gewiß ein segensreicher sein werde. Zur Belehrung für Erwachsene dagegen möchten wir Sie auf die Ausführungen in unserm Aufsatz „Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes“ verweisen — eingedenk der Wahrheit, daß eine erprießliche und wirklich nachhaltige Beachtung und Ausführung aller solcher Humanitätsbeschreibungen nur dadurch ermöglicht werden kann, daß die Einsicht und Ueberszeugung von ihrer Nothwendigkeit in das ganze Volk dringt.

Herrn P. S. Wittich in Dülkau: Herr Baron v. Cassert auf Dammereß bei Brahlstorf in Mecklenburg wünscht Ihre Freitichen zu kaufen. Wenden Sie sich an denselben persönlich. — Frau D. Prüssen in Schellenberg: Da ein Brief an Sie als unbestellbar zurückgekommen, weil Ihr Ort nicht näher bezeichnet war, so beabsichtige ich Sie hier, daß eine Vogelorgel mit sechs Stücken für 3 Thlr. 15 Egr. einschl. Verpackung bei W. Hinrichs u. Sohn in Döbenburg (Großherzogthum) zu haben ist. — Frau Schöubrunn in Posen: Obiges ebenfalls zur Nachricht. —

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Actuellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Geesfel Verlagsbuchhandlung (Oskar Goffmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 6. Juni 1872.

No. 12.

Inhalt:

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes (Fortf.). — Eine neue deutsche Expedition zur Erforschung des Innern von Afrika. — Der Brutapparat des Herrn Krauß. — Briefliche Mittheilungen. — Vogelkrankheiten. — Aus den Vereinen. — Ausstellungen. — Der Thiergarten des Herrn Geupel-White. — Vogel- und Geflügelmarkt. — Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes.

Von Dr. Karl Rusß. (Fortsetzung.)

Die Anlage eines Vogelthurms, welcher nur in seltenen Fällen und von ganz besonderen Liebhabern ausgeführt werden dürfte, hier ausführlich zu schildern, ist wol überflüssig. Man findet die Beschreibung eines solchen Vogelthurms in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“, II. Theil, »Einheimische Vögel« (bei Rümpfer in Hannover).

Rathsam, doch nicht durchaus nothwendig ist es, jede solche Vogelschutzanlage, ob sie in einzelnen Kästen oder in einem Vogelthurm besteht, alljährlich einmal, am besten im Herbst, wenn die Kerbthierfresser fortgewandert sind, einer gründlichen Reinigung zu unterziehen, welche allerdings große Mühe verursacht. Deshalb ist es auch zweckmäßig, daß man die Nistkästen an den daran befindlichen eisernen Defen mittelst eiserner Haken so anbringt, daß sie festhängen, jedoch unschwer abzu-

nehmen sind. Wo man in den Waldungen viele Hunderte von Nistkästen anhängt, ist die Reinigung nicht thunlich und auch nicht nothwendig, da man die in einigen Jahren mit Unrath gefüllten Kästen billiger durch neue ersetzt. Um die Nistkästen gegen Katzen, Marder und andere vierfüßige Räuber zu schützen, werden die Bäume oder Stangen, an denen sie befestigt sind, in der Höhe von etwa vier Fuß mit einem Kranze aus Dornen und Stacheln oder mit einem breiten Blechstreifen umgeben.

Wenn die Verlichkeit für die Anlage größerer Vogelschutzorte zu ungünstig ist, oder wo es an Raum dazu durchaus mangelt, sollte man wenigstens auf den Ackerainen möglichst zahlreiche und dichte Hecken anpflanzen, und es wäre in der That zu wünschen, daß unsere deutschen Felder, wie in Schleswig-Holstein und anderwärts, auch überall von dichten Hecken eingerahmt würden. Nebenbei bemerkt, darf man für diese Hecken nicht Berberitzensträucher, Espen, Pappeln u. s. w. wählen; erstere nicht, weil sie eine Kostkrankheit auf das Getreide übertragen, letztere, weil sie ihre Wurzelschößlinge weit hinaus in den Acker entsenden und noch andere Uebelstände zeigen. Man wählt am besten für solche Vogelschutzhecken recht dicht wachsende und, wenn möglich, sehr dornige Gebüsch, wie Akazien, Stachelbeersträucher, Weiß-, Krenz-, und Schlehdorn oder auch Ebereschen, Birken, Kiefern

und Tannen und besonders auch Wachholder. Durch fleißiges Verstützen sucht man diese Sträucher zu recht dichten Gebüsch zu erziehen, ohne sie jedoch regelrecht zu scheren.

Zugleich ist es nothwendig, daß man alle diese Vogelschutzanlagen fortwährend beaufsichtige. Denn nur dann haben die Vögel wirkliche Sicherheit, wenn der Vogelliebhaber als ihr einsichtiger Freund sie fortwährend gegen Störungen und Gefahren zu schützen vermag. Wenn die Vogelschutzanlage, gleichviel befunde sie sich mitten im Hochwalde, am Walbesrande, auf dem Felde oder inmitten eines Obst- oder Gemüsegartens, im Herbst vollendet ist und ganz zeitig im Frühjahr auch die Nistkästchen angebracht sind, so gehe man, mit einer Vogelflinte oder noch besser mit einem nicht knallenden Gewehr, schlimmstenfalls auch nur mit einem Blaserohr bewaffnet, recht fleißig hinaus und überwache die Anlage sorgfältig.

Die nächsten Feinde aller nützlichen Vögel sind die Hauskaten; kaum minder schädlich zeigen sich auch die meisten kleinen Hunde, namentlich alle Pinscher, Spitze und Wachtelhunde, welche viele Nester aufstöbern und vernichten. Wer das Recht dazu hat, sollte jeden fernab von seinem Herrn sich umhertreibenden Hund und nicht minder jede in Garten, Feld und Wald umherstrolchende Kaze, namentlich in den Frühlings- und Sommermonaten, durchans unachtsamlich erschießen.

Fuchs, Baum- und Hausmarder sowie das große Wiesel sind es sodann, welche durch Fallen, Eisen und Flinte vertilgt werden müssen, während der Iltis und das kleine Wiesel immerhin nachsichtiger zu betrachten sind, einmal weil sie ihrerseits sich für den Naturhaushalt außerordentlich nützlich zeigen, und zweitens weil sie doch viel weniger gefährlich für die Vögel erscheinen. Auch der Igel und die Spitzmaus zerstören hin und wieder ein Vogelnest, doch wird sie deshalb kein vernünftiger Mensch verfolgen, da ihre große Nützlichkeit in der Natur damit in gar keinem Verhältniß steht.

Unter den Räubern aus der Vogelwelt selbst ist es vor allem der Sperber, welcher einen Vogelhain binnen kurzer Zeit vollkommen entvölkern kann. Ihn sowie den Lerchenfalk und alle spitzügeligen Raubvögel überhaupt muß man eifrig zu vertilgen suchen. Kaum minder schädlich als diese sind aber die Würger in den bei uns häufigsten drei Arten: der große Würger oder die Krifelfter, der rothrückige Würger oder Neuntödter und der rothköpfige Würger, welche nicht allein sämtliche Nester in ihrem

Bereiche ausrauben, sondern auch die alten Vögel angreifen, tödten oder doch vertreiben. Auch Kornweihen, Raben, Krähen, Elstern und Heher rauben viele Vogelnester aus und dürfen daher in der Nähe der Vogelschutzanlagen niemals geduldet werden. Namentlich sollte man jede Elster unachtsamlich zu erlegen suchen, sobald sie sich im Garten und Hain zeigt oder gar anzusiedeln sucht. Ein nur zu arger Feind der Vogelnester ist schließlich auch der Storch, welcher, auf Wiesen und Tristen nach den (übrigens für den Naturhaushalt sehr nützlichen) Kriechthieren umhersuchend, im Grase wie in den Wiesengebüsch zahllose Nester zerstört und allerlei junge Thiere verschlingt.

Sobald eine Vogelschutzanlage nach allen Seiten hin gut eingerichtet und sorgsam überwacht ist, findet sich die mannigfaltige gefiederte Bewohnererschaft gewöhnlich ganz von selbst ein. Jedenfalls kann man aber durch einige kleine Kunstgriffe manche Vögel noch besonders anlocken. In Gärten und Hainen, in denen viele Katzen umherstreichen, siedeln sich Nachtigalen, Grasmücken und verwandte Vögel zuweilen dennoch fogleich an, wenn man in die größern Gebüsch, entweder mitten hinein oder unten rundherum einige recht stachelige Dornensträucher, d. h. Zweige von Weiß- und andern Dorn, Stachelbeer-, Brombeersträuchern u. dgl. anbringt. Zumitten des dornigen Gestrüchs bauen jene Vögel entweder ihre Nester oder sie schlüpfen sammt den Jungen hinein, wenn Gefahr droht.

Zum Anlocken der Vögel schlägt Baldamus auch noch vor, im Frühlinge Lederbissen, insbesondere Mehlwürmer und Ameisenpuppen auszustreuen, und es ist in der That richtig, daß alle Vögel, selbst die körnerfressenden, von weit her dorthin fliegen, wo sie dergleichen zu finden wissen. Man schüttet die Mehlwürmer am besten ganz lebendig in flache irdene Näpfe, welche man mit feuchter Erde austreicht, um ihnen das auffallende Aussehen zu benehmen, und setzt diese dann zerstreut überall in dem Hain auf den Boden hin.

Nach einer andern Seite hin ist der Vogelschutz sodann nicht minder wichtig, wenn man vollkommener Erfolge sich rühmen will. Dies ist nämlich die Fütterung der nothleidenden Vögel zur Winterzeit, sowie auch namentlich im Frühlinge, wenn Jungvögel nach der Rückkehr noch von spät eintreffender rauher Witterung heimgesucht, nur zu leicht in großer Anzahl zu Grunde gehen. Ein Vogelfutterplatz darf aber an keinem entweder

Störungen durch Menschenverkehr oder durch Raubthiere ausgesetzt, oder den Vögeln aus andern Ursachen widerwärtigen Orten angelegt werden. Man wählt für ihn vielmehr einen von den Vögeln auch zu anderer Jahreszeit zahlreich besuchten Garten, eine gegen die rauhen Nord- und Ostwinde geschützte, also nach Mittag hin gelegene Abdachung eines Hügel, in der Nähe eines Weges oder einer Quelle. Hier kehrt man den Schnee bis auf die bloße Erde fort und bestreut die ganze Fläche etwa 6—20 Fuß im Viereck mit Spreu und Stubenfehricht. Darüber streut man stellenweise Pferdemist und füttert nun an dieser Stelle, welche nach jedem Schneefall wieder gesäubert werden muß, mit dem weiterhin angegebenen Futter. Hier finden sich nun als die ersten Gäste Sperlinge, Goldammern und Haubenlerchen ein. Um aber Meisen anzulocken, bedarf es außer der entsprechenden Nahrung auch noch eines Kunstgriffs. Dieser besteht darin, daß man rohe, also ungekochte Knochen, gleichviel von welchen Schlachtthieren, mittelst eines Beiles ein- bis zweimal durchschlägt, so daß die Vögel zu dem Mark gelangen können, und diese Knochen dann über den ganzen Futterplatz vertheilt.

Das auszustreuende Futter muß in mannichfaltigen Sämereien, Hauf, Hafer, Rübsen, Lein, Mohu u. s. w. bestehen. Bald wird man aber die Erfahrung machen, daß viele Vögel, selbst die sonst nicht mit den Menschen in Berührung kommenden nordischen Gäste, aber auch zahlreiche einheimische, auch feingeriebene Roggenbrot und gekochte Kartoffeln sehr begierig annehmen. Zweckmäßig ist es sodann auch allerlei feingehackte Fleischabgänge aus der Küche, von denen alle Körnerfresser, namentlich aber die Wurm- und Insektenfresser, angelockt werden, auf dem Futterplatze auszustreuen. Zur Erhaltung hier gebliebener zarter Kerbthierfresser sollte man die Kosten nicht scheuen und ihnen auch täglich eine Hand voll Mehlwürmer, trockene Ameisenpuppen und Fliegen- oder Hollunderbeeren spenden. Für Drosseln, Dompfaffen und verwandte Vögel streut man auch trockene Wachholderbeeren und, falls man sie aufbewahrt hat, auch Vogelbeeren darunter aus.

Auch bei solcher zweckmäßigen Einrichtung und Fütterung wird man dennoch zuweilen die Erfahrung machen müssen, daß die Futterplätze wenig oder gar nicht besucht werden, trotz des hohen Schnees und der großen Kälte. Ein vorzügliches Hilfsmittel für diesen Fall besteht darin, daß man die Futterplätze einige Fuß hoch, aber

ganz lose mit dürrer Reisig bedeckt, wodurch die Vögel einigermaßen Schutz gegen Wind und Kälte, hauptsächlich aber gegen die sie verfolgenden Raubvögel finden. Man wird daher gut daran thun, nicht allein den eigentlichen Futterplatz in dieser Weise lose zu überdecken, sondern auch in seiner Nähe einen großen Haufen von dürrer Strauchwerk aufzuthürmen. Ein Gleiches ist auch neben jeder Quelle nothwendig, welche zur Tränke für viele Vögel dient und nicht von Gebüsch umgeben ist. Daß man die Futterplätze sorgfältig beobachten und Ragen und gefiedertes Raubgefindel möglichst vertreiben, sowie Vogelfänger fern halten muß, ist selbstverständlich.

Am allernothwendigsten ist die Fürsorge aber für die nicht selten zu früh heimkehrenden Zugvögel, weil sie einerseits bei rauher Witterung oft zahlreich zu Grunde gehen und andererseits zu den für den Naturhaushalt geradezu unentbehrlichen gehören. Sobald im beginnenden Frühjahr, also etwa von der Mitte oder dem Ende des Februars an, noch Frost und Schneeschauer eintreffen und andauern, so versieht man die gewöhnlichen Futterplätze vorzugsweise mit feingehackten Fleischabgängen, vermischt mit geriebener altbackener Semmel, Ameisenpuppen und Mehlwürmern, getrockneten Hollunderbeeren, Mohnsamen und zerdrückten gekochten Kartoffeln. Hier finden sich dann allmählich Bachstelzen, Rothkehlchen, Staare, auch Edelfinken und Andere neben den Meisen u. s. w. ein. Auf den Feldern aber läßt man für die heimkehrenden Feldlerchen hier und da einen Haufen von trockenen Dung hinsfahren, kehrt daneben den Schnee fort und bestreut die Stelle dünn mit Haferstroh oder besser ungedroschenem Hafer und dem gemischten Vogelfutter, dem man möglichst viel Mohnsamen zusetzt.

Wenn auf den Futterplätzen sich krähenartige Vögel einsinden, so wolle man dieselben, mit Ausnahme der Elster und des großen Kolkraben, ebenfalls als des Schutzes würdig erachten; nur wo man mit Mehlwürmern u. dgl. füttert dulde man sie nicht. Die andern Vögel fressen neben oder nach ihnen ungestört, und auch sie verdienen die Fütterung ja ebenso ihrer Nützlichkeit für den Naturhaushalt wegen als aus Mitleid mit ihrer Noth.

Die Kosten aller dieser Vogelfütterungen sind, namentlich wenn Vogelfreunde und Liebhaber sie selbst besorgen, so verhältnißmäßig gering, daß sie einerseits mit dem Nutzen der Vögel in gar keinem Verhältniß stehen und andererseits durch das gute

Bewußtsein reichlich aufgewogen werden. Eine solche Mildthätigkeit gegen die Vögel ehrt in der That jeden, der sie ausübt, aber das gute Wollen muß auch zugleich mit Verständniß und Ausdauer gepart sein. Vom Eintritt des Mangels beginnend muß das Futter täglich regelmäßig ausgefressen und niemals vergessen oder verfäulnisst werden, gleichviel welche Witterung auch eintritt. Schließlich darf man keinesfalls zu früh abbrechen, sondern man muß vielmehr bis zum völligen Aufhören des ungünstigen Wetters mit den Futterstreuen fortfahren. Im Gegensatz dazu wolle man aber die Gewohnheit, Sperlinge, Edelfinken oder andere Vögel auch während der Frühlings- und Sommerzeit zu füttern, als eine ganz übel angebrachte Wohlthat durchaus aufgeben, denn dadurch werden diese Vögel nur von ihrer nützlichen Beschäftigung und eigentlichen Lebensaufgabe abgezogen, indem sie anstatt der schädlichen Insekten nur die ihnen gespendeten Leckerbissen verzehren und ihre Zungen damit auffüttern, während sie doch gerade dann die nützlichste Thätigkeit für den Naturhaushalt entfalten sollen.

(Schluß folgt).

Eine neue deutsche Expedition zur Erforschung des Innern von Afrika.


Deutschland, dessen Söhne vorzugsweise berufen sind, den afrikanischen Kontinent der Kultur und Wissenschaft zugänglich zu machen, sendet gegenwärtig wieder drei Gelehrte nach West-Afrika.

Die Herren Prof. Dr. Buchholz, Dr. Lüder aus Greifswald und Dr. Reichenow aus Charlottenburg sind im Mai nach Ober-Guinea abgereist. Das Ziel der Expedition ist das wenig bekannte Kamerun-Gebirge, zwischen dem 4. und 5. Grad nördl. Br. gelegen, welches ganz besonders für zoologische Forschungen, denen die Reise hauptsächlich gewidmet ist, ein interessantes Feld bietet. Von Kamerun aus ist ein Vordringen in's Innere nordwärts gegen den Vinuë in Aussicht genommen, wobei Gebiete berührt werden, welche theilweise auch geographisch noch unbekannt sind, deren Aufklärung von hoher wissenschaftlicher Bedeutung sein wird.

Herr Dr. Reichenow, Mitglied der „Deutschen ornithologischen Gesellschaft“ und eifriger Vogeliebhaber, besuchte meine Vogelstube kurz vor der Abreise noch einige Male und theilte mir Folgendes mit: Neben den Zielen der wissenschaftlichen Forschung wollen die Reisenden auch ihr Augenmerk darauf richten, wennmöglich seltene und werthvolle Vögel und andere Thiere, sowie Bälge, Eier und verschiedene Naturalien herzusenden und mitzubringen. Somit dürfen der Zoologische Garten von Berlin und auch wol manche Privatsammlungen hoffentlich sehr werthvollen Bereicherungen entgegensehen. Wünschen wir nun diesen drei jugendlichen und vorzugsweise strebsamen Jüngern der Wissenschaft eine recht glückliche Reise und das erfolgreichste Erringen aller ihrer Ziele!

R. N.

Der Brütapparat des Herrn Kranz zu 100 Eiern.



Bereits in No. 8 haben wir eine kurze Mittheilung über diese Einrichtung gebracht und hoffen,

den Wünschen zahlreicher Leser entgegenzukommen, wenn wir über dieselbe jetzt Näheres berichten.

Dieser Brütapparat hat zwei Wasserkästen: aa), die horizontal so übereinander liegen, daß ein Zwischenraum von 5 Zoll vorhanden ist. Um die Wärme festzuhalten, besteht die Umhüllung aus starkem Holz, worin die Schiebekästen bb) so angebracht sind, daß dieselben gerade in den Raum zwischen den Wasserkästen und hart unter dem des obersten Kastens hinein passen. Das Wasser in diesen Kästen muß während des Brütens in gleichmäßiger Temperatur erhalten werden, wozu man eine kleine Gasflamme oder Petroleumlampe anwenden kann. Die Gasflamme befindet sich in der Mitte unter dem Boden des untersten Wasserkastens. Der obere Wasserkasten hat ein Rohr, welches denselben mit dem Trichter verbindet, der in dem untersten Kasten angebracht ist. Das Wasser im obersten Kasten geht daher durch dieses Rohr in den Trichter, und da die Flamme gerade unter den Trichter brennt, so erhält dieses obere Wasser die Wärme direkt, das in dem untersten Kasten aber indirekt durch den erwärmten Trichter, und letzteres ist mithin auch um einige Grade kälter.

Durch diese Einrichtung ist es möglich, den Eiern während des Bebrütens die größte Wärme von oben zu erteilen; eine der Hauptbedingungen beim künstlichen Brüten.

Der unterste Kasten hat in der Mitte im Deckel unter jedem Eierkasten eine zollweite Oeffnung, wodurch in den Eierkasten die nöthige Feuchtigkeit durch die Ausdünstung des Wassers hergestellt wird, um das Vertrocknen der Eier zu verhindern. Das verdunstete Wasser ist alle Woche einmal durch Zugießen vom warmen Wasser zu ersetzen.

Das kleine Loch an der vorderen Seite und das an der hinteren lassen frische Luft in den Kasten ein; die beiden kleinen Löcher in dem Holzdeckel stehen mit dem Eierkasten in Verbindung und führen die unreine Luft ab; wenn also 4 Löcher offen sind, so muß eine Luftbewegung in dem Eierkasten stattfinden.

Drei Hauptbedingungen sind beim künstlichen Brüten ganz besonders zu beachten:

1) muß den Eiern die größte Wärme von oben erteilt werden;

2) muß in der Umgebung der Eier die Luft feucht genug sein, um das Austrocknen der Eier zu verhindern;

3) ist die Zuführung von frischer Luft nothwendig, weil sonst der Embryo im Ei erstickt.

Die Erfüllung dieser Bedingungen liegt in der Einrichtung des Apparats selbst, und daher ist bei richtiger Behandlung ein guter Erfolg sicher zu erwarten. —

An diese Beschreibung des Herrn K. schließen wir noch folgende Bemerkungen: Die Einsicht von der Nothwendigkeit und fragelosen Einträglichkeit der Anlage großartiger Geflügel-Züchtungs- und Mastungsanstalten in Deutschland verbreitet sich in erfreulicher Weise. Wir erhalten jetzt Anfragen und Mittheilungen dieserhalb aus allen Theilen Deutschlands und werden daher dieser Angelegenheit die größtmögliche Aufmerksamkeit zuwenden.

In Betreff des Brütapparats ist noch darauf hinzuweisen, daß ein solcher von Herrn J. H. Krank, Prinzenstr. 54, zum Preise von 20 Thlr. nebst einer kleinen Schrift zur Anleitung für 10 Sgr. zu beziehen sind.

Bur Fütterung.

* Die soeben angekommenen rothen Kardinäle, Starlinge, Kuhstaare u. A. erhalten bei mir neben dem Körnerfutter, bestehend aus Kanariensamen, Haas und Hafer, stets ein Gemisch von Weichfutter, bestehend aus feingehacktem rohen Fleisch, gequellten Ameiseneiern, geriebener Semmel und hartgesottenem Ei, Alles zusammen feucht gemischt; auch setze ich zuweilen noch etwas Korinten hinzu. Zu diesem Futter noch geriebene Mören und Mohnküchenmehl hinzugefügt, dient zugleich als Universalfutter für alle Drosselarten u. Dgl. und dasselbe mit mehr Ameiseneiern, für alle zarten Weichschnäbler, wie Grasmücken u. dgl. Goldzeisige bekommen Kanariensaft, Mohn- und Leinsamen gemischt, von letzterem nur wenig und nebenbei täglich eine Priesel von dem genannten Weichfutter.

C. Reiche in Alfeld bei Hannover..

Die Zucht der Schopfwachtel.

(Mittheilung des Herrn Fotograf Otto Wigand in Zeitz.)

Im Herbst 1869 brachte ich ein Paar Schopfwachteln in meine Vogelstube. Obgleich sie sich darin in der stets gleichmäßigen Wärme von etwa 15° den ganzen Winter über ganz wohl zu fühlen schienen, so fingen sie doch erst Mitte Mai des andern Jahres an zu legen. Das erste Ei fand ich mitten in der Stube liegend. Es hatte genau Form und Größe der nachfolgenden Eier, doch war es ungesleckt, gleichmäßig hell bräunlichgelb. Noch drei Eier fand ich in Zwischenräumen von vier und fünf Tagen frei im Zimmer liegend, von denen das eine ebenso gefärbt als das zuerst gelegte, jedoch mit feinen dunkleren Spritzflecken gleichmäßig bedeckt war. Die übrigen hatten die normale Färbung und Fleckenzeichnung. Von nun an legte das Huhn

in eine Vertiefung, welche es in ein hinter Gezweig verstecktes trockenes Nasenstück geschart hatte. In welchen Zwischenräumen die Eier dahinein gelegt wurden, konnte ich nicht beobachten, weil ich es ängstlich vermied, in die Nähe des Nestes zu kommen um das Thier durchaus nicht zu stören. Ende Juni endlich blieb das Huhn auf den Eiern fest sitzen und brütete sehr fleißig. Trotzdem sollte ich jedoch leider noch nicht die Freude haben, einen Erfolg zu sehen, denn am neunzehnten Tage verließ das Huhn das Nest, ohne daß ich nur irgend welche Ursache davon auffinden konnte. Erst am andern Morgen untersuchte ich das Nest, weil ich immer noch gehofft hatte, das Huhn würde es Abends wieder aufsuchen. Es enthielt 11 Eier. Ich öffnete eins davon vorsichtig an dem runden Ende, wo sich die Luftblase befindet, und sah, daß der Embryo sich noch munter bewegte. Bei einem zweiten fand ich dasselbe. Schnelligst stellte ich nun eine Brütmaschine in einfacher Form her: Ein etwas fest gebrannter Blumentopf, der Feuchtigkeit nur in sehr geringem Maße durchschwitzen läßt, wurde, nachdem die Oeffnung im Boden fest verstopft und verkittet war, mit Watte ausgelegt, auf diese die Eier gethan, und mitten dazwischen ein Thermometer gestellt, dessen Skala aus dem das Ganze bedeckenden Pappdeckel hervorragte, um die Temperatur im Brüttraum jeden Augenblick beobachten zu können. Dieser Apparat wurde in einen größeren etwas bauchigen Topf gehängt, der Zwischenraum mit Wasser gefüllt und das Ganze mittelst eines kleinen Lämpchens auf der Temperatur von 31 bis 32° erhalten.

Ich hatte beobachtet, daß hochbebrütete Eier des Hanshuhnes ohne Schaden an dem runden Ende geöffnet werden können, wenn nur die Eihaut unverletzt bleibt und deshalb legte ich auch die geöffneten Wachteleier mit in den Brütapparat.

Leider hatte ich den ersten Tag gerade nicht viel Zeit, um den Apparat gehörig überwachen zu können, und so fand ich denn einigemal die Temperatur im Innern etwas über die Brütwärme gestiegen, einmal sogar bis auf 36° R. Ich gab die Eier natürlich verloren, doch ein Blick in die geöffneten zeigte an, daß die Embryos sich noch bewegten. Es wurde also fortgebrütet, und die Lampe so eingerichtet, daß eine Ueberwärmung nicht mehr vorkommen konnte.

Am vierten Tage Nachmittags entschlüpfte dann einem der geöffneten Eier das Küchelchen, und auch das andere machte Bestrebungen, sich von

seiner Fessel zu befreien. Es mußte aber wol zu schwach dazu sein, denn am andern Morgen fand ich es in der halb gesprengten Schale abgestorben. Zu den andern 9 Eiern war nichts Lebendiges zu hören, und wurde deshalb noch einen Tag fortgebrütet. Als sich jedoch auch dann noch nichts darin rührte, öffnete ich dieselben und fand sie alle abgestorben, und zwar genau in dem Stadium der Entwicklung, wie ich die beiden Eier gefunden hatte, als ich sie aus dem Neste nahm. Daß gerade diese 9 Eier durch das etwa 18stündige Unbedecksein abgestorben sein, und ich rein zufällig die beiden noch lebenden gefast haben sollte, läßt sich wol nicht gut annehmen, da ja bekanntlich hochbebrütete Eier des Hanshuhnes ohne Nachtheil 2 bis 3 Tage unbedeckt bleiben können. Wahrscheinlicher ist es wol, daß die Eier durch die zu hohe Temperatur am ersten Tage der künstlichen Bebrütung getödtet, förmlich erstickt sind, während die geöffneten Eier wegen des Luftzutrittes weniger dadurch gelitten haben.

Das einzige ausgebrütete Küchelchen war ein sehr unruhiger Gast. Unter der wärmenden Pelzdecke gefiel es ihm garnicht; fortwährend arbeitete er sich darunter hervor und versuchte laut piepend seinem Gefängniß zu entkommen. Um zu sehen, ob die Alten das kleine Ding annehmen; oder wie sie sich überhaupt dagegen benehmen würden, setzte ich es frei in die Vogelstube. Die Alten waren bei meinem Eintritt wie gewöhnlich sofort aufgebäumt und machten lange Hälse, als der kleine Schreier auf dem Boden hin- und herschoß. Raun hatte ich aber das Zimmer verlassen, so kam der Hahn herunter, um sich das kleine Wesen in der Nähe anzusehen. Langsam mit ausgestrecktem Halse näherte er sich demselben, dann aber raunte er wie besessen unter fortwährendem Rufen mehrere Minuten lang dicht um das kleine Ding herum und versetzte ihm dabei zuweilen Schnabelhiebe, die es um- und umfingeln machten, so daß ich schließlich einschreiten und es erlösen mußte. Das Huhn hatte sich währenddem sehr theilnahmlos bewiesen und dem Schauspiel mit großer Gemüthsruhe von oben herab zugehört.

Da also die Pflege von den Alten verweigert wurde, so mußte ich sie selbst wieder übernehmen. Leider konnte ich sie jedoch nicht wie erforderlich gewähren, und das Thierchen ging zu Grunde.

(Schluß folgt.)

Briefliche Mittheilungen.

Zur Zeit haben in meinem Vogelhause drei Paar Nymphen, die großen Alexander-Sittiche, die blasköpfigen Rosellas, Rosenpapageien, grauköpfige Zwergpapageien und Mönchs-Sittiche Eier, ob aber die Bruten von Erfolg sein werden, ist freilich die Hauptfrage. Das Weibchen Alexander-Sittich hat im Winter schon einmal vergeblich gebrütet. Hoffentlich wirds diesmal besser. Von den großen Elstern (A. fringilloides) ist die zweite Brut von 4 Stück glücklich groß gezogen und die Alten nisten schon wieder; auch die Pfaffenvögel brüten jetzt. —

Emil Linden, Radolfzell im Mai.

Vogelkrankheiten.

* Ein Kakadu bekam, entweder vom Zug im Schaufenster oder vom Farbegernuch, Anfangs April, als ich ein neues Lokal bezog, den Husten, später Athmungsbeschwerden und eines Tages nach hastigem Wassertrinken, Brustkrampf. Der Vogel frist wie gewöhnlich mit gutem Appetit Mais, Semmel und Hanf, ist nicht abgemagert und hat keinen Nasenausfluß, ist auch manchmal auf kurze Zeit noch übermüthig, jedoch ganz heiser. Bei trübem Wetter scheinen die Beschwerden größer, bei hellem Wetter geringer zu sein. Auf den Rath eines besreundeten Arztes, gab ich ihm Stinkasand (Asa foetida) in der Größe einer halben Erbse zerkleinert in einer Pille. Der Vogel schien mir aber jedesmal nach dem Eingeben fränker zu sein, und ich setzte das Mittel einige Zeit aus. Die größeren Beschwerden des Vogels kamen aber wol von der Angst beim Eingeben. Jetzt gebe ich ihm wieder regelmäßig täglich 1 Stückchen, angefeuchtet ohne es erst in eine Pille zu formen. Der Vogel ist zwar ganz zahm, doch widersezt er sich auch jetzt dem Einnehmen.

Julius Martin, Vogelhändler i. Frankf. a. D.

(Keine warme Luft und Sonnenschein, bei Vermeidung von ganz kaltem Wasser und jeder Beängstigung — das dürfte der einzige Weg zur Heilung sein. Auch hat man zum Trinken warmen Kamillenthee mit Zuckerkant und zuweilen ein erbsengroßes Stückchen rohen fetten Speck angerathen. Im Uebrigen lesen Sie über die Behandlung des Katarrh in No. 5 nach, denn dieselbe wird bei allen Erkrankungen der Athmungsorgane rathsam sein. Der Stinkasand kann unseres Erachtens nichts nützen. D. N.).

Aus den Vereinen.

* Der hiesige Brieftaubenverein „Fortuna“ hat in Anbetracht dessen, daß bei den jedesmaligen dies-

seitigen Wettflügen der Brieftauben, es sich herausgestellt, daß gerade bei den Vortouren, welche zur Anfernung junger Tauben gemacht worden sind, seine Mitglieder die meisten Verluste zu beklagen haben, beschlossen, in diesem Jahre, mit Ausschluß kürzerer Entfernungen, nur drei Flüge zu veranstalten, und zwar:

Sonntag den 2. Juni c. von Nachen aus,

Sonntag den 9. Juni von Lüttich aus,

Sonntag den 16. Juni von Antwerpen aus.

Das jedesmalige Ergebnis werde ich mittheilen.
Solingen, 26. Mai 1872.

Der Vorsitzende des Vereins.

C. E. Schmidt.

Ausstellungen.

Die in diesen Tagen stattfindende II. allgemeine Ausstellung des „Westfälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht“ kann der Herausgeber der „Gesiederten Welt“, durch Krankheit verhindert, leider nicht besuchen und er muß daher auf die Ehre des Preisrichters verzichten. Um so mehr wendet er dem Verein seine volle Theilnahme zu und hofft durch die Güte des Präsidenten, Herrn Dr. Landois, einen ausführlichen Bericht über die Ausstellung bringen zu können.

Leider zu spät erhielten wir die Mittheilung, daß am 26. und 27. Mai im Saale der Wunderburg in Gmunden die II. Sing- und Schmuckvogel-Ausstellung stattfinden wird. Nähere Auskunft, auch über eine damit verbundene Verlosung, ertheilen die Herren Joseph Dangel, Wolfgang Kemmetmüller und Albert Osterkorn dajelbst.

Der Thiergarten des Herrn E. Geupel-Witte in Leipzig wurde am ersten Pfingstfesttage feierlich eröffnet, und da derartige Anstalten ja für jede Stadt sehr wünschenswerth erscheinen, so sei auch diese Leipziger mit aufrichtiger Theilnahme und dem Wunsch begrüßt, daß dieselbe sich als ein tüchtiges Schau- und Handelseinstitut zum Nutzen der Liebhaberei entwickeln möge! Der uns zugenangene „Führer“ (welcher freilich in der Fassung, im Stil und in der Rechtschreibung sehr mangelhaft ist) hat bereits eine beträchtliche Anzahl fremdländischer Zier- und Schmuckvögel, sowie Haisse-Hühner und -Tauben, nebst anderem Geflügel aufzuweisen, und da Herr Geupel als ein unternehmender und gewandter Geschäftsmann gelten muß, so darf man die Erfüllung unserer vorhin ausgesprochenen Wünsche wol voraussehen.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Die Vogel-Großhandlung des Herrn C. Meiche in Alfeld bei Hannover hat Papstfinken (Nonpareils) und Goldzeiige oder amerikanische Stieglitze, auch Trauerstieglitze (Fringilla tristis) genannt, dukendweise zu verkaufen.

Durch Kränklichkeit behindert kann ich auch diesmal von den Vorräthen der Herren Händler in Berlin mich noch nicht überzeugen. Im Allgemeinen sind fast alle kleinen Vogelarten, welche in Nr. 10 angegeben worden, vorhanden. Fast ganz fehlen nur sehr wenige Arten, wie Goldbrüthchen, und von den Amaranthvögeln die Weibchen. Auch von Wellensittichen sind gute nistfähige Weibchen schwierig zu erhalten.

Herr H. Hieronymi in Braunshweig hat: Graue Atrilids, Tigerfinken, Schmelterlingsfinken, Silberfischchen, Bandfinken, Atlasvögel, Blutschnabelweber und Aehlspapen je das Paar für 3 Thaler, Helenasfischchen, Orangebäckchen und kleine Elstern je 2 1/2 Thlr., Zebrafinken je 5 Thlr., Schilffinken 6 1/2 Thlr., Diamantvögel je 7 Thlr., Bartfinken je 8 Thlr., weißköpfige Nonnen, Dominikanerweihen und Napoleonsvögel (beide letzteren grau) je 4 Thlr., Meisvögel je 2 Thlr., Wadagasarweber je 8 Thlr., Dertorweber nur Weib. St. 4 Thlr., Kanarienvögel St. 1—2 Thlr., Mozambique-Zeiige St. 2 Thlr.,

rothe Kardinäle P. 8—9 Thlr., St. 5—6 Thlr., graue Kardinäle St. 6 Thlr., Kalanderlerchen St. 8 Thlr., Steindrossel St. 8 Thlr., Schneepoller St. 2 Thlr., Heher St. 1 bis 2 Thlr., Wellenfittiche P. 8 Thlr., 2 Mch. 7 Thlr., Nymphen P. 8 Thlr., Schönfittiche P. 10 Thlr., Singfittiche P. 7 Thlr., Wch. 3 Thlr., sprechende Alexanderpapageien St. 20 Thlr., kleine Alexanderpapageien St. 6 Thlr., Mönchsfittiche St. 4 Thlr., Karolinafittiche P. 8 Thlr., blauer Urara St. 30 Thlr., Graupapageien 8—35 Thlr., verschiedene Amazonen 10—25 Thlr., doppelter Gelbfopf St. 10—15 Thlr., Mällerpapagei, zahm und sprechend 30 Thlr., Blaufopf St. 10—12 Thlr., rothbärtiger Vortoriko 10 Thlr., Mohrenköpfe P. 8—10 Thlr., große gelbhäubige Katadus St. 12 Thlr., kleine dgl. 10 Thlr., Infa-Katadus P. 45 Thlr., St. 25 Thlr., rosenrothe dgl. St. 10—15 Thlr., weißhäubige dgl. St. 12 Thlr., Duforsdgl. P. 50 Thlr., Lachtauben P. 1—3 Thlr., westindische Wachteln 4 Thlr., virginische Wachteln 5 Thlr., Nachtigalen, Schwarzdrosseln St. 1—3 Thlr., Graudrosseln St. 1½—2 Thlr., Dompaffen 1½—1¾ Thlr., Finken, Hänflinge, Stieglitze und Grasmücken ½, ¾ bis 1 Thlr., Wiedehopfe St. 1 Thlr. (Nebenbei verschiedene Affen St. 10—25 Thlr., Schildkröten in drei Arten; ferner frische Ameisenpuppen Pfd. 10 Egr., getrocknete 20 Egr.)

Herr Chr. Wagener in Eldenburg: Kampfhähne und Aebige Stück 1—1½ Thlr. (Nebenbei bemerkt, hat Herr W. für diesen Sommer sämtliche Goldfische bereits in Lieferung vergeben; dagegen sind noch 200 St. Goldlaiser à 20 Egr. zu vergeben. Diese laichfähigen Mutterfische, etwa 4 Jahre alt, sind für seine Bezüge überzählig und würden, in reinen Zeichen ausgelegt, selbst im August noch reichliche Nachkommenschaft liefern. Die Züchtung in diesem Jahre ist im besten Gange.)

Herr M. Warmuth in Bamberg hat gebörte und frische Ameisenpuppen, sowie auch Wehrwürmer in großen Vorräthen für zool. Gärten u. f. w. zur Lieferung bereit.

Die übrigen Herren Händler haben uns bis heute keine Verzeichnisse eingefandt.

Kauf und Tausch.

Abzugeben sind: 1 Kamingimpel-Männchen (Fr. erythrina), 1 Paar Weidenammern (Gmb. aureola) aus Sibirien, 2 Männchen u. Weibchen Saffraufink (Fr. brasiliensis), 1 Paar Grauedelhinten (Fr. musica), 1 Paar Ligersinken (A. punctulata), 5 Stück Sperlingspapageien (ohne Blau, P. gyanensis), 4 Männchen 1 Weibchen, und 2 junge Männchen Hartlaubzeiße (Crithagra Hartlaubii). Auskunft giebt die Red.

Zahmer Vireonide zu verkaufen. Das „Ornithologische Comité in Salzburg ist in der Lage, ein aus dem Ei aufgezoogenes, ganz zahmes Vireonide-Männchen abzugeben. Kaufs-Anbote sind zu richten an Apotheker Dr. Petter oder an Professor L. H. Seitzles in Salzburg.

Bücher- und Schriftenchau.

„Ornithologie Nordost-Afrika's“, der Nilquellen- und Küsten-Gebiete, des rothen Meeres und des nördlichen Somali-Landes, von M. Tb. v. Heuglin (Kassel, Theodor Fischer). Das werthvolle Werk des berühmten Reisenden, welches von den hervorragendsten Vogelkundigen, wie Dr. Hartlaub, Dr. Cabanis, Prof. Dr. Schlegel in Leiden u. A. mit ehrender Anerkennung begrüßt worden, ist bis zum Schluß des I. Bandes gediehen. Es wird genügend sein, wenn wir folgende Worte des zuerst genannten Forschers hier wiederholen: „Ein zwölfjähriger Aufenthalt und wiederholte Reisen in jenen Gegenden, bei ungeschmähter Hingebung an sein Lieblingsstudium, die Vogelkunde, mußten schließlich zu fast erschöpfender Befanufschafft mit den besiedelnden Bewohnern der Wüste, der Steppe, der alten Trümmerstätten, der Flüsse und Kinnjale, der Sümpfe und des Urwaldes führen. Und in der That verrieth jede Zeile den geschärften, auch die feinsten Züge in der rhyerischen Detonomie nicht übersehenden Blick des erfahrenen, praktisch geübten Beobachters.“ Dazu verweisen wir noch auf die herrlichen, lebensvollen Abbildungen vorzugsweise interessanter afrikanischer Vögel und wünscht, daß das Prachtwerk in den Besitz zahlreicher Vogel Freunde übergehen möge.

Deutsche Thierschutz-Zeitung „Zbis“, herausge-

geben von Dr. Körten, No. 5 (welche uns freilich erst am 26. Mai zugegangen ist), enthält: Erklärung, Generalversammlung, Ueber den Beruf der Thierschutz-Vereine, Zum Vogelschutz, Korrespondenzen aus Sensburg und Ebersfeld, Bescheid des Handelsministers über das Berliner Straßensplaster, Das Berliner Aquarium, Antwort auf gemeinnützige Rechtsfragen im Interesse des Thierschutzes, Die Berliner Jahrschule, Das neue Unternehmen „Spori“, Die Pferdeausstellung in Berlin. Literatur: „Der Zoologische Garten“, „Die gefiederte Welt“, „Die deutsche landwirthschaftliche Zeitung“, „Der Waidmann“, „Der Pflanzen- und Thierfreund.“ Aphorismen zc.: Newton und das Gewitter, Rage und Mias. Die Zeitschrift sei unsern Lesern wiederum bestens empfohlen.

„Synonymik der europäischen Brutvögel und Gäste“. Systematisches Verzeichniß nebst Angaben über die geographische Verbreitung der Arten, unter besonderer Berücksichtigung der Brutverhältnisse. Von Dr. Eugène Rey (Halle, G. Schweisfche). Zu den Seiten der Wissenschaft, welche dem Anfänger und Liebhaber die größten Schwierigkeiten entgegenstellen, gehören vor allen Dingen die Eintheilung (Systematik) und Benennung der einzelnen Arten sowohl in der Thier- als auch in der Pflanzenkunde. Namentlich durch die Sucht der Gelehrten, immer neue Arten und Unterarten aufzustellen, ist eine solche Verwirrung entstanden, daß es selbst für den Fachmann zuweilen nicht leicht ist, sich sogleich zurecht zu finden — für den Laien dagegen vielfach geradezu unmöglich. Neuerdings ist nun freilich z. B. vom Prof. Siebel in gründlicher Weise die Systematik ins Auge gefaßt worden. Ob dieses wissenschaftliche Werk („Theosaurus Ornithologiae“; J. A. Brockhaus, Leipzig) aber völlige Klarheit und Einheit hineinbringen wird, darüber wollen wir uns vorläufig noch kein Urtheil anmaßen. Das oben genannte uns vorliegende Werkchen von Dr. Rey verdient aber Beachtung und Anerkennung, einerseits weil es in einfachster Weise Angaben über die sämtlichen wichtigsten Gesichtspunkte bietet, andererseits weil es durchaus nur stichhaltige Angaben bringt, und drittens weil es von vornherein garnicht die volle Bedeutung einer erschöpfenden und unfehlbaren Arbeit beansprucht. Diese seltene Bescheidenheit des Verfassers ist um so höher anzuschlagen, da das Werkchen mit außerordentlichem Fleiß, großer Umsicht und Kenntniß gearbeitet ist und daher als Handbuch für die Zwecke des Kennenlernens und Sammelns der Eier und Vögel ganz entschiedene Empfehlung verdient.

Briefwechsel.

Herren W. Kling-Defer in Basel und H. V. B. in G.: Klagen, wie die Ihrigen, über unzuverlässige und verunglückte Bruten gingen uns in dieser Zeit wirklich unzählige zu und nachdem wir dieselben bis dahin nach bestem Wissen immer brieflich beantwortet, glauben wir nun, daß uns die überaus große Last solcher brieflichen Rathschläge wenigstens in dieser Hinsicht das Buch „Der Kanarienvogel“ abnehmen könnte. Bei besonderen Vorkommnissen sind wir indessen doch gern zu jeder Auskunft bereit und für alle Mittheilungen sehr dankbar. Auch werden wir hier noch mancherlei Mittheilungen über alle Kanarienvogel-Klassen und besonders eine eingehende Darstellung der Harzer Vögel von Herrn Böcker bringen. — Herrn S. M. Cornely in Tours: Jeder Beitrag von Ihnen ist uns sehr willkommen; den zuletzt gesandten möchten wir jedoch nicht aufnehmen, da es ja auch hier in Deutschland ebenso wirksame Mittel für denselben Zweck giebt. Doch wollen wir es noch einstweilen überlegen. Für die uns übersandten Projühren „Reproduction et Acclimation du Taligalle d'Australie“ und „Multiplication en France de la Pintade de Verreaux“ nachträglich unseren verbindlichsten Dank. Beide werden wir gelegentlich benutzen. — Herrn S. Kowiy in Wien: Ihr Beitrag kommt gelegentlich zur Aufnahme. — Herrn Gymnasiallehrer Dr. Hofmann in Kreuznach: Wenn die Silberfaschuchen Beide singen, so sind es zwei Männchen; wir wollen Ihnen gern das eine austauschen.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Zlotowelstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagshandlung zu richten. Anzeigen werden die gelphante Preizelle mit 2 Silbergrößen berechnet Louis Gersfel Verlagshandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 20. Juni 1872.

No. 13.

Inhalt:

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes (Schluß). —
Zur Kanarienvogel-Zucht. —
Die Zucht der Schopfwachtel (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Vogelkrankheiten. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. —
Briefwechsel. — Nachruf.

Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes.

Von Dr. Karl Rusß. (Schluß.)

Wir wenden uns jetzt zu der zweiten und vorläufig allerwichtigsten Seite des Vogelschutzes. Dies ist die wünschenswerthe Unterdrückung oder wenigstens Verminderung der Vernichtung der Vögel in Italien. Es ist allgemein bekannt, daß unsere herrlichsten Sänger und zugleich unsere nützlichsten Kerbthierfresser bei ihrem Durchzuge in den Küstländern des Mittelmeeres alljährlich in nur zu zahlreicher Menge dem Tode anheimfallen, um als Leckerbissen verspeist zu werden. Karl Vogt nimmt jene Bevölkerung deshalb sogar in Schutz, indem er Folgendes sagt: „Die Italiener sind im Herbst vollkommen in ihrem Rechte, wenn sie vertilgen, was sie können; denn dann fallen alle diese Vögel, die sich bei uns im Frühjahr und Sommer von Insekten nähren, die Grassmücken und alle übrigen Dünnschnäbler sowol als auch die Finken und Drosseln, mit einer durch die Reife geschärften unerfättlichen Freßgier über die süßen Früchte des Südens her und stopfen sich dergestalt mit Trauben,

Feigen und Oliven, daß sie kaum mehr im Stande sind, einige Schritte weit zu fliegen. . . . Wie kann man nun vernünftigerweise den Italienern zumuthen, die Vögel, welche ihre Ernten zerstören, deshalb zu schonen, weil dieselben im Norden, wo andere Kulturbedingungen herrschen, im Frühjahr die Insekten wegfressen.“ Hiermit ist uns aber natürlich garnichts genügt, sondern die Aussicht auf Abhülfe dieses Uebelstandes nur noch verringert, denn ob unsere unentbehrlichen Singvögel dort aus diesem oder jenem Grunde vertilgt werden, ist für uns gleichgültig und hilft uns durchaus nicht über die Thatsache hinweg, daß sie ebenso bedeutsam bei uns abnehmen. Dazu kommt, daß eine beträchtliche Anzahl sehr verschiedener Vögel dort gleichsam aus Fanatismus umgebracht wird; zu denselben gehören z. B. die Schwalben, welche doch in keiner Hinsicht schädlich sein können und die man in Italien dennoch als eine Art Raubvögel ansieht und verfolgt.

Im Jahre 1862 habe ich in Rostmäpler's „Aus der Heimat“ und in der „Wochenschrift des Nationalvereins“ einen Aufruf erlassen, in welchem ich einerseits darauf recht eindringlich hingewiesen, daß alle Vogelschutzmaßregeln in der Heimat nicht viel nützen könnten, so lange die Vögel in Italien alljährlich massenweise hingemordet werden, und daß es andererseits vielleicht gerade bei der gedeih-

lichen Entwicklung der politischen Verhältnisse Italiens an der Zeit sei, von deutscher Seite in irgend einer Weise die Abstellung dieser bedrohlichen Vernichtung der Vögel anzustreben. Hierzu hatte ich vornehmlich die von Rossmäpler gegründeten und damals sehr regsamten Humboldt-Vereine aufgefordert. Die Volksfreunde Italiens, sagte ich, sehen von vornherein das deutsche Volk als ihren natürlichen Verbündeten an; sie werden, als einsichtsvolle Männer, die Wichtigkeit des Gegenstandes für das Wohl des Nachbarn leicht ermessen und gewiß gern die Gelegenheit ergreifen, um durch Aufklärung und Geseze das Morden der Singvögel möglichst zu verhindern und dadurch eine Annäherung mehr zwischen beiden Völkern hervorzurufen. Rossmäpler stattete diesen Aufruf mit einer warmen Nachschrift aus und einer Aufforderung an Moleschott, „den nach Turin berufenen Physiologen, den von der psäffischen Reaction aus Deutschland hinausgedrängten Verfechter der freien Forschung“. Dennoch geschah damals nichts. Man behauptete, daß die italienische Regierung sich nicht stark und kräftig genug fühle, um einen Eingriff in diese so tief im dortigen Volksleben wurzelnde Gewohnheit zu wagen, selbst wenn sie auch ein Verbot oder eine Beschränkung des Vogelfangs als dringend nothwendig anerkennen müßte. —

In Anbetracht aber der erfolgten Vereinigung Italiens und der dort mehr und mehr sich klärenden Verhältnisse wird es jetzt vielleicht nicht außer dem Bereich der Möglichkeit liegen, von Seiten der italienischen Regierung ein allmähliches Vorgehen in dieser Angelegenheit zu erreichen. Amtliche Mittheilungen waren bereits nach mehreren Seiten hin, soviel bekannt geworden, in Italien angestellt, und jetzt ganz kürzlich scheint sich denn auch endlich diese hochwichtige Vogelschutzfrage einer wünschenswerthen und erspriesslichen Erledigung zu nahen, wie aus der Mittheilung hervorgeht, mit welcher wir in No. 10 diese Erörterungen über den Vogelschutz begonnen haben. Auf die bloße Möglichkeit hin aber, daß wenigstens die allmähliche Schonung der nützlichsten unserer Vögel dort erreicht werden könnte, seien alle wahren Volks-, Natur- und Thierfreunde, alle Ornithologischen, Thierschutz- und Landwirthschaftlichen Vereine, alle Deutschen Regierungen und insbesondere die Volksvertreter angefordert, dieser Gelegenheit ihre Theilnahme in möglichst hohem Maße zu widmen. Eben nur eine massenhaft begonnene und dann natürlich concentrirte,

unausgesezte und immer wieder von Neuem beginnende Agitation läßt die Möglichkeit hoffen, daß ein, wenn auch vorläufig nur geringer, im Laufe der Zeit aber immer bedeutender Erfolg erreicht werde. Ob und in welcher Weise, vielleicht durch Belehrung, auf das italienische Volk einzuwirken, oder ob ein anfangs beschränktes und dann immer weiter auszudehnendes gesetzliches Verbot durchführbar ist, das Alles muß von dem Ermessen der Männer abhängen, welche eine richtige und genaue Kenntniß der Verhältnisse nach allen Seiten hin besitzen.

Die letzte Seite des Vogelschutzes ist vorläufig jedenfalls so bedeutungsvoll, daß sie die ihr zutheilgewordene Beachtung der Behörde, ebenso wie die aller Volks- und Naturfreunde durchaus verdient; nicht minder aber die der Vogelliebhaber, wenn auch freilich in den Reihen der Lesern hier und da tiefe Mißstimmung darüber erweckt worden. Es ist die gesetzliche Unterdrückung des Vogelfanges bei uns.

Jeder Vogelfundige weiß es, daß ein und dasselbe Vogelpärchen alljährlich vom Zuge nach seinem bestimmten Wohnort zurückkehrt und dies das ganze Leben hindurch thut. So wird der aufmerksame und verständnißvolle Blick genau dasselbe Grasmückenpaar in diesem kleinen Garten, dasselbe Hauschwabenpaar an dem Gesims jenes Hauses, dasselbe Staarpärchen in ihrem bestimmten Nistkästchen u. s. w. viele Jahre hintereinander beobachten können. Verliert der eine Gatte eines solchen Pärchens das Leben oder die Freiheit, so verläßt der andere auch dann noch nicht die Gegend, sondern wartet geduldig, bis er einen Ersatz findet. Dies ist für die Weibchen nicht schwer, denn es giebt fast unter allen Vögeln überzählige, d. h. vielmehr Männchen als Weibchen. Im umgekehrten Verhältniß aber wenn das Weibchen getödtet worden, bleibt der Garten oft mehrere Jahre hindurch ohne sein Grasmücken-nest u. s. w. Noch auffallender und betrübender tritt ein solcher Fall dem Vogelfreunde entgegen, wenn beide Gatten des Pärchens und noch dazu von seltenern Vögeln getödtet oder fortgefangen worden. Dann bleibt jene Gegend wol lange Zeit oder für immer ohne jene lieblichen, sonst ständigen Bewohner.

Schon hieraus erhellt, von welcher großen Wichtigkeit das Vogelschutzgesetz ist, welches von dem Preussischen Landes-Deconomie-Kollegium veranlaßt und in einem großen Theile Deutschlands in Wirkung getreten ist. Wenn es sich als unumstößliche Thatsache zeigt, daß die Singvögel in allen Gegen-

den unsers deutschen Vaterlandes an Zahl und Arten immer mehr abnehmen, so bedarf es wol keines weitem Beweises, daß das Fortfangen der am herrlichsten singenden und zugleich für den Naturhaushalt unentbehrlichen hier und da in dem Leben der einheimischen Natur schwer fühlbare, vielleicht völlig unersehbare Lücken verursachen kann. Schon um diese zu verhindern, müßte das Verbot des Vogelfanges wünschenswerth erscheinen, wie viel dringender nothwendig aber erscheint dies Gesetz, wenn man den Vogelfang und Handel mit einheimischen Vögeln, wie er vorher in Deutschland betrieben worden, in allen seinen Mißbräuchen recht kennen lernt. Um dies klar zu veranschaulichen, sei auf eine Schilderung des Deutschen, bezüglich Berliner Vogelmarktes von dem Reisenden und Forscher Dr. Karl Bolle hingewiesen. „Nie“, sagt Bolle, „werde ich solche Massen von Wiesenpiepern und gelben Nachtelzen, nie gleiche Anhäufungen junger Wiebehopfe und Grünspechte, noch weniger jene kostbaren Geheide von Blauraken, Pirolen und Nachtschwalben wiedersehen, von den Drosseln aller Art, den Kibitzen, den Nothschwänzen und Nothföhlchen, die zahlreich waren, wie der Sand am Meere, gar nicht zu reden. Aber bei euch möge die Erinnerung einen Augenblick verweilen, ihr so überaus reizenden Bruten des Zwergs unter den Vögeln des Zaunkönigs im grünen Moosneste und der grenadiermützigen Haubenmeise, und noch weniger will ich eurer vergessen, Kinder des Blauehlchens, die ihr regelmäßig auf dem Markte zu erscheinen pflegtet. Wendehälse, schuppige Grasmücken, Schilfsänger, Wiesenschmäger, seltener vereinzelte Brachpieper, ihr Alle waret stehende Gäste.“ Und in gleicher Weise hat er auch alle gewöhnlichen Vogelarten, welche ebenfalls in Alten, Jungen, nebst Nestern und Eiern ganz regelmäßig auf den Markt kamen, geschildert.

Müssen wir nun auch einräumen, daß durch die Unterdrückung solcher Vogelmärkte die Liebhaberei sehr leidet und vielleicht sogar die Wissenschaft Nachtheile hat, so können dieselben doch zweifellos mit den Schädigungen in gar keinen Vergleich gestellt werden, welche dem Nationalwohlstand durch solchen Vogelfang und solche Nesterausraubungen zugefügt werden. Auch die Nachrichten von den Vogelmärkten in Wien und andern deutschen Städten lassen erkennen, daß die Anzahl der in unserm deutschen Vaterlande nistenden Vögel in einer für die Zukunft bedeutsamen Abnahme begriffen ist. Mögen nun die Ausrottungen der hohlen Bäume,

des Strauchwerks, der rasigen Heine u. s. w., nebst allen übrigen Kulturverhältnissen auch immerhin am bedeutsamsten die Verringerung der Vögel verschulden, so wird es doch schwerlich zu bezweifeln sein, daß das Ausrauben der Nester mit Eiern und Jungen in solchem Umfange, nebst dem massenweisen Einfangen gerade der nützlichsten, weil begehrtesten Singvogelarten ohne Einfluß sei. Ich meinerseits erkenne die Nothwendigkeit dieses Verbots aus voller ehrlicher Ueberzeugung an, freue mich ihrer und begeben mich zugleich gern jedes Streitens über sie.

Beim Erlaß dieses Gesetzes war aber noch eine bedeutungsvolle Thatsache maßgebend. Amtliche Ermittlungen hatten nämlich festgestellt, daß in der Zeit, da der Berliner Vogelmarkt in seiner Blüthe stand, jährlich etwa 15 Wispel Ameisenpuppen nach Berlin eingeführt wurden, zum Unterhalt für die gefangenen Vögel und natürlich zur größten Schädigung des Waldes. Von welcher Wichtigkeit die Ameise für den Naturhaushalt ist, ergibt sich, außer allem Uebrigen, daraus, daß bei einem Raupenfraß jeder Baum in der Nähe eines Ameisenhaufens durchaus verschont bleibt. Wie viele Millionen dieser nützlichen Ungeziefervertilger gehörten nun aber dazu, um jene jährlich geopferten 15 Wispel zu füllen! Ein Verbot des Ameisenpuppenhandels wurde aus Rücksicht auf den freien Handel und Verkehr unterlassen und zeigte sich nach Einführung des Vogelschutzgesetzes auch als überflüssig; nur in den Staatswäldungen wurde das Sammeln der Ameisenpuppen verboten. Auch zur Aufzucht der Jungen fremdländischer Stubenvögel sind allerdings Ameisenpuppen nothwendig, allein die Masse derselben steht in gar keinem Verhältniß zum frühern Verbrauch, obwol doch die Vogelliebhaberei jetzt noch ungleich verbreiteter und allgemeiner geworden ist.

Das bei uns in Deutschland jetzt geltende Vogelschutzgesetz hat aber eine große Lücke, welche in zweifacher Hinsicht Nachtheile bringt. Ich meine nämlich die Ausnahme der Lerchen und Drosseln von dem Verbot des Fangens. Gerade diese beiden Vogelfamilien sind einerseits für den Naturhaushalt, durch massenweise Vertilgung schädlicher Kerbtbiere und Unkräutersämereien vorzugsweise nützlich, während sie zugleich zu den lieblichsten Sängern in der freien Natur gehören, und andererseits begehen wir durch das massenweise Fortfangen der Drosseln als Krammetsvögel dasselbe Unrecht gegen nördlichere Länder, welches die Südeuropäer sich gegen uns zu Schulden kommen lassen.

Hoffen und erwarten wir nun, daß das Vogel-schutzgesetz nicht allein über unser ganzes deutsches Vaterland ausgedehnt, sondern auch in solchen nothwendigen Punkten vervollständigt werde.

Zu diesen Darlegungen der nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes, wurde mir, außer den Erfahrungen und Ansichten zahlreicher Vogelkundigen und Vogelfreunde, das werthvollste Material, namentlich in Hinsicht der Kulturverhältnisse, von einem hochstehenden landwirthschaftlichen Beamten in theilnehmender Weise mitgetheilt. Hierfür spreche ich öffentlich meinen Dank aus! Zugleich muß ich bemerken, daß dieser Aufsatz ein Abschnitt aus meinem unter der Presse befindlichen „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. »Die einheimischen Stubenvögel« (Hannover C. Kümpler) ist, aus welchem zugleich ein kleines Vogelschutz-Buch für sich erscheinen wird.

Während der Veröffentlichung dieser Vogel-schutz-Maßregeln gingen mir aus Wien zwei Schriften „Die Frage des Vogelschutzes“, ein Vortrag, gehalten im Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien und „Die Grundlagen des Vogelschutzes“, Beide von Georg Ritter von Frauensfeld (Selbstverlag des Verfassers) zu, welche ich natürlich ebenfalls ganz oder doch theilweise den Lesern mittheilen werde.

Zur Kanarienvogel-Zucht.

... Daß viele Klagen über verunglückte Bruten bei Ihnen eingehen, glaube ich recht gern. Auch dem erfahrendsten Züchter geht es nicht immer ganz nach Wunsch. Man wird sich aber dabei immer erinnern müssen, daß überhaupt, wie im Pflanzenreiche nicht jede Blüte eine Frucht bringt, so auch im Thierreiche mancher zarte Sproßling, dem man gern ein längeres Leben gönnen möchte, zu Grunde geht und manches unbefruchtete Ei gelegt wird. Andererseits läuft bei der Kanarienvogelzucht übermäßig viele Unkenntniß mit unter; mancher Liebhaber legt sich eine Hecke an, ohne alle und jede Kenntniß von der Behandlung der Vögel. Sehr häufig ist man z. B. der Ansicht, daß die Weibchen nichts taugen, wenn sie einmal ein Gelege von lauter klaren Eiern gebracht haben. Vor 3 Wochen ersuchte mich ein Herr aus G. um Ueberlassung von Zuchtweibchen, da er die Seinigen, die in der ersten Brut klare Eier gelegt hätten, habe fortjagen müssen. Es seien „falsche Weibchen aus der ersten Brut“ gewesen. Der Hahn, ein sechsjähriger Bursche,

habe ihm doch früher immer viele Jungen gebracht, an ihm könne es also nicht liegen. Ich glaube, der Herr hätte besser gethan, seinen Hahn fortzujagen, oder es doch mit den Weibchen wenigstens noch einmal zu versuchen. Klare Eier kommen namentlich bei der ersten Brut häufig vor; sie beruhen gewiß zum Theil auf der Untauglichkeit der Männchen; zum großen Theil aber jedenfalls auf zu reichlicher Eisütterung. In dieser Hinsicht habe ich noch im vorigen Jahre unliebsame Erfahrungen gemacht, welche ich hier mittheilen will.

Um zu erfahren, welchen Einfluß eine reichliche Eisütterung auf das Geschlecht der jungen Vögel haben könne, habe ich im vor. J. viel mehr Ei im Verhältniß zum Weißbrot genommen, wie in andern Jahren; auf ein Dreierbrötchen zwei Eier. Aus der ersten Brut erhielt ich nun zwar 12 Mnnch. und 5 Wbch., die folgenden Bruten ergaben aber doch so viel Wbch., daß ich am Schlusse der Hecke 22 Mnnch. und 21 Wbch. zählte. Wie viel Vögel von jedem Geschlechte den Eiern entschlüpft waren, konnte ich nicht feststellen, da ich, weil der Sommerrißben nicht viel taugte und einige Wbch. nicht fütterten, doch manchen Jungen, bevor er halbflügge war, verlor. Was ich aber genau wußte, war, daß ich ganz ungewöhnlich viel klare Eier hatte wegnehmen müssen, nicht bloß aus der ersten Brut, sondern auch aus jeder folgenden.

Auch in diesem Jahre habe ich bei der ersten Brut in fünf Nestern unter sechszehn klare Eier gehabt; ich schreibe dies dem Umstande zu, daß ich die Mnnch. vor der Hecke des Gefanges wegen mit Ei gefüttert und bis die ersten Jungen anstrochen, wiederum zuviel Ei und Weck (Weißbrot) gereicht habe — auf 20 Vögel $\frac{1}{3}$ Ei und $\frac{1}{4}$ Brötchen jedesmal. In der zweiten Brut haben aber namentlich die Wbch., die vorher klare Eier gelegt hatten, Junge gebracht. Unter siebzehn Nestern habe ich nur zwei mit klaren Eiern wegnehmen müssen. Unter den jungen Vögeln zähle ich heuer leider viele Wbch.; das mag wol mit an der Beschaffenheit des Futters liegen, gewiß rührt es aber auch mit daher, daß ich auch heuer, wie im vor. J., viele einjährige Wbch. eingesetzt hatte.

In den nächsten Jahren werde ich auf 15 Vögel täglich $\frac{1}{4}$ Ei, aber gar kein Weißbrot reichen, so lange noch keine Jungen da sind. Bei dieser Fütterung habe ich früher fast gar keine klaren Eier gehabt. Ich füttere gegenwärtig für 68 junge und alte Vögel Morgens um sechs und Mittags um ein Uhr jedesmal $\frac{1}{2}$ Ei und 1 Dreierbrötchen, ein-

geweichten und trockenen Rübsamen nach Bedürfnis und stelle Abends in einem Gefäße Rübsamen zum Aufquellen in die Vogelstube, damit die Vögel Morgens gleich geeignetes Futter für die Jungen vorfinden. Das Ei und den Weck nachdem der Letztere scharf ausgedrückt ist knete ich mit einer Gabel so lange durcheinander, bis alles eine völlig gleichartige, zusammenhängende und wohlriechende Masse ist, von der die Vögel gerne fressen und nichts verschlendern können. Früher habe ich Beides mit einem Messer lose untereinander gehackt. Ich verlor dabei aber viel verschlendertes Futter und überdies noch dasselbe oft nach Gese und dieser unangenehme Geruch mag manches Wbch. vom Füttern abgehalten haben; wenigstens habe ich heuer nur ein Wbch., über das ich mich in dieser Hinsicht zu beklagen habe. In der vorvorigen Woche — in der ich viel zu Hause bleiben mußte — habe ich auch gegen Abend noch einmahl Weichfutter gereicht; die übrig gebliebenen Nester wurden am andern Morgen, als sie schon in saure Gährung übergegangen waren, von den Alten gefüttert und so verlor ich denn vier halbflügge Junge. Seitdem habe ich die Abendsfütterung aufgegeben, etwaige Nester auch Abends entfernt und so gedeihen die Jungen jetzt prächtig. — Sie halten nach Ihrem kleinen Werke „Der Kanarienvogel“ vom Hanssamen nicht viel bei der Kanarienzucht; für gewöhnliche Vögel, außer der Harzer Rasse, ist er jedoch, wie ich selbst und andere Züchter erfahren, ein treffliches Hefefutter. Böcker, Kontrolleur in Weßlar.

Die Zucht der Schopfwachtel.

(Mittheilung des Herrn Fotograf Otto Wigand in Zeitz.)
(Schluß.)

Im Herbst war meine Volière im Garten fertig geworden und ich brachte die Schopfwachteln in dieselbe, um sie darin zu überwintern. Trotz der anhaltenden strengen Kälte, die wir den Winter über hatten (das Thermometer sank hier einige-mal bis auf — 23° N.), schienen sie sich doch ziemlich wohl zu fühlen und suchten nicht einmal für die Nacht ein geschützteres Plätzchen auf, sondern übernachteten dicht an einander geschmiegt frei auf einem Ast sitzend. Ich fütterte außer Glanz und Hirse der Kälte wegen auch Hanf und Ameisenpuppen.

Am 17. April fand ich zufällig unter den über-
hängenden Zweigen einer Fichte ein Nest mit 8 Eiern, und da dasselbe auch von Außen durch das Gitter zu sehen war, konnte ich beobachten, daß es

sich immer mehr füllte. Etwa 5 Wochen später bemerkte ich, daß das Huhn in der Nähe des Futterplatzes ebenfalls unter einer Fichte eine andere Vertiefung scharfte, durch Umdrehen darin glättete, und mit einigen Strohhalmen, die gerade in der Nähe lagen, einfaßte und überwölbte. Der Hahn hielt währenddem Wache, ging dann aber, als das Huhn das Nest verlassen hatte, selbst hinein, drehte sich ebenfalls darin um, drückte die überwölbenden Strohhalme zurecht, und ordnete und besserte überhaupt so an dem Neste, daß es dem Huhne wol gefallen mußte. Am andern Tage lag denn auch wirklich schon ein Ei darin. Das Nest war so wenig geschützt, daß ich, so oft ich zum Zwecke der Fütterung die Volière betreten mußte, das Nest ohne zu stören übersehen konnte. Ich fand dabei, daß täglich ein Ei gelegt wurde, und zwar mußte dies regelmäßig in der Mittagszeit geschehen. Da das erste Nest gänzlich verlassen war, holte ich die Eier aus demselben weg, — es waren 36 Stück, — um sie gelegentlich einem brütendem Haushuhn unter zu legen. Als das zweite Nest 15 Eier enthielt, wurde auch dieses verlassen und ein drittes gescharrt. Nach 15 Tagen enthielt auch dieses 15 Eier, doch bequemt sich das Huhn noch immer nicht zum Brüten. Es verließ auch das dritte Nest, und konnte ich nicht bemerken, daß es irgend wo anders wieder hinlegte. Nach ungefähr 14 Tagen vermißte ich das Huhn, und da der Hahn anstatt wie früher unter häufigem fremdigen Loden munter nher zu laufen, immer träumerisch mit halb geschlossenen Augen am Boden saß, fürchtete ich, daß das Huhn in Folge der großen Anstrengung zu Grunde gegangen sei. Trotzdem wagte ich doch auch noch nicht nach dem Huhn zu suchen, weil ich doch noch die leise Hoffnung hegte, es möchte vielleicht an irgend einem versteckten Plätzchen brüten.

Etwa 8 Tage nachdem ich die Wachtel vermählte, war eine junge Nymphe, die erste der zweiten Brut, ausgeflogen, und watschelte, da sie ihre Flügel noch nicht recht tragen wollten, in der Volière umher. Auf einmal höre ich aus einem Winkel, der besonders gut von Gesträuch verdeckt war, ein leises, etwas kläglich klingendes Locken des Huhnes. Der Hahn, der gerade in der entgegengesetzten Seite der Volière war, schrak förmlich aus seiner Träumerei auf und schoß augenblicklich nach jenem Winkel zu. Die junge Nymphe hatte sich der brütenden Wachtel genähert und diese rief den Hahn zu Hilfe, weil sie selbst nicht Zeit hatte den Andringling zu vertreiben. Sofort nahm er auch den Kampf auf,

der ihm allerdings nicht schwer wurde, denn die arme kleine Nymphe wußte gar nicht wie ihr geschah, als der Hahn mit Schnabelhieben auf sie eindrang. Auf ihr Zetergeschrei eilte die ganze Gesellschaft der Nymphen herbei, — doch nicht um der Bedrängten zu helfen, dazu fehlte ihnen der Muth. Sie setzten sich alle nahe dem Kampfplatz auf niedrige Zweige und begnügten sich ihre Verwunderung kund zu geben. Bald war das hülflose Nymphchen, das natürlich gar nicht an Gegewehr dachte, durch die wohlgezielten Schnabelhiebe des Hahnes, die alle nach dem Kopfe gerichtet waren, zurückgewichen, und saß mit blutendem Kopfe in einer Ecke. Ich hatte gehofft, daß das Thier, durch Schaden klug geworden, nicht mehr in den für sie Gefahr bringenden Winkel gehen würde, und hatte sie deswegen in der Nähe der Ecke gelassen. Am andern Morgen fand ich sie jedoch nahebei derselben verendet liegen. Der Hahn mußte sie mit fürchterlicher Wuth bearbeitet haben, denn der Kopf war ihr vollständig von Federn und Haut entblößt und nur noch eine blutige Masse.

Eine zweite junge Nymphe, die den andern Morgen früh ausgeflogen war, hatte dasselbe Schicksal, doch hatte ihr der wüthende Hahn schneller den Garaus gemacht, denn ich fand sie schon früh Morgens, als ich sie aus dem Neste nehmen wollte, um sie davor zu bewahren, in der Nähe jener Ecke bereits vollständig skalpirt.

Die übrigen jungen Nymphen derselben Brut nahm ich natürlich nun gleich mit fort um sie selbst aufzuziehen. Eben so mußte ich mich dieser Mühe mit der zweiten Brut der Rothrumpfpapageien (Singittiche) unterziehen, die ebenfalls nahe dem Ausfliegen war. Zwar wurden diese wol von den Alten gegen etwaige Angriffe des Hahnes besser beschützt sein, aber ich wollte Störungen, die durch solche Kämpfe hervorgerufen werden, vermeiden. Gegen kleinere Vögel betrogen sich die Wachteln auch in dieser Zeit sehr friedlich, denn junge Zebrafinken, Diamantfinken, Amaranthen und andere, die in der Zeit gerade ausflogen, durften ungestraft bei dem Wachtelneste umherhüpfen. Wie sie sich gegen Wellenpapageien benehmen würde, konnte ich nicht beobachten, weil ich solche in einer andern Volière gezogen habe.

Am 22. Tage der Bebrütung gegen Mittag fing das Huhn an zu locken, und lockte auffallend viel. Der Hahn antwortete regelmäßig. Nachmittags mußte er wol auf dem Neste mit Platz genommen haben, denn ich hörte beide dort fast ununterbrochen

locken. Als ich am andern Morgen an die Volière kam, saß das Huhn mit aufgespreizten Flügeln auf einem freien Plätzchen um sich zu sonnen. Einen Augenblick sah es mich an, eilte dann aber laut lockend unter das Gebüsch und — 11 kleine Federbälle rollten hinterher.

Die Eier aus den verlassenen Nestern hatte ich zum Theil schon früher brütenden Haushühnern untergelegt, doch kein gutes Ergebniß daran erlangt. Von 30 Eiern, die ein Huhn bequem bedecken konnte, waren nach 23 Tagen 12 Junge ausgekommen, von denen jedoch 4 gleich nach der Geburt von dem Huhne erdrückt wurden. Von den übrigen 18 Eiern waren gleich anfangs einige zertreten, 6 Stück in verschiedenen Entwicklungsstufen abgestorben, und die andern scheinen unbefruchtet zu sein. Schlechter noch ging es mit den Eiern, welche ich andern Hühnern unterlegte. Theils wurden dieselben zertreten und gefressen, theils auch die ausgekommenen Jungen sofort erdrückt.

Die 8 glücklich aus 30 Eiern ausgekommenen Küchelchen selbst aufzuziehen ergab sich als schwierige Aufgabe. Fortwährend arbeiteten sich die kleinen Dinger unter der wärmeren Pelzdecke hervor, und wenn man dann nicht bald durch das klagende Gepiepe herbeigerufen wurde, und sie wieder unter die Decke steckte, so erstarrten sie und kamen um. Auf diese Weise gingen 2 verloren, und ich entschloß mich, sie der Henne wieder zu geben, welche sie erbrütet hatte. Der Vorsicht wegen hatte ich dieselbe noch auf leeren Eiern sitzen lassen, und nahm sie sich deshalb auch sofort ihrer Stiefsinder wieder mit großer Zärtlichkeit an, ja schien es denselben gar nicht übel zu nehmen, wenn sie ihr eifriges Rufen und Locken ganz unbeachtet ließen. Trotz der Anhänglichkeit, die sie gegen die Küchelchen an den Tag legte, kam es ihr jedoch gar nicht darauf an, mit weit ausgeholten Schartritt eines der Kleinen hinter sich zu schleudern, daß es an die Wand des Käfigs anprallte, oder auch wol trotz dem Schreien und Zappeln derselben ruhig darauf stehen zu bleiben, wenn ihr zufällig eines unter die Füße gekommen war. Zwei Stück hat denn die gute Mutter auch glücklich noch todt getreten, und nur 4 wuchsen kräftig heran.

Obgleich diese Küchelchen dasselbe Futter bekamen als die in der Volière, — frische Ameisenpuppen, weiße Hirse und lebende Ameisen, welche letztere sie ganz besonders gern fressen, — so blieben erstere doch etwas im Wachsthum zurück, und zwar so, daß die vom Haushuhn ausgebrüteten, welche etwa 14

Tage älter waren als die andern, in einem Alter von 8 Wochen grade nur so groß waren als jene im Alter von 6 Wochen.

Versuchsweise setzte ich in dieser Zeit eins davon in die Volière, um zu sehen, ob es von den Alten mit angenommen würde, mußte es jedoch gleich wieder herausfangen, weil es von beiden sofort sehr energisch verfolgt wurde. Das Herausfangen war sehr leicht, weil das Thier lange nicht die Gewandheit seiner jüngeren Geschwister hatte.

Die Verfärbung ging ziemlich schnell vor sich, denn bereits Ende Oktober glichen die 15 Jungen den Aeltern fast vollständig.

Kürzlich ordnete ich Einiges in der Volière und fand dabei in einem Kasten, der für größere Papageien angebracht war, noch 12 Wachtel Eier, welche wahrscheinlich schon im März vorigen Jahres gelegt sind. Die Schopfwachtel hat also im vorigen Jahre im Ganzen etwa 90 Eier gelegt, und hätte gewiß zweimal gebrütet, wenn sie mehr sich selbst überlassen gewesen wäre.

Briefliche Mittheilungen.

* Vor einigen Tagen entschlüpften mir drei Vögel ins Freie und zwar je ein Gürtelgras-, Zebra- und Sängersinf. Sie draußen einzufangen, war unmöglich; ich gab die Versuche dazu auch bald auf. Dagegen bemerkte ich bald, daß die Flüchtlinge sich vom Hause und der Volière nicht weit entfernten, sich an den Käfig setzten und viel lockten. Die Nacht über hausten sie draußen. Früh des Morgens am nächsten Tage aber lockten sie sehr kläglich; ich öffnete schnell das Fenster — und zwei kamen gleich herein. Der graue Sängersinf schien aber verschwunden zu sein. Mittags sah ich ihn jedoch vor der Volière sitzen und an das Gitter fliegen. Sogleich holte ich einen kleinen Käfig, stellte ihn an die Volière, und — sofort ging er in die geöffnete Thür und suchte das hingeworfene Futter auf. Pehlows, Lehrer in Mocker bei Thorn.

Vogelkrankheiten.

Anfrage. Einer meiner Kanarienvögel ist seit einiger Zeit sehr leidend; die Haut an den Füßen ist bis zu dem Körper hinauf ganz hart geworden und schält sich fortwährend ab, der Vogel scheint viel dabei zu leiden und mir wäre es unendlich leid, denselben zu verlieren. — Läßt sich da nichts thun?

Frau Apotheker Emilie Gärtner in
Rudolfsheim bei Wien.

Antwort. Greifen Sie den Vogel mit der

Hand und halten ihn so lange fest, bis sein Bauer äußerst gereinigt ist, wobei anstatt des Sandes ein Blatt Papier auf den Fußboden gelegt wird; dann tauchen Sie die Füße des Vogels in verdünntes Glycerin (1 Theil und 20 Theile Wasser) und bestäuben sie darüber fein mit reinem unparfümirten Stärkepuder. Dies wird acht Tage hintereinander wiederholt, dann schließlich der Käfig aufs Neue sorgfältig gereinigt, die Sitzstangen mit heißem Wasser abgebrüht und gut getrocknet. So bringen Sie den Vogel dann wieder hinein, geben ihm an mehreren Tagen hintereinander Mittags Badewasser und nach meiner Ueberzeugung wird er von seinem Leiden befreit sein.

Nachschrift. Frau G. theilte uns bald darauf mit, daß der Vogel völlig hergestellt sei.

Vogelmarkt.

Reichlicher als jemals ist gegenwärtig der Vogelmarkt versorgt; wir geben folgende Uebersicht: Silberfaschden Paar 2½ bis 3 Thaler, Malabarfaschden P. 4—4½ Thlr., Maskenwägler P. 3—4 Thlr., Nitrilds P. 3 Thlr., Gelbfaschden, Orangebüchchen, kleinste Elstern, Tigerfinken, Atlaswägler, graue Orangewägler P. 3½—4 Thlr., Fenerfinken im Prachtgefieder dgl. Napoleonswägler P. 4—5 Thlr., Schmetterlingsfinken P. 3—4½ Thlr., Zebrafinken P. 5—6 Thlr., Schülffinken P. 6½—8 Thlr., Diamantwägler, Bartfinken, Textorweber P. 8 Thlr., weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, graue Paradieswitwen, graue Napoleons, Rothbügel P. 4, 4½—5 Thlr., Meiswägler P. 2—2½ Thlr., Bandfinken P. 2½—3 Thlr., Dominikanerwitwen P. 1—5 Thlr., Fluschnabelweber P. 2½—3 Thlr., Rothkopfweger P. 4—6 Thlr., Madagaskarweber P. 6—10 Thlr., Safranfinken P. 5—6 Thlr., Grauedelfinken P. 4—5 Thlr., Golddüstelfinken P. 5 Thlr., Papstfinken oder Nonpareils P. 7 Thlr., St. 3½—5 Thlr., Indigowägler St. 3—4 Thlr., rothe Kardinäle St. 6—7 Thlr., P. 8—10 Thlr., graue Kardinäle und Dominikaner St. 6—7 Thlr., P. 8—10 Thlr., Steinperlinge P. 5 Thlr., Kuhstaare P. 8 Thlr., Rothflügel P. 10 Thlr., Kalandlerlerchen St. 6—8 Thlr., Hartklaubzerrige P. 5 Thlr., Glanzelsternchen P. 4—5 Thlr., Steindrosseln St. 6—8 Thlr., Blandrosseln St. 8—10 Thlr., Wellensittiche, Nymphen P. 8—10 Thlr., Schönsittiche P. 10—12 Thlr., Singittiche P. 10 Thlr., Rosellas P. 16—20 Thlr., Königsittiche, alte St. 20, 25—30 Thlr., Alexanderpapagei großer St. 18 Thlr., kleiner P. 10—12 Thlr., Karolinasittiche P. 8—10 Thlr., Graupapageien St. 10, 12, 15—50 Thlr., Amazonen St. 10—20 Thlr., Gelbköpfe St. 12—18 Thlr., Blauköpfe St. 10—12 Thlr., Surinampapagei St. 15 Thlr., Sperlingspapageien P. 8—10 Thlr., Kafadu großer gelbhäubiger St. 12 Thlr., kleiner St. 10 Thlr., Saka St. 25, P. 45 Thlr., rosenrothe St. 12—15 Thlr., weißhäubiger St. 12—30 Thlr., Dürkorp P. 45 Thlr.

Diese obigen Vögel sind sämtlich oder theilweise in den Handlungen der Berliner Händler, Herren Michl, Schmidt und beide Bewigs, Doudorff und Brune vorhanden, deren Adressen aus früheren Nummern zu ersehen. Außerdem sind für diese Nummer Preislisten eingegangen von den Herren C. Gubera in Leipzig, Zuckerkandel in Dresden und Hieronymi in Braunschweig.

An selteneren Vögeln sind vorhanden: Dreifarbig Nonnen (A. malacca) P. 8—10 Thlr., (Hieronymi und Zuckerkandel); schwarze Tangaren, verschiedene Glanzstaare, Flötenwägler, Trupiale und Halbmondsittiche (C. Gubera); aufsprechende graue Papageien, doppelte Gelbköpfe und andere grüne Papageien zu hohen Preisen, bei (Michl, Schmidt und Zuckerkandel); bei Letzterem auch ein kleiner sprechender Papagei, Arabandsittich und Zwergarara St. 15 Thlr., Beo St. 30 Thlr.

Nachtigalen, Sprosser und alle übrigen einheimischen Vögel, ferner Kanarienvögel in Harzer und einheimischen Rassen sind ebenfalls zahlreich angeboten. Einzelne Vogelarten, wie Goldbrüstchen, Saiseparables sind garnicht oder nur in einzelnen Pärchen vorhanden.

(Weiläufig sind zu erwähnen: Dalmatische Ameisenpuppen No. 2 Thlr. bei Zuckerhandel, deutsche Ameisenpuppen bei Hieronimi. Für besondere Liebhaber sei auf die Schildkröten bei Guderer und auf die große Auswahl von Muscheln für Sammlungen u. bei Schmidt in Berlin hingewiesen.)

Kauf und Tausch.

Abzugeben 1 junges Männchen Silberfasan, 12 Monate alt, Prachtexemplar; zu kaufen gesucht 1 Paar böhmische Fasane, mindestens 2 Jahre alt. Aust. giebt d. Red. — Ein Männchen Erlenzeisigs-Bastard (nicht Grünsinken-Bastard) mit Kanarienvogel wird zu kaufen gesucht. — Ein Pärchen, Männchen und richtiges Weibchen Indigovogel sind zu haben. Aust. giebt d. Red. — Weiße Zwergenten werden gesucht durch die Red. — Ein Harzer Kanarienvogel, etwa 2—3 Jahr alt, vorzüglichster erprobter Sängler, der als Vorschläger für junge Männchen benutzt werden kann, wird zu kaufen gesucht durch die Red.

Für eine Eierammlung werden Eier von: weißköpfigem Geier, grauem Geier, Ohrenger, Schmutzgeier, Bartgeier in je einem, jedoch nur sauberen und unverletzten Exemplare zu höchstem Preise zu kaufen gesucht. Angebote erbittet schlennt C. H. Grimm, Musik-Instrumentenfabrik, Stettin.

Eine bedeutende Partie Kolibribälge, unter denen Orthorhynchus Delalandii, Campylopterus Delatrei, Lamprolaema Rhani, Eustephanus galeritus; ferner 500 Bälge südamerikanischer und australischer Vögel, sowie eine Partie schöner Hirsch- und monstroser Rehgeweihe sind sehr billig abzugeben bei G. Vanda in Koburg.

W. Eichentopf in Detmold empfiehlt sich den Freunden der gefiederten Welt zum Ausstopfen inländischer und ausländischer Vögel; auch sind verschiedene Vogelbälge und 1 Paar Blauschnabelweber (Diops) für 2½ Thlr. zu verkaufen.

Gesucht 2 Paar Brautenten, ferner in Kübeln gezogene Nadelholzbaumie u. a. harte Gewächse für die Vogelstube passend die Vogelhandlung von C. Guderer in Leipzig.

Abzugeben 5 Stück graue Kardinalä à 4 Thaler von A. Schuster in Loewenberg in Schlesien. —

Briefwechsel.

Alle unsere Abonnenten, welche briefliche Auskunft zu haben wünschen, bitten wir um Angabe ihrer genauen Adresse in jedem Briefe, da wir doch alle erledigten Anfragen unmöglich aufbewahren können. —

Herrn Pfarrer C. W. in F. bei Zürich: Ihre Wünsche wollen wir gern erfüllen. Berichten Sie uns freundlichst Weiteres über das Ergebnis der interessanten Doppelbrut. — Herrn F. Pabst in Wien: In Betreff meines größeren Werkes „Die fremdländischen Stubenvögel“ mit farbigen Abbildungen seien Sie und die vielen früher Anfragenden auf die Bemerkungen bei Gelegenheit der Todesanzeige Robert Kretschmer's in dieser Nr. hingewiesen. — Herrn W. G. E. in W.: Dank für Ihre Erklärung und die Nennung Ihres Namens. Weitere Beiträge über die Behandlung und Verpflanzung einheimischer Vögel werden uns sehr willkommen sein. — Herrn C. Winder in Dornbirn: Bitte die Herrn Pabst gegebene Auskunft zu beachten. „Der Kanarienvogel“ kostet 15 Sgr. — Herrn S. Reisenleitner in Köln: Ihr Kanarienvogel hatte Lungenentzündung und das Zebrafinke-Weibchen ist an Lege-noth gestorben. Wir bitten, daß Sie über letztere in No. 10 nachsehen und im Uebrigen seien alle Liebhaber, welche uns gestorbene Vögel zur Untersuchung zusenden, daran gemahnt, daß uns dieselben nur dann willkommen sein können, wenn eine recht genaue Schilderung ihrer Krankheitserscheinungen beigefügt ist. — Herrn Albert Kirstein in Frankfurt a. D.: Die Untersuchung Ihres Wellensittichs hat ergeben: doppel-seitige Lungenentzündung; die rechte Lunge vollständig hepatisirt (leberartig erscheinend), die linke zur Hälfte in frischer Entzün-

dung, statt wie sonst hell rosenroth, dunkelbraunroth und grünlich eiterig. (Dr. L.)

Herrn Adolf Doeller k. k. Staatsbeamter in Wien: Wenden Sie sich wegen eines echten Andreasberger Kanarienvogels, eines Schlägers ersten Ranges im Alter von 2 bis 3 Jahren, an Herrn Kontrolleur Böcker in Weklar, der Ihnen einen solchen entweder selbst überlassen oder nachweisen wird. Wenn Sie dort einen solchen zuverlässigen Vogel bekommen so dürfen Sie überzeugt sein, daß derselbe die volle Reinheit und Schönheit seines Schlages auch nach der Mauser behält und zum Vorschläger für Ihre Jungen von Harzer Rasse vorzüglich geeignet ist. Mein „Kanarienvogel“ ist längst erschienen und wird jetzt hoffentlich auch in Wien zu haben sein. — Herrn Kreisgerichtsrath Dalke in Dramburg: Wenn Sie das Weichwurmfutter in der Mischung des Herrn Graf Nödern (in Nr. 3) geben, so gewöhnen sich alle Prachtsinken gern daran. An Herrn Kittmeister von Colmar werden wir briefliche Nachricht erfolgen lassen.

Robert Kretschmer, unter den deutschen Malern als einer der bedeutendsten Darsteller auf den Gebieten des Thierlebens bekannt und allen Liebhabern und Freunden der Vogelwelt besonders lieb und werth durch seine lebensvollen, ebenso natur-treuen als künstlerisch vollendeten Schöpfungen, starb am 28. Mai. Auf der Berliner Akademie gebildet, trat er in das Atelier des Professors Kolbe, der ihn zu seinen talentvollsten Schülern zählte. Dann widmete er sich fast ausschließlich dem Zeichnen auf Stein und Holz und wurde bald einer der gefischtesten Illustrateure für Bücher und Zeitschriften. Als solchen berief ihn die Webersche „Illustrirte Zeitung“ vor 16 Jahren nach Leipzig, wo er später ein selbstständiges Atelier für Xylographie eröffnete, dasselbe aber seiner Kränklichkeit und großartiger Zeichnungen wegen, die er auszuführen übernommen, wieder aufgab. Seine herrlichsten Leistungen sind jedenfalls in dem Werke des Herzogs von Koburg (Afrikanische Reise) vorhanden, welches aber leider wenig verbreitet ist. Doch befinden sich die Aquarellen, wie überhaupt eine große Fülle der herrlichsten Studien in Kretschmer's Nachlaß und harren der Verbreitung durch eine verwandte ebenbürtige Hand. — Kretschmer war in Breslau geboren und ist nur 54 Jahre alt geworden.

Eine seiner letzten Schöpfungen zeigt die „Illustrirte Zeitung“ in ihrer Nummer vom 7. Juni, eine Papageiengruppe, in gemeinsamer Darstellung mit dem Herausgeber der „Gefiederten Welt“.

Unser gemeinschaftliches Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist durch die Krankheit des Künstlers leider um nahezu drei Jahre verzögert worden, freilich nicht zum Nachtheil des Inhalts, denn in dieser Frist habe ich meine Erfahrungen doch fortwährend bereichern können und bin zugleich von Seiten zahlreicher Vogelfreunde durch Mittheilung der werthvollsten Beobachtungen und Erfahrungen unterstützt worden. Jetzt darf ich allen meinen Freunden die erfreuliche Nachricht geben, daß ein anderer, nicht minder hochbegabter und anerkannter Künstler die Ausführung der Illustrationen übernommen und daß das Buch nun ganz bestimmt noch im Laufe dieses Jahres seiner Vollendung entgegengeht. K. K.

Auch Friedrich Gerstäcker ist gestorben, und wenn wir ihn hier auch nicht als einem Vogelkundigen einen Nachruf widmen dürfen, so wollen wir doch seiner als eines Schriftstellers gedenken, der gewiß Viele von unseren Lesern durch seine frisch, lebendig und spannend erzählten Reisebeschreibungen und Romane erfreut und auch manche fesselnde Naturschilderung geschrieben hat. Gerstäcker und Kretschmer hatten gemeinsam die Reise des Herzogs von Koburg-Gotha nach Afrika mitgemacht und Ersterer hat auch die Schilderungen des von Letzterem illustrierten Werkes geschrieben. — Der unermüdete Reisende hat, ebenfalls nur 56 Jahre alt, in Braunschweig für immer Ruhe gefunden.

Zusendungen, wie Briefe für die Debatte sind an den Herausgeber: Zlotuwstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagshandlung zu richten. Anzeigen werden die gepaltene Beilage mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerstchel Verlagshandlung (Gustav Göbmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 4. Juli 1872.

No. 14.

Inhalt:

Beobachtungen über den Bartfink oder Pfaffenvogel. —
Vogelzug im Frühjahr 1872. —
Die Vogelstube des Herrn Hendschel. —
Briefliche Mittheilungen: Nesterzerstörung in Rhebdt.
Zur Fütterung: Für Kerbthierfresser von Dr. v. Gleden. —
Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. —
Ausstellungen: Geflügel-Ausstellung in Münster; Dgl. in Wiesbaden. —
Aus den Vereinen „Cypria“ in Berlin, „Columbia“ und „Union“ in Köln — Vogel- und Geflügelmarkt. —
Kauf und Tausch. — Briefwechsel.
Nachruf.

Beobachtungen über den Bartfink oder Pfaffenvogel*) (Poëphila cineta).

Anfang Februars 1871 brachte ich unter Anderem 3 Pärchen Bartfinken von Hamburg mit, welche wol von der ersten, größeren Einfuhr dieser Vögel für den deutschen Vogelmarkt bestimmt, herührten und welche, trotz der empfindlichen Kälte 15° R. und einer 30 stündigen Reise ganz gesund hier ankamen. — Mit den Bartfinken zugleich kaufte (ich auch 2 Paar Glanzelsterchen**) 3 Paar Diamantvögel und 4 Paar Selenafajänchen, welche die Kälte ebenfalls ohne Nachtheil ertrugen.

Von den Bartfinken kamen 2 Pärchen in den Besitz zweier bekannter Vogelzüchter, während das dritte Paar bei mir schon wenige Tage nach der Ankunft

in der Vogelstube zum Bau eines Nestes schritt, das, mit großem Eifer gebaut, nur aus losen, in ein Korbnest, gelegten Reiszurzeln bestand.

Was mich bei Beobachtung dieser Vögel am Meisten interessirte, war die Art und Weise des Saufens, das man im Gegensatz zu den meisten ausländischen Finken mit Saugen bezeichnen könnte, da die Bartfinken beim Saugen den Schnabel in das Wasser stecken, einige Zeit in dieser Stellung verharren und das Wasser hinaufziehen, ohne den Kopf zu heben*).

Die Vögelchen wurden schon beim Bau des Nestes reichlich mit Sepia, Kalk und Eischale versorgt; leider aber starb trotzdem das Wbch. an einem Fließei, welches es nicht zu legen vermochte. Mit dem anderen Pärchen erging es ebenso, während das dritte mehr vom Glücke begünstigt erschien; es erbaute verschiedene Nester, machte einige Gelege, ohne solche jedoch zu bebrüten, und nun stellte sich heraus, daß das vermeintliche Paar 2 Wbch. waren, die mir zu überlassen der Besitzer die Güte hatte.

Ich brachte gegen Ende Juli das soeben erhaltene Wbch. in den Käfig des Munch., das seine große Freude durch fortwährendes Singen und stolze Bewegungen, namentlich durch ein eigenthümliches Nicken mit dem Kopse zu erkennen gab.

*) Im Handbuch für Vogelliebhaber als (Wirtelgrasfink (Amadina cineta) beschrieben.

**) Ebendort als Zweifarbiges Elsterchen (A. bicolor).

*) Sie und ebenso die Diamantvögel trinten ganz ähnlich wie die Tauben.

Der Käfig war achteckig, 50 Cm. breit, 90 Cm. hoch und stand dicht neben dem Piano, auf dem täglich gespielt wurde, in meinem Wohnzimmer, so daß ich jede Hoffnung aufgegeben hatte, die Thiere zur Fortpflanzung zu bringen, weil ich annahm, daß die fortwährende Störung, der die Vögel ausgefetzt waren, sie davon abhalten würde. Zu meiner Freude wurde ich bald eines Besseren belehrt. Von den gereichten Niststoffen wurden sofort Grasshalme, Reiszurzeln, hauptsächlich aber Kofossfasern und Schafwolle gewählt und binnen wenigen Tagen ein ziemlich festes, mit seitlichem Flugloch versehenes Nest in einem offenen Korbnestchen erbaut, zu dessen Auspolsterung Schwanzfedern sehr gern genommen wurden. Das Mnnch. machte sich durch das Herbeiholen der Stoffe nützlich, wobei es oft noch vom Wbch. unterstützt wurde, das den Ausbau besorgte. Die Begattung erfolgte schon während des Nestbaues zu verschiedenen Malen und der niedliche Gesang des Mnnch. ertönte sehr oft. — Als Futter reichte ich Kanariensamen, weiße Hirse und etwas Grünes.

Am 3. August fand ich ein Gelege von 4 Eiern, welche abwechselnd vom Mnnch. und Wbch. so eifrig bebrütet wurden, daß Nichts die Vögel bewegen konnte die Eier zu verlassen, selbst dann nicht, als der Standort des Käfigs verändert und derselbe in ein anderes Zimmer gebracht wurde. —

Das erste Junge schlüpfte am 15. August aus, dem am folgenden und nächstfolgenden Tage das 2. und 3. Junge folgten; das 4. Ei war stark angebrütet kam aber nicht aus. Am 6. September verließ das Älteste das Nest, am 7. September die zwei Jüngerer, die Alten mit weithörbarem Geschrei zu fleißigem Füttern anbettelnd. Nach 12 Tagen entfernte ich die Jungen aus dem Käfige, nachdem sie allein fressen konnten. — Schon am 21. September waren wieder 5 Eier im Neste, von denen am 4. Oktober 3 Junge ankamen; die zurückgebliebenen 2 Eier waren wie bei der ersten Brut stark angebrütet. — Am 26. Oktober flogen die Jungen aus, die ich sehr bald aus dem Käfige entfernen mußte, weil die Alten wieder zum Bau eines Nestes schritten und die Jungen in keineswegs liebevoller Weise verfolgten und im Käfige umherjagten. Die Jungen waren noch nicht im Stande allein zu fressen und sobald sie in der Vogelstube ihre älteren Geschwister gewahrten, flogen sie auf dieselben zu, sie durch anhaltendes Geschrei um Nahrung bittend. Die mitleidigen Geschwister ließen sich auch nicht lange vergebens hierzu auffordern und vertraten an den Kleinen so lange Elternstelle,

bis sie im Stande waren, für sich selbst zu sorgen.

Ich glaubte kaum, daß die Alten sobald wieder mit einer neuen Brut beginnen würden, weshalb ich das alte Nest nicht entfernte, das auf folgende Weise wieder brauchbar gemacht wurde. Mnnch. und Wbch. umflogen das Nest, zogen hierbei die hervorstehenden Halme und Fasern heraus und benutzten solche zur Auspolsterung des neuen Nestes. Die 3. Brut verlief genau wie die 2., begann am 12. November und lieferte das gleiche Ergebnis, 3 Junge und zwei angebrütete Eier. Ende Dezember waren nochmals Eier gelegt, die zwar fleißig bebrütet wurden, aber sämtlich unbefruchtet waren. — Ich habe demnach 9 Junge gezüchtet, von denen 5 Wbch. und 4 Mnnch. waren.

Während der Brutzeit gab ich zu obengenanntem Futter noch frische, kleine Ameiseneier, so lange diese zu haben waren; später ersetzte ich sie durch getrocknete Ameiseneier, hartgekochtes Hühnerei und in Wasser geweichte Semmel, mit welcher Allem die Vögel gern und gut die Jungen auffütterten. — Neuerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, daß diese Vögel sehr gern mit heißer Milch befeuchtete Vogelkleie (? d. Ned.) annehmen; auch Mehlwürmer nicht verschmähen. —

Schon deshalb, weil die Bartfinken mit jedem Futter fürlieb nehmen, sind sie leichter zu züchten, als andere ausländische Finken. Sie werden in ganz kurzer Zeit so zutraulich, namentlich während der Brutzeit, daß man die Thierchen lieb gewinnen muß und sie jedem Vogelliebhaber auf's Wärmste empfehlen kann. Gustav Schmey in Coburg.

Vogelzug im Frühjahr 1872.

Der milde Winter hat auch die Zugvögel zeitiger als gewöhnlich zur Reise in die Sommerheimat veranlaßt, und so waren sie, mit Ausnahme der Schwalben, welche um 10 bis 14 Tage später wie sonst eintrafen, wol sämtlich 14 Tage eher angekommen.

Die Staare haben im Rheinland fast überwintert, mindestens waren einzelne davon schon im Anfang Februar gesehen worden, ebenso in Ostfriesland und bei Bremen. Bei Leipzig zeigten sie sich gegen Mitte Februar, ebenso bei Dresden, bei Breslau, bei Berlin und an der Ostseeküste. In Livland zeigten sie sich Anfang März. Ganz dasselbe läßt sich auch von den Lerchen sagen, die man um Leipzig einzeln schon Ende Januar antraf.

Die Ringeltauben kamen Anfang März an,

im mittleren Ungarn wurden bereits am 1. März solche gesehen.

Die Elstern stellten sich ebenfalls Anfang März ein, um dieselbe Zeit kamen auch die weißen Bachstelzen an, in Livland am 31. März; zu gleicher Zeit die Finken, die Kiebitze, die Drosseln und die wilden Gänse, sodann folgte Mitte und Ende März das Rothschwänzchen. Die Störche trafen am letzten März in Ostfriesland ein, in Mähren bereits Mitte März, bei Breslau am 23. März, bei Leipzig und im Schaumburg'schen am 1. April und bei Bremervörde am 4. April. Schwarze Störche bei Breslau am 10. April. Kraniche Mitte März, bei Trier am 10. März. Die Nachtigalen schlugen bei Leipzig am 23. April, an demselben Tage wurden sie auch bei Bremervörde gehört und bei Breslau. Die Schwalben zeigten sich im nördlichen Ungarn am 11. April, bei Bremervörde am 14. April, bei Leipzig erst am 22. April, bei Breslau am 26. April. Der Kukuk rief bei Leipzig das erste Mal am 26. April, genau an demselben Tage wurde er bei Kremitz in Ungarn auch das erste Mal gehört, bei Breslau am 22. April.

Seidenschwänze zeigten sich in großen Scharen zwischen 10. bis 22. März bei Breslau, massenweise wurden sie beobachtet bei Kremitz in Ungarn, die ersten am 14. Februar, die letzten am 23. April.

Die Krametsier (Krammetsvögel) waren im vergangenen Winter sowohl im Thüringer Wald, als auch im sächs. und im Norden Ungarns in ungeheurer Menge vorhanden.

Am Fuße des Riesengebirges trat Anfang April der Birkhahn in die Balz; im sächsischen Gebirge, sowie im Fichtelgebirge und Thüringer Walde Mitte März, in den ebenen Gegenden im Norden Sachsens und in Schlesien nach Mitte März; in Liefland balzte der Birkhahn Ende März, in Oberbayern und im Böhmerwald Anfang März. Der Auerhahn meldete sich in Tyrol Ende März, zu derselben Zeit, ebenso im sächs. Erzgebirge und Thüringerwalde; Anfang April in den ausgedehnten Waldungen West- und Ostpreußens. (Aus der sehr empfehlenswerthen Zeitschrift für Jäger und Jagdfreunde „Der Waidmann“.)

Die Vogelstube des Herrn Hendschel,

Civil-Ingenieur und Agent in München.

(Eigene Mittheilung.)

... Wie Ihnen bereits bekannt ist, habe ich in einem zweiten Zimmer einen Raum für meine

Eittiche geschaffen, und zwar so, daß die Vögel vorne am Fenster gutes Licht haben. Die Fenster sind bei einigermaßen gutem Wetter den ganzen Tag geöffnet, was den Thieren außerordentlich wohl zu thun scheint. Dieser Raum ist besetzt mit 4 Paar Wellensittichen, 1 Paar Nymphen, 1 Paar Vielfarbiger (P. multicolor). Von den Wellensittichen beginnen 2 Paare bereits mit der Brut. Sonderbarer Weise mußte ich die Schönsittiche wieder aus diesen Raum entfernen, weil sie sich mit den Wellen-durchaus nicht vertrugen. Das Männchen hezte selbe den ganzen lieben Tag. Meine eigentliche Vogelstube habe ich nun außerordentlich reichlich mit Gebüsch besetzt, namentlich auch mit einigen prächtigen Büschen von Hängebirken für etwaige Nistversuche der Weber. Es war eine Riesensarbeit; denken Sie sich, ich habe einen zweispännigen Wagen voll Buschwerk verschiedener Art verbraucht, wovon nur die schlechtesten Nester u. dgl. übrig blieben. Es thut mir leid, daß Sie diese Einrichtung nicht sehen können, ich möchte wol wissen, ob sie Ihren Beifall fände. Die Vögel scheinen sich außerordentlich sicher und heimisch darin zu fühlen. Auch haben sofort wieder mit Nisten und Brüten begonnen: 2 Paar Zebrafinken, 1 Paar Gürtelgrasfinken, 1 Paar Amaranth, 1 Paar Schmetterlingsfinken, 1 Paar Orangebäckchen, 1 Paar zweifarb. Elstern, 1 Paar Fasächchen, 1 Paar Grauedelfinken. Meine Diamantvögel, die mir mehrmals Junge großgezogen, hatte ich nun einige Monate abgesperrt, damit Sie sich nicht durch fortgesetztes Brüten zu sehr entkräften, lasse sie aber dieser Tage wieder fliegen, so daß dann 2 alte Brutpaare in der Stube fliegen und nisten können. Nach meinen bisherigen Beobachtungen bekämpfen sich die Diamanten nämlich nicht wesentlich, wenn sie sich nur ziemlich entgegengesetzte Ecken zu Nistplätzen aussuchen, und daran ist in meiner Stube nun kein Mangel.

Die Badeeinrichtung in meiner Vogelstube ist höchst einfach, sehr leicht rein zu erhalten, und schützt den Fußboden vor jeglicher Besprikung. Nach verschiedenen Versuchen habe ich es am zweckmäßigsten gefunden, als Badenapf ein flaches Thongesäß von 30 centm. Länge, 18—20 centm. Breite und vom inneren Boden bis zum Rand 35—40 mm. Höhe zu nehmen; hiervon sind 2 Stück erwünscht, damit immer gewechselt werden kann. Sie müssen innen gut glasiert sein, den Rand lasse ich rauh, so daß die Vögel recht bequem darauf sitzen können. Man bekommt diese Gefäße hier bei jedem Töpfer.

Dieser Badenapf wird täglich 2 mal gezeinigt und frisch gefüllt. Er steht auf einem Kasten von Zinkblech, der 1 m. lang, $\frac{3}{4}$ m. breit ist und einen Rand von 30 mm. Höhe hat. Ich halte es für das Zweckmäßigste (nach zweijähriger Erfahrung) diesen Kasten nicht mit Oelfarbe oder Asphalt zu überziehen; er hält sich so noch besser sauber und die Uebersicht seiner Reinheit ist sehr leicht, weil auf dem blanken Bleche jeder Murrat sofort sichtbar ist. Den Zwischenraum zwischen Badenapf und äußerem Rand des Blechkastens mit Rasen oder Moos anzulegen, halte ich nicht für rathsam; letzteres wird leicht stinkig, sauer, und erschwert das Reinigen ganz ungemein, auch dürften nur Wenige in der Lage sein, immer das nöthige Moos u. dgl. in genügender Masse und frisch ohne bedeutende Unkosten beschaffen können. Allenfalls könnte man außerdem noch einen Schmuck von kleinen Tuffsteinen anlegen, jedoch so, daß der Blechkasten bequem herauszunehmen ist, wegen des sonst gar sehr lästigen Abgießens des Spritzwassers. Diese Einrichtung empfehle ich auch für das Vogelhaus, sie ist einfach, billig, läßt an Keilichkeit nichts zu wünschen übrig. Wer es haben kann, für Den mag freilich ein kleiner Springbrunnen recht hübsch sein; für die Meisten ist er sicher aber zu umständlich und theuer.

Ueber Heinerhaltung der Vogelstube u. s. w. werde ich mir gestatten, Ihnen demnächst meine Ansichten und Erfahrungen mittheilen.

(Wird uns sehr willkommen sein. D. N.)

Briefliche Mittheilungen.

P. B. Heyndt. Das Zerstoren und Ausnehmen der Vogelnester wird augenblicklich wieder lebhaft betrieben und besonders die Fackelshecke wimmelt, zumal Mittwoch und Samstags Nachmittags, sowie den ganzen lieben Sonntag von Knaben, welche sich ein Vergnügen daraus machen, den armen Vögeln ihr Daheim zu vernichten. Möchten doch die Eltern, sowie die Herren Lehrer die Knaben recht oft und dringend ermahnen, von solcher frevelhaften Belustigung Abstand zu nehmen; auch dürfte es gewiß nicht schaden, wenn die Herren Polizeibeamten und Feldhüter dem Treiben der Knaben in benanntem Busche ein wachsames Auge schenken und Jeden unbarmherzig beim Schopfe faßten, welcher sich daselbst herumtreibt. Wer einen Spaziergang machen will, hat auf den gebahnten Wegen des Busches Platz genug und Keiner Etwas im Gesträuche zu schaffen. Das Zerstoren der Nester, grade in benanntem Busche hat

in den letzten Jahren so überhandgenommen, daß fast nicht ein Einziges verschont bleibt. Man mache bloß einmal einen Versuch und suche ein Nest auf so wird man finden, daß, wenn man nach langem Suchen ein im Bau begriffenes Nest gefunden, schon nach einigen Tagen, bevor das arme Thierchen sein Gelege vollständig hat, das Nest mit seinem Inhalte verschwunden ist. Müßten bei solchem Treiben unsrer Jugend die Singvögel nicht immer seltener werden, und wäre es nicht praktisch den Herren Lehrern Prämien zu überweisen, welche an diejenigen Knaben vertheilt würden, welche die nichtsnutzigen Kameraden, welche Vogelnester ausnehmen, ihrem Lehrer anzeigen? (Zur gründlichen Abhilfe giebt es nur zwei Wege. Einerseits müßten die Herren Lehrer bei hohen und dann auch wirklich ausgeführten Strafen das Nesteransnehmen verbieten; noch wirksamer wird es aber andererseits sein, wenn man den Kindern in lebensvoller Weise die Kenntniß von dem Werth und Nutzen der Vögel beibringt und sie damit zur Liebe und Freundschaft für die Thierwelt überhaupt führt. Als Handbücher für diese Belehrungen dürfen wir ohne Ueberhebung, die beiden Werke „In der freien Natur“ und „Meine Freunde“ von Karl Ruß nennen, welche für diesen Zweck von zahlreichen deutschen Kultusministerien empfohlen worden. D. N.).

Zur Fütterung.

... Ich verlange von einer Futtermischung, daß sie reinlich in der Handhabung, möglichst einfach und kräftig, bezüglich für sich allein nahezu ausreichend und bequem jederzeit zu erlangen sei. Zunächst möchte ich für alle Vögel die Kartoffeln vollständig verwerfen, denn es ist ja eine bekannte Thatsache, daß sie, vorwiegend gegeben, Menschen und Thiere zum Abmagern bringen, auch bleiben Kartoffeln, vermöge ihres Stärkemehls, immer etwas klebrig, wodurch die Vögel sich sehr leicht die Federn beschmutzen, wenn auch ein rechtzeitiges Bad dieses Uebel wieder beseitigen mag. Noch schlimmer ist in dieser Beziehung das Bannöl; so lange ich meinen Nachtigalen das Futter mit solchem anfeuchtete, wurden sie sehr bald dunkler im Gefieder und bei der Besichtigung stellte sich dann heraus, daß es vollkommene Thranzaden geworden waren. Gelb ist eine meines Erachtens tadelnswerthe Entziehung des so höchst werthvollen Eiweißes.

Ich habe nun soviel bemäkelte, daß es auch wol Zeit sein dürfte anzugeben, auf welche Weise ich mir einbilde es besser zu machen, und da will ich Ihnen

dem mittheilen, wie ich Nachtigalen und Drosseln füttere, es im Uebrigen dem Ermessen eines Jeden überlassend, inwiefern dieses Futter sich auch für andere Vögel zu empfehlen ist.

Ich nehme 10 Pfd. feinstes Weizenmehl, 30 zu Schnee geschlagene Hühnereier und 1 Pfd. Liebig'sches Fleischextrakt, letzteres mit so viel Wasser verdünnt, als zum Durchkneten der Masse nöthig ist, die erforderliche Hefe wird zugesetzt und vom Bäcker in nicht zu starker Hitze ein schön hellgelbes Brot gebacken; dieses wird alsdann in Stücke geschnitten und im Ofen vollkommen ausgetrocknet. Je nach Bedarf wird von diesem Zwieback, wie man es nennen könnte, zerrieben oder zerstoßen mit Wasser eben angefeuchtet den Vögeln vorgesetzt, dazu gebe ich den Nachtigalen außer der Schlagezeit täglich 6, während derselben 10—12 Mehlwürmer, gewissermaßen als Dessert, und ich habe nie kräftigere und munterere Vögel gehabt, als seitdem ich mich dieses einfachen und bequemen Futters bediene. Drosseln füttere ich noch einfacher, nämlich wie es hierorts allgemein üblich ist, mit gemalzter Gerste, die sammt den Hülsen auf einer Kaffeemühle zerkleinert und mit Wasser angefeuchtet wird. Dieses Futter, selbst wenn es im Napfe sauer geworden ist, wird von den Vögeln nicht nur sehr gern gestressen, sondern ist auch vollkommen ausreichend, sie gesund und munter viele Jahre zu erhalten, zudem halten sie sich dabei äußerst rein und sauber.

Will man, um sie zu ungewöhnlich früher Zeit zum Schlagen zu reizen, ein Paar Mehlwürmer oder ein Stückchen rohes Fleisch mitunter geben, so ist das natürlich sehr zweckmäßig, für das Wohlbefinden aber durchaus unnöthig. Ganz oder theilweise gekochtes Fleisch füttere ich nie, weil durch das Kochen doch nahrhafte Theile des Fleisches entzogen werden. Es liegt die Frage nahe, weshalb ich keine Ameiseneier füttere, die doch gewiß ein alle Ansprüche befriedigendes Futter sind; der Grund ist, daß hier in der Niederung die Ameisen zu dünn gefäet sind, als daß eine Jagd auf deren Eier verlohnte.

Dr. von Gloeden in Anholt.

Neuere und seltene Erscheinungen des deutschen Vogelmarkts. (Vergl. Nr. 8.)

Bereits jetzt bietet uns Australien die bei weitem größte Anzahl der farbenprächtigsten und lebenswürdigsten Vögel, sowol aus den Reihen der Prachtfinken, als auch der Papageien. Wenn man die buntfarbigen Abbildungen in dem Gould'schen Werke durchblättert oder die betreffenden Abthei-

lungen des zoologischen Museums durchmustert, so staunt man wol über die Mannigfaltigkeit der Farben und Formen, und der begeisterte Vogelliebhaber kennt seiner Wünsche nicht Maß und Ziel im Anschauen aller dieser Schönheit. Um so größer ist dann aber die Freude, wenn man im Laufe der Zeit einen dieser hübschen Vögel nach dem anderen im Vogelhandel lebend erscheinen sieht.

Bei Gelegenheit der Pariser Weltausstellung sah ich zum erstenmal ein reizendes australisches Vögelchen, den Ringelastriid (*Amadina — Stictoptera — annulosa*) oder Bittersflügel, im Handel auch häufig Silberastriid, in England Double Banded-Finch und in Paris L'Annulée genannt. Am Käfige war bemerkt: „Diese Vögel sind hier gezüchtet“, — in welche Behauptung ich freilich bescheidene Zweifel setzen durfte. Der Preis sollte für das Pärchen 100 Franks betragen. Diese wunderhübschen Silberastriids blieben seitdem eins der Ideale, von denen man glaubt, daß man sie niemals erreichen werde — und doch habe ich augenblicklich ein volles Duzend dieser Vögelchen vor mir. Solche Erscheinungen sind übrigens durchaus nicht selten; so war z. B. der Bartfink oder Pfaffenvogel (*Gürtelgrasfink, A. cineta*) beim Schluß meines „Handbuchs“ im Sommer 1870 ebenfalls erst in wenigen Pärchen und zu sehr hohem Preise nach Deutschland gekommen. Der Silberastriid ist zuerst nebst vielen anderen verwandten Vögeln von den Offizieren des Schiffes „Abler“ gesammelt und dann von Gould beschrieben und abgebildet. Lebend brachte ihn zuerst der Kapitain Gray nach England. Die Heimat dieses Vögelchens soll sich über die Nordwestküste Australiens und die Halbinsel Koburg erstrecken, wo er an grasreichen Flußufern in kleinen Familien gefunden wird. Munch. und Wch. sind wol kaum sicher von einander zu unterscheiden. Da über das Freileben dieses Vogels noch fast gar keine Beobachtungen veröffentlicht sind, so wird die Züchtung in der Gefangenschaft wahrscheinlich wiederum werthvolles Material gewähren. Herr Freiherr von Beust in Karlsruhe hat über das Nisten bereits interessante Beobachtungen gemacht, welche wir demnächst mittheilen können. Seiner absonderlichen Schönheit wegen verdient das Vögelchen eine recht weite Verbreitung unter den Liebhabern, welche freilich durch den hohen Preis von 8—12 Thlr. für das Pärchen, je nach der Befiedering, vorläufig noch sehr erschwert wird. Da die Ringelastriids jedoch in mehreren Vogelstuben Deutschlands bereits vertreten sind, so darf man

hoffen, daß sie durch Züchtung oder vielleicht auch durch häufigere Einfuhr bald mehr verallgemeinert werden. — Eine sehr nah verwandte Art, der Bichenov's Akrild (*A. bichenovii*), welcher sich nur durch weißen Bürzel unterscheiden soll und vielleicht nur eine Alters-Verschiedenheit oder höchstens Lokalrasse derselben Art ist, wird in der Liverpool-Ebene gefunden und kam zum erstenmal im Jahre 1861 lebend in den zoologischen Garten von London. Unter den zwölf Vögeln, welche ich nach einander von den Herren Geupel, Zuckerkaudel und Hagenbeck erhalten, hat freilich kein einziger einen weißen Bürzel. Weiteres wird ja aber die fernere Beobachtung ergeben. —

Fast noch größer war meine Ueberraschung, als ich von Herrn Hagenbeck kürzlich drei Exemplare eines Vögels erhielt, welches lebend in Deutschland noch niemals vorhanden gewesen sein dürfte. Dieser Prachtsittich, von Prof. Reichenbach Rothflügel-Aurora-Senegali (*Amadina — Pytelia — phoenicoptera*) genannt, ist angenehm aschgrau, sein schwarz gebändert, an Schultern und Flügel, Bürzel und Schwanz lebhaft purpurroth und macht auch in seinem Wesen einen sehr angenehmen Eindruck. Beide Gatten des Pärchens, welches bereits zu nisten beginnt, sind kaum zu unterscheiden; das Weibchen hat etwas nur lebhafteres Roth. Größe des Helenasafanchens. Die Heimat ist Afrika, wo er in den Gegenden am Gambia von Swainson u. A. beobachtet worden. Ueber sein Freileben ist nichts weiter bekannt, als von Heuglin's („Ornithologie Nord-Afrika's") Angaben: Standvogel, auf Lichtungen in den Urwäldern von Bau und Bongo, in niedrigem Gebüsch und Hochgras. Lebt immer parweise, ist ziemlich selten und ist auffallend lebhafter als verwandte Arten. — Als Benennung für diesen überaus schönen Vogel schlage ich den Namen Aurorasittich vor.

Ausstellungen.

Die zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung zu Münster.

Der Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht, welcher seinen Statuten gemäß alljährlich eine Ausstellung zu veranstalten hat, beschloß dieselbe vom 29. Mai bis zum 3. Juni in den Anlagen des Herrn Hölcher auf Mauritz stattfinden zu lassen. In der Monatsversammlung des Januar wurden nachstehende Vereinsmitglieder unter dem Vorstehe des Vereinspräsidenten Herrn Dr. H. Landois zum Ausstellungs-Komite gewählt: Herr von Olfers, Baron von Schellersheim, Joh. Krawinkel, Caspar Krawinkel, Wienhold, Otto Schmid, van Gemmeren, Scheffer, Edelbrock, Dr. Kroner, Kentling, Frau Brüggemann, Wellermann, B. Hötte, Steiner. Wir können nicht umhin, diesen Herren für ihre aufopfernde Thätigkeit unsere vollste Anerkennung zu zollen.

Das ganze Unternehmen fand vom ersten Augenblicke an

allseitige huldvolle Unterstützung. Das hohe königliche Preussische landwirthschaftliche Ministerium stellte silberne und bronzene Medaillen als Ehrenpreise zur Verfügung, Se. Excellenz der Oberpräsident von Westfalen, Herr v. Kuhlwetter, der Magistrat der Stadt, beide landwirthschaftliche Vereine, wie auch der Verein für Vogelschutz gaben hohe Geldprämien für die besten Leistungen der Ausstellung.

Der Ausstellungsraum konnte nicht besser gewählt werden. Der große Saal bot ein elegantes schützendes Dach für das Geflügel, und die Parkanlagen eignen sich nicht allein für größere Ausstellungen, sondern bieten auch dem besuchenden Publikum den angenehmsten Sommeraufenthalt. Das vom Herrn Architekten Goebel neu errichtete Musikpodium unterstüßte sichtlich die vortrefflichen Leistungen der Kapelle des 13. Inf.-Reg. unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn Krieg.

Der Besuch der Ausstellung war für die hiesigen Verhältnisse geradezu riesig; nicht allein die hiesigen Freunde der gefiederten Welt strömten herbei, sondern auch die Fremden von Nah und Fern fanden sich als Gäste ein; und überall, wohin man kam, hörte man nur Aeußerungen der Befriedigung und Anerkennung. Außer den Elementarschülern, denen unter Leitung ihrer Herren Lehrer der Besuch der Ausstellung unentgeltlich gestattet war, und außer der Anzahl sämmtlicher Vereinsmitglieder, besuchten die Ausstellung Morgens 4,546 und Nachmittags 5,731 Personen, so daß die Anzahl sämmtlicher Besuchenden gewiß auf 13,000 veranschlagt werden muß.

Nach dem gedruckten Katalog umfaßte die Ausstellung fünf Sektionen. Die erste Abtheilung enthielt von Hühnern 140 Stämme. Von den Hühnern zeichneten sich vorzugsweise aus: schwarze Kochindina von Geupel-Whire in Leipzig, rehuhnsfarbige und gelbe Kochindina, schwarze La fleche und braune Malayer von Marten in Linden; eine ganze Sammlung von Baron von Vely-Jungken, Kochindinesen von Bargheer in Basel; Sammlung des Rektor Vockelmann in Melle; 4 Paar Kräher überm Berg; Goldbantams von Pepsy in Köln; Nagasacki-Hühner von Baron von Schellersheim; nicht minder die verebelten Landrasen des Herrn von Olfers, und die münsterländischen Latensfelder von Zumbrock in Dülmen. Von den Bantams wurden 9 Stämme prämiirt; außerdem 1 Stamm Brahma Bootra, 2 Stämme bergische Kräher, 1 Stamm Breda, 2 Stämme Prabanter, 7 Stämme Kochindina, 1 Stamm Kaul Kanis, 2 Stämme Crevecoeur, 1 La fleche, 2 Hamburger, 1 Stamm Savahühner, 1 Paar Tokohama, 3 Paar Kampfhühner, 2 Stämme Latensfelder, 4 Stämme Landtschlag, 2 Malayer, 1 Paduaner, 3 Polands, 1 Seidenhühner, 1 Silbermöve, 5 Spanier, 3 Struppühner, 2 Vittoria, 1 Zweigehühner, 10 Stämme verschiedener anderer Hühner. Von den Enten wurden prämiirt 3 Paar türksche, Rouen und schwedische. Für die Abtheilung Fasanen, Puter, Gänse, Pfauen u. s. w. erhielten 13 Stämme eine Prämie. Vorzüglich die weiß und bunt gesprenkelten Pfauen des Herrn Wiemann in Warendorf. Noch reichhaltiger war die Tauben-Sammlung; sie zählte 221 Nummern. Von Tümmelern und Almond wurden prämiirt 2 Paar; deutsche 8; Kalloten 5; egyptische Mövchen 1; chinesische 2; einfarbige 5; indischer 5; Bagadetten und englische Karriers 4; Brieftauben 3; Perrücken 2; einfarbige 3; Pfautauben 2; Kröpfer 10; Brünner Kröpfer 5; deutsche Kröpfer 8; holländische Ballonkröpfer 2; Römer 1; Malkheser 1; Gimpeltauben 3; Schildtauben 9; verschiedene Tauben 24. Die feinsten Tauben waren ein Paar braune Karrier von Geupel in Leipzig und weiße Ballonkröpfer von demselben, dann englische Kröpfer von Krawinkel; endlich vierfarbige Almondstimmler.

Die Sing- und Schmuckvögel waren in 113 verschiedenen Arten vertreten. Wir heben als größere Seltenheit hervor: 1 Paar Duforps-Papageien, welche in den meisten zoologischen Gärten fehlen mögen. Der weiße Buchsitt, der riesige Seeadler, wie die kleine zierliche Sperlingstaube zogen besonders die Aufmerksamkeit auf sich. Aus der Schweiz waren von Herrn Bargheer als Charaktervögel die Alpendohle und die Hafengimpel eingesandt worden; und neben diesen zwischerten Hunderte von den kleinen zierlichen ausländischen Turteln.

Kuhstaare und Glanzstaare erinnerten uns ebenso sehr an die ferneren Gegenden, wie die Kalandlerlerchen an Süddeutschland. Ein Bastard von Zeißig und Kanarienvogel des Herrn Hieronymi und die Sammlung von Karbinälen des Herrn

Baron von Schellersheim waren besonders bemerkenswerth. Die Steindrossel und ein vorzüglicher Kanarienvogel des Herrn Haeberlin in Dülmen wurden ebenfalls prämiirt.

Das Kunstgewerbe auf dem Gebiete der Singvögel- und Geflügelzucht umfaßte Vogelbauer, Vokieren, Nistkasten, sowohl aus Holz, wie aus Thon, und endlich Hühnerschuhe und ausgestopfte Vögel.

Die Sammlung wissenschaftlicher Präparate des Herrn Dr. H. Landois zog die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich; wenn dieselbe nicht unter den später aufgeführten prämiirten Gegenständen erscheint, so liegt der Grund darin, daß dieselbe der Konkurrenz entzogen war.

In derselben Abtheilung erhielten die literarischen Erzeugnisse „Die gefiederte Welt von Dr. Karl Rusch“, „Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter und Händler“ und „Der Kanarienvogel“ von demselben Verfasser die lobendste Anerkennung; nicht minder „Die Arten der Haustaube“ von Präz in Steffin und „Die Vogelschuhfrage“ von Ferd. Baron Droste.

Die Aufstellung der ausgestellten Gegenstände war höchst zweckmäßig. Die großen Käfige hatte Herr Wienhold eigends zu diesem Zwecke neu eingerichtet; es sind bewegliche Käfige, welche einerseits leicht gereinigt, und andererseits nach dem Gebrauche zusammengelegt im kleinen Raume aufbewahrt werden können.

Zur Ausschmückung des Saales trug nicht wenig der große Escadler des Herrn Oberförster Raaberg bei, der den ruppigen gallischen Hahn kaum eines Blickes zu würdigen schien. Der lebende Escadler, auf der letzten Nordpolexpedition eingefangen, trug nicht wenig zum Vergnügen des Publikums bei.

Als am Donnerstag das Preisrichter-Kollegium, bestehend aus den Herren: Dr. H. Landois, Baron von Schellersheim, Herr von Olfers, Wienhold, Bodemann und Wiemann, seine Thätigkeit vollendet, wurde das Ergebniß durch den Vorsitzenden in nachstehender Fassung verkündet:

An Prämien erhielten: I. silberne Staatsmedaillen:

1. Freiherr von Bets-Jungfern auf Hüffe für vorzügliche Hühner.
2. Baron von Schellersheim in Münster für vorzügliche Hühner und Singvögel.

II. Bronzene Staatsmedaillen:

1. Herr Baron von Droste-Keterling zu Stapel für Hühner und Tauben,
2. - Wiemann aus Warendorf für Hühner, Gänse und Pfauen,
3. - von Olfers aus Münster für vorzügliche Landhühner,
4. - Joseph Hütte aus Münster für Hühner, Fasanen, Enten u. s. w.,
5. - Kaspar Strawinkel aus Münster für Kropftauben.

III. Gelbpreise.

1. Herr Bodemann, Nestor aus Melle, für Hühner	30 Thlr.
2. - Marten aus Linden, für Hühner	30 "
3. - Panzer aus Münster, für Tauben	20 "
4. - Gempel-Witte aus Leipzig, für Hühner	15 "
5. - derselbe, für Hühner	15 "
6. - Kretschmer aus Roda, für Hühner	10 "
7. - Wienhold aus Münster, für Tauben	10 "
8. - Tolle aus Hannover, für Hühner	10 "
9. - derselbe, für Tauben	5 "
10. - Schütte aus Hamburg, für Tauben	5 "
11. - Bahhammer aus München, für Tauben	5 "
12. - Schent aus München, für Tauben	5 "
13. - Meyer aus Meidenhall, für Tauben	5 "
14. - Winbau aus Münster, für Garzer Moller	5 "
15. - derselbe, für Hühnerschuhe, Präparate	5 "
16. - Paraber aus Basel, für Hühner und Alpenvögel	5 "
17. - Hansing aus Münster, für Tauben	5 "
18. - Schulz aus Baugen, für Tauben	5 "
19. - P. Weigemann aus Münster, für Hühner u. Singvögel	5 "
20. - V. Renting aus Münster, für Hühner und Singvögel	5 "
Summa 400 Thlr.	

Außerdem wurden einer großen Anzahl ausgesetzter Gegenstände Diplome zuerkannt. Bei der Verloosung wurde der größte Theil der verkäuflichen Gegenstände angekauft; das Ergebniß derselben ist bereits in den Tagesblättern bekannt gemacht.

Außerdem entwickelte sich in den ersten Tagen der Ausstellung eine derartige Kauflust, daß fast alle ausgestellten und als verkäuflich bezeichneten Gegenstände ihre Käufer gefunden haben.

Den Schluß der Ausstellung bildete ein Fejmahl am Montag Abend, bei welchem die Gesellschaft, durch gute Tafel, Wein und manchen fröhlichen Toast erheitert, zusammen blieb, bis die durch die aufgehende Morgensonne aufgeweckten, nebenan eingesperrten Hähne sie auseinander krähten. (Münstersches Tagebl.)

Die II. allgemeine Geflügelausstellung des Geflügelzucht-Vereins zu Wiesbaden findet in der Königl. Reitbahn vom 12. bis 16. Juli, verbunden mit einer Verloosung

statt. Anmeldungen an Herrn W. Birk, von welchem auch das Programm zu beziehen ist.

Aus den Vereinen.

Der Verein zur Förderung der Geflügel-Liebhaberei und Zucht „Eppria“ in Berlin hat zum Vorsitzenden Herrn Direktor Dr. Bobinus, zum ersten Stellvertreter Herrn Graveur Chevalier, zum zweiten Stellvertreter Herrn Haushofmeister Meyer, zum Massenfürer Herrn Holzhändler Barnewitz, dessen Stellvertreter Herr Rentier Carl Schmidt, zum ersten Schriftführer Herrn Rentier Koppe und zum zweiten Schriftführer Herrn Schornsteinfegermeister Richter gewählt. Die gefelligen Versammlungen des Vereins finden an jedem ersten und die geschäftlichen Versammlungen jedem zweiten Montage im Monat, Abends 8 Uhr im Kafe Jennis, Unter den Linden 13, statt und namentlich in den letzteren entwickelt die Gesellschaft bereits ein recht reges Leben. In der zweiten Sitzung des Juni hielt Herr Geheimrath Schneider aus Potsdam einen hoch interessanten kulturgeschichtlichen Vortrag über die Taubenthürme in Frankreich, auf welchen wir in einer der nächsten Nummern eingehend zurückkommen werden. Angesichts der betäubenden Thatsache, daß gerade in Berlin die Geflügel-Liebhaberei und Zucht auf einer noch außerordentlich geringen Stufe steht, während doch einzelne Liebhaber bereits ganz bedeutende Schätze des prächtigsten Geflügels besitzen, gewährt dieser Verein die Hoffnung, daß er durch Sammlung und Vereinigung aller Derer, welche Geschmack und Freude an einer so schönen und nützlichen Liebhaberei haben, sehr bedeutungsvoll für die Sache sich gestalten werde.

Köln, 4. Juni. Briestauben-Wettfliegen. Der Verein „Columbia“ und der Brieftaubenverein „Unio“ veranstalteten vorgestern ihr erstes diesjähriges Preis-Wettfliegen. Die Tauben der Columbia, etwa 150 an der Zahl, wurden zu Löwen aufgelassen. Die erste kam in 2½ Stunden hier an. Zehn andere folgten sich in Zwischenräumen von wenig Minuten. Die ausgelegten Preise erhielten die Vereinsmitglieder J. Simons, A. Liebermann, H. Becker, H. Leuzen, R. Eichholz, W. Klein und St. Monheim. Die Tauben der Unio wurden zu Lhuin (Belgien), etwa 50 Stunden von hier, in Freiheit gesetzt. Der erste Gesellschaftspreis wurde Herrn Delhouque, der zweite Herrn Kolden und der dritte Herrn Menges zu Theil. Näherer Bericht:

Im Auftrage des „Vereins zur Hebung der Zucht der Hof- und Stubenvögel“ Columbia in Köln erlaube ich mir Ihnen die Ergebnisse unserer diesjährigen Wettflüge für Brieftauben mitzutheilen mit der ergebensten Bitte, dieselben in Ihre Zeitschrift aufzunehmen.

Wettflug von Derviers am 19. Mai 4½ Uhr früh. Bei starkem Regen, Ankunft:

St. Monheim . . . 11. 47 M. Mittags.	A. Liebermann . . 411. 8 M. Mittags.
H. W. Staubesand 2 „ 54 „ „	dersf. . . 5 „ 31 „ „
dersf. . . 2 „ 54 „ „	P. Herfschbach . . 6 „ 1 „ „
Dr. Müller . . . 3 „ 10 „ „	dersf. . . 6 „ 1 „ „
dersf. . . 3 „ 14 „ „	dersf. . . 6 „ 23 „ „
H. W. Staubesand 3 „ 45 „ „	dersf. . . 6 „ 32 „ „
J. Langen . . . 4 „ 6 „ „	

Wettflug von Lüttich am 26. Mai, Morgens 5 Uhr; bei hellem Wetter, Ankunft:

R. Eichholz . . 711. 28½ M. Morgens.	R. Eichholz . . 711. 51 M. Morgens.
H. J. Leuzen . . 7 „ 31 „ „	H. Becker . . . 7 „ 58 „ „
W. Klein . . . 7 „ 31 „ „	dersf. . . 7 „ 58 „ „
P. Herfschbach . 7 „ 33 „ „	St. Monheim . 8 „ 6 „ „
St. Monheim . . 7 „ 38 „ „	A. Liebermann 8 „ 6 „ „
R. Eichholz . . . 7 „ 38 „ „	J. Simons . . 8 „ 6½ „ „
dersf. . . 7 „ 38 „ „	H. J. Leuzen . 8 „ 8 „ „
J. Langen . . . 7 „ 42 „ „	dersf. . . 8 „ 8 „ „
G. Zaun . . . 7 „ 42 „ „	dersf. . . 8 „ 8 „ „
R. Eichholz . . . 7 „ 51 „ „	W. Klein . . . 8 „ 9 „ „

Der Vorstand.

Vogel- und Geflügelmarkt.

Herr W. Mieth in Berlin, Friedrichstraße 68, verlegt in Folge des Verkaufs seines Hauses die Vogelhandlung aus dem Erdgeschos zwei Treppen hoch, ohne jedoch in der ganzen Führung und im Umfange des Geschäfts irgend welche Veränderungen vorzunehmen.

Die sämtlichen Berliner Händler, Herren Mieth, Schmidt, beide Bewigs, Donndorf und Brune sind mehr oder minder reichhaltig mit den in der vorigen Nr. angegebenen Vögeln versehen. Herr Mieth hat soeben eine Sendung amerikanischer Vögel erhalten, unter denen einige Pärchen sehr seltener Arten. Da wir diese Vögel jedoch noch nicht gesehen, so können wir Näheres noch nicht angeben. Preislisten und

Verzeichnisse sind ferner eingegangen von den Herren C. Hagenbeck St. Pauli in Hamburg, Geupel-White Leipzig Petersplatz, C. Guderer Leipzig Markt 3, Hieronymi Braunschweig auf der Höhe 17, Zuckertandel in Dresden und Wenisch in Breslau.

Es sind vorhanden: Afrikaner Paar 2—3 Thlr., Helena-fasächchen P. 2½—4 Thlr., Orangebäckchen P. 2, 2½—3½ Thlr., Zebrafinfen P. 4—6 Thlr., Diamantvögel P. 6—8 Thlr., Pfaffenvögel (A. cineta) P. 6—8 Thlr., kleinste Eistertchen P. 2, 3—4 Thlr., Silberfasächchen P. 2—3 Thlr., Muskatzvögel P. 2½—3½ Thlr., weißköpfige Nonnen P. 3½—4 Thlr., Reisevögel P. 1½—2½ Thlr., Bandvögel P. 1½, 2½—3 Thlr., Hartlaubzeißige P. 2—3 Thlr., Rothkopfweser P. 3—4 Thlr., Gartlaubzeißige P. 3—4 Thlr., Papstfinken St. 3—5 Thlr., P. 6—8 Thlr., Zudigovögel St. 3—5 Thlr., rote Karbinäle St. 5—8 Thlr., graue Karbinäle und Dominikaner St. 4—8 Thlr., Kalandlerlärchen St. 8 Thlr., Rothflügelstaare und Kuckstaare St. 5—10 Thlr., Baltimorevögel P. 8—10 Thlr., Paperlinge St. 1½—2½ Thlr., Spottdroffeln St. 20—35 Thlr., Blütenvögel St. 15—20 Thlr., Wellensittiche P. 8—10 Thlr., Nymphen P. 7—10 Thlr., Singfittiche P. 6—10 Thlr., Schönfittiche P. 9—10 Thlr., Rosellas P. 14—20 Thlr., blaßköpfige Rosellas P. 20 Thlr., Pennsylvanische P. 20 Thlr., Königsfittiche St. 20 Thlr., Zunge P. 14 Thlr., große Alexandersfittiche St. 25 Thlr., kleinste Alexandersfittiche P. 10 Thlr., Karolinenfittiche P. 10 Thlr., Graupapageien St. 8—12 Thlr., Amazonen St. 8—12 Thlr., Eurinaupapageien St. 15 Thlr., Neuholländer St. 7 Thlr., rothstirnige Portorico St. 7 Thlr., großer gelbhäutiger Kakadu St. 12 Thlr., kleiner dgl. St. 7—8 Thlr., Inka-Kakadu St. 20 Thlr., rosenrother Kakadu St. 9—10 Thlr., weißhäutiger Kakadu St. 12 Thlr., Nasenkakadu St. 14—20 Thlr., schwarzrother Arara St. 30 Thlr.

Außerdem sind ohne Preisangabe angeboten: Kanarienvogel und Zois-Eitliche (P. xantopterus und P. tovi), selbstgezüchtete und auch eingeführte Wellensittiche, amerikanische Blausänger, Stein- und Blaudroffeln, einheimische Amseln u. a. Droffeln, Wachteln, Nachtigalen, Lachtauben und 6 Stück junge bereits ausgeflederte Uhu (Wenisch in Breslau). Stein- und Blaudroffeln, letztere auch in Nörchen (Vewig Berlin Königsfolonaden).

Als besonders interessante neue Antömmlinge sind zu verzeichnen: kleine und große Amasinen (Guderer, Geupel, Nieth), Trauertangaren, Wandertauben, Drials (Guderer), kleine grüne Araras (P. nobilis) P. 24 Thlr., Schwarzer Raben-Kakadu (P. funereus), Grasperefften (P. tovi und P. xantopterus), Paradiesfittiche P. 30 Thlr., Jamaica-Tropiale St. 8 Thlr. (sämtlich Hagenbeck).

Nebenbei empfiehlt Herr Guderer griechische, italienische, afrikanische und amerikanische Schildkröten; Herr Schmidt in Berlin, Friedrichstr. 97 die reichlichste Auswahl der seltensten und kostbarsten Muscheln; Herr Donubors am Werderschen Markt Vogelbauer und Käfige aller Art aus verzinntem Draht sehr geschmackvoll und praktisch in sehr großer Auswahl

Kauf und Tausch.

Ein vorzüglich sprechender Amazonen-Papagei, der Kaiser Wilhelm von Deutschland lebe hoch, hurrah! ruft, trommelt, „Vott ist tot!“ singt u. s. w. Ausk. d. Ned.

Zwei Paar ägyptische Gänse, von denen eine alte sechs kleine Junge hat, sind zu vertauschen gegen hübsche fremdländische, Braut-, Spieß- oder dergleichen Enten oder auch gegen Schopfwachteln. Auskunft gebt d. Ned.

Zu verkaufen oder zu vertauschen, am liebsten gegen kleine Finken, wünscht 1 Alexanderpapagei, sprechend, 6 Thlr., 1 Safranfinken-Musch. 3 Thlr.; zu kaufen sucht 1 kleines Eistertchen-Wbch. Herr Paul Wache in Waldenburg i. Schl. — 1 Seeadler und 1 Mantelmöve, Beide schöne und gut ausgestopfte Exemplare, sind billig zu verkaufen durch d. Ned.

15 Paar Bandvögel à 1½—1¾ Thlr., 3 Paar Wellenpapageien à 7 Thlr., 1 Paar Goldbrüthchen à 3 Thlr., 1 Musch. Maskenweber in Fuß à 2 Thlr., 1 Wbch. Gürtelgrasfink à 3 Thlr., 1 Musch. Afrikanischer Sänger à 1½ Thlr. abzugeben von Gustav Schney in Koburg.

Zu beabsichtige, eine große Anzahl europäischer und exotischer Eier im Tausch gegen lebende Vögel abzugeben. Ferner zu verkaufen: ein Fischotter (junges Weibchen). Kaufsangebote erbeten. Dr. Herre in Wüsten (Nahalt).

Die Handlung exel. Vögel von Carl Guderer in Leipzig empfiehlt 5 Stück ganz zahme Mehe, prächtige Parkthiere, bestehend aus: 1 Bod (Sechsender), 3 Geisen (eine davon trüchzig) und 1 Rige für 85 Thlr. Dieselben können auch einzeln abgegeben werden.

Briefwechsel.

Mehrfache Anfragen veranlassen uns zu folgenden Erklärungen: Die überaus große Fülle des mannigfaltigsten und interessantesten Materials macht es sehr schwer, selbst vorzugsweise wichtige Mittheilungen so schnell zu bringen, als wir möchten. Wir müssen daher nach allen Seiten hin noch einmal recht dringend um Geduld bitten! Im Laufe des nächsten Vierteljahrs werden wir die „Stubenvogelzucht als Erwerb“ wieder aufnehmen und nach Besprechung der Witten- und Webevögel, auch die Erfolge der bisherigen Papageienzüchtungen darlegen. Mit den Aufsätzen über Geflügelzucht hoffen wir ebenfalls in den nächsten Nummern beginnen zu können. Außerdem sind Mittheilungen aus der Vogelstube des Herausgebers zum Abdruck bereit. Die Vogelschnitzfrage wird nach den Schriften der Herren Ritter von Zrauenfeld, Dr. Stölker u. A. demnächst weiter besprochen werden.

Herrn Pfarrer C. Winkler in Zischenthal bei Zürich: Ihren Wunsch werden wir erfüllen und gegen den Herbst hin über die zweckmäßigste Erziehung der Vogelstube u. s. w. mancherlei Erfahrungen mittheilen. — Herrn Herrmann Koelz in Zittau: Ihre Beobachtung, daß ein junger Bastard von Zeißig und Kanarienvogel nach Entfernung der alten Vögel seine jüngeren Geschwister gefüttert und glücklich aufgezogen hat, ist sehr hübsch, aber nicht neu, denn dergleichen kommt sehr häufig und bei den verschiedensten Vögeln vor. — Herrn C. C. in Breslau: Sobald der junge Safranfink an der Stirn entschieden gelb wird, ist es ganz bestimmt ein Männchen. Ein vorzüglicher Säger ist der Safranfink aber überhaupt nicht; ungleich besser singt der Graubelfink (Fr. musica) und auch der Hartlaubzeißig (Fr. hartlaub). — Herrn Carl Sasse in Kremser: Wenn Sie uns eine genaue Beschreibung Ihres Apparats geben wollen, so nehmen wir dieselbe gern auf. — Herrn Einnehmer Disque in Weissenburg (Elsaß): Die Kahlköpfigkeit Ihrer vielen Finkenvögel wird durch folgende Behandlung geheilt werden. Es ist gewöhnlich erschwerte Mauser, in Folge des Mangels an irgend welchen Erfordernissen für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Vögel. Füttern Sie nun so reichlich und mannigfaltig als möglich, wobei auch reichliche Fleischnahrung, d. h. Mehlwürmer und Ameisenpuppen, und ferner Grünkraut nicht fehlen dürfen. Dann bestreichen Sie vermittelst eines Pinselchens die kahlen Stellen sehr dünn mit Myrrhentinctur und darüber mit Glycerin, welches mit 10 Theilen Wasser verdünnt ist und dann geben Sie dabei täglich Paderwasser. — Abonnent in Köslin: Ueber die zweckmäßige Bevölkerng einer Vogelstube finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ (1½ Thlr., durch jede Buchhandlung zu beziehen) S. 317 eingehende Rathschläge. Wünschen Sie weitere briefliche Rathschläge, so bin ich dazu immer gern bereit.

Der englische Naturforscher George Robert Gray, rühmlichst bekannt als einer der bedeutendsten Vogelfundigen der Welt, starb am 6. Mai d. S. Er war seit vielen Jahren Auktor am Britischen Museum in London. Zu seinen ornithologischen Werken, besonders in der „Hand-list of Birds“ und in seinen zerstreuten Aufsätzen in „The Ibis“ u. a. Zeitschriften hinterläßt er hochwichtige Schätze für das Studium der Vogelkunde. —

Jakob Gill, einer der erfahrendsten und bekanntesten Vogelzüchter Deutschlands, starb in Frankfurt a. M. am 30. Mai. Die Vogelliebhaberei verliert in ihm einen ihrer eifrigsten Anhänger, welcher durch unermüdliche und überaus glückliche Züchtungen, besonders der feinen Pariser Kanarienvögel, sich einen außerordentlichen Ruf erworben hatte und dessen herrliche Vögel auf vielen Ausstellungen Freude und Bewunderung erregten.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Blottwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gespaltene Beizeile mit 2 Silbergrößen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goshmann) in Berlin. Druck von Webrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 18. Juli 1872.

No. 15.

Inhalt:

Poly, ein Graupapagei. —
 Jahresbericht über den zoologischen Garten von Berlin. —
 Zur Fütterung: Zur Insektenfressende Vögel von Herrn Dr. Franz. —
 Briefliche Mittheilungen: Ueberwinterung der Wellensittiche in Köln; Blaumeisennest; Bastardbrut von Stieglitzweibchen; Ein Dompaff füttert junge Wellensittiche —
 Vogelkrankheiten: Rother Kardinal. —
 Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Rothschwänzenest; Grauer Geier bei Glogau; Saatfrähen; Angriff eines Habichts. —
 Aus den Vereinen: „Cypria“ in Berlin; Der „Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ in Münster; „Sonnna“ in Solingen. —
 Ausstellungen: Gesellschaft der Vogel Freunde in Frankfurt a. M.; Geflügelzucht-Verein in Wiesbaden. —
 Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. — Briefwechsel.

Poly, ein Graupapagei.

Mittheilung von Herrn L. B. . . in B.

Soll ich Ihnen also wirklich von meinem verstorbenen „Poly“ erzählen? Nun — meinerwegen, obgleich ich es nicht ganz gern thue, insofern ich dabei leichtlich in den Verdacht des „Flunkerns“ gerathen kann, welches doch meine Sache ganz und gar nicht, mir vielmehr sehr verhaßt ist.

Die grauen Papageien stehen sicherlich mit vollem Rechte in dem Rufe hoher Begabung und eines guten Verstandes. Indessen giebt es unter ihnen, so gut wie unter den Menschen, Schafsköpfe und bevorzugte Geister. Ich habe von beiden Sorten verschiedene Individuen kennen gelernt und beobachtet. Junge Vögel — die man doch bekanntlich leicht an den Augen, Fängen, am Schnabel und an

der Farbe des Gefieders erkennt — werden immer und leicht zahm, aber eigentlich gerathen wolken deshalb noch lange nicht alle. Alt Eingefangene, werden wol nie völlig zahm, lassen nimmer von ihrem nervenzerreißenden Naturgeschrei und sind und bleiben bissig.

Ein naher Bekannter von mir besaß einen solchen Vogel (ein sehr schönes Exemplar), der aber, vor dem Hothore angefesselt, als Kettenhund viel mehr an seinem Plage gewesen wäre, denn als Gesellschafter in der Stube. Ein anderer Bekannter hatte dagegen einen „Jako“, welcher die höchste Potenz der Grauenpapageien-Intelligenz erkennen ließ. Von ihm Folgendes: Meinem Bekannten mochte wol zumeist die Dauer der Kaffeegesellschaften seiner Gemahlin zu lang ausgebehnt erscheinen und wenn er dann wieder in das Familienzimmer trat, stöhnte er schon auf der Schwelle: „Na! sind sie denn endlich fort?!“ Eines Tages, nachdem sich eben solche Gesellschaft glücklich zerstreut hat, der Herr in der Thüre erscheint und eben wieder seine gewöhnliche Jeremiade loslassen will, nimmt ihm „Jako“ das Wort aus dem Munde und ruft laut und genau im Klage-ton seines Gebieters in das Zimmer hinein: „Na! sind sie denn endlich fort!?“

Was soll ich aber von meinem „Poly“ erzählen?! — Ich kaufte ihn im Jahre 1853 in Leipzig in einer Wander-Menagerie, welche eben

18 oder 20 Exemplare seiner Art zugesendet erhalten hatte; der Vogel war nicht wild, aber außerordentlich scheu und ängstlich. Gerade aber deshalb wählte ich mir ihn aus, indem ich dachte, wir Beide werden schon vertraut mit einander. Ich gab ihm seinen Platz, dicht neben meinem Arbeitsstuhl, am Fenster, wo ich einen reichlichen Theil des Tages zubringen mußte. Ich that seiner Scheu keine Gewalt an, wendete mich aber häufig zu ihm mit Schmeicheltönen und freundlicher Zusprache. Jeden Morgen brachte ich ihm eine Leckerei mit, eine Kirsche, eine Korinthe oder Aehnliches. Er gewann, wie es schien, sehr bald die Ueberzeugung, daß von mir Unfreundliches nicht zu fürchten sei und schon nach zwei Wochen nahm er den Leckerbissen aus meiner Hand unmittelbar. Nun ging ich weiter; ich öffnete die Thüre seines Käfigs und er mußte herankommen, um sich die Leckerei selbst zu holen. Er zögerte mehrere Tage, dann aber kam er ängstlich und doch vertrauensvoll. Nun hatte ich gewonnenes Spiel.

Sobald ich des Morgens in das Zimmer trat, begrüßte er mich mit einem vertraulichen „Nini“ und stapelte sofort aus dem Bauer heraus. Jetzt wagte ich es ihn faust zu berühren. Erschrocken trat er einen Schritt zurück und rief ängstlich: „Ne“. Ich ließ sogleich ab; aber es dauerte nur ein Paar Tage, so durfte ich ihn am Kopfe krauen. Das Beängstigendste war ihm, wenn ich seine Ständer berührte, aber bald überwand er auch diese Abneigung. Ich sage: er überwand sie, denn ich konnte deutlich wahrnehmen, daß es ihm unangenehm war, und doch wollte er mir dadurch einen Beweis seines Zutrauens und seiner Dankbarkeit für freundliche Behandlung geben.

Nun wurde unser Verhältniß ein sehr inniges. Sobald ich mich des Morgens auf meinem Arbeitsstuhle niedergelassen hatte, kratelte er aus seinem Käfig heraus und kletterte auf meine Achsel. Von da aus wisperte er mir stets die Ohren voll, in einer Sprache, deren Worte ich nicht verstanden habe, die ich aber für eitel Liebeserklärungen zu nehmen, mich nicht für unberechtigt hielt. Ein lebenswürdiges, neckisches Spiel trieb er dabei mit meiner Ohrmuschel. Er zankelte daran herum, pfauchte mir in's Ohr und kraute mich auf dem Kopfe und trieb allerhand Unsinn, während ich geruhig fortschrieb. Zuweilen aber kam es auch wol vor, daß er, wider Willen, zu fest anpactete und mich am Ohr empfindlich zwickte. Dann schrie ich ihm in grellem Accent zu: „Du!“ und steckte ihm eine solide Ohrfeige.

Soweit war also unser Freundschaftsverhältniß bereits gediehen, daß wir uns gegenseitig mit vermeintlich gutgemeintem Beißen und mit Ohrfeigen traktirten. — Letzteres war aber kaum vier oder fünfmal passirt, als mein Poly sich auch schon seinen Bers daraus gemacht hatte. Eines Tages, als er, seiner Meinung nach, mich auch wol zu empfindlich gezwickt hatte, schlug er seine Krallen so fest er konnte in meine Zoppe, bog sich, so weit er konnte und mit ausgebreiteten Flügeln nach hinten über, und schrie aus Leibeskräften: „Du!“ — Natürlich wurde ihm für dies vortreffliche Ertempore, die Ohrfeige erlassen, die diesmal eigentlich gar nicht verdient war und wir sind auch bis an sein Ende mit einander auf ein getreues „Du!“ und „Du!“ verblieben. Dies war also das erste deutsche Wort aus Poly's Schnabel, welches mich auf den Gedanken brachte, mit ihm Sprechstudien zu beginnen.

(Fortsetzung folgt.)

Jahresbericht über den Zoologischen Garten von Berlin.

Die diesjährige General-Versammlung der Aktionäre fand am 1. Juni statt und wir entnehmen den Verhandlungen, welche der Vorsitzende des Vorstandes Herr Banquier Jacques leitete, Folgendes: Herr Direktor Dr. Bodinus erstattete einen überaus interessanten Ueberblick der Verwaltungsthätigkeit im Zeitraum des vergangenen Jahres. Eine große Schwierigkeit, sagte er, verursachte die Anlage der Wege, da es galt, dieselben für Sommer und Winter in gleicher Weise benutzbar zu machen. Verluste kostbarer Thiere sind nur wenige zu beklagen. Leider sind Anzeichen vorhanden, daß die Böswilligkeit dabei eine Rolle spielt. Man hat z. B. Phosphorhölzer in den Käfigen sämtlicher Tukane (Pfefferfresser) einen Schwamm mit Salzsäure in dem Käfig des Schimpanse und dergleichen mehr gefunden. Das Publikum könne hier durch Mit-Kontrolle wesentlich wirksam helfen. Sonst sei Erfreuliches zu melden. Für ein Paar, erst etliche Monate alte, selbstgezogene Löwen habe man 700 Thlr. erzielt. Von Freunden des Instituts sind glänzende Geschenke eingegangen, so z. B. das seltene schwarze Pantherpaar. Der Schimpanse erholt sich von seiner nicht ernstlichen Krankheit zusehends. Seltene Thiere sind mehrfach zu der Sammlung des Gartens hinzugekommen; der Buntelwolf Kenholland's z. B. ist das einzige lebende Exemplar in Europa. So gewährt der Garten auch der Wissenschaft reiche Ausbeute, wie

z. B. die Ermittlung der Brutweise der Talegalla-Hühner gezeigt habe. Das ungenügende Elephantenhaus sieht einer baldigen Neugestaltung entgegen. Die Wiederkäufer-Sammlung des Gartens ist gegenwärtig die reichste Europas. Besonders bemerkenswerth ist die Tukan-Sammlung. Mit dem Ankauf des amerikanischen Riesen-Storches sind nunmehr alle Familien desselben im Garten vertreten. Der Thier-Vestand des Gartens betrug Ende 1871: Vierhänder 16 Arten, Raubthiere 36, Rager 11, Beuteltiere 10, Dickhäuter 10, Einhufer 4, Wiederkäufer 41, Raubvögel 32, Sperlingsarten 39, Paarzeher 38, Hühnerarten 49, Stelzvögel 48, Schwimmvögel 57, Reptilien 7 Arten. Der Gesamtwert der Thiere belief sich auf 89,620 Thlr.

Der Bericht des Dr. Bodinus wurde mit großem Beifall aufgenommen, und auf Antrag des Prof. Twesten und des Geh. Rath v. Ledebur beschlossen, daß derselbe in 5000 Exemplaren gedruckt und an die Aktionäre vertheilt werde. Im Anschluß an die Mittheilung über die empörenden Verbrechen gegen die seltenen Thiere des Gartens beantragt ein Aktionär, daß die Wärter mit größerer Machtbefugniß ausgestattet würden. Dem Antrage widerspricht jedoch Dr. Bodinus. Er sei von dem Geiste der Besucher im Garten sehr befriedigt und habe eine große Hochachtung vor dem Berliner Publikum, gegenüber Vorkommnissen, in anderen Städten gewonnen. Gegen die Hinterlist jedoch könne man sich auch durch Ausdehnung der Machtbefugnisse der Wärter nicht schützen. — Auch die mangelhafte Fahrverbindung zum Zoologischen Garten wird durch einen Aktionär besprochen. Der Vorsitzende glaubt jedoch nicht, daß der Vorstand hierzu etwas thun könne. Jedenfalls wird über kurz oder lang ein Privatunternehmer die Einrichtung einer Omnibus- oder Pferdebahnlinie einträglich genug erachten und dem allerdings stark empfundenen Bedürfniß abhelfen. Sodann erfolgte die Wiederwahl der verschiedenen Vorstands-Mitglieder und Kassen-Revisoren.

In finanzieller Hinsicht ist ebenfalls Erfreuliches über den Zoologischen Garten zu berichten. Dem Vorstande ist es gelungen, die Prioritäts-Anleihe von 250,000 Thlr. vollständig unterzubringen. Die allgemeine Finanzlage des Instituts ist die, daß das Kapital mit Beendigung der diesjährigen Anlagen verbraucht und der Garten auf seine Einnahmen angewiesen sein wird. Dieselben gestalten sich jedoch überaus günstig. Im Jahre 1870 besuchten den Garten 396,900 Personen, 1872 bis

Ende Mai bereits 237,116 (gegen 87,948 im vor. J.). Bis Ende Mai d. J. wurden vereinnahmt 41,565 Thlr. (gegen 16,092 Thlr. im vor. J.). Die Activa des Instituts betragen 376,700 Thlr., das Activ-Vermögen 52,540 Thlr. Die Einnahmen in 1871 betragen 170,950 Thlr. Die Ausgaben vertheilten sich folgendermaßen: Gehälter und Löhne 10,980 Thlr., Garten-Anlagen 6000 Thlr., Banten 54,000 Thlr., Utensilien 2000 Thlr., Ankauf von Thieren 15,000 Thlr., Fütterung und Verpflegung der Thiere 22,500 Thlr., 30 Konzerte 6000 Thlr. — Die Front des Gartens nach der Seite des Grundbesitzes der Thiergarten-Vaugesellschaft wird verschönert und eine Brücke angelegt, welche den Verkehr nach der Stadt erleichtert. Mit Beschaffung von Gas für den Garten hat es große Schwierigkeiten. Jedem Aktionär werden 6 Saison-Billets persönlich für seine Familien- und Hausstandsglieder verabfolgt.

Der Eröffnung des wahrhaft prachtvollen Antilopenhauses hat der Kaiser beigewohnt und bei dieser Gelegenheit dem Vorsitzenden das Versprechen abgenommen, daß er in dem Jahresbericht dem Direktor Herrn Dr. Bodinus noch ganz besondere Anerkennung und Dank für seine Thätigkeit ausspreche, nachdem der Kaiser selber ihm bekanntlich den rothen Adlerorden überreicht hat.

Der Fütterung.

* Meine besondere Neigung gehört den einheimischen Singvögeln, die ich, wie ich mich auf die dankbarsten Arten beschränke, mit großem Glück pflege. Die Pflege der Rothkehlchen, Blaukehlchen, eines Steinröthels und besonders der Nachtigalen ist für mich höchst angenehm und bietet mir Alles, was ich aus der Vogelwelt für mein Gemüth brauche. Die große Ausdauer derselben und ihre liebenswürdige Zutraulichkeit läßt ihre Pflege äußerst dankbar erscheinen. Außerdem habe ich noch einige Schwarzplättchen und eine Sperbergrasmücke, Vögel, die ungeachtet derselben Ausdauer, doch nur eine geringere geistige Begabung zu haben scheinen, aber durch ihren anhaltenden und schönen Gesang sehr erfreuen. — Von den Ausländern liebe ich den Tiger- und Grauebsfink, ebenso die Elstern und möchte sie nicht missen. Das in No. 3 angegebene Nachtigalensfutter kann ich nach meinen Erfahrungen nicht billigen. Die Moorrüben halte ich für ganz ungeeignet für Nachtigal, Blaukehlchen, Steinröthel und Rothkehlchen. Meine Vögel erhalten im Sommer frische Ameisenspuppen, so oft

und so lange ich sie beschaffen kann, dann nichts weiter als trockene und täglich 6, 8 bis 10 Mehlwürmer. Dabei haben sie ein sehr schönes glattes Aeußere und sind sehr munter. Meine Sperbergrasmücke nahm anfänglich kein anderes Futter an, wie Ameisenpuppen und hat, ehe sie Mehlwürmer und später zerschnittene Eberescheneren annahm, vier Monate von trockenen Ameisenpuppen gelebt und sich munter und gut genährt erhalten.

Dr. Franz in Herzberg.

Briefliche Mittheilungen.

* Unsere Wellenpapageien haben den strengen Winter in einer im Freien stehenden hölzernen Vollière, mit leichtem Schutze von Strohecken an der nach vorn offenen Seite, sehr gut ausgehalten und das Brüten nicht eingestellt. Die Kälte ist von 18—20 Grad gestiegen.

Dr. Funck, Direktor des zoolog. Gartens in Köln.

* Frau Baronin Th. von Birniz auf Schloß Radorz, eine sehr liebevolle Thierfreundin, welche eine Sammlung vorzugsweise schöner fremder und einheimischer Vögel besitzt, berichtet uns freundlichst Folgendes:

Den unzähligen Beweisen von der Feinheit und Richtigkeit des Urtheils und Verständnisses in jeder ihrer Verrichtungen, welche die Thierwelt dem Forscher und Beobachter stündlich liefert, sei hier eine kürzlich gemachte Erfahrung, die vielleicht einiges Interesse bieten dürfte, hinzugefügt.

Vor einigen Wochen wurde auf einem nachbarlichen Gute beim Ausnehmen des Honigs in einem Bienenstocke das Nest einer Blaumeise gefunden, welches durch seine seltsame Zusammenstellung allgemeine Bewunderung erregte. Vom Boden des Bienenstockes, welcher in einem ausgehöhlten Baumstamme besteht, waren bis zu der Höhe und Breite eines Fußes allerhand Wurzeln, Gräser und Pflanzenfasern aufgeschichtet und so kunstvoll und fest in einandergeflochten, daß dieser gesammte Unterbau des Nestes beim Herausheben nicht bloß beisammenhielt, sondern auch deutlich die ansgeprägte Gestalt des Bienenstockes zeigte. Der obere Theil dieses Baues, auf welchem das Nest eingeflochten ist, besteht aus einer etwa zoll-dicken Lage weichen Mooses, welches eine weiche, sorgfältig mit zahlreichen Haarlocken ausgepolsterte Vertiefung trägt, in der sich vier Eier vorfinden. Erwägt man nun die Kleinheit einer Blaumeise im Gegensatz zu der großen Menge des zu solchem Baue erforderlichen Materials, welches die beiden

kleinen Vögel wol gar mühsam durch das Flugloch herbeigeschafft, so grenzt die unermüdete Ausdauer dieser Thierchen, sowie die Wahl des Ortes an's Wunderbare. Während nun der Vogel auf diese Weise in den unteren Räumen des Bienenstockes für seinen künftigen Haushalt sorgte, führte der Bienenstaat oberhalb des Flugloches seine gewohnte Lebensweise und Thätigkeit, abgesehen davon, daß der Schwarm bedeutend geschwächt wurde (?); da der kleine gefiederte Eindringling angeblich dem Bienenwöcklein am Flugloche anflauernd, täglich bedeutende Verluste beibrachte.

Warum die Bienen, die doch bekanntlich größere Feinde wie z. B. die Mäuse und dgl. zu verjagen wissen, den kleinen Räuber, der schließlich vielleicht ihren ganzen Staat zu vernichten droht, so ungestört in ihrem Stocke schalten und walten ließen, überlasse ich Sachverständigen zu beurtheilen und füge nur noch mit herzlichem Bedauern hinzu, daß ich über den Ausgang der Brut nichts weiter berichten kann, da das eine der bewundernswürdigen Thierchen, welche wol einen besseren Lohn und Erfolg verdient hätten, von selbstfüchtiger Hand getödtet wurde.

(Die Schädlichkeit der Blaumeisen für die Bienen ist kann nennenswerth, da diese Vögel in der milden Jahreszeit ungleich willkommenerer Nahrung an Kerbthierbruten aller Art finden. Nur bei Noth im Winter beraubt die Kohlmeise (die Blaumeise kaum) mit großer List die Bienenstöcke; ein tüchtiger Bienenwirth wird dieselben jedoch, durch hohl vor das Loch gelegte Ziegelsteine zu schützen wissen, ohne die so überaus nützlichen Meisen zu tödten. D. Red.).

* Zu der Bemerkung in Ihrem soeben erschienenen Buche „Der Kanarienvogel“ S. 71 über Bastardzucht: »während Stieglitz- u. dgl. Weibchen mit Kanarien-Männchen zusammen kaum nisten«, kann ich Ihnen mittheilen, daß dies hier im vorigen Sommer dennoch wirklich ermöglicht ist. Ich hatte einen goldgelben sehr muthigen Kanarienhahn, der, von Harzer Eltern, in der Hecde sehr unnütz war. Diesen Vogel hatte ich schon vor drei Jahren mit einem Stieglitzweibchen zusammengesetzt; allein da letzteres offenbar noch nicht zur Parung geneigt war, biß der Kanarienhahn dasselbe so sehr, daß er ihm sämmtliche Federn des Oberkopfes abbrupte, so daß das Weibchen sehr bald daran starb. Da nun im vorigen Jahre derselbe Hahn wieder sehr toll nach der Hecde wurde, besprach ich mich mit meinem Nachbar, einem Weber (der sehr eifri-

ger und geschickter Kanarienzüchter ist), ob er nicht dazu geneigt wäre, eine Parung dieses Kanarienhahns mit einem neuen Stieglitz-Weibchen anstellen zu lassen. Auf dessen Zusage wurde nun der Kanarienhahn mit dem betreffenden Weibchen in einen Käfig gesetzt; allein auch diesmal machte derselbe gleiche Unthaten wie im vergangenen Jahre. Der Nachbar nahm darauf Beide auseinander und hängte sie in gesonderten kleinen Vogelbauern so dicht nebeneinander, daß sie sich möglichen Falls äzen konnten. Das geschah denn auch zu unserer großen Freude sehr bald, früher als man nach dem stürmischen Beginn dieser Ehe hätte erwarten können. Der Hahn wurde immer erregter, namentlich wenn sein Bauer weiter fortgehängt wurde, und bald pieperte das Stieglitzweibchen zur Parung. Als bald wurde die trennende Thür geöffnet, und im Umsehen war die Parung geschehen und wurde sehr oft erneut. Das Stieglitzweibchen hatte in seinem Käfige zwei Nester, war aber im Brutgeschäft sehr unruhig, legte das erste Ei im Umherfliegen, so daß es auf den Boden fiel, aber noch nicht zerbrach. Vorsichtig wurde nun das Ei mit einem Löffelchen herausgeholt und in das Nest gelegt. Darauf wurden noch zwei Eier gelegt. Nun hielt das Eierlegen an und die Brütung begann, ging ruhig von Statuten und nach 13 Tagen kam das erste Junge, dann auch das zweite zum Vorschein, aber das dritte Ei war schlecht, wahrscheinlich beim Herunterfallen unmerklich geborsten und verkommen. Beide Junge waren verschiedenen Geschlechts, 1 Männchen und 1 Weibchen. Nach Heranfütterung der Jungen durch beide Eltern schickten sich diese zur folgenden Brut an, und diesmal legte die Henne 6 Eier, von denen 2 wieder beim Umherfliegen gelegt wurden, aber leider jedesmal auf die Sprungstäbe fielen und zerbarsten. Die übrigen Eier wurden ins Nest gelegt und davon kamen 3 Stück aus; dies Mal waren es 2 Männchen und 1 Weibchen, von denen das eine Männchen den schönen Schlag eines vollendeten Harzer Kanarienhahnes vollkommen erlernte. Noch muß ich bemerken, daß sämtliche junge Bastarden nicht so goldgelb wurden, als ich solche schon aus umgekehrter Parung von Stieglitz- und Kanarienneibchen erzielte. Die Brut soll dies Jahr weiter fortgesetzt werden. Mit Vergnügen theile ich Ihnen diese meine Erfahrungen über Bastardzucht mit und freue mich doch, nun auch ein Mal seltene Vögel gezogen zu haben. Jesnitz, Rektor in Janow.

* In einer großen Volière halte ich bei Prachtfinken und andern Vögeln auch 12 Stück junge

selbstgezozene Wellensittiche, so wie ein Paar Sperlings-Parageien. Vor etwa 14 Tagen brachten meine Knaben einen Dompfaffen (Blutfink) nach Hause, den sie bei einem starken Hagelwetter, vermuthlich getroffen, auf der Erde gefunden hatten; ich setzte ihn zu den andern Vögel, wo er sich bald erholt und nun ganz munter ist, nur hatte er gegen alle Vögel einen förmlichen Abscheu, außer gegen die jungen Wellensittiche und Sperlings-Parageien, die er alle mit großem Eifer mit frischen Ameisenpuppen füttert, und das lassen sich diese ganz gern gefallen. Da die Pracht- und andern Finken die Ameisenpuppen immer wegfressen, so jagt er dieselben davon und bringt sie seinen Schützlingen, indem er den ganzen Kropf füllt und so füttert, während die Wellensittiche schon seit Wochen ganz flügge sind, und allein fressen können. Es wäre mir angenehm von Ihnen zu erfahren, ob Jemand Aehnliches schon beobachtet? Adolph Rosenthal in Mannheim.

Vogelkrankheiten.

* Ein äußerst zahmer, viel singender Rother Cardinal hörte plötzlich mit dem Gesange auf, ohne ersichtliche Veranlassung. Er nahm sein Futter wie gewöhnlich; nach und nach wurde er aber traurig und saß ununterbrochen still, mit ganz eingezogenen Füßen, auf dem Sitzstängel, so daß der Bauch stets darauf gedrückt lag. Dieser Zustand dauerte wol 6 bis 8 Wochen, bis der Vogel eines Tages plötzlich todt von der Sitzstange fiel. Bei seiner Oeffnung fand ich die Leber von der Größe einer mittelgroßen wälchen Nuß und mit einer Menge verknoorpelter weißer Knötchen, so groß wie kleine Hirsekörnerchen, durchwachsen.

Heer, Kreisgerichtsrath in Striegau.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* Düsseldorf, 11. Juni. Von einem Bahnbeamten wurde vorgestern ein Rothschwänzchen-Nest mit 4 Jungen unterhalb eines Waggons gefunden. Die treuen Eltern haben stets den Zug begleitet, ohne sich durch das Geräusch der Maschine und das Gepolter der Wagen stören zu lassen.

* Auf der Feldmark zu Quarix bei Glogau wurde am 6. Juni ein in Europa sehr selten gefundener, höchstens in der Türkei und in Ungarn, hauptsächlich aber in den tropischen Gegenden vorkommender Vogel, ein grauer Geier (Vultur cinereus), Wbd., geschossen. Die Flügelbreite beträgt 3 Meter (9½ Fuß) und die Länge vom Schnabel

bis zur Schwanzspitze beträgt $1\frac{1}{2}$ Meter (etwa 4 Fuß). Der Geier, welcher $12\frac{1}{2}$ Pfund wog, wurde in Sagan ausgestopft.

* Eine Menge Saatkrähen wurde dieser Tage bei Grimlinghausen geschossen. Dieselben gehören unstreitig zu den schädlichsten Vögeln. Wer etwas Anderes behauptet, ist kein praktischer Landwirth. Wo sich eine Kolonie dieser schwarzen Räuber niedergelassen hat, kommt die ausgestreute Saat kaum zur Hälfte auf und wird auch später die bereits gefeimte aus der Erde gegraben und gefressen. Eine nützliche Krähe ist die grane Aaskrähe, welche hauptsächlich von Gewürm und Insekten lebt und im Herbst dem pflügenden Landmanne folgt und die schädlichen Egerlinge aufliest.

(Diese Behauptung, welche durch verschiedene Zeitungen ging und fast überall bestritten und widerlegt wurde [z. B. in der Kölnischen Ztg.], ruft in der That in einem argen Irthum. Nicht die Saatkrähe [Corvus frugilegus], sondern, die ebenfalls schwarze Rabenkrähe [C. corone] darf als ein überwiegend schädlicher Vogel gelten — obwohl auch dies noch keineswegs völlig festgestellt ist. Wie der Einsender aber einen Unterschied zwischen letzterer und der grauen Aaskrähe [C. cornix] machen kann, ist schwer ersichtlich, denn jene wird von dieser nur im Norden vertreten, während Beide im Uebrigen durchaus übereinstimmen und so nahe verwandt sind, daß sie sich mit einander fortpflanzen. Sollte der Eins. wirklich die Saatkrähe gemeint und „in Menge“ getödtet haben, so hat er ein sehr großes Unrecht begangen, über das ihn sämmtliche Naturgeschichten und landwirthschaftlich-naturgeschichtliche Lehrbücher einstimmig aufklären können. D. Ned.)

* Balingen. In diesem Frühjahr ereignete sich in Weislingen ein Unglücksfall, wie er vielleicht noch nie vorgekommen ist. Zwei Knaben im Alter von 10—12 Jahren gingen in den Wald, um dürres Holz zu sammeln. Als der eine davon eine Tanne erstiegen hatte, vernahm er über seinem Haupte eine sonderbare Bewegung, und als er aufwärts schaute, stürzte ein Habicht auf ihn zu und verletzte ihn im Gesicht. Trotz starker Abwehr des Knaben ließ der Habicht von seinen Angriffen nicht nach, blieb vielmehr, selbst als der Knabe vom Baum herunterglitt, fortwährend auf dessen Kopf sitzen und verwundete ihn dermaßen, daß das eine Auge gänzlich ausgehackt und verloren ist, während der Arzt Mühe hat, ihm das zweite zu erhalten. (Schw. M.)

Ans den Vereinen.

Ans dem Geflügel Verein „Cypria“ in Berlin.

Die Klagen der hiesigen Geflügelreunde, daß sich das große Publikum in Berlin ziemlich gleichgültig zu dieser doch so interessanten und ausgedehnten Liebhaberei verhält, sind bis heute noch in berechtigtster Weise dieselben geblieben.

Um so größere Freude wird allen Interessenten die Beobachtung machen, daß diese Liebhaberei und Freude am schönen Geflügel unter den einzelnen Mitgliedern des Vereins in regem Wettstreit fortschreitet. Die Mitglieder sind im letzten Jahre nicht nur bestrebt gewesen einzelne Rassen in möglicher Reinheit und Vielseitigkeit fortzuzüchten, sondern haben auch außerordentlich Gelegenheit und Mühe verabsäumt, neue, reine Rassen, oft für sehr theure Preise, von außerhalb zu beziehen, um dadurch hier am Platze in ihrer Vereinigung eine so vorzügliche Sammlung herzustellen, wie diese anderwärts wol selten, in solcher Reichhaltigkeit aber garnicht zu finden sein dürfte. Die nächste Ausstellung wird den Mitgliedern Gelegenheit bieten, diesen erfreulichen Fortschritt allen andern Vereinen zur Nachachtung vorzuführen. Mit dieser Anschaffung von schönem Geflügel hat auch die Einrichtung der Räume, in welchem dieselbe gehalten wird, gleichen Schritt gehalten.

Die Taubenboden und Hühnerställe sind fast von allen Mitgliedern umgebaut oder ganz neu hergerichtet. Dabei sind alle praktischen Erfahrungen oft auch sogar noch Luxus in Anwendung gebracht. Es wäre nun recht zu wünschen, daß die Herrn Vertreter der Presse Gelegenheit nehmen möchten, das große Publikum zur Besichtigung dieser Sammlungen einzuladen. Zur Förderung und Vergrößerung des hiesigen Vereins wäre dies gewiß der wirksamste und sicherste Schritt.

Möge daher die gewählte Kommission des Vereins nicht verabsäumen hierzu das nöthige Material zu liefern. Ich empfehle derselben die Anlagen des Herrn Rentier Kunze in Charlottenburg, Bismarckstr. 16 baldigst zu besichtigen. Der Herr Kunze ist einer unserer eifrigsten Züchter und da ihm hierzu die Gelegenheit durch das Alleinbewohnen seines schönen Hauses mit großem Garten in Charlottenburg in vorzüglicher Weise geboten ist, so hat er auch keine Kosten gescheut, Einrichtungen zu treffen, die ganz außerordentliche Ergebnisse liefern. Sein Taubenboden erstreckt sich über das ganze Vorderhaus, gleicht mehr einem Zimmer als Boden und ist dabei so sauber gehalten, daß man das Wohlbefinden und die glückliche Zucht seiner Tauben sehr natürlich findet. Es führt zu dem Boden eine sehr breite, elegante Treppe; es mögen sich daher auch Damen nicht versagen die Thiere der Ansehnd in ihrem Familienleben zu beobachten, wenn ihnen dabei auch die so oft gepriesene Verträglichkeit der Tauben als eine Täuschung erscheinen sollte. Der Herr Kunze hält fast nur die großen englischen Kropftauben und hat davon in allen Farben wol über hundert Stück. Darunter befinden sich viele die aus England für 60 Thaler und darüber direkt bezogen sind. Es läßt sich leicht denken, daß bei einer so großen Anzahl von Exemplaren derselben Rasse nur ganz vorzügliche Paare vorhanden sind. Kleine oder fehlerhafte Thiere werden sofort ausgemerzt. Herr Kunze besitzt gewiß ein Duzend Paare, deren Füße eine Höhe bis zu 9 Zoll erreichen und da auch deren Farbe und Zeichnung ganz korrekt ist, so kann man Herrn Kunze wol mit Berechtigung den Ehrennamen „der Kröpfer-König“ beilegen.

Mit ebenso großem Geschmack und Sachkenntniß hat derselbe auch seine Hühner-Rassen angekauft und deren Ställe eingerichtet. Der große, schattige Garten seines schönen Grundstücks eignet sich zu solchen Anlagen ganz vorzüglich und trägt namentlich zur glücklichen Aufzucht seiner Rassen, die sich über zweihundert belaufen, wesentlich bei. Herr Kunze hält Spanier, Hondans, Brabanter, Silberlack, Vittoria und englische Zwerghühner in ganz vorzüglichen Exemplaren. Eine Besichtigung dieser Anlage ist namentlich jetzt recht dankbar, da die jungen Rassen in ihrer Mannigfaltigkeit und großen Anzahl in verschiedenen Größen, geführt von Puten ein höchst interessantes und liebliches Bild geben. Hermann Kühne.

* Zu der außerordentlich zahlreich besuchten Versammlung des „Westphälischen Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht“ am 21. Juni wurde durch den Vorsitzenden, Herrn Dr. Landais, die Frage beregt, welcher Plan bei der Hebung der Hühnerzucht unserer Provinz zu Grunde

zu legen sei. Als Ursachen, welche die Hühnerzucht nicht zur wünschenswerthen Entwicklung bisher kommen ließen, wurde bezeichnet: der große Grundbesitz, die unzweckmäßige Kreuzung und die Nachsichtseigenschaft früherer Jahrzehnte. Die Zahl der Vereinsmitglieder stellt sich auf 270 ordentliche Mitglieder gegen 50 Ehren- und außerordentliche Mitglieder und zwei immerwährende Mitglieder.

Bericht über die vom Brieftaubenverein „Fortuna“ in Solingen i. d. Z. veranstalteten Weltflüge.

Am 2. Juni wurden in Aachen um 11 Uhr Morgens 35 Tauben aufgelassen. Hiervon kehrten 32 zurück. Die erste um 1 Uhr 45 Minuten ankommende Taube gehörte Herrn Ernst Verzmann aus Dorp. Am denselben Tage fanden sich noch 28 Stück und später noch 3 Stück Tauben ein.

Am 9. Juni wurden in Lüttich um 6 Uhr Morgens aufgelassen 32 Stück Tauben. Zuerst, um 9 Uhr 15 M. langte eine Taube des Herrn Carl Niepmann aus Dorp an. Bis zur Dunkelheit kamen noch 20 Stück, die beiden folgenden Tage noch 4 Stück beim.

Am 23. Juni Preisfliegen von Antwerpen aus: 25 Tauben wurden daselbst um $\frac{1}{2}$ vor 4 Uhr Morgens bei günstiger Witterung in Freiheit gesetzt. Zuerst um 8 Uhr 21 M. kam eine Taube von Carl Eduard Schmitz zurück. Um 8 Uhr 33 M. eine Taube von Herrn C. Niepmann; um 8 Uhr 45 M. eine Taube von Herrn C. E. Schmitz; um 9 Uhr eine Taube von Herrn Frix Weyersberg. Hiermit waren die Preise erledigt. Im Laufe desselben Tages fanden sich noch ein zwei Tauben von Herrn Ernst Verzmann; zwei Tauben von Herrn Frix Schächter; eine Taube von Herrn Frix Weyersberg; elf Tauben von C. E. Schmitz. Mithin Verlust auf dieser Tour überhaupt nur 5 Stück. Der Präsident des Vereins C. Ed. Schmitz.

Ausstellungen.

Die sechste Geflügel- und Vogel-Ausstellung der „Gesellschaft der Vogelkrennde“ in Frankfurt a. M.

Bericht von A. Proschke in Dresden.

Schreiber dieser Zeilen hat bereits viele Geflügelausstellungen besucht, aber keine derselben hat einen solch, ich möchte sagen: imponirenden Eindruck auf ihn gemacht, als die Geflügel- und Vogel-Ausstellung zu Frankfurt a. M., welche daselbst vom 4. bis 9. Mai in der Landwirtschaftlichen Halle abgehalten wurde.

Das Gebäude, ein Eigenthum des Landwirtschaftlichen Vereins, ist ein längliches großes Viereck von ca. 60 Mtr. Länge und 26 Mtr. Breite; hoch gebaut sehr hell und mit einer 5 Mtr. breiten Galerie umwahrt. Praktische Hände hatten die Dekorirung übernommen, denn in vier langen Reihen waren die Stiegen ebenerdig für die Hühner zc. und auf diesen die Käfige für die Tauben aufgestellt; riesige Fichtenbäume an den Wänden und in den Ecken der angenehmen Stiegen und Käfige abwechselnd mit Pflauren, Blumen und Gewächsen brachten den Totalindruck eines Stückchens heimlicher Natur, kurz und gut wenigstens den eines sehr angenehmen Bildes hervor. In der Mitte dieser Halle trieb Wasserkraft den Strahl einer Fontaine 8 Mtr. hoch in die Luft, aus welcher er in ein mit Gold- und Silberfischen bevölkertes Bassin zurückfiel. Letzteres war von einer kleinen Gartenanlage umgeben, aus Rasen mit Pflanzengruppen, in deren Nähe einige Sitzplätze arraigirt waren, um von hier aus in behaglicher Ruhe dem Treiben und Leben zusehen zu können.

An der, diesen schönen großen Raum umrahmenden, mit geschmückter Holzbrüstung verzierten Galerie, prangten die Wappen der Städte, die durch Einwendungen auf der Ausstellung vertreten waren; die Wappen hingen zwischen Guirlanden und über denselben flatterten Fahnen der deutschen Einzelstaaten und des Bundes. Auch die schwarz-roth-goldene Fahne fehlte nicht.

Der Hintergrund des Raumes war mit Lamm- und Ziegen-Gruppen geschlossen, und gewährte in perspectivischer Durchsicht den Blick in eine idyllische Landschaft, in welcher Landleute mit dem Füttern ihres Federviehes beschäftigt sind.

Was wir über die Unterbringung der ausgestellten Thiere besonders rühmend hervorheben müssen, war, daß die Geflügelstiegen auf frischem aufgeschauften Sandboden standen, und da-

durch die Hühner in ihrer angeborenen Weise im Sande scharren und wühlen konnten und daß die Stiegen für Stämme mit zahlreicherer und geringerer Familie vorbereitet waren, und manche Thiere sich in der Ausstellung durch die ihnen angewiesene Wohnung gewiß wohler als in ihrer Heimat fühlen machten. Die Tauben hatten wieder jedes Paar seinen besondern Käfig und gleiche Gattungen wurden jedesmal zusammengestellt, so, daß man die Mäuschen, die Gimpel-, Perücken-, Könnischen zc. zc. Tauben stets in einer Gruppe beisammen und neben einander fand. — (Fortsetzung folgt.)

Der Geflügelzucht-Verein und die Vogel-Ausstellung in Wiesbaden.

Der vor zwei Jahren hier gegründete Verein zählt jetzt bereits 114 Mitglieder, unter denen eine nicht unbedeutende Zahl aus unserem Regierungsbezirk, z. B. von Biebrich, Etville, Müdesheim, Hofheim. Der Zweck des Vereins ist: Auf- und Lutzungsflügel zu züchten, zuverlässige Mittheilungen über gemachte Erfahrungen zu verbreiten, Liebhaberei für die Geflügelzucht, besonders für die Zucht von nutzbarem Geflügel zu erwecken und die Kultur wie Verbreitung vorzüglicher Rassen möglichst zu unterstützen. Ebenso anerkennenswerth ist die andere Aufgabe, die sich der Verein zu lösen gesetzt: alle unsere heimischen nützlichen Vögel möglichst zu schützen, deren Einfangen zu verhüten und durch Ausstellung von Brutstätten deren Vermehrung herbeizuführen. Der Verein hat während der kurzen Zeit seines Bestehens schon eine recht erfreuliche Thätigkeit entwickelt, so ist es ihm z. B. zu verdanken, daß hier jetzt fast alle Arten Hühner, die verschiedensten Taubenrassen, auch viele überseeische Ziervögel gezüchtet werden. Die betreffenden Einrichtungen, wobei die hiesigen Züchter die neuesten Erfahrungen benützen, sind durchaus praktisch. Dem lobenswerthen Wirken des Vereins verdanken wir ferner das Anhängen von nahezu 300 Niststätten in den Anlagen, wovon sehr viele bereits, zumeist von Weisen, besetzt sind. Zu bedauern ist, daß so viele dieser Nisten beim Abschneiden der Platane in der Wilhelmallee nicht besser geschont worden, sondern von den fallenden Aesten theils zerkümmert, theils herabgeworfen und von den Straßenjungen mitgenommen wurden. Hoffentlich läßt die zuständige städtische Behörde dieser nützlichen Einrichtung von jetzt ab einen wirksameren Schutz angedeihen. Ein neues frisches Lebenszeichen des Vereins ist die für den 12. bis incl. 16. Juli in Aussicht genommene II. Ausstellung von Vögeln aller Art, die sich im Zimmer oder im Hofe züchten lassen. Als Ausstellungslokal ist dem Verein die königliche Reithahn bewilligt worden, welche von früh 9 bis Abends 7 Uhr an jenen Tagen geöffnet sein wird gegen ein Eintrittsgeld von 10 Sgr. am ersten und von 5 Sgr. an den folgenden Tagen, während Kinder die Hälfte bezahlen und die Aussteller und Aktionäre freien Eintritt haben. Thiere, welche in ihrer Art die Merkmale der Rassennätheit am schönsten zeigen, werden prämiirt. Die Preise bestehen in schönen Diplomen; außerdem werden je 9 Prämiiren von 5 Thalern bis zu 2 Thalern gegeben. Als Preisrichter sind ernannt die Herren Humbert von Frankfurt, Fraunholz von Homburg, Alewitsch von Elberfeld, König von Köln und der berühmte Hühnerologe Dettel aus Görlitz; Ersatzmänner sind die Herren Eduard Weil, Franz Schramm und Bernh. Jakob von hier. Die Ausstellung verspricht eine recht bedeutende zu werden, da schon viele auswärtige Liebhaber und Züchter deren Besichtigung zugesagt haben. Die im Interesse der Sache von der königl. Regierung genehmigte Verloofung, wozu nur schöne Exemplare angekauft werden, findet am 17. Juli statt und soll die Mittel bieten, die Leistungen einzelner Züchter durch Auktionsverkauf zu lohnen und Freunde der Vereinsbestrebungen zu erfreuen; Loose dazu à 10 Sgr. sind beim Vereinsführer, Herrn C. Weil (Vorikstraße) zu haben. (Aus den rhein. Kurier; es leider verspätet zugegangen. D. Red.)

Vogelmarkt.

Die Bestände der Händler sind im Allgemeinen noch dieselben, in den beiden letzten Nummern angegebenen. Als interessante neue Erscheinungen sind zu erwähnen: Schneemeisen, Haten- und Karmingimpel, Schneevogel, große Dompfaffen und

Zyproffer, welche sämmtlich Herr N. Brune in Berlin, Gartenstraße 62, aus Anstland mitgebracht hat.

Herr Vogelhändler Schoebel aus New-York hatte die sehr erwünschten rosenbrüustigen Kernbeißer in Pärchen, ferner amerikanische Stieglitz, Indigovogel, Nonpareils, braune Tangaren und auch einige Pärchen chinesische Sonnenvogel (*Parus-Liothrix-sinensis*) mitgebracht. Alle diese Vögel sind aber theils von Hamburger und Berliner Händlern, theils von hiesigen zoologischen Gärten jaogleich vergriffen und wir können nur wünschen, daß gerade von Amerika bedeutendere Vogel-Einfuhren recht häufig vorkommen möchten.

Zu Uebrigem nehmen die in ziemlich reichlicher Anzahl von den Herren Geupel, Gubera und Hieronymi angebotenen kleinen und großen Anbasinken (*Fr.-Enothia-canora* et *lepida*) das Interesse der Vogelliebhaber in Anspruch, lassen aber um so mehr bedauern, daß die Weibchen fast sämmtlich zu Grunde gegangen sind.

Goldbrüustchen und Anarantbvogel fehlen noch immer und erstere sind kaum noch in einigen Pärchen bei Gubera und Bewig (Kolonnaden) zu haben. Sperlingspapageien sind ausnahmsweise billig; alte Wellensittiche kaum mehr vorhanden und natürlich entsprechend theuer, Junge dagegen bereits in bedeutender Anzahl und zu mäßigen Preisen angeboten.

Im Voraus sei hiermit angekündigt, daß die große öffentliche Auktion von Vögeln und Vierfüßlern in Antwerpen am 3. und 4. September stattfinden wird und daß Herr Direktor Beckmans die Versicherung ausspricht, er werde diesmal die Wünsche der Herren Direktoren, Vogel- und Thierhändler, sowie aller Liebhaber in der besten Weise zu befriedigen vermögen.

Kauf und Tausch.

Aus einer großen Vogelstube sind eine bedeutende Anzahl, theils selbstgezüchteter, theils gut ausgezuchteter alter Vögel zu mäßigen Preisen abzugeben. Auskunft erth. d. Red.

Kern gesunde, importirte Wellenspapageien sind à Paar 10 Thlr., in Europa gezüchtete à Paar 8 Thlr. und bereits eingefütterte, ganz gefärbte rothe Kardinals à Paar 10—12 Thlr. im Zoologischen Garten von Köln zu beziehen.

Einige Paar große Trappen, desgleichen Apendohlen sucht Herr Großhändler Reiche in Welfd bei Hannover; auch kauft er immer Stein- und Blandrosseln.

Ein grüner Amazonen-Papagei, der hinsichtlich seines Sprechtalents in der That interessant ist, nicht allein daß er gehörte einzelne Worte wiedergiebt, sondern er spricht auch zusammenhängende Sätze (wie: Kaiser Wilhelm von Deutschland, eins, zwei, drei: Hurrah! oder Hurrah, Wache raus! der Krieg ist da (macht dann ganz natürlich das Trommeln nach); oder Komme wadre Lora, Köpfschen frauen u. s. w., singt „Pott is todt“ u. s. w., pfeift, ruft den Hund „Karo“, kennt seine Hausgenossen, nennt sie mit Namen, lacht mit Ihnen u. s. w., lernt leicht jede neue Redensart, ist überhaupt sehr gesprächig), ist für 100 Thlr. zu verkaufen. Ausk. d. R.

Ein ganz tadelloser Moller (Kanarienvogel) für 8 Thlr. ist jaogleich und junge Vögel der edelsten Harzer Rasse sind zum Herbst abzugeben von Herrn Louis Röbker in Hannover. — Herr Haselbach, Thierarzt in Pitschen hat 40 junge Kanarienhähnchen, echter Andreasberger Rasse, sehr starke, theils goldgelbe, theils strohgelbe oder mattgelbe mit Tollen und einige gefärbte Vögel, welche gegenwärtig bei vorzüglichen Vorschlägern in der Lehre sind, im September zu verkaufen. —

Abzugeben: ein gut gefiederter Indigovogel, Lichtfänger 2½ Thlr., ein ziemlich starker, doch völlig gesunder rother Kardinal 4 Thlr. und eine Dorn-Grasmücke, zahm, von J. Wischmeyer in Danabrück.

Ich wünsche je ein Paar roth- und schwarzgeschilderte Momentauben, mit weißen Flügelbinden zu kaufen, und ein Paar rothgeschilderte Trommeltauben, mit Kuppe, Schnuppe und Latschen und weißen Flügelbinden, für Darangabe von ff. echten Momentauben im Tausch. Carl Morgenroth, Mühle zu Pflanzwirbach bei Rudolfsart.

Einen grauen Papagei, welcher in etwa 1 Jahre mehr als 30 Worte sprechen gelernt hat, pfeift, knurrt, wie ein Hund winfelt u., beabsichtige ich für 45 Thlr. fest zu verkaufen.

G. H. Bencke, Papierfabrikbesitzer in Löbau in Sachsen.

Zu verkaufen: ein Hahn und zwei Hennen Portugiesen (prämiirte Exemplare). F. Engell in Bismar. Ameisenspuppen sind abzulassen à Pfd. 20 Sgr. von A. Franziskus in Wittenberg.

Briefwechsel.

Herrn Kalkulator Guido Mollé in Erfurt: Ein eigentlicher Vogelschutz-Verein besteht in Berlin leider noch nicht, dagegen giebt es solche in verschiedenen anderen Städten. Als Vorbild zur Organisation desselben bei Ihnen und anderwärts sei vorläufig auf die Grundzüge des Vogelschutz-Vereins in Elbing in unserer Nr. 9 verwiesen und außerdem werden wir demnächst noch mehrere solcher Vereins-Statuten veröffentlichen. — Herr Fabrikverwalter A. Freyer in Freiwaldau: Die Lähmung Ihres großen Kafadus ist durch Zug oder Nässe entstanden, kurz und gut in einer Erkältung begründet und schwierig zu heilen. Versuchen Sie jedoch Folgendes: Rosmarinöl aus der Apotheke wird in einem Blechlöffel über einer Flamme gelinde erwärmt und damit der Fuß von der Klau bis über das Kniegelenk hinauf täglich zweimal bestrichen. Dabei halten Sie den Vogel recht warm und hüten ihn gegen Naß und Kalt. Diese Kur müssen Sie aber wenigstens 8 Tage fortsetzen. Innerliche Mittel dürften dabei unwirksam und überflüssig sein; bei Nymphen n. a. haben wir durch diese äußerliche Behandlung aber schon gute Erfolge erreicht. Ob die Schuld auf Seiten des Vogelhändlers ist, wagen wir nicht zu entscheiden, denn solche Lähmung tritt zuweilen ganz plötzlich ein, ohne daß man die augenblickliche Ursache zu finden vermag. — Herrn Desf. Czermak in Smichow bei Prag: Das Zusammenhalten einheimischer und fremdländischer Vögel erachte ich nicht für rathsam und namentlich dürfen Sie die Weisen, wenigstens keine der größeren Arten in einem Raume halten, in welchem Vögel nisten sollen. Obwohl die Zebrasinken unter allen Fremdländern von andern Vögeln noch am wenigsten sich stören lassen, so rathe ich doch ganz entschieden davon ab, daß Sie dieselben mit in ihrem Gesellschaftskäfig bringen. Halten Sie sie doch lieber in einem Käfige für sich, wo sie gewiß nisten und Ihnen Junge bringen werden. — In meinem „Handbuch“ habe ich es bereits ausgesprochen, daß ich das sogenannte Scheuerngeflügel für die fremdländischen Vögel als unbrauchbar erachte — obwohl andere Vogelwirthe es vielfach angepriesen haben. Man kann sich übrigens unschwer davon überzeugen, daß die meisten Vögel es durchaus unbeschwert lassen, während es andererseits in mancherlei giftigen Samen, wie Kade u. s. w. Gefahren für die Vögel birgt. Im Uebrigen danke ich bestens für Ihre Freundlichkeit. —

Herrn Dr. R.: Es ist weder „empörend noch verwunderlich“, sondern nur bedauerlich, daß ein Schriftsteller über den Afrikanischen Th. v. Heuglin, von welchem alle bedeutenderen Ornithologen mit Hochachtung und Anerkennung sprechen, wegwertend sich äußert, trotzdem Herr v. Heuglin die zahlreichen Irrthümer desselben Schriftstellers überall nur in der schonendsten und gütigsten Weise berichtigt. — Sie werden, werther Herr, es jedenfalls billigen, daß wir unser Blatt und unsere Bücher von allen Zänkereien rein halten, welche Eifersucht und Brotneid irgend einem werthen Kollegen ausdrängen. Wie sollten wir z. B. erbittert darüber streiten: ob Jemand die Prachtsinken oder die Glanzdrosseln für die besten Stubenvögel hält oder ob er die Webervögel in dieser oder jener Weise am zweckmäßigsten zu züchten meint! Das sind doch jedenfalls Geschmacks- und Erfahrungssachen. Ganz entschieden wünschen wir aber zu den ausländischen Leuten gezählt zu werden, welche die Meinung und das Verdienst eines Jeden achten und anerkennen. In früheren Zeiten gab es leider nur zu viele rauffüchtige Vogelpapste, deren unerquickliche Zänkereien weder zum Segen der Wissenschaft Ornithologie, noch zur Ehre der Schriftstellerei dienten. Den humanen Bestrebungen und der Bildung unserer Zeit entsprechend, sind unter den volkethümlichen Schriftstellern jene rohen Naturen glücklicher Weise nur noch selten, welche sich zu Ausbrüchen der Leidenschaft hinreißen lassen.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Pottwellerstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gelappte Pettizelle mit 2 Silbergrößen berechnet. Louis Gerlach Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 1. August 1872.

No. 16.

Inhalt:

Poly, ein Graupapagei (Fortsetzung). —
Staubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
Die Papageien-Ausstellung des zoologischen Gartens von Hamburg. —
Reisebericht eines Mitgliedes des Vereins „Cypria.“ —
Ausstellungen: Gesellschaft der Vogel Freunde in Frankfurt a. M. (Fortf. und Schluß). —
Aus den Vereinen: „Verein für Geflügelzucht“ in Köln; „Columbia“ in Köln; „Cypria“ in Berlin. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. —
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.

Poly, ein Graupapagei.

Mittheilung von Herrn L. B. . . in B. (Fortsetzung.)

Meine Frau war im Seebade und ich dachte mir es wunderhübsch, wenn „Poly“ sie nach ihrer Rückkehr mit ihrem Namen (Dtilie) begrüßen würde. Er lernte den Namen binnen einer Woche sprechen und ließ ihn den ganzen Tag über sehr oft hören. Ich hatte aber zur selben Zeit einen Burschen von 14 Jahren zum Diener, einen ausgezeichneten Pfleger meiner Vögel, der mit „Poly“ sehr intim war. — Ich reise also ab, um meine Frau heim zu holen und freue mich nach der Heimkehr auf den Augenblick, in welchem „Poly“ sie „Dtilie“ begrüßen soll. Erwartungsvoll trete ich mit ihr vor „Poly“. Der aber dreht zu meiner Verwunderung den Spieß um und fragt sie: „Wie heißt du?“ Es ergab sich nachträglich, daß Wilhelm ihm in meiner Abwesenheit diese Redensart einstudirt hatte.

Diese Phrase und jener Name sind aber die

einzigsten Reden, welche „Poly“ eingetrichtert wurden. Alles Uebrige, was er sprach, hat er von selber gelernt und den Sprechenden abgeläuscht. Darunter waren Sätze von acht und noch mehr Worten. Er kannte alle Namen und Personen meines Hauses und verwechselte sie nie. Dazu sprach er außerordentlich artikulirt, daß ich jetzt, insolge meiner Jahre harthörig geworden, oft denke, sprächet Ihr nur so deutlich, wie einst „Poly“, dann würde ich Euch wol verstehen.

Mir bewies er eine wahrhaft zärtliche Zuneigung. So oft ich in dunkelster Mitternacht heim kam, erkannte er mich und begrüßte mich mit dem Schmeichelnamen „... chen“, den er meiner Frau abgeläuscht hatte und genau mit deren Laut und Betonung, und ehe ich noch das Licht mir angezündet hatte, fühlte ich ihn schon an meinen Beinen emporklettern. Er that es auch nicht anders, bevor ich in mein Schlafzimmer ging, mußte ich ihm noch einige Liebkosungen angedeihen lassen. So oft ich Abends in der Familie meinen Stuhl einnahm, kam er sogleich aus seinem Käfig hervor, kletterte an mir herauf und kroch nun zwischen Brust und Koppe, seinen Kopf in meine Achselhöhle zwängend. So lag er dort ruhig und still stundenlang.

Kein Tag verging, an welchem er nicht etwas Possierliches fertigbrachte. Von meiner Stube gehen zwei Fenster in den Garten, eins in den Hof. Dort

lagen damals zwei Schweißhunde an der Kette. Wenn diese durch unnützes Bellen unangenehmen Lärm machten, so wurden sie — die Fenster standen, wenn die Witterung es irgend erlaubte, immer offen — durch einen schrillen Pfiff aus dem Finger zur Ruhe verwiesen und weil die Hunde recht gut wußten, daß die Peitsche folgte, wenn sie jenem Mahnrufe nicht folgten, so gehorchten sie demselben auch willig. Jene Mühe nun nahm mir Poly gar bald ab. Sie hätten einmal sehen und hören sollen, wie die Ketten der bellenden Rötter in die Hütten hineineinraffelten, wenn „Poly“ mit seinem, dem meinem täuschend ähnlichen Pfiff, Ruhe gebot. Warum ließ der Vogel diesen Pfiff nur hören, wenn die Hunde bellten und sonst nie?

Ein ander Mal rufe vermeintlich ich aus meiner Stube in den Hof hinab: Heße! „Hier Herr“ antwortete mein alter Kutscher. Spanne einmal an! „Gleich, Herr!“ spricht der und thut's auch. Geduldig hält er mit seinem Gespann eine gute halbe Stunde vor der Thüre. Aber, von mir nicht gewohnt, daß ich ihn warten lasse, wird ihm endlich die Sache bedenklich und er sagt einem unserer Dienstmädchen, das aus der Thüre kommt: Was ist das nur, vor $\frac{3}{4}$ Stunden hat der Herr Ausspannen befohlen und jetzt halte ich noch immer da und kein Mensch kommt? Das Mädchen lacht ihn herzlich aus und sagt: „Du bist wol nicht geschickt. Der Herr ist mit dem jungen Herrn und mit dem Herrn Doktor gleich nach Tische auf den Reißberg gegangen.“ Meinem guten Heße wird es bei der Rede ganz unheimlich zu Mütze und er sagt: Nun, wenn er mich nicht gerufen hat und wenn es nicht seine Stimme war, da will ich nicht gesund dahier sitzen. Wenn das nur nicht was zu bedeuten hat! — Vorläufig blieb ihm aber doch nichts übrig, als wieder umzulanten und in den Stall zu ziehen.

Meine Frau, die uns am Abend den Spaß erzählte, hatte natürlich gleich auf „Poly“ gerathen, dessen Schelmerei ein Paar Tage darauf kund wurde, als er meinen braven Heße in gleicher Weise zu foppen versuchte. Das hatte aber auch zur Folge, daß ich und als wirklich ich in den Hof hinab „Heße!“ rief, von unten herauf zur Antwort erhielt: „Ja warte! Ich will Dir was teufeln!“ Mein guter Alter war nämlich der Ueberzeugung gewesen, ich sei wieder gar nicht zuhause und der Vogel wolle ihn wieder anführen. Die Geschichte wurde aber ruchbar im Hause und der arme Alte mußte lange und viel davon leiden.

(Schluß folgt.)

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber. (Vergl. Nr. 10.)

Unter den jetzt folgenden Widahfinken oder Witwenvögeln (*Vidua*) finden wir keine Art, welche zur einträglichen Züchtung in der Gefangenschaft sich eignet. Wol hat die Paradieswitwe und dann auch die Dominikanerwitwe in meiner Vogelstube genistet und kürzlich meldet Herr Graf York von Wartenburg Aehnliches von der Trauerwitwe — allein dies sind nur so seltene Ausnahmefälle, daß man daran, für den Zweck, die Vogelzucht mit einem mehr oder minder großem Ertrage zu betreiben, durchaus keine Hoffnungen knüpfen kann. Da die Paradieswitwe aber ein ebenso schöner, als friedlicher Vogel ist, so läßt man immerhin ein Pärchen oder besser ein Munch. mit mehreren Wbch. zusammen in der Vogelstube fliegen.

Auch unter den Webervögeln (*Ploceus*) giebt es eine beträchtliche Anzahl, mit denen Züchtungsversuche in Hinsicht auf einen Ertrag sich nicht verlohnen. Theilt man die Webervögel in mehrere Gruppen, so sind diejenigen, welche die Gelehrten als Feuerfinken (*Pyromelana*) bezeichnen, die schönsten von allen, wenig züchtbar. Der allbekannte Draugevogel oder eigentliche Feuerfink (*P. ignicolor*) und sein nächster Verwandter, der Flammeufink (*P. flammiceps*) schreiten nur unter äußerst günstigen Bedingungen zur Brut. Dasselbe ist der Fall mit dem Napoleonsvogel (*P. melanogastra*). Alle drei bauen zwar meistens sehr eifrig, entweder aus grünen Grasshalmen oder aus Agavefasern, Baumwollfäden, feinen Papierstreifen und dgl. mehrere Nester hintereinander, welche jedoch von den Wbch. nur in seltenen Fällen benutzt werden. Während der Verfärbung zum Prachtgefieder werden die Munch. bekanntlich so sehr lebhaft erregt, daß sie einerseits durch ihre gegenseitigen Befehdungen und andererseits durch ihre außerordentliche Unruhe die übrige Bewohnerschaft der Vogelstube ganz erheblich stören. In mehreren Jahren hintereinander bin ich mit diesen drei Vogelarten zu guten Züchtungsergebnissen gelangt, dadurch, daß ich eine Gesellschaft von ihnen in einem recht geräumigen, mit Birkenruten ausgefärbten Käfig hielt, sie mit den genannten Niststoffen reichlich versah und außer dem Körnerfutter auch mit Mehlwürmern, Ameisenpuppen und Eigelbgemisch fütterte. Sie erbauten dann meistens im grauen Gefieder zahlreiche Nester, in denen die Wbch., trotz der Befehdungen der Munch. untereinander nisteten. So habe ich vom

Feuerfink, Flammenfink und Napoleonsvogel im Laufe der Zeit Junge gezogen, welche von Kretschmer für mein größeres Werk theilweise gemalt sind und von denen ich auch mehrere an das hiesige zoologische Museum gegeben habe. Wie gesagt ist aber die Züchtung immer unsicher und niemals einträglich.

Mit besseren Erfolgen nistet gewöhnlich der Dryx oder doppelte Orangetvogel (*P. oryx*) in der Gefangenschaft. Er ist bekanntlich der größte und schönste der in den Handel gelangenden rothen Feuerfinken und steht noch ziemlich hoch im Preise. Ich habe von einem Pärchen in meiner Vogelstube mehrere Jahre hintereinander zwei bis drei Bruten flügge werden gesehen. Ein anderes Pärchen dagegen war so stürmisch, daß es keine Brut glücklich aufbrachte. Für ganz sichere Erfolge vermag ich diesen Vogel daher auch nicht zu empfehlen.

Dies kann ich dagegen mit gutem Gewissen mit dem Madagaskarweber (*P. madagascariensis*), von den Händlern auch rother Fondie genannt, thun. Diesen prachtvollen Webervogel habe ich seit vielen Jahren regelmäßig gezüchtet und darf daher behaupten, daß er zu den Webervögeln gehört, welche alljährlich und mit dem besten Erfolge in der Vogelstube sowol als auch in einem großen Käfige zur Brut schreiten und ihre Jungen fast regelmäßig glücklich aufbringen. Man giebt ihnen schlanke, tief herabhängende Birkenruten; zum Nestbau Agave- oder Aloëhanffasern, Baumwoll- und Bastfäden, sehr schmale einmal zusammengekniffte Papierstreifen, auch frische Grashalme und dgl.; zur Fütterung trodene und gequellte Sämereien und sehr reichlich Mehlwürmer, Ameisenpuppen und Eigelbgemisch. Da der Preis für das Pärchen dieser Weber zwischen 8 bis 10 Thaler schwankt und sie fast regelmäßig drei Bruten, mit drei bis vier Jungen, hintereinander machen, so würde der Ertrag ein sehr einträglich sein, wenn nicht der Uebelstand den Verkauf der Jungen erschwerie, daß nämlich die jungen Männch. erst im zweiten Jahre sich zum Prachtgefieder verfärben und also erst dann bestimmt zu erkennen und zu verwerthen sind.

(Fortsetzung folgt.)

Die Papageien-Ausstellung des Zoologischen Gartens zu Hamburg.

Nachdem die im vorigen Jahre veranstaltete Ausstellung finken- und starenartiger Vögel in so manchen Beziehungen die Erwartungen rechtfertigte, welche an dieselbe geknüpft wurden, hat der Verwaltungsrath des zoologischen Gartens es für geeignet er-

achtet, in diesem Jahre eine Ausstellung der zu den Papageien gehörigen Vögel folgen zu lassen. Derselbe darf wol hoffen, damit eine Reihe von Thieren gewählt zu haben, denen leicht ein allgemeines entgegenkommendes Interesse zugewendet wird. — Der Werth solcher vorübergehenden und wechselnden Ausstellungen ist ein bedeutender und nicht zu unterschätzender. Nicht nur, daß durch dieselben die Thierhändler angeregt werden, dem europäischen Markt neue und bisher wenig oder garnicht bekannte Arten zuzuführen: die Ausnahmestellung, welche den betreffenden Thieren durch die geeignete Gruppierung, durch den Reichthum an Arten und Individuen, durch die ihnen hervorragend zugewendete Beobachtung und Pflege von Seiten der dazu Berufenen zu Theil wird, ruft ein erhöhtes Interesse für dieselben wach, so daß die nun in der leichtesten und angenehmsten Weise zu erlangenden Kenntnisse über die gewählte Thiergruppe im Allgemeinen um ein Bedeutendes gesteigert werden. Und bekanntlich ist die auf Anschauung gegründete Kenntniß der Thiere die erste Stufe zum Studium derselben und die Bedingung zur Erlangung aller derjenigen Vortheile, welche eine eingehende Beschäftigung mit einem wenn auch nur kleinen Zweige der Naturwissenschaft herbeiführt.

Der vorliegende „Führer“ hat den Zweck, in kurzen Zügen eine allgemeine Uebersicht des Baues der Papageien ihrer geistigen Anlagen, ihrer geographischen Verbreitung und ihrer Bedeutung im Haushalt der Natur und der Menschen zu geben und ferner bei uns angestellte Arten mit Angabe ihrer Eigenthümlichkeiten einzeln aufzuführen. Da wir uns bemüht haben, sämtliche durch den Thierhandel zu erlangende Arten (in diesem für den Papageienhandel freilich ungünstigen Jahre) zu erwerben, so glauben wir, daß die letztere Zusammenstellung in den meisten Fällen zur Erkennung der dem Liebhaber zu Kauf angebotenen Vögel leicht verhelfen wird. (Dr. S. Dornier, wissenschaftlicher Sekretair der Zoologischen Gesellschaft in Hamburg).

Mit diesem Vorwort des „Führers“ wollen wir vorläufig die Aufmerksamkeit unserer Leser dieser Papageien-Ausstellung zuwenden. Wir bemerken zugleich noch, daß diese kleine Schrift in popularwissenschaftlicher Darstellung eine Uebersicht alles Wissenswerthen über die Papageien giebt, indem sie von der Körperbeschreibung und Lebensweise, bis zur Behandlung und Pflege die ganze Vogelfamilie schildert und dann die einzelnen auf der Ausstellung vorhandenen Arten kurz beschreibt. Diese Darstellung ist nach Dr. Otto Finsch' vortrefflichen

Werke „Die Papageien“ in sehr gewandter Weise verfaßt. Einen näheren Bericht über die Ausstellung hoffen wir demnächst geben zu können. Dr. N.

Reisebericht eines Mitgliedes des Vereins „Cypria“.

Wiesbaden den 12. Juli 1872.

Als jüngstes Mitglied des Vereins „Cypria“ halte ich es für meine Pflicht, für die nächste Versammlung desselben, der ich leider nicht beiwohnen kann, Bericht über Gesehenes und Erfahrenes zu erstatten.

Ich mußte mit Hannover beginnen, wo kürzlich die Ausstellung nach allen Seiten hin gute Ergebnisse gezeigt; da aber der Name unserer „Cypria“ jedenfalls für ihre Mitglieder eine besondere Pflicht auferlegt, so berichte ich zuerst über die treffliche Zucht und Sammlung der gleichnamigen, ebenso zierlichen als charaktervollen Taubenart des Herrn Rentiers J. F. König in Köln, welcher die Cypriische Taube (den Cyprianer, Indianer, Amerikan) vorzugsweise und in allen Farben züchtet. Einen besseren Stamm, mit so reinen Rassen-Merkmalen habe ich noch nicht gesehen, wenn auch einzelne Exemplare auf der hiesigen Ausstellung von Herren Crell und Bird in Vollkommenheit zu sehen sind.

Es ist längst eine Lieblings-Idee von mir, die Orientalischen Tauben von den Europäischen einfach an der Bildung der Nasen- und Augenhaut zu unterscheiden. Ich halte die Bagadotte (*C. curvirostra*) und den sogenannten Türken (*C. rectirostra*) für eben solche Gegensätze zu den Cyprianern, wie in Europa der Kröpfer zum Tümmler; das heißt eben: große und kleine Tauben. Deshalb charakterisirt sich für mich der Cyprianer als ein orientalischer Tümmler. Herr König hat dieselben nun in allen Farben von überraschender Schönheit und besonders ausgesprochener Form der Augenringhaut. Die in Berlin so häufigen „Amerikans“ (im Volksmunde forrumpirt „Möhriken“*) zeigen vollständige Entar-

tung gegen den von Herrn König so rein bewahrten Typus des Cyprianers, und aus seiner Sammlung scheinen sich andere rheinische Sammlungen vervollständigt zu haben. Die Preise schwanken zwischen 4 bis 10 Thaler für das Paar; für gute nicht unter 10 Thaler. Jedenfalls finden sich in Norden Deutschlands die Cyprianer nur selten so schön, wie hier am Rhein. Es scheint fast, als entarte diese Rasse in kälterem Klima. Bei uns sieht man sie gut nur in Sammlungen von Liebhabern, hier kann man sie hin und wieder auf Dörfern finden.

Herr König führte mich zu einem Apotheker, Herrn Führinger, der in gleicher Vorliebe und Vollkommenheit nur Almond-Tümmler sammelt und züchtet. Es zeigt sich bei den Sammlungen dieser Herren so recht deutlich, welche glänzenden Ergebnisse sich erreichen lassen, wenn man vorzugsweise, ja ausschließlich nur Eine Gattung züchtet. Es ist dies ein in England längst anerkannter und all-

Ebenso war die Größe dieser Taube eine beträchtliche, die der heutigen französischen Cypriischen Taube übertreffende, während die weiße Farbe des Gefieders die gewöhnliche war. — Die Cypriischen Tauben des Herrn König in Köln stammen wesentlich aus Frankreich und soviel ich weiß, hat ein ausgezeichnete Tauben-Kenner und Liebhaber, der Kaufmann Herr Neumann, vor Jahren zuerst die schönsten Exemplare nach Köln gebracht. Wenn Herr König in dessen Fußstapfen getreten ist und mit vielem Geschick und Glück diese Prachtaube vermehrt und gezüchtet hat, so reihen sich denselben die früher im zoologischen Garten in Köln von mir gehaltenen Tauben so würdig an, daß sie auf der Hamburger Ausstellung vor Jahren für die schönsten gehalten wurden. Ein Irrthum ist es aber von unserm Nebenwärtigen Geh. R. Schneider, wenn er meint, die schönen Cypriischen Tauben seien am Rheine sogar auf Dörfern zu finden. Ich gestatte wol eine Ausnahme, aber schöne Tauben dieser Rasse sind und bleiben auch am Rheine eine Seltenheit. Es entscheidet, wie überall, auch bei diesen Tauben der Geschmack; denn während die Einen dieselben von kleiner Gestalt haben wollen, wünschen Andere das Umgekehrte und ich für meine Person entscheide mich für die große französische Rasse der Cyprier, weil bei ihr der längere Hals, der lange schlanke Körper die ganze Taube edler erscheinen lassen und ohne Zweifel auch eine entschiedenere Charakteristik gewähren, als die nach meiner Ueberzeugung theilweise gekreuzten kleineren, vorzugsweise aus Mitteldeutschland kommenden Cyprier.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich einer anderen Taubenrasse gedenken, die ich nur in Berlin gesehen habe, die aber wie die alte Möhrte hier vollständig ausgestorben ist, — es ist dies der sogenannte Montener. Ob diese Taube mit der Montenegriener eine und dieselbe ist, weiß ich nicht, wol aber kann ich sagen, daß dieselbe ein durch seine riesige Größe ausgezeichnetes Thier war. Sie hätte mehr wie die sogenannte Hühnerlaube diesen Namen verdient, denn die Körperform hatte viel mehr vom Huhn wie von der Taube. Stark von Brust und Körper, mit ziemlich kurzem Schwanz versehen, zeigte sie sich im Fluge schwerfällig, während sie mit ihren unbefiederten ziemlich hohen Füßen auf der Erde sich leicht bewegte. Der ziemlich lange Hals war beim Täuber sehr stark und der Kropf wurde beim Girren und Rufen ein wenig mehr aufgeblasen, wie bei gewöhnlichen Tauben. An Größe des Körpers übertraf dieselbe die Römmer wie die Montouban-Tauben, hatte kürzere Flügel und Schwanz wie diese, und erinnerte grade dadurch mehr an das Haushuhn wie an die Taube. Fast konstant war die Farbe eine blauschimmelige mit schwarzen Schnüren; Rothschnimmel sollen existirt haben, doch habe ich sie nie gesehen.

*] Dieser Reisebericht wurde im Verein vorgetragen und bei der Besprechung über denselben äußerte sich Herr Direktor Dr. Bodinus in folgender Weise: Ich kann der Meinung nicht beipflichten, daß in Berlin „Amerikans“ häufig sind. — In den dreißiger Jahren fand ich während meiner Studienzeit in Berlin die vom Herrn Geh. Rath Schneider erwähnten Möhrken den heutigen Cypriischen Tauben, wie sie aus Frankreich kommen, außerordentlich ähnlich und ich möchte behaupten, daß diese mit jenen ein und dieselbe Taubenrasse sind. Spätere Nachfragen bestätigten, daß diese schon damals seltenen Tauben hier ausgestorben sind. So weit ich mich erinnere, zeichneten sich die sogenannten Möhrken ganz wie die aus Frankreich kommenden Cypriischen Tauben wesentlich aus, durch kurzen dicken Schnabel, enorm wulstige, das Scheitelbein überragende Umgebung der Augen, viereckigen Kopf, langen gestreckten edlen Hals und langen Körperbau bei ziemlich niedrigen Füßen.

gemein gültiger Grundsatz, der denn auch wie bekannt, nach allen Richtungen der Züchtung hin dort so Vorzügliches erzielen läßt. Sowol in einfarbigen, als bis zu vierfarbigen Almonds, — den sog. Nebhühnertauben, — zeigt Herr Führinger Vorzügliches und bezieht nach seiner Angabe fortwährend das Beste dieser Art aus dem Auslande. Gute Almonds sind in Deutschland selten unter 30 — 40 Thalern zu haben. In England giebt man gern bis zu 10 Pfund dafür. Die Sammlung des Herrn Führinger ist nicht groß, aber vorzüglich. Wer durch Köln reist, sollte nicht versäumen, die Sammlungen der Herren König und Führinger zu besuchen. Auch Herr Hesse dort besitzt Vorzügliches.

Auf der hiesigen (Wiesbadener) Ausstellung waren gar keine Almonds vertreten. Hier wie am ganzen Rheine, scheinen nur englische Kröpfer und die chinesischen, wie ägyptischen Mävchen Mode zu sein. Diese beiden, auf dem Marke immer noch ziemlich seltenen Erscheinungen, dürften hier fast ausschließlich die Liebhaber und Züchter beschäftigen. Da aber das Züchten der Chinesen so allgemein betrieben wird, so werden hoffentlich die bisher nur zu hohen Preise bald sinken. Namentlich finden Frauen Gefallen an den zierlichen Chinesen und Aegyptern.

In Frankfurt a. M. fand ich leider Herrn Diez, eine Autorität in Tauben-Angelegenheiten, nicht zu Hause; dagegen besuchte ich mit demselben Vergnügen, wie schon öfter, die vorzügliche Sammlung des Herren Köhrig, der, wie ich selbst, Alles sammelt, keine Gattung ausschließt, das Vorzüglichste in jeder derselben zu erreichen sucht, und auch mit bekanntem Erfolge züchtet. Ganz Unvergleichliches hat Herr Köhrig in den Farben seiner Mävchen erreicht. Das Roth, Gelb und Schwarz der Flügelschilder ist noch von keinem Züchter übertroffen worden, und es ist unbestreitbar, daß man diese Tiefe, diesen Glanz und diese innerliche Wärme der vier Kardinalsfärbungen, Roth, Gelb, Blau und Schwarz, nur bei den von ihm an den Markt gebrachten Tauben kennt. Aber auch in Römern, Bagadotten, englischen Kropftauben, also in dem „haut gont“ der Liebhaberei, besitzt Herr Köhrig Vorzügliches.

So hat er denn auch die hiesige Ausstellung reichlich beschickt und waltet zugleich mit allgemeiner Anerkennung seiner Kenntniß und Erfahrung, als Preisrichter. Kein Mitglied der „Cypria“, dessen Weg durch Frankfurt a. M. führt, sollte es versäumen Herrn Köhrig in der Römerstraße, nicht weit

vom Eschenheimer Thore, zu besuchen. Nach der freundlichen und belehrenden Aufnahme, die mir geworden, glaube ich auch jedem Andern, der Etwas von der Sache versteht, eine gleiche versprechen zu dürfen. Schade, daß es ihm noch nicht gelungen, bei seinen prachtvollen farbenschildigen Mävchen, die farbigen sogenannten „Hosen“ wegzubringen. Das scheint aber nun einmal unerreichbar bleiben zu sollen! — etwa wie Nürnberger scheelige Bagadotten mit einem rein gezeichneten farbigen Sattel, oder ganz einfarbige englische Kropftauben — ohne Rosetten.

Die hiesige Ausstellung ist die zweite des in Wiesbaden zusammengetretenen „Vereins für Geflügel-Zucht“. Schon die erste im vorigem Jahre hatte ein glänzendes Ergebnis und scheint dem Vereine bedeutende Kräfte zugeführt zu haben. Die Ausstellung findet in der Kaiserlichen Reitbahn, auf dem Hofe des Schlosses statt, und umfaßt Hühner, Tauben, Zier- und Singvögel. Man sieht, der Verein hat sich ein umfassendes Ziel gesteckt, und scheint auf dem besten Wege es zu erreichen. Sehr zu gut kommt ihm der außerordentliche Zusammenfluß von Fremden in dem glänzenden Kurorte, und die Zahl der Liebhaber und Züchter, welche sich im ganzen Rheingan, Frankfurt, Hessen und Baden für schönes und nützliches Geflügel interessirt.

Mein Verständniß reicht nur für Tauben aus, also spreche ich auch nur von diesen: Es sind 389 Paare ausgestellt, unter denen nur wenig Mittelmäßiges und gar nichts durchaus Unbedeutendes ist. Vieles zählt zum Besten, was bisher überhaupt bekannt ist, obgleich nicht Alles Beste und Seltenste vertreten ist. So z. B. fehlen Montaubans, Almond-Tümmler und Kattenbläser ganz. Was an Carriers sich bietet, hat die Rassen-Merkmale nur in wenig ausgesprochener Form, so daß man sie in England kaum für Carriers gelten lassen würde. Von Berlin aus hat nur die durchlauchtige Protektorin unseres Vereins, Frau Prinzessin Karl und Herr Peholdt ausgestellt. Die vielbesprochenen „Königstauben“ mit der räthselhaften Feder-Krone sind in meinem Besitz übergegangen, haben also einen ziemlich weiten Umweg gemacht, um von Berlin nach Potsdam zu kommen. Die „Cypria“ ist also, wenn auch nicht zahlreich, so doch würdig repräsentirt gewesen.

Ihre K. G. die Frau Prinzessin Karl hat blaue Chinesische Mävchen mit rothen Binden, roth-geflügelte Pfautauben, gelbe französische Kreuzung, die schon genannten Königstauben, schöne altstämmige (am Rheine „Berliner“ genannte) Tümmler,

schwarze und schwarzgemönte Perrücken, Brünner und ein Paar importirte englische Kropstauben mit weißen Abzeichen, deren Schönheit schon aus dem Preise — 40 Thaler — zu erkennen ist, ausgestellt. Da die Liebhaberei und Zucht der englischen Kropstauben gerade im Rheingau sehr verbreitet ist, und auch sonst eine große Zahl dieser Gattung am Plage war, so hatten diese Kropstauben aus Berlin eine schwere Rivalität zu bestehen. Besonders schöne Exemplare hatten die Herren Birk (Präsident des Wiesbadener Vereins), Richter, Machenheimer, Carlo Caffieri, Wenzl, Wagemann, Schramm, Jakob, ausgestellt. Von chinesischen Mönchen ging ein vorzügliches Paar Gelbe in meinen Besitz über. Blaue dieser Gattung fangen an, in blau mit weiß gefleckte Thiere überzugehen, nicht zum Vortheil der so niedlichen kleinen Tauben. Man scheint der hohen Preise wegen die Zucht übereifrig zu betreiben und gewiß wäre es schade, diese Tauben sobald nach ihrem Anstehen in Europa entarten zu sehen.

Etwas Neues war mir eine Kreuzung aus blauen Feldflüchtern mit den sogenannten Steinheimern; eine Bastardirung von türkischen Tauben. Die beiden ausgestellten Paare — ein hellblaues und ein isabellfarbenes — fielen durch ihre schöne Färbung auf, die sich fast derjenigen der wilden Taube (*Columba livia*) nähert. Das eine Paar wird künftig ebenfalls in Potsdam zu finden sein.

Der Besuch und der Verkauf waren gleich am ersten Tage sehr lebhaft. — Eine Stunde nach Eröffnung der Kasse waren bereits für etwa 300 Thaler verkauft. Das große Publikum schien mehr Interesse an den Hühnern, als an den Tauben zu haben; die Kurgäste an den Zier- und Singvögeln. Für den hiesigen Geschmack und für die hiesigen Interessen, scheint das System des Wiesbadener Vereins, nicht Tauben allein, sondern überhaupt Geflügel auszustellen, richtig berechnet zu sein: „Wer Allen Vieles bietet, wird für Jeden Etwas haben.“

Weisse Perrückentauben mit Doppeltuppen auf dem Schnabel und echten Augen, habe ich auch hier vergebens gesucht, wie schon seit Jahren. — Ihre Existenz scheint mir daher immer zweifelhafter zu werden. Abnormes, außer den „Königstauben“, war nicht vorhanden; eben so wenig etwas durchaus Neues, immer mit Ausnahme dieser „Königstauben“. Vorzügliches war in sog. Hühnerschecken und zwar in sämmtlichen Kardinalfarben vorhanden, und ich überzeugte mich auf's Neue, daß unter den Farbentauben, eigentlich die Hühnerschecken die schönsten, jedenfalls auffälligsten sind, wenn nämlich ihre Zeich-

nung wirklich scharf abgeschnitten ist, namentlich der weiße Ring über den Hals und Kopf bis zur Schnabelwurzel. Leider neigt aber gerade die Hühnerschecke zu ausgefarterer und daher nicht scharfer Abgrenzung der Farben.

Dies die Wahrnehmungen des ersten Tages der Ausstellung hier. Da noch Sendungen erwartet werden, so ver spare ich mir Weiteres bis zu neuen mündlichen Berichten im August. —

L. Schneider (Geh. Hofrath aus Potsdam).

Ausstellungen.

Die sechste Geflügel- und Vögel-Ausstellung der „Gesellschaft der Vogelfreunde“ in Frankfurt a. M.

Bericht von A. Proschke in Dresden.

(Fortsetzung und Schluß.)

Wie vortheilhaft war dies für die Preisrichter! Hatte sich der Eine für dies, der Andere für jenes Paar Tauben entschieden, flugs stellte man die fonturrirenden Paare dieser Tauben, über welche entgegengesetzte Ansichten herrschten, mit den Käfigen zusammen, und alsbald vereinigte man sich un schwer über die Bevorzugung des einen oder anderen Paares.

Trat man in den Saal, so waren links unter der Gallerie mit Latten abge sonderte Behälter für Gänse, Enten, Pfauen und Hühner mit zahlreicheren Familien. Die Pfauen konnten ihre Schwünge üben und auf hochangebrachte Sitzstangen fliegen; die Gänse und Enten — weil auf dem Sandboden befindlich — wurden reichlich mit Wasser versehen und konnten, wenn auch nicht schwimmen, so doch gemüthlich plätschern, und auch hier war ausreichend für die Bequemlichkeit der Thiere gesorgt.

Rechts wieder war der Raum unter der Gallerie mit Brettern verschalt und da hingen die Käfige in laugen Reihen, bewohnt mit allen Gattungen von Sängern der Luft, während wieder an der Mauerwand dieses kolossalen Gebäudes Käfige und andere Erfordernisse für alle Seiten der Geflügelzucht theils zum Verkaufe, theils zur Ansicht ihrer Zweckmäßigkeit, schönen Bauart u. s. w. angebracht waren.

Wie wir bereits erwähnt haben, bot diese Ausstellung im Großen und Ganzen einen großartigen Anblick, und dies nicht nur, wenn man eintrat, sondern namentlich, wenn man sich bemüht hatte auf die Gallerie zu treten und von oben herab diese Reihen von Käfig- und Stiegenbewohnern zu betrachten; erst hier in der Vogelperspektive bot sich dem Auge ein Bild so bewegten Lebens dar, welches durch die Stimmen der Hähne, Hühner, Tauben und anderer mannichfachen Vögel ein besonderes Interesse gewann. Dabei darf nicht unbe merkt bleiben, daß zu all' diesem auch die in das Gebäude ein- und ausfliegenden Spazier das Ihre beitrugen, freies Leben in das Ganze zu bringen, zumal sie sich dajelbst so heimisch fühlten, daß sie trotz der großen Anzahl von Besuchern der Ausstellung sich ihr Futter von der Erde holten.

Die Ausstellung wurde am 4. Mai eröffnet und Abends im Palmgarten mit einem Festessen zu Ehren der Preisrichter gefeiert. Hierzu wurden auch die Gäste, die aus naher und weiter Ferne zur Ausstellung kamen, vom Vereinsaus schusse freundlichst eingeladen.

Außer den Gästen aus den näher liegenden Städten, als Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Homburg, Hanau, waren auch solche aus weiter Ferne eingetroffen. So aus Köln, Stuttgart, Nürnberg, Dresden und sogar aus Prag Herr Prof. B. A. Heil. Während des Mahles sehlte es nicht an Trinksprüchen auf das Wohlergehen der anwesenden Freunde des Frankfurter Vereins, sowie der Geflügelzucht überhaupt. Von dem derzeitigen Vorsitzenden des Frankfurter Vereins, Herrn H. Diez, wurde die Munde eröffnet. Derselbe wies zuerst darauf hin, wie es von jeher in Frankfurt Gebrauch gewesen sei, bei den Ausstellungen nicht allein Tauben, Hühner und Vögel zu sehen, daß der Verein vielmehr immer auch darauf Bedacht genommen habe, auswärtige Liebhaber zum Besuche einzuladen, um Ideen mündlich aus-

kaufchen zu können, neue Verbindungen und Bekanntschaften anzuknüpfen, sowie alte wieder zu erneuern. Wie sehr diesem Bestreben entsprochen sei, beweise der heutige Abend, an dem es dem Frankfurter Verein vergönnt sei, die bedeutendsten Liebhaber der Geflügelzucht in seiner Mitte zu begrüßen. Ein Hoch auf die Herren Preisrichter und Gäste schloß diese mit allgemeinem Beifall aufgenommene Ansprache.

Einen Ueberblick über das Ergebnis der ganzen Ausstellung zu geben, muß ich einem der Frankfurter Herren selbst überlassen, da mir ein Einblick in die Bücher natürlich fehlt. Nur soviel habe ich gesehen und nachträglich gehört, daß der Verkauf von Thieren, auch besonders Biervögeln, ein äußerst günstiger war; daß beinahe Alles, was nicht zu übermäßigen Preisen ausgesetzt, auch Abgang gefunden hat. Hervorzuheben sind noch die vielen Ankäufe, die von außerhalb gemacht wurden.

Eine besondere Vorliebe oder Gesuch für spezielle Arten von Hühnern oder Tauben konnte ich dabei nicht wahrnehmen, nur sah es mir, als ob die englischen Kropftauben, die doch früher in Frankfurt so viele Liebhaber zählten, anzusehen, vernachlässigt zu werden.

Eine spezielle Beschreibung des ausgestellten Geflügels hier zu geben, gestattet mir die Zeit nicht *) und überdies geben ja der Katalog und die Prämienungsliste den Kommentar.

Zum Schluß kann ich nur noch mittheilen, daß mein geschätzter Freund Professor Kheil und ich vergnügte Tage in Frankfurt verlebten und daß es uns nicht gereute, die Ausstellung besucht zu haben.

Ans den Vereinen.

T. Der „Verein für Geflügelzucht“ in Köln berieft in seiner letzten Generalversammlung über die Anschaffung von Ausstellungsfähigen. Im Prinzip einigte man sich für ein möglichst leicht transportables Material. Unter den von verschiedenen Vereinen bezogenen Musterfahigen fand das Frankfurter Modell den meisten Beifall, und dieses wurde auch, mit einigen kleinen Abänderungen, für Tauben und Vögel angenommen; für die Hühner dagegen ist noch ein zweites kein Modell festgesetzt worden, und da die vorhandenen alten Anforderungen doch nicht völlig entsprechen, so soll vom Verein ein eigenes System entworfen werden. Die Mitgliederzahl ist bereits bis auf 76 gestiegen und liegen noch neue Anmeldungen vor.

* Sonntag, den 23. Juli, veranstaltete der Verein „Colombia“ in Köln einen Wettslug für Brieftauben von Ostende. Die Anzahl der Tauben betrug 89 Stück; ausgelassen wurden dieselben Morgens 5 Uhr 10 Minuten. Die erste Taube, dem Herrn Bierbrauereibesitzer R. Eichholz zugehörig, legte den 65 Stunden weiten Weg in 4 Stunden 20 Minuten zurück und errang dem Besitzer eine prachtvolle Pendule. Die meisten Tauben kehrten im Laufe des Tages zurück und im Ganzen sind nur 5 Stück ausgeblieben. Die ersten 25 Stück wurden in folgender Reihenfolge vorgeziet:

R. Eichholz	9 Uhr 30 M.	R. Eichholz	10 Uhr 8 M.
J. Langen	9 = 38 =	ders.	10 = 8 =
ders.	9 = 38 =	P. Herjebach	10 = 13 =
A. Liebermann	9 = 43 =	ders.	10 = 13 =
H. J. Lenzen	9 = 43 =	H. J. Lenzen	10 = 17 =
J. Langen	9 = 44 =	ders.	10 = 17 =
A. Liebermann	9 = 48 =	A. Liebermann	10 = 22 =
ders.	9 = 48 =	H. J. Lenzen	10 = 25 =
ders.	9 = 48 =	A. Liebermann	11 = 4 =
P. Herjebach	9 = 52 =	H. Weder	11 = 11 =
ders.	9 = 52 =	ders.	11 = 11 =
A. Liebermann	9 = 56 =	W. Klein	11 = 18 =
J. Langen	10 = 6 =		

Die Seitens des Herrn Ministers für landwirthschaftliche Angelegenheiten dem Vereine zur Verfügung gestellten Medaillen erhielten die Herren: A. Liebermann die silberne, J. Langen die bronzene.

H. J. Lenzen.

Der Verein „Cypria“ in Berlin entwickelt bereits ein reges Leben. In der letzten geschäftlichen Sitzung hatte der Vorsitzende Herr Direktor Dr. Bodinus den Großhändler Herrn Stadler aus Moskau veranlaßt, 49 sogenannte russische Trommeltauben (bucharische Taube), welche er nach London auszuführen gedachte, hier zur Ansicht auszustellen. Diese Tauben aus der Bucharei, sehr schöne Thiere, mit ungeheuren Tollen, welche nur noch von einzelnen Liebhabern gezüchtet werden, sind

*) Wir würden jedoch sehr dankbar dafür gewesen sein. D. R.

jetzt selbst in Rußland bereits außerordentlich selten. Der Preis beträgt zuweilen 100 Thlr. und darüber für das Pärchen. Sowol der Verein „Cypria“ als auch der zoologische Garten von Berlin, sowie einzelne Mitglieder des ersten Vereins haben eine ziemlich bedeutende Anzahl der Pärchen käuflich erworben und wir hoffen und wünschen es recht dringend, daß alle diese ebenso schönen als seltenen Tauben den deutschen Liebhabern erhalten bleiben und nicht nach London ausgeführt werden möchten.

Herr Dr. Bodinus theilte sodann noch mit, daß im zoologischen Garten von Berlin eine neue afrikanische Taubenart angekommen, deren wissenschaftlicher Name bis jetzt noch gar nicht festgestellt ist und die sich namentlich durch eine schwalbenähnliche Bildung der Flügel auszeichnet. — Dann wurde der Reisebericht eines Mitgliedes vorgelesen, welchen wir in dieser Nummer veröffentlichen.

Nachschrift: Soeben hören wir, daß der Schriftführer des Vereins, Herr Mentier Koppe den Rest der Tauben aus der Bucharei angekauft hat, um sie für die deutschen Liebhaber zu erhalten. In der nächsten Nummer bringen wir einen ausführlichen Bericht über diese hochinteressante Taubenart.

Aus dem Geflügeliebhaber-Verein „Cypria“ in Berlin.

In England, wo es die Taubenfreunde lieben, fast immer nur je eine bestimmte Taubenrasse zu züchten, ist es gelungen, die dort gezogenen Tauben auf die höchste Stufe der Entwicklung zu bringen und wäre jedenfalls im Interesse unserer Taubenzucht zu wünschen, daß dies bewährte Verfahren auch hier mehr Nachahmung finde.

Einer unserer jüngsten Liebhaber, der Silberwaarenfabrikant Herr Pausch, Ritterstr. 6, der nur Pfautauben hält, hat diese englische Züchtung als Vorbild erkoren.

Vor zwei Jahren hielt derselbe, wie fast jeder Keuling, nur einige Feldtauben im Schlage, fand aber schnell Gefallen an Pfautauben und legte sich nun mit großer Beharrlichkeit darauf, in dieser Rasse sämtliche vorkommenden Zeichnungen in möglichster Schönheit anzuschaffen. Er hat jetzt bereits diese sehr schwierige Aufgabe mit besonderer Geschicklichkeit fast gelöst und besitzt nun eine Sammlung von über 100 Stück ganz vorzüglicher Paradetauben, bei der nur noch die so seltenen Gelb- und Silberhilder fehlen.

Eine Pfautaupe, die schön sein soll, muß bei kleiner Figur einen langen, nicht zu starken, nach rückwärts gebogenen Schwanz Hals haben, der sich meistens in zitternder Bewegung befindet. Die Schwanzfedern, in der Zahl bis 36, sollen ein Rad bilden, das mit dem Kopfe fast zusammenstößt. Die Flügel können glatt oder befiedert, der Kopf breitkappig oder glatt, nicht aber spitzkölig sein. Die vorkommende Färbung ist weiß, schwarz, blau, braun, gelb, dann weiß mit farbigen Schwänzen und umgekehrt, ferner weiß mit farbigen Flügeldecken.

Da alle diese Eigenschaften in reiner Zeichnung selten zusammenzutreffen, so ist die Sorgfalt anzuerkennen, mit welcher Herr Pausch in jeder Zeichnung recht vorzügliche Pfautauben zusammengestellt hat. Seine Sammlung in der Gesamtheit dürfte augenblicklich hier nicht übertroffen werden. Möge es ihm nun auch gelingen, ein recht glücklicher Züchter zu sein.

Hermann Köhne.

Vogelmarkt.

Herr A. Hieronymi in Braunschweig, auf der Höhe, benachrichtigt seine Kunden, daß er das bisherige Hauptgeschäft (Kolonial-Waarenhandlung) aufgegeben und seine Vogelhandlung in dem erweiterten Umfange einer Zoologischen Handlung fortzuführen gedenkt. Er bittet zugleich, die durch die Umgestaltung hervorgerufenen Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten entschuldigen und fernerhin prompter Erledigung aller Aufträge entgegenzusehen zu wollen.

Preislisten sind eingegangen von den Herren Fromada in Dresden, Hieronymi in Braunschweig, Zuckerhandel in Dresden und außerdem haben wir die Handlungen der Herren Geupel-White und Gudara in Leipzig, Mieth, Schmidt, Donndorf und beiden Bewig's in Berlin persönlich besucht. Der Stand der gefiederten Waare ist noch immer derselbe, welchen wir in der vorigen Nummer angegeben. Mancherlei neue Erscheinungen haben gewechselt, sind jedoch zu schnell vergriffen, als daß sie der Liebhaberei im Ganzen zu

gute gekommen. So sind wieder einige Pärchen Ringelstrüde (*Hieronymi*; Geupel-White), gelbe, grüne und braune Baltimorevögel (*Reiche*) vorhanden gewesen, doch sofort verkauft. Ganz eigenthümliche kleine Finken mit dicken Papageienschnäbeln (*Fr. intermedia*) aus Neu-Granada und kleine schwärzliche Finken (*Fr. jacarina*) aus Montevideo sind von Herrn Vitz in Hamburg in den Handel gebracht und in unsern Besitz gelangt. Die Beschreibung erfolgt in der nächsten Nummer.

Herrn theilen wir noch mit, daß Herr Ch. Zamrach in London, wie wir aus „Land and Water“ ersehen, zwei lebende Paradiesvögel (600 £ Beide), ferner Rosengimpel (*Fr. rosea*), Winterfinken (*Fr. nivalis*), Keizeisige (*Fr. linaria*), ferner Blotenvögel u. s. w. erhalten hat.

Oben trifft noch die Meldung von Herrn C. Gubera in Leipzig ein, daß er Hafengimpel Paar 7 Thlr., Karmingimpel St. 4 Thlr., große Donnyaffen St. 3 Thlr., russische Sprosser St. 7 Thlr., Schneefinken Paar 9 Thlr., St. 5 1/2 Thlr., Schneeweisen Paar 7 1/2 Thlr., St. 4 1/2 Thlr. erhalten hat.

Kauf und Tausch.

S. A. Naumann's Naturgeschichte der Vögel Deutschlands, Leipzig Ernst Fleischer 1824, wird in einem gut erhaltenen Exemplare antiquarisch zu kaufen gesucht, und werden diesbezügliche Offerten unter Preisangabe von der Redaktion entgegengenommen.

In Portugal gesammelte Eier von der spanischen Blauester (*Pycya cyanea*), einzeln oder in Gelegen, hat im Tausch gegen gut präparirte europäische oder fremdländische Vogeleier abzugeben Dr. C. Mey in Halle, Landwehrstraße.

Bei dem günstigen Frühling dieses Jahres, welcher die Berge früher als sonst zu besetzen möglich machte, ist es meinen angestrengten Bemühungen gelungen, mehrere sehr schöne Nester und Gelege von *Nucifraga caryocatactes* zu sammeln. Da diese seltene Art echt wol noch in mancher Sammlung fehlen mag, so wird es den Eier sammeln da und dort erwünscht sein zu erfahren, daß ich gerne in Tausch trete und besonders Folgendes dagegen zu erhalten wünsche: In einzelnen Stücken (Eiern): *Aquila Bonelli*, *Circætos brachydactylus*, *Strix lapponica*, *Strix uralensis*, *Bubo ascalapus*, *Caprimulgus ruficollis*, *Alcedo rudis*, *Pirrhula erythrina*, *Emberiza pusilla*, *Emb. rustica*, *Alda tatarica*, *Alda isabellina*, *Alda desertorum*, *Saxicola leucura*, *Sylvia Rüppellii*, *Sylvia conspicillata*, *S. sarda*, *S. provincialis*, *Calomherpe melanopogon*, *Pterocles arenarius*, *Pterix francolinus*, *Cursorius isabellinus*, *Charadrius squatarola*, *Phœnicopterus roseus*, *Limosa rufa*, *Tringa subarquata*, *Tr. minuta*, *Calidris arenaria*, *Larus eburneus*, *Puffinus major*, *Anser torquatus*, Frisch, *Oidemia perspicillata*, *Somateria Stelleri*, *Mergus albellus*. In Gelegen: *Picus tridactylus*, *Emberiza aureola*, *Anthus Richardi*, *Lusciola philomela*, *Saxicola stapazina*, *Sax. aurita*, *Sax. leucomela*, *Sylvia orphea*, *Syl. subalpina*, *Syl. melanocephala*, *Calamoh. fluviatilis*, *Calam. lusciniodes*, *Scolopax gallinula*, *Totanus ochropus*, *Gallinula Ballonii*, *Harelda histrionica*, *Somateria spectabilis*. G. Vogel in Zürich, Werdmühlentr. 8.

Herr P. S. Witsch in Dülten hat abzugeben: 1 Paar Fretchen, das Männchen Isis-Kreuzung, das Weibchen von weißer Farbe, nebst 4 jungen Fretchen, 7 Wochen alt, 3 Männchen und 1 Weibchen, silbergraue prachtvolle Exemplare. Er wünscht dagegen einzutauschen: Gold-Fazanen, La Flèche- oder Crève-Coeur-Hühner. Ein diesjähriger La Flèche-Hahn könnte abgegeben werden. Ferner wird gewünscht ein grüner Peretit (Weibchen) gegen einen Wellenpapagei (Weibchen) zu vertauschen.

Wo besteht man die edelsten Rasse-Seiden-Hafen (Brasilien), und in welchem Handbuch ist die Zucht derselben ausführlich beschrieben? P. S. Witsch.

Se ein Paar ägyptische Mädchen und kleine Brünner Kröpfer werden zu erlangen gesucht, möglichst im Umtausch gegen feine schwarze Indianer mit Krone, gelbe glatte Indianer, blaue weißspießige Berliner Zümmel u. Näheres unter L. F. poste restante Frankenstein i. Ech.

Bücher- und Schriftenschau.

Der „Waidmann“, herausgegeben von Alexander Meyer in Lindenau-Leipzig (W. Wolff, Gohlis-Leipzig). Unter den Zeitschriften, welche dem edlen Waidwerk gewidmet

sind, steht diese hoch oben, nicht allein darin, daß sie mit gründlicher Kenntniß und voller Liebe und Lust zur Sache geleitet ist, sondern vornehmlich dadurch, daß ein warm humaner und andererseits zugleich poetischer Zug aus dem Gesamteinhalt dem Jagdliebhaber, wie jedem Naturfreunde wohlthuend entgegenweht. Jeder Ausruf, sei er aus der Feder eines tüchtigen praktischen Jägers, eines wissenschaftlich gebildeten Jagd-kundigen oder des Herausgebers selbst, zeugt von Tüchtigkeit der Redaktion auf ihrem Gebiete; daneben aber die zahlreichen Naturbeobachtungen, kleinen Mittheilungen aus allen Seiten des Thierlebens u. s. w. geben dem Blatt auch noch ein weiteres Interesse. Nicht der wirklich tüchtige Waidmann aber allein, sondern jeder Gebildete überhaupt muß dem Herrn Herausgeber Beifall spenden, für die Art und Weise, in welcher das Blatt jeder unedlen Anstrengung des Waidwerks und jeder Art von Thierquälerei überhaupt energisch entgegentritt. Allen Jagdliebhabern unter unsern Lesern sei der „Waidmann“ daher angelegentlichst empfohlen!

Briefwechsel.

In Folge zahlreicher Klagen, welche bei uns eingegangen, müssen wir die Leser um Folgendes bitten: Damit die Briefe richtig in die Hände der Händler gelangen, wolle man nicht allein die (in No. 3 und 8) genau angegebenen Wohnungen, sondern auch das Wort „Vogelhändler“ auf der Adresse bemerken. Neulich wurde uns ein Brief zugesandt, der an „Herrn Schmidt, Berlin, Friedrichstraße 93“ adressirt und als unbestellbar zurückgekommen. Warum denn aber bloß den Namen ohne die Bezeichnung „Vogelhändler“? Ferner bitten wir in den Briefen an uns zugleich jedesmal die genaue Adresse anzugeben, da wir sämtliche Briefe doch unmöglich aufheben oder alle Adressen uns merken können.

Herrn Ernst Gerite in Köln: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ ist der Ihnen vorgekommene Fall ausdrücklich vermerkt. Es heißt S. 48: „Manche Pärchen der Zebrafinken bauen in fabelhafter Klastlosigkeit ein Nest nach dem andern, legen auch wol ein bis zwei Eier, verlassen dann das Nest, um sogleich den Bau eines neuen zu beginnen. Zuweilen liegt dies daran, daß die Vögel zum wirklichen Nisten noch zu jung sind; denn die jungen Zebrafinken beginnen mit der ihnen eigenen Klastlosigkeit bereits sogleich nach der Verfärbung, welche in etwa acht Wochen vollendet ist, in dieser vergeblichen Weise zu nisten, und fahren damit ununterbrochen so lange fort, bis sie endlich so weit sind, ergiebige Bruten machen zu können.“ Es giebt also für Sie keinen andern Rath, als daß Sie geduldig warten, bis die Vögelchen alt genug sind, um ohne diese Spielereien sicher zu nisten. Am besten dürfte es sein, wenn Sie ihnen vorläufig die Nistgelegenheit ganz entziehen.

Herrn Otto Schoellkopf in Heilbronn: Ihr Lazo ist nach der Beschreibung, die Sie gegeben, sehr krank und Sie müssen darauf gefaßt sein, den Vogel zu verlieren. Füttern Sie vorläufig weiter nichts als das beste altbackene Weißbrot in Wasser eingetaucht und tüchtig ausgedrückt, nebst etwas Hanf, der aber ebenfalls von der besten Beschaffenheit sein muß. Trinkt-wasser geben Sie ihm nur des Morgens einmal und sobald Durchfall sich zeigt mit einigen Tropfen Opiumtinktur. Im Uebrigen ist Ruhe und Vermeidung jeder Beängstigung die Hauptsache. So waren Sie mit Geduld ab, bis er sich vielleicht noch erholt. — Herrn Georg Hilsz in Ortenburg: In den Mittheilungen „Stubenvogelzucht als Erwerb“ werden wir demnächst alle Erfahrungen, welche von den glücklichsten und tüchtigsten Züchtern in Betreff der Wellenfische gemacht worden bringen und hoffen, daß Sie dort Aufschluß über manches Mißgeschick, das Sie betroffen, finden werden. — Herrn W. Stechern in Danzig: Wir bitten das Herrn Schoellkopf Segelge zu beachten. Die jungen frisch angetommenen Lazo's sind meistens außerordentlich empfindlich und theilweise auch bereits von der Reise her so krank, daß es gar nicht mehr einer Erhaltung oder unangemessenen Futters bedarf, um sie unheilbar erkranken zu lassen. Man thut daher eigentlich am besten daran, wenn man für etwas höheren Preis nur bereits eingewöhnte Vögel kauft.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Flottwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gestaltete Preisschle mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 15. August 1872.

No. 17.

Inhalt:

Ueber die Brut des Kubafinken. —
 Poly, ein Graupapagei (Schluß). —
 Für insektenfressende Stubenvögel. —
 Die Bucharische Trommettaube. —
 Geupel-White's zoologischer Gartengarten. —
 Vogelkrankheiten: Lähmungen der Papageien. —
 Briefliche Mittheilungen: Amaranthvogel-Brut; Berichte
 aus den Vogelstuben der Herren Freiherr von Beust,
 Ingenieur C. Gendtschel und Rechtsanwalt Haring. —
 Aus den Vereinen: „Verein für Geflügelzucht“ in Köln;
 Bericht über das Vogelhaus in Salzburg. —
 Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. —
 Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.

Ueber die Brut des Kubafinken (Fringilla — Eoethia — canora).

Mittheilung von Herrn Graf York von Wartenburg auf
Schleibitz.

... Sie wissen, daß ich von Ihnen das alte Kubafinken-Pärchen erhielt und Sie damals so freundlich waren, mir auch den Strauch mit dem Nest, welches diese Vögelchen schon in Ihrer Vogelstube zu bauen begonnen, mir gleichfalls zu überlassen. Das erste Nest bei Ihnen war ein runder Bau, mit langem röhrenartigem Eingang von oben herunter. Kaum hatte ich diesen Strauch in meiner damals neu eingerichteten Vogelstube aufgehängt, so bezogen die Kubafinken das alte Nest wieder, vollendeten und vervollkommneten es und nun sah ich auch, daß sie einigemal parten. Daß sie aber wirklich zur Brut schreiten würden, hatte ich, trotz genauer Beobachtung, kaum gehofft, weil Beide so viel draußen

waren, so daß ich glauben mußte, die Eier würden verderben. Nichtsdestoweniger flogen eines Tages die Jungen aus oder richtiger waren herausgehüpft, denn fliegen konnten sie noch nicht, als sie das Nest verließen. Damals besaß ich noch die großen Goldweber (P. textor) und eines Tages fand ich ein junges Kubafinkchen auf der Erde todt mit oben ausgebrochenem Kopf und leer ausgefressenem Hirn. Nun packte ich sorgsam auf und sah, wie einstmal das Weber-Männch. wieder sich ein junges Kubafinkchen auf der Erde aussuchte, es mit einem Hieb tödtete, diesmal aber ganz rupfte und (er hatte damals Junge) in sein Nest trug. So leid es mir that, denn diese Weber sind äußerst amüsante Vögel, mußten sie nun fort und zwar, da sie Junge hatten, und ich diese nicht sterben lassen wollte, wurde der ganze Ast an dem das Webernest angehängt war, abgeschritten und in einem großem Gebauer an der Decke befestigt, dann wurden die Alten gefangen und dazu gesteckt. Ruhig fütterten sie die Brut weiter bis zum Flüggerwerden. Später verkaufte ich Alt und Jung, die ganze Familie, an den Vogelhändler Wenisch in Breslau. Nun erst wurde mir klar, warum so oft Nester in denen ich Junge wußte, plötzlich leer geworden, so z. B. Zebrafinken, kl. Elsterchen; Alle hatte der Weber ausgeräumt und verzehrt. Doch genug von diesem Tiger unter Seinesgleichen und zurück zu den Kubafinken.

Ihr Nest nahm nun der Madagaskarweber in Beschlag, riß es auseinander und baute es sich nach seiner Art um und brachte es auch bis zum Nisten daselbst; aus der ersten Brut wurde aber Nichts. Die Kubastinken bauten sich nun ein tellerartiges Nest dicht an die Decke und brachten hier wieder eine Brut glücklich auf. Da sie später aber immer andere Nester gebaut haben, so kann ich diesen regelwidrigen Nestbau nun gleichsam als eine Verirrung ansehen.

Ich will nun eine Brut ordnungsmäßig beschreiben. Die Kubastinken bauen am liebsten in recht feines dichtes Geäst, z. B. in ganz dicht zusammengesteckte Spargelpflanzen. Ihre Nester, mit Ausnahme des erwähnten einen, waren alle von der Gestalt einer Retorte, mit einer langen gebogenen Röhre als Eingang. Am liebsten verwenden sie kurzgeschnittene Rosthaare, kurze, ganz feine Gräser, glatte nicht krause Moosfaser und vorzugsweise feine Rindenschalenstücke von Birken und dgl. Dieses Alles trägt vorzugsweise das Männchen und fliegt nicht mit einem einzelnen Halm zu Nester, sondern erst wenn er den Schnabel so voll hat, daß womöglich nichts mehr darin Platz findet. Das Weibchen trägt hier gleichfalls mit zu Nester, nimmt aber mehr Moos und kurze spreuartige Dinge. Beide bauen und paren in dieser Zeit sehr fleißig. Außerdem vertheidigt das Männchen gegen den größten Vogel sehr bissig und eifrig das Nest, wie diese kleinen Vögel überhaupt sehr böse sind. Bei mir haben sie niemals mehr als 4 Eier gelegt. Die Eier sind von der Größe der Zebrafinken-Eier aber von nicht so rein weißer Schale, auch nicht so länglich, sondern mehr rund. Um das dicke Ende ist ein kleiner Kranz grünlicher gespritzter Punkte, welche, je mehr der Vogel legt, desto zahlreicher und lebhafter zu werden scheinen. Das Brüten des Weibchens ist wie gesagt scheinbar sehr unzuverlässig, doch lieben diese Vögel die Brut sehr, denn sie sind nicht besonders empfindlich gegen das Besichtigen der Nester und bei mir haben sie niemals eine Brut verlassen. Nach 11 Tagen kriechen die Jungen aus den Eiern, aber etwas ungleich, so daß ich auch schon 13 Tage gezählt habe. Sehr bald hört man der Jungen feines Piepen und nun füttern die Alten ungemein fleißig. Hauptsächlich nehmen sie die kleinen frischen Ameiseneier, und in der Zeit in welcher diese zu erhalten sind, haben sie bei mir überhaupt die meisten Bruten glücklich aufgebracht; sonst nehmen sie auch das Eigelbfutter. Ungemein früh verlassen die Jungen das Nest, oft wenn die

Kiele noch garnicht geplatzt sind und dann können sie natürlich noch nicht fliegen, sondern suchen sich auf der Erde beständig schreiend ein verstecktes Plätzchen. Die Zahl der Tage nach denen sie ausgeflogen sind, habe ich noch nicht feststellen können. Meistens konnten die Jungen wol bereits fliegen, wenn sie das Nest verließen, sahen aber immer noch sehr nackt und dürftig aus. Ihr Gefieder beim Nestverlassen ist das des alten Weibchens, vielleicht ein wenig blasser in allen Farben. Sobald die Jungen ausgeflogen sind, fangen die Alten sofort wieder an, das Nest auszuräumen oder tragen es ab, um es anderwärts hinzubauen. Die Zahl der Jungen war verschieden, eins, zwei bis vier. Die Jungen behalten bis zur ersten Mauser das düstere Kleid, dann zeigen sich zuerst die etwas schwärzeren Larven und eine etwas schwärzere Brust bei den Männchen, dann auch der gelbe Streif, zuerst sehr schmal, allmählig breiter werdend. Ich halte es für ein Zeichen des Alters des Vogels, je breiter der gelbe Streifen um die Larve ist, denn ich habe bemerkt, daß er sich bei meinem alten Männchen noch bedeutend verbreitet hat. Sehr vorsichtig muß man es vermeiden, die Jungen oder Alten wegzunehmen, wenn man sie nicht ganz fortbringen will. Denn nur einen Tag herausgeflogen und eingesperret, darf ich die Jungen nicht wieder fliegen lassen, weil die Alten so böse sind, daß sie nicht eher ruhen, als bis dann der kleine Zukümmeling todt ist, und das ist leicht erreicht, denn die Jungen sind ungemein zart, während die Alten doch sehr ansdauernde, kräftige Vögel sind, und ich habe schon zwei in der Weise verloren, daß sie vom alten Wütherich so lange gejagt worden, bis sie vor Angst und Athemlosigkeit niederfallen und in wenigen Minuten, Lust schnappend, todt waren. Auch die jungen Männchen fangen sehr bald gefährlichen Streit selbst im Bauer miteinander an.

(Fortsetzung folgt.)

Poly, ein Graupapagei.

Mittheilung von Herrn L. B. . . in B. (Schluß.)

In genau derselben Weise machte „Poly“ mehrmals denselben Spaß mit meinem Gärtner, der Grundmann hieß und den ich öfter unter mein Fenster kommen ließ, um ihm dies oder jenes zu sagen. Kein Wort hat „Poly“ so viel anhaltende Studien und Mühe gekostet, als jener Name. Ich habe die Ursache davon nicht herausfinden können; aber ich versichere Sie, es hat uns zur höchsten Belustigung gedient, wie er sich abquälte, um das Wort heraus

zu bringen. Zuweilen schien es mir, als wären ihm die drei Buchstaben — ndm — hintereinander unmöglich. Rief man ihm, um seine Bemühungen zu unterstützen, das Wort zu, so wurde er um desto eifriger in seinen Studien und wenn es dennoch nicht gehen wollte, gerieth er in förmliche Wuth über sich selbst, fuhr im Käfig herum, biß sich in die Beine und sagte sich nach der Reihe Alles vor, was er nur konnte und wußte. Aber das gutta cavat lapidem u. s. w. bewährte sich auch bei ihm, der nicht abließ, in diesem Falle; denn nach einiger Zeit sprach er den Namen in untadeliger Reinheit.

Meinen Hühnerhund, der sich in der Stube aufhalten durfte und mit dem er sonst gut Freund war, half er mir auch in Zucht halten. Sobald dieser nach dem heißen Ofen schlich, schrie er ihm energisch zu: Will Er wol vom Ofen fort? und „Perdrix“ gehorfolamte stets, weil er meine Stimme zu hören vermeinte.

In Wuth und Raserei konnte es „Poly“ versetzen, wenn man die Thür seiner Behausung verschloß. Diese mußte stets offen stehen. Er machte aber nie unedlen Gebrauch von seiner Freiheit.

Nie gab er einen jener Misttöne zu Gehör, von denen auch die kleinen Papageien doch wol nicht ganz frei sind; er war in dieser Beziehung — ich möchte sagen: vollkommen vernenschlicht, denn er kannte und verlautete keine andern Töne als menschliche. Von unbeschreiblichem Schmelz und Wohlklang war sein Pfeifen und unglaublich die Menge der Melodien, die er mir abgehört hatte, der ich selbst die Gewohnheit habe, viel und oft mit dem Munde zu pfeifen. Wie mancher Musiker, der mich im Laufe der Zeit besuchte, blieb verwundert stehen, wenn „Poly“ plötzlich ein Motiv aus einer Beethoven-Symphonie oder aus einem Quartett, oder aus einer Wagnerschen Oper eine Melodie begann! —

Ich hatte zwei Knaben an den Nasern krank. Jeden Morgen, wenn der Arzt nach einem nahen Dorfe fuhr, wo jene Krankheit herrschte, hielt er vor meinem Hause, kam herauf und sah nach den Jungen. Es war Spätherbst und rauh, und meine Frau pflegte dem ältlichen Herrn zu seiner Landpartie ein Glas guten Weines vorzusetzen und sagte zu dem Zwecke zu ihrem Mädchen sotto voce: „Bertha! hol' einmal Wein.“ Fünf oder sechs Tage war das so geschehen. Als am sechsten oder siebenten mein alter Medizinalrath in das Zimmer tritt, ruft mein „Poly“ sofort und gleichfalls sotto voce: Bertha! hol' einmal Wein! Mein Doktor und ich brechen in ein unbändiges Gelächter aus und meine gute

Frau wird, ganz unnöthiger Weise, sehr verlegen. „Poly“ lacht krampfhaft.

Jenes Lachen des Vogels war ebenfalls klaffisch. Ich hätte Den sehen mögen, der nicht mitlachen mußte, wenn „Poly“ zu lachen begann. Da entsinne ich mich denn auch einer Geschichte. Eines Tages war mein Freund P. (der Landschaftler) mit seiner Familie bei uns. Unsere Frauen und Kinder saßen bereits um den Theetisch herum. P. und ich gingen noch im Gespräch in der Stube auf und ab. Da trat P. vor den Vogel hin, den er sehr gern hatte, und sagte zu ihm: Na „Poly“, was machst denn Du eigentlich Gutes? — Sofort antwortete der Gefragte in höchst burleskosem Tone, den er ganz prächtig zu machen verstand: „Gu'n Moarn!“ und ließ unmittelbar darauf einen Ton vernehmen, der in anständiger Gesellschaft nicht am Platze, aber so frappant naturgetreu war, daß P. vor Lachen außer sich gerieth. Aus diesem Duo wurde ein Tutti, da alle die am Tische Sitzenden angesteckt wurden, welches allmählig in ein krampfhaftes Lach-Geschrei ausartete, in welchem „Poly“ als Chorführer immer die oberste Stimme behauptete und die immer neuen Tonarten seines Gelächters ließen die Andern nicht zur Ruhe kommen.

Einen überraschenden Beweis seines wunderbaren Gedächtnisses gab er später. Jener junge Diener „Wilhelm“ bezeugte Lust, Maschinenebauer zu werden und ich brachte ihn in einer Magdeburger Maschinenbauabrik als Lehrling unter. Nach zwei Jahren besuchte mich der Bursche wieder. Sein erster Gang, nachdem er mich und die Meinen begrüßt, war zu „Poly's“ Käfig. Der Vogel — bei aller Zahmheit, gegen Fremde immer, wenn nicht scheu, doch vorsichtig — zog sich ein Paar Schritte zurück. Kaum aber hatte Wilhelm die alten bekannten Schmeichellaute vernahmen lassen, als mein „Poly“ aus dem Käfig herankletterte, sich dem alten, guten Freunde auf den Finger setzte und ihn „Wilhelm!“ begrüßte. Meine Frau und ich waren auf das Höchste verwundert, dem guten Burschen aber standen die Augen voll Wasser. Nie vorher, nach Wilhelms Abgang aus meinem Hause, und nie nachher, haben wir von „Poly“ das Wort: „Wilhelm“ gehört.

Von seinem Ende will ich nicht sprechen! Er lebte wahrscheinlich heute noch, wenn ihm nicht — und zwar leider nicht ohne unsere Schuld!! — verdorbenes Futter gereicht worden wäre. Sie sehen, lieber Herr Doktor, das Alter macht nicht nur redselig, sondern auch schreibselig! — Aber, wer, der Herz und Gemüth hat, wird es mir verdenken, wenn

ich von einem solch' liebenswerthen Lebensgefellschafter allerhand erzähle? — Sie gewiß nicht! Sie sehen aber auch: das Alles taugt nicht für ein gedrucktes Blatt, wie Sie vermutheten. Es ist nur für einen speciell-gemüthlichen Freund unserer Lieb-linge und ein solcher sind ja Sie, und darum ist es also auch nur für Sie.

(Der hochgeschätzte Schreiber dieser Zeilen wolle uns die Indiskretion verzeihen, daß wir es nicht über das Herz bringen konnten, diese reizende Schilderung eines herrlichen Vogels unsern Lesern vorzuenthalten. Der alte Herr hat mit Liebe und Güte an einem Thiere das erreicht, was Dressur und harte Behandlung bei keinem unserer Mitgeschöpfe hervorzubringen vermögen. Und deshalb kann ich es auch nicht über mich gewinnen, die letzten Zeilen fortzuzustreichen — aus denen ja eben hervorgeht, mit welcher Fülle von Herzensgüte und Gemüth, aber auch von klarer Einsicht des ganzen Wesens solcher Thiere Herr L. B. seine Vögel behandelt und beobachtet. R. R.)

Für insektenfressende Stubenvögel.

Im Allgemeinen ist den Freunden der Stubenvögel die Haltung der einheimischen insektenfressenden Vögel nicht sehr anzurathen. Ihre Wartung und Fütterung erfordern stets viel Arbeit und Mühe und sind auch wegen der jetzt sehr theuren Ameiseneier weit kostbarer als die der samenfressenden Vögel; dabei ist die Singzeit der meisten Arten eine verhältnißmäßig nur kurze, es sterben stets, besonders bevor sie eingewöhnt sind, viele von ihnen und auch die Anschaffung derselben ist nicht leicht und die Preise sind höher als die der anderen europäischen Singvögel. Ich habe aber nun einmal eine besondere Vorliebe für diese edeln Sänger und unter den 30—40 Köpfen europäischer Singvögel, die ich besitze, befinden sich gewöhnlich über ein Duzend Insektenfresser. So schaffte ich mir im vorigen Herbst, nach der Rückkehr aus dem Feldzuge in Frankreich, folgende Wurm- und Insektenvögel an: 1 graue Grasmücke, 1 Nachtigal, 1 Blaukehlchen, 2 Plattmönche oder Schwarzköpfe, 2 Rothkehlchen, 1 Steindrossel, 1 rothrückigen Würger oder Dornbrecher, 1 zahmer Staar, 1 Bastardnachtigal, außerdem 1 Haideleerche, 1 Schopfleerche, 1 gewöhnliche Lerche, und brachte diese Vögel theils aus den bayerischen Alpen, größtentheils aber aus dem Thüringer Wald mit. Die Fütterung für alle diese Vögel ist eine gemeinsame und folgende: Eine große Schüssel mit feingeriebenen Semmeln und geriebenen gelben Rüben, je zur Hälfte gefüllt, wird jeden Morgen in meine

Stube gebracht. Dazu nehme ich ein handgroßes Stück weichen Milchkäse (in Thüringen „Natten“ genannt) den ich alle Sonnabend in Gotha für 1 Groschen auf den Wochenmarkt kaufen lasse, zerkrümle solchen möglichst fein mit der Hand und mische die Krümel mit den Rüben und Semmeln recht durcheinander. Von dieser Mischung erhält jeder Vogel ein kleines irdenes Futternäpfchen voll, dazwischen mische ich dann noch 1 Theelöffel getrockneter Ameiseneier (bei der Nachtigal und dem Blaukehlchen etwas mehr, bei dem Rothkehlchen und der Grasmücke etwas weniger) und rühre Alles mit dem Stiel des Theelöffels recht durcheinander. Als Dessert erhalten die Nachtigal und das Blaukehlchen täglich 5—6, die übrigen Vögel aber 2 Mehlwürmer. Die Schwarzköpfe verschmähen in der Regel die Mehlwürmer. Des Mittags erhält jeder Vogel 6—8 erbsengroße Stücke Fleisch, gewöhnlich rohes, oft aber auch feingeschnittenen Kalbs-, Schweins-, Hammelbraten, oder gefochtes Rindfleisch, wie es eben auf den Mittagstisch kommt. Hat das Fleisch in Sauce gelegen, so wasche ich diese sorgfältig ab. Mit Ausnahme des Staars, der kein Fleisch nimmt, verzehren alle meine insektenfressenden Vögel das Fleisch sehr gern. Alle diese Vögel sind sehr gesund und mit Ausnahme der Bastardnachtigal, welche auf dem Transport von München erkrankte und bald hier starb und der jungen Steindrossel, die einmal von etwas trockenem Fleisch zu viel gefressen haben muß und am Morgen todt im Bauer lag, sind mir seit Michaelis keine Insektenfresser gestorben. Der fleißigste Sänger ist der rothrückige Würger, der unaufhörlich den Gesang aller anderen Vögel nachahmt, oft aber auch unheimlich schreit, dann der zahme Staar, der pfeift, bellt, sich mit meinen Affenpinscher neckt, kurz stets in Bewegung ist. Von allen einheimischen Singvögeln sind aber stets die dankbarsten die Hänflinge, Zeisige und Stieglitze, die wenig Wartung und Fütterung erfordern und fast das ganze Jahr singen.

Julius v. Wiedede, Rittmeister a. D. in Gotha.

(Erhalten denn aber Ihre Lerchen keine Sämereien? D. R.)

Die Bucharische Trommeltaube.

Von H. Proschke.

Diese Taubenart war bis jetzt in Deutschland völlig unbekannt; in England kam sie nur höchst selten vor und in Paris sah ich im Jahre 1869 das erste und einzige Paar im Jardin d'Acclimation des Bois de Boulogne. Seitdem war es mein

unablässiges Bestreben, mir diese Taubenart zu verschaffen; jedoch vergebens.

In Paris gab man keine davon ab, weil sie sich erst vermehren sollten — und nach dem Kriege erhielt ich die Nachricht, daß die „Komune“, nebst allen andern auch dieses Taubenpaar sich zu Gemüthe geführt habe.

Endlich haben wir sie nun, wie in Nr. 15 Ihrer Zeitung bereits angegeben, also doch auch in Deutschland erhalten und dürfen uns mit Recht ihrer freuen, denn es ist nicht allein eine sehr seltene, sondern auch sehr schöne Taubenart.

Sie kommt in ihrem Aeußeren, sowie in ihrer Bauart unserer deutschen doppeltkuppigen, schwarz und weiß getigerten Trommeltaube am nächsten; doch ist sie merklich schöner von Körperbau, auch sind ihre Federn an allen Körpertheilen länger und vollkommener, als bei der unsrigen; das ganze Federkleid ist überhaupt loser und lockerer und dieser Umstand läßt die Taube noch größer erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist. Die sehr niedrigen Beine sind mit handbreiten Latschen versehen. Das Eigenthümlichste aber ist der Kopfsputz. Tief unten im Nacken sitzt eine breite Muschelhaube, welche von so langen Federn gebildet wird, daß sie die Höhe des Kopfes erreicht. Auf dem Kopfe trägt die Taube eine große Tolle, deren Wirbel sich mitten auf der Kopfplatte befindet und von welchem aus sich die langen Federn nach allen Seiten ausbreiten, so daß sie nach hinten die Muschelhaube erreichen, nach vorn den mäßig langen Schnabel und an beiden Seiten die Augen überragen. Hierdurch wird es nothwendig, den alten Vögeln diesen Federschnuck während der Brutzeit vorn und über den Augen zu nehmen (zu verschneiden), damit ihnen die Ernährung der Jungen erleichtert wird.

Die schönen Verlangen bekunden die Rassentaube, und wenn auch ihre äußere Erscheinung den angenehmen Eindruck nicht hervorbringt, den der Liebhaber bei der Betrachtung eines chinesischen oder ägyptischen Mönchens empfindet, so zwingt doch dieser merkwürdige Kopfsputz jeden Kenner zur Bewunderung.

Die Färbung dieser Taube ist gewöhnlich schwarz und weiß getigert, wobei bald die weiße, bald die schwarze Farbe vorherrscht. Reinweiße und ganz schwarze Exemplare kommen ebenfalls vor, doch sind dieselben seltene Ausnahmen.

(Wie bereits erwähnt, hat Herr Dr. Bodinus für den zoologischen Garten von Berlin 2 Pärchen

dieser bucharischen Trommeltauben erworben, ebenso der Verein „Cypria“ in Berlin 2 Pärchen, während der Schriftführer dieses Vereins Herr Herrmann Koppe, Prinzenstraße 41, den Nest derselben von Herrn Stader entnommen. Von ihm hat wiederum auch Herr Brosche 2 Pärchen erworben und es ist sehr zu wünschen, daß ebenso die übrigen deutschen Züchter sich beseeligen möchten, diese Tauben unserm Vaterlande zu erhalten und nicht zuzugeben, daß sie nach England oder Frankreich vergriffen werden. D. N.)

Geupel-White's Zoologischer Handels-Garten in Ronnewitz bei Leipzig.

Die Bestrebungen des Herrn Geupel-White, auch Leipzig Das zu schaffen, was andere große und größere Städte seit Jahren besitzen, eine Art von zoologischem Garten, haben sich, wenigstens theilweise, bereits erfüllt.

Schon im Winter wurden die Einrichtungen für den jetzigen Zweck getroffen, und dieselben sind gegenwärtig im Hauptsächlichsten, wenigstens für die Sommerwohnungen, beendet. Das Grundstück ist in seinem hinteren Theile zu einem Thiergarten umgeschaffen worden, in welchem in systematischer Ordnung zur rechten Seite fast das gesammte Hühner-Geflügel in den vorzüglichsten Rassen, zur linken Seite aber (außer dem Affenhaus) die Sing- und Ziervögel untergebracht worden sind. Der Raum vor dem Hause ist gleichzeitig zu einer Restauration hergestellt worden, von welcher aus man an den Käfigen verschiedener kleinerer Thiere, an virginischen Wachteln, fremdländischen Hühnern u. dgl. vorübergehend, in den eigentlichen Haupttheil der Anlage tritt.

Ueber den Stallungen bekannter Hausthiere (die Herr Geupel-White nur in besonders vorzüglichen Exemplaren, der Vollständigkeit halber, dem Thiergarten einverleibt hat) thront ein mächtiger nordischer Seeadler. An den Käfig oder vielmehr zur Seite desselben reihen sich die Behältnisse der Bismarcken, Dpossums, Waschbären, Zibetkaten, Schlangen u. s. w. an.

Unter den Hühnervögeln finden wir vorzüglich schöne Pfauen und Truthühner, Fasanen, besonders werthvolle Stämme von Kochinchina-, Brahma-, Gold- und Silberlack-, Paduaner-, Engländer-, Creve-coeur- u. a. Rassen, auch seltene Enten u. dgl. Doch wechselt dieser Bestand immer, je nach dem Verkauf und Wiedereinkauf.

Die Abtheilung der Sing- und Ziervögel zeigt

in der einen großen Volière eine bedeutende Anzahl Wellen-Papageien zur Zucht; in der andern Volière befinden sich die Kardinäle, wieder in einer dritten die großen, in der vierten die kleinen Webevögel. Die weiteren Volières sind wechselnd besetzt mit Kakabillen, Alexander-Papageien und andern Arten größerer Papageien (lang- und kurzschwänzigen), Kakadus u. dgl.; in einer ferneren Volière befinden sich die meisten Staar-Arten, die es in Europa, Asien, Afrika und Amerika giebt, beisammen.

Das Affenhaus bildet den Beschluß des Gartens. In diesem für die wilde Gesellschaft äußerst gemüthlich hergerichteten Raume ist allen billigen Ansprüchen dieser Seiltänzer und Luftspringer entsprochen, da die verschiedensten Vorrichtungen zum Klettern, Springen, Schankeln u. s. w. vorhanden sind.

Schon seit langen Jahren hat man sich in den verschiedensten Kreisen die Frage vorgelegt, ob nicht in Leipzig, bez. dessen nächster Umgebung ein zoologischer Garten gutes Gedeihen haben würde! Nun, ein Anfang ist von Herrn Geupel-White mit dem Thiergarten in Ronnewitz gemacht; möge derselbe eines recht fleißigen Besuches von Seiten der Leipziger und durchreisender Fremden sich zu erfreuen haben. (Nach d. „Leipz. Theater- u. Intellig.-Bl.“)

Vogelkrankheiten.

... Erlauben Sie mir einige Worte über eine Bemerkung im Briefwechsel der Nr. 15 in Betreff des Kakadu, welcher an Lähmung leidet. Neben der von Ihnen ganz richtig in einer Erkältung gesuchten Ursache, kann die Lähmung jedoch auch durch einen Umstand bedingt sein, durch welchen einst meine Karolinasittiche sich Lähmung zuzogen. Dies ist nämlich der Genuß von Blei (Bleiweiß), welches die Maler besonders gern zu Mischfarben oder an sich zur weißen Farbe verwenden. Daß wenigstens bei meinen Karolinen das Bleiweiß an der theilweisen Lähmung, besonders in den Füßen die Schuld trug, ging daraus hervor, daß die Krankheit sich allmählig verlor, nachdem die Papageien in einen andern Käfig gebracht worden. Der Käfig, welchen sie zuerst bewohnt, war nach Aussage des Malers, trotz meines Verbotes auch innen mit Bleiweißfarbe angestrichen, und von den Karolinen stark benagt worden. Ebenso könnte auch also jener Kakadu Blei bekommen haben. Ferner wären bei derartigen Lähmungen auch Gehirn- und Rückenmarksleiden in Betracht zu ziehen — freilich ohne daß man sie mit Bestimmtheit feststellen könnte.

Dr. Stölker in St. Fiden.

Briefliche Mittheilungen.

... Folgender Fall verdient vielleicht Erwähnung in Ihrem Blatte: Ich besaß lange Zeit ein Paar Amaranthvögel, welches sehr fleißig nistete. Aber beinahe regelmäßig warf das Männchen die Jungen nach einigen Tagen aus dem Neste, obgleich es an geeignetem Futter zur Aufzucht nicht fehlte und trieb immer wieder zu neuer Brut. Vor einigen Monaten nun, als wieder Junge ausgekommen sein mußten, entschlüpfte das Weibchen beim Oeffnen der Thür des Vogelhauses und kam nicht wieder. Ich gab die Brut, welche erst einige Tage alt sein konnte, verloren, aber siehe da, jetzt nach Verlust des Weibchens fütterte das Männchen eifrig und zog richtig die Jungen glücklich auf. Von einem Vogel, der regelmäßig seine Jungen tödtete oder aus dem Neste warf, erscheint mir dieser Zug auffallend.

M. Bischoff in Wiesbaden.

... Zu meiner Freude kann ich Ihnen mittheilen, daß meine Vogelstube gegenwärtig sehr in Blüte steht; ich habe junge Helenafasänchen, Astartiden, Goldbrüstchen, Amaranths u. u. und von den Ringelastriden vier Eier.

Freiherr von Beust in Karlsruhe.

... Bei meiner Rückkehr habe ich Nester mit fast flüggen Zebrafinfen, Gürtelgrasfinfen, Diamanten und wieder eine ebensolche Bastardbrut von Orangebäckchen-Astartid als im vorigen Jahre vorgefunden; letztere dürften in den nächsten 2 Tagen das Nest verlassen, ebenso auch junge Koroilas. Ferner brüten noch: kleine und zweifarbige Elstern, Orangebäckchen, Amaranthen, Schmetterlingsfinfen, Schönbürzel, Wellensittiche und auch endlich die Sittiche. Letztere aber merkwürdigerweise nicht in einem Papageinistkasten, sondern einem Nistkästchen für Prachtfinken, das ich seiner Zeit von Ihnen erhielt. Auch dieser Fall bestärkt mich in der schon früher einmal ausgesprochenen Ansicht, daß man Papageien außer den gewöhnlich tiefen Nistkasten ebensolche sehr flache anbieten muß, wenn man die Möglichkeit von Nisterfolgen erhöhen will. Es giebt viele Weibchen, die nun einmal in einem gewöhnlichen tiefen Nistkasten durchaus nicht hineingehen, namentlich betrifft das die beiden kleinsten Nummern die ich für viel zu tief halte. Ich werde Ihnen späterhin einen kleinen Nistkasten für Wellensittiche oder Sperlingspapageien schicken, und bin begierig Ihr Urtheil über denselben zu hören. Ich ziehe solche Nistkasten allen anderen vor.

C. Gendtschel, Ingenieur u. Agent in München.

. . . Auf Ihre Empfehlung in Ihrem Handbuch ließ ich mir Brutkäfige für meine 2 Paar Wellenpapageien von Fröhlich in Schlenfingen kommen. Die Papageien nahmen bald davon Besitz, legten auch zu verschiedenen Malen und bebrüteten die Eier, doch kamen nur einmal 2 Junge aus. Da fiel mir ein, daß wol der Brutkäfig, der einen flachen Boden hatte, Schuld daran sei, weil die Eier in der dünnen Sägespäneschicht aneinander rutschten und bald dieses, bald jenes bloß lag. Ich stellte daher hölzerne Näpfe auf dem Boden des Brutkäfigs, die denselben Durchmesser hatten, wie die lichte Weite des Brutkäfigs und nun brachte ein Paar von 7 Eiern 7 Junge aus, das andere von gleicher Anzahl 6.

Rechtsanwalt Haring in Saalfeld.

(Jetzt haben sämtliche Nistkasten für Papageien aus der Holzwaarenfabrik von Fröhlich in Schlenfingen entsprechend ausgehöhlte Boden. D. N.)

Aus den Vereinen.

Der „Verein für Geflügelzucht“ in Köln hält an jedem Dienstag Abend 9 Uhr im Restaurant Verzdorf, Große Sandkaul 10 (am Gürzenich) seine Sitzungen, in denen auch Nichtmitglieder als Gesinnungsgenossen und Geflügelreunde herzlich willkommen sind. Der Verein läßt es sich besonders angelegen sein, Mitglieder anderer Vereine und Köln besuchende Fremde überhaupt aufzunehmen und mit den ornithologischen Verhältnissen der Stadt bekannt zu machen. Bemerkenswert sei noch, daß Herr Rentier König, dessen Tauben in dem Reisebericht in Nr. 16 Erwähnung gefunden, zweiter Vorsitzender dieses Vereins ist. Auch muß berichtet werden, daß der ebendasselbst genannte Herr, Apotheker und Züchter der Almond-Täubler, Grüninger (nicht Führinger) heißt.

Bericht über das Vogelhaus in Salzburg.

Bericht von Herrn Professor L. S. Zeitelé.

Das ornithologische Comité hat es ermöglicht, Anfangs Juni das Vogelhaus im Mirabellgarten zu eröffnen. Ist auch die Einrichtung im Innern noch nicht ganz über den Zustand des Provisorischen hinaus, fehlen auch noch manche für die Alpenwelt charakteristische Vögel, die bis jetzt zu erlangen trotz aller Bemühungen unmöglich war (so z. B. Ringamseln, Mauerläufer, Alpen-Spechte, Schneefinken etc.), so kann man sich doch immerhin bereits ein Bild von Dem machen, was das Comité anstrebt; erreicht ist für jetzt wenigstens so viel: Das schöne alte Moriarium ist keine Ruine mehr, es ist belebt von einer muntern Schar jener lieblichen Geschöpfe, für deren Aufnahme es von Anfang an bestimmt war. Daß dieses alte Flughaus aber einer Wiederherstellung im hohen Grade würdig war, wird wol Niemand bestreiten wollen, der es jetzt auch nur flüchtigen Blickes beobachtet.

Es ist ein wahrer Vogelpalast, dem der virginische Wein, welcher ihn mit seinen grünen Armen umspannt hält, noch ein ganz besonders malerisches Aussehen verleiht, ein Palast für die schönsten Thiere der Erde: die stimmbegabten „fliegenden Blumen“, wie ihn kein zoologischer Garten Europa's in ähnlicher Weise den Blicken seiner Besucher darzubieten vermag. Denn besitzen auch die zoologischen Gärten oft zahlreiche schöne Einzelkäfige für Raubvögel, Flötenvögel, Glanzitäre, Lufans, Hoko-Sühner u. dgl., — so dürfte es doch kaum irgendwo ein so großes und geräumiges Flughaus für eine zahlreichere Menge kleiner Vögel geben, in dem sie sich beinahe so heimisch fühlen können, wie in einem Garten. Eine Betrachtung des fröhlichen Treibens, des lebendigen Hin- und Herfliegens, des Kletterns

und Springens, des Trinkens und Badens dieser buntpfarbigen Schar in verschiedenen Größen und Gestalten, sowie des zutraulichen Verkehrs mit den sie fütternden oder nur vorübergehend ihnen nahe kommenden Menschen wird zugleich den Beweis dafür liefern, daß in diesem Hause die Vögel kaum als Gefangene betrachtet werden können, daß sie im Gegentheil sich hier wahrhaft wohl und glücklich fühlen, daß jedenfalls ihr Loos nicht beklagt werden darf. Die Herstellung des Gebäudes, deren Kosten der löbl. Gemeinderath unserer Stadt zur Erhöhung der Reize des schönen Mirabellgartens und zur Beförderung des Interesses an der für den Landwirth und Gärtner so nützlichen Vogelwelt, sowie zur Belehrung für die studirende Jugend großmüthig bestritten hat, wurde durch den städt. Ingenieur Herrn Scheuba in sehr zweckmäßiger Weise vorgenommen. Nächst den aus Wien von Hrn. Fris Zeller und den Herren Gebrüdern Petter verehrten vielen größeren und kleineren Vögeln, unter denen die Birkhühner den ersten Rang einnehmen, sind verschiedene Ankäufe zu erwähnen, die bei mehreren Ornithologen in der Schweiz gemacht wurden. Da es nämlich trotz wiederholter Aufträge, die nach verschiedenen Orten in den Gebirgen Salzburgs und Oberösterreichs hin ertheilt worden, trotz bestimmter Zusagen, die aus dem Pinzgau wie aus dem Salzkammergut dem Comité gemacht wurden, durchaus nicht gelang, mehrere für die Hochgebirgswelt besonders bezeichnende Vögel zu erhalten, so mußte die von der Schweiz her zufällig sich darbietende günstige Gelegenheit zum Ankauf von Alpendohlen, Citronenfinken u. dgl. dankbar ergriffen werden. Ein prächtiges Schneehuhn, welches ebenfalls von daher dem Comité zuzam, ging leider nach wenigen Tagen zu Grunde. Für ein anderes junges Schneehuhn würden wir übrigens gern 25 bis 30 fl. zahlen. Als Geschenk erhielt das Comité außerdem einen Steinadler von Sr. k. Hoheit dem Herrn Großherzog von Toskana, der einstweilen noch nicht zur Bestimmung ausgestellt werden konnte, da erst ein größerer Käfig für ihn gebaut werden muß, ferner verschiedene größere und kleinere Vögel von den Herren H. Mitterbacher, Hauptmann v. Schemel, Oberlieutenant Reiner, Photograph Balbe, Joh. Wasinger, Landesgerichtsrath Eggendorfer, Friedrich Zeller und Andern, sowie von Fräulein v. Passer.

Herr Hauptmann Schemel v. Sühnritzt hat sich freundlichst bereit erklärt, die Ueberwachung der Pflege sämtlicher Vögel zu übernehmen und widmet sich seither mit höchst dankenswerther Hingebung der Obforge für die Bewohner des großen Vogelhanjes sowol als der zahlreichen Einzelkäfige in den Nebenlokalitäten. Für die Herstellung des Futters selbst und die vielen andern Arbeiten, welche von der Pflege einer so großen Menge allzeit freiluftiger und unruhiger Geschöpfe unzertrennlich sind, hat das Comité natürlich einen eigenen Wärter in seine Dienste genommen.

(Fortsetzung folgt.)

Vogelmarkt.

Der Vogelmarkt belebt sich, besonders von London her, mit australischen Vögeln; freilich bei weitem nicht in dem Maße als im vorigen Jahr, da Hagenbeck eine Sendung von australischen Prachtsittichen, Wellensittichen und auch kleinen Vögeln erhielt, so großartig und reichhaltig, wie sie vorher wol noch niemals nach Deutschland gekommen und wie wir uns ihrer auch wol leider nicht sobald wieder erfreuen werden. Nach den eingegangenen Preislisten von den Herren Geupel-White in Leipzig, Hieronymi in Braunschweig, Zuckersand in Dresden, Guderer in Leipzig und Umschau bei den Herren Nieth, Schmidt und beiden Bewig in Berlin und auch nach Nachrichten von Samrad in London (in der Zeitung „Land and Water“) sind folgende Vögel theils bereits vorhanden, theils in Aussicht, und da unter denselben viel seltene und längst erwünschte Arten sich befinden, so seien die Liebhaber bei Zeiten darauf aufmerksam gemacht: Paradiesittiche (P. pulcherrimus), blaßköpfige Rosellas (P. palliceps), vielfarbige Sittiche (P. multicolor), Singittiche (P. haematonotus), Kaktussittiche (P. cactorum), Port Vinkeln-Sittiche (P. zonarius) und Pandfittiche (P. semitorquatus); Ringelstrittich (A. annulosa), Ceresfinken (A. modesta), Schilffinken, Zebrafinken, Diamantfinken, Parfinken oder Pfaffenvögel (A. cincta) und australische Amaranthvögel (A. phaeton) (letztere von Herrn

Geupel angekündigt]. — Kleine Amaranthvögel sind in einigen Pärchen noch bei Herrn Schmidt in Berlin vorhanden. — Die kleinen „Senegalvögel“, Goldbrüstchen und alle übrigen afrikanischen Prachtfinken dürfen jetzt bald in großer Anzahl bei den Händlern erwartet werden. — Der Händler Stephan Mann aus Leiba war mit einem ziemlich beträchtlichen Transport von einfaunen Spazern (Steindrosseln) nach Berlin gekommen und hat dieselben theils an Herrn Reiche in Alfeld und theils an Berliner Händler abgesetzt.

Nachschrift. Herr Gudera in Leipzig benachrichtigt uns jedoch, daß er Steindrosseln à Paar 10½ Thlr., à Stück 7 Thlr.; Blandrosseln à Paar 13½ Thlr., à Stück 9 Thlr.; Kappenammern à Paar 7 Thlr., à Stück 5 Thlr.; Kalandlerchen à Paar 10 Thlr., à Stück 6½ Thlr., erhalten habe. — Ebenso kündigt Herr Hieronymi in Braunschweig folgende Vögel: Dominikaner- und Paradieswitwen, Hirtilde, Drangebäckchen, Goldbrüstchen, Amaranthvögel, Silberfasächchen, Eisterchen, weißköpfige Nonnen, Blutschnabelweber, Drangevögel, Zuseparables, als in sehr bedeutender Anzahl gekommen, an.

Kauf und Tausch.

Ein Paar gute nistfähige virginische Wachteln und ein Paar kleine westindische Schopfwachteln, ferner mehrere Pärchen kleine fremdländische Tauben sind abzugeben. Ausk. d. Ned.

Eine Gesellschaft von Feuerwebern, welche fast sämmtlich gerade im Prachtgefieder sind, ist zu verkaufen. Ausk. d. Ned.

12 Paar Bandvögel für 16 Thlr., einzelne Paare à 1½ Thlr.; 4 Paar importirte Zebrafinken à 5 Thlr., sind abzugeben bei Gustav Schmeier in Koburg.

Ein lebender Kuckuck ist abzugeben von W. Eichentopf, Musiker in Detmold. —

Gesucht wird 1 Paar blauflügelige Papageichen, Blaukrönchen genannt (*P. galgulus*). Im Tausch gegen dieselben oder andere Vögel sind abzugeben: 30 Paar Zebrafinken, 2 Paar kastanienbrüstige Schilffinken, 2 Paar Bartfinken, 4 Paar junge Wellensittiche.

Zu verkaufen ist ein sehr großes, fast neues, in drei Theile zerlegbares Vogelstuhlgas von Ahornholz, 185 Cm. lang, in der Mitte 165 Cm. und an den Seitenflügeln 145 Cm. hoch, 55 Cm. tief, mit Sandschiebern von Zimblech. Preis 25 Thlr. Auch 1 Paar zweijährige Wellensittiche für 7 Thlr. Ausk. giebt d. Ned.

Ein ganz zahmer Rehbock (Spießer mit zollhohem Gehörn) ist abzugeben von Herrn Dr. A. von Korek in Enns No. 83, in Oberösterreich.

Herr Polizeisergeant M. Prützmann in Meiderich bei Ruhrort (Rheinprovinz) wünscht französische Kaninchen (*Lepus*) zu kaufen.

Lebende Waldhühner, besonders Birkenwild, auch größere vierfüßige Thiere, verkauft Joh. Schroeder in Christiania in Schweden.

Bücher- und Schriftenschaun.

Deutsche Thierschutz-Zeitung „**Ibis**“, das Hauptorgan des Deutschen Thierschutz-Vereins zu Berlin, redigirt von Dr. Kürten, enthält in No. 7 Folgendes: Ueber den Beruf der Thierschutzvereine (Zortf.); Zum Vogelschutz (Zortf.); Ueber das Schlachten der kleinen Hausthiere; Literatur; Ueber den Wanderfalk; Vereinsnachrichten. Allen Freunden des Thierschutzes sei das Blatt hiermit wiederum in freundliche Erinnerung gebracht.

„**Der Zoologische Garten**“, Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere, herausgegeben von Dr. F. C. Koll, enthält im Juniheft Folgendes: Aus dem Leben unserer Nager, von H. Schacht; Beiträge zur Kenntniß der Thierwelt Brasiliens, von Dr. R. Henkel; Eine Glandjaag in Südafrika, von Dr. G. Fritsch; Bericht über die im zoologischen Garten von Köln unter den Raubthieren ausgebrochene Krankheit, vom Direktor Dr. Junk; Korrespondenzen; Miscellen; Literatur; Todesanzeige; Anzeigen; Bücher und Zeitschriften; Eingegangene Beiträge. — „Der Zoologische Garten“, welcher sowohl in wissenschaftlichen Abhandlungen, als auch in populären Beiträgen nur Vorzügliches bietet, ist für alle Thierfreunde und Züchter ein unentbehrliches Organ.

„**Journal für Ornithologie**“, herausgegeben von Dr. Jean Cabanis (Leipzig, Kitzler), das deutsche Centralorgan für die gesammte Ornithologie und zugleich das Organ der „Deutschen ornithologischen Gesellschaft“ zu Berlin, sei unsern Lesern ebenfalls wiederum dadurch in Erinnerung gerufen und bestens empfohlen, daß wir den Inhalt des I. Hefes vom III. Bande der dritten Folge angeben: Beitrag zur Pathologie der Vögel, von Dr. K. Stölker; Ueber Auszucht des Neufinken in der Gesangschaft, v. dems.; Ueber eine neue Schleiercule, von A. v. Pelzeln; Ueber Geschlechtsdifferenzen bei den Meliphagiden der Sandwichinseln, v. dems.; Zur Ornithologie der Samoa-Inseln von Dr. D. Finsch; Ueber den Zwergadler, von Dr. Th. Krüper; C. G. Siebel, „Theosaurus Ornithologiae“; Verhandlungen und Sitzungsberichte der Deutschen ornithologischen Gesellschaft; An die Redaction eingegangene Schriften.

Briefwechsel.

Herrn Emil Linden, Radolfzell. Recht aufrichtig freuen wir uns mit Ihnen über die bereits zweimalige glückliche Brut Ihrer größten Eisterchen (*A. fringilloides*) und besonders interessant ist es, daß das letzte Mal sogar 5 Junge aus einem Nest flügge geworden sind. Mit Ihren Rosenpapageien (*P. roseicollis*) zugleich haben auch die meinigen Junge; die Brut der graufüßigen Zwergpapageien ist aber leider verloren gegangen. Jedenfalls ist die Annahme berechtigt, daß diese beiden Zwergpapageien-Arten vorzugsweise leicht nisten. Sehr dankbar werden wir für nähere Angaben über die Brut der Quaterpapageien Ihnen sein. — Herrn Dr. Stölker in St. Fiden: Herzlichen Dank! Ihren Wunsch in Betreff des *P. pulchellus* hoffen wir binnen kurzen erfüllen zu können. Bis dahin freundschaftlichsten Gruß! — Herrn J. Coy (Adresse Gustav Steckner) in Leipzig: Nach zahlreichen Erfahrungen von Seiten der tüchtigsten Vogelzüchter ist der Grundsatz, welchen bereits Lenkfeld mit Entschiedenheit ausgesprochen, durchaus wichtig, daß man nämlich unter nistende Prachtfinken niemals einheimische Finkenarten und noch weniger Wurmvögel bringen darf. Hierin liegen also wol zunächst Ihre Mißerfolge begründet. Außerdem lesen Sie doch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über das Eigelbfutter nach und versuchen Sie mit demselben noch einmal, ob Ihnen die Zucht der Zebrafinken, Silberfasächchen u. dgl. nicht besser gelingen wird.

Herrn Dr. Albert von Korek in Enns: Schwarze Eitziglige kommen ziemlich häufig vor und man glaubt, daß die Schwärzung der Federn von der Fütterung mit Hanf herrühre. — Ein Bericht wird uns sehr erwünscht sein. — Herrn F. Magenau in Odenkirchens: Die Verlagsbuchhandlung Louis Gerschel hat Ihre erste Bestellung nicht erhalten; am 5. d. M. ist das „Handbuch“ jedoch an Sie abgejandt. —

Herrn Fritz Kaufmann in Arefeld: Der überjandte Wellenpapagei war bei der Hitze bereits so sehr in Verderbnis übergegangen, daß seine Krankheitsursache sich mehr feststellen ließ. Hoffentlich werden die übrigen Wellensittiche gesund bleiben, so daß also der Tod des ersten Pärchens nur in irgend einer Zufälligkeit begründet gewesen. — Ihre Bastardbrut von Hänfling-Männchen und Dompfaff-Weibchen ist außerordentlich interessant und wir bitten recht sehr um freundliche Mittheilung über den Verlauf derselben. — Herrn M. Prützmann: Die Aufsätze über Hühner- und Tauben-Rassen und Zucht werden demnächst beginnen, sobald wir nur erst ein wenig freier sind und den außerordentlich angehäuftem Stoff über andere Gegenstände einigermassen erledigt haben. Einen Aufsatz über eine vorzugsweise interessante Taubenart, von Herrn Projsche, finden Sie bereits in dieser Nummer. — Herrn Bäckermeister S. in W.: Für ihre vertrauensvolle Mittheilung unsern besten Dank! Dieselbe ist uns sehr willkommen, nicht minder wird dies aber mit den freundlichst zugesagten Berichten über die Vögel Ihrer Gegend sein.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaction sind an den Herausgeber: Frottwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Anzeigen werden die gestaltene Petitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Goshmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 29. August 1872.

No. 18.

Inhalt:

Weiteres zum Vogelschutz: Mittheilung von Herrn Coste-noble; Nachtigalenfänger; Belebung eines Waldes. — Ueber den Ankauf der Vorschläger für junge Kanarienvögel. — Jahresbericht aus dem Zoologischen Garten von Köln. — Eine Anregung in Betreff des Vogelhandels. — Die Pfautaube. — Zur Fütterung: Eierbrot. — Vogelkrankheiten: Heilung eines Gelbtops; dgl. eines Sako. Aus Hans, Hof, Feld und Wald: Junge Rebhühner; Weisen im Briefkasten. — Aus den Vereinen: Bericht über das Vogelhaus in Salzburg (Fortsetzung). — Ausstellungen: Geflügelausstellung in Hamm; Ausstellung des „Vereins der Münchener Geflügel- und Vogelfreunde.“ — Vogelmarkt: Thieraktion in Antwerpen; Deutscher Markt. — Kauf und Tausch. — Briefwechsel.

Weiteres zum Vogelschutz.

Mittheilung von Hrn. Coste noble, Verlagsbuchhändler in Sena.

Wenn ich mir erlaube, Ihnen im Anschluß an Ihren Artikel über „die nothwendigsten Maßregeln des Vogelschutzes“ eine Mittheilung zu machen, welche die dringende Nothwendigkeit eines internationalen Vertrages zum Schutze der Singvögel auf ihrer Wanderschaft nach Italien und weiter so recht schlagend begründet, so werden Sie, hoffe ich, der guten Sache wegen, dieselbe ebenfalls aufnehmen.

Als ich im vorigen Jahre im Spätsommer aus Ober-Italien heimkehrend, in Chiavenna am Fuße der Alpen rastete, theilte mir dort der Sohn des Hotel-Besizers, der selbst ein großer Vogelliebhaber war, entrüstet mit, daß man ganz in der Nähe von Chiavenna eine Art Vogelheerd habe,

wo im Herbst, wenn alle Singvögel, ermattet durch ihren Flug über die Alpen sich dort anruhen, ankommen, täglich, sage täglich nicht weniger als 26,000 Duzend in Garnen gefangen und sofort getödtet und verspeißt würden.*)

Wie man es nun in Chiavenna triebe, so geschähe es in jeder Stadt oder Dorf am Fuße der Alpen wochenlang im Herbst und die kolossale Verminderung unserer lieblichen Sänger kam da nicht Wunder nehmen. Jetzt, wo uns Italien durch gleichartige Interessen näher getreten ist, würde ein Vertrag unschwer zu erreichen sein. Gartenbau-, Landwirthsch.- und Thierschutz-Vereine müssen nur vereint für diesen Zweck an maßgebender Stelle einwirken. Aber noch Eins ist dringend nothwendig: die unbedingte Freiheit aller Garten- und Feldbesitzer, bei uns das Raubzeug, wie Katzen, Elstern u. s. w. selbst vertilgen zu dürfen.

Ich selbst habe der Katzen wegen noch kein Singvogelnest in meinem Garten erhalten können, seit ich mein Grundstück besitze und erst vor wenigen Tagen zerstörte mir eine Katze ein Mönchsnest mit 4 flüggen Jungen.

* Neufß, 21. Juni. In der gestrigen Sitzung des Polizeigerichts wurden zwei Nachtigalenfänger jeder zu 35 Thlr. Geldbuße verurtheilt.

*) Demnächst bringen wir Näheres über den Vogelfang in Südeuropa. D. N.

Belebung eines Waldes.

* Die ausgedehnteste Anwendung haben die in neuerer Zeit so vielfach empfohlenen Brutkästen jetzt wol in dem amuthigen Elisenhain zu Elbena bei Greifswalde auf verhältnißmäßig kleinem Raum gefunden. Nicht weniger als 600 derselben sind hier an den mächtigen Buchen- und Eichenstämmen befestigt, und fast alle sind von Staaren bewohnt. An einer einzigen mehrhundertjährigen Buche mit majestätischem Blätterdache sind bis zur Höhe von 50 Fuß allein 86 Brutkästen angebracht. Dafür gehört denn auch ein Nanpe dort zur Seltenheit und das muntere Völkchen der nützlichen Staare zieht in seine Gesellschaft auch andere gefiederte Sänger.

Ueber den Ankauf der Vorschläger für junge Kanarienvögel.*)

Herr Kontrolleur Böcker in Wezlar, jedenfalls einer der tüchtigsten Kanarienvogel-Kenner und erfahrensten Züchter in Deutschland, theilt uns Folgendes zur Beherzigung für unsere Leser mit: Nach meiner Meinung thun Diejenigen, welche im Sommer noch gefonnen sind, für die diesjährige Nachzucht sich besondere Vorschläger anzuschaffen, entschieden besser daran, mit den Ankauf bis zum Herbst zu warten; denn, einerseits sind Sommers solche sich zu jenem Zwecke eignenden, d. h. vollständig fehlerfreien vorzüglichen Schläger nur in geringer Anzahl und zu theuren Preisen bei einigen Vogelhändlern zu haben, und andererseits geht auch während der nahe bevorstehenden Mauser mancher Vorschläger, wenn er von einem zweiten nachher selbst nicht wieder in die Lehre genommen werden kann, mitunter, ja sogar ziemlich häufig zurück; oder er wird, was auch eben nicht selten vorkommt, wol gar heiser. Endlich aber sind, und das ist die Hauptsache, die Jungen der ersten und zweiten Brut schon zu alt, um jetzt noch den ganzen schönen Gesang des Vorschlägers lernen zu können. Da sie bereits ganze Strophen des eigenen Stammes sich angeeignet haben, so sind sie überdies sehr wol im Stande, damit den Vorschläger nach der Mauser zu verderben, ja fast ganz werthlos zu machen. Denn dieser lernt, namentlich wenn er noch nicht drei Jahre alt ist, ebenso gut von den Jungen, wie diese von ihm. Es ist daher immer gerathen, einen Vorschläger nur in der Zeit vom Herbst bis zum Frühjahr des folgenden Jahres anzuschaffen, ihn dann aber, nicht zur Ausbildung anderer, als

Harzer Vogel zu verwenden. Junge anderer Rassen lernen vielleicht die eine und die andere hübsche Tour, niemals aber oder doch nur in besondern Ausnahmefällen den ganzen Gesang des Harzers.

Meine eigenen speziellen Erfahrungen in Bezug auf die Ausbildung der Jungen durch besondere Vorschläger theile ich, da sie vielleicht von allgemeinem Interesse sind, kurz in Folgendem gern mit: Im Jahre 1844 zog ich von einem Harzer Pärchen in einer Käfighecke in fünf Bruten, von denen die erste jedoch nur klare Eier brachte, sieben Männchen und zwei Weibchen; fünf der ersteren brachte ich, sobald sie allein ans Futter gingen, zu zwei sehr gut singenden Harzer Vorschlägern, s. g. Nachtigalenschlägern. Im November besaß ich sieben fast gleich gute alte und junge dieses Schlages. Der Zweck war also vollständig erreicht; ich glaubte indeß, noch etwas Besseres erzielen zu können und hing nun einen dritten Vorschläger zu den Jungen, der mehrere sehr schöne Rollen, aber auch einen ganz unliebsamen Fehler hatte. Nach acht Tagen hatten die Lekttern den Fehler sich richtig angeeignet; von den Rollen keine Spur und damit waren denn die Jungen für mich verdorben.

In den 1850er Jahren, zu einer Zeit, als es mir auf dem von allem Verkehr fast abgeschnittenen Westerwald nicht möglich war, Harzer Vogel in genügender Anzahl zu erhalten, zog ich verschiedene Junge hiesiger Rasse. Von einem Harzer Männchen, einem guten Hohlroller, hatte ich keine Nachkommenschaft erhalten; ich brachte nun im Herbst nach der Mauser, als derselbe wieder sehr schön schlug, einige späte Junge aus der letzten Brut zu ihm. Nach drei bis vier Wochen war der alte vollständig verdorben und die Jungen hatten fast Nichts gelernt.

Zwei Jahre später besaß ich einen ganz vorzüglichen Harzer Vogel, einen der besten Vögel, die ich noch gehört habe. Um den Schlag weiter fortzupflanzen, kaufte ich aus einer Harzer Hecke in Siegen um die gegenwärtige Jahreszeit zwei Junge, von denen sich in den nächsten acht Tagen der eine als ein eingetauschter Vogel hiesiger Rasse erwies und fortgeschafft werden mußte, weil er durch seine harten und unmelodischen Töne die beiden andern Vögel verdorben haben würde. Das zweite Junge lernte nur die leichtern Strophen des Alten; dieser Lektore verlor während der ziemlich lange dauernden Mauser von seinen elf Rollen zwei der schönsten und während der folgenden Mauser noch einige sehr schöne Touren.

*) Durch sehr angehäufte anderweitige Beiträge leider etwas verspätet.

In den 1860er Jahren entfloß mir aus der Hecke, wieder um die Sommerszeit, von zweien vorzüglichsten Harzer Sängern der eine zur Zucht verwendete. Ich setzte nun das andere Männchen in die Hecke. Kurz darauf trat die Mausier bei ihm ein und nachdem diese vorüber war, gewahrte ich, daß der Alte von dem noch ziemlich kümperhaften Gesange der jungen Vögel, welcher von dem Seinigen wirklich verschieden war, sehr beeinflusst wurde. Ich brachte ihn in ein anderes Zimmer; er sang nach 14 Tagen wieder genau so gut, wie früher. Von den sechs bis sieben jungen Männchen die ich demnächst zu ihm hing, war um Weihnachten nur einer ein ganz leidlicher Sänger geworden; die übrigen hatten weder vom Vorschläger noch von einer guten jungen Nachtigal etwas Besonderes gelernt; sie verdarben mir durch ihren dünnen Ton noch um jene Zeit, also nach 10 Wochen, den Alten in seiner schönsten Gluckertour.

Im Jahre 1867 besaß ich sechs alte Harzer Hähne, von denen ich die vier geringsten in die Hecke setzte. Die Jungen blieben bis nach der Mausier im Brutzimmer; nach dieser Zeit brachte ich etwa zehn Stück derselben zu den beiden bessern Vorschlägern, die beide vorzüglich, aber von ganz verschiedenem Schlage waren. Nur einer dieser Jungen wurde ein ganz vorzüglicher Sänger; die übrigen waren noch um Weihnachten mittelmäßige Vögel; in der Hecke selbst befanden sich aber um diese Zeit noch verschiedene sehr gute Junge. Die beiden Vorschläger hatten diesmal ihren Gesang in seiner ganzen Reinheit, Fülle und Mannigfaltigkeit behalten, was ich dem nebenbei gereichten Eifutter zuschreibe.

Seitdem habe ich meine besten Schläger stets in die Hecke gesetzt und die Jungen mit den Alten bis nach der Mausier darin belassen, dann aber auch immer das Vergnügen gehabt, daß die meisten jungen Vögel ebenso gut, einige noch besser, wie die Alten wurden.

In Andreasberg werden die Jungen theils von ihrem eigenen Vater, theils von besondern Vorschlägern ausgebildet; im letztern Falle sind diese aber fast ohne alle Ausnahme von demselben Stamme, wie die Zuchtvögel. Die jungen Vögel haben daher durchgehend nicht nöthig, im Gesange umzufatteln. Die Zuchtmännchen schlagen in der Hecke nicht ganz so ruhig und zusammenhängend, wie sonst, verderben, aber im Uebrigen so leicht nicht, vorausgesetzt, daß sich kein Sänger eines andern Stammes oder gar ein Vogel mit fehlerhaftem Schlage darin befindet, und wenn es auch einmal vorkommen sollte, daß

der Eine oder Andere diese oder jene schöne Tour nach der Mausier vergessen hätte, so kann der Züchter wol durch eine kleine Gabe von Eifutter dem Gesange nachhelfen. Meist haben aber auch die Jungen die vergessene Tour schon sich angeeignet und der Gesang geht daher im Ganzen nicht zurück. Ich habe diese Erfahrung noch im letzten Jahre an meinen Vögeln gemacht.

Jahresbericht aus dem Zoologischen Garten von Köln.

Die der diesjährigen ordentlichen General-Versammlung der Aktionäre des Zoologischen Gartens vorgelegte Bilanz vom 31. Dezember 1871 ergibt in Aktiven und Passiven die gleiche Summe von 181,415 Thlr. 10 Sgr. 2 Pf. Unter den Passiven erscheinen u. A. das Immobilien-Konto mit 25,949 Thlr., das Bauten-Konto mit 93,598 Thlr. und das Restaurationsneubau-Konto mit 22,753 Thlr. Aus dem durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrathes erstatteten Berichte ergaben sich folgende Ziffern: die Einnahmen des Institutes an Eintritts- und Abonnementsgeldern betragen im vor. Jahre 55,441 Thlr. gegen 43,513 Thlr. i. J. 1870. Die größte Tageseinnahme fiel im Betrage von 1,223 Thlr. auf den 29. Mai. Gegen Bezahlung von Eintrittsgeld wurde der Garten von 199,480 Personen besucht, gegen nur 147,644 im Jahre vorher. Die Anzahl der Aktionäre beträgt 1,130; einer mehr als im Vorjahre. Die Zahl der Abonnenten betrug 8,102, gegen 8,506 i. J. 1870. Die General-Unkosten pro Tag stellten sich auf 112 Thlr. 24 Sgr., gegen 102 Thlr. 18 Sgr. im vorhergegangenen Jahre. — Dem sachlichen Berichte des Herrn Direktors Dr. Junk entnehmen wir Folgendes: Die Verluste an Thieren, die 1870 nur 2½ Prozent ausmachten, stellten sich 1871 bedeutend höher. Zunächst fiel der Elefant. Dann wurde das Raubthierhaus von einer gefährlichen Seuche heimgesucht. Derselben erlagen in wenigen Tagen die beiden jungen Löwen, der alte Königstiger und bald darauf die alte Löwin. Weiteren Verlusten wurde durch Unterbringung der übrigen Raubthiere in einen provisorischen Schuppen vorgebeugt. Die Vermuthung, daß die Verendeten an der Rogkrankheit gefallen waren, fand sich alsbald bestätigt. Der Nasenschleim der alten Löwin wurde nämlich dem kleinen Pferdchen eingimpft, welches so lange der unzertrennlche Gefährte des gefallenen Elefanten gewesen war. Das Thierchen wurde in Folge dessen krank und starb. Bei der thierärztlichen Untersuchung wurde die vollkommen ausgebildete Rogkrankheit festgestellt. Allem Vermuthen nach

ist die Krankheit durch Fleisch von einem rothigen Pferde eingeschleppt worden. Von sonstigen Todesfällen sind noch zu erwähnen: ein Leopard, der plötzlich am Schlagflusse verendete, ein kleines Dzelot, eine Tigerkatze, einige Antilopen, ein Riesen-Känguruh, ein Lama, ein Rentthier, ein virginischer und zwei Irishirsche, endlich eine Hirschkuh, welche von ihrem Gefährten, dem Edelhirsche, getödtet wurde. Durch Nettogewinn an verkauften Thieren verringerten sich die Verluste an gefallenem auf 6,780 Thaler. Im Allgemeinen soll ein jährlicher Verlust von nicht mehr als 10 pCt. noch für günstig angesehen werden. — Der Thierbestand am 31. Dezember v. J. betrug 120 Arten Säugethiere in 286 Exemplaren zum Werthe von 26,681 Thlr.; 330 Arten Vögel in 1,390 Exemplaren zum Werthe von 11,563 Thlr. 15 Sgr.; 2 Arten Reptilien in 7 Exemplaren zum Werthe von 143 Thlrn. Der Gesamtwert*) beträgt hiernach 38,387 Thlr. 15 Sgr., — gegen 1870 weniger 1,002 Thlr. — Angekauft wurden Thiere für 17,972 Thlr., verkauft für 11,392 Thlr. Die bemerkenswerthesten Ankäufe waren: ein blauer Gnu, drei Hyänenhunde (zur Zeit noch die Einzigen auf dem Kontinent), zwei Brahmin-Zebus, zwei Pamas, ein Zwerggnu, ein Keraban, zwei junge Eisbären, ein Leopard, ein Pärchen Känguruh, eine Bisonkuh, zwei Mähnen-Moufflons, eine Gemse, zwei fliegende Hunde und zwei Löwenäffchen. Ferner wurden zwei amerikanische Alligatoren und verschiedene werthvolle Vögel erworben. — Gezüchtet wurden: zwei Löwen, drei Jagnars, ein Biscatscha, ein russischer Bär, eine Büffelkuh, ein indischer Zebu, ein Auerochs, Wapiti- und mehrere andere Hirsche, darunter ein Aristoteleshirsch, ein weißes Dromedar u. s. w. — An Geschenken wurden dem Garten zu Theil: die Summe von 1,000 Thlrn. zur Erwerbung eines Königstigers, ein Betrag zum Ankauf der Hyänenhunde und zwei ausgezeichnet prächtige Alligatoren; endlich zwei stattliche Löwenfiguren in Eisenguß, die an der Haupttreppe des in naher Zeit vollendeten neuen Restaurationsgebäudes aufgestellt sind. Die Einrichtungen des Gartens erfordern mehrere Verbesserungen. Das Raubthierhaus wurde umgeändert und mit einer Vorkehrung zur Ventilation versehen. Auch das Stelzvögelhaus wurde umgeändert. Neu gebaut wurden mehrere Ställe für Wiederkäufer und eine Volière für die Wellenpapageien. Was die Gartenanlagen betrifft, so sind die erheblichen Ver-

*) Zu bemerken ist, daß die Taxirung in jedem Jahre um 10—20 Prozent im Inventar verringert wird.

besserungen zu erwähnen, welche nach den Plänen des Herrn Direktors ausgeführt werden.

(Nach der „Kölnischen Zeitung“).

Eine Anregung in Betreff des Vogelhandels.

Als Abonent Ihrer geschätzten Zeitschrift erlaube ich mir, Sie auf das alljährlich in Linz abgehaltene Volksfest (wann?) aufmerksam zu machen. Es kommen dorthin stets eine so große Anzahl Menschen, daß deren Zahl wol 10,000 Köpfe übersteigen dürfte und da meine ich, wäre es wol gut, wenn vielleicht durch diese Anregung deutsche Vogelhändler veranlaßt würden, diesen Markt zu beschicken. Die Liebhaberei und Zucht von fremdländischen Vögeln liegt im Großen und Ganzen noch bei uns im Argen, was wol größtentheils an den nur zu hohen Preisen liegen mag, welche wir hier zahlen müssen. Zudem ist nie mit Sicherheit auf eine oder die andere Vogelart zu rechnen; selbst die gewöhnlichsten sind häufig „vergriffen“. Die wenigen Händler aus Wien, die sich da einfinden oder der einzige Linzer Vogelhändler Aumeier, der Fremdländer führt, sind keine zu fürchtenden Konkurrenten, denn namentlich die „Wiener“ haben sich durch Nothheit dem Publikum gegenüber und die unerhörten Preise sehr wenig Zuneigung erworben. Oder ist es nicht unverschämmt zu nennen, wenn Jemand hier 50 fl. für ein Paar Wellensittiche verlangt oder 200 fl. für ein Paar weiße Schwäne oder 80 fl. für einen Stamm nicht einmal echter Kochinchinahühner? Wenigstens ein Versuch, von anderer Seite, um den Liebhabern Gelegenheit zu reellen Ankäufen zu bieten, würde sich jedenfalls verlohnen. Auskunft würde wol das Comité in Linz bereitwilligst ertheilen.

Wünschen Sie feinerzeit einen Bericht, so bin ich gerne erbötig ein solchen zu liefern. N. N.

(Da wir diese Mittheilung aus Linz an der Donau mit dem Namen des Einsenders, eines eifrigen Vogelfreundes erhalten, so tragen wir kein Bedenken, sie anzunehmen. Ein Bericht ist uns immer erwünscht. D. K.)

Die Pflaumentau.

(Charakteristik derselben mit Bezug auf No. 15 von Herrn A. Profche.)

Eine echte Pflaumentau soll sehr klein von Figur sein und muß, bei breiter vorstehender Brust, einen dünnen langen nach rückwärts gebogenen und sich meistens in zitternder Bewegung befindlichen Schwanz haben. Die aufrechtstehenden Schwanzfedern sollen ein möglichst regelrechtes Rad bilden,

welches von der Taube so weit nach vorn gestellt wird, daß Kopf und Schwanz sich über den Rücken berühren. Die Füße müssen stets glatt, der Kopf darf nie breithaubig, sondern soll stets glatt sein; spitzknuppige werden bei sonst guter Figur und gutgetragendem vollem Schwanz geduldet.

Die Anzahl der Schwanzfedern wechselt gewöhnlich zwischen 15 bis 36; es giebt Leute die von 42 Stk. sabeln. Ich habe erst eine Taube gesehen die 34 Federn trug, sie war aber die schönste bei weitem nicht. Die schönsten, welche mir vorkamen, waren ein Paar schwarze, welche je nur 18 Federn im Schwanz hatten, allein die Fahnen derselben waren so breit, daß das aus diesen wenigen Federn gebildete Rad, so groß und größer war, als bei anderen von 30 Federn, auch wurde es in Folge der Leichtigkeit (ein Schwanz mit 18 Federn ist doch nur halb so schwer, als einer mit 36) so schön und hoch getragen, wie ich es nie wieder von einem anderen Paare gesehen habe.

Die Schwungfedern der Flügel dürfen von der Taube niemals in den Schwanz (zwischen die Schwanzfedern) gelegt, sondern müssen stets unterhalb desselben getragen werden.

Bur Fütterung.

Eierbrot.

In neuerer Zeit ist das zuerst von Dr. Friederich zum Futter für Wurmvögel empfohlene Eierbrot auch für die Prachtfinken, Webervögel u. s. w. zum Großfüttern der Jungen mit sehr gutem Erfolge in den Gebrauch gezogen worden. Dasselbe zeigt aber, bei der Selbstbereitung oder wenn man es beim Bäcker backen läßt, immer die Uebelstände, daß es sehr bald schimmelt, sauer wird oder von vornherein nicht gut geräth. Herr Dr. Rey in Halle machte nun kürzlich im „Zoologischen Garten“ darauf aufmerksam, daß vorzügliches Eierbrot, welches alle jene nachtheiligen Eigenschaften nicht hat, von Herrn E. Krone (in Halle a. S., Leipziger Straße 38) bezogen werden kann. Nachdem ich eine Probe dieses neuen Eierbrots, welches nur aus Mehl und Eiern gebaden ist und das Kilogramm einschl. Verpackung für 10 Sgr. verkauft wird, entnommen habe, kann ich hiermit bestätigen, daß dasselbe zur Fütterung in der Vogelstube ganz vorzüglich ist. Man giebt es entweder fein gerieben ganz trocken, in welchem Zustande es von den Vögeln sehr gern gefressen wird, oder noch besser mit frischen oder gequellten Ameisenpuppen und aufgebrütem Weißwurm vermischt. Meine Steindrosseln bekommen unter letzterem

Gemisch noch geriebene Mören und befinden sich trefflich dabei.

Dr. R. R.

Vogelkrankheiten.

* Vor einigen Wochen war mein kleiner Geköpf (P. ochrocephalus) von seinem Ständer auf einem Tisch geflogen, auf welchem Sandtorte stand. Er fraß leider davon, erkrankte sehr heftig an Durchfall; ich behandelte ihn, wie schon früher einmal, mit Opiumtinktur und er gesundete nach zwei Tagen vollständig. Das Mittel scheint daher doch ganz empfehlenswerth und sicher zu sein.

Heer, Kreisgerichts-Rath.

. . . Seit mehreren Jahren besitze ich in meiner kleinen Sammlung einen grauen Papagei, der mir durch seine trefflichen Eigenschaften ungemein lieb und werth geworden. Durch ein Versehen der Wärterin, welche an einem kühlen, windigen Frühlingstage das Fenster zu lange offen hielt, erkältete sich mein armer Jafko, und erkrankte am heftigen Schnupfen. Aus beiden Nasenlöchern fand Schleimaustruß statt. Das Thier schöpfte nur mit geöffnetem Schnabel sehr schwer Athem und konnte sich nicht mehr auf den Sprossen seines Käfigs erhalten, sondern hockte so elend am Boden, daß mehrere Vogelkenner und Fremde demselben ein Lebensziel von höchstens einigen Tagen setzten. Da mich Berufspflichten länger als den halben Tag vom Hanse fern halten, und ich auch nicht das Dahinsiechen meines befiederten Freundes mit ansehen wollte, so gab ich ihn zu dem hiesigen Vogelhändler Anton Schreiber, Wieden Schleichmühlgasse Nr. 18 in Kost und Pflege. Ich kenne diesen Mann seit vielen Jahren; er ist nicht Geschäftsmann allein, sondern er ist auch Vogelliebhaber im wahren Sinne des Wortes und behandelt seine Vögel, als sollten sie nie verkauft werden, sondern stets sein Eigen bleiben, er beobachtet, pflegt, untersucht sie, mit einem Worte er „studirt“ sie. Wer in Schreiber's Verkaufsgewölbe eintritt, wird trotz der geschlossenen Fenster und auch zur Winterzeit nie den leisesten Uebelgeruch (den so manche Händler als unvermeidlich halten) vernehmen, denn es herrscht da eine Ordnung und Reinlichkeit, die nur bei so sorgfältiger Pflege und Behandlung, wie sie Schreiber und dessen Frau ihren Schülkingen angedeihen lassen, möglich sein kann. — In solchen Händen glaubte ich meinen Jafko gut versorgt, und habe mich auch nicht getäuscht.

Herr Schreiber veranlaßte sofort Waschungen der beiden Nasenlöcher mit leicht gesalzenem

Wasser. Hierauf wurde gut abgetrocknet, und mit feinem Del eingerieben. Aus dem Käfig wurde selbstverständlich der Badenapf entfernt, und das Thier den Sonnenstrahlen ausgesetzt. Das Waschen und Einölen wurde Tagsüber 5 bis 7 Mal wiederholt. Heute, nach 10 Tagen, bringt mir Herr S. meinen Patienten vollkommen hergestellt zurück und meine Freude ist unbeschreiblich. Ich glaube aus Dankbarkeit und auch im Interesse aller hiesigen Vogel Liebhaber verpflichtet zu sein die Red. zu bitten, diese Zeilen in Ihr geschätztes Blatt aufnehmen zu wollen.

J. Kowj, Beamter in Wien.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* Weilerhof bei Wahn. Hier selbst ereignete sich ein Vorfall, für den sich jeder Jagd Liebhaber interessieren wird. Der Gutsbesitzer A. H. von hier hielt seit vier Jahren ein Paar Rebhühner in Gefangenschaft und in diesem Jahre zum ersten Male hat das Weibchen 19 Junge ausgebrütet. Es ist eine Freude, anzusehen, wie die beiden Alten die jungen Thierchen füttern und pflegen, und zwar mit Eier, Salat und Weißbrot. Da die Thierchen schon acht Tage alt sind und noch alle gesund, hegen wir die Hoffnung, daß dieselben zu einer schönen Kette heranwachsen.

* In Leopoldshöhe, erste Station vor Basel, hat ein Meisen-Paar sich in dem Perron-Briefkasten ein Nest gebaut, 12 Eier gelegt und durch das Ausbrüten der letzteren zwölf jungen Meisen das Leben gegeben. Der menschen- und thierfreundliche Postagent hat während 4 Wochen die Meisen vollständig mit Futter versehen. Wenn der Postagent den Briefkasten öffnete, um die etwa hineingelegten Briefe herauszunehmen, so haben die Meisen auch nicht den geringsten Versuch zur Flucht gemacht. Vor etwa 8 Tagen haben sowol die alten als auch die jungen Meisen ihr trautes Heim verlassen, um ihr Glück in der freien Natur zu versuchen. Das Nest befindet sich gegenwärtig noch in dem Briefkasten. Dies „Kuriosum“ durchlief — wie das bei jedem seltsamen oder doch absonderlich erscheinenden Vorkommniß zu geschehen pflegt — sämtliche Zeitungen. Soviel „Aufsehen“ es aber auch erregt hat — die Mahnung dort und anderwärts zahlreiche Nistkästen für die Vögeln herauszuhängen, wird dabei wol wenig bedacht und beherzigt sein. (D. N.)

Aus den Vereinen.

Bericht über das Vogelhaus in Salzburg.

Von Herrn Professor L. S. Seiteles.

(Fortsetzung.)

Werfen wir nun einen stüchtigen Blick auf das Haus und seine Bewohner. Zwei gewaltige Agaven halten gleichsam Wache vor der hohen und breiten Gitterthür, durch welche in das Innere der mittleren großen Abtheilung (den eigentlichen Flugkäfig) einzublicken möglich ist. Virginscher wilder Wein (*Ampelopsis hederacea*) umspinnt einen Theil des Gitterwerks, ohne die Einschau zu hindern, und breitet seine blattreichen Aeste bis zur Kuppel und der dieselbe krönenden Laterne hinauf aus. In diesem Flugkäfig, welcher 9 Wiener Klafter lang, 5 Klafter breit, bis zum Key unterhalb der Kuppel etwa 15 Fuß und bis zur Spitze der Laterne etwa 27 Fuß hoch, ist eine beträchtliche Anzahl durch- und übereinander geworfener Felsblöcke aus den Rageslutbänken des Ofenlocherberges zu einem kleinen Gebirge aufgehäuft, in dessen Klüften und Schluchten Fichten, Tannen, Lärchen, Epheubäumchen, Zwergfischergetränk, Farnkräuter und allerlei anderes Baum- und Strauchwerk sich ange siedelt hat. Es ist so Gelegenheit genug zumklettern, Springen, Durchschlüpfen und Vertriechen für die kleineren und scheueren Vögel geboten, während mehrere entlaubte stärkere Bäume mit ihren zahlreichen ringsum ausgebreiteten Aesten den größeren und weniger ängstlichen Bewohnern dieses gemüthlichen Dahleins feste Ruh- und Sitzpunkte gewähren. Die Mitte des Hauses nimmt ein geräumiges Wasserbecken mit einem Springbrunnen ein, an dem 2 niedliche Bachstelzen sich herumtreiben, während alle übrigen Vögel ab und zu diesen schönen, felsenumrahmten Behälter voll köstlichen Wassers zum Zwecke des Trinkens und Badens besuchen. Viele Vögel baden jedoch nicht bloß im Wasser, man sieht sie sich auch im Sande vor und zwischen den Felspartien häufig wälzen und paddeln, was sie wahrscheinlich besonders deshalb thun, um allerlei sie plagendes Ingeziefer los zu werden. Dasselbe thun bekanntlich Hühner, Lerchen und einige andere Vögel auch in der freien Natur.

Vei all' dieser naturgemäßen Thätigkeit am Wasser, auf den Bäumen, an den Felsblöcken u. s. w. lassen sich unsere Vögel sehr gut und genau beobachten und zeigen überhaupt so wenig Scheu und Menschenfurcht, daß viele (z. B. die Birkenhühner, die Amseln, die Misteldrossel u.) nicht bloß den in's Innere des Hauses gelegentlich eintretenden Comité-Mitgliedern Nestschwärmer und Ameisenpuppen aus der Hand nehmen, sondern sich ihnen auch mitunter auf die Achseln oder den Kopf setzen. Einzelne der Bewohner dieses großen Hauses lassen auch gelegentlich ihre Stimme hören, so z. B. der Buchfink, der seine schmetternde Strophe frohlich von einem Baume herabruft, die Schwarzplättchen, die Amseln, deren tieferegreifende Töne auch in diesen Räumen oft glockenrein erschallen u. s. w.; aber auch das Gackern des Steinhuhns, der Dattylusschlag der Wachtel tragen zur Belebung dieses Naturbildes im Kleinen anmuthig bei.

Im großen (mittleren) Flugkäfig befinden sich bis jetzt folgende Vögel: 1. Zwei Birken- oder Schildhühner (*Tetrao tetrix*), beide Männchen. Ein Birkenhuhn-Weibchen ging leider nach vier Wochen zu Grunde. Diese interessanten Gebirgsvögel wurden im vorigen Sommer von einer Haushenne in Lofen aus daselbst aufgefundenen Eiern ausgebrütet. 2. Ein Steinhuhn (*Perdix saxatilis*), ein herrlicher Vogel mit rothem Schnabel und rothen Füßen, am Rücken röthlichgrau, mit weißlicher, schwarz eingerauter Kehle. Er kommt vereinzelt in den Hochgebirgsregionen von Oberösterreich, Salzburg, Kärnten und Tirol vor. 3. Eine Wachtel.

4. Zwei Amseln, schwarz mit gelbem Schnabel. 5) Eine Misteldrossel (*Turdus viscivorus*), bekanntlich nach ihrer Lieblingspeise, den Beeren des Mistelstrauches, benannt, brütet nicht selten auch bei uns in der Nadelwaldregion des Gebirges und treibt sich im Herbst und Winter in großen Schaaren in den Thälern und Ebenen herum, immer begleitet von der noch massenhafter auftretenden 6. Wachholderdrossel (*Strametesvogel*, *Turdus pilaris*), von welcher der große Flugkäfig auch ein Exemplar besitzt. 7. Eine Blaurosse, auch Dalmatiner Steindrossel und einsamer Spaß genannt (*Turdus cyanus*), ganz blau, mit schwarzem Schnabel. Dieser, durch seinen herrlichen Gesang berühmte Vogel bewohnt die

feldigen Thäler und Schluchten Dalmaniens, Krains, Südtirols und Italiens. 8. Einige Singdroffeln. 9. Drei Alpen-Flüßvögel oder Steulerchen (*Accentor alpinus*) mit aschgrauem Kopf und weißer schwarzzeigefarbener Kehle. Es sind Vögel, welche für die Hochgebirgsregion wahrhaft charakteristisch sind und auch unfern Untersberg in großer Zahl bewohnen. 10. Zwei Braunellen (*Accentor modularis*), etwas kleiner als die vorigen, mit dunklem Rücken und grauem Vorderhals. Leben einsam und verborgen im Busch und gehen hoch in die Bergregion hinauf. 11. Mehrere Schwanzmeisen oder Pfannstiele (*Parus caudatus*) halten sich immer zwischen den Zweigen der Bäume auf und kommen fast niemals auf den Boden herab. 12. Einige an ihrem kleinen Federschopf erkennbare Schopfmeisen (*Parus cristatus*). 13. Einige Tannenmeisen (*Parus ater*). 14. Ein paar Sumpfmeisen (*Parus palustris*), grau mit schwarzem Kopf. 15. Zwei gelbbäuchige Bachstelzen (*Motacilla sulphurea*), halten sich immer am Boden auf, ununterbrochen den Schweif auf- und abwärts schwappend. 16. Eine sogenannte weiße Bachstelze (*Motacilla alba*), grau mit weißem Bauch und schwarzer Kehle, bewegt den Schweif in ähnlicher Weise, treibt sich aber lieber auf den Bäumen und Felsblöcken herum. 17. Mehrere Rothfledchen oder Rothköpferlein (*Lusciola rubecula*). 18. Zwei Blauecheln (*Lusciola suseica*), allerliebste Vögel, welche im Norden nisten und kommen bei uns nur auf dem Durchzug vor. 19. Ein brauntüchiger Wiesenfchmäger, auch Braunfledchen genannt (*Saxicola rubetra*). 20. Ein Halsbandfliegenfänger (*Muscicapa albicollis*), ein niedliches Vögelchen, welches im Salzburgerischen vorkommt, aber nicht zu den häufigen Arten gehört. 21. Mehrere Kanjänger oder Weidenvögel (*Ficedula sibilatrix* und *trochilus*), von denen der erstere überaus häufig in den Salzach-Auen ist, wo er sehr oft seinen schönen, etwas uelandschöllischen Ruf ertönen läßt. 22. Zwei Schwarzplättchen oder Mönchsgrasmäden (*Sylvia atricapilla*). 23. Ein Baumpieper, auch Baumlerche genannt (*Anthus arboreus*), ein guter Sänger, der in der Ebene, wie in der bergigen Waldregion bis zur Schneegrenze hinauf vorkommt und besonders häufig in der Alpenregion nistet. 24. Gimpel (*Pyrrhula rubicilla*), Männchen und Weibchen. 25. Zwei durch ihre intensiv rothe Färbung auffallende Kreuzschnabel-Männchen (*Loxia curvirostra*). 26. Mehrere Stieglitze und Zeißige. 27. Ein Wirliß, bei uns auch Hirngrillen genannt (*Pyrrhula serinus*). 28. Ein Citroneufint (*Fringilla citrinella*), ein wahrhaft alpiner Vogel. 29. Ein Grünfint (*Fringilla chloris*). 30. Ein durch seinen ungeheuer großen Kegelschnabel auffallender Kernbeißer (*Coccothraustes vulgaris*), ein mißtrauischer Vogel, der sich gewöhnlich auf dem Gesimse der an der rechten Seite der Voliere befindet und hier unruhig auf und ab geht. 31. Ein äußerst lieber Gast in diesem großen Hause ist ein ungemein zahmer Buntspecht (*Picus major*), welcher sowohl an den Drahtmaschinen des Witters als auch den Baumstämmen herumklettert und furchtlos einen Mehlwurm oder ein paar Ameisenpuppen aus der Hand des sich ihm nähernden Menschen annimmt. 32. Ein Wiedehopf (*Upupa epops*), hält sich in unserem Hause meist an den Felsblöcken auf der linken Seite auf. Er geht ziemlich hoch ins Gebirge hinauf.

(Schluß folgt.)

Ausstellungen.

Eine **Geflügel-Ausstellung**, welche in Verbindung mit dem Landwirthschaftlichen Schauffeste der Provinz Westfalen zu Hamm am 12. bis 15. September von den drei vereinigten Landwirthschaftl. Vereinen für die Provinz Westfalen, den Regierung-Bezirk Arnberg und den Kreis Hamm veranstaltet wird und zu der auch der Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelsucht" seine Unterstützung zugesagt hat, findet in den Hallen auf dem Schützenhause bei Hamm statt und soll umfassen: a. Geflügel (Hühner, Tauben, Futer, Gänse, Enten u.), b. Singvögel aller Art, c. Schmuckvögel, d. Produkte des Kunstgewerbes auf dem Gebiete der Vogelzucht (Voliere, Brutmashinen, Nistkästen, Vogelbauer u.), e. Wissenschaftliche Leistungen (Literatur, Präparate). Die Konkurrenz ist ganz frei für Aussteller aller deutschen Staaten und

Provinzen. Anmeldungen spätestens bis zum 2. September Abends. Einsendung unter der Adresse „Ausstellungs-Komitee des Landwirthschaftlichen Provinzial-Schauffestes“, bis zum 11. September. Das Preisrichter-Kollegium besteht aus sieben Mitgliedern, wovon jeder der fünf Landwirthschaftl. Hauptvereine der Provinz Westfalen und des Fürstenthum Lippe je einen wählt; zwei weitere ernannt der „Westfälische Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht.“ Als Preise kommen zur Vertheilung: Ehrenpreise des königlichen Ministeriums für die landw. Angelegenheiten, bestehend in silbernen und bronzenen Medaillen und Geldprämien im Betrage von 300 Thlrn. Außerdem event. Ehrenpreise, gestiftet von Korporationen und Privaten. Auch findet eine Verlosung statt; Loos 10 Sgr. Daran schließen sich dann noch ein allgemeines Festessen am 13. September 2 Uhr Nachm. auf dem Schützenhause, Garten-Konzert am 13. und 15. Septbr. Nachmittags und Ball am 13. und 15. Septbr. Abends.

Alle Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Oekonomie-Rath Herrn von Laer in Münster, von dem auch Anmeldeformulare zu beziehen sind.

Die vereinigten Vorstände der Landw. Vereine für die Provinz Westfalen, den Regier.-Bezirk Arnberg und den Kreis Hamm.

Die Bairische Geflügel-Ausstellung des „Vereins der Münchener Geflügel- und Vogelfreunde“ findet vom 27. September bis 2. Oktober, während der Landwirthschaftlichen Ausstellung im königlichen Glaspalast zu München statt. Anmeldungen bis spätestens zum 31. August bei dem Vereins-Sekretair Herrn W. Müller, Einschütt Nr. 7, unter Beachtung der üblichen Bedingungen. Einsendung bis zum 25. Septbr.; An das Ausstellungs-Komitee im königl. Glaspalast, natürlich franco; Rücksendung ebenfalls frei. Eine Verlosung, für welche nur fehlerfreies Geflügel angekauft wird, findet von Seiten des Landwirthschaftl. Vereins statt. Am Sonntag den 29. September arrangirt der Ausschuss für die Mitglieder des Vereins und die Aussteller eine Reunion in einem nach zu bestimmenden Lokale. Die Ausstellung umfaßt: Tauben, Hühner, Schwinnvögel, in- und ausländische Zier- und Singvögel, ferner Erzeugnisse des Kunstgewerbes auf dem Gebiete der Vogelzucht, also Vogelbauer, Brutmashinen, Nistkästen, Voliere u. s. w. — Wir hoffen s. Z. einen ausführlichen Bericht bringen zu können und sprechen vorläufig nur den Wunsch aus, daß diese Ausstellung auch zur Belebung und Verbreitung der Liebhaberei für Stubenvögel in Süddeutschland recht wirksam beitragen möge!

Vogelmarkt.

Die Thier-Auktion in Antwerpen.

Wie in jedem Jahre, so veranstaltet auch diesmal die Societé Royale de Zoologie in Antwerpen am 3. und 4. September einen öffentlichen Verkauf von Vierfüßlern, Vögeln und Kriechthieren. Unseren Lesern wird es bekannt sein, daß bei diesen großartigen Verkäufen immer sehr bedeutende Sammlungen vorzugsweise interessanter und für Thiergärten und ähnliche Anstalten, sowie auch für die Liebhaberei wichtiger Thiere zum Ausgebot kommen. So zeigt auch diesmal das uns soeben zugegangene Verzeichniß eine sehr beachtenswerthe und großartige Ausmahl. Auf dem uns hier am nächsten liegenden Gebiete finden sich nächst Straußen und anderen großen Vögeln, besonders vorzugsweise interessanten Hühnervögeln, Fasanen, Pfauen, Tragopans, Hodos u. dgl., ferner hundert Paar verschiedene inländischen und fremden Tauben, ferner Kranichen, Sibirien, zahlreichen Wasservogelarten, Lufanen und Turacos u. dgl., auch eine namhafte Sammlung von Araras, Kakadus, größeren und kleineren Papageien, sowie schließlich viele verschiedene kleine Vögel, unter denen rothe, grüne und graue Karbinäle, Baltimore- und Samarkandstaare, Bobberlings, Paradies- und Dominikanerwitwen, Feuerfinken und Napoleonsvögel, Gürtelgrasfinken, Diamantvögel, Zebrafinken, Schilffinken, Kubafinken und vielerlei Arten der kleinsten Prachtfinken hervorzuheben sind. Einen näheren Bericht über die Auktion selber hoffen wir bringen zu können.

Deutscher Markt.

Jetzt ist die Zeit gekommen oder doch nahe, in welcher die Vorräthe der Händler ihren Höhepunkt erreichen. Es sind be-

reits vorhanden und je nach der Befiederung zu den angegebenen Preisen zu haben, folgende Vögel: Graue Atrilids Paar 2½–3 Thlr., Selenafasächchen, Goldbrüstchen, Amaranthvögel, Schmetterlingsfinken, Drangebäckchen, Grauedelfinken P. 3, 3½ bis 4 Thlr., kleine Elstern, Mustavögel, Atlasvögel P. 3 2 Thlr., Silberfasächchen, Bandfinken, Reiszvögel, Dachs, afrikanische Sperlinge, Papertlinge P. 2, 2½–3 Thlr., Zebrafinken P. 5 bis 7 Thlr., Schilffinken P. 6 Thlr., Ceresfinken P. 8–10 Thlr., weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Paradies- und Dominikanerwitwen, Napoleonsvögel, Nothfopfeber, Safranfinken P. 4–5 Thlr., Drangevögel P. 3½–5 Thlr., Mozambique- oder Hartlambzeißige P. 3½–4 Thlr., Indigovogel St. 2 bis 3 Thlr., Papirfinken St. 3–5 Thlr., Kalandlerlerchen 5 Thlr., Aufstaare P. 8 Thlr., Nothflügelstaare P. 6 Thlr., Trupiale St. 10–15 Thlr., Spottdroffeln St. 15 Thlr., Wellensittiche P. 8, 10–11 Thlr., Nymphen P. 8 Thlr., Rosellas P. 16 Thlr., Pennants P. 18 Thlr., Königsittiche, alte St. 20 Thlr., verschiedene kleine Pereskiten P. 8–12 Thlr., verschiedene Araras St. 25–30 Thlr., Graupapageien, Amazonen, Blauföpfe, Müller und Portorifopapageien, jung und roh oder bereits sprechend St. von 10 Thlr. bis zu sehr hohen Preisen hinauf, Mohrenköpfe P. 8–10 Thlr., Sperlingspapageien, Inseparables P. 8, 10–12 Thlr., Kakadus, verschiedene, St. von 9–20 Thlr., ganz kleine Rosittbüchsen P. 3½–5 Thlr., Helmwachteln P. 5 bis 8 Thlr. Auch einheimische Vögel, wie Nachtigalen, Schwarzdroffeln, Grondroffeln, verschiedene Grausinken, Nothflehden, Lerchen, Staare, Wachteln und allerlei Zintenvögel sind gegenwärtig sehr zahlreich vorhanden.

Preisverzeichnisse sind eingegangen von den Herren Karl Guderer in Leipzig, Markt 3, Josef Zuckertandel in Dresden, Webergasse 29, R. Hieronymi in Braunschweig, Auf der Höhe, und außerdem haben wir uns von den Beständen der Berliner Händler, Herren Mieth und Schmidt, Bwig, Königskolonnaden, Bwig am Spittelmarkt und Donndorf am Werderschen Markt überzeugt, und die oben genannten Vögel zu den verzeichneten Preisen mehr oder minder reichhaltig bei denselben gefunden.

Herr Schmidt in Berlin, Friedrichsstraße 93, erhielt 150 Paar kleine Vögel, darunter besonders Amaranthvögel, Atlasvögel, Wandvögel, Goldbrüstchen in gutem Gesieder; ferner gut sprechende graue und grüne Papageien.

Als Seltenheiten oder für Liebhaber besonders beachtenswerth sind zu nennen: 1 Paar hinesische Sonnenvögel, welche Herr Vogelhändler Schödel aus New-York mitgebracht hat; zu erfragen durch d. Ned.

Ferner 1 Paar rosenbrüstige Kerubeiser, 1 richtiges Pärchen Bobberlings, richtige Pärchen Indigovogel bei Hrn. Mieth in Berlin, Friedrichsstraße 68. — Herr C. Hagenbeck in Hamburg hat Blaue Gebirgslori (P. — Trichoglossus — Swains) erhalten.

Herr R. Hieronymi in Braunschweig bietet soeben angekommene Vögel im Großverkauf für die Herren Händler aus: 100 Paar Atrilids, dgl. Gröbelen, dgl. Goldbrüstchen, dgl. Amaranthvögel oder Rondonbleu, dgl. Bandfinken, dgl. Silberfasächchen, Atlasvögel, Nonnen und Reiszvögel, dgl. Elstern, dgl. Drangebäckchen; graue Karbinale 25 Paar, Nonpareils 50 Stück. Außerdem junge Graupapageien zu mäßigen Preisen.

Kauf und Tausch.

Wellensittiche sind noch im Zoologischen Garten von Köln zu haben. Kaufgesuche an Herrn Direktor Dr. Junk zu richten. Die reizenden kleinen Zwergohreulen (*Strix scrops.*) sind bei Herrn Buchhändler Fiedler in Agram zu haben.

Ein junger, drolliger, handzahrmer, nicht schreiender und ohngefähr 20 Worte deutlich sprechender scharlachrother Arara ist für 40 Thlr. incl. Sitzstange mit Messingring, Käpfchen u. dgl. zu verkaufen bei Reinhard Dehne, Cobau in Sachsen. Eine gut sprechende Ansel und eine Singdroffel sind zu verkaufen oder umzutauschen gegen Hartfreiser. R. Schmidt, Graveur in Eilenburg.

Abzugeben sind: 3 Männchen Bandfinken, 1 Paar Malabarfasächchen, 1 Paar Nymphen. Veiläufig sei noch bemerkt, daß auch 100 Paar ganz zahme weiße Ratten zu verkaufen sind von Hrn. Ostlie Klein in Gotha, Mohrenstraße.

Wegen Todesfall sind aus einer Vogeltube folgende Vögel zu mäßigen Preisen abzugeben: 1 Paar Tigerfinken, 1 Paar

Silberfasächchen, 1 einzelnes Elsternchen, 1 Paar alte Wellensittiche, 1 Paar Zebrafinken, 1 Paar Amaranthvögel, 1 Paar Drangeweber, 1 Paar Napoleonsweber.

Nothhühner (*Caccabis rubra*), hier aufgezogen, sind abzugeben oder gegen kalifornische Wachteln zu vertauschen von Herrn von Laffert auf Dammereh bei Brablsdorf i. Mäh.

Herr B. Knapp in Prag, 473–3, hat 1000 Stück lebende ausgewachsene Japanhen unter folgenden Bedingungen zum Verkauf auszubieten. Dieselben sind im Oktober, November oder Dezember lieferbar und der Käufer oder Besteller hat eine baare Kaution bei einem Banquier in Prag zu erlegen. Je nach der Länge der Zeit wechseln die Preise in folgender Weise: Im Oktober loco eine Bahnstation Böhmens, ohne Verpackung und ohne alle Garantie, das Stück mit 6 Fl. ö. W.; im November mit 7 Fl. und im Dezember mit 8 Fl.

Ameiseneier werden zu Kauf gesucht. Offerten erbittet W. H. Vandermann, Vogelhandl. in Hamburg, Poolstr. 44.

Bei Herrn Vogelhändler Mieth, Berlin, Friedrichsstr. 68, sind amerikanische, ungemein elegante Patent-Vogelkäfige aus vertupferten, bronzierten oder verzinneten Blech zu haben, welche sich namentlich für die feinsten Salons eignen.

Briefwechsel.

Herrn Emil Kühn in Gotha: Eine Korrespondenzkarte mit der Antwort auf Ihre Anfragen kam als unbestellbar, „wegen Mangels einer näheren Adresse“, zurück. Sie werden daher die Auskunft hier in einer der nächsten Nr. finden. — Herrn R. in Basel: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber I.“ werden Sie Seite 19 angegeben finden, daß der Draht der Käfige für alle diese kleinen Prachtfinken höchstens 3/8 Zoll weit sein darf und daß sie selbst bei dieser Weite, bei Beängstigung oder Mangel an Futter oder Wasser, hinauszuschlüpfen vermögen, wenn der Draht nicht sehr stark und unbiegsam ist. Für Ihre übrigen Mittheilungen Dank; dieselben werden demnächst benutzt. — Herrn S. in P.: Besten Dank für Ihre freundlichen Zeilen und den Hinweis auf die Verhältnisse in S. Ihren Wunsch in Betreff der Preisliste werden wir erfüllen. Die beiden Vogelpärchen sind augenscheinlich noch zu jung und Sie sollten ihnen die Mitgelegenheit vorläufig noch ganz entziehen. Von Mitte Oktober an werden sie dann jedenfalls mit Erfolg nisten. — Herrn Julius Polig in Pülken: Mittheilungen wie die Ihrige über unnatürliches Wachstum, Verlängerung, Zersplitterung u. s. w. der Schnäbel bei verschiedenen Vögeln, insbesondere aber bei Tigerfinken, haben wir kürzlich von zahlreichen Seiten erhalten. Die Ursache dieser krankhaften Wucherung des Schnabelhorns dürfte darin zu finden sein, daß die Vögel seit längerer oder kürzerer Zeit zu wenig Kalk erhalten haben. Eine Heilung wird nur schwierig zu ermöglichen sein, höchstens dadurch, daß man die Schnabelauswüchse sorgsam abschneidet und den Vogel dann mit fein zerbröckelter Sepia oder anderem Kalk reichlich versorgt. — Herrn Regimentsarzt Dr. S. Eßstein in Kremier: Für Ihre Mittheilungen besten Dank. — Wir bedauern sehr, Ihren freundlichen Besuch durch ausnahmungsweise dringende Geschäfte verfehlt zu haben und bitten, ein ander Mal unsere Vogeltube nicht verzeihen zu wollen. — Herrn Karl Korte in Herford: Schmetterlingsfinken, graue Atrilids und die übrigen kleinen Prachtfinken können Sie in keinem Fall im Freien überwintern. Nach den Erfahrungen des Herrn Direktors Dr. Schmidt im Zoologischen Garten von Frankfurt a. M. dürfte dies dagegen mit Wellen-, Nymphen-, Sing- und Karolinenittichen, sowie rothen Karbinalen wol möglich sein.

Herr Graveur A. Schmidt in Eilenburg und alle übrigen geehrten Leser, welche in letzterer Zeit bei der Redaktion über das Ausbleiben und unregelmäßige Erscheinen der „Gefiederten Welt“ sich beklagt haben, wollen Folgendes freundlichst beachten: Unsere Zeitschrift erscheint und wird durchaus regelmäßig expedirt. Aber die Verzögerung wolle man sich also in der betreffenden Buchhandlung oder auf der Post ganz ernsthaft beklagen und voraussetzen, daß man das Abonnement berücksichtigt hat, auf prompter Verabfolgung bestehen.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Zietwellsstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Bohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 12. September 1872.

No. 19.

Inhalt:

Der Jamaika-Trupial. —
Weiteres zum Vogelschutz: Mittheilung von Herrn Kontroleur Böcker in Weklar.
Basardbrut vom Japanesischen Mäuschen u. kleinen Eislerchen. —
Brieffiche Mittheilungen: Basardbrut von Hänfling und Distelfink. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Singende Nachtigal; Abzug der Thürmschwalben. —
Vogelkrankheiten: Heilung des Selbstausrupfens der Federn.
Thierschutz-Zeitung: Verordnung über den Transport von Federvieh. —
Geflügel-Zeitung: Chinesische Mäuschen. —
Aus den Vereinen: Ausflug des Vereins „Cypria“; Bericht über das Vogelhaus in Salzburg (Schluß). —
Ausstellungen: Ausstellung der Société Royale Linnéenne; Dgl. in Hamn; Dgl. in München. —
Vogelmarkt: Warnung; Marktbericht. —
Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel.

Der Jamaika-Trupial (*Icterus jamaicensis*).

Mittheilung des Herrn Emil Linden in Radolfzell am Bodensee.

Meinen ersten Trupial erhielt ich aus dem Hamburger zoologischen Garten und derselbe entzückte mich in jeder Beziehung so sehr, daß er bald einer meiner liebsten Vögel wurde. Nicht allein das schöne Gefieder, mehr noch die Lebendigkeit, Gelehrigkeit und das zutrauliche Wesen sind Eigenschaften, die diesem Vogel unstreitig als einen ersten Rang unter den Käfig-Vögeln erkennen lassen.

Durch die Bemerkung in einem naturgeschichtlichen Werke, daß dieser Trupial auch Soffre oder Brasilianer genannt werde, veranlaßt, schrieb ich meinen Freunden daselbst und bei der Rückreise

meines Associé's, des Herrn Konstantin Koppel in Bahia und Pernambuco empfahl ich ihm ganz besonders, mir solche „Soffre“ mitzubringen. Unter diesem Namen ist derselbe in Brasilien aber nicht bekannt; doch ist dies vielleicht im Süden der Fall, wo das französische Element noch vorherrscht. Nach meiner genauen Beschreibung wurde dennoch der rechte Vogel gefunden, da derselbe dort sehr häufig im Käfige und mehr noch gezähmt in der Stube und im Hause frei herumfliegend, gehalten wird. Es gelang ihm, vier solche gezähmten Exemplare zu erhalten, aber leider entkam einer bei der Einschiffung schon aus dem Käfig und suchte das Weite, ein zweiter bei dem Reinigen des Käfigs auf offenem Meer, der wol kaum mehr Land gefunden haben wird.

Schwerlich giebt sich ein anderer Vogel in solcher Weise die fortwährende Mühe, an seinem Käfige herum zu bohren, die Stäbchen zu untersuchen oder das Thürchen zu öffnen, als der Jamaika-Trupial; er thut dies aber nicht etwa um die Freiheit zu suchen, sondern nur aus einer merkwürdigen Neugierde, die ihn zu allen möglichen possirlichen Bearbeitungen der Drahtstäbchen, des Geslechts oder einer Holzritze veranlaßt. Sein langer Schnabel ist überall, kommt die Hand seines Wärters zu nahe, so ist ein Hieb gewiß. Ganz besonders auf alles Glänzende ist er so erpicht, daß er bei An-

sicht einer Brille, eines Ringes und dergleichen in große Aufregung kommt.

Also zwei Exemplare sind mir wohlbehalten zugekommen, mit 17 anderen Vögeln, über welche ich späterhin Mittheilung machen werde. Die Trupiale waren bereits in der ersten Stunde so munter und lustig, als ob sie immer hier zu Hause gewesen und in dieser Weise sind sie sich auch immer gleich geblieben. Besonders in Gesellschaft des Menschen zeigen sie sich erst recht in ihrer ganzen Lebhaftigkeit.

Später hatte ich Gelegenheit, zu dem Einzelnen noch ein Exemplar zufällig zu erhalten, welches mir von Auswärts als ein Vogel beschrieben wurde, der zum erstenmal lebend nach Europa gekommen und mir in Farben geschildert wurde, daß ich wirklich an eine neue Entdeckung geglaubt. Ich hielt die zwei und zwei Exemplare je in zwei Käfigen, versuchte aber beim Wintereinzug in das geheizte Haus alle vier zusammen zu bringen, in einer doppelten Abtheilung, welche durch einen Schieber geöffnet werden konnte, und während des ganzen Winters war die beste Einigkeit unter ihnen. Beim Umzug in die Sommerwohnung in diesem Frühjahr jedoch war die Freundschaft zu Ende und ich mußte wieder die Trennung vornehmen.

Mein Freund Herr Koppel sagt, daß der Name in Brasilien Conerix (spr. Kongrisch) sei, ein Wort, welches nicht zu übersetzen ist und ohne Zweifel aus der Indianersprache stammt. Die Deutschen in den nördlichen Provinzen Brasiliens nennen ihn vielfältig Strohbauer; eine gute Bezeichnung für sein Wesen. Man trifft ihn daselbst zahlreich und ganz so wie bei uns Dohlen und Raben gehalten werden und er soll ganz ohne Schaden zu Tisch kommen und von Allem mitessen.

Es ist deshalb um so mehr zu bedauern, daß dieser Vogel so wenig nach Europa kommt, da er sehr gut ausdauert und auch bald in hellen, wohlklingenden Tönen pfeift und singt, so daß er also in jeder Beziehung als einer der schätzenswerthesten Käfigvögel gelten kann. Jamrach in London hatte diesen Trupial schon in seinem Preis-Verzeichniß unter der richtigen lateinischen Benennung und der englischen Bezeichnung Brasilian Hangnest aufgeführt. Die Mittheilung, daß dieser Vogel in Gegenwart von Fremden nicht pfeift oder singt, finde ich nicht bestätigt, im Gegentheil in laut sprechender menschlicher Gesellschaft läßt er plötzlich seinen lautklingenden Natur- oder gelernten Gesang erschallen; er legt dabei den Kopf etwas rückwärts, den Schnabel

aufwärts und stellt die schwarzen Halsfedern wie einen Kragen auf, der gelbe Augenstern erweitert sich dabei.

Meine vier Exemplare scheinen alle Männchen zu sein, obwol ich durch den Streit und Hader in diesem Frühjahr wieder auf die Vermuthung komme, daß doch eins und zwar das kleinere Exemplar ein Weibchen ist, welches auch allein weniger Weiß auf den Flügeldecken hat, als die Andern.

Die Hauptfarbe, das schöne fenrige Gelb scheint übrigens sehr veränderlich zu sein und dies bestätigt Herr Koppel auch, indem er sagt, daß besonders bei Exemplaren vom Amazonenstrom das Gelb sehr stark in dunkles Orange übergeht. Von meinen vier Exemplaren war eins citronengelb, das andere dunkelorange und die zwei andern hielten die Mittelfarbe; heute sind das helle und dunklere Exemplar den Andern aber gleich geworden. Woher diese Entfärbung kommen mag, das konnte ich mir vielleicht als eine Folge des zunehmenden Alters denken; aber daß das hellere Gelb dunkler und das dunkel gefärbte Gelb heller geworden, darüber wird es schwer sein, eine Erklärung zu finden.

Eines der von Herrn Koppel mitgebrachten Exemplare war in Pernambuco immer frei in der Stube, ging auch ins Freie, besuchte seinem Käfig täglich zwei- bis drei Mal, schlief auch beständig in demselben; bei Tisch fand er sich immer ein, saß sogar auf dem Löffel und aß aus demselben. Dies war jedoch nur in seinem Heimathlande thunlich; hier will ich aber kein Versuch mit Vögeln im Freien oder in Wohazimern mehr machen, da ich mit andern Arten mich keiner guten Erfahrungen erfreut habe.

Ich füttere eingeweichtes Semmelbrot, Kartoffeln mit Ei, etwas geriebenes Fleisch, Käsequark, Apfel, Ameisenpuppen, getrocknet oder Fleisch und Mehlwürmer, wovon die Letzteren und Quark die bevorzugte Nahrung sind. Der Mehlwurm wird mittelst der Zunge längs in den langen Schnabel gelegt und verschluckt. Im Sommer sind Kirschen ihnen sehr willkommen, die zwischen den Klauen gehalten und ausgesogen werden, was auch mit Maikäfern in derselben Weise geschieht, nachdem vorher die Füße und Flügeldecken abgerissen worden sind. Mit Salatblättern wird mehr gespielt als daß sie solche verzehren, wie sie beim Fressen überhaupt Vieles nebenans werfen und verderben. Doch dies ist auch die einzige Untugend des Vogels, welcher doch durch geeignete Geschirre leicht abgeholfen werden kann.

Die unzuweckmäßigen leider meistens im Gebrauch befindlichen gelötheten Blech- und Drahtkäfige taugen für diesen Vogel am wenigsten, denn er merkt es gleich, wo ein Stäbchen locker ist und ruht dann nicht eher, bis es ihm möglich ist, herauszukommen.

Weiteres zum Vogelschutz.

Sie schließen Ihren Aufsatz „Die nothwendigsten Maßnahmen des Vogelschutzes“ mit dem Verdauern, daß das Vogelschutzgesetz eine große Lücke habe, indem Sie die Ausnahme der Lerchen und Drosseln von dem Verbot des Fangens meinen. Ein eigentliches Gesetz giebt es bei uns in der Rheinprovinz in dieser Hinsicht nicht. Durch Verordnung der Königl. Regierung zu Koblenz vom Jahre 1865 oder 1866 ist aber das Fangen verschiedener, namentlich bezeichneter Korbthierfresser, darunter auch der Lerchen und Drosseln, sowie das Zerstören der Nester derselben untersagt. Diese Verordnung ist später auch auf das Oberamt Meisenheim ausgedehnt. Einem Schutzes erfreuen sich Drosseln und Lerchen nun allerdings nicht; denn der Fang aller Vögel ist — wahrscheinlich vorwiegend mit Rücksicht auf den Fang der Krammetsvögel, auf welche man nicht hat verzichten mögen — während der Monate Oktober und November freigegeben. Dies sind nun aber bekanntlich gerade diejenigen Monate, in denen der Krammetsvogel- und Lerchenfang am bedeutendsten betrieben wird.

Mit dem Verbot des Ausnehmens und Zerstörens der Nester, sowie des Fangens der Vögel während der Brutzeit, also etwa während der Monate März bis einschließlich Juli bin ich übrigens vollkommen einverstanden; was darüber hinausgeht, ist meines Erachtens eine Aengstlichkeit, die sich um so weniger begreift, als einestheils das entschiedene Verbot des Wegfangens der Nachtigalen seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht zur Vermehrung derselben hat beitragen können — in Weglar, Zerborra und Umgegend haben sie sich im Gegentheil vermindert — von einem Verbot, wie es jetzt besteht, hiernach auch kein Erfolg abzusehen ist, und andernteils die Italiener Das, was wir hier mit so peinlicher Sorgfalt hegen und schützen, alljährlich in großer Menge wegfangen und — verspeisen. Wenn der Fang der Vögel, auch der Nachtigalen, bei uns während der Monate August und September immerhin freigegeben, dagegen auf geeignete Vermehrung der Brutstätten und auf das unnachsichtige, vielleicht zu prämiirende Abschließen des gefiederten und vierbeinigen Raubzeugs mehr,

als bisher geschehen, Bedacht genommen würde — geeignete Organe wären auf dem Lande die Förster, Lehrer und Vorsteher, — so würde sich in Kurzem zeigen, daß es ganz ungefährlich für das Gemeinwohl ist, wenn sich der Liebhaber — immer mit Berücksichtigung der Brutzeit — seinen Bedarf an Singvögeln nach Belieben fängt.

So lange, als es übrigens im deutschen Reiche noch geduldet wird, daß ein Vogel zum Verspeisen weggefangen wird, ist es eine reine Lächerlichkeit, von internationalem Vogelschutz zu sprechen. Vor allen Dingen muß dieser Unfug fortfallen, und wenn man an maßgebender Stelle nicht die Kraft hat, ihn zu unterdrücken, dann bilde man sich nicht ein, das Recht zu haben, durch Nothgesetze oder Verordnungen Etwas zu erreichen, die, wie sie jetzt vorhanden sind, niemals wirksam sich erweisen werden.

Die Italiener, die unsere einheimischen Sänger ohne Zahl ihrem Magen opfern, können wenigstens das zu ihrer Entschuldigung anführen, daß ihr Land eine so große Menge beerenfressender Vögel ohne Nachtheil für das Gemeinwohl nicht zu ertragen vermöge; ich wüßte aber nicht, womit man den Krammetsvogelfang bei uns entschuldigen könnte. Eine erhebliche Einnahmequelle gewährt er dem Vogelfsteller nicht; dieser versäumt im Gegentheil mehr Zeit dabei als der Ertrag ausgeben kann. Mein Vater war Krammetsvogelfänger, seit ich denken kann, und ich habe oft mit ihm auf dem Heerde gefessen, daher glaube ich aus Erfahrung zu sprechen.

Auch ein Nahrungsmittel würde dem Volke, wenn man den Krammetsvogel- und Lerchenfang unterdrückt, nicht entzogen; es handelt sich dabei doch nur um eine „Delikatesse“ für den Begüterten. Und wenn man ja hierin anderer Meinung sein wollte, so wäre eine stärkere Kaninchenzucht im Stande, den Ausfall mehr als reichlich zu decken.
Kontrolleur Böcker in Weglar.

(Wir werden in dieser Angelegenheit vorläufig jede Meinung und Ansicht unverändert mittheilen und dann schließlich eine Uebersicht der ganzen Sachlage geben.
D. H.)

Bastardbrut vom Japanesischen Mönchen-Männchen und kleinen Elsterchen-Weibchen.

Mittheilung von Herrn Graf York von Wartenburg auf Schleiß.

. . . Das Japanesische Mönchen (A. striata var.) hat wirklich mit einem Elsterchen-Weibchen eine ganze Brut Junge und zwar vier Köpfe glücklich aufgebracht, welche vorgestern flügge geworden sind.

Diese Brut ist in einem Käfige vor sich gegangen. Schon vor meiner Reise im Frühjahr, auf der ich Sie besuchte, hatte ich diese beiden ungleichen Vögel zusammengesperret, weil mir das Wbch. der Mävchen gestorben und ich kein anderes mehr erhalten konnte, und sie hatten sich sofort gepaart und gelegt, so daß ich sie brütend verließ. Als ich zurückkehrte, nach 4 Wochen brüteten sie noch und ich sah also im Nest nach, und fand 8 oder 9 untaugliche Eier, welche ich wegnahm. Sofort schritten die Vögel wieder zur Brut. Nach der Zeit von 11 bis 13 Tagen, bemerkte ich, daß sie anfangen zu füttern. Bald darauf fand ich im Gebauer ein todtcs Junges, nach einiger Zeit wieder eins, genau ebenso stark und etwa nach 8 Tagen ein drittes auch noch ebenso schwach, weshalb ich schloß, daß es schon lange todt sein mochte. Während dessen fütterten die Alten sehr emsig weiter und ich hatte immer nur noch auf ein oder höchstens zwei Junge gerechnet. Bald aber sah ich drei graue Köpfschen aus dem Nest gucken und vorgestern saßen ihrer vier auf den Stangen des Gebauers. Die jungen Bastarde sehen ganz ebenso aus, wie die Jungen der gewöhnlichen kl. Elsterchen, im Gefieder und Allem genau ebenso, nur haben sie einige weiße Kielen an dem Schnabel. Hoffentlich werden sie am Leben bleiben und sich verfärben und ich bin sehr neugierig, ob sie das väterliche oder mütterliche Kleid oder was für eins sie bekommen. Seinerzeit werde ich Ihnen darüber berichten, (Dank im Voraus! D. R.). So hatten diese kleinen Vögelchen also ursprünglich 7 Stück Junge erbrütet. Sobald mir diese Jungen groß genug sind, will ich das alte Mävch. nun mit seinem rechten Wbch., einem japanesischen Mävchen also, welches ich inzwischen erhalten, zusammenbringen und hoffe, da beide so brütig sind, ebenfalls auf gute Zucht. Zuerst will ich sie auch im Bauer lassen, und ihnen in dasselbe wie jetzt bei der Bastard-Brut ein Harzer-Bauerchen hineinsetzen. Das Bastard-Pärchen (das Elsterchen-Wbch. habe ich übrigens ebenfalls gezogen) baute dahinein ein großes rundes Nest von Papierstreifen und dgl. und vorzugsweise von Moesfasern.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Haben Sie es schon mal erfahren, daß ein Hänfling-Weibchen sich mit einem Distelfink-Männchen gepart und Eier gelegt hat? Bei mir ist dies in voriger Woche der Fall gewesen. Das Weibchen, welches ich für ein Männchen erhielt, hatte ein Nest in einem Harzer-Bauerchen von

trockener Vogelmiere, Federn und Baumwolle gebaut, welches nachdem es zwei Eier gelegt, leider von den Wellensittichen zerstört worden ist.

P. Beines Fabrikant in Rheyt.

Ans Hans, Hof, Feld und Wald.

* Gladbach, Mitte August. Die Witterung ist seit mehreren Tagen nichts weniger als sommerlich, mahnt vielmehr sehr an den Herbst. Um so mehr sind die Bewohner eines an der Rheydtter Straße gelegenen Gartens dadurch überrascht, daß sich eine Nachtigal in demselben hören läßt, die ihren herrlichen Gesang kräftig durchschlägt, eine für die gegenwärtige Jahreszeit gewiß seltene Erscheinung. — Die Thurmschwalbe (großer Segler) hat uns bereits verlassen, woraus man vielleicht auf einen frühen Eintritt kalter Witterung schließen darf.

Vogelkrankheiten.

Bei einem Freunde fand ich einen Jako, den ich immer nur halb nackt gesehen, wieder ganz schön gefiedert und erfuhr, daß derselbe sich nicht eine Feder mehr ausreißt, seitdem er jeden Tag tüchtig ausgeblasen wird. Mit einem Rauchschnuckball mit Hornröhrchen wird jeden Tag das Gefieder des Jako's von allen Seiten tüchtig ausgeblasen, wobei ganze Wolken von Staub wegfliegen. Der Vogel läßt sich dies Verfahren sehr gern gefallen, und kommt von selbst, sobald man nach der Rauchschnuckspritze langt. Seit Einführung dieses Blasens raust sich der Vogel keine Feder mehr aus, und der Eigenthümer des Vogels schreibt diese leidige Gewohnheit dem durch den Zimmerstaub verursachten Hautreize zu. Ich weiß nicht ob diese Weise der Heilung, die jedenfalls sichhaltig sich zeigt, Ihnen bekannt ist. R. in Basel.

(Bis jetzt gab es, unseres Wissens, ein sicheres Verfahren zur Heilung der kostbaren Vögel von dieser krankhaften Gewohnheit nicht, und wir begrüßen Ihre Mittheilung mit Freuden, da sie doch jedenfalls die Wahrscheinlichkeit eines guten Erfolges für sich hat. D. R.

Thierschutz-Beitrag.

* Berlin. Laut einer im Amtsblatte der Regierung veröffentlichten polizeilichen Verordnung darf bei einer Geldstrafe von 10 Sgr. bis 10 Thlr. oder verhältnißmäßiger Haft der Transport von Federvieh, sowie das Feilhalten desselben zum Verkauf in den Straßen und Märkten fortan nur in Käfigen mit gitterartigen Wänden erfolgen. In

Letzteren muß behufs des Tränkens des Federviehs ein Gefäß mit Wasser besetzt sein. Der Käfig muß außerdem so hoch sein, daß die Thiere bequem darin stehen können; er darf nicht überfüllt sein; die Thiere dürfen weder an den Füßen noch an den Flügeln gefesselt sein. Der Kammersparniß wegen kann er so eingerichtet werden, daß er zwei und auch mehr Stockwerke zählt.

Geflügel-Beitrag.

Chinesische Mövchen.

Mr. J. Desriveaux in Paris der langjährige Züchter der so beliebt gewordenen chinesischen Mövchen, hat örtlicher Verhältnisse halber, diese seine Liebhaberei aufgegeben.

Seine reichhaltige Sammlung der prachtvollsten Zuchtvögel ist durch Kauf in den Besitz des Herrn Fuchmeister H. Proschke in Dresden übergegangen; diese sämmtlichen herrlichen Tauben befinden sich bereits bei dem neuen Besitzer, und sind in bester Gesundheit eingetroffen.

Die Desriveaux'sche Quelle war die einzig bekannte, aus welcher die chinesischen Mövchen hervorgehen und dieser Herr hat das große Verdienst, die Taubenliebhaberei um diese schöne Art bereichert zu haben.

Wir glauben den Umstand freudig begrüßen zu dürfen, daß die vortreffliche Sammlung in Herrn Proschke's Hände übergegangen ist, weil dieser zweifellos das Geschick und die Ausdauer besitzt, die Zucht der chinesischen Mövchen, (die er ohnehin schon lange betrieb und worin er seinen Lehrmeister D. in P., was das Hervorbringen neuer Farben anbetrifft, bereits überflügelt), auch ferner mit Eifer fortzusetzen.

Die Redaktion.

Aus den Vereinen.

Ein Ausflug des Vereins „Cypria“.

Man muß es zugeben, daß unser Verein, ungeachtet der kurzen Zeit seines Bestehens und trotz der verhältnismäßig erst geringen Anzahl seiner Mitglieder, ein äußerst regames Leben entwickelt. Während es in solchen Vereinen doch fast regelmäßig an Stoff für die Verhandlungen und Besprechungen fehlt, so zeigt sich in den geschäftlichen Sitzungen der „Cypria“ (an jedem zweiten Montage im Monat) eine solche Fülle interessanter Mittheilungen und Vorträge, daß gewiß kein Mitglied diese Versammlungen unbefriedigt verläßt.

Daß der Verein zwei Paar der kostbaren Bucharischen Trommeltaube für den Zweck angekauft hat, dieselbe unter seinen Mitgliedern zu verlosen, ist hier bereits mitgetheilt. — Um die gegenseitigen Belehrungen gewissermaßen systematisch zu regeln, machte Herr Geheimrath Schneider den Vorschlag, daß in jeder Sitzung eine Taubenart in ihren vorzüglichsten, namentlich aber durchaus normalen Exemplaren von einem oder einigen Mitgliedern zusammen ausgestellt werde, um an diese vor Augen befindlichen Tauben eine eingehende Besprechung der Eigenthümlichkeiten ihrer Art zu knüpfen und ihre bezeich-

nenden Merkmale in solcher Weise festzustellen. Alle Freunde der Sache werden anerkennen, daß dieser Weg der gegenseitigen Belehrung von den verschiedensten Gesichtspunkten aus für die Hebung der Tauben- und Geflügeliebhaberei überhaupt außerordentlich ersprießlich sich zeigen kann und daher mit Freude begrüßt werden muß.

Sodann beschloß der Verein, einer freundlichen Einladung des Herrn Geheimrath Schneider Folge zu geben und dessen ganz eigenthümliche und sehr reichhaltige Taubenammlung in Gemeinschaft zu besuchen. Diese Fahrt nach Potsdam fand am Sonntag, den 25. August statt; wir lassen einen Bericht über diese Tauben aus der gewandten Feder eines Mitgliedes hier unmittelbar folgen und bemerken nur noch, daß durch die Besprechungen des Herrn Besitzers, sowie der Herren Dr. Bodinus, Pehold u. A. der Ausflug zu einem ganz außerordentlich genutz- und lehrreichen wurde. Auch vereinigten sich die Mitglieder dann noch zu einem gemeinschaftlichen Mahle, bei welchem das Angenehme mit dem Nützlichen in bester Weise sich verbinden ließ. —

Der Grundsatz des Herrn Geheimrath Schneider, von jeder überhaupt vorhandenen Taubenrasse je ein Exemplar in möglichster Schönheit und in allen vorkommenden Hauptfarben zu besitzen, ließ uns eine vorzugsweise reichhaltige Tauben-Gesellschaft finden. Die Vereins-Mitglieder waren in der That überrascht, hier eine Sammlung zu schauen, welche die erwähnte, doch jedenfalls sehr schwierige Aufgabe, soweit es durch Anwendung von Sachkenntniß, Zeit und Geld möglich ist, in einer Weise gelöst hat, die kaum zum zweiten Male vorkommen dürfte. Da die Sammlung für eine ausführliche Schilderung zu groß ist, so will ich eine wenigstens übersichtliche Schilderung versuchen.

Der Tauben-Boden, welcher sich über das ganze Haus erstreckt, ist durch ein Drahtgitter, das der Länge nach einen Korridor bildet, so abgetheilt, daß viele Besucher zu gleicher Zeit und ohne den Aufenthaltsort der Tauben zu betreten, jede einzelne an jeder Stelle ohne Störung genau sehen können. Unser verehrtes Mitglied hatte außerdem die Gefälligkeit gehabt, die Tauben vorher einzufangen um sie uns familienweise aus den Körben vorzuführen.

Wir sahen zuerst die Orientalischen Tauben, die im Verein mit den Riesen- und Hüner-tauben den Glanzpunkt der ganzen Sammlung bilden und selbst auf einer großen Vereinsausstellung nicht schöner und vollzähliger gefunden werden können.

Die französische, deutsche, spanische (?) und englische Bagdette (Carrier) waren in allen Farben in korrekter Zeichnung*) mit den charakteristischen Merkmalen der reinen Rasse vertreten. Drei

*) Die korrekte Zeichnung kann sich nur auf die deutsche Bagdette beziehen, denn alle übrigen haben keine solche, oder inkorrekte.

Exemplare des Karrier zeichneten sich durch die Schönheit des Kopfes, die außerordentliche Entwicklung der Nasenhaut und der Augenringe sowie ihr immer aufgewecktes, munteres Wesen aus.

Von der türkischen Taube, der schönen Cypriſchen- oder Indianertaube, von letzterer die größere franzöſiſche und die kleinere deutſche Varietät, waren ebenfalls recht hübsche Exemplare vorhanden, doch kommen ſie denen der Frau Prinzessin Karl von Preußen nicht gleich. Von den Niesentauben ſahen wir weiße Monteanbau und Römer in allen Farben, ſowie viele Baſtarde von dieſen in ſehr intereſſanten Exemplaren. Bei der Hühnertaube zeichneten ſich ein Paar weiße Maltheſer durch ihren regelrecht getragenen Schwanz aus; ein Paar Florentiner*) durch ihren wackeligen, entenartigen Gang, und die Hühnerſchecken in allen Farben durch ihre ſchönen Zeichnungen.

Es fehlte nur die Rebhuhnfarbige Maltheſer- auch bloß Rebhuhn- oder Harlequin-Taube, genannt.

Engliſche-, deutſche-, Ballon-Kröpfer, die kleineren Kropftaubenarten (Brünnner und Prager) waren in vielen guten Exemplaren da, doch beſitzen einige Mitglieder der „Cypria“, welche auf dieſe Raſſe ganz beſonders hohen Werth legen, noch vorzüglichere Paare. Der franzöſiſche Kröpfer fehlte ganz.

Bei den Pfantauben war unter vielen ſehr guten Exemplaren, auch eins der Seiden-Pfantaube und zwar ganz beſonders schön; im Uebrigen ſteht die Sammlung des Herrn Pauſch (vergl. Nr. 16) hierin bis jetzt unerreicht da.

Zwei Paar egyptiſche Mägdchen mit ſehr kurzen Schnäbeln, Jabot mit großer Roſe und zwei Paar Chineſen, mit ganz vorzüglich ausgebildeter Roſette erregten die Befriedigung aller Anweſenden. Von deutſchen Mägdchen fielen ein Paar Schwarz- und ein Paar Rothſchil- der von Köhrig in Frankfurt a. M. ſtammend, durch ihre große Farbenschönheit auf. Als Seltenheit iſt noch ein Paar weiße mit rothen Schwänzen und Schnäbeln zu verzeichnen.

Zu unſerem Bedauern fehlten jedoch die Einfarbigen, die Einfarbigen mit weißen Schwänzen, weiße mit farbigen Schwänzen und die geflügelten mit weißen Strichen gänzlich. Unſere ſchönen deutſchen Mägdchen ſind nebenbei bemerkt ungerechter Weiſe durch die Aegypter und Chineſen vernach-

läſſigt worden*) und iſt die ſtärkere Berücksichtigung dieſer ſo prachtvollen Thiere gewiß wünschenswerth. (Schluß folgt.)

Bericht über das Vogelhaus in Salzburg.

Von Herrn Profeſſor L. S. Zeitelers. (Schluß.)

Nachdem wir nun die Bewohner des mittleren großen Flugkäfigs betrachtet, wollen wir auch auf die in den beiden Seitenflügeln hängenden Vögel einen Blick werfen. In dem Zimmer links, welches heißbar und zugleich dazu beſtimmt iſt, die Vögel der Volière im Winter zu beherbergen, erblickt man an den Wänden mehrere kleine Käfige, die von allerlei in- und ausländiſchen Vögeln bevölkert ſind. Der aus drei übereinander befindlichen Abtheilungen beſtehende Käfig zur Linken der Eingangsthür beherbergt: 33. In ſeinem oberſten Stockwerk 5 junge Steindroſſeln (*Turdus saxatilis*) und eine Blaudroſſel (*Turdus cyanus*). Erſtere Art, auch Steinröthel oder (wie auch die Blaudroſſel) einſamer Spatz genannt, ein nicht minder trefflicher Sänger als die Blaudroſſel und deſhalb auch als Stubenvogel beliebt, niſtet in den Felsthälern Südtirols, Steiermarks zc. und in Ruinen an der Donau und am Rhein. Die Blaudroſſel haben wir bereits bei Beſprechung der Bewohner des großen Hauſes erwähnt. Die mittlere Abtheilung dieſes erſten, dreitheiligen Käfigs zur Linken enthält mehrere prachtvolle fremdländiſche Vögel, nämlich 34. Zwei Reiskuckuck (*Amadina oryzivora*) aus Hinterindien. 35. Zwei allerliebſte kleine Zebraſinken (*Amadina castanotis*). 36. Zwei ſogenannte Papſtſinken oder Nonpareils (*Fringilla ciris*), Männchen und Weibchen, aus Südamerika.

In der unterſten Abtheilung dieſes Käfigs befinden ſich die Zweige der europäiſchen Vogelwelt, nämlich 37. Zwei Zaunkönige (*Troglodytes parvulus*). Der dieſem gegenüber hängende Käfig beherbergt in ſeiner oberſten Abtheilung 38. Zwei grüne rothſchnäbelige Tirika-Papageien (*Psittacus tirica*) aus Braſilien. Darunter 39. Zwei der niedlichen langſchwänzigen Wellen-Papageien (*Melopsittacus undulatus*) aus Aſtralien. In der unterſten Abtheilung dieſes Käfigs befinden ſich dann noch 40. mehrere Garten-Grasmücken (*Sylvia hortensis*), zwei Sperber-Grasmücken (*Sylvia nisoria*), eine Nachttigal (*Lusciola luscinia*) und ein Sproſſer (*Lusciola philomela*). Ein dritter größerer Käfig dient 41. Vier jungen Mandel-Krähen (*Coracias garrula*), auch Blauracken genannt, zum Aufenthalt. Noch befinden ſich hier 42. Ein junger Eichel- oder Ruß-Heher (*Garrulus glandarius*). 43. Ein junger Rohrſänger (*Salicaria arundinacea*) und 44. Drei ganz junge, äußerſt niedliche Schwanzmeiſen (*Parus caudatus*). Auch ein Siebenſchläfer oder eine Billmaus (*Myoxus glis*), deren am Monds- und Feſtungsberge viele vorkommen, hat hier als einziger Repräſentant der Säugethiere eine Unterſunft gefunden.

Möchte die Theilnahme des Publikums fort und fort dem ſo ſchön begonnenen Unternehmen zugewendet bleiben und ſich durch reichliche Unterſtützung zum Beſten der Bewohner dieſes Vogelpalastes äußern! (Nach der Salzburger Ztg.)

Ausstellungen.

Die Société Royale Linnéenne in Brüssel, unter dem Protektorat Sr. M. Leopold II., veranſtaltet zur 25. Jahresfeier ihrer Neubegründung eine außerordentliche Ausſtellung von Gegenſtänden des Ackerbaues, der Gärtnerei und der Obſtzucht an den Tagen vom 23. bis 26. September im Juſtizpalast. — Die 4. Abtheilung dieſer Ausſtellung wird die Thiere des Hühnerhofs umfaſſen: Tauben, Hühner, Fasanen und anderes Geflügel. Dieſer 38. Ausſtellung des Vereins ſind 85 Medaillen bewilligt worden und zwar: 3 goldene Medaillen, 12 vergoldete dgl., 37 ſilberne dgl. und 33 bronzene dgl. Außerdem hat die Stadt Brüssel einen Ehrenpreis geſtiftet, beſtehend in einer ſehr werthvollen vergoldeten Medaille. Programm und Ausſunft ſind auf frankirte Briefe zu erhalten von M. G. Bernard, Chaussée de Vleurgat, 73, à Ixelles.

*) Sollte dieſes nicht ſachgemäß darin begründet ſein, daß die ägyptiſchen und chineſiſchen Mägdchen die deutſchen an Schönheit denn doch bei Weitem übertreffen.

*) Gezeichnete Maltheſer.

R. Die in der vorigen Nummer angekündigte, von den Westfälischen Landwirthschaftlichen Vereinen in Gemeinschaft mit dem Westfälischen Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht ins Leben gerufene Geflügelausstellung zu Hamm scheint einer außerordentlich regamen Theilnahme sich zu erfreuen, namentlich in Hinsicht der Tauben, von welchen bereits vor dem 1. September 5—600 Paar angemeldet waren.

Zu Betreff der ebenfalls in No. 18 angekündigten Ausstellung des Vereins der Münchener Geflügel- und Vogelfreunde wird uns vom Vereins-Schriftführer Herrn W. Müller nachträglich mitgetheilt, daß auf derselben leider nur Bairische Erzeugnisse zugelassen werden.

Vogelmarkt.

Warnung.

Die Versendungen der Stubenvogel und des Geflügels mit der Post erfreuen sich einer verhältnismäßig sehr großen Sicherheit. Im Laufe der Jahre ist mir nur ein einziges Mal ein Vogel aus einem Käfige, welcher nach Radolfzell in Baden gesandt worden, entwendet, indem man einige Drahtstrosfen in die Höhe gehoben und dann wieder regelrecht befestigt hatte. Es waren die damals in Deutschland noch recht seltenen Pfaffenvögel (*A. cincta*), von denen der betreffende Langfinger wol gerade ein Exemplar zur Vervollständigung einer Sammlung dringend bedurft hatte.

Seitdem unterlasse ich bei allen Sendungen niemals die Sicherungs-Maßregeln, daß ich erstens die Thür des Käfigs mit einem Siegel schliesse, zweitens die Leinwand-Schürze oder Decke oberhalb der Drahtstäbe des Gitters festnagelt und auch noch versiegele, drittens diese Decke unterhalb ebenfalls durch Siegel besefigt und neben den Wasser- und Futtergefäßen mehrere Löcher hinein schneide. Bei einer solchen Vorsorge darf man wol kaum Verluste befürchten.

Jedenfalls ist es aber notwendig, daß man mit der Post sende und niemals „per Gilgut“ oder überhaupt auf dem Wege des Güterverkehrs der Eisenbahnen. Freilich ersetzt die Postverwaltung ebensowenig als die Bahnverwaltung vorkommenden Schaden an solchen Sendungen; allein die erstere läßt bei derartigen Vorkommnissen doch eine sehr eingehende Untersuchung anstellen, welche in meinem Falle wenigstens ergab, wo der Vogel aller Wahrscheinlichkeit nach entwendet worden. Und wenigstens dies zu erfahren hat doch jedenfalls für Liebhaber und Vogelhändler eine große Wichtigkeit.

Sehr zu bedauern ist es, daß nur wenige deutsche Bahnen, namentlich die in Preußen ostwärts gehenden, die Sendungen lebender Vögel mit den Kurier- und Schnellzügen befördern, während die andern, besonders die Berlin-Anhalter Bahn, auf die armen Thiere durchaus keinerlei Rücksicht nehmen. Doch hierauf kommen wir späterhin noch zurück.

Die Veranlassung zu dem Geagten giebt mir eine Vogelendung, welche ich soeben aus Wien erhalten, die unvorsichtige Weise „per Gilgut“ abgeschickt und nur mit einem einzigen Siegel auf dem Draht versichert war, indem aus derselben von zwei Vogelarten gerade je ein Pärchen gestohlen worden. Man mag diese Mittheilung daher als Warnung betrachten, dahin nämlich, daß man mit Vogelendungen, besonders auf weite Entfernungen hin, sehr vorsichtig sei und die Käfige stets in der erwähnten Weise sorgfältig versichere. Dr. K. R.

Marktbericht.

Preislisten sind eingegangen von den Herren Carl Guder a in Leipzig, Markt 3; Joseph Zuckerkandel in Dresden, Weberstraße 29; R. Hieronymi in Braunschweig, auf der Höhe; H. Bromada in Dresden, Waisenhausstraße 12. Außerdem haben wir uns überzeugt von den gefiederten Vorräthen der Herren Händler in Berlin: W. Mieth, Friedrichstraße 68; F. Schmidt, Friedrichstraße 93; Bewig, Unter den Königskolonaden; Bönndorf, am Werderischen Markt.

Herr Guder a hat vorrätzig: Bandvögel, Goldbrüstchen, Astarten, Helenasafänchen, Schmetterlingsfinken, Drangebäckchen, Bronzemänuchen, Silberfafänchen, Muskatvögel, Schilffinken, Zebrafinken, Atlasvögel, Paradies- und Dominikanerwitwen beide in Prachtgefieder, Dachs, Napoleonsvögel, Drangevögel, Rothe Kardinäle, Papstfinken, Indigovögel, Karmingimpel, Safranfinken, Kalandervögelchen, Kappenammer, Sperlingspapageien, Nymphen, Rosellas und blaue Rosellas, Pennants-

sittliche, Karolinen- und Mönchsittliche, Mohrentopf-Papageien, Halsband- und große Alexanderfittiche, Graupapageien, Amazonen, doppelte Gelbköpfe, Portoritos, große, weiße, kleine und große gelbhäufige Katadus, Wandertauben, blaue Tangaren, Klötenvögel, Wander-, Blau- und Steindrosseln, Rothflügel, Tamaikatrupiale, Kuhstaare, Bobberlinge, Baltimorevögel, Glanzdrosseln, Virginische Wachteln, ein Sattelafasan-Munch, und als besondere Seltenheit Bastarde vom Grauedelfink und Kanarienvögelchen.

Herr Zuckerkandel hat folgende Vögel, sämmtlich in vorzüglichstem Zustande: Astarten Paar 3 Thaler, Helenasafänchen P. 3½ Thlr., Schönbürzel, Drangebäckchen, Goldbrüstchen, Amaranthvögel, Zigerfinken, Schmetterlingsfinken P. 4 Thlr., Ringelstarten P. 12 Thlr., Zebrafinken P. 6 Thlr., Schilffinken P. 8 Thlr., kleine Elstern, weißköpfige Nonnen P. 4 Thlr., Silberfafänchen, Bandvögel P. 3 Thlr., Atlasvögel P. 3½ Thlr., weißköpfige Nonnen mit schwarzer Kehle, Paradies- und Dominikanerwitwen P. 5 Thlr., schwarzköpfige Nonnen mit weißen Bauch (*A. malacca*) P. 9 Thlr., rothköpfige Dachs P. 7 Thlr., Drangevögel P. 4½ Thlr., Madagaskarweber Stück 8 Thlr., große Webervögel P. 10 Thlr., Grauedelfinken P. 3½ Thlr., Safranfinken P. 5 Thlr., Harilaubzeißige P. 4 Thlr., Papstfinken Et. 3½ Thlr., Indigovögel Et. 3 Thlr., rothe Kardinäle, graue Kardinäle und Steindrosseln Et. 7 Thlr., Sproffer Et. 6 Thlr., Klötenvögel Et. 18 Thlr., Harzer Kanarienvögel Et. 4—10 Thlr., Wellenfittiche P. 8—10 Thlr., Parabandwedelfittich Et. 30 Thlr., große Alexanderfittiche Et. 18 Thlr., kleine dgl. Et. 10 Thlr., Karolinen, gelbwangige Gras- und Tavisfittiche P. 10 Thlr., Kanarienvogelfittiche Et. 10 Thlr., Graupapagei Et. 12—50 Thlr., Amazonen Et. 18 Thlr., Gelbköpfe Et. 25—40 Thlr., Blauköpfe Et. 16 Thlr., Surinampapageien Et. 24 Thlr., gelbhäufige Katadus Et. 20 Thlr.

Herr Hieronymi hat: Astarten, Bandfinken, Dachs P. 2½ Thlr., Schönbürzel, Drangebäckchen, Rothkopfweser, Mozambiquezeißige P. 3½ Thlr., Goldbrüstchen, Amaranth, Schmetterlingsfinken, kleine Elstern, Atlasvögel, Grauedelfinken P. 3 Thlr., Ceresfinken, Partfinken P. 8 Thlr., Zebrafinken, schwarzkehlige Majas, Safranfinken P. 5 Thlr., Schilffinken P. 6 Thlr., Silberfafänchen, Reisfinken, afrikanische Sperlinge P. 2 Thlr., Paradies- und Dominikanerwitwen P. 4—5 Thlr., weißköpfige Nonnen, schwarzköpfige Nonnen, Napoleonsvögel P. 4 Thlr., Drangevögel P. 4½ Thlr., Doppelweber Et. 3 Thlr., Harzer Kanarienvögel Et. 1½—3 Thlr., Papstfinken Et. 3—3½ Thlr., Indigovögel, Paperlinge Et. 2 Thlr., Kuhstaare P. 8 Thlr., Rothflügel P. 6 Thlr., Wellenfittiche P. 8—10 Thlr., ein Wch. Singfittich 2½ Thlr., Buntfittiche P. 16 Thlr., Pennantsfittiche P. 18 Thlr., Königsfittiche Et. 20 Thlr., gelbbäckige Grassfittiche P. 7 Thlr., Tavisfittiche P. 8 Thlr., Zwergrarara Et. 30 Thlr., Graupapageien, Blauköpfe Et. 10—12 Thlr., Amazonen, Müller Et. 12—15 Thlr., rothbärtige Portoritos Et. 8—10 Thlr., Sperlingspapageien und Inseparables P. 8 Thlr., kleine gelbhäufige Katadus Et. 9 Thlr., Infas Et. 20 Thlr., rosenrothe und weißhäufige Et. 10 Thlr., Kofttäubchen P. 3½ Thlr., Tureltauben-Bastarde P. 2½ Thlr., Brieftauben P. 1½—2 Thlr., Helmwaachteln Et. 5 Thlr. Außerdem zahlreiche Arten einheimischer Vögel.

Herr Bromada hat: Astarten, Silberfafänchen, australische Fasänchen, Atlasvögel, Drangebäckchen, Zigerfinken, Schmetterlingsfinken, Drangevögel, Napoleons, Blutknaebelweber, Dominikaner- und Paradieswitwen, Safranfinken, Schönbürzel, Zebrafinken, Schilffinken, Partfinken, Elstern, Muskatvögel, Nonnen, Bandfinken, Mozambiquezeißige, rothe Kardinäle, Nonpareils, Wellenfittiche, Nymphen, Schönfittiche, Karolinenfittiche, Mohrentöpfe, Amazonen, Surinam- und Graupapageien, amerikanische Staare und Harzer Kanarienvögel. Ferner zahlreiche Arten einheimischer Vögel, Sproffer, Nachtigalen u. dgl. Außerdem jene beliebten Tauben, chinesische Mädchen. Nebenbei seien erwähnt: Goldfische, Fische, Schildkröten und allerlei einheimische Amphibien, Muscheln und Muschelarbeiten, Zimmeraquarien, verschiedene Mistkästen, ausgestopfte Vögel und allerlei andere Thiere.

Da uns für diese No. der Raum außerordentlich knapp geworden, so müssen wir die Angaben über die Vorräthe der Herren Händler von Berlin bis zur nächsten No. aufschieben, doch sind bei den obengenannten Herren im Wesentlichen alle

dieselben Arten vorrätig, welche der heutige Marktbericht und der von der vorigen No. angiebt. Bemerkenswert sei noch, daß Herr Zuckerkandel in Dresden dalmatische Ameisenpuppen das Kilo für 1 Thlr. 20 Sgr., Herr Hieronymi hiesige Ameisenpuppen das Pfund für 16—20 Sgr. anbieten, und daß gute getrocknete Ameisenpuppen auch bei allen Berliner Händlern zu haben sind.

Ein Preisverzeichnis von Herrn C. Sagenbeck in Hamburg geht uns leider verspätet zu.

Kauf und Tausch.

Ein Paar junge Schönsittiche (*P. pulchellus*) für 8 Thlr., ein Paar schöne Vastarde von Drangebäckchen und Astrild 5 Thlr. sind abzugeben. Auskunft d. d. Redaktion.

Abzugeben 1 Paar Wachteln von Kuba, 1 Paar Birginische Wachteln, 1 Paar Kuhstaare, 1 Paar sehr schöne Steindrosseln, 2 Paar Madagaskarweber, zusammen oder auch einzeln zu billigen Preisen.

Wegen Todesfall sind aus einer Vogelstube folgende Vögel zu mäßigen Preisen abzugeben: 1 Paar Tigerfinken, 1 Paar Silberfächchen, 1 einzelnes Eistherchen, 1 Paar alte Wellensittiche, 1 Paar Zebrafinken, 1 Paar Amarantvögel, 1 Paar Drangeweber, 1 Paar Napoleonsweber.

Herr Chemiker Paul Wunder in Piesnitz hat ein Nest Nachtigalen von fünf Stück Jungen mit dem alten Männchen, Alle gut ausgemeusert, entweder zu verkaufen oder zu vertauschen, wenn möglich gegen Wellensittich-Weibchen, welche jedoch nicht unter 1½ Jahr alt sind; Letztere sucht er auch zu kaufen.

Herr M. Hieronymi, Vogel-Großhandlung in Braunschweig, wünscht Kanarienvogel-Weibchen in großer Anzahl, wenn möglich mehrere Tausend Stück zu kaufen.

Mehlwürmer in jeder Quantität sind zu beziehen von M. Wärmuth in Bamberg. Der zu großen Hitze wegen sind dieselben bisher nicht versendet worden.

Zahlreiche werthvolle Bälge und ausgestopfte Exemplare Nordischer Vogelarten sind zu haben bei Herrn Vogelhändler Doudorf in Berlin, am Werderschen Markt.

Herr Thierhändler Florian Katscha in Wien bietet einen prachtvollen zweijährigen Gemsebock für den Preis von 60 Thalern aus.

Herr Ziegelei-Besitzer Lorenz Wolf auf Wolfshöhe bei Lauf (Station zwischen Nürnberg und Hersbruck) wünscht drei Mehe (zwei Geisen und ein Bock) zusammen für den Preis von 20 Markthlr. zu verkaufen; Transport-, Unterbringungs- und Emballage-Kosten z. müßte der Käufer übernehmen, doch würden diese billigt berechnet und die Thiere bis Station Lauf bei Nürnberg kostenfrei geliefert. Die eine der Geisen, an einem künstlich geschlitzten Ohr kenntlich, ist sehr zahm. Die Geisen sind 4 und 2 Jahre, der Bock (Spießer) 1 Jahr alt. Das Futter der Thiere bestand bis jetzt aus rothen Munkelrüben, Brau-Trebern, Hopfenlaub, Klee und wenig Heu im Winter, sowie schwarzen Roggenbrot. Die Ueberlieferung geschieht natürlich auf Gefahr des Käufers. Bemerkenswert wird noch, daß die Kästen der Thiere nach Art der in Jagdhandbüchern vorgeschriebenen hergestellt würden und sich der Preis durch die totale Polsterung mit Fegetuch und Moos verhältnismäßig erhöhen würde.

Abzugeben sind zu mäßigen Preisen, oder im Tausch gegen Diamantvögel, Bartfinken, Zebrafinken und Eistherchen folgende Vögel: Amaranthen, Schönbügel, Atlasfinken, Tigerfinken, Grauedelfinken, Mozambique-Zeifige, Halsbandfinken, Meisfinken, Poperfinge und Pabste. Anfragen an Herrn Adolf Bargheer in Basel.

Ein schöner Taubenfalk abzugeben. Aust. d. Red.

Ein ganz zahmer Mehböck (Spießer mit fünf Zoll hohem Gehörn) ist abzugeben, auch in Tausch, von Herrn Dr. M. von Koretz in Enns Nr. 83 in Oberösterreich.

Bücher- und Schriftenchau.

„Der Zoologische Garten“, Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. C. F. Noll, Frankfurt a. M., enthält im VII. Heft Folgendes: Ueber Krankheiten der Schildkröten, deren Pflege und Verhütung, v. Joh. von Fischer in St. Petersburg; Norderoog, ein Brutplatz der Brand-Seeschwalbe im Schleswighen Wattenmeere, v. Professor R. Möbins in Kiel; Ein

Ausflug in den Windsheim'schen Stadtwald Schloßbach bei Markt Erlbach in Mittelfranken, v. Pfarrer Säckel in Windsheim; Ueber die Höcker am Schädel einiger Vögel, nach W. Marshall v. G. von Martens; Vorzügliches Futter für Stubenvögel (Gierbrot) v. Dr. C. Key; Selbstausfreijung bei Wanderratten; Berliner Aquarium; Nachrichten aus dem zoologischen Garten in Köln; Korrespondenzen; Miscellen; Ausstellung; Bücher und Zeitschriften; Eingegangene Beiträge.

Die deutsche Thierschutz-Zeitung „Bis“ enthält in No. 8 Folgendes: Ueber den Beruf der Thierschutz-Vereine (Fortf.); Zum Vogelschutz (Fortf.); Ein mahndendes Wort zu Gunsten der Stubenvögel, von M. Dominik; Aufruf des Neu-Brandenburger Thierschutz-Vereins; Ein Kuriosum; Kinder-Thierschutz-Vereine; Die Petition in Betreff des Kälbertransports; Der zoologische Garten; Der Waidmann; Die gefiederte Welt; Schopenhauer über Thierschutz.

Selbst auf die Gefahr hin, bei Manchen unserer geehrten Leser Kopfschütteln zu erregen, gedenken wir hier auch hin und wieder gute Bücher und Schriften zu besprechen, welche der Vogel- und Geflügellichaberei und -Kunde fern liegen. „Ein gutes Buch ist der beste Gesellschaftler“ und gleichviel, auf welches Gebiet derselbe uns führt — so muß es uns doch immer Freude machen, einen solchen kennen zu lernen. Von diesem Gesichtspunkte aus hoffen wir bei manchen Lesern Dank zu ernten, bei andern wenigstens Nachsicht zu finden.

Meyer's Hand-Verikon des allgemeinen Wissens in einem Band mit vielen Karten der Astronomie, Geographie, Geognosie, Geschichte u. s. w.

Wenn irgend ein Buch die Beachtung und Anerkennung aller Gebildeten und nach Bildung Strebenden im höchsten Maße verdient, so ist es Meyer's Hand-Verikon des allgemeinen Wissens. Denn dasselbe ist nicht allein ein Werk wahrhaft riesigen deutschen Fleißes, des gediegensten und umfassendsten Wissens und in seiner ganzen Gestaltung eine bewundernswürdige Schöpfung, sondern vor Allem auch eine Hülfquelle der Bildung, der Aufklärung und des Wissens, welche das deutsche Volk als eine der wichtigsten, ja unentbehrlichen Gaben ansehen sollte. Und dies wird zweifellos im Laufe der Zeit auch der Fall sein, wenn die volle Würdigung dieses Buchs sich freilich auch nur allmählig Bahn zu brechen vermag. Möchte auch dieser Hinweis dazu beitragen helfen! Die Gelehrten, die Herren Dr. Otto Dammer, Schuldirektor Krause, Friedrich Bornmüller und Julius Bornmüller und ebenso die Verlagsbuchhandlung verdienen die Anerkennung und den Dank aller wahren Volksfreunde in vollstem Maße. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn C. P. in Wien: Warum solche Fragen ohne Namen? Als ein Werk, welches Ihren Wünschen mit Auskunft über die Zucht und Pflege fremdländischer Vögel wol entsprechen dürfte, kann ich mein „Handbuch für Vogelliebhaber I.“, welches durch jede Buchhandlung für 1½ Thlr. zu beziehen ist, Ihnen nennen. — Die in No. 17 ausgebotenen fremdländischen Tauben sind: 1 Paar Kubatäubchen (*Columba cyanocephala*), 1 Pärchen Sperbertäubchen (*C. striata*), 1 Pärchen Sperlingstäubchen (*C. passerina*), 1 Pärchen von den winzig kleinen Nostäubchen (*C. talpacoti*). — Herrn Otto Quandt in Stettin: Ihre an die Verlagsbuchhandlung gerichtete Anfrage soll in einer der nächsten Nummern beantwortet werden. — Herrn Dr. Müller in Mainz: Für den Bezug der vorzüglichsten Chinesischen Mowchen machen wir Sie auf die Mittheilung in dieser Nummer aufmerksam. — Herrn A. Peters in Theresienau: Ein richtig adressirter Brief an die Holzwaarenfabrik von Frühauß in Schlessingen kann unmöglich als unbestellbar zurückkommen, da diese Fabrik allbekannt ist und alljährlich Hunderte von Nistkästen durch ganz Deutschland versendet. — Herrn Dr. Franz in Stettin: Zier- und Saumlernmuscheln in der reichhaltigsten Auswahl erhalten Sie bei Herrn Vogelhändler Schmidt in Berlin, Friedrichstraße 93.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Jottwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gepaltene Petitzeile mit 2 Silbergrößen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebhardt Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 26. September 1872.

No. 20.

Inhalt:

Weiteres zum Vogelschutz: Ueber den Vogelfang in Italien und bei uns. —
Mittheilungen aus der Vogelstube des Hrn. Fabrikant Berner. —
Instinkt oder Ueberlegung? —
Zur Fütterung: Fälschung der Ameisenpuppen; Eierbrot; Für Schwarzdrosseln. —
Vogelkrankheiten: Seuche der Wellensittiche. —
Geflügel-Zeitung: Zur Hühnerzucht; Merkwürdige Taubenbrut. —
Aus den Vereinen: Ausflug des Vereins „Cypria“ (Schluß); Verloofung des „Vereins für Geflügelzucht“ in Köln; Sitzung der „Cypria“. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. — Briefwechsel.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Weiteres zum Vogelschutz.

Ueber den Vogelfang in Italien und bei uns.

Von Herrn Kontrolleur Böcker in Weßlar.

Sie wünschen eine Schilderung des Vogelfangs in Italien nach den Mittheilungen eines Augenzeugen. Das, was mir ein solcher darüber wiederholt mitgetheilt, theile ich mit Vergnügen in Nachstehendem Ihnen mit. Die Zuverlässigkeit dieser Angaben kann ich verbürgen.

Mein Gewährsmann, dessen Namen ich auf seinen ausdrücklichen Wunsch verschweige, besitzt eine genaue Kenntniß der einheimischen Singvögel und der hier gebräuchlichen Fangarten; er hat zu zwei verschiedenen Malen, das eine Mal im Herbst, das andere Mal im Frühjahr Italien bis zur Insel

Kapri besucht. Seine Wahrnehmungen in Bezug auf den Vogelfang erstrecken sich von Lugano bis Neapel und der eben genannten Insel. Besonders stark wird der Fang in den Monaten September und Oktober betrieben, namentlich in den Gärten und Gebirgen der Lombardei und Venetiens; aber auch in sämtlichen von ihm besuchten größeren Städten Ober-, Mittel- und Unteritaliens hat er sowol im Herbst, als auch im Frühjahr — im April — jedesmal eine über Erwarten große Anzahl gefangener, zum Verspeisen bestimmter Vögel gefunden. Unter denselben waren alle Arten unserer einheimischen Sänger, sowie die Zugvögel unserer nordischen Nachbarn, vom Krammetsvogel bis herunter zum Zaunkönig, vertreten, selbst die Nachtigal nicht ausgenommen.

Es giebt in Italien namentlich drei verschiedene Fangarten, die sämtlich sehr ergiebig sind, nämlich 1. der Fang mit einem vertikal ausgespannten Doppelnetz, 2. der Fang auf dem Buschheerd, 3. der Schießstand unter Benutzung des Ränzchens. Diese letztere Fangart soll namentlich in der Umgegend von Rom sehr gebräuchlich sein. Wie in Nord- und Mittelitalien die Fangnetze, so sind hier die Ränzchen ein Gegenstand des Handels geworden.

Der Fang mit dem zuerst erwähnten Doppelgarn geschieht auf folgende Weise. Ein Garten,

der oberhalb der Stadt Lugano belegen war und nach drei Seiten eine Ausdehnung von etwa 16 Ruthen halten mochte, an der vierten Seite etwas schmaler, war bis zu einer Höhe von 10—11 Fuß mit einer Spalierumzäunung versehen; an der kürzeren Seite desselben befand sich ein Gartenhäuschen, umgeben von einigem Gesträuch. An der Gartenseite gegenüber dieses Häuschens, sowie an den Seiten links und rechts derselben wurde nun zunächst ein Netz von gleicher Höhe mit großen Maschen von etwa 4 □ Zoll Weite oben an der Einzäunung, wie unten am Boden befestigt, nachdem es vorher stramm angezogen worden war. Dasselbe bildete demnach eine vertikale Wand, die das Spalier nach drei Seiten hin deckte. Unmittelbar vor diesem Netz, wieder nach der innern Seite des Gartens zu, wurde demnach ein breiteres, feines seidenes Netz, dessen Maschen nur $\frac{1}{4}$ □ Zoll weit waren, derart unten und oben befestigt, daß dasselbe anscheinend lose herunterhing. Bei dieser Einrichtung mußte ein Vogel, ja sogar ein kleines Steinchen, in der sackartigen Vertiefung, welche die Maschen des feineren Netzes bildeten, indem sie durch den verursachten plötzlichen Stoß in eine Masche des hintern gröberen Netzes getrieben werden, sich unausbleiblich fangen.

Das erwähnte Gartenhäuschen diente dem Vogelfsteller zur Hütte, um sich darin zu verbergen; außen an demselben waren Lockvögel in Käfigen aufgehängt. Diese waren von den verschiedensten Arten, sowol Körnerfresser wie Wurmvoegel. Unmittelbar vor dem Häuschen befand sich ein mit verschiedenem Futter bestreuter Platz, auf dem eine tiefe Furche angebracht war; in dieser Furche lag ein mit mehreren Flederwischen versehener Bindfaden, dessen Ende durch die Wand des Häuschens ging und hier, wie mir scheint, etwas überflüssiger Weise, auf eine Walze gezogen war. Der Graben war, um den Vögeln den Anblick der Flederwische zu entziehen, entsprechend verdeckt. In der vordern Wand des Gartenhäuschens befanden sich einige kleine Oeffnungen, die dem Vogelfänger den Ueberblick über den Futterplatz gestatteten.

An den windstillen Tagen, bei gutem Wetter, war der Fang in der Regel sehr ergiebig, so daß an einem Morgen etwa 30 bis 40 Vögel gefangen werden konnten. Es fanden sich nämlich, angelockt durch die verschiedenen Lockvögel sehr bald eine größere oder geringere Anzahl von Wildlingen in dem Gebüsch des Gartens und auf dem Futterplatz ein. Der Vogelfsteller, sobald er glaubt, daß es

sich der Mühe lohne, schnellst dann durch einen plötzlichen Ruck an der Walze den im Graben verborgenen Flederwisch in die Höhe und die erschreckten Vögel suchen eiligst das Weite, stürzen sich gegen das Netz und sind in der oben erwähnten sackartigen Vertiefung gefangen. Sie werden durchweg getödtet, ohne Unterschied der Gattung, und demnach zum Verkauf auf dem Markt gebracht.

Das erwähnte seidenartige Netz ist begreiflicherweise nicht billig; nicht jeder Vogelfsteller kann es sich beschaffen und so fing denn auch dieser Vogelfsteller, dessen Bekanntschaft mein Gewährsmann zuerst machte, nicht für eigne Rechnung. Der Eigenthümer des Netzes und des Gartens beschäftigte außer ihm noch ein halbes Duzend anderer Vogelfsteller.

Auf diese Weise, die sich auf der ganzen, von meinem Berichtstatter bereisten Strecke gleich bleibt, werden die meisten Insekten- und Beerenfresser gefangen und zwar nicht bloß in den Gärten der Städte und Dörfer, auch im Gebirge, an geeigneten freien Plätzen, ganz besonders, wie gesagt, in den Gebirgen Venetiens und der Lombardei.

Körnerfresser werden vorzugsweise auf dem Buschheerd unter Anwendung des Ziehgarms und ebenfalls mit Benutzung von Lockvögeln gefangen. Hier muß eine Hütte für Vogelfänger und gleichfalls ein Futterplatz für die Vögel hergerichtet werden. Die ganze Einrichtung ist demnach wie bei uns.

Bei dem Fang vermittels des Käuzchens sollen die Bewohner des Kirchenstaats Leimruthen nicht anwenden; sie erlegen die Vögel, welche sich, um das Käuzchen zu necken, zahlreich einsinden, aus irgend einem passenden Versteck — ob von der Vogelhütte aus, habe ich nicht erfahren können — vielmehr mit der Flinte.

Auch in Italien werden einzelne Vögel als Sänger gehalten, namentlich in Venedig Nachtigalen u. A.; ihre Zahl ist aber sehr gering im Vergleich zu dem ganz allgemeinen Gebrauch der Vögel für die Küche. Für letzteren Zweck werden die Vögel hier namentlich zu Ragouts verwandt und der Verbrauch ist so stark, daß mein Gewährsmann beispielsweise in Rom drei Männer vollank mit dem Kupfen der Vögel beschäftigt fand.

Nach den Mittheilungen eines dabei beschäftigt gewesenen Italieners aus dem Arbeiterstande soll im ehemaligen Königreich Sardinien wenigstens eine Schonzeit in der Weise eingeführt sein, daß während der Monate Mai, Juni und Juli der

Fang der Vögel überhaupt verboten ist; diese Mittheilung kann ich aber nicht verbürgen. Näheres über diesen angeblichen Vogelschutz habe ich nicht in Erfahrung bringen können.

(Schluß folgt.)

Mittheilungen aus der Vogelstube des Herrn Fabrikant F. Werner in Aarhus.

I. Heute will ich ihnen wieder einige Beobachtungen mittheilen. Ein Paar Wellensittiche brachte im ersten Nest vier gutbefiederte, im zweiten jedoch fünf am Hinterkopf ganz kahle Junge. Da ich, wenn ich Alles in Richtigkeit denke, niemals in die Nester sehe, so konnte ich durchaus nicht wissen, wie dieses geschehen sei. Die Jungen konnten sich gegenseitig gerupft haben, es konnten aber auch die Alten gewesen sein. Ich nahm mir vor, bei der nächsten Brut aufzupassen. Das Pärchen bekam zum drittenmal fünf Junge und sobald die Federn kamen, wurden sie wieder im Nacken gerupft. Ich erwischte endlich den Thäter und siehe da, es war die Mutter. Diese wurde jetzt herausgefangen, und ich hatte das Vergnügen zu sehen, daß der Vater die Jungen fleißig fütterte und auch groß brachte. Was mag nun hier wol die Ursache sein? Wird das Weibchen im nächsten Jahr diese Unart auch fortsetzen? und wäre es wol nicht das Beste dasselbe ganz aus der Stube zu entfernen? Für dies Jahr habe ich das Nisten der Wellensittiche abgebrochen, nachdem selbige dreimal genistet und 14 lebende Junge gebracht haben.

Ein Nachtigalmännchen und ein Sprosserweibchen haben sich nach 5 Wochen langen Kampf gepaart. Die Nachtigal hatte sich dabei noch gegen alle andern Nebenbuhler zu vertheidigen. Das Nest wird jetzt gebaut, aus Heu und Haaren, aber ich zweifelte an dem Weiterem, da die Störung bei den vielen Vögeln doch allzu groß ist. Dagegen brütet das Gimpelweibchen schon seit mehreren Tagen auf 4 Eiern. Es zeigt sich aber, daß das Männchen so sehr bissig ist, seit dem Anfang des Nistens, daß ich mich wol genöthigt sehen werde, es zu entfernen. Bis jetzt ist es zwar nur gegen die Wellensittiche böse, und läßt die kleineren Vögel ganz unbehelligt; den Sittichen kann es nichts anhaben, sollte es aber auch die Kleinen verfolgen, so muß es entfernt werden. Zebrafinken und Schmetterlingsfinken haben zum drittenmal Junge.

Zum Frühjahr werde ich eine Vogelstube mit drei Räumen, jeden von 12 □ Ell. Grundfläche einrichten, mit Dampfwärme und Wasserleitung. Da

ich hier aber im Winter des Nachts nicht ohne Ofen die gehörige Wärme halten kann, so ist es nur für Vögel die im Sommer nisten. Ich werde einen Raum für 1 Paar Nachtigalen und ein Paar Zaunkönige, einen Raum für 1 Paar rothe Kardinäle und 1 Paar Schopfwachteln, einen Raum für 1 Paar Spottdroffeln und 1 Paar Rothkehlchen einrichten, und ich bin überzeugt, daß diese Vögel Alle zur glücklichen Zucht gebracht werden können.

Meine Spottdroffel, die ich vor 5—6 Wochen aus Hamburg mitbrachte, ist ein herrlicher Sänger, ein wildgefangener Vogel, erst neulich mit dem Schiff gekommen. Wenn Herr Hagenbeck mir doch ein Weibchen, wie er versprochen, bis diesen Herbst beschaffen könnte, so wäre ich sehr froh. Das neue Vogelhaus wird so eingerichtet, daß Bäume und Sträucher darin wachsen können.

II. In meinem letzten Schreiben theilte ich Ihnen mit, daß ich 2 Paar Wellensittiche in der Ecke hatte, wovon das eine Paar im ersten Nest 4 gutbefiederte Junge gab, bei der zweiten ihnen jedoch die Federn im Nacken theilweise ausgerupft hatte. Bei der dritten Brut wurde es aber noch viel toller, so daß ich das Weibchen, welches ich als den Thäter erwischt, herausfangen mußte. Jetzt kam das Weibchen des andern Paares, dessen Junge ausgeflogen waren, und verhinderte das zurückgebliebene Männchen an der Fütterung seiner Jungen und verfecht Letztern Schnabelhiebe wenn sie zum Loch herausguckten. Ich sah mich genöthigt auch dieses Weibchen herauszufangen, und die Jungen wurden jetzt vom Männchen groß gezogen. Als diese ausgeflogen waren, setzte ich das zuletzt herausgefangene Weibchen wieder hinein, und dieses Paar machte trotz theilweise eingetretenem Federwechsel sogleich Anstalt zur Brut und hat jetzt wieder Eier. Dieses ermutigte mich, auch das erste Weibchen wieder einzusetzen, indem ich dachte, es würde seine Unart vergessen haben. Das Paar nahm auch sogleich seinen Nistkasten wieder unter Arbeit und paarte sich; da das Weibchen aber sehr im Nistkasten arbeitete und klopfte, so nahm ich diesen herunter und öffnete den Deckel und siehe da, der Kasten war ganz voller Flöhe, kleine Thiere wie sie man sie öfter in Staarkästen findet; nun klärte sich die Sache von selbst auf. Die jungen Vögel konnten sich der Flöhe überall am Leibe entwehren nur im Nacken nicht, und da half die Mutter, rupfte aber zugleich die Federn mit aus. Bei der zweiten Brut, wo die Flöhe noch nicht so sehr überhand genommen, waren die Jungen wenig gerupft, bei der dritten Brut waren vielmehr

Flöhe vorhanden und das Krupfen wurde so stark, daß die Haut angegriffen wurde und die jungen Vögel ganz wund im Nacken waren. Als die Mutter entfernt war, übte das andere Weibchen Gesundheitspolizei und wollte verhindern, daß die Flöhe nicht herauskommen sollten, deshalb trieb sie das Männchen weg und suchte die Jungen durch Schnabelhiebe im Kasten zu erhalten. Der ganze Vorgang ist erklärt und man sieht, daß es auch hier dem schwächeren Geschlecht obliegt, Reinlichkeit zu erhalten. Dieser Fall giebt aber auch zugleich die Lehre, daß man die Nistkästen jedesmal, wenn die Jungen ausgeflogen sind, reinigen muß. — Das Nisten meiner kleinen Vögel giebt fortwährend geringe Ausbeute; dagegen geben Wellensittiche desto bessere; auch ein Paar vor 2—3 Monat erhaltener rother Kardinäle haben Eier, und ein Paar im vorigen Herbst erhaltener wilder Dompaffen haben 4 Junge. Das Nisten der kleinen Amadinen u. dgl. gebe ich auf, lege mich vielmehr auf Harzer Kanarienvögel, Papageien, Kardinäle und Spottdroffeln, und ganz besonders auf unsere einheimischen wilden Vögel, d. h. die besten Sänger unter ihnen, und werde hierin ganz erschöpfende Versuche machen. Zu diesem Zweck richte ich eine Vogelstube für Kanarien ein, sowie eine mit drei großen Abtheilungen für Nachtigalen, Spottdroffeln, Zaunkönige u. A.

(Jeder nach seinem Geschmaç. Wir wünschen Ihnen auch dabei gute Erfolge und hoffen auf Ihre dann jedenfalls vorzugsweise interessanten Berichte. D. Red.).

Zusinkt oder Ueberlegung?

Unter dieser Ueberschrift ist wol schon so manche Besprechung zum Nachweis der den Thieren inwohnenden Ueberlegungsgabe veröffentlicht, und namentlich die „Gartenlaube“ hat zahlreiche interessante Mittheilungen dieser Art gebracht, so z. B. eine, in welcher nachgewiesen wird, mit welchem Scharfsinn die Mäuse zum Futter unserer Lieblinge — der Vögel — zu gelangen wissen. Da aber jeder Vogelliebhaber darauf bedacht sein muß, die schlauen Langschwänze vom Vogelfutter fern zu halten, so dürfte die nachstehende Beobachtung den Lesern der „Gefiederten Welt“ immerhin interessant erscheinen.

Ich hatte vor einiger Zeit einen ganz zahmen Hänfling in einem Käfige am Kopfende meines Bettes über einem daselbst stehenden Schränkchen so aufgehängt, daß der Käfig etwa 4 Zoll von Letzterem entfernt hing. Hier, so glaubte ich, könnten die Mäuse an der nicht tapezierten Wand doch keineswegs zum Käfige hinaufsteigen. Doch bald

merkte ich an der unverhältnißmäßigen Abnahme des Spißsamens, daß dennoch ein ungefadener Gast das Futter meines Hänflings theilen müsse; ich schlich deshalb mehrere Male des Abends mit einem Lichte heran, doch, obgleich ich den Käfig genau untersuchte und auch stark schüttelte, ließ sich kein Mäuslein sehen, bis ich endlich auf den Gedanken kam, das außen am Käfige hängende Futterkästchen abzunehmen, und richtig! mein Mäuschen, welches sich bei den vorherigen Untersuchungen „mäuschenstill“ verhalten hatte, sprang hurtig heraus, von da auf das Schränkchen und dann auf den Boden. „Wart, du Racker,“ dachte ich, „den Spaß wollen wir dir verderben.“ Nach einigen Tagen der Ruhe stellte ich des Abends so geräuschlos wie möglich ein flaches Gefäß mit Wasser auf das Schränkchen unter den Käfig, trat urplötzlich mit Licht hinzu und plautsch! das Mäuschen sprang kopfüber in das Wasser hinein, entkam aber, zwar pudelnaß, doch, weil ich das Gefäß nicht so rasch zudecken konnte. Der Verfolgung müde hing ich den Käfig höher hinauf, so daß er etwa 8 Zoll vom Schränkchen entfernt sein mochte, und glaubte nun meinen Vogel gesichert. Am nächsten Abend hörte ich jedoch im Bette, wie das Mäuschen hinter der Wand des Schränkchens wieder empor kletterte; äußerst gespannt hörte ich auch, wie es in dem auf dem Schränkchen liegenden Papiere umher raschelte, und schub! sprang es plötzlich zum Käfige empor, fiel aber, die Entfernung vermuthlich nicht genau kennend, klatschend auf das Papier zurück. Der Sprung wurde nun wieder und wieder, immer aber ohne Erfolg, gewagt, und kann man denken, wie ich mit angehaltenem Athem die Krastanstrengungen aufmerksam laufend verfolgte; sehen konnte ich ja bei der tiefen Dunkelheit nichts. Wirklich aber wurde schließlich mit einem gewaltsamen Sprunge dennoch der Käfig erreicht und ich hörte deutlich, wie meine Maus sich an den Stäben empor arbeitete und bald darauf in das Futterkästchen schlüpfte. Ebenso rasch schlüpfte ich aber aus dem Bette und fand wirklich bei dem schnell entzündeten Lichte den Dieb im Futterkasten vor, von wo er jedoch wiederum entkam.

Jetzt machte ich dem Dinge dadurch ein Ende, daß ich den Käfig noch viel höher hing. In eine aufgestellte Falle ging die Maus jedoch nicht; sie ließ sich vielmehr nicht wieder hören.

Als weiterer Belag, mit welcher Beharrlichkeit die Mäuse dem Vogelfutter nachzustreben wissen, möge auch noch Folgendes dienen:

In früheren Jahren hatte ich meine Kanarien-

vögel, Stieglitze, Singdrosseln 2c. in einer Dachkammer, in welcher ich, eben der Mäuse wegen, einen ziemlich großen Futterkasten von der Decke herab an einem Drahte aufgehängt hatte. Aber auch zu diesem mußten die kleinen Schlauberger zu gelangen. Eines Abends bei sehr hellem Mondschein durch ein kleines in der Thür angebrachtes Fensterchen in die Kammer blickend, gewahrte ich in den an den Wänden steckenden Zweigen dunkle Punkte, welche unbeweglich auf einer Stelle blieben, und deren Natur ich mir anfänglich nicht zu erklären wußte. Als ich mich, etwa 10 Minuten aufmerksam hinsehend, vollständig ruhig verhalten hatte, kam auf einmal Leben in jene Punkte; es waren Mäuse! Sie hatten, offenbar durch das Geräusch meiner Annäherung erschreckt, unbeweglich lauschend da gesessen, huschten nun aber, sicher geworden, in den Zweigen aufwärts, und ließen sich von einer Spitze desselben ohne alles Bedenken mehrere Fuß abwärts in den Futterkasten hinuntersallen. Derartige Beispiele mögen beweisen, wie sehr man das Vogelfutter vor den kleinen Nagern zu schützen hat, welche dasselbe nicht allein sehr vermindern, sondern auch durch die Verunreinigung ungesund machen.

W. Riese, in Coesfeld.

Zur Fütterung.

* In den letzten Jahren habe ich oft eine Fälschung der getrockneten Ameisenpuppen wahrgenommen. Dieselbe geschieht mit kleinen Weizenkörnern, grob geschroteter Hafer- oder Gerstengrütze, unvollkommenen Roggenkörnern u. dgl.; Diese Verfälschungen sind so im Augenblick durch Ansehen der getrockneten Puppen nicht leicht zu erkennen, namentlich auch nicht, weil die Farbe der Fälschungsstoffe ganz täuschend jener der trockenen guten Puppen gleicht. Nur beim Aufquellen findet sich die Fälschung sofort vor. Im Interesse aller Vogelwirthe möchte ich Ihnen doch diese Mittheilung machen, damit Sie durch Bekanntmachung solcher Betrügerei in Ihrem geschätztem Blatte die Liebhaber, welche ihre Ameisenpuppen käuflich erwerben müssen, dadurch vor Schaden schützen können.

H. Dörpmüller, Architekt in Elberfeld.

(Auch mit Sand, Steinchen u. dgl. werden die Ameisenpuppen zur betrügerischen Gewichts- und Maßvermehrung vielfach verfälscht. Wenn man aber eine Probe in einem großen Glase mit Wasser einweicht und tüchtig umrührt, so erkennt man nach kurzem Stehenlassen unten und oben alle fremden Zumischungen gut heraus. D. N.)

* Das in Nr. 18. erwähnte Eierbrot von Herrn C. Krone in Halle (Leipzigerstraße 38) hat bereits jetzt bei vielen Züchtern so großen Beifall gefunden, daß seine Einbürgerung in den Vogelstuben jedenfalls bevorsteht. Wir bemerken jedoch, daß der Preis für das Kilo, einschließlich Verpackung, 16 Sgr. kostet.

* Ich mische 1 Pfd. Gerstengrütze, 1/2 Pfd. gestoßenen Haussamen, für 2 Sgr zerstoßenen alten Zwieback und das fein geriebene Gelbe von 3 hart gekochten Eiern sorgfältig durcheinander. Dieses Futter hält sich wochenlang gut, die Schwarzdrossel bleibt dabei reinlich, singt den ganzen Tag und ihr Gefieder ist schön und glänzend. Karl Korte jun. in Herford.

Vogelkrankheiten.

Seuche der Wellensittiche.

. . . Seit einigen Jahren herrscht am hiesigen Ort unter den Sittichen, deren hier viele gehalten werden, eine bössartige Krankheit, eine Art Balggeschwulst, welche bisher alle Vögel hinraffte, die damit befallen wurden und bereits sehr viele tödtete. Ich selbst verlor im letzten Jahr Dreiviertel aller meiner Sittiche. Die Krankheit beginnt stets damit, daß der Vogel anfängt zu lahmen, dann schwillt ein Schenkel, stets nur einer; die Geschwulst nimmt nach und nach zu, bis der Tod endlich erfolgt, was gewöhnlich erst nach einem Vierteljahr und später der Fall ist. Geheilt wurde noch kein Vogel.

Was die Ursache der Krankheit betrifft, so habe ich darüber gar kein Urtheil. Die Vögel, welche am hiesigen Ort gestorben sind, wurden auf die verschiedenste Art behandelt und gepflegt. Meine Vögel befinden sich den ganzen Sommer über in einer sehr großen Vogelstube, mit stets offenen Fenstern, aber ohne Zugluft, genießen die größte Räumlichkeit, bekommen täglich frisches Wasser und Kanariensamen nebst grünem Salat und Vogelmiere. Ich habe seit 50 Jahren Stubenvögel und halte auch jetzt noch Viele, aber noch nie erlebte ich eine so bössartige Krankheit unter ihnen. Außer den Sittichen hat noch kein anderer Vogel die Krankheit bekommen. Den bei mir heute gestorbenen Sittich sende ich Ihnen anbei zur gefälligen Untersuchung. Sie würden mich sehr zu Dank verpflichten, wenn Sie mir die Ergebnisse und Ihren gütigen Rath zur fernern Verhütung mittheilen wollten.

Kammerherr v. Hindelday in Raumburg a. S.

Antwort: Zu meinem großen Bedauern war der mir gefälligst übersandte Wellensittich bereits so sehr in Fäulniß übergegangen, daß eine Unter-

fuchung der Balggeschwulst nicht mehr thunlich erschien. Da Sie nun schreiben, daß diese leidige Krankheit bereits seit Jahren unter Ihren Vögeln herrscht, so ist es allerdings durchaus nothwendig, daß wir die Ursache derselben, wenn irgend möglich, ergründen. Für diesen Zweck bitte ich um Folgendes: 1. Wollen Sie mir einen solchen Vogel, sobald er soeben zu erkranken beginnt, zusenden, damit ich ihn hier eingehend beobachten und die Geschwulst öffnen und genau untersuchen kann. 2. Wollen Sie mir eine Probe des Spitzsamens mitschicken, mit welchem die Vögel gefüttert werden. Ich habe nämlich früher einmal die sehr betäubende Erfahrung gemacht, daß der Spitzsamen aus einer der größten Handlungen Berlins verdorben, dann aufgebrüht, und so hergestellt war, daß die Fälschung nur bei sehr großer Aufmerksamkeit entdeckt werden konnte. Ich war damals sehr durch dringende Arbeiten in Anspruch genommen und mußte meine daher entspringende Unaufmerksamkeit mit dem Verluste mehrerer kostbaren Papageien bezahlen. Eine Möglichkeit wäre es also wol, daß in Ihrem Falle, wenn auch nicht ganz Dasselbe, so doch Aehnliches vorliegt. Jedenfalls ist die genaueste und aufmerksamste Untersuchung erforderlich.

Dr. K. K.

Geflügel-Beitrag.

Zur Hühnerzucht.

An eine Mittheilung in Nr. 3 Ihrer Zeitschrift anknüpfend, theile ich die dort ausgesprochene Ansicht: daß ein Huhn nur bis zum 5. Lebensjahre einen großen Nutzen bringt, vollständig und erlaube mir zur Ergänzung ein einfaches Verfahren anzugeben, um stets nur 4 jährige Hühner auf dem Wirthschaftshofe zu haben.

Im ersten Jahre wird, wenn das junge Hühnchen vielleicht so groß als eine Taube ist, der Nagel vom Hinterzehen des rechten Fußes, im zweiten Jahre zu gleicher Zeit der Nagel vom Hinterzehen des linken Fußes mit einer Scheere abgeschnitten; im dritten Jahre bleibt dieser Jahrgang unberührt; es sind somit nun drei Jahrgänge kenntlich. Im vierten Jahre wird um den rechten Fuß des nun in's fünfte Jahr eingetretenen Huhnes ein Streifen Leinwand von $\frac{1}{2}$ Zoll (1,3 Cm.) genähet und dieses Thier wird entweder im Laufe des Jahres geschlachtet oder verkauft. Durch dieses einfache Verfahren, zu welchem die Wirthschafterin bei einem Bestande von 120 Hühnern nur alljährlich einige Stunden Zeit bedarf, habe ich so günstige Erfolge gehabt, daß meine Nachbarn, bezüglich deren Frauen oft in meine

Aussagen Zweifel setzten und erst als Einige von ihnen sich mein Verfahren aneigneten, wurde mir Glaube geschenkt. Nur auf diese Weise werden alle unnützen Fresser von dem Geflügelhofe entfernt.

Ueber verschiedene Versuche, wie hoch der Ertrag durch geeignetes Futter gesteigert werden kann, will ich Ihnen, wenn Sie es wünschen, demnächst Mittheilung machen. A. Breymann in Bernburg.

(Wir bitten recht sehr darum! D. K.)

* Ich habe manches Paar Tauben nisten lassen, aber nie eines so eifrig brüten gesehen, als jetzt eine Tümmler-Taube mit einem englischen Karrier bei ihrer ersten Brut. Das eine Ei fiel am Samstag aus und ich hielt das Andere für faul, da am Sonntag Nachmittag noch das zweite Junge fehlte. Die Alten wußten's aber besser; sie setzten sich zusammen auf's Nest und am Montag Morgen fand ich das zweite Junge. Bis gestern hielt das Pärchen zusammen die Jungen bedeckt, die Alten saßen abwechselnd neben- oder gegeneinander. Heute füttert die Taube beide Jungen zugleich, was ich noch nie bei anderen Paaren bemerkte, und es sieht hübsch aus, wenn an jeder Seite ein Schnäbelchen in dem großen Schnabel der Alten steckt. Karrier.

Aus den Vereinen.

Ein Ausflug des Vereins „Cypria“.

(Schluß.)

Unter vielen Perrückentauben fielen ein schwarzes Exemplar durch die vorzüglich ausgebildete Perrücke, und ferner mehrere Schmalkalderer Mohrenköpfe auf.

Deutsche Tümmler waren in vielen Exemplaren und Farben zu sehen, englische Almonds nur in einem Paare, dreifarbig und in ganz vorzüglicher Schönheit. Wir bedauern recht, daß sich nicht ein Liebhaber findet, der diese zwar undankbaren aber doch so schönen englischen Tümmler ausschließlich züchtet. *)

Hellblaue, dunkelblaue und rothe Lockentauben, Blutgimpel, Zimmtgimpel, Dresdener Goldgimpel, Spiegelgimpel, Trommelstauben, Braunschweiger und Halberstädter Barttümmler, Kalotten, unter denen ein vorzügliches Paar hellblaue, eine große Anzahl Farbentauben, Porzellan-, Schweizer-, Schwalben- (Flügelstauben) Starenhals- u. dgl. Tauben vervollständigten diese so sehr interessante Sammlung.

*) Die Zucht der englischen Tümmler ist wol nur dann undankbar, wenn man sie nicht versteht; dagegen dürfte sie bei genügender Kenntniß durchaus einträglich sich zeigen.

Als ganz besondere Merkwürdigkeit sind anzuführen. Ein Paar Königstauben*) von der Wiesbadener Ausstellung bezogen, mit der räthselhaften Tolle. Die Ansichten über die Entstehung dieser tief im Nacken sitzenden, hochstehender Büscheltolle sind noch immer getheilt; wir halten dieselbe nicht für künstlich eingesetzt, sondern für ein Naturspiel. Da sich im Besitz Ihrer königlichen Hoheit der Frau Prinzessin Karl noch ein solches Taubenpaar befindet, so ist die Möglichkeit vorhanden, einmal ein Junges mit solcher Tolle zu züchten, wodurch der Zweifel an ihrer Richtigkeit endgültig gehoben würde. Bis jetzt waren die gezogenen Jungen immer nur gemeine, glattköpfige Feldflüchter.

Ein Paar weiße Bagdetten und ein Paar kleine deutsche, rothweißköpfige Kröpfer, mit der Knuppe der Trommeltaube versehen; ein Mönchen auf der einen Seite ganz weiß, auf der andern ganz regelrecht blaugeflügelt, eine Kalotte mit blauer Platte und rothem Schwanz, ein weißer Feldflüchter mit schwarz eingerahmten Federn und schwarzer Kehle, sowie ein äußerst merkwürdiger Gimpel, auf einer Seite gelb, auf der andern schwarz mit Bart, der wie bei einem Harlekin die entgegengesetzte Zeichnung zeigte, fanden ungeheure Bewunderung, als besonders interessante Beispiele der schöpferischen Naturlaune.

Was wir bei dieser zahlreichen Sammlung vermiften, waren unsere so sehr schönen Berliner altstämmigen Tümmler, die durch ihre herrlichen Köpfe, kleinen Schnäbel, schönen Augen und prächtige Zeichnung Jedermann erfreuen. Wir dürfen wol die Hoffnung aussprechen, daß auch diese Paradedauben beim nächsten Besuch in einigen Exemplaren vorzufinden sein werden.

Von Wiener Gamseln**) fehlten die schönsten Zeichnungen, roth, gelb und schwarzbunt. Bei dem vorhandenen perlbunten Paar zeichnet sich der weiße Kopf grade am wenigsten ab. Prager Tümmler, mit rothen Füßen, kleiner Figur und sehr schönen Köpfen, die in so mannigfacher schöner Zeichnung vorkommen und die einige Liebhaber in Süddeutschland, meiner Ansicht nach irrthümlich, zu den englischen Tümmelern oder Schotten (?) zählen, haben wir ebenfalls vermifft. Bei der großen Sorgfalt, mit welcher unser verehrtes Mitglied in Potsdam

seine Sammlung zu vervollständigen stets bestrebt ist, werden die fehlenden Exemplare bald eingereicht sein.

Durch Anbringen offener Gitter, zum Einströmen der frischen Luft, von Sitzstangen, die im Abstand von je zehn Zoll durch in die Höhe stehende Brettchen abgetheilt sind und so jeder Taube eine behagliche Ruhe gegen störende Nachbarn gewähren, durch vortheilhafte Badevorrichtung, durch eiserne Trinkgefäße und sachgemäße leichte Fütterung, Gerste als Hauptnahrung, abwechselnd gekochte Kartoffeln mit Kochsalz, Erbsen und kleines Raschfutter, durch Darreichung von Stein Salz, Gering, Kalk ist für das Wohlfinden dieser Tauben, so weit es in der Möglichkeit liegt, bestens gesorgt und es bleibt nur zu bedauern, daß diese kostbaren Thiere, der Erhaltung ihrer kostbaren Gesundheit wegen, nicht frei ausfliegen können.

Der Vorstand des Vereins „Cypria“, Herr Direktor Dr. Bodinus sprach dem Besitzer dieser in ihrer Idee ganz einzigen Sammlung die volle Anerkennung und den wärmsten Dank aller Anwesenden aus. Möge kein Taubenfreund die gebotene Gelegenheit versäumen, sich durch die Besichtigung dieser kostbaren, lehrreichen und seltenen Tauben-Sammlung zu erfreuen. Der Verein wird aus der in Potsdam empfangenen Anregung noch lange willkommenen Stoff für seine geselligen Zusammenkünfte schöpfen.

Hermann Köhne.

(Indem wir den Schlußworten des Herrn Berichterstatters aufrichtig zustimmen, drängt es uns doch, ein Bedauern auszusprechen, welches wol jeder Taubenfreund mit uns theilen wird und das uns daher der beneidenswerthe Besitzer jener Sammlung nicht verargen wolle. Es ist das Bedauern darüber, daß die vielen und theilweise ganz vorzüglichen Tauben hier nur gesammelt, aber nicht weiter gezüchtet werden. Gern erkennen wir die Berechtigung dieser Sammlungs-Idee an, denn dieselbe hat sich den Mitgliedern der „Cypria“ ja in ihrem vollen Werth als Quelle der Belehrung gezeigt — wieviel werthvoller wäre die Sammlung aber, wenn die kostbaren seltenen Tauben nicht zum Aussterben verurtheilt, sondern in glücklicher Zucht vermehrt und dann im Tausch u. s. w. auch andern Liebhabern zugänglich gemacht würden.

Als Berichtigungen wolle man in der vor. No. bemerken, daß die geschäftlichen Sitzungen der „Cypria“ an jedem dritten (nicht zweiten) Montage stattfinden. — Die seltenen weißen Mönchen mit rothen Schwänzen haben sodann nicht etwa wirklich rothe Schnäbel, sondern Schnebben. D. N.)

*) Auch Kaisertauben genannt; vgl. Nr. 6.

**) Diese Bezeichnung stammt aus Böhmen und ist abgeleitet von Gams, welche im Böhmisches Gams heißt. Weil die böhmischen Hochflieger die höchste Höhe in der Luft zu erreichen suchen, gleichwie die Gamsen auf den Bergen, so hat man diese Tauben dort Gamseln genannt.

T. Köln. „Der Verein für Geflügelzucht“ veranstaltete am 17. d. M. die erste Verloosung von Geflügel unter seinen Mitgliedern. Es waren hierzu laut Beschluß einer früheren General-Versammlung durch Vermittlung des Herrn R. Dettel in Görlich auf der Ausstellung dort vier Prachtstämme Hühner und zwar 1 Stamm Creve-coeur, 1 Stamm blaue und 1 Stamm Gold-Paduaneer und 1 Stamm Zwerghühner erworben worden. Die Gewinne fielen auf die Nrn. 35, 63, 80, 81. Für eine spätere Verloosung sind Vögel oder Tauben in Aussicht genommen, um jedem Zweige der Geflügelzucht gerecht zu werden.

Die letzte Sitzung der „Gypria“ in Berlin war, unter zahlreicher Theilnahme der Mitglieder, wieder vorzugsweise interessant. Der Vorsitzende, Herr Direktor Dr. Podinus zeigte 2 Paar tadellose Florentiner Tauben vor. Herr Geheimrath Schneider hatte ebenso eine Anzahl seiner verschiedenen Gimpeltauben den Anwesenden vorgeführt, um durch dieselben seinen sehr interessanten Vortrag über die Eigenthümlichkeiten der Art Gimpeltaube zu veranschaulichen. Dieser Vortrag, an welchen sich sodann Besprechungen, unter Theilnahme der Herren Podinus, Meyer, Pehold und Schmidt knüpften, um die wichtigsten Merkmale dieser Taubenart festzustellen, werden wir in einer der nächsten Nrn. veröffentlichen. Sodann fand die Verloosung der vom Verein angekauften Bucharischen Trommeltauben statt, von denen das erste Pärchen Herr Schmidt und das zweite Herr Michel gewonnen hat.

Vogelmarkt.

Herr Handelsmenagerie-Besitzer G. Hagenbeck in Hamburg, St. Pauli, hat soeben eine Vollsendung erhalten, welche für die Liebhaberei wiederum geradezu als ein Ereigniß betrachtet werden darf. Diese Sendung ist in nahezu 50 Kästen angelangt, mit vielen Hundert Käpfen angefüllt, unter denen sich zahlreiche höchst seltene und kostbare Arten befinden. Es sind vorhanden: Rothköpfige Neuseeländische Plattschwefstittiche (*Psittacus - Platycereus - Novae Zeelandiae*), Gelbköpfige Plattschwefstittiche (*P. auriceps*), Halbmondstittiche, Grasperlitzen (*P. Tui*), Sperlingspapageien, Wellenstittiche, Nymphen, gewöhnliche und blasköpfige Rosellas, Pennants, Rosa, Weißhäubige, Große und kleine gelbhäubige, Nasen- und die sehr seltenen Goffin's Katadus (*P. Goffini*). Ferner Lerortweber, Fuchsweber, Dominikaner-Kardinäle, Jamaica-Tropiale, Kubatäubchen, dreifarbiges Nonnen (in meinem „Handbuch“ als Schwarzköpfige Nonne mit weißem Bauch angeführt) sehr schön und selten, Muskatvögel, Diamantvögel, Papstfinken, Indigovögel und mehrere Hundert Pärchen der verschiedenen kleinen Prachtfinkenarten, welche man unter der Bezeichnung Cenequalisten zusammenfaßt; ferner die kleinen Japanischen Finken (*A. striata* var.), welche ich als Japanische Mäuschen bezeichnet habe und die sowohl bunt (*panachiri*), als auch ganz schneeweiß zu haben sind und fälschlich als Muskatvögel bezeichnet werden, während sie offenbar von dem Bronzengänzlich abstammen. Ferner hat Herr Hagenbeck sehr seltene Blaubrüstige Keilschwanzstittiche (*P. - lunatus - eruentatus*), kleine sehr bunte Pereliten aus Brasilien. Außerdem noch einen Rabentafadu (*P. hypopolius*) für 100 Thaler und 3 Stück höchst seltene Kiwi-Kiwi und zwar 1 Paar *Aberix australis* für 800 Thaler und ein einzelner *A. mantelli* 400 Thaler. Diese letzteren Vogelarten sind natürlich nur für zoologische Gärten. Im Uebrigen aber hoffen wir, daß diese Sendung recht viele Liebhaber erfreuen wird und glauben Herrn Hagenbeck für diese Bereicherung des deutschen Vogelhandels und bezüglich der Vogelstuben und Sammlungen in Deutschland im Namen aller Freunde dieser Liebhaberei Anerkennung und Dank aussprechen zu müssen.

Die Bestände aller übrigen Vogelhändler sind im Wesentlichen noch dieselben, welche wir in Nr. 19 angegeben. Nachdem wir uns hier in Berlin bei den Herren Niech, Friedrichsstraße 68, Schmidt, Friedrichsstraße 93, Bewig, Königsfolonaden und Doudorff am Werderschen Markt 4 von den gefiederten Vorräthen überzeugt, brauchen wir nur auf die im vorigen „Vogelmarkt“ angegebenen Vogelarten zu verweisen.

Außerdem sind Preislisten eingegangen von den Herren

Benisch in Breslau, Hieronymi in Braunschweig und Zuckerkandel in Dresden. Herr Brune in Berlin, Gartenstraße 62, ist wiederum nach Rußland gereist, um Nordische Vögel zu holen; nach seiner Rückkehr werden wir selbstverständlich Näheres berichten.

Da in letzterer Zeit die Klagen über die Händler leider außerordentlich zahlreich bei uns eingehen, so werden wir uns genöthigt sehen, diejenigen dieser Herren, von denen uns ein rohes und ungeschliffenes Benehmen oder offenbare Unredlichkeiten mitgetheilt und verbürgt werden, von der „Gefiederten Welt“ völlig auszuschließen. —

In Bezug auf die „Warnung“ in der vorigen Nr. wird uns mitgetheilt, daß die Besendung lebender Vögel nach dem ganzen Oesterreichischen Kaiserreich hinein mit der Post ohne Beanstandung geschehen kann, während von Oesterreich nach dem übrigen Deutschland oder andern Ländern lebende Vögel auf der Post nicht angenommen werden, sondern mit der Bahn als Eilgut befördert werden müssen. Güt Österreich! wie unser Geschäftsfreund wahrlich nicht mit Unrecht anruft.

Kauf und Tausch.

Ein Paar gesunde Paradiesstittiche wünscht zu kaufen Herr Buchhändler Ziedler in Agram.

Ich kann aus meiner Zucht etwa 10 Paar junge Almonds-Tümler in hervorragender Schönheit abgeben. Apotheker Grüninger in Köln.

Zebrafinken 3 Paar à 5 Thlr., Silberfink 1 Paar 2 Thlr., Bandsinken 1 Paar 2½ Thlr. einschl. Käfige bietet an, Herr M. Bischoff in Wiesbaden.

Junge Wellenstittiche à Paar 7 Thlr. abzugeben bei Albert Schmidt in Saalfeld i. Th.

Man wünscht acht bis zehn Paar Brieftauben gegen fremdländische Stubenvögel von entsprechendem Werthe zu vertauschen. Für die Richtigkeit der Tauben, sowie dafür, daß sie noch an keinen Flug gewöhnt sind, wird garantirt. Näheres durch d. Red.

Durch ausnahmeweißes Glück habe ich in diesem Jahre einige Gelege, Eier und die dazu gehörigen Nester, von dem in den ersten Frühjahrsmonaten brütenden, sich in den Hochgebirgen aufhaltenden Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) zu erhalten und bin geneigt, dieselben gegen gleichwerthige, ebenso seltene andere Eier im Tausche abzugeben. N. G., Berlin, Margrafenstr. 90.

Briefwechsel.

Herrn Ignaz Franke in Gräfenberg in Schlessien: Junge Kanarienvögel der vorzüglichsten Harzer Rasse können Sie von Herrn Kontroleur Föcker in Wehlar beziehen.

Herrn Apotheker Woeldicke in Brunsbüttel: Zu unserem großen Bedauern hat sich zu Ihren ausgestopften Vögeln, Seeadler und Mantelwäde, kein Käufer gefunden, obwohl wir dieselben vielfach ausboten haben. Es wird daher nichts Anderes als Rücksendung übrig bleiben. —

Abonnet in Schweinfurt: Ihre Klage über das Sterben der Weibchen beim Eierlegen ist in der letzten Zeit bei den meisten Züchtern beinahe völlig verstummt, während doch andererseits die glücklichen Züchtungen in sehr bedeutsamer Weise zugenommen haben. Somit wird die aufmerksame und naturgemäße Behandlung wol überall gute Erfolge bringen. Lesen Sie nun gefälligst in dem Aufsatz „Stubenvogelzucht als Erwerb“ in Nr. 10 aufmerkjam nach; eine bessere Erklärung der Ursachen, bezüglich Maßregeln zur Vermeidung des Ertrankens wissen wir Ihnen wirklich nicht zu geben. — Herrn Ina Voelcker in Ostrow in Polen: Ueber die Krampfanfälle der Vögel und andere Krankheiten wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ in dem Abschnitt über Vogelkrankheiten nachlesen. Näheres demnächst brieflich.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Jottwellstr. 1, durch die Post franco oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Anzeigen werden die gepaltene Petitzeile mit 2 Silbergrößen berechnet Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin.

Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Heransgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 10. October 1872.

No. 21.

Inhalt:

Ein Besuch auf Schloß Beaujardin. —
Ueber den Vogelfang in Italien und bei uns (Fortsetzung). —
Ueber die zweckmäßigste Erheizung der Vogelstube. —
Bericht über die Ausstellung in Venz. —
Anfragen und Antworten.
Zur Fütterung: Ebereschen für Papageien. —
Briefliche Mittheilungen: Wellensittich-Volière; Bastard-
Brut; Staare; Singdroffel. —
Vortrag über die Gimpeltaube. —
Aus den Vereinen: Die Jahresversammlung der deutschen
ornithologischen Gesellschaft. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. — Briefwechsel. —
Wohnungs-Veränderung.

Ein Besuch auf Schloß Beaujardin bei Tours.

Es ist 7 Uhr. Gemüthlich sitzen wir beim Thee und beschauen die liebliche kleine Welt um uns her. Die Brandente (*Anas tadorna*) im bunten Kleide, hat soeben den Futterruf gehört und kommt in Entenprozession eiligst herbei. Die Sandwichsgänse (*Bernicla sandvicensis*) warteten schon lange sammt ihrer Brut; ein vorwichtiges Junges eilt ihnen voraus und zwick den schlafenden Mops am Felle, was der Fautpelz ruhig geschehen läßt. Da kommt aber der alte Gänserich — und das wird ernster, denn sein Biß ist empfindlicher; doch der gutmüthige Mops steht auf und flüchtet hinter die Gartenbank, eiligst verfolgt von dem überaus zahmen Flötenvogel. Da sie jetzt aber Jeder ein Stück Butterbrot erhalten, so wird der Frieden nicht weiter gestört.

Aber auf dem Futterplatze vermehrt sich die Gesellschaft. Sammt- und Banmenten, schwarze und wilde Schwäne sind herbeigewatschelt, Numidische, Kanadische und Pfauenkraniche haben sich eingefunden; Schwarzsultrige und weiße vorn schön gebräunte Pfauen fliegen von den Bäumen hernieder. Von jenen seltsamen Buschhühnern (*Tallegalla*), welche durch ihr seltsames Nisten ungewöhnliches Interesse erregen, zählen wir sechs Köpfe. Der alte, schöne Hahn, Vater und Großvater bereits von funfzig Abkömmlingen, läßt seinen abendlichen Ruf von Zeit zu Zeit hören. Die Brand- und Bernakel-Gänse sind bloß zum Schein herzugekommen, denn von dem ausgestreuten Getreide fressen sie so zu sagen Nichts.

In der Ferne sehen wir Känguruh's hüpfen, Schneehafsen kommen aus ihrem Versteck hervor und jagen einander. Verschiedene Goldhasen (*Aguti*) kommen ebenfalls hervor und ein sehr starkes Männchen ist so dreist, daß es sich Brotkrumen bis dicht beim Tisch holt. Drei Witwenenten (*Dendrocygna viduata*) fliegen ein paar Mal über uns herum und lassen sich pfeifend hernieder, hier und da einen Schwan oder selbst einen Kranich verjagend. Friedlich geht es jedoch hier immer zu, denn Zänker, wie der grobe gefährliche Emu, welcher schon viele Mordthaten auf seinem Gewissen hatte, wurden stets abgeschafft.

Auf einmal hören wir galoppiren; mit freundlichem Gewedel kommt der große Wachthund, welcher soeben losgelassen worden, an und ihm folgen in tollen Sprüngen zwei Lamas, seine besondern Freunde; die Familie der Sandwichsgänse gesellt sich zu der lustigen Gesellschaft und immer hurtig im Galopp, die Gänse schreiend, folgt Alles dem Wächter, der jetzt alle Thiere rings umher munter macht.

Vor der Brut war der Sandwichsgänserich ein treuer Freund des Hundes; selbst während sein Weibchen brütete, fand er sich an jedem Tage mindestens auf eine halbe Stunde vor der Hundehütte ein, wo Jener tagsüber angebunden ist. Sobald die jungen Gänse dann aber ausgeschlüpft waren, blieb der Gänserich getreulich bei seiner Familie; jetzt scheint sich jedoch das alte Verhältniß wieder anzuknüpfen. Die Lamas hegen ebenfalls eine große Freundschaft für den Hund und das Weibchen, so empfindlich und klug es sonst ist, spielt und balgt sich doch gern mit dem Hunde, alle seine tölpischen Liebkosungen mit großer Geduld ertragend. Ein Reh, welches schon seit drei Jahren hier lebt, kommt auch zu uns heran; zum großen Erstaunen aller Besucher, weigert es sich aber, das Stück Brot anzunehmen, welches ihm angeboten wird, und auch die Lamas verschmähen das Brot. Ihnen Allen scheint das Vergnügen über den Appetit zu gehen.

Jetzt wenden wir uns zur Löwenmahlzeit. Die Hausfrau, welche sich dieser Thiere annimmt, ruft sie und zuerst sehen wir das schöne Männchen, mit rhuangenbrauner Mähne, sich schüttelnd und reckend hervorkommen; es ist sehr zahm und zu- traulich und leckt der Pflegerin die Hand. Dem Weibchen ist nicht recht zu trauen, denn schon mehrmals hat es seine scharfen Zähne in die ihm schmeichelnde Hand gebohrt. Es will auch diesmal nicht herankommen; die weiße Hand holt es aber dennoch hervor und Zähne fletschend zeigt sich das niedliche Thier, beruhigt sich dann aber bald und verzehrt ebenso wie das Männchen sein Abendbrot, welches in ein paar Kirichen besteht, wovon die — Löwen-Aeffchen auch ganz genug haben.

Die freistiegenden Alpendohlen, kommen nur selten herbei, während wir beim Thee sitzen; zwar sind sie überaus zahm, doch können sie sich durchaus nicht an die uns überall hinfolgenden Möpse gewöhnen. Jetzt haben sich die Enten und Gänse bereits zurückgezogen und sie werden ersetzt durch die Hasen und Känguruhs, von denen wir

jetzt das Bennett'sche und Felsenkänguruhs unterscheiden. Ganz friedlich lesen sie die zurückgebliebenen und umhergestreuten Brocken auf und wir sehen sie noch immer munter umherhüpfen, während die Nacht herabdunkelt.

Der glückliche Besitzer dieses reizenden Tuskulums belehrt uns nun über seinen Thier-Bestand in Folgendem, wobei wir der Vollständigkeit halber Alle her erzählen und bemerken, daß die mit einem Sternchen bezeichneten Thiere sich hier bereits vermehrt haben: 1 Expl. Magot-Affe, 1 Pärchen Löwen-Aeffchen, 2 echte Möpse, 1 großer russischer Hund, 1 Bullenbeißer, 3 Bennett'sche Känguruhs*, 12 Felsen-Känguruhs*, 5 Goldhasen* und 2 nahe verwandte schwarze Agutis, 2 Murmeltiere, 15 Alpenhasen*, 1 sardinischer Esel, 2 Lamas, 3 weiße Damhirsche, 1 Reh, 2 Nepal-Ziegen. Sodann von Vögeln, welche hier doch besonders unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, sind folgende vorhanden: Je 4 Alpendohlen und Alpenkrähen, 5 Flötenvögel von zwei Arten (*Gymnorhina tibicen* et *G. leucanota*), 10 grüne Kardinalä (Gubernatrix cristata)*, 8 graue Kardinalä (*Paroria cucullata*)*, 4 Dominikaner (*P. dominicana*)*, 15 Diamantvögel*, 2 Rosenrothe und 1 Rothgehäubter Kakabu, 1 Graupapagei, 1 Amazone, 1 weißstirnige Amazone, 2 Sperlingspapageien, 1 Bazapapagei, 1 großer, gelb und blauer Urara, 5 Singfittiche (*P. haematotus*)*, 2 Schönfittiche (*P. pulchellus*)*, 30 Wellenfittiche*, 8 Schopftauben (*Ocyphaps lophotes*)*, 2 Bronzeflügeltauben (*Phaps chalcoptera*) und noch verschiedene andere kostbare Taubenarten, deren Namen uns leider entfallen sind. Von Hühner-, Sumpf-, Wasser und verwandten Vögeln sind folgende vorhanden: 12 Swinhoëfasanen*, 5 Königsfasanen (*Phasianus Revesii*), 2 Satyrhühner (*Cerornis satyra*), 1 Perlhuhn (*Numida Verranxi*)*, 23 Talegalla- oder Buschhühner*, 12 Pfauen (*Pavo nigripennis*)*, 2 weiße Pfauen, 30 vorzügliche Ganshühner*, 3 Pfauenruthhühner (*Meleagris ocellata*)*, 3 Hochhühner (*Crax alector* et *C. Yarelli*), 1 Trompetervogel (*Psophia crepitans*), 2 Jungfernfränche (*Grus virgo*)*, 2 Kanadische Kraniche (*G. canadensis*), 2 Kronenfränche (*Balearica regulorum*), 2 Magellangänse, 4 Sandwichsgänse*, 4 Ringelgänse, 3 Hühner- oder Kappengänse (*Bernicla cereopsis*), 1 Nilgans (*B. aegyptiacus*), 1 Zwerggans (*Anser mituta*), 2 Sing Schwäne, 2 schwarze Schwäne, 2 schwarzhalbige Schwäne, 12 Hausenten, von der schwarzen Varietät, 8 Brandenten*, 2 Paradiesenten (*Tadorna variegata*)*, 8 Bräulenten*,

20 Mandarinenten*, zahlreiche andere schöne Gänse- und Entenarten (*Dafila bahamensis*, *D. spinicauda*, *Dendrocygna autumnalis*, *D. viduata*, *D. arborea*, *Sarcidiornis melanotus*, *Anas superciliosa*). Schließlich giebt es hier dann noch Hirtenstaare, Helmwürger (*Prionops*) und große Webervögel. Auch dürfen wir die verschiedenen Schildkröten und andere Kriechthiere wenigstens nicht ohne Erwähnung übergehen.

Wir nehmen mit dem Wunsche Abschied, daß diese reichhaltige Sammlung der sämtlich vorzüglich gehaltenen Thiere auch weiterhin das beste Gedeihen haben möge!

Dr. F. B.

Ueber den Vogelfang in Italien und bei uns.

Von Herrn Kontrolleur Böcker in Weßlar.

(Fortsetzung.)

Daß die Vögel in Italien so massenhaft weggefangen werden und noch dazu zu einem Zweck, zu dem sie doch überhaupt nicht dienen sollten, ist gewiß sehr zu bedauern; einen Vorwurf werden wir aber dieserhalb den Italienern nicht machen können, so lange wir dasselbe Unrecht gegen unsere nordischen Nachbarn begehen. Daß ich hiernach auch recht sehr gegen den Krammetsvogelfang bei uns eingenommen bin, ist wol begreiflich und ich habe mir erlaubt, Ihnen neulich über eine Art dieses Fanges meine Ansicht mitzutheilen (vgl. Nr. 19). Die andere Art gefällt mir noch viel weniger; es ist dies meines Erachtens die prosaischste aller Fangarten. Ich meine, das Fangen auf dem Dohnenstrich. Auf dem Vogelheerde bin ich doch wenigstens im Stande, durch Ansbietung meiner geistigen Kraft zu einem reichlichen Fange mitzuwirken. Nicht der leiseste Ton irgend eines Lockvogels entgeht meinem Ohr und ich bin im Stande, den Zug der Vögel nach rechts und nach links zu leiten, je nachdem die Vögel von dieser, oder jener Seite anziehen. Beim Dohnenstrich muß ich, nachdem die Dohnen gestellt sind, Alles dem tüchtigen Zufall überlassen. Alles, was sich hier fängt, sei es auch nur ein harmloses Rothbrüßchen, ein vertranensseliger Blutfink, verfällt, wie die Dohnen bei uns einmal eingerichtet sind, in der Regel dem unerbittlichen Tode.

Auf dem Westerwalde war der Fang auf dem Dohnenstrich durchgehends in den Händen der Förster, also derjenigen Personen, die vermöge ihres Amtes wol dazu berufen gewesen wären, für den Schutz der Vögel gerade ihrerseits mitzuwirken. Davon habe ich aber dort keine Spur gefunden. Ueberdies kann man bei dieser Fangart in dem

nassen Gebüsch sehr viele Kleider verderben und die Begehung und Unterhaltung des ganzen oft fast eine kleine halbe Stunde ausgedehnten Strichs erfordert täglich auch nicht wenig Zeit. Die schließliche sich ergebende Ausbeute und der Reinertrag sind daher auch nur sehr gering.

Eine ganz verwerfliche Weise, sich Vögel, wenn auch nur für den Käfig zu beschaffen, scheint mir sodann auch das Ausnehmen der Nester zu sein. Sie erlauben mir hierüber, da wir doch einmal bei der Frage des Vogelschutzes sind, Ihnen Einiges mitzutheilen: Nur sehr wenige tüchtige Kenner der Singvögel sind im Stande, im Neste die Männchen von den Weibchen zu unterscheiden. Man nimmt daher gewöhnlich das ganze Nest weg und wenn man später den Weibchen auch wieder die Freiheit gibt, was übrigens auch nicht immer geschieht, so sind doch durchweg wol alle Junge für die spätere Nachzucht verloren, weil sie sich nicht selber ernähren können, sondern in der Freiheit zu Grunde gehen müssen. Ueberdies erhält man auf diese Weise fast durchgehends außerordentlich schlechte Sänger*). Ich habe, um zu sehen wie weit der Gefang dem Vogel angeboren, wie weit er ihm anerzogen sei, im Laufe der Zeiten verschiedene Arten von Sängern, die theils dem Neste entnommen, theils ganz kurze oder längere Zeit nachher eingefangen waren, theils selber, theils bei andern Personen beobachtet und bin dabei zu dem schließlichen Ergebniß gekommen, daß manche Arten wol ein staunenswerthes Gedächtniß besitzen, daß sich aber nur die Nestlinge einiger wenigen Arten aus ganz besonderen Ursachen für den Käfig empfehlen. Zu diesen Letztern gehört der Blutfink, der eine künstliche Melodie lernen soll, der rothrückige Würger — Dorndreher — der ein erstaunliches Nachahmungstalent besitzt, dann allenfalls noch die Singdroffel, deren Schlag aus reinen Naturlauten ohne bestimmte Melodie besteht und daher auch beim Nestling vermöge des Wohllauts seiner Stimme sehr schön werden kann, obgleich die einzelnen Töne dem Gesange des Wildkings meist nicht entsprechen. Ob die grane Graswürde — Gartengraswürde — ein guter Sänger wird, wenn sie jung aufgezogen ist, werde ich im Laufe dieses Jahres erfahren; einige Liebhaber behaupten es. Alle übrigen Sänger, so weit sie gewöhnlich gehalten werden, taugen aber, aus dem Neste aufgezogen, nach meiner Erfahrung nichts. Hierfür einige Beispiele:

(Schluß folgt.)

*) In dieser Behauptung stimmen die meisten Vogelfundige überein.
D. K.

Ueber die zweckmäßigste Erheizung der Vogelstube.

Sehr häufige Anfragen, welche in dieser Hinsicht an uns ergangen sind und die wir vorläufig meistens noch schuldig geblieben, erledigen sich nun am Besten in Folgendem: Zur gleichmäßigen Erwärmung der Luft eines fensterreichen Zimmers, also auch einer Vogelstube dürfte sich kein Ofen besser, als der Meidinger'sche Füllregulirofen eignen. Derselbe könnte auch in einer Nebenstube stehen, deren Thür nur durch ein Gitter oder Netz vom Hauptraum abgesperrt ist. Dieser Meidinger'sche Ofen wirkt am wenigsten durch Strahlung, vielmehr saugt er die am Boden befindliche kalte Luft unten ein und giebt sie oben erwärmt aus, wodurch eine Bewegung und ein Wechsel der Luft (Circulation) bis in die äußersten Winkel selbst des Nebengemachs hervorgerufen wird. Nebenbei werden alle schädlichen in der Luft befindlichen Gase, Keime u. dgl., wenn sie den innern Mantel des Ofens durchziehen, durch Ueberhitzung zersezt und zerstört und schon aus diesem Grunde würde die Verwendung dieses Ofens für die Vogelstube empfehlenswerther, als die jedes andern sein. Bei Gelegenheit dieser Mittheilung sei die Wochenschrift für Fortschritt und Aufklärung in Gewerbe, Hauswirthschaft und Gesundheitspflege, welche unter dem Titel „Industrie-Blätter“ (Berlin, Louis Gerschel), von den Herren Dr. Hager und Dr. Jacobsen herausgegeben wird und der wir die obige Mittheilung entnommen, unsern Lesern als eine der nützlichsten Zeitschriften nicht allein für das Geschäft, sondern auch für das Haus und die Familie angelegentlich empfohlen.

R.

Bericht über die Ausstellung in Linz a. D.

Leider kann mein Bericht, welchen ich über die am 15 d. M. begonnene Ausstellung zu Linz Ihnen versprochen habe, nicht so reichhaltig werden, als ich gehofft. Es war nämlich heuer die Betheiligung an der Ausstellung von Vögeln und Federvieh eine ausnahmsweise geringe, während die übrige Vieh- und Industrie-Ausstellung als eine reichhaltigere, als die vorjährige sich zeigte.

Herr Händler Numeyer aus Linz hatte diesmal Sorge dafür getragen, daß die Lücke, welche das Ausbleiben der Wiener Händler erzeugte, nicht allzu fühlbar wurde. Der ihm zugetheilte Raum war recht geschmackvoll geschmückt, und bot so ziemlich vollständig das Bild, der in Oberösterreich zumeist gepflegten Stubenvögel; Sprosser, Nachtigal, Grassmücke, Fliegenschnäpper, Schiffsfänger, Blau-

Roßfhehlchen, Mönch, Singdroffel, Blanddroffel, Weindroffel waren fast sämmtlich in mehreren Exemplaren vorhanden, und zeigten durch ihre geringe Scheu vor der schaulustigen Menge, daß sie schon lange an den Menschen und dessen Nähe gewöhnt seien. Daß natürlich der allgemeine Liebling, der Kanarienvogel, in vielen gehäubten und glatten, bunten und einfarbigen Arten nicht fehlte, versteht sich von selbst. Auch Blendlinge von Kanarienvogel und Stieglitz waren in sehr hübschen Exemplaren vertreten. Allgemeines Erstaunen erregte ein munterer Zaunkönig, der flink und behende seinen Käfig durchheulte, bald im Nest sich verbergend, bald Futter suchend oder sich puhlend, oder eine kurze Strophe singend. Denn so häufig der zierliche, kleine Kerl hier auch ist, so selten sieht man ihn im Käfige. Daß das besprochene Exemplar sich so munter hielt, mag wol in der praktischen Einrichtung des Bauers begründet sein.

Fremdländische Vögel waren diesmal noch weniger als sonst, und unter diesen auch nur die allhäufigsten vorhanden. Graupapageien, Rosellas, Wellensittiche, Inseparables hatten die große Papageienklasse zu vertreten und Nonpareils, graue Astrilds, Selenafasänchen, Silberbecks, Elsterchen, Zebrafinken, zwei Witwen-Arten und rothe Kardinalen bildeten im Uebrigen diese Vogel Abtheilung. Da würde es sich wol einmal für einen größeren Vogelhändler lohnen, eine bedeutendere Auswahl hier der Liebhaberei zu bieten.

Schöne Exemplare zeigten die Hühner; Crèvecoeurs, Malayen, Kochinchinesen, schottische, welsche, türkische und russische Hühner zeigten sich in voller Pracht, während nebenan die verschiedenen landläufigen Tauben gurrten und ruckten. Zu tabeln war an diesem Theile der Ausstellung nur, daß die armen Thiere sehr von der Hitze zu leiden hatten. Das Becken in der Ausstellung war von etwa 30 deutschen und schottischen Wildenten belebt, die ganz zahm auf den Ruf ihrer Herrin herbeikamen. Selbst ein schwarzes Wasserhuhn trieb sich unter der Schaar herum. Für Jagdliebhaber war noch ein Uhu und ein Ränzchen zu sehen und zu kaufen, wie denn überhaupt fast alle ausgestellten Thiere zu mäßigen Preisen geboten und gekauft wurden. Darum glaube ich auch, daß schöne Tauben und Hühnerrassen, sowie kleinere fremde Vögel einen guten und völligen Absatz finden würden, wenn ein Händler sich entschließen sollte, wirklich schöne Vögel zu entsprechenden Preisen zu bieten.

Dr. Otto von Morek in Enns.

Hieran schließen wir folgende Auslassungen,

die uns mit Bezug auf die „Anregung in Betreff des Vogelhandels“ in Nr. 18 zugegangen sind: Herr Thierhändler Florian Ratschka in Wien verwahrt sich sehr kräftig gegen jene Behauptungen und verlangt einen Widerruf derselben, in sofern sie gegen seine Person als Besucher und Aussteller auf dem Linzer Volksfest gemeint sein könnten. Er fügt hinzu, daß er von dem Volksfest-Komitee mit der höchsten Auszeichnung, der großen silbernen Medaille beehrt worden sei. Die Mißverhältnisse der Transport- und Regiekosten seien dem Absatze gegenüber so bedeutend, daß es sich kaum verlohne, die Ausstellung zu beschicken; er habe es in diesem Jahre daher auch unterlassen. Die Behauptung, daß die Zucht fremdländischer Vögel dort noch sehr im Argen liege, sei jedoch durchaus nicht richtig.

Da die Ansichten nun also so sehr verschieden sind, so war es uns wirklich außerordentlich erwünscht, von einer so hochachtbaren Seite Auskunft zu erhalten, daß wir durch deren Mittheilungen die Sache als ein für alle Mal erledigt betrachten dürfen. Herr Dr. J. Sch. U. r in Linz schreibt uns, indem er sowol den dortigen Vogelhändler Numeyer, als auch Herrn Thierhändler Ratschka gegen etwaige Verdächtigungen in Schutz genommen, Folgendes: „Soviel ich weiß, hat keiner der Aussteller besonders gute Geschäfte gemacht und ich für meine Person hätte keinem außerösterreichischem Vogelhändler anrathen mögen, daß er sich an der Ausstellung beteiligen solle. Die Ansichten und Meinungen sind übrigens sehr verschieden.“

Der Herr Verfasser jenes Aufsatzes erklärt nun daß er die „Anregung“ doch nur im Interesse der Liebhaberei, in der Absicht eingesendet habe, um einerseits die Vogelzufuhr hierher billiger und andererseits reichlicher zu erzielen. Zu nahe treten habe er eigentlich Niemanden, weder Herrn Numeyer, noch Herrn Ratschka, am wenigsten aber den Lesern beleidigen wollen. Denn seines Wissens seien doch mehrere Wiener Thier- und Vogelhändler auf der Ausstellung gegenwärtig gewesen, denen seine Worte gelten sollten.

Anfragen und Antworten.

Frage: 1. Welches ist der beste Sänger unter den Inländischen Körnerfressern? 2. Welches ist der beste Sänger unter den Ausländischen Körnerfressern? 3. Welches ist der beste Sänger unter den Inländischen Kerbthierfressern? 4. Welches ist der beste Sänger unter den Ausländischen Kerbthierfressern? und 5. welchen Vogel halten Sie überhaupt

für den besten Sänger? Otto Duandt in Stettin.

Antwort: 1. Bei der Beurtheilung des Vogel-fanges ist selbstverständlich auch der persönliche Geschmack maßgebend. Daher schwärmt der eine Vogel-liebhaber für den Edelfink, der zweite für den abgerichteten Blutfink oder Dompfaff und der dritte zieht den Hänfling allen übrigen Körnerfressern vor. Zu unserm persönlichen Urtheil stimmen wir der letztern Meinung zu. 2. Unter den fremdländischen Finkenvögeln sind der amerikanische Purpurfink, der Papstfink oder Nonpareil, der rothe Kardinal und dann der sibirische Karmingimpel als tüchtige Sänger zu nennen; der hervorragendste von allen ist jedoch zweifellos der weißkehlige Girkiz (Fringilla albigularis), namentlich als melodischer Nachtfänger. Leider ist dieser Vogel jedoch so sehr selten im Handel, daß ich ihn im Laufe der Zeit nur einmal erlangen konnte. 3. Von obigen Gesichtspunkten aus wird man Nachtigal, Sprosser, verschiedene Grasmücken, Rohrsänger und die Singdrossel in Betracht ziehen müssen. Die meisten Vogelstreunde gewähren jedoch der Nachtigal den Preis. 4. Ohne alle Frage steht unter den fremdländischen Kerbthierfressern die amerikanische Spottdrossel hoch oben an und sie ist 5. auch jedenfalls als der vorzüglichste Sänger überhaupt zu erachten.

D. R.

Nur Fütterung.

... Das in Ihrer Zeitschrift empfohlene Futter von getrockneten Ebereschen halte auch ich für vortrefflich; — dieselben sind billig und meine Plattschweif- (Platycercus) Arten, wie Paradies-, Band-, Königsfittiche und blaßköpfige Mofellas (P. pulcherrimus, P. zonarius, P. scapulatus, P. palliceps) bekommen täglich für das Paar eine große Handvoll in heißem Wasser aufgequell. Ich möchte, nebenbei bemerkt, diese ganze Papageien-Gruppe für durchaus ausdauernd halten, wenn sie eben nur gesund in meine Hände gelangen; auch sind jüngere Exemplare stets vorzuziehen, weil sie sich leichter an verschiedene Futtersorten gewöhnen lassen; täglich frisches Grünes ist ihnen unbedingt Bedürfnis.

Graf Koedern in Breslau.

Briefliche Mittheilungen.

... Eine Wellenfittich-Volière habe ich angeblich stehen, wie sie praktischer wol nicht gedacht werden kann. Geräumig und geschützt gegen strengen Winter, mit alten Weidenstämmen, welche ich mit Nistgelegenheit habe versehen lassen, jedes Nest an der hintern Wand mit einem Schieber; auch habe

ich ein Treibbeet darin anbringen lassen, oben geschützt durch ein Drahtgitter und mit Rasen, Vogelmiere und Kreuzkraut bepflanzt. Jeden Morgen und Abend öffne ich das Gitter und ist es eine Wonne zu sehen, wie die Thierchen sich im Grünen herumwälzen, besonders im Grase wenn es an den Spitzen Morgens etwas naß ist. Bevölkert ist die Voliere mit 7 Paaren, welche schon anfangen sich zu füttern und zu schnäbeln. — Meine Kocellas und Singtittiche sind ausgefiedert und beginnen hoffentlich auch bald Anstalten zum Brüten zu machen. Webervögel haben genistet.

... Der in Nr. 19 erwähnte Hänfling hat zwischen Reifig, gegen die Angriffe der Singtittiche gut geschützt, wieder ein Nest gebaut, aber nur 2 Eier gelegt. Ich glaube jedoch nicht, daß dieselben auskommen werden, da die Zeit schon verstrichen ist, in der sie auskriechen mußten, obgleich das Thierchen eifrig gebrütet hat. (Noch später.) Soeben sehe ich, daß der Hänfling doch 1 Junges hat; soll mich wundern, was daraus wird. P. Beines, Fabrikant in Rheindt.

... Die Staare, welche bei Elbing und in der Umgegend am 10—12 Februar ankamen, haben dieses Jahr, wegen des frühzeitigen Frühlings zum größeren Theil zweimal gebrütet. . . . Noch theile ich Ihnen mit, daß ich eine Singdrossel besitze, deren Gesang so herrlich ist, daß sie in der ganzen Stadt bekannt ist und bewundert wird. Ihr Gesang ist am Tage ganz anders, als am frühen Morgen und man erkennt den Vogel in den verschiedenen Tageszeiten an seinem Gesange nicht wieder. Früh ähnelt der Gesang denen der auf den benachbarten Bäumen und Sträuchern singenden kleineren Sänger und kein einziger schallender Ton ist zu hören, es ist das reizendste Gezwitscher von der Welt, fast wie das des Zaunkönigs und Nothföhlchens; am Tage schallen die Glockentöne weit über die benachbarten Straßen hin. Arm und Reich wetteifern in dem Bemühen, den Vogel zu erwerben. Er ist aber mein Liebling und mir um keinen Preis feil.

Oberlehrer Foertsch in Elbing.

Vortrag über die Gimpeltaube.

(Gehalten im Verein „Cypria“).

Gewiß ist es eine eigenthümliche Erscheinung, daß die weder seltenen noch besonders hoch im Preise stehenden Gimpeltauben in allen Werken über Taubenliebhaberei und Taubenzucht, so außerordentlich kiefmütterlich gegen alle Anderen behandelt werden, — daß sich Beschreibungen derselben oft schnurstracks widersprechen — sie in einigen Ländern ganz un-

bekannt zu sein scheinen, und überhaupt noch nichts Feststehendes, allgemein Angenommenes über sie vorhanden ist. Ihr Name brasilianische oder illyrische Taube sagt eben gar Nichts; da auch nicht der geringste Anhalt dafür vorliegt, daß diese in ihrer Färbung so eigenthümliche Taube, aus einem dieser Länder stammt, wenn auch einzelne Liebhaber sie dort gern pflegen mögen. Seitdem nun der Engländer Tegetmeyer in seinem sonst verdienstvollen Werke „The Pigeons“ diese Taube gar Archangelker nennt, ihr Rußland als Vaterland zuschreibt, und durch eine gelungene Abbildung gar keinen Zweifel läßt, daß er nur unseren deutschen Gimpel gemeint haben kann, ist es wol an der Zeit, dem hübschen, zutraulichen, gutzüchtenden und in seinen schöneren Färbungen allerdings immer noch seltenen Vogel etwas näher zu betrachten. Er ist nicht selten in seiner Rasse oder in der Zahl seiner Exemplare, aber allerdings selten in seiner untadelhaften Färbung, da er leicht in zweifelhafte, trübe und schmutzige Färbungen ansartet, und dann allerdings unansehnlich wird.

Stellen wir zunächst zusammen, was unsere Fachliteratur über den Gimpel sagt.

Der ehrliche alte Neumeister giebt eine sehr mäßige Abbildung des schwarzgefögelten und des blaungefögelten Gimpels; den Einen mit einer spizen Knuppe, den Andern glattknuppig und sagt:

„Die Gimpeltaube ist von der Größe der gemeinen Feldtaube, aber schlanker gebaut und ebenso leicht und schnell in ihrem Fluge. Jedoch ist sie zahm, zart und schwächlich und vermehrt sich nicht stark. Sie ist spitzknuppig und die Füße sind glatt. Es ist eine sehr schöne Taube; ihre Grundfarbe ist schwarz, grün schillernd-glänzend; der Kopf, Hals, Brust und Unterleib sind kupferbraun-roth in das Orange gelb schillernd, und sehr glänzend. Der Schwanz ist dunkel aschblau schwarz; auch giebt es Andere mit röthlich-blauer Grundfarbe und braun-schwarzen Flügelbinden, welche aber nicht sehr geachtet werden“.

So wenig Worte damit unser Altmeister Neumeister auf die Gimpeltaube verwendet, so viele falsche Angaben sind doch darin. Der alte Herr lebte noch in der glücklichen Zeit, in der Tauben und sogar seltene Tauben noch wohlfeil waren, der Vogelfundige sie noch nicht für würdig gehalten zu haben scheint, Gegenstand einer ernsten, wissenschaftlichen Behandlung zu sein und manche jetzt bekannte und sogar landläufig gewordene Taubenarten noch gar nicht zum Gemeingut geworden waren.

Die Gimpeltaube ist auf den ersten Blick fei-

nesweges schlanker gebaut als die Feldtaube, im Gegentheil gedrungenener, ich möchte sagen rundlicher in ihrer Form. Hat Neumeister gesehen, daß sie ebenso leicht und schnell in ihrem Fluge ist als die Feldtaube, so hat er sie vielleicht auf einem Boden gesehen, der überhaupt Flugtauben enthielt; dann gewöhnen sie sich allerdings und fliegen mit. Läßt man ihnen aber die Wahl, so sind sie in ihrem Wesen eher träge und sitzen länger still, als andere Taubenarten. Zahm, zart und schwächlich sind Eigenschaften, die sich wol bei einzelnen Individuen finden, je nachdem sie von den Besitzern gepflegt, genährt, bevorzugt werden; sie aber der ganzen Masse als unterscheidendes Merkmal zu geben, ist jedenfalls zu weit gegangen. Neumeister widerspricht sich mit diesen drei Eigenschaften auch selbst, wenn er die Gimpeltaube trotz ihrer Zartheit und Schwächlichkeit ebenso leicht und schnell fliegen läßt als die Feldtaube. Wenn er weiter sagt, sie ist spitzkuppig so widerspricht er dadurch seiner eigenen Abbildung, welche das blaugeflügelte Exemplar ohne jede Kuppe zeigt. Ebenso unrichtig ist es, daß er schwarz, grün schillernd und glänzend die Grundfarbe des Gimpels nennt. Als Grundfarbe einer Taube kann nur die des eigentlichen Körpers also der Brust, des Halses, des Kopfes angenommen werden, wenn diese übereinstimmt. Die Flügel und der Schwanz sind doch nur die äußeren Körperteile und die verschiedene Färbung derselben, giebt grade die Kennzeichen für Varietäten. Es ist auch nicht richtig, wenn Neumeister annimmt, daß die kupferbraunrothe Farbe des Leibes die eigentliche und die orange gelb schillernde nur die zufällige Färbung ist. Gar nicht zu erwähnen, daß er die schwarzen Bänder über das Ende des aschblauen Schwanzes anzuführen vergißt, und andere Abarten in der Flügel-Färbung gar nicht zu kennen scheint.

Der „Taubenfrend“ von Welser 1835. enthält kein Wort von der Gimpeltaube, obgleich sein Titel lautet „Gründlicher Unterricht in der Taubenzucht“. Sonach gehören unsere Gimpel also nicht zur Gründlichkeit eines Lehrbuches.

Brehm (Christ. Ludwig) sagt in seiner „Naturgeschichte und Zucht der Tauben“ erst dasselbe wie Neumeister und verweist für die Abbildung auf jene aber freilich falsche Tafel 13, statt Tafel 16. Nach ihm zeichnen sich die Gimpel vor allen andern Tauben auf den ersten Blick aus, und darin hat er gewiß vollkommen recht, denn keine Taube trägt ihren Namen so entschieden durch ihre Färbung zur Schau als diese. Ebenso richtig

ist es, daß er ihre Farbe kupferbraunroth und nicht schwarz nach ihren Flügeln nennt. Auch ihm erscheinen sie schlanker gebaut als die Feldtauben. Mir nicht! Er sagt aber keinesweges, daß sie spitzkuppig sind, sondern spitzkuppig oder glattkuppig, also schon ein Schritt weiter. Dagegen hat auch Brehm Gimpel gesehen, deren Kupferbraunroth in das Orange gelb schillerte. Wie eine kupferbraunrothe Färbung vermag in's Orange gelbe zu schillern, habe ich noch nicht ermitteln können; dagegen habe ich die Orange gelben, ja Zimmtgelben (die sogenannten Gold-Dresdener) und die Kupferbraunrothen, sogenannten Blut-Gimpel schillernd gesehen. Am Schluß widerspricht er seiner eigenen Angabe, indem er dem Kopfe ein für allemal die spitzige Haube giebt; dann heißt es noch:

„Die eben beschriebene Zeichnung ist die ächte der Gimpeltaube und nimmt sich sehr gut aus, da das Schwarz der Flügel schön von dem Braunroth des Körpers absteht. Außer diesen ächten Gimpeltauben findet man auch unächte dahin gehörend:

a) Die Blaugraugeflügelten, bei denen die Grundfarbe, also Hals, Kopf und der ganze Unterkörper braunroth ist, mehr oder weniger hoch. (Was heißt das?: mehr oder weniger hoch?) Die Flügel und der Schwanz sind blaugrau, die Ersteren mit zwei schwarzen Bändern, (es giebt deren auch mit weißen), der Letztere mit schwärzlichen Spitzbändern; auch die Schwingenspitzen sind schwärzlich.

b) Die Rötlich blaugeflügeligen. Kopf, Hals und Unterkörper braunroth, das Uebrige rötlich-blau mit braunschwarzen Flügelbinden. Auch Brehm erklärt alle Gimpeltauben für leicht und schnell im Fluge, aber sehr zart und weichlich, weswegen sie sich sparsam vermehren und zu den seltenen Tauben gehören.

(Fortsetzung folgt.)

Aus den Vereinen.

Die V. Jahresversammlung der **Deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin** findet in den Tagen vom 7.—10. October d. J. statt. In der am Montag, den 7. d. M., Abends 7 Uhr beginnenden Vorversammlung sollen die auswärtigen Mitglieder und Gäste begrüßt, sowie die zu haltenden Vorträge angemeldet werden. Die Feststellung des Programms der Sitzungen, Geschäfts-Angelegenheiten, freie Besprechungen und dgl. werden den Abend ausfüllen. Das Weitere für die folgenden Sitzungs-Tage bleibt also der Beschlußfassung in der Vorversammlung vorbehalten. Die Mitglieder, sowie alle Freunde der Vogellunde, welche sich der Gesellschaft anschließen oder der Jahresversammlung als Gäste beizuhöhen wollen, werden hierdurch zum Besuche freundlichst eingeladen. Die Teilnehmer, namentlich die auswärtigen Besucher, erhalten Auskunft über das Versammlungs-Lokal im Bureau des Berliner Aquarium. Vorherige briefliche Anmeldung bei dem geschäftsführenden Sekretair Herrn Dr. J. Cabanis, (Brandenburg-Straße Nr. 64) wäre erwünscht.

Vogelmarkt.

Durch die letzte Sendung von australischen Sittichen, Prachtfinken und Dergleichen, welche Herr Hagenbeck in Hamburg erhalten und die wir in der letzten Nr. angezeigt haben, ferner durch die soeben in Berlin angelangte Vogelzufuhr aus Antwerpen und schließlich durch einen Vogeleinkauf, welchen Herr Hieronymi demnächst aus London herüberbringen wird, hat der deutsche Vogelmarkt für dies Jahr seinen Höhepunkt erreicht.

Wie alljährlich, so kam auch diesmal Hr. V. Höst, der Sekretair des Herrn Direktor Besmans aus Antwerpen nach Berlin, um die Vögel, welche von Seiten der Societé Royale de Zoologie für die deutschen Händler bestimmt sind, hierher zu bringen. Die Vogelammlung bestand in etwa 4000 Köpfen und zwar vorzugsweise in den afrikanischen kleinen sogenannten Senegalvögeln: Afrilids, Goldbrüstchen, Amaranthvögel, Schmetterlingesinken, Silberfasächchen, Alasvögel, welche sämmtlich in sehr bedeutender Anzahl vorhanden und daher augenblicklich vorzugsweise billig zu haben sind; während dagegen Helenasfasächchen, Orangebäckchen, kleine Elstern, Muskatvögel und selbst Bandfinken nur in beschränkter Zahl mitgebracht sind und daher in diesem Jahre voraussichtlich höhere Preise erreichen werden. Paradieswitwen sind nicht mitgekommen, Dominikanerwitwen und Tigerfinken (Bengalisten) nur in sehr beschränkter Anzahl, Orangevögel, Napoleonsvögel und Grauedelfinken wiederum garnicht. Da von den Paradieswitwen die Männchen noch fast bei allen Händlern vorhanden sind, so dürften nur deren Weibchen, außerdem aber namentlich die Tigerfinken sehr knapp werden. Während Herr V. Höst gewöhnlich auch von australischen Vögeln wenigstens Zebrafinken und Wellensittiche mitzubringen pflegt, mangelt diesmal auch diese beiden Arten; die Zebrafinken werden jedoch wol in einer für das Bedürfnis nahezu genügenden Fülle bereits in den deutschen Vogelstuben und zoologischen Gärten gezüchtet; der Preis für gute nistfähige Wellensittiche ist dagegen bereits auf 10—12 Thaler für das Pärchen gestiegen und wird vielleicht noch höher hinaufgehen, da voraussichtlich in diesem Jahr keine weiteren Sendungen ankommen werden. Von selteneren Vögeln hatte Herr V. Höst nur grüne Kardinäle (Gubernatrix cristatella) mitgebracht, welche zu mäßigen Preisen zu haben sind. — Die antwerpener Vögel wurden zum größten Theile von den Herren Händlern Mieth, Ceupel-Wijze und vom hiesigen Zoologischen Garten (von letzterem jedoch nicht zum Weiterverkauf) entnommen. Ob die übrigen Herren Händler von diesen Vögeln ebenfalls ihre Vorräthe vervollständigt haben, konnten wir bis jetzt nicht in Erfahrung bringen, werden darüber aber in der nächsten Nr. berichten.

Bei Herrn Karl Gubera in Leipzig, Markt 3, sind folgende Vögel vorhanden: Grünviolette, Scharlach-, Trauer- und metallisch glänzende dunkelblaue Tangaren. außerdem in reichlicher Anzahl allerlei kleine Senegalvögel, ferner Purpur-, Safran- und Zebrafinken, Indigovögel, Paradies- und Dominikanerwitwen in Pracht, alle kleinen Weberarten, Grauedelfinken, Inseparables, Nymphen, Rosellas, Pennantis, große und kleine Alexander-, Mönchs- und Karolinärsittiche, Flötenvögel, Stein-, Blau- und Wanderdrosseln, Oriole, Bobberlings, Kappenammern, Kalandlerlerchen, graue gehäubte und rosige Kardinäle, Kuh- und rothschultrige Staare, Sperlings-, Surinam-, Amazonen- und Graupapageien; außerdem ein männlicher Ewinhöfjasan (20 Thlr.) und, nebenbei bemerkt, auch zahme Rehe und Goldfische.

Herr R. Wenisch in Breslau, Hinterhäuser 10 hat: Amazonenpapageien, Singittiche, Schönittiche (Turkofinken), Wellensittiche, graue Kardinäle, Paradieswitwen, Indigovögel, Muskatvögel, Diamantvögel, Schmetterlingesinken und die übrigen kleinen Senegalvögel und Weber, Papstfinken (Nonpareils) Mch. und Wbh., Safranfinken, Reisvögel, Zebrafinken, Steindrosseln, Blanddrosseln, Schwarzdrosseln Nachtigalen, Grasmücken, Kreuzschnäbel; außerdem sind bei ihm auch Ameisenpuppen, Weißwurm und Mehlwürmer zu haben.

Herr Vogelhändler Zuckerkandel in Dresden hat ein Preisverzeichnis eingesandt, welches im Allgemeinen dieselben Vogelarten aufzählt. Zu bemerken ist, daß diese Vogelhandlung nach der Jansgasse Nr. 26, I verlegt worden.

Herr Großhändler G. Reiche in Alfeld bei Hannover hatte wiederum Indigovögel, junge Papertinke, Goldzeisige und junge Purpurfinken erhalten. Die ganze Sendung ist jedoch bereits vergriffen und wir führen sie nur der Vollständigkeit halber mit auf.

Kauf und Tausch.

Eine Privatsammlung gutgehaltener Insektenvögel, als: Schwarzkopf, Welsche Grasmücke, Sprosser, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Schwarzamsel, Steindrossel, Blanddrossel, rothrückiger Würger sind zu verkaufen. Es sind nur ganz ausserordentliche Exemplare und werden auch einzeln abgegeben. Ausf. erteilt d. Red.

Ein ganz zahmer prachtvoller Lufakafadu (Cacatua Leadbeateri) ist für 25 Thlr. zu verkaufen oder zu vertauschen bei Herrn H. Fiedler, Buchhändler in Ugram.

Herr Julius Raacke in Braunschweig hat abzugeben: 2 Paar Griebeln à 3 Thlr., 5 Paar Elstern à 2 Thlr. 15 Sgr., 1 Paar Goldbrüstchen 2 Thlr. 15 Sgr., 1 Paar Silberfasächchen 2 Thlr., 1 Männchen Bandfink 1 Thlr., 1 Männchen Schmetterlingsfink 1 Thlr., 11 Stück Sperlingspapageien à Paar 6 Thlr.

Abzugeben oder gegen kleine fremdländische Vögel zu vertauschen: Eine Nachtigal und außerdem ein schneeweißer junger Hamster mit rothen Augen von Emil Kühn in Gotha, Mohrenstraße 29.

Man wünscht acht bis zehn Paar Brieftauben gegen fremdländische Stubenvögel von entsprechendem Werthe zu vertauschen. Für die Richtigkeit der Tauben, sowie dafür, daß sie noch an feinen Flug gewöhnt sind, wird garantirt. — Näheres durch die Red.

Ich suche 2 Paar kleine Elstervögelchen und 1 Wellensittich (Undulatus-) Männchen gegen Harzer Kanarienvögel zu vertauschen. Unter Umständen können auch 1 Paar Helenasfasächchen dazu gegeben werden. Ausf. d. Red.

Ein zweckmäßig und sehr stark gearbeiteter Vogelkäfig von 6 Fuß 2 Zoll Höhe und 3 Fuß 1 Zoll Durchmesser, passend auch für ganz kleine Vögel zum Gesellschaftskäfige, ist für den Preis von 75 Thlr. zu haben, bei Zoch in Berlin, Annenstraße 6, Hof parterre.

Drei lebende Blindschleichen werden zu kaufen gewünscht von Herrn Emil Heineman, Kandidat des höheren Schulamts in Elbing, Neuer Markt 18.

Aufgabe: Vogelliebhaber, welche Erfahrungen über die Fütterung der Insektenfresser mit Maden und deren Aufzucht haben, werden ersucht, sie in der „Gefiederten Welt“ bekannt zu geben. D. J. E. in V.

Briefwechsel.

Herrn Direktor J. E. in V.: Sobald das Vogelhaus des Zoologischen Gartens von Berlin vollständig fertig und mit der größtentheils bereits vorhandenen Bewohnerschaft bevölkert ist, werden wir nicht säumen, eine Beschreibung zu geben. Ebenso wollen wir gern Ihren Wünschen genügen und über die Sammlungen des Jardin d'Acclimation und des Jardin des Plantes in Paris hier zu berichten. Auch ho en wir über den Fang der fremdländischen Vögel in ihren Heimathsländern Schilderungen bringen zu können. Für Ihren freundlichst zugesagten Bericht im Voraus Dank!

Herrn Lehrer Pehlow in Mader bei Thorn: Vorzügliche Harzer Kanarienvögel können Sie durch Herrn Kontrolleur Böcker in Weklar beziehen. Auch Herr Vogelhändler Mieth ist soeben nach dem Harze gereist, um solche einzukaufen. Ebenso wird Herr Vogelhändler Schmidt jetzt seinen Vorrath an denselben beziehen. — Echte Berliner alkämigige Tümmeler können Sie durch die gefällige Vermittelung der Herren Klempnermeister Reizold in Berlin, Sprengasse 8 oder Haushofmeister Meyer, Wilhelmplatz 8 beziehen; mindestens werden Sie von diesen Herren erfahren, an wen Sie sich zu wenden haben.

Herrn Postsekretair Rein in Mülhhausen: Die beste Ankaufst über den Tauben- und auch wol Hühnerhandel wird Ihnen Herr Fehmeister A. Proschke in Dresden geben können.

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ ist seit dem 1. Oktober in eine andere Wohnung verzogen. Briefe, Zusendungen und Dgl. werden daher unter folgender Adresse erbeten: Dr. Karl Ruß, in Berlin, Ritterstraße 2.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gewöhnliche Petriszeile mit 2 Silbergrößen berechnet. Louis Gerßel Verlagsbuchhandlung (Gustav Schumann) in Berlin. Druck von Gebrüder Brunner in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 24. October 1872.

No. 22.

Inhalt:

- Reisebericht. —
- Ueber den Vogelfang in Italien und bei uns (Schluß). —
- Vortrag über die Gimpeltaube (Schluß). —
- Aus den Vereinen: Nachtrag zu dem Bericht über den Ausflug des Vereins „Cypria“. —
- Vogelmarkt. —
- Kauf und Tausch. —
- Briefwechsel. —
- Wohnungs-Veränderung.

Reisebericht.

Bei Gelegenheit einer Reise, die mich auch nach dem reizenden Dresden führte, der Stadt, wo der neue Morgen der „Taubologie“ angebrochen, und wo zuerst die neueren Taubenrassen ausgestellt wurden, besuchte ich vor Allen den bei sämtlichen Taubenliebhabern im größten Ansehen stehenden Herrn A. Proschke, (Jagdweg 6). Dort fand ich eine große Anzahl Chinesen und Egiptier; von Ersteren besonders reinweiße, wirklich schwarze und blaue mit weißen Binden, nebst reinblauen, ferner Schecken und dann solchen in den unvermeidlichen Zwischenfarben. Ich selbst, wie viele Andere, zweifelte bisher an dem Vorhandensein der schwarzen und reinweißen Farben bei diesen Mädchen, bin jetzt aber eines Bessern belehrt worden, besonders darüber, daß diese Tauben auch, obgleich sie meiner Ansicht nach das Ergebnis einer langjährigen Kreuzung von Egiptern und Chinesen

sein mögen, die charakteristischen Merkmale sofort in's Auge treten lassen und daß diese Farben nun auch bereits als feststehend zu betrachten sind, wie die zahlreiche Nachzucht mir bewies.

Herr Ernst Winzer (Tharantstraße), welchen man wol den „Indianerhäuptling“ Dresdens nennen könnte, züchtet nur die große englische Rasse, von Indianerentauben, zwischen denen und der französischen Rasse außer dem Namen wol wenig oder gar kein Unterschied ist. Die Zuchtpaare des Herrn Winzer, in Weiß, Gelb, Schwarz, Roth sind Mustervögel, wie ich solche, obgleich selbst Züchter dieser Rasse, noch nie schöner sah. Ihre kurzen Schnäbel und Ringe von etwa 20 Millim. Breite um die Augen, machen den Reiz eines eifrigen Liebhabers ordentlich rege. Außer den Indianern hat Herr Winzer noch besonders prachtvolle Almondstümmeler; auch Egiptier und Chinesen züchtet er, doch darin ist Fremd Proschke weiter. Noch erwähnen will ich, daß beide Liebhaber ihre Tauben frei fliegen lassen, und Nachbarn sind, so daß die Tauben des Herrn Winzer sich täglich bei Proschke sonnen, und es auch durchaus nicht verschmähen, der Gesellschaft halber dort zu fressen, wie es auch umgekehrt der Fall sein mag.

Herr Raetzsch züchtet nur Storchkröpfer und zwar, wie er mir sagte aus dem Grunde, um Etwas

zu haben, was Andere nicht mehr wollen. Herr Gärtner Lehmann in der Neustadt hat prachtvolle Balkonkröpfer, Montauban, Chinesen und Egypier, letztere schwarz, scheckig und weiß, und Alle, wie ich belehrt wurde, von einem Stammpaar gezogen; eine so zahlreiche und in den Farben so veränderliche Nachzucht ist doch jedenfalls sehr interessant.

Der Dresdener zoologische Garten ist für den Geflügelzüchter und Vogelfreund ohne Interesse, und das spärlich Vorhandene auf diesen Gebieten geht nicht über das Gewöhnliche hinaus*). Dagegen möchte ich jedem Vogelfreund rathen, das Museum zu besuchen, und hebe nur die Nester Sammlung besonders hervor, in der z. B. die Nester des Schneidervogels, Töpservogels, interessante Schwalbenester u. A. vorhanden sind. Auch die Eier Sammlung ist sehr bedeutend, ebenso die der ausgestopften Vögel, unter denen z. B. besonders schöne Argusfasanen, viele Prachteremplare von Tauben und Hühnern, und Dgl. bemerkenswerth erscheinen.

Mangel an Zeit verhinderte mich, auch die Sammlungen anderer Dresdener Züchter zu besuchen; ich mußte nun meine Schritte nach der Deutschen Reichshauptstadt lenken, wo die Geflügelzucht neu anzuleben beginnt. Mein erster Besuch galt dem zoologischen Garten, dessen liebenswürdiger Nenschöpfer, der Herr Direktor Dr. Bodinus bei jedem Kölner Geflügelfreund in bleibendem Andenken steht. Ueber die Thierpaläste zu sprechen, überlasse ich Andern; von Hühnern mögen wol alle bekannnten Rassen und größtentheils in mustergültigen Stämmen vertreten sein, vom Yokuhama bis zum bergischen Kräher (hier märkischer Kräher genannt), und die diesjährige Zucht (etwa 3—400 Kücken) läßt hoffen, daß die deutschen Hühnerzüchter anstatt von Paris, demnächst aus Berlin ihre Rassen auffrischen werden. Sollte denn aber auch die Hühnerzucht nicht ebenso bei uns in Aufschwung kommen, wie in Frankreich, zeigen Görlitz mit Freund Dettel, und Berlin mit Bodinus nicht bereits schöne Anfälle, und berechtigen die Namen dieser Beiden nicht zur Verwirklichung solcher Hoffnungen?!

Die Tauben, noch in vorläufigen Vertlichkeiten untergebracht, zeigten doch vieles Schöne, besonders Pommerische Kröpfer, Almonds, Karrier, Schwalben z. Dgl., auch Wildtauben in Prachteremplaren, Bronzentauben, Bronceflügel- u. Dgl. kleine fremd-

ländische Taubenarten. In den Vögelhäusern wimmelt es von kleinen und großen fremden Vögeln aller Art, die auch theilweise gezüchtet haben. Als Seltenheit erwähne ich nur den Nashornvogel und einen grün-schnäbeligen Pfefferfresser; — als Stubenvögel dürften diese, nebenbei bemerkt, jedoch ebenso wenig geeignet erscheinen, als die außer dem hübschen Gefieder keinerlei Vorzüge zeigenden Glanzrosseln. Es ist eben, mit einem Worte, so Viel und Schönes da, daß man den Garten nur ungerne verläßt.

Wer von dem zoologischen Garten aus nach dem Berliner Aquarium geht, wird von einem merkwürdigen Gefühl überrascht; dort frisches Grün und freie Luft, hier Gemäuer und gedrückte Atmosphäre. Die Ausführung der Grotten u. Dgl. ist nun aber einzig in ihrer Art, die Thiere sind mannichfaltig und meistens gut gehalten; immer aber macht sich uns fühlbar — es fehlt die freie Luft. Ob für Ventilation gesorgt wird, weiß ich nicht; keinesfalls ist sie jedoch ausreichend. Schlangen und sonstige Ungeheuer(?) unberücksichtigt lassend, fanden wir im Mittelbau das große Vogelhaus mit seiner reichen Bevölkerung; interessant war der Bau des Büffelwebers, aus 10—12 Birkenbeseu hergestellt, auch der Käfig der übrigen Weberarten war voller Nester; dabei fiel mir jedoch ein Mangel störend auf, das Fehlen jedes grünen Laubwerks nämlich in den Behältern, die eben wie in jeder anderen Voliere nur nackte Bäume aufzuweisen hatten. — Die einzelnen dort vorhandenen Säugethiere passen so gut dort hin, wie f. B. die weißen Mäuse auf eine Kölner Geflügel Ausstellung; doch abgesehen davon, es ist zweifellos das ganze Aquarium eine geniale Schöpfung und hat wol seines Gleichen auf der Erde nicht mehr.

Der Herausgeber dieser Blätter, Herr Dr. Karl Rus, der zuerst die „Vogelstube“ in Deutschland und weit darüber hinaus zur Geltung gebracht hat, beherbergt in seinem Zuzukum eine Anzahl der seltensten fremdländischen Vögel, von denen noch Viele gerade in der Brut begriffen waren, so daß die Birkenreifer voller Nester sich zeigten, z. B. des Madagaskarwebers, Dryr', Feuerfinken und zahlreicher Prachtfinken, welche vielfach die Webervögelnester zum Brutplatz gewählt hatten. Außer fast allen bekannteren Prachtfinken sah ich Ringelastrißs, Ceresfinken, Aurorafinken, dunkelrothe und australische Amaranths, Austr. Fasächchen, viele reizende Schönbürzel, Diamant- und Pfaffenvogel besonders schön, alle vier Eistierchen, sämmtliche Nonnen, weiße und bunte Muskatvögel, das Ergebniß einer japanesischen Züch-

*) Ein um so größeres Interesse gewähren andere, namentlich die Raubthiere, welche bekanntlich gerade hier mit vorzüglichen Erfolgen gezüchtet werden. D. H.

tung*); ferner Kubafinken, Grüne Kardinäle und die sonderbaren Papageienschnäbelchen (kleine Gimpel). Vorzugsweise interessant erscheinen die Bastarde von Helenasafänchen und Schmetterlingsfink, von Alstrild und Drangebäckchen, Grauedelfink und Kanarienweibchen. Von den Papageien nisteten gerade die granfköpfigen Zwergpapageien (*P. canus*), die Zwergpapageien mit rosenrothem Gesicht (*P. roseicollis*) und viele Wellensittiche. Vorzugsweise schön waren die Vielfarbigen Sittiche, Schönsittiche, besonders aber die Pflaumenköpfe (*P. cyanocephalus*), allerliebste zutrauliche kleine Perakiten. Kurz und gut, es zeigte sich ein Leben und Treiben, das jeden Vogelfreund hoch erfreuen muß und ich kann nur jedem Vogelliebhaber, der Berlin besucht, rathen, Herrn Dr. Karl Mufß ja aufzusuchen; einer freundlichen Aufnahme kann er versichert sein.

Herr Hanshofmeister Meyer, allen Taubenfreunden rühmlichst bekannt, zeigte mir die berühmte Taubensammlung seiner hohen Herrin, der Frau Prinzessin Karl von Preußen. In der wol sämtliche Arten seiner Hoftauben umfassenden Sammlung zeichneten sich besonders die französischen Kropftauben aus, tüchtige aufgeblasene Bengel (wie die ganze „grande Nation“), ferner prachtvolle Chinesen, in Weiß und Gelb, und von diesen besonders ein Taubert, der, was Farbe und Gestalt anbelangt, wol unübertroffen dasteht. Die Egipter waren nicht allzu zahlreich vertreten, doch durch besonders schöne Exemplare; es ist eben die Sterblichkeit darin eine zu große, so daß es Züchtern schwer fällt, selbst mit Aufbietung der bedeutendsten Mittel, eine größere Anzahl zu halten. Und der größte Liebhaber verliert endlich die Geduld bei den immer wiederkehrenden Unfällen. Die Indianer, von der kleinen deutschen Rasse, bekannt unter dem Namen Sächsishe oder Böhmishe**), waren recht zahlreich vertreten, auch Almonds und viele Andere. Die bekannten historischen Brieftauben waren wohl und munter und hatten zahlreiche Familie; auch die sogenannten Königs- oder Kaisertauben hat die Sammlung noch aufzuweisen.

Herr Meyer führte mich zu Herrn Pausch (Ritterstraße 6), welcher nur Pfantauben züchtet,

*) Nicht vom Muskatvogel (*A. punctulata et nisoria*), sondern vom Bronzemännchen (*A. striata*) abstammend und Japanesische Mävchen genannt. D. H.

**) Diese Tauben wurden immer von Prag bezogen und, obwohl sie dort gegenwärtig viel seltener geworden, so kommen von dorthin doch noch immer die schönsten. Ein Schwindler (K... in E.) hat sie Sultanen oder Sultanimen gekauft, um die Liebhaber zu täuschen.

und zwar in allen ihren Varietäten und Abarten. Diese alte Rasse schien seit Einführung der Egipter und Chinesen etwas vernachlässigt, um so rühmlicher, wenn sich ein Züchter ausschließlich einer solchen Rasse zuwendet. Herr H. Kopp (Prinzenstraße 46), dessen Tauben ich später zu besuchen Gelegenheit hatte, besaß, außer Chinesen in Weiß, Blau und Gelb, auch ein Paar Berberische Tauben, eine Wildtaube von der ungefähren Gestalt des Mävchens, wildblau gefärbt und mit Schwungfedern, welche über den Schwanz hinaus reichen. Ebenso hat Herr Kopp noch mehrere Paare der Bucharischen Trommeltaube. Ob diese Letztere aber sich so rasch beliebt machen wird, ist nun fraglich; jedenfalls ist sie immer eine interessante Erscheinung, und sie dürfte sich wol mit unserem Klima besser befreunden, als die egyptischen, aus heißem Lande stammenden Mävchen. Ich wünsche Herrn Kopp gerade mit diesen werthvollen Tauben eine tüchtige Nachzucht, um diese, wie es heißt, aussterbende Rasse zu erhalten und wieder zu verbreiten.

Die Sammlung des Herrn Michael (Sophienstraße 34) ist wol nach der Ihrer Königl. Hoheit der Frau Prinzess Karl die reichhaltigste, die ich sah. Sie umfaßt englische, französische und Vallonkröpfer, Almonds, Indianer, Chinesen und Egipter, Letztere besonders schön in Weiß, und 1 Paar schwarze, wie ich solche in dieser Farbe so prachtvoll noch nie sah. Ein großer Speicherraum, mit zwei großen über das Dach ragenden Drahtkäfigen ist der Aufenthalt dieser Tauben, und läßt sie die Freiheit wenig vermissen.

Was ich nun in Berlin und Dresden an schönen Tauben gesehen, befriedigte mich im höchsten Grade; wir Kölner haben noch ein weites Feld vor uns, um nachzukommen. Gratuliren muß ich dem Berliner Verein „Cypria“, dessen einzelne Mitglieder keine Mühe und Kosten scheuen, um etwas Tüchtiges und Schönes zu erwerben. Hiermit drücke ich zugleich allen genannten Herren für ihr sehr freundliches Entgegenkommen meinen wärmsten Dank aus.

Schließlich besuchte ich noch den Herrn Geheimen Hofrath Schneider in Potsdam, der ebenfalls die Güte hatte, mir seine Tauben zu zeigen. Diese Sammlung ist hier jedoch kürzlich so ausführlich geschildert worden, daß ich mich nur dabei bescheide, auch meinerseits das Bedauern darüber auszudrücken, daß der Herr Besitzer wenig oder gar keinen Werth auf die Züchtung legt, so daß gar manches kostbare Thier untergeht, ohne durch Nachkommenschaft genützt zu haben. Ich möchte den, natürlich unmaß-

geblichen Vorschlag machen, daß der Herr Geheimrath diese Sammlung, die man wol eine lebendige Taubenmusterkarte nennen darf, da sie so schöne einzelne Thiere enthält, wie solche mancher eifrige Züchter nicht aufzuweisen hat, in den besten Prachtexemplaren an bewährte Züchter zeitweilig zur Fortpflanzung verleihen möge; dadurch würde er so manchen tüchtigen Züchter sich dankbar verpflichten und der Sache außerordentlich nützen.

Schließlich bemerke ich, daß der hauptsächlichste Zweck meiner Zeilen nur der ist, den deutschen Züchtern einen kleinen Nachweis dafür zu liefern, wo in Berlin diese oder jene Klasse gezüchtet wird, damit man nöthigenfalls sich sogleich an die richtige Quelle wenden könne.

Allen Freunden nochmals meinen Dank, mit der Hoffnung auf ein frohes Wiedersehen hier am Rhein.
Th. Hesse in Köln.

Ueber den Vogelfang in Italien und bei uns.

Von Herrn Kontrolleur Böcker in Weklar.

(Schluß).

Eine junge Nachtigal, zu Anfangs August nach völlig vollendeter Mauser gefangen, war bei einem künstlichen Futter, wobei keine Ameiseneier gereicht wurden, bereits Mitte Novembers, ja noch früher, ein sehr trefflicher, vollständig durchschlagender Sänger. Sie hatte, da sie aus der ersten Brut stammte, — sonst wäre sie noch „ungelehrt“ gewesen — in der Freiheit während höchstens fünf Monate es vermocht, den ganzen melodiereichen Gesang einer alten Nachtigal sich einzuprägen und ihre späteren Gesellschafter, zwei sehr schlechte Kanarienvögel, vermochten es nicht, sie irgendwie zu beirren. Eine andere junge Nachtigal, die ich selbst besaß und Ende Juli als unvermauserten Vogel frisch gefangen bekommen hatte, der demnach aus einer späten Brut stammte und seinen Vater kaum noch singen gehört hatte, wurde bei demselben Futter ein kläglicher Sänger. Außer einigen Touren, die sie meinem Harzer Kanarienvogel abgelauscht, hatte sie nichts gelernt. Ich habe sie wegschenken müssen, da sie auch dann nichts mehr lernte, als meine zweite vortreffliche Nachtigal um Weihnachten anfang, zu schlagen. Ein Nestling derselben Art, den ich vor mehreren Jahren kaufte, hatte es um Weihnachten trotz eifrigen Singens nur zu einem einzigen lauten Triller gebracht. Als im Januar oder Anfangs Februar demnächst meine zweite Nachtigal ihren vortrefflichen Gesang ertönen ließ, machte sie rasch einige Fortschritte, hatte es aber Anfangs Mai doch nur zu den Leistun-

gen eines Quartaners gebracht. Zur Zeit des begonnenen Unterrichts war sie demnach schon zu alt geworden. Auch diese Nachtigal habe ich verschenkt. Eine andere, am 3. August vor 6 Jahren gefangene, völlig vermauserte junge Nachtigal, wurde bei mir, wie die zuerst erwähnte, wieder ein vortrefflicher Sänger. Ihr Gesang, der um Weihnachten in allen Strophen laut und volltönend war, gleich ganz dem der Wildlinge. Meine Kanarienvögel hatten weder etwas an ihr verdorben, noch von ihr lernen können. Zwei andere aufgefütterte Nachtigalen meines Nachbars schlugen später im Wesentlichen wie die Drossel, die sie gehört hatten. Jung aufgezogene Drosseln wurden bei meinem Vater und bezügl. einem Breckerfelder Liebhaber sehr gut; dagegen sang eine dem Neste entnommene Schwarzdrossel später zum Davonlaufen; keine Melodie, alles dünn, steif und unbeholfen. Jung aufgezogene Staare sind allerliebste; ein solcher drolliger Kanak ahmte den Gesang eines Kanarienvogels auf's Täuschendste nach; schade, daß der Letztere selbst nichts tangte. Ebenso habe ich in Süddeutschland einen Hänfling, welcher aufgepäpelt worden, wie einen Kanarienvogel ganz gut singen hören; einen Naturgesang besaß derselbe aber nicht. Ein Hänfling dagegen, den ich selbst als Nestling erhielt und der bei mir gar keinen Singvogel hörte, hatte ein so abscheulich schlechtes Lied, daß auch der tüchtigste Kenner, ohne daß er den Vogel sah, nicht hätte bestimmen können, wes Geistes Kind der Sänger eigentlich sei. An den Naturgesang des Hänflings erinnerte gar nichts. In den Käfigen anderer Liebhaber habe ich öfters Hänflinge getroffen, deren Gesang auch vollständig verdorben war. Ein solcher ehemaliger Nestling meiner Stubennachbarrin sang zur Hälfte wie ein Buchfink, der sich im nahen Garten aufhielt, zur andern Hälfte, wie ein sehr schlechter Kanarienvogel. Ein Distelfink, den ich Anfangs September als nicht vollständig vermauserten jungen Vogel erhielt, hätte mir durch seinen schlechten Gesang beinahe meine Kanarienvögel verdorben. Bei andern Liebhabern traf ich derartige misrathene junge Sänger ebenso häufig an, wie die oben erwähnten verdorbenen Hänflinge. Eine schwarzköpfige junge Grasmücke, dem Neste entnommen, sang den lauten Uberschlag sehr gut, sie hatte ihn von einem im nahen Garten sich aufhaltenden Schwarzköpfchen gelernt; der leise Gesang dieser Art, der meist sehr melodienreich und häufig mit Nachtigalstrophen ausgeschmückt ist, war aber ihrem Ohre nicht erreichbar gewesen; sie kannte ihn nicht. —

Bei den oben erwähnten Versuchen habe ich

häufig Gelegenheit gehabt, durch genaue Vergleichung beider Geschlechter die Kennzeichen derselben, auch bei alten Vögeln, festzustellen. Ich werde mir nächstens das Vergnügen machen, Ihnen meine desfallsigen kleinen Erfahrungen mitzutheilen. Es gehört allerdings für manche Vögel, wie bei der Nachtigal, dem Sprosser, der Singdrossel u. A. ein geübter Blick dazu, das Geschlecht zu bestimmen; desto mehr Vergnügen macht es daher dem erfahrenen Kenner. Mir geht es wenigstens so, besonders, wenn ich sehe, daß andere sonst ganz tüchtige Vogelwirthe trotz aller Belehrung nicht im Stande waren, das Geschlecht selbst derjenigen Vögel anzugeben, von welchen sie doch Jahre lang Sänger in Käfigen gehalten hatten.

Zum Schlusse dieser wiederum sehr langen Epistel kann ich mir's nicht versagen, noch einmal auf die fast unglaubliche Gelehrigkeit des rothrückigen Würgers zurückzukommen. Viele mögen davon in des ältern Brehms Naturgeschichte der Stubenvögel gelesen haben; wenige haben sicher Gelegenheit gehabt, den erborgten, aber äußerst reichhaltigen Gesang dieses Tonkünstlers in der freien Natur zu bewundern. Ich selbst habe, so sehr ich mich auch bemüht ihn nur einmal auf dem Westerwalde gehört und ich muß sagen, daß ich einen solchen Vogel nächst der Nachtigal für den besten Sänger des Waldes und der Flur halte. Die ersten Töne, die ich zu meiner Ueberraschung von jenem Würger hörte, waren helle Rufe, ähnlich denen der Drossel; dann sang der Vogel, wie eine Ackerlerche, demnächst wie ein Buchfink, dann wieder, wie eine graue Grasmücke, weiter wie Hänfling. Die Melodie eines jeden dieser Sängers war vollständig wieder gegeben und so genau nachgeahmt, daß ich die Nachahmung nur an der etwas leiseren Stimme erkennen konnte. Zwischen jedes Lied schob er leider seinen mir widerlich erklingenden rauhen Lockton räh, räh, ein. Ich hatte nicht Zeit, ihm weiter zuzuhören, wer weiß, ob das noch der ganze Liederschatz des Vogels war, was ich während der kurzen Zeit von 10 Minuten gehört hatte. Ein solcher junger Vogel neben einer gut singenden Nachtigal müßte ein vortrefflicher Sänger werden.

Vortrag über die Gimpeltaube.

(Gehalten im Verein „Cypria“).

(Schluß.)

Korth in seiner Taubenzeitung 1856 Nr. 37 sagt:

„Die Gimpeltaube ist eine neue, wol erst zugekommene Taubenart, die man in Deutschland seit ungefähr 15 Jahren (das wäre 1840) kennt und die man hin und wieder daselbst bei Liebhabern gezogen trifft. Sie hat die Größe der Feldtaube oder des Feldflüchters (*Columba livia* L.) und auch so ziemlich die ganze Körperhaltung derselben. Der Kopf sitzt etwas eingezogen, ist theils glatt, theils behaart, jedoch ist die Haube nur klein und spizig. Die Augen haben einen röthlich-gelben Ring; der Schnabel ist grau, lang und an der Spitze etwas stark gekrümmt; die Beine sind roth und nicht besiedert und das Gefieder des Körpers besteht aus zwei Farben. Der Nacken, Hals, Brust und Bauch sind gelbröthlich, die Flügel, der Rücken und der Schwanz sind schiefergrau, so daß sich diese beiden Farben sehr zierlich abzweigen. Diese Tauben sind etwas scheu, scheinen sich nicht stark zu vermehren, und des Jahres nur ein paarmal zu brüten. Man muß beim Gewöhnen derselben etwas vorsichtig sein, und sie lieber etwas länger im Schlage lassen, auch sich des Gewöhnkastens bedienen. Das Futter ist dasselbe wie bei den übrigen Tauben. Der Schlag muß wo möglich voru liegen“.

Der letztere Wunsch wegen des Schlages gehört nun zwar nicht in die Spezialität der Gimpeltauben, möge aber hier der Vollständigkeit wegen mit angeführt sein.

Auffällig ist bei diesen Angaben, daß Korth ihre erste Erscheinung in Deutschland in die vierziger Jahre setzt. Ich habe sie schon 1830 auf dem Hofe des jetzigen Hotels Meinhardt gesehen, wo keinesweges ein besonderer Werth auf diese Taubenart gelegt wurde, die man mir als *Brazilianer* bezeichnete. Was mit dem röthlich gelben Ringe der Augen gemeint ist, verstehe ich nicht, und daß der Schnabel etwas stark an seiner Spitze gekrümmt sein soll, habe ich nicht bestätigt gefunden. Korth verlangt den Rücken, die Flügel und den Schwanz schiefergrau, eine seltsame Farbenbezeichnung.

G. Wermann in demselben Blatte 1856 Nr. 39, sagt:

„War das Erscheinen einer Gimpeltaube vor noch ungefähr fünfzehn Jahren etwas Seltenes und erregte die eigenthümliche Zusammensetzung der Farben, roth und schwarz, oder gelb und schwarz, was bei keiner andern europäischen Taube vorkommt, großes Interesse und Erstaunen, so erblickt man jetzt schon, wenn auch äußerst selten, Doppeltuppige und ebenso doppeltuppige Braun- und Gelbbrüste und Schwarzköpfe“. Doppeltuppige habe ich noch

nie gesehen und wie schwarzköpfige Gimpel anzusehen könnten ist mir unerfindlich.

Ernstlicher greift die Zoologische Zeitung (1867 Nr. 13) die Sache an, indem sie unserer Gimpeltaube den Namen „Die Illyrische Taube“ giebt und sie auch gleich mit dem entsprechenden: *Columba Illyrica* ausstattet.

Der unbekannt Verfasser sagt von ihr: „Das ursprüngliche Vaterland dieser unter dem Namen Gimpeltaube in Deutschland bekannten Taube, ist Illyrien und Tyrol, sie wird auch noch Goldbrust und brasilianische Taube genannt. Vermöge ihres schönen Gefieders gehört sie zu den Parabetauben, hat die Größe einer Feldtaube und ist von dem Schnabel bis zur Schwanzspitze ungefähr dreizehn Zoll lang. Der Kopf ist etwas länglich, aber schön geformt und mit einer Spitzkuppe versehen. Mit breiten Kuppen und ganz ohne dieselben kommen jedoch auch Exemplare vor, diese sind aber seltener; Der dreiviertel Zoll lange, spitze Schnabel ist hell oder dunkelhornfarben, das Auge groß und feurig, der Augenring orange, die Lidränder sind fleischfarben, die unbefiederten Beine und Füße blutroth, die Befiederung ist voll und dicht, der Kopf, der Hals bis zum Oberrücken, die Brust, der Unterleib, die unteren Schwanzfedern sind schön gelblich oder röthlich-gelb, auch zimmetbraun gefärbt, mit grün goldenem Purpurschimmer. Je schöner und reiner das Gelb, desto werthvoller ist die Taube. Der Rücken und die Flügel sind schwarz mit grünlichem Schiller, die Schwungfedern, welche ebenfalls schwarz sind, haben diesen Schiller nicht, der Schwanz ist matt schwarz-grau und am Ende mit einem zwei Finger breiten Querbande versehen. Diese Tauben kommen auch mit weißen Schwingen, weißem Querkopf, dergleichen Flügeln, auch ganz einfarbig, in Weiß, Gelb und Roth vor; auch Blausügel mit glatten Köpfen, mit weißen Kopfplatten, gehören zu den Seltenheiten und werden gesucht. Die Illyrische Taube ist wie der Feldflüchter munter, schnell im Fluge, und besucht auch gern die Gärten und Acker, um daselbst ihre Nahrung zu suchen. Wird sie nicht ordentlich an den Schlag gewöhnt, so baut sie ihr Nest im Freien zwischen aufgestapeltem Holz oder wo sie sonst Gelegenheit dazu findet und sucht sich dann oft ganz unabhängig zu machen, indem sie den Schlag ganz meidet. Sie vermehrt sich sehr gut und erreicht bei gutem Futter ein Gewicht von 24—26 Loth, daher in der Befiederung schlecht ausfallende Exemplare sehr gut für den Küchenbedarf zu verwerthen sind.“

Auf welche Autorität sich die Angabe des Vaterlandes Illyrien für unsern Gimpel stützt, ist nicht angegeben, wäre aber um so wünschenswerther, als der Name Brasilianer etwas ganz Entgegengesetztes vermuthen läßt und einer der besten Taubenkenner sie aus dem nördlichsten Theile Rußlands stammen läßt. Ob Hellgelb oder Blutroth die eigentliche Originalfarbe ist, bleibt auch in dieser Beschreibung unentschieden. Wie der Gimpel ganz einfarbig weiß, gelb oder roth, noch ein Gimpel genannt werden kann, dafür giebt die „Zoologische Zeitung“ keinen Grund an. Was von ihrer Banlust und der Absonderung gesagt wird, möchte wol nur zu den Ausnahmen zu rechnen sein. Daß sie sich sehr gut vermehrt, wird von der „Zoologischen Zeitung“ im Gegensatz zu allen andern Darstellungen behauptet.

Das Kurioseste über den Gimpel findet sich aber in einem Auszuge aus dem Werke von Tegetmeyer „The pigeons“ in den „Blättern für Geflügelzucht“ 1871 Nr. 3.; hier heißt es:

„Die Archangel-Taube (*The archangels*). Diese Taube war vor dem Jahre 1851 in England ganz unbekannt. Man nimmt an, daß sie aus Rußland eingeführt sei und zwar über Genf, wo der große Geflügelzüchter Scabright mit vieler Mühe ein Paar sich zu verschaffen im Stande war, nach dessen Tode der größere Theil dieser Brut in die Hände des Lord Derby gelangte.

Die Archangel-Taube ist eine der Wenigen durch Kunst hergestellten schönen Tauben, welche völlig Figur und Bauart der wilden Abstammung erhalten haben, zeichnet sich aber aus, durch die ungemeine Schönheit und Neuheit ihres Gefieders.

Die Färbung ist reich und einzig in ihrer Art, und die Haupteigenschaften beruhen auf Farbe, Federbusch und Haltung. Kopf- und Halsfedern sind nach der ersten Mauser tief glänzend kupferroth, in Dunkelbronce übergehend, Flügel und Rücken schwarz mit einem reichen Metallglanze, die herrlichsten irisartigen Schattirungen in Blau und Grün schillernd. Es giebt keine einzige bekannte Gattung Tauben, die in Hinsicht des metallischen Glanzes des Gefieders sich den Archangelern auch nur nähert, deren Farbenpiel weit eher an den indischen Fasan, als an irgend eine Taubenart erinnert. Die Flügelfedern sind von einem dumpfen Schwarz. Der Schwanz war ursprünglich schwarz, gegenwärtig aber sieht man ihn meistens von einem matten Blau, mit schwarzen Streifen am Ende. Seit einigen Jahren trifft man auch Vögel mit gelben Halsfedern, welche vielen Beifall finden, allein diese helleren Exemplare

führen endlich dahin, den schönen Metallglanz abzuschwächen, der so entscheidend auf die herrliche Erscheinung wirkt. Das Auge muß groß und von einem in's Gold fallende Orange sein; es giebt deren auch mit Perlaugen, allein sie sind nicht so charakteristisch. Die kleinen Füße sind lebhaft dunkelroth.

Der Federbüschel bildet sich durch Vereinigung der Federn vom Schädel mit denen des Halses; sie dürfen nicht so lang sein, um überzuschlagen, sondern müssen in einer feinen Spitze an der Rückseite des Kopfes anlaufen. Jede Ausdehnung des Büschels in die Breite, nach Art der Trommeltaube, ist fehlerhaft, und da dieses Uebel leicht erblich wird, so ist ein Vogel ohne Büschel einem solchem mit breitem Büschel immer noch vorzuziehen.

Was die Haltung anlangt, so muß der Archangel ein stolzes Benehmen zeigen, fest auf seinen Schenkeln stehen, mit festgeschlossenen Schultern. Obwohl gegenwärtig ganz schöne Exemplare nicht häufig sind und zu hohen Preisen bezahlt werden, sind sie noch immer stark gesucht. Sie brüten und füttern gut, und wenn auch mitunter einige Nachzucht fast werthlos fällt, so wird es doch nur zu kleinem Theil der Fall sein, und der Züchter dennoch ein gutes Geschäft mit ihnen machen."

In dieser Darstellung ist so vieles Tressende, neben gradezu Unverständlichem, daß man in der That nicht weiß, wie man sich zu derselben stellen, sich aus ihr vernehmen soll. Namentlich überrascht die Behauptung, daß der Gimpel eine durch Kunst „hergestellte“ Taubenart sei. Wenn gleich im Anfang vollständige Unwissenheit über die Abstammung und das Vaterland dieser Taube zugestanden wird, so muß diese Annahme, daß die eigenthümliche Färbung des Gefieders durch Kunst „hergestellt“ worden ist, in der That befremden. Jeder Taubenkenner wird wissen, was überhaupt von der Annahme einer künstlichen Herstellung neuer Formen und Farben zu halten ist, und der Erfahrene wird immer nur von einem Zufall oder einem gelungenem Versuche reden. Hier aber wird gesagt, daß die Gimpeltaube — denn nur von dieser kann nach Abbildung und Figur die Rede sein, — nicht allein ein Erzeugniß der Kunst sei, sondern auch Gestalt und Bauart ihrer wilden Abstammung sich erhalten habe und die „Blätter für Geflügelzucht“ drucken dies ohne jede Bemerkung ab, erkennen also die Wichtigkeit der Charakteristik an. Zunächst muß bemerkt werden, daß die Uebersetzung des englischen Originals eine sehr ungenane und auch unvollständige ist. So z. B. sagt der englische Autor am Schluß, man

habe direkt nach Archangel geschrieben, um dort Erkundigung über diese Taubenart einzuziehen, aber erfahren, daß dieselbe dort ganz unbekannt ist und fügt hinzu: Der Name Archangels ist mir ein Räthsel, denn zuverlässig stammen sie nicht aus dem Norden." Daß sie aber auch nicht aus Brasilien stammen, dafür sprechen meinerseits dort eingezogene Erkundigungen. So bliebe also Syrien, wofür es indessen auch an jeder zuverlässigen Angabe fehlt.

Gustav Prütz in Stettin in seinem 1871 erst erschienenem Buche „Die Arten der Haustauben“ beschreibt unter Nr. 21 unsern Gimpel: Sie zeichnet sich vor allen andern Taubenrassen auf den ersten Blick aus, und die Farbe dieser Taube macht einen guten Eindruck. Sie hat die Größe des gewöhnlichen Feldflüchters, ist jedoch schlanker gebaut und hat eine spitze Haube und glatte Füße. Die Grundfarbe ist schwarzgrün-schillernd, glänzend, Kopf, Hals, Brust und Unterleib kupferbraunroth, in's Orange schillernd glänzend, der Mantel schwarzgrünlich schillernd glänzend. Der Schwanz dunkel-schwarz. Man findet sie jetzt schon in Halbgebl oder Blau, mit weißen Flügelbinden, auch doppeltkuppig. Besonders zierlich nehmen sich die in jüngster Zeit bekannt gewordenen Spiegelgimpel aus. Die Gimpeltaube ist leicht und schnell in ihrem Fluge, jedoch zart und schwächlich und schlecht in der Vermehrung. Es wäre wünschenswerth, wenn man der Zucht dieser schönen Taube größere Aufmerksamkeit widmete, da sie nicht oft und in der Regel mangelhaft gefunden wird."

Auch hier ist die Grundfarbe mit der Flügel- und Mantelfarbe verwechselt, — auch hier schillert Kupferbraunroth in Orangegebl. Daß man Goldgelbe oder Blaue findet, ist wol ein Druckfehler für Goldgebl mit blauen Flügeln. Sonst kann man den Wunsch des Verfassers wol nur theilen. —

Die schönste Sammlung, namentlich von sogenannten Blutgimpeln, das heißt dunkelbraunroth gefärbten, habe ich in dem Vogelhause des Barons v. Rothschild im Schlosse Ferrières bei Paris gesehen und überall findet man einzelne Liebhaber, die den schönen Vogel besonders pflegen. Auch in Tyrol und Süddeutschland ohne daß man deswegen sagen könnte, wo eigentlich seine Heimath sei.

Es würde also recht eigentlich eine Aufgabe unseres Vereins sein die charakteristische Eigenthümlichkeit des Vogels überhaupt durch Besprechung und Meinungsaustrausch festzustellen. Ich bitte darum.

L. Schneider.

Aus den Vereinen.

Nachtrag zu dem Bericht über den Ausstieg des Vereins „Cypria“.

Herr Professor R. P. Kheil in Prag schreibt uns freundlichst: In Nr. 20 Ihrer Zeitschrift lese ich die angehängte Erklärung über „Gamsel“ und bitte, der Klärung wegen, noch Nachstehendes zu bemerken: Gamsel heißt böhmisch Kamzik (Kamsitz); da nämlich das *z* wie *s* oder *sz* ausgesprochen wird, so ist Kamsitz zu sprechen; ein Accent über dem Buchstaben (*i*) bedeutet eine Dehnung. Daraus ist nun im Deutschen „Kamseln“ oder „Gamseln“ geworden, als Bezeichnung für die Taubenart, welche hier gemeint vertreten ist.

Beiläufig bemerken wir dazu noch, daß Fräulein Elvira Kheil, die Tochter des Herrn Professors, auf der Bezirksausstellung in der Prager Vorstadt Smichow, welche sehr reichlich und gut besetzt war, 20–24 Taubengattungen, 5 Hühnerarten und 1 Paar Bosnische (Türkische) Gänse ausgestellt hatte, welche letztere Herr K. selber in diesem Jahr aus Bosnien mitgebracht. Die Ausstellerin erhielt die große Staatsprämie, eine silberne Medaille.

Vogelmarkt.

Die Bereicherung des deutschen Marktes, von Antwerpen her, vornämlich mit afrikanischen Vögeln, ist für dies Jahr in der That als eine Epoche im Vogelhandel anzusehen — da der Liebhaberei so viele kleine Vögel und von allen Händlern seit langer Zeit nicht geboten worden sind. Wir dürfen wohl hoffen, daß diese Einfuhr zum weiteren Aufschwunge der Liebhaberei wiederum wesentlich beitragen soll.

Preislisten sind eingegangen von den Herren Hieronymi in Braunschweig, Bromada in Dresden, (welcher ein neues Verzeichniß ausgeben hat), Wenisch in Breslau.

Da alle Herren Händler also gegenwärtig mit „gefiederten Waare“ außergewöhnlich reich versehen sind und da nun bald die Tage nahestehen, deren unfreundliche Witterung wenigstens auf weite Entfernung und nach Norden und Osten hin, der Verschwendung ein Ende macht, so rathen wir nun zur baldigsten Vervollständigung aller Sammlungen, Vogelstudien, Gesellschaftskästige u. dgl.

Kauf und Tausch.

Ein sehr schöner Pfauenhahn ist zu verkaufen bei Herrn W. Mieth Friedrichstraße 68.

Ich wünsche ein Nachtigal-Männchen zu kaufen, gesund und kräftig. Auf Gangesfertigkeit kommt es durchaus nicht an. Prof. Dr. R. Th. Liebe in Gera.

Toulouser Kanarienvogel (Trompeter) verkauft 10 Alte und 38 Junge von diesjähriger Zucht im Ganzen à Paar 6 Thlr. im Einzelnen à Paar 8 Thlr. Farbe ringelb oder grün und gelb. Diese sämmtlichen Vögel sind von reiner Masse und haben sehr große Kransen.

Julius Springer, Hoffbrumacher in Altenburg. Abzugeben sind: 1 Paar doppelte Orangevögel (P. Oryx) im Prachtgefieder à 12 Thlr. Auskunft die Red.

Herr Carl Mittler in Frankfurt a. M. sucht zu kaufen: 1 Neo-Männchen (Gracula musica), 1 Paar Cpauletten-Witwen (Vidua castra), 1 Paar Trauer-Witwen (V. macroura), 1 Paar Stummelschwanz (V. axillaris), 1 Paar Königswitwen (V. regia), 1 Paar Breitschwanzwitwen (V. laticauda), 1 Paar Madagaskarweber (P. madagascariensis), 1 Paar Flammensinken (P. flammiceps).

Zu kaufen gesucht: 2 Zebrafincken-Weibchen und 1 Elsternen-Weibchen. Angebote erbittet Fabrikant Emil Kraß in Glauchau.

Echte Paduaner Hühner werden zu kaufen gesucht durch d. Red.

Meisenpuppen das Maas für 24 Kreuzer und Mehlwürmer das Maas für 2 Gulden 12 Kreuzer verkauft Warmuth in Nürnberg.

1 Stein- oder Hausmarder (Martes foina) Weibchen 1½ Jahr alt und 1 Iltis (Poetorius putorius) Weibchen, ½ Jahr alt sind abzugeben. Diese beiden Thiere sind von einer Masse groß geflügt und durchaus gezähmt. Ausk. d. d. Red. Gold- und Silberdantambühner werden zu kaufen gesucht d. d. Redaktion.

Eine Kolibriensammlung, bestehend aus 37 Stück tadellos

ausgestopften Exemplaren und 18 Stück Eilgen, sämmtlich bestimmt, ist mit den dazu gehörigen Kästen für 50 Thaler zu verkaufen bei Gustav Schmey in Coburg.

2 Paar Zebrafincken à 5 Thlr., 2 Zebrafincken-Männchen à 2½ Thlr., 2 Blutschnabelweber-Männchen à 1½ Thlr., 1 Reissvogel-Männchen à 1 Thlr., 1 Paar Silberweibchen à 2 Thlr., hat abzugeben oder tauscht gegen Wellensittiche. Preise einschließlich der Versandtfräfte. M. Wischtopff, in Wiesbaden.

Briefwechsel.

Herrn Rechtsanwält Franz in Guben. Ihr Brief ist an die Adresse des Verkäufers gesandt. — Herrn Donny-Sapin in Bruges: Auskunft erhalten Sie brieflich. Herr Seifert in Frankenstein: Ihre Karte ist an den Verkäufer eingeschickt. — Herrn Hauptmann Voedcker in Ettittin: Die Schwarz-Drossel hat Herr Lehrer Pehlow in Mader bei Thorn abzugeben. — Herrn General von Knappe in Neubrandenburg und Herrn Kaufmann F. C. Seer in Rostock: Wir haben uns große Mühe gegeben, Jemand zu ermitteln, der getrocknete oder frisch aufbewahrte Vogelbeeren liefern kann; bis jetzt jedoch vergeblich. Wenden Sie sich gefälligst an Herrn Vogelhändler Wenisch in Breslau, der vielleicht getrocknete Vogelbeeren beschaffen kann. — Herrn Premierlieutenant von Sprewitz in Rostock: Jedenfalls beruht das Ganze nur in einem Irrthum, welchen aufzuklären wir uns bemühen wollen. — Den Herren Lehrer Liebcher in Komotau, Direktor J. Schalter in Linz, Kreisgerichtsrath Heer in Striegau, Kaufmann Th. Hesse in Koeln, Kaufmann Herrmann Köhne in Berlin, Kontrolleur Böcker in Weplar, Dr. von Glooden in Anholt, Rechtsanwält Haring in Saalfeld, Oberstabsarzt Dr. Steinhäuser in Stralsburg, A. Bargheer in Basel, Hauptmann von Schlegel in Altona, Professor Dr. R. Th. Liebe in Gera: Unfern verbindlichsten Dank für Beiträge, Auskunft und gütige Rathschläge.

Durch den Umzug und mancherlei andere Behinderungen ist die Beantwortung mancher Briefe und Anfragen und dgl. länger als sonst verzögert worden, so daß wir hiermit um Nachsicht bitten müssen; hoffentlich werden wir nun in den nächsten Tagen allen Wünschen und Anforderungen genügen können. Nicht minder werden wir, hoffentlich noch im letzten Viertel dieses Jahrgangs, alle Versprechungen erfüllen, welche vom Prospekt her bis jetzt gemacht worden sind. Zu Betreff der Behandlung und Verpflegung neuangekommener Papageien, insbesondere der australischen Prachtsittiche und der Graupapageien, liegt uns ein umfangreiches Material vor, welches namentlich in der letzten Zeit noch ganz bedeutsam erweitert worden ist. Der Reisebericht des Herrn Th. Hesse hat in so dankenswerther Weise die Vogelstube des Herausgebers berücksichtigt, daß wir vorläufig einer weiteren Schilderung überhoben sind; doch werden wir späterhin über den neuerdings wieder bedeutend vermehrten Bestand Mittheilungen machen. Auf mehrfache Anfragen sei noch bemerkt, daß die Vogelstube für freundlichen Besuch zu jeder geeigneten Zeit offen, daß aber in den Mittagsstunden von 12 bis 2 Uhr täglich, mit Ausnahme des Montags, die günstigste Frist dazu ist. Die Redaktion.

Zu Betreff mehrfacherlagen veröffentlichten wir die folgende Erklärung unserer Expedition: Wir senden die soeben erschienene Nr. der „Gefiederten Welt“ immer und ganz regelmäßig Dinestags nach Leipzig und dieselbe ist dann, ebenso wie unsere übrigen Journale, stets ohne alle Unregelmäßigkeit am Freitag früh in den Händen der Kommissionsaire. Damit auch während der Weise die Journale pünktlich am bestimmten Tage in Leipzig eintreffen, senden wir solche schon seit längerer Zeit als Eilgut; die letzte Nummer der „G. W.“, welche einen Tag später fertig wurde, sandten wir sogar mit der Post. Wir sind uns bewußt, stets pünktlich und gewissenhaft verfaßt zu haben und können nichts weiter in dieser Angelegenheit thun.

Der Herausgeber der „Gefiederten Welt“ ist seit dem 1. Oktober in eine andere Wohnung verzogen. Briefe, Zusendungen und dgl. werden daher unter folgender Adresse erbeten: Dr. Karl Ruß, in Berlin, Ritterstraße 2.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gepaltene Petizelle mit 2 Silbergrößen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Preis vierteljährlich 15 Sgr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 7. November 1872.

No. 23.

Inhalt:

Staare in Straßburg. —
Stubenvogelzucht als Erwerb (Fortsetzung). —
Noch einmal der Ofen für die Vogelstube. —
Vogelkrankheiten: Durchfall der Papageien; Pips; Augenkrankheit der Tauben. —
Zur Fütterung: Maden zum Vogelfutter. —
Briefliche Mittheilungen: Jugendkleid des Reisvogels; dgl. des Diamantvogels; Züchtungserfolge; Phrenologie. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald: Rothschwänzchenest; Staare und Tauben; Gimpeltreue; Tauben als Brandstifter. —
Thierschutz-Zeitung: Zehn Gebote des Thierschutzes. —
Kleine Mittheilungen zur Förderung der Geflügelzucht: Hühnerdünger. —
Aus den Vereinen: Ausstellung der „Cypria“ in Berlin; Thier- und Pflanzenausstellung in Bern. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. —
Bücher- und Schriftenchau. — Briefwechsel.

Staare in Straßburg.

Vielleicht interessiert es Sie, wenn ich Ihnen eine schlimme Unart von Germania's jüngstem Kinde berichte mit dem Nebengedanken, daß Stimmen, wiederholt erhoben, doch am Ende an maßgebender Stelle gehört werden und Abhilfe herbeiführen. Soviel Pietät auch der Straßburger seinen zahlreichen Störchen (mitten in der volkreichen Stadt gewiß eine Erscheinung einzig in ihrer Art) angedeihen und von demselben sich willig die Schornsteine, Dächer, ja Häuserwände, beschmutzen läßt, so barbarisch zeigt er sich dem Lieblinge Norddeutschlands gegenüber: dem Staare. Dieser gemüthvolle, fröhliche, echte Frühlingsbote, der seine verliebten Weisen vor dem Nikkasten im ersten Lenzsommerseine so höchst ergötzlich vorträgt und unser

Herz wahrlich schon von früher Kindheit an ganz anders zu packen weiß, als der grämliche, unghlose (schädliche, d. R.) Storch — dieser Raupen- und Kerfenvertilger wird hier zu Tausenden gefangen und verspeist! Es ist ein Jammer, den so zierlich gestüpfelten, glänzenden Gefellen in großen Haufen auf dem Markte liegen zu sehen.

Bis tief in den November weilen diese Vögel hier in der Rheinebene und werden von Fischern mit Netzen im Schilf, wo sie dichtgedrängt sich versammeln, im Schlaf überrascht und gemordet. Es ist fürwahr ein entsetzliches Bild für den Naturfreund, sich die aus dem Schlaf gestörte Schaar flatternd und schreiend zu denken, bis endlich im kalten Wasser oder in der nicht minder kalten Hand des herzlosen Menschen ihr letzter Ton verklingt. — Dabei ist das Fleisch des Staars, das hier in allen Speisehäusern, oft als Krammetvogel, verabreicht wird, ganz und gar nicht schmackhaft, sondern von starker und anhaltender Bitterkeit, die Nichts mit dem Dufte des Krammetvogelfleisches gemein hat. Wäre es nun nicht dringend geboten, dieser wälschen, gelinde ausgedrückt: Unsitte Einhalt zu gebieten? Und schützen die im übrigen Deutschland geltenden Gesetze nicht auch hier den Staar?*)

Dr. Steinhausen, Oberstabsarzt in Straßburg.

*) Gewiß, das deutsche Vogelschutzgesetz gilt auch für Elsaß und Lothringen.

Stubenvogelzucht als Erwerb.

Vom Herausgeber. (Vergl. Nr. 15.)

Der Blutschnabelweber oder Dioch und der seit Kurzem ebenfalls häufig in den Handel kommende Rothkopfw Weber (P. erythroptus) sind Beide zur einträglichen Zucht wiederum nicht zu benutzen. Sie müssen als interessante und sehr ausdauernde Stubenvögel gelten, welche sowol freifliegend als auch in jedem Käfige in der eifrigsten Weise zahlreiche Nester erbauen, dagegen nur sehr selten wirklich zur Brut schreiten. Im Laufe der Zeit haben in meiner Vogelstube sowol der Dioch als auch der Rothkopf Junge erzogen, doch geschieht dies nur, wenn diese Vögel sich ganz sicher fühlen und namentlich von größeren Webevögeln, Paga-geien u. A. nicht behelligt werden. Hat man einen geräumigen Käfig, in welchem man einige Pärchen oder ein Paar mit andern Vögeln zusammenhält und gut verpflegt, so schreiten sie noch am ehesten zur glücklichen Brut. Einträglich kann diese aber wie gesagt niemals werden. Ueber das Vorurtheil, daß der Dioch ein ausnahmsweise bissiger und zänkischer Vogel sei, sind die Liebhaber, welche ihn längere Zeit gehalten und aufmerksam beobachtet haben, längst hinweg. Er wie der Rothkopf nisten durchaus friedlich mit Prachtfinken zusammen.

Der eigentliche Webevogel (P. textor) nistet, wie dies zahlreiche Züchter festgestellt haben, leicht und regelmäßig und kann daher immerhin mit gutem Ertrag gezüchtet werden, in Anbetracht dessen, daß sein Preis noch immer ein beträchtlicher ist (7 bis 8 Thaler für das Pärchen). Dabei ist aber zu beachten, daß man ihn niemals mit andern kleineren Vögeln zusammenhalten darf, weil er deren Junge regelmäßig frisst und selbst die Alten zuweilen mörderisch überfällt. Dagegen können mehrere Pärchen derselben oder nah verwandter Arten in einem geräumigen Käfige oder noch besser freifliegend in einem Zimmer zusammen gezüchtet werden.

Von den verwandten Webern, welche aus dieser Gruppe in den Handel kommen, glaube ich annehmen zu dürfen, daß sie in ganz derselben Weise, als der Textor unschwer in der Gefangenschaft nisten; wenigstens habe ich dies von denen, welche ich im Laufe der Zeit halten konnte, wie dem Fuchsw Weber (P. castaneofuscus), dem dottergelben Weber (P. vitellinus), dem Maskenweber (P. larvatus) theils selber erfahren, theils ist es mir von andern Vogelzüchtern mitgetheilt worden.

Zu Betreff aller dieser Webevögel ist sodann

noch Folgendes zu beachten: Die meisten derselben sind mit Birkenruthen und den Baustoffen, welche wir in Nr. 15 beim Madagaskarweber angegeben, zufrieden und bauen, wenn sie nur irgend ungestört sind, so eifrig, daß z. B. in der Vogelstube des Herrn Färberei-Besitzers Barnewitz (Berlin, Stralauerstraße 46) ein Feuerfink gegen dreißig Nester gebaut hat, welche für die Vogelstube sehr vortheilhaft sich zeigen, indem fast alle kleinen Prachtfinken sehr gern darin nisten. Ein Pärchen von den Webevögeln sollte man daher immer in der Vogelstube halten. Alle Webevögel müssen sehr reichlich Mehlwürmer bekommen, während man sie außerdem auch an das Gemisch von Ameisenpuppen und Weißwurm mit Eierbrot gewöhnt. Auch eingequellte Sämereien brauchen sie zum Aufziehen der Jungen.

(Fortsetzung folgt.)

Noch einmal der Ofen für die Vogelstube.

Bezugnehmend auf eine Mittheilung in Nr. 22 d. Bl., erlauben wir uns, Vogelfreunde, -Züchter und -Händler auf die neuen Füllöfen (Patent Kist-Kuster mann) gebührend aufmerksam zu machen, welche vor den Weidinger'schen Ofen den großen Vorzug haben, daß Füllung wie auch Entleerung und Reinigung des Heizcylinders außerhalb des Heizraumes geschehen, mithin sowol der lästige und schädliche Staub und Schmutz im Zimmer, als auch eine längere Störung der Vögel durchaus vermieden werden kann. Ferner ist der Preis dieser Ofen ein ungleich mäßiger; sie sind beiläufig um Ein Drittel billiger als die Weidinger'schen. Schließlich ist auch der Kohlenverbrauch bedeutend geringer. Letzterer beträgt für jede Füllung 9—10 Kilogr. an kleinen Würfelkohlen, wobei eine Brenndauer von 12—30 Stunden, je nach den Lokal- und Temperaturverhältnissen zu erzielen ist. Am besten eignet sich für diese Ofen magere, nicht backende Kohle.

Die Unterzeichneten geben auf portofreie Anfragen nähere Auskunft über diese Ofen, und übernehmen deren Lieferung. Um bei Bestellungen die passende Größe auswählen zu können, ist es nothwendig, Länge, Tiefe und Höhe des zu heizenden Raumes anzugeben. Gendtschel & Gittenberg,

Technisches Bureau in München, Bayerstr. 49.

Vogelkrankheiten.

Daß Opiumtinktur ein sicheres und besseres, mit Erfolg anwendbares Mittel gegen den Durchfall der Papageien ist, als der von Herrn von Waghorn empfohlene blaue Mohn (Nr. 8 der „G. W.“) ergibt sich

wol daraus, daß Mohn vielen Vögeln garnicht bei zubringen ist, weil sie ihn eben nicht fressen.

Gegen den Pips habe ich ein sehr gutes Mittel in geräuchertem Speck entdeckt, den man ja auch bei Hühnern anwendet. — Ich besitze eine ausgezeichnete Haidelerche, die im vorigen Jahr bereits im Dezember zu singen anfang. Im Frühjahr wurde sie wahrscheinlich in Folge übergroßer Singanstrengungen vom Pips befallen und brachte keinen lauten Ton mehr heraus. Ich schnitt nun Stückchen Speck von der Größe und Form eines Mehlwurmes, die sie sehr gern fraß, und gab ihr täglich 3—4 solcher Stückchen. Nach 14 Tagen war sie vollständig wiederhergestellt und sang bis Mitte August.

H , N. in S.

Augenkrankheit der Tauben.

Die in Nr. 10 erwähnte Augenkrankheit der Tauben habe ich im vorigen Jahre an den aus Tournai in Belgien erhaltenen Tauben gefunden. Ich habe die warzenartigen Geschwüre um's Auge, um Schnabel, und im Schlunde geöffnet, den käsegleichen Stoff daraus entfernt und etwas Saft aus der Tabackspfeife verdünnt darin gestrichen. Dies hat gleich geholfen und es ist mir, auch ohne Anwendung innerlicher Mittel, keine Taube daran eingegangen.

Ich finde die Krankheit übrigens schon in älteren Werken über Taubenzucht beschrieben und dieselbe ist daher für erfahrene Züchter wol leider nicht neu. Robert Pelzer in Rhendt.

Bur Fütterung.

Maden zum Vogelfutter.

Bezüglich der Anfrage in Nr. 21, erlaube ich mir die Bemerkung, daß Maden schädlich sind, sobald denselben Etwas von der scharfen ammoniakalischen Flüssigkeit anhängt, zu welcher sich das Fleisch während der Fäulniß auflöst, und daß die zarteren Vögel auch sehr bald derlei Maden nicht mehr mögen. Ich habe in offenen alten Töpfen eine kleine Quantität Fleisch in's Freie gestellt und gewartet, bis die Maden den letzten kleinen Rest aufgezehrt und sich theilweis verpuppt hatten. Auch habe ich mit Vortheil den ganzen noch feuchten Klumpen von Maden, der im Gefäß übrig bleibt, mit Wasser tüchtig abgospült und dann gefüttert. Noch besser aber ist ein Verfahren, das mich Herr Horn hier kennen gelehrt: Man nimmt Fleisch mit Haut und Haar, wie es in den Gerbereien abfällt und sehr billig zu haben ist, und legt es in's Freie. In kurzer Zeit ist alles Häutige und Flei-

schige verzehrt und ist nur ein verfilzter Haarballen übrig geblieben, in welchem die Maden und Puppen hängen und welcher durchaus reinlich ist.

Dr. K. Th. Liebe in Gera.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Der ausgeslogene junge Reisvogel ist ein tüchtiger Kerl, unmerklich kleiner als die Alten. Er sieht im Gefieder den Alten wenig ähnlich, d. h. viel weißlicher grau, an der Brust zumal, etwa von der Farbe wie die Alten zwischen den Beinen; die Flügel und der Rücken etwas dunkler, aber nicht glänzend wie bei den Alten, sondern ganz matt. Ebenso ist der Kopf ohne alle Abzeichen der Backen oder das geringste Schwarz, oder sonst irgend welches Abzeichen. Der Schnabel, der sehr ungeschickt groß erscheint, ist schwarz, die Wachshaut um die Augen und am Schnabel fahlgrau, ein bißchen ins Gelbliche scheinend. Piepen habe ich den jungen Reisvogel noch garnicht gehört, nur den kurzen lockenden Ruf der Alten läßt er hören, zumal bei der Fütterung. Das alte Männchen ist aber offenbar sehr stolz auf sein Kind, denn bei jedem Fluge begleitet er es beständig und sitzt bei ihm, seinen einförmigen Gesang schnurrend, den er auch beim Liebestanz hören läßt. Mir hat der Erfolg auch gerade dieser Brut viel Vergnügen gemacht. Als ich jetzt das Nest nachsah, fand ich noch drei ganz kleine vertrocknete Junge. Graf York von Wartenburg.

Die Färbung des Jugendkleids meiner jungen Diamantvögel ist folgende: Oberkopf, Hals und Rücken, auch Nacken und Halsseiten sind einfarbig tief braungrau, Kehle, Brust, Bauch und Unterschwanz sind so ziemlich reinweiß, der Brustgürtel, Seiten und Schwanz sind dunkelgrauschwarz, an den Seiten sind die später weißen Punkte aschgrau angedeutet. Der Bürzel ist schon lebhaft roth, der Schnabel glänzend schwarz, mit seitlich bläulich-weißer Wachshaut. Die Jungen sind auf den ersten Blick als die Art zu erkennen, sind an Größe den Alten ziemlich gleich, unterscheiden sich lediglich durch mattere Färbung.

C. Hendschel, Ingenieur u. Agent in München.

. . . Seitdem ich mit den kleinsten Astrildes so günstige Bruterfolge habe, bin ich etwas zuversichtlicher geworden. Meine granen Astrildes, sowie Orangebäckchen haben jetzt ebenfalls flügge Junge, die erstern 5, letztern 3 Stück, die Astrildes merkwürdiger Weise in einem großen Rasen auf dem Boden. Es ist dies das erste Mal, daß mir eine Brut mit diesen Arten glückte. Von den Ringelastrides kann

ich Ihnen dagegen nichts Gutes mittheilen, von 4 Eiern brachten sie 1 Junges zur Welt, welches jedoch nach wenigen Tagen das Zeitliche segnete, vielleicht geht es später besser. Auch mit meinen Amaranthvögeln habe ich Unglück; seit vorigen Herbst hatte ich von einem Pärchen gewiß schon etliche 20 Junge, die aber alle nur wenige Tage lebten. Die Eröffnung und Untersuchung ergab jedesmal Ueberfüllung des Kropfes mit unverdauten Hirsenkörnern, was mir deshalb unerklärlich ist, weil ich die Hirse sorgfältig Abends mit heißem Wasser anbrühe und über Nacht stehen lasse, mithin die Körner sehr weich sind. Die Alten verweigern hartnäckig alles Weichfutter, sonst müßte ich diese gerade nicht sehr weichen Vögel durchbringen. Unter das Eigelb mische ich mit recht gutem Erfolg fein gestoßenes und dann angefeuchtetes Eierbrot. Ebenso füttere ich täglich große Mengen frisch abgeschnittene halbreife Grassamen, Nispen u. dgl., welche von Allen mit wahrer Gier verzehrt und dann gesütert werden. Die Helenasfänchen sütterten die letzte Brut beinahe nur mit diesen Samereien auf.

Freiherr von Beust in Karlsruhe.

. . . Es gab eine Zeit, in der ich in die Phrenologie vernarrt war und jeden Wurm darnach beurtheilen mochte. Später kam mir die Sache doch etwas unsicher vor und ich fing an zu zweifeln, an den Grundpfeilern jener Lehre. Aber das muß ich sagen: nirgends treffen ihre Sätze so zu, wie bei den Vögeln. Vergleichen Sie nur einmal den Hirnkasten eines Papageien mit dem, gleich von der Wurzel des Schnabels an abgeplatteten Dünnpfopfe einer Gans oder gar einer Schnepfe: der reine Jupiterskopf gegen den Schädel eines Hydrocephalos! Freilich trifft's immer die Gattung und nicht das Individuum und beweist also eigentlich auch Nichts für Gall's Lehre. L. D. in B.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

. . . Als wir Ende Mai unsere Landwohnung bezogen, war hinter einem Salonieladen auf einer Fensterbank das Nest eines Nothschwänzchens mit 3 Eiern. Da das Nest dort nicht bleiben konnte, legte die Magd dasselbe vor ein anderes Fenster, an welchem der Salonieladen geschlossen bleiben konnte. Ich war überzeugt daß der Vogel dasselbe nicht finde, besonders da das Nest ursprünglich an der Westseite des Hauses sich befand und nun nach Norden verlegt war. Trotzdem sah ich den Tag nachher 4, und nach weitem drei Tagen 6 Eier darin und das Vögelnchen fing an ungestört zu

brüten, obschon gleich innen am Fenster der Waschtisch der Kinder steht, wo Abends oft Licht hingestellt wird und das Zimmer, als Kinderstube eine nichts weniger als ruhige Nachbarschaft für die Brut war. Fünf Vögelnchen wurden glücklich ausgebrütet und aufgezogen. — Ist es bekannt daß Vögel ein so fortgebrachtes Nest wieder auffuchen und finden? K. in Basel.

(Vergleichen Beobachtungen, sind wol bereits hier und da gemacht, doch bleiben sie immer interessant und der Mittheilung werth. D. N.)

Seit Anfang d. J. ist einem meiner Bekannten ein Taubenpaar zugeslogen und hat sich an der Dachrinne ein Plätzchen erwählt um zu brüten. Hinter dieser Stelle pflegte ein Pärchen Staare zu nisten und dasselbe war nicht wenig erstaunt und ärgerlich, die Tauben im Wege zu finden. Die Macht der Gewohnheit und die geeignete Vertikalkheit bewogen die Familie Staar, trotz der Tauben, ihren Heerd an der alten Stelle aufzuschlagen und sie haben jetzt daselbst auch wieder Junge. Interessant ist es nun zu sehen, wie das Ein- und Abfliegen zum Füttern, über das Nest der Tauben hinweg, ausgeführt wird. Es kommt dabei zuweilen vor, daß die Tauben nicht gleich genügend bei Seite rücken um die Staare durchzulassen. Dann wird vor denselben das Futter für die Jungen auf's Gefirnse gelegt und eine eindringliche Rede gehalten. Die Tauben lassen sich etwas nöthigen, geben den Bitten aber bald nach und die Fütterung erfolgt. Zwischen Miether und Astermiether, im wahren Sinne des Wortes, herrscht somit ein vollständiges Einverständnis. Der Hausherr, W. N. Lennart in Rhehyd, hat seine Freude an ihnen und wird deshalb weder kündigen noch den Miethspreis steigern. Karrier.

* Einen glänzenden Beweis, schreibt Aglagia von Enderes in der „Neuen freien Presse“, von ehelicher Treue gab ein Gimpelmännchen, dessen angstvolles Ab- und Zuffliegen während mehrerer Tage beobachtet worden war, bis man endlich unter den überhangenden Zweigen eines Busches sein Weibchen mit gebrochenem Flügel im Grase sitzend fand. Der Vogel brachte der Kranken ihr Futter, saß neben ihr nieder, umflatterte sie und gab alle Zeichen der tödlichsten Angst, als man das Weibchen forttrug, um sie gegen etwaige Unbill und Ueberfälle zu schützen. Tage lang umflog er rufend und lockend das Fenster, an dem das Bauer stand, in welchem das franke Weibchen saß, und erst nachdem er sich die Ueberzeugung geholt, daß es gelähmt

blieb und das sein Fliegen und Rufen fruchtlos sei, flog er fort, um nie wiederzukehren.

* Kolmar. Ein benachbartes Dorf wurde vor einigen Wochen von einem großem Unglück bedroht und zwar aus einer ziemlich merkwürdigen Ursache. Der Eigenthümer eines Meierhofes zündete sich in seinem Hofe eine Pfeife an und ließ dabei einige Streichhölzchen fallen, ohne sich die Mühe zu geben, sie wieder aufzuheben. Ein Täuberich, der Strohhalme und Stückchen Holz in sein Nest trug, fand die Streichhölzer und trug sie vor den Augen des unvorsichtigen Bauern seinem Weibchen in's Nest. Einige Minuten später stand das Taubenhaus in Flammen und wenn der Bauer in seinem Schrecken nicht noch die Geistesgegenwart gehabt, das Taubenhaus mit einer Art abzuhaufen, so hätte das Feuer, welches den Dachstuhl schon ergriff, bei dem herrschenden heftigen Winde leicht großes Unglück veranlassen können. (Rheydter Btg.)

Thierschutz-Beitrag.

* Zehn Gebote des Thierschutzes. In dem ersten Jahresberichte des Schleswigischen Thierschutz-Vereins sind nach der „Schlswg.-Hltsch. Indw. Btg.“ folgende 10 Gebote des Thierschutzes enthalten: 1. Du sollst Gott in allen seinen Schöpfungen, somit auch in den Thieren, ehren, und seine Weisheit und Macht in ihnen anerkennen. 2. Du sollst kein Thier quälen, selbst wenn du es für schädlich hältst; auch keine Käfer, Schmetterlinge u. dgl. lebend anheften. 3. Du sollst beim Töden der Thiere die schnellste und möglichst wenig Schmerzen verursachende Todesart anwenden. 4. Du sollst den Transport der Thiere schonend und aufmerksam auf ihre Körperlage bewerkstelligen. 5. Du sollst Zugthiere, die Dir dienen, nicht über ihre Kräfte anstrengen. Vermeide Alles, was deren Gesundheit schädlich ist, als: Stehenlassen in großer Hitze und Kälte. Gebrauche die Peitsche nur im Nothfall. 6. Du sollst keine Vögel einfangen, auch deren Nester nicht ausnehmen, denn dadurch verstoßest du gegen die Gesetze der Obrigkeit und gegen die der Moral. 7. Du sollst nur solche Thiere im Hause halten, die du gut ernähren und pflegen kannst. 8. Du sollst erkrankte Thiere von Sachkundigen behandeln lassen und ihre Anordnungen befolgen. — Schmerz fühlt das Thier gleich dem Menschen. 9. Du sollst auch Andere von Thiermißhandlungen abzuhalten und den Thierschutz zu verbreiten suchen. In der Verkündigung der Moral, die du anerkennst, ehrst du diese und Dich selbst. 10. Du sollst festhalten an

dem Grundsatz, daß das Dasein des Thieres berechtigt und Dir zum Nutzen sei und jeder Frevel an dem Thiere Dich selbst oder Dein Eigenthum trifft.

Kleine Mittheilungen zur Förderung der Geflügelzucht.

* Um den werthvollen Hühnerdünger vollständig und gut zu gewinnen, streue man den Stall so häufig mit Sand oder in Ermanglung dessen mit feiner, trockener, garer Erde aus, daß der Hühnerdünger nie festbäckt und selbst gleich trocken wird. Diese Masse kehre man häufig (mindestens Einmal wöchentlich) zusammen und bringe sie dann an einen trockenen Ort, etwa in alte Fässer, bis zum Gebrauche. Man wird so mehr und besseren Dünger, einen reinlicheren Stall, gesündere Hühner und weniger Ungeziefer haben. Eine Beimischung von etwas Gyps kann nicht schaden. (Landwirthsch. Btg. der „Neuen freien Presse“).

Aus den Vereinen.

* In der letzten Sitzung des Vereins „Cypria“ in Berlin wurden zunächst 1 Paar Bucharische Trommeltauben, welche bei der Verloosung von den Herren Gebrüdern Schmidt gewonnen und zurückgeschickt waren, zu Gunsten der Vereinskasse versteigert und von Herrn Schriftführer Koppe mit dem freiwillig über jedes Gebot hinaus bezahlten Preise von 50 Thlr. erworben. Der Verein berieth sodann über eine möglichst großartig in's Leben zu rufende allgemeine Geflügel- und Singvogelausstellung in Berlin. Es wurde der Beschluß gefaßt, daß dieselbe im Januar künftigen Jahres, oder wenn die Umstände günstig sind und die zugleich gewählte Kommission die allerdings schwierigen Vorarbeiten zu bewältigen vermag, noch im Dezember dieses Jahres stattfinden soll.

In der zuversichtlichen Erwartung, daß diese Ausstellung eine der großartigsten und schönsten in Deutschland sein werde, freuen wir uns, schon jetzt die Liebhaber und Züchter auf allen Gebieten der gefiederten Welt auf dieselbe aufmerksam machen zu können.

Die Tier- und Pflanzenausstellung in Bern.

Gewiß hat die Mehrzahl unserer Leser bis jetzt nicht die geringste Kunde von einer Ausstellung erhalten, die in den ersten Wochen des September (31. August bis 10. September) in der Schweizer Bundesstadt Bern veranstaltet worden. Und doch ist diese Ausstellung wol eine der reichhaltigsten und interessantesten des ganzen Jahres, da nicht bloß Geflügel und Ziervögel, sondern überhaupt alle kleineren Hausthiere, sowie ohnedies alle in Luft und Wasser wildlebenden Wirbelthiere der Schweiz ausgestellt werden sollten. Außerdem erstreckte sich die Ausstellung auf künstliche Seiden-, Fisch- und Bienenzucht, sowie auf alle Erzeugnisse, die überhaupt auf Thierzucht und Gartenbau Bezug haben. Ein gewiß sehr reichhaltiges Feld! —

Was vor Allen die Idee betrifft, eine Tier- und Pflanzenausstellung zu verbinden, so muß sie als eine zwar sehr einfache und naheliegende, aber doch eben deshalb als eine sehr glückliche bezeichnet werden, da Eines durch das Andere ergänzt und gehoben wird. Die Pflanzen besonders geben dem Ganzen, abgesehen von der Bedeutung als bloßer Schmuck, auch von vorher ein wohlthunendes, frisches und freieres Gepräge.

Die Ausstellung war der Jahreszeit angemessen, im Freien und zwar auf der als Aussichtspunkt berühmten und gewiß manchen unserer Leser wohlbekannten kleinen Schanze beim Wurthenthor. Die im fernem Hintergrunde sich aufstürmenden Bergriesen des Berner Oberlandes geben dem Plage einen

eigenen romantischen Reiz, und mit doppeltem Interesse betrachtete man besonders die den Alpen angehörenden Thiere, welche in manchen Arten und Individuen vertreten waren.

Will der geehrte Leser mit uns einen Rundgang durch die Ausstellung unternehmen, so bitten wir ihn, falls er schwachnerviger Natur sein sollte, sich mit einer guten Prieße Tabak gegen den übeln Geruch des Schlaubergers „Meinete“ zu schützen, der in 5 Exemplaren den Eingang bewacht, und uns an einigen Eulen (Mhu, Waldkauz, Waldohreule) vorüber auf die Höhe der Schanze zu folgen, wo wir im Schatten schöner, hoher Linden die ausgestellte Thier- und Pflanzenwelt in aller Behaglichkeit mustern können.

Das erste größere Thierhaus linker Hand, aus rohen, unbehaunten Tannenspännen und Drahtgitter hübsch erbaut, enthält in verschiedenen Abtheilungen: Gekrönte, Iltis, Dachs und eine Gelfamilie mit Jungen. Von allen genannten Tasseln hat „Meister Grimbart“ sich am wenigsten civilisirt betragen. Schon am Tage seiner Einquartirung biß er zornig an den, mit starken Drahtgeflecht geschützten Seitenbrettern seiner Behausung herum; sein Fleiß und seine Ausdauer wurden denn auch mit dem Erfolg belohnt, daß es ihm gelang, die Zwischenwand, welche ihn von seinen Nachbarn, den Warden trennte, zu durchbrechen. Ein Glück, daß dem Eisenfresser hier sein Handwerk gelegt wurde; die Warden würden im andern Falle den gebahnten Weg zur Freiheit schnell gefunden und benützt haben. Eine Abschiedsvisite von ihnen bei den preisgetrönten Hühnern und Tauben wäre gewiß äußerst rührend gewesen.

In einem andern größeren Behälter können wir eine hintende Gense sammt Pflanzengutter (eine Hausziege), sowie ein Reh bewundern. Daran schließt sich ein Käfig mit Murmelthieren, Alpenhase, Hase und Hausmarder, gefolgt von einer Gruppe von Vogeltäugeln, in welchen das vierfüßige Ungeziefer ausgestellt war, nämlich Mäuse und Ratten mit ihrer Verwandtschaft, den Siebenschläfern, Schär- und Haselmäusen u. A. Als Nachbarn hatte man ihnen eine Sammlung „verachteter“, aber theilweise äußerst nützlicher oder harmloser Geschöpfe gegeben, wie Kröten, Eidechsen, Vitidschleichen, u. dgl.

Hieran schließt sich eine Sammlung fremdländischer Vögel von Herrn Geupel-White, Gründer des sog. zool. Gartens in Leipzig.

Vielen unserer Freunde hat diese kleine gesonderte Ausstellung viel Vergnügen gewacht, da sie sammt dem Aussteller lebhaft an das Getreibe eines Jahrmakts erinnerte; nie kam man vorüber, ohne daß nicht gehandelt, Vögel eingefangen, oder Empfehlungskarten abgegeben wurden. Der Berichterstatter eines Totalblattes wurde in Betreff dieser Sammlung zu folgendem Urtheil hingerissen. „Wenige zoologische Gärten des Kontinents dürften eine so reichhaltige Sammlung von Vögeln fremder Himmelsstriche aufzuweisen haben, als wir sie hier bewundern können“ u. s. w.“)

Die Sammlung war reichhaltig und enthielt alle im gewöhnlichen Handel vorkommenden kleinen Finkenarten, Katadus und Papageien. Als seltenerer Erscheinungen dürften genannt werden: Schilffinken, ein weißhaubiger Katadu, Flötenvogel, Glanzmerle und Glanzstaar (zu Paradiesmerle und Paradiesstaar befördert). Die Bekanntheit eines Wandpurzelsint aus Australien*) haben wir leider nur per Etikette gemacht.

Wenden wir uns rechts, um den im Mittelpunkt des Ausstellungsplatzes gelegenen Weiber zu besichtigen. Derselbe war mit dem schon oben erwähnten, gut gewählten Material, nämlich mit rohen Tannenspännen und Drahtgeflecht zu einem recht stattlichen Vogelhaus umgewandelt. — Im großen, abgeordneten Mittelraum waren die Schwimmvögel untergebracht, von denen nur ein Paar Lachmöven als nennenswerth zu verzeichnen sind. Am Rande des Wassers (d. h. halb Sand, halb Wasser) waren ringsum in einer Anzahl kleinerer Abtheilungen die Stelzvögel (14 Arten), eine Wasserkrause und — man stamme! — Steinkrähen, Apendohlen, Aushäber, Ringamsel, Steinhühner, Wachteln, Aukette u. A. ausgestellt. Wir hätten diesen selteneren und interessanten Vögeln einen passenderen Platz gewünscht, finden diesen Mißgriff aber ganz begreiflich, denn eine Ausstellung von der Großartigkeit wird die Thätigkeit aller Betheiligten so sehr in Anspruch genommen haben,

daß man vielleicht froh war die vielen geräumigen Abtheilungen der Wasservögel für die größeren Vögel verwenden zu können.

Der Hintergrund des Ausstellungsplatzes wurde zum großen Theil von einer weiten, hohen und lustigen Halle eingenommen, die mit sehr schönen Gruppen tropischer Gewächse reichlich und geschmackvoll ausgeschmückt war. Unsere Musterung der ausgestellten Thierwelt führt uns an einigen viel bewunderten schneeweißen Seidenhündchen (Vologneser) vorüber zu der sehr reichhaltigen Ausstellung der Bienenzucht. Dieselbe umfaßte sowohl Geräthschaften (Wachspressen, Honigschleuderer, Rauchmaschinen u. dgl.) und Wohnungen, als auch die Ergebnisse der Bienenarbeit (Wachs und Honig) und die euisigen Bienen- „Völker“ selber.

Unser Weg führt uns nun zu den Gegenständen der Seidenzucht, wo uns zwei Arten von Seidenpinnern vorzugsweise interessieren, deren Raupen von den Blättern unserer Eiche leben. Es sind dies Satarnia Yama aus Japan und S. Mylitta aus Indien, um deren Akklimatization sich Herr Dr. Henzi in Bern große Verdienste erworben hat. Nun folgten die Leistungen der kaiserlichen Fischzuchtanstalt bei Hünningen (Elsass).

Bekanntlich gehört der Fisch zu den fruchtbarsten Thieren — so legt der Lachs 25,000, der Hecht 100,000, der Barßch 200,000 Eier im Jahre. Aber der Fisch hat dafür auch mit so vielen seiner Entwicklung entgegenstehenden, feindlichen Einflüssen zu kämpfen, daß in Wirklichkeit der Fischstand fast allenthalben im fortwährenden Abnehmen begriffen ist. Der Zweck der künstlichen Fischzucht ist nun bekanntlich der, die Befruchtung der Fischeier durch menschliche Einflüsse zu bewirken, sowie die Entwicklung der Fische aus denselben vor den Einflüssen, denen sie in der Natur ausgesetzt sind, zu schützen. Die Anstalt bei Hünningen unter der Oberleitung des Herrn Direktor Haacke, verwendet jährlich viele Millionen beschränkter Fischeier. Die Ausstellung umfaßte Brut- und Transportapparate sowie, in einer zahlreichen Sammlung von Weingeistpräparaten, die Entwicklungsgeschichte des Fisches, vom Ei bis zum 6 jährigen Thiere, und endlich verschiedene Feinde der Eier und jungen Fische (Maulbeinfetten u. dgl.).

Hieran schließen sich die Aquarien. Dieselben sind in einer Grotte von Luftsteinen im Halbkreis aufgestellt und enthalten in 11 Süßwasseraquarien 27 Arten Fische in zahlreichen Exemplaren, und in 2 Seewasseraquarien einige Actinien oder Seeanemonen (Polypen von theils schönem, blüthenähnlichen Ansehen).

Setzen wir unsere Rundschau fort, so kommen wir, an der Ausstellung der Hutegelzuchtanstalt Schönholzerweiden in Thurgau vorüber, wieder zu unseren besiederten Lieblingen. Bei den „kanarischen Sängern“ lohnt kein langer Aufenthalt, da wenig gute Exemplare vorhanden sind. — Reichhaltig und vorzüglich dagegen ist die Sammlung der Insektenfresser, die sehr schöne und seltene Vögel aufzuweisen hat. Selbst Schwalben und Segler (Mauer- und Alpensegler) fehlen nicht. — Ueber die Vektoren, von Herrn Studiosus D. Moesch in Bern ausgezogen, hoffe ich gelegentlich eingehend berichten zu können²⁾, da fünf schöne und kräftige Exemplare seit etwa 4 Wochen in meinem Besitz sind. Von den übrigen Vögeln machen wir namhaft: ein Paar Mauerläufer, von Herrn Dr. Girtanner in sehr zweckmäßigem, schönem Käfig ausgestellt; Baumläufer und Zaunfönige, Wendehals, Alpenmeisen, Wasserpieper, Alpenflüßvögel, Rohrsänger, Rohrdrossel, Wiedehopf, Specht und Spechtheiße und viele Andere; im Ganzen 50 Arten. Die kleine Zwergohreule (Str. scops) war auch bei ihnen untergebracht.

Damit wären wir nunmehr bei der Restauration angelangt und dürfen uns wol ein Stündchen der Erholung gönnen, um so mehr, da die Naturalverpflanzung den bewährten Händen des Kasino-Wirthes anvertraut und man also gut versorgt ist. Fühlen wir uns zur Fortsetzung unserer Reise hinlänglich gestärkt, so wollen wir vorerst einige noch unberührte Vogeltäugeln in Augenschein nehmen, um uns dann zu der Geflügel- und Hundausstellung zu begeben. Wir kommen somit zu den Raubvögeln und finden in einem geräumigen Vogelhaufe fast die ganze Ränberbande bei einander: Habicht und Sperber, die allerwenigsten ihres Gelichters, an denen auch kein gutes Haar (oder Feder) ist; den fähnen und gewandten Wanderfalk; der Schreien der gefiederten Welt (natürlich nicht der Zeitschrift);

*) Derartige Uebertreibungen sind wirklich recht merkwürdig. D. R.

2) Sehr erwünscht! D. R.

den rothen Milan, ein bei Jägern und Bauern (als Dieb junger Gaaßen und Hühner) verhasster, träger und feiger Vursche, ebenso den Wespenbussard. Beide Vexteren machen sich übriges auch als Mäusefänger verdient. Dieses Verdienst tragen in weit höherem Grade der Mäusebussard und der Thurnsalk, von denen wiederum der Mäusebussard den Vorrang hat. Im Verfügen von Ungeziefer aller Art, wie Mäuse, Ratten, Hamster, Schlangen und Insekten leistet er Unglaubliches. — Die Thurnsalken waren abgesehen ausgestellt und nahmen sich — sieben an der Zahl — ganz allerliebste aus.

Zwei Steinadler waren ebenfalls für sich angestellt, doch war ihnen ein Gabicht zur Gesellschaft beigegeben, der sich ganz frech und ungenirt benahm und von Unkundigen für einen jungen Steinadler gehalten wurde.

Für die Vögel- und Hundeaussstellung hatte man den Schanzengraben benützt, wir müssen also, um zu ihnen zu gelangen, an der Seite eines künstlich angebrachten, sehr hübschen Wasserfalls einige 60 Fuß hinuntersteigen.

Der Liebhaber des Hundes, dieses intelligenten und treuen Freundes der Menschen, kann hier schöne und seltene Thiere bewundern, wir aber, fürchtend die Geduld unserer Leser zu ermüden, beeilen uns, die Hühner und Tauben zu mustern.

Das Hühnervolk war in etwa 50 Stämmen vorhanden und zeichnete sich in folgenden Klassen aus: Polands, Dorkings und Italiener (Mumpf in Zürich), Prinz Albert, gelbe Kochinchina und Spanier (Dennler in Langenthal), gelbe Kochinchina (Schultze in Basel), La Seehe und Zwerghühner (Spillmann in Zug) und zuletzt das schönste: ein prächtiger schwarzer Kochinchina-Hahn (das einzige Huhn war mittleren Schlages) des Herrn Geupel-White in Leipzig. Dieses seltene Paar (Paradies-Kochins wäre ein guter Name) soll um die Vaquette von 375 Frks. verkauft worden sein, was wir aufrichtig bedauern. Dergleichen, bei Sturm und Wetter mit Gefahren und Verlusten importirte Seltenheiten sollten nicht um so ein paar Hundert Franken verschleudert werden. —

Von Tauben haben wir nichts „Vorzügliches“ gesehen.

Zum Schluß haben wir eine dickhäutige Gesellschaft, Wildfaun und Dorfschwein (*Sus scropha palustris*), sowie einige Milchschafe und Dorfschaf (*Ovis palustris*) zu bewundern. — Und nun — wohl bekomme's!

Dem Ausstellungs-Komitee mit seinem Präsidenten, Herrn Professor Dr. Aebly muß Jeder die größte Anerkennung zollen, der auch nur eine Ahnung von den Schwierigkeiten und Mühen hat, die ein Unternehmen von solchem Umfange mit sich bringen muß. (Die Kosten für Einrichtung und Aufäufe beliefen sich auf annähernd 30,000 Fr.)

Das Interesse des Publikums an der Ausstellung war ein großes und allgemeines; täglich drängten sich Tausende aus allen Schichten der Bevölkerung zum Eingang, um mit einer schönen Erinnerung, oder in vielen Fällen mit einer Anregung mehr den Ausstellungsort zu verlassen.

H. Bargheer in Basel.

Vogelmarkt.

Goldbrüstchen, Atrils, Alasvögel und Meisvögel sind jetzt zu den allerbilligsten Preisen verkäuflich, weil sie eben in ausnahmsweise großer Anzahl vorhanden sind. Anarantvögel, Schmetterlingsfinken und besonders Tigerfinken sind bereits wieder bedeutend in die Höhe gegangen. Wellensittiche sind ziemlich knapp geworden und werden zum Frühjahr hin wohl sehr hohe Preise erreichen. Im Uebrigen ist, wie ja bereits mehrfach erwähnt, der Vogelhandel gegenwärtig mit so reichlichen Vorräthen an gefiederter Waare versehen, wie seit langer Zeit nicht.

Herr M. Hieronymi in Braunschweig, Auf der Höhe, erhielt: Graue Kardinäle, Scharlach-Tangaren, Papstfinken, Indigovögel, grüne Kardinäle, 2 Arten Bronzamseln oder Glanzdrosseln, Baltimore-Tropiale, Seidenstaare, Rothflügel- oder Epaulettenstaare, Gelbwangen- und Alexanderfittiche, Surinam-, Blautopf- und Portorittopapageien, kleine gelbbändige und rosenrothe Katadus, Sperlings- und Kollstäbchen. Außerdem hat er vorrätzig die meisten Arten der kleinen afrikanischen und indischen Prachtfinken, welche auch bei allen andern Händlern jetzt in so reichlicher Anzahl vorhanden sind. Auch die gelb- und rothstirnigen Neuseeländischen Eittiche (*P. auriceps* und *P. Novae-Zeelandiae*) sind vorhanden.

Herr Geupel-White in Leipzig, Petersplatz, zeigt an, daß er Graupapageien, Amazonen und kalifornische Wachteln in sehr bedeutender Anzahl erhalten hat.

Als Seltenheit, oder vielmehr als Kuriosum sind noch die weißen Meisvögel und weißen Tigerfinken zu erwähnen, welche von England aus, jedoch zu kolossalen Preisen, angeboten sind.

Ameritanische Spottdrosseln sind von Herrn Reiche in Alfeld bei Hannover in ziemlich großer Anzahl eingeführt, doch sogleich im Ganzen verkauft worden. Der Einkauf dieser Vögel, von Seiten der Liebhaber, sei es einzeln als Sänger, oder paarweise zur Zucht, ist aber, so lange sie so jung sind, ein sehr mißlicher, denn kein Verkäufer weiß jetzt Männchen und Weibchen mit Sicherheit abzugeben.

Kauf und Tausch.

Ein Männchen Rosenpapagei (*P. roseicollis*), ein Männchen oder ein Pärchen Ringelaitrid oder Gitterflügel (*A. annulosa*) werden zu kaufen gesucht durch die Red.

Herr Th. Wilckens in Karlsruhe, Spitalstraße 47, hat abzugeben: 1 Papstfink-Männchen 2 Thlr. und 1 Tigerfink-Männchen für 1 Thlr.

Abzugeben sind 2 Paar kräftige nistfähige Nymphen und mehrere Pärchen Wellensittiche zu mäßigen Preisen. Auskunft durch die Red.

Herr Buchhändler H. Fiedler in Agram hat noch abzugeben: 2 Paar Zebrafinken und 3 Stück junge kastanienbrüstige Schilffinken.

Abzugeben sind: 2 Reiher, 1 Milan, 2 Paar jung aufgezogene Wildenten (große Grazenten). Aust. d. d. Red.

Für Großhändler sind zu verkaufen: 50 Stück Stiglig-Männchen, zahlreiche Sing- und Schwarzdrosseln und desgl. Rothkehlchen. Aust. d. d. Red.

Eine ganze Volière voll Zebrafinken, alte und diesjährige Junge, ferner 18 Stück junge sehr starke Ewinhöe-Japanen paarweise, ferner 20 Stück junge Goldsajanen-Männchen, ferner alte Vriestauben zur Zucht und diesjährige Junge, ferner Pariser Kanarienvögel mit großer Krause, und echte feine belgische langbeinige Kanarienvögel sind sämmtlich zu mäßigen Preisen abzugeben. Gesucht werden 1 Paar bucharische Trommeltauben, im Kauf gegen französische Kröpfer oder egyptische Mövchen. Aust. d. d. Red.

Australische Fasänen und Ringelaitrids oder Gitterflügel (*A. temporalis* und *A. annulosa*) werden je einige Pärchen zu kaufen gesucht. Aust. d. d. Red.

Herr Jos. Freiherr von Fischer in Gotha, Mohrenstraße, hat abzugeben: 1 Paar gesunde Wellensittiche, 1 Ansel und beikäufig 1 Fretchen (Weibchen) und 1 Waldschildkröte (Schabuti) von 40 Ctm. Länge.

Echte Paduaner Hühner in Chamois, 2 Hähne und 1 Henne, Prachteremplare; ferner 1 Henne in Silberlack und 1 Henne in Schwarz, die beiden Letzteren vorjährig; Hamburger Silberlack in tadellos schönen Exemplaren von frühester diesjähriger Zucht, theilweise schon legend, 6 Hähne und 10 Hennen; ferner reinste Klasse Spanier 1 Hahn und 5 Hennen, ziemlich ausgewachsen, wünscht zu verkaufen oder gegen zur Zucht taugliche überseeische Vögel (Wellensittiche oder rothe und graue Kardinäle) zu vertauschen Theodor Vescher in Schreyersgrün bei Treuen i. B.

Für Vogelhändler liefert: Harzer Kanarien-Männchen in jeder großen Anzahl, gute kräftige Vögel, Ww. Fr. Engeltke in Duderstadt. Etwasige Bestellungen wolle man recht bald aufgeben, da für die Ausfuhr nach Amerika fortwährend bedeutende Anläufe gemacht werden.

Ein vorzüglich singendes Männchen Meistersänger (*Sylvia orphea*) wird zu kaufen gesucht d. d. Red.

Ein fast neuer Blechkäfig (Glockenbauer), breit 65 Ctm., hoch 90 Ctm., mit Holzschubladen, solid und gefällig gearbeitet; ein dgl. etwas kleiner und schon mehr gebraucht, mit Blechunterfaß, 4 Paar und 1 Weibchen Nymphen, 3 Paar schöne Mövchen und 1 Paar weiße Pfauenentauben, ferner 1 Paar Goldbrüstchen und 1 Paar Eilsterchen sucht zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Harzer Kanarienhähne bei

D. W. Brückmann in Emden, Ostfriesland.

Von vorzüglich edlen jungen Kanarienvögeln — echten Garzer Kollern — habe ich aus eigener Zucht und aus der einiger Freunde, noch eine Anzahl abzugeben und bemerke dabei, daß sie sorgfältigst ausgewählten Vögeln entstammen. Auch habe ich 1 Paar blaue schwarzbändige ägyptische Mönchen für 8 Thlr., 1 Paar blaugeherzte engl. Kröpfer für 6 Thlr., 1 Paar schwarze Mönchen für 3 Thlr., 1 Paar weiße und 1 Paar blaugeflügelte schwarzbändige Mönchen für 2 Thlr., 1 Paar braune Indianer für 2½ Thlr., 1 Paar Friesstauben und 2 Paar braune Kröpfer à 2 Thlr. zu verkaufen.

Für einen Bekannten suche ich 2 Paar schöne weiße Pfauen und bitte um baldiges billigstes Angebot.

Louis Köhler in Hannover.

Ein hübscher und junger Javanischer Affe (männlich) ist zu 15 Thlr. abzugeben. Näheres beim Portier Kurz, Villa Köhr in Charlottenburg.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Waidmann“, Blätter für Jäger und Jagdfreunde, herausgegeben von Dr. Alexander Meyer (Gohlis-Leipzig, Paul Wolf), erscheint monatlich zwei Mal; Preis halbjährlich 1 Thlr. Mit dem 1. Oktober hat diese tüchtige Zeitschrift ihren IV. Band begonnen und wir können uns nicht verjagen, auf dieselbe unsere Leser wiederum hinzuweisen. Das jetzt auch mit trefflichen Abbildungen ausgefärbte Blatt ist so reichhaltig, wie kein zweites auf demselben und auch nur wenige andere auf den verwandten Gebieten. In einer der letzteren Nrn. des besendeten Bandes erscheint ein Lebensabriß des deutschen „Jagdschriftstellers“ Friedrich Gerstäcker vorzugsweise interessant. In den uns bereits vorliegenden beiden ersten Nrn. des neuen Bandes fährt der „Waidmann“ in derselben und noch regsameren Weise fort, als wir in Nr. 20 geschildert, und es bedarf daher hier kaum noch einer besonderen Empfehlung. Dagegen sei noch bemerkt, daß wir auf eine Anregung, welche von dem „Waidmann“ ausgegangen, hier in den nächsten Nrn. noch ganz besonders zurückkommen werden: Auf den Frevler nämlich, welcher durch die Vergiftung der Mäuse mit Arsenikpissen oder dgl. an den unglücklichsten Thieren unserer Fluren verübt wird.

Handbuch für Vogelliebhaber-, Züchter- und Händler II. Einheimische Stubenvögel. Von Karl Ruy (Hannover Karl Rümpler) Preis 1 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf.

Wie bei dem „Kanarienvogel“ so entlehnen wir auch aus diesem Werke hier einen Theil der Vorrede: Mangelt es nicht an guten Hand- und Lehrbüchern über einheimische Vögel und darf ich auch keineswegs hoffen, ein durchaus besseres als bisher bereits vorhandene, bieten zu können, so leitete mich bei diesem zweiten Theile des „Handbuchs für Vogelliebhaber“ doch eine ganz besondere Absicht, welche sein Erscheinen erklären wird und es bei den Freunden dieser Vogelwelt einer freundlichen Aufnahme werth machen dürfte.

Unter allen bisher vorhandenen Werken, welche die Vögel der heimathlichen Fluren behandeln, giebt es nämlich kein einziges, welches in ganz knapp gefaßter, gleichsam terikalischer Darstellung doch Alles übersichtlich und vollständig enthält, was für den Vogelliebhaber, der nicht zugleich Vogelkundiger von Fach ist, zu wissen wünschenswerth und nothwendig erscheint. Um ein solches Nachschlagebuch schaffen zu können, habe ich, außer den eigenen, durch Beobachtungen in der freien Natur von Jugend auf gewonnenen Erfahrungen, auch sorgfältig alle besten und am höchsten geachteten Naturgeschichten der Vögel und verwandte Werke zu Rathe gezogen.

Wo immerhin in Zeitungen und Zeitschriften, in meinen vorhergegangenen Büchern oder in der „Gefiederten Welt“, ich über Vögel geschrieben, habe ich nach denselben Grundsätzen mich ausgesprochen, auf denen der Gesamtinhalt dieses Handbuchs II. beruht, und zwar: Achtung vor den Meinungen und Anschauungen Anderer, Gerechtigkeit gegen ihre Verdienste, Erfahrungen und Kenntnisse, Billigkeit gegen ihre Meinungen und Liebhabereien, und Wahrheitsliebe und Unparteilichkeit selbst gegen Widersacher. Während ich den Schutz der einheimischen Vögel gegen massenweises Einfangen und Nesterastauben schon seit vielen Jahren öffentlich verlangt und daher das vom preussischen Landesökonomie-Kollegium endlich erwirkte Vogelschutz-Gesetz mit Freuden begrüßt habe, während ich schon vor langer Zeit

die unendlich mannichfaltigen und zahlreichen fremdländischen Vögel (Trosseln, Finfen, Papageien u. A.) zum Ersatz für unsere einheimischen vorge schlagen — lasse ich andererseits auch jeder vernünftigen Liebhaberei an einheimischen Vögeln ihr volles Recht widerfahren und habe, um dieselbe auch meinerseits zu fördern, bereits vor vielen Jahren den Plan zu diesem Buche über einheimische Vögel gefaßt. Obwohl dies Handbuch II. aber über die Pflege u. s. w. der einheimischen Vögel in jeder Hinsicht sich reichhaltig und stichhaltig erweisen dürfte, so beruht seine Darstellung doch vorzugsweise in humanen Anschauungen, und ich hoffe, daß ein unparteiischer Beurtheiler solche selbst in dem Abschnitt über den Vogelfang finden wird.

Dies Handbuch zerfällt in drei Hauptabschnitte: deren erster erörtert den Vogelschutz nach allen seinen wünschenswerthen, bezüglich nothwendigen Maßnahmen hin; deren zweiter enthält die Beschreibung der einzelnen Vögel innerhalb großer, möglichst vereinfachter Gemeinschaften; deren dritter bietet Rathschläge für die Behandlung nebst der Pflege und Zucht der einheimischen Singvögel in der Gefangenschaft, sowohl als auch für deren Hegung in der freien Natur. Neben den gewöhnlichen deutschen Namen der einheimischen Singvögel sind auch die lateinischen, ganz besonders aber die sämmtlichen Bezeichnungen aller dieser Vögel angegeben, unter denen sie in den verschiedenen Gegenden unseres großen deutschen Vaterlandes vorkommen; man wird nicht vergeblich nach irgend einer Provinzial-Benennung suchen dürfen. Ferner enthält dies Buch in den Abschnitten über Pflege und Wartung die Vorschriften zu allen möglichen, bisher erprobten Fütterungen, Futtergemischen u. dgl., Besprechung der Vogelkrankheiten, sodann nächst den Maßregeln für den Vogelschutz, auch die Schilderung der Feinde der Vögel, ferner als Anhang die Geschichte, Pflege und Züchtung des Kanarienvogels und schließlich ein ausführliches Verzeichniß der sämmtlichen deutschen und hervorragenden fremden Vogelhändler und Lieferanten für Käfige, Nistkästen und allerlei Vogelfutter.

Briefwechsel.

Herrn Ritter von Tschusi-Schmidhofen in Salzburg: Ihre Schrift über den Vogelschutz haben wir mit Dank empfangen. Hoffentlich gelangen wir recht bald dazu, eine eingehende Uebersicht aller Bestrebungen auf diesem Gebiete zu geben, in welcher wir sodann, außer der Ihrigen auch alle übrigen uns vorliegenden Schriften über den Vogelschutz eingehend besprechen werden. Bis dahin unsere hochachtungsvollsten Grüße! —

Herrn M. Müller, Schriftführer des „Vereins der Vogelfreunde“ in München: der Bericht über Ihre Ausstellung ist uns zugegangen und wird in der nächsten Nr. Aufnahme finden. In derselben bringen wir auch den ebenfalls verspäteten Bericht über die Geflügelausstellung des Landwirthschaftlichen Provinzial-Schaufestes in Hamm. — Herrn Apotheker Meßner in Osterburg: Wenn die Papageien-Nistkästen aus der Holzwaarenfabrik von Frühauf in Schleusingen vielfach den Anforderungen der Herren Züchter nicht entsprochen haben und nicht selten als unbrauchbar geschildert sind (wie kürzlich von Herrn Fiedler in Agram im „Zoologischen Garten“), so ist das ja ganz natürlich. Es galt doch zunächst Erfahrungen auf diesem Gebiete zu machen und die Einrichtung der Nistkästen konnte daher immer nur vorläufig, mit Rücksicht auf die Lebensweise der betreffenden Vögel im Freien geschehen. Alle veröffentlichten Erfahrungen haben wir sorgfältig gesammelt und werden dieselben, hoffentlich binnen kurzem, im Verfolg des Aufsatzes „Stubenvogelzucht als Erwerb“ übersichtlich zusammenstellen und der Beurtheilung unserer Leser anheimgeben. Herr Frühauf erklärt sich übrigens immer gern bereit, alle gewünschten Verbesserungen an seinen Nistkästen sogleich ausführen zu lassen. Ihren Wunsch, einen andern Lieferanten für Nistkästen namhaft zu machen, können wir beim besten Willen nicht erfüllen, weil wir keinen andern wissen.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten.

Anzeigen werden die gespaltene Pettizelle mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gedrüb. Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 21. November 1872.

No. 24.

Inhalt:

Die Brut des Buntfittichs. —
Ein Frevet an der Natur. —
Nest für Nachtigalen u. a. Wurmvögel (mit Abbildung). —
Zur Kenntniss der einheimischen Eulen. —
Vogelkrankheiten: Schnitt der Bürzeldrüse. —
Thierschutz-Zeitung: Schutz für die Reisetauben; Deutscher
Thierschutz-Verein in Berlin. —
Bericht über die Thierversteigerung in Antwerpen. —
Aus den Vereinen: Die Ausstellung des „Vereins der
Münchener Vogelfreunde“. —
Vogelmarkt. — Kauf und Tausch. —
Bücher- und Schriftenschan. — Briefwechsel.

Die Brut des Buntfittichs.

(Im Handel Rosella genannt; Psittacus — Platycereus — eximius).

Mittheilung des Herrn Photograph Otto Wigand in Zeitz.

Seit einigen Jahren überwintere ich meine Papageien, — sämtlich Australier — in einer Kammer, in welcher Tag und Nacht das Fenster geöffnet bleibt, und setze sie dann im Frühjahr sehr zeitig, wenn möglich schon im Februar in das Vogelhaus im Garten. In der Regel fangen sie dann schon sehr bald an zu nisten und meist auch mit gutem Erfolge.

Im vorigem Herbst erhielt ich von einem Freunde ein Paar Buntfittiche, welche derselbe in Gesellschaft von Nymphen und Wellenpapageien gehalten und auch bereits zum Nisten gebracht hatte. Als ich sie zu meinen übrigen Papageien in den Winterraum brachte, benahmen sie sich daher gegen die ihnen bekannte Gesellschaft, wie auch gegen Rothrumpfpapa-

geien (Singfittich) sehr friedfertig. Als jedoch später noch ein Paar rothe Pennants-Sittiche dazu kamen, war es mit dem Frieden vorbei. Letztere, obgleich bedeutend größer, wurden von den Buntfittichen überall mit solcher Erbitterung verfolgt, daß ich mich, um die Ruhe wiederherzustellen entschließen mußte, die Pennants-Sittiche heranzufangen.

Die Winterkälte schien die Buntfittiche ebenso wenig wie die anderen Papageien zu belästigen. So lange das Wassergefäß nicht eingefroren war, nahmen sie sogar in dem eiskalten Wasser täglich mit sichtlichem Behagen ein Bad und durchwühlten dabei das Gefieder ganz gründlich. Die Wellenpapageien hatten sogar während des Winters genistet und mehrere Bruten groß gezogen.

Im Februar brachte ich die ganze Gesellschaft in das Vogelhaus im Garten und es dauerte auch nicht lange, so fühlten sich Nymphen und Singfittiche in dem bekanntem Ranne wieder heimisch und suchten ihre alten Nistkästen wieder auf. Doch da waren in ihrer Abwesenheit noch andere, größere Kästen angebracht, und auch diese mußten untersucht werden. Das Weibchen der Singfittiche, welches von jeher die senkrecht hängenden Kästen bevorzugt hatte, schlüpfte bald in den größeren, bald in den ihm seit Jahren bekannten, und auch die Nymphen, welche lieber in den wagerecht hängenden Kästen nisteten, besuchten bald die größeren, bald die kleineren.

Die Buntsittiche hatten Anfangs mit großem Gleichmuth dem eifrigen Treiben ihrer kleineren Verwandten zugeschaut, dann aber, als ob es ihnen plötzlich klar geworden wäre, daß es von Jenen doch ein großes Unrecht sei, ihnen in der Wahl der Nistkästen nicht die Vorderhand gelassen zu haben, vertrieben sie dieselben nun von allen Kästen, und verfolgten sie mit förmlicher Erbitterung, sobald sie nur Miene machten, einen solchen zu besuchen. Dennoch war es einem Nymphenpärchen mehrmals geglückt sich in einem Kasten einzustehlen und sich darin einzurichten. Lange dauerte jedoch ihre Freude immer nicht, denn sie wurden regelmäßig von den Buntsittichen ertappt, und dann unbarmherzig über Hals und Kopf herausgeworfen.

Anfangs freute ich mich über dies Treiben der Buntsittiche, denn ich glaubte sicher darauf rechnen zu können, daß sie sich bald eine Brutstelle wählen könnten, und hoffte, daß sie dann auch die anderen Papageien in Ruhe lassen würden. Darin hatte ich mich aber geirrt. Ende Mai war herangekommen, Nymphen und Nothrümpe hatten schon manches Ei an die Erde legen müssen, und die Buntsittiche hatten noch immer nicht zu nisten begonnen. Um doch nun wenigstens Etwas noch von den Nymphen und Nothrümpe zu erzielen, mußte ich mich entschließen, die Buntsittiche wieder herauszufangen. Ich richtete also ihr früheres Wintergelaß möglichst wohnlich für sie her, verschloß auch das Fenster in der Thüre bis auf eine kleine Oeffnung, gerade groß genug um sie unbemerkt beobachten zu können, gab ihnen einige kleine Vögel zur Gesellschaft und überließ sie dann sich selbst. Außer ihrem gewöhnlichem Körnerfutter bekamen sie auch Ameiseneier, frisch oder getrocknet, und Baumzweige verschiedener Art, deren Rinde sie sehr gern benagten.

Schon nach acht Tagen bemerkte ich, daß sich beide Buntsittiche an dem Nistkasten viel zu schaffen machten, doch schlüpfte nur immer Einer hinein, während der Andere davor Wache hielt. Nach weiteren acht Tagen fand ich eine Menge aus dem Kasten geworfener Sägespähne, und nachdem die Thiere etwa drei Wochen in der Kammer waren, brütete das Weibchen fest. Wie lange es brütete, konnte ich natürlich nicht erfahren, weil ich mich wol hütete nachzusehen, doch wird die Zeit von etwa 3 Wochen wahrscheinlich nicht wesentlich überschritten sein.

Mitte Juli kam das Weibchen aus dem Kasten hervor, besuchte ihn aber, wie auch das Männchen, noch fleißig; nun konnte ich daraus, wie auch aus dem bedeutend größeren Verbrauch an Ameiseneiern schlie-

ßen, daß Junge da sein mußten. So gern ich mir darüber auch Gewißheit verschafft hätte, so zügelte ich doch meine Neugierde, weil ich fürchtete, daß die scheuen Vögel die Brut verlassen könnten. Endlich aber, nach weiteren 14 Tagen wagte ich doch den Deckel des Kastens zu heben und einen flüchtigen Blick hinein zu werfen: — drei buntstoppelige Junge krächzten mir entgegen, und noch zwei Eier lagen daneben.

In der ersten Hälfte des August flogen die Jungen aus, und zwar folgte Eines dem Anderen in Zwischenräumen von je zwei Tagen. In der Färbung glichen sie den Alten fast vollständig und unterschieden sich von diesen nur durch einen grün-gelben Fleck auf dem Hinterkopfe. Jetzt, — Ende Oktober, — ist auch dieser verschwunden, und hätte ich die Jungen nicht bereits vor 4 Wochen herausgefangen, so würde ich sie unmöglich von den Alten unterscheiden können.

Ein Frevler an der Natur.

In der von uns mehrfach erwähnten und empfohlenen Zeitschrift „Der Waidmann“ ist kürzlich eine Angelegenheit zur Sprache gebracht worden, welche das Interesse aller Jäger und Jagdfreunde, nicht minder aber auch das eines jeden Naturfreundes und Vogelliebers in hohen Grade in Anspruch nehmen muß. Es war darauf hingewiesen, daß in vielen Gegenden unseres deutschen Vaterlandes die Gutsbesitzer und Landwirthe überhaupt damit beginnen, den Versuch einer Massenvertilgung der Mäuse durch Vergiftung zu unternehmen. Nach vielfachen Erkundigungen haben wir erfahren, daß dies allerdings und zwar erstens durch vergifteten Weizen, zweitens durch Arsenikpillen und drittens durch Phosphorlatwerge geschieht. Dabei ist noch durchaus nirgends festgestellt worden, daß der Erfolg an und für sich den Erwartungen entsprechend sei. Denn wo wir auch angefragt haben, überall erhielten wir den Bescheid, daß man weder massenhaft todte Mäuse vorgefunden, noch eine Abnahme des Mäuseschadens bemerkt habe. Dies ist auch sehr erklärlich, denn der Mäuseweizen ist, selbst bei guter Zubereitung bitter (gewöhnlich durch Kochen mit geraspelten Krähenaugen [*Nux vomica*] dargestellt) und wird von den kleinen Nagern selbst im Nothfall kaum gefressen; die Arsenikpillen und Phosphorlatwerge werden aber durch Regen oder Sand bald unwirksam gemacht.

Andererseits hat der „Waidmann“ durchaus

darin Recht, daß durch solche, gelinde gesagt unbefonnenen Versuche eine ganze Gegend ihrer nützlichsten freilebenden Thiere beraubt werden kann.

Wenn die Mäuse nämlich das Gift fressen, und massenweise in den Furchen oder sonstwo auf den Feldern umherliegen (jedes kranke Thier kommt in der Todesangst bekanntlich aus seinem Versteck hervor und nur verhältnißmäßig sehr wenige, angeschossene oder sonst verwundete oder vergiftete Thiere erwarten den Tod in ihren Schlupfwinkeln), so werden mit ihnen nur zu zahlreich alle Mäusevertilger: die Buffarde und verwandten nützlichen Raubvögel, die Igel und alle übrigen kleinen Raubsäugethiere, sowie auch die Füchse äußerst vermindert, wenn nicht gar völlig ausgerottet. Selbstverständlich kommt der Mäusefraß, selbst nach einer massenweisen Vergiftung der Mäuse, im Laufe der Zeit, Dank ihrer fabelhaften Vermehrung, doch wieder vor — und dann wird er natürlich um so ärger, da die mitvergifteten Mäusevertilger sich nur sehr langsam oder wol garnicht mehr in der Gegend wieder einfänden.

In dem Falle dagegen, daß die Mäuse das Gift nicht fressen, ist der drohende Schaden jedenfalls ein noch viel schlimmerer. Dann wird der vergiftete Weizen oder dgl. von Rebhühnern und zahlreichen anderen freilebenden Vögeln der Fluren gefressen und die dadurch eintretende Verheerung wird nur zu leicht eine erschreckende Höhe erreichen.

Wenn somit, durch eine derartige Vergiftung und beabsichtigte Massenvergiftung schädlicher Thiere, in demselben oder noch größerem, mindestens bedeutungsvollerem Umfange nützliche Geschöpfe zugleich mit vernichtet werden, so ist dies ohne alle Frage ein Frevel der Natur, zu welchem kein Mensch die Berechtigung sich anmaßen darf. Die Behörden sollten derartiges Gistauslegen, wenn es nicht von Seiten sachverständiger Männer ausgeführt und beaufsichtigt wird, durchaus verhindern, schon aus dem Gesichtspunkt, daß darin ja auch eine Gefahr für die Menschen liegt — durch den Genuß nämlich, von vergiftetem Wilde, welches dem Jäger vielleicht noch lebend in die Hände fällt und arglos genossen wird.

Alle Thierschutzvereine, insbesondere aber die Vereine der Jagdliebhaber, Vogelkundigen und Vogelliebhaber, ferner alle gebildeten Land- und Forstwirthe, seien dringend gebeten, durch Belehrung und in jeder gesetzlich möglichen Weise eine derartige Mäusevergiftung zu verhindern.

Dr. R. R.

Käfig für Nachtigalen u. a. Wurmvögel.

Zu Fig. A. — Das Thürchen a b ist zum Schieben eingerichtet und in der Zeichnung etwas geöffnet dargestellt. Diese Einrichtung gewährt den Vortheil, den Vogel ohne Störung von einem Gebauer in einen andern ebenso eingerichteten leicht und ohne Gefahr des Entweichens zu versetzen. Auch ist der Verschuß ein sicherer. — Das Bauer hat auf der Vorder- und Rückseite eine Klappe c und hinter derselben zwei Schubladien, eine tiefere d und eine flache e von Zink, welche beide auf in den Seitenpfosten befestigten Drahtbögen f ruhen und auf der Vorder- wie Rückseite aus- und eingeschoben werden können; dies ermöglicht, das Gebauer auf jeder Seite an die Wand zu hängen. Zinkschubladen sind solchen von Holz vorzuziehen, weil sie besser zu reinigen sind, sich nicht werfen und nöthigenfalls das Baden der Vögel gestatten. Die doppelten Schubladien und das Laufen derselben auf starken Drahtbögen, gewähren den Vortheil, daß beim Reinigen der Zimmerboden nicht verunreinigt wird, und im Falle einer Reparatur im Innern des Hauses, durch das Herausnehmen beider Schubladien Platz für die Arbeit gegeben ist.

Aus gleichem Grunde und auch, um mit dichtem und lustigem Stoff (Wachstuch oder Stramin) wechseln zu können, besteht die Decke g aus einem Rähmchen von 1 Cm. breiten Furnirleisten, auf welches entweder Wachstuch oder starker Stramin aufgelegt ist, so daß das ganze Rähmchen mit 12 Klemmschrauben h befestigt, leicht abgenommen werden kann. Dies gewährt den Vortheil, daß nach Wunsch mit dichten oder lustigen Decken gewechselt, und auch nachgesehen werden kann, daß sich keine Milben in diesem Schlupfwinkel einnisten.


Der Futterkasten i ist gesondert als Einsatz gefertigt, und wird in die eine Seite des Bauers so eingepakt, daß ein Drittheil davon innerhalb und zwei Drittheile außerhalb desselben zu stehen kommen. Die Befestigung dieses Einsatzes ist unterhalb durch 2 Zapfen k und oberhalb durch einen Borreiber l vermittelt, so daß bei allenfalls nöthiger Reparatur der ganze Futterkasten leicht herausgenommen und wieder eingesetzt werden kann.

Zur Verdeutlichung der inneren Einrichtung dieses Futterkastens und des an demselben angebrachten Jalousieverchlusses ist der Zeichnung unter B ein Durchschnitt und die vordere Ansicht dieses Futterkastens beigelegt, und zwar im größeren Maßstab 1 Cm. = 3 Mm. m n ist die hintere


Seitenwand des Gebauers, mit o der Theil des Futterkastens der innerhalb des Bauers, p jener Theil der außerhalb desselben steht, bezeichnet. In beiden Seitenwänden dieses Futterkastens ist eine 3 Mm. tiefe Ruth q r s eingetieft, in welcher eine Jalousierolle von auf Wachs-tuch aufgeleimten Holzstäbchen läuft. In der Zeichnung ist der Futter-

kasten als nach außen durch die Jalousierolle geschlossen dargestellt, und die schließende Rolle am Knopf bei q bis zum Punkte bei r ersichtlich. Wird nun diese Jalousierolle am Knopf q in die Höhe geschoben, bis dieser Knopf bei r angekommen ist, so wird diese Rolle in der Ruth weiter geschoben, bis das Ende früher bei r, nun bei s angekommen

A. Käfig für Nachtigalen u. dgl. 48 Cm. lang, 25 Cm. hoch, 22 Cm. breit.
Maassstab 1 Cm. = 2 Mm.



B. Durchschnitt und vordere Ansicht der Futterkasten.
1 Cm. = 3 Mm.



ist. Dann ist der Futterkasten durch die Jalousierolle nach innen geschlossen und nach außen offen, die seitlichen Lichtöffnungen sind durch mattes Glas geschlossen um das Auswerfen von Futter und Wasser zu verhüten.

In der weiteren Zeichnung der vorderen Seite dieses Futterkastens ist zur Verdeutlichung der inneren

Einrichtung auf der einen Seite n die Jalousierolle als herabgeschoben und den Kasten nach außen schließend, dann auf der anderen Seite v als hinaufgeschoben, den Futterkasten nach außen öffnend und nach innen schließend dargestellt. — Dabei wird die innere Einrichtung, nämlich die Scheidewand welche den Raum in einen kleineren für den

Futternapf und einen größeren für das Saufen und Badegeschirr abtheilt, sichtbar. Dann sei noch bemerkt, daß der Boden, auf dem die Geschirre stehen, mit Zink überzogen ist.

Der hier beschriebene Verschuß des Futterkastens gewährt den Vortheil, daß beim Futtergeben jeder Gefahr des Entweichens des Vogels vorgebeugt ist, und daß hierbei und beim Reinigen des Futterraumes der Vogel gar nicht beunruhigt oder gestört wird.

Noch ist durch die Zeichnung C versinnlicht, auf welche Weise die Sprunghölzer befestigt werden können, ohne ein Auseinandertreiben der Drahtspeichen zu veranlassen.

Schließlich wird noch mitgetheilt, daß ein dergartiger Vogelbauer hier, sauber und solide gearbeitet, für nachstehende Preise gefertigt wird:

Mit den Schnbladen p. p. von Zink — zu 4 Thlr.
do. do. Holz — zu 3 Thlr.

Freiherr von Stengel, k. Forstrath in Bamberg.

Zur Kenntniß der einheimischen Eulen.

Einst hatte ich die Absicht, während der Feistzeit auf einem Bau, der mit Hilfe des Dachshundes nicht zu graben war, einen Dach im Tellereisen zu fangen; beim Nachsehen am ersten Morgen fand sich in einem zugeschlagenem Eisen — ein zerrissenes Kaninchen. Den Attentäter zu erfassen sammelte ich die Ueberbleibsel, und befestigte Abends Etwas davon auf dem Teller des Eisens; man denke sich aber mein Erstaunen, als ich am andern Morgen einen Waldkauz (*Syrnium aluco*) wie eine präsentirende Schildwache auf dem Eisen stehen sah; die Bügel waren über der Brust zusammengeschlagen. Also — diese Eule frist Nas, Kaninchen, junge Hasen, Fasanen, Rebhühner u. Dgl.

Mich näher über die Lebensweise derselben zu unterrichten, suchte ich im nächsten Frühjahr nach einem Nistplatz und fand auch einen Waldkauz in der Gabel einer alten Buche sitzen, der bei meiner Annäherung versank, in der Gabel mußte sich mithin eine Höhlung befinden. Auf einer leise angelegten Leiter stieg ich hinan, ehe ich indessen das Ziel vollends erreicht hatte, strich ein Kanaz davon, schnell fuhr ich nun mit der Hand zwischen die Gabel und hielt gleich darauf einen Andern gefaßt, während mich aus der Tiefe zwei fast halbwüchsige Junge mit Schnabellappen begrüßten. Die Familie wurde in meinem etwa $\frac{1}{4}$ Stunde entfernten Garten in einem vorne offenen Häuschen untergebracht. Am zweiten oder dritten Morgen bemerkte ich unter dem

Käfig der Eulen todt Mäuse; ich hatte mit solchen nicht gefüttert, es mußte also der entstrichene Gatte seine Familie gefunden haben, eine Vermuthung, die sich am Abend bestätigte, da er fleißig ab und zu flog. Sofort setzte ich auch die gefangene Alte in Freiheit, und überließ dem Elternpaare das Zutrauen des Futters, während ich das Füttern selbst besorgte. Der Käfig war nämlich so eingerichtet, daß er den Thieren nirgend einen Ruhepunkt bot, sie konnten also nur schwebend das Herangeschleppte zwischen das Gitter stecken, was ihnen wol nur selten gelang. Da war denn an jedem Morgen der Boden besäet mit todt Thieren: Mäusen, halbwüchsigen Ratten, Aaskäfern, Regenwürmern, sehr vielen Lerchen und Sperlingen, darunter zuweilen auch ein Staar, eine Amsel und ein Häschen von doppelter Maulwurfs Größe; selbst Schwalben waren vertreten. Neugierig zu erfahren, wie die Sperlinge erhascht würden, stellte ich mich mit Eintritt der Dämmerung an einem im Rohbau befindlichen Hause auf, an dem fast sämtliche Steigerlöcher von Sperlingen zu Nistplätzen benützt wurden, und richtig, bald stellten sich die Eulen ein, strichen an den Wänden entlang, schwebten einen Augenblick vor einem frohgefüllten Steigerloche, fuhren mit einem ihrer Fänge plötzlich hinein, und verschwanden mit dem schreienden Zufassen; auch aus einer nahegelegenen Fichtenallee ertönte der Hülseruf eines im süßen Schlummer unangenehm gestörten Spazeu.

Die Eulenfamilie hatte indessen einen Zuwachs bekommen durch drei Schleierenulen (*Stria flamma*), 2 Waldenten (*Otus sylvestris*) und 3 Steinkäuzchen (*Athene noctua*). Diese Vögel waren sämtlich sehr jung in meinen Besitz gelangt, wurden ohne elterliche Hülfe groß gezogen, und waren deshalb nie eingesperrt gewesen; als sie herangewachsen, wimmelte der Garten geradezu von Eulen. Die Steinkäuzchen waren die zahmsten von Allen, kamen Abends, wenn das Licht angezündet, durch das offene Fenster bis auf meinen Schreibtisch, und wurden auf der Fensterbank gefüttert; die Ohrenlen erwarteten mich im Garten, wo sie mir das Futter fliegend aus der Hand nahmen; die Schleierenlen waren ziemlich stumpfsinnig, sie fraßen was ihnen vorgelegt wurde, suchten mich aber niemals auf, selbst dann nicht, wenn sie Hunger litten; bei Tage waren sie stets träumerisch und übel gelannt wie die Waldkäuze, hatten überhaupt weiter nichts Empfehlendes, als ihr hübsches Gesicht. Käuzchen und Ohrenlen dagegen waren immer sogleich munter und stets gemüthlich.

(Schluß folgt).

Vogelkrankheiten.

Schnitt der Bürzeldrüse.

Die meisten Vogelfundigen und Züchter verdammten unter allen Umständen die Heilung des Pipses durch irgend eine Operation. Einer derselben drückt sich sogar sehr stark aus und sagt: das Abschneiden der Bürzeldrüse sei geradezu Thierquälerei.

Von Herrn Oberlehrer Walter hier, erhielt ich im verflossenen Spätsommer, ein von ihm selbst gezüchtetes Zebrafinken-Männchen. Dasselbe entwickelte sich zu meiner großen Freude sehr schnell und hatte schon im September ein vollständig ausgeprägtes Gefieder. Mitte Oktobers bemerkte ich, daß dieser Vogel nicht mehr so lebhaft als früher war und nur selten den Trompeterton erschallen ließ, zeitweise auch mit rauhem Gefieder theilnamlos in einer Ecke des Bauers saß. Dieser Zustand währte 14 Tage; das Thier ließ mehr und mehr vom Futter ab und badete sich nicht mehr wie früher, täglich zweimal. Eines Morgens bemerkte ich, daß der Zebrafink, den Schnabel in den Federn, völlig theilnamlos geworden. Ich schritt nun zur Operation der Bürzeldrüse, die ich an meinen Vögeln und Hühnern bei gleichen Krankheitsercheinungen bereits sehr oft mit dem günstigsten Erfolge ausgeführt hatte. Ich fing den Vogel, der sich ruhig vom Stabe abnehmen ließ und schnitt mit einer scharfen, zu einer derartigen Operation geeigneten, mit der Spitze nach oben gebogenen Scheere die Erhöhung der Bürzeldrüse so tief ab, daß auf allen Seiten der Wunde sich ein Blutrind zeigte, dann benetzte ich die Wunde mehrere Mal mit Speichel und setzte das Thier wieder in den Käfig zwischen meine anderen Prachtfinken. Der Vogel war, wie vorher schon, nicht im Stande hoch zu fliegen und blieb in trauriger Stellung eine Stunde sitzen. Nach dieser Zeit fand ich ihn auf dem unteren etwa 5 Zoll vom Boden des Bauers entfernten Stabe, sich den Schnabel putzend. Abends, ungefähr acht Stunden nach dem Schnitt, saß er zwischen den andern Vögeln auf dem obersten Stabe des Bauers. Die andern Morgens vorgesezte eingequellte Hirse fraß er begierig, ebenso Grünes. Nach einigen Tagen bemerkte ich, daß der Vogel oft mit dem Schnabel nach der wunden Stelle fuhr und sich schüttelte. Am 5. Tage badete er sich aber bereits wieder und zeigte sich in seinen Bewegungen wie im gesunden Zustande. Seitdem ist dieser Vogel ununterbrochen gesund geblieben,

läßt den Trompeterton mehr wie mir lieb ist erschallen und zeichnet sich vor allen andern meiner Vögel durch sein herrliches Gefieder aus.

Sie sagen vielleicht, dieser Fall entscheidet noch nicht; deshalb erzähle ich noch einen zweiten und dritten. Von Herrn Gubera erhielt ich im November ein Tigerfinken-Männchen im vollen Gefieder. Bei demselben stellten sich nach 14 Tagen Krankheitsercheinungen wie bei dem Zebrafink ein. Hier schritt ich nun schon früher zum Schnitt der Bürzeldrüse und wieder zeigte sich dadurch der günstigste Erfolg. Bei diesem Vogel habe ich die eigenthümliche Bemerkung gemacht, daß derselbe nach acht Tagen am ganzen Körper, vorzugsweise an der Brust im Gefieder hellaschgran wurde. Erst jetzt zeigen sich auf den Flügeln einzelne weiße Punkte und die Farbe der Federn an der Brust nimmt einen Auszug von Graugrün an, ähnlich der Färbung der Grazmücke. (Schluß folgt).

Thierschutz-Beitrag.

* Bei den Verhandlungen über den internationalen Schutz für Vögel dürfte es sich empfehlen, auch der Reifetaube zu gedenken!

Die Gesetze, welche das Schießen zahmer Tauben, Enten u. dgl. durch sogenannte Jäger verbieten, sollten überall verschärft werden. Ebenso sollte man auch in Deutschland allenthalben Prämien für das Töden der Raubvögel anssetzen, wie das in Belgien geschieht. Robert Pelzer in Rheydt.

Dem „Deutschen Thierschutz-Verein“ in Berlin sind vom Kaiser Korporationsrechte verliehen, so daß derselbe eine nicht unbeträchtliche Erbschaft, welche das Fräulein Julie Henritte Krone ihm zugewendet, in Empfang nehmen und für seine Zwecke verwenden darf. Damit hat dieser Verein zugleich die Rechte einer juristischen Person erhalten, nachdem sein Statut vom Oberpräsidium der Provinz Brandenburg bestätigt worden.

Zugleich sei bemerkt, daß die erste allgemeine Vereins-Versammlung, in welcher Herr Dr. Max Schafner einen Vortrag „Ueber die ästhetische Bedeutung des Thierschutzes“ halten wird, am 16. Dezember stattfindet.

Bericht über die Thier-Versteigerung in Antwerpen.

In den Tagen vom 3. bis 4. September versammelten sich, wie in jedem Jahre, auch diesmal die hervorragendsten Thierkundigen, Liebhaber und Händler, um dem öffentlichen meistbietenden Verkauf von Vierfüßlern, Vögeln und Kriechthieren in Antwerpen beizuwohnen. Es waren anwesend die Herren: Dr. Bodinus, Direktor des zoologischen Gartens von Berlin, Dr. Funk, Direktor des zoologischen Gartens von Köln, Dr. Schoepff, Direktor des zoologischen Gartens von Dresden,

Geoffroy de St. Hilaire, Direktor des Jardin d'Acclimation und Renard, Sekretär des Jardin des Plantes von Paris, Van Bemmel, Direktor aus Rotterdam, Maitland, Direktor aus dem Haag und sämtliche Herren Direktoren aus Belgien. Ferner waren eingetroffen die Herren Thierhändler C. Reiche aus Alfeld, C. Hagenbeck aus Hamburg, Ch. Zamrad, Ch. Rice, Hawkins, Castany, Baker und Leno aus London und Menagerie-Besitzer Pianet. Auch hervorragende Liebhaber, wie die Herren Graf de Beauffort, de Renaisse, Cornely, Orion, Feotoliet, Van der Zuid und Woens beteiligten sich bei dieser, wie bei allen früheren Versteigerungen, und außerdem waren noch zahlreiche Stellvertreter englischer und französischer Liebhaber eingetroffen. Herr Direktor Westermann in Amsterdam war durch den Todesfall seines Sohnes am Erscheinen verhindert.

Am ersten Tage wurde zum Verkauf von etwa 1000 Köpfen kleiner Vögel geschritten, unter denen wir besonders grüne und graue Kardinalen, verschiedene Tangaren, Glanzdrosseln, Wachteln, Lufan's oder Pfefferkresser, Turako's, Flötenvögel, ferner Arara's, Kakadu's und allerlei andere kurz- und langschwänzige Papageien, auch 60 Paar Tauben (Gimpel, Toulouse, Montauban, Almonds, italienische Hühnertauben u. s. w.) und zahlreiche Hühnerrassen, darunter wiederum besonders bemerkenswerth die schwarzen Kochindinesen, erwähnen müssen. Am nächsten Tage folgten die Fasanen und größeren Vögel, dann eine bedeutende Anzahl anderer Thiere, besonders großer Vierfüßler. Wir geben am Schluß noch ein Verzeichniß der hervorragendsten und interessantesten verkauften Thiere und erlauben uns zunächst folgende Bemerkungen.

Die Thätigkeit des Herrn J. Bekemans, Direktor der Société Royale de Zoologie für den gesammten europäischen und überseeischen Thierhandel ist bekannt und wir freuen uns, darauf hinweisen zu können, daß dieselbe noch immer eine steigende Bedeutung gewinnt und daß namentlich diese öffentlichen Versteigerungen noch alljährlich eine größere Wichtigkeit erlangen. Dies ergibt sich daraus, daß der Versteigerungsbetrag im Jahre 1870 nur 40,750 Frs., im Jahre 1871 dagegen 72,775 Frs. und in diesem Jahre sogar 80,000 betrug. In welcher Weise durch die Einführung, besonders der kleinen, vorzugsweise afrikanischen Prachsfinkenarten von Seiten des Herrn Direktors Bekemans die deutsche Vogelliebhaberei gefördert wird, das ergibt sich schon von vornherein aus den in den Nr. 21 und 22 enthaltenen Marktberichten.

Herr Bekemans vereinigt an jedem der beiden Versteigerungstage die Gäste, Kollegen und Genossen zum Gastmahl, an welchem in diesem Jahre vierzig jener Herren in heiterster Laune theilnahmen.

Die Verkaufsliste hat Folgendes ergeben: 1 Rhinoceros wurde erstanden von Herrn Pianet für 10,400 Frs.; 1 Cisbär von Demf. für 1550 Frs.; 1 Löwin von Herrn Dr. Junf für 1550 Frs.; 1 Burchell's Zebra-Männch. von Herrn Direktor Dr. Hammeleuth aus Brüssel für 1200 Frs.; 1 desgl. Wbch. von Herrn Geoffroy für 1400 Frs.; 1 Quagga-Wbch. von Herrn Dr. Bodinus für 2000 Frs.; 1 Kanna-Antilopen-Mch. und 1 dgl. Wbch. von Herrn Geoffroy für 1400 Frs.; 1 Paar Känguruhs von Demf. für 900 Frs.; 1 Paar Warzenschweine (Phacochoerus) von Demf. für 925 Frs.; 1 Mch. echter Lady Amherst-Fasan von Demf. für 1900 Frs.; 1 Mch. dreiviertel-Mischblut dgl. Fasan für 1000 Frs. von Herrn Zamrad; 1 Mch. Halbblut dgl. Fasan von Herrn Geoffroy für 950 Frs.; 1 Pärchen Tragopan-Fasanen, vorjährige, von Herrn Dr. Bodinus für 1100 Frs.; 1 Paar dgl. diesjährige von Herrn Geoffroy für 725 Frs.; 1 Pärchen Epigelpfauen (Polyplectron chinquis), vorjährige von Herrn Dr. Bodinus für 1300 Frs.; 1 Mch. und 2 Wbch. Königsfasanen (Phasianus reevesii seu veneratus), vorjährige, von Demf. für 750 Frs.; 1 Pärchen dgl. diesjährige von Herrn Dr. Hammeleuth für 250 Frs.; 1 Pärchen Ohrenfasanen (Crossoptilon auritum), diesjährige, von Herrn Dr. Bodinus für 220 Frs.; 1 Pärchen Baldfischer Fasanen, vorjährige, von Herrn Geoffroy für 260 Frs.; 1 Pärchen Ewinhoe-Fasanen, vorjährige, von Herrn Zamrad für 300 Frs.; 1 Pärchen Buntfasanen (Ph. versicolor) für 160 Frs.; 1 Pärchen schwarzhalbige Schwäne 1000 Frs. und 1 Pärchen schwarze Schwäne 200 Frs. von verschiedenen Liebhabern; 1 Pärchen Witwen- oder Nonnententen (Dendrocygna viduata) und 1 Paar Herbstenten (D. autumn-

nalis) von Herrn Leno für 155 Frs. und 95 Frs.; verschiedene andere schöne Enten und Gänse, wie Karotinen-, Bahama-, Mandarin-Enten u. dgl. in zahlreichen Pärchen, von mehreren Liebhabern wechselnd von 35, 40, 45, 75, 85, 90 bis 100 Frs. für das Paar; 2 Turako's für 225 Frs., 2 Strauße für 750 und 1000 Frs., 1 Paar Sonnerato-Hühner und 1 Paar Malayische Hühner (Gallus sonnerati et G. fuscatus) für 250 Frs. und 310 Frs., sämmtlich von Herrn Dr. Bodinus.

Auf die geringeren Verkaufsgegenstände, wie die kleineren Vögel und Dergleichen können wir natürlich nicht mehr eingehen, weil uns dies zu weit führen würde.

Aus den Vereinen.

Die Ausstellung des „Vereins der Münchener Geflügel- und Vogelfreunde.“

Auch bei uns regt sich neuerdings, wie allenthalben durch ganz Deutschland, oder wol richtiger gesagt, in allen civilisirten Ländern, in erfreulicher Weise die Liebhaberei für gefiederte Hausfreunde, für Stuben-, Haus- und Hofvögel.

Bei Gelegenheit der hier veranstalteten großartigen Schauausstellung, welche Erzeugnisse auf allen Gebieten der Landwirtschaft, jedoch nur aus dem engeren Vaterlande Baiern, umfaßte, waren auch die Abtheilungen, welche der „Gefiederten Welt“ zugehörig sind, in verhältnißmäßig bedeutender Weise besetzt. Nach dem V. Abschnitt des Katalogs, umfassend das Geflügel und zwar 1. Hühner, 2. Tauben, 3. in- und ausländische Sing- und Ziervögel haben wir Folgendes zu berichten.

Von Hühnern in zahlreichen Rassen waren vorzüglich schöne Exemplare vorhanden. Den I. Preis erhielten: ein Stamm diesjährige gesperberte Italiensche Hühner des Herrn Jg. Friedrich hier; ein St. weiße Paduaner des Herrn Louis Géné in Augsburg; ein St. weiße englische Zwerghühner des Herrn Benz hier; ein St. diesjährige gelbe Kochindina-Hühner des Herrn Rudolf hier; ein St. diesjährige gesperberte Prinz Albrecht-Hühner des Herrn Xaver Mühlbauer hier. Den II. Preis erhielten: ein St. schwarze Polanden mit weißer Haube des Herrn von Stubenrauch in Freisingen; ein St. Goldbrabanter der Frau Anna Smidbauer in Sünching; ein St. Italiensche Hühner des Herrn Dacroix hier; ein St. zweijährige gelbe Kochindina-Hühner des Herrn Géné; ein Stamm weißer Seidenhühner des Herrn J. Herrmann hier; ein St. weißer Struppühner des Herrn Rudolf; ein St. Goldbantam, ein Dgl. Viktoria-Brabanter und ein Dgl. La Flèche-Hühner des Herrn M. Müller hier. Den III. Preis erhielten: ein St. Goldbantam-Hühner des Herrn M. Müller hier. Je ein St. gelbe Kochindina-Hühner, im Alter von 1½ Jahr, 4—5 Monat, ¾ Monat und 2 Monat des Herrn Friedrich wurden mit der silbernen Medaille bedacht.

Auch die ziemlich reichhaltige Sammlung von Tauben hatte herrliche Exemplare aufzuweisen. Mit dem I. Preise wurden ausgezeichnet: ein Paar vielfarbige Almonds-Tümmeler des Herrn Max Deigelmayr hier; ein P. schwarze Maltheser und ein P. schwarze Hühnerschicken des Herrn Friedrich hier; ein P. sahle Römertauben des Herrn A. Bayer in Esslingen; ein P. schwarze und ein P. rothe Viberacher-Tauben, ein P. schwarze, weißgestreifte Schwalben, ein P. weißschwänzige, weißgestreifte und ein P. blaßrothe Viberacher-Tauben des Herrn H. Wiedemann in Krumbach; ein P. rothsflügelige Lockentauben, ein P. rothe und ein P. blaue weißgestreifte Schwalben und 1 P. gelbe Trommettauben des Herrn F. Wahlhammer hier; ein P. rothscheckige Nürnberger Bagdetten des Herrn Helwig; ein Paar gelbscheckige Dgl. des Herrn Enders; ein P. Schwarzschcheckige Dgl. des Herrn Letich; ein P. blauescheckige und ein P. rothscheckige Dgl. des Herrn Abend; ein P. rothscheckige Dgl. des Herrn Frank; ein P. gebockte rothscheckige Dgl. des Herrn Emilins; ein P. einfarbig gelbe Dgl. des Herrn Hartung; ein P. weiße Dgl. des Herrn Kiesel.

Zu bemerken ist, daß die Besitzer dieser schönen Nürnberger Bagdetten sämmtlich Mitglieder des „Vereins der Nürnberger Taubenfreunde“ sind. (Schluß folgt.)

Der Bericht über die Vogelausstellung des landwirthschaftlichen Schauffestes der Provinz Westfalen in Hamm kann leider erst in der nächsten No. erscheinen.

Vogelmarkt.

Herr Karl Gudera in Leipzig, Markt 3 benachrichtigt uns, daß er Afrilds, Goldbrüstchen, Silberhänbelschen, Bandfinken, Meisvögel, Atlasvögel und Zigerfinken in je 100 Pärchen erhielt und ebenso grane Kardinäle. — Als besondere Seltenheiten des Vogelhandels enthält eine Preisliste folgende Arten: Schneeweisse und weißbunte Zigerfinken (in gleicher Weise als die sog. Japanischen Mövchen oder schneeweißen Bronzemännchen in Japan künstlich gezüchtet) das Pärchen für 18 Thlr.; grüne, dunkelblaue und Blut-Tangaren, Glanzdroffeln in mehreren Arten, blaue Gebirgslori, Bandatier-Zittiche (?), Baya-Weber, amerikanische Spottdroffeln (Stück 30 Thlr.) und Japanische Koffignols in 2 Arten (Vögel, welche größer als die Spottdroffel sind, gut singen sollen und wahrscheinlich als Droffelarten festgestellt werden). Herr Gudera bemerkt noch, daß er die Preise aller dieser Vögel, der großen Vorräthe wegen, augenblicklich sehr niedrig gestellt und daß er den Händlern bei Abnahme von 100 Paar noch bedeutende Preisermäßigung gewähre; in kurzer Zeit aber, sobald die größte Anzahl vergeben sei, werde er zu den höheren Preisen zurückkehren müssen.

Herr R. Hieronymi in Braunschweig, Herr Zuckerkandel in Dresden und sodann sämtliche Berliner Händler, die Herren W. Mieth, Friedrichstraße 68, F. Schmidt, Friedrichstraße 93, Bewig Unter den Königskolonaden, Donndorf am Werderischen Markt, Brune Gartenstraße 62 haben sämtlich mehr oder minder große Vorräthe an allen denjenigen Vögeln, welche wir zuletzt in den Nr. 19, 20, 21 aufgezählt haben.

Herr C. Hagenbeck in Hamburg sendet soeben eine Preisliste ein, die jedoch leider zu spät für diese Nr. gekommen. Dieselbe ist sehr reichhaltig, besonders an schönen Plattschwefittichen, Neuseeländischen u. A.

Kauf und Tausch.

Bei Herrn Fr. Behr in Rötzen, Magdeburgerstraße 8, sind zu haben: Zweifarbige Elstern, kleine Elstern, Cerevisfinken, Sperlingspapageien, Wellensittiche, Paradies- und Dominikanerwitwen im Prachtgefieder, gehäubte und ungehäubte Kardinäle und viele Arten einheimischer Vögel.

Abzugeben sind 7 junge Amaranthvogel-Männchen, zum Theil noch nicht ganz ausgefärbt, und 1 Paradiesfink, zusammen 8 Thlr.; 1 Paar junge, noch nicht ausgefärbte Nymphen, bei denen das Geschlecht noch nicht mit Sicherheit festzustellen ist, sehr zahm und zutraulich, 6 Thlr. Ausk. d. d. Red.

Eine zahme, gut und fleißig singende Steindroffel (*Turdus saxatilis*) wird zu kaufen gesucht d. d. Red.

Ein Paar Rothflügel-Taare sind für 6 Thlr. und ein besonders hellgelbes Weibchen Wellensittich, hier gezüchtet, für 4 Thlr. oder auch im Tausch gegen gute Kanarienvögel abzugeben von R. Felker in Rheyd.

Eine Pfauenhenne sucht Herr Albert Forderung in Burg bei Magdeburg.

Wegen Mangel an Raum sind abzugeben oder gegen eine gute amerikanische Spottdroffel zu vertauschen folgende Vögel: 1 Sprosser, 1—2 Nachtigalen, 2 Plattmönche, sämtlich ausgezeichnete Sänger, 10 Kanarienhähnchen, unter denen 2 vorzügliche Harzer Vorschläger und zugleich Nachtschlager sind, von A. Franziskus in Wittenberg.

Echte Tümmel und Trommeltauben werden zu kaufen gesucht von Herrn Carl Scholz, Privatier in Poisdorf bei Wien.

Einen Rothflügel-Taar, eine Graudroffel und eine Schwarzdroffel wünscht gegen kleine Prachtfinken zu vertauschen Louis Luitmanu in Gens, Provinz Hannover.

Einige Pärchen vorzüglicher Brieftauben werden zu kaufen gesucht d. d. Red.

Eine gut singende Spottdroffel oder auch ein Pärchen wünscht zu kaufen Herr Engell, Firma Engell & Comp., in Wieniar in Mecklenburg.

Eine große geschmackvoll ausgestattete Kofiere, mit Postament, 8 Fuß 8 Zoll hoch und 3 Fuß weit, mit Blumentisch und Einrichtung eines Springbrunnens, soll wegen Wohnungs-Veränderung zum festen Preise von 230 Frs. verkauft werden. (Anschaffungskosten 350 Frs.) Die Zeichnung derselben kann bei der Red. d. „Ges. W.“ eingesehen werden; auch giebt die Red. weitere Auskunft.

Drei ganz zahme Baumarder, 1 Männch. und 2 Weibch., sowie eine Ulmer Dogge (Hund), 1½ Jahr alt, sind abzugeben. Letzterer würde auch gegen 1 Paar junge Möpfe zu vertauschen sein. F. Schröder, Regiments-Quartiermeister im Mecklenb. 2. Dragoner-Regiment No. 18; Parchim.

Die Jahrgänge 1857, 1858, 1860, 1861, 1862 der North'schen „Tauben- und Hühner-Zeitung“ sind, in gutem Zustande, zusammen für 3 Thlr. 20 Sgr. abzugeben durch die Redaktion.

Bücher- und Schriftenschau.

Der **Zoologische Garten**, Zeitschrift für Beobachtung, Pflege und Zucht der Thiere. Herausgegeben von Dr. F. C. Noll (Frankfurt a. M., F. D. Sauerländer) enthält im Oktoberheft Folgendes: Der Lybische Agel in der Gefangenschaft, von J. von Fischer; Zur Sperlingsfrage, von Professor Dr. E. Glaser; Ameisenbär und Termiten, von A. Zieg; Das Aquarium zu Kopenhagen, von Ernst Friedel. Zoologisches aus den Frankfurter Mess-Relationen, von Th. A. Brunin; Papagei-Nistkasten von H. Ziedler; Geschäftsbericht des Verwaltungsraths für den Zoologischen Garten zu Hannover; Korrespondenzen; Miscellen; Bücher- und Zeitschriften; eingegangene Beiträge.

Die deutsche Thierschutzzeitung „**Bis**“ herausgegeben von Dr. H. Kürten enthält in Nr. 10 Folgendes: Ueber den Verbot der Thierschutz-Vereine (Fortsetzung); Zum Vogelschutz (Schluß); Der englische Geheimraths-Befehl in Betreff des Transportes von Vieh auf Schiffen und Eisenbahnen. — Petition des Breslauer Central-Vereins in Betreff des Transportes von Hunden auf den Eisenbahnen; Die Petition in Betreff des Kälbertransportes; Heilung der Steingalle bei Pferden; Die Berliner Fahrtschule. — Jahresberichte von Thierschutzvereinen; Kleine Schriften von R. Temple; Vereinschriften aus Sensburg; Schrift über die Abstammung des Menschen von Dr. H. Starke; The chick-rein von G. Angell; Vogelschutzschrift von Ickusi-Smithhofen; Die „Gesiederte Welt“; Der „Waidmann“; Der „Zoologische Garten“. — Ein „Fuchs“. — Vereinsnachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Auch diesmal empfehlen wir diese Zeitschrift unsern Lesern angelegentlichst und verweisen zugleich auf die an anderer Stelle gegebenen Nachrichten über den „Deutschen Thierschutz-Verein“.

Briefwechsel.

Herrn Dr. L. in G.: Ein genaues Verzeichniß aller bedeutenderen deutschen und auch der fremden, selbst der New-Yorker Vogelhändler finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Theil, welcher die einheimischen Stubenvögel behandelt. — Herrn W. Zanell, Lehrer an der Töchtertschule und Schriftführer des Thierschutz-Vereins in Neu-Brandenburg: Ihre Wünsche wollen wir sehr gern erfüllen, auch haben wir das Abonnement für Sie sogleich bestellt. Bei dieser Gelegenheit versichern wir zugleich, daß wir in nächster Zeit die Interessen der Thierschutz-Vereine noch ganz besonders in's Auge zu fassen gedenken. — Herrn Dr. Philipp Vogler in Reuentbach in Niederösterreich: Ihr Abonnement haben wir sogleich bestellt. — Au Herrn Julius Martin in Frankfurt a. M.: sind bereits zwei Korrespondenzarten vergeblich gesandt und als unbestellbar zurückgekommen. Um gefällige Angabe der näheren Adresse bittet der Vogelhändler R. Hieronymi in Braunschweig.

Herr H. E. Frühauf, Besitzer der Holzwaarenfabrik in Schleihsingen bittet die Herren Vogelliebhaber und Züchter, um die beträchtliche Vertheuerung der Nistkasten durch Zufendung mit der Post oder als Eilgut zu vermeiden, die Bestellungen immer so frühzeitig als irgend möglich zu machen, damit die Nistkasten als gewöhnliches Frachtgut mit der Eisenbahn gesendet werden können und, bei der äußerst langdauernden Beförderung auf den meisten Bahnen, doch nicht zu spät kommen.

Zufendungen, wie Briefe für die Redaktion sind an den Herausgeber: Nollstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gestaltete Petizelle mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Gohmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

1. Jahrgang.

Berlin, den 5. December 1872.

No. 25.

Inhalt:

Thurmschwalben in Staarenkisten. —
Bastardzucht vom Gimpel und Kanarienvogel. —
Zur Kenntniß der einheimischen Golen (Schluß). —
Etwas Neues für die Vogelstube. —
Die Vogelstube des Herrn Karl Gubera in Leipzig. —
Vogelkrankheiten: Schnitt der Bürzeldrüse (Schluß). —
Bericht über die Geflügel-, Sing- und Schmuckvögelausstellung in Hamm. —
Aus den Vereinen: Verein für Geflügelzucht in Köln; Kanarienvogel-Markt des Vereins für Geflügel- und Singvogelzucht in Hildesheim. —
Marktbericht: Thiermarkt; Vogelmarkt; Brieftaubenmarkt. —
Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. —
Von unserm Weihnachts-Büchertisch. — Briefwechsel.

Thurmschwalben in Staarenkisten.

Als man vor 4 Jahren das Dach des in der Nähe meiner Wohnung stehenden Kirchturmes ausbesserte, wurde ein Pärchen der dort nistenden Thurmschwalben (*Cypselus murarius*) vertrieben und siedelte in ein auf der Nordseite meines Hauses hängendes Staarenkästchen über. Seit jener Zeit sind diese Vögel meine Gäste geblieben und werden von mir während ihrer freilich nur kurzen Anwesenheit beobachtet. Obgleich die Brut im ersten Jahre verunglückte — ein Sturmwind schüttelte das nicht hinreichend befestigte Kästchen und zerbrach die Eier — kehrte doch das Pärchen im nächsten Jahre wieder hierher zurück. Leider war seine Wohnung von Staaren in Besitz genommen worden, die bereits Eier gelegt hatten. Es entbrannte ein kurzer Kampf, in welchem die Schwalben Sieger blieben. Als ich nach einiger Zeit

das Kästchen herabnahm, fand ich auf den stark angebrüteten Staareiern das zierliche Nest der Schwalben mit drei länglichen, weißen Eiern. Die Brut gedieh, und im nächsten Jahre kehrten meine Schnellsegler wieder. Der Kampf mit den Staaren war diesmal auf beiden Seiten hartnäckiger. Endlich siegten die Schwalben durch ihren passiven Widerstand. Sie pflanzten sich Beide in das Staarnest hinein und waren durch Nichts aus demselben zu vertreiben. Ich mochte die Vögel absichtlich nicht stören und sah erst nach etwa 14 Tagen in das Kästchen. Welch ein Anblick! Auf die halbverwesten Leichen der jungen Staare hatten die Schwalben ihr Nest gebaut und mit 3 Eiern belegt. Die Jungen gediehen trotz des übeln Geruches in dem Kästchen vortrefflich. — Seit dieser Zeit hatte ich für die Schwalben, welche jetzt in 2 Pärchen bei mir nisten, die Wohnungen stets bereit. Staare und Sperlinge werden abgewehrt und auf andere Kästchen verwiesen.

Die Schwalben haben nicht die geringste Scheu vor mir; sie fliegen, nur zwei Fuß von mir entfernt, aus und ein. Der Einflug geschieht mit solcher Hefigkeit, daß man meinen sollte, es würde ein Stein in die Oeffnung des Kästchens geworfen. In diesem Sommer bemerkte ich nach einem schweren Gewitter, als es schon fast dunkel war, eine ängstlich vor dem Fenster umherfliegende Schwalbe. Der Vogel geberdete sich gleichsam, als ob er mir etwas zu sagen

habe. Ich untersuchte den Nistkasten und fand, daß der Sturm den Deckel abgerissen hatte. Der Schaden wurde schnell ausgebessert, ohne daß sich das auf den Eiern sitzende Weibchen stören ließ. Als in diesem Jahre das Haus angestrichen wurde, nahm ich ein Kästchen ab und stellte es in das Fenster des unteren Stockwerks. Die Schwalben, die gerade Junge hatten, fütterten auch hier ruhig weiter.

In meiner Abwesenheit wurde in einer Gesellschaft erzählt, daß man in den Staarenkästchen zuweilen todtte Thurnschwaben gefunden habe und daran knüpfte man die Behauptung, daß die Schwalben wegen ihrer langen Flügel sich nicht wieder vom Boden des Kästchens emporarbeiten könnten. Ich konnte den Herren sofort eine Wette anbieten, um sie von ihrer irrigen Ansicht zu überzeugen.

Adolph Herold in Kronenberg bei Elberfeld.

Bastard-Zucht vom Gimpel und Kanarienvogel.

Da viele Vogelliebhaber mit Eifer die Bastardzucht betreiben und die angesehensten Schriftsteller welche unsere Stubenvögel schildern, diesem Gegenstande eingehende Besprechungen widmen, so dürfte es für die Leser Ihres Blattes wol von Interesse sein, über das Gelingen einer zwar oft versuchten, jedoch höchst selten erfolgreich durchgesetzten Kreuzung Mittheilung zu erhalten.

Dieselbe betrifft nämlich die glückliche Züchtung von Jungen vom Kanarienvogel einerseits, und Blutfinken oder Gimpel andererseits. Bevor ich eine genauere Darlegung des Herganges dieses Erfolges gebe, möchte ich die Bemerkung nicht unterlassen, daß Friderich, Müller u. A. die Zucht dieser Bastarde für sehr schwierig halten, daß es nach ihnen selbst sehr erfahrenen Züchtern nur gelang, Eier, aber keine Jungen zu erzielen und daß ich bis jetzt von einer Reihe von Kennern die bestimmte Versicherung erhielt, sie hätten Bastarde zwischen Kanarienvogel und Blutfink bis jetzt noch nicht gesehen.

Der Hergang dieser Bastard-Zucht war folgender: Nachdem das Pärchen, ein kräftiges Harzer Kanarien-Männchen und das ein Jahr alte, sehr kräftige und besonders zahme Blutfinkenweibchen, seit Anfang März vier Wochen lang in einem Einwurfskäfig beisammen gewesen waren, trennte ich dasselbe nunmehr durch Einschaltung des Schiebers, jedoch in der Weise, daß zum gegenseitigen Sehen und Rufen Raum genug blieb, dann entfernte ich nach Ablauf von etwa acht Tagen den Schieber und gab ihnen ein Nestchen sammt Baustoffen, bestehend aus Heu, Charpie und Roßhaaren, mit denen das verliebte

Paar zwar spielte, jedoch zum Nestbau in keiner Weise Anstalt traf. Etwa eine Woche darauf legte das Weibchen fünf Tage hintereinander jedesmal ein Ei, und zwar stets zwischen 4 und 5 Uhr früh, indem es auf einer Stange sitzend, dasselbe einfach auf den Sand fallen ließ. Da ich früh genug bei der Hand war, konnte ich einer Beschädigung der Eier zuvorkommen; ich legte sie einem im Brüten tüchtigen Kanarienweibchen unter, um nach einigen Tagen die Entdeckung zu machen, daß sie leider blind gewesen waren. Unterdeß benahm sich das Blutfinkenweibchen ungemein zärtlich gegen seinen Käfiggenossen, und legte nach Verlauf einiger Tage in der erwähnten Weise weitere vier Eier, von denen ich zwei, zum Glück befruchtete, durch ein gutes Kanarienweibchen ausbrüten ließ. Im Ganzen legte das Blutfinkenweibchen zwanzig Eier. Erst nachdem es die letzten abgesetzt hatte, zeigte es Verlangen zu brüten; obgleich dasselbe sich aber sehr steigerte, trennte ich doch die Vögel sehr bald, da sämtliche übrigen Eier unbefruchtet waren. In Betreff der Fütterung ist zu bemerken, daß ich dieses Pärchen gerade so gehalten habe, als die Kanarienvögel; ich gab eingeweichtes Weißbrot, mit Ei vermengt, bisweilen ein wenig gequetschten Hanfsamen, ferner Nüß- und Kanariensamen, nebst Salatblättern.

Die zwei glücklich ausgebrüteten Vögel waren anfangs grau, gerade wie junge Blutfinken. Durch die Mauserung haben sie sich sehr zu ihrem Vortheil verändert. Das Männchen, das ein schmales Köpfchen zeigt, prangt auf der ganzen Oberseite in blaugrauer Schattirung, während Hals, Brust und Bauch orangegelb gefärbt sind, um die Augen laufen breite, bräunlich-gelbe Ringe. Der Schwanz erscheint weißgelb, der Schnabel ist weiß, wie beim Kanarienvogel. Dieser schönen, regelmäßigen Zeichnung des Männchens gegenüber, erscheint das Weibchen einfacher; es hat die Gestalt des Blutfinken, dessen starken Kopf und schwarzen Schnabel, die Brust ist olivenbraun, mit einem Anfluge von Gelb, der Rücken schwarzbraun. Beide Vögel zeichnen sich durch ungemein zutrauliches Wesen aus. Sobald ich mich ihren Käfigen näherte, geben sie eine freudige Erregung kund, fliegen gegen das Gitter und nehmen die Futterkörnchen mit zirpenden Tönen mit aus dem Munde.

Ueber den Gefang der Bastards kann ich Ihnen noch nichts mittheilen; sollte er sich, wie die Bücher behaupten, als besonders zart und lieblich vor dem des Kanarienvogels auszeichnen, so würde ich mir erlauben, darüber Ihnen noch eine kurze Mitthei-

lung zugehen zu lassen. (Sehr erwünscht, d. N.) Zum Schlusse möchte ich noch bemerken, daß ich im künftigen Jahre dieselbe Bastardzucht, zu welcher mir prächtige Kanarienvögel und Blausinken zu Gebote stehen, eifrigst fortzusetzen beabsichtige.

Frau M. Weißbrod in Frankfurt a. M.

Zur Kenntniß der einheimischen Eulen.

(Schluß).

Nachdem die Waldkäuze ausgewachsen, öffnete ich den Käfig, worauf sie allmählich aus dem Garten verschwanden, ihnen nach folgten die Schleiereulen, die den benachbarten Kirchturm bezogen. Die Dohereulen blieben bis in den Winter, dann fehlte die Eine, und später auch die Andere. Die Käuzchen indessen ließen sich durch nichts beirren, bis im Frühjahr die Alles begeisternde Liebe auch sie zu Irrfahrten und wahrscheinlich zur Gründung selbstständiger Häuslichkeit zwang. Ganz vergessen wurde der Garten jedoch nicht, oft noch erschienen sie mit ihrem hell klingenden Geschrei vor meinem erleuchteten Fenster, wo nun freilich keine Fleischtopfe Egiptens mehr für sie ausgeschüttet waren.

Ein Paar Jahre später fand sich in einem schneereichen Winter ein Käuzchen an der Firste meines Hauses ein, es saß dort anscheinend traurig und hungrig zwei Tage lang, da brachte mir ein unbeholfener Knecht zwei Leichen, das Käuzchen und eine Feldtaube! Das Erstere war vom Hause aus unter meinen Taubenschwarm gestoßen und mit einer solchen in den Fängen auf einen Holzhaufen gefallen, wo der Knecht mit einem Knittel sie Beide mitleidlos erschlagen hatte. Noth bricht Eisen! Wenn aber der Steinkauz in der Noth eine Taube fängt, der Waldkauz gelegentlich auch auf Thiere von Kaninchen-Größe jagt, was werden die dem Letztern ebenbürtigen Schleier-, Sumpf- und Waldenle thun!

Ich führe dies nicht im Entferntesten in der Absicht an, um unsere kleineren Eulen als schädliche Thiere hinzustellen; man irrt aber, wenn man glaubt, daß garkein Spitzbubenblut in ihnen steckt, und daß sie Krallen und Hackenschnabel nicht durch natürliche Zuchtwahl, sondern rein zur Zierde erlangt hätten, denn um auf Mäuse und Käfer zu fahnden, würde eine krähenartige Ausrüstung mehr wie genügend sein.

Nach meinen Beobachtungen, die ich im Garten machte, muß ich annehmen, daß das Jagdgebiet des Waldkauzes ein sehr beschränktes war; er wird also auch keine Thiere fangen, die sich nicht in nächster Nähe seines Wohnorts befinden. Ueberdem läßt

sich annehmen, daß eine Eule sich von größeren Thieren am Fangorte sättigt, wobei keine Knochen und nur zufällig Haare und Federn mit verschlungen werden, aus welchem Grunde das Gewölle nur über kleinere Thiere sichere Auskunft geben dürfte

Dr. von Gloeden in Anholt.

Hieran schließen wir die folgende Mittheilung, welche Berliner Zeitungen von einem jungen Landwirth brachten, der Inspektor auf einem Gute des Kriegsministers von Noon ist:

„Es ist heute elf Tage her, da fand ich im Walde nicht weit vom Dorfe drei junge Eulen, die aus dem Neste gefallen waren. Die noch unbehüllichen Thierchen gefielen mir außerordentlich, so daß ich sie mit nach Hause nahm. Hier steckte ich sie in ein großes Bauer, das ich in einer Kammer in die Nähe des Fensters aufhing, welches ich verschloß. Schon am zweiten Abend bemerkte ich zwei alte Eulen, die vor dem Fenster hin und herflogen und Klageklänge ertönen ließen, und richtig, die Jungen im Bauer antworteten in derselben Tonart; die Eltern hatten ihre Jungen gefunden. Weil nun die jungen Vögel von allen Leckerbissen ihres Geschlechts, die ich ihnen in den Bauer gebracht, noch Nichts berührt hatten und somit rasch abfielen, so wollte ich versuchen, ob die Alten wirklich den Muth haben würden, sie hier wieder anzunehmen. Ich ließ also während der Nacht das Fenster offen. Als ich am andern Morgen nach meinen Eulen sah, fand ich sie ganz wohlgenährt aussehend, und bei näherer Untersuchung ergab sich von der Nachtmahlzeit sogar noch ein Speisereft von drei todtten Mäusen im Bauer, von denen die jungen Schlemmer keinen Gebrauch mehr machen mochten. Seitdem finde ich alle Morgen solche Speiserefte, außer Mäusen auch Frösche und sogar Sperlinge. Die Alten müssen sich zur Fütterung etwa dritthalb Fuß in die Kammer hineinwagen, was für diese Thiere schon ein Unternehmen ist, aber sie vollbringen es, und was sie dazu befähigt, ist eben der Muth der Liebe.“

Etwas Neues für die Vogelstube.

Die Luftzug-Verschließungs-Cylinder sind das neueste und beste Luftzug-Verhinderungsmittel für Thüren und Fenster. Sie bestehen aus mit Lack überzogenen Baumwollcylindern, welche alle bisherigen Erfindungen wegen ihrer Elastizität, Feinheit, Dauerhaftigkeit und Billigkeit weit übertreffen. Die mit diesen Cylindern gedichteten Fenster und Thüren bieten folgende Vortheile:

1) Es wird jeder feine Luftzug gänzlich vermieden, eine Nothwendigkeit für die Vogelstube (und ebenso für alle kranken Menschen, besonders bei Rheuma- oder Gichtleiden). 2) Durch Vermeidung des kalten Luftzuges im Winter wird sehr viel Brennmaterial erspart. 3) Fenster und Thüren können ohne Rücksicht auf die Dichtung beliebig geöffnet oder geschlossen werden. 4) Für mehrjährige Dauer wird gut gesagt, die Dichtung bleibt auch während des Sommers befestigt und hält dann den so lästigen Staub und Straßenlärm ab. Für Verschließung eines mittelgroßen Fensters kommen die Cylinder etwa 36 kr. zu stehen. Um die Cylinder aufkleben zu können, diene nachstehende Beschreibung. Man hebt die Fenster- oder Thürflügel aus, legt sie auf einen Tisch, bestreicht mit einem kleinen Pinsel die Anschläge mit aufgelöstem arabischem Gummi, drückt die Cylinder mit den Fingern gut an, hängt die Fenster oder Thürflügel wieder ein, macht sie zu und es ist fertig. Nur muß beobachtet werden, daß, wo eine größere Oeffnung ist, diese stärker belegt werden muß. Sollten die Cylinder in ihrer Stärke nicht ausreichen, so legt man 2 oder 3 Cylinder aneinander.

Hendjchel & Guttenberg in München, Bayerstr. 49.

Die Vogelstube des Herrn Karl Gundera in Leipzig.

(Eigene Mittheilung).

Ein großes zweifenstriges Zimmer ist in der Mitte durch eine Drahtwand getheilt und der eine dieser beiden Räume wiederum in zwei Theile geschieden, deren jeder eine geräumige Volière bildet. Die ganze Einrichtung hat vorzugsweise den Zweck, daß die frisch angekommenen Vögel hineingelassen werden, damit sie freifliegend sich viel eher erholen, ein schönes Gefieder bekommen und besser und gesunder in die Hände der Käufer gelangen.

Es ist bekannt, daß der Herausgeber d. Bl. den Vogelhändlern in seinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I zuerst den Rath, eine solche Vogelstube anzulegen, gegeben, und seine Voraussagung hat sich bei mir bereits in der besten Weise bewährt: Die Sterblichkeit, welche bekanntlich unter den frisch angekommenen Vögeln oft genug in nur zu hohem Maße herrscht, hat ganz bedeutsam abgenommen und die meisten Vögel, anstatt einander gegenseitig kahl zu rupfen, wie sie dies in den Käfigen fast regelmäßig zu thun pflegen, bestedern sich schnell und sehr schön — und dadurch schon allein ersparen sich die, allerdings nicht unbedeutenden Kosten in verhältnißmäßig kurzer Zeit. Da ich zugleich die verschiedensten Mistvorrichtungen sehr

zahlreich angebracht habe, so gewähren auch wenigstens bei den Vögeln, welche nicht binnen kurzer Zeit verkauft werden (und die meistens am kostbarsten sind) die Bruten zuweilen einen mehr oder minder großen Ertrag. Schließlich und hauptsächlich aber ist die Sterblichkeit unter den hier freifliegenden Vögeln eine ganz bedeutsam geringere, als sie es sonst beim Halten in Käfigen, namentlich wenn diese übersüllt sind und nicht auf das aller sorgfältigste sauber gehalten werden, zu sein pflegt.

Ueber den ganzen Fußboden hin ist die Stubendiele mit Zinkblech beschlagen, so daß also durchaus kein überspritzendes Badewasser in den Ritzen sich festsetzen kann. Die Badebecken und ebenso die Futternäpfe sind nach den neuesten und praktischsten Einrichtungen hergestellt und, wie ich glaube, durchaus zweckentsprechend. In dem sehr hohen Raume sind die Wände von oben bis unten mit allerlei Strauchwerk und Mistvorrichtungen ausgestattet, wobei zugleich ein weiter Raum zum freien Umherfliegen übrig ist. In der Mitte befindet sich ein künstlicher Felsen, aus Tuffstein u. s. w. mit Springbrunnen und dem durch ein Dach bedeckten Badebecken. Alles Uebrige ist im Wesentlichen so eingerichtet, wie in dem erwähnten „Handbuch“ vorgeschrieben.

(Schluß folgt).

Vogelkrankheiten.

Schnitt der Würzeldrüse.

(Schluß).

Ueber den dritten Fall wird Ihnen Herr Walter selbst seine Beobachtungen mittheilen. Der Kranke war ebenfalls ein Zebrafinke-Männchen, welches er selber im Spätherbste gezüchtet; über die Aufzucht dieser Brut mit Mehlwürmern hat er Ihnen ja bereits Mittheilung gemacht, wie ich in Nr. 2 Ihrer Zeitschrift ersehen.

Bemerken muß ich noch, daß ich früher die Drüse mit einer feinen Nähnadel aufgestochen und mit derselben behutsam ausgebrückt, hierdurch jedoch selten einen günstigen Erfolg erzielt habe. An den in letzterer Weise operirten Vögeln, besonders Hühnern, fand ich nach deren Verendung die Drüse angeschwollen und in Eiterung übergegangen. Erst als ich die Scheere zum Schnitt gebrauchte, hatte ich die günstigsten Erfolge und fand stets die Wunde nach kurzer Zeit vollständig geheilt. Selbstredend muß die Scheere vom besten Stahl sein, weil sonst eine Quetschung und in Folge derer Eiterung eintreten kann.

A. Breymann in Bernburg.

(Herr Oberlehrer Walter bestätigt die Angaben des Herrn Breyman durchaus und fügt sogar noch mehrere Beispiele hinzu, in denen der Schnitt der Bürzelbrüße auch bei seinen Vögeln denselben wohlthätigen Erfolg gezeigt. Ein schwer erkranktes Ceresfinken-Weibchen wurde dadurch nicht allein gerettet, sondern auch so vollständig wiederhergestellt, daß es bald darauf zu nisten begann. So sehr wir uns bisher auch gegen die Veröffentlichung dieser Angaben gestraubt — in Berücksichtigung, nicht allein der Unwahrscheinlichkeit des Erfolges, sondern insbesondere auch in Befürchtung des häufigen Mißbrauchs bei allen möglichen Erkrankungen — so können wir diesen achtungswerthen und durchaus zuverlässigen Stimmen uns doch nicht mehr verschließen. Wir bitten die beiden Herren hiermit noch dringend um die recht genaue Angabe der Krankheitserscheinungen, bei denen man den Schnitt der Bürzelbrüße anwenden darf — und im Uebrigen stellen wir diese Kur dem Urtheil unserer Leser anheim. D. N.)

Bericht über die Geflügel-, Sing- und Schmuddivogel-Ausstellung, welche mit dem landwirthschaftlichen Schauffeste der Provinz Westfalen zu Hamm am 12. bis 15. September 1872 stattgefunden.

In gerechter Würdigung, daß bei einem landwirthschaftlichen Schauffeste, auch die gefiederte Welt vertreten sein müsse, hatten die vereinigten Vorstände der landwirthschaftlichen Vereine Westfalens beschloffen, mit der am 12. bis 15. September dieses Jahres stattfindenden landwirthschaftlichen zugleich eine Geflügel-Ausstellung zu verbinden. Der „Westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögel-Zucht“ zu Münster sagte bereitwillig seine Mitwirkung zu und in Herrn Wienhold wurde die geeignete Persönlichkeit gefunden, um die ganzen Arrangements auf eine würdige und Zweck entsprechende Weise zu besorgen. Als Ausstellungslokal war die Schießhalle des Hammer Schützenhofes zur Verfügung gestellt, außerdem wurde durch ein an die Mauer, welche die Schreibeplätze begrenzt, angelegtes Asphalt-Dach ein weiterer trockener Raum zur Ausstellung der erforderlichen Käfige hergestellt.

Die Enten und Gänse wurden in besonderen zu diesem Zweck durch den Herrn Inspektor Padberg hergestellten, mit Bassins versehenen Behältern untergebracht. Trotzdem die Zeit der Ausstellung kaum eine günstige genannt werden kann, war der Besucher angenehm überrascht, über die Reichhaltigkeit und Schönheit der eingeschickten Gegenstände, welche doch als ein erfreuliches Zeichen für das Interesse anzusehen ist, das sich in dem letzten Jahre in unserer Provinz auch für diesen landwirthschaftlichen Zweig zu äußern beginnt, und bei dem der Thätigkeit und Opferfreudigkeit des Westfälischen Vogelschutz-Vereins zu Münster wol das bei Weitem größte Verdienst zuzuschreiben ist.

Wenden wir uns nun zunächst I. zu den Hühnern, welche in etwa 200 Stämmen vertreten waren. Die Landhühner, in 21 Nummern ausgestellt, zeigten im Allgemeinen schöne Exemplare. Unter den unserer Provinz eigenthümlichen Lädenfelder und Bergischen Krähern gehörte von ersterer Art denen des Herrn Scholle zu Münster, des Herrn Jehrn. von Vely-Zungken auf Haus Hüfe und von Letzteren denen des Herrn Roschold zu Solingen der erste Preis. — Gleich ausgezeichnet waren die weißen Kaul-Hühner des Herrn Heitor Bockelmann zu Welle und Strupp-Hühner des Herrn von Vely-Zungken. Hamburger Spreitel- und Laß-Hühner waren in 28 Nummern vertreten; besonders schön und von tadelloser Zeichnung waren die Silberspreitel des Herrn Peters in Kalk und die Gold-Spreitel des Herrn Marten in Linden. Die Spreitel- und

Laßhühner sind in hiesiger Provinz sehr verbreitet und haben ihrer Schönheit und Nutzbarkeit wegen viele Liebhaber gefunden.

Mit Bantams war die Ausstellung am reichhaltigsten besetzt worden (35 Stämme); besonders von Gold-Bantams waren recht prachtvolle Exemplare ausgestellt. Die I. Prämie für Goldbantams erhielt Herr Freiherr von Vely-Zungken; die für Silberbantams Herr Marten. Von einfarbigen Bantams waren 8 vorhanden, von denen auch wiederum die des Herrn Freiherrn von Vely-Zungken als die Preiswürdigsten anerkannt wurden. Sehr niedlich waren die von Herrn A. Liebermann zu Köln ausgestellten weißen Bantams. Die Kampfbantams in 7 Nummern vertrat würdig der Westfälische Verein für Vogelschutz zu Münster und Herr Marten.

Unter den indischen und englischen Kämpfern erhielt Herr A. Duggen in Wankendorf die I. Prämie; schön waren die der Herren Marten, Linden und Müller aus Braunschweig. Die Malayen nur durch 2 Nr. von Herrn Kresschmar zu Roda in bemerkenswerthen Exemplaren vertreten. Von den 2 Stämmen Predas wurde den schwarzen des Westfälischen Vereins für Vogelschutz zu Münster der I. Preis zugesprochen.

Kochindimas zeigten bei 30 Nr. sehr schöne Exemplare, von denen, die vom Westfälischen Verein für Vogelschutz- und Singvögel-Zucht zu Münster angestellten gelben den I. Preis mit Auszeichnung, die rebhuhnfarbigen des Herrn Wiemann zu Warendorf den I. Preis erhielten. Sehr schöne weiße hatte Herr Bockelmann und diesjährige Prinz-Albert der Herr Marten eingeschickt. Den gelben Kochins fanden würdig die Brahamas des Herrn Liebermann gegenüber, von wirklich seltener Schönheit und Größe.

Veider waren von La Fische nur 2 Stämme vorhanden, von denen der „Hühnerologische Verein zu Ronneberg“ die schönsten geschickt hatte. Auch die Spanier, trotzdem sie wol die weiteste Verbreitung gefunden haben, waren nur in 8 Stämmen vertreten; und auch hier siegte Herr Marten. An Paduanern waren 25 Nr. vorhanden, von denen die vom Westfälischen Verein für Vogelschutz zu Münster angestellten Gold- und Viktoria-Paduaner allen übrigen den Rang streitig machten. Sehr hübsch waren die Silber-Paduaner des Herrn Bockelmann, des Herrn Freiherrn von Droste-Kerkerind zu Stapel, die Viktoria des Herrn Wiemann und Gold-Paduaner des Herrn Marten.

Die Krone der ganzen Ausstellung bildete jedoch ein Stamm schwarzer Holländer mit weißer Haube des Herrn Marten, von wahrhaft entzückender Schönheit; sie siegten im einstimmigen Beschluß über die ebenfalls sehr hübschen schieferblauen mit weißer Haube, des Westfälischen Vereins für Vogelschutz und über die ebenfalls prächtigen schwarzen weißhäubigen des Herrn Freiherrn von Vely-Zungken. Von den 3 Stämmen Java-Hühner zeichneten sich die von Herrn Wonheim zu Köln ausgestellten weißen, vortheilhaft aus. Die Italiener waren nur durch einen sehr schönen Stamm des „Hühnerologischen Vereins zu Ronneberg“ vertreten.

Bemerkenswerthe Exemplare an englischen Zwerghühnern, welche nicht wehr so recht „Mode“ zu sein scheinen, waren die des Herrn Freiherrn von Vely-Zungken und Herrn Bockelmann; ebenso wurden die Seidenhühner des letztgenannten Herrn verdienstermaßen mit einem II. Preise bedacht.

II. Enten, Gänse.

Zu 17 Nr. vertreten. Die schönsten Exemplare von blauen Schwedischen und Rouen-Enten hatte der Herr Inspektor Padberg zu Hamm geliefert; Aylesbury-Enten Herr Marten, Kuppige inländische Herr P. Brüggemann zu Münster, türkische Herr Schilling zu Rodlik. Allgemeines Interesse erregten die Milgänse des Herrn Wiemann und eine Ente mit Hühnerfüßen des Herrn Lessert zu Hamm.

III. Tauben waren in nahezu 400 Paaren vorhanden.

Unter den Feldtauben glänzten ganz besonders die des Herrn Hissrich aus Darmstadt, unter den Gimpeln die der Herren Wienhold zu Münster und Hissrich. Gleich schön waren die Moh.entöpfe des Herrn Asbeck, die Trommeltauben mit doppelten Kuppen der Herren Buchmann, Unkenbold zu Hamm und Bonvie zu Köln.

Die bucharischen Trommeltauben des Herrn Tolle zu Hannover zogen natürlich als eine neue in allen hühnerologischen Zeitschriften vielfach besprochene hervorragende Selteneit die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich.

Die Mönchen waren in 18 Nr. vertreten. Voran standen die blauen Hinesfischen des Herrn Rüttinghausen; gleich ausgezeichnet war eine Sammlung der Herren Wienhold und Bonvie.

Unter den 38 ausgestellten Paaren Perrückentauben wurde denen des Herrn Vanzer zu Münster einstimmig der I. Preis zuerkannt. Hübsch waren auch die der Herren Tolle zu Hannover, Hisserich und Müller aus Braunschweig, welche jedoch die des Herrn Vanzer weder an Schönheit noch reiner Zucht erreichten. Auch die Pfautauben des letztgenannten Herrn übertrafen sämmtliche übrigen ausgestellten Exemplare; besonders vortheilhaft fielen ein Paar blaue mit weißen Schwänzen von wahrhaft seltener Schönheit auf.

Unter den 66 ausgestellten Paaren Tümmler wetteiferte eine Sammlung des Herrn Wienhold scharf mit denen des Herrn Tolle und machte den Herren Preisrichtern die Entscheidung sehr schwer. Sehr hübsch waren die Gamsler der Herren Rüttinghausen, Engelhardt aus Nürnberg; bemerkenswerth erschienen noch die der Herren Mezger zu Reichenbach, Pelzer zu Rheyt und Mattheis in Varmen.

Karlotten waren würdig durch die Herren Bonvie und Hansing zu Münster vertreten. Unter den deutschen Kropftauben nahmen die der Herren van Gemmeren, W. Brüggemann, Pälz zu Münster und Hisserich den ersten Rang ein. Die Englischen, in 21 Paaren vertreten, züpfelten in einer Sammlung des Herrn C. Krawinkel von folsialer Größe, mit denen die des Herrn Adler zu Köln wiederum bedeutend wetteiferten, dieselben jedoch nicht erreichten. Ein wirklich überraschend schönes Paar gelber französischer Kropftauben hatte Herr Herschbach zu Köln ausgestellt.

Sehr schön waren die Holländischen Ballon-Kropfer des Herrn S. Brüggemann und des Herrn H. A. Richter zu Hannover. In Brünern siegte Herr E. Suppe zu Stößen. Von Römertauben waren 4 Paar vorhanden; die braunen des Herrn A. Duggen zu Wankendorf verdunkelten jedoch die gelben der Herren Neubert zu Döbelen und Richter aus Hannover.

Der Verein „Columbia“ zu Köln schickte 200 Köpfe Brieftauben, welche zur allgemeinen Befestigung der schaulustigen Ausstellungs-Besucher in Freiheit gesetzt wurden, und ich möchte sagen, mit wahrhaft lächerlicher Geschwindigkeit ihren Flug den heimathlichen Schlägen zu nach Süden wandten und dem Auge entwandten.

Auch Herr Pelzer in Rheyt hatte die Ausstellung mit 3 sehr hübschen Paaren beschiedt. Von Bagdetten und Karriers waren die Zahlen des Herrn Tolle unsfrettig die schönsten; ihnen würdig zur Seite standen die der Herren Adler, Pelzer und Herschbach.

Eine Sammlung Indianer des Herrn Tolle errang den I. Preis über die übrigen 21 ausgestellten Paare. Sehr schön waren außerdem die der Herren Köpsholtz zu Solingen, Kersting zu Gesecke und eine rothe Taube des Herrn Engelhardt aus Nürnberg. Von den ausgestellten 3 Paaren Maltesern waren die des Herrn C. Krawinkel die schönsten.

Der Beschluß der überaus reichen und prächtigen Tauben-Sammlung machten einige 30 Pärchen Farben- und wilde Tauben, unter denen die der Herren Siebner zu Zeulenroda und Mezger zu Reichenbach besonders sich auszeichneten.

IV. Schmutz- und Singvögel.

Sehr zu bedauern war es, daß eine große Anzahl der angemeldeten Ziervögel, besonders die sehr reichhaltige Sammlung des Herrn Ceupel-White in Leipzig nicht eingetroffen waren.

Doch wurde der schaulustige Besucher durch eine wirklich prachtvolle Sammlung Webervögel des Herrn Dr. K. Ruz zu Berlin reichlich entschädigt, und die Behauptung ist wol kaum zu Kühn, daß dem Beschauer selten die Gelegenheit geboten wird, so gut gepflegte und hübsch zusammengestellte Exemplare, selbst in den größeren zoologischen Anstalten unseres Vaterlandes zu Gesicht zu bekommen. Dieselben gaben von der großen Liebe und Sorgfalt, die der Besitzer seinen Lieblingen widmet, ein wahrhaft beredtes Zeugniß. *)

*) Sehr erfreut und dankbar für diese Anerkennung von Seiten des Herrn Berichterstatters, erlaube ich mir einige Bemerkungen. Einerseits wurde ich durch den Umstand begünstigt, daß alle oder doch die meisten meiner Webervögel sich damals gerade im Prachtgefieder befanden; andererseits wollte ich

Auch Herr Kersting zu Gesecke hatte es verstanden, sich die Gunst der Besucher durch eine mit allerlei Prachtsinken reizend bevölkerte Voliere zu erwerben. Ebenso waren von den Herren Reinhardt zu Hannover und Bonvie hübsche Sendungen eingetroffen.

Einen würdigen Schluß der ganzen Ausstellung machten einige Paare Gold- und Silberfasanen des Herrn Pröbsting aus Hamm, welche durch ihr tadelloses Gefieder sich sehr vortheilhaft auszeichneten.

Die Ausstellung ward durch sehr schönes Wetter begünstigt, welches Besucher von Nah und Fern sehr zahlreich herbeigelockt hatte, wodurch der Verkauf von Thieren, besonders der Hühner und Ziervögel ein äußerst günstiger war, so daß beinahe alle solche, welche nicht zu übermäßige Preise hatten, auch Abgang gefunden haben. Frh. v. Sch.

Aus den Vereinen.

T. Erfreuliche Nachrichten gehen uns aus dem „Verein für Geflügelzucht“ in Köln zu. Bis jetzt, Anfang Dezember, zählt derselbe bereits 90 Mitglieder, und nicht allein in Köln selber, sondern auch in anderen Städten und Distrikten, selbst in Kreuznach, Krefeld, Düsseldorf u. s. w. Laut Beschluß wird im Beginn des Monats März k. S. eine großartige Ausstellung abgehalten werden, zu welcher die Käfige für Tauben und Stubenvögel nach dem bewährten Frankfurter Muster und die Hühnerkäfige auf beiden Seiten durchsichtig hergestellt sind.

Das Protektorat über den „Verein für Geflügelzucht“ hat die Frau Prinzessin Karl von Preußen übernommen.

Der „Verein für Geflügel- und Singvogelzucht in Hildesheim“ beabsichtigt seinen ersten Kanarienvogel-Markt am 15. Dezember im Steinhoff'schen Kaisersaale abzuhalten. Diejenigen Züchter und Händler, auch Nichtmitglieder, die den Markt zum An- und Verkauf besuchen oder besuchen wollen, werden gebeten, dem Unterzeichneten davon möglichst baldige Anzeige zu machen. Fr. Hennicke, Vorsitzender in Hildesheim.

Marktbericht.

Thiermarkt.

Für jeden Gebildeten, insbesondere aber für unsere Leser darf die Thätigkeit des Herrn C. Hagenbeck, Besitzer der Handelsmenagerie in Hamburg, Vorstadt St. Pauli jedenfalls bedeutenderes Interesse beanspruchen. Wir hoffen demnächst eine eingehende Schilderung der Einfuhr fremder Thiere aus allen Welttheilen geben zu können; vorläufig wollen wir jedoch nur eine Uebersicht aufstellen, der größten und interessantesten Thiere, welche etwa im Laufe des letzten halben Jahrzehnts durch Herrn Hagenbeck nach Europa gebracht und an die zoologischen Gärten, Menagerien, Vogel- und Thierhändler überhaupt verkauft sind. Von den 110 Löwen erhielt die Menagerie des Herrn Kreuzberg innerhalb der letzten 2½ Jahre allein 29 Köpfe; ferner wurden eingeführt, 18 Königstiger, 80 Leoparden, Panther und Silberlöwen (Puma), 106 verschiedene Bären, 111 Hyänen und eine fast unübersehbare Anzahl anderer kleinerer Raubthiere. Daran schließen sich 61 Elephanten, 36 Giraffen, 3 Indische, 2 Afrikanische und 1 Nashorn von Sumatra. Von Wiederkäuern, wie Kameele, Tigerpferde, Wildesel, Minderarten, Antilopen, Hirsche u. A. wurden 332 Köpfe eingeführt; unter ihnen erscheinen die Zebras vorzugsweise bemerkenswerth dadurch, daß Herr Hagenbeck dieselben in einer größeren Anzahl als jemals bisher auf einmal und zwar 34 Köpfe bezogen und dadurch in genügender Anzahl auch allen kleineren zoologischen Gärten u. s. w. zugänglich gemacht hat. Diese reizenden Tigerpferden waren zum Zweck der Einfuhr nach Europa ganz jung eingefangen und aufgezogen; sie zeigen sich daher viel weniger unbehändig, als sie sonst zu sein pflegen. Den Beschluß der eingeführten Thiere machen 3000 Affen, 4 Ameisenbären, 252 Krotobile, 342 große Schlangen, ferner Strauße, Kasuar, zahlreiche Raubvögel der verschiedensten Arten, Kraniche, Störche, Pelikane und alles übrige Sumpfs- und Wassergeflügel, Hühnervögel, Papageien und allerlei kleine und

aber bei einer solchen Gelegenheit einmal zeigen; daß ich auch gerade die Webervögel sach- und naturgemäß zu halten, zu pflegen und zu züchten gelernt habe, eben in Folge jahrelanger Beobachtungen und Erfahrungen. Dr. K. R.

große Stubenvögel, deren letztere ohne Uebertreibung nach Hunderttausenden geschätzt werden dürfen.

Zu welchem hohen Grade Herr Hagenbeck daher den Dank aller Thier- und insbesondere der Vogel Freunde verdient und von welcher weitreichenden außerordentlichen Bedeutung seine Thätigkeit für die Liebhaberei eigentlich ist, das ergibt sich bereits aus dieser kurzen Mittheilung.

Vogelmarkt.

Herr C. Hagenbeck in Hamburg, Vorstadt St. Pauli, hatte erhalten: Graupapageien, große weißhaubige, große gelbhaubige und Rosa-Katadus, Kojellas, Nymphen, rothstirnige Neuseeländische Plattschweifittiche, gelbstirnige Neuseeländische Plattschweifittiche, Halbmondittiche, gelbwangige Sittiche (*P. pertinax*), Grausittiche (*P. xanthopterus*), Trupiale (*Icterus jamaicensis*), Sperlingspapageien, Spottdroffeln, graue Dominikaner, Kibataubchen, Dreifarbige Nonnen (*Amadina [Munia] malacca*), Mustatvögel, Bandfinken, Silberfasächchen, Reisvögel.

Die eingegangenen Preislisten von den Herren Z. Zuckertandel in Dresden, Wenisch in Breslau, Hieronymi in Braunschweig zeigen noch immer dieselben sehr reichlichen Vorräthe, welche wir in den Nrn. 19—21 hergezählt haben und ebenso mehr oder minder reichlich sind auch mit denselben Vögeln die Berliner Händler, die Herren W. Mieth, Friedrichstr. 68; F. Schmidt, Friedrstr. 93; Bewig, Unter den Königskolonaden; Donndorf, am Werderischen Markt und Brune Gartenstr. 62 versehen.

Herr Zuckertandel in Dresden zeigt an: 800 Köpfe der besten Harzer Kanarienvögel, weiße Pfautauben das Paar 10 Thlr., schwarze Dgl. mit weißen Schwänzen P. 12 Thlr., blaue Dgl. mit weißen Schwänzen P. 10 Thlr., gelbe Dgl. mit weißen Schwänzen P. 10 Thlr., ganz gelbe Dgl. P. 8 Thlr., rothe Dgl. P. 10 Thlr., gelbe Schleiertauben P. 6 Thlr., kleine schwarze Indianer P. 8 Thlr.; alle diese Tauben sind echt und die Pfautauben schön tragend. — Ferner sind vortreffliche weiße und sehr reine Ameisenpuppen, der Gr. 90 Thlr., aber auch in kleineren Massen abzugeben.

Herr Hieronymi in Braunschweig hatte empfangen: Rothstirnige und gelbstirnige Neuseeländische Sittiche, Australische Fasächchen, blaue Gebirgslori, Graupapageien, Amazonen, große und kleine Alexandersittiche, Doppelweber, Sperlingspapageien, Selenafasächchen, zahlreiche verschiedene fremdländische Tauben und ferner, wie wir nebenbei angeben wollen, verschiedene Affen, Goldhahn, Gürtelthiere, Afrikanische Käzchen, Merikanische Teufelsfische, japanische Salamander u. Dgl.

Noch sei darauf hingewiesen, daß die vorhin genannten Herren Händler in Berlin auch mit Harzer Kanarienvögeln zu den verschiedensten Preisen außerordentlich reich versehen sind.

Brieftaubenmarkt.

Infolge einiger Kaufgesuche sind so zahlreiche Angebote von Brieftauben bei uns eingegangen, daß wir, selbst nach Erledigung mehrerer Tausch- und Kaufgeschäfte, noch folgenden Marktbericht geben können:

Herr Donny-Capin in Bruges, Rue longue 50, hat zahlreiche vortreffliche Brieftauben zu verkaufen.

Ein Paar vorzügliche Brieftauben, blau mit schwarzen Flügelbändern, welches bereits verschiedene bedeutende Louren gemacht hat, ist für 10 Thlr. und außerdem sind Einzelne, das Stück für 4 Thlr. zu verkaufen. Diese Tauben kommen sämmtlich aus Paris her. Ausf. d. d. Red.

Herr Frdr. Aug. Eichhorn in Solingen besitzt 20 Stück alte bewährte Tauben, welche bei Wettflügen, theils von Paris, Blois, Montlouis, theils von Berlin und Hamburg glücklich zurückgekehrt sind, und außerdem 3 Zunge, welche noch keine Reisen gemacht haben; davon sollen 12 Alte und die drei Zungen im Ganzen oder in einzelnen Pärchen abgegeben werden.

Herr Robert Peltzer in Meydt hat echte Belgische Brieftauben in allen Farben, mit Ausnahme von Weiß, das Paar für 2½ Thlr. abzugeben, oder gegen Farbentauben oder anderes Geflügel zu verkaufen.

Echte Holländische Brieftauben 4 Paar à 3 Thlr. hat abzugeben und erklärt sich bereit, auch 1 Paar zur Probe einzujenden, Julius Martin, Vogelhändler in Frankfurt a. D.

Kauf und Tausch.

Ein schöner Pfauenhahn ist abzugeben von Herrn Vogelhändler W. Mieth, Berlin, Friedrichstraße 68.

Ich würde gern sieben Zebrafinken, drei Nymphen, ein Paar Amaranthvögel, ein P. graue Eisterchen, ein P. Silberfasächchen, ein P. Bandfinken und ein P. Sperlingspapageien sämmtlich schöne kräftige Vögel zu mäßigen Preisen abgeben oder solche gegen Wellensittiche vertauschen. Dr. Robert Geißler, Berlin, Schönhauser Allee 167a.

Abzugeben sind: 1 Nachtigal 4 Thlr., 1 Eisterchen kleinstes (*A. cucullata*) Männchen 1½ Thlr. Auskunft d. Red.

Abzugeben sind: 2 Nachtigalen, mehrere Hänflinge und 30 Stieglitz-Männchen. Auskunft d. Red.

Zunge Kanarienhähne von beider Andreasbergerzucht, 10—15 Köpfe sind zum Preise von 2 Thlr. für das Stück abzugeben von Herrn Chemiker Paul Wunder in Pignitz.

Ausgezeichnete Kanarienhähnen und Weibchen Harzer Rasse sind in Kauf oder Tausch abzugeben durch F. C. Straub, Obergerichts-Anwalt in Hildesheim.

Abzugeben sind: je 1 Paar Bandfinken und Silberschnäbelchen, 1 kleines Eisterweibchen werden umzutauschen gesucht, gegen ein zuchtfähiges Pärchen Sperlingspapageien oder Nymphen. Auch wünscht ein zuchtfähiges Pärchen echter, schöner Harzer Koller zu kaufen. Richard Landerer in Heilbronn.

Abzugeben sind: 1 P. Wellensittiche (haben 2 mal gebrütet) 10 Thlr., 1 P. Dgl. jung 6 Thlr., 1 P. Dgl. (3 mal gebrütet, haben noch Zunge in 4 Wochen abzugeben) 10 Thlr., 1 Männchen Dgl. 4 Thlr., 1 P. Tigerfinken, brutfähig 3 Thlr., 16 Kanarienvögel Männch. u. Weibch. alt u. jung 10 Sgr. — 2 Thlr., 1 Schwarzkopf vorzügl. Sängler 1 Thlr. 20 Sgr., 1 P. Stieglitz Männch. u. Weibch. 15 Sgr. Ausf. d. d. Red.

Zwei Ungarische Nachtigalen werden zu kaufen gesucht. Angebote erbittet Herr Donny-Capin in Bruges, Rue longue 50, oder auch die Red. d. Blattes.

Dompfaffen, welche mindestens zwei Stücke pfeifen können, wünscht zu kaufen Louis Luttmann, Censur in Provinz Hannover.

Mehlwürmer und Ameisenener kann ich jetzt nicht mehr liefern, bis die alten Bestellungen sämmtlich ausgeführt sind. M. Warmuth in Bamberg.

„Illustrirtes Thierleben“ Band III. und IV., enthaltend die Vögel, abzugeben für 8 Thlr.; ferner 16 Stück gute nistfähige Harzer Kanarienvögel zu verkaufen. Ausf. d. d. Red.

Zur Vergrößerung einer Vogelhandlung werden etwa 5000 Thlr. gesucht, welche auf ein Grundstück fest eingetragen werden können.

Ich wünsche zu kaufen: 1 Paar egyptische Mövchen, wozüglich von blauer Farbe, 1 Almondschnittler, gutfarbig, 1 Stück Karier, Täubchen oder Taubert, S. Scurla in Norden in Ostfriesland, Provinz Hannover.

Ich suche 2 Paar kleine Eistervögelchen und ein Wellensittich-Männchen gegen Harzer Kanarienvögel zu vertauschen. Unter Umständen können 1 Paar Selenafasächchen dazu gegeben werden, Fried. Rießer in Marktstadt.

Bücher- und Schriftenschan.

Bericht über die XIX. Versammlung der „Deutschen Ornithologen-Gesellschaft“ zu Kassel, abgehalten am 23. und 24. Mai 1872. Herausgegeben von dem Geschäftsführer der Gesellschaft Ferd. Baron Droste und dessen Stellvertreter Professor Dr. Bernhard Broggreue (Münster, E. C. Brunn). Das uns joeben zugegangene Heft enthält folgendes: Bericht über die Verhandlungen der Versammlung, von Prof. Dr. Broggreue; Bericht über die Verhandlungen mit der Berliner Gesellschaft und Promemoria, von Baron Droste; Bericht über einige ornithologische Veröffentlichungen der Jahre 1870/71, von Baron Droste; Der wilde Schwan in Pommern und Preußen, von Freiherr von Droste-Hülshof; Der Eisinghwan auf dem Jenisee, von demsib.; Die Sperbereule (*Surnia nisoria*) bei Königsberg, von demsib.; Das nördlichste Fausthuhn und die alchtraue Fuhlschnepfe (*Limosa cineria*) in Livland, von Dr. von Middendorf; Mittheilungen von Wickevoort-Crommelin; Homeyer's Tauchente (*Fuligula homeyeri*) von demsib.; Die Saatgans (*Anser segetum*) von demsib.; Mittheilungen von Wiepen; Das Brüten der kleinen Sumpfschnepfe

(*Telmatias gallinula*) in Deutschland von A. S. Jäckel; Beobachtungen von H. Albarda; Mittheilungen über die Anbringung von Mistkästen, von Freiherr v. Droste-Hülshoff; Die rothhalsige Drossel (*Turdus ruficollis*), von Baron Droste; Grundlagen zu einem internationalen Vogelschutz-Gesetz von Prof. Dr. Borggreve.

Selbstverständlich werden wir auf den werthvollen Inhalt dieses Jahresberichts noch näher zurückkommen, insbesondere aber auf den letzten Aufsatz; wir begnügen uns daher vorläufig damit, unsere Leser auf diese Veröffentlichung der „Deutschen Ornithologen-Gesellschaft“ hingewiesen zu haben.

Von unserm Weihnachts-Büchertisch.

Mit Bezug auf das in der Bücher- und Schriftenchau der Nr. 19 Gesagte hoffen wir, daß es unsern Lesern nicht unwillkommen sein wird, wenn wir eine kurze Uebersicht guter empfehlenswerther Bücher, wie solche zur Weihnachtszeit auf dem Tische eines jeden Redakteurs und Schriftstellers sich einfohlen, auch hier geben. Da wir, eben mit Bezug auf Nr. 19 mehrere freundliche Zuschriften erhalten, so hegen wir nun durchaus kein Bedenken, diese Besprechungen auf Schriften aller Gebiete hier auszudehnen — während wir jedoch mit den nächstliegenden selbstverständlich beginnen.

Der Hühner- oder Geflügelhof von Robert Dettel (IV. gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage von Gauß' „Hühner- oder Geflügelhof“). Mit 8 Tafeln, enthaltend 42 Abbildungen. Weimar; B. F. Voigt. Preis 1½ Thlr.

Es ist eigentlich keine überraschende, doch eine höchst erfreuliche Erscheinung, daß in unserer jüngsten Gegenwart von den verschiedensten Seiten her sehr eifrig das Bestreben sich regt: Der Geflügelzucht auch in Deutschland den Rang und die Bedeutung zu verschaffen, deren dieselbe in andern Ländern sich bereits längst zu erfreuen hat. Und nicht die Liebhaberei für Hühner, Tauben und alles übrige Nutz- und Schmuckgeflügel allein, sondern noch vielmehr die praktische Seite der Geflügelzucht wird dabei in's Auge gefaßt. In der That ist dies aber auch im hohen Grade nothwendig, denn besonders in dieser Hinsicht steht unser deutsches Vaterland andern Ländern beinahe leider nur zu sehr nach — und die in den verschiedensten Theilen Deutschlands auftauchende Absicht, mehr oder minder großartige Geflügel-Zuchtungs-, Mastungs- u. s. w. Anstalten zu gründen, ist daher zugleich der beste Beweis für das allseitig fühlbar erwachte Bedürfnis.

Zu den besten Hülfsmitteln für diese Zwecke gehört zweifellos das oben genannte Buch, welches die praktische Anleitung bietet, zur Pflege und Zucht aller einheimischen und fremden Nutz- und Ziervögel des Hühnerhofes. Der Verfasser als Stifter und Präsident des „Hühnerologischen Vereins zu Göttingen“ auch den weitesten Kreisen der Geflügelliebhaber rühmlichst bekannt und ganz ansehernd verdient um die Hebung der Hühnerzucht und Verbreitung nützlicher Rassen, Ehrenmitglied zahlreicher deutscher und ausländischer hierher gehörenden Vereine, war gewiß vor vielen Andern dazu berufen, ein solches Werk zu schreiben. Da diese IV. Auflage in der That fast als ein neues Buch erscheint, so behalten wir uns vor, noch späterhin eingehend darauf zurückzukommen. Bemerket sei nur noch, daß die lithographischen Abbildungen auch recht naturgetreu und belehrend erscheinen. Das Buch sei für die betreffenden Zwecke auf das Angelegentlichste empfohlen.

„In Wäldern und Auen“. Ein Album für Jäger und Naturfreunde. Zwölf Blätter aus dem heimischen Thierleben, nach Aquarellen von E. F. Zimmermann (Berlin, Friedr. Schulze). Die beiden vorliegenden Lieferungen dieses reizenden Album's sind allen Jägern, Jagdliebhabern und Freunden der Thierwelt überhaupt als ein herrliches Weihnachtsgeschenk zu empfehlen. Der geniale Griffel Zimmermann's hat hier Thiergestalten geschaffen, so lebensvoll und schön, daß es nur der vorzüglichsten Ausführung bedürfte, um den Blättern einen hohen künstlerischen Werth zu verleihen; und soweit es der beste Farbendruck ermöglicht, ist dies jedenfalls geschehen. Die Blätter enthalten 1. Damwild, 2. Rehe, 3. Hasen, 4. Wölfe, 5. Bekassinen, 6. Wildenten, 7. Dachs, 8. Auerhühner, 9. Schneehühner, 10. Fuchs, 11. Ihu (Vor der Krähenhütte), 12. Auer-ohsen. Da das Album in zahlreichen Fachschriften bereits

die ehrenvolle Anerkennung gefunden, so dürfen wir uns mit diesen Hinweis begnügen.

Meiners „**Deutsches Jahrbuch**“. Herausgegeben von Dr. Otto Dammer I. Jahrgang (Hildburghausen Bibliographisches Institut). Preis 2½ Thlr. Diese Uebersicht des gesammten Kulturlebens der Gegenwart erscheint für jeden Gebildeten von großer Bedeutung. Es ist eine jener Arbeiten, welche eben nur deutscher Fleiß und deutsche Ausdauer ermöglichen können — deren Herstellung so vielseitig tüchtige Kräfte erfordert, wie solche unter den Gelehrten und Schriftstellern, zweifellos nur selten vorhanden sind. Die Ueberschau der Geschichte, Literatur, Kunst, Geographie, Naturwissenschaft, Physiologie und Medizin, Volkswirtschaft, Landwirtschaft, Technologie und des Kriegswesens alter Kulturvölker gewährt eine so umfangreiche und bedeutsame Quelle zur Bereicherung des Wissens auf allen diesen Gebieten des gegenwärtigen Kulturlebens, daß wir nicht nur wünschen, sondern auch mit Bestimmtheit voraussetzen, dieser Kalender der gesammten Kultur werde vom deutschen Volke dankbar aufgenommen werden und sich in den weitesten Kreisen einbürgern.

Anleitung zur Pflege der Zähne und des Mundes, nebst einem Anhang: Ueber künstliche Zähne von Dr. Wilhelm Sürsen senior (Leipzig, Ernst Keil). Auch die Bücher haben Schicksale — das ist eine bekannte Thatsache. Wenn aber ein überraschender Erfolg in hohem Maße verdient erscheint, so ist es der dieser gekrönten Preischrift, welche bereits in der VI. Auflage vorliegt. Der Verfasser ist nicht allein einer der ausgezeichnetesten Zahnärzte in Deutschland, sondern er hat auch in einem ganz seltenen Grade die Gabe, im vollsten Sinne des Wortes populär zu schreiben. Berücksichtigen wir die Lebenswahrheit des Shakespearschen Wortes: „Dennoch bis heut gabs keinen Philosophen, der mit Geduld das Zahnwerk konnt ertragen“, so ernennen wir wol die ganze Wichtigkeit dieses Büchleins, welches alle Maßregeln, die für die natur- und fachgemäße Pflege der Zähne und des Mundes nothwendig sind, in ganz unübertrefflicher Weise darlegt. Die vorangegangenen fünf Auflagen haben das Werkchen in Tausenden deutscher Familien verbreitet, denen es im vollen Sinne des Wortes zum Hausfreund geworden; deshalb sei auch die VI. Auflage unsern Lesern dringend und angelegentlich empfohlen.

Briefwechsel.

Herr Dr. v. S. in G.: Ganz vorzügliche Andreasberger Kanarienvögel können Sie von Herrn Kontrolleur Böcker in Weimar beziehen. Dieser Herr ist alljährlich selber dorthin gereist, um die besten Schläger „abzuhören“ und die herrlichsten Stämme zu erwerben.

Herrn Thierarzt B. Sigmund in Basel: Gern wollen wir es anerkennen, daß das französische Vogelschutz-Gesetz und seine Handhabung nicht allein der früheren deutschen Geflügellosigkeit in dieser Hinsicht, sondern auch den Mängeln unserer jetzt bestehenden gesetzlichen Bestimmungen in vielen Beziehungen als leuchtendes Muster gegenüber gestellt werden kann; nicht minder müssen wir es zugeben, daß der Krammetsvogelzug in Norddeutschland, der Lerchen- und Meisenzug in Mitteldeutschland und die Singvogelvertilgung in Süddeutschland unserm Volke wahrlich keine Ehre machen. Da wir aber alle diese Unsitte, gleichviel wo sie auch vorkommen mögen, ernstlich rügen und auf ihre Abstellung hinarbeiten suchen, so haben wir in der That darin nichts Unwürdiges finden können, wenn einer unserer Herren Mitarbeiter solchen Vogelfang nach der Gegend benennt, in welcher er eben betrieben wird. Ob es eine „wälsche“ oder „deutsche“ — immer bleibt es eine Unsitte. Ebenso, wie wir selber weit davon entfernt sind, auf unsern harmlosen Gebiete „Pöktik zu treiben“, so sind wir auch davon überzeugt, daß in den Anseherungen des Herrn Dr. St. (Aussatz: Staare in Straßburg) durchaus nichts Gefährliches liegen sollte. Zum Uebrigen danken wir Ihnen für die freundlichen Belehrungen und bitten Sie davon überzeugt zu sein, daß wir Ihre warmherzige und offenbar unparteiische Theilnahme für ein unglückliches Volk würdigen und hochachten.

Der Schluß des Berichts über die Ausstellung des Vereins der Münchener Geflügel- u. Vogelfreunde“ folgt in nächster Nr.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Eustab Soßmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Preis vierteljährlich 15 Egr.
Alle 14 Tage eine Nummer.

I. Jahrgang.

Berlin, den 19. December 1872.

No. 26.

Inhalt:

- An unsere Mitarbeiter. —
- Zur Verpflegung der einheimischen Stubenvögel. —
- Der Nestbau des kleinen Eisterns. —
- Aus den deutschen Vogelstuben: Gelbstirne Sittiche. —
- Militärische Brieftaubenstationen. —
- Vogelkrankheiten: Untersuchungen. —
- Die Vogelstube des Herrn R. Guderan in Leipzig (Schluß). —
- Aus den Vereinen: Die Ausstellung des „Vereins der Münchener Vogelfreunde“ (Schluß); Probefliegen der jungen Tauben des Vereins „Columbia“ in Köln. —
- Ausstellungen: Geflügelzüchter-Verein zu Döbeln. —
- Weihnachts-Vogelmarkt. —
- Kauf und Tausch. — Bücher- und Schriftenschau. —
- Von unserm Weihnachts-Büchertisch.

An unsere Mitarbeiter.

Am Schluß des ersten Jahrgangs der „Gefiederten Welt“ müssen wir leider zugestehen, daß die Aufgaben, welche wir uns gestellt nur zum kleinen Theile erreicht und manche Versprechen unerfüllt geblieben sind. Dennoch sehen wir nicht ohne Befriedigung auf diesen ersten Abschnitt zurück.

Von vornherein hegten wir die Hoffnung, daß die Liebe und Liebhaberei für die Vögel in den weitesten Kreisen bereits ausreichend verbreitet sei, um den Bestrebungen, welche wir im Prospekt ausgesprochen, einen gesicherten Ausgangspunkt zu gewähren. Hierin haben wir uns nicht getäuscht, denn die schnell gewonnene Verbreitung des Blattes giebt uns ja den Beweis dafür.

Noch ungleich werthvoller erachten wir aber die Theilnahme, welche aus dem Leserkreise überraschend reich uns entgegentritt — in einer so überaus leb-

haften und eifrigen persönlichen Betheiligung, daß wir in der That ohne Umfassung behaupten dürfen: alle unsere geehrten Leser sind auch als unsere Mitarbeiter zu betrachten. Abgesehen aber auch von Briefen und persönlichen Wechselbeziehungen, begegnen wir uns ja Alle auf dem Gebiete der gemeinsamen Arbeit an einem großen und schönen Werke: dem Bestreben, unsern gefiederten Lieblingen eine so wohlige Heimstätte als möglich zu bereiten, ihr Dasein so zu gestalten, als es für sie am beglückendsten und für uns am erfreulichsten ist. —

Je lebhafter die Vogelliebhaberei auf den verschiedenen Gebieten, mit Einschluß der gesammten Geflügelzucht und Liebhaberei erwacht ist, um so vielseitiger und reichhaltiger quillt der Stoff für die Zeitschrift uns entgegen und um so vielfacher sind natürlich auch die Anforderungen, welche an dieselbe gestellt werden. Da erscheint es nun wol erklärlich und hoffentlich auch entschuldbar, wenn wir uns außer Stande sehen, allen Anforderungen zu genügen, jeden Wunsch zu erfüllen, über sämtliche Fragen sogleich Auskunft zu geben und den ganzen Reichthum der uns zugehenden Beiträge schlennigst erscheinen zu lassen. Einerseits der lebhafte Wunsch, über jeden einzelnen Gegenstand ein so erschöpfendes Material als irgend möglich zu sammeln und andererseits die fast fabelhafte Anhäufung der interessantesten und wichtigsten Beiträge haben manche Mittheilung

bis jetzt noch verzögert, welche wir sogar im Prospekt des ersten Jahrgangs bereits versprochen.

Ingewissenhafter Weise werden wir jeden irgendwie wichtigen Gegenstand auf den Gebieten der Vogelliebhaberei und Vogelkunde nach allen ihren Seiten hin, der Tauben-, Hühner- und gesammten Geflügeliebhaberei u. s. w. unbeirrt im Auge behalten und im Laufe der Zeit angemessen zu erledigen suchen. Unsere sehr geehrten Leser und Mitarbeiter wollen nur Nachsicht haben und ihre lebendige Theilnahme auch weiterhin in gleicher Weise uns erhalten.

Einerseits, um eine Uebersicht der zunächst für den Abdruck bestimmten werthvollen Mittheilungen zu bieten und andererseits, um einem jeden der Herren Mitarbeiter ein Lebenszeichen seines wohlgeschägten Beitrags zu geben, führen wir nachstehend die bedeutenderen vorliegenden Aufsätze an:

Aus dem Vogelhause des Herrn Emil Linden in Madolszell. Aus den Vogelstuben der Herren Graf York von Wartenburg auf Schleibitz, Ingenieur C. Hendschel in München, Freiherr von Beust in Karlsruhe, Apotheker Jänicke in Hoyerwerda, Fabrikant Werner in Arhus, Kaufmann Kierstein in Frankfurt a. D., Rudolf Berger, Fabrikant in Mesirak u. A. Die Bastarde in meiner Vogelstube, vom Herausgeber. Bastardzucht des Herrn Apotheker Hormayr. Der Brutapparat des Herrn Karl Sachs. Zur Fütterung: für Drosseln u. a. Wurmvogel von Herrn Pietro Gargangoli; für Spottdrosseln von Herrn F. B. in Weimar; Mailäferschrot von Herrn Karl Seifert; über Fütterung mit Maden. Kleine Mittheilungen zur Hebung der Geflügelzucht, sehr vielfach und reichhaltig. Die einträglichsten Geflügelrassen. Plan und Uebersicht einer Geflügel-Zucht- und Mastanstalt. Gewächse für die Vogelstube von Herrn A. Willauer. Zur Aufzucht der Grauedelfinken von Herrn Architekt Dorpmüller. Gesang der Vögel im tropischen Afrika. Zur Hühnerzucht von den Herren Max Reimeier, W. Böcker, Verlagsbuchhändler Prütz u. A. Ein neuer Käfig von Herrn Herder. Ergänzungen zu dem Buch des Herausgebers „Der Kanarienvogel“ von Herrn Kontrolleur Böcker. Kanarienvogel-Vorsänger von Herrn Dr. von Glöden. Zur Kanarienvogelzucht von den Herren W. Böcker, Dr. von Glöden, W. Berndt u. A. Verschiedene Mittheilungen von Frau Baronin von Birnig, Frau Emilie Gärtner, den Herren Dr. Stölker, Photograph Wigand, Gymnasiallehrer Schneider, Pfarrer W. in F., Verlagsbuchhändler M. Bischoff, Dr. von Koretz, Oberlehrer Walter, Kreisgerichts-

rath Heer, Rechtsanwalt Haring, General Baron von Tornaum, Bahnbeamter Karl Baudisch, Apotheker Bellingroth, F. F. Hilsz, Bahnexpedient Güntner, Lehrer Emil Paech, Lehrer Albert Tiege, Partikulier Unger, Istor in Sooden, Hauptmann Arnold, Kommissarius Aulepp u. A. Ueber den naturgeschichtlichen Unsinn in den Zeitungen. Erfahrungen über die Plattschwefittiche von den Herren Linden, Jänicke und dem Herausgeber. Stubenvogelzucht als Erwerb (Zinken, Papageien, Drosseln u. s. w.). Staare zur Ansiedlung anzulocken. Zur Beurtheilung des Stieglitz und Distelfink. Ueber Tauben von Herrn H. Köhne u. a. Mitgliedern des Vereins „Cypria“. Die Abstammung der Tauben von Herrn H. Diez in Frankfurt a. M. Die Brut des Taubenhebers. Jahresbericht aus dem zoologischen Garten von Hamburg. Vogelkrankheiten: Die jahrelangen Untersuchungen des Herrn Dr. Lövison; Vogelkatarrh von Herrn W. Böcker; Untersuchungen gestorbener Graupapageien von den Herren Dr. Ebstein und Dr. Hemker; gegen angeschwollene Füße der Steindrosseln von Herrn Ingenieur Müllern; Erfahrungen über das Sterben der Graupapageien; Weiteres zum Schnitt der Bürzeldrüse von den Herren Breymann und Oberlehrer Walter. Vertilgung der Elstern. Ueber das Freileben einheimischer Singvögel von G. S. in N. Vogelliebhaberei im Großherzogthum Baden von Herrn M. Reimeier. Weiteres zum Vogelschutz von den Herren Lehrer Schmiedeknecht, Aulepp u. A. Der Vogelschutz in seiner richtigen und nothwendigen Begrenzung von Herrn Ritter von Frauenfeld. Zur Kennzeichnung einheimischer Vögel, Vortrag von Herrn Inspektor Mühling. Die Vögel und Vogelstuben des Herrn Hauptmann von Schlegell. Die Vögel des Herrn Emil Linden. Uebersicht des deutschen Vogelmarkts im Jahre 1872. Wellensittichbruten von Herrn Pfarrer C. W. in F. Züchtungsübersicht des Herrn Ingenieur und Agent C. Hendschel in München. Beobachtungen über das Nisten der Zwergpapageien von den Herren Emil Linden und Graf York von Wartenburg und in der Vogelstube des Herausgebers.

Zur Verpflegung der einheimischen kerbthierfressenden Stubenvögel im Winter.

Ueber diesen Gegenstand ist bereits Vieles geschrieben, und in Betreff der Fütterung sind für die Liebhaber sehr verschiedene Mittel und Wege empfohlen worden. Dieser giebt der einen Fütterungsart

der Billigkeit halber den Vorzug, Jener der anderen der Bequemlichkeit wegen. Ich habe es in jeder Weise versucht und gefunden, daß mancher Vogel in Bezug auf Futter sehr anspruchslos ist, und daß, wie ich es oft erfahren, manchmal sogar die zartesten Vögelchen bei geringem Futter jahrelang aushalten. Doch kann ich nur annehmen, daß diese Lebenszähigkeit ein persönlicher Vorzug eines solchen Vogels gegen Andere derselben Art ist.

Meine Absicht ist es nicht, alle anderen Fütterungsweisen für den Winter, als die meinige, geradezu verwerfen zu wollen, allein ich erachte es für meine Pflicht, die von mir gemachten Erfahrungen allen Fremden dieser lieben Thiere nicht vorzuenthalten. Mein Streben ging stets dahin, schöne und gesunde Vögel zu der Zeit um mich zu haben, wenn draußen in der Natur noch Alles still war, und die ausgewanderten Vögelchen noch lange nicht an ihre Rückkehr dachten; es ging aber auch dahin, einen guten Sänger mir recht lange zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, muß man schon im Spätherbste den Vögeln die größte Aufmerksamkeit widmen, besonders den bereits einmal überwinterten gegenüber. Ich trage zur Zeit der Beerenreise im Spätsommer stets den Arten von Vögeln Rechnung, welche eine besondere Vorliebe für diese Pflanzenkost bekunden, und nenne ich hier ganz besonders Schwarzköpfe, graue Grassmücken und Rothkehlchen.

Beginnt jedoch die Zeit der eigentlichen Ueberwinterung, so lautet mein Speisezettel für alle meine Pfleglinge: „Gutes, nahrhaftes Futter mit vorwiegend thierischen Stoffen“. Dieses besteht, wie schon sehr bekannt, aus geriebenen und ausgedrückten Mören, trockenen Ameiseneiern, gekochtem Kalbsherz, wovon das Fett sorgfältigst entfernt ist, und geriebener, trockener Milchsemmel. Die getrockneten Ameiseneier müssen dann der Masse nach die Hälfte der Mischung bilden; Mören, Herz und Milchbrot in gleichen Theilen zusammen die andere Hälfte. Hierzu reiche ich in den Vormittagsstunden jedem Vogel soviel Mehlwürmer, als er mit ausgesprochenem Behagen annimmt. Dieses Futter erhalten alle meine Vögel im Winter und zwar Sprosser, gelbe und graue Grassmücken, Schwarzköpfe, Müllerchen, Rothkehlchen, Blaukehlchen, Schwarzamsel, Singdrossel, Pirole, Stein- und Blanddrosseln, Lerchen u. A. Nur den Bürgern gebe ich rohes, kleingeschnittenes Kalbsherz, welches ich mit trockenen Ameiseneiern überstreue.

Es ist aber nicht genug, daß der Vogel das Futter im Napfe hat, er muß es auch fressen können.

Hierzu muß ihm nach meiner Erfahrung bis Abends mindestens 10 Uhr Gelegenheit gegeben werden, und dabei sind genügende Beleuchtungskäfige erforderlich. Meine Vogelbauer sind in meinem Schreibzimmer so aufgehängt, daß jeder von der Lampe gut erhellt wird, und ich habe jeden Abend Gelegenheit zu beobachten, daß das Futternäpfchen oft genug besucht wird. Manche Vögel, wie meine Amsel, Steindrossel, Blanddrossel, Lerche, Sprosser u. A. lohnen mir diese Aufmerksamkeit durch ihren herrlichen Gesang in später Abendstunde!

Aber alle diese Sorgfalt reicht für manche zartere Vögelchen noch nicht aus, will man sie lebenskräftig erhalten. Meinen gelben und grauen Grassmücken stelle ich in der Nähe des Käfigs ein Nachtlicht auf, denn diese ertragen zur Zeit der längsten Nächte ein so langes Fasten nicht, sie müssen noch später als oben gesagt Gelegenheit zum Fressen haben. Trogalledem habe ich keine überfütterten Vögel, dagegen zeichnet sich meine ganze Sammlung durch kräftige Gestalt und prachtvolles, unverfärbtes Gefieder aus. Kranke Füße kommen nur noch dann vor, wenn ich mehrere Vögel in einem Käfige zusammenhalte und zwar in Folge des Umstandes, daß selbst bei täglicher Reinigung sich vielfach Unreinlichkeiten an den Sitzstangen und auf dem Boden ergeben, welche die Behen angreifen.

Daß nun bei der von mir hiermit empfohlenen Fütterungsweise auf sorgfältigste Reinlichkeit gesehen werden muß, ist selbstverständlich; ebenso wichtig aber ist das Ueberbringen in hellen, warmen Zimmern mit guter Luft.

Schließlich erwähne ich noch, daß ich während der ganzen Zeit des Jahres, in der frische Ameiseneier zu haben sind, solche ausschließlich füttere, und nur bei den vorhin genannten Arten zur gewissen Zeit Beeren beigebe. Es sind dann meine Vögel beim Ausbruch der ranhen Jahreszeit kräftig und gesund, und können Etwas ertragen.

Sollten manche der geehrten Leser meine beschriebene Fütterungsart für etwas Altes, nur Gewöhnliches halten, so mögen Sie immerhin in vollem Recht sein; daß aber die Mischungsverhältnisse den geringeren oder größeren Nährwerth des Futters bedingen ist doch wol zu beachten. Ich wiederhole nochmals: Gutes nahrhaftes Futter, Nachts Gelegenheit zum Fressen, größte Reinlichkeit, warme, helle Zimmer mit guter Luft für die Insektenvögel im Winter!

C. W. Schmidt in Wiesbaden.

Der Nestbau des kleinen Elsterchens.

In Anbetracht Ihres mehrfach ausgesprochenen Wunsches, Mittheilungen aus der Vogelwelt entgegen zu nehmen, erlaube ich mir, über einen von allen andern mir bis jetzt bekannten Vogelnestern abweichenden Nestbau der kleinen Elsterchen (*A. [Spermeetes] encullata*) etwas mitzutheilen. Sowohl in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber“, als auch nach Dr. Schlegel nisten diese Vögelchen fast nur in Nistkästchen oder Höhlen. Meine Elsterchen leben mit einem Pärchen Tigerfinken, Bandfinken, Silberfasänchen und Stahlfinken in einem 1 Meter hohen, 1 M. langen und $\frac{1}{2}$ M. tiefen Vogelhause. Ich habe nun in eine Ecke einen tüchtigen Birkenstrauch gestellt und in die andere Ecke gegenüber zwei aus Stroh geflochtene Korbnestchen wie man sie den Kanarienvögeln gewöhnlich giebt, befestigt. An der andern Seite sind zwei zugemachte Kästchen mit passendem, dem Lichte zugekehrten Flugloche aufgehängt; zuletzt habe ich ein Strohkörbchen in Birkenruthen so angebracht, daß die Ruthen oben und unten festgebunden sind und also über dem Nestkörbchen eine Höhlung bilden. Die Einrichtung geschah am Gründonnerstag und schon am Charfreitag früh fingen die Elsterchen an zu Nester zu tragen, und zwar wunderbarer Weise weder in die Kästchen noch im Nest in den Birkenruthen, sondern in eines der ganz offen in der Ecke des Käfigs sich befindenden Korbnestchen. Bemerkenswerth bei der ganzen Sache ist unbedingt die Schlaueit mit der sie es doch fertig bekommen in das offene Körbchen, eine entsprechende Nisthöhle zu bauen. Dazu wurden die von mir gespendeten etwa 9—10 Zoll langen elastischen Grashalme benutzt und zwar folgendermaßen: Auf den leeren Boden des Körbchens drückten beide Thierchen mit aller ihnen zu Gebote stehenden Kraft einen Halm derartig fest, daß das längere Ende an der Wandung des Körbchens etwa 5 Zoll in die Höhe ragte, so daß schon am andern Tag das Körbchen von einem aufrechtstehenden Halmkrauz umgeben war. Nachdem nun das Gerippe nach ihrer Meinung die nöthige Festigkeit erreicht hatte, wurden 3 bis 4 zufällig über das Körbchen ragende Birkenzweige als Dachsparren benutzt und mit Baumwollenflocken manchmal so groß wie die Vögelchen selbst zugedeckt, so daß das Ganze in etwa acht Tagen schon ein ordentliches Dach hatte. In dieser Weise hatten sich die Vögelchen ein so festes Gerippe zur Höhle hergestellt, daß sich oft andere im Käfige befindliche Vögel darauf gesetzt haben, ohne durchzubringen. Der

Ausbau und die Auspolsterung ging im Verhältniß leicht, wenn auch langsam von statten, indem bereits in einigen Tagen ganze Berge voll Gras, weich und härter, Bastfasern, grobe Charpie aus Sackleinwand und Watte in das Nest geschleppt sind, ohne daß ich bis jetzt beurtheilen kann, wie lange das Bauen bis zur Vollendung noch fort-dauern wird. Das Flugloch ist namentlich sehr fest und glatt aus den Sackleinenfasern hergestellt und schön gerundet. Im Anfange wurden die Elsterchen namentlich von den Bandfinken viel gestört, halten sich jedoch jetzt die ganze Gesellschaft derartig tapfer vom Leibe, so daß ihnen Keiner mehr zu nahe kommt. Ich hoffe daher auch, daß sie Junge erziehen werden.

B. Dehkrug, Apotheker in Dels.

Aus den Deutschen Vogelstuben.

* Meine gelbstirnigen Neuseeländischen Sittiche (*P. auriceps*) brüten bereits fest auf fünf Eiern und ich hoffe, daß die Brut glücken werde. Außerdem nisten fünf Paar Wellensittiche und auch die Pennantsittiche machen Anstalt zur Fortpflanzung.

Ich füttere Hanf, Hafer, Glanzsamen, Hirse, in Wasser geweichte Semmel, Nachtigalenfutter, Obst und Beeren, ebenso eingequellte Sämereien und Eigelb und ich darf behaupten, daß sich meine Vögel prächtig halten und daß auch die Aufzucht der Jungen nichts zu wünschen übrig läßt.

H. Fiedler, Buchhändler in Agram.

(Auch in meiner Vogelstube nistet ein Paar dieser Sittiche mit Aussicht auf guten Erfolg. Dr. K. K.)

Militärische Brieftaubenstationen.

Bereits in Nr. 10 haben wir mitgetheilt, daß die oberste Militär-Behörde beschlossen habe, die Erfahrungen des letzten Krieges in keiner Hinsicht unbeachtet zu lassen, sondern auch Brieftaubenstationen in Deutschland einzurichten. Diese Angelegenheit war bis dahin nur durch einen Zufall in die Oeffentlichkeit gedrungen; jetzt ist sie soweit gediehen, daß die allgemeine Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden darf. Mit der Anlage, Einrichtung und Leitung der vorläufig anzulegenden vier Brieftaubenstationen, (Berlin, Köln, Straßburg und Metz) ist der Direktor des zoologischen Gartens von Berlin Herr Dr. Bodinus betraut worden und ihm zur Seite steht Herr S. J. Lenzen in Köln. Jedenfalls werden späterhin auch weitere Brieftaubenstationen eingerichtet und ebenso, wie die Liebhaberei für die Brieftaube zur Zeit der größten Bedrängniß der Stadt Paris hochwichtige

Dienste geleistet hat, so wird andererseits auch jetzt diese „von Amtswegen“ der Sache beigelegte Wichtigkeit zweifellos dazu beitragen, die Brieftaubenliebhaberei weit zu verbreiten und einzubürgern. Wir verbinden daher hiermit die Anzeige, daß der Herausgeber d. Bl., ebenso wie über den Kanarienvogel, auch ein Buch über die Brieftaube binnen Kurzem erscheinen lassen wird.

Vogelkrankheiten.

* Wie wir in der Probenummer bereits gesprochen, beabsichtigen wir die Untersuchungs-Ergebnisse aller im Laufe mehrerer Jahre gestorbenen, während ihrer Erkrankung sorgfältig beobachteten und dann anatomisch und mikroskopisch untersuchten Vögel nach und nach, soweit es der Raum jedesmal gestattet, hier zu veröffentlichen und zwar für den Zweck, daß dadurch eine Masse von Material angesammelt werde, welches vielleicht die Grundlage für eine allmählich anzubahrende sichere Krankheitsfeststellung, bezüglich Behandlung gewähren kann. Die Untersuchungen führte jedesmal Herr Dr. med. M. Lövinson aus.

Krankheitserscheinung. 30. Mai. Ein Schilffink (*A. castaneothorax*), Australien. Dieser Vogel gehört anscheinend zu den kräftigsten unter allen Prachtfinken, dennoch ist bekanntlich nur selten oder kaum ein Schilffink für die Dauer in der Vogelstube oder im Käfige zu erhalten. Die beiden gegenwärtig in meiner Vogelstube befindlichen Pärchen sind seit 5 Monaten anscheinend durchaus gesund und haben sich im Gefieder prächtig herausgemustert. Seit einigen Tagen unterließ aber das eine Männchen seinen eifrigen Sang, saß träge mit weit aufgepustetem Gefieder da, wurde immer matter, bis es heute todt war.

Untersuchungs-Ergebnis: Leber mindestens um das Dreifache vergrößert, derb und fettartig entartet, wie die Leber einer gemästeten Gans.

Es kommt bekanntlich selten vor, daß ein freifliegender Vogel sich selber zu fett mästet, namentlich wenn er paarweise vorhanden ist und Gelegenheit zur Brut hat, wie es hier der Fall. Die krankhafte Entartung der Leber muß daher jedenfalls bereits in einer längst vorhandenen Krankheitsanlage begründet gewesen sein, in welcher Umahme mich auch der Umstand bestärkt, daß der übrige Körper des Vogels, wenn auch keineswegs abgezehrt, so doch durchaus nicht an Fettleibigkeit einem gemästetem Thiere ähnlich war.

Die Vogelstube des Herrn Karl Gudera in Leipzig.

(Eigene Mittheilung).

(Schluß).

Beiläufig sei es mir nun zugleich gestattet, einige Erfahrungen aus meiner Vogelstube den Lesern mitzutheilen. Die Flötenvögel, Trupiale und Beutelstaare mußte ich aus dem Raum der Vogelstube entfernen, in welchem sich die Prachtfinken und übrigen kleineren Finkenvögel befinden. Diese Spitzbuben durfte ich sogar nicht einmal in der Abtheilung, in welcher sich die Papageien und andere größere Vögel befinden, belassen, denn sie wußten die nebenan freifliegenden kleinen Vögel in nur zu geschickter Weise hurtig durch das Gitter zu ziehen und fraßen sie, d. h. von den meisten nur das Gehirn. Besonders bözartig zeigten sich die Beutelstaare, so daß sie sogar an die selber sehr zänkischen und bissigen Mönchs- und Karolinenittiche sich wagten, indem sie auf deren Rücken sitzend, ihnen in die Augen hackten. Dann fand ich auch die Erfahrung bestätigt, daß die rothen Kardinalä ebenfalls sehr arge Uebelthäter in der Vogelstube sein können. Sonderbarer Weise ist dies nur bei Manchen der Fall, welche vorzugsweise matte und kränkliche Vögel und namentlich alle Jungen verfolgen und ihnen die Köpfe zerhacken, während Andere wiederum jahrelang die Vogelstube bewohnen können, ohne eine Unthat anzurichten.

Als ich die Kalanderlerchen aus der Abtheilung der kleineren Vögel in die andere brachte, überraschte es mich nicht wenig, daß fast sämtliche Papageien, die Glanzdrosseln, Kuhstaare u. A., am meisten aber die virginischen Wachteln, dieselben mit einem solchen Haß verfolgten, daß, bevor ich sie noch wieder herausfangen konnte, die Eine bereits den Hieben, welche ihr von allen Seiten zukamen, erlegen war. Auch der zahme Flötenvogel, welcher sich sonst mit allen größern Vögeln, von der Größe der Sperlingspapageien an, sehr gut verträgt, konnte die Kalanderlerchen durchaus nicht leiden.

Dieser Flötenvogel ist übrigens ein vorzüglicher Mausefänger; er lauscht vor dem Tuffsteinfelsen, in welchem die Mäuse sich gern einnisten möchten, wol stundenlang regungslos und sowie ein Mäuschen sich unvorsichtig hervorwagt, erpackt er es mit fabelhafter Hurtigkeit und spielt dann kagenartig damit, bis er das arme Opfer todtgequält hat.

Was das Futter anbelangt, so habe ich die Beobachtung gemacht, daß nicht allein alle kleinen Vögel, sondern auch die Papageien die Kolben-

hirse vorzugsweise gern fressen und daß man kränkliche Vögel damit am besten zu erhalten vermag.

Ein entschiedener Feind bin ich von dem Herausfangen der zum Verkauf bestimmten Vögel mit dem Fallbaner oder gar mit dem Netzkästler. Der Letztere ist ohne Frage eine Barbarei, welche gar manchem Vogel das Leben oder doch die Gesundheit kostet; aber auch durch das Klaffeln oder Klappen der Fallthür werden die Vögel oft so erschreckt, daß sie Krämpfe bekommen. Daher habe ich in meiner Vogelstube eine Vorrichtung zum Einfangen der Vögel in folgender Weise angebracht. Hoch oben an der Decke nach dem Licht hin befindet sich ein Käfig von etwa $1\frac{1}{4}$ Elle Höhe und $\frac{3}{4}$ Elle Tiefe, in der Länge der ganzen vorderen Seite, welcher nach Innen immer offen ist und in den die Vögel, wenn ich den Raum betrete alle hineinfliegen, ohne daß ich sie zu jagen brauche. Sobald ich Vögel fangen will, werden vermittelt zweier starken Seile (in dem Papageien-Nam Drahtketten) die Thüren von unten hinauf in die Höhe geschoben und dies geht nicht allein sehr schnell von statten, so daß keine Vögel entkommen, sondern auch ganz geräuschlos, weil die Seile, bezüglich die Drahtketten, auf eisernen Rollen laufen.

Noch bemerke ich, daß ich im Laufe der Zeit bereits mancherlei Verbesserungen ausgeführt habe und noch immer neue vornehme — denn eine solche Einrichtung muß man ja naturgemäß immer weiter zu vervollkommen streben. Auch habe ich den Versuch unternommen, die Vogelstube mit harten ausdauernden Nadelholzgewächsen in Kübeln auszustatten; späterhin werde ich über meine Erfahrungen in dieser Hinsicht ebenfalls berichten. R. G.

Aus den Vereinen.

Die Ausstellung des „Veretus der Münchener Geflügel- und Vogelstube.“

(Schluß).

Ferner erhielten den I. Preis: ein paar gestochte Holländische Kröpfer des Herrn K. Huber hier; ein P. vierfarbige Almondstümmel, ein P. blaue Beards-Tauben des Herrn Engehard; ein P. weiße, blaugeschwängte und ein P. weiße, schwarzgeschwängte Pfautauben des Herrn Emilius; eine Sammlung Tümmel, ein P. kupferrothe, schwarzgespitzte, ein P. vierfarbige und ein P. weiße, glattsüßige Dänische Tauben und ein P. rothe Schotten des Herrn Delcroix; ein P. gelbe Hühnerscheden, ein P. gelbe, ein P. schwarze und ein P. rothe Perriudentauben des Herrn Steinmez; ein P. blaue, weißgeschwängte deutsche Mäuschen des Herrn Benz. Der II. Preis fiel Folgenden zu: zwei P. schwarze Hühnerscheden, ein P. weiße Waltheser-Tauben des Herrn Kirmaier; ein P. schwarze Hühnerscheden und ein P. rothe Dgl. des Herrn S. Bahinger in Währdorf; ein P. rothe gemöndchte Perriudentauben, ein P. rothgefigerte, doppeltuppige Dgl., ein P. gelbe, blaugeflügelte Gimpeltauben, ein P. schwarze, weißgefigerte Biberacher-Tauben des Herrn Wahlhammer; ein P. weiße Nürnberger Bag-

detten des Herrn Helwig; ein P. rothscheitige Dgl. und ein P. schwarze Schwalbentauben des Herrn Endres; ein P. gelbe Nürnberger Bagdetten des Herrn Kiesel; ein P. schwarze, kuppige Eifter-Pürzler des Herrn M. Mendler hier; ein P. weiße Dänen mit Laitschen, ein P. gelbe Tiger-Pürzler des Herrn Delcroix; ein P. rothe, weißgeschilderte Schotten des Herrn C. Beindl hier; ein P. rothe, weißgeschwängte Koppenhagener Tümmel, zwei P. weiße, altförmige Berliner Tümmel, ein P. rothgefigerte und ein P. fleischfarbige Prager-Pürzler, ein P. weißschwänzige, blaue Mäuschen, sämmtlich des Herrn Neuner hier; ein P. rothe, ein P. schwarze Hühnerscheden, ein P. blauweiße und ein P. gelbweißgestreifte Mäuschen, ein P. weißgeschilderte Trommeltauben sämmtlich des Herrn Steinmez; ein P. schwarze, auffallend große Italienische Tauben des Herrn Herrmann. Den III. Preis erhielten: ein P. schwarze, weißgeschwängte Pfautauben des Herrn Emilius in Nürnberg und ein P. blaue Kalloten des Herrn Herrmann. Nicht im Katalog aufgenommen und dennoch mit dem I. Preise ausgezeichnet war eine Sammlung von verschiedenen Tauben des Herrn Seeger in Nürnberg.

Wenden wir uns nun zu den Stubenvögeln, so müssen wir uns zuvor folgende Bemerkungen erlauben. Kanarienvögel waren in wirklich preiswürdigen oder wol gar auserlesenen Exemplaren leider gar nicht vorhanden und dies kommt unseres Erachtens daher, weil die Liebhaber hier von den Kanarienvogel-Rassen, dem Gesang der verschiedenen Kanarienvögel und dem eigentlichen Werth dieses goldgelben Hausfreundes nur zu geringe Kenntnisse haben. Um auch hier die Liebhaberei für diesen schönen Stubenvogel und seine Zucht in entsprechender Weise verbreitet zu sehen, wünschen wir recht dringend, daß das vom Herausgeber dieses Blattes verfaßte Büchlein „Der Kanarienvogel“ (Hannover, Karl Kümpler; Preis nur 15 Sgr.) auch in unserer Gegend eine recht weite und allgemeine Verbreitung finden möge, da dasselbe mit seiner praktischen Anleitung zum Kennenlernen, zur Zucht und Verwertung dieses Stubenvogels am wirksamsten zur Hebung und Verbreitung dieser schönen Liebhaberei beitragen und damit zugleich eine bedeutsame Quelle für den Nebenerwerb unbemittelter Familien auch hier eröffnen könnte.

Die Ausstellung der Sing-, Zier- und Schmuckvögel auch im Uebrigen war verhältnismäßig am schwächsten besetzt. Dabei zeichnete sich aber die Sammlung von vorzüglich schönen Weichfreßern des Herrn August Neuner hier dadurch doch ganz außerordentlich aus, daß diese Vögel (Sprosser, Nachtigal, Blauamsel, Schwarzamsel, Steindrossel, Weindrossel, Graßmücke, Schwarzplättchen, Spätter, Rothkehlchen, Lerche und zwei Zaunkönige) augenscheinlich sämmtlich in vortrefflichster Weise gehalten sind; sie erhielten den I. Preis. Von überseeischen Vögeln müssen wir sodann die des Herrn Egenbold hier ganz besonders hervorheben und zwar eine herrliche Sammlung vorzugsweise von Australischen Schönfittichen, unter denen sogar die selteneren Arten wie Paradies-, Königs-, blauer und gewöhnlicher Buntfittich (Mojella), Schön- und Vinkelnfittich und sogar die herrlichen Blutsflügel (*P. erythropterus*) und die blauen Gebirgsfalken (*P. swainsonii*) in je einem Pärchen vorhanden waren und mit der Bronceedaille ausgezeichnet wurden. Derselbe Aussteller hatte auch fast sämmtliche Prachtfinken und viele andere Finkenvögel, je in einem Pärchen und in sehr schönen, herrlich gefiederten Exemplaren zur Schau geboten. Auch die Sammlung des Herrn Vogelhändler Seeger in Nürnberg, bestehend in Königs- und Halbmondfittichen, einem Jamaika-Trupial, Kardinalen, Witwen und Prachtfinken verdient erwähnt zu werden. Von selteneren Vögeln müssen wir noch den großen Riesensittich oder Jägerfalk des Herrn Hubinger hier hervorheben. Unter den Kanarienvögeln erhielten ein P. Holländer des Herrn W. Boedeker hier und ein P. Dgl. des Herrn Braun hier je den II. Preis. Mit dem I. Preise aber wurden zwei Bastarde vom Graubeldfink*) und Kanarienvogel des Herrn Dr. Franken hier ausgezeichnet.

Als Preisrichter waren erwählt: für Tauben die Herren Friedr. Kleemann aus Stuttgart, Friedr. Emilius aus Nürnberg, Simon Neuner, Georg Schink und Friedr. Stöhr hier; für Hühner Kleemann, Emilius und Ernst

*) Ein solcher Bastard ist durch Herrn Gubera in meinen Besitz übergegangen und ich werde diesen sehr interessanten Vogel demnächst schildern. Dr. R. H.

von Nechtrig hier; für Stubenvogel Josef Seybold, Dr. Franken, Nechtrig und Karl Heudschel.

Diese Abtheilung der Ausstellung war übrigens sehr lebhaft besucht und wir dürfen hoffen, daß diese Anregung nicht wenig zur Verbreitung der Liebhaberei in Baiern beitragen werde.

K. H.

Probefliegen der jungen Tauben des Vereins „Columbia“ in Köln, welche am 13. September 1872 Morgens 10 Uhr in Hamm aufgelassen wurden.

Es fehrten zurück Tauben der Herren:

Abdol. Zw. Dr. Müller	12 Uhr 11 M.	Monheim	12 Uhr 21 M.
Herschbach	12 = 15 =	Dr. Müller	12 = 29 =
Monheim	12 = 19 =	Klein	12 = 30 =
Desseln	12 = 19 =	Sichholz	12 = 31 =
Herschbach	12 = 19 =	Desseln	12 = 31 =
Klein	12 = 20 =	Desseln	12 = 31 =
Desseln	12 = 20 =	Deibald	12 = 39 =
Grubolz	12 = 20 =	Waltbausem	12 = 43 =
Desseln	12 = 20 =	Deibald	12 = 55 =
Desseln	12 = 21 =	Simons	12 = 45 =
Desseln	12 = 21 =	Königl. Fortifikation	1 = 6 =
Monheim	12 = 21 =		

Ausstellungen.

Der „Vogelzüchter-Verein zu Döbeln“ wird vom 13. bis 16. Februar 1873 seine zweite allgmeine Geflügel-Ausstellung, welche mit einer Verloosung verbunden ist, in der Brabant'schen Restauration abhalten. Programm sind vom Vorsitzenden Herrn K. G. Hermann zu beziehen.

Weihnachts-Vogelmarkt.

Die meisten Leser werden mit uns der Ansicht sein, daß ein schöner Vogel oder ein Pärchen zweifellos zu den willkommensten Geschenken gehören können, und von diesem Gesichtspunkt aus wollen wir denn auch heute den Vogelmarkt überblicken.

Preislisten und Verzeichnisse sind eingegangen von den Herren C. Hagenbeck in Hamburg, C. Reiche in Alfeld, W. Mieth in Berlin, N. Hieronymi in Braunschweig, F. Schmidt, H. Donndorf, Brune, Bewig (unter den Königekolonnaden) in Berlin, Wenisch in Breslau, Zuckerkandel in Dresden, Matischka, Schreiber in Wien — und so haben die Leser als erste Weihnachtsgabe ein Verzeichnis fast aller zuverlässigen und ehrenhaften deutschen Vogelhändler vor sich. (Die noch fehlenden, sowie die genauen Adressen sind in den früheren Nummern nachzuschlagen.)

Als eins der erfreulichsten Weihnachtsgeschenke wird man jedenfalls einen sprechenden oder gelehrigen Graupapagei betrachten dürfen. Ihn zu kaufen giebt es jetzt günstige Gelegenheiten, denn fast alle genannten Händler haben gegenwärtig vorzüglich sprechende Vögel zu 25—120 Thlr. angezeigt und ebenso sind bei ihnen, besonders bei den Herren Großhändlern, junge noch nicht eingewöhnte Zako's zu mäßigen Preisen zu haben. Auch Amazonen und andere sprechende grüne Papageien sind vorhanden.

Wellenfittiche oder Andulaten sind bei allen genannten Händlern wol zu haben, doch gegenwärtig ganz besonders hoch im Preise. Billiger sind die kleinen Zwergpapageien, Inseparables und Sperlingspapageien und besonders reichhaltig vorhanden ist die Sippe der kleinen Sittiche, welche Perkiten genannt werden. Von den australischen Prachtsittichen sind nur die zuletzt gekommenen neuseeländischen gelbstirnigen und rothstirnigen Sittiche (Hagenbeck) vorhanden. Auch Bewig (unter den Königekolonnaden) hat ein Pärchen rothstirniger neuseeländischer Sittiche zum Verkauf. Die übrigen, wie Buntfittiche, Pennantsittiche, Königsittiche u. s. w. sind wenig angeboten (Gudera), wie überhaupt dieses Jahr für die Papageienliebhaberei sehr ungünstig war. Auch die Nymphen sind bereits sehr knapp geworden und in jeder Vogelhandlung nur zu ein bis zwei Pärchen vorhanden.

Kürzlich angekommen sind amerikanische Spottdrofjeln (Schmidt, Donndorf) und zu mäßigen Preisen zu kaufen; ebenso rothe Kardinäle in Pärchen (ebenfalls Donndorf, Schmidt).

Noch immer sind die Prachtfinken in außerordentlicher Mannichfaltigkeit bei allen Vogelhändlern vorhanden, wenn auch einzelne Arten, wie Amaranthvögel, Orangebäckchen, Schmetterlingsfinken u. A. bereits ganz mangeln oder doch knapp geworden sind. Helena fä nchen sind dagegen sehr reichlich angekommen.

Von ganz seltenen Vögeln hatte der Markt in den letzten Wochen aufzuweisen: Pflaumenkopfpapageien (P. cyanocephalus), Reitschwanzlori (P. haematodes), kleine Papageien (Coryllis), amerikanische Seidenschwänze, Kapweber (Ploceus — Oryx — capensis), doch sind dieselben wol sämtlich bereits vergriffen und nur die Letzteren noch bei Herrn Gudera zu haben. Ferner die schneeweißen und braunbunten japanesischen Mädchen, welche Hr. Gudera das Pärchen für 18 Thlr. anbietet.

Herr Mieth hat soeben die sehr erwünschten Bartmeisen erhalten.

Ganz besonders reich sind die Vogelhandlungen augenblicklich mit Kanarienvögeln versorgt, von denen z. B. Herr Zuckerkandel in Dresden über 1000 Stück der edlen feinsten Harzer in 20 verschiedenen Stämmen anbietet und die natürlich auch bei allen übrigen Händlern mehr oder minder ebenso zahlreich und mannichfaltig vorhanden sind.

Ameisenpuppen in vorzüglichster Beschaffenheit, nur an der Sonne getrocknet, den Centner für 90 Thlr., bieten an Zuckerkandel in Dresden und Hieronymi in Braunschweig; auch haben Beide billigere Sorten aufzuweisen.

Beiläufig bemerkt, sind sehr schöne kleine Hunde in verschiedenen Rassen bei den Herren Mieth, Donndorf; Affen dagegen bei den Herren Schmidt, Donndorf und Hieronymi zu haben.

Herr Hieronymi in Braunschweig ist soeben aus London zurückgekehrt und hat Hunderte von Graupapageien, ferner Katabus, neuseeländische Sittiche, blaue Gebirgslori, australische Zafänchen, Helena fä nchen, Zebrafinken, Buntfittiche (Kosellas), kleine Alexanderfittiche u. dgl. mitgebracht.

Kauf und Tausch.

Abzugeben sind 1 Paar schöne Perlhalstäubchen. Aust. d. d. Ned.

Abzugeben 1 Pärchen eingewöhnte, gut gefiederte Gelbstirnige Neuseeländische Sittiche, welche bereits zu nisten anfangen, für 26 Thlr.

Ein sehr zahmes, munteres, gesundes und sanglustiges Steindroffel-Männchen — das erste, von dem in der Gefangenschaft Nachzucht gelang — ist zu verkaufen. Ich gebe es ab, weil es im vorigen Sommer nicht zur Paarung schritt. Es ist 4 Jahr alt. Aust. d. R.

Ein sehr zahmer junger Graupapagei, Zako, gesund und gelehrt, ist einschließlich des eleganten großen Messing-Käfigs für Thlr. 60 zu verkaufen. Aust. d. d. Ned. v. Bl.

Paul Wunder, Chemiker in Plegnis, wünscht einen sehr zahmen Papagei der einige Worte spricht und auf die Stange gewöhnt ist, zu kaufen und bittet um Angebot.

Hänflinge, Stiglitz und allerlei einheimische Wuruwögel kauft fortwährend die Großhandlung des Herrn C. Reiche in Alfeld bei Hannover.

Kanarienvögel, junge Männchen und Weibchen, wünscht noch in großer Anzahl zu kaufen Hr. Vogelhändler Hieronymi in Braunschweig. Auch sucht derselbe einen weißen Pfauenhahn.

Herr Wenisch, Vogelhändler in Breslau, hat abzugeben: weiße Schleiertauben Paar 3 Thlr., gelbe Wiener Tauben P. 2 Thlr., Uhu's, selbstgezüchtete Wellenfittiche u. s. w.

1 Blaukehler wünscht zu kaufen Herr Pfarrerwalter E. Wölsing in Fürth im Odenwald, Großh. Hessen.

Ein sehr schöner Pfauenhahn ist zu haben bei Herrn W. Mieth in Berlin, Friedrichstraße 68. Auch hat derselbe wiederum die zu Weihnachtsgeschenken sehr passenden amerikanischen Patent-Vogelbaner erhalten.

Man wünscht zu kaufen: 1 Paar nistfähige Toulouser Gänse (Gans und Gänserich). Angebot erbittet d. Ned.

Vogelbauer aus verzinntem Draht in mannichfacher Form und Größe sind zu haben bei Herrn Donndorf in Berlin, am Werderschen Markt.

Muscheln in der reichsten Auswahl für Sammler oder als Schmuckgegenstände, auch in kleinen Sammlungen zu passenden Geschenken für Kinder, sind zu haben bei Herrn F. Schmidt, Berlin, Friedrichstraße 93.

Russische Ameisen-Puppen 1872er Prima-Waare empfangen und empfehlen Mey u. Bengelshorff in Berlin, Centralstr. 2/3.

Herr N. Hieronymi, Vogelhändler in Braunschweig, sucht echte Nöpfe zu kaufen.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Frage des Vogelschutzes, welche wir in Nr. 10 zur Anregung gebracht und der wir natürlich auch noch weiterhin große Aufmerksamkeit zuwenden müssen, hat auch eine beträchtliche Anzahl selbständiger Schriften hervorgerufen. Wir beabsichtigen, in der weiteren Besprechung der für den Vogelschutz nothwendigen Maßnahmen, alle diese Bücher u. dgl. einer eingehenden Ueberschau zu unterwerfen, dadurch also alle Vorschläge zusammen zu fassen, und ein möglichst ergiebiges Material daraus für die thatsächliche Erledigung der Frage zu bieten. Da wir jedoch einerseits noch mehrere sehr wichtige Beiträge in diesem Sinne erwarten und da wir andererseits erst im nächsten Jahrgange auf den gesammten Vogelschutz zurückkommen können, so seien diese Schriften hier vorläufig nur empfehlend aufgezählt.

„Die Frage des Vogelschutzes“, ein Vortrag, und „Die Grundlagen des Vogelschutzgesetzes“, Beide von Georg Ritter von **Frauenfeld**, erster Rufos am k. k. zool. Kabinet in Wien (Selbstverlag des Verfassers);

„Die Vogelschutzfrage“, ein Referat von **Ferdinand Baron Proste**, Vorsitzender Geschäftsführer der „Deutschen Ornithologen-Gesellschaft“, Direktor der zool. Sektion d. westf. Provinz-Vereins. C.-M. Zool. Soc. of London. C. C. Brunn, Münster);

Schützt und heget die Vögel! von Viktor Ritter von **Eckhart-Schmidthofen** (Jaisch & Frick, Buchhandlung für Land- und Forstwirtschaft, Wien);

Gutachten über Vogelschutz im weitesten Sinne von **Dr. Stöcker** in St. Fiden.

Es ist wol kaum nöthig, darauf hinzuweisen, daß diese fünf Schriften von hervorragenden Vogelkundigen und Sachmännern herkommen, und daß sie daher von vornherein als die werthvollsten Wegeweiser für Jeden zu betrachten sind, der sich über diese hochwichtige Angelegenheit ein Urtheil bilden will.

„Chemisch-technisches Repertorium.“ Uebersichtlich geordnete Mittheilungen der neuesten Erfindungen, Fortschritte und Verbesserungen auf dem Gebiete der technischen und industriellen Chemie, mit Hinweis auf Maschinen, Apparate und Literatur (Berlin, R. Gärtner). Nur zu häufig kommt es im täglichen Leben vor, daß man vergeblich Rath und Auskunft sucht über Dinge und Angelegenheiten, die uns große Vortheile oder Nachtheile bringen können, die wir jedoch weder auszunutzen, noch zu vermeiden verstehen. Rathgeber für alle solche Fälle bieten nun die von Dr. **Jacobson** herausgegebenen Zeitschriften, die oben genannte, sowie die bereits mehrfach hier erwähnten „**Industrie-Blätter**.“ Wir werden jedenfalls die Gelegenheit wahrnehmen, dies „**Repertorium**“ sowol, als auch die „**Industrie-Blätter**“ zu beregen und bitten die Leser, vorläufig mit diesem Hinweise sich genügen zu lassen.

„**Gott im Lichte der Naturwissenschaften.**“ Studien über Gott, Welt, Unsterblichkeit von **Philipp Spiller** (Berlin, Denicke's Verlag). Professor **Spiller** ist durch seine weitgehenden Forschungen und volksthümlichen Schriften auf dem Gebiete der Naturwissenschaft, insbesondere der Weltenkunde, in weiteren Kreisen bekannt. Namentlich sein Buch „**Die Entstehung der Welt und die Einheit der Naturkräfte**“, eine populäre Kosmogonie (Berlin 1870) hat allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Wir werden daher auf die erwähnte Schrift späterhin eingehend zurückkommen. Vorläufig sei dieselbe nur denkenden Lesern zur Beachtung empfohlen.

Von unserm Weihnachts-Büchertisch.

Bunt und mannichfaltig wie das Leben selber, erscheinen die Gaben der Weihnacht auf allen Gebieten; in fast unüberschaubarer Vielfältigkeit aber auf dem Büchermarkt.

Für unser Blatt ist es natürlich nicht möglich, eine auch nur annähernd vollständige Uebersicht der zu dieser Zeit erschienenen Schriften zu geben; auf dem engeren Gebiete der ornithologischen Literatur werden wir dies demnächst versuchen und also eine mehr oder minder vollständige Ueberschau aller lite-

rarischen Erscheinungen bringen, welche über Vogelkunde im Allgemeinen und Stubenvogel- und Geflügeliebhaberei nach allen Seiten hin im Lauf des Jahres 1872 erschienen sind. Für heute müssen wir uns aber mit der Anzeige der Schriften begnügen, die uns eben augenblicklich zur Hand sind.

Für alle Anhänger der Darwin'schen Lehre und eigent-lich für jeden Gebildeten überhaupt wird die Mittheilung von Interesse sein, daß das Buch „**Ueber die Entstehung der Arten** durch natürliche Zuchtwahl oder die Erhaltung der begünstigsten Rassen im Kampf des Daseins“ von **Charles Darwin** (eben in der V. Auflage erschienen ist. Die Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung (C. Koch) in Stuttgart erwirbt sich ein großes Verdienst um die Naturwissenschaft und Naturanschauung im Allgemeinen dadurch, daß sie die Darwin'schen Bücher, in angemessener Ausstattung, auch den deutschen Lesern zugänglich macht, welche dadurch allein im Stande sind, ein richtiges Urtheil über diese Frage sich selber zu bilden. Diese neue Auflage ist nach der VI. englischen vielfach umgearbeiteten Auflage (übersetzt von Dr. H. G. Bronn), durchgesehen und berichtigt von **S. Victor Carns** und mit einem trefflichen Portrait Darwin's bereichert.

Deutsche Heimathsbilder, Schilderungen aus dem heimischen Naturleben von **Karl Ruß** (Berlin, Friedr. Schulze). Preis 2 Tlgr. Eine Weihnachtsgabe, über welche uns nichts weiter zu sagen geizt, als was dieselbe bietet. Es sind Blicke in das deutsche Naturleben, welche, gleich allen meinen vorhergegangenen Schilderungen, in eigenen Anschauungen und von Jugend auf verfolgten Studien beruhen. An dieselben zu vervollständigen oder Anregungen, welche die heimische Natur bietet, soweit als möglich erschöpfend darzulegen, bin ich in einigen Abschnitten über die Grenzen der deutschen Heimath hinausgegangen; so namentlich in der Schilderung des Wanderlebens der Thiere, in der Beschreibung des zoologischen Gartens von Berlin und in beiläufigen Mittheilungen aus meiner Vogelstube. Das Buch ist mit drei lebensvollen Bildern von **Emil Schmidt** geschmückt.

Selbstverständlich können wir die Jugend- und Volksschriften, welche die Weihnachtszeit in so überaus großer Fülle aufzuweisen hat, hier nicht eingehend besprechen; wir müssen uns vielmehr wiederum mit den wenigen solcher Schriften, die uns gerade vorliegen bescheiden.

Da seien die trefflichen Jugend- und Volksschriften von **Ferdinand Schmidt** erwähnt (Hugo Kastner in Berlin), welche anerkannt zu den besten gehören. Ein treffliches Volksbuch ist die „**Weltgeschichte für Haus und Schule**“ von **Ferdinand Schmidt** (Berlin, Goldschmidt), welche jetzt vollständig in 4 Bänden vorliegt. Zu den besten Schriften für Jugend und Volk gehören ferner **Jodann Grimm's** „**Kinder- und Hausmärchen**“, die, ebenso wie **Fouque's** liebliche Schöpfung „**Audine**“ in prächtigster Ausstattung von der Dümmler'schen Verlagsbuchhandlung herausgegeben sind.

Eine Literatur für das Volk, welche ohne Frage zu der wichtigsten, weil am weitesten verbreiteten und am nachhaltigsten einwirkenden gehört, sind die Kalender, von denen wir hier zunächst zwei der besten nennen müssen und zwar **Steffen's** **Volkskalender** für 1873 (Berlin, Louis Gerschel) und **Trewendl's** **Volkskalender** für 1873 (Breslau, Trewendl). Beide wetteifern an Gediegenheit, Reichhaltigkeit und prächtiger Ausstattung und sind gute Volks- und Familienbücher im wahren Sinne des Wortes. Welcher von Beiden den Vorzug verdient, das kann nur der persönliche Geschmack entscheiden, wie ja auch eben die Verbreitung Beider in bestimmten Gegenden Deutschlands sich geltend macht. Ein empfehlenswerther Kalender ist ferner der **Kärnthner Volkskalender** für 1873, herausgegeben im Verein mit andern Freunden des Volkes von **Dr. Karl Pröll** (Klagenfurt, Bertschinger). Sein Reinertrag ist dem Schulspenuig gewidmet und wir wollen nur noch bemerken, daß er sowol durch Reichhaltigkeit, als auch namentlich durch wirklich volksthümlichen Ton seinem Motto „**Volkbildung ist Volksbefreiung**“ vollkommen entspricht.

Zusendungen, wie Briefe für die Redaction sind an den Herausgeber: Ritterstr. 2, durch die Post frei oder durch Vermittelung einer Buchhandlung an die Verlagsbuchhandlung zu richten. Anzeigen werden die gespaltene Zeitschrift mit 2 Silbergroschen berechnet. Louis Gerschel Verlagsbuchhandlung (Gustav Hofmann) in Berlin. Druck von Gebrüder Grunert in Berlin, Zimmerstr. 91.