

Entomofauna

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

Band 3, Heft 27 ISSN 0250-4413 Linz, 15. Dezember 1982

**Bibliographie der Macrolepidopterenfauna
Südbayerns und der angrenzenden
nördlichen Kalkalpen**
Vorarbeit zur Erstellung der Fauna
Lepidopterologica Bavarica

Thomas Witt

Abstract

This paper deals with the bibliography of the literature on *Macrolepidoptera* concerning the faunal region "Southern Bavaria and the Northern Chalk-Alps". The bibliography starts with the date of the publication of the faunal work of Ludwig O s t h e l d e r 1925-1933.

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit bringt eine Bibliographie der Literatur über *Macrolepidoptera* des Faunengebietes "Südbayern und die angrenzenden nördlichen Kalkalpen" seit Erscheinen der Fauna von Ludwig O s t h e l d e r in den Jahren 1925 bis 1933.

Seit Erscheinen der letzten zusammenfassenden faunistischen Bearbeitung der Macrolepidopterenfauna Südbay-

erns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen durch Ludwig O s t h e l d e r in den Jahren 1925 bis 1933 ist eine große Zahl von Publikationen über dieses Faunengebiet erschienen. Die geplante Neuerstellung der Fauna durch die "Arbeitsgemeinschaft Fauna Bavarica Lepidopterologica" *) machte es notwendig, eine zusammenfassende Bibliographie für dieses Gebiet zu erarbeiten. Die Aufstellung beinhaltet alle Arbeiten, die Angaben über das Vorkommen von Macrolepidopteren im Faunengebiet enthalten, wie auch Arbeiten aus angrenzenden Gebieten.

Es konnten insgesamt 160 Zitate ermittelt werden, die das behandelte Faunengebiet betreffen. Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weshalb der Verfasser an alle Leser die Bitte richtet, ihm eventuelle fehlende Zitate mitzuteilen. Diese können dann im endgültigen Literaturverzeichnis der Fauna Bavarica Macrolepidopterologica mitberücksichtigt werden.

Abschließend möchte es der Verfasser nicht versäumen, seinen Dank Herrn Josef W o l f s b e r g e r (Miesbach) auszusprechen, der immer wieder bereitwilligst in langen Gesprächen seinen großen Erfahrungsschatz über unsere Schmetterlingsfauna zur Verfügung gestellt hat.

Bemerkungen zu einigen Zitaten

Das folgende Zitat wurde nicht in das Verzeichnis mitaufgenommen: "W i l c k e, H. - 1949. Eine Zeit des Schmetterlings-Sammelns im östlichen Tirol. - The Lepidopterist's News, III, No.1". Dieser in englischer Sprache erschienene Beitrag beinhaltet Aufsammlungen des in Kössen ansässigen Lepidopterologen Dr. Hermann W i l c k e. Der Autor berichtet über Fänge aus dem Alpenraum, wobei es nicht zu ermitteln ist, welche Arten im Gebiet der Fauna Südbayerns gefangen worden sind.

Die Zitate von O. K ä s e r (1953/54); F. M a r t i n (1960); R. M ü l l e r (1961, 1969, 1970) brauchen bei eventuellen Recherchen nicht gesondert durchgearbeitet werden, da alle darin angeführten Daten in der Fauna von R. M ü l l e r (1977) enthalten sind.

*) Atalanta, 13:160, 1982 / Ent.Z., 92:126-127, 1982 / NachrBl. Bayer.Ent., 31:72, 1982

Die faunistische Bearbeitung der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing von M. R e i s e r (1980) und M. R e i s e r & T. G r ü n e w a l d (1982) kann in der vorliegenden Form für die Fauna Bavarica Macrolepidopterologica nicht ausgewertet werden, da diese Bearbeitung nur allgemeine Angaben über den Großraum "Isartal zwischen Moosburg und Dingolfing", das "beiderseits angrenzende tertiäre Hügelland in einer Tiefe von ca. 5 km" und den "südlich von Moosburg gelegenen Teil des Erdinger Moores der Gegend von Niederlern" beinhaltet. Der Verfasser richtet daher an die Autoren die dringende Bitte, der Arbeitsgemeinschaft über dieses Gebiet eine Liste zur Verfügung zu stellen, in der alle einzelnen Funde jeder Art angeführt sind.

Das Faunengebiet Südbayern

In Abb.1 ist das Faunengebiet "Südbayern und die angrenzenden nördlichen Kalkalpen" dargestellt. Eine genaue Beschreibung und Abgrenzung des Gebietes ist bei L. O s t h e l d e r (1925, I.Teil, 1.Heft:10-22) nachzulesen.




Abb.1: Darstellung des Faunengebietes "Südbayern und die angrenzenden nördlichen Kalkalpen".

Auswertung der Bibliographie

Eine erste Auswertung der Bibliographie wurde nach der Gruppenzugehörigkeit der in den einzelnen Publikationen behandelten Macrolepidopterenarten vorgenommen. Jede Publikation ist mit den im Folgenden erklärten Symbolen versehen, wenn Arten der entsprechenden Gruppen in ihr vorkommen: **R** = *Rhopalocera*; **B** = *Bombyces* und *Sphinges* (Unter diesem Symbol werden alle spinnerartigen Nachtfalter im herkömmlichen Sinne zusammengefaßt); **N** = *Noctuidae*; **G** = *Geometridae*.

Erscheinungsdaten der einzelnen Lieferungen der Fauna O s t h e l d e r ' s

I. Teil: Großschmetterlinge

1. Heft: Allgemeiner Teil - Tagfalter (pp.1-166, Taf.I-VII), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,15 (1.Mai 1925).
2. Heft: Schwärmer - Spinner - Eulen
 1. Teil (pp.167-222, Taf.VIII-XII) (Schwärmer-Spinner), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,16 (31.Dezember 1926).
 2. Teil (pp.223-376, Taf.XIII-XVI) (Eulen), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,17 (1.November 1927).
3. Heft: Spanner (pp.377-468, Taf.XVII-XVIII), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,19 (1.Dezember 1929).
4. Heft: Spanner (Fortsetzung) (pp.469-538, Taf.XIX-XX), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,21 (15.Oktober 1931).
5. Heft: Nolidae und Hepialidae (pp.539-598, Taf.XXI), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,22 (15.März 1933).

II. Teil: Kleinschmetterlinge

1. Heft:Vorwort,Pyralidae bis Tortricidae (pp.1-112,Taf. I-II),Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,29 (1.Dez.1939).
2. Heft:Glyphipterygidae bis Micropterygidae (pp.113-250), Beilage Mitt.Münchn.Ent.Ges.,41 (1.November 1951).

Register zu Teil I und II (pp.1-110) (zusammengestellt von L. S h e l j u z h k o) Beilage Mitt.Münchn.Ent. Ges., 48 (1958).

Im Register (p.74) beginnt die Aufstellung einer Bibliographie des Schrifttums nach Erscheinen der Macrolepidopterenhefte,in der die ersten 5 Beiträge von Josef W o l f s b e r g e r angeführt sind.

Verzeichnis der Literatur nach Erscheinen des Macrolepidopterenteiles der Fauna Ludwig Osthelder's 1925 - 1933

- A i s t l e i t n e r, E., - 1966. Die subalpi- R,B,N,G
 nen und alpinen Schmetterlinge Vorarlbergs,
 ihre Verbreitung und Lebensweise.- Landschul-
 rat f.Vlgb., Bregenz.
- A i s t l e i t n e r, E. - 1973. Beiträge zur B
 Kenntnis der Lepidopterenfauna Vorarlbergs.
 2. Aufzeichnungen über Arten aus den Familien
 Thyrididae, Psychidae, Aegeriidae, Cossidae,
 Hepialidae. - NachrBl.bayer.Ent., 22:93-95.
- A i s t l e i t n e r, E. - 1975. Beiträge zur R
 Kenntnis der Lepidopterenfauna Vorarlbergs.
 3.Über Vorkommen und Flugzeit der Lycaenidae-
 Arten. - NachrBl.bayer.Ent., 24:68-79.
- A i s t l e i t n e r, E. - 1978. Nachtaktive B,N,G
 Macrolepidopteren des Großen Walsertales (In-
 secta, Lepidoptera) (5. Beitrag zur Kenntnis
 der Entomofauna Vorarlbergs). - Mitt.Münchn.
 ent.Ges., 68:13-40.
- A l b e r t i, B. - 1950. Notiz über Hesperia R
 armoricanus Obthr. in Oberbayern. - Z.Lepid.,
 1:126.
- A l b e r t i, B.- 1957. Untersuchung bayrischer B
 Populationen der Zygaena purpuralis Brünn.-
 Gruppe. - NachrBl.bayer.Ent., 6:49-54.
- A m a n s h a u s e r, H. - 1956. Leuchten mit B,N,G
 Ultra-Licht. - Z.wien.ent.Ges., 41:3-9.
- A u b e r t, J. F. & L ö b e r b a u e r, R. - G
 1955. Die Gruppe Calostigia (Cidaria auct.)
 austriacaria H.-S. und C. püngeleri Stertz
 (Lep., Geom.). Vorläufiges Ergebnis einer mo-
 nographischen Bearbeitung. (Mit 2 Farbtafeln,
 2 Schwarzweißtafeln, 1 Karte und 118 Textfi-
 guren). - Z.wien.ent.Ges., 66:297-334, 337-353.
- B e y r e r, A. - 1953a. 18. Lymantria monacha L. B
 f.nigra Frr. und f.eremita O.- NachrBl.bayer.
 Ent., 2:56.
- B e y r e r, A. - 1953b. Biston betularia L. F. G
 carbonaria Jordan. - NachrBl.bayer.Ent., 2:56.

- B i l e k, A. - 1949. Etwas für Aberrations- R
freunde. - Ent.Z., Frankf.a.M., 59:16.
- B i n d e r, A. & G r a b e, A. - 1926. Beitrag R,B,N,G
zur Fauna der nördlichen Kalkalpen.- Int.Ent.
Zeitschr., 20:69, 77, 85 ff.
- B u r g e r m e i s t e r, F. - 1954. Falterbe- R,B G
obachtungen im Hochköniggebiet (Salzburg). -
Z.wien.ent.Ges., 39:18-20.
- B u r g e r m e i s t e r, F. - 1956. Falterbe- R N,G
obachtungen in Vorarlberg. - Z.wien.ent.Ges.,
41:171-173.
- B u r g e r m e i s t e r, F. - 1974. Schmetter- R,B,N,G
linge. - Vorarlberger Naturschau, Katalog 1,
Zoologie, Dornbirn:102-117.
- B u r m a n n, K. - 1943. Raupenleuchten im Ge- R N,G
birge. - Z.wien.ent.Ges., 28:150-152.
- B u r m a n n, K.-1944a. Ein kleiner Beitrag zur B
Frage der Futterpflanze von *Endromis versico-*
lora L. - Z.wien.ent.Ges., 29:33-35.
- B u r m a n n, K.- 1944b. Ein Versuch zur sche- R
matischen Abgrenzung der Flugzeit und der
Flughöhe bei Erebien in einem bestimmten
Fluggebiet. - Z.wien.ent.Ges., 29:65-68.
- B u r m a n n, K.- 1944c. Auf *Anarta nigrita* B. N
Fang. - Z.wien.ent.Ges., 29:167-168.
- B u r m a n n, K. - 1944d. Einige interessante R,B,N,G
Großschmetterlinge aus Nordtirol. - Z.wien.
ent.Ges., 29:382-391.
- B u r m a n n, K. - 1948. *Pieris callidice* Esp. R
in Nordtirol. - Z.wien.ent.Ges., 33:85-88.
- B u r m a n n, K. - 1950. Ein Versuch zur sche- G
matischen Darstellung der Höhenverbreitung
der Nordtiroler Larentien. - Ent.NachrBl.
Österr.Schweiz.Ent., 2:85-86, Fortsetzung in
Bd.3:104-107.
- B u r m a n n, K. - 1951. Eine Zucht von *Cidaria* G
(*Larentia*) *Kollariaria* H.S. (Lepidoptera, Geo-
metridae). - Ent.NachrBl.Österr.Schweiz.Ent.,
2:185-188.
- B u r m a n n, K. - 1952. Spätherbstliche Wander- R,B,N,G
falterbeobachtungen im Stadtgebiet von Inns-

- bruck. - NachrBl.Bayer.Ent., 1:81-83.
- B u r m a n n, K. - 1953a. War 1951 ein Wander- G
 jahr für *Codonia pupillaria* HB.? (Lepidopte-
 ra, Geometridae). - Ent. NachrBl. Österr.
 Schweiz. Ent., 5:26-28.
- B u r m a n n, K. - 1953b. Nordtiroler Wander- R,B,N,G
 falterbeobachtungen 1952. - Z.wien.ent.Ges.,
 38:270-274.
- B u r m a n n, K. - 1954a. *Pyrameis cardui* L. in R
 Nordtirol. - Z.wien.ent.Ges., 39:3-5.
- B u r m a n n, K. - 1954b. Einige Wanderfalter- R,B,N,G
 beobachtungen aus Nordtirol 1953. - Z.wien.
 ent.Ges., 39:267-269.
- B u r m a n n, K. - 1955a. Nordtiroler Wander- R,B,N,G
 falterbeobachtungen 1954. - Z.wien.ent.Ges.,
 40:241-244.
- B u r m a n n, K. - 1955b. Ein kleiner Beitrag G
 zur Kenntnis der Lebensweise der Raupen von
Acasis (Lobophora) appensata Ev.(Lepidoptera,
 Geometridae). - NachrBl.bayer.Ent., 4:23-26.
- B u r m a n n, K. - 1956. *Nyssia alpina* Sulz. G
 (Lepid., Geometridae). Einige lebenskundliche
 Beobachtungen aus Nordtirol. - Z.wien.ent.
 Ges., 41:251-257.
- B u r m a n n, K. - 1957a. Etwas aus dem Leben B
 der Endrosen (Lepidoptera, Endrosidae). - Z.
 wien.ent.Ges., 42:65-72.
- B u r m a n n, K. - 1957b. Beiträge zur Kenntnis R,B,N,G
 der Lepidopterenfauna Tirols. I. Neufunde von
Macrolepidopteren aus Nordtirol. - Z.wien.
 ent.Ges., 42:181-192.
- B u r m a n n, K. - 1957c. Ein kleiner Beitrag R,B,N,G
 zur *Macrolepidopterenfauna* von Vorarlberg. -
 Ent.NachrBl., 4, Nr.6:1-7, Nr.7:1-7.
- B u r m a n n, K. - 1958. Beiträge zur Kenntnis N
 der Lepidopterenfauna Tirols. II. *Sympistis*
nigrita Bsd. und *funesta* Payk. in Nordtirol.
 (Mit einer Verbreitungskarte). - Z.wien.ent.
 Ges., 43:169-176.
- B u r m a n n, K. - 1961. Wanderfalterbeobach- R,B,N,G
 tungen 1958, 1959 und 1960. - NachrBl.bayer.

- Ent., 10:108-112, 114-117.
- B u r m a n n, K. - 1963. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Tirols. III. *Anarta melanopa rupestralis* Hb. - NachrBl.bayer.Ent., 12:62-64. N
- B u r m a n n, K. - 1964. Wanderfalterbeobachtungen 1961 und 1962. - NachrBl.bayer.Ent., 13:65-70. R,B,N
- B u r m a n n, K. - 1965. Wanderfalterbeobachtungen 1963 und 1964. - NachrBl.bayer.Ent., 14:46-54. R,B,N,G
- B u r m a n n, K. - 1967. Wanderfalterbeobachtungen 1965 und 1966. - NachrBl.bayer.Ent., 16:57-63. R,B,N,G
- B u r m a n n, K. - 1969. Wanderfalterbeobachtungen 1967 und 1968. - NachrBl.bayer.Ent., 18:3-7. R,B,N,G
- B u r m a n n, K. - 1973. *Odontosia carmelita* Esp. nov.ssp. *montana* (Lep. Notodont.). - NachrBl.bayer.Ent., 22:97-101. B
- B u r m a n n, K. - 1976. Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna Tirols IV. Weitere Neufunde von Macrolepidopteren für die Fauna Nordtirols. - NachrBl.bayer.Ent., 25:17-22. R,B,N,G
- D a n i e l, F. - 1935. Beiträge zur Verbreitung und Rassebildung von *Chelis Maculosa* Gerning. - Mitt.münchn.ent.Ges., XXV:45-55. B
- D a n i e l, F. - 1950. Beobachtung über die Lebensweise hochalpiner Vertreter der Gattung *Hepialus*. (Lep.- Hepialidae). - Mitt.münchn.ent.Ges., 40:203-206. B
- D a n i e l, F. - 1951. Beiträge zur Lebensweise von *Selenephra lunigera* f. *lobulina* Esp. (Lep. Lasiocamp.). - Mitt.münchn.ent.Ges., 41:251-257. B
- D a n i e l, F. - 1952a. Eine alpine Unterart von *Selenephra lunigera* Esp. (Lep.- Lasiocampidae). - Mitt.münchn.ent.Ges., 42:125-129. B
- D a n i e l, F. - 1952b. Melanistische Lepidopteren-Formen aus Südbayern. - NachrBl.bayer.Ent., 1:2-4. B

- D a n i e l, F. - 1952c. *Dasychira fascelina* L. B
 et ses formes en Europe. - Bull.Soc.ent.Mul-
 house, 10:74-78.
- D a n i e l, F. - 1953. Die Formen von *Gluphisia* B
crenata Esp. - NachrBl.bayer.Ent., 2:65-69.
- D a n i e l, F. - 1954. Effets de la periode R,B
 glaciaire sur le cycle evolutiv de nos lépi-
 doptères. - Bull.Soc.ent.Mulhouse, 12:25-29.
- D a n i e l, F. - 1955. Probleme bei oberbayeri- B
 schen *Zygaena transalpina* Esp.-Formen (Lep.-
 Het.). - NachrBl.bayer.Ent., 4:49-56.
- D a n i e l, F. - 1956. Die Formen von *Trichiura* B
crataegi L. (Lep. Lasiocamp.). - NachrBl.
 bayer. Ent., 5:67-71, 78-80, 87-94.
- D a n i e l, F. - 1957a. *Poecilocampa populi* L. B
 und *Poecilocampa alpina* Frey.- NachrBl.bayer.
 Ent., 6:17-22.
- D a n i e l, F. - 1957b. *Celama cicatricalis* Tr. B
 und *confusalis* HS. nebst ihren Formen. (Lep.
 Nolidae). - NachrBl.bayer.Ent., 6:113-116.
- D a n i e l, F. - 1957c. *Zygaena fausta* L. dans B
 les Alpes et les régions préalpines. - Bull.
 Soc.ent.Mulhouse, 1957, Nr.4.
- D i e r l, W. - 1966. Zur Kenntnis einiger Sole- B
nobia-Arten (Lep.,Psychidae). Ein Beitrag zur
 Fauna Bavarica. - Mitt.münchn.ent.Ges., 56:
 190-196.
- E i s e n b e r g e r, F. - 1953. Weiterer Bei- G
 trag zur Biologie vom *Hemistola chrysoprasa-*
ria Esp. - Ent.Z.,Frankf.a.M., 63:98-99.
- E i s e n b e r g e r, F. - 1954. Bildet *Istur-* G
gia roraria F. in Südbayern eine 2. Genera-
 tion oder handelt es sich um 2 Stämme? -
 NachrBl.bayer.Ent., 3:65-66.
- E m b a c h e r, G. - 1976. Neue und bemerkens- R,B,N,G
 werte Makrolepidopterenfunde in Salzburg. -
 NachrBl.bayer.Ent., 25:81-89.
- E m b a c h e r, G. - 1979. Neue Makrolepidopte- R,B,N,G
 renfunde in Salzburg. - NachrBl.bayer.Ent.,
 28:55-60.
- E m b a c h e r, G. - 1982. Neue Makrolepidopte- R,B,N,G

- renfunde in Salzburg. III.Beitrag. - NachrBl. bayer.Ent., 31:17-23.
- E s c h, W. - 1954. 36.Bez. "Kleine Mitteilungen" aus Heft Nr.7, 2.Jhrg., Nr.1, 3.Jhrg. - NachrBl.bayer.Ent., 3:96. B
- F o r s t e r, W. - 1955. Melitaea (Mellicta) R parthenie Borkh. (= aurelia Nick.) in Südbayern. (Lep. Nymphal.). - NachrBl.bayer.Ent., 4:88-89. R
- G r a d l, F. - 1954. Amathes (Agrotis auct.) N lorezi Stgr. in Vorarlberg. - Z.wien.ent.Ges., 39:241.
- H ö r h a m m e r, Cl. - 1936. Einige bemerkenswerte und neue Funde für Südbayern. - Ent.Z., Frankf.a.M., 50:357-360. R,B,N,G
- H ö r h a m m e r, Cl. - 1950. Notiz zum Vorkommen der Rebelia bavarica Wehrli in Bayern. - Ent.Z., Frankf.a.M., 60:38-39. B
- H ö r h a m m e r, C. - 1951. Cidaria varonaria Vorbr. und Müller-Rutz. - Ent.Z., Frankf.a.M., 61:121-123. G
- H o f f m a n n, E. - 1924. Lepidopt. Sammelergebnisse aus Salzburg. Über Parn. apollo L. und mnemosyne L. sowie über Col. palaeno L. - Z.öster.EntVer., 9:21, 32, 39. (Merke: Auf p.21 beginnt die Fortsetzung dieses Artikels, der Anfang konnte nicht ermittelt werden!). R,B,N,G
- H o f f m a n n, E. - 1945. Eine II. Generation von Pieris bryoniae O. in Salzburg? - Z.wien.ent.Ges., 30:93. R
- K ä s e r, O. - 1953/54. Die Großschmetterlinge des Stadtkreises Augsburg und seiner Umgebung. - 6.Ber.naturf.Ges.Augsburg:7-51. R,B,N,G
- K a u f f m a n n, G. - 1954/55. Nochmals über Pyrgus malvae L. - malvoides Elw.& Edw. in Nordtirol (Lep. Hesp.). Genitalmorphologischer Beitrag. - Mitt.münchn.ent.Ges., 44/45:479-485. R
- K i e f e r, O. - 1933. Macrolepidopterologische Sammeltage im Allgäu (Juli/August 1931/32). - Int.ent.Z., 27:81-85. R,B,N,G

- K r a u s, W. - 1933. Augsburger Schmetterlinge R,B,N,G
im Wandel von 150 Jahren. - Ent.Z., Frankf.a.
M., 47:61-63, 70-74.
- L ö s e r, S. - 1982. Die Tagfalterfauna (Lepi- R
doptera, Diurna) des NSG "Murnauer Moos",
Oberbayern, und der unmittelbaren Umgebung. -
Entomofauna, Supplement 1.
- K i n k l e r, H. & L ö s e r, S. - 1982. Ein B,N,G
Beitrag zur Nachtfalterfauna des Naturschutz-
gebietes "Murnauer Moos", Oberbayern, und der
unmittelbaren Umgebung. - Entomofauna, Sup-
plement 1.
- M a i r h u b e r, F. - 1959. Ein Beitrag zur B
Lebensweise von *Lemonia Hb. dumi* L. (Lep.
Lemon.). - NachrBl.bayer.Ent., 8:9-11.
- M a i r h u b e r, F. - 1961. Bemerkenswerte R,B,N,G
Fangergebnisse und Beobachtungen aus dem Bun-
desland Salzburg in den Jahren 1959/60. -
NachrBl.bayer.Ent., 10:26-29.
- M a l i c k y, H. - 1965. Eine Lepidopterenliste R,B,N,G
aus Vorarlberg. - Z.ArbGem.öst.Ent., 17:9-23.
- M a r t i n, F. - 1960. Die Großschmetterlinge B,N,G
von Augsburg und seiner Umgebung. - 64.Ber.
naturw.Ver.Schwaben:46-48.
- M a z z u c c o, K. - 1952. Irrgäste in Salzburg. R,B,N
- Z.wien.ent.Ges., 37:25.
- M e n h o f e r, H. - 1956. 44.*Hyphantria cunea* B
Drury auch in Bayern aufgetaucht. - NachrBl.
bayer.Ent., 5:15-16.
- M ü l l e r, R. - 1961. Die Großschmetterlinge R,B,N,G
von Neuburg/Donau und seiner Umgebung. - 65.
Ber.naturw.Ver.Schwaben (ab Heft 2 in 7 Fort-
setzungen).
- M ü l l e r, R. - 1969. Die Großschmetterlinge R,B,N,G
von Neuburg/Donau und seiner Umgebung - Nach-
trag. - Augsburger Entomologen berichten von
ihren Fang- und Zuchtergebnissen Nr.1.
- M ü l l e r, R. - 1970. Die Großschmetterlinge R,B,N,G
von Augsburg und seiner Umgebung (Ergänzun-
gen). - Augsburger Entomologen berichten von
ihren Fang- und Zuchtergebnissen Nr.6, 7, 8.

- M ü l l e r, R. - 1977. Die Großschmetterlinge R,B,N,G
 von Augsburg und Umgebung 1900-1977. - Augs-
 burger Entomologen; zusammengestellt von R.
 Müller, Naturw.Museum Augsburg.
- O s t h e i l d e r, L. - 1950. Über die Groß- R,B,N,G
 schmetterlinge der Bayerischen Alpen und ihre
 Geschichte. - Jahrb.d.Ver.z.Schutze d.Alpen-
 pflanzen und -Tiere, 15:63-78.
- O s w a l d, R. & O s w a l d, R. - 1967. 120. B,N,G
 Drei interessante (sic! Anm.d.Verf.) Lepido-
 pterenfundes aus Südbayern. - NachrBl.bayer.
 Ent., 16:104.
- O s w a l d, R. - 1970. Die Lebensweise von Tri- B
 chiura crataegi ssp. ariae Hbn. in Südbayern
 (Lepidoptera, Lasiocampidae).- NachrBl.bayer.
 Ent., 19:48-55.
- P e t e r, K.- 1950. Die Variabilität von Pieris R
 bryoniae O. innerhalb einer Population (Lep.).
 - Mitt.münchn.ent.Ges., 40:181-202.
- P f i s t e r, H. - 1955. Autobahn und Schmet- B,N,G
 terlinge. - NachrBl.bayer.Ent., 4:9-10.
- P f i s t e r, H. - 1956. Der Birkenschlag und R,B,N,G
 seine Falter. - NachrBl.bayer.Ent., 5:73-75.
- R a m b o l d, A. - 1954. 28.Lymantria monacha B
 L. f.eremita O. und f.nigra Frr. - NachrBl.
 bayer.Ent., 3:8.
- R e i c h h o l f, J.- 1974. Phänologie, Häufig- B
 keit und Populationsdynamik von Spilosoma
 menthastri Esp. und Spilarctia lubricipeda L.
 (Lepidoptera, Arctiidae) in einem südostbayer-
 ischen Fanggebiet. - NachrBl.bayer.Ent.,
 23:58-64.
- R e i c h l, E.- 1964. Procris heuseri spec.nov. B
 und Procris statices L., zwei Arten in statu
 nascendi? (Lepidoptera, Zygaenidae).-NachrBl.
 bayer.Ent., 13:89-95, 99-103, 117-120.
- R e i s e r, M. - 1966. 114.Markierung von Pie- R
 ris brassicae (L.) bei Landshut (Südbayern).
 - NachrBl.bayer.Ent., 15:39.
- R e i s e r, M. - 1968. Beiträge zur Landhuter R,B,N,G
 Schmetterlingsfauna. 3.Nachtrag. - Naturw.Z.

- Niederbayern, 25:27-28.
- R e i s e r, M. - 1976. Beiträge zur Landshuter Schmetterlingsfauna. 4.Nachtrag. - Naturw.Z. Niederbayern, 26:12. N,G
- R e i s e r, M. - 1980. Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. - Natuw.Z.Niederbayern, 28:24-37. R
- R e i s e r, M. & G r ü n e w a l d, T. - 1982. Die Schmetterlinge der Landshuter Umgebung mit Moosburg und Dingolfing. 1.Fortsetzung. - Naturw.Z.Niederbayern, 29:52-69. B
- R e i s s i n g e r, E. - 1957. *Colias phicomone* Esp. II.Generation und *Colias australis calida* Vrty. im Allgäu (Lep. Pierid.). Sammelergebnisse im Gebiet der Höfats im Herbst 1956. - NachrBl.bayer.Ent., 6:24-27. R
- R e i s s i n g e r, E. - 1962. Eine neue Methode zur Feststellung von Wanderbewegungen am Beispiel von *Colias hyale* (L.) und *Colias australis* Vrty. (Lepid. Pieridae). (Zweiter Beitrag zum Wanderfalterproblem). - NachrBl. bayer.Ent., 11:97-100, 106-111. R
- R i c h t e r, V. - 1957. Massenwandern der Rau- pen des Kohlweißlings. - NachrBl.bayer.Ent., 6:6-7. R
- R o e l l, L. - 1932. Beitrag zur Kenntnis der Lokalfauna von Oberstdorf i. Allgäu. - Ent. Rdsch., 49:212-215, 217-218. R,B G
- R o e s l e r, U.- 1966. Auf Lepidopterenfang in Damüls (Vorarlberg). - Ent.Z., Frankf.a.M., 76:49-51. R,B,N,G
- S c h ä t z, W.- 1954. Beitrag zur Kenntnis über *Epichn. pulla* Esp. (Lep. Psych.). - NachrBl. bayer.Ent., 3:77-79, 86-89. B
- S c h ä t z, W. - 1955a. 39.*Larentia lugdunaria* HS., neu für Bayern. - NachrBl.bayer.Ent., 4:7. G
- S c h ä t z, W. - 1955b. Beobachtungen an *Psyche viciella* Schiff. (Lep. Psychidae). - NachrBl. bayer.Ent., 4:102-104, 107-109, 118-119. B
- S c h ä t z, W. - 1959. Falterbeobachtungen R,B,N,G

- im Jahre 1958. - *NachrBl.bayer.Ent.*, 8:44-48.
- S c h ä t z, W. - 1961. Beobachtungen bei der Zucht von *Arct. L-nigrum* Muell. (*Lep.Lymantr.*). - *NachrBl.bayer.Ent.*, 10:17-21. B
- S c h ä t z, W. - 1966. Das Psychidenjahr. Beobachtungen und Erfahrungen beim Sammeln von Psychiden (*Lepidoptera, Psychidae*). - *NachrBl.bayer.Ent.*, 15:29-39, 46-52, 61-63. B
- S c h a w e r d a, K. - 1938. Kufstein und das Kaisergebirge. Eine entomologische Studie. - *Iris*, 52:51-72. R,B,N,G
- S c h e u r i n g e r, E. - 1975. Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von *Oligia versicolor* Bkh. in Südbayern, Südtirol und dem südlich anschließenden Gebirgsland (*Lepidoptera, Noctuidae*). - *NachrBl.bayer.Ent.*, 24:1-4. N
- S c h m i t t, O. - 1954. Ein interessanter Fund aus Vorarlberg. - *Z.wien.ent.Ges.*, 39:269. N
- S e e b a u e r, H. - 1960. Die Großschmetterlinge des Gebietes Passau. - *NachrBl.bayer.Ent.*, 9:19-29, 36-39, 45-48, 59-64, 68-72, 75-79, 93-96, 101-104. R,B,N,G
- S i e d e r, L.- 1953. *Talaeporia tubulosa* *bavaralta* ssp.n., eine neue Unterart aus den Berchtesgadener Alpen. (*Lepidoptera, Psychidae*). - *NachrBl.bayer.Ent.*, 2:52-55. B
- S t r ö b l, A. - 1965. Zur Kenntnis von *Paradiarsia punicea* Hb. (*Lepidoptera, Noctuidae*). - *NachrBl.bayer.Ent.*, 14:61-74, 87-98. N
- T r a w ö g e r, A. - 1956. *Eriogaster lanestris* *L. nova* ssp. *montana* (*Lepidoptera, Lasiocampidae*). - *Z.wien.ent.Ges.*, 41:248-251. B
- W a g n e r, H.- 1954. *Harmodia tephroleuca* Bsd. und *Rhyacia castanea* f. *cerasina* Frr. in den bayerischen Voralpen. - *NachrBl.bayer.Ent.*, 3:41-45. N
- W a g n e r, H. - 1955. Ergänzungen zu Josef Wolfsbergers Bemerkungen zu meinem Aufsatz "Harmodia tephroleuca Bsd. und Rhyacia castanea f. cerasina Frr." und über einige neue Falterfunde im Kochelseegebiet. - *NachrBl.* N

- bayer.Ent., 4:38-40, 42-45.
- W a g n e r, H. - 1956. Beobachtungen im Sammel- R,B,N
jahr 1955. - NachrBl.bayer.Ent., 5:57-59.
- W a g n e r, H. - 1958. Beobachtungen in den R N
Sammeljahren 1956/57. - NachrBl.bayer.Ent.,
7:3-7.
- W a g n e r, H. - 1959. Beobachtungen im Sammel- R,B,N
jahr 1958 am Kochelsee. - NachrBl.bayer.Ent.,
8:3-5.
- W a g n e r, H. - 1965. Beitrag zur Makrolepidopteren- R N,G
fauna in Südbayern (Lepidoptera: Lycaenidae, Noctuidae, Geometridae). - NachrBl.
bayer.Ent., 14:29-33.
- W i t z m a n n, J. - 1953. Beitrag zur Lepidopteren- R,B
fauna von Salzburg. - Z.wien.ent.Ges.,
38:30-31.
- W i t z m a n n, H. - 1956. Eine Lichtfangaus- R,B,N,G
beute aus Salzburg-Parsch. - Z.wien.ent.Ges.,
41:9.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1945/49. Neue und R,B,N,G
interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. - Mitt.münchn.ent.Ges., 35/39:308-329.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1950. Neue und in- R,B,N,G
teressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (Zweiter Beitrag zur Fauna Südbayerns).-Mitt.
münchn.ent.Ges., 40:207-236.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1951a. Die zweite R
Generation von *Pieris bryoniae* O. ssp. *flavescens* Wag. in den bayerischen und angrenzenden österreichischen Kalkalpen. - NachrBl.
Österr.Schweiz.Ent., 3:137-139.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1951b. Ein Beitrag R
zur Biologie von *Biston (Poecilopsis) isabellae* Harr. und ihre Verbreitung in den Alpen. G
- Mitt.münchn.ent.Ges., 41:210-216.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1951c. Beobachtungen R
über das Vorkommen der zweiten Generation von *Colias phicomone* Esp. in den bayerischen Alpen. - Mitt.münchn.ent.Ges., 41:245-247.

- W o l f s b e r g e r, J. - 1952a. Biologische und ökologische Beobachtungen am Fundort von *Rebelia bavarica* Wehrli (Lep., Psychid.). - NachrBl.bayer.Ent., 1:4-6. B
- W o l f s b e r g e r, J.- 1952b. Eine neue Form von *Crymodes zeta* Tr. aus den Ostalpen (Lep. Noct.). - NachrBl.bayer.Ent., 1:30-31. N
- W o l f s b e r g e r, J. - 1952c. Die Verbreitung von *Agrotis (Opigena) polygona* F. in den Bayerischen und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (Lep. Noct.). - NachrBl.bayer.Ent., 1:89-91. N
- W o l f s b e r g e r, J. - 1953a. Die südlichsten Funde von *Biston betularia* L. f. *carbonaria* Jord. und *f.insularia* Th.-M. in Deutschland (Lep. Geometridae).- NachrBl.bayer.Ent., 2:20-22. G
- W o l f s b e r g e r, J. - 1953b. Wanderfalterbeobachtungen 1952 in Südbayern. - NachrBl.bayer.Ent., 2:25-29. R,B,N,G
- W o l f s b e r g e r, J. - 1953c. *Harmodia tephroleuca* Bsd. und *Anaitis simpliciatata* Tr. in den Ostalpen (Lep. Noct. u. Geom.).- NachrBl.bayer.Ent., 2:58-60. N,G
- W o l f s b e r g e r, J.- 1953d. Bemerkenswerte Flugzeiten einiger Lepidopteren im Hochgebirge. - NachrBl.bayer.Ent., 2:73-75. R N,G
- W o l f s b e r g e r, J. - 1953e. Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen. (3.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). - NachrBl.bayer.Ent., 2:89-92. R,B
- W o l f s b e r g e r, J. - 1954a. Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (3.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns, Fortsetzung von Heft 1 und Schluß).- NachrBl.bayer.Ent., 3:5-7, 13-21. N,G
- W o l f s b e r g e r, J. - 1954b. Wanderfalterbeobachtungen 1953 in Südbayern. - NachrBl.bayer.Ent., 3:50-52, 57-59. R,B,N,G

- W o l f s b e r g e r, J. - 1954/55. Neue und R,B,N,G
interessante Macrolepidopterenfunde aus Süd-
bayern und den angrenzenden nördlichen Kalk-
alpen. (4.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Süd-
bayerns). - Mitt.münchn.ent.Ges., 44/45:
300-347.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1955a. Bemerkungen N
zum Aufsatz "Harmodia tephroleuca Bsd. und
Rhyacia castanea f. cerasina Frr. in den bay-
erischen Voralpen" von Hans Wagner.- NachrBl.
bayer.Ent., 4:5-6, 11-13.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1955b. Wanderfalter- R,B,N
beobachtungen 1954 in Südbayern. - NachrBl.
bayer.Ent., 4:26-29.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1955c. Neue Fundorte N
von Chloridea (Heliiothis) maritima bulgarica
Drdt. in Mitteleuropa (Lep. Noct.).- NachrBl.
bayer.Ent., 4:97-98.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1955d. Ist Elaphria N
(Caradrina) gilva Donz. im südbayerischen
Flachland eine bodenständige Art? (Lep.Noct).
- NachrBl.bayer.Ent., 4:109-111.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1957a. Sideridis N
unipuncta Hw. in Salzburg (Lep. Noct.). -
NachrBl.bayer.Ent., 6:10.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1957b. Neue Fund- N
orte von Hadenia texturata kitti Schaw. in den
Alpen (Lep. Noct.). - NachrBl.bayer.Ent.,
6:97-101.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1958. Neue und inte- R,B,N,G
ressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern
und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (5.
Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). -
NachrBl.bayer.Ent., 7:49-62, 65-72.
- W o l f s b e r g e r, J.- 1959a. Cloridea nubi- N
gera H.Sch. eine für Mitteleuropa neue Noctu-
ide (Lep.). - NachrBl.bayer.Ent., 8:15-16.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1959b. Die Verbrei- R,B,N,G
tung der boreoalpiner Großschmetterlinge in
den nördlichen Kalkalpen zwischen dem Boden-
see und der Salzach. - NachrBl.bayer.Ent.,

8:19-28.

- W o l f s b e r g e r, J. - 1959c. Die Verbrei- N
 tung von *Amathes lorezi* Stgr. (Noct. Lep.)
 (Mit 1 Verbreitungskarte). - NachrBl.bayer.
 Ent., 8:33-36.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1959d. 83.Einige be- B,N,G
 merkenswerte, in Südbayern gefundene Wander-
 falter. - NachrBl.bayer.Ent., 8:80.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1960. Neue und inte- R,B,N,G
 ressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern
 und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen.
 (6.Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns).
 - Mitt.münchn.ent.Ges., 50:35-54.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1973a. *Mythimna uni-* N
puncta Haw. in Südbayern (Lepidoptera, Noctu-
 idae). - NachrBl.bayer.Ent., 22:33-35.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1973b. *Chrysaspidia* N
putnami Grote und *Chrysaspidia festucae* L. in
 Südbayern (Lep. Noct.). - NachrBl.bayer.Ent.,
 22:81-85.
- W o l f s b e r g e r, J. - 1974. Neue und inte- R,B,N,G
 ressante Macrolepidopterenfunde aus Südbayern
 und den angrenzenden nördlichen Kalkalpen (7.
 Beitrag zur Kenntnis der Fauna Südbayerns). -
 NachrBl.bayer.Ent., 23:33-56.
- Z e t h n e r, H. - 1956. Beiträge zur Landshu- R,B,N,G
 ter Schmetterlingsfauna. - 22.Ber.naturw.Ver.
 Landshut:27-43.
- Z e t h n e r, H.- 1958. Beiträge zur Landshuter B,N,G
 Schmetterlingsfauna. 1.Nachtrag. - Naturw.Z.
 Niederbayern, 23:12-13.
- Z e t h n e r, H. - 1964. Beiträge zur Landshu- R,B,N,G
 ter Schmetterlingsfauna. 2.Nachtrag.- Naturw.
 Z.Niederbayern, 24:81-84.

Anschrift des Verfassers:

Thomas W i t t
 Tengstraße 33
 D-8000 München 40

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [0003](#)

Autor(en)/Author(s): Witt Thomas Josef

Artikel/Article: [Bibliographie der Macrolepidopterenfauna Südbayerns und der angrenzenden nördlichen Kalkalpen. Vorarbeit zur Erstellung der Fauna Lepidopterologica Bavarica. 439-456](#)