



Entomofauna

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

Band 27, Heft 35: 417-432

ISSN 0250-4413

Ansfelden, 31. Dezember 2006

Contribution to the Knowledge of Click-Beetles Fauna of Turkey (Coleoptera: Elateridae)

Memiş KESDEK, Giuseppe PLATIA & Erol YILDIRIM

Abstract

The study is based upon material collected from different localities of Turkey, mainly in the eastern part of the country, between 1952-2005. In this work, 65 species of Elateridae belonging to 25 genera and 6 subfamilies are recorded.

Zusammenfassung

Die Arbeit behandelt Ausbeuten von Schnellkäfern (Elateridae), die an verschiedenen Fundorten in der Türkei, vor allem im Osten des Landes, zwischen 1952-2005 gesammelt wurden. Es werden 65 Arten nachgewiesen.

Introduction

Turkey is a big country with a small part called "Thrace" in Europe and a larger part called "Anatolia" in Asia. The two continents are separated by the Marmara Sea, the Straits of Bosphorus, and the Dardanelles. The Black Sea to the north, the Aegean to the west, and the Mediterranean to the south surround the large peninsula of Anatolia. Turkey is divided into seven geographical regions. The Eastern Anatolia Region is the largest and most mountainous region of Anatolia. The average altitude is 1500–2000 m. The distribution of species of flora and fauna along a north-south axis during the glacial periods shifted to an east-west axis during temperate intervals. This further increased the biological diversity. The topographic and climatic structure gives the country the opportunity to inhabit a rich and diverse fauna and flora.

Elateridae are a large family with about 400 genera and 9.000 species (BOOTH et al. 1990). They have a characteristic pronotum and an elongate-oval shape. The beetles are capable of righting themselves from an overturned position by arching their body and then explosively straightening out, a process which hurls the beetle into the air with a chance of landing on its feet, hence their common name "click beetles". Adult elaterids may be found crawling on plants, hiding in litter at the base of plants, and under stones, logs, etc. The larvae, called wireworms, live in the soil, leaf litter, or rotting wood. They feed on plant material, especially roots and tubers, or are predacious on other soil and wood inhabiting insects. Some can be serious pests but these occur mainly in temperate regions.

Some faunal studies on the click beetles of Turkey have been made by FAIRMAIRE (1866), BODEMEYER (1900), SCHENKLING (1925-1927), YÜKSEL (1970), LODOS (1998), CATE & PLATIA (1997), GUGLIELMI & PLATIA (1985), MERTLIK (2000), PLATIA (1998, 2003a, b, 2004a, b, c), PLATIA & GUDENZI (1996, 1998a, b, 1999, 2000a, b, 2002, 2004), PLATIA & MERTLIK (1996), PLATIA & SCHIMMEL (1991, 1992, 1993, 1994), PLATIA & TARNAWSKI (1998), WURST (1995) and WURST & SCHIMMEL (1995). These studies include many descriptions of new taxa from Turkey.

The material of the family Elateridae was collected in different localities of Turkey in 1952-2005. This is a contribution to the Turkish fauna of these important groups of insects based on the material collected predominantly in eastern Anatolia. The material is deposited in the Entomology Museum, Erzurum, Turkey (EMET) and in the collection of G. PLATIA. All taxa are listed in subfamilies and tribes according to SÁNCHEZ-RUIZ (1996). The recorded material is arranged in alphabetic order by the provinces' names.

Results

In this study, 65 species of 25 genera belonging to 6 subfamilies of Elateridae are reported for Turkey.

Subfamily Agrypninae CANDÈZE, 1857 **Tribe Chalcolepidiini CANDÈZE, 1857**

Genus *Calais* ESCHSCHOLTZ, 1829
Calais parreysii (STEVEN, 1830): Isparta: Sütçüler, 04.VI.1990, 1 ♀, leg. A. ÖZMEN. İçel: Tarsus, 18.X.1995, 1 ♂, leg. B. KARA.

Tribe Agrypnini CANDÈZE, 1857

Genus *Agrypnus* ESCHSCHOLTZ, 1829
Agrypnus crenicollis (MÉNÉTRIES, 1832): Ardahan: Posof, Aşıkzülali, 1890 m, 26.VII.2005, under stone, 1 ♀, 3 ♂♂, leg. M. KESDEK; Ilgar Pass, 1960 m, 26.VII.2005, under stone, 3 ♀♀, 4 ♂♂, leg. M. KESDEK. Artvin: Şavşat, Düzenli, 1710 m, 11.VI.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Yavuzköy, 1680 m, 11.VI.2005, under stone, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: Çat, Çıraklı Pass, 2100 m, 13.X.2005, under stone, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK; İspir, Madenköprübaşı, 1570 m, 07.VII.1996, on the ground, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1800 m, 05.IX.1990; 1 ♀, 2 ♂♂, leg. E. YILDIRIM; Tortum, 1800 m, 25.VII.2004, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Uzundere, Yayla Pass, 2450 m, 13.VI.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Genus *Lacon* LAPORTE, 1838

Lacon lepidopterus (PANZER, 1801): Artvin: Genya Mountain, 2150 m, 12.VII.2004, *Pinus* sp., 3 ♀♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Lacon punctatus (HERBST, 1779): Artvin: Atilla valley, 2120 m, 12.VII.2004, *Pinus* sp., 6 ♀♀, 8 ♂♂, and 1976 m, 06.VIII.2005, under stone, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. M. KESDEK; Madenler, 2110 m, 06.VIII.2005, *Pinus* sp., 1 ♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Tribe Oophorini GISTEL, 1856

Genus *Aeolosomus* DOLIN, 1982

Aeolosomus rossii (GERMAR, 1844): Adana: 12.VIII.1972, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Ankara: 22.VII.1953, 4 ♀♀, 8 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Hacıkadın, 25.VI.1953, 4 ♀♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Erzurum: Urumudum plateau, 2100 m, 25.VI.2003, under stone, 1 ♀, and 26.VII.2003, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Karaman: 1017 m, 13.VII.1995, 5 ♂♂, leg. O. ONAT. Kayseri: 13.VI.1978, 1 ♀, 1 ♂, leg. A. TUNA. Konya: Güneysinir, Güragaç, 1017 m, 23.VI.1999, 1 ♀, 3 ♂♂, and 19.VII.1999, 4 ♂♂, leg. M. KESDEK. Kütahya: 08.VII.1953, 1 ♀, 3 ♂♂, leg. N. LODOS. Yozgat: 18.VIII.1969, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. AKÇAL.

Genus *Drasterius* ESCHSCHOLTZ, 1829

Drasterius bimaculatus (ROSSI, 1790): Adana: Kozan, Bağtepe, 29.V.1983, on the ground, 1 ♀, 1 ♂, leg. İ. BOLAT. Ankara: 21.VI.1953, *Eleagnus* sp., 2 ♀♀, 2 ♂♂, and 12.VIII.1953, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL; Ayaş, 07.VII.1953, *Beta vulgaris*, 3 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Kocatepe, on the grass, 3 ♀♀, 6 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Erzurum: Horasan, 1850 m, 26.IX.2000, under stone, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Köprüköy, 1600 m, 18.05.2005, under stone, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Oltu, 1383 m, 12.VII.2004, under stone, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Eskişehir: 23.VI.1953, *Beta vulgaris*, 3 ♀♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Hatay: Erzin, 11.VIII.1995, 1 ♀, leg. İ. ÖZDAĞ. İğdır: 850 m, 16.VII.2005, in the garden, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Suveren, 1150 m, 17.V.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Tuzluca, Çincevat, 1050 m, 17.V.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Kırıkkale: 13.VII.1968, *Beta vulgaris*, 1 ♂, leg. M. GÖK. Konya: Güneysinir, Güragaç, 1017 m, 23.VI.1999, 1 ♂, and 04.VII.2000, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Muğla: 15.VI.1953, 2 ♀♀, 5 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Yozgat: 15.VIII.1963, 1 ♂, leg. A. KOÇAK.

Subfamily Cardiophorinae CANDÈZE, 1859
Tribe Cardiophorini CANDÈZE, 1859

Genus *Cardiophorus* (ESCHSCHOLTZ, 1829)

Cardiophorus analis SCHWARZ, 1892: Bilecik: 600 m, 15.VI.1995, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Erzurum: Oltu, Sütkans, 1750 m, 25.VI.1996, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Palandöken Mountain, 2150 m, 01.VI.1996, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; University field, 1850 m, 25.VI.1996, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; 26.VI.1996, under stone, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Uzundere, waterfall, 17.VI.1996, 1 ♀, 1 ♂, leg. G. TOZLU. Konya: Beyşehir, 26.V.1997, on the ground, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM.

Cardiophorus discicollis (HERBST, 1806): Ankara: 06.VII.1954, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Eskişehir: 26.VI.1953, 2 ♀♀, and 17.IV.1954, *Prunus amygdali*, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Tokat: 13.X.1995, *Sinapis arvensis*, 5 ♀♀, 4 ♂♂, leg. N. LODOS. Yozgat: 15.VIII.

1963, *Malus domestica*, 2 ♀♀, 5 ♂♂, leg. A. KOÇAK.

Cardiophorus megathorax (FALDERMAN, 1835): Ankara: Hacıkadın, 08.VII.1953, *Cydonia vulgaris*, *Ulmus* sp., 3 ♀♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Polatlı, 24.VI.1953, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Artvin: Yusufeli, 950 m, 15.VIII.1997, 1 ♂, leg. Ş. AYDEMİR; İshان, 950 m, 20.V.1997, 7 ♀♀, 13 ♂♂, leg. L. GÜLTEKİN; Kinalıçam, 1800 m, 20.V.1997, 1 ♂, leg. L. GÜLTEKİN. Bilecik: 600 m, 15.VI.1995, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Erzincan: Tercan, 1150 m, 26.VI.1990, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Erzurum: İspir, Madenköprübaşı, 1670 m, 07.VIII.1996, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Oltu, 1750 m, 12.VI.1996, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1800 m, 25.VII.1996, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Eskisehir: 26.VI.1953, *Prunus amygdali*, *P. domestica*, *Triticum* sp., 7 ♀♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Konya: Güneysinir, Gürğaç, 1017 m, 21.VI.1999, *Euphorbia* sp., 2 ♀♀, 4 ♂♂, leg. M. KESDEK; Sille, 1350 m, 10.VIII.1999, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Sivas: Hisar, 22.VII.1953, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL.

Cardiophorus nigratissimus BUYSSEN, 1891: Ankara: 08.VII.1953, *Corylus avellana*, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL; Hacıkadın, 08.VII.1953, *Ulmus* sp., 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Nallıhan, 22.VII.1953, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Polatlı, 24.VI.1953, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Diyarbakır: Silvan, 17.IV.1999, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Erzincan: Tercan, 26.VI.1990, *Lens esculanta*, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Eskisehir: 26.VI.1953, *Prunus amygdali*, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Konya: Güneysinir, Gürğaç, 1017 m, *Euphorbia* sp., 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Cardiophorus parvulus PLATIA & GUDENZI, 2000: Ankara: 16.VII.1953, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Artvin: Yusufeli, İshان, 1430 m, 1 ♂, leg. L. GÜLTEKİN. Bilecik: 600 m, 15.VI.1995, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Eskisehir: 24.VI.1953, 1 ♀, 2 ♂♂, and 26.VI. 1953, *Prunus amygdali*, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.

Cardiophorus sacratus ERICHSON, 1840: Erzurum: İlca, Atlikonak, 1900 m, 11.VI.2000, on the ground, 1 ♀, 4 ♂♂, leg. M. KESDEK; Pasinler, 1800 m, 10.VII.1983, 1 ♀, 1 ♂, leg. A. TURAN. Eskisehir: 26.VI.1963, *Prunus amygdali*, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Kars: Digor, Yeniköy, 1695 m, 04.IX.2004, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Kağızman, 1920 m, 16.V.1978, 1 ♂, leg. H. ÖZBEK; Sarıkamış, Karakurt, 1900 m, 27.V.2003, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; 1775 m, 18.V.2005, under stone, 1 ♀, 3 ♂♂, leg. M. KESDEK. Konya: Güneysinir, Gürğaç, 1017 m, 23.VI.1999, on the ground, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Cardiophorus syriacus (LINNAEUS, 1758): Erzincan: Tercan, Demirkapı, 1330 m, 25.V.2005, *Quercus* sp., 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Cardiophorus vestigialis ERICHSON, 1840: Ankara: 24.VII.1967, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Artvin: Atilla valley, 1976 m, 06.VIII.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: Aşkale, Kop Pass, 2250 m, 14.X.2004, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Pirnakan, 1750 m, 27.V.2004, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Pasinler, Çalyazı, 1800 m, 10.VII.1997, on the ground, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1750 m, 25.VII.1997, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; University field, 1850 m, 11.V.2000, under stone, 3 ♀♀, 2 ♂♂, leg. M. KESDEK; Yumaklı, 1850 m, 18.V.1999, 1 ♀, leg. L. GÜLTEKİN. İçel: Tarsus, 18.X.1995, 1 ♀, leg. B. KARA.

Genus *Dicronychus* BRULLÉ, 1832

Dicronychus rubripes (GERMAR, 1824): Artvin: Atilla valley, 1976 m, 06.VIII.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Kars: Sarıkamış, Karakurt, 1775 m, 18.V.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Subfamily Dendrometrinae GISTEL, 1856
Tribe Dendrometrini GISTEL, 1856

Genus *Athous* ESCHSCHOLTZ, 1829

- Athous haemorrhoidalis* (FABRICIUS, 1801): Ankara: 21.VI.1964, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Erzurum: Şenkaya, Çakırbaba Pass, 2450 m, 09.VII.2003, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; İçmesu, 1600 m, 29.V.1999, 2 ♂♂, leg. L. GÜLTEKİN; Turnalı, 1750 m, 25.VI.1991, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM.
Athous subfuscus (O. F. MÜLLER, 1764): Artvin: Genya Mountain, 1782 m, 10.VI.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Madenler, 2110 m, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: 15.VI.1994, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM.
Athous vittatus (GMELIN, 1790): Erzurum: Aşkale, Tepebaşı, 1900 m, 08.VII.1997, 1 ♂, leg. L. GÜLTEKİN; Tortum, Söğütlü, 1700 m, 09.VII.1997, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; University field, 1850 m, 11.V.2000, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Genus *Elathous* REITTER, 1890

- Elathous nigricans* PLATIA & SCHIMMEL, 1991: Antalya: Turunçova, 19.VIII.1995, 1 ♂, leg. M. F. DÖNMEZ. Artvin: Ardanuç, Ferhatlı, 1920 m, 13.V.2000, in the forest, 2 ♂♂, leg. Ö. ÇALMAŞUR. Erzurum: Oltu, Sütkans, 1750 m, 17.VI.1996, 1 ♂, leg. G. TOZLU. Kahramanmaraş: Pazarcık, 1650 m, 25.VII.1990, on the ground, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM.

Genus *Hemicrepidius* GERMAR, 1839

- Hemicrepidius hirtus* (HERBST, 1784): Kütahya: 09.VII.1963, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.
Hemicrepidius nigritulus (REITTER, 1890): Artvin: Atilla valley, 2120 m, 12.VII.2004, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Genya Mountain, 2150 m, 12.VII.2004, *Pinus* sp., 1 ♂, and 1900 m, 05.VII.2005, under stone, 5 ♂♂, leg. M. KESDEK.
Hemicrepidius schneideri (KIESENWETTER, 1877): Ardahan: Çıldır, 1720 m, 13.VII.1996, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. M. ŞİRİN; Posof, İlgar Pass, 2450 m, 25.VII.2005, under stone, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: Şenkaya, Çakırbaba Pass, 2450 m, 23.VIII.2004, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.
Hemicrepidius vulpeculus (REITTER, 1890): Ardahan: Çıldır, 1720 m, 13.VII.1996, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. M. ŞİRİN. Erzurum: Nenehatun, 1900 m, 21.IV.2002, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Pasinler, 1800 m, 02.VII.1983, 1 ♂, leg. S. CEYLAN; Umutdum plateau, 2100 m, 25.VII.2003, under stone, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. M. KESDEK; University field, 1850 m, 02.VII.1983, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Güümüşhane: 1800 m, 07.V.1970, on the ground, 1 ♀, leg. H. ÖZBEK. Konya: Güneysınır, Güragaç, 1017 m, 19.VII.1999, on the ground, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Genus *Stenagostus* THOMSON, 1859

- Stenagostus zurcheri* (REITTER, 1909): Adana: 02.VI.1972, 320 m, 2 ♀♀, 4 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.

Tribe Prosternini GISTEL, 1856

Genus *Anostirus* THOMSON, 1859

- Anostirus ataturki* PLATIA & GUDENZI, 2000: Ardahan: Göle, 2100 m, 25.VII.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Artvin: Atilla valley, 1976 m, 06.VIII.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Erzurum: Olur, Süngübayır, 1750 m, 26.VII.1992, 1 ♀, 2 ♂♂, leg.

İ. ASLAN; Pasinler, Hamamderesi, 1850 m, 26.X.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Kars: Digor, Bostanlı, 1115 m, 23.VII.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Yozgat: 15.VIII.1963, 1 ♀, leg. A. KOÇAK.

Anostirus eschscholtzi (FALDERMAN, 1835): Artvin: Atilla valley, 1976 m, *Pinus* sp., 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Anostirus gracilicollis (STIERLIN, 1896): Erzurum: Şenkaya, Turnalı, 1800 m, weeds, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM.

Genus *Ctenicera* LATREILLE, 1829

Ctenicera pectinicornis (LINNAEUS, 1758): Artvin: Genya Mountain, 2150 m, 12.VII. 2004, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Genus *Prosternon* LATREILLE, 1834

Prosternon syriacum (BUYSSON, 1891): Erzurum: Oltu, Sütkans, 25.VI.1996, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM.

Prosternon tessellatum (LINNAEUS, 1837): Erzurum: Şenkaya, Turnalı, 25.VII.1996, *Beta* sp., 2 ♀♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Kars: Sarıkamış, 2300 m, 27.VI.1996, 1 ♀, leg. G. TOZLU.

Genus *Selatosomus* STEPHENS, 1830

Selatosomus amplicollis (GERMAR, 1843): Ardahan: Posof, Aşıkzülali, 1960 m, 26.VII. 2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Selatosomus gravidus (GERMAR, 1843): Bitlis: 03.VI.1972, 2 ♂♂, leg. M. DOĞANLAR. Erzurum: University field, 1850 m, 29.IV.2000, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. İğdır: Aralık, 02.VIII.1997, on the ground, 1 ♂, leg. B. GÜL. Kars: Kağızman, Değirmendere, 1150 m, 17.V.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Selatosomus melancholicus alpestris (MÉNÉTRIES, 1832): Erzurum: Şenkaya, 1800 m, 15.VI.1993, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM.

Subfamily Elaterinae LEACH, 1815
Tribe Agriotini CHAMPION, 1896

Genus *Agriotes* ESCHSCHOLTZ, 1829

Agriotes gurgistanus (FALDERMANN, 1835): Rize: 06.IX.1990, 1 ♀, leg. İ. BIRINCI. Trabzon: Araklı, Yalıboya, 1500 m, 09.VII.1997, 1 ♂, leg. S. SARAÇ; Vakfıkebir, Kirazlı, 1480 m, 14.V.2004, 1 ♂, leg. E. CIHAN.

Agriotes leinfesti PLATIA & GUDENZI, 1998: Konya: Güneysinir, Güragaç, 1017 m, 19.VII. 1995, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Agriotes lineatus (LINNAEUS, 1767): Erzurum: Narman, 1950 m, 21.VII.1999, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Şenkaya, Turnalı, 1850 m, 03.VI.1999, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM.

Agriotes nigropubens REITTER, 1904: Muğla: Pişi, 15.V.1954, 3 ♀♀, 4 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.

Agriotes obscurus (LINNAEUS, 1758): Erzurum: Şenkaya, Turnalı, 1800 m, 03.VI.1999, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Konya: Güneysinir, Güragaç, 1020 m, 10.VI.2001, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Agriotes paludum KIESENWETTER, 1859: Bingöl: 16.VI.1974, on the ground, 1 ♂, leg. M. DOĞANLAR. Erzincan: Üzümlü, Avcılar, 1330 m, 25.V.2005, under stone, 1 ♂, leg. M.

KESDEK. Erzurum: Palandöken Mountain, 2100 m, 17.VII.1988, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Pasinler, 1800 m, 12.VI.1996, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Şenkaya, Turnalı, 1750 m, 25.VII.96, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; 1800 m, 03.VI.1997, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Tortum, Kireçli Mountain, 2100 m, 25.VI.1996, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; University field, 1850 m, 02.VII.1993, on the ground, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM, and 11.V.2000, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Uzungere, waterfall, 1000 m, 09.VI.1996, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Eskişehir: 26.VI.1953, *Cydonia vulgaris*, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Kırıkkale: 13. VII.1968, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. GÖK.

Agriotes pilosellus (SCHÖNHERR, 1817): Konya: Güneysünir, Güragaç, 1020 m, 07.VI. 2003, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Agriotes proximus (SCHWARZ, 1891): Ankara: 20.V.1954, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Hacıkadın, 08.VII.1953, 1 ♂, and 29.VI.1953, *Cydonia vulgaris*, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Bayburt: Yukarı Kop, Kop Pass, 2450 m, 05.VII.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Bilecik: 15.VI.1995, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Erzurum: 11.VI.1971, 1 ♂, leg. H. ÖZBEK; Tortum, Güzelyayla Pass, 2128 m, 05.VII.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Konya: Güneysünir, Örenboyalı, 1020 m, 28.II.2002, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Agriotes rufipalpis (BRULLÉ, 1832): Adana: 29.V.1953, 1 ♂, and 08.VII.1972, 1 ♀, 3 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Ankara: 20.V.1954, *Eleagnus* sp., 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Erzurum: 08.VII. 1972, 1 ♀, leg. H. ÖZBEK. Kütahya: 09.VII.1963, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.

Agriotes sputator (LINNAEUS, 1758): Adana: 29.VI.1953, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Ankara: 20.V.1953, 5 ♀♀, 13 ♂♂, and 15.VI.1953, 2 ♀♀, 3 ♂♂, and 03.VII.1953, *Prunus domestica*, 2 ♀♀, 4 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Ayaş, 15.VI.1953, 3 ♂♂, and 31.VI.1953, *Eleagnus* sp., 1 ♀, leg. H. YÜKSEL; Hacıkadın, 08.VII.1953, *Cydonia vulgaris*, 2 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Diyarbakır: 15.V.1954, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Erzincan: Tercan, Demirkapı, 1330 m, 25.V.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: 02.VII.1968, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL; Dumlu, 1800 m, 17.IV.2005, under stone, 1 ♀; Narman, 1900 m, 21.VII. 1999, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Pasinler, 1800 m, 13.VI.1996, on the ground 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Tekederesi, Palandöken Pond, 2150 m, 12.VI.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Tortum, Güzelyayla Pass, 2128 m, 05.VII.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Kireçli Mountain, 1950 m, 25.VI.1996, on the ground, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Umutdum plateau, 2100 m, 26.VII.2003, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; University field, 1850 m, 29.IV.2000, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Eskişehir: 26.VI.1953, 1 ♀, and 17.IV.1954, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Kars: Digor, Bostanlı, 1115 m, 23.VII.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Konya: Güneysünir, Güragaç, 1020 m, 10.VI.2001, 1 ♀, and 18.VIII.2003, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Muğla: 15.V.1954, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Niğde: 26.V.1955, 1 ♀, 6 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Sivas: Sarkışla, 14.VI.1955, on the ground, 5 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Yozgat: 15.VIII.1963, on the ground, 2 ♂♂, leg. A. KOÇAK.

Agriotes tristiculus REITTER, 1906: Isparta: Eğirdir, 22.VI.1997, 1 ♂, leg. T. Yaylalı.

Agriotes ustulatus (SCHALLER, 1783): İğdır: 850 m, 16.VII.2005, in the garden, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Tribe Ampedini GISTEL, 1856

Genus *Ampedus* DEJEAN, 1833

Ampedus cinnaberinus (ESCHSCHOLTZ, 1829): Artvin: Genya Mountain, Madenler, 2110 m, 06.VIII.2005, *Pinus* sp., 1 ♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Bingöl: 02.VI.1972, 1 ♂, and 16.V.1974, on the ground, 1 ♂, leg. M. DOĞANLAR. Erzurum: Oltu, Sütkans, 1900 m,

25.VI.1996, under stone, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1800 m, 05.IX.1990, 1 ♀, 1 ♂, and 25.VI.1991, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Gümüşhane: 07.V.1990, on the ground, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. H. ÖZBEK.

Ampedus circassicus (REITTER, 1887): Artvin: Genya Mountain, 1990m, 05.VII.2005, *Pinus* sp., 1 ♂, leg. M. KESDEK; Madenler, 2100 m, 06.VII.2005, *Pinus* sp., 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Ampedus decumanus GURJEVA, 1977: Artvin: Atilla valley, 2120 m, 12.VII.2004, *Pinus* sp., 1 ♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: Oltu, Sütkans, 1900 m, 25.VI.1997, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1800 m, 25.VI.1991, *Beta* sp., 1 ♀, leg. E. YILDIRIM.

Ampedus elegantulus (SCHÖNHERR, 1817): Ankara: Hacıkadın, 25.VII.1953, *Salix* sp., 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Yozgat: 18.VIII.1963, 1 ♂, leg. A. AKÇAL.

Ampedus ochropterus GERMAR, 1844: Artvin: Atilla valley, 2120 m, 12.VII.2004, *Pinus* sp., 1 ♀, leg. M. KESDEK; Genya Mountain, 1990 m, 05.VII.2005, *Pinus* sp., 1 ♂, leg. M. KESDEK. Kars: Sarıkamış, 1650 m, *Pinus* sp., 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Ampedus sinuatus GERMAR, 1844: Artvin: Atilla valley, 2120 m, 12.VII.2004, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Ampedus wachtangi DOLIN, 1970: Artvin: Genya Mountain, 1990 m, 05.VIII.2005, on the ground, 1 ♀; Madenler, 2110 m, 05.VIII.2005, on the ground, 1 ♂, leg. M. KESDEK.

Tribe Elaterini LEACH, 1815

Genus *Mulsanteus* GOZIS, 1875

Mulsanteus guillebelii (MULSANT & GODART, 1853): Adana: Kozan, 26.VIII.1995, on the ground, 1 ♂, leg. M. TÜFEKLI. Ankara: 29.VI.1953, *Corylus* sp., 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Erzurum: Tortum, Alapınar, 1850 m, 19.VI.2003, under stone, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1750 m, 25.VI.1991, on the ground, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM. Konya: Beyşehir, Gökçimen, 25.VII.1997, 1 ♀, leg. F. AYDIN. Rize: 06.IX.1990, 1 ♀, and 07.IX.1990, on the ground, 2 ♂♂, leg. İ. BİRİNÇİ.

Mulsanteus schaumi (CANDÈZE, 1881): Antalya: Serik, 03.X.1993, on the ground, 1 ♀, leg. A. LÖKÇÜ.

Genus *Pittonotus* KIESENWETTER, 1859

Pittonotus theseus (GERMAR, 1817): Adana: 18.VI.1993, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. Z. GÖKSUN; Balcalı, 15.VII.1993, 1 ♂, leg. İ. BOLAT; Kozan, Bağtepe, 29.V.1983, 2 ♀♀, 8 ♂♂, leg. İ. BOLAT. Ankara: 19.VII.1952, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL; Gölbaşı, 21.VI.1976, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Antalya: Gazipaşa, 17.VIII.1996, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. ÇAKMAK; Manavgat, 30.VII.1996, 1 ♀, leg. Z. KURT; Serik, 10.IX.1993, 1 ♀, 1 ♂, leg. G. GÖKER. Aksaray: 15.VII.2002, 1 ♀, leg. A. TARIM. Burdur: Bucak, Çamlık, 11.VII.1996, 1 ♀, 1 ♂, leg. B. GÜL. Elazığ: 1067 m, 28.VII.1995, 1 ♀, 1 ♂, leg. C. PEKER. Erzincan: Kemaliye, 20.V.1997, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Gaziantep: Nizip, 06.VI.2002, 1 ♂, leg. A. EROĞLU. Hatay: Erzin, 11.VII.1995, 1 ♀, 1 ♂, leg. İ. ÖZDAĞ; İskenderun, 02.VIII.1997, 1 ♀, 3 ♂♂, leg. R. GÖKÇE; Kuşlak, 06.VIII.1997, 1 ♀, 1 ♂, leg. S. ÇEKİÇ. Isparta: Atabey, 10.VII.1993, 1 ♂, leg. H. KARAPINAR; Eğirdir, Ağıl, 22.VIII.1991, 1 ♀, leg. M. DIKMEN. İçel: Sazlıyayla, 05.IX.1993, 1 ♀, 5 ♂♂, leg. K. AKKOCA; Silifke, Balandız, 20.VI.1992, 1 ♀, leg. K. AKKOCA; Tarsus, 05.VII.1995, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. E. SANAL. İzmir: Seferihisar, 21.VII.1998, 2 ♂♂, leg. R. GÖKÇE. Kahramanmaraş: 06.VII.1991, 1 ♂, leg. C. GÖZÜAÇIK. Konya: Beyşehir, Gökçimen, 25.VIII.1997, 1 ♂, leg. F. AYDIN; Güneysinir, Gürağacıç,

1020 m, 10.VI.2001, under stone, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. M. KESDEK. Mardin: Midyat, Haberli, 20.VIII.1973, 1 ♀, leg. V. KOCATEPE. Osmaniye: 23.VII.1993, 2 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. KARAPINAR. Rize: Findikli, 21.VIII.1997, 1 ♀, 1 ♂, leg. V. İMAMOĞLU. Şanlıurfa: 06.VI.1954, 1 ♂, leg. Ö. LAÇIN; Beykapi, 06.VI.1954, 1 ♂, leg. A. AYVALI; Halfeli, 25.VI.1991, 1 ♀, leg. Ö. LAÇIN.

Tribe Megapenthini GURJEVA, 1973

Genus *Procræter* REITTER, 1905

Procræter carinifrons (DESBROCHERS DES LOGES, 1875): Antalya: Gazipaşa, 17.VIII.1996, 1 ♀, leg. M. ÇAKMAK. Artvin: 15.IX.1997, on the ground, 1 ♂, leg. Ş. AYDEMİR; Yusufeli, Altıparmak Mountain, 1900 m, 12.VI.1997, 1 ♂, leg. L. GÜLTEKİN. Erzurum: Oltu, 1750 m, 08.VI.1988, 3 ♂♂, leg. H. ÖZBEK; Pasinler, 1800 m, 12.VII.1983, under stone, 1 ♂, leg. A. TURAN. Konya: Güneysünir, Güragaç, 1017 m, 19.VII.1999, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK.

Tribe Synaptini GISTEL, 1856

Genus *Adrastus* ESCHSCHOLTZ, 1829

Adrastus anatolicus PLATIA & SCHIMMEL, 1991: Adana: 10.VII.1974, 1 ♂, leg. M. DOĞANLAR, and 23.VIII.1993, 1 ♂, leg. Z. GÖKSUN; Ankara: 21.VII.1953, *Corylus avellanae*, 7 ♀♀, 9 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Ayaş, 07.VII.1953, *Corylus* sp., 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Gölbaşı, 21.VI.1976, *Corylus avellanae*, *Eleagnus* sp., 2 ♀♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Polatlı, 24.VI.1953, 3 ♀♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Artvin: Yusufeli, Altıparmak Mountain, 1950 m, 12.VI.1997, 2 ♀♀, leg. L. GÜLTEKİN. Erzurum: Narman, 1900 m, 06.X.1990, on the ground, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Oltu, 1750 m, 25.VII.1971, 1 ♀, 1 ♂, and 08.VI.1988, 7 ♀♀, 6 ♂♂, and 28.VI.1988, 2 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. ÖZBEK, and 30.VI.1989, 3 ♀♀, 2 ♂♂, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1800 m, *Beta* sp., 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; University field, 1850 m, 13. VI.1988, 2 ♂♂, and 21.VII.1999, *Beta saccharifera*, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. E. YILDIRIM; Uzundere, 09.VI.1996, on the ground, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM. Eskişehir: 24.VI.1953, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. İçel: Erdemli, Doğulu, 3 m, 12.VII.1988, on the ground, 1 ♂, leg. Ş. DEMİR. Kütahya: 09.VII.1963, on the ground, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Malatya: 30.IX.1984, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. ERKOÇ. Sivas: Hisar, 22.VII.1953, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.

Genus *Peripontius* GURJEVA, 1979

Peripontius omissus (BUYSSON, 1889): Adana: 04.VIII.1995, on the ground, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. İ. ÖZDAĞ. Ankara: 22.VI.1953, 1 ♀, and 21.VI.1964, *Ribes rubrum*, *Corylus avellane*, 2 ♀♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Hacıkadın, 08.VII.1953, *Corylus avellane*, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Antalya: 07.VIII.1994, 1 ♂, leg. A. ÜNLÜ. Artvin: Şavşat, Yavuzköy, 1680 m, 11.VI.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Yusufeli, Altıparmak Mountain, 1900 m, 12.VI.1997, under stone, 1 ♀, leg. L. GÜLTEKİN. Erzurum: Narman, 21. VII.1999, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Şenkaya, İçmesu, 1600 m, 29.V.1999, 1 ♂, leg. L. GÜLTEKİN; Uzundere, Çamlıyamaç, 1200 m, 21.VI.1998, on the ground, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM, and 09.VI.1996, under stone, 1 ♀, 1 ♂, leg. G. TOZLU. Yozgat: 18.VIII.1963, 4 ♀♀, 5 ♂♂, leg. A. AKÇAL.

Genus *Synaptus* ESCHSCHOLTZ, 1829

Synaptus filiformis (FABRICIUS, 1781): Ankara: 06.VII.1954, *Prunus amygdali*, *Salix* sp., 3 ♀♀, 1 ♂, and 08.VII.1972, *Eleagnus* sp., 1 ♀, leg. H. YÜKSEL; Hacikadin, 08.VII.1953, *Eleagnus* sp., 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Mamak, 15.VII.1953, *Prunus amygdali*, *Salix* sp., *Malus communis*, 3 ♀♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Nallıhan, 22.VII.1993, *Eleagnus* sp., 2 ♀♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL; Yenimahalle, 17.VII.1995, on the ground, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Antalya: Gazipaşa, 17.VIII.1996, 1 ♀, leg. M. ÇAKMAK. Ardahan: 10.V.1972, on the ground, 1 ♂, leg. M. DOĞANLAR. Artvin: Şavşat, Yavuzköy, 1680 m, 11.VI.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK; Yusufeli, Altıparmak Mountain, 1900 m, 12.VII.1997, 1 ♀, leg. L. GÜLTEKİN; Sarıgöl, 05.VII.1994, 1 ♂, leg. G. TOZLU. Aydin: Çine, 29.VII.1994, 1 ♀, leg. G. İNCİ. Bingöl: Solhan, Yenibaşak, 2120 m, 25.VI.2000, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Erzurum: Narman, 06.10.1996, *Beta* sp., 1 ♀, leg. K. AKGÜN; Oltu, 25.VII.1971, 1 ♂, leg. H. ÖZBEK; Pasinler, 1800 m, 02.VII.1983, *Beta vulgaris* var. *rapa*, 1 ♂, leg. A. TURAN; Şenkaya, Turnalı, 1750 m, 25.VII.1996, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM; Tortum, 1750 m, 06.VI.1979, *Malus* sp., 4 ♀♀, 10 ♂♂, leg. Ö. ALAOĞLU; Alapınar, 1650 m, 19.VI.2003, 2 ♂♂, leg. E. YILDIRIM; Uzundere, 02.VII.1980, 1 ♂, leg. M. DOĞANLAR, and 07.VI.1996, 1 ♀, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM and 11.VII.1999, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Eskişehir: Bozan, Beylikhisar, 25.VI.1953, 3 ♀♀, 4 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Hatay: Erzin, 11.V.1995, on the ground, 1 ♀, leg. İ. ÖZDAĞ. Kars: Sarıkamış, Karakurt, 5 km S, 1780 m, 16.V.2005, under stone, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Konya: Beyşehir, Gökçimen, 21.VII.1997, 1 ♀, 1 ♂, leg. F. AYDIN. Kütahya: 09.VII.1953, *Eleagnus* sp., *Vicia fabae*, 3 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. YÜKSEL.

Subfamily Melanotinae CANDÈZE, 1859

Tribe Melanotini

Genus *Melanotus* ESCHSCHOLTZ, 1829

Melanotus bajulus ERICHSON, 1841: Adana: 13.VII.1954, 1 ♀, leg. H. YÜKSEL. Ankara: 12.VIII.1953, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL; Hacikadin, 08.VII.1953, *Eleagnus* sp., 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Antalya: Turunçova, 19.VII.1995, 1 ♀, leg. M. F. DÖNMEZ.
Melanotus brunnipes (GERMAR, 1824): Erzurum: Hinis, Söylemez, 1750 m, 28.VII.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Palandöken Mountain, 2150 m, 03.VIII.1995, 1 ♂, leg. E. YILDIRIM.
Melanotus fusciceps (GYLLENHAL, 1817): Adana: 16.VII.1993, 2 ♀♀, 2 ♂♂, leg. C. ARIKAN, and 12.V.1995, on the ground, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. Y. SAYGILI; Balcalı, 15.VII.1993, 1 ♀, leg. İ. BOLAT; Ceyhan, Tatarlı, 08.IX.1995, 1 ♀, leg. C. ARIKAN; Kozan, Bağtepe, 29.V.1983, 5 ♀♀, 4 ♂♂, leg. İ. BOLAT, and 05.IV.1995, 1 ♀, leg. M. TÜFEKLI. Adiyaman: Besni, 22.VIII.1993, 1 ♂, leg. Ü. G. ZARARSIZ. Ankara: 19.VII.1952, 5 ♀♀, 4 ♂♂, and 16.VII.1953, 7 ♀♀, 11 ♂♂, leg. H. YÜKSEL and 23.VIII.1993, 1 ♀, leg. G. GÖKER, and 24.VII.1997, *Eleagnus* sp., *Corylus* sp., 2 ♂♂, leg. E. BALTA; Keçiören, 02.VII.1986, 2 ♂♂, leg. S. BEKTAŞ; Şereflikoçhisar, 10.VII.1953, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Antalya: Gazipaşa, 13.VIII.1996, 1 ♂, leg. M. ÇAKMAK, and 27.VIII.1996, 1 ♂, leg. M. F. DÖNMEZ; Kumluca, 05.IX.1993, 1 ♂, leg. M. TORUNOĞLU; Manavgat, 30.VII.1996, 1 ♀, 1 ♂, leg. G. GÖKER; Serik, 10.IX.1993, 1 ♀, 3 ♂♂, leg. G. GÖKER; Turunçova, 19.VIII.1995, 2 ♀♀, 4 ♂♂, leg. M. F. DÖNMEZ. Aydın: Yenihisar, 28.VIII.1996, on the ground, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. N. SEVINÇ. Çankırı: Kentbağ, 09.VIII.1991, light trap, 1 ♂, leg. Z. ŞİMŞEK. Denizli: Baldan, 09.IX.1994, on the ground, 1 ♂, leg. M. KANTAR. Elazığ:

1067 m, 28.VII.1996, 1 ♂, leg. C. PEKER. Erzincan: Kemaliye, 20.V.1979, 1 ♀, leg. H. ÖZİŞİK. Erzurum: 1850 m, 25.VII.1974, 1 ♀, leg. H. ÖZBEK; İlica, Eğerti, 1750 m, 15. VII.1999, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Hatay: İskenderun, 15.VII.1990, 1 ♂, and 02.VII.1992, under stone, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YILMAZ; Kuşlak, 06.VIII.1997, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. S. ÇEKİÇ. Isparta: Eğirdir, Serpil, 1017 m, 22.VII.1997, 1 ♀, leg. A. ÖZTOP; Sütçüler, 04.VI.1997, 1 ♀, leg. H. KÜRKÇÜ; 07.VI.1990, on the ground, 1 ♀, leg. M. KOÇAK. İçel: Çamlıhayla, 05.IX.1993, 1 ♀, 1 ♂, leg. A. AKKOCA; Erdemli, 20.VII.1963, 1 ♂, leg. Y. BÜLBÜL, and 15.VII.1996, on the ground, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. H. MACIT; Silifke, 14.VII.1997, 1 ♂, leg. O. GÜMÜŞ; Balandız, 20.VIII.1992, 1 ♂, leg. A. TOPUZ; Tarsus, 03.VIII.1994, 1 ♀, leg. A. MACIT. İstanbul: 02.VII.1983, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. H. ÖZBEK. İzmir: Seferihisar, 2 m, 14.VIII.1998, 1 ♀, and 21.X.1998, 1 ♀, leg. R. GÖKÇE. Kahramanmaraş: Afşin, 06.VII.1991, 1 ♂, and 19.VII.1991, 1 ♀, leg. C. EKEN; Elbitan, 1050 m, 15.VIII.1998, on the ground, 1 ♀, 1 ♂, leg. S. ÇAL. Kars: Sarıkamış, Sünnetçi, 1490 m, 16.VII.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Kilis: 21.VII.1994, 1 ♂, leg. G. ÇENGEL. Konya: Çumra, 16.VII.2000, in the orchard, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Güneysinir, Gürağaç, 1017 m, 09.VII.1995, 1 ♀, and 11.VIII.1999, 1 ♀, 1 ♂, and 10.VI.2001, *Cyperus rotundus*, 2 ♀♀, 3 ♂♂, leg. M. KESDEK. Kütahya: 09.VII.1963, 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Malatya: 12.VII.1994, 1 ♀, and 30.IX.1994, 1 ♀, 1 ♂, leg. M. ERKOÇ; Dam province, 08.VII.1955, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Mardin: Midyat, Haberli, 20.VIII.1973, on the ground, 1 ♂, leg. V. KOCAGIL. Muğla: 15.VII.1958, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. H. YÜKSEL, and 08.VII.1983, 2 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. BADEM; Datça, Kızlan, 04.VII. 1997, 3 ♀♀, 1 ♂, leg. V. ÜZER. Muş: 12.VII.1996, on the ground, 2 ♀♀, 1 ♂, leg. F. AKMAN. Niğde: Bor, 21.VIII.1990, 1 ♀, leg. Ş. A. YÜCEL. Osmaniye: 13.VIII.1983, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. A. ATAK, and 03.VIII.1991, 3 ♂♂, leg. N. KAMER, and 09.VI.1993, 1 ♂, and 23.VII.1993, on the ground, 1 ♂, leg. A. KOLÇAK; Kabayar, 17.VII.1997, 1 ♀, leg. S. AŞAR. Şanlıurfa: Halfeti, 25.VI.1991, on the ground, 1 ♂, leg. Ö. LAÇIN.

Melanotus monticola (MÉNÉTRIES, 1832): Erzurum: Dumlu, 1800 m, 17.IV.2005, under stone, 1 ♂, leg. M. KESDEK; Oltu, Başaklı, 1750 m, 15.VI.1994, 1 ♀, leg. H. ÖZBEK.

Melanotus villosus (GEOFFROY in FOURCROY, 1785): Ankara: 29.VI.1953, *Ribes rubrum*, 1 ♀, 2 ♂♂, and 08.VII.1953, *Corylus* sp., *Quercus* sp., *Eleagnus* sp., 1 ♀, 2 ♂♂, and 12.VII.1953, *Corylus avellana*, *Ribes rubrum*, 3 ♀♀, 3 ♂♂, leg. H. YÜKSEL. Antalya: Serik, 03.X.1993, 1 ♀, 1 ♂, leg. A. LÖKÇÜ. Artvin: Atilla valley, 2120 m, 11.VI.2005, *Pinus* sp., 1 ♀, 3 ♂♂, and 1976m, 06.VIII.2005, *Pinus* sp., 3 ♀♀, 2 ♂♂, leg. M. KESDEK; Genya Mountain, 2150 m, 11.VI.2005, *Pinus* sp., 2 ♀♀, 1 ♂, and 1990 m, 05.VIII. 2005, *Pinus* sp., 6 ♂♂, leg. M. KESDEK; Madenler, 2110m, 06.VIII.2005, *Pinus* sp., 3 ♀♀, 1 ♂, leg. M. KESDEK. Erzurum: 08.VII.1972, on the ground, 1 ♀, leg. H. ÖZBEK; İlica, Eğerti, 1750 m, 26.VI.1997, under stone, 1 ♂, leg. İ ASLAN; Oltu, Sarısaz, 1750 m, 28.V.1997, 1 ♂, leg. E. KILIÇ; Palandöken, 2200 m, 03.VIII.1995, under stone, 1 ♀, leg. E. YILDIRIM; Şenkaya, Turnalı, 1800 m, 05.IX.1990, 1 ♀, and 25.VI.1991, 2 ♀♀, 3 ♂♂, leg. E. YILDIRIM. İçel: Erdemli, Doğulu, 3 m, 12.VII.1998, under stone, 1 ♀, leg. Ş. DEMİR. Konya: Beyşehir, Gökcimen, 1000m, 25.VII.1997, 1 ♀, 2 ♂♂, leg. F. AYDIN; Güneysinir, Gürağaç, 1017 m, 23.VI.1999, weeds, 1 ♀, ♂♂, and 19.VII.1999, weeds, 2 ♀♀, 6 ♂♂, and 1020 m, 07.VI.2003, *Cyperus rotundus*, 1 ♀, leg. M. KESDEK. Muğla: Datça, Kızlan, 03.VII.1997, 1 ♀, leg. V. ÜZER. Rize: Kaçgar Mountain, 11.IX.1983, 1 ♀, leg. Y. YANAR.

Subfamily Negastriinae NAKANE & KISHII, 1956

Genus *Quasimus* GOZIS, 1886

Quasimus minutissimus (GERMAR, 1822): Ankara: 04.VII.1953, *Salix* sp., *Prunus domestica*, 13 ♀♀, 17 ♂♂, and 08.VII.1953, *Malus* sp., 1 ♀, and 15.VII.1953, *Prunus domestica*, *Vicia fabae*, *Salix* sp., 4 ♀♀, 7 ♂♂, leg. H. YÜKSEL, and 24.VII.1997, *Ribes* sp., 1 ♂, leg. S. AŞAR; Ayaş, 07.VII.1953, *Ribes* sp., 1 ♀, 1 ♂, leg. H. YÜKSEL. Konya: Güneysinir, Güragaç, 1020 m, 04.VII.2003, weeds, 7 ♀♀, 10 ♂♂, leg. M. KESDEK; Çumra, 1017 m, 17.VII.2000, 9 ♀♀, 12 ♂♂, leg. M. KESDEK.

Literature

- BODEMEYER, E. v. 1900: Quer durch Kleinasien in den Bulghan Dagh. - Die Druck und Verlangs-Aktiengesellschaft. Vormals Dölter, Emmendingen, 169 pp.
- BOOTH R.G., COX, M.L. & MADGE, R.B. 1990: In: Guides to Insects of Importance to Man, 3. Coleoptera. - International Institute of Entomology, 384 pp.
- CATE, P.C. & PLATIA, G. 1997: New species of *Agriotes* ESCHSCHOLTZ (Coleoptera: Elateridae) from Greece, Turkey and Syria. - Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen 49 (3-4): 109-113.
- FAIRMAIRE, M.L. 1866: Notice sur les Coleoptères recoltes par M.J. LEDERER (sur le Bosz-Dagh, Asie Mineure). - Annales de la Société Entomologique de France 35: 249-280.
- GUGLIELMI, A. & PLATIA, G. 1985: Contributo alla conoscenza degli Elateridi di Grecia e Turchia (Coleoptera). - Fragmenta Entomologica 18 (1): 169-224.
- LODOS, N. 1998: Türkiye Entomolojisi VI (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). - Ege Üniversitesi Zirarat Fakültesi Yayınları No: 529, 300 pp.
- MERTLIK, J. 2000: Contribution to the knowledge of Turkish species of the genus *Selatosomus* (Coleoptera: Elateridae). - Folia Heyrovskyana 8 (1): 1-15.
- PLATIA, G. 1989: Descrizione di nuove specie di Elateridi della Grecia e Turchia (Coleoptera, Elateridae). - Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 14 (1): 79-86.
- PLATIA, G. 2003a: Descrizione di nuove specie di *Athous* ESCHSCHOLTZ del sottogenere *Orthathous* REITTER della Turchia (Coleoptera, Elateridae). - Lambillionea 103 (2): 263-268.
- PLATIA, G. 2003b: Descrizione di otto nuove specie di *Agriotes* del gruppo *nuceus* FAIRMAIRE della Turchia con chiave di determinazione alle specie note (Insecta, Coleoptera, Elateridae). IL - Naturalista Valtellinese. Atti del Museo civico di Storia Naturale di Morbegno 14: 13-28.
- PLATIA, G. 2004a (2003): Description de deux nouvelles espèces du genre *Peripontius* GURJEVA de l'Asie Mineure avec un tableau de détermination des espèces bicolores de la région. (Coleoptera: Elateridae: Synaptini). - Biocosme Mésogéen, Nice 20 (2): 85-92.
- PLATIA, G. 2004b: Descrizione di nuovi elateridi della regione paleartica con note geonomiche e sinonimiche. (Coleoptera, Elateridae). - Lambillionea 104 (1): 98-108.
- PLATIA, G. 2004c: Nuovi elateridi d'Europa, Turchia & Qatar con note tassonomiche e geonomiche su alcune specie (Coleoptera: Elateridae). - Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 35: 39-45.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 1996: Descrizione di tre nuove specie di *Athous* ESCHSCHOLTZ

- del sottogenere *Orthathous* della Turchia con chiave di determinazione dei maschi delle specie note. (Coleoptera, Elateridae). - Lambillionea 96: 235-241.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 1998a: Descrizione di nuovi elateridi di Grecia e Turchia con note e chiave di determinazione per gli *Agriotes* del gruppo *gurgistanus* FALDERMANN (Coleoptera, Elateridae). - Lambillionea 98: 629-640.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 1998b: Note tassonomiche e faunistiche su elateridi del vicino oriente (Coleoptera, Elateridae). - Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 53 (1-4): 49-62.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 1999: Descrizione di nuove specie di elateridi della regione paleartica con note geonomiche e sinonimiche. - Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 11: 17-31.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 2000a: Revisione dei *Cardiophorus* della Turchia. I. Le specie bicolori. - Lambillionea 100 (4): 601-612.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 2000b: Descrizione di un nuovo genere e tredici nouve specie di elateridi della regione paleartica con note geonomiche (Insecta, Coleoptera, Elateridae). - Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 13: 65-83.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 2002a: Revisione dei *Cardiophorus* della Turchia. II. Le specie unicolori (Coleoptera, Elateridae). - Bollettino della Società entomologica italiana 134 (1): 27-55.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 2002b: Descrizione di venti nuove specie di Elateridi della regione paleartica (Insecta Coleoptera Elateridae). - Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 16, suppl.: 73-98.
- PLATIA, G. & GUDENZI, I. 2004: Contributo alla conoscenza dei *Dicronychus* BRULLÉ, 1832 della Turchia con descrizione di nuove specie e chiave di determinazione per le specie note (Coleoptera: Elateridae: Cardiophorini). - Boletin de la Sociedad Entomologica Aragonesa 34: 9-22.
- PLATIA, G. & MERTLIK, J. 1996: *Anostirus turcicus* sp. n. (Coleoptera: Elateridae) from Turkey. - Klapalekiana 32: 225-228.
- PLATIA, G. & SCHIMMEL, R. 1991: Descrizione di nuove specie di Elateridi di Grecia e Turchia con chiave per due grups di specie (Coleoptera, Elateridae). - Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 16: 131-142.
- PLATIA, G. & SCHIMMEL, R. 1992: Descrizione di nuove specie di Elateridi di Grecia e Turchia (Coleoptera, Elateridae). - Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 17: 87-95.
- PLATIA, G. & SCHIMMEL, R. 1993: Descrizione di nuove specie di Elateridi di Grecia e Turchia con note su alcuni *Agriotes* ESCHSCHOLTZ (Coleoptera, Elateridae). - Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 18: 51-57.
- PLATIA, G. & SCHIMMEL, R. 1994: Descrizione di tre nuove specie di Elateridi di Grecia, Turchia e Syria, con note su *Agriotes cibrithorax* PIC, 1910 (Coleoptera, Elateridae). - Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 19: 77-82.
- PLATIA, G. & TARNAWSKI, D. 1998. Description of two new species of click-beetles from Turkey (Coleoptera: Elateridae). - Genus 9 (3): 269-274.
- SÁNCHEZ-RUIZ, A. 1996: Catálogo bibliográfico de las especies de la familia Elateridae (Coleoptera) de la Península Ibérica e Islas Baleares. - Documentos Fauna Ibérica, 2. RAMOS, M.A. [Ed.]. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. 265 pp.
- SCHENKLING, S. 1925-1927: Coleopterorum Catalogus (Pars 80 & 88). - W. JUNK, Berlin

- w. 15, 636 pp.
- WURST, C. 1995: *Ampedus tingitanus* n. sp. und *Brachygonus hadullanus* n. sp., zwei neue Schnellkäfer aus Nordafrika und Kleinasien (Coleoptera, Elateridae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V. 30: 30-34.
- WURST, C. & SCHIMMEL, R. 1995: *Anostirus (Parastirus) nubilosus* n. sp., ein neuer Schnellkäfer aus dem türkischen Kaukasus (Coleoptera, Elateridae). - Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 1869 e.V. 30: 25-29.
- YÜKSEL, H. 1970: Türkiye'de bulunan telkurtları (Elateridae) türleri üzerinde sistematik çalışmalar. - Atatürk Üniversitesi Basımevi, 65 pp.

Addresses of Authors:

Prof. Giuseppe PLATIA
Via Molino Vecchio 21
I-47030 Gatteo (FC)
Italy
e-mail: <pinoplatia@libero.it>

Prof. Dr. Erol YILDIRIM & Mr. Memiş KESDEK
Atatürk University
Faculty of Agriculture
Department of Plant Protection
TR-25240 Erzurum
Turkey
e-mail: <eyildi@atauni.edu.tr>, e-mail: <mekesdek@atauni.edu.tr>

Literaturbesprechung

LEHMAN, S.M. & FLEAGLE, J.G. (eds.) 2006: Primate Biogeography. Progress and Prospects. - Springer Sciences+Business, New York. 535 S.

Nachdem das Fachgebiet "Biogeographie" mit Gustav de Lattin in Deutschland eine herausragende Persönlichkeit hatte, ist es heute leider etwas ins Abseits geraten. Dieses Buch macht jedoch besonders deutlich, dass dies schade ist, denn gerade die Biogeographie leistet einen enormen Beitrag zum Verständnis artbildender Prozesse, evolutiver, ökologischer und verhaltensbiologischer Anpassungen. Primaten sind hierfür natürlich ideale Studienobjekte; ihre Systematik ist gut bekannt (und unterliegt fortschreitender Revision), Primaten sind meist relativ groß, gut gefärbt, laut, vielfach tagaktiv und meist leicht zu lokalisieren und identifizieren. Auch liegen zahlreiche fossile Funde in den meisten Regionen vor, so dass ihre evolutive Historie einigermaßen gut bekannt ist. Abgesehen vom ersten Kapitel ("Biogeography and Primates: A Review") und der Schlusssektion, sind die übrigen 11 Beiträge geographisch geordnet: Neotropis, Afrika, Madagaskar und Asien. Ein paar Beiträge seien beispielhaft genannt: "Nested distribution patterns and the historical biogeography of the primates of Guyana", "Ecological biogeography of primates in Guyana", "Geographic variation in Savanna Baboon ecology and its taxonomic and evolutionary implication", "Biogeography and evolution of the Cercopithecus-Mandrillus clade: evidence from the face", "Lemur biogeography", "Primate biogeography and ecology on the Sunda Shelf Islands". Die Schlusssektion befasst sich mit der evolutionären Vergangenheit und betrachtet die Primatenbiogeographie und Phylogenie der letzten 55 Millionen Jahre, z.B. "Continental palaeobiogeography as phylogenetic evidence".

Eine herausragende und empfehlenswerte Darstellung für Primatologen, Biogeographen, Zoologen, Ökologen und Evolutionsforscher.
R. GERSTMEIER

REBEL, B. 2006: Ungezähmt. Tiere der Wildnis. - F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München. 176 S.

In diesem fantastischen Bildband zeigt der im Iran geborene Benny REBEL seine international prämierten Fotos. Meist sind dies spektakuläre Nahaufnahmen, die vielfach unter Lebensgefahr entstanden. Leider weicht uns der Fotograf so gut wie garnicht in seine Techniken und Geheimnisse ein, außer, dass man ihn in etwa 2 m Entfernung von einem Geparden (am Riss) mit einer "Stange" als Hilfsmittel fotografieren sieht oder er die Kamera zum fotografieren eines Kapborstenhörnchen halb in den Boden eingraben musste. Der Schwerpunkt seiner Motive liegt klar in Afrika, aber auch andere Regionen (Galapagos) wurden bereist. Die breite Palette von Bildern zeigt das biologische Empfindungsvermögen und die besondere Kreativität des Fotografen.

Ein Genuss der besonderen Art, den sich kein Naturliebhaber entgehen lassen sollte.
R. GERSTMEIER

Druck, Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich:
Maximilian SCHWARZ, Konsulent für Wissenschaft der O.Ö. Landesregierung,
Eibenweg 6, A-4052 Ansfelden, E-Mail: maxschwarz@inode.at
Redaktion: Erich DILLER (ZSM), Münchhausenstrasse 21, D-81247 München, Tel.(089)8107-251
Fritz GUSENLEITNER, Lungitzerstrasse 51, A-4222 St. Georgen a.d. Gusen
Wolfgang SCHACHT, Scherrerstrasse 8, D-82296 Schöngelting, Tel. (089) 8107-302
Erika SCHARNHOP, Himbeerschlag 2, D-80935 München, Tel. (089) 8107-102
Emma SCHWARZ, Eibenweg 6, A-4052 Ansfelden
Dr. Wolfgang SPEIDEL, Museum Witt, Tengstrasse 33, D-80796 München
Thomas WITT, Tengstrasse 33, D-80796 München, E-Mail: thomas@witt-thomas.com
Postadresse: Entomofauna (ZSM), Münchhausenstrasse 21, D-81247 München,
E-Mail: erich.diller@zsm.mwn.de oder: wolfgang.schacht@zsm.mwn.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [0027](#)

Autor(en)/Author(s): Kesdek Memis, Platia Giuseppe, Yildirim Erol

Artikel/Article: [Contribution to the Knowledge of Click-Beetles Fauna of Turkey
\(Coleoptera: Elateridae\). 417-430](#)