



# *Entomofauna*

ZEITSCHRIFT FÜR ENTOMOLOGIE

---

Band 38, Heft 1: 1-16

ISSN 0250-4413

Anselden, 2. Januar 2017

---

## **Daten zur Käferfauna Vorarlbergs (Austria occ.) und des Fürstentums Liechtenstein <sup>1</sup> (Insecta: Coleoptera)**

**Eyjolf AISTLEITNER & Andreas KAPP**

### **Abstract**

Faunistic records of Coleoptera from Vorarlberg (Austria) and the Principality of Liechtenstein are presented. The list contains 134 species from 26 families, with 4 species new to the fauna of Vorarlberg and 3 species new to the Principality of Liechtenstein.

### **Zusammenfassung**

Aus dem österreichischen Bundesland Vorarlberg und aus dem Fürstentum Liechtenstein werden aus Beifängen lokalfaunistischer Geländearbeit 134 Käferarten aus 26 Familien gemeldet, wobei 4 Arten (*Nebria picea* DEJEAN, *Pterostichus quadriveolatus* LETZNER, *Poecilus sericeus* FISCHER VON WALDHEIM, *Rhantus frontalis* MARSHAM) neu für die Fauna von Vorarlberg und 3 Arten (*Harpalus froehlichii* STURM, *Harpalus rubripes* DUFTSCHMID, *Odontaeus armiger* SCOPOLI) neu für das Fürstentum Liechtenstein sind. Von zwei weiteren Arten aus Vorarlberg (*Opilo mollis* LINNAEUS und *Calopus serraticor-*

---

<sup>1</sup> Fragmenta entomofaunistica XXII, Coleopterologische Miscellen (AISTLEITNER & LEHMANN (2015): Fragmenta entomofaunistica XXI. Streudaten zur Libellenfauna der West-

palaearktis (Insecta, Odonata). – IEV im Druck)

*nis* LINNAEUS) waren bisher nur über hundert Jahre alte Fundmeldungen von MÜLLER (1912) bekannt. Eine weitere Art, *Opatrum sabulosum* LINNAEUS, wurde bisher ebenfalls nur von MÜLLER (1912) an sandigen Stellen in Vorarlberg und Liechtenstein beobachtet.

### **Vorbemerkung und Dank (Aistleitner)**

In Fortführung der Erfassung der Entomofauna Vorarlbergs und des Fürstentums Liechtenstein werden die faunistischen Daten der Käferfunde der letzten Jahre verfügbar gemacht, bemerkenswerte Funde werden kommentiert. Damit werden die Arbeiten vorangegangener Jahre (AISTLEITNER & SCHURIG 1987, AISTLEITNER & AISTLEITNER 1995, AISTLEITNER & AISTLEITNER 1997, AISTLEITNER & KAPP 2008) fortgesetzt.

Für Determinationshilfe sei folgenden Herren herzlich gedankt: Dr. Adlbauer, Graz (Cerambycidae), Dr. Baehr, München (Carabidae), Dr. Schawaller, Stuttgart (Tenebrionidae), Dr. Gerstmeier, München (Cleridae); für Übermittlung einiger Belegstücke Herrn Huber, Göfis, für faunistische Notizen Herrn Schuh, Wien. Für die Durchsicht des Gesamtmanuskriptes danke ich (wie immer !) meinem lieben Freund Hans Mühle, München.

### **Material und Datenlage**

Im Rahmen von Auftragskartierungen des Büros OeGDI (Dr. Eyjolf Aistleitner, Feldkirch) und bei privat initiierten Exkursionen wurden meist Einzelexemplare belegt: wenn nicht anders vermerkt - leg. Aistleitner; weitere Belege stammen von verschiedenen Gewährsleuten. Das Material ist in coll. Entomologisches Forschungsmuseum Eyjolf Aistleitner (EFMEA) in Feldkirch deponiert; die Daten sind in der Datenbank Büro OeGDI in Feldkirch, in der Naturkundlichen Sammlung des Ferdinandeums in Innsbruck, in der Naturkundlichen Sammlung des Fürstentums Liechtenstein in Triesen und in der Zoologischen Staatssammlung München gespeichert.

### **Darstellung und Ergebnisse**

Familien, Gattungen und Arten werden aus Gründen lexikalischer Übersichtlichkeit in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die Nomenklatur folgt FREUDE et al. (1965-1983) sowie LUCHT & KLAUSNITZER (1998).

#### Abkürzungen der Regionalangaben

##### **Vorarlberg**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| BL Bregenz/Leiblachgebiet      | WG Walgau              |
| RH Rheintal inkl. Laternsertal | RA Rätikon             |
| BW Bregenzerwald               | KL Klostertal          |
| KL Kleinwalsertal              | MO Montafon (Tallagen) |
| TB Tannberg                    | FW Ferwall             |
| GW Großwalsertal               | SI Silvretta           |

FL Fürstentum Liechtenstein

I Tallagen

II Schellenberg und Rätikon Westhang bis etwa 1200 m (montane Stufe)

III Rätikon und Saminatal (subalpine und alpine Stufe)

CH Schweiz

SG St. Gallen

### **Anobiidae**

*Ptilinus pectinicornis* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007

### **Dermestidae**

*Anthrenus museorum* (LINNAEUS, 1761)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007

### **Cantharidae**

*Absidia rufotestacea* (LETZNER, 1845)

**BL**, Hohenweiler-Koo, Leiblachau, 30.05.2001; Möggers-Stadels, 870 m, 25.07.2001, LF

*Absidia schoenherri* (DEJEAN, 1837)

**BL**, Möggers-Stadels, 870 m, 25.07.2001, LF; **FL-I**, Schaan, Rheinau, 453 m, 22.05.2001, LF

*Cantharis erichsoni* (BACH, 1852)

**BL**, Möggers-Stadels, 870 m, 25.07.2001, LF

*Cantharis tristis* FABRICIUS, 1798

**SI**, Gargellen, Vergalda Alpe, 1810 m, 07.06.1998, leg. Huber

*Podabrus alpinus* (PAYKULL, 1798)

**BW**, Langenegg-Reute, KW, 480 m, o.D.

*Rhagonycha fulva* (SCOPOLI, 1763)

**FL-I**, Balzers, Rheinau, 480 m, 13.07.2001

*Rhagonycha lignosa* (MÜLLER, 1764)

**BW**, Langenegg-Reute, KW, 480 m, o.D.

### **Carabidae**

*Abax parallelopipedus* (PILLER & MITTERPACHER, 1783)

**KW**, Riezlern, Breitach, GH, Waldhaus, 16.07.1996; Riezlern, Gatterbach Alpe, 1150 m, 16.07.1996; **RH**, Laterns, Innere Probst Alpe, 1150m, 17.06.1996, leg. Huber; **SI**,

Gargellen, Vergalda Alpe, 1810 m, 07.06.1998, leg. Huber; **FL-III**, Saminatal, Mittelvalorsch Alpe, Rietle, 1000 m, 29.05.2001

*Abax parallelus* (DUFTSCHMID, 1812)

**BW**, Langenegg-Reute, KW, 14.05.1998

*Amara erratica* (DUFTSCHMID, 1812)

**KL**, Klösterle, Nenzigasttal, Reutlinger Hütte, 2300 m, 16.07.2005

*Amara similata* (GYLLENHAL, 1810)

**RH**, Feldkirch-Tosters, 450 m, 18.04.2004

*Anisodactylus binotatus* (FABRICIUS, 1787)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 19.08.2006; Feldkirch-Tosters, 450 m, 18.04.2004

*Bembidion conforme* (DEJEAN, 1831)

**RH**, Dornbirn-Güttele, 600 m, 26.08.2008

*Bembidion geniculatum* HEER, 1837

**KW**, Riezlern, Breitachufer, Waldhaus, 850 m, 12.06.1997

*Bembidion incognitum* MÜLLER, 1931

**KW**, Mittelberg-Baad, Ob. Derrental, 1800m, 24.06.2001

*Bembidion quadrimaculatum* (LINNAEUS, 1761)

**RH**, Felkirch-Gisingen, 450 m, 19.07.2004, LF

*Bembidion tibiale* (DUFTSCHMID, 1812)

**KW**, Riezlern, Breitachufer, Waldhaus, 850 m, 12.06.1997

*Carabus auratus* LINNAEUS, 1761

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 550 m, 4.7.1998, Fragment

**FL-I**, Schaan, Äscher/Forst, 450 m, 07.06.1998

*Carabus auronitens* FABRICIUS, 1792

**GW**, Sonntag, Tschengla, 980 m, 28.07.2013; **KW**, Mittelberg, Ochsenhofer Scharte, 1830 m, 14.06.1997; Riezlern, Klausenwald, 1100 m, 7.07.1996; **RA**, Lünser See, Alpe Lün, 2050 m, 01.07.2000; **RH**, Laterns, Probst Alpe, 1145 m, 17.06.1996; **FL-II**, Oberplanken, Efeiplankentobel, 950 m, 02.05.1995; **FL-III**, unteres Saminatal, 920 m, 24.06.1995

*Carabus coriaceus* LINNAEUS, 1758

**RH**, Koblach, 430 m, 01.08.2006, leg. Wittwer; Feldkirch-Gisingen, 450 m, 09.10.2010; Rankweil, Valduna, 500 m, 16.10.1996, leg. Theiner; **WG**, Frastanz, Ried, 490 m, 20.09.2005; Satteins, 550 m, 17.07.2004; **FL-II**, Balzers, Elltal, 500 m, 13.07.1995

*Carabus glabratus* PAYKULL, 1790

**FW**, Gaschurn-Partenen, Zeinisjoch, 1840 m, 29.6.1996 und Fädnerspitze, 1860 m, 24.07.2009 und Verbellatal, 1850 m, 23.07.2007

*Carabus granulatus* LINNAEUS, 1758

**RH**, Feldkirch-Tosters, 450 m, 18.04.2004

*Carabus nemoralis* MÜLLER, 1764

**RH**, Felkirch-Gisingen, 450 m, 01.04.2004

*Chlaenius vestitus* (PAYKULL, 1790)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 20.05.2007, LF; **FL-I**, Schaan, Rheinau, 435 m, 22.05.2001, LF

*Cychrus caraboides* (LINNAEUS, 1758)

**KW**, Riezlern-Ausserschwende, 1050 m, 23.07.1997

*Harpalus affinis* (SCHRANK, 1781)

**RH**, Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007

*Harpalus froehlichii* STURM, 1818

**FL-I**, Balzers, Schlosshügel Gutenberg, 01.05.1999; **neu für das Fürstentum Liechtenstein!**

*Harpalus latus* (LINNAEUS, 1758)

**KW**, Starzel Alpe, 1650 m, 18.07.1996; Mittelberg, Ifen Hütte, 1600 m, 25.08.1996

*Harpalus rubripes* (DUFTSCHMID, 1812)

**FL-I**, Balzers, Schlosshügel Gutenberg, 01.05.1999; **neu für das Fürstentum Liechtenstein!**

*Lasiotrechus discus* (FABRICIUS, 1792)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 19.07.2004

*Limodromus assimilis* (PAYKULL, 1790)

**RH**, Göfis, Gasserplatz, 550 m, 03.05.2003, LF

*Molops piceus* (PANZER, 1793)

**FL-II**, Triesenberg, Gaflei, 1500 m, 22.05.1998

*Nebria brevicollis* (FABRICIUS, 1792)

**BW**, Langenegg-Reute, KW, 14.05.1998; **RH**, Hohenems, Hohe Kugel, 1650 m, 27.08.2008; **WG**, Frastanz, Ried, 480 m, 15.05.1997

*Nebria picea* DEJEAN, 1826

**KW**, Hoher Ifen, Ifenmulde, 1900 m, 17.07.1996; **neu für Vorarlberg!**

*Nebria picicornis* (FABRICIUS, 1801)

**RH**, Dornbirn-Gütle, KW. Ebensand, 480 m, 26.06.2008

*Notiophilus biguttatus* (FABRICIUS, 1779)

**WG**, Frastanz, Ried, 480 m, 15.05.1997

*Poecilus sericeus* FISCHER VON WALDHEIM, 1823

**KW**, Starzel Alpe, 1650 m, 18.07.1996; **neu für Vorarlberg!**

*Poecilus versicolor* (STURM, 1824)

**KW**, Mittelberg, Stütze, 1200 m, 18.07.1996; Starzel Alpe, 1650 m, 18.07.1996; **SI**, Gargellen, Vergalda Alpe, 1810 m, 07.06.1998, leg. Huber

*Pseudophonus griseus* (PANZER, 1797)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 19.07.2004, 17 Exple., LF; Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007, LF

*Pseudophonus rufipes* (DEGEER, 1774)

**RH**, Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007, Lichtfalle, 28 Exple.

*Pterostichus anthracinus* (ILLIGER, 1798)

**RH**, Felkirch-Gisingen, 450 m, 05.09.1996

*Pterostichus burmeisteri* (HEER, 1838)

**KW**, Ifenhütte, 1600 m, 25.08.1996, leg. Huber; Oberes Zwerenbachtal, 1350-1500 m, 19.07.1996; **RH**, Laterns, Probst Alpe, 1150 m, 17.06.1996, leg. Huber; **SI**, Gargellen, Vergalda Alpe, 1810 m, 07.06.1998, leg. Huber

*Pterostichus fasciatopunctatus* (CREUTZER, 1799)

**RH**, Dornbirn-Gütle, Kirchli, 26.08.2008

*Pterostichus jurinei* (PANZER, 1805)

**KW**, Mittelberg, Kuhgehrsattel, 1850 m, 19.07.1996; Riezlern, Gatterbach Alpe, 1150 m, 16.07.1996

*Pterostichus madidus* (FABRICIUS, 1775)

**RH**, Dornbirn-Ebnit, 950 m, 25.08.2008

*Pterostichus melanarius* (ILLIGER, 1798)

**KW**, Mittelberg-Baad, 1250 m, 18.07.1996; Mittelberg-Stütze, 1200 m, 18.07.1996; Riezlern, Ausserschwende, Hörnlepass Hütte, 1100 m, 23.07.1997; Riezlern, Breitach, GH Waldhaus, 19.07.1998; **FL-III**, Saminatal, Mittelvalorsch Alpe, Rietle, 1000 m, 29.05.2001

*Pterostichus multipunctatus* (DEJEAN, 1828)

**FW**, Silbertal, Untere Dürrwald Alpe, 1500 m, 10.08.1996; **RA**, Lünser See-S, 2000 m, 01.07.2000; **SI**, Gargellen, Vergalda Alpe, 1810 m, 07.06.1998, leg. Huber

*Pterostichus niger* (SCHALLER, 1783)

**BW**, Langenegg-Reute, KW., 470 m, 12.05.1997; **GW**, Sonntag, Tschengla, 1000 m, 25.07.1996

*Pterostichus panzeri* (PANZER, 1805)

**KW**, Riezlern, Kanzelwand, 1950 m, 19.07.1996; **RA**, Lünensee-S, 2000 m, 01.07.2000

*Pterostichus quadrifoveolatus* LETZNER, 1852

**KW**, Riezlern-Ausserschwende, Hörnlepass Hütte, 1100 m, 23.07.1997;  
**neu für Vorarlberg**

*Synechostictus inustus* (JAQUELIN DU VAL, 1857)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007, LF

*Stenolophus mixtus* (HERBST, 1784)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 19.07.2004, LF

*Trichotichnus nitens* (HEER, 1838)

**GW**, Sonntag, Tschengla, 1000 m, 25.07.1996

### **Cerambycidae**

*Agapanthia villosoviridescens* (DEGEER, 1775)

**BW**, Doren-Rohrhalden, Pegelmess-Station, 460 m, 01.06.1999

*Anaglyptus mysticus* (LINNAEUS, 1758)

**FL-II**, Triesenberg, Masescha, 1200 m, 12.06.1999

*Arhopalus rusticus* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Göfis, Gasserplatz, 550 m, 25.08.2001; **WG**, Thüringen, Garrox, Lutzufer, 550 m, 11.07.2002; **FL-II**, Schaan, Hirschhag-Efiplankentobel, 950 m, 19.08.2000

*Aromia moschata* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 01.05.2006, 10.+14.07.2006; Göfis, Gasserplatz, 550 m, 02.05.2006

*Asemum striatum* (LINNAEUS, 1758)

**RA**, Brand, Sonnenlagant Alpe, 1275 m, 29.05.2005

*Carilia virginea* (LINNAEUS, 1758)

**KW**, Riezlern, Ausserschwende, Hörnlepass Hütte, 1100 m, 14.07.1996

*Gaurotes viginea*

**FW**, Silbertal, Untere Dürrwald Alpe, 10.08.1996; **FL-II**, Triesen, Lawenatal, Messweid, 1400 m, 24.07.1995

*Clytus arietis* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 04.06.1996, 15.04.2004

*Hylotrupes bajulus* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 29.06.2003; Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg/Unterm Kapf, 450 m, 07.06.1999

*Leiopus nebulosus* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Rankweil, St. Peterbühel, 470 m, 14.06.2005

*Leptura arcuata* (PANZER, 1793)

**BW**, Doren, Bozenau, 450 m, 17.06.1999

*Molorchus minor* (LINNAEUS, 1758)

**KW**, Mittelberg-Baad, Oberes Bäruntal, 1550 m, 03.08.1996; **RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 10.06.1995, 18.05.1996, 07.10.2013; **WG**, Frastanz, Ried, 490 m, 12.05.2000; Satteins, Viola, 500 m, 24.04.2000; Röns, 03.05.1995, leg. Thoma

*Monochamus sartor* (FABRICIUS, 1787)

**FW**, Riezlern, Westegg, Mittelalpe, 1350 m, 21.07.2000

*Monochamus sutor* (LINNAEUS, 1758)

**FW**, Silbertal, Obere Wasserstuben Alpe, 1730 m, 19.07.2006 und Untere Fresch Alpe, 1600-1700 m, 06.08.2003 und Fresch Alpe, 1650 m, 09.07.2008; **KW**, Riezlern, Ausserschwende, Hörnlepass Hütte, 1100 m, 10.06.1997, 13.06.1997, 6 Exple., 19.07.1998, 22.06.2001

*Obrium brunneum* (FABRICIUS, 1792)

**RH**, Rankweil, St. Josef, 440 m, 06.06.2004

*Pachytodes cerambyciformes* (SCHRANK, 1781)

**KW**, Riezlern, Breitach, GH Waldhaus, 1050 m, 16.07.1996

*Phymatodes testaceus* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Rankweil, St. Peterbühel, 470 m, 31.05.2005

*Phytoecia cylindrica* (LINNAEUS, 1758)

**KL**, Dalaas, Mason, 1050 m, 29.05.2004

*Phytoecia nigripes* (VOET, 1779)

**WG**, Frastanz, Ried, 490 m, 16.06.1999

*Pogonocherus hispidus* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 01.04.2002; Rankweil, St. Peterbühel, 470 m, 30.03.2005, 06.06.2005; **FL-II**, Triesenberg, Heuwald, 770 m, 01.04.2001; **WG**, Satteins, Gütle, 13.07.1997

*Rhagium bifasciatum* FABRICIUS, 1775

**KL**, Wald am Arlberg, Spullerseeleitung, 980 m, 26.06.1999; **KW**, Mittelberg-Baad, Lühle Alpe, 1550 m, 11.06.1997

*Rhagium mordax* (DEGEER, 1775)

**RA**, Frastanz, Vorderes Saminatal, 900 m, 24.06.1995 und 850 m, 18.05.1996

*Rutpela maculata* (PODA, 1761)

**WG**, Ludesch-Ludescherberg, 600 m, 29.06.1996

*Saperda scalaris* (LINNAEUS, 1758)

**BW**, Langenegg-Reute, Hangmoor bei Kraftwerk, 470 m, 01.06.1999, LF  
**FL-II**, Schaan, Hirschhag Efiplankentobel, 950 m, 05.06.2001, 12.07.2001, LF

*Stictoleptura rubra* (LINNAEUS, 1758)

**FL-II**, Triesen, Eichholz, 750 m, 22.07.1996

*Stenostola dubia* (LAICHARTING, 1784)

**FL-II**, Schaan, Hirschhag-Efiplankentobel, 950 m, 02.06.2000

*Tetropium castaneum* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Rankweil, St. Peterbühel, 470 m, 14.06.2005

*Tetrops praeustus* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Rankweil, Weitried, 450 m, 17.05.2003, LF

### Cetoniidae

*Cetonia aurata* (LINNAEUS, 1761)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 10.05.2011

*Potosia cuprea* (FABRICIUS, 1775)

**FW**, Gaschurn-Partenen, Verbella Alpe, 1850 m, 23.07.2007; Gaschurn-Partenen, Zeinisjoch, 1830 m, 26.07.2009; **GW**, Ludesch, 600 m, 04.05.2006, leg. Kessler

### Cicindelidae

*Cicindela campestris* LINNAEUS, 1758

**FW**, Gaschurn-Partenen, Fädnerspitze, 1860 m, 24.7.2009; Silbertal, Ob. Fresch Alpe, 1890 m, 15.7.1998; Augstenberg (Verbellatal), Osthänge, 2250-2300 m, 26.07.2006; **GW**, Fontanella, Blasenka, 1900 m, 14.06.2002; **RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m,

10.+13.07.2006; Mäder, Rheinufer, 425 m, 22.04.2015; Zwischenwasser-Dafins, Madlensalpe, 1050 m, 1100 m, 30.05.2002; Zwischenwasser-Suldis, Amatlina, 800 m, 18.05.2002; **WG**, Bludesch, Magerwiesen, 550 m, 12.06.2006; Frastanz-Amerlügen, 850 m, 09.06.2004; Nüziders, Hoher Frassen, 1750 m, 19.06.1999; Satteins, Melkboden, 550 m, 27.04.2004; **FL-I**, Vorder-Schaanwald, Pierschwald, 450 m, 21.04.1999; **FL-II**, Schaan, Quaderrüfe, 470 m, 24.05.1999; Triesenberg, Gädemi/Abzweig. nach Gaflei, 1100 m, 01.05.1999

*Cicindela gallica* BRULLÉ, 1834

**FW**, Gaschurn-Partenen, Verbellakopf, SO-Hänge, 2100-2250 m, 26.07.2006; Augstenberg (Verbellatal), Osthänge, 2250-2300 m, 26.07.2006 (syntop und synphaen mit *C. campestris*); Westl. Fluhspitzen (Verbellatal), 2620 m, 27.07.2006

*Cicindela hybrida* LINNAEUS, 1758

**BW**, Langenegg-Reute, KW., 470 m, 12.05.1997; **RH**, Mäder, Rheinufer, 425 m, 09.+22.04., 05.06. und 08.08.2015

*Cicindela silvicola* DEJEAN, 1822

**RA**, Frastanz, Saminatal, Gaudenza Alpe, 1100 m, 12.09.1999; **RH**, Zwischenwasser-Dafins, Madlensalpe, 1050-1100 m, 30.05.2002; **WG**, Übersaxen-Weiherberg, Anna-Kapelle, 980 m, 25.06.1999

## Cleridae

*Opilo mollis* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 20.05.2007; bisher nur ein einziger Nachweis für Vorarlberg von MÜLLER (1912)

*Thanasimus formicarius* (LINNAEUS, 1758)

**RA**, Frastanz, Unteres Saminatal, 870-1000 m, 27.07.1980; **RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 30.04.1990

*Trichodes apiarius* (LINNAEUS, 1758)

**GW**, Sonntag, Tschengla, 1000 m, 24.07.1980, 04.+23.07.1982, 08.+12.08.1982, 26.08.1983, 04.08.1985; **RH**, Dornbirn-Ebnit, Ilgenwald, 1050 m, 25.08.2008; **WG**, Nüziders, 500 m, 13.06.1969

## Coccinellidae

*Adalia decempunctata* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Hohenems, Rheinau, 420 m, 08.05.2002, LF

*Anatis ocellata* (LINNAEUS, 1758)

**BL**, Möggers-Stadels, 850 m, 14.08.2001, LF; **WG**, Satteins, 550 m, 09.06.2004

*Calvia decemguttata* (LINNAEUS, 1767)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 2.05.2007; Mäder, Kirchfeld, 425 m, 22.06.2008, LF

*Halycia sedecimguttata* (LINNAEUS, 1758)

**KL**, Klösterle, Nenzigast Alpe, 1450 m, 16.07.2007, LF; **RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007; Göfis, Gasserplatz, 550 m, 15.06.2004; **FL-II**, Balzers, Ellholz, 620 m, 13.07.2001, LF

*Harmonia axyridis* (PALLAS, 1771)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 27.04.2009; Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007, 27.06.2008, LF

*Neomysia oblongoguttata* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 19.07.2004, LF

*Semiadalia notata* (LAICHARTING, 1781)

**KL**, Klösterle, Nenzigast Alpe, 1450 m, 08.07.2005

### **Curculionidae**

*Deporaus betulae* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007

### **Dermestidae**

*Anthrenus museorum* (Linnaeus, 1761)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007

### **Dytiscidae**

*Ilybius ater* (DEGEER, 1774)

**RH**, Koblach, Zwölfermähder, 430 m, 23.05.2009

*Ilybius fuliginosus* (FABRICIUS, 1792)

**RH**, Hohenems, Rheinau, 420 m, 08.05.2002; Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 25.05.2008; **FL-I**, Balzers, Rheinau, 480 m, 13.07.2001; Schaan, Rheinau, 450 m, 02.08.2000

*Rhantus frontalis* (MARSHAM, 1802)

**RH**, Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007; **neu für Vorarlberg!**

### **Elateridae**

*Agrypnus murina* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 12.05.2007

*Dalopius marginatus* (LINNAEUS, 1758)

**FL-III**, Saminatal, Alp Vallüna, 1550 m, 21.05.2001

### **Geotrupidae**

*Geotrupes stercorosus* (SCRIBA, 1791)

**FW**, Gaschurn-Partenen, Verbella Alpe, 1850 m, 23.07.2007, LF

*Odontaeus armiger* (SCOPOLI, 1772)

**WG**, Satteins, 550 m, 16.07.2004, LF; **FL-I**, Schaan, Rheinau, 435, , 22.05.+24.07.2001, LF; **neu für das Fürstentum Liechtenstein!**

### **Hydrophilidae**

*Cercyon laminatus* SHARP, 1873

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450, 12.05.2007, 4 Exple.

*Hydrobius fuscipes* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 25.05.2008, LF

### **Ipidae**

*Dryocoetes autographus* (RATZEBURG, 1837)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450, 12.05.2007

### **Lagriidae**

*Lagria hirta* (LINNAEUS, 1758)

**FL I**, Balzers, Rheindamm, 480 m, 13.07.2001, LF

### **Lampyridae**

*Lampyrus noctiluca* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 19.07.2004, LF; Kennelbach, Bregenzerachau, 410 m, 20.07.1999, LF

### **Lucanidae**

*Platycerus caraboides* (LINNAEUS, 1758)

**FL-II**, Triesenberg, Grüscha, 780 m, 01.05.1999

### **Melandryidae**

*Serropalpus barbatus* (SCHELLER, 1783)

**BL**, Eichenberg, Eplisgehr, 850 m, 15.08.2001, LF

## Mordellidae

*Mordellochroa abdominalis* (FABRICIUS, 1775)

**BW**, Doren-Bozenau, 20.06.1998

## Nitidulidae

*Cychramus luteus* (FABRICIUS, 1787)

**RH**, Göfis, Gasserplatz, 550 m, 03.05.2003, LF

*Cychramus variegatus* (HERBST, 1792)

**RH**, Göfis, Gasserplatz, 550 m, 03.05.2003, LF

## Oedemeridae

*Calopus serraticornis* (LINNAEUS, 1758)

**WG**, Satteins, 550 m, 27.04.2004; bisher nur ein einziger Nachweis für Vorarlberg von MÜLLER (1912)

*Xanthochroa carniolica* (GISTL, 1832)

**RH**, Kennelbach, Bregenzerachau, 410 m, 20.07.1999, LF

## Scarabaeidae

*Amphimalon solstitiale* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 450 m, 19.07.2004, LF; Rankweil, St. Peterbühel, 07.05.2004;

**WG**, Frastanz, Bradavos, 480 m, 18.06.2009

*Aphodius abdominalis* BONELLI, 1812

**KL**, Klösterle, Nenzigasttal, Reuttlinger Hütte, 2300 m, 16.07.2005, det. Bellmann

*Aphodius rufipes* (LINNAEUS, 1758)

**BL**, Möggers-Stadels, 14.08.2001, LF; **FW**, Gaschurn-Partenen, Verbella Alpe, 1850 m, 25.07.2007, LF; Gaschurn-Partenen, Zeinisjoch, 1830 m, 26.07.2009, 5 Exple.; **KL**, Klösterle, Nenzigast Alpe, 1450 m, 16.07.2007, LF und 1470 m, 28.07.2005, LF; **RH**, Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007, LF; **SI**, Gaschurn-Partenen, Bieler Höhe, 1950 m, 23.07.2004, LF; **WG**, Satteins, 550 m, 16.07.2004, LF; **FL-I**, Balzers, Rheinau, 440 m, 13.07.2001, Lichtfalle, 32 Exple.; Schaan, Rheinau, 435 m, 24.07.2001, LF; **FL-III**, Triesen, Lawena Alpe, 1400 m, 22.08.2001, LF

*Aphodius sticticus* (PANZER, 1798)

**FL-I**, Schaan, Rheinau, 445 m, 22.05.2001, LF, det. Bellmann

*Aphodius varians* DUFTSCHMID, 1805

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 20.05.2007, LF; Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007, LF, det. Bellmann

*Melolontha melolontha* (LINNAEUS, 1758)

**GW**, Marul, Laguz Alpe, 1600 m, 10.08.2000; **KL**, Klösterle, Nenzigast Alpe, 1476 m, 27.+28.07.2005; **RH**, Feldkirch-Tosters, Margarethenkapf, 450 m, 06.04.1999; Feldkirch-Gisingen, 450 m, 04.04. bis 02.06.2014 (im gesamten Winter kein Schneefall); Hohenems, Alter Rhein, 410 m, 08.05.2002; **WG**, Thüringen, Bargrand, 760 m, 01.05.2002; Thüringen, Bei den Weiher, 680 m, 01.05.2002; **FL-I**, Balzers, Schlosshügel Gutenberg, 520 m, 01.05.1999; Schaan, Äscher/Forst, 450 m, 28.04.1999; Schaan, Äscher/Schwabbrünnen, 450 m, 03.05.1995; Triesen, Litzenen, 650 m, 05.05.1995; Triesen, Auf den Wiesen, 500 m, 05.05.1995; **FL-III**, Triesenberg-Steg, In den Rietern, 1230 m, 17.06.1996

*Serica brunnea* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 19.07.2004, LF; Mäder, Kirchfeld, 425 m, 22.06.2008, LF; **FL-I**, Balzers, Rheinau, 480 m, 13.07.2001, LF; Schaan, Rheinau, 445 m, 02.08.2000, 24.07.2001, LF; **FL-II**, Balzers, Ellholz, 620 m, 13.07.2001, LF

## Silphidae

*Necrophorus humator* (GLEDITSCH, 1767)

**GW**, Frastanz, Bodenwald, 700 m, 15.05.2002, LF

*Necrophorus investigator* ZETTERSTEDT, 1824

**BL**, Eichenberg, Eplisgehr, 850 m, 15.08.2001; Möggers-Stadels, 850 m, 14.08.2001; **KL**, Klösterle, Nenzigast Alpe, 1450 m, 07.09.2005, 16.07.2007; **RH**, Dornbirn-Ebnit, 1000 m, 25.08.2008

*Necrophorus vespillo* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Koblach, Neuburg, 450 m, 23.06.2008, LF

*Silpha tirolensis* LAICHARTING, 1781

**FW**, Gaschurn-Partenen, Verbellatal, 1850 m, 23.07.2007, LF

## Staphylinidae

*Deleaster dichrous* (GRAVENHORST, 1802)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, 430 m, 12.+20.05.2007, LF; Kennelbach, Bregenzerach-Au, 410 m, 20.07.1999, LF

*Ocytus olens* (MÜLLER, 1764)

**RH**, Feldkirch, Gisingen, 430 m, 16.09.2006; **CH, SG**, Toggenburg, Wildhaus, 28.09.2003

*Oxytelus piceus* (LINNAEUS, 1767)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 24.06.2007

## **Tenebrionidae**

*Alphitobius diaperinus* (PANZER, 1797)

**RH**, Koblach-Bromen, Höller, 430 m, 06.08.2007

*Opatrum sabulosum* (LINNAEUS, 1761)

**FL-I**, Balzers, Schlosshügel Gutenberg, 520 m, 01.05.1999; letzter Nachweis für Vorarlberg und das Fürstentum Liechtenstein von MÜLLER (1912)

*Tenebrio molitor* (LINNAEUS, 1758)

**RH**, Feldkirch-Gisingen, Ardetzenberg, 450 m, 20.05.2007

## **Literatur**

AISTLEITNER E. & W. SCHURIG (1986): Einige Daten zur Chorologie der Buprestidae (Col.) Vorarlbergs, Austria occ. – Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen **38** (3-4): 121-125.

AISTLEITNER E. & U. AISTLEITNER (1995): Fragmenta entomofaunistica I - Daten zur Verbreitung und Phaenologie der Sandlaufkäfer und Laufkäfer in Vorarlberg (Austria occ.) und Liechtenstein (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae). – Berichte der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg **22**: 193-209.

AISTLEITNER E. & U. AISTLEITNER (1997): Fragmenta entomofaunistica III - Daten zur Verbreitung und Phänologie der Bockkäfer in Vorarlberg (Austria occ.) und Liechtenstein, sowie Streudaten aus dem Ost- und Südalpenraum (Coleoptera, Cerambycidae). – Vorarlberger Naturschau **3**: 191-216.

AISTLEITNER E. & A. KAPP (2008): Fragmenta entomofaunistica IX \* Coleopterologische Miscellen. Käferdaten aus Vorarlberg, Austria occ. und Liechtenstein sowie Streudaten aus dem grenznahen Graubünden (CH) (Insecta, Coleoptera). – Entomofauna **29** (8): 125-144.

BRANDSTETTER C.M. & A. KAPP (1998): Käferinventar von Vorarlberg und Liechtenstein (Insecta, Coleoptera). – Eigenverlag des EVCV, Bürs, 92 pp.

FREUDE H., HARDE K.W. & G.A. LOHSE (1965-1983): Die Käfer Mitteleuropas, Vol. 1-11. – Verlag Goecke & Evers, Krefeld.

LUCHT W. & B. KLAUSNITZER (1998): Die Käfer Mitteleuropas, 4. Supplementband, 398pp. – Gustav Fischer Verlag, Jena.

MÜLLER A.J. (1912): Verzeichnis der Käfer Vorarlbergs. – Sonderabdruck aus dem 48. Jahresbericht des Landesmuseumsvereines Vorarlberg, Bregenz. I-XVIII und 1-195, 199-203.

## Anschriften der Verfasser:

Eyjolf AISTLEITNER  
Entomologisches Forschungsmuseum EFMEA  
Büro und Verlag OeGDI  
Kapfstraße 99 b  
6800 Feldkirch  
Austria  
eyjaist@yahoo.de

Andreas KAPP  
Brunnengasse 12  
6840 Götzis  
Austria  
andreas.kapp@aon.at

---

Druck, Eigentümer, Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich:

Maximilian SCHWARZ, Konsulent f. Wissenschaft der Oberösterreichischen Landesregierung, Eibenweg 6, 4052 Anselden, Austria, maximilian.schwarz@liwest.at

Redaktion: Fritz GUSENLEITNER, Biologiezentrum Linz, f.gusenleitner@landesmuseum.at  
Roland GERSTMEIER, Lehrstuhl für Zoologie, TU München, r.gerstmeier@tum.de  
Thomas WITT, Tengstraße 33, 80796 München, thomas@witt-thomas.com  
Berthold CLEWING, Akademischer Verlag München, avm@druckmedien.de  
Harald SULAK, Museum Witt München, h.sulak@atelier-sulak.de

Mitarbeiter: Karin TRAXLER, Biologiezentrum Linz, bio.redaktion@landesmuseum.at  
Heike REICHERT, Museum Witt München, heike\_reichert66@web.de  
Erich DILLER, Zool. Staatssammlung München, erich.diller@zsm.mwn.de

Adresse: Entomofauna, Redaktion und Schriftentausch Thomas WITT, c/o Museum Witt München, Tengstr. 33, 80796 München, Deutschland, thomas@witt-thomas.com  
Entomofauna, Redaktion c/o Fritz GUSENLEITNER, Lungitzerstr. 51, 4222 St. Georgen/Gusen, Austria, f.gusenleitner@landesmuseum.at

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomofauna](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [0038](#)

Autor(en)/Author(s): Aistleitner Eyjolf, Kapp Andreas

Artikel/Article: [Daten zur Käferfauna Vorarlbergs \(Austria occ.\) und des Fürstentums Liechtenstein 1 \(Insecta: Coleoptera\) 1-16](#)