Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt (Lepidoptera)

von Peter STROBL

Im Jahr 2013 wurden folgende bemerkenswerte Schmetterlingsarten im Land Sachsen-Anhalt festgestellt. Ergänzungen bzw. Nachmeldungen aus dem Jahre 2012, wenn vorhanden, wurden eingearbeitet.

Die Nummerierung der Arten erfolgt nach M. KOCH (1984) "Wir bestimmen Schmetterlinge", Bände 1 bis 4 und nach O. KARSHOLT & J. RAZOWSKI (1996).

Die namentliche Benennung der Arten erfolgt nach KARSHOLT & RAZOWSKI (1996), sowie sie auch von R. GAEDIKE & W. HEINICKE (1999) in der Entomofauna Germanica, Band 3, "Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands", verwendet wurde.

Für die Richtigkeit der Meldungen, besonders für die Artbestimmung, sind die Melder selbst verantwortlich.

Zeichenerklärung

LF = Lichtfang: Lichtquelle wurde speziell zur Falterbeobachtung aufgestellt

a. L. = am Licht: Funde an einer stationären Lichtquelle

TB = Tagbeobachtung

TF = Tagfang ohne besondere Methode

KF = Köderfang

TFK = Tagfang am Köder

e. l. = ex larva, aus der Larve/Raupe gezüchtet

e. p. = ex pupa, aus der Puppe gezüchtet

Nr. = 1. Nr. nach KOCH, Bände 1 - 4 / 2. Nr. nach KARSHOLT & RAZOWSKI

MTB-O = Messtischblatt – Ouadrant

i. A. = in Anzahl, 3 - 10 Exemplare (Mengenangaben nach M. Koch, Band 3)

i. M. = in Menge, über 10 Exemplare

Ex. = Exemplar / Exemplare GU = Genitaluntersuchung

OT = Ortsteil

CLH = Colbitz-Letzlinger Heide

Familie PIERIDAE (Weißlinge)

Nr. 1 14 / 7015 *Colias croceus* (FOURCROY, 1785)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, MTB-Q 3237/3, 11.08.2013, 1 Ex., TF, SCHULZ.

Familie Nymphalidae (Edelfalter)

Nr. 146 / 7287 Limenitis camilla (LINNAEUS, 1758)

Colbitz, Lindenwald, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 11.07.2013, 1 Ex., TB, STROBL/SCHULZ.

Nr. 1 60 / 7270 *Melitaea cinxia* (LINNAEUS, 1758)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, MTB-Q 3237/3, 31.05.2013, 1 Ex., TB, SCHULZ.

Altenklitsche bei Genthin, Torfstiche, MTB-Q 3539/1, 15.06.2013, 6 Ex., TF, ELIAS.

Nr. 1 63 / 7280 Melitaea aurelia NICKERL, 1850

Rübeland, Harz, Steinbruch am Blauen See, MTB-Q 4231/1, 18.06.2013, 3 Ex., TF, ELIAS.

Familie LYCAENIDAE (Bläulinge)

Nr. 1 99 / 7093 Cupido argiades (PALLAS, 1771)

Rübeland, Harz, Steinbruch am Blauen See, MTB-Q 4231/1, 18.06.2013, 5 Ex., TF, ELIAS.

Anmerkung des Verfassers:

Der Bläuling *C. argiades* ist eine südliche Art, deren Vorkommen sich in Sachsen-Anhalt hauptsächlich auf den südlichen Bereich beschränkt. Nach REINHARDT (1982) liegen Funde hauptsächlich aus den südlichen Bezirken der DDR vor. Aus den nördlichen Bezirken der DDR, so dem heutigen Sachsen-Anhalt, sind nur Einzelfunde bekannt, Meldezeit von 1900 bis 1945/1950 (siehe Verbreitungskarte bei REINHARDT Nr. 98). Nach der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt (2004) hat *C. argiades* den Status 0 (Ausgestorben oder verschollen). Hier ist nur ein fraglicher? Fund aus Naumburg (LEMM) aufgeführt. Angesichts der bisher dargelegten Daten ist diese Art in Sachsen-Anhalt als sehr selten einzustufen und gilt aber entsprechend dieses Fundes nicht mehr als ausgestorben. Dieser Fund bedarf besonderer Beachtung.

Nr. 1 100 / 7127 Plebeius argus (LINNAEUS, 1758)

Letzlingen, nordwestlich des Ortes, Forst an der B 71, MTB-Q 3534/2, 25.07.2013, i. M., TB, SCHULZ.

Familie HESPERIDAE (Dickköpfe)

Nr. 1 123 / 6862 Carcharodus alcae (ESPER, 1780)

Havelberg, Lindenstraße, Kreis Stendal, MTB-Q 3138/4, 14.07.2013, 1 Ex., TF, HEINZE.

Nr. 1 131 / 6891 Spialia sertorius (HOFFMANNSEGG, 1804)

Rübeland, Harz, Steinbruch am Blauen See, MTB-Q 4231/1, 18.06.20013, 20 Ex., TF, ELIAS.

Familie ARCTIIDAE (Bären)

Nr. 2 38 / 10485 Lithosia quadra (LINNAEUS, 1758)

06612 Schellbach, Zeitzer Forst, MTB-Q 5038/2, 25.07.2013, 1 Ex., LF, STENZEL.

Nr. 2 40 / 10488 Eilema griseola (HÜBNER, 1803)

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Ivenrode bei Haldensleben, Landkreis Börde, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 2 46 / 10499 Eilema sororcula (HUFNAGEL, 1766)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 16.05.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 2 48 / 10480 Pelosia obtusa (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 249 / 10483 Atolmis rubricollis (LINNAEUS, 1758)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 02.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 2 50 / 10526 Spiris striata (LINNAEUS, 1758)

Altenklitsche bei Genthin, Torfstiche, MTB-Q 3539/1, 15.06.2013, 1 Ex., TF, ELIAS.

Nr. 2 51 / 10528 Coscinia cribraria (LINNAEUS, 1758)

Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 01.08.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 2 62 / 10579 Rhyparia purpurata (LINNAEUS, 1758)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 19.06.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Familie LYMANTRIIDAE (Schadspinner)

Nr. 2 73 / 10392 Dicallomera fascelina (LINNAEUS, 1758)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.08.2013, 2 Ex., LF. SCHULZ.

Familie LASIOCAMPIDAE (Glucken)

Nr. 2 105 / 6777 Gastropacha quercifolia (LINNAEUS, 1758)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 2 107 / 6780 Odonestis pruni (LINNAEUS, 1758)

Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Familie SPHINGIDAE (Schwärmer)

Nr. 2 131 / 6849 Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772)

Ferchels bei Schollene, Kreis Stendal, MTB-Q 3339/1, 18.07.2013, 1 Ex., e. l.. G. ECKE, Mitteilung HEINZE.

Familie NOTODONTIDAE (Zahnspinner)

Nr. 289 / 8692 Thaumetopoea pinivora (TREITSCHKE, 1834)

Letzlingen, Forst nord-westlich der Gemeinde an der B 71, MTB-Q 3534/2, 27.07.2013, 1 Ex., e. l., SCHULZ.

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 2 114 / 7510 Sabra harpagula (ESPER, 1786)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 04.06.2013, 4 Ex., LF; 08.06.2013, 2 Ex., LF, 19.07.2013, 4 Ex., LF, alle ELIAS.

Nr. 2 142 / 8706 Cerura erminea (ESPER, 1781)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 17.06.2013, 1 Ex., Männchen, LF, STROBL.

Colbitz-Letzlinger Heide nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 08.06.2013, 1 Ex., LF; 18.06.20013, 1 Ex., LF; 19.07.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.

Ivenrode bei Haldensleben, Alte Heerstraße, Landkreis Börde, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Familie LIMACODIDAE (Schildmotten)

Nr. 2 182 / 3912 Heterogena asella ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 1 Ex., LF; 25.07.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 19.07.2013, 15 Ex., LF; 27.07.2013, 2 Ex., LF, alle ELIAS.

Ivenrode bei Haldensleben, Alte Heerstraße, Landkreis Börde, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Familie COSSIDAE (Holzbohrer)

Nr. 2 210 / 4178 Phragmataecia castaneae (HÜBNER, 1790)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Familie NOCTUIDAE (Eulen)

Nr. 3 7 / 8781 Acronicta strigosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 33 / 10275 Euxoa nigricans (LINNAEUS, 1761)

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 13.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 39 / 10350 Agrotis clavis (HUFNAGEL, 1766)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 20.06.2013, 2 Ex., LF; 24.06.2013-30.06.2013, 3 Ex., LF; 04.07.2013, 1 Ex., LF; 07.07.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Nr. 3 40 / 10336 Agrotis bigramma (ESPER, 1790) Arealerweiterer

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 29.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 44b / 10343 Agrotis puta (HÜBNER, 1803) Arealerweiterer

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 17.05.2013, 2 Ex., LF; 31.07.2013, 1 Ex., LF; 27.08.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Havelberg, Lindenstraße, Kreis Stendal, MTB-Q 3138/4, 05.08.2013, 1 Ex., LF, HEINZE.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Magdeburg, Nordwest, MTB-Q 3835/4, 30.05.2013, 8 Ex., LF, ELIAS.

Anmerkung des Verfassers:

Diese Art wird seit einigen Jahren regelmäßig in der Altmark und im Norden Sachsen-Anhalts gefunden. Wie die Funddaten zeigen, scheinen hier auch Tiere einer zweiten Generation zu fliegen, wie von KOCH (1984) bereits vermerkt wird. Ob diese sich hier entwickeln oder nur aus dem Süden einfliegen, kann nicht gesagt werden.

Nr. 3 49 / 10156 Paradiarsia glareosa (ESPER, 1788)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 06.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 22.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 61 / 10113 Lycophotia porphyrea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 15 Ex., LF; 14.10.2013, 9 Ex., LF; 20.10.2013, 15 Ex., LF, alle ELIAS.

Nr. 3 100a / 10098 Noctua interposita (HÜBNER, 1790)

Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich "Teekanne", 17.08.2013, 2 Raupen, Elias.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 102 / 10216 *Xestia agathina* (DUPONCHEL, 1827)

Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich "Teekanne", 14.04.2013, 2, Raupen, ELIAS.

Nr. 3 105 / 9518 Cloantha hyperici ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 15.05.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

- Nr. 3 120 / 9925 Hada plebeja (LINNAEUS, 1761)
 - Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
 - Magdeburg, Nordwest, MTB-O 3835/4, 21.05.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 145 / 9969 Siseridis turbida (ESPER, 1790)
 - Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 16.06.2013, 1 Ex., LF; 31.07.2013, 1 Ex., LF; 01.08.2013, 2 Ex., LF; 05.08.2013, 1 Ex., LF; 07.08.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 158 / 9999 *Mythimna turca* (LINNAEUS, 1761)
 - Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 5 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 177 / 9188 Cucullia artimisiae (HUFNAGEL, 1766)
 - Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 08.07.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 195 / 9240 *Calophasia lunula* (HUFNAGEL, 1766)
 - Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 12.07.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 202 / 9651 *Aporophyla nigra* (HAWORTH, 1809)
 - Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 20.10.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.
- Nr. 3 212 / 9676 *Xylocampa areola* (ESPER, 1789)
 - Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 01.05.2013, 1 Ex., LF, STROBL.
- Nr. 3 215 / 9852 Staurophora celsia (LINNAEUS, 1758)
 - Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 06.10.2013, 8 Ex., LF, 08.10.2013, 2 Ex., LF; 20.10.2012, 2 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 218 / 9694 Dichonia aprilina (LINNAEUS, 1758)
 - Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 11.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 223 / 9699 Dryobotodes eremita (FABRICIUS, 1775)
 - Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 11.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
 - Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 06.10.2013, 2 Ex., LF, 08.10.2013, 2 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 233 / 9611 Conistra erythrocephala ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 - Ramstedt, Ramstedter Forst, Neuland, MTB-Q 3636, 24.09.2013, 1 Ex., KF, ELIAS.
- Nr. 3 243 / 9588 *Agrochola laevis* (HÜBNER, 1803)
 - Ramstedt, Ramstedter Forst, Neuland, MTB-Q 3636, 03.09.2013, 2 Ex., KF, ELIAS.
 - Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 07.09.2013, 1 Ex., LF, 22.09.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.
- Nr. 3 244 / 9569 Agrochola lota (CLERCK, 1759)
 - Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 12.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.
- Nr. 3 249 / 9573 Agrochola nitida ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 - Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 05.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.
 - Anmerkung des Verfassers:
 - Von der Noctuide A. nitida sind bisher keine Funde aus Sachsen-Anhalt bekannt geworden. Nach der Roten Liste des Landes Sachsen-Anhalt, trägt diese Art den Status 3 (Gefährdet). Aufgeführt wird hier nur ein Fund bei Ballenstedt (BORNEMANN 1912). KOCH (1984) bezeichnet die Art als lokal, vereinzelt-selten, aber ohne weitere besondere Angaben. HEINICKE & NAUMANN (1982) führen an, dass A. nitida zerstreut über das

gesamte Gebiet der DDR vorkommt, aber dennoch offensichtlich in weiten Teilen noch nicht gefunden worden ist. Es hat den Anschein, dass in den letzten 100 Jahren die Populationsdichte dieser Art deutlich geringer geworden ist. Angesicht dieser Einschätzung und dem Status 3 der Roten Liste ist dieser Nachweis ebenfalls besonders wertvoll. Es sollte verstärkt auf diese Art geachtet werden um festzustellen, ob die Häufigkeit wieder zunimmt (siehe Entwicklung von Nr. 3 385 / 9122 Pseudeustrotia candidula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775).

Nr. 3 250 / 9536 Parastichtis suspecta (HÜBNER, 1817)

Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 252 / 9552 Athetmia centrago (HAWORTH, 1809)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 253 / 9557 Xanthia aurago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 06.10.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 279 / 9767 Apamea unanimis (HÜBNER, 1813)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 19.06.2013, 2 Ex., LF, STROBL.

Nitzow bei Havelberg, Kreis Stendal, MTB-Q 3138/1, 15.07.2013, 1 Ex., LF, HEINZE.

Nr. 3 293 / 9797 Eremobia ochroleuca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 25.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 --- / 9525 Eucarta virgo (TREITSCHKE, 1835) Arealerweiterer

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 29.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 05.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 305 / 9520 Callopistria juventina (STOLL, 1782)

Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 5 Ex., LF; 25.07.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 19.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 321 / 9445 Eremodrina gilva (DONZEL, 1837) Arealerweiterer

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 09.06.2013, 1 Ex., LF; 10.06.2013, 1 Ex., LF; 17.06.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Anmerkung des Verfassers:

Wie bereits im Beitrag 2012 berichtet, handelt es sich bei dieser Art um ein Gebirgstier, das bisher hauptsächlich in den Alpen und anderen Gebirgen gefunden wurde. Der erste Nachweis in Stendal erfolgte von mir am 30.05.2012. Da bisher noch nichts anderes bekannt wurde, dürfte dies der nördlichste Fundort in Deutschland sein.

Nr. 3 324 / 9795 *Photedes minima* (HAWORTH, 1809)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 332 / 9841 Gortyna flavago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 07.09.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 342 / 9546 Cosmia diffinis (LINNAEUS, 1767)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 345 / 9544 Dicycla oo (LINNAEUS, 1758)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 28.06.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Ramstedt, Ramstedter Forst, westlich Halde, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636/3, 16.07.2013, 3 Ex., TF, ELIAS.

Nr. 3 347 / 9861 Phragmitiphila nexa (HÜBNER, 1808)

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 07.09.2013, 1 Ex., LF; 13.09.2013, 1 Ex., LF, alle ELIAS.

Nr. 3 358 / 9864 Arachnara geminipuncta (HAWORTH, 1809)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 02.08.2013, 2 Ex., LF, STROBL.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 05.08.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 359 / 9866 Archanara dissoluta (TREITSCHKE, 1825)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 363 / 9890 *Coenobia rufa* (HAWORTH, 1809)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ; 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 364 / 9471 *Chilodes maritima* (TAUSCHER, 1806)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 26.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 368 / 9364 Heliothis viriplaca (HUFNAGEL, 1766)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 03.08.2013, 1 Ex., LF, STROBL.

Nr. 3 374 / 9907 Anarta myrtilli (LINNAEUS, 1761)

Klietz bei Havelberg, Truppenübungsplatz, Kreis Stendal, MTB-Q 3338/4, 1 Ex., LF; 2 Ex., TB, HEINZE.

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 25.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 380 / 9134 Eublemma minutata (FABRICIUS, 1794)

Genthin, Umgebung nördlich der Stadt, MTB-Q 3538/4, 15.06.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 383 / 9117 Deltote uncula (CLERCK, 1759)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 04.07.2013, 1 Ex., LF. SCHULZ.

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ, BLOCHWITZ.

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 27.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 01.08.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 395 / 8871 *Catocala sponsa* (LINNAEUS, 1767)

Ramstedt, Ramstedter Forst, Neuland, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3636, 24.07.2013, 1 Ex., LF. ELIAS.

Nr. 3 402 / 8890 Catocala fulminea (SCOPOLI, 1763)

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 408 / 9053 Plusia festucae (LINNAEUS, 1758)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 3 420 / 9036 Polychrysia moneta (FABRICIUS, 1787)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Anmerkung des Verfassers:

P. moneta ist im Gebiet der Altmark eine recht seltene Art. Seit den 1950ziger Jahren gab es nur wenige Funde. Der letzte bekannt gewordene Fund stammt vom 18.08.1995, ebenfalls getätigt von Herrn Fr. SCHULZ in Rosenhof bei Osterburg, Kreis Stendal, MTB-O 3238/1, LF.

Nr. 3 429 / 8958 Aedia funesta (ESPER, 1786)

Stendal, OT-Röxe, Schulstraße 34, Balkon, MTB-Q 3437/1, 21.06.2013, 1 Ex.; 24.06.2013, 1 Ex.; 05.07.2013, 1 Ex.; 07.07.2013, 2 Ex.; 08.07.2013, 2 Ex.; 12.07.2013, 1 Ex., alle LF, STROBL.

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 26.07.2013, 1 Ex., LF. SCHULZ.

Anmerkung des Verfassers:

In den Entomologischen Mitteilungen Sachsen-Anhalt Band 14, Heft 1-2006, schrieb ich einen Beitrag zur möglichen Arealerweiterung nach Norden durch die oben genannte Noctuide Aedia funesta, da nach Funden in Magdeburg etwa um 1981 (O. ELIAS) diese von mir auch erstmals in Stendal am 01.06.2003 am Licht nachgewiesen wurde. Wie ich damals angab, schätzte ich das ankommen dieser Noctuide bei meinem Sammelkollegen Fr. SCHULZ im 13 Km nördlich gelegenen Möllendorf auf die Jahre 2008/2009. Wie die oben genannte Fundmeldung von Herrn SCHULZ zeigt, ist sie im Jahr 2013, wenn auch etwas verspätet, dort angekommen. Damit kann aber als sicher gelten, das Aedia funsta seine Arealgrenze nach Norden ausweitet und das schon seit einigen Jahrzehnten. Siehe HEINICKE & NAUMANN (1982).

Nr. 3 432 / 9018 Colobochyla salicalis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 28.06.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 433 / 9016 Parascotia fuliginaria (LINNAEUS, 1761)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 19.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 446 / 8839 Paracolax tristalis (FABRICIUS, 1794)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 04.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Familie NOLIDAE (Kleinbären)

Nr. 2 27 / 10430 Nola cicatricalis (TREITSCHKE, 1835)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 06.05.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 2 28 / 10429 Nola confusalis (HERRICH-SCHÄFFER, 1847)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, Landkreis Börde, MTB-Q 3635/3, 07.05.2013, 2 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ: 15.05.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 3 391 / 10456 Earias clorana (LINNAEUS, 1761)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 3 394 / 10449 Bena bicolorana (FUESSLY, 1775)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 19.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ

Familie GEOMETRIDAE (Spanner)

Nr. 46/7961 Aplasta ononaria (FUESSLY, 1783)

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 05.08.2013, 2 Ex., LF. SCHULZ.

Nr. 4 24 / 8012 Cyclophora pendularia (CLERCK, 1759)

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 01.08.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 488/8638 Lithostege griseata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 4 128 / 8354 Pennithera firmata (HÜBNER, [1822])

Möllendorf bei Osterburg, Kreis Stendal, Haushof, MTB-Q 3237/3, 07.10.2013, 3 Ex., LF, SCHULZ.

Vogelsang bei Gommern, MTB-Q 3936/2, 13.09.2013, 6 Ex.; 22.09.2013, 2 Ex.; 06.10.2013, 3 Ex.; 08.10.2013, 2 Ex.; 20.10.2013, 3 Ex., alle LF, alle ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 14.09.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 4 167 / 8417 Spargania luctuata ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Ivenrode, Alte Heerstraße, bei Haldensleben, MTB-Q 3733/1, 22.07.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 4 212 / 8479 Eupithecia plumbeolata (HAWORTH, 1809)

Parey bei Genthin, MTB-Q 3637/2, 23.07.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ/BLOCHWITZ.

Nr. 4 302 / 7635 Ennomos fuscantaria (HAWORTH, 1809)

Kannenberg bei Osterburg, Kreis Stendal, "Alte Elbe", MTB-Q 3137/4, 10.08.2013, 1 Ex., LF, SCHULZ.

Nr. 4 319 / 7594 Cepphis advenaria (HÜBNER, 1790)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 18.06.20013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, nördlich Hillersleben, MTB-Q 3635/3, 19.06.2013, 3 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 4 346 / 7681 Lycia pomonaria (HÜBNER, 1790)

Colbitz, Colbitzer Lindenwald, bei Wolmirstedt, MTB-Q 3635/3, 12.04.2013, 2 Ex., LF, ELIAS.

Colbitz-Letzlinger Heide, Zentrum, westlich "Teekanne", MTB-Q 3635/1, 21.05.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Nr. 4389 / 7922 Aspitates gilvaria ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Colbitz-Letzlinger Heide, Rabenberge, MTB-Q 3635/1, 15.08.2013, 1 Ex., LF, ELIAS.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen nachfolgend genannten Entomologen für Ihre Fundmeldungen und sonstige Hilfe recht herzlich danken:

Otto ELIAS, Magdeburg Bernd HEINZE, Havelberg Dr. Werner MALCHAU, Schönebeck Friedrich SCHULZ, Möllendorf Hans-Jürgen STENZEL, Tröglitz

Literaturverzeichnis

- GAEDIKE, R. & HEINICKE, W. (Hrsg.)(1990): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden), Beiheft 5, 1-216.
- HEINICKE, W. & NAUMANN, C. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR. Lepidoptera-Noctuidae. Akademie - Verlag Berlin.
- KARSHOLT, O. & RAZOWSKI, J. (Hrsg.)(1996): The Lepidoptera of Europe. A. Distributional Checklist. Apollo Books Stenstrup, 389 S.
- KOCH, M. (1984): Wir bestimmen Schmetterlinge, Ausgabe in einem Band, Teile I-IV, Leipzig, Radebeul, 1. Auflage 1984.
- REINHARDT, R. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR, Lepidoptera-Rhopalocera et Hespiriidae II (Nymphalidae, Lycaenidae, Hespiridae). Entomologische Nachrichten und Berichte, Bd. 26/1982, Beiheft Nr. 2-1983.
- SCHMIDT, P., SCHÖNBORN, Chr., KARISCH, T., HÄNDEL, J., KELLNER, J. & STADIE, D. (2004):
 Rote Liste der Schmetterlinge (Lepidoptera) des Landes Sachsen-Anhalt. Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Heft 39, 388-402.
- STROBL, P. (2006): Bemerkungen zu *Aedia funesta* (ESPER, 1786), (Lepidoptera-Noctuidae). Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt, **14** (1), 33-34.

Anschrift des Verfassers

Peter Strobl Schulstraße 34 39576 Stendal E-Mail: pe-strobl@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: 22 2014

Autor(en)/Author(s): Strobl Peter

Artikel/Article: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde im Jahr 2013 in Sachsen-

Anhalt (Lepidoptera) 16-25