Aus meinem Entomologischen Institute.

Mein Entomologisches Institut ist von meinem verstorbenen Vater, **Edmund Reitter,** im Jahre 1869 gegründet und von mir nach seinem Tode im März 1920 käuflich übernommen worden. Obwohl ich mit großen Schwierigkeiten nach den Kriegsjahren zu kämpfen hatte, ist es mir gelungen, die früheren Beziehungen wieder neu anzubahnen und ich stehe heute mit fast der doppelten Correspondenten-Anzahl in reger geschäftlicher Verbindung. Mein vornehmstes Beginnen war, das Entomologische Institut als auch die Verlagsbuchhandlung auf das Niveau zu bringen, wie es vor 1914 war. Dies ist mir zum großen Teile gelungen. Durch Ausdauer und Fleiß und nicht zuletzt durch die Unterstützung der hochverehrten Freunde meines Vaters, u. zw. der Herren: Dr. Anton **Fleischer,** Franz **Heikertinger,** Professor **Hetschko,** Dr. **Jureček,** Dr. **Pečírka,** Dr. **Rambousek,** Professor **Zoufal** und vieler anderer Herren. Es sei mir gestattet auch hier in meinem 1. Hefte des »Entomologischen Nachrichtsblattes« meines Institutes allen jenen Herren, auf das herzlichste zu danken die mich unterstützten, das Institut auf die frühere Höhe zu bringen.

Durch große Geldopfer, auch jener meiner Frau, konnte ich die »Wiener Entomolog. Zeitung« und die »Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren« weiter erscheinen lassen und auch größere Sammlungen käuflich erwerben und somit mein Entomologisches Institut mit neuem interessantem Material versorgen.

Nicht zuletzt dieser Umstand hat einen regen Geschäftsverkehr eingebracht, trotz wiederholter großer Geschäftsstockungen und Valutakatastrophen.

Es wird wohl interessieren, welche Sammlungen seit Uebernahme des Institutes in meinen Besitz übergegangen sind und welche Sammlungen in Verkehr gebracht worden sind. Es sind folgende:

Käfersammlung von **Bovie** (Brüssel), Spezialsammlung, Curculioniden der Erde (8000 Arten),
" " **Ing. Christen,** Wolfsberg (4000 Arten),
" " **Forstrat Fink,** Pilsen (8000 Arten),
" " **Professor Gruber,** Innsbruck (3000 Arten),
" " **Holtz,** Hanau (3000 Arten),
" " **Tierarzt Heilig,** Proßnitz, (10.000 Arten),
" " **Professor Hochettinger,** Agram (6000 Arten),
" " **Oberlehrer Janáček,** Braunsberg (4000 Arten),
" " **Jos. Kafka,** Brünn (19.000 Arten), wohl zu den größten europ. Sammlungen gehörig,
" " **Dr. Lauterer,** Knittelfeld (4000 Arten),
" " **Starhon,** Friedland (4000 Arten),
" " **Dr. Wradatsch,** Sevnica (4000 Arten).

Wo eine entomologische Bibliothek dabei war, wurde sie auch von mir übernommen. Schließlich sind vor fünf Jahren sämtliche Käfer-Doubletten (zirka 10.000 Exemplare) von Professor **Zoufal** in meinen Besitz gelangt, ebenso ein Teil der Geschäftsvorräte **Duchon's** in Rakovník. Ein Teil der Sammlung **Weingärtner's** (Agram) ist bereits in meinen Geschäftsvorräten eingereiht, u. zw.: Cicindeliden, Caraben, Carabiden, Dytisciden, Staphyliniden, und der größte Teil der Cerambyciden. Die andern Gruppen erwarte ich in den nächsten Wochen. Die reiche Sammlung von **Bleuse,** Rennes, wurde

auch in den letzten zwei Jahren von mir übernommen. Die restlichen Familien trafen in diesem Monat ein. Es sind folgende Gruppen: Buprestiden (ausschließlich Julodis-Arten), Tenebrioniden, Bruchiden, Dermestiden, Chrysomeliden, Coccineliden, Dytisciden, Hydrophiliden, Histeriden, Canthariden, Elateriden und andere kleinere Familien. Die Sachen sind leider recht ungeordnet und stammen aus Frankreich, Nordafrika, Syrien, Griechenland und ein Teil aus Corsika. Vieles ist auch nicht oder zumindestens nicht sicher benannt. Viele Tiere tragen Determinationszettel, u. zw. der Herren: Dr. **Chobaut,** Dr. **Regimbart,** Dr. **Fauvel, Vauloger, Bedel** usw. (Infolge der Unordnung dieser Restfamilien gebe ich die einzelnen Familien im Ganzen ab. Anfragen sind an mich zu richten.)

Von den anderen früher angeführten Sammlungen wurde nur die Curculioniden-Sammlung von **Bovie** im Ganzen an **Buchanan** verkauft. Von der großen **Kafka**-Sammlung sind folgende Gruppen im Ganzen an Professor Dr. **Vogt** abgegeben worden: Cicindeliden, Caraben, Carabiden, Tenebrioniden, weiters die Otiorrhynchus, Chrysomela, Orina-Gruppe und die Dorcadien der Cerambyciden-Gruppe. Die Cerambyciden der **Fink'**schen Sammlung gingen in den Besitz des verstorbenen Londoner **Rothschild** über.

Mit den Besitzern dreier anderen Käfer-Sammlungen stehe ich in Ankaufsverhandlungen.

Durch Uebernahme der Schmetterlings-Sammlungen des Staatsbahnrates **Postulka** und des Hoteliers **Keller** und anderer kleineren Sammlungen habe ich meinem Institute auch eine Lepidopteren-Abteilung angegliedert, die ein Fachmann leitet.

Im Jahre 1921 ließ ich den Höhlenkäfersammler **Setnik** auf der Bijelanica sammeln, u. zw. hauptsächlich Silphiden. Leider enthielt diese Sammelausbeute nur eine sehr geringe Anzahl von Arten. Aus dieser Ausbeute stammt der neue von Dr. Josef **Müller,** Triest, beschriebene *Apholeuonus Reitteri.* (Siehe meine Listen.)

* * *

In der übernommenen **Bleuse**-Sammlung befanden sich mehr als Tausend Insekten anderer Ordnungen (nicht determiniert), wie Dipteren, Hymenopteren, Homopteren, Orthopteren, Neuropteren, Libeluiliden mit genauen Fundortbezeichnungen. Diese Tiere wurden von der Universität in Riga übernommen.

* * *

Die in meiner Coleopteren-Liste LXXXVI erwähnte Syrienausbeute ist fertig präpariert. Leider muß ich konstatieren, daß es keine Originalausbeute war. Es sind nur wenige Arten darin (meist größere Käfer), aber in sehr großer Anzahl. Der Sammler, Herr Buchta in Berlin, gab mir diesbezüglich auf wiederholte Anfragen keine Antwort.

* * *

Durch meinen Tischler, der schon fünfzig Jahre für meine Firma Insekten-Glasladen und entomologische Schränke anfertigt, bin ich in der Lage zu verhältnismäßig billigen Preisen

Insekten-Glasladen in Nut und Feder

und ganze **entomologische Schränke** in Ia. Ausführung

zu liefern.

Alle, welche die Absicht haben, sich ihre Sammlung einzurichten, bitte ich, bei mir Offerte einzuholen.

* * *

Besonders aufmerksam mache ich, daß mein Institut Lepidopteren- und Coleopteren-Sammlungen in jeder Größe (letztere bis 14.000 Arten) jederzeit systematisch in Glaskästen oder Kartons zusammenstellt. Preis nach Vereinbarung. In den letzten Monaten wurde eine pal. Coleopteren-Sammlung von 4000 Arten in 16.000 Exemplaren an Herrn **Botej** in Barcelona geliefert. Auch eine Coleopteren-Exoten-Schausammlung wurde demselben Herrn geliefert.

* * *

Der **Tauschverkehr** mit **Rußland** wurde seit einem Jahr aufgenommen. In letzterer Zeit hat dieser Tauschverkehr bedeutend zugenommen, so daß in meiner neuen Februar-Coleopteren-Liste LXXXVII gute russische Arten aufgenommen werden konnten.

* * *

Denjenigen Herren, die von mir den neuen *Lucanus* v. *capreoloides* Fleischer aus Syrien (off. in Liste LXXXVI) erhalten haben, teile ich mit, daß sich nach einer Mitteilung von Dr. Ant. **Fleischer** der betreffende *Lucanus* aus Syrien als *Lucanus cerus* var. *turcicus* herausgestellt hat.

* * *

Uebernommen wurde die schön präparierte Coleopteren-Exoten-Sammlung des Herrn Direktor **Dörr.** (Artenliste in diesem Heft offeriert.)

Emmerich Reitter.

Der neue Catalogus Coleopterorum Regionis Palaearcticae

von A. Winkler **ist auch von mir zu beziehen.** / Erschienen sind 6 Lieferungen. / Preis einer Lieferung Kč 25·—.

Emmerich Reitter.

AUFRUF.

Hiemit lade ich alle Entomologen höflichst ein, meinem „Entomologischen Nachrichtsblatt" ihre geschätzte Mitarbeiterschaft angedeihen zu lassen.

Der Besprechung wirklich zweckmäßiger Neuheiten stehen die Spalten des Nachrichtsblattes bereitwilligst offen. Ferner sind kurze entomologische Reise-Berichte und -Ergebnisse, eventuell kurze Neubeschreibungen von Insektenarten erwünscht.

Wo es zur Förderung des Verständnisses dienlich ist, bin ich bereit, auch gute Abbildungen beizustellen.

Es werden jedoch nur Originalbeiträge erbeten.

Durch die große Auflage meiner Publikation, wird wohl dem Zwecke, Neuerungen in allen Kreisen der Fachgenossen bekannt zu machen, in hervorragender Weise gedient werden.

Der Herausgeber

Emmerich Reitter.

Anzeigen: Für Abonnenten steht ein gewisser Anzeigenraum in jedem Heft gratis zur Verfügung. Für Nichtabonnenten Inserate nach Uebereinkommen.

Alle wissenschaftlichen Mitteilungen sowie Originalbeiträge sind an **Emmerich Reitter, Troppau,** Aspernstraße 5, Čechoslov. Rep., zu richten, ebenso geschäftliche Mitteilungen und Zahlungen.

Mitarbeiter erhalten 50 Seperata ihrer Beiträge unberechnet.

Original-Ausbeuten von **Coleopteren** und **Lepidopteren werden stets gekauft** und zahle ich höchstmöglichste Preise.

Eingesandter Betrag für Preislisten und des neuen „Nachrichtsblattes" wird bei eventueller Bestellung **wieder vergütet.**

Emmerich Reitter.

Von meinen Correspondenten verstarben im Jahre 1926:

Der Entomologe Direktor Diamant, Bruck a./Muhr,
„ „ Professor Dr. Ehlers, Göttingen,
„ „ Rektor Geilenkeuser, Elberfeld,
„ „ Guerin, Toulon,
„ „ C. Hormuzaki, Czernowitz,
„ „ van der Hoop, Rotterdamm,
„ „ Dr. A. J. Müller, Bregenz,
„ „ C. H. Östrand, Göteborg,
„ „ Amtsgerichtsrat Roettgen, Coblenz,
„ „ Helmut Richen, Clausthal,
„ „ Willy Richter, Berlin.

Ich bitte die verehrlichen Verlagsanstalten,

Rezensionsexemplare

aus dem Gebiete der Entomologie und verwandten Gebieten wan möglich in zwei Exemplaren zur Besprechung im „Nachrichtsblatt" an

Emmerich Reitter, Troppau, Aspernstraße 5,

einzusenden.

Ich kaufe entomologische Sammlungen und Litteratur zu besten Preisen und bitte um Angebot.

Em. Reitter.

An Museen und Privatsammler. Entbehrliche Dubletten oder **Bücher** u. **Zeitschriften,** auch einzelne stark gebrauchte Bände, sowie ganze Bibliotheken nehme ich im Tausch gegen Insekten. Ich berechne diese Schriften zu den jetzigen Antiquariatspreisen und geben sehr reichlichen Gegenwert in Lepidopteren, Coleopteren und Insekten aller Ordnungen, Schaustücke, Lokalitätszusammenstellungen.

Ich richte an die Herren Autoren die ergebene Bitte, mir von ihren Arbeiten regelmäßig eine Anzahl Separata zugehen zu lassen, die ich entweder bar, in Tausch gegen entomologische Objekte, beziehungsweise Literatur meines Lagers oder zum kommissionsweisen Vertrieb annehme.

Demnächst erscheint meine II. palaearct. Lepidopteren-Liste!

Die „Wiener Entomologische Zeitung"

wurde im Jahre 1882 von den bekannten Entomologen L. Ganglbauer, F. Löw, J. Mik, Edm. Reitter und F. Wachtl gegründet. Sie erschien im Verlage von A. Hölder in Wien. Vom 13. Bande an übernahm Edm. Reitter in Paskau den Verlag und vom 38. Bande, an dessen Sohn Emmerich Reitter in Troppau.

Die 43 bisher erschienenen Bände enthalten zahlreiche Abhandlungen über Insekten aller Ordnungen, insbesondere über Coleopteren und Dipteren. Aus Winklers „Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae" ersieht man, daß sehr viele palaearktische Arten in der „Wiener Entom. Zeitung" neu beschrieben wurden. Es sind daher diese Bände für jeden Entomologen, der sich mit dem Studium der palaearktischen Coleopteren beschäftigt, ganz unentbehrlich.

In den letzten Jahren konnte das Weitererscheinen der Zeitschrift wegen der ungemein hohen Druckkosten nur durch ganz bedeutende Opfer von seiten des Verlegers ermöglicht werden.

Die Zahl der Abnehmer ist leider eine verhältnismäßig geringe. Wir erlauben uns daher nochmals an jeden Entomologen, dessen Verhältnisse es zulassen, die Bitte zu richten, durch Abnahme der Zeitschrift oder Gewinnung von Abnehmern dieselbe nach Möglichkeit fördern und sichern zu helfen.

Die „Wiener Entomologische Zeitung" wird fortab mit reichem, vielseitigem Inhalt, in jährlich 4 Heften erscheinen. Der Bezugspreis beträgt jährlich 50 tschech. Kronen für die Čechosl. Rep., Deutschösterreich und die Successions-Staaten, für Dänemark, Schweden und Norwegen 10 schwed. Kronen, Deutschland 10 Mk., Frankreich und Belgien 50 Frcs., England 10 Schilling, Italien 50 Lire, Holland 5 holl. Gulden, Schweiz 10 Schweizer Franken, Amerika und sonstige Länder 2 Dollar 50 Cent.

Leitung und Verlag der
„Wiener Entomologischen Zeitung".

Emmerich Reitter, Troppau, Aspernstraße 5.

Die Kunstgewerblichen Werkstätten für Schmetterlingsartikel in Berlin, haben meiner Firma den Alleinvertrieb ihrer schönen

aparten Geschenkartikel für die gesamte Čechoslovakei übergeben.

Diese Artikel (Nickel, Bronze, Silber-Tablette [auch in Holzrahmen], Untertassen, Medaillons, Briefbeschwerer, Aschenschalen etc.) eignen sich vorzüglich für Geschenke. Ich bin bereit, jederzeit, falls erwünscht, Auswahlsendungen zu machen.

Umělecký průmysl na výrobky s motylů v Berlíně převedl mně samoprodej svých vkusných apartních předmětu pro celou československou republiku.

Jsou to podložky, podnosy, těžítka, popelníky, medaliony a pod. v rámcích z niklu, bronzu, stříbra a dřeva, hodic se výborně za dárky. Jsem ochoten dle přání zásilky na výběr poslati.

Offeriere:

Holzpolierte Glasinsektenladen in jeder Größe. Dieselben werden jederzeit neu und gebrauchsfertig angefertigt. Preis . . . . . Kč 45·— bis 60·—

Jederzeit vorrätig sind:

Papp-Insekten-Kartons, schwarz überzogen, mit Holzrahmen, samt Torfeinlage, mit staubsicherem Verschluß, gebrauchsfertig. Größe 31×23×6 und 30×20×6 (Jede andere Größe wird angefertigt). Per Stück . Kč 12·—

Neue Patent-Pappkartons mit Glasdeckel und zweitem Kartondeckel, Torfeinlage, schwarz überzogen, gebrauchsfertig. Größe 40×30×6. (Jede andere Größe wird angefertigt.) Per Stück . . . . . Kč 25·—

Durch Beigabe von Insekten kann die Sendung in das Ausland zollfrei geliefert werden.

Eine große Anzahl Papp-Insekten-Kartons der Sammlung Weingärtners wird abgegeben in gutem Ia. Zustande. Größe 27×26×5½. Braun überzogen. Preis per Stück . . . . . Kč 10·—

Nabízím dřevěné leštěné a zasklené skřínky na hmyz v každé velikosti. Dodávám je hotové aneb mohu je též na zvláštní přání zhotoviti. Cena . . . . . Kč 45·— až 60·—

Mám stále v zásobě:

Lepenkové krabice na hmyz, černě potažené, s dřevěným rámem, rašelinou vyložené, vylepené a opatřené závěrem k zamezení vnikání prachu, o rozměrech 31×21×6 nebo 31×23×6 (krabice jiných rozměrů budou dle přání zhotoveny) ihned k dodání. Cena 1 kusu . . . Kč 12·—

Nové patentní lepenkové krabice se skleněným a lepenkovým víkem, rašelinou vyložené, vylepené, černě potažené, ihned k dodání, v rozměrech

40 × 30 × 6 (krabice jiných rozměrů budou dle přání zhotoveny). Cena 1 kusu . . . . . Kč 25·—

S přidáním bezcenného hmyzu může býti zásilka zaslána do ciziny cla prosta.

Ze sbírky Weingärtnerovy máme množství krabic dobře zachovalých, hnědě potažených, rašelinou vyložených v rozměrech 27 × 26 × 5½. Cena 1 kusu . . . . . Kč 10·—

Nous offrons des caissettes neuves ou peu usées en bois verni avec couvercle en verre à . . . . . Kč 45—60

Il y en a de-même en carton noir, chassis en bois, couche de tourbe. dimensions 31×23×6 ou 30×20×6 cm à . . . . . Kč 12·—

Puis des boîtes patentéesavec double couvercle (en verre et en carton), couche de tourbe, 40×30×6 cm à . . . . . Kč 25·—

Toutes ces caisettes ou boîtes sont bien fermées contre poussière et peuvent être façonnées en toute autre dimension desirée.

En mettant des insectes sans valeur en dedans nous les envoyous sans frais de douane à l'etranger.

Enfin un grand nombre des boîtes brunes de la collection Weingärtner 27×26×5½ cm à . . . . . Kč 10·—

We have in our stores:

varnished wooden cases with glass lids, new or almost like it in any dimension required for . . . . . 45—60 Kč a piéce;

black paste-board boxes, wooden frame, turf couch, dust-proof 31×23×6 or 30×20×6 cm for . . . . . Kč 12·—;

new patent paste board boxes closed with double lids of glass and paste board, likewise dust-proof, ready for use and with turf couch 40×30×6 cm Kč 25·— each;

By putting valueless insects inside we are able to send these boxes abroad custom charge free.

Any dimension required obtainable! Will you kindly ask for special offers concerning cabinets with cases or drawers.

There are still a numbre of boxes from Mr. Weingärtners et collection for Kč 10·— a piece.

Eben frische Coptolabrus eingetroffen!

Coptolabrus	Lafossei	à 500	Einheiten.
„	viridicollis	„ 600	„
„	coelestis	„ 500	„
„	Buchi	„ 500	„
Apotomopterus	Davidis	„ 600	„

(Einheiten in Kč.)

Bemerkungen zu meinen Preislisten.

Meine Coleopteren-Hauptliste LXXXIII, April 1925, hat Gültigkeit. Dieselbe ist jedoch vergriffen, deshalb wird an Interessenten Hauptliste LXXXIV, Winter 1922/23 versendet, jedoch mit dem Bemerken, daß die Preisfestsetzung nur nach Liste LXXXIII geschieht. Im Herbst wird eine neue Coleopteren-Hauptliste in Aussicht gestellt. Da die Druckkosten außerordentlich hoch sind, kann ich diese und mein neues »Entomologisches Nachrichtsblatt« jetzt nur noch an ständige Kunden gegen Vorauszahlung von 25 Kč abgegeben, die jedoch bei Bestellung von Insekten, Büchern, Utensilien etc. wieder in Abzug gebracht werden.

Wir bitten daher sämtliche Museen, Herren Sammler, Händler, Vereine und Institute, denen an regelmäßiger Zusendung meiner Listen und des »Entomologischen Nachrichtsblattes« gelegen sein sollte, um Voreinsendung dieses kleinen Betrages.

Sämtliche Preise meiner Listen sind Netto ohne Abzug in **Kč,** ausgenommen meine Coleop.-Exoten-Liste in Goldmark-Einheiten abzüglich 50%.

Ich bitte meine Listen, Offerte etc. möglichst genau durchlesen zu wollen, Sie werden sich dadurch manche Anfrage ersparen.

Genaue Preisofferten für eine größere Liste von Arten erfordern fast die gleiche Zeit, wie das Aussuchen der Sendung. Deshalb ersuche ich um Preiseinholung nur bei höher bewerteten Tieren.

* * *

Nachdem meine Haupt-Coleopteren-Liste Nr. LXXXIII vergriffen ist, wird Ende dieses Jahres eine neue Hauptliste vorbereitet. In dieser »neuen Liste« werden die Preise, wie jetzt allgemein üblich, den deutschen Händlerpreisen in Goldmark angepaßt. Es ist jetzt jedem die Gelegenheit geboten, zu noch verhältnismäßig billigen Preisen Anschaffungen an Coleopteren aus meinen Listen zu machen. Ich gestatte mir darauf besonders aufmerksam zu machen.

Jelikož můj hlavní cenník koleoptér čís. LXXXIII jest již vyprodán, chystám během tohoto roku nové vydání. Ceny budou označeny v německých Goldmark, jak to nyní jest v obchodě zvykem. Upozorňuji mé ctěné pány odběratelé na velice příznivou příležitost, se nyní zasobiti s koleoptermy za poměrně levné ceny.

Mon catalogue générale de coléoptères Nro. LXXXIII étant vendu, j'en ferai paraître un noveau au course de cette année. Les prix y seront notés en Goldmarks allemands, comme c' est l' usage maintenant. I'avertis messieurs mes acheteurs que voilà une bonne occassion d' acquérir des coléoptères excellents aux prix assez bon marché.

My chief catalogue of coleopters Nro. LXXXIII being sold out, J am going to publish a new in the course of this year. The prices will be noted in German Goldmarks as it is the universal practice now. J beg to suggest that just now there is a particularly good oportunity for acquiring my goods at exceedingly moderate terms.

Edm. Reitters Nachf. Emmerich Reitter

Naturhistorisches Institut und entomologische Buchhandlung.

Troppau (Schlesien), Aspernstraße 5 (früher Paskau),
Čechoslovakische Republik.

Verkaufe Coleopteren und ganze Sammlungen

bis 14.000 Arten, ebenso

entomolog. Bücher, Separata, coleopterologische Fraßstücke

an Hölzern und Rinden und **Entwicklungsstadien.**

Coleopteren werden auch im Tausche abgegeben. Determinierte Insekten aller Ordnungen, speziell Coleopteren, kaufe ich zu höchsten Preisen, ebenso entomologische Bücher und Separata. **Für Interessenten stehen umfangreiche, neuerschienene Coleopteren- und Bücherlisten zur Verfügung.** Man verlange Offerten über Nadeln u. sonstige entom. Bedarfs-Artikel.

Korrespondenz:
Deutsch, Französisch, Englisch, Čechisch, Italienisch!

Verlag von Edm. Reitters Nachf. Emm. Reitter

in **Troppau,** Aspernstraße 5.

Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren.

1.–95. Heft. 1879–1924. (Einige Hefte vergriffen.)

In den letzten Jahren erschienen folgende Hefte:

6. Heft. Colydiidae, Rhysodidae, Ostomidae. Von Edmund Reitter. 2. umgearbeitete Auflage. 1922.
87. Heft. Tenebrionidae. 15. Teil. Belopinae, Borinae, Tenebrioninae, Coelometopinae. Von Edmund Reitter. 1920.
88. Heft. Chrysomelidae. 1. Teil. Donaciini. Von Edmund Reitter. 1920.
89. Heft. Carabidae. Genus Bembidium. Von Dr. Jos. Müller. 1920.
90. Heft. Trixagidae, Eucnemidae, Cerophytidae und Phylloceridae. Von Edmund Reitter. 1921.
91. Heft. Pythidae. Von Edmund Reitter. 1921.
92. und 93. Heft. Tenebrionidae. 16. Teil. Helopinae. Von Edm. Reitter. 1922.
94. Heft. Coccinellidae. Tribus Scymnini. Von L. Mader. 1924.
95. Heft. Cassidinae. Von Dr. Franz Spaeth und Edm. Reitter. 1926.
95. Heft. Cassidinae von Dr. Spaeth u. E. Reitter. 1926.

Erscheint **4 mal** im Jahre.

Liste I. **Ausgegeben im Februar 1927.** **Liste I.**

Bankkonto: Centralbank Troppau

Postspark-Konto Prag Nr. 300.267

Postspark.-Konto Wien Nr. 127.655
Postspark.-Konto Breslau Nr. 30.805

Gegründet — Založeno — Fondé en **1869**

Nr. LXXXVII

Gegründet — Založeno — Fondé en **1869**

Nachtrags-Coleopteren-Liste

Bemerke: Preise dieser Liste sind in čechischen Kronen (10 = 1 Kč), keine Mark-Einheiten und Mark-Preise.

Upozorňuji, že ceny toho katalogu jsou v čs. korunách (10 = 1 Kč) a ne v německých markách nebo jednotkách.

Veuillez pendre note que les prix de ce catalogue sont calculés en couronnes tchèques (10 = 1 Kč) et non pas en Mark ou unités allemands.

Will you kindly understand the prices of this list to be tcheck crowns and not German Mark or unitiès (10 = 1 Kč).

10 = 1 Kč.	10 = 1 Kč.
Prices in unities or $^1/_{10}$ Kč: 10 = 1 Kč.	Ceny za hotové v desetinách Kč: 10 = 1 Kč.

Bei meinen Rechnungen sind nur die tschechischen Kronenbeträge massgebend.
Všechny účty mnou vystavené zní pouze na koruny československé.
Les prix dans mes notes s'entendent, en couronnes tchècoslovaques.
The prices in my accounts are understood in czechoslovak crowns.

Es wird gebeten, die Desiterata-Liste auf einem besonderen Blatte getrennt vom Briefe zu machen, damit dieselbe gleich als Sendungsliste verwendet werden kann.

Žádá se, aby listina desiterátní byla napsána odděleně od dopisu, by mohla býti upotřebena jakožto listína pro zásilku.

On est prié de faire la liste des desiderata sur une feuille separée, qui servira comme la liste d'envoi.

Leicht defekte Exemplare werden um den halben Preis abgegeben; wer solche nicht zu erhalten wünscht, wolle darauf hinweisen.

Lehce poškozené exempláře jsou za cenu poloviční; kdo si jich nepřeje, nechť na to upozorní.

Les exemplaires légèrement defectueux sont vendus en prix reduits de moitié, celui qui ne les désire pas, est prié de l'annoncer d'avance.

Edm. Reitters Nachf. Emmerich Reitter

Naturhistorisches Institut und entomologische Buchhandlung.

Troppau (Schlesien), Aspernstraße 5 (früher Paskau),
Čechoslovakische Republik.

Verkaufe Coleopteren und ganze Sammlungen

bis 14.000 Arten, ebenso

entomolog. Bücher, Separata, coleopterologische Fraßstücke

an Hölzern und Rinden und **Entwicklungsstadien.**

Coleopteren werden auch im Tausche abgegeben. Determinierte Insekten aller Ordnungen, speziell Coleopteren, kaufe ich zu höchsten Preisen, ebenso entomologische Bücher und Separata. **Für Interessenten stehen umfangreiche, neuerschienene Coleopteren- und Bücherlisten zur Verfügung.** Man verlange Offerten über Nadeln u. sonstige entom. Bedarfs-Artikel.

Korrespondenz:
Deutsch, Französisch, Englisch, Čechisch, Italienisch!

Verlag von Edm. Reitters Nachf. Emm. Reitter

in **Troppau,** Aspernstraße 5.

Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren.

1.–95. Heft. 1879–1924. (Einige Hefte vergriffen.)

In den letzten Jahren erschienen folgende Hefte:

6. Heft. Colydiidae, Rhysodidae, Ostomidae. Von Edmund Reitter. 2. umgearbeitete Auflage. 1922.
87. Heft. Tenebrionidae. 15. Teil. Belopinae, Borinae, Tenebrioninae, Coelometopinae. Von Edmund Reitter. 1920.
88. Heft. Chrysomelidae. 1. Teil. Donaciini. Von Edmund Reitter. 1920.
89. Heft. Carabidae. Genus Bembidium. Von Dr. Jos. Müller. 1920.
90. Heft. Trixagidae, Eucnemidae, Cerophytidae und Phylloceridae. Von Edmund Reitter. 1921.
91. Heft. Pythidae. Von Edmund Reitter. 1921.
92. und 93. Heft. Tenebrionidae. 16. Teil. Helopinae. Von Edm. Reitter. 1922.
94. Heft. Coccinellidae. Tribus Scymnini. Von L. Mader. 1924.
95. Heft. Cassidinae. Von Dr. Franz Spaeth und Edm. Reitter. 1926.
95. Heft. Cassidinae von Dr. Spaeth u. E. Reitter. 1926.

Bemerke: Preise dieser Liste sind in čechischen Kronen (10 = 1 Kč), keine Mark-Einheiten und Mark-Preise.

Upozorňuji, že ceny toho katalogu jsou v čs. korunách (10 = 1 Kč) a ne v německých markách nebo jednotkách.

Veuillez pendre note que les prix de ce catalogue sont calculés en couronnes tchèques (10 = 1 Kč) et non pas en Mark ou unités allemands.

Will you kindly understand the prices of this list to be tcheck crowns and not German Mark or unitiès (10 = 1 Kč).

Erscheint **4 mal** im Jahre.

Liste I. **Ausgegeben im Februar 1927.** **Liste I.**

Bankkonto: Centralbank Troppau

Postspark-Konto Prag Nr. 300.267

Postspark.-Konto Wien Nr. 127.655
Postspark.-Konto Breslau Nr. 30.805

Gegründet — Založeno — Fondé en **1869**

Nr. LXXXVII

Gegründet — Založeno — Fondé en **1869**

Nachtrags-Coleopteren-Liste

von Edmund Reitter's Nachfolger (Emmerich Reitter),

Entomologe.

Naturhistorisches Institut, Entomologische Buchhandlung, Verlag der Bestimmungstabellen europ. Coleopteren, des Catalogus coleopterorum und Verlag der Wiener Entomologischen Zeitung in

TROPPAU, Schlesien, Aspernstr. 5, Čechoslowakische Republik.

EMMERICH REITTER
(nástupce Edmunda Reittera)
Přírodovědecký ústav
v Opavě, Slezsko.

EMMERICH REITTER
(Sucesseur d' Edmund Reitter)
Institut de l' histoire naturelle
autrefois Paskau
à Opava, 5 rue d'Aspern
(Rép. Tchecoslovaque)

Diese Liste annuliert die Vorhergehenden.
Tímto katalogem zrušují se všechny starší katalogy. — Par ce catalogue tous les catalogues précédents se suppriment.
This catalogue annuls all other catalogues of an earlier date.

Les prix sont nets en dixièmes de Kč: 10 = 1 Kč.	Netto-Preise, Einheiten in Zehntel-Kč: 10 = 1 Kč.
Prices in unities or $^1/_{10}$ Kč: 10 = 1 Kč.	Ceny za hotové v desetinách Kč: 10 = 1 Kč.

Bei meinen Rechnungen sind nur die tschechischen Kronenbeträge massgebend.
Všechny účty mnou vystavené zní pouze na koruny československé.
Les prix dans mes notes s'entendent, en couronnes tchècoslovaques.
The prices in my accounts are understood in czechoslovak crowns.

Es wird gebeten, die Desiterata-Liste auf einem besonderen Blatte getrennt vom Briefe zu machen, damit dieselbe gleich als Sendungsliste verwendet werden kann.

Žádá se, aby listina desiterátní byla napsána odděleně od dopisu, by mohla býti upotřebena jakožto listína pro zásilku.

On est prié de faire la liste des desiderata sur une feuille separée, qui servira comme la liste d'envoi.

Leicht defekte Exemplare werden um den halben Preis abgegeben; wer solche nicht zu erhalten wünscht, wolle darauf hinweisen.

Lehce poškozené exempláře jsou za cenu poloviční; kdo si jich nepřeje, nechť na to upozorní.

Les exemplaires légèrement defectueux sont vendus en prix reduits de moitié, celui qui ne les désire pas, est prié de l'annoncer d'avance.

Jeder Rechnung wird die Umsatzsteuer, welche 2% des Betrages ist, dazugerechnet.
Ke každému účtu se připočte daň z obratu obnášející 2%.
La taxe d'etat, qui fait 2% de la somme totale, sera ajonté au compte.

Auswahlsendungen werden nicht gemacht. — Zásilky brouků na výběr se neposílají.
Je ne fait pas des envois d'espèces a choix.

Preise sind freibleibend! Ceny jsou proměnlivé! Les prix sont variables!

Auf Wunsch akzeptiere ich Teilzahlungen. — Dle přání prodávám na splátky.
J'accepte des payement par termes.

Zahlungen sind zu senden per Postanweisung oder Posterlagschein. Vom Auslande am besten mit Banknoten per rek. Brief, größere Beträge in Bankchecks an meine Adresse.

Peníze možno zasílati poštovní poukázkou neb pošt. spořitelnou, menší obnosy v rekom. dopise, větší obnosy šekem.

On est prié d'envoyer l'argent par des lettres recommandées en billets de banque des sommes plus grandes en chèques à mon adresse.

Im Tausche wird besonders auf seltenere Arten der palaearktischen Fauna reflektiert, wenn dieselben zu mäßigen Preisen gehalten werden. Dieselben sind in größerer Anzahl erwünscht. In den Oblatenlisten bitte die Zahl der abzugebenden Stücke und deren Engrospreis anzugeben Ich mache aufmerksam, daß ich im Tausche nur Tiere annehme, welche **jedes** Tier an einer Nadel präpariert sind; sogenannte Etagentiere nehme ich nicht an und bitte nicht zu senden.
Zur Effektuierung von Aufträgen behalte ich mir eine Zeit von 4 Wochen oder auch unter Umständen länger vor.

Při výměně máme na zřeteli vzácnější druhy brouků pal. fauny ve větším množství, jsou-li za ceny přiměřené. V seznamech nabízených brouků budiž udán počet kusů, jakož i cena jich ve velkém.
Dovoluji si upozorniti, že k výměně béřu jen ty brouky, které jsou nabodnuty neb napíchnuty zvlášť, t. j. každý kus na svém špendlíku a žádám proto, aby mně nebyli zasíláni brouci, jichž několik kusů jest napíchnuto na jednom špendlíku (t. zv. „Etagentiere").

En échange je désire des espèces rares de la faune paléartique en plus grand nombre. On est prié d'indiquer sur les listes d'offre le nombre d'exemplaires et le prix en gros. Je prends la liberté d'avertir ces Messieurs qui sont en relation d'échange avec moi — que je n'accepte que des bêtes — dont chaque exemplaire est fixé par sou epinglé — mais non pas celles qu'on a piquées en nombre par une seule. Je prie douc de ne pas vouloir m'enooyer des „bêtes en échelle" c'est à dire — ce qu'on appelle „Etagentiere".

Korrespondenz, Sendungen u. Geld erbitten wir pr. Adr.:
Dopisy, zásilky a peníze žádáme na adresu:
Prière d'adresser les correspondences et envois:
Please adress all correspondences and consignements:

Edm. Reitters Nachf.
Emmerich Reitter,
Troppau, Aspernstr.
Schlesien, Čechoslow. Rep.

Man verlange meinen Katalog über Entomologische Objekte und Bedarfsartikel, ebenso meinen großen Bücher- und Separaten-Katalog.

Geordnet nach dem Winkler Catalog palearcticae.
Preise in 1/10 čechischen Kronen.

Cicindela
silv. a. similis G. 10
silvicola marginal Form Cro. 15
silvicola humeral Form Cro. 15
rectilinea Alp. 20
turkestanica Syr. 20
camp.v. affinis Sil. 10
corsicana C. 20
talyschensis Syr. 40
ismenia Syr. 40
germ. v. anthracina G. 30
paludosa Hi. 15
v. stigmatophora T. 10
lunulata R. 10

Megacephala
euphratica Afr. 100
v.armeniacaTransc 100

Carabus
Procerus
laticollis A. m. 100
scabrosus leicht dcf. A. m. 50

Procrustes
v. pseudorugifer Cp. 15
v. rugosus D. 20
Foudrasi Gr. 40
v. subrugosus Bos. 30
Banoni Cret. 120

Macrothorax
morb.v.Mithrei Alg.150
v. alternans Hi. 40

Cathaicus
Brandti Thib. 300

Platycarabus
Creutz. v. Tschapecki Carn. 40
v. baldensis Ti. 30

Megadontus
cael.v. macretus Cro.80
croaticus Cro. 15
viol.v.Wolffi Hu. 10
v. Mehelyi Hu. 30
v. pseudoviolaceus Mor. 10
v. sublaevis R. m. 50
v. exasperatus A. 15
v. crenatus Ga. 10
v. pseudofulgens Ga.25
v. Mülleri Cro. 60

Tribax
Fausti Ca. 500
osseticus Ca. 500
v. Kubaniensis Kuban 400
Biebersteini Elbrus 400
v. Kraatzi Transcac.600
v. Maljushenkoi Ca. 1000

Plectes
a. refulgens Circ. 300
Promontheus neue var. Circ. 800
Reitteri v. Albowi Circ. 1000
protensus Ca. 300
Edithae Circ. 300
Schamgli Elbr. 400
Steveni Elbr. 400

Chrysocarabus
Solieri Ga. 500
v. Clairi Ga. 500
auroni v. ignifer Ga. 30
v. cupreonitens Ga. 30
a. viridipennis Ga. 50
v. punctatoauratus P. 50
a. lugubris Ga. 200
v. carlitensis Ga. 100
v. boscensís Ga. 100

Coptolabrus
Ertli Ch. 1200

Mesocarabus
v. Mühlverstedti G. 30

Tomocarabus
conv. a. Henseleri Cotype G. 40

Autocarabus
v. Lasserei Ga. 60
v. Sudresi Ga. 100
v. pseudolotharingus Ga. 40

Carabus
Menetriesi Halig. 120

Goniocarabus
v. transitivus dcf. G.30
v. emarginatus Carn.10
v. Picciolii I. 150
v. trentinus I. 30
v. generoso Alp. 30
v. Kočae Hu. 40
v. Kniephoffi G. 50

Eucarabus
Ull. v. Kardaschi Type Fl. Cp. 100
v. baranyensis Hu. 30

Tylocarabus
cumanus Ca. 30

Eutelocarabus
v. nigrinus A. 20
v. silvaticus G. 20
v. Seileri A. 15
v. carpathus Cp. 40

Xystrocarabus
Parreysi Cro. 15

Morphocarabus
v. Kroni Ga. 20
v. Sengstaki Ga. 20
v. pannonicus Pan. 50
Goldeggi Hal. 50
Illigeri Cro. 30
Rothi Hu. 50
regalis Sib. 50

Trachycarabus
v. Lippi Tr. 30
v. bosphoranus Cri. 60

Zoocarabus
v. Korolkowi Sem. 300
subparallelus Sem. 300

Mimocarabus
maurus Ce. 20

Rhipocarabus
v. promptinus Rar. I. 500

Archicarabus
monticola Alp. 20

Euporocarabus
v. Presslii Gr. 100

Orinocarabus
v. Haberfellneri Alp. 30
v. bernhardinus Alp. 30
v. lombardus Alp. 40
a. puncticollis Alp. 15

Calosoma
v. punctiventre A. m. 100
v. violaceum A. 15
sycophanta var. neue var nicht beschrieb. G. 100
deserticola Trcsp. 200
Olivieri Oran 100
Maderae Hi. 50
auropunctatum Mor. 10
turcomanicum As.m.50
indicum Kashm. 300
chinense Sib. 30
investigator Sib. 50
Mikado Jap. 200
v. dauricum As. or. 50
lugens As. or. 50
thibetanum Ch. 300
cupreum Ru. 80
reticulatum Cro. 20
Panderi R. or. 150
v. Karelini Sem. 150
v. decolor Turkest. 150
caragonicum Narinsk. 300
a. ovale dcf. Buch. 100
usgentensis Syr Daria 500
substriatum Lenk. 200
breviusculum Trcsp. 300
Eversmanni Amasia 100
ornatum Trcsp. 150

Leistus
spinibarbis A. 10
sardous I. 40
rufescens St. 3

Nebria
livida Cro. 3
cordicollis M. R. 30
Heeri H. 60
castanea Alp. 3
picea Alp. 10
atrata Alp. 10
angusticollis Alp. 20
microcephala Alp. 25
angustata H. 50
Germ. v. durmitorensis Balk. 30
Bremi Ti. 100
tatrica Tatra 10
Foudrasi Ga. 250
velebiticola Veleb. 25
Trans. a. Ormayi Tr. 10
lit. v. Bonelli Ga. 10
rubr. v. atripes Ga. 20
posthuma I. 20
fasciatopunctata A. 20
Weingärtneri Cro. 300

Notiophilus
4 punctatus Ga. 30

Elaphrus
dauricus Sib. 30

Siagona
v. Oberleitneri Gr. 30

Moris
olympicus Syr. 40
" defect Syr. 10

Bembidion
arg. a. azureum A. 6
laticolle Ti. 15
nigricorne Hol. 30
elegantulum Sib. 25
fasciatum Trb. 30

Stephensi St. 6
balcanicum Balc. 15
thermarum Sib. 15
magellense Abr. 40
Abeillei Ga. 200
fumigatum Sib. 10
humerale A. 20

Tachys

Bodemeyeri Fl. Pers. 120

Trechus

palpalis G. 4
samnis Gr. 150
cantalicus Cant. 200
Bordei Ga. 250
Renati Ga. 150
Brucki Ossau 1000
cuniculorum Ga. 500
Aubei Alp. m. 120

Typhlotrechus

Hacqueti Car. 60

Duvalites

Bokorianus Hu. 200
Hegedüsi Cp. 200
Stilleri Cro. 600
Giromettae D. 300

Duvalius

Boubali Jean. Cp. Type. 1200
dacicus Cp. 300
Deubeli Tr. 300
Roberti Alp. m. 800

Anophthalmus

bohiniensis Cro. 150
Kaufmanni Car. 150
Weingärtneri Type Cro. 300
Flachi Cro. 400

Aphaenops

Pluto Ga. 50
Leschenaulti H. P. 400

Pogonus

litoralis Cro. 4
chalceus Alp. 3
meridionalis Ga. 15

Chlaenius

coeruleus Pers. 20
nigricornis Mor. 5

Anthia

a. singularis Afr. 40

Mystropterus

coeruleus Gr. 40

Carterus

rotundicollis Syr. 10

Ditomus

obscurus Med. 3

Acinopus

Haroldi Marg. 30

Harpalus

punctulatus A. 15
cordatus Hi. 10
puncticollis St. 3
angusticollis A. 40
disting. a. virens G. 15
aen. a. confusus A. 15
metallinus Med. 15
rub. ab. violett G. 15
rufitars. a. purpurascens Schaub. G. 15

Stenoloprus

a. affinis Hol. 10

Crasodactylus

punctatus As. m. 60

Amara

anthobia St. 10
montana Ga. 20
v. dolomitana Alp. 6
v. cervini Alp. 80

Zabrus

graecus Gr. 15

Abacetus

Salzmanni Ga. 20

Pterostichus

a. ferreus G. 15
aterrimus A. 5
amaroides P. 15
Kok. v. pulchripes St. 30
Panz. v. Heeri Hi. 50
micans Alp. oc. 10
rufipes Dejean Ga. 30
Sudresi (früher 1000) Ga. 500
Hagenbachi Alp. 25
vagepunctatus Ga. 20
v. impressicollis Alp. oc. 10
Starki Ca. 30
a. Adelaidae Ca. 100
a. aibgensis Rar. Ca. 100
mult. v. Baudi Ga. 10
planiusculus Ga. 20
Tam. v. caucasicola Ca. 50
ext. v. Roccae Schatzm. n. sp. Alp. 30
Xatarti Ga. 20
Kaspergens. As. m. 100
anophthalmus D. 1000
Starkianus Ca 500
cylindriformis Ca. 500

Percus

patruelis Hi. 30

Molops

albanicus Alb. 200

Laemostenus

v. nivalis Bos. 50

Thermoscelis

v. Kamberskyi Rttr. Ca. 20

Pristodactyla

caucasica Ca. 10
Horsti Ca. 40
praestans Ca. 10

Agonum

quadripunctatum G. 20
lugens Ga. 10

Graphopterus

a. Heydeni Trip. 25
v. luctuosus Trip. 25

Discoptera

Komarowi Trsc. 100

Metabletus

foveatus Hol. 5

Apristus

subaeneus Med. 15

Cymindis

suturalis Syr. 20
decora Syr. 30
scapularis Mor, 10

Zuphium

baeticum Alg. 1000

Aptinus

pyrenaeus P. 50

Brychius

elevatus Car. 3

Haliplus

confinis St. 4
fulv. v. pyrenaeus P. 30
rubidus P. 50

Hydrovatus

Aristides Aeg. 300

Hyphydrus

pictus Arab. 100
Aubei A. 6

Bidessus

minutissimus Oran. 10

Hygrotus

decoratus G. 3

Hydroporus

dor. a. figuratus Ga. 25
vagepictus P. 20
tessellatus Alb. 10
brevis Ga. 30
cantabricus Hi. 100
nevadensis Hi, 200

Graptodytes

lep. v. optatus Alg. 30
Esch. v. Leprieuri Alg. 40
var. a. pauper Hi. 20
v. laeticulus Alg. 30
bilineatus A. 3

Deronectes

Aub. v. Delarouzei P. 50
Lareynei C. 30
12 pustulatus A. 25
carinatus Hi. 30
Sansi Ga. 25

Metronectes

Aubei C. 100

Agabus

cephalotes C. 50

Rhantus

vermicularis G. 5

Graphoderes

bilineatus Ga. 15
zonatus Ti. 20

Dytiscus

dauricus Trb. 50

Dineutes

grandis Sinai 50
aereus Aeg. 50

Aulonogyrus

Bedeli Reg. Rar. Syr. 500

Gyrinus

Libanus Aubé Syr. 40
Suffriani Ga. 30
Fairmairei Syr. 50

Ochthebius

imperfectus Kuw. Calabr. 30
peisonis A. 50
subinteger Ga. 15

Sperchus

emarginatus I. 4

Helophorus

Milleri Gr. 15
creticus Creta 40
Zoppae A. 40

Cercyon

litoralis G. 4
marinus A. 6

Hydrobius

convexus Ga. 20
v. subrotundus A. 15

Laccobius

neapolitanus I. 20
gracilis Ga. 8

Thamatophilus

latericarinatus Sib. 40

Speocharis

Breuili P. Hi. 500
Sellai P. Hi. 350
Pachecoi Hi. 300
Cisnerosi Hi. 100
autumnalis Hi. 100
Sharpi Hi. 300
Escalerai Hi. 200

Breuilia
urdialensis Hi. 400
Cendreroi Hi. 350
tibialis Hi. 200

Parabathyscia
Devillei Alp. m. 300
latialis Rar. Lazio 600

Speonomus
fuxensis Ariège 100
hydrophilus Ariège 150
crypticola Hi. 100
troglodytes Lerida 300
latebricola Lerida 100
Mengeli Lerida 300
Breuili Hi. 1000

Bathysciella
Jeanneli P. 150

Speophilus
Kiesenwetteri Hi. 30

Troglophyes
Gavoyi Ga. 150
Alluaudi Ga. 150

Diaprysius
Serulazi Ga. 300
Peyerimhoffi Ga. 400
Piraudi Ga. 400
Mülleri Ga. 400
Fagei Rar. Ga. 800
Mazaurici Ga. 500
caudatus Ga. 20
caudatissimus Ga. 30

Royerella
Roccai Ga. 400
Argodi Ga. 600
Tarissani Rar. Ga. 300
ferrierensis Rar. Ga. 500
Hustachei Ga. 800
Villardi Ga. 400

Troglodromus
Buch. v. Marelli nov. spec. Jean Ga. 500

Proleonhardella
Matzenaueri Bos. 20

Drimeotus
Kovacsi Bihar 30
Entzi Bihar 400
Chyzeri Bihar 400

Pholeuon
angusticolle Bihar 600
biharíense „ 600
Mihoki „ 600
convexum „ 600
Dieneri „ 600
Elemeri „ 600
Hazayi „ 250
Biroi „ 600
gracile „ 400
Bokorianum „ 600
Bokori „ 300

Apholeuonus
Reitteri I. Müll. nov. spec. Bos. 500

Charonites
Matzenaueri Bos. 80

Ptomaphagus
validus Hu. 50

Synaulus
pruinosus Alg. 50

Catopomorphus
orientalis Cro. 50

Catops
Fereri Rttr. Hi. 150

Colon
clavigerum A. 30
dentipes Slovak. 20

Hydnobius
multistriatus Boh. 30
spinipes Gylh. Slovak. 25

Liodes
pal. rotundata Car. 30
rugosa Mor. 10
hybrida Mor. 15
Brandisi Boh. 150
cin. v. oblonga Boh. 300
silesiaca Sil. 40
lucens Boh. 40
Triepkei Boh. 40
cal.a.nigrescens Boh. 80
picea Boh. 150
a. flavipennis G. 300
nigrita Boh. 50
a. bicolor Boh. 60
carpathica Mor. 15

Cephenium
insulare Elba 100
delicatulum Carp. 100
asturicum Hi. 120
scabrum Tun. 300
conflexum Tun. 150

Neuraphes
angulatus Slov. 20
sulcipennis D. 40

Euconnus
claviger Cro. 5
v.pragensis Slovak. 200
Maeklini A. 25

Peltinus
gigas Tun. 50
velatus G. 20

Ptenidium
Bris. v. orientale Ca. 50

Micridium
vittatum R. m. 100

Micropeplus
v. laticollis I. 100
calabricus Cal. 100

Anthobium
Octavii Alp. oc. 200

Phyllodrepa
salicis Cro. 30

Omalium
laticolle Cro. 20
ferrugineum Tr. 30

Phloeonomus
bosnicus A. 20

Mannerheimia
arctica A. 40

Deliphrum
tectum A. 20

Lesteva
fontinalis Ga. 15

Geodromicus
gracilicorn. Slovak. 150

Niphetodes
Redtenbacheri Carp. 250
Eppelsheimi Tr. 200
Deubeli Tr. 200

Coprophilus
pennifer Ca. 200

Ancyrophorus
flexuosus Ga. 50

Thinobius
brevipennis Cro. 50

Trogophloeus
hirticollis G. 50
distinctus Cro.
politus Cro.
punctatellus Helv. 20

Oxytelus
intricatus Carp. 20
gibbulus Carp. 20

Bledius
fuscipes G. 40
pallipes Cro. 10
nanus G. 20
tibialis Ti. 20
fossor Cro. 10

Cylindropsis
africana Tun. 150

Stenus
asphaltinus Ti. 15
calcaratus G. 20
stigmula Cro. 15
incrassatus Carp. 20
subdepressus G. 100
melanopus Cro. 30
capitatus 30
obscuripes Crp. 50
pallustris D. 10

Octavius
crenicollis Rar. Ga. 500

Edaphus
Beszedesi Rar. Ist. 300

Paederus
Pelikani Gr. 80

Medon
castaneus Carp. 60
rufiventris Cro. 20
bicolor Cro. 4

Scopaeus
minutus Alb. 3
a. intermedius G. 30
minimus Mee. 20
nitratus Dod. Tun. 100

Domene
v. Krivoštijana D. 80

Lathrobium
fulvipenne ab. braun G. 15
dividuum Med. 30

Scotonomus
etruscus Rar. J. 250

Cryptobium
v. brevipenne Cro. 15

Leptacinus
linearis Cro. 10

Xantholinus
graecus Gr. 100

Diochus
Staudingeri Tun. 400

Philonthus
temporalis St. 10
plagiatus Alg. 20
thermarum Mor. 25

Orthidius
cribratus Ga. 25

Staphylinus
chloropterus Slovak. 6
latebricola A. 100
caes. v. parumtomentosus Luxb. 15

Physetops
herculanus Ca. 500

Heterothops
praev. v. niger A. 6

Quedius
cru. a. virens Cro. 6
maurus Cro. 10
Haberfellneri Alp. 30
virgulatus G. 20

Acylophorus
Wagenschieberi G. 15

Bolitobius
pulchellus Cro. 80

Caproporus
colchicus Slovak. 100

Myllaena
gracilicornis St. 10

Oligota
apicata Cro. 15
pumilis Cro. 15

Gyrophaena
nana a. nigriventris Mor. 20

Phytosus
spinifer Med. 20
balticus Med. 20
nigriventris Med. 20

Leptusa
Bernhaueri Scheerp. Car. 200
rufic. v. Ludyi Cro. 25
tricolor Hi. 50
subalpina J. 100
pic. v. Koronensis Cro. 30

Paraleptusa
punica Tun. 200

Bolitochara
Mülsanti Carp. 20

Tachyusa
objecta Cro. 20
constr. v. linearis Cro. 100

Sipalia
Koscii Slovak. 100
Luigioni J. 150
rugosipennis J. 150
praefixa Tun. 100
Apfelbecki Bos. 100
flava St. 50
croatica Bos. 80

Atheta
gracilicornis Cro. 5
luteipes Cro. 15
Eichhoffi Rar. Cro. 200
Aubei St. 20
Spurnyi Ca. 30
ravilla Cro. 15
excelsa Alp. 80
clavigera Rar. Cro. 300
testaceipes Rar. Cro. 150
subterranea G. 30
autumnalis Cro. 15
incognita G. 15
oblonga St. 20
subrugosa St. 8
intermedia Cro. 20
laevana Cro. 30
sordidula G. 10
fungiv. modesta Cro. 15
fuscipes Heer Bos. 50

Astilbus
italicus Ga. 50

Atemeles
paradoxus Boh. 30

Phloeopora
angustiformis Carp. 30
teres Carp. 10

Ilyobates
Mech Rar. Cro. 100

Chilopora
cingulata Ti. 40

Ityocara
rubens Cro. 30

Amarochara
forticornis J. 100

Meotica
indocilis Hu. 30

Deubelia
picina St. 50

Oxyusa
procidua Cro. 10

Microglossa
marginalis Cro. 6
picipennis Carp. 150

Aleochara
rufitarsis P. 15
fumata G. 30
nitida Ga. 25

Trimium
expandum C. 50
latiusculum Cro. 80
Karamanni D. 80
Paganetti Cal. 200

Euplectes
nanus v. Revelieri Cro. 100
bosnicus Apf. Bos. 100

Amaurops
v. romana J. 150

Batrisodes
Delaportei Carp. 30
Ruprechti Lk. 50

Bythinus
solidus Cro. 50
insularis Elba 100
elephas Ca. 80
calabricus Cal. 150

Bythinopsis
majori Elba 100

Hololepta
v. orientale Roub. Type Rum. 500

Teretrius
picipes Boh. 10
brunneum Mor. 30

Abraeomorphus
minutissimus Ca. 5

Saprinus
maculatus A. 15
Osiris Tun. 50
Pharao R. m. 50
beduinus Tun. 200
concinus Gebl. R. m. 150
lautus Ga. 250
tunisius Tun. 200
Portus magni Alg. 200
praecox Tun. 80

Carcinops
Vaulogeri Tun. 80

Tribalus
scaphidiiformis Alg. 30

Platysoma
deplanatum Sib. 10
cornix Rhodes 30

Hister
amplicollis Alg. 100
distans Sib. 10
bipunctatus Alg. 15
hellus C. 20
Sedakowi A. m. 25
graec. v. aleppensis Therry Syr. 100
marginatus G. 20

Sternoscelis
setulosus Alg. Rar. 300

Podabrus
v. obscuripes Rar. Norw. 100

Cantharis
annularis A. m. 10
Paganetti J. 100
luteolimbata Sib. 20
daurica Sib. 20

Rhagonycha
lutea G. 4
test. v. nigrofemorata G. 15
atra v. rhaetica Hol. 15

Podistra
rufotestacea G. 20
Redtenbacheri Tun. 30

Hypebaeus
alicianus P. 60

Malachius
securiclatus 30
faustus Sib. 40
parilis Ga. 20

Anthocomus
coccineus G. 15

Divales
4-pustulatus Ga. 20

Danacaea
morosa St. 20
cretica Cret. 40

Zygia
discoidalis Alg. 30

Trichodes
spectabilis Tresp. 40

Derodontus
macularis Helv. 100

Cebrio
insularis C. 60
corsicus ♀ Rar. C. 500
Favieri Mar. 100

Adelocera
punctata Syr. 10

Alaus
Parreysi Syr. 30

Elater
sang. v. burdigalense def. Syr. 50
cuneiformis Baudi Syr. 100

Cardiophorus
syriacus Rhodes 40
disc. a. Ganglbaueri Rhodes 30
a. pleuralis Rhodes 30
neotericus Si. 30
Erichsoni Syr. 15
exaratus Ga. 30
bousaadensis Alg. 30
Bonnairei Alg. 30

Athous
hirt. v. syriacus Syr. 50
subb. a. polonicus Hal. 50

Corymbites
castaneus G. 5
nigricornis A. 10
aeratus Ga. 50

Prosternon
syriacum Syr. 60

Pittonotus
Theseus Syr. 30

Silesis
omissus Rhodus 100

Adrastus
limb. v. turcicus Syr. 6
nitidulus A. 10

Folgende Gruppen sind nach dem Coleopteren-Katalog Europae (Heyden, Weise, Reitter) geordnet.

Nemosoma
elongatum A. 4

Tenebroides
mauritanicus Syr. 8

Meligethes
corac. v. decoloratus G. 30

Cybocephalus
politus A. 5

Laemophloeus
ferrugineus Pol. 3
alternans St. 15
hypobori Ga. 30

Leucohimatium
elongatum A. 30

Cryptophagus
subfumatus Pol. 10
croaticus Cro. 40

Aulacochilus
algerinus Luc. Syr. 30

Phalacrus
grossus Mor. 20

Olibrus
Baudueri A. 6
Koltzei Ca. 20
castaneus Med. 15
Baudii Andal. 6

Thorictus
Lebedewi Rttr. Ca. 100

Dasycerus
jonic. v. italicus Calabr. 30

Lathridius
Rybinskii Haliz. 100

Corticaria
lin. v. rufinula St. 15

Migneauxia
Lederi Rttr. Alg. 20

Holoparamecus
Ragusae Si. 15

Litargus
coloratus A. 15

Sphindus
grandis Cro. 15

Aulonium
ruficorne Cro. 15

Ditoma
a. rufipennis Slovak. 20

Oxylaemus
cylindricus Slovak. 30

Endomychus
thoracicus Hu. 10

Epilachna
28 maculata Sib. 20

Hippodamia
a. spissa A. 4
a. lapponica G. 10

Adonia
novempunctata A. 10

Anisosticta
v. irregularis Sib. 20

Adalia
crucifera A. 10
a. bothnica G. 10
amoena Fald. Sib. 15
v. scalaris Fald. Sib. 15
alp. v. tirolensis Ti. 30

Coccinella
tricuspis Kiril. Sib. 10
trifasciata Sib. 10
a. areata G. 15
a. guttatopunctata A. 3
12 maculata Sib. 15
4 punct. a. nebulosa A. 8

Mysia
v. ramosa Sib. 15

Sospita
a. tigrina A. 15

Propylaea
a. 12 pustulata G. 10

Exochomus
v. ibericus Si. 20

Brumus
8 signatus St. 15

Pullus
pallidivestis G. 10

Cyphon
v. pubescens G. 30

Potamophilus
acuminatus Hu. 10

Dryops
griseus G. 50

Helichus
longus R. m. 30

Helmis
Perezi Lu. 8

Georyssus
substriatus Ti. 30

Heterocerus
par. v. salinus G. 6
holosericeus And. 15
aragonicus Ga. 20
pruinosus G. 15
marmota Ga. 25

Micilus
murinus Helv. 20

Attagenus
brunneus Ca. 50
pellio G. 3
simplex Si. 10

Megatoma
undata G. 6

Globicornis
variegata S. 10

Trogoderma
v. major Pic. Oran 50

Anthrenus
signatus Anat. 15
verb. v. nitidulus D. 10
v. confusus G. 10
minor Gr. 20

Limnichus
aurosericeus Hi. 25

Bothriophorus
atomus Ga. 10

Simplocaria
maculosa I. 20

Byrrhus
arietinus neue ab nicht benannt Mor. 30
pil. v. depilis Hi. 10
pyrenaeus P. 10

Arrhaphipterus
Schelkownikoffi Trscp. 200
phlomidis Trscp. 200

Xylophilus
sang. v. tenietensis Pic. Rar. Alg. 500

Drapetes
v. mordelloides G. 8

Sternocera
syriaca Syr. 180

Julodis
ruginota Syr. 150
Bleusi Oran. 100
setif. v. tristis Oran. 50
albopilosa Oran 20
deserticola Fairm. Oran. 100
euphratica Pers. 100

Chalcophora
detrita Syr. 25
stigmatica Syr. 15
v. quadrinotata Syr. 15
quadrioculata Syr. 30

Capnodis
cariosa Syr. 10
porosa Syr. 15

Dicerca
acuminata Sib. 30

Poecilonota
gloriosa Syr. 50

Buprestis
strigosa Slb. 60

Melanophila
acuminata Sib. 15
sibirica Sib. 30

Phaenops
cyanea Sib. 15

Anthaxia
Olivieri Rhodus 50

Sphenoptera
laticeps Jak. Syr. 30

Coraebus
aeratus Ga. 30
intricatus Fr. Ga. 120

Agrilus
albogularis A. 20
aurichalceus Ga. 5

Trachys
subbicornis Motsch. Ch. 100

Lichenophanes
varius 20

Ptinus
exulans G 100

Dryophilus
longicollis Rhodes 30

Xestobium
plumbeum G. 5

Ernobius
nigrinus A. 15
densicornis A. 15
longicornis A. 8
pini G. 10

Anobium
pertinax G. 10

Trypopitys
carpini G. 15

Xyletinus
bucephalus Hi. 20

Ochina
hirsuta Erivan 30

Dorcatoma
flavicornis G. 10

Caenocara
affinis G. 10

Sparedrus
testaceus Slovak. 30

Probosca
viridana Ga. 10

Oedemera
melanopyga Si. 30
crassipes Casp. 10

Hylophilus
nigrinus Med. 10
pruin. a. semiobscurus Cp. 40

Anthicus
Chaudoiri Ca. 30
Morawitzi R. m. 15
a. Motschulskyi R. m. 30
cer. v. corcyreus Corfu. 10
Schmidti Ga. 15
longicollis Hu. 5
ater A. 15
fuscicornis Ga. 10
Genei I. 15
bimaculatus G. 10
a. Schilskyi G. 15
fasciatus I. 10
venustus Ti. 15
melanocephalus Ashab. 10
caliginosus Herz. 8
validicornis I. 15

Ochthenomus
a. melanocephalus D. 5

Meloe
hungarus G. 15
Reitteri R. m. 60
decorus G. 15
cavensis G. 20
patellicornis Sib. 60
ant. v. cribripennis Alg. 20
purpurascens Syr. 10
caelatus Rche. Syr. 50
sericellus Rche. Syr. 100

Hornia

Allensalagaria
nymphoides Esc. Maroc. Rar. 1000

Cerocoma
v. Kunzei T. 50
Scovitzi Syr. 15

Rhampholyssa
Komarowi Trcsp. 60

Zonabris
bivulnera R. m. 30
impressa Si. 10
Fortei Syr. 20
crocata Gr. 10
Mühlf. v. Schradeni Syr. 20
apicipennis 20
praeusta Hi. 15
syriaca Syr. 10
aprutia Baudi Umbr. 15
militarsis Müls. 15

Oenas
tenuicornis A. m. 15

Lydus
europaeus T. 15
crassicornis Syr. 15

Lytta
viridissimus Suc. Alg. 15
marginicollis Syr. 15
costellata Hu. 15
caraganae Ch. 40

Epicauta
v. maura Fall. Ural 15
ambusta Pall. Sib. 20

Zonitis
flava. Herz. 10
v. 3 macul. Ol. Anat. 15

Megatrachellus
puncticollis Motsch. Syr. 100
politus Gebl. Sib. 100

Nemognatha
a. nigripes Hi. 15

Hapalus
bipunctatus Si. 10
Guerini Syr. 50

Sitaris
apicalis Ga. 10

Scraptia
fuscula Ga. 10

Mordella
sulcicauda Alg. 20
fasc. a. interrupta A. 10
a. Fleischeri Boh. 20

Stenalia
brunneipenn. Rhodes 20

Mordellistena
decipiens Müls. St. 15
brev. a. dives R. 15

Pentaria
badia A. 20
abderoides Chob. Oran 50

Tetratoma
fungorum D. 3

Mycetoma
suturale Syr. 30

Orchesia
fasciata Cro. 10
blandula Cp. 15

Phloeotrya
rufipes St. 15

Xylita
laevigata-buprestoid. St. 15

Marolia
variegata Alp. 4

Zilora
ferruginea Su. Rar. 800

Osphya
a. obscuripennis A. 15
v. testaceithorax Cp. 20

Agnathus
decoratus Ga. 150

Hymenalia
basalis Ca. 15

Gonodera
macrophthalma Ca. 60
mur. v. thoracica A. 20

Podonta
morio Ca. 15

Cteniopus
Bodemeyeri Rttr. A. m. 50

Heliotaurus
angusticollis Müls. Alg. 10

Omophlus
dispar Si. 10
syriacus Syr. 20
a. terminatus Fairm. Alg. Syr. 30

Adesmia
anthracina Klg. Syr. 20

Helenophorus
collaris L. Ga. 50

Dailognatha
crenata Syr. 15

Pachychila
infastriata Maroc. 30
prosternalis Maroc. 30

Tentyronota
rotundicollis Kr. 60

Tentyria
Heydeni Portug. 15

Asida
oblonga Hi. 10
Antoinei Maroc. 100

Scaurus
aegyptiacus S. 15

Pimelia
gigantea Afr. 50
v. cajetana I. 30
Brisouti Sen. Alg. 20
v. Solieri Syr. 12
Akbesiana Syr. 20

Blaps
similis Sard. 30
cribrosa Müls. Syr. 50
sulcata Cast. T. 20

Pedinus
aequalis R. m. 30

Phylax
incertus Müls. Oran. 8
lug. v. plicatulus Syr. 15

Gonocephalum
costatum Syr. 10
v. nigrum Casp. 5

Opatrum
baeticum And. 8
Hockeri Maroc. 10

Eledona
agaricinum Slovak. 30

Diaperis
v. fungi Ca. 20

Platydema
europaea Ca. 20
Dejeani Sib. 10

Pentaphilus
chrysomeloides Syr. 10

Melasia
cyprea Syr. 30

Iphthimus
Bellardi Syr. 30

Menephilus
cylindricus Syr. 5

Tenebrio
molitor G. 3

Entomogonus
angulicoll. Müls. Syr. 60
Davidis Fairm. Syr. 30

Helops
corrugatus Seidl. Syr. 40
cyanipes Syr. 40
picipes A. 8

Prionus
besicanus Syr. 500
v. latidens R. m. 800

Ergates
Gaillardoti Ch. Syr. 1000
Gaillardoti Ch. Syr. def. 400

Rhesus
serricollis Syr. 150

Tragosoma
depsarium Croat. 100

Vesperus
strepens Alp. m. 100

Apatophysis
Komarowi Transc. 600

Xylosteus
Spinolae Cro. 100

Stenochorus
a. cantharinus Mor. 15
insitivus Ca. 100

Evodinus
balcanicus Bulg. 150
a. brunnipes St. 10
Flecki Bihar. 100
punctatus 30
v. nigrosignatus Rttr. Bihar 80

Acmaeops
minuta Sib. 50
v. nigricollis Hu. 20

Cortodere
Frivaldzkyi Hu. 40

Leptura
sexg. v. atrata Cro. 100
imitatrix Cro. 200
moesiaca Cro. 100
Heydeni Syr. 30
tonsa Syr. 10
fulva Syr. 4
varicornis Sib. 50
cordigera Syr. 4
v. immaculata Si. 80
montana Cret. 60
dub. a. limbata Cro. 15
a. chamomillae Cro. 15
ceramb. á. 10 punctata Cro. 8
a. 4 maculata Cro. 8
a. efasciata Cro. 15
errat. v. 7 signata Cro. 8
revestita Cro. 30
pubescens A. 5
maculata Syr. 5
a. trinotata Syr. 15
a. externepunctata Cro. 15
a. binotata Co. 15
a. undulata Cro. 10
a. sinuata Cro. 10
a. nigricornis Syr. 6
adustipennis Sib. 30
septempunctata Cro. 10
a. quinquesignatus Cro. 10
a. inconstans Cro. 15
bif. a. nigrosuturalis Syr. 30
attenuata Cro. 3
a. 12 guttata F. Sib. 30

Oedecnema
dubia Fabr. Ca. 75

Stenopterus
ater Cro. 10
a. nigripes Cro. 10

Dilus
fugax Cro. 3

Callimus
angulatus Cro. 30

Penichroa
fasciata Cro. 80

Cerambyx
velutinus def. Syr. 10
carinatus Cro. 80
v. acuminatus Syr. 15
dux Syr. 20

Hesperophanes
cinereus Cro. 30

Oxypleurus
Nodieri I. 150

Criocephalus
polonicus def. Syr. 10

Nothorrhina
muricata Bos. 200

Phymatodes
pusillus Cro. 15
test. a. rufipes Cro. 6
a. praeustus Cro. 8
fasciatus A. 8

Semanotus
undatus Cro. 40

Rhopalopus
clavipes Syr. 4

Aromia
a. cuprata Cro. 10
a. laevicollis Rttr. Cro. 10
ruficollis Ch. 200

Purpuricenus
dalmatinus Syr. 50
Desfontainesi Alg. 50
Koehl. a. ruber Cro. 30
a. bipunctatus Cro. 20
a. literalis Dup. Cro. 40
altaiensis R. m. 100

Xylotrechus
arvicola Cro. 10
antilope Cro. 10

Neodorcadion
bilineatum Cro. 8
humerale Gebl. Dauria 150
glaucopterus Sib. 25

Dorcadion
rufifrons R. m. 50
Destinoi Syr. 30
elegans R. m. 40
striatum Hal. 10
fuliginator G. 6
a. atrum G. 5
tibiale A. m. 80
Rosinae Anat. 100
div. exiguum Dan. A. m. 80
ser. v. corallicorne Pic. Angora 30
occidentalis 50
infernale Syr. 20
Tschitscherini Turk. 120
bruneicorne Pers. 300
crassipes Transc. 150
Allepense Transb. 100
v. discomacula Pers. 150
Semenowi Turk. 150
rufogenum Tian Shan 100
Ardoisi Hi. 150
Arandae 150
mystacin. Transb. 100
amymon 100
Ghiliani Castil. 50
neil. v. urbionense Hi. 150
a. almarzense Hi. 150
a. costatum Hi. 150
a. villosladense Hi. 150
Martinezi Hi. 500

Melanaster
glabripennis Ch. 300

Monochamus
quadrimaculatus Sib. 60
pellio R. m. 40
v. pistor R. m. 30
gallop. v. cinerascens 60
Guerryi Pic. Ch. 600
Touzalini Pic. Ch. 600

Acanthocinus
carinulatus Alp. 60

Agapanthia
Delagrangei Syr. 100

Saperda
8 punctata Ga. 6

Coniozonia
Delagrangei Syr. 180

Phytoecia
Schreiberi 80

Oberea
erythrocephala Cro. 10
v. insidiosa Syr. 40

Donacia
marg. a. vittata Ga. 5
bicolora n. v. nicht benannt G. 30

Plateumaris
v. violacea G. 15
cons. v. variabilis G. 15

Lema
a. obscura Med. 5

Labidostomis
bipunctata Mannh. R. m. 20
amurensis Heyd. R. m. 20
centrosulcata Rttr. Turk. 20
Beckeri R. m. 30
pal. v. pilicollis Syr. 30

Tituboea
macropus n. var. Syr. 100

Lachnaea
tristigma Hi. 5

Gynandrophthalma
quadrinotata Oran. 20
limb. a. cincta Syr. 20
concolor Hi. 10
fallociosa Fairm. 30
viridana def. Syr. 20
graeca Gr. 20

Coptocephala
floralis Hi. 20
cyaneocephala Oran. 30

Cryptocephalus
laevicollis Slovak. 15
trimaculatus Herz. 10
gamma R. m. 10
rugicollis 4
a. humeralis Hi. 10
a. Wagneri 10
glob. a. purpureomicans Rs. m. 10
curvilinea Hi. 15
turcicus Gr. 30
elegantulus Hal. 10
signaticollis D. 10
planifrons R. 80
Kulubini Gebl. R. 50
Semenowi Ws. R. 100
regalis Kr. R. 50
ammicularis Bab. R. 150

Pachybrachis
hierogl. a. ictericus A. 15

Chloropterus
bimaculatus Ch. 30

Aphilemia
interrupta Ws. R. 30

Chrysochares
asiatica R. m. 20

Colaphus
algerinus Gebl. Sib. 25

Entomoscelis
rumicis Hi. 15

Timarcha
generosa Er. Oran. 10
turbida Er. Oran. 20
laevigata Oran. 20
rugosa Oran. 10
rugolosa v. Lomnickii Hal. 30

Crosita
Faldermanni Krym. Rar. 100
Jakowleffi Ws. R. 100

Chrysomela
lich. v. ahena St. 15

crassimarga Alp. 25
rufilabris Gebl. R. 150
cinctipennis R. 15
morio R. 150
quadrigemina C. 20
bicolor Maroc. 15
coerulans v. olivaceo-nigra Cotype Mor. 50
syriaca Ws. Syr. 30
chloromaura Art. Hi. 6

Chrysochloa
a. amethystina A. 20
virgata Motsch. Transb. 20
variabilis Ti. 30
viridis St. 15
melanocephala St. 10
frigida Ti. 20

Phytodecta
a. aethiops A. 15
a. funestus A. 15

Leptinotarsa
Kartoffelkäfer (Doryphora) 10 lineata Ga. 10

Hydrothassa
a. germanica G. 10

Sclerophaedon
orbicularis G. 4

Phaedon
pyritosus Med. 3
arm. v. concinus G. 10

Luperus
gularis Alp. oc. 10
pyrenaeus P. 10
saxonicus G. 10
longicornis Hol. 4

Nyctephantes
nocturnus Transc. 50

Galeruca
Macchoi Ga. 30

Euluperus
v. fuscipes Ca. 20

Monolepta
erythrocephala Ga. 6

Podagrica
Men triesi Ca. 20

Crepidodera
rhaetica A. 30

Orestia
arcuata Cp. 30

Mantura
chrysanthemi A. 3

Chaetocnema
compressa Hu. 10
Christinae Heik. R. 100
arida a. aestiva A. 20
aerosa R. 60

Psylliodes
inflata Ti. 40
Frivaldszkyi Cp. 30
atriplicis Jacobs. R 150
napi. v. flavicornis Carn. 10
picipes Carn. 10
instabilis Cp. 15
picina A. 4

Haltica
impressicollis Rehe R. 40
carinthiaca Ti. 40

Phyllotreta
Weiseana Jacobs. R. 100
consobrina Ga. 15

Aphthona
abdominalis Alp. 10
Beckeri Rar. R. 100
Czwalinae Rar. R. 300
euph. a. cyanescens A. 10

Longitarsus
violentus Rar. R. m. 300
lur a. nigricans Cro. 4
a. 4-signatus G 10
lateripunctat. Med. 10
gracilis a. Poweri Br 20
mel. v. atriceps A. 10
Hubenthali Wanka Sil, 15
prat. a. collaris Cro. 4
symphyti Heik. Sil. 10

Dibolia
occultans Hi. 8

Apteropeda
globosa Sil. 4
splendida Alp. 15

Hermalobia
pellucida Ga. 25

Acmenychus
inermis Ca. 200

Hypocassida
meridionalis Ga. 15

Cassida
stigmatica Cro. 10
rub. v. palästina Arax. 20
deflorata A. 10
nob. a obscurella Cro. 10

Oxylepis
v. Sahlbergi Corfu 100

Ischyronota
desertorum Ca. 30

Rhaebus
Mannerheimi R. m. 100

Laria
Bixae Drap. Hol. 20

Bruchidius
v. debilis G. 6
gilvus Ga. 20

Urodon
concolor R. m. 30
v. armatus Alg. 30

Otiorrhynchus
Ghilianii Ga. 30
auropunctatus Ga. 15
v. tumefactus Ga. 30
arrogans Carn. 10
frisius G. 30
costipennis St. 40
argus Ca. 80
Flachi Calabr. 500

Peritelus
Susanae Hi. 30

Ptochidius
damascenus Syr. 20

Phyllobius
fulvagoides C. 20
piri v. mali Gyl. St. 10
saltuarius Heyd. Pers. 15
lateralis Gr. 10

Polydrosus
ter. a. niveopic us Hol. Rar. 100

Sciaphobus
rasus Herz. 30

Barypithes
tener G. 4

Piazomias
Hauseri Nar. 40

Trachyphloeus
bif. v. tessellatus Hol. 30

Cathormiocerus
socius Ga. 50

Leptolepyrus
meridionalis Hi. 100

Tricholophus
rudis Boh. Sib. 20

Thylacites
exiguus Hi. 30

Brachycerus
balearicus Syr. 30
jun. a. aegyptiacus Aeg. 20

Lepyrus
arcticus Sib. 15

Ammocleonus
hieroglyphicus A. Biskra. 15

Lixus
posticus Fst. Sib. 15
sanguinus Ga. 10

Larinus
v. maculatus Syr. 10
brevis Alg. 15

Minyops
v. variolosus Hu. 15

Hylobius
longulus Fst. Sib. 20

Phytonomus
ononidis Hi. 15

Arthrostenus
fullo Pers. 20

Dorytomus
salicinus 10

Bagous
longitarsis G. 15

Styphlochaetes
exculptus Meled. 50

Orthochaetes
extensus Ast. 100

Alaocyba
Theryi Mey. Tun. 150

Enemotes
ater St. 3

Torneuma
Karamanni D. 200
Ray. v. Grouvellei Lig. 300
Andreini Sol. J. 300
subplana Dsbr. Alg. 300
Thereyi Mey. Tun. 75

Amalus
haemorrhous Mor. 15

Phytobius
velaris Hol. 10

Micrelus
a. Olcesei St. 10

Centorrhynchus
Hampei A. 20
Lukeši Mor. 40
Beckeri J. 60
arquatus G. 20
Roberti G. 15
a. alliariae Ga. 25
consputus Ga. 15

Sipalus
gigas Jap. 6

Bradybatus
Kellneri A. 15

Tychius
subsulcatus A. 20
tibialis D. 10

Sibinia
hispanica Hust. n. sp. Hi. 40

Orchestes
a. depressus Rar. Hol. 50
alni Mor. 10

Gymnetron
thapsicola Syr. 30

Cionus
solani St. 4
Ganglbaueri Wgl. Ti. 100

Magdalis
violacea St. 4
carbonaria Hol. 5

Apion
valentinum Hi. 20
hungaricum G. 20
elongatulum A. 10
opeticum St. 6
difforme Cephal. 8
amethystinum A. 50
aeneomicans Sil. 10
Curtisi St. 15

Auletes
pubescens Hi. 6

Eccoptogaster
v. ulmi Ga. 10

Phloeosinus
thujae G. 5

Hylastes
v. brunneus Boh. 5
linearis Sil. 10
opacus Med. 5
glabratus Sil. 4

Pityophthorus
Lichtensteini 10

Ips
sexdentatus G. 3
duplicatus Sil. 60
proximus Carn. 5
suturalis Alp. 4
longicollis Hal. 40
Vorontzowi Sil. 15
spinidens Carn. 15
v. heterodon Carn. 30

Dryocoetes
aceris Hal. 60

Xyleborus
eurygraphus Mor. 30
monographus Cp. 5
dispar Cp. 10

Xyloterus
domesticus G. 3

Lucanus
cer. v. ibericus Syr. 30
v. turcicus Syr. 60
orientalis Syr. 30
syriacus Syr. ♂ 50, ♀ 30

Dorcus
Reichei Syr. 10

Metopodontus
Blanchardi ♂♀ Ch. 600
Dubernardi ♂♀ Ch. 600

Eurytrachelus
platymelas Ch. 30

Glaresis
Beckeri R. 40
Handlirschi Rttr. Tranc. 60

Psammobius
desertorum Tun. 30

Rhyssemodes
tenuisculptus Trsc. 30

Aphodius
elegans Ch. 40
frigidus Hi. 20
sulcatus Ural 15
ruf. a. arcuatus G. 5
sordescens Turcm. 25
alp. v. bruttius Baudi Umb. 30
leucopterus Aeg. 50
crib. v. purpuripennis Gr. 20
gregarius R. m. 20
Rectus Mot. gute Art. R. m. 100
Zenkeri G. 20
cons. v. samniticus Carn. 30
equinus Ga. 20
Menetriesi Ca. 20
mixt. v. conjunctus Carn. 6

Millingenia
Marmottani Maroc. 20

Chaetonyx
robustus Alb. 50

Bolbocerus
unicorne Slovak. 100

Ceratophyus
fossor Syr. 20

Onitis
humerosus Syr. 4
Damoetas Syr. 10
Eczechias Rch. Syr. 20

Chironitis
irroratus Alg. 10

Glaphyrus
Sequensi Syr. 30
micans Syr. 15

Amphicoma
a. cyaneoviolacea Ca. 40
ciliata Amasia 20
lineata Syr. 8
v. lateritia Syr. 15
v. chrysura Syr. 10
paveris Syr. 15
v. curvipennis Syr. 15
purpuripennis Syr. 15
chyrax v. nitidicollis Syr. 15
melas Ca. 15

Anthypna
a. Lapontei I. 50

Triodonta
romana I. 30

Brahmina
dilaticollis Tun. 40

Chineosoma
Tschitscherini Transc. 150

Rhizotrogus
v. Sassariensis Sard. 30
Mascarauxi Ga. 150

Geotrogus
araneipes Tun. 30

Melolontha
Anita Rttr. Syr. 150

Polyphylla
mongolica Thib. 200

Achranoxia
Koonigi Brsk. Buch. 300

Pachydema
rubripennis Alg. 50

Hoplia
hungarica Hu. 20

Adoretus
Surcoufi Maroc. 200

Pharaonus
Lederi Buch. 100

Peradosetus
Koehlini Mrs. Rar. Maroc. 400

Popilia
japonica Jap. 200
indigonacea Ch. 150

Mimelia
Ohausi Arron 200

Adorstosoma
chromatium Ch. 80
inconstans Ch. 100
coerulea Ch. 100

Europton
confusum Mrs. Dayrem 100

Anisoplia
Hauseri Turcm. 50

Phyllognathus
ibernus Syr. 200

Propomacrus
bimucronatus Syr. ♂ 1000
bimucronatus Syr. ♀ 600

Osmoderma
eremita G. 15

Gnorimus
laborensis Bed. Rar. 600

Trichius
a. succinctus Dobr. 10

Oxythyrea
biskrensis Maroc. 25

Gametis
jucunda Ch. 100

Cetonia
chrysosoma Syr. 15
chrys. v. fulgida Syr. 30
a. corsicana Umbr. 50
a. bilucida Umbr. 20

Potosia
Jousselini Gory. Syr. 50
Jouss. neue nicht benannte Var. ganz dunkelgrün Syr. 150
funesta Syr. 25
a. Kindermanni Syr. 40
affinis Syr. 4
v. mirifica Syr. 10
cuprea Syr. 4
v. Edda Syr. 150
v. hieroglyphica Ca. 20
cuprea neue nicht benannte Abberation Syr. 80
v. ignicollis Syr. 6
a. Fidia Syr. 20
colloris Syr. 50
affinis Ueberg. zu pyrodera Syr. 20
pyrodera Syr. 50
v. cyaniventris Syr. 30
pyrodera neue nicht benannte Abberation Syr. 100
Nesinae Rttr. Syr. 200
cuprea a. Phoebe Syr. 20
Koenigi Rar. Syr. ♂ und ♀ 300
ang. a. coerulescens Syr. 10
a. diocletiana Syr. 20
v. eibesensis Rttr. Syr. 150
afflicta Syr. 15
sib. v. syriaca Syr. 150
Karelini Astr. 60
vidua Syr. 20
v. adspersa Syr. 20
Athalia Syr. 80
angust. v. nigri Fl. varnova Syr. 200

Edmund Reitter's Nachfolger EMMERICH REITTER

Naturhist. Institut, Entomol. Buchhandlung, Verlag der Bestimmungstabellen europ. Coleopteren und des Catalogus Coleopterorum

früher Paskau, jetzt Troppau, Aspernstraße 5, Čechoslov. Republik.

Im Februar 1927.

I. Exotische Coleopteren-Liste

Vorwiegend Schaustücke.

Hervorragende schöne Praeparation.

Preise (Prix, Price, ceny) in Goldmark-Einheiten, 10 = 1 Goldmark.

(Bei größerer Bestellung 50% Rabatt.)

Cicindelidae.

Cicindela
minuta Ol. Sud. 15

Carabidae.

Ceroglossus
Buqueti Lp. Chil. 35
„ v. Darwini Hp. Chil. 45
Chilensis Esch. Chil. 80
„ v. gloriosus Grst. Chil. 30
„ v. pyrilampes Mr. Chil. 85
„ v. temucensis KK. Chil. 60
„ v. villaricensis KK. Chil. 80
„ v. Solieri Rsch. Chil. 70
lacterimarginatus, v. dynastes. Brn. Chil. 90
speciosus Grst. Chil. 75
specios. v. Mochae KK. Chil. 60
sybarita Grst. Chil. 50
valdiviae Hp. Chil. 25
„ v. andestus KK. Chil. 50
„ v. chiloensis Hp. Chil. 45
„ v. elegantissimus KK. Chil. 40
valdiviae v. inexspectus KK. Chil. 50
valdiviae v. subnitens KK. Chil. 60
victoria Chil. 120

Calosoma
scrutator F. NY. 12
Wilcoxi Lc. Sa. 15

Anthia
6-guttata F. Bug. 35

Tefflus
purpureipennis Chd. Doa. 40
purpureipennis v. violaceus Kl. Doa. 20

Scarabaeidae.

Scarabaeus
cuvieri ML. Sug. 12
metallicus Bh. Doa. 20
subaeneus Hr. Sud. 20

Anachalcos
cupreus F. Doa. 12

Pinotus
mormon Ljn. ES. 10

Heliocopris
antenor Ol. Sug. 60
bucephalus F. Jv. 40
gigas L Doa. 40
hamadryas F. Doa. 35

Catharsius
gorilla Th. Kam. 30
molossus L. Jv. 6

Gromphas
inermis Hr. St. C. 4

Phanaeus
bellicosus Ol. ES. 40
carnifex L. T. 12
dardanus ML. ES. 16
ensifer Gm. SP. 30
menalis Bol. 25
imperator Chevr. Bol. 30
splendidulus F. RG. 8

Oxysternon
conspicillatum Wb. Bol. 8
festivum Lc. Sur. 20

Aphodius
fossor L. Pa. 3
hepaticus Rth. Nat. 5

Lepidiota
stigma F. Jv. 30

Euchirini.

Euchirus
longimanus L. ♂ (Riese) Amb. 250

Rutelini.

Euchlora
jurinei ML. Jv. 6

Callistethus
iris Cd. Sik. 12

Mimela
Schneideri Ol. Ass. 10
Passerini Hp. Himal. 15

Antichira
(Macraspis)
bivittata ML. St. C. 5
clavata Ol. ES. 14

Fruhstorferia
6-maculata Kr. ♂ ♀ Java 100

Rutela
lineola L. SP. 3

Pelidnota
aeruginosa L. St. C. 8
v. glauca Ol. Per. 8
v. prasina Gm. St. C. 8

Chrysophora
chrysochlora Lt. Col. 25

Anoplognathus
analis Dlm. NW. 16
Olivieri Dl. NW. 20
viridiaeneus Du. NW. 30

Dynastini.

Ligyrus
gibbosus Dg. NJ. 4

Oryctes
boas F. Nat. 18
monoceros Ol. Doa. 12

Trichogomphus
simson Su. Brn. 70
lunicollis Brn. 80

Megaceras
philoctetes Ol. Brs. 15

Heterogomphus
ulysses Bm. Vnz. 40

Enema
infundibulum Bm. Amz. 75
pan F. Col. 35

Strategus
aloeus L. Brs. 75

Golofa
Porteri Hp. ♂ Vnz. 60

Dynastes
hercules L. Guad. 250—300
tityus L ♂ ♀ Mso. 75

Archon
centaurus F. Kam. 65

Xylotrupes
australicus Thm. NW. 25
gideon L. Java 25
gideon v. Oromedon Fr. Java 10

Eupatorus
Hardwicki Hp. Sik. 80

Chalcosoma
atlas L. Cel. ♂ 200
♀ 60
hesperus Er. Jv. 90

Megasoma
elephas F. Vnz. 80—200

Phileurus
didymus L. ES. 15

Cetonidae.

Goliathidae.

Goliathus
giganteus Lm. Kam. 350
cacicus Vt. Goldküste 300
regius Kl. Ashanti 300
druryi Lm. Kam. 350

Dicranocephalus
Wallichi Hp. Ass. 180
Dabryi Anz. China 200

Mycteristes
rhinophyllus Wd. Jv. 80

Mecynorrhina
torquato Dr. Kam. 180

Megalorrhina
Harrisii Wst. Kam. 180
v. eximia Aur. Doa. 150
v. pallescens Klb. Doa. 300

Eudicella
euthalia Bts. Doa. 80
Grallei Bq. Kam. 50
Smithi ML. Nat. 40
tetraspilota Hr. Doa. 120
skiratica — 60
Grallei v. Darwiniana Kr. 60

Chelorrhina
Savagei Hr. Kam. 160

Dicranorrhina
derbyana Wst. Tsv. 120
„ Karibib 90
micans Dr. Kam. 70
Oberthüri Dr. Doa. 45

Neptunides
polychrous Thm. Doa. 30
„ v. fasciicollis Thm. Doa. 35
„ v. laeta Klb. Doa. 35
„ v. marginipennis Mos. Doa. 100
„ v. manowensis Mos. Doa. 50
Stanleyi Ins. Ug. 160

Ranzania
Bertolinii Lc. Doa. 35

Amaurodes
Passerini Wst. verus Doa. 200

Taurhina
chrysocephala Fm. Kam. 160
nireus Sch. Guin. 25

Coelorrhina
aurata Wst. Kam. 60
Hornimanni Bt. Kam. 45
v. Oberthüri Klb. Ug. 70
4-maculata F. Guin. 50
ruficeps Klb. Doa. 70
Preissi Mos. D. O. Afr. 200

Argyrophegges
Kolbei Kr. D. O. Afr. 500

Phaedimus
Mohnikei Rrtz. Philipp. 150

Compsocephalus
Kaschowskii Olsf. 200

Dredycorrhina
Donckieri Fm. D. O. Afr. 250

Asthenorrhina
Turneri Wst. Guin. 150

Heterorrhinidae.

Stephanorrhina
guttata Ol. Guin. 100
princeps Ob. Doa. 120
Neumanni Klb. Uganda 100

Aphelorrhina
julia Wt. Kam. 15
tibialis Wat. Kam. 20

Genyodonta
flavomaculata F. 15
laeviplaga Rff. Doa. 16

Plaesiorrhina
cincta Vt. Ug. 24
flavipennis Klb. Usamb. 30
plana Wd. Nat. 15
recurva F. SL. 20
undulata Bts. Doa. 24

Plaes
vacua Gst. Doa. 40
„ v. mhondana Ob. Doa. 20
„ v. triplagiata Klb. Doa. 24
watkinsiana Lw. Kam. 20

Smaragdesthes
africana Dr. SL. 10
„ v. smaragdina Vt. Cong. 18
Oertzeni Klb. Doa. 16
„ v. viridis Klb. Doa. 20
subsuturalis Kr. „ 18

Ptychodesthes
gratiosa Auc. Doa. 25

Melinesthes
elongata Bts. Nat. 25

Taeniesthes
specularis Gst. Doa. 10

Pedinorrhina
mediana Wst. Guin. 20

Dyspilophora
trivittata Sch. Doa. 10

Trigonophorus
Delesserti Gr. Ind 150
gracilipes Wst. Sik. 120
nepalensis Hp. „ 65
v. nigriventris Ms. Sikkim 80
Saundersi GP. „ 50

Diceros
Peteli GP. Jv. 70

Coryphocera
Dohrni Lbg. Nias. 45
elegans F. Bng. 20
laeta F. Jv. 30
Mac Leayi Kb. Mnd. 40
modesta Wll. Cel. 50
obesa Ins. Mdr. 30
punctatissima Wst. Ass. 20
„ v. rutilans Hll. Ass. 40
6-maculata F. Sum. 50

Dymusia
nitidula F. Kam. 15
variabilis Mos. „ 15

Gnathocera
Afzeli Sw. SL. 10
bilineata Kr. Ben. 30
cruda Ins. Doa. 10
hirta Bm. Tsv. 20
impressa Ol. Dah. 24
trivittata Gst. SL. 15
unicolor Krtz. Kam. 20
5-punctata „ 20

Rhomborrhinidae.

Rhomborrhina
apicalis Wst. Sikk. 35
heros GP. „ 100
hyacinthina Hp. Ass. 50
Mellyi GP. Sikk. 45
flammea Gst. Ass. 80
japonica Hp. Japan 12
opalina Hp. Sikk. 30
palita Wt. Japan 40
resplendens Sv. Sikkim 100

Tmesorrhina
iris F. Guin. 20

Eccoptocnemis
Barthi Hr. Rhod. 70
relucens v. seminigra Odf. Rhod. 100
superba Gst. Ug. 70
Thoreyi Schm. Guin. 20

Ischnostomidae.

Ischyrocera
Darcisi Mos. Boa. 100

Haematonotus
Hauseri Kr. Boa. 40

Hypselogenia
corrosa Bts. Bca. 150

Gymnetidae.

Allorrhina
carmelita Bm. Per. 100
scabriuscula Sw. Vnz. 35

Cotinis
Lebasi GP. Chir. 35
mutabilis Gr. M. 12
nitida T. 8
sobrina GP. M. 10
„ v.atrata GP. M. 25

Argyripa
subfasciata Rts. Chir. 200
„ var. „ 250
Lansbergi Sall. Col. 200

Gymnetis
chontalensis Ins. Chir. 40
flaveola F. Sur. 45
hebraea Drp. ES. 18
holosericea F. Amaz. 120
irregularis Gr. RG. 16
margine-guttata GP. Surinam 25
pantherina Bm. Col. 20
„ v. lutulenta Ksch. Col. 20
punctipennis Bm. ES. 24
ramulosa Bts. Chir. 85
Vandepolli Bts. „ 80

Holopyga
brasiliensis Gr. SP. 10
liturata Ol. ES. 5

Marmarina
cinerea GP. M. 10
reticul. v. varia GP. Brs. 10
tigrina Gr. St. C. 18

Stethodesmidae.

Stethodesma
Strachani Bd. Gdk. 35

Pseudoclinteria
infuscata GP. Doa. 20
„ var. Ert. 20

Macronotidae.

Clinteria
flavomarginata Wd. Jv. 16
nigra Kr. Dammer 30
valida Lsb. Mdr. 25

Agestrata
orichalcea L. Jv. 40

Lomaptera
cinnamomea Rff. NW. 100
dichropus Lbg. NG. 70
„ v.viridipes Mos. NG. 100
fuscipennis Ksch, NG. 100
Hauseri MD. NG. 120
iridescens Hll. NG. 150
„ v.nigra H. NG. 150
„ v. semirufa Hll. NG. 125
loriae Gst. NG. 160
pusilla Aru. 60
soror Kr. NG. 45
div. var. NG. 75
Wahnesi Mos. NG. 200

Ischiopsopha
aruensis Thm. Key 35
Jamesi Wt. NG. 100
lucivorax Kr. „ 60
olivacea Th. Bt. 40
rugata Bl. Sal. 100
Salvadorei Gst. NW. 50
virens Bl. Amb. 20
Wallacei Th. Aru. 45
Yorkana Ins. NW. 35

Mycterophallus
validipes Thm. Aru. 45
„ v. laticollis Hll. NG. 75

Thaumastopeus
nigritus Frl. Sik. 25

Chalcothea
resplendens GP. Jv. 40
„ v.rufipes Kr. Jv. 50

Pseudochalcothea
auripes Wst. Brn. 100
pomacea Bts. ♀ „ 100

Clerota
Buddha GP. Jv. 75

Coelodera
Diardi GP. Brn. 50
trisulcaia GP. Jv. 35

Macronota
regia F. Jv. 12
„ v fraterna Wst. Bti. 16

Polydomia
cinerea GP. Jv. 18

Taeniodera
crucicollis Ldb. Ind. 30
variegata Wll. Jv. 20

Ataenia
anthracina Bm. Jv. 25
biplagiata Gr. Jv. 20
„ v. bisignata Jv. 30
egregia Gr, Jv. 95
„ v. 4-maculata Kr. Jv. 30

Madagassae.

Doryscelis
calcarata Kl. Mdg. 40

Epixanthis
9-punctata GP. Mdg. 18

Celidota
Stephensi GP. Mdg. 20

Euryomia
argentata Ol. Mdg. 15

Chromoptilia
diversipes Wst. Mdg. 30

Adonides
mutabilis Wth. Mdg. 24

Bricoptis
variolosa GP. Mgd. 10

Coptomia
6-maculata GP. Mdg. 20

Pygora
lenocinia GP. Mdg. 36

Schizorrhinidae.

Poecilopharis
brunnea Kr. NG. 50
truncatipennis Rt. Key. 30

Phaeopharis
balteata Vll. NG. 250
atripennis Mc. L. Queensl. 250
Brownii Kb. „ 200

Panglaphyra
Duboulayi Th. Sal. 90

Eupoecila
australasiae Dn. NW. 18

Cacochroa
gymnopleura Fsch. NW. 20
variabilis ML. Aust. 25

Polystigma
punctata Dn. NW. 15

Camilla
decorticata ML. NW. 20

Chlorobapta
frontalis Dn. NW. 24

Micropoecila
cincta GP. NW. 30

Trichaulax
Philippsi Schb. NW. 80
marginipennis Mc. L. Queensld. 250

Ablacopus
trapezifera Th. Aust. 45

Diaphonia
dorsalis Dn. NW. 30

Glycyphanidae.

Protaetia
alboguttata Vg. Phil. 25
celebica Wl. Cel. 40
indecora Krtz. Birma 15
mandarinea W. Brn. 6
philippensis F. Lz. 15

Oxyperas
spectabilis Schm. Jv. 60

Sternoplus
Schaumii v. bifasciata Kr. Cel. 55

Chiloloba
acuta Wdm. Bng. 10

Glycyphana
festiva F. Brn. 16
fascicollis Jav. 10
incerta Wll. Cel. 10
Macquarti Gr. Brn. 20
pygmaea Mhn. Jv. 10
torquata F. Brn. 20
versicolor F. Ceyl. 4
„ v. luctuosa Gr. Ceyl. 4
Andrewsi Ins. Indien 20
sanguinalis Hp. Indien 25
Horsfieldi Hp. Ceyl. 24

Pachnoda
cordata Dr. Dah. 20
„ v.obscura Schch. SL. 18
Fairmairei Rff. Ert. 35
flaviventris Hp. Nat. 12
„ v. 3 maculata Kr. Doa. 20
interrupta Ol. Ert. 12
marginata Dr. Gdk. 15
marginella F. SL. 16
rufa Dg. Cap. 15
Stehelini Sch. Ert. 20
tridentata Ol. Gdk. 15
elegantissima Cs. 60
Savigny v. ornata F. Kam. 50
ephippiata Grst. Usamb. 30
thoracica Sch. Abess. 100

Dischista
cincta Dg. Nat. 15

Conostethus
impressus GP. Doa. 10

Rhabdotis
aulica Ol. Doa. 10
chalcea Hb. Swa. 12
picta F. Ert. 25
sobrina G. Ert. 12

Trichostetha
capensis L. Cap. 12
fascicularis L. Cap. 18

Elaphinis
irrorata F. Nat. 15

Phonothaenia
scalaris GP. Kam. 20

Gametis
balteata Dg. Nat. 12
sanguinolenta Ol. Ert. 15
subfasciata Sd. Cap. 15

Leucocelis
aeneicollis Sch. Nat. 6
ruficauda Lbg. Ert. 16

Homothyrea
helenae Schm. Ert. 16

Microthyrea
amabilis Schm. Nat. 10

Euphoridae.

Euphoria
basalis Gr. M. 8
biguttata Gr. M. 15
fulgida F. NM. 8

Diplognathidae.

Diplognatha
gagates F. SL. 4
montana Klb. Doa. 18
silacea ML. Doa. 4
striata Ins. Doa. 15
„ v. rufa Doa. 15
viridichalcea Klb. D. O. Afr. 15

Poecilophila
hebraea Ol. Nat. 10
maculatissima Bh. Doa. 10

Eriulis
variolosa GP. SL. 12

Conradtia
principalis Klb. Doa. 120

Anthracophora
crucifera Ol. Ceyl. 20

Cremastochilidae.

Cymophorus
sexfoveatus Fairm. Abess. 60

Goniochilus
Haraldi Rhrodesia 100

Incadae.

Inca
Besckei Brm. RG. 100
Bonplandi Gl. ES. 80
clathratus Ol. Peru. 200
pulverulentus Ol. Brs. 50

Aglyptoptera
Burmeisteri Bl. Bras. 80

Trichiinae.

Platygenia
barbata Afz. Kam. 20

Cornyotrichius
bicolor Klb. Kam. 70

Buprestidae.

Sternocera
aequisignata Sd. Bir. 35
Boucardi Sd. Doa. 60
chrysis F. Ind. 25
„ v. chrysidioides C. Ind. 25
Eschscholtzi Thm. Doa. 70
Hunteri Wt. Boa. 80
interrupta Ol. Sng 60
Hildebrandti v. laevigata Klb. Ind. 150
luctif. v. funebris Bh. Doa. 25
orientalis Hb. Bug. 10
orissa Bq. Nat. 30
„ v. Bertolinii Thm. Del. 70
„ v. liturata Wh. Cff. 50
pulchra Wt. Cff. 150
„ v. Götzeana Klb. Doa. 100
sternicornis L. Ceyl. 30
variabilis Krr. Doa. 100

Amblysterna
splendens Kl. Tsv. 40

Julodis
egho CG. Capl. 60
humeralis Gr. Swa. 24
ornatipennis G. Swa. 25

Catoxantha
bicolor F. Jv. 100
opulenta Gr. Brn. 30

Demochroa
gratiosa Dr. Malacca 40
Lacordairei Thm. Halm. 35

Chrysochroa
Buqueti Gr. Sik. 40
„ v. rugicollis Sd. Tnk. 100
„ v. tonkinensis Krr. Tonkin 120
„ v. Kerremansi Ther. Anam. 300
elegans Thb. Yokoh. 60
chinensis CG. Ass. 30
Edwardsi Hp. Ass. 40
fulminans F. Brn. 12
lepida Gr. Boa. 50
mutabilis Ol. Bng. 15
ocellata F. Bng. 40
vittata F. Tnk. 20

Agelia
Peteli Gr. Doa. 24
tricolor Frm. D. O. Afr. 30

Philocteanus
Maitlandi Lb. Nias 30
rutilans Lb. Nias 40

Chrysaspis
Welwitschi Sud. Dahom 100

Steraspis
ambigua, v. aeruginosa Kl. Doa. 50
colossa v. pulchiventris Hr. Doa. 70
speciosa, v. fastuosa Gst. Ert. 45
squamosa Aegyd. 50

Cyria
imperalis Dn. NW. 35

Chrysodema
aurofoveata G. NG. 25
smaragdula Ol. Amb. 20
„ v. aurifera Cst. Btj. 40

Chalcotaenia
Selemanni Queensl. 60

Pseudotaenia
salamandra Thm. Aust. 150
4-signata Sud. Aust. 200

Paracupta
Staudingeri Krr. N-Hebr. 100

Cyphogastra
Biroi MD. NG. 75
javanica Sud. Key. 40
praeclara MD. NG. 35
venerea Th. Aru. 25
virens D. N. Guin. 45

Evides
pubiventris CG. Doa. 18
triangularis Th. Doa. 12

Euchroma
gigantea L. ES. 30

Psyloptera
amaurotica Kl. Doa. 20
attenuata F. ES. 50
confluens Krr. D. S. W. Afr. 30
cupricollis Krr. Boa. 35
fastuosa F. Mdr. 10

Polybothris
auriventris CG. Mdg. 30
colliciata Gr. Mdg. 18
cuprifera CG. Mdg. 18
flesa Kl. Mdg. 15
Grandidieri Thery. Mdg. 40
impressipennis CG. Mdg. 18
lamina Kl. Mdg. 12
Luczoti Gr. Mdg. 25
piciformis Th. Mdg. 18
quadricollis CG. Mdg. 35
subsilphoides Thm. Mdg. 15
sumptuosa Kl. Mdg. 40
zivetta Kl. Mdg. 18

Nascio
vetusta Bd. NW. 26

Stigmodera
bella Sd. NW. 18
cyanicollis Bd. NW. 10
flavopicta Bd. Austr. 10
grandis Dn. NW. 40
heros Gh. Austr. 100
inconspicua Sd. NW. 12
macularia Du. NW. 20
plagiata Gr. NW. 5
Roei Sd. Aust. 30
suturalis Du. NW. 30
undulata Du. NW. 16
variabilis Du. NW. 40
Mac Farlani Wat. Austr. 300
Stevensi v. tibialis Wat. Austr. 100
coeruleiventris Ind. NS. W. 10
vicina Sud. NS. W. 30
elongatula ML. NS. W. 30

Metaxyomorpha
gloriosa Blk. Austr. 250
1 St. unbenannt 50

Calodema
regalis CG. Austr. 300

Cisseis
leucosticta Kb. Aust. 15

Belinota
prasina Thb. Jv. 12
sumptuosa CG. Btj. 20

Curculionidae.

Cyphus
augustus J. St. C. 20
gibber Pll. Brs. 5

Rhinoscapha
Schmeltzi Fm. NG. 10
tricolor Fst. NG. 8

Eupholus
azureus ML. NG. 30
Geoffroyi Gr. NG. 25
Linnei Thm. Key. 20

Pantorhytes
4-plagiatus Gst. NG. 24

Apocyrtus
batesi Fst. NG. 15

Entimus
imperialis Fst. ES. 15
nobilis Ol. Brs. 15
splendidus F. St. C. 20

Brachycerus
apterus L. Cap. 14
atro Gst. Doa. 15

Chrysolopus
spectabilis F. Aust. 10

Rhinastus
pertusus Dlm. RJ. 25

Dionychus
parallelogrammus Gr. St. C. 10

Amerrhinus
Dufresnei Kb. Brs. 20

Dysopirhinus
albosparsus Hll. NG. 15

Cyrtotrachelus
dux Schb. Sik. 40
rufopectinipes Chv. And. 40

Protocerius
colossus Gl. Jv. 50
purpuratus Dhr. Brn. 60

Rhynchophorus
signaticollis Chv. Ass. 8
hemipterus Sls. Java 8

Rhina
barbirostris F. SP. 20

Tychaeus
curvidens Ld. Chir. 25

Anthotribidae.

Ptychoderes
nebulosus Ol. Col. 10

Eugigas
Schönherri Th. NG. 25

Cerambycidae.

Psalidognathus
modestus Frs. Chir. 100

Baladeva
Walkeri Wt. Tonkin 250

Tithoes
confinis v. gnatho Klb. Zamb. 80
orientalis Lm. Guin. 150

Orthomegas
cinnamomeus L. Per. 50

Macrodontia
cervicornis L. St. C. 150
Dejeani Gory. Columb. 150

Acanthinodera
Cumingi Hp. Chil. 75

Ctenoscelis
acanthopus Gr. St. C. 45
coecus Pty. (Riese) Cay. 150

Xyxuthrus
bufo Th. NG. 100
lunicollis Ldb. Cey. 300

Macrotoma
palmata F. Guin. 30

Agrianom
gemella Psc. NW. 60

Mallodon
molarium Bts. Chir. 16
maxilosus Dr. St. C. 20

Aegosoma
costipennis Sikk. 50

Mallaspis
angustus Tsch. Chir. 40
leucaspis Gr. St. C. 15
Xanthaspis Gr. Col. 30

Calocomus
Desmaresti Gr. Argent. 150
morosus Wht. Argent. 150

Pyrodes
maculicollis Bts. M. 100
speciosus Ol. ES. 12
v. cupripennis Str. ES. 25
v. nitidus F. ES. 25

Jonthodius
vermiculata Ost. Afr. 60

Xystrocera
festiva Thm. Jv. 20

Aeolesthes
textor Psc. NG. 35

Hoploderes
spinipennis Serv. Mdg. 100

Plocederus
Conradti Klb. Doa. 25

Hammatochaerus
batus L. Brs. 40

Hoplocerambyx
spinicornis Nwm. Sikk. 40

Lachnopterus
auripennis New. Tal. 25

Grammicosum
flavofasciatum Bl. Chil. 16

Eburia
8-guttata Grm. ES. 20

Phoracantha
recurva Nw. Aust. 10
semipunctata F. NW. 12

Epithora
dorsalis Mcl. NW. 12

Mastodontodera
nodicollis Kg. Mdg. 15
coccinea Bts. Mdg. 400

Leptura
emarginata F. Ky. 30

Desmocerus
palliatus Frst. Pa. 10

Cheloderus
Childreni Gr. Chil. 100

Obrida
fascialis Wh. Aust. 12

Aphrodisium
Hardwickianum Zanzib. 70

Callichroma
aureovittis Klb. Doa. 50
chiriquinum Bts. Chir. 20
phyllopus Bq. RG. 35
suturale F. MG. 50

Philematium
femorale Ol. Doa. 35
fragans D. O. Afr. 30

Rhopalizus
Chevrolati Th. Gb. 70

Leontium
coeruleipennis Thm. Assam. 50

Polyzonus
clavicornis F. Del. 12

Eurybates
10-punctatus Wst. Sikk. 30

Orthostoma
ventrale Gm. SP. 30

Compsocerus
equestris Gr. St. C. 5
violaceus Wh. Brs. 8

Ornithia
Chevrolati Gr. Chir. 40

Synaptola
orientale Aur. D. O. Afr. 60

Mecosaspis
pyritosus Kam. 150

Paraglena
Fortunei Sd. China 15

Batyle
suturalis S. NM. 10

Ancylocera
cardinalis Dl. Brs. 15

Stenygra
setigera Grm. SP. 25

Poecilopeplus
corallifer Stm. SP. 40

Sternacanthus
picticornis Psc. Amz. 120
undatus Ol. Sur. 60

Lophonocerus
barbicornis L. Amz. 40

Tragidion
Coquus, v. fulvipennis S. T. 30

Eurycephalus
lundi F. Brn. 20

Euryclea
cardinalis Thm. Bg. 15

Philagathes
congoanas Rur. Rhodes 40
malaccensis Thm. Jv. 35
Wahlbergi Fh. Doa. 40
Wieneckei Vll. Moa. 30

Purpuricenus
angasi Wh. Aust. 40
humeralis F. Pa. 16
sanguinolentus Ol. Dammer 30

Tylosis
puncticollis Klg. M. 12

Dorcacerus
barbatus Ol. SP. 25

Dendrobias
mandibularis Srv. M. 20

Trachyderes
boliviensis Aur. Bol. 20
morio F. SP. 18
Reichei Dp. Peru 25
signatus Wdm. RG. 15

Lissonotus
unifasciatus Gr. RJ. 25

Megaderus
stigma L. Peru 15

Lamiini.

Sphingnotus
Dumingi Gst. NG. 60
mirabilis Bd. NG. 60
yorkensis Fm. NG. 40

Tmesisternus
lotor Psc. Btj. 16

Phantasis
augurica Klb. Moz. 40
brachyceroides Klb. Doa. 35
gigantea Guer. Caffr. 60

Pelargoderus
arouensis Th. NG. 35

Dihammus
longicornis Thm. NG. 50

Monohammus
beryllimus Hp. Assam. 40
ruspator F. Kam. 15
1 spec. ? „ 40

Lophoptera
3-dentata Chv. Mdg. 45

Mecotagus
tigrinus Ol. Sik. 30

Taeniotes
amazonum Th. Peru 35
Buqueti Th. Col. 25
inquinatus Th. Col 70
scalaris F. SP. 18
subocellatus Ol. StC. 40
suturalis Th. Chir. 20

Melanauster
chinensis 100
glabripennis Mt. Mukden 80

Aristobia
clathrator Ths. Sik. 30
fasciculata Rdt. Ass. 55
reticulator F. Bir. 25

Batocera
adelpha Thm. Sik. 60
aeneonigra Th. Hal. 140
albertiana Thm. Gb. 125
albofasciata v. assamensis Ass. 50
v. sarawackensis Thm. Brn. 50
Bruyni Lg. Sangir. 150
calanus Pr. Sikk. 100
celebiana Th. Cel. 80
chlorinda Th. O.-Ind 60
Davidis Dr. China 200
ferruginea Th. Sik. 70
Frenchi Poll. NW. 160
gigas Drp. Java 35
hector Th. Java 40
helena Thm. Sumatra 400
Hibleri Schm. Salom. 400
humeridens Th. Alor. 150
„ v. pubescens Hell. Moa. 150
inconspicua Sal. 125
irregularis Vll. Sang. 160
laena Thm. NG. 45
„ var. 55
laetiflua Frm. 200
leonina Th. Celeb. 90
Matzdorfi Krsch. D.N.G. 100
megacephala Vd. Pol. 300
nebulosa Th. NG. 80
Roylei Hp. Ass. 45
rubus L. Mdr. 35
sapho Thms. Key. 100
timorlatensis H. Timor. 200
Thomsoni Jvt. Brn. 40
Wallacei Th. NG. 200

Apriona
flavescens Kp. Brn. 50
glauca Th. Sum. 50
rugicollis Chv. Chin. 50

Plectrodera
scalator F. Ill. 30

Gnoma
agroides Th. Btj. 20

Ancylonotus
tribulus F. Doa. 30

Prosopocera
ocellata Chv. Dah. 55

Zoographus
aulicus Br. Doa. 25
oculator F. Cff. 45

Pterochaos
irroratus F. SL. 60

Sternotomis
aglaura Klb. Ug. 70
amabilis Hp. Dah. 40
chrysepras Vt. Gb. 30
Ferreti Wst. Doa. 25
regalis F. Kam. 20
virescens Wst. Cng. 60
Westwoodi Cq. Doa. 30

Stellognatha
maculata Ol. Mdg. 40

Phosphorus
Jansoni Chv. Guin. 70

Tragocephala
variegata Brt. Doa. 20

Callimation
venustum Gr. Mdg. 20

Diastocera
reticulata Thm. Doa 25
trifasciata F. SL. 35

Thysia
tricincta Cst. Jv. 30
Wallichi Hp. Brn. 35

Ceroplesis
Adspersa Psc. (irregularis) Doa. 25
Conradti Klb. Doa. 25
Hauseri Ost-Afr. 35
militaris Gst. Del. 40

Moecha
hecate Chv. Gb. 35
molator F. Guin. 35

Ceratites
jaspideus Sv. Doa. 30

Pycnopsis
brachyptera Th. Tsv. 20
obsoleta SW.-Afr. 20

Phrynetopsis
fortificator Msamb. 35

Phrystola
assimilis Klb. Doa. 45

Phryneta
marmorata Ol. Mdg. 40
regia Aur. Kam. 80
spinator F. Cff. 25

Inesida
leprosa F. Gdk. 25

Xylorrhiza
adusta Wied. Beng. 40
venosa Cst. Sik. 50

Petrognatha
gigas F. SL. 200

Penthea
vermicularis Dn. Ckt. 20

Rhytidophora
argus Psc. Aust. 30

Oncideres
lepidus Cordill 40

Polyrrhaphis
spinipennis Cst. ES. 50

Macropus
accentifer Ol. SP. 30
longimanus L. (Riese) Amz. 100

Dryoctenes
scrupulosus Gr. Per. 16

Stirastoma
marmoratum Th. St.C. 6
melanogenys Wh. Per. 15

Sphenura
picta F. (elegans) D.W.G. 12

Doryphora
pardalina Stl. Brs. 10

Mesomphalia
gibbosa F. Brs. 8
aenea Ol. 6

Aspidomorpha
miliaris F. Java 3

Batonota
pugionota Gm. SP. 10

Cypherotylus
anulatus Lac. Bahia 8

Erotylus
histrio F. St. C. 6

Februar 1927.

Edmund Reitter's Nachf. Emmerich Reitter

Naturhistorisches Institut, entomologische Buchhandlung, Verlag der Bestimmungstabellen europäischer Coleopteren und des Catalogus Coleopterorum

früher Paskau, jetzt Troppau, Aspernstraße Nr. 5

Schlesien (čsl. Republik).

Literatur-Verzeichnis Nr. VII.

Catalogue de livres d'occasion. Ceník i katalog entom. literatury.

Preise in čechischen Kronen.
Lex prix dans Catalogue en couronnas tschècho-slovaques
Ceny v Kč.

Zeitschriften.

Annales Hist. Nat. Musei Nat. Hungarici 1925	60·—
„ et Bull. de la Soc. Ent. de Belgique 1920	40·—
„ de la Soc. Ent. de Belg. Vol. 51, 52 (52 mit Mémoires), geb. in 2 eleg. Bdn.	120·—
„ de la Soc. Ent. de Belgique Vol. 23—25, 28, 36—41, 44—54, geb.	880·—
„ de la Soc. Ent. de Belgique Vol. 54, 57, 66, br. per Bd.	30·—
„ de la Soc. Linnéenne de Lyon 1922—1925, per Bd.	20·—
Annuaire du Mus. Zool. de l'Academie des Sciences Leningrad Tom. XXV (1924)	30·—
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ XXVI (1925, 1—4)	60·—
Bericht des Museumsvereines für das Komitat Trenčin (Coleoptera nova von Dr. Brancsik) 1914	50·—
Bolletino de la Soc. Ent. Italiana 1923—1926, per Bd.	25·—
Bulletin de la Soc. Ent. de France 1894—1901, 1914	400·—
„ bi Mensuel de la Soc. Linnéenne de Lyon 1924—1926, per Bd.	20·—
Bulletin du Bureau d. Congrèss Entomo Phyl. de Russie, Vol. I, II	60·—
Časopis České Spol. Entom. 1910	20·—
Coleopt. Rundschau 1914, 1919, 1921, per Bd.	30·—
Comptes Rendus des Seances de l. Soc. Ent. de Belge 1889—91, geb.	80·—
Congréss I. Int. d'Entomologie Vol. I, II, geb.	200·—
Cosmos, Essai d' une Deser. Physique du Monde de A. Humboldt, 4 Bde, geb. 1846—59	350·—
Entomological News 1922, 1923	40·—
Entomologischer Anzeiger 1926	30·—
Entomol. Zeitschrift 1889—91, 1907, 1909—11, 1913/14, 1916/17, 1920—22 pr. Bd.	5·—
„ „ 1926	20·—
„ Blätter Bd. IV, V geb. (1908/9) per Band	60·—
„ „ 1926 br.	40·—
„ Nachrichten I, II, III (1—8, 12), IV—VIII	160·—
„ Mitteilungen 1915—1926	300·—
„ Jahrbuch Dr. Krancher 1913, 1916, 1919 per Bd.	6·—
„ „ „ 1927	28·—
Feuille de Jeunes Naturaliste Bd. 21—37, davon 8 Bde. geb.	400·—

Horae Soc. Ent. Rossicae 1883/84, 1888, 2 Bde geb., per Bd. ..... 80·—
„ „ „ „ Tom. XLI (1914) ..... 80·—
Jahresschrift d. naturw. Vereines d. Trenč. Com. 1888/89, 1900/01, 1908/10 pr. Bd. 15·—
Il Naturalista Siciliano 1923–25, Nro. 3—12 ..... 30·—
Konowia Bd. 1922 (1—3, 6) ..... 50·—, 1923 compl. 60·—
Landlexikon, ein Nachschlagewerk des allgem. Wissens unter besond. Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft, d. ländl. Industrieen u. der ländl. Justiz- u. Verwaltungspraxis. Herausg. v. K. z. Puttlitz u. Dr. L. Meyer, mit Abbildungen u. Tafeln, 6 Bde. Prachteinband. Stuttgart 1911 ..... 1100·—
l'Echange Nro. 349—360, 407—426, per Nr. ..... 4·—
„ Notes explicative du Cat. de la faune des envirous de Ria, geb. ..... 30·—
Mémoires d. l. Soc. Ent. de Belgique 1894—1909, Vol. 2—17, 6 Bde. geb., 1 Bd. br. 450·—
Mitteilungen d. Münchner Ent. Ges. 1922, 1925, 1926, per Bd. ..... 10·—
Miscellanea Entomologica 1925 ..... 30·—
Revista Italiana 1903, 1904, 1908—14, per Bd. ..... 25·—
Revue Mensuelle 1923 ..... 10·—
„ Russe d'Entomologie XV ..... 150·—
„ „ „ XIX ..... 50·—
Rovarsati Lapok (Kaufmann) 1883 ..... 80·—
Rovartani Lapok 1897/98 geb., 1900 geb., 1906, 1909—1911, per Bd. ..... 20·—
Stavanger Museum 1890—1894 ..... 30·—
Schweizer Entom. Anzeiger 1923—26, per Bd. ..... 15·—
The Iris Naturalist Vol. 19—23 1/7 ..... 100·—
Természetrajzi Füzetek 1897, 1899—1901, br. per Bd. ..... 40·—
Transactions of the Wiscounsin Academi, Bd. 3—14 ..... 200·—
Verhandl. d. natnrf. Vereines Brünn 1862—1883, geb. ..... 550·—
„ „ „ „ Bd. 1 (1862) ..... 40·—
„ „ „ „ Bd. 47—49, 1920—24, 1899—1915 pr. Bd. ..... 25·—
Věstník klubu přírodov. v Prostějově roč. II, IV—XVIII ..... 350·—
Wiener Entomol. Zeitung Bd. 14—33 Kč 25·—, 11—13, 34—37 weil nur wenige Exemplare vorhanden, per Bd. ..... 50·—
Wiener Entomol. Zeitung 1892—1900, eleg. geb., 9 Bde. ..... 270·—
„ „ „ 1898—1900, geb. in 1 Bd. ..... 60·—

Coleoptera.

Antoine M. Notes d' Entomologie Marocaine, B. S. Maroc. 1925 ..... 3·60
Baudi F. Europaea F. Tenebrionidum sp. D. E. Z. 1875 ..... 50·—
Barbey A. Die Bostrichiden Zentral-Europas, 15 Taf., Großform. mit Schutzdecke geq. 1901 ..... 220·—
Brancsik Dr. C. Emmeratio Col. i. Com. Treuciniensis ..... 25·—
— Aliquot Col. nova Russiae asiaticae, 1 Taf., S. N. Trenč. 1899 ..... 15·—
Calwer's Käferbuch, VI. Aufl., 48 col. Taf. (400·—) ..... 300·—
— „ VI. Aufl., I. Bd. geb. ..... 25·—
Casey Th. Memoirs on the Coleoptera X 1922 ..... 120·—
Chapin, Classif. of the Philip. Components of the Col. Fam. Cleridae, 4 Taf. 1924 50·—
Duftschmid K. Fauna Austriae, I. Teil, Linz 1805 ..... 25·—
Erichson Dr. Naturgeschichte der Insekten Deutschlands, Abt. I Coleoptera Bd. 1, Hälfte 1 u. 2, Lief. 1. Bd. 2. Bd. 3, Hälfte 1 u. 2, Lief. 1 u. 2. Bd. IV. Bd. V, Hälfte 1 (5 Lief) u. Hälfte 2, 2 Lief. 1—4; Bd. VI 1860 bis 1883. Mit Porträt u. 2 Taf. ..... 900·—
Einzelne Teile nach Vorrat; bitte Offert einholen!
Fairmaire u. Planet. Coléoptères, 271 Fig., 27 col. Taf. 8. Part. Hist. Nat. Fr. ..... 120·—
* **Fleischer H.** Naturgeschichtl. Führer, Heft III „Unsere bekanntesten Käfer" ..... 10·—
Floericke Dr. K. Käfervolk, geb., 32 Abb. ..... 20·—
Ganglbauer. Die Käfer von Mitteleuropa, II. Bd. geb. ..... 100·—
Gebien H. Die Tenebrioniden des indo-malayischen Gebietes, 1 Taf. 1925 ..... 30·—
Heikertinger. Wie wird man Spezialist? W. E. Z. 1926 ..... 6·—
— Monographie der Halticinengattung Derocrepis Weise W. E. Z. 1925 ..... 20·—
Hetschko A. Nachtrag z. Übersicht der Thorictidae W. E. Z. 1926 ..... —·50
Hustacha. Curcul. Calandrin. Centorrhynchini Misc. Ent. 1920—25 ..... 80·—
Jeannel R. Revision des Bathyscinae 1911 ..... 100·—
Keys J. Atheta spissata Muls et Rey a valid. spec. ..... 1·—
Kuhnt P. Illustr. Best.-Tab. der Käfer Deutschlands, geb, Stuttgart 1913 (Originalpreis 400·—) **neu!** ..... 300·—

Obenberger Dr. I. Study of the Buprestidae, 4 Taf. 1924 ..... 50·—
Reitter E. Fauna Germanica I—V geb. ..... 300·—
— Übersicht der Käfer von Mähren und Schlesien u. 2 Nachträge, geb. ..... 120·—
— Zur Pselaphiden- u. Scydmaenidenfauna Syriens Z b. G. W. 1881 ..... 2·—
— I. Beitrag zur Coleopt.-Fauna von Europa u. den angrenzenden Ländern W. E. Z. 1891 ..... 1·—
* **Schreibers** kleiner Atlas der Käfer, Heft I, 12 col. Taf. ..... 7·50
Seidlitz O. Dr. Fauna Transylvanica ..... 50·—
Spessiotseff P. Best.-Tab. över svenska Barkborrar, geb. Stockholm 1922 ..... 18·—
— Svensk Insektenfauna Col. Uppsala 1925 ..... 15·—
— Barkborrefauna ä. Siljansfors Forsökpark i Dalarna, Stockholm 1925 ..... 15·—
— Grankottnätarna och deras Skadegörelse, Stockholm 1924 ..... 5·—
— Bitrg till Kännedomen om brunna Öronvivelus, Stockholm 1923 ..... 6·—
— „ „ „ om Splintborrarnas Näringsguag, Stockh. 1921 ..... 5·—
— Zur Generationsfrage der Borkenkäfer Ent. Tidskr. 1925 ..... 2·—
— Ein neuer pal. Fichtenborkenkäfer „ „ 1926 ..... 1·—
— 2. Beitr. z. K. d. Borkenkäferfauna Schwedens, Ent. Tridsçr. 1923 ..... 5·—
— „ „ „ „ „ 1921 ..... 1·50
— Zur Lebensweise des Chaetoptelius vestitus Rey Ent. Bl. 1922 ..... 1·—
Stiller V. Höhlenkäfer Ent. Anz. VI ..... 6·—
— Käferfauna d. Umgebung von Szeged (Ungarn) D. E. Z. 1926 ..... 5·—
Thomson Essai d'une Clascif. d. l. Fam. Cerambycides Paris 1860 ..... 150·—
* **Wagner Hans.** Taschenbuch der Käfer, 24 col. Taf., 467 Abb. ..... 30·—
Weise I. Chrysomeliden u. Coccinelliden Verh. Br. ..... 25·—

Lepidoptera.

Eckstein Dr. Die Schmetterlinge Deutschl. 16 col. Taf. I, II, III, per Bd. ..... 45·—
Floericke Dr. K. Falterleben, Kosmos, geb. ..... 20·—
Hoffman Dr. Die Raupen d. Gr. Schmetterlinge Europas 50 T. 1893 1 Bd. geb. ..... 150·—
— „ „ „ „ „ „ geb. 2 Bde. ..... 150·—
— „ „ „ „ „ 1887 nur Text ..... 30·—
* **Hofmann Dr. E.** Der Schmetterlingsfreund, geb. 23 col. Taf. ..... 40·—
* **Lampert.** Die Groß-Schmetterlinge u. Raupen Mitteleuropas, 05 col. T. geb. ..... 240·—
* — Kleines Schmetterlingsbuch, 2. Aufl., 28 col. T. geb. ..... 48·—
Ochsenheimer. Die Schmetterlinge von Europa, 10 Bde. geb. in 7 Bden. 1807-1834 120·—
Osthelden L. Die Schmetterlinge Südbayerns, I. Teil, Groß-Schmetterlinge, 5 Taf. Heft 2, Schwärmer, Spinner, Eulen ..... 18·—
* **Schreibers** Kleiner Atlas der Schmetterlinge u. Raupen, Heft 1 u. 2, 12 col. Taf. 10·—
* **Wagner Hans.** Taschenbuch der Schmetterlinge, 30 col. Taf. ..... 30·—
— „ „ Raupen „ ..... 30·—

Diverses.

Becker-Bezzi Katalog d pal. Dipteren 4 Bände Budapest 1903 ..... 600·—
Brancsik Dr. Series Orthopterorum novorum Trenč. ..... 12·—
— Orthoptera nova afrikana Trenč. 1892 ..... 30·—
Floericke Dr. K. Heuschrecken und Libellen, geb. ..... 20·—
Francé R. Das Leben im Ackerboden, geb. ..... 20·—
Handlirsch A. Die fossilen Insekten u. d. Phylogenie der rezenten Formen, Text u. Atlas 57 Taf. 1908 ..... 640—
Hess Dr. Deutschlands Tierwelt, Bd. 1 Säugetiere u. Vögel } 1 Bd. geb. ..... 50·—
— „ „ Bd. 2 Insekten etc. }
Melichar Dr. L. Monographie d. Tropiduchinen (Homopt.) 35 Abb. ..... 20·—
Meerwarth u. Soffel. Lebensbilder a. d. Tierwelt — Vögel — über 1000 photograph. Aufnahmen, 3 Bde. eleg. geb., Leipzig 1910 ..... 500·—
Oshanin B. Verzeichnis d. pal. Hemipteren Bd. 1 Lief. 1—3 compl. Petersburg 1906 180·—
— „ „ „ „ „ 2 „ 2 u 3 Petersburg 1907 ..... 50·—
Santos Dr. Monogr. de los Fungivoridos de las Islas Canarias 2 Taf. Barcelona 1920 80·—
* **Schreibers** Kleiner Alas d. Insekten, II (Tausendfüßler u. Spinnen) ..... 10·—
Tümpel Dr. Die Gradflügler Mitteleuropas geb. ..... 120·—
Wiedemann Außereurop 2flügl-Insekten 2 Bde. 1828—30 ..... 260·—
Zacharias O. Tier- und Pflanzenwelt des Süsswassers, 2 Bde. mit zahlreichen Abbildungen, Leipzig 1891 ..... 70·—

Die mit * bezeichneten Werke sind jederzeit **neu** zu haben.

Bücher meines Verlages.

Coleopterologische Bücher. - Livres coléoptérologiques.

Es sind große Vorräte von entomologischen Werken, zahlreiche Revisionen und Monographien über verschiedene Coleopteren-Gattungen vorhanden.

Unentbehrlich für jeden Coleopteren-Sammler sind die

Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren.

Dieselben haben in allen Kreisen den besten Beifall gefunden und bedürfen keiner weiteren Anpreisung.

Bisher ist erschienen und kann von meinem Verlage bezogen werden:

6. *Colydiidae, Rhysodidae, Ostomidae* ..... 10·—
18. *Trichopteridae.* Von K. Flach. Wien, 1888 (mit 5 Tafeln) ..... 20·—
22. *Heteroceridae.* Von A. Kuwert, Wien ..... 15·—
25. *Pimelidae.* I. Teil: unechte mit Nachträgen. Von Edm. Reitter ..... 10·—
29. *Cantharidae.* I. Teil: Drillini. Von Edm. Reitter ..... 10·—
30. „ II. Teil: Genus Danaceae, bearb. v. Joh. Procházka, m. 1 Taf. ... 10·—
31. *Scolytidae* aus Europa und den angrenzenden Ländern. **2. gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage.** Von E. Reitter ..... 16·—
32. *Meloidae.* I. Teil: Meloint. Von E. Reitter ..... 10·—
33. *Curculionidae.* III. Teil: Coryssomerini u. Baridini, bearb. v. E. Reitter ... 10·—
35. „ IV. Teil: Cryptorrhychini. Von Paul Meyer, Paskau, 1896 ... 10·—
40. *Hylophilidae.* Von Hanrice Pic ..... 4·—
42. *Tenebrionidae.* Abteilung: Tentyrini u. Adelostomini. Von E. Reitter ..... 15·—
43. *Staphylinidae.* Aleocharini. I., II. Teil: Genus Aleochara. Von Dr. Bernhauer 50·—
44. *Curculionidae.* VI. Teil: Hyperini. Von Dr. Karl Petri ..... 6·—
45. „ VII. Teil: Tropiphorini u. Alophini. Von E. Reitter ..... 4·—
46. *Monotomidae.* Genus: Monotoma Herbst. Von E. Reitter ..... 4·—
47. *Birrhidae* (Anobiidae) und *Cioidae.* Von E. Reitter ..... 7·—
48. *Curculionidae.* VIII. Teil: Tanymecini. 1. Hälfte. Von E. Reitter ..... 4·—
49. *Cantharidae.* III. Teil: Genus Malachius Fb. Von Dr. H. Krauss, Marburg .. 6·—
50. *Melolonthidae.* III Teil. Pachydemini, Sericini u. Melolonthini. V. E. Reitter 24·—
51. „ IV. Teil. Schluß: Rutelini, Hoplini u. Glaphyrini. V. E. Reitter 18·—
52. *Curculionidae.* IX. Teil: Genus Sitona Germ. und Mesagroicus Schönh. Von E. Reitter ..... 6·—
53. *Tenebrionidae.* III. Teil: Lachnogyini, Akioini, Pedinini, Opatrini u. Trachyscelini. Von E. Reitter ..... 16·—
54. *Curculionidae.* X. Teil: Genus Cionus aus der pal. Fauna. Von E. Reitter .. 4·—
55. „ XI. Teil. Genus Lixus. Von Dr. Karl Petri ..... 7·—
56. *Elateridae.* I. Teil: Elaterini, Subgenus Athonina. Von E. Reitter ..... 13·—
57. *Alleculidae.* I. Teil: Omophlini. Von E. Reitter ..... 7·—
58. *Curculionidae.* XII. Teil: Die mit Ptochus Schönh. verwandten Genera. Von E. Reitter ..... 6·—
59. *Curculionidae.* XIII. Teil: Mercinini (Gymnetrini). Von E. Reitter ..... 6·—
60. „ VIV. Teil: Genus Larinus u. Verw. Von Dr. Karl Petri ..... 8·—
61. „ XV. Teil: Genus Trachyploeus Germ. Von R. Formánek ..... 7·—
62. „ XVI. Teil: Genus Strophozumus Steph.; mit 1 Tafel von Dr. Karl Flach ..... 7·—
63. *Anisotomidae.* Tribus Liodini. Von Dr. A. Fleischer, mit 2 Tafeln ..... 10·—
64. *Staphylinidae.* II. Teil: Othiini und Xantholinini. Von E. Reitter ..... 4·—
65. *Carabidae.* IV. Teil: Tribus Pogenini. Von E. Reitter ..... 4·—
66. *Curculionidae.* XVII. Teil: Subg. u. Gtg. Ottiorrhynchus. Von E. Reitter ... 6·—
67. „ XAIII. Teil: Genus Ottiorrhynchus. Subgenus Arrammichnus und Tyloderes. Von E. Reitter ..... 7·—
68. *Curculionidae.* XIX. Teil: Restimmungsschlüssel für die Unterfamilien, Tribus und Gattung von Curculioniden. Von E. Reitter ..... 13.—
69. *Curculionidae.* XX. Teil: Die ungezähnten Arten der Gattung Ottiorrhynchus. Von E. Reitter ..... 10·—

70. *Curculionidae.* XXI. Teil: Die gezähnten Arten der Gattung Ottiorrhynchus: Dorymerus und Tournieria. Von E. Reitter ..... 16·—
71. *Tenebrionidae.* IV. Teil: Erodini. Von E. Reitter ..... 6·—
72. „ V. Teil: Scaurini und Sepidiini. Von E. Reitter ..... 6·—
73. *Curculionidae.* XXII. Teil: Genus Psalidium. Von Dr. A. Fleischer ..... 4·—
74. *Tenebrionidae.* VI. Teil: echte Pimiliidae. Von E. Reitter ..... 7·—
75. *Curculionidae.* XXIII. Teil: Genus Bhlorophanus. Von E. Reitter ..... 4·—
76. *Tenebrionidae.* VII. Teil: Aoesmini. Von E. Reitter ..... 6·—
77. „ IX. Teil: Zophosini. Von E. Reitter ..... 6·—
78. „ VIII. Teil: Phaleriini. Von E. Reitter ..... 4·—
79. „ X. Teil: Zopherini, Elenopherini, Leptodini, Stenosini und Lachaogyini. Von E. Reitter ..... 7·—
80. *Tenebrionidae.* XI. Teil: Epitragini. Von E. Reitter ..... 4·—
81. „ XII. Teil: Bestimmungsschlüssel für die Unterfamilien und Tribus der pal. Tenebrionidae. Von E. Reitter ..... 4·—
82. *Tenebrionidae.* XIII. Teil: Asidini. Von E. Reitter ..... 13·—
83. „ XIV. Teil: Oossyphini und Misolampini. Von E. Reitter ..... 6·—
84. *Elateridae.* II. Teil: Elater. Von E. Reitter ..... 7·—
85. *Carabidee.* V. Teil: Brachyninae. Von E. Reitter ..... 6·—
86. *Nitidulidae* und *Byturidae.* Von E. Reitter ..... 16·—
87. *Tenebrionidae.* XV. Teil: Belopinae, Borinae, Tenebrioninae u. Coelometopinae. Von E. Reitter ..... 8·—
88. *Chrysomelidae.* I. Teil: Tribus Donaciini. Von E. Reitter ..... 10·—
90. *Trixagidae. Eucnemidae, Cerophytidae, Phylloceridae.* Von E. Reitter ..... 8·—
91. *Pythidae.* Von E. Reitter, Troppau, 1921 ..... 10·—
92. *Tenebrionidae.* XVI. Teil: Helopinae I. Von E. Reitter ..... 13·—
93. „ XVII. Teil: Helopinae II. Von E. Reitter ..... 10·—
94. *Scymnini.* Von Leopold Mader, Wien ..... 20·—
95. *Cassidinae.* Von Dr. Spaeth und E. Reitter ..... 25·—

Einzelne vergriffene Exemplare:

Nr. 1. *Cucujidae, Telmatophilidae, Tritomidae, Mycetacidae, Eudomychidae, Lyctidae* und *Sphindidae.* E. Reitter ..... 60·—
„ 3. *Scaphidiidae, Lathridiidae* und *Dermestidae.* E. Reitter ..... 40·—
„ 5. *Paussidae, Clavigeridae, Pselaphidae* und *Scydmaen.* E. Reitter ..... 120·—
„ 5. „ „ mit allen Nachträgen. E. Reitter ..... 150·—
„ 26. *Bostrychidae.* V. Zoufal ..... 15·—
„ 28. *Cleridae.* E. Reitter ..... 40·—
„ 39. *Carabidae, Carabini.* Dr. Fleischer ..... 30·—

Die ersten Nummern der Tabellen sind in meinem Verlag vergriffen.

Fortsetzung der Tabellen im Druck. — Vergriffene Tabellen werden durch Neuauflagen sukzessive ersetzt.

Catalogus Coleopterorum Europae Caucati et Armeniae rossicae.

Von **Dr. von Heyden, E. Reitter** und **J. Weise** unter Mitwirkung hervorragender Entomologen.

1906

Der Preis stellt sich für die zweispaltige, normale Ausgabe, broschiert, exkl. Frankatur ..... Kč 18·—
Neue Revision der Arten der Coleopterengattung *Prosodes* Esch. ..... „ 12·—

Centurien.

Nr.	Species	Exempl.	In guter Qualität, determiniert	Preis Kč
1	60	80	Klein-Asien, Syrien, Ägypten, darunter seltene Arten	100
2	70	70	Algier, Tunnis, Marocco, nur bessere Arten	50
3	100	100	Caucasus	80
4	100	100	Südeuropa, nur bessere Arten	80
5	100	100	Böhmen, Mähren, Schlesien	30
6	100	100	Österreich, Kärnten, Krain, Illyrien, Tirol	50
7	100	100	Palaearktische Fauna, nur seltene Arten	160
8	100	100	Carabidae ex fauna palaearkt.	50
9	60	90	Genus Cychrus, Calosoma, Carabus ex fauna palaearkt., nur bessere Arten	100
10	100	100	Staphylinidae ex Europa	30
11	60	100	Pselaphidae et Scydmaenidae ex fauna palaearkt.	40
12	100	100	Microcoleoptera (Clavicornes) Europa, Caucasus	40
13	50	100	Coccinellidae ex fauna palaearkt.	25
14	100	100	Chrysomelidae ex Europa	30
15	100	100	Curculionidae ex fauna palaearkt.	35
16	40	80	Ipidae (Scolytidae) ex Europa	35
17	100	100	Scarabaeidae ex fauna palaeakt., darunter seltene Arten	60
18	30	90	Höhlenkäfer Ia Arten aus Bosnien (darunter Raritäten), Ungarn und Frankreich, seltenes Angebot (Wert 1500 Kč)	500

Neues syrisches Material wird abgegeben.

Gebe ab, Centurien davon: det. 50 Arten (gute feine Arten) in 100 Ex. (Wert der 4-fache) ..... **Kč 150·—**

25 feine Arten Cetonidae det. in 100 Ex. (Wert der 3-fache) ..... **Kč 100·—**

Außerdem sind auch andere Centurien aus anderen erwünschten Familien und in verschiedenen Combinationen zu vereinbarendem Preise abgebbar.

Kleine Mustersammlungen oder Schulsammlungen europäischer Coleopteren von 500—10000 Arten werden zu billigerem Preise nach Übereinkommen zusammengestellt.

Ont peut aussi obtenier des centuries à choix.
Nous vendons des petites collections de Coléoptères européens contenant 600 à 4000 espèces à meilleur marché et conformes aux désirs des sacheteurs.

Determinationen:

Der Preis für europäische Coleopteren:
Für eine Centurie (100 Stück, nicht 100 Arten) ..... Kč **30·—**

Honorar in Coleopteren wird nicht angenommen.

Coleopteren in Centurien.

Coléopterères en centuries.

Die Abnahme von Coleopteren-Centurien ist für Besitzer kleinerer und mittelgroßer Sammlungen sehr empfehlenswert. Ich pflege nur **gute** Arten dafür zu verwenden, welche ich momentan in einiger Anzahl besitze, oder ganz einzelne Stücke.

Centurien werden im Tausche nicht abgegeben.

L'acquisition des Coléoptères en centuries (centaine) est fort à recommander pour des collections petites ou moyennes. N'employant pour ce but que de **bonnes** espèces que nous ne possédons qu'en nombre qu'ou d'autre part des uniques, nous avons eu la satisfaction, de recevoir de secondes demantes de la part de tous ceux, qui ont fait un premier essai.

Entomologische Bedarfsartikel:

Gestanzte Klebzettelchen in 7 Größen, 1 Mill	Kč	7	Hell.	—
Coleopteren-Klebzettelchen für Minutien auf weißem, feinstem Karton in zwei oder drei Größen. (Auf einem Blatt)	„	—	„	30
In zwei sind die bekannten, früher von uns verbreiteten Zettelchen, jene in drei Größen haben alle eine strichförmige Umrandung.				
Etiquetten für Sammlungen von Karl Lucas nach Fauna germanica, 5 Bände	„	120	„	—
Entomologisches Beil samt Stiel	„	30	„	—
Käfersieb	„			
Fangnetzbügel	„	24	„	—
Schöpfbügel	„	24	„	—
Fangscheren	„	14	„	—
Tötungspinzetten, vernickelt	„	6	„	—
Pinzetten, gewöhnliche	„	4	„	—
Löffelpinzetten	„	10	„	—
Tötungsspritzen	„	7	„	—
Sammelschachteln	„	4	„	—
Tötungsgläser von 8 bis	„	20	„	—
Ausblasröhrchen	„	—	„	—
Federklemmer	„	1	„	—
Naphtalin-Gläschen, Glasnäpfchen für Mirbanöl	„	1	„	50
Käferpräparierer Klotz	„	8	„	—
Gläschen für Köderfang	„	1	„	—
Spannbretter in verschiedenen Breiten	„	8	„	20
Fischleim (Syndetikon), 1 Fläschchen	„	8	„	—
Torfplatten pro Platte Ia. 90 h, IIa.	„	—	„	60
Handlupen für Coleopterologen	„			
Doppellupen mit einer 10fach. Vergr. und „ „ 35 „ „	„	340	„	—
Diese Lupe ist sehr zu empfehlen!				
Karlsbader Insekten-Ideal-Nadeln in Größen u. Stärken von Nr. 1—7 per Mille	„	36	„	—

Säumige Zahler!

V. Kučera in Melník.
Prof. Wichmann in Waidhofen.
Hine in Columbia.
Nonfried in Rakovník.
Sornberger in Massachusett.
Melčak in Stramberg.
Kostka, Batovce.
Labler, Prag.

Giner, Valenzia.
Naldi, Savona.
Venmanns, Utrecht.
Fleury, Florenz.
Castellani, Genova.
Bianchi, Firenze.
Joh. Klapacz, Lemberg.

Jene Herren, welche mir Beträge für entnommene Insekten, Bücher etc. seit mehr als einem Jahre schuldig geblieben sind, werden hiermit aufgefordert, ihren Verpflichtungen nachzukommen, da ihre Namen sonst der Öffentlichkeit preisgegeben werden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologisches Nachrichtenblatt (Troppau)

Jahr/Year: 1927-1929

Band/Volume: 1

Autor(en)/Author(s): Reitter Emmerich

Artikel/Article: Aus meinem Entomologischen Institute. 4-33