download unter www.biologiezentrum.at

Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg.

Von Dr. Heinrich Maertens, Naumburg a. Saale.

(Fortsetzung)

21. *Palomena viridissima* Poda.
II. 1. Naumburg: Bei Roßbach a. S. am Rande des Hain von Gebüsch geklopft am 18. Juni, desgl. im Buchholz in Lichtungen am 29. August.
II. 1. b. Naumburg: Bei Eulau auf Daucus carota L.
P. f. *simulans* Put.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Sträuchern geklopft ein Stück am 31. Oktober.

22. *Palomena prasina* L. Häufiger als die vorige Art.
II. 1. Überall in der ganzen Umgebung, besonders im Frühjahr auf blühendem Crataegus, Umbelliferen, Himbeeren und im Herbst auf allen beerentragenden Sträuchern in großer Zahl. Wird im Winter aus Laub gesiebt.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten an blühenden Malven.
P. f. *subrubescens* Gorski.
II. 1. Naumburg: Auf den Platten im Pfortenholz von beerentragenden Sträuchern ein Stück geklopft am 7. Oktober.
II. 1. b. In der Stadt in einem Vorgarten am 8. November.

Chlorochroa juniperа L.
II. 1. Nach einer Mitteilung von Dorn in der Umgebung von Jena auf den mit Wachholder bestandenen Kalkbergen.

Chlorochroa pinicola Muls. Rey.
II. 4. In der Dölauer Heide bei Halle a. S. nach einem Sturm unter Kiefern am 31. Mai und 22. Juli.

23. *Carpocoris fuscispinus* Boh.
II. 1. Naumburg: Auf dem Himmelreich bei Bad Kösen zahlreich auf Pastinak und Distelblüten am 9. August, im Mordtal und auf den Platten im Pfortenholz am 23. September gestreift.
II. 1. b. Im Hausgarten am 11. Oktober von Gesträuch geklopft.

24. *Carpocoris purpureipennis* Deg.
II. 1. Naumburg: Bei Wilsdorf am Rande des Pöpperaholzes am 30. Juni und 10. Juli von Dolden gestreift.

O.Ö. LANDESMUSEUM
BIBLIOTHEK

download unter www.biologiezentrum.at

25. *Dolycoris baccarum* L. Eine unserer gemeinsten Wanzen in der ganzen Umgebung auf beerentragenden Pflanzen und Sträuchern, auch im Hausgarten.

26. *Eurydema ornata* L. (*festiva* L.) Nach Stichel muß *Eurydema festiva* L. der *Eurydema ornata* L. weichen und für *Eurydema ornata auct.* tritt die bisher als Varietät von *Eur. ornata* bezeichnete *Eurydema ventrale* Klt. ein. Deutsch. E. Z. 1926, pag. 104.

II. 1. Naumburg: Auf den Platten im Pfortenholz an sonnigen Hängen gestreift 10. August.

Eur. f. decoratum H. Sch.

II. 1. Naumburg: Auf den Saalbergen an Cruciferen 2. Juli.

II. 1. b. desgl. bei Goseck 3. Juli.

Eur. f. simplex Rey.

II. 1. b. Naumburg: In der Stadt von Janisch ein Exemplar im August gefunden.

27. *Eurydema oleraceum* L. Überall häufig auf Cruciferen.

II. 1. Naumburg: Wird auch aus Laub gesiebt, im Buchholz am 11. Februar, in der Aue bei den Saalhäusern am 29. Dezember. Besonders häufig auf Brachäckern auf dem Rödelplateau 25 Juli, auch in lichten Stellen im Pfortenholz 14. August.

Eur. f. annulatum Fall.

II. 1. Naumburg: Auf den Saalbergen 15. Juni, auf dem Rödelplateau am 2. Juli.

II. 1. b. Im Hausgarten an Mauern emporkriechend 18. Mai.

Eur. f. triguttatum Horv.

II. 1. Naumburg: Im Bürgergarten auf Cruciferen am 15. Mai, auf den Saalbergen 20. Juni, 21. Juli.

28. *Pentatoma rufipes* L.

II. 1. Naumburg: Im Buchholz von jungen Eichen geklopft 1. August, im Sperlingsholz von Hainbuchen im September.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten auf blühendem Phlox unter Obstbäumen am 21. September.

29. *Acanthosoma haemorrhoidale* L.

II. 1. Naumburg: Am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf einzeln auf blühendem Crataegus 16. Mai, desgl. auf den Platten im Pfortenholz 29. Mai, dort zahlreicher im Herbst auf früchtetragenden Hainbuchen. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Maertens Karl Heinrich

Artikel/Article: Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. 51-52