

H. NÜSSLER, Freital/Sa.

## Sächsische faunistische Coleopteren-Literatur III

**S u m m a r y** A list is given of faunistic papers on Saxon Coleoptera, published between 1981 and 1990.

**R é s u m é** On donne une bibliographie des coléoptères de Saxe entre 1981 et 1990.

Der erste Teil dieser Zusammenstellung erschien in den „Entomologischen Nachrichten“ 1972 (Band 16), der zweite Teil in den „Entomologischen Nachrichten und Berichten“ 1982 (Band 26). Im dritten Teil werden weitere faunistische Arbeiten und Notizen über sächsische Coleopteren ab 1981 (Band 25) sowie einzelne übersehene Arbeiten vergangener Jahre bis 1990 (Band 34) erfaßt. In mehr als 50 Jahren sind somit 576 faunistische Titel erfaßt worden. Es wurden nur Arbeiten aus entomologischen Zeitschriften und Büchern berücksichtigt. Artikel und Notizen aus populärwissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern blieben unberücksichtigt. Sicherlich wären auch einzelne Arbeiten und Notizen daraus von Interesse gewesen.

Dieses Verzeichnis bringt Arbeiten über örtliche Käferfaunen, allgemeine faunistische Angaben und unterteilt über einzelne Familien. In der Systematik wurde das „Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas“ von HORION (1951) zugrunde gelegt. Der Verfasser hofft, daß diese Zusammenstellung für eine künftige Erarbeitung einer sächsischen Coleopterenfauna von Nutzen sein könnte.

### Örtliche Faunenverzeichnisse und Arbeiten über mehrere Familien

CONRAD, R. (1989): Bemerkungen zum Vorkommen, zur Verbreitung und zur Ökologie einiger Pilzkäferarten in der DDR (Coleoptera). – Verhandl. IX. SIEEC Gotha 1986: 259–265.

GOLLKOWSKI, V. (1990): Nachtrag zur „Vogtland-Fauna“ von ERMISCH & LANGER (Col.). – Ent. Nachr. Ber. 34: 135–137.

GOLLKOWSKI, V. (1990): Zur Kenntnis der Käferfauna von Karl-Marx-Stadt (Coleoptera). – Info Ent. KMS 20: 7–9.

KLAUSNITZER, B. (1983): Zur Insektenfauna der Städte. – Ent. Nachr. Ber. 27: 49–59.

KLAUSNITZER, B. (1986): Veränderungen der Stadtfauna durch Adventivarten. – Ent. Nachr. Ber. 30: 221–226.

KLAUSNITZER, B. (1988): Arthropodenfauna auf

einem Kiesdach im Stadtzentrum von Leipzig. – Ent. Nachr. Ber. 32: 211–215.

KLAUSNITZER, B. (1988): Zur Kenntnis der winterlichen Insektenvergesellschaftung unter Platanenborke (Heteroptera, Coleoptera). – Ent. Nachr. Ber. 32: 107–112.

KLAUSNITZER, B., BLEY, U. & W. JOOST (1984): Entomologische und arachnologische Untersuchungen in städtischen Kellern von Leipzig und Dresden. – Ent. Nachr. Ber. 28: 115–117.

KLAUSNITZER, B. & U. Herr (1988): Faunistische Untersuchungen in Leipziger Kellern (Aran., Isop., Myriap., Col.). – Ent. Nachr. Ber. 32: 159–167.

KRAUSE, R. (1987): Zur Kenntnis der Fauna der wirbellosen Tiere des LSG „Sächsische Schweiz“. – Naturschutzarbeit in Sachsen 29: 45–52.

NAUMANN, E. (1979): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. – Abh. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritanium“ Altenburg 10: 201–237.

NAUMANN, E. (1989): Fauna Coleoptera des Kreises Altenburg. I. Ergänzung. – Abh. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritanium“ Altenburg 12: 331–355.

RÖSSNER, E. (1981): Zum gegenwärtigen Vorkommen von Käfern der Gattung *Carabus* sowie der Familien Scarabeidae und Cerambycidae in der Umgebung von Penig. – Info Ent. KMS 13: 3–7.

SIEBER, M. (1982): Ergebnisse einer Siebprobe zum quantitativen Verhältnis von Coleopteren in *Formicaria rufa* – Nestern. – Ent. Nachr. Ber. 26: 137–138.

SIEBER, M. (1986): Zum Verhalten von rindenbewohnenden Käfer im Winter (Col.). – Ent. Nachr. Ber. 30: 95–96.

### Arbeiten über einzelne Familien

Carabidae

ARNDŤ, E. (1989): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Gattung *Carabus* Linné (Col., Carabidae). – Beitr. Ent. 39: 63–103.

ARNOLD, K. (1982): *Cychrus attenuatus* Fabricius, 1792 aus dem Oberen Westerzgebirge. 4. Beitrag zur Coleopterenfauna des Erzgebirges. – Info Ent. KMS 15: 9–10.

- BEYER, R. (1982): Vergleichende Beobachtungen an der Carabidenfauna einer Obstplantage und benachbarter Kulturwiese in Liebertwolkwitz bei Leipzig (Col., Carabidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9: 79–85.
- CROY, P. (1987): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Carabiden im Umfeld eines industriellen Ballungsgebietes (Col.). – Ent. Nachr. Ber. 31: 1–9.
- FRIEBE, U. (1989): *Pterostichus madidus* F. – ein Neufund für den Bezirk Karl-Marx-Stadt. – Ent. Nachr. Ber. 33: 46.
- HARTMANN, M. (1985): Zur Verbreitung der Arten aus der Verwandtschaft des *Asaphidion flavipes* L. (Col., Carabidae). – Ent. Nachr. Ber. 29: 121–123.
- HEINZEL, K.-U. (1990): Die Großlaufkäfer des Klosterberggebietes mit Berücksichtigung der häufigsten und auffälligsten Kleinlaufkäfer (Coleoptera, Carabidae). – Veröff. Mus. Westlausitz 14: 75–80.
- HIEBSCH, H. (1985): Die geschützten Laufkäfer der Naturschutzgebiete im Bezirk Leipzig. – Naturschutzarbeit in Sachsen 27: 18–24.
- HIEBSCH, H. (1987): Die geschützten Erdlaufkäfer in den NSG der Bezirke Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt. – Naturschutzarb. Sachsen 29: 39–44.
- JAEGER, B. (1988): Systematik und Verbreitung von *Acupalpus dubius* SCHILSKY, 1888 sowie Bemerkungen zur Synonymie und Verbreitung von *A. oliveirae* REITTER, 1884 und *A. notadus* MULS. et REY, 1861 (Col., Carabidae). – Ent. Nachr. Ber. 32: 237–248.
- JEREMIES, M. & T. MAY (1988): Die *Carabus*- und *Cychnus* – Arten des Kottmar (Col., Carabidae). Beitrag zur Laufkäferfauna des Oberlausitzer Berglandes. – Natura lusatica 10: 47–52.
- KLAUSNITZER, B. (1983): Carabidae aus der Sammlung H. DIETZE (Col.). – Ent. Nachr. Ber. 27: 25–27.
- KLAUSNITZER, B. (1983): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf den Neuen Müllberg Leipzig – Möckern (2. Beitrag: Carabidae). – Hercynia N. F. 20: 392–402.
- KLAUSNITZER, B. (1983): Faunistisch – ökologische Untersuchungen über die Laufkäfer (Col., Carabidae) des Stadtgebietes von Leipzig. – Ent. Nachr. Ber. 27: 241–261.
- LASCH, G. (1984): Untersuchungen zur Laufkäferfauna in einem naturnahen Laubwaldgebiet Sachsens (Col., Carabidae). – Ent. Nachr. Ber. 28: 167–174.
- LIMBACH, A. (1987): Ein Fund von *Carabus linnei* im Elbsandsteingebirge (Col., Carabidae). – Ent. Nachr. Ber. 31: 46.
- MÜLLER-MOTZFELD, G. & M. HARTMANN (1985): Zur Trennung von *Pterostichus rhaeticus* HEER und *P. nigrita* PAYK. (Col., Carabidae). – Ent. Nachr. Ber. 29: 13–17.
- MÜLLER-MOTZFELD, G. (1985): Zum Vorkommen des *Bembidion andreae* F. (Col., Carabidae) in der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 29: 63–66.
- MÜLLER-MOTZFELD, G. (1986): Die Gruppe des *Bembidion* (Subgenus: *Ocydromus* Clairv.) *decorum* ZENKER. – Dtsch. Ent. Ztschr. N. F. 33: 137–175.
- PESCHEL, R. (1981): Ein neuer Fund von *Cicindela arenaria* FUESSLY in der DDR (Col., Cicindelidae). – Ent. Nachr. 25: 124.
- PESCHEL, R. (1990): *Carabus intricatus* L. – eine seltene Art im Bezirk Karl-Marx-Stadt? – Info Ent. KMS 20: 3–4.
- REINHARDT, K. (1990): Zum Vorkommen von *Carabus glabratus* PAYKULL am Fichtelberg. – Info Ent. KMS 20: 12.
- RICHTER, F. (1986): Weitere Funde von *Cicindela arenaria* FUESSLY, 1775 in der Niederlausitz (Col., Cicindelidae). – Ent. Nachr. Ber. 30: 181.
- SCHÖNFELDER, J. (1981): Sammelbericht aus der näheren Umgebung der „Moosheide“ bei Obercinitz (Lep., Col.). – Info Ent. KMS 12: 13.
- ZERCHE, L. (1981): *Carabus irregularis* FABRICIUS – neu für den Bezirk Karl-Marx-Stadt. 11. Beitrag zur Faunistik der Coleoptera. – Ent. Nachr. 25: 93.

#### Aquatile Coleopteren, verschiedene Familien

- FICHTNER, E. (1982): Die Wasserkäfer des Bezirkes Karl-Marx-Stadt (Col.). – Inf. mat. f. Entomologen Bez. Karl-Marx-Stadt 14: 17–19.
- FICHTNER, E. (1984): Die Wasserkäfer des NSG (N 41 des Bezirkes Leipzig) Papitzer Lehmlachen (Col., Het.). – Ent. Nachr. Ber. 28: 78–79.
- KLAUSNITZER, B. & J. LEHNERT (1980): Wasserinsekten aus Springbrunnen der Innenstadt von Leipzig (Eph., Het., Col.). – Ent. Ber. 24: 68–70.

#### Hygrobiidae

- FICHTNER, E. (1981): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Hygrobiidae. – Beitr. Ent. 30: 315–317.

#### Haliplidae

- FICHTNER, E. (1981): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Haliplidae. – Beitr. Ent. 31: 319–329.

#### Dytiscidae

- BRAASCH, D. (1990): *Agabus melanarius* AUBÉ, 1836 (Col., Dytiscidae) in der Norddeutschen Tiefebene. – Ent. Nachr. Ber. 34: 181–183.
- BRAASCH, D. (1990): *Agabus fuscipennis* (PAYK.,

1798) – eine seltene Art? (Col., Dytiscidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 17: 101–106.

FICHTNER, E. (1982): *Potamonectus canaliculatus* (Lac.). (Col., Dytiscidae). – Ent. Nachr. Ber. 26: 40–41.

FICHTNER, E. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Dytiscidae. – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 11: 1–48.

STÖCKEL, G. (1985): Dytisciden- und Odonatennachweise im Tharandter Wald (Col., Odonata). – Ent. Nachr. Ber. 29: 29–30.

#### Gyrinidae

FICHTNER, E. (1984): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Gyrinidae. – Ent. Nachr. Ber. 28: 49–55.

JOOST, W. (1984): Über ein Vorkommen von *Orectochilus vilus* MÜLLER in der Oberlausitz (Col., Gyrinidae). – Ent. Nachr. Ber. 28: 87.

#### Hydrophilidae

KRAUSE, R. & J. ZINKE (1989): Zur Kenntnis der Hydrophilidae (s.str.) der Sächsischen Schweiz (Insecta, Coleoptera). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 17: 37–46.

#### Staphylinidae

KAUFMANN, K. (1982): Für die DDR zwei neue Staphylinidae (Coleoptera) aus dem Bezirk Karl-Marx-Stadt. – Info Ent. KMS 15: 14–15.

KLAUSNITZER, B., KÖBERLEIN, C. und F. VOGEL, J. & M. UHLIG (1982): Zur Staphylinidenfauna zweier Leipziger Stadtparks. – Faun. Abh. Mus. Tierkunde Dresden 9: 195–202.

RUSCH, J. (1990): Untersuchungsergebnisse zum Vorkommen mitteleuropäischer Arten der Gattung *Gyrophaena* MANNH. in verschiedenen Pilzen (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharidae). – Ent. Nachr. Ber. 34: 263–268.

SCHÜLKE, M. (1984): Beitrag zur Verbreitung einiger Arten der Gattung *Heterotops* STEPH. (Col., Staphylinidae) in der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 28: 217–219.

SCHÜLKE, M. (1984): Neue und faunistisch bemerkenswerte Staphyliniden aus der DDR (Col.). I. Staphylinidae-Tachyporinae. – Ent. Nachr. Ber. 28: 93–100.

SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1988): Faunistisch neue und bemerkenswerte Kurzflüglerarten aus der DDR (Col., Staphylinidae, Micropeplinae-Tachyporinae). – Ent. Nachr. Ber. 32: 1–15.

SCHÜLKE, M. & M. UHLIG (1989): Ergänzungen zur Verbreitung von *Philonthus spinipes* SHARP, 1874 (Col., Staphylinidae). – Ent. Nachr. Ber. 33: 165–167.

STEINMETZGER, K. & F. TIETZE (1981): Ein Bei-

trag zur Faunistik und Habitatsbindung der Staphylinidae in Kiefernforstgesellschaften der Dübener Heide (Col.). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9: 61–77.

VOGEL, J. (1981): Revision Oberlausitzer Staphyliniden – Funde aus der Sammlung H. SCHMIDT im Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden (Col., Staphylinidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9: 141–151.

VOGEL, J. (1983): Zur Köderwirkung von Äthanol auf *Megaloscapa punctipennis* (KR.) und andere Staphylinidae (Col.) in Bodenfallen. – Ent. Nachr. Ber. 27: 33–35.

VOGEL, J. (1986): Faunistisch-ökologische Untersuchungen auf dem Neuen Müllberg Leipzig-Möckern (5. Beitrag: Col., Staphylinidae). – Ent. Nachr. Ber. 30: 157–165.

VOGEL, J. & K. KAUFMANN (1982): Staphylinidae (Col.) aus der nächsten Umgebung von Auerbach/Erzgeb. – Ent. Nachr. Ber. 26: 97–110.

ZERCHE, L. (1981): Zur Verbreitung von *Eusphalerum petzi* (BERNH.) (Col., Staphylinidae). – Ent. Nachr. 25: 125.

ZERCHE, L. (1986): Revision der *Oxipoda formicicola* – Gruppe der Untergattung *Demosoma* THOMSON, 1861 (Col., Staphylinidae). – Beitr. Ent. 36: 79–98.

#### Pselaphidae

SIEBER, M. (1985): Ein Beitrag zur Zwergkäferfauna der Oberlausitz (Col., Pselaphidae). – Ent. Nachr. Ber. 29: 221–223.

SIEBER, M. (1989): Nachtrag zur Zwergkäferfauna der Oberlausitz (Col., Pselaphidae). – Ent. Nachr. Ber. 33: 179–180.

#### Histeridae

PESCHEL, R. (1983): *Plegaderus saucius* ERICHSON, 1834 in der Oberlausitz (Col., Histeridae). – Ent. Nachr. Ber. 27: 277.

PESCHEL, R. (1983): Zum Vorkommen von *Hololepta plana* (SULZER, 1775) in der DDR (Col., Histeridae). – Ent. Nachr. Ber. 27: 276–277.

PESCHEL, R. (1985): Nachtrag zum Vorkommen von *Hololepta plana* (SULZER, 1775) in der DDR (Col., Histeridae). – Ent. Nachr. Ber. 29: 124.

#### Cleridae

SIEBER, M. (1988): Funde von *Trichodes alvearius* (FABR.) aus der Oberlausitz (Col., Cleridae). – Ent. Nachr. Ber. 32: 123–124.

## Elateridae

- BROSIN, B. (1985): Einige interessante Schnellkäferfunde (Col., Elateridae). – Ent. Nachr. Ber. 29: 88–89.
- NÜSSLER, H. & E. JANTKE (1984): Zwei für die Fauna der DDR neue Schnellkäferarten (Col., Elateridae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 12: 83–84.
- RUDOLPH, K. (1982): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Elateridae. – Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 10: 1–109.

## Eucnemidae

- NÜSSLER, H. (1981): *Hypocoelus foveicollis* (THOMSON, 1874), ein Neufund für die Fauna der DDR (Col., Eucnemidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9: 203–204.
- NÜSSLER, H. (1982): *Hypocoelus cariniceps* Reitter, 1902, ein Neufund für die Fauna der DDR (Col., Eucnemidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 10: 180.

## Buprestidae

- APEL, K.-H. (1989): Zur Verbreitung von *Melanophila acuminata* DEG. (Col., Buprestidae). – Ent. Nachr. Ber. 33: 278–280.

## Dermestidae

- NÜSSLER, H. (1986): *Reesa vespulae* (MILLIRON) neu für die Käferfauna Sachsens (Col., Dermestidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 14: 101–102.

## Ostomidae

- GOLMKOWSKI, V. (1988): *Tenebrioides mauretanicus* L. und *T. fuscus* GOEZE im Vogtland (Col., Ostomidae). – Ent. Nachr. Ber. 32: 42.

## Cryptophagidae

- SIEBER, M. (1990): Funde von Cryptophagidae aus der Oberlausitz (Col.). – Ent. Nachr. Ber. 34: 33–38.

## Coccinellidae

- BASTIAN, O. (1982): Die Coccinellidenfauna einiger Kiefernjungwüchse des Tharander Waldes (Col., Coccinellidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9: 211–223.
- KLAUSNITZER, B. (1985): Zur Kenntnis der *Hyperaspis* – Arten der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 29: 271–274.
- KLAUSNITZER, B. (1986): Verzeichnis der bisher in der DDR nachgewiesenen Coccinellidae (Col.). – Beitr. Ent. 36: 245–253.

- KLAUSNITZER, B. (1986): Zur Kenntnis der Coccinellidenfauna der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 30: 237–241.

## Ptinidae

- STEUER, S. & V NEUMANN (1987): Zur Biologie und gegenwärtigen Verbreitung von *Gibbium psylloides* (ZEMPINSKI) (Col., Ptinidae) in der DDR. – Her cynia N. F. 24: 174–178.

## Heteromere Coleoptera

- KRAUSE, R. (1989): Zur Fauna der heteromeren Käfer der Sächsischen Schweiz (II) und zu den mitteleuropäischen Arten des Aderiden – Subgenus *Euglenes* WESTWOOD, 1829 (Col., Heteromera). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 16: 135–140.

## Pythidae

- SIEBER, M. (1988): Scheinrüßlerfunde aus der Oberlausitz (Col., Pythidae). – Ent. Nachr. Ber. 32: 124–125.

## Pyrochroidae

- GRASER, K. (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Pyrochroidae. – Ent. Nachr. Ber. 34: 57–63.

## Serropalpidae

- RICHTER, W. (1981): Weitere Fundorte von *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae). – Ent. Nachr. 25: 126.

## Alleculidae

- MUCHE, W. H. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Alleculidae. – Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 12: 141–160.

## Tenebrionidae

- PESCHEL, R. (1990): Die DDR – ein neuer Fundort von *Dialina testudinea* PILLER in Mitteleuropa (Col. Tenebrionidae). – Info Ent. KMS 20: 11–12.
- POLLER, U. (1990): Massenvorkommen von *Alphitobius diaperinus* PANZ. (Col., Tenebrionidae). – Ent. Nachr. Ber. 34: 185–186.

## Scarabaeidae

- BAADE, H. (1984): Die gegenwärtige Verbreitung des Nashornkäfers (*Oryctes nasicornis* L.) im Bezirk Leipzig. – Ent. Nachr. Ber. 28: 141–149.

GRAF, D. (1987): Erstnachweis des Nashornkäfers (*Oryctes nasicornis*) im westlausitzer Teil des Kreises Sebnitz. – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 5: 93–95.

KLAUSNITZER, B. (1981): Massenflug von *Amphimallon solstitiale* (L.) im Stadtzentrum von Leipzig. – Ent. Nachr. 25: 127.

PESCHEL, R. (1983): Gehäuftes Auftreten von *Oryctes nasicornis* LINNAEUS in Görlitz (Col., Scarabaeidae). – Ent. Nachr. Ber. 27: 277–278.

RIEDRICH, D. & R. DROGLA (1990): Der Nashornkäfer (*Oryctes nasicornis*) im Kreis Bischofswerda (Col., Scarabaeidae). – Veröff. Mus. Westlausitz Kamenz 8: 81–82

SCHWARTZ, A. (1982): Zum gegenwärtigen Vorkommen von *Protaetia* (*Cetonischema*) *aeruginosa* (DRURY) in der DDR. – Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden 9: 101–107.

#### Cerambycidae

Bringmann, H.–D. (1982): Die gegenwärtigen Vorkommen von *Leptura scutellata* FABRICIUS (Col., Cerambycidae) im Gebiet der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 26: 227–229.

BRINGMANN, H.–D. (1989): *Leptura mimica* (BATES, 1884) im Gebiet der DDR (Col., Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 33: 137–138.

BRINGMANN, H.–D. (1989): *Rhopalopus clavipes* (F.) – im Gebiet der DDR ausgestorben (Col., Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 33: 79–81.

BRINGMANN, H.–D. (1989): Verzeichnis der allochthonen Bockkäferarten für das Gebiet der DDR (Col. Cerambycidae). 1. Beitrag zur Cerambycidenfauna der DDR. – Ent. Nachr. Ber. 33: 155–159.

BRINGMANN, H.–D. (1990): Verbreitung und Häufigkeit von *Callidium aeneum* DE GEER im Gebiet der ehemaligen DDR (Col., Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 34: 269–272.

GUHLMANN, A. (1983): *Stenopterus rufus* L. am Südrand der Dahleener Heide im Bezirk Leipzig (Col., Cerambycidae). – Ent. Nachr. Ber. 27: 36.

NEUMANN, V (1985): Der Heldbock. – Neue Brehmbücherei Nr. 566, Wittenberg-Lutherstadt.

NÜSSLER, H. (1983): Die Bockkäfer der Umgebung von Dresden (Col., Cerambycidae). 2. Nachtrag. – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 10: 163–168.

NÜSSLER, H. (1984): Die Bockkäfer der Sächsischen Schweiz. Eine Verbreitungsstudie mit Angaben zur Biologie, Ökologie, Phänologie und Variabilität der Arten (Col., Cerambycidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 12: 1–23.

NÜSSLER, H. (1988): Geschützte heimische Bockkäfer. – Naturschutzarb. in Sachsen 30: 49–54.

#### Chrysomelidae

ARNOLD, U. (1990): Interessante Alticinenfunde vom Gebiet der DDR (Col., Chrysomelidae). – Ent. Nachr. Ber. 34: 15–20.

GERISCH, H. (1985): Massenvorkommen des Pappelblattkäfers *Melasoma populi* L. (Col., Chrysomelidae). – Ent. Nachr. Ber. 29: 23.

KRAUSE, R. (1982): Zur Faunistik, Ökologie und Phänologie der Blattkäfer der Sächsischen Schweiz (Col., Chrysomelidae). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 9: 1–55.

MOHR, K.-H. (1985): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera-Chrysomelidae: Donaciinae, Orsodacninae, Criocerinae, Clythrinae. – Beitr. Ent. 35: 219–262.

NÜSSLER, H. (1982): *Sermylassa halensis* LINNÉ in der Umgebung von Dresden (Col., Chrysomelidae). – Ent. Nachr. Ber. 26: 88–89.

#### Bruchidae

WENDT, H. (1980): Erstmaliges Auftreten des Vorratschädlings *Bruchidius tonkineus* (PIC, 1904) in der DDR (Col. Bruchidae). – Dtsch. Ent. Ztschr. N.F. 27: 317–318.

WENDT, H. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Bruchidae (Chrysomeloidea). Teil I: Zur Biologie und Verbreitung. – Mitt. Zool. Mus. Berlin 62: 103–133.

WENDT, H. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Bruchidae (Chrysomeloidea). Teil II: Bestimmungstabelle der heimischen Arten. – Mitt. Zool. Mus. Berlin 64: 311–318.

#### Anthribidae

NÜSSLER, H. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Anthribidae (Insecta, Coleoptera, Anthribidae). – Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkd. Dresden 15: 155–166.

#### Curculionidae

DIECKMANN, L. (1983): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera: Curculionidae (Tanymecinae, Leptopiinae, Cleoninae, Tanysphyrinae). – Beitr. Ent. 33: 257–381.

DIECKMANN, L. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Eirrhinae). – Beitr. Ent. 36: 119–181.

DIECKMANN, L. (1988): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Curculioninae: Elescini, Acalyptini, Tychiini, Anthonomini, Curculionini). – Beitr. Ent. 38: 365–468.

DIECKMANN, L. (1991): Revision der mitteleuropäischen Arten der *Bagous collignensis* – Gruppe (Col., Curculionidae). – Reichenbachia 27: 141–145.

KRAUSE, R. (1982): Zur Verbreitung und Ökologie von *Barypeithes mollicomus* (AHRENS, 1812) und *B. pellucidus* (BOHEMAN, 1843) (Col., Curculionidae) in Sachsen. – Ent. Nachr. Ber. 26: 59–64.

#### Scolytidae

Eck, R. (1990): Zur Bionomie einiger bei Borkenkäfern parasitierenden Hymenopteren (Hym., Braconidae, Chalcidoidea). – Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 17: 115–125.

Anschrift des Verfassers:

Helmut Nüßler  
Gitterseer Str. 21  
D-01705 Freital/Sa.

## MITTEILUNGEN

### Bitte um Mitarbeit und Unterstützung

Im Rahmen der „Entomofauna Saxonica“ habe ich die Bearbeitung der Schaben (Blattariae) und Ohrwürmer (Dermaptera) übernommen. Da diese Gruppen selten gesammelt werden, fehlen mir aus einigen Teilen Sachsens Daten. Ich bitte alle interessierten Entomologen, mir Daten oder Beifänge zur Verfügung zu stellen. Weiterhin bin ich bereit, Determinationen zu übernehmen. Die Ergebnisse sollen in Zukunft für notwendige Nachträge gesammelt und gegebenenfalls publiziert werden.

Vielen Dank im voraus.

Danilo Matzke  
Tauchaer Str. 97  
04349 Leipzig

### Gründung eines Arbeitskreises „Clavicornia“

In den letzten Jahren haben sich einige Kollegen im deutschsprachigen Raum faunistisch oder systematisch mit der Käfergruppe der „Clavicornia“ (im Sinne von FHL Bd. 7) beschäftigt. Vielfach geschah das ohne Kontakt zu Gleichgesinnten. Wir möchten das ändern. Gedacht ist an ein regelmäßiges Treffen am Rande einer bestehenden Tagung und an ein Mitteilungsblatt mit Adressenlisten und Informationen zu den Tätigkeiten der anderen Kollegen.

Interessierte mögen sich bitte bei  
Jens Esser, Karlshafener Str. 58, 28215 Bremen,  
Tel. 0421/356264 oder  
Bernd Franzen, Im Baumgarten 9, 51105 Köln,  
Tel. 0221/8370612  
melden.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Nüssler Helmut

Artikel/Article: [Sächsische faunistische Coleopteren-Literatur III. 245-250](#)