© Entomologische Nachrichten und Berichte; download

MALYSHEV, S. I. (1968): Genesis of the Hymenoptera and the phases of their evolution. - Methuen & Co., London, 319 S.
MEDVEDEV, G. S. (Hrsg.) (1995): Keys to the Insects of the European Part of the USSR. Volume 3, Hymenoptera. Part V. - Science Publishers, Lebanon (USA), 507 S.
MÖLLER, G. & SCHNEIDER, M. (1991): Kommentierte Liste ausgewählter Familien überwiegend holzbewohnender Käfer von Berlin-West mit Ausweisung der gefährdeten Arten (Rote Liste). - In: AUHAGEN, A., PLATEN, R. & H. SUKOPP (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin. - Landschaftsentwicklung und Umweltforschung S 6: 373-420.
ODUM, E. P. (1983): Grundlagen der Ökologie. 2. Aufl. - Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York, 836 S.
OEHLKE, J. (1970): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Hymenoptera-Sphecidae. - Beitr. Ent. 20 (7/8): 615-812.
PETERS, D. S. (1976): Beobachtungen an Grabwespen der Gattung *Passaloecus*. - Natur u. Museum 106 (1): 6-12.
POUVREAU, A. (1967): Contribution a l'étude morphologique et biologique d' *Aphomia sociella* L. (Lepidoptera, Heteroneura, Pyralidoidea, Pyralidae), parasite des nids de bourdons (Hymenoptera, Apoidea, *Bombus* LATR.). - Insectes Sociaux 14 (1): 57-72.
PREUß, G. (1980): Voraussetzungen und Möglichkeiten für Hilfsmaßnahmen zur Erhaltung und Förderung von Stechimmen in der Bundesrepublik Deutschland. - Natur und Landschaft 55: 20-26.
SACHSE, U. (1989): Die anthropogene Ausbreitung von Berg- und Spitzahorn (Acer pseudoplatanus L. & Acer platanoides L.). Ökologische Voraussetzungen am Beispiel Berlins. - Landschaftsentwicklung & Umweltforschung 63: 1-129.
SAURE, C. (1991): Liste der Bienen Berlins (Hymenoptera Aculeata: Apoidea) mit Angaben zur Lebensweise und Häufigkeit der Arten. - In: AUHAGEN, A., PLATEN, R. & H. SUKOPP (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Berlin. - Landschaftsentwicklung und Umweltforschung S 6: 225-236.
SAURE, C. (1997): Bienen, Wespen und Ameisen (Insecta: Hymen.) im Großraum Berlin. Verbreitung, Gefährdung und Lebensräume. Beitrag zur Ökologie einer Großstadt. - Berliner Naturschutzblätter 41: 5-90.
SCHICK, B. & SPÜRGIN, A. (1997): Die Bienenweide. - Eugen Ulmer Verlag Stuttgart, 216 S.
SCHICK, B. & SUKOPP, H. (1998): Blumen-Bestäuber-Systeme in urbanen Grünflächen: Über die Blütenbesuche der Großen Wollbiene (*Anthidium manicatum* L.) im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. - Z. Ökologie u. Naturschutz 7: 73-83.
SCHMIDT, K. (1984): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) Baden-Württembergs. IV. Pemphredoninae und Trypoxylonini. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 57/58: 219-304.
SCHMIEDEKNECHT, O. (1932): Opuscula Ichneumonologica. Supplement-Band 2, Cryptinae, Fasc. XV. Blankenburg (Thüringen), 129 S.
SCHWENNINGER, H. R. & WOLF-SCHWENNINGER, K. (1998): Naturschutzorientierte Umgestaltung von Straßenbegleitgrün. Neuer Lebensraum für Wildbienen und Tagfalter in der Großstadt? Natur und Landschaft 73 (9): 386-392.
SEIDELMANN, K. (1990): 10. Zur Parasitenkontrolle in Stammzuchten der Roten Mauerbiene *Osmia rufa* L. - Wiss. Z. Univ. Halle 34 (5): 25-34.
SIEWING (Hrsg.) (1980): Lehrbuch der Zoologie. 1. Allgemeine Zoologie. 3. Aufl. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart, New York, 910 S.
SIEWING (Hrsg.) (1985): Lehrbuch der Zoologie. 2. Systematik. 3. Aufl. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart, New York, 1107 S.
SUKOPP, H. (1990) (Hrsg.): Stadtökologie: das Beispiel Berlin. - Reimer, Berlin, 455 S.
SUKOPP, H., JESDINSKY, D. & SCHICK, B. (1993): Blühphänologische und blütenökologische Untersuchungen an Parkgehölzen. - Fragm. Flor. Geobot. Suppl. 2 (2): 669-680.
TOWNES, H. (1983): Revisions of twenty genera of Gelini (Ichneumonidae). - Mem. Amer. Ent. Inst. 35: 1-281.
VARLEY, C. G., GRADWELL, G. R. & M. P. HASSEL (1980): Populationsökologie der Insekten. Analyse und Theorie. - Georg Thieme Verlag Stuttgart (u.a.), 211 S.
WESTRICH, P. (1985): Wildbienenschutz in Dorf und Stadt. - Arbeitsblätter Naturschutz 1: 1-23.
WESTRICH, P. (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs. - Eugen Ulmer Verlag Stuttgart, 972 S.
WESTRICH, P. (1996): Habitat requirements of central European bees and the problems of partial habitats. - In: MATHESON, A., BUCHMANNS, S. L. & I. WILLIAMS (eds.): The Conservation of Bees. - Academic Press, London, S. 1-16.
WITTIG, R. (1991): Ökologie der Großstadtflora: Flora und Vegetation der Städte des nordwestlichen Mitteleuropas. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart, 261 S.

Anschrift des Verfassers:
Dr. Werner F. Kreisch
Botanischer Garten und Museum Berlin-Dahlem
Freie Universität Berlin
Königin-Luise-Straße 6-8
D-14191 Berlin

BUCHBESPRECHUNGEN

Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 36. Jahrgang, 1999. - 2 Hefte und ein Sonderheft mit insgesamt 192 Seiten, Herausgeber: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Abteilung Naturschutz, PF 200841, D-06009 Halle/S. Käuflicher Bezug gegen eine Schutzgebühr bei: NATURA-Fachbuchhandlung, Ernst-Thälmann-Straße 102, 14532 Kleinmachnow. ISSN 0940-6638

Der entomologisch/arachnologisch Interessierte findet die nachfolgend aufgeführten Beiträge:

Heft 1/1999
SCHÄDLER, M.: Zur Bedeutung von Industrie- und Siedlungsbrachen für die Heuschreckenfauna im urbanen Bereich. (12 Seiten)

Heft 2/1999
RÖSSLER, A.: Ein Beitrag zur Laufkäferfauna der Kühnauer Heide im Regierungsbezirk Dessau. (12 Seiten)

SCHULZE, M., K. HARTENAUER & F. MEYER: Faunistischer Artenschutz in Waldgebieten - dargestellt für das NSG „Borntal" im Ziegelrodaer Forst. (10 Seiten)

Sonderheft 1999
Das Sonderheft ist den Braunkohlenbergbau-Folgelandschaften in Sachsen-Anhalt gewidmet. Die Tierwelt wird von mehreren Autoren auf den Seiten 23-40 vorgestellt, eine Besprechung der Biotoptypen der Braunkohlenbergbau-Folgelandschaften findet sich auf den Seiten 41-48.

W. Heinicke

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Thüringer Faunistische Abhandlungen, Band V, 1998. Herausgeber: Naturkundemuseum Erfurt & Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V. Redaktion: Dipl.-Biol. M. HARTMANN. 228 Seiten, illustriert. Zu beziehen vom Naturkundemuseum Erfurt, PSF 769, D-99015 Erfurt. ISSN 0947-2142.

Die Zeitschrift bringt faunistische Beiträge aus allen Tierordnungen, vor allem auf den Raum Thüringen bezogen. Mit Ausnahme von je einem Aufsatz über Froschlurche, Mollusken und Spinnen befassen sich alle Beiträge des vorliegenden Heftes mit entomologischen Beobachtungen und Funden:

CHR. ALBRECHT & H. BAUMBACH: Zur Fauna der Südostabdachung der Wöllmisse bei Jena (Saale-Holzland-Kreis/Thüringen). (Seiten 17-43)

J. WEIPERT & A. WEIGEL: Beitrag zur Fauna des Naturschutzgebietes „Willinger Berg" bei Oberwillingen (Ilm-Kreis/Thüringen). (Seiten 45-78, 1 Abbildung)

H. ALBRECHT: Untersuchungen zur Spinnenfauna (Arachnida: Araneida) dreier anthropogen beeinflußter Hochmoore im Thüringer Wald: Ein Vergleich 1971/72-1996. (Seiten 91-115, 3 Abbildungen)

G. KÖHLER & J. SAMIETZ: Verbreitung und Ausbreitung der Gemeinen Sichelschrecke, *Phaneroptera falcata* (PODA) (Ensifera: Phaneropteridae), in Thüringen. (Seiten 117-132, 3 Abbildungen)

A. HEUER & O. PÄTZOLD: Untersuchungen zur Nachtfalterfauna (Lepidoptera, Heterocera) des Erfurter Steigerwaldes (Thüringen) (Seiten 133-146)

M. HARTMANN: Die Verbreitung von *Carabus irregularis* F., *C. linnei* PANZER und *C. sylvestris* PANZER in Thüringen (Coleoptera, Carabidae) (Seiten 147-152, 3 Abbildungen)

M. HARTMANN: Die Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) der Unstrutaue bei Wiehe/Kyffhäuserkreis (Thüringen). (Seiten 153-162)

R. BELLSTEDT & A. SKALE: Interessante Wasserkäfer-Funde in Thüringen und angrenzenden Bundesländern (Coleoptera). (Seiten 163-167)

J. G. M. CUPPEN, O. VORST & R. BELLSTEDT: Five beetles new for Thuringia, and records of endangered water beetles (Coleoptera: Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Staphylinidae). (Seiten 169-178, 2 Figuren)

W. STUMPF & Y. STUMPF: Zur Lebensweise und Vorkommen der Prachtkäferarten der Tribus Trachyini (Coleoptera, Buprestidae) in Thüringen. (Seiten 179-191, 6 Abbildungen)

F. FRITZLAR: Neue und interessante Nachweise Thüringer Blattkäfer (Coleoptera, Chrysomelidae), Teil 1. (Seiten 193-214, 3 Abbildungen)

M. HARTMANN, A. KOPETZ & A. WEIGEL: Bemerkenswerte Käferfunde in Thüringen 1996-1997 mit Ergänzungen aus den Vorjahren (Insecta, Coleoptera). (Seiten 215-226)

W. Heinicke

Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha, Band 21, 2000.- 208 Seiten. Zu beziehen vom Museum der Natur Gotha, Parkallee 15, D-99867 Gotha/Thür. ISSN 0863-2413.

Im vorliegenden Band werden wiederum vor allem Ergebnisse aus den Emergenzuntersuchungen an Bergbächen des Thüringer Waldes publiziert, die die Mitarbeiter des Museums der Natur Gotha nun schon seit fast 20 Jahren durchführen:

- R. SAMIETZ: Die Chironomiden-Emergenz (Diptera, Nematocera) der Vesser 1984 und Vergleich mit den Ergebnissen des Jahres 1983 (S. 3-35)
- R. BELLSTEDT: Die Langbeinfliegen-Emergenz 1987 des Bergbaches Vesser im Thüringer Wald (Diptera, Dolichopodidae) (s. 36-40)
- H. REUSCH & W. ZIMMERMANN: Beitrag zur Stelzmücken-Emergenz der Vesser im Thüringer Wald 1983, 1984 und 1987 (Diptera: Limoniidae et Pediciidae) (S. 41-48)
- J. VOGEL: Zur Staphyliniden-Fauna des Vessertales im Thüringer Wald (Coleoptera: Staphylinidae) (S. 49-53)
- M. NORDMANN: Coleopteren-Beifänge in den Emergenz-Untersuchungen 1983, 1984 und 1987 an der Vesser (S. 54-59)
- R. BÄHRMANN: Die Sphaeroceridae (Diptera, Brachycera) des Vessertales (Thüringer Wald) nach Emergenz-Untersuchungen von 1983 und 1987 (S. 60-71)
- R. HEISS: Die Tipuliden der Vesser-Emergenzuntersuchungen der Jahre 1983, 1984 und 1987 (Diptera, Tipulidae) (S. 72-76)

Entomologische Aufsätze zu weiteren Sachverhalten sind folgende zu verzeichnen:

- C.-J. SCHULZ & R. BELLSTEDT: Die Wipper: Verödung und Wiederbesiedlung eines Flusses im ehemaligen Kalirevier "Südharz", dargestellt am Beispiel aquatischer Insekten (S. 103-110)
- R. BRETTFELD & R. BELLSTEDT: Wiederfund der Steinfliege *Brachyptera braueri* (KLAPALEK, 1900) nach fest hundert Jahren in Thüringen (Insecta: Plecoptera) (S. 111-112)
- R. BELLSTEDT & R. BRETTFELD: Erstnachweis der Steinfliege *Capnia bifrons* (NEWMAN, 1839) für den Thüringer Wald (Plecoptera, Capniidae) (S. 113-114)
- M. OSCHMANN: Zur Verbreitung cecidogener Hymenopteren in Westthüringen (S. 115-117)
- G. KÖHLER & W. PFAUCH: Aufzeichnungen von Heuschrecken (Ensifera, Caelifera) aus der Umgebung von Schnepfenthal/Kr. Gotha Ende des 19. Jahrhunderts - aus einem Manuskript von REINHOLD GERBING (1838-1905) (S. 118-124)

W. Heinicke

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 2000/2001

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s): Heinicke Wolfgang

Artikel/Article: Buchbesprechungen. 235-236