

R. GAEDIKE, Bonn

## Nachtrag 2011 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera)

Mit Beiträgen von D. EICHSTÄDT und C. SEIFERT

**Zusammenfassung** Der vorliegende fünfte Nachtrag umfasst den Zeitraum von August 2011 bis Juli 2012. Es wurden 18 Arbeiten ausgewertet. Erstmals für Deutschland konnten die drei Arten *Argyresthia (Blastotere) kulfani* BENGSSON & JONASSON, 2012, *Agonopterix cluniana* HUEMER & LVOVSKY, 2000 und *Phalonidia udana* (GUENÉE, 1845) nachgewiesen werden.

**Summary Additions 2011 to the Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera).** – The present fifth supplement covers the period from August 2011 to July 2012. Eighteen papers were analyzed. The following three species are new to Germany: *Argyresthia (Blastotere) kulfani* BENGSSON & JONASSON, 2012, *Agonopterix cluniana* HUEMER & LVOVSKY, 2000 und *Phalonidia udana* (GUENÉE, 1845).

### 1. Einleitung

Der Tradition folgend, lege ich auch in diesem Jahr wieder einen Nachtrag vor, in dem die zwischen August 2011 und Juli 2012 in der faunistischen Literatur gemeldeten aktuellen oder neuen Funde für einzelne Bundesländer oder Neufunde für Deutschland aufgelistet sind. Bei der Gelegenheit kann ich ein Versäumnis nachholen, indem ich die schon 2005 von Herrn BIESENBAUM erschienene Bearbeitung der Lithocolletinae im Rahmen der Reihe „Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens“ in die Auswertung mit einbeziehe.

Im Berichtszeitraum konnten drei Neufunde für Deutschland, 76 Neufunde für einzelne Bundesländer sowie 78 Aktualisierungen registriert werden.

### 2. Neufunde für Deutschland

#### *Argyresthia (Blastotere) kulfani* BENGSSON & JONASSON, 2012

SN: 1 ♂, Rachlau, 1903, ex l. *Abies alba*, leg. SCHÜTZE (Holotypus); 1 ♂, Lusatia, leg. STARKE (Paratypus).

Beide Falter befanden sich unter Material von *A. illuminatella* ZELLER, 1839. Die neue Art ist nur durch Genitaluntersuchung eindeutig zu identifizieren, wie das für die anderen einfarbigen Vertreter der Untergattung *Blastotere* auch zutrifft. Die Lebensweise der Raupen hat schon SCHÜTZE (1917, 1931) unter dem Namen *illuminatella* beschrieben, FRIESE (1969) hat das übernommen. Bisher ist die Art aus Deutschland und aus der Slowakei nachgewiesen, Untersuchungen im Verbreitungsgebiet von *A. alba* könnten weitere Nachweise erbringen.

#### *Agonopterix cluniana* HUEMER & LVOVSKY, 2000

BY: 1 ♀, Tiroler Achenmündung, 16. 08. 2004, leg. HASLBERGER.

Es handelt sich um den ersten Nachweis dieser Art außerhalb der Typenlokalität (Österreich: Vorarlberger Rheintal). [9]

#### 4255a *Phalonidia udana* (GUENÉE, 1845)

= *tolli* RAZOWSKI, 1960

SH: 1 ♂, Pinneberg, Umg. Appener Moor, 05.07.2011, leg. et coll. W. BALTRUWEIT, det. SAVENKOV [11]

Bisher als Synonym von *P. manniana* aufgefasst. Umfangreiche Untersuchungen haben die Eigenständigkeit von *udana* sowie die Synonymisierung von *Phalonidia tolli* erbracht. Die Art ist in der nördlichen Paläarktis weit verbreitet, bisher sind nur wenige Funde aus Mitteleuropa bekannt. Die bisher als *manniana* determinierten Falter sollten überprüft werden.

### 3. Nomenklatorische Änderungen

#### 5246 *Dichrorampha vancouverana* MCDUNNOUGH, 1935

= *gueneana* OBRATZSOV, 1953; = *strigana* HAWORTH, 1811; = *politana* GUENÉE, 1845

Herr BÜCKER/Hagen machte mich darauf aufmerksam, dass die in der Europa sowie in der Deutschlandliste unter 5246 aufgeführte *Dichrorampha gueneana* OBRATZSOV, 1953 aufgelistete Art ein Synonym zu der schon 1935 von MCDUNNOUGH beschriebenen *vancouverana* ist. Diese Synonymie wurde von MILLER (1999) festgestellt und veröffentlicht. Ein Hinweis darauf findet sich auch im Lepiforum ([http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Dichrorampha\\_Vancouverana](http://www.lepiforum.de/cgi-bin/lepiwiki.pl?Dichrorampha_Vancouverana))

### 4. Nachträge und Korrekturen

#### 49 *Eriocrania chrysolepidella* (ZELLER, 1851)

NW: Aktueller Fund (2010) [3]

#### 52 *Eriocrania salopiella* (STANTON, 1858)

BY: Landshut, Niederaichbach, 09.04.2009, leg. GRÜNEWALD [15]

**100 *Stigmella glutinosae* (STAINTON, 1848)**

NW: Nationalpark Eifel: Gemünd (Kermeter) (2010) [4]

**102 *Stigmella microtheriella* (STAINTON, 1854)**

NW: Aktueller Fund (2010) [4]

**146 *Stigmella trimaculella* (HAWORTH, 1829)**

NI: Umgebung Ellerndorf (2008), schon von FÜGE et al. (1930) aus der Umgebung von Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**178 *Stigmella dorsiguttella* (JOHANSSON, 1971)**

NW: Nationalpark Eifel: Gemünd (Kermeter) (2010) [4]

**222 *Trifurcula immundella* (ZELLER, 1839)**

NI: Umgebung Dreilingen (2008), schon von FÜGE et al. (1930) von Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**246 *Ectoedemia decentella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

RP: Aktueller Fund (2011) [13]

**318 *Pseudopostega auritella* (HÜBNER, 1813)**

NI: Bei Wulfsen (2008), schon von FÜGE et al. (1930) von Hannover, von HARTWIEG (1958) aus der Umgebung von Braunschweig gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**341 *Nemophora congruella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1838)**

RP: Aktueller Fund (2009) [13]

**390 *Nematopogon metaxella* (HÜBNER, 1813)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**476 *Haplotinea insectella* (FABRICIUS, 1794)**

MV: Aktueller Fund (2004) [5]

**545 *Infurcitinea ignicomella* (ZELLER, 1852)**

MV: Aktueller Fund (2010) [5]

**600a *Dryadula heindeli* GAEDIKE & SCHOLZ, 1998**SL: Mehrere Falter: Illingen, 15.08.2011, ex l. *Auricularia mesenterica*, leg. R. HINSBERGER [GAEDIKE]**605 *Montescardia tessulatella* (ZELLER, 1846)**

RP: Aktuelle Funde [13]

**613 *Triaxomera fulvimitrella* (SODOFFSKY, 1830)**

MV: Aktueller Fund (2010) [5]

**619 *Archinemapogon yildizae* KOCAK, 1981**

MV: Aktueller Fund (2011) [5]

**621 *Nemaxera betulinella* (PAYKULL, 1785)**Die Kombination *Nemaxera betulinella* (FABRICIUS, 1787) ist synonym zu *betulinella* PAYKULL, 1785, diese Tatsache wurde in der Deutschlandliste bisher übersehen.**623 *Nemapogon granella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Aktueller Fund (2010) [5]

**625 *Nemapogon wolffiella* KARSHOLT & SCHMIDT NIELSEN, 1976**

SN: 1 ♂, Leipzig, Bienitz, 19.06.2010, leg. et coll. C. KAISER [GAEDIKE]

**643 *Nemapogon picarella* (CLERCK, 1759)**

MV: Aktueller Fund (2011) [5]

**661 *Trichophaga tapetzella* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Aktueller Fund (1985) [5]

**669 *Tineola bisselliella* (HUMMEL, 1823)**

MV: Aktueller Fund (2010) [5]

**671 *Tinea pellionella* LINNAEUS, 1758**

MV: Aktueller Fund (1985) [5]

**707 *Monopis imella* (HÜBNER, 1813)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**1037 *Tinagma ocerostomellum* (STAINTON, 1850)**

NI: Umgebung Dreilingen (2007), schon von FÜGE et al. (1930) von Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**1083 *Bucculatrix nigricomella* (ZELLER, 1839)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**1084 *Bucculatrix noltei* PETRY, 1912**

NI: Truppenübungsplatz bei Munster (2007) [1]

**1128 *Caloptilia roscipennella* (HÜBNER, 1796)**

NW: Aktuelle Funde (2008, 2011) [13]

**1208 *Phyllonorycter agilella* (ZELLER, 1846)**

RP: Mainz (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1220 *Phyllonorycter blancardella* (FABRICIUS, 1781)**

HE: Rhoden (UFFELN 1930), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1223 *Phyllonorycter cavella* (ZELLER, 1846)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**1224 *Phyllonorycter coryli* (NICELLI, 1851)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1225 *Phyllonorycter cerasinella* (REUTTI, 1852)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1241 *Phyllonorycter dubitella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1242 *Phyllonorycter emberizaepenella* (BOUCHÉ, 1834)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1244 *Phyllonorycter esperella* (GOEZE, 1783)**

HE: Langenthal (NSG Hölleberg) (2002), schon früher aus Wiesbaden gemeldet (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1246 *Phyllonorycter fraxinella* (ZELLER, 1846)**

RP: Bad Honnef/Siebengebirge (1905, 1907) [3]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1248 *Phyllonorycter geniculella* (RAGONOT, 1874)**

RP: Mehrere Funde zwischen 1942 und 1999 [3]

**1257 *Phyllonorycter hilarella* (ZETTERSTEDT, 1839)**

RH: Aktueller Fund (1999) [3]

**1259 *Phyllonorycter insignitella* (ZELLER, 1846)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1263 *Phyllonorycter junoniella* (ZELLER, 1846)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1265 *Phyllonorycter kleemannella* (FABRICIUS, 1791)**

RP: Klotten (NSG Dortebachtal) (1977) [3]

**1267 *Phyllonorycter lantanaella* (SCHRANK, 1802)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]; RP: Loreley (JÄCKH 1942), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1268 *Phyllonorycter lautella* (ZELLER, 1846)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), Rhoden (UFFELN 1930), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1272 *Phyllonorycter medicaginella* (GERASIMOV, 1930)**

RP: Schloßböckelheim (2004, 2005) [3]

**1273 *Phyllonorycter mespilella* (HÜBNER, 1805)**

RP: Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels)(2005) [3]

**1274 *Phyllonorycter messaniella* (ZELLER, 1839)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1279 *Phyllonorycter nicellii* (STAINTON, 1851)**

HE: Langenthal (NSG Hölleberg) (2002) [3]

**1280 *Phyllonorycter nigrescentella* (LOGAN, 1851)**

NW: Bonn (1898), Bad Honnef/Siebengebirge (1906-1909) [3]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1285 *Phyllonorycter pastorella* (ZELLER, 1846)**

NW: Mehrere Erstfunde zwischen 1938 und 1992 [3]; HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1288 *Phyllonorycter platanoidella* (JOANNIS, 1920)**

RP: Bad Münster am Stein (NSG Rotenfels) (2003) [3]

**1289 *Phyllonorycter populifoliella* (TREITSCHKE, 1833)**

HE: Wiesbaden (Rössler 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1297 *Phyllonorycter roboris* (ZELLER, 1839)**

HE: Langenthal (NSG Hölleberg) (2000), schon früher aus Wiesbaden gemeldet (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1299 *Phyllonorycter sagitella* (BJERKANDER, 1790)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]; RH: Loreley (JÄCKH 1942) [3]

**1300 *Phyllonorycter salicicolella* (SIRCOM, 1848)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1301 *Phyllonorycter salicella* (ZELLER, 1846)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1304 *Phyllonorycter scabiosella* (DOUGLAS, 1853)**

RP: Mainz-Mombach (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1305 *Phyllonorycter schreberella* (FABRICIUS, 1781)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1310a *Phyllonorycter cerasicolella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1311 *Phyllonorycter staintoniella* (NICELLI, 1853)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1312 *Phyllonorycter stettinensis* (NICELLI, 1852)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1317 *Phyllonorycter tenerella* (JOANNIS, 1915)**

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), Rhoden (UFFELN 1930), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

**1326 *Phyllonorycter ulmifoliella* (HÜBNER, 1817)**

SL: Aktuelle Funde (1998, 1999, 2002) [3]

**1327 *Phyllonorycter viminetorum* (STAINTON, 1854)**

NW: Villigst (Ruhr) (1944) [3]

**1416 *Ocnerostoma piniariella* ZELLER, 1847**

NI: Aktueller Fund 2006) [1]

***Argyresthia (Blastotere) kulfani* BENGTTSSON & JONASSON, 2012**

D: SN: 1 ♂, Rachlau, 1903, ex l. Abies alba, leg. SCHÜTZE (Holotypus); 1 ♂, Lusatia, leg. STARKE (Paratypus) [2]

**1445 *Argyresthia thuiella* PACKARD, 1871**

NI: Umgebung Schmarbeck (2008) [1]

**1460 *Argyresthia fundella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1835)**

BY: Aktuelle Funde (2003, 2009) [16]

**1572 *Acrolepia autumnitella* CURTIS, 1838**

NI: Aktueller Fund 2008) [1]

**1608 *Leucoptera lustratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

NW: Nationalpark Eifel: Gemünd (östl. Kermeter) (2011) [4]

**1627 *Lyonetia clerkella* (LINNAEUS, 1758)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

***Agonopterix cluniana* HUEMER & LVOVSKY, 2000**

D: BY: 1 ♀, Tiroler Achenmündung, 16.08.2004, leg. HASLBERGER. [9]

**1729 *Agonopterix yeatiana* (FABRICIUS, 1781)**

ST: 1 Falter, Aulosen/Altmark, 12.04. 2009 [Eichstädt]

**1733 *Agonopterix hypericella* (HÜBNER, 1796)**

ST: 1 Falter, Genthin, 23.04.2003 [Eichstädt]

**2002 *Elachista pullicomella* ZELLER, 1839**

NI: Zwischen Wulfsen und Pattensen (2007), von FÜGE et al. (1930) und HARTWIG (1958) aus der Umgebung von Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**2009 *Elachista rufocinerea* (HAWORTH, 1828)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**2057 *Blastodacna hellerella* (DUPONCHEL, 1838)**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**2214 *Enolmis acanthella* (GODART, 1824)**

RP: Valwig-Valwigerberg/Mosel (2011) [13]

**2233 *Dasystoma* CURTIS, 1833**

Bisherige Schreibweise „*Dasytroma*“ ist eine Fehlschreibung [6]

**2234 *Dasystoma salicella* (HÜBNER, 1796)**

RP: Aktueller Fund (2008) [6]

**2248 *Schiffermuellerina grandis* (DESIGNES, 1842)**

NW: Aktuelle Funde (2010) [7]; RP: Ober-Olmer Wald bei Mainz (2007) (Fundort unsicher, da das Holz nicht von dort stammte (Unkel 2011)) [7]

**2250 *Buvatina stroemella* (FABRICIUS, 1781)**

BY: Aktueller Fund (2005) [8]

**2270 *Eratophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)**

RP: Unkel/Rhein (2011); Koblenz (2011) [13]

**2288 *Borkhausenia luridicomella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)**

NI: Aktueller Fund (2007) [1]

**2301 *Batia lambdaella* (DONOVAN, 1793)**

NI: Groß Liedern (2007), bei GROSS (1950) aus der Umgebung von Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**2314 *Esperia oliiviella* (FABRICIUS, 1775)**

NW: Aktueller Fund (2010) [13]

**2384 *Aplota palpella* (HAWORTH, 1825)**

NW: Bergisches Land: Nutscheid-Höhenzug bei Ruppichteroth [10]; Schleiden (NP Eifel) (2010) [13]; Nationalpark Eifel: Gemünd (östl. Kermeter) (2011) [4]

**2452 *Coleophora spiraeella* (REBEL, 1916)**

NI: Adendorf, Larvensäcke an *Spiraea* sp., ex l. 2011; Wietzendorf, Larvensäcke 2010 [10]

**2456 *Coleophora gryphipennella* (HÜBNER, 1796)**

NI: Aktueller Fund (2007) [1]

**2464 *Coleophora siccifolia* STANTON, 1856**

NI: Aktueller Fund (2008) [1]

**2479 *Coleophora lusciniapennella* (TREITSCHKE, 1833)**

NI: Aktueller Fund (2007) [1]

**2563 *Coleophora trifariella* ZELLER, 1849**

NW: Aktueller Fund (2011) [17]; [4]

**2597 *Coleophora zelleriella* HEINEMANN, 1854**

NI: Umgebung von Groß Liedern (2007), von HARTWIEG (1958) schon aus Braunschweig gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**2601 *Coleophora pyrrehulipennella* ZELLER, 1839**

NI: Aktuelle Funde (2006, 2008) [1]

**2685 *Coleophora antennariella* HERRICH-SCHÄFFER, 1861**

NW: Nationalpark Eifel: östl. Kermeter, Mittelberg (2010) [17]; [4]

**2687 *Coleophora caespitiella* ZELLER, 1839**

NI: Aktuelle Funde (2006, 2007, 2008) [1]

**2688 *Coleophora tamesis* WATERS, 1929**

NI: Umgebung Trebel (2007), von GROSS (1950) aus dem Warmbüchener Moor bei Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]

**2714 *Coleophora pratella* ZELLER, 1871**

NW: Nationalpark Eifel: „Schweizer Berge“ bei Gemünd (2011) [17]; [4]

**2815 *Coleophora bornicensis* FUCHS, 1886**

NW: Schwalmatal; Mönchengladbach (2009), Säcke an Rainfarn [17]

**2837 *Coleophora adpersella* BENANDER, 1939**

NI: Ortsrand von Gummern (2007) [1]

**2848 *Coleophora saponariella* HEEGER, 1848**

NI: An *Saponaria officinalis*: Erstfund Holtum-Geest (2008), zwischen 2009-2011 zahlreiche weitere Fundorte [10]

**3138 *Eteobalea albiapicella* (DUPONCHEL, 1834)**

BY: Aktueller Fund (2002) [8]

**3431 *Teleiodes wague* (NOWICKI, 1860)**

RP: Traisen/Nahe (2011) [13]

**3773 *Stomopteryx flavipalpella* JÄCKH, 1959**

RP: Aktueller Fund: NSG Ausoniusstein bei Kattenes/Untermosel (2011), es handelt sich um den zweiten Nachweis für Deutschland nach dem Erstfund von 1962 (Burg Liebenstein bei Bornhofen) [14]

**3782 *Syncopacma wormiella* (WOLFF, 1958)**

TH: Mehrere Falter: Neuberghutung, 03.06.2011, leg. K. GREGERSEN & U. BÜCHNER [GREGERSEN i. l.]

**4255 *Phalonia manniana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1839)**

Das bisherige Synonym *udana* ist eine valide Art [11]. Eine Überprüfung der bisher als *manniana* determinierten Falter zur Verifizierung der Bestimmung wäre wichtig.

**4255a *Phalonia udana* (GUENÉE, 1845)**

D: SH: 1 ♂, Pinneberg, Umg. Appener Moor, 05.07.2011, leg. et coll. W. BALTRUWEIT, det. SAVENKOV [11]

**4410 *Acleris lacordairana* (DUPONCHEL, 1836)**

BY: Bad Reichenhall, Baumgarten, Rötelbach, 13.05.2007, leg. HASLBERGER [15]

**4592 *Cacoecimorpha pronubana* (HÜBNER, 1799)**

BY: Aktueller Fund (2010) [16]

**4684 *Aterpia sieversiana* (NOLCKEN, 1870)**

BY: Aktueller Fund (2008) [8]

**4855 *Epinotia thapsiana* (ZELLER, 1847)**

BY: Aktueller Fund (2007) [8]

**4900 *Pelochrista infidana* (HÜBNER, 1824)**

RP: Aktueller Fund (2011) [13]

**5002 *Epiblema turbidana* (TREITSCHKE, 1835)**

RP: Aktueller Fund (2011) [13]

**5132 *Cydia cognatana* (BARRETT, 1874)**

NW: Nationalpark Eifel: Gemünd (östl. Kermeter) (2010, 2011) [4]

**5167 *Pammene aurana* (FABRICIUS, 1775)**

RP: Aktueller Fund (2011) [13]

**5282 *Choreutis pariana* (CLERCK, 1759)**

RP: Niederheimbach (2011) [13]

**5315 *Ochromolopis ictella* HÜBNER, 1813**

RP: Aktueller Fund (2011) [13]

**5686 *Pempeliella ornatella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

MV: Aktuelle Funde (2010) [18]

**5690 *Delplanqueia dilutella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

MV: Aktuelle Funde (2006) [18]

**5700 *Catastia marginea* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

BY: Aktueller Fund (2004) [8]

**5724 *Sciota rhenella* (ZINCKEN, 1818)**

MV: Aktuelle Funde (2010) [18]

**5725 *Sciota hostilis* (STEPHENS, 1834)**

MV: Aktuelle Funde (2009) [18]

**5727 *Sciota adelphella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)**

MV: Aktuelle Funde (2010) [18]

**5766 *Rhodophaea formosa* (HAWORTH, 1811)**

MV: Aktuelle Funde (2009) [18]

**5782 *Dioryctria schuetzeella* FUCHS, 1899**

MV: Aktueller Fund (1981) [18]

**5857 *Trachycera suavella* (ZINCKEN, 1818)**

MV: Aktuelle Funde (2010) [18]

**5868 *Acrobasis sodalella* ZELLER, 1848**

MV: Aktuelle Funde (2010) [18]

**6009 *Euzophera fuliginosella* (HEINEMANN, 1865)**

MV: Aktuelle Funde (2010) [18]

**6072 *Homoeosoma sinuella* (FABRICIUS, 1793)**

MV: Prora 2002, 2003, 2009 [18]

**6079 *Homoeosoma nebulella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

MV: Aktuelle Funde (2005) [18]

**6086 *Phycitodes maritima* (TENGLSTRÖM, 1848)**

MV: Aktuelle Funde (2002) [18]

**6118 *Cadra figulilella* (GREGSON, 1871)**

BY: Aktueller Fund (2006) [16]

**6207 *Euchromius ocella* (HAWORTH, 1811)**

MV: Försterhofer Heide 1989 [18]

**6244 *Crambus silvellus* (HÜBNER, 1813)**

MV: Aktuelle Funde (2009) [18]

**6446 *Cynaeda dentalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

MV: Aktuelle Funde (2011) [18]

**6464 *Epascestria pustulalis* (HÜBNER, 1823)**

MV: Aktuelle Funde (2011) [18]

**6488 *Evergestis frumentalis* (LINNAEUS, 1761)**

MV: Aktuelle Funde (2005) [18]

**6531 *Udea ferrugalis* (HÜBNER, 1796)**

MV: Zahlreiche Funde zwischen 1982 und 2007 [18]

**6533 *Udea fulvalis* (HÜBNER, 1809)**

MV: Aktueller Fund (2000) [18]

**6588 *Ecpyrrorrhoe rubiginalis* (HÜBNER, 1796)**

MV: Grünz (2003); Jatznick (2006); Altwarp (2007) [18]

**6605 *Pyrausta purpuralis* (LINNAEUS, 1758)**

MV: Aktuelle Funde (2007) [18]

**6647 *Ostrinia palustralis* (HÜBNER, 1796)**

TH: 1 Falter, Greizer Wald, 1 km NO von Greiz, 30.06.2006, leg. et coll. C. SEIFERT [SEIFERT]

**6563 *Anania fuscalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

MV: Aktuelle Funde (2009) [18]

**6632 *Anania stachydalis* (GERMAR, 1821)**

MV: Aktuelle Funde (2011) [18]

**6638 *Anania terrealis* (TREITSCHKE, 1829)**

MV: Aktuelle Funde (2009) [18]

**6660 *Paratalanta pandalis* (HÜBNER, 1825)**

MV: Aktuelle Funde (2011) [18]

**6661 *Paratalanta hyalinalis* (HÜBNER, 1796)**

MV: Aktuelle Funde (2008) [18]

**6672 *Mecyna flavalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

MV: Aktueller Fund (2008) [18]

**6682 *Diasemia reticularis* (LINNAEUS, 1761)**

MV: Aktueller Fund (2000) [18]

Der Artenbestand in den Bundesländern hat sich gegenüber 2010 wie folgt geändert:

Bundesland	Artenzahl 2010	Neufunde (abz. Streichungen)	Artenzahl 2011
SH	1342	1	1343
NI	1304	13	1317
NW	1379	11	1390
HE	992	24	1016
RP	1255	12	1267
BW	1679		1679
BY	1917	3	1920
SL	1294	1	1295
MV	1211	4	1215
BB	1499		1499
SN	1470	2	1472
ST	1284	2	1286
TH	1525	2	1527

**5. Zitate zur Faunistik**

- BAUMGARTEN, D. (2012): 219. (Lep. div.) – Ein Beitrag zur Aktualisierung des Kenntnisstandes der Microlepidopteren-Fauna des nordöstlichen Niedersachsens. – *Bombus* 3 (2009) (85-86): 339-341.
- BENGTSSON, B. Å. & JOHANSSON, R. 2012: Review of the unicolorous species of the subgenus *Blastotere* (Lepidoptera, Argyresthiidae) with descriptions of *Argyresthia svenssoni* sp.n. and *A. kulfani* sp.n. – *Entomologisk Tidskrift* 132 (4): 257-274, 11 figs.
- BIESENBAUM, W. (2005): Familie: Gracillariidae STAINTON, 1854, Unterfamilie: Lithocolletinae STAINTON, 1854. – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens 12: 1-207, 11 Farbtafeln.

- [4] BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2012): Nachträge zu: Kleinschmetterlinge der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 5. Nachtrag. – *Melanargia* 24 (2): 79-85.
- [5] DEUTSCHMANN, U. (2011): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 14 Tineidae (Echte Motten). – *Virgo*, Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 14 (1): 53-58, 5 Fig.
- [6] DICKERT, F. H. (2012): Wiederfund von *Dasystoma salicella* (HÜBNER, 1796) in Rheinland-Pfalz (Lep., Chimabachidae). – *Melanargia* 24 (2): 49-52, 1 Fig.
- [7] FINKE, CH.; RETZLAFF, H.; SCHNELL, K. & SELIGER, R. (2012): Historische und aktuelle Nachweise von *Schiffermuelleria grandis* (DESIGNES, 1842) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz (Lep., Oecophoridae). – *Melanargia* 24 (1): 18-21.
- [8] HASLBERGER, A. (2011): Interessante Nachweise von Kleinschmetterlingen aus Bayern (Lepidoptera: Micropterigidae, Oecophoridae, Cosmopterigidae, Tortricidae, Pyralidae). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 60 (1/2): 13-22.
- [9] HASLBERGER, A.; HUEMER, P. & SEGERER, A. H. (2011): Ein unerwarteter Neufund für die deutsche Fauna: *Agonopterix cluni-ana* HUEMER & LVOVSKY, 2000 (Lepidoptera, Depressariidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte 55 (4): 239-241, 2 Fig.
- [10] KAYSER, C. (2011): Zwei Neufunde für die niedersächsische Coleophoridae-Fauna (Lep., Coleophoridae). – *Melanargia* 23 (3): 161-163.
- [11] MUTANEN, M.; AARVIK, L.; HUEMER, P.; KAILA, L.; KARSHOLT, O. & TUCK, K. (2012): DNA barcodes reveal that the widespread European tortricid moth *Phalonidia manniana* (Lepidoptera: Tortricidae) is a mixture of two species. – *Zootaxa* 3262: 1-21, 11 Fig.
- [12] SCHUMACHER, H. (2012): *Lampropteryx otregiata* (METCALFE, 1917) und *Aplota palpella* (HAWORTH, 1828) im Bergischen Land (NRW) (Lep., Geometridae et Oecophoridae). – *Melanargia* 24 (1): 1-5.
- [13] SCHUMACHER, H. (2012a): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Leiodopterologen e.V. – *Melanargia* 24 (1): 24-40.
- [14] SCHUMACHER, H. & SCHMITZ, W. (2012): Wiederfund von *Stomopteryx flavipalpella* (JÄCKH, 1959) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Gelechiidae). – *Melanargia* 24 (1): 22-23.
- [15] SEGERER, A. H.; GRÜNEWALD, T. & HASLBERGER, A. (2011): Entdeckung zweier unerwarteter Schmetterlingsarten in Bayern mit Hilfe von „DNA Barcoding“. – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 60 (1/2): 36-39.
- [16] SEGERER, A. H.; GRÜNEWALD, T. & HASLBERGER, A. (2012): Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Bayern im Rahmen des Projekts Barcoding Fauna Bavarica (Insecta: Lepidoptera). – Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 61 (1/2): 2-11.
- [17] SELIGER, R. (2012): Neue und bemerkenswerte Arten aus der Gattung *Coleophora* in unserem Arbeitsgebiet (Lep., Coleophoridae). – *Melanargia* 24 (2): 75-78.
- [18] TABBERT, H. (2011): Die Kleinschmetterlinge des östlichen Gebietes von Mecklenburg-Vorpommern Teil 1, Pyraloidea – Zünslerfalter (Insecta, Lepidoptera). – *Virgo*, Mitteilungsblatt des Entomologischen Vereins Mecklenburg 14 (1): 28-38, 6 Fig.

#### Literatur

- FRIESE, G. (1969): Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Lepidoptera – Argyresthiidae. – Beiträge zur Entomologie 19 (7/8): 693-752.
- FÜGE, B.; PFENNIGSCHMIDT, W.; PIETZSCH, W. & TRÖDER, J. (1930): Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. – Naturhistorische Gesellschaft Hannover, 140 S.
- GROSS, J. (1947-1950): Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. Erster Nachtrag zum Verzeichnis von 1930. – Jahresbericht Naturhistorische Gesellschaft Hannover 99-101: 183-221.
- HARTWIG, F. (1958): Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings. – Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig, 148 S.

JÄCKH, H. (1942): Die Microlepidopteren-Fauna des rechtsrheinischen Mittelrheintales nebst Beschreibung von *Borkhausenia magnatella* spec. nov. (Lep., Gelechiidae). – Zeitschrift des Wiener entomologischen Vereins 27: 195-200, 216-218.

MILLER, W. E. (1999): A new synonymy in *Dichrorampha* that reveals an overlooked immigrant record for North America (Tortricidae). – Journal of the Lepidopterists' Society 53 (2): 74-75.

RÖSSLER, A. (1881): Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte. – Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde 33-34 (1880-1881): 1-393.

SCHÜTZE, K. T. (1917): *Argyresthia illuminatella* Z. – Deutsche entomologische Zeitschrift Iris 31: 4-23.

SCHÜTZE, K. T. (1931): Die Biologie der Kleinschmetterlinge unter besonderer Berücksichtigung ihrer Nährpflanzen und Erscheinungszeiten. – Frankfurt am Main, 1-235.

UFFELN, K. (1930): Die sogenannten „Kleinschmetterlinge“ (Microlepidoptera) Westfalens. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzialmuseum für Naturkunde 1: 69-70.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Reinhard Gaedike  
Florusstraße 5  
D-53225 Bonn  
E-Mail: tinagma@msn.com

## Glückwunsch für Dr. REINHARD GAEDIKE zum 70. Geburtstag

Am 22. September 2012 feierte Herr Dr. REINHARD GAEDIKE seinen 70. Geburtstag. Er ist den „Entomologischen Nachrichten und Berichten“ seit Jahrzehnten eng verbunden, die Leser schätzen seine zusammenfassenden Arbeiten zur Mikrolepidopterenfauna besonders.

Pünktlich zu seinem Geburtstag kam der „Index Novus Litteraturae Entomologicae“ (REINHARD GAEDIKE, ECKHARD K. GROLL & ANDREAS TAEGER) heraus, ein umfangreiches, überaus wichtiges Werk, über das im nächsten Heft der ENB berichtet werden soll.

Redaktion und Leser möchten dem Jubilar alles Gute, immer Gesundheit, Schaffenskraft und stets Freude an der Entomologie wünschen!

BERNHARD KLAUSNITZER

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Gaedike Reinhard

Artikel/Article: [Nachtrag 2011 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands \(Microlepidoptera\) 197-202](#)