

## Die Verbreitung von *Anisotoma (Liopria) serricornis* Gyll.

Von Th. Vaternahm.


Deutschland: Lenggries b. Tölz (Hubenthal, Leonhard, Reitter, Schuster), Partenkirchen (Kgl. Zool. Mus. Berlin). Passau (Waltl, Kgl. Zool. Mus. Berlin), Reichenhall (Breit).

Österreich: Altvatergebirge (Kgl. Zool. Mus. Berlin), Böhmerwald (Fleischer), Diersenleiten b. Linz (Priesner), Grabinawäldchen b. Teschen (v. Wanka), Hirschschlag (Priesner), Linz (Priesner), Liserhorn [Beskiden] (v. Wanka), Steiermark (Nat. Mus. Budapest), Steyr (Reitter), Troppan (Kgl. Zool. Mus. Dresden), Windischgarten (Breit), Urfahr (Priesner), Bozen (Schuster), Kitzbüchl (Breit), Salzburg (Hille), Andelsbuch [Vorarlberg] (Müller).

Ungarn: Garesnica [Kroatien] (Nat. Mus. Budapest), Marillavölgy (Nat.-Mus. Budapest), Ungarn [ohne Angabe] (Kgl. Mus. Dresden), Schäßburg [Siebenbürgen] (Petri).

Schweden: Malmö (Hoffmann).

Schweiz: Basel, Zürich (Schweizer. Catalogus).



30


40

Verbreitung von  
*Anisotoma (Liadopria) serri-  
cornis Gyll.* in Mitteleuropa.

Blatt

50

40





# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Blätter](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Vaternahm Theo

Artikel/Article: [Die Verbreitung von Anisotoma \(Liodopria\) serricornis Gyll. 267](#)