

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.

Central-Organ des
Internationalen Entomologischen
Vereins.



Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

No. 5.

Frankfurt a. M., 4. Mai 1912.

Jahrgang XXVI.

Inhalt: Zweiter Internationaler Entomologen-Kongreß. — Lepidopterologisches Tagebuch des Jahres 1911. Von Otto Schindler, Wien — Materialien zu einer Thysanopteren- (Blasenfüße) und Collembolen-Fauna Galiziens. Von Friedrich Schille, Podhorce bei Stryj (Galizien). — Die Gallen und ihre Erzeuger. Von Oekonomierat Wüst, Rohrbach (Pfalz). — Literatur.

Zweiter Internationaler Entomologen-Kongress

(Oxford, 5.—10. August 1912).

Veranlaßt durch den glänzenden Erfolg, den der erste Internationale Entomologenkongreß im August 1910 in Brüssel aufzuweisen hatte — nahezu 400 Entomologen aus allen Ländern der Erde nahmen daran Teil — wird nunmehr für den 2. Internationalen Kongreß, der im August dieses Jahres in Oxford bei London stattfindet, eingeladen.

Die Entomologie, die früher auf allen Hochschulen nur so nebensächlich als Stiefkind der Zoologie behandelt wurde, ist heute, nachdem man ihre große Bedeutung für die Medizin sowohl als die gesamte Volks- und Landwirtschaft erkannt hat, eine selbständige Wissenschaft geworden.

Ein internationaler Gedankenaustausch ist daher für die gesamte Menschheit von ganz ungeheurem Werte.

Mit besonderer Freude unterstützt daher der Internationale Entomologische Verein E. V., zu Frankfurt a. M. die Bestrebungen des Internationalen Kongresses und kann den Besuch desselben nur angelegentlichst seinen Mitgliedern und Freunden empfehlen. Außer der geistigen Anregung, die jeder Teilnehmer durch den Kongreß erhält, lernt er durch die in ihrer Mittelalterlichkeit erhaltene alte Universitätsstadt Oxford ein gut Stück Alt-Englands und seiner Sitten kennen.

Wir verweisen unsere Mitglieder auf die der heutigen Gesamtauflage angefügten Beilagen, und sind bereit, falls sich genügend Teilnehmer melden, durch das bekannte Cooksche Reisebureau eine gemeinschaftliche Reise ab Frankfurt oder Köln nach Oxford mit nachfolgendem Besuch von London oder des schottischen Hochgebirges ausarbeiten zu lassen. **Also auf zur Ferienreise nach Oxford!**

Einige Anmeldungen seitens unserer Mitglieder liegen schon vor; nähere Auskunft erteilt auf Anfragen (mit beigefügtem Rückporto) unser Bücherwart Herr Dr. Nassauer, Frankfurt a. M., Rheinstr. 25.

Der Vorstand des Intern. Entomolog. Vereins E. V., Frankfurt a. M.

Lepidopterologisches Tagebuch des Jahres 1911.

Von Otto Schindler, Wien.

Vorwort.

Als mich der Zufall vor vier Jahren nach Maria-Enzersdorf bei Mödling brachte und ich die schöne Stadt Mödling mit ihrer romantischen Umgebung kennen lernte, da wurde in mir meine Jugendleidenschaft, das Schmetterlingsammeln, wieder rege. War ich durch lange Jahre daran verhindert, umsomehr schlug mir mein Herz gewaltig höher, als ich an einem schönen Augusttage am Lichtenstein in Maria-Enzersdorf einen unbekanntem Schmetterling vor mir sah, welcher sich immer auf zehn Schritte weit niedersetzte. Mit vieler Mühe gelang es mir, den Falter mit dem Hute zu erbeuten, und welche Freude, es war ein „Satyrus alcyone Schiff.“, obwohl, wie

bemerkt, mir unbekannt (in meiner Heimat Schlesien nicht vorkommend), so hatte ich doch von diesem Tage an den festen Entschluß, mich wieder dem Sammeln zu widmen.

In der Jugend lernte ich nur die gewöhnlichsten Schultiere mit dem deutschen Namen kennen und war daher gezwungen, mich an vorgeschrittene Sammler zu wenden, welche ich auch bald fand; außerdem trat ich dem Int. Ent. Verein jetzt in Frankfurt a. M. bei, und als ich die interessanten Mitteilungen des Herrn Fritz Hoffmann, Krieglach, bemerkte, wandte ich mich an diesen Herrn, welcher mir bereitwillig über alles, „Licht- und Köderfang“, genaue Auskunft gab, was doch für mich etwas ganz Neues war. Ich betrieb auch diesen mit großem Eifer und war auch nicht wenig erstaunt über das Resultat.

Vom ersten Tage an begann ich die verschiedenen Beobachtungen, Zucht etc. zu notieren, und sind mir heute diese ersten Tagebücher unentbehrlich.

Mein Aufenthalt in Maria-Enzersdorf währte nur zwei Jahre, ich war dann Berufs halber gezwungen, nach Wien überzusiedeln. Es sei darum bemerkt, daß ein Tagebuch von der Stadt doch ganz anders lautet, als dieses vom Land.

Das Jahr 1911 war für mich so ziemlich gut, im Nachstehenden mein Tagebuch:

März:

12. Partie in den Prater. Erbeutet *Brephos Puella* Esp. Eine unbekannte Eulenraupe gefunden.

13. *Smerinthus ocellata* L. geschlüpft.

23. *Thais polyxena* Schiff. und *Araschna levana* L. geschlüpft.

27. *Ar. levana* L. geschlüpft.

29. *Smerinthus populi* L. geschlüpft. In Wien, „Lastenstraße“, *Taeniocampus stabilis* View. gefunden.

April:

1. *Smerinthus populi* L. geschlüpft.

4. In Simmering, *Caradrina quadripunctata* F. gefunden.

13. *Dilina tiliae* L. geschlüpft.

17. Partie nach Mödling. Ausbeute: *Pieris napi* ab. *nana*, *rapae* L., *Euchloë cardamines* L., *Callophrys rubi* L., *Hesperia malvae* L., ab. *taras* Bergstr., *Eucosmia certata* Hb., *Ematurga atomaria* L. Fand außerdem eine große Anzahl *Arctia aulica*, unbekannte Eulen und psyche-Raupen. *Dicranura vinula* L. geschlüpft.

18. *Dilina tiliae* ab. *maculata* Wlgr. geschlüpft.

21. *Arctia aulica*-Raupen verspinnen sich.

23. Partie nach Mödling. Ausbeute: *Pieris napi* ab. *nana*, ab. *impunctata*, ab. *radiata*, *Euchloë cardamines* L., *Leptidia sinapis* L., *Argynnis latonia* L., *Pararge v. egerides* Stgr., *Callophrys rubi* L., *Cyaniris argiolus* L., *Hesperia malvae* ab. *taras* Bergstr., *Agria tau* L., *Euclidia glyphica* L., *Boarmia cinctaria* Schiff., *Selenia bilunaria* Esp. Fand noch eine Anzahl *Arctia aulica*, *villica* und einige unbekannte Eulenraupen. *Araschnia levana* L. geschlüpft.

24. *Smerinthus ocellata* L. geschlüpft.

28. In Wien *Exaereta ulmi* Schiff. erbeutet.

Mai:

1. *Dilina tilia* ab. *brunnescens* Stgr. geschlüpft.

3. In Wien *Acronicta tridens* Schiff., *Valeria oleagina* F. erbeutet.

10. Es schlüpfen die ersten *A. aulica*.

13. Es schlüpfen viele „*Aulica*“ und drei ♂♂ von *Sphinx ligustri* L.

14. Partie nach Mödling. Ausbeute: *Papilio podalirius* L., *machaon* L., *Pieris rapae* ab. *metra*, *napi* ab. *radiata*, *Euchloë cardamines* L., *Colias myrmidone* Esp., *chrysothème* Esp., *Argynnis dia* L., *Pararge megera* L., *maera* L., *hieria* F., *Lycaena baton* Berg., *minimus* Fuessl., *cyllarus* Rott., *Cyaniris argiolus* L., *Nemeobius lucina* L., *Hesperia sao* Hb., *Hemaris fuciformis* L., *Euclidia mi* Cl., *triquetra* F., *Nemoria viridata* L., *Ortholitha coarctata* F., *plumbaria* F., *Minoa murinata* Sc., *Larentia tristata* L., *Venilia macularia* L., *Bupalus piniarius* L., *Hipocrita jacobaea* L. Geschlüpft in Anzahl *Smerinthus ocellata* und *A. aulica*.

17. In Wien erbeutet: *Notodonta dromedarius* L., *Spilosoma lubricipeda* L.

22. Partie nach Kaisermühlen, Stadlau. Ausbeute: *Colias hyale* L., *Melitaea cinxia* L., *Lycaena* ab. *icarinus* Scriba, *Acidalia rufaria* Hb., *pallidata* Bkh., *humilata* Hufn., *rubiginata* Hufn., *immutata* L., *Lithostege farinata* Hufn., *Larentia oblitterata* Hufn., *unidentaria* Hw., *autumnalis* Ström., *tristata* L., *Abraxas marginata* L. ab. *pollutaria* Hb., *Deilinia exanthemata* Se., *Heliothis dipsacea* L.; neu für mich *Hypena proboscidalis* L.

24. In Simmering erbeutet: *Spilosoma mendica* Cl. Einige *Abraxas grossulariata*-Raupen gefunden.

25. Partie nach Kaisermühlen, Stadlau. Ausbeute: Dieselben Falter wie am 22.; neu hinzu *Euchloë cardamines* ♀♀, *Lycaena argus* L., *Acantia luctuosa* Esp., *Emmelia trabealis* Sc., *Larentia hastata* L., *Endrosa irrorella* Cl., *roscida* Esp., *Diacrisia sanio* L. In Wien *Mamestra leucophaea* View. gefunden.

26. In Wien *Ephyra linearia* Hb. gefunden.

28. Partie über Floridsdorf längs des Schutzdammes nach Bisamberg. Ausbeute: *Euchloë cardamines* L., ein außergewöhnlich großes dunkles ♂ dabei; *Colias myrmidone* Esp., *hyale* L., *Erebia medusa* F., ♀♀, *Lycaena baton* Berg., *orion* Pall., *astrarche* Bergstr., *icarus* ab. *icarinus* Scriba, ab. ♀ *caerula* Fuchs, *cyllarus* Rott., *Coenonympha arcania* L., *tiphon* Rott., *Hesperia sao* Hb., *Thanaos tages* L., *Heliothis ononis* F., *dipsacea* L., *Erastia pusilla* View., *deceptor* Sc., *Euclidia mi* Cl., *triquetra* F., *Herminia derivalis* Hb., *Pechipogon barbalis* Cl., *Hemithea strigata* Müll., *Acidalia similata* Thnbg., *virgularia* Hb., *immutata* L., *Timandra amata* L., *Larentia unidentaria* Hw., *Ortholitha coarctata* F., *Anaitis praeformata* Hb., *plagiata* L., *Lobophora halterata* Hufn., *Phibalapteryx vitalbata* Hb., *tersata* Hb., *Venilia macularia* L., *Abraxas* ab. *pollutaria* Hb., *Scoria lineata* Sc; *Arctia aulica* L., *Endrosa roscida* Esp.

29. In Wien *Sphinx ligustri* L. erbeutet. *Arctia villica* L. geschlüpft.

31. In Wien *Dasychira pudibunda* L., *Hadena sordida* Bkh. erbeutet. (Fortsetzung folgt.)

Materialien zu einer Thysanopteren- (Blasenfüße) und Collembolen-Fauna Galiziens.

Von Friedrich Schille, Podhorce bei Stryj in Galizien.

(Schluß.)

Papiriinae.

Papirius.

68. *Papirius ater* L. Im Osten und Westen in Waldstreu und an alten, morschen Stöcken.

69. *Papirius setosus* Krausbauer. Im Osten und Westen an Schwämmen, in Laub, Waldstreu und Rasen.

70. *Papirius flavo signatus* Tullb. Bei Zurawno an *Melampyrum*, *Calluna* und Gräsern.

71. *Papirius minutus* v. *quadrimaculata* Krausbauer. In Laub und Waldstreu am 5. August.

72. *Papirius violaceus* Krausbauer. Rytro in zwei Exemplaren, in Waldstreu.

Thysanura.

Entotropi.

Campodeadae.

Campodea.

73. *Campodea staphylinus* Westwood. Im Osten und Westen verbreitet und nicht selten in Waldstreu und Moos.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Schindler Otto

Artikel/Article: [Lepidopterologisches Tagebuch des Jahres 1911 17-18](#)