

# Inhalts-Verzeichnis.

(\* Kleine Mitteilungen.)

## 1. Original-Arbeiten.

(einschließlich kleiner Mitteilungen, Necrologe etc.)

Albrecht, K.: Zur Deutung der <i>Forbächia solitaria</i> Albr. (Lep. Geom.)	175
Andreas, Karl †. . . . .	133
* Baierl, J.: Zu der von C. Vorbrodt aufgerollten Frage <i>G. rhamnii</i> L.	77
* Bandermann, Fr.: <i>Acherontia atropos</i> L. . . . .	180
Banderman, Fr.: Eine extrem gefärbte Form von <i>Celerio galii</i> Rott. (Lep.) aus hallischer Fauna. (3 Abb.) . . . . .	162
Bang-Haas, O.: Neubeschreibungen und Berichtigungen der Palae- arktischen Macrolepidopterenfauna III. . . . .	200
—, Neubeschreibungen und Berichtigungen der Palaearktischen Macrolepidopterenfauna IV. . . . .	261
Bayer, Lorenz; 85. Geburtstag. (1 Abb.) . . . . .	109
Bijok, J.: <i>Cossus cossus</i> L. . . . .	233
—, Fadenparasiten in Schmetterlingen. (1 Abb.) . . . . .	54
Boldt, R.: <i>Larentia fluviata</i> Hb. bei Nijmegen (Holland). (Lep. Geom.)	250
—, Schilf-Nonagrien (Macrolep.) . . . . .	1
* Braun, H.: <i>Papilio nireoides</i> . (1 Abb.) . . . . .	11, 40
Bytinski-Salz, H.: Untersuchungen an Lepidopterenhybriden IV. Das Auftreten der sogenannten atavistischen Linie bei Bastarden zwischen <i>Celerio euphorbiae</i> L. und <i>Celerio vespertilio</i> Esp. (1 Tafel und 1 Textabb.) . . . . .	209, 220
* Calmbach, Victor: Ein Gebiet, auf dem noch viel Neues zu finden ist. (Micro.) . . . . .	60

Corti, Arnold †. . . . .	181
Cuno, W.: Einiges über die Zucht von <i>Arctia caja</i> L. (1 Tafel) .	73
Dammer: Ueber eine neue Form von <i>Boarmia crepuscularia</i> Schiff.	70
Dannehl, Fr.:	
Neues aus meiner Sammlung. (Macrolepidoptera). 229, 244, 259	
Ehinger, H.: Ueber die Variabilität der <i>Larentia laetaria</i> Lah. im südlichen Schwarzwald. . . . .	34
* Emundts, Fr.: Beitrag zur Nachfrage von Herrn G. Warnecke für das Flugjahr 1931 von <i>Celerio livornica</i> L. . . . .	208
Enderlein, Günther; 60. Geburtstag. . . . .	97
Entomologisches Seminar an der Universität Rostock. . . . .	148
Entomologischer Verein Stuttgart. Jahresbericht 1931. . . . .	13
Entomologische Vereinigung Giessen-Wetzlar. . . . .	97
Fischer, E.: Ein neuer Gattungsbastard, eine F <sub>2</sub> -Gen. des Artbastards <i>Perg. hybr. luciani</i> und der Hybrid <i>Celerio lineata</i> ♂ × <i>lineate livornica</i> ♀. (1 Tafel.) . . . . .	45
* Gebauer, K.: Melanistische Form von <i>Eudia pavonia</i> L. . . . .	36
Giese, H.: Falter-Beobachtungen vom Sommer 1930 aus dem Ober- engadin und bei Bergün. . . . .	15
Gönner, Ph.: Tauschbörse zu Frankfurt a. M. . . . .	181
Goltz, H. Frhr. v. d.: Erebien in den Waldkarpathen. . . . .	37
—, Erinnerungen an Oberst Karl Vorbrod. (1 Abb.) . . . . .	201
—, Noch einmal die Erebien der Waldkarpathen. . . . .	189
Gruber, F.: <i>Colias hyale</i> L. (1 farb. Tafel) . . . . .	193
Guder, G.: Beiträge zur Schmetterlingsfauna der Grafschaft Glatz mit besonderer Berücksichtigung des Kressenbach- tals. . . . .	17, 41, 89, 101, 156
* Hechler, K.: <i>Limenitis sibylla</i> L. . . . .	88
Heinrich, R.: <i>Hadena aquila</i> Donz., nicht <i>funerea albomacu-</i> <i>lata</i> Gram. . . . .	105
Heydemann, F.: Berichtigung zu „Nachtrag zur <i>Hydroecia ocu-</i> <i>lea</i> L. ( <i>nictitans</i> )-Gruppe. . . . .	14
—, Zur Morphologie und Formenbildung der Gattung <i>Miana</i> Steph. (Lep. Noct.) I. Die <i>Miana strigilis</i> L.-Gruppe (Mit 2 Tafeln) . . . . .	21, 29, 55, 78
Hoffmann, F.: Beitrag zur geographischen Verbeitung der neotro- pischen Syntomiden. . . . .	213
Hohndorf, A.: Bemerkungen zum Artikel des Freiherrn von Tunkl „Ueber die Nistgemeinschaft von <i>Halictus marginatus</i> Brullé und <i>Andrena albicans</i> Müller. (Hym.)“ . . . . .	82
Holtz, Martin; 60. Geburtstag. . . . .	14
Jahresbericht 1932 des Entomologischen Vereins 1869 E. V. . . . .	241

* Jenisch, R.: Anfrage: <i>Lem. dumii</i> L. . . . .	208
Joannis, J. de †. . . . .	209
* Jöst, H.: Noch ein ♀ von <i>Papilio asterius</i> ab. <i>gertrudis</i> Kruck. . . . .	16
John, K.: Ein weiterer neuer <i>Celerio</i> -Hybrid. . . . .	161
—, Neue Schwärmerhybriden. (2 Tafeln, 1 Abb.) . . . . .	98, 118
* Kirsch, Fr.: <i>Acherontia atropos</i> L. . . . .	240
Kleine, R.: Bestimmungstabelle der <i>Brenthidae</i> . . . . .	226
Krancher, Oskar; 75. Geburtstag. . . . .	14
* Kratzer, R.: Masseneinwanderung von <i>P. cardui</i> L. . . . .	108
—, Zum Artikel von G. Wenzel: <i>Lym. monacha</i> L. . . . .	108
Krüger, R.: Ein neuer <i>Papilio</i> (Lep.) . . . . .	264
—, Neubeschreibungen. . . . .	240
* Leiberg, G.: Verschwinden von <i>Aporia crataegi</i> L. in Oederau (Sachsen). . . . .	15
Lempke, B. J.: Ein <i>Colias hyale</i> -Problem. . . . .	217
Lindinger, L.: Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse. ( <i>Coccidae</i> ). Der Gattungsname <i>Leucaspis</i> ist ungültig. . . . .	106
—, Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse ( <i>Coccidae</i> ). <i>Tachardia</i> oder <i>Laccifer</i> ? . . . . .	228
Meissner, O.: Die Maikäferhäufigkeit 1930 und 1931 in Deutschland . . . . .	235
—, Zusatz zur Arbeit des Herrn Warnecke. . . . .	127
Michael, O.: Bemerkungen über <i>Agrius</i> . . . . .	215
Michel, J.: Ein Beitrag zur Lebensweise von <i>Cymatophora</i> or F. und ihren Formenreichtum. . . . .	128
Müller, L.: <i>Erebia manto</i> Esp. . . . .	150, 164, 187
Naturschutzgelände Carl Wenglein, in Eschenbach, Fränkischer Jura. . . . .	180
Niepelt, Wilhelm; 70 Jahre alt. . . . .	173
Ochs, G.: Neues zur Kenntnis der Gattung <i>Gyretes</i> ( <i>Col.</i> , <i>Gyr.</i> ) . . . . .	49
Peter, A.: Aus dem Falterleben der Limeniten und Apaturen. . . . .	258
Pflister, H.: Ein Sammeltag in den Bayr. Alpen. . . . .	33
Prack, C.: <i>A. ningpoana</i> Fldr. ♂ × <i>T. iuna</i> L. ♀ hybr. nov. . . . .	120
Przegendza.: Neue <i>Zygaenen</i> -rassen. 40 Abb. . . . .	112
Roell, L.: Aus dem Falterleben der Limeniten und Apaturen. . . . .	168
—, * Vom Bürgerrecht des Totenkopfs . . . . .	263
Roth, H.: Ein neuer <i>Parnassius</i> : <i>Parnassius pythia</i> . 8 Abb. . . . .	61
* Rupp, F.: <i>Ach. atropos</i> L. . . . .	142
—, Noch etwas über Insekten bei Homer. . . . .	225
Rydberg, G.: Neubeschreibung einiger Sphingidenhybriden (Mit 4 Tafeln). . . . .	134, 143, 153
Schawerda, C.: <i>Parasemia plantaginis</i> L. var. <i>interrupta</i> Schaw. ab. <i>bicolor</i> Rätzer. . . . .	38

Scheerpeltz, O.: Eine neue Beleuchtungseinrichtung für Stereo-Mikroskope vom Greenough-Typus. (1 Abb.) . . . . .	171
Schindler, P.: Einiges über die Lebensweise der Vanessen. . . . .	69
—, Mäuseplage und Falterwelt. . . . .	243
Schneider, C.: <i>Acidalia immorata</i> L. (Lep. Geometr.) (2 Abb.) . . . . .	149
—, Ueber württembergische Geometriden, <i>Semiothisa</i> Hbn., <i>Hibernia</i> L., <i>Biston</i> Leach. . . . .	93
Schönfelder, J.: <i>Nonagría spargani</i> Esp. eine für Böhmen neue Art und einiges über <i>Nonagría typhae</i> . . . . .	248
Schütze, K. T.: Winterarbeit. . . . .	253
Soffner, J.: Nachtrag zu Reise in die Waldkarpathen. (Lep.) . . . . .	38
Sterneck, J.: <i>Agrotis senna</i> H. G. in Böhmen aufgefunden. . . . .	10
Strand, E.: Wilhelm Niepelt 70 Jahre alt. . . . .	173
Tunkl, F. Frhr. v.: Berichtigung. . . . .	72
—, * <i>Hapalus</i> sp. als Schmarotzer bei der Wandpelzbiene <i>Anthosphora parietina</i> F. . . . .	12
—, Käferbiologische Notizen. . . . .	140, 192, 238
V., C.: Mehr oder weniger „entomologische“ Abenteuer. I. Der Albino. . . . .	108
* Verein f. Insektenkunde: <i>Ach. atropos</i> L. . . . .	142
* Verein f. Insektenkunde: <i>P. proserpina</i> Pl. . . . .	88
Vogt, Arthur, † . . . . .	25
Vorbrodt, C.: Eine offene Frage. ( <i>Gonepteryx rhamni</i> L.) . . . . .	26
—, Neues aus der Schmetterlingswelt des Tessin. . . . .	6
—, Warmer Winter 1931/32. . . . .	16
Wanka von Lenzenheim, Theodor, † . . . . .	193
Warnecke, G.: Das Flugjahr 1931 von <i>Celerio livornica</i> L. in Mitteleuropa (Lep. Sphing.) . . . . .	126
Warren, B. C. S., Erebien in den Waldkarpathen. . . . .	137, 141
Wehrli, E.: Neue asiatische <i>Abraxas</i> -Arten und Rassen (Lepidopt. Het.) . . . . .	123
—, Zur Frage der <i>Forbachia solitaria</i> Albrecht. (Lep. Geom.) . . . . .	176, 196, 204, 212
Weiß, G.: Einiges über die Zucht von <i>Acherontia atropos</i> L. . . . .	86
Wenzel, G.: Massenaufreten der Nonne ( <i>Lymantria monacha</i> L.) in der Nähe Magdeburgs. . . . .	39
Wimmers, Carl Ernst; † . . . . .	85
Zerkowitz, A.: Bericht über den V. Internationalen Entomologen-Kongreß. . . . .	110, 121

## 2. Neubeschreibungen.

<i>Abraxas adelphica</i> Wehrli 123, <i>kansuensis</i> Wehrli 124, <i>stictotaenia</i> Wehrli 124, <i>submartiaría</i> Wehrli . . . . .	125
<i>Acidalia immorata</i> L. ab. <i>unicolorata</i> Schneider. . . . .	149
<i>Actias</i> hybr. <i>amioti</i> Prack. . . . .	120
<i>Agrias claudia michaeli</i> ♀ ab. <i>decora</i> Michael. . . . .	215
<i>Agrotis forcipula</i> Hb. <i>samnítica</i> Dhl., <i>xanthographa</i> F. ab. <i>marginornata</i> Dhl. . . . .	247
<i>Amorpha</i> hybr. sec. ord. <i>mariae</i> Rydberg . . . . .	143
<i>Argynnis pales</i> Schiff. <i>majellensis</i> Dhl. . . . .	244
<i>Boarmia crepuscularia</i> var. <i>nigerrima</i> Dammer . . . . .	71
<i>Bryophila perla</i> F. <i>benacensis</i> Dhl. . . . .	247
<i>Callopietria purpureofasciata</i> Pill. <i>flavrosea</i> Dhl. . . . .	259
<i>Celerio</i> hybr. <i>asiaeticola</i> John 118, hybr. subspec. <i>dahlitanica</i> Rydberg 154, hybr. <i>desertiphorbiae</i> John 100, hybr. sec. ord. <i>euphaphorbiae</i> Rydberg 155, hybr. <i>fischeri</i> John 161, <i>gallii</i> Rott. ab. <i>grisescens</i> Bdm. 163, hybr. <i>galliideserticola</i> John 98, hybr. sec. ord. <i>gardiewskii</i> Kunz 145, hybr. sec. ord. <i>gehleni</i> Rydberg 154, hybr. <i>hippodeserticola</i> John 98, <i>hippophæes</i> Esp. ab. <i>expallidata</i> Dhl. 246, hybr. sec. ord. <i>kunzi</i> Rydberg 146, hybr. <i>lineavornica</i> Fisch. 48, hybr. <i>livornigallii</i> John 100, hybr. <i>rydbergi</i> John 99, hybr. sec. ord. <i>schäfferi</i> Rydberg 153, <i>vespertilio</i> Esp. ab. <i>explicata</i> Dhl. 246.	
<i>Coenonympha tiphon</i> R. <i>molisana</i> Dhl. . . . .	245
<i>Colias hyale</i> L. ab. <i>metschli</i> Gruber . . . . .	195
<i>Cosmia citrigo</i> L. <i>apennina</i> Dhl. . . . .	260
<i>Erebia tyndarus</i> O. <i>benacensis</i> Dhl. . . . .	244
<i>Gyretes jacobí</i> Ochs. . . . . 52, <i>suntheimi</i> Ochs. . . . .	51
<i>Hadena basilinea</i> F. <i>alacra</i> Dhl., <i>funerea</i> Hein. ab. <i>flavomaculata</i> Dhl., <i>monoglypha</i> Hufn. <i>abruzzorum</i> Dhl., <i>porphyrea</i> Esp. 259 <i>meridionalis</i> Dhl. . . . .	247
<i>Jaspidea celsia</i> L. ab. <i>connexa</i> Dhl. . . . .	260
<i>Larentia laetaria</i> ~ <i>culotaria</i> Ehinger. . . . .	36
<i>Leptidia sinapis</i> L. ab. <i>lactopolia</i> Dhl., <i>sinapis</i> L. <i>pumilia</i> Dhl. 232	
<i>Leucodonta bicoloria</i> Schiff. ab. <i>galactina</i> Dhl. . . . .	246
<i>Lophopteryx camelina</i> L. ab. <i>fasciata</i> Dhl. . . . .	247
<i>Lycaenaalcon</i> F. ab. <i>senilis</i> Dhl. 246, <i>argyrognomon</i> Bergstr. <i>abruzzorum</i> Dhl. und <i>sabina</i> Dhl. 245, <i>arion</i> L. <i>sabinorum</i> Dhl. 246.	
<i>Mimas</i> hybr. <i>leoniae</i> Stdfs. f. <i>brunnea</i> John. . . . .	118

- Neochelonia bieti hönei* O. B. = Haas u. *minschanii* O. B. = Haas, 263
- Nessaea thalia* Bgm., ♂ ab. *margaretha* Krüger . . . . . 240
- Orrhodia rubiginea* F. ab. *antemarginalis* Dhl. . . . . 260
- Papilio agestor chiraghshahi* O. B. = Haas, 261, *ariarathes*  
Esp. f. *curupira* Krüger 264, *nireoides* Braun 12, 40,  
*philoxenus punchi* O. B. = Haas, 261.
- Parnassius apollo* L. *vilpiana* Dhl. 230, *cephalus pythia*  
Roth 68, *delphius kasakstana* O. B. = Haas 262, *hardwicki*  
*tibuella* O. B. = Haas 262, *mercurius jupiterius* O. B. = Haas  
262, *mnemosyne* L. *cibinensis* Dhl. 230, ab. *insulata*  
Dhl. 232, *lessinicus* Dhl. 230, *nomion aurora* O. B. = Haas,  
261, *taschischani* O. B. = Haas 261, *peilingschani* O. B. = Haas  
200, *pythia tibuensis* Roth 68, *stubbendorfi brom-*  
*kampi* O. B. = Haas 261, *taupingi* O. B. = Haas 200,  
*tianschanica gilgitensis* O. B. = Haas 200.
- Pergesa* hybr. *eberhardi* Fisch. ♂♂ 46, hybr. *gillovi* Kysela f.  
*nigrans* Rydberg 147.
- Phalera bucephaloïdes* O. ab. *efflorescens* Dhl. . . . . 247
- Preparctia buddenbrocki biedermani* O. B. = Haas ssp. nov. . 263
- Prepona omphale* f. *dives* Fruhst. ab. *mucherpfennigi*  
Krüger . . . . . 240
- Ptilophora plumigera* Esp. ab. *virgata* Dhl. . . . . 247
- Siderone marthesia* Cr. ♀ f. *leonora* nova f. Krüger . . . . 240
- Smerinthus* hybr. tert. ord. *astae* Rydberg und *dagi* Rydberg  
136, hybr. sec. ord. *fischeri* Kunz 135, hybr. sec. ord.  
*maurizi* Rydberg 146, hybr. *planatlanticus* Kunz 134, hybr.  
sec. ord. *planogertrudis* Kunz 134, hybr. sec. ord. *schnei-*  
*deri* Kunz 144.
- Sphinx* hybr. sec. *ocellopopuli* John 119, hybr. sec. *pistori*  
John 118.
- Xanthia aurago* F. ab. *pyroxesta* Dhl. . . . . 260
- Zygaena carniolica* Scop. v. *menaggia* Prz., *viridis* Prz. 113,  
*cynarae* Esp. v. *syloana* Prz. 112, *favonia* Frr. n. *sebdouensis*  
Prz. 117, *felix* Obthr. v. *beatrice* Prz. 113, *loniceræ*  
Scheven, v. *ukraina* Prz. 117, *melioti* Esp. v. *italica* Caradja  
ab. *melas* Prz. 116, *occitanica* Vill. var. *praematura* Prz.  
116, *purpuralis* Br. v. *erythroïdes* Prz. und v. *Kijevana*  
Prz. 112, *trifolii* Esp. v. *vogesiaca* Prz. 116.

### 3. Bücherbesprechungen.

Brohmer, P.: Fauna von Deutschland. . . . .	132
Caradja, A.: Beitrag zur Kenntnis der Pyraliden von Kwansien und Mokanshan. . . . .	252
—, Beitrag zur Kleinfalterfauna Chinas. . . . .	252
Clark, A. H.: The Butterflies of the District of Columbia and Vicinity.	216
Döderlein, L.: Bestimmungsbuch. Insekten. . . . .	107
Dongé, E. et P. Estiot: Les Insectes et leurs dégâts. . . . .	96
Hering, M.: Minen-Herbarium. . . . .	252
Jlgerd, N. M.: Das Schmetterlingswunder. . . . .	59
Lindner, E.: Die Fliegen der Palaearktischen Region.	
Lieferung 62 — 63 . . . . .	96
Lieferung 64 — 67 . . . . .	216
Nielsen, E.: The Biology of Spiders. . . . .	72
Osthelder, L.: Die Schmetterlinge Südbayerns. 1. Teil. Heft 4. . . . .	191
Robert: Im Kampfe um Gott. . . . .	191
Staig, Robert M.: The Fabrician Types of Insects in the Hunterian Collection at Glasgow University. . . . .	59

---

### 4. Vereinsnachrichten.

Entomologischer Verein „Apollo“ . . . . .	25
Entomologischer Verein Stuttgart, Jahresberichte . . . . .	13, 241
Schneider: Ueber württembergische Geometriden . . . . .	93
Entomologische Vereinigung Giessen-Wetzlar . . . . .	97
Internationaler Entomologen-Kongreß, V . . . . .	110, 121
Internationaler Entomologischer Verein . . . . .	14, 60, 97, 109, 175, 180, 208, 228, 264
Tauschbörse zu Frankfurt a. M. . . . .	181
Dannehl: Sammeln in den sizilianischen Gebirgen . . . . .	181
Verein für Insektenkunde, Kleine Mitteilungen . . . . .	88, 142
Boldt: Schilf-Nonagrien (Macrolep.) . . . . .	1
Wiesbadener Entomologen Verein . . . . .	133

---

### Nachtrag zum Inhaltsverzeichnis des 45. Jahrgangs.

Rummel, L.: Beiträge zur Experimentalbiologie. <i>Vanessa poly-</i> <i>chloros</i> L. ab. <i>pyromelas</i> Frr. (Lepidopt.). . . . .	158
---	-----

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis. \(Kleine Mitteilungen.\) - 1. Original-Arbeiten. \(einschließlich kleiner Mitteilungen, Necrologe etc.\) II-VIII](#)