

Suffr. (*striatus* Aub.) als Art zu trennen. Wenn man eine grössere Reihe von Exemplaren vor sich hat, verschwinden die von Suffrian (a. a. O.) erwähnten Unterschiede der 5 ersten Bauchringe, die bei dem orientalischen *Gyrinus* pechbraun, bei *G. strigipennis* schwarz sein sollen, sind oft auch bei deutschen Exemplaren von der erstern Farbe, und ich stimme daher Prof. v. Siebold völlig bei, wenn er in seiner Aufzählung der preussischen Käfer (Preuss. Prov. bl. 1847) den bei Danzig vorkommenden Käfer zu *G. concinnus* Klug bringt. Der letztere Name würde als der ältere beizubehalten sein; und die Synonymie der Art folgendermassen lauten: *G. concinnus* Klug, Siebold, *G. strigipennis* et *abdominalis* Suffr., *G. striatus* Aubé.

## V e r s u c h

*einer kritisch-systematischen Aufstellung der europ.  
Lepidopteren mit Berücksichtigung der Synonymie*

von

C. K e f e r s t e i n.

(Fortsetzung.)

86. Gorge O. Hb. 502—505., Esp. tab. 119. Cont. 74. f. 4. 5.  
Meigen tab. 38. f. 3., Godart II. pl. 14. f. 3. 4., Fr.  
N. B. I. tab. 79. f. 3., H. S. tab. 38. f. 175. D.  
Gorgone H. S. tab. 59. f. 283. 284.
87. Gorgone Bd. pl. 29. f. 5—8., H. S. tab. 16. f. 75. 76., tab.  
99. f. 469. 470. Pyrenäen.
88. Manto O. Hb. tab. 45. f. 107. 108. — 512—514., Meigen  
tab. 40. f. 1., Godart II. pl. 17. f. 7. 8., Fr. N. B. I.  
tab. 85. f. 1. 2. D.  
Castor Esp. tab. 67. Cont. 17. f. 2.  
Pandrossus Herbst tab. 202. f. 8. 9.  
Aglauros Herbst tab. 203. f. 1. 2.  
A: Pollux Esp. tab. 67. Cont. 17. f. 3.  
A: Lappona Esp. tab. 108. Cont. 63. f. 3.  
Var. Ocnus H. S. tab. 61. f. 291. 292. Russland.
- \*89. Theano Eversm. in litt. Russland.
90. Tyndarus O. Hb. 971—974., Esp. tab. 67. Cont. 17. f. 1.,  
Fr. N. B. I. tab. 80. f. 1. 2. D.  
Tyndarellus Herbst tab. 202. f. 5. 6.  
Var. Neleus Fr. N. B. I. tab. 80. f. 3. 4. D.  
Cleo Hb. 209—212., Godart II. pl. 17. f. 5. 6.  
Tyndarus Meigen tab. 40. f. 2.

- Cassioides Esp. tab. 103. Cont. 58. f. 2. 3.  
 Dromus H. S. tab. 37. f. 169. tab. 58. f. 275.  
 Medusa H. S. tab. 37. f. 170.  
 A: Ottomannus H. S. tab. 77. f. 376. tab. 78. f. 379. 380.
91. Cassiope O. Hb. 626—629., Meigen tab. 37. f. 1. Fr. N. B. I. tab. 20. f. 1. 2., Wood pl. 2. f. 44. D.  
 Melampus Esp. tab. 78. Cont. 28. f. 2., Herbst tab. 209. f. 7. 8.  
 A: Aetherius Esp. tab. 122. Cont. 77. f. 3. 4., Meigen tab. 38. f. 5.  
 A: Arete O. Hb. 231. 232  
 Var. Epiphron O. H. S. tab. 20. f. 92—94. Fr. N. B. VI. tab. 554. f. 1. 2. Brocken. Schlesisches Gebirge.  
 Janthe Hb. 202.  
 Cassiope God. II. pl. 15. f. 1. 2.
- \*92. Kefersteinii Eversm. in litt. Russland.
93. Melampus O. Esp. tab. 31. Suppl. 7. f. 2., tab. 103. Cont. 58. f. 1., Godart II. pl. 16. f. 5. 6., Meigen tab. 36. f. 4., Bd. pl. 35. f. 5. 6. Fr. N. B. I. tab. 19. f. 1. 2. D.  
 Janthe Hb. 624. 625.  
 Tristis H. S. tab. 80. f. 387—390.  
 A: Eriphyle Fr. N. B. II. tab. 187. f. 3. 4.
94. Mnestra O. Hb. 540—543. Esp. tab. 120. Cont. 75. f. 5. 6., Meigen tab. 36. f. 5., Godart Suppl. I. II. pl. 34. f. 3. 4., Bd. pl. 35. f. 1—4. Fr. N. B. I. tab. 19. f. 3. und tab. 91. f. 3., ferner Bd. VI. tab. 554. f. 4. H. S. tab. 20. f. 96., Wood pl. 53. f. 15. D.  
 Aethiops minor Esp. tab. 112. Cont. 67. f. 2. 3.  
 A: Erynis Esp. tab. 121. Cont. 76. f. 3.
95. Pyrrha O. Hb. 235. 236. 616., Meigen tab. 36. f. 6., Godart II. pl. 15. f. 3. 4. Fr. N. B. I. tab. 31. f. 3. 4., tab. 91. f. 4., ferner Bd. VI. tab. 554. f. 3. ♀ D.  
 Manto Esp. tab. 70. Cont. 28. f. 2. 3., tab. 119. Cont. 74. f. 6., Herbst tab. 210. f. 8. 9., tab. 211. f. 1. 2.  
 Maurisius Esp. tab. 113. Cont. 68. f. 4. 5.  
 Oeme Esp. tab. 120. Cont. 75. f. 1.  
 A: Bubastis Fr. N. B. I. tab. 38. f. 1., Meigen tab. 125. f. 2.  
 A: Caecilia Bd. pl. 33. f. 5. 6.
96. Ceto O. Hb. 578. 579. 1002. 1003., Godart II. pl. 16. f. 1. 2., Meigen tab. 35. f. 6. Fr. N. B. I. tab. 37. f. 1—3. D.  
 Phorcys Fr. N. B. III. tab. 193. f. 2.

97. Oeme O. Hb. 530 — 533., Esp. tab. 120. Cont. 75. f. 2.,  
Herbst tab. 210. f. 3., Meigen tab. 35. f. 5., Godart  
Suppl. I. II. pl. 34. f. 5—8., Bd. pl. 34. f. 5—8. Fr.  
N. B. I. tab. 31. f. 1. 2. D.
98. Psodea O. Hb. 497—499., Godart Suppl. I. II. pl. 40. f. 1.  
2., Bd. pl. 34. f. 3. 4. Fr. N. B. II. tab. 121. f. 3.,  
H. S. tab. 37. f. 165—167. D.
99. Medusa O. Hb. tab. 45. f. 103. 104., Esp. tab. 7. f. 2.,  
Meigen tab. 35. f. 1., Godart II. pl. 15. f. 5. 6., Fr.  
N. B. I. tab. 43. f. 1. F.  
Medea Herbst tab. 208. f. 3. 4.  
Epiphron Godart II. pl. 16. f. 3. 4., Meigen tab.  
36. f. 2.  
Dromus H. S. tab. 37. f. 168.  
Var. Eumenis Fr. N. B. I. tab. 85. f. 4. 5. D.  
Medea Fr. N. B. I. tab. 38.
100. Medusina H. S. tab. 77. f. 373. 374. Caucasus.

*C. Chionabas.*

101. Aëlle O. Hb. 519—521., Esp. tab. 115. Cont. 70. f. 1.  
Meigen tab. 30. f. 2., Godart Suppl. I. II. pl. 31. f.  
1—3., Bd. pl. 36. f. 1—3., H. S. tab. 27. f. 125.  
126. D.  
Norna Hb. 141. 142.
102. Norna O. Hb. 763—766., Esp. tab. 108. Cont. 63. f. 4.,  
Meigen tab. 30. f. 3., Godart Suppl. I. II. pl. 31. f.  
4. 5., Bd. pl. 36. f. 4—6. Lappland.  
Celaeno Hb. 152. 153.
- \*103. Sculda Eversm. in litt. Russland.
104. Tarpeja O. Hb. 779—782., Esp. tab. 83. Cont. 33. f. 1.  
2., Meigen tab. 30. f. 4., Fr. N. B. V. tab. 427. f.  
3. 4., H. S. tab. 13. f. 61—64. Russland.  
Tarpejus Herbst tab. 213. f. 5—8., Godart Suppl.  
I. II. tab. 31. f. 6. 7.
105. Jutta Bd. pl. 38. f. 1—4., Hb. 614. 615. ♀, Godart Suppl.  
I. II. pl. 40. f. 3—5., H. S. tab. 25. f. 116. 118.  
Esthland. Lappland.  
Var. Balder Bd. pl. 39. f. 1—3., Godart Suppl. I. II. pl.  
49. f. 4. 5., H. S. tab. 79. f. 384—386. Hoher  
Norden.
- \*106. Fulla Eversm. in litt. Russland.
107. Bore O. Hb. 134—136., Esp. tab. 100. Cont. 55. f. 1.,  
Meigen tab. 31. f. 1., Bd. pl. 37. f. 1—3., H. S. tab.

26. f. 119—122., Godart Suppl. I. II. tab. 32. f. 1. 2.  
Lappland.  
A: Esp. tab. 108. Cont. 63. f. 1.
108. Bootes Tr. Hb. 1025—1028., Godart Suppl. I. II. pl. 32.  
f. 3—5., Bd. pl. 37. f. 4—6., H. S. tab. 80. f. 391.  
392. Hoher Norden.
109. Oeno Bd. pl. 39. f. 4—6. Hoher Norden.  
Crambis Fr. N. B. V. tab. 440. f. 3. 4.  
Taygete H. S. tab. 24. f. 112—115.
110. Also Bd. pl. 49. f. 1. 2., H. S. tab. 78. f. 381. Hoher  
Norden.  
Oeno Godart Suppl. I. II. pl. 49. f. 1—3., H. S. tab  
12. f. 59. 60., tab. 27. f. 123. 124.
111. Urda H. S. tab. 97. f. 461—463. Russland.

*D. Satyrus.*

112. Proserpina O. Hb. 119—121., Esp. tab. 39. Suppl. 15. f.  
2., tab. 42. Suppl. 18. f. 3., Herbst tab. 216. f. 1—4.,  
Meigen tab. 26. f. 2., Godart I. pl. 7. secund. f. 1.  
Platte bei Wiesbaden.
113. Hermione O. Hb. 121—124., Herbst tab. 215. f. 3—6.,  
Meigen tab. 27. f. 1., Godart I. pl. 7. secund. f. 2.,  
Esp. tab. 70. Cont. 20. f. 4. D.  
Hermione major Esp. tab. 8. f. 3.  
Var. Alcyone O. Hb. 125. 126., Meigen tab. 26. f. 3.,  
Godart Suppl. I. II. pl. 27. f. 1. 2., Bd. pl. 40. f. 5.  
6., Wood pl. 53. f. 14. D.  
Hermione minor Esp. tab. 8. f. 2.  
Hermione Herbst tab. 215. f. 1. 2.
114. Briseis O. Hb. 130. 131., Herbst tab. 216. f. 5. 6., tab.  
217. f. 1. 2., Meigen tab. 26. f. 1. Godart I. pl. 7. f.  
1., H. S. tab. 40. f. 180. 181. ♂, Fr. N. B. VI. tab.  
481. F.  
Janthe major ♀ und Janthe minor ♂, Esp. tab.  
26. Suppl. 2. f. 1. 2.  
Var. Pirata Hb. 604. 605., Esp. tab. 100. Cont. 55. f. 3.  
Alpen.
115. Onthe O. Godart Suppl. I. II. pl. 27. f. 3. 4., Bd. pl. 40.  
f. 3. 4. Russland.  
Persephone Hb. 589. 590. 710. 711.  
Var. Hanifa H. S. tab. 100. f. 477. 478. Russland.
116. Autonoe O. Hb. 137. 138., Esp. tab. 86. Cont. 36. f. 1—3.,  
Herbst tab. 212. f. 1—6., Meigen tab. 27. f. 3., Godart  
Suppl. I. II. pl. 28. f. 3. 4., Bd. pl. 41. f. 5. 6., Fr.

- N. B. III. tab. 283. f. 1. 2., H. S. tab. 28. f. 127—130. Russland.
217. Mamurra H. S. tab. 65. f. 314. 315. ♀. Russland? asiatische Türkei.  
Pelopea? Klag Symbolae physicae decas 3 tab. 29. f. 5—8.
118. Beroë H. S. tab. 23. f. 108—111., Fr. N. B. V. tab. 415. f. 1. 2. Russland. Türkei.
119. Geyeri H. S. tab. 62. f. 301. 302. Russland. Türkei.
120. Hippolyte O. Herbst tab. 211. f. 3. 4., Meigen tab. 27. f. 4., Godart Suppl. I. II. pl. 28. f. 5. 6., Bd. pl. 42. f. 1. 2., Fr. N. B. III. tab. 278. f. 1. 2., H. S. tab. 17. f. 80—83. Russland.  
Agave Hb. 139. 140., Esp. tab. 84. Cont. 34. f. 4.
- \*121. Sesterii Eversm. in litt. Russland.
122. Jolaus Tr. Fr. Beit. II. tab. 67. f. 2. Sardinien. Corsica.  
Marmorae Hb. 814—817.  
Neomiris Meigen tab. 28. f. 1., Godart II. pl. 11. f. 1. 2., Bd. pl. 42. f. 6—8.
123. Semele O. Hb. 143. 144. 826. 827 ♀, Esp. tab. 8. f. 1., Herbst tab. 211. f. 5—8., Meigen tab. 27. f. 2., Godart I. pl. 7. tert. f. 1., Wood pl. 2. f. 38. D.  
A: H. S. tab. 40. f. 182.  
Var. Aristaeus Fr. N. B. V. tab. 397. f. 1. Sardinien. Corsica.  
Semele Hb. 832—835.
124. Arethusa O. Hb. 154. 155., Esp. tab. 69. Cont. 19. f. 3. 4., Herbst tab. 206. f. 3. 6., Meigen tab. 28. f. 2., Godart I. pl. 7. tert. f. 2. D.  
A: Hb. 937. 938.  
Var. Boabdil Ramb. Faune d'Andal. pl. 12. f. 1. 2., H. S. tab. 100. f. 474. 475. Spanien.  
Erythia Hb. 591. 592.
125. Bischoffii H. S. tab. 64. f. 307—310. Russland, asiatische Türkei.
126. Anthelea Bd. Hb. 861. 862. ♂, Godart Suppl. I. II. pl. 27. f. 5. 6. ♂, Bd. pl. 41. f. 1—4., Fr. N. B. III. tab. 265. f. 2. 3., H. S. tab. 39. f. 178. 179. ♀. Russland, asiatische Türkei.  
Telephassa Godart Suppl. I. II. pl. 28. f. 1. 2.
127. Pontica Fr. N. B. V. tab. 475. f. 2. 3. Russland, asiatische Türkei.  
Anthelea ♀ H. S. tab. 63. f. 303. 304.  
Amalthea Eversm. in litt.

128. *Telephassa* H. S. tab. 63. f. 305. 306. F., Klug symbolae physicae decas 3. pl. 29. f. 1—4., Hübner exotische Schmetterlinge Papiliones, Nymphales IX. Oreades D., Nubilae 3. Russland, asiatische Türkei.

Var. *Mniszechii* Kinderm. in litt. Amasia in türkisch Asien.

Anmerk. Eigen ist es, dass das ♂ von *Anthelea* und *Pontica* so in einander übergeht, dass keine sichern Unterscheidungsmerkmale existiren. Nach meiner Ansicht dürfte das ♂ beider Schmetterlinge zu den ♀ von *Pontica*, und das ♀ von *Anthelea* zu *Telephassa* gehören, was nur durch genaue Beobachtungen an dem Fundorte ermittelt werden kann. Wie leicht Täuschungen vorkommen, ergiebt sich daraus, dass mir Herr Mann, ein bekanntlich sehr aufmerksamer Lepidopterolog, *Erebia Cassiope* als ♀ von *Pharte* übersandte, wahrscheinlich weil die Weibchen von *Cassiope* zu gleicher Zeit wie die Männchen von *Pharte* flogen.

129. *Fidia* O. Hb. 147. 148., Esp. tab. 49. Suppl. 25. f. 3., Herbst tab. 199. f. 5. 6., Meigen tab. 28. f. 3., Godart II. pl. 11. f. 3. 4. Südeuropa.

130. *Allionia* O. Hb. 818. 819., Esp. tab. 105. Cont. 60. f. 4., Herbst tab. 201. f. 5. 6., Meigen tab. 29. f. 1., Godart I. pl. 7. tert. f. 3., pl. 7. quint. f. 1. Südeuropa.  
Fauna Hb. 145. 146. 510. 511.  
*Fidia* Esp. tab. 52. Cont. 2. f. 1., Herbst tab. 200. f. 1. 2.

*Arachne* Esp. tab. 95. Cont. 50. f. 2. 3.

Var. a *Fatna* Fr. N. B. V. tab. 415. f. 3. 4. H. S., tab. 42. f. 192. 193. Südeuropa.

Var. b *Martiani* H. S. tab. 42. f. 190. 191. Südeuropa.

Var. c *Statilinus* O. Herbst tab. 200. f. 3—6., H. S. tab. 39. f. 177. Fr., N. B. VI. tab. 499. f. 2. 3. D.  
Fauna Hb. 507—509., Esp. tab. 29. Suppl. 5. f. 1., tab. 63. Cont. 13. f. 7.

131. *Phaedra* O. Hb. 127—129., Herbst tab. 191. f. 1—4., Meigen tab. 28. f. 4., Godart I. pl. 7. quart. f. 2. Fr., N. B. IV. tab. 373., Wood. pl. 53. f. 13. Halle.  
*Briseis* Esp. tab. 6. f. 1.  
*Dryas* Esp. tab. 40. Suppl. 16. f. 1. 2.

Anmerk. Ich fing diesen Schmetterling vor vielen Jahren in der Haide bei Halle, an einer Stelle, wo weder Moor noch eine sumpfige Wiese vorhanden war,

\*132. *Cyclopius* Eversm. in litt. Russland.

\*133. *Macrophthalmus* Eversm. in litt. Russland.

134. *Cordula* O. Hb. 619. 620. ♀ 969. 970. ♂, Godart II. pl. 12. f. 3. 4. ♀, H. S. tab. 39. f. 176. ♀, Meigen tab. 30. f. 1. ♀. D.

Bryce Hb. 119. 150. 724—727., Meigen tab. 29. f. 3. ♂, Godart pl. 12. f. 1. 2.

A: Peas Hb. 133. 134. ♀, Esp. tab. 112. Cont. 67. f. 1. ♀.

Var. a Bryce O. H. S. tab. 11. f. 53—56., tab. 12. f. 57. 58. ♂. Russland.

*Hippodice* Hb. 718. 719.

*Actaea* Esp. tab. 85. Cont. 35. f. 4.

*Hippolytus* Herbst tab. 201. f. 3. 4.

Var. b Virbius H. S. tab. 9. f. 45. 48. Fr., N. B. V. tab. 463. f. 1. 2. Russland.

Anmerk. Mein verehrther Freund, Herr Kaden, hält Hübners Figur 149. 150. für die wahre Bryce und 718. 719. für *Cordula*. Ochsenheimer sagt aber Bd. 4. S. 333., dass Hübner den ♂ abgebildet, und Bnd. 1. Abtheil. 2. S. 235., dass Herr Wallner *Cordula* ♂ als Bryce verschickt hätte.

135. *Actaea* O. Hb. 151. 152. ♂ 610. 611. ♀, Esp. tab. 57. Cont. 7. f. 1. a b, Meigen tab. 29. f. 2., Godart I. pl. 7. quart. f. 1. und pl. 7. quint. f. 2. Südeuropa.

*Actaeus* Herbst tab. 20. f. 7. 8. ♂, tab. 201. f. 1. 2. ♀.

*Podarce* Esp. tab. 123. Cont. 78. f. 1. 2.

\*136. *Podarce* O. H. S. tab. 10. f. 49—52. Fr. N. B. V. tab. 463. f. 3. 4. Portugal.

Anmerk. Ochsenheimer I., 2. S. 235. sagt, dass er *Podarce* bei Esper in beiden Geschlechtern habe abbilden lassen. Die Abbildung der *Podarce* bei Esper ist jedoch von *Actaea* nicht zu unterscheiden. In der Kirchnerschen Sammlung befand sich ein Pärchen unter dem Namen *Podarce*, wovon wohl anzunehmen ist, dass es die echte *Podarce* sein wird. Dieses Pärchen befindet sich in der Sammlung des Herrn von Weissenborn, und ist meines Wissens als *Podarce* bei Fr. und auch H. S. abgebildet. Die Ochsenheimersche Beschreibung, namentlich des ♂ passt jedoch nicht darauf. Aus einer alten Sammlung habe ich ein ♂ erworben, welches mit der Ochsenheimerschen Beschreibung von *Podarce* übereinstimmt, jedoch von *Podarce* bei H. S. und Fr. wesentlich differirt.

#### *Epinephele.*

137. *Narica* Bd. Hb. 704—707., Godart Suppl. I. II. pl. 29. f.

1—3., Bd. pl. 42. f. 3—5. Fr., N. B. V. tab. 464. f. 2. 3. Russland.

138. Pasiphaë O. Hb. 167—199., Esp. tab. 67. Cont. 17. f. 4., tab. 97. Cont. 52. f. 1., Herbst tab. 290. f. 6—8., Meigen tab. 31. f. 4. Südeuropa.

139. Ida O. Hb. 158. 159., Esp. tab. 92. Cont. 42. f. 2., tab. 102. Cont. 57. f. 3., Herbst tab. 190. f. 1—4., Meigen tab. 31. f. 3., Godart II. pl. 18. f. 4. 5., H. S. tab. 40. f. 183. Südeuropa.

140. Tithonus O. Meigen tab. 31. f. 2., Wood pl. 2. f. 40. D. Tithonius Herbst tab. 189. f. 5—8.

Herse Hb. 156. 157. 612.

Phaedra Esp. tab. 9. f. 1. ♂, tab. 28. Suppl. 4. f. 3. ♀.

Amaryllis God. I. pl. 7. f. 2.

141. Wagneri H. S. tab. 65. f. 311—313. Caucasus.

142. Janira O. Esp. tab. 10. f. 2., Meigen tab. 32. f. 4., Godart I. pl. 7. sext. f. 1. Fr., N. B. V. tab. 464. f. 4., Wood pl. 2. f. 41. F.

Janirus Herbst tab. 206. f. 7. 8. ♂, tab. 207. f. 1. 2. ♀.

Justina Hb. 161. 162. ♀.

A: Esp. tab. 82. Cont. 32. f. 5.

A: des ♂ H. S. tab. 22. f. 104., tab. 90. f. 429.

Var. Hispulla Hb. 593—596. Südeuropa.

Janira Meigen tab. 33. f. 1.

\*143. Telmessia H. S. tab. 101. f. 479—482. Kleinasien, siehe Zellers Verzeichniss der vom Prof. Loew in der Türkei und Asien gesammelten Schmetterlinge, Isis von Oken de 1847 S. 3. sqq.

144. Janiroides m. Spanien (wird bei H. S. abgebildet werden.)

145. Eudora O. Hb. 163. 164. ♀, Esp. tab. 45. Suppl. 21. f. 1., tab. 69. Cont. 19. f. 1. 2., Meigen tab. 32. f. 3., Godart II. pl. 18. f. 1—3. F.

Eudorus Herbst tab. 205. f. 5—8.

Justina Hb. 160. ♂.

A: Janirula Esp. tab. 113. Cont. 68. f. 1.

A: Erymanthea Esp. tab. 90. Cont. 40. f. 4., Herbst tab. 202. f. 3. 4., Meigen tab. 32. f. 2.

Var. Rhamnusia Fr. N. B. V. tab. 457. f. 2. 3., H. S. tab. 78. f. 377. 378. ♀, tab. 90. f. 427. 428. ♂. Sicilien.

146. Hyperanthus O. Esp. tab. 5. f. 1., Herbst tab. 197. f. 3—6., Meigen tab. 33. f. 2 a b, Godart I. pl. 7. f. 3.,



Wood pl. 2. f. 45., Esp. tab. 57. Cont. 7. f. 2. F.

Polymeda Hb. 172. 173.

Var. Arete O. I. 1. S. 228.

Hyperanthus Esp. tab. 57. Cont. 7. f. 3. 4., Herbst tab. 197. f. 7. 8., tab. 198. f. 1. 2., Meigen tab. 33 f. 2. c d Fr., N. B. IV. tab. 290. f. 2. F.

*F. Coenonympha.*

147. Oedipus O. Meigen tab. 40. f. 7., Godart II. pl. 19. f. 5. 6. D.

Pylarge Hb. 245. 246. 702. 703.

Geticus Esp. tab. 102. Cont. 57. f. 2., tab. 107. Cont. 62. f. 5.

Iphigenus Herbst tab. 198. f. 5—8.

Anmerk. Pierret hatte die Bemerkung gemacht, dass dieser Schmetterling der Stellvertreter des *Hyperanthus sci*, und nur da vorkomme, wo letzterer nicht fliege (Annal. de la Soc. Ent. de France deuxieme serie de 1846 pag. LIX.) Herr Layrell hat ihm jedoch widersprochen, und behauptet, beide Schmetterlinge in Bordeaux gefangen zu haben, (Annales de 1847. pag. LXXVII.) In Russland kommen nach Herrn Eversmann beide Schmetterlinge vor. Eben so finden sich beide Schmetterlinge in der Wiener Gegend; hier fliegt *Oedipus* jedoch nur auf einem Punkt, bei Laxenburg, und ob auch an derselben Stelle *Hyperanthus* vorkommt, weiss ich nicht.

148. Hero O. Hb. 252. 253. 849. 850., Esp. tab. 22. f. 4., Herbst tab. 198. f. 3. 4., Meigen tab. 41. f. 2., Godart I. pl. 8. secund. f. 2., Wood pl. 2. f. 48. F.

149. Leander O. Esp. tab. 89. Cont. 39. f. 5., Herbst tab. 187. f. 7. 8., Meigen tab. 41. f. 1., Godart Suppl. I. II. pl. 33. f. 5—7., Bd. pl. 45. f. 7. 8., Fr. Beitr. III. tab. 110. f. 1., H. S. tab. 41. f. 184. 185. Südeuropa.  
Clite Hb. 526. 527. 747. 748.

150. Amarillis Bd. Herbst tab. 186. f. 1. 2., Fr. N. B. III. tab. 283. f. 3. 4. Russland.  
Amaryllis H. S. tab. 41. f. 188. 189. ♂, tab. 60. f. 287. 288. ♀.

\*151. Iphias Eversm. in litt. Russland.

152. Dorus O. Esp. tab. 78. Cont. 28. f. 1., Herbst tab. 188. f. 5—8., Meigen tab. 41. f. 5., Godart II. pl. 20. f. 5. 6. Südeuropa.

Dorion Hb. 247. 248.

153. Corinna O. Hb. 536. 537., Godart II. pl. 20. f. 7. 8., Meigen tab. 41. f. 6., Fr. Beitr. II. tab. 68. f. 2., H. S. tab. 60. f. 285. 286. Sardinien, Corsica,

154. *Arcania* O. Hb. 240—242., Meigen tab. 41. f. 3., Godart I. pl. 8. f. 3. F.  
*Arcanius* Esp. tab. 21. f. 4., Herbst tab. 188. f. 1. 2., Wood pl. 52. f. 85.  
 A: *Naidion* Herbst tab. 188. f. 3. 4.
155. *Iphis* O. Hb. 249—251., Godart II. pl. 20. f. 3. 4. F.  
*Tiphon* Esp. tab. 35. Suppl. II. f. 3. 4., Herbst tab. 189. f. 1—4., Meigen tab. 40. f. 5.  
 A: *Iphis* Fr. N. B. IV. tab. 355. f. 3. 4.
156. *Satyrium* O. Esp. tab. 122. Cont. 77. f. 1. 2., Fr. N. B. IV. tab. 367. f. 1. 2., H. S. tab. 60. f. 289. 290. D.  
*Philea* Hb. 254. 255., Meigen tab. 41. f. 4., Fr. N. B. IV. tab. 367. f. 3. 4.  
*Phileus* Godart II. pl. 20. f. 1. 2.
157. *Davus* O. Herbst tab. 186. f. 3—6., Godart II., pl. 21. f. 1. 2., Wood pl. 2. f. 47. Suhl.  
*Tullia* Hb. 243. 244.  
*Philoxenus* Esp. tab. 54. Cont. 4. f. 3., tab. 78. Cont. 28. f. 3., Meigen tab. 40. f. 3.  
*Polydama* Herbst tab. 187. f. 5. 6.  
 Var. *Isis* Zetterstedt H. S. tab. 61. f. 293—296. Lapp-land.  
*Demophile* Fr. N. B. V. tab. 439. f. 3. 4.
158. *Pamphilus* O. Herbst tab. 186. f. 7. 8., Meigen tab. 40. f. 4., Godart I. pl. 8. secund. f. 3., Wood. pl. 2. f. 49., Esp. tab. 21. f. 3.  
*Nephele* Hb. 237—239.  
 A: *Pamphilus* Herbst tab. 187. f. 3. 4., Esp. tab. 78. Cont. 28. f. 4.  
 Var. *Lyllus* O. Meigen tab. 40. f. 6., Godart II. pl. 20. f. 9. 10., Fr. N. B. VI. tab. 499. f. 1. Südeuropa.  
*Pamphila* Hb. 557. 558.  
*Pamphilus* Herbst tab. 187. f. 1. 2.  
 A: *Thyrsis* Fr. N. B. V. tab. 475. f. 1., H. S. tab. 62. f. 297—300.  
*Lyllus* H. S. tab. 90. f. 430. 431.

*G. Pararga.*

159. *Dejanira* O. Hb. 170. 171., Esp. tab. 9. f. 2., Herbst tab. 197. f. 1. 2., Meigen tab. 33. f. 3., Godart I. pl. 8. f. 1., Fr. N. B. V. tab. 391. F.
- \*160. *Deidamia* Eversm. in litt. Russland.
161. *Clymene* O. Hb. 165. 166., Esp. tab. 85. Cont. 35. f. 1—3., Herbst tab. 204. f. 7. 8., tab. 205. f. 1—4., Meigen tab. 32. f. 1., Godart Suppl. I. II. pl. 29. f. 4—7.,

- Bd. pl. 43. f. 4—6., Fr. Beitr. III. tab. 109. f. 1., Fr. N. B. I. tab. 25. f. 2., H. S. tab. 22. f. 102. 103. Südenropa.  
 A: Roxandra H. S. tab. 99. f. 471—473.
162. Roxelana O. Hb. 680—683., Herbst tab. 222. f. 3—6., Meigen tab. 125. f. 1., Godart Suppl. I. II. tab. 30. f. 1—4., Bd. pl. 43. f. 1—3., Fr. Beitr. III. tab. 109. f. 2., Fr. N. B. I. tab. 25. f. 1. Südenropa.
- \*163. Eversmannii Eversm. in litt. Russland.
164. Egeria O. Hb. 181. 182., Meigen tab. 33. f. 4., Fr. N. B. V. tab. 403. D.  
 Aegeria Esp. tab. 7. f. 1., Herbst tab. 217. f. 3. 4., Godart I. pl. 8. secund. f. 1., Wood pl. 1. f. 36.  
 Var. a Meone O. Hb. 179. 180., Esp. tab. 95. Cont. 50. f. 1., Meigen tab. 33. f. 5., Herbst tab. 191. f. 7. 8.? Südfrankreich.  
 Var. b Xiphia Bd. pl. 44. f. 6. 7. (verzeichnet), Godart Suppl. I. II. pl. 46. f. 5. 6., H. S. tab. 18. f. 84—87. Südfrankreich.
165. Megaera O. Hb. 177. 178., Esp. tab. 6. f. 3., tab. 68. Cont. 18. f. 4., Herbst tab. 207. f. 3—4., Meigen tab. 34. f. 4., Godart I. pl. 7. sext. f. 3., Wood pl. 2. f. 37. F.  
 Var. Lyssa Bd. pl. 44. f. 4. 5., Hb. tab. 186. f. 114—117. Südenropa.
166. Megaerina m. Türkei.
167. Adrasta O. Godart Suppl. I. II. pl. 46. f. 1. 2., Meigen tab. 34. f. 3. D.  
 Maera Esp. tab. 49. Suppl. 25. f. 1.  
 Megaera Esp. tab. 68. Cont. 18. f. 1. 2.
168. Tigelius Bd. Meigen tab. 124. f. 6., Godart Suppl. I. II. pl. 39. f. 5—7., Bd. pl. 45. f. 1—3., Fr. Beitr. II. tab. 68. f. 1. Corsica.  
 Paramegaera Hb. 842—844.
169. Maera O. Hb. 174. 175., Esp. tab. 6. f. 2., tab. 68. Cont. 18. f. 3., Herbst tab. 207. f. 7. 8., Meigen tab. 34. f. 2., Godart I. pl. 7. sext. f. 2., Wood pl. 53. f. 12. Suhl.  
 Megaera Herbst tab. 207. f. 5. 6. ♀.  
 A: Maera Herbst tab. 208. f. 1. 2.  
 Var. Hieria O. Hb. 176., Meigen tab. 34. f. 1., Godart Suppl. I. II. pl. 46. f. 3. 4., Bd. pl. 44. f. 1—3. D.

#### H. Phryne.

170. Phryne O. Hb. 201. 202. ♀, 708. 709. ♂, Esp. tab. 89. Cont. 39. f. 3. 4., tab. 113. Cont. 68. f. 6. ♀, Meigen

tab. 41. f. 7., Godart Suppl. I. II. pl. 33. f. 1—4.,  
Bd. pl. 45. f. 4—6., H. S. tab. 22. f. 106. 107. ♀.  
Russland.

Phryneus Herbst tab. 213. f. 1—4.

Tircis Herbst tab. 183. f. 7. 8.

\*171. Sunbecca Eversm. in litt. Russland.

\*172. Dohrnii Zell. Entomologische Zeitung de 1850. S. 308.  
Ob eigene Art?

#### IV. Libytheides.

##### Libythea.

173. Celtis O. H. 447—449., Esp. tab. 87. Cont. 37. f. 2. 3.,  
Herbst tab. 165. f. 3—5., Meigen tab. 10. f. 1., Godart  
II. pl. 6. f. 5. D.

#### V. Erycinides.

##### Nemeobius.

174. Lucina Hb. 21. 22., Esp. tab. 16. f. 2., Herbst tab. 283.  
f. 5—8., Meigen tab. 11. f. 7., Godart I. pl. 4. quart.  
f. 3., pl. 4. quint. f. 5., Fr. Beitr. I. tab. 43. f. 1.,  
Wood pl. 1. f. 17. F.

A: H. S. tab. 31. f. 156.

(Forts. folgt)

## V e r z e i c h n i s s

### märkischer, in Erichsons Käfern der Mark Brandenburg nicht angegebener Käfer.

von

G. Kraatz in Berlin.

Trotz der genauen Durchforschung der Umgebungen von Berlin durch eine nicht unbedeutende Zahl bekannter Entomologen, trotz der trefflichen Bearbeitung der Käfer der Mark Brandenburg durch Erichson, ist es dennoch in neuerer Zeit gelungen manche in der Mark noch nicht beobachtete oder selbst neue Art aufzufinden, Eine Reihe interessanter Resultate ergab namentlich die

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Keferstein C.

Artikel/Article: [Versuch einer kritisch-systematischen Aufstellung der europ. Lepidopteren mit Berücksichtigung der Synonymie 272-283](#)