

*Batrisus venustus* unter *Formica timida* Först. und *Claviger fo-veolatus*, der nur unter *Formica flava* leben soll, kommt hier eben so oft unter *Formica fusca* und *timida* vor. Förster schreibt mir über das Vorkommen der letzteren Folgendes: „Wenn hier keine Täuschung vorliegt, dann wäre das Vorkommen auffallend; aber eine solche Täuschung ist allerdings möglich, indem die *Form. fusca* sehr häufig in die Nester der *flava* eindringt und dieselben langsam und allmählig in Besitz nimmt. Da bleiben nun manchmal einige Keulenkäfer zurück. Ich habe z. B. schon mehrmals *fusca* und *flava* unter demselben Steine angetroffen sammt dem *Claviger*; andere Male fand ich Keulenkäfer in den Colonien der *fusca* und noch einzelne wenige Individuen von *flava*, die gleichsam als Nachzügler der ausgewanderten *flava* anzusehen waren.“

Schon Nylander hat es in seiner Arbeit über die Ameisen für nothwendig gefunden, den Namen *Myrm. cespitum* Latr. eingehen zu lassen, und ebenso auch Förster, weil sich bei der grossen Aehnlichkeit mehrerer Arten und der Mangelhaftigkeit der Diagnosen nicht mehr ermitteln lässt, welche Art allein berechtigt sein könnte, diesen Namen zu führen. Vielleicht aber dürfte das Auffinden des *Chennium* einen sichern Anhaltspunkt geben, welche Art Latreille unter *Myrm. cespitum* verstanden hat, da er bei diesem Thier ausdrücklich sagt, er habe es unter *Myrm. cespitum* gefunden. —



## V e r s u c h

einer kritisch - systematischen Aufstellung der europ.  
*Lepidopteren mit Berücksichtigung der Synonymie*

von

C. K e f e r s t e i n .

(Fortsetzung.)

### VI. *Lycaenides.*

#### *A. Lycaena.*

175. *Rhymnus* Bd. Fr. N. B. V. tab. 386. f. 1., H. S. tab. 4. f. 22. 23. Russland.

176. *Artaxerxes* Tr. Hb. 951—954., Herbst tab. 315. f. 7. 8., Godart Suppl. I. II. f. 3. 4., Bd. pl. 14. f. 7. 8., Fr. N. B. III. tab. 235. f. 4., Wood pl. 3. f. 74. und f. 13. Schottland.

\*177. *Salmacis* Wood pl. 3. f. 73. und f. 12. England.

*Orbitulus* O. Hb. 841., Esp. tab. 112. Cont. 67. f. 4., Meigen tab. 45, f. 5., Godart II. pl. 25. f. 3. 4., Fr. N. B. V. tab. 421. f. 3. 4., H. S. tab. 5. f. 24. 25., Gerhard tab. 18. f. 1. D.

A: *Araraticus* Gerhard tab. 18. f. 3. Caucasus.

A: *Aquila* Gerhard tab. 18. f. 4.

Var. *Pyrenaica* H. S. tab. 102. f. 483—485., Gerhard tab. 18. f. 2. Pyrenäen.

178. *Aquilo* Bd. pl. 12. f. 7. 8., Godart Suppl. I. II. pl. 47. f. 6. 7., H. S. tab. 71. f. 343. 344., Gerhard tab. 19. f. 1. Hoher Norden.

179. *Dardanus* H. S. tab. 21. f. 240.—243. Fr. N. B. V. tab. 419. f. 2. 3., Gerhard tab. 17. f. 3. Russland.

180. *Pheretes* O. Meigen tab. 44. f. 3., Godart II. pl. 25. f. 5. 6. D.

*Atys* Hb. 495. 496. ♂ 548. 549 ♀.

\*151. *Pheretiades* Eversm. in litt. Russland.

182. *Donzeli* Tr. Hb. 955—957., Godart Suppl. I. II. pl. 8. f. 1. 3., Fr. N. B. II. tab. 145. f. 2. 3., H. S. tab. 73. f. 351. 352. ♂. Gerhard tab. 19. f. 2. Russland.  
*Nicias* Meigen tab. 45. f. 3.

183. *Damon* O. Hb. 275—277., Herbst tab. 310. f. 7—9., Meigen tab. 44. f. 1., Godart II. pl. 24. f. 5. 6., Gerhard tab. 20. f. 3. D.

*Biton* Esp. tab. 33. Suppl. 9. f. 5. tab. 62. Cont. 12. f. 4.

Var. a *Damocles* H. S. tab. 47. f. 214—217. Russland.

*Damone* Bd. Fr. N. B. V. tab. 386. f. 2. ♂, Gerhard tab. 19. f. 4.

Var. b *Poseidon* Eversm. in litt. Russland.

Var. c *Euripilus* Gerhard tab. 20. f. 1. Amasia in Türkisch Asien.

Var. d *Atys* Gerhard tab. 19. f. 3. Amasia.

Var. e *Iphigenia* H. S. tab. 73. f. 354. Fr. N. B. VI. tab. 512. f. 1. 2., Gerhard tab. 20. f. 2. Russland.

\*184. *Songaris* Eversm. in litt. Russland.

185. *Rippertii* Tr. Hb. 958—960., Godart Suppl. I. 2. pl. 10. f. 1. 2. Bd. pl. 16. f. 4—6., Fr. Beitr. III. tab. 133. f. 3. Russland.

*Ripartii* Meigen tab. 125. f. 7.

186. *Dolus* Tr. Hb. 793—797., Godart Suppl. I. II. pl. 10. f. 3. 4., Bd. pl. 15. f. 6—8., Fr. Beitr. III. tab. 97. f. 3. 4., Meigen tab. 125. f. 3., Gerhard tab. 20. f. 4. Südeuropa.

Var. a *Epidolus* H. S. tab. 4. f. 18. 19. ♂ tab. 102. f. 486. 487. ♀. Südeuropa.

*Menaleas* Fr. N. B. III. tab. 223. f. 2. 3.

Var. *b. Hopfferi* Eversm. in litt. Russland.

187. *Admetus* O. Hb. 307—309., Esp. tab. 82. Cont. 32. f. 2. 3., Meigen tab. 45. f. 6., Godart Suppl. I. II. pl. 10. f. 5—7., Herbst tab. 314. f. 4—6., Bd. pl. 16. f. 1—3., H. S. tab. 102. f. 488. 489. Südeuropa.
188. *Daphnis* O. Hb. 280. 281., Meigen tab. 46. f. 1. Russland. *Meleager* Esp. tab. 45. Suppl. 21. f. 2., tab. 62. Cont. 12. f. 1. ♂, Herbst tab. 311. f. 1—3., Godart II. pl. 24. f. 1—4.  
Var. *Stevenii* Hb. 994. 995. ♀, Fr. N. B. II., tab. 427. f. 1. 2., H. S. tab. 52. f. 244. 245. ♂. Russland.
189. *Argiolus* O. Herbst tab. 310. f. 4—6., Meigen tab. 44. f. 2. Godart I. pl. 11. secund. f. 8. pl. 11. quart. f. 5. Fr. N. B. V. tab. 445. f. 3. 4., Wood pl. 2. f. 61. Gerhard tab. 13. f. 1. F.  
*Acis* Hb. 272—274.  
*Cleobis* Esp. tab. 40. Suppl. 16. f. 3., tab. 54. Cont. 4. f. 4. a. b.
190. *Lysimon* O. Hb. 534. 535., Godart Suppl. I. II. pl. 8. f. 6. 7., Bd. pl. 17. f. 7. 8., H. S. tab. 5. f. 28. 29., Godart tab. 15. f. 2. Spanien.
191. *Sebrus* Tr. 851—854. Bd. pl. 17. f. 1—3., Fr. N. B. V. tab. 451. f. 1., Gerhard tab. 14. f. 2. Südfrankreich. *Saportae* Godart Suppl. I. II. pl. 9. f. 5—7.  
*Osiris* Meigen tab. 46. f. 3.
192. *Alsus* O. Hb. 278. 279., Herbst tab. 311. f. 4. 5., Meigen tab. 46. f. 5., Godart II. pl. 26. f. 5. 6., Wood pl. 2. f. 62., Gerhard tab. 13. f. 2. F.  
A: *Alsoides* Gerhard tab. 13. f. 3. Schweiz.  
A: *Minutus?* Esp. tab. 106. Cont. 61. f. 8., Meigen tab. 46. f. 6. D.
- Anmerk. Nach Esper ist dieser Schmetterling bloß einmal bei Tyrnau (in Böhmen?) gefangen, und da er nicht wieder aufgefunden, kann er nur als Abirrung angesehen werden.
- <sup>1</sup>93. *Lorquini* H. S. tab. 92. f. 442—444., Gerhard tab. 14. f. 3. Spanien.
194. *Cállarus* O. Esp. tab. 33. Suppl. 9. f. 1. 2., Meigen tab. 46. f. 2., Godart I. pl. 11. f. 3., pl. 11. quart. f. 3., Fr. N. B. III. tab. 271., Herbst tab. 309. f. 7—9., Gerhard tab. 15. f. 3. F.  
*Damoetas* Hb. 266—268.  
A: *Tristis* Gerhard tab. 15. f. 4.

A: *Dymus* Herbst tab. 309. f. 10. 11.

Var. *Coelestina* H. S. tab. 70. f. 335—338. Fr. N. B. V. tab. 445. f. 1. 2., Gerhard pl. 16. f. 1. Russland.

195. *Melanops* Tr. Meigen tab. 125. f. 4., Godart Suppl. I. II. pl. 8. f. 4. 5., Bd. pl. 17. f. 4—6., Fr. Beitr. III. tab. 97. f. 1. 2., Gerhard tab. 14. f. 4. Südfrankreich. Marchandi Gerhard tab. 15. f. 1. Saportae Hb. 922.—925.

\*Var. *Marchandi* Hb. 996. 907. Silbermann Revue Ent. Tom. I. pag. 121. pl. 27.

196. *Acis* O. Herbst tab. 110. f. 1—3., Meigen tab. 46. f. 4., Godart I. pl. 11. secund. f. 7., pl. 11. quart. f. 4. N. B. V. tab. 451. f. 4., Wood pl. 2. f. 63., Gerhard tab. 13. f. 4. F.

*Argiolus* Hb. 269—271., Esp. tab. 21. f. 1. 2.

Var. *Bellis* H. S. tab. 50. f. 232—235., Fr. N. B. V. tab. 398. f. 1. 2., Gerhard tab. 14. f. 1. Türkei.

197. *Erebus* O. Hb. 260—262., Esp. tab. 101. Cont. 56. f. 1. 2., Herbst tab. 309. f. 4—6., Meigen tab. 43. f. 4., Godart Suppl. I. II. pl. 13. f. 1. 2., Bd. pl. 11. f. 4—6. D.

198. *Euphemus* O. Hb. 257—259., Herbst tab. 309. f. 1—3., Meigen tab. 43. f. 2., Godart Suppl. I. II. pl. 50. f. 4—6., Bd. pl. 13. f. 4—8. Halle.

199. *Alcon* O. Hb. 263—265., Herbst tab. 311. f. 6—8., Meigen tab. 43. f. 3., Godart Suppl. I. II. pl. 50. f. 1—3., Bd. pl. 13. f. 1—3., Wood pl. 53. f. 16. F.

*Arcas* Esp. tab. 34. Suppl. 10. f. 4. und 5.

*Euphemus* Godart I. pl. 11. secund. f. 6., pl. 11. quart. f. 2.

Var. *Alconoides* m.

*Alcon* Godart II. pl. 26. f. 3. 4. F.

200. *Arion* O. Hb. 254—256., Esp. tab. 20. f. 2., tab. 59. Cont. 9. f. 2., Herbst 308. f. 7. 8., Meigen tab. 43. f. 1., Godart I. pl. 11. f. 2., pl. 11. quart. f. 1., Wood pl. 3. f. 64. F.

Var. *Cyanecula* Eversm. in litt. (wird bei H. S. abgebildet) Russland.

\*201. *Parope* Eversm. in litt. Russland.

202. *Jolas* O. Meigen tab. 43. f. 5., Godart Suppl. I. II. pl. 7. f. 4—6., Bd. pl. 11. f. 1—3., Fr. Beitr. III. tab. 110. f. 2. 3., Fr. N. B. II. tab. 97. Ungarn. *Jolaus* Hb. 879.—882.



203. Adonis O. Hb. 298—300., Herbst tab. 312. f. 7—9., Godart I. pl. 11. secund. f. 2., pl. 11. tert. f. 2., Fr. N. B. VI. tab. 487., Wood pl. 2. f. 66. F.  
Bellargus Esp. tab. 32. Suppl. 8. f. 3., tab. 55. Cont. 5. f. 2. 3. 4. 6., Meigen tab. 47. f. 3.  
Var. Ceronus Hb. 295—297., Esp. tab. 90. Cont. 40. f. 2., tab. 102. Cont. 57. f. 1., Meigen tab. 48. f. 3., Herbst tab. 314. f. 7—9. F.  
A: Adonis Hb. 645. 646. ♀., 698. 699., H. S. tab. 52. f. 248.  
A: Cirnus Hb. 830. 831.
- \*204. Polonus H. S. tab. 91. f. 432. 433. Posen.
205. Corydon O. Hb. 286. 287., Esp. tab. 33. Suppl. 9. f. 4., tab. 79. Cont. 29. f. 1., Herbst tab. 313. f. 1—3., Meigen tab. 47. f. 1., Godart I. pl. 11. secund. f. 1., pl. 11., tert. f. 1., Wood pl. 2. f. 65. F.  
A: Fr. N. B. III. tab. 223. f. 1., H. S. tab. 73. f. 353., tab. 74. f. 361.  
A: Tiphys Esp. tab. 51. Cont. 1. f. 4 ♀.  
A: Dolus Hb. 828. 829?  
Var. a Syngrapha m. Alpen. Pyrenäen.  
Corydon Hb. 742.  
Tithonus Meigen tab. 47. f. 2.
- Anmerk. Meigen bildet die Alpenvarietät von Corydon ab, beschreibt aber den Ochsenheimerschen Eros.  
Var. b Nivifera m. Pyrenäen.  
Var. c Corydonius m. Türkei; wird bei H. S. abgebildet.
206. Anteros Bd. Fr. N. B. III. tab. 265. f. 1., H. S. tab. 3. f. 16. 17., tab. 5. f. 26. 27. ♀. Türkei.
207. Battus O. Hb. 328—330. 801. 821., Herbst tab. 316. f. 5—7., Godart II. pl. 25. f. 7. 8. Halle. Eisenach.  
Telephii Esp. tab. 41. Suppl. 17. f. 2., tab. 94. Cont. 49. f. 5., Meigen tab. 49. f. 1.
208. Bavius H. S. tab. 2. f. 10. 11., tab. 74. f. 357—360., Fr. N. B. VI. tab. 511. f. 1. Russland.
209. Hylas O. Hb. 325—327., Herbst tab. 315. f. 9—11., Meigen tab. 48. f. 6., Godart pl. 11. secund. f. 5., pl. 11. tert. f. 5. F.  
Amphion Esp. tab. 53. Cont. 3. f. 1. ♂. tab. 79. Cont. 29. f. 3.  
Var. Panoptes Hb. 670—673. Spanien.
210. Endymion Gerhard tab. 16. f. 2. Russland.

211. *Dorylas* O. Hb. 289—291., Herbst tab. 314. f. 1—3., Meigen tab. 45. f. 2., Godart Suppl. I. II. pl. 12. f. 1—4., Bd. pl. 14. f. 1—3., Wood pl. 2. f. 67. D.  
*Hylas* Esp. tab. 45. Suppl. 21. f. 3., tab. 55. Cont. 5. f. 1. ♀.  
*Thetis* Esp. tab. 33. Suppl. 9. f. 3. ♀.  
 A: *Dorylas* H. S. tab. 74. f. 363.  
 Var. *Nivescens* m. Pyrenäen ♂.  
*Dorylas* Ramb. faune d'Andal. pl. 10. f. 8—10.
212. *Jearius* O. Esp. tab. 99. Cont. 54. f. 4., Meigen tab. 45. f. 1., Godart Suppl. I. II. pl. 11. f. 1. 2., Bd. pl. 12. f. 1—3., Wood pl. 3. f. 67. (im Text als 68.) D.  
*Amandus* Hb. 751—755. Herbst tab. 313. f. 10—12.  
*Amdatus* Hb. 283—285.
213. *Eumedon* O. Hb. 301. 302. 701. 702. ♀, Esp. tab. 52. Cont. 2. f. 2. 3., Herbst tab. 313. f. 8. 9., Meigen tab. 48. f. 5., Godart II. pl. 25. f. 1. 2., Fr. N. B. III. tab. 235. f. 2. 3. D.  
 A: Esp. tab. 80. Cont. 30. f. 3.
214. *Psylarita* H. S. tab. 69. f. 328—331., Fr. N. B. V. tab. 469. f. 3. 4., Gerhard tab. 17. f. 4. Russland.
215. *Agestis* O. Hb. 303—306., Godart I. pl. 10. f. 4., pl. 11. tert. f. 3., Fr. N. B. III. tab. 235. f. 1., Wood pl. 2. f. 72., pl. 3. f. 9. D.  
*Allous* Hb. 988—992.  
*Medon* Esp. tab. 55. Cont. 5. f. 7., Herbst tab. 313. f. 4—7., Meigen tab. 48. f. 4.  
*Idas* Rambur faune d'Andal. pl. 10. f. 5—7.
216. *Cornelia* Eversm. in litt. Russland.
217. *Eros* O. Godart Suppl. I. II. pl. 12. f. 5. 6., Bd. pl. 14. f. 4—6., H. S. tab. 46. f. 212. 213. ♀, Wood pl. 3. f. 70. D.  
*Tithonus* Hb. 555. 556. ♂.  
*Iphis* Meigen tab. 47. f. 5.  
 Var. a *Eroides* H. S. tab. 3. f. 12. 13. Türkei.  
 Var. b *Boisduvalii* H. S. tab. 2. f. 7—9. Russland.  
*Anteros* Fr. N. B. V. tab. 386. f. 3. 4.
218. *Alexis* O. Hb. 292—294., Godart I. pl. 11. secund. f. 3., Wood. pl. 3. f. 68. (im Text f. 69.) Annal. de la Soc. Entom. Tom. 4 de 1835. pl. f. 4. Hermaphrodit I. F.  
*Thetis* Esp. tab. 32. Suppl. 8. f. 2. ♀.  
*Icarus* Esp. tab. 32. Suppl. f. 4. ♂, Meigen tab. 48. f. 4.

- A: Alexis H. S. tab. 52. f. 246., tab. 74. f. 362.  
 A: Polyphemus Esp. tab. 50. Suppl. 26. f. 2. 3.  
 A: Jearus Esp. tab. 55. Cont. 5. f. 5., tab. 79. Cont. 29. f. 2.  
 A. Jearinus Meigen tab. 48. f. 2.  
 A: Golgus Hb. 688. 689?
- Var. a Escheri Tr. Hb. 799. 800. 867. 868. ♀, Godart Suppl. I. II. pl. 11. f. 3—6., Bd. pl. 12. f. 4. 5. D. Medon Esp. tab. 32. Suppl. 8. f. 1. Sapphirus Meigen tab. 47. f. 4.
- Var. b Zephyrus Bd. H. S. tab. 4. f. 20. 21. ♂ tab. 46. f. 208—211. Türkei.
- Var. c Hesperica Bd. H. S. tab. 3. f. 14. 15. ♂, tab. 72. f. 349. 350. ♀, Rambur faune d'Andal. pl. 10. f. 1—4. Spanien.
219. Hyacinthus H. S. tab. 72. f. 345—348. Türkei. Russland.
- \*220. Cyane Fr. N. B. V. tab. 469. f. 1. 2. Russland.
- \*221. Subsolanus Eversm. in litt. Russland.
222. Pylaon H. S. tab. 70. f. 333. 334. ♂, tab. 71. f. 339—342. Russland.
223. Argus O. Hb. 316—318., Esp. tab. 20. f. 3. ♂, tab. 101. Cont. 56. f. 5., Herbst tab. 315. f. 1—3., Meigen tab. 49. f. 2. 3., Godart I. pl. 11. f. 1. pl. 11. tert. f. 4., Fr. N. B. II. tab. 169., Wood pl. 2. f. 71. D. Idas Esp. tab. 20. f. 4. ♀. Argiades Esp. tab. 101. Cont. 56. f. 6.  
 A: Argus H. S. tab. 52. f. 247.  
 A: Leodorus Esp. tab. 80. Cont. 30. f. 1. 2., Herbst tab. 316. f. 1—4.  
 A: Lycidas Meigen tab. 49. f. 4.  
 A: Jsmenias Meigen tab. 49. f. 5.
224. Aegon O. Hb. 313—315., Herbst tab. 315. f. 4—6., Meigen tab. 49. f. 6., Godart I. pl. 11. secund. f. 4., Fr. N. B. II. tab. 175. F. Alsus Esp. tab. 101. Cont. 56. f. 3. 4. Calliopsis Bd. pl. 15. f. 4. 5.  
 A: Philonomus Herbst tab. 316. f. 11—13.  
 Var. Bella H. S. tab. 49. f. 227. 228. Caucasus.
225. Loewii H. S. tab. 91. f. 434—437. Russland. Amasia. Empyrea Gerhard tab. 17. f. 2.
226. Optilete O. Hb. 310—312., Esp. tab. 79. Cont. 29. f. 4. 5., Herbst tab. 316. f. 8—10., Meigen tab. 45. f. 4., Go-

dart II. pl. 26. f. 1. 2., Fr. N. B. V. tab. 451. f. 2. 3.,  
Gerhard tab. 16. f. 4. Kamm des Thüringer Waldes  
bei Georgenthal.

Cyparissus Hb. 654—657., Gerhard tab. 17. f. 1.

227. *Trochilus* H. S. tab. 48. f. 224. 225. ♂, tab. 49. f. 226.  
♀, Fr. N. B. V. tab. 440. f. 1., Gerhard tab. 16. f. 3.  
Türkei. Egypten.

228. *Amyntas* O. Hb. 322—324., Herbst tab. 306. f. 5—7.  
Meigen tab. 44. f. 4., Godart I. pl. 9. tert. f. 5., pl.  
9. secund. f. 2. F.

*Tiresias* Esp. tab. 34. Suppl. 10. f. 1. 2.

*Coretus* Meigen tab. 44. f. 5.

Var. *Polysperchon* O. Meigen tab. 44. f. 6. F.

*Tiresias* Hb. 319—321., Esp. tab. 49. Suppl. 25.  
f. 2., Herbst tab. 306. f. 5—7.

229. *Fischeri* H. S. tab. 47. f. 218. 219., Fr. N. B. V. tab.  
440. f. 2. Russland.

230. *Ledereri* H. S. tab. 93. f. 445 - 448., Gerhard tab. 4. f. 6.  
Russland. Amasia.

231. *Psittacus* H. S., H. S. tab. 48. f. 220—223. Russland.  
Türkei.

*Balkanica* Fr. N. B. V. tab. 421. f. 1. 2.

232. *Baeticus* O. Hb. 373—375., Esp. tab. 27. Suppl. 3. f. 3.,  
tab. 91. Cont. 41. f. 3., Herbst tab. 305. f. 3—5., Go-  
dard I. pl. 10. f. 2., pl. 9. tert. f. 4. Südeuropa D.?  
*Baetica* Meigen tab. 52. f. 4.

233. *Telicanus* O. Hb. 371. 372. 553. 554., Herbst tab. 305. f.  
6—9., Meigen tab. 52. f. 3., Godart II. pl. 22. f. 3.  
4. D.

*Baeticus* Esp. tab. 91. Cont. 41. f. 2.

\*234. *Hoffmannseggii* Zeller. Entomologische Zeitung de 1850  
S. 312. Portugal.

### *B. Polyommatus.*

235. *Helle* O. Hb. 331—333., Godart II. pl. 23. f. 5. 6., Fr.  
Beitr. I. tab. 8., Fr. N. B. II. tab. 157. f. 1. 2. D.  
*Amphidamus* Esp. tab. 58. Cont. 8. f. 4., tab. 63.  
Cont. 13. f. 5., Meigen tab. 50. f. 1.

236. *Thersamon* O. Esp. tab. 89. Cont. 39. f. 6., Meigen tab.  
50. f. 3., Godart II. pl. 22. f. 7. 8., Fr. N. B. II. tab.  
109. f. 3—4. D.

*Xanthe* Hb. 347. 348.

237. *Gordius* O. Hb. 343—346., Esp. tab. 30. Suppl. 6. f. 3., tab. 77.  
Cont. 27. f. 4., tab. 24. Cont. 49. f. 4., Meigen tab. 50. f. 4.,  
Godart II. pl. 23. f. 1. 2., Fr. N. B. II. tab. 109. f. 1. 2. D.



238. *Circe* O. Hb. 334—336., Meigen tab. 50. f. 2., Godart I. pl. 10. secund. f. 1. pl. 9. secund. f. 3., Fr. N. B. II. tab. 157. f. 3. 4. ♂. F.  
*Phocas* Esp. tab. 35. Suppl. 11. f. 1. 2., tab. 63. Cont. 13. f. 6.
239. *Chryseis* O. Hb. 337. 338. 355., Meigen tab. 51. f. 1., Godart I. pl. 10. secund. f. 2., pl. 9. secund. f. 4., Fr. N. B. II. tab. 163. f. 1—3., Wood pl. 2 f. 57., Gerhard tab. 7. f. 4. F.  
*Hippochoë* Esp. tab. 22. f. 3., tab. 78. Cont. 28. f. 5.  
*Eurydice* Esp. tab. 31. Suppl. 7. f. 3 ♀.  
 A: *Confluens* Gerhard tab. 8. f. 1.  
*Hippochoë* Esp. tab. 100. Cont. 55. f. 2.  
 Var. a *Eurybia* O. O. Fr. N. B. II. tab. 163. f. 4. D.  
*Eurydice* Hb. 339—343., Esp. tab. 116. Cont. 71. f. 6. 7., Meigen tab. 51. f. 2. (schlecht colorirt) Gerhard tab. 7. f. 3.  
 Var. b *Candens* H. S. tab. 49. f. 229—231., tab. 73. f. 355 ♀, Gerhard tab. 8. f. 3. Russland. Caucasus.  
 A: *Stiberi* Keitel in litt. Lappland.
240. *Dido* Gerhard tab. 8. f. 2. Caucasus.
241. *Hipponoë* O. Esp. tab. 62. Cont. 11. f. 2., tab. 78. Cont. 28. f. 6., Meigen tab. 50. f. 5., Fr. N. B. II. tab. 103. Dessauer Haide.  
*Hippochoë* Esp. tab. 35. Suppl. 11. f. 5.  
*Lampetie* Hb. 356—359.  
*Hiere* Godart II. pl. 23. f. 3. 4., Gerhard tab. 8. f. 4.  
 A: *Hipponoë* H. S. tab. 73. f. 356.
242. *Hippochoë* O. Hb. 352—354., Esp. tab. 38. Suppl. 14. f. 1. 2., Meigen tab. 51. f. 3., Godart I. pl. 10. secund. f. 3., pl. 9. secund. f. 5., Fr. N. B. II. tab. 127., Wood pl. 3. f. 58., Gerhard tab. 7. f. 1. D.  
 Var. *Dispar* Wood. pl. 58. f. 59., Godart Suppl. I. II. pl. 13. f. 3—6., Bd. pl. 10. f. 1—3., Gerhard tab. 7. f. 2. England.  
*Hippochoë* Hb. 966. 968.
243. *Ignitus* H. S. tab. 69. f. 332. Russland. Amasia.  
*Phaeton* Eversm. in litt.?
244. *Ottomanus* Tr. Godart Suppl. I. II. pl. 9. f. 1. 2. ♂, Bd. pl. 10. f. 4. 5. ♂, H. S. tab. 50. f. 236. 237. ♂, tab. 51. f. 238. 239. ♀. Türkei.  
*Legeri* Fr. Beitr. III: tab. 123. f. 1., Meigen 125. f. 5.
245. *Virgaureae* O. Hb. 349 — 351, 884—887., Esp. tab. 22.

f. 2., Meigen tab. 51. f. 4., Godart I. pl. 10. secund. f. 4., pl. 9. secund. f. 6., Fr. N. B. II. tab. 115., Wood pl. 3. f. 60., Gerhard tab. 5. f. 3. Dessauer Haide. Thüringer Wald.

Var. *Oronula* Fr. N. B. V. tab. 455. f. 1. 2., Gerhard tab. 5. f. 4. Lappland.

246. *Thetis* Klug *Symbolae physicae decas* 4. tab. 40. f. 7. Caucasus. Russland.

*Ignitus* Gerhard tab. 5. f. 2.

*Ignitis?* Eversm. in litt.

247. *Phloeas* O. Hb. 362. 363. 736. 737., Esp. 22. f. 1. tab. 60. Cont. 10. f. 5., tab. 62. Cont. 12. f. 5., Meigen tab. 51. f. 5., Godart I. pl. 10. f. 1., Fr. N. B. II. tab. 151., Wood pl. 2. f. 56., Gerhard tab. 5. f. 4. F.

A: *Eleus* Gerhard tab. 5. f. 3.

Var. *Turcicus* Gerhard tab. 5. f. 5. Türkei.

248. *Epiphania* H. S. tab. 92. f. 436—441. Russland.

*Callimachus* Eversm. in litt.

249. *Nogelii* Eversm. in litt. Russland. Amasia.

#### *C. Thecla.*

250. *Ballus* O. Hb. 360. 361. ♀, 550. ♂, Meigen tab. 51. f. 6. ♂, tab. 125. f. 6. ♀, Godart Suppl. I. II. pl. 7. f. 1—3., Bd. pl. 10. f. 6. 7. ♀, Fr. Beitr. III. tab. 133. f. 2., Gerhard tab. 5. f. 1. D.

Anmerk. Der bei Gerhard tab. 5. f. 2. als Varietät von *Ballus* abgebildete *Undulatus* ist *Mauretanicus* Bd. und aus Algerien.

251. *Rubi* O. Hb. 364. 365. 786., Esp. tab. 21. f. 2., Herbst tab. 308. f. 5. 6., Meigen tab. 52. f. 1., Godart I. pl. 10. f. 3., pl. 10. secund. f. 5., Wood pl. 2. f. 55., Gerhard tab. 3. f. 5. F.

A: *Bellus* Gerhard tab. 4. f. 2.

*Quercus* Hb. 621.

253. *Roboris* Esp. tab. 103. Cont. 58. f. 5., Meigen tab. 52. f. 2. Südfrankreich.

*Evippus* Hb. 366. 367., Godart II. pl. 22. f. 1. 2.; Gerhard tab. 3. f. 1.

254. *Betulae* O. Hb. 383—385., Esp. tab. 19. f. 1., Herbst tab. 307. f. 1—3., Meigen tab. 52. f. 6., Godart I. pl. 9. f. 1., Wood pl. 2. f. 50., Gerhard tab. 1. f. F.

A: *Spinosae* Gerhard tab. 3. f. 2.

255. *Pruni* O. Hb. 386. 387. ♀, Esp. tab. 19. f. 3., Herbst tab. 307. f. 4. 5., Meigen tab. 53. f. 3., Godart I. pl. 9. f. 2., Wood pl. 2. f. 51., pl. 3. f. 10., Fr. N. B. VI. tab. 535., Gerhard tab. 1. f. 2. F.

255. *W. album* O. Hb. 380. 381., Herbst tab. 308. f. 1. 2., Meigen tab. 53. f. 4., Godart I. pl. 9. f. 3. tert. f. 2., Wood pl. 2. f. 52., pl. 3. f. 11., Gerhard tab. 1. f. 3. F.
257. *Spini* O. Hb. 376. 377., Herbst tab. 307. f. 6. 7., Meigen tab. 53. f. 2., Godart II. pl. 21. f. 8. 9., Wood pl. 2. f. 53., Fr. N. B. VI. tab. 523., Gerhard tab. 2. f. 5. D.  
*Lynceus* Hb. 692. 693.  
*Quercus* Esp. tab. 39. Suppl. 15. f. 3.  
 Var. *Lynceus* Hb. 674. 675., Gerhard tab. 3. f. 1. Südeuropa.
258. *Acaciae* O. Hb. 743—746., Herbst tab. 308. f. 3. 4., Meigen tab. 53. f. 6., Godart II. pl. 21. f. 6. 7., Gerhard tab. 1. f. 4. D.
259. *Ilicis* O. Hb. 378. 379. ♀, Meigen tab. 53. f. 1., Fr. N. B. VI. tab. 529. ♀. F.  
*Lynceus* Godart I. pl. 9. tert. f. 1., Gerhard tab. 2. f. 2.  
*Pruni* Esp. tab. 39. Suppl. 15. f. 1. a. b.  
*Cerasi* Herbst tab. 307. f. 8. 9.  
*Cerri* Hb. 863—866., Gerhard tab. 4. f. 1.  
 Var. *Caudatula* Zell. Isis de 1847. S. 10. Türkei. Ob Europäer?  
*Bischoffii* Gerhard tab. 2. f. 4. ♂ und f. 3. ♀.
260. *Aesculi* O. Meigen tab. 53. f. 5., Godart II. pl. 21. f. 3. 4. 5., Gerhard tab. 2. f. 1. Südfrankreich.  
*Esculi* Hb. 559. 560. 690. 691.  
 Var. a *Ilicioides* Gerhard tab. 4. f. 5. Andalusien.  
 \*Var. b *Maculatus* Gerhard tab. 4. f. 4. Andalusien.
- \*261. *Abdominalis* Gerhard tab. 4. f. 3. Russland.

## VII. Pierides.

### A. *Leucophasia*.

262. *Sinapis* O. Hb. 410. 411., Esp. tab. 3. f. 4., Herbst tab. 188. f. 1—3., Meigen tab. 7. f. 5., Godart I. pl. 2. tert. f. 4., Wood pl. 1. f. 15. F.  
*Lathyri* Hb. 797. 798.
263. *Lathyri* Bd. Godart Suppl. I. II. pl. 43. f. 4. 5., H. S. tab 84. f. 407. 408. Südfrankreich.

### B. *Pieris*.

664. *Crataegi* O. Hb. 399. 400., Herbst tab. 85. f. 7. 8., Meigen tab. 4. f. 4., Godart I. pl. 2. f. 3., Wood pl. 1. f. 16. F.

265. Brassicae O. Hb. 401—403., Esp. tab. 3. f. 2., Herbst tab. 87. f. 1—3., Meigen tab. 4. f. 5., Godart I. pl. 2. tert. f. 1., Wood pl. 1. f. 7. F.
266. Rapae O. Hb. 404. 405., Esp. tab. 3. f. 2., Herbst tab. 87. f. 6—8., Meigen tab. 5. f. 1., Godart I. pl. 2. tert. f. 2., Wood pl. 1. f. 9. F.
- A: Nelo Herbst tab. 87. f. 9.
- Var. a Nareaea Fr. Beitr. I. tab. 4. f. 2., Meigen tab. 42. f. 3. Dalmatien. Italien.
- Ergane Hb. 904—907., Godart Suppl. I. II. pl. 47. f. 1. 2.
- \*Var. b Mannii Mayer Entom. Zeitung de 1851. S. 151. Dalmatien. Ob eigene Art?
- \*Var. c Metra? Wood pl. 1. f. 10. England.
267. Napi O. Hb. 406. 407., Esp. tab. 3. f. 3., Herbst tab. 92. f. 1—3., Meigen tab. 5. f. 2., Godart I. pl. 2. tert. f. 3., pl. 2. quart. f. 3., Wood pl. 1. f. 11. F.
- A: Napaeae Hb. 664. 665., Esp. tab. 116. Cont. 71. f. 5., Meigen tab. 5. f. 4.
- Var. a Bryoniae Meigen tab. 5. f. 3., Godart II. pl. 5. f. 1, D.
- Napi Esp. 64. Cont. 14. f. 3—5., Herbst tab. 92. f. 4—9.
- \*Var. b Sabellicae? Wood pl. 1. f. 12. England.

*C. Anthocharis.*

268. Callidice O. Hb. 408. 409. ♂, 551. 552. ♀, Esp. tab. 115. Cont. 70. f. 2. 3., Meigen tab. 5. f. 5., tab. 42. f. 2., Godart II. pl. 5. f. 2. 3. D.
- Var. Chrysidice H. S. tab. 44. f. 200—203., Fr. N. B. VI. tab. 512. f. 4. Türkei.
269. Chloridice O. Hb. 712—715., Meigen tab. 6. f. 1., Godart Suppl. I. II. pl. 4. f. 3—5., Bd. pl. 6. f. 5. 6. ♀. Russland. Türkei.
- Daplidice? Herbst tab. 93. f. 4. 5., Esp. tab. 90. Cont. 40. f. 1?
270. Daplidice O. Hb. 414. 415. 777. 778., Esp. tab. 3. f. 5., Herbst tab. 93. f. 1—3., Meigen tab. 6. f. 2., Godart I. pl. secund. f. 3., pl. 2 quart. f. 2., Wood pl. 1. f. 13., Fr. N. B. VI. tab. 553. Halle.
- Belemida Hb. 931—934.
- A: Daplidice Esp. tab. 118. Cont. 73. f. 1.
- \*271. Leucodice Eversm. in litt. Russland.
272. Glauce O. Hb. 546. 547., Godart Suppl. I. II. pl. 3. f. 3. 4., Bd. pl. 6. f. 3. 4., Fr. N. B. VI. tab. 512. f. 3. Spanien.



Var. *Belemia* O. Hb. 412. 413., Esp. tab. 119. Cont. 65. f. 2., Meigen tab. 7. f. 2., Godart Suppl. I. II. pl. 3. f. 1. 2., Bd. pl. 6. f. 1. 2. Spanien.

Anmerk. Auch Bd. hält *Glauce* und *Belemia* für eine Art, wovon die eine sich im Frühling die andere im Sommer entwickelt. *Annales de la Soc. Entom. de 1844.* pag. LXVIII, de 1845. pag. XXXVI.

273. *Belia* O. Hb. 417. 418., Esp. tab. 92. Cont. 42. f. 1., Herbst tab. 93. f. 6. 7., Meigen tab. 6. f. 3., Godart II. pl. 6. f. 1. 2. Südfrankreich. Spanien.

Var. a *Bellezina* Godart Suppl. I. II. pl. 3. f. 5. 6. Südfrankreich. Spanien.

*Tagis* Bd. pl. 5. f. 1—3., *Annales de la Soc. Entom. Tom. 1. de 1832.* pl. 7. f. 1. 2.

*Belledice* Hb. 929. 930.

Var. b *Tagis* O. Hb. 565. 566., Esp. tab. 117. Cont. 72. f. 5. 6., Meigen tab. 6. f. 4., Godart Suppl. I. II. pl. 4. f. 1. 2., Fr. N. B. V. tab. 364. f. 1. Portugal.

Var. c *Ausonia* O. Hb. 582. 583., Meigen tab. 7. f. 1., Godart II. pl. 6. f. 2. 3. Südfrankreich. Spanien.

*Belia* O. Hb. 416., Esp. tab. 94. Cont. 49. f. 1.

*Simplonia* Bd. pl. 5. f. 4—6., Godart Suppl. I. II. pl. 3. 4., Fr. Beitr. II. tab. 73. f. 2.

Anmerk. Bd. nimmt *Ausonia* und *Belia* für eine Art, wovon eine die Frühjahrs-, die andere die Sommer-Generation ist; andere wollen sie wieder in 2 bestimmt verschiedene Arten trennen. Siehe hierüber *Annales de la Soc. Entom. de 1844.* pag. LXVIII., de 1845. pag. XXXI. und pag. XXXVI., de 1846. pag. LXVI.

274. *Raphani* O. Esp. tab. 84. Cont. 34. f. 3., tab. 123. Cont. 78. f. 3. 4., Herbst tab. 88. f. 4. 5., Godart Suppl. I. II. pl. 5. f. 1. 2., Fr. N. B. II. tab. 121. f. 1. 2.

Anmerk. Nach Ochsenheimer soll dieser Schmetterling in Sibirien und dem südlichen Russland fliegen. Mein verehrter Freund, Herr Prof. Eversmann, hat ihn in seiner russischen Fauna nicht mit aufgenommen, und dürfte daher das europäische Bürgerrecht wohl zu bezweifeln sein.

275. *Eupheme* Bd. Hb. 1004. 1005., Esp. tab. 113. Cont. 68. f. 2. 3., H. S. tab. 43. f. 194. 195. Rambur: Fauna d'Andalousie pl. 11. f. 1—3., Fr. N. B. VI. tab. 511. f. 4. Russland. Spanien. Kleinasien.

A: *Tschudica* H. S. tab. 94. f. 449—453. Russland.

\*276. *Pyrothoë* Eversm. in litt. Russland,

277. *Cardamines* O. Hb. 419. 420. ♀, 424. 425. ♂, 791. 792. ♀, Esp. tab. 4. f. 1. ♂, tab. 27. Suppl. 3. f. 2. ♀, Herbst tab. 94. f. 1—4., Meigen tab. 7. f. 3., Godart I. pl. 2. f. 2. ♂, pl. 2. quart. f. 1. ♀, Wood pl. f. 14. F.  
 Var. *Damone* Bd. Hb. 1010. 1011., H. S. tab. 43. f. 196—199. Annales de la Soc. Entom. de 1837. pl. 6. f. 1. Russland.

Anmerk. Herr Prof. Eversmann hat mir versichert, dass dieser im Caucasus vorkommende Schmetterling blosser Varietät von *Cardamines* sei.

278. *Eupheno* O. Hb. 421—423. 630. 631. ♀, Esp. tab. 28. Suppl. 4. f. 1. ♂, tab. 63. Cont. 13. f. 2. 3 ♀, Herbst tab. 93. f. 8—12., Meigen tab. 7. f. 4., Godart II. pl. 5. f. 4. 5. Südfrankreich.  
 Var. *Douëi* Hb. 1006—1008. Annal. de la Soc. Entom. de 1836. Tom. 5. pl. 9. f. 1. 2. Algerien.

Anmerk. Herr Menétriés führt in seinem Catalogue raisonné St. Petersbourg eine *Pieris Menestho* als caucasische Art auf. Sie findet sich jedoch nicht im russischen Caucasus, und ist daher von Herrn Prof. Eversmann in der Fauna Rossica nicht mit aufgenommen. Dieser Schmetterling gehört daher nicht in die Fauna Europas.

#### *D. Colias.*

279. *Chloë* H. S. tab. 96. f. 457. 458. ♀. Russland.  
 280. *Phicomone* O. Hb. 436. 437., Esp. tab. 56. Cont. 6. f. 1. 2., Herbst tab. 115. f. 5—8., Meigen tab. 9. f. 2., Godart II. pl. 4. f. 3., H. S. tab. 82. f. 300. 400. ♀ D.  
 281. *Nastes* Bd. pl. 8. f. 4. 5., Godart Suppl. I. II. pl. 15. f. 4. 5., H. S. tab. 7. f. 37. 38., tab. 83. f. 401. 402. ♀. Lappland.  
 \*381. *Werdandi* H. S. tab. 83. f. 403. 404. Lappland.

Anmerk. Diesen Schmetterling stellt zuerst Zetterstedt als Lappländer auf und beschreibt bloss das ♂, H. S. hat das ♀ abgebildet, und scheint die Abbildung von der Zetterstedtschen Beschreibung zu differiren. Herr Keitel hat Pap. *Nastes* in beiden Geschlechtern aus Lappland mitgebracht und als *Werdandi* verschickt. Zetterstedt kennt *Nastes* nicht als Bewohner Lapplands, und könnte es daher wohl sein, dass Zetterstedts *Werdandi* der Boisduval'sche *Nastes* ist. Wo sich das Original der Herrich-Schäfferschen Abbildung befindet, ist mir unbekannt.

282. *Hecla* Lefeb. Annales de la Soc. Entom. Tom. 5 de 1836. pl. 9. f. 3—6. Grönland.

- Boothii Bd. H. S. tab. 96. f. 459. 460. ♀.  
 283. Boothii H. S. tab. 8. f. 39. 40. Hoher Norden.  
 Anmerk. Herr H. S. hat diesen Schmetterling als ♀ abgebildet; es ist aber das ♂.
284. Pelidne Bd. pl. 8. f. 1—3., Godart Suppl. I. II. pl. 15. f. 1—3., H. S. tab. 7. f. 35. 36. ♀, tab. 8. f. 43. 44. ♂, Fr. N. B. VI. tab. 511. f. 2. 3. Russland. Grönland.
285. Palaeno O. Meigen tab. 9. f. 4., Godart II. pl. 4. f. 2., Fr. N. B. VI. tab. 541., Wood pl. 53. f. 2. D.  
 Europome Hb. 434. 435., Esp. tab. 100. Cont. 55. f. 5., tab. 42. Suppl. 18. f. 1. 2., Herbst tab. 115. f. 1—4.  
 Philomene Hb. 602. 603. 740. 741.  
 Var. Philomene Godart Suppl. I. II. pl. 47. f. 3—5. Schweden.  
 Werdandi H. S. tab. 8. f. 41. 42.
- \*286. Melinas Eversmann in litt. Russland.
287. Hyale O. Meigen tab. 9. f. 3., Godart I. pl. 2. secund. f. 2., Fr. N. B. VI. tab. 547., Wood pl. 1. f. 6. F.  
 Palaeno Hb. 438. 439., Esp. tab. 4. f. 2., Herbst tab. 94. f. 7. 8.  
 A: Hyale H. S. tab. 6. f. 33. 34.  
 Var. Helice Hb. 440. 441., Meigen tab. 8. f. 3., Godart II. pl. 4. f. 4. D.  
 Hyale Esp. tab. 66. Cont. 16. f. 1.
288. Neriere Bd. H. S. tab. 5. f. 30—32., Fr. N. B. IV. tab. 301. f. 1. 2. Russland.  
 Erate Esp. tab. 119. Cont. 74. f. 3., Meigen tab. 8. f. 4.
289. Edusa O. Meigen tab. 8. f. 2., Godart I. pl. 2. secund. f. 1., Wood pl. 1. f. 4. ♀. F.  
 Hyale Hb. 429—431., Esp. tab. 4. f. 3., tab. 26. Suppl. 2. f. 3.  
 Chrysothome Wood pl. 1. f. 3. ♂.
290. Chrysothome O. Hb. 426—428., Esp. tab. 65. Cont. 15. f. 3. 4., Herbst tab. 116. f. 5—8., Meigen tab. 9. f. 1., Godart Suppl. I. II. pl. 6. f. 1—3., Bd. pl. 9. f. 3. 4., Fr. N. B. IV. tab. 301. f. 3. 4. D.  
 Europome Wood. pl. 1. f. 3.
291. Myrmidone O. Hb. 432. 433., Esp. tab. 65. Cont. 15. f. 1. 2., Herbst tab. 116. f. 1—4., Meigen tab. 8. f. 5., tab. 42. f. 4. (bei letzterer Figur die Illumination verfehlt), Godart Suppl. I. II. f. 4—6., Bd. pl. 9. f. 1. 2.,

H. S. tab. 81. f. 395. 396. (irrhümlich unter Benennung Eos ♀) D.

A: Helena H. S. tab. 45. f. 206. 207.

292. Aurora O. Hb. 544. 545., Godart Suppl. I. II. pl. 6. f. 4. 5., Bd. pl. 7. f. 1—4., H. S. tab. 45. f. 204. 205. ♂, tab. 84. f. 405. 406. ♀. Russland.

293. Aurorina H. S. tab. 95. f. 453—456. Russland.

Aurora Esp. tab. 83. Cont. 33. f. 3. ♂, Meigen tab. 8. f. 1.

Heos Herbst tab. 114. f. 5. 6.

Auricoma Eversmann in litt.

\*294. Eos H. S. tab. 82. f. 397. 398. ♂, tab. 81. f. 393. 394. (irrhümlich als Myrmedone Var.) Vaterland unbekannt.

Anmerk. 1. Der ♂ scheint nicht von Aurorina verschieden, doch das ♀ zeigt charakteristische Unterscheidungsmerkmale.

Anmerk. 2. In dem Catalogue Raisonné des Herrn Menétriés, St. Petersburg 1832. ist eine *Colias Thisca* aufgeführt, die in dem nicht russischen Theil des Caucasus vorkommt. Auch Herr Prof. Eversmann hat diesen Schmetterling in der Fauna Rossica nicht mit aufgeführt, und kann ihm daher das europäische Bürgerrecht nicht zugesprochen werden.

295. Rhamni O. Hb. 442—444., Esp. tab. 4. f. 4., Herbst tab. 103. f. 1—3., Meigen tab. 9. f. 5., Godart I. pl. 2., f. 2., Wood pl. 1. f. 2. F.

Var. Cleopatra O. Hb. 445. 446., Esp. tab. 48. Suppl. 24. f. 1., tab. 111. Cont. 66. f. 1., Herbst tab. 103. f. 4., Meigen tab. 9. f. 6., Godart I. pl. 4. f. 4. Südfrankreich.

\*296. Farinosa Zell. Isis de 1837. S. 3. sqq. Kleinasien.

(Schluss folgt.)

---

## Intelligenz.

---

Herr Ullrich in Wien ersucht die Redaction, den Leser der entom. Zeitung anzuzeigen, dass er seines vorgerückten Alters halber willens ist, seine seit 40 Jahren mit vielem Fleisse zusammengebrachte Insectensammlung zu verkaufen. Dieselbe enthält fast nur Euro-



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Keferstein C.

Artikel/Article: [Versuch einer kritisch-systematischen Aufstellung der europ. Lepidopteren mit Berücksichtigung der Synonymie 304-319](#)