

# Wissenschaftliche Mittheilungen.

## V e r s u c h

einer kritisch-systematischen Aufstellung der europ.  
Lepidopteren mit Berücksichtigung der Synonymie

von

C. K e f e r s t e i n.

(Schluß.)

### VIII. Equitides.

#### A. Papilio.

297. Podalirius O. Hb. 388. 389., Esp. tab. 1. f. 2., Herbst tab. 45. f. 3. 4., Meigen tab. 1. f. 1., Godart I. pl. 1. f. 1., Wood pl. 52. f. 1. F.

Var. Feisthameli Godart Suppl. I. II. pl. 1. f. 1., H. S. tab. 87. f. 414—416. Spanien. Algerien.

Anmerk. Den Nachweis, dass dieser Schmetterling keine eigene Art, sondern nur Varietät ist, hat Lucas in den Annal. de la Soc. Ent. deuxième série Tome 8 de 1850 pag. 83 sqq. geführt.

298. Alexanor Tr. Hb. 787. 788.; Esp. tab. 110. Cont. 65. f. 1. Meigen tab. 2. f. 1., tab. 124. f. 1., Godart II. pl. 1. Fr. Beitr. I. tab. 19. Südfrankreich.

299. Hospiton Bd. H. S. tab. 54. f. 249. 250. Sardinien.

300. Machaon O. Hb. 390. 391., Esp. tab. 1. f. 1., Herbst. 45. f. 1. 2., Meigen tab. 1. f. 2. 3., Godart I. pl. 1. f. 2. Wood pl. 1. f. 1. F.

A: Fr. N. B. I. tab. 74.

A: Fr. N. B. IV. tab. 290. f. 1.

A: Sphyrus Hb. 775. 776.

301. Xuthus Bd. pl. 1., H. tab. 86. f. 411—413. China.

Anmerk. Bd. nimmt diesen Schmetterling als Europäer auf, indem er aus dem chinesischen Reiche nach dem asiatischen Russland hinüber streife. In den an Russland grenzenden chinesischen Provinzen ist er meines Wissens noch nicht gefangen. Auch Russland fehlt er, und hat ihn Herr Prof. Eversmann in seiner mir handschriftlich mitgetheilten Fauna Russica nicht mit aufgenommen, weshalb ihm das europäische Bürgerrecht nicht zugesprochen werden kann.

*B. Thais.*

302. *Cerisyi* Tr. Hb. 890. 891. 1012. 1013., Meigen tab. 124. f. 3., Godart Suppl. I. II. pl. 2. f. 1., Bd. pl. 2., Fr. Beitr. III. tab. 12. f. 1., Fr. N. B. III. tab. 193. f. 3. ♀, tab. 259. ♂. Türkei.
303. *Polyxena* O. Hb. 392. 393., Herbst tab. 250. f. 1. 2., Meigen tab. 2. f. 2. D.  
*Rumina* Esp. tab. 15. f. 1., tab. 53. Cont. 3. f. 2. C.  
*Hypsipyle* Godart II. pl. 3. f. 1. 2.  
 A: *Rumina alba* Esp. tab. 105. Cont. 60. f. 1. 2., Meigen tab. 2. f. 3.  
 A: *Cassandra* Hb. 910–913., Bd. pl. 13. f. 1. 2., Fr. N. B. I. tab. 7. f. 1.  
*Creusa* Meigen tab. 42. f. 1.  
 A: *Demnosia* Fr. N. B. I. tab. 7. f. 2.
304. *Medesicaste* O. Hb. 632., Meigen tab. 2. f. 3., Godart II. pl. 3. f. 3. 4. Südfrankreich.  
*Rumina* Hb. 394. 395., Herbst tab. 250. f. 3. 4.  
*Rumina australis* Esp. tab. 72. Cont. 22. f. 4.  
 Var. a *Rumina* O. Hb. 633. 634., Godart Suppl. I. II. pl. 14. f. 1. 2. Südfrankreich.  
 Var. b *Honoratii* Bd. pl. 3. f. 3–5., Godart Suppl. I. II. pl. 2. f. 3., Fr. N. B. V. tab. 417. f. 1. 2., H. S. tab. 53. f. 251. 252. Südfrankreich.

*C. Doritis.*

305. *Apollinus* O. Herbst tab. 250. f. 5–8., Meigen tab. 3. f. 1., tab. 124. f. 2., Fr. B. III. tab. 172. f. 2., Fr. N. B. III. tab. 253., H. S. tab. 54. f. 253–256. Türkei.  
*Apollina* Bd. pl. 4. f. 1. 2., Godart Suppl. I. II. pl. 1. f. 2.  
*Thia* Hb. 635. 636. 686. 687.  
*Pythius* Esp. tab. 117. Cont. 72. f. 1–4.
- \*306. *Tenedius* Eversm. in litt. Russland.
- \*307. *Apollonius* Eversm. in litt. Russland.
308. *Apollo* O. Hb. 396. 397. 730. 731., Herbst tab. 85. f. 1–4., Meigen tab. 3. f. 2., Godart II. pl. 2. f. 1., Wood pl. 53. f. 3., Esp. tab. 2. f. 1. D.  
 A: Esp. tab. 64. Cont. 14. f. 1. 2.
309. *Delius* O. Hb. 649–652., Esp. tab. 115. Cont. 70. f. 5., Hb. 683. 685., Meigen tab. 4. f. 2. D.  
*Phoebus* Hb. 567. 568., Meigen tab. 4. f. 1., Godart II. pl. 2. f. 2.  
*Apollo* Esp. tab. 112. Cont. 67. f. 5.

A: *Delius?* H. S. tab. 66. f. 317. 318.

- \*310. *Clarius* H. S. tab. 54. f. 257. 258. Russland.  
 \*311. *Nomion* Bd. pl. 4. f. 3., *Godart Suppl. I. II. pl. 43. f. 1.*,  
 H. S. tab. 66. f. 316., tab. 85. f. 409. 410. Russ-  
 land.  
 \*312. *Actius* Eversm. in litt. Russland.  
 313. *Corybas* Bd. Russland.  
 \*314. *Delphius* Eversm. in litt. Russland.  
 315. *Mnemosyne* O. Hb. 398., *Esp. tab. 2. f. 2. 3.*, *Esp. tab.*  
 58. *Cont. 8. f. 5.*, *Herbst tab. 85. f. 5. 6.*, *Meigen tab.*  
 4. f. 3., *Godart II. pl. 2. f. 3.*, *Fr. N. B. III. tab. 217.*,  
*Wood pl. 53. f. 4. D.*  
 \*316. *Stubbendorffii* Eversm. in litt., früher *Berecyntius*. Russ-  
 land.

*D. Ismene.*

- \*317. *Helios* Nickerl. *Entomologische Zeitung de 1846 S. 207*  
 nebst Abbildung. Russland.  
*Clodius Menétr.* in litt.

**IX. Hesperides.**

*A. Syrichthus.*

318. *Malvarum* O. *Meigen tab. 54. f. 1.*, *Godart I. pl. 12. se-*  
*cund. f. 5. F.*  
*Malvae* Hb. 450. 451., *Wood pl. 53. f. 17.*  
*Alceae* *Esp. tab. 51. Cont. 1. f. 3.*  
 Var. a *Altheae* Hb. 452. 453. *Meigen tab. 54. f. 4.*, *Go-*  
*dart II. pl. 28. f. 8.* Russland. Südfrankreich.  
*Floccifera?* *Zell. Isis de 1847. S. 286.* Sicilien.  
 Var. b *Baeticus* *Ramb. faune d'Andal. pl. 12. f. 3. 4.*  
 Spanien.  
*Marrubii* H. S. tab. 3. f. 14. 15., *Fr. N. B. V. tab.*  
 397. f. 2. 3.  
 319. *Lavaterae* O. Hb. 454. 455., *Esp. tab. 82. Cont. 32. f. 4.*,  
*Meigen tab. 54. f. 2.*, *Godart II. pl. 28. f. 7. 8. D.*  
 320. *Tessellum* O. Bd. 4., Hb. 469. 470., *Ramb. faune d'Andal.*  
*pl. 8. f. 1. 2.* Spanien. Russland.  
 321. *Proto* O. Hb. 918—921., *Esp. tab. 123. Cont. 78. f. 5. 6.*,  
*Meigen tab. 55. f. 1.*, *Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 7-*  
 8., *Bd. pl. 46. f. 4. 5.*, *Fr. N. B. IV. tab. 361. f. 5-*  
*Südeuropa.* Russland.  
 322. *Cribrellum* H. S. *Hesperiiden ab. 3. f. 12. 13.*, *Fr. N. B.*  
*IV. tab. 349. f. 1.* Türkei. Russland.

323. *Phlomidis* H. S. *Hesperid.*, tab. 2. 8. f. 9. Türkei. Russland.
324. *Cynarae* Bd. Fr. N. B. IV. tab. 349. f. 2., H. S. *Hesperid.* tab. 1. f. 4. 5. ♂, tab. 2. f. 6. 7. ♀. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 4. 5. Türkei. Spanien. Russland.
325. *Centaureae* Bd. H. S. *Hesperid.* tab. 1. f. 1—3., Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 10. Russland.
326. *O.* Godart Suppl. I. II. pl. 41. f. 7. 8. Dalmatien.  
*Orbifer* Hb. 803—806., Bd. pl. 47. f. 1. 2., Fr. N. B. IV. tab. 362. f. 1.  
*Orbifera* Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 5. 6.  
 A: *Tesselloides* H. S. *Hesperid.* tab. 2. f. 10. 11. Türkei.
327. *Alveolus* O. Hb. 466. 467., Meigen tab. 55. f. 2., Godart I. pl. 12. secund. f. 3., Fr. N. B. IV. tab. 361. f. 2. 3. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 15., Wood pl. 3. f. 75. F.  
*Malvae minor* Esp. tab. 36. Suppl. 12. f. 5.  
*Malvae* Esp. tab. 51. Cont. f. 1. 2.  
*Frittillum* Hb. 464. 465.  
 A: *Alveolus* Hb. 597.
- Var. a *Taras* Meigen tab. 55. f. 3. F.  
*Alveolus* Hb. 847. 848.
- \*Var. b *Melotis* Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 1. 2. Insel Milo.
328. *Sertorius* O. Meigen tab. 54. f. 6., Fr. N. B. IV. tab. 361. f. 4. F.  
*Sao* Hb. 471. 472., Godart II. pl. 28. f. 3. 4.
329. *Therapne* Bd. pl. 46. f. 6. 7., Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 9. 10., H. S. *Hesperid.* tab. 3. f. 16. 17. *Annal. de la Soc. Entom.* Tom. 1. de 1832. pl. 7. f. 4. Corsica.
330. *Sidae* O. Hb. 468., Esp. tab. 90. Cont. 40. f. 3., Meigen tab. 54. f. 3., Godart II. pl. 27. f. 5. 6., Fr. N. B. IV. tab. 361. f. 1. Russland.
331. *Carthami* O. Bd. 4., Hb. 721—724., Meigen tab. 54. f. 5., Godart Suppl. I. II. pl. 42. f. 3. 4., Fr. N. B. IV. tab. 349. f. 3. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 8. D.  
*Malvarum* Esp. tab. 23. f. 2.  
*Tesselum* Godart I. pl. 12. f. 4. 5., Ochsenheimer I. 2. S. 205.
332. *Cirsii* Bd. Godart Suppl. II. pl. 28. f. 1. 2., H. S. *Hesper.* tab. 6. f. 33. 34. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 12. Spanien. Südfrankreich.

333. *Fritillum* O. Fr. N. B. IV. tab. 349. f. 4. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 14. D.  
*Alveus* Hb. 461—463., Meigen tab. 54. f. 7.  
 Var. *Alveus* O. Hb. 506., Godart Suppl. I. II. pl. 50. f. 7. 8. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 3., Bd. pl. 46. f. 1—3. D.  
*Cacaliae* Bd. II. S. Hesper. tab. 4. f. 23—25.  
 Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 6. 7.  
*Coecus* Fr. N. B. VI. tab. 493. f. 3. 4.  
 Var. b *Serratulae* Bd. Ramb. faune d'Andal. pl. 8. f. 9., H. S. Hesper. tab. 4. f. 18—22.? Russland. Spanien.  
 Var. c *Onopordi* Bd. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 13., H. S. Hesper. tab. 6. f. 31. 32.? Spanien.  
 Anmerk. Die Herrich-Schäffersche Abbildung ist von der Ramburschen verschieden, scheint in Betreff der Unterseite mehr dem *Syr. Sidae* zu ähneln, und zeigt einen andern Schmetterling als Rambur.  
 \*Var. d *Carlinae* Bd. Rambur faune d'Andal. pl. 8. f. 11. Spanien.

### B. *Thanaos*.

334. *Tages* O. Hb. 456. 457., Esp. tab. 23. f. 3., Meigen tab. 55. f. 4., Godart I. pl. 12. secund. f. 4., Wood pl. 3. f. 76. F.  
 Var. a *Cervantis* Bd. Fr. N. B. V. tab. 417. f. 3. Spanien.  
 \*Var. b *Unicolor* Fr. N. B. VI. tab. 505. f. 1. Türkei.  
 335. *Marloyi* Bd. pl. 47. f. 6. 7. Türkei.  
*Sericea* H. S. Hesper. tab. 5. f. 29. 30., Fr. N. B. III. tab. 265. f. 4.

### C. *Steropes*.

336. *Steropes*. Tr. Hb. 473. 474., Esp. tab. 41. Suppl. 17. f. 1., tab. 80. Cont. 30. f. 4., Meigen tab. 55. f. 5., Godart I. pl. 12. secund. f. 1. pl. 12. tert. f. 1. D.  
*Aracynthus* Bd.  
 337. *Paniscus* O. Esp. tab. 28. Suppl. 4. f. 2., Meigen tab. 55. f. 6., Godart I. pl. 12. f. 1. 2., Wood pl. 3. f. 77., Fr. N. B. tab. 513. f. 1. F.  
*Brontes* Hb. 475. 476.  
 A: *Paniscus* Esp. tab. 95. Cont. 50. f. 5.  
 338. *Sylvius* O. Hb. 477. 478. 641—644., Esp. tab. 80. Cont. 30. f. 5. 6., Godart II. pl. 27. f. 1. 2., Wood pl. 53. f. 18. D.

*Silvicola* Meigen tab. 55. f. 7.

339. *Argyrostigma* Eversm. in litt. Russland.

*D. Hesperia.*

340. *Comma* O. Hb. 479—481., Esp. tab. 23. f. 1., Meigen tab. 56. f. 2., Godart I. pl. tert. f. 4., Wood pl. 3. f. 87. F.

\*341. *Bucephala* Wood pl. 3. f. 82. England. Ob Europäer?

342. *Sylvanus* O. Eb. 482—484., Esp. tab. 36. Suppl. 12. f. 1., Meigen tab. 56. f. 3., Godart I. pl. 12. secund. f. 2. pl. 12. tert. f. 3., Wood pl. 2. f. 80. F.

343. *Linea* O. Hb. 485—487., Meigen tab. 56. f. 4., Godart I. pl. 12. f. 3., pl. 12. tert. f. 2., Wood pl. 3. f. 78. F. *Thaumas* Esp. tab. 36. Suppl. 12. f. 2. 3.

344. *Lincola* O. Meigen tab. 56. f. 5., Godart Suppl. I. II. pl. 41. f. 1—3., Bd. pl. 47. f. 4. 5. D.  
*Virgula* Hb. 660—663. ♂. ♀.  
*Venula* Hb. 666—669. ♀.

345. *Actaeon* G. Hb. 488—490., Esp. tab. 36. Suppl. 12. f. 4., Meigen tab. 56. f. 6., Godart II. pl. 27. f. 3. 4., Wood pl. 3. f. 79. F.

346. *Pumilio* O. Meigen tab. 56. f. 1., Fr. N. B. tab. 513. f. 2. 3. Südeuropa. Türkei.  
*Pygmaeus* Hb. 458—460., Esp. tab. 99. Cont. 51. f. 3.  
*Nostradamus* Godart Suppl. I. II. pl. 41. f. 4—6., H. S. Hesper. tab. 6. f. 35. 36.

\*347. *Aetna* Bd. Fr. N. B. V. tab. 417. f. 4., H. S. Hesper. tab. 5. f. 26—28. Sicilien.  
*Nostradamus* Bd. pl. 47. f. 3.

Anmerk. Bd. benennt Sicilien als Vaterland. Zeller hat diesen Schmetterling dort nicht gefunden. Ich möchte in dem bei Bd. abgebildeten ♂ einen Ochsenheimerschen *Pumilio* erkennen, und die bei Fr. und. H. S. abgebildeten ♀ für Exoten halten.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Keferstein C.

Artikel/Article: [Versuch einer kritisch-systematischen Aufstellung der europ. Lepidopteren mit Berücksichtigung der Synonymie 323-328](#)