

## Sammelbericht

von

**Dr. H. Beuthin.** Hamburg.

In den Verzeichnissen der um Hamburg gefundenen Käfer von Endrulat-Tessien, Preller und dessen verschiedenen Nachträgen finden sich folgende, von mir und zuverlässigen mir befreundeten Coleopterologen im 2—3meiligen Umkreise von Hamburg angefundene Käfer nicht verzeichnet, wodurch sich die Zahl der um Hamburg (wenn ich recht gezählt habe) auf 2914 spec. beläuft.

*Dyschirius intermedius* Putz. — *Cymindis cingulata* Dej. — *Calathus melanocephalus* L. var. *ochropterus* Duft. — *Amara sylvicola* Zimm., *rufipes* Dej. — *Anisodactylus binotatus* var. *spureaticornis* Dej. — *Harpalus hottentotta* Duft., *consentaneus* Dej., *luteicornis* Duft., *seriepunctatus* Gyll., *melancholicus* Dej. — *Acupalpus exiguus* Dej. var. *luridus* Dej. — *Trechus limacodes* Dej., *rotundipennis* Duft. — *Bembidium rufescens* Dej., *obtusum* Sturm, *humerales* Sturm, *Sturmi* Pz., *fasciolatum* Duft., *laticolle* Duft.

*Haliphus mucronatus* Aubé. — *Hydroporus ovatus* Sturm. — *Agabus neglectus* Er. — *Dytiscus circumflexus* Fab. var. *perplexus* Lac. — *Gyrinus marinus* Gyll. var. *dorsalis* Gyll.

*Hydrobius punctatostriatus* Letzn., *aeneus* Germ. — *Limnebius picinus* Marsh.

*Paederus gemellus* Kraatz.

*Bryaxis xanthoptera* Reichb. — *Scydmaenus pusillus* M. & K., *Motschulskyi* Sturm. — *Choleva intermedia* Krtz., *badia* Sturm. — *Anisotoma rotundata* Er. — *Trichopteryx pygmaea* Er. — *Platysoma depressum* F. var. *deplanatum* Gyll., *oblongum* F., *lineare* Er. — *Hister 4-maculatus* L., *helluo* Truqui, *teter* Truqui, *unicolor* L. var. *terricola* Redtb., *distinctus* Er., *ruficornis* Grimm, *funestus* Er. — *Saprinus semipunctatus* F., *conjungens* Payk. — *Abraeus granulum* Er. — *Carpophilus rubripennis* Heer. — *Epuraea immunda* Er., *angustula* Er. — *Meligethes morosus* Er., *flavipes* Sturm. — *Telmatophilus Sparganii* Heer. — *Cryptophagus Baldensis* Er., *grandis* Krtz., *validus* Krtz. — *Atomaria diluta* Er., *elongatula* Er., *berolinensis* Krtz. — *Lathridius cordaticollis* Aubé, *carbonarius* Mnnh., *parallelus* Mnnh., *tantillus* Mnnh. — *Syncalypta paleata* Er., *spinosa* Er. — *Parnus pilosellus* Er. — *Elmis aeneus* Müller.

*Platycerus caraboides* L. var. *rufipes* Herbst. — *Aphodius constans* Duft. — *Hoplia philanthus* Sulz. — *Rhizotrogus ochraceus* Knösch. var. *tropicus* Muls. — *Cetonia floricola* Herbst var. *metallica* F.

*Throscus elateroides* Heer. — *Elater elongatulus* Oliv. *Megapenthes tibialis* Lac. — *Cardiophorus crassicollis* Er. — *Athous niger* L. var. *alpinus* Redtb. — *Corymbites affinis* Payk. — *Agriotes pallidulus* Ill. — *Adrastus lacertosus* Er.

*Prionocyphon serricornis* Müll. — *Eros Aurora* F. — *Cantharis livida* L. var. *scapularis* Redtb., *longicollis* Kiesw., *assimilis* Payk. — *Malthinus frontalis* Marsh. — *Malthodes lobatus* Kiesw. — *Malachius coccineus* Er., *spinipennis* Er. — *Ebaeus thoracicus* Ol. — *Hylecoetus flabellicornis* Schneid. — *Lymexylon navale* L.

*Anobium nitidum* Herbst, *pini* Sturm. — *Trypopytus Carpini* Herbst. — *Cistela ceramoides* F. — *Isomira murina* L. var. *maura* F. — *Melandria canaliculata* F. — *Mordellistena parvula* Gyll. — *Anaspis frontalis* L. var. *flava* L., *ruficollis* F.

*Asclera sanguinicollis* F.

*Omius concinnus* Schh. — *Sitones setosus* Redtb., *Regensteinensis* Hbst. var. *globulicollis* Gyll., *cambricus* Stph. — *Polydrusus Rubi* Gyll. — *Hypera plagiata* Redtb. — *Rhynchocyllus latirostris* Ltr. — *Eriirrhinus flavipes* Pz., *minutus* Schh., *puberulus* Schh. — *Bagous lutulentus* var. *puncticollis* Schh. — *Anthonomus pubescens* Payk. — *Orehestes rhodopus* Marsh. — *Gymnetron longirostris* Schh., *teter* F., *micros* Germ. — *Phytobius velaris* Gyll. — *Baridius Abrotani* Germ. — *Rhyncolus porcatus* Germ. — *Magdalinus frontalis* Gyll., *phlegmaticus* Herbst, *nitidus* Gyll., *linearis* Gyll., *memnonius* Falderm., *flavicornis* Schh. — *Apion ochropus* Germ., *basicorne* Ill., *penetrans* Germ., *stolidum* Germ., *confluens* Kirby, *immune* Kirby, *elongatum* Germ., *dissimile* Germ., *ruficus* Germ., *tenue* Kirby, *sulcifrons* Herbst, *punctigerum* Germ., *Schmidtii* Bach, *amethystinum* Miller, *platalea* Germ., *validirostre* Schh., *Ononis* Kirby, *cyanipenne* Schh., *languidum* Schh., *pavidum* Germ., *brevirostre* Herbst, *Sedi* Gyll., *tumidicolle* Bach, *affine* Kirby, *simum* Germ.

*Phloeophthorus Spartii* Nördl. — *Bostrychus Saxesenii* Ratz. — *Rhynchites conicus* Ill.

*Asemum striatum* L. var. *agreste* F. — *Oberea pupillata* Schh., *linearis* L. — *Strangalia revestita* L., *pubescens* F. — *Cortodera 4-guttata* F.

*Bruchus Acaciae* Schh., *dispar* Germ., *pusillus* Germ., *debilis* Schh., *varipes* Schh., *ater* Marsh.

*Orsodaena cerasi* F. var. *glabrata* Pz. — *Donacia tha-*

lassina Germ., sericea L. var. violacea Gyll. — Haemonia Curtisii Lac. — Labidostomis longimana L. — Cryptocephalus pini L., var. abietis Suffr., nitidulus Gyll., marginatus F., Populi Suffr., Hybneri F., digrammus Suffr. — Pachybrachys bisignatus Redtb. — Gonioctena 5-punctata F. — Phaedon orbiculare Suffr., pyritosum Oliv. — Adimonia sanguinea F. var. Crataegi Duft., var. tibialis Duft., var. femoralis Duft. — Galleruca Crataegi Forst. — Haltica ventralis Illig, fuscicornis L., Cyparissiae E. H., atrovirens Forst. — Longitarsus fusco-aeneus Redtb., Verbasci Payk. var. Thapsi Marsh., Ballotae Marsh. — Psylliodes napi E. H. var. ecalcaratus Redtb., picinus Marsh., picinus var. melanophthalmus Duft., circumdatus Redtb., luteolus Müller, glaber Duft. — Dibolia Schillingi Letzn. — Apteropoda globosa Ill. — Argopus hemisphaericus Duft. — Cassida thoracica Kugel., rotundicollis Bris., bella Fald., subreticulata Suffr.

Halycia tigrina L. var. 20-guttata L., decemguttata L., bis-septemguttata Schall. — Scymnus fasciatus Fourer.

## Vereins-Angelegenheit.

### Kassen-Abschluss pro 1872.

#### Einnahme.

An Bestand v. v. J. . . . .	1	Thlr.	13	Sgr.	6	Pf.
- Zeitungen, Catalogen etc. . . . .	561	-	14	-	6	-
- Zahlungen der Pomm. Prov.- Zuckersiederei hierselbst à Conto des Guthabens . . . . .	223	-	4	-	-	-
	786	Thlr.	2	Sgr.	-	Pf.

#### Ausgabe.

Per Honorar an den Secretair, Kupfertafeln, Porti, Boten- Dienste etc. . . . .	380	Thlr.	8	Sgr.	2	Pf.
- Grassmann, Druck der Zeitung	299	-	8	-	5	-
- Miethe für das Vereins-Lokal	100	-	-	-	-	-
	779	Thlr.	16	Sgr.	7	Pf.
Kassen-Bestand	6	Thlr.	15	Sgr.	5	Pf.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [34](#)

Autor(en)/Author(s): Beuthin Heinrich

Artikel/Article: [Sammelbericht 117-119](#)