

p. 169 als *Hylobius notatus* beschrieben hat und die nach der Diagnose zwei oder drei weiße Querbinden haben soll. Dieses letzte oder legt die Vermuthung nahe, daß der geschätzte Autor möglicherweise den *Fruhstorferi* mit *notatus* vermennt hat. Wichtig für die Trennung beider Arten ist außer der Deckenzeichnung die verschiedene Thoraxskulptur. Während der Thorax bei meinen Stücken von *notatus* (2 ♂, 1 ♀), entsprechend der Diagnose, punktirt ist und körnerartige Räume zwischen den Punkten aufweist, ist bei *Fruhstorferi* keine Spur von Punkten, dagegen eine einfache Körnelung vorhanden. Ist meine Bestimmung richtig, so unterscheidet sich *notatus* von letzterem noch durch längeren, von der Fühlerinlenkung zur Spitze tief längsgefurchten Rüssel, längere Fühler, rund vorgezogene Augeulappen und durch drei Querbinden; von diesen ist die vordere in beiden Geschlechtern auf den Spatien 3 und 7 unterbrochen, die mittlere am Anfang der abschüssigen Stelle besteht nur aus je einer Punktmakel auf 1 und 2 (bei einem Männchen auf der rechten Decke noch eine Punktmakel auf 6) und die dritte ist nur durch je eine Punktmakel auf 2 und 8 vor der Spitze angedeutet.

Herr Fruhstorfer, dem ich die neue Art gewidmet, hat noch eine dem *notatus* ähnliche aber viel kürzere Art auf Java gefunden, die mir nur in einem, nicht gut konservirten Stück vorliegt.

---

## Synonymische Bemerkungen

über

## *Cid. Ferrugata*, *Spadicearia* und *Unidentaria*.

Von **Louis B. Prout**, F. E. S. in London.

Daß zwei ganz verschiedene Arten unter obigem Namen vereinigt stehen, ergibt sich daraus, daß die Genitalien des Männchens sehr ansehnliche und standhafte Unterscheidungsmerkmale zeigen: vgl. Aurivillius „Nordens Fjärilar“; Entomologist's Record“ (London), V, S. 112. Wenn aber Herr Speier (Stett. ent. Zeit. XLVI, S. 93) beweist, das *C. Unidentaria* Haw. bloß Varietät von *Ferrugata* sei, so ist das ja geschehen, weil er unter *Ferrugata* die Art meinte, die von den englischen Autoren als *Unidentaria* beschrieben ist. Diese Art hat bisweilen ein rothes Mittelfeld, das viele Aehnlichkeit mit dem

Mittelfelde der *Ferrugaria* Haw. (Neuman, British Moths, S. 170; Entomologist 11, S. 19) hat. Aber die *Ferrugaria* Haworth's, und die Lampa's (Ent. Tid., VI, S. 110) und von Aurivillius, die in den Genitalien sich ganz und gar unterscheidet, ist deswegen eigene Art. Diese Art, die sich in vielfachen Varietäten zeigt, ist = *Spadicearia* Bkh., H.-S. Daher hat Herr Dr. Staudinger in dem Catalog 1871 mit Unrecht *Spadicearia* zu seiner *Ferrugata* als ab. *Spadicearia* gezogen, da er als *Ferrugata* „die echte dunkle *Cid. Ferrugaria* Tr. X., 2. 332“ (Zeller, Caroli Clerck Jcones Insectorum Rariorum kritisch bestimmt, Stett. ent. Zeit., XIV) — d. h. die rothe Form der *Unidentaria* der englischen Autoren — aufführt.

Nach Zeller (Caroli Clerck Jcones etc.) soll *Ferrugata* Cl. = *Spadicearia* Bkh. sein; daß aber dies so sei, erscheint mir etwas zweifelhaft; das Bild ist nicht gut, und läßt sich durch die bleiche Grundfarbe mit *Ferrugata* Linn. (= *Unidentaria* Haw.) vergleichen, obwohl die sehr blaßrothe Vorderflügelbinde eher auf *Spadicearia* paßt. Wenn die letztere Bestimmung richtig ist, so wäre die Synonymie wie folgt zu berichtigen:

1. *Ferrugata* Cl. Jc. 6, 14; Hb. 460; Wd. 553; *Alchemillaria* Esp. 40, 5. 6; *Spadicearia* Bkh. V. 389; Fr. 650. 2; ab. *Spadicearia* Staud. Cat. 2632 a.
2. *Corculata* Hufn. Berl. M. IV, 616; *Ferrugata* L. F. S. 338; Hb. 285; Gn. II, 413; (aria) Tr. VI, 2. 148; *Linariata* Bkh. V, 381; *Ferrugata* Staud. Cat. 2632. a. ab. *Unidentaria* Haw. Lep. Br. p. 308; Wd. 551; Gn. 414; *Ferrugaria* Fr. 650. 1 et aliorum auctorum pro parte; *Unidentaria* Staud. Cat. 2633 (al. ant. fascia nigra).



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Prout Louis B.

Artikel/Article: [Synonymische Bemerkungen 160-161](#)