

14. Juni gefangener Ichneumon der Sect. 9 mit weissem Gesichte, den ich vorläufig für nichts anders als das Männchen einer bisher nur als Weibchen bekannten Art einer andern Section halten kann, trüg deren in Mehrzahl zwischen Brust und Hinterleib mit sich umher. Nachdem er Tags darauf gestorben, wurden 2 andere Individuen derselben Art in dessen Behältniss gebracht, und waren die Schmarotzer alsobald auf deren Körper übergegangen. Leider starben auch diese nach einigen Tagen, und habe ich die Geschichte der Larven nicht weiter verfolgen können.

#### 9. *Trypeta Meigenii* Loew.

Hr. Prof. Loew wirft (Germar's Zeitschr. f. d. Entomol. Bd. 5 p. 317) die Frage auf, ob meine frühere Mittheilung, dass die Larve von *Tr. alternata* Fallén sich von den Beeren der *Berberis* nähre, sich nicht auf *alternata* Meig. (*Meigenii* Loew) beziehe, und kann ich solche nach Vergleichung der betreffenden Exemplare bejahend beantworten. Bestätigen muss ich gleichfalls, dass

#### 10. *Trypeta cognata* Wiedm.

und nicht die verwandte *Speciosa* in den Blättern von *Arctium lappa* minirt.

Eine Minirlarve ist auch die von

#### 11. *Trypeta centaureae*

nach Ausweisung eines vorliegenden, freilich unvollständigen Exemplares und mehrerer der *cognata* sehr ähnlicher Puppen.



## Intelligenz - Nachrichten.

Hr. Obrist Le vaillant in Phalsbourg (Dept. de la Meurthe) beabsichtigt seine während eines 12jährigen Aufenthaltes in Algier zusammengebrachte Käfersammlung zu verkaufen. Es ist ohne Zweifel die reichste, welche bis jetzt in diesem Lande zusammengebracht ist, und enthält viele der gesuchtesten Seltenheiten: z. B. die in Algerien vorkommenden Arten von *Laphyra*, *Zuphium*, *Graphipterus*, *Carabus*, *Ancylocheira*, *Bolboceras*, *Glaphyrus*, *Dorcus* &c. &c., auch eine Menge noch unbeschriebener Arten. Die Zahl der Exemplare beläuft sich auf 7622, die gemeinen Arten sind in der Regel nur durch 4 — 5 Exemplare vertreten, während von den seltenern oft 15, 20 — 30 vorhanden sind. Ausser diesen algierschen Käfern besitzt Hr. Levaillant noch 1167 zum grossen Theil ausgezeichnete Exoten, welche er vom Pariser Museum er-

halten hat, und 711 Europäer. Die ganze Sammlung wird für 1900 Francs überlassen.

In Brüssel ist die hauptsächlich aus exotischen Käfern bestehende und viele schöne und seltene Arten enthaltende Sammlung des vor Kurzem verstorbenen Hrn. Nyst Familienweise zu verkaufen. Die einzelnen Familien werden zu den beigefügten sehr niedrigen Preisen überlassen.

Cicindelen und

Carabicingen	. . . 750	Arten,	1093	Exemplare,	zu 200	Francs.
Hydrocantharen	. . . 146	"	249	) 515	"	75
Brachelytren	. . . 142	"	266		"	"
Buprestiden	. . . 261	"	309	"	"	160
Elateriden	. . . 168	"	343	"	"	75
Malacoderinen	. . . 162	"	306	"	"	65
Teredilen	. . . . . 50	"	130	"	"	30
Clavicornen	. . . 194	"	370	"	"	50
Palpicornen	. . . 48	"	105	"	"	12
Lamellicornen	. . . 924	"	2500	"	"	500
Melasomen	. . . . . 229	"	1500	"	"	300
Taxicornen	. . . . . 56	"	130	"	"	25
Tenebrioniden	. . . 61	"	146	"	"	35
Helopier	. . . . . 83	"	184	"	"	40
Tracheliden, Cautariden, Stenelytren	. . . . . 124	"	274	"	"	50
Curculioniden	. . . 809	"	1800	"	"	450
Xylophagen	. . . . . 79	"	175	"	"	30
Longicornen	. . . 597	"	982	"	"	375
Chrysomelinen	. . . 757	"	1700	"	"	300
	<hr/>		<hr/>			<hr/>
	5600		10,662			2764

## Druckfehler.

In No. 8 der diesjährigen entomologischen Zeitung ist zu corrigiren:

S. 227 Z. 3 u. 18 v. u. l. *Callunella* st. Calunella.

S. 228 Z. 2 v. o. u. 5 v. u. l. *Calluna* st. Caluna.

*lotus* st. lothus.

6 v. o. l. *vesca* st. esca.

S. 232 Z. 5 v. o. l. *jedem* st. allen.

S. 243 Z. 18 v. u. l. *unterscheiden konnte* st. unbeschrieben kannte.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Intelligenz-Nachrichten 295-296](#)