

### **3. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna Ingolstadt/Eichstätt**

*(Lepidoptera, Rhopalocera, Heterocera)*

FRANZ FLOCK

#### **Zusammenfassung:**

Es wurden 43 neue Arten von Tag-und Nachtfaltern im Zeitraum von 2003 bis 2010, also in fast sieben Jahren an einem einzigen Fundort im Stadtgebiet Ingolstadt beobachtet.

Davon sind 15 Arten für das Stadtgebiet Ingolstadt Region R1, Erstnachweise. Im Nachtrag Nr. 3 sind diese 43 Falterarten aufgeführt.

Die Entomologische Gesellschaft Ingolstadt e.V. brachte zu ihrem 25jährigen Vereinsbestehen im Dezember 1995 neben der entomologischen Zeitschrift *facetta*, auch noch den *facetta* Supplementband Nr: 1 heraus. Hierin wurden alle bis dahin 848 nachgewiesenen Tag-und Nachtfalterarten der Region Ingolstadt/Eichstätt zusammengefasst und aufgeführt.

Für die Region R1, welche nur das Stadtgebiet von Ingolstadt betrifft, wurde in *facetta* Nr: 17/1, 1999 der 1. Nachtrag, und in *facetta* Nr. 22/2003 der 2. Nachtrag gebracht. Da nun wieder annähernd sieben Jahre vergangen sind, und auch in dieser Zeit intensiv beobachtet wurde, kann der Nachtrag Nr. 3 mit 43 neuen Falterarten für die Region R1 erfolgen. Davon sind 15 Arten für das Stadtgebiet Ingolstadt neu hinzugekommen (in der Artenliste mit \* gekennzeichnet).

Insgesamt wurden in der Zeit von 1989 bis 2010 an diesem einen Standort 340 Arten von Tag-und Nachtfaltern festgestellt. Es handelt sich hier ausschließlich um Macrolepidoptera. Die Micros, die am gleichen Standort kartiert wurden, werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgeführt.

Wie bereits in den vorhergehenden Nachträgen erwähnt, liegt dieser Fundort am nördlichen Stadtrand von Ingolstadt, inmitten von Gärten mit altem Obstbaumbestand.

Im Folgenden wird die Auflistung der kartierten Falter gegeben. Die Nomenklatur und Nummerierung entspricht der Europa-Liste von KARSHOLT & RAZOWSKI (1996)

#### **Artenliste:**

<b>Familie</b>	<b>Species</b>	<b>Detail</b>
Cossidae	4151 <i>Cossus cossus</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/6/06/Fl.
Lasiocampidae	6728 <i>Poecilocampa populi</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/11/03/Fl.

Familie	Species	Detail
Sphingidae	6822 <i>Smerinthus ocellata</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/4/06/Fl. ex larva
Hesperiidae	6882 <i>Carcharodus alceae*</i> (ESPER, 1780) 6919 <i>Carterocephalus palaemon</i> (PALLAS, 1771) 6923 <i>Thymelicus lineola</i> (OCHSENHEIMER, 1808)	R1/7/09/Fl. R1/4/07/Fl. R1/7/06/Fl.
Pieridae	7015 <i>Colias croceus*</i> (FOURCROY, 1785) 7022 <i>Colias alfacariensis*</i> RIBBE, 1905	R1/8/08/Fl. R1/5/93/Fl.
Lycaenidae	7145 <i>Aricia agestis*</i> ([D.& S.], 1775)	R1/9/08/Fl.
Nymphalidae	7258 <i>Nymphalis polychloros</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/4/10/Fl.
Geometridae	7594 <i>Cephalis advenaria</i> (HÜBNER, 1790) 7633 <i>Ennomos quercinaria</i> (HUFNAGEL, 1767) 7694 <i>Agriopsis bajaria</i> ([D.& S.], 1775) 7980 <i>Hemithea aestivaria</i> (HÜBNER, 1789) 8246 <i>Orthonama obstipata*</i> (FABRICIUS, 1794) 8448 <i>Operophtera fagata*</i> (SCHARFENBERG, 1805) 8577 <i>Eupithecia virgaureata*</i> DOUBLEDAY, 1861 8599 <i>Gymnoscelis rufifasciata</i> (HAWORTH, 1809) 8605 <i>Rhinoprora debiliata*</i> (HÜBNER, [1817]) 8622 <i>Aplocera efformata</i> (GUENEE, 1857)	R1/6/06/Fl. R1/7/94/Fl. R1/11/03/Fl. R1/6/08/Fl. R1/7/08/Fl. R1/11/92/Fl. R1/8/04/Fl. R1/6/04/Fl. R1/6/03/Fl. R1/8/99/Fl.
Notodontidae	8719 <i>Notodonta ziczac</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/7/04/Fl.
Noctuidae	8778 <i>Acronicta aceris</i> (LINNAEUS, 1758) 8789 <i>Craniophora ligustris*</i> ([D.& S.], 1775) 9088 <i>Chrysodeixis chalcites*</i> (ESPER, 1789) 9092 <i>Abrostola asclepiadis*</i> ([D.& S.], 1775) 9093 <i>Abrostola tripartita</i> (HUFNAGEL, 1766) 9114 <i>Protodeltote pygarga</i> (HUFNAGEL, 1766) 9117 <i>Deltote uncula</i> (CLERCK, 1759) 9320 <i>Asteroscopus sphinx</i> (HUFNAGEL, 1766) 9424 <i>Platyperigea kadenii*</i> (FREYER, 1836) 9445 <i>Eremodrina gilva</i> (DONZEL, 1837) 9481 <i>Dypterygia scabriuscula</i> (LINNAEUS, 1758) 9496 <i>Thalpophila matura*</i> (HUFNAGEL, 1766) 9501 <i>Trachea atriplicis</i> (LINNAEUS, 1758) 9515 <i>Actinotia polyodon*</i> (CLERCK, 1759)	R1/5/04/Fl. R1/8/09/Fl. R1/10/07/Fl. R1/8/04/Fl. R1/7/99/Fl. R1/7/06/Fl. R1/5/07/Fl. R1/10/06/Fl. R1/9/09/Fl. R1/6/08/Fl. R1/7/05/Fl. R1/8/09/Fl. R1/6/06/Fl. R1/7/06/Fl.

<b>Familie</b>	<b>Species</b>	<b>Detail</b>
	9549 <i>Cosmia pyralina</i> ([D. & S.], 1775)	R1/7/06/Fl.
	9682 <i>Allophyes oxyacanthalae</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/10/09/Fl.
	9790 <i>Mesapamea didyma</i> * (ESPER, 1788) (Genital)	R1/7/99/Fl.
	9874 <i>Chortodes extrema</i> (HÜBNER, 1809)	R1/7/06/Fl.
	10050 <i>Orthosia munda</i> ([D. & S.], 1775)	R1/3/05/Fl.
<i>Arctiidae</i>		
	10483 <i>Atolmis rubricollis</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/6/07/Fl.
	10567 <i>Spilosoma lubricipeda</i> (LINNAEUS, 1758)	R1/6/05/Fl.
	10572 <i>Diaphora mendica</i> (CLERCK, 1759)	R1/5/09/Fl.

**Autor:**

FRANZ FLOCK, WaldeySENstrasse 15, 85057 Ingolstadt

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Flock Franz

Artikel/Article: [3. Nachtrag zur Schmetterlingsfauna  
Ingolstadt/Eichstätt \(Lepidoptera, Rhopalocera, Heterocera\) 59-61](#)