

Beschreibung des bisher unbekanntes Weibchens von *Chrysodeixis copiaría* ORHANT, 2003.

(Lepidoptera, Noctuoidea, Noctuidae, Plusiinae)

Hubert Thöny
Reserva Serra Bonita, P.O. Box 1/
Cep. 45.880-000 Camacan Bahia Brasilien
E-Mail: Hubert_Thony@yahoo.de

Keywords:

Noctuoidea, Noctuidae, Plusiinae, Plusini, Chrysodeixis, Argyrogrammatini, female, Tahiti,

Abstract:

The hitherto unknown female of *Chrysodeixis copiaría* ORHANT, 2003 is present.

Zusammenfassung:

Das bisher unbekanntes Weibchen von *Chrysodeixis copiaría* ORHANT, 2003 wird beschrieben.

Resumo:

A hembra desconocido da *Chrysodeixis copiaría* ORHANT, 2003 esta apresentado.

Einleitung:

Chrysodeixis copiaría wurde von Orhant 2003 nach 4 Männchen aus Tahiti beschrieben. Unter einer Auswahl von verschiedenen Plusien aus dem Essig Museum/Kalifornien, welche ich von Herrn Oboyski zur Ausleihe erhielt, befand sich auch ein Tier, welches in einer Serie der *Chrysodeixis chalcites* (ESPER, 1789) steckte. Bei genauerer Betrachtung stellte sich heraus, dass dieser Falter nicht *C. chalcites* ist, sondern das bisher unbekanntes Weibchen von *C. copiaría* ORHANT, 2003, darstellt.

Beschreibung:

Mit einer Vorderflügelänge von 14 mm ist dieses Exemplar etwas kleiner als die bisher bekanntgewordenen Männchen (30-32mm). Die Zeichnung ist praktisch identisch mit der der Männchen (Holotypus, Abb.1). Die Grundfarbe ist ein sattes dunkles Braun. Die innere und äußere Querlinie hellbraun ausgefüllt. Im Basalfeld ein schwarzer rechteckiger Fleck. Die typischen silbrigen Makel deutlich und zusammenhängend. Im Saumfeld am Innenrand ein dunkles Feld. Darüber ein graues Feld das bis zur äußeren Querlinie reicht.

Hinterflügel braun, zur Flügelbasis hin aufhellend. Der Falter trägt ursprünglich folgende zwei Etiketten, ein Fundortetikett, French Polynesia, Tahiti, Mt. Aorai Fare Ata, ~1800 m, uv light, 27 Oct. 2002, PT Oboyski, und ein zweites, U.C. Berkeley RMEC 2005,022. Zusätzlich trägt er jetzt noch mein Genitalpräparat Etikett mit der Nummer 1767, det. H. Thöny sowie ein gelbes Etikett Fotoabb. facetta Nr. 28, 2018 H.Thöny, (Abb. 2.)




Fig. 1 Holotypus ♂

Fig. 2 ♀



Fig. 3 ♀ Genital

Fig. 4 Etiketten

Genitalbeschreibung:

Das weibliche Genital zeigt gegenüber der bekannten *C. chalcites* folgende Unterschiede auf. Apophysen etwa gleich lang, Ostium nach oben gewölbt. Ductus Bursae sehr lang, im unteren Drittel deutlich dünner, und etwas stärker sklerotisiert als die Bursae Kopulatrix. Letztere ist im oberen Teil kugelförmig, daran schließt ein langer, ca. dreimal längerer, breiter Schlauch an, an dem am unteren Ende der Ductus Seminalis entspringt.

Literatur:

ORHANT G.E.R.J., 2003, Deuxième contribution à la connaissance des Lépidoptères de Tahiti avec quelques données pour Moorea 59 (2): 22–33, Bulletin Societe Entomologique de Mulhouse.

Danksagung:

Bedanken möchte ich mich bei Herrn P. Oboyski, Essig Museum, Kalifornien, der mir verschiedene Plusiinae Arten aus Tahiti und anderen Inseln geliehen hat. Bei Herrn G. Behounek, Grafing danke ich für die Durchsicht des Manuskriptes.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 2020

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Thöny Hubert

Artikel/Article: [Beschreibung des bisher unbekanntes Weibchens von *Chrysodeixis copiaris* Orhant, 2003. \(Lepidoptera, Noctuoidea, Noctuidae, Plusiinae\) 29-30](#)