

Ornithologischer Sammelbericht 2002 für Rheinland-Pfalz

von

**CHRISTIAN DIETZEN, HANS-GEORG-FOLZ, EDUARD HENß, FRANK EISLÖFFEL,
MATHIAS JÖNCK und CHRISTIAN HOF**

unter Mitarbeit von

**MANFRED BRAUN, KARL-HEINZ-HEYNE, ANTONIUS KUNZ, EWALD LIPPOK,
THOMAS MÜLLEN, VOLKER M. SCHMIDT und LUDWIG SIMON**

für die Avifaunistische Kommission Rheinland-Pfalz

Inhalt

Abstract

1. Einleitung
2. Übersicht des Landes und der naturräumlichen Einheiten
3. Klimadaten 2002
4. Spezieller Teil
5. Zusammenfassung
6. Literatur

Abstract

Ornithological report for the Rhineland-Palatinate 2002

This is the second ornithological report for the Rhineland-Palatinate representing the data collected by the Avifaunistic Commission (AKRP). The analyses are based on more than 17.900 data sets of 276 bird species recorded in 2002. There is still an obvious bias of data submission between northern and southern parts of the county. Remarkable are the records of some rare migrants, e.g. White-billed Diver *Gavia damsii* (2nd record), Western Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli* (3rd record), Citrine Wagtail *Motacilla citreola* (3rd record), Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmaeus* (3rd and 4th record), Thrush Nightingale *Luscinia luscinia* (4th record), Great Skua *Stercorarius skua* (5th record), Pomarine Skua *Stercorarius pomarinus* (5th record) and Spoonbill *Platalea leurodia* (7th record). Small invasions of several species with more records than usual were noted including Great Northern Diver *Gavia immer* (5 records), Greater Scaup *Aythya marila* (up to 19 birds in a flock), Red-breasted Merganser *Mergus serrator* (16 records with 20 Ex) and Red-footed Falcon *Falco vespertinus* (7 records). Record numbers were counted for roosting Common Teals *Anas crecca* and Wood Sandpiper *Tringa glareola*.

1. Einleitung

Der erste ornithologische Sammelbericht für Rheinland-Pfalz, der leider stark verspätet erschienen ist, wurde überwiegend positiv aufgenommen. Diese ermunternde Resonanz zeigt uns, dass die Entscheidung für einen landesweiten, verbandsübergreifenden Bericht richtig war und von der Mehrzahl der im Feld tätigen Beobachter/innen gerne angenommen wird. Trotzdem ist das Meldepotential längst noch nicht ausgeschöpft. So werden auf der einen Seite Beobachtungen von seltenen Vogelarten nicht bei der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz (AKRP) dokumentiert und sind somit, internationalen Richtlinien folgend, für weitere Auswertungen unbrauchbar. Auf der anderen Seite werden auch Beobachtungen häufigerer Arten, die dazu beitragen, das Gesamtbild weiter abzurunden, nicht gemeldet und gehen der rheinland-pfälzischen Avifaunistik verloren. Daher möchten wir hier noch einmal an alle feldornithologisch aktiven Personen in Rheinland-Pfalz appellieren, sich in das Gemeinschaftsprojekt einzubringen, ihre Daten an die AKRP zu melden und auch in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis auf die Notwendigkeit einer zentralen Organisation der Datensammlung hinzuweisen. Die AKRP bietet als verbandsneutrales Organ hierzu die ideale Plattform. Diese Datenbank steht den Meldern selbstverständlich auch für seriöse Auswertungen zur Verfügung, d. h. wer eine bestimmte Fragestellung zur einer speziellen Vogelart untersuchen möchte, kann auf die landesweiten Daten zugreifen und muss nicht erst mühsam alles aus weit verstreuter oder wissenschaftlich ungeprüfter Literatur zusammensuchen. Auch im Hinblick auf die längst überfällige Landesavifauna sowie naturschutzfachliche Fragestellungen ist diese zentrale Datensammelstelle sehr zu begrüßen.

Wir erhielten von einigen aufmerksamen Lesern zahlreiche Hinweise auf Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten zum ersten Sammelbericht, für die wir uns hier ganz herzlich bedanken. Meist handelte es sich um formale Unzulänglichkeiten, die wir versucht haben in dem hier präsentierten Bericht zu beseitigen. Ein Teil dieser Mängel hätte durch sorgfältigeres Korrekturlesen verhindert werden können, aber wir mussten uns irgendwann die Frage beantworten, ob wir einen perfekten Bericht haben wollen, der erst Mitte 2003 erscheint (anstatt Ende 2002 wie geplant), oder lieber ein nicht ganz so perfektes Heft Anfang 2003. Wir haben uns für letztere Option entschieden. Nicht zuletzt durch das sehr späte Erscheinen des Berichtes von 2001 war es uns bisher auch nicht möglich, die Datenbasis wesentlich zu verbessern, d. h. es wurden kaum neue Melder gewonnen. Erfreulich ist jedoch die Vergrößerung des Redaktionsteams um einige Autoren, die unterschiedlich große Teile der Artkapitel zusammenstellten:

Seetaucher bis Fischadler	CHRISTIAN DIETZEN
Falken bis Rallen	HANS-GEORG FOLZ
Kranich	CHRISTIAN DIETZEN
Limikolen	EDUARD HENß
Möwen und Seeschwalben	HANS-GEORG FOLZ & MATHIAS JÖNCK
Tauben bis Eulen	HANS-GEORG FOLZ
Ziegenmelker bis Spechte	CHRISTIAN DIETZEN
Lerchen, Finken und Ammern	FRANK EISLÖFFEL
Drosseln bis Zweigsänger	CHRISTIAN HOF
Spötter	KARL-HEINZ-HEYNE
Restliche Singvögel	CHRISTIAN DIETZEN

Die hier präsentierte Zusammenstellung wäre ohne den unermüdlichen Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Beobachter/innen und die gewissenhafte Meldung der wertvollen Daten nicht möglich gewesen. Wir möchten uns daher wieder bei allen Melder/innen ganz herzlich für das Vertrauen und die Unterstützung bedanken:

H. ARENS
L. ARENS
T. ARNOLD
A. ATZBERGER
M. BECKER
R. BECKER
S. BEINFUG
K. BEIßEL
B. BIELICKI
K. BITTNER
K. BÖGELSBACHER
M. BÖSL
J. BOSSELMANN
M. & U. BRAUN
C. BRAUNBERGER
HR./FR. BRÖDER
R. BUCH
R. BUSCH
P. DABERKOW
K.-H. DANNAPFEL
H. DEICHFUß
B. DEYKOWSKY
U. DIEHL
W. DIETRICH
C. DIETZEN
T. DOLICH
A. DUHR
A. DÜRSCH
M. EGGERT
S. EHRHARD
F. EISLÖFFEL
R. EMLING
I. EWALD
G. FAHL
R. FISCHER
W. FISCHER
H.-G. FOLZ
D. FRANZ
F.-J. FUCHS
K. GEBHARDT
H.-P. GEISSEN
G. GRÄB
H. GRÄB
F. GRIMM

K. GÜNTHER
B. GUIVET
C. HACKENBERG
V. HÄSELBARTH
G. HAHN
R. HAND
W. HASSELBACH
I. HAUSCH
G. HAUSEN
D. HEILIG
G. HEINZ
L. HEITZ
E. HENß
F. HERM
W. HEUSER
K.-H. HEYNE
M. HEYNE
M. HÖLLGÄRTNER
C. HOF
B. HOOS
O. HÜPPOP
K. & T. ISSELBÄCHER
B. JAKOBS
S. JAMROWSKY
U. JANZ
S. JASKOWSKY
H. JEGEN
HR./FR. JENNERICH
H. JÖNCK
M. JÖNCK
P. KELLER
M. KLEIN
HR./FR. KLÖCKNER
DR. KRAFT
T. KRUMENACKER
H. KRUMMENAUER
H. KÜHNEL
A. KUNZ
J. LEHNERT
E. LIPPOK
T. LOOSE
R. LUDWIG
A. LUFF
F. MADER

M. MELAN
T. MÜLLEN
P. MÜLLER
J. NASS
M. NAUMANN
H. NEBERT
H. NEIDHÖFER
A. NEU
G. NICKLAUS
M. NIEHUIS
K.-H. OBERTHIER
A. PAUL
H. PEHL
R. PITTOCOPITIS
V. PLATZ
F. POLLÄHNE
G. POSTEL
R. PUDERBACH
M. RÄTZ
K. RAPP
G. REDER
HR./FR. REILÄNDER
M. & F. ROBECK
W. ROHR
S. RÖSNER
J. ROSENBAUM-FOLZ
H. SARTORIS
D. SAUERBORN
J. SCHAAF
M. SCHÄFER
E. SCHALLER
H. SCHAUSTEN
R. SCHEID
H. SCHILLER
E. SCHMIDT
P. SCHMIDT
V. SCHMIDT
S. SCHMIDT-FASEL
M. SCHORR
J. SCHRAMER
J. SCHRUBA
J. SCHUCK
T. SCHULTE
HR./FR. SCHUHMACHER

R. SCHWANTZER
 E. SEFRIN
 L. SEILER
 H. & L. SIMON
 P. SPIELER
 HR. STÄGER
 M. STAUCH
 P. STARK
 R. STAUFER
 M. STEINBÜCHEL
 B. STEINER
 W. STICKEL
 A. STÖHR
 F.-J. STÖLB
 S. STÖLB

L. STÖRGER
 L. STOHL
 W. STOHL
 DR. STRAUBINGER
 H. STRUNK
 S. STÜBUNG
 HR. TIETZE
 S. TRAUTMANN
 T. UHL
 W. VOGEDES
 B. VOLLMAR
 A. WAGNER
 J. WAGNER
 F. WASSER
 K. WEBER

K.-H. WEBER
 M. WEBER
 F. WEGMANN
 M. WEIDENFELLER
 G. WEILAND
 J. WEISS
 H. WEITZ
 J. WIEGAND
 W. WILL
 M. WINK
 E. WOLTERS
 A. WONS
 W. ZIMMERMANN

Wichtige Korrekturen und Ergänzungen am Manuskript oder Teilen davon verdanken wir THOMAS MÜLLEN, LUDWIG SIMON, ANTONIUS KUNZ, MANFRED BRAUN, KLAUS ISSELBÄCHER und VOLKER SCHMIDT. Ein besonders herzliches Dankeschön gebührt wiederum der GNOR, und hier besonders TOM SCHULTE, die trotz knapper Kassen die Veröffentlichung in „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“ als Beiheft angeboten und realisiert hat. DARRIN & JULIE O'BRIEN danken wir für die Korrektur des englischen Abstracts. Die Fertigstellung dieses Heftes hat eine enorme Investition freier Zeit erfordert und C. DIETZEN dankt seiner Verlobten M. STEINBÜCHEL ganz herzlich für das geduldige Ertragen dieser Entbehrungen!

Wir möchten an dieser Stelle noch kurz auf die Zitierweise von Daten aus den Sammelberichten eingehen. Es ist nicht richtig, dass bei der Übernahme von Daten nur die Hauptautoren zitiert werden und die Beobachter unerwähnt bleiben. Eine korrekte und den Leistungen der Beobachter gerecht werdende Zitierweise sieht daher so aus, dass an erster Stelle der Beobachternamen genannt wird und erst dann die Autoren des Berichtes:

Zitiervorschlag:

„(...) Ein weiterer Eistaucher hielt sich vom 27.12.00 bis 01.01.01 auf dem Rhein bei Bingen auf (FOLZ, HEUSER & JÖNCK in DIETZEN & SCHMIDT 2002).(...)“

Im Literaturverzeichnis erscheint dann lediglich:

DIETZEN, C. & V. SCHMIDT (2002): Ornithologischer Sammelbericht 2001 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 28: 7-196. Landau.

Wir bitten alle Autoren diese korrekte Zitierung anzuwenden, wenn Beobachtungsdaten übernommen werden. Bei Zitierung der von den Autoren getroffenen Schlussfolgerungen, lautet das Zitat dagegen wie gewohnt „(...) (DIETZEN & SCHMIDT 2002).“

Für den nachfolgenden Bericht standen über 17.900 Datensätze zur Auswertung zur Verfügung, d.h. die Datenmenge hat sich im Vergleich zum Vorjahr leider nicht verbessert. Nach wie vor zeigt sich ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle (s. Abb. 1) und wir hoffen zukünftig noch weitere Mitarbeiter in der Süd- und Westpfalz zu gewinnen.

Die Daten aus diesen Regionen gibt es, aber sie werden bisher leider nicht gemeldet. Je mehr Daten vorliegen, um so besser sind die sich ergebenden Aussagemöglichkeiten des Sammelberichtes und der zentralen Datenbank!




Abb. 1: Verteilung der eingegangenen Meldungen 2002 auf die Landkreise in Rheinland-Pfalz. Die Anordnung der Landkreise auf der y-Achse erfolgt im Wesentlichen von Nord (oben) nach Süd (unten). Zur Erläuterung der Abkürzungen s. Kap. 2, S. 13

Alle Daten sollten nach Möglichkeit in einer Excel-Tabelle oder damit kompatibler Software (MS-Word, Access) eingereicht werden und die folgenden Felder enthalten:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Minu-			An-					Zusatz-					
1	Art	tenfeld	Ort	KFZ	zahl	M	W	juv.	information	Datum	Tag	Monat	Jahr	Beobachter	
2	Wiesenpieper		Kettiger Berg	MYK	30				ziehend	02.04.02	2	4	2002	Jönck	
3	Tafelente		Rhein Andernach	MYK	200				ca.	04.01.02	4	1	2002	Jönck	
4	Sturmmöwe		Steinsee	NR	6				3 ad., 3 K2	09.05.02	9	5	2002	Jönck	
5	Schwarzmilan	5511	41 Urmitzer Werth	NR	10				5-7 Bp.	31.03.02	31	3	2002	Jönck	
6	Kormoran	5711	39 Schottel Osterspa	EMS	15				3 Bp. M. juv.	08.06.02	8	6	2002	Jönck	
7	Knäkente		Kannsee/NR	NR	6	4	2			13.04.02	13	4	2002	Jönck	

Wichtig ist dabei, dass in den Feldern „Anzahl“, „Männchen“, „Weibchen“, „Jungvögel“, „Tag“, „Monat“ und „Jahr“ **NUR** Zahlen stehen. Alle zusätzlichen Bemerkungen (z. B. „ca.“, „>“, „mind.“ usw.) gehören in das Feld Zusatzinformation. Häufig wird entweder nur das Feld „Datum“ oder „Tag, Monat, Jahr“ ausgefüllt. Um die

Daten in der zentralen Datenbank zu bearbeiten, sind jedoch beide Felder notwendig. Die Konvertierung der Daten macht nach wie vor sehr viel Arbeit (3-4 Monate) und es wäre wünschenswert, diese Arbeit etwas zu verteilen. Wenn also jeder etwas von seiner (zugebenermaßen kostbaren) Freizeit opfert und die Daten entsprechend konvertiert, könnte der Bericht noch deutlich zeitnäher erscheinen. Für das aktuelle Heft konnten nur die Daten von zwei Beobachtern direkt und ohne Ergänzungen in die Datenbank eingespeist werden!

Alle Daten aus 2003 melden Sie bitte bis spätestens zum **28. Februar 2004** an die entsprechenden Regionalkoordinatoren oder das Redaktionsteam:

Region Trier:

KARL-HEINZ HEYNE, Kleiststr. 5, 54634 Bitburg, Tel. 06561-18583,
eMail: Karl-Heinz.Heyne@wald-rlp.de

Region Koblenz:

EWALD LIPPOK, Wismarer Str. 9, 56075 Koblenz, Tel. 0261-51212,
eMail: egh.lippok@t-online.de

Region Rheinhessen:

HANS-GEORG FOLZ, Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt, Tel. 06130-6754,
eMail: folz-engelstadt@t-online.de

Region nördliche Vorderpfalz:

VOLKER SCHMIDT, Bellenstr. 40, 68163 Mannheim, Tel. 0621-8326386,
eMail: VMSchmidt@aol.com

Region Pfalz:

MICHAEL HÖLLGÄRTNER, Ludwigstr. 66, 76751 Jockgrim, Tel. 07271-52615,
eMail: michael-el.moray@freenet.de

oder an

CHRISTIAN DIETZEN, Mönchwörthstr. 23, 68199 Mannheim, Tel./Fax 0621-8603655,
eMail: chrisDie21@aol.com

Wer seine Daten bereits den regelmäßigen Rundschreiben des Avifauna-Teams der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz (GNOR) zur Verfügung stellt, muss diese nicht nochmal melden. Bei Fragen zur Meldung von Daten oder auch bei ungewöhnlichen Beobachtungen, stehen die Regionalkoordinatoren und das Redaktionsteam mit Rat und Tat zur Seite.

Für den nachfolgenden ornithologischen Sammelbericht wurden alle verfügbaren Daten aus 2002 gesichtet und ausgewertet. Seltenheitenbeobachtungen wurden nur übernommen, wenn bei der AKRP oder der DSK eine vollständige Dokumentation vorlag. Diese strikte Vorgehensweise führte dazu, dass einige Daten namhafter Beobachter hier nicht übernommen werden konnten, da die Dokumentation noch aussteht. Zwar tragen die Beobachter für die Richtigkeit ihrer Angaben selbst die Verantwortung, trotzdem haben wir uns vorbehalten, einige sehr ungewöhnliche

Feststellungen auszusortieren, wenn die Richtigkeit der Artdiagnose nicht verifiziert werden konnte. Es sei darauf hingewiesen, dass auch jahreszeitlich ungewöhnliche Feststellungen von Zugvögeln mit einer kurzen Beschreibung zweifelsfrei bei der AKRP dokumentiert werden müssen (vgl. KUNZ & DIETZEN 2002). Daten aus diversen Mailinglisten oder Homepages im Internet wurden nicht berücksichtigt.

Aus biogeographischen Gründen sind zum Teil Daten aus benachbarten Bundesländern enthalten (z. B. Hessen), wenn die Beobachtungen im unmittelbaren Grenzbereich erfolgten (z. B. Inselrhein zwischen Mainz und Bingen, Driedorfer Stausee/LDK). Die Reihenfolge und Nomenklatur der Arten richtet sich im Wesentlichen nach BARTHEL (1993). Neuere systematische Erkenntnisse werden jedoch berücksichtigt, z. B. Weißkopfmöwen (KLEIN & GRUBER 1997).

Die Einzelbeobachtungen werden aufgeführt mit Datum, Anzahl, Beobachtungsort/Landkreis und Beobachter. Bei Brutmeldungen mit Anzahl der Brutpaare/Brutverdacht/Brutzeitbeobachtungen/Reviere, Beobachtungsort, Nummer der Topographischen Karte 1:25.000/Minutenfeld und Beobachter. Dabei bedeutet z.B. 5707/49 eine Feststellung auf der Topographischen Karte Nr. 5707 im Minutenfeld 49 oder 5707/SO auf der Karte Nummer 5707 im südöstlichen Quadranten (s. auch Abb. 6). Je nach Datenlage und Vogelart enthalten die Artbearbeitungen Angaben zur Brutverbreitung, jahreszeitlichem Auftreten, Beobachtungsorten (getrennt nach Naturräumen oder Landkreisen) und Beobachtern (alphabetisch).

Bei allen Auflistungen von Beobachtungsdaten wurde immer versucht, die verschiedenen Regionen in Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen, d.h. es wurden die Erst-, Letztbeobachtungen, Maximalzahlen etc. für die einzelnen Regionen aufgelistet und nicht nur die landesweit erste oder letzte Beobachtung, Maximalzahl etc.

Zur Veranschaulichung des jahreszeitlichen Auftretens wurden für einige Arten Phänogramme (Dekaden- bzw. Pentadensumme/-maxima; n = Anzahl der beobachteten Individuen 2002) erstellt. Da es sich lediglich um die Auswertung von Zufallsdaten handelt und nicht systematisch in jeder Zeiteinheit gezählt wurde, ergeben sich z. T. sehr starke Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten. Die generellen Tendenzen werden jedoch deutlich.

Die folgenden Abkürzungen werden im Text verwendet:

*	an Seltenheitenkommission gemeldet, noch nicht anerkannt	Bv.	Brutverdacht
1. Som.	1. Sommerkleid	Bz.	Brutzeitbeobachtung(en)
1. W.	1. Winterkleid	bzw.	beziehungsweise
Abb.	Abbildung	ca.	circa
ad.	adult (Altvogel)	dj.	diesjährig
AKRP	Avifaunistische Kommission Rheinland-Pfalz	DSK	Deutsche Seltenheitenkommission
Beob.	Beobachtung(en)	dz.	durchziehend
Bp.	Brutpaar(e)	Ex	Exemplar(e)
		HAK	Hessische Avifaun. Komm.

immat.	immatur
Ind.	Individuum
JK	Jugendkleid
juv.	juvenil (Jungvogel)
K1	erstes Kalenderjahr
m.	mit
mind.	mindestens
m üNN	Meter über Normalnull
N, NO	nördlich, nordöstlich etc.
NSG	Naturschutzgebiet
O	östlich
PK	Prachtkleid
pull.	pullus/pulli (Dunenjunge(s))

Rev.	Revier(e)
s.	siehe
sing.	singend
SK	Schlichtkleid
S, SW	südlich, südwestlich etc.
u.	und
u. a.	und andere
vgl.	vergleiche
vj.	vorjährig
W	westlich
wf.	weibchenfarben
z. B.	zum Beispiel
zw.	zwischen

Seltenheitenbeobachtungen (*) dürfen erst nach Anerkennung durch die zuständige Seltenheitenkommission zitiert werden und sind nur der Vollständigkeit halber bereits aufgeführt. Anerkannte Nachweise sind als solche gekennzeichnet (vgl. auch LIPPOK 2003; in diesem Heft).



Abb. 2: Eistaucher *Gavia immer*, 2. Winterkleid, Silbersee bei Roxheim/LU, 17.11.2002. Foto: C. DIETZEN.

2. Übersicht des Landes und der naturräumlichen Einheiten

Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz (s. Abb. 4):

AK	Landkreis Altenkirchen	LDK	Lahn-Dill-Kreis (Hessen)
AW	Landkreis Ahrweiler	LU	Stadt Ludwigshafen sowie Landkreis Ludwigshafen
AZ	Landkreis Alzey-Worms	MYK	Landkreis Mayen-Koblenz
BIR	Landkreis Birkenfeld	MZ	Landkreis Mainz-Bingen sowie Stadt Mainz
BIT	Landkreis Bitburg-Prüm	NR	Landkreis Neuwied
COC	Landkreis Cochem-Zell	NW	Stadt Neustadt/Weinstraße
DAU	Landkreis Daun	PS	Landkreis Südwestpfalz sowie Stadt Pirmasens
DÜW	Landkreis Bad Dürkheim	RÜD	Rheingau-Taunuskreis (Hessen)
EMS	Rhein-Lahn-Kreis	SIM	Rhein-Hunsrück-Kreis
FT	Stadt Frankenthal/Pfalz	SP	Stadt Speyer
GER	Landkreis Germersheim	SÜW	Landkreis Südliche Weinstraße
HD	Stadt Heidelberg und Rhein- Neckar-Kreis	TR	Landkreis Trier-Saarburg sowie Stadt Trier
HOM	Homburg (Saarland)	WI	Stadt Wiesbaden (Hessen)
KH	Landkreis Bad Kreuznach	WIL	Landkreis Berncastel-Wittlich
KIB	Donnersbergkreis	WO	Stadt Worms
KL	Landkreis sowie Stadt Kaisers- lautern	WW	Westerwaldkreis
KO	Stadt Koblenz	ZW	Stadt Zweibrücken
KUS	Landkreis Kusel		
LD	Stadt Landau		

Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz nach KUNZ & SIMON (1987; s. Abb. 5):

1. Süderbergland	6.3	Östliche Hocheifel
1.1 Siegerland	6.4	Moseleifel = Niedereifel
1.2 Mittelsieg-Bergland	6.5	Waldeifel
2. Westerwald	7. Westeifel	
2.1 Hoher Westerwald	7.1	Westliche Hocheifel (mit Schneifel)
2.2 Oberwesterwald	7.2	Islek
2.3 Rheinwesterwald = Niederwesterwald	8. Gutland	
3. Lahntal	8.1	Bitburger Gutland
3.1 Unteres Lahntal	8.2	Ferschweiler Plateau
3.2 Limburger Becken	8.3	Saar-Mosel-Gau
4. Taunus	9. Moseltal	
4.1 Westlicher Hintertaunus	9.1	Unteres Saartal
5. Mittelrheintal	9.2	Mittleres Moseltal
5.1 Unterer Mittelrhein	9.3	Wittlicher Senke
5.2 Mittelrheinbecken (mit Neuwieder Becken, Pellenz und Maifeld)	10. Hunsrück	
5.3 Oberer Mittelrhein	10.1	Saar-Ruwer-Hunsrück
6. Osteifel	10.2	Mosel-Hunsrück
6.1 Ahreifel	10.3	Hunsrück-Hochfläche
6.2 Kalkeifel	10.4	Hoch- und Idarwald
	10.5	Simmerner Mulde
	10.6	Rheinhunsrück

11. Saar-Nahe-Bergland

- 11.1 Oberes Nahetal = Oberes Nahebergland
- 11.2 Soonwald-Vorland
- 11.3 Nordpfälzisches Bergland
- 11.4 Landstuhler Bruch

12. Saarländisch-Pfälzische-Muschelkalkplatte

- 12.1 Westrich

13. Pfälzerwald

- 13.1 Dahrer Felsenland

14. Rhein-Main-Tiefend

- 14.1 Ingelheimer Rheinebene

15. Nördliche Oberrheinebene

- 15.1 Unteres Nahetal
- 15.2 Rheinhessisches Tafel- und Hügelland
- 15.3 Vorderpfälzisches Tiefland
- 15.4 Haardt
- 15.5 Nördliche Oberrheinaue



Abb. 3: Tundrasaatgänse *Anser fabalis rossicus* und Blässgans *Anser albifrons*, Mechttersheimer Tongruben/LU, 16.03.2003. Foto: C. DIETZEN.




Abb. 4: Grenzen der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.




Abb. 5: Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz aus KUNZ & SIMON (1987).
Erläuterung s. Text S. 13/14

Blattübersicht der Topographischen Karte 1:25000




Abb. 6: Blattübersicht der Topographischen Karten 1:25.000 für Rheinland-Pfalz.

3. Klimadaten 2002

Die nachfolgende Zusammenstellung der klimatischen Daten von 2002 an sechs repräsentativen Stationen in den verschiedenen Naturräumen in Rheinland-Pfalz basiert auf Angaben, die dem monatlichen „Witterungsreport Express“ des DEUTSCHEN WETTERDIENSTES (2002) entnommen wurden:

Bad Marienberg/WW (Westerwald)	547 m üNN
Barweiler/AW (Eifel)	485 m üNN
Hahn/SIM (Hunsrück)	503 m üNN
Bendorf/NR (Mittelrhein)	126 m üNN
Petrisberg/TR (Moseltal)	265 m üNN
Weinbiet/NW (Pfälzerwald)	553 m üNN

Insgesamt war das Jahr 2002 deutlich zu warm und relativ trocken. Die Temperaturen lagen nahezu durchgehend über den langjährigen Mittelwerten der letzten 30 Jahre. Besonders im Februar und November, aber auch im Januar und März wurden überall deutlich höhere Temperaturen gemessen. Im Oktober blieben die Temperaturmittelwerte im Westerwald etwas unter dem Durchschnitt, während im Hunsrück und Pfälzerwald der September etwas kühler war (s. Abb. 7). Die Temperaturen lagen in den übrigen Monaten an allen Stationen leicht über den Mittelwerten.

In vielen Monaten in 2002 lagen die Niederschlagssummen unter den langjährigen Mittelwerten. Besonders der Juni und September waren überall sehr trocken. Im Westerwald lag auch der April deutlich unter dem langjährigen Vergleich. Sehr niederschlagsreich war an allen Stationen der Monat Februar. Erhöhte Werte gab es auch, je nach Station, im Oktober und/oder November. In der Eifel brachte der Mai und besonders der Juli noch einmal ergiebige Niederschläge, während im Hunsrück und Moseltal der August sehr nass war. Nach dem sehr trockenen Juni im Süden des Landes sorgte dort der Juli und August wieder für größere Niederschlagsmengen. Die übrigen Monate blieben an den verschiedenen Stationen meist unter den langjährigen Vergleichswerten, nur selten darüber (s. Abb. 8). Die höchsten Gesamtniederschläge gab es im Westerwald (1.223 mm) und Hunsrück (1.011 mm). Die übrigen Stationen lagen zwischen 775 mm (Bendorf/NR) und 859 mm (Barweiler/AW).

Niederschläge in Form von Schnee gab es erwartungsgemäß hauptsächlich in den höheren Lagen der Mittelgebirge. Schnee fiel dort besonders im Januar und Februar, während im März/April und November/Dezember nur wenig Schneefall registriert wurde (s. Abb. 9). In den höchsten Lagen von Eifel und Hunsrück wurde allerdings noch im Mai Schneefall beobachtet. Lediglich am Mittelrhein wurde gar kein Schnee registriert. Von Juni bis September wurde an verschiedenen Stationen an einzelnen Tagen stärkere Hagel- und Graupelschauer festgestellt.




Abb. 7: Monatsmittelwerte der Temperatur an sechs verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2002. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre an. [Quelle: DWD.]




Abb. 8: Monatliche Niederschlagssummen an sechs verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2002. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre an. [Quelle: DWD.]




Abb. 9: Anzahl der Tage mit festen Niederschlägen (Schnee, Hagel und Graupel) pro Monat an sechs verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2002. [Quelle: DWD.]



Abb. 10: Große Rohrdommel *Botaurus stellaris*, Erlichsee/HD, 11.01.2003.

Foto: C. DIETZEN.

4. Spezieller Teil

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält die Auswertung der Beobachtungsdaten von 276 Vogelarten, die 2002 in Rheinland-Pfalz festgestellt werden konnten. Unter anderem gelangen wieder zahlreiche Nachweise seltener Durchzügler, wie Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* (2. Nachweis), Westlicher Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli* (3. Nachweis), Zitronenstelze *Motacilla citreola* (3. Nachweis), Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmaeus* (3. u. 4. Nachweis), Sprosser *Luscinia luscinia* (4. Nachweis), Skua *Stercorarius skua* (5. Nachweis), Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus* (5. Nachweis), Löffler *Platalea leucorodia* (7. Nachweis), sowie der 11. Baßtölpel *Sula bassana*, die 9.-11. Steppenweihe *Circus macrourus*, die 13. Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis* und den 16. Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*. Kleinere Einflüge gab es beim Rotfußfalken *Falco vespertinus* (sieben Meldungen), Eistaucher *Gavia immer* (fünf Meldungen), Mittelsäger *Mergus serrator* (20 Exemplare) und im Süden des Landes bei der Bergente *Aythya marila*. Einige Durchzügler erreichten in diesem Jahr beachtliche Maximalzahlen (Bruchwasserläufer *Tringa glareola*, Krickente *Anas crecca*), während es bei den Brutvögeln keine wirklichen Überraschungen gab.

Sternaucher *Gavia stellata*

Ein adultes Exemplar überwinterte vom 15.12.01-01.04.02 auf dem Laacher See/AW (M. JÖNCK). Desweiteren liegen nur relativ wenige Einzelbeobachtungen vor, deutlich weniger als im Vorjahr:

01.01.02	1 K2	Pionierhafen Neuwied/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
22.01.-16.02.02	1 K2	Kiefweiher/LU	V. SCHMIDT
20.04.02	1 K2	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
17.11.02	1 Ex	schwimmt rheinabwärts N Altrip/LU	C. DIETZEN

Prachtaucher *Gavia arctica*

Im Berichtsjahr gelangen lediglich drei Beobachtungen im Dezember:

07.12.02	1 K1	Steinsee/NR	H. STRUNK
08.12.02	1 K1	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
16.-26.12.02	1 K1	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Eistaucher *Gavia immer**

Mit insgesamt fünf verschiedenen Exemplaren war 2002 ein herausragendes Jahr für diese Art. Es handelt sich hierbei um die Nachweise 12-16 für Rheinland-Pfalz, inklusive der ersten beiden Feststellungen für die Region Trier (vgl. HEYNE 2000):

09.11.-07.12.02	1 K2	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT u.a.
10.-19.11.02	1 SK/K2	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, C. DIETZEN, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, u.a.
26.12.02	1 K1	Mosel bei Mehring/TR	M. BECKER, K.-H. HEYNE, M. & F. ROBECK
27.-28.12.02	1 K1	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, J. WIEGAND
29.-31.12.02	1 K1	Pulvermaar/DAU	M. BECKER, K.-H. HEYNE, B. JAKOBS, M. & F. ROBECK, F.-J. STÖLB

Die Beobachtungen liegen der Deutschen Seltenheitenkommission zur Beurteilung vor.

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii*

R. SCHEID entdeckte auf dem Kiessee am Pionierhafen/NR den zweiten Gelbschnabeltaucher für Rheinland-Pfalz, der am 01./02.01.02 von zahlreichen Beobachtern bestätigt werden konnte (M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID). Siehe auch den gesonderten Beitrag in diesem Heft (JÖNCK & FOLZ 2003). Dieser Nachweis wurde von der DSK als ausreichend dokumentiert anerkannt.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Bruten:

Mit 54 gemeldeten Brutpaaren wurden in diesem Jahr etwa so viele Vorkommen mitgeteilt, wie im vergangenen Jahr. Der tatsächliche Bestand lag ganz sicher deutlich höher.

Westerwaldkreis:

1 Bp. m. 2 pull.	Stauweiher Nistersägewerk	5313/12	A. KUNZ
5 Bp. m. 18 juv.	Teiche Hof Roth	5411/49	H. PEHL
9 Bp. m. juv.	Dreifelder Weiher	5412/10	A. KUNZ, M. SCHÄFER
1 Bp. m. pull.	Brinkenweiher	5412/20	A. KUNZ
2 Rev.	Wölferlinger Weiher	5413/13	A. KUNZ

Eifel:

2 Bp.	Rodder Maar/AW	5509/22	M. & U. BRAUN
2 Bp. m. 2, 4 juv.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	M. & U. BRAUN
1 Bp.	Sangweiher/DAU	5707/42	K. ISSELBÄCHER
3 Bp.	Kiesgrube Heeg/WIL	5906/57	M. BECKER, K.-H. HEYNE

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

10 Bp. m. 45 juv.	Mortkaute/MZ (meist 2-3 Bruten)	6013/47	C. DIETZEN, B. VOLLMAR, H. & L. SIMON
2 Bp. m. 2 u. 3 Bruten (11 juv.)	Bingerwiese Engelstadt/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
3 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/23	E. HENß
2 Bp. m. 1, 3 pull.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT

Moseltal:

1 Bp.	Kanzem/TR	6305/16,25	K.-H. HEYNE
-------	-----------	------------	-------------

Bemerkenswert spät war ein Brutpaar mit drei ca. fünf Tage alten Pulli am 13.09.02 auf den Klärteichen Offstein/DÜW (C. DIETZEN).

Maximalzahlen:

14.01.02	15 Ex	Lahn zw. Lahnstein u. Bad Ems/EMS	M. & U. BRAUN
31.03.02	41 Ex	Mortkaute/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
31.03.02	44 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
25.07.02	19 Ex	Kiesgruben Esch/WIL	M. BECKER
30.07.02	40 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.02	23 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
24.09.02	118 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
20.10.-10.11.02	30 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
15.11.02	19 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, I. HAUSCH, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, B. HOOS, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, H. PEHL, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, F. POLLÄHNE, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, R. SCHWANTZER, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR.

Haubentaucher *Podiceps cristatus*Bruten:

Für das Berichtsjahr wurden 77 Brutpaare gemeldet; etwas mehr als im Jahr zuvor, wobei die Erfassung sicher nicht vollständig ist:

Westerwaldkreis:			
3 Bp. m. 1, 2, 2 pull.	Dreifelder Weiher	5412/10	A. KUNZ, M. SCHÄFER
2 Bp.	Brinkenweiher	5412/20	A. KUNZ
1 Bp.	Hausweiher	5412/29	A. KUNZ
2 Bp.	Wölferlinger Weiher	5413/13	A. KUNZ

Mittelrhein:

1 Bp. m. 1 juv.	Kiesgrube Pionierhafen/NR	5510/50,60	M. JÖNCK
1 Bp. m. 2 pull.	Kannsee/NR	5511/41	M. JÖNCK

Eifel:

3 Bp. m. 1, 2, 2 pull.	Rodder Maar/AW	5509/22	M. & U. BRAUN
21 Bp. m. 36 juv.	Laacher See/AW	5509/46,48,56,58	M. JÖNCK
1 Bp.	Sangweiher/DAU	5707/42	M. BECKER, K.-H. HEYNE
6 Bp. m. 13 pull.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	C. DIETZEN
1 Bp. m. 2 juv.	Schalkenmehrener Maar/DAU	5807/12	M. BECKER, K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 2 juv.	Pulvermaar/DAU	5807/46	M. BECKER
1 Bp.	Immerather Maar/DAU	5807/48	M. BECKER, K.-H. HEYNE
3 Bp. m. 3 juv.	Meerfelder Maar/DAU	5906/06	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 4 juv.	Kiesgrube Niederkail/WIL	6006/15	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 2 juv.	Tongruben Binsfeld/WIL	6006/23	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 2 juv.	Sterenbachstausee/WIL	6007/16	M. BECKER
1 Bp. m. 2 juv.	Maringer Wies/WIL	6008/41	M. BECKER

Rhein Hessen u. Oberrheintal:

2 Bp. m. 4 Bruten (11 juv.)	Mortkaute/MZ	6013/47	B. VOLLMAR
17 Bp.	Roxheimer Altrhein/LU	6416/13,14	C. DIETZEN, E. HENß, H. & L. SIMON
4 Bp. m. 8 juv.	Mecktersheimer Tongruben/LU	6716/26	E. SEFRIN
6 Bp.	Wörther Altrhein/GER	6915/20,29	U. JANZ

Saartal:

1 Bp. m. 3 juv.	Saar bei Konz Könen/TR	6305/15	F.-J. STÖLB
-----------------	------------------------	---------	-------------

Maximalzahlen:

02.01.02	41 Ex	Kannsee/NR	H. STRUNK
22.01.02	60 Ex	Kiefweiher/LU	V. SCHMIDT
15.09.02	115 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.10.02	59 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.-28.12.02	150 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, B. VOLLMAR.

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*Bruten:

Am traditionellen Brutplatz am Dreifelder Weiher/WW (5412/10) brüteten 2002 drei Paare mit einem, zwei und drei Jungvögeln (R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER). Der Bestand hat somit zugenommen (2001: 1 Bp.; BUSCH, KUNZ & PICKEL in DIETZEN & SCHMIDT 2002). Die Erstbeobachtung am Brutplatz erfolgte am 31.03.02 (A. KUNZ).

Sonstige Beobachtungen:

13.01.-06.07.02	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK, W. VOGEDES
13.04.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
22.04. + 01.05.02	1 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
04.09.-08.12.02	1-2 dj.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, C. DIETZEN, E. LIPPOK
15.09.02	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
27.09.02	1 dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
06.10.-03.11.02	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
13.-18.10.02	1 dj. Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
07.-22.12.02	2 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
15.-26.12.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
21.12.02	1 Ex	Rhein bei Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
24.-26.12.02	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Beobachtungen, besonders im Westerwald:

27.08.02	1 K1	Postweiher/WW	A. KUNZ
14.10.-19.11.02	1 K1	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, C. DIETZEN, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER
12.-19.11.02	1 K1	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
16.11.02	1 Ex	Silbersee Roxheim/LU	A. STÖHR
01.12.02	1 Ex SK	Neuhofener Altrhein/LU	C. DIETZEN, V. & E. SCHMIDT

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*Bruten:

Wie im vergangenen Jahr gelangen Brutnachweise am Dreifelder Weiher/WW (5412/10) mit einem Brutpaar (1 juv.; A. KUNZ, M. SCHÄFER) und an der Mortkaute/MZ (6013/47) mit zwei Brutpaaren (8 juv.; R. BUCH, W. HEUSER, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR).

Erstbeobachtungen:

17.03.02	5 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
24.03.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
30.03.02	2 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
19.04.02	1 Ex PK	Mosel bei Konz/TR	F.-J. STÖLB

Letztbeobachtungen:

18.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
08.11.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
13.11.02	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
17.11.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Abseits der Brutgebiete wurden nicht mehr als fünf Exemplare festgestellt.

Beobachter: R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Basstölpel *Sula bassana**

Am 18.10.02 hielt sich ein Exemplar am Rhein zwischen Eltville/RÜD und Budenheim/MZ auf (R. BUCH). Es handelt sich hierbei um den 11. Nachweis für Rheinland-Pfalz und den siebten für Hessen (ECKSTEIN 1997). Bis einschließlich 1985 liegen sechs rheinland-pfälzische Feststellungen vor (KUNZ & SIMON 1987, FOLZ 1999). Neuere Feststellungen stammen vom 13.03.1990 (1 ad. Weißenthurmer Werth/MYK, GÜNTHER, JÖNCK & MOHRS in BUCHMANN et al. 1991), 04.12.1993 (1 ad. Urmitzer Werth/NR, BRAUN in JÖNCK et al. 1994), 06.01.1995 (1 immat. Koblenz-Oberwerth/KO, JAMROWSKY in DIETRICH et al. 1996) und 29.08.1998 (1 Ex Urmitzer Werth/NR, SAUERBORN in MÜLLEN et al. 1999). Alle Beobachtungen stammen vom Rhein.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*Bruten:

61 Bp.	Urmitzer Werth/NR	5511/41	M. JÖNCK
3 Bp.	Schottel Osterspai/EMS	5711/39	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK
68 Bp.	Rüdesheimer Aue/RÜD	6013/17	H.-G. FOLZ, W. HEUSER
6 Bp.	Mechtersheimer Tongruben/LU	6716/26	T. DOLICH, T. SCHULTE
92 Bp.	Hördter Rheinaue/GER	6816/32,33	T. DOLICH H. & L. SIMON

Der Gesamtbestand lag somit in diesem Jahr mit 230 Brutpaaren (162 Bp. abzüglich der Kolonie bei Rüdesheim auf hessischer Seite) etwas höher als im Vorjahr (219 bzw. 151 Brutpaare; vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002).




Abb. 11: Schlafplatzzählungen des Kormorans *Phalacrocorax carbo* in Rheinland-Pfalz 2001/02 (n = 12.037) und 2002/03 (n = 14.932). Gezeigt sind die Monatsmaxima von 35 Schlafplätzen an Rhein, Mosel, Ahr, Lahn, Saar, Sauer, Glan und Nahe.




Abb. 12: Lage (MTB-Quadranten) und Größe (Maximalzahl) der Kormoran-Schlafplätze in Rheinland-Pfalz in den Wintern 2001/02 und 2002/03. Grau unterlegt sind geschlossene Waldgebiete und die schwarzen Quadrate markieren die Städte (von Nord nach Süd) Bad Neuenahr-Ahrweiler, Koblenz, Mainz, Trier, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Landau.

Sonstige Beobachtungen:

Feststellungen gab es in allen Monaten, besonders an den größeren Flüssen Rhein, Saar und Mosel sowie deren Nebenflüssen Nahe, Lahn und Sauer. Die Maximalzahlen wurden wie gewohnt in den Wintermonaten November bis Dezember erreicht. Beobachtungen abseits der Flusstäler gelangen hauptsächlich an den größeren Seen im Westerwald. Die Ergebnisse der Schlafplattzählungen sind in Abb. 11 u. 12 dargestellt.

Maximalzahlen:

07.02.02	358 Ex	Engerser Feld/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
21.02.02	147 Ex	bei Fachingen/EMS (Schlafplatz)	K. ISSELBÄCHER
20.04.02	ca. 200 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
10.10.02	350 Ex	Mariannaue/MZ	H.-G. FOLZ
12.10.02	128 Ex	Reiherschussinsel/MYK	M. JÖNCK
02.11.02	50 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
09.11.02	320 Ex	Silbersee Roxheim/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
15.11.02	254 Ex	Schottel Osterspai/EMS (Schlafplatz)	M. & U. BRAUN
16.11.02	66 Ex	Schleuse Hollerich/EMS (Schlafplatz)	M. & U. BRAUN
21.11.02	94 Ex	Prümstausee Biersdorf/BIT	K.-H. HEYNE
13.12.02	185 Ex	Sauer bei Wintersdorf/TR (Schlafplatz)	K.-H. HEYNE
15.12.02	347 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
15.12.02	137 Ex	Moselinsel Hahnenwerth/TR (Schlafplatz)	P. JASKOWSKY
26.12.02	51 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Aktiver Zug wurde zwischen dem 30.08. und 20.10.02 an acht Tagen mit insgesamt 24 Exemplaren im Hintertaunus/EMS beobachtet (M. & U. BRAUN), sowie vom 20.07.-17.11.02 in Rheinhessen/MZ an acht Tagen insgesamt 106 Exemplare (H.-G. FOLZ).

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (11), Dreifelder Weiher (33), Driedorfer Stausee/LDK (2), Große Nister (7), Haidenweiher (13), Hausweiher (2), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (4), Lautzenbrücken (1), Postweiher (5), Westernohe (2), Wied bei Almersbach/AK (1), Wiesensee (1), Wölfelinger Weiher (3).

Mittelrheinisches Becken:

Ahrmündung Kripp/AW (1), Kiesseen Engerser Feld/NR (5), Rheinhafen Andernach/MYK (2), Rheinhafen Brohl/AW (1), Schottel Osterspai/EMS (15), Urmitzer Werth/NR (19), Weißenthurmer Werth/NR (1).

Oberrheintal:

Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (4), Blaue Adria und Neuhofener Altrhein/LU (8), Engelstadt/MZ (9), Groß-Winternheim/MZ (1), Kiesseen im Binsfeld/LU (1), Kiessee Sponsheim/MZ (1), Kisselwörth Nackenheim/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (23), Mechtersheimer Tongruben/LU (1), Mortkaute/MZ (8), Rhein bei Bingen/MZ (22), Roxheimer Altrhein u. Silbersee/LU (40), Steinbruch Budenheim/MZ (1).

Moseltal und Nebenflüsse:

Detzem/TR (2), Piesport/WIL (1), Hahnenwerth/TR (1), Reiherschussinsel/MYK (2), Saar bei Taben/TR (1), Sauer bei Wintersdorf/TR (1).

Nahetal:

Gensingen/MZ (2), Stausee Niederath/KH (1), Laubenheim/KH (1).

Rhein-Lahnkreis:

Attenhausen (2), Gelbachtal Kirchähr (1), Hömberg (4), Schleuse Hollerich (6), zwischen Gemmerich u. Himmighofen (2).

Eifel:

Laacher See/AW (16), Prümstausee Biersdorf/BIT (1), Sangweiher/DAU (1), Steinerberghaus Kesseling/AW (1), Ulmener Jungferweiher/COC (3).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, P. JASKOWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, E. SCHALLER, V. SCHMIDT, K.-H. WEBER.

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmaeus**

Zwei weitere Nachweise aus dem Mittelrheinischen Becken stellen den dritten und vierten Nachweis für Rheinland-Pfalz:

17.-21.02.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
03.03.-01.04.02	1 Ex	Steinsee/NR	R. BUSCH, P. DABERKOW, M. JÖNCK, E. LIPPOK

Es ist anzunehmen, dass es sich bei beiden Feststellungen um dasselbe Individuum gehandelt hat. Die ersten beiden Nachweise stammen ebenfalls vom Mittelrhein im Winter/Frühjahr 2000/2001 (s. WONS et al. u. JÖNCK in DIETZEN & SCHMIDT 2002). Die Beobachtungen liegen der DSK zur Beurteilung vor.

Große Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Im Berichtsjahr gelangen sieben Feststellungen von Einzeltieren, ausschließlich in den Wintermonaten:

03.01.02	1 Ex	Laacher See/AW	E. LIPPOK
18.01.02	1 Ex	Heiligenstein/LU	E. SEFRIN
20.01.02	1 Ex	Nahe bei Gensingen/MZ	R. PITTOCOPITIS
06.03.02	1 Ex	dz. Selztal Schwabenheim/MZ	H.-G. FOLZ
11.-25.04.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
13.11.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
06.12.02	1 Ex	Laacher See/AW	W. STICKEL
15.12.02	1 Ex	Wörther Altrhein/GER	H. & L. SIMON
19.12.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	R. STAUFER

Nachtreiber *Nycticorax nycticorax**

Ein juveniles Exemplar wurde am 31.07.02 am Rhein zwischen Eltville/RÜD und Budenheim/MZ beobachtet (W. HEUSER). Die Art erscheint nur unregelmäßig in Rheinland-Pfalz und die letzten Nachweise stammen vom 01.05.2000 (Kylltal bei Niederbettingen/DAU; DEYKOWSKY in LIPPOK 2002), 19.05.1999 (Brachweiher Herschbach/WW; LAUX in DIETZEN et al. 2002), 02.08.1998 (Urmitzer Werth/NR; JÖNCK in MÜLLEN et al. 1999) und 03.08.1998 (Rhein zw. Ingelheim u. Heidenfahrt/MZ; ARNOLD & AASLAND in FOLZ 1999).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

Wie im Vorjahr (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002) gab es wiederum zwei typische Frühjahrsnachweise. Beide Feststellungen wurden von der AKRP anerkannt. Eine weitere Beobachtung bei Geinsheim/MZ wurde leider nicht dokumentiert.

23.04.02	1 Ex PK	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
05.05.02	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Silberreiher *Egretta alba*

Im Berichtsjahr gelangen 53 Beobachtungen mit insgesamt 82 Exemplaren. Die Anzahl der Nachweise ist damit im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Der Großteil der Beobachtungen (91 %) betrifft 1-2 Exemplare. Feststellungen liegen aus allen Monaten vor, die Mehrzahl der Beobachtungen (71 %) stammt allerdings vom Wegzug und Winter (Januar, September bis Dezember).

Maximalzahlen:

02.04.02	5 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
27.09.02	4 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. WEBER
13.10.02	3 Ex	Rhein bei Nieder-Walluf/RÜD	R. BUCH, W. HEUSER
22.10.02	5 Ex	Mortkaute/MZ	R. SCHWANTZER
14.11.02	4 Ex	Rhein bei Nieder-Walluf/RÜD	A. & K.-H. HIRT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwald:

Brinkenweiher/WW (4), Dreifelder Weiher/WW (4), Haidenweiher/WW (1), Hausweiher/WW (2), Postweiher/WW (2), Teiche Hof Roth/WW (1), Wied südl. Altenkirchen/AK (3).

Rheintal:

Berghausener Altrhein/SP (1), Engerser Feld/NR (2), Maximiliansau/GER (1), Mortkaute/MZ (3), Nettemündung/MYK (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Rhein zwischen Bingen u. Mainz/MZ (4), Roxheimer Altrhein/LU (6), Schottel Osterspai/EMS (1), Urmitzer Werth/NR (2), Worms Bürgerweide/WO (1).

Sonstige Gebiete:

Klärteiche Offstein/DÜW (2), Moseltal/TR (2), Queichwiesen Offenbach/LD (1), Sangweiher/DAU (2), Ulmener Jungferweiher/COC (5).

Beobachter: M. BÖSL, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, H. DEICHFUß, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, K. GÜNTHER, E. HENß, K.-H. HEYNE, W. HEUSER, A. & K.-H. HIRT, B. JAKOBS, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. MELAN, H. PEHL, D. SAUERBORN, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, B. SCHWANTZER, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, B. STEINER, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. WEBER.

Graureiher *Ardea cinerea***Bruten:**

Es wurden wie im Vorjahr 450 Brutpaare gemeldet, die sich auf die folgenden 27 Kolonie-Standorte verteilen:

Großraum Koblenz:

20 Bp.	Kalenborn/AW	5408/31	W. STICKEL
1 Bp.	Driedorfer Stausee/LDK	5315/41	R. BUSCH
22 bes. Horste	Schottel Osterspai/EMS	5711/39	M. & U. BRAUN
4 bes. Horste	Ellerbachmündung/COC	5808/59	A. KUNZ
65 bes. Horste	Urmitzer Werth/NR	5511/41,42	M. JÖNCK

Rheinhessen/Pfalz:

14 bes. Horste	Ohmbachstausee Griesheim/KUS	6510/SW	H. & L. SIMON
9 bes. Horste	Kollweiler/KL	6511/NW	H. & L. SIMON
8 bes. Horste	Pfrimmaue Albisheim/KIB	6314/SW	H. & L. SIMON
5 Bp.	Vorderer Roxheimer Altrhein/LU	6416/13,14	V. SCHMIDT
35 bes. Horste	Rheingönheim/LU	6516/SO	H. & L. SIMON
20 bes. Horste	Otterstädter Altrhein/LU	6616/NO	T. DOLICH
9 bes. Horste	Angelhofer Altrhein/LU	6616/NO	H. & L. SIMON
12 bes. Horste	Berghausener Altrhein/SP	6716/07,08	H. & L. SIMON
7 bes. Horste	Offenbacher Wald/SÜW	6715/53	H. & L. SIMON
2 bes. Horste	Rinntal/SÜW	6713/45,46	K.-H. BOSCH, H. & L. SIMON
9 bes. Horste	Kandel/GER	6915/NW	H. & L. SIMON
44 bes. Horste	Lingenfelder Altrhein/GER	6716/NW	H. & L. SIMON
38 bes. Horste	Hördter Rheinaue/GER	6816/12,13,14	H. & L. SIMON
4 Bp.	Kiesgrube N Sondernheim/GER	6716/53	R. EMLING

Großraum Trier:

10 Bp.	Moseltal bei Kövenig/WIL	5608/NW	M. BECKER
4 Bp.	Wald am Sangweiher/DAU	5707/42,43	K.-H. HEYNE
9 Bp.	Stausee Biersdorf/BIT	5904/57	K.-H. HEYNE
7 Bp.	Kylltal bei St. Thomas/BIT	5905/27	K.-H. HEYNE
28 Bp.	Maringer Wies/WIL	6008/41	M. BECKER
6 Bp.	Kyllmündung/TR	6106/53	K.-H. HEYNE
29 Bp.	Nells Park/TR	6206/11	K.-H. HEYNE
28 Bp.	Saartal bei Kanzem/TR	6305/16,25	K.-H. HEYNE
6 Bp.	Ruwertal, Lampaden/TR	6306/24	T. KRUMENACKER, M. & F. ROBECK

Maximalzahlen Durchzug:

15.03.02	21 Ex	Sauerwiesen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
06.07.02	16 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN
28.07.02	17 Ex	dz. Sammetzkopf Kollig/MYK	M. JÖNCK
03.08.02	50 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
03.08.02	21 Ex	Klärteiche Büdesheim/BIT	K.-H. HEYNE
13.09.02	25 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
29.09.02	46 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.10.02	51 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen) mit mehr als zwei Feststellungen:

Brinkenweiher/WW (34), Dreifelder Weiher/WW (54), Driedorfer Stausee/LDK (5), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (3), Engelstadt/MZ (46), Hahnheimer Bruch/MZ (3), Haidenweiher/WW (42), Hausweiher/WW (20), Himmighofen/EMS (3), Hofmannsweiher/WW (4), Im Mayen Elsheim/MZ (8), Klärteiche Offstein/DÜW (73), Neuhofener Altrhein/LU (3), Postweiher/WW (7), Rhein bei Bingen/MZ (17), Roxheimer Altrhein/LU (35), Schottel Osterspai/EMS (3), Ulmener Jungferweiher/COC (11), Wölferlinger Weiher/WW (7).

Beobachter: K.-H. BOSCH, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, R. EMLING, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, W. STICKEL.

Purpurreiher *Ardea purpurea*

T. SCHULTE meldet aus dem einzigen regelmäßig besetzten Brutgebiet der Mechtersheimer Tongruben/LU (6716/26) in diesem Jahr 6-7 Brutpaare. Weitere Brutzeitbeobachtungen gab es lediglich am Roxheimer Altrhein/LU (6416/23,24) vom 09.-25.05.02 (1 ad. Ex; V. SCHMIDT).

Einer sehr frühen Heimzugbeobachtung stehen 20 Wegzugbeobachtungen, hauptsächlich aus den südlichen Landesteilen gegenüber:

30.03.02	1 Ex	Fischmahl Leimersheim/GER	H. & L. SIMON
21.07.02	1 juv. Ex	Mortkaute/MZ	C. DIETZEN, B. VOLLMAR
28.07.02	1 K1	dz. m. Graureihern Sammetzkopf/MYK	M. JÖNCK
10.08.-10.09.02	1-4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT
19.-21.08.02	1 K1	Selztal bei Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.-11.09.02	1 Ex	Selztal bei Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
05.09.02	1 Ex	Hagenbach/GER	K. BÖGELSBACHER

Die Beobachtung im März ist das bisher früheste Datum in Rheinland-Pfalz (zuvor 31.03.1984; SIMON 1985).

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Bruten:

Insgesamt wurden in diesem Jahr 21 Brutpaare gemeldet, die sich auf die folgenden Landkreise verteilen:

Landkreis Altenkirchen	2 Bp.	E. BOSCHEN, DR. STRAUBINGER
Landkreis Ahrweiler	6 Bp.	W. STICKEL
Landkreis Neuwied	3 Bp.	K. ISSELBÄCHER, T. LOOSE
Landkreis Mayen-Koblenz	2 Bp.	W. STICKEL
Landkreis Cochem-Zell	1 Bp.	H. SCHAUSTEN
Westerwaldkreis	1 Bp. m. 3 juv.	A. KUNZ
Rhein-Hunsrück-Kreis	1 Bp.	K. ISSELBÄCHER
Landkreis Bitburg-Prüm	1 Bp. m. 4 juv.	K.-H. HEYNE
Landkreis Daun	1 Bp. m. 3 juv.	K. ISSELBÄCHER
Landkreis Bernkastel-Wittlich	2 Bp. m. 2 juv.	K. ISSELBÄCHER, T. KRUMENACKER
Landkreis Birkenfeld	1 Bp.	DR. KRAFT

Der Bestand hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr merklich erhöht. Regelmäßige Sichtbeobachtungen in geeigneten Lebensräumen lassen bis zu zehn weitere Revierpaare vermuten.

Erstbeobachtungen:

17.03.02	1 Ex	Blankenrath/COC	K. ISSELBÄCHER, T. MÜLLEN
17.03.02	1 Ex	Asbach/NR	W. FISCHER
24.03.02	1 Ex	Gehlert/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

16.08.02	1 dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
18.08.02	3 Ex	Nister/WW	A. KUNZ
21.08.02	1 Ex	Soonwald/SIM	H. KÜHNEL
26.08.02	1 Ex	Tawern/TR	T. KRUMENACKER
07.09.02	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH

Maximalzahlen:

19.05.02	4 Ex	Haidenweiher/WW	M. SCHÄFER
27.07.02	11 Ex	Nister/WW (Schlafplatz)	A. KUNZ

Beobachter: E. BOSCHEN, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, W. FISCHER, E. HENß, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, DR. KRAFT, T. KRUMENACKER, H. KÜHNEL, A. KUNZ, J. LEHNERT, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, H. SCHAUSTEN, R. SCHEID, V. SCHMIDT, W. STICKEL, DR. STRAUBINGER, G. THEWES, W. VOGEDES.

Weißstorch *Ciconia ciconia*Bruten:

Von den zahlreichen Bruten z. T. zahmer Tiere entlang des Rheins wurden drei Brutvorkommen aus dem Raum Mainz gemeldet:

1 Bv.	Deponie Budenheim/MZ	5915/42	R. BUCH, W. HEUSER
1 Bp.	Bingen-Gaulsheim/MZ	6013/18	F. EISLÖFFEL
1 Bp. m. 3 juv.	Laubenheimer Ried/MZ	6015/30	W. & L. STOHL

Winterbeobachtungen:

03.02.02	4 Ex	Worms-Bürgerweide/WO	V. SCHMIDT
01.-24.12.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Auf dem Heimzug vom 09.03.02 (1 Ex Neuhofener Altrhein/LU, V. SCHMIDT; 1 Ex Neunkhausener Plateau/WW, R. BUSCH) bis 25.06.02 (1 Ex Haidenweiher/WW, A. KUNZ) gelangen 27 Feststellungen mit insgesamt 52 Exemplaren. Vom Wegzug liegt nur eine Beobachtung vom 02.09.02 (1 Ex Maximiliansau/GER, U. JANZ) vor.

Maximalzahlen:

31.03.02	11 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. HEUSER
10.05.02	5 Ex	dz. Rhein bei Kaltenengers/MYK	H. & M. JÖNCK

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, U. JANZ, H. & M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, W. & L. STOHL, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Marabu *Leptoptilos crumeniferus*

Ein sicherer Gefangenschaftsflüchtling dieser Art rastete vom 28.09.-10.10.02 am Dreifelder Weiher/WW (A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER) und wohl derselbe Vogel wurde dann am 10.10.02 fliegend über Gusterath/TR beobachtet (M. & F. ROBECK). Diese Feststellungen sind als Gefangenschaftsflüchtling von der AKRP anerkannt.

Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Zwischen dem 17.06. und 21.10.02 wurde ein Gefangenschaftsflüchtling mit Züchtering an verschiedenen Gewässern (Driedorfer Stausee/LDK, Wiesensee/WW, Krombachtalsperre/WW, Haidenweiher/WW, Dreifelder Weiher/WW) im Westerwald beobachtet (R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER). Die Artbestimmung wurde von der AKRP bestätigt. Es liegen mittlerweile einige Nachweise dieser afrikanischen Art vor, aber das Auftreten von Wildvögeln ist bisher nicht erwiesen, so dass es sich wohl ausschließlich um Zooflüchtlinge handelt.

Löffler *Platalea leucorodia**

Ein adultes Exemplar im Prachtkleid rastete am 29.06.02 auf überschwemmten Wiesen an der B9 zwischen Neuhofen und Limburger Hof/LU (T. DOLICH). Diese Beobachtung stellt den siebten Nachweis für Rheinland-Pfalz nach Feststellungen bei Roxheim/LU (2 Ex erlegt 1864; KUNZ & SIMON 1987), Urmitzer Werth (1955, KUNZ & SIMON 1987), Ulmener Jungferweiher/COC (2 Ex am 05.06.1993, DIETZEN & STICKEL in JÖNCK et al. 1994 und 1 Ex 16.09.1996, BITTNER in DSK 1998) und Kenner Flur/TR (1 Ex 16.9.1996, evtl. identisch mit vorgenanntem Exemplar, SCHNEIDER in DSK 1998). Eine weitere Beobachtung im Frühjahr 2002 bei Worms wurde bisher leider nicht dokumentiert.

Flamingo *Phoenicopterus* spec.

Ein nicht näher bestimmter Flamingo flog am 30.03.02 über Mainz (D. FRANZ).

Höckerschwan *Cygnus olor*Bruten:

Eine von der GNOR-Nord durchgeführte Höckerschwan-Kartierung an den Fließgewässern im nördlichen Landesteil erbrachte folgendes Ergebnis (L. ARENS, M. & U. BRAUN, K. BEIBEL, K. ISSELBÄCHER, T. MÜLLEN, M. RÄTZ):

Ahr:	keine Vorkommen	Sauer:	8 Bp.
Wied:	keine Vorkommen	Ruwer:	keine Vorkommen
Mosel:	74 Bp. und 10 Bv.	Salm:	7 Bp.
Saar:	6 Bp.	Lahn:	5 Bp.

Auch alle weiteren Meldungen stammen aus dem nördlichen Landesteil, obwohl die Art gerade am Oberrhein weit verbreitet ist. Insgesamt wurden in diesem Jahr somit 131 Brutvorkommen gemeldet.

1 Bp. m. 5 juv.	Hafen Oberwinter/AW	5309/43	T. MÜLLEN
1 Bp.	Kiesgrube N Bad Breisig/AW	5409/47	GNOR-NORD

1 Bp. m. 2 pull.	Wölferlinger Weiher/WW	5413/13	A. KUNZ
1 Bp. m. 2 juv.	Laacher See/AW	5509/46,48	M. JÖNCK
1 Bp.	Kiessee Busdepot Neuwied/NR	5510/49,50	M. JÖNCK
1 Bp. m. 2 juv.	Steinsee/NR	5510/50	M. JÖNCK
1 Bp. m. 2 juv.	Urmitzer Werth/NR	5511/41	M. JÖNCK
1 Bp. m. 3 juv.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	5511/52	M. JÖNCK
1 Bp.	Kiesgrube Jungbluth/MYK	5511/52	M. JÖNCK
1 Bp.	Rhein Koblenz-Neuendorf/KO	5611/17	T. MÜLLEN
1 Bp.	Ruderheim Raental/KO	5611/25	T. MÜLLEN
1 Bp.	Hafen Ehrenbreitstein/KO	5611/27	T. MÜLLEN
1 Bp.	Schwanenteich Koblenz	5611/36	M. & U. BRAUN, T. MÜLLEN
1 Bp.	Hatzenporter Werth/MYK	5710/45	T. MÜLLEN
1 Bp. m. 1 juv.	Bingen Hindenburgbrücke/MZ	6013/17	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 4 juv.	Mortkaute/MZ	6013/47	C. DIETZEN, H.-G. FOLZ
1 Bp.	Zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU	6516/45	T. DOLICH, F. POLLÄHNE
2 Bp. m. 8 juv.	Mechtersheimer Tongruben/LU	6716/26	E. SEFRIN
3 Bp.	Wörther Altrhein/GER	6915/20,29	U. JANZ

Maximalzahlen:

17.03.02.	55 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
27.04.02	13 Ex	Mosel in Koblenz/KO	T. MÜLLEN
13.09.02	27 Ex	Berghausener Altrhein/SP	H. & L. SIMON
15.12.02	46 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
28.12.02	12 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Beobachter: L. ARENS, K. BEIBEL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, F. POLLÄHNE, M. RÄTZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON.

Singschwan *Cygnus cygnus*

Am 29.03.02 rasteten 12 Exemplare bei Bingen-Gaulsheim/MZ (R. BUCH) und stellen die einzige Feststellung im Berichtsjahr dar.

Trauerschwan *Cygnus atratus*

In diesem Jahr erfreulich wenige Beobachtungen und nur eine Brutmeldung (1 Bp. Parkweiher Kandel/GER, 6915/12; H. & L. SIMON) dieses Neozoons:

04.08.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	R. SCHEID
----------	------	-------------------	-----------

17.10.02	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
20.10.-08.12.02	1 Ex	Silbersee Roxheim/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Saatgans *Anser fabalis*

Relativ wenige Beobachtungen an den traditionellen Rastplätzen am Mittelrhein, Inselrhein und Oberrhein. Der überwiegende Teil der Feststellungen betrifft ‚Tundrasaatgänse‘ *A. f. rossicus*. Die nur sehr selten bei uns erscheinende und schwierig zu bestimmende ‚Waldsaatgans‘ *A. f. fabalis* wurde nur einmal sicher nachgewiesen.

01.01.02	32 Ex	Engerser Feld/NR	R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPOK
02.-12.01.02	1 Ex	<i>A. f. fabalis</i> bei Bingen/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
05.01.02	90 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
11.01.02	40 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN
18.01.02	3 Ex	Inselrhein bei Bingen/MZ	V. SCHMIDT
27.01.02	36 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
15.02.02	16 Ex	dz. W bei Bockenau/KH	M. & U. BRAUN
23.11.02	160 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
26.12.02	210 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
26.12.02	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK

Blässgans *Anser albifrons*

Wie in den Vorjahren hielten sich meist einzelne Blässgänse in gemischten Gänsetrupps an den traditionellen Winterrastplätzen auf. Größere Ansammlungen wurden nur bei Bingen/MZ registriert:

03.01.02	42 Ex	Fulderaue Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
05.01.02	49 Ex	Bingen Hafen/MZ	H.-G. FOLZ
06.01.02	10 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
08.01.02	14 Ex	Nettemündung/MYK	W. VOGEDES
08.-18.01.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
19.01.02	50 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
31.01.02	4 Ex	Nahe bei Sponsheim u. Laubenheim/MZ	F. EISLÖFFEL
16.02.02	14 Ex	Weißenthurm/MYK	E. LIPPOK
16.02.02	1 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
13.10.-10.11.02	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
30.11.-08.12.02	6 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
30.11.02	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
30.11.02	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
07.12.02	2 Ex	Silbersee Roxheim/LU	C. DIETZEN
30.12.02	35 Ex	dz. W Mainz-Kempton/MZ	H.-G. FOLZ



Abb. 13: Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmaeus*, adult, Steinsee/NR, März 2002. Foto: M. JÖNCK.




Abb. 14: Silberreiher *Egretta alba*, SK, Urmitzer Werth/NR, April 2002. Foto: M. JÖNCK.




Abb. 15: Weißstorch *Ciconia ciconia*, adult, 2002, Bialowiezca. Foto: S. RÖSNER.

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Ein Exemplar unbekannter Herkunft rastete vom 31.12.01-12.01.02 in den Rheinauen bei Bingen-Gaulsheim/MZ (H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR, F. WEGMANN). Die Art erscheint in neuerer Zeit regelmäßig im Winter am Inselrhein, aber bei einigen Vögeln konnte die Herkunft aus Gefangenschaft nachgewiesen werden (FOLZ 1999, DIETZEN & SCHMIDT 2002). Dennoch ist auch mit Wildvögeln zu rechnen. Dieser Nachweis wurde von der AKRP anerkannt.

Graugans *Anser anser*Bruten:

Der Bestand wurde nur sehr unvollständig erfasst, insgesamt knapp 40 Brutpaare:

4 Bp. m. 4, 3, 2, 2 pull.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	5511/52	M. JÖNCK
1 Bp. + 3 Bv.	bei Bingen-Gaulsheim/MZ	6013/18,19	F. EISLÖFFEL
3 Bp. m. juv.	Mortkaute/MZ	6013/47	H.-G. FOLZ
28 Familien m. 122 pull.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/NW	V. SCHMIDT, H. & L. SIMON

Durchzug:

Die Mehrzahl der Feststellungen stammt wie gewohnt aus dem Rheintal (n = 171) und verteilen sich auf den Mittelrhein (42 %), Inselrhein (39 %) und Oberrhein (19 %). Nur wenige Beobachtungen gelangen außerhalb des Rheintals:

16.05.02	1 Ex	Angelteiche südl. Altenkirchen/AK	A. KUNZ
15.09.02	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
03.10.02	1 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
22.-24.12.02	1 Ex	Kläranlage Hachenburg/WW	A. KUNZ
30.12.02	1 Ex	Rodder Maar/AW	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

18.01.02	400 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	V. SCHMIDT
03.02.02	104 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
31.03.02	420 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH
18.07.02	145 Ex	Mortkaute/MZ	C. DIETZEN, B. VOLLMAR
01.08.02	320 Ex	Mariannaue/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.02	300 Ex	Inselrhein bei Bingen/MZ	V. SCHMIDT
20.10.02	230 Ex	Rhein bei Heidenfahrt/MZ	F. EISLÖFFEL
10.11.02	750 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
13.12.02	245 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
14.12.02	150 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
26.12.02	255 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
29.12.02	360 Ex	Sauerwiesen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.12.02	70 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, P. KELLER, A. KUNZ, E. LIPPOK, D. SAUERBORN, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. STRUNK, B. VOLLMAR.

Streifengans *Anser indicus*

Gefangenschaftsflüchtlinge wurden in drei Gebieten nachgewiesen:

11.01.-03.03.02	1 Ex	Rhein bei Heidenfahrt/MZ	F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER
09.03.-20.04.02	3-4 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
28.07.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
09.11.-30.12.02	1-2 Ex	Meckersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Schwanengans *Anser cygnoides*

Die üblichen halbwilden Parkvögel in den bekannten Gebieten:

13.01.-17.02.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
07.07.-17.10.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
03.11.-29.12.02	9-14 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
30.11.-21.12.02	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

Bruten:

Wie im Vorjahr wurden sieben Brutvorkommen aus dem Rhein- und Moseltal gemeldet:

1 Bp. m. 1 juv.	Moselstaustufe Koblenz/KO	5611/16	M. & U. BRAUN
1 Bp. m. 3 juv.	Hafen Brodenbach/MYK	5710/47	T. MÜLLEN
1 Bp. m. 7 juv.	Mortkaute/MZ	6013/47	R. BUCH, W. HEUSER, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR u.a.
1 Bp. m. 6 juv.	Kiesgruben Kenner Flur/TR	6106/53,54	T. KRUMENACKER
2 Bp. m. 3, 4 juv.	Otterstädter Altrhein/LU	6616/NO	E. SEFRIN
1 Bp. m. 8 juv.	Kiessee Hagenbach/GER	6915/SO	U. JANZ

Die Mehrzahl der Feststellungen stammt aus den großen Flusstälern, während die Art nur selten an Gewässern in den Mittelgebirgen beobachtet wird:

28.03.+24.04.02	2-3 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
29.03.02	2 Ex	westlich Rüber/MYK	E. LIPPOK
21.10.02	2 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

18.01.02	ca. 10 Ex	Inselrhein bei Bingen/MZ	V. SCHMIDT
01.02.02	12 Ex	Nettemündung/MYK	W. VOGEDES
11.08.02	7 Ex	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE
05.09.02	10 Ex	Hagenbach/GER	K. BÖGELSBACHER
19.11.02	12 Ex	Angelhofer Altrhein/SP	T. DOLICH
01.12.02	8 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
24.12.02	11 Ex	Mecktersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Beobachter: K. BÖGELSBACHER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, B. HOOS, U. JANZ, M. JÖNCK, T. KRUMENACKER, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, M. NIEHUIS, V. PLATZ, M. & F. ROBECK, R. SCHEID, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, K.-H. WEBER.

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Im Berichtsjahr gelangen sechs Beobachtungen, wobei die Herkunft der Vögel nicht bekannt ist. Das Erscheinen von Wildvögeln ist möglich, allerdings wird in einigen Fällen eine Herkunft aus Gefangenschaft vermutet.

06.01.02	2 Ex	Mariannaue/MZ	H.-G. FOLZ
14.01.02	1 Ex	Rheinufer Wörth/GER	U. JANZ
16.02.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
08.05.02	1 Ex	Spay-Peterspay/MYK	K.-H. WEBER
24.11.-01.12.02	1 Ex	Mecktersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
20.12.02	2 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Kanadagans *Branta canadensis*

Die Art wird von den meisten Beobachtern ignoriert, so dass die gemeldeten Beobachtungen bei weitem nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen! Es wurden nur vier Brutvorkommen mit insgesamt zehn Paaren mitgeteilt:

1 Bp. m. 6 pull.	Angelteiche südl. Altenkirchen/AK	5311/09	A. KUNZ
1 Bp.	Zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU	6516/45	F. POLLÄHNE
4 Bp. m. 17 juv. +			
3 Bp. ohne Erfolg	Mecktersheimer Tongruben/LU	6716/26	T. SCHULTE
1 Bp.	Wörther Altrhein/GER	6915/20	U. JANZ

Der überwiegende Anteil der Beobachtungen kommt aus dem Rheintal. Nur wenige Feststellungen gelangen abseits der größeren Flusstäler:

01.-19.04.02	1 Ex	Kyll bei Malberg/BIT	G. HEINZ
19.04.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

10.01.02	13 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
12.01.02	69 Ex	Berghausener Altrhein/SP	L. SIMON
28.07.02	30 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
13.09.-18.11.02	17 Ex	Schottel Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN
17.11.02	140 Ex	Tongruben Mechtersheim/LU	E. SEFRIN
14.12.02	50 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
15.12.02	134 Ex	Hafen Wörth/GER	H. & L. SIMON
16.12.02	16 Ex	Spay/MYK	M. & U. BRAUN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, G. HEINZ, W. HEUSER, B. HOOS, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, F. POLLÄHNE, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON.

Rostgans *Tadorna ferruginea*

Zwischen dem 28.01. und 01.09.02 wurden immer wieder ein adultes oder ein juveniles Exemplar im Bereich Mainz-Bingen/MZ beobachtet (R. BUCH, W. DIETRICH, H.-G. FOLZ, W. HEUSER). Unklar ist, wieviele Individuen hier tatsächlich zur anwesend waren (mindestens zwei). Desweiteren rasteten zwei Exemplare am 21.04.02 an der Bürgerweide Worms/WO (A. NEU), je ein Exemplar vom 30.08.-10.10.02 am Ulmener Jungferweiher/COC (C. DIETZEN, E. LIPPOK, W. STICKEL), am 17.03.02 am Otterstädter Altrhein/LU (T. DOLICH) und am 03.11.02 an den Mechtersheimer Tongruben/LU (E. SEFRIN).

Brandgans *Tadorna tadorna*

Am traditionellen Brutplatz, den Klärteichen der Zuckerfabrik bei Offstein/DÜW (6315/54), erbrüteten vier Paare in diesem Jahr insgesamt 26 Jungvögel (C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT).

Erstbeobachtung Brutplatz:

16.02.02	3 ♂, 1 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
----------	----------	-------------------------	---------

Letztbeobachtung Brutplatz:

07.09.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
----------	------	-------------------------	---------

Beobachtungen abseits des Brutgebietes:

22.01.02	2 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
22.01.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	E. LIPPOK
01.02.02	8 Ex	Moselstaustufe Trier/TR	B. JAKOBS
23.03.02	2 Ex	Nettemündung/MYK	M. JÖNCK
16.04.02	3 Ex	Steinsee/NR	W. VOGEDES

19.04.02	1 ♂, 3 ♀	Kiesgrube Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE
20.04.-05.05.02	1-2 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, W. HEUSER u.a.
04.-07.05.02	2 ♀	Haidenweiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
13.-14.05.02	1 ♀	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
24.05.02	3 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
30.06.02	10 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC; kurz rastend	C. DIETZEN
07.-18.07.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. & U. BRAUN, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK
21.07.-21.03.02	1-3 Ex	Mortkaute/MZ	C. DIETZEN, H.-G. FOLZ
19.08.02	1 immat.	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
20.08.02	1 Ex	Simmern/SIM	H. KÜHNEL
08.10.02	1 Ex	Hausweiher/WW	A. KUNZ
18.-23.10.02	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
27.10.-23.11.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
01.11.02	14 Ex	Steinsee/NR	R. SCHEID
27.11.-09.12.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR
28.12.02-01.01.03	1 Ex	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE, M. & F. ROBECK

Brautente *Aix sponsa*

In diesem Jahr vier Beobachtungen in der Region Trier und im Westerwald:

13.03.02	1 ♂	Nells Park/TR	K.-H. HEYNE
09.08.02	1 Ex	Moselhafen Traben-Trabach/WIL	R. HAND
03.10.02	1 Ex	Brinkenweiher/WW	M. WEIDENFELLER
15.11.02	1 ♀	Mattheiser Weiher/TR	F.-J. STÖLB

Mandarinente *Aix galericulata*

Bruten:

2 Bp. m. 7. u. 3 juv. Stadtwald Koblenz/KO H.-P. GEISSEN

Bereits 2001 kam es hier nach 3-4-jähriger Pause wieder zu einer Brut (H.-P. GEISSEN schriftl. Mitt.).

Sonstige Beobachtungen überwiegend aus den nördlichen Landesteilen:

01.01.02	5 ♂, 4 ♀	Rheinlache Koblenz/KO	E. LIPPOK
14.01.02	1 ♂	Rhein bei Spay/MYK	M. & U. BRAUN
17.01.02	7 ♂, 6 ♀	Rheinlache Koblenz/KO	T. MÜLLEN
06.-24.03.02	1 ♂	Spay-Peterspay/MYK	K.-H. WEBER
17.03.02	1 ♂	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
18.03.02	1 ♂	Schottel Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN

01.04.02	1 ♂, 1 ♀	Berghausener Altrhein/SP	M. MELAN
22.04.02	1 ♂	Hafen Ehrenbreitstein/KO	T. MÜLLEN
13.10.02	1 ♂	Wölferlinger Weiher/WW	A. KUNZ
17.-19.10.02	1 ♂	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
19.10.+13.12.02	1 ♂	Sauermündung Wasserbilligerbrück/TR	K.-H. HEYNE
13.11.02	1 ♂, 1 ♀	Rheinlache Koblenz/KO	K.-H. WEBER
15.11.02	1 ♀	Mattheiser Weiher/TR	F.-J. STÖLB
21.12.02	1 ♂	Mosel bei Wehr/TR	K.-H. HEYNE

Pfeifente *Anas penelope*

Beobachtungen (n = 200; 1.327 Ex) liegen aus allen Monaten vor, mit einem deutlichen Schwerpunkt während des Heim- (März/April) und Wegzuges (Aug.-Nov.), sowie im Winter (Nov.-Feb.). Sommerbeobachtungen sind sehr selten.

Letztbeobachtungen Heimzug:

21.04.02	1 ♂, 1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
22.04.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
23.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.05.02	1 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT

Sommerbeobachtung:

25.06.-13.07.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
-----------------	-----	----------------------	---------------------

Diese jahreszeitlich ungewöhnliche Feststellung wurde von der AKRP anerkannt.

Erstbeobachtungen Wegzug:

09.09.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
10.09.02	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
13.09.02	4 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
14.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

19.01.02	12 ♂, 21 ♀	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
09.02.02	7 ♂, 3 ♀	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
30.03.02	19 ♂, 16 ♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
03.11.02	9 ♂, 16 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
18.11.02	28 Ex	Rodder Maar/AW	W. VOGEDES
04.12.02	39 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.02	80 Ex	Mecktersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
28.12.02	34 Ex	Kiesgrube Jungbluth/MYK	H. STRUNK

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (2), Dreifelder Weiher (57), Driedorfer Stausee/LDK (1), Haidenweiher (6), Krombachtalsperre (4), Postweiher (2), Wiesensee (3), Wölferlinger Weiher (1).

Mittelrhein u. Eifel:

Engerser Feld/NR (20), Kiesgrube Jungbluth/MYK (6), Kiesgrube Esch/WIL (2), Kiesgrube Gladbach/WIL (1), Kiesgrube Niederkail/WIL (1), Laacher See/AW (6), Pulvermaar/DAU (1), Rhein bei Andernach/MYK (14), Rhein bei Kaltenengers/MYK (5), Rodder Maar/AW (5), Sangweiher/DAU (1), Thürer Wiesen/MYK (1), Tongruben Binsfeld/WIL (1), Ulmener Jungferweiher/COC (2), Weißenthurmer Werth/MYK (1).

Rheinhausen u. Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (12), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (2), Klärteiche Offstein/DÜW (5), Mortkaute/MZ (13), Neuhofener Altrhein/LU (7), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (10).

Moseltal u. Hunsrück:

Franzenheim/TR (1), Kiesgrube Igel/TR (1), Kiesgruben Kenner Flur/TR (1), Mosel bei Detzem/WIL (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. NIEHUIS, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Chilefeifente *Anas sibilatrix*

Wie im Vorjahr schwamm ein Männchen (Zooflüchtling) am 26.07.02 (E. LIPPOK) und 08.12.02 (M. JÖNCK) auf der Mosel bei Koblenz-Moselweiß/KO.

Schnatterente *Anas strepera*Bruten:

In diesem Jahr gelang nur ein Brutnachweis an der Mortkaute/MZ (6013/47). Von den zunächst vier Pulli überlebten nur zwei:

26.06.02	1 ♀ m. 4 pull.	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
10.07.02	1 ♀ m. 2 pull.	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtungen liegen aus allen Monaten vor, allerdings blieben die Maximalzahlen deutlich niedriger als im vorangegangenen Jahr (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002). Wiederum wird die Bedeutung des Oberrheintales als Durchzugs- und Rastgebiet für diese Art deutlich, während aus den nördlichen Landesteilen nur relativ niedrige Rastbestände gemeldet wurden. Bedeutsamster Rastplatz ist nach wie vor der Roxheimer Altrhein und Silbersee/LU, auch wenn die Anzahlen im Winter 2002/03 deutlich geringer waren als in den Vorjahren. Die Ursachen für diesen Rückgang sind nicht klar, könnten aber in unterschiedlichen Wasserstandsverhältnissen begründet sein (im Winter 2002/03 vergleichsweise hoher Wasserstand am Altrhein).

Maximalzahlen:

30.01.02	25 Ex	Maximiliansau/GER	U. JANZ
16.02.02	252 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
15.03.02	13 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
27.10.02	97 Ex	Kiessee Eich/AZ	F. EISLÖFFEL
01.11.02	26 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
02.11.02	16 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
09.11.02	220 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
17.11.02	52 Ex	Altrhein Wörth/GER	H. & L. SIMON
14.12.02	135 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
26.12.02	200 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Dreifelder Weiher (45), Haidenweiher (1), Krombachtalsperre (23), Postweiher (1), Wiesensee (3).

Mittelrhein u. Eifel:

Kannsee/NR (23), Kiesgrube Jungbluth/MYK (3), Kiesgrube Pionierhafen/NR (6), Laacher See/AW (7), Rhein bei Andernach/MYK (9), Rodder Maar/AW (3), Sangweiher/DAU (1), Steinsee/NR (5), Ulmener Jungferweiher/COC (1), Urmitzer Werth/NR (1), Weißenthurmer Werth/MYK (1).

Oberrhein:

Altrhein Wörth/GER (1), Angelhofer Altrhein/SP (1), Bingen-Gaulsheim/MZ (18), Bingerwiese Engelstadt/MZ (5), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (5), Klärteiche Offstein/DÜW (22), Maximiliansau/GER (1), Mechtersheimer Tongruben/LU (1), Mortkaute/MZ (33), Nahe bei Gensingen/MZ (1), Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU (12), Otterstädter Altrhein/LU (1), Reffenthal/SP (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (40).

Moseltal:

Kiesgrube Igel/TR (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, I. HAUSCH, E. HENB, W. HEUSER, U. JANZ, M. JÖNCK, P. KELLER, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, R. SCHWANTZER, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Krickente *Anas crecca*Bruten:

Im Berichtsjahr nur zwei Brutnachweise in dem traditionellen Brutgebiet in der Eifel. Aus der Pfalz wurden für 2002 keine Brutvorkommen gemeldet.

2 ♀ m. 4 u. 6 pull. Ulmener Jungferweiher/COC 5707/49,59 W. STICKEL

Nachweise liegen wie gewohnt aus allen Monaten vor, mit den Höchstzahlen auf dem Wegzug und im Winter von September bis Dezember. Herausragend sind die größten bisher jemals nachgewiesenen Rastplatzbestände in Rheinland-Pfalz von den Klärteichen der Zuckerfabrik bei Offstein/DÜW.

31.01.02	300 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
25.09.02	42 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
26.10.02	205 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
17.11.02	181 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
08.12.02	64 Ex	Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
14.12.02	160 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
24.12.02	1.120 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
26.12.02	120 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
31.12.02	36 Ex	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (14), Dreifelder Weiher (23), Haidenweiher (11), Hausweiher (1), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (5), Postweiher (1), Kläranlage Rennerod (1), Stauweiher Nistersägework (2), Wiesensee (3).

Mittelrhein u. Eifel:

Booser Weiher/MYK (1), Laacher See/AW (4), Kiesseen Engerser Feld/NR (14), Klärteiche Büdesheim/BIT (2), Maringer Wies/WIL (1), Sangweiher/DAU (2), Schottel Osterspai/EMS (1), Thürer Wiesen/MYK (2), Tongruben Binsfeld/WIL (1), Ulmener Jungferweiher/COC (21), Urmitzer Werth/NR (3).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (20), Bingerwiese Engelstadt/MZ (15), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (5), Hahnheimer Bruch/MZ (3), Im Mayen Elsheim/MZ (3), Klärteiche Offstein/DÜW (71), Mechtersheimer Tongruben/LU (2), Morkaute/MZ (30), Nahe Grolsheim/MZ (2), Neuhofener Altrhein/LU (3), Rhein bei Petersau/LU (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (15), Selztal Hahnheim/MZ (2).

Moseltal:

Kiesgrube Igel/TR (1), Kiesgrube Thörnich/TR (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, S. RÖSNER, W. ROHR, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, R. SCHWANTZER, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, B. VOLLMAR, J. WIEGAND.

Stockente *Anas platyrhynchos*

Es wurden wenige Brutnachweise dieser verbreiteten Art aus dem Westerwald, Mittelrheinischen Becken, Eifel und vom Oberrhein gemeldet. Beobachtungen gelangen in allen Monaten und die Höchstzahlen wurden wie gewohnt im Herbst erreicht. Die bedeutsamsten Rastplätze befinden sich an verschiedenen Seen im Westerwald.

13.01.02	132 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
28.01.02	800 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
28.08.02	1.345 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
11.09.02	405 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
23.09.02	1.295 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
20.10.02	502 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.10.02	ca. 500 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
11.12.02	230 Ex	Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
14.12.02	ca. 250 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
15.12.02	147 Ex	Winterhafen Mainz/MZ	F. EISLÖFFEL
30.12.02	180 Ex	Rodder Maar/AW	M. & U. BRAUN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (21), Dreifelder Weiher (21), Haidenweiher (24), Hausweiher (14), Hofmannsweiher (7), Krombachtalsperre (2), Marienstatt (1), Postweiher (13), Stauweiher Nistersägewerk (7), Teichanlage Emmerichenhain (2), Wölferlinger Weiher (7).

Mittelrhein u. Eifel:

Kiesgrube Jungbluth/MYK (1), Laacher See/AW (6), Nettemündung/MYK (1), Rhein bei Andernach/MYK (7), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Rheinhafen Brohl/AW (3), Rodder Maar/AW (1), Steinsee/NR (1), Ulmener Jungferweiher/COC (1).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (12), Engelstadt/MZ (12), Hahnheimer Bruch/MZ (2), Kieselsee bei Eich/AZ (1), Kisselwörth Nackenheim/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (11), Mortkaute/MZ (6), Nahe bei Gensingen/MZ (1), Nahe bei Grolsheim/MZ (1), Neuhofener Altrhein/LU (11), Stausee Niederhausen/KH (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, V. SCHMIDT.

Spießente *Anas acuta*

Es liegen wieder einige Winterbeobachtungen (n = 11), vor allem aus den nördlichen Landesteilen, vor. Die Mehrzahl der Beobachtungen stammt vom Heimzug (71 Beobachtungen, 253 Exemplare), während auf den Wegzug nur 30 Beobachtungen mit 56 Exemplaren entfallen.

Winterbeobachtungen:

04.01.02	1 ♀	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
06.01.02	1 ♀	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK
22.-23.01.02	1 ♂, 1 ♀	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
26.01.02	1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.11.-05.12.02	1 ♂, 1 ♀	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPCK, W. VOGEDES
04.12.02	1 ♂	Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.02	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
12.-13.12.02	1 ♂, 1 ♀	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN
15.-18.12.02	2 ♂	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
24.12.02	1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
29.12.02	1 ♂	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Erstbeobachtungen Heimzug:

02.02.02	1 ♂, 1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
03.02.02	1 ♀	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
24.02.02	2 ♂, 1 ♀	Mortkaute/MZ	F. EISLÖFFEL, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR
27.02.02	2 ♂, 2 ♀	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Maximalzahlen Heimzug:

10.03.02	4 ♂, 2 ♀	Kannsee/NR	R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPCK
14.03.02	5 ♂, 4 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
24.03.02	8 ♂, 8 ♀	Mortkaute/MZ	H. & L. SIMON
29.03.02	10 ♂, 11 ♀	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
01.04.02	6 ♂, 6 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen Heimzug:

20.04.02	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
22.04.02	2 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Erstbeobachtungen Wegzug:

10.09.02	1 ♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK
13.09.02	2 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
15.09.02	1 Ex	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.09.02	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahl Wegzug:

13.10.02	9 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
----------	------	----------------------	---------

Letztbeobachtungen Wegzug:

01.11.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
04.11.02	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
06.11.02	1 ♂	Rhein bei Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
08.11.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (2), Dreifelder Weiher (27), Haidenweiher (1), Krombachtalsperre (10), Postweiher (1), Wiesensee (1), Wölferlinger Weiher (2).

Mittelrhein u. Eifel:

Engerser Feld u. Urmitzer Werth/NR (6), Feuchtgebiet Rüber/MYK (1), Laacher See/AW (8), Namedyer Werth/MYK (1), Rhein bei Andernach/MYK (4), Rhein bei Kaltenengers/MYK (9), Sangweiher/DAU (1).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (5), Klärteiche Offstein/DÜW (7), Mechtersheimer Tongruben/LU (2), Mortkaute/MZ (13), Neuhofener Altrhein/LU (3), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (5).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, R. SCHWANTZER, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR.

Knäkente *Anas querquedula*Bruten:

Für das Berichtsjahr liegt lediglich ein Brutnachweis vom Dreifelder Weiher/WW (5412/10) vor. Von den ursprünglich neun Pulli am 05.07.02 lebten am 20.07.02 nur noch sechs (A. KUNZ, M. SCHÄFER).

Das Verhältnis zwischen Heim- und Wegzug ist bei dieser Art deutlich ausgeglichener als bei den übrigen Schwimmenten, wo der Heimzug meist deutlich überwiegt. 99 Heimzugbeobachtungen (511 Exemplare) stehen 106 Wegzugbeobachtungen (559 Exemplare) gegenüber.

Erstbeobachtungen Heimzug:

06.03.02	1 ♂	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
15.03.02	8 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
17.03.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
19.03.02	1 ♀	Sangweiher/DAU	M. & U. BRAUN
24.03.02	1 ♂	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Maximalzahlen Heimzug:

29.-31.03.02	6 ♂, 5 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
31.03.02	16 Ex	Mortkaute/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
01.04.02	5 ♂, 2 ♀	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
12.04.02	10 ♂, 6 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
12.04.02	5 ♂, 4 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
15.04.02	31 Ex	Mortkaute/MZ	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen Heimzug:

05.05.02	1 ♂, 1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
05.05.02	4 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
25.05.02	2 ♂, 1 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Sommerbeobachtungen:

02.-05.06.02	9 ♂, 2 ♀	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR
09.06.02	1 ♂	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
22.06.02	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Wegzug:

04.07.02	2 Ex	Postweiher/WW	A. KUNZ
06.07.02	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
07.07.02	1 ♀	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
18.07.02	6 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN

Maximalzahlen Wegzug:

23.07.02	9 Ex	Rodder Maar/AW	S. JAMROWSKY, W. VOGEDES
31.07.02	21 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
03.08.02	5 Ex	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
10.08.02	18 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
14.08.02	11 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen Wegzug:

09.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
11.-15.09.02	1 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
17.09.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

04.10.02	4 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	R. BUCH
08.10.02	3 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (1), Dreifelder Weiher (27), Haidenweiher (10), Hausweiher (1), Krombachtalsperre (20), Postweiher (1).

Mittelrhein u. Eifel:

Engerser Feld u. Urmitzer Werth/NR (6), Feuchtgebiet Rüber/MYK (1), Klärteiche Budesheim/BIT (1), Laacher See/AW (1), Rodder Maar/AW (1), Sangweiher/DAU (1), Thürer Wiesen/MYK (3), Ulmener Jungferweiher/COC (4).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (15), Bingerwiese Engelstadt/MZ (19), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (4), Klärteiche Offstein/DÜW (65), Mechttersheimer Tongruben/LU (1), Mortkaute/MZ (20), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (6).

Moseltal:

Kiesgrube Thörnich/TR (2), Moselhafen Traben-Trabach/WIL (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, R. HAND, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten:

Brutvorkommen wurden nur aus den bekannten Brutgebieten in der Eifel und der Vorderpfalz gemeldet. Die Brutbestände haben sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

2 ♀ m. 2 u. 4 pull.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,59	W. STICKEL
1 ♀ m. 5 pull.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Beobachtungen liegen aus allen Landesteilen und allen Monaten vor (n = 290; 2.710 Ex), mit einem deutlichen Schwerpunkt im Frühjahr. Januarbeobachtungen sind selten. Die meisten Vögel verlassen Rheinland-Pfalz spätestens Ende Dezember. Beachtenswert ist die Höchstzahl aus dem Engerser Feld/NR. Ansammlungen von über 100 Exemplaren werden in Rheinland-Pfalz nur sehr selten beobachtet.

Winterbeobachtungen:

12.01.02	10 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
13.-15.01.02	1 ♂	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
23.01.02	1 ♂	Weißenthurm/MYK	W. VOGEDES

Erstbeobachtungen Heimzug:

24.02.02	2 ♂, 1 ♀	Mortkaute/MZ	F. EISLÖFFEL, B. VOLLMAR
03.03.02	1 ♂, 1 ♀	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
10.03.02	1 ♂, 1 ♀	Lahn bei Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
10.03.02	1 ♂	Meckersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Maximalzahlen Heimzug:

21.03.02	4 ♂, 3 ♀	Kiesgrube Kenn/TR	T. KRUMENACKER
29.03.02	16 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
31.03.02	38 Ex	Mortkaute/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
01.04.02	3 ♂, 2 ♀	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
10.04.02	25 ♂, 13 ♀	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
12.04.02	5 ♂, 4 ♀	Moselinsel Hahnenwerth/TR	K.-H. HEYNE
13.04.02	12 ♂, 7 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
17.04.02	35 ♂, 32 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER
17.04.02	106 Ex	Kannsee/NR	W. VOGEDES

Letztbeobachtungen Heimzug:

12.05.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. DIETRICH
27.05.02	2 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
04.06.02	4 ♂	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Wegzug:

01.08.02	8 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
06.08.02	1 Ex	Kiesgrube Esch/WIL	K.-H. HEYNE
23.08.02	4 Ex	Krombachtalsperre/WW, überfliegend	R. BUSCH

Maximalzahlen Wegzug:

16.08., 01.09.			C. DIETZEN, V. SCHMIDT,
+ 14.09.02	je 15 Ex	Klärteiche Offstein DÜW	H. & L. SIMON
04.10.02	17 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	R. BUCH
01.-09.11.02	78 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
03.11.02	14 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
17.11.02	15 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

08.12.02	1 ♀	Rhein bei Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK
14.12.02	2 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
15.12.02	1 ♂	Mosel bei Lieser/WIL	K.-H. HEYNE
16.12.02	1 ♂	Schottel Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN
29.12.02	2 ♂, 1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (3), Brinkenweiher (5), Dreifelder Weiher (57), Haidenweiher (5), Krombachtalsperre (16), Wiesensee (7).

Mittelrhein:

Hafen Weißenthurm/MYK (1), Kiesgrube Jungbluth/MYK (1), Kiesseen Engerser Feld/NR (12), Rhein bei Andernach/MYK (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (3), Rheinlache Koblenz/KO (1), Schottel Osterspai/EMS (2).

Eifel:

Laacher See/AW (2), Kiesgrube Esch/WIL (1), Maringer Wies/WIL (1), Thürer Wiesen/MYK (1), Ulmener Jungferweiher/COC (8).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (11), Bingerwiese Engelstadt/MZ (2), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (2), Im Mayen Elsheim/MZ (3), Klärteiche Offstein/DÜW (71), Mechtersheimer Tongruben/LU (1), Morkaute/MZ (31), Neuhofener Altrhein/LU (6), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (26).

Moseltal:

Kiesgrube Kenn/TR (1), Mosel bei Lieser/WIL (1), Moselinsel Hahnenwerth/TR (1), Sterenbachstausee/WIL (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, R. SCHWANTZER, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDS, B. VOLLMAR.

Kolbenente *Netta rufina*

Außer aus dem Juli liegen aus allen Monaten Beobachtungen vor. Die Mehrzahl der Feststellungen stammt wie immer vom Oberrhein, aber auch im Westerwald gelangen einige Feststellungen. Konkrete Hinweise auf Brutvorkommen liegen in diesem Jahr nicht vor, sind aber besonders für den Neuhofener Altrhein/LU sehr wahrscheinlich.

Westerwald:

15.05.-02.06.02	1 ♂, 1 ♀	Teichanlage Emmerichenhain/WW	R. BUSCH
19.05.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
02.06.02	1 ♀	Kläranlage Hachenburg/WW	R. BUSCH
03.08.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
06.09.02	1 ♂, 1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
10.-19.11.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
29.12.02	1 ♂	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Mittelrhein u. Voreifel:

01.-05.01.02	1 ♀	Kannsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
04.03.02	2 ♂, 1 ♀	Laacher See/AW	W. VOGEDES
10.03.02	1 ♀	Rodder Maar/AW	E. LIPPOK
16.04.02	3 ♂, 1 ♀	Steinsee/NR	W. VOGEDES

Rheinhausen:

31.01.02	1 ♂, 1 ♀	Mainz Winterhafen/MZ	W. HEUSER
24.02.-01.03.02	1 ♂	Mortkaute/MZ	F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR
08.03.02	2 ♂, 1 ♀	Mainz Winterhafen/MZ	W. HEUSER
15.12.02	1 ♂, 1 ♀	Mainz Winterhafen/MZ	F. EISLÖFFEL

Oberrhein:

12.01.02	2 ♂, 3 ♀	Berghausener Altrhein/SP	L. SIMON
02.-17.02.02	1 ♂	Mechtersheimer Tongruben/LU	M. WINK
09.02.02	1 ♂, 1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
16.02.02	22 ♂, 14 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
09.03.02	24 ♂, 12 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
20.04.02	13 ♂, 6 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
11.05.02	5 ♂, 5 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
29.06.-28.07.02	1 ♂	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
27.10.02	1 ♂, 1 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
17.11.02	7 ♂, 10 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
23.11.02	2 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
24.11.02	2 ♂, 1 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
14.12.02	10 ♂, 3 ♀	Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/LU	V. SCHMIDT
28.-29.12.02	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Moseltal:

22.03.02	1 ♀	Kiesgrube Kenn/TR	T. KRUMENACKER
----------	-----	-------------------	----------------

Tafelente *Aythya ferina*

Die Art war ganzjährig anwesend, mit größeren Ansammlungen besonders im Winterhalbjahr am Oberrhein. Für das Berichtsjahr wurden keine Bruthinweise gemeldet, obwohl vereinzelte Übersommerungen festgestellt wurden.

Maximalzahlen:

05.01.02	350 Ex	Kiefweiher/LU	C. DIETZEN
06.01.02	315 Ex	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK
13.01.02	436 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
31.01.02	302 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
30.11.02	800 Ex	Otterstädter Altrhein/LU	V. SCHMIDT
30.11.02	549 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
08.12.02	800 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	M. WINK
14.12.02	26 Ex	Mosel bei Detzem/TR	K.-H. HEYNE
15.12.02	500 Ex	Altrhein Reffenthal/SP	P. KELLER
15.12.02	279 Ex	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (23), Dreifelder Weiher (40), Haidenweiher (4), Hausweiher (3), Hofmannsweiher (3), Krombachtalsperre (4), Postweiher (1), Wölferlinger Weiher (3).

Mittelrhein u. Eifel:

Hafen Lahnstein/EMS (2), Kiesgrube Jungbluth/MYK (4), Kiesgrube Sinzig/AW (1), Kiesseen im Engerser Feld/NR (33), Laacher See/AW (9), Namedyer Werth/MYK (3), Rhein bei Andernach/MYK (9), Rhein bei Kaltenengers/MYK (2), Rheinhafen Brohl/MYK (1), Rheinlache Koblenz/KO (2), Sandgrube Urmitz Bahnhof/MYK (1), Schottel Osterspai/EMS (1), Tongruben Binsfeld/WIL (2), Ulmener Jungferweiher/COC (1).

Oberrhein:

Altrhein Reffenthal/SP (1), Angelhofer Altrhein/SP (1), Bingerwiese Engelstadt/MZ (5), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (3), Kiesseen im Binsfeld/LU (1), Klärteiche Offstein/DÜW (39), Mechtersheimer Tongruben/LU (1), Mortkaute/MZ (24), Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU (9), Otterstädter Altrhein/LU (1), Rhein bei Bingen/MZ (24), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (39), Stausee Niederhausen/KH (1).

Moseltal:

Mosel bei Detzem/TR (2), Mosel bei Trier-Ehrang/TR (1), Mosel bei Wellen/TR (1), Moselhafen Traben-Trarbach/WIL (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. BRAUNBERGER, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, R. HAND, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, P. KELLER, A. KUNZ, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, R. SCHWANTZER, B. VOLLMAR, M. WINK.

Moorente *Aythya nyroca*

In diesem Jahr gab es einige Beobachtungen mit insgesamt wohl neun verschiedenen Individuen im Herbst und Winter in den nördlichen Landesteilen. Die Mehrzahl der Feststellungen stammt aus dem Westerwald. Bis auf zwei Ausnahmen (2 Ex) wurden immer Einzeltiere beobachtet. Die Beobachtungen sind von der AKRP anerkannt.

10.01.-24.02.02	2 ♂	Mosel bei Trier/TR	K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB
11.09.02	1 ♂, 1 ♀	Postweiher/WW	A. KUNZ
03.10.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK, M. SCHÄFER
03.-10.10.02	1 K1	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
25.10.-07.11.02	1 ♂	Mosel bei Trier-Euren/TR	F.-J. STÖLB
17.11.-29.12.02	1 ♂	Rhein bei Andernach u. Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID
11.-21.12.02	1 ♂	Mosel bei Wellen/TR	K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB

Reiherente *Aythya fuligula*Bruten:

Im Berichtsjahr wurden 21 Brutnachweise mit insgesamt 104 Jungvögeln erbracht. Der größte Teil der Nachweise stammt wie immer aus dem Westerwald (13 Brutpaare). Die Ausbreitung der Art sollte unbedingt weiter verfolgt und dokumentiert werden.

Westerwaldkreis:

1 ♀ 2 juv.	Mörlen	5313/05	A. KUNZ
2 ♀ 7 u. 9 pull.	Stauweiher Nistersägewerk	5313/12	A. KUNZ
1 ♀ 6 pull.	Kläranlage Nister	5313/20	A. KUNZ
1 ♀ 8 pull.	Kläranlage Unnau	5313/23	A. KUNZ
1 ♀ 2 juv.	Lochum	5313/52	A. KUNZ
1 ♀ 6 pull.	Bereich Krombachtalsperre	5314/48	R. BUSCH
1 ♀ 4 juv.	Teiche Hof Roth	5411/49	H. PEHL
1 ♀ 6 pull.	Brinkenweiher	5412/20	A. KUNZ
1 ♀ 2 pull.	Postweiher	5412/20	A. KUNZ
2 ♀ 4 u. 6 pull.	Dreifelder Weiher	5412/10	A. KUNZ
2 ♀ 9 u. 1 pull.	Wiesensee	5414/10	A. KUNZ

Sonstige Gebiete:

1 ♀ 1 juv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	W. STICKEL
5 ♀ 28 juv.	Mortkaute/MZ	6013/37	B. VOLLMAR u.a.
2 ♀ 2 u. 5 juv.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT

Beobachtungen liegen wie gewohnt aus allen Monaten vor mit den Maximalzahlen in den Wintermonaten an den großen Wasservogelrastplätzen in Rheinnähe, wo die Reiherente meist die häufigste Art ist. Größere Sommerrastplätze existieren im Westerwald und am Mittelrhein. Im Moseltal tritt die Art kaum in Erscheinung.

Maximalzahlen:

Winterrastplätze:

06.01.02	459 Ex	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK
16.01.02	1.200 Ex	Otterstädter Altrhein/LU	V. SCHMIDT
20.01.02	480 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
22.01.02	450 Ex	Kiefweiher/LU	V. SCHMIDT
09.02.02	560 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
01.12.02	716 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
08.12.02	1.000 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	M. WINK
14.12.02	250 Ex	Reffenthal/SP	P. KELLER
21.12.02	415 Ex	Mariannenaue Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Mauserzug:

06.07.02	160 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
23.07.02	243 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (27), Dreifelder Weiher (25), Haidenweiher (11), Hausweiher (7), Hofmannsweiher (5), Kläranlage Nister (2), Kläranlage Unnau (1), Krombachtalsperre (20), Lochum (1), Mörlen (1), Postweiher (4), Stauweiher Nistersägewerk (5), Wiesensee (3), Wölferlinger Weiher (6).

Mittelrhein:

Kannsee/NR (21), Kiesgrube Jungbluth/MYK (5), Kiesgrube Pionierhafen/NR (12), Lahntal/EMS (3), Namedyer Werth/MYK (3), Reiler Pütz/NR (2), Rhein bei Andernach/MYK (8), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Rheinhafen Brohl/MYK (1), Rheinlache Koblenz/KO (4), Schottel Osterspai/EMS (1), Steinsee/NR (27).

Eifel:

Klärteiche Budesheim/BIT (1), Klärteiche Mehren/DAU (1), Kiesgrube Esch/WIL (1), Kiesgrube Niederkail/WIL (1), Laacher See/AW (16), Rodder Maar/AW (2), Sangweiher/DAU (1), Tongruben Binsfeld/WIL (2), Ulmener Jungferweiher/COC (1).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (38), Bingerwiese Engelstadt/MZ (4), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (4), Klärteiche Offstein/DÜW (49), Mortkaute/MZ (24), Neuhofer Altrhein, Kiefweiher/LU (12), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (33).

Moseltal:

Kiesgruben Kenner Flur/TR (1), Mosel Detzem/TR (1), Mosel Trier-Ehrang/TR (1), Mosel bei Trier (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, P. KELLER, A. KUNZ, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, B. VOLLMAR, M. WINK.

Bergente *Aythya marila*

Insgesamt ein überdurchschnittliches Jahr mit einigen Feststellungen im Winterhalbjahr. Ein Einflug zeichnete sich im Winter 2002/03 im südlichen Rheinland-Pfalz ab (s. gesonderten Artikel in diesem Heft; DIETZEN & SCHMIDT 2003a).

Aus der ersten Jahreshälfte stammen 33 Beobachtungen mit insgesamt 28 Exemplaren, wobei nur einmal mehr als 1-2 Tiere gleichzeitig beobachtet wurden (21.01.02 1♂, 4♀ Moselstaustufe Trier; B. JAKOBS). In der zweiten Jahreshälfte gelangen 30 Feststellungen mit ca. 138 Exemplaren, die Zahlen stiegen anschließend (Februar 2003) aber noch weiter an.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

16.02.02	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
10.03.02	1 ♀	Rodder Maar/AW	E. LIPPOK
10.03.02	1 ♂, 1 ♀	Kannsee/NR	R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPOK
15.03.-17.04.02	2 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER

Erstbeobachtungen Herbst:

11.11.02	1 ♀	Mosel bei Konz/TR	K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB
12.11.02	2 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Maximalzahlen:

14.12.02	1 ♂, 4 ♀	Kiefweiher/LU	V. SCHMIDT
24.12.02	9 ♂, 4 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
25.12.02	7 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
29.12.02	11 ♂, 8 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis, Mittelrhein u. Eifel:

Brinkenweiher/WW (3), Dreifelder Weiher/WW (16), Kannsee/NR (3), Namedyer Werth/MYK (1), Rhein bei Andernach/MYK (4), Rodder Maar/AW (1).

Oberrhein:

Bingen-Gaulsheim/MZ (5), Kieseßen im Binsfeld/LU (1), Luitpoldhafen/LU (1), Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU (3), Rhein bei Eltville/RÜD (8), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (16).

Moseltal:

Moselstaustufe Trier/TR (1), Mosel bei Konz/TR (1).

Beobachter: R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, B. JAKOBS, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, F.-J. STÖLB.

Tafel- x Moorenten-Hybride *Aythya ferina* x *A. nyroca*

In diesem Jahr zwei Feststellungen, die von der AKRP anerkannt wurden:

04.-26.01.02	1 ♂	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
10.-26.01.02	1 ♂	Moselstaustufe Trier-Feyen/TR	K.-H. HEYNE, B. JAKOBS, F.-J. STÖLB, u.a.

Tafel- x Reiherenten-Hybride *Aythya ferina* x *A. fuligula*

Nur eine Feststellung. Der Vogel hielt sich den gesamten Winter 2002/03 im Gebiet auf. Die Bestimmung wurde von der AKRP bestätigt.

30.11.-29.12.02	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
-----------------	-----	----------------------------------	---------------------------

Kolben- x Tafelenten-Hybride *Netta rufina* x *Aythya ferina*

Ein ♂ hielt sich am 04.05.02 auf den Tongruben bei Binsfeld/BIT auf (K.-H. HEYNE). Auch dieser Nachweis wurde von der AKRP akzeptiert.

Eiderente *Somateria mollissima*

In diesem Jahr gelangen 11 Beobachtungen mit insgesamt sechs Exemplaren in den Wintermonaten:

13.01.-15.04.02	1 ♂	Lahn bei Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN, E. LIPPOK
13.-18.10.02	1 ♀	Hafen Wallersheim/KO	W. VOGEDES
04.-14.10.02	1 ♂	Lahn bei Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN, S. JAMROWSKY
04.-05.11.02	1 dj. ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
08.12.02	1 immat. ♂	Mosel bei Detzem/TR	M. & F. ROBECK
15.12.02	1 ♀	Rhein bei Bingerbrück/MZ	W. HEUSER, B. VOLLMAR

Eisente *Clangula hyemalis*

Seit längerer Zeit gelang wieder ein Nachweis dieses sehr seltenen Durchzüglers und Wintergastes:

28.04.02	1 ♀	Wiesensee/WW	R. BUSCH, E. LIPPOK
29.04.-05.05.02	2 ♀	Wiesensee/WW	R. BUSCH, E. LIPPOK, M. SCHÄFER

Es handelt sich hierbei um die bisher spätesten Beobachtungen auf dem Heimzug in Rheinland-Pfalz (s. DIETZEN & SCHMIDT 2003a; in diesem Heft).

Trauerente *Melanitta nigra*

28.04.02	1 ♀	Wiesensee/WW	R. BUSCH
08.12.02	1 ♀	Rhein bei Eltville/RÜD	R. BUCH, W. HEUSER
18.12.02	1 ♀	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Samtente *Melanitta fusca*

Im Berichtsjahr gelangen 20 Beobachtungen mit insgesamt 22 Exemplaren überwiegend an den bekannten rheinnahen Rastplätzen:

01.01.02	4 Ex	Kannsee/NR	R. BUSCH, M. JÖNCK
05.01.02	6 Ex	Kannsee/NR	E. LIPPOK
16.01.02	1 immat. Ex	Rhein am Bollenwörth/LU	V. SCHMIDT
15.11.02	3 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN
17.11.02	1 immat. Ex	Silbersee Roxheim/LU	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT
17.11.-15.12.02	2 ♂ K1	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK, E. LIPPOK
02.12.02	3 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
26.12.02	1 immat. Ex	Rhein am Bollenwörth/LU	V. SCHMIDT
26.12.02	1 Ex	Steinsee/NR	E. LIPPOK

Schellente *Bucephala clangula*Letztbeobachtungen Frühjahr:

30.03.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
01.-13.04.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, M. SCHÄFER
14.04.02	1 ♂, 2 ♀	Rhein bei Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
14.04.02	1 ♂, 1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Herbst:

23.09.02	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
27.10.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

01.11.02	1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
02.11.02	1 ♂, 2 ♀	Kannsee/NR	M. JÖNCK
08.11.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
10.11.02	2 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Maximalzahlen:

12.01.02	49 Ex	Berghausener Altrhein/SP	L. SIMON
13.01.02	73 Ex	Rhein zwischen Wörth u. Hördt/GER	L. SIMON
20.01.02	210 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.01.02	55 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK
09.02.02	16 ♂, 28 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
26.12.02	40 Ex	Steinsee/NR	E. LIPPOK
28.12.02	236 Ex	an 2 Schlafplätzen bei Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.12.02	12 ♂, 44 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (15), Dreifelder Weiher (34), Haidenweiher (7), Hofmannsweiher (2), Krombachtalsperre (7), Wiesensee (4).

Mittelrhein u. Eifel:

Kannsee/NR (12), Laacher See/AW (13), Pionierhafen/NR (9), Reiler Pütz/NR (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (7), Rhein bei Osterspai/EMS (1), Rheinhafen Brohl-Lützing/MYK (1), Steinsee/NR (13), Urmitzer Werth/NR (7), Weißenthurmer Werth/MYK (2).

Oberrhein:

Angelhofer Altrhein/SP (1), Berghausener Altrhein/SP (1), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (2), Kiessee Nackenheim/MZ (1), Mechtersheimer Tongruben/LU (2), Mortkaute/MZ (1), Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU (4), Otterstädter Altrhein/LU (2), Reffenthal/SP (1), Rhein bei Bingen-Gaulsheim/MZ (39), Rhein bei Petersau/LU (1), Rhein bei Wörth u. Hördt/GER (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (23).

Moseltal:

Mosel bei Trier-Euren/TR (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, I. HAUSCH, W. HEUSER, M. JÖNCK, P. KELLER, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. WINK.

Zwergsäger *Mergus albellus*

Insgesamt liegen 71 Beobachtungen von insgesamt 260 Exemplaren aus den Wintermonaten vor.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

09.03.02	2♂, 3♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
10.03.02	1 Ex	Hatzenporther Werth/MYK	W. VOGEDES
16.03.02	1♂, 2♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Winter:

01.12.02	2♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
01.12.02	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
06.12.02	1♂, 5♀	Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
13.12.02	3♂	Pionierhafen/NR	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

26.01.02	3♂, 4♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.12.02	1♂, 8♀	Neuhofener Altrhein/LU	V. SCHMIDT
28.12.02	18 Ex	Rhein bei Heidenfahrt/MZ	J. WIEGAND
28.12.02	1♂, 11♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
28.12.02	11 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Mittelrhein u. Eifel:

Hatzenporther Werth/MYK (3), Kannsee/NR (6), Kiessee Pionierhafen/NR (1), Laacher See/AW (16), Reiler Pütz/NR (2), Steinsee/NR (4), Urmitzer Werth/NR (1).

Oberrhein:

Angelhofer Altrhein/SP (1), Kiesseen im Binsfeld/LU (1), Ludwigshafen Süd/LU (1), Maximiliansau/GER (1), Mechtersheimer Tongruben/LU (1), Nahe bei Gensingen/MZ (1), Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU (4), Rhein bei Bingen-Gaulsheim/MZ (11), Rhein bei Eltville/RÜD (2), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (14).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, P. DABERKOW, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, I. HAUSCH, E. HENß, W. HEUSER, U. JANZ, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, W. VOGEDES, J. WIEGAND, M. WINK.

Mittelsäger *Mergus serrator*

In diesem Jahr gelangen mit 28 Beobachtungen von insgesamt 20 Exemplaren deutlich mehr Nachweise als in den Vorjahren. Die Mehrzahl der Feststellungen stammt vom Heimzug. Bei den Beobachtungen an verschiedenen Lokalitäten im Westerwald kann es sich z. T. um dieselben Individuen gehandelt haben.

05.-21.01.02	1 ♀	Kiefweiher/LU	T. DOLICH, H. DEICHFUB
14.01.02	1 ♂, 1 ♀	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
27.-28.01.02	1 ♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
30.01.-05.02.	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
02.-09.02.02	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
05.-10.02.02	1 ♀	Engenser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, W. VOGEDES
15.02.02	1 ♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
09.-22.03.02	1 ♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
11.-13.03.02	2 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
17.04.02	2 ♀	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH
28.04.02	2 ♀	Wiesensee/WW	E. LIPPOK
01.11.02	1 ♀	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
03.11.02	1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
15.-17.11.02	1 dj. Ex	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK
17.11.02	1 ♀	Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU	V. SCHMIDT
23.11.02	1 ♀	Saarbogen Wiltingen/TR	F.-J. STÖLB

Gänsesäger *Mergus merganser*

Die Mehrzahl der Meldungen stammt wie gewohnt aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, besonders Westerwald und Mittelrhein.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

31.03.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. HEUSER
06.04.02	1 ♂	Kannsee/NR	M. JÖNCK
28.04.02	1 Ex	Moselinsel Hahnenwerth/TR	T. KRUMENACKER

Erstbeobachtungen Herbst:

10.10.02	1 ♂	Mariannenaue Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
21.-22.10.02	6 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

13.01.02	12 ♂, 13 ♀	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
14.01.02	8 ♂, 5 ♀	Hafen Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN
19.01.02	52 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.01.02	12 ♂, 16 ♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
29.01.02	38 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

07.02.02	8♂, 11♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
24.11.02	11♂, 9♀	Saarbogen Wiltingen/TR	K.-H. HEYNE, M. & F. ROBECK
14.12.02	7♂, 11♀	Mosel bei Piesport/WIL	K.-H. HEYNE
21.12.02	8♂, 12♀	Hatzenporter Werth/MYK	W. VOGEDES
26.12.02	16 Ex	Stausee Niederhausen/KH	F. EISLÖFFEL

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (4), Brinkenweiher (3), Dreifelder Weiher (20), Dreidorfer Stausee/LDK (33), Haidenweiher (1), Hausweiher (3), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (48), Postweiher (1), Sieg bei Betzdorf/AK (1), Wied bei Altwied (1), Wölfelinger Weiher (1).

Mittelrhein u. Lahntal:

Kannsee/NR (10), Kiesgruben Sinzig/AW (1), Lahn von Lahnstein bis Dietz/EMS (9), Nettetmündung/MYK (1), Pionierhafen/NR (2), Rhein bei Andernach/MYK (2), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Schottel Osterspai/EMS (2), Steinsee/NR (4), Urmitzer Werth/NR (4).

Rheinhausen:

Kisselwörth Nackenheim/MZ (2), Rhein bei Bingen/MZ (25), Rhein bei Mainz/MZ (3), Stausee Niederhausen/KH (1).

Oberrhein:

Luitpolthafen/LU (1), Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU (5), Rhein bei Petersau/LU (1), Rhein bei Wörth/GER (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (8).

Moseltal, Saartal u. Eifel:

Staufstufe Koblenz/KO (1), Hatzenporter Werth/MYK (2), Mosel bei Neumagen-Drohn/WIL (1), Mosel bei Piesport/WIL (1), Moselinsel Hahnenwerth/TR (1), Moselstaufstufe Trier/TR (1), Saarbogen Wiltingen/TR (2), Sangweiher/DAU (4).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, I. HAUSCH, E. HENB, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, M. JÖNCK, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, E. LIPPOK, K. RAPP, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Wespenbussard *Pernis apivorus*

Die einzige Brutmeldung stammt aus der Eifel bei Hohenleimbach/AW (5508/56), wo ein Paar brütete (W. STICKEL). Brutverdacht bestand für zwei Paare im Wald östlich Battweiler/PS (6710/09,10; P. SPIELER). Die Erfassung ist somit weiterhin sehr unvollständig. Weitere Brutzeitbeobachtungen liegen von den folgenden Lokalitäten vor:

02.06.02	2 Ex	Nister/WW, kreisend	5313/11	A. KUNZ
17.05.02	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	M. SCHÄFER
09.+23.07.02	1 Ex	Rodder Maar/AW	5509/13	M. & U. BRAUN, S. JAMROWSKY
09.06.02	1 Ex	Frücht/EMS	5612/52	M. & U. BRAUN
30.06.02	1 Ex	Emmelshausen/SIM	5811/20	C. DIETZEN
10.07.02	2 Ex	Dörscheid/EMS	5812/56	K. ISSELBÄCHER
04.06.02	1 Ex	Ellern/SIM	6011/20	M. & U. BRAUN
02.06.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	6013/37	B. VOLLMAR

Heimzug (8 Beobachtungen, 8 Exemplare):

Erstbeobachtungen:

24.04.02	1 Ex	Engelstadt Dorfgraben/MZ		H.-G. FOLZ
30.04.02	1 Ex	Gusterath/TR		M. & F. ROBECK

Wegzug (40 Beobachtungen, 291 Exemplare):

Erstbeobachtungen:

22.07.02	2 Ex	bei Rehe/WW		R. BUSCH
31.07.02	1 Ex	Oberscheidweiler/WIL		M. BECKER
31.07.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ		H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

14.09.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW		V. SCHMIDT
21.09.02	1 Ex	Landau/LD		U. JANZ
29.09.02	1 Ex	zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS		M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

25.08.02	52 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ		H.-G. FOLZ
29.08.02	17 Ex	Möhn/TR		K.-H. HEYNE
30.08.02	10 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC		W. STICKEL
01.09.02	74 Ex	dz. Himmighofen/EMS		M. & U. BRAUN

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, S. JAMROWSKY, U. JANZ, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, P. SPIELER, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, B. VOLLMAR.

Systematische Zugvogelerfassungen ergaben in Rheinhessen zwischen dem 31.07. und 07.09.02 an 11 Zugtagen insgesamt 128 durchziehende Exemplare (H.-G. FOLZ).

Schwarzmilan *Milvus migrans*Bruten:

Die wenigen eingegangenen Brutnachweise (20-25 Brutpaare) spiegeln die tatsächliche Brutverbreitung nur ganz punktuell wider. Besonders interessant sind Brutmeldungen abseits der großen Flusstäler.

Rhein- und Moseltal:

5-7 Bp.	Urmitzer Werth/NR	5511/41,42,51	M. JÖNCK
1 Bp.	bei Braubach/EMS	5711/20	M. & U. BRAUN
1 Bp.	Schottel Osterspai/EMS	5711/39	M. & U. BRAUN
1 Bp.	Mosel bei Mesenich/COC	5909/03	M. & U. BRAUN
1 Rev.	Petersaue Mainz/MZ	5915/57	F. EISLÖFFEL
1 Bp.	Sterenbachstausee/WIL	6007/16	M. BECKER
1 Bp.	Wittlich-Bombogen/WIL	6007/NO	M. BECKER
5-8 Bp.	Fulderauwe Ingelheim/MZ	6013/18,19,20	K. ISSELBÄCHER, H. & L. SIMON
1 Bv.	Ilmenaue/MZ	6013/18	H. & L. SIMON
1 Bp.	Selztal Hahnheim/MZ	6115/23	F. EISLÖFFEL
1 Bp.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	F. EISLÖFFEL
1 Bv.	Selzaue Friesenheim/MZ	6115/43	F. EISLÖFFEL
2 Bp.	Otterstädter Altrhein/LU	6616/18	H. & L. SIMON

Hochlagen:

2 Bv.	Hohenleimbach/AW (> 500 m üNN)	5508/55,56	W. STICKEL
-------	--------------------------------	------------	------------

Erstbeobachtungen:

10.03.02	2 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
12.03.02	1 Ex	zw. Eltville u. Budenheim/MZ	W. HEUSER
15.03.02	3 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. & U. BRAUN
17.03.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

14.09.02	1 Ex	östlich Maxsain/WW	E. LIPPOK
15.09.02	1 Ex	westlich Einig/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahlen:

01.09.02	40 Ex	dz. Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
31.07.02	104 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	D. SAUERBORN
04.08.02	51 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.02	69 Ex	Thürer Wiesen/MYK	K. ISSELBÄCHER
08.09.02	57 Ex	dz. Vendersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, C. BRAUNBERGER, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, R. HAND, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, S. JAMROWSKY, U. JANZ, M. JÖNCK, T. KRUMMENACKER, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, D. SAUERBORN, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, W. STICKEL, K. H. WEBER.

Vom 03.07. bis 08.09.02 wurden bei regelmäßigen Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen an 14 Zugtagen insgesamt 177 Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ).

Rotmilan *Milvus milvus*

Beobachtungen liegen aus allen Monaten und allen Landesteilen vor (s. Abb. 16). Der Heimzug erstreckt sich von Mitte Februar bis Ende März. Erste Wegzugbewegungen konnten bereits im August/September beobachtet werden und führten in manchen Gebieten zu größeren Konzentrationen. Der eigentliche Wegzug fällt in den Zeitraum von Anfang Oktober bis Anfang November. Nachzügler erschienen noch bis in den Dezember und sind nicht sicher von Wintergästen zu trennen. Es wurden nur wenige Brutvorkommen gemeldet und die Erfassung ist sehr unvollständig. Da sich vielfach erhebliche Bestandseinbußen abzeichnen, wäre eine genauere Erfassung wünschenswert!

Siedlungsdichte:

12 Brut-/bzw. Revierpaare auf ca. 100 km² Probefläche in der Miehlener-Nastätterer Senke/EMS (Hintertaunus) (M. & U. BRAUN, K. & T. ISSELBÄCHER).

Erstbeobachtungen Heimzug:

03.02.02	1 Ex	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
10.02.02	1 Ex	dz. Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
11.02.02	1 Ex	dz. Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
15.02.02	1 Ex	Sessenbach/WW	G. HAHN
16.02.02	2 Ex	Laudert/SIM	K. ISSELBÄCHER

Maximalzahlen:

14.02.02	12 Ex	dz. Völkersweiler/SÜW	H. & L. SIMON
17.03.02	13 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.04.02	16 Ex	Mülldeponie Singhofen/EMS	M. & U. BRAUN
19.08.02	39 Ex	Thürer Wiesen/MYK	K. ISSELBÄCHER
22.08.02	41 Ex	Feldgebiet NO Holzheim/EMS	K. & T. ISSELBÄCHER
31.08.02	35 Ex	Maifeld zw. Polch u. Einig/MYK	C. DIETZEN
05.10.02	38 Ex	dz. zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
14.10.02	26 Ex	dz. Oelsberg/EMS	H. NEIDHÖFER
02.11.02	72 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.11.02	27 Ex	dz. Ludwigshafen, BASF/LU	V. SCHMIDT




Abb. 16: Jahreszeitliches Auftreten (Dekadensummen) des Rotmilans *Milvus milvus* in Rheinland-Pfalz 2002.

Beobachter: M. BECKER, M. BÖSL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, G. HAHN, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, H. NEIDHÖFER, R. PITTOCOPITIS, P. SCHMIDT, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR, K.H. WEBER.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

Im Berichtsjahr wurden drei Nachweise bei der AKRP eingereicht, aber nur zwei anerkannt:

30.03.02 1 immat. Ex dz. Worms-Bürgerweide/WO
 26.-29.12.02 1 ad. Ex Mechtersheimer Tongruben/LU

A. NEU, T. TIETZE
 E. SEFRIN

Rohrweihe *Circus aeruginosus*Bruten:

Für 2002 wurden insgesamt 11 Brutvorkommen aus Rheinhessen und der Vorderpfalz gemeldet. Es ist aber mit weiteren Vorkommen am Oberrhein zu rechnen.

2 Bp. m. 3, 4 juv.	Bingerwiese Engelstadt/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 3 juv.	Im Mayen, Elsheim/MZ	6014/57	F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ
1 Bv.	Selzstau Schwabenheim/MZ	6014/SO	H. & L. SIMON
1 Bp. m. 1 juv.	Vendersheim/MZ	6114/16	T. UHL
1 Bp. m. 3 juv. + 1 Bv.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	F. EISLÖFFEL, H. & L. SIMON
1 Bp.	Regenrückhaltebecken Albig/AZ	6214/19	W. HASSELBACH
2 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/23	E. HENß
2 Bp.	südlich Offstein/DÜW	6415/04	E. HENß
2 Bp.	Sandgrube Beindersheim/LU	6416/21	J. WEISS
1 Bp.	östl Limburger Hof/LU	6516/45	T. DOLICH
1 Bp. m. 1 juv.	Mechtersheimer Tongruben/LU	6716/26	T. SCHULTE, E. SEFRIN
1 Bv.	Mehlsee bei Schwegenheim/GER	6716/NW	H. & L. SIMON

Zugbeobachtungen (n = 306, 782 Exemplare) gelangen während beider Zugperioden in allen Landesteilen.

Erstbeobachtungen:

01.03.02	1 immat. Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
16.03.02	1 ♀	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.03.02	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
24.03.02	1 ♂	Sangweiher/DAU	M. BECKER
29.03.02	1 ♂	Nothbach bei Rüber/MYK	E. LIPPOK
29.03.02	3 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

04.10.02	1 juv. Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	1 ♀	zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN, T. MÜLLEN
08.10.02	1 ♀	Gappenach/MYK	W. VOGEDES
22.10.02	1 juv. Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

24.08.02	30 Ex	Oberflörsheimer Plateau/AZ	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
31.08.02	20 Ex	Maifeld zw. Polch u. Einig/MYK	C. DIETZEN
31.08.02	13 Ex	Oberhilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Die Beobachtungen verteilen sich auf die einzelnen Landkreise wie folgt:

Ahrweiler (1), Alzey-Worms (24), Cochem-Zell (1), Daun (4), Bad Dürkheim/Weinstraße (53), Germersheim (1), Rhein-Lahn-Kreis (19), Donnersbergkreis (3), Ludwigshafen (13), Mayen-Koblenz (58), Mainz (121), Trier-Saarburg (8), Westerwaldkreis (11).

Beobachter: T. ARNOLD, M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, W. HASSELBACH, E. HENß, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, E. SCHALLER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, T. UHL, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, J. WEISS.

Kornweihe *Circus cyaneus*

Hinweise auf Brutvorkommen liegen für das Berichtsjahr nicht vor. Zahlreiche Beobachtungen (n = 147) mit insgesamt 243 Exemplaren gelangen jedoch im Winter und während der Zugzeiten. Bis auf den Juni gab es in allen Monaten Feststellungen.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

20.04.02	1 ♀	Heckenbach/AW	W. STICKEL
21.04.02	2 ♀	bei Lonngig/MYK u. Rüber/MYK	E. LIPPOK
21.04.02	1 ♀	Gruben St. Johann/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.02	1 ♂	Autobahnkreuz Frankenthal/FT	V. SCHMIDT
12.05.02	1 ♀	bei Lonngig/MYK	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Herbst:

22.-23.07.02	1 ♂	Gau-Bickelheim/AZ	K.H. OBERTHIER
28.07.02	1 ♀	Sammetzkopf Kollig/MYK	M. JÖNCK
04.08.02	1 dj. Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

05.10.02	5 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.11.02	1 ♂, 1 ♀, 2 dj.	dz. Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
10.11.02	4 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
10.11.02	1 ♂, 1 ♀, 2 dj.	Ilbesheimer Plateau/KIB	V. SCHMIDT

Schlafplatzzählungen:

03.03.02	2 ♂, 1 ♀	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.02	4 ♂, 1 ♀	Mürmes/DAU	B. JAKOBS
23.11.02	3 ♂, 6 ♀	Mürmes/DAU	K.-H. HEYNE
23.12.02	3 ♂, 4 ♀	Mürmes/DAU	B. JAKOBS

30.12.02	2♂, 9♀	Mürmes/DAU	B. JAKOBS
31.12.02	4♂, 7♀	Mürmes/DAU	K.-H. HEYNE, M. & F. ROBECK, F.-J. STÖLB

Die Beobachtungen verteilen sich auf die folgenden Landkreise:

Ahrweiler (5), Alzey-Worms (9), Bitburg-Prüm (4), Cochem-Zell (2), Daun (9), Bad Dürkheim/Weinstraße (15), Rhein-Lahn-Kreis (8), Frankenthal (1), Germersheim (1), Bad Kreuznach (2), Donnersbergkreis (3), Ludwigshafen (3), Mayen-Koblenz (21), Mainz (43), Neuwied am Rhein (3), Trier-Saarburg (4), Bernkastel-Wittlich (1), Worms (2), Westerwaldkreis (11).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, B. DEYKOWSKY, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. & M. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, B. JAKOBS, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, K. H. OBERTHIER, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Steppenweihe *Circus macrourus**

2002 war nun bereits das vierte Jahr in Folge mit Nachweisen. Neben einer Feststellung im fast schon traditionellen Gebiet in Rheinhessen, gelangen in diesem Jahr auch Nachweise im Mittelrheinischen Becken bzw. der Voreifel. Es handelt sich bei diesen Beobachtungen um die Nachweise 9-11. Alle Beobachtungen liegen der DSK vor.

25.08.02	1 dj. Ex	Engelstädter Plateau/MZ	C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, V. SCHMIDT
28.-31.08.02	1♂ K2	zw. Kaan u. Rüber/MYK	C. DIETZEN, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT
08.09.02	1 dj. Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Wiesenweihe *Circus pygargus*

Es liegen zwar einzelne Sommerbeobachtungen vor, aber es gibt keine Brutnachweise in diesem Jahr, zumal Kontrollen in den traditionellen Brutgebieten fehlen. Feststellungen durchziehender Tiere (37 Beobachtungen, 68 Exemplare) gelangen zwischen April und August.

Erstbeobachtungen:

10.04.02	1♀	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ
26.04.02	1♂ K3	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
07.05.02	1 Ex	Oberflörsheim/AZ	E. HENß

Sommerbeobachtungen:

20.05.-09.06.02	1 ♂	bei Küttig/MYK	E. LIPPOK, R. SCHEID
Juni/Juli 2002	1 ♀	Feldgebiet NO Holzheim/EMS	R. FISCHER
Juni 2002	1 ♂	bei Nack/AZ	W. HASSELBACH
Juni 2002	1 ♂	bei Wörrstadt/AZ	H. KRUMMENAUER

Letztbeobachtungen:

28.08.02	1 dj. Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
29.08.02	1 dj. Ex	Saargau bei Fisch/TR	K.-H. HEYNE
31.08.02	1 dj. Ex	zw. Kaan u. Rüber/MYK	C. DIETZEN, E. LIPPOK

Maximalzahlen:

17.08.02	1 ♂, 5 ♀	Oberflörsheim/AZ	V. SCHMIDT
24.-25.08.02	6 ♀, 1 dj.	Oberflörsheim/AZ	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Die Beobachtungen verteilen sich auf die nachfolgenden Landkreise:

Alzey-Worms (10), Bad Dürkheim/Weinstraße (3), Rhein-Lahn-Kreis (6), Donnersbergkreis (2), Mayen-Koblenz (13), Mainz (4), Trier-Saarburg (2).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, W. HASSELBACH, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, H. KRUMMENAUER, E. LIPPOK, R. SCHEID, V. SCHMIDT, H. STRUNK, B. VOLLMAR.

Habicht *Accipiter gentilis*

Zwischen dem 04.08. und 02.11.02 wurden bei systematischen Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ an zehn Zugtagen insgesamt 13 durchziehende Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus/EMS vom 29.09. bis 05.10.02 an zwei Tagen insgesamt vier Exemplare (M. & U. BRAUN). Angaben zum Brutbestand wären hier besonders erwünscht.

Sperber *Accipiter nisus*

Im Zuge systematischer Zählungen wurden in Rheinhessen/MZ auf dem Heimzug (26.01.-10.04.02) an acht Zugtagen neun Durchzügler und auf dem Wegzug (20.07.-17.11.02) an 33 Tagen insgesamt 85 Durchzügler festgestellt (H.-G. FOLZ). Im Hintertaunus/EMS wurden zwischen dem 11.08. und 20.10.02 an zehn Tagen 34 Exemplare gezählt (M. & U. BRAUN). Auch hier fehlen Brutmeldungen fast völlig.

Maximalzahlen:

05.10.02	3 ♂, 7 ♀	dz. bei Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
05.10.02	7 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.02	7 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
10.11.02	7 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Mäusebussard *Buteo buteo*

Auf dem Heimzug (03.02.-23.03.02) wurden bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ an zehn Tagen 33 durchziehende Tiere und auf dem Wegzug (31.07.-01.12.02) an 31 Zugtagen insgesamt 293 Exemplare ermittelt (H.-G. FOLZ). Im Hintertaunus/EMS wurde der Wegzug vom 05.-20.10.02 mit 26 Durchzüglern an fünf Zugtagen registriert (M. & U. BRAUN).

Maximalzahlen:

24.-25.08.02	ca. 50 Ex	Oberflörsheimer Plateau/AZ	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
10.11.02	57 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.02	36 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Nahrungsbiologie:

Am 22.08.02 erbeutete ein Mäusebussard bei Engelstadt Kalmerick/MZ ein Rebhuhn *Perdix perdix* (H.-G. FOLZ).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

Im Berichtsjahr zwei Feststellungen vom Wegzug:

12.10.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
28.10.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Schrei-/Schelladler *Aquila pomarina/clanga**

Ein Schrei- oder Schelladler zog am 22.09.02 über Himmighofen/EMS (M. & U. BRAUN), und konnte nicht sicher auf Artniveau bestimmt werden. Gleiches gilt für ein Exemplar am 14.09.1992 am Ulmener Jungferweiher/COC (C. DIETZEN). Für beide Arten gibt es nur jeweils einen belegten Nachweis in Rheinland-Pfalz: ein Schelladler wurde am 27.10.1892 bei Bad Kreuznach erlegt (NEUBAUR 1957) und ein adulter Schreiadler am 30.09.1996 am Dreifelder Weiher/WW beobachtet (KUNZ in DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION 1998).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Auf dem Heimzug gelangen zwischen Ende März und Ende Mai 38 Beobachtungen mit insgesamt 44 Exemplaren. Es wurden jeweils nur 1-2 Exemplare gleichzeitig festgestellt.

Erstbeobachtungen Heimzug:

29.03.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
29.03.02	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
01.04.02	1 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
02.04.02	1 Ex	Mosel bei Kobern-Gondorf/MYK	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen Heimzug:

07.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. BUSCH
12.05.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
18.05.02	1 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ

Während des Wegzuges von Anfang Juli bis Ende September wurden bei 61 Beobachtungen insgesamt 67 Exemplare festgestellt. Ansammlungen von mehr als drei Vögeln (13.09.02 Ulmener Jungferweiher/COC; W. STICKEL) wurden nicht bekannt.

Erstbeobachtungen Wegzug:

10.-25.07.02	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
25.07.02	1 Ex	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen Wegzug:

15.09.02	2 Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
21.09.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
25.09.02	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH

Regelmäßig besuchte Rastplätze waren der Ulmener Jungferweiher/COC (4), Klärteiche Offstein/DÜW (11), Driedorfer Stausee/LDK (19), Dreifelder Weiher/WW (5), Haidenweiher/WW (5), Krombachtalsperre/WW (19).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, B. VOLLMAR.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Die spärlichen gemeldeten Brutnachweise und Bruthinweise lassen grob auf eine landesweite Verbreitung mit Schwerpunkten in den Ackerbau Landschaften schließen, in denen sich auch nachbrutzeitliche Ansammlungen mit Höhepunkt in der letzten August-Dekade konzentrieren.

Maximalzahlen:

24.08.02	60 Ex	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
25.08.02.	40 Ex	Plateau Ilbesheim/KIB	C. DIETZEN
31.08.02	60 Ex	Maifeld/MYK	C. DIETZEN
31.08.02	68 Ex	Plateau Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.02	38 Ex	Plateau Alzey-Heimersheim/AZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, A. KUNZ, V. SCHMIDT.

Bei herbstlichen Zugplanbeobachtungen wurden in Rheinhessen an 21 Zugtagen zwischen 14.08. und 10.11.02 insgesamt 48 ziehende Vögel gezählt (H.-G. FOLZ).

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

Insgesamt wurden 12 Beobachtungen gemeldet, die sich auf mindestens sieben Tiere beziehen. 2002 war somit ein Jahr mit überdurchschnittlichem Auftreten dieser Art in Rheinland-Pfalz. Deutlich überwiegen die Feststellungen während der Wegzugzeit.

Heimzug:

02.06.02	1 ad. ♀	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
----------	---------	-------------------	------------

Wegzug:

11.09.-02.10.02	1 ♀ K2	zw. Lonngig, Minkelfeld u. Rüber/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
13.-22.09.02	1 K1	zw. Lonngig, Minkelfeld u. Rüber/MYK	M. JÖNCK E. LIPPOK
14.09.02	1 K1	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.02	1 K1	dz. Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.02	2 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN

Merlin *Falco columbarius*

Wiederum ein Jahr mit zahlreichen Feststellungen und vergleichbarer Häufigkeit zum Vorjahr. Sämtliche 33 Beobachtungen aus 2002 sind aufgelistet:

Winterbeobachtungen:

16.01.02	1 Ex	St. Sebastian/MYK	M. & U. BRAUN
20.01.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
23.01.02	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
23.12.02	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Heimzug:

03.02.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
02.03.02	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.03.02	1 Ex	Badem/BIT	F. J. STÖLB, K.-H. HEYNE
06.03.02	1 Ex	Dorsheim/KH	B. VOLLMAR
09.03.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
16.03.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
04.04.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
21.04.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
28.04.02	1 Ex	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.05.02	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Wegzug:

14.09.02	1 Ex	Ober-Hilbersheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
14.09.02	1 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
18.09.02	1 Ex	zw. Kaan u. Rüber/MYK	E. LIPPOK
20.09.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
28.09.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
29.09.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
03.10.02	1 Ex	Gappenach/MYK	W. VOGEDES
05.10.02	4 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.02	1 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
19.10.02	1 Ex	Hünenfeld/MYK	E. LIPPOK
26.10.02	1 Ex	Hargesheim/KH	F. EISLÖFFEL
02.11.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
13.11.02	1 Ex	dz. Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
16.11.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	C. DIETZEN
17.11.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
24.11.02	1 Ex	Siewerich Bilzingen/TR	K.-H. HEYNE
01.12.02	1 Ex	zw. Kerben u. Rüber/MYK	E. LIPPOK
08.12.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN
08.12.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Baumfalke *Falco subbuteo*

Brutnachweise wurden nicht erbracht. Die spärliche Zahl der gemeldeten Bruthinweise entspricht nicht der tatsächlichen Brutverbreitung, zumal Brutzeitbeobachtungen aus nahezu allen Landesteilen vorliegen. Die Differenzierung ziehender Baumfalken von jagenden Vögeln, die ein Brutrevier besetzt halten, ist allerdings oft sehr schwierig.

Bruten:

1 Bv.	Fuchskaute/WW	5314/27	T. MÜLLEN
1 Bv.	Spessart/AW	5508/31	W. STICKEL
1 Bv.	Rheinaue Uhlerborn/MZ	5914/59	K. WEBER
1 Bv.	Selztal Elsheim/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen:

09.04.02	1 Ex	dz. Braubach/EMS	M. & U. BRAUN
20.04.02	1 Ex	Roxheim Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

15.09.02	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
18.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
22.09.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Maximalzahlen:

24.05.02	5 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
02.06.02	6 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, M SCHÄFER

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, B. DEYKOWSKY, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, O. HÜPPOP, K. ISSELBÄCHER, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, F. ROBECK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, J. SCHRUBA, W. STICKEL, B. VOLLMAR, K. WEBER, H. WEITZ.

Wanderfalke *Falco peregrinus*Bruten:

Arbeitsbereich

SGD Nord: 33 Revierpaare mit 26 Bp., davon 14 erfolgreich mit 41 ausgeflogenen juv. Die Paare verteilen sich u. a. an Rhein (13 Paare), Nahe (5 Paare), Lahn (3 Paare) und Mosel (11 Paare). Es sind zwei Gebäudebruten bekannt. (M. & U. BRAUN, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, T. MÜLLEN u.a.).

Arbeitsbereich

SGD Süd: 25 Bp., davon 19 erfolgreich mit insgesamt 49 Jungvögeln. Die Bruten verteilen sich auf das Dahner Felsenland (14 Bp., 11 erfolgreich mit 28 juv.), Steinbrüche (6 Bp., 4 erfolgreich mit 12 juv.) und Gebäudebruten (5 Bp., 4 erfolgreich mit 9 juv.; ARBEITSKREIS WANDERFALKENSCHUTZ).

Die eingegangenen 78 sonstigen Meldungen beziehen sich auf zusammen 107 Vögel, die sich über das ganze Jahr verteilen.

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, O. HÜPPOP, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, J. SCHRUBA, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, V. SCHMIDT, J. WEISS, H. WEITZ.

Fasan *Phasianus colchicus*

Die aufgrund der Häufigkeit der Art äußerst spärliche Datenlage lässt keinerlei Auswertung zu. Eine Bevorzugung der Niederungen kann nur vermutet werden; daher sind Angaben zur Höhenverbreitung weiterhin erwünscht.

Rebhuhn *Perdix perdix*

Die Meldungen lassen grob auf eine landesweite Verbreitung mit Schwerpunkten in den Ackerbaugebieten im Raum Mayen-Koblenz und auf den rheinhessischen Plateaus schließen, wobei die Datenlage aus den südlichen Landesteilen zu wünschen übrig lässt.

Bruten:

Brutnachweise:

2 Bp. m. 8 u. 10 juv.	Laurenziberg/MZ	6013/50	H.-G. FOLZ, R. PITTOCOPITIS
1 Bp. m. 6 juv.	Ober-Hilbersheim/MZ	6114/02	H.-G. FOLZ
3 ad. m. 13 juv.	Gau-Bickelheim/AZ	6114/41	K.-H. OBERTHIER
2 Bp. m. juv.	Köngernheim/MZ	6115/26,36	F. EISLÖFFEL

Weitere Hinweise auf Bruten liegen aus folgenden Gebieten vor:

Eifel und Mittelrhein:

Engenser Feld/NR (5511/41,42), Thürer Wiesen/MYK (5609/28), Kretz/MYK (5610/03), Kärlicher Berg/MYK (5610/19), Karmelenberg/MYK (5610/45,46), Bisholder Höhe/KO (5611/42), Sangweiher/DAU (5707/42), Einig/MYK (5709/07,17), Maifeld bei Polch/ MYK (5709/20), zw. Kollig und Naunheim/MYK (5709/28), Rüber/MYK (5710/02,03), Nothbach/MYK (5710/02,03), Küttig/MYK (5710/12,13), Wittlich-Bombogen/WIL (6007/08).

Moseltal u. Hunsrück:

Gusterath/TR (6206/53), zw. Wiltingen u. Ayl/TR (6305/27).

Rheinhessen:

Mortkaute/MZ (6013/37), Engelstadt/MZ (6014/54,55), Mainz-Bretzenheim/MZ (6015/14), Mainz-Ebersheim/MZ (6015/46,57), Harxheim/MZ (6015/56,57), Sponenheim/MZ (6013/46).

Pfalz:

Klärsteiche Offstein/DÜW (6315/54), Oppau/LU (6416/44), Frankenthal/FT (6416/SW), Oggersheim/LU (6516/04), Limburgerhof/LU (6516/54), Neustadt-Mußbach/NW (6615/12), nordöstl. Hanhofen/LU (6616/41).

Maximalzahlen:

30.06.02	17 Ex	Grube SW Karmelenberg/MYK	E. LIPPOK
15.07.02	16 Ex	Gau-Bickelheim/AZ	K.-H. OBERTHIER
17.08.02	21 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.02	16 Ex	Einig/MYK	E. LIPPOK
08.09.02	21 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	E. HENß
13.10.02	17 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
31.12.02	15 Ex	Alfbachtal Mehren/DAU	K.-H. HEYNE

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, K. GEBHARD, E. HENß, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, E. LIPPOK, K.-H. OBERTHIER, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, F. ROBECK, W. ROHR, V. SCHMIDT, M. SCHORR, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Aus acht Landkreisen wurden insgesamt mindestens 31 rufende Wachteln gemeldet. Die Abgrenzung zwischen Rufern, die ein Brutrevier besiedeln und rufenden Durchzüglern ist in vielen Fällen nicht möglich. Brutnachweise konnten nicht erbracht werden. Eine Rupfung wurde bei Engelstadt/MZ gefunden (H.-G. FOLZ).

Brutzeitbeobachtungen liegen aus folgenden Gebieten vor:

Eifel und Mittelrhein:

Hohenleimbach/AW (5508/54) >500 m üNN, Kettiger Berg/MYK (5610/07,17).

Westerwaldkreis:

Neunkhausen (5213/45), Weitefeld/AK (5213/45,56), Rennerod (5314/45,55), Westernohe (5414/06).

Taunus:

Bergnassau/EMS (5612/59), Himmighofen/EMS (5712/47), Attenhausen/EMS (5713/02,03).

Hunsrück u. Saargau:

Gusterath/TR (6206/53), Wincheringen/TR (6304/58), Hockweiler/TR (6306/01).

Rhein Hessen und Vorderpfalz:

Laurenziberg/MZ (6013/50), Bubenheim/MZ (6014/44), um Engelstadt/MZ (6014/47; 6014/54; 6014/55; 6114/03), Mainz-Finthen/MZ (6015/01), Ober-Hilbersheim/MZ (6114/02,03), Friesenheim/MZ (6115/45), Klärsteiche Offstein/DÜW (6315/54).

Erstbeobachtung:

27.04.02 2 ruf. Ex Friesenheim Selzaue/MZ F. EISLÖFFEL

Letztbeobachtung:

08.09.02 1 Ex Klärteiche Offstein/DÜW C. DIETZEN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, J. LEHNERT, F. ROBECK, W. STICKEL, V. SCHMIDT.

Wasserralle *Rallus aquaticus*

Insgesamt liegen 125 Beobachtungen bzw. akustische Nachweise mit 236 Exemplaren vor. Die Abgrenzung auf dem Zug rufender Durchzügler von Brutvögeln lässt sich nicht immer sicher vollziehen, daher sind Brutzeitbeobachtungen nicht immer als Bruthinweise zu verstehen. Feststellungen rastender Tiere während der Zugzeiten liegen nahezu aus allen Landesteilen vor.

Bruten:

Einzelne Brutnachweise stammen vom Ulmener Jungferweiher/COC (W. STICKEL) und von den Klärteichen bei Offstein/DÜW (E. HENß). Weitere Brutzeitfeststellungen sind aus folgenden Gebieten gemeldet:

Mittelrhein:

Thürer Wiesen/MYK (5609/28), Nothbach bei Rüber/MYK (5710/02), Feuchtgebiet zw. Rüber und Küttig/MYK (5710/03).

Rheinhessen:

Sauerwiesen bei Bingen-Gaulsheim/MZ (6013/20), Bingerwiese Engstadt/MZ (6014/47), Im Mayen, Elsheim/MZ (6014/57), Hahnheimer Bruch/MZ (6115/23), Fischsee Guntersblum/MZ (6116/54), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (6216/25).

Pfalz:

Fischweiher W Stambach/PS (6710/37), Neupotzer Altrhein/GER (6816/51), Wörther Altrhein/GER (6915/18,19).

Winterbeobachtungen:

01.-29.12.02	2-3 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN
01.12.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN, E. LIPPOK
01.12.02	2 Ex	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
19.12.02	2 Ex	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
26.12.02	1 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.12.02	2 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahl:

21.04.02 6 ruf. Ex Im Mayen, Elsheim/MZ H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, B. HOOS, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. PLATZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, P. SPIELER, W. STICKEL, B. VOLLMAR, J. WEISS.

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Im Berichtsjahr trat die Art deutlich häufiger in Erscheinung als im Vorjahr. An vier Orten gelangen insgesamt 27 Beobachtungen bzw. akustische Nachweise.

Heimzug:

01.04.02 2 Ex Klärteiche Offstein/DÜW E. HENß

Sommerbeobachtungen:

12.06.02 1 Ex Klärteiche Offstein/DÜW E. HENß

Wegzug (24 Beobachtungen):Erstbeobachtungen:

12.07.02 1 Ex Klärteiche Offstein/DÜW E. HENß
 28.07.02 1 Ex Mortkaute/MZ B. VOLLMAR
 19.08.02 2 Ex Bingerwiese Engelstadt/MZ H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

03.09.02 1 Ex Bingerwiese Engelstadt/MZ H.-G. FOLZ
 16.09.02 2 Ex Klärteiche Offstein/DÜW C. DIETZEN, V. SCHMIDT
 26.09.02 1 Ex Ulmener Jungferweiher/COC W. STICKEL

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Bingerwiese Engelstadt/MZ (4), Klärteiche Offstein/DÜW (19), Mortkaute/MZ (3), Ulmener Jungferweiher/COC (1).

Beobachter: C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, W. STICKEL, B. VOLLMAR.

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

09.05.02*

1 ♂

Hahnheimer Bruch/MZ

M. & D. RINNE

Diese Feststellung liegt der DSK zur Beurteilung vor. Weitere aktuelle Nachweise stammen vom Ulmener Jungferweiher/COC (ad. ♂) am 05.08.1995 (DIETZEN in DSK 1997) und Sangweiher/DAU (ad. ♀) am 11.08.2000* (K.-H. HEYNE).

Wachtelkönig *Crex crex*

Feststellungen der Art werden aus den Landkreisen BIT, WW und DÜW gemeldet, wobei die erstaunliche Zahl rufender Tiere im Westerwald besondere Erwähnung verdient.

Am 24.05.02 rief der erste Wachtelkönig bei Altenhof Oberweis/BIT (A. DUHR). Zwischen 23.06. und 18.07. wurden durch R. BUSCH und A. KUNZ bei folgenden Orten im Westerwaldkreis insgesamt mindestens 18 rufende Exemplare festgestellt: Breitenbachtalsperre, Neustadt, Waigandshain, Nister-Möhrendorf, Bretthausen, Willingen, Westernohe, Rennerod, Breitenbach, Emmerichenhain, Homberg, Waldaubach und Fuchskaute. Ob es hier zu Bruten kam, ist nicht bekannt.

Die Letztbeobachtung gelang am 22.07.02, als sich an den Klärteichen bei Offstein/DÜW ein rastender Vogel aufhielt (C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Die Erfassung der Bruten ist weiterhin sehr unvollständig. Bruten bzw. Bruthinweise sind nur aus den Landkreisen WW, COC und MZ gemeldet. Im Landkreis Mainz-Bingen kann mit ca. 50–80 Brutpaaren gerechnet werden.

Maximalzahlen:

14.01.02	18 Ex	Lahn zw. Lahnstein u. Bad Ems/EMS	M. & U. BRAUN
30.06.02	25 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
17.10.02	22 Ex	Mortkaute/MZ	F. EISLÖFFEL
27.11.02	12 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
16.12.02	32 Ex	Lahn zw. Dausenau u. Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, B. VOLLMAR, G. WEILAND.

Blässhuhn *Fulica atra*

Die Erfassung der Bruten ist unvollständig. Bruten bzw. Bruthinweise sind aus folgenden Landkreisen gemeldet: AW, WW, MYK, NR, MZ, AZ, LU.

Maximalzahlen:

10.01.02	491 Ex	Kiesgrube Pionierhafen/NR	M. JÖNCK
18.03.02	261 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.10.02	912 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
12.10.02	362 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
17.11.02	1.374 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN, E. HENß
24.11.02	400 Ex	Blaue Adria, Kiefweiher/LU	C. DIETZEN
09.12.02	400 Ex	Mortkaute/MZ	H. & L. SIMON

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, M. JÖNCK, A. KUNZ, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR.

Kranich *Grus grus*Winterbeobachtung:

27.12.02	1 Ex	Selztal Engelstadt/MZ	R. FISCHER, H.-G. FOLZ
----------	------	-----------------------	------------------------

Heimzug:

Der Heimzug zog sich in diesem Jahr vom 28.01. bis zum 14.04.02 und war damit ausgedehnter als im Vorjahr (77 Tage im Vergleich zu 47 Tagen). An 20 Zugtagen wurden insgesamt 36.811 Exemplare gemeldet; deutlich weniger als im Vorjahr (56.635 Exemplare; DIETZEN & SCHMIDT 2002). Der erste stärkere Zugtag war am 17.02., während die Masse der Vögel (88 %) zwischen dem 23.02. und 03.03. durchzog (s. Abb. 17A). Hauptzugtag auf dem Frühjahrszug war der 24.02. mit insgesamt 13.573 Exemplaren (37 %)

Erstbeobachtung Heimzug:

28.01.02	26 Ex	dz. Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
----------	-------	--------------------------	----------

Letztbeobachtungen Heimzug:

13.04.02	20 Ex	dz. SW (!) Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
14.04.02	12 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
14.04.02	26 + 27 Ex	dz. Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK
19.04.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. WEBER




Abb. 17: Durchzug des Kranichs *Grus grus* in Rheinland-Pfalz 2002 (Tagessummen) im Frühjahr (A) und im Herbst (B).

Sommerbeobachtung:

Am 20.06.02 wurde ein in südwestlicher Richtung vor einer Gewitterfront durchziehender Kranich bei Engelstadt beobachtet (H.-G. FOLZ).

Wegzug:

Die ersten Wegzügler erschienen wie gewohnt bereits Ende September. Erste kleinere Höhepunkte mit aber nur relativ wenigen Individuen wurden vom 08.-14.10.02 (9.298 Exemplare) und 18.-20.10.02 (1.300 Exemplare) registriert. Der Hauptdurchzug begann recht zögerlich am 29.10. und gipfelte in einem ersten Maximum am 06.11. (19.396 Exemplare; 19 %) gefolgt von einem der stärksten Zugtage überhaupt am 09.11. als 30.678 Kraniche (30 %) über Rheinland-Pfalz zogen (s. Abb. **17B**). Insgesamt zogen vom 29.10. bis 11.11.02 82.024 Exemplare (81 %) durch. Nachzügler erschienen noch vom 19.-23.11.02 (5.522 Ex) und vom 06.-09.12.02 (3.189 Ex). Im Berichtsjahr wurden auf dem Wegzug an 28 Zugtagen mit 101.353 Kranichen deutlich mehr Individuen registriert als im Vorjahr (2001: 16.783 Exemplare; DIETZEN & SCHMIDT 2002), da der Durchzug 2002 verstärkt tagsüber stattfand. Die tatsächliche Anzahl dürfte trotzdem noch höher liegen, da nachts durchziehende Trupps nicht gezählt werden konnten.

Erstbeobachtung Wegzug:

19.09.02 14 Ex dz. S Dreifelder Weiher/WW M. SCHÄFER

Letztbeobachtung Wegzug:

09.12.02 ca. 100 Ex Rhein bei Nierstein/MZ L. STÖRGER

Der Heimzug verlief vorwiegend über das nördliche Rheinland-Pfalz mit dem größten Teil der Beobachtungen im Mittelrheinischen Becken und Westerwald. Nur wenige Feststellungen gab es südlich des Rhein-Lahn-Kreises.

Auf dem Wegzug wurde dagegen zusätzlich besonders der Süden des Landes überdurchschnittlich stark überflogen, mit zahlreichen Beobachtungen in den Landkreisen Mainz-Bingen, Kaiserslautern, Alzey-Worms, Bad Dürkheim/Weinstraße und Donnersbergkreis. Selbst aus den sonst kaum überflogenen Landkreisen Pirmasens, Südliche Weinstraße und Germersheim liegen Meldungen vor. Die Ursache hierfür war ein Schlechtwettergebiet mit z. T. dichtem Nebel über den Mittelgebirgen Anfang November.

Beobachtungen rastender Kraniche:

01.-02.03.02	1 Ex	Marienstatt/WW	A. KUNZ
01.03.02	38 Ex	Rüber/MYK	M. & U. BRAUN
16.03.02	40 Ex	Hof Untergutenau/EMS	M. & U. BRAUN
31.10.-01.11.02	163 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
06.11.02	55 Ex	Westerberg Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
08.11.02	85 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
06.12.02	2 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
27.12.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: H. ARENZ, T. ARNOLD, S. BEINING, M. BÖSL, M. & U. BRAUN, BRÖDER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. J. DOSIO, S. ERHARDT, F. EISLÖFFEL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, G. GRÄB, R. GRÄB, F. GRIMM, C. HACKENBERG, G. HAHN, D. HEILIG, L. HEITZ, E. HENß, F. HERM, W. HERM, K.-H. HEYNE, JENNERICH, M. JÖNCK, P. KELLER, KLÖCKNER, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. LUDWIG, A. LUFF, F. MADER, T. MÜLLEN, H. NEIDHÖFER, M. NIEHUIS, U. & H. OHLER, A. PAUL, G. REDER, REILÄNDER, D. RINNE, M. & F. ROBECK, W. F. ROHR, J. ROSENBAUM-FOLZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, SCHUMACHER, H. & L. SIMON, STÄGER, L. STÖRGER, P. STARK, H. THOMMES, S. TRAUTMANN, B. VOLLMAR, K. H. WEBER, G. WEILAND, J. WEISS.

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Auch 2002 wurden, wie im Jahr zuvor, nur drei Feststellungen gemeldet. Wieder rastete die Art, wie bereits in den letzten vier Jahren, am Mittelrhein und hielt sich bei Bingen Gaulsheim sogar mehrere Tage auf.

01.-06.04.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.02	1 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
08.12.02	1 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Auch in diesem Jahr wieder einige Beobachtungen vom Heimzug, diesmal aus Rheinhessen und der Vorderpfalz:

22.04.02	3 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
01.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	D. HEILIG, J. WEISS
02.05.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	Mitt. an B. VOLLMAR
03.-07.05.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*

Die Erfassung der Brutdaten ist mit nur 26 Vorkommen sehr unvollständig:

1 Bp.	Kiesgrube W Urmitz/MYK	5510/60	L. & H. SIMON
1 Bv	Kiesgrube N Urmitz/MYK	5511/51	L. & H. SIMON
1 Bp.	Kretz/MYK	5610/03	K.-H. HEYNE, E. LIPPOK
2 Bv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	W. STICKEL
1 Bv.	Tongrube Binsfeld/WIL	6006/23	K.-H. HEYNE
2 Bp.	Kiesgrube Arenrath/WIL	6006/25	K.-H. HEYNE
1 Bp.	Kiesgrube Gladbach/WIL	6006/47	K.-H. HEYNE

1 Bp.	Kiesgrube Esch/WIL	6107/02	K.-H. HEYNE, F. WASSER
2 Bp.	Kiesgruben Thörnich/TR	6107/42	M. BECKER, K.-H. HEYNE
>1 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/23	E. HENß
2 Bp.	Wasserliesch/TR	6305/02	F.-J. STÖLB
5 Bp.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENß, V. SCHMIDT, L. & H. SIMON
2 Bp. (erfolglos)			
	Sandgrube N Eisenberg/KIB	6414/15,16	E. HENß
1 Bp.	Lehmgrube O Eisenberg/KIB	6414/26	L. & H. SIMON
>2 Bp.	Silbersee, Roxheim/LU	6416/14	E. HENß
1 Bv.	zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU	6516/45	T. DOLICH, F. POLLÄHNE

Erstbeobachtungen:

13.03.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ
16.03.02	6 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
17.03.02	2 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
17.03.02	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

27.08.02	1 Ex	Wasserliesch/TR	F.-J. STÖLB
11.09.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

2002 wurden aus keinem Beobachtungsgebiet größere Ansammlungen zu den Zugzeiten gemeldet. Die Maximalzahlen in den Brutgebieten entsprechen meist nur dem jeweiligen Brutbestand (siehe Bruten). Die größte Anzahl von 12 Tieren in Offstein (E. HENß, V. SCHMIDT) ist im Vergleich der letzten Jahre sehr gering (2001 waren es dort 45 Ex. nach HENß & SCHMIDT in DIETZEN & SCHMIDT 2002).

06.-23.04.02	12 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
11.04.02	5 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
04.07.02	5 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Haidenweiher (39), Krombachtalsperre (6), Dreifelder Weiher (3), Driedorfer Stausee/LDK (3), Hausweiher (2), Wiesensee (1).

Mittelrheinisches Becken:

Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (1), Kiesgrube Jungbluth/MYK (2), Kiesgrube Kretz/MYK (2), Kiesgrube N Urmitz/MYK (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (2), Sandgrube Rheinstr. Kärlich/MYK (2), Steinsee/NR (6), Thürer Wiesen/MYK (2), Urmitzer Werth/NR (2), Kiesgrube W Urmitz/MYK (1).

Rheinessen:

Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ (12), Mortkaute/MZ (11), Gaulsheim/MZ (2), Mariannenaue/MZ (1), Kiesgrube am Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (82), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (8), Hagenbach/GER (1), Lehmgrube O Eisenberg/KIB (1), Sandgrube N Eisenberg/KIB (1), zw. Neuhoften u. Limburgerhof/LU (5).

Mosel- u. Saartal:

Wasserliesch/TR (2), Kiesgrube Kanzem/TR (1), Kiesgruben Thörnich/WIL (1).

Eifel:

Kiesgrube Arenrath/WIL (2), Kiesgruben Esch/WIL (1), Kiesgruben Gladbach/WIL (1), Tongruben Binsfeld/WIL (1), Ulmener Jungferweiher/COC (8).

Beobachter: M. BECKER, C. BRAUNBERGER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, W. DIETRICH, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, E. HENß, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, F. POLLÄHNE, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, F. WASSER.

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*Heimzug:

Erstbeobachtung:

28.04.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	------	-------------------------	------------

Letztbeobachtungen:

26.05.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
29.05.02	2 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK

Maximalzahl:

11.05.02	16 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
----------	-------	----------------------	------------

Wegzug:

Erstbeobachtungen:

07.07.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, R. SCHEID
22.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Letztbeobachtungen:

27.10.02	1 Ex	Roxheim Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
29.10.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

20.09.02	9 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
27.+28.09.02	18 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Krombachtalsperre (11), Dreifelder Weiher (15), Driedorfer Stausee/LDK (1), Wiesensee (1).

Mittelrheinisches Becken:

Bisholder Höhe/KO (1), Steinsee/NR (2), Urmitzer Werth/NR (2), Höhe zwischen Kaan und Rüber/MYK (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteichen Offstein/DÜW (36), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (3).

Eifel:

Ulmener Jungferweiher/COC (4).

Beobachter: R. BUSCH, C. DIETZEN, E. HENß, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

Insgesamt konnten in den traditionellen rheinland-pfälzischen Rastgebieten 2002 lediglich auf dem Wegzug 35 Individuen registriert werden. Aus dem grenznahen saarländischen Webenheim/HOM wurden am 26.08.02 zusätzlich acht Exemplare (C. BRAUNBERGER) und am 27.08.02 sechs Exemplare (G. NICKLAUS) gemeldet.

Wegzug:

20.07.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
16.08.02	1 Ex	Möhn/TR	K.-H. HEYNE
16.08.02	1 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
24.08.02	7 Ex	Sammetzkopf SE Kollig/MYK	M. JÖNCK
24.08.02	4 Ex	zw. Bilzingen u. Fisch/TR	K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB
25.08.02	5 Ex	Sammetzkopf SE Kollig/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
31.08.02	2 Ex	zw. Kaan u. Rüber/MYK	C. DIETZEN
01.09.02	6 Ex	zw. Kaan u. Rüber/MYK	C. DIETZEN, M. JÖNCK
04.09.02	1 Ex	zw. Minkelfeld u. Kerben/MYK	W. VOGEDES
11.09.02	1 Ex	Vendersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.02	2 Ex	Sammetzkopf SE Kollig/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
29.09.02	4 Ex	Feldgebiet NO Holzheim/EMS	K. ISSELBÄCHER

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Obwohl die hohen Rastzahlen insbesondere auf dem Heimzug der Vorjahre nicht erreicht wurden, war der Durchzug im Norden von Rheinland-Pfalz doch recht ordentlich; keine Frühjahrsbeobachtungen gelangen im Süden des Landes. Vom Wegzug liegen insgesamt nur wenige Daten aus allen Landesteilen vor.

Heimzug:

27.02.02	48 Ex	nördl. Lonnig/MYK	E. LIPPOK
01.03.02	82 Ex	Moselsürsch und Lonnig/MYK	W. VOGEDES
02.03.02	9 Ex	Orsfeld/DAU	K.-H. HEYNE
03.03.02	38 Ex	Orsfeld/DAU	K.-H. HEYNE, F.-J. & S. STÖLB
03.03.02	25 Ex	Kirf-Beuren/TR	F.-J. STÖLB
05.03.02	2 Ex	zw. Gappenach u. Polch/MYK	W. VOGEDES
06.03.02	28 Ex	Kirf-Beuren/TR	F.-J. STÖLB
08.03.02	21 Ex	Dreieck Lonnig-Minkelfeld/MYK	M. JÖNCK
08.03.02	5 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
09.03.02	35 Ex	Dreieck Lonnig-Minkelfeld/MYK	M. JÖNCK
10.03.02	63 Ex	westl. Moselsürsch/MYK	W. VOGEDES
10.03.02	83 Ex	nördl. Moselsürsch/MYK	R. BUSCH, E. LIPPOK
13.03.02	29 Ex	Nattenheim/BIT	K.-H. HEYNE
16.03.02	54 Ex	Gappenach/MYK	W. VOGEDES
14.04.02	1 Ex	Wittlich-Bornbogen/WIL	M. BECKER

Wegzug:

18.08.02	>1 Ex	Zerf/TR	M. SCHORR
25.08.02	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
14.09.02	2 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.02	3 Ex	Vendersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.02	1 Ex	Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
20.10.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
02.11.02	2 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.11.02	31 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.02	3 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.12.02	1 Ex	Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Mit in diesem Jahr vier Nachweisen vom Heimzug (7 Ex) und sechs Nachweisen vom Wegzug (11 Ex) war die Art deutlich häufiger als im Vorjahr zu beobachten (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002).

Heimzug:

05.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON
12.05.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
25.05.02	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
26.05.-03.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, H. & L. SIMON

Wegzug:

25.09.02	1 Ex	zw. Rodder u. Dedenbach/AW	W. VOGEDES
26.-27.09.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
04.10.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
20.10.02	1 EX	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
21.-24.10.02	4 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
26.-29.10.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER, W. VOGEDES

Kiebitz *Vanellus vanellus*Bruten/Brutverdacht:

Leider gibt es in diesem Jahr nur sehr wenige konkrete Meldungen zu Bruten (ca. 30 Paare) in unserem Bundesland; auch aus dem Süden von Rheinland-Pfalz, wo der Kiebitz sicherlich noch in mehr als den gemeldeten Gebieten brütet. Sollten die wenigen sicheren Angaben den tatsächlichen Brutbestand widerspiegeln, wäre die Situation des Kiebitz dramatisch schlecht. Für den Jahresbericht 2004 sollten deshalb unbedingt alle potentiellen Brutplätze der letzten Jahre aufgesucht und auch negative Ergebnisse gemeldet werden, um einen Überblick zur aktuellen Brutverbreitung dieser Art zu bekommen.

1 Bp. m. 2 juv.	zw. Niederroßbach u. Emmerichenhain/WW	5314/33	R. BUSCH
1 ♀ brütend	Ulmener Jungfernweiher/COC	5707/49	C. DIETZEN
2 Paare balzend	Sangweiher/DAU	5707/42,43	K.-H. HEYNE
3 ad, 2 juv.	Feuchtgebiet Rüber/MYK	5710/03	M. & U. BRAUN
2 Paare balzend	Dodenburg/WIL	6006/57	K.-H. HEYNE
3 Bp.	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	6013/20	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Aspishheim/MZ	6013/60	H.-G. FOLZ
1 Ex balzend	bei Bubenheim/MZ	6014/44	H.-G. FOLZ
2 Bp. auf Acker	Engelstadt Dorfgraben/MZ	6014/47	F. EISLÖFFEL
7 Rev. (teils mit juv.)	Selzaue Friesenheim/MZ	6115/45	F. EISLÖFFEL
6 Bp.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	C. BRAUNBERGER, E. HENß, V. SCHMIDT
3 Bp.	zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU	6516/45	T. DOLICH
1 Bp.	westl. Hanhofen/LU	6615/50	T. DOLICH

Winterbeobachtungen (Jan. u. Dez.):

03.01.02	3 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK
11.01.02	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. & U. BRAUN
13.01.02	3 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
18.01.02	30 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
02.12.02	40 Ex	Obersayn/WW	M. & U. BRAUN
04.+08.12.02	5 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ

05.12.02	600 Ex	Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
20.12.02	13 Ex	Wied/WW	A. KUNZ
26.12.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ
29.12.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
29.12.02	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
31.12.02	75 Ex	Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen Heimzug:

Die wenigen größeren Trupps vom Heimzug wurden besonders aus dem Norden von Rheinland-Pfalz gemeldet.

06.02.02	30 Ex	Rheindürkheim/WO	M. BÖSL
16.02.02	82 Ex	östl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
27.02.02	100 Ex	nördl. Moselsürsch/MYK	E. LIPPOK
03.03.02	1.500 Ex	Orsfeld/DAU	K.-H. HEYNE
04.03.02	280 Ex	Moselsürsch/MYK	W. VOGEDES
06.03.02	550 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
15.03.02	130 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN
16.03.02	90 Ex	südl. Mainz-Hechtsheim/MZ	F. EISLÖFFEL

Maximalzahlen Wegzug:

Im November 2002 wurden außergewöhnlich hohe Zahlen rastender und durchziehender Trupps aus Rheinland-Pfalz gemeldet, die die bisherigen Höchstzahlen zum Teil deutlich übertreffen.

F. ZIERZ (mündl.) sah am 01.11.02 innerhalb von ca. zwei Stunden an den Klärteichen Offstein/DÜW einige größere Kiebitz-Trupps durchziehen und schätzt deren Gesamtzahl auf > 6.000 Exemplare; dies ist die bisher größte festgestellte Anzahl an einem Beobachtungsort.

01.11.02	> 1.000 Ex	nördl. Pfeddersheim/WO	E. HENß, E. JEREMIAS
01.11.02	1.000 Ex	Ober-Flörsheimer Plateau/AZ	V. SCHMIDT
01.11..02	450 Ex	Roxheimer Altrhein Silbersee/LU	V. SCHMIDT
02.11.02	2.533 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.11.02	3.500 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.11.02	1.500 Ex	zw. Budenheim u. Eltville/MZ	R. BUCH
09.11.02	1.200 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
10.11.02	1.000 Ex	Ilbesheim/KIB	V. SCHMIDT
10.11.02	607 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
12.11.02	1.370 Ex	Laurenziberg Plateau	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BÖSL, M. & U. BRAUN, C. BRAUNBERGER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, H. GRÄB, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, E. JEREMIAS, A. KUNZ, E. LIPPOK, F. POLLÄHNE, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Bei systematischen Zugvogelbeobachtungen in Rheinhessen/MZ wurden vom 28.07.-06.11.02 an 19 Zugtagen insgesamt 9.081 durchziehende Kiebitze festgestellt (H.-G. FOLZ.).



Abb. 18: Rotfußfalke *Falco vespertinus*, vj. ♀, Kerben/MYK, September 2002. Foto: M. JÖNCK.




Abb. 19: Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*, K1, Klärteiche Offstein, Juli 2002. Foto: A. STÖHR.



Abb. 20: Sumpfohreule *Asio flammeus*, rastend bei Flornborn/AZ, 07.09.2002.

Foto: C. DIETZEN

Knutt *Calidris canutus*

11.+12.05.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENß, V. SCHMIDT
03.09.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. ISSELBÄCHER

Sanderling *Calidris alba*

2002 gab es eine Beobachtung vom Heim- und sechs vom Wegzug:

11.+12.05.02	4 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENß, V. SCHMIDT
13.-17.09.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
24.09.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
24.09.02	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
27.09.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
06.10.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
04.-06.10.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*

Noch schwächerer Durchzug als im Vorjahr mit sehr geringen Höchstzahlen auch im Herbst. Die sehr frühe Beobachtung (31.03.) von zwei Exemplaren an der Mortkaute/MZ (R. BUCH, W. HEUSER) ist nach erster Einschätzung eine der frühesten Beobachtungen für Rheinland-Pfalz überhaupt. Vom Ulmener Jungferweiher/COC gibt es zwei Märzbeobachtungen eines Exemplares vom 22.-31.3.1972 (R. BECHTHOLD, J. BOSSELMANN, K. SCHNEIDER; vgl. DIETZEN 1993). Vergleichbare Erstbeobachtungen gibt es aber z. B. auch aus Baden-Württemberg (HÖLZINGER & BOSCHERT 2001) und Nordrhein-Westfalen (MILDENBERGER 1982).

Heimzug:

31.03.02	2 Ex	Mortkaute/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
10.-15.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
07+08.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
22.06.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
24.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Wegzug (43 Beob., ca. 30 Ex):

Erstbeobachtungen:

02.08.02	1 Ex	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
03.08.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
19.-24.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

18.10.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
21.10.02	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

22.06.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
26.09.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
17.10.02	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):**Westerwaldkreis:**

Krombachtalsperre (3), Dreifelder Weiher (2), Wiesensee (2).

Rheinhessen:

Mortkaute/MZ (4).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (38), Naturschutzgebiet Westheim/GER (1).

Eifel:

Kiesgrube Arenrath/WIL (1), Ulmener Jungferweiher/COC (1).

Beobachter: R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, D. HEILIG, E. HENß, K.-H. HEYNE, W. HEUSER, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, B. VOLLMAR.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*

Neun Beobachtungen (22 Exemplare) während des Heimzuges stehen vier Feststellungen vom Wegzug (7 Exemplare) gegenüber. Im Gegensatz zu den anderen Strandläufern, werden beim Temminckstrandläufer die Maximalzahlen in der Regel im Frühjahr und nicht im Herbst erreicht.

Heimzug:

28.04.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
05.05.02	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
07.05.02	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. BUSCH, V. SCHMIDT
09.05.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
10.-11.05.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
12.-13.05.02	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
12.05.02	2 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH

Wegzug:

02.08.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß
03.08.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
18.08.02	1 Ex	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
19.-25.08.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*

Nur zwei Beobachtungen vom Heimzug. Von 77 Datensätzen stammen 58 aus Offstein/DÜW.

Heimzug:

10.05.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
15.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Wegzug:

Erstbeobachtungen:

21.07.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	C. DIETZEN
21.- 22.07.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

30.09.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	R. PITTOCOPITIS
29.09.-04.10.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, H. & L. SIMON
06.10.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Maximalzahlen:

19.+22.08.02	3 dj. Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.-23.08.02	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT
24.08.02	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Banner Wiesen/MYK (1), Klärteiche Offstein/DÜW (58), Krombachtalsperre/WW (8), Ulmener Jungferweiher/COC (10).

Beobachter: R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Im Berichtsjahr wesentlich stärkerer Herbstzug als 2001.

Heimzug (max. 22 Ex an 12 Tagen):

Erstbeobachtungen:

07.03.02	1 Ex	Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
20.03.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ
06.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Letztbeobachtungen:

03.05.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ
11.05.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
12.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	A. NEU

Wegzug (157 Beob., ca. 500 Ex):Erstbeobachtungen:

21.07.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
30.07.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
10.08.02	8 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Letztbeobachtungen:

24.10.02	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
03.11.02	7 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
03.11.02	4 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
10.11.02	1 Ex	Wiesensee/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

27.09.02	20 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
14.-18.10.02	17 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
16.10.02	14 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
03.11.02	7 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):Westerwaldkreis:

Krombachtalsperre (25), Dreifelder Weiher (24), Wiesensee (6).

Mittelrheinisches Becken u. Eifel:

Kaltenengers/MYK (1), Koblenz-Wallersheim/KO (1), Steinsee/NR (1), Ulmener Jungferweiher/COC (15).

Rheinhessen:

Mortkaute/MZ (9), Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ (9), Rhein bei Eltville/RÜD (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (71), Roxheimer Altrhein/Silbersee/LU (3).

Moseltal:

Wasserliesch/TR (1).

Beobachter: M. BECKER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, A. NEU, G. NICKLAUS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, S. STÜBING, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Kampfläufer *Philomachus pugnax*

Im südlichen Landesteil von Rheinland-Pfalz ist der Kampfläufer in beiden Zugperioden regelmäßig beobachtet worden und da besonders häufig an den Klärteichen Offstein/DÜW. Nur dort wurden mehrfach, besonders im April und Juli, mehr als zehn Exemplare beobachtet; mehr als die Hälfte aller Beobachtungen und zwei Drittel aller Individuen wurden aus Offstein gemeldet.

Heimzug:

Erstbeobachtungen:

02.03.02	1 Ex	Orsfeld/DAU	K.-H. HEYNE
03.03.02	6 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER, B. VOLLMAR

Letztbeobachtungen:

09.05.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
25.05.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

01.04.02	42 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
05.04.02	45 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ
28.04.02	9 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
28.04.02	16 Ex	zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU	T. DOLICH, F. POLLÄHNE

Wegzug:

Erstbeobachtungen:

24.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
14.07.02	1 EX	Urmitzer Werth/NR	R. SCHEID
18.07.02	2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Letztbeobachtungen:

12.10.02	1 Ex	Steinsee/NR	W. VOGEDES
24.10.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Maximalzahlen:

14.07.02	4 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
17.07.02	41 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
04.08.02	3 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Haidenweiher (16), Dreifelder Weiher (5), Driedorfer Stausee/LDK (3), Krombach-talsperre (2).

Mittelrheinisches Becken:

Banner Wiesen/MYK (3), Steinsee/NR (3), Sandgrube Kärlich/MYK (1), Urmitzer Werth/NR (1).

Rheinhessen:

Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ (16), Bingen-Gaulsheim/MZ (12), Mortkaute/MZ (9), Eltville/RÜD (1), Engelstadt/MZ (4), St. Johann Plateau/MZ (1), Bürgerweide Worms/WO (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (148), Roxheimer Altrhein/Silbersee/LU (1), zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU (5).

Eifel:

Sangweiher/DAU (4), Ulmener Jungferweiher/COC (3), Orsfeld/DAU (1).

Beobachter: M. BECKER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, F. POLLÄHNE, F. ROBECK, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, W. STICKEL, L. & H. SIMON, W. VOGEDS, B. VOLLMAR.

Zwergschnepfe *Lymnocyptes minimus*

Auch in diesem Jahr wieder einige Dezember-Beobachtungen besonders im Kreis Bernkastel-Wittlich, aber insgesamt keine echten Belege, die auf eine Überwinterung hindeuten. Im Gegensatz zum Vorjahr gelangen auch wieder vermehrt Nachweise auf dem Durchzug. Die meisten Feststellungen stammen wie 2001 aus dem Norden des Landes.

Winterbeobachtungen:

01.12.02	4 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
14.12.02	1 Ex	Kiesgruben Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
22.12.02	1 Ex	Guckheim/WW	R. BUSCH
23.12.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
24.12.02	1 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ
24.12.02	3 Ex	Kiesgruben Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
25.12.02	2 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER

Heimzug:

10.03.02	8 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
16.03.02	7 Ex	Guckheim/WW	R. BUSCH
17.03.02	1 Ex	Quellmulde Heddert/TR	K.-H. HEYNE
14.04.02	3 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE
21.04.02	1 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Wegzug:

05.10.02	1 Ex	Offenbach/SÜW	U. JANZ
27.10.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
03.11.02	1 Ex	Maringer Wies/WIL	K.-H. HEYNE
16.11.02	2 Ex	Kiesgrube Ackersberg Kenn/TR	K.-H. HEYNE

Bekassine *Gallinago gallinago*Bruten:

Wohl sehr unvollständige Erfassung; lediglich A. KUNZ meldet vier balzende Exemplare im Juni aus zwei Gebieten.

3 Rev.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	A. KUNZ
1 Rev.	Bellingen/WW	5413/04	A. KUNZ

Winterbeobachtungen (Januar):

Bei Februar- und Herbst-Beobachtungen lassen sich Zugdaten nicht eindeutig trennen.

01.-13.01.02	9 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENB
13.01.02	2 Ex	Guckheim/WW	M. SCHÄFER
16.01.02	1 Ex	Nothbachtal Rüber/WW	M. & U. BRAUN
27.01.02	6 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ

Heimzug:

Erstbeobachtungen:

15.02.02	5 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ
28.02.02	1 Ex	Sörgenloch/MZ	R. PITTOCOPITIS
03.03.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENB
10.03.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
10.03.02	9 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtung:

05.05.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
----------	------	---------------------	--------------------

Maximalzahlen:

01.03.02	16 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ
16.03.02	12 Ex	Guckheim/WW	R. BUSCH
28.03.02	14 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.04.02	24 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE

Wegzug:

Erstbeobachtungen:

10.07.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
14.07.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
17.07.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

Zughöhepunkt im Herbst ist in den beiden ersten Oktoberdekaden. Danach werden bis Ende Dezember regelmäßig größere Ansammlungen gemeldet, diese Tiere verlassen meist beim ersten Kälteeinbruch unser Gebiet. Solche Beobachtungen können durchaus als letzte Zugdaten gewertet werden.

27.11.02	13 Ex	Bingerwiese/MZ	H.-G. FOLZ
30.11.02	38 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
08.12.02	13 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE
25.12.02	25 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER

Maximalzahlen:

05.10.02	20 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
17.10.02	42 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
19.10.02	57 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
10.11.02	37 Ex	Wiesensee/WW	A. KUNZ
01.12.02	40 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (21), Nasswiesen südl. Nister (7), Krombachtalsperre (4), Wiesensee (4), Guckheim (3), Hachenburg (3), Bellinghen (1), Hof (1).

Mittelrheinisches Becken:

Thürer Wiesen/MYK (4), Feuchtgebiet Rüber/MYK (3), Banner Wiesen/MYK (2), Engenser Feld/NR (1), Nothbachtal Rüber/MYK (1), zw. Rüber u. Küttig/MYK (1).

Rhein-Lahn-Kreis:

Himmighofen (2), Gemmerich (1).

Rheinhausen:

Mortkaute/MZ (16), Bingerwiese Engelstadt/MZ (15), Im Mayen, Elsheim/MZ (6), Engelstadt/MZ (3), Hahnheimer Bruch/MZ (5), Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ (7), Heidenfahrt /MZ (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (131), Limburgerhof/LU (2), Neuhofener Altrhein/Kiefweiher/LU (1), Niederrohrbach/SÜW (1).

Moseltal:

Kiesgrube Thörnich/TR (3), Kiesgrube Ackersberg Kenn/TR (2).

Eifel:

Kiesgrube Platten/WIL (1), Maringer Wies/WIL (6), Ulmener Jungferweiher/COC (16), Kirchweiler Rohr/DAU (3), Meerfelder Maar/DAU (1), Sangweiher/DAU (1), Walsdorf/DAU (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, B. DEYKOWSKI, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, R. HAND, I. HAUSCH, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, S. RÖSNER, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, J. SCHRUBA, H. & L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Wie schon im Vorjahr sehr unzureichende Erfassung und keine konkreten Brutmeldungen.

Hinweise auf evtl. Bruten u. Brutzeitbeobachtungen:

01.04.02	2 Ex balzend	Neuhütten/TR	6308/31	F. ROBECK
03.04.02	1 Ex	Binger Wald/MZ	6013/11,12	B. VOLLMAR
10.04.02	1 Ex	Nürburg/AW	5607/37	M. & U. BRAUN, W. STICKEL
22.04.02	1 Ex	Hohe Acht/AW	5608/01,11	W. STICKEL
28.04.02	1 Ex balzend	Westernohe/WW	5414/07	R. BUSCH
04.05.02	1 Ex rufend	Welschneudorf/WW	5612/18	M. & U. BRAUN
18.05.02	1 Ex	Hachenburger Stadtwald/WW	5312/30	A. KUNZ
09.06.02	1 Ex	Bellingen/WW	5413/03	A. KUNZ

Winterbeobachtungen:

31.01.02	1 Ex	Notscheid/NR		M. & U. BRAUN
01.02.02	1 Ex	Kiesgrube Ackersberg Kenn/TR		K.-H. HEYNE
06.12.02	1 Ex	Tongrube Binsfeld/WIL		S. JASKOWSKY
12.12.02	1 Ex	Zerf-Frommersbach/TR		M. BECKER
31.12.02	1 Ex	Schoden/TR		P. MÜLLER

Heimzug:

24.02.02	1 Ex	Kehlbachtal/EMS		G. HAHN
04.03.02	1 Ex	Hohe Acht/AW		W. STICKEL
05.03.02	1 Ex	Wittlich/WIL		M. BECKER
08.03.02	1 Ex	Wolfskirchhof Oberelbert/WW		M. & U. BRAUN
10.03.02	2 Ex	Steffeln-Auel/DAU		K. ISSELBÄCHER
13.03.02	1 Ex	Allmendwald Hanhofen/LU		T. DOLICH
16.03.02	1 Ex	Hentern/TR		A. ATZBERGER
29.03.02	1 Ex	Reinsfeld/TR		F. ROBECK

Wegzug:

01.09.02	1 Ex	Kaifenheim/COC	C. DIETZEN
20.10.02	1 Ex	Donnersberg/KIB	L. & H. SIMON
21.10.02	1 Ex	Forstamt Wildenburg/BIR	L. & H. SIMON
06.11.02	1 Ex	Oberbirkholz/AK	L. & H. SIMON

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Nur vier Nachweise auf dem Heimzug und einer vom Wegzug.

07.03.02	3 Ex	Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
20.03.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
18.04.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES
21.04.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
01.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß

Pfuhschnepfe *Limosa lapponica*

Im Berichtsjahr nur je eine Feststellung vom Heimzug (gleichzeitig auch vier Sanderlinge und 2 Knutts bei unbeständigem Wetter im selben Gebiet) und Wegzug:

11.05.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENß, V. SCHMIDT
05.09.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER, J. BOSSELMANN

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Vier Nachweise vom Heim- und drei vom Wegzug:

14.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
14.04.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
18.04.02	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
19.04.02	2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
18. u. 26.07.02	je 1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
24.08.02	2 Ex	Bilzingen/TR	K.-H. HEYNE

Großer Brachvogel *Numenius arquata*

Im Frühjahr nur zwei Beobachtungen aus Offstein/DÜW. Dagegen stammen die Wegzug- und Winterbeobachtungen überwiegend aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz.

Heimzug:

10.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	L. & H. SIMON
25.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Wegzug:

30.06.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	L. SIMON
07.07.02	1 Ex	Feusdorf/DAU	C. HACKENBERG
28.07.02	2 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
29.07.02	2 Ex	Rhein Eltville/MZ	W. HEUSER
01.08.02	1 Ex	Holzheim/EMS	K. ISSELBÄCHER
03.08.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.08.02	1 EX	Wittlich-Lüxem/WIL	M. BECKER
11.08.02	3 Ex	Holzheim/EMS	R. FISCHER, K. ISSELBÄCHER
14.-15.08.02	1 EX	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
18.08.02	1 EX	Bilzingen/TR	F.-J. STÖLB
31.08.02	1 Ex	zw. Kaan u. Rüber/MYK	C. DIETZEN, E. LIPPOK, V. SCHMIDT
04.09.02	1 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
17.11.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Winterbeobachtung:

01.01.02	10 Ex	Nettemündung/MYK	W. VOGEDES
01.01.02	1 Ex	Steinsee/NR	R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPOK
28.-30.12.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*Heimzug (34 Beob., 79 Ex):

Erstbeobachtungen:

29.03.02	2 Ex	Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
31.03.02	3 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER

Letztbeobachtungen:

02.+04.05.02	2 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
05.05.02	1 Ex	Kiesgrube Niederkail/WIL	K.-H. HEYNE
07.05.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

18.04.02	8 Ex	Haidenweiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
19.04.02	4 Ex	Schilfgebiet Rüber/MYK	W. VOGEDES

28.04.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
29.04.02	5 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Wegzug (40 Meldungen mit wohl nur 11 Ex):

Erstbeobachtungen:

18.07.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß
16.08.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

18.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT
03.10.02	1 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
03.10.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

28.08.02	2 Ex	Bingerwiesen Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.02	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (9), Haidenweiher (7), Krombachtalsperre (7), Brinkenweiher (1).

Mittelrheinisches Becken:

Thürer Wiesen/MYK (2), Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (2).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Mortkaute/MZ (2), Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ (2), Bingen-Gaulsheim/MZ (1), Engelstadt/MZ (1), Bingerwiese Engelstadt/MZ (1), Hahnheimer Bruch/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (38).

Eifel:

Kiesgrube Niederkail/WIL (1).

Beobachter: C. BRAUNBERGER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, L. & H. SIMON, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Rotschenkel *Tringa totanus*

Heimzug (30 Beob., 52 Ex):

Erstbeobachtungen:

06.03.02	6 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
01.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
12.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

15.05.02	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
26.05.02	3 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER

Maximalzahlen:

06.03.02	6 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
16.+20.04.02	2 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
05.05.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT

Sommerbeobachtungen:

E. HENß, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON beobachteten vom 18.05.02 bis 19.06.02 regelmäßig bis zu vier Individuen an den Klärteichen Offstein/DÜW.

Wegzug (40 Beob., 30 Ex):Erstbeobachtungen:

13.07.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
15.07.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
31.07.02	1 Ex	Kiesgrube Thörnich/TR	M. BECKER, K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen:

26.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
09.09.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

15.-18.07.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß
03.08.02	2 Ex	Mortkaute/MZ	J. WIEGAND

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Krombachtalsperre/WW (7), Haidenweiher/WW (5), Dreifelder Weiher/WW (3), Driedorfer Stausee/LDK (1), Rüber/MYK (1), Mortkaute/MZ (9), Bingen-Gaulsheim/MZ (10), Klärteiche Offstein/DÜW (45), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1), Kiesgrube Thörnich/TR (1).

Beobachter: M. BECKER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, J. WIEGAND, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Grünschenkel *Tringa nebularia*Heimzug (638 Ex. bei 125 Meldungen):Erstbeobachtung:

31.03.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
05.04.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

31.05.02	4 Ex	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
03.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
07.06.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. & U. BRAUN, M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

16.04.02	26 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
17.04.02	23 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
23.04.02	11 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
28.04.02	7 Ex	zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU	T. DOLICH, F. POLLÄHNE
12.05.02	12 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER

Wegzug (239 Ex. bei 116 Meldungen):Erstbeobachtungen:

10.07.02	7 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
10.07.02	2 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
14.07.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
15.07.02	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

11.09.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
21.+22.09.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
01.10.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	S. RÖSNER
16.10.02	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
28.10.-02.11.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

10.07.02	7 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
27.08.02	4 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):Westerwaldkreis:

Haidenweiher (32), Dreifelder Weiher (23), Driedorfer Stausee/LDK (2), Wiesensee (1).

Mittelrheinisches Becken:

Thürer Wiesen/MYK (5), Urmitzer Werth/NR (4), Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (5), Sandgrube Kärlich/MYK (3), Steinsee/NR (3), Banner Wiesen/MYK (1).

Rheinessen:

Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ (16), Bingerwiesen Engelstadt/MZ (6), Mortkaute/MZ (4), Budenheim/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (1), Engelstädter Plateau/MZ (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (98), Hagenbach/GER (2), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1), zw. Neuhofen u. Limburger Hof/LU (5).



Abb. 21: Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*, diesjährig, bei Einig/MYK, September 2002. Foto: E. LIPPOK.



Abb. 22: Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*, adult PK/SK, 2002. Foto: S. RÖSNER.

Moseltal:

Kiesgrube Thörnich//TR (1).

Eifel:

Kiesgrube Arenrath/WIL (1), Kiesgrube Großlittgen/WIL (1), Kiesgrube Niederkail/WIL (1), Ulmener Jungferweiher/COC (3), Sangweiher/DAU (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, C. BRAUNBERGER, R. BUSCH, R. BUCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, U. JANZ, H. JEGEN, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, F. POLLÄHNE, S. RÖSNER, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, J. WIEGAND.

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

Nur eine Meldung eines diesjährigen Vogels bei Offstein, der sechs Tage rastete und von vielen Beobachtern gesehen wurde:

21.-26.07.02	1 dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT u.v.a.
--------------	----------	-------------------------	---

Es handelt sich hierbei um den 16., von der AKRP anerkannten, Nachweis für Rheinland-Pfalz. Ältere Nachweise stammen vom Ulmener Jungferweiher/COC (10.05.1980, 07.05.1985, 17.05.1986, 17.04.1988, 20.08.1988, 05.08.1989 und 26.05.1992; DIETZEN 1993), Gladbacher Feld/NR (06.-07.05.1981; KUNZ & SIMON 1987), bei Polch/MYK (10./11.05.1994; SAUERBORN et al. in DSK 1995), Mortkaute/MZ (12.06.1987, 19.-20.06.1987; FOLZ 1999) und Klärteiche Offstein/DÜW (24.04.1987, 01.-03.05.1988, 2 Ex 11.-12.06.1992, 10.-12.07.1995; HENß in lit.). Bis auf eine Ausnahme wurden immer Einzeltiere beobachtet.

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Die Bedeutung der Klärteiche Offstein/DÜW für den Limikolenzug in Rheinland-Pfalz ist enorm und wird besonders an den Daten vom Waldwasserläufer für 2002 verdeutlicht: 67,5% aller gemeldeten Individuen (756 von 1120) stammen von dort. Auf dem Wegzug 2002 wurden nur in Offstein mehr als zehn Tiere an einem Tag gemeldet; dort aber gleich 27 Mal.

Winterbeobachtungen (6 Meldungen):

03.01.02	1 Ex	Queichwiesen/SÜW	U. JANZ
27.01.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
02.02.02	1 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL
23.12.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
27.+ 30.12.02	3 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Heimzug (216 Ex. bei 105 Meldungen):

Erstbeobachtungen:

21.02.02	1 Ex	Steinsee/NR	W. VOGEDES
28.02.02	1 Ex	Sörgenloch/MZ	R. PITTOCOPITIS
28.02.02	3 Ex	Postweiher/WW	A. KUNZ
16.03.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

05.05.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
09.05.02	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
10.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
12.05.02	1 Ex	Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahlen:

01.04.02	6 Ex	Bürgerweide Worms/WO	V. SCHMIDT
07.04.02	5 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUSCH, H.-G. FOLZ, W. HEUSER
07.04.02	8 Ex	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
18.04.02	6 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
20.04.02	6 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES

Wegzug (892 Ex. bei 175 Meldungen):

Erstbeobachtungen:

30.05.02	2 Ex	Tongrube Hüblingen/WW	R. BUSCH
03.06.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
08.06.02	1 Ex	Hohenleimbach/AW	W. STICKEL
09.06.02	3 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Letztbeobachtungen:

10.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
28.09.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	2 Ex	Offenbach/SÜW	U. JANZ
27.10.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
23.11.02	2 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
23.11.02	2 Ex	Haidenweiher/WW	M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

07.07.02	4 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
14.+31.07.02	5 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
28.07.02	28 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
27.08.02	6 Ex	Kiesgrube Esch/WIL	M. BECKER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Haidenweiher (18), Dreifelder Weiher (11), Krombachtalsperre (11), Driedorfer Stausee/LDK (6), Brinkenweiher (4), Hausweiher (4), Postweiher (4), Tongrube Hüblingen (1), Nister (1).

Mittelrheinisches Becken:

Thürer Wiesen/MYK (7), Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (9), Rhein bei Kaltenengers/MYK (3), Steinsee/NR (3), Banner Wiesen/MYK (2), Sandgrube Kärlich/MYK (2), Grube Karmelenberg/MYK (1), Kiessee am Pionierhafen/NR (1), Nothbach westl. Rüber/MYK (1), Ortsrand Rüber/MYK (1), Raubach/NR (1), Urmitzer Werth/NR (1), zw. Rüber u. Küttig/MYK (1).

Rheinhessen:

Bingerwiesen Engelstadt/MZ (22), Mortkaute/MZ (15), Bingen-Gaulsheim/MZ (6), Hahnheimer Bruch/MZ (5), Engelstadt Talgraben/MZ (2), Engelstadt Ziegelwiese/MZ (1), Geinsheim/MZ (1), Selztal Elsheim/MZ (1), Sörgenloch/MZ (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (109), Hagenbach/GER (1), Limburgerhof/LU (1), Offenbach/SÜW (1), Wormser Bürgerweide/WO (1).

Moseltal:

Kiesgrube Thörnich/TR (6), Wasserliesch/TR (2).

Eifel:

Hohenleimbach/AW (1), Kiesgrube Arenrath/WIL (1), Kiesgrube Esch/WIL (1), Rodder Maar/AW (2), Ulmener Jungferweiher/COC (7), Klärteiche Büdesheim/BIT (1).

Beobachter: T. ARNOLD, M. BECKER, M. & U. BRAUN, C. BRAUNBERGER, R. BUSCH, R. BUCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, G. HAHN, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, B. HOOS, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, S. RÖSNER, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, J. SCHRUBA, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

An den Klärteichen Offstein/DÜW konnte 2002 der bisher stärkste bekannte Herbstzug für Rheinland-Pfalz registriert werden (s. dazu gesonderten Artikel in diesem Heft: HENß 2003).

Heimzug:

Erstbeobachtungen:

21.04.02	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
27.04.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen	H.-G. FOLZ
08.05.02	3 Ex	Arenrath u. Wasserliesch/WIL	M. BECKER, F.-J. & S. STÖLB

Letztbeobachtungen:

25.05.02	1 Ex	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
03.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Maximalzahlen:

05.05.02	10 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, W. HEUSER
07.05.02	12 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
25.05.02	4 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Wegzug:Erstbeobachtungen:

22.06.02	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
11.07.02	1 Ex	Banner Wiesen/MYK	W. VOGEDES

Letztbeobachtungen:

27.08.02	1 Ex	Wasserliesch/TR	F.-J. STÖLB
01.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

17.07.02	110 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
20.07.02	6 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. VOGEDES
03.08.02	10 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):Westerwaldkreis:

Haidenweiher (2), Dreifelder Weiher (1).

Mittelrheinisches Becken:

Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Banner Wiesen/MYK (1), zwischen Rüber u. Küttig/MYK (1).

Rheinhessen:

Bingen-Gaulsheim/MZ (13), Bingerwiese Engelstadt /MZ (8), Mortkaute/MZ (7), Hahnheimer Bruch/MZ (2).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteichen Offstein/DÜW (93), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1).

Moseltal:

Kiesgrube Thörnich/TR (1), Wasserliesch/TR (2).

Eifel:

Grube Arenrath/WIL (2), Rodder Maar/AW (1), Ulmener Jungferweiher/COC (4).

Beobachter: M. BECKER, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, J. SCHRUBA, L. & H. SIMON, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Auch dieses Jahr gelangen wieder Winternachweise am Rhein. „Sommerdaten“ können ziemlich eindeutig den verschiedenen Zugperioden zugeordnet werden (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2003b; in diesem Heft). Es gibt keine Hinweise auf Bruten.

Winterbeobachtungen:

20.01.02	1 Ex	Nahe bei Gensingen/MZ	R. PITTOCOPITIS
30.01.02	1 Ex	Rheinufer Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
25.02.02	1 Ex	Rhein bei Erbach/SIM	R. PUDERBACH
13.12.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. & U. BRAUN
15.12.02	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/NR	E. LIPPOK
18.12.02	1 Ex	Rheinufer Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Heimzug (156 Ex. bei 76 Meldungen):

Erstbeobachtungen:

03.04.02	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
12.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
13.04.02	1 Ex	Rheinufer Biebrich/WI	W. HEUSER
21.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

19.05.02	4 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
01.06.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.06.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Maximalzahlen:

27.+28.04.02	3 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
30.04.02	3 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
07.05.02	8 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.+12.05.02	8 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
15.05.02	3 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
19.05.02	4 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Wegzug (938 Ex. bei 190 Meldungen):

Erstbeobachtungen:

29.06.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
30.06.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
05.07.02	5 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
06.07.02	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Letztbeobachtungen:

21.+22.09.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
22.09.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
02.10.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
02.11.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
11.11.02	5 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Maximalzahlen:

13.07.02	6 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
02.+05.08.02	26 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß
02.08.02	9 Ex	Rhein bei Rüdesheim/RÜD	W. HEUSER
03.08.02	5 Ex	Trier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
11.08.02	12 Ex	Tongrube Binsfeld/WIL	H. JEGEN
17.08.02	11 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
31.08.02	9 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Krombachtalsperre (43), Driedorfer Stausee/LDK (9), Dreifelder Weiher (6), Wiesensee (6), Haidenweiher (4), Hausweiher (2), Postweiher (2), Kläranlage Nister (1), Wölferlinger Weiher (1).

Mittelrheinisches Becken:

Lahn bei Lahnstein/EMS (1), Urmitzer Werth/NR (6), Rhein bei Kaltenengers/MYK (4), Moselstaustufe Koblenz/KO (2), Rhein bei Erbach/SIM (1), Schottel Osterspai/EMS (2), Thürer Wiesen/MYK (2), Reierschussinsel/MYK (1), Graswerth/MYK (1), Steinsee/NR (1), Westspitze Graswerth/NR (1).

Rheinhausen:

Mortkaute/MZ (12), Rhein bei Eltville/RÜD (9), Heidenfahrt/MZ (3), Bingen Kraus-Aue/MZ (2), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (1), Bingerwiese Engelstadt/MZ (1), Nahe bei Gensingen/MZ (1), Rhein bei Rüdesheim/RÜD (2), Rheinufer Bibrich/MZ (1).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (119), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (3).

Moseltal:

Moselstaustufe Trier-Feyen/TR (2), Mosel bei Schloss Torn/TR (1).

Eifel:

Rodder Maar/AW (1), Tongrube Binsfeld/WIL (2), Ulmener Jungferweiher/COC (4).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, H. JEGEN, M. JÖNCK, E. LIPPOK, A. KUNZ, R. PITTOCOPITIS, R. PUDERBACH, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, L. & H. SIMON, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Steinwölzer *Arenaria interpres*

26.-28.08.02	1dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT
--------------	---------	-------------------------	------------------------------------

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Eine Feststellung vom Wegzug, die von der AKRP als ausreichend dokumentiert beurteilt wurde:

27.09.02 1 juv. Ex Dreifelder Weiher/WW A. KUNZ, M. SCHÄFER

Skua *Stercorarius skua*

Den fünften rheinland-pfälzischen Nachweis der Art (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002) stellt die Beobachtung eines durchziehenden diesjährigen Vogels am frühen Morgen des 01.09.02 bei Himmighofen/EMS dar, die M. & U. BRAUN während ihrer planmäßigen Erfassung des herbstlichen Vogelzuges gelang. Die Beobachtung ist von der AKRP anerkannt.

Spatelraubmöwe *Stercorarius pomarinus*

Die Beobachtung eines Exemplares der hellen Morphe im 2. Sommer (3. Kalenderjahr) am 15.07.02 an der Kraus-Aue bei Bingen/MZ durch H.-G. FOLZ stellt den fünften Nachweis der Art in Rheinland-Pfalz dar (siehe KUNZ & SIMON 1987). Die Beobachtung ist von der AKRP anerkannt.

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Beobachtungen an den traditionellen Möwensammel- und Beobachtungsplätzen. Dagegen liegen nur wenige Beobachtungen abseits des Einzugsgebietes des Rheins vor. Mit Ausnahme des Mai konnte die Art in allen Monaten beobachtet werden.

Winterbeobachtungen:

12.01.02	1 SK	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
19.01.02	1 ad.	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
19.01.02	1 ad.	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
06.02.02	1 K2	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ	H.-G. FOLZ
07.02.02	1 K2	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
01.03.02	1 K2	Nettemündung Weißenthurm/MYK	M. JÖNCK
01.03.02	1 K2	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
18.03.02	1 K2	Rheinufer bei Biebrich/MZ	W. HEUSER
07.12.02	1 K2	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
07.12.02	1 K2	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
25.12.02	1 ad., 1 K1	Rheinhafen Weißenthurm/MYK	M. JÖNCK

Heimzug:

12.04.02	1 PK	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
16.04.02	1 PK	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
20.04.02	1 PK	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
26.06.02	1 K2	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER




Abb. 23: Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*, JK, Moselstaustufe Koblenz, August 2002. Foto: M. JÖNCK.

Wegzug:

15.07.02	1 ad. PK, 1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
17.07.02	1 K1	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
22.07.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
24.07.02	1 ad. PK	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.07.02	1 K1	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
31.07.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
01.08.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
03.08.02	2 K1	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
11.08.02	1 K1	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.02	1 K1	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK

22.08.02	2 K1	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
23.08.02	1 K1	Rhein bei Walluf/RÜD	W. HEUSER
24.08.-01.09.02	2-3 Ex	Mosel zw. Wellen u. Feyen/TR	K.-H. HEYNE
27.08.02	2 K1	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
05.09.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
07./08.09.02	1 K2	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK, E. LIPPOK
23.09.02	2 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
26.09.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
02.10.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
03.10.02	1 K1	Weißenthurmer Werth/NR	M. JÖNCK
06.10.02	1 K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
09.11.02	1 K1	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT

Zwergmöwe *Larus minutus*

Das Auftreten der Art im Berichtsjahr hatte wie gewohnt seinen Schwerpunkt während des Heimzuges. Der Wegzug vollzog sich, wie häufig feststellbar, in zwei Wellen: die erste vom 30.07.–01.09., die zweite vom 04.10. bis zum 09.11. Winterbeobachtungen blieben dieses Mal die Ausnahme.

Heimzug (24 Beobachtungen, 68 Ex):

Erstbeobachtungen:

06.04.02	1 K2	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
20.04.02	7 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.04.02	1 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

05.05.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
12.05.02	1 K2	Steinsee/NR	M. JÖNCK
02.06.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

25.04.02	10 PK	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
01.05.02	16 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Wegzug (11 Beobachtungen, 19 Ex):

Erstbeobachtungen:

30.07.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
03.08.02	1 K1	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

03.11.02	1 SK	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
09.11.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR

Winterbeobachtungen:

04.12.02	1 SK	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.12.02	4 SK	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwald:

Krombachtalsperre/WW (27), Dreifelder Weiher/WW (12).

Eifel und Mittelrhein:

Kanseer/NR (4), Steinsee/NR (2), Ulmener Jungferweiher/COC (1), Laacher See/AW (1).

Rheinhausen:

Inselrhein/MZ (40), Mortkaute/MZ (1); Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (1).

Beobachter: R. BUSCH, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK, A. KUNZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, B. VOLLMAR.

Lachmöwe *Larus ridibundus*Bruten:

Im Berichtsjahr wurden mit 147 Brutpaaren in vier Kolonien ein höherer Bestand ermittelt als im Vorjahr (79 Bp.; DIETZEN & SCHMIDT 2002; an den Mechtersheimer Tongruben/LU brüteten 2001 tatsächlich nur 78 Brutpaare; durch einen Übertragungsfehler wurden im letzten Bericht dort 187 Paare angegeben).

102 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/23	E. HENß
6 Bp. ohne Erfolg	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENß
4 Bp.	Roxheimer Altrhein/LU	6416/14	E. HENß
45 Bp.	Mechtersheimer Tongruben/LU	6716/26	E. SEFRIN, M. WINK, H. & L. SIMON
	(Brutverlust durch illegale Störungen)		

Maximalzahlen:

31.01.02	200 Ex	Nahe bei Laubenheim/MZ	F. EISLÖFFEL
06.02.02	2.800 Ex	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ	H.-G. FOLZ
10.02.02	300 Ex	Nahe bei Grolsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
07.03.02	7.000 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
11.03.02	16 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.05.02	46 K2	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
08.06.02	90 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
07.07.02	80 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
17.07.02	80 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
30.07.02	180 Ex	dz. Bausenberg, Niederrissen/AW	H. & L. SIMON
16.08.02	28 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

18.08.02	167 Ex	Detzem/TR	K.-H. Heyne
22.08.02	350 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
11.10.02	383 Ex	Weißenthurmer Werth/NR	M. & U. BRAUN
17.11.02	250 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
24.11.02	80 Ex	Blaue Adria, Kiefweiher/LU	C. DIETZEN
07.12.02	1.200 Ex	Budenheim Steinbruch/MZ	H.-G. FOLZ
07.12.02	980 Ex	Mosel bei Koblenz/KO	M. & U. BRAUN
07.12.02	7.050 Ex	Mainz Schlafplatz/MZ	W. HEUSER
12.12.02	400 Ex	Moselstaustufe Tier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
22.12.02	2.600 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.12.02	18.000 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, M. WINK.

Sturmmöwe *Larus canus*

Für den Berichtszeitraum liegen aus allen Monaten, mit Ausnahme des Juli, Beobachtungen vor. Die meisten Sturmmöwen wurden in den Wintermonaten beobachtet. Im Gegensatz zu anderen Möwenarten erscheint die Sturmmöwe in größeren Zahlen erst bei Wintereinbruch mit Minustemperaturen besonders im nördlichen Landesteil. Brutverdächtige Paare wurden nicht beobachtet.

Maximalzahlen:

11.01.02	500 Ex	Weißenthurmer Werth/NR	M. & U. Braun
15.01.02	1.300 Ex	Laacher See/AW (Schlafplatz).	M. JÖNCK
19.01.02	880 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
19.01.02	1.614 Ex	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
bei einer Stichprobe (n = 209) aus dieser großen Zahl von Sturmmöwen wurden 194 K2 (93 %), 4 K3 (2 %) und 11 ad. (5 %) ausgezählt.			
26.01.02	400 Ex	Bingen Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
26.01.02	450 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
02.02.02	400 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
28.12.02	580 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB.

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Beobachtungen vom Wegzug gelangen einen Monat früher als im Vorjahr. Bemerkenswert ist das Auftreten diesjähriger Vögel im Juli am Urmitzer Werth/NR im nördlichen Landesteil.

Letztbeobachtungen Heimzug:

17.05.02	1 K2	Wiesensee/WW	R. BUSCH
26.05.02	1 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER

Erstbeobachtungen Wegzug:

02.07.02	1 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER
03.07.02	1 ad. Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
17.07.02	1 Ex	Wittlich-Dorf/WIL	M. BECKER

Maximalzahlen:

07.07.02	8 K1	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
10.08.02	12 K1	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
07.12.02	6 ad., 1 K1	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
21.12.02	11 Ex	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ
31.12.02	8 Ex	Bingen-Gaulsheim Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Unterart *Larus fuscus intermedius*

03.07.02	1 ad. Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
10.07.02	1 ad. Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Unterart *Larus fuscus graellsii*

19.01.02	1 ad Ex	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
26.01.02	1 ad Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
21.09.02	1 ad Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
15.12.02	1 ad Ex	Weißenthurmer Werth/NR	M. JÖNCK

Mittelmeermöwe *Larus [cachinnans] michahellis*

Wieder liegen zahlreiche Beobachtungen vor. Der Brutbestand nimmt weiter zu (2002 5 Bp., 2001 4 Bp.). Die größten Zahlen wurden an den bekannten Schlafplätzen ermittelt. Zum jahreszeitlichen Auftreten s. Abb. 24.

Bruten:

2 Bp. m. je 3 pull.	Bingen Hindenburgbrücke/MZ	6013/17	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 2 juv.	Mortkaute/MZ	6013/47	B. VOLLMAR
1 Bp. m. 2 juv.	Mechtersheimer Tongruben/LU	6716/36,37	T. SCHULTE
1 Bp. m. 2 juv.	Hagenbach Kiessee/GER	6915/57,58	U. JANZ

Maximalzahlen im Rheintal und angrenzenden Gewässern:

07.07.02	43 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
20.07.02	25 Ex	Bingen Rüdesheimer Aue/MZ	H.-G. FOLZ
06.08.02	27 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
26.08.02	60 Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	E. LIPPOK
08.12.02	22 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
21.12.02	42 Ex	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ	H.-G. FOLZ
24.12.02	35 Ex	Bingen Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
31.12.02	30 Ex	Bingen-Gaulsheim Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtungen abseits des Rheintals:

31.01.02	8 Ex	Nahe bei Laubenheim/MZ	F. EISLÖFFEL
10.05.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
23.06.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
24.07.02	1 Ex	Mosel bei Trier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
16.-18.08.02	1 Ex	Mosel bei Detzem/TR	M. BECKER., K.-H. HEYNE
07.11.02	1 ad.	Mosel bei Zewen/TR	F.-J. STÖLB
10.11.02	1 ad.	Mosel bei TR-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
20.11.02	1 K1	Mosel bei Enkirch/WIL	K.-H. HEYNE
30.11.02	1 K2	Mosel bei Trier-Feyen/TR	K.-H. HEYNE
24.12.02	1 K1	Mosel bei Wintrich/WIL	K.-H. HEYNE

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, T. SCHULTE, F.-J. STÖLB, B. VOLLMAR, J. WIEGAND

Steppenmöwe *Larus [cachinnans] cachinnans*

Es liegen aus allen Monaten Beobachtungen vor, deutlich mehr als im Vorjahr. Größere Ansammlungen wurden im Winter registriert (s. Abb. 24), hauptsächlich längs des Rheins und angrenzender Gewässern, besonders im Bereich des Inselrheins zwischen Mainz und Bingen.

Maximalzahlen:

06.01.02	30 Ex	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ	H.-G. FOLZ
19.01.02	54 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
20.01.02	154 Ex	Bingen-Gaulsheim Fulderaue-Ilmenaue/MZ	H.-G. FOLZ
21.12.02	175 Ex	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Heimzug:

13.03.02	3 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
23.03.02	6 Ex	Bingen-Gaulsheim, Sauerwiesen/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtungen abseits des Rheintals bzw. Seitengewässer:

11.02.02	3 Ex	Mertloch/MYK	E. LIPPOK
30.11.02	1 Ex	Mosel bei Detzem/TR	K.-H. HEYNE
15.12.02	1 Ex	Moselstaustufe Wintrich/WIL	K.-H. HEYNE
16.12.02	4 Ex	Mosel bei Trier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
24.12.02	2 Ex	Mosel bei Trittenheim/WIL	K.-H. HEYNE
27.12.02	1 Ex	Mosel bei Trier-Feyen/TR	K.-H. HEYNE

Beobachter: M. & U. Braun, R. Buch, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, F.-J. STÖLB.




Abb. 24: Jahreszeitliches Auftreten (Dekadenmaxima) von Mittelmeer- *Larus* [c.] *michahellis* und Steppenmöwe *L. [c.] cachinnans* in Rheinland-Pfalz 2002.

Silbermöwe *Larus argentatus*

Die Art erschien in allen Monaten, wobei aus dem Juni nur zwei Daten eines einzelnen Vogels vorliegen (02. und 08.06.02, Urmitzer Werth, M. JÖNCK). Die Schwerpunkte des Auftretens lagen wie gewohnt in den Wintermonaten (s. Abb. 25). Insgesamt wurden 2.431 Vögel gemeldet, mit den größten Ansammlungen an den traditionellen Schlafplätzen am Rhein und am Laacher See/AW. Kleine Trupps von bis zu vier Exemplaren traten auch im Bereich der Mosel um Trier auf.

Maximalzahlen:

19.01.02	156 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
20.01.02	244 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
26.01.02	160 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
26.01.02	150 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.02	194 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
13.12.02	63 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. & U. BRAUN
21.12.02	242 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ




Abb. 25: Jahreszeitliches Auftreten (Dekadenmaxima) der Silbermöwe *Larus argentatus* in Rheinland-Pfalz 2002.

Varianten und Farbabweichungen:

02.03.02	1 K3	leukistisch, Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.12.02	1 Ex	„omissus“, Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Ringfund:

05.01.02 1 K2 Urmitzer Werth/NR (polnischer Ring) M. JÖNCK

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ,
W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, V. SCHMIDT, F. J. STÖLB.

Großmöwe *Laurs spec.*

Bei Schlafplatzzählungen im nördlichen Rheinland-Pfalz konnten die Großmöwen aufgrund großer Entfernungen und/oder schlechter Sichtverhältnisse nicht immer auf Artniveau bestimmt werden. Dabei handelte es sich um durchaus bemerkswerte Ansammlungen:

13.01.02	110 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
02.02.02	243 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
03.02.02	145 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
22.12.02	340 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.12.02	270 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Mantelmöwe *Larus marinus*

Im Berichtszeitraum nur drei Feststellungen. Möglicherweise handelt es bei den Beobachtungen von Eltville/RÜD und Bingen-Gaulsheim/MZ um dasselbe Individuum.

07./08.01.02	1 K2	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER
18.01.02	1 K2	Bingen-Gaulsheim/MZ	V. SCHMIDT
10.-12.02.02	1 K3	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

Die nicht alljährlich auftretende Art kam im Berichtsjahr bei Sturmtiefwetterlagen mit zwei Vögeln zur Beobachtung. Die Nachweise sind von der AKRP anerkannt.

15.12.02	1 ad. SK	Bingen Rüdesheimer Aue/MZ	H.-G. FOLZ
18.12.02	1 dj. Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*

Zwei Meldungen liegen vor; recht typisch für den Heimzug liegen die Feststellungen in der ersten April-Dekade.

06.04.02	2 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
09.04.02	1 Ex	Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

Die einzige Meldung bezieht sich auf zwei offenbar verpaarte Vögel, von denen einer beringt war:

07.07.02 2 Ex Urmitzer Werth/NR M. JÖNCK, E. LIPPOK

Diese aktuelle Meldung ist von der AKRP anerkannt. Das Datum ist wohl nicht eindeutig dem Heim- oder dem Wegzug zuzuordnen (vgl. FOLZ & HEUSER 2001). Es handelt sich mindestens um den 15. rheinland-pfälzischen Nachweis der Art:

28.09.1863	1 Ex	Altenkirchen/AK (erlegt)	(KUNZ & SIMON 1987)
Mai 1907	1 Ex	Mosel bei Oberbillig/TR (erlegt)	(KUNZ & SIMON 1987)
07.06.1971	2 Ex	Berghausener Altrhein/SP	(KUNZ & SIMON 1987)
31.05.1981	11 Ex	Rhein bei Nackenheim/MZ	M. SANS
27.06.1986	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	ROSENBERG in BAMMERLIN et al. 1987
20.05.1988	5 Ex	Mosel bei Ediger/COC	SCHAUSTEN in BAMMERLIN et al. 1988
05.-08.08.1988	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	JÖNCK, GÜNTHER in BAMMERLIN et al. 1988
18.08.1988	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	KUNZ in BAMMERLIN et al. 1988
21.-25.08.1988	1 Ex	Kannsee/NR	VOGEDES in BAMMERLIN et al. 1988
04.09.1988	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	GÜNTHER in BAMMERLIN et al. 1988
31.05.1989	5 Ex	Rhein bei Oppenheim/MZ	A. KUNZ
25.09.1991	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
18.06.1993	1 Ex	Schottel Osterspai/EMS	ZENKER in JÖNCK et al. 1994
18.06.1994	4 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	DIETZEN, STICKEL in RÖSNER et al. 1995

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Acht Beobachtungen mit insgesamt 11 Vögeln liegen aus den inzwischen traditionellen Beobachtungsgebieten im Westerwald und am Inselrhein vor, aber leider wurden die meisten Beobachtungen bisher nicht dokumentiert. Neben den gewohnten Heimzugnachweisen fallen im Berichtsjahr auch Sommer- und Wegzugdaten auf. Nur die dokumentierten Nachweise sind hier aufgeführt.

Heimzug:

30.04.02 1 Ex Bingen Kraus-Aue/MZ H.-G. FOLZ

Sommerbeobachtungen:

14.07.02* 1 Ex Rhein Mainz-Kastel/MZ (an HAK gemeldet) W. HEUSER

Wegzug:

21.09. 1 dj. Ex Bingen Kraus-Aue/MZ H.-G. FOLZ

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*Bruten:

Brutbestände wurden im Berichtsjahr nicht gemeldet, obwohl am traditionellen pfälzischen Nistplatz Bruten stattgefunden haben (H. & L. SIMON). Eine Beobachtung von sechs adulten und fünf juvenilen Exemplaren am 06.08.02 bei Hagenbach/GER (U. JANZ) könnte jedenfalls dem Brutvorkommen zuzuordnen sein. Eine regelmäßige Kontrolle und Meldung der Bruten und Bruterfolge ist sehr wünschenswert. Bei den Zugbeobachtungen überwogen wieder die Sommer- und Heimzugdaten.

Heimzug:

19.04.02	1 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER
27.04.02	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
27.04.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
28.04.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
29.04.02	1 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
29.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.05.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Sommerbeobachtungen:

04.06.02	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
30.06.02	2 Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	E. LIPPOK

Wegzug:

14.07.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	H. DEICHFUß
21.07.02	1 Ex	Rhein bei Oestrich/RÜD	R. BUCH, W. HEUSER
27.07.02	6 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	H. DEICHFUß

Zwergeseeschwalbe *Sterna albifrons*

12.05.02	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
----------	------	--------------	----------

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Im Berichtsjahr gelangen vier Feststellungen im Frühjahr, die sich auf insgesamt sechs Vögel beziehen. Bemerkenswert ist die Truppgröße von vier Exemplaren. Die Beobachtungen sind von der AKRP anerkannt.

11.05.02	4 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
13.05.02*	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
25.-26.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*Heimzug (44 Beob., 129 Ex):

Erstbeobachtungen:

24.04.02	1 Ex	Rheinbucht Walluf/RÜD	W. HEUSER
25.04.02	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
27.04.02	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
29.04.02	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
30.04.02	2 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

21.06.02	1 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER
25.06.02.	4 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

11.05.02	13 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
12.05.02	8 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
02.06.02.	15 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH

Wegzug (23 Beob., 68 Ex):

Erstbeobachtungen:

14.07.02	1 Ex	Rhein Mainz-Kastel/MZ	W. HEUSER
15.07.02	7 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.08.02	1 Ex	Feyen/TR	F. J. STÖLB, K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen:

12.09.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.09.02	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
22.09.02	1 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
17.10.02	1 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER

Maximalzahlen:

05.08.02	14 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER
07.08.02	6 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER
10.08.02	9 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
18.08.02	8 Ex	Detzem/TR	K.-H. HEYNE
18.08.02	5 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Beobachtungsgebiete (Ex):

Westerwaldkreis:

Driedorfer Stausee/LDK (9), Breitenbachtalsperre (1), Dreifelder Weiher (49), Krombachtalsperre (39), Wiesensee (4).

Mittelrhein und Eifel:

Laacher See/AW (1), Ulmener Jungferweiher/COC (7), Sangweiher/DAU (1), Schottel Osterspai/EMS (1), Kannsee/NR (4), Steinsee/NR (16).

Rheinhausen:

Rhein bei Eltville, Geisenheim/RÜD (27), Bingen Kraus-Aue/MZ (14), Rhein bei Mainz-Kastel/MZ (1), Bingen-Gaulsheim/MZ (2), Bingerwiese Engelstadt/MZ (1), Mortkaute/MZ (9), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (2).

Vorderpfalz und Oberrhein:

Klärteiche Offstein/DÜW (1), Mechtersheimer Tongruben/LU (1), Roxheimer Altrhein/LU (2).

Moseltal:

Detzem/TR (8), Trier-Feyen/TR (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.H. HEYNE, S. JAMROWSKI, M. JÖNCK, A. KUNZ, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, W. STICKEL, F. J. STÖLB, B. VOLLMAR.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus**

Gewohnt spärlich: nur zwei Heimzug-Meldungen von insgesamt drei Vögeln gingen aus dem Berichtsjahr ein, aber nur eine Beobachtung ist dokumentiert.

20.06.02 1 Ex Rhein bei Eltville/RÜD (an HAK gemeldet) W. HEUSER

Hohltaube *Columba oenas*

Die wenigen mitgeteilten Bruthinweise spiegeln kaum die tatsächliche Brutverbreitung 2002 wider.

Bruthinweise und Brutzeitbeobachtungen:**Westerwald:**

Koblenz-Arenberg/KO (5611/30), Montabaurer Höhe: Strüthchen/WW (5512/34), Zipfen/WW (5512/35).

Taunus:

Becheln/EMS (5712/05), Dornholzhausen/EMS (5712/17), Bornich/EMS (5812/45).

Eifel:

Hohenleimbach/AW (5508/55).

Rheinhausen:

Bingen-Sandlache Ingelheim (5914/54), Gaulsheim/MZ (6013/20), Sporkenheimer Altrhein (6014/11).

Erstbeobachtungen:

14.02.02	1 Ex	Schmidtenhöhe/KO	S. JAMROWSKI
17.02.02.	1 Ex	Lennebergwald/MZ	R. PITTOCOPITIS

21.02.02	12 Ex	Kehlbach/EMS	M. & U. BRAUN
24.02.02.	4 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
09.03.02	7 Ex	Neunkhausener Plateau/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

13.10.02	1 Ex	dz. Kollig/MYK	E. LIPPOK
20.10.02	19 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
17.11.02	2 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Winterbeobachtungen:

26.12.02	2 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
27.12.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

14.07.02	23 Ex	Feldflur Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
14.08.02	50 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.02	105 Ex	Ober-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.09.02	60 Ex	Höhe zw. Kaan und Rüber/MYK	E. LIPPOK
15.09.02	101 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	39 Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN, T. MÜLLEN

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS.

Bei Planerfassungen des Wegzugs wurden in Rheinhessen vom 20.07. bis 17.11. an 26 Zugtagen 341 Exemplare (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus vom 28.07. bis 20.10. an 21 Zugtagen 171 Exemplare (M. & U. BRAUN) gezählt.

Ringeltaube *Columba palumbus*Maximalzahlen:

08.11.02	ca. 600 Ex	Krombachtalsperre/WW	R.BUSCH
10.11.02	646 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.02	ca. 1.000 Ex	Sangweiher/DAU	M. BECKER
16.11.02	ca. 400 Ex	Krombachtalsperre/WW	R.BUSCH
21.11.02	ca. 600 Ex	Gusterath/TR	M. & F. ROBECK
22.11.02	1.500 Ex	dz. Engelstädter Plateau /MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, M. & F. ROBECK, V. SCHMIDT.

Bei Planerfassungen des Heimzugs wurden in Rheinhessen an neun Zugtagen von 03.02. bis 10.04. 390 Exemplare, während des Wegzugs von 14.08. bis 24.11. an 27 Zugtagen 4.385 Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Die Datenlage lässt kaum Auswertungsaussagen zu. In Rheinhessen (MZ, AZ) scheint jede Ortschaft von der Art besiedelt zu sein. Brutzeitbeobachtungen sind auch aus den Landkreisen WW, COC, MYK, NR und EMS gemeldet. Spätsommerliche und herbstliche Ansammlungen entstehen vor allem bei Getreidesilos und in Sonnenblumenfeldern.

Maximalzahlen:

27.01.02	10 Ex	Küttig/MYK	E. LIPPOK
08.09.02	78 Ex	Bechtolsheim/AZ	F. EISLÖFFEL
10.11.02	65 Ex	Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, H. & L. SIMON.

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Die spärliche Datenlage lässt keine genauen Aussagen über die Brutverbreitung 2002 zu. Brutzeitmeldungen liegen aus folgenden Landkreisen vor: AW, WW, DAU, MYK, KO, NR, EMS, SIM, KH, MZ, AZ, LU, FT, SP, DÜW, SÜW, GER.

Erstbeobachtungen:

21.04.02	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.02	1 Ex	Landau/LD	U. JANZ
28.04.02	1 Ex	Sangweiher/DAU	M. BECKER
30.04.02	1 Ex	Kettig/MYK	M. JÖNCK
02.05.02	2 Ex	Bremberg/EMS	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

04.09.02	1 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
15.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
15.09.02	2 Ex	Kollig/MYK	E. LIPPOK
05.10.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

07.08.02	15 Ex	zw. Kaan und Rüber/MYK	E. LIPPOK
11.08.02	23 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL

17.08.02	33 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.08.02	52 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON.

Bei Planerfassungen des Wegzugs wurden in Rheinhessen zwischen 18.07. und 05.10. an 30 Zugtagen 312 Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ). Die Häufung tagziehender Turteltauben im nördlichen Rheinhessen ist ein regelmäßiges Phänomen (vgl. FOLZ 2003).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

Die spärlichen Datenmitteilungen aus dem Raum Mainz und dem Raum Ludwigshafen liegen ganz im Rahmen des bei FRANZ, KRAUSE & SIMON (2002) gezeigten Verbreitungsbildes.

Beobachter: C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ.

Kuckuck *Cuculus canorus*

Brutzeitbeobachtungen liegen aus folgenden Landkreisen vor: WIL, MYK, KO, TR, WW, EMS, KH, MZ, AZ, FT, LU, DÜW, NW, SÜW und GER vor. Sie lassen grob auf eine landesweite Verbreitung schließen.

Erstbeobachtungen:

01.04.02	1 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
01.04.02	1 Ex	Igel/TR	F. J. STÖLB
14.04.02	1 Ex	Lachen-Speyerdorf/NW	D. HEILIG
16.04.02	1 Ex	Ackerkopf Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
18.04.02	1 Ex	Haidenweiher/WW	R. BUSCH
19.04.02	1 Ex	Dienheim/MZ	H. & L. SIMON
20.04.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
21.04.02	2 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

28.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
04.09.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.09.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, D. HEILIG, E. HENß, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, W. ZIMMERMANN.

Schleiereule *Tyto alba*

Die Datenlage ist sehr spärlich und lässt keine Auswertungsaussagen zu. Lediglich Brutnachweise und Brutzeitbeobachtungen aus dem Rheinhessischen Hügelland (Appenheim/MZ, 6014/43; Engelstadt/MZ, 6014/55), nördlich Hanhofen/LU (6616/41) und aus Mülheim-Kärlich/MYK (5610/10) wurden gemeldet.

Beobachter: T. DOLICH, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, J. ROSENBAUM-FOLZ.

Uhu *Bubo bubo*

Die Erfassung bzw. Meldung der Brutvorkommen ist nach wie vor unzureichend und für 2002 wurden lediglich zwei Brutpaare aus dem Moseltal (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mitgeteilt. Weitere Beobachtungen, zum Teil während der Brutzeit, stammen aus den Landkreisen Daun, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Ahrweiler.

Beobachter: M. BECKER, H.-G. FOLZ, C. HACKENBERG, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, R. PITTOCOPITIS, W. STICKEL, H. STRUNK, G. REDER, T. UHL, A. WONS.

Waldkauz *Strix aluco*

Die spärliche Datenlage lässt kaum eine aussagekräftigere Auswertung zu als die Annahme von Verbreitungsschwerpunkten im Bereich der Mittelgebirgslagen.

Bruten und Brutzeitbeobachtungen:

1 Bz.	Steimel/NR	5311/57,58	M. & U. BRAUN
1 Bz.	zw. Oberrod u. Krombachtalsperre/WW	5314/58	R. BUSCH
2 Bz.	Westernhohe Wacholderheide/WW	5414/07	R. BUSCH
1 Bz.	Herschbach/WW	5412/16	M. & U. BRAUN
2 Bz.	Arzbach/EMS	5612/07,17	M. & U. BRAUN
1 Bz.	Oberelbert/WW	5612/08	M. & U. BRAUN
2 Bp.	Miehlen/EMS	5713/31,32	M. & U. BRAUN
2 Bp.	Lehneberg-Macken/MYK	5810/06	M. & U. BRAUN
1 Bz.	Mainz-Innenstadt/MZ	5915/57	H.-G. FOLZ
3 Bp.	Ellern/SIM	6011/18,28	M. & U. BRAUN
1 Bz.	Bockenau/KH	6112/31,32	M. & U. BRAUN

Steinkauz *Athene noctua*

Nur relativ wenige Daten wurden von den bekannten Populationen gemeldet.

Bruten und Brutzeitbeobachtungen:

1 Bp.	Oltdorf/BIT	6004/24	K.-H. HEYNE
1 Bp.	Bitburg-Matzen/BIT	6005/03	K.-H. HEYNE
1 Bz.	Arenrath/WIL	6006/25	K.-H. HEYNE
1 Bz.	Salmrohr/WIL	6007/32	W. STICKEL
3 Bp.	Engelstadt/MZ	6014/55,56	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Harxheim/MZ	6015/56,57	F. EISLÖFFEL
1 Bp., 1 flügg. juv.	Schwabsburg/MZ	6115/29	F. EISLÖFFEL

Waldohreule *Asio otus*

Nur wenige Daten wurden gemeldet. Sie erlauben nur eine sehr ungenügende Einschätzung der Brutverbreitung.

Bruten:

2 juv. ruf.	zw. Waigandshain u. Emmerichenhain/WW	5314/35	R. BUSCH
1 juv. ruf.	zw. Waigandshain u. Nister-Möhrendorf/WW	5314/25	R. BUSCH
2 juv. ruf.	Nister-Möhrendorf/WW	5314/25	R. BUSCH
1 ad. m. 2 juv.	Breitenbachtalsperre/WW	5314/35	R. BUSCH
1 juv. ruf.	Homburg/WW	5314/36	R. BUSCH
juv. ruf.	zw. Birgel u. Feusdorf/DAU	5605/48	K.-H. HEYNE
1 Bp.	Gaulsheim Sauerwiesen/MZ	6013/20	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Gau-Algesheim/MZ	6014/21	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Bubenheim/MZ	6014/45	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Engelstadt Bingerwiese/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Engelstadt Dorfgraben/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
3 Bp. m. juv.	Harxheim/MZ	6015/56,57	F. EISLÖFFEL
1 Bp.	Nackenheim/MZ	6016/41	W. & L. STOHL
1 ruf. (Bz.)	Garten in Neuhofen/LU	6516/46	T. DOLICH

Beobachtungen außerhalb der Brutzeit liegen auch von folgenden Orten vor: Westernohe/WW, Neustadt/WW, Kettig/MYK, Züsch/TR, Worms-Herrnsheim/WO.

Beobachter: R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, J. ROSENBAUM-FOLZ, W. & L. STOHL.

Sumpfohreule *Asio flammeus*

Die drei gemeldeten Vögel während des Wegzuges liegen zeitlich im typischen Rahmen des Auftretens der Art in Rheinland-Pfalz. Auch die Beobachtungsgebiete in offenen Ackerlandschaften entsprechen den bisher bekannten Befunden.

07.09.02	1 Ex	Ober-Flörsheim Plateau/AZ	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
25.09.02	1 Ex	zw. Kerben u. Rüber/MYK	E. LIPPOK
10.11.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Rauhfußkauz *Aegolius funereus*

Bemerkenswert ist die Feststellung eines rufenden Vogels am 04.02.02 im Dahner Felsenland/PS (U. DIEHL) sowie die hohe Zahl der nachgewiesenen Tiere in der Hocheifel/AW. Kontrollierte Nisthöhlen auf der Montabaurer Höhe/WW waren unbesetzt (M. & U. BRAUN, T. LOOSE, T. MÜLLEN).

Bruten und Bruthinweise:

1 Rev.	Bad Marienberg/WW	5313	S. SCHMIDT-FASEL
1 balz.	Westernohe Wacholderheide/WW	5414/07	R. BUSCH
>14 Bp.	Hocheifel/AW (14 besetzte Schwarzspechthöhlen, 37 ruf. Ex)		F. J. FUCHS, W. STICKEL
3 Bp.	um Schöneberg, Cassel, Kempenich/AW	5508	T. LOOSE, T. MÜLLEN
1 Bz.	westl. Hohe Acht/AW	5607/10	M. & U. BRAUN
1 Bz.	Hohe Acht/AW	5608/01	M. & U. BRAUN

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Nur zwei Nachweise wurden für 2002 gemeldet:

07.-12.05.02	1 Ex	nördlich Erfweiler/PS	E. WOLTERS
02.06.02	1 Ex	gefangen u. beringt Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß

Mauersegler *Apus apus*Erstbeobachtungen:

18.04.02	1 Ex	Nahe bei Gensingen/KH	K. H. OBERTHIER
19.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
20.04.02	1 Ex	Kraus-Aue Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
20.04.02	2 Ex	Kanzem/TR	F.-J. STÖLB
23.04.02	1 Ex	Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
24.04.02	10 Ex	dz. BASF Ludwigshafen/LU	T. DOLICH
24.04.02	10 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

30.08.02	1 Ex	dz. Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
07.09.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.09.02	je 1 Ex	Attenhausen/EMS u. Betzdorf/AK	M. & U. BRAUN
09.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN

Maximalzahlen:

29.04.02	250 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	M. WINK
02.05.02	600 Ex	Kraus-Aue Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
04.05.02	300 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
05.05.02	250 Ex	Wiesensee/WW	E. LIPPOK
09.07.02	500 Ex	Sandgruben Gerolsheim/DÜW	C. DIETZEN
23.07.02	3.000 Ex	Gau-Bickelheim/AZ	K. H. OBERTHIER
27.07.02	3.500 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
10.08.02	200 Ex	dz. Holzheim/EMS	K. ISSELBÄCHER

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, K. H. OBERTHIER, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, M. WINK.

Eisvogel *Alcedo atthis*

Es wurden nur wenige Brutvorkommen aus dem Westerwaldkreis und den Landkreisen Mayen-Koblenz und Bad Kreuznach gemeldet. Die übrigen Beobachtungen aus dem gesamten Land verteilen sich auf das ganze Jahr und betreffen jeweils 1-3 Exemplare.

Bienenfresser *Merops apiaster*

Bruten gab es in Sandgruben im Donnersbergkreis (3 Brutpaare) und im Kreis Bad Dürkheim/Weinstraße (ein Brutpaar; C. DIETZEN, E. HENß, V. SCHMIDT, u.a.). Die Beobachtung größerer Trupps an erstgenannter Stelle im August lässt eventuell auf weitere bisher unentdeckte Vorkommen in der weiteren Umgebung schließen (vgl. TOTTE, LUGE & HARZ 1999).

Sonstige Beobachtungen:

24.-28.08.02	1 Ex	Herxheimweyher/SÜW	M. NIEHUIS
--------------	------	--------------------	------------

Dieser Nachweis ist von der AKRP anerkannt.

Wiedehopf *Upupa epops*Zugbeobachtungen:

29.03.02	1 Ex	St. Johann/MZ	R. PITTOCOPITIS
07.-11.04.02	1 Ex	Freudenberg/AK	H. SCHILLER, W. WILL
14.04.02	1 Ex	Pionierhafen/NR	W. VOGEDES
01.08.02	1 Ex	Altrich/WIL	A. WAGNER
13.08.02	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	A. DÜRSCH
17.08.02	3 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.02	1 Ex	dz. Mainzer Plateau/MZ	R. PITTOCOPITIS

Wendehals *Jynx torquilla*Erstbeobachtungen:

07.04.02	1 Ex	Boppard Buchenau/MYK	W. VOGEDES
13.04.02	1 Ex	Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK
20.04.02	1 Ex	Heidesheim/MZ	J. LEHNERT
21.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
21.04.02	1 Ex	Mortkaute/MZ	W. DIETRICH
02.05.02	1 Ex	Mosel bei Trier-Euren/TR	F.-J. STÖLB

Beobachter: W. DIETRICH, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, J. LEHNERT, R. PITTOCOPITIS, J. SCHAAF, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES.

Grauspecht *Picus canus*

Brutzeitbeobachtungen liegen nur aus den folgenden Gebieten vor:

Wald bei Autobahnabfahrt A3 „Neuwied“/NR (5411/23,24), nördlich Wölferlingen/WW (5413/12), Hausweiher/WW (5412/29), Stadtwald Koblenz, Layer Berg/KO (5611/51,52), Becheln/EMS (5712/05), Rheinaue Budenheim/MZ (5915/41), Rheinkribben Bingerbrück/MZ (6013/13), Roxheimer Altrhein/LU (6416/NW), Otterstädter Altrhein/LU (6516/46; 6616/09), Bienwald Steinfeld/GER (6915/SW).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, T. DOLICH, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, H. & L. SIMON, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Grünspecht *Picus viridis*Bruten u. Brutzeitbeobachtungen:

Westerwaldkreis:

Gambachtal (5512/59), Schloss Langwiesen Ruppach-Goldhausen (5513/13), Holler (5513/41).

Rhein-Lahn-Kreis:

Ruppertsklamm Lahnstein (5611/48), Lahnstein, Friedland (5611/58), Gräveheid, Bad Ems (5612/34,35), Denzerheide (5612/22), Heidchen Nassau (5612/50), Talaue Bergnassau (5612/58), Burgberg Nassau (5612/58), Nassau-Schammerich (5612/60), Aull (5614/01), Schloss Oranienstein Diez (5614/01), Hain Diez (5614/11), Greenbachtal Lahnstein 2 Bp. (5711/08), Obstlehrgarten Osterspai (5711/37), Sportplatz Becheln (5712/04).

Mittelrhein:

Namedyer Werth/MYK (5510/23), Pionierhafen Neuwied/NR (5510/49,50), Scheidweiler See/NR (5511/41), Koblenz-Rübenach/KO (5611/12), Moselstaustufe Koblenz/KO 1 Bv. (5611/15), Mallendarer Bachtal/KO (5611/20), Koblenz-Arenberg/KO (5611/30), Schmidtenhöhe/KO 1 Bv. (5611/39,40).

Rheinessen:

Bingen Hindenburgbrücke/MZ (6013/17), Sauerwiesen Bingen-Gaulsheim/MZ (6013/20), Scharlachkopf Bingen/MZ (6013/25), Mortkaute/MZ (6013/47), Schwabenheimer Schilf/MZ (6014/46), Bingerwiese Engelstadt/MZ (6014/47), Nieder-Hilbersheim/MZ (6014/53), Engelstadt/MZ (6014/55), Im Mayen, Elshheim/MZ (6014/57), Mainz Römerwall/MZ (6015/07), Mainz Drususwall/MZ (6015/07), Naheau N Narheim/KH 1 Bp. m. 3 juv. (6112/48), Hahnheimer Bruch/MZ (6115/23).

Oberrhein:

Zwischen Eulenbis u. Obersulzbach/KL 1 Rev. (6411/59), Roxheimer Altrhein/LU (6416/14,15), Otterstädter Altrhein/LU (6516/60; 6616/18,19), Neupotzer Altrhein/GER 1 Rev. (6815/60).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, T. MÜLLEN, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*Bruten u. Brutzeitbeobachtungen:

Westerwaldkreis:

Dreifelden (5312/60), Montabaurer Höhe (5512/SW, SO), Eisenbachwiesen bei Meudt (5513/05,06), Bad Marienberg (5313/26).

Rhein-Lahn-Kreis:

Fachbachtal (5612/32), Neuzebachtal Nassau (5612/47), Holmers-Berg Bergnassau (5612/58), Groblei Charlottenburg (5613/23), Halde Laurenburg (5613/45), Bremberg 1 Bp. (5613/56), zw. Becheln u. Schweighausen (5712/05), Dornholzhäuser (5712/27), Attenhausen (5713/04).

Mittelrhein:

Östl. Bassenheim/MYK (5610/29), Mallendarer Bachtal/KO (5611/20), Koblenz Arenberg/KO (5611/30), Koblenz-Horcheim/KO (5611/49), Stadtwald Koblenz, Layer Berg/KO (5611/51,52), Blumslay Winnigen/MYK (5611/51), Tauberbachtal Rhens/MYK (5711/17).

Eifel:

Hohenleimbach/AW (5508/05), Laacher See/AW (5509/46,48), Hohe Acht Jammelschloß/AW (5607/10), Ulmener Jungferweiher/COC (5707/50), Diefenbach/WIL 1 Bp. (5907/47,48).

Oberrhein:

Otterstädter Altrhein/LU (6616/18), Angelhofer Altrhein/LU (6616/29), Allmendwald Hanhofen/LU (6616/51), S Schaidt/GER (6915/NO).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON.

Buntspecht *Dendrocopos major*Zugbeobachtungen:

Vom 14.08.-12.11.02 wurden bei planmäßigen Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ an zehn Beobachtungstagen insgesamt 12 durchziehende Buntspechte registriert (H.-G. FOLZ).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*Bruten u. Brutzeitbeobachtungen:

Nisterhang Altburg/WW (5212/44), Marienstatt/WW (5312/NO), Eschelbach/WW (5512/NO), Horcheimer Wald/KO (5611/40,49), Burgberg bei Nassau/EMS (5612/58), Bergnassau/EMS (5612/58), Nassauer Berg/EMS (5612/59), Halde Laurenburg/EMS (5613/45), Burgberg Laurenburg/EMS 2 Bp. (5613/45), Gabelstein-Hölloch/EMS 3 Bp. (5613/47), Hain Diez/EMS 2 Bp. (5614/11), bei Braubach/EMS 3 Bp. (5711/30), Dachsenhausen/EMS (5712/21,22), Berg/EMS (5712/29), Bornich/EMS (5812/45), Frei-Weinheim/KH (6014/04), Trombachteich Niederhausen/KH (6212/08), Roxheimer Altrhein/LU (6416/14,15).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, H.-G. FOLZ, G. HAUSEN, K. ISSELBÄCHER, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT.

Kleinspecht *Dendrocopos minor*Bruten u. Brutzeitbeobachtungen:

Westerwald:

Altenkirchen/AK (5311/10), Dreifelder Weiher/WW (5312/60), Krombachtal-sperre/WW (5314/48), Brinkenweiher/WW (5412/20), Eschelbach/WW (5512/NO).

Mittelrhein:

Engelsbach Oberbieber/NR (5511/01), zw. Wolken u. Kobern/MYK (5610/38), Kettiger Berg/MYK (5610), Koblenz-Moselweiß/KO (5611/34), Buchbachtal Heyweiler/SIM (5810/38).

Lahntal:

Wintersberg/EMS (5612/44), Talaue Bergnassau/EMS (5612/48), Heidchen Nassau/EMS (5612/50), Schloss Oranienstein Diez/EMS (5614/01), Berg/EMS (5712/29), Alte Burg Dörscheid/EMS (5812/44).

Oberrhein- u. Nahetal:

Bingen-Gaulsheim/MZ (6013/19), Bingerwiese Engelstadt/MZ (6014/47), Trombachteich Niederhausen/KH (6212/08), Worms Bürgerweide/WO (6316), Roxheimer Altrhein/LU (6416/14,15).

Eifel:

Niederbettingen/DAU (5705/29), Ürzig/WIL (6008/01).

Westpfalz:

Schwarzbachaue O Dellfeld/PS (6710/30).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, B. DEYKOWSKY, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, I. HAUSCH, G. HAUSEN, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, H. MASSEN, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, P. SPIELER, J. WIEGAND.

Haubenlerche *Galerida cristata*

Die spärlichen Beobachtungen sind auf das Mittelrheinbecken und den Oberrheingraben beschränkt. Angesichts des offenbar anhaltenden Rückgangs der Art sind systematische Erfassungen dringend erwünscht.

Brutzeitbeobachtungen:

Mittelrheinbecken:

1 Bz.	Polch, Gewerbegebiet Ostteil/MYK	5609/60	E. LIPPOK
-------	----------------------------------	---------	-----------

Oberrheingraben:

1 Bz.	Gau-Algesheim Nord/MZ	6014/12	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Mainz-Bretzenheim Marienborner Str./MZ	6015/15	H.-G. FOLZ
1 Bz.	Niederolm Gewerbegebiet/MZ	6015/52	H.-G. FOLZ
1 Bz.	Sprendlingen, östl. Ortsrand/MZ	6114/21	F. EISLÖFFEL
1 Bz.	Grünstadt/DÜW	6415/21	V. SCHMIDT

Winterbeobachtungen:

04.01.02	2 Ex	Landau-Queichheim/LD	D. HEILIG
06.01.02	6 Ex	Dirmstein/Heuchelheim/DÜW	J. WEISS
20.01.02	1 Ex	Gensingen/MZ	R. PITTOCOPITIS
14.12.02	1 Ex	Frei-Weinheim/KH	I. HAUSCH

Heidelerche *Lullula arborea*Brutzeitbeobachtungen:

1 Bz.	Industriegebiet Mendig/MYK	5609/NO	W. VOGEDES
1 Bz.	Birkweiler/SÜW	6714/52	U. JANZ
1 Bz.	Ranschbach/SÜW	6714/52	U. JANZ

Erstbeobachtungen:

01.03.02	12 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
05.03.02	1 Ex	Mainz-Bingen/MZ	R. PITTOCOPITIS
09.03.02	3 Ex	Harxheim/MZ	F. EISLÖFFEL

Letztbeobachtungen:

17.11.02	2 Ex	Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
17.11.02	4 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.11.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.11.02	1 Ex	Fisch/TR	M. & U. BRAUN

Winterbeobachtung:

27.12.02	1 Ex	Meudt/WW	A. KUNZ
----------	------	----------	---------

Maximalzahlen:

05.10.02	25 Ex	zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
05.10.02	42 Ex	Engelstädter Plateau /MZ	H.-G. FOLZ
09.10.02	43 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
10.10.02	29 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.10.02	35 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
14.10.02	122 Ex	Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
15.10.02	28 Ex	Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
16.10.02	30 Ex	Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
20.10.02	41 Ex	zw. Kollig und Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
22.10.02	35 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK

Bei systematischen Zugvogelzählungen wurden während des Wegzuges (s. auch Abb. 26) im Mittelrheinischen Becken/MYK vom 09.-22.10.02 an sechs Tagen insgesamt 147 durchziehende Exemplare (M. JÖNCK, E. LIPPOK), im Hintertaunus/EMS vom 14.09.-20.10.02 an 11 Tagen insgesamt 236 Exemplare (M. & U. BRAUN) und in Rheinhessen/MZ vom 29.09.-17.11.02 an 11 Tagen 119 Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ).




Abb. 26: Zeitlicher Ablauf des Herbstzuges (Dekadensummen) der Heidelerche *Lullula arborea* in Rheinland-Pfalz 2002.

Feldlerche *Alauda arvensis*

Im Jahr 2002 wurden Feldlerchen regelmäßig auch in den Wintermonaten Januar, Februar und Dezember beobachtet, wobei neben den überwiegenden Meldungen aus der Rheinebene vereinzelte Mitteilungen auch aus Mittelgebirgslagen des Westerwaldes und des Vordertaunus stammen.

Maximalzahlen:

03.03.02	120 Ex	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
16.10.02	800 Ex	Höhe zw. Kaan und Rüber/MYK	E. LIPPOK
01.11.02	1.186 Ex	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
02.11.02	3.079 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Regelmäßige Zugvogelplanfeststellungen in Rheinhessen/MZ ergaben vom 23.01.-14.04.02 an 13 Tagen insgesamt 433 Heimzügler und vom 14.09.-01.12.02 an 26 Tagen insgesamt 8.790 Wegzügler (H.-G. FOLZ).

Uferschwalbe *Riparia riparia*Bruten:

Für den Berichtszeitraum wurden insgesamt 495 Brutpaare gemeldet, wobei zahlreiche Koloniestandorte aus dem Vorjahr in diesem Jahr nicht gemeldet wurden, so dass der tatsächliche Bestand noch höher liegen dürfte.

15 Bp.	Kiegrube N Bad Breisig/AW („Hohen Rech“)	5409/47	GNOR-NORD
5 Bp.	Kiesgrube N Bad Breisig/AW (“Klee“)	5409/48	GNOR-NORD
2 Bp.	Mortkaute/MZ	6013/47	H.-G. FOLZ
33 Bp.	Gruben Laurenziberg/MZ	6013/50	H.-G. FOLZ,
	R. PITTOCOPITIS		
35 Bp.	Gruben Aspisheim/MZ	6013/60	H.-G. FOLZ
8 Bp.	Grube Gaul Ingelheim/MZ	6014/NW	H. & L. SIMON
60 Bp.	Steinbruch Ernzen/BIT	6104/SO	K.-H. HEYNE
5 Bp.	Kiesgrube Heinel/WIL	6107/31	K.-H. HEYNE
140 Bp.	Gruben St. Johann/MZ	6114/02	H.-G. FOLZ
40 Bp.	Kiesgrube Kanzem/TR	6305/25	K.-H. HEYNE
200 Bp.	Sandgruben Gerolsheim/DÜW	6415/38	C. DIETZEN
			H. & L. SIMON

Erstbeobachtungen:

Die Erstankünfte lagen 2002 in allen Gebieten 2-3 Wochen später als im Vorjahr.

01.04.02	2 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
06.04.02	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
12.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
13.04.02	2 Ex	Meckersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
18.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

16.09.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
25.09.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
28.09.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
29.09.02	1 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahlen:

03.05.02	120 Ex	Kraus-Aue Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
25.05.02	ca. 700 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
02.08.02	ca. 200 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN

Im Rahmen der Zugvogelzählungen wurden in Rheinhessen/MZ vom 05.07.-28.09.02 an 11 Tagen insgesamt 78 durchziehende Uferschwalben registriert (H.-G. FOLZ).

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*Erstbeobachtungen:

17.03.02	1 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
23.03.02	20 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
24.03.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
24.03.02	14 Ex	Mortkaute/MZ	H. & L. SIMON
29.03.02	2 Ex	Banner Wiesen/MYK	E. LIPPOK
31.03.02	1 Ex	Dreifelden/WW	A. KUNZ
03.04.02	1 Ex	Dörscheid/EMS	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

18.09.02	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
08.10.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
09.10.02	1 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.10.02	5 Ex	Niederbreitbach/NR	R. SCHEID
14.10.02	5 Ex	Hömburg/EMS	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

27.04.02	1.200 Ex	Kraus-Aue Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
02.08.02	1.000 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
31.08.02	250 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
18.09.02	387 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Regelmäßige Zugvogelplanbeobachtungen in Rheinhessen/MZ ergaben vom 31.03.-14.04.02 an sieben Tagen insgesamt 38 Durchzügler und vom 28.07.-09.10.02 an 32 Zugtagen insgesamt 1.688 durchziehende Exemplare (H.-G. FOLZ).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*Erstbeobachtungen:

29.03.02	2 Ex	Steiningen/DAU	K. ISSELBÄCHER
06.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
13.04.02	1 Ex	Wittlich-Lüxem/WIL	M. BECKER
13.04.02	1 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
13.04.02	1 Ex	Beindersheimer Sandgrube/LU	V. SCHMIDT
15.04.02	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
20.04.02	1 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN
20.04.02	5 Ex	Kraus-Aue Bingen/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

16.09.02	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
22.09.02	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
25.09.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
05.10.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	2 Ex	Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN, T. MÜLLEN

Maximalzahlen:

04.05.02	300 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
02.08.02	400 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
07.09.02	1.855 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.09.02	301 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 04.08.-05.10.02 wurden bei Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ an 20 Zugtagen insgesamt 3.062 durchziehende Mehlschwalben gezählt (H.-G. FOLZ).

Brachpieper *Anthus campestris*

Drei Beobachtungen vom Heimzug stehen 46 Feststellungen mit insgesamt 165 Exemplaren vom Wegzug gegenüber. Damit trat die Art in diesem Jahr nicht so häufig in Erscheinung wie im Vorjahr (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002).

Heimzug:

15.04.02	1 Ex	dz. Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
04.05.02	3 Ex	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
05.05.02	1 Ex	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen Wegzug:

04.08.02	1 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
04.08.02	2 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.08.02	1 Ex	dz. Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
18.08.02	2 Ex	Möhn/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Wegzug:

15.09.02	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
15.09.02	1 Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
21.09.02	2 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

18.08.02	14 Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
23.08.02	17 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.08.02	13 Ex	dz. Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
23.08.02	5 Ex	Möhn/TR	K.-H. HEYNE
01.09.02	5 Ex	Flomborn/AZ	V. SCHMIDT

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, E. LIPPOK, E. SCHALLER, V. SCHMIDT.

Bei planmäßigen Zugvogelerfassungen wurden in Rheinhessen/MZ vom 04.08.-21.09.02 an 14 Zugtagen insgesamt 46 Durchzügler gezählt (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus/EMS vom 06.08.-15.09.02 an zehn Tagen 54 Exemplare (M. & U. BRAUN).

Baumpieper *Anthus trivialis*Erstbeobachtungen:

29.03.02	8 Ex	Völkersweiler/SÜW	H. & L. SIMON
02.04.02	1 Ex	dz. Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
12.04.02	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
21.04.02	1 Ex	Gruben St. Johann/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.02	1 Ex	Freimühle Kleinholbach/WW	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

21.09.02	1 Ex	Westernohe/WW	R. BUSCH
29.09.02	2 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
05.10.02.	2 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

12.04.02	> 600 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (in 2 h dz.)	E. HENß
23.08.02	96 Ex	dz. Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
24.08.02	65 Ex	dz. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
04.09.02	79 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.02	65 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, E. HENß, U. JANZ, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID, V. SCHMIDT.

Vom 31.07.-05.10.02 wurden bei systematischen Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ an 30 Zugtagen insgesamt 544 durchziehende Baumpieper festgestellt (H.-G. FOLZ).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*Bruten:

Wenige Brutmeldungen gingen aus den Landkreisen AK, WW, COC und EMS ein.

Winterbeobachtungen (n = 13; 29 Ex) vom 01.01.-17.02.02 und 01.-24.12.02 liegen fast ausschließlich aus den tieferen Lagen entlang des Rheins von den folgenden Lokalitäten vor: Engerser Feld/NR, Rhein bei Kaltenengers/MYK, Engelstadt Talgraben/MZ, Urmitzer Werth/NR, Ebenberg/LD, Rheinhafen Brohl/MYK, zw. Rüber u. Küttig/MYK und Thürer Wiesen/MYK. Die einzige Feststellung in den Hochlagen stammt von einem Exemplar am 24.12.02 in den Nasswiesen südlich Nister/WW (A. KUNZ).

Erstbeobachtungen Frühjahrszug:

16.03.02	88 Ex	dz. Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
16.03.02	16 Ex	Queich bei Offenbach/SÜW	U. JANZ
16.03.02	30 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
29.03.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen Herbstzug:

10.11.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
17.11.02	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
20.11.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

17.03.02	100 Ex	dz. Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
09.04.02	45 Ex	Westernohe/WW	R. BUSCH
25.09.02	60 Ex	zw. Kollig u. Rüber/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
03.10.02	213 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	458 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, H. STRUNK.

Bei Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ wurden vom 18.09.-20.11.02 an 19 Zugtagen insgesamt 1.292 durchziehende Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ).

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Auch in diesem Jahr wieder sieben Nachweise mit jeweils 1-2 Exemplaren, davon zwei auf dem Heimzug und fünf vom Wegzug:

07.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. BUSCH
12.05.02	1 Ex	nordwestlich Lonnig/MYK	E. LIPPOK
03.10.02	2 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.02	1 Ex	dz. Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
12.10.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.02	1 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Für den Berichtszeitraum wurden 135 Beobachtungen mit insgesamt 611 Exemplaren von Januar bis Mai und Oktober bis Dezember gemeldet (vgl. Abb. 27). Die Art wird sicher oft übersehen.

Letztbeobachtungen Frühjahrszug:

14.04.02	1 Ex	Sangweiher/DAU	M. BECKER
17.04.02	1 Ex	Haidenweiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
21.04.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
09.05.02	1 Ex	Kiesgrube Platten/WIL	M. BECKER
11.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Herbstzug:

05.10.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.02	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
11.10.02	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN
13.10.02	6 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK, E. LIPPOK
20.10.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
20.10.02	6 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT




Abb. 27: Jahreszeitliches Auftreten (Dekadensummen) des Bergpieper *Anthus spinoletta* in Rheinland-Pfalz 2001 und 2002.

Maximalzahlen:

10.03.02	13 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
27.03.02	32 Ex	dz. Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
14.04.02	42 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. HEUSER
18.04.02	20 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.10.02	10 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
31.10.02	16 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
03.11.02	25 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, B. DEYKOWSKY, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Schafstelze *Motacilla flava flava*Bruten:

Für 2002 wurden insgesamt ca. 40 Brutvorkommen aus den traditionellen Ackerbaugebieten Rheinhessens sowie des Mittelrheinischen und Limburger Beckens gemeldet. Die Erfassung ist sehr unvollständig.

Mittelrheinisches Becken:

2-3 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	E. LIPPOK
1-2 Bv.	Karmelenberg/MYK	5610/46,56	E. LIPPOK
2-4 Bv.	westlich Kobern/MYK	5610/56,57,58	E. LIPPOK
1-2 Bv.	westlich Güls/KO	5611/22,32	E. LIPPOK
2-4 Bv.	zw. Kaan u. Rüber/MYK	5710/01,02	E. LIPPOK
2-3 Bp.	nördlich Küttig/MYK	5710/12,13	E. LIPPOK

Limburger Becken:

8 Bp.	Feldgebiet NO Holzheim/EMS	5614/NW	K. & T. ISSELBÄCHER
-------	----------------------------	---------	---------------------

Rheinhessen:

3 Bp.	Bingerwiese Engelstadt/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Nieder-Hilbersheimer Plateau/MZ	6014/53	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Eselspfad Engelstadt/MZ	6014/54	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Stephansgewann Engelstadt/MZ	6014/54	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Engelstadt Kalmerick/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Bleichkopf Engelstadt/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Engelstadt Weiler/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Im Mayen, Elsheim/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
2 Bp.	Engelstadt Langgewann/MZ	6114/03	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen:

16.03.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
20.03.02	1 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ
30.03.02	1 Ex	Worms Bürgerweide/WO	A. NEU
31.03.02	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
04.04.02	1 ♂, 1 ♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

29.09.02	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
05.10.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	4 Ex	dz. zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
21.10.02	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

20.04.02	ca. 100 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
17.08.02	56 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.02	103 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
01.09.02	ca. 200 Ex	Maifeld zw. Polch u. Einig/MYK	C. DIETZEN
04.09.02	56 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.02	ca. 200 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, E. HENß, W. HEUSER, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, B. VOLLMAR.

Vom 20.07.-05.10.02 wurden bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ an 39 Zugtagen 541 Exemplare (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus vom 11.08.-05.10.02 an 22 Zugtagen insgesamt 148 Exemplare durchziehend beobachtet (M. & U. BRAUN).

Nordische Schafstelze *Motacilla flava thunbergi*

Auf dem Frühjahrszug gelangen 14 Beobachtungen mit insgesamt 51 Exemplaren. Damit war die Art in diesem Jahr etwas häufiger als 2001 (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002).

28.04.02	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
28.04.02	4 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. HEUSER
30.04.02	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
30.04.02	7 Ex	Engerser Feld/NR	H. STRUNK
01.05.02	2 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. HEUSER
03.05.02	3 Ex	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
05.05.02	5 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK, R. SCHEID
05.05.02	1 Ex	bei Rüber/MYK	E. LIPPOK
06.05.02	1 Ex	Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB
09.05.02	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	W. HEUSER

10.05.02	2 ♂, 1 ♀	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
15.05.02	21 Ex	Saigweiher/DAU	K.-H. HEYNE
22.05.02	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Zitronenstelze *Motacilla citreola**

Den bei Anerkennung dritten Nachweis für Rheinland-Pfalz bildet die Beobachtung eines Pärchens am 20.05.02 im Hahnheimer Bruch/MZ (A. & R. BUCH). Die Dokumentation liegt der DSK vor. Die ersten beiden Nachweise stammen vom 08. Mai 1998 (DIETZEN, HENß & SCHMIDT 2001) und 01.-02. November 1999 (BUSCH & VEIT 2000).

Gebirgstelze *Motacilla cinerea*

Meldungen liegen aus allen Monaten vor. Winternachweise stammen vorwiegend aus den Flusstälern der Landkreise KO, NR, MYK, EMS, MZ, RÜD und LU.

Winterbeobachtungen in den Hochlagen:

22.-24.12.02	1 Ex	Stauweiher Nistersägwerk/WW	A. KUNZ
--------------	------	-----------------------------	---------

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, G. HAUSEN, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, V. SCHMIDT.

Bei den Zugvogelerfassungen in Rheinhessen/MZ wurden vom 30.08.-05.10.02 an neun Tagen insgesamt 19 durchziehende Gebirgstelzen registriert (H.-G. FOLZ).

Bachstelze *Motacilla alba alba*

Beobachtungen liegen in den tieferen Lagen aus allen Monaten vor, während aus den Hochlagen der Mittelgebirge in diesem Jahr keine Winterfeststellungen gemeldet wurden. Winternachweise (03.01.-02.02.02 und 07.-29.12.02) stammen von den folgenden Örtlichkeiten:

Engerser Feld/NR, Rhein bei Andernach/MYK, Rhein bei Kaltenengers/MYK, bei Brey-Siebenborn/MYK, Spay-Peterspay/MYK, Urmitzer Weiher/MYK, Weißenthurmer Werth/MYK, zw. Rüber u. Küttig/MYK, bei Polch/MYK, Moselstaustufe Koblenz/KO, Rheinanlagen Koblenz/KO, Lahn bei Lahnstein/EMS, Bad Ems/EMS, Bergnassau-Scheuern/EMS, Bad Salzig/SIM, Mosel bei Wintrich/WIL, Kenner Flur/TR, Hafen Bingen/MZ, Bingen-Gaulsheim/MZ, Budenheim/MZ, Rhein bei Mainz/MZ, Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU, Angelhofer Altrhein/SP, Hafen Wörth/GER.

Erstbeobachtungen Frühjahrszug:

17.02.02	3 Ex	Rhein bei Andernach u. Brohl/MYK	M. JÖNCK
18.02.02	1 Ex	Schottel Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN
24.02.02	3 Ex	Sauerwiesen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.02.02	1 Ex	Postweiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen Herbstzug:

17.11.02	2 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
17.11.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.12.02	1 Ex	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
01.12.02	1 Ex	Nassau/EMS	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

19.08.02	150 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
21.08.02	56 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
29.09.02	45 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.02	120 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
06.10.02	50 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
29.12.02	30 Ex	Roxheimer Altrhein/LU (Schlafplatz)	E. HENß

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, J. SCHUCK, H. & L. SIMON, H. STRUNK, K. H. WEBER.

Im Rahmen der Zugvogelplanbeobachtungen wurden in Rheinhessen vom 27.07.-17.11.02 an 25 Tagen insgesamt 192 Durchzügler festgestellt (H.-G. FOLZ).

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrellii*

In diesem Jahr gleich vier Feststellungen von Bachstelzen, die phänotypisch dieser Unterart zuzurechnen sind. Bis auf eine Ausnahme stammen alle Beobachtungen aus dem Frühjahr und sind von der AKRP anerkannt:

27.04.-05.05.02	1 ♀	Sauerwiesen Bingen-Gaulsheim/MZ	R. BUCH, H.-G. FOLZ, W. HEUSER
28.04.02	1 ♂	Büdesheim/BIT	K.-H. HEYNE
18.05.02	1 ♀	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
18.08.02	1 ♂	Schmidtenhöhe/KO	S. JAMROWSKY




Abb. 28: Zeitlicher Ablauf des Herbstzuges (Dekadensummen) der Heckenbraunelle *Prunella modularis* in Rheinhessen/MZ 2002. Die Daten stammen aus systematischen Vogelzug-Planbeobachtungen von H.-G. FOLZ.

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Winterbeobachtungen (Jan./Dez.) liegen von den folgenden Lokalitäten vor:

Andernach/MYK, Hatzenport/MYK, Nothbachtal (Gondorf)/MYK, Thürer Wiesen/MYK, zw. Rüber u. Küttig/MYK, Engerser Feld/NR, Lahnstein/EMS, Engelstadt/MZ, Rhein bei Bingen/MZ, Grünstadt/DÜW.

Beobachter: H.-G. FOLZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT.

Vom 23.08.-17.11.02 zogen bei systematischen Erfassungen des Vogelzuges in Rheinhessen an 19 Beobachtungstagen insgesamt 186 Exemplare durch (H.-G. FOLZ; s. Abb. 28).

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*Erstbeobachtungen:

07.04.02	1 Ex	Wasserliesch/TR	F.-J. STÖLB
14.04.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/Silbersee/LU	V. SCHMIDT
14.04.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
18.04.02	1 Ex	Dienheim/MZ	H. & L. SIMON
19.04.02	5 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK

Letztbeobachtung:

11.08.02	3 Ex	ruf. Bingen-Dietersheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	----------------------------	------------

Maximalzahl:

21.04.02	20 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
----------	-------	----------------------------------	------------

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, T. DOLICH, H.-G. FOLZ, E. HENß, M. JÖNCK, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, H. STRUNK.

Sprosser *Luscinia luscinia*

Für 2002 liegt eine Beobachtung vor, die von der AKRP als ausreichend dokumentiert anerkannt werden konnte:

07.05.02	1 Ex	Kenner Flur/TR	B. JAKOBS
----------	------	----------------	-----------

Hierbei handelt es sich um den vierten Nachweis für Rheinland-Pfalz, nach Feststellungen am 21.08.1965 und 26.10.1967 bei Ludwigshafen (KUNZ & SIMON 1987), sowie einem Exemplar vom 25.-31.05.1996 am Sterenbachstausee/WIL (BECKER in DSK 1998).

Weißsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula*

Die mitgeteilten Brutzeitbeobachtungen entsprechen der bekannten Verbreitung (vgl. DIETZEN & SCHMIDT 2002). E. HENß meldete für die Klärteiche bei Offstein/DÜW (6315/54) fünf Brutpaare.

Erstbeobachtungen:

13.03.02	1 ♂	sing. Bingerwiese Engelstadt /MZ	H.-G. FOLZ
17.03.02	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	M. WINK
24.03.02	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	A. NEU, V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

23.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
11.09.02	1 ♂	Bingerwiese Engelstadt /MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtung abseits der Brutgebiete:

30.08.02	1 dj. ♂	Dreifelder Weiher/WW (Fang und Beringung)	A. KUNZ, M. SCHÄFER
----------	---------	---	------------------------

Beobachter: C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, A. KUNZ, A. NEU, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, M. WINK.

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochrurus*Winterbeobachtungen:

02.01.02	1 ♂	Mecktersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
08.01.02	1 Ex	Mainz Innenstadt/MZ	H.-G. FOLZ
11.01.02	1 ♂	Weißenthurmer Werth/NR	M. & U. BRAUN
13.01.02	1 Ex	Hafen Bendorf/NR	H. STRUNK
01.12.02	1 ♂	Nister/WW	A. KUNZ
01.12.02	1 ♂, 1 ♀	Lahn in Lahnstein/EMS	E. LIPPOK
08.12.02	1 Ex	Talaue Bergnassau/EMS	M. & U. BRAUN
12.12.02	1 Ex	Konz/TR	J. SCHRAMER
15.12.02	2 Ex	Mainz/MZ	F. EISLÖFFEL
20.12.02	1 ♀	Ludwigshafen BASF/LU	T. DOLICH
21.12.02	1 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN
21.12.02	1 Ex	Rheinhafen Andernach/MYK	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen:

16.02.02	1 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	H. NEIDHÖFER
23.02.02	1 Ex	Obstlehrgarten Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN
08.03.02	1 Ex	Roschbach/SÜW	D. HEILIG
12.03.02	1 ♂	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
13.03.02	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.03.02	1 ♂, 1 ♀	Birkenfeld/BIR	H. & L. SIMON

Letztbeobachtungen:

09.10.02	1 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN
03.11.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
18.11.02	1 ♂	Ludwigshafen BASF/LU	T. DOLICH

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, D. HEILIG, E. HENß, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, H. NEIDHÖFER, E. SEFRIN, V. SCHMIDT, J. SCHRAMER, H. & L. SIMON, H. STRUNK.

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*Erstbeobachtungen:

30.03.02	1 ♂	Klärteiche Mehren/DAU	W. VOGEDES
19.04.02	1 ♂	Freinsheim/DÜW	J. WEISS
21.04.02	2 ♂	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
21.04.02	1 ♂	Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK, G. GRÄB
21.04.02	1 ♂	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	E. LIPPOK
24.04.02	1 Ex	Engers/NR	H. STRUNK
28.04.02	1 Ex	Westernohe/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtung:

15.09.02	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-----	----------------------	----------

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, G. GRÄB, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, J. WEISS.

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*Bruten:

Für diesen Bericht wurden nur zwei Brutpaare am Südostufer des Dreifelder Weihers/WW (5412/10) von M. & U. BRAUN sowie drei Brutpaare am Sangweiher/DAU (5707/42) und zwei Paare am Mürmes/DAU (5707/45) von der GNOR-NORD gemeldet. Am Ulmener Jungferweiher/COC konnte erstmals kein Brutnachweis erbracht werden (W. STICKEL).

Erstbeobachtungen:

19.04.02	1 Ex	Kretz/MYK	W. VOGEDES
20.04.02	1 Ex	Sangweiher/DAU	M. BECKER
20.04.02	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
21.04.02	2 ♂	Engelstadt Talgraben/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.02	1 ♂	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Letztbeobachtungen:

15.09.02	1 Ex	Rehe/WW	R. BUSCH
18.09.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Vom 04.08.-18.09.02 wurden bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ an 15 Beobachtungstagen insgesamt 52 Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ, V. SCHMIDT).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*Bruten:

Abseits des Verbreitungsschwerpunktes in Rheinhessen und der Vorderpfalz wurden folgende Brutvorkommen gemeldet:

3 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	M. & U. BRAUN
1 Rev.	Kettiger Berg/MYK	5610/07,17	M. JÖNCK
1 Bv.	Tongrube N Lonnig/MYK	5610/45	E. LIPPOK
1 Rev.	Bisholder Höhe/KO	5611/32	M. JÖNCK
1 Bv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/50	C. DIETZEN, E. LIPPOK
3-4 Bp.	zw. Rüber u. Küttig/MYK	5710/03,13	E. LIPPOK
3 Bp.	Konz-Könen/TR	6305/14,15	K.-H. HEYNE
3 Bp.	Ayl-Biebelhausen/TR	6305/35	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen:

01.03.02	1 Ex	Bingen-Dietersheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
03.03.02	1 ♂	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
08.03.02	1 ♂	Konz-Könen/TR	F.-J. STÖLB
10.03.02	1 ♂	Kalt/MYK	R. BUSCH
10.03.02	1 ♂	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß

Letztbeobachtungen:

03.10.02	5 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	1 Ex	Offenbach/SÜW	U. JANZ
06.10.02	1 ♂	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
20.10.02	1 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB.

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Es liegen keine Hinweise auf Bruten außerhalb des rheinhessisch-pfälzischen Verbreitungsschwerpunktes vor.

Erstbeobachtungen:

31.03.02	1 ♂	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
01.04.02	1 Ex	Westhofen/AZ	E. HENß
05.04.02	1 ♂	Polch/MYK	W. VOGEDES
13.04.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
14.04.02	1 Ex	Weinsheim/BIT	K.-H. HEYNE
21.04.02	2 Ex	Gruben, St. Johann /MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

06.10.02	1 Ex	SW Kerben/MYK	E. LIPPOK
12.10.02	1 Ex	Bisholder Höhe/KO	M. JÖNCK
02.11.02	1 ♀	Engerser Feld/NR	W. VOGEDES

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUCH, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, F. ROBECK, E. SCHALLER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, K.H. WEBER.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Bei regelmäßigen Erfassungen im Westerwald meldet R. BUSCH für den Frühjahrszug zwischen dem 02.04. und 06.05.02 Beobachtungen von insgesamt 256 Exemplaren. Wie im letzten Jahr wurden besonders viele Ringdrosseln bei Stein-Neukirch/WW festgestellt: 05.04.02 9♂, 3♀, 12.04.02 8♂, 3♀, 13.04.02 12 Ex, 19.04.02 10 Ex, 20.04.02 13 Ex, 21.04.02 12 Ex. Bei Willingen/WW hielten sich am 29.04.02 17 Ex und am 02.05.02 11 Ex auf. Für den Westerwald liegen die Maximalzahlen am 12.04.02 und am 21.04.02 bei jeweils 21 Exemplaren. Zur Phänologie s. Abb. 29.

Beobachtungen Heimzug außerhalb des Westerwaldes:

17.03.02	1 Ex	zw. Ochtendung u. Hausen/MYK	M. JÖNCK
07.04.02	1 ♀	Nähe Polch/MYK	E. LIPPOK
08.04.02	1 Ex	Karmelenberg/MYK	W. VOGEDES
08.04.02	1 ♂	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ
10.04.02	2 Ex	Freudenberg/AK	H. SCHILLER, W. WILL
11.04.02	3 Ex	Horressen/WW	M. & U. BRAUN
13.04.02	1 Ex	Sangweiher/DAU	W. VOGEDES
14.04.02	1♂, 1♀	Weinsheim/BIT	K.-H. HEYNE
14.04.02	1♂, 2♀	Ormont/DAU	K.-H. HEYNE
15.04.02	6 Ex	Weyher/SÜW	D. HEILIG, J. WEISS
16.04.02	1 Ex	Mainz-Finthen/MZ	J. LEHNERT
18.04.02	1 Ex	Polch/MYK	W. VOGEDES
20.04.02	4 Ex	Ranschbach/SÜW	U. JANZ
21.04.02	1 ♀	St. Johann Gruben/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.02	1 ♂	Schwabsburg/MZ	F. EISLÖFFEL
05.05.02	1 ♂	Heckenbach/AW	W. STICKEL

Wegzug:

05.10.02	32 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------------	------------




Abb. 29: Jahreszeitliches Auftreten (Pentadensummen) der Ringdrossel *Turdus torquatus* in Rheinland-Pfalz 2001/2002.

Amsel *Turdus merula*

Erstgesang:

31.01.02 1 Ex Koblenz/KO

M. & U. BRAUN

Am 26.04. und 01.05.02 konnte R. BUSCH ein teilleuzistisches Exemplar in Willingen/WW beobachten.

Zwischen dem 01.09. und 13.11.02 wurden bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ an 14 Beobachtungstagen insgesamt 99 wegziehende Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ).

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*Maximalzahlen:

30.01.02	120 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.02.02	110 Ex	dz. Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
10.03.02	150 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
19.03.02	110 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
05.04.02	200 Ex	dz. Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
31.10.02	135 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.02	562 Ex	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
02.11.02	175 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
10.11.02	545 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.02	211 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
12.11.02	252 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.11.02	150 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß

Bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ wurden während des Heimzuges vom 30.01.-10.04.02 an 16 Beobachtungstagen insgesamt 954 Exemplare gezählt. Während des Wegzuges konnten vom 20.07.-24.11.02 an 33 Beobachtungstagen insgesamt 2.435 Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Singdrossel *Turdus philomelos*Winterbeobachtungen:

05.-06.01.02	2 Ex	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK, H. STRUNK
18.01.02	1 Ex	Inselrhein bei Bingen/MZ	V. SCHMIDT
20.01.02	1 Ex	Nahe bei Gensingen/MZ	R. PITTOCOPITIS
25.01.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
29.01.02	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
09.12.02	1 Ex	Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
14.12.02	1 Ex	Enkirch/WIL	M. BECKER

Erstbeobachtungen:

17.02.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
01.03.02	2 Ex	Nasswiesen S Nister/WW	A. KUNZ
02.03.02	1 Ex	Harxheim/MZ	F. EISLÖFFEL
02.03.02	1 Ex	Westernohe/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

03.10.02	20 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
02.11.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
10.11.02	4 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.11.02	10 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
24.11.02	1 Ex	Blaue Adria, Kiefweiher/LU	C. DIETZEN
25.11.02	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER

Bei Zugbeobachtungen in Rheinhessen/MZ wurden zwischen dem 11.08. und dem 10.11.02 an 16 Tagen insgesamt 245 durchziehende Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, H. STRUNK, H. WEITZ.

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Winterbeobachtungen:

05.01.02	2 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
14.01.02	11 Ex	Rheinlache Koblenz/KO	M. & U. BRAUN
01.12.02	6 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
07.12.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
08.-15.12.02	3 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Heimzug:

15.03.02	1 Ex	dz. Sauerwiesen Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.03.02	3 Ex	dz. Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
15.03.02	4 Ex	zw. Obershausen u. Nenderoth/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen Heimzug:

14.04.02	5 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
14.04.02	1 Ex	zw. Oellingen u. Pottum/WW	E. LIPPOK
16.04.02	20 Ex	Heilenbach/BIT	K.-H. HEYNE
20.04.02	5 Ex	Rauchbach-Hanroth/NR	A. KUNZ
24.04.02	1 Ex	dz. Engelstadt Talgraben/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtung Wegzug:

25.09.02	2 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	-----------------------------	------------

Letztbeobachtungen Wegzug:

17.11.02	4 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.11.02	1 Ex	Pfeddersheim/WO (beringt)	E. HENß
24.11.02	5 Ex	dz. Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen:

14.04.02	200 Ex	Ormont/DAU	K.-H. HEYNE
20.10.02	134 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
20.10.02	87 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
01.11.02	30 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK.

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Aus den Zeiträumen 01.01.-03.02.02 und 01.12.-28.12.02 wurden 25 Winterbeobachtungen mit insgesamt 41 Exemplaren gemeldet.

Maximalzahlen:

01.07.02	21 Ex	Hohenleimbach/AW auf Silagewiese	M. & U. BRAUN
14.07.02	38 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
02.09.02	17 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.09.02	25 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, H.-G. FOLZ, A. KUNZ, V. SCHMIDT.

Bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ wurden vom 04.08.-13.11.02 bei 20 Beobachtungen insgesamt 133 Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ).

Feldschwirl *Locustella naevia*Erstbeobachtungen:

21.04.02	1 Ex	Roxheimer Althrein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
21.04.02	1 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.02	1 Ex	Feldgebiet N Küttig/MYK	E. LIPPOK
21.04.02	5 Ex	bei Rüber/MYK	E. LIPPOK
21.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
22.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL.

Rohrschwirl *Locustella luscinioides*

Wieder nur wenige Beobachtungen und es liegen keine konkreten Bruthinweise vor.

21.04.02	3 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
22.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
24.04.02	1 Ex	sing. Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
05.05.02	5 Ex	sing. Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Konkrete Bruthinweise gab es trotz einiger Brutzeitbeobachtungen nicht.

Heimzug:

20.-21.04.02	4 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
21.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
21.-24.04.02	1 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
05.05.02	2 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
12.05.02	1 Ex	Sangweiher/DAU	M. BECKER

Wegzug:

Vom 28.07. bis 19.08.02 konnte an den Klärteichen Offstein/DÜW vier Mal je ein Exemplar beobachtet werden (C. DIETZEN, E. HENß).

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*

Bestandsmeldungen liegen für den Landkreis Mayen-Koblenz vor: E. LIPPOK meldet insgesamt maximal 42 Reviere für Gebiete auf den Topographischen Karten 5710/03,13; 5609/28; 5610/45,46; 5610/36,37,46,47.

Erstbeobachtungen:

05.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß, V. SCHMIDT
09.05.02	2 Ex	sing. Insel Niederwerth/MYK	M. & U. BRAUN
12.05.02	2 Ex	Hetzerath/WIL	K.-H. HEYNE
13.05.02	2 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtung:

26.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	------	-------------------------	------------

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT.



Abb. 30: Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*, ad. ♂, Thürer Wiesen/MYK, Mai 2002. Foto: M. JÖNCK.



Abb. 31: Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*, ad. ♂, Thürer Wiesen/MYK, Mai 2002. Foto: M. JÖNCK.

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*Erstbeobachtungen:

21.04.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
21.04.02	3 Ex	Roxheimer Altrhein/Silbersee/LU	V. SCHMIDT
21.04.02	2 ♂	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.04.02	3 Ex	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	E. LIPPOK
24.04.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
29.04.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
04.05.02	3 Ex	Meerfelder Maar/DAU	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen:

30.09.02	5 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
17.10.02	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
04.11.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW (beringt)	E. HENß
13.11.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW (beringt)	E. HENß

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, W. STICKEL.

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Für 2002 liegt lediglich eine Beobachtung und keine Bruthinweise vor:

20.05.02	1 ♂	sing. Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK
----------	-----	-------------------------	----------

Gelbspötter *Hippolais icterina*Brutzeitfeststellungen:

Insgesamt wurden nur sieben Brutzeitbeobachtungen mitgeteilt:

1 Rev. (02.06.)	Bingen-Gaulsheim/MZ	6013/47	W. DIETRICH
1 Rev. (30.06.)	Bingen-Dietersheim/MZ	6013/47	B. VOLLMAR
1 Rev. (11.06.)	Elsheim/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1 Rev. (02.06.)	Norheim/KH	6112/48	H. & L. SIMON
2 Rev. (02.06.)	Gartenallee Nierstein/MZ	6116/11	H. & L. SIMON
1 Rev. (25.05.)	Roxheimer Altrhein/LU	6416/14	V. SCHMIDT
1 Rev. (18.05.)	Badeweiher Neuhofen/LU	6516/46	T. DOLICH

Erstbeobachtungen:

02.05.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
09.05.02	1 Ex	Hagenbach/GER	U. JANZ
11.05.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*

Im Raum Trier wurden zur Brutzeit 25 Reviere kartiert, davon 19 zwischen Trier und Ayl-Biebelhausen und sechs zwischen Hetzerath und Wittlich (M. BECKER, R. HAND, K.-H. HEYNE, J. SCHAAF, F.-J. STÖLB). In Rheinhessen, hauptsächlich im Bereich Bingen, wurden 16 Reviere gefunden und es gelangen drei Brutnachweise (H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE). Der Gesamtbestand lag somit bei mindestens 41 Revieren.

Sonstige Vorkommen:

1 Rev.		Ebenberg/SÜW	6814/NO	U. JANZ
28.06.02	3 ad., 1 juv.	NO Nickenich/MYK	5510/41	G. HAHN, B. OLLIG

Erstbeobachtungen:

08.05.02	1 Ex	sing. Kanzem/TR		K.-H. HEYNE
29.05.02	1 Ex	sing. Hindenburgbrücke Bingen/MZ		H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

26.07.02	2 Ex	Konz-Könen/TR		F.-J. STÖLB
13.08.02	1 Ex	ruft Engelstadt Weiler/MZ		H.-G. FOLZ

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*Erstbeobachtungen:

21.04.02	1 Ex	Hetzerath/WIL		K.-H. HEYNE
21.04.02	1 Ex	sing. Westernohe/WW		R. BUSCH
24.04.02	1 Ex	sing. Koblenz-Karthause/KO		E. LIPPOK
27.04.02	1 Ex	Grünstadt/DÜW		V. SCHMIDT
27.04.02	1 Ex	sing. Nassau/EMS		M. & U. BRAUN
01.05.02	1 Ex	N Kottenheim/MYK		E. LIPPOK
03.05.02	1 Ex	sing. Bahnhof Ingelheim/MZ		H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

01.09.02	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC		C. DIETZEN
11.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW		C. DIETZEN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, K.-H. HEYNE, E. LIPPOK, V. SCHMIDT.

Dorngrasmücke *Sylvia communis*Erstbeobachtungen:

20.04.02	1 Ex	Kanzem/TR	F.-J. STÖLB
21.04.02	1 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
21.04.02	2 Ex	Klärteiche Offstein /DÜW	E. HENß
21.04.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
21.04.02	2 Ex	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

07.09.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, T. DOLICH, G. HAUSEN, E. HENß, M. JÖNCK, V. SCHMIDT, F.-J. STÖLB.

Gartengrasmücke *Sylvia borin*Erstbeobachtungen:

25.04.02	1 Ex	Kanzem/TR	K.-H. HEYNE
27.04.02	1 Ex	sing. Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
27.04.02	1 Ex	sing. Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
28.04.02	2 Ex	sing. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
30.04.02	1 Ex	sing. Wiesensee/WW	R. BUSCH
09.05.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
12.05.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

09.09.02	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
01.10.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (beringt)	E. HENß
03.10.02	1 Ex	Pfeddersheim/WO (beringt)	E. HENß

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, V. SCHMIDT.

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*Erstbeobachtungen:

09.03.02	1 Ex	Trier/TR	B. JAKOBS
16.03.02	1 Ex	sing. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
19.03.02	1 Ex	Rhein Eltville/RÜD	W. HEUSER
27.03.02	1 Ex	Neumagen-Drohn/WIL	F. ROBECK
30.03.02	1 Ex	sing. Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
30.03.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
30.03.02	3 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
30.03.02	1 Ex	Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
30.03.02	1 Ex	Mainz Römerwall/MZ	F. EISLÖFFEL
31.03.02	1 Ex	sing. Koblenz-Arenberg/KO	T. MÜLLEN
31.03.02	1 Ex	sing. Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
16.04.02	1 Ex	Hausweiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

03.11.02	1 ♀	Feusdorf/DAU	C. HACKENBERG
11.11.02	1 ♂	Pfeddersheim/WO beringt	E. HENß
12.11.02	1 Ex	Landau Uni/LD	M. NIEHUIS
15.11.02	1 ♀	Albersweiler/SÜW	M. NIEHUIS

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, C. HACKENBERG, E. HENß, W. HEUSER, M. JÖNCK, A. KUNZ, T. MÜLLEN, M. NIEHUIS, R. PITTOCOPITIS, F. ROBECK, V. SCHMIDT.

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*Erstbeobachtungen:

19.04.02	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
20.04.02	1 Ex	sing. Wied/WW	A. KUNZ
21.04.02	3 Ex	Allmendwald Hanhofen/LU	T. DOLICH
23.04.02	1 Ex	Niederbreitbach/NR	R. SCHEID
24.04.02	1 Ex	sing. Greenbachtal Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtung:

13.08.02	2 Ex	Wittlich-Neuerburg/WIL	M. BECKER
----------	------	------------------------	-----------

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, T. DOLICH, E. HENß, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. SCHEID.

Westlicher Berglaubsänger *Phylloscopus bonelli*

Vom 10.-26.05.02 sang ein Männchen am Ortsrand von Jünkerath/DAU (C. HACKENBERG). Da diese Beobachtung zunächst nicht durch weitere Beobachter bestätigt werden konnte und auch abweichend singende und gefärbte Waldlaubsänger anwesend waren, wurde der Nachweis von der AKRP verworfen. Erneute Beobachtungen in 2003 und Bestätigung der Artbestimmung durch weitere Beobachter (M. BECKER, C. DIETZEN, K.-H. HEYNE), Fang und Vermessung führten zur Revision der ersten Bearbeitung und Anerkennung des Nachweises. Eine ausführliche Veröffentlichung dieser Feststellung ist in Vorbereitung.

Es handelt sich hierbei erst um den dritten Nachweis in Rheinland-Pfalz nach Feststellungen am 28.05.1980 bei Hoppstädten-Weiersbach/BIR (WEITZ in KUNZ & SIMON 1987) und am 23.-24.05.1991 bei Boppard/SIM (BRAUN in DSK 1994).

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*Winterbeobachtungen:

01.01.02	1 Ex	Kannsee/NR	R. BUSCH
05.01.02	1 Ex	Hatzenport/MYK	H. STRUNK
06.02.02	1 Ex	Heidenfahrt Mariannenaue/MZ	H.-G. FOLZ

Für den Dezember 2002 liegen insgesamt 20 Nachweise vom Nister/WW, Banner Wiesen/MYK, Thürer Wiesen/MYK, Engerser Feld/NR, Engelstadt/MZ, Bingen-Gaulsheim/MZ, Klärteiche Offstein/DÜW, Roxheimer Altrhein/LU, Neuhofener Altrhein/LU vor; 15 mal wurden Einzelvögel, einmal zwei, dreimal drei und einmal sechs Exemplare beobachtet.

Erstbeobachtungen:

06.03.02	1 Ex	Neupotz Altrhein/GER	D. HEILIG
09.03.02	1 Ex	Neustadt/NW	V. PLATZ
09.03.02	5 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
10.03.02	4 Ex	sing. Engerser Feld, Kannsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
10.03.02	1 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
11.03.02	1 Ex	sing. Bad Ems/EMS	T. MÜLLEN
12.03.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
12.03.02	1 Ex	Hausweiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

10.11.02	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
24.11.02	5 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
27.11.02	1 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
30.11.02	4 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN
30.11.02	1 Ex	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, D. HEILIG, E. HENß, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, H. STRUNK.

Fitis *Phylloscopus trochilus*Erstbeobachtungen:

24.03.02	1 Ex	sing. Budenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
30.03.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
31.03.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
03.04.02	1 Ex	sing. Roßstein Dörscheid/EMS	M. & U. BRAUN
03.04.02	1 Ex	Bingen-Dietersheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.04.02	1 Ex	Wittlich-Lüxem/WIL	M. BECKER
06.04.02	1 Ex	sing. Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
06.04.02	1 Ex	sing. Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
11.04.02	1 Ex	sing. Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

01.09.02	4 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
07.09.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.02	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, E. HENß, M. JÖNCK, A. KUNZ, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT.

Sommeregoldhähnchen *Regulus ignicapillus*Winterbeobachtungen:

05.01.02	1 Ex	Koblenz-Wallersheim/KO	W. VOGEDES
01.02.02	1 Ex	Koblenz-Hauptfriedhof/KO	W. VOGEDES
30.11.02	1 Ex	dz. Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
01.12.02	1 Ex	Nothbachtal zw. Dreckenach u. Gondorf/MYK	E. LIPPOK
14.12.02	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
25.12.02	2 ♀	Neuhofener Altrhein, Kiefweiher/LU	V. SCHMIDT
26.12.02	2 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen:

08.03.02	1 Ex	sing. Wacholderheide, Westernohe/WW	R. BUSCH
11.03.02	1 Ex	Schweich/TR	K.-H. HEYNE
20.03.02	1 Ex	Ober-Olmer Wald/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: R. BUSCH, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, W. VOGEDES.

Grauschnäpper *Muscicapa striata*

Einzelne Brutvorkommen wurden gemeldet aus den Landkreisen NR, WW und KH.

Erstbeobachtungen:

08.05.02	2 Ex	Schlosspark Sayn Bendorf/NR	M. & U. BRAUN
11.05.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
12.05.02	1 Ex	Nothbach (Rüber)/MYK	E. LIPPOK
14.05.02	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
20.05.02	1 Ex	Wölferlinger Weiher/WW	E. LIPPOK

Letztbeobachtung:

11.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
----------	------	-------------------------	------------------------

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, H. STRUNK.

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*Erstbeobachtungen:

15.04.02	1 Ex	Talaue Bergnassau/EMS	M. & U. BRAUN
20.04.02	1 Ex	Westernohe/WW	R. BUSCH
24.04.02	1 Ex	Niederbreitbach/NR	R. SCHEID
26.04.02	1 Ex	Wittlich-Lüxem/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtung:

26.08.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	------	-------------------------	------------

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, B. JAKOBS, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. SCHEID, V. SCHMIDT.

Bartmeise *Panurus biarmicus*

In diesem Jahr nur eine Feststellung vom Herbstzug. Zwei Exemplare (♂, ♀) in diesem Trupp trugen Ringe der Vogelwarte Hiddensee und wurden am 02.07.2002 als diesjährig bei Dachwig, Kreis Erfurt, Thüringen, beringt.

13.-15.11.02	12 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENB
--------------	-------	-------------------------	---------

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Beobachtungen liegen aus allen Monaten vor.

Maximalzahlen:

01.01.02	12 Ex	Engelstadt Talgraben/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.02	20 Ex	Nette bei Plaidt/MYK	E. LIPPOK
14.12.02	15 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
15.12.02	12 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	E. LIPPOK

Tannenmeise *Parus ater*

Vom 15.09.-01.11.02 wurden bei planmäßigen Zugvogelzählungen in Rheinhessen an sechs Tagen insgesamt 40 durchziehende Tannenmeisen (maximal 25 am 31.10.) festgestellt (H.-G. FOLZ). E. HENß beringte am 22.09.02 insgesamt 16 Exemplare bei Pfeddersheim/WO. Nennenswerte Ansammlungen wurden in diesem Jahr sonst nicht beobachtet.

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Nur eine Feststellung in den Tieflagen:

07.12.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN
----------	------	-----------------------	------------

Beutelmeise *Remiz pendulinus*Bruten:

Die Bestände sind in vielen Gebieten rückläufig, aber die Erfassung ist sicher auch längst nicht vollständig. Besonders am Oberrhein sollte mit weiteren Vorkommen zu rechnen sein. Für 2002 wurden insgesamt ca. zehn Brutvorkommen gemeldet.

1 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/23	E. LIPPOK
2 Bp.	Selztal bei Elsheim/MZ	6014/57	V. HÄSELBARTH
1 Bp.	Kenner Flur/TR	6106/54	B. JAKOBS
mehrere Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/23	M. NIEHUIS
2 Bp.	Roxheimer Altrhein/LU	6416/13,14	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen:

12.03.02	1 Ex	Pfeddersheim/WO (beringt)	E. HENß
17.03.02	2 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
29.03.02	2 Ex	Heidenfahrt/MZ	R. PITTOCOPITIS
30.03.02	1 Ex	Kiesgrube Igel/TR	F.-J. STÖLB
01.04.02	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

03.10.02	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
06.10.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
01.12.02	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN

Die Dezember-Feststellung ist der bisher späteste Nachweis in Rheinland-Pfalz. Diese Beobachtung wurde von der AKRP als ausreichend dokumentiert anerkannt.

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH, E. HENß, W. HEUSER, B. JAKOBS, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. NIEHUIS, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, V. SCHMIDT, F.-J. STÖLB.

Pirol *Oriolus oriolus*

Es wurden nur sehr wenige Brutvorkommen aus den Niederungsgebieten mitgeteilt.

Erstbeobachtungen:

01.05.02	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
03.05.02	1 ♂	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
04.05.02	1 ♂	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
05.05.02	2 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
07.05.02	je 1 Ex	Brubacher Hof u. Klüsserath/TR	B. JAKOBS, F. WASSER
08.05.02	1 ♂	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen:

25.08.02	1 Ex	Flornborn/AZ	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
25.08.02	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
04.09.02	1 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, B. JAKOBS, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, F. WASSER.

Neuntöter *Lanius collurio*Bruten:

Die Art ist deutlich weiter verbreitet als die wenigen mitgeteilten Brutmeldungen vermuten lassen. Es wurden für 2002 nur 18 Brutnachweise gemeldet.

1 Bp. m. 1 juv.	Dernbach/WW	5512/28	G. HAUSEN
2 Bp. m. 2, 3 juv.	Staudt/WW	551230	G. HAUSEN
2 Bp.	Steincheswiese Molsberg/EMS	5513/20	M. & U. BRAUN

> 1 Bp.	Schmidtenhöhe/KO	5611/40,50	S. JAMROWSKY, T. MÜLLEN
2 Bp.	Holzheim/EMS	5614/24	R. FISCHER, K. ISSELBÄCHER
1 Bp. m. 1 juv.	Laurenziberg Gruben/MZ	6013/50	H.-G. FOLZ
8 Bp.	Westerhaus Ingelheim/MZ	6014/33	R. PITTOCOPITIS
1 Bp.	Engelstadt Weiler/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen:

07.05.02.	1 ♂	Lennebergwald Heidesheim/MZ	R. BUSCH
09.05.02	1 ♂	Stockum-Püschchen/WW	R. BUSCH
10.05.02	1 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
11.05.02	1 ♂, 1 ♀	Jagdhaus Damscheid/SIM	M. & U. BRAUN
12.05.02	1 ♂	Polcher Bach bei Rüber/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

08.08.02	1 ♀	Kettiger Bachtal/MYK	M. JÖNCK
10.08.02	1 juv. Ex	Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
11.08.02	1 juv. Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL
11.08.02	2 ♂, 2 ♀	Holzheim/EMS	R. FISCHER, K. ISSELBÄCHER

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, G. HAUSEN, K. ISSELBÄCHER, S. JAMROWSKY, M. JÖNCK, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, K. H. WEBER.

Raubwürger *Lanius excubitor*Bruten:

Lediglich aus der Eifel wurden 17 Brutpaare in den Landkreisen Ahrweiler und Daun fast ausschließlich von Waldkahlschlägen gemeldet (F.-J. FUCHS). Weitere Brutzeitbeobachtungen kommen aus dem Westerwald. Ein neues Vorkommen entdeckte U. JANZ im Naturschutzgebiet Ebenberg bei Landau/SÜW (6814/NO).

Die übrigen Beobachtungen verteilen sich auf das ganze Jahr und die Landkreise AW, AZ, BIT, DAU, LD, LU, MYK, NR, SIM, SÜW, TR, WIL, WW.

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, B. DEYKOWSKY, C. DIETZEN, F.-J. FUCHS, D. HEILIG, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, U. JANZ, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. SCHEID, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, W. VOGEDES, H. WEITZ.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Bei Zugvogel-Planbeobachtungen wurden vom 14.08.-12.11.02 in Rheinhessen an 14 Beobachtungstagen insgesamt 67 durchziehende Eichelhäher erfasst (H.-G. FOLZ).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Brutnachweise gelangen im Berichtsjahr nicht, jedoch legen die Brutzeitbeobachtungen in Westerwald, Eifel und Hunsrück die Existenz von Brutvorkommen nahe. Beobachtungen liegen aus allen Monaten vor und verteilen sich auf die Landkreise BIR (1), NR (1), WIL (1) und WW (46).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. FISCHER, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, H. & L. SIMON.

Dohle *Corvus monedula*Bruten:

Die Zahl der Meldungen ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, was aber wohl nicht für die Brutbestände gilt. Insgesamt wurden 61 Vorkommen gemeldet, die der tatsächlichen Verbreitung bei weitem nicht entsprechen.

1 Bv.	Kirche Neunkirchen/WW	5414/26,36	R. BUSCH
2 Bv.	Liers/AW (Baumhöhlen)	5507/27	K. ISSELBÄCHER
5 Bp.	Nieder-Ingelheim/MZ	6014/15	H.-G. FOLZ
12 Bp.	Ober-Ingelheim/MZ	6014/24	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Großwinternheim Traföhäuschen/MZ	6014/35	H.-G. FOLZ
30 Bp.	Steinbruch Erzen/BIT	6104/47	K.-H. HEYNE
4 Bp.	Wörrstadt/AZ	6114/38	H.-G. FOLZ
8 Bp.	Burgturm Schwabsburg/MZ	6115/29	F. EISLÖFFEL

Maximalzahlen:

20.01.02	380 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.07.02	340 Ex	Welzbach Gau-Algesheim/MZ (1 Trupp)	H.-G. FOLZ
20.07.02	350 Ex	Gruben St. Johann/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.02	49 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
03.11.02	80 Ex	dz. Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
28.11.02	200 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (Schlafplatzflüge)	E. HENß
15.12.02	80 Ex	Mülheim/WIL	K.-H. HEYNE

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, V. SCHMIDT.

Bei systematischen Zugvogelzählungen in Rheinhessen konnten vom 04.08.-01.12.02 an 21 Zugtagen insgesamt 206 Durchzügler ermittelt werden (H.-G. FOLZ).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*Bruten:

Die Verbreitungsschwerpunkte liegen nach wie vor im Raum Trier und in Rheinhesen. Insgesamt wurden 2002 über 1.500 Brutpaare in 20 Kolonien gemeldet, d. h. der Bestand steigt weiter an.

400-450 Bp.	Prüm/BIT	5704	K.-H. HEYNE
30 Bp.	Rommersheim/BIT	5804/08	K.-H. HEYNE
15 Bp.	Bickendorf/BIT	5904,5905	K.-H. HEYNE
30 Bp.	Mainz-Linsenberg/MZ	5915	F. EISLÖFFEL
17 Bp.	Mainz Römerwall/MZ	5915	F. EISLÖFFEL
31 Bp.	Mainz Innenstadt/MZ	5915/56,57	F. EISLÖFFEL
200 Bp.	Bitburg/BIT	6005/12,13,22,23	K.-H. HEYNE
50 Bp.	Pickließem/BIT	6005/10	K.-H. HEYNE
5 Bp.	Ockenheim/MZ	6013/39	H. & L. SIMON
40 Bp.	Rivenich/WIL	6107/12	M. BECKER
80 Bp.	Bad Kreuznach/KH	6113/33,34	M. & U. BRAUN, F. EISLÖFFEL
210 Bp.	Trier/TR	6205/29,39	T. KRUMENACKER
34 Bp.	Alzey/AZ	6214/37,38	F. EISLÖFFEL
60 Bp.	Niefernheim/KIB	6314/40	H. & L. SIMON
70 Bp.	Gundersheim/MZ	6315/03	F. EISLÖFFEL, H. & L. SIMON
25 Bp.	Worms-Süd/WO	6316/42	H. & L. SIMON
84 Bp.	Zweibrücken/ZW	6710/22,23	P. SPIELER, H. & L. SIMON
76 Bp.	Offenbach-Knittelsheim/SÜW	6715/53-57	D. HEILIG, H. & L. SIMON
120 Bp.	Landau-Queichheim/LD	6814/09	H. & L. SIMON
8 Bp.	Landau-Wolmesheim/LD	6814/16	P. KELLER, M. NIEHUIS

Maximalzahlen:

20.01.02	880 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.02.02	830 Ex	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.02	300 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	E. HENß
14.10.02	451 Ex	dz. Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
31.10.02	250 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
02.11.02	622 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, D. HEILIG, E. HENß, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, P. KELLER, T. KRUMENACKER, M. NIEHUIS, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, P. SPIELER.

In Rheinhesen ergaben die Zugvogelbeobachtungen vom 02.02.-06.04.02 an neun Tagen 1.533 Exemplare und vom 23.08.-01.12.02 an 21 Tagen 1.926 Exemplare durchziehend (H.-G. FOLZ). Im Hintertaunus wurden vom 14.-18.10.02 insgesamt 1.370 Durchzügler gezählt (M. & U. BRAUN).

Rabenkrähe *Corvus corone corone*Schlafplatz:

05.10.02	120 Ex	Tiefenbach/SIM	F. EISLÖFFEL
----------	--------	----------------	--------------

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*

Nach einer Beobachtung 1998 (PICKEL & PICKEL in DIETZEN & SCHMIDT 2002) hielt sich am 13.03.02 wieder ein Exemplar im Westerwald bei Wirges auf (G. HAUSEN). Ein Hybride Raben- x Nebelkrähe wurde am 21.08.02 an der B9 bei Gimsheim/AZ gesehen (H. & L. SIMON).

Kolkrahe *Corvus corax*Bruten:

Der Bestand nimmt erfreulicherweise weiterhin zu und für 2002 wurden drei Brutpaare und ein Brutverdacht aus dem Landkreis Ahrweiler, ein Revier aus dem Landkreis Altenkirchen, ein Brutnachweis und ein Brutverdacht aus dem Landkreis Neuwied, ein Brutverdacht aus dem Landkreis Mayen-Koblenz und ein Brutverdacht aus dem Westerwaldkreis mitgeteilt (F.-J. FUCHS, T. LOOSE, W. STICKEL, DR. STRAUBINGER). Einzelne Brutzeitbeobachtungen liegen von verschiedenen Orten in den Kreisen BIT, DAU, EMS, WIL und WW vor.

Beobachter: M. BECKER, B. BIELICKI, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F.-J. FUCHS, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, M. KLEIN, A. KUNZ, J. NASS, M. NAUMANN, H. NEBERT, R. SCHEID, J. SCHRUBA, M. STAUCH, W. STICKEL, DR. STRAUBINGER, W. VOGEDES, J. WAGNER.

Star *Sturnus vulgaris*Schlafplatzansammlungen:

07.02.02	550 Ex	Dreifelden/WW	A. KUNZ
30.08.02	1.500 Ex	Essenheim Humuswerk/MZ	H.-G. FOLZ
13.09.02	3.000 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.10.02	50.000 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	F. EISLÖFFEL
01.11.02	6.000 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL
11.11.02	17.000 Ex	Schwabenheimer Schilf/MZ	H.-G. FOLZ
27.11.02	13.500 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.- G. FOLZ

Sonstige Maximalzahlen:

06.08.02	50.000 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
23.09.02	12.000 Ex	Rübenfeld bei Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
28.09.02	10.200 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Sep./Okt.'02	40.000 Ex	Schilfgebiet Freisbach/SÜW	G. POSTEL, K.-H. DANNAPFEL
12.10.02	10.662 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.10.02	3.000 Ex	Bad Kreuznach-Ippesheim/KH	F. EISLÖFFEL
07.11.02	1.500.000 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß

Beobachter: K.-H. DANNAPFEL, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, A. KUNZ, G. POSTEL, V. SCHMIDT.

Bei Zugvogelzählungen wurden in Rheinhessen vom 04.02.-10.04.02 an zehn Zugtagen insgesamt 2.242 und vom 18.07.-01.12.02 an 49 Zugtagen insgesamt 48.721 durchziehende Stare gezählt (H.-G. FOLZ).

Feldsperling *Passer montanus*

Maximalzahl:

21.08.-18.09.02	ca. 300 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
-----------------	------------	-------------------------	------------------------

Buchfink *Fringilla coelebs*

Maximalzahlen:

15.03.02	270 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.02	4.574 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	9.143 Ex	zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
05.10.02	7.006 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.10.02	7.368 Ex	Hömburg/EMS	M. & U. BRAUN
18.10.02	5.569 Ex	Hömburg /EMS	M. & U. BRAUN

Im Rahmen der regelmäßigen Zugvogelerfassungen konnten in Rheinhessen/MZ auf dem Heimzug vom 17.02.-21.04.02 an sechs Tagen 497 Durchzügler und auf dem Wegzug vom 14.08.-08.12.02 an 28 Tagen insgesamt 17.864 Durchzügler ermittelt werden (H.-G. FOLZ).

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Letztbeobachtung Heimzug:

15.04.02	2 Ex	Schleid/BIT	K.-H. HEYNE
----------	------	-------------	-------------

Erstbeobachtung Wegzug:

25.09.02	2 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	-------------------------	------------

Maximalzahlen:

17.03.02	200 Ex	Schillingen/TR	K.-H. HEYNE
09.10.02	353 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.02	720 Ex	Hömburg/EMS	M. & U. BRAUN
12.11.02	141 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.12.02	2.500 Ex	Malbergweich/BIT	K.-H. HEYNE

Vom 25.09.-17.11.02 wurden bei Zugvogelzählungen in Rheinhessen/MZ an 12 Tagen insgesamt 560 durchziehende Bergfinken erfasst (H.-G. FOLZ).

Girlitz *Serinus serinus*Winterbeobachtungen:

Winterbeobachtungen liegen nur aus den klimabegünstigten Niederungen des Oberrheingrabens und des Mittelrheinbeckens vor.

02.01.02	3 Ex	Mechtersheimer Tongruben/LU	E. SEFRIN
05.01.02	2 Ex	Koblenz-Wallersheim/KO	W. VOGEDES
05.01.02	6 Ex	Groß-Winternheim/MZ	H.-G. FOLZ
06.01.02	6 Ex	Mechtersheim/LU	E. SEFRIN
06.01.02	6 Ex	Groß-Winternheim/MZ	H.-G. FOLZ
16.01.02	2 Ex	Grünstadt/DÜW	V. SCHMIDT
07.02.02	1 Ex	Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
07.12.02	6 Ex	Budenheim Steinbruch/MZ	H.-G. FOLZ
21.12.02	2 Ex	Selztal Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS

Erstbeobachtungen:

10.03.02		Harxheim/MZ	F. EISLÖFFEL
13.03.02		Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
17.03.02		Kanzem/TR	K.-H. HEYNE
23.03.02		Weindorf Koblenz/KO	T. MÜLLEN

Letztbeobachtung:

17.11.02	2 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	----------------------	------------

Maximalzahlen:

29.03.02	8 Ex	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
18.09.02	20 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
03.10.02	17 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
28.10.02	50 Ex	Pfeddersheim/WO	E. HENB
03.11.02	10 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENB

Grünfink *Carduelis chloris*Maximalzahlen:

25.08.02	450 Ex	Höhn/WW	R. BUSCH
01.11.02	120 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ (Schlafplatz)	F. EISLÖFFEL
09.11.02	1.100 Ex	Bingerwiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
10.11.02	275 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.02	450 Ex	Im Mayen, Elsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
17.11.02	186 Ex	dz. Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Regelmäßige Winterbeobachtungen liegen nur von den klimabegünstigten Lagen des Mittelrheinbeckens und des Oberrheingrabens vor. Dort wurden Trupps von bis zu 285 Exemplaren beobachtet (s. unten). Die Hochlagen werden weitgehend geräumt. Von hier existieren nur wenige Meldungen:

24.01.02	1 Ex	Dreifelden/WW	A. KUNZ
29.01.02	1 Ex	Friedhof Altstadt/WW	A. KUNZ
22.12.02	7 Ex	Steinen/WW	A. KUNZ
25.12.02	1 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN
26.12.02	4 Ex	Steinebach/WW	A. KUNZ
27.12.02	4 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
31.12.02	5 Ex	Nister/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

28.07.02	300 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
22.08.02	500 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
01.09.02	300 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
03.10.02	423 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.12.02	200 Ex	Engelstadt Bingerwiese/MZ	H.-G. FOLZ
31.12.02	285 Ex	Bingen-Gaulsheim Ilmenau/MZ	H.-G. FOLZ

Erlenzeisig *Carduelis spinus*Brutzeitbeobachtungen:

16.05.02	2 Ex	Lautzenbrücken-Hohensayn/WW	5313/07	A. KUNZ
02.06.02	1 Ex	Wald südl. Dreifelder Weiher/WW	5412/10,20	E. LIPPOK

Letztbeobachtung Heimzug:

10.03.02	8 Ex	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	--------------------------	------------

Erstbeobachtung Wegzug:

25.09.02	25 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------------	------------

Maximalzahlen:

14.02.02	80 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENß
05.10.02	117 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
31.10.02	110 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.02	108 Ex	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.02	80 Ex	Steinerberghaus Kesseling/AW	M. & U. BRAUN
12.11.02	97 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.12.02	150 Ex	Heckenmünster/WIL	K.-H. HEYNE

In Rheinhessen wurden bei systematischen Zählungen vom 25.09.-01.12.02 an 19 Tagen insgesamt 767 Durchzügler registriert (H.-G. FOLZ).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENß, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT.

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Winterbeobachtungen wurden nur sehr spärlich aus den begünstigten Lagen Rheinhessens gemeldet:

06.01.02	45 Ex	Engelstadt Talgraben/MZ	H.-G. FOLZ
03.02.02	73 Ex	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
17.02.02	10 Ex	Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

24.08.02	100 Ex	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	C. DIETZEN
04.10.02	84 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.02	98 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Während des Wegzuges wurden vom 07.08.-17.11.02 in Rheinhessen/MZ an 21 Tagen insgesamt 695 durchziehende Hänflinge festgestellt (H.-G. FOLZ).

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Brutzeitbeobachtungen (Mitte April bis Ende Juli) liegen ausschließlich aus dem Norden von Rheinland-Pfalz vor. Brutnachweise oder auch quantitative Angaben fehlen leider und wären eine lohnende Aufgabe für systematische Studien.

Brutzeitbeobachtungen:

Weidenbruch Elkenroth/AK	5213/45	M. & U. BRAUN
Weitefeld/AK	5213/46	M. & U. BRAUN
Emmerzhausen/AK	5214/42	M. & U. BRAUN
Altenkirchen/AK	5311/10	A. KUNZ
Hof/WW	5314/12	A. KUNZ
Sportzentrum Wirges/WW	5512/18	M. & U. BRAUN
Montabaur/WW	5512/40	G. HAUSEN
Schloss Koblenz/KO	5611/27	M. & U. BRAUN
Weinsheim/BIT	5704/47	K.-H. HEYNE
Wittlich/WIL	6007/NW	M. BECKER

Die Beobachtungen verteilen sich praktisch auf alle Monate des Jahres (Ausnahme: September). Allerdings wurden in aller Regel nur kleine Trupps und Einzelindividuen beobachtet. Angaben über die Unterartenzugehörigkeit fehlen weitgehend.

Maximalzahlen:

03.03.02	28 Ex	Brinkenweiher/WW (<i>C. f. cabaret</i>)	A. KUNZ
31.12.02	135 Ex	Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Beobachtungen liegen aus allen Monaten des Jahres vor. Leider fehlen konkrete Bruthinweise vollständig. Aus den südlichen Landesteilen gibt es kaum Meldungen. Die Mehrzahl der Feststellungen stammt aus dem Norden des Landes, wo sich ausgedehnte Mittelgebirgswälder finden. Ab Juli zeigte sich ein Einflug in den nördlichen Mittelgebirgen, der abgeschwächt auch in Rheinhessen spürbar war und im September seinen Höhepunkt erreichte (s. Abb. 32).

Maximalzahlen:

29.07.02	100 Ex	Hocheifel/AW	W. STICKEL
23.08.02	58 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
25.08.02	200 Ex	Hocheifel/AW	W. STICKEL
12.09.02	500 Ex	Hocheifel/AW	W. STICKEL
15.12.02	70 Ex	Mülheim/WIL	K.-H. HEYNE

Meldungen aus dem südlichen Rheinland-Pfalz:

19.05.02	2 Ex	Ruine Scharfeneck/SÜW	T. DOLICH
19.09.02	30-40 Ex	Idarkopf Stipshausen/BIR	M. & U. BRAUN

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, B. DEYKOWSKY, C. DIETZEN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, R. HAND, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, W. STICKEL.




Abb. 32: Jahreszeitliches Auftreten des Fichtenkreuzschnabels *Loxia curvirostra* in Rheinland-Pfalz 2002.

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

In diesem Jahr relativ wenige Beobachtungen aus den traditionellen Gebieten im Westerwald, die allerdings bisher nicht dokumentiert wurden. Dafür aber wieder ein von der AKRP anerkannter Nachweis aus Rheinhessen.

04.06.02 1 sing. ♂ Ingelheim/MZ R. PITTOCOPITIS

Gimpel *Pyrrhula pyrrhula*

Maximalzahlen:

10.11.02	70 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
12.11.02	50 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.02	23 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.12.02	25 Ex	Heidenfahrt, Frei-Weinheim/MZ	I. HAUSCH

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Gemeldet wurden zwei Brutfeststellungen im waldarmen Rheinhessen:

1 Bp.	Groß-Winternheim Selztal/MZ	6014/35	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Mainz, Römerwall/MZ	6015/07	F. EISLÖFFEL

Maximalzahl:

12.11.02	32 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-----------------------------	------------

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

Im Berichtsjahr gelangen wieder zwei Nachweise. Möglicherweise erscheint die Art bei uns alljährlich in sehr kleiner Zahl. Beide Feststellungen wurden von der AKRP anerkannt.

21.01.02	1 ♂	Ober-Flörsheim/AZ	E. HENß
24.11.02	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Spornammer *Calcarius lapponicus*

Auch diese Art wird nahezu alljährlich auf dem Wegzug festgestellt. Im Berichtsjahr gelangen drei Nachweise mit insgesamt vier Individuen im Rahmen systematischer Zugvogelzählungen:

24.09.02*	2 Ex	Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
28.09.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
12.11.02	1 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Die rheinhessischen Beobachtungen konnten bereits von der AKRP beurteilt und anerkannt werden.

Goldammer *Emberiza citrinella*Erstgesang:

17.02.02	1 Ex	Hömberg/EMS	M. & U. BRAUN
----------	------	-------------	---------------

Maximalzahl:

10.11.02	22 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. Folz
----------	-------	-------------------------	------------

Zaunammer *Emberiza cirrus*

Es wurden nur zwei Brutvorkommen gemeldet. Aufgrund der hohen nationalen Bedeutung der Haardtrand-Population sollte ein Monitoring zur Bestandsüberwachung für diese Art angestrebt werden.

Brutvorkommen:

1 Rev.	Schloßböckelheim an der Nahe/KH		K. BITTNER, K.-H. FULDNER, B. VOLLMAR, u.a.
1 Bz.	Birkweiler/SÜW	6714/52	U. JANZ
1 Bz.	Ranschbach/SÜW	6714/52	U. JANZ

Die Beobachtung im Nahetal wurde bei der AKRP vorgelegt und als ausreichend dokumentiert beurteilt.

Winterbeobachtung:

01.01.02	12 Ex	Weyher/SÜW	D. HEILIG, L. SEILER
----------	-------	------------	----------------------

Zippammer *Emberiza cia*Brutvorkommen:

Insgesamt wurden 17 Reviere aus den bekannten Gebieten im Mosel-, Rhein- und Nahetal gemeldet.

1 Rev.	Weinberge Winnigen/MYK	5611/51	T. MÜLLEN
2 Rev.	Braubach Marksburghang/EMS	5711/20	M. & U. BRAUN
3 Rev.	Bopparder Hamm/MYK	5711/26,27	E. LIPPOK
5 Rev.	Calmont Ediger-Eller/COC	5808/58,59	M. JÖNCK
1 Rev.	zw. Loreley u. St. Goarshausen/EMS	5812/34	M. & U. BRAUN
1 Rev.	Blüchertal Kaub/EMS	5912/06	M. & U. BRAUN
1 Rev.	Erden/WIL	6008/12	R. HAND
1 Rev.	Piesport-Ferres/WIL	6107/06	K.-H. HEYNE
1 Rev.	Schloßböckelheim, Kunoweg/KH	6112/56	H. & L. SIMON
1 Rev.	Mehring/TR	6206/10	P. JASKOWSKI

Winterbeobachtungen:

05.01.02	17 Ex	Hatzenport/MYK	H. STRUNK
06.01.02	5 Ex	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
11.01.02	9 Ex	Hatzenport/MYK	W. VOGEDES
03.02.02	2 Ex	Weinberge Winnigen/MYK, Nähe Flugplatz	T. MÜLLEN
26.02.02	2 Ex	Burg, Mosel/WIL	K. & T. ISSELBÄCHER
13.12.02	3 Ex	Weinberg Zeppwingert Enkirch/WIL	H. WEITZ

Ortolan *Emberiza hortulana*

Der Ortolan ist ein spärlicher, aber regelmäßiger Durchzügler in Rheinland-Pfalz, der wahrscheinlich oft übersehen wird. Während vom Heimzug nur zwei Beobachtungen vorliegen, gingen vom Wegzug 13 Meldungen ein.

07.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
11.05.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENß
23.08.02	1 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
24.08.02	3 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.02	2 Ex	Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
25.08.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
28.08.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.09.02	1 Ex	Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
04.09.02	3 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.09.02	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
15.09.02	2 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.09.02	1 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.02	3 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
22.09.02	1 Ex	zw. Kollig und Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
25.09.02	4 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*Lokale Bestandsangaben:

5-8 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	E. LIPPOK
3-5 Bp.	Banner Wiesen/MYK	5609,5610/30,21	E. LIPPOK
8-12 Bp.	zw. Rüber und Küttig/MYK	5710/03,13	E. LIPPOK
4 Bp.	Engelstadt Bingerwiese/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
10 Bp.	Im Mayen, Elsheim /MZ	6014/57	H.-G. FOLZ

Überwinterungen (Januar, Dezember) erfolgen regelmäßig im Mittelrheinischen Becken/MYK und im Oberrheingraben (LU, MZ, KH). Winterbeobachtungen in den höheren Lagen wurden nur vom Ulmener Jungferweiher/COC (26.12.02 1 Ex) gemeldet (C. DIETZEN).

Maximalzahlen:

30.01.02	65 Ex	Engelstadt Bingerwiese/MZ	H.-G. FOLZ
16.03.02	50 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.10.02	44 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Grausammer *Miliaria calandra*Brutvorkommen:

Die Brutzeitbeobachtungen beschränken sich auf die bekannten Verbreitungsschwerpunkte im Oberrheingraben und im Mittelrheinbecken. Die vorliegenden Meldungen spiegeln die tatsächlichen Vorkommen nur sehr unvollständig wider.

Mittelrheinbecken:

1 Rev.	Bisholder Höhe/KO	5612/42	M. JÖNCK
1 Rev.	S Polch/MYK	5710/11	E. LIPPOK
2 Bp.	Feldgebiet N Küttig/MYK	5710/12,13	E. LIPPOK

Oberrheingraben:

4 Rev.	Laurenziberg Gruben/MZ	6013/50	H.-G. FOLZ
3 Rev.	Aspisheim Plateau/MZ	6013/60	H.-G. FOLZ
3 Bp.	Partenheim Plateau/MZ	6014/04	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Schwabenheimer Plateau/MZ	6014/38	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Nieder-Hilbersheim Plateau/MZ	6014/53	H.-G. FOLZ
2 Rev.	Engelstadt Stephansgewann/MZ	6014/54	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Engelstadt Eselspfad/MZ	6014/54	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Engelstadt Kalmerick/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Engelstadt Bleichkopf/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
1 Rev.	N Hüffelsheim/KH	6112/48	F. EISLÖFFEL
5 Rev.	Ober-Hilbersheim/MZ	6114/01,02	H.-G. FOLZ
3 Rev.	Gruben bei St. Johann /MZ	6114/02	H.-G. FOLZ
5 Rev.	Engelstadt Langgewann/MZ	6114/03	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Ober-Flörsheim/AZ	6314/19	V. SCHMIDT
3 Rev.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	V. SCHMIDT, R. BUSCH
1 Rev.	Sandgrube bei Gerolsheim/DÜW	6415/38	C. DIETZEN

Erstbeobachtungen:

14.02.02	12 Ex	Kleeburger Hof/MYK	W. VOGEDES
17.02.02	3 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENB
17.02.02	3 Ex	zw. Gappnach und Mertloch/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

15.11.02	8 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENB
17.11.02	6 Ex	Engelstädter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.12.02	7 Ex	zw. Rüber und Küttig/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahlen:

16.03.02	20 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
07.05.02	40 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	E. HENB
05.10.02	33 Ex	Polch/MYK	W. VOGEDES
01.11.02	40 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (Schlafplatz)	E. HENB



Abb. 33: Höckerschwan *Cygnus olor*, ad. ♀, Kiessee am Pionierhafen/NR, März 2002.
Foto: E. LIPPOK

5. Zusammenfassung

Der zweite hier vorliegende ornithologische Sammelbericht präsentiert die sorgfältige Analyse der durch die AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION FÜR RHEINLAND-PFALZ (AKRP) gesammelten Daten aus 2002. Zur Auswertung standen über 17.900 Datensätze von 276 Vogelarten zur Verfügung. Noch immer zeigt sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle bei den Meldungen. Herausragend waren die Nachweise einiger seltener Durchzügler, z. B. Gelbschnabeltaucher, Zwergscharbe, Sprosser, Skua, Spatelraubmöwe, Zitronenstelze, Westlicher Berglaubsänger und Löffler. Bei einigen Arten wurden 2002 kleinere Einflüge registriert (Eistaucher, Bergente, Mittelsäger, Rotfußfalke) und es gab neue Maximalzahlen bei den Rastbeständen von Krickente und Bruchwasserläufer.

6. Literatur

- BAMMERLIN, R., BRAUN, M. & C. FROELICH (1987): Ornithologischer Jahresbericht 1986 für den Reg.-Bez. Koblenz. – Ornithologie und Naturschutz Regierungsbezirk Koblenz **8**: 55. Nassau.
- BAMMERLIN, R., BRAUN, M., FROELICH, C. & U. SANDER(1988): Ornithologischer Jahresbericht 1988 für den Reg.-Bez. Koblenz. – Ornithologie und Naturschutz Regierungsbezirk Koblenz **10**: 70. Nassau

- BARTHEL, P. H. (1993): Artenliste der Vögel Deutschlands. – Journal für Ornithologie **134**: 113-135. Berlin.
- BUCHMANN, M., EISLÖFFEL, F. & M. JÖNCK (1991): Ornithologischer Jahresbericht 1990 für den Regierungsbezirk Koblenz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **2**: 4-112. Landau.
- BUSCH, R. & W. VEIT (2000): Eine Zitronenstelze *Motacilla citreola* an der Krombachtalsperre. – Vogelkundliche Berichte Lahn-Dill **15**: 160-161.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1991): Seltene Vogelarten in Deutschland 1989. – Limicola **5**, 4: 145-185. Einbeck.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1994): Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. – Limicola **8**, 4: 153-209. Einbeck.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1995): Seltene Vogelarten in Deutschland 1993. – Limicola **9**, 2: 77-110. Einbeck.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. – Limicola **12**, 4: 161-227. Einbeck.
- DIETRICH, M., EISLÖFFEL, F. & A. KUNZ (1996): Ornithologischer Jahresbericht 1995 für den Regierungsbezirk Koblenz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **20**: 7-125. Landau.
- DIETZEN, C. (1993): Die Vogelwelt am NSG Ulmener Jungferweiher. – Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz, Beiheft **1**: 1-96. Mayen.
- DIETZEN, C., HENß, E. & V. SCHMIDT (2001): Erstnachweis der Zitronenstelze (*Motacilla citreola*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **9**, 3: 1033-1037. Landau.
- DIETZEN, C. & V. SCHMIDT (2002): Ornithologischer Sammelbericht 2001 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **28**: 7-196. Landau.
- DIETZEN, C. & V. SCHMIDT (2003a): Zum Auftreten der „seltene“ Tauchenten in Rheinland-Pfalz 1989/90 - 2002/03 und die Bedeutung rheinnaher Gewässer als Rastplatz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 229-254. Landau
- DIETZEN, C. & V. SCHMIDT (2003b): Hinweise zu Auftreten und Bestimmung ausgewählter Limikolen-Arten in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 215-228. Landau.
- DIETZEN, C., MÜLLEN, T. & C. HOF (2002): Ornithologischer Jahresbericht 1999 und 2000 für den ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **27**: 7-154. Landau.
- ECKSTEIN, R. (1997): Baßtölpel *Sula bassana* (LINNÉ 1758). – In: HESSISCHE GESELLSCHAFT FÜR ORNITHOLOGIE UND NATURSCHUTZ (Hrsg.): Avifauna von Hessen, **3**. Lieferung. Eschzell.
- FOLZ, H.-G. (1999): Phänologie der Zug- und Rastvögel im nördlichen Rheinhessen 1965-1999. – Eigenverlag, 126 S. Engelstadt.

- FOLZ, H.-G. (2003; im Druck): Zum Herbstzug der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) im nördlichen Rheinhessen. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **10**, 1. Landau.
- FOLZ, H.-G. & W. HEUSER (2001): Der rheinhessische Inselrhein als Rastplatz für Raubmöwen, Möwen und Seeschwalben 1965–2000. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **9**: 911-950. Landau.
- FRANZ, D., KRAUSE, T. & L. SIMON (2002): Zur Verbreitung und Biologie des Halsbandsittichs *Psittacula krameri* am Oberrhein (Rheinland-Pfalz). - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **28**: 237-251. Landau.
- HENß, E. (2003): Phänologie des Bruchwasserläufers *Tringa glareola* in Rheinland-Pfalz. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 30: 255-280. Landau.
- HEYNE, K.-H. (2000): Aktualisierte Artenliste der Vögel der Region Trier, Stand 01.01.2000. - Dendrocypos **27**: 3-5. Trier.
- HÖLZINGER, J. & M. BOSCHERT (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. - Nichtsingingvögel 2, Bd. **2.2**. 880 S. Stuttgart.
- JÖNCK, M. & H.-G. FOLZ (2003): Der Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* in Rheinland-Pfalz. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 195-198. Landau.
- JÖNCK, M., BAMMERLIN, R., BUCHMANN, M., LIPPOK, E., BRAUN, M., RENCKER, C. & S. RÖSNER (1994): Ornithologischer Jahresbericht 1993 für den Regierungsbezirk Koblenz. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **11**: 7-118. Landau.
- KLEIN, R. & D. GRUBER (1997): Die Bestimmung und taxonomische Stellung der in Mitteleuropa auftretenden Weißkopfmöwen *Larus cachinnans*. - Limicola **11**, 2: 49-75. Einbeck.
- KUNZ, A. (1991): Brandseeschwalbe. In: Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (13). Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **7**: 224-227. Landau.
- KUNZ, A. & C. DIETZEN (2002): Die Vögel in Rheinland-Pfalz – Eine aktuelle Artenliste (Stand 01.12.2002)-. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **28**: 207-221. Landau.
- KUNZ, A. & L. SIMON (1987): Die Vögel in Rheinland-Pfalz. Eine Übersicht. - Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz **4**, 3: 353-657. Landau.
- LIPPOK, E. (2002): Seltenheiten-Bericht der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz für 2000/2001. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **28**: 197-206. Landau.
- LIPPOK, E. (2003): Seltenheiten-Bericht der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz für 2002. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 199-206. Landau.
- MILDENBERGER, H. (1982): Die Vögel des Rheinlandes. Band 1. - Beiträge zur Avifauna des Rheinlandes **16-18**: 1-400. Düsseldorf.
- MÜLLEN, T., BAMMERLIN, R. & E. LIPPOK (1999): Ornithologischer Jahresbericht 1998 für den Regierungsbezirk Koblenz. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **25**: 7-122. Landau.

- NEUBAUER, F. (1957): Beiträge zur Vogelfauna der ehemaligen Rheinprovinz – Decheniana **110**, I-IV: 1-278.
- RÖSNER, S., DIETZEN, C. & E. LIPPOK(1995): Ornithologischer Jahresbericht 1994 für den Regierungsbezirk Koblenz – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **15**: 7-104. Landau.
- SIMON, L. (1985): Avifaunistischer Bericht 1980-85 für die Pfalz. – Berichte aus den Arbeitskreisen der GNOR, Heft **7/8**: 173-181. Landau.
- TODTE, I., LUGE, J. & M. HARZ (1999): Bestandsentwicklung, Brutbiologie und Ortstreue des Bienenfressers *Merops apiaster* in Sachsen-Anhalt. – Die Vogelwelt **120**: 221-229. Wiebelsheim.

Manuskript fertiggestellt am 11. August 2003

Anschriften der Verfasser:

CHRISTIAN DIETZEN, Mönchwörthstr. 23, 68199 Mannheim,
e-Mail: chrisdie21@aol.com

HANS-GEORG-FOLZ, Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt
e-Mail: folz-engelstadt@t-online.de

EDUARD HENß, Am Untertor 100, 67550 Worms
e-Mail: henss.zuber@t-online.de

FRANK EISLÖFFEL, Bahnhofstr. 22A, 55296 Harxheim
e-Mail: frank.eislöffel@gmx.de

MATHIAS JÖNCK, Bassenheimer Str. 33, 56218 Mülheim-Kärlich
e-Mail: majoenck@t-online.de

CHRISTIAN HOF, Haspelstr. 6, 35037 Marburg
e-Mail: christian-hof@web.de