

Diverse Berichte

Flora

oder
allgemeine botanische Zeitung.

Unter
besonderer Mitwirkung
der
Herren Herren

Agardh, Beilschmied, Bückeler, Buchinger,
Buck, Burkhardt, Flotow, Gärtner, Grabowski,
Graf, Griesselich, Hampe, Henry, Hochstetter,
Hornschuch, Koch, Lager, Marquart, Nees
v. Esenbeck, Petter, Rabenhorst, Röper,
v. Schlechtendal, Schönheit, Schultz, Suffrian,
v. Suhr, Tausch, v. Welden, Wiegmann
und Zeyher,

und im Auftrage
der königl. bayer. botanischen Gesellschaft
zu Regensburg

herausgegeben
von

Dr. David Heinrich Hoppe,

Director der Königl. botan. Gesellschaft, mehrerer Aka-
demien und gelehrten Gesellschaften Mitglieder etc. etc.

und

Dr. August Emanuel Fürnrohr,

Docent der Naturgeschichte am Königl. Lyceum und der
Kreisgewerbschule zu Regensburg, der Königl. botan.
Gesellschaft ordentl. Mitglied.

XIX. Jahrgang. I. Band.

Nr. 1 — 24. Beibl. 1 — 5. Intellbl. 1 — 2. Tab. I. — IV.

Regensburg, 1836.

69468

I h r e m
würdigen und hochverehrten

M i t g l i e d e ,

H e r r n

G. T. BEILSCHMIED,

Apotheker in Ohlau, mehrerer gelehrten
Gesellschaften Mitglieder

w i d m e t
gegenwärtigen Band der Flora

a l s

ein Zeichen ihrer wahren Hochachtung
und aufrichtigen Dankbarkeit

d i e

königl. bayerische botanische Gesellschaft
zu Regensburg.

Flora

oder
allgemeine botanische Zeitung.

Unter
besonderer Mitwirkung
der
Herren Herren

Beilschmied, Burkhardt, Böckeler, Frivaldszky,
Grabowski, Hampe, Haskarl, Hering, Herbich,
Hornung, Junghuhn, Liegel, v. Martens, Mohl,
Reichenbach, Tausch, Tommasini, Trog,
Unger und Wirtgen,

und im Auftrage
der königl. bayer. botanischen Gesellschaft
zu Regensburg

herausgegeben
von

Dr. David Heinrich Hoppe,

Director der Königl. botan. Gesellschaft, mehrerer Aka-
demien und gelehrten Gesellschaften Mitglieder etc. etc.

und

Dr. August Emanuel Fürnrohr,

Docent der Naturgeschichte am Königl. Lyceum und der
Kreis-Landwirthschafts- und Gewerbschule zu Regensburg,
der Königl. botan. Gesellschaft ordentl. Mitglied.

XIX. Jahrgang. II. Band.

Nr. 25 — 48. Beibl. 1 — 5. Intellbl. 1 — 3. Tab. I. — II.

Regensburg, 1836.

240/WA 50000-19,2

Regensburgische
Botanische
Gesellschaft

I h r e m
würdigen und hochverehrten

M i t g l i e d e ,

H e r r n

Dr. F. UNGER,

ord. öffentl. Professor der Botanik und Zoologie
am Joanneum zu Grätz, ehemem Physikus zu
Kitzbühel, der Kais. Leop. Carol. Akademie der
Naturforscher und mehrerer gelehrten
Gesellschaften Mitglieder

w i d m e t

gegenwärtigen Band der Flora

a l s

ein Zeichen ihrer wahren Hochachtung

d i e

königl. bayerische botanische Gesellschaft

zu Regensburg.

I n h a l t s - V e r z e i c h n i s s.

I. A b h a n d l u n g e n.

- Agardh, über die Deutung der Blüthentheile und die Verwandtschaft der Balsaminen 193. 309.
- Böckeler, Bemerkungen über einige seltnere Pflanzen, welche im Oldenburgischen an der Nordsee vorkommen. 353.
- Buek, über *Solanum nigrum* und *Phaseolus multiflorus*. 113.
- Fries, Entwurf zu einer neuen Beantwortung der Frage: welche Gewächse sind die vollkommensten? Uebersetzt von Hornschuch. 1.
- Gärtner, einige Bemerkungen über die Befruchtung der Gewächse und die Bastard-Erzeugung im Pflanzenreich. 177.
- Grabowski, Nächte zu dem systematischen Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. österreichischen Antheil Schlesiens wildwachsenden, bis jetzt entdeckten phoenerogamen Pflanzen. 369.
- Graf, einige Bemerkungen über den um Laibach wachsenden *Crocus vernus* 289.
- Henry, Gedanken über das Zeichnen naturhistorischer Gegenstände. 129.
- Hogg, über den Einfluss des Klima's von Neapel auf die Vegetationsperioden, im Vergleiche mit einigen andern Orten in Europa, mitgetheilt von Beilschmied. 145.
- Koch, *Biasoletia* und *Hladnikia*, zwei neue Gattungen der Doldengewächse. 161.
- Koch, tabellarische Uebersicht der Ordnungen des natürlichen Systems, welche die Flora Deutschlands und der Schweiz aufzuweisen hat. Beibl. 65.
- Intelligenzblatt zur allg. bot. Zeit. 1836. 3

- Lagger, Verzeichniss der in der Gegend von Thun vorkommenden Schwämme. 225. 245. 259.
- Marquart, Protokolle der botanischen Section der dreizehnten Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Bonn im September 1835, 49. 65. 81. 97.
- Petter, Bericht aus Dalmatien 291.
- Rabenhorst, über *Pimpinella nigra* Willd. 257.
- Röper, Antwortschreiben auf das zweite Sendschreiben des Hrn. Bischofs Agardh über die Stellung und Deutung der Blüthentheile der Balsaminen 241.
- Schlechtendal, über ein deutsches *Equisetum* 273.
- Suffrian, Beitrag zur genauern Kenntniss der Flora von Dortmund 305. 321.
- v. Suhr, Beiträge zur Algenkunde 337.
- Tausch, über zwei bisher unbeschriebene, schon längst aufgefundenen deutsche Alpenpflanzen 35.
- v. Voith, botanische Beobachtungen im Sommer und Herbst 1835, 167.
- Zeyher, Beschreibung der *Orobanche procera* Koch 17.

II. A n f r a g e n.

- Artemisia glacialis* als deutsche Pflanze betreffend 144.

III. A n k ü n d i g u n g e n u n d A n z e i g e n.

- Blume, *Rumphia sive commentationes botanicæ imprimis de plantis Indiæ orientalis*. Intellbl. 5.
- Endlicher, *genera plantarum methodo naturali disposita*. Intellbl. 35 (durch Druckfehler 31).
- Funck's kryptogamische Gewächse. Intellbl. 29 (25).
- Heuffel und Wierzbicki, Ankündigung von Banater und Siebenbürger Pflanzen. Intellbl. 11.
- Hochstetter und Steudel, Nachricht an die Mitglieder des naturhistorischen Reisevereins. Intellbl. 21. (17).

- Kützing, Actien auf Kryptogamen, Intellbl. 4.
 London, Encyclopädie der Pflanzen. Intellbl. 30. (26).
 Marcus, botanische Verlagsartikel. Intellbl. 20.
 Nees von Esenbeck und Henry, das System der
 Pilze. Intellbl. 18.
 Opiz's Naturalientauschunternehmen im Jahre 1835.
 Intellbl. 25. (21).
 Römer, Beyrich's Pflanzen betreffend. Intellbl. 5.
 Schultze, Samen von Wirsing-Kohl betreffend.
 Intellbl. 29. (25).
 Tausch, Dendrotheca exotico-bohemica. Intellbl. 1.
 Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des
 Gartenbaues in den k. preuss. Staaten. Intellbl.
 29. 30. (25. 26).
 Verkauf eines bedeutenden Herbariums. Intellbl. 19.
 Wiegmann, Archiv für Naturgeschichte. Intellbl. 19.

IV. Beförderungen und Ehrenbezeugungen.

- Angelis 378. Berzelius 96. Duvernoy 378. Endlicher 126. Fincke 378. Hornung 192. Jäger 176. Kampmann 378. Kirschleger 48. Kunth 127. Lenné 128. A. Mayer 378. Metsch 384. Mohl 80. Mühlenbeck 378. Chr. G. Nees v. Esenbeck 192. Fr. Nees v. Esenb. 80. Nolte 379. Rabenhorst, ibid. Ritter 384. Rohrer 379. Röper 128. v. Schlechtendal 127. Schramm 379. Schreibers 126. Schuch 270. Seidl 382. Seitz 378. Steyrer 379. Visiani 263. Weitenweber 383. v. Welden 270.

V. B e r i c h t i g u n g e n.

- Fr. Nees v. Esenbeck, über eine Bemerkung des
 Hrn. Prof. Bernhadi, die Samen der *Lloydia*
 betreffend 60.

VI. Botaniker, reisende.

- Gay 47. Haskarl 128. Heudelot 47. Kützing 48.
 Leprieur 47. Natterer 126. Perottet 47. Schimper und Wiest 48. 81.

VII. Correspondenz.

- Buchinger, über *Crepis Lachenalii* und *Gymnostomum Bonplandi* 110.
 Friedrichsthal, Reise nach der europ. Türkei 221.
 Graf, über *Carlina simplex*, *Poterium polygamum* und *Ruscus hypoglossum* 286.
 Griesselich, über ein neues deutsches Thesium, *Carlina longifolia*, das Artenrecht der *Galeopsis*-Species und *Origana* 37.
 Hampe, über die Identität des *Equisetum umbrosum* Willd. mit *E. pratense* Ehrh. 268.
 Hochstetter und Steudel, über Schimper's Reise in das felsigte Arabien 188.
 Koch, über *Saxifraga cernua* L. 187.
 Schlechtendal, über Specialflora Deutschlands 78.
 Schönheit, über den botanischen Tauschverein 317.
 v. Welden, über die Blumen- und Pflanzenausstellung in Frankfurt am Main 297.
 Wiegmann, über den Kupfergehalt der Pflanzen, naturwissenschaftliche Zeitschriften, Stärkmehlgehalt der Pflanzen und einige Pflanzenmissbildungen 21.

VIII. Herbarien.

- Angelis, *Herbarium vivum plantarum styriacarum*. Beibl. 60.
 Schultz, über A. Sauter's Decaden getrockneter Alpenpflanzen 114, 134.

IX. Notizen, botanische.

- Bentham, über die *Eriogoneae* 332, über die Gattung *Hosackia* 331.
 Bischoff, über die Befruchtungsorgane der Lebermoose aus den Gruppen der Marchantieen und Riccieen 65, über das Keimen einiger kryptogamischen Gewächse 90, über Monstrositäten der Blüten des *Tropaeolum majus* 93, über eine fossile Art von *Equisetum* 101.

- R. Brown, über die weibliche Pflanze von *Rafflesia Arnoldi* und *Hydnora africana* 75, über einen Stamm von *Lepidodendron* 87, über fossile Baumstämme 103, über die fossile Frucht der *Podocaria* 101.
- Burkhardt, über Kultur und Lebensdauer der Laubmoose 141.
- Dumortier, über *Juncus tenuis*, eine neue *Broughtonia* und Eintheilung der Orchideen 52, über *Lemna arrhiza* 56.
- Ehrenberg, über die Entwicklung der *Tremella meteorica alba* 329.
- Focke, über das Conserviren der Meeres-Algen in der *Aqua creosotata* 104.
- Fritzsche, über die Entwicklung der Integumente des Pflanzeneyes vor der Befruchtung 76, über den Pollen einiger Pflanzen 77, über eine *Iconographia herbarii Linnaei* *ibid.*, über die männlichen Blüthen von *Cycas circinalis* 86, über den innern Bau der Cucurbitaceenfrucht 90, über Saftbewegung in den Zellen der *Valisneria spiralis* 101.
- Fürnrohr, über Samenkataloge 380.
- Gärtner, über die Befruchtung der Pflanzen 86.
- Griesselich, über ein neues deutsches Thesium, *Carlina longifolia*, *Galeopsis* u. *Origanum* 37.
- Henry, über das Keimen in der Mitte durchschnitener Mays-Samen 93, über die Entwicklung und Structur der Knospen 97.
- Hoppe, Bemerkungen über einige *Equiseta* 378.
- Hünefeld, über das Trocknen der Pflanzen über Chlorkalk 105.
- Keith, über die Klassifikation der Pflanzen 331.
- Lindley, Resultate des Macerirens verschiedener Pflanzen 328.
- Link, über fossile Farnkrautstämme 72, über den Bau der Farnkräuter 87, 99, über die Erzeugung der Manna und die Caprification der Feigen 107.

- Marquart, über die Farbe der Blumen 106.
 v. Martius, über die Befruchtung der *Billbergia* und die Entstehungsstätte der Eier 327.
 Fr. Nees v. Esenbeck, über *Rhizomorpha subterranea* 108.
 Seiffer, über das Keimen unreifer Samen, über die Blattformen der *Sorbus hybrida* und *S. Aria*, und über *Pyrus baccata* 83.
 Struve, über den Kieselerdegehalt mehrerer *Equisetia*, des *Calamus Rotang* und der Süßwasser-Spongia 222.
 Taylor, über die Marchantieen 330.
 Treviranus, über das Anbohren thranender Bäume 55, über das Keimen der *Nymphæa cerulea* und *Euryale ferox* 57, über eine Merkwürdigkeit an *Ceratocephalus arenarius* 58, über den Embryo der Mistel 98, über die Verbindung der Parasiten mit den von ihnen bewohnten Pflanzen 110.
 v. Voith und Gierl, über eine pathologische Erscheinung an einigen Aepfeln 366.
 Waitz, über den herbstlichen Schnitt des Weinstocks 58, über die Schläuche der *Utricularia vulgaris* 60, über *Tecoma* 107.
 Wilbrand, über den Einfluss des Saft-Abzapfens auf das Leben der Bäume 53.
 Wirtgen, seltene Pflanzen aus den Rheinprovinzen 96.
 Woods, über die Arten der *Fedia* 352.
 Anonyme Bemerkungen über *Anemone Halleri* 304, *Arenaria fasciculata* 320, *Carex atrata* 335, *C. hermaphrodita* 334, *thuringiaca* 336, *ventricosa* ibid., *Draba lapponica* 303, *Juncus Jacquinii* 320, *Ophrys arachnites* 208, *Polygala Moriana* 208, *Potentilla grandiflora* 205, *subacaulis* 207, *velutina* 208, *Salix Seringeana* 320, *Saxifraga aizoides* 303. *Senecio Doria* 333, *sarracenicus* 334, *Serratula discolor* 336.

X. Notizen zur Zeitgeschichte.

- Agardh's, jun., Bearbeitung der Gattungen *Lupinus* und *Pteris* 270.
 Agardh's, sen., Bearbeitung eines *Conspectus regni vegetabilis* 271.
 Bildung eines botanischen Vereins vom Mittel- und Niederrhein 48.
 Candidaten für die Professur der Botanik in Lund 270.
 Endlicher schenkt sein Herbarium dem k. k. Naturalienkabinet zu Wien 270.
 Erweiterungen im botanischen Garten zu Paris 47. 240.
 Erweiterungen des botanischen Gartens zu Upsala 95.
 Gleditsch's Grabesfeier 32.
 Honigbergers Herbarium von Kabul 126.
 Jahrestagsfeier der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 96.
 Jahresversammlung des Vereins für Natur- und Heilkunde in den Herzogthümern Schleswig, Hollstein und Lauenburg 80.
 Instruction, botanische, der Corvette la Bonite 62.
 Jubelfeier der Doctorpromotion Linné's zu Upsala 95.
 Pflanzenausstellung in Frankfurt am Main 175. 297.
 Römer's Ankauf des Beyrich'schen Herbariums 192.
 Rupprechts Ausstellung von *Chrysanthemum indicum* und Kartoffelsorten 127.
 Wissenschaftliche Expeditionen in England 64.

XI. Preisaufgaben und Preisertheilungen.

- Ertheilung des Monthyonschen Preises 240.
 Ertheilte Preise bei der Pflanzenausstellung in Frankfurt am Main 300.
 Preisaufgaben der königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 96.

XII. Reise - Berichte.

- Flotow und Nees von Esenbeck, Reisebericht über

eine Excursion nach einem Theile des südöstlichen Riesengebirges. Beibl. 1.
Förnrohr, Ausflug nach Salzburg 383.

XIII. Todesfälle.

Cunningham 272. Drummond ibid. Frank ibid.
Geiger 112. Meyer 111. Raab 31. Rubri-
zius 31. 292. Schneider 112. v. Schrank 29.
Wäber 271.

XIV. Versammlungen.

Sitzungen der königl. botanischen Gesellschaft zu
Regensburg 351. 366. 375.

Versammlungen der Akademie der Wissenschaften
zu Paris am 18. Jan., 6. Febr., 29. Febr. und
7. März 287.

Versammlung der mathematisch - physikalischen
Klasse der königl. Akademie der Wissen-
schaften zu München am 19. December 1835.

Versammlungen der Linné'schen Societät zu Lon-
don am 3. Febr., 3. und 17. März, 7. und
21. April 330.

Versammlungen der Gesellschaft naturforschender
Freunde zu Berlin am 19. Jan., 16. Febr. und
15. März 329.

XV. Verzeichniss der Schriftsteller.

Agardh 193, 209. Beilschmied 145, 330. Bent-
ham 331, 332. Bischoff 65, 90, 93, 101. Bö-
ckeler 353. R. Brown 75, 87, 101, 103. Bu-
chinger 110. Buek 113. Burkhardt 141.
Dumortier 52, 56. Ehrenberg 329. Flotow
Beibl. 1. Focke 104. Fries 1. Friedrichs-
thal 221. Fritzsche 76, 77, 86, 90, 101. Förn-
rohr 380, 383. Gärtner 86, 177. Grabowski
369. Graf 286, 289. Griesselich 37. Hampe
268. Henry 93, 97, 129. Hochstetter 188.
Hogg 145. Hoppe 378. Hornschuch 1. Hüne-
feld 105. Keith 331. Koch 161, 187, Bbl. 65.

Lagger 225, 245, 259. Lindley 328. Link 87, 99, 107. Marquart 49 etc., 106. v. Martius 327. Chr. G. Nees v. Esenbeck Beibl. 1. Fr. Nees v. Esenbeck 60, 108. Petter 291. Rabenhorst 257. Röper 241. Schlechtendal 78. Schönheit 317. Seiffer 83. Struve 222. Suhrian 305, 321. Suhr 337. Taylor 330. Tausch 33. Treviranus 55, 57, 58, 98, 110. v. Voith 167, 366. Waitz 58, 60, 107. v. Welden 297. Wiegmann 21. Wilbrand 53. Wirtgen 98. Woods 332. Zeyher 17.

XVI. Vorzügliche Pflanzennamen.

Acer 53. **Achillea atrata** 139. **Acrothamnium violaceum** Bbl. 24. **Agaricus repandus** Bbl. 57, tenacellus 226. **Agyrium nigricans** 247. **Alphitomorphae** 173. **Alsine marina et marginata** 357. **Anacalypta inclinata** 31. **Anemone Halleri** 304. **Arabis Halleri** 139. **Arenaria fasciculata** 320. **Artemisia glacialis** 144. **Asperococcus tortilis** 339. **Aster Tripolium** 362. **Atriplex marina** 363.

Ballota foetida 309. **Balsamineae** 193, 209, 241. **Bangia parasitica** 345. **Biasolettia** 161. **Biatora uliginosa** var. Bbl. 14. **Billbergia** 327. **Boletus foetidus** 228. **Bromus grossus** 313.

Calamus Rotang 222. **Calycia** Bbl. 36. **Campanula Scheuchzeri** 123. **Carex atrata** 335, depauperata 336, hermaphrodita 334, thuringiaca 336, ventricosa *ibid.* **Carlina longifolia** 40, simplex 286. **Ceratocarpus arenarius** 58. **Cirsium heterophyllum** Bbl. 11. **Cladonia coniocraea et cornuta** Bbl. 35, crispata Bbl. 18, ochrochlora albescens Bbl. 47. **Cladoniae** Bbl. 35, 49. **Cladostephus setaceus** 347. **Clavaria afflata** 231, **Botrytis** 229, coralloides, flava, rugosa 230. **Collema auriculatum et granulosum** Bbl. 27. **Compositae** 15. **Conferva breviarticulata** 348.

- Cordaea contorta* Bbl. 59. *Crepis Lachenalii* 111. *Crocus vernus* 120, 289. *Cucurbitaceae* 76. *Cycas circinalis* 87.
Digenea simplex 347. *Doryenium herbaceum* 139. *Draba lapponica* 303. *Durvillea simplex* 338.
Equiseta 222. *Equisetum pratense et umbrosum* 268, 273, 378. *Telmateja et fluviatile* 377. *Eri-
nea* 169. *Eriogoneae* 332. *Euphrasia salisbur-
gensis* 135. *Euryale ferox* 57. *Evonymus la-
tifolius* 98.
Fedia 332. *Filices* 87, 99.
Gagea 61. *Galeopsis* 42. *Gastridium corallinum* 344. *Geaster rufescens* 261. *Gentiana punc-
tata* 123. *Gnaphalium nudum* 364. *Gymno-
stomum Bonplandi* 111.
Hladnikia 164. *Hosackia* 331. *Hydnora africana* 75.
Hypnea Eckloni 342.
Iridea clavellosa 341, *fissa* 340. *Juncus bottnicus* 356, *Jacquini* 320, *tenuis* 52.
Kernera 35.
Lamium album et maculatum 309. *Lecidea crustu-
lata* Bbl. 21, *daphoena* Bbl. 19, *pruinosa* var. *goniophila* Bbl. 10. *Lemna arrhiza* 56. *Leotia
lubrica* 34. *Lepidium brevicaule* 138. *Leptu-
rus filiformis* 353. *Lichen albo-coerulescens* Bbl. 19, 20. *Linaria alpina* 137. *Lloydia* 60.
Lupinus 271. *Luzula spicata* 123. *Lycoperdon
coelatum et giganteum* 263.
Marchantieae 65. 330. Bbl. 3. *Morchella conica* 232. *elastica* 234, *Infula* 234, *semilibera* 233. *Myo-
sotis silvatica* β . *lactea* 311. *Myrica Gale* 361.
Nidularia crucibulum 248. *Nigritella fragrans* 140.
Nitophyllum serratum 342. *Nymphæa coerulea* 57.
Ophrys arachnites 208. *Orchideae* 52. *Orchis lati-
folia et majalis* 321. *Origana* 46. *Ornus euro-
paea* 108. *Orobanche* 110, *procera* 17. *Oxy-
tropis uralensis* 139.

- Papaver Burseri* 134, *somniferum* 27. *Pedicularis*
adscendens et asplenifolia 135, *foliosa* 136, *ver-*
ticillata 157. *Peziza involuta* 236. *Lecanoræ*
Bbl 24, *tuberosa* 236, *umbrina* 335. *Phaseo-*
lus multiflorus 114. *Pimpinella nigra* 257. *Pod-*
ocaria 101. *Polygala Moriana* 208. *Poten-*
tilla grandiflora 205, *norvegica* 206, *subacau-*
lis 207, *velutina* 208. *Poterium polygamum* 286.
Primula Auricula, *minima* 121. *Sauteri* 123.
Ptilota 345. *Pyrolæ* 123.
Rafflesia Arnoldi 75. *Rhinanthus alpestris* 135. *Rhi-*
zobotrya 33. *Rhizomorpha subterranea* 108.
Rhododendron ferrugineum, *hirsutum et inter-*
medium 36. *Riccieæ* 65. *Ruscus hypoglossum* 286.
Sagina maritima 357. *Salix Seringeana* 320. *Sar-*
gassum acanthicarpum 338. *Saxifraga aizoi-*
des 302, *cernua* 187, *leucanthemifolia* 124. *Se-*
dum reflexum 168. *Sempervivum montanum* 125.
Senecio carniolicus 140. *Doria* 333, *sarrace-*
nicus 334. *Serratula discolor* 336. *Silene acau-*
lis. rupestris 125. *Solanum nigrum* 113. *Spa-*
thularia flavida 232. *Sphaeria deformans* 249,
nucula Bbl. 9, *subelavata* 253. *Spongia* 222.
Stachys ambigua 314. *Stereocaulon denudatum*
d. compactum Bbl. 55, *tomentosum β alpestre*
Bbl. 17.
Taraxaca 42. *Tecoma semperflorens* 107. *Thesii*
nov. sp. 37. *Tormentilla reptans* 361. *Tremella*
meteorica 329. *Triticum acutum var. procum-*
bens 356, *affine* 355. *Tropaeolum majus* 93.
Utricularia vulgaris 60.
Valeriana montana 118. *Verbascum Thapso-nigrum*
311. Veronica alpina et bellidioides 117. *Ver-*
rucaria muralis 9. *Viscum album* 98.
Zea Mays 93. *Zygnema linearis* 350.



D r u c k f e h l e r .

- Allg. bot. Zeit. 1836 p. 337 Z. 15 v. u. statt federförmig
 — — — — — p. 338 Z. 8 v. o. statt gänzlich
 — — — — — p. 349 Z. 4 v. o. statt aufgeblasen
 — — — — — lies: aufblasen.

Beiblätter zur allgemeinen botanischen Zeitung.

- S. 3 Z. 15 v. o. statt Schatglar lies: Schatzlar.
 — 11 — 1 v. u. *Biatora pineti* Fr. füge hinzu: V. A.
 Handl. 1822, p. 271. (*B. vernalis*, d. *pineti* Fr. L. E. 261.)

- 19 — 3 v. u. statt: mein lies: meine.

— 19 — 17 v. o. *L. pruinosa*. Hier ist ein Doppelsinn.
 Man kann die Stelle verstehen und ich habe sie so gemeint: „Der Name *Lecidea albocoerulescens* ist zu verwerfen, weil es noch unentschieden bleibt, welcher von beiden Arten das Hauptsynonym: Lichen albocoerulescens Wulf. gebührt, — ob der *Lecidea immersa* Ach. (d. i. *L. albocoerulescens* Fr.) nach dem Umfange, den die neuern Autoren dieser Species beigelegt haben, — oder ob der *Lecidea contigua* Fr. (d. i. *L. albocoerulescens* Flk.). Abgesehen nun davon, was Lichen albocoerulescens Wulf. seyn möge, hat *Lecidea pruinosa* unter allen Benennungen für *Lecidea immersa* Ach. die Priorität für sich, und weil *L. immersa* nur eine Verkümmernng dieser Species bezeichnet, so ziehe ich vor, sie *L. pruinosa* zu nennen.

Ueberdiess ist *L. pruinosa* eben so bezeichnend, als *L. albocoerulescens*.

Man kann die Stelle aber auch verstehen: Der Name *L. pruinosa* taugt ebenso wenig als der *L. albocoerulescens*; beide Namen können auf jede der hier in Rede stehenden Flechten, ja auf alle *Lecideen* bezogen werden, die eine weissliche Kruste und (bläulich-) bereifte Patellen haben; damit hätte ich nun selbst die von mir getroffene Wahl widerlegt, was meine Absicht freilich nicht seyn konnte.

- S. 23 Z. 7 v. u. statt: *Pallmella* lies: *Palmella*.
 — 24 — 1 v. o. statt: *Acrothemnium* lies: *Acrothamnium*.
 — 29 — 8 v. o. statt: Morgrund lies: Vorgrund.
 — 30 — 11 v. u. statt: da von lies: das von.
 — 37 — 5 v. o. statt: Gegenstand lies: Gegenstand.
 — 44 — 8 v. u. nach variolosa statt: , setze .
 — 46 — 12 v. o. statt: mit der Iserwiese lies: mit der der Iserwiese.
 — 48 — 3 v. o. statt: *Clad. maciliata* lies: *Clad. macilenta*.
 — 48 — 7 v. u. statt: formenreiche lies: Formenreihe.

Regensburgische
 Botanische
 Gesellschaft

Literaturbericht Nro. 12.

Inhaltsverzeichnis.

I. Literarische Berichte.

a) *Agrostographie.*

- Hoppe und Sturm, *Caricologia germanica.* 32.
Reichenbach, *Agrostographia germanica.* 29. 129.

b) *Angewandte Botanik.*

- Döring, die höhere Bedeutung der Rose. 47.

c) *Bryologie.*

- Balsamo et de Notaris, *Prodromus Bryologiae Mediolanensis.* 127.
Bruch und Schimper, die Laubmoose Europa's, in Monographien. 113.
Funck, cryptogamische Gewächse besonders des Fichtelgebirges. 126.
Garovaglio, i muschi dell' Austria inferiore. 119.
— — i muschi rari della Provincia di Como. 120.
Hübener, *Muscologia germanica.* 1. 17.
Hübener und Genth, Deutschlands Lebermoose in getrockneten Exemplaren. 124.
C. G. Nees v. Esenbeck, *Naturgeschichte der europäischen Lebermoose.* 122.

d) *Flora.*

- Bluff, Nees ab Esenbeck et Schauer, *Compendium Florae Germaniae.* 49. 65.
Kirschleger, *Prodrome de la Flore d'Alsace.* 169.
Koch, *Synopsis Florae Germanicae et Helveticae.* 81.
Meigen, Deutschlands Flora. 106.
Nees ab Esenbeck, *Genera plantarum Florae germanicae.* 93.
Monnard, *Synopsis Florae helveticae.* 161.
Zenker, *plantae indicae.* 61.

e) *Lehrbücher.*

- Hübener, *Handbuch der Terminologie und Organographie des Pflanzenreiches.* 40.

IV

f) Monographien.

Salm-Reifferscheid-Dyck, Monographia generum Aloës et Mesembryanthemi. 33.

g) Mykologie.

Klotzsch, Herbarium vivum mycologicum. 140.
Opatowski de familia fungorum Boletoidaeorum. 135.
Weinmann, Hymeno- et Gastero-Myces hucusque in Imperio Rossico observat. 132.

h) Physiologie der Gewächse.

Marquart, die Farben der Blüten. 97.

i) Specielle Botanik.

Hoppe et Sturm, Caricologia germanica. 32.
Hübener, Muscologia Germanica. 1. 17.
Pöppig, nova genera ac species plantarum. 110.
Reichenbach, Agrostographia germanica. 29. 129.

k) Systematische Botanik.

DeCandolle, Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis. Pars 5ta. 145.
Endlicher, Genera plantarum secundum ordines naturales disposita. 158.
Martius, conspectus regni vegetabilis. 155.
Richter, Caroli Linnaei Systema, Genera, Species plantarum uno volumine s. Codex botanicus Linnaeanus. 74.

l) Schriften vermischten Inhalts.

Griesselich, kleine botanische Schriften. 174.

II. Bibliographische Neuigkeiten.

Werke von Dierbach. 143. Ecklon und Zeyher. 96. Eisengrün. 143. Friese. 144. Heer. 80. Lehmann. 96. Meigen. 96. E. Meyer. 96. G. F. W. Meyer. 143. Müller. 144. Ch. G. Nees v. Esenbeck. 144. Petermann. 64. Reichenbach. 144. Richter. 96. Römer. 64. Unger. 142.

III. Namen der Schriftsteller, von denen Werke angezeigt sind.

Balsamo 127. Bluff 49. 65. Bruch. 113. De-Candolle 145. Döring 47. Endlicher 158. Funck 126. Garovaglio 119. 120. Griesselich 174. Hoppe 32. Hübener 1. 17. 40. 124. Kirschleger 169. Klotzsch 140. Koch 81. Marquart 97. Martius 155. Meigen 106. Monnard 161. Nees von Esenbeck 49. 65. 93. 122. Nolaris 127. Opatowski 135. Pöppig 110. Reichenbach 29. 129. Richter 74. Salm-Reifferscheid-Dyck 33. Schauer 49. 65. Weinmann 132. Zenker 61.

IV. Namen der Buchhandlungen, aus deren Verlage Bücher angezeigt sind.

Arnz & Compagnie in Düsseldorf 33. Bädecker in Essen 106. Barth in Leipzig 126. Beck in Wien 158. Dumolard in Mailand 127. Habicht in Bonn 97. Henry & Cohen in Bonn 93. Hofmeister in Leipzig 1. 17. 29. 110. 129. Kupferberg in Mainz 40. 124. Lukas in Elberfeld 47. Orell, Füssli & Comp. 161. Rücker in Berlin 122. Scheurer in Strassburg 169. Schrag in Nürnberg 49. 65. 155. Schweizerbart in Stuttgart 113. Sturm in Nürnberg 32. Treuttel und Würtz in Paris 61. 145. Velten in Carlsruhe 174. Wigand in Leipzig 74. Wilmans in Frankfurt am Main 81.

V. Namenverzeichniss der wichtigeren Gattungen und Arten von Pflanzen, über welche besondere Bemerkungen vorkommen.

Aconitum paniculatum 84. Adoxa Moschatellina 92. Agaricus involutus 136. Aira subspicata 59. Alchemilla cuneata 164. pubescens 65. Allium sibiricum 73. Aloë 33. Alopecurus nigricans 58. Alsine 175. Alyssum gemonense et saxatile 85. Anacalypta 17. inclinata 16. Androsace Chamaejasme 66.

lactea 67. *Anemone Hackelii*, trifolia 83. *Anomodon* 87. *Apargia tenuiflora* 168. *Apiocarpa* 18. *Aquilegia alpina* et *Sternbergii* 84. *Arabis crispata* et *Halleri* 85. *Archidium phascoides* 7. *Arenaria bavarica* 166. *fasciculata* 89. *grandiflora* 166. *setacea* 89. *Aretia Heerii* 165. *Aspidium ammophyllum* 62. *Aster alpinus*, *Amellus* 150. *annuus* 151. *salignus* 93. 151. *Astrantia major* 92. *Avena argentea* 60. 131. *brevifolia* 59. *calycina* 60. *hirsuta*, *praeusta* 132.

Barbarea arcuata 85. *Barbula* 21. *Bidens* 153. *Blitum* 70. *Boletus* 137. *cavipes* 138. *pulverulentus* 139. *sistotrema* 136. *Bromus decolorans* 130. *Bryum* 22. *Wahlenbergii* var. *speciosum* 127. *Bupththalmum* 153. *Buxbaumia* 118.

Cacalia albifrons et *alpina* 149. *Caeoma Ari* 127. *Calamagrostis laxa* et *Hübneriana* 59. *Callitriche* 51. *Campanula aggregata* 165. *alpina*, *barbata*, *caespitosa*, *linifolia*, *pyramidalis* 66. *Carex Gaudiniana*, *Heleonastes* et *vaginata* 169. *Carices* 32. *Centranthus ruber* 93. *Cephalaria alpina* 98. *Ceratodon* 20. *Cladodium* 25. *Cochlearia glastifolia officinalis* et *pyrenaica* 86. *Colobachne Gerardi* 58. *Conyza squarrosa* 152. *Corispermum* 70. *Crocus albiflorus* 55. *Crypsis alopecuroides* 58. *Cyperus thermalis* et *virescens* 56. *Cytisus prostratus* et *supinus* 90.

Dermatodon 13. *Dianthus plumarius* 166. *Dicranum* 20. *Didymodon* 21. *Diphyscium* 118. *Doronicum Bellidiastrum* 151. *Dothidea asteroma* 127. *Drabae* 86. *Drosera obovata* 88.

Encalypta 13. *Erigeron alpinum* et *uniflorum* 151. *Eriophorum capitatum* 56. *Erysimum lanceolatum* 167. *pallens* 85. *Eupatorium* 147. *cannabinum* 148.

Fedia 55. *Festuca canescens* 130. *ferruginea* 60. *flavescens* 164. *heterophylla* 60. *latifolia*, *montana*, *nemorum* *ibid.* *pallens* 130. *spadicea* 60. *valesiaca* 130. *Fontinalis juliana* 128. *Fragaria nilagi-*

rica 63. *Fresenia* 153. *Fritillaria nervosa* 72. *Fumaria capnoides* 85. *Fungi Boletoides* 136.

Gagea fistulosa 72. *Galium lucidum* 93. *Gastridium australe* 59. *Gentiana acaulis*, alpina, angustifolia 69. prostrata 70. *Geum inclinatum* et intermedium 166. *Gladioli* 55. 163. *Grammitis cuspidata* 62. *Grimmia* 18. cylindrica, obliqua, patens et sciuroides 19. *glyphomitrioides* 128. *Gyrodon* 137.

Harpanthus Flotovianus 127. *Heleosciadium repens* 92. *Helianthemum surrejanum* 87. *Helleborus odoratus* 84. *Hierochloa australis* et borealis 57. *Hymenocalyx* 64. *Hypericum elodes* 90. *Hypnum* 28. pulchellum 127. punctulatum 128.

Jasminum myrtophyllum et rigidum 63. *Junci* 71. *Juncus stygius* 165. *Jungermannia* 123. curta, uliginosa 127.

Iberis divaricata 86. *Inula semiamplexicaulis* 168. *Inulae* 152. *Iris sibirica* 163. *Isothecium* 28.

Kernera saxatilis 86. *Koeleria cristata* et hirsuta 59.

Laserpitium hirtellum 165. pruthenicum 70. *Lathyrus heterophyllus* 90. *Leguminosae* 157. *Lemna arrhiza* 52. *Leptohymenium* 27. *Leskea complanata* 28. *Lessingia* 154. *Ligusticum simplex* 70. *Linum perenne* 89. *Loranthus europaeus* 92. *Lupinus albus* 167. *Luzula glabrata* et nivea 72. *Lysimachia guestphalica* et thyrsiflora 67.

Marchantia commutata 127. *Medicago carstiensis* 90. *Mentha* 176. *Mesembryanthemum* 33. *Meyera* 154. *Mnium* 22. *Myriophyllum alterniflorum* 91.

Nardosmia laevigata 150. *Neckera* 28.

Orchis palustris 169. *Ornithogalum fragiferum*, *Persoonii* et *Sternbergii* 73. *Orthotrichum* 21.

Paederota chamaedryfolia et *Zannichelii* 52. *Paeonia corallina* 84. *Papaver trilobum* 85. *Paruassia* 65. *Schmidii* ibid. *Peucedanum officinale* 92. *Phas-cum* 116. erectum 7. intermedium 128. *Phleum ca-*

VIII

pitatum 58. commutatum 59. stoloniferum 58. Phytospermum aquilegifolium 70. Phyteuma cordatum 66. lanceolatum 165. persicifolium 66. Pinguicula flavescens, leptoceras et purpurea 53. Plantagines 164. Poa badensis, carniolica, laxa 131. minor 60. pumila 131. Pohlia 25. Polygonatum verticillatum 73. Potamogeton praelongus 65. Potentilla debilis 166. norvegica 91. Primula acaulis, elatior, truncata 67. rhaetica 165. Prunus Mahaleb 95. Ptychostomum 26. Pycraeus pannonicus 56. Pyrola media 166.

Racomitrium 19. funale 126. Ranunculus cre-natus, montanus 83. Rhus Coriaria 71. Rosa 47. Rosmarinus officinalis 53. Rubus plicatus 166. Ru-mex arifolius 73. Ruthea 137.

Sagina ciliata 65. Saxifraga aspera, bryoides, crustata, Kochii, Rudolphiana 91. Scabiosa longi-folia 65. Schistidium subsessile 9. Schistostega os-mundacea 9. Schoenus coarctatus, ferrugineus 57. Scopolina atropoides 67. Senecio carniolicus, Jaco-baea aquaticus 168. Sesleria elongata et sphaeroccephala 60. Silene acaulis, linicola 89. livida 88. pudibunda 89. Solidago alpestris 152. Sphagnum 8. Sphyrospermum 111. Sternbergia 72. Succisa australis 93. Symphytum punctatum 165. Syntrichia 21.

Taraxacum 176. Tayloria 10. Thalictrum elatum 83. Thlaspi alliaceum 86. Tordylium siifolium 92. Trichostomum 21. Turritis glabra 85.

Urtica acerifolia 62.

Valerianae 54. 93. 163. Veronica Frölichiana 52. Teucrium 162. urticaefolia 163. Vicia gracilis 90. Viola arenaria, canina, hirta 68. 165. mirabilis 69. scabra 68. umbrosa 68. 87. Vulpia sciuroides 130.

Webera 23. Weissia 17. lanceolata 128. Wul-fenia carinthiaca 51.

Inhalts = Verzeichniss.

I. A b h a n d l u n g e n.

- Czihack, Floræ moldavicæ species hucusque excursionibus exploratæ ac secundum Linnæi systema ordinatæ. Bbl. 58.
- Burkhardt, über *Geranium bohemicum*. 615.
- Frivaldsky, succinctæ diagnoses specierum plantarum novarum in Turcia europæa collectarum. 433.
- Hornung, über ein merkwürdiges Vorkommen der *Corydalis fabacea*. 667.
- Herbich, botanischer Ausflug in einen Theil der Hochgebirge der Buccowina. 626, 641.
- Heer, Bemerkungen über *Lloydia serotina*. 753.
- Liegel, botanische und pomologische Charakteristik und Klassifikation des Pflaumenbaums. 561.
- Liegel, Geschichte des Pflaumenbaumes. 497.
- Metsch, Verzeichnis der selteneren in den Umgebungen von Suhl wildwachsenden phanerogamischen Pflanzen. Bl. 28.
- Mohl, Beobachtungen über die Umwandlung von Antheren in Carpelle. 513, 529, 445.
- Mohl, über ein von Hrn. Ehrenberg angegebenes Unterscheidungs-Kennzeichen der Thiere und Pflanzen. 491.
- Mohl, Untersuchung der Frage, welche Autorität soll den Gattungsnamen der Pflanzen beigegeben werden? 657, 673.
- v. Martens, *Amansia Jungermannioides*; eine neue Alge. 481.
- v. Martens, *Amphiroa pustulata*; eine neue Alge. 487.
- Tausch, botanische Beobachtungen. 385, 401, 417.

Tausch, botanische Beobachtungen über einige Aristidæ. 505.

Tausch, Bemerkungen über einige Arten der Gattung Saccharum. 526.

Unger, über die Bedeutung der Lenticellen. 577, 593.

II. A n f r a g e n.

Ueber *Gnaphalium arvense* und *montanum*, *Potentilla norwegica* und *Orchis comosa*. 480.

III. Ankündigungen und Anzeigen.

Anton. da Arabida Icon. Floræ Flumin. Intbl. 43.

Betzhold, Verkauf von mehreren botanischen Büchern. Intbl. 8.

Botanische Gesellschaft zu Edinburg. Bbl. 74.

Dietrich, neuer Nachtrag zum vollständigen Lexicon der Gärtnerei und Botanik etc. Intbl. 6.

Frivaldszky, Verzeichniss verkäuflicher getrockneter türkisch-europäischer Pflanzen. Intellbl. 17.

Hayne, getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneikunde gebräuchlichen Pflanzen. Fortsetzung und Schluss. Intbl. 4.

Kützing, Verzeichniss von verkäuflichen Algen. Intbl. 14.

Meyers Herbarium zum Verkauf ausgeben. Intbl. 32.

Monument, zu errichten dem Andenken des Fr. von Paula Schranek. Intbl. 1.

Noe's Centurien Istrianer Gewächse. Intbl. 33.

Schaerer, Lichenes helvetici. Fasc. XI. — XII. Intbl. 6.

Schrag's neuere botanische Verlagswerke. Intellblatt 12, 28.

Spenner, Handbuch der angewandten Botanik. Intbl. 9.

Tauschanerbietung von getrockneten Pflanzen gegen Bücher. Intbl. 41.

Walzl, Samenvertheilung. Intbl. 36.

IV. Beförderungen — Ehrenbezeugungen.

Comtesse de Bray 576. Endlicher 518. Garovaglio 431. Heer 429. Herberger 431. Jacquin 528. v. Martius 528. v. Sternberg 608. Suffrian 429. Wallroth 608. Zawadzky 431. Zuccarini 558.

V. Berichtigung.

Hornung, Berichtigung über *Scorzonera laciniata* et *muricata*. 672.

VI. Correspondenz.

Grabowsky, über das häufige Vorkommen des *Senecio vernalis* in Schlesien. 494.

Guthnick, über *Bartsia parviflora*, eine neue Pflanze, in der Schweiz entdeckt. 768.

Tommasini, über *Crocus variegatus* und *albiflorus*. 473.

VII. Herbarien.

Ueber die von Hrn. v. Spitzel eingesendeten Pflanzen. 618.

VIII. Mittheilungen aus der periodischen Literatur des Auslandes.

Beilschmied, Mittheilungen aus der Literatur des Auslandes.

von Trevelyan, Abhandl. über die Vegetation der Färöer. 440.

Haskarl, über die natürlichen Familien der Solanaceae und Myrsineae. Beibl. I.

IX. Notizen, botanische.

Brongniart, Bemerkungen über *Colocasia odora* und die Temperaturerhöhung ihrer Blüthen. 511.

Böckeler, über *Ruppia maritima* und *Chenopodium crassifolium*. 730.

Decaisne, Beschreibung eines Herbariums von der Insel Timor. 558.

Dutrochet, über die Entwicklung der Schwämme. 508.

- Einsele, Entdeckung der *Carex baldensis* bei Garmisch im Kiese der Loisach. 463.
- Fürnrohr, natur. Topographie Regensburgs. 768.
- Göppert, vorweltliche Blüten aus der Braunkohle. 432.
- Göppert, über die Wärme-Entwicklung der Blumentheile von *Arum Dracunculus*. 494.
- Hampe, Relation über das Verzeichniss der Flora des Harzgebietes. 612.
- Hoppe, über *Valeriana sambucifolia*, *Alyssum saxatile* und einige andere Gewächse. 758.
- Hornung, über *Corydalis pumila*. 611.
- Hornung, über 2 Formen von *Scorzonera laciniata*. 611.
- Koch, üb. die Semperviva der Flora Deutschlands. 691.
- Kunth, Erläuterung der Cyperoideen-Blüthe. 728.
- Kunth, über den Bau der Gräser. 739.
- Kützing, über die Bewegung des Zellsaftes in den Pflanzen. 610.
- Kützing, über den Kieselpanzer der Diatomeen. 609.
- Link, über die Anatomie eines Astes von *Pinus Strobus*. 734.
- Morren, über eine eigenthümliche Wurzelentwicklung. 478.
- Reichenbach, über die Untersuchungen des Hrn. Dr. Fritzsche, den Pollen betreffend. 701.
- Reichenbach, über Meyer's Flora Hanoverana. 728.
- Reichenbach, über einige Petrefacten im Museum zu Dresden. 722.
- Richter, über die Gesetze der bot. Kritik, in besonderer Rücksicht auf Linné. 707.
- Schönheit, über *Draba præcox* als eine ächte Species. 718.
- Spach, *Hypericacearum monographiæ fragmenta et novum Genus Elodes*. 683.
- v. Sternberg, neue Beiträge zur Flora der Vorwelt. 721.
- Trinius, über den Bau der Gräser. 725.

Anonyme Bemerkungen und Notizen über den Transport frischer Gewächse 640. Fortschritte der systematischen Botanik im Verlaufe der Zeit 560. *Cacalia sarracenica* 559. *Carices* 719—720. *Carex schœnoides* 464. *Centaurea* 592. *Gnaphalium pyramidatum* 463. *Leontodon Taraxacoides* 592. *Malva Nuttaloides* 416. *Plantæ foliis reniformibus* 400. *Phytœumata* 398—400. *Ranunculus Seguieri* 560. *Rapunculus comosus* 414. *Salix rosmarinifolia* 592. *Sarraceniae* 416. *Splachna* 495—496. *Tofieldia glacialis* 464. *Trichostomum aloides* 490. *Vignea Chordorrhiza* 543.

X. Notizen zur Zeitgeschichte.

Bildung einer botanischen Gesellschaft zu Edinburgh. 512.

Bowmann, über die Longävität des Eibenbaumes. 608.

Daubeny, über den Einfluss des Arsens auf die Vegetation. 608.

Dussumier, Reise nach Indien. 606.

Hooker, Mitarbeiter an DeCandolle's Prodrömus. 607.

Schimper's botanische Reise nach Nubien. 512.

Webb Hall, über Beschleunigung im Wachstum des Weizens. 607.

XI. Reise - Berichte.

Grabowsky, Bericht über eine Reise nach Istrien und in die süddeutschen Alpen. 449—465.

Herbich, botanischer Ausflug in einen Theil der Hochgebirge der Buccovina. 625.

Wirtgen, Mittheilungen aus Java von Dr. Franz Junghuhn, aus seinen Briefen zusammengestellt. 743.

XII. Todesfälle.

Antoine Laurent de Jussieu 607. Persoon 752. Sickler 608.

XIII. Versammlungen.

Hampe, Bericht über die 6. Versammlung des naturwissenschaftlichen Vereins des Harzes zu Nordhausen. 609.

Reichenbach, Protokolle der von der botan. Section bei der Versammlung der Naturforscher in Jena gehaltenen Sitzungen. 689—757.

Versammlung des brittischen Vereins zur Beförderung der Wissenschaften in Bristol. 607.

Sitzungen der kön. botan. Gesellschaft zu Regensburg. 427, 429, 575, 653, 707.

XIV. Verzeichnisse.

Verzeichniss der bei der Versammlung der Naturforscher in Jena anwesenden Botaniker. 690.

Verzeichniss der von der botan. Gesellschaft zu Regensburg aufgenommenen Mitglieder. 429—431.

Verzeichniss der bei der botanischen Gesellschaft zu Regensburg eingegangenen Beiträge. 427, 575, 575, 663, 720.

XV. Verzeichniss der Schriftsteller.

Beilschmied 440. Brongniart 511. Burkhardt 615. Bückeler 730. Czihack Bbl. 58. Decaisne 558. Dutrochet 508. Einsele 463. Frivaldszky 433. Fürnrohr 768. Grabowsky 449, 465, 494. Guthnick 766. Göppert, 694. Hampe 609, 612. Haskarl Bbl. I. Heer 753. Hering 481. Herbieh 626, 641. Hoppe 758. Hornung 611, 667, 672. Junghuhn 743. Koch 691. Kunth 728, 739. Kunze 699. Kützing 609. Liegel 497, 561. Link 734. v. Martens 481, 487. Metsch Bl. 28. Mohl 491, 513, 529, 545, 657, 673. Morren 478. Reichenbach 689—737, 701, 722, 728. Richter 707. Schönheit 718. Spach 683. v. Spitzel 618. v. Sternberg 721. Tausch 385, 401, 417, 505, 526. Trevelyan 440. Tom-

masini 473. Trinius 726. Unger 577, 593.
Wirtgen 743.

XVI. Vorzügliche Pflanzennamen.

Acacia crassiuscula 420, *lanata* 419, *spathulata* 420.
Achillea buglossis et *grandifolia* 433, *odorata*
762. *Acrostichum decoratum* 700. *Aethionema*
Beyrichii 411, *Fischeri* 410. *Agave lurida* 544.
Aira triflora 433. *Algæ variæ* 481. *Alloso-*
rus andromedæfolius 700. *Alyssum gemonense*
et *saxatile* 760. *Amansia Jungermannioides* 401.
Amphiroa pustulata 487. *Anemone Burseriana*
764. *Antrophya cayennense* et *subsessile* 701.
Apocynum androsæmifolium 386, *purpureum*
385. *Arabis alpina declinata* 406, *colorata* et
Sieberi 405, *sudetica* 407. *Ardisiæ* Bbl. 19.
Arenaria Saxifraga 434. *Aristida brachypoda*
506, *canariensis* 508, *ciliata* 507, *Forskohlii* 506,
plumosa 505. *Artemisia humilis* 544. *Asple-*
nium sibiricum 700. *Astrantia elatior* 434.
Badulæ Bbl. 18. *Bartsia parviflora* 766. *Bidens*
bipinnata 394, *cannabina* 396, *cicutæfolia* et
elongata 395, *myrrhidifolia* 394, *tenuifolia* et
tripartita 395. *Bulbocodium hastulatum* 434.
Cacalia sarracenica 569. *Callistemon acerosum* 411.
Campanula expansa et *lanata* 434. *Cardamine*
macrophylla 402. *Carex baldensis* 463, *dioica*
719 — 720, *pauciflora* 768, *schœnoides* 464.
Centaurea affinis 435. *Centaureæ* 592. *Cera-*
stium mæsiacum et *rectum*. *Cestrum diurnum*
388, *racemosum* et *Pluckenetii* 387. *Cheilan-*
thes speciosissimus 701. *Chenopodium crassi-*
folium 730. *Chiropteris Reichii* 724. *Chori-*
petalæ Bbl. 25. *Cirsia* 396 — 402. *Cisti* 417
— 419. *Conomorphæ* Bbl. 16. *Convallariæ* 764.
Corydalis fabacea 667, *lutea* 417, *pumila* 611.
Crinum inodorum et *odoratissimum* 422. *Cro-*
cus albiflorus et *variegatus* 473. *Cyperus pro-*
cerus 425.

- Danæa trifoliata* 699. *Davallia Goudotiana* 701.
Dentaria Gmelini, *leucantha* et *Willdenowii*
 403—403. *Digitales* 389—390. *Draba præ-*
cox 718.
Elodes palustris 684. *Embeliæ* Bbl. 25. *Erysima*
 408—409. *Euphorbia rupestris* 435.
Geranium bohemicum 615, *pyrenaicum* 616. *Gla-*
diolus flabellifer et *marmoratus* 421. *Gnapha-*
lium pyramidale 463. *Gymnogramme papaveri-*
folia et *pumila* 700.
Halimolobos patula et *stricta* 410. *Heliotropium*
turcicum 436. *Hieracium petræum pilosissi-*
imum et *sparsum* 436. *Hydnora africana* 701.
Hymenophyllum interruptum 701. *Hypericum*
rhodopium 436. *Hypodematium onustum* 701.
Juncus melanocephalus 437. *Jungermannia Kun-*
zii 614.
Lantana inconspicua et *latifolia* 391. *Lasiagrostis*
n. sp. 614. *Lathyrus heterophyllus* 576, *villos-*
us 437. *Leontodon Taraxacoides* 592. *Lo-*
maria Ryani 700. *Lloydia serotina* 655, 753.
Luzula maxima et *Sieberi* 423. *Lycopodium*
clavatum 699.
Mæsæ Bbl. 26. *Malva Nutalloides* 416. *Melaleuca*
tenuissima 411. *Mertensia farinosa* 699. *Myr-*
sineæ Bl. 16.
Nicotiana decurrens 388.
Octodiceris julianum 428. *Olea intermedia* 393.
Osmunda regalis 426.
Papaver nudicaule 413. *Pedicularis Sceptum* 762.
Physematum molle 707. *Phyteumata* 398—400.
Pinus Strobis 734. *Plantæ foliis reniformibus*
 400. *Potamogeton condylocarpus* et *setaceus* 423.
Potentilla Beniczkyi 437. *Poterium polyga-*
mum 451. *Pothos acaulis*, *brachypodus* et *longi-*
folius 424, *erythrurus*, *oblongifolius* 425. *Pru-*
nus 497. *Psoralea spicata* 420. *Pteris aquil-*
ina et *brevipes* 427.

- Ranunculi 764. *Ranunculus Nendtwichii* 437, *Se-
guieri* 560. *Rapunculus comosus* 414. *Rup-
pia maritima et rostellata* 730 — 732.
Sacchara 526 — 528. *Salix rosmarinifolia* 592. *Sal-
via verticillata* 765. *Sarracenizæ* 416. *Satu-
reja approximata* 438. *Scabiosa ambigua* 438.
Scorzonera muricata et laciniata 611, 672. *Se-
necio vernalis* 491. *Sesleria coerulans* 438,
tenella 764. *Sideritis n. spec.* 614. *Silene*
Rœmeri 439. *Silybum cernuum, maximum et*
squarrosum 396. *Solana Bbl. I. seq.* *Solanum*
assimile 439. *Soldanella montana* 762. *Splach-*
na 495. *Splachn. Fröhlichianum* 496. *Stella-*
ria linoides 413. *Symphyta* 391, 393, 439.
Thlaspi alliaceum 762.
Tilia intermedia 412. *Todea rivularis* 700. *Tof-*
jeldia glacialis 464, *racemosa* 762. *Trichosto-*
mum aloides 496. *Turritis glabra* 764.
Valeriana sambucifolia 758. *Verbascum glabrum*
et Hinkei 440. *Verbena scoparia* 490. *Ver-*
onica montana 765. *Vignea chordorrhiza* 543.
Vinca intermedia 386.

Hiezu Literaturbericht Nr. 12, dann die zu
 Nr. 37 gehörige Steintafel.

Regensburgische
 Botanische
 Gesellschaft

Literaturbericht Nro. 12.

Inhaltsverzeichnis.

I. Literarische Berichte.

a) *Agrostographie.*

- Hoppe und Sturm, *Caricologia germanica.* 32.
Reichenbach, *Agrostographia germanica.* 29. 129.

b) *Angewandte Botanik.*

- Döring, die höhere Bedeutung der Rose. 47.

c) *Bryologie.*

- Balsamo et de Notaris, *Prodromus Bryologiae Mediolanensis.* 127.
Bruch und Schimper, die Laubmoose Europa's, in Monographien. 113.
Funck, cryptogamische Gewächse besonders des Fichtelgebirges. 126.
Garovaglio, i muschi dell' Austria inferiore. 119.
— — i muschi rari della Provincia di Como. 120.
Hübener, *Muscologia germanica.* 1. 17.
Hübener und Genth, Deutschlands Lebermoose in getrockneten Exemplaren. 124.
C. G. Nees v. Esenbeck, *Naturgeschichte der europäischen Lebermoose.* 122.

d) *Flora.*

- Bluff, Nees ab Esenbeck et Schauer, *Compendium Florae Germaniae.* 49. 65.
Kirschleger, *Prodrome de la Flore d'Alsace.* 169.
Koch, *Synopsis Florae Germanicae et Helveticae.* 81.
Meigen, Deutschlands Flora. 106.
Nees ab Esenbeck, *Genera plantarum Florae germanicae.* 93.
Monnard, *Synopsis Florae helveticae.* 161.
Zenker, *plantae indicae.* 61.

e) *Lehrbücher.*

- Hübener, *Handbuch der Terminologie und Organographie des Pflanzenreiches.* 40.

IV

f) Monographien.

Salm-Reifferscheid-Dyck, Monographia generum
Aloës et Mesembryanthemi. 33.

g) Mykologie.

Klotzsch, Herbarium vivum mycologicum. 140.
Opatowski de familia fungorum Boletoidaeorum. 135.
Weinmann, Hymeno- et Gastero-Mycetes hucusque
in Imperio Rossico observat. 132.

h) Physiologie der Gewächse.

Marquart, die Farben der Blüten. 97.

i) Specielle Botanik.

Hoppe et Sturm, Caricologia germanica. 32.
Hübener, Muscologia Germanica. 1. 17.
Pöppig, nova genera ac species plantarum. 110.
Reichenbach, Agrostographia germanica. 29. 129.

k) Systematische Botanik.

DeCandolle, Prodromus systematis naturalis regni ve-
getabilis. Pars 5ta. 145.
Endlicher, Genera plantarum secundum ordines na-
turales disposita. 158.
Martius, conspectus regni vegetabilis. 155.
Richter, Caroli Linnaei Systema, Genera, Species
plantarum uno volumine s. Codex botanicus Lin-
naeanus. 74.

l) Schriften vermischten Inhalts.

Griesselich, kleine botanische Schriften. 174.

II. Bibliographische Neuigkeiten.

Werke von Dierbach. 143. Ecklon und Zeyher.
96. Eisengrün. 143. Friese. 144. Heer. 80. Leh-
mann. 96. Meigen. 96. E. Meyer. 96. G. F. W.
Meyer. 143. Müller. 144. Ch. G. Nees v. Esen-
beck. 144. Petermann. 64. Reichenbach. 144. Rich-
er. 96. Römer. 64. Unger. 142.

III. Namen der Schriftsteller, von denen Werke angezeigt sind.

Balsamo 127. Bluff 49. 65. Bruch. 113. De-Candolle 145. Döring 47. Endlicher 158. Funck 126. Garovaglio 119. 120. Griesselich 174. Hoppe 32. Hübener 1. 17. 40. 124. Kirschleger 169. Klotzsch 140. Koch 81. Marquart 97. Martius 155. Meigen 106. Monnard 161. Nees von Esenbeck 49. 65. 93. 122. Nolaris 127. Opatowski 135. Pöppig 110. Reichenbach 29. 129. Richter 74. Salm-Reifferscheid-Dyck 33. Schauer 49. 65. Weinmann 132. Zenker 61.

IV. Namen der Buchhandlungen, aus deren Verlage Bücher angezeigt sind.

Arnz & Compagnie in Düsseldorf 33. Bädecker in Essen 106. Barth in Leipzig 126. Beck in Wien 158. Dumolard in Mailand 127. Habicht in Bonn 97. Henry & Cohen in Bonn 93. Hofmeister in Leipzig 1. 17. 29. 110. 129. Kupferberg in Mainz 40. 124. Lukas in Elberfeld 47. Orell, Füssli & Comp. 161. Rücker in Berlin 122. Scheurer in Strassburg 169. Schrag in Nürnberg 49. 65. 155. Schweizerbart in Stuttgart 113. Sturm in Nürnberg 32. Treuttel und Würtz in Paris 61. 145. Velten in Carlsruhe 174. Wigand in Leipzig 74. Wilmans in Frankfurt am Main 81.

V. Namenverzeichniss der wichtigeren Gattungen und Arten von Pflanzen, über welche besondere Bemerkungen vorkommen.

Aconitum paniculatum 84. Adoxa Moschatellina 92. Agaricus involutus 136. Aira subspicata 59. Alchemilla cuneata 164. pubescens 65. Allium sibiricum 73. Aloë 33. Alopecurus nigricans 58. Alsine 175. Alyssum gemonense et saxatile 85. Anacalypta 17. inclinata 16. Androsace Chamaejasme 66.

lactea 67. *Anemone Hackelii*, trifolia 83. *Anomodon* 87. *Apargia tenuiflora* 168. *Apiocarpa* 18. *Aquilegia alpina* et *Sternbergii* 84. *Arabis crispata* et *Halleri* 85. *Archidium phascoides* 7. *Arenaria bavarica* 166. *fasciculata* 89. *grandiflora* 166. *setacea* 89. *Aretia Heerii* 165. *Aspidium ammophyllum* 62. *Aster alpinus*, *Amellus* 150. *annuus* 151. *salignus* 93. 151. *Astrantia major* 92. *Avena argentea* 60. 131. *brevifolia* 59. *calycina* 60. *hirsuta*, *praeusta* 132.

Barbarea arcuata 85. *Barbula* 21. *Bidens* 153. *Blitum* 70. *Boletus* 137. *cavipes* 138. *pulverulentus* 139. *sistotrema* 136. *Bromus decolorans* 130. *Bryum* 22. *Wahlenbergii* var. *speciosum* 127. *Bupththalmum* 153. *Buxbaumia* 118.

Cacalia albifrons et *alpina* 149. *Caeoma Ari* 127. *Calamagrostis laxa* et *Hübneriana* 59. *Callitriche* 51. *Campanula aggregata* 165. *alpina*, *barbata*, *caespitosa*, *linifolia*, *pyramidalis* 66. *Carex Gaudiniana*, *Heleonastes* et *vaginata* 169. *Carices* 32. *Centranthus ruber* 93. *Cephalaria alpina* 98. *Ceratodon* 20. *Cladodium* 25. *Cochlearia glastifolia officinalis* et *pyrenaica* 86. *Colobachne Gerardi* 58. *Conyza squarrosa* 152. *Corispermum* 70. *Crocus albiflorus* 55. *Crypsis alopecuroides* 58. *Cyperus thermalis* et *virescens* 56. *Cytisus prostratus* et *supinus* 90.

Dermatodon 13. *Dianthus plumarius* 166. *Dicranum* 20. *Didymodon* 21. *Diphyscium* 118. *Doronicum Bellidiastrum* 151. *Dothidea asteroma* 127. *Drabae* 86. *Drosera obovata* 88.

Encalypta 13. *Erigeron alpinum* et *uniflorum* 151. *Eriophorum capitatum* 56. *Erysimum lanceolatum* 167. *pallens* 85. *Eupatorium* 147. *cannabinum* 148.

Fedia 55. *Festuca canescens* 130. *ferruginea* 60. *flavescens* 164. *heterophylla* 60. *latifolia*, *montana*, *nemorum* *ibid.* *pallens* 130. *spadicea* 60. *valesiaca* 130. *Fontinalis juliana* 128. *Fragaria nilagi-*

rica 63. *Fresenia* 153. *Fritillaria nervosa* 72. *Fumaria capnoides* 85. *Fungi Boletoides* 136.

Gagea fistulosa 72. *Galium lucidum* 93. *Gastridium australe* 59. *Gentiana acaulis*, alpina, angustifolia 69. prostrata 70. *Geum inclinatum* et intermedium 166. *Gladioli* 55. 163. *Grammitis cuspidata* 62. *Grimmia* 18. cylindrica, obliqua, patens et sciuroides 19. *glyphomitrioides* 128. *Gyrodon* 137.

Harpanthus Flotovianus 127. *Heleosciadium repens* 92. *Helianthemum surrejanum* 87. *Helleborus odoratus* 84. *Hierochloa australis* et borealis 57. *Hymenocalyx* 64. *Hypericum elodes* 90. *Hypnum* 28. pulchellum 127. punctulatum 128.

Jasminum myrtophyllum et rigidum 63. *Junci* 71. *Juncus stygius* 165. *Jungermannia* 123. curta, uliginosa 127.

Iberis divaricata 86. *Inula semiamplexicaulis* 168. *Inulae* 152. *Iris sibirica* 163. *Isothecium* 28.

Kernera saxatilis 86. *Koeleria cristata* et hirsuta 59.

Laserpitium hirtellum 165. pruthenicum 70. *Lathyrus heterophyllus* 90. *Leguminosae* 157. *Lemna arrhiza* 52. *Leptohymenium* 27. *Leskea complanata* 28. *Lessingia* 154. *Ligusticum simplex* 70. *Linum perenne* 89. *Loranthus europaeus* 92. *Lupinus albus* 167. *Luzula glabrata* et nivea 72. *Lysimachia guestphalica* et thyrsiflora 67.

Marchantia commutata 127. *Medicago carstiensis* 90. *Mentha* 176. *Mesembryanthemum* 33. *Meyera* 154. *Mnium* 22. *Myriophyllum alterniflorum* 91.

Nardosmia laevigata 150. *Neckera* 28.

Orchis palustris 169. *Ornithogalum fragiferum*, *Persoonii* et *Sternbergii* 73. *Orthotrichum* 21.

Paederota chamaedryfolia et *Zannichelii* 52. *Paeonia corallina* 84. *Papaver trilobum* 85. *Paruassia* 65. *Schmidii* ibid. *Peucedanum officinale* 92. *Phas-cum* 116. erectum 7. intermedium 128. *Phleum ca-*

VIII

pitatum 58. commutatum 59. stoloniferum 58. Phytospermum aquilegifolium 70. Phyteuma cordatum 66. lanceolatum 165. persicifolium 66. Pinguicula flavescens, leptoceras et purpurea 53. Plantagines 164. Poa badensis, carniolica, laxa 131. minor 60. pumila 131. Pohlia 25. Polygonatum verticillatum 73. Potamogeton praelongus 65. Potentilla debilis 166. norvegica 91. Primula acaulis, elatior, truncata 67. rhaetica 165. Prunus Mahaleb 95. Ptychostomum 26. Pycraeus pannonicus 56. Pyrola media 166.

Racomitrium 19. funale 126. Ranunculus cre-natus, montanus 83. Rhus Coriaria 71. Rosa 47. Rosmarinus officinalis 53. Rubus plicatus 166. Rumex arifolius 73. Ruthea 137.

Sagina ciliata 65. Saxifraga aspera, bryoides, crustata, Kochii, Rudolphiana 91. Scabiosa longifolia 65. Schistidium subsessile 9. Schistostega osmundacea 9. Schoenus coarctatus, ferrugineus 57. Scopolina atropoides 67. Senecio carniolicus, Jacobaea aquaticus 168. Sesleria elongata et sphaeroccephala 60. Silene acaulis, linicola 89. livida 88. pudibunda 89. Solidago alpestris 152. Sphagnum 8. Sphyrospermum 111. Sternbergia 72. Succisa australis 93. Symphytum punctatum 165. Syntrichia 21.

Taraxacum 176. Tayloria 10. Thalictrum elatum 83. Thlaspi alliaceum 86. Tordylium siifolium 92. Trichostomum 21. Turritis glabra 85.

Urtica acerifolia 62.

Valerianae 54. 93. 163. Veronica Frölichiana 52. Teucrium 162. urticaefolia 163. Vicia gracilis 90. Viola arenaria, canina, hirta 68. 165. mirabilis 69. scabra 68. umbrosa 68. 87. Vulpia sciuroides 130.

Webera 23. Weissia 17. lanceolata 128. Wulfenia carinthiaca 51.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1836

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Diverse Berichte I-XXXIX](#)