

Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung
Gemeinde Freinberg

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde Freinberg

Endbericht

Auftragnehmer:
TB für Landschaftsplanung
DI Mag. Otmar Stöckl

Bearbeiter:
DI Mag. Otmar Stöckl
DI Bettina Weilhartner

im Auftrag der Oö. Landesregierung,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich
Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEMERKUNGEN	1
2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE	3
2.1 Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit großflächigem Fichtenwald und steilem Abfall zum Kösslbachtal	3
2.2 Teilgebiet 2: Mit steilen Flusstälern durchbrochene Hügellandschaft	4
3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG	5
4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS	6

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Freinberg (Gesamtfläche von 20,16 km²) liegt im Norden von Oberösterreich, im Nordosten des Bezirkes Schärding. Im Norden wird die Gemeinde durch die Donau begrenzt, im Südosten/Westen schließen die Gemeinden Esternberg und Schardenberg, im Nordwesten die Stadtgemeinde Passau an. Esternberg hat ca. 1.440 Einwohner (Stand Volkszählung 2001).

Geologisch gehört die Gemeinde zum Kristallin der Böhmisches Masse, eine Rumpflandschaft, die vor allem durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen geprägt ist. Naturräumlich gesehen, ist das gesamte Gemeindegebiet, mit Ausnahme des Kösslbachtals (Naturraum Donauschlucht und Nebentäler) Teil des Sauwaldes. Aufgrund des hohen Waldanteiles hat die Forstwirtschaft in Freinberg eine sehr hohe Bedeutung.

Das Gemeindegebiet wird durch eine Bundesstraße (B 130) sowie weiteren Verbindungsstraßen erschlossen, Eisenbahnlinie ist keine vorhanden.

Das Bearbeitungsgebiet beinhaltet mit Ausnahme des unmittelbaren Donaoraumes und eines kleinen Teilgebietes des Kösslbachtals (Gebiet der Biotopkartierung) das gesamte Gemeindegebiet. Die Bearbeitung der Landschaftserhebung erfolgte zwischen Juli 2003 und Jänner 2004, die Kartierung wurde im Herbst durchgeführt.

Auftraggeber

Amt der Oö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
A-4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Verwendete Unterlagen

- Farb-Orthofoto im Triangulierungsblattschnitt 1:5000
- Gemeindegrenzen aus DKM des BEV
- Gewässernetz aus ÖK50
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus DHM des BEV
- DKM des BEV
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai (aus GENISYS)
- Abgrenzung Großwaldgebiete
- ÖK50 im Blattschnitt TB20000
- Übersicht Orthophotoblattschnitt TB 5000

- Arbeitsanleitung Landschaftserhebung
- Baulandabgrenzungen des Flächenwidmungsplanes
- Geologische Karte Österreich der Geologischen Bundesanstalt
- Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärding
- Demografische Daten – Statistik Austria
- Die Moore Oberösterreichs – Krisai




Abb. 1: Übersicht landschaftsräumliche Gliederung Freinberg

Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit großflächigem Fichtenwald und steilem Abfall zum Kösslbachtal

Teilgebiet 2: Mit steilen Flusstälern durchbrochene Hügellandschaft

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Anmerkung zur Teilraumgliederung: Die naturschutzfachliche Raumeinheit Donauschlucht und Nebentäler (hier: Kösslbachtal) wird innerhalb der Teilraumgliederung der Gemeinde Freinberg in südwestlicher Richtung ausgedehnt, da sich das steile und tief eingeschnittene Kösslbachtal in westlicher Richtung zu einem großflächig bewaldeten Hangrücken ausdehnt (Teilraum 1). Die verbleibende Hügellandschaft wird durch einzelne Flusstäler durchbrochen und bildet einen eigenen Landschaftsraum (Teilraum 2 - Naturraum Sauwald).

2.1 Teilgebiet 1: Hügellandschaft mit großflächigem Fichtenwald und steilem Abfall zum Kösslbachtal

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 80 % der gesamten Raumeinheit • Ein großer, zusammenhängende Fichtenwald mit naturferner Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandesaufbau): im Nahbereich zur Donau z.T. mit Laubbäumen • Baumbestand: Fast ausschließlich Fichten, selten Laubbäume wie Hainbuchen, Eschen, Eichen, Birken, z.T. Kirschen • Eine Fläche mit Neubewaldung
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft (ca. 1:1) • Vereinzelt Feuchtwiesen, zwei Herbstzeitlosenwiesen im Bereich des Talbodens der Donau • Zahlreiche Sukzessionsflächen (trocken/feucht/intensiv)
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Punktuell Baumreihen und Hecken • Vereinzelt Streuobstwiesen • Bäche fließen ausschließlich innerhalb großer Waldflächen, daher keine Uferbegleitgehölze • Zwei Kleinstwaldflächen • Ansonsten keine Strukturen
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des Raumes Richtung N zur Donau • Ein prägendes Hauptgewässer: Kösslbach mit kleineren Zubringern • Einige naturnahe Weiher im Bereich des Talbodens der Donau
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Schotterabbau
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr kleine Ortschaften oder Weiler mit gemischter Bebauungsstruktur • Höfe in Streulage • Keine Zersiedelung
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlagen zwischen 310 und 490 m. • Vorwiegend O-exponierter (z.T. N- und W-exponiert) Hang mit steilem Donau- und Kösslbachtal; schmaler Talboden der Donau

Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr der weiteren Aufforstung • Zahlreiche Höfe werden nicht mehr bewirtschaftet; Gefahr der weiteren Nutzungsaufgabe der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung durch örtlich Bauern (Gute Verkaufsmöglichkeit aufgrund der Nähe zur Stadt Passau)
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Größere Golfanlage

2.2 Teilgebiet 2: Mit steilen Flusstälern durchbrochene Hügellandschaft

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> • Etwa 30 % der gesamten Raumeinheit • Größere Fichtenwälder mit naturferner Artenzusammensetzung und Strukturierung (Altersklassen, Bestandesaufbau): • Zwei größere Laubnadelmischwälder, zahlreiche kleinere Laubwälder; • Baumbestand: Sehr viele Fichten, Laubbäume wie Hainbuchen, Eschen, Eichen, Birken, z.T. Kirschen • Einige Neuaufforstungen mit Nadelgehölzen, selten Mischaufforstungen
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> • Intensive Grünland- und Ackerwirtschaft (ca. 1:1) • Keine Feuchtwiesen • Vereinzelt extensive Magerweiden • Vereinzelt Sukzessionsflächen (feucht/trocken/intensiv)
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> • Mehrere Hecken und Baumreihen • Zahlreiche Streuobstwiesen • Viele Bäche fließen z.T. innerhalb von Waldflächen; außerhalb der Waldflächen fehlen häufig Uferbegleitgehölze; naturnahe Uferbegleitgehölze nur punktuell vorhanden • Bäche sind in Abschnitten verrohrt • Einige Kleinstwaldflächen (z.T. mit Granitaufschlüssen)
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> • Entwässerung des Raumes Richtung N und NW zur Donau • Die Hauptgewässer (Haibach, Hagenbach, Ratzinger Bach, Kräutergrabenbach, Mühlbach) brechen steile Täler in die Hügellandschaft, Flüsse sind vor allem in Siedlungsgebieten massiv verbaut
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht vorhanden
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Hauptortschaften: Ort Freinberg, Haibach, Hinding • Mehrere kleinere Ortschaften mit gemischter Bebauungsstruktur in Streulage • Zersiedelungstendenzen in Teilgebieten
Relief	<ul style="list-style-type: none"> • Höhenlagen zwischen 300 und 470 m. • Kuppige Hügellandschaft, durch mehrere markante Flusstäler durchbrochen
Auffällige	<ul style="list-style-type: none"> • Gefahr der weiteren Aufforstung

Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> • Zahlreiche Höfe werden nicht mehr bewirtschaftet; Gefahr der weiteren Nutzungsaufgabe der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung durch örtlich Bauern (Gute Verkaufsmöglichkeit aufgrund der Nähe zur Stadt Passau)
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtige Blickbeziehung zur Donau/Passau im Norden des Teilraumes • Mehrere Reitställe bzw. häufige Pferdehaltung • Größere Golfanlage • Durchwegs gepflegtes Erscheinungsbild der Höfe und Häuser (Blumenschmuck etc.)

3. Zusammenfassende Beschreibung

Das **Kartierungsgebiet** der Gemeinde Freinberg liegt im Nordosten des Bezirkes Schärding und grenzt direkt an die Donau. Geologisch gehört das Gebiet zum Kristallin der Böhmisches Masse, eine Rumpflandschaft, die vor allem durch flache Mulden und Täler sowie weitgespannte niedrige Rücken und Kuppen geprägt ist. Naturräumlich gesehen, ist das Kartierungsgebiet Teil des Sauwaldplateaus. Das Gebiet wird durch die B 130 sowie weiteren Verbindungsstraßen erschlossen.

Das Bearbeitungsgebiet gliedert sich in zwei **Teilräume** (Teilraum 1: Hügellandschaft mit großflächigem Fichtenwald und steilem Abfall zum Kösslbachtal, Teilraum 2: Mit steilen Flusstälern durchbrochene Hügellandschaft), wobei sich die landschaftsräumliche Gliederung in erster Linie aus dem Relief und der naturräumlichen Gliederung Oberösterreichs ergibt. Der Teilraum 2 ist Teil des Sauwaldplateaus, dessen Hügellandschaft durch mehrere Täler durchbrochen wird. Der Teilraum 1 ist mit Ausnahme des Kösslbachtals ebenfalls Teil des Sauwaldplateaus. Das Tal des Kösslbaches (Raumeinheit Donauschlucht und Nebentäler), das sich in südwestlicher Richtung zu einem Hangrücken ausdehnt, wird zu einem Landschaftsraum zusammengefasst (Teilgebiet 1).

Die **forstwirtschaftliche Nutzung** hat im Osten (Teilraum 1) des Bearbeitungsgebietes aufgrund des großen Waldanteiles eine hohe Bedeutung. Bestandsprägend ist hier ein großflächiger, naturferner Fichtenwald. Im Westen finden sich mehrere Nadelwälder, Laubnadelmischwälder mit mittleren Größen sowie kleinere Laubnadelmischwälder. Einige Neuaufforstungen mit überwiegend Nadelgehölzen verdeutlichen die stetige Zunahme von standortfremden Waldflächen.

Trotz der stark reliefierten Kuppenlandschaft findet eine sehr intensive **landwirtschaftliche Grünland- und Ackernutzung** statt. Im Teilraum 1 (Osten) finden sich mehrere Feuchtwiesen und zahlreiche Sukzessionsflächen.

Strukturelemente wie Baumreihen, Hecken oder Streuobstwiesen kommen im Osten (Teilraum 1) nur punktuell vor. Im Westen finden sich mehrere Hecken und Baumreihen sowie Streuobstwiesen. Uferbegleitgehölze kommen im Osten nicht vor (alle Bäche fließen

innerhalb von Waldflächen), im Westen fehlen sie häufig und sind nur selten naturnah ausgebildet.

Im Osten fließen zahlreiche **Bäche** innerhalb von Waldflächen, eine Entwässerung findet in Richtung N/NW zur Donau statt. Der Kösslbach schneidet im Osten, der Haibach, Hagenbach, der Kräutergrabenbach und der Razinger Bach schneiden im Westen tiefe Täler in die Hügellandschaft.

Die vorhandenen **Weiherr** werden in der Regel als Fischweiher genutzt und sind naturfern. Im Bereich des Talbodens der Donau gibt es einige naturnahe Weiherr.

Die größten zusammenhängenden **Siedlungsgebiete** innerhalb des Bearbeitungsgebietes stellen die Ortschaften Freinberg und Haibach dar, darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Ortschaften mit gemischter Bebauungsstruktur sowie Weiler in Streulage.

Die durch mehrere Flusstäler durchbrochene Hügellandschaft bildet im Westen (Teilraum 1) ein markantes **Relief**. Im Osten prägt ein langgezogener Höhenrücken entlang des Kösslbachtales die Landschaft. Höhenlagen kommen zwischen 300 und 490 m vor.

Mehrere Neubewaldungen im Gebiet zeigen eine Zunahme der Waldflächen als **auffälligen Entwicklungsprozess**. In Zukunft besteht vor allem die Gefahr der Aufforstung von Sukzessionsflächen und von unrentablen Wiesen (Feuchtwiesen, Wiesen in steile Lagen).

Die stetige die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf der einen Seite und Nutzungsaufgabe der Landwirtschaft in Ungunstlagen mit den Folgen der Sukzession bzw. Neubewaldung wird als **Hauptproblem** innerhalb des Bearbeitungsgebietes gesehen.

Bemerkenswert sind sehr „gepflegte“ und mit farbenreichen Stauden und Sommerblumen geschmückte Höfe und Einfamilienhäuser im gesamten Bearbeitungsgebiet.

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (2000): Erläuterungen zur Bodenkarte, Kartierungsbereich Schärading; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.

KRISAI R. und SCHMID R. (1983): Die Moore Oberösterreichs; Amt der Oö. Landesregierung; Linz.

<http://wwwold.statistik.gv.at/cgi-bin/db2www/blickgem/select.d2w/report?REGION=4>

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten

Anhang 1 Fotodokumentation



Foto 1: Blick über Kritzing Richtung Osten (Esternberg)



Foto 2: Sukzessionsfläche im Bereich von Kritzing



Foto 3: Uferbegleitgehölz eines Teiches



Foto 4: Blick Richtung Hanzing/Saming



Foto 5: Blick von Höh Richtung Erledt



Foto 6: Blick Richtung Westen (Kirche Freinberg)



Foto 7: Extensivweide im Bereich der Ortschaft Freinberg



Foto 8: Extensivweide/Sukzessionsfläche



Foto 9: Blick auf Passau von der Ortschaft Hinding



Foto 10: Hohlweg im Bereich der Ortschaft Kritzing



Foto 11: Naturnaher Teich



Foto 12: Extensivwiese



Foto 13: Herbstzeitlosenwiese



Foto 14: Ortsplatz Freinberg (Naturdenkmal)



Foto 15: Blick von Anzberg Richtung Südwesten



Foto 16: Blick von Anzberg Richtung Ort Freinberg



Foto 17: Blick von Anzberg-Siedlung Richtung Süden



Foto 18: Blick Richtung Freinberg im Bereich der Ortschaft Saming

Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **41410 Freinberg**

Bezirk: **Schärding**

lfd. Nummer:	1	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	2	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	3	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	4	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumschicht mit Stieleichen (über 20 m hoch), weiters Zitterpappeln; Strauchschicht mit Hainbuchen, Spitzahorn;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	5	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	6	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	7	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	8	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	9	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	10	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	11	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	12	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	13	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	14	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	15	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	16	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	17	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 0,2-0,3 m breit, Sohlsubstrat sehr feinkörnig; Beschreibung Uferbegleitgehölz: Baumschicht mit Fichten, Eschen, Weiden, Stieleichen, Schwarzerlen; Strauchschicht mit Schwarzerlen und Traubenkirschen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	18	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	19	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	20	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	21	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	22	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	23	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	24	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	25	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:	Großröhricht mit Goldrute, Rohrglanzgras, Seggen, Mädesüß, Beinwell, Herbstzeitlosen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	26	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	27	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnaher Teich, Uferbereiche sind flach ausgebildet; Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	28	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines naturnahen Teiches: Eschen, Pappeln, Nussbäume, Grauerlen; auf einer Seite Bestand mit Großröhricht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	29	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegender Teich, vollständig mit Schilf bewachsen, am Rand teilweise Bergahorn;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	30	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	31	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	32	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Reitplatz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	33	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	34	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	35	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	36	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	37	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	38	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	39	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	40	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumschicht (20 m) wird dominiert durch Stieleichen, weiters Hainbuchen; Strauchschicht: Hainbuchen, Weißdorn, in der Mitte befinden sich mehrere große Granitsteine (über 2 m hoch, 5-8 m breit);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	41	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche: dominiert mit Mädesüß und Beinwell, einige strauchförmige Weiden (4 m hoch);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	42	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	43	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	44	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1m breit, Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert, Ufer sind auf einer Seite sehr steil (Höhenunterschied Ufer 1 m); Uferbegleitgehölz: gut durchmischt mit Eschen, Weiden, vereinzelt Lärchen, Stieleichen, Schwarzerlen, Zitterpappeln;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	45	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 1 m, mit Granitblöcken strukturiert; Ufer teilweise gesichert; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Schwarzerlen, Eschen, Zitterpappel; Strauchschicht mit Traubenkirsche, Hasel und Pfaffenhütchen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	46	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	47	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	48	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 1 m, mit Granitblöcken strukturiert; Ufer teilweise gesichert; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Schwarzerlen, Eschen, Zitterpappel; Strauchschicht mit Traubenkirsche, Hasel und Pfaffenhütchen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	49	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	50	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, Uferzone mit Seggen, Pfeifengras, Blutweiderich, Mädesüß;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	51	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	52	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	53	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Eschen, Bergahorn, Schwarzerlen (Gesamthöhe 12 m);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	54	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 0,5-1 m breit; in einzelnen Abschnitten mit Granitsteinen sehr gut strukturiert; relativ hohe Fließgeschwindigkeit; Uferbegleitgehölz nur in einem kurzen Abschnitt vorhanden: Linden, Eschen, Bergahorn, Stieleichen, eine Birke; dieses Uferbegleitgehölz liegt an einer Hangböschung, Niveauunterschied ca. 4 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	55	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	56	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	57	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	58	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	59	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	60	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	61	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 m breit, seitliche Ufer mit Granitblöcken gesichert, durch künstliche Mauern entstehen kleinere Wasserfälle; Uferbegleitgehölz: beidseitig ausgebildet, z.T. lückig; Baumschicht mit Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirschen; Strauchschicht mit Hasel, Spitzahorn; Mädesüß in der Krautschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	62	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	63	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 m breit, seitliche Ufer mit Granitblöcken gesichert, durch künstliche Mauern entstehen kleinere Wasserfälle; Uferbegleitgehölz sehr unterschiedlich; z.T. Eschen und Fichten; abschnittsweise als Strauchschicht ausgebildet; im Oberlauf jedoch wieder durchgängiges Uferbegleitgehölz und beidseitig ausgebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	64	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 m breit, seitliche Ufer mit Granitblöcken gesichert, durch künstliche Mauern entstehen kleinere Wasserfälle; Uferbegleitgehölz sehr unterschiedlich; z.T. Eschen und Fichten; abschnittsweise als Strauchschicht ausgebildet; im Oberlauf jedoch wieder durchgängiges Uferbegleitgehölz und beidseitig ausgebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	65	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich im Bereich des Haibaches; vollständig mit Uferbegleitgehölz umgeben, naturnahe Uferbereiche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	66	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit fast ausschließlich Mädesüß, wird bei Hochwasser regelmäßig überflutet; Fläche grenzt an den Haibach; kein Gehölzaufwuchs;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	67	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche im Bereich eines Hanges; Baumschicht (20-25 m) ausschließlich mit Eschen; keine Strauchschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	68	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	69	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche im Bereich einer Böschung; Baumschicht (15 m) mit Stieleichen und Kirschen; Strauchschicht mit Weiden und Holunder;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	70	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Erdaushubdeponie				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	71	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Erdaushubdeponie				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	72	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	73	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	74	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	75	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturferner Fischweiher innerhalb eines Nadelwaldes;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	76	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbettbreite ca. 0,2-0,3 m breit, sehr feinkörniges Substrat; Uferbegleitgehölz: Fichten, Eschen, Weiden, Stieleichen, Schwarzerlen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	77	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	78	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngeren Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche in einem Geländegraben (z.T. bereits aufgeschüttet mit Schutt und Erdmaterial); Himbeeren; in der krautigen Vegetation: Straußgras, Margerite, Rotklee, Reitgras, Knäuelgras, Disteln, im unteren Bereich vermehrt Mädesüß; im unteren Bereich Obstbäume und z.T. Fichtenaufforstung; Gefahr der weiteren Auffüllung;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	79	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	80	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	81	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	82	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	83	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	84	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche ohne Gehölzaufwuchs, wird durch Reitgras dominiert; weiters Großer Wiesenknopf; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	85	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	86	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	87	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche, grenzt an eine intensiv genutzte Magerweide an; Gehölzaufwuchs mit Grauerlen (variiert zwischen 1-5 m Höhe); weiters Bereiche mit Bergahorn, Birken, Eschen (5-6 m); Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	88	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren				
Charakteristik:	Zum Teil intensiv genutzte, trockene Magerweide im Bereich eines Hanges; Pfeifengras, großer Wiesenknopf, Straußgras; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	89	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	90	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Wechselfeuchte, nährstoffreiche Extensivwiese: Großer Wiesenknopf, Rotklee, Pfeifengras, Schafgarbe, Wiesenflockenblume, Spitzwegerich; Grasnarbe z.T. lückig; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	91	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	92	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Streuobstwiese, die schon seit längerer Zeit nicht mehr gemäht wurde, Übergang zum Sukzessionsstadium;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	93	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs (Eschen, Schwarzerlen, Brombeeren); im rückwärtigen Gebiet sind bereits höhere Gehölze vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	94	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide mit Massivzaun (Übergang zum Sukzessionsstadium) mit Binsen, Großer Wiesenknopf, Straußgras; im unteren Bereich Gehölzaufwuchs mit Eschen; Beweidung;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	95	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	96	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	97	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	98	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	99	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	100	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	In der Baumschicht dominieren Pappeln (20 m); Strauchschicht mit Sommerlinden, Stieleichen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	101	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche im Hangbereich; dominiert mit Brennesseln und Disteln; auf einer Seite strauchförmige Gehölze, eine Birke, Himbeeren; im Bereich des Nadelwaldes kein Gehölzaufwuchs; ehemals Magerwiese;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	102	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Baumschicht (15-20 m) mit Stieleichen und Birken; in der Strauchschicht Birken, Weiden, Hainbuchen; dieser Standort war früher ein Teich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	103	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	104	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Tümpels: Zitterpappeln, Birken; im Nordwesten ist ein ausgetrockneter Teichstandort (ähnlich wie bei Flächennummer 102);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	105	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpel: Uferbereiche sind jedoch sehr steil, Uferbegleitgehölz vorhanden; im Nordwesten ist ein ausgetrockneter Teichstandort (ähnlich wie bei Flächennummer 102);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	106	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	107	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Reitplatz				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	108	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	109	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	110	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	111	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensive Weide; die Weide ist in eine kleinere Weide aufgeteilt und wird unterschiedlich intensiv bewirtschaftet; Stumpfbältriger Ampfer, Straußgras (dominiert), Spitzwegerich, Schafgarbe;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	112	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	113	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	114	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	115	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	116	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	117	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	118	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	119	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trockene Sukzessionsfläche: Disteln, Reitgras, Brennesseln, Engelwurz, Farn; innerhalb dieser Fläche stehen zahlreiche Bäume;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	120	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trockene Sukzessionsfläche: Disteln, Beinwell, Engelwurz, Gänsefingerkraut; kein Gehölzaufwuchs; im Nordosten dieser Sukzessionsfläche dominieren Brennesseln, Engelwurz; einige ältere Bäume (Linde, Esche, Birnbaum, Apfelbaum);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	121	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	122	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	123	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	124	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	125	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, ca. 0,2 m breit; Uferbegleitgehölz (z.T. Sukzessionsflächen): z.T. nur strauchförmig mit Weiden und Schwarzerlen, im weiteren Verlauf kommen jedoch Bäume dazu (Birken, Weiden); in der Krautschicht Seggen und Binsen, Schachtelhalme;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	126	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Trockene Sukzessionsfläche: Straußgras (bestandsprägend), Wiesenflockenblume, Schafgarbe; liegt im Bereich einer markanten Geländeböschung; kein Gehölzaufwuchs;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	127	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher (liegt am Oberlauf des Gewässers 332), steile Ufer;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	128	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche in einer Geländemulde: strauchförmiger Gehölzbestand mit Bergahorn, Stieleichen, Weiden, Himbeeren; im unteren Bereich Seggen und Mädesüß; oben eher trocken, unten feucht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	129	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	130	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	131	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Tümpel innerhalb Laubwald, flache Uferbereiche, liegt in einer Geländemulde, Ufer teilweise mit Hölzern gesichert;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	132	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	133	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	134	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	135	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	136	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	137	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Feuchte Sukzessionsfläche, an drei Seiten von Wald umgeben; kein Gehölzaufwuchs; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	138	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	139	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	140	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	141	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	142	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	143	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0603 Deponien				
Charakteristik:	Deponie (Kompostabfälle); Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	144	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	145	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	146	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	147	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung				
Charakteristik:	Schotterabbaufläche: wurde im Mittelteil mit Fichten, Pappeln aufgeforstet (3 m); Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	148	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	149	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	150	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	151	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	152	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	153	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	154	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1 m breit und großteils mit Kies ausgekleidet; Uferbegleitgehölz: Baumschicht überwiegend mit Schwarzerlen (12 m hoch); der gesamte Bereich ist sehr feucht; keine Strauchschicht; in der Krautschicht Seggen und Brennnesseln; Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	155	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	156	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	157	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	158	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	159	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Eingezäunter naturferner Weiher;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	160	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Feuchte, nährstoffreiche Extensivwiese (ev. auch intensiv genutzt) mit Binsen in einzelnen Bereichen; auf allen Seiten von Nadelwald umgeben; wird gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	161	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Im Bereich eines alten, nicht bewohnten Hofes; z.T. andere Laubbäume;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	162	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide; wird beweidet; Vegetation: Brennesseln, Disteln, Beinwell, Goldrute (Pferd, nicht betretbar);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	163	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Buchen und Douglasien (15-20 m); keine Strauchschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	164	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	165	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	166	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	167	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	168	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivwiese (nicht feucht, wird gemäht, nährstoffreich): Vegetation: Großer Wiesenknopf (bestandsprägend), Straußgras, Spitzwegerich, Esparsette;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	169	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	170	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	171	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	172	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	173	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	174	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	175	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	176	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	177	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	178	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	179	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Ehemalige feuchte Sukzessionsfläche; wurde vom Bauern während der Kartierungsarbeiten umgebrochen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	180	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:	Neubewaldung mit Birken, Fichten, Hainbuchen (bis 3 m);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	181	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit Gehölzaufwuchs: Pappeln (bis 1 m); ansonsten sehr viele Disteln; ein Teilbereich mit strauchförmigen Gehölzen (Holunder, Grauerle, Birken, Himbeeren);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	182	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivwiese (nicht feucht, wird gemäht, Übergang zur Intensivbewirtschaftung): Wiesenflockenblume, Schafgarbe, Spitzwegerich, Honiggras, vereinzelt Pfeifengras und Großer Wiesenknopf;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	183	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0302 Großröhricht und Schilfröhricht				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	184	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Kurz vor der Kartierung gemähte Wiese, sehr viele Herbstzeitlosen; nährstoffreich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	185	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Teiches: Bergahorn, Eschen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	186	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich, Randbereiche als Damm angeschüttet, mit Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	187	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Teich, Randbereiche als Damm angeschüttet, mit Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	188	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Naturnahe Teich, wurde mittels Damm angelegt; sehr große Flächen mit Schilf und Großröhricht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	189	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stehendes Gewässer innerhalb großflächigem Nadelwald; nicht zugänglich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	190	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stehendes Gewässer innerhalb großflächigem Nadelwald; nicht zugänglich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	191	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Stehendes Gewässer innerhalb großflächigem Nadelwald; nicht zugänglich;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	192	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	193	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland ohne Gehölzaufwuchs; Engelwurz, Seggen, Brennesseln, Großer Wiesenknopf;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	194	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs				
Charakteristik:	Eingezäunte Sukzessionsfläche (nicht betretbar) ohne Gehölzaufwuchs; Stumpfblätriger Ampfer, Disteln, Engelwurz, Brennesseln, Himbeeren;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	195	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	196	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	197	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Extensivweide entlang einer Böschung, nicht betretbar;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	198	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegender Teich; Wurzelbereiche sind unterspült bzw. liegen offen; mit Uferbegleitgehölz umgeben;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	199	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Zum Zeitpunkt der Kartierung trocken liegender Teich; Uferbegleitgehölz: mit vorwiegend Eschen (20-25 m hoch), Schwarzerlen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	200	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	201	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0310 Grünland-Sondernutzung				
Charakteristik:	Golfplatz				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	202	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Sammelteich innerhalb Golfplatz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	203	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Sammelteich innerhalb Golfplatz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	204	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Sammelteich innerhalb Golfplatz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	205	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	206	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	207	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	208	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	209	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	210	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich mehrerer naturferner Fischweiher: Weiden, Eschen, Birken, Zitterpappeln, Schwarzerlen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	211	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	212	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	213	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern; ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	214	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0401 Stehendes Gewässer				
Charakteristik:	Fischweiher, naturfern; ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	215	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	216	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	217	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche im Bereich einer Magerweide: sehr große Eichen und Hainbuchen (20 m), Felsformation innerhalb dieses Kleinstwaldes;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	218	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden				
Charakteristik:	Magerweide mit Spitzwegerich, Schafgarbe, Knäulgras, Johanniskraut;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	219	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	220	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	221	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1m breit, Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert, Ufer sind auf einer Seite sehr steil (Höhenunterschied Ufer 1 m); Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Schwarzerlen, Eschen, Weiden; Strauchschicht mit Traubenkirsche, Eschen, Weiden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	222	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1m breit, Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert, Ufer sind auf einer Seite sehr steil (Höhenunterschied Ufer 1 m); Uferbegleitgehölz sehr unterschiedlich; z.T. Eschen und Fichten; abschnittsweise als Strauchschicht ausgebildet; im Oberlauf jedoch wieder durchgängiges Uferbegleitgehölz und beidseitig ausgebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	223	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0104 Laubwald/Laubholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	224	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	225	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst				
Charakteristik:	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	226	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Leicht mäandrierender Bach, Bachbett ca. 0,7-1,2 m breit, der Bach fließt innerhalb eines Geländegrabens und ist innerhalb dessen noch einmal 1 m tief eingeschnitten; Uferbegleitgehölz: Baumschicht (15 m) mit Fichten, Eschen, Schwarzerlen; lückige Strauchschicht mit Traubenkirsche, Spitzahorn, Eschen;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	227	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 2 m breit, Ufer sind z.T. mit Granitsteinen gesichert; im Bachbett befinden sich sehr große Granitsteine (bis 0,75 m); Uferbegleitgehölz beidseitig ausgebildet: Baumschicht mit Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirsche, Strauchschicht mit Hasel, Spitzahorn; Mädesüß in der Krautschicht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	228	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	229	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0102 Nadelwald/Nadelholzforst				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	230	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland				
Charakteristik:	Nährstoffarme, feuchte Extensivwiese (Übergang zum Großröhricht): Vegetation am Randbereich mit Schilf, Mädesüß, Disteln, Rohrglanzgras; im Kern der Wiese dominieren Herbstzeitlosen, Binsen, Straußgras; Wiese wird laut Auskunft des Grundstückseigentümers 1 x jährlich im Herbst gemäht;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	231	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	232	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	235	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	236	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	237	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	238	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	239	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	240	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	241	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecke im Bereich einer sehr steilen Böschung, Höhenunterschied 3 m; Überlagerung mit Böschung;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	242	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	243	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	244	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	245	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	246	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0306 Neubewaldung/Aufforstung				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	247	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	248	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	249	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	250	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	251	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	252	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	253	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	254	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	255	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	256	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	257	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	258	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	259	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	260	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	261	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	262	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	263	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	264	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	265	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	266	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	267	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	268	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	269	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	270	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	271	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	272	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	273	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	274	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	275	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	276	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	277	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	278	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	279	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	280	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	281	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	282	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	283	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	284	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	285	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		
lfd. Nummer:	286	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	B. Weilhartner		

lfd. Nummer:	287	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	288	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	289	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:	Hecken im Bereich von 2 Böschungen; Niveauunterschied ca. 1 m; Überlagerung mit Böschungen;				
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	290	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	291	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	292	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	293	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	294	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	295	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	296	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	297	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			
lfd. Nummer:	298	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	B. Weilhartner			

lfd. Nummer:	299	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	300	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Nadelwald, im Unterlauf verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	301	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	302	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	303	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	304	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	305	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, fließt im Oberlauf innerhalb Nadelwald, Bachbettbreite ca. 0,7-1 m; Uferbereiche sind mit Krautschicht sehr dicht bewachsen, daher schwer einsehbar; Krautschicht: Schilf, Blutweiderich, Beinwell, Disteln, Binsen, Mädesüß;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	306	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	307	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt im Oberlauf innerhalb Nadelwald und anschließend am Rand eines Laubwaldes; der Bach hat sich in ein v-förmiges Tal eingeschnitten, Bachbett mit Granitsteinen strukturiert; zum Zeitpunkt der Kartierung fast keine Wasserführung; sehr hohes Gefälle;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	308	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Fließt im Oberlauf innerhalb Laubwald/Nadelwald; im Mündungsbereich zur Donau mäandriert der Bach sehr schön; Bachbett ca. 0,7-1 m breit, durch einzelne Granitsteine und Kies strukturiert; kleinere Wasserfälle durch die Anhäufung von Steinen, langsame Fließgeschwindigkeit; Bachbett ca. 0,5 m tief in das Gelände eingeschnitten; Ufer mit Granitsteinen gesichert;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	309	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	310	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachbett liegt in einer v-förmigen Kerbe (2-3 m Gesamtbreite), langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges (sandiges) Sohlsubstrat; fließt innerhalb Laubwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	311	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bachbett liegt in einer v-förmigen Kerbe (2-3 m Gesamtbreite), langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges (sandiges) Sohlsubstrat; fließt innerhalb Laubwald; Uferbegleitgehölz nur einseitig vorhanden; letzter Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	312	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bachbett liegt in einer v-förmigen Kerbe (2-3 m Gesamtbreite), langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges (sandiges) Sohlsubstrat; fließt innerhalb Laubwald; Uferbegleitgehölz mit Schwarzerlen (2-3 m) nur einseitig vorhanden; letzter Abschnitt ohne Uferbegleitgehölz; krautige Vegetation: Schilf, Minze, Beinwell, Brennesseln;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	313	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Bachbett mit Granitsteinen (0,15-0,20 m), langsame Fließgeschwindigkeiten, Bachbett im Oberlauf ca. 0,5 m breit; im Bereich der Straße staut sich der Bach zu einer Breite von 2-3 m auf;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	314	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	315	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	316	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	317	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	318	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	319	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald/Laubwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	320	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	321	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	322	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	323	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	324	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	325	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Nadelwald, im Mittelteil verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	326	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	327	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	328	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben, fließt im Oberlauf innerhalb Laubwald, im Mittelteil ohne Uferbegleitgehölz, im Unterlauf innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	329	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	330	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	331	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK bzw. DKM;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	332	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbettbreite 0,5 m; sehr langsame Fließgeschwindigkeit, kleinere Wasserfälle durch Granitsteinanhäufungen, fließt weiter durch Nadelwald, an diesem Aufnahmepunkt ist ein ehemaliger Teich, der zur Zeit jedoch leer ist, z. T. betoniert, z. T. durch Lehm bzw. Gesteine gebildet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	333	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmäler Entwässerungsgraben, ca. 0,2 m breit; zum Zeitpunkt der Kartierung fließt sehr wenig Wasser; das Wasser steht in Abschnitten; fließt zum überwiegenden Teil entlang Nadelwald/Laubnadelmischwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	334	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubnadelmischwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	335	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubwald/Nadelwald, im Mittelteil verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	336	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 0,3 – 0,4 m breit, sehr langsame Fließgeschwindigkeit, mit Kies und Steinen strukturiert, das Wasser steht fast, der Bach ist sehr tief in eine Böschung hineingeschnitten, im Oberlauf befindet sich ein aufgestauter Weiher, fließt anschließend innerhalb Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	337	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	338	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	339	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 1 m breit und großteils mit Kies ausgekleidet; im Bereich des Aufnahmepunktes wird der Bach zu einem Fischweiher aufgestaut, der Bach fließt entlang einer Böschung, langsame Fließgeschwindigkeit;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	340	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben; fließt im Oberlauf innerhalb Laubnadelmischwald; im Unterlauf fließt der Bach durch ein Siedlungsgebiet, kein Uferbegleitgehölz, liegt zum Zeitpunkt der Kartierung trocken;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	341	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Laubnadelmischwald, im Mittelteil verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	342	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbettbreite ca. 1m, mit Granitblöcken strukturiert; Ufer teilweise gesichert, Stillwasserbereiche vorhanden, vereinzelt Kiesbänke mit Granit;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	343	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Nadelwald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	344	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz im Bereich eines Teiches (Haibach): Weiden, Schwarzerlen, Birken; in der krautigen Vegetation Seggen und Mädesüß;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	345	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	346	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 1,5 m breit, der Bach mäandriert sehr schön, Ufer sind abschnittsweise mit Granitsteinen gesichert, Bach ist ca. 0,5 m tief in das Gelände hineingeschnitten; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (15-20 m) vorwiegend Eschen, weiters Schwarzerlen; Stauchschicht mit Hasel, Schwarzerle, Traubenkirsche, Himbeere, Holunder;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	347	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	348	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 1m breit, Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert, Ufer sind auf einer Seite sehr steil (Höhenunterschied Ufer 1 m); im Bachbett befinden sich größere Granitsteine bis 0,5 m; vereinzelt Kiesbänke mit Granitkies; unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Stillwasserbereiche, unterschiedliche Wassertiefen; gut strukturiert; Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	349	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 1m breit, Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert, Ufer sind auf einer Seite sehr steil (Höhenunterschied Ufer 1 m); im Bachbett befinden sich größere Granitsteine bis 0,5 m; vereinzelt Kiesbänke mit Granitkies; unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Stillwasserbereiche, unterschiedliche Wassertiefen; gut strukturiert; Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	350	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 1m breit, Ufer zum Teil mit Granitblöcken gesichert, Ufer sind auf einer Seite sehr steil (Höhenunterschied Ufer 1 m); im Bachbett befinden sich größere Granitsteine bis 0,5 m; vereinzelt Kiesbänke mit Granitkies; unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, Stillwasserbereiche, unterschiedliche Wassertiefen; gut strukturiert; Uferbegleitgehölz vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	351	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	352	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0206 Baumreihe, Allee				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	353	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 2 m breit, seitliche Ufer mit Granitblöcken gesichert, durch künstliche Mauern entstehen kleinere Wasserfälle, in einzelnen Abschnitten wurden Mauern errichtet; naturferner Abschnitt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	354	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb großflächigem Nadelwald, ein Abschnitt verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	355	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	356	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz, Bachbettbreite ca. 0,2 m; fließt aus angrenzendem Nadelwald, ist anschließend verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	357	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Bach: Bachbett ca. 1,5 m breit, der Bach mäandriert sehr schön, Ufer sind abschnittsweise mit Granitsteinen gesichert, Bach ist ca. 0,5 m tief in das Gelände hineingeschnitten; Uferbegleitgehölz: in der Baumschicht (15-20 m) vorwiegend Eschen, weiters Schwarzerlen; Stauchschicht mit Hasel, Schwarzerle, Traubenkirsche, Himbeere, Holunder;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	358	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 1,5 m breit, der Bach mäandriert sehr schön, Ufer sind abschnittsweise mit Granitsteinen gesichert, Bach ist ca. 0,5 m tief in das Gelände hineingeschnitten, mit Steinen gut strukturiert, eher langsame Fließgeschwindigkeit;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	359	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	360	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Schmaler Entwässerungsgraben ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	361	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	362	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbettbreite ca. 0,5-1 m breit; in einzelnen Abschnitten mit Granitsteinen sehr gut strukturiert; relativ hohe Fließgeschwindigkeit; im Unterlauf ohne Uferbegleitgehölz; Uferbegleitgehölz nur in einem kurzen Abschnitt vorhanden;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	363	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Leicht mäandrierender Bach, Bachbett ca. 0,7-1,2 m breit, der Bach fließt innerhalb eines Geländegrabens und ist innerhalb dessen noch einmal 1 m tief eingeschnitten; Bachbett ist mit größeren Granitsteinen strukturiert, Kiesbänke, durch größere Granitsteine entstehen kleinere Wasserfälle;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	364	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	365	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach ohne Uferbegleitgehölz, im Siedlungsgebiet verrohrt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	366	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubnadmischwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	367	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	368	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	369	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	370	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	371	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 2 m breit, Ufer sind z.T. mit Granitsteinen gesichert; im Bachbett befinden sich sehr große Granitsteine (bis 0,75 m); kleinere Wasserfälle, hohe Fließgeschwindigkeit; Kiesbänke; Uferbegleitgehölz im Mittelabschnitt sehr breit, im Unterlauf fehlt das Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	372	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Haibach (im Bereich der Ortschaft Haibach): Bach ist hier abschnittsweise sehr massiv verbaut; Ufer sind beidseitig mit 1-1,5 m hohen Granitmauern verbaut; Uferbegleitgehölz: Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirsche, Hasel, Spitzahorn;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	373	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Haibach (im Bereich der Ortschaft Haibach): Bach ist hier abschnittsweise sehr massiv verbaut; Ufer sind beidseitig mit 1-1,5 m hohen Granitmauern verbaut; z.T. ohne z.T. mit Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	374	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0202 Uferbegleitgehölz				
Charakteristik:	Haibach (im Bereich der Ortschaft Haibach): Bach ist hier abschnittsweise sehr massiv verbaut; Ufer sind beidseitig mit 1-1,5 m hohen Granitmauern verbaut; Uferbegleitgehölz: Stieleichen, Eschen, Schwarzerlen, Traubenkirsche, Hasel, Spitzahorn;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	375	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbettbreite ca. 0,5 m; das Bachbett sowie die Uferbereiche wurden mit großen Granitsteinen (bis zu 1 m groß) gesichert; der Bach fließt entlang einer Böschung und schließlich weiter in den angrenzenden Nadelwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	376	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald/Laubwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	377	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbettbreite ca. 0,2-0,3 m breit, Sohlsubstrat ist sehr feinkörnig; abschnittsweise ohne Uferbegleitgehölz; in jenen Abschnitten mit Uferbegleitgehölz ist der Bach breiter und mäandriert;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	378	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	379	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubnadelmischwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	380	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubnadelmischwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	382	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	383	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, Bachbett ca. 0,5 – 0,8 m breit, mit Steinen z.T. gut strukturiert, Ufer sind z. T. mit Granitblöcken gesichert, im Bereich des Aufnahmepunktes ist ein Prahlufer (anstehender Lehm, Höhe ca. 1 m), Bachlauf mäandriert sehr schön; fließt im Anschluss innerhalb Nadelwald; im Oberlauf und Unterlauf ohne Uferbegleitgehölz;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	384	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubnadelmischwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	385	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	386	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben, fließt im Oberlauf innerhalb Laubwald bzw. Nadelwald; innerhalb des Laubwaldes fließt der Graben in einem u-förmigen Geländegraben; Bachbreite 0,3 m; sehr langsame Fließgeschwindigkeit, sehr feinkörniges Substrat; im Bereich des Aufnahmepunktes wurde der Graben zu mehreren Becken aufgestaut (leer);				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	387	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Laubwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	388	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Entwässerungsgraben in einem v-förmigen Geländegraben (innerhalb eines Laubwaldes), Bachbett ca. 0,5 m breit, führt zum Zeitpunkt der Kartierung sehr wenig Wasser, sehr feinkörniges Substrat; der v-förmige Geländegraben hat einen Niveauunterschied von ca. 5 m, das Gewässer ist ca. 0,1 m breit;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	389	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	390	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach fließt innerhalb Nadelwald; Lage auf Basis ÖK;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	391	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Bach, fließt im Oberlauf innerhalb Golfplatzgelände; im Bereich des Aufnahmepunktes ist der Bach ohne Uferbegleitgehölz; Bachbett ca. 0,5 m breit, keine Strukturen, langsame Fließgeschwindigkeit, leicht mäandrierend; fließt anschließend innerhalb Laubwald;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	392	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0402 Fließendes Gewässer				
Charakteristik:	Razinger Bach: Bachbett ca. 1 m breit, z.T. mit Granitsteinen sehr gut strukturiert, z.T. sehr feinkörniges Substrat, ca. 0,5 m tief in das Gelände hineingeschnitten; durch Granitsteine entstehen kleinere Wasserfälle, im Oberlauf im Bereich des Siedlungsgebietes durch 2 Granitmauern verbaut, in diesem Abschnitt naturfern;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	393	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	394	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0203 Heckenzug				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	395	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	396	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	397	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	398	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	399	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	400	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	401	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0207 Markanter Einzelbaum				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	402	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	403	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markantes Flusstal entlang des Kräutergrabenbaches, Niveauunterschied bis 110 m; auf beiden Seiten fast flächendeckend mit Nadelwald bestockt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	404	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markante, tief eingeschnittene Flusstäler entlang des Haibaches und des Razinger Baches; Niveauunterschied im Flusstal des Razinger Baches ca. 70 m, im Tal des Haibaches ca. 60 m; sehr große Flächen mit Laubnadmischwald, Nadelwald oder Laubwald bestockt; Siedlungsgebiete im Tal des Haibaches;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer:	405	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markantes, tief eingeschnittenes Flusstal entlang des Kößlbaches, Höhenunterschied bis 130 m; gesamte Fläche vollständig mit Nadelwald bestockt;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	406	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Donauhang entlang der Donau, Höhenunterschied ca. 100 m; sehr große Flächen mit Nadelwald, restliche Flächen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	407	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Markante Geländeböschung im Nahbereich des Krenbaches; Höhenunterschied ca. 8-10 m; trockene Sukzessionsfläche, der untere Teil der Böschung wird bewirtschaftet;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	408	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung, Niveauunterschied ca. 1 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	409	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Sehr steile Böschung mit anstehendem Granit entlang einer Straße, Niveauunterschied ca. 3 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	410	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Kleinstwaldfläche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	411	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung mit Kleinstwaldfläche;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	412	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung im Bereich der Ortschaft Haibach, z.T. mit anstehendem Granit;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	413	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung entlang eines Entwässerungsgrabens;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	414	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	2 Böschungen mit Hecken bestockt; Niveauunterschied ca. 1 m;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				
lfd. Nummer:	415	Fläche: in m ²	0	Länge in m:	0
Bestandestyp:	0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung				
Charakteristik:	Böschung, Niveauunterschied 1 m; mit Baumreihe;				
	Bearbeiter: B. Weilhartner				

lfd. Nummer: **416** Fläche: in m² **0** Länge in m: **0**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Donauhang entlang der Donau, Höhenunterschied bis ca. 100 m; größtenteils mit Nadelwald und Laubnadmischwald bestockt, restliche Flächen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung;
Bearbeiter: B. Weilharter

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Gutachten Naturschutzabteilung Oberösterreich](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [0340](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Naturraumkartierung Oberösterreich. Landschaftserhebung Gemeinde Freinberg. Endbericht. 1-58](#)