



LAND

OBERÖSTERREICH

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Pabneukirchen



**natur:raum**  
Naturraumkartierung Oberösterreich

Endbericht



Land Oberösterreich

**NATUR**

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Pabneukirchen

Endbericht

Wien, 2009

**Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:**

Mag. Günter Dorninger

**Projektbetreuung Landschaftserhebungen:**

Mag. Günter Dorninger

**EDV/GIS-Betreuung**

Mag. Günter Dorninger

**Auftragnehmer:**

ARGE DI Frank Grinschgl & DI Andreas Raab

Schulgasse 63/31

1180 Wien

**Bearbeiter:**

DI Andreas Raab, DI Frank Grinschgl

im Auftrag des Landes Oberösterreich,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

**Fotos der Titelseite:**

Foto links: Beweidetes mageres Grünland mit Gehölz bewachsenen Felskuppen bei Scharer

Foto rechts: Intensivgrünland mit Streuobstwiesen im Zentrum von Pabneukirchen

**Fotonachweis:**

linkes Foto: DI Frank Grinschgl

rechtes Foto: DI Frank Grinschgl

**Redaktion:**

DI Andreas Raab

**Impressum:**

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:

Amt der O.ö. Landesregierung

Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich

4560 Kirchdorf an der Krems

Tel.: +43 7582 685 533

Fax: +43 7582 685 399

E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, März 2009

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung,  
Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land  
Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>VORBEMERKUNGEN</b>	<b>4</b>
1.1	Allgemeines	4
1.2	Beschreibung des Bearbeitungsgebietes	5
1.2.1	Lage	5
1.2.2	Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr	6
1.2.3	Landschaftsgenese und Naturraum	8
1.2.4	Klima	8
1.2.5	Boden	9
1.2.6	Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation	10
<b>2</b>	<b>BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>11</b>
2.1	Teilgebiet 1: Waldreiche Kuppenlagen mit vorwiegend Grünlandwirtschaft	14
2.2	Teilgebiet 2: Grünland-Ackerbau-Mischflur mit zerschnittenen Waldgebieten	15
<b>3</b>	<b>ZUSAMMENFASSEND E BESCHREIBUNG</b>	<b>16</b>
3.1	Ergebnisse der Landschaftserhebung	16
3.2	Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche	19
3.3	Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung	19
<b>4</b>	<b>VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>20</b>
4.1	Datengrundlagen	20
4.2	Literaturverzeichnis	21
4.3	Sonstige Quellen	21

## Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50	12
Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos	13
Abb. 3: Prozentueller Anteil der erhobenen Grünland-Bestandestypen (insgesamt 2,71 % des Gemeindegebietes).	18

## Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich der Flächenverteilung	5
Tabelle 2: Mittelwerte vom Jahr 2006 von den nächstgelegenen Stationen	9
Tabelle 3: Ausgewählte Klimadaten von 1971 - 2000	9
Tabelle 4: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche	18

## Anhang 1: Fotodokumentation

## Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

## Anhang 3: Karten (1:5.000)

# 1 Vorbemerkungen

## 1.1 Allgemeines

Im Auftrag der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung - Naturraumkartierung Oberösterreich, wird unter dem Titel „Naturraum, Naturraumkartierung Oberösterreich – Landschaftserhebung Oberösterreich“ die in Oberösterreich vorhandene Ausstattung, im Besonderen die der Kulturlandschaft, mit naturräumlich relevanten Strukturelementen und Biotopen erhoben. Im Gegensatz zur Biotopkartierung, die detaillierte Aussagen über die vegetationskundlichen Verhältnisse, Strukturmerkmale, Gefährdung, Nutzung, usw. trifft, gibt die Landschaftserhebung eine grobe und überblicksartige Darstellung der vorhandenen Elemente. Nur bestimmte Erhebungstypen werden über eine kurze Charakteristik beschrieben. Die Ergebnisse der Landschaftserhebung dienen als grundlegende Information für die Erarbeitung des Landschaftsleitbildes Oberösterreichs sowie für gutachtliche und planende Tätigkeiten von Behörden und anderen Planungsträgern. Bei konkreten Planungen sind jedoch aufbauend auf die Landschaftserhebung detaillierte Erhebungen durchzuführen.

Die Landschaftserhebung basiert auf einer Auswertung aktueller digitaler Farb-Orthophotos und vorliegender Unterlagen und erfolgt im Erhebungs- und Ausgabemaßstab 1 : 5.000. Begehungen werden auf ausgewählte Flächen beschränkt, und dienen insbesondere der Charakterisierung von Grünlandtypen sowie der Ansprache von Gehölzen. Bauland- und Siedlungsflächen sind nicht Gegenstand der Landschaftserhebung.

Die Ergebnisse der Landschaftserhebung werden für amtliche und private Gutachten, Planungen und Projekten zur Verfügung gestellt.

Die ARGE DI Frank Grinschgl & DI Andreas Raab wurde im Juni 2008 mit der Durchführung der Arbeiten zur Landschaftserhebung für die Gemeinde Pabneukirchen im politischen Bezirk Perg beauftragt. Der Bearbeitungszeitraum erstreckte sich von Juli 2008 bis März 2009. Das Gemeindegebiet umfasst das Bearbeitungsgebiet 2008-19.

Gegenständlicher Bericht fasst die Ergebnisse der Landschaftserhebung der Gemeinde Pabneukirchen zusammen. Grundlegende Unterlagen für die Digitalisierung und Aufarbeitung der Daten wurden vom Auftraggeber bereitgestellt (vollständige Auflistung siehe Kap. 4). Als Basis für den Bericht dienen die bei der Gemeinde erhobenen Pläne und Unterlagen wie z.B. der Flächenwidmungsplan und das Örtliche Entwicklungskonzept. Neben diverser Literatur zum Landschaftsraum sind auch die durch die Begehung vor Ort erworbenen Gebietskenntnisse und Wahrnehmungen durch den Bearbeiter eine wichtige Grundlage für die Berichterstellung. Weiters wurden Informationen aus Recherchen im Internet verwendet.

## 1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

### 1.2.1 Lage

Die Marktgemeinde Pabneukirchen liegt im oberösterreichischen Bezirk Perg im unteren Mühlviertel auf einem Bergrücken im Strudengau. Das Gemeindegebiet umfasst eine Gesamtfläche von 41 km<sup>2</sup> mit einer Nord-Süd Ausdehnung von 11,1 km und einer Ost-West Ausdehnung von 7,2 km und liegt an der südlichen Grenze der Böhmisches Masse. Der Hauptort liegt auf einer Seehöhe von 620 m üNN. Pabneukirchen liegt 17 Kilometer nördlich von dem Donaustädtchen Grein und 20 Kilometer nordöstlich der Bezirkshauptstadt Perg.

Die Gemeinde liegt im politischen und im gerichtlichen Bezirk Perg und ist in folgende Ortsteile gegliedert: Markt-Süd, Mitter-Pabneukirchen, Neudorf, Nieder-Schreinered, Ober-Eisendorf, Ober-Pabneukirchen, Pabneukirchen, Riedersdorf, Schreinered, Staub, Thomastal, Unter-Eisendorf, Unter-Pabneukirchen, Unter-Sankt Georgen, Wetzelsberg.

Die Flächenverteilung (in km<sup>2</sup>) der Nutzungsklassen (Quelle: doris.ooe.gv.at) gibt einen groben Überblick über die Ausstattung des Gemeindegebietes (Stand 1999). Mit einer Größe von 2135 ha (ca. 58 %) stellen die landwirtschaftlichen Flächen den größten Anteil an der Gemeindefläche dar. Davon wiederum sind 1004 ha Ackerflächen. Während die Ackerflächen in den letzten Jahren flächenmäßig deutlich weniger wurden, nahm die gesamte Dauergrünlandfläche fast im gleichen Ausmaß zu. Die Waldfläche beträgt cirka 1342 ha und diese hat von 1990 bis 1999 um 3,3 % zugenommen. Die restlichen Flächen werden von Gewässern, Bauflächen und sonstigen Flächen eingenommen.

Vergleicht man diese Flächenverteilung mit derjenigen von Oberösterreich, so sieht man, dass Pabneukirchen einen überdurchschnittlich hohen Agrarflächenanteil und einen etwas geringeren Waldanteil hat (siehe hierzu Tabelle 1). Für den Vergleich mit Österreich gilt ähnliches wie für den vorigen.

Tabelle 1: Vergleich der Flächenverteilung

	<b>Pabneukirchen</b>	<b>Oberösterreich</b>	<b>Österreich</b>
Landwirtschaftliche Nutzung [%]	58,4	44	49
Wald [%]	37,2	43	37

## 1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und Verkehr

### Bevölkerung

Die Gemeinde Pabneukirchen zählte 2008 1728 Einwohner. Seit dem Jahr 1991 mit einer Einwohnerzahl von 1762 weist die Gemeinde somit eine geringe Verringerung der Bevölkerung auf. Je km<sup>2</sup> leben cirka 42 Personen, was verglichen mit anderen oberösterreichischen Gemeinden gering ist.

Die Bevölkerungsgliederung nach Altersgruppen bestand 2001 aus 30,5 % unter 20-jährigen, während im Jahr 2008 nur 26,9 % (465 Personen) zu dieser Altersgruppe zu zählen waren. 20 bis 60 Jahre alt waren im Jahr 2001 51,0 % (881 Personen), während im Jahr 2008 der Anteil bei 55,5 % (960 Personen) lag. Über 60 Jahre waren im Jahr 2001 18,4 % (318 Personen), während es im Jahr 2008 17,9 % (303 Personen) waren. Dies zeigt eine doch deutliche Verschiebung in der Altersstruktur in den letzten Jahren mit einem deutlichen Anstieg der älteren Personen und einer leicht sinkenden Zahl der unter 20-jährigen, was einerseits auf eine sinkende Geburtenrate und eine vermehrte Abwanderung schließen lässt. Von den 1728 Einwohnern Pabneukirchens sind 38 (2,2 %) Ausländer.

2001 waren 46,7 % erwerbstätig. Es gibt in Pabneukirchen wesentlich mehr Einpendler (51,3 % der ET am Wohnort) als Auspendler (41,0 % der ET am Wohnort).

Betrachtet man die Wirtschaftssektoren, so nimmt die Land- und Forstwirtschaft unter den Erwerbspersonen mit 18,9 % nur den dritten Platz ein. Davor rangieren mit 39,8 % verschiedene Dienstleistungen (inklusive 2,3 % im Gaststättenwesen) und mit 40,8% Industrie, Gewerbe und Bauwesen.

### Siedlung

Die heutige Erscheinungsform der Mühlviertler Landschaft geht im Wesentlichen auf die hochmittelalterliche Rodungs- und Kolonisationsbewegung zurück, die von verschiedenen weltlichen und geistlichen Grundherrschaften organisiert und von deren zahlreichen Untertanen getragen wurde. Generell kam es zu einem Vordringen von Süden nach Norden aus den günstigen Donauniederungen über die steilen Südabfälle des Böhmisches Massivs in geschützte Tal- und Beckenlagen der bewaldeten Hochlagen. In der eigentlichen Erschließungszeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert war die Hochblüte der Burgen. Dies ist auch der Grund für die hohe Dichte von landschaftlich äußerst markanten Bauten in der Region. Die heute vorliegende geschlossene Fläche des Streusiedlungsgebietes aus Einzelgehöften mit Einödblockfluren wurde wahrscheinlich im Hochmittelalter erreicht.

Ursprünglich lag der Ort im Ostteil des Herzogtums Bayern und ab dem 12. Jahrhundert gehörte dieser Teil zum Herzogtum Österreich. Der Name Pabneukirchen tritt erstmals 1147 urkundlich auf, als der vermutliche Gründer, Otto von Machland, „Neukirchen“ an das Stift Säbnich (Sarmingstein, später Waldhausen) übergibt. Seit 1490 wird er dem Fürstentum 'Österreich ob der Enns' zugerechnet. Pabneukirchen war während der Napoleonischen Kriege mehrfach besetzt.

Seit 1918 gehört der Ort zum Bundesland Oberösterreich.

Die auf einem Bergrücken liegende Gemeinde Pabneukirchen mit ihren im hügeligen Gelände liegenden Ortsteilen bettet sich gut in die Kulturlandschaft ein. Typische, kleinräumige und ältere Siedlungsstrukturen mit den traditionellen Streusiedlungen und Einzelhöfen sind über das Gemeindegebiet verteilt, während direkt um den Ort wenige kleine moderne Siedlungen und Betriebsgebiete angelegt wurden.

Das wohl bekannteste Wahrzeichen Pabneukirchens ist seine spätgotische Hallenkirche, die einst zu den schönsten gotischen Kirchen Oberösterreichs zählt.

## Wirtschaft

Pabneukirchen ist eine stark ländlich strukturierte und geprägte Gemeinde, die laut der Agrarstatistik Bodennutzung für die Gemeinde (Stand 1999) 67 Haupterwerbsbetriebe und 114 Nebenerwerbsbetriebe aufweist. Im Vergleich zu 1990 nahm die Zahl an Haupterwerbsbetrieben bis 1999 um 22 Betriebe ab, während die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe nur um 14 Betriebe abnahm. Dabei handelt es sich bei 134 Betrieben um Futterbaubetriebe und bei 47 um „Sonstige Betriebe“ (Forstbetriebe und Kombinationsbetriebe). Der Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt in den Erschwerniszonen 2 und 3, nur etwa 12 % liegen in den Erschwerniszonen 0 und 1.

Der Tourismus spielt in Pabneukirchen eine gewisse Rolle. Es gibt wenige Nächtigungsmöglichkeiten wie Urlaub am Bauernhof oder Privatzimmer. Die Tourismusstatistik für die Gemeinde Pabneukirchen weist insgesamt für das Tourismusjahr 2007-2008 eine Ankunftsanzahl von 697, eine Nächtigungszahl von 2313 und eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 3,3 Tagen auf. Von der Nächtigungszahl fällt der größte Teil in die Frühjahrs- bzw. Sommersaison (von Mai bis Oktober 2008; ca. 85 %) und nur 15 % der Nächtigungen fallen in die Wintersaison.

Besonders beliebt bei den Touristen sind die wunderschönen Wanderwege durch die Landschaft und entlang von natürlichen Fließgewässern und somit eignet sich dieses Gebiet in erster Linie für Ruhe- und Erholungssuchende. Ein Schwerpunkt wurde mit mehreren Angeboten für Reiter und Pferdeliebhaber gesetzt. Mehrere Betriebe haben sich auf diese Klientel spezialisiert und Pabneukirchen wird auch als Teil des Wanderreitgebietes „Mühlviertler Alm“ vermarktet.

Eine sehr reiche Freizeitinfrastruktur ist mit Sportanlage mit Fußballplatz, Tennisplätzen, Schützenheim, Eislaufplatz, Skaterplatz, Kinderspielplatz, Langlaufloipe, Eisstockbahnen, Freibad, Wanderwegen und Beachvolleyballplatz bemerkenswert.

Neben verschiedenen Gewerbebetrieben sind zwei große Möbelproduzenten mit insgesamt circa 450 Beschäftigten in der Gemeinde ansässig.

## Verkehr

Das Gemeindegebiet umfasst ein circa 187 km langes Straßennetz (inkl. landwirtschaftliche Güterwege) sowie 65 km Wanderwege.

Pabneukirchen kann sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit Bussen erreicht werden, wobei aber diese im Durchschnitt in nur stündlichen Abständen von bzw. nach Pabneukirchen fahren.

Ansonsten liegt der Ort in guter Erreichbarkeit zur A1, die in ca. 30 km erreicht ist. Weiters verlaufen durch Pabneukirchen die Landstraßen L1434, die Richtung Südwesten verläuft und die L573. Über die L1434 sind die Gemeinden Münzbach bzw. St. Georgen am Walde erreichbar. Die in Richtung Nord-Süd verlaufende L573 verbindet den Ort mit der Nachbargemeinde Bad Kreuzen und dem südlich liegenden Grein an der Donau und Richtung Norden mit der Nachbargemeinde Königswiesen.

### 1.2.3 Landschaftsgenese und Naturraum

Pabneukirchen liegt in der Raumeinheit des Aist-Naarn-Kuppenlandes, welches sich durch folgende Charakteristika auszeichnet:

- 1) Stark gegliedertes Berg- und Hügelland der Böhmisches Masse mit engen Talabschnitten, anstehenden Felsen in Wäldern, Wiesen und Äckern und Resten ursprünglicher Steinblockwiesen.
- 2) Die Gemeinde weist einen hohen Waldanteil auf mit der Fichte, Esche und der Eiche als dominante Arten, die vorwiegend auf Kuppen und steilen Hängen größere Bestände bilden. Naturnahe Wälder findet man noch in zerstreuten Resten v.a. in steileren Hanglagen.
- 3) Pabneukirchen weist ein reich verzweigtes Gewässernetz mit vielen Kleinstgerinnen und Wiesenbächen auf, deren Oberläufe vielfach verrohrt sind und die sich vielfach ohne Ufergehölzstreifen durch Wiesen ziehen. Die Fließstrecken selbst sind großteils naturnahe belassen.

Insgesamt handelt es sich bei dieser Raumeinheit um eine kleinräumig, gegliederte Landschaft mit einer kleinräumig, strukturierten Landwirtschaft mit Wiesen, Wald und Äckern mit einer guten Ausstattung mit Kulturlandschaftselementen (wie Gehölzgruppen, Hecken, Lesesteinmauern, Böschungen, Magerwiesen, kleinflächige Obstbaumwiesen etc.)

Das gesamte Gemeindegebiet entwässert südlich in die Donau.

Die geologische Karte von Österreich weist folgende geologische Typen für das Gemeindegebiet von Pabneukirchen auf (Quelle: Geologische Bundesanstalt). Überwiegend und flächendeckend über das gesamte Gemeindegebiet erstrecken sich verschiedene Granite großteils der Weinsberger Granit, selten kommt auch noch der Mauthausener Granit vor. Weiters findet man noch sehr begrenzt Diorit, Gabbro, Mylonit und jüngste Bachablagerungen.

### 1.2.4 Klima

Dieses Wuchsgebiet hat kühles, schwach boreal getöntes Klima und ist niederschlagsreicher als das Waldviertel.

Die Vegetationszeiten sind kühler und kürzer als in gleichen Höhenlagen des Alpenraums. Die Jahresniederschläge reichen im kollin/submontanen Bereich von etwa 700 mm bis etwa 1100 mm in niederschlagsbegünstigten Lagen im Westen. In hochmontan/tiefsubalpinen Höhenlagen des Böhmerwaldes und des Weinsberger Waldes herrschen ebenfalls Niederschlagsmengen um 1000 bis 1100 mm vor. Es gibt ein sommerliches Niederschlagsmaximum, jedoch auch einen hohen Winteranteil in den Staulagen im Westen.

Die mittlere Lufttemperatur ist um 0,5 bis 1,0°C tiefer als in vergleichbaren Gebieten der Ostalpen, dadurch entsteht eine entsprechende Absenkung der Höhenstufen gegenüber den nördlichen Randalpen bis um 200/250 m, gegenüber den subkontinentalen Innenalpen bis um 350/450 m.

Die folgende Tabelle zeigt die Klimadaten des Jahres 2006 für verschiedene Messparameter und drei, in der Nähe zur Marktgemeinde liegenden Klimastationen (Quelle: Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft und Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik).

	<b>Allerheiligen</b>	<b>Pabneukirchen</b>
Jahresniederschlag mm (2006)	909	1010
Mittlere Jahrestemperatur °C (2006)	8,7	8,1
Mittlere Jännertemperatur °C (2006)	- 5	-5,4
Mittlere Julitemperatur °C (2006)	21,4	21
Niederschlag Februar (mm)	60	89
Niederschlag Juli (mm)	116	68
Tage mit Schneedecke (2006)	92	94
Sonnenscheindauer (2006)	k.A.	k.A.
Vorherrschende Windrichtung	NW - W	NW

Tabelle 2: Mittelwerte vom Jahr 2006 von den nächstgelegenen Stationen

Folgende Mittelwerte von der Periode 1971-2000 stammen von den zur Marktgemeinde Frankenmarkt nächstgelegenen Klimastationen Allerheiligen, Pabneukirchen und Ybbs/Persenbeug:

	<b>Allerheiligen</b>	<b>Pabneukirchen</b>	<b>Ybbs/Persenbeug</b>
Mittlerer Jahresniederschlag	818,9	866,0	744,5
Mittlere Jahrestemperatur °C	8,1	7,6	9,1
Mittlere Jännertemperatur °C	-1,8	-2,1	-0,6
Mittlere Julitemperatur	17,7	17,1	18,8
Niederschlag Februar	43,7	51,9	38,5
Niederschlag Juli	123,8	118,1	101,3
Sonnenscheindauer	1746 (38,6%)	1745 (41,2%)	k.A.
Tage mit Schneedecke	66,5	69,1	39,4
Vorherrschende Windrichtung	W-NW	W - NW)	W

Tabelle 3: Ausgewählte Klimadaten von 1971 - 2000

## 1.2.5 Boden

Die Landschaft wird durch kristallines Rumpfgebirge mit flachen, nur zum Böhmerwald-Hauptkamm hin ausgeprägteren Mittelgebirgsformen und Steilhängen zum Donautal (Schutzwald!) geprägt. Mit den Abtragungsformen verknüpft sind alte Verwitterungsdecken: tiefgründig aufgemürbtes, kaolinisiertes Grundgestein und Braunlehmdecken. Weiters sind Blockfluren und Solifluktuionsdecken verbreitet. Böden der Braunerde-Podsolreihe aus Kristallin herrschen vor.

Im Gemeindegebiet überwiegt trockene bis mäßig trockene Fels-Braunerde aus Verwitterungsmaterial von Granit. Alle Böden sind kalkfrei und zeigen saure Bodenreaktion. Weiters kommen untergeordnet noch folgende Bodentypen vor (Quelle: eBOD – elektronische Bodenkarte von Österreich):

- In Bachtälern verteilt feuchte bis stellenweise nasse Gleyböden aus feinem und grobem Schwemmmaterial.

- An Hangfüßen, Gräben und in Mulden vergleyte Lockersediment-Braunerden Sie sind mäßig feucht bis feucht.
- Kleinflächig auf Talsohlen nasses Anmoor aus feinem Schwemmmaterial.
- Wenige Bereiche auf Verflachungen und leichten Hängen mit gut versorgter Felsbraunerde.
- in den Ortsbereichen Strukturortsboden und Restboden, bei denen es sich um menschlich überformte Bodenbildungen handelt

Im Bezug auf den Humustyp überwiegt in Pabneukirchen der Mull. Entlang Gewässern und in Mulden ist meist Anmoormull vorhanden. Betrachtet man die Gründigkeit, so herrschen im Gemeindegebiet mittelgründige bis tiefgründige Böden vor, während seicht-mittelgründige Böden nur vereinzelt, an sehr wenigen Stellen vorkommen.

Betrachtet man die Wertigkeit der Ackerböden, so sind diese ungefähr zu gleichen Anteilen einerseits geringwertig und andererseits mittelwertig.

Die Grünlandflächen hingegen sind in ihrer Wertigkeit mehrheitlich mittelwertig und nur ein kleinerer Teil hat den Status geringwertig.

### 1.2.6 Potenziell natürliche und aktuelle Vegetation

Das Aufnahmegebiet liegt im Wuchsgebiet 9.1 Mühlviertel, welches allgemein subherzynisches Fichten-Tannen-Buchen-Mischwaldgebiet darstellt. Auf reicher Braunerde (Hornblendegneis) reicht Buche bis in Hochlagen. Reichere, bindige Braunerden (Perlgneis) begünstigen die Tanne. In den tieferen Randlagen sind auch reiche (Eichen-)Buchen-Mischwaldgesellschaften entwickelt (Quelle: BFW 2005):

Verbreitet sind anthropogene Fichten-Ersatzgesellschaften und besonders in den tieferen Lagen sekundäre Rotföhrenwälder.

Folgende natürliche Waldgesellschaften wären im Gemeindegebiet aufzufinden:

- In der submontanen (312 - 600 ( 700) m) Stufe Stieleichen-Hainbuchenwald (*Galio sylvatici-Carpinetum*) z.T. mit Traubeneiche, Buche an wärmebegünstigten Hängen auf reicheren Standorten.
- Bodensaure, nährstoffarme submontane Rotföhren-Eichenwälder.
- Lindenmischwälder an Sonderstandorten in der submontanen Stufe.
- Schlucht-Lindenwald (*Aceri-Carpinetum*) mit Spitzahorn, Hainbuche an meist schattigen Hangschuttstandorten; Silikat-Block-Lindenwald (*Poo nemoralis-Tilietum*).
- In der submontanen und tiefmontanen (600 – 800 m) Stufe Buchenwald mit Tanne (Fichte, Eichen) vorherrschend.
- Vorwiegend Hainsimsen-Buchenwald (*Luzulo nemorosae-Fagetum*) mit Rotföhre auf ärmeren, Waldmeister-Buchenwald (*Asperulo odoratae-Fagetum*) auf basen- und nährstoffreicheren Silikatstandorten.
- Bodensaurer Rotföhrenwald (*Dicrano-Pinetum*) als kleinflächige Dauergesellschaft submontan bis tief-(mittel)montan an flachgründigen Felskuppen; anthropogen entstanden (z.B. Streunutzung) oft auch an besseren Standorten.
- In der submontanen bis tiefmontanen Stufe Eschen-Schwarzerlen-Auwälder an Bächen und Flüssen. Waldsternmieren-Schwarzerlenwald (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae*) mit Bruchweide und Geißfuß (*Aegopodium*) auf Schwemmböden, Winkelseggen-

Eschen-Schwarzerlenwald (Carici remotae-Fraxinetum) an quelligen Stellen (Gleyböden).

- Auwaldreste mit Grauerle (Alnetum incanae).
- Laubmischwälder mit Esche, Bergahorn, Spitzahorn, Bergulme und Buche an frisch-feuchten (Schutt-)Hängen in luftfeuchtem Lokalklima (Grabeneinhänge, Schluchten). Z.B. Bingelkraut-Ahorn-Eschenwald (Mercuriali-Fraxinetum) und Geißbart-Ahornwald (Arunco-Aceretum) submontan-mittelmontan;
- Fichten-Tannen-Buchenwald (Leitgesellschaft) in der mittel-hochmontanen Stufe. Vorwiegend Wollreitgras-Fichten-Tannen-Buchenwald (Calamagrostio villosae-(Abieti-)Fagetum) auf ärmeren Standorten. Auf basen- und nährstoffreicheren Silikatstandorten (Weinsberger Granit) Quirlzahnwurz-Fichten-Tannen-Buchenwald (Dentario enneaphylli-(Abieti-)Fagetum mit Kleeschaumkraut (Cardamine trifolia) und Quirl-Weißwurz (Polygonatum verticillatum). Degradation der Bodenvegetation zum Astmoos-Heidelbeer-Drahtschmiele-Typ ist jedoch auch dort möglich.

## 2 Beschreibung der einzelnen Teilgebiete

Die Zielsetzung der Landschaftserhebung für das Gemeindegebiet von Pabneukirchen legt eine Untergliederung des Gemeindegebiets in zwei Teilgebiete nahe, da sowohl die naturräumlichen und geomorphologischen/geologischen Gegebenheiten und das Biotopinventar deutliche Unterschiede erkennen lassen. Die Biotopausstattung wird stark von den geologisch-morphologischen Einheiten bestimmt, da diese insbesondere durch das Relief auch die Art der Flächennutzung und deren Möglichkeiten wesentlich bestimmen.

### **Teilgebiet 1: Waldreiche Kuppenlagen mit vorwiegend Grünlandwirtschaft**

Das Teilgebiet 1 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit „Aist-Naarn-Kuppenland“ und umfasst den Nordteil des Gemeindegebietes.

### **Teilgebiet 2: Grünland-Ackerbau-Mischflur mit zerschnittenen Waldgebieten**

Das Teilgebiet 2 liegt nach der naturschutzfachlichen Raumgliederung in der Raumeinheit „Aist-Naarn-Kuppenland“ und umfasst den Südteil des Gemeindegebietes.




Abb. 1: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50

Teilgebiet 1: Waldreiche Kuppenlagen mit vorwiegend Grünlandwirtschaft

Teilgebiet 2: Grünland-Ackerbau-Mischflur mit zerschnittenen Waldgebieten




Abb. 2: Übersicht Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophotos

Teilgebiet 1: Waldreiche Kuppenlagen mit vorwiegend Grünlandwirtschaft

Teilgebiet 2: Grünland-Ackerbau-Mischflur mit zerschnittenen Waldgebieten

## 2.1 Teilgebiet 1: Waldreiche Kuppenlagen mit vorwiegend Grünlandwirtschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viele größere und kleine Fichtenwälder an steilen Hängen und Kuppen.</li> <li>• Mischwälder vor allem im Süden des Teilgebietes in höheren Lagen.</li> <li>• Naturnähe und Standortgerechte Artenzusammensetzung ist in den Mischwäldern teilweise erfüllt, aber auch hier nimmt die Fichte großen Raum ein.</li> <li>• Häufige Laubbaumarten sind Buche, Esche, Schwarzerle, Bergahorn, Winterlinde, Hainbuche, Birke, Traubenkirsche und Stieleiche.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Großteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche wird als Grünland genutzt.</li> <li>• Extensives naturschutzfachlich bedeutendes Grünland ist relativ häufig, entweder auf steilen Hängen, schmale Wegböschungen oder Feuchtfächen konzentriert.</li> <li>• Viele kleine Streuobstwiesen um die Streusiedlungen.</li> <li>• Weiden sind regelmäßig anzutreffen.</li> </ul>
Moore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht vorhanden.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinflächige Obstbaumwiesen und –reihen sind regelmäßig im Bereich von Weilern vorhanden, stellen ein wichtiges Element in der Biotopausstattung und im Landschaftsbild dar.</li> <li>• Relativ wenige Obstbaumreihen und einzelne Obstbäume.</li> <li>• Kleinstwaldflächen und Hecken sehr häufig vorhanden.</li> <li>• Markante Einzelbäume sind häufig erhalten.</li> <li>• Naturschutzfachlich wertvolle Wiesen und Weiden sind relativ häufig vorhanden und sind meist unter mesophile Fettwiesen einzureihen.</li> <li>• Eine Vielzahl an Blocksteinen, Steinbiegeln und felsigen Stellen in der Flur stellen interessante und für den Großraum typische Sonderstandorte dar.</li> <li>• Sehr wenige Sukzessionsflächen des feuchten Grünlandes.</li> <li>• Uferbegleitende Gehölzstreifen sind kaum vorhanden, dann aber naturnah mit standortgerechten Arten aufgebaut, allerdings nur als schmale Streifen ausgebildet.</li> </ul>
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des größeren Teiles des Teilgebietes über den Sigmüllerbach und den Riedersdorfmühlbach letztlich in die Donau.</li> <li>• Der kleinere Teil entwässert in den Wimmerbach und in den Nußbach, Richtung Norden.</li> <li>• Viele kleine, an den Hängen entspringende und meist durch Wald verlaufende Bäche. Manchmal im Grünland verrohrt.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht vorhanden.</li> </ul>

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traditionell bäuerliche Siedlungsstruktur mit Vierkanthöfen, Dreiseithöfen und einigen kleinen Weilern.</li> </ul> Siedlungsdynamik sehr gering.
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 550 und 870 m üNN.</li> <li>• Breite Kuppen mit steilen Hängen und engen, meist bewaldeten Gräben und Tälern.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlreiche Kleinstwaldflächen auf steinigen Kuppen und Hügeln erhalten.</li> <li>• Strukturreiche von Grünlandwirtschaft geprägte Landschaft.</li> </ul>

## 2.2 Teilgebiet 2: Grünland-Ackerbau-Mischflur mit zerschnittenen Waldgebieten

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrere größere, unregelmäßig geformte Fichtenwälder.</li> <li>• Wenige kleine Mischwaldgebiete vor allem auf Talhängen.</li> <li>• Naturnahe und Standortgerechte Artenzusammensetzung ist in den Mischwaldbeständen zu Gunsten der Fichte verändert.</li> <li>• Häufige Laubbaumarten sind Buche, Esche, Bergahorn, Stieleiche, Hainbuche und Birke.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensiv genutztes Dauergrünland und Ackerflächen sind ungefähr gleich häufig.</li> <li>• Extensives naturschutzfachlich bedeutendes Grünland ist auf Restflächen, entweder schwer zu bewirtschaftende Hänge und Böschungen oder weniger gedüngte, feuchte Flächen an Talböden begrenzt.</li> <li>• Viele kleine Streuobstwiesen um die Höfe.</li> <li>• Weiden sind regelmäßig vorhanden. Vor allem auf Steiflächen.</li> </ul>
Moore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht vorhanden.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleinflächige Obstbaumwiesen und –reihen sind regelmäßig im Bereich von Höfen vorhanden, stellen ein wichtiges, charakteristisches Element in der Biotopausstattung und im Landschaftsbild dar.</li> <li>• Wenige Obstbaumreihen und einzelne Obstbäume.</li> <li>• markante Einzelbäume sind häufig vorhanden.</li> <li>• Kleinwaldflächen, Baumgruppen und Hecken sind häufig vorhanden, oft auf Stufenrainen.</li> <li>• Naturschutzfachlich wertvolle Wiesen und Weiden sind auf wenige Restflächen beschränkt.</li> <li>• Typische Steinformationen sind seltener als im nördlichen Teilgebiet anzutreffen.</li> <li>• Uferbegleitende Gehölzstreifen sind nur wenige vorhanden,</li> </ul>

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
	aber mit standortgerechten Arten aufgebaut, mit geringer Breite und oft lückig.
Gewässer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des gesamten Teilgebietes Richtung Süden über Aist, Klausbach, Gießenbach und Forstbach letztlich in die Donau. Bäche meist morphologisch in naturnahem Zustand.</li> <li>• Viele kleine, an den Hängen entspringende und meist durch Wald verlaufende Bäche. Manchmal im Grünland verrohrt.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine kleine Schotterabbaufäche, eine kleine Schuttdeponie.</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traditionell bäuerliche Vierkant- und Dreiseithöfe in Streulage.</li> <li>• Mehrere kleine Betriebsgebiete.</li> <li>• Hauptort mit Straßendorfcharakter.</li> <li>• Mehrere neuere Wohnsiedlungsgebiete.</li> <li>• Neudorf und Riedersdorf als traditionelle Dörfer.</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 360 und 730 m üNN.</li> <li>• Breite Kuppen mit engen Taleinschnitten.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergleichsweise viele Betriebsgebiete.</li> </ul>

## 3 Zusammenfassende Beschreibung

### 3.1 Ergebnisse der Landschaftserhebung

Die Gemeinde Pabneukirchen liegt in der geologischen Großeinheit der Böhmisches Masse. Ihre Hügel und Kuppen bestehen vor allem aus Weinsberger Granit. Die Landschaft weist ein hügeliges Relief mit kleinräumigem Wechsel zwischen engen, steilen Talungen und Kuppen auf. Ein engmaschiges Netz aus kleinen Bächen, die auf den Hängen entspringen und durch die engen Gräben und Täler fließen ist typisch. Das kleinräumige Nebeneinander von Grünland, Nadelwäldern auf Kuppen und steilen Hängen, kleinen Waldflächen und Heckenzügen lässt ein optisch sehr reizvolles, kleinräumig verzahntes Landschaftsmosaik entstehen. Charakteristisch ist die „umgekehrte“ Nutzungsverteilung. Die wenigen Ackerflächen liegen meist auf den hochgelegenen Verebnungen der Kuppen, die Oberhänge sind von Dauergrünland eingenommen und die steilen Mittel- und Unterhänge, sowie steinige Kuppen sind bewaldet.

Die größten Flächen werden von Nadelwald eingenommen. Die Bestände sind von ihrer Artenzusammensetzung und Struktur unterschiedlich, großteils aber dominieren Fichtenforste. Generell wird die Fichte aus ökonomischen Gründen stark gefördert und ist stärker vertreten als naturräumlich gegeben.

In jüngerer Zeit hat insbesondere die Intensivierung und strukturelle Änderung in der Landwirtschaft zu Veränderungen in der Landschaft geführt. Die Bodennutzung verschob sich von der Ackernutzung weg in Richtung Grünland (Futterbaubetriebe). Dadurch wird die Umorientierung von Selbsterhaltungswirtschaft hin zu Milchwirtschaft und Rinderzucht deutlich. Außerdem wird Wintergerste, Winterweizen, Sommergerste, Roggen, Hafer und Klee gras angebaut.

Es steht die intensive Grünlandwirtschaft bzw. Ackerfüttererzeugung in enger Verzahnung mit forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Vordergrund. Bei den extensiveren Wiesen stellen artenreiche Fettwiesen den Hauptteil. Vor allem an Straßenböschungen sind Grusrasen zu finden. Feuchtwiesenstandorte in den Talbodenbereichen sind an mehreren Stellen noch großflächig vorhanden. Kleinflächige Obstwiesen findet man fast um jeden Hof und nehmen mit 1,05 % der Gemeindefläche eine herausragende Stellung unter den Bestandestypen ein. Kleinstwaldflächen, Hecken, Baumreihen und Einzelbäume sind im Kuppenland weit verbreitet.

Die Landschaft ist bedingt durch das bewegte Relief und die damit verbundenen Waldflächen und die Obstwiesen reich gegliedert. Kleinstwaldflächen und Hecken sind reichlich vorhanden, manchmal auf Blockstreu oder auf Stufenrainen. Vor allem um Riedersdorf ist eine verbuschte Stufenrainlandschaft erhalten. Aufforstungen sind nur wenige getätigt worden, die Waldfläche hat in den letzten Jahrzehnten wenig jedoch kontinuierlich zugenommen. Dies ist durch den Strukturwandel der Landwirtschaft mit der einhergehenden Aufgabe von Steilflächen bedingt. Sukzessionsflächen sind eher wenige vorhanden.

Die Ufer der größeren Gewässer sind nur selten durch im Altersaufbau und Artenzusammensetzung vielfältig strukturierte und standortgerechte Gehölze gesäumt. Der Unterwuchs ist durch Feuchte liebende und Nährstoff zeigende Hochstauden wie Mädesüß und Brennessel geprägt. Das indische Springkraut scheint im Gemeindegebiet in Ausbreitung begriffen. Meist verlaufen die kleinen Bäche im Wald.

Die Siedlungsstrukturen sind durch eine Vielzahl an Einzelhöfen in Streulage und Weiler, den dicht bebauten Hauptort, mehrere Betriebsgebiete und junge Einzelhaussiedlungen geprägt. Zwei große Möbelfabriken sind hervor zu heben und im Landschaftsbild auffällig.

Die folgenden Tabellen und Diagramme geben einen zusammenfassenden Überblick über die prozentuelle Flächenverteilung und Flächengrößen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche.

Bestandestyp	Fläche	Anteil an der Gemeindefläche
	ha	%
Nadelwald/Nadelholzforst	1412,4452	34,49
Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst	321,3836	7,85
Laubwald/Laubholzforst	14,9583	0,37
Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m <sup>2</sup>	11,1334	0,27
Uferbegleitgehölz	4,4438	0,11
Heckenzug	4,0957	0,10
Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)	40,9974	1,00
Baumreihe, Allee	1,317	0,03
Markanter Einzelbaum	0,021	0,00
Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall	0,0031	0,00
Einzelfelsformation < 1ha außerhalb von Wäldern/Forsten	0,924	0,02
Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung	6,2042	0,15
Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	3,7533	0,09
Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs	7,9971	0,20
Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland	0,0534	0,00
Neubewaldung/Aufforstung	5,2443	0,13
Feuchtes und nasses Extensivgrünland	17,5374	0,43
Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren	0,3925	0,01
Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden	76,0182	1,86

Stehendes Gewässer	0,4544	0,01
Fließendes Gewässer	7,8541	0,19
Abbauf Flächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung	0,2084	0,01
Deponien	0,3134	0,01
Gesamt	1937,7532	47,32

Tabelle 4: Darstellung der Flächenverteilung und -größen der erhobenen Bestandestypen in Relation zur gesamten Gemeindefläche




Abb. 3: Prozentueller Anteil der erhobenen Grünland-Bestandestypen (insgesamt 2,71 % des Gemeindegebietes).

## 3.2 Naturschutzfachlich wertvolle Bereiche

In der intensiv landwirtschaftlich genutzten Gemeinde finden sich einige naturschutzfachlich wertvolle Bereiche. Die größeren Bäche sind meist naturnahe mit Mäandern, Umlagerungen, Schotterbänken und Kolkbereichen erhalten.

Auch die Ausstattung mit wichtigen Strukturelementen inklusive kleiner Waldflächen ist gut. Zu den naturschutzfachlich interessanten Trittsteinbiotopen zählen vor allem die zahlreichen Kleinwaldflächen auf Kuppen, Hecken und Baumreihen und die Obstbaumwiesen. Auch markante Einzelbäume sind häufig anzutreffen. Die Vielzahl von Steinformationen und an die Oberfläche tretende Gesteine innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflächen und noch öfter in Waldflächen sind interessante Standorte für Fauna und Flora. Innerhalb der Ortschaften fungieren Obstgärten und Gärten als Trittsteinbiotope.

Die vorhandenen Kleinstwaldbestände, Hecken und Uferbegleitgehölze sind vorwiegend aus den natürlich vorkommenden Arten aufgebaut, diese tragen zur Artenvielfalt und zur Strukturierung der Landschaft bei und stellen einen bedeutenden Lebensraum für Tiere und Pflanzen dar. Als Trittsteinbiotope im intensiven Grün- und Ackerland sollten sie unbedingt erhalten bleiben.

Artenreiche Fettwiesen und Magerwiesen sind vor allem in nördlichen Teil des Gemeindegebietes konzentriert und nehmen einen vergleichsweise großen Raum ein. Oftmals sind Magerwiesen auf Stufenrainen und schmalen Böschungen vorhanden.

Bodensaure Grusrasen sind selten auf humusarmen Straßenböschungen ausgebildet. Feuchte Standorte waren früher in den Gräben und Tälern weit verbreitet. Heutzutage sind noch größere Flächen um den Sagmüllerbach, den Riedersdorfmühlbach, den Forstbach und den Maselsdorfer Bach erhalten.

## 3.3 Defizite und Ansatzpunkte für naturschutzfachliche Aufwertung

Viele nasse und feuchte Standorte um die Bäche sind durch Entwässerungen, Düngung mit Intensivierung der Bewirtschaftung beseitigt. Magere und trockene Standorte wurden durch Aufgabe der Nutzung und Aufforstung, Düngung und Intensivierung der Bewirtschaftung oder verschiedene Baumaßnahmen entscheidend verändert und als ökologisch wertvoller Standort vernichtet. Manche Abschnitte von kleinen Bächen sind verrohrt oder zumindest begradigt.

Offenkundige Defizite stellen die Entwässerung der Feuchtwiesen und die intensive Landwirtschaft bis nahe an die Ufer dar. Die noch vorhandenen Feuchtwiesen, Seggenrieder und Feuchtwiesenbrachen stellen wertvolle Lebensräume dar, die einem breiten Spektrum an Pflanzen- und Tierarten Heimat bieten. Die erforderliche extensive Pflege sollte durch Pflegeausgleichszahlungen sichergestellt werden.

Durch die Extensivierung bachnaher Wiesen und den Verzicht auf Düngung in Waldrandlagen und Steilhängen könnten die oben erwähnten Defizite etwas abgeschwächt werden.

Verstärkt sollte insgesamt auf eine Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzflächen, insbesondere Dauergrünland, hingewirkt werden. Diese Flächen besitzen ein natürliches Potential zur Ausbildung artenreicher Magerwiesenstandorte mit reizvollem Blühaspekt, welcher derzeit in erster Linie im nördlichen Teil der Gemeinde in Erscheinung tritt. Bestehende Förderkulissen (ÖPUL u.a.) sollten verstärkt genutzt werden. Andererseits muss die Pflege der vorhandenen Magerstandorte gesichert werden um eine Verbuschung und die damit einhergehende Artenverringering zu verhindern.

Die ausgedehnten Waldflächen sind meist durch starke Förderung der Fichte beziehungsweise Fichtenreinbestände gekennzeichnet. Auf eine Umwandlung der naturfernen

Nadelwaldbestände sollte hingewirkt werden. Ein Umbau zu artenreichen Mischwäldern wäre aus ökologischer Sicht notwendig. Eine weitere Ausdehnung der Waldflächen sollte verhindert werden. Derzeit ist diese Gefahr aber nur in geringem Maße gegeben, neue Aufforstungen wurden nur wenige festgestellt.

Die reiche Ausstattung mit Strukturelementen wie Hecken, Baumreihen, Rainen, Feldgehölzgruppen und Steinformationen weisen teilweise eine von der übrigen Landschaft abweichende Artenzusammensetzung auf und stellen auch wertvolle Rückzugs- und Vernetzungselemente dar. Der Verlust dieser charakteristischen Elemente durch Geländekorrekturen, Aufforstungen oder großflächiger Wiederbewaldung sollte nach Möglichkeit verhindert werden. In erster Linie ist auch hier an entsprechende Abgeltung des erhöhten Bewirtschaftungsaufwandes zu denken.

Im Bezug auf die Obstbaumwiesen sollte auch darauf geachtet werden, dass alter Baumbestand längst möglich erhalten bleibt und dass gegebenenfalls lokaltypische Streuobstbaumarten wieder nachgepflanzt werden.

## 4 Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

### 4.1 Datengrundlagen

#### Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 28.07.2006 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 07-2006 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitales Landschaftsmodell - Gewässernetz (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs, Stand 11-2004 (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)

#### Gemeinde Pabneukirchen

- Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Pabneukirchen, Stand: September 2008

## 4.2 Literaturverzeichnis

- BMLF BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT (Hrsg.; 1997): Hydrographisches Jahrbuch von Österreich 1994. Herausgegeben vom Hydrographischen Zentralbüro im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- BUNDESAMT UND FORSCHUNGSZENTRUM FÜR LANDWIRTSCHAFT (1992): Erläuterungen zur Bodenkarte 1:25.000 Kartierungsbereich 140 Grein Oberösterreich; Herausgegeben vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Wien.
- MUCINA L., G. GRABHER und T. ELLMAUER (Hrsg.; 1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs Teil I bis III. - Gustav Fischer Verlag Stuttgart - New York.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg.; 1987): Biotopkartierung. Stand und Empfehlungen. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Raumplanung ÖIR, Wien.
- UMWELTBUNDESAMT (UBA, Hrsg.; 1989): Biotoptypen in Österreich. Vorarbeiten zu einem Katalog. - Herausgegeben vom Umweltbundesamt Wien, Wien.
- ADLER W., OSWALD K., FISCHER R. (1994): Exkursionsflora von Österreich. - Herausgegeben vom Eugen Ulmer Verlag, Wien.
- ROTHMALER W. (1987): Exkursionsflora, Atlas der Gefäßpflanzen. – Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.
- AMT DER OÖ LANDESREGIERUNG (2004): Natur und Landschaft, Leitbilder für Oberösterreich, Band 16: Raumeinheit Aist-Naarn-Kuppenland, Linz.

## 4.3 Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage: <http://doris.ooe.gv.at> [besucht am 18.3.09].
- Internet-Abfrage der NALA-Daten: <http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm> [besucht am 18.3.09].
- Internet-Abfrage GENISYS - Geographisches Naturschutz-Informations-System: <http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/> [besucht am 19.3.09].
- Internet-Abfrage: <http://www.ooe.gv.at/> [besucht am 19.3.09].
- Internet-Abfrage: <http://www.zamg.ac.at> [besucht am 25.1.09].
- Internet-Abfrage: <http://geomap.geolba.ac.at> [besucht am 19.3.09].
- Internet-Abfrage BFW (Bundesamt für Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft: <http://bfw.ac.at/> [besucht am 19.3.09].
- Internet-Abfrage: <http://www.geologie.ac.at/> [besucht am 19.3.09].
- Internet-Abfrage: <http://www1.land-oberoesterreich.gv.at/butleist/index.asp?Bereich=8&Sel=910&Hauptframe=/natur/nala/asp/start.asp> [besucht am 19.3.09].
- Internet-Abfrage: [www.pabneukirchen.at](http://www.pabneukirchen.at) [besucht am 24.3.09].

# Anhang 1

## Fotodokumentation



Abb. 1: Trockenböschung inmitten von Intensivgrünland am Ostrand von Pabneukirchen (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 2: Mischwaldgebiet bei Oberpabneukirchen (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 3: Ackerbau-Grünland-Mischflur nordwestlich von Untereisendorf (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 4: Einzelfelsen , z.T. mit Einzelbaumbestand nordwestlich von Brandstätter (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 5: Brachgefallenes Grünland bei Ruine Sepplanger (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 6: Steiles Intensivgrünland mit angrenzendem Nadelwald südlich von Langlehner (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 7: Gewässeraufnahmepunkt bei Gießenbach südlich Sagmühle (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 8 Blick auf Kleinstwaldflächen südlich von Geretshofer (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 9: Hintausbereich von Riedersdorf mit Streuobstwiesen (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 10: Terrassenförmige Geländeböschungen südöstlich von Riedersdorf (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 11: Blick von Hof westlich Pabneukirchen auf Zentrum. Im Vordergrund Pferdeweide. (Foto: DI Frank Grinschl)



Abb. 12: Einzelhof in Kuppenlage mit Intensivgrünland, Streuobstwiese und Rinderbeweidung nördlich Wyler, mit Blick auf Südrand vom Pabneukirchen (Foto: DI Frank Grinschl)



Abb. 13: Blick auf Einzelhof westlich Gruber bei Mitterpabneukirchen, dahinter Mischwaldgebiete (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 14: Blick auf Einzelgehöft mit Intensivgrünland und Nadelwälder nordöstlich Harlinger (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 15: Pfeifengraswiese nordöstlich R. Klingenberg (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 16: Intensivgrünland mit Streuobstwiesen im Zentrum von Pabneukirchen (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 17: Extensives Magergrünland mit eingestreuten Felsen und Gehölzinseln nördlich Geringer (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 18: Forstbach mit kleinen Ufergehölzen in Intensivgrünland südöstlich Hinterberger (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 19: Blick auf Streuobstwiesen am Südrand von Neudorf (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 20: Blick auf Ackerbau-Grünland-Mischflur mit terrassenförmigen Böschungen und Heckenstrukturen nordöstlich von Riedersdorf (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 21: Intensivgrünland am Riedersdorfmühlbach nördlich der Riedersdorfmühle (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 22: Anmoorige artenreiche Feuchtwiese bei Fischteich westlich Rauch (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 23: Bachforellengewässer Vogelsammühlbach bei St. Georgen am Walde (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 24: Einzelfelsstrukturen südwestlich Höllgruber (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 25: Mit Kühen intensiv beweidetes Grünland bei Wimmer (Foto: DI Frank Grinschgl)



Abb. 26: Extensives Grünland mit bei Forstbach südlich Großhöller (Foto: DI Frank Grinschgl)

# Anhang 2

## Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41115 Pabneukirchen**

Bezirk: **Perg**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>947</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>187682</b>	Länge in m:	<b>1471</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>589243</b>	Länge in m:	<b>4594</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>66316</b>	Länge in m:	<b>1195</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>152301</b>	Länge in m:	<b>1544</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25229</b>	Länge in m:	<b>725</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3572</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>140815</b>	Länge in m:	<b>2105</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>242323</b>	Länge in m:	<b>3018</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>722100</b>	Länge in m:	<b>5060</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148103</b>	Länge in m:	<b>1615</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>99690</b>	Länge in m:	<b>1331</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26749</b>	Länge in m:	<b>471</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34922</b>	Länge in m:	<b>467</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10421</b>	Länge in m:	<b>270</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>781099</b>	Länge in m:	<b>6191</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>153488</b>	Länge in m:	<b>2180</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6105</b>	Länge in m:	<b>303</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 37: 1,3 m breiter Bach, kiesige Sohle, randlich mit Alnus incana, Salix caprea, Humulus lupulus, Heracleum sphondylium, Urtica dioica, Lamium maculatum, Rhamnus frangula, Cirsium oleaceum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>501</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Steinkuppe am Waldrand mit mittelalten Picea abies, Corylus avellana, Quercus robur bewachsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31869</b>	Länge in m:	<b>380</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112044</b>	Länge in m:	<b>1124</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>977</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs vor allem Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>175</b>	Länge in m:	<b>27</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs vor allem Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30886</b>	Länge in m:	<b>469</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>87796</b>	Länge in m:	<b>1060</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148267</b>	Länge in m:	<b>1150</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>63012</b>	Länge in m:	<b>1062</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5897</b>	Länge in m:	<b>207</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3787</b>	Länge in m:	<b>230</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8707</b>	Länge in m:	<b>442</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3565</b>	Länge in m:	<b>178</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72898</b>	Länge in m:	<b>731</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>54187</b>	Länge in m:	<b>791</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16578</b>	Länge in m:	<b>445</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58902</b>	Länge in m:	<b>1218</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9424</b>	Länge in m:	<b>200</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>55635</b>	Länge in m:	<b>1339</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4398</b>	Länge in m:	<b>172</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>42</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5370</b>	Länge in m:	<b>264</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4667</b>	Länge in m:	<b>219</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6066</b>	Länge in m:	<b>205</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3933</b>	Länge in m:	<b>178</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4186</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39335</b>	Länge in m:	<b>1104</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>49</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>253423</b>	Länge in m:	<b>2658</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100739</b>	Länge in m:	<b>1303</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4525</b>	Länge in m:	<b>202</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14851</b>	Länge in m:	<b>369</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2404</b>	Länge in m:	<b>135</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Kleine Schuttdeponie und Lagerplatz.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13053</b>	Länge in m:	<b>278</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20081</b>	Länge in m:	<b>323</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9005</b>	Länge in m:	<b>283</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4890</b>	Länge in m:	<b>318</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37455</b>	Länge in m:	<b>530</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15500</b>	Länge in m:	<b>274</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1596</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2445</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20332</b>	Länge in m:	<b>426</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5187</b>	Länge in m:	<b>185</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>800594</b>	Länge in m:	<b>3478</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>53603</b>	Länge in m:	<b>982</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25524</b>	Länge in m:	<b>432</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>59186</b>	Länge in m:	<b>769</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6226</b>	Länge in m:	<b>354</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30650</b>	Länge in m:	<b>549</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>269198</b>	Länge in m:	<b>2014</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>758178</b>	Länge in m:	<b>3754</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16596</b>	Länge in m:	<b>281</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32571</b>	Länge in m:	<b>609</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6625</b>	Länge in m:	<b>228</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3452</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26915</b>	Länge in m:	<b>459</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46474</b>	Länge in m:	<b>795</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14874</b>	Länge in m:	<b>424</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>102045</b>	Länge in m:	<b>754</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>193033</b>	Länge in m:	<b>1248</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16843</b>	Länge in m:	<b>667</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156323</b>	Länge in m:	<b>1577</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6134</b>	Länge in m:	<b>194</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>76688</b>	Länge in m:	<b>866</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7072</b>	Länge in m:	<b>242</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1987</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9414</b>	Länge in m:	<b>253</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9583</b>	Länge in m:	<b>703</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4790</b>	Länge in m:	<b>279</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>49634</b>	Länge in m:	<b>821</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9890</b>	Länge in m:	<b>580</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8310</b>	Länge in m:	<b>421</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2311</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>119518</b>	Länge in m:	<b>2149</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58112</b>	Länge in m:	<b>806</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>263424</b>	Länge in m:	<b>2820</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>184698</b>	Länge in m:	<b>2215</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>47729</b>	Länge in m:	<b>587</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38631</b>	Länge in m:	<b>530</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1121417</b>	Länge in m:	<b>8892</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36460</b>	Länge in m:	<b>1007</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2244</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Corylus avellana, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3274</b>	Länge in m:	<b>391</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3937</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39401</b>	Länge in m:	<b>610</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8608</b>	Länge in m:	<b>350</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5923</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25234</b>	Länge in m:	<b>716</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4427</b>	Länge in m:	<b>158</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>370483</b>	Länge in m:	<b>2541</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6383</b>	Länge in m:	<b>634</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2471</b>	Länge in m:	<b>374</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80044</b>	Länge in m:	<b>1308</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>33864</b>	Länge in m:	<b>987</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3715</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60724</b>	Länge in m:	<b>713</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>661435</b>	Länge in m:	<b>4520</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>464647</b>	Länge in m:	<b>4350</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2898</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6375</b>	Länge in m:	<b>245</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>55048</b>	Länge in m:	<b>664</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31082</b>	Länge in m:	<b>471</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16512</b>	Länge in m:	<b>410</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4251</b>	Länge in m:	<b>228</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2289</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1326</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>157208</b>	Länge in m:	<b>1326</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3736</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19252</b>	Länge in m:	<b>330</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38524</b>	Länge in m:	<b>642</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2597231</b>	Länge in m:	<b>14468</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>84105</b>	Länge in m:	<b>1012</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6236</b>	Länge in m:	<b>277</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>227170</b>	Länge in m:	<b>1395</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>417357</b>	Länge in m:	<b>2193</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26225</b>	Länge in m:	<b>373</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26330</b>	Länge in m:	<b>398</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1829</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>175132</b>	Länge in m:	<b>2511</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>71110</b>	Länge in m:	<b>843</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30556</b>	Länge in m:	<b>505</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69679</b>	Länge in m:	<b>785</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46254</b>	Länge in m:	<b>768</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109689</b>	Länge in m:	<b>1035</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10718</b>	Länge in m:	<b>228</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10156</b>	Länge in m:	<b>246</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>51929</b>	Länge in m:	<b>778</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>332478</b>	Länge in m:	<b>4774</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11598</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1288003</b>	Länge in m:	<b>8389</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3752</b>	Länge in m:	<b>211</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>247</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Cirsium rivulare, Filipendula ulmaria, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Urtica dioica, Impatiens glandulifera, Pimpinella major, Taraxacum officinalis, Trifolium repens, Solidago spec., Heracleum sphondylium, Galium album, Equisetum arvensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4434</b>	Länge in m:	<b>312</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 27: ca. 0,5 m breit, schnell fließend, schottrige Sohle, Urtica dioica, Rubus ideaus, Juncus effusus, Salix caprea, Corylus avellana, Quercus robur, Impatiens glandulifera, Lamium maculatum, Solidago canadensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1001</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Salix fragilis, Picea abies, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3240</b>	Länge in m:	<b>170</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>293</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alnus incana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4342</b>	Länge in m:	<b>206</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Heracleum sphondylium, Lotus corniculatus, Achillea millefolium agg., Leontodon autumnalis, Galium album, Centaurea jacea, Thymus pulegioides, Hieracium spec., Taraxacum officinalis, Plangago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

---

lfd. Nummer: **174** Fläche: in m<sup>2</sup> **6804** Länge in m: **212**  
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brache mit *Urtica dioica*, *Pimpinella saxifraga*, *Aegopodium podagraria*, *Cirsium spec.*, *Campanula patula*, *Filipendula ulmaria*, *Plangago lanceolata*, *Trifolium pratense*, *Galium album*, *Alnus incana* ca. 2m hoch, *Knautia maxima*, *Phleum pratense*, *Lolium perenne*, *Heracleum sphondylium*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m<sup>2</sup> **1302** Länge in m: **86**  
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Einzeln alte *Prunus avium*, großteils mittelalte *Picea abies*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **176** Fläche: in m<sup>2</sup> **466** Länge in m: **48**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m<sup>2</sup> **227** Länge in m: **30**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m<sup>2</sup> **187** Länge in m: **32**  
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Baumgruppe mit *Fraxinus excelsior* und *Salix caprea*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **179** Fläche: in m<sup>2</sup> **153** Länge in m: **26**  
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m<sup>2</sup> **309** Länge in m: **47**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: *Centaurea jacea*, *Heracleum sphondylium*, *Achillea millefolium* agg., *Dactylis glomerata*, *Rumex acetosa*, *Plangago lanceolata*, *Trifolium pratense*, *Galium album*, *Lychnis flos-cuculi*, *Dactylis glomerata*, *Festuca ovina* agg., *Trifolium repens*, *Pimpinella major*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **181** Fläche: in m<sup>2</sup> **555** Länge in m: **52**  
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Kleinstwaldfläche bestehend aus *Betula pendula*, *Fraxinus excelsior* und in der Strauchschicht vor allem *Corylus avellana*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **182** Fläche: in m<sup>2</sup> **1941** Länge in m: **244**  
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik: *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Populus canescens*, *Betula pendula*, *Acer pseudoplatanus*, *Salix caprea*, *Corylus avellana*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **183** Fläche: in m<sup>2</sup> **33940** Länge in m: **753**  
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: *Centaurea jacea*, *Heracleum sphondylium*, *Achillea millefolium* agg., *Dactylis glomerata*, *Rumex acetosa*, *Plangago lanceolata*, *Trifolium pratense*, *Galium album*, *Lychnis flos-cuculi*, *Dactylis glomerata*, *Festuca ovina* agg., *Trifolium repens*, *Pimpinella major*.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>444</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2156</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1045</b>	Länge in m:	<b>156</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17794</b>	Länge in m:	<b>472</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>362</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3590</b>	Länge in m:	<b>189</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Centaurea jacea, Heracleum sphondylium, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Galium album, Lychnis flos-cuculi, Dactylis glomerata, Festuca ovina agg., Trifolium repens, Pimpinella major.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>372</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>151</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>853</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14469</b>	Länge in m:	<b>310</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Centaurea jacea, Heracleum sphondylium, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Galium album, Lychnis flos-cuculi, Dactylis glomerata, Festuca ovina agg., Trifolium repens, Pimpinella major.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4618</b>	Länge in m:	<b>280</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>301</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>240</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5215</b>	Länge in m:	<b>223</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Grusiger Boden; Oreganum vulgare, Daucus carota, Galium spec., Thymus pulegioides, Erigeron canadensis, Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>450</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>323</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1522</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>509</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>245</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2055</b>	Länge in m:	<b>179</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1995</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>706</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>469</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1382</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1084</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>356</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1861</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, felsig, beweidet.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1890</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Picea abies.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1756</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>434</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8165</b>	Länge in m:	<b>246</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Adlerfarn, Cirsium oleaceum. Fläche verbuscht bereits mit Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Humulus lupulus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1515</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Leontodon autumnalis, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Centaurea jacea, Knautia arvensis, Achillea millefolium agg., Ranunculus acris, Pimpinella major, Daucus carota, Plangago lanceolata, Aegopodium podagraria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1810</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>769</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Salix caprea, Prunus avium, Populus canescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>370</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteiche, ohne Sumpflvegetation.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3555</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Leontodon autumnalis, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Centaurea jacea, Knautia arvensis, Achillea millefolium agg., Ranunculus acris, Pimpinella major, Daucus carota, Plangago lanceolata, Aegopodium podagraria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>337</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5462</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1216</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2705</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>535</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Markante Geländeböschung mit Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Knautia maxima, Erigeon spec., Verbascum nigra, Poa pratense, Campanula patula, Geranium pratense, Hypericum perforatum, Achillea millefolium agg., Taraxacum officinalis, Pimpinella major, Galium album, Arrhenatherum elatius. Bewachsen mit Fraxinus excelsior, Salix caprea, Strauchschicht mit dominierenden Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1498</b>	Länge in m:	<b>208</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Corylus avellana, Salix caprea, Populus tremula, Alnus incana, Juglans regia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>499</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Juglans regia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>736</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Populus tremula, Alnus incana, Fraxinus excelsior auf felsigem Gelände.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7416</b>	Länge in m:	<b>205</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit Leontodon autumnalis, Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Trifolium repens, Centaurea jacea, Verbascum spec., Silene vulgaris, Plangago lanceolata, Campanula patula, Festuca spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1783</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>941</b>	Länge in m:	<b>142</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit <i>Betula pendula</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> und <i>Corylus avellana</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>646</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>559</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3874</b>	Länge in m:	<b>457</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Malus sylvestris</i> , <i>Rubus spec.</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , Unterwuchs mit <i>Vaccinium myrtillus</i> , Farne, <i>Solidago virgata</i> , <i>Geum urbanum</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1944</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	<i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Betula pendula</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>461</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1232</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Grusiger Rasen mit <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Vicia sepium</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Geranium spec.</i> , <i>Verbascum nigra</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Galium album</i> , <i>Lotus corniculatus</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>564</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Corylus avellana</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2967</b>	Länge in m:	<b>336</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	<i>Quercus robur</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> . Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1596</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1640</b>	Länge in m:	<b>142</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Verbascum</i> spec., <i>Silene vulgaris</i> , <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Festuca</i> spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1093</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Verbascum</i> spec., <i>Silene vulgaris</i> , <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Festuca</i> spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>710</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Populus canescens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>456</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>147</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>221</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Populus tremula</i> , <i>Calluna vulgaris</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Centaurea jacea</i> , <i>Populus tremula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Carlina acaulis</i> , <i>Dianthus deltooides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Rubus ideaus</i> , <i>Hieracium</i> spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>210</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1673</b>	Länge in m:	<b>197</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2040</b>	Länge in m:	<b>237</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	<i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Sambucus nigra</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6514</b>	Länge in m:	<b>162</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit <i>Picea abies</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1076</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Unterwuchs mit <i>Populus hybridus</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Corylus avellana</i> , vor kurzem auf Stock gesetzt; erhaltene Bäume sind <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Populus tremula</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>448</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Corylus avellana, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Alnus incana, Acer campestris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1214</b>	Länge in m:	<b>190</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Corylus avellana, Pinus sylvestris, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Alnus incana, Acer campestris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>633</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>715</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Populus canescens, Salix fragilis, Salix caprea, Corylus avellana; bis 5 m Höhe, Saum mit Urtica dioica, Rubus spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1210</b>	Länge in m:	<b>142</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Strauchschicht mit Corylus avellana, Betula pendula, Baumschicht mit Acer pseudoplatanus, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1348</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Malus sylvestris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>454</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Populus tremula, Corylus avellana, Salix caprea, Malus sylvestris, Populus canescens, Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>207</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>604</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Larix decidua, Populus canescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>809</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Prunus avium, Salix caprea, Larix decidua, Populus canescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>433</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>277</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix caprea, Larix decidua, Sambucus nigra, Picea pungens, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>519</b>	Länge in m:	<b>125</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Strauchschicht mit Corylus avellana, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>428</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hohe Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>179</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hohe Quercus robur, grasige Krautschicht.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>688</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fagus sylvatica, Salix caprea, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2312</b>	Länge in m:	<b>274</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Prunus avium, Picea abies, Corylus avellana, Sambucus nigra, Populus tremula, Urtica dioica, Taraxacum officinalis, Verbascum spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>641</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fagus sylvatica, Salix caprea, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>283</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alnus incana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Populus hybridus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>185</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alnus incana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Populus hybridus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>215</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alnus incana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Populus hybridus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2283</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3001</b>	Länge in m:	<b>269</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>628</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ältere Quercus robur, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1010</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Populus tremula, Prunus avium, Crataegus monogyna, Felsen, Clinopodium vulgare, Heracleum sphondylium, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Acer campestre.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1479</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Rosa spec., Euonymus europaea, Salix fragilis, Betula pendula, Salix spec., Phragmites, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Taraxacum officinalis, Symphytum officinalis, Carex spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>926</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Pinus sylvestris, Salix caprea, Prunus spec., Betula pendula, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Alnus incana, Juglans regia, Urtica dioica, Lamium maculatum, Verbascum nigra, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>533</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>86</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>730</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Bauschutt, Erdaushub.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>419</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtes Extensivgrünland, Carex spec., Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Juncus effusus, Epilobium spec., Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>706</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Populus canescens, Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Salix caprea, Strauchschicht mit Sorbus aucuparia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>587</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>730</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6230</b>	Länge in m:	<b>174</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Crepis biennis, Arrhenatherum elatius, Taraxacum officinalis, Pimpinella major, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Carex spec., Persicaria bistorta, Alchemilla vulgaris agg., Rumex acetosa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2765</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Crepis biennis, Arrhenatherum elatius, Taraxacum officinalis, Pimpinella major, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Carex spec., Persicaria bistorta, Alchemilla vulgaris agg., Rumex acetosa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>534</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland</b>				
Charakteristik:	Waldwiese mit Dactylis glomerata, Cirsium arvensis, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Calamagrostis epigejos, Tussilago farfara, Knautia maxima, StAchillea millefolium agg.ys recta, Euphorbia cyparissias, Veronica spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1540</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1891</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5578</b>	Länge in m:	<b>351</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3032</b>	Länge in m:	<b>157</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>158</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hohe Quercus robur, Betula pendula, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1508</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2380</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1857</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1690</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>794</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2798</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3755</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1151</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2786</b>	Länge in m:	<b>155</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1333</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1208</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2416</b>	Länge in m:	<b>164</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1526</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1657</b>	Länge in m:	<b>170</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1018</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9226</b>	Länge in m:	<b>215</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2068</b>	Länge in m:	<b>160</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3723</b>	Länge in m:	<b>190</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>837</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana, Salix caprea, Carpinus betulus, Rubus spec., Prunus avium, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Melilotus album, Calamagrostis epigejos, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>983</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>399</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Junge Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4948</b>	Länge in m:	<b>200</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>512</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>319</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Bunte Mähwiese mit Trifolium pratense, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Achillea millefolium agg., Plangago lanceolata, Taraxacum officinalis, Galium album, Thymus pulegioides, Knautia maxima, Lychnis flos-cuculi, Veronica spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>370</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1017</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>434</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1724</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4771</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2719</b>	Länge in m:	<b>238</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6274</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1352</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1002</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>337</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>906</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>642</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1709</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Silberfichte, Betula pendula, Fagus sylvatica, Juglans regia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1394</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>820</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Punus avium, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>416</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Fettwiese mit Leontodon autumnalis, Pimpinella saxifraga, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Fragaria vesca, Hieracium spec., Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Achillea millefolium agg., Urtica dioica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1045</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Salix fragilis, Unterwuchs mit Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1206</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Unterwuchs mit Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Farne.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>479</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Populus nigra, Salix caprea, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1704</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>844</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7125</b>	Länge in m:	<b>188</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche mit Acer pseudoplatanus, auf Dactylis glomerata-Wiese, Lotus corniculatus, Plangago lanceolata, Crepis biennis, Heracleum sphondylium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>722</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1179</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Strauchschicht mit Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>355</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>66859</b>	Länge in m:	<b>703</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Extensives verbrachtes Grünland, <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Aegipodium podagraria</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , Adlerfarn, <i>Salix</i> spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3718</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte extensive Mähwiese mit <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Cirsium</i> spec., <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Poa pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>321</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Quercus robur</i> , <i>Populus tremula</i> , Unterwuchs mit <i>Quercus robur</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>159</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Quercus robur</i> , Unterwuchs <i>Rosa</i> spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>715</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hecke mit vorwiegend <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus padus</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Salix fragilis</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>376</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleinstwaldfläche mit <i>Quercus robur</i> , Krautschicht aus Gräsern.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2524</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, <i>Centaurea jacea</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Hieracium pilosella</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Viola</i> spec., <i>Poa pratense</i> , <i>Molinia caerulea</i> , <i>Fragaria vesca</i> , <i>Dianthus deltoides</i> , <i>Persicaria bistorta</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>362</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>369</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit <i>Carex</i> spec., <i>Juncus effusus</i> , <i>Myosotis palustris</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Cirsium oleaceum</i> , <i>Rumex</i> spec., <i>Molinia caerulea</i> , <i>Pimpinella major</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Lotus corniculatus</i> , <i>Prunella vulgaris</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>671</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Salix caprea</i> , Unterwuchs mit dominierenden <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>599</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2077</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>366</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2084</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung</b>				
Charakteristik:	Kleine Schottergrube mit steilen Rändern, Strauchsukzession an Rändern.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>780</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mäßig trockenes Extensivgrünland, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium agg., Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Alchemilla vulgaris agg., Ranunculus repens, Arrhenatherum elatius, Vicia cracca, Plangago lanceolata, Persicaria bistorta.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>413</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies mit einzelnen Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>237</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Populus tremula, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>728</b>	Länge in m:	<b>135</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvesTrisetum flavescens, Picea abies.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2546</b>	Länge in m:	<b>128</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2582</b>	Länge in m:	<b>142</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>775</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>374</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>496</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs mit Corylus avellana, Betula pendula, teilweise grasig.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>375</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>424</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>376</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>626</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1207</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

---

lfd. Nummer: **378** Fläche: in m<sup>2</sup> **4949** Länge in m: **165**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtes Extensivgrünland, Juncus effusus, Calluna vulgaris, Eriophorum spec., Leontodon autumnalis, Ranunculus acris, Potentilla spec., Carex spec., Lysimachia vulgaris, Achillea millefolium agg., Hypericum maculatum, Campanula patula.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **379** Fläche: in m<sup>2</sup> **273** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtes Extensivgrünland mit viel Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Galium album, Glyceria fluitans, Equisetum arvensis, Heracleum sphondylium, Ranunculus repens, Cirsium rivulare, Carex spec.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **380** Fläche: in m<sup>2</sup> **1128** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: 3 -4 m hoch mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Salix caprea, Alnus incana.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **381** Fläche: in m<sup>2</sup> **5835** Länge in m: **196**

Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **382** Fläche: in m<sup>2</sup> **1895** Länge in m: **86**

Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**

Charakteristik: Picea abies, Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **383** Fläche: in m<sup>2</sup> **675** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Quercus robur, Unterwuchs mit Corylus avellana, Prunus padus.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **384** Fläche: in m<sup>2</sup> **536** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **385** Fläche: in m<sup>2</sup> **506** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **386** Fläche: in m<sup>2</sup> **645** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Kleinstwaldfläche aus Populus tremula, Quercus robur, Betula pendula, Strauchmantel mit Corylus avellana.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **387** Fläche: in m<sup>2</sup> **1566** Länge in m: **128**

Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**

Charakteristik: Populus tremula, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **388** Fläche: in m<sup>2</sup> **855** Länge in m: **96**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**

Charakteristik: Baumschicht mit alten Quercus robur, Prunus avium, Strauchschicht mit Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix spec.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer:	<b>389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>973</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ca. 8 m hohe Populus hybridus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>343</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alte Fraxinus excelsior, ein Pyrus pyraeaster.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1023</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>954</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4006</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2287</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>840</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>397</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2856</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3046</b>	Länge in m:	<b>214</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Pinus sylvestris, Quercus robur, Salix caprea, Fels tritt zutage, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Verbascum nigra, Strauchschicht mit Prunus avium, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1421</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>446</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Oberer Teich: Forellenzuchtteich, ca. 1 m tief.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2470</b>	Länge in m:	<b>367</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke von Corylus avellana dominiert, dazu Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7926</b>	Länge in m:	<b>499</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus incana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus avium, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>448</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>893</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Picea pungens, Strauchschicht mit Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>405</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5896</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Krautschicht mit Urtica dioica, Heracleum sphondylium, Vicia cracca, Silene vulgaris, Leontodon autumnalis, Persicaria bistorta, Silene dioica, Galium album, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Lolium perenne, Anthriscus sylvestris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>926</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1075</b>	Länge in m:	<b>171</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Vor allem Salix caprea, Fraxinus excelsior, wenig Corylus avellana, Sambucus nigra auf Böschung, teilweise auf Stock gesetzt, Krautschicht mit Hypericum perforatum, Epilobium hirsutum, Vicia cracca, Heracleum sphondylium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2959</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Extensive Sukzessionsfläche, randliche Vorwaldentwicklung mit Alnus incana und Fraxinus excelsior bis 4 m hoch, Krautschicht mit Verbascum spec., Heracleum sphondylium, Tragopogon orientalis, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Glyceria fluitans, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>409</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>535</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>443</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>596</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4456</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2064</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2364</b>	Länge in m:	<b>176</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5347</b>	Länge in m:	<b>156</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2076</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2466</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>855</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4232</b>	Länge in m:	<b>158</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>798</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>643</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1067</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>730</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>785</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>984</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4473</b>	Länge in m:	<b>156</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2361</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Persicaria bistorta, Trifolium pratense, Juncus effusus, Trifolium repens, Rumex acetosa, Scirpus sylvatica, Leontodon autumnalis, Pimpinella saxifraga, Heracleum sphondylium, Plangago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>818</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Feuchtbrache mit Cirsium palustrisetum flavescens, Alchemilla vulgaris agg., Dactylis glomerata, Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Angelica sylvestris, Rumex spec., Pimpinella major, Aegopodium podagraria, Persicaria bistorta.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13389</b>	Länge in m:	<b>360</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	magere trockene bis feuchte Waldwiese mit Alchemilla vulgaris agg., Plangago lanceolata, Juncus effusus, Dactylis glomerata, Persicaria bistorta, Filipendula ulmaria, Leontodon autumnalis, Taraxacum officinalis, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Plantago major, Fragaria vesca.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10652</b>	Länge in m:	<b>326</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Angelica sylvestris, Rumex spec., Pimpinella major, , Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Dactylis glomerata, Galium album, Achillea millefolium agg., Pastinaca sativa, Juncus effusus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10390</b>	Länge in m:	<b>294</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Beweidete feuchte Fettwiese mit Filipendula ulmaria, Ranunculus repens, Angelica sylvestris, Rumex spec., Pimpinella major, , Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Dactylis glomerata, Galium album, Achillea millefolium agg., Pastinaca sativa, Juncus effusus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>388</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit Angelica sylvestris, Rumex spec., Pimpinella major, , Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Dactylis glomerata, Galium album, Achillea millefolium agg., Pastinaca sativa, Juncus effusus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>249</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur, Populus canescens, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1314</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Ältere Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>585</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Ältere Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>387</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Unterwuchs mit Corylus avellana, Prunus padus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>423</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Unterwuchs mit Corylus avellana, Prunus padus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>801</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Kleiner Bestand mit Quercus robur, Betula pendula, Sambucus nigra, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>439</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2208</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>440</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>106</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Alnus glomerata, Dactylis glomerata, Scirpus sylvatica, Achillea millefolium agg., Festuca pratense, Molinia caerulea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1491</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur dominiert, Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>442</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1130</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Hohe Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4058</b>	Länge in m:	<b>147</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>963</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Pinus sylvestris, Betula pendula, Prunus avium, Strauchschicht mit Corylus avellana, Quercus robur juv.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2156</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fagus sylvatica, Strauchschicht mit Corylus avellana, Sambucus nigra, Populus tremula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>255</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Strauchschicht mit Quercus robur, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>447</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1183</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>448</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4052</b>	Länge in m:	<b>125</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>449</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1997</b>	Länge in m:	<b>144</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1310</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>831</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus tremula, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>264</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Rubus spec., Cisteuchus monogyna.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>294</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2314</b>	Länge in m:	<b>140</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>627</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Populus tremula, Populus canescens, Betula pendula, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>709</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Stufenhecken mit ca. 2 m Breite mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Prunus avium, Salix fragilis, Sambucus nigra, Jungbäume, Krautschicht mit Adlerfarn, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Knautia arvensis, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Aegopodium podagraria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>479</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Stufenhecken mit ca. 2 m Breite mit Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Prunus avium, Salix fragilis, Sambucus nigra, Jungbäume, Krautschicht mit Adlerfarn, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Knautia arvensis, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Aegopodium podagraria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>763</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus avium, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>427</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Prunus avium, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1794</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1071</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1115</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2695</b>	Länge in m:	<b>197</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs mit jungen Bäumen und Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>201</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana und Quercus robur juv.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>745</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana und Quercus robur juv.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>474</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana und Quercus robur juv.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3219</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1059</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17211</b>	Länge in m:	<b>547</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>784</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1247</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1674</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1416</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>302</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>674</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1333</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>407</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>238</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Strauchschicht mit Corylus avellana. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1471</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>554</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1250</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3385</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1004</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>604</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>676</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Fragaria vesca, Poa pratense, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Alopecurus pratensis, Campanula patula, Leontodon autumnalis, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Plangago lanceolata, Populus canescens, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2524</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Fragaria vesca, Poa pratense, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Alopecurus pratensis, Campanula patula, Leontodon autumnalis, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Plangago lanceolata, Populus canescens, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18618</b>	Länge in m:	<b>439</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Fragaria vesca, Poa pratense, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Alopecurus pratensis, Campanula patula, Leontodon autumnalis, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Plangago lanceolata, Populus canescens, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>386</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>773</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1218</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2466</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1441</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>130</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8327</b>	Länge in m:	<b>444</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2863</b>	Länge in m:	<b>223</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2024</b>	Länge in m:	<b>172</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1140</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Corylus avellana, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3560</b>	Länge in m:	<b>209</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Ranunculus repens, Poa pratense, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>808</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur, Betula pendula, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>742</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus padus, Populus canescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>866</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1595</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Picea abies, Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2788</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Picea abies, Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>192</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Picea abies, Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4566</b>	Länge in m:	<b>184</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>914</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>652</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>264</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>289</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>828</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1916</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>854</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Größere Quercus robur, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, randlich Corylus avellana, Quercus robur juv.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2269</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Vorwiegend Bestand aus Quercus robur, Pinus sylvestris, Corylus avellana, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1732</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>585</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1663</b>	Länge in m:	<b>166</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1929</b>	Länge in m:	<b>151</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mäßig trockenes Extensivgrünland, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium agg., Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Alchemilla vulgaris agg., Ranunculus repens, Arrhenatherum elatius, Vicia cracca, Plangago lanceolata. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>618</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>314</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>828</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11202</b>	Länge in m:	<b>331</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8630</b>	Länge in m:	<b>249</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15415</b>	Länge in m:	<b>464</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1759</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2260</b>	Länge in m:	<b>168</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20862</b>	Länge in m:	<b>570</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6930</b>	Länge in m:	<b>310</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3493</b>	Länge in m:	<b>215</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Vor allem Salix caprea, Fraxinus excelsior, wenig Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5455</b>	Länge in m:	<b>427</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>394</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1337</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2737</b>	Länge in m:	<b>176</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4082</b>	Länge in m:	<b>171</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2568</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2798</b>	Länge in m:	<b>149</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1157</b>	Länge in m:	<b>175</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1736</b>	Länge in m:	<b>156</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer: **543** Fläche: in m<sup>2</sup> **936** Länge in m: **117**  
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**  
 Charakteristik: Salix fragilis, Alnus incana, Cornus sanguinea, Arrhenatherum elatius, Populus hybridus, Prunus avium, Pyrus pyraister.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **544** Fläche: in m<sup>2</sup> **647** Länge in m: **106**  
 Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup>**  
 Charakteristik: Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **545** Fläche: in m<sup>2</sup> **3595** Länge in m: **298**  
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
 Charakteristik: Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix caprea.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **546** Fläche: in m<sup>2</sup> **2522** Länge in m: **219**  
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
 Charakteristik: Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **547** Fläche: in m<sup>2</sup> **1777** Länge in m: **145**  
 Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**  
 Charakteristik: Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Corylus avellana.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **548** Fläche: in m<sup>2</sup> **870** Länge in m: **102**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik: Prunus avium, Quercus robur, Betula pendula, Juglans regia, Crataegus monogyna.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **549** Fläche: in m<sup>2</sup> **871** Länge in m: **95**  
 Bestandestyp: **0203 Heckenzug**  
 Charakteristik: Corylus avellana.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **550** Fläche: in m<sup>2</sup> **2946** Länge in m: **208**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **551** Fläche: in m<sup>2</sup> **2709** Länge in m: **120**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **552** Fläche: in m<sup>2</sup> **472** Länge in m: **52**  
 Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**  
 Charakteristik:

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer: **553** Fläche: in m<sup>2</sup> **291** Länge in m: **54**  
 Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**  
 Charakteristik: Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer:	<b>554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1094</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Molinia caerulea-Bestand, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Plangago lanceolata, Vicia cracca, Filipendula ulmaria, Phleum pratensis, Lysimachia vulgare, Persicaria bistorta.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2912</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Caltha palustris, Carex spec., Potentilla spec., Filipendula ulmaria, Alchemilla vulgaris agg., Lotus corniculatus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5445</b>	Länge in m:	<b>238</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Großseggen-Fläche mit randlich Molinia caerulea, Campanula patula, Equisetum arvense, Lysimachia vulgare, Quellaustritt eingezäunt mit Carex. Verbuschend mit Alnus incana, Cirsium oleaceum, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4752</b>	Länge in m:	<b>448</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3131</b>	Länge in m:	<b>308</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Populus tremula, Corylus avellana, Salix caprea, Malus sylvestris, Populus canescens, Betula pendula, Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1334</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>651</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1566</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1643</b>	Länge in m:	<b>162</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>386</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14226</b>	Länge in m:	<b>378</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtes Extensivgrünland, Juncus effusus, Leontodon autumnalis, Ranunculus acris, Potentilla spec., Carex spec., Lysimachia vulgaris, Achillea millefolium agg., Hypericum maculatum, Campanula patula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7915</b>	Länge in m:	<b>294</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Leontodon autumnalis, Trifolium repens, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Galium album, Pimpinella saxifraga, Taraxacum officinalis, Potentilla spec., Juncus effusus, Poa pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>246</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Hieracium pilosella, Leontodon autumnalis, Arrhenatherum elatius, Moos, Euphrasia rostkoviana, Trifolium pratense, Galium album, Plangago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4384</b>	Länge in m:	<b>168</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3285</b>	Länge in m:	<b>125</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5043</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese Plangago lanceolata, Achillea millefolium agg., Thymus pulegioides, Campanula patula, Alchemilla vulgaris agg., Pimpinella saxifraga, Leontodon autumnalis, Knautia arvensis, Poa pratense, Vicia cracca, Trifolium pratense, Angelica sylvestris, Trifolium repens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13400</b>	Länge in m:	<b>336</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Achillea millefolium agg., Plantago lanceolata, Galium album, Arrhenatherum elatius, Alchemilla vulgaris agg., Dactylis glomerata, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Poa pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1120</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>601</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>840</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1281</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fagus sylvestris, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>672</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bewachsen mit Corylus avellana, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1660</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>649</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>433</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>808</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>450</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Leontodon autumnalis, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Rosa spec., Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16299</b>	Länge in m:	<b>311</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Leontodon autumnalis, Hieracium spec., Lotus corniculatus, Erigeron canadensis, Poa pratense, Achillea millefolium agg., Trifolium pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8798</b>	Länge in m:	<b>236</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese mit Trifolium repens, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa pratense, Alchemilla vulgaris agg., Festuca ovina, Trifolium pratense, Plantago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>195</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1896</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>555</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>850</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18214</b>	Länge in m:	<b>403</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Plangago lanceolata, Plantago major, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Festuca ovina, Prunella vulgaris, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5169</b>	Länge in m:	<b>174</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte extensive Mähwiese mit Alchemilla vulgaris agg., Cirsium spec., Filipendula ulmaria, Poa pratense, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14829</b>	Länge in m:	<b>422</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Plangago lanceolata, Plantago major, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Festuca ovina, Prunella vulgaris, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7436</b>	Länge in m:	<b>314</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>619</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>351</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>887</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Picea abies, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21946</b>	Länge in m:	<b>352</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese auf Kuppe mit Felsbrocken, Urtica dioica, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Achillea millefolium agg., Verbascum nigra, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Plantago major, Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2794</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>10159</b>	Länge in m:	<b>220</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettweide auf Kuppe mit Felsbrocken, Urtica dioica, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Achillea millefolium agg., Verbascum nigra, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Plantago major, Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>88834</b>	Länge in m:	<b>1252</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1331</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung mit Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>956</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fagus sylvatica, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1743</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1152</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>789</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>858</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>766</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>743</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1619</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1074</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4196</b>	Länge in m:	<b>177</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1193</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>613</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>649</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>614</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>355</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>615</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>604</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>616</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1203</b>	Länge in m:	<b>184</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>47213</b>	Länge in m:	<b>812</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mäßig trockenes Extensivgrünland, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium agg., Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Alchemilla vulgaris agg., Ranunculus repens, Arrhenatherum elatius, Vicia cracca, Plangago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1487</b>	Länge in m:	<b>140</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Verbascum nigra, Leontodon autumnalis, Euphrasia rostkoviana, Thymus pulegioides, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Fels mit Moos bewachsen, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>843</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus canescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>620</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>406</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>476</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>253</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>241</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>625</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>213</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>181</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>627</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>161</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>354</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1151</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1490</b>	Länge in m:	<b>84</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Populus tremula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>406</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>632</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>175</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Carpinus betulus, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2605</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>669</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>405</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11770</b>	Länge in m:	<b>322</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Weide mit <i>Trifolium pratense</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Hieracium</i> spec., <i>Taraxacum officinalis</i> , <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Euphrasia rostkoviana</i> , <i>Potentilla</i> spec., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Campanula patula</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Elymus repens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7582</b>	Länge in m:	<b>181</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Weide mit <i>Trifolium pratense</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Hieracium</i> spec., <i>Taraxacum officinalis</i> , <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Euphrasia rostkoviana</i> , <i>Potentilla</i> spec., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Campanula patula</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Elymus repens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>638</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27068</b>	Länge in m:	<b>579</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mäßig trockenes Extensivgrünland, <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Ranunculus repens</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Plangago lanceolata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>265</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1081</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	<i>Pinus sylvestica</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1138</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>642</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2489</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>643</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1213</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>644</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>946</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>645</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>794</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>646</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1853</b>	Länge in m:	<b>160</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>647</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21846</b>	Länge in m:	<b>351</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Weide mit <i>Trifolium pratense</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Hieracium spec.</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Leontodon hispidus</i> , <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Trisetum flavescens</i> , <i>Ranunculus acris</i> , <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>648</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>771</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	<i>Pinus sylvestris</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>649</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>990</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>650</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2839</b>	Länge in m:	<b>250</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1566</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>652</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>556</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>653</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>299</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>654</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15916</b>	Länge in m:	<b>437</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	<i>Lolium spec.</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Dactylis glomerata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>655</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29644</b>	Länge in m:	<b>739</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Poa pratense</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Trifolium repens</i> ..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>656</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1842</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Populus canescens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>657</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9526</b>	Länge in m:	<b>300</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	<i>Lolium spec.</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Dactylis glomerata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>658</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7203</b>	Länge in m:	<b>197</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Alchemilla vulgaris agg., Calluna vulgaris, Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Galium album, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>659</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>768</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Alchemilla vulgaris agg., Calluna vulgaris, Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Leontodon autumnalis, Thymus pulegioides, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Galium album, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>660</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5738</b>	Länge in m:	<b>169</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7134</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>662</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7675</b>	Länge in m:	<b>295</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>663</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>339</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus avium, Quercus robur, Populus tremula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>664</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30925</b>	Länge in m:	<b>552</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese mit Trifolium repens, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa pratense, Alchemilla vulgaris agg., Festuca ovina, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Campanula patula, Heracleum sphondylium, Plantago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>665</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7990</b>	Länge in m:	<b>371</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>666</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17054</b>	Länge in m:	<b>629</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese mit Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa pratense, Alchemilla vulgaris agg., Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Campanula patula, Heracleum sphondylium, Plantago lanceolata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>667</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2560</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>668</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2898</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese mit <i>Trifolium repens</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Festuca pratensis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Plantago lanceolata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>669</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7160</b>	Länge in m:	<b>226</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese mit <i>Trifolium repens</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Festuca pratensis</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Plantago lanceolata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>670</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1283</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2710</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>672</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1175</b>	Länge in m:	<b>194</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>673</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6387</b>	Länge in m:	<b>274</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	<i>Lolium spec.</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Knautia arvensis</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>675</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2981</b>	Länge in m:	<b>134</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>676</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1258</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>677</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3079</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>678</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>440</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>679</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1397</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchtes Extensivgrünland mit viel <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Galium album</i> , <i>Glyceria fluitans</i> , <i>Equisetum arvensis</i> , <i>Heracleum sphondylium</i> , <i>Ranunculus repens</i> , <i>Cirsium rivulare</i> , <i>Carex spec.</i>				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>680</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18257</b>	Länge in m:	<b>596</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Monotone Persicaria bistorta-Gesellschaft.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>821</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>683</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5104</b>	Länge in m:	<b>172</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Grusiger Magerrasen mit Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Festuca pratense, Lolium spec., Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Leontodon autumnalis, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Pimpinella saxifraga.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>684</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>101</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Ungemähte Glatthaferwiese.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>685</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1951</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>686</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>492</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>687</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>510</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix caprea, Picea abies.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>688</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5229</b>	Länge in m:	<b>192</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Festuca pratense, Lolium spec., Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Leontodon autumnalis, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Pimpinella saxifraga.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>689</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>14942</b>	Länge in m:	<b>500</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Feuchte Fettwiese mit Persicaria bistorta, Campanula patula, Alchemilla vulgaris agg., Thymus pulegioides.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>690</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>825</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>562</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>692</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>310</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>693</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3774</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>695</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>696</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1527</b>	Länge in m:	<b>214</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>697</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>242</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>698</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>386</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>699</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16674</b>	Länge in m:	<b>354</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Poa pratense, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Pimpinella saxifraga, Campanula patula, Leontodon autumnalis, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>700</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6044</b>	Länge in m:	<b>180</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1698</b>	Länge in m:	<b>207</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3022</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>703</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2227</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Malus domestica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>704</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>186</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>705</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>793</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Fraxinus excelsior.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>706</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>137</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>707</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1978</b>	Länge in m:	<b>201</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>709</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27343</b>	Länge in m:	<b>359</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Filipendula ulmaria, Glyceria fluitans, Heracleum sphondylium, Lysimachia nummularia, Juncus effusus, Angelica sylvestris, Campanula patula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2903</b>	Länge in m:	<b>319</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Picea abies, Betula pendula, Populus tremula, Populus canescens, Prunus padus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>712</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2236</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>713</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>714</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1714</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>715</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>890</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>716</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1966</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>717</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1711</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>718</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>408</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>719</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>778</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>720</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1082</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>721</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1487</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Picea abies. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>722</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2646</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>723</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>174</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Betula pendula. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>724</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1520</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>725</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1584</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>726</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>539</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Magerwiese mit Fels, Dianthus deltoides, Sorbus aucuparia, Betula pendula. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>727</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>987</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>728</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>679</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>729</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>384</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>730</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>664</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fraxinus excelsior. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>731</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>116</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Picea abies, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>732</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1279</b>	Länge in m:	<b>157</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Thymus pulegioides, Leontodon autumnalis, Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Prunella vulgaris, Carlina acaulis, Pimpinella saxifraga, Plangago lanceolata, Dactylis glomerata, Alchemilla vulgaris agg., Euphrasia rostkoviana, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>733</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4215</b>	Länge in m:	<b>151</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>734</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>514</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>735</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4898</b>	Länge in m:	<b>294</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Corylus avellana, Populus tremula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>736</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>403</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Intensive Fischteiche, randlich neben Gehölzen gemähter Rasen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>737</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>213</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Intensiver Fischteich, randlich neben Gehölzen gemähter Rasen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>738</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2011</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Thymus pulegioides, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Dianthus deltoides, Calluna vulgaris, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>739</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3810</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Dactylis glomerata, Scirpus sylvatica, Carex spec., Juncus effusus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>740</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2374</b>	Länge in m:	<b>135</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>5317</b>	Länge in m:	<b>205</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Brennnessel-Brache, außerdem Dactylis glomerata, Carex spec., Dactylis polygama, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>742</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2286</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>743</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4222</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Thymus pulegioides, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>744</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>352</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>745</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1562</b>	Länge in m:	<b>82</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Populus canescens, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>746</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3560</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>747</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1078</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>748</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1057</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>749</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>714</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>750</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>110</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>751</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>752</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>7371</b>	Länge in m:	<b>303</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>753</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>290</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Betula pendula, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>754</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17963</b>	Länge in m:	<b>365</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Thymus pulegioides, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Euphrasia rostkoviana,, Trifolium pratense, Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>756</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2448</b>	Länge in m:	<b>141</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>757</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1408</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Thymus pulegioides, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Euphrasia rostkoviana,, Trifolium pratense, Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>758</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2350</b>	Länge in m:	<b>153</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>759</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>713</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>760</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15098</b>	Länge in m:	<b>314</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Artenreiche Fettweide mit Centaurea jacea, Heracleum sphondylium, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Galium album, Lychnis flos-cuculi, Dactylis glomerata, Festuca ovina agg., Trifolium repens, Pimpinella major.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>761</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>361</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>762</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>368</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Quercus robur, Corylus avellana auf Felsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>763</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22024</b>	Länge in m:	<b>462</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Daucus carota, Rosa spec., Galium album, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Erigeron canadensis, Knautia maxima, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>764</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>421</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>765</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1751</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Felsige Schafweide.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>766</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>624</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>767</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2218</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>768</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>872</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>769</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit Leontodon autumnalis, Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Trifolium repens, Centaurea jacea, Verbascum spec., Silene vulgaris, Plangago lanceolata, Campanula patula, Festuca spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>770</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3206</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Cirsium oleaceum, Dactylis glomerata, Plantago major, Trifolium pratense, Taraxacum officinalis, Alchemilla vulgaris agg., Prunella vulgaris, Fragaria vesca, Persicaria bistorta.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>771</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>386</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa spec., Crataegus monogyna, Populus tremula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>772</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>366</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa spec., Crataegus monogyna, Populus tremula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>773</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>8633</b>	Länge in m:	<b>310</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Plangago lanceolata, Rumex acetosa, Taraxacum officinalis, Trifolium pratense, Bellis perennis, Ranunculus acris, Leontodon autumnalis, Heracleum sphondylium, Poa pratense, Symphytum officinalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>774</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>688</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Juglans regia, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Picea abies, Strauchschicht mit Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Krautschicht mit Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Daucus carota, Achillea millefolium agg., Hypericum perforatum, Galium album.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>775</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>539</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Vicia sepium, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, Knautia maxima, Plangago lanceolata, Oreganum vulgare, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Adlerfarn, Viola spec.,				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>776</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2611</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Extensive Fettwiese mit Rumex acetosa, Taraxacum officinalis, Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Ranunculus repens, Leontodon autumnalis, Campanula patula, Galium album.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>777</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>548</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>778</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>484</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Geländeböschung Euphorbia cyparissias, Dactylis glomerata, Achillea millefolium agg., Knautia maxima, Pimpinella major, Quercus robur, Juglans regia, Plantago lanceolata, Geranium spec., Trifolium pratense, Dianthus deltoides, Viola spec., Galium album.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>779</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16704</b>	Länge in m:	<b>434</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte Wiese mit Persicaria bistorta, Ranunculus repens, Lolium perenne, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Taraxacum officinalis, Alopecurus pratensis, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>780</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1068</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Beweidete Böschung mit Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Campanula patula, Plangago lanceolata, Urtica dioica, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Elymus repens, Verbascum spec., Plantago major, Lychnis flo-cuculi.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>773</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>782</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>125</b>	Länge in m:	<b>25</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldteich, Fischzucht mit Steininseln, Thypha spec., Iris pseudacorus, Seerosen, schlammiger Grund. Randlich Alnus incana, Juncus effusus, Carex spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>784</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1450</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Achillea millefolium agg., Plangago lanceolata, Leontodon autumnalis, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>785</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>364</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>786</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2320</b>	Länge in m:	<b>204</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>787</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>4762</b>	Länge in m:	<b>205</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Feuchte extensive Mähwiese mit <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Cirsium spec.</i> , <i>Filipendula ulmaria</i> , <i>Poa pratense</i> , <i>Dactylis glomerata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>788</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>240</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Quercus robur</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Populus canescens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>789</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1518</b>	Länge in m:	<b>143</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese mit <i>Trifolium repens</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> , <i>Poa pratense</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Festuca ovina</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Plantago lanceolata</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>790</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>663</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	<i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Rosa spec.</i> , <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Euphorbia cyparissias</i> , <i>Dactylis glomerata</i> , <i>Arrhenatherum elatius</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>791</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix caprea</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>792</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>202</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	vor kurzem gerodet; <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Rubus spec.</i> , <i>Salix caprea</i> , <i>Quercus robur</i> juv., <i>Prunus spinosa</i> , <i>Trisetum flavescens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>793</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37181</b>	Länge in m:	<b>720</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Poa pratense</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Trifolium repens</i> ..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>794</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3940</b>	Länge in m:	<b>190</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Mesophile Fettwiese <i>Plangago lanceolata</i> , <i>Achillea millefolium</i> agg., <i>Thymus pulegioides</i> , <i>Campanula patula</i> , <i>Alchemilla vulgaris</i> agg., <i>Pimpinella saxifraga</i> , <i>Leontodon autumnalis</i> , <i>Knautia arvensis</i> , <i>Poa pratense</i> , <i>Vicia cracca</i> , <i>Trifolium pratense</i> , <i>Angelica sylvestris</i> , <i>Trifolium repens</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>795</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Salix caprea</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>796</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>141</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	<i>Betula pendula</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Salix caprea</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>797</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>174</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bach aufgestaut zu Fischzuchtbecken, randlich <i>Alnus incana</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>798</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1425</b>	Länge in m:	<b>87</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>799</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1247</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Magere Fettwiese, Centaurea jacea, Achillea millefolium agg., Leontodon autumnalis, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Viola spec., Poa pratense, Molinia caerulea, Fragaria vesca, Dianthus deltoides, Persicaria bistorta.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1525</b>	Länge in m:	<b>121</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Verbascum nigra, Leontodon autumnalis, Euphrasia rostkoviana, Thymus pulegioides, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1245</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Verbascum nigra, Leontodon autumnalis, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Trifolium pratense, Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>724</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24937</b>	Länge in m:	<b>688</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Crepis biennis, Arrhenatherum elatius, Taraxacum officinalis, Pimpinella major, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Festuca pratensis, Trisetum flavescens, Carex spec., Knautia avensis, Alchemilla vulgaris agg., Rumex acetosa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6391</b>	Länge in m:	<b>211</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Crepis biennis, Arrhenatherum elatius, Taraxacum officinalis, Pimpinella major, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Festuca pratensis, Trisetum flavescens, Carex spec., Knautia avensis, Alchemilla vulgaris agg., Rumex acetosa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1165</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2181</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Glatthaferwiese mit Dactylis glomerata.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>825</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana auf felsigem Boden.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>66034</b>	Länge in m:	<b>1252</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Poa pratense, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Pimpinella saxifraga, Campanula patula, Leontodon autumnalis, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1197</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvatica, Herakleum sphondylium, Lysimachia nummularia, Filipendula ulmaria, Junucis effusus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44118</b>	Länge in m:	<b>816</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Persicaria bistorta, Myosotis spec., Juncus effusus, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1018</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>313</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>979</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>171</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsformation mit Salix caprea bewachsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsformation mit Quercus robur bewachsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>306</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsformation mit Quercus robur und Corylus avellana bewachsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>358</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Corylus avellana auf Felsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>443</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>83</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Intensiver Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>84303</b>	Länge in m:	<b>1330</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>77</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich im Wald.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich am Waldrand.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16001</b>	Länge in m:	<b>825</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2444</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>740</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Populus tremula, Picea abies, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Solidago canadensis, Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1712</b>	Länge in m:	<b>200</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2913</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29</b>	Länge in m:	<b>12</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne randlichen Bewuchs.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne randlichen Bewuchs.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne randlichen Bewuchs.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>141</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne randlichen Bewuchs.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>111</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>86</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>11</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteiche mit Futterzugabe, naturfern.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteiche mit Futterzugabe, naturfern.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schwimmteich, Seggen, Ziersträucher.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>97</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	intensiver Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39</b>	Länge in m:	<b>11</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Teich ohne randlichem Bewuchs.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>88</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>63</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Intensiver Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Intensiver Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>846</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Intensiver Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>847</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>56</b>	Länge in m:	<b>14</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>105</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>850</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1546</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Vicia sepium, Dactylis glomerata, Leontodon autumnalis, Knautia maxima, Plangago lanceolata, Oreganum vulgare, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Viola spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>507</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Trockene, lückige und grusige Böschung mit niederer Vegetation, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Silene vulgaris, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Agrostis capillaris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>852</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1220</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Trockene, lückige und grusige Böschung mit niederer Vegetation, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Silene vulgaris, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Agrostis capillaris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>88</b>	Länge in m:	<b>176</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ganz schmaler Quellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>134</b>	Länge in m:	<b>267</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Quellbach in Wiese entspringend.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>377</b>	Länge in m:	<b>753</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Bach, großteils in Wald verlaufend.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>9760</b>	Länge in m:	<b>4880</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Unterlauf des Forstbaches. Gew.Pkt. 24: 2 m breiter Bach, mäandrierend, Ufer teilweise gesichert, kiesige Sohle, Bachforellen, Störsteine, mäßig schnell fließend, 20 bis 60 cm tief.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3476</b>	Länge in m:	<b>2317</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 7: Brückenüberfahrt, ca. 1,5 m breiter Bach, langsame Fließgeschwindigkeit, kiesig-schottriges Sediment, 10-15 cm Wassertiefe, Urtica dioica, Sambucus nigra, Farne, Salix caprea, Picea abies, Tussilago farfaria, Moose, Rubus spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1097</b>	Länge in m:	<b>731</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 9: Wiesenbach mit Grobsteinwurf stellenweise 3 m breit, meist ca 1,5 m breit, verwachsen mit Phragmites australis, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea, Juncus effusus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1380</b>	Länge in m:	<b>2759</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 36: 0,4 m breites Bächlein, kiesig bis erdig, langsam fließend, gesteckter Lauf, mit Epilobium hirsutum, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Glyceria fluitans, Filipendula ulmaria,				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>407</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 36: 0,4 m breites Bächlein, kiesig bis erdig, langsam fließend, gesteckter Lauf, mit Epilobium hirsutum, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Glyceria fluitans, Filipendula ulmaria,				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Quellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>493</b>	Länge in m:	<b>705</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Sandiger bis kiesiger Untergrund, rasch fließend. Grobsteinig, nährstoffarm, Bachforellengewässer, 1,5m breit, 30-50cm tief, Mädesüß, Vergißmeinnicht				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>482</b>	Länge in m:	<b>321</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Sandiger bis kiesiger Untergrund, rasch fließend. Grobsteinig Nährstoffarm, Bachforellengewässer, 1,5m Durchmesser, 30-50cm tief, Mädesüß, Vergißmeinnicht				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>362</b>	Länge in m:	<b>723</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Rasch fließend, schottriges Sediment, 30-40 cm breit, 10-20 cm tief, Bachkratzdistel, Mädesüß, Knautgras, Bachkratzdistel.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>904</b>	Länge in m:	<b>1807</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler, naturnaher Waldbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>92</b>	Länge in m:	<b>184</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Wiesenbach, naturnah.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>54</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Betula pendula, Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix alba, Tilia spec., Prunus avium, Strauchschicht mit Corylus avellana, Crataegus monogyna.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>119</b>	Länge in m:	<b>17</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Sambucus nigra, links zusätzlich Betula pendula; auch auf Felsformationen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>70</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>56</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>285</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Alte Fraxinus excelsior, ein Pyrus pyraster.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur dominiert, Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur dominiert, Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>209</b>	Länge in m:	<b>209</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur dominiert, Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Strauchschicht mit Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>354</b>	Länge in m:	<b>354</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>90</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>304</b>	Länge in m:	<b>304</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>295</b>	Länge in m:	<b>295</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>169</b>	Länge in m:	<b>169</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>68</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>157</b>	Länge in m:	<b>157</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>308</b>	Länge in m:	<b>308</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		

lfd. Nummer:	<b>924</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>116</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>151</b>	Länge in m:	<b>151</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>68</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>180</b>	Länge in m:	<b>90</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		

lfd. Nummer:	<b>936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>144</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>171</b>	Länge in m:	<b>171</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>203</b>	Länge in m:	<b>203</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix caprea, Corylus avellana auf Blocksteinen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30</b>	Länge in m:	<b>12</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus tremula auf felsigem Grund.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>95</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>70</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>946</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>948</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>105</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44</b>	Länge in m:	<b>11</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>133</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Fagus sylvatica, Salix caprea, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>951</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>200</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Fagus sylvatica, Salix caprea, Corylus avellana, Pinus sylvatica.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>953</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34</b>	Länge in m:	<b>17</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96</b>	Länge in m:	<b>12</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Picea abies.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fraxinus excelsior.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>957</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>9</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fraxinus excelsior.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>958</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>14</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		
lfd. Nummer:	<b>959</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>84</b>	Länge in m:	<b>12</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana.				
		Bearbeiter:	DI Frank Grinschgl		

lfd. Nummer:	<b>960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>961</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>292</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>962</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Pinus sylvestris, Quercus robur, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>963</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>33</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>965</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>967</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>150</b>	Länge in m:	<b>75</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>970</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11204</b>	Länge in m:	<b>5602</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 37: 1,3 m breiter Bach, kiesige Sohle, randlich mit Alnus incana, Salix caprea, Humulus lupulus, Heracleum sphondylium, Urtica dioica, Lamium maculatum, Rhamnus frangula, Cirsium oleaceum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>973</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6759</b>	Länge in m:	<b>4506</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 29: Ca. 2 m breiter Bach, kiesig, klares Wasser, natürliche Kaskaden, Schotterbänke, Kolke.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>995</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>237</b>	Länge in m:	<b>473</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>999</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>154</b>	Länge in m:	<b>308</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>680</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>424</b>	Länge in m:	<b>106</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>460</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>396</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>165</b>	Länge in m:	<b>55</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Salix spec., Tilia cordata, Corylus avellana, Urtica dioica, Farne, Aegopodium podagraria, Heracleum sphondylium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>770</b>	Länge in m:	<b>154</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix spec., Salix fragilis, Corylus avellana, Krautschicht mit Phragmites australis, Cirsium rivulare, Impatiens glandulifera, Lamium maculatum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>123</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix spec., Salix fragilis, Corylus avellana, Krautschicht mit Phragmites australis, Cirsium rivulare, Impatiens glandulifera, Lamium maculatum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>276</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix spec., Salix fragilis, Corylus avellana, Krautschicht mit Phragmites australis, Cirsium rivulare, Impatiens glandulifera, Lamium maculatum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>642</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix spec., Salix fragilis, Corylus avellana, Krautschicht mit Phragmites australis, Cirsium rivulare, Impatiens glandulifera, Lamium maculatum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1365</b>	Länge in m:	<b>195</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>256</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>558</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>312</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>82</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>135</b>	Länge in m:	<b>135</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>108</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze mit Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Betula pendula, Strauchschicht mit verschiedenen Salix, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvatica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>900</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölze mit Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Betula pendula, Strauchschicht mit verschiedenen Salix, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvatica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>309</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rubus ideaus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>92</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>336</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>110</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit <i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rubus ideaus</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>99</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix spec.</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>160</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix spec.</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>485</b>	Länge in m:	<b>97</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	<i>Salix fragilis</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Salix spec.</i> , <i>Juncus effusus</i> , <i>Urtica dioica</i> , <i>Impatiens glandulifera</i> .				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>440</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>342</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>220</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec., Juncus effusus, Urtica dioica, Impatiens glandulifera.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>54</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Ligustrum vulgare, Salix fragilis, Salix caprea, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>33</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>117</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>237</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Centaurea jacea, Heracleum sphondylium, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Galium album, Lychnis flos-cuculi, Dactylis glomerata, Festuca ovina agg., Trifolium repens, Pimpinella major.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>429</b>	Länge in m:	<b>143</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Picea abies, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>142</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Grusiger Boden; Oreganum vulgare, Daucus carota, Galium spec., Thymus pulegioides, Erigeron canadensis, Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>49</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>102</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>231</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Grusiger Boden; Oreganum vulgare, Daucus carota, Galium spec., Thymus pulegioides, Erigeron canadensis, Clinopodium vulgare.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>92</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>57</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>94</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Galium album, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Ranunculus repens, Plangago lanceolata, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare, Centaurea jacea, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Lychnis flos-cuculi, Trifolium pratense, Malva spec. Grusiges Substrat.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>429</b>	Länge in m:	<b>143</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>74</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>339</b>	Länge in m:	<b>113</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>153</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>133</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>269</b>	Länge in m:	<b>269</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>63</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>139</b>	Länge in m:	<b>139</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>446</b>	Länge in m:	<b>223</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>118</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>106</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana, Juglans regia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>157</b>	Länge in m:	<b>157</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>53</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>558</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Medicago sativa, Achillea millefolium agg., Trifolium pratense, Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Leontodon autumnalis, Pastinaca sativa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>528</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Medicago sativa, Achillea millefolium agg., Trifolium pratense, Lolium perenne, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Leontodon autumnalis, Pastinaca sativa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>103</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Euphorbia cyparissias, Leontodon autumnalis, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Plangago lanceolata, Achillea millefolium agg., Alchemilla vulgaris agg., Thymus pulegioides, Campanula patula, Poa pratense, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>107</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>54</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>56</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>146</b>	Länge in m:	<b>73</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Centaurea jacea, Heracleum sphondylium, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Rumex acetosa, Plangago lanceolata, Trifolium pratense, Galium album, Lychnis flos-cuculi, Dactylis glomerata, Festuca ovina agg., Trifolium repens, Pimpinella major.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>412</b>	Länge in m:	<b>206</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit Leontodon autumnalis, Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Trifolium repens, Centaurea jacea, Verbascum spec., Silene vulgaris, Plangago lanceolata, Campanula patula, Festuca spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>65</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Alnus incana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>57</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>35</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1092</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1093</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>111</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Filipendula ulmaria, Carex spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>183</b>	Länge in m:	<b>183</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Prunus avium, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1095</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1096</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>191</b>	Länge in m:	<b>191</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix caprea, Sambucus nigra, Picea pungens, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1097</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>280</b>	Länge in m:	<b>140</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	niedr. 1-2m, Quercus robur, Sambucus nigra, Salix caprea, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>116</b>	Länge in m:	<b>116</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Salix caprea, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Salix fragilis, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rosa spec., Crataegus monogyna, Populus tremula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>26</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>166</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Juglans regia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>103</b>	Länge in m:	<b>103</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>41</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34</b>	Länge in m:	<b>34</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>88</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>56</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Trisetum flavescens, Trifolium pratense, Taraxacum officinalis, Heracleum sphondylium, Pimpinella major, Rubus spec., Galium aparine, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>27</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18</b>	Länge in m:	<b>18</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16</b>	Länge in m:	<b>16</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Achillea millefolium agg., Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Taraxacum officinalis, Medicago sativa, Campanula patula, Lotus corniculatus, Galium album, Plangago lanceolata, Silens vulgaris, Alchemilla vulgaris agg., Knautia arvensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>251</b>	Länge in m:	<b>251</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>59</b>	Länge in m:	<b>59</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>208</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Obstbäumen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>132</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>58</b>	Länge in m:	<b>58</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>133</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>166</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenzug mit Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Krautschicht von Arrhenatherum elatius und Trisetum flavescens dominiert.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27</b>	Länge in m:	<b>27</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke auf Stock gesetzt, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Rosa spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>53</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Picea abies, Quercus robur, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>228</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Populus tremula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Strauchschicht mit Sambucus nigra, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Quercus robur, Sambucus nigra, Rosa spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana-Hecke.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30</b>	Länge in m:	<b>30</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>513</b>	Länge in m:	<b>171</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Quercus robur, Corylus avellana, Prunus avium, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>68</b>	Länge in m:	<b>68</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>134</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke ca. 3 m hoch aus Quercus robur, Populus hybridus, Obstbäumen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>61</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>141</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Heckenzug mit Salix caprea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Tilia cordata, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>76</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>252</b>	Länge in m:	<b>252</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz mit Salix-Gebüsch.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>189</b>	Länge in m:	<b>189</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, 2-3m hoch, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>89</b>	Länge in m:	<b>89</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>916</b>	Länge in m:	<b>229</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Salix caprea, Quercus robur, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Quercus robur				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>194</b>	Länge in m:	<b>194</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>35</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>139</b>	Länge in m:	<b>139</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur, Corylus avellana, Populus canescens				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>43</b>	Länge in m:	<b>43</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur, Corylus avellana, Populus canescens				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>458</b>	Länge in m:	<b>229</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix alba, Tilia spec., Prunus avium, Strauchschicht mit Corylus avellana, Crateagus monogyna.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>105</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>54</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>86</b>	Länge in m:	<b>86</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>41</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>107</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>41</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>35</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>114</b>	Länge in m:	<b>57</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>92</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Lückiger grusiger niedriger Rasen mit Hieracium pilosella, Campanula patula, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>19</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>94</b>	Länge in m:	<b>94</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>255</b>	Länge in m:	<b>85</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Trifolium pratense, Crepis biennis, Arrhenatherum elatius, Taraxacum officinalis, Pimpinella major, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Ranunculus repens, Achillea millefolium agg., Heracleum sphondylium, Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, Carex spec., Persicaria bistorta, Alchemilla vulgaris agg., Rumex acetosa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>104</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>17</b>	Länge in m:	<b>17</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>38</b>	Länge in m:	<b>38</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>195</b>	Länge in m:	<b>195</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>146</b>	Länge in m:	<b>146</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>99</b>	Länge in m:	<b>99</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>194</b>	Länge in m:	<b>194</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>246</b>	Länge in m:	<b>246</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>104</b>	Länge in m:	<b>104</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>83</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>123</b>	Länge in m:	<b>123</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>134</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Impatiens glandulifera, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Acer campestre, Corylus avellana, Genista spec., Cornus sanguinea, Filipendula ulmaria, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>276</b>	Länge in m:	<b>138</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Populus canescens, Salix caprea, Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Ziersträucher.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>81</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>67</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur, Fagus sylvatica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>71</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall</b>				
Charakteristik:	Trockensteinmauer mit Thymus pulegioides, Farn, Dianthus deltoides, Trisetum flavescens, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>47</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27</b>	Länge in m:	<b>27</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>70</b>	Länge in m:	<b>35</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>83</b>	Länge in m:	<b>83</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>45</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>74</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>44</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>39</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Corylus avellana, Picea abies, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>65</b>	Länge in m:	<b>65</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>263</b>	Länge in m:	<b>263</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>159</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>111</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>212</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>218</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Carpinus betulus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>67</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>140</b>	Länge in m:	<b>24</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Scirpus sylvatica, Juncus effusus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>80</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>114</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>168</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Quercus robur, Prunus avium, Populus canescens, Betula pendula				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>23</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37</b>	Länge in m:	<b>37</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Strauchweiden.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Salix caprea, Quercus robur				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69</b>	Länge in m:	<b>69</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>107</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>27</b>	Länge in m:	<b>27</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36</b>	Länge in m:	<b>36</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>47</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>124</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>70</b>	Länge in m:	<b>70</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>52</b>	Länge in m:	<b>52</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix fragilis				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>288</b>	Länge in m:	<b>288</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix fragilis				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>61</b>	Länge in m:	<b>61</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>199</b>	Länge in m:	<b>199</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1685</b>	Länge in m:	<b>337</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>42</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix fragilis				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix fragilis				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>236</b>	Länge in m:	<b>236</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Salix fragilis				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>91</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>127</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>411</b>	Länge in m:	<b>137</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Epilobium hirsutum, Rosa spec, Thymus pulegioides, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Euphrasia rostkoviana,, Trifolium pratense, Hieracium pilosella.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>54</b>	Länge in m:	<b>54</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>230</b>	Länge in m:	<b>115</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Galium album, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Ranunculus repens, Plangago lanceolata, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare, Centaurea jacea, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Lychnis flos-cuculi, Trifolium pratense, Malva spec. Grusiges Substrat.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>490</b>	Länge in m:	<b>245</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Quercus robur, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>210</b>	Länge in m:	<b>105</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Corylus avellana, Juglans regia.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>399</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Bunte Fettwiese mit Leontodon autumnalis, Achillea millefolium agg., Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Trifolium repens, Centaurea jacea, Verbascum spec., Silene vulgaris, Plangago lanceolata, Campanula patula, Festuca spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix spec., Strauchschicht mit Corylus avellana, Quercus robur, Salix spec., Krautschicht mit Urtica dioica, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Leontodon autumnalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>60</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix spec., Strauchschicht mit Corylus avellana, Quercus robur, Salix spec., Krautschicht mit Urtica dioica, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium agg., Leontodon autumnalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>11</b>	Länge in m:	<b>11</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>121</b>	Länge in m:	<b>242</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler, gestreckter Quellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>570</b>	Länge in m:	<b>114</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Leontodon autumnalis, Plangago lanceolata, Lotus corniculatus, Poa pratense, Knautia maxima, Achillea millefolium agg., Solidago virgata, Dactylis glomerata, Alchemilla vulgaris agg., Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1023</b>	Länge in m:	<b>341</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>34</b>	Länge in m:	<b>17</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Punus avium, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>153</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Große Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>111</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Quercus robur, Corylus avellana, Prunus avium				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>330</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Salix fragilis, Impatiens glandulifera, Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Acer campestre, Corylus avellana, Genista spec., Cornus sanguinea, Filipendula ulmaria, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>211</b>	Länge in m:	<b>211</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>176</b>	Länge in m:	<b>176</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>13</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1082</b>	Länge in m:	<b>541</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Balota nigra, Impatiens glandulifera, Achillea millefolium agg., Salix caprea, Symphytum officinalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1598</b>	Länge in m:	<b>799</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Alnus glutinosa, Balota nigra, Impatiens glandulifera, Achillea millefolium agg., Salix caprea, Symphytum officinalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>52</b>	Länge in m:	<b>26</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Prunus avium				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>15</b>	Länge in m:	<b>15</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Sambucus nigra, Quercus robur				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>31</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>152</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus robur, Corylus avellana				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>60</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Betula pendula, Corylus avellana, Salix caprea, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>90</b>	Länge in m:	<b>45</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Prunus avium, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>352</b>	Länge in m:	<b>88</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus canescens, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>65</b>	Länge in m:	<b>13</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>20</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>31</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Quercus robur.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>105</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>40</b>	Länge in m:	<b>8</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Corylus avellana				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>162</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	Achillea millefolium agg., Plantago lanceolata, Galium album, Arrhenatherum elatius, Alchemilla vulgaris agg., Dactylis glomerata, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Poa pratense.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>218</b>	Länge in m:	<b>436</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>285</b>	Länge in m:	<b>570</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>601</b>	Länge in m:	<b>1201</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>764</b>	Länge in m:	<b>1528</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Wiesenbach, meist gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1310</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>64</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Geradliniger Wiesengraben.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>312</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>113</b>	Länge in m:	<b>225</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>420</b>	Länge in m:	<b>840</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. Wiesenbach 1 m breit, kiesiger Grund, langsam fließend, gestreckter Lauf, mit Strauchschicht mit Acer pseudoplatanus, Alnus incana, Farn, symphytum officinalis, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>335</b>	Länge in m:	<b>670</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach mit geradlinigem Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>176</b>	Länge in m:	<b>352</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>362</b>	Länge in m:	<b>723</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>108</b>	Länge in m:	<b>216</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>263</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>350</b>	Länge in m:	<b>700</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>83</b>	Länge in m:	<b>165</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldquellbach, im Freiland verrohrt.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>145</b>	Länge in m:	<b>290</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1326</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>239</b>	Länge in m:	<b>478</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>135</b>	Länge in m:	<b>270</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1328</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>295</b>	Länge in m:	<b>589</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1331</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>179</b>	Länge in m:	<b>357</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>37</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>488</b>	Länge in m:	<b>976</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 35: Bach ca. 0,6 m breit, leicht mäandrierend, kiesig, Filipendula ulmaria, Cirsium rivulare, Myosotis spec., Juncus effusus, Scirpus sylvatica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>358</b>	Länge in m:	<b>716</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 36: 0,4 m breites Bächlein, kiesig bis erdig, langsam fließend, gesteckter Lauf, mit Epilobium hirsutum, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Glyceria fluitans, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>748</b>	Länge in m:	<b>1496</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 36: 0,4 m breites Bächlein, kiesig bis erdig, langsam fließend, gesteckter Lauf, mit Epilobium hirsutum, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Glyceria fluitans, Filipendula ulmaria,				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>382</b>	Länge in m:	<b>763</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 37: 0,6 m breiter Bach, kiesige bis sandige Sohle, einzelne große Steine, randlich Picea abies, Caltha palustris, Dactylis glomerata, Cirsium oleaceum.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1338</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>185</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach mit gestrecktem Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>528</b>	Länge in m:	<b>1055</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach mit gestrecktem Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1340</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2890</b>	Länge in m:	<b>1445</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 9: Wiesenbach mit Grobsteinwurf stellenweise 3 m breit, meist ca 1,5 m breit, verwachsen mit Phragmites australis, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Phalaris arundinacea, Juncus effusus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1341</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>838</b>	Länge in m:	<b>838</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 7 schottriges - sandiges Kiesbett, ca. 1 m breit, klares Wasser, Urtica dioica, Tussilago farfara, Acer pseudoplatanus, Picea abies.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1343</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>335</b>	Länge in m:	<b>669</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quesllbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>589</b>	Länge in m:	<b>1177</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>167</b>	Länge in m:	<b>334</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>507</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1347</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>235</b>	Länge in m:	<b>469</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1348</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>149</b>	Länge in m:	<b>298</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1349</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>254</b>	Länge in m:	<b>508</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbach, geradliniger Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>20</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Großteils verrohrter Wiesenbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1351</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>327</b>	Länge in m:	<b>653</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>170</b>	Länge in m:	<b>340</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>318</b>	Länge in m:	<b>636</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmäler, geradliniger Quellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1354</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2301</b>	Länge in m:	<b>2301</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldquellbäche.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2661</b>	Länge in m:	<b>2661</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 20: 5-10 cm tief, kiesige Sohle, Blocksteinwurf, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Impatiens glandulifera, Phalaris arundinacea, Tussilago farfara. Gew.Pkt. 21: träge fließender Bach, kiesig -schlammige Sohle, 1,5 - 2 m breit.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>458</b>	Länge in m:	<b>915</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>188</b>	Länge in m:	<b>376</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>367</b>	Länge in m:	<b>733</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt.: 2 - 3 m breit, ca. 60 cm tief, Kaskaden, Schotterbänke, kiesiges Sohle, klares Wasser, bis 20 cm tief.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1365</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>225</b>	Länge in m:	<b>449</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt: kleiner Wiesenbach, begradigt, kiesig bis schlammige Sohle, 20 cm breit, größere Steine vorhanden, am Rand Juncus effusus, Dactylis glomerata, Tussilago farfara, Anthriscus sylvatica, Myosotis palustris.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>96</b>	Länge in m:	<b>320</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>410</b>	Länge in m:	<b>820</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quellbach teilweise verrohrt.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>459</b>	Länge in m:	<b>917</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 5: Schmalere, leicht mäandrierender Graben, schlammig, ca. 70 cm breit, randlich Scirpus sylvatica, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Junucus effusus, im Bach Veronica becabunga.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1371</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>139</b>	Länge in m:	<b>277</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>186</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1983</b>	Länge in m:	<b>1983</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt.17: Steiniges, natürliches Bachbett, klares Wasser, randlicher Bewuchs mit Alnus incana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus avium, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2194</b>	Länge in m:	<b>2194</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach, mäandrierend, 10-15cm tief, 40cm breit, kiesiger Grund, Felsbrocken drinnen				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1383</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1069</b>	Länge in m:	<b>2137</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 36: 0,4 m breites Bächlein, kiesig bis erdig, langsam fließend, gesteckter Lauf, mit Epilobium hirsutum, Dactylis glomerata, Juncus effusus, Glyceria fluitans, Filipendula ulmaria.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>343</b>	Länge in m:	<b>685</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1386</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>698</b>	Länge in m:	<b>698</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 34: schnell fließender Bach, 30 cm tief, 1 m breit, Bachforellen, Persicaria bistorta, Myosotis spec., Juncus effusus, Urtica dioica.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1351</b>	Länge in m:	<b>1351</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Rasch fließend, meandrierend, klar, nährstoffarm. 10-20cm tief, 40cm breit, Grauerle, Salweide.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1930</b>	Länge in m:	<b>1930</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Oberlauf Sagmüllerbach, im Wald, naturnah.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>145</b>	Länge in m:	<b>289</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Wiesenbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>131</b>	Länge in m:	<b>261</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>161</b>	Länge in m:	<b>321</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>234</b>	Länge in m:	<b>467</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1393</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>89</b>	Länge in m:	<b>178</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Waldquellbach, im Freiland verrohrt.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1394</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>292</b>	Länge in m:	<b>583</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Quellbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1395</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>706</b>	Länge in m:	<b>1411</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>481</b>	Länge in m:	<b>961</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>144</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Waldquellbach.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>274</b>	Länge in m:	<b>548</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Quellbach, im Freiland verrohrt.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>529</b>	Länge in m:	<b>1058</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Wiesenbach, gestreckter Lauf.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3014</b>	Länge in m:	<b>2009</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäandrierender kleiner Wiesenbach, geringer Wasserstand, am Rand mit Filipendula ulmaria, Carex spec., Epilobium hirsutum, Alchemilla vulgaris agg., Urtica dioica, Trisetum flavescens.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1406</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>233</b>	Länge in m:	<b>465</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Ganz schmaler Quellbach, teilweise verrohrt.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1397</b>	Länge in m:	<b>1995</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. 31: Kleiner Wiesenbach 0,7 m breit, grobe Steine dabei, gefällsreich, mit Heracleum sphondylium, Aegopodium podagraria, Myosotis spec., Lythrum salicifolia, Farn.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1410</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>748</b>	Länge in m:	<b>187</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke von Fraxinus excelsior dominiert, daneben Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs vor allem Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1411</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>133</b>	Länge in m:	<b>19</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>98</b>	Länge in m:	<b>98</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>109</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>150</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>112</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>224</b>	Länge in m:	<b>56</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1417</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1476</b>	Länge in m:	<b>369</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1418</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>372</b>	Länge in m:	<b>124</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>690</b>	Länge in m:	<b>230</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecke mit Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>106</b>	Länge in m:	<b>53</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsaufschluß bestockt, in Wiesenfläche.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1421</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>138</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1422</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1881</b>	Länge in m:	<b>627</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Betula pendula.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1423</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1029</b>	Länge in m:	<b>343</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Salix spec..				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>102</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1260</b>	Länge in m:	<b>180</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitvegetation mit Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Rubus ideaus.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1426</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>285</b>	Länge in m:	<b>95</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>333</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>153</b>	Länge in m:	<b>51</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Salix caprea, Populus tremula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>620</b>	Länge in m:	<b>1239</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Schmaler Bach, teilweise naturnahe Morphologie, Gew.Pkt.17: Steiniges, natürliches Bachbett, klares Wasser, randlicher Bewuchs mit Alnus incana, Fraxinus excelsior, Picea abies, Prunus avium, Salix fragilis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1472</b>	Länge in m:	<b>736</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Gew.Pkt. Schmaler Bach kiesig bis schottrige Sohle, kleine Schotterbänke, Prallufer mit Steinwurf gesichert, ca. 1,5 m breit, teilweise begradigt, mit randlich Schilf, Urtica dioica, Alnus incana, Balota nigra, Impatiens glandulifera, Achillea millefolium agg., Salix caprea, Symphytum officinalis.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>188</b>	Länge in m:	<b>47</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Picea abies, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1432</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>327</b>	Länge in m:	<b>109</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Picea abies, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>568</b>	Länge in m:	<b>284</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Picea abies, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>303</b>	Länge in m:	<b>101</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Salix caprea, Corylus avellana.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1450</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2443</b>	Länge in m:	<b>185</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Böschung neben Weg.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>507</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1546</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Verbrachende Wiesenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1453</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1850</b>	Länge in m:	<b>145</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Magere Straßenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1319</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländestufe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>385</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Bewachsene Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1456</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>356</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Bewachsene Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1457</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>348</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländeböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1458</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>761</b>	Länge in m:	<b>127</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländestufe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1459</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>823</b>	Länge in m:	<b>76</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländestufe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1460</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>583</b>	Länge in m:	<b>111</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1461</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2595</b>	Länge in m:	<b>387</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländestufe mit Hecke bewachsen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1462</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>507</b>	Länge in m:	<b>63</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Heidekraut.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1220</b>	Länge in m:	<b>119</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung mit Heidekraut.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1059</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>621</b>	Länge in m:	<b>67</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>953</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1512</b>	Länge in m:	<b>148</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1821</b>	Länge in m:	<b>139</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1260</b>	Länge in m:	<b>118</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1825</b>	Länge in m:	<b>174</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>6354</b>	Länge in m:	<b>268</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Breite Straßenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1472</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1281</b>	Länge in m:	<b>160</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Straßenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1824</b>	Länge in m:	<b>149</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Bestockte Geländestufe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>3994</b>	Länge in m:	<b>201</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1740</b>	Länge in m:	<b>122</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Große Böschung neben Weg und einem Hof.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1477</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1809</b>	Länge in m:	<b>151</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wiesenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>2294</b>	Länge in m:	<b>96</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Breite Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>825</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Felsige Geländestufe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>320</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>264</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>240</b>	Länge in m:	<b>80</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>49</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>234</b>	Länge in m:	<b>117</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>49</b>	Länge in m:	<b>49</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>393</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländeböschung zwischen Wald und Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>390</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>400</b>	Länge in m:	<b>100</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>300</b>	Länge in m:	<b>150</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Bestockte Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>393</b>	Länge in m:	<b>131</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>532</b>	Länge in m:	<b>133</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>256</b>	Länge in m:	<b>64</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>231</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>62</b>	Länge in m:	<b>62</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>162</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1522</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>224</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>390</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Bestockter Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>168</b>	Länge in m:	<b>42</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>99</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>129</b>	Länge in m:	<b>129</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>426</b>	Länge in m:	<b>142</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>204</b>	Länge in m:	<b>102</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>82</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>158</b>	Länge in m:	<b>158</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>130</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>120</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>41</b>	Länge in m:	<b>41</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>66</b>	Länge in m:	<b>66</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>77</b>	Länge in m:	<b>77</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>29</b>	Länge in m:	<b>29</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

---

lfd. Nummer: **1541** Fläche: in m<sup>2</sup> **313** Länge in m: **313**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1542** Fläche: in m<sup>2</sup> **64** Länge in m: **64**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1543** Fläche: in m<sup>2</sup> **177** Länge in m: **177**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1544** Fläche: in m<sup>2</sup> **165** Länge in m: **165**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1545** Fläche: in m<sup>2</sup> **164** Länge in m: **164**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1546** Fläche: in m<sup>2</sup> **70** Länge in m: **70**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1547** Fläche: in m<sup>2</sup> **38** Länge in m: **38**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1548** Fläche: in m<sup>2</sup> **208** Länge in m: **208**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1549** Fläche: in m<sup>2</sup> **305** Länge in m: **305**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1550** Fläche: in m<sup>2</sup> **90** Länge in m: **90**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1551** Fläche: in m<sup>2</sup> **358** Länge in m: **358**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

---

lfd. Nummer: **1552** Fläche: in m<sup>2</sup> **306** Länge in m: **306**  
 Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**  
 Charakteristik: Stufenrain.

Bearbeiter: DI Frank Grinschgl

lfd. Nummer:	<b>1553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>484</b>	Länge in m:	<b>242</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>93</b>	Länge in m:	<b>93</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>235</b>	Länge in m:	<b>235</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>214</b>	Länge in m:	<b>107</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>570</b>	Länge in m:	<b>190</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1558</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>162</b>	Länge in m:	<b>81</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>71</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>72</b>	Länge in m:	<b>72</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>348</b>	Länge in m:	<b>174</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>205</b>	Länge in m:	<b>205</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>48</b>	Länge in m:	<b>48</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>22</b>	Länge in m:	<b>22</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>71</b>	Länge in m:	<b>71</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>184</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>46</b>	Länge in m:	<b>46</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>78</b>	Länge in m:	<b>39</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>260</b>	Länge in m:	<b>130</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>273</b>	Länge in m:	<b>91</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>120</b>	Länge in m:	<b>40</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>69</b>	Länge in m:	<b>23</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>156</b>	Länge in m:	<b>78</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>220</b>	Länge in m:	<b>110</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>216</b>	Länge in m:	<b>216</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>126</b>	Länge in m:	<b>126</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>79</b>	Länge in m:	<b>79</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>272</b>	Länge in m:	<b>136</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>336</b>	Länge in m:	<b>112</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>657</b>	Länge in m:	<b>219</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>185</b>	Länge in m:	<b>185</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36</b>	Länge in m:	<b>12</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wiesenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>552</b>	Länge in m:	<b>92</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Geländestufe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>795</b>	Länge in m:	<b>159</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wegböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>32</b>	Länge in m:	<b>32</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>28</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21</b>	Länge in m:	<b>21</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>100</b>	Länge in m:	<b>50</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>33</b>	Länge in m:	<b>33</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>148</b>	Länge in m:	<b>74</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Stufenrain.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>132</b>	Länge in m:	<b>44</b>
Bestandestyp:	<b>0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung</b>				
Charakteristik:	Wiesenböschung.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1801</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1802</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1818</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1819</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1820</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1821</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1822</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1823</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1826</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1831</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Mit Sträuchern bewachsener Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1839</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1840</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1842</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1843</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1846</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1847</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1849</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>16</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	Populus tremula, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Centaurea jacea, Populus tremula, Quercus robur, Trifolium pratense, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Carlina acaulis, Dianthus deltooides, Campanula patula, Rubus ideaus, Hieracium spec.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1850</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1851</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1852</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1853</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1854</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1855</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1856</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1857</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1863</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1864</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1865</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1866</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1868</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1871</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1872</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1873</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1874</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1876</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1877</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1878</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1879</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1886</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1888</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1889</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1895</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1898</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1902</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1903</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1904</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1905</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1906</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1909</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1917</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1918</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1919</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1920</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1924</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1927</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1935</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1936</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1938</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1939</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1942</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1946</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1948</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1951</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1953</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1957</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1958</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1959</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1961</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1962</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1963</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1965</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1966</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1967</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1968</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1969</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1970</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1971</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1972</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1973</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1974</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1975</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1976</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1977</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1978</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1979</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1980</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1981</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1982</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1983</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1984</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1985</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1986</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1987</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1988</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1989</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1990</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1991</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1992</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1993</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1994</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1995</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1996</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1997</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>1998</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>1999</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2005</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2006</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2007</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2008</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2019</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2020</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2021</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2023</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2024</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2025</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2030</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2037</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2039</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2040</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2041</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2043</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2048</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2049</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2053</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2056</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2058</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2067</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2071</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2083</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2092</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2093</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2095</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2096</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2097</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Bestockter Felsen im Grünland. Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>12</b>	Länge in m:	<b>4</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Teich am Waldrand ohne Wasserpflanzen.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>24</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Einzelfelsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Teilweise bestockter Felsen im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>18</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Fischteich im Grünland.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>28</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsen in Wiese.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>21</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsen in Wiese.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsen in Wiese.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Wald.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>25</b>	Länge in m:	<b>5</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Wald.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				

lfd. Nummer:	<b>2175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich von Gehölzen gefaßt.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>50</b>	Länge in m:	<b>10</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kleiner Teich mit Lemna spec. Bedeckt, mit Ästen Ufer stabilisiert, kein Bewuchs, zweiter Teich mit randlich Vaccinium myrtillus, Populus tremula, Rubus ideaus, Salix caprea.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>30</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Hofnähe.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>36</b>	Länge in m:	<b>6</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich ohne Bewuchs.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>35</b>	Länge in m:	<b>7</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich im Wald.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				
lfd. Nummer:	<b>2181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>1</b>	Länge in m:	<b>1</b>
Bestandestyp:	<b>0209 Einzelfelsformation &lt;1ha außerhalb von Wäldern/Forsten</b>				
Charakteristik:	Felsen in Wiese.				
	Bearbeiter: DI Frank Grinschgl				