LAND OBERÖSTERREICH

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung Gemeinde St. Thomas am Blasenstein

natur:raum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Endbericht

Land Oberösterreich
NATUR

Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung
Gemeinde St. Thomas am Blasenstein

Endbericht

Kirchdorf an der Krems, 2006

naturraum
Naturraumkartierung Oberösterreich

Land Oberösterreich NATUR

Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich:
Mag. Günter Dorninger

Projektbetreuung Landschaftserhebung:
Mag. Günter Dorninger

Auftragnehmer:
Kastner Michaela, Diplomarbeit
Windhaag 61
4322 Windhaag bei Perg

Bearbeiter:
Kastner Michaela

im Auftrag des Landes Oberösterreich,
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

Redaktion:
Mag. Günter Dorninger

Fotos der Titelseite:
Foto: Panorama des Ortes

Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich

Herausgeber:
Amt der O ö. Landesregierung
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich
4560 Kirchdorf an der Krems
Tel.: +43 7582 685 533
Fax: +43 7582 685 399
E-Mail: biokart.post@ooe.gv.at

Layout-Vorlage: Günter Dorninger

Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2006

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. **VORBEMERKUNGEN** **1**

1.1. Allgemeines 1

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 1

2. **BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE** **10**

2.1. Teilgebiet 1: Wald- und grünlanddominierte Kuppenlandschaft 12

2.2. Teilgebiet 2: Acker- und Grünlanddominiertes Gebiet 13

2.3. Teilgebiet 3: Walddominierte Bachtäler (Käfermühlbach, Senfmühlbach) 14

3. **ZUSAMMENFASSENDE BESCHREIBUNG** **15**

3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung 15

3.2. Markante Beeinträchtigungen und negative Entwicklungen 17

3.3. Naturschutzfachliche Entwicklungspotenziale 17

3.4. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete 18

4. **VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS** **18**

4.1. Grundlagendaten 18

4.2. Literaturverzeichnis 19

4.3. Sonstige Quellen 20

Anhang 1: Fotodokumentation

Anhang 2: Beschreibung der Einzelflächen

Anhang 3: Karten (1:5000)

1. Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

Im Zuge des Programms „Landschaftserhebung Oberösterreich“, initiiert und abgewickelt durch die Naturschutzabteilung der Oö. Landesregierung, wird ein landesweiter Überblick über die Kulturlandschaft, ihre landschaftlich und naturräumlich relevanten Strukturelemente und Lebensräume hergestellt. Ursprünglich für die Erfassung naturräumlicher Grundlagen für die Ausarbeitung der örtlichen Entwicklungskonzepte und Flächenwidmungspläne gedacht, entwickelte sich die Landschaftserhebung durch Überarbeitung und inhaltliche Abstimmung mit der Biotopkartierung zu einem Instrument mit einem breiteren Anwendungsspektrum, insbesondere zur Naturraumerhebung außerhalb der Prioritätsgebiete für Biotopkartierungen.

Die Landschaftserhebung wurde im Rahmen der Diplomarbeit durchgeführt. Die Erhebung basiert nicht auf einer Orthophoto Auswertung, sondern auf Begehung des Untersuchungsgebietes mit Ausnahme der Waldflächen. Mittels ArcInfo wurde ein Raster über das Gemeindegebiet von St. Thomas gelegt. Die Maße der Rasterzellen sind 900m x 900m. Überschneiden sich die Rasterzellen nicht mehr mit dem Gemeindegebiet, werden sie entfernt. Insgesamt bleiben 52 Rasterzellen übrig. Eine Rasterzelle wird im Maßstab 1:4000 ausgedruckt und dient als Arbeitsunterlage.

Die Begehung fand zwischen Mai und September statt. Für die Diplomarbeit wurden die Charakterbiotope Feldgehölz, Hecke, Hochstaudenflur, Feuchtwiesen und –brachen genauer kartiert. Mittels Erhebungsbogen welcher größtenteils vom Landleben Projekt (Wrbka et al. 2002) stammte, wurde das Biotop näher beschrieben. Die Biotoptypen wurden von der oberösterreichischen Biotopkartierung übernommen (Schanda, Lenglacher 2003). Der Wald wurde nicht erhoben.

1.2. Beschreibung des Bearbeitungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet ist die Gemeinde Sankt Thomas am Blasenstein im südöstlichen Teil des Mühlviertels, im Bezirk Perg in Oberösterreich. Die höchste Erhebung liegt bei 765m über dem Meeresspiegel und die Gesamtfläche der Gemeinde beträgt rund 30 km^2. 49% des Gemeindegebietes sind bedeckt von Wald, Tendenz zunehmend.

Tabelle 1: Die Anteile der Nutzungsarten an der Gesamtfläche des Gemeindegebietes von St. Thomas (Quelle: DKM Naturraumkartierung, Land OÖ)

Nutzungsart	Fläche (km^2)	Anteil an Gesamtfläche
Wald	***14,649***	***50,6%***
Landwirtschaftl. Fläche	***12,907***	***44,6%***
Landw. genutzt	12,318	42,55%
Streuobstwiese	0,403	1,39%
Wiese	0,186	0,64%
Siedlungsgebiet	***1,135***	***3,9%***
Abbaufläche	0,003	0,01%
Baufläche befestigt	0,027	0,09%
Baufläche begrünt	0,103	0,36%
Erholungsfläche	0,018	0,06%
Gebäude	0,132	0,46%
Lagerplatz	0,003	0,01%
Strassenanlage	0,844	2,91%
Techn. Ver/Entsorgungsanlage	0,00004	0,0001%
Werksgelände	0,005	0,02%
Restliche Flächen	***0,258***	***0,9%***
Brachland	0,169	0,58%
Oedland	0,035	0,12%
Sumpf	0,003	0,01%
Gewässer fließend	0,048	0,17%
Gewässer stehend	0,002	0,01%
Gesamtfläche	**28,948**	**100%**

1.2.1. Bevölkerung, Wirtschaft, Siedlung, Verkehr

Laut Volkszählung 2001 liegt die Einwohnerzahl von St.Thomas bei 876, wobei die Einwohnerzahl gegenüber den letzten 3 Jahrzehnten um ca. 8% abgenommen hat. Bei der letzten Agrarstatistik-erhebung 1999 gab es noch 111 landwirtschaftliche Betriebe. Davon sind 54 Betriebe im Haupterwerb und 56 Betriebe im Nebenerwerb tätig. Die Anzahl der Betriebe sank von 140 Betrieben im Jahr 1990 auf 111 Betriebe im Jahr 1999, wobei sich vor allem die Zahl der Nebenerwerbsbetriebe reduzierte.

Die Verkehrserhebung 2001 ergab, dass an einem durchschnittlichen Werktag 540 Personen der Wohnbevölkerung ab 6 Jahren insgesamt 1305 Wege zurücklegten, eine Zunahme gegenüber der Verkehrserhebung 1992 um 4,4%. Zu 11,3% wurden diese Wege „nicht motorisiert“ (zu Fuß, Fahrrad), zu 69% im „motorisierten Individualverkehr“ und zu 16,6% mit „öffentlichem Verkehr“ zurückgelegt. Gegenüber 1992 nahm der „motorisierte Individualverkehr“ um 34,5% zu, während der „öffentliche Verkehr“ um 32,2% abnahm.

Die Siedlungen der zweiten Ausbaustufe, vom 9. bis zum 11. Jahrhundert, findet man im Altsiedelland, in deren unmittelbarer Nachbarschaft und in günstigeren Lagen. Die Siedlungsform entspricht einem Haufendorf oder Weiler mit den dazugehörenden streifigen Blockfluren. Auf eine solche Siedlungszelle geht der Ort von St. Thomas zurück. Von diesen Siedlungen aus wurden weitere Rodungen

vorgenommen und der Großteil des restlichen Gebietes durch Streusiedlungen erschlossen. Streusiedlungen sind Einzelgehöfte mit Einödblockfluren. Vermutlich waren es die geomorphologischen Verhältnisse im stark zerfurchten und hügeligen Bergland des Mühlviertels, welche die Streusiedelung förderten. Diese Form von Besiedlung wurde vom Frühmittelalter bis ins 18.Jhdt. vollzogen (Dimt 1988, S 257-269).

1.2.2. Naturraum und Landschaftsgenese

Im nördlichen Gemeindegebiet, den Ortschaften Kleinmaselsdorf, Untermaselsdorf und Ober St. Thomas sowie in den schwer erschließbaren Bachtälern weiter südlich ist die Landwirtschaft extensiv ausgerichtet. Die Landschaft ist geprägt von hoher Reliefenergie. Der Anteil an der böhmischen Masse wird auch durch die Blockburgen und Schwimmblöcke ersichtlich. Die traditionelle Kulturlandschaft, welche teilweise noch erhalten ist, zeichnet sich durch eine hohe Strukturvielfalt aus. Auch stark gefährdete Pflanzen, wie z.B. der Lämmersalat (*Arnoseris minima*) und der Bauernsenf (*Teesdalia nudicaulis*), welche nur mit einer extensiven Ackerwirtschaft überleben konnten, sind noch zu finden.
Im südlichen Bereich, Thomasreith und Unter St. Thomas ist die Landnutzung größtenteils intensiver, vor allem durch die geringere Reliefenergie und tiefgründigere Böden. Die Landschaft wirkt ausgeräumt. In diesem Gebet sind auch Maisfelder immer häufiger zu finden. Begrenzt wird dieses Gebiet östlich vom Senfmühlbach und westlich vom Käfermühlbach.
Die Bäche verlaufen in N-S Richtung und münden in den Clambach. Die Schluchten des Senfmühlbaches und des Käfermühlbaches sind abschnittsweise sehr unzugänglich. Hier finden sich noch Wälder mit hohem Totholzanteil und einer natürlichen Verjüngung. Der Käfermühlbach verschwindet auf einer Strecke von ca. 300m im Untergrund, der sogenannten „Überwachs“.
Der schon länger bestehende Naturpark Rechberg wurde im September 2005 auf die Gemeinden Allerheiligen, Bad Zell und St.Thomas erweitert und in Naturpark Mühlviertel umbenannt.

1.2.3. Geologie

Ein Großteil des Mühlviertels ist Teil des Böhmischen Massivs. Die Gesteine des Massivs sind kristallin und während der variszischen Gebirgsbildung im Karbon (vor 300-400 Mio. Jahren) entstanden. Damals war das Böhmische Massiv Teil eines Hochgebirges, heute ist mit dem Granit- und Gneishochland nur mehr der Rumpf des Gebirges vorhanden. Südlich des Massivs war im Tertiär (vor 1,8 – 65 Mio. Jahren) ein Meer, welches Ablagerungen hinterließ und Geländeterassen bildete. Ein Teil der böhmischen Masse, zu dem auch das Mühlviertel zählt, heißt Moldanubikum. Ein anderer Teil weiter östlich heißt Moravikum. Am Ende der variszischen Gebirgsbildung (Ende Devon) kam es zur Wirkung

von tektonischen Kräften, welche die Masse des Moldanubikums über die des Moravikums schob und in Großschollen zerlegte.

Als sich das Meer zurückgezogen hatte, begannen die Flüsse die Landschaft zu formen. Die Eiszeiten im Quartär (1,8 Mio Jahre bis heute) hatten hauptsächlich Einfluss durch die Bildung von Dauerfrostböden und als Folgeerscheinung das Bodenfließen in den Tauperioden. So entstanden die Blockmeere, Streublöcke und Felsburgen. Vergletscherungen waren nur vereinzelt zu finden, wie zum Beispiel auf der Nordseite des Plöckensteins und der Ostseite des Sternsteins (Kohl 1988, S 41-48).

Geologisch gesehen lässt sich das untere Mühlviertel in 3 Einheiten gliedern. Im Süden liegen die Schotterterassen der Donau, welche das Machland bilden. Südlich der Linie Unterweißenbach und Königswiesen liegt das Schollengebiet, wobei hier 3 Schollenzüge unterscheidbar sind: Allerheiligen-Scholle, St.Thomas-Scholle und die Ruttenstein-Scholle. Westlich werden sie durch die Feldaistsenke begrenzt und südlich fallen sie flach in Richtung Machland ab (Keilschollen). Nördlich der Linie Königswiesen-Unterweißenbach erheben sich Hochflächen und flachwellige Rumpfflächentreppen, welche mehr oder weniger ineinander greifen (Fischer 1964, S 3-5).

Das Schollengebiet von St. Thomas lässt sich mit folgenden Linien ungefähr abgrenzen. Im Süden grenzt der Schollenzug Allerheiligen-Pilgram-Bockmauer die Scholle ab. Gegen Westen ist der Steilrand Puchberg-Spaten entlang der Naarn gut verfolgbar. Die Grenze bildet jedoch der Kettenbach von Kriechbaum bis Zell. Die Nordgrenze verläuft im Westen bei Zellhof-Puchberg-Reitererberg bis zum Koglerberg im Osten. Gegen Osten hin ist keine eindeutige Grenze ersichtlich, das Gebiet geht über in den Weinsberger Wald. Die St. Thomas Scholle wird im Norden, Westen und Süden von Bruchlinien begrenzt und ist somit eine Keilscholle (Fischer 1964, S 72-73).

Die St.Thomas Scholle besteht im Süden aus den Tertiärbecken Klamer Becken und Kettenbachsenke. Hier sind tertiäre Sedimente, Perger Sande und Schliertone eingelagert. Weiter nördlich dieser Senken finden wir einen flach ansteigenden Kristallinrücken vor. Die Flächen steigen treppenartig an und sind in Systemen nach Höhenmetern zu unterscheiden. Die Flächentreppen lassen sich nach Stufen von 430 bis 470m, von 490 bis 510m, von 530 bis 550m, von 570 bis 580m und von 620 bis 650m unterscheiden. Nördlich dieser Flächentreppen steigt ein Bergland auf. Die Kuppenhöhen liegen hier zw. 700m und 900m Seehöhe. Auf den Waldkuppen finden sich Blockburgen und die Hänge sind noch teilweise von Blockstreu bedeckt. Die Bäche haben das Bergland tief eingeschnitten und in Teilräume zerlegt: Das Rechberger Bergland, das Bergland von St. Thomas, das Bergland von Staub-Wetzelsberg und das Bergland von Kogler-Pleßberg. Das Bergland von St.Thomas erstreckt sich zwischen dem Oberlauf der Käfermühlbaches und des Senfmühlbaches. Die Blockburgen sind quer über das Gebiet verstreut, aber sehr mächtige findet man im Ort St.Thomas, im südlichen Teil des Berglandes. Die Steilränder gegen Norden und Nordwesten begrenzen die St.Thomas Scholle (Fischer 1964, S 73-85).

Die Scholle besteht zum Großteil aus Weinsberger Granit, aber auch teilweise aus Mauthausener Granit. Weiters sind auch noch Mylonite und Diorite zu finden. Bei Mylonit handelt es sich vormals um einen Granit, der stark deformiert wurde, was zur Rekristallisation von Quarz und Feldspat führte. Granodiorit ist ein magmatisches Gestein, dessen Gehalt an Quarz mehr als 10% beträgt und der Prozentanteil des natriumreichen Plagioklases im Feldspat liegt zwischen 65 - 90% (MacKenzie, Adams 1995, S 132, S 68-69). Der Weinsberger Granit hat eine porphyrartige Struktur. Die Grundmasse ist mittel- bis grobkörnig und besteht vorwiegend aus Plagioklas, Biotit und Quarz. Weiters enthält der Weinsberger Granit noch 5-12cm große Kalifeldspatkristalle. Der Mauthausener Granit ist hellgrau und mittel- bis feinkörnig. Im Allgemeinen besteht er aus den gleichen Gemengeteilen wie der Weinsberger Granit, außer dass der Mauthausner Granit häufig Muskovit enthält. Glimmer und Feldspat verwittern leichter als der Quarz (Fischer 1964, S 8).

Auf das Gemeindegebiet beschränkt finden wir im Norden und ganz im Süden den Weinsberger Granit vor. Dagegen zieht sich zentral von Ost nach West ein Gang aus Mauthausener Granit durch. Ganz im Süden finden sich kleine Lößvorkommen, entlang der Bäche rezente Talfüllungen.



Abbildung 3: Geologischer Aufbau des Gemeindegebietes (Quelle:Naturraumkartierung, Land OÖ)

Fels- und Blockgebilde

Durch die Wollsackverwitterung sind Felsformen und -burgen entstanden, welche für Gebiete des Mühl- und Waldviertels sehr typisch sind. Im Untersuchungsgebiet sind sie vor allem im nördlichen Bereich zu finden, im südlichen Gebiet dürften die Blockgebilde der Intensivierung in der Landwirtschaft zum Opfer gefallen sein.

Sie entstanden vor den Eiszeiten im Tertiär, als noch ein tropisches Klima herrschte. Unter heißfeuchten Bedingungen drang Wasser mit gelösten Stoffen in Klüfte ein und setzte eine chemische Verwitterung in Gang. Feste Gesteinskerne und Felsen bei denen die Klüfte weit auseinander liegen, blieben übrig. So genannte Wollsackblöcke blieben im Untergrund über und durch den Abtrag der Oberfläche kommen die Felsgebilde zum Vorschein. Sie treten hauptsächlich auf Kuppen- und Rückenhöhen, steilen Hängen (25-30°) und konvexen Hangformen auf. Wird das umgebende Material völlig abgetragen, zeigen sich ganze Blockburgen.

Weitere Felsen, welche durch die Wollsackverwitterung entstanden, wurden während der Eiszeit in Dauerfrostböden gefestigt. Während der Tauperioden kam es zu Solifluktionserscheinungen und die Felsen wanderten mit. Nach der Eiszeit wurde das Feinmaterial um die Felsen abgetragen. So entstanden die Blockstreu oder Streublöcke. Je steiler die Hänge sind, umso mehr wurden sie freigelegt. Bei der Blockstreu liegen die Felsen knapp nebeneinander. Streublöcke sind nur vereinzelt auftretende Felsblöcke mit größerer Entfernung voneinander (Fischer 1964, S 148-152).

1.2.4. Boden

Im Gemeindegebiet von St. Thomas herrscht der Granit als Ausgangsgestein für den Boden vor. Dieser verwittert zu silikatischen und podsoligen Braunerden. In exponierten Lagen wie Kuppen und Oberhänge ist der Grobanteil an Stein und Grus hoch. Die Wasserspeicherkapazität ist sehr gering auf Grund des Grobanteils, dadurch neigen die Böden zur Trockenheit. In den Unterhängen ist der Tongehalt des Bodens durch die Sortierung des abgetragenen Materials höher und neigt zur Vernässung.

Auf Kuppen- und Rückenhöhen mit ca. 20° Steilheit bildet sich ein ca. 5-15 cm mächtiger A-Horizont aus, welcher mäßig stark grusig-sandig und schwach lehmig ist. Der B-Horizont darunter ist stark grusig steinig und hat einen nur sehr geringen Lehmgehalt. Der B-Horizont ist geringmächtig und des öfteren schließt sich ein A/C-Horizont an. Den Untergrund bildet Fels oder harter Grus. Der C-Horizont (Grushorizont) setzt sich aus den Zerfallsprodukten des Granites zusammen, wie Feldspat, Quarz und Glimmer.

Bei einer Hangneigung von ca. 12°-20° tritt ein ca. 10-20 cm mächtiger A-Horizont auf, welcher grusig, schwach lehmig bis lehmig-sandig ist. An diesen schließt ein 30-50 cm starker B-Horizont an. Dieser ist grusig-steinig, schwächst lehmig-sandig. Darunter liegt wieder der Grushorizont C.

Der A-Horizont ist bei 12° Neigung humos und lehmig-sandig. Der B-Horizont ist ca. 50-100 cm mächtig, schwach grusig-steinig und lehmig-sandig. Der Lehmgehalt sinkt nach unten hin und geht allmählich in den grusigen C-Horizont über.

Bei ca. 6° Neigung tritt im B-Horizont, ca. 70-140 cm mächtig, eine mehr oder minder starke Vergleyung auf.

In Mulden und Talsohlen bilden sich Moorböden. Der A-Horizont wird vielfach aus Moostorf gebildet. An diesen schließt ein G-Horizont an, welcher vergleyt, steinig und lehmig-sandig ist (Fischer 1964, S 134-136).

1.2.5. Klima

Die Daten über das Klima entstammen den Messstationen in St.Thomas und Pabneukirchen, einer Nachbargemeinde.

Die durchschnittliche jährliche Niederschlagssumme beträgt 779 mm. Davon fallen im Frühjahr 186 mm (ca. 24%), im Sommer das Maximum von 290 mm (ca. 37%), im Herbst 157 mm (ca. 20%) und im Winter 146 mm (ca.19%) (Schindlbauer 1991, S 8).

Tabelle 1: Mittlere Niederschlagssummen für die Monate Jänner bis Dezember von der Messstation in St. Thomas (Quelle: Klimatographie OÖ 1998)

Monat	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
mm/m²	44	45	49	56	81	96	106	88	60	47	50	57

Betragen die Oberflächentemperaturen weniger als 0°C, bildet sich bei Schneefall eine Schneedecke aus. Im Mühlviertel ist ab 600m Seehöhe an mehr als 4/5 aller Jännertage der Boden schneebedeckt (Klimatographie OÖ 1998, S 321).

Die durchschnittliche Tageszahl mit Schneedecke im Jahr beträgt 78 Tage, davon ist der Boden im Durchschnitt 45 Tage ununterbrochen von einer Schneedecke bedeckt. Das mittlere Monatsschneehöhenmaximum eines Winters liegt bei 0,39m (Klimatographie OÖ 1998, S 343).

Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 8,3°C. Die mittleren Monatswerte schwanken zwischen -3,2°C im Jänner und +17,1°C im Juli. Der Zeitraum des Winters mit einer Mitteltemperatur von unter 5°C dauert in der Nachbargemeinde Rechberg 140 Tage.

Die Zeit mit einer Mitteltemperatur von 5° bis 7°C (Frühling und Herbst) dauert rund 70 Tage. Dagegen dauert der Sommer mit einer Mitteltemperatur von über 10°C 150 bis 160 Tage. Temperaturmaxima mit mehr als 25°C werden nur an 30 bis 35 Tagen erreicht (Schindelbauer 1991, S 13).

Die Zahl der Frosttage liegt in dieser Gegend zwischen 93 und 154 im Jahr. Das Mittel an Frostagen, gemessen von 1961-1990, liegt bei 122. Stark schwankend ist auch die Zahl der Eistage, welche zwischen 4 und 65 liegt. Die durchschnittliche Tageszahl liegt bei 31,9 (Klimatographie OÖ 1998, S 34).

1.2.6. Potenziell natürliche Vegetation

Natürliche Waldgesellschaften

Das Wuchsgebiet (Mühlviertel) ist subherzynisches Fichten-Tannen-Buchen-Mischwaldgebiet. Auf reicher Braunerde (Hornblendegneis) reicht die Buche bis in Hochlagen. Reichere, bindige Braunerden (Perlgneis) begünstigen die Tanne. In den tieferen Randlagen sind auch reiche (Eichen-)Buchen-Mischwaldgesellschaften entwickelt. Verbreitet sind anthropogene Fichten-Ersatzgesellschaften und besonders in den tieferen Lagen sekundäre Rotföhrenwälder.

In der submontanen Stufe Stieleichen-Hainbuchenwald (Galio sylvatici-Carpinetum) z.T. mit Traubeneiche, Buche an wärmebegünstigten Hängen auf reicheren Standorten.
Bodensaure, nährstoffarme submontane Rotföhren-Eichenwälder. Geißklee-Traubeneichenwald (Cytiso nigricantis-Quercetum) auf wärmebegünstigten Silikatstandorten (Donautal zwischen Passau und Linz) und Drahtschmielen-Stieleichenwald (Deschampsio flexuosae-Quercetum).

Lindenmisch-wälder an Sonderstandorten in der submontanen Stufe. Schlucht-Lindenwald (Aceri-Carpinetum) mit Spitzahorn, Hainbuche an meist schattigen Hangschuttstandorten; Silikat-Block-Lindenwald (Poo nemoralis-Tilietum).

In der submontanen und tiefmontanen Stufe Buchenwald mit Tanne (Fichte, Eichen) vorherrschend. Vorwiegend Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo nemorosae-Fagetum) mit Rotföhre auf ärmeren, Waldmeister-Buchenwald (Asperulo odoratae-Fagetum) auf basen- und nährstoffreicheren Silikatstandorten.

Bodensaurer Rotföhrenwald (Dicrano-Pinetum) als kleinflächige Dauergesellschaft submontan bis tief-(-mittel)montan an flachgründigen Felskuppen; anthropogen entstanden (z.B. Streunutzung) oft auch an besseren Standorten.

In der submontanen bis tiefmontanen Stufe Eschen-Schwarzerlen-Auwälder an Bächen und Flüssen. Waldsternmieren-Schwarzerlenwald (Stellario nemori-Alnetum glutinosae) mit Bruchweide und Geißfuß (*Aegopodium*) auf Schwemmböden, Winkelseggen-Eschen-Schwarzerlenwald (Carici remotae-Fraxinetum) an quelligen Stellen (Gleyböden).

Laubmischwälder mit Esche, Bergahorn, Spitzahorn, Bergulme und Buche an **frisch-feuchten** (Schutt-)-Hängen in luftfeuchtem Lokalklima (Grabeneinhänge, Schluchten) z.B. Bingelkraut-Ahorn-Eschenwald (Mercuriali-Fraxinetum) und Geißbart-Ahornwald (Arunco-Aceretum) submontan-mittelmontan; Hochstauden-Ulmen-Bergahornwald (Ulmo-Aceretum) hochmontan (Böhmerwald).

Fichten-Tannen-Buchenwald (Leitgesellschaft) in der **mittel-hochmontanen** Stufe. Vorwiegend Wollreitgras-Fichten-Tannen-Buchenwald (Calamagrostio villosae-(Abieti-)Fagetum) auf ärmeren Standorten. Auf basen- und nährstoffreicheren Silikatstandorten (Weinsberger Granit) Quirlzahnwurz-Fichten-Tannen-Buchenwald (Dentario enneaphylli-(Abieti-)Fagetum mit Kleeschaumkraut (*Cardamine trifolia*) und Quirl-Weißwurz (*Polygonatum verticillatum*). Degradation der Bodenvegetation zum Astmoos-Heidelbeer-Drahtschmiele-Typ ist jedoch auch dort möglich.

2. Beschreibung der einzelnen Teilgebiete



Abbildung 1: Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und ÖK50 (Quelle: Naturraumkartierung, Land OÖ)
Teilgebiet 1: Wald- und grünlanddominierte Kuppenlandschaft
Teilgebiet 2: Acker- und grünlanddominiertes Gebiet
Teilgebiet 3: Walddominierte Bachtäler des Käfermühlbaches und des Senfmühlbaches



Abbildung 2: Erhebungsgebiet mit Abgrenzung der Teilgebiete und Orthophoto (Quelle: Naturraumkartierung, Land OÖ)
Teilgebiet 1: Wald- und grünlanddominierte Kuppenlandschaft
Teilgebiet 2: Acker- und grünlanddominiertes Gebiet
Teilgebiet 3: Walddominierte Bachtäler des Käfermühlbaches und des Senfmühlbaches

2.1. Teilgebiet 1: Wald- und grünlanddominierte Kuppenlandschaft

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 60-70% der Fläche der Raumeinheit. • Hoher Anteil an Fichtenforsten • Fichtenforste durchgehend hochwaldartig genutzt. • In den Wäldern finden sich mächtige Blockburgen • Vereinzelt reine Laubwaldbestände, vermehrt Mischwaldbestände
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Extensiv genutzte Feuchtwiesen mit Niedermoorbereichen (Ortsnähe, Gehöft Leitner) • Aufgrund der Steilheit extensiv genutzte Wiesen und Weiden • In flacheren Bereichen intensivere Nutzung (geringere Mahdintervalle)
Strukturelemente	• Obstbaumzeilen, -wiesen • Zahlreiche Wiesenraine, Mager- und Trockenstandorte • Zahlreiche Hecken, durchgehend, gut strukturiert, ältere Überhälter, teilweise Säume ausgebildet • Zahlreiche Feldgehölze, auch ältere Überhälter, gut strukturiert • Baumreihen • Granitblöcke
Gewässer	• Größere Fließgewässer Willersdorfer Bach, Maselsdorfer Bach, Hinterbergerbach, Käfermühlbach • Entwässerungsrichtung von Norden Richtung Süden • Abschnittsweise gut strukturierte Uferbegleitgehölze • Käfermühlbach verschwindet auf einer Strecke von 300m im Untergrund, der sogenannte Überwachs • Wenige, künstlich angelegte Teiche
Rohstoffabbau / Deponien	• Abbaustelle in Willersdorf
Siedlungsstruktur	• Zentral dichter besiedelter Ort • Einzelgehöfte in Streulage • Vereinzelt in 2er Gruppen
Relief	• Höhenlagen zwischen 500 und 750m. • Hohe Reliefenergie
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Brachfallen der Feuchtwiesen • Wiesenaufforstungen mit Picea abies

2.2. Teilgebiet 2: Acker- und Grünlanddominiertes Gebiet

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 10- 20% der Fläche der Raumeinheit. • Fichtenforste • Mischwaldbestände
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Intensive Nutzung (höherer Düngeeinsatz, kürzere Mahdintervalle) • Ackeranteil höher als in restlichen Teilgebieten • Vereinzelt extensive Nutzung des Grünlandes, mesophile Wiesen • Extensive Nutzung auf steilen Flächen (Versteilung Richtung Bachtal) • Hirschgehege • Wenige Feuchtwiesenreste
Strukturelemente	• Obstbaumzeilen, -wiesen • Mager- und Trockenstandorte auf kleine Böschungen beschränkt • Vereinzelt Hecken, durchgehend, ältere Überhälter, meist Waldausläufer, kaum Säume ausgebildet • Vereinzelt Feldgehölze, auch ältere Überhälter, gut strukturiert • Baumreihen
Gewässer	• Zubringer zu Klausbach und Käfermühlbach • Entwässerungsrichtung von Norden Richtung Süden • Kaum Uferbegleitgehölze • Meist kleine Gräben
Rohstoffabbau / Deponien	• keine
Siedlungsstruktur	• Einzelgehöfte in Streulage • Vereinzelt in 2er Gruppen
Relief	• Höhenlagen zwischen 450 und 550m. • Geringe Reliefenergie
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Wiesenaufforstungen mit Picea abies • Düngeeintrag in kleine Fließgewässer • Keine Granitblöcke

2.3. Teilgebiet 3: Walddominierte Bachtäler (Käfermühlbach, Senfmühlbach)

Struktur-/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	• Ca. 80% der Fläche der Raumeinheit. • Hoher Anteil an Fichtenforsten • Fichtenforste durchgehend hochwaldartig genutzt. • In den Wäldern finden sich mächtige Blockburgen • Schluchtwaldreste
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	• Extensiv genutzte Wiesen und Weiden • In flacheren Bereichen intensivere Nutzung (geringere Mahdintervalle) • Nährstoffreiche Feuchtwiesen und Hochstaudenbestände
Strukturelemente	• Hecken, durchgehend, gut strukturiert, ältere Überhälter • Vereinzelt Feldgehölze, auch ältere Überhälter • Baumreihen • Granitblöcke • Markante Altbäume
Gewässer	• Fließgewässer Käfermühlbach und Senfmühlbach sind Grenzbäche zu den Gemeinden Münzbach und Pabneukirchen, Bad Kreuzen • Entwässerungsrichtung von Norden Richtung Süden • Abschnittsweise gut strukturierte Uferbegleitgehölze • Senfmühlbach mündet in Klausbach • Bachbett des Käfermühlbaches an der südlichen Grenze von Sankt Thomas stark beeinträchtigt durch Ausbaggerungen • Kopfweidenbestände
Rohstoffabbau / Deponien	• keine
Siedlungsstruktur	• Einzelgehöfte
Relief	• Höhenlagen zwischen 350 und 550m. • Hohe Reliefenergie • Steile Hänge
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	• Brachfallen der Grünlandflächen • Fichtenforste bis zu den Uferbereichen der Bäche

3. Zusammenfassende Beschreibung

3.1. Ergebnisse der Landschaftserhebung

Wald- und grünlanddominierte Kuppenlandschaft

Dieser Teilraum ist von hoher Reliefenergie geprägt und ermöglicht daher gebietsweise nur eine extensive Bewirtschaftung. In diesem Gebiet sind noch zahlreiche Biotope der Zerstörung entgangen. Die Böden sind flachgründig und es sind noch Felsen und Blockburgen außerhalb der Wälder zu finden. Zahlreiche Feldgehölze, Gebüsche und Hecken verleihen der Landschaft einen strukturierten Charakter. Vor allem ist in diesem Gebiet der überwiegende Teil an Feuchtgrünland und Hochstauden vorhanden, wobei diese zum Teil nur mehr kleine Restflächen bilden und kaum mehr Vernetzung besteht. Die verschiedenen Typen von Feuchtgrünland finden sich hauptsächlich in Mulden am unteren Hangbereich oder an den Hangfußbereichen. Degradierte Nassgallen, meist eingebettet in intensiveres Grünland und kleinflächig, werden in Zukunft bei Beibehaltung der Bewirtschaftung verschwinden.

Eine besondere Dichte an Biotopen befindet sich im Gebiet rund um den Ortskern. Hervorzuheben sind hier die so genannte „Pfarrerwiesn“ und die „Messnerwiesn“. Beides sind Feuchtgrünländer mit anmoorigen Bereichen. Die „Pfarrerwiesn“ wurde schon länger keiner Nutzung mehr ausgesetzt, beherbergt auf den Bulten aber trotzdem noch Pflanzen wie *Drosera rotundifolia, Dactylorhiza majalis agg.* und diverse Carexarten. Östlich des Ortskerns liegt nahe der „Messnerwiesn“ auch eine mit *Fraxinus excelsior* verbuschte Brache, welche noch Lebensraum für zahlreiche Orchideen (*Dactylorhiza sp., Listera ovata*) bietet.

Gut ausgestattete Feuchtwiesen befinden sich rund um den Leitner Hof, welcher sehr abgelegen Richtung Pabneukirchen liegt. An den Hangfußbereichen sind noch Feuchtwiesen und Anmoore durch die extensive Bewirtschaftung erhalten geblieben und mit ihnen seltene Arten wie *Parnassia palustris, Drosera rotundifolia* oder *Eriophorum angustifolium*. Eine Wiese dient oder diente als Wechselwiese und wurde vor Jahren noch als Acker genutzt. Hier finden sich neben den seltenen Pflanzenarten des Nassgrünlandes auch äußerst seltene Ackerbeikräuter wie der Bauernsenf (*Teesdalia nudicaulis*) und der Lämmersalat (*Arnoseris minima*). Die Wege und Böschungen sind durch lang gezogene Hecken gesichert, welche auch noch bewirtschaftet werden.

Das Gebiet um den und westlich des Reitererberges ist sehr kleinstrukturiert und bietet eine hohe Vielfalt an Lebensräumen. Die Ausstattung mit gut strukturierten Feldgehölzen und Hecken ist sehr dicht und auch die Bewertung dieser liegt im oberen Bereich. Die so genannten Pichln enthalten großteils noch Restlinge und Findlinge. Auch extensiv genutzte und magere Wiesen im feuchteren und im

trockeneren Bereich kommen hier vor. In diesen Flächen befinden sich noch Felsen oder Bereiche mit anstehenden Felsen. In den Wäldern erheben sich zahlreiche Blockburgen.
Durch die erschwerte Bewirtschaftung ist in diesem Raum der Anteil an Brachflächen weitaus höher. Es sind vor allem die Feuchtflächen davon betroffen, deren Mahd händisch oder nur mit leichten Mähmaschinen durchgeführt werden könnte. Außerdem ist das Gemähte als Futter ungeeignet und es wird kaum mehr als Einstreu verwendet. Auch die Waldbedeckung ist hier sehr hoch, wobei der Anteil an Fichtenforsten überwiegt.
Auf den Talböden und sich verflachenden Ausschnitten wird aber auch in diesem Gebiet intensive Landwirtschaft betrieben und die charakteristischen Landschaftselemente wurden zerstört oder entfernt.

Acker- und grünlanddominiertes Gebiet

Hier wird intensive Landwirtschaft mit hohem Ackeranteil und intensiver Wiesennutzung betrieben. Die Reliefenergie ist hier niedriger als im nördlichen Teilgebiet. Es sind hier deutlich weniger Landschaftselemente zu verzeichnen und die Feuchtgrünlandflächen dürften zum Großteil der landwirtschaftlichen Meliorisierung zum Opfer gefallen sein. Wenige Hecken und Feldgehölze sind erhalten geblieben. Wenige lang gezogene Hecken mit Altbaumbestand und lockerem Unterwuchs sind hervorzuheben.
In diesem Gebiet findet sich auch ein großräumig abgegrenztes Hirschgehege.

Bachtäler des Käfermühl- und des Senfmühlbaches

Die Bachtäler des Käfermühlbaches und des Senfmühlbaches sind extrem steil und fließen erst an der südlichsten Grenze von St.Thomas Richtung Bad Kreuzen in ein breiteres Tal. Die Steilhänge sind zum größten Teil mit Wald bedeckt. Landwirtschaft wird hier nur mehr vereinzelt betrieben. Die steilen Hänge, welche nicht von Wald bedeckt sind, werden großteils beweidet oder sind der Brache zum Opfer gefallen. Eine große zusammenhängende Brachfläche fand sich im Bereich rund um die Senfmühle. Auf den oberen Hangbereichen ließen sich Blindschleichen (*Anguis fragilis*) und Schlangen sonnen. Weiters befinden sich dort sehr schöne Altbaumbestände. In diesem Abschnitt des Senfmühlbaches wurde auch ein Eisvogel gesichtet, was für die Wasserqualität und die geringe Verbauung des Baches spricht.
Im Teilgebiet des Käfermühlbaches sind noch alte Kopfweidenbestände vorhanden. Die Ufergehölze sind abschnittsweise entlang des Baches gut ausgebildet und strukturiert. Doch am südlichen Ende des Gebietes wurde der Bach in ein künstliches Bachbett verlegt.

3.2. Markante Beeinträchtigungen und negative Entwicklungen

Auffällig ist das Brachfallen der schwer zu bewirtschaftenden Flächen. Dazu zählen vor allem Feuchtgrünländer oder steile Flächen, welche nur mit der Hand oder mit leichten, kleinen Mähgeräten befahren werden können. Durch die Aufgabe der Bewirtschaftung entfällt der Nährstoffentzug und es kommt zu einer Änderung im Strukturaufbau der Feuchtgrünlandflächen. Das überhöhte Nährstoffangebot und die zunehmende Verfilzung führen zu einer Artenverarmung und Verdrängung der schon seltenen Pflanzen. Langfristig verbuschen die Flächen und bilden einen stabilen Gehölzbestand aus. Eine Rückführung ist dann kaum mehr möglich.

Auf steileren Flächen werden auch Aufforstungen mit der Fichte vorgenommen. Diese Baumart ist nicht standortgerecht und führt zu starken Veränderungen beim Bodenhaushalt und in der Pflanzen- bzw. Tierwelt.

3.3. Naturschutzfachliche Entwicklungspotenziale

Im nördlichen Teilgebiet sollte sich der Waldanteil nicht mehr erhöhen. Naturnahe Wälder sind nur mehr kleinräumig erhalten geblieben. Die Fichtenforste sollen langfristig in natürliche Waldgesellschaften (Eichenmischwälder, Buchenmischwälder) übergeführt werden. Die Fichtenforste an Sonderstandorten wie Bächen und Schluchten sollten mittelfristig durch standortgerechte Bäume ersetzt werden.

Die Feuchtwiesen und Seggenrieder sollten weiterhin extensiv genutzt werden, um deren Qualität halten zu können bzw. sie zu verbessern. Zusätzlich müssen sie aber vor Intensivierung oder zusätzlichem Nährstoffeintrag aus den umgebenden Flächen geschützt werden. Die Feuchtbrachen sollten wieder in extensiv genutztes Grünland rückgeführt werden.

Bei den Hochstaudenfluren und degradierten Nassgallen könnte man durch Reduzierung des Nährstoffeintrages aus der Umgebung und Mahdextensivierung die Diversität der Pflanzenarten erhöhen. Die wichtigen, aber sehr wenigen Reste des Feuchtgrünlandes in intensiver genutzten Gebieten sind durch Extensivierung und in diesem Sinne durch Weiterbewirtschaftung zu erhalten oder durch Aufgabe der Drainage wieder herzustellen. Auch der Eintrag an Dünger und Bioziden aus den umgebenden Flächen muss unterbunden werden.

Die Flächen an Magerwiesen und mesophilen Blumenwiesen sind sehr gering. Durch Extensivierung (Düngungsaufgabe, Mahdreduzierung) von intensiv genutztem Grünland könnten blumenreiche Wiesen das Landschaftsbild wieder prägen. Beim intensiv genutzten Grünland sollte bei einem Teil der Flächen die Dünger- und Herbizidgaben vermieden und zusätzlich die Zahl der Schnittzeitpunkte verringert werden, um so ein nährstoffärmeres Grünland zu erhalten.

Das Netz von Hecken, Feldgehölzen und Gebüschen ist gebietsweise relativ dicht, wobei die Erhaltung dieser durch die Weiterbewirtschaftung gesichert werden muss. In intensiver genutzten

Gebieten gilt es vor allem, die Feldflur mit Kleinstrukturen wie Feldgehölze und Hecken anzureichern. Dies sollte aber unter Beachtung der spezifischen räumlichen Gegebenheiten erfolgen, um negative Effekte zu vermeiden. Der Eintrag von Bioziden und Dünger in die Gehölze sollte vermieden werden, um einen artenvielfältigeren Saum und Unterwuchs zu ermöglichen.

In den Bachtälern muss durch eine extensive Bewirtschaftung (Beweidung, teilweise Mahd) die Offenlandschaft erhalten werden. Ziel ist es die Nährstoffeinträge in die Bäche so gering wie möglich zu halten und die Lebensraum- und Artenvielfalt in den Bachtälern zu erhöhen. Vor allem entlang des Senfmühlbaches liegen einige Brachflächen, welche durch eine Rückführung und extensive Weiterbewirtschaftung wieder belebt werden können, dazu gehören die Bereiche um die Senfmühle und die Fläche im Einmündungsbereich des Senfmühlbaches in den Klausbach.

3.4. Begründung für die Gliederung in Teilgebiete

Aufgrund der Landschaftsaustattung, des Höhenmodells und Bewirtschaftungsintensität lässt sich das Gemeindegebiet von St.Thomas in 4 Teilräume gliedern

4. Verwendete Literatur und Quellenverzeichnis

4.1. Grundlagendaten

Vom Auftraggeber beigestellte Daten

- Farb-Orthophotos im Triangulierungsblattschnitt 1:5000, Bildflug: 15.8.2001 (© Land Oberösterreich)
- Digitale ÖK50 (kartographisches Modell KM50) im Blattschnitt TB20000 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Gemeindegrenzen aus der Digitalen Katastralmappe, Stand 2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Digitale Katastralmappe, Stand 2003 (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- 10m Höhenschichtlinien generiert aus dem Digitalen Höhemodell (© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen)
- Naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs (© Land Oberösterreich)
- Moorflächen nach Krisai & Schmidt (aus GENISYS) (© Land Oberösterreich)
- Abgrenzung Großwaldgebiete (© Land Oberösterreich)
- Geologie (© Land Oberösterreich)

Gemeinde St. Thomas am Blasenstein

- Flächenwidmungsplan

Sonstige Daten

- ÖPUL-WF-Flächen und Flächen mit Landesförderung "Pflege ökologisch wertvolle Flächen", Stand 2000 (Quelle: BH Perg, Naturschutzabteilung)

4.2. Literaturverzeichnis

Adler, W., Oswald, K., Fischer, R. 1994: Exkursionsflora von Österreich. Stuttgart: Ulmer Verlag

Auer, I., Böhm, R., Dobesch, H. u.a. 1998: Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Klimatographie Band 2. Linz/Wien: OÖ.Musealverein/ Gesellschaft für Landeskunde; S 34, S 84, S 343, S 321

Auer, I., Böhm, R., Dobesch, H. u.a. 1998: Klimatographie und Klimaatlas von Oberösterreich. Klimaatlas Band 3. Linz/Wien: OÖ.Musealverein/Gesellschaft für Landeskunde, Karte 17 und 25

Dimt, Gunter 1988: Das Mühlviertel. 1000 Jahre Siedlungstechnik und Siedlungsentwicklung im Mühlviertel. 1.Auflage. Linz: Wimmer Druck Linz; S 257-269

Dunzendorfer, Wilfried. 1992: Zwischen Böhmerwald und Donau. Naturschutz und Vegetationsökologie des Oberen Mühlviertels. 1.Auflage. Rohrbach: Druckerei Deutschbauer

Fischer H. 1964: Geomorphologie des Unteren Mühlviertels im Einzugsgebiet der Naarn. Dissertation

Kohl, Hermann 1988: Das Mühlviertel. Die leblose Natur. 1.Auflage. Linz: Wimmer-Druck Linz; S 41-48

MacKenzie., W.S., Adams, A.E. 1995: Minerale und Gesteine in Dünnschliffen. Stuttgart: Enke; S 67-69, S 162

Moser, D. 1998: Vegetationsverhältnisse im Raum Rechberg. Diplomarbeit an der Universität Wien

Pils, Gerhard 1979: Die Flora der Umgebung von Pregarten (Mühlviertel, OÖ). Linz: Stapfia

Pils, Gerhard. 1994: Die Wiesen Oberösterreichs. 1.Auflage. Linz: Forschungsinstitut für Umweltinformatik

Pils, Gerhard 1999: Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. Naturräumliche Grundlagen. Menschlicher Einfluss. Exkursionsvorschläge. Linz: Ennsthaler Verlag

Schanda, F., Lenglacher, F. 2003: Handbuch zur Biotopkartierung Oberösterreich. Katalog der Biotoptypen Oberösterreichs. Kirchdorf: Naturraumkartierung OÖ

Schindlbauer, Gottfried u.a. 1991: Erholungsdorf Rechberg. Die Natur- und Kulturlandschaft der Gemeinde Rechberg. 1.Auflage. Linz: Druckerei Rudolf Trauner Ges.m.b.H, S 10-13.

Wrbka, T., Kiss, A., Schmitzberger, I., Thurner, B., Peterseil, J., Zechmeister H.G., Moser, D., Steurer, B., Scholl, S., Aschenbrenner, G., Pollheimer, M., Lughofer, S., Matouch, S. 2002: Landleben – Erhaltung von Vielfalt und Qualität des Lebens im ländlichen Raum Österreichs im 21.Jhdt. Endbericht des gleichnamigen Forschungsprojektes im Rahmen des Forschungsprogrammes Kulturlandschaft des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Wrbka, T. 1997: Strukturanalyse österreichischer Kulturlandschaften. Kulturlandschaftskartierung, Kartierungsmanual 1997

4.3. Sonstige Quellen

- Internet-Abfrage der NALA-Daten: http://www.ooe.gv.at/natur/nala/index.htm
- Internet-Abfrage GENISYS - GEographisches Naturschutz-Informations-SYStem: http://www.ooe.gv.at/natur/genisys/
- internet-Abfrage Gemeindestatistik: Abfrage der Gemeindestatistik:: http://www.ooe.gv.at/butleist/index.asp?Sel=13&Bereich=1&BEZGEM=41603&Hauptframe=http://www.ooe.gv.at/gemeinden/gemeinde_inhalt.asp?bezgem=41603
- http://bfw.ac.at/300/1201.html

Anhang 1

Fotodokumentation

Abb. 1: Bachabschnitt Maseldorfer Bach (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 2: Felsen in mesophiler Blumenwiese mit Felsvegetation, Kleinmaseldorf (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 3: Kleinteilige Wiesenlandschaft mit zahlreichen Granitblöcken. (Foto: Michaela Kastner, 2004)

Abb. 4: Nährstoffarme Feuchtwiese mit Niedermoorbereichen (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 5: Nährstoffarme Wiese mit Obstbäumen und Kleinstrukturen, Ober St. Thomas (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 6: Feldgehölze als Strukturelemente in Wiese, Kleinmaseldorf (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb.7: Bauernhof mit Streuobstbestand, Gehöft Schatzl, Kleinmaseldorf (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb.8: Brachfläche, Blick auf Riglmühle Richtung Süden (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb.9: Drosera rotundifolia, Rundblättriger Sonnentau

Abb.10: Arnoseris minima, Lämmersalat

Abb.11: Dactylorhiza majalis agg.,
Breitblättriges Knabenkraut

Abb.12: Eriophorum angustifolium
Schmalblättriges Wollgras

Abb.13: Aussicht Richtung Westen, Ober St.Thomas (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 14: Steile Magerweide entlang Käfermühlbach (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 15: Bildstock, Ortsnähe (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 16: Kopfweidenbestand, Käfermühlbach (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb.17: Wiesenaufforstung, Ober St.Thomas (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 18: Feuchtwiesenbrache mit Verbuschung durch Esche (Fraxinus excelsior), Ortsnähe (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 19: Blockburg in Mischwald, Unter St.Thomas (Photo: Michaela Kastner 2004)

Abb. 20: Extensives Feuchtgrünland mit Niedermoorbereichen, Untermaseldorf (Photo: Michaela Kastner 2004)

Anhang 2

Beschreibung der Einzelflächen

(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde - "Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)

Gemeinde: **41122 St.Thomas am Blasenstein**

Bezirk: **Perg**

lfd. Nummer: **1** Fläche: in m² **558** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2** Fläche: in m² **5793** Länge in m: **174**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **3** Fläche: in m² **2425** Länge in m: **158**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4** Fläche: in m² **2802** Länge in m: **138**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5** Fläche: in m² **58** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Steinformationen, Sambucus nigra, Corylus avellana, ca. 3m hoch, Fels mit Sedum maximum, Dryopteris filix mas, Avenella flexuosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6** Fläche: in m² **40** Länge in m: **5**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz mit Sambucus nigra, Prunus avium, Felsen mit Scleranthus perennis, Rumex acetosella, Agrostis capillaris, Sedum maximum, Unterwuchs Urtica dioica, Dryopteris filix mas, Rubus idaeus, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7** Fläche: in m² **371** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiesenbereich mit Felsen und Gehölzen, dazwischen magere Wiesenbereiche, nordexponiert, mäßig steil, Gehölze Betula pendula, Picea abies, Sambucus nigra, auf Felsen: Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Stellaria graminea, Dryopteris filix mas, Luzula luzuloides, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Arenaria serpyllifolia, Cerastium arvense, Hypericum perforatum, Ajuga genevensis, Hieracium pilosella, Magerwiesenbereich Veronica officinalis, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Trifolium montanum, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Bellis perennis, Campanula patula, Veronica chamaedrys
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **8** Fläche: in m² **303** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Wiesenbereich mit Felsen und Gehölzen, auf Fels: Cerastium arvense, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Galium mollugo, Scleranthus perennis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides, Arabidopsis thaliana, Viola arvensis, Magerwiese: Leontodon hispidus, Campanula patula, Arenaria serpyllifolia, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Gehölze Fraxinus excelsior, Pyrus communis, Prunus avium, Sambucus nigra, Aesculus hippocastanum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **9** Fläche: in m² **1723** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **10** Fläche: in m² **430** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **11** Fläche: in m² **1423** Länge in m: **96**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Hausgarten
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **12** Fläche: in m² **350** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Trockenrasen mit etwas frischerem Bereich, vom Rand her wandern Gehölze (Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, ca 0,5m hoch) ein, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Luzula campestre, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Cerastium arvense, Poa pratensis, Trifolium repens, Achillea millefolium, Galium mollugo, Leontodon hispidus, Campanula patula, Plantago lanceolata, Alopecurus pratensis, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Carex muricata,
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **13** Fläche: in m² **142** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zwischen Wiese und Aufforstung, 1-2,5m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **14** Fläche: in m² **1674** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **15** Fläche: in m² **35** Länge in m: **14**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Felsen mit Trockenvegetation und Prunus avium , Quercus robur, Poa pratensis, Festuca pratensis, Echium vulgare, Hypochaeris radicata, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Viola arvensis, Campanula patula, Ajuga genevensis, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **16** Fläche: in m² **5904** Länge in m: **402**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Magerwiese, SO exponiert, sehr steil, teilweise offene Felsflächen, Lychnis viscaria, Arrhenatherum elatius, Luzula campestris, Polygala vulgaris, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias,Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus, Vicia angustifolia, Dianthus deltoides, Scleranthus perennis, Carex muricata, Verbascum nigrum, Ajuga genevensis, Pimpinella saxifraga, Trifolium arvense, Silene nutans, Calluna vulgaris, Veronica officinalis, Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Rumex acetosella, Luzula luzuloides, Festuca rubra agg., Briza media
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **17** Fläche: in m² **1498** Länge in m: **92**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: altes Feldgehölz, mit Obstbäumen, Quercus robur, Picea abies, Corylus avellana (ca 5-6m hoch), Pinus sylvestris, Salix caprea, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **18** Fläche: in m² **30** Länge in m: **5**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich, umgeben von Hochstaudenflur, Wassertiefe ca. 1m, Sohle schlammbedeckt, Lychnis viscaria, Petasites hybridus, Rumex obtusifolius, Poa pratensis, Campanula patula, Cirsium palustre, Iris pseudacorus, Carex muricata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **19** Fläche: in m² **30** Länge in m: **6**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich, umgeben von Hochstaudenflur, Wassertiefe ca. 1m, Sohle schlammbedeckt, Lychnis viscaria, Petasites hybridus, Rumex obtusifolius, Poa pratensis, Campanula patula, Cirsium palustre, Iris pseudacorus, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **20** Fläche: in m² **1866** Länge in m: **114**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **21** Fläche: in m² **144** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw Weg und Wiese, SW exponiert, sanft geneigt, Hieracium pilosella, Trifolium dubium, Euphorbia cyparissias, Polygala vulgaris, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Hypochaeris radicata, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Carlina acaulis, Cerastium arvense, Juniperus communis, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Vicia angustifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **22** Fläche: in m² **99** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Feldgehölz mit Kirschbaum, Berbris vulgaris, Rosa canina, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **23** Fläche: in m² **308** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **24** Fläche: in m² **159** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zwischen Wiese und Aufforstung, Unterwuchs Corylus avellana, Überhälter Quercus robur und Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **25** Fläche: in m² **2114** Länge in m: **151**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: blumenreiche Magerwiese mit trockenen Bereich, SWW exponiert, 15° Inklination, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Luzula campestris, Anthoxanthum odoratum, Verbascum nigrum, Hypochaeris radicata, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Holcus lanatus, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Lychnis viscaria, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens, Hypericum perforatum, Dianthus ddeltoides, Campanula patuls, Euphorbia cyparissias, Trifolium arvense, Potentilla erecta, Veronica officinalis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **26** Fläche: in m² **663** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **27** Fläche: in m² **188** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese zw Wald und Intensivwiese, teilw. offene Felsfläche, NO exponiert, 25° Inklination, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Vicia angustifolia, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Veronica chamaedrys, Luzula luzuloides, Pimpinella saxifraga, Hieracium lachenalii, Galium album, Pteridium aquilinum, Leontodon hispidus, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Ajuga genevensis, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Luzula campestris, Cerastium arvense

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**28**	Fläche: in m²	**1107**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**29**	Fläche: in m²	**5213**	Länge in m:	**244**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Feuchtwiese, begrenzt von Wald, Bach zwischen Wiese und Wald, Trockener Randbereich, zentraler Teil Niedermoorbereich, mit Drosera rotundifolia, relativ hoher Grasanteil, vereinzelte Bachgehölze Alnus glutinosa, Frangula alnus, WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**30**	Fläche: in m²	**1009**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasenbereich, SW exponiert, sehr trocken, teilweise offene Felsflächen, 25° Inklination, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Luzula campestris, Anthoxanthum odoratum, Galium album, Rumex acetosella, Veronica chamaedrys, Hypochaeris raadicata, Plantago lanceolata, Hieracium bauhinii, Festuca rubra agg., Potentilla erecta, Leontodon hispidus, Cirsium acaulis, Dactylis glomerata, Thymus pulegioides, Trifolium dubium, Holcus lanatus, Verbascum nigrum, Lotus corniculatus, Polygala vulgaris, Arrhenatherum elatius, Lychnis viscaria, Trifolium pratensis, Pimpinella minor, Achillea millefolium, Vicia cracca, Calluna vulgaris, Luzula luzuloides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**31**	Fläche: in m²	**392**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	südlich exponiert, sehr steil, mit angrenzender Wiese mitgemäht, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Hieracium bauhinii, Pimpinella minor, Festuca rubra agg, Polygala vulgaris, Carex sp, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Lychnis viscaria, Rumex acetosella				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**32**	Fläche: in m²	**378**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerrasenbereich zw Wald und Wiese, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Corylus avellana, Quercus robur, Fagus sylvatica, Rosa sp (0,75-2,5m hoch) Verbascum nigrum, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Hieracium bauhinii, Pimpinella minor, Festuca rubra agg, Polygala vulgaris, Carex sp, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Lychnis viscaria, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**33**	Fläche: in m²	**746**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Bereich unter den Obstbäumen und neben dem Weg wird beweidet, Teil oberhalb der Obstbäume wird gemäht, teilweise offene Felsflächen, sehr steil, S und O exponiert, Silene nutans, Rumex acetosella, Carex pallescens, Plantago lanceolata, Lychnis viscaria, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra agg, Thymus pulegioides, Potentilla neglecta, Hieracium bauhinii, Poa pratensis, Hieracium pilosella, Silene vulgaris, Veronica chamaedrys, Luzula campestris, Lotus corniculatus, Viola arvensis, Polygala vulgaris, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Galium album, Dactylis glomerata, Ajuga genevensis, Arabidopsis thaliana, Arenaria serpyllifolia, Verbascum nigrum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**34**	Fläche: in m²	**504**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerwiese bzw. -weide, Teil südlich des Weges wird beweidet, nördlich des Weges wird gemäht, sehr steil, teilweise kommt der Fels durch, S exponiert, Silene nutans, Rumex acetosella, Carex pallescens, Plantago lanceolata, Silene viscaria, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra agg., Thymus pulegioides, Potentilla neglecta, Hieracium bauhinii, Poa pratensis, Hieracium pilosella, Silene vulgaris, Rumex acetosella, Veronica chamaedrys, Luzula campestris, Lotus corniculatus, Viola arvensis, Polygala vulgaris, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Ranunculus repens, Salvia pratensis, Dactylis glomerata, Ajuga genevensis, Arabidopsis thaliana, Arrhenatherum elatius, Arenaria serpyllifolia, Verbascum nigrum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **35** Fläche: in m² **286** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Wiese mit flachgründigen Bereichen, NW exponiert, teilweise Felsflächen, 25° Neigung, Thymus pulegioides, Fragaria viridis, Hypochaeris radicata, Potentilla neglecta, Hieracium pilosella, Vicia cracca, Knautia arvensis, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Trifolium dubium, Festuca rubra agg, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Trifolium medium, Carex leporina, Anthoxanthum odoratum, Silene vulgaris, Cirsium acaulis, Viola arvensis, Holcus mollis, Alchemilla vulgaris, Rumex acetosella, Luzula campestris, Sedum aximum, Carex hirta, Echium vulgare, Silene viscaria, Ajuga genevensis, Plantago lanceolata, Arenaria serpyllifolia, Euphorbia caparissias, Bellis perennis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **36** Fläche: in m² **845** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Wiese mit flachgründigen Bereichen, NW exponiert, teilweise Felsflächen, 25° Neigung, Thymus pulegioides, Fragaria viridis, Hypochaeris radicata, Potentilla neglecta, Hieracium pilosella, Vicia cracca, Knautia arvensis, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Trifolium dubium, Festuca rubra agg, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Trifolium medium, Carex leporina, Anthoxanthum odoratum, Silene vulgaris, Cirsium acaulis, Viola arvensis, Holcus mollis, Alchemilla vulgaris, Rumex acetosella, Luzula campestris, Sedum aximum, Carex hirta, Echium vulgare, Silene viscaria, Ajuga genevensis, Plantago lanceolata, Arenaria serpyllifolia, Euphorbia caparissias, Bellis perennis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **37** Fläche: in m² **304** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **38** Fläche: in m² **167** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **39** Fläche: in m² **1240** Länge in m: **71**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **40** Fläche: in m² **924** Länge in m: **77**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **41** Fläche: in m² **238** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zwischen Straße und Weide, Überhälter Populus tremula, Quercus robur,Betula pendula, ca 25m hoch, Unterwuchs Frangula alnus, Salix caprea, Berberis vulgaris, Sambucus nigra, Rubus idaeus, hoher Fichtenanteil

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **42** Fläche: in m² **877** Länge in m: **142**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese zw Bach und Böschung, stark beschattet, wird beweidet, Valeriana dioica, Crepis paludosa, Scirpus sylvaticus, Carex nigra, Persicaria bistorta, Caltha palustris, Lychnis flos-cuculi, Cirsium palustre, LE Angaben

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **43** Fläche: in m² **448** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Erlenbruchwald, am Hangfuß, von Wald und Hecke begrenzt, Hochstaudenflur, alte Alnus glutinosa, Verjüngung von Obstbäumen und Alnus glutinosa, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, Senecio paludosus, Rumex obtusifolia, Rubus idaeus, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Salix caprea, Equisetum palustre, Carex brizoides, Fraxinus excelsior, Caltha palustris, Silene dioica, Stellaria nemorum, Deschampsia cespitosa, Crepis paludosa, Scirpus sylvaticus, Angelica sylvestris, Persicaria bistorta, Salix triandra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **44** Fläche: in m² **624** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche mit Bächlein, zw Weg u. Böschung, Bestand ca 0,75m hoch, Carex brizoides, Chaerophyllum hisutum, Cynosurus cristatus, Senecio paludosus, Cirsium palustre, Dactylorhiza maculata, Scirpus sylvaticus, Verbuschung durch Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **45** Fläche: in m² **607** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Erlenbruch, Bäume ca 15-20m hoch, begrenzt von Wald und Böschung, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Carex brizoides, Scirpus sylvaticus, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris, Lamiastrum montanum, Urtica dioica, Cirsium palustre, Galium aparine, Salix triandra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **46** Fläche: in m² **1668** Länge in m: **95**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz, Fichten nachgeforstet, Überhälter ca 12m, Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs. Corylus avellana, 1/2 der Strauchschicht frisch zurückgeschnitten

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **47** Fläche: in m² **1247** Länge in m: **84**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: reiner Alnus glutinosa Bestand auf Böschung, 10-20m hoch, darunter Hochstaudenflur, Mittelwaldartige Nutzung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **48** Fläche: in m² **399** Länge in m: **81**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese mit Hochstaudenbereich und magerem Bereich (Dactylorhiza majalis, Menyanthes trifoliata), Wiese wurde intensiviert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **49** Fläche: in m² **209** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf saurer Wiese, Wiese wurde bereits aufgeforstet, Überhälter Quercus robur und Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana 5-6m hoch, 2/3 der Fläche

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **50** Fläche: in m² **391** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese, regelmäßig gemäht, Carex nigra, Dactylorhiza maculata, Deschampsia cespitosa, Eriophorum angustifolium, Scirpus sylvaticus, Persicaria bistorta, Lychnis flos-cuculi, Molinia caerulea, Caltha palustris, Vegetat. ca. 0,4m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **51** Fläche: in m² **3355** Länge in m: **117**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Mesophile Magerweide, steil geneigt, oberer Bereich trocken, S exponiert, Silene nutans, Bellis perennis, Ranunculus repens, Leucanthemum vulgare, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Silene viscaria, Knautia arvensis, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Dianthus delstoides, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Trifolium dubium, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Campanula patula, Rumex acetosa

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**52**		Fläche: in m²	**283**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz, haseldominiert, 4-5m hoch, steht in Intensivwiese					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**53**		Fläche: in m²	**733**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Kuppel, Trockenrasen vorgelagert, Überhälter Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Alnus glutinosa					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**54**		Fläche: in m²	**1016**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**55**		Fläche: in m²	**556**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**56**		Fläche: in m²	**188**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**57**		Fläche: in m²	**347**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**58**		Fläche: in m²	**1988**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**59**		Fläche: in m²	**1759**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**60**		Fläche: in m²	**339**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**61**		Fläche: in m²	**1518**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**62**		Fläche: in m²	**3708**	Länge in m:	**157**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**63**		Fläche: in m²	**545**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0307**	**Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstauden und Carex brizoides (0,5-0,75m), viel Dactylis glomerata, benachbarte Wiese intensiv bewirtschaftet, entlang von Quelle, randlich mit Salix aurita					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **64** Fläche: in m² **217** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zwischen Straße und Wiese, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos, Unterwuchs Populus tremula, Corylus avellana, Quercus robur, Sorbus aria, Salix caprea, Verjuengung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **65** Fläche: in m² **255** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in maeßig intensiver Wiese, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **66** Fläche: in m² **1145** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Picea abies,Betula pendula, Unterwuchs Salix caprea, Alnus viridis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **67** Fläche: in m² **630** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: altes Feldgegölz, Picea abies, Betula pendula, 15-20m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **68** Fläche: in m² **257** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **69** Fläche: in m² **1041** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **70** Fläche: in m² **470** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **71** Fläche: in m² **220** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **72** Fläche: in m² **916** Länge in m: **103**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **73** Fläche: in m² **4964** Länge in m: **151**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **74** Fläche: in m² **3117** Länge in m: **225**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiese und Weide, gut strukturiert, 1/3 der Hecke Strauchschicht geschlagen, Überhälter Populus tremula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fagus sylvatica, Betula pendula Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**75**	Fläche: in m²	**560**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Feuchtwiese, Nährstoffeintrag von Nachbarwiese, Hochstaudenflur entlang Bach, Bereich mit fast reinem Scirpus sylvaticus Bestand, Urtica dioica, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris, Persicaria bistorta, Cirsium palustre, Anthoxanthum odoratum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**76**	Fläche: in m²	**1067**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zwischen Haus und Acker, zahlreiche Felsen, Überhälter Quercus robur, fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus, ca 4-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**77**	Fläche: in m²	**693**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Quellsumpf, dominant Scirpus sylvaticus, auch Urtica dioica, Chaerophyllum hirsutum, Mulde von Wald und Obstbäumen beschattet, Teil WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**78**	Fläche: in m²	**484**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz, Überhälter Betula pendula und Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana (6-8m), in Waldnähe				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**79**	Fläche: in m²	**866**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:	WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**80**	Fläche: in m²	**251**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz, Überhälter Betula pendula und Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana (6-8m), in Waldnähe				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**81**	Fläche: in m²	**5522**	Länge in m:	**284**
Bestandestyp:	**030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**				
Charakteristik:	mäßig intensiv genutzte Wiese, Verbuschung durch Gehölze (ca 0,5m hoch), Felsen in Wiese, kleine Gehölz in Wiese, Salix sp., Arrhenatherum elatius, Cerastium arvense, Achillea millefolium, Galium album, Silene viscaria, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Trifolium repens, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus, auf und rund um Felsen: Verbascum nigrum, Trifolium dubium, Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Arenaria serpyllifolia, Calluna vulgaris, Euphorbia cyparissias, Silene nutans, Rumex acetosella, Luzula campestris, Viola arvensis, Campanula patula, Hypericum perforatum, Ajuga genevensis, Carex caryophyllea, Arabidopsis thaliana, Scleranthus perennis, Carlina acaulis, WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**82**	Fläche: in m²	**128**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf aufgelassener Weide, Altbaumbestand, wenig Unterwuchs, Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris, salix caprea, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**83**	Fläche: in m²	**52**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf aufgelassener Weide, Altbaumbestand, wenig Unterwuchs, Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris, salix caprea, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **84** Fläche: in m² **97** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf aufgelassener Weide, Unterwuchs Corylus avellana, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **85** Fläche: in m² **114** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf aufgelassener Weide, Unterwuchs Corylus avellana, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **86** Fläche: in m² **150** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf aufgelassener Weide, Unterwuchs Corylus avellana, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **87** Fläche: in m² **265** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Felsblöcke, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana ca. 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **88** Fläche: in m² **1046** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana ca. 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **89** Fläche: in m² **684** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana ca. 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **90** Fläche: in m² **1031** Länge in m: **91**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur ca 8-12m, Unterwuchs Frangula alnus, Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **91** Fläche: in m² **168** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Sumpf zwischen Wald und Hecke, stellenweise sehr steil, einsetzende Verbuschung, Hochstaudenflur mit Chaerophyllum hirsutum, Carex brizoides, Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Dactylis glomerata, 0,75-1m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **92** Fläche: in m² **175** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Sumpf zwischen Wald und Hecke, stellenweise sehr steil, einsetzende Verbuschung, Hochstaudenflur mit Chaerophyllum hirsutum, Carex brizoides, Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Dactylis glomerata, 0,75-1m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **93** Fläche: in m² **1117** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, niederwaldartige Nutzung von Betula pendula und Quercus robur, Felsblockgebilde
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**94**	Fläche: in m²	**311**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, 1/4 Fichtenanteil, Überhälter Acer pseudoplatanus, Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua, 5-6m hoch, Unterwuchs Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus nigra ca. 4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**95**	Fläche: in m²	**215**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, 1/4 Fichtenanteil, Überhälter Acer pseudoplatanus, Picea abies, Pinus sylvestris, Larix decidua, 5-6m hoch, Unterwuchs Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus nigra ca. 4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**96**	Fläche: in m²	**731**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerweide, SW exponiert, mäßig steil, Carex muricata, Campanula patula, Rumex acetosa, Cerastium arvense, Poa pratensis, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Anthoxanthum odoratum, Silene nutans, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Arabidopsis thaliana, Ranunculus acris, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Hypochaeris radicata, Achillea millefolium, Bellis perennis, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Potentilla erecta				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**97**	Fläche: in m²	**723**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und mäßig intensiver Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Fagus sylvatica, Prunus avium, Unterwuchs hauptsächlich Corylus avellana, Sambucus racemosa, umgebende Wiese WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**98**	Fläche: in m²	**819**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und mäßig intensiver Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Fagus sylvatica, Prunus avium, Unterwuchs hauptsächlich Corylus avellana, Sambucus racemosa, umgebende Wiese WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**99**	Fläche: in m²	**247**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in mäßig intensiver Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Fagus sylvatica, Prunus avium, Unterwuchs hauptsächlich Corylus avellana, Sambucus racemosa, umgebende Wiese WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**100**	Fläche: in m²	**1719**	Länge in m:	**158**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Weide, Überhälter Tilia platyphyllos, Populus tremula, Picea abies, Salix caprea,Prunus padus, Obstbäume, Unterwuchs Corylus avellana ca.4-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**101**	Fläche: in m²	**530**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung zw Straße und Haus, Überhälter Juglans regia, Salix caprea, Quercus robur, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Betula pendula, Unterwuchs Alnus glutinosa, Corylus avellana ca. 5-6m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **102** Fläche: in m² **1674** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit Felsen und kleinen Gehölzen, O exponiert, steil, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Bellis perennis, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Hieracium pilosella, Euphorbia cayparissias, Veronica chamaedrys, Trifolium dubium, Geranium rotundifolium, Sedum sexangulare, Pimpinella saxifraga, Arenaria serpyllifolia, Poa pratensis, Arabidopsis thaliana, Hypochaeris radicata, Cerastium arvense, Rumex acetosa, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Verbascum nigrum, Veronica officinalis, Dactylis glomerata, Silene nutans, Scleranthus perennis, Fragaria vesca, Plantago lanceolata, Dianthus deltoides, Potentilla argentea, Stellaria graminea, Luzula campestris, Hypericum perforatum, Ranunculus acris, Cynosurus cristatus, Alchemilla millefoilium, Anthriscus sylvestris, Vicia cracca, Festuca pratensis, Anthoxanthum odoratum, Taraxacum officinalis, Knautia arvensis, Galium mollugo, Cytisus scoparius

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **103** Fläche: in m² **285** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: magerer Wiesenbereich, SO exponiert, mäßig geneigt,ca 3 m2 Fels, von Intensivwiese und Weg begrenzt, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosa, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, Dactylis glomerata, Angelica sylvestris, Silene viscaria, Campanula patula, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus acris, Vicia craca, Rumex acetosella, Leontodon hispidus, Trifolium repens, Pimpinella major, Poa pratensis, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Cerastium arvense, Dactyli glomerata, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Luzula campestris, Hypochaeris radicata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **104** Fläche: in m² **530** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Prunus domestica, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs Corylus avellana ca 3-5m hoch, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **105** Fläche: in m² **276** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese südlich von Weg, leicht geneigt, S exponiert, Ranunculus bulbosus, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula, Cerastium arvense, Silene nutans, Silene viscaria, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Trisetum flavescens, Ranunculus acris, Veronica officinalis, Galium mollugo, Trifolium repens,Trifolium medium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **106** Fläche: in m² **1655** Länge in m: **142**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese nördlich von Weg, sanft geneigt, S exponiert, Feldgehölz wurde geschlägert, teilweise wieder Wiese, Felsen in Wiese, Ranunculus bulbosus, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Arrhentherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula, Cerastium arvense, Silene nutans, Silene viscaria, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Plantago lanceolata, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Trisetum flavescens, Ranunculus acris, Veronica officinalis, Galium mollugo, Trifolium repens,Trifolium medium, auf und um den Felsen: Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Potentilla argentea, Arabidopsis thaliana, Echium vulgare, Ajuga genevensis, Viola arvensis, Hypericum perforatum, Trifolium dubium, Athyrium filix femina, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **107** Fläche: in m² **1172** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz neben extensiver Wiese, Überhälter Quercus robur, Picea abies, Fagus sylvatica, Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana 10% d. Fl., angrenzende Wiese WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **108** Fläche: in m² **741** Länge in m: **82**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik: WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**109**	Fläche: in m²	**888**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:	WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**110**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:	WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**111**	Fläche: in m²	**483**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**112**	Fläche: in m²	**527**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**113**	Fläche: in m²	**1334**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**114**	Fläche: in m²	**1341**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**115**	Fläche: in m²	**425**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, ohne Überhälter, lockerer Bestand, ausgeräumte Steine, Corylus avellana ca. 2,5m hoch, Fraxinus excelsior ca. 6-7 m				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**116**	Fläche: in m²	**760**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**117**	Fläche: in m²	**129**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasenfläche, NO exponiert, sehr steil, wird beweidet, am Waldrand, artenarm, Nardus stricta, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Veronica chamaedrys, Festuca rubra agg, Veronica officinalis, Luzula campestris, Hieracium lachenalii, Euphorbia cyparissias				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**118**	Fläche: in m²	**1112**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz, Pichl mit großen Blocksteinen, Überhälter Prunus padus, Quercus robur, Betula pendula, Juniperus communis Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**119**	Fläche: in m²	**942**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Wiesenbereich mit Felsen und Bäumen, NO exponiert, mäßig steil, Prunus avium, Prunus avium, Viola arvensis, Euphoria cyparissias, Arabidopsis thaliana, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Athyrium filix femina, Cerastium arvense				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**120**	Fläche: in m²	**201**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf eingezäunter Schafweide, Ferndiagnose, Altbäume Carpinus betulus und Quercus sp, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**121**	Fläche: in m²	**238**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**122**	Fläche: in m²	**867**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerweide, Felsblöcke und Obtbäume, von Wald umgeben, Hochstaudenflur entlang Bach, Leontodon hispidus, Campanula patula, Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Carlina acaulis, Silene viscaria, Ranunculus acris, Leucanthemum vulgare, Heracleum sphondylium, Persicaria bistorta, Ajuga reptans, Bellis perennis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Hypericum perforatum, Viola canina				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**123**	Fläche: in m²	**6982**	Länge in m:	**187**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerweide, südexponiert, blumenreich, teilweise felsiger Untergrund (Euphorbia cyparissias, Trifolium dubium, Verbascum nigrum, Arenaria serpyllifolia, Carex caryophyllea, Sedum maximum, Echium vulgare, Viola arvensis), auf Weide: Silene viscaria, Leucanthemum vulgare, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Arenaria serpyllifolia, campanula patula, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Bellis perennis, Dianthus deltoides, Poa pratensis, Trifolium repens, Hieracium pilosella, Silene nutans, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Cynosurus cristatus, Silene dioica, Rumex acetosa, cirsum acaulis, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris, Veronica officinalis, Dactylis glomerata, Carlina acaulis, Stellaria graminea				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**124**	Fläche: in m²	**767**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	ehemalige Flinsabbaustelle, Gehölze ca 1-1,5m hoch, grusig und steinig, Quercus robur, Crataegus monogyna, Betula pendula, Rosa canina, Calluna vulgaris, Scleranthus perennis, Carex caryophyllea, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Silene viscaria, Avenella flexuosa, Rumex acetosella, Corylus avellana, Prunus sp., Hypericum perforatum, Rubus caesus, Hieracium lachenalii, Silene vulgaris, Ajuga genevensis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**125**	Fläche: in m²	**969**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, ehemaliger Flinsabbaustelle, hoher Fichtenanteil (50%), weitere Überhälter Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**126**	Fläche: in m²	**3470**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe**				
Charakteristik:	ehemalige Flinsabbaustelle, Magerwiese mit durchstehendem Fels, Euphorbia cyparissias, Trifolium dubium, Verbascum nigrum, Arenaria serpyllifolia, Carex caryophyllea, Sedum maximum, Echium vulgare, Viola arvensis, Silene viscaria, Leucanthemum vulgare, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Arenaria serpyllifolia, campanula patula, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Bellis perennis, Dianthus deltoides, Poa pratensis, Trifolium repens, Hieracium pilosella, Silene nutans, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Cynosurus cristatus, Silene dioica, Rumex acetosa, cirsum acaulis, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris, Veronica officinalis, Dactylis glomerata, Carlina acaulis, Stellaria graminea				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **127** Fläche: in m² **1425** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mäßig intensive Wiese, wird nachbeweidet, S-exponiert, unterschiedlich steil, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium dubium, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Campanula patula, Viola arvensis, Ranunculus repens, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **128** Fläche: in m² **461** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **129** Fläche: in m² **2076** Länge in m: **113**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **130** Fläche: in m² **4288** Länge in m: **138**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: mäßig intensive Wiese, wird nachbeweidet, S-exponiert, unterschiedlich steil, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Trifolium repens, Trifolium pratense, Trifolium dubium, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Campanula patula, Viola arvensis, Ranunculus repens, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **131** Fläche: in m² **193** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **132** Fläche: in m² **675** Länge in m: **80**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **133** Fläche: in m² **717** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **134** Fläche: in m² **122** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, große Felsblöcke, eine Schicht ca.2-3m hoch, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Frangula alnus, Juglans regia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **135** Fläche: in m² **422** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Aufforstung, wenig Strauchschicht, zahlreiche Felsen, Überhälter Pinus sylvestris, Populus tremula Unterwuchs Corylus avellana, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **136** Fläche: in m² **220** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: einsetzende Verbuschung durch Populs tremula, 0,75m hoch, 1/2 der Fläche ist verbuscht, Scleranthus perennis, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella, Carex caryophyllea, Calluna vulgaris, Silene vulgaris, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys, Dianthus deltoides, Fragaria vesca, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **137** Fläche: in m² **2472** Länge in m: **105**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **138** Fläche: in m² **646** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **139** Fläche: in m² **2526** Länge in m: **111**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, O exponiert, sehr steil, Trampelpfad, Campanula patula, Cynosurus cristatus, Cerastium arvense, Rumex acetosa, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Hypochoeris radicata, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Verbascum nigum, Poa pratensis, Silene viscaria, Trifolium dubium, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis, Bellis perennis, Stellaria graminea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **140** Fläche: in m² **380** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Anmoorbereich neben Wald, starke Beschattung, Urtica dioca, Myosotis palustris, Scirpus sylvaticus, Senecio paludosus, Equisetum palustre, Chaerophyllum hirsutum, Cruciata laevipes, Torfbildung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **141** Fläche: in m² **2622** Länge in m: **142**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese mit offenen Felsflächen, SW exponiert, relativ hoher Grasanteil, Fels: Scleranthus perennis, Sedum maximum, Sedum sexangulare, Viola arvensis, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Wiese: Verbascum nigrum, Rhinanthus minor, Trifolium repens, Rumex acetosa, Campanula patula, Plantago lanceolata, Leucanthemum vulgare, Poa pratensis, Galium mollugo, Briza media, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Pimpinella saxifraga, Veronica chamaedrys, Silene viscaria, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis, Leontodon hispidus, Fragaria vesca, Trisetum flavescens, Ajuga genevensis, Potentilla argentea, Vicia cracca, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Silene nutans
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **142** Fläche: in m² **1676** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **143** Fläche: in m² **627** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **144** Fläche: in m² **185** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Prunus domestica, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Frangula alnus, Felsblöcke
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **145** Fläche: in m² **180** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula Unterwuchs Verjüngung, Vaccinium myrtillus, Felsblöcke
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **146** Fläche: in m² **114** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Felsblöcke
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **147** Fläche: in m² **961** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mäßig intensiver Wiesenbereich, N-exponiert, mäßig steil, Rumex acetosa, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Ranunculus acris, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens, Achillea millefolium, Galium mollugo, Silene viscaria
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **148** Fläche: in m² **1185** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Picea abies, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, ca 10-20m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Frangula alnus ca. 4-6 m, randliche Strauchschicht, Felsblöcke, Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **149** Fläche: in m² **146** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nassgalle, Massenbestand an Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, ca 0,5-0,75m hoch, Mulde zw Wald und Wiese
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **150** Fläche: in m² **256** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **151** Fläche: in m² **148** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **152** Fläche: in m² **115** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **153** Fläche: in m² **1862** Länge in m: **128**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, ca. 2-5m hoch, Verjüngung von Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **154** Fläche: in m² **1554** Länge in m: **96**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese zw Feld und Wiese, O-exponiert, flachgründigere Bereiche, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Taraxacum officinalis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Rumex acetosa, Trisetum flavescens, Veronica officinalis, Ranunculus acris, Thymus pulegioides, Vicia sativa, Veronica officinalis, Ajuga genevensis, Myosotis sp., Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Sedum maximum, Mentha verticillata, Hieracum bauhinii, Trifolium repens, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Polygala vulgaris, Carlina acaulis, Plantago lanceolata, Myosotis arvensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **155** Fläche: in m² **513** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Acker, mit aufgelassenem Weg, Überhälter Betula pendula, Fagus sylvatica, Salix caprea, Pinus sylvestris, Picea abis, bilden geschlossene Baumschicht, Unterwuchs Corylus avellana ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **156** Fläche: in m² **147** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz an Wald angrenzend, 4-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Felsblock
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**157**	Fläche: in m²	**210**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Acker, Überhälter Fagus sylvatica, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Felsblock				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**158**	Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**159**	Fläche: in m²	**67**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**160**	Fläche: in m²	**279**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, mit ausgeräumten Steinen, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Obstbäume, ca. 10-15m Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus ca. 2-5m, gut strukturiert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**161**	Fläche: in m²	**509**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Obstbäume, ca. 10-15m Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus ca. 2-5m, gut strukturiert, von Weg durrchtrennt				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**162**	Fläche: in m²	**377**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese mit Obstbäumen, Überhälter Picea abies, Betula pendula, Juniperus communis, Unterwuchs Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Bereich mit viel Calluna vulgaris, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**163**	Fläche: in m²	**2048**	Länge in m:	**145**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Pinus sylvestris, Prunus domestica, Picea abies, Betula pendula, Tilia platyphyllos, Unterwuchs Fraxinus excelsior, Corylus avellana ca. 2-4m hoch, hoher Anteil an Nadelhölzern, zerschnitten durch Weg				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**164**	Fläche: in m²	**155**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Feldgehölz und Wiese, S-exponiert, mäßig geneigt, Lotus corniculatus, Poa pratensis, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis, Silene vulgaris, Cerastium arvense, Luzula campestris, Silene viscaria, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Carex caryophyllea, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Luzula luzuloides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**165**	Fläche: in m²	**130**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Feldgehölz und Wiese, SO-exponiert, mäßig geneigt, Lotus corniculatus, Poa pratensis, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis, Silene vulgaris, Cerastium arvense, Luzula campestris, Silene viscaria, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Carex caryophyllea, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Luzula luzuloides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**166**	Fläche: in m²	**130**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**				
Charakteristik:	kleine Böschung, NW exponiert, mit Fels und Grus, Sedum maximum, Scleranthus perennis, Avenella flexuosa. Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Hieracium bauhinii, Moose				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**167**	Fläche: in m²	**629**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**168**	Fläche: in m²	**272**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**169**	Fläche: in m²	**156**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**170**	Fläche: in m²	**241**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**171**	Fläche: in m²	**586**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**172**	Fläche: in m²	**734**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Altbäume, ca 25 m hoch, Unterwuchs sehr wenig, Corylus avellana, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**173**	Fläche: in m²	**225**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Nährstoffr. Nassgrünlandbrache mit Pioniergehölzen, Hochstauden ca 0,75m hoch, Scirpus sylvaticus, Cruciata laevipes, Cirsium palustre, Lychnis flos-cuculi, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum arvense, Fraxinus excelsior, Salix sp, Holcus mollis, Carex hirta, WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**174**	Fläche: in m²	**1172**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	mesophile Wiese, mit Felsblöcken, hoher Grasanteil, Teilbereich etwas feuchter und von Wald beschattet, Campanula patula, Ranunculus acris, Dactylis glomerata, Briza media, Galium mollugo, Rhinathus minor, Trifolium pratense, Silene viscaria, Knautia arvensis, Carex flava, Dactylorhiza maculata, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Holcus mollis, Poa pratensis, Scirpus sylvaticus, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Festuca pratensis, Plantago lanceolata, Carex pallescens, Carex hirta, Carex elata, auf Fels: Rumex acetosella, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Sedum maximum, WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **175** Fläche: in m² **326** Länge in m: **62**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasenstreifen zw Wald und Wiese, SO exponiert, mäßig geneigt, wird mit angrenzender Wiese mitgemäht, Carex muricata, Thymus pulegioides, Ranunculus bulbosus, Trifolium medium, Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Myosotis arvensis, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Silene viscaria, Veronica chamaedrys, Hieracium pilosella, Vicia cracca, Anthoxanthum odoratum, Silene nutans, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **176** Fläche: in m² **162** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: blumenreiche Wiese rund um Hütte, W exponiert, Carex caryophyllea, Silene viscaria, Trisetum flavescens, Poa pratensis, Campanula patula, Cerastium arvense, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Galium mollugo, Ranunculus acris, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Pimpinella saxifraga, Cruciata laevipes, Plantago lanceolata, Hieracium bauhinii, Ajuga genevensis, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Rumex acetosa, Ranunculus bulbosus, Dactylis glomerata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **177** Fläche: in m² **1021** Länge in m: **123**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Wiese, Grusflächen, S exponiert, wenig geneigt, teilweise einsetzende Veruschung, Hieracium pilosella, Hieracium bauhinii, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Nardus stricta, Luzula campestris, Trifolium dubium, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, Festuca rubra agg, Poa pratensis, Scleranthus perennis, Dactylis glomerata, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Calluna vulgaris, Verbascum nigrum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **178** Fläche: in m² **995** Länge in m: **151**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: ehemaliger Weg an Wiese angrenzend, O exponiert, mäßig geneigt, Calluna vulgaris, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Polygala vulgaris, Trifolium dubium, Luzula campestris, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Hieracium bauhinii, Carlina acaulis, Anthoxanthum odoratum, Rumes acetosa, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Holcus lanatus, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Rhinanthus minor, Pteridium aquilinum, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Plantago lanceolata, Scleranthus perennis, Teesdalia nudicaulis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **179** Fläche: in m² **24092** Länge in m: **384**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese O exponiert, mäßig geneigt, Bereich mit Pteridium aquilinum, Schotter von Erdrutsch, Plantago lanceolata, Pteridium aquilinum, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Veronica chamaedrys, Knautia arvensis, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Carum carvi, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Nardus stricta, Trifolium repens, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Dactylis glomerata, Poa pratensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **180** Fläche: in m² **4919** Länge in m: **191**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit Trockenrasen und Felsflur, teilweise einsetzende Verbuschung, SW exponiert, steil geneigt, Auf trocken Flächen: Anthoxanthum odoratum, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Silene viscaria, Silene vulgaris, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, restliche Weide: Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Trifolium dubium, Nardus stricta, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Thymus pulegioides, Anthoxanthum odoratum, Plantago lanceolata, Polygala vulgaris, Hieracium bauhinii, Veronica chamaedrys, Luzula campestris, Poa pratensis, Achillea millefolium, Hypochaeris radicata, Carex muricata, Bellis perennis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **181** Fläche: in m² **210** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**182**	Fläche: in m²	**660**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0205 Obstplantage**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**183**	Fläche: in m²	**651**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:	Teil WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**184**	Fläche: in m²	**167**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:	liegt in WF geförderter Wiese				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**185**	Fläche: in m²	**302**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Vernässung zw Wald und Wiese, Hochstaudenflur Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Senecio paludosus, Chaerophyllum hirsutum, Heracleum sphondylium, Valeriana dioica, Deschampsia cespitosa, zentral Lesesteinriegel, 1/2 wird gemäht, unter Obstbäumen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**186**	Fläche: in m²	**1706**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**187**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**188**	Fläche: in m²	**370**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**189**	Fläche: in m²	**846**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**190**	Fläche: in m²	**1285**	Länge in m:	**85**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**191**	Fläche: in m²	**435**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0205 Obstplantage**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**192**	Fläche: in m²	**1**	Länge in m:	**8**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**193**	Fläche: in m²	**167**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**194**	Fläche: in m²	**1805**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Feuchtwiese (oberhalb des Weges) mit Niedermoorbereichen (unterhalb des Weges), durch Weg zerschnitten, Seggenried, hoher Anteil an Holcus lanatus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**195**	Fläche: in m²	**1718**	Länge in m:	**124**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Kleinseggenreiches Quellanmoor, Holcus lanatus, Deschampsia cespitosa, Eriophorum angustifolium, Menyanthes trifoliata, Drosera rotundifolia				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**196**	Fläche: in m²	**1078**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasen, NO exponiert, auf Fläche von 40m2 reines Nardetum, zum Bach hin etwas feuchter, Verbuschungsinitalien, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Rumex acetosella, Festuca pratensis, Molinia caerulea, Holcus lanatus, Luzula campestris, Potentilla erecta, Calluna vulgaris, Knautia arvensis, Polygala vulgaris, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Carex bruizoides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**197**	Fläche: in m²	**1103**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Nassgrünlandbrachfläche zw Hecke und Obstbäumen,Totholz, Massenbestand an Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Caltha palustris, Holcus lanatus, Persicaria bistorta, Lychnis viscaria, Menyanthes trifoliata, Carex nigra, Carex rostrata, Valeriana dioica				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**198**	Fläche: in m²	**603**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Quellanmoor, Quellaustritt, Beschattung durch Hecke, Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus, Senecio paludosus, Pteridium aquilinum, Carex brizoides, Carex nigra, Holcus lanatus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**199**	Fläche: in m²	**538**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Quellanmoor, Quellaustritt, Beschattung durch Hecke, Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus, Senecio paludosus, Pteridium aquilinum, Carex brizoides, Carex nigra, Holcus lanatus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**200**	Fläche: in m²	**1547**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Quellanmoor begrenzt von Bach und Weg, Traktorspuren, Carex panicea, Carex pallescens, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Dactylorhiza maculata, Menyanthes trifoliata, Eriophorum angustifolium, Carex rostrata, Juncus effusus, mündlich Pedicularis palustris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**201**	Fläche: in m²	**3714**	Länge in m:	**168**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockernrasen, S exponiert, unterschiedlich steil, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Lotus corniculatus, Trifolium dubium, Leucanthemum vulgare, Nardus stricta, Rumex acetosella, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Ranunculus bulbsosus, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Luzula campestris, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Trifolium pratense, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Polygala vulgaris, Arenaria serpyllifolia, Knautia arvensis, Hieracium bauhinii				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**202**	Fläche: in m²	**9987**	Länge in m:	**642**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Feuchtwiese mit Anmoorbereichen, an Wald angrenzend, entlang Bach, teilweise beweidet, wird gemäht (Traktor)				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **203** Fläche: in m² **642** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Kaum Strauchschicht, hauptsächlich Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **204** Fläche: in m² **508** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Fraxinus excelsior und Corylus avellana, starker Stockausschlag, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **205** Fläche: in m² **92** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Magerrasen, O exponiert, steil geneigt, Schotter eingeschwemmt, Carex muricata, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Sedum maximum, Carlina acaulis, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Verbascum nigrum, Trifolium repens, Avenella flexuosa, Hypochaeris radicata, Salix triandra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **206** Fläche: in m² **98** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Magerwiese, kleine Böschung, nach verschiedenen Richtungen exponiert, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Nardus stricta, Veronica offcinalis, Hypochaeris radicata, Pimpinella saxifraga, Trifolium repens, Arrhenatherum elatius, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Anthoxanthum odoratum, Ajuga genevensis, Carex lepoides, Rumex acetosella, Veronica chamaedrys, Trifolium dubium, Alchemilla vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **207** Fläche: in m² **518** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **208** Fläche: in m² **850** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese in Wald, vom Rand her einsetzende Verbuschung durch Fichte, Felsen, am Rand Trockenrasen, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Leucanthemum vulgare, Hieracium bauhinii, Hypochoeris radicata, Arrhenatherum elatius, Polygala vulgaris, Campanula patula, Stellaria graminea, Anthoxanthum odoratum, Leontodon hispidus, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Carlina acaulis, Pimpinella saxifraga, Mentha sp, Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Verbascum nigrum, Carex pallescens, Dianthus deltoides, Potentilla erecta, Lychnis flos cuculi, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Ranunculus acris, Veronica chamaedrys, Galium mollugo
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **209** Fläche: in m² **2315** Länge in m: **147**
Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
Charakteristik: SO exponiert, mäßig geneigt, im Wald, Fichten gepflanzt oder angeflogen, Leontodon hispidus, Campanula patula, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatis, Trifolium dubium, Rhinanthus minor, Trifolium repens, Stellaria graminea, Ranunculus acris, Achillea millefolium, Rumex acetosa, Trisetum flavescens, Alchemilla vulgaris, Taraxacum officinalis, Campanula rotundifolia, Leucanthemum vulgare, Verbascum nigrum, Hypochaeris radicata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **210** Fläche: in m² **1611** Länge in m: **132**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **211** Fläche: in m² **427** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **212** Fläche: in m² **2250** Länge in m: **128**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **213** Fläche: in m² **285** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese mit einsetzender Verbuschung durch Populus tremula, SO exponiert, leicht geneigt, Leontodon hispidus, Potentilla argentea, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Hypochaeris radicata, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Trifolium dubium, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Poa pratensis, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Hypericum perforatum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **214** Fläche: in m² **590** Länge in m: **60**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Hochstaudenflur in Wald, Verbuschung durch Acer pseudoplatanus, ca 0,5-1m hoch, Urtica dioica, Impatiens noli tangere, Scirpus sylvaticus, Eupatorium cannabinum, Rubus idaeus, Angelica sylvestris, Störung durch Grabungen

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **215** Fläche: in m² **754** Länge in m: **132**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Bach zw Waldrand, Urtica dioica, Scirpus sylvaticus, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum sylvaticum, Senecio palustre, Dactylorhiza maculata, Stellaria nemorum, ca 0,75m hoch, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **216** Fläche: in m² **603** Länge in m: **71**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese, an Wald angrenzend, S exponiert, steil, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi, Silene viscaria, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Leontodon hispidus, Cerastium arvense, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra agg, Ranunculus acris, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Galium album, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Vicia cracca, Alchemilla vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **217** Fläche: in m² **452** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasen, SW exponiert, mäßig steil, Hypericum perforatum, Fragaria viridis, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Polygala vulgaris, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Cruciata laevipes, Silene viscaria, Vicia cracca, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Ajuga genevensis, Festuca rubra agg, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, Carlina acaulis, Potentilla neglecta, Hieracium bauhinii, Potentilla erecta, Rumex acetosa, Poa pratensis, Ranunculus repens, Ceratium arvense, Verbascum nigrum, Capsella pursa pastoris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **218** Fläche: in m² **212** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasenstreifen um Feldgehölz, SW exponiert, sehr steil, nährstoffarm, Luzula campestris, Cerastium arvense, Rumex acetosa, Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Poa pratensis, Festuca rubra agg, Veronica chamaedrys, Silene vulgaris, Hieracium bauhinii, Lychnis viscaria, Ajuga genevensis, Euphorbia cyparissias, Thymus sp., Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Hypochaeris radicata, Carlina acaulis, Verbascum nigrm, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **219** Fläche: in m² **723** Länge in m: **66**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Hochstaudenreiche Hangvernässung, Vegetat.höhe ca 0,75-1m, benachbarte intensiv Wiese, Chaerophyllum hirsutum, Stachys sylvatica, Angelica sylvestris, Urtica dioica, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**220**	Fläche: in m²	**136**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Nassgalle zw Wald und Wiese, Hochstauden, stark beschattet durch Wald, Torf schon gebildet, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Chaerophyllum hirsutum, Cirsium palustre, Bachquelle, WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**221**	Fläche: in m²	**1052**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	altes Feldgehölz zw Wiese und Wald, Überhälter Fagus sylvatica, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs Carpinus betulus, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**222**	Fläche: in m²	**3612**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, sehr groß, teilw. mit Picea abies nachgeforstet, Betula pendula und Alnus glutinosa werden auf Stockausschlag genutzt, ca 10-15m hoch, wenige markante Überhälter				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**223**	Fläche: in m²	**596**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasen zw Wiese und Feldgehölz, S exponiert, mäßig steil, einsetzende Verbuschung durch Populus tremula, teilweise grusige Bereiche, Dianthus deltoides, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Euphrasia rostkoviana, Silene vulgaris, Arenaria serpyllifolia, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Anthoxanthum odoratum, Carex leporina, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Viola arvensis, Vicia cracca, Trifolium repens, Vicia angustifolia, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Scleranthus perennis, Calluna vulgaria, Sedum maximum, Hypochaeris radicata, Jasione montana, Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**224**	Fläche: in m²	**1609**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	kleiner Fichtenforst, Bäume ca 20-25m hoch, kaum Unterwuchs				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**225**	Fläche: in m²	**818**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerweide, SO exponiert, mäßig geneigt, Trockenrasenbereiche, Polygala vulgaris, Carlina acaulis, Leucanthemum vulgare, Hypochaeris radicata, Leontodon hispidus, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Bellis perennis, Pimpinella saxifraga, Trisetum flavescens, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Stellaria graminea, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Potentilla erecta, rifolium dubium, Potentilla erecta, Trifolium montanum, Calluna vulgaris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**226**	Fläche: in m²	**315**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Weide und Wiese, Felsen, umrundet von Grusrasen, wenig Strauchschicht, Pinus sylvestris, Betula pendula, Fagus sylvatica, Quercus robur, Carpinus betulus, ca. 10-15 m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**227**	Fläche: in m²	**234**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10m hoch Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs 5-8m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Quercus robur, Prunus domestica, Pinus sylvestris, 1/4 d. Fläche wurde geschlagen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**228**	Fläche: in m²	**2076**	Länge in m:	**100**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Überhälter ca. 15-25m hoch, Fagus sylvatica, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Unterwuchs ca. 4-8m hoch, Verjüngung, Corylus avellana, Prunus avium				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **229** Fläche: in m² **2569** Länge in m: **122**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: frische Wiese, N exponiert, 1/2 der Fläche wird beweidet, mäßig geneigt, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Galium album, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Trifolium repens, Ranunculus acris, Achillea millefolium, Veronica chamaedrys, Galium mollugo, Rumex acetosa, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Taraxacum officinalis, Alchemilla vulgaris, Hieracium pilosella, Bellis perennis, Euphrasia rostkoviana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **230** Fläche: in m² **2694** Länge in m: **113**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit einzelnen trockenen Stellen, W exponiert, mäßig geneigt, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Vicia angustifolia, Hieracium pilosella, Lolium perenne, Ajuga genevensis, Stellaria graminea, Ranunculus bulbosus, Bromus hordacaeus, Lotus corniculatus, Poa pratensis, Veronica chamaedrys, Geranium sanguinea, Taraxacum officinalis, Trifolium repens, Ranunculus acris, Plathantera bifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **231** Fläche: in m² **95** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Fischteich, begrenzt von Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **232** Fläche: in m² **74** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Fischteich, begrenzt von Picea abies und Hochstaudenflur, Rumex acetosa, Urtica dioica, Scirpus sylvaticus, Iris pseudacorus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **233** Fläche: in m² **130** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Bach, ca. 0,75 m hoch, Persicaria bistorta, Caltha palustris, Cirsium palustre, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Equisetum arvense, Senecio paludosus, Lysimachia vulgaris, Carex nigra, Silene dioica, ÖPUL gef

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **234** Fläche: in m² **814** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Erlenbruchwald, Bäume 10-15m hoch, begrenzt von 2 Bächen, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Urtica dioica, Scirpus sylvaticus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **235** Fläche: in m² **1219** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: frische Magerwiese, SO exponiert, mäßig steil, zum Bach hin etwas feuchter, Hypochaeris radicata, Stellaria graminea, Rumex acetosella, Holcus lanatus, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Lychnis viscaria, Silene nutans, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Campanula patula, Potentilla erecta, Trifolium repens, Nardus stricta, Agrostis capillaris, Lychnis flos-cuculi, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Briza media, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Vicia angustifolia, Silene dioica, Ranunculus acris, Luzula campestris, Sanguisorba officinalis, Silene vulgaris, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **236** Fläche: in m² **618** Länge in m: **52**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter ca 15m hoch, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Quercus robur, ca 4m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**237**		Fläche: in m²	**524**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, Lücke, Überhälter ca 15-20m hoch, Quercus robur, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, wenig Unterwuchs Fagus sylvatica, Corylus avellana, Frangula alnus					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**238**		Fläche: in m²	**239**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zwischen Weg und Wiese, leicht geneigt, Grusflächen, Felsflächen, Verbascum nigrum, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Echium vulgare, Knautia arvensis, Trifolium dubium, Dianthus deltoides, Rumex acetosella, Trifolium pratense, Hieracium pilosella, Arabidopsis thaliana, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Agrostis capillaris					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**239**		Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, W exponiert, mäßig steil, Lychnis viscaria, Carlina acaulis, Calluna vulgaris, Polygala vulgaris, Briza media, Potentilla erecta, Betula pendula, Quercus robur, Silene nutans, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Luzula luzuloides, Lotus corniculatus, Galium album, Fragaria vesca, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Trifolium dubium, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**240**		Fläche: in m²	**1326**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**241**		Fläche: in m²	**1260**	Länge in m:	**124**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**242**		Fläche: in m²	**521**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**243**		Fläche: in m²	**2532**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**244**		Fläche: in m²	**589**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**245**		Fläche: in m²	**4119**	Länge in m:	**150**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **246** Fläche: in m² **391** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen, S exponiert, unterschiedlich geneigt, offene Grusstelle, wird beweidet, Heuablagerungen, Echium vulgare, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Potentilla argentea, Bromus hordacaeus, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Poa pratensis, Rumex acetosella, Carex muricata, Stellaria graminea, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Ranunculus bulbosus, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum,Trifolium pratense, Hypochaeris radicata, Alopecurus pratensis, Silene vulgaris, Myosotis arvensis, Pimpinella saxifraga, Geranium sanguineum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **247** Fläche: in m² **933** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese zw Wald und Feldgehölz, NW exponiert, kleine Felsoberfläche, Dactalorhiza maculata, Arrhenatherum elatius, Rhinathus minor, Trifolium pratense, Carlina acaulis, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Campanula patula, Leontodon hispidus, Galium mollugo, Trifolium repens, Polygala vulgaris, Plantago lanceolata, Hypochaeris radicata, Luzula campeatris, Knautia arvensis, Anthoxanthum odoratum, Alchemilla vulgaris, Briza media, Ranunculus acris, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Avenella flexuosa, Rumex acetosa, Fragaria vesca

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **248** Fläche: in m² **192** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in magerer Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Betula pendula, Corylus avellana, Felsen

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **249** Fläche: in m² **762** Länge in m: **61**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Crataegus monogyna, lückiger Berich mit Betula pendula, Populus tremula, Alnus glutinosa ca 8-10m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **250** Fläche: in m² **185** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Baumgruppe Picea abies, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **251** Fläche: in m² **163** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: haseldominiertes Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 8m hoch, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 6m hoch, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, 1/4 d. Fläche geschlagen

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **252** Fläche: in m² **234** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Fels und Grusfläche, Felsen in Wiese, W exponiert, mäßig steil, Sedum maximum, Scleranthus perennis, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Arabidopsis thaliana, Viola arvensis, Rumex acetosella, Dianthus deltoides, Geranium sanguinea, Arenaria serpyllifolia

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **253** Fläche: in m² **193** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: mesophile Wiese zw Wald und intensiverer Wiese, gemäht und nachbeweidet, W exponiert, leicht geneigt, einsetzende Verbuschung durch Populus tremula, Felsen, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Festuca pratensis, Lotus corniculatus, Bellis perennis, Plantago lanceolata, Veronica officinalis, Silene nutans, Stellearia graminea, Hypochaeris radicata, Trifolium pratense, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosa, Luzula campestris, Cynosurus cristatus, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **254** Fläche: in m² **1533** Länge in m: **121**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese an Wald angrenzend, O exponiert, steil geneigt, Plathantera bifolia, Alopecurus pratensis, Trifolium pratense, Hieracium bauhinii, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Securigera varia, Trisetum flavescens, Stellaria graminea, Euphorbia caparissias, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Polygala vulgaris, Dactylis glomerata, Vicia cracca, Achillea millefolium, Galium mollugo, Verbascum nigrum, Vicia angustifolia, Trifolium dubium, Vivia villosa

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **255** Fläche: in m² **206** Länge in m: **42**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Wiese,W exponiert, mäßig geneigt, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatis, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Verbascum nigrum, Calluna vulgaris, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris, Hypericum perforatum, Polygala vulgaris, Hieracium bauhinii, Trifolium arvense, Avenella flexuosa, Leontodon hispidus

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **256** Fläche: in m² **697** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Baumschicht ca 20m hoch, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Acer platanoides, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus, Picea abies ca 2-3m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **257** Fläche: in m² **368** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter Obstbäume, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa canina, Salix caprea, ca 5-6m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **258** Fläche: in m² **11195** Länge in m: **377**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Weide, relativ viele Blumen, mäßig steil, SO exponiert, Waldnähe einsetzende Verbuschung durch Populus tremula, Echium vulgare, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens, Festuca pratensis, Achillea millefolium, Bellis perennis, Lolium perenne, Dianthus deltoides, Carex muricata, Hypochaeris radicata, Prunella vulgaris, Verbascum nigrum, Trifolium pratense, Trifolium arvense, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Vicia angustifolia, Trifolium dubium, Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Trifolium repens, Pimpinella saxifraga, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Bromus hordacaeus, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **259** Fläche: in m² **447** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Bach und Weide, Überhälter ca 15m hoch, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs ca 7m hoch, Corylus avallana, Farxinus excelsior, Frangula alnus, Strauchschicht auflockern, teilweise WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **260** Fläche: in m² **997** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weide und Hecke, Überhälter ca 15m hoch, Quercus robur, Farxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, randlicher Unterwuchs Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **261** Fläche: in m² **693** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Quellanmoor zw Wald und Weg, Hochstauden Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Cirsium palustre, Arrhenaterum elatius, Rumex obtusifolia, Chaerophyllum hirsutum, Fraxinus excelsior, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **262** Fläche: in m² **738** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Feuchtwiese, Überhälter Carpinus betulus, Tilia cordata, Quercus robur, Unterwuchs Frangula alnus, Corylus avellana, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **263** Fläche: in m² **483** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Quellsumpf, Masenbestand von Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Scirpus sylvaticus, Alopecurus pratensis, Cirsium palustre, Vegetation ca 0,75m hoch, zerschnitten von Weg, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **264** Fläche: in m² **1658** Länge in m: **164**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Quellsumpf, Massenbestand von Holcus lanatus, Dactylis glomerata, Scirpus sylvaticus, Alopecurus pratensis, Cirsium palustre, Vegetation ca 0,75m hoch, zerschnitten von Weg, WF gefördert, angeblich Dactylorhiza sp, Menyanthes trifoliata, Eriophorum sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **265** Fläche: in m² **445** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Populus tremula, Acer pseudoplatanus,dünne Stämme, sehr dicht, Unterwuchs Corylus avellana, nur randlich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **266** Fläche: in m² **917** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, gr Lücke, feucht, Überhälter ca 10-20m hoch, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Unterwuchs Alnus glutinosa Prunus padus, Sambucus nigra, Carpinus betulus, Corylus avellana, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **267** Fläche: in m² **632** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
Charakteristik: Fläche durch Sportplatzbau verändert, anfliegende Gehölze Betula pendula, Alnus glutinosa, Picea abies, Gehölze dicht, hoher Grasanteil, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Vicia cracca, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Verbascum nigrum, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **268** Fläche: in m² **1542** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Ablagefläche von Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **269** Fläche: in m² **179** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: nährstoffreiche Hangvernässung, Hochstaudenflur, wird gemäht, Brunnen eingezogen, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Carex brizoides, Persicaria hydropiper, Scirpus sylvaticus, Stachys sylvatica, Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris filix mas, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **270** Fläche: in m² **767** Länge in m: **53**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **271** Fläche: in m² **189** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**272**	Fläche: in m²	**2368**	Länge in m:	**134**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**273**	Fläche: in m²	**245**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**274**	Fläche: in m²	**953**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**				
Charakteristik:	Verbuschung durch Populus tremula, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**275**	Fläche: in m²	**210**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Nassgalle, Massenbestand von Scirpus sylvaticus, zw Bach und Feuchtwiese				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**276**	Fläche: in m²	**482**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Feuchtwiese zw Bach und Wald, Entwässrungsgräben eingezogen, kl. Anmoorbereiche, Carex muricata, Crepis paludosa, Persicaria bistorta, Dactylorhiza majalis, Myosotis scorpeoides, Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**277**	Fläche: in m²	**67**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenbereiche mit hervorstehendem Felsen in intensiv Wiese, NO exponiert, mäßig steil, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Scleranthus perennis, Agrostis capillaris, Carex leporina, Thymus puleegioides, Avenella flexuosa, Dianthus deltoides, Stellaria graminea, Euphrasia rostkoviana, Hypochaeris radicata, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**278**	Fläche: in m²	**43**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenbereiche mit hervorstehendem Felsen in intensiv Wiese, O exponiert, mäßig steil, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Scleranthus perennis, Agrostis capillaris, Carex leporina, Thymus puleegioides, Avenella flexuosa, Dianthus deltoides, Stellaria graminea, Euphrasia rostkoviana, Hypochaeris radicata, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**279**	Fläche: in m²	**202**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Feuchtwiese, Bach entlang, Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Ranunculus flammula, Plantago lanceolata, Briza media, Angelica sylvestris, Dactylis glomerata, Lychnis flos cuculi, Juncus effusus, Carex leporina				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**280**	Fläche: in m²	**404**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Quellmoor, Hangvernässung, zw Acker und Wiese, Juncus effusus, Ranunculus flammula, Sphagnum sp., Carex echinata, Menyanthes trifoliata, Carex nigra, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Carex hirta, Carex pallescens, Valeriana dioica, Lychnis flos-cuculi				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**281**	Fläche: in m²	**313**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Feuchtwiese und Intensivwiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs ca 1-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**282**	Fläche: in m²	**361**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Intensivwiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs ca 1-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**283**	Fläche: in m²	**218**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Unterwuchs ca 1-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**284**	Fläche: in m²	**1893**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Magerwiese und Intensivwiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs ca 1-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**285**	Fläche: in m²	**909**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs ca 1-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Ablageplatz				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**286**	Fläche: in m²	**2128**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs ca 1-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Sorbus torminalis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**287**	Fläche: in m²	**387**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hangvernässung, Massenbestand an Scirpus sylvaticus, Chaerophyllum hirsutum, Heracleum sphondylium, ca 0,5-0,75 m hoch, einsetzende Verbuschung durch Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, ca 1,5m hoch,				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**288**	Fläche: in m²	**2829**	Länge in m:	**153**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche unter Stromleitung, S exponiert, üppige Hochstaudenflur, Vorjährige Stengel noch vorhanden, anfliegende Gehölz Acer pseudoplatanus, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, Knautia arvensis, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Scirpus sylvaticus, Rumex acetosa, Galium aparine, Heracleum sphondylium, Equisetum arvense, Impatiens parviflora, Deschampsia cespitosa, Stachys sylvatica, Alopecurus pratensis, Filipendula ulmaria, Rubus idaeus, Geum urbanum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**289**	Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasen zw Weg und Wiese, mäßig geneigt, SO exponiert, Hieracium pilosella, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Leotodon hispidus, Knautia arvensis, Hypochaeris radicata, Arenaria serpyllfolia, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Danthonia decumbens, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga, Carex muricata, Anthoxanthum odoratum, Stellaria graminea, Sedum sexangulare, Lychnis viscaria, Briza media, Silene vulgaris, Veronica chamaedrys				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**290**	Fläche: in m²	**83**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasen zw Weg und Wiese, mäßig geneigt, SO exponiert, Hieracium pilosella, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Leotodon hispidus, Knautia arvensis, Hypochaeris radicata, Arenaria serpyllfolia, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Danthonia decumbens, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga, Carex muricata, Anthoxanthum odoratum, Stellaria graminea, Sedum sexangulare, Lychnis viscaria, Briza media, Silene vulgaris, Veronica chamaedrys				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**291**	Fläche: in m²	**680**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hangvernässung, begrenzt von Wald und Wiese, gemäht und nachbeweidet, teilweise aufgeforstet mit Picea abies, Scirpus sylvaticus, Heracleum sphondylium, Angelica sylvestris, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Persicaria bistorta, Carex rostrata				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**292**	Fläche: in m²	**938**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**293**	Fläche: in m²	**792**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Crataegus monogyna, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**294**	Fläche: in m²	**377**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gehölz in Gartennähe, Obstbaum, Ziergehölze, lückiger Bestand, Prunus padus, Quercus robur, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rosa canina, Buddleja sp.				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**295**	Fläche: in m²	**497**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**296**	Fläche: in m²	**734**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Picea abies, ca 1-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**297**	Fläche: in m²	**616**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **298** Fläche: in m² **114** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **299** Fläche: in m² **1235** Länge in m: **77**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **300** Fläche: in m² **463** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **301** Fläche: in m² **298** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **302** Fläche: in m² **113** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: angrenzend zu Felsen mit Gehölz auf Kuppe, umgeben von Wiese, Anthoxanthum odoratum, Scleranthus perennis, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Luzula campestris, Viola arvensis, Dianthus deltoides, Potentilla argentea, Stellaria graminea, Festuca rubra, Vicia angustifolia, Arenaria serpyllifolia, Silene vulgaris, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **303** Fläche: in m² **85** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Felsen auf Kuppe, umgeben von Wiese, Anthoxanthum odoratum, Scleranthus perennis, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Luzula campestris, Viola arvensis, Dianthus deltoides, Potentilla argentea, Stellaria graminea, Festuca rubra, Vicia angustifolia, Arenaria serpyllifolia, Silene vulgaris, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **304** Fläche: in m² **3557** Länge in m: **124**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide an Wald angrenzend, SW exponiert, mäßig steil, Felsen teilweise hervortretend, sehr steile Böschung in Weide, Bromus hordacaeus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Ranunculus acris, Poa pratensis, Trisetum flavescens, Knautia arvensis, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Festuca rubra agg, Stellaria graminea, Euphorbia cyparissias, Vicia angustifolia, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Taraxacum officinalis, Dactylis glomerata, Arenaria serpyllifolia, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Trifolium repens, Lychnis flos-cuculi,
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **305** Fläche: in m² **333** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Weide, Überhälter 1 Betula pendula ca 10m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, ca 1-4m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **306** Fläche: in m² **1390** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese, SO exponiert, mäßig steil, trockene und felsige Bereiche, Jasione montana, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Lychnis flos-cuculi, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Campanula patula, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Myosotis arvensis, Trifolium dubium, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosa, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Hypochaeris radicata, Taraxacum officinalis, Galium mollugo, Fragaria vesca, Sercurigera varia, Vicia angustifolia, Rumex acetosella, Knautia arvensis, Sanguisorba minor
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**307**		Fläche: in m²	**162**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**030302**	**Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Picea abies verjüngt sich,S exponiert, mäßig steil, Picea pungens wahrscheinlich gepflanzt, Hochgrasbestand, Geranium sanguinea, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Scleranthus perennis, Sedum maximum, Poa pratensis, Verbascum nigrum, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Lychnis flos-cuculi, Galium mollugo, Achillea millefolium, Vicia angustifolia, Campanula patula					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**308**		Fläche: in m²	**565**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Holzablagefläche					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**309**		Fläche: in m²	**785**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**310**		Fläche: in m²	**400**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**311**		Fläche: in m²	**562**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**312**		Fläche: in m²	**245**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**313**		Fläche: in m²	**150**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Teich in Wald					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**314**		Fläche: in m²	**604**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Mischung zw Trockenrasen und Magerwiese, sehr steil, SO exponiert, Thymus pulegioides dominiert,Potentilla erecta, Anthoxanthum odoratum, Veronica officinalis, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga, Hypochaeris radicata, Carex hirta, Hieracium pilosella, Vicia angustifolia, Equisetum arvense, Trifolium repens					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**315**		Fläche: in m²	**148**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Baumgruppe auf Weide, Betula pendula, Alnus glutinosa					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **316** Fläche: in m² **8198** Länge in m: **239**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide, NO exponiert, mit Feldgehölzen, Leucanthemum vulgare, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Bellis perennis, Leontodon hispidus, Veronica officinalis, Festuca rubra agg, Cynosurus cristatus, Hypochaeris radicata, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Rhinanhus minor, Alchemilla vulgaris, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Holcus mollis, Nardus stricta, Leontodon hispidus, Campanula patula, Knautia arvensis, Cerastium arvense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **317** Fläche: in m² **2473** Länge in m: **122**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Weidefläche, wenig Unterwuchs, Überhälter 20-25m hoch, 10-15m hoch, Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Fraxinus excelsior, Quercus robur, LE Angaben

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **318** Fläche: in m² **4251** Länge in m: **131**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese, unterschiedlich geneigt, verschiedene Richtungen exponiert, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Holcus lanatus, Cynosurus cristatus, Rumex acetosa, Anthoxanthum odoratum, Cerastium arvense, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg, Nardus stricta, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Arenaria serpyllifolia, Rhinanthus minor, Plantago lanceolata, Trifolium repens, hieracium bauhinii, Polygala vulgaris, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Tragopogon pratensis, Crepis capillaria, Scleranthus perennis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **319** Fläche: in m² **2225** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese, O exponiert, mäßig steil, Leontodon hispidus, Trisetum flavescens, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Holcus lanatus, Cynosurus cristatus, Rumex acetosa, Anthoxanthum odoratum, Cerastium arvense, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg, Nardus stricta, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Arenaria serpyllifolia, Rhinanthus minor, Plantago lanceolata, Trifolium repens, hieracium bauhinii, Polygala vulgaris, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Tragopogon pratensis, Crepis capillaria, Scleranthus perennis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **320** Fläche: in m² **236** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Fläche um aufgelassene Säge, unter Obstbäumen und bachbegleitende Gehölze, erster Anflug von Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Hochstauden, Poa nemorum, Cirsium palustre, Urtica dioica, Rumex obtusifolia, Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris filix mas, Aruncus dioicus, Scirpus sylvaticus, Galium aparine, Carduus personata, Symphytum officinale, Anthriscus sylvestris, Lamiastrum maculatum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **321** Fläche: in m² **384** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **322** Fläche: in m² **278** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Fläche um aufgelassene Säge, unter Obstbäumen und bachbegleitende Gehölze, erster Anflug von Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Hochstauden, Poa nemorum, Cirsium palustre, Urtica dioica, Rumex obtusifolia, Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris filix mas, Aruncus dioicus, Scirpus sylvaticus, Galium aparine, Carduus personata, Symphytum officinale, Anthriscus sylvestris, Lamiastrum maculatum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **323** Fläche: in m² **116** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **324** Fläche: in m² **1859** Länge in m: **95**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **325** Fläche: in m² **11125** Länge in m: **354**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Unterhangsituation, fast eben, teilweise von Bachgehölzen beschattet, erste Gehölze Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior, hoher Grasanteil, Poa nemorum, Cirsium palustre, Urtica dioica, Rumex obtusifolia, Aegopodium podagraria, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum, Dryopteris filix mas, Aruncus dioicus, Scirpus sylvaticus, Galium aparine, Anthriscus sylvestris, Lamiastrum maculatum, Cruciata laevipes, Silene dioica, Filipendula ulmaria, Equisetum arvense, Vicia sativa, Juncus effusus, Myosotis scorpeoides, Angelica sylvestris, Deschampsia cespitosa, Galium mollugo, Carex muricata, Carex hirta, Phalaris arundinacea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **326** Fläche: in m² **1093** Länge in m: **99**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Gehölzreiche Brachfläche, Salix aurita, Salix caprea, Alnus glutinosa, Hochstauden, Poa nemorum, Cirsium palustre, Urtica dioica, Rumex obtusifolia, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum, Angelica sylvestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **327** Fläche: in m² **2706** Länge in m: **170**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide mit Trockenrasen, W exponiert, zwischen Fichtenforst und Acker, Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Trisetum flavescens, Campanula patula, Hypochaeris radicata, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Nardus stricta, Hieracium pilosella, Cerastium arvense, Veronica chamaedrys, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Bellis prennis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **328** Fläche: in m² **1375** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter ca 15-20m Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Prunus padus, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa Unterwuchs ca 6-7m hoch ,Verjüngung, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, feuchte Mulde
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **329** Fläche: in m² **4157** Länge in m: **156**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **330** Fläche: in m² **4566** Länge in m: **189**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **331** Fläche: in m² **131** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleines Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 1m hoch, Corylus avellana, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **332** Fläche: in m² **360** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese mit Anmoorbereichen zw Wald u. Hecke, Bachnähe, Scirpus sylvaticus, Lychnis flos-cuculi, Equisetum palustre, Cirsium palustre, Persicaria bistorta, Nardus stricta, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata, Dactylorhiza maculata,WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **333** Fläche: in m² **914** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: bachbegleitendes Gehölz ca 8m hoch, sehr dicht, zerschnitten von Stromleitung, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix aurita, Scirpus sylvaticus, Betula pendula, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **334** Fläche: in m² **1053** Länge in m: **100**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese gemäht und nachbeweidet, SO exponiert, leicht geneigt, zw. Bach und Wiese, Lotus corniculatus, Cynosurus cristatus, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, Plantago lanceolata, Persicaria bistorta, Trifolium pratense, Campanula patula, Holcus lanatus, Carex hirta, Leontodo hispidus, Polygala vulgaris, Silene dioica, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Arenaria serpyllifolia, Achillea millefolium, Ranunculus acris, Pimpinella saxifraga, Deschampsia cespitosa, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **335** Fläche: in m² **148** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen mit offen Felsflächen, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Veronica chamaedrys, Myosotis arvensis, Fragaria vesca, Knautia arvensis, Trifolium arvense, Hypochaeris radicata, Carex muricata, Thymus pulegioides, Carex hirta, Rubus idaeus, Urtica dioica, Vicia cracca

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **336** Fläche: in m² **306** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Böschung, ca 5m hoch, Überhälter Populus tremula, Unterwuchs Quercus robur, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Frangula alnus, Rosa canina, Pyrus communis, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **337** Fläche: in m² **360** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen, mäßig steil, SW exponiert, Felsflächen, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Luzula campestris, Verbascum nigrum, Sedum maximum, Arenaria serpyllifolia, Hypochaeris radicata, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **338** Fläche: in m² **2748** Länge in m: **165**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: altes Feldgehölz zw Aufforstungsfläche und Acker, Überhälter ca 25m hoch Quercus robur, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 3-4 m hoch Corylus avellana, Frangula alnus, Populus tremula, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Sorbus domestica

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **339** Fläche: in m² **4394** Länge in m: **184**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: altes Feldgehölz zw Aufforstungsfläche und Acker, Überhälter ca 25m hoch Quercus robur, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 3-4 m hoch Corylus avellana, Frangula alnus, Populus tremula, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Sorbus domestica

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **340** Fläche: in m² **430** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Geländekante, steil geneigt, SW exponiert, Lotus corniculatus, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Sedum maximum, Pimpinella saxifraga, Silene vulgaris, Dianthus deltoides, Danthonia decumbens, Lychnis viscaria, Thymus pulegioides, Polygala vulgaris, Rumex acetosella, Luzula campestris, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Veronica officinalis, Hypochaeris radicata, Leontodon hispidus, Anthoxanthum odoratum, Leucanthemum vulgare, Potentilla erecta, Tragopogon pratensis, Trifolium dubium, Nardus stricta, Knautia arvensis, Poa pratensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **341** Fläche: in m² **127** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich zw Wiese und Wald, begrenzt von Hochstaudenflur, Urtica dioica, Deschampsia cespitosa, Rumex obtusifolius, Chelidonum majus, Filipendula ulmaria, im Wasser Caltha palustris, Spirodela polyrhiza

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **342** Fläche: in m² **92** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich zw Wiese und Wald, begrenzt von Hochstaudenflur, Urtica dioica, Deschampsia cespitosa, Rumex obtusifolius, Chelidonum majus, Filipendula ulmaria, Im Wasser Caltha palustris, Spirodela polyrhiza

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **343** Fläche: in m² **100** Länge in m: **10**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasenfläche, angrenzend an Wald und Wiese, SW exponiert, leicht geneigt, felsige Flächen, Veronica chamaedrys, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Galium album, Vicia cracca, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Verbascum nigrum, Fragaria vesca, Dianthus deltoides, Luzula campestris, Sedum maximum, Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Lychnis viscaria, Echium vulgare, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Poa pratensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **344** Fläche: in m² **87** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, nähe Wald und Acker, Überhälter ca 10-15m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 3-4m hoch Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **345** Fläche: in m² **329** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Fläche zw Wald und Wiese, teilweise felsige Flächen, SW exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Ajuga genevensis, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Carex muricata, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Carlina acaulis, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Hypochaeris radicata, Potentilla erecta, Veronica officinalis, Silene nutans, Luzula luzuloides, Lychnis viscaria, Hieracium bauhinii, Nardus stricta

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **346** Fläche: in m² **82** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Fläche zw Wald und Wiese, teilweise felsige Flächen, SW exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Ajuga genevensis, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Carex muricata, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Carlina acaulis, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Hypochaeris radicata, Potentilla erecta, Veronica officinalis, Silene nutans, Luzula luzuloides, Lychnis viscaria, Hieracium bauhinii, Nardus stricta

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **347** Fläche: in m² **94** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Fläche zw Wald und Wiese, teilweise felsige Flächen, SW exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Ajuga genevensis, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Carex muricata, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Carlina acaulis, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Hypochaeris radicata, Potentilla erecta, Veronica officinalis, Silene nutans, Luzula luzuloides, Lychnis viscaria, Hieracium bauhinii, Nardus stricta

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **348** Fläche: in m² **388** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Fagus sylvatica, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 1-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **349** Fläche: in m² **193** Länge in m: **42**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasen, SW exponiert, sehr steil, offene Grusbereiche, einsetzende Verbuschung durch Betula pendula, Sedum sexangulare, Arenaria serpyllifolia, Rumex acetosella, Stellaria graminea, Trifolium arvense, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Silene nutans, Sedum maximum, Hypochaeris radicata, Poa pratensis, Danthonia decumbens, Silene vulgaris, Trifolium repens, Trifolium dubium, Knautia arvensis, Hypochaeris radicata, Lotus corniculatus, Campanula patula, Hypericum perforatum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **350** Fläche: in m² **382** Länge in m: **81**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Böschung, S exponiert, mäßig steil, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Arabis glabra, Hieracium pilosella, Campanula patula, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Danthonia decumbens, Carex muricata, Carex leporina, Dianthus deltoides, Vicia cracca, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum vulgare, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Sedum maximum, Trifolium pratense, Sedum sexangulare, Geranium sanguinea, Luzula campestris, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Hypochaeris radicata, Viola arvensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Polygala vulgaris, Veronica officinalis, Pimpinella saxifraga, Arabidopsis thaliana, Jasione montana, Calluna vulgaris, Trifolium arvense, Fragaria vesca

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **351** Fläche: in m² **38** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch zw Straße und Wiese, Corylus avellana, 3-4m hoch, Felsblock, LE Angaben

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **352** Fläche: in m² **41** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch auf Wiese, 3-4m hoch, Corylus avellana, Felsblock

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **353** Fläche: in m² **183** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 2-3m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Felsuntergrund

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **354** Fläche: in m² **1965** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Altes Feldgehölz zw Wiese und Acker, Überhälter ca 15-25m hoch Fagus sylvatica, Quercus robur, Tilia cordata, Betula pendula, Acer pseudoplatanus,Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, ca 2-4m, Blockburg

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **355** Fläche: in m² **518** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Weide, Überhälter ca 15m hoch, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Blockburg

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **356** Fläche: in m² **2632** Länge in m: **159**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit Feldgehölzen, Felsflächen, zum Bach hin artenärmer, unterschiedlich steil, unterschiedliche Richtungen exponiert, Alchemilla vulgaris, Dianthus deltoides, Trifolium dubium, Trifolium repens, Geranium sanguinea, Capsella pursa pastoris, Bellis perennis, Potentilla argentea, Stellaria graminea, Arenaria serpyllifolia, Thymus pulegioides, Bromus hordacaeus, Arrhenatherum elatius, Potentilla erecta, Scleranthus perennis, Festuca pratensis, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Agrostis capillaris, Carex muricata, Hieracium piloesella, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **357** Fläche: in m² **425** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasen, S exponiert, steil, teilweise Böschung zu Weg, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Danthonia decumbens, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Silene nutans, Lychnis viscaria, Campanula patula, Trifolium repens, Galium album, Luzula campestris, Hypochaeris radicata, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Prunella vulgaris, Festuca rubra agg, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Trifolium dubium, Sedum maximum, Potentilla erecta, Verbascum nigrum, Viola arvensis, Nardus stricta

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **358** Fläche: in m² **286** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Juglans regia, Prunus avium, Malus domestica, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Sambucus nigra, Rosa canina, große Felsblöcke

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **359** Fläche: in m² **214** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Acker, Überhälter ca 6-7m hoch, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, starker Stockausschlag

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **360** Fläche: in m² **433** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Acker, Blockburg, Überhälter ca 15-20 m hoch Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **361** Fläche: in m² **1175** Länge in m: **93**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 20-25m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 1-3m Corylus avellana, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **362** Fläche: in m² **122** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasen, O exponiert, grenzt an Intensivwiese, Acker, Feldgehölz, Grusbereiche, Campanula patula, Lotus corniculatus, Galium album, Myosotis arvensis, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Stellaria graminea, Sedum maximum, Fragaria vesca, Galium mollugo, Achillea millefolium, Viola arvensis, Carex muricata, Agrostis capillaris, Linaria vulgaris, Clinopodium vulgare, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Ranunculus acris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **363** Fläche: in m² **886** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Pinus sylvestris, Prunus avium, Betula pendula, Unterwuchs ca 1-2m hoch Juniperus communis, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **364** Fläche: in m² **259** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen, S exponiert, sehr steil, zw Feldgehölz und Wiese, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguinea, Mentha verticillata, Myosotis arvensis, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Hypochaeris radicata, Dianthus deltoides, Alopecurus pratensis, Rumex acetosella, Carex muricata, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Arenaria serpyllifolia, Ajuga genevensis, Vicia angustifolia, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Plantago lanceolata, Stellaria gramnea, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Fragaria vesca

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **365** Fläche: in m² **88** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Fels mit Grus, S exponiert, leicht geneigt, Sedum maximum, Agrostis capillaris, Rumex acetosella, Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Geranium sanguinea, Viola arvensis, Fragaria vesca, Poa nemorum, Galium aparine, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Scleranthus perennis, Sedum sexangulare, Potentilla argentea, Arenaria serpyllifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **366** Fläche: in m² **415** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Acker, Überhälter ca 15 m hoch Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Crataegus monogyna, Populus tremula, 2/3 ca 4m hoch, 1/3 ca 1-2m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **367** Fläche: in m² **54** Länge in m: **16**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Fels mit Grus, Sedum maximum, Agrostis capillaris, Rumex acetosella, Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Geranium sanguinea, Viola arvensis, Fragaria vesca, Poa nemorum, Galium aparine, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Scleranthus perennis, Sedum sexangulare, Potentilla argentea, Arenaria serpyllifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **368** Fläche: in m² **100** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Juglans regia, Unterwuchs ca 2m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **369** Fläche: in m² **119** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, ca 6m hoch, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus avium, zerschnitten von Wiese

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **370** Fläche: in m² **70** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, ca 2-6m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **371** Fläche: in m² **81** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Juglans regia, Unterwuchs ca 2m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **372** Fläche: in m² **1167** Länge in m: **87**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 15m hoch, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula, Juglans regia, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**373**	Fläche: in m²	**281**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 15-20m, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Unterwuchs ca 3m hoch, Corylus avellana, Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**374**	Fläche: in m²	**663**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Rosa canina				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**375**	Fläche: in m²	**2291**	Länge in m:	**128**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Unterwuchs Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Salix caprea, Corylus avellana, Verjüngung, ausgeräumte Felsen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**376**	Fläche: in m²	**117**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter Betula pendula, Carpinus betulus, Unterwuchs corylus avellana, Crataegus monogyna, Carpinus betulus, große Felsblöcke				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**377**	Fläche: in m²	**3270**	Länge in m:	**133**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	gr Feldgehölz zw 2 Wiesen, ca 40% der Fläche Corylus avellana, 2-4m hoch, 60% der Fläche mit Überhälter ca15m hoch, Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**378**	Fläche: in m²	**3835**	Länge in m:	**222**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wiese und Weg, Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Unterwuchs Verjüngung, Corylus avellana, ca 1-5m hoch, 1/4 der Fläche Unterwuchs rausgeschlagen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**379**	Fläche: in m²	**146**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Fläche, SO exponiert, sehr steil, teilweise felsige Fläche, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Trifolium repens, Silene vulgaris, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis, Agrostis capillaris, Verbascum nigrum, Euphorbia cyparissias, Trifolium dubium, Thymus pulegioides, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Viola arvensis, Vicia cracca, Fragaria vesca, Carex muricata, Sedum maximum, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Arenaria serpyllifolia, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Scleranthus perennis, Avenella flexuosa, Rubus idaeus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**380**	Fläche: in m²	**143**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Salix caprea, Betula pendula, Unterwuchs ca 2-4m hoch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Felsblock				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**381**	Fläche: in m²	**103**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Acker, Überhälter Thuja sp., Unterwuchs Corylus avellana, Felsblock				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**382**	Fläche: in m²	**39**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Gebüsch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**383**	Fläche: in m²	**87**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs ca 2-4m hoch Corylus avellana, Carpinus betulus, Felsblock				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**384**	Fläche: in m²	**161**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, keine Überhälter, ca 2-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Felsblöcke				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**385**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	kleine Fläche, durch Weg zerschnitten, angrenzend zu Wald, Gehölz ca. 1m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Gehölzverjüngung ca auf 50% der Fläche, Magerrasenarten: Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Clinopodium vulgare				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**386**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, S exponiert, mit Felsflächen, sehr steil, waldnah, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Silene nutans, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Galium album, Clinopodim vulgare, Campanula patula, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Securigera varia, Knautia arvensis, Sedum maximum, Verjüngung von Quercus sp und Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**387**	Fläche: in m²	**2794**	Länge in m:	**114**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**388**	Fläche: in m²	**397**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**389**	Fläche: in m²	**1343**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**390**	Fläche: in m²	**1853**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**391**	Fläche: in m²	**743**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**392**	Fläche: in m²	**129**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**393**	Fläche: in m²	**628**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**394**	Fläche: in m²	**749**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	blumenreiche Wiese zw Straße und Intensivwiese, mäßig steil, SO exponiert, Sedum maximum, Galium album, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Arrhenatherum elatius,Ranunculus acris, Campanula patula, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Alchemilla vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Veronica chamaedrys, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Arenaria serpyllifolia, Ranunculus repens, Vicia cracca, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Taraxacum officinale, Leucanthemum vulgare, Sanguisorba officinalis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**395**	Fläche: in m²	**733**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Bereich in intensiverer Wiese, welcher steiler und flachgründiger ist, SO exponiert, Arenaria serpyllifolia, Leontodon hispidus, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Rumes acetosa, Trifolium repens, Poa pratensis, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Silene nutans, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Geranium sanguinea, Prunella vulgaris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**396**	Fläche: in m²	**107**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur an der Quelle eines Baches, ca 1m hoher Bestand, Carex brizoides, Urtica dioica, Galium aparine, Alopecurus pratensis, randlich Gebüsch Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Sambucus racemosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**397**	Fläche: in m²	**475**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris, Populus tremula, wenig Unterwuchs Verjüngung, Holzablageplatz				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**398**	Fläche: in m²	**254**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Pinus sylvestris, Populus tremula, wenig Unterwuchs Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**399**	Fläche: in m²	**465**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 2-3m hoch Corylus avellana, Alnus glutinosa, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**400**	Fläche: in m²	**448**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 2-3m hoch Corylus avellana, Alnus glutinosa, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **401** Fläche: in m² **921** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Acker, mit Kapelle, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 4-6 m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **402** Fläche: in m² **237** Länge in m: **41**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleine Böschung, S exponiert, teilweise Grusflächen, Lotus corniculatus, Silene vulgaris, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Galium album, Campanula patula, Jasione montana, Thymus pulegioides, Vicia angustifolia, Vicia cracca, Trifolium medium, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Stellaria graminea, Myosotis arvensis, Hypochoeris radicata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **403** Fläche: in m² **1009** Länge in m: **101**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 10-20m hoch, Salix caprea, Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **404** Fläche: in m² **526** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Magerweide, angrenzend zu Wald, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Obstbäume, Unterwuchs Corylus avellana, Picea abies, Verjüngung, auf Geländekante
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **405** Fläche: in m² **1366** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, S exponiert, mäßig steil, Verbascum nigrum, Echium vulgare, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Trifolium dubium, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Leucanthemum vulgare, Potentilla argentea, Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus, Geranium sanguinea Trifolium pratense, Calystegia sepium
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **406** Fläche: in m² **1339** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **407** Fläche: in m² **2412** Länge in m: **100**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **408** Fläche: in m² **200** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **409** Fläche: in m² **1851** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **410** Fläche: in m² **1382** Länge in m: **100**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**411**	Fläche: in m²	**532**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**412**	Fläche: in m²	**502**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**413**	Fläche: in m²	**4141**	Länge in m:	**146**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**414**	Fläche: in m²	**2185**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**415**	Fläche: in m²	**639**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**416**	Fläche: in m²	**1000**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**417**	Fläche: in m²	**3026**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**418**	Fläche: in m²	**235**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**030801**	**Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**			
Charakteristik:	Fläche ist einer Hecke vorgelagert, mager, trocken, offene Grusflächen und Felsflächen, Verjüngung von Quercus sp. ca 0,3m hoch, Festuca ovina, Quercus robur, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Dianthus cathusianorum, Vaccinium myrtillus, Corylus avellana, Ranunculus bulbosus, Thymus sp, Hieracium pilosella, Sanguisorba minor, Luzula campestris, Lychnis viscaria, Veronica chamaedrys, Sedum maximum				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**419**	Fläche: in m²	**1797**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**			
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, randlich Gebüsch stehen geblieben, Rest geschlagen, wenige Überhälter stehen geblieben, hohe Diversität				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**420**	Fläche: in m²	**72**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0307**	**Feuchtes und nasses Extensivgrünland**			
Charakteristik:	Hangvernässung entlang Gerinne, angrenzend zu Intensivwiese, Caltha palustris, Valeriana dioica, Persicaria bistorta, Cynosurus cristatus, Crepis paludosa, Senecio paludosus, Myosotis nemorosa, Lychnis flos-cuculi, Carex panicea, Torfbildung				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer: **421** Fläche: in m² **2597** Länge in m: **113**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Gehölzreiche Feuchtgrünlandbrache, Teilbereich stark verbuscht und feuchter, Teilbereich etwas trockener

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **422** Fläche: in m² **524** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Hochstaudenreiche Hangvernässung, angrenzend zu Auwald und Wirtschaftswiese, WF Förderung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **423** Fläche: in m² **1715** Länge in m: **96**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Nährstoffreiche Feuchtwiese mit Niedermoorbereichen, randliche Strauchschicht, WF Förderung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **424** Fläche: in m² **312** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: lockerer Bewuchs, Wiese auf Umgrabungs- oder Aufschüttungsfläche, O exponiert, Salvia pratensis, Leucanthemum vulgare, Taraxacum officinale, Vicia cracca, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Rumex acetosa, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Knautia arvensis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Luzula campestris, Ranunculus bulbosus, Thymus sp., Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Ranunculus acris, Veronica chamaedrys, Festuca ovina

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **425** Fläche: in m² **987** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese wird gemäht und nachbeweidet, S exponiert, mäßig steil, an wenigen Stellen kommt Felsen durch (Polygala vulgaris, Festuca rubra, Sedum sp, Geranium rotundifolia, Arenaria serpyllifolia), Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Bellis perennis, Alchemilla vulgaris, Veronica chamaedrys, Luzula campestris, Ranunculus repens, Vicia cracca, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Trifolium dubium, Cerastium arvense, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Plantago lanceolata, Potentilla erecta, Capsella pursa pastoris, Lotus corniculatus, Viola arvensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **426** Fläche: in m² **75** Länge in m: **16**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: 2 Teiche, relativ natürlich belassen, Bach wird eingeleitet, dicke Schlammschicht, Lemna sp., Crepis paludosa, Juncus effusus, Alnus glutinosa, Urtica dioica, Valeriana dioica, Caltha palustris, Silene dioca, Cruciata laevipes, Chaerophyllum hirsutum, Iris pseudacorus, Carex nigra, Cerastium nemorosum, Dryopteris filix mas

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **427** Fläche: in m² **85** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: 2 Teiche, relativ natürlich belassen, Bach wird eingeleitet, an Wald angrenzend, ca 1-2m tief, dicke Schlammschicht, Lemna sp., Crepis paludosa, Juncus effusus, Alnus glutinosa, Urtica dioica, Valeriana dioica, Caltha palustris, Silene dioca, Cruciata laevipes, Chaerophyllum hirsutum, Iris pseudacorus, Carex nigra, Cerastium nemorosum, Dryopteris filix mas

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **428** Fläche: in m² **3474** Länge in m: **137**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Lücken, Blockburg, ortsnahe, Überhälter ca 20-25m hoch, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **429** Fläche: in m² **2008** Länge in m: **137**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, lückig, Überhälter Betula pendula, Carpinus betulus, Quercus robur, Pinus sylvestris, Fagus sylvatica, Juglans regia, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 3-6m hoch Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **430** Fläche: in m² **264** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Fraxinus excelsior, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **431** Fläche: in m² **154** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 10m hoch Quercus robur, Fraxinus exelsior,Unterwuchs Verjüngung, Rosa canina

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **432** Fläche: in m² **81** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, ca 5m hoch, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **433** Fläche: in m² **327** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Felsblöcke, Corylus avellana ca 5m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior ca 8 m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **434** Fläche: in m² **855** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brache einer mageren Blockstreuwiese

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **435** Fläche: in m² **402** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: frische Wiese zw Feldgehölz und Straße, mit kleiner Böschung, SW exponiert, Sedum sexangulare, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Galium album, Agrostis capillaris, Leucanthemum vulgare, Sedum maximum, Hypericum perforatum, Briza media, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Luzula campestris, Polygala vulgaris, Veronica officinalis, Jasione montana, Lychnis viscaria, Myosotis arvensis, Viola arvensis, Leontodon hispidus,Campanula patula, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Trisetum flavescens, Dactylis glomeratam, Vicia angustifolia, Bellis perennis, Alchemilla vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **436** Fläche: in m² **126** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Trockenrasen, Überhälter Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Fagus sylvatica, Unterwuchs ca 4m hoch Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **437** Fläche: in m² **145** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: S exponiert, teilweise Felsflächen, Viola arvensis, Geranium sanguinea, Sedum sexangulare, Poa pratensis, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Dianthus deltoides, Agrstis capillaris, Potentilla argentea, Scleranthus perennis, Cerastium arvense, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Campanula patula, Alopecurus pratensis, Silene vulgaris, Myosotis arvensis, Athoxanthum odoratum, Polygala vulgaris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **438** Fläche: in m² **133** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs ca 5m hoch Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **439** Fläche: in m² **101** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Corylus avellana, ca 2,5 m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **440** Fläche: in m² **292** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Corylus avellana, Frangula alnus, 1/2 frisch abgeholzt nur Rubus idaeus und Corylus avellana 0,5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **441** Fläche: in m² **1061** Länge in m: **92**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Holzlagerplatz und Weg, Blockburg, Überhälter Picea abies, Fagus sylvatica, Populus tremula, Quercus robur, Unterwuchs ca 3m hoch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, nur randlich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **442** Fläche: in m² **1500** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, sehr steil, SO exponiert, teilweise Felsflächen, Achillea millefolium, Potentilla recta, Dianthus deltoides, Hypochoeris radicata, Prunella vulgaris, Leucanthemum vulgare, Verbascum nigrum, Carex muricata, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosa, Lotus corniculatus, Geranium sanguinea, Euphrasia rostkoviana, Leontodon hispidus, Potentilla argentea, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Securigera varia, Knautia arvensis, Sedum maximum, Campanula patula, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum, Silene vulgaris, Vicia angustifolia, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Hieracium pilosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **443** Fläche: in m² **349** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: steile Böschung an Hecke angrenzend, SO exponiert, 2 Felsen mit Gebüsch (Corylus avellana, Frangula alnus, Fraxinus excelsior), Arabidopsis thaliana, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Vaccinium myrtillus, Silene nutans, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Lotus corniculatus, Scleranthus perennis, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Trifolium repens, Verbascum nigrum, Carlina acaulis, Polygala vulgaris, Rumex acetosella, Knautia arvensis, Sedum sexangulare, Sedum maximum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **444** Fläche: in m² **234** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Acker, Felsblock,1/2 4-5m hoch, Rest geschlagen für Aussicht Jägerstand, Corylus avellana, Betula pendula, Sambucus racemosa, Populus tremula, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Rubus caesius, LE Angaben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **445** Fläche: in m² **50** Länge in m: **8**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Fläche O exponiert, sehr steil, Massenbestand von Echium vulgare, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, vereinzelt Achillea milefolium, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Verbascum nigrum, Galium album, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Trifolium dubium
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **446** Fläche: in m² **3766** Länge in m: **124**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, von Straße zerschnitten, Überhälter ca 25m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Teil reiner Betula pendula, Populus tremula Bestand, ca 15m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**447**	Fläche: in m²	**1044**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 20-25 m hoch, Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula pendula, Hoher Fichtenanteil 30%, ca 8m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, Salix caprea, Sambucus racemosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**448**	Fläche: in m²	**222**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz entlang Weg auf Wiese, Überhälter Obstbäume, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 2-5m hoch, Corylus avellana, Rosa canina, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**449**	Fläche: in m²	**123**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Weg, frisch ausgeschnitten, ca 5-7m hoch, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Rosa canina, Betula pendula, randlich Obstbaum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**450**	Fläche: in m²	**129**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Überhälter ca 12m hochJuglans regia, Prunus avium, Unterwuchs ca 4m hoch Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**451**	Fläche: in m²	**101**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Stockausschlag, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Corylus avellana, ca 5-7m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**452**	Fläche: in m²	**200**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Stockausschlag, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Corylus avellana, ca 5-7m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**453**	Fläche: in m²	**65**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Stockausschlag, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Corylus avellana, ca 5-7m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**454**	Fläche: in m²	**60**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Stockausschlag, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Corylus avellana, ca 5-7m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**455**	Fläche: in m²	**935**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**456**	Fläche: in m²	**654**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **457** Fläche: in m² **163** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **458** Fläche: in m² **344** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **459** Fläche: in m² **534** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **460** Fläche: in m² **80** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, neben Kapelle, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs ca 3m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **461** Fläche: in m² **2234** Länge in m: **93**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **462** Fläche: in m² **248** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Populus tremula, Quercus robur, Unterwuchs Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **463** Fläche: in m² **94** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **464** Fläche: in m² **762** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleine Mulde, sanft geneigt, von Obstbäumen teilweise beschattet, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Dactylis glomerata, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Leucanthemum vulgare, Leontodoon hispidus, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosella, Euphrasia rostkoviana, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Galium album, Alchemilla vulgaris, Hypochoeris radicata, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga, Briza media, Vicia cracca, Sanguisorba officinalis, Lychnis flos-cuculi, Persicaria bistorta, Carex pallescens, Potentilla erecta, Centaurea jacea, Ranunculus flammula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **465** Fläche: in m² **180** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: blumenreiche Böschung, teilweise offene Felsflächen, O exponiert, sehr steil, Lotus corniculatus, Rubus caesius, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Leucanthemum vulgare, Vicia cracca, Sedum sexangulare, Sedum maximum, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Epilobium montanum, Silene vulgaris, Hypericum perforatum, Trifolium subium, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Campanula persicifolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **466** Fläche: in m² **2228** Länge in m: **201**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in 2 Hecken auslaufend, Überhälter ca 15m hoch, Betula pendula, Unterwuchs ca 4-6m hoch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Populus tremula, Salix caprea, Fraxinus excelsior, 1/5 ca 1-2 m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **467** Fläche: in m² **3395** Länge in m: **143**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, hoher Fichtenanteil, Überhälter ca 20-25m hoch, Fagus sylvatica, Betula pendula, Picea abies, Quercus robur, Pinus sylvestris, Unterwuchs Verjüngung, corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **468** Fläche: in m² **161** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch auf Wiese, 5-6m hoch, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **469** Fläche: in m² **5538** Länge in m: **171**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtgrünlandbrache,Pfarrerwiesn, teilweise gemäht, Senken und Bulte, Drosera rotundifolia, Scirpus sylvaticus, Carex nigra, Carex rostrata, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Nardus stricta, Juncus effusus, Persicaria bistorta, Deschampsia cespitosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **470** Fläche: in m² **150** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**
Charakteristik: Bürstlingsreicher Rasen zw Böschung und Feuchtgrünland, O exponiert, sanft geneigt, Nardus stricta, Potentilla erecta, Hypochoeris radicata, Veronica officinalis, Stellaria graminea, Trifolium repens, Danthonia decumbens, Carex hirta, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Knautia arvensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **471** Fläche: in m² **1725** Länge in m: **87**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, mit Bach, Überhälter ca 20m hoch, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 2-5m hoch Corylus avellana, Frangula alnus, Betula pendula, Salix aurita
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **472** Fläche: in m² **389** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 2-5m hoch, Salix aurita, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **473** Fläche: in m² **452** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Holzablageplatz, Überhälter Quercus robur, Obstbäume, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 2-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **474** Fläche: in m² **202** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Prunus avium
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **475** Fläche: in m² **184** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Prunus avium
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **476** Fläche: in m² **3058** Länge in m: **174**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Bach, Überhälter Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Betula pendula, corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **477** Fläche: in m² **2519** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese zw Feldgehölz und Wald, S exponiert, mäßig steil, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Lychnis viscaria, Thymus pulegioides, Vicia angustifolia, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Dianthus deltoides, Verbascum nigrum, Galium album, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Linaria vulgaris, Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Carex muricata, Trifolium medium, Campanula patula, Trifolium repens, Trifolium arvense, Euphorbia cyparissias, Myosotos arvensis, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Carlina acaulis, Arenaria serpyllifolia, Leucanthemum vulgare, Stellaria graminea, Viola arvensis, Scleranthus perennis, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Galium mollugo

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **478** Fläche: in m² **1641** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Unterwuchs ca 8m hoch Corylus avellana, Carpinus betulus, Teil frisch ausgeschnitten

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **479** Fläche: in m² **842** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Carpinus betulus, Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Picea abies, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Unterwuchs Verjüngung, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **480** Fläche: in m² **550** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Carpinus betulus, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs ca 2-3m hoch, Corylus avellana, randlich

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **481** Fläche: in m² **1493** Länge in m: **105**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Quercus robur, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Sambucus nigra, Corylus avellana, wenig Unterwuchs

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **482** Fläche: in m² **992** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhalter ca 15m hoch, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, wenig Unterwuchs Corylus avellana, Populus tremula, Stockausschlag

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **483** Fläche: in m² **15** Länge in m: **3**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: fast völlig verlandeter Teich, Trauerweide, Salix alba, Impatiens glandulifera, Urtica dioica, Rosa canina, Galium aparine, Filipendula ulmaria

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **484** Fläche: in m² **258** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Magerwiese mit Felsen, O exponiert, mäßg steil, Echium vulgare, Verbascum nigrum, Scleranthus perrennis, Sedum sexangulare, Dianthus deltoides, Trifolium medium, Potentilla argentea, Lolium perenne, Cerastium arvense, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Geranium sanguinea, Vicia angustifolia, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Danthonia decumbens, Euphorbia cyparissias, Myosotis arvensis, Sedum maximum, Arenaria serpyllifolia, Hypericum perforatum, Carex leporina

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **485** Fläche: in m² **4014** Länge in m: **203**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide, SW exponiert, mit kleinen Gehölzen und Felsen, Viola arvensis, Scleranthus perennis, Arenaria serpyllifolia, Malva moschiata, Rumex acetosella, Sedum sexangulare, Geranium sanguinea, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Potentilla argentea, Bellis perennis, Trifolium medium, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Verbascum nigrum, Galium mollugo, Prunella vulgaris, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Carex muricata, Trisetum flavescens, Capsella pursa pastoris, Danthonia decumbens, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Alopecurus pratensis, Euphorbia cyparissias

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **486** Fläche: in m² **1217** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz mit Hütte auf Weide, Überhälter ca 15-20m hch Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Verjüngung, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **487** Fläche: in m² **4348** Länge in m: **148**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit Gehölzen und Felsen, SW exponiert, 5 kleine Gehölze (Sambucus nigra, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Salix caprea), auf Weide Euphorbia cyparissias, Sedum sexangulare, Geraniium sanguinea, Silene vulgaris, Poa pratensis, Potentilla argentea, Trifolium repens, Hypericum perforatum, Capsella pursa pastoris, Potentilla erecta, Dianthus deltoides, Achillea millefolium, Scleranthus perennis, Taraxacum officinale, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, Plantago lanceolata, Lolium perenne, Arenaria serpyllifolia, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Festuca pratensis, Verbascum nigrum, Bellis perennis, Leontodon hispidus, Stellaria graminea, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **488** Fläche: in m² **2027** Länge in m: **104**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Weide, Überhälter ca 10-20m hoch,Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Unterwuchs ca 2-3m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **489** Fläche: in m² **1298** Länge in m: **125**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 15-20 m hoch, Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Quercus robur, Unterwuchs 3-6m hoch, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Salix caprea, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **490** Fläche: in m² **149** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **491** Fläche: in m² **366** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **492** Fläche: in m² **292** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **493** Fläche: in m² **4828** Länge in m: **176**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **494** Fläche: in m² **686** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **495** Fläche: in m² **491** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **496** Fläche: in m² **183** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Magerrasen, O exponiert, sehr steil, teilweise mitgemäht, Campanula patula, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Coronilla varia, Arenaria serpyllifolia, Euphrasia rostkoviana, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Hieracium bauhinii, Vicia cracca, Lychnis viscaria, Anthoxanthum odoratum, Myosotis arvensis, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **497** Fläche: in m² **259** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **498** Fläche: in m² **376** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **499** Fläche: in m² **501** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: keine Einsicht in Garten
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **500** Fläche: in m² **4665** Länge in m: **183**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide zw Straße und Wald, sehr steil, W exponiert, mit Baumgruppe, ausgeprägter Trampelpfad, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Lychnis flos cuculi, Campanula patula, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Trifolium dubium, Bellis perennis, Myosotis arvensis, Trisetum flavescens, Agrostis capillaris, Silene vulgaris, Lolium perenne, Leucanthemum vulgare, Festuca pratensis, Rumex obtusifolia, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Jasione montana, Echium vulgare, Vrbascum nigrum, Hypericum perforatum, Geranium sanguineum, Galium mollugo, Fragaria vesca, Carex muricata, Veronica officinalis, Prunella vulgaris, Arenaria serpyllfolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **501** Fläche: in m² **5495** Länge in m: **280**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mähwiese mit steileren Bereichen, zur Straßenböschung hin felsigere Bereiche (Scleranthus perennis, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare), W exponiert, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Lolium perenne, Lychnis flos cuculi, Dianthus deltoides, Echium vulgare, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Trifolium dubium, Plantago lanceolata, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Trifolium repens, Euphorbia cyparissias, Viola arvensis, Ajuga genevensis, Pimpinella saxifraga, Capsella pursa pastoris, Myosotis arvensis, Arabidopsis thaliana, Festuca rubra, Vicia angustifolia, Trifolium medium, Campanula patula, Euphrasia officinalis, Leucanthemum vulgare, Hieracium pilosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **502** Fläche: in m² **335** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Magerwiese auf Böschung, Überhälter ca 15m hoch, Quercus robur, Pinus sylvestris, Betula pendula, Unterwuchs Verjüngung, Picea abies (wahrscheinl. gesetzt)
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **503** Fläche: in m² **4230** Länge in m: **172**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide an Wald angrenzend, sehr steil, SW exponiert, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Lychnis flos cuculi, Campanula patula, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Trifolium dubium, Bellis perennis, Myosotis arvensis, Trisetum flavescens, Agrostis capillaris, Silene vulgaris, Lolium perenne, Leucanthemum vulgare, Festuca pratensis, Rumex obtusifolia, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Jasione montana, Echium vulgare, Verbascum nigrum, Hypericum perforatum, Geranium sanguineum, Galium mollugo, Fragaria vesca, Carex muricata, Veronica officinalis, Prunella vulgaris, Arenaria serpyllfolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **504** Fläche: in m² **1** Länge in m: **4**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: blumenreiche Wiese, teilweise unter Obstbäumen, S exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Hieracium bauhinii, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos cuculi, Myosotis arvensis, Ranunculus acris, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Knautia arvenis, Achillea millefolium, Trifolium dubium, Arenaria serpyllifolia, Trifolium medium, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Jasione montana, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Campanula patula, Trifolium repens, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Lolium perenne, Hypochoeris radicata, Poa pratensis, Trisetum flavescens, Fragaria vesca

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **505** Fläche: in m² **1698** Länge in m: **87**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese zw Wald und Wiese, Bach entlang, Schwemmmaterial

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **506** Fläche: in m² **305** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich mit Fischen, Gehölze Fraxinus excelsior, Betula pendula, ca 2-3m tief, Hochstauden im Uferbereich, Mentha aquatica, Carex rostrata, Juncus effusus, Holcus lanatus, Equisetum palustre, Cirsium palustre, Iris pseudacorus, Dryopteris filix mas, Scirpus sylvaticus, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **507** Fläche: in m² **3092** Länge in m: **145**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese zu Wald angrenzend, Juncus effusus, Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, Persicaria bistorta, Scirpus sylvaticus, Lychnis flos-cuculi, Carex brizoides, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, gemäht, nachbeweidet

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **508** Fläche: in m² **672** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Straße, Überhälter ca 10-15m hoch, Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, Salix caprea, Unterwuchs corylus avellana, Verjüngung, Holzablageplatz, kaum Unterwuchs, hoher Fichtenanteil

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **509** Fläche: in m² **616** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 10m hoch, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Betula pendula, Picea abies, Unterwuchs Rhamnus carthatica, Frangula alnus,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **510** Fläche: in m² **291** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 10m hoch, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Betula pendula, Picea abies, Unterwuchs Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **511** Fläche: in m² **245** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **512** Fläche: in m² **252** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **513** Fläche: in m² **127** Länge in m: **29**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **514** Fläche: in m² **2352** Länge in m: **125**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs ca 4-7m hoch, Verjüngung, Corylus avellana, Salix aurita, Juniperus communis, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **515** Fläche: in m² **868** Länge in m: **66**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs ca 4-7m hoch, Verjüngung, Corylus avellana, Salix aurita, Juniperus communis, teilweise WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **516** Fläche: in m² **396** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs ca 4-7m hoch, Verjüngung, Corylus avellana, Salix aurita, Juniperus communis, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **517** Fläche: in m² **448** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs ca 4-7m hoch, Verjüngung, Corylus avellana, Salix aurita, Juniperus communis, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **518** Fläche: in m² **1470** Länge in m: **91**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Hochstaudenflur zw Weide u. Feldgehölz, ca 0,75m hoch, einsetzende Verbuschung durch Fraxinus excelsior, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Lysimachia vulgaris, Deschampsia cespitosa, Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Chaerophyllum hirsutum, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **519** Fläche: in m² **8296** Länge in m: **462**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, S exponiert, mäßig steil, mit Feldgehölzen, zahlreiche kleinere Felsen (Euphorbia cyparissias, Scleranthus perennis, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella), zu Wald angrenzend, kleine Feuchtmulden welche verbrachen (Fraxinus excelsior, Cirsium palustre, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria), Weidebereich mit Agrimonia eupatoria, Holcus lanatus, Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Cynosurus cristatus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys, Vicia sativa, Rumex acetosa, Poa pratensis, Ajuga reptans, Trifolium dubium, Knautia arvensis, Anthoxanthum odoratum, Briza media, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Thymus pulegioides, Arenaria serpyllifolia, Festuca rubra, Carlina acaulis, Polygala vulgaris, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Alchemilla vulgaris, Trifolium montanum, Carex hirta, Pimpinella major, Juncus effusus, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **520** Fläche: in m² **50** Länge in m: **10**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Kleine Trockenrasenfläche, felsige Flächen, W exponiert, leicht geneigt, stark bedrängt von Intensivwiese, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Luzula campestris, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, Arenaria serpyllifolia, Fragaria vesca, Trifolium arvense, Scleranthus perennis, Festuca rubra, Luzula campestris, Anagalis arvensis, Viola arvensis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Sherardia arvensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **521** Fläche: in m² **674** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: flachgründige Fläche in Wiese, mit Felsen, S exponiert, an Acker und Intensivwiese angrenzend, mit Gehölzen (Fraxinus excelsior, Corylus avellana), Thymus pulegioides, Campanula patula, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Ajuga genevensis, Rumex acetosella, Viola arvensis, Hypochoeris radicata, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Trifolium dubium, Hypericum perforatum, Stellaria graminea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **522** Fläche: in m² **2497** Länge in m: **218**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Feuchtgrünlandbrache entlang Bach, angrenzend zu Wald, hauptsächlich Scirpus sylvaticus, Carex brizoides, Urtica dioica, Vegetation ca 0,5-1m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **523** Fläche: in m² **1020** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**

Charakteristik: Flinsabbaustelle

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **524** Fläche: in m² **5397** Länge in m: **145**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerwiese, Trockenrasenstreifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, S exponiert, Festuca rubra, Festuca ovina, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Trifolium dubium, Hieracium bauhinii, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Rhinantus minor, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Verbascum nigrum, Clinopodium vulgare, Trifolium repens, Leucanthemum vulgare, Campanula ptula, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Malva moschiata, Coronilla varia, Hypericum perforatum, Echium vulgare, Carlina acaulis, Scleranthus perennis, Silene nutans, Potentilla argentea, Lychnis viscaria, Trifolium medium, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **525** Fläche: in m² **4282** Länge in m: **148**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: altes Feldgehölz zw Wiese und Straße, Überhälter Quercus robur, Picea abies, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Ulmus glabra, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **526** Fläche: in m² **1354** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, 2/3 abgeholzt, 1/3 ca 15m hoch, Quercu srobur, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **527** Fläche: in m² **530** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Picea abies, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 5-6m hoch, Betula pendula, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **528** Fläche: in m² **632** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Hecke und Wiese, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, 10-15m hoch, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Berberis vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **529** Fläche: in m² **292** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, 10-15m hoch, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Berberis vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **530** Fläche: in m² **346** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, Obstbaum, wenig Unterwuchs Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **531** Fläche: in m² **288** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker, Weg und Wiese, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, ca 10m hoch, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Ulmus glabra, Populus tremula, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **532** Fläche: in m² **391** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker, Weg und Wiese, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, ca 10m hoch, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Populus tremula, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **533** Fläche: in m² **932** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **534** Fläche: in m² **1606** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **535** Fläche: in m² **2644** Länge in m: **106**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **536** Fläche: in m² **1564** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik: teilweise WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **537** Fläche: in m² **510** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **538** Fläche: in m² **495** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **539** Fläche: in m² **686** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **540** Fläche: in m² **391** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hochstauden in Bachnähe, stark beschattet, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, Caltha palustris, Heracleum sphondylium, Persicaria bistorta,
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **541** Fläche: in m² **644** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **542** Fläche: in m² **393** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **543** Fläche: in m² **221** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleine Böschung oberhalb von Straße, SO exponiert, trocken, teilweise einsetzende Verbuschung durch Populus tremula und Betula pendula, steil geneigt, Sedum sexangulare, Galium mollugo, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Trifolium repens, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Euphrasia rostkoviana, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Carum carvi, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Leucanthemum vulgare, Euphorbia cyparissias, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Verbascum nigrum, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Trifolium campestre
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **544** Fläche: in m² **1031** Länge in m: **125**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerrasen zwischen Straße und Wiese, sehr steil, S exponiert, teilweise von Obstbäumen beschattet, Campanula patula, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Symphytum officinale, Lotus corniculatus, Silene vulgaris, Hypericum perforatum, Tussilago farfara, Aegopodium podagraria, Ephorbia cyparissias, Leucanthemum vulgare, Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, Hypochoeris radicata, Trifolium medium, Plantago lanceolata, Vicia cracca, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Carex muricata, Quercus robur, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Trifolium repens, Prunella vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Lathyrus pratensis, Danthonia decumbens, Trisetum flavescens
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **545** Fläche: in m² **527** Länge in m: **80**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: frische Wiese zwischen Wald und Feuchtwiese, SW exponiert, sehr steil, Achillea millefolium, Campanula patula, Verbascum nigrum, Rubus idaeus, Carex muricata, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Stellaria graminea, Trisetum flavescens, Prunella vulgaris, Fragaria vesca, Leucanthemum vulgare, Trifolium medium, Galium album, Ranunculus acris, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Rumex acetosella, Trifolium pratense, Hypochoeris radicata, Lathyrus pratensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **546** Fläche: in m² **324** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Sumpf entlang Bach, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Cirsium palustre, Persicaria bistorta, Holcus lanatus, Glyceria notata, wird nicht gemäht
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **547** Fläche: in m² **414** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: frischer Wiesenbereich, von Wald beschattet, steil, NW exponiert, Leucanthemum vulgare, Verbascum nigrum, Agrostis capillaris, Campanula patula, Alchemilla vulgaris, Galium mollugo, Trifolium repens, Pteridium aquilinum, Hypericum perforatum, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Carex muricata, Danthonia decumbens, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Trifolium pratense, Dianthus deltoides, Trifolium campestre

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **548** Fläche: in m² **2101** Länge in m: **126**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, lockerer Bestand, 50% Fichtenanteil, Überhälter ca 15-20m hoch, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia, Quercus robur, Prunus domestica, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Felsen abgelagert

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **549** Fläche: in m² **860** Länge in m: **73**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Feld, Überhälter ca 10-15m hoch, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs Populus tremula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Malus domestica, Frangula alnus, Sambucus racemosa, Crataegus monogyna, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **550** Fläche: in m² **1014** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter Quercus robur, Tilia cordata, Juglans regia, Prunus cerasius, Unterwuchs Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **551** Fläche: in m² **521** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Fläche zw Straße und Wiese, SW exponiert, leicht geneigt, Lotus corniculatus, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Stellaria graminea, Alchemilla vulgaris, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Ajuga reptans, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Galium mollugo, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Alopecurus pratensis, Agrostis capillaris, Trifolium repens, Taraxacum officinale, Dianthus deltoides, Prunella vulgaris, Knautia arvensis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **552** Fläche: in m² **30** Länge in m: **6**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Löschteich, eingezäunt, Ufer und Untergrund betoniert

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **553** Fläche: in m² **315** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese zu Wald angrenzend, stark beschattet, Molinia caerulea, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Campanula patula, Potentilla erecta, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Veronica officinalis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **554** Fläche: in m² **10** Länge in m: **3**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: künstlicher Teich, befestigtes Ufer, Iris pseudacorus, wenige Fische, Bach durchgeleitet

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **555** Fläche: in m² **373** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiesenbrache zw Wald und Bächlein, kl anmooriger Bereich, Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Sphagnum sp., Eriophorum angustifolium, Carex nigra, Carex pallescens, Holcus lanatus, Dactylorhiza majalis, Nardus stricta, Carex panacea, Salix aurita

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**556**	Fläche: in m²	**323**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Mulde mit Quellbereich, anmoorige Bereiche, wird gemäht, Scirpus sylvaticus, Carex nigra, Filipendula ulmaria, Holcus lanatus, Caltha palustris, Nardus stricta, Persicaria bistorta, Juncus effusus, Molinia caerulea, Lychnis flos-cuculi, Cirsium palustre				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**557**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Corylus avellana ca 5m hoch, keine Überhälter				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**558**	Fläche: in m²	**25**	Länge in m:	**11**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Frangula alnus, Sambucus racemosa, ca 3-4m hoch,keine Überhälter				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**559**	Fläche: in m²	**165**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Quercus robur, sehr wenig Unterwuchs Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**560**	Fläche: in m²	**86**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerrasen zw Feldgehölz, Wiese, und Acker, SO exponiert, leicht geneigt, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Carex muricata, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Rumex acetosella, Vicia cracca, Arrhenatherum elatius, Carlina acaulis, Knautia arvensis, Geranium sanguineum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**561**	Fläche: in m²	**166**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**				
Charakteristik:	Grusflur auf ehemaliger Schuttdeponie, unregelmäßig steil, SO exponiert, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Galium album, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Sambucus nigra, Hypericum perforatum, Viola arvensis, Dryopteris filix mas, Centaurea cyanus, Verbascum nigrum, Linaria vulgaris, Ajuga genevensis, Rosa canina				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**562**	Fläche: in m²	**198**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Fläche zw Wald und Wiese, Geländeversteilung, noch keine Gehölze, O exponiert, steil geneigt, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Fragaria vesca, Verbasum nigrum, Dactylis glomerata, Linaria vulgaris, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**563**	Fläche: in m²	**433**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerrasen zw Wald und Intensivwiese, O exponiert, Felsflächen, mäßig steil, Campanula patula, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Dianthus deltoides, Verbascum nigrum, Stellaria graminea, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Scleranthus perennis, Euphrasia officinalis, Euphorbia cyparissias, Potentilla argentea, Rumex acetosa, Geranium sanguineum, Trisetum flavescens, Leucanthemum vulgare, Pimpinella sxifraga, Hypericum perforatum, Veronica chamaedrys, Viola tricolor				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **564** Fläche: in m² **40** Länge in m: **12**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenvegetation um und auf Felsen, S exponiert, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Planatago lanceolata, Rubus idaeus, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Quercus robur, Taraxacum officinale, Vaccinium myrtillus, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Scleranthus perennis, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **565** Fläche: in m² **45** Länge in m: **14**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenvegetation um und auf Felsen, S exponiert, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Planatago lanceolata, Rubus idaeus, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Quercus robur, Taraxacum officinale, Vaccinium myrtillus, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Scleranthus perennis, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **566** Fläche: in m² **44** Länge in m: **13**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenvegetation um und auf Felsen, S exponiert, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Planatago lanceolata, Rubus idaeus, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Quercus robur, Taraxacum officinale, Vaccinium myrtillus, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Scleranthus perennis, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **567** Fläche: in m² **175** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Baumgruppe, Quercus robur, Populus tremula, Prunus avium, Pinus sylvestris, Betula pendula, Holzablageplatz, Felsen, ca 10m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **568** Fläche: in m² **79** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockenrasen bei Feldgehölz, mit Fels, S exponiert, mäßig steil, teilweise Verbuschung durch Quercus sp und Betula pendula, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Ajuga genevensis, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Sedum sexangulare, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Nardus stricta, Carlina acaulis, Danthonia decumbens, Lychnis viscaria, Avenella flexuosa, Pimpinella saxifraga, Linaria vulgaris, Potentilla erecta, Silene nutans, Arrhenatherum elatius, Calluna vulgaris, Jasione montana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **569** Fläche: in m² **89** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockenrasen bei Feldgehölz, mit Fels, S exponiert, mäßig steil, teilweise Verbuschung durch Quercus sp und Betula pendula, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Ajuga genevensis, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Sedum sexangulare, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Nardus stricta, Carlina acaulis, Danthonia decumbens, Lychnis viscaria, Avenella flexuosa, Pimpinella saxifraga, Linaria vulgaris, Potentilla erecta, Silene nutans, Arrhenatherum elatius, Calluna vulgaris, Jasione montana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **570** Fläche: in m² **1580** Länge in m: **204**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Feuchtwiese in Wald, Felsblöcke, Gebüschgrupen, zahlreiche Entwässerungsgräben im östlichen Bereich, Uferanrisse, Scirpus sylvaticus, Sphagnum sp, Caltha palustris, Lychnis flos cuculi, Myosotis scorpeoides, Lysimachia vulgaris, LE Angaben

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**571**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockener Bereich in Kleefeld, Felsoberfläche, Kuppensituation, Calluna vulgaris, Scleranthus perennis, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Verbascum nigrum, Veronica officinalis, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Vaccinium myrtillus, Angelica sylvestris, Rumex acetosella, Geranium sanguineum, Plantago lanceolata, Centaurea cyanus, Vicia cracca, Viola tricolor, Hieracium pilosella, Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Festuca rubra agg				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**572**	Fläche: in m²	**452**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs ca 2-3m hoch Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**573**	Fläche: in m²	**630**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wiese und Feld, Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula, wenig Unterwuchs Corylus avellana, Prunus padus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**574**	Fläche: in m²	**934**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Crataegus monogyna, Weg				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**575**	Fläche: in m²	**323**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wegböschung, Überhälter ca 10m hoch Pyrus communis, ca 5-6m hoch Acer pseudoplatanus und Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana 4-6m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**576**	Fläche: in m²	**243**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter 8-12m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-6m hoch, Crataegus monogyna, Rosa canina, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**577**	Fläche: in m²	**32**	Länge in m:	**11**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Corylus avellana, Populus tremula, Sambucus nigra, ca 4-6m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**578**	Fläche: in m²	**40**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Sambucus nigra, Rhamnus carthatica, Corylus avellana, Sambucus racemosa, ca 3-5m hoch, keine Überhälter				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**579**	Fläche: in m²	**325**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 6-10m hoch Prunus avium, Quercus robur, Pyrus communis, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia, Unterwuchs 2-6m hoch, Sambucus nigra, Rosa canina, Corylus avellana, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **580** Fläche: in m² **1198** Länge in m: **99**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide, Schafe, SO exponiert, mäßig steil, kleine Gehölze mit Acer pseudoplatanus und Fagus sylvatica, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Verbascum nigrum, Galium album, Trifolium campestre, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium medium, Campanula patula, Silene vulgaris, Vicia cracca, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Leucanthemum vulgare, Trifolium repens, Stellaria graminea, Knautia arvensis, Hieracium bauhinii, Euphorbia cyparissias, Euphrasia rostkoviana, Leontodon hispidus, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Hieracium pilosella, Carex muricata, Alchemilla vulgaris, Festuca rubra, Dactylis glomerata, Lychnis viscaria, Galium mollugo

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **581** Fläche: in m² **4311** Länge in m: **197**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: großes Feldgehölz in Wiese u. Weide, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Populus tremula, Salix caprea, Unterwuchs 3-6m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Stockausschlag

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **582** Fläche: in m² **2472** Länge in m: **164**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: großes Feldgehölz in Wiese u. Weide, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Populus tremula, Salix caprea, Unterwuchs 3-6m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Stockausschlag

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **583** Fläche: in m² **253** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerwiesenfläche zw Intensivwiese und Gehölz, S exponiert, mäßig steil, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Verbascum nigrum, Galium album, Trifolium campestre, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioids, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium medium, Campanula patula, Silene vulgaris, Vicia cracca, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Leucanthemum vulgare, Trifolium repens, Stellaria graminea, Knautia arvensis, Hieracium bauhinii, Euphorbia cyparissias

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **584** Fläche: in m² **887** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Kornfeld, Überhälter ca 8-15m hoch, Prunus avium, Juglans regia, Betula pendula, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Salix caprea, Unterwuchs 3-6m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rhamnus carthatica, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **585** Fläche: in m² **90** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich, mit Fischen, Zufluß über Rohr, eingezäunt, Ufer mit Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **586** Fläche: in m² **90** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich, mit Fischen, Zufluß über Rohr, eingezäunt, Ufer mit Juncus effusus, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **587** Fläche: in m² **391** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 15m hoch, Prunus cerasius, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs 2-6m hoch Crataegus monogyna, Corylus avellana, Sambucus racemosa

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**588**	Fläche: in m²	**780**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wiese und Pferdeweide, Überhälter ca 15-20m hoch, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus cerasius, Quercus robur, Unterwuchs 3-6m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**589**	Fläche: in m²	**8456**	Länge in m:	**221**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Pferdekoppel				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**590**	Fläche: in m²	**780**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**591**	Fläche: in m²	**956**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Obstbäumen und Wiese, zerschnitten durch Straße, Überhälter ca 15-20m Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Pyrus communis, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Rückzug für Hühner				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**592**	Fläche: in m²	**1278**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Mittelwaldartige Nutzung, Stockausschlag, 10-15m hoch, keine Überhälter, Populus tremula, Betula pendula, Quercus robur, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**593**	Fläche: in m²	**156**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Pferdekoppel, Überhälter ca 10m hoch, Prunus cerasius, Quercus robur, Unterwuchs ca 4-6m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**594**	Fläche: in m²	**504**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Acer pseudoplatanus, Prunus padus, Fagus sylvatica, Quercus robur, Unterwuchs ca 4m hoch, Juniperus communis, Rhamnus carthatica, Berberis vulgaris, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**595**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	magerer Wiesenbereich, von Intensivwiese umgeben, Versteilung des Geländes, mäßig geneigt, SW geneigt, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Campanula patula, Dianthus deltoides, Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Rumex obtusifolius, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Verbascum nigrum, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Veronica officinalis, Avenella flexuosa, Hypochoeris radicata, Silene vulgaris, Galium mollugo				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**596**	Fläche: in m²	**332**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	magerer Wiesenbereich, von Intensivwiese umgeben, Versteilung des Geländes, mäßig geneigt, W geneigt, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Campanula patula, Dianthus deltoides, Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Rumex obtusifolius, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Verbascum nigrum, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Veronica officinalis, Avenella flexuosa, Hypochoeris radicata, Silene vulgaris, Galium mollugo				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **597** Fläche: in m² **2801** Länge in m: **131**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **598** Fläche: in m² **1220** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **599** Fläche: in m² **1239** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **600** Fläche: in m² **193** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **601** Fläche: in m² **693** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **602** Fläche: in m² **423** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **603** Fläche: in m² **2807** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **604** Fläche: in m² **385** Länge in m: **41**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Acker, Überhälter 10-15m hoch, Pinus sylvstris, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **605** Fläche: in m² **475** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Trockenrasen in Intensivwiese, sehr steil, teilweise felsige Flächen, SW exponiert, Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides, Sedum sexangulare, Achillea millefolium, Viola arvensis, Carex muricata, Galium mollugo, Thymus pulegioides, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella, Festuca rubra, Myosotis arvensis, Euphrasia rostkoviana, Vicia cracca, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Stellaria graminea, Sedum maximum, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Lysimachia nummularia, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Coronilla varia, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **606** Fläche: in m² **67** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Grusfläche zw Feld und Wald, S exponiert, extrem trocken, vorjährige Stengel noch vorhanden, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Jasione montana, Veronica officinalis, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Viola arvensis, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Centaurea cyanus, Scleranthus perennis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **607** Fläche: in m² **545** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche zw Wald und Feldgehölz, SW exponiert, sehr steil, Verbuschung durch Betula pendula, Populus tremula, Corylus avellana, Sambucus nigra, Wiesenarten Hypericum perforatum, Vicia cracca, Clinopodium vulgare, Malva moschata, Verbascum nigrum, Echium vulgare, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **608** Fläche: in m² **773** Länge in m: **62**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Brachfläche, Überhälter Pinus sylvestris, Quercus robur, Populus tremula, Fagus sylvatica, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Blockburg

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **609** Fläche: in m² **1252** Länge in m: **84**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit Obstbäumen, S exponiert, teilweise Felsflächen, angrenzend zu Böschung und Feldgehölz, Verbascum nigrum, Thymus pulegioides, Geranium sanguineum, Sedum sexangulare, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Hypricum perforatum, Avenella flexuosa, Fragaria vesca, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Malva moschata, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Coronilla varia, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula, Clinopodium vulgare, Knautia arvensis, Vicia angustifolia, Galium mollugo

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **610** Fläche: in m² **381** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hochstaudenflur unter Obstbäumen, leichte Muldensituation, wird gemäht, Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **611** Fläche: in m² **659** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weide und Wald, Überhälter Betula pendula, Picea abies, Fagus sylvatica, Prunus avium, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Weg

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **612** Fläche: in m² **326** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Wiese mit Trockenvegetation, N exponiert, nachbeweidet, mäßig geneigt, Trifolium arvense, Lotus corniculatus, Ajuga genevensis, Agrostis capillaris, Geranium sanguineum, Carex muricata, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Poa trivialis, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Trifolium aureum, Pimpinella saxifraga, Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Scleranthus perennis, Rumex acetosella, Leucanthemum vulgare, Vicia angustifolium, Trifolium pratense, Dianthus deltoides, Linaria vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **613** Fläche: in m² **132** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, reiner Betula pendula Bestand, ca 10m hoch, wenig Unterwuchs Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **614** Fläche: in m² **272** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 8-15m, Quercus robur, Pinus sylvstris, Betula pendula, Unterwuchs 2-5m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **615** Fläche: in m² **3073** Länge in m: **137**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wiesen, Überhälter ca 10-20m hoch, Picea abies, Quercus robur, Betula pendula, Pyrus communis, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2,5-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Sorbus aucuparia, Hütte, Weg
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **616** Fläche: in m² **556** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **617** Fläche: in m² **1632** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **618** Fläche: in m² **279** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **619** Fläche: in m² **2054** Länge in m: **142**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **620** Fläche: in m² **197** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **621** Fläche: in m² **139** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **622** Fläche: in m² **293** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, frisch ausgeschlagen, kaum Strauchschicht, Überhälter klein, Betula pendula, Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Felsblock, Bildangaben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **623** Fläche: in m² **94** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch zw Obstbaumgruppe und Wald, 2,5m hoch, starker Stockausschlag, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Betula pendula, Ligustrum vulgare
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **624** Fläche: in m² **554** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese zw Wald und Feldgehölz, W exponiert, steil geneigt, Hoher Grasanteil, Galium mollugo, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Stellaria graminea, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Agrostis capillaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **625** Fläche: in m² **98** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**626**	Fläche: in m²	**1078**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch auf Wiese, ca 1,5m-3m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Stockausschlag				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**627**	Fläche: in m²	**472**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 15m hoch, Prunus avium, Betula pendula, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, Pyrus communis, Quercus robur, Felsen von der Wiese abgelagert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**628**	Fläche: in m²	**235**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Populus tremula, Corylus avellana, Frangula alnus, Quercus robur, ca 2-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**629**	Fläche: in m²	**381**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 8m hoch, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Quercus robur, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**630**	Fläche: in m²	**116**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Gehölze auf 1,5m zurückgeschnitten, Corylus avellana, Frangula alnus, Felsen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**631**	Fläche: in m²	**117**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Gehölze auf 1,5m zurückgeschnitten, Corylus avellana, Frangula alnus, Felsen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**632**	Fläche: in m²	**354**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0603 Deponien**				
Charakteristik:	Ablagerungplatz für Restlinge, Hochstauden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**633**	Fläche: in m²	**106**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0603 Deponien**				
Charakteristik:	Ablagerungplatz für Restlinge, Hochstauden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**634**	Fläche: in m²	**516**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wiese und Wald, Überhälter ca 15-20m hoch Quercus robur, 8-10m Fagus sylvatica, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Picea abies, Sorbus aucuparia				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**635**	Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Weg und Wiese, keine Überhälter, Corylus avellana, Sorbus aucuparia, 1-4,5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**636**	Fläche: in m²	**565**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	kahlgeschlagenes Feldgehölz mit großem Felsblock, 1/10 der Fläche ist bewachsen, Gebüsch ist 1-2m hoch, Sambucus nigra, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Fraxinus excelsior, Rubus idaeus, Betula pendula, Dryopteris fiix mas, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **637** Fläche: in m² **96** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, Sambucus racemosa

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **638** Fläche: in m² **461** Länge in m: **52**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **639** Fläche: in m² **919** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Siedlung u. Wiese, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Juglans regia, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **640** Fläche: in m² **573** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Haus und Wiese, Überhälter 10-20m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Betula pendula, Unterwuchs Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Sambucus nigra, Weg

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **641** Fläche: in m² **296** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 15m hoch, Betula pendula, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Sorbus aucuparia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **642** Fläche: in m² **495** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2,5-5m hoch, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **643** Fläche: in m² **1599** Länge in m: **94**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Feuchtgrünlandbrache, teilweise sehr trocken, Urtica dioica, Galium aparine, Cirsium oleraceum, Rubus idaeus, Molinia caerulea, Deschampsia cespitosa, Heracleum sphondylium, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum hirsutum, Felsblöcke

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **644** Fläche: in m² **30** Länge in m: **5**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Felsen in Wiese, Magerrasen rund um Felsen, NW exponiert, Vegetaion auch auf Felsen, Potentilla argentea, Vicia angustifolia, Sedum maximum, Silene vulgaria, Trifolium campeatre, Verbascum nigrum, Sedum sexangulare, Sedum album, Geranium sanguineum, Thymus pulegioides, Arabidopsis thaliana, Arrheantherum elatius, Polypodium vulgare, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare, Scleranthus perennis, Cerastium arvense, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Trifolium arvense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **645** Fläche: in m² **20** Länge in m: **4**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Felsen in Wiese, Magerrasen rund um Felsen, W exponiert, Vegetaion auch auf Felsen, Potentilla argentea, Vicia angustifolia, Sedum maximum, Silene vulgaria, Trifolium campeatre, Verbascum nigrum, Sedum sexangulare, Sedum album, Geranium sanguineum, Thymus pulegioides, Arabidopsis thaliana, Arrheantherum elatius, Polypodium vulgare, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare, Scleranthus perennis, Cerastium arvense, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Trifolium arvense

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **646** Fläche: in m² **1590** Länge in m: **86**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Siedlungsnähe, Schule, Überhälter Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **647** Fläche: in m² **167** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 15m hoch, Betula pendula, Unterwuchs 6-7m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **648** Fläche: in m² **774** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Durch Hausbau und Wegbau stark zerschnitten, Überhälter Prunus avium, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs ca 4m hoch, corylus avellana, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **649** Fläche: in m² **270** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Magerrasen, SO exponiert, felsige Bereiche, leicht geneigt, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Arenaria serpyllifolia, Agrostis capillaris, Silene vulgaris, Trifolium pratense, Sedum sexangulare, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Triflium medium, Sedum album, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Nardus stricta, Plantago lanceolata, Scleranthus perennis, Luzula campestris, Rumex acetosella, Holcus lanatus, Carlina acaulis, Arrheantherum elatius, Potentilla argentea, Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Festuca rubra, Danthonia decumbens, Verbascum nigrum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **650** Fläche: in m² **1361** Länge in m: **92**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10-20m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, 2-3m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **651** Fläche: in m² **294** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, sehr strukturreich, 5-12m hoch, Pinus sylvestris, Rosa canina, Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, mit vorgelagertem Trockenrasen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **652** Fläche: in m² **1349** Länge in m: **92**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 15-20m Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Unterwuchs 2,5 - 5m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Carpinus betulus, Lücke durch Wiese
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **653** Fläche: in m² **276** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **654** Fläche: in m² **371** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Brachfläche und Wiese, Überhälter Quercus robur, Juglans regia, ca 15m hoch, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **655** Fläche: in m² **169** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Juglans regia, ca 15m hoch, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Lücke zu anderem Feldgehölz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **656** Fläche: in m² **726** Länge in m: **57**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Betula pendula, Fagus sylvatica, Unterwuchs Crylus avellana, Carpinus betulus, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **657** Fläche: in m² **99** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerrasen zw Wald und Intensivwiese, teilweise offene Grusflächen, W exponiert, mäßig steil, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis, Geranium sanguineum, Rumex acetosella, Sedum maximum, Sedum sexangulare, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Viola arvensis, Luzula campestris, Cerastium arvense, Silene vulgaris, Scleranthus perennis, Potentilla argentea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **658** Fläche: in m² **1302** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 15-20m hoch, nur in 1/3 der Fläche, Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, Weg

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **659** Fläche: in m² **462** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, völlig kahlgeschlagen, Schlagflur, einzelne Gehölze, Sambucus nigra, Corylus avellana, LE Angaben

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **660** Fläche: in m² **1017** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Feldern, Überhälter ca 15-20m hoch, Quercus robur, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **661** Fläche: in m² **323** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **662** Fläche: in m² **726** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiesenbereich, flachgründiger als umgebender Wiese, W exponiert, mäßig steil, Holcus mollis, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Potentilla argentea, Trifolium campestre, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Vicia cracca, Trifolium arvense, Rumex acetosella, Galium album, Centaurea cyanus, Dactylis glomerata, Coronilla varia, Anthoxanthum odoratum, Silene vulgaris, Carex muricata, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **663** Fläche: in m² **1282** Länge in m: **90**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter 10-20m hoch, Quercus robur, Populus tremula, Carpinus betulus, Unterwuchs Verjüngung, Betula pendula, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Sambucus nigra, Frangula alnus, Trockenrasen vorgelagert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **664** Fläche: in m² **251** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Frische Wiese unter Obstbäumen, zw Straße und Intensivwiese, mäßig steil, O exponiert, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Silene vulgaris, Galium mollugo, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Tarxacum officinale, Campanula patula, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Trifolium medium, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**665**	Fläche: in m²	**138**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, hauptsächlich Fraxinus excelsior, starker Stockausschlag, steht sehr dicht, randlich noch Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**666**	Fläche: in m²	**479**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs 1-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Populus tremula, Crataegus monogyna, Rosa canina, Lücke durch Wiese				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**667**	Fläche: in m²	**2463**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz entlang Straße in Wiese, einzelne Überhälter 10-12m hoch, Unterwuchs 1-4m hoch, strukturreich, Lückig durch gr Felsflächen, Quercus robur, Frangula alnus, Carpinus betulus, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Rubus idaeus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**668**	Fläche: in m²	**865**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs 2-4m hoch, Carpinus betulus, Quercus robur, Populus tremula, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Trockenrasen vorgelagert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**669**	Fläche: in m²	**141**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs 2-4m hoch, Carpinus betulus, Quercus robur, Populus tremula, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Trockenrasen vorgelagert				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**670**	Fläche: in m²	**2414**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Fagus sylvatica, Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**671**	Fläche: in m²	**292**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter ca 7m hoch, Prunus avium, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Berberis vulgaris, ca 3-4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**672**	Fläche: in m²	**186**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Salix caprea, Betula pendula, Crataegus monogyna, Corylus avellana, ca 2-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**673**	Fläche: in m²	**260**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 7m hoch Quercus robur,Unterwuchs 3-4m hoch, Frangula alnus, Rosa canina, Rhamnus carthatica, Sambucus nigra, Berberis vulgaris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**674**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw anderem Feldgehölz und Wiese, Überhälter ca 7m hoch, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **675** Fläche: in m² **83** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter Quercus robur 5m, Unterwuchs Corylus avellana 4m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **676** Fläche: in m² **540** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**
Charakteristik: Calluna vulgaris steht teilweise geschlossen, sehr trocken, Kuppensituation, felsige Flächen, Lesesteinhaufen, randlicher Bereich mit mehr Wiesenelementen, Calluna vulgaris, Holcus mollis, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Rumex acetosella, Scleranthus perennis, Hypericum perforatum, Sedum maximum, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Veronica officinalis, Dianthus deltoides, Agrostis gigantea, Sedum sexangulare, Clinopodium vulgare, Trifolium campestre, Tragopogon pratensis, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Vicia craca, Plantago lancolata, Stellaria graminea, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Arenaria serpyllifolia, Alopecurus pratensis, Achillea millefolium, Trifolium arvense
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **677** Fläche: in m² **74** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch mit Felsen in Wiese, wirkt angelegt, Hausnähe, 4-5m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **678** Fläche: in m² **148** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, O exponiert, kleine Geländeversteilung, mäßig steil, zw Wald und Intensivwiese, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Potentilla recta, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Euphrasia rostkoviana, Luzula campestris, Briza media, Danthonia decumbens, Nardus stricta, Carlina acaulis, Molinia caerulea, Rumex acetosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **679** Fläche: in m² **377** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **680** Fläche: in m² **475** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **681** Fläche: in m² **66** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **682** Fläche: in m² **262** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **683** Fläche: in m² **2293** Länge in m: **115**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **684** Fläche: in m² **523** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **685** Fläche: in m² **1752** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **686** Fläche: in m² **421** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **687** Fläche: in m² **1066** Länge in m: **86**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **688** Fläche: in m² **323** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **689** Fläche: in m² **827** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **690** Fläche: in m² **415** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Haselgebüsch zw Wald und Wiese, ca 4-5m hoch, Corylus avellana, LE Angaben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **691** Fläche: in m² **196** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **692** Fläche: in m² **244** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **693** Fläche: in m² **752** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **694** Fläche: in m² **636** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Brachfläche im Wald, mit Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, offene Stellen, wahrscheinlich Grabungsarbeiten
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **695** Fläche: in m² **245** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Trockenrasen zw Weg und Straße, felsige Bereiche, S exponiert, leicht geneigt, Trifolium campestre, Silene vulgaris, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Arenaria serpyllifolia, Vicia cracca, Trifolium medium, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Trifolium aureum, Sedum sexangulare, Stellaria graminea, Galium album, Polygala vulgaris, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Carlina acaulis, Luzula campestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **696** Fläche: in m² **128** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Grusfläche zw Straße und Garten, z.T künstlich bepflanzt, Sempervivum tectorum, Sedum maximum, Veronica officinalis, Betula pendula, Picea abies, Rumex acetosella, Viola arvensis, Hypericum perforatum, Jasione montana, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Calluna vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella, Digitalis purpurea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **697** Fläche: in m² **138** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter ca 8m hoch, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 1m hoch, Corylus avellaa, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **698** Fläche: in m² **54** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10-12m hoch, Prunus avium, Unterwuchs ca 4m hoch, Corylus avellana, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **699** Fläche: in m² **233** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10-12m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **700** Fläche: in m² **30** Länge in m: **11**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, ca 2m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **701** Fläche: in m² **913** Länge in m: **63**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Quellanmoor zw Wiese und Wald, leichte Muldensituation, Scirpus sylvaticus, Sphagnum sp., Holcus lanatus, Carex nigra, Drosera rotundifolia, Menyanthes trifoliata,Entwässerungsgraben eingezogen, Felsen, randlich Gebüsch, Frangula alnus, Corylus avellana,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **702** Fläche: in m² **934** Länge in m: **63**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, leicht geneigt, SW exponiert, zum Waldrand hin hagerer, felsige Bereiche, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum, Potentilla argentea, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Viola arvensis, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Vicia angustifolia, Alopecurus pratensis, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Vicia cracca, Carlina acaulis, Silene vulgaris, Hypochoeris radicata, Potentilla argentea, Trifolium campestre, Trifolium repens

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **703** Fläche: in m² **248** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, leicht geneigt, SW exponiert, zum Waldrand hin hagerer, felsige Bereiche, Dactylis glomerata, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Dianthus deltoides, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum, Potentilla argentea, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Viola arvensis, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Vicia angustifolia, Alopecurus pratensis, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Vicia cracca, Carlina acaulis, Silene vulgaris, Hypochoeris radicata, Potentilla argentea, Trifolium campestre, Trifolium repens

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **704** Fläche: in m² **2678** Länge in m: **123**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Garten, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs ca 3m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **705** Fläche: in m² **584** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Garten, Überhälter Prunus avium, Quercus robur, Carpinus betulus, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Lücke

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **706** Fläche: in m² **31** Länge in m: **12**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, ca 1,5-2m hoch, Frangula alnus, Rosa canina, Corylus avellana, Prunus padus, Fraxinus excelsior, zahlreiche Vögel

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **707** Fläche: in m² **78** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, ca 1,5-2m hoch, Frangula alnus, Rosa canina, Corylus avellana, Prunus padus, Fraxinus excelsior, zahlreiche Vögel

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **708** Fläche: in m² **31** Länge in m: **12**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, ca 1,5-2m hoch, Frangula alnus, Rosa canina, Corylus avellana, Prunus padus, Fraxinus excelsior, zahlreiche Vögel

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **709** Fläche: in m² **913** Länge in m: **77**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Prunus avium, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Tilia cordata, Unterwuchs ca 2-3m hoch, Verjüngung, Corylus avellana, Salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **710** Fläche: in m² **281** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, Felsen, kleine Quellmulde, Verbrennungsstelle, lose Steinmauer, S exponiert, leicht geneigt, Trifolium pratense, Achilea millefolium, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Campanula patula, Stellaria graminea, Trifolium repens, Thymus pulegiodes, Silene vulgaris, Dianthus deltoides, Viola arvensis, Verbascum nigrum, Leucanthemum vulgare, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Luzula campestris, Molinia caerulea, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosella, Silene nutans, Festuca rubra, Vicia cracca, Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum, Briza media, Danthonia decumbens, Carex leporina, in Feuchtmulde Cirsium palustre, Ranunculus flammula, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Juncus effusus, Nardus stricta, Prunella vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **711** Fläche: in m² **260** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter 6-10m hoch, Betula pendula, Carpinus betulus, Prunus padus, Sorbus aucuparia, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, ausgeräumte Feldblöcke

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **712** Fläche: in m² **83** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs ca 4m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **713** Fläche: in m² **611** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **714** Fläche: in m² **2451** Länge in m: **180**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Südexponierte Magerwiese zwischen Hecke und Straße, unterschiedlich steil, felsige Bereiche, feuchtere Bereiche, Dianthus deltoides, Euphrasia rostkoviana, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Trifolium medium, Thymus pulegioides, Molinia caerulea, Achillea millefolium, Silene vulgaris, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, Taraxacum officinale, Trifolium pratense, Carlina acaulis, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Sedum maximum, Trifolium arvense, Sedum sexangulare, Calluna vulgaris, Trifolium dubium, Coronilla varia, Echium vulgare, Hypochoeris radicata, Viola arvensis, Geranium sanguineum, Myosotis arvensis, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Vicia angustifolia, Campanula patula, Verbascum nigrum, Chelidonium majus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **715** Fläche: in m² **1518** Länge in m: **159**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Wiese, mäßig steil, SW exponiert, teilweise offene Grusstellen, Thymus pulegioides, dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Arenaria serpyllifolia, Euphrasia rostkoviana, Silene vulgaris, Viola arvensis, Achillea millefium, Scleranthus perennis, Trifolium pratense, Echium vulgare, Potentilla argentea, Silene nutans, Avenella flexuosa, Trifolium dubium, Myosotis arvensis, Verbascum phlomoides, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Lupinus sp

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **716** Fläche: in m² **1816** Länge in m: **88**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Felsen, Überhälter Fagus sylvatica, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, zur Straße hin steile Abhänge

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **717** Fläche: in m² **961** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Juglans regia, lückiger Bestand

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **718** Fläche: in m² **107** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Felsen in Wiese, um Felsen Magerrasen, O exponiert, leicht geneigt, Euphorbia cyparissias, Verbascum phlomoides, Potentilla argentea, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Geranium sanguineum, Arenaria serpyllifolia, Calystegia sepium, Myosotis arvensis, Vicia cracca, Viola arvensis, Leontodon hispidus, Potentilla erecta, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Dianthus deltoides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **719** Fläche: in m² **790** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese zw Wald und Straße, W exponiert, unterschiedlich steil, randlich Verbuschung durch Betula pendula und Quercus robur (ca 1-2m hoch), Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Coronilla varia, Trifolium pratense, Euphrasia officinalis, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Molinia caerulea, Silene vulgaris, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Fragaria vesca, Carlina acaulis, Alchemilla vulgaris, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Luzula campestris, Danthonia decumbens, Sedum sexangulare, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, Sedum maximum, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Lychnis viscaria, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosella

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **720** Fläche: in m² **414** Länge in m: **51**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, leicht geneigt, W exponiert, kleine Nassgalle mit Cirsium palustre, Holcus lanatus, Prunella vulgaris, Juncus effusus, Cirsium oleraceum, Molinia caerulea, Ranunculus flammula, Magerwiese mit Danthonia decumbens, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Euphrasia officinalis, Vinca minor, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Vicia cracca, Fragaria vesca, Holcus mollis, Arrhenatherum elatius, Alchemilla vulgaris, Galium album, Hypericum perforatum, Rumex cetoslla, Euphorbia cyparissias, Nardus stricta, Rumex obtusifolia, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **721** Fläche: in m² **1254** Länge in m: **86**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese zw Straße und Intensivwiese, W exponiert, mäßig geneigt, mit Böschung, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Campanula patula, Carum carvi, Myosotis arvensis, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Trifolium pratense, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Ranunculus acris, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Pimpinella saxifraga, Sedum sexangulare, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Carex hirta

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **722** Fläche: in m² **318** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasen zw Feldgehölz und Wiese, SW exponiert, mäßig geneigt, wird gemäht, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Linaria vulgaris, Kanutia arvensis, Silene nutans, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Trifolium campestre, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Sedum sexangulare, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **723** Fläche: in m² **138** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, lückig, Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Rosa canina, Salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **724** Fläche: in m² **278** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, zw 4-7m hoch, Corylus avellana, Quercus robur, Franglua alnus, Rosa canina, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **725** Fläche: in m² **727** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Weide, ca 10-12m hoch, keine Strauchschicht, Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **726** Fläche: in m² **2312** Länge in m: **154**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit Felgehölz, S exponiert, felsige Bereiche, mäßig steil, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Sedum sexangulare, Dactylis glomerata, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Stellaria graminea, Anthoxanthum odoratum, Alopecurus pratensis, Carlina acaulis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgaris, Planatago lanceolata, Lychnis viscaria, Ranunculus acris, Trifolium campestre, Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Linaria vulgaris, Campanula patula,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **727** Fläche: in m² **395** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Weide, Überhälter ca 15m hoch, Fagus sylvatica, Populus tremula, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, gr Felsblock

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **728** Fläche: in m² **546** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, zerschnitten durch Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Prunus avium, Unterwuchs 6-7m hoch, Corylus avellana, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **729** Fläche: in m² **269** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese mit kleiner Böschung, nach verschiedenen Richtungen exponiert, teilweise beschattet durch Feldgehölz, teilweise einsetzende Verbuschung durch Populus tremula, Thymus pulegioides, Clinopodium vulgare, Galium mollugo, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hypochoeris radicata, Leontodon hispidus, Sedum sexangulare, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Silene vulgaris, Agrostis capillaris, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Sedum maximum, Rosa canina, Carex muricata, Holcus lanatus, Euphrasia officinalis, Leucanthemum vulgare

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **730** Fläche: in m² **86** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, noch Gebüsch, Corylus avellana, Quercus robur, Populus tremula, ca 4m hoch, Steine von Wiese abgelagert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **731** Fläche: in m² **1404** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Straße, vorgelagerter Trockenrasen verbuscht, Verbuschung durch Betula pendula, Überhälter ca 20m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs ca 3-7m hoch, Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **732** Fläche: in m² **735** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Larix decidua, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Holzablageplatz, Felsblock

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **733** Fläche: in m² **391** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Larix decidua, Prunus avium, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **734** Fläche: in m² **598** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Straße und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Prunus avium, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Zerschneidung durch Straße

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **735** Fläche: in m² **1206** Länge in m: **107**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **736** Fläche: in m² **58** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch zw Rasen und Wiese, 3-4m hoch, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **737** Fläche: in m² **132** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, 3-5m hoch, Prunus avium, Juglans regia, Corylus avellana, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **738** Fläche: in m² **167** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Prunus aviuim, Quercus robur, Pyrus communis, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **739** Fläche: in m² **42** Länge in m: **12**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs 2m hoch Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **740** Fläche: in m² **110** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Acker, Überhälter Prunus avium, Unterwuchs ca 4m hoch, Corylus avellana, Juniperus communis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **741** Fläche: in m² **845** Länge in m: **68**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Straßennähe, Überhälter ca 10-20m hoch, Quercus robur, Prunus cerasius, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Rosa canina, Acer pseudoplatanus, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **742** Fläche: in m² **80** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **743** Fläche: in m² **340** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **744** Fläche: in m² **903** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **745** Fläche: in m² **1240** Länge in m: **94**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **746** Fläche: in m² **2087** Länge in m: **142**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **747** Fläche: in m² **822** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**748**	Fläche: in m²	**1343**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**749**	Fläche: in m²	**197**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**750**	Fläche: in m²	**41**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Teich, stark beschattet durch Ufergehölze, Betula pendula, Picea abies, Alnus glutinosa, Corylus avellana, eingezäunt, ca 2-3m tief				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**751**	Fläche: in m²	**1513**	Länge in m:	**100**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**752**	Fläche: in m²	**677**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**753**	Fläche: in m²	**1140**	Länge in m:	**143**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur entlang Bach und Wald, Vegatation ca 1m hoch, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Galium aparine, wenig Gehölze ca 2m hoch, Populus tremula, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**754**	Fläche: in m²	**246**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Bereich zwische Wald und Wiese, W exponiert, mäßig steil, Holzablageplatz, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Trifolium repens, Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Silene vulgaris, Verbascum nigrum, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Nardus stricta, Fragaria vesca, Vinca minor				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**755**	Fläche: in m²	**226**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch zw Wald und Wiese, 0,5-2,5m hoch, Felsblöcke, Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Rosa canina, Betula pendula, Überhälter ansatzweise Juglans regia, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**756**	Fläche: in m²	**225**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Wiese mit kleinen Findlingen, bei Felsen kleine Gehölze, SW exponiert, mäßig steil, Galium album, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Holcus mollis, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Lolium perenne, Euphrasia rostkoviana, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Scleranthus perennis, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Trifolium campestris, Potentilla argentea, Sedum maximum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **757** Fläche: in m² **1138** Länge in m: **73**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Wiese mit kleinen Findlingen, SW exponiert, bei Felsen kleine Gehölze, mäßig steil, Galium album, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Holcus mollis, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Lolium perenne, Euphrasia rostkoviana, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Scleranthus perennis, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Trifolium campestris, Potentilla argentea, Sedum maximum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **758** Fläche: in m² **51** Länge in m: **14**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Weg, Haselgebüsch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **759** Fläche: in m² **1128** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Betula pendula, Fagus sylvatica, Unterwuchs 1,5-3m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **760** Fläche: in m² **2788** Länge in m: **163**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **761** Fläche: in m² **831** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **762** Fläche: in m² **1519** Länge in m: **90**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **763** Fläche: in m² **135** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker , Obstbäumen und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Prunus avium, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs 2-3m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **764** Fläche: in m² **275** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, neben Obstbaum, Überhälter 15-20 m hcoh, Quercus robur, Carpinus betulus, Prunus cerasius, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **765** Fläche: in m² **317** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Hecke und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Populus tremula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **766** Fläche: in m² **1243** Länge in m: **84**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, mehrere Baumschichten ausgebildet, 1/3 gerodet, Überhälter 8-15m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Salix caprea, Unterwuchs 1-4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **767** Fläche: in m² **747** Länge in m: **62**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter stehen rel. dicht, Prunus cerasius, Betula pendula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **768** Fläche: in m² **528** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Prunus cerasius, Betula pendula, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana, dichter Unterwuchs

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **769** Fläche: in m² **170** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasen unterhalb von Weg, S exponiert, sehr steil, wird gemäht, Kanutia arvensis, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Trifolium campestre, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Sedum sexangulare, Coronilla varia, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Lychnis viscaria, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Clinopodium vulgare, Silene vulgaris, Vicia cracca, Campanula patula, Anthoxanthum odoratum, Hypochoeris radicata, Carex muricata, Jasione montana, Verbascum nigrum, Holcus mollis, Chenopodium sp.

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **770** Fläche: in m² **2886** Länge in m: **120**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, SW exponiert, mäßig bis sehr steil, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Clinopodium vulgare, Myosotis arvensis, Pimpinella saxifraga, Viola arvensis, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Verbascum phlomoides, Galium mollugo, Anthoxanthum odoratum, Coronilla varia, Dactylis glomerata, Echium vulgare, Trifolium arvense, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Potentilla argentea, Euphorbia cyparissias, Trisetum flavescens, Tragopogon pratensis, Holcus mollis, Agrostis capillaris, Carex muricata, Centaurea cyanus, Vicia cracca, Campanula patula, Ajuga genevensis, Prunella vulgaris, Stellaria graminea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **771** Fläche: in m² **2101** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**

Charakteristik: Flinsabbaustelle

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **772** Fläche: in m² **790** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **773** Fläche: in m² **225** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **774** Fläche: in m² **1195** Länge in m: **110**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **775** Fläche: in m² **287** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerwiese angrenzend zu Fichtenforst und Wiese, NO exponiert, mäßig steil, Daucus carota, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Silene vulgaris, Prunella vulgaris, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Leucanthemum vulgare, Verbascum nigrum, Stellaria graminea, Coronilla varia, Geranium robertianum, Myosotis arvensis, Cirsium acaule, Campanula patla, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Trifolium repens, Achillea millefolium, Alopecurus pratensis, Silene alba

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**776**	Fläche: in m²	**918**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerweide, sehr steil, O exponiert, offene Trittstellen, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Dactylis glomerata, Campanula patula, Dianthus deltoides, Prunella vulgaris, Alopecurus pratensis, Coronilla varia, Leontodon hispidus, Arenaria serpyllifolia, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Myosotis arvensis, Trifolium pratense, Geranium sanguineum, Sedum maximum, Malva moschata, Holcus mollis, Plantago lanceolata, Leucanthemum vulgare				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**777**	Fläche: in m²	**2042**	Länge in m:	**157**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, von Straße zerschnitten, Überhälter Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Betula pendula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, östl. von Straße Überhälter 20m hoch, westl. 10-12m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**778**	Fläche: in m²	**698**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**779**	Fläche: in m²	**2521**	Länge in m:	**106**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**780**	Fläche: in m²	**178**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur entlang Bach, beschattet von Bachgehölzen, 0,5-1,5m hoch, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Symphytum officinale, Impatiens noli-tangere, Galium aparine, Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**781**	Fläche: in m²	**307**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Straße und Maisfeld, Überhälter Quercus robur, Carpinus betulus, Betula pendula, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**782**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	flachgründige Bereiche in Intensivwiese, teilweise felsige Bereiche, S exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Arabidopsis thaliana, Potentilla argentea, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Sedum maximum, Vicia angustifolia, Knautia arvensis, Lolium perenne, Hypochoeris radicata, Stellaria graminea, Sedum sexangulare, Viola arvensis, Geranium sanguineum, Trifolium arvense, Centaurea cyanus, Rumex acetosella, Arenaria serpyllifolia, Vicia cracca, Linaria vulgaris, Echium vulgare, Scleranthus perennis, Ajuga genevensis, Poa annua				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**783**	Fläche: in m²	**140**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	flachgründige Bereiche in Intensivwiese, teilweise felsige Bereiche, S exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Arabidopsis thaliana, Potentilla argentea, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Sedum maximum, Vicia angustifolia, Knautia arvensis, Lolium perenne, Hypochoeris radicata, Stellaria graminea, Sedum sexangulare, Viola arvensis, Geranium sanguineum, Trifolium arvense, Centaurea cyanus, Rumex acetosella, Arenaria serpyllifolia, Vicia cracca, Linaria vulgaris, Echium vulgare, Scleranthus perennis, Ajuga genevensis, Poa annua				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **784** Fläche: in m² **113** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: flachgründige Bereiche in Intensivwiese, teilweise felsige Bereiche, S exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Arabidopsis thaliana, Potentilla argentea, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Sedum maximum, Vicia angustifolia, Knautia arvensis, Lolium perenne, Hypochoeris radicata, Stellaria graminea, Sedum sexangulare, Viola arvensis, Geranium sanguineum, Trifolium arvense, Centaurea cyanus, Rumex acetosella, Arenaria serpyllifolia, Vicia cracca, Linaria vulgaris, Echium vulgare, Scleranthus perennis, Ajuga genevensis, Poa annua

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **785** Fläche: in m² **777** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz oberhalb Straße, Überhälter ca 10-20m hoch, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Quercus robur, Unterwuchs Verjüngung, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **786** Fläche: in m² **96** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Fläche in Wiese mit anstehendem Felsen, SW exponiert, mäßig steil, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Trifolium medium, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Lychnis viscaria, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Trifolium aureum, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Coronilla varia, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Holcus mollis, Silene vulgaris, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **787** Fläche: in m² **149** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Fläche in Wiese mit anstehendem Felsen, SW exponiert, mäßig steil, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Trifolium medium, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Lychnis viscaria, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Trifolium aureum, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Coronilla varia, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Holcus mollis, Silene vulgaris, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **788** Fläche: in m² **103** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Fläche in Wiese mit anstehendem Felsen, SW exponiert, mäßig steil, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Trifolium medium, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Lychnis viscaria, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Trifolium aureum, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Coronilla varia, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Holcus mollis, Silene vulgaris, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **789** Fläche: in m² **497** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-3m hoch, Sambucus nigra, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **790** Fläche: in m² **527** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Kornfeld und Wiese, Überhälter ca 15m hoch, Quercus robur, Carpinus betulus, Salix caprea, Populus tremula, Prunus avium, Unterwuchs 2-3m hoch, Frangula alnus, Pinus sylvestris, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**791**	Fläche: in m²	**282**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wiese und Acker, zerschnitten von Weg, Überhälter ca 10-15m, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs 3-4m hoch, Frangula alnus, Carpinus betulus, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**792**	Fläche: in m²	**42**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	kleine Fläche zw Wald und Wiese, anmooriger Boden, feucht, Caltha palustris, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Persicaria bistorta, Holcus lanatus, Juncus effusus, Lysimachia nummularia, Angelica sylvestris, Ranunculus flammula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**793**	Fläche: in m²	**209**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur in Muldensituation, von Wald beschattet, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Urtica dioica, Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Molinia caerulea, Equisetum arvense, 1-1,5m Vegetationshöhe				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**794**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich, Zufluß von Hangwasser, ca 2m tief, Ufer mit Felsblock, Uferbereich Hochstauden und einzelne Gehölze, Salix alba, Quercus robur, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Impatiens noli tangere, Holcus mollis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**795**	Fläche: in m²	**753**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	altes Feldgehölz zw Wiese und Wald, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 6-8m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**796**	Fläche: in m²	**61**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch zw Acker und Wiese, 2-3m hoch, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Felsblock, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**797**	Fläche: in m²	**251**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Wald und Wiese, sehr steil, SO exponiert, Achillea millefolium, Carlina acaulis, Fragaria vesca, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Hieracium lachenalii, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, Alchemilla vulgaris, Lotus corniculatus, Prunella vulgaris, Myosotis arvensis, Silene nutans, Campanula patula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**798**	Fläche: in m²	**136**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Magerwiese, feuchtere und trockenere Bereiche, NW exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Molinia caerulea, Nardus stricta, Carlina acaulis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Polygala vulgaris, Hypericum perforatum, Verbascum nigrum, Lotus corniculatus, Campanula patula, Lychnis viscaria, Agrostis capillaris, Stellaria graminea				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **799** Fläche: in m² **387** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Nährstoffarme Feuchtgrünlandbrache, 1/3 wird gemäht, mit Molinia caerulea, Nardus stricta, 2/3 nicht gemäht, Lysimachia vulgaris, Urtica dioica, Rubus idaeus, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **800** Fläche: in m² **134** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Acker, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Carpinus betulus, Unterwuchs 3-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **801** Fläche: in m² **669** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Prunus avium, Juglans regia, Fagus sylvatica,Carpinus betulus, Populus tremula, Unterwuchs 3-4m, Verjüngung, Corylus avellana, Rhamnus carthatica, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **802** Fläche: in m² **2670** Länge in m: **150**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Weide, SO exponiert, mäßig steil, stellenweise Stickstoffzeriger, teilweise von Wald stark beschattet, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Prunella vulgaris, Rumex obtusifolia, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Galium album, Leontodon hispidus, Clinopodium vulgare, Campanula persicifolia, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Veronica chamaedrys, Ranunculus acris, Urtica dioica, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Trifolium dubium, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Holcus mollis, Lolium perenne, Carex leporina

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **803** Fläche: in m² **2181** Länge in m: **88**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Mischung aus Feldgehölz und Niederwald, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Larix decidua,Quercus robur, Picea abies, Populus tremula, Fagus sylvatica, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Carpinus betulus, 2/3 ohne Strauchschicht

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **804** Fläche: in m² **1474** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Mischung aus Feldgehölz und Niederwald, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Larix decidua,Quercus robur, Picea abies, Populus tremula, Fagus sylvatica, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Carpinus betulus, 2/3 ohne Strauchschicht

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **805** Fläche: in m² **366** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleine Böschung, SW exponiert, sehr steil, Calamagrostis epigejos, Lotus corniculatus, Carum carvi, Arrhenaterum elatius, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Clinopodium vulgare, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Galium mollugo, Silene vulgaris, Trifolium repens, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Carex muricata, Cirsium arvense, Holcus lanatus, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Dianthus deltoides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **806** Fläche: in m² **404** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Magerrasen am Wald entlang, steil bis mäßig steil Grusflächen, S exponiert, Euphorbia cyparissias, Sedum sexangulare, Hieracium pilosella, Silene nutans, Trifolium medium, Carlina acaulis, Potentilla argentea, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Hieracium bauhini, thymus pulegioides, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Sedum maximum, Lychnis viscaria, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Knautia arvensis, Carex muricata, Luzula campestris, Daucus carota, Dianthus deltoides, Jasione montana, Agrostis capillaris, Linaria vulgaris, Echium vulgare, Silene vulgaris, Plantago anceolata, Leucanthemum vulgare, Trifolium arvense, Holcus mollis, Trifolium campestris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **807** Fläche: in m² **91** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch auf Wiese, unter Obstbäumen, 4-5m hoch, Corylus avellana, LE Angaben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **808** Fläche: in m² **288** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs 5-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **809** Fläche: in m² **2584** Länge in m: **112**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **810** Fläche: in m² **758** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **811** Fläche: in m² **437** Länge in m: **53**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **812** Fläche: in m² **99** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **813** Fläche: in m² **667** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **814** Fläche: in m² **313** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **815** Fläche: in m² **2820** Länge in m: **121**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **816** Fläche: in m² **687** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **817** Fläche: in m² **274** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hangvernässung zw Wald und Wiese, Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Holcus lanatus, Juncus effusus, Plantago lanceolata, Molinia caerulea, Carex panicea, Persicaria bistorta, waldnaher Bereich mit mehr Urtica dioica, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **818** Fläche: in m² **388** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter ca 8m hoch, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, dicht

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **819** Fläche: in m² **408** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 8-10m, Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs 5-6m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **820** Fläche: in m² **327** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Populus tremula, raxinus excelsior, Betula pendula, Prunus cerasius, Unterwuchs 5-6m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **821** Fläche: in m² **129** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen, mäßig steil, O exponiert, teilweise beschattet von Gebüsch (Corylus avellana, Carpinus betulus), Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Hieracium bauhini, Carlina acauls, Luzula campestris, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Centaurea cyanus, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Sedum maximum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **822** Fläche: in m² **46** Länge in m: **13**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch auf Wiese, 2-4m hoch, mit Felsen, Corylus avellana, Quercus robur, Sambucus nigra, Prunus spinosa

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **823** Fläche: in m² **191** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Wiese, S exponiert, mäßig steil, Hieracium pilosella (dom.), Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Lychnis viscaria, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Leontodon hispidus, Avenella flexuosa, Hypochoeris radicata, Campanula patula, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Sedum maximum, Holcus mollis, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Potentilla argentea, Euphorbia cyparissias, Jasione montana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **824** Fläche: in m² **452** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz an Wald angrenzend, von Weg zerschnitten, Überhälter 8-15 m hoch, Quercus robur, Juglans regia, Unterwuchs 2-6m hoch, Prunus spinosa, Corylus avellana, Quercus robur, Rosa canina

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **825** Fläche: in m² **109** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch zw Wald und Wiese, 2-5m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **826** Fläche: in m² **68** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch auf Wiese, Überhälter 4m hoch, Quercus robur, Unterwuchs 1-2m hoch, Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Acer pseudoplatanus, Rosa canina

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **827** Fläche: in m² **429** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw Hecke und Wiese, SW exponiert, mäßig steil, teilweise offene Grusflächen, Veronica officinalis, Sedum sexangulare, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Carex muricata, Arenaria serpyllifolia, Echium vulgare, Lotus corniculatus, Silene vulgaris, Scleranthus perennis, Avenella flexuosa, Geranium sanguineum, Silene nutans, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Jasione montana, Verbaascum phlomoides, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Campanula patula, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Arabidopsis thaliana, Holcus mollis, Danthonia decumbens, Ajuga genevensis, Trifolium dubium, Trifolium arvense, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Anthoxanthum odoratum, Lychnis viscaria, Sedum maximum, Viola arvensis, Potentilla argentea, Trifolium medium, Verbascum nigrum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **828** Fläche: in m² **53** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, 3-4m hoch, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **829** Fläche: in m² **192** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 8-10m hoch, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 2m hoch, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **830** Fläche: in m² **221** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 8-10m hoch, stehen sehr dicht, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Populus tremula, Prunus cerasius, Carpinus betulus, kaum Unterwuchs

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **831** Fläche: in m² **808** Länge in m: **102**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **832** Fläche: in m² **1622** Länge in m: **86**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Fläche angrenzend zu Acker, W exponiert, leicht geneigt, Potentilla argentea, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Arenaria serpyllifolia, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Campanula patula, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Trifolium campestre, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Danthonia decumbens

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **833** Fläche: in m² **3095** Länge in m: **137**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Fläche zw Acker und Brache, Kuppensituation, verschieden exponiert, Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Euphorbia cyparissias, Echium vulgare, Geranium sanguineum, Trifolium campestris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Verbascum phlomoides, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Carum carvi, Leontodon hispidus, Coronilla varia, Pimpinella saxifraga, Carex leporina, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium arvense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **834** Fläche: in m² **296** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, 4-10 m hoch, Populus tremula, Carpinus betulus, Betula pendula, lückig

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **835** Fläche: in m² **223** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Wald, Überhälter 8m hoch, Prunus padus, Unterwuchs 3-4m hoch, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **836** Fläche: in m² **399** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen angrenzend zu Böschung (nicht mehr gemäht), N exponiert, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Campanula patula, Potentilla erecta, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Carlina acaulis, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Ranunculus repens, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Polygala vulgaris, Euphrasia rostkoviana, Danthonia decumbens, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Ajuga genevensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **837** Fläche: in m² **553** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Hochstaudenflur von Wald unmgeben, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, 0,75-1m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **838** Fläche: in m² **662** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **839** Fläche: in m² **2915** Länge in m: **137**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: sehr extensive Magerwiese, NW exponiert, mäßig steil, stellenweise sehr flachgründig, Jasione montana, Arrhenatherum elatius, Trifolium campestre, Sedum sexangulare, Dianthus deltioides, Geranium sanguineum, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Rumex acetosella, Holcus mollis, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Trifolium repens, Avenella flexuosa, Euphrasia officinalis, Veronica officinalis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **840** Fläche: in m² **63** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, 4-5m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **841** Fläche: in m² **556** Länge in m: **56**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald, Wiese und Brachfläche, Überhälter Betula pendula, Pyrus communis, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Salix aurita, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **842** Fläche: in m² **513** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wald, Wiese und Brachfläche, Überhälter Betula pendula, Pyrus communis, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Salix aurita, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **843** Fläche: in m² **23** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Bach in Wald, dom. Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Carex brizoides, Impatiens noli-tangere, 0,75-1m hoch, nicht besonders üppig, Verbuschung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **844** Fläche: in m² **459** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Bach in Wald, dom. Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Carex brizoides, Impatiens noli-tangere, Scirpus sylvaticus, 0,75-1m hoch, nicht besonders üppig, Verbuschung

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**845**	Fläche: in m²	**175**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur entlang Bach in Wald, dom. Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Carex brizoides, Impatiens noli-tangere, 0,75-1m hoch, nicht besonders üppig, Verbuschung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**846**	Fläche: in m²	**837**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**847**	Fläche: in m²	**387**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**848**	Fläche: in m²	**640**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**849**	Fläche: in m²	**64**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald uns Wiese, Corylus avellana, Sambucus nigra 6-7m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**850**	Fläche: in m²	**78**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Carpinus betulus, ca 8m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**851**	Fläche: in m²	**39**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Acker, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Corylus avellana, 1-2m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**852**	Fläche: in m²	**261**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Betula pendula, Frangula alnus, Bestand 2-4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**853**	Fläche: in m²	**1536**	Länge in m:	**109**
Bestandestyp:	**030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Fläche S exponiert, mäßig steil, Verbuschung (ca 0,5m hoch) durch Rubus idaeus und Carpinus betulus, sonstige Arten Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Holcus mollis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Potentilla erecta				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**854**	Fläche: in m²	**566**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Brachfläche mitten in Wald, Verbuschung vom Rand her durch Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, Carpinus betulus, Gehölze ca 0,5-1,5m hoch, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Holcus mollis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Potentilla erecta, Euphorbia cyparissias, Scleranthus perennis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **855** Fläche: in m² **294** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese,Überhälter 10-15m hoch, Populus tremula, Prunus avium, Quercus robur, Unterwuchs 6-7m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **856** Fläche: in m² **218** Länge in m: **28**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Acer pseuoplatanus, Prunus avium, Pyrus communis, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **857** Fläche: in m² **1675** Länge in m: **100**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: altes Feldgehölz zw Wiese und Weg, Überhälter 10-20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Salix caprea, Unterwuchs 4-8m hoch, Corylus avellana, Salix triandra, Frangula alnus, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **858** Fläche: in m² **2307** Länge in m: **237**

Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Brachfläche mit Anmoorbereich, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Rumex obtusifolia, Heracleum sphondylium, Juncus effusus, Epilobium montanum, Lysimachia vulgaris, Dactylorhiza majalis, Molinia caerulea, Equisetum sp.

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **859** Fläche: in m² **1753** Länge in m: **128**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Fläche zw Acker und Feuchtwiese, S exponiert, mäßig steil, Leontodon hispidus, Dianthus deltoides, Vicia cracca, Knautia arvensis, Euphrasia rostkoviana, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Holcus mollis, Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Ranunculus acris, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **860** Fläche: in m² **285** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Fäche zw Wald und Wiese, mäßig steil, SW exponiert, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Euphrasia rostkoviana, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Carlina acaulis, Campanula patula, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Ranunculus acris, Potentilla erecta, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Carex muricata, Fragaria vesca, Trsietum flavescens, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Polygala vulgaris, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Hypochoeris radicata, Achillea millefoium, Plantago lanceolata, Trifolium repens

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **861** Fläche: in m² **311** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter ca 8m hoch Quercus robur, Unterwuchs 2-3m hoch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **862** Fläche: in m² **189** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Picea abies, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **863** Fläche: in m² **232** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Acker, Überhälter Acer pseudoplatanus, Juglans regia, Tilia sp., Unterwuchs Corylus avellana, 2-4m hoch, locker

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **864** Fläche: in m² **263** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Äckern, Überhälter 6-8m hoch, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Sambucus racemosa, Crataegus monogyna, Tilia cordata, Prunus spinosa, Rosa canina

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **865** Fläche: in m² **62** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese,Überhälter 6-10m hoch, Prunus avium, Frangula alnus, Unterwuchs 2-3m hoch Prunus spinosa

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **866** Fläche: in m² **50** Länge in m: **13**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Bestand 4-8m hoch, Crataegus monogyna, Carpinus betulus, Quercus robur, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **867** Fläche: in m² **404** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Bestand 2-5m hoch, Carpinus betulus, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Rosa canina, Frangula alnus, lückig, zahlreiche Vögel

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **868** Fläche: in m² **59** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Felsflur in Wiese, SO exponiert, leicht geneigt, Verbascum phlomoides, Scleranthus perennis, Holcus mollis, Sedum sexangulare, Sedum maximum, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Geranium sanguineum, Plantago lanceolata, Potentilla argentea, Lolium perenne, Ajuga genevensis, Dianthus deltoides, Trifolium campestris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **869** Fläche: in m² **158** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Felsflur in Wiese, SO exponiert, leicht geneigt, Verbascum phlomoides, Scleranthus perennis, Holcus mollis, Sedum sexangulare, Sedum maximum, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Geranium sanguineum, Plantago lanceolata, Potentilla argentea, Lolium perenne, Ajuga genevensis, Dianthus deltoides, Trifolium campestris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **870** Fläche: in m² **140** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Felsflur in Wiese, O exponiert, leicht geneigt, Verbascum phlomoides, Scleranthus perennis, Holcus mollis, Sedum sexangulare, Sedum maximum, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Geranium sanguineum, Plantago lanceolata, Potentilla argentea, Lolium perenne, Ajuga genevensis, Dianthus deltoides, Trifolium campestris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **871** Fläche: in m² **189** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: exteniverer Wiesenbereich zw Wald und intensiverer Wiese, mäßig steil, S exponiert, Molinia caerulea zum Waldrand hin, Ranunculus acris, Carum carvi, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Clinopodium vulgare, Silene vulgaris, Geranium sanguineum, Sedum sexangulare, Hypericum perforatum, Holcus mollis, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Plantago lanceolata, Campanula patula, Prunella vulgaris, Veronica chamaedrys, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Galium album, Dactylis glomerata, Scleranthus perennis, Viola arvensis, Trifolium campestre, Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Centaurea jacea

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **872** Fläche: in m² **106** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Salix caprea, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **873** Fläche: in m² **61** Länge in m: **16**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Salix caprea, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **874** Fläche: in m² **132** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Salix caprea, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **875** Fläche: in m² **231** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Salix caprea, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **876** Fläche: in m² **702** Länge in m: **96**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Mischung aus Hecke und Feldgehölz, auf Wiese, Überhälter ca 10m hoch, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Unterwuchs 5-6m hoch, Corylus avellana, Obstbäume, Crataegus monogyna, Feldgehölz reiner Corylus avellana Bestand
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **877** Fläche: in m² **3066** Länge in m: **126**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, von Weg zerschnitten, Überhälter 10-20m hoch, Quercus robur, Pinus sylvestris, Picea abies, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Betula pendula, Malus domestica, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **878** Fläche: in m² **265** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Acker, Überhälter 10-12m hoch, Betula pendula, Pinus sylvestris, Prunus cerasius, Populus tremula, Quercus robur, Unterwuchs Franguls alnus, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **879** Fläche: in m² **230** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, mit Kapelle, 10-15m hoch, Betula pendula,Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Sambucus nigra, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **880** Fläche: in m² **203** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Frangula alnus,
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **881** Fläche: in m² **2168** Länge in m: **109**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Larix decidua, Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Malus domestica, Carpinus betulus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**882**	Fläche: in m²	**85**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Überhälter ca 10m hoch, Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus, Stockausschlag, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**883**	Fläche: in m²	**248**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hangvernässung, leicht geneigt, SW exponiert, Scirpus sylvaticus (dom), Lysimachia vulgaris, Carex nigra, Cirsium palustre, Rumex obtusifolia				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**884**	Fläche: in m²	**645**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Populus tremula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus cerasius, Unterwuchs Crataegus monogyna, Verjüngung, Sambucus nigra, Rhamnus carthatica, zentral gr Lücke				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**885**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs ca 4m hoch, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**886**	Fläche: in m²	**53**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Wald und Wiese, 6-7m hoch Tilia cordata, Carpinus betulus, Unterwuchs Crataegus monogyna randlich				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**887**	Fläche: in m²	**58**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, lückiger Bestand, gr Felsen, 2,5-5m hoch, Betula pendula, Carpinus betulus, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**888**	Fläche: in m²	**396**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Vegetation auf felsiger Fläche in Wiese, SO exponiert, leicht geneigt, Scleranthus perennis, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Trifolium arvense, Achillea millefolium, Arenaria serpyllifolia, Danthonia decumbens, Geranium sanguineum, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra agg, Potentilla argentea, Sedum maximum, Achillea millefolium, Sedum alba, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**889**	Fläche: in m²	**229**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Vegetation auf felsiger Fläche in Wiese, SO exponiert, leicht geneigt, Scleranthus perennis, Sedum sexangulare, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Trifolium arvense, Achillea millefolium, Arenaria serpyllifolia, Danthonia decumbens, Geranium sanguineum, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra agg, Potentilla argentea, Sedum maximum, Achillea millefolium, Sedum alba, Luzula campestris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**890**	Fläche: in m²	**1646**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Weide, Überhälter 12-20m hoch, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**891**	Fläche: in m²	**662**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Weide und Wald, Überhälter Picea abies, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, wenig Strauchschicht				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**892**	Fläche: in m²	**103**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Weide, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Prunus cerasius, Unterwuchs 4-5m hoch Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**893**	Fläche: in m²	**257**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 10m hoch, Betula pendula, Prunus cerasius, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**894**	Fläche: in m²	**2942**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**895**	Fläche: in m²	**1146**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**896**	Fläche: in m²	**391**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**897**	Fläche: in m²	**516**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**898**	Fläche: in m²	**140**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**899**	Fläche: in m²	**543**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Baumgruppe, Pinus sylvestris, Betula pendula, 10m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**900**	Fläche: in m²	**530**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**901**	Fläche: in m²	**3944**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	lockere Bewaldung einer Blockburg durch Pinus sylvestris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **902** Fläche: in m² **1479** Länge in m: **181**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **903** Fläche: in m² **100** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtgrünlandbrache angrenzend zu Wald, schwer zugänglich, hauptsächlich Urtica dioica, Lysimachia vulgaris, Rubus idaeus, Impatiens noli-tangere, Verbuschung durch Juglans regia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **904** Fläche: in m² **138** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter 8-10m hoch, Betula pendula, Carpinus betulus, Quercus robur, Unterwuchs 4-5m hoch, Crataegus monogyna, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **905** Fläche: in m² **683** Länge in m: **47**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, 1Schicht randlich 10-15m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Prunus cerasius, Sorbus aucuparia, 2.Schicht zentral 8-10m hoch, starker STockausschlag, wenig Unterwuchs, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **906** Fläche: in m² **275** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Unterwuchs 5-6m hoch, Prunus padus, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **907** Fläche: in m² **148** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Unterwuchs 5-6m hoch, Prunus padus, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **908** Fläche: in m² **793** Länge in m: **54**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Kornfeld und Obstbäumen, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Prunus cerasius, Unterwuchs 2,5-5m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **909** Fläche: in m² **1073** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **910** Fläche: in m² **2905** Länge in m: **301**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **911** Fläche: in m² **44** Länge in m: **16**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: degradierte Nassgalle, angrenzend zu Mischaufforstung und Intensivwiese, kleine Mulde im Hang, wurde gerade frisch gemäht, Scirpus sylvaticus, Deschampsia cespitosa, Carex sp., Traktorspuren
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **912** Fläche: in m² **3215** Länge in m: **112**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide mit felsigen Bereichen, S exponiert, mit Gehölzen, mäßig steil, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Verbascum phlomoides, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Trifolium pratense, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Euphrasia officinalis, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Trifolium campestre

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **913** Fläche: in m² **312** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Fraxinus exelsior, Unterwuchs 3-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **914** Fläche: in m² **1112** Länge in m: **82**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Fraxinus exelsior, Fagus sylvatica, Betula pendula, Unterwuchs 3-5m hoch, Corylus avellana, Obstbaum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **915** Fläche: in m² **684** Länge in m: **92**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, Überhälter 8-10m hoch, Quercus robur, Fraxinus exelsior, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Quercus robur, Rosa canina, lockerer Bestand

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **916** Fläche: in m² **739** Länge in m: **149**

Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**

Charakteristik: Üppige Hochstaudenflur am Bach entlang, starke Beschattung durch Bäume, Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Impatiens noli-tangere, Geranium robertianum, Stachys sylvatica, Carex brizoides, Persicaria bistorta, Ajuga reptans

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **917** Fläche: in m² **1646** Länge in m: **105**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Acker, Überhälter 15-20m hoch, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fagus sylvatica, Prunus cerasius, Populus tremula, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Frangula alnus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **918** Fläche: in m² **445** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: feuchtere Wiese neben Bach, an Wald und Wiese angrenzend, eben, Persicaria bistorta, Holcus lanatus, Myosotis scorpeoides, Alopecurus pratensis, Cynosurus cristatus, Ranunculus flammula, Ranunculus acris, Caltha palustris, Carex brizoides, Ajuga reptans, Carex sp., Glyceria fluitans, Hypochoeris radicata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **919** Fläche: in m² **268** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Gerinne, sehr verschmutzt, wird durch Rohr abgeleitet, Gehölze 8-15 m hoch, dicht, 7 m breit, Salix caprea, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus padus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **920** Fläche: in m² **32** Länge in m: **12**

Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**

Charakteristik: Teich mit Fischen, eingezäunt, Wasser von Bach abgezweigt, Alnus glutinosa, Salix alba, Deschampsia cespitosa, Dryopteris filix mas, Aegopodium podagraria, Urtica dioica, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **921** Fläche: in m² **813** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**922**	Fläche: in m²	**5370**	Länge in m:	**225**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**923**	Fläche: in m²	**186**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**924**	Fläche: in m²	**1439**	Länge in m:	**126**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**925**	Fläche: in m²	**150**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**926**	Fläche: in m²	**243**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**927**	Fläche: in m²	**1563**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**928**	Fläche: in m²	**339**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**929**	Fläche: in m²	**1857**	Länge in m:	**193**
Bestandestyp:	**0307**	**Feuchtes und nasses Extensivgrünland**			
Charakteristik:	Hochstaudenflur zw Bachgehölz und Fichtenforst, Massenbestand von Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Carex brizoides, Scirpus sylvaticus, Rubus idaeus, Heracleum sphondylium, 1-1,5m hoch, Gebüsche Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**930**	Fläche: in m²	**7645**	Länge in m:	**357**
Bestandestyp:	**030301**	**Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**			
Charakteristik:	Feuchtgrünlandbrache, unterer Bereich nährstoffreicher, Bestand 1-1,5m hoch, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Heracleum sphondylium, Persicaria bistorta, Dactylis glomerata, Carex brizoides, Cirsium oleraceum, Carex hirta, Cirsium arvense				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**931**	Fläche: in m²	**7644**	Länge in m:	**266**
Bestandestyp:	**030303**	**Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**			
Charakteristik:	Magergrünlandbrache, wurde mit der Hand gemäht, O exponiert, mäßig steil, Gehölze wandern vom Rand her ein, ca 1-3m hoch, Quercus robur und Betula pendula, Verbascum phlomoides, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Centaurea jacea, Erigeron sp.				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer: **932** Fläche: in m² **1869** Länge in m: **141**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Magergrünlandbrache, wurde mit der Hand gemäht, O exponiert, mäßig steil, Gehölze wandern vom Rand her ein, ca 1-3m hoch, Quercus robur und Betula pendula, Verbascum phlomoides, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Centaurea jacea, Erigeron sp.

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **933** Fläche: in m² **2562** Länge in m: **140**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Magergrünlandbrache, O exponiert, mäßig bis steil geneigt, Gehölze ca 1-2m hoch, teilweise gepflanzt, Verbascum nigrum, Cirsium arvense, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Erigeron annus, Hypericum perforatum, Campanula patula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies, Leucanthemum vulgare, Vicia cracca, Stellaria graminea, Leontodon hispidus, Prunus spinosa, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Daucus carota, Anthriscus sylvestris, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Galium aparine, Lychnis flos cuculi, Calamagrostis epigejos, Knautia arvensis, Heracleum sphondylium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **934** Fläche: in m² **9463** Länge in m: **284**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Magergrünlandbrache, O exponiert, mäßig bis steil geneigt, Gehölze ca 1-2m hoch, teilweise gepflanzt, Verbascum nigrum, Cirsium arvense, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Erigeron annus, Hypericum perforatum, Campanula patula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies, Leucanthemum vulgare, Vicia cracca, Stellaria graminea, Leontodon hispidus, Prunus spinosa, Dactylis glomerata, Alopecurus pratensis, Daucus carota, Anthriscus sylvestris, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Galium aparine, Lychnis flos cuculi, Calamagrostis epigejos, Knautia arvensis, Heracleum sphondylium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **935** Fläche: in m² **2945** Länge in m: **142**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Magergrünlandbrache, wurde mit der Hand gemäht, O exponiert, mäßig steil, Gehölze wandern vom Rand her ein, ca 1-3m hoch, Quercus robur und Betula pendula, Verbascum phlomoides, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Centaurea jacea, Erigeron sp.

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **936** Fläche: in m² **1379** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Brachfläche, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **937** Fläche: in m² **3137** Länge in m: **187**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Brachfläche, NO exponiert, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Gehölze 0,5-2m hoch, mäßig steil, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Lysimachia vulgaris, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Alopecurus pratensis, Holcus mollis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare, Hypericum perforatum, Galium mollugo, Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris, Stellaria graminea, Dactylis glomerata, Bromus hordacaeus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **938** Fläche: in m² **579** Länge in m: **61**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Brachfläche, NO exponiert, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Gehölze 0,5-2m hoch, mäßig steil, Betula pendula, Quercus robur, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Lysimachia vulgaris, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Alopecurus pratensis, Holcus mollis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare, Hypericum perforatum, Galium mollugo, Heracleum sphondylium, Anthriscus sylvestris, Stellaria graminea, Dactylis glomerata, Bromus hordacaeus

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **939** Fläche: in m² **247** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch auf Weide, 1,5-2m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **940** Fläche: in m² **185** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw 2 Intensivwiesen, Überhälter 10-15m hoch, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **941** Fläche: in m² **392** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: frisches Magergrünland, sehr steil, S exponiert, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Molinia caerulea, Campanula patula, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Sedum maximum, Rosa canina, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Stellaria graminea, Ranunculus acris, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Equisetum arvense, Carex hirta, Filipendula ulmaria
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **942** Fläche: in m² **2878** Länge in m: **181**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gr. Feldgehölz zw Wiese und Acker, Überhälter ca 20m hoch,Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, 2. Schicht 8-15m hoch, Populus tremula, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **943** Fläche: in m² **5455** Länge in m: **189**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **944** Fläche: in m² **1325** Länge in m: **90**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **945** Fläche: in m² **1382** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **946** Fläche: in m² **871** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **947** Fläche: in m² **217** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **948** Fläche: in m² **2194** Länge in m: **106**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **949** Fläche: in m² **5130** Länge in m: **165**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **950** Fläche: in m² **619** Länge in m: **54**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **951** Fläche: in m² **5946** Länge in m: **228**
Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
Charakteristik: Magergrünlandbrache, wurde mit der Hand gemäht, O exponiert, mäßig steil, Gehölze wandern vom Rand her ein, ca 1-3m hoch, Quercus robur und Betula pendula, Verbascum phlomoides, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Clinopodium vulgare, Alopecurus pratensis, Anthriscus sylvestris, Chaerophyllum hirsutum, Centaurea jacea, Erigeron sp.
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **952** Fläche: in m² **697** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Obstbäume und Gebüsche, Corylus avellana und Ziergehölze, 3-5m hoch, Pflege aufgegeben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **953** Fläche: in m² **817** Länge in m: **54**
Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**
Charakteristik: Magerwiese, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Einwandern von Hochstauden, Verbuschung vom Rand her durch Betula pendula, ca 1m hoch, O exponiert, mäßig steil, Campanula patula, Lychnis flos cuculi, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Vicia cracca
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **954** Fläche: in m² **663** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **955** Fläche: in m² **605** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **956** Fläche: in m² **320** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Acker und Wiese, Überhälter 10-12m hoch, Quercus robur, Pinus sylvestris, Unterwuchs ca 2m hoch, Betula pendula, Frangula alnus, Thuja sp.
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **957** Fläche: in m² **82** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Nassgalle zw Wald und Wiese, beschattet durch Wald, Cirsium palustre,Angelica sylvestris, Carex brizoides, Impatiens parviflora, Lysimachia vulgaris, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Rumex obtusifolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **958** Fläche: in m² **44** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Nassgalle zw Wald und Wiese, beschattet durch Wald, Cirsium oleraceum, Carex brizoides, Juncus effusus, Bromus hordacaeus, Prunella vulgaris, Scirpus sylvaticus, Ranunculus acris, Chaerophyllum hirsutum, Deschampsia cespitosa, Rumex obtusifolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **959** Fläche: in m² **267** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Rhamnus carthatica, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **960** Fläche: in m² **6360** Länge in m: **244**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide mit Gehölzen, S exponiert, mäßig steil, Bereich mit Stickstoffzeigern, Trifolium arvense, Echium vulgare, Dianthus deltoides, Sedum sexangulare, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare, Danthonia decumbens, Trifolium dubium, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Carex muricata, Agrostis capillaris, Capsella pursa pastoris, Trifolium pratense, Anthriscus sylvestris, Daucus carota, Campanula patula, Verbascum phlomoides, Hieracium pilosella, Stellaria graminea, Hypochoeris radicata, Lolium perenne, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Potentilla recta, Arrhenatherum elatius, Pimpinella saxifraga, Dactylis glomerata, Silene vulgaris, Potentilla argentea, Trifolium campestre, Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratense, Prunella vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **961** Fläche: in m² **443** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter 10-20m hoch, Fagus sylvatica, Quercus robur, Unterwuchs 3-8m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Populus tremula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **962** Fläche: in m² **334** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **963** Fläche: in m² **260** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **964** Fläche: in m² **1660** Länge in m: **91**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **965** Fläche: in m² **1735** Länge in m: **152**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **966** Fläche: in m² **388** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **967** Fläche: in m² **1630** Länge in m: **127**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **968** Fläche: in m² **539** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Feuchtwiesenbrache, schattig, Carex brizoides dominiert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **969** Fläche: in m² **203** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Haselgebüsch zw Wald und Wiese, 1-2m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **970** Fläche: in m² **455** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz in Acker, Überhälter ca 8m hoch, Prunus cerasius, Unterwuchs 2-3m hoch, Frangula alnus, Sambucus racemosa, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **971** Fläche: in m² **958** Länge in m: **73**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: altes Feldgehölz zw Wald und Wiese, Überhälter 12-20m hoch, Quercus robur, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Frangula alnus, 1/3 5-6m hoch, 2/3 ca 3m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **972** Fläche: in m² **1302** Länge in m: **71**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, O exponiert, mäßig steil, Bereich mit Stickstoffzeigern, teilweise offene Stellen durch Bäume ausreißen, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Hypericum prforatum, Euphrasia officinalis, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Prunella vulgaris, Campanula patula, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Leucanthemum vulgare, Festuca sp, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Anthoxanthum odoratum, Dianthus deltoides, Daucus carota, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Carlina acaulis, Pimpinella saxifraga, Sedum maximum, Echium vulgare, Betula pendula (Keimlinge), Trifolium aureum, Trifolium arvense, Danthonia decumbens, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Lathyrus pratensis, Alchemilla vulgaris, Veronica officinalis, Linaria vulgaris, Verbascum nigrum, Geranium sanguineum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **973** Fläche: in m² **1133** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerwiese, O exponiert, mäßig steil, Bereich mit Stickstoffzeigern, teilweise offene Stellen durch Bäume ausreißen, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Hypericum prforatum, Euphrasia officinalis, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Prunella vulgaris, Campanula patula, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Leucanthemum vulgare, Festuca sp, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Anthoxanthum odoratum, Dianthus deltoides, Daucus carota, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Carlina acaulis, Pimpinella saxifraga, Sedum maximum, Echium vulgare, Betula pendula (Keimlinge), Trifolium aureum, Trifolium arvense, Danthonia decumbens, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Lathyrus pratensis, Alchemilla vulgaris, Veronica officinalis, Linaria vulgaris, Verbascum nigrum, Geranium sanguineum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **974** Fläche: in m² **4124** Länge in m: **139**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerrasen, SO exponiert, mäßig steil, unterer Bereich frischer, Offenbodenbereiche mit Trifolium arvense, Scleranthus perennis, Lotus corniculatus, Echium vulgare, Lolium perenne, Rumex acetosa, Geranium sanguineum, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Leontodon autumnalis, Festuca rubra, Sedum maximum, restliche Wiesenarten sind Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Trifolium arvense, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Lolium perenne, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Potentilla argentea, Arenaria serpyllifolia, Sedum sexangulare, Rumex acetosa, Trifolium campestre, Silene vulgaris, Daucus carota, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Echium vulgare, Plantago lanceolata, Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **975** Fläche: in m² **5745** Länge in m: **173**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Trockenrasen, SW exponiert, mäßig steil, Reifenspuren, Thymus pulegioides, Trifolium campestre, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Trifolium arvense, Trifolium pratense, Hieracium bauhinii, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Arrheantherum elatius, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Plantago lanceolata, Lychnis viscaria, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Linaria vulgaris, Trifolium repens, Ajuga genevensis, Silene vulgaris, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Leucanthemum vulgare, Danthonia decumbens, Anthoxanthum odoratum, Echium vulgare, Jasione montana, Verbascum nigrum, Campanula patula, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **976** Fläche: in m² **619** Länge in m: **51**

Bestandestyp: **0602 Abbauflächen geogener Rohstoffe mit aktueller betrieblicher Nutzung**

Charakteristik: Aushubfläche

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**977**	Fläche: in m²	**578**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, Trockenrasen vorgelagert, Überhälter 12-15m hoch, Prunus avium, Unterwuchs 2-6m hoch, Carpinus betulus, Quercus robur, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Euonymus latifolia				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**978**	Fläche: in m²	**707**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur unter Obstbäumen, 1-1,5m hoch, Urtica dioica, Filipendula ulmaria, Rumex obtusifolia, Cirsium oleraceum, Heracleum sphondylium, Galium aparine, Scirpus sylvaticus, randliche Verbuschung durch Salix alba				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**979**	Fläche: in m²	**1332**	Länge in m:	**113**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**980**	Fläche: in m²	**208**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**981**	Fläche: in m²	**4768**	Länge in m:	**179**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**982**	Fläche: in m²	**510**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**983**	Fläche: in m²	**1517**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**984**	Fläche: in m²	**1335**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**985**	Fläche: in m²	**653**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**986**	Fläche: in m²	**1100**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**987**	Fläche: in m²	**5413**	Länge in m:	**196**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **988** Fläche: in m² **3820** Länge in m: **122**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **989** Fläche: in m² **1207** Länge in m: **125**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: extensiver Wiesenbereich neben Bächlein, Scirpus sylvaticus, Succisa pratensis, Holcus lanatus, Carex nigra, Trifolium repens, Cirsium palustre, Nardus stricta, Filipendula ulmaria, Prunella vulgaris, Equisetum arvense, Molinia caerulea, Persicaria bist.
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **990** Fläche: in m² **33405** Länge in m: **444**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, NO exponiert, mäßig steil bis leicht geneigt, einsetzende Verbuschung durch Betula pendula und Picea abies, Gegenhangbereich S exponiert, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Trifolium medium, Holcus mollis, Stellaria graminea, Cynosurus cristatus, Jasione montana, Arrhenatherum elatius, Pimpinella saxifraga, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Veronica chamaedrys, Potentilla erecta, Lathyrus pratensis, Urtica dioica, Nardus stricta, Luzula campestris, Campanula patula, Kanutia arvensis, Trifolium arvense, Leontodon hispidus, Calamagrostis epigejos, Rumex acetosa, Pteridium aquilinum, Echium vulgare, Linaria vulgaris, Hieracium pilosella, Centaurea jacea, Trifolium aureum, Calluna vulgaris, Briza media, Daucus carota, Alchemilla vulgaris, Lupinus sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **991** Fläche: in m² **1872** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, leicht geneigt, SO exponiert, Lotus corniculatus, Trisetum flavescens, Nardus stricta, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Leontodon hispidus, Holcus mollis, Centaurea jacea, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Arenaria serpyllifolia, Lychnis viscaria, Danthonia decumbens, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Prunella vulgaris, Stellaria graminea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **992** Fläche: in m² **6620** Länge in m: **186**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, O exponiert, mäßig steil, teilweise offene Bereiche, Nardus stricta, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Leontodon autumnalis, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Echium vulgare, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Prunella vulgaris, Holcus mollis, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Euphrasia rostkoviana, Daucus carota, Deschampsia cespitosa, Cynosurus cristatus, Taraxacum officinalis, Alopecurus pratensis, Euphorbia cyparissias, Anthoxanthum odoratum, Stellaria graminea, Rumex acetosa, Trisetum flavescens, Trifolium dubium, Hieracium pilosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **993** Fläche: in m² **2324** Länge in m: **112**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, O exponiert, mäßig steil, teilweise offene Bereiche, Nardus stricta, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Leontodon autumnalis, Dactylis glomerata, Trifolium repens, Echium vulgare, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Prunella vulgaris, Holcus mollis, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Euphrasia rostkoviana, Daucus carota, Deschampsia cespitosa, Cynosurus cristatus, Taraxacum officinalis, Alopecurus pratensis, Euphorbia cyparissias, Anthoxanthum odoratum, Stellaria graminea, Rumex acetosa, Trisetum flavescens, Trifolium dubium, Hieracium pilosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **994** Fläche: in m² **757** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Weide und Straße, Überhälter Pinus sylvestris, Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Prunus padus, corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **995** Fläche: in m² **80** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Fläche zw Weg und Wiese, O exponiert, leicht geneigt, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trisetum lavescens, Stellaria graminea, Achillea milefolium, Potentilla argentea, Thymus pulegioides, Galium mollugo

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **996** Fläche: in m² **4082** Länge in m: **175**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magergrünland, SO exponiert, steil, Verbuschung vom Rand her durch Quercus robur (ca 0,2m hoch), Beschattung durch Wald, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Euphrasia rostkoviana, Erigeron annus, Echium vulgare, Dianthus deltoides, Jasione montana, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Lychnis viscaria, Leucanthemum vulgare, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Equisetum arvense, Rumex acetosella, Alopecurus pratensis, Knautia arvensis, Trifolium aureum, Dactylis glomerata, Trifolium medium, Danthonia decumbens, Linaria vulgaris, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Silene nutans, Trifolium arvense, Veronica chamaedrys

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **997** Fläche: in m² **18817** Länge in m: **304**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Magerweide, im unteren Bereich frischer, mehr Anthriscus sylvestris und Ranunculus acris, SW exponiert, mäßig steil, Pimpinella saxifraga, Prunella vulgaris, Dianthus deltoides, Centaurea jacea, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Vicia cracca, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Lathyrus pratensis, Campanula patula, Holcus mollis, Daucus carota, Euphrasia rostkoviana, Lychnis viscaria, Plantago lanceolata, Pimpinella major, Leucanthemum vulgare, Centaureum pulchrum, Festuca rubra, Trisetum flavescens, Rumex acetosa, Deschampsia cespitosa, Centaurium erythraea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **998** Fläche: in m² **502** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **999** Fläche: in m² **1589** Länge in m: **118**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **1000** Fläche: in m² **354** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Baumgruppe, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **1001** Fläche: in m² **934** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **1002** Fläche: in m² **3986** Länge in m: **176**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **1003** Fläche: in m² **506** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**1004**		Fläche: in m²	**1053**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Quercus robur, Juglans regia, Fagus sylvatica, Picea abies, Unterwuchs Verjüngung, Crataegus monogyna					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1005**		Fläche: in m²	**2161**	Länge in m:	**113**
Bestandestyp:	**030301**	**Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Feuchtwiesenbrache am Waldrand, Epilobium montanum, Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Lysimachia vulgaris, Heracleum sphondylium, Urtica dioica, Juncus effusus, Deschampsia cespitosa, Cirsium oleraceum, Holcus lanatus, Molinia caerulea, Angelica sylv.					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1006**		Fläche: in m²	**122**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1007**		Fläche: in m²	**1509**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1008**		Fläche: in m²	**2069**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1009**		Fläche: in m²	**2213**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1010**		Fläche: in m²	**179**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1011**		Fläche: in m²	**1398**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1012**		Fläche: in m²	**574**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1013**		Fläche: in m²	**745**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter 20-25m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Juglans regia, Frangula alnus, Populus tremula					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1014**		Fläche: in m²	**1885**	Länge in m:	**124**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	altes Feldgehölz zw Fichtenforst und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-3m hoch, Corylus avellana, 6-8m Verjüngung					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **1015** Fläche: in m² **302** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: alte Wiesenauffahrt, angrenzend zu Böschung, mäßig steil, S exponiert, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Triesetum flavescens, Plantago lanceolata, Arrheantherum elatius, Trifolium repens, Hieracium pilosella, Holcus mollis, Sedum maximum, Fragaria vesca, Myosotis arvensis, Hypochoeris radicata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1016** Fläche: in m² **785** Länge in m: **77**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Böschung und Wiese, Überhälter 8-15m hoch, Betula pendula, Juglans regia, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs 4-5m hcoh, Corylus avellana, Prunus padus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1017** Fläche: in m² **663** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, 2/3 Überhälter ca 15m hoch, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-4m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana, Prunus padus, 1/3 Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudopl., Picea abies, Unterwuchs fragmentarisch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1018** Fläche: in m² **2191** Länge in m: **106**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, Unterhang etwas feuchter, mäßig steil, S exponiert, Oberhang mit kleiner Böschung, Trifolium dubium, Danthonia deumbens, Silene vulgaris, Daucus carota, Sedum sexangulare, Trifolium repens, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Hypochoeris radicata, Knautia arvensis, Verbascum phlomoides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Trifolium pratense, Deschampsia cespitosa, Prunella vulgaris, Luzula multiflora, Carex muricata, Stellaria graminea, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Lupinus sp, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1019** Fläche: in m² **1076** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1020** Fläche: in m² **2964** Länge in m: **158**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Prunus cerasius, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1021** Fläche: in m² **1243** Länge in m: **108**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Straßenböschung, Überhälter Betula pendula, Pinus sylvestris, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Verjüngung, Juglans regia, 2/3 dichter Unterwuchs, 1/3 wenig Unterwuchs
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1022** Fläche: in m² **583** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: nährstoffreiche Feuchtwiesenbrache zw Straße und Grenzbach, Urtica dioica, Deschampsia cespitosa, Holcus lanatus, Impatiens noli-tangere, Achillea millefolia, Lolium perenne, Lythrum salicaria
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1023** Fläche: in m² **541** Länge in m: **67**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1024** Fläche: in m² **125** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1025** Fläche: in m² **359** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1026** Fläche: in m² **876** Länge in m: **95**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1027** Fläche: in m² **188** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Nassgalle zw Wiese und Hecke, 0,75-1m hoch, Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Cirsium oleaceum, Lysimachia vulgaris, Impatiens noli-tangere, Galium aparine, Angelica sylvestris, Deschampsia cespitosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1028** Fläche: in m² **1326** Länge in m: **80**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: frische Magerwiese, O exponiert, unterschiedlich steil, Oberhang trockener, Unterhang ist feuchter, angrenzend zu Bach mit Hochstauden (Filipendula ulmaria, Cirsium oleraceum, Persicaria bistorta) Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Leontodon hsipidus, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Sanguisorba officinalis, Prunella vulgaris, Equisetum arvense, Molinia caerulea, Euphorbia cyparissias, Lolium perenne, Holcus lanatus, Agrostis capillaris, Potentilla erecta, Cirsium palustre, Carex brizoides, Leontodon autumnalis, Ranunculus acris, Trisetum flavescens, Deschampsia cespitosa, Trifolium pratense
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1029** Fläche: in m² **250** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: Teich mit Fischen, Wasserschwertlilie, Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Alnus glutinosa ca 1/2 des Ufers, 5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1030** Fläche: in m² **1872** Länge in m: **116**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, 2 Stufenraine, O exponiert, kleine Trockenmauer, Obstbäume gepflanzt, 1/2 der Fläche wird nicht mehr gemäht, Campanula patula, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Trifolium repens, Clinopodium vulgare, Galium mollugo, Daucus carota, Deschampsia cespitosa, Carex brizoides, Hypochoeris radicata,Vicia cracca, Campanula rotundifolia, Holcus lanatus, Prunella vulgaris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius Thymus pulegioides, Dactylis glomerata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1031** Fläche: in m² **18565** Länge in m: **437**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese, SO exponiert, steil bis mäßig steil, Trifolium pratense, Hypochoeris radicata, Campanula patula, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Daucus carota, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii, Hieracium pilosella, Rumex acetosa, Trifolium arvense, Jasione montana, Trisetum flavescens, Danthonia decumbens, Euphrasia officinalis, Veronica officinalis, Nardus stricta
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**1032**		Fläche: in m²	**2620**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**030302**	**Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Brachfläche, steil, Verbuschung durch Rubus caesius, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Betula pendula, ca 1m hoch, Trifolium pratense, Hypochoeris radicata, Campanula patula, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Festuca rubra, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Daucus carota, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii, Hieracium pilosella, Rumex acetosa, Trifolium arvense, Jasione montana, Trisetum flavescens, Danthonia decumbens, Euphrasia officinalis, Veronica officinalis, Nardus stricta					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1033**		Fläche: in m²	**200**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**030301**	**Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Fläche in Wald hineinragend, O exponiert, Carex brizoides (dom), Cirsium oleraceum, Lysimachia vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Deschampsia cespitosa, Verbuschung durch Acer pseudplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Betula pendula					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1034**		Fläche: in m²	**880**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Überhälter Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Ulmus glabra, Salix caprea, Malus sp, Strauchschicht Corylus avellana, Sambucus nigra, Verjüngung, Stockausschlag					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1035**		Fläche: in m²	**2650**	Länge in m:	**122**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1036**		Fläche: in m²	**2970**	Länge in m:	**149**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1037**		Fläche: in m²	**1522**	Länge in m:	**112**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1038**		Fläche: in m²	**2583**	Länge in m:	**149**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1039**		Fläche: in m²	**13057**	Länge in m:	**340**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Wildtiergehege, hoch eingezäunt					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1040**		Fläche: in m²	**298**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1041**		Fläche: in m²	**4788**	Länge in m:	**146**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1042**	Fläche: in m²	**1351**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1043**	Fläche: in m²	**2003**	Länge in m:	**114**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1044**	Fläche: in m²	**286**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Nassgalle in Weide, beschattet durch Bachgehölz, Cirsium palustre Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Rumex obtusifolia, Ranunculus flammula, Myosotis scorpeoides, Chaerophyllum hirsutum, Impatiens noli-tangere, Juncus effusus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1045**	Fläche: in m²	**85**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Teich, Ufer mit Salix alba, Scirpus sylvaticus, Deschampsia cespitosa, Urtica dioica, Cirsium oleraceum, Typha sp.				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1046**	Fläche: in m²	**70**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0401 Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Ufer befestigt, Cirsium oleraceum, Dryopteris filix mas, Holcus lanatus, Fischteich				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1047**	Fläche: in m²	**2547**	Länge in m:	**170**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1048**	Fläche: in m²	**2129**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1049**	Fläche: in m²	**2214**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1050**	Fläche: in m²	**1076**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1051**	Fläche: in m²	**345**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1052**	Fläche: in m²	**539**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **1053** Fläche: in m² **898** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1054** Fläche: in m² **582** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1055** Fläche: in m² **948** Länge in m: **96**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1056** Fläche: in m² **575** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1057** Fläche: in m² **1927** Länge in m: **90**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1058** Fläche: in m² **570** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1059** Fläche: in m² **3196** Länge in m: **167**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Erlenbruch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1060** Fläche: in m² **8900** Länge in m: **217**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, 1 mal im Jahr gemäht, sehr steil, SSO geneigt, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Anthoxanthum odoratum, Daucus carota, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum, Trisetum flavescens, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Verbascum nigrum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Fragaria vesca, Leucanthemum vulgare, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1061** Fläche: in m² **261** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1062** Fläche: in m² **494** Länge in m: **43**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1063** Fläche: in m² **133** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1064** Fläche: in m² **287** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Baumgruppe
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1065** Fläche: in m² **643** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1066** Fläche: in m² **2988** Länge in m: **140**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1067** Fläche: in m² **682** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1068** Fläche: in m² **204** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1069** Fläche: in m² **149** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1070** Fläche: in m² **210** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1071** Fläche: in m² **12752** Länge in m: **430**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerweide, S exponiert, mäßig bis sehr steil, Unterhangbereich feuchter, mit Feldgehölzen, leichte Verbuschung durch Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Restliche Arten Bellis perennis, Prunella vulgaris, Trifolium repens, Achillea millefolium, Daucus carota, Hypochoeris radicata, Leontodon autumnalis, Lolium perenne, Leontodon hispidus, Deschampsia cespitosa, Thymus pulegioides, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Origanum vulgare, Senecio jacobaea, Cirsium arvense, Dactylis glomerata, Vicia cracca, Tragopogon pratensis, Geranium sanguineum, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Verbascum nigrum, Potentilla argentea, Sedum sexangulare, Equisetum arvense, Sedum maximum, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Galium album, Centaurea jacea, Fragaria vesca, Erigeron annus, Potentilla erecta
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1072** Fläche: in m² **481** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenrasen auf Böschung, zw Weg und Wiese, SW exponiert, mäßig steil, vom Rand her einsetzende Verbuschung durch Carpinus betulus und Quercus robur, Schnarrschrecke, Holcus mollis, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Galium mollugo, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Myosotis arvensis, Achillea millefolium, Deschampsia cespitosa, Luzula campestris, Trifolium pratense, Clinopodium vulgare, Astragalus glycyphyllos, Vicia cracca, Carex muricata, Centaurea jacea, Silene nutans,
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**1073**		Fläche: in m²	**1944**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**030302**	**Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Wiesenbereich ist angrenzend zu Wald, Verbuschung durch Fraxinus excelsior und Crataegus monogyna (teilweise gepflanzt), Achillea millefolium, Clnopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Galium album, Dactylis glomerata, Trifolium arvense, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Holcus mollis, Urtica dioica, Verbascum nigrum, Myosotis arvensis, Campanula patula, Stellaria graminea, Carex leporina, Rubus caesius					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1074**		Fläche: in m²	**578**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Gehege					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1075**		Fläche: in m²	**759**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1076**		Fläche: in m²	**257**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1077**		Fläche: in m²	**522**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1078**		Fläche: in m²	**5174**	Länge in m:	**215**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Wildtiergehege					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1079**		Fläche: in m²	**12149**	Länge in m:	**286**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Wildtiergehege					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1080**		Fläche: in m²	**109**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Gehege, Ferndiagnose, Prunus sp., Fraxinus excelsior, Salix caprea, ca 5-7m hoch					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1081**		Fläche: in m²	**65**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Tränke oder Löschteich, Gehege ist eingezäunt daher keine ganauen Angaben					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1082**		Fläche: in m²	**1010**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**030802**	**Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Magerrasen zw Straße und Feldgehölz, SW exponiert, mäßig steil, Verbuschungsinitalien durch Populus tremula, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Leucanthemum vulgare, Galium album, Trifolium pratense, Campanula patula, Centaurea jacea, Euphorbia cyparissias, Daucus carota, Leontodon hispidus, Trifolium repens, Euphrasia officinalis, Lychnis flos cuculi, Quercus robur, Trifolium arvense, Hypericum perforatum, Lychnis viscaria, Hieracium bauhinii, Clinopodium vulgare, Genista tinctoria, Achillea millefolium, Veronica officinalis, Hypochoeris radicata, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Plantago lanceolata					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1083**	Fläche: in m²	**3430**	Länge in m:	**150**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, Überhälter 8-15m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Tilia cordata, Betula pendula, Prunus avium, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1084**	Fläche: in m²	**1607**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Waldweg und Wiese, Überhälter 10-20m hoch, Picea abies, Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs 2-6m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra, Prunus padus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1085**	Fläche: in m²	**233**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Intensivwiese und Feldgehölz, W exponiert, mäßig steil, 1/2 der Fläche verbuscht durch Populus tremula und Quercus robur (ca 0,5m), Thymus pulegioides, Hypochoeris radicata, Nardus stricta, Avenella flexuosa, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Luzula campestris, Holcus mollis, Carlina acaulis, Lychnis viscaria, Briza media, Centaurea jacea, Rumex acetosa, Silene nutans, Coronilla varia, Danthonia decumbens, Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1086**	Fläche: in m²	**2651**	Länge in m:	**100**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz in Wiese, 1.Baumschicht 20-25m hoch, 2. Baumschicht 10-15m hoch, Quercus robur, Tilia cordata, Betula pendula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Prunus padus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1087**	Fläche: in m²	**700**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Ablagefläche für Grabungsmaterial				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1088**	Fläche: in m²	**668**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1089**	Fläche: in m²	**1433**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1090**	Fläche: in m²	**942**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1091**	Fläche: in m²	**2128**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1092**	Fläche: in m²	**318**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **1093** Fläche: in m² **2363** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1094** Fläche: in m² **695** Länge in m: **53**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Gehege
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1095** Fläche: in m² **945** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese, SO exponiert, leicht geneigt, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Daucus carota, Trisetum flavescens, Galium mollugo, Holcus mollis, Verbascum phlomoides, Linaria vulgaris, Hypericum perforatum, Coronilla varia, Trifolium repens, Centaurea jacea, Dianthus deltoides, Cirsium arvense, Erigeron annus, Betula pendula, Deschampsia cespitosa, Plantago lanceolata, Vicia cracca
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1096** Fläche: in m² **1743** Länge in m: **109**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Haus und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Prunus avium, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus exelsior, Unterwuchs 2-5m hoch, Corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1097** Fläche: in m² **1008** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese auf kleiner Kuppe, nach verschiedenen Richtungen exponiert, sehr steil, Unterhangbereich feuchter, Knautia arvensis, Centaurea jacea, Dianthus deltoides, Molinia caerulea, Lotus corniculatus, Campanula patula, Hypericum perforatum, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Pimpinella major, Centaurium erythraea, Arrhenatherum elatius, Potentilla erecta, Euisetum arvense, Euphrasia officinalis, Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, Galium mollugo, Holcus lanatus, Leontodon hispidus, Lathyrus heterophyllos
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1098** Fläche: in m² **2836** Länge in m: **208**
Bestandestyp: **030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: Feuchtwiesenbrache, kl.Bächlein, Cirsium palustre, Scirpus sylvaticus, Urtica dioica, Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Epilobium angustifolium, Cirsium oleraceum, Deschampsia cespitosa, Molinia caerulea, Juncus effusus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1099** Fläche: in m² **301** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1100** Fläche: in m² **2719** Länge in m: **130**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Wiese, leicht geneigt, S exponiert, randlich auch Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, teilweise von Obstbäumen beschattet, Centaurea jacea, Lychnis flos cuculi, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Trifolium pratense, Leontodon autumnalis, Campanula patula, Holcus mollis, Arrheantherum elatius, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Ranunculus acris, Lolium perenne, Leucanthemum vulgare, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Deschampsia cespitosa, Trifolium repens
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1101** Fläche: in m² **1119** Länge in m: **96**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wiese m. Feldgehölz, FG Überhälter 15-20m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, Hecke Überh. Pinus sylvstris, Populus tremula, Picea abies, Betula pendula, Carpinus betulus, Salix caprea, Acer pseudoplatanus,Unterw. Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**1102**		Fläche: in m²	**649**	Länge in m:	**85**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Straße und Wiese, SO exponiert, mäßig steil, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Trisetum flavescens, Holcus mollis, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum, Trifolium pratense, Danthonia decumbens, Avenella flexuosa, Plantago lanceolata, Anthriscus sylvestris, Hieracium pilosella, Galium mollugo, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Trifolium repens, Cerastium arvense					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1103**		Fläche: in m²	**1614**	Länge in m:	**137**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Straße und Wiese, 1/3 mit Überhälter Betula pendula, Tilia cordata, Quercus robur, 2/3 Gebüsch Corylus avellana					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1104**		Fläche: in m²	**606**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1105**		Fläche: in m²	**316**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1106**		Fläche: in m²	**497**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1107**		Fläche: in m²	**715**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Baumgruppe, Picea abies, 12m hoch					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1108**		Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich in Wald, Bach teilweise eingeleitet, ca 1,5 m tief, Ufer mit Hochstauden					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1109**		Fläche: in m²	**100**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0401**	**Stehendes Gewässer**				
Charakteristik:	Fischteich in Wald, Teil des Baches eingeleitet, ca 2,5m tief, Ufer mit Hochstauden, mit Steg					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1110**		Fläche: in m²	**19668**	Länge in m:	**318**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1111**		Fläche: in m²	**9127**	Länge in m:	**374**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1112**		Fläche: in m²	**1068**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1113**	Fläche: in m²	**11613**	Länge in m:	**284**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1114**	Fläche: in m²	**7934**	Länge in m:	**271**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1115**	Fläche: in m²	**9426**	Länge in m:	**222**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1116**	Fläche: in m²	**30388**	Länge in m:	**458**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1117**	Fläche: in m²	**25767**	Länge in m:	**489**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1118**	Fläche: in m²	**2**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1119**	Fläche: in m²	**1707**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1120**	Fläche: in m²	**27288**	Länge in m:	**749**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1121**	Fläche: in m²	**30190**	Länge in m:	**589**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1122**	Fläche: in m²	**4357**	Länge in m:	**178**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1123**	Fläche: in m²	**16008**	Länge in m:	**439**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**1124**	Fläche: in m²	**86205**	Länge in m:	**1050**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1125**	Fläche: in m²	**4150**	Länge in m:	**208**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1126**	Fläche: in m²	**7147**	Länge in m:	**252**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1127**	Fläche: in m²	**15657**	Länge in m:	**426**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:	Teil WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1128**	Fläche: in m²	**2691**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1129**	Fläche: in m²	**6642**	Länge in m:	**249**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1130**	Fläche: in m²	**53435**	Länge in m:	**725**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1131**	Fläche: in m²	**8833**	Länge in m:	**320**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1132**	Fläche: in m²	**23980**	Länge in m:	**418**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1133**	Fläche: in m²	**15758**	Länge in m:	**396**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1134**	Fläche: in m²	**7889**	Länge in m:	**213**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1135**	Fläche: in m²	**2945**	Länge in m:	**186**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1136**	Fläche: in m²	**17106**	Länge in m:	**381**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1137**		Fläche: in m²	**93273**	Länge in m:	**827**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1138**		Fläche: in m²	**1**	Länge in m:	**394**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1139**		Fläche: in m²	**4212**	Länge in m:	**163**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1140**		Fläche: in m²	**60949**	Länge in m:	**909**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1141**		Fläche: in m²	**831**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1142**		Fläche: in m²	**12158**	Länge in m:	**340**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1143**		Fläche: in m²	**47391**	Länge in m:	**572**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1144**		Fläche: in m²	**10601**	Länge in m:	**306**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1145**		Fläche: in m²	**1**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1146**		Fläche: in m²	**19294**	Länge in m:	**361**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1147**		Fläche: in m²	**163378**	Länge in m:	**1328**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1148**		Fläche: in m²	**6928**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1149**		Fläche: in m²	**36517**	Länge in m:	**953**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1150**		Fläche: in m²	**1954**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1151**		Fläche: in m²	**37091**	Länge in m:	**543**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1152**		Fläche: in m²	**1**	Länge in m:	**3**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1153**		Fläche: in m²	**17186**	Länge in m:	**395**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1154**		Fläche: in m²	**24278**	Länge in m:	**370**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1155**		Fläche: in m²	**15376**	Länge in m:	**323**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1156**		Fläche: in m²	**12557**	Länge in m:	**234**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1157**		Fläche: in m²	**18980**	Länge in m:	**329**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1158**		Fläche: in m²	**7473**	Länge in m:	**207**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1159**		Fläche: in m²	**20209**	Länge in m:	**354**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1160**		Fläche: in m²	**36715**	Länge in m:	**625**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1161**		Fläche: in m²	**6486**	Länge in m:	**153**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1162**		Fläche: in m²	**3498**	Länge in m:	**182**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1163**		Fläche: in m²	**7458**	Länge in m:	**181**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1164**		Fläche: in m²	**43207**	Länge in m:	**552**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1165**		Fläche: in m²	**12840**	Länge in m:	**257**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1166**		Fläche: in m²	**10482**	Länge in m:	**204**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1167**		Fläche: in m²	**67545**	Länge in m:	**676**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1168**		Fläche: in m²	**77239**	Länge in m:	**732**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1169**		Fläche: in m²	**63340**	Länge in m:	**761**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1170**		Fläche: in m²	**7910**	Länge in m:	**213**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1171**		Fläche: in m²	**54564**	Länge in m:	**497**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1172**		Fläche: in m²	**37376**	Länge in m:	**448**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1173**		Fläche: in m²	**2896**	Länge in m:	**207**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1174**		Fläche: in m²	**74991**	Länge in m:	**564**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1175**		Fläche: in m²	**794**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1176**		Fläche: in m²	**16274**	Länge in m:	**456**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1177**		Fläche: in m²	**47**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1178**		Fläche: in m²	**16114**	Länge in m:	**294**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1179**		Fläche: in m²	**17837**	Länge in m:	**316**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1180**		Fläche: in m²	**13934**	Länge in m:	**269**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1181**		Fläche: in m²	**71764**	Länge in m:	**620**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1182**		Fläche: in m²	**8094**	Länge in m:	**268**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:	Weideanteil WF gefördert					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1183**		Fläche: in m²	**21001**	Länge in m:	**308**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1184**		Fläche: in m²	**54509**	Länge in m:	**1023**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1185**		Fläche: in m²	**11266**	Länge in m:	**250**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1186**		Fläche: in m²	**52013**	Länge in m:	**614**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1187**		Fläche: in m²	**16805**	Länge in m:	**357**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1188**		Fläche: in m²	**29694**	Länge in m:	**411**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1189**		Fläche: in m²	**116446**	Länge in m:	**938**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1190**		Fläche: in m²	**4580**	Länge in m:	**219**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1191**		Fläche: in m²	**22921**	Länge in m:	**397**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1192**		Fläche: in m²	**13034**	Länge in m:	**264**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1193**		Fläche: in m²	**12484**	Länge in m:	**398**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1194**		Fläche: in m²	**9999**	Länge in m:	**196**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlagfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1195**		Fläche: in m²	**72703**	Länge in m:	**698**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1196**		Fläche: in m²	**23412**	Länge in m:	**591**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **1197** Fläche: in m² **5700** Länge in m: **183**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1198** Fläche: in m² **68820** Länge in m: **697**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1199** Fläche: in m² **12097** Länge in m: **309**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Schlagfläche
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1200** Fläche: in m² **3844** Länge in m: **168**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1201** Fläche: in m² **12920** Länge in m: **338**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1202** Fläche: in m² **8305** Länge in m: **258**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Magerwiese, 1 mal im Jahr gemäht, steil, SSW geneigt, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Leontodon hispidus, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Anthoxanthum odoratum, Daucus carota, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum, Trisetum flavescens, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Verbascum nigrum, Trifolium pratense, Trifolium repens, Fragaria vesca, Leucanthemum vulgare, WF gefördert
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1203** Fläche: in m² **63871** Länge in m: **959**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1204** Fläche: in m² **13282** Länge in m: **318**
Bestandestyp: **0102 Nadelwald/Nadelholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1205** Fläche: in m² **1721** Länge in m: **122**
Bestandestyp: **0104 Laubwald/Laubholzforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1206** Fläche: in m² **13230** Länge in m: **441**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **1207** Fläche: in m² **48323** Länge in m: **493**
Bestandestyp: **0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**1208**		Fläche: in m²	**12340**	Länge in m:	**297**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1209**		Fläche: in m²	**37936**	Länge in m:	**403**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1210**		Fläche: in m²	**33839**	Länge in m:	**435**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1211**		Fläche: in m²	**7065**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1212**		Fläche: in m²	**3151**	Länge in m:	**157**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1213**		Fläche: in m²	**14**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1214**		Fläche: in m²	**25**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1215**		Fläche: in m²	**6922**	Länge in m:	**324**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1216**		Fläche: in m²	**9580**	Länge in m:	**294**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1217**		Fläche: in m²	**13238**	Länge in m:	**302**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1218**		Fläche: in m²	**3494**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1219**		Fläche: in m²	**5827**	Länge in m:	**297**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1220**		Fläche: in m²	**7642**	Länge in m:	**252**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1221**		Fläche: in m²	**4190**	Länge in m:	**201**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1222**		Fläche: in m²	**5351**	Länge in m:	**155**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1223**		Fläche: in m²	**2921**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1224**		Fläche: in m²	**29564**	Länge in m:	**447**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1225**		Fläche: in m²	**16675**	Länge in m:	**306**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1226**		Fläche: in m²	**1955**	Länge in m:	**88**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1227**		Fläche: in m²	**72005**	Länge in m:	**639**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1228**		Fläche: in m²	**15836**	Länge in m:	**325**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1229**		Fläche: in m²	**11285**	Länge in m:	**302**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1230**		Fläche: in m²	**8877**	Länge in m:	**233**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1231**		Fläche: in m²	**8475**	Länge in m:	**335**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1232**		Fläche: in m²	**5809**	Länge in m:	**195**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1233**		Fläche: in m²	**171996**	Länge in m:	**1629**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1234**		Fläche: in m²	**191220**	Länge in m:	**1293**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1235**		Fläche: in m²	**7411**	Länge in m:	**245**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1236**		Fläche: in m²	**40360**	Länge in m:	**545**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1237**		Fläche: in m²	**32614**	Länge in m:	**458**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1238**		Fläche: in m²	**16033**	Länge in m:	**276**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1239**		Fläche: in m²	**10823**	Länge in m:	**277**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1240**		Fläche: in m²	**38243**	Länge in m:	**599**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1241**		Fläche: in m²	**12850**	Länge in m:	**470**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1242**		Fläche: in m²	**4369**	Länge in m:	**191**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1243**		Fläche: in m²	**15628**	Länge in m:	**456**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1244**		Fläche: in m²	**14406**	Länge in m:	**331**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1245**		Fläche: in m²	**7722**	Länge in m:	**259**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1246**		Fläche: in m²	**26951**	Länge in m:	**552**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1247**		Fläche: in m²	**11124**	Länge in m:	**270**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1248**		Fläche: in m²	**7782**	Länge in m:	**303**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:	Teil WF gefördert					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1249**		Fläche: in m²	**11606**	Länge in m:	**313**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1250**		Fläche: in m²	**29282**	Länge in m:	**551**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:	Teil WF gefördert					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1251**		Fläche: in m²	**3033**	Länge in m:	**163**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1252**		Fläche: in m²	**1594**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1253**		Fläche: in m²	**711**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1254**		Fläche: in m²	**74445**	Länge in m:	**720**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1255**		Fläche: in m²	**10887**	Länge in m:	**238**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1256**		Fläche: in m²	**11957**	Länge in m:	**406**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1257**		Fläche: in m²	**2648**	Länge in m:	**180**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1258**		Fläche: in m²	**35447**	Länge in m:	**668**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1259**		Fläche: in m²	**36526**	Länge in m:	**667**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1260**		Fläche: in m²	**126085**	Länge in m:	**1338**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1261**		Fläche: in m²	**54843**	Länge in m:	**829**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1262**		Fläche: in m²	**77906**	Länge in m:	**689**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1263**		Fläche: in m²	**9389**	Länge in m:	**227**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungsfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1264**		Fläche: in m²	**36737**	Länge in m:	**455**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1265**		Fläche: in m²	**22493**	Länge in m:	**481**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1266**		Fläche: in m²	**14963**	Länge in m:	**431**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1267**		Fläche: in m²	**10354**	Länge in m:	**250**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1268**	Fläche: in m²	**428**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1269**	Fläche: in m²	**5911**	Länge in m:	**181**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1270**	Fläche: in m²	**111413**	Länge in m:	**1257**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1271**	Fläche: in m²	**6139**	Länge in m:	**202**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1272**	Fläche: in m²	**9865**	Länge in m:	**300**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1273**	Fläche: in m²	**45758**	Länge in m:	**629**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1274**	Fläche: in m²	**6531**	Länge in m:	**157**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1275**	Fläche: in m²	**98803**	Länge in m:	**706**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1276**	Fläche: in m²	**221855**	Länge in m:	**2043**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1277**	Fläche: in m²	**6691**	Länge in m:	**258**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1278**	Fläche: in m²	**37583**	Länge in m:	**602**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1279**	Fläche: in m²	**22750**	Länge in m:	**580**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1280**	Fläche: in m²	**638**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**			
Charakteristik:	Verbuschungs- oder Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1281**	Fläche: in m²	**15764**	Länge in m:	**345**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1282**	Fläche: in m²	**7594**	Länge in m:	**277**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1283**	Fläche: in m²	**2851**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1284**	Fläche: in m²	**134814**	Länge in m:	**980**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1285**	Fläche: in m²	**89992**	Länge in m:	**1009**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1286**	Fläche: in m²	**31457**	Länge in m:	**752**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1287**	Fläche: in m²	**4052**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1288**	Fläche: in m²	**5745**	Länge in m:	**181**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1289**	Fläche: in m²	**103645**	Länge in m:	**1057**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1290**	Fläche: in m²	**60278**	Länge in m:	**711**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1291**	Fläche: in m²	**47307**	Länge in m:	**805**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1292**	Fläche: in m²	**75134**	Länge in m:	**1213**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1293**	Fläche: in m²	**287557**	Länge in m:	**1828**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1294**	Fläche: in m²	**40405**	Länge in m:	**527**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1295**	Fläche: in m²	**10587**	Länge in m:	**333**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1296**	Fläche: in m²	**12356**	Länge in m:	**269**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1297**	Fläche: in m²	**21268**	Länge in m:	**488**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1298**	Fläche: in m²	**43021**	Länge in m:	**689**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1299**	Fläche: in m²	**62944**	Länge in m:	**634**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1300**	Fläche: in m²	**14684**	Länge in m:	**484**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1301**	Fläche: in m²	**982**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1302**	Fläche: in m²	**50495**	Länge in m:	**735**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1303**	Fläche: in m²	**5280**	Länge in m:	**284**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1304**		Fläche: in m²	**15850**	Länge in m:	**313**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1305**		Fläche: in m²	**4740**	Länge in m:	**189**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1306**		Fläche: in m²	**30684**	Länge in m:	**449**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1307**		Fläche: in m²	**13487**	Länge in m:	**263**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1308**		Fläche: in m²	**22445**	Länge in m:	**520**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1309**		Fläche: in m²	**6597**	Länge in m:	**168**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlagfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1310**		Fläche: in m²	**6735**	Länge in m:	**243**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1311**		Fläche: in m²	**134433**	Länge in m:	**736**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1312**		Fläche: in m²	**81080**	Länge in m:	**808**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1313**		Fläche: in m²	**337147**	Länge in m:	**2072**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1314**		Fläche: in m²	**13043**	Länge in m:	**277**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1315**		Fläche: in m²	**2949**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1316**	Fläche: in m²	**46759**	Länge in m:	**683**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1317**	Fläche: in m²	**42092**	Länge in m:	**513**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1318**	Fläche: in m²	**194214**	Länge in m:	**2140**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1319**	Fläche: in m²	**16920**	Länge in m:	**426**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1320**	Fläche: in m²	**4321**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1321**	Fläche: in m²	**2017**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1322**	Fläche: in m²	**16887**	Länge in m:	**281**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1323**	Fläche: in m²	**4752**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1324**	Fläche: in m²	**37473**	Länge in m:	**501**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1325**	Fläche: in m²	**126378**	Länge in m:	**1314**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1326**	Fläche: in m²	**4611**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1327**	Fläche: in m²	**16238**	Länge in m:	**282**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1328**		Fläche: in m²	**6368**	Länge in m:	**173**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1329**		Fläche: in m²	**4688**	Länge in m:	**174**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1330**		Fläche: in m²	**22016**	Länge in m:	**552**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1331**		Fläche: in m²	**1644**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlagfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1332**		Fläche: in m²	**2739**	Länge in m:	**145**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1333**		Fläche: in m²	**1842**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1334**		Fläche: in m²	**2976**	Länge in m:	**163**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1335**		Fläche: in m²	**39858**	Länge in m:	**742**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1336**		Fläche: in m²	**13509**	Länge in m:	**376**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1337**		Fläche: in m²	**6015**	Länge in m:	**335**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1338**		Fläche: in m²	**689**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1339**		Fläche: in m²	**6624**	Länge in m:	**174**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1340**	Fläche: in m²	**15230**	Länge in m:	**576**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1341**	Fläche: in m²	**20634**	Länge in m:	**440**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1342**	Fläche: in m²	**18320**	Länge in m:	**488**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1343**	Fläche: in m²	**3357**	Länge in m:	**163**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlagfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1344**	Fläche: in m²	**49293**	Länge in m:	**677**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1345**	Fläche: in m²	**30143**	Länge in m:	**687**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1346**	Fläche: in m²	**45673**	Länge in m:	**859**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1347**	Fläche: in m²	**17308**	Länge in m:	**273**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1348**	Fläche: in m²	**13791**	Länge in m:	**288**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1349**	Fläche: in m²	**846**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1350**	Fläche: in m²	**6297**	Länge in m:	**236**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1351**	Fläche: in m²	**2135**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1352**	Fläche: in m²	**27623**	Länge in m:	**698**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1353**	Fläche: in m²	**7478**	Länge in m:	**225**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1354**	Fläche: in m²	**12035**	Länge in m:	**298**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1355**	Fläche: in m²	**2569**	Länge in m:	**140**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche, Teil WF gefördert				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1356**	Fläche: in m²	**2644**	Länge in m:	**186**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1357**	Fläche: in m²	**1038**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1358**	Fläche: in m²	**19529**	Länge in m:	**355**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1359**	Fläche: in m²	**6931**	Länge in m:	**271**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1360**	Fläche: in m²	**73523**	Länge in m:	**625**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1361**	Fläche: in m²	**44358**	Länge in m:	**598**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1362**	Fläche: in m²	**11701**	Länge in m:	**260**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1363**	Fläche: in m²	**106428**	Länge in m:	**1007**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1364**	Fläche: in m²	**14854**	Länge in m:	**341**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1365**	Fläche: in m²	**30124**	Länge in m:	**488**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1366**	Fläche: in m²	**15420**	Länge in m:	**350**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1367**	Fläche: in m²	**86008**	Länge in m:	**951**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1368**	Fläche: in m²	**3946**	Länge in m:	**157**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1369**	Fläche: in m²	**8714**	Länge in m:	**211**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1370**	Fläche: in m²	**11555**	Länge in m:	**255**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1371**	Fläche: in m²	**6463**	Länge in m:	**176**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1372**	Fläche: in m²	**3746**	Länge in m:	**129**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1373**	Fläche: in m²	**14498**	Länge in m:	**353**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1374**	Fläche: in m²	**9863**	Länge in m:	**203**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1375**	Fläche: in m²	**8024**	Länge in m:	**409**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1376**	Fläche: in m²	**102485**	Länge in m:	**1224**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1377**	Fläche: in m²	**888**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1378**	Fläche: in m²	**20705**	Länge in m:	**398**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1379**	Fläche: in m²	**10936**	Länge in m:	**262**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1380**	Fläche: in m²	**3774**	Länge in m:	**253**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1381**	Fläche: in m²	**7679**	Länge in m:	**267**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1382**	Fläche: in m²	**40947**	Länge in m:	**668**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1383**	Fläche: in m²	**7241**	Länge in m:	**296**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1384**	Fläche: in m²	**8173**	Länge in m:	**235**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1385**	Fläche: in m²	**2199**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1386**	Fläche: in m²	**29103**	Länge in m:	**429**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1387**	Fläche: in m²	**5438**	Länge in m:	**171**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1388**	Fläche: in m²	**21465**	Länge in m:	**383**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1389**	Fläche: in m²	**8996**	Länge in m:	**288**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1390**	Fläche: in m²	**37898**	Länge in m:	**491**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1391**	Fläche: in m²	**7123**	Länge in m:	**228**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1392**	Fläche: in m²	**9806**	Länge in m:	**251**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1393**	Fläche: in m²	**11284**	Länge in m:	**296**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1394**	Fläche: in m²	**78078**	Länge in m:	**1592**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1395**	Fläche: in m²	**7004**	Länge in m:	**208**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1396**	Fläche: in m²	**11972**	Länge in m:	**333**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1397**	Fläche: in m²	**43955**	Länge in m:	**627**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1398**	Fläche: in m²	**7717**	Länge in m:	**229**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1399**	Fläche: in m²	**27839**	Länge in m:	**516**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1400**	Fläche: in m²	**39861**	Länge in m:	**539**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1401**	Fläche: in m²	**24092**	Länge in m:	**368**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1402**	Fläche: in m²	**16591**	Länge in m:	**592**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1403**	Fläche: in m²	**2995**	Länge in m:	**131**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1404**	Fläche: in m²	**2127**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1405**	Fläche: in m²	**79495**	Länge in m:	**1231**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1406**	Fläche: in m²	**4790**	Länge in m:	**214**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1407**	Fläche: in m²	**17303**	Länge in m:	**485**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1408**	Fläche: in m²	**9288**	Länge in m:	**209**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1409**	Fläche: in m²	**9685**	Länge in m:	**199**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1410**	Fläche: in m²	**11643**	Länge in m:	**389**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1411**	Fläche: in m²	**18487**	Länge in m:	**478**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1412**		Fläche: in m²	**19778**	Länge in m:	**464**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1413**		Fläche: in m²	**952**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1414**		Fläche: in m²	**49437**	Länge in m:	**918**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1415**		Fläche: in m²	**6038**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1416**		Fläche: in m²	**4322**	Länge in m:	**156**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1417**		Fläche: in m²	**4098**	Länge in m:	**164**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1418**		Fläche: in m²	**519**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1419**		Fläche: in m²	**29970**	Länge in m:	**498**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1420**		Fläche: in m²	**1590**	Länge in m:	**122**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1421**		Fläche: in m²	**33147**	Länge in m:	**574**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1422**		Fläche: in m²	**569**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1423**		Fläche: in m²	**2432**	Länge in m:	**145**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1424**		Fläche: in m²	**5455**	Länge in m:	**191**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1425**		Fläche: in m²	**18679**	Länge in m:	**552**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1426**		Fläche: in m²	**1612**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1427**		Fläche: in m²	**561**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1428**		Fläche: in m²	**3469**	Länge in m:	**152**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1429**		Fläche: in m²	**2825**	Länge in m:	**117**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1430**		Fläche: in m²	**11023**	Länge in m:	**276**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1431**		Fläche: in m²	**43247**	Länge in m:	**729**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1432**		Fläche: in m²	**46276**	Länge in m:	**650**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1433**		Fläche: in m²	**13801**	Länge in m:	**362**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1434**		Fläche: in m²	**11231**	Länge in m:	**292**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1435**		Fläche: in m²	**12170**	Länge in m:	**400**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1436**	Fläche: in m²	**11853**	Länge in m:	**444**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1437**	Fläche: in m²	**3119**	Länge in m:	**128**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1438**	Fläche: in m²	**6499**	Länge in m:	**218**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1439**	Fläche: in m²	**25637**	Länge in m:	**736**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1440**	Fläche: in m²	**6472**	Länge in m:	**239**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1441**	Fläche: in m²	**36910**	Länge in m:	**781**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1442**	Fläche: in m²	**13114**	Länge in m:	**294**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1443**	Fläche: in m²	**9736**	Länge in m:	**201**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1444**	Fläche: in m²	**15517**	Länge in m:	**432**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1445**	Fläche: in m²	**8519**	Länge in m:	**230**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1446**	Fläche: in m²	**5196**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1447**	Fläche: in m²	**2759**	Länge in m:	**141**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1448**	Fläche: in m²	**10864**	Länge in m:	**342**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1449**	Fläche: in m²	**13774**	Länge in m:	**294**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1450**	Fläche: in m²	**12791**	Länge in m:	**471**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1451**	Fläche: in m²	**947**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1452**	Fläche: in m²	**984**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1453**	Fläche: in m²	**2469**	Länge in m:	**166**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1454**	Fläche: in m²	**675**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1455**	Fläche: in m²	**17946**	Länge in m:	**437**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1456**	Fläche: in m²	**1695**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1457**	Fläche: in m²	**22518**	Länge in m:	**386**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1458**	Fläche: in m²	**12530**	Länge in m:	**284**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1459**	Fläche: in m²	**18109**	Länge in m:	**366**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1460**		Fläche: in m²	**16616**	Länge in m:	**282**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1461**		Fläche: in m²	**2329**	Länge in m:	**122**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1462**		Fläche: in m²	**5020**	Länge in m:	**260**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Aufforstung					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1463**		Fläche: in m²	**1266**	Länge in m:	**98**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1464**		Fläche: in m²	**16868**	Länge in m:	**445**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1465**		Fläche: in m²	**34053**	Länge in m:	**577**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1466**		Fläche: in m²	**38502**	Länge in m:	**663**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1467**		Fläche: in m²	**9834**	Länge in m:	**232**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1468**		Fläche: in m²	**9197**	Länge in m:	**198**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1469**		Fläche: in m²	**17059**	Länge in m:	**645**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1470**		Fläche: in m²	**19028**	Länge in m:	**503**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1471**		Fläche: in m²	**4377**	Länge in m:	**153**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1472**		Fläche: in m²	**4824**	Länge in m:	**193**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1473**		Fläche: in m²	**4949**	Länge in m:	**272**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1474**		Fläche: in m²	**7578**	Länge in m:	**298**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1475**		Fläche: in m²	**4347**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1476**		Fläche: in m²	**189828**	Länge in m:	**1757**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1477**		Fläche: in m²	**1415**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1478**		Fläche: in m²	**58650**	Länge in m:	**840**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1479**		Fläche: in m²	**4695**	Länge in m:	**180**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1480**		Fläche: in m²	**26675**	Länge in m:	**661**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1481**		Fläche: in m²	**3048**	Länge in m:	**155**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1482**		Fläche: in m²	**5069**	Länge in m:	**199**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1483**		Fläche: in m²	**22861**	Länge in m:	**523**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1484**	Fläche: in m²	**45216**	Länge in m:	**605**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1485**	Fläche: in m²	**32480**	Länge in m:	**623**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1486**	Fläche: in m²	**2843**	Länge in m:	**120**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1487**	Fläche: in m²	**665**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1488**	Fläche: in m²	**6967**	Länge in m:	**211**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1489**	Fläche: in m²	**16382**	Länge in m:	**272**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1490**	Fläche: in m²	**4876**	Länge in m:	**164**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1491**	Fläche: in m²	**31990**	Länge in m:	**711**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1492**	Fläche: in m²	**12922**	Länge in m:	**369**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1493**	Fläche: in m²	**11485**	Länge in m:	**240**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1494**	Fläche: in m²	**15687**	Länge in m:	**375**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1495**	Fläche: in m²	**76850**	Länge in m:	**1012**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1496**	Fläche: in m²	**1065**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1497**	Fläche: in m²	**21526**	Länge in m:	**347**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1498**	Fläche: in m²	**5514**	Länge in m:	**194**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1499**	Fläche: in m²	**26734**	Länge in m:	**710**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1500**	Fläche: in m²	**19168**	Länge in m:	**435**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1501**	Fläche: in m²	**2749**	Länge in m:	**135**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1502**	Fläche: in m²	**18100**	Länge in m:	**403**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1503**	Fläche: in m²	**5808**	Länge in m:	**199**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1504**	Fläche: in m²	**2842**	Länge in m:	**113**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1505**	Fläche: in m²	**2645**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1506**	Fläche: in m²	**3277**	Länge in m:	**189**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1507**	Fläche: in m²	**25237**	Länge in m:	**633**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1508**		Fläche: in m²	**10171**	Länge in m:	**312**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1509**		Fläche: in m²	**1814**	Länge in m:	**103**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1510**		Fläche: in m²	**6895**	Länge in m:	**258**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1511**		Fläche: in m²	**16062**	Länge in m:	**383**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1512**		Fläche: in m²	**3508**	Länge in m:	**151**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1513**		Fläche: in m²	**1334**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1514**		Fläche: in m²	**31520**	Länge in m:	**554**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1515**		Fläche: in m²	**12334**	Länge in m:	**428**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1516**		Fläche: in m²	**24149**	Länge in m:	**479**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1517**		Fläche: in m²	**23878**	Länge in m:	**536**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1518**		Fläche: in m²	**8694**	Länge in m:	**360**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1519**		Fläche: in m²	**2662**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1520**		Fläche: in m²	**30099**	Länge in m:	**742**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1521**		Fläche: in m²	**7402**	Länge in m:	**275**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1522**		Fläche: in m²	**93793**	Länge in m:	**1210**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1523**		Fläche: in m²	**6198**	Länge in m:	**223**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1524**		Fläche: in m²	**25193**	Länge in m:	**470**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1525**		Fläche: in m²	**44630**	Länge in m:	**546**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1526**		Fläche: in m²	**1644**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlagfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1527**		Fläche: in m²	**5642**	Länge in m:	**236**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1528**		Fläche: in m²	**113276**	Länge in m:	**1371**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1529**		Fläche: in m²	**7805**	Länge in m:	**252**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1530**		Fläche: in m²	**6306**	Länge in m:	**223**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1531**		Fläche: in m²	**6390**	Länge in m:	**196**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1532**		Fläche: in m²	**15742**	Länge in m:	**480**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1533**		Fläche: in m²	**33253**	Länge in m:	**581**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1534**		Fläche: in m²	**17369**	Länge in m:	**388**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1535**		Fläche: in m²	**15714**	Länge in m:	**477**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1536**		Fläche: in m²	**6479**	Länge in m:	**257**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1537**		Fläche: in m²	**14807**	Länge in m:	**316**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1538**		Fläche: in m²	**29262**	Länge in m:	**579**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1539**		Fläche: in m²	**5188**	Länge in m:	**171**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1540**		Fläche: in m²	**20639**	Länge in m:	**389**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1541**		Fläche: in m²	**2791**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1542**		Fläche: in m²	**7094**	Länge in m:	**230**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1543**		Fläche: in m²	**51841**	Länge in m:	**697**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1544**		Fläche: in m²	**8563**	Länge in m:	**202**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1545**		Fläche: in m²	**13482**	Länge in m:	**404**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1546**		Fläche: in m²	**7723**	Länge in m:	**293**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1547**		Fläche: in m²	**32381**	Länge in m:	**420**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1548**		Fläche: in m²	**17175**	Länge in m:	**404**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1549**		Fläche: in m²	**17488**	Länge in m:	**578**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1550**		Fläche: in m²	**2933**	Länge in m:	**118**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1551**		Fläche: in m²	**66664**	Länge in m:	**760**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1552**		Fläche: in m²	**27290**	Länge in m:	**580**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1553**		Fläche: in m²	**94817**	Länge in m:	**1109**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1554**		Fläche: in m²	**6961**	Länge in m:	**229**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1555**		Fläche: in m²	**2810**	Länge in m:	**123**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1556**		Fläche: in m²	**12461**	Länge in m:	**269**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1557**		Fläche: in m²	**29615**	Länge in m:	**402**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1558**		Fläche: in m²	**4753**	Länge in m:	**195**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:	Teil WF gefördert					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1559**		Fläche: in m²	**174635**	Länge in m:	**1205**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1560**		Fläche: in m²	**178119**	Länge in m:	**1396**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1561**		Fläche: in m²	**172936**	Länge in m:	**1387**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1562**		Fläche: in m²	**10679**	Länge in m:	**334**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1563**		Fläche: in m²	**2859**	Länge in m:	**140**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1564**		Fläche: in m²	**11827**	Länge in m:	**359**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1565**		Fläche: in m²	**11265**	Länge in m:	**394**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1566**		Fläche: in m²	**10572**	Länge in m:	**336**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1567**		Fläche: in m²	**86343**	Länge in m:	**1275**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1568**	Fläche: in m²	**5747**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1569**	Fläche: in m²	**17040**	Länge in m:	**377**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1570**	Fläche: in m²	**47300**	Länge in m:	**757**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1571**	Fläche: in m²	**20813**	Länge in m:	**388**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1572**	Fläche: in m²	**10815**	Länge in m:	**232**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1573**	Fläche: in m²	**3178**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1574**	Fläche: in m²	**33328**	Länge in m:	**466**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1575**	Fläche: in m²	**3771**	Länge in m:	**140**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1576**	Fläche: in m²	**6209**	Länge in m:	**190**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1577**	Fläche: in m²	**20895**	Länge in m:	**542**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1578**	Fläche: in m²	**3629**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1579**	Fläche: in m²	**86617**	Länge in m:	**808**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1580**		Fläche: in m²	**13398**	Länge in m:	**501**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1581**		Fläche: in m²	**30544**	Länge in m:	**797**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1582**		Fläche: in m²	**24512**	Länge in m:	**678**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1583**		Fläche: in m²	**35171**	Länge in m:	**480**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1584**		Fläche: in m²	**14078**	Länge in m:	**279**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1585**		Fläche: in m²	**46103**	Länge in m:	**694**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1586**		Fläche: in m²	**26185**	Länge in m:	**543**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1587**		Fläche: in m²	**20055**	Länge in m:	**372**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1588**		Fläche: in m²	**20927**	Länge in m:	**357**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1589**		Fläche: in m²	**6550**	Länge in m:	**287**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1590**		Fläche: in m²	**14263**	Länge in m:	**335**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1591**		Fläche: in m²	**8438**	Länge in m:	**236**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1592**		Fläche: in m²	**7430**	Länge in m:	**243**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1593**		Fläche: in m²	**4221**	Länge in m:	**144**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1594**		Fläche: in m²	**8314**	Länge in m:	**193**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1595**		Fläche: in m²	**11354**	Länge in m:	**337**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1596**		Fläche: in m²	**20683**	Länge in m:	**661**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1597**		Fläche: in m²	**6828**	Länge in m:	**268**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1598**		Fläche: in m²	**5150**	Länge in m:	**276**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1599**		Fläche: in m²	**2989**	Länge in m:	**122**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1600**		Fläche: in m²	**43040**	Länge in m:	**616**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1601**		Fläche: in m²	**47087**	Länge in m:	**933**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1602**		Fläche: in m²	**556**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Haus					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1603**		Fläche: in m²	**50250**	Länge in m:	**776**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1604**		Fläche: in m²	**27644**	Länge in m:	**538**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1605**		Fläche: in m²	**26307**	Länge in m:	**701**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1606**		Fläche: in m²	**2683**	Länge in m:	**128**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1607**		Fläche: in m²	**34996**	Länge in m:	**493**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1608**		Fläche: in m²	**22202**	Länge in m:	**504**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1609**		Fläche: in m²	**18131**	Länge in m:	**349**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1610**		Fläche: in m²	**9432**	Länge in m:	**226**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1611**		Fläche: in m²	**35219**	Länge in m:	**731**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1612**		Fläche: in m²	**2624**	Länge in m:	**107**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1613**		Fläche: in m²	**2120**	Länge in m:	**117**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Aufforstung					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1614**		Fläche: in m²	**866**	Länge in m:	**85**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1615**		Fläche: in m²	**47341**	Länge in m:	**885**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1616**	Fläche: in m²	**2949**	Länge in m:	**150**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**			
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1617**	Fläche: in m²	**35757**	Länge in m:	**633**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1618**	Fläche: in m²	**6822**	Länge in m:	**244**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1619**	Fläche: in m²	**14782**	Länge in m:	**351**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1620**	Fläche: in m²	**4467**	Länge in m:	**206**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1621**	Fläche: in m²	**60035**	Länge in m:	**1092**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1622**	Fläche: in m²	**54227**	Länge in m:	**754**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1623**	Fläche: in m²	**43550**	Länge in m:	**988**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1624**	Fläche: in m²	**37541**	Länge in m:	**560**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1625**	Fläche: in m²	**42847**	Länge in m:	**598**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1626**	Fläche: in m²	**11564**	Länge in m:	**225**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1627**	Fläche: in m²	**40303**	Länge in m:	**500**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1628**	Fläche: in m²	**31411**	Länge in m:	**525**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1629**	Fläche: in m²	**11964**	Länge in m:	**267**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1630**	Fläche: in m²	**13942**	Länge in m:	**389**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1631**	Fläche: in m²	**46040**	Länge in m:	**769**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1632**	Fläche: in m²	**12047**	Länge in m:	**259**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1633**	Fläche: in m²	**37966**	Länge in m:	**778**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1634**	Fläche: in m²	**9211**	Länge in m:	**254**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1635**	Fläche: in m²	**33795**	Länge in m:	**467**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1636**	Fläche: in m²	**62099**	Länge in m:	**895**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1637**	Fläche: in m²	**8543**	Länge in m:	**236**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1638**	Fläche: in m²	**2791**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1639**	Fläche: in m²	**7273**	Länge in m:	**198**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1640**		Fläche: in m²	**4252**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1641**		Fläche: in m²	**60438**	Länge in m:	**949**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1642**		Fläche: in m²	**11812**	Länge in m:	**311**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1643**		Fläche: in m²	**25103**	Länge in m:	**498**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1644**		Fläche: in m²	**4099**	Länge in m:	**279**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1645**		Fläche: in m²	**695**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1646**		Fläche: in m²	**34069**	Länge in m:	**551**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1647**		Fläche: in m²	**2501**	Länge in m:	**143**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1648**		Fläche: in m²	**30295**	Länge in m:	**790**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1649**		Fläche: in m²	**1587**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1650**		Fläche: in m²	**3530**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1651**		Fläche: in m²	**913**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1652**	Fläche: in m²	**5187**	Länge in m:	**170**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1653**	Fläche: in m²	**25396**	Länge in m:	**416**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1654**	Fläche: in m²	**7253**	Länge in m:	**231**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1655**	Fläche: in m²	**13350**	Länge in m:	**372**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1656**	Fläche: in m²	**4758**	Länge in m:	**197**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1657**	Fläche: in m²	**18104**	Länge in m:	**326**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1658**	Fläche: in m²	**41343**	Länge in m:	**562**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1659**	Fläche: in m²	**9769**	Länge in m:	**308**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**			
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1660**	Fläche: in m²	**20515**	Länge in m:	**397**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1661**	Fläche: in m²	**35072**	Länge in m:	**528**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1662**	Fläche: in m²	**14297**	Länge in m:	**312**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1663**	Fläche: in m²	**7413**	Länge in m:	**167**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1664**	Fläche: in m²	**39729**	Länge in m:	**929**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1665**	Fläche: in m²	**25930**	Länge in m:	**427**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1666**	Fläche: in m²	**2466**	Länge in m:	**140**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1667**	Fläche: in m²	**13056**	Länge in m:	**259**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1668**	Fläche: in m²	**7859**	Länge in m:	**295**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1669**	Fläche: in m²	**5453**	Länge in m:	**175**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1670**	Fläche: in m²	**6949**	Länge in m:	**278**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1671**	Fläche: in m²	**16805**	Länge in m:	**316**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1672**	Fläche: in m²	**9269**	Länge in m:	**299**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1673**	Fläche: in m²	**2776**	Länge in m:	**187**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1674**	Fläche: in m²	**625**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1675**	Fläche: in m²	**9914**	Länge in m:	**278**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**1676**		Fläche: in m²	**797**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0104**	**Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1677**		Fläche: in m²	**2843**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1678**		Fläche: in m²	**9727**	Länge in m:	**231**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1679**		Fläche: in m²	**14707**	Länge in m:	**493**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1680**		Fläche: in m²	**32632**	Länge in m:	**562**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1681**		Fläche: in m²	**10149**	Länge in m:	**373**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1682**		Fläche: in m²	**22789**	Länge in m:	**447**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1683**		Fläche: in m²	**9677**	Länge in m:	**316**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1684**		Fläche: in m²	**57008**	Länge in m:	**847**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1685**		Fläche: in m²	**49441**	Länge in m:	**752**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1686**		Fläche: in m²	**11158**	Länge in m:	**313**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1687**		Fläche: in m²	**8723**	Länge in m:	**300**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1688**		Fläche: in m²	**9405**	Länge in m:	**314**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1689**		Fläche: in m²	**5598**	Länge in m:	**264**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1690**		Fläche: in m²	**35423**	Länge in m:	**563**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1691**		Fläche: in m²	**2149**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1692**		Fläche: in m²	**6718**	Länge in m:	**196**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1693**		Fläche: in m²	**19241**	Länge in m:	**403**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1694**		Fläche: in m²	**7286**	Länge in m:	**295**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1695**		Fläche: in m²	**16673**	Länge in m:	**364**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1696**		Fläche: in m²	**1472**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1697**		Fläche: in m²	**5323**	Länge in m:	**174**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1698**		Fläche: in m²	**2457**	Länge in m:	**131**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1699**		Fläche: in m²	**5491**	Länge in m:	**209**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1700**	Fläche: in m²	**35195**	Länge in m:	**708**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1701**	Fläche: in m²	**7229**	Länge in m:	**177**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1702**	Fläche: in m²	**7498**	Länge in m:	**204**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1703**	Fläche: in m²	**3754**	Länge in m:	**124**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1704**	Fläche: in m²	**20016**	Länge in m:	**443**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1705**	Fläche: in m²	**42067**	Länge in m:	**567**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1706**	Fläche: in m²	**14879**	Länge in m:	**291**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1707**	Fläche: in m²	**43695**	Länge in m:	**578**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1708**	Fläche: in m²	**14341**	Länge in m:	**289**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1709**	Fläche: in m²	**50764**	Länge in m:	**633**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1710**	Fläche: in m²	**62197**	Länge in m:	**750**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**1711**	Fläche: in m²	**15655**	Länge in m:	**299**
Bestandestyp:	**0104 Laubwald/Laubholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1712**	Fläche: in m²	**9787**	Länge in m:	**318**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1713**	Fläche: in m²	**4956**	Länge in m:	**206**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1714**	Fläche: in m²	**11665**	Länge in m:	**301**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1715**	Fläche: in m²	**3273**	Länge in m:	**172**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlagfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1716**	Fläche: in m²	**12010**	Länge in m:	**252**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1717**	Fläche: in m²	**3801**	Länge in m:	**155**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1718**	Fläche: in m²	**138614**	Länge in m:	**1151**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1719**	Fläche: in m²	**5127**	Länge in m:	**148**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Schlag- und Aufforstungfläche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1720**	Fläche: in m²	**29967**	Länge in m:	**553**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1721**	Fläche: in m²	**4270**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1722**	Fläche: in m²	**8521**	Länge in m:	**182**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	vermutlich Weidefläche für Wildtiergehege				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1723**	Fläche: in m²	**3477**	Länge in m:	**193**
Bestandestyp:	**0102 Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1724**		Fläche: in m²	**10598**	Länge in m:	**262**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1725**		Fläche: in m²	**16106**	Länge in m:	**521**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1726**		Fläche: in m²	**41078**	Länge in m:	**622**
Bestandestyp:	**0102**	**Nadelwald/Nadelholzforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1727**		Fläche: in m²	**6997**	Länge in m:	**308**
Bestandestyp:	**0103**	**Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**1728**		Fläche: in m²	**645**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**99**	**Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Aufforstungsfläche					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2000**		Fläche: in m²	**163**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	SW exponierte Böschung, Frangula alnus, Corylus avellana, Überhälter Populus tremula, Quercus robur, lückiger Bestand mit Pinus sylvestris, Betula pendula, Picea abies, Frangula alnus, ca 2-4 m hoch					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2001**		Fläche: in m²	**641**	Länge in m:	**214**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke verläuft auf der Grenze, teils zwischen zwei Wiesen teils auf Wegböschung, kleine Schuttablagerungen, Funkmasten, eine Hälfte mit Überhältern, Corylus avellana. Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Salix caprea					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2002**		Fläche: in m²	**171**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasenstreifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, N exponiert, gemäht und nachbeweidet, offene Felsflächen, Pimpinella saxifraga, Cerastium arvense, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Hieracium lachenalii, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Trifolium montanum,Veronica chamaedrys, Carlina acaulis, Hieracium murorum, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Leucanthemum vulgare, Luzula luzuloides, Campanula patula, Leontodon hispidus, Luzula campestris, Trisetum flavescens					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2003**		Fläche: in m²	**97**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasenstreifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, N exponiert, gemäht und nachbeweidet, offene Felsflächen, Pimpinella saxifraga, Cerastium arvense, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Hieracium lachenalii, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Trifolium montanum,Veronica chamaedrys, Carlina acaulis, Hieracium murorum, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Leucanthemum vulgare, Luzula luzuloides, Campanula patula, Leontodon hispidus, Luzula campestris, Trisetum flavescens					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2004** Fläche: in m² **563** Länge in m: **188**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasenstreifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, N exponiert, gemäht und nachbeweidet, offene Felsflächen, Pimpinella saxifraga, Cerastium arvense, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Hieracium lachenalii, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Trifolium montanum,Veronica chamaedrys, Carlina acaulis, Hieracium murorum, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Leucanthemum vulgare, Luzula luzuloides, Campanula patula, Leontodon hispidus, Luzula campestris, Trisetum flavescens

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2005** Fläche: in m² **399** Länge in m: **133**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerer Streifen zw Intensivwiese und Fichtenforst,NO exponiert, kleine Felsflächen mit Scleranthus perennis und Rumex acetosella, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Verbascum nigrum, Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Cerastium arvense, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Trifolium dubium, Dianthus deltoides, Vicia angustifolium, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2006** Fläche: in m² **198** Länge in m: **66**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen, einsetzende Verbuschung durch Populus tremula, Pinus sylvestris und Picea abies,ca 0,2-0,5m hoch, SW exponiert, mäßig steil, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Anthoxanthum odoratum,Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Trifolium dubium, Vicia angustifolia, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2007** Fläche: in m² **79** Länge in m: **26**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Wiese, SW exponiert, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Thymus pulegioides, Trifolium pratense, Rumex acetosella, Anthoxanthum odoratum, Verbascum nigrum, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Arabidopsis thaliana, Knautia arvensis, Lychnis viscaria

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2008** Fläche: in m² **229** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Weg und Wiese, mit kleiner Baumgruppe (Betula pendula, Pinus sylvestris), NW exponiert, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Anthoxanthum odoratum, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Dianthus deltoides, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Pimpinella saxifraga, Galium mollugo, Trifolium arvense, Campanula patula, Hypericum perforatum, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2009** Fläche: in m² **180** Länge in m: **60**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zwischen 2 Waldflächen, zwischen Wiese und Aufforstungsfläche, Unterwuchs Corylus avellana, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2010** Fläche: in m² **73** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2011** Fläche: in m² **81** Länge in m: **27**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2012** Fläche: in m² **116** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2013** Fläche: in m² **105** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2014** Fläche: in m² **223** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zwischen Weg und Feuchtwiese, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Carpinus betulus,Sambucus nigra, Silene viscaria, Hypericum perf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2015** Fläche: in m² **412** Länge in m: **137**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Mähwiese zwischen Wald und Feuchtwiese, zur Hecke hin Trockenrasen, Sw exponiert, unterschiedlich geneigt, Pteridium aquilinum, Dactylis glomerata, Cirsium acaulis, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Lychnis viscaria, Briza media, Arrhenatherum elatius, Alchemilla vulgaris, Galium album, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Vaccinium myrtillus, Vicia cracca, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Polygala vulgaris, Festuca rubra agg, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Silene nutans, Ranunculus acris, Ajuga genevensis, Calluna vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Hypericum perforatum, Poa pratensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2016** Fläche: in m² **210** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf steiler Böschung zw. 2 Wiesen, Gehölzbestand relativ hoch, Überhälter (ca.15m) Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Pyrus communis, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Rosa canina (ca. 4-5m)
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2017** Fläche: in m² **722** Länge in m: **241**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockensaum bei Wald, teilweise offene Felsflächen, NW exponiert, Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Silene nutans, Silene vulgaris, trifolium dubium, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Bellis perennis, Hypochoeris radicata, Anthoxanthum odoratum, Arabidopsis thaliana, Vicia cracca, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Trifolium medium, Pimpinella saxifraga, Festuca rubra agg, Lotus corniculatus, Cirsium acaulis, Clinopodium vulgare, Galium album, Viola arvensis, Hieracium bauhinii, Avenella flexuosa, Carex leporina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2018** Fläche: in m² **493** Länge in m: **164**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zwischen 2 Wiesen, Trockenrasen vorgelagert, Schlagfläche von etwa 30m2, Baumschicht 15-25m Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Quercus robur, Populus tremula, 1/2 lockere Strauchschicht, 1/2 dichte Strauchschicht, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2019**		Fläche: in m²	**379**	Länge in m:	**126**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen bei Hecke, SW exponiert, Hieracium bauhinii, Clinopodium vulgare, Poa pratensis, Silene nutans, Galium album, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Cerastium arvense, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Cirsium acaulis, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Sedum maximum, Arenaria serpyllifolia, Geranium sanguineum, Verbascum nigrum, Carex leporina, Lotus corniculatus, Briza media, Ranunculus bulbosus, Rosa canina, Dianthus deltoides, Arabidopsis thaliana, Luzula campestris, Rumex acetosella, Ajuga genevensis, Sedum acris, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys				
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2020**		Fläche: in m²	**37**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen bei Hecke, SW exponiert, Hieracium bauhinii, Clinopodium vulgare, Poa pratensis, Silene nutans, Galium album, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Cerastium arvense, Hypericum perforatum, Fragaria vesca, Cirsium acaulis, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Sedum maximum, Arenaria serpyllifolia, Geranium sanguineum, Verbascum nigrum, Carex leporina, Lotus corniculatus, Briza media, Ranunculus bulbosus, Rosa canina, Dianthus deltoides, Arabidopsis thaliana, Luzula campestris, Rumex acetosella, Ajuga genevensis, Sedum acris, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys				
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2021**		Fläche: in m²	**109**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2022**		Fläche: in m²	**269**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2023**		Fläche: in m²	**66**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2024**		Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2025**		Fläche: in m²	**142**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschungen, Überhälter Picea abies, Populus tremula (ca.20m), Unterwuchs Frangula alnus, Alnus viridis 3-5m hoch					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2026**		Fläche: in m²	**205**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0307**	**Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur entlang Bach, benachbart zu extensiv bewirtschafteter Wiese, stark beschattet von Wald, Chaerophyllum hirsutum, Scirpus sylvaticus, Persicaria bistorta, Urtica dioica, Valeriana dioica, Caltha palustris, Ajuga reptans, Senecio paludosus					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2027**		Fläche: in m²	**193**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Erlenbruch, Überhälter ca.15m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus tremula, Malus domestica, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus ca. 5m					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **2028** Fläche: in m² **155** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Straße, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Alnus glutinosa ca. 3-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2029** Fläche: in m² **223** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zwischen Weide und Aufforstungsfläche, starke Verbuschung im Übergang zur Weide, 1/5 ca Picea abies, Überhälter Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Unterwuchs ist die Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2030** Fläche: in m² **210** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Intensivwiese, NW exponiert, mäßig steil, Verbuschung durch Betula pendula, Hieracium pilosella, Hieracium bauhini, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, Silene nutans, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Hypericum perforatum, Trifolium pratense, Arenaria serpyllifolia, Calluna vulgaris, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Carex leporina, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Fragaria vesca, Rumex acetosella, Carlina acaulis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2031** Fläche: in m² **433** Länge in m: **144**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: haseldominierte Hecke zw Straße und Waldweg, steile Böschung, Hecke wird regelmäßig zurückgeschnitten, Überhälter Betula pendula, Fraxinus excelsior, Picea abies, Quercus robur, Unterwuchs: Corylus avellana, Populus tremula, bis zu 5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2032** Fläche: in m² **251** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: aufgelassener Weg zw Aufforstung und Wiese, leicht geneigt, O exponiert, Luzula campestris, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Carlina acaulis, Leontodon hispidus, Cerastium arvense, Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Festuca rubra agg, Rumex acetosella, Polygala vulgaris, Lotus corniculatus, Campanula patula, Trifolium pratense, Pimpinella saxifraga, Alchemilla vulgaris, Carex brizzoides, Ranunculus acris, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2033** Fläche: in m² **131** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw. Magerweide und Wiese, Pinus sylvestris und Betula pendula bilden lockeren Bestand, Picea abies nachgesetzt, wenig Strauchschicht
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2034** Fläche: in m² **207** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2035** Fläche: in m² **53** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2036** Fläche: in m² **99** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung entlang Weg, östlich von Weg, Anflug, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Quercus robur, Obstbaeume, Unterwuchs ist Birkenverjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2037**	Fläche: in m²	**86**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung entlang Weg, westlich von Weg, Anflug, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Quercus robur, Obstbaeume, Unterwuchs ist Birkenverjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2038**	Fläche: in m²	**513**	Länge in m:	**171**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	haseldominierte Hecke, zw. Wiese und Waldrandweg, Corylus avellana ca. 5-7m hoch steht sehr dicht, Überhälter Quercus robur und Picea abies				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2039**	Fläche: in m²	**124**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	haseldominierte Hecke, zw. Wiese und Waldrandweg, Corylus avellana ca. 5-7m hoch steht sehr dicht, Überhälter Quercus robur und Picea abies, steht parallel zu langen Heckenabschnitt				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2040**	Fläche: in m²	**55**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch zw Straße und Wiese, lückiger Bestand, ca. 6-8m hoch, Alnus glutinosa, Salix caprea				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2041**	Fläche: in m²	**228**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**				
Charakteristik:	Streifen vor Feldgehölz, NW exponiert, wird gemäht, unterschiedlich steil, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella, Nardus stricta, Carlina acaulis, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Festuca sp, Ajuga reptans, Potentilla erecta, Jasione montana, Knautia arvensis, Campanula sp, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Silene vulgaris, Agrostis capillaris, Campanula patula, Rumex acetosa, Euphorbia cyparissias				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2042**	Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haselhecke zw Wiese und Wald auf Boeschung, Sambucus nigra beigemischt, Lücke zu 2. Haselhecke, Corylus avellana ca 1-2,5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2043**	Fläche: in m²	**155**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haselhecke zw Wiese und Wald auf Boeschung, Sambucus nigra beigemischt, Lücke zu 2. Haselhecke, Corylus avellana ca 4-5m hoch, Überhälter Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2044**	Fläche: in m²	**210**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückig, 2,5-5m hoch, Stockausschlag, ca 2m breit, Alnus glutinosa, Salix caprea, Frangula alnus, Prunus padus, Sambucus nigra, Picea abies, Salix viminalis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2045**	Fläche: in m²	**116**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2046**	Fläche: in m²	**166**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2047**	Fläche: in m²	**85**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2048**	Fläche: in m²	**101**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2049**	Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2050**	Fläche: in m²	**105**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2051**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Bachbegleitgehölz, Salix triandra, Alnus glutinosa, lückig, 0,5-2,5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2052**	Fläche: in m²	**197**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Birkendominierte Hecke, 10-15m hoch, Unterwuchs Betula pendula, Fraxinus excelsior ca. 5m				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2053**	Fläche: in m²	**627**	Länge in m:	**209**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, gut strukturiert, Überhälter ca. 20m , Quercus robur, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Pinus sylvestris, Unterwuchs ca 5m, Corylus avellana, Carpinus betulus, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2054**	Fläche: in m²	**331**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, gut strukturiert, Überhälter ca. 20m , Quercus robur, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Pinus sylvestris, Unterwuchs ca 5m, Corylus avellana, Carpinus betulus, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2055**	Fläche: in m²	**252**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Hecke und Wiese, Campanula patula, Poa pratensis, Cerastium arvense, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Silene nutans, Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Alchemilla vulgaris, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Festuca rubra agg, Leucanthemum vulgare, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Rumex acetosella, Carex muricata				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2056**	Fläche: in m²	**292**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Betula pendula, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2057** Fläche: in m² **380** Länge in m: **127**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2058** Fläche: in m² **290** Länge in m: **97**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenrasen zw Wiese und Feldgehölz, Polygala vulgaris, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum, Calluna vulgaris, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Carex muricata, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Luzula luzuloides, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Galium album, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Poa pratensis, Achillea millefolium, Vicia cracca, Veronica chamaedrys, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2059** Fläche: in m² **484** Länge in m: **161**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenstreifen zw Wald und Wiese, teilweise offene Felsflächen, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, Carlina acaulis, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum, Vaccinium myrtillus, Achillea millefolium, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Leontodon hispidus, Luzula campestris, Luzula luzuloides, Thymus pulegioides, Arabidopsis thaliana, Veronica chamaedrys, Hieracium bauhinii, Hieracium pilosella, Calluna vulgaris, Lotus corniculatus, Cerastium arvense, Leucanthemum vulgare
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2060** Fläche: in m² **150** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Böschung mit Trockenrasen zw Straße und Garten, sehr steil, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga; Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Silene nutans, Trifolium repens, Trifolium dubium, Viola canina, Anthoxanthum odoratum, Lupinus sp, Dianthus deltoides, Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus, Crepis radicata, Polygala vulgaris, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Bellis perennis, Rumex acetosella, Festuca rubra agg
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2061** Fläche: in m² **180** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2062** Fläche: in m² **123** Länge in m: **41**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiese und Sumpffläche, keine markanten Überhälter, 6-8m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Malus domestica
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2063** Fläche: in m² **107** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiese und Sumpffläche, keine markanten Überhälter, 6-8m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Malus domestica
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2064** Fläche: in m² **326** Länge in m: **109**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Uberhälter Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior,, Unterwuchs Corylus avellana, Alnus glutinosa, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2065** Fläche: in m² **226** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Waldweg und Straße, Uberhälter Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior,, Unterwuchs Corylus avellana, Alnus glutinosa, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2066**	Fläche: in m²	**232**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke, 2 Überhälter Betula pendula und Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana ca 3m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2067**	Fläche: in m²	**130**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Wald und Wiese, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Veronica chamaedrys, Anthoxanthum odoratum, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Luzula luzuloides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2068**	Fläche: in m²	**267**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Wald und Wiese, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Veronica chamaedrys, Anthoxanthum odoratum, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Luzula luzuloides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2069**	Fläche: in m²	**165**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke entlang Weg, auf kleiner Böschung, läuft im Wald aus, Überhälter Betula pendula und Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2070**	Fläche: in m²	**178**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke entlang Weg, auf kleiner Böschung, läuft im Wald aus, Überhälter Betula pendula und Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2071**	Fläche: in m²	**183**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Wegböschung, einsetzende Verbuschung, Hieracium pilosella, Sedum maximum, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Rumex acetosa, Achillea millefolium, Campanula patula, Verbascum nigrum, Leucanthemum vulgare, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Euphorbia cyparissias, Populus tremula, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Quercus robur, Betula pendula, Stellaria graminea, Luzula luzuloides, Carpinus betulus, Lychnis viscaria, Clinopodium vulgare, Fragaria vesca, Rosa canina, Rubus idaeus, Pimpinella saxifraga				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2072**	Fläche: in m²	**302**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke entlang Straße, Überhälter Acer pseudoplatanus, Salix alba, Quercus robur ,Altbäume, in Lücken Jungbäume nachgepflanzt, Unterwuchs Corylus avellana ca. 3-4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2073**	Fläche: in m²	**564**	Länge in m:	**188**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstauden Vegetation entlang Gerinne, Waldbeschattung, schmaler Streifen, benachbarte Wiese mäßig intensiv, Hochstauden werden mitgemäht, ca 0,5-0,75 m hoch, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, Persicaria bistorta, Scirpus sylvaticus, Senecio paludos				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2074**	Fläche: in m²	**119**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke entlang Straße, Überhälter Acer pseudoplatanus, Salix alba, Quercus robur ,Altbäume, in Lücken Jungbäume nachgepflanzt, Unterwuchs Corylus avellana ca. 3-4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2075**		Fläche: in m²	**219**	Länge in m:	**73**
Bestandestyp:	**0205**	**Obstplantage**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2076**		Fläche: in m²	**89**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Kaskaden, große Steine, natürliches Bachbett, begleitende Gehölze Fraxinus excelsior, Urtica dioica, Acer pseudoplatanus, Chaerophyllum hirsutum, Salix caprea, Impatiens parviflora, Lamiastrum montanum, Salix viminalis, Ulmus glabra					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2077**		Fläche: in m²	**43**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Kaskaden, große Steine, natürliches Bachbett, begleitende Gehölze Fraxinus excelsior, Urtica dioica, Acer pseudoplatanus, Chaerophyllum hirsutum, Salix caprea, Impatiens parviflora, Lamiastrum montanum, Salix viminalis, Ulmus glabra					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2078**		Fläche: in m²	**96**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0402**	**Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	Kaskaden, große Steine, natürliches Bachbett, begleitende Gehölze Fraxinus excelsior, Urtica dioica, Acer pseudoplatanus, Chaerophyllum hirsutum, Salix caprea, Impatiens parviflora, Lamiastrum montanum, Salix viminalis, Ulmus glabra					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2079**		Fläche: in m²	**881**	Länge in m:	**294**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, mäßig steil, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga, Cerastium arvense, Carex muricata, Veronica officinalis, Nardus stricta, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella, Stellaria graminea, Hieracium pilosella, Veronica chamaedrys, Anthoxanthum odoratum, Luzula campestris, Calluna vulgaris, Lychnis viscaria, Dianthus deltoides, Trifolium dubium, Hypericum perforatum, Carlina acaulis, Trifolium medium, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Avenella flexuosa					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2080**		Fläche: in m²	**159**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2081**		Fläche: in m²	**189**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2082**		Fläche: in m²	**104**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2083**		Fläche: in m²	**142**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrasen zw Wiese und Wald, Nachbeweidung, SW exponiert, leicht geneigt, Anthoxanthum odoratum, Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Cerastium arvense, Pimpinella saxifraga, Bellis perennis, Luzula luzuloides, Hieracium bauhinii, Hypochoeris radicata, Stellaria graminea					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2084**		Fläche: in m²	**81**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0208**	**Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**				
Charakteristik:	Moose, Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2085**		Fläche: in m²	**127**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0208**	**Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**				
Charakteristik:	Mauer zw Wald und Wiese, alt, von Bäumen und Moosen überwachsen, schattig					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2086**		Fläche: in m²	**78**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, Überhälter Salix caprea, junger Bestand Corylus avellana, Betula pendula, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, ca. 1,5m hoch					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2087**		Fläche: in m²	**121**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Intensivwiese und Wald, großer Felsen, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Veronica chamaedrys, Vaccinium myrtillus, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris, Luzula luzuloides, Carex muricata, Anthoxanthum odoratum, Bellis perennis, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Veronica officinalis					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2088**		Fläche: in m²	**58**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Böschung mit Trockenvegetation, Leucanthemum vulgare, Lychnis viscaria, Genista sp, Cerastium arvense, Viola arvensis, Trifolium medium, Arenaria serpyllifolia, Verbascum nigrum, Sedum maximum, Thymus pulegioides					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2089**		Fläche: in m²	**106**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke auf Wiese, angrenzend zu Schlagfläche für Stromleitung, Überhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Salix caprea, ca. 1,5m hoch					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2090**		Fläche: in m²	**247**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Intensivwiese und Wald, einsetzende verbuschung durch Populus tremula, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Vicia cracca, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Carex muricata, Leontodon hispidus, Cerastium arvense, Knautia arvensis, Arabidopsis thaliana, Polygala vulgaris, Plantago lanceolata, Trifolium dubium, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Arenaria serpyllifolia, Festuca rubra agg, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Ajuga genevensis					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2091**		Fläche: in m²	**123**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2092**		Fläche: in m²	**163**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2093**	Fläche: in m²	**128**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2094**	Fläche: in m²	**257**	Länge in m:	**86**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2095**	Fläche: in m²	**76**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2096**	Fläche: in m²	**512**	Länge in m:	**171**
Bestandestyp:	**0205 Obstplantage**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2097**	Fläche: in m²	**42**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2098**	Fläche: in m²	**158**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Zitterpappel dominierte Hecke zw 2 Wiesen auf Böschung, Überhälter Populus tremula, Salix caprea, Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus Verjüngung, ca 2-3m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2099**	Fläche: in m²	**270**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2100**	Fläche: in m²	**268**	Länge in m:	**89**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstaudenflur entlang von Bach, wird teilweise gemäht, ca. 0,5-0,75m hoch, Urtica dioica, Chaerophyllum hirsutum, Carex brizoides, Scirpus sylvaticus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2101**	Fläche: in m²	**211**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	degradiertes Calthion, Wiese intensiv, stark beschattet von Wald, leicht geneigt, Caltha palustris, Ranunculus acris, Chaerophyllum hirsutum, Persicaria bistorta, Myosotis scorpeoides, Veronica chamaedrys, Aegopodium podagraria, Rumex acetosa, Poa nemorum, Taraxacum officinalis, Alopecurus pratensis, Equisetum sylvaticum, Crepis paludosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2102**	Fläche: in m²	**307**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zwischen Weg und Wiese, Calluna vulgaris, Sedum maximum, Silene nutans, Lychnis viscaria, Carex muricata, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Polygala vulgaris, Lotus corniculatus, Carlina acaulis, Leucanthemum vulgare, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Nardus stricta				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2103** Fläche: in m² **226** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2104** Fläche: in m² **247** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiesen, entlang Weg, teilw mit Steinmauer , Überhälter Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Larix decidua, wenig Unterwuchs Verjüngung, hoher Nadelbaumanteil
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2105** Fläche: in m² **135** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, Überhälter Salix caprea, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Verjüngung, 1-2m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2106** Fläche: in m² **240** Länge in m: **80**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2107** Fläche: in m² **120** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2108** Fläche: in m² **156** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Trifolium medium, Calluna vulgaris, Lychnis viscaria, Pimpinella saxifraga, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Clinopodium vulgare, Viola canina, Silene vulgaris, Nardus stricta, Carex muricata, Luzula campestris, Poa pratensis, Thymus pulegioides
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2109** Fläche: in m² **98** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenrasen zw Wald und Wiese, N exponiert, Pimpinella saxifraga, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Veronica officinalis, Viola canina, Potentilla erecta, Briza media, Anthoxanthum odoratum, Thymus pulegioides, Arrheantherum elatius
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2110** Fläche: in m² **192** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung zw Weg und Wiese, Carex caryophyllea, Carex muricata, Galium mollugo, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Luzula campestris, Stellaria graminea, Veronica officinalis, Carex flava, Calluna vulgaris, Briza media, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Galium album, Avenella flexuosa, Ranunculus acris, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Ranunculus bulbosus, Trifolium dubium, Leontodon hispidus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2111** Fläche: in m² **287** Länge in m: **96**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach ca 0,5-0,75m breit, verläuft in Wiese und am Waldrand (Fraxinus exelsior, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Kopfweide), natürliches Bachbett, Altholz, pendelnd, kleine Kaskaden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2112**		Fläche: in m²	**172**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrain zw Wald und Wiese, NW exponiert, Potentilla erecta, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Pimpinella saxifraga, Vaccinium myrtillus, Hieracium pilosella, Moose, Luzula campestris, Knautia arvensis, Briza media, Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Fragaria vesca, Achillea millefolium					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2113**		Fläche: in m²	**246**	Länge in m:	**82**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Trockenrain zw Wald und Wiese, Viola canina, Leontodon hispidus, Calluna vulgaris, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Hieracium bauhinii, Hieracium pilosella, Vaccinium myrtillus, Veronica chamaedrys, Cerastium arvense, Thymus pulegioides, Silene nutans, Veronica officinalis, Luzula luzuloides, Luzula campestris, Bellis perennis, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Hypochoeris radicata, Arenaria serpyllifolia, Hieracium lachenalii, Silene vulgaris, Nardus stricta, Euphorbia cyparissias, Briza media, Lychnis viscaria, Rumex acetosella					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2114**		Fläche: in m²	**137**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2115**		Fläche: in m²	**66**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2116**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2117**		Fläche: in m²	**185**	Länge in m:	**62**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	haseldominierte Hecke zw 2 Wiesen, 1/3 1,5m hoch, 1/3 2,5m hoch, 1/3 3-4m hoch, Überhälter wachsen lassen					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2118**		Fläche: in m²	**144**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2119**		Fläche: in m²	**85**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2120**		Fläche: in m²	**122**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0306**	**Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2121** Fläche: in m² **57** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Straße und Wiese, offene Grusstellen, O exponiert, steil, Carlina acaulis, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Poa pratensis, Fragaria vesca, Galium mollugo, Vicia angustifolia, Sedum maximum, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Veronica officinalis, Trisetum flavescens, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Carex muricata, Hieracium bauhinii, Lychnis viscaria, Silene nutans, WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2122** Fläche: in m² **233** Länge in m: **78**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, sehr steil, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, ca 6-7m hoch, angrenzende steile Wiese WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2123** Fläche: in m² **205** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2124** Fläche: in m² **148** Länge in m: **49**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2125** Fläche: in m² **1459** Länge in m: **486**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Feuchtwiese und Weide auf Böschung, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fagus sylvatica, Populus tremula, ca 15-25m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, Crataegus monogyna, Frangula alnus, Berberis vul

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2126** Fläche: in m² **276** Länge in m: **92**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen zw. Wald und Wiese, 1m breit, Felsen in der Wiese, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Hypochoeris radicata, Festuca rubra, Leucanthemum vulgare, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Carex muricata, Arrhenatherum elatius, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Galium album, Luzula luzuloides, Campanula rotundifolia, Anthoxanthum odoratum, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Trifolium arvense, Stellaria graminea, Carex leporina, Knautia arvensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2127** Fläche: in m² **253** Länge in m: **84**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Weg und Wiese, Carex caryophyllea, Carex muricata, Galium mollugo, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Luzula campestris, Stellaria graminea, Veronica officinalis, Carex flava, Calluna vulgaris, Briza media, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Galium album, Avenella flexuosa, Ranunculus acris, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Ranunculus bulbosus, Trifolium dubium, Leontodon hispidus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2128** Fläche: in m² **121** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Uferbegleitgehölz, Schwarzerle, dicht, ca. 20m hoch, 5m breit

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2129** Fläche: in m² **219** Länge in m: **73**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Buschhecke zw Weg und Feuchtwiese mit Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus nigra, ca. 3-6m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2130** Fläche: in m² **344** Länge in m: **115**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Bach ca 0,5m breit, Wiese, teilweise versumpfend, Corylus avellana, Salix caprea, Salix aurita, Picea abies, Betula pendula, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2131** Fläche: in m² **1010** Länge in m: **337**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Weg und Feuchtgrünland, Überhälter, ca 15-25m hoch Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Alnus glutinosa, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2132** Fläche: in m² **204** Länge in m: **68**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Feuchtgrünland, Überhälter, ca 15-25m hoch Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Alnus glutinosa, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2133** Fläche: in m² **865** Länge in m: **288**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Weg , Überhälter, ca 15-25m hoch Fagus sylvatica, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Alnus glutinosa, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2134** Fläche: in m² **715** Länge in m: **238**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: leichtes Gefälle, ca 0,1-0,2m tief, kleine Kaskaden, natürliches Bachbett, 0,75-1m breit, relativ frei mäandrierend, Uferanrisse, Bachmaterial auf Wiese, Gehölze Alnus glutinosa, Corylus avellana, Scirpus sylvaticus, Salix alba, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Betula pendula, Salix aurita
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2135** Fläche: in m² **441** Länge in m: **147**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese auf Böschung, Überhälter ca 20-25m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Obstbaum, Unterwuchs ca. 5m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2136** Fläche: in m² **208** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Grusflur zw Wald und Wiese, S exponiert, mäßig steil, Silene nutans, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Pimpinella saxifraga, Vicia sativa, Hypericum perforatum, Lychnis viscaria, Pimpinella saxifraga, Rumex acetosella, Polygala vulgaris, Trifolium dubium, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Calluna vulgaris, Hieracium bauhinii, Silene vulgaris, Luzula campestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2137** Fläche: in m² **414** Länge in m: **138**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Bach teilweise direkt an Fichtenforst angrenzend, Bachgehölz lückig, Salix aurita, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2138** Fläche: in m² **245** Länge in m: **82**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, 3/4 der Hecke geschlägert, Buschhöhe ca. 1,5-2m, 1/4 der Hecke mit Überhältern, Überhälter Quercus robur, Unterwuchs Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2139** Fläche: in m² **1190** Länge in m: **397**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Uferbegleitgehölz sehr lückig, Kopfweiden, ca 2m breit, Alnus glutinosa, Salix alba, Betula pendula, Frangula alnus, Salix caprea, Salix triandra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2140** Fläche: in m² **318** Länge in m: **106**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung zw 2 Wiesen, Uberhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs Sambucus nigra, Betula pendula, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2141** Fläche: in m² **137** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eichendominierte Hecke zw 2 Weideflächen, Überhälter ca. 10-15m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Fagus sylvatica, Unterwuchs Fagus sylvatica, Picea abies,wenig Unterwuchs
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2142** Fläche: in m² **254** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, junger Bestand, ca. 2,5m Höhe, dichte Strauchschicht, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Quercus robur, keine Überhälter, ev wachsen lassen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2143** Fläche: in m² **116** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wald und Weg, Überhälter zw Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana ca 6-7m
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2144** Fläche: in m² **207** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, bis zu 20m hohe Überhälter, 3-5m hohes Gebüsch, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Frangula alnus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2145** Fläche: in m² **251** Länge in m: **84**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiese und Weg, junger Bestand, ca. 2,5m Höhe, dichte Strauchschicht, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Sambucus nigra, Quercus robur, keine Überhälter, ev wachsen lassen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2146** Fläche: in m² **573** Länge in m: **191**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Picea abies, Unterwuchs Carpinus betulus, Frangula alnus, Corylus avellana, Salix caprea, ca 4-6m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2147** Fläche: in m² **149** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2148** Fläche: in m² **191** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2149** Fläche: in m² **157** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2150** Fläche: in m² **93** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2151** Fläche: in m² **59** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2152** Fläche: in m² **45** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch zw Weg und Feuchtwiese, Corylus avellana, Bildangabe, 3-4m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2153** Fläche: in m² **50** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch, Corylus avellana, Frangula alnus, ca 3m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2154** Fläche: in m² **176** Länge in m: **59**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Zwischen weg und Wiese, Fundort von Arnoseris minima und Teesdalia nudicaulis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2155** Fläche: in m² **110** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2156** Fläche: in m² **94** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung zu Weg mit Trockenvegetation, W exponiert, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Betula pendula und Quercus robur, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Vaccinium myrtillus, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Fragaria vesca, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Viola arvensis, Achillea millefolium, Myosotis arvensis, Galium sp, Cerastium arvense, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Stellaria graminea, Calluna vulgaris, Verbascum nigrum, Potentilla erecta, Hypochoeris radicata, Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2157** Fläche: in m² **52** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung zu Weg mit Trockenvegetation, W exponiert, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Betula pendula und Quercus robur, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Vaccinium myrtillus, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Fragaria vesca, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Viola arvensis, Achillea millefolium, Myosotis arvensis, Galium sp, Cerastium arvense, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Stellaria graminea, Calluna vulgaris, Verbascum nigrum, Potentilla erecta, Hypochoeris radicata, Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2158** Fläche: in m² **187** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2159** Fläche: in m² **234** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**
Charakteristik: Hochstaudenflur entlang Bächlein, Breite ca. 2m, zw Wald und Intensivwiese, Urtica dioica, Rubus idaeus, Chaerophyllum hirsutum, Carex brizoides, Salix caprea, Scirpus sylvaticus, Stachys sylvatica, Heracleum spondyllum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2160** Fläche: in m² **144** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Waldrand, nährstoffarm, erste Verbuschungsanzeichen durch Quercus robur und Betula pendula, teilweise grusige Stellen, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Achillea millefolium, Polygala vulgaris, Luzula campestris, Plantago lanceolata, Trifolium medium, Betula pendula, Cerastium arvense, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Hieracium bauhinii, Pinus sylvestris, Carex sp, Hypochoeris radicata, Lychnis viscaria, Pimpinella minor

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2161** Fläche: in m² **44** Länge in m: **15**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2162** Fläche: in m² **150** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasenstreifen rund um Gehölz, ca 2,5m breit, mäßig steil, mager, Hypericum perforatum, Fragaria viridis, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Polygala vulgaris, Luzula cmpestris, Euphorbia cyparissias, Cruciata laevipes, Lychnis viscaria, Viccia cracca, Plantago lanceolata, Thymus sp, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, Carlina acaulis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2163** Fläche: in m² **70** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Magerrasenstreifen rund um Gehölz, ca 2,5m breit, mäßig steil, mager, Hypericum perforatum, Fragaria viridis, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Polygala vulgaris, Luzula cmpestris, Euphorbia cyparissias, Cruciata laevipes, Lychnis viscaria, Viccia cracca, Plantago lanceolata, Thymus sp, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Pteridium aquilinum, Carlina acaulis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2164** Fläche: in m² **211** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: beweidete Fläche, mäßig steil, mager, Hypericum perforatum, Fragaria viridis, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Polygala vulgaris, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Cruciata laevipes, Lychnis viscaria, Viccia cracca, Plantago lanceolata, Thymus sp, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Potentilla argentea, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Potentilla erecta, Rumex acetosa, Poa pratensis, Ranunculus repens, Cerastium arvense, Verbascum nigrum, Capsella pursa pastoris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2165** Fläche: in m² **155** Länge in m: **52**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2166** Fläche: in m² **304** Länge in m: **101**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2167** Fläche: in m² **70** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2168** Fläche: in m² **55** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: beweidete Fläche, mäßig steil, mager, Hypericum perforatum, Fragaria viridis, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Polygala vulgaris, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Cruciata laevipes, Lychnis viscaria, Viccia cracca, Plantago lanceolata, Thymus sp, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Achillea millefolium, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Potentilla argentea, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Potentilla erecta, Rumex acetosa, Poa pratensis, Ranunculus repens, Cerastium arvense, Verbascum nigrum, Capsella pursa pastoris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2169** Fläche: in m² **216** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen um Feldgehölz, ca 2m breit, steil geneigt, nährstoffarm, Luzula campestre, Cerastium arvense, Rumex acetosella, Vaccinium myrtillus, Luzula luzuloides, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Poa pratensis, Festuca rubra, Veronica chamaedrys, Silene nutans, Hieracium bauhinii, Lychis viscaria, Ajuga genevensis, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Hypochoeris radicata, Carlina acaulis, Verbascum nigrum, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2170** Fläche: in m² **255** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, ca 2m breit, leicht geneigt, Poa pratensis, Calluna vulgaris, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Silene nutans, Fragaria viridis, Hieracium bauhinii, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Leontodon hispidus, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Pimpinella minor, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Knautia arvensis, Carlina acaulis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2171** Fläche: in m² **449** Länge in m: **150**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung zw Weg und Weide, mit Obstbäumen, Überhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Betula pendula, Populus tremula, Carpinus betulus Unterwuchs Verjüngung, Salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2172** Fläche: in m² **108** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2173** Fläche: in m² **37** Länge in m: **12**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2174** Fläche: in m² **496** Länge in m: **165**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, lückiger Bestand, Überhälter ca 15-20m hoch Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs Carpinus betulus, Corylus avellana, Alnus viridis, Frangula alnus,ca 3-5m hoch, Trockenrasen vor- und dazwischengelagert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2175** Fläche: in m² **120** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Intensivwiese, Überhälter ca. 8-10m hoch, Quercus robur, Picea abies, Unterwuchs lückig, ca 1-2m hoch, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Populus tremula, Frangula alnus, Salix aurita

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2176** Fläche: in m² **139** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Weg und Acker, SW exponiert, Carex muricata, Pimpinella saxifraga, Linaria vulgaris, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Galium mollugo, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Dianthus deltoides, Briza media, Agrostis capillaris, Silene nutans, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Hieracium bauhinii, Lotus corniculatus, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Polygala vulgaris, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2177** Fläche: in m² **136** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Weg und Acker, SW exponiert, Carex muricata, Pimpinella saxifraga, Linaria vulgaris, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Galium mollugo, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Dianthus deltoides, Briza media, Agrostis capillaris, Silene nutans, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Hieracium bauhinii, Lotus corniculatus, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Polygala vulgaris, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2178** Fläche: in m² **143** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter ca 10-12m hoch, Fagus sylvatica, Populus temula, Quercus robur, Pinus sylvstris, Betula pendula, Acer pseudolplatanus, Unterwuchs Verjüngung, Alnus viridis, Prunus avium, Frangula alnus, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2179** Fläche: in m² **205** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2180** Fläche: in m² **49** Länge in m: **16**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2181** Fläche: in m² **171** Länge in m: **57**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Feuchtwiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Fagus sylvatica, Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Betula pendula, Salix aurita, Salix caprea, Populus tremula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2182** Fläche: in m² **332** Länge in m: **111**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: In Waldnähe dicht, auf Wiese lockerer Bestand mit Lücken von 10 bis 20m, Höhe ca 5m bis 10m, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2183** Fläche: in m² **406** Länge in m: **135**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: In Waldnähe dicht, auf Wiese lockerer Bestand mit Lücken von 10 bis 20m, Höhe ca 5m bis 10m, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2184** Fläche: in m² **345** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wiese und Feld, Lücke von etwa 10 m, Überhälter, ca 15-20m hoch Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2185**		Fläche: in m²	**99**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Picea abies, Betula pendula, Quercus robur, Malus domestica, Frangula alnus, Corylus avellana, Prunus avium					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2186**		Fläche: in m²	**434**	Länge in m:	**145**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	teilweise sehr dicht, mit Hochstaudenflur, Salix aurita, Corylus avellana, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, ca 2m hoch, teilweise sehr lückig, Gehölze ca 2-7m hoch, Picea abies, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Rubus caesius, Salix caprea					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2187**		Fläche: in m²	**81**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2188**		Fläche: in m²	**98**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2189**		Fläche: in m²	**105**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2190**		Fläche: in m²	**92**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2191**		Fläche: in m²	**58**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2192**		Fläche: in m²	**133**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw weg und Wiese, Überhälter ca 20-25m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Pinus sylvestris, Sambucus nigra					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2193**		Fläche: in m²	**297**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zwischen Straße und Wiese, 1/3 der Fläche geschlagen, Überhälter Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Salix caprea, Lücke					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2194**		Fläche: in m²	**173**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, leicht geneigt, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, Athoxanthum odoratum, Carlina acaulis, Rumex acetosella, Silene nutans, Dianthus deltoides, Luzula campestris, Verbascum nigrum, Platanthera bifolia, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Carex muricata, Festuca sp, Trifolium arvense					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2195**		Fläche: in m²	**121**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, leicht geneigt, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Arrhenatherum elatius, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, Athoxanthum odoratum, Carlina acaulis, Rumex acetosella, Silene nutans, Dianthus deltoides, Luzula campestris, Verbascum nigrum, Platanthera bifolia, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Carex muricata, Festuca sp, Trifolium arvense					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2196**		Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix caprea					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2197**		Fläche: in m²	**89**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Feldgehölz und Wiese, leicht geneigt, SW exponiert, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Silene nutans, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2198**		Fläche: in m²	**409**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, hoher Altbaumanteil, Überhälter Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Larix decidua, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2199**		Fläche: in m²	**401**	Länge in m:	**134**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, Boeschung, Überhälter ca 20-25m hoch Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus, Betula pendula ca 5-6m					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2200**		Fläche: in m²	**183**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, ca 8-12m hoch, Anpflanzung ca 3m hoch					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2201**		Fläche: in m²	**279**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter 15-20m hoch Obstbäume, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula, Salix caprea, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Acer pseudoplatanus, ca.3-5m hoch					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2202**		Fläche: in m²	**217**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**030802**	**Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, blumenreich, sehr steil, W exponiert, Pimpinella major, Rumex obtusifolia, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus, Campanula patula, Rumex acetosa, Sergureia varia, Hypericum perforatum, Ranunculus acris, Trifolium pratensis, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Leontodon hispidus, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Verbascum nigrum, Leucanthemum vulgare, Euphorbia cyparissias, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Viola arvensis, Clinopodium vulgare, Alchemilla vulgaris, Epilobium montana					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2203**	Fläche: in m²	**250**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter ca 10-15m hoch, Quercus robur, Fagus sylvatica, Betula pendula, Populus tremula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 2-6m hoch Corylus avellana, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2204**	Fläche: in m²	**550**	Länge in m:	**183**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Weide, Überhälter Quercus robur, Acer pseudplatanus, Populus tremula, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2205**	Fläche: in m²	**105**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haselhecke, ca 25m lang, 2m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2206**	Fläche: in m²	**403**	Länge in m:	**134**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Wiese und Feuchtwiese, Überhälter Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula, Unterwuchs Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus nigra, sehr lückig, teilweise alte Haselbestände				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2207**	Fläche: in m²	**429**	Länge in m:	**143**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke südlich des Weges, völlig ausgeholzt bis auf 4 Betula pendula, Corylus avellana nur mehr Stock, Picea abies nachgesetzt				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2208**	Fläche: in m²	**573**	Länge in m:	**191**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke nördlich Weg, 1/2 Unterwuchs völlig entfernt, Überhälter ca 15 m hoch Quercus robur, Betula pendula, Pinus sylvestris, Salix caprea, Acer pseuoplatanus, Fagus sylvatica, Populus tremula, andere 1/2 Unterwuchs dicht, Corylus avellana ca 2-3m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2209**	Fläche: in m²	**440**	Länge in m:	**147**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Sambucus nigra, Corylus avellana, Crataegus monogyna, in einer Hälfte Hasel ca 1-2 m hoch, in anderen Hälfte ca 4-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2210**	Fläche: in m²	**188**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Wiese und Haus, Überhälter Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Lücke von 5m				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2211**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2212**	Fläche: in m²	**358**	Länge in m:	**119**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2213**	Fläche: in m²	**210**	Länge in m:	**70**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2214**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2215**	Fläche: in m²	**74**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2216**	Fläche: in m²	**152**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2217**	Fläche: in m²	**131**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2218**	Fläche: in m²	**56**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2219**	Fläche: in m²	**107**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Haselgebüsch zw Weg und Wiese, ca 2,5m hoch, lückig, Corylus avellana, Bildangabe, auf Böschung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2220**	Fläche: in m²	**131**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Corylus avellana, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2221**	Fläche: in m²	**130**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Salix caprea, ca 4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2222**	Fläche: in m²	**82**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Salix caprea, ca 4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2223**	Fläche: in m²	**158**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, leicht geneigt, SO exponiert, Hypericum perforatum, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Vicia cracca, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga, Silene nutans, Euphorbia cyparissias, Trifolim pratense, Veronica chamaedrys, Hieracium bauhinii, Lychnis viscaria, Plantago lanceolata, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2224** Fläche: in m² **110** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Böschung zw Straße und Wiese, steil, S exponiert, Silene vulgaris, Carex muricata, Stellaria graminea, Vicia cracca, Agrostis capillaria, Verbascum nigrum, Silene nutans, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Poa pratensis, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Sedum maximum, Galium mollugo, Trifolium aureum, Galium mollugo, Echium vulgare

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2225** Fläche: in m² **59** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Bereiche mit anstehendem Felsen, NO exponiert, mäßig steil, teilweise an Wald angrenzend, liegen in intensiv genutzter Wiese, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Scleranthus perennis, Agrostis capillaris, Carex leporina, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Dianthus deltoides, Stellaria graminea, Euphrasia officinalis, Hypochoeris radicata, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, Luzula campestre

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2226** Fläche: in m² **384** Länge in m: **128**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Siedlung, 1/2 der Hecke mit Unterwuchs, Überhälter Picea abies, Salix caprea, Prunus avium, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, Crataegus monogyna, Salix caprea, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2227** Fläche: in m² **194** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: lückiger Bestand, Höhe 10-15m, Gehölzverjüngung, Salix alba, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Sambucus nigra, Betula pendula, Salix caprea, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2228** Fläche: in m² **116** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Äckern, junger Bestand, Überhälter ca 8-10m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs Frangula alnus, Corylus avellana, salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2229** Fläche: in m² **99** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Acker, Fels teilweise anstehend, Leucanthemum vulgare, Veronica officinalis, Jasione montana, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Carlina acaulis, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Scleranthus perennis, Pimpinella saxifraga, Viola arvensis, Luzula campestris, Lapsana communis, Galium album

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2230** Fläche: in m² **49** Länge in m: **16**

Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**

Charakteristik: Ackerbeikraut, Arnoseris minima, Viola arvensis, Vicia angustifolia, Lapsana communis, Anthemis arvensis, Myosotis arvensis, Vicia cracca, Sherardia arvensis, Crepis capillaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2231** Fläche: in m² **374** Länge in m: **125**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Zw. Wald und Acker, S exponiert, mäßig steil, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Carex muricata, Luzula campestris, Vicia angustifolia, Lotus corniculatus, Verbascum ngrum, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Nardus stricta, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Calluna vulgaris, Silene nutans, Poylgala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Vicia cracca

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2232** Fläche: in m² **50** Länge in m: **17**
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2233** Fläche: in m² **71** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2234** Fläche: in m² **127** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: haseldominierte Hecke, Corylus avellana, derzeit ca 1,5m hoch, dichter Bestand, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2235** Fläche: in m² **229** Länge in m: **76**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Rhamnus carthatica, lückiger Bestand, Böschung durch alte Mauer befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2236** Fläche: in m² **411** Länge in m: **137**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Unterwuchs ca 5m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2237** Fläche: in m² **91** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiese,Überhälter Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Aesculus hippocastaneum, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, ca 2,5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2238** Fläche: in m² **90** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Gehölz und Wiese, leicht geneigt, W exponiert, Hieracium pilosella, Briza media, Silene nutans, Lychnis viscaria, Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Fragaria vesca, Stellaria graminea, Hieracium bauhinii, Avenella flexuosa, Hieracium lachenalii, Hypericum perforatum, Luzula campestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2239** Fläche: in m² **164** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Böschung in Wiese, sehr steil, W exponiert, Thymus pulegioides, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Crataegus monogyna, Myosotis arvensis, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Carex muricata, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Fragaria vesca, Sedum sexangulare, Veronica officinalis, Veronica chamaedrys, Arrhenatherum elatius, Galium album, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2240** Fläche: in m² **89** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wiese und Feldgehölz, W exponiert, sehr steil, Achillea millefolium, Scleranthus perennis, Hypericum perforatum, Sedum maximum, Sedum sexangulare, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Luzula campestris, Hieracium bauhinii, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Stellaria graminea, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2241**		Fläche: in m²	**114**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**030802**	**Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und intensiv genutzter Wiese, S exponiert, mäßig steil, Danthonia decumbens, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Carlina acaulis, Sergureia varia, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Polygala vulgaris, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Trifolium pratense, Vicia cracca, Luzula campestris, Leontodon hispidus, Trifolium arvense, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Galium album, Silene vulgaris, Veronica chamaedrys, Stellaria graminea, Dianthus deltoides					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2242**		Fläche: in m²	**164**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, steil, Hypochoeris radicata, Hieracium bauhinii, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Anthoxanthum odoratum, Vicia angustifolia, Lychnis viscaria, Polygala vulgaris, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Luzula luzuloides, Galium album, Trisetum flavescens, Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Verbascum nigrum, Silene vulgaris, Leontodon hispidus, Trifolium arvense, Luzula campestris					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2243**		Fläche: in m²	**69**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2244**		Fläche: in m²	**131**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2245**		Fläche: in m²	**104**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2246**		Fläche: in m²	**124**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2247**		Fläche: in m²	**82**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2248**		Fläche: in m²	**42**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2249**		Fläche: in m²	**153**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung zw Weg und Wiese, Betula pendula, Alnus glutinosa, Populus tremula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus Unterwuchs Verjüngung, Pseudotsuga menziesii					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2250**		Fläche: in m²	**215**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weide und Wiese, auf Böschung, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 2m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Lücke von 3m					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **2251** Fläche: in m² **333** Länge in m: **111**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, S exponiert, mäßig steil, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Sergureia varia, Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Vicia angustifolia, Galium album, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Carex muricata, Trifolium arvense, Verbascum nigrum, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Trifolium dubium, Geranium rotundifolium, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2252** Fläche: in m² **122** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, S exponiert, mäßig steil, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Sergureia varia, Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Vicia angustifolia, Galium album, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Carex muricata, Trifolium arvense, Verbascum nigrum, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Trifolium dubium, Geranium rotundifolium, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2253** Fläche: in m² **144** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, grusig, Fels anstehend, SW exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Calluna vulgaris, Viola arvensis, Silene nutans, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare, Veronica officinalis, Luzula luzuloides, Galium album, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Trifolium arvense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2254** Fläche: in m² **329** Länge in m: **110**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung in Wiese, Überhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 1/3 ca 2-3m hoch, 2/3 ca 5-6m hoch, Corylus avellana, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2255** Fläche: in m² **157** Länge in m: **52**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, S exponiert, mäßig steil, Knautia arvensis, Trifolium dubium, Myosotis arvensis, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Sedum sexangulare, Campanula patula, Bromus hordacaeus, Poa pratensis, Rumex acetosella, Carlina acaulis, Lychnis flos cuculi, Carex muricata, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Trifolium pratense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2256** Fläche: in m² **124** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wiese und Ablageplatz, keine Überhälter, Bestand ca 3-4m hoch, Populus tremula, Frangula alnus, Alnus viridis, Betula pendula, Sambucus nigra, Picea abies

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2257** Fläche: in m² **194** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2258** Fläche: in m² **74** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: grusige Fläche, kleine Birken als Überhälter, W exponiert, sehr steil, Sedum sexangulare, Viola arvensis, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Calluna vulgaris, Lychnis viscaria, Stellaria graminea

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2259**	Fläche: in m²	**303**	Länge in m:	**101**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Kopfweidenbestand, Salix viminalis, ca 4m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2260**	Fläche: in m²	**157**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, NO exponiert, mäßig steil, Rumex acetosella, Hypochoeris radicata, Pimpinella saxifraga, Veronica officinalis, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Knautia arvensis, Luzula campestris, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus, Viola canina, Verbascum nigrum, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Veronica chamaedrys, Hieracium bauhinii, Hieracium pilosella				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2261**	Fläche: in m²	**1243**	Länge in m:	**414**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand, Gehölze ca 15-20m hoch, Unterwuchs ca 5m hoch, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Picea abies, Salix caprea, Aruncus dioicus, Salix viminalis, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2262**	Fläche: in m²	**680**	Länge in m:	**227**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Wiese auf Böschung, Bestand ohne Überhälter, ca 2-3,5m hoch, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Stockausschlagnutzung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2263**	Fläche: in m²	**198**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Schwarzerlendominierte Hecke zw Weg und Wiese, ca 3-5m hoch, Alnus glutinosa, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, keine Überhälter				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2264**	Fläche: in m²	**274**	Länge in m:	**91**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke, vorher bei kleinem Waldstück dabei, durch Stromleitung abgetrennt, huptsächlich Altbäume, wenig Unterwuchs Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, wenig Unterwuchs				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2265**	Fläche: in m²	**193**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Wald und Acker, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs Alnus glutinosa, Betula pendula, Picea abies, wenig Überhälter				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2266**	Fläche: in m²	**965**	Länge in m:	**322**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Gehölze ca 3-7 m hoch, Stockausschlag, ca 3-5m breit, in Waldnähe Fraxinus excelsior Überhälter, Alnus glutinosa, Aruncus dioicus, Corylus avellana, Salix caprea, Salix triandra, Humulus lupulus, Betula pendula, Sambucus nigra,				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2267**	Fläche: in m²	**414**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Bachabschnitt zw Wald und Wiese, auf Wiesenseite kaum Unterwuchs vorhanden, auf Waldseite auch Unterwuchs mit ca 3m Höhe, Fraxinus excelsior, Acer pseuoplatanus, Corylus avellana, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2268**	Fläche: in m²	**1548**	Länge in m:	**516**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Bachabschnitt im Wald, auf östlicher Seite Picea abies bis zum Uferrand, östliche Seite von Laubgehölzen dominiert, ca 20 hoch, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2269** Fläche: in m² **91** Länge in m: **30**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Eschendominierte Hecke, Fraxinus excelsior, Prunus padus, Quercus robur, ca 8-10m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2270** Fläche: in m² **602** Länge in m: **201**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Gehölze ca 20m hoch, Verjüngung, ca 3-6m breit, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix alba, Salix triandra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2271** Fläche: in m² **263** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiese u. Brachfläche, Überhälter Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Populus tremula, dazw. Larix decidua, Pseudotsuga menziesii gesetzt, vorgelagerte Verbuschung durch Populus tremula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2272** Fläche: in m² **220** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese auf steiler Böschung, Überhälter Betula pendula, Larix decidua, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Unterwuchs dicht, ca 3-5m hoch, Betula pendula, Carpinus betulus, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2273** Fläche: in m² **929** Länge in m: **310**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, 1/3 d. Fläche Unterwuchs geschlägert, Überhälter ca 20m hoch Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Pyrus communis Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Frangula alnus, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2274** Fläche: in m² **115** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, mäßig steil, Hieracium bauhinii, Luzula campestris, Cerastium arvense, Arrhenatherum elatius, Carlina acaulis, Leucanthemum vulgare, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella, Campanula patula, Trifolium pratense, Tragopogon pratense, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Thymus pulegioides, Ajuga genevensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2275** Fläche: in m² **234** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiese und Erlensumpf, Überhälter ca 20m hoch, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 5-6m hoch, Corylus avellana, Salix aurita, Hecke zerschnitten durch Stromleitung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2276** Fläche: in m² **705** Länge in m: **235**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, Lücken 3-5m, ca 5-10m hoch, ca 5m breit, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Betula pendula, Picea abies, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Salix aurita, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2277** Fläche: in m² **321** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Intensivwiese, artenarm, SO exponiert, unterschiedlich steil geneigt, Anthoxanthum odoratum, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Clinopodium vulgare, Vicia sativa, Trifolium arvense, Leucanthemum vulgare, Silene nutans
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2278** Fläche: in m² **450** Länge in m: **150**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Juglans regia, Prunus padus, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Viburnum opulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2279** Fläche: in m² **94** Länge in m: **31**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Gebüschgruppe, Stockausschlag, 3-5m hoch, Corylus avellana, Alnus glutinosa

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2280** Fläche: in m² **210** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, wasserzügiger Hang, mäßig steil, Avenella flexuosa, Nardus stricta, Luzula campestris, Veronica officinalis, Calluna vulgaris, Potentilla erecta, Carex caryophyllea, Vaccinium myrtillus, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2281** Fläche: in m² **179** Länge in m: **60**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleine Wegböschung, W exponiert, steil, Hypochoeris radicata, Veronica chamaedrys, Alchemilla vulgaris, Carlina acaulis, Knautia arvensis, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Leucanthemum vulgare, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Viola arvensis, Pimpinella saxifraga, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii, Rumex acetosella, Leontodon hispidus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2282** Fläche: in m² **79** Länge in m: **26**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, artenarm, W exponiert, mäßig steil, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Veronica chamaedrys, Luzula campestris, Lychnis viscaria, Achillea millefolium, Scleranthus perennis, Carlina acaulis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2283** Fläche: in m² **129** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Acker und Wiese, kleine Böschung, W exponiert, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Carex muricata, Silene nutans, Dactylis glomerata, Hypochoeris radicata, Arenaria serpyllifolia, Campanula patula, Fragaria vesca, Agrostis capillaris, Cerastium arvense, Viola arvensis, Trifolium dubium, Sedum maximum, Briza media, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Myosotis arvensis, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Clinopodium vulgare Thymus pulegioides, Lolium multiflorum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2284** Fläche: in m² **205** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Haseldominierte Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Quercus robur und Juglans regia, Unterwuchs Corylus avellana, 1/3 frisch geschlagen, 1/3 ca 3m, 1/3 ca 4-5m

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2285** Fläche: in m² **97** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Wiesen, SW exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Silene nutans, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Clinopodium vulgare, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Myosotis arvensis, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Trifolium arvense, Veronica chamaedrys, Trifolium dubium, Plantago lanceolata, Trisetum flavescens, Rumex acetosa, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Carex muricata, Silene vulgaris, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Ajuga genevensis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2286** Fläche: in m² **203** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Geländekante zw Wiesen, Überhälter ca 15-20m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Betula pendula, Carpinus betulus, Unterwuchs ca 4-5m, Corylus avellana, Sorbus aucuparia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2287** Fläche: in m² **129** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: haseldominierte Hecke entlang Weg, 1 Quercus robur als Überhälter, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2288** Fläche: in m² **326** Länge in m: **109**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: haseldominierte Hecke entlang Weg, Überhälter wenig, ca 15m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs 3-4m hoch, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana, Salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2289** Fläche: in m² **185** Länge in m: **62**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Strauchmantel vor Wald, SO exponiert, ca 4m Höhe, dichter Bestand, Corylus avellana, Salix caprea, Sambucus nigra, Prunus avium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2290** Fläche: in m² **403** Länge in m: **134**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke entlang Weg, zerschnitten von Weg, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Sambucus nigra, Salix caprea, Corylus avellana, Verjüngung, 1/2 ca 2m hoch, 1/2 ca 4m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2291** Fläche: in m² **91** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, anstehender Fels, Trifolium arvense, Lotus corniculatus, Sergureia varia, Pimpinella saxifraga, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Rumex acetosella, Heracium pilosella, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Plantago lanceolata, Sedum maximum, Lychnis viscaria, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Verbascum nigrum, Silene vulgaris, Carex muricata, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Ajuga genevensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2292** Fläche: in m² **239** Länge in m: **80**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, SW exponiert, mäßig steil, Hypericum perforatum, Sergureia varia, Hieracium pilosella, Carex muricata, Hypochoeris radicata, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Vicia angustifolia, Anthoxanthum odoratum, Trifolium repens, Galium album, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Trifolium arvense, Clinopodium vulgare, Stellaria graminea, Arenaria serpyllifolia, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Sedum maximum, Trifolium dubium, Veronica officinalis, Arabidopsis thaliana, Festuca rubra, Viola arvensis, Sedum sexangulare, Potentilla argentea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2293** Fläche: in m² **333** Länge in m: **111**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, anstehender Fels, einsetzende Verbuschung durch Betula pendula, Sedum maximum, Scleranthus perennis, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Ajuga genevensis, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Trifolium arvense, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Clinopodium vulgare, Anthoxanthum odoratum, Fragaria vesca, Plantago lanceolata, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Verbascum nigrum, Myosotis arvensis, Leucanthemum vulgare

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2294** Fläche: in m² **149** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter ca 8m hoch, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 5m hoch, Corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2295** Fläche: in m² **116** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, ca 5m hoch, Stockausschlag, Totholz stehend, Salix alba, Corylus avellana, Salix fragilis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2296** Fläche: in m² **78** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2297** Fläche: in m² **153** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2298** Fläche: in m² **206** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2299** Fläche: in m² **74** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2300** Fläche: in m² **118** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, SO exponiert, Thymus pulegioides, rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Festuca rubra, Poa pratense, Arenaria serpyllifolia, Arabidopsis thaliana, Hypochoeris radicata, Senecio bauhinii, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Trifolium dubium, Viola arvensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2301** Fläche: in m² **155** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: aufgelassener Weg, kleine Böschung, Thymus pulegioides, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Ajuga genevensis, Lotus corniculatus, Trifolium dubium, Knautia arvensis, Arenaria serpyllifolia, Poa pratensis, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Achillea millefolium, Arabidopsis thaliana, Rumex acetosella, Hieracium bauhinii, Viola arvensis, Echium vulgare, Pimpinella mior, Verbascum nigrum, Veronica chamaedrys, Anthoxanthum odoratum, Potentilla argentea, Silene vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2302** Fläche: in m² **192** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: kleine Böschung zu Straße, S exponiert,Galium album, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Arrhenatherum elatius, Ranunculus acris, Campanula patula, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, Alchemilla vulgaris, Lychnis flos-cuculi, Veronica chamaedrys, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Anthoxanthum odoratum, Arenaria serpyllifolia, Ranunculus repens, Vicia cracca, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Taraxacum officinale, Leucanthemum vulgare, Sanguisorba officinalis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2303** Fläche: in m² **464** Länge in m: **155**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese auf Böschung, Überhälter Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Prunus avium, Salix caprea, Unterwuchs Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, 1/2 reiner Betula pendula- Popululs tremula Bestand

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2304** Fläche: in m² **241** Länge in m: **80**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Geländekante zw Wiesen, Überhälter ca 15-20m hoch, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus racemosa, Frangula alnus, Betula pendula, 1/3 1-1,5 m hoch, 2/3 ca 2-3m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2305** Fläche: in m² **396** Länge in m: **132**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiese, Überhälter, ca 10-20 m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, 1/2 ca 3-4m hoch, 1/2 ca 1-2m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2306** Fläche: in m² **416** Länge in m: **139**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Birkendominierte Hecke auf Wegböschung, Betula pendula. Rosa canina, Populus tremula, 1/2 Gebüsch, ca 2,5m hoch, lückig, 1/2 mit Überhälter ca 6-7m hoch und dichtem Unterwuchs ca 2-5m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2307** Fläche: in m² **270** Länge in m: **90**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Kleine Böschung zu Straße, steil, SO exponiert, Silene nutans, Verbascum nigrum, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Geranium sanguineum, Achillea millefolium,, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Campanula patula, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Fragaria vesca, Myosotis arvensis, Trifolium repens, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Vicia angustifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2308** Fläche: in m² **149** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Kleine Böschung zu Straße, steil, SO exponiert, Silene nutans, Verbascum nigrum, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Geranium sanguineum, Achillea millefolium,, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Campanula patula, Agrostis capillaris, Poa pratensis, Alopecurus pratensis, Fragaria vesca, Myosotis arvensis, Trifolium repens, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Vicia angustifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2309** Fläche: in m² **582** Länge in m: **194**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Kleine Böschung zu Straße, SW exponiert, sehr steil, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Echium vulgare, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Galium album, Dianthus deltoides, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, Carex muricata, Trifolium medium, Vicia angustifolia, Verbascum nigrum, Stellaria graminea, Silene vulgaris, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Carlina acaulis, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Segureia varia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2310** Fläche: in m² **208** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Intensivwiese und Böschung (verbracht), S exponiert, Polygala vulgaris, Verbascum nigrum, Silene nutans, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Myosotis arvensis, Trifolium pratense, Clinopodium vulgare, Fragaria vesca, Echium vulgare, Trifolium repens, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2311**	Fläche: in m²	**158**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, an Wald anschließend, Überhälter ca 8-10m hoch Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2312**	Fläche: in m²	**305**	Länge in m:	**102**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	sehr lückiger Bestand, Höhe 1-4m, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix caprea, Picea abies, Salix purpurea, Salix fragilis, Cercis siquiliastrum, Sambucus racemosa, Corylus avellana, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2313**	Fläche: in m²	**235**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	dichter Bestand, Überhälter ca 10m hoch Alnus glutinosa, Unterwuchs 4-7m hoch, zerschnitten durch Straße, Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix fragilis, Salix purpurea, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2314**	Fläche: in m²	**174**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	dichter Bestand, Überhälter ca 10m hoch Alnus glutinosa, Unterwuchs 4-7m hoch, zerschnitten durch Straße, Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix fragilis, Salix purpurea, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2315**	Fläche: in m²	**425**	Länge in m:	**142**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Straßen, Überhälter Populus tremula, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Obstbäume, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Verjüngung, 1/3 gleiche Höhe ca 6m, 1/3 Überhälter dichter Unterwuchs, 1/3 Überh. wenig Unterw				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2316**	Fläche: in m²	**121**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Picea abies, Salix caprea, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2317**	Fläche: in m²	**285**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weide und Straße, Überhälter ca 10-15m hoch, Betula pendula, Populus tremula, Fagus sylvatica, Salix caprea, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2318**	Fläche: in m²	**179**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Birkendominierte Hecke auf Wegböschung, Überhälter ca 15m hoch Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris, Unterwuchs Populus tremula, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs schon ca 8m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2319**	Fläche: in m²	**208**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, ca 3m hoch, 2m breit, Stockausschlag, Salix caprea, Populus tremula, Salix fragilis, Cercis siquiliastrum, Alnus glutinosa, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2320**	Fläche: in m²	**761**	Länge in m:	**254**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Überhälter Alnus glutinosa, Salix fragilis, ca 10m Höhe, Unterwuchs Corylus avellana, Alnus glutinosa, Acer pseudolatanus, Salix fragilis, Salix caprea, Sambucus racemosa, Fraxinus excelsior, 1-4m hoch, Stockausschlag, beidseitig, Totholz stehend				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2321** Fläche: in m² **235** Länge in m: **78**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen entlang von Weg, O exponiert, steil, Lotus corniculatus, Calluna vulgaris, Galium album, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Lychnis viscaria, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Campanula patula, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Vicia cracca, Trifolium medium, Polygala vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Clinopodium vulgare, Carex muricata, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Silene nutans, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2322** Fläche: in m² **165** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen entlang von Weg, O exponiert, steil, Lotus corniculatus, Calluna vulgaris, Galium album, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Lychnis viscaria, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Campanula patula, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Vicia cracca, Trifolium medium, Polygala vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Clinopodium vulgare, Carex muricata, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Silene nutans, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2323** Fläche: in m² **28** Länge in m: **9**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen entlang von Weg, O exponiert, steil, Lotus corniculatus, Calluna vulgaris, Galium album, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Lychnis viscaria, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Campanula patula, Hypericum perforatum, Veronica officinalis, Vicia cracca, Trifolium medium, Polygala vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Clinopodium vulgare, Carex muricata, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Silene nutans, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2324** Fläche: in m² **142** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wiese und Weg, Überhälter Quercus robur, Malus domestica, Prunus avium, Betula pendula, Unterwuchs Frangula alnus, Picea abies, Salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2325** Fläche: in m² **127** Länge in m: **42**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch zw Wiese und Schwemmfläche, Alnus glutinosa, Sambucus racemosa, Populus tremula, 2 Obstbäume sind Überhälter

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2326** Fläche: in m² **60** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2327** Fläche: in m² **59** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2328** Fläche: in m² **297** Länge in m: **99**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2329** Fläche: in m² **56** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2330**	Fläche: in m²	**278**	Länge in m:	**93**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2331**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2332**	Fläche: in m²	**102**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2333**	Fläche: in m²	**235**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2334**	Fläche: in m²	**55**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2335**	Fläche: in m²	**47**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2336**	Fläche: in m²	**313**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2337**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2338**	Fläche: in m²	**81**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2339**	Fläche: in m²	**78**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2340**	Fläche: in m²	**68**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2341**	Fläche: in m²	**134**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer: **2342** Fläche: in m² **236** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: sehr lückiger Bestand, Höhe 1-4m, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix caprea, Picea abies, Salix purpurea, Salix fragilis, Cercis siquiliastrum, Sambucus racemosa, Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2343** Fläche: in m² **97** Länge in m: **32**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: sehr lückiger Bestand, Höhe 1-4m, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix caprea, Picea abies, Salix purpurea, Salix fragilis, Cercis siquiliastrum, Sambucus racemosa, Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2344** Fläche: in m² **53** Länge in m: **18**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: sehr lückiger Bestand, Höhe 1-4m, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix caprea, Picea abies, Salix purpurea, Salix fragilis, Cercis siquiliastrum, Sambucus racemosa, Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2345** Fläche: in m² **146** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wiesen, Trockenrasen vorgelagert, Überhälter Populus tremula, Fagus sylvatica, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 2-4m hoch Corylus avellana, Frangula alnus, Sambucus nigra, Abies alba, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2346** Fläche: in m² **146** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, O exponiert, leicht geneigt, Luzula campestris, Ranunculus acris, Phyteuma spicatum, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Veronica chamaedrys, Ajuga genevensis, Festuca ovina, Anthoxanthum odoratum, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Fragaria vesca, Alchemilla vulgaris, Leucanthemum vulgare, Vicia cracca, Euphorbia cyparissias
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2347** Fläche: in m² **195** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, 1/3 1,5m hoch, 2/3 2-3m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2348** Fläche: in m² **349** Länge in m: **116**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen mit Mauer, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs 1-3m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Sambucus nigra, Sambucus racemosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2349** Fläche: in m² **292** Länge in m: **97**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Gerinne, 2/3 keine Überhälter, Fraxinus excelsior, Corylus avellana ca 4-5m hoch, 1/3 Überhälter Fraxinus excelsior ca 8m hoch, Corylus avellana 2.3m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2350** Fläche: in m² **83** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Kleine Böschung, Fels anstehend, W exponiert, mäßig steil, Trifolium arvense, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, Veronica officinalis, Rhinanthus minor, Vicia cracca, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Anthoxanthum odoratum, Fragaria vesca, Galium mollugo, Campanula patula, Camapanula rotundifolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2351**		Fläche: in m²	**99**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0201**	**Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Weg und Wiese, Überhälter Prunus avium, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 4m hoch, Corylus avellana, Verjüngung, Lücke					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2352**		Fläche: in m²	**374**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter ca 15-20m hoch, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Quercus robur, Unterwuchs ca 3-6m hoch, Corylus avellana, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Felsablagerung					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2353**		Fläche: in m²	**133**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Obstbäumen und Weg, Überhälter Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs Berberis vulgaris, Sambucus nigra, Sambucus racemosa					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2354**		Fläche: in m²	**237**	Länge in m:	**79**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Acker, S exponiert, leicht geneigt, Fels anstehend (Scleranthus perennis, Sedum sexangulare), Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Silene vulgaris, Vaccinium myrtillus, Danthonia decumbens, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Scleranthus perennis, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Potentilla erecta, Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Vicia cracca					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2355**		Fläche: in m²	**107**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, SSO exponiert, Fels antstehend, Viola arvensis, Geranium sanguinea, Sedum sexangulare, Poa pratensis, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Dianthus deltoides, Agrstis capillaris, Potentilla argentea, Scleranthus perennis, Cerastium arvense, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Campanula patula, Alopecurus pratensis, Silene vulgaris, Myosotis arvensis, Athoxanthum odoratum, Polygala vulgaris					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2356**		Fläche: in m²	**129**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, SSO exponiert, Fels antstehend, Viola arvensis, Geranium sanguinea, Sedum sexangulare, Poa pratensis, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Dianthus deltoides, Agrstis capillaris, Potentilla argentea, Scleranthus perennis, Cerastium arvense, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Campanula patula, Alopecurus pratensis, Silene vulgaris, Myosotis arvensis, Athoxanthum odoratum, Polygala vulgaris					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2357**		Fläche: in m²	**101**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**030801**	**Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, SO exponiert, anstehender Fels, Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Hieracium pilosella, Potentilla argentea, Arenaria serpyllifolia, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Silene nutans, Lychnis viscaria, Calluna vulgaris, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Carex muricata, Avenella flexuosa, Hypericum perforatum					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2358**		Fläche: in m²	**71**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	flachgründiger Bereich in Weide, angrenzend zu Felsablagerung, leicht geneigt, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Veronica chamaedrys, Agrostis capillaris, Potentilla argentea, Luzula campestris, Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Geranium sanguineum, Poa pratensis, Sedum maximum, Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella, Silene nutans, Arenaria serpyllifolia, Carex muricata, Hieracium bauhinii					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2359**		Fläche: in m²	**251**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Wiese, Überhälter Fraxinus excelsior, Quercus robur, Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Prunus avium, Verjüngung, ca 2-5m hoch, Lücke in Hecke					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2360**		Fläche: in m²	**183**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand mit einer Lücke, 2/3 ca 6-10m hoch, 1/3 10-15m hoch, Verjüngung, Stockausschlag, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2361**		Fläche: in m²	**122**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, SO exponiert, mäßig steil, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Danthonia decumbens, Calluna vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Trifolium dubium, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Galium album, Polygala vulgaris, Potentilla erecta					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2362**		Fläche: in m²	**153**	Länge in m:	**51**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Waldweg und Wiese, Überhälter ca 10m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Unterwuchs teilweise sehr dünn, teilweise dicht					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2363**		Fläche: in m²	**111**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Kleeacker und Wiese, keine Überhälter, 1/2 2-3m hoch, 1/2 1-2m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Sambucus nigra, Sambucus racemosa					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2364**		Fläche: in m²	**145**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke zw Wald und Wiese, Überhälter ca 10-15m Betula pendula, Unterwuchs ca 7m Corylus avellana					
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2365**		Fläche: in m²	**123**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2366**		Fläche: in m²	**115**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2367**		Fläche: in m²	**42**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**030802**	**Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Bereich zw Straße und Wiese, S exponiert, Sedum sexangulare, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Stellaria graminea, Galium album, Agrostis capillaris, Leucanthemum vulgare, Sedum maximum, Hypericum perforatum, Briza media, Agrostis capillaris, Festuca rubra, Luzula campestris, Polygala vulgaris, Veronica officinalis, Jasione montana, Lychnis viscaria, Myosotis arvensis, Viola arvensis, Leontodon hispidus,Campanula patula, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Trifolium medium, Veronica chamaedrys, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, Trisetum flavescens, Dactylis glomeratam, Vicia angustifolia, Bellis perennis, Alchemilla vulgaris					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2368**		Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2369**		Fläche: in m²	**284**	Länge in m:	**95**
Bestandestyp:	**0208**	**Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2370**		Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0208**	**Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2371**		Fläche: in m²	**83**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2372**		Fläche: in m²	**130**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2373**		Fläche: in m²	**176**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2374**		Fläche: in m²	**132**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2375**		Fläche: in m²	**135**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2376**		Fläche: in m²	**244**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2377**		Fläche: in m²	**156**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Gehölze ca 15m hoch, 6m breit, Alnus glutinosa, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Quercus robur, Picea abies					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **2378** Fläche: in m² **334** Länge in m: **111**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, Überhälter 8-12m hoch, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Unterwuchs ca 2-6m hoch, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2379** Fläche: in m² **136** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Gehölze zw Straße und Wiese, O exponiert, steil, Corylus avellana, Salix caprea, Ziersträucher
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2380** Fläche: in m² **194** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2381** Fläche: in m² **305** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Kleine Böschung, steil, O exponiert, Dianthus deltoides, Carlina acaulis, Knautia arvensis, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Leontodon hispidus, Campanula patula, Campanula persicifolia, Leucanthemum vulgare, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Verbascum nigrum, Calluna vulgaris, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Agrostis capillaris, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Sedum maximum, Picea abies, Hieracium pilosella, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Rumex acetosella, Lotus corniculatus, Populus tremula, Betula pendula, Veronica officinalis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2382** Fläche: in m² **212** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 2m hoch, Verjüngung, Alnus viridis, Pinus sylvestris, Quercus robur, Corylus avellana, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2383** Fläche: in m² **164** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Wald und Feldgehölz, Überhälter Quercus robur, Salix caprea, Fagus sylvatica, Betula pendula, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Alnus viridis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2384** Fläche: in m² **333** Länge in m: **111**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Lückiger Bestand, bis zu 10m hoch, Alnus glutinosa, Salix aurita, Betula pendula, Salix caprea, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2385** Fläche: in m² **212** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, O exponiert, leicht geneigt, Danthonia decumbens, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Briza media, Dianthus deltoides, Stellaria graminea, Campanula patula, Plantago lanceolata, Carlina acaulis, Tragopogon pratensis, Rumex acetosella, Veronica officinalis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2386** Fläche: in m² **60** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hasledominierte Hecke, Höhe 4m, O exponiert, leicht geneigt, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2387** Fläche: in m² **344** Länge in m: **115**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Haseldominierte Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Betula pendula, Alnus glutinosa, 1/2 Unterwuchs rausgeschlagen

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2388** Fläche: in m² **351** Länge in m: **117**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung in Wiese, lückiger Bestand, 1/3 6-8m hoch, Salix caprea, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula,2/3 1-4m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2389** Fläche: in m² **228** Länge in m: **76**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, SW exponiert, sehr steil, Hypericum perforatum, Thymus pulegioides, Alchemilla vulgaris, Galium album, Silene nutans, Danthonia decumbens, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Carex muricata, Rumex acetosella, Campanula patula, Equisetum arvense, Pimpinella ssaxifraga, Myosotis arvensis, Alopecurus pratensis, Lychnis viscaria, Silene vulgaris, Vicia angustifolia, Verbascum nigrum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2390** Fläche: in m² **221** Länge in m: **74**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Gehölz und Wiese, SSW exponiert, mäßig steil, grusige Bereiche, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Silene nutans, Carlina acaulis, Luzula campestris, Vicia angustifolia, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Rumex acetosella, Juncus tenuis, Silene vulgaris, Scleranthus perennis, Danthonia decumbens, Carex muricata, Verbascum nigrum, Calluna vulgaris, Knautia arvensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2391** Fläche: in m² **65** Länge in m: **22**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Gehölz und Wiese, SSW exponiert, mäßig steil, grusige Bereiche, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Silene nutans, Carlina acaulis, Luzula campestris, Vicia angustifolia, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Stellaria graminea, Rumex acetosella, Juncus tenuis, Silene vulgaris, Scleranthus perennis, Danthonia decumbens, Carex muricata, Verbascum nigrum, Calluna vulgaris, Knautia arvensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2392** Fläche: in m² **195** Länge in m: **65**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Kleine Böschung, Trockenmauer, SO exponiert, mäßig steil, Carex hirta, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Danthonia decumbens, Alopecurus pratensis, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Carex muricata, Hieracium pilosella, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Potentilla argentea, Verbascum nigrum, Viola arvensis, ARNOSERIS MINIMA, Carex caryophyllea, Fragaria vesca, Silene vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2393** Fläche: in m² **558** Länge in m: **186**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, S exponiert, mäßig geneigt, Trifolium medium, Hypericum perforatum, Carlina acaulis, Thymus pulegioides, Trifolium arvense, Hypochoeris radicata, Ajuga genevensis, Malva moschiata, Arenaria serpyllifolia, Briza media, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Coronilla varia, Agrostis capillaris, Verbascum nigrum, Linaria vulgaris, Vicia cracca, Silene nutans, Lotus corniculatus, Stellaria graminea, Vicia angustifolia, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosella, Myosotis arvensis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2394**	Fläche: in m²	**846**	Länge in m:	**282**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Höhe ca 10m, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2395**	Fläche: in m²	**232**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Wiese und Feuchtwiese, auf Böschung, Überhälter ca 10m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Pinus sylvestris, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, 1/2 ohne Unterwuchs, 1/2 lockerer Unterwuchs				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2396**	Fläche: in m²	**223**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Feuchtgrünlandbrache zw Hecke und Bachgehölz, Urtica dioica, Carex brizoides, Filipendula ulmaria, Scirpus sylvaticus, Cirsium palustre, Pioniergehölze 0,5-1,5m hoch Populus tremula, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2397**	Fläche: in m²	**679**	Länge in m:	**226**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Ufergehölz an Wald angrenzend, Stockausschlag, ca 15m hoch, Alnus glutinosa, Salix caprea, Picea abies, Fraxinus excelsior, Corlyus avellana, Salix fragilis, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2398**	Fläche: in m²	**67**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Weg und Wiese, W exponiert, mäßig geneigt, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Achlemilla vulgaris, Campanula patula, Hieracium pilosella, Trifolium medium, Potentilla erecta, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Rumex acetosella, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Carlina acaulis, Stellaria graminea, Jasione maontana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2399**	Fläche: in m²	**72**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2400**	Fläche: in m²	**171**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2401**	Fläche: in m²	**244**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2402**	Fläche: in m²	**255**	Länge in m:	**85**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2403**	Fläche: in m²	**183**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2404**		Fläche: in m²	**69**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2405**		Fläche: in m²	**380**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2406**		Fläche: in m²	**68**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2407**		Fläche: in m²	**148**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2408**		Fläche: in m²	**53**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2409**		Fläche: in m²	**298**	Länge in m:	**99**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2410**		Fläche: in m²	**148**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0208**	**Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2411**		Fläche: in m²	**120**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2412**		Fläche: in m²	**73**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2413**		Fläche: in m²	**232**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**030801**	**Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, SO exponiert, mäßig geneigt, Coronilla varia, Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Verbascum nigrum, Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Jasione montane, Carex muricata, Trifolium dubium, Geranium sanguineum, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Veronica officinalis, Trifolium arvense					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2414**		Fläche: in m²	**483**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen, Bach, Überhälter 1/2 20-25m u. 1/2 15-20m hoch, Prunus avium, Alnus glutinosa, Tilia cordata, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica, Picea abies, Unterwuchs Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus nigra					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2415**	Fläche: in m²	**376**	Länge in m:	**125**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter ca 10-15m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs relativ frisch ausgschlagen, ca 1-1,5m hoch, Salix caprea. Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2416**	Fläche: in m²	**346**	Länge in m:	**115**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung zw Weg und Wiese, Überhälter Picea abies, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Unterwuchs ca 3-5m hoch Corylus avellana, Rosa canina, Crataegus monogyna				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2417**	Fläche: in m²	**70**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, ca 2m hoch, Salix triandra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2418**	Fläche: in m²	**1365**	Länge in m:	**455**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, 2-5m hoch, Stockausschlag, Salix caprea, Alnus glutinosa, Salix triandra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2419**	Fläche: in m²	**330**	Länge in m:	**110**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Gehölzbestand, ca 1/2 strauchförmig, Höhe 3-4m, andere 1/2 mit Überhältern (ca 15m) und Unterwuchs, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Salix triandra, Salix caprea, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Tilia cordata				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2420**	Fläche: in m²	**147**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Weg, Überhälter 8-20m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Unterwuchs ca 1-6m hoch, Corylus avellana, Picea abies, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus padus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2421**	Fläche: in m²	**194**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2422**	Fläche: in m²	**418**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2423**	Fläche: in m²	**62**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2424**	Fläche: in m²	**58**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2425**	Fläche: in m²	**63**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2426** Fläche: in m² **93** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2427** Fläche: in m² **225** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2428** Fläche: in m² **110** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2429** Fläche: in m² **138** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, Bodenanrisse, einsetzende Verbuschung durch Acer pseudoplatanus und Quercus sp, Equisetum arvense, Veronica officinalis, Campanula patula, Galium mollugo, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Fragaria vesca, Viola arvensis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa, Ranunculus acris, Galium album, Trifolium pratense, Potentilla erecta, Trifolium arvense, Polygala vulgaris, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Hieracium bauhinii, Hypericum perforatum, Carlina acaulis, Lychnis viscaria, Sedum sexangulare
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2430** Fläche: in m² **220** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, Bodenanrisse, einsetzende Verbuschung durch Acer pseudoplatanus und Quercus sp, Equisetum arvense, Veronica officinalis, Campanula patula, Galium mollugo, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Fragaria vesca, Viola arvensis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa, Ranunculus acris, Galium album, Trifolium pratense, Potentilla erecta, Trifolium arvense, Polygala vulgaris, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Hieracium bauhinii, Hypericum perforatum, Carlina acaulis, Lychnis viscaria, Sedum sexangulare
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2431** Fläche: in m² **213** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, 1/2 Gebüsch, ca 2-3m hoch, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus,1/2 mit Überhälter, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2432** Fläche: in m² **701** Länge in m: **234**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, Stockausschlag, 5-6m breit, Überhälter (ca 15m hoch) Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 3-6m hoch, Salix alba, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Alnus gltinosa, Frangula alnus, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2433** Fläche: in m² **898** Länge in m: **299**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, Stockausschlag, ca 3m breit, ca 10-15m hoch, Salix alba, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Salix triandra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2434** Fläche: in m² **452** Länge in m: **151**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung zw Straße und Wiese, keine Überhälter, ca 2-5m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Betula pendula, Malus domestica, Salix caprea, Populus tremula, Prunus padus, Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2435**		Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wiese und Straße, SO exponiert, mäßig steil, Sedum sexangulare, Verbascum nigrum, Coronilla varia, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Viola arvensis, Euphorbia cyparissias, Silene vulgaris, Echium vulgare, Stellaria graminea, Clinopodium vulgare, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Galium album, Lotus corniculatus, Carex muricata, Achillea millefolium					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2436**		Fläche: in m²	**863**	Länge in m:	**288**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke entlang Weg zw Wiesen, Überhälter ca 10-20m hoch, Quercus robur, Prunus avium, Obstbäume, Picea abies, Unterwuchs 1/2 ca 1-2m hoch, 1/2 ca 3-4m hoch, Corylus avellana, Salix caprea, Betula pendula, Crataegus monogyna, Carpinus betulus					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2437**		Fläche: in m²	**257**	Länge in m:	**86**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Eschendominierte Hecke zw Acker und Wiese, 2-4m hoch, lückig, Fraxinus excelsior, keine Überhälter					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2438**		Fläche: in m²	**161**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Eschendominierte Hecke zw Acker und Weg, 2-4m hoch, lückig, Fraxinus excelsior, keine Überhälter					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2439**		Fläche: in m²	**445**	Länge in m:	**148**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung zw Weg und Wiese, SW exponiert, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Rumex acetosella, Trifolium dubium, Dianthus deltoides, Lychnis viscaria, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Vicia cracca, Achillea millefolium, Daucus carota, Galium album, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Origanum vulgare, Carex muricata, Coronilla varia, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Luzula campestris, Trifolium arvense, Vicia angustifolia, Hypochoeris radicata, Lotus corniculatus, Clinopodium vulgare, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Epilobium montana, Ajuga genevensis					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2440**		Fläche: in m²	**871**	Länge in m:	**290**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2441**		Fläche: in m²	**52**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2442**		Fläche: in m²	**73**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2443**		Fläche: in m²	**333**	Länge in m:	**111**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2444**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2445**	Fläche: in m²	**123**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2446**	Fläche: in m²	**177**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2447**	Fläche: in m²	**198**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2448**	Fläche: in m²	**55**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2449**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2450**	Fläche: in m²	**70**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2451**	Fläche: in m²	**417**	Länge in m:	**139**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, auf Stock Nutzung, Überhälter ca 15m hoch, ca 4m breit, Stockausschlag, Fraxinus excelsior, Picea abies, Larix decidua, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2452**	Fläche: in m²	**62**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland**				
Charakteristik:	Hochstauden in Bachnähe, stark beschattet, Chaerophyllum hirsutum, Urtica dioica, Caltha palustris, Heracleum sphondylium, Persicaria bistorta				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2453**	Fläche: in m²	**202**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, ca 4m breit, Stockausschlag, Verjüngung, ca 12m hoch, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Picea abies, Salix caprea				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2454**	Fläche: in m²	**413**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	an Wald angrenzend, lückiger Bestand, 4-6m hoch, Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix aurita, Corylus avellana, Frangula alnus, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2455**	Fläche: in m²	**136**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, mäßig steil, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Carlina acaulis, Carex muricata, Rumex acetosella, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Leontodon hispidus, Trifolium arvense, Agrostis capillaris, Fragaria vesca, Hypericum perforatum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2456** Fläche: in m² **143** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen unter Obstbäumen, S exponiert, steil, Fels anstehend, Sedum maximum, Fragaria vesca, Viola arvensis, Silene vulgaris, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Arenaria serpyllifolia, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Geranium sanguineum, Anthoxanthum odoratum, Rosa canina, Dianthus deltoides, Carex muricata, Chenopodium sp, Trifolium pratense, Agrostis capillaris, Viola tricolor, Clinopodium vulgare, Galium mollugo, Potentilla erecta, Hypericum perforatum, Lychnis viscaria

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2457** Fläche: in m² **101** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2458** Fläche: in m² **125** Länge in m: **42**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Gebüsch zw Straße und Ablagefläche, ca 1-2m hoch, Betula pendula, Salix caprea, Populus tremula, Picea abies, auf Böschung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2459** Fläche: in m² **101** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2460** Fläche: in m² **178** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2461** Fläche: in m² **330** Länge in m: **110**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2462** Fläche: in m² **317** Länge in m: **106**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, SO exponiert, mäßig steil, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Trifolium campestre, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Holcus lanatus, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Fragaria vesca, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Trifolium repens, Lathyrus pratensis, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Leucanthemum vulgare, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Euphrasia officinalis, Dactylis glomerata, Pimpinella saxifraga, Rumex acetosella, Silene vulgars, Vicia angustifolia, Hypochoeris radicata, Trifolium medium, Trisetum flavescens, Myosotis arvensis, Verbascum nigrum, Trifolium arvense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2463** Fläche: in m² **95** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, gr Felsen, Überhälter ca 10m hoch, Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, Quercus robur, Unterwuchs Salix caprea, Carpinus betulus, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Populus tremula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2464** Fläche: in m² **273** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleine Böschung neben Weg, NO exponiert, sehr steil, Trockenmauer, Avenella flexuosa, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, Stellaria graminea, Dryopteris filix mas, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Fragaria vesca, Silene nutans, Viola arvensis, Veronica chamaedrys, Knautia arvensis, Trifolium medium, Sedum maximum, Lychnis viscaria, Hypericum perforatum, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Rubus caesius, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Galium mollugo, Agrostis capillaris, Rumex acetosella, Cerastium arvense, Carex muricata, Arrhenatherum elatius, Viola tricolor

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2465** Fläche: in m² **197** Länge in m: **66**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter Obstbaum, Acer pseudoplatanus, Prunus cerasus, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, 2/3 Überhälter ca 10-15m hoch, 1/3 Überhälter ca 10m hoch und lückiger Bestand

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2466** Fläche: in m² **155** Länge in m: **52**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Rain zw Feld und Wiese, O exponiert, Hypericum perforatum, Achillea millefolium, Campanula patula, Dianthus deltoides, Rumex acetosella, Agrostis capillaris, Cerastium arvense, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Pimpinella saxifraga, Juncus tenuis, Galium mollugo, Trifolium medium, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata, Leontodon hsispidus, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Trisetum flavescens, Prunella vulgaris, Trifolium repens, Lotus corniculatus, Lathyrus pratensis, Sedum maximum, Calluna vulgaris, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2467** Fläche: in m² **145** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**

Charakteristik: Streifen zw Wiese und Gehölze, auch felsige Bereiche (Sedum maximum, Rumex acetosella, Avenella flexuosa, Poa sp, Agrostis capillaris), Anflug von Betula pendula, Dianthus deltoides, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Briza media, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Leucanthemum vulgare, Carex muricata, Knautia arvensis, Danthonia decumbens, Pimpinella saxifraga, Lychnis viscaria, Stellaria graminea, Galium album, Arrhenatherum elatius, Veronica officinalis, Arabidopsis thaliana, Vaccinium myrtillus, Lotus corniculatus, Silene vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2468** Fläche: in m² **122** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, moosreich, NO exponiert, Pimpinella saxifraga, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Lychnis viscaria, Vicia cracca, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Veronica chamaedrys, Juncus tenuis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2469** Fläche: in m² **272** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wiesen, entlang Weg, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Picea abies, Pyrus communis, Salix caprea, Prunus padus, Fagus sylvatica, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus, Acer campestre, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2470** Fläche: in m² **160** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Fläche an wald angrenzend, S exponiert, sehr steil, Fels anstehend, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Jasione montane, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Holcus mollis, Verbascum nigrum, Silene nutans, Lychnis viscaria, Carex muricata, Ajuga genevensis, Lotus corniculatus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2471** Fläche: in m² **79** Länge in m: **26**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Geländekante, S exponiert, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Planatago lanceolata, Rubus idaeus, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Trifolium repens, Quercus robur, Taraxacum officinale, Vaccinium myrtillus, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Scleranthus perennis, Veronica chamaedrys, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2472** Fläche: in m² **382** Länge in m: **127**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Feld und Wiese, Überhälter Quercus robur, Prunus avium, Sambucus nigra, Picea abies, Populus tremula, Carpinus betulus, Unterwuchs Corylus avellana, Schlagvegetation, Sambucus nigra, Frangula alnus, 1/2 frisch geschlagen

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2473** Fläche: in m² **313** Länge in m: **104**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: steiler Bereich einer Wiese, angrenzend zu Wald, S exponiert, Nardus stricta, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella, Potentilla erecta, Plantago lanceolata, Galium album, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Carlina acaulis, Euphorbia cyparissias, Arabidopsis thaliana, Coronilla varia, Vicia cracca, Luzula campestris, Lychnis viscaria, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Calluna vulgaris, Hieracium bauhinii, Trifolium arvense, Veronica officinalis, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2474** Fläche: in m² **361** Länge in m: **120**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Feld und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2475** Fläche: in m² **125** Länge in m: **42**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Schalgsituation, Gebüsch, ca 1m hoch, S exponiert, mäßig geneigt, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2476** Fläche: in m² **103** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Streifen zw Straße und Wiese, SW exponiert, mäßig geneigt, Verbuschung durch Alnus glutinosa, Betula pendula, Pinus sylvestris, Gebüsch auf ca 2/3 der Fläche, ca 1,5m hoch, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Arrhenatherum elatius, Echium vulgare, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Trifolium dubium, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Clinopodium vulgare, Thymus pulegioides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2477** Fläche: in m² **54** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**

Charakteristik: Streifen zw Straße und Wiese, SW exponiert, mäßig geneigt, Verbuschung durch Alnus glutinosa, Betula pendula, Pinus sylvestris, Gebüsch auf ca 2/3 der Fläche, ca 1,5m hoch, Hypericum perforatum, Dactylis glomerata, Verbascum nigrum, Leontodon hispidus, Campanula patula, Hypochoeris radicata, Arrhenatherum elatius, Echium vulgare, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Trifolium dubium, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Rumex acetosella, Clinopodium vulgare, Thymus pulegioides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2478** Fläche: in m² **109** Länge in m: **36**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Böschung und Wiese, SW exponiert, mäßig geneigt, Trifolium pratense, Campanula patula, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Ajuga genevensis, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Trifolim repens, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Tragopogon pratensis, Plantago lanceolata, Alopecurus pratensis, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Coronilla varia, Potentilla erecta, Lotus corniculatus, Lolium perenne

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2479** Fläche: in m² **140** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Böschung und Wiese, SW exponiert, mäßig geneigt, Trifolium pratense, Campanula patula, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Sedum sexangulare, Ajuga genevensis, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Trifolim repens, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Tragopogon pratensis, Plantago lanceolata, Alopecurus pratensis, Stellaria graminea, Prunella vulgaris, Coronilla varia, Potentilla erecta, Lotus corniculatus, Lolium perenne

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2480** Fläche: in m² **57** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2481** Fläche: in m² **119** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung zw Garten und Straße, mäßig geneigt, grusige Bereiche, Carex muricata, Euphorbia cyparissias, Poa trivialis, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Sedum sexangulare, Dianthus deltoides, Verbascum nigrum, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Betula pendula, Trifolium repens, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Carlina acaulis, Leucanthemum vulgare, Viola arvensis, Geranium sanguineum, Silene nutans, Rumex acetosella, Trifolium medium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2482** Fläche: in m² **161** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Gehölz und Wiese, SO exponiert, mäßig geneigt, Silene vulgaris, Sedum sexangulare, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Leontodon hispidus, Stellaria graminea, Veronica officinalis, Plantago lanceolata, Vicia angustifolia, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Silene nutans, Hieracium bauhinii, Luzula campestris, Hieracium murorum, Arenaria serpyllifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2483** Fläche: in m² **76** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2484** Fläche: in m² **140** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Weg und Intensivwiese, steil, NO exponiert, Agrostis capillaris, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Veronica chamaedrys, Trifolium repens, Galium mollugo, Stellaria graminea, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Alchemilla vulgaris, Pimpinella saxifraga, Daucus carota, Campanula patula, Potentilla erecta

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2485** Fläche: in m² **263** Länge in m: **88**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen angrenzend zu Wald, Überhälter Prunus avium, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Pyrus communis, Quercus robur, Unterwuchs Carpinus betulus, Corylus avellana, Betula pendula, Berberis vulgaris, Sambucus racemosa, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2486**	Fläche: in m²	**213**	Länge in m:	**71**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**			
Charakteristik:	Streifen zw Gehölz und Wiese, Verbuschung durch Populus tremula, SSW exponiert, leicht geneigt, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Hypochoeris radicata, Trifolium dubium, Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Hypericum perforatum, Silene nutans, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Lychnis viscaria, Stellaria graminea, Verbascum nigrum, Carex muricata, Euphrasia officinalis, Trifolium arvense, Vicia angustifolia, Leucanthemum vulgare, Sedum sexangulare, Silene vulgaris, Knautia arvensis				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2487**	Fläche: in m²	**103**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2488**	Fläche: in m²	**205**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2489**	Fläche: in m²	**158**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2490**	Fläche: in m²	**124**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2491**	Fläche: in m²	**169**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2492**	Fläche: in m²	**71**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2493**	Fläche: in m²	**59**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2494**	Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2495**	Fläche: in m²	**208**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2496**	Fläche: in m²	**161**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer: **2497** Fläche: in m² **158** Länge in m: **53**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2498** Fläche: in m² **46** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2499** Fläche: in m² **75** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2500** Fläche: in m² **144** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, steil, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Vicia angustifolia, Carex muricata, Carlina acaulis, Danthonia decumbens, Rumex acetosella, Hypochoeris radicata, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Myosotis arvensis, Leucanthemum vulgare, Silene vulgaris, Calluna vulgaris, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Rhinathus minor, Nardus stricta
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2501** Fläche: in m² **311** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: einzelne Gehölze auf Böschung zw Weg und Wiese, ca 1m hoch, Hochstauden, Betula pendula, Sambucus racemosa, Stellaria graminea, Galium album, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Campanula patula, Agrostis capillaris, Aegopodium podagraria, Rubus idaeus, Frangula alnus, Centaurea cyanus, Euphorbia cyparissias, Quercus robur, Knautia arvensis, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Rhamnus catharticus, Picea abies, Urtica dioica, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Linaria vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2502** Fläche: in m² **215** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: einzelne Gehölze auf Böschung zw Weg und Wiese, ca 1m hoch, Hochstauden, Betula pendula, Sambucus racemosa, Stellaria graminea, Galium album, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Campanula patula, Agrostis capillaris, Aegopodium podagraria, Rubus idaeus, Frangula alnus, Centaurea cyanus, Euphorbia cyparissias, Quercus robur, Knautia arvensis, Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Rhamnus catharticus, Picea abies, Urtica dioica, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Linaria vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2503** Fläche: in m² **83** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Schlagfläche und Wiese, SO exponiert, mäßig geneigt, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Trifolium arvense, Veronica officinalis, Prunella vulgaris, Verbascum nigrum, Hypericum perforatum, Trifolium repens, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosella, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Linaria vulgaris, Achillea millefolium, Trifolium aureum, Hieracium bauhinii, Fragaria vesca
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2504** Fläche: in m² **72** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, grusige Bereiche, O exponiert, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Carex muricata, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Veronica officinalis, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Vicia cracca, Alchemilla vulgaris, Dianthus deltoides, Trifolium repens, Rumex acetosella, Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Polygala vulgaris, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Trifolium aureum, Calluna vulgaris, Tragopogon pratensis, Arenaria serpyllifolia, Silene nutans
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2505** Fläche: in m² **98** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, grusige Bereiche, O exponiert, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Carex muricata, Hypericum perforatum, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Veronica officinalis, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Vicia cracca, Alchemilla vulgaris, Dianthus deltoides, Trifolium repens, Rumex acetosella, Fragaria vesca, Vaccinium myrtillus, Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Polygala vulgaris, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Trifolium aureum, Calluna vulgaris, Tragopogon pratensis, Arenaria serpyllifolia, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2506** Fläche: in m² **136** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, S exponiert, mäßig geneigt, Dianthus deltoides, Trifolium dubium, Potentilla argentea, Trifolium dubium, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Viola arvensis, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Trifolium aureum, Pimpinella saxifraga, Anthoxanthum odoratum, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Scleranthus perennis, Rumex acetosella, Leucanthemum vulgare, Vicia angustifolia, Trifolium pratense, Dianthus deltoides, Linaria vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2507** Fläche: in m² **91** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: einzelne Gehölze auf kleiner Wegböschung, ca 3m hoch, O exponiert, steil, Corylus avellana, Frangula alnus, Fagus sylvatica, Crataegus monogyna, Carpinus betulus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2508** Fläche: in m² **163** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, kaum geneigt, verschieden exponiert, Trifoliummedium, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Sedum maximum, Rumex acetosella, Campanula rotundifolia, Luzula campestris, Holcus mollis, Potentilla argentea, Sedum sexangulare, Trifolium arvense, Danthonia decumbens, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Trifolium dubium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2509** Fläche: in m² **64** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, O exponiert, mäßig geneigt, Dianthus deltoides, Carex muricata, Achillea millefolium, Sedum sexangulare, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Potentilla argentea, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Lychnis viscaria, Rosa canina, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Silene vulgaris, Vicia cracca, Plantago lanceolata, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Hieracium pilosella

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2510** Fläche: in m² **130** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SO exponiert, mäßig geneigt, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Arenaria serpyllifolia, Euphorbia cyparissias, Trifolium arvense, Dianthus deltoides, Hieracium bauhinii, Geranium sanguineum, Anthoxanthum odoratum, Potentilla argentea, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Trifolium dubium, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Campanula patula, Echium vulgare, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2511** Fläche: in m² **77** Länge in m: **26**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2512** Fläche: in m² **217** Länge in m: **72**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2513** Fläche: in m² **320** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2514** Fläche: in m² **159** Länge in m: **53**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung, SW exponiert, steil, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Campanula patula, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Clinopodium vulgare, Rumex acetosella, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Silene nutans, Vicia cracca, Hypericum perforatum, Carex muricata, Quercus robur, Molinia caerulea, Pimpinella saxifraga, Trifolium medium, Campanula persicifolia, Lathyrus pratensis, Coronilla varia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2515** Fläche: in m² **157** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, S exponiert, Dianthus deltoides, Campanula patula, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Stellaria graminea, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Cerastium arvense, Rumex acetosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2516** Fläche: in m² **79** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, S exponiert, Dianthus deltoides, Campanula patula, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Stellaria graminea, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Cerastium arvense, Rumex acetosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2517** Fläche: in m² **278** Länge in m: **93**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke, ca 1,5-2,5m hoch, Böschung zw 2 Feldern, eingemischt noch Sambucus nigra, Sambucus racemosa, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2518** Fläche: in m² **105** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese auf kleiner Böschung, Überhälter 1 Fraxinus excelsior ca 6-8m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, ca 3-4m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2519** Fläche: in m² **145** Länge in m: **48**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Weg, Überhälter 8-10m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2520** Fläche: in m² **185** Länge in m: **62**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke entlang Weg und zw 2 Wiesen, Überhälter ca 15m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Unterwuchs 2-4m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2521** Fläche: in m² **92** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke entlang Weg auf Böschung, ca 4-5m hoch, Corylus avellana, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2522** Fläche: in m² **210** Länge in m: **70**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke entlang Weg auf Böschung, ca 4-5m hoch, Corylus avellana, auch Fraxinus excelsior, Populus tremula beigemischt, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2523** Fläche: in m² **114** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke entlang Weg auf Böschung, ca 4-5m hoch, Corylus avellana, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2524** Fläche: in m² **475** Länge in m: **158**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiese, Überhälter ca 15-20m hoch, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Obstbaum, Salix caprea, Unterwuchs Corylus avellana, 1/4 der Fläche frisch ausgeholzt, Überhälter stehen noch, Unterwuchs 1,5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2525** Fläche: in m² **105** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wäldern mit Aufforstung, Überhälter Betula pendula, Prunus avium, Picea abies, Populus tremula, Carpinus betulus, Pinus sylvestris, Unterwuchs Corylus avellana, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2526** Fläche: in m² **154** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: anstehender Fels, grusige Bereiche, SO exponiert, sehr steil, Scleranthus perennis, Silene vulgaris, Sedum maximum, Rumex acetosella, Rubus caesius, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Sedum album
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2527** Fläche: in m² **746** Länge in m: **249**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, lang, Überhälter 10-20m, Betula pendula, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Prunus avium, Unterwuchs 4-5m, Corylus avellana, 1/2 d. Hecke Gebüsch Corylus avellana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2528** Fläche: in m² **115** Länge in m: **38**
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, steil, W exponiert, Euphorbia cyparissias, Carex muricata, Fragaria vesca, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Carlina acaulis, Campanula patula, Silene vulgaris, Quercus robur, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Sedum maximum, Lotus corniculatus, Achillea millefolium
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2529** Fläche: in m² **63** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch zw Weg und Wiese, ca 2-4m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Salix aurita, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2530** Fläche: in m² **53** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Streifen zw Wiese und Wald, steil, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Stellaria graminea, Achillea millefolium, Carlina acaulis, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Trifolium repens, Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Rumex acetosella, Veronica chamaedrys, Potentilla erecta, Silene vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2531** Fläche: in m² **74** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, S exponiert, mäßig geneigt, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Lychnis viscaria, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Scleranthus perennis, Sedum maximum, Verbascum phlomoides, Coronilla varia, Calluna vulgaris, Viola arvensis, Arenaria serpyllifolia, Holcus mollis, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2532** Fläche: in m² **60** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, S exponiert, mäßig geneigt, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Lychnis viscaria, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Scleranthus perennis, Sedum maximum, Verbascum phlomoides, Coronilla varia, Calluna vulgaris, Viola arvensis, Arenaria serpyllifolia, Holcus mollis, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2533** Fläche: in m² **112** Länge in m: **37**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2534** Fläche: in m² **97** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: kl Feldgehölz mit Holzlager auf Obstbaumwiese, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Populus tremula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2535** Fläche: in m² **42** Länge in m: **14**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, steil, S exponiert, Thymus pulegioides, Viola arvensis, Sedum sexangulare, Carex muricata, Hireacium pilosella, Rumex acetosella, Nardus stricta, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Leucanthemum vulgare, Sedum maximum, Plantago lanceolata, Ranunculus acris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2536** Fläche: in m² **171** Länge in m: **57**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, S exponiert, steil geneigt, Galium mollugo, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Hieracium bauhinii, Centaurea cyanus, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Carex muricata, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Sedum maximum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2537** Fläche: in m² **122** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, SW exponiert, kaum geneigt, Verbascum phlomoides, Agrostis capillaris, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Trifolium medium, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Carex muricata, Hieracium pilosella, Lychnis viscaria, Scleranthus perennis, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2538** Fläche: in m² **310** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke an Wald anschließend auf Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Salix caprea, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, 1/3 ohne Überhälter 5-7m hoch, 2/3 mit Überh. Unterwuchs 4-5m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2539** Fläche: in m² **585** Länge in m: **195**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wald und Wiese, ohne markante Überhälter, Sambucus nigra, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Betula pendula, Populus tremula, 1/2 gleichförmig 5-6m hoch, 1/2 etwas strukturierter 5-8m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2540** Fläche: in m² **164** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Geländekante, O exponiert, Gehölze ca 0,75m hoch, Fraxinus excelsior, Rosa canina, Quercus robur, Dryopteris filix mas, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Heracleum sphondylium, Knautia arvensis, Vicia cracca, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Fragaria vesca, Euporbia cyparissias, Prunella vulgaris, Holcus mollis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2541** Fläche: in m² **69** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2542** Fläche: in m² **58** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2543** Fläche: in m² **57** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2544** Fläche: in m² **150** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2545** Fläche: in m² **70** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2546** Fläche: in m² **116** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2547**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2548**	Fläche: in m²	**135**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2549**	Fläche: in m²	**48**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2550**	Fläche: in m²	**178**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2551**	Fläche: in m²	**149**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2552**	Fläche: in m²	**223**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2553**	Fläche: in m²	**191**	Länge in m:	**64**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2554**	Fläche: in m²	**131**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2555**	Fläche: in m²	**82**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2556**	Fläche: in m²	**323**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2557**	Fläche: in m²	**335**	Länge in m:	**112**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			
lfd. Nummer:	**2558**	Fläche: in m²	**135**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **2559** Fläche: in m² **84** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2560** Fläche: in m² **92** Länge in m: **31**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2561** Fläche: in m² **164** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2562** Fläche: in m² **190** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2563** Fläche: in m² **212** Länge in m: **71**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, leicht geneigt, Thymus pulegioides, Nardus stricta, Trifolium medium, Luzula campestris, Potentilla erecta, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Leucanthemum vulgare, Hieracium murorum, Veronica officinalis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2564** Fläche: in m² **376** Länge in m: **125**
Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, mäßig steil, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Pteridium aquilinum, Thymus pulegioides, Luzula campestris, Carlina acaulis, Achillea millefolium, Poa nemorum, Silene nutans, Lychnis viscaria, Dianthus deltoides, Rumex acetosella, Anthoxanthum odoratum, Verbascum nigrum, Silene vulgaris, Veronica officinalis, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Hieracium bauhinii, Knautia arvensis, Carex muricata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2565** Fläche: in m² **131** Länge in m: **44**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke, Felsablagerungen, O exponiert, mäßig steil, Corylus avellana, Populus tremula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2566** Fläche: in m² **232** Länge in m: **77**
Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**
Charakteristik: Streifen zw Wiese und Wald, S exponiert, leicht geneigt, Carlina acaulis, Dianthus deltoides, Hieracium pilosella, Verbascum nigrum, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Silene vulgaris, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Carex muricata, Nardus stricta, Festuca rubra, Clinopodium vulgare, Thymus pulegioides, Trifolium medium
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2567** Fläche: in m² **855** Länge in m: **285**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, S exponiert, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Carex muricata, Lotus corniculatus, Galium album, Trifolium repens, Euphrasia officinalis, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Hieracium murorum, Pimpinella saxifraga, Silene nutans, Anthoxanthum odoratum, Carlina acaulis, Nardus stricta, Silene vulgaris, Scleranthus perennis, Luzula campestris, Veronica officinalis, Hieracium bauhinii, Hypochoeris radicata, Stellaria graminea, Ajuga genevensis, Verbascum nigrum, Rumex acetosella, Trifolium dubium, Fragaria vesca, Lychnis viscaria, Potentilla erecta, Vaccinium myrtillus, Calluna vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2568** Fläche: in m² **150** Länge in m: **50**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: Grünland mit Felsen und Verbrennungsstellen, kleine Feuchtmulde, SW exponiert, kleiner Abschnitt mit Steinmauer befestigt, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Hypochoeris radicata, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Campanula patula, Stellaria graminea, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Dianthus deltoides, Viola arvensis, Verbascum nigrum, Leucanthemum vulgare, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Luzula campestris, Molinia caerulea, Euphorbia cyparissias, Silene nutans, Rumex acetosella, Festuca rubra agg., Vicia cracca, Hypericum perforatum, Briza media, Danthonia decumbens, Carex leporina, Cirsium palustre, Ranunculus flammula, Scirpus sylvaticus, Holcus lanatus, Juncus effusus, Nardus stricta, Prunella vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2569** Fläche: in m² **128** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Wiese mit Steinmauer, rel. einheitliche Höhe 2-4m, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Quercus robur, Picea abies, angrenzend zu Obstbaumreihe,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2570** Fläche: in m² **839** Länge in m: **280**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiese, 10-12m lange reine Bestände an Betula pendula, Corylus avellana, Populus tremula, weitere Überhälter Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus, Verjüngung, Zerschneidung duch Stromleitung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2571** Fläche: in m² **83** Länge in m: **28**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Intensivwiese und Feldgehölz, leicht geneigt, S exponiert, mit Felsen, Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Alopecurus pratensis, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga, Taraxacum officinalis agg., Holcus mollis, Linaria vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2572** Fläche: in m² **90** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, teilweise beschattet, mäßig steil, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Leontodon hispidus, Rumex acetosella, Campanula patula, Vaccinium myrtillus, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Euphrasia officinalis, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Lotus corniculatus, Silene nutans, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2573** Fläche: in m² **73** Länge in m: **24**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, leicht geneigt, Danthonia decumbens, Veronica officinalis, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Lathyrus pratensis, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Vaccinium myrtillus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Polygala vulgaris, Silene nutans, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2574** Fläche: in m² **43** Länge in m: **14**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, leicht geneigt, Danthonia decumbens, Veronica officinalis, Nardus stricta, Calluna vulgaris, Lathyrus pratensis, Avenella flexuosa, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Vaccinium myrtillus, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Polygala vulgaris, Silene nutans, Hieracium pilosella, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2575** Fläche: in m² **427** Länge in m: **142**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiese, 1/2 , dicht, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs 4-5m hoch Corylus avellana, 1/2 lückiger, Überhälter Juglans regia, Quercus robur, Prunus avium, Unterwuchs 4-5m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2576** Fläche: in m² **193** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiese, Gebüsch, lückig, Corylus avellana, Juglans regia, Quercus robur, Salix caprea, Populus tremula, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2577** Fläche: in m² **155** Länge in m: **52**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung, sehr steil, SW exponiert, Sedum maximum, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Coronilla varia, Dianthus deltoides, Carlina acaulis, Clinopodium vulgare, Avenella flexuosa, Stellaria graminea, Thymus pulegioides, Campanula patula, Achillea millefolium, Rumex acetosa, Agrostis capillaris, Knautia arvensis, Silene nutans, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2578** Fläche: in m² **101** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung, steil, S exponiert, mit Quercus robur, Holcus mollis, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Clinopodium vulgare, Rumex acetosella, Lychnis viscaria, Knautia arvensis, Campanula patula, Rosa canina, Scleranthus perennis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2579** Fläche: in m² **190** Länge in m: **63**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Magerrasen, SW exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Sedum maximum, Thymus pulegioides, Silene vulgaris, Agrostis capillaris, Trifolium medium, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Prunella vulgaris, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Daucus carota, Stellaria graminea, Myosotis arvensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2580** Fläche: in m² **126** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2581** Fläche: in m² **46** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2582** Fläche: in m² **233** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2583** Fläche: in m² **147** Länge in m: **49**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2584**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2585**	Fläche: in m²	**52**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2586**	Fläche: in m²	**242**	Länge in m:	**81**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2587**	Fläche: in m²	**96**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**			
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke zw 2 Wiesen, Corylus avellana, ca 4-5m hoch, dicht, randlich 1 Acer pseudoplatanus				
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2588**	Fläche: in m²	**99**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2589**	Fläche: in m²	**172**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2590**	Fläche: in m²	**42**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2591**	Fläche: in m²	**131**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2592**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2593**	Fläche: in m²	**98**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2594**	Fläche: in m²	**96**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2595**	Fläche: in m²	**70**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer: **2596** Fläche: in m² **206** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2597** Fläche: in m² **75** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Wiese, lückig, Quercus robur, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Frangula alnus, Acer pseudoplatanus, Rosa canina, Salix caprea, Prunus avium, 4-7m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2598** Fläche: in m² **343** Länge in m: **114**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Picea abies, Alnus glutinosa, Salix caprea, ca 15-20m hoch, 8-10m hoch, große Lücken, starker Stockausschlag
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2599** Fläche: in m² **195** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, offene Stellen durch Befahrung, Holzablageplatz, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Trifolium repens, Carlina acaulis, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Silene vulgaris, Verbascum nigrum, Veronica officinalis, Rumex acetosella, Rumex acetosella, Nardus stricta, Fragaria vesca, Vinca minor
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2600** Fläche: in m² **98** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, leicht geneigt, Holzablageplatz, Dianthus deltoides, Potentilla erecta, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Euphrasia officinalis, Lotus corniculatus, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Polygonum aviculare, Achillea millefolium, Hieracium bauhinii
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2601** Fläche: in m² **103** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2602** Fläche: in m² **595** Länge in m: **198**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2603** Fläche: in m² **507** Länge in m: **169**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiese, wenig Überhälter Prunus avium, Unterwuchs 3-4m hoch, Rhamnus carthatica, Corylus avellana, Frangula alnus, Populus tremula, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2604** Fläche: in m² **151** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: ca 2m breit, 2-3m hoch, Hochstaudenflur, ca 3m hoch, Salix aurita, Prunus padus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2605** Fläche: in m² **211** Länge in m: **70**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, steil geneigt, Holcus mollis, Calamagrostis epigejos, Vicia cracca, Quercus robur, Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Viola arvensis, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Carex muricata, Silene vulgaris, Coronilla varia, Festuca pratensis, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Dianthus deltoides, Silene nutans, Euphrasia officinalis, Lychnis viscaria, Hiercium bauhinii, Luzula campestris, Carlina acaulis, Campanula patula, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2606** Fläche: in m² **61** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2607** Fläche: in m² **156** Länge in m: **52**

Bestandestyp: **0208 Trockenmauer, Lesesteinmauer und -wall**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2608** Fläche: in m² **235** Länge in m: **78**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2609** Fläche: in m² **58** Länge in m: **19**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2610** Fläche: in m² **62** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2611** Fläche: in m² **309** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, 3/4 Überhälter ca 10m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 2-3m hoch, Crataegus monogyna, Corylus avellana, 1/4 5-6m hoch, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2612** Fläche: in m² **148** Länge in m: **49**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2613** Fläche: in m² **40** Länge in m: **13**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, S exponiert, steil geneigt, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Trifolium campestre, Polygala vulgaris, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Sedum sexangulare, Coronilla varia, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Lychnis viscaria, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Clinopodium vulgare, Silene vulgaris, Vicia cracca, Campanula patula, Anthoxanthum odoratum, Hypochoeris radicata, Carex muricata, Jasione montana, Verbascum nigrum, Holcus mollis, Chenopodium sp.

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2614** Fläche: in m² **53** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2615** Fläche: in m² **291** Länge in m: **97**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossenes Gehölz, Überhälter 10-20m, Unterwuchs 1-4m, ca 3-8m breit, starker Stockausschlag, Alnus glutinosa, Salix caprea, Humulus lupulus, Prunus padus, Salix fragilis, Salix aurita, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix alba, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2616** Fläche: in m² **378** Länge in m: **126**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossenes Begleitgehölz, Überhälter 10-15m hoch, v.a. Fraxinus excelsior und Alnus glutinosa, Unterwuchs, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix purpurea, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2617** Fläche: in m² **727** Länge in m: **242**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Bachbegleitgehölz, bis auf 6 Picea abies gerodet
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2618** Fläche: in m² **173** Länge in m: **58**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung in Wiese, Überhälter 6-8m hoch, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 4-5m hoch, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Berberis vulgaris, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2619** Fläche: in m² **167** Länge in m: **56**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung in Wiese, Überhälter 4-5m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 1-2m hoch Rosa canina, Berberis vulgaris, Verjüngung, lückiger Bestand
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2620** Fläche: in m² **381** Länge in m: **127**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiges Begleitehölz, Fichtenforst reicht bis zu Bach, 3-8m breit, Stockausschlag, Salix fragilis, Alnus glutinosa, Salix caprea, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2621** Fläche: in m² **643** Länge in m: **214**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossenes Gehölz, 3-6m hoch, starker Stockausschlag, ca 5m breit, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix triandra, Salix caprea, Corylus avellana, Prunus padus, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2622** Fläche: in m² **322** Länge in m: **107**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossenes Uferbegelitgehölz, 10-20m hoch, Unterwuchs Verjüngung, Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix fragilis, Fagus sylvatica, Corylus avellana, Betula pendula, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2623** Fläche: in m² **558** Länge in m: **186**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wegböschung, relativ einheitlich 4-6m hoch, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2624** Fläche: in m² **264** Länge in m: **88**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Begleitgehölz an Wald angrenzend, Überhälter 20m hoch, Unterwuchs 3-6m hoch, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix caprea, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2625**	Fläche: in m²	**231**	Länge in m:	**77**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Gehölze an Fichtenforst angrenzend, lückig, ca 10-15m hoch, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Salix caprea, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2626**	Fläche: in m²	**482**	Länge in m:	**161**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Begleitgehölz an Wald angrenzend, Überhälter 20m hoch, Unterwuchs 3-6m hoch, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Salix caprea, Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2627**	Fläche: in m²	**745**	Länge in m:	**248**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung zw Weg und Acker, 1/2 ohne markante Überhälter ca 3-4m hoch, 1/2 mit Überhälter Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Fagus sylvatica				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2628**	Fläche: in m²	**519**	Länge in m:	**173**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke entlang Weg, 1/2 mit Überhälter cq 10m hoch, Quercus robur, Unterwuchs 3-5m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana, Betula pendula, 1/2 4-6m hoch, Überhälter Betula pendula, Unterwuchs Populus tremula, Quercus robur, Betula pendula				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2629**	Fläche: in m²	**251**	Länge in m:	**84**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Böschung entlang Weg, Überhälter Picea abies, Abies alba, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2630**	Fläche: in m²	**235**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0306 Neubewaldung/Aufforstung**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2631**	Fläche: in m²	**104**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, randlich Fichten gesetzt, NW exponiert, steil, artenarm, beschattet durch Wald, Verbascum nigrum, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Jasione montana, Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus, Avenella flexuosa, Trisetum flavescens, Campanula patula, Agrostis capillaris, Trifolium repens, Dactylis glomerata				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2632**	Fläche: in m²	**217**	Länge in m:	**72**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2633**	Fläche: in m²	**63**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2634** Fläche: in m² **177** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, steil geneigt, S exponiert, kleine Steinmauer, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Polypodium vulgare, Sedum maximum, Silene vulgaris, Agrostis capillaris, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Fragaria vesca, Rubus caesius, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Stellaria graminea, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Tragopogon pratensis, Urtica dioica, Galium mollugo, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2635** Fläche: in m² **193** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, steil geneigt, S exponiert, kleine Steinmauer, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Polypodium vulgare, Sedum maximum, Silene vulgaris, Agrostis capillaris, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Fragaria vesca, Rubus caesius, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Stellaria graminea, Arrhenatherum elatius, Trifolium repens, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Tragopogon pratensis, Urtica dioica, Galium mollugo, Carex muricata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2636** Fläche: in m² **193** Länge in m: **64**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Weide, Überhälter 15-20m hoch, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung, Hühnergehege

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2637** Fläche: in m² **165** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Wegböschung, steil, W exponiert, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Trifolium repens, Leontodon hispidus, Pimpinella major, Thymus pulegioides, Silene nutans, Prunella vulgaris, Festuca rubra agg., Lotus corniculatus, Carex hirta, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Verbascum nigrum, Alchelmilla vulgaris, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2638** Fläche: in m² **170** Länge in m: **57**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, SW exponiert, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Arrhenatherum elatius, Hypochoeris radicata, Silene nutans, Veronica chamaedrys, Leontodon hispidus, Knautia arvensis, Prunella vulgaris, Lotus corniculatus, Leucanthemum vulgare, Pimpinella saxifraga, Vicia angustifolia, Rumex acetosella, Avenella flexuosa, Silene vulgaris, Hieracium pilosella, Clinopodium vulgare, Trifolium pratense, Fragaria vesca, Verbascum nigrum, Coronilla varia, Euphorbia cyparissias, Agrostis capillaris, Carex muricata, Hieracium bauhinii, Galium album, Stellaria graminea, Trifolium arvense

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2639** Fläche: in m² **202** Länge in m: **67**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, unterschiedlich steil geneigt, SO exponiert, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Trifolium medium, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Knautia arvensis, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Fragaria vesca, Clinopodium vulgare, Geranium sanguineum, Rumex acetosella, Veronica officinalis, Vicia cracca, Lotus corniculatus, Luzula campestris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2640** Fläche: in m² **358** Länge in m: **119**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasenstreifen zw Wald und Wiese, mäßig steil, S exponiert, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Danthonia decumbens, Silene nutans, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Holcus mollis, Arrhenatherum elatius, Avenella flexuosa, Luzula campestris, Carex muricata, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Verbascum nigrum, Pimpinella saxifraga, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris, Achillea millefolium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2641** Fläche: in m² **460** Länge in m: **153**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter 10-20m hoch Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Unterwuchs 2-4m hoch Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2642** Fläche: in m² **162** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, O exponiert, sehr steil, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Verbascum nigrum, Plantago lanceolata, Hieracium pilosella, Leucanthemum vulgare, Campanula patula, Galium mollugo, Knautia arvensis, Pimpinella saxifraga, Silene vulgaris, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Viola arvensis, Dianthus deltoides, Alchemilla vulgaris, Carlina acaulis, Jasione montana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2643** Fläche: in m² **75** Länge in m: **25**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: Bachgehölz, Populus tremula ca 15m hoch, Bruchholz, Unterwuchs 2-3m hoch, Sambucus racemosa, Salix aurita

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2644** Fläche: in m² **305** Länge in m: **102**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Kornfeld und Wiese, 1/3 mit Überhälter ca 15m hoch, Prunus cerasius, Populus tremula, Quercus robur, 2/3 Gebüsch 2-3m hoch, Carpinus betulus, Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus nigra, Salix caprea, Sambucus racemosa, Prunus padus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2645** Fläche: in m² **301** Länge in m: **100**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Acker, stark beschattet, SW exponiert, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Trifolium repens, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Veronica officinalis, Achillea millefolium, Vaccinium myrtillus, Luzula campestris, Danthonia decumbens, Stellaria graminea, Arrhenatherum elatius, Hieracium lachenalii, Rhinanthus minor, Hieracium pilosella, Holcus mollis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2646** Fläche: in m² **162** Länge in m: **54**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Intensivwiese, steil, SO exponiert, Achillea millefolium, Carlina acaulis, Fragaria vesca, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Verbascum nigrum, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Hieracium lachenalii, Dianthus deltoides, Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Potentilla erecta, Leucanthemum vulgare, Ranunculus acris, Alchemilla vulgaris, Lotus corniculatus, Prunella vulgaris, Myosotis arvensis, Silene nutans, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2647** Fläche: in m² **234** Länge in m: **78**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs 3-6m hoch, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Sambucus nigra, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2648** Fläche: in m² **153** Länge in m: **51**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Acker, Überhälter 6-8m hoch, Salix caprea, Betula pendula, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 3-6m hoch, Sambucus nigra, Corylus avellana, Verjüngung, Quercus roobur, Populus tremula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2649** Fläche: in m² **199** Länge in m: **66**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, NO exponiert, unterschiedlich steil, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Campanula patula, Calluna vulgaris, Hieracium pilosella, Luzula campestris, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Carlina acaulis, Danthonia decumbens, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Veronica officinalis, Plantago lanceolata, Trifolium repens

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2650** Fläche: in m² **247** Länge in m: **82**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, O exponiert, steil, Hypericum perforatum, Campanula patula, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Galium album, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Trifolium repens, Hypochoeris radicata, Danthonia decumbens, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Dianthus deltoides, Trifolium dubium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2651** Fläche: in m² **207** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen unter Obstbäumen, sehr steil, SO exponiert, einsetzende Verbuschung durch Quercus robur und Crataegus monogyna, ca 0.3m hoch, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Carex muricata, Potentilla erecta, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga, Lychnis viscaria, Knautia arvensis, Alchemilla vulgaris, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2652** Fläche: in m² **124** Länge in m: **41**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, mäßig steil, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Jasione montana, Silene nutans, Trifolium medium, Carlina acaulis, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Linaria vulgaris, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosella, Coronilla varia, Lychnis viscaria, Holcus mollis, Leontodon hispidus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2653** Fläche: in m² **303** Länge in m: **101**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, 1/3 geschlagen, Sambucus nigra, Corylus avellana, Schlagflur, 2/3 Überhälter Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus padus, Unterwuchs Corylus avellana, Quercus robur, Prunus padus, Prunus spinosa

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2654** Fläche: in m² **51** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2655** Fläche: in m² **310** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2656**	Fläche: in m²	**175**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2657**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2658**	Fläche: in m²	**87**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2659**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2660**	Fläche: in m²	**55**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2661**	Fläche: in m²	**146**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2662**	Fläche: in m²	**70**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2663**	Fläche: in m²	**158**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2664**	Fläche: in m²	**92**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2665**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2666**	Fläche: in m²	**74**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2667**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer: **2668** Fläche: in m² **36** Länge in m: **12**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2669** Fläche: in m² **73** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2670** Fläche: in m² **103** Länge in m: **34**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2671** Fläche: in m² **172** Länge in m: **57**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Acker und Wiesenweg, Malus domestica, Corylus avellana, Sambucus nigra, 1/2 3-4m hoch, 1/2 1-2m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2672** Fläche: in m² **39** Länge in m: **13**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke zw 2 Wiesen, ca 3-4m hoch, Corylus avellana, keine Überhälter
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2673** Fläche: in m² **67** Länge in m: **22**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung, O exponiert, mäßig steil, einsetzende Verbuschung durch Quercus robur und Carpinus betulus, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Clinopodium vulgare, Verbascum nigrum, Rumex acetosella, Achillea milefolium, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Dianthus deltoides, Luzula campestris, Potentilla erecta, Fragaria vesca
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2674** Fläche: in m² **62** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung, O exponiert, mäßig steil, einsetzende Verbuschung durch Quercus robur und Carpinus betulus, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hieracium pilosella, Clinopodium vulgare, Verbascum nigrum, Rumex acetosella, Achillea milefolium, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Knautia arvensis, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Dianthus deltoides, Luzula campestris, Potentilla erecta, Fragaria vesca
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2675** Fläche: in m² **224** Länge in m: **75**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: gegabelte Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter 8-15m hoch, Populus tremula, Carpinus betulus, Picea abies, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Unterwuchs 3-6m hoch, Carpinus betulus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2676** Fläche: in m² **119** Länge in m: **40**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: gegabelte Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter 8-15m hoch, Populus tremula, Carpinus betulus, Picea abies, Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Unterwuchs 3-6m hoch, Carpinus betulus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2677** Fläche: in m² **103** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockenrasen der Hecke vorgelagert, grusige Stellen, SW exponiert, mäßig steil, Sedum sexangulare, Jasione montana, Anthoxanthim odoratum, Scleranthus perennis, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Carlina acaulis, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Agrostis capillaris, Silene nutans, Rumex acetosella, Holcus mollis, Calluna vulgaris, Avenella flexuosa, Fragaria vesca

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2678** Fläche: in m² **64** Länge in m: **21**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Geländekante, leicht geneigt, SW exponiert, Sedum sexangulare, Scleranthus perennis, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Lychnis viscaria, Viola arvensis, Hypericum perforatum, Echium vulgare, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Potentilla argentea, Galium mollugo, Trifolium arvense, Plantago lanceolata, Geranium sanguineum, Arenaria serpyllifolia, Rumex acetosella, Lotus corniculatus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2679** Fläche: in m² **230** Länge in m: **77**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Trockenrasen der Hecke vorgelagert, SW exponiert, mäßig steil, teilweise grusige Flächen, Veronica officinalis, Sedum sexangulare, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Carex muricata, Arenaria serpyllifolia, Echium vulgare, Lotus corniculatus, Silene vlgaris, Scleranthus perennis, Avenella flexuosa, Geranium sanguineum, Silene nutans, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Jasione montana, Verbascum phlomoides, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Campanula patula, Luzula campestris, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Arabidopsis thaliana, Danthonia decumbens, Ajuga genevensis, Trifolium dubium, Trifolium arvense, Arhenatherum elatius, Rumex acetosella, Thymus pulegioides, Anthoxanthum odoratum, Lychnis viscaria, Sedum maximum, Viola arvensis, Potentilla argentea, Trifolium medium, Verbascum nigrum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2680** Fläche: in m² **756** Länge in m: **252**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, SW exponiert, unterschiedlich stark geneigt, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Fragaria vesca, Anthoxanthum odoratum, Coronilla varia, Knautia arvensis, Agrostis capillaris,Plantago lanceolata, Galium album, Hypericum perforatum, Trisetum flavescens, Trifolium dubium, Trifolium arvense, Vicia cracca, Vrbascum nigrum, Danthonia decumbens, Lychnis viscaria, Campanula patula, Linaria vulgaris, Holcus mollis, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Carlina acaulis, Luzula campestris, Hieracium pilosella, Myosotis arvensis, Polygala vulgaris, Calluna vulgaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2681** Fläche: in m² **106** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2682** Fläche: in m² **134** Länge in m: **45**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2683** Fläche: in m² **77** Länge in m: **26**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2684** Fläche: in m² **526** Länge in m: **175**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: beidseits des Baches ausgebildet, einseitig ca 5m breit, kaum Strauchschicht (ca 5m hoch), kaum Lücken, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Baumschicht ca 20m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2685**		Fläche: in m²	**82**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2686**		Fläche: in m²	**110**	Länge in m:	**37**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2687**		Fläche: in m²	**179**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2688**		Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2689**		Fläche: in m²	**73**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2691**		Fläche: in m²	**91**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2692**		Fläche: in m²	**233**	Länge in m:	**78**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Haselhecke zw Brache und Wiese, 4-5m hoch, Corylus avellana, dicht, Carpinus betulus, Betula pendula beigemischt					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2693**		Fläche: in m²	**109**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, NW exponiert, unterschiedlich geneigt, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Campanula patula, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Potentilla erecta, Leucanthemum vulgare, Stellaria graminea, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Linaria vulgaris, Fragaria vesca, Silene vulgaris, Euphorbia cyparissias, Vicia cracca					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2694**		Fläche: in m²	**200**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Wegböschung, Überhälter, 10-15m hoch, Betula pendula, Picea abies, Salix caprea, Pinus sylvestris, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, Prunus padus, Frangula alnus, kleinere Hecke parallel					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2695**		Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Hecke und Wiese, Überhälter ca 6m hoch, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2696** Fläche: in m² **47** Länge in m: **16**

Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**

Charakteristik: Feldgehölz auf Acker, Überhälter 7-10m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Malus domestica, Sorbus aucuparia, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Rosa canina, Fagus sylvatica

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2697** Fläche: in m² **115** Länge in m: **38**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: Verbuschung durch Quercus robur und Betula pendula, ca 0.5-1m hoch, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, S exponiert, sehr steil, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Euphrasia officinalis, Achille millefolium, Viola arvensis, Thymus pulegioides, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Holcus mollis, Hypericum perforatum, Campanula patula, Silene vulgaris, Alopecurus pratensis, Clinopodium vulgare

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2698** Fläche: in m² **128** Länge in m: **43**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: kleine Wegböschung, mäßig steil, W exponiert, Leontodon hispidus, Prunella vulgaris, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Euphrasia officinalis, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Carlina acaulis, Campanula patula, Knautia arvensis, Thymus pulegioides, Ranunculus acris, Potentilla erecta, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Carex muricata, Fragaria vesca, Trisetum flavescens, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa, Polygala vulgaris, Arrheantherum elatius, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Trifolium repens

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2699** Fläche: in m² **60** Länge in m: **20**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Weg und Wiese, NW exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Plamtago lanceolata, Lysimachia nummularia, Dianthus deltoides, Knautia arvensis, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Trifolium pratense, Stellaria graminea, Pimpinella saxifraga, Silene vulgaris, Fragaria vesca, Trifolium repens, Achillea millefolium, Carlina acaulis, Potentilla erecta, Campanula patula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2700** Fläche: in m² **235** Länge in m: **78**

Bestandestyp: **030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**

Charakteristik: magerer Wiesenbereich auf Kuppe, unterschiedlich exponiert und steil, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Knautia arvensis, Campanula patula, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris, Stellaria graminea, Vicia angustifolia, Euphorbia cyparissias, Scleranthus perennis, Potentilla argentea, Alopecurus pratensis, Trisetum flvescens, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Sedum sexangulare

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2701** Fläche: in m² **50** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2702** Fläche: in m² **88** Länge in m: **29**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2703** Fläche: in m² **101** Länge in m: **34**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2704** Fläche: in m² **52** Länge in m: **17**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Weg und Wiese, Überhälter 6-10m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Carpinus betulus, Prunus cerasius, Unterwuchs Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2705**	Fläche: in m²	**66**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Weide, Überhälter 6-10m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Carpinus betulus, Prunus cerasius, Unterwuchs Verjüngung				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2706**	Fläche: in m²	**179**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke auf Wiese, 1/2 mit Überhälter, 6-8m hoch, Quercus robur, Prunus cerasius, Fraxinus excelsior, 1/2 ohne Überhälter, 1,5-3m hoch, Crataegus monogyna, Corylus avellana, Felsen				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2707**	Fläche: in m²	**326**	Länge in m:	**109**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke zw Hof und Wiese, Überhälter ca 10m hcoh, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 4-5m hoch, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2708**	Fläche: in m²	**189**	Länge in m:	**63**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Weide, Überhälter Pyrus communis, Fraxinus excelsior, Pucea abies, Unterwuchs ca 4m hoch, Malus domestica, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2709**	Fläche: in m²	**208**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2710**	Fläche: in m²	**143**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2711**	Fläche: in m²	**225**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke in Acker, keine markanten Überhälter, 3-7m hoch, Populus tremula, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2712**	Fläche: in m²	**134**	Länge in m:	**45**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Feldgehölz und Wiese, SW exponiert, leicht geneigt, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Campanula patula, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Fragaria vesca, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Hypochoeris radicata, leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Trifolium pratense, Vicia cracca, Alopecurus pratensis, Dactylis glomerata, Hieracium bauhinii				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2713**	Fläche: in m²	**413**	Länge in m:	**138**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung entlang Straße, SW exponiert, steil, Daucus carota, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Vicia cracca, Hypericum perforatum, Echium vulgare, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Thyus pulegioides, Agrostis capillaris, Briza media, Clinopodium vulgare, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Trifolium campestre, Campanula patula, Linaria vulgaris, Leontodon hispidus, Jasione montana, Potentilla erecta, Galium album, Calamagrostis epigejos				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2714** Fläche: in m² **243** Länge in m: **81**

Bestandestyp: **030303 Sukzessionsfläche von frischem artenreichem Magergrünland**

Charakteristik: kleine Böschung entlang Straße, SW exponiert, steil, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Daucus carota, Achillea millefolium, Hieracium pilosella, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Vicia cracca, Hypericum perforatum, Echium vulgare, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Thyus pulegioides, Agrostis capillaris, Briza media, Clinopodium vulgare, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Trifolium campestre, Campanula patula, Linaria vulgaris, Leontodon hispidus, Jasione montana, Potentilla erecta, Galium album, Calamagrostis epigejos, Pimpinella major, Cirsium arvense

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2715** Fläche: in m² **500** Länge in m: **167**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: geschlossenes Begleitgehölz, beidseitig, orographisch rechts des Baches wurden Gehölze gesetzt, ca 2-3 m hoch, orographisch links des Baches ist der Bestand ca 10m hoch, Unterwuchs Corylus avellana, Salix fragilis, Prunus padus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2716** Fläche: in m² **89** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Haseldominierte Hecke zw Acker und Wiese, Bestand 4-5m hoch, beigemischt Quercus robur, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2717** Fläche: in m² **251** Länge in m: **84**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Haseldominierte Hecke auf Wiese, Bestand 4-5m hoch, beigemischt Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ablageplatz für Siloballen

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2718** Fläche: in m² **55** Länge in m: **18**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Haseldominierte Hecke zw Weg und Wiese, Bestand 4-5m hoch, beigemischt Quercus robur, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2719** Fläche: in m² **633** Länge in m: **211**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: lückiger Bestand, 10-15m hoch, kaum Unterwuchs, Alnus glutinosa, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2720** Fläche: in m² **121** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: geschlossener Bestand, 10-15m hoch, 4-5m breit, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Stockausschlag,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2721** Fläche: in m² **332** Länge in m: **111**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: orographisch rechts des Baches, lückiger Bestand, 1-6m hoch, Alnus glutinosa, Salweide, Acer pseudoplatanus, Picea abiea, Sambucus nigra, Frangula alnus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Crataegus monogyna

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2722** Fläche: in m² **552** Länge in m: **184**

Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**

Charakteristik: geschlossener Bestand, 2-5m breit, 3-8m hoch, Cornus sanguinea, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Frangula alnus, Sambucus racemosa, Betula pendula, Corylus avellana, Salix caprea, Picea abies, Crataegus monogyna, Populus tremula

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2723**	Fläche: in m²	**576**	Länge in m:	**192**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Böschung, SW exponiert, 2-3m breit, Verbuschungsinitalien (0,2m hoch) durch Quercus robur und Betula pendula, sehr steil, Vaccinium myrtillus, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Agrostis capillaris, Salix caprea, Molinia caerulea, Fagaria vesca, Verbascum nigrum, Achillea millefolium, Veronica officinalis, Calluna vulgaris, Campanula patula, Knautia arvensis, Lychnis viscaria, Avenella flexuosa, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Hieracium pilosella, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2724**	Fläche: in m²	**311**	Länge in m:	**104**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	dichter Bestand, ca 8-10m hoch, ca 6m breit, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus padus, Salix fragilis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2725**	Fläche: in m²	**390**	Länge in m:	**130**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2726**	Fläche: in m²	**179**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, 3m breit, 5m hoch, starker Stockausschlag, Hochstauden, Salix purpurea, Salix fragilis, Corylus avellana, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2727**	Fläche: in m²	**208**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Acker und Wiese, einheitlicher Bestand 5-7m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Frangula alnus, Corylus avellana, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Populus tremula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2728**	Fläche: in m²	**160**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, 3m breit, 5m hoch, starker Stockausschlag, Hochstauden, Salix purpurea, Salix fragilis, Corylus avellana, Frangula alnus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2729**	Fläche: in m²	**899**	Länge in m:	**300**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Überhälter 15-20m, Unterwuchs bis 1m, Alnus glutinosa, Prunus padus, Picea abies, Frangula alnus, Salix purpurea, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Sambucus racemosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2730**	Fläche: in m²	**100**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	leicht lückiger Bestand, ca 3m breit, 6m hoch, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Salix fragilis,				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2731**	Fläche: in m²	**66**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2732**	Fläche: in m²	**57**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke, 4-5m hoch zw Acker und Wiese				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2733**	Fläche: in m²	**118**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2734**	Fläche: in m²	**57**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2735**	Fläche: in m²	**224**	Länge in m:	**75**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2736**	Fläche: in m²	**102**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2737**	Fläche: in m²	**48**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2738**	Fläche: in m²	**84**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2739**	Fläche: in m²	**79**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2740**	Fläche: in m²	**47**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2741**	Fläche: in m²	**155**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2742**	Fläche: in m²	**290**	Länge in m:	**97**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2743**	Fläche: in m²	**115**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2744**	Fläche: in m²	**818**	Länge in m:	**273**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	beidseits des Baches ausgebildet, orographisch links Picea abies beigemischt, ca 15m hoch, Unterwuchs 4-5m hoch, Breite ca 10m, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Corylus avellana, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2745** Fläche: in m² **949** Länge in m: **316**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossener Bestand, Überhälter 15-25m hoch, Unterwuchs nur fragmentarisch ausgebildet, Stockausschlag, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2746** Fläche: in m² **467** Länge in m: **156**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Brache und Wiese, angrenzend zu Wald, Überhälter ca 20m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Betula pendula, Pyrus communis, Salix caprea, Juglans regia, Tilia cordata, Unterwuchs 4-7m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2747** Fläche: in m² **499** Länge in m: **166**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2748** Fläche: in m² **468** Länge in m: **156**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Brachflächen, Überhälter 15-25m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Prunus avium, Unterwuchs 2-8m hoch, Fagus sylvatica, Picea abies, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2749** Fläche: in m² **1028** Länge in m: **343**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Böschung zw Straße und Wiese, Überhälter 10-12m hoch, Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula pendula, Salix caprea, Populus tremula, Unterwuchs Corylus avellana, 1/3 Unterwuchs 2-4m hoch, 1/3 Unterwuchs 2-3m hoch, 1/3 Gebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2750** Fläche: in m² **126** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2751** Fläche: in m² **107** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, ca 3m breit, ca 4m hoch, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Malus sp.
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2752** Fläche: in m² **460** Länge in m: **153**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, 4-6m breit, Überhälter ca 15m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Alnus viridis, Unterswuchs Salix triandra, Salix fragilis, Prunus padus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2753** Fläche: in m² **354** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Brachfläche, hoher Fichtenanteil (30%), Überhälter 10-15m hoch, Salix caprea, Picea abies, Betula pendula, Alnus glutinosa, Pinus sylvestris, Prunus avium, Populus tremula, Unterwuchs Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2754** Fläche: in m² **116** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Obstbaumwiese und Wiese, Überhälter 15-20 m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2755**	Fläche: in m²	**63**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch auf Böschung in Wiese, 1-3m hoch, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, LE Angaben				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2756**	Fläche: in m²	**67**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2757**	Fläche: in m²	**159**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2758**	Fläche: in m²	**131**	Länge in m:	**44**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2759**	Fläche: in m²	**409**	Länge in m:	**136**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2760**	Fläche: in m²	**71**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2761**	Fläche: in m²	**71**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2762**	Fläche: in m²	**383**	Länge in m:	**128**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2763**	Fläche: in m²	**182**	Länge in m:	**61**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2764**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2765**	Fläche: in m²	**113**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2766**	Fläche: in m²	**731**	Länge in m:	**244**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossenes Begleitgehölze beidseits des Baches, orgographisch links Wald angrenzend, ca 15m hoch, fragmentarischer Unterwuchs, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Salix fragilis, Quercus robur, Picea abies				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2767** Fläche: in m² **70** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2768** Fläche: in m² **82** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2769** Fläche: in m² **71** Länge in m: **24**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Aufforstung und Intensivwiese, O exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Sedum maximum, Silene vulgaris, Hieracium pilosella, Danthonia decumbens, trifolium repens, Arenaria serpyllifolia, Galium mollugo, Trisetum flavescens, Avenella flexuosa, Trifolium dubium, Carex muricata, Plantago lanceolata, Lathyrus pratensis, Knautia arvensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2770** Fläche: in m² **166** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: beidseitig ausgebildet, Bäume 15-20m hoch, Unterwuchs dicht und ca 5m hoch, Prunus padus, Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Salix aurita, Corylus avellana, Frangula alnus, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix purpurea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2771** Fläche: in m² **305** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: beidseitig ausgebildet, Bäume 15-20m hoch, Unterwuchs dicht und ca 5m hoch, Prunus padus, Alnus glutinosa, Salix caprea, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Salix aurita, Corylus avellana, Frangula alnus, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix purpurea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2772** Fläche: in m² **98** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Acker, leicht geneigt, nach verschiedenen Richtungen exponiert, Verbuschungsinitialen durch Quercus robur und Betula pendula, felsige Bereiche, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Campanula patula, Rubus idaeus, Stellaria graminea, Calluna vulgaris, Veronica officinalis, Potentilla erecta, Scleranthus perennis, Rumex acetosella, Danthonia decumbens, Arrhenatherum elatius, Luzula campestris, Trifolium pratense
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2773** Fläche: in m² **354** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen und Kornfeld, 1/2 4-6m hoch, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Fagus sylvatica, Frangula alnus, Corylus avellana, Sambucus racemosa, 1/2 4-7m hoch, Betula pendula, Corylus avellana, Salix caprea, Populus tremula, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2774** Fläche: in m² **69** Länge in m: **23**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2775** Fläche: in m² **208** Länge in m: **69**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Weide, W exponiert, leicht geneigt, Achillea millefolium, Arenaria serpyllifolia, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Pimpinela saxifraga, Dianthus deltoides, Rhinanthus minor, Thymus pulegioides, Centaurea jacea, Euphorbia cyparissias, Hypochoeris radicata, Campanula patula, Silene vulgaris, Veronica officinalis, Hieracium pilosella, Scleranthus perennis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2776**		Fläche: in m²	**269**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2777**		Fläche: in m²	**314**	Länge in m:	**105**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Baumreihe und Wiese, NO exponiert, leicht geneigt, Hieracium bauhinii, Hypochoeris radicata, Hieracium pilosella, Campanula patula, Trifolium repens, Veronica officinalis, Hieracium muroroum, Avenella flexuosa, Sedum sexangulare, Trifolium arvense, Thymus pulegioides, Arenaria serpyllifolia, Pimpinella saxifraga, Veronica chamaedrys, Daucus carota, Dianthus deltoides, Lychnis viscaria, Danthonia decumbens, Anthoxanthum odoratum					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2778**		Fläche: in m²	**74**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2779**		Fläche: in m²	**121**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Forst und Wiese, SO exponiert, mäßig steil, teilweise offene Stellen, Trifolium arvense, Thymus pulegioides, Sedum sexangulare, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Agrostis capillaris, Arenaria serpyllifolia, Hiracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Rumex acetosella, Silene vulgaris, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Achillea millefolium					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2780**		Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Stockausschlag, ca 3m breit, 4-6m hoch, Salix fragilis, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2781**		Fläche: in m²	**47**	Länge in m:	**16**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Stockausschlag, ca 3m breit, 4-6m hoch, Salix fragilis, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Corylus avellana					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2782**		Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2783**		Fläche: in m²	**1011**	Länge in m:	**337**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Straße und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Alnus glutinosa, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Ulmus glabra, 6-10m hoch Carpinus betulus, Aln. glut., Acer pseudopl. Qu. rob., Fraxinus excelsior, 4-6m Corylus avellana, Frangula alnus					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2784**		Fläche: in m²	**158**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, stark beschattet, S exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Scleranthus perennis, Leontodon hispidus, Hpocjoeris radicata, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Achillea millefolium, Vicia angustifolia, Leucanthemum vulgare, Trifolium medium, Carlina acaulis, Calluna vulgaris, Pimpinella saxifraga, hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Luzula campestris, Rumex acetosella, Holcus mollis, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Carex muricata, Arenaria serpyllifolia, Lotus corniculatus, Trifolium dubium, Lychnis viscaria, Anthoxanthum odortum, Festuca rubra					
		Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2785**	Fläche: in m²	**73**	Länge in m:	**24**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Äckern, keine markanten Überhälter, Bestand 2-5m hoch, Sambucus nigra, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, 1/3 2-3m hoch, 2/3 3-5m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2786**	Fläche: in m²	**893**	Länge in m:	**298**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Äckern, Überhälter 15-20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Salix caprea, Prunus cerasius, Populus tremula, Juglans regia, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Viburnum opulus, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2787**	Fläche: in m²	**122**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Feld und Wiese, Bestand einheitlich 1-2m hoch, Betula pendula, Acer pseudoplatanus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2788**	Fläche: in m²	**200**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2789**	Fläche: in m²	**116**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2790**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2791**	Fläche: in m²	**352**	Länge in m:	**117**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2792**	Fläche: in m²	**118**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2793**	Fläche: in m²	**66**	Länge in m:	**22**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2794**	Fläche: in m²	**156**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2795**	Fläche: in m²	**30**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2796**	Fläche: in m²	**59**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2797**	Fläche: in m²	**56**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2798**	Fläche: in m²	**108**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2799**	Fläche: in m²	**39**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2800**	Fläche: in m²	**91**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2801**	Fläche: in m²	**69**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2802**	Fläche: in m²	**31**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2803**	Fläche: in m²	**206**	Länge in m:	**69**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**			
Charakteristik:	kleine Böschung, SW exponiert, sehr steil, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Dianthus deltoides, Plantago lanceolata, Galium mollugo, Daucus carota, Campanula patula, Hypericum perforatum, Danthonia decumbens, Linaria vulgaris, Carlina acaulis, Ranunculus acris, Polygala acris, Polygala vulgaris, Galium album, Rumex acetosella, Agrostis capillaris, Trifolium pratense, Festuca rubra agg.			
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2804**	Fläche: in m²	**128**	Länge in m:	**43**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**			
Charakteristik:	kleine Böschung, SO exponiert, steil, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Pimpinella major, Euphorbia cyparissias, Viola arvensis, Holcus mollis, Kanutia arvensis, Carex muricata, Agrostis capillaris, Campanula patula, Hypericum perforatum, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Nardus stricta				
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2805**	Fläche: in m²	**178**	Länge in m:	**59**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**			
Charakteristik:	kleine Böschung, SO exponiert, steil, Rumex acetosella, Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata, Thymus pulegioides, Pimpinella major, Euphorbia cyparissias, Viola arvensis, Holcus mollis, Kanutia arvensis, Carex muricata, Agrostis capillaris, Campanula patula, Hypericum perforatum, Silene vulgaris, Lotus corniculatus, Danthonia decumbens, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Nardus stricta				
	Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **2806** Fläche: in m² **908** Länge in m: **303**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: beidseits des Baches ausgebildet, lückiger Bestand, ca 15m hoch, fragmentarische Strauchschicht, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Picea abies, Populus tremula, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2807** Fläche: in m² **109** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2808** Fläche: in m² **236** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2809** Fläche: in m² **75** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2810** Fläche: in m² **100** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2811** Fläche: in m² **118** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2812** Fläche: in m² **110** Länge in m: **37**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2813** Fläche: in m² **45** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2814** Fläche: in m² **104** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2815** Fläche: in m² **84** Länge in m: **28**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2816** Fläche: in m² **78** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2817** Fläche: in m² **77** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2818** Fläche: in m² **79** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2819** Fläche: in m² **256** Länge in m: **85**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2820** Fläche: in m² **104** Länge in m: **35**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2821** Fläche: in m² **311** Länge in m: **104**
Bestandestyp: **0206 Baumreihe, Allee**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2822** Fläche: in m² **158** Länge in m: **53**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böshung, S exponiert, steil, grusige Flächen, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Leucnthemum vulgare, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Nardus stricta, Knautia arvensis, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Holcus mollis, Lychnis viscaria, Echium vulgare, Sedum sexangulare, Carex muricata, Sedum maximum, Potentilla argentea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2823** Fläche: in m² **74** Länge in m: **25**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böshung, S exponiert, steil, grusige Flächen, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Leucnthemum vulgare, Agrostis capillaris, Hieracium pilosella, Lotus corniculatus, Luzula campestris, Nardus stricta, Knautia arvensis, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Holcus mollis, Lychnis viscaria, Echium vulgare, Sedum sexangulare, Carex muricata, Sedum maximum, Potentilla argentea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2824** Fläche: in m² **997** Länge in m: **332**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: leicht lückiger Bestand, beidseits des Baches ausgebildet, ca 15m hcoh, fragmentarische Strauchschicht, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Salix fragilis, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2825** Fläche: in m² **359** Länge in m: **120**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Feld und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Betula pendula, Fagus sylvatica, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus cerasius, Unterwuchs ca4m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2826** Fläche: in m² **99** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**
Charakteristik: kleine Geländeversteilung zw Feuchtwiese und Intensivwiese, NO exponiert, artenarm, Nardus stricta, Plantago lanceolata, Hypochoeris radicata, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Centaurea jacea, Equisetum arvense, Leontodon autumnalis, Lotus corniculatus, Prunella vulgaris, Trifolium repens
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2827**		Fläche: in m²	**123**	Länge in m:	**41**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, steil, Nardus stricta, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Anthoxanthum odoratum, Hypochoeris radicata, Briza media, Calamagrostis epigejos, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Molinia caerulea, Leontodon hsipidus					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2828**		Fläche: in m²	**107**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0308**	**Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, W exponiert, steil, Nardus stricta, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Anthoxanthum odoratum, Hypochoeris radicata, Briza media, Calamagrostis epigejos, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Molinia caerulea, Leontodon hsipidus					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2829**		Fläche: in m²	**603**	Länge in m:	**201**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen, Weg entlang, Überhälter 10-20m hoch, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Populus tremula, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-6m hoch, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Prunus padus, Verjüngung					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2830**		Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2831**		Fläche: in m²	**86**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2832**		Fläche: in m²	**81**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2833**		Fläche: in m²	**540**	Länge in m:	**180**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2834**		Fläche: in m²	**180**	Länge in m:	**60**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2835**		Fläche: in m²	**37**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2836**		Fläche: in m²	**241**	Länge in m:	**80**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2837**		Fläche: in m²	**250**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**2838**	Fläche: in m²	**88**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2839**	Fläche: in m²	**57**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2840**	Fläche: in m²	**323**	Länge in m:	**108**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	Streifen zw Wald und Wiese, SW exponiert, steil, Lotus corniculatus, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Clinopodium vulgare, Hieracium pilosella, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Dianthus deltoides, Euphorbia cyparissias, Trifolium pratense, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Coronilla varia, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Trifolium arvense, Daucus carota, Avenella flexuosa, Anthoxanthum odoratum, Campanula patula, Leontodon hispidus, Rumex acetosella				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2841**	Fläche: in m²	**743**	Länge in m:	**248**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand beidseits des Baches, , fragmentarischer Unterwuchs, Unterwuchs 4-6m hoch, Überhälter 10-20m hoch, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Picea abies				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2842**	Fläche: in m²	**1051**	Länge in m:	**350**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand, ca 10m breit, 50% dichter Unterwuchs, ca 15-20m hoch, Alnus glutinosa, Picea abiea, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Ulmus glabra, Frangula alnus, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Prunus padus, Quercus robur, Salix fragilis, Salix caprea				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2843**	Fläche: in m²	**526**	Länge in m:	**175**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	beidseits des Baches ausgebildet, geschlossener Bestand, 8m breit, ca 10-15m hoch, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Alnus glutinosa, Ulmus glabra, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana, Acer platanoides, Prunus padus, Salix fragilis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2844**	Fläche: in m²	**476**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	beidseits des Baches ausgebildet, geschlossener Bestand, 8m breit, ca 10-15m hoch, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Alnus glutinosa, Ulmus glabra, Quercus robur, Sambucus nigra, Corylus avellana, Acer platanoides, Prunus padus, Salix fragilis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2845**	Fläche: in m²	**221**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, SW exponiert, steil, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Sedum sexangulare, Hypochoeris radicata, Rumex acetosella, Dianthus deltoides, Equisetum arvense, Luzula campestris, Pimpinella saxifraga, Polygala vulgaris, Veronica chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Plantago lanceolata, Knautia arvensis, Cerastium arvense, Arenaria serpyllifolia, Carex muricata, Hieracium bauhinii, Lathyrus pratensis, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Danthonia decumbens, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Sedum maximum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2846**	Fläche: in m²	**161**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	Kopfweiden entlang Graben, ca 8m hoch, geschlossener Bestand, Salix fragilis				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2847** Fläche: in m² **139** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, Stockausschlag, ca 3m hoch, ca 3m breit, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2848** Fläche: in m² **134** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Nassgalle zw Hecke und Waldrand, 0,75m -1m hoch, Urtica dioica, Impatiens nolitangere
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2849** Fläche: in m² **243** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**
Charakteristik: Streifen zw Wald und Intensivwiese, SW exponiert, unterschiedlich steil, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Carex muricata Veronica offocinalis, Dianthus deltoides, Nardus stricta, Trifolium arvense, Danthonia decumbens, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2850** Fläche: in m² **77** Länge in m: **26**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Streifen zw gehölz und Wiese, S exponiert, mäßig steil, Lotus corniculatus, Thymus pulegioides, Vicia cracca, Achillea millefolium, Jasione montana, Trifolium repens, Hieracium pilosella, Agrostis capillaris, Rumex acetosa, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Arrheantherum elatius, Luzula campestris, Potentilla argentea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2851** Fläche: in m² **654** Länge in m: **218**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossener Bestand, lockere Strauchschicht, 6m breit, ca 15m hoch, Ulmus glabra, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Prunus padus, Sambucus nigra, Salix caprea, Salix fragilis, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2852** Fläche: in m² **220** Länge in m: **73**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2853** Fläche: in m² **223** Länge in m: **74**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2854** Fläche: in m² **28** Länge in m: **9**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2855** Fläche: in m² **153** Länge in m: **51**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2856** Fläche: in m² **24** Länge in m: **8**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2857**	Fläche: in m²	**52**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2858**	Fläche: in m²	**260**	Länge in m:	**87**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2859**	Fläche: in m²	**76**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2860**	Fläche: in m²	**289**	Länge in m:	**96**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2861**	Fläche: in m²	**52**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2862**	Fläche: in m²	**108**	Länge in m:	**36**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2863**	Fläche: in m²	**115**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2864**	Fläche: in m²	**121**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2865**	Fläche: in m²	**45**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2866**	Fläche: in m²	**44**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2867**	Fläche: in m²	**31**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2868**	Fläche: in m²	**204**	Länge in m:	**68**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw 2 Wiesen an Wald anschließend, Überhälter 20-25m hoch, Quercus robur, Fagus sylvatica, Picea abies, Unterwuchs Corylus avellana, Prunus cerasius				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2869** Fläche: in m² **366** Länge in m: **122**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Populus tremula, Juglans regia, Tilia cordata, Unterwuchs Salix caprea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus cerasius, Rhamnus carthatica, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2870** Fläche: in m² **353** Länge in m: **118**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenrasen zw Hecke und Wiese, leicht geneigt, W exponiert, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Potentilla erecta, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Campanula patula, Galium mollugo, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Potentilla argentea, Silene nutans
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2871** Fläche: in m² **138** Länge in m: **46**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhältr Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2872** Fläche: in m² **1118** Länge in m: **373**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, Überhälter 8-15m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Juglans regia, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Prunus cerasius, Fraxinus exelsior, Unterwuchs 2-5m hoch, Sambucus nigra, Verjüngung, Salix caprea, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2873** Fläche: in m² **517** Länge in m: **172**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossener Bestand, an Wald angrenzend, stark beschattet, ca 10m hoch, lockerer Unterwuchs, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2874** Fläche: in m² **99** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0306 Neubewaldung/Aufforstung**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2875** Fläche: in m² **193** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, Überhällter 15-20m hoch, Quercus robur, Picea abies, Populus tremula, Unterwuchs 2-6m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2876** Fläche: in m² **98** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Straße und Wiese, Überhälter Picea abies, Acer pseuoplatanus, Unterwuchs 3-4m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2877** Fläche: in m² **166** Länge in m: **55**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossener Bestand, ca 8m breit, Stockausschlag, lockerer Unterwuchs ca 4-7m hoch, Überhälter ca 15m hoch, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Prunus padus, Juglans regia, Sambucus nigra, Quercus robur, Frangula alnus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2878** Fläche: in m² **63** Länge in m: **21**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2879** Fläche: in m² **191** Länge in m: **64**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: geschlossener Bestand, ca 8m breit, Stockausschlag, lockerer Unterwuchs ca 4-7m hoch, Überhälter ca 15m hoch, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Prunus padus, Juglans regia, Sambucus nigra, Quercus robur, Frangula alnus, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2880** Fläche: in m² **235** Länge in m: **78**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wiese, Übrhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Populus tremula, Unterwuchs ca 2-3m hoch, Corylus avellana, Prunus padus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2881** Fläche: in m² **345** Länge in m: **115**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: kleine Böschung, steil, NO exponiert, Plantago lanceolata, Campanula patula, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys, Achillea millefolium, Polygala vulgaris, Galium album, Agrostis capillaris, Dianthus deltoides, Potentilla erecta, Veronica officinalis, Equisetum arvense, Fragaria vesca, Trifolium repens, Pimpinella saxifraga, Ajuga reptans, Vicia cracca, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2882** Fläche: in m² **406** Länge in m: **135**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Haseldominierte Hecke zw 2 Feldern, 2m hoch, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2883** Fläche: in m² **118** Länge in m: **39**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wiese, Wald anschließend, Überhälter12-20m hoch, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2884** Fläche: in m² **335** Länge in m: **112**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen,Überhälter 12-15m hoch, Acer pseudoplatanus, Juglans regia, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica, Acer campestre, Unterwuchs 2m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2885** Fläche: in m² **308** Länge in m: **103**
Bestandestyp: **030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**
Charakteristik: kleine Böschung zw Weg und Acker, S exponiert, mäßig steil, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Centaurea jacea, Campanula patula, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra agg., Dianthus deltoides, Galium mollugo, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Carex muricata, Holcus mollis, Sedum maximum, Capsella pursa pastoris, Urtica dioica, Alopecurus pratensis, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Rumex obtusifolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2886** Fläche: in m² **82** Länge in m: **27**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2887** Fläche: in m² **134** Länge in m: **45**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2888** Fläche: in m² **44** Länge in m: **15**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2889**	Fläche: in m²	**143**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2890**	Fläche: in m²	**31**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2891**	Fläche: in m²	**41**	Länge in m:	**14**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2892**	Fläche: in m²	**53**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2893**	Fläche: in m²	**194**	Länge in m:	**65**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2894**	Fläche: in m²	**59**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2895**	Fläche: in m²	**78**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2896**	Fläche: in m²	**141**	Länge in m:	**47**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2897**	Fläche: in m²	**221**	Länge in m:	**74**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2898**	Fläche: in m²	**453**	Länge in m:	**151**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2899**	Fläche: in m²	**348**	Länge in m:	**116**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2900**	Fläche: in m²	**61**	Länge in m:	**20**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Kastner		

lfd. Nummer:	**2901**	Fläche: in m²	**103**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2902**	Fläche: in m²	**90**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2903**	Fläche: in m²	**70**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2904**	Fläche: in m²	**421**	Länge in m:	**140**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haseldominierte Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs ca 5m hoch, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2905**	Fläche: in m²	**380**	Länge in m:	**127**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Wegböschung, SW exponiert, steil, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Campanula patula, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Centaurea jacea, Galium mollugo, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Sedum maximum, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Festuca rubra agg., Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2906**	Fläche: in m²	**119**	Länge in m:	**40**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Wegböschung, SW exponiert, steil, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Campanula patula, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Centaurea jacea, Galium mollugo, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Sedum maximum, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Festuca rubra agg., Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2907**	Fläche: in m²	**117**	Länge in m:	**39**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Wegböschung, SW exponiert, steil, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Hypochoeris radicata, Achillea millefolium, Campanula patula, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Trifolium pratense, Trisetum flavescens, Centaurea jacea, Galium mollugo, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Sedum maximum, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Stellaria graminea, Hypericum perforatum, Festuca rubra agg., Thymus pulegioides				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2908**	Fläche: in m²	**75**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung, W exponiert, steil, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Trifolium repens, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Sedum maximum, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Veronica officinalis, Viola arvensis, Agrostis capillaris				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2909** Fläche: in m² **143** Länge in m: **48**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung, W exponiert, steil, einsetzende Verbuschung durch Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Hieracium pilosella, Knautia arvensis, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, Trifolium repens, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Holcus mollis, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Sedum maximum, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Veronica officinalis, Viola arvensis, Agrostis capillaris

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2910** Fläche: in m² **339** Länge in m: **113**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Obstbaumwiese und Wiese, Überhälter 15-20m hoch, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Salix caprea, Unterwuchs 1/4 2m hoch, 3/4 1m hoch

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2911** Fläche: in m² **238** Länge in m: **79**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Hecke und Acker, Überhälter ca 20m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Unterwuchs Verjüngung, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Populus tremula, angrenzende Wiese WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2912** Fläche: in m² **262** Länge in m: **87**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Straße und Hecke, Überhälter ca 20m hoch, Betula pendula, Unterwuchs Betula pendula, Quercus robur, 0,5-3m hoch, angrenzende Wiese WF gefördert

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2913** Fläche: in m² **268** Länge in m: **89**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Aufforstung und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Obstbaum, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 2-3m hoch, Corylus avellana, Sambucus nigra

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2914** Fläche: in m² **276** Länge in m: **92**

Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**

Charakteristik: Trockenrasen, SO exponiert, steil geneigt, Böschung zw Feld und Strasse, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Hieracium pilosella, Jasione montana, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Trifolium aureum, Echium vulgare, Dianthus deltoides, Achillea millefolium, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Betula pendula, Trifolium campestre, Danthonia decumbens, Verbascum nigrum, Veronica officinalis, Hypochoeris radicata, Hieracium bauhinii, Trifolium arvense, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Stellaria graminea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2915** Fläche: in m² **441** Länge in m: **147**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Feldgehölz und Wiese, S exponiert, steil geneigt, Verbuschungsinitialien durch Betula pendula, Clinopodium vulgare, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Trifolium repens, Carex muricata, Ajuga genevensis, Silene vulgaris, Knautia arvensis, Holcus mollis, Hypericum perforatum, Agrostis capillaris, Plantago lanceolata, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Avenella flexuosa, Linaria vulgaris, Achillea millefolium, Luzula campestris, Hieracium pilosella, Silene nutans, Agrostis capillaris, Sedum maximum, Verbascum phlomoides

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2916** Fläche: in m² **217** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter 15-25m hoch, Picea abies, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs 1-4m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2917** Fläche: in m² **340** Länge in m: **113**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: kleine Böschung mit Grus- und Trockenvegetation zw. Wald und Weg, SO exponiert, steil geneigt, Silene nutans, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Daucus carota, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Veronica officinalis, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Coronilla varia, Trifolium aureum, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosella, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Campanula patula, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Galium album, Lychnis viscaria, Hieracium bauhinii

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2918** Fläche: in m² **119** Länge in m: **40**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Wiese, an Wald anschließend, Überhälter 10-20m hoch, Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs 2-4m hoch, Carpinus betulus, Corylus avellana, Prunus cerasius

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2919** Fläche: in m² **117** Länge in m: **39**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wiesenweg und Wiese, Überhälter Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Unterwuchs Carpinus betulus, Populus tremula, Corylus avellana, Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2920** Fläche: in m² **68** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **030803 Borstgrasrasen, bodensaure Zwergstrauchheide**

Charakteristik: Trockenrasen zw Wiese und Feldgehölz, leicht geneigt, Avenella flexuosa, Hieracium pilosella, Calluna vulgaris, Agrostis capillaris, Veronica officinalis, Vaccinium myrtillus, Danthonia decumbens, Campanula patula, Potentilla erecta, Thymus pulegioides, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Euphorbia cyparissias, Cerastium arvense, Hypochoeris radicata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2921** Fläche: in m² **217** Länge in m: **72**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke auf Böschung zw 2 Wiesen, ohne Überhälter, 3-5m hoch, Corylus avellana, Betula pendula, Frangula alnus, Prunus padus, Salix caprea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2922** Fläche: in m² **180** Länge in m: **60**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wald und Wiese, bzw. Straße und Wiese, steil geneigt, S exponiert, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Hieracium bauhinii, Dianthus deltoides, Pimpinella saxifraga, Sanguisorba minor, Trifolium aureum, Polygala vulgaris, Daucus carota, Stellaria graminea, Hieracium pilosella, Trifolium pratense, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Trifolium repens, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Holcus mollis, Avenella flexuosa, Leontodon hispidus, Verbascum nigrum, Vicia cracca, Euphrasia officinalis, Campanula patula, Nardus stricta, Trifolium arvense, Luzula campestre, Lychnis viscaria, Silene nutans, Clinopodium vulgare, Veronica officinalis, Jasione montana

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2923** Fläche: in m² **40** Länge in m: **13**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2924** Fläche: in m² **104** Länge in m: **35**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2925** Fläche: in m² **89** Länge in m: **30**

Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**

Charakteristik:

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2926**	Fläche: in m²	**94**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2927**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2928**	Fläche: in m²	**277**	Länge in m:	**92**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2929**	Fläche: in m²	**85**	Länge in m:	**28**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2930**	Fläche: in m²	**98**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2931**	Fläche: in m²	**149**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2932**	Fläche: in m²	**167**	Länge in m:	**56**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	leicht lückig, ca 15-20m hoch, 5-6m breit, lockerer Unterwuchs, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2933**	Fläche: in m²	**82**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2934**	Fläche: in m²	**1302**	Länge in m:	**434**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	abschnittsweise lückig und geschlossen, markante Überhälter, lockere Strauchschicht, Salix triandra, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix caprea, Picea abies, Quercus robur, Prunus padus, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2935**	Fläche: in m²	**197**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch auf Stufenrain, 0,5-1m hoch, lückig, O exponiert, steil geneigt, Corylus avellana, Sambucus nigra, Alnus glutinosa, Prunus padus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2936**	Fläche: in m²	**553**	Länge in m:	**184**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Gehölzbestand, ca 15m hoch, Unterwuchs dicht mit 3-5m Höhe, Alnus glutinosa, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2937** Fläche: in m² **747** Länge in m: **249**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke zw Magerwiese und Wiese, auf Böschung, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Populus tremula, Betula pendula, Unterwuchs Corylus avellana, Prunus padus, Frangula alnus, Carpinus betulus, Verjüngung
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2938** Fläche: in m² **248** Länge in m: **83**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenvegetation am Weg entlang, SO exponiert, steil geneigt, teilweise gemäht, Leucanthemum vulgare, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Veronica offcinalis, Dianthus deltoides, Daucus carota, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii, Lotus corniculatus,Calamagrostis epigejos, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Euphrasia oficinalis, Rumex acetosa, Coronilla varia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2939** Fläche: in m² **243** Länge in m: **81**
Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**
Charakteristik: Trockenvegetation am Weg entlang, SO exponiert, steil geneigt, teilweise gemäht, Leucanthemum vulgare, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Avenella flexuosa, Agrostis capillaris, Hypochoeris radicata, Veronica offcinalis, Dianthus deltoides, Daucus carota, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Luzula campestris, Arrhenatherum elatius, Hieracium bauhinii, Lotus corniculatus,Calamagrostis epigejos, Pimpinella saxifraga, Leontodon hispidus, Hypericum perforatum, Hieracium pilosella, Euphrasia oficinalis, Rumex acetosa, Coronilla varia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2940** Fläche: in m² **935** Länge in m: **312**
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: lückiger Bestand, kaum Strauchschicht, ca 10-15m hoch, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2941** Fläche: in m² **408** Länge in m: **136**
Bestandestyp: **0203 Heckenzug**
Charakteristik: Hecke auf Wiese, Überhälter Picea abies, Betula pendula, Alnus glutinosa, Salix caprea, Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Unterwuchs Corylus avellana, Frangula alnus, Verjüngung, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2942** Fläche: in m² **99** Länge in m: **33**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2943** Fläche: in m² **56** Länge in m: **19**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2944** Fläche: in m² **109** Länge in m: **36**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **2945** Fläche: in m² **149** Länge in m: **50**
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2946**	Fläche: in m²	**69**	Länge in m:	**23**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2947**	Fläche: in m²	**336**	Länge in m:	**112**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2948**	Fläche: in m²	**97**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz zw Bach und Wiese, Überhälter Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Picea abies, Fagus sylvatica, Unterwuchs 1-2m hoch, Corylus avellana, Frangula alnus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2949**	Fläche: in m²	**1625**	Länge in m:	**542**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand beidseits des Baches, ca 10m hoch, kaum Strauchschicht, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Picea abies, Corylus avellana, Tilia cordata, Alnus glutinosa, Ulmus glabra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2950**	Fläche: in m²	**105**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2951**	Fläche: in m²	**88**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2952**	Fläche: in m²	**155**	Länge in m:	**52**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Kopfweidenbestand entlang schmalen Graben, Salix triandra, lückiger Bestand, Corylus avellana Gebüsch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2953**	Fläche: in m²	**553**	Länge in m:	**184**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	teilweise geschlossener, teilweise lückiger Bestand, gut ausgebildete Strauchschicht, ca5-15m hoch, Breite 6-8m, acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra, Picea abies, Salix fragilis, Salix caprea, Corlyus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2954**	Fläche: in m²	**146**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	lückiger Bestand, Überhälter 8-10m hoch, Strauchschicht ca 2m hoch, Tilia cordata, Salix fragilis, Corylus avellana, Alnus glutinosa				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2955**	Fläche: in m²	**524**	Länge in m:	**175**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke in Weide, Überhälter 8-20m hoch, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Quercus robur, Unterwuchs 3-5m hoch, Corylus avellana, Picea abies, Prunus cerasius, Crataegus monogyna,Carpinus betulus				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2956**	Fläche: in m²	**362**	Länge in m:	**121**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke als Begrenzung zu Gehege, teilweise lückige Strauchschicht				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2957**	Fläche: in m²	**127**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke in Gehege, Ferndiagnose, Betula pendula, Salix sp., Fraxinus excelsior, 8-10m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2958**	Fläche: in m²	**91**	Länge in m:	**30**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2959**	Fläche: in m²	**228**	Länge in m:	**76**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Erlenbruchwald mit Fraxinus excelsior				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2960**	Fläche: in m²	**162**	Länge in m:	**54**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Gebüsch mit Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2961**	Fläche: in m²	**80**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2962**	Fläche: in m²	**150**	Länge in m:	**50**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2963**	Fläche: in m²	**148**	Länge in m:	**49**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2964**	Fläche: in m²	**143**	Länge in m:	**48**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2965**	Fläche: in m²	**101**	Länge in m:	**34**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2966**	Fläche: in m²	**166**	Länge in m:	**55**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				
lfd. Nummer:	**2967**	Fläche: in m²	**95**	Länge in m:	**32**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer: **2968** Fläche: in m² **69** Länge in m: **23**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen auf Wiese, wird gemäht, SW exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Thymus plegioides, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Geranium sanguineum, Knautia arvensis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2969** Fläche: in m² **174** Länge in m: **58**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen auf Wiese, wird gemäht, SW exponiert, mäßig steil, Dianthus deltoides, Leontodon hispidus, Thymus plegioides, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Geranium sanguineum, Knautia arvensis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Danthonia decumbens, Hieracium pilosella

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2970** Fläche: in m² **289** Länge in m: **96**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Stufenrain zw. 2 Wiesen, steil geneigt, NW exponiert, Unterhangsituation, Potentilla erecta, Dianthus deltoides, Ajuga reptans, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolia, Thymus pulegioides, Knautia arvensis, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Campanula patula, Molinia caerulea, Galium mollugo, Deschampsia cespitosa, Hieracium pilosella, Plantago lanceolata, Veronica officinalis, Alchemilla vugaris, Euphorbia cyparissias, Viola avensis, Nardus stricta, Leucanthemum vulgare, Arenaria serpyllifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2971** Fläche: in m² **274** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw 2 Wiesen, Überhälter Quercus robur, Picea abies, Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Prunus avium, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Frangula alnus, Prunus padus, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2972** Fläche: in m² **258** Länge in m: **86**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Feldgehölz auf Quellbereich von Bach, Alnus glutinosa, Prunus padus, Alnus incana, rel. einheitlich 10-12m hoch, wahrscheinlich gepflanzt

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2973** Fläche: in m² **126** Länge in m: **42**

Bestandestyp: **0203 Heckenzug**

Charakteristik: Hecke zw Wald und Feldgehölz, Überhälter 10-12m hoch, Betula pendula, Salix caprea, Carpinus betulus, Populus tremula, Unterwuchs 4-6m hoch Verjüngung

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2974** Fläche: in m² **131** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Wiese und Strasse, SW exponiert, mäßig steil geneigt, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Daucus carota, Silene vulgaris, Hypericum perforatum, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Trifolium dubium, Galium mollugo, Campanula patula, Calamagrostis epigejos, Equisetum arvense, Arrhenatherum elatius, Trifolium pratense, Leontodon hispidus

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **2975** Fläche: in m² **98** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**

Charakteristik: Streifen zw Strasse und Hütte, leicht geneigt, S exponiert, Dianthus deltoides, Trifolium pratense, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Polygala vulgaris, Achillea millefolium, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Leucanthemum vulgare, Trifolium repens, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Holcus mollis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**2976**	Fläche: in m²	**199**	Länge in m:	**66**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2977**	Fläche: in m²	**87**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2978**	Fläche: in m²	**100**	Länge in m:	**33**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2979**	Fläche: in m²	**77**	Länge in m:	**26**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2980**	Fläche: in m²	**53**	Länge in m:	**18**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2981**	Fläche: in m²	**174**	Länge in m:	**58**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2982**	Fläche: in m²	**81**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2983**	Fläche: in m²	**170**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2984**	Fläche: in m²	**93**	Länge in m:	**31**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2985**	Fläche: in m²	**40**	Länge in m:	**13**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2986**	Fläche: in m²	**50**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2987**	Fläche: in m²	**281**	Länge in m:	**94**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**2988**	Fläche: in m²	**170**	Länge in m:	**57**
Bestandestyp:	**0206 Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2989**	Fläche: in m²	**45**	Länge in m:	**15**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2990**	Fläche: in m²	**535**	Länge in m:	**178**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2991**	Fläche: in m²	**51**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2992**	Fläche: in m²	**35**	Länge in m:	**12**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2993**	Fläche: in m²	**87**	Länge in m:	**29**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2994**	Fläche: in m²	**30**	Länge in m:	**10**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2995**	Fläche: in m²	**56**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2996**	Fläche: in m²	**3168**	Länge in m:	**1056**
Bestandestyp:	**99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**				
Charakteristik:	Gehegegrenze, ca 3m hoher Zaun, einzelne Gebüsche				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2997**	Fläche: in m²	**138**	Länge in m:	**46**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2998**	Fläche: in m²	**127**	Länge in m:	**42**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**2999**	Fläche: in m²	**444**	Länge in m:	**148**
Bestandestyp:	**0202 Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand, ca 10-15m hoch, lockere Strauchschicht, ca 3-6m hoch, Alnus glutinosa, Salix fragilis, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Salix purpurea, Salix aurita, Prunus padus, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3000**	Fläche: in m²	**270**	Länge in m:	**90**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Haselhecke zw 2 Wiesen, keine Überhälter, 1/3 1-2m hoch, 2/3 4-6m hoch, 1 Ulmus glabra, ca 8m hoch				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3001**	Fläche: in m²	**81**	Länge in m:	**27**
Bestandestyp:	**030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden**				
Charakteristik:	Streifen dient als Ablagerungsfläche für Silageballen, S exponiert, leicht geneigt, Agrostis capillaris, Lychnis flos cuculi, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Veronica officinalis, Hypochoeris radicata, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Pimpinella saxifraga, Arrhenatherum elatius, Gnaphalium sylvaticum				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3002**	Fläche: in m²	**503**	Länge in m:	**168**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Fichtenforst und Acker, Überhälter Quercus robur, Tilia cordata, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Unterwuchs Corylus avellana, Populus tremula, Sambucus nigra				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3003**	Fläche: in m²	**159**	Länge in m:	**53**
Bestandestyp:	**0308 Trockenes und halbtrockenes, i.d.R. nährstoffarmes Grünland, Borstgrasrasen und bodensaure Zwergstrauchheiden**				
Charakteristik:	kleine Böschung zwischen Weg und Wiese, SW exponiert, leicht geneigt, Leucanthemum vulgare, Dianthus deltoides, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus,, Lolium perenne, Trifolium repens, Pimpinella saxifraga, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Campanula patula, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Danthonia decumbens				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3004**	Fläche: in m²	**106**	Länge in m:	**35**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Acker, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Unterwuchs Crataegus monogyna, Corylus avellana				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3005**	Fläche: in m²	**62**	Länge in m:	**21**
Bestandestyp:	**0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3006**	Fläche: in m²	**76**	Länge in m:	**25**
Bestandestyp:	**0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**				
Charakteristik:	Feldgehölz auf Wiese, ca 6-10m hoch, Juglans regia, Acer pseudoplatanus, Fraxinus eelsior, Salix caprea, Prunus avium, Quercus robur				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3007**	Fläche: in m²	**479**	Länge in m:	**160**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Feuchtwiese und Wiese, Überhälter Quercus robur, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Prunus sp., Malus domestica, Alnusgutinosa, Juglans regia, Alnus incana, Quercus sp., Prunus padus, Unterwuchs Corylus avellana, Sambucus nigra, Crataegus monog				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3008**	Fläche: in m²	**478**	Länge in m:	**159**
Bestandestyp:	**0203 Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Maisfeld und Wiese, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Betula pendula, Picea abies, Populus tremula, Carpinus betulus, Juglans regia, Prunus avium, Unterwuchs 2-4m hoch, Frangula alnus, Corylus avellana, Betula pendula, Populus tremula				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**3009**		Fläche: in m²	**412**	Länge in m:	**137**
Bestandestyp:	**030302**	**Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs**				
Charakteristik:	Stufenrain zw 2 Wiesen, ca 1.-2m breit, NO exponiert, 1/3 stark verbuscht und Gehölze ca 1m hoch, 2/3 Verbuschung weniger stark fortgeschritten (ca 0,5m hoch), vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Frangula alnus, Quercus robur, Betula pendula, Corylus avellana, Rubus idaeus, Sambucus racemosa, Carpinus betulus, Hypericum perforatum, Chaerophyllum hirsutum, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Holcus mollis, Campanula patula, Knautia arvensis, Galium mollugo, Rumex obtusifolia, Linaria vulgaris, Pimpinella saxifraga, Agrostis capillaris, Urtica dioica, Verbascum phlomoides, Verbascum nigrum, Genista tinctorum, Clinopodium vulgare				
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3010**		Fläche: in m²	**52**	Länge in m:	**17**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3011**		Fläche: in m²	**114**	Länge in m:	**38**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3012**		Fläche: in m²	**58**	Länge in m:	**19**
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3013**		Fläche: in m²	**920**	Länge in m:	**307**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand, lockere Strauchschicht, ca 15m hoch, 6-8m breit, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Picea abies, Carpinus betulus, Salix fragilis, Hybridpappel, Populus canadiensis, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Fraxinus excelsior				
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3014**		Fläche: in m²	**288**	Länge in m:	**96**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:	Salix sp, Coryllus avellana					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3015**		Fläche: in m²	**202**	Länge in m:	**67**
Bestandestyp:	**0203**	**Heckenzug**				
Charakteristik:	Hecke zw Weg und Wiese, lückiger Bestand, Überhälter 8-12m hoch, Salix caprea, Quercus robur, Unterwuchs ca 5m hoch, Salix caprea, Corylus avellana					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3016**		Fläche: in m²	**250**	Länge in m:	**83**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3017**		Fläche: in m²	**973**	Länge in m:	**324**
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**				
Charakteristik:	geschlossener Bestand, lockere Strauchschicht, ca 8-10m breit, teilweise hoher Fichtenanteil, 8-15m hoch, Salix fragilis, Salix triandra, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Prunus padus, Corylus avellana, Picea abies, Quercus robur, Frangula alnus, Carpinus betulus, Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Fagus sylvatica					
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer:	**3018**		Fläche: in m²	**385**	Länge in m:	**128**
Bestandestyp:	**0206**	**Baumreihe, Allee**				
Charakteristik:						
		Bearbeiter:	Kastner			

lfd. Nummer: **4000** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4001** Fläche: in m² **9** Länge in m:
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Trockenrasen mt offener Felsfläche, Knautia arvensis, Sedum maximum, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Avenella flexuosa, Scleranthus perennis, Luzula campestris, Thymus pulegioides, Arenaria serpyllifolia, Hypericum perforatum, Carex muricata, Viola arvensis, Achillea millefolium, Trifolium dubium, Fragaria vesca, Pimpinella saxifraga, Veronica officinalis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4002** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4003** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4004** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4005** Fläche: in m² **7** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4006** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4007** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4008** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4009** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4010** Fläche: in m² **7** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Sambucus nigra, Corylus avellana, Berberis vulgaris, Rosa canina
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4011** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4012** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4013** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Euphorbia cyparissias, Avenella flexuosa, Sedum sexangulare, Rumex acetosella
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4014** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4015** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Pinus sylvestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4016** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4017** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Gehölz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4018** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Gehölz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4019** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4020** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4021** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4022** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4023**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4024**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4025**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4026**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Acer pseudoplatanus				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4027**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4028**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4029**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4030**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4031**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4032**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4033**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4034**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4035**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4036**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4037**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4038**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4039**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4040**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4041**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4042**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4043**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4044**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4045**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4046**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4047**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4048**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4049**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4050**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4051**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4052**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4053**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4054**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4055**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4056**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4057**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4058**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer: **4059** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4060** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4061** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4062** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4063** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4064** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4065** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4066** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4067** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4068** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4069** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4070** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4071** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4072** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4073** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Gehölz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4074** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4075** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4076** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4077** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4078** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4079** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4080** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4081** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4082** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4083** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4084** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4085** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4086** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4087** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4088** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4089** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4090** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4091** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4092** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4093** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4094** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4095**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4096**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4097**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4098**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4099**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4100**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4101**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4102**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4103**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4104**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4105**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer:	**4106**	Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter: Kastner		

lfd. Nummer: **4107** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4108** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0401 Stehendes Gewässer**
Charakteristik: kleines Gewässer, Hangfußbereich zw Wiese und Wald, gut nährstoffversorgt, Urtica dioica, Galium mollugo, Heracleum sphondylium, Rumex obtusifolia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4109** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp.
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4110** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4111** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4112** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4113** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4114** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4115** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4116** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4117** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4118** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4119** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4120** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4121** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4122** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4123** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4124** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4125** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4126** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Corylus avellana, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4127** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Waldrand
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4128** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Waldrand
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4129** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Waldrand
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4130** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Waldrand
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4131** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4132** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4133** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4134** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4135** Fläche: in m² **7** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4136** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4137** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4138** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4139** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4140** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4141** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4142** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4143** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4144** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4145** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4146** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4147** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4148** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4149** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4150** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4151** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4152** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa, Frangula alnus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4153** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4154** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4155** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0202 Uferbegleitgehölz**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4156** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4157** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4158** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4159** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fagus sylvatica
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4160** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4161** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4162** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4163** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4164** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4165** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4166** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4167**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4168**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4169**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4170**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4171**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4172**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4173**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4174**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4175**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4176**		Fläche: in m²	**8**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Betula pendula				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4177**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4178**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer: **4179** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4180** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4181** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4182** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4183** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4184** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4185** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Betula pendula und Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4186** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4187** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4188** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4189** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4190** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4191** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4192** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4193** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4194** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4195** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4196** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: kleiner Fels mit Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4197** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4198** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4199** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4200** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4201** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4202** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4203** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4204** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4205** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4206** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4207** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4208** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4209** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4210** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4211** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4212** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4213** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4214** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4215** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4216** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4217** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4218** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4219** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Sambucus nigra, Juniperus communis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4220** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4221** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4222** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4223** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4224** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4225** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4226** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4227** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4228** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4229** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels in Wiese, mit Vegetation, Sedum sexangulare, Euphorbia cyparissias, Geranium sanguineum, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Festuca pratensis, Stellaria graminea, Knautia arvensis, Viola arvensis, Myosotis arvensis, Arrhenatherum elatius, Briza media, Rumex acetosella, Trifolium arvense, Cerastium arvense, Pimpinella saxifraga
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4230** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4231** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4232** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4233** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4234** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4235** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4236** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4237** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4238** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4239** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4240** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4241** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4242** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4243** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4244** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4245** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4246** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4247** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4248** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4249** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4250** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4251** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4252** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4253** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4254** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4255** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4256** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4257** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4258** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Blockburg
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4259** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4260** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4261** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4262** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4263** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4264** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4265** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4266** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4267** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4268** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4269** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4270** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4271** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4272** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4273** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4274** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fels mit Einzelbaum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4275** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4276** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4277** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4278** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4279** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4280** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4281** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4282** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4283** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4284** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4285** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4286**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4287**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4288**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4289**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4290**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4291**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4292**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4293**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4294**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4295**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4296**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer:	**4297**	Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**		
Charakteristik:				
		Bearbeiter:	Kastner	

lfd. Nummer: **4298** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4299** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Baum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4300** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4301** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4302** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4303** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4304** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4305** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4306** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4307** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4308** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4309** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur mit Fels
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4310** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Baum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4311** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4312** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4313** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4314** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren**
Charakteristik: Fels mit Vegetation, Sedum maximum, Sedum sexangulare, Geranium sanguineum, Potentilla argentea, Thymus pulegioides, Viola arvensis, Avenella flexuosa, Scleranthus perennis, Agrostis capillaris, Rumex acetosella, Clinopodium vulgare, Arabidopsis thaliana, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Carex muricata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4315** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4316** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4317** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4318** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4319** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4320** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4321**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4322**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4323**		Fläche: in m²	**5**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Fraxinus excelsior mit Fels				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4324**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Quercus robur				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4325**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4326**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4327**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4328**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4329**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4330**		Fläche: in m²	**8**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Betula pendula				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4331**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4332**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer: **4333** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4334** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Betula pendula, Pinus sylvestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4335** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4336** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4337** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4338** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4339** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4340** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4341** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4342** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4343** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4344** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4345** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4346** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4347** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4348** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4349** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4350** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4351** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4352** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4353** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4354** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4355** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4356** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4357** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4358** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4359** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4360** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4361** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4362** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4363** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4364** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4365** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4366** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4367** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4368** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4369** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix fragilis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4370** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix fragilis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4371** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4372** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4373** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4374** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4375** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4376** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4377** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4378** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4379** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Prunus sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4380** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4381** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4382** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4383** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4384** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4385** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4386** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4387** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4388** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4389** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4390** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4391** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4392** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4393** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4394** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4395** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4396** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 7m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 4m hoch Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4397** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, Überhälter ca 7m hoch, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Unterwuchs ca 4m hoch Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4398** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4399** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4400** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4401** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4402** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4403** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4404** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, ca 4-5m hoch, mit Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4405** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wald und Wiese, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, ca 4-5m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4406** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4407** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4408** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4409** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4410** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4411** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4412** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4413** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4414** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik: Fels mit Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4415** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4416** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4417**		Fläche: in m²	**8**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Betula pendula				
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4418**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4419**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4420**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4421**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4422**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4423**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4424**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4425**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4426**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4427**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer:	**4428**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer: **4429** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4430** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Weidengebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4431** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4432** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4433** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Felshaufen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4434** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4435** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4436** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4437** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4438** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4439** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4440** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4441** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4442** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen, W exponiert, mit Felsblöcken, lückig, Carpinus betulus, Corylus avellana, Calluna vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4443** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen, W exponiert, mit Felsblöcken, lückig, Carpinus betulus, Corylus avellana, Calluna vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4444** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen, W exponiert, mit Felsblöcken, lückig, Carpinus betulus, Corylus avellana, Calluna vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4445** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüschgruppen, W exponiert, mit Felsblöcken, lückig, Carpinus betulus, Corylus avellana, Calluna vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4446** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4447** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4448** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4449** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4450** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4451** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4452** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4453** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4454** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4455** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4456** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Salix caprea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4457** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4458** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz zw Wiese und Acker, Überhälter 10-15m hoch, Quercus robur, Carpinus betulus, Unterwuchs 3-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4459** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4460** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4461** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4462** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4463** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4464** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4465** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4466** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4467** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4468** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, 6m hoch, Carpinus betulus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4469** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz in Wiese, 5m hoch, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4470** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4471** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4472** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4473** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Pinus sylvestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4474** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch in Wiese, Corylus avellana, 3-4m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4475** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch in Wiese, Corylus avellana, 3-4m hoch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4476** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4477** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4478** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4479** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4480** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4481** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4482** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4483** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4484** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4485** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4486** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4487** Fläche: in m² **15** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4488** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4489** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4490** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4491** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4492** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4493** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4494** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4495** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch auf Weide mit Felsen, 3-4m hoch, Corylus avellana, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4496** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4497** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4498** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Pinus sylvestris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4499** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4500** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4501** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4502** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Feldgehölz auf Weide, Überhälter Fraxinus excelsior, Salix caprea, Unterwuchs 4-6m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4503** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleines Gehölz auf Weide, 4-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4504** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleines Gehölz auf Weide, 4-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4505** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleines Gehölz auf Weide, 4-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4506** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: kleines Gehölz auf Weide, 4-5m hoch, Corylus avellana, Carpinus betulus, Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4507** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4508** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4509** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4510** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4511** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4512** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4513** Fläche: in m² **12** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4514** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4515** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4516** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4517** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4518** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4519** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4520** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4521** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4522** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4523** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4524** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**4525**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4526**		Fläche: in m²	**8**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0202**	**Uferbegleitgehölz**			
Charakteristik:	Salix fragilis				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4527**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4528**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4529**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4530**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Quercus robur				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4531**		Fläche: in m²	**15**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Quercus robur				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4532**		Fläche: in m²	**12**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Fraxinus excelsior				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4533**		Fläche: in m²	**8**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0207**	**Markanter Einzelbaum**			
Charakteristik:	Picea abies				
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4534**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4535**		Fläche: in m²	**10**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0204**	**Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			
lfd. Nummer:	**4536**		Fläche: in m²	**4**	Länge in m:
Bestandestyp:	**0209**	**Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**			
Charakteristik:					
		Bearbeiter: Kastner			

lfd. Nummer: **4537** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4538** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4539** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4540** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4541** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4542** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4543** Fläche: in m² **20** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Tilia sp
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4544** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4545** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4546** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4547** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4548** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4549** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4550** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4551** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4552** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4553** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4554** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4555** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4556** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4557** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4558** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Gebüsch aus Quercus robur und Crataegus monogyna
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4559** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4560** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4561** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4562** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4563** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4564** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4565** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4566** Fläche: in m² **8** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik: Betula pendula
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4567** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4568** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4569** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4570** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4571** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4572** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4573** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4574** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4575** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4576** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4577** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4578** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4579** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4580** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4581** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4582** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4583** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4584** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4585** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4586** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4587** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4588** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4589** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4590** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4591** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4592** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4593** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4594** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4595** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4596** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4597** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4598** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4599** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4600** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4601** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4602** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4603** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4604** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4605** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4606** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4607** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4608** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4609** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4610** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4611** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4612** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4613** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4614** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4615** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4616** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4617** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4618** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4619** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4620** Fläche: in m² **10** Länge in m:
Bestandestyp: **0207 Markanter Einzelbaum**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4621** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **0209 Einzelfelsformation <1ha außerhalb von Wäldern/Forsten**
Charakteristik:
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4622** Fläche: in m² **5** Länge in m:
Bestandestyp: **0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m²**
Charakteristik: Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **4623** Fläche: in m² **4** Länge in m:
Bestandestyp: **99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs**
Charakteristik: Kapelle mit Gehölz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5000** Fläche: in m² **306** Länge in m: **102**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, sehr steil, einsetzende Verbuschung, Einzelbaum Quercus robur, Felsblöcke zur Festigung, Epilobium montanum, Poa trivialis, Campanula patula, Corylus avellana, Dryopteris filix mas, Arrhenatherum elatius, Populus tremula, Rubus idaeus, Betula pendula, Chelidonium majus, Salix caprea, Quercus robur, Sambucus nigra, Frangula alnus, Urtica dioica, Fraxinus excelsior, Vaccinium myrtillus, Sedum maximum, Dactylis glomerata, Veronica chamaedrys, Heracleum sphondylium, Acer pseudoplatanus, Ajuga reptans, Oxalis sp., Galium mollugo, Ranunculus acris, Hieracium murorum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5001** Fläche: in m² **196** Länge in m: **65**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung mit Baumreihe zw Weg und Wiese, hoher Fichtenanteil, sehr steil, S exponiert, Pinus sylvestris, Betula pendula, Salix caprea, Picea abies, Populus tremula, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5002** Fläche: in m² **506** Länge in m: **169**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Wegböschung, durch Wegbau kaum Bewuchs, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Ginster, Lupinus sp., ein Bereich mit Felsen, Poa nemoralis, Lotus corniculatus, Silene viscaria, Medicago varia
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5003** Fläche: in m² **237** Länge in m: **79**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung, offene Stellen von Wegbau, trocken, Verbuschung durch Betula pendula, Alnus viridis, Pinus sylvestris; Lotus corniculatus, Cerastium arvense, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Luzula campestris, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5004** Fläche: in m² **125** Länge in m: **42**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung zw Weide und Weg, wird mitbeweidet, verbissene Gehölze, Fragaria viridis, Frangula alnus, Potentilla erecta, Ranunculus acris, Euphorbia cyparissias, Festuca rubra, Betula pendula, Veronica chamaedrys, Cerastium arvense, Rumex acetosa, Bellis perennis, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Pimpinella saxifraga, Alchemilla vulgaris, Festuca rubra, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Luzula campestris, Trifolium pratense, Plantago lanceolata, Berberis vulgaris
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5005** Fläche: in m² **180** Länge in m: **60**
Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**
Charakteristik: Böschung zw Weg und Acker, trocken, SW exponiert, sehr steil, Verbuschung durch Betula pendula, Silene nutans, Vaccinium myrtillus, Euphorbia cyparissias, Fragaria vesca, Arrhenatherum elatius, Veronica chamaedrys, Cerastium arvense, Dactylis glomerata, Campanula patula, Anthoxanthum odoratum, Lychnis viscaria, Festuca rubra, Galium album, Achillea millefolium, Poa pratensis, Vicia cracca, Leucanthemum vulgare, Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga, Luzula luzuloides, Calluna vulgaris, Thymus pulegioides, Betula pendula, Viola arvensis, Carlina acaulis, Hieracium pilosella, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5006** Fläche: in m² **332** Länge in m: **111**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, Felsen, Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, Fragaria vesca, Potentilla erecta, Avenella flexuosa, Dryopteris filix mas, Lychnis viscaria, Luzula luzuloides, Veronica chamaedrys, Knautia arvensis, Alchemilla vulgaris, Ajuga reptans, Vicia cracca, Fragaria vesca, Anthoxanthum odoratum, Cerastium arvense, Hieracium lachenalii, Pimpinella saxifraga, Carex caryophyllea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5007** Fläche: in m² **786** Länge in m: **262**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, 2/3 mit Obstbäumen bepflanzt, 1/3 Verbuschung, offene Grusflächen und Felsen, Populus tremula, Picea abies, Festuca rubra, Hypochoeris radicata, Alnus glutinosa, Salix caprea, Pinus sylvestris, Leontodon hispidus, Rumex obtusifolius, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, Leucanthemum vulgare, Euphorbia cyparissias, Lotus corniculatus, Taraxacum officinale, Echium vulgare, Achillea millefolium, Veronica officinalis, Verbascum nigrum, Betula pendula

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5008** Fläche: in m² **548** Länge in m: **183**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, sehr steil, Bewuchs mit Gebüsch, Sambucus nigra, Dryopteris filix mas, Galium aparine, Arrhenatherum elatius, Urtica dioica, Fraxinus excelsior, Rubus caesius, Quercus robur, Prunus avium, Avenella flexuosa, Heracleum sphondylium, Rubus idaeus, Acer pseudoplatanus, Veronica chamaedrys, Poa pratensis, Impatiens parviflora, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Stellaria graminea, Sedum maximum, Viola arvensis, Campanula patula, Fragaria vesca, Galium mollugo, Verbascum sp., Carex muricata, Cirsium arvense, Angelica sylvestris, Impatiens glandulifera

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5009** Fläche: in m² **170** Länge in m: **57**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, teilw. mit Fichten aufgeforstet, Piniergehölze ca 3m hoch, nährstoffarm, Picea abies, Fagus sylvatica, Betula pendula, Prunus avium, Hieracium bauhinii, Vacinium myrtillus, Luzula luzuloides, Hypericum perforatum, Quercus robur, Galium album, Pimpinella sp, Festuca rubra, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, Leucanthemum vulgare, Cerastium arvense, Arrhenatherum elatius, Silene nutans, Lychnis viscaria, Frangula alnus, Veronica chamaedrys, Viola arvensis, Calluna vulgaris, Luzula campestris, Pinus sylvestris, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Ajuga genevensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5010** Fläche: in m² **642** Länge in m: **214**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, starke Verjüngung der Fichte, Picea abies, Quercus robur, Fragaria viridis, Anthoxanthum odoratum, Rumex acetosa, Dryopteris filix mas, Euphorbia cyparissias, Lychnis viscaria, Silene nutans, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Festuca rubra, Veronica chamaedrys, Betula pendula, Ranunculus acris, Galium album, Cerastium arvense, Vaccinium mytillus, Knautia arvensis, Acer platanoides, Corylus avellana, Luzula luzuloides, Heracleum sphondylium, Taraxacum officinale, Ajuga reptans, Alchemilla vulgaris, Luzula campestris, Polypodium vulgare, Urtica dioica, Carex sp, Alopecurus pratensis

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5011** Fläche: in m² **96** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw 2 Wiesen, einsetzende Verbuschung, steil geneigt, N exponiert, mit Bäumen, Betula pendula, Quercus robur, Populus tremula, Fagus sylvatica, Vaccinium myrtillus, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Angelica sylvestris, Potentilla erecta, Fragaria vesca, Avenella flexuosa, Berberis vulgaris, Picea abies, Luzula luzuloides, Hieracium lachenalii, Campanula patula, Poa pratensis, Anthoxanthum odoratum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5012** Fläche: in m² **560** Länge in m: **187**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Fels, Verubschung, befestigt durch Gehölze, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Quercus robur, Frangula alnus, Salix caprea, Sambucus nigra, Luzula luzuloides, Arrhenatherum elatius, Achillea millefolium, Potentilla erecta, Campanula patula, Rubus idaeus, Senecio ovatus, Galium aparine, Vicia sativa, Hieracium murorum, Picea abies, Dryopteris filix mas, Poa nemorum, Rumex acetosa, Carex hirta, Dactylis glomerata Vaccinium myrtillus, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Polygala vulgaris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5013** Fläche: in m² **285** Länge in m: **95**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, nährstoffarm, blumenreich, NW exponiert, mäßig steil, Leucanthemum vulgare, Lotus corniculatus, Leontodon hispidus, Campanula patula, Stellaria graminea, Poa pratensis, Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Rumex acetosa, Hypericum perforatum, Anthoxanthum odoratum, Rumex obtusifolius, Vicia villosa, Knautia arvensis, Vicia angustifolia, Ranunculus acris, Ajuga genevensis, Lychnis flos cuculi, Securigera varia, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5014** Fläche: in m² **140** Länge in m: **47**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, sehr steil, trocken, SW exponiert, Fragaria vesca, Euphorbia cyparissias, Thymus pulegioides, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Campanula patula, Agrostis capillaris, Carlina acaulis, Viola arvensis, Clinopodium vulgare, Stellaria graminea, Galium mollugo, Hypochoeris radicata, Rubus caesius, Veronica chamaedrys, Vicia angustifolia

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5015** Fläche: in m² **160** Länge in m: **53**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Acker und Strasse, SW exponiert, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Populus tremula und Acer pseudoplatanus, Anthoxanthum odoratum, Leucanthemum vulgare, Sedum sexangulare, Campanula patula, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Silee vulgaris, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Carex muricata, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Jasione montana, Hieracium bauhinii, Tragopogon pratensis, Trifolium dubium, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Trisetum flavescens, Vicia cracca, Securigera varia, Cerastium arvense, Sedum maximum, Dactylis glomerata, Lychnis viscaria, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5016** Fläche: in m² **450** Länge in m: **150**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Acker und Strasse, SW exponiert, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Populus tremula und Acer pseudoplatanus, Anthoxanthum odoratum, Leucanthemum vulgare, Sedum sexangulare, Campanula patula, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Silee vulgaris, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Carex muricata, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Jasione montana, Hieracium bauhinii, Tragopogon pratensis, Trifolium dubium, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Trisetum flavescens, Vicia cracca, Securigera varia, Cerastium arvense, Sedum maximum, Dactylis glomerata, Lychnis viscaria, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5017** Fläche: in m² **278** Länge in m: **93**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, trocken, nährstoffarm, SO exponiert, teilweise beschattet durch Feldgehölz, Verbuschung durch Populus tremula und Betula pendula, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Campanula patula, Rumex acetosa, Dactylis glomerata, Anthoxanthum odoratum, Ranunculus acris, Silene nutans, Sedum maximum, Trifolium pratense, Arrhenatherum elatius, Galium album, Hieracium bauhinii, Viola arvensis, Cerastium arvense, Silene viscaria, Dactylis glomerata, Clinopodium vulgare, Euphorbia cyparissias, Taraxacum officinale, Poa pratensis, Plantago lanceolata, Vicia cracca, Achillea millefolium, Thymus pulegioides, Potentilla argentea, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Arabidopsis thaliana, Polygala vulgaris, Hypericum perforatum, Sedum sexangulare, Hieracium pilosella, Verbascum nigrum, Heracleum sphondylium, Capsella bursa patoris, Stachys sp, Sedum acre, Silene vulgaris, Anthemis arvensis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5018** Fläche: in m² **322** Länge in m: **107**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Grusflächen und Fels, teilweise mit Bäumen (Betula pendula, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer pseudoplatanus, Populus tremula), Verbascum nigrum, Euphorbia cyparissias, Sedum maximum, Hieracium bauhinii, Festuca rubra, Silene viscaria, Rubus idaeus, Clinopodium vulgare, Galium album, Echium vulgare, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Arrhenatherum elatius, Vicia cracca, Fragaria viridis, Rumex acetosa, Anthoxanthum odoratum, Pimpinella saxifraga, Thymus pulegioides, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Lotus corniculatus, Poa pratensis, Dactylis glomerata, Polygala vulgarid, Corylus avellana, Campanula patula, Knautia arvensis, Crataegus monogyna, Carlina acaulis, Vaccinium myrtillus, Silene nutans, Hieracium pilosella, Potentilla erecta

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5019** Fläche: in m² **315** Länge in m: **105**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Acker, im oberen Bereich nährstoffreich, Leucanthemum vulgare, Rubus idaeus, Trifolium pratense, Leontodon hispidus, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata, Veronica chamaedrys, Arrhenatherum elatius, Galium album, Heracleum sphondylium, Achillea millefolium, Campanula patula, Euphorbia cyparissias, Taraxacum officinale, Clinopodium vulgare, Rumex obtusifolius, Hypericum perforatum, Rumex acetosa, Verbascum nigrum, Origanum vulgare, Dactylis glomerata, Lotus corniculatus, Urtica dioica, Hieracium bauhinii, Ranunculus acris, Arabis glabra, Medicago varia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5020** Fläche: in m² **267** Länge in m: **89**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, mit Grusflächen, Lychnis viscaria, Sedum sp, Euphorbia cyparissias, Hieracium pilosella, Leontodon hispidus, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Kanutia arvensis, Verbascum nigrum, Leucanthemum vulgare, Fragaria viridis, Pimpinella saxifraga, Carlina acaulis, Campanula patula, Dactylis glomerata, Veronica chamaedrys, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Hypochoeris radicata, Plantago lanceolata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5021** Fläche: in m² **164** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Wegböschung, O exponiert, zahlreiche Fichten, auch Bäume Betula pendula und Acer pseudoplatanus, Sambucus nigra, Rubus idaeus, Dryopteris filix mas, Fagus sylvatica, Vaccinium myrtillus, Galium album, Quercus robur, Angelica sylvestris, Rumex acetosa, Potentilla erecta, Luzula luzuloides, Arrhenatherum elatius, Impatiens parviflora, Cerastium arvense, Veronica chamaedrys

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5022** Fläche: in m² **260** Länge in m: **87**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Wegböschung, nährstoffarm,. Trocken, einsetzende Verbuschung, Corylus avellana, Quercus petrea, Luzula luzuloides, Festuca rubra, Fragaria viridis, Betula pendula, Fagus sylvatica, Hypochoeris radicata, Origanum vulgare, Euphorbia cyparissias, Arrhenatherum elatius, Ajuga genevensis, Achillea millefolium, Vicia cracca, Arabidopsis thaliana, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Pimpinella saxifraga, Hypericum perforatum, Ranunculus sp, Hieracium pilosella, Polygala vulgaris, Silene nutans, Lychnis viscaria, Thymus pulegioides, Galium album, Alchemilla vulgaris, Plantago lanceolata, Campanula patula, Rumex acetosella, Trifolium medium, Clinopodium vulgare

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5023** Fläche: in m² **168** Länge in m: **56**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Wegböschung, offene Bodenstellen, Felsen, nährstoffarm, beweidet, Hieracium pilosella, Sedum sp, Viola arvensis, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Leontodon hispidus, Rumex acetosa, Trifolium pratense, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Luzula campestris, Veronica chamaedrys, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Polygala vulgaris, Trifolium dubium, Cerastium fontanum, Silene Nutans, Lotus corniculatus, Knautia arvensis, Campanula patula, Hypochoeris radicata

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5024** Fläche: in m² **308** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit jungen Bäumen, Picea abies, Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea pungens

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **5025** Fläche: in m² **342** Länge in m: **114**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, NW exponiert, steil, trocken Flächen, Thymus pulegioides, Veronica officinalis, Knautia arvensis, Euphorbia cyparissias, Dianthus deltoides, Silene vulgaris, Achillea millefolium, Plantago lanceolata, Verbascum nigrum, Hieracium pilosella, Trifolium repens, Galium mollugo, Leontodon hispidus, Veronica chamaedrys, Campanula rotundifolia, Trisetum flavescens, Carlina acaulis, Rumex acetosella, Hypochoeris radicata, Myosotis arvensis, Alchemilla vulgaris, Trifolium pratense, Prunella vulgaris, Arrhenatherum elatius

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5026** Fläche: in m² **97** Länge in m: **32**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, NW exponiert, trockene Flächen, nährstoffreich, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Campanula patula, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Tussilago farfara, Galium mollugo, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Stellaria graminea, Silene vulgaris, Ranunculus acris, Trifolium repens, Prunella vulgaris, Salix sp, Lathyrus pratensis, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Lotus corniculatus, Alchemilla vulgaris, Hypericum perforatum, Trifolium medium, Sedum sexangulare, Cerastium arvense, Thymus pulegioides, Cruciata laevipes, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Carlina acaulis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5027** Fläche: in m² **226** Länge in m: **75**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, SW exponiert, trockene Flächen, nährstoffreich, Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Campanula patula, Agrostis capillaris, Pimpinella saxifraga, Hypochoeris radicata, Tussilago farfara, Galium mollugo, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Stellaria graminea, Silene vulgaris, Ranunculus acris, Trifolium repens, Prunella vulgaris, Salix sp, Lathyrus pratensis, Dianthus deltoides, Vicia angustifolia, Lotus corniculatus, Alchemilla vulgaris, Hypericum perforatum, Trifolium medium, Sedum sexangulare, Cerastium arvense, Thymus pulegioides, Cruciata laevipes, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Fragaria vesca, Carlina acaulis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5028** Fläche: in m² **277** Länge in m: **92**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, S exponiert, sehr steil, einsetzende Verbuschung, Bereich mit Gehölzen (Sambucus racemosa, Frangula alnus, Sambucus nigra, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus), Luzula campestris, Molinia caerulea, Rubus caesius, Quercus robur, Galium mollugo, Vaccinium myrtillus, Hypericum perforatum, Stellaria graminea, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Sambucus nigra, Thymus pulegioides, Agrostis capillaris, Rumex acetosella, Achillea millefolium, Dianthus deltoides, Fragaria vesca, Viola arvensis, Carex leporina, Avenella flexuosa, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Trisetum flavescens, Veronica officinalis, Campanula patula, Dryopteris filix mas, Knautia arvensis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5029** Fläche: in m² **213** Länge in m: **71**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Wiese, sehr steil, trocken, einsetzende Verbuschung, lockerer Gehölzbestand, Betula pendula, Pyrus communis, Salix caprea, Tussilago farfara, Lychnis viscaria, Clinopodium vulgare, Trifolium pratense, Holcus mollis, Arrhenatherum elatius, Dianthus deltoides, Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Hypericum perforatum, Rosa canina, Alopecurus pratensis, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa, Campanula patula, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Euphrasia oficinalis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5030** Fläche: in m² **137** Länge in m: **46**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, trocken, S exponiert, vorjährige Halme vorhanden, Verbuschung durch Quercus robur, Holcus mollis, Sedum maximum, Galium mollugo, Viola arvensis, Verbascum phlomoides, Hieracium bauhinii, Coronilla varia, Knautia arvensis, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Clinopodium vulgare, Origanum vulgare, Hypericum perforatum, Verbascum nigrum, Daucus carota, Thymus pulegioides, Lychnis viscaria, Dianthus deltoides, Stellaria graminea, Rumex acetosella

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5031** Fläche: in m² **911** Länge in m: **304**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, SW exponiert, steil geneigt, lückiger Gehölzbestand mit Picea abies und Populus tremula, 4-8m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5032** Fläche: in m² **447** Länge in m: **149**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, SW exponiert, steil geneigt, lückiger Gehölzbestand mit Picea abies und Populus tremula, 4-8m hoch

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5033** Fläche: in m² **296** Länge in m: **99**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Markante Böschung zw Wiese und Weg, S exponiert, steil geneigt, Verbuschung durch Betula pendula, Salix caprea, Dryopteris filix mas, Rubus idaeus

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5034** Fläche: in m² **462** Länge in m: **154**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Fichtenforst, frisch angeschüttet, steil geneigt, SW exponiert, artenarm, Felsen, Lotus corniculatus, Luzula luzuloides, Poa nemoralis, Corylus avellana, Betula pendula, Acer sp, Trifolium repens, Hypochoeris radicata, Avenella flexuosa

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5035** Fläche: in m² **249** Länge in m: **83**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Weg und Acker, S exponiert, steil geneigt, frisch bearbeitet, W exponiert, Impatiens noli tangere, Sambucus nigra, Hypericum perforatum, Echium vulgare, Centaurea cyanus, Linaria vulgaris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5036** Fläche: in m² **372** Länge in m: **124**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, NO exponiert, Verbuschungsinitialen druch Corylus avellana und Betula pendula, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Thymus pulegioides, Leontodon hispidus, Alchemilla vulgaris, Fragaria vesca, Ranunculus acris, Campanula patula, Pimpinella saxifraga, Heracleum sphondylium, Prunella vulgaris, Arrhenatherum elatius, Plantago lanceolata, Ranunculus acris

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **5037** Fläche: in m² **247** Länge in m: **82**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Verbuschung durch Quercus robur und Rosa canina, steil geneigt, Dianthus deltoides, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Knautia arvensis, Silene vulgaris, Cerastium arvense, Centaurea jacea, Dactylis glomerata, Cirsium arvense, Lotus corniculatus, Leontodon autumnalis, Leucanthemum vulgare, Agrostis capillaris, Hypericum perforatum, Galium mollugo, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Hieracium pilosella, Trifoium aureum, Silene alba, Rumex acetosa, Bellis perennis

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6000** Fläche: in m² **265** Länge in m: **44**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung oberhalb von Weg, trocken, Felsen, steil geneigt, SW exponiert, nur 1/2 gemäht, Verbuschung, Arrhenatherum elatius, Anthoxanthum odoratum, Thymus pulegioides, Hieracium bauhinii, Euphorbia cyparissias, Leontodon hispidus, Hieraciu pilosella, Silene nutans, Fragaria viridis, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Leucanthemum vulgare, Achillea millefolium, Pimpinella saxifraga, Pinus sylvestris, Picea abies, Quercus robur, Rumex acetosella, Calluna vulgaris, Hieracium radicata, Acer pseudoplatanus, Poa pratensis, Verbascum nigrum, Polygala vulgaris, Luzula campestris, Coronilla varia

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6001** Fläche: in m² **1401** Länge in m: **291**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Weide, blumenreich, einzelne Gehölze, Tussilago farfara, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Rumex acetosa, Lotus corniculatus, Alchemilla vulgaris, Veronica chamaedrys, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Campanula patula, Luzula campestris, Festuca rubra, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, Anthoxanthum odoratum, Fragaria viridis, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Viola arvensis, Arabidopsis thaliana, Lychnis viscaria, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Trifolium repens, Pinus sylvestris, Galium album, Picea abies, Betula pendula, Lychnis flos cuculi, Cardamine pratensis, Cerastium arvense

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6002** Fläche: in m² **305** Länge in m: **59**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Weide, blumenreich, einzelne Gehölze, Tussilago farfara, Arrhenatherum elatius, Leontodon hispidus, Rumex acetosa, Lotus corniculatus, Alchemilla vulgaris, Veronica chamaedrys, Leucanthemum vulgare, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Taraxacum officinale, Campanula patula, Luzula campestris, Festuca rubra, Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Ranunculus acris, Anthoxanthum odoratum, Fragaria viridis, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Pimpinella saxifraga, Viola arvensis, Arabidopsis thaliana, Lychnis viscaria, Hypericum perforatum, Hieracium bauhinii, Trifolium repens, Pinus sylvestris, Galium album, Picea abies, Betula pendula, Lychnis flos cuculi, Cardamine pratensis, Cerastium arvense

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6003** Fläche: in m² **619** Länge in m: **99**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung oberhalb von Weg, Gehölzbestand, W exponiert, steil geneigt, Ruderalvegetation

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6004** Fläche: in m² **493** Länge in m: **51**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Wegböschung, durch Wegbau kaum Bewuchs, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Ginster, Lupinus sp., ein Bereich mit Felsen, Poa nemoralis, Lotus corniculatus, Silene viscaria, Medicago varia

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6005** Fläche: in m² **755** Länge in m: **91**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, Felsblöcke, Grusflächen, artenarm, dichtes Aufkommen von Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Larix decidua, Viola canina, Vaccinium myrtillus, Plantago lanceolata, Fragaria vesa, Stellaria sp, Festuca rubra, Rumex acetosella, Hypochoeris radicata, Hypericum perforatum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6006** Fläche: in m² **631** Länge in m: **90**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, N exponiert, Felsen, steil geneigt, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Galium mollugo, Rumex obtusifolia, Arrhenatherum elatius, Euphorbia cyparissias, Campanula patula, Lotus corniculatus, Fragaria vesca, Thymus pulegioides, Viola arvensis, Plantago lanceolata, Anthoxanthum odoratum, Pimpinella major, Achillea millefolium, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Veronica officinalis, Ranunculus acris, Hieracium bauhinii, Cerastium arvense, Silene vulgaris, Silene nutans, Sedum sexangulare, Echium vulgare, Sempervivum tectorum

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6007** Fläche: in m² **569** Länge in m: **85**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, Nadelbaumbestand, Picea pungens, Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Populus tremula, Corylus avellana, Quercus robur

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6008** Fläche: in m² **706** Länge in m: **104**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, blumenreich, einsetzende Verbuschung durch Betula pendula, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, O exponiert, steil geneigt, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus, Hieracium bauhinii, Campanula patula, Rumex acetosa, Pimpinella saxifraga, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum, Lotus corniculatus, Polygala vulgaris, Lychnis viscaria, Plantago lanceolata, Alchemilla vulgaris, Galium mollugo, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Thymus pulegioides, Trifolium repens, Equisetum arvense, Potentilla erecta, Fragaria vesca, Achillea millefolium

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6009** Fläche: in m² **649** Länge in m: **84**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Acker und Strasse, SW exponiert, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Populus tremula und Acer pseudoplatanus, Anthoxanthum odoratum, Leucanthemum vulgare, Sedum sexangulare, Campanula patula, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Arrhenatherum elatius, Lotus corniculatus, Vicia cracca, Hieracium pilosella, Euphorbia cyparissias, Knautia arvensis, Verbascum nigrum, Silee vulgaris, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Carex muricata, Hypericum perforatum, Calluna vulgaris, Carlina acaulis, Jasione montana, Hieracium bauhinii, Tragopogon pratensis, Trifolium dubium, Polygala vulgaris, Pimpinella saxifraga, Trisetum flavescens, Vicia cracca, Securigera varia, Cerastium arvense, Sedum maximum, Dactylis glomerata, Lychnis viscaria, Silene nutans

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6010** Fläche: in m² **695** Länge in m: **122**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Strassenböschung, nährstoffreich, wird gemäht, trockene Flächen, Achillea millefolium, Rumex acetosella, Dactylis glomerata, Veronica chamaedrys, Euphorbia cyparissias, Alchemilla vulgaris, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Larix decidua, Galium album, Heracleum sphondylium, Arrheantherum elatius, Leontodon hispidus, Anthoxanthum odoratum, Hypericum maculatum, Hypochoeris radicata, Alopecurus pratensis, Fragaria viridis, Leucanthemum vulgare, Dactylis glomerata, Dactylis glomerata, Hieracium plosella, Poa pratensis, Myosotis sylvatica, Lupinus sp,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6011** Fläche: in m² **886** Länge in m: **134**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, SO exponiert, mäßig steil, Thymus pulegioides, Fragaria viridis, Silene viscaria, Poa pratensis, Trifolium dubium

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6012** Fläche: in m² **996** Länge in m: **103**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, SW exponiert, mäßig steil, trockene Flächen, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Dianthus deltoides, Hypericum perforatum, Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Euphorbia cyparissias, Verbascum nigrum, Lychnis viscaria, Stellaria graminea, Leontodon hispidus, Alchemilla vulgaris, Sedum sexangulare, Hypochoeris radicata, Viola arvensis, Carlina acaulis, Silene vulgaris, Arrhenatherum elatius, Arenaria serpyllifolia, Geranium sanguineum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6013** Fläche: in m² **324** Länge in m: **60**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit feuchten und trockenen Flächen, sehr steil, einsetzende Verbuschung durch Carpinus betulus, Hieracium pilosella, Thymus pulegioides, Rumex acetosella, Avenella flexuosa, Plantago lanceolata, Luzula campestris, Veronica officinalis, Fragaria vesca, Hieracium bauhinii, Verbascum nigrum, Pimpinella saxifraga, Molinia caerulea, Euphorbia cyparissias, Carlina acaulis, Polygala vulgaris, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Leucanthemum vulgare, Danthonia decumbens, Pimpinella saxifraga, Sanguisorba officinalis, Calluna vulgaris, Nardus stricta, Leontodon hispidus, Lotus corniculatus, Campanula patula, Trifolium medium, Stellaria graminea

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6014** Fläche: in m² **877** Länge in m: **135**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wald, Pioniergehölze, Betula pendula, Ruderalvegetation, NW exponiert, steil geneigt

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6015** Fläche: in m² **965** Länge in m: **143**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böscung mit Baumreihe (Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris), steil geneigt, Heracleum sphondylium, Urtica dioica, Galium aparine, Epilobium montanum, Galium mollugo, Sedum maximum, Knautia arvensis, Achillea millefolium, Clinopodium vulgare, Vicia cracca, Fragaria vesca, Lotus corniculatus, Campanula persicifolia

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6016** Fläche: in m² **2051** Länge in m: **244**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wiese, steil geneigt, offene Felsen, S exponiert, Gehölzbestand 5-10m hoch, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Pinus sylvestris, Populus alba, Quercus robur, Picea abies

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6017** Fläche: in m² **1932** Länge in m: **131**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung SO exponiert, steil geneigt, einzelne Gehölze (Alnus glutinosa, Salix caprea, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Pinus sylvestris) Grusflächen, nach mündlicher Überlieferung soll es hier Dianthus armeria geben, Jasione montana, Euphorbia cyparissias, Pimpinella saxifraga, Knautia arvensis, Lotus corniculatus, Danthonia decumbens, Luzula campestris, Ajuga genevensis, Trifolium arvense, Hieracium bauhinii, Potentilla erecta, Dianthus deltoides, Nardus stricta, Sedum sexangulare, Holcus lanatus, Fragaria vesca, Hypericum perforatum, Lychnis viscaria, Hieracium pilosella, Festuca ovina agg., Echium vulgare, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum, Thymus pulegioides, Arrhenatherum elatius, Agrostis capillaris, Silene vulgaris, Daucus carota, Rumex acetosella, Arenaria serpyllifolia

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6018** Fläche: in m² **552** Länge in m: **68**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wald, W exponiert, sehr steil, Gehölze ca 5m hoch, Quercus robur, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Juglans regia, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6019** Fläche: in m² **418** Länge in m: **55**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung zw Strasse und Wald, SW exponiert, sehr steil, Gehölze ca 5m hoch, Quercus robur, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Juglans regia, Fraxinus excelsior

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6020** Fläche: in m² **1232** Länge in m: **113**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung, SO exponiert, Picea abies und Picea pungens gesetzt, Verbuschung durch Betula pendula, Gehölze 0,5-5m hoch,

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6021** Fläche: in m² **558** Länge in m: **69**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Böschung mit Verbuschung, vorjährige Stengel und Halme vorhanden, Gehölze ca 0,5m hoch, O exponiert, Clinopodium vulgare, Deschampsia cespitosa, Sanguisorba officinalis, Euphorbia cyparissias, Vicia cracca, Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Hypericum perforatum, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica, Centaurea jacea, Dianthus deltoides, Campanula patula, Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Agrostis capillaris, Achillea millefolium, Knautia arvensis, Stellaria graminea, Linaria vulgaris, Chaerophyllum hirsutum, Galeopsis speciosa, Epilobium montanum

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6022** Fläche: in m² **1367** Länge in m: **118**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Strassenböschung, mäßig steil, wird gemäht, SW exponiert, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Dianthus deltoides, Galium mollugo, Hypochoeris radicata, Veronica officinalis, Luzula campestris, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Lychnis viscaria, Vicia cracca, Holcus mollis, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos cuculi, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Euphrasia officinalis, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Campanula patula, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **6023** Fläche: in m² **201** Länge in m: **33**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Strassenböschung, mäßig steil, wird gemäht, SW exponiert, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Dianthus deltoides, Galium mollugo, Hypochoeris radicata, Veronica officinalis, Luzula campestris, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Lychnis viscaria, Vicia cracca, Holcus mollis, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos cuculi, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Euphrasia officinalis, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Campanula patula, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **6024** Fläche: in m² **988** Länge in m: **101**

Bestandestyp: **0210 Markante (landschaftsprägende) Geländeböschung**

Charakteristik: Strassenböschung, mäßig steil, wird gemäht, SW exponiert, Thymus pulegioides, Lotus corniculatus, Hieracium pilosella, Achillea millefolium, Leontodon hispidus, Dianthus deltoides, Galium mollugo, Hypochoeris radicata, Veronica officinalis, Luzula campestris, Arrhenatherum elatius, Carex muricata, Knautia arvensis, Geranium sanguineum, Lychnis viscaria, Vicia cracca, Holcus mollis, Leucanthemum vulgare, Lychnis flos cuculi, Plantago lanceolata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Euphrasia officinalis, Lotus corniculatus, Rumex acetosa, Campanula patula, Pimpinella saxifraga

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7000** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach zw 2 Wiesen, 0,05-0,2m tief, 0,2-0,5m breit, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, leicht mäandrierend, gestreckter Verlauf, begleitet von Hochstaudenfluren, Sohle regelmäßig, Körnung 0,005-0,05m

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7001** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bächlein in Laubwald, starkes Gefälle, 0,2-0,5m breit, 0,01-0,2m tief, viel Totholz, gr Felsen (3-5m Durchmesser), Sohle mit Schwemmmaterial, Körnung 0,001-0,05m, langsame Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7003** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach begleitet von Fraxinus excelsior und Alnus glutinosa (ca15-20m hoch), 0,3-0,5m breite, 0,01-0,3m Wassertiefe, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, kl Kaskaden, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7004** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach in Wald steiles Gefälle, Sohle unregelmäßig, Körnung 0,005-0,5m, teilweise gr Felsen (2m Durchmesser), 0,5-0,75m breit, Totholz, Verlauf von gr Felsen bestimmt, 0,1-0,2m Wassertiefe, mäßige Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, auf Wiese gestreckter Verlauf

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7005** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Breite 0,2-0,4m, ca 0,01-0,05m tief, Bodensohle regelmäßig (0,005-0,05m), viel Totholz, tief eingegraben, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, zahlreiche Fichten und Hochstauden (lichtere Stellen) am Ufer, bei Wegquerung durch Rohr geleitet, mäßiges Gefälle, Uferanrisse

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7006** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach in Wiese, 0,2-o,5m breit, 0,05-0,2m tief, leichtes gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, kaum Begleitgehölze, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Bodensohle Körnung 0,05-0,005m, Uferanrisse, Hochstauden

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7007** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach in Wiese, gestreckter Verlauf, keine Gehölze, 0,05-0,25m tief, 0,3-0,4m breit, Ufer bei Strassenquerungen befestigt, Bodensohle Körnung 0,005-0,05, Uferanrisse, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Drainage wird eingeleitet, Hochstauden

Bearbeiter: Kastner

---

lfd. Nummer: **7008** Fläche: in m² Länge in m:

Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**

Charakteristik: Bach 0,3-0,5m breit, 0,01-0,05m tief, einheitliche Bodensohle, Körnung 0,001-0,05m, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, viel Laubmaterial, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt, Hochstauden und Schwarzerlen

Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7009** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Waldrand und Wiese, 0,2-0,3m breit, 0,05-0,01m tief, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, einheitliche Bodensohle, Körnung 0,001-0,01m, Ufer nicht befestigt, teilweise vin Fichte und von Schwarzerle begleitet
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7010** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wiese, 0,3-0,5m breit, einheitliche Sohle, Körnung 0,005-0,05m, Ufer nicht befestigt, Befestigt bei Wegquerung, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,05-0,1m tief, 0,75m tief eingegraben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7011** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wiesen, 0,5-0,75m breit, Bodensohle Körnung 0,005-0,1m, 0,05-0,3m tief, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt, begleitet von Schwarzerle und Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7012** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Breite sehr unterschiedlich 0,2-1m, viel Totholz, große Felsen (4m Durchmesser), Sohle Körnung 0,01-0,1m, Ufer nicht befestigt, teilweise starkes Gefälle, insgesamt mäßiges Gefälle, mäßige bis hohe Fließgeschwindigkeit, begleitet von Schwarzerle und Hasel
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7013** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Fichtenforst, 0,2-0,4m breit, starkes Gefälle, 0,01-0,1m tief, große Felsen, einheitliche Sohle, Körnung 0,005-0,05m, viel Totholz, Ufer nicht befestigt, mäßige Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7014** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, 0,01-0,3m tief, mäßiges Gefälle, kleine Wasserfälle, Bodensohle Körnung 0,005-0,1m, Totholz, große Felsen, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, Begleitgehölze Ulmus glabra, Corylus avellana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7015** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne in Wiese, 0,1-0,2m breit, 0,01-0,05m tief, begleitet von Hochstauden, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7016** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wiese und Waldrand, 0,5m breit, 0,05-0,2m tief, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, viel Totholz, Bodensohle Körnung 0,005-0,05m, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7017** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Weg und Wald, 0,3-0,5m breit, mäßiges Gefälle, große Felsen (3m Durchmesser), 0,05-0,2m tief, mäßige Fließgeschwindigkeit, unregelmäßige Sohle, Körnung 0,005-0,1m, Totholz, Ufer nicht befestigt, fallweise Alnus glutinosa und Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7018** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, 0,01 und 0,1m tief, Totholz, Ufer nicht befestigt, teilweise verlegt, gestreckter Verlauf, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, unregelmäßige Sohle, Körnung 0,005-0,1m, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7019** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne zw. Wald und Weide, 0,2-0,3m breit, stark beschattet, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, 0,01-0,03m tief, einheitliche Sohle, Körnung 0,001-0,03m, Hochstauden, gestreckter Verlauf, Uferanrisse, einzelne Viehtritte
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7020** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in extensiver Wiese, 0,5m breit, 0,05-0,2m tief, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, regelmäßige Sohle, Körnung 0,005-0,03m, lückiges Begleitholz, Wurzeln im Uferbereich, Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7021** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw 2 Wiesen, leicht mäandrierend, bei Wiesenweg verrohrt, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich, 0,75-1m breit, 0,05-0,5m tief, einheitliche Sohle, Körnung 0,005-0,05m, mäßige Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, begeleitet von Gehölzen (Alnus glutinosa, Frangula alnus, Salix purpurea)
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7022** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Wiese, 0,5-0,75m breit, Hochstauden, 0,002-0,3m tief, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, einheitliche Sohle, Körnung 0,005-0,05m, kleine Wasserfälle
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7023** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Wiese bzw Wiese und Wiese, 0,5m breit, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,005-0,03, 0,02-0,1m tief, Ufer nicht befestigt, einzelne Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7024** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, unterschiedlich breit, große Felsen, 0,01-0,5m tief, starkes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Totholz und Laub im Wasser, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Ufer nicht befestigt, Verlauf von Felsen bestimmt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7025** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach 0,5-1m breit, mäßiges Gefälle, Totholz, langsame Fließgeschwindigkeit, 0,01-0,2m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Hochstauden, Wurzeln im Uferbereich, gestreckter Verlauf, leicht pendelnd, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7026** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,3m breit, mäßiges Gefälle, 0,01-0,1m tief, Ufer bei Wegquerung durch Blockwurf gesichert, Körnung der Sohle 0,005-0,03m, begleitet von Hochstauden und Alnus glutinosa, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7027** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: sumpfiger Bereich mit Picea abiea und Alnus glutinosa aufgeforstet, Wasser aufgestaut, fließendes Wassers weiter nördlich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7028** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kein Bach mehr vorhanden, Brunnengrabungen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7029** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, 0,5-1,5m breit, 0,01-0,3m tief, Wurzeln im Uferbereich, Felsen im Fließbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Totholz, Begleitgehölze Picea abies, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7030** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, mäßiges Gefälle, einzelne große Felsen im Fließbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Leicht mäandrierend, Uferanrisse, Wurzeln im Uferbereich, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, wenig Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7031** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2m breit, 0,01-0,05m tief, Wurzeln im Uferbereich, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Totholz, Sandbänke
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7032** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben im Grünland, 0,2-0,3m breit, 0,01-0,05m tief, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, Alnus glutinosa als Begleitgehölz (ca 3m hoch), gestreckter Verlauf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7033** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben im Grünland, 0,4-0,5m breit, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,005-,05m, kein Totholz, 0,01-0,05m tief, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, kurze Strecke (3m) durch Rohr geleitet
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7034** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Wurzeln im Uferbereich, mäandrierend im Wald, im Grünland gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7035** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, 0,5-0,75m tief eingegraben, 0,01-0,05m tief, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, Ufer nicht befestigt, kein Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7036** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland, 0,5m breit, streckenweise 0,3m tief, sehr unterschiedliche Körnung der Sohle, Begleitgehölze Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Salix aurita, Betula pendula, Salix caprea, maximale Höhe 2m
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7037** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, 0,5-0,75m breit, fließt teilweise in Fischteich, versickert teilweise in Hochstaudensumpf, 0,1-0,2m tief
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7038** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Wiese, 0,5-0,75m breit, mäßiges Gefälle, 0,1-0,3m tief, mäßige Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,01-0,3m, gestreckter Verlauf, ca 2m lang verrohrt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7039** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, mäßiges Gefälle, 0,01-0,3m tief, kleine Wasserfälle, mäßige Fließgechwindigkeit, Ufer bei Wegquerung befestigt, Körnung der Sohle 0,005-0,2m, Wurzeln im Uferbereich, wenig Totholz, leicht mäandrierend, einzelne größere Felsen, 0,5-1m breit, Sandbänke
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7040** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, 0,1m tief, mäandrierend, hohes Gefälle, Wurzeln im Uferbereich, einzelne größere Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7041** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5m breit, hohes Gefälle, Kaskaden, große Felsen, hohe Fließgeschwindigkeit, beschattet durch Gehölze Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix caprea, Salix viminalis, Ulmus sp, auch Hochstauden Urtica dioica, Chaeropyllum hirsutum, Impatiens parviflora, Lamiastrum montanum
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7042** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, starkes Gefälle, Bachverlauf von großen Felsen bestimmt, unterschiedlich breit 0,3-1,5m, 0,01-0,2m tief, hohe Fließgeschwindigkeit, kleine Kaskaden, Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7043** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, Totholz, leicht pendelnd, hoher Laubeintrag, mäßige Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, am Waldrand verlaufend, Picea abies, Frangula alnus, Alnus glutinosa, Kopfweide
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7044** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach am Waldrand, 0,2-1m breit, mäßiges Gefälle, kaum Wasser, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, Uferanrisse, 0,01m tief, Körnung der Sohle 0,001-0,02m, Ufer nicht befestigt, 0,5-0,75m tief eingegraben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7045** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, kleine Wasserfälle, mäßiges bis steiles Gefälle, 0,01-0,3m tief, Verlauf von Felsen gelenkt, 0,3-1m tief, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,001-0,5m, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7046** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: kein offenes Fließgewässer mehr vorhanden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7047** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland, gestreckter Verlauf, 0,2-0,3m breit, 0,5m tief eingegraben, 0,02-0,05m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,02m, von Hochstauden begleitet, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Drainagerohre werden eingeleitet
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7048** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben, 0,5m breit, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, Begleitgehölze Salix caprea, Frangula alnus, Salix aurita, Alnus glutinosa, Bereich wo Bach sich ausbreitet mit Phalaris arundinacea
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7049** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,5-1m breit, Ufer nicht befestigt, Kaskaden, Sandbank, Körnung der Sohle 0,001-0,05m, 0,02-0,2m tief, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, wenig Totholz, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7050** Fläche: in m² **300** Länge in m: **20**
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: keine Beschreibung vorhanden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7051** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,5m breit, Erdablagerungen, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, 0,05m tief
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7052** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-0,75m breit, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Einleitung von Drainagerohren, mäßige Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, 0,05-0,3m tief, Ufer nicht befestigt, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, mäandrierend, Begleitgehölze Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7053** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wiese und Wald, 1m breit, mäßig-schnelle Fließgeschwindigkeit, ca 0,2-0,5m tief, einzelne kleinere Felsblöcke, Gehölze auf Wiesenseite auf Stock gesetzt, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Sambucus nigra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7054** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1,5-2m breit, einzelne größere Felsblöcke, Körnung der Sohle sehr unterschiedlich, Ufer nicht befestigt, Retentionsräume
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7055** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,2m breit, 0,05 tief, linearer Verlauf, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7056** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland, 0,2-0,3m breit, 0,01-0,1m tief, leichtes Gefälle, Ufer nicht befestigt, langsame Fließgeschwindigkeit, kein Totholz, Körnung der Sohle 0,001-0,003m, gestreckter Verlauf, einzelne Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7057** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, einheitliche Sohle, gestreckter Verlauf, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, von Hochstauden begleitet, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7058** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: verläuft streckenweise unter Felsen, bis zu 0,5m tief, mäßiges Gefälle, unterschiedliche Fließgeschwindigkeit, 0,1-0,3m breit, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,01-0,001m
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7059** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, große Felsen bestimme den Verlauf, 0,1-0,5m breit, Körnung der Sohle 0,005-0,5m, viel Totholz und hoher Laubeintrag, Ufer nicht befestigt, Picea abies als Ufergehölz, starkes bis mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,01-0,1m tief
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7060** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: trockenes Bachbett, 0,5m breit, Körnung der Sohle 0,05-0,005m, weiter südlich wieder wasserführend, 0,2m breit, 0,02-0,1m tief, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7061** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,4m breit, 0,75m tief eingegraben, Ufer nicht befestigt, langsame bis keine Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, 0,1-0,3m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Schlammablagerungen, Einleitung der Drainage
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7062** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland mit Begleitgehölzen, 1-1,5m breit, 0,1-0,4m tief, langsame Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, kaum Totholz, gestreckter Verlauf, Ufer entlang Strassenböschung befestigt, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7063** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, 0,1-0,25m tief, Ufer nicht befestigt, teilweise begradigt, leicht mäandrierend, Körnung der Sohle von 0,005-0,05m, Begleitgehölze auf Stock gesetzt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7064** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland, tief eingegraben, mäandriert leicht, 0,1-0,2m tief,Wurzeln im Uferbereich, Totholz, einzelne größere Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7065** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, steiles Gefälle, hohe ließgeschwindigkeit, Verlauf von Felsblöcken bestimmt, Sohle sehr unregelmäßig, 0,10,75m breit, 0,05-0,3m tief, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7066** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland, 0,3-0,5m breit, 0,5-0,75m eingegraben, von Hochstauden begleitet, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, einheitliche Sohle
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7067** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben, 0,1-0,2m breit, 0,5-0,75 tief eingegraben, 01-0,15m tief, begleitet von Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7068** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,1m tief, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7069** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, 0,1-0,2m tief, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,01-0,1m tief, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7070** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Hecke und Wiese, 0,3m tief, 0,5-1m breit, Uferanrisse, 1m tief eingegraben, Ufer nicht befestigt, einheitliche Sohle, einzelne größere Steine
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7071** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Grünland, 0,3m breit, 0,05m tief, einheitliche Bodensohle, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7072** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Feuchtwiese, 0,05-0,1m tief, 0,3-0,5m breit, einheitliche Sohle, Ufer nicht befestigt, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7073** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Weide, 0,1-0,3m breit, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, 0,1-0,3m tief, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, kein Totholz, Begleitgehölz Salix caprea und Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7074** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1m breit, 0,1-0,3m tief, mäßige Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, Ufer teilweise durch Steine befestigt, Drainage wird eingeleitet, mäandrierend
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7075** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1m breit, 0,1-0,3m tief, mäßige Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, Ufer teilweise durch Steine befestigt, Drainage wird eingeleitet, mäandrierend
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7076** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,75-2m breit, Sandinseln, einzelne große Felsen, mäandrierend, Körnung der Sohle 0,005-0,2m, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,05-0,5m tief, vereinzelt Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7077** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,5m breit, starkes Gefälle, 0,01-0,1m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,3m, einzelne größee Felsen, bei Wegquerung verrohrt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7078** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, kleine Wasserfälle, Ufer teilweise mit Steinen befestigt, mäandrierend, Wurzeln im Uferbereich, vereinzelt größere Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7079** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Wiese, 0,5-1m breit, 0,05-0,2m tief, leichtes Gefälle, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, Ufer nicht befestigt, Begleitgehölz Picea abies, Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7080** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, starkes Gefälle, kleine Wasserfälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Totholz, Verlauf von Felsen bestimmt, 0,01-0,1m tief
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7081** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Wiese, 0,75-2m breit, Körnung der Sohle 0,005-0,5m, Sandbänke, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, 0,05-0,5m tief, mäandrierend, leichtes Gefälle, langsame bis mäßige Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7082** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Ufer nicht befestigt, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,01-0,05m tief
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7083** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben im Grünland, 0,2-0,5m breit, hoher Nährstoffeintrag, 0,1m tief, gestreckter Verlauf, Ufer teilweise befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7084** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,3m breit, 0,5-0,75m tief eingegraben, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, einheitliche Bodensohle, begleitet von Feuchtwiesenvegetation
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7085** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,5-1m breit, Totholz, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Shle 0,005-0,1m, vereinzelt große Felsen, gestreckter Verlauf, 0,05-0,2m tief, Schlammablagerungen, Ufer nicht befestigt, kleine Wasserfälle
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7086** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,3-1m breit, Sandinseln, viel Totholz, Uferanrisse, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,5, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, gestreckter Verlauf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7087** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, Starkes Gefälle, hohe Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, Verlauf von gr0ßen Felsen bestimmt, 0,01-0,2m tief, 0.2-0,5m breit, Totholz, Wurzeln im Uferberich, Ufer nicht befestigt, Sohle sehr unregelmäßig
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7088** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, leicht mäandrierend, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, Wurzeln im Uferbereich, 0,05-0,1m tief, 0,5-1m breit, Sandbänke, Totholz, Ufer nicht befestigt, vereinzelt größere Steine
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7089** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben im Wald, 0,01-0,1m tief, 0,5-0,75m breit, große Felsen, gestreckter Verlauf, leichtes Gefälle, langsame Flliießgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, Totholz, Uferanrisse
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7090** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Schlucht, 0,5-1m breit, Totholz, große Felsen, starkes bis mäßiges Gefälle, Sohle sehr unregelmäßig, kleine Wasserfälle, Bachbegleitgehölz Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra, Fagus sylvatica, 0,05-0,5m tief, Breite sehr unterschiedlich 0,3-1,5m, Sandinseln und -bänke, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7091** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach entlang von Strasse, einheitliche Sohle, vereinzelt größere Steine, mäandrierend, Totholz, mäßiges Gefälle, mittlere Fließgeschwindigkeit, 0,05-0,5m tief, gehölze größtenteils Picea abies, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7092** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,4-2m breit, 0,05-0,5m tief, Ufer nicht befestigt, kleine Wasserfälle, unregelmäßige Sohle, Wurzeln im Uferbereich, Retention durch Totholz, Ufer zum Weg hin teilweise befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7093** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, leicht mäandrierend, Könung der Sohle 0,005-0,5, 0,05-0,2m tief, 0,3-0,5m breit, liechtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich, Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7094** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,1-0,5m breit, steiles Gefälle, Körnung der Sohle 0,005-0,2m, Verlauf von großen Felsen bestimmt, 0,01-0,05m tief, mäßige Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, Totholz, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7095** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Strasse und Weg, gestreckter Verlauf, mäßige bis hohe Fließgeschwindigkeit, 0,75-2m breit, 0,05-0,5m tief, Sandbänke, Totholz, Körnung der Sohle 0,005-0,2m, Ufer teilweise durch Blockwurf befestigt, Wurzeln im Uferbereich, mäßiges Gefälle, Sandinseln, einzelne große Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7096** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, sehr steiles Gefälle, große Felsblöcke bestimmen Verlauf, hohe Fließgechwindigkeit, Breite sehr unterschiedlich, viel Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7097** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,5-0,7m breit, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Verlauf gestreckt, vereinzelt größere Felsen, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, viel Totholz, Ufer nicht befestigt, 0,02-0,1m tief, Altarm, Wurzeln im Uferbereich, Begleitgehölze Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Hybridpappel
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7098** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,2-0,5m breit, Körnung der Sohle 0,01-0,1m, Totholz und Laubeinrag, 0,01-0,1m tief, Ufer nicht befestigt, mäßiges gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Verlauf gestreckt, Begleitgehölze Fagus sylvatica, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Hybridpappel
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7099** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5m breit, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,005-0,05m. Totholz, vereinzelt größere Felsen, Ufer nicht befestigt, 0,01-0,05m tief, Begleitgehölze Picea abies, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7100** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,75-1,5m breit, große Felsen, kleine Wasserfälle, Fließgeschwindigkeit sehr unregelmäßig, Wurzeln im Uferbereich, mäandrierend, mäßiges-starkes Gefälle, Sandbänke, Totholz, Begleitgehölze Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7101** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3-0,5m breit, starkes bis mäßiges Gefälle, 0,01-0,5m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,5m, große Felsen, Totholz, Laubeintrag, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7102** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,75-2m breit, 0,05-0,5m tief, mäßiges Gefälle, Verlauf bestimmt von großen Felsen, Fleißgeschwindigkeit sehr unterschiedlich, Totholz, Ufer nicht befestigt, Begleitgehölze Picea abies, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7103** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,3m breit, 0,01-0,1m tief, Verlauf bestimmt durch große Felsen, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, kleine Wasserfälle, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, wenig Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7104** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Totholz, Laubeintrag, Körnung der Sohle 0,001-0,05m, Wurzeln im Uferbereich, Verlauf von großen Felsen bestimmt, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7105** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-3m breit, mäßiges Gefälle, mäandrierend, große Felsblöcke, Sandinseln, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, Totholz, Ufer nicht befestigt, mäßige Fließgeschwindigkeit, Begleitgehölz hoher Anteil an Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7106** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1m breit, mäandrierend, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7107** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 1-2m breit, mäßiges bis starkes Gefälle, Körnung der Sohle unregelmäßig, 0,05-0,4m tief, viel Totholz, schattig, Begleitgehölze Fagus sylvatica, Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7108** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wiese und Wald, Körnung der Sohle einheitlich, Ufer nicht befestigt, 0,7-1m breit, 0,1-0,3m tief, wenig Gefälle, leicht mäandrierend
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7109** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, Verlauf entlang Strassenböschung, uneinheitliche Sohle, Wurzeln im Uferbereich, 0,1-0,3m tief, unterschiedliche Fließgeschwindigkeit, wenig Gefälle, Begleitgehölze Alnus glutinosa, Salix triandra, Corlyus avellana, Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7110** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-3m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, 0,1-0,5m tief, leicht mäandrierend, Ufer nicht befestigt, Sohle reglemäßig, Begleitgehölze Picea abies, Alnus glutinosa, Salix caprea, Quercus robur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7111** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Wald und Wiese, Ufer auf einer Seite befestigt, bei Strasse beide Seiten befestigt, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,02-0,5m, 1,5-1m breit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7112** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Fichtenwald und Wiese, Drainage wird eingeleitet, 1-2m breit, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt, 0,2-0,5m tief, Begleitgehölze Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7113** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,5m breit, 0,05m tief, hoher Laubeintrag, Totholz, große Felsen, Ufer nicht befestigt, starkes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7114** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, mäßig bis starkes Gefälle, hohe Fließgeschwindigkeit, 0,1-0,5m tief, kleine Wasserfälle, Totholz, Retentionsräume, Wurzeln im Uferbereich, Sandinseln, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7115** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-4m breit, 0,05-0,75m tief, Totholz, stark mäandrierend, zahlreiche größere Felsen, Sohle unregelmäßig, Sandinseln mit Bewuchs, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7116** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, mäßiges Gefälle, kleine Wasserfälle, mäandrierend, 0,05-0,5m tief, Ufer nicht befestigt, Sohle unregelmäßig, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, Retentionsräume
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7117** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2,5m breit, Ufer nicht befestigt, größere Felsen, kleine Wasserfälle, Sohle sehr unregelmäßig, mäßige bis langsame Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, 0,05-0,75m tief, Begleitgehölze Picea abies, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7118** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, 0,1-0,2m tief, langsame Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, Ufer nicht befestigt, bei Wegquerung verrohrt, Begleitgehölze Salix sp und Fraxinus excelsior
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7119** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3-0,5m breit, 0,1-0,2m tief, Totholz, Laubeintrag, Ufer nicht befestigt, langsame Fließgeschwindigkeit, mäandrierend
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7120** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-3m breit, 0,05-0,75m tief, Sandinseln, Totholz, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,05-0,5m, einzelne größere Felsen, Fische, mäandrierend, Wurzeln im Uferbereich, mäßiges Gefälle
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7121** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach neben Strasse, frei mäandrierend, 1-3m breit, Sandinseln, große Felsen, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, mäßiges Gefälle, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, in Strassennähe mit Blockwurf befestigt, 0,1-0,75m tief, Retentionsräume
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7122** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, gestreckter Verlauf, mäßiges Gefälle, 0,05-0,2m tief, weiter östlich starkes Gefälle und große Felsblöcke
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7123** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, mäßiges bis starkes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Verlauf bestimmt von großen Felsen Totholz, 0,2-0,75m breit, Uferanrisse, 0,02-0,3m tief, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,5m
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7124** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, mäßiges bis starkes Gefälle, abschnittsweise reiner Fels, 0,1-0,5m breit, 0,01-0,2m tief, Wasser verläuft teilweise unter Felsen, Totholz, kleine Wasserfälle, Ufer nicht befestigt, Sohle sehr unterschiedlich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7125** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach verläuft unterirdisch
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7126** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, wenig Gefälle, 0,05-0,5m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, kleine Felsen, Sandinseln, wenig Totholz, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7127** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,1m breit, 0,05m tief, steiles Gefälle, Verlauf von Felsen bestimmt, gestreckter Verlauf, mäßige Fließgeschwindigkeit, Totholz, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7128** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,5-0,75m breit, leichtes Gefälle, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Uferanrisse, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, 0,01-0,1m tief, Sandbänke, leicht mäandrierend, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7129** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,4m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,005-0,02m, Schlammablagerungen, leichtes Gefälle, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, Laubeintrag, 0,01-0,1m tief
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7130** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,2-0,5m breit, leichtes Gefälle, 0,01-0,05m tief, langsame Fließgechwindigkeit, Totholz, gestreckter Verlauf, teilweise künstlich angeschüttet, Körnung der Sohle 0,005-0,02m, Ufer nicht befestigt, begleitet von Hochstaudenflur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7131** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,3-0,5m breit, Totholz, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, Wurzeln im Uferbereich, Körnug der Sohle 0,01-0,5m, einzelne kleinere Felsen, gestreckter Verlauf, 0,02-0,2m tief, Ufer nicht befestigt, Uferanrisse
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7132** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, Körnung der Sohle 0,001-0,01m, Fließgeschwindigkeit gegen 0, 0,01-0,1m tief, Schlammablagerungen, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, einzelne große Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7133** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in wald, 0,5m breit, Totholz, 0,01-0,03m tief, Eintrag von Wegaufschüttung in Bach, Körnung der Sohle 0,05-0,1m, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Ufer nicht befestigt, bei Wegquerung verrohrt, Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7134** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, 0,05-0,1m tief, langsame Fließgeschwindigkeit, leichtes Gefälle, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, gestreckter Verlauf, Hochstauden und Gehölze gepflanzt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7135** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, 0,01-0,3m tief, leicht mäandrierend, schwaches Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,001-0,05m,
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7136** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Gerinne stark verschmutzt, auf Feld verrohrt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7137** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-1,5m breit, 0,1-0,6m tief, mäandrierend, Ufer nicht befestigt, kleine Wasserfälle, Wurzeln unterspült, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, schwaches Gefälle, vereinzelt größere Felsen, Totholz, Sandinseln
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7138** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,75-1m breit, gestreckter Verlauf, Ufer nicht befestigt, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,05-0,2m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, schwaches Gefälle
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7139** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, unregelmäßige Sohle, gestreckter Verlauf, 0,05-0,3m tief, mäßige bis hohe Fließgeschwindigkeit, schwaches Gefälle, mit Begleitgehölz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7140** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1,5m breit, 0,1-0,5m tief, mäßige Fließgeschwindigkeit, Totholz, mäandrierend, einheitliche Sohle, vereinzelt größere Felsen, Ufer nicht befestigt, schwaches Gefälle, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7141** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,3-0,5m breit, 0,05-0,1m tief, leichtes Gefälle, stellenweise verrohrt, langsame Fließgeschwindigkeit, einheitliche Sohle, Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7142** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3m breit, begradigt, 0,05m tief, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, einheitliche Sohle, Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7143** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, 0,05-0,3m tief, starkes Gefälle, gestreckter Verlauf, hohe Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle einheitlich 0,005-0,05m, 0,75m tief eingegraben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7144** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-3m breit, 0,1-0,5m tief, mäandrierend, bei Strasse verrohrt, Ufer teilweise mit Steinen befestigt, Sohle unregelmäßig, kleine Wasserfälle, mäßige bis hohe Fließgeschwindigkeit, Sandinseln, Totholz, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7145** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1,5-4m breit, 0,1-0,75m tief, unregelmäßige Sohle, Ufer befestigt, Wurzeln im Uferbereich, Sandinseln, Totholz, mäßiges bis starkes Gefälle, mäßige bis hohe Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, vereinzelt größere Felsen, leicht mäandrierend
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7146** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-4m breit, 0,1-0,75m tief, starkes Gefälle, Sohle sehr unregelmäßig, Ufer nicht befestigt, Totholz, gestreckter Verlauf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7147** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, 0,5m breit, Ufer nicht befestigt, 0,1-0,2m tief, Totholz, mäßige Fließgeschwindigkeit, Sohle einheitlich, starkes Gefälle, Wurzeln im Uferbereich, Begleitgehölze Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Picea abies, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7148** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: unterschieldiche Breite, starkes Gefälle, große Blockfelsen bestimmen Verlauf, 0,1-0,75m tief, Wasserfälle (1m Höhe), Totholz, Verzweigungen des Baches
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7149** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bachbett teilweise ausgestrocknet, gestreckter Verlauf, große Felsen bestimmen Verlauf, 0,1-0,3m breit, 0,02-0,05m tief, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,005-0,05m
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7150** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-3m breit, leichtes Gefälle, 0,1-0,5m tief, Körnung der Sohle unregelmäßig 0,01-0,2, Ufer nicht befestigt, Wurzeln im Uferbereich, wenig Totholz, gestreckter Verlauf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7151** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-3m breit, 0,1-0,3m tief, Ufer teilweise befestigt, gestreckter Verlauf, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,01-0,1m, wenig Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7152** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,3m breit, mäßiges Gefälle, 0,05m-0,1m tief, langsame Fließgeschwindigkeit, begleitet von Hochstauden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7153** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,3-0,5m breit, 0,05-0,1m tief, 0,75m tief eingegraben, leichtes Gefälle, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Sohle einehitlich, begeleitet von Molinia caerulea, Urtica dioica, Cirsium palustre, Holcus lanatus, Filipendula ulmaria, Juncus effusus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7154** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben 0,3-0,5m breit, 0,05-0,1m tief, 0,75m tief eingegraben, leichtes Gefälle, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Sohle einehitlich, begeleitet von Molinia caerulea, Urtica dioica, Cirsium palustre, Holcus lanatus, Filipendula ulmaria, Juncus effusus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7155** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: nicht gesehen, eventuell verrohrt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7156** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, leichtes Gefälle, Ufer nicht befestigt, stellenweise Blockwurf, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, 0,1-0,3m tief, gestreckter Verlauf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7157** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2,5m breit, unregelmäßige Sohle, große Felsen, Totholz, mäßiges Gefälle, kleine Wasserfälle, 0,1-0,7m tief, leicht mäandrierend, Ufer nicht befestigt, Fichtenforst, einzelne Acer pseudoplatanus und Fraxinus excelsior entlang Bach
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7158** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach im Wald, 1,5-3m breit, starkes bis mäßiges Gefälle, Bodensohle sehr unregelmäßig, gestreckter Verlauf, Felsen, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, 0,1-0,5m tief, Totholz, Begleitgehölz Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7159** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-3m breit, unregelmäßige Sohle, teiweise befestigte Ufer, leicht mäandrierend, kleiner Altarm, Totholz, 0,1-0,3m tief, leichtes Gefälle, Wurzeln im Uferbereich
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7160** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,7m breit, 0,03-0,05m tief, starkes Gefälle, große Felsen, Hochstauden, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Ufer bei Wegquerung befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7161** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,1-0,3m breit, viel Totholz, mäßiges bis starkes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, Körnung der Sohle 0,001-0,05m, Ufer nicht befestigt, getreckter Verlauf, 0,01-0,05m tief, Totholz (auch stehend), große Felsen, Laubeintrag, Wurzeln im Uferbereich, Begleitgehölze Corylus avellana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Fagus sylvatica
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7162** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 2-4m breit, unregelmäßige Sohle, 0,2-0,75m tief, Wurzeln im Uferbereich, mäßiges Gefälle, Leicht mäandrierend, Totholz, abschnittsweise reiner Picea abies Bestand, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix alba, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7163** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, Ufer durch Blockwurf befestigt, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,01-0,3m, Totholz, leichtes Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7164** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben, 0,3-0,5m breit, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, 0,05m tief, gestreckter Verlauf, keine Hochstauden, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7165** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach zw Strasse und Wiese, 2-3m breit, langsame Fließgeschwindigkeit, Körnung der Sohle 0,01-0,1m, 0,05-0,2m tief, Ufer teilweise befestigt, einzelne Wurzeln im Uferbereich, leichtes Gefälle, wenig Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7166** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 2-4m breit, Totholz, leicht mäandrierend, unregelmäßige Sohle, vereinzelt größere Felsen, Sandinseln, Wurzeln im Uferbereich, 0,1-0,5m tief, Ufer teilweise befestigt, mäßiges bis leichtes Gefälle, Uferbegleitgehölz Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Corylus avellana, Alnus glutinosa
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7167** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Graben, 0,3-0,5m breit, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, 0,05m tief, gestreckter Verlauf, keine Hochstauden, Ufer nicht befestigt
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7168** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach 0,3-0,5m breit, 0,05-0,2m tief, mäßiges bis schwaches Gefälle, 0,75m tief eingegraben, Körnung der Sohle 0,01-0,1m, gestreckter Verlauf, langsame Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7169** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, 0,1-0,3m tief, mäßiges Gefälle, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, mäandrierend, Körnung der Sohle unregelmäßig 0,01-0,5m, Retentionsräume, Begleitgehölz Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7170** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5m breit, mäßiges Gefälle, 0,05-0,2m breit, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,005-0,05m, Wurzeln im Uferbereich, Totholz
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7171** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,75m breit, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, schwaches Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, leicht mäandrierend, Gehölze Picea abies, Alnus glutinosa, Acer pseudoplatanus
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7172** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,75-1m breit, Wurzeln im Uferbereich, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,005-0,2m, leicht mäandrierend, mäßiges Gefälle, Totholz, 0,02-0,1m tief, größere Felsen
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7173** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-1m breit, starkes Gefälle, Totholz, 0,05-0,2m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,1m, vereinzelt große Felsen, Ufer nicht befestigt, gestreckter Verlauf, Begleitgehölze Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Salix fragilis
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7174** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,75-2m breit, mäßiges Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, 0,05-0,3m tief, Körnung der Sohle 0,005-0,5, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, teilweise befestigt, 1m tief eingegraben
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7175** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2m breit, Körnung der Sohle 0,005-0,5m, Ufer teilweise befestigt, 0,1-0,75m tief, gestreckter Verlauf, wenig Totholz, langsame bis mäßige Fließgeschwindigkeit, schwaches Gefälle
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7176** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-2,5m breit, 0,2-0,5m tief, mäßiges gefälle, Körnung der Sohle 0,01-3m, Ufer teilweise befstigt, langsame bis mäßige Fließgeschwindigkeit, gestreckter Verlauf, Altarm, Begleitgehölze Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis, Corylus avellana
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7177** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1,5-2,5m breit, leichtes Gefälle, mäandrierend, 0,05-0,75m tief, Ufer teilweise befestigt, Körnung der Sohle 0,005-0,5m, Wurzeln im Uferbereich, langsame Fließgeschwindigkeit, wenig Totholz, Fische, Sandinseln bewachsen, Materialablagerungen von Überflutung in Wiese
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7178** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 1-3m breit, mäßiges Gefälle, Wurzeln im Uferbereich, Körnung der Sohle 0,005-0,5, größere Felsen, Ufer teilweise befestigt, 0,1-0,6m tief, wenig Totholz, gestreckter Verlauf, Wehr
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7179** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,3-0,5m breit, 0,01-0,1m tief, teilweise verrohrt, mäßiges Gefälle, gestreckter Verlauf, Körnung der Sohle 0,001-0,05m, Kopfweidenbestand, Hochstaudenflur
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7180** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: 0,5-0,75m breit, 0,05-0,2m tief, Körnung der Sohle 0,01-0,2m, mäßiges Gefälle, hohe Fließgeschwindigkeit, kleine Wasserfälle, gestreckter Verlauf
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7181** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: nicht vorgefunden
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7182** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Wald, 0,75-1m breit, Körnung der Sohle 0,001-0,01m, Totholz, gestreckter Verlauf, 0,01-0,1m tief, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Begleitgehölze hoher Anteil an Picea abies
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7183** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: durch Gehege nicht erreichbar
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7184** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: durch Gehege nicht erreichbar
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer: **7185** Fläche: in m² Länge in m:
Bestandestyp: **0402 Fließendes Gewässer**
Charakteristik: Bach in Grünland, 2-3m breit, Körnung der Sohle 0,01-0,2m, 0,1-0,7m tief, mäandrierend, Sandinseln, Ufer teilweise befestigt, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, lecihtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit
Bearbeiter: Kastner

lfd. Nummer:	**7186**	Fläche: in m²		Länge in m:	
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	1-2m breit, vermutlich künstlich geschaffenes Bachbett, Körnung der Sohle 0,005-0,5m, gestreckter Verlauf, leichtes Gefälle, 0,1-0,3m tief,				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7187**	Fläche: in m²		Länge in m:	
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	1,5-3m breit, 0,1-0,75m tief, Totholz, Wurzeln im Uferbereich, leichtes Gefälle, mäßige Fließgeschwindigkeit, Sandinseln, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,01-0,5m				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7188**	Fläche: in m²		Länge in m:	
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	0,5-1m breit, 0,01-0,1m tief, mäandrierend, mäßiges Gefälle, langsame Fließgeschwindigkeit, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, Ufer nicht befestigt, Körnung der Sohle 0,001-0,2m				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7198**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7199**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7200**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7201**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7202**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7203**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				

lfd. Nummer:	**7204**	Fläche: in m²	**0**	Länge in m:	**0**
Bestandestyp:	**0402 Fließendes Gewässer**				
Charakteristik:	keine Beschreibung vorhanden				
	Bearbeiter: Kastner				