

# Naturraumkartierung Oberösterreich



Landschaftserhebung  
Gemeinde Waldburg

# Naturraumkartierung Oberösterreich

Landschaftserhebung  
Gemeinde Waldburg

Endbericht

Auftragnehmer:  
coopNATURA - Büro für Ökologie & Naturschutz

Bearbeiter:  
Mag. Barbara Thurner  
Mag. Claudia Ott  
Mag. Johann Pfeiler

im Auftrag der Oö. Landesregierung,  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ

## Impressum:

Medieninhaber: Land Oberösterreich  
Herausgeber:  
Amt der O.ö. Landesregierung  
Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich  
A-4560 Kirchdorf an der Krems  
Tel.: +43 7582 685 533  
Fax: +43 7582 685 399  
E-Mail: [biokart.post@ooe.gv.at](mailto:biokart.post@ooe.gv.at)  
Projektleitung: Mag. Kurt Rußmann  
Projektbetreuung: Martina Auer, Mag. Günter Dorninger  
Redaktion: Marlies Aigner, Martina Auer, Mag. Günter Dorninger, Mag. Kurt Rußmann

Layout und Grafik: G. Dorninger (natur:raum)  
Herstellung: Eigenvervielfältigung

Kirchdorf a. d. Krems, 2004

© Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. VORBEMERKUNGEN</b>	<b>1</b>
<b>2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE</b>	<b>3</b>
2.1 Teilgebiet 1: " <i>Flachwelliges Leonfeldner Hochland mit gemischter Acker-Grünland-Nutzung</i> "	3
2.2 Teilgebiet 2: " <i>Waldreiches, stark reliefiertes Zentralmühlviertler Hochland mit ausgeprägten Bachtäälern</i> "	5
<b>3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG</b>	<b>8</b>
Geologie und Boden	8
Landnutzung	9
Landschaftsausstattung	10
Siedlungen	14
Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten	15
Zusammenfassung Defizite	15
<b>4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS</b>	<b>16</b>

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## 1. VORBEMERKUNGEN

Die Landschaftserhebung für die Gemeinde Waldburg wurde in einem Paket mit der Gemeinde Hirschbach im Juni 2003 von der Naturschutzabteilung der Oö. Landesregierung an das Technische Büro für Biologie coop*NATURA* vergeben und im Jahr 2003/2004 bearbeitet und fertiggestellt.

Die Gemeinde Waldburg liegt im Mühlviertel im Nordwesten des Bezirkes des politischen Bezirks Freistadt. Sie nimmt eine Fläche von 26,6 km<sup>2</sup> ein. Die Bundesstrasse B 38 verläuft in W-O durch das Gemeindegebiet, die Bahntrasse der Summerauer Bahn quert in N-S-Richtung.

Das Untersuchungsgebiet grenzt im Norden an die Gemeinden Reichenthal (Bezirk Urfahr-Umgebung) und Rainbach im Mühlkreis, im Osten an die Gemeinde Freistadt, im Süden an die Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis (alle Bezirk Freistadt) und im Westen an die Gemeinden Hirschbach (Bezirk Freistadt) und Schenkenfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung).

Das Gemeindegebiet ist Teil des Granit-Gneis-Hochlandes und umfasst Anteile an den naturschutzfachlichen Raumeinheiten (nach NaLa) des *Leonfeldner Hochlandes* und des *Zentralmühlviertler Hochlandes*. Entsprechend der naturräumlichen Gliederung Oberösterreichs nach KOHL (1960) liegt die Gemeinde im Mittleren Mühlviertler Hochland. Es war geplant, durch eine on screen-Vorauswertung von Farborthophotos im Maßstab 1:5.000 den Erhebungsaufwand im Gelände möglichst gering zu halten. Durch eine zeitliche Verzögerung bei der Produktion der Orthophotos mußten jedoch die Geländeerhebungen vorgezogen werden. Es erfolgte zuerst eine Freilandaufnahme der Flächen, zu denen eine Beschreibung gefordert war, im zweiten Schritt wurden die restlichen Bestandestypen am Bildschirm abgegrenzt.

Die Freilanderhebung der Landschaftselemente erfolgte im Zeitraum Juli/August 2003. Bei der anschließenden on screen-Auswertung der Orthofotos wurden folgende Hilfsmittel eingesetzt:

- digitale Katastermappe des BEV
- digitales Gewässernetz aus der ÖK 50
- digitale Gemeindegrenze aus der DKM
- naturschutzfachliche Raumgliederung Oberösterreichs
- Moorflächen nach Krisai
- digitaler Flächenwidmungsplan

Bis auf den Flächenwidmungsplan, den die Gemeinde Waldburg bereit stellte, wurden alle Daten von der Oö. Landesregierung digital zur Verfügung gestellt.

Die Kartierungsdaten wurden mit Hilfe einer Access-Datenbank-Applikation (Access97), die ebenfalls von der Oö. Landesregierung beigestellt wurde, erfasst.

Die Digitalisierung und Bearbeitung der Karten erfolgte mit Hilfe von ArcView 3.2. Auch hier waren Muster-Shape-Dateien und ArcView-Legenden vom Auftraggeber vorgegeben.

Jene Daten aus der GENISYS (Geographisches Naturschutzinformationssystem der Oö. Landesregierung), die für die Gemeinde Waldburg relevant sind, wurden in den Bericht miteinbezogen.

Weiters wurden das Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Waldburg und die im Literatur- und Quellenverzeichnis angeführten Unterlagen bei der Berichterstellung berücksichtigt.

## 2. BESCHREIBUNG DER EINZELNEN TEILGEBIETE

### 2.1 Teilgebiet 1: "*Flachwelliges Leonfeldner Hochland mit gemischter Acker-Grünland-Nutzung*"

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 25 % der gesamten Raumeinheit.</li> <li>• Überwiegend in größeren Waldinseln, meist auf flachgründigen oder steileren Standorten.</li> <li>• Größere zusammenhängende Flächen entlang der Hauptbäche Kronbach und Kettenbach.</li> <li>• Großteils monotone Fichtenforste, meist mit einheitlicher Altersstruktur innerhalb der Parzellen; teilweise Rotföhre geforstet, v.a. auf flachgründigen Kuppen.</li> <li>• Teilweise schöne, breite Laubholz-Mantelgehölze und Saumvegetation.</li> <li>• Kleinwaldflächen mit sehr kurzen Randlinien und kaum Pufferzonen zum umgebenden Kulturland.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemischte Acker-Grünland-Nutzung mit relativ ausgewogenen Anteilen.</li> <li>• Meist intensiver Ackerbau; vorwiegend Halmfrucht- und wenig Hackfruchtanbau.</li> <li>• Grünland ist großteils melioriert, meist durchschnittliche, eher artenarme Goldhaferwiesen, die 2-3schurig gemäht und oft im Herbst nachbeweidet werden.</li> <li>• Kleinste Restbestände unter der Erhebungsschwelle im trockenen bzw. feuchten Bereich auf Kuppen bzw. in Muldentälern.</li> <li>• Wiesenkorridore entlang von Bächen und Gräben sind zwar vorhanden, jedoch meist sehr intensiv bewirtschaftet.</li> <li>• Weiden mit Mutterkuhhaltung intensiver Ausprägung.</li> <li>• Letzte kleinere feuchte Extensivwiesenreste (artenreiche Übergangsmoorbestände bzw. Pfeifengraswiesen).</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streuobstwiesen und kurze Streuobstzeilen um Höfe herum und an Ortsrändern bzw. entlang des Wegenetzes; durchschnittliche Fettwiesenartengarnitur im Unterwuchs, gut ausgeprägte Alterstruktur (Neupflanzung und Altbäume).</li> <li>• Feldrainnetzwerk ist in Teilbereichen noch gut erhalten, einerseits in Form von (Böschungs)rainen in Streifenfluren, andererseits als Wegraine.</li> <li>• Hecken sind raumprägend, v.a. im Raum Waldburg (Richtung Harruck, Mitterreith) sowie St. Peter, gut ausgebildete, naturnahe Bestände, meist auf Stufenrainen oder Lesesteinwällen.</li> <li>• Feldgehölze ebenfalls raumprägend v.a. Raum Waldburg</li> </ul>

	<p>(Richtung Harruck, Mitterreith) sowie St. Peter; meist baumdominiert; auf flachgründigen Standorten wie Kuppen oder Böschungen, in mesophileren bis mageren Ausbildungen, großteils mit standortgerechter Artengarnitur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erwähnenswerte alte Einzelbäume (Dorflinden, Hausbäume und bemerkenswerte alte Obstbäumen) in großer Zahl vorhanden.</li> <li>• Ufergehölze im offenen Kulturland meist durchgehend und beidseitig, weitgehend naturnah ausgebildet; mit standortgerechter Artengarnitur; entlang von Forsten meist gut ausgebildete, aber schmale einseitige Bachgehölze; innerhalb von Forstbeständen nur fragmentarische Ausbildungen;</li> <li>• Häufig Marterl und Kapellen mit Einzelgehölzen.</li> </ul>
Gewässer	<p>Fließgewässer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des Raumes zur Donau</li> <li>• 1 Hauptbach (Kettenbach) sowie ein bedeutender Seitenbach des Kronbachs entwässern das Teilgebiet 1 in etwa in N-S-Richtung.</li> <li>• Meist naturnahe Ausprägung von Verlauf, Bett bzw. Sohle, Uferböschungen, Ufergehölzen und Bach-Hochstaudenfluren.</li> <li>• Meist gute Beschattung und Wasserqualität (Ausnahme: unterhalb von Fischteichanlagen).</li> </ul> <p>Stillgewässer: zahlreiche Teiche verschiedener Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fischteichanlagen mit eher naturfernen Teichen mit meist intensiver Fischzucht; schlechte Wasserqualität, kaum Verlandungszonen, steile, meist gemähte Uferböschungen mit nur fragmentarischen Ufergehölzen, meist parkartig gestaltete Umgebung.</li> <li>• Zahlreiche kleine, meist naturnähere, ehemalige Löschteiche in der Umgebung von Siedlungen; mit naturnahen Ufern, standortgerechten Ufergehölze und Bach-Hochstaudenflur; oft mit Verlandungszonen, Schwimmblattgesellschaften, Makrophytenfluren oder Wasserlinsendecken.</li> <li>• Viele neu angelegte Teiche mit Initialpflanzungen von standortgerechten Ufergehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen.</li> <li>• Kleine betonierte Löschbecken im Ortsverband.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eine Kompostierungsanlage in Solberg.</li> <li>• Mehrere Erd-Deponien.</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlreiche Sammelsiedlungen wie die Zeilendörfer Ober- und Unterschwandt, Freudenthal und Schöndorf.</li> <li>• Weiler Prechtleinschlag, Lahrndorf, Plank und Solberg.</li> <li>• Streusiedlungsgebiete mit alten, teilweise gut erhaltenen, schönen Einzelhöfen mit stark landschaftsprägendem Charakter.</li> <li>• 1 alter Gutshof: Semmelhof</li> <li>• Geringe Zersiedelung außer in Dorfrandbereichen.</li> <li>• Dichtes Güter- bzw. Feldwegenetz.</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seehöhe 630-720m.</li> <li>• Hügeliges Relief mit zahlreichen größeren und kleineren Kuppen, strukturiert von Bachtälern bzw. kleinen Muldentälern.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwas steilere Waldbereiche am Einhang zum Tal des Jaunitzbachs.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensivierung der Landbewirtschaftung und Meliorierung bereits abgeschlossen, Kommassierung der Grundstücke zum Teil, Restbereiche mit alten Streifenfluren noch vorhanden.</li> <li>• Wiesenkorridore entlang der Bäche durchgehend vorhanden, jedoch mit Intensivgrünland.</li> <li>• Kaum Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich.</li> <li>• Verbrachungstendenz auf Ackerrainen: Verlust von Refugialräumen für trockenes Extensivgrünland.</li> <li>• Nutzungsaufgabe von Grenzertragsstandorten: Aufforstung meist mit Nadel-, selten mit Laubhölzern.</li> <li>• Einige Teich-Neuanlagen, vermutlich auf ehemaligen Feuchstandorten.</li> <li>• „Vergrünlandung“ der Ackerterrassen: zunehmend Wirtschaftswiesen auf Streifenparzellen.</li> <li>• Große, grobblockige Lesesteinhaufen sind „Denkmäler“ der Meliorierung von ehemals an Kleinstrukturen reichen Wiesen.</li> <li>• Eutrophierung von Gewässern, Staudenfluren, Feldgehölzen, Grünland.</li> <li>• Monotone Fichtenforste haben frühere Mischwälder ersetzt.</li> </ul>

## 2.2 Teilgebiet 2: "Waldreiches, stark reliefiertes Zentralmühlviertler Hochland mit ausgeprägten Bachtälern"

Struktur/Nutzungsmerkmal	Charakterisierung
Wald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etwa 30% der gesamten Raumeinheit, überwiegend größere Waldinseln (&gt;1ha).</li> <li>• Ausgedehnte Waldbestände in Kuppenlagen und entlang der Einhänge zum Kronbach, Jaunitzbach und Tröbinger Bach.</li> <li>• Vorwiegend monotone Fichtenforste; neben Fichten v.a. Föhren auf flachgründigen Standorten beigemischt; selten Aufforstungen mit Bergahorn.</li> <li>• Innerhalb der Forstparzellen relativ homogene Alterstruktur.</li> <li>• Entlang der Nadelholzforste oft schöne breite und alte Laubholzmantelstrukturen mit Saumvegetation.</li> <li>• Kleinwaldflächen mit sehr kurzen Randlinien und kaum Pufferzonen zum umgebenden Kulturland.</li> </ul>
Landwirtschaftliche Nutzung / Nutzungsintensität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grünlandwirtschaft überwiegt Ackeranbau, v.a. nach Süden hin.</li> <li>• Ackerwirtschaft vorwiegend intensiv; Hack- und Halmfruchtanbau.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiesenwirtschaft auf großteils meliorierten Standorten in Form von durchschnittlichen, artenarmen Goldhaferwiesen mit 2-3schüriger Nutzung und herbstlicher Nachbeweidung.</li> <li>• Wiesenkorridore entlang von Bächen und Gräben zwar vorhanden, jedoch ebenfalls intensiv bewirtschaftet.</li> <li>• Weiden mit Mutterkuhhaltung; diese ebenfalls stark beansprucht (Ampferfluren).</li> <li>• Kleine Restbestände von naturnahem Extensivgrünland trockener und feuchter Prägung zwar vorhanden, jedoch meist unter der Erhebungsschwelle.</li> </ul>
Strukturelemente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Streuobstwiesen oft in Form von großflächigen Beständen im Dorfbereich und in Hofnähe; meist durchschnittliche Fettwiesenbeständen; gute Altersstruktur.</li> <li>• Reste von Obstbaum-Allen und -zeilen entlang von Wegen und in Hofnähe.</li> <li>• Zahlreiche traditionell gepflegte Hecken; raumprägend; häufig auf Lesesteinwällen bzw. auf alten Trockenmauern oder als Verbuschungshecken auf Böschungsrainen.</li> <li>• Alte Trockenmauern und Lesesteinwälle; häufig bestockt (s.o.); große Steindeponien in Feldgehölzen und an Waldrändern.</li> <li>• Rainnetzwerk v.a. in Kulturlandschaftsresten mit Streifenfluren, wie etwa in Waldburg oder Harruck; ansonsten nur entlang der Verkehrswege.</li> <li>• Feldgehölze v.a. auf flachgründigen Standorten; mit vorwiegend Birke, Föhre und Zitterpappel auf flachgründigen Standorten und Eichen, Bergahorn und Eschen auf mesophileren Standorten.</li> <li>• Erwähnenswerte alte Einzelbäume (Dorflinden, Hausbäume und bemerkenswerte alte Obstbäumen) in großer Zahl vorhanden.</li> <li>• Uferbegleitgehölze der Bäche und Gräben meist in Form von beidseitigen naturnahen Beständen und fast durchgehend vorhanden, besonders entlang des Tröbinger Baches und des Kronbachs im offenen Kulturland; Artengarnitur mit Schwarzerle, Esche und Bruch-Weide u.a.</li> </ul>
Gewässer	<p>Fließgewässer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entwässerung des Raumes zur Donau.</li> <li>• Hauptgewässer: Kronbach fließt in NW-SE-Richtung; Tröbinger Bach in N-S-Richtung entlang der Gemeindegrenze zu Hirschbach und Neumarkt/Mkr.</li> <li>• Über weite Strecken naturnaher, mäandrierender Verlauf der Bäche und Gräben; naturnahes Bett und Sohle, Blockbefestigung nur punktuell;</li> <li>• Abschnitte von Kronbach und Tröbinger Bach im offenen Kulturland fast durchgehend von Begleitgehölzen begleitet und gut beschattet.</li> <li>• Relativ gute Wasserqualität mit klarem Wasser.</li> </ul> <p>Stillgewässer: zahlreiche Teiche verschiedener Ausprägung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine mäßig naturnahe Fischteichanlage am Jaunitzbach mit</li> </ul>

	<p>intensiver Fischzucht; schlechte Wasserqualität, kaum Verlandungszonen, steile Uferböschungen nur mit fragmentarischen Ufergehölzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahlreiche kleine, meist naturnähere, ehemalige Lösschteiche in der Umgebung von Siedlungen; oft mit naturnahen Ufern, standortgerechten Ufergehölze und Bach-Hochstaudenflur; oft mit Verlandungszonen, Schwimmblattgesellschaften, Makrophytenfluren oder Wasserlinsendecken.</li> <li>• Viele neu angelegte Teiche mit Initialpflanzungen von standortgerechten Ufergehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen.</li> <li>• Kleine betonierte Lössbecken im Ortsverband.</li> </ul>
Rohstoffabbau / Deponien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwei alte Sandgruben in Sukzession, besonders schöne zwischen Lengauer und Steinkellner.</li> </ul>
Siedlungsstruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hauptort: Sammelsiedlung Waldburg.</li> <li>• Weitere Sammelsiedlungen und Weiler: St. Peter, Mitterreith und Harruck.</li> <li>• Zahlreiche Streusiedlungsgebiete mit Einzelgehöften, besonders Marreith.</li> <li>• 1 alter Gutshof: Geyerhof.</li> <li>• Militärisches Übungsgebiet rund um den Geyerhof.</li> <li>• Mühlviertler Dreiseithöfe mit stark landschaftsprägendem Charakter, mit Streuobstwiesen und Bauerngärten; teilweise gut erhaltene oder regionaltypisch restaurierte Bausubstanz.</li> <li>• Geringe Zersiedelung und Siedlungsdynamik außer im Dorfrandbereich: hier großer Flächenverbrauch durch Einfamilienhausbebauung, v.a. rund um Waldburg und St. Peter; Ausnahme: eine neue Siedlungsanlage im Streusiedlungsgebiet von Marreith.</li> </ul>
Relief	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhenlagen zwischen 590 und 730 m.</li> <li>• Stark reliefiertes, kuppiges Granit-Gneis-Hochland, durch mehr oder weniger stark eingeschnittene Bachtäler gegliedert.</li> </ul>
Auffällige Entwicklungsprozesse / Landschaftseingriffe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensivierung der Landwirtschaft und Meliorierung weitestgehend abgeschlossen, Kommassierung der Grundstücke zum Teil, Restbereiche mit alten Streifenfluren noch vorhanden.</li> <li>• Wiesenkorridore entlang der Bäche durchgehend vorhanden, jedoch mit Intensivgrünland.</li> <li>• Kaum Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich.</li> <li>• Verbrachungstendenz auf Ackerrainen: Verlust von Refugialräumen für trockenes Extensivgrünland.</li> <li>• Nutzungsaufgabe von Grenzertragsstandorten: Aufforstung meist mit Nadel-, selten mit Laubhölzern, oft sind das Bereich zwischen alten Feldgehölzen.</li> <li>• Einige Teich-Neuanlagen, vermutlich auf ehemaligen Feuchstandorten.</li> <li>• „Vergrünlandung“ der Ackerterrassen: zunehmend Wirtschaftswiesen auf Streifenparzellen.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Große, grobblockige Lesesteinhaufen sind „Denkmäler“ der Meliorierung von ehemals an Kleinstrukturen reichen Wiesen.</li><li>• Eutrophierung von Gewässern, Staudenfluren, Feldgehölzen, Grünland.</li><li>• Monotone Fichtenforste haben frühere Mischwälder ersetzt. Wälder fast ausschließlich Fichtenforste.</li></ul>
--	--

### 3. ZUSAMMENFASSENDER BESCHREIBUNG

Die Gemeinde liegt einerseits in der naturschutzfachlichen Einheit des *Leonfeldner Hochlandes* (nach NaLa), einer flachwelligen Landschaft mit gemischter Acker-Grünlandnutzung und einem relativ geringen Waldanteil, die von kleineren Muldentälern und größeren Bachtälern strukturiert wird. Dieser Teil der Gemeinde wird als

**Teilgebiet 1:** „*Flachwelliges Leonfeldner Hochland mit gemischter Acker-Grünland-Nutzung*“ abgegrenzt.

Andererseits hat das Gemeindegebiet Anteil am *Zentralmühlviertler Hochland* (nach NaLa), das nur schwer durch eine klare Grenze vom Leonfeldner Hochland abzutrennen ist. Dieses

**Teilgebiet 2:** „*Waldreiches, stark reliefiertes Zentralmühlviertler Hochland mit ausgeprägten Bachtälern*“

ist durch eine stärkere Reliefenergie als das Teilgebiet 1 geprägt, die nach Süden hin immer mehr zunimmt. Die Bachtäler sind tiefer eingeschnitten, der Waldanteil steigt und der Ackeranteil nimmt nach Süden hin ab. Die Dichte der naturschutzfachlich wertvollen Biotope nimmt gegenüber Teilgebiet 1 zu. Die Abgrenzung folgt im wesentlichen der Naturraumgliederung OÖ und weicht nur in einem Bereich leicht ab. (Abgrenzung siehe Karte Seite 3a).

#### **Geologie und Boden**

Das Gemeindegebiet von Waldburg liegt im Mühlviertel, dem oberösterreichischen Anteil des Granit-Gneis-Hochlandes. Dieses sogenannte Moldanubische Gebirge ist der erdgeschichtlich älteste Landschaftsteil Oberösterreichs. Am Aufbau dieses Rumpfgebirge mit flachen Kuppen und weiten, großen Verebnungsflächen sind nur kristalline Gesteine beteiligt.

Der Großteil des Gemeindegebiets besteht einerseits aus Weinsberger Granit, andererseits aus Grobkorngneis, sowie Übergängen zwischen den beiden (Granit-Grobkorngneise). Außerdem kommen Einsprengsel von Altenburger Granit vor. Im Teilgebiet 1 finden sich rezente

Talfüllungen im Verlauf von Zubringern des Kronbachs und der kleinen Gusen, im Teilgebiet 2 sind solche im Verlauf des Kronbachs und Jaunitzbachs, v.a. im Bereich von deren Zusammenfluß vorhanden. Der Talbereich des Jaunitzbachs wird von der Freistadt-Formation bestimmt.

Die vorherrschenden Bodentypen sind Silikatische Braunerden mit saurer Bodenreaktion, entsprechend dem kalkfreien, quarzreichen Ausgangsmaterial. Die Granite und Gneise sind z.T. oberflächlich vergrust und besonders auf steilen Hanglagen können sich somit nur Ranker entwickeln. Die Ertragsfähigkeit dieser Böden ist nur mittelmäßig bzw. bei hohem Schotteranteil gering, und durch die hohe Wasserdurchlässigkeit neigen sie zu Trockenheit.

### **Landnutzung**

Im gesamten Gemeindegebiet ist ein Acker-Grünland-Nutzungsmix ausgeprägt, wobei die Anteile im nördlichen Teilgebiet 1 in etwa gleich sind, im südlichen Teilgebiet 2 aber deutlich zugunsten des Grünlandes verschoben sind.

Die in die Grünlandmatrix eingestreuten langgestreckten **Ackerparzellen** sind v.a. in Streifenfluren, wie z. B. bei Waldburg, Harruck oder Freudenthal zu finden, während in Streusiedlungsgebieten mit Einödblockfluren, etwa in Marreith, Blockparzellen vorherrschen. Sie sind meist in intensiver, öfter aber auch nur mäßig intensiver Art bewirtschaftet. Es überwiegt Halmfruchtanbau, v.a. mit Roggen, daneben auch Gerste, Hafer, Dinkel und Weizen. Die wenigen Hackfruchtäcker sind v.a. mit Mais und Kartoffeln bebaut.

Die **Grünlandwirtschaft** wird auf intensive Art betrieben. Das Bild wird von zwei- bis dreischürigen Goldhaferwiesen beherrscht, die im Herbst nachbeweidet werden. Diese artenarmen Wiesen sind als naturschutzfachlich geringwertig zu bezeichnen.

Es fällt eine Tendenz zu Mutterkuhhaltung auf. Diese Standweiden sind jedoch ebenfalls als Intensivflächen zu bezeichnen und weisen meist Ampferfluren mit Stumpflättrigem Ampfer (*Rumex obtusifolius*) auf.

Überall in der Gemeinde zeugen Reste von feuchtem und trockenem Extensivgrünland von einer ursprünglichen Magerwiesenwirtschaft. Diese Relikte sind meist so kleinflächig, dass sie unter der Erhebungsschwelle liegen. Im trockenen Bereich sind sie häufig auf Böschungen (z. B. trocken-magere Wiese auf flachgründiger Böschung nördlich von Waldburg) oder auf Restflächen an Waldrändern oder flachgründigen Kuppen (z. B. Halbtrockenrasen-Kuppe südlich von Schöndorf) beschränkt. Eine kleine artenreiche, felsdurchsetzte Wiese ist hinter der Kirche St. Peter erhalten.

Geschlossene Wiesenkorridore entlang der Bäche und Gräben sind zwar vorhanden, jedoch wurde auch hier fast überall melioriert. Die letzten kleinflächigen Feuchtwiesen sind einerseits zwischen Solberg und Freudenthal, andererseits beim Hofbauer im Talboden des Kronbachs erhalten. Diese kleinen Restbestände sind Vegetationskomplexe mit Feuchtwiesen- bzw. Übergangsmoorcharakter. Ein kleinflächiger Rest einer Pfeifengraswiese ist an einer Teichanlage westlich Prechtleinschlag gelegen. Eine anscheinend eher intensiv bewirtschaftete Wiese, jedoch von Calthion-Artengarnitur dominiert, ist im Talboden des Kronbachs beim Bhf. Freistadt in Trölsberg erhalten.

In Muldenlagen sind immer wieder kleinflächige Brachen von Feuchtwiesen zu finden, in denen meist Calthion-Arten wie Mädesüß (*Filipendula ulmaria*) oder Großer Wiesenknopf (*Sanguisorba officinalis*) aspektbildend sind. Teilweise hat die Gehölzsukzession bereits eingesetzt.

Allgemein fällt die Aufforstung der letzten trockenen oder feuchten Extensivflächen mit vorwiegend Fichte oder auch immer wieder Laubhölzern wie Erlen (*Alnus glutinosa*, *A. incana*) oder Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), auf.

Der **Wald** nimmt in Waldburg etwa 30 % der Gesamtfläche ein, wobei das südliche Teilgebiet 2 einen etwas höheren Anteil, als das nördliche aufweist.

Es handelt sich um vorwiegend monotone Fichtenforste mit homogener Altersstruktur, die besonders in Kuppenlagen, in den Einhangbereichen der Bachtäler und in den Tobeln ihrer Zubringer in größeren Beständen vorhanden sind. Auf flachgründigen Standorten ist Föhre beigemischt. Entlang von Zubringergräben finden sich die letzten kleinstflächigen Laubwaldreste mit Esche, Buche und Bergahorn. Mischwaldbestände naturnäherer Ausprägung kommen über das Gemeindegebiet verstreut öfter vor, jedoch eher im Süden, hier gibt es auch einige etwas größere Bestände.

Entlang der Ränder der Nadelholzforste konnten sich schöne Laubholzmantelstrukturen mit Saumvegetation halten. Hier dominieren die Stieleiche, sowie die Vorhölzer Birke, Zitterpappel und Vogelbeere.

### **Landschaftsausstattung**

Die typische flachwellige, kuppige Mühlviertler Landschaft wird von einer Vielzahl an Kleinstrukturen bereichert. Besonders gut ausgestattete Kulturlandschaftsreste mit raumprägenden Feldgehölzen, Hecken und Rainen finden sich im Teilgebiet 2 in der Umgebung von Waldburg und Mitterreith.

Die großteils baumdominierten **Feldgehölze** sind meist auf flachgründigen Standorten wie Kuppen oder Böschungen situiert, wo oft Silikatblöcke anstehen. Die mageren Ausbildungen sind von Rotföhren und wind- (Birke, Zitterpappel) und vogelverbreiteten (Vogelbeere) Vorhölzern dominiert, während die etwas mesophileren Standorte von alten Stieleichen, Bergahorn, Fichten und Eschen bestockt sind. Unterwuchs bzw. Mantel sind oft reich an Hasel, weiters kommen Schlehe, Roter und Schwarzer Holunder vor. Der krautige Unterwuchs ist entweder bodensauer mit Heidelbeere (*Vaccinium myrtillus*) und Drahtschmiele (*Avenella flexuosa*), oder er weist Schlagflorelemente und Eutrophierungszeiger auf. In diesen Feldgehölzen finden sich häufig Lesesteindeponien, Holzstöße oder sonstigen Deponien.

Teilweise wurden Grenzertragsflächen zwischen alten Feldgehölzen aufgeforstet. Diese Gehölze grenzen dadurch jetzt häufig an Forstränder oder liegen überhaupt im Waldbestand. Allgemein sind meist eher kurze Randlinien und kaum Pufferzonen zum umgebenden Kulturland zu finden, auf flachgründigen Kuppen allerdings oft magere Säume.

Bei den **Hecken** handelt es sich um gut ausgebildete, naturnahe Bestände, die teils strauchteils baumdominiert sind oder Mischformen darstellen. Die Artengarnitur entspricht im Wesentlichen der der Feldgehölze. Oft stocken die Hecken auf Geländeböschungen, Böschungsrainen oder Lesesteinmauern bzw. -wällen.

Sowohl Feldgehölze, als auch Hecken unterliegen meist der traditionellen Nutzungsform des **auf Stock-Setzens**. Es wurden die verschiedensten Stadien gefunden, von frisch geschlagenen Gehölzen über Stockausschläge bis zu jungen vorholzdominierten und schließlich hartholzdominierten Beständen.

Von einem **Feldrainnetzwerk** kann nur noch in jenen Teilbereichen gesprochen werden, in denen Streifenfluren mit (Böschungs)rainen erhalten sind, wie z. B. bei Waldburg oder Solberg. Ansonsten kommen hauptsächlich Wegraine vor. Auf solche Böschungen sind heute die früher großflächiger vorhandenen Grusrasen mit bodensaurer Vegetation aus dem Violion und die mageren Glatthaferwiesenbestände zurückgedrängt. Da diese Raine vielerorts kaum noch gemäht werden, verbrachen bzw. verbuschen sie häufig. Es entwickeln sich dann Übergangsstadien zu Hecken (Verbuschungshecken).

**Streuobstwiesen** und kurze **Streuobstzeilen** kommen überall um die Höfe herum und an den Ortsrändern bzw. entlang des Wegenetzes vor, besonders gut ausgeprägt jedoch um Waldburg und Oberschwandt. Sie weisen eine durchschnittliche Fettwiesenartengarnitur im Unterwuchs

auf, so daß meist nur der Baumbestand selbst als naturschutzfachlich wertvoll einzustufen ist. Dieser weist oft eine günstige Alterstruktur mit Altbäumen und Neupflanzungen auf.

Erwähnenswerte alte **Einzelbäume** sind in großer Zahl vorhanden, v.a. in Form von Dorflinden, Hausbäumen oder bemerkenswerten alten Obstbäumen, teilweise als Kultbäume an **Marterln oder Kapellen**. Oft gefunden wurden Birke, Esche, Ulme, Linde, Nuß oder Birne.

**Ufergehölze** kommen sowohl an naturnahe Fließgewässern, als auch an Teichufern vor. Sie sind meist weitgehend naturnah und weisen eine standortgerechte Artengarnitur auf. Die Bachgehölze im offenen Kulturland sind meist durchgehend und beidseitig als Schwarzerlen-Eschen-Galeriewälder ausgebildet. Sie werden immer wieder auf Stock gesetzt, daher wechseln alte, baumdominierte Gehölze mit von Stockausschlägen dominierten Abschnitten ab. Charakteristische Bäume sind Bruch-Weiden (*Salix fragilis*), Schwarzerlen (*Alnus glutinosa*) und Eschen (*Fraxinus excelsior*) mit teils schönen Altbaumbeständen (v.a. entlang des Kronbachs), aber auch guter Verjüngung. Weitere Baumarten sind Silber-Weide (*Salix alba*), Traubenkirsche (*Prunus padus*), Stieleiche (*Quercus robur*), Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*), Fichte (*Picea abies*), Vogelbeere (*Sorbus aucuparia*) und selten Hybridpappel (*Populus sp.*), dazu kommen Straucharten wie Sal-Weide (*Salix caprea*), Asch-Weide (*S. cinerea*), Ohr-Weide (*S. aurita*), Hasel (*Corylus avellana*) sowie Faulbaum (*Frangula alnus*). Im Unterwuchs herrschen meist nitrophile Bach-Hochstaudenfluren mit Mädesüß (*Filipendula ulmaria*) und Rohrglanzgrasröhrichte (*Phalaris arundinacea*) vor. An Bachabschnitten entlang von Forsten sind meist gut ausgebildete, aber schmale einseitige Bachgehölze erhalten, im Forstbestand sind solche nur punktuell und fragmentarisch ausgebildet.

An **Fließgewässern** sind 4 Hauptbäche zu nennen. Sie entwässern die Gemeinde mit zahlreichen Zubringern und Seitengräben. Der **Kronbach** quert das Gebiet von Westen nach Osten, wobei er teils im oder am Wald und teils im offenen Kulturland verläuft. Der **Jaunitzbach** fließt in Nord-Südrichtung über weite Strecken entlang der Gemeindegrenze zu Freistadt, großteils im Waldbestand oder am Waldrand. Der **Kettenbach** entwässert etwa in Nord-Südrichtung und weist kaum Abschnitte im offenen Kulturland auf. Der **Tröbingerbach**, ein relativ großer Nordost-Südwest verlaufender Zubringer der Kleinen Gusen, bildet im Süden die Gemeindegrenze zu Hirschbach.

Allen gemeinsam ist ein naturnaher, schlängelnder Verlauf und eine gute Uferbestockung durch schöne durchgehende Ufergehölze und Bach-Hochstaudenfluren. Die Beschattung ist

daher meist gut, was sich positiv auf die Wasserqualität auswirken dürfte. Trotz Düngereintrag aus dem umliegenden Kulturland führen die Bäche meist relativ klares Wasser. Stärkere Trübungen kommen nur unterhalb von Fischteichanlagen vor. Die Uferböschungen sind nur punktuell mit einzelnen Steinblöcken befestigt, gut durchwurzelt und bestockt. Uferanrisse kommen selten und nur in unbestockten Bereichen vor. Bachbett bzw. Sohle sind meist natürlich, häufig mit Sand- oder Kiesbänken.

An **Stillgewässer** gibt es in Waldburg zahlreiche Teiche verschiedenster Ausprägung: Mehrere **Fischteichanlagen** (beim Kronteich nahe Plank, am Jaunitzbach Höhe Unterschwandt sowie in Prechtleinschlag) zeichnen sich durch eher naturferne Teiche mit meist intensiver Fischzucht aus. Das trübe, meist unbeschattete Wasser läßt auf hohen Fischbesatz und starke Fütterung schließen. Es sind kaum Verlandungszonen entwickelt, die steilen, meist gemähten Uferböschungen sind nur fragmentarisch mit spontanen Ufergehölzen bestockt. Meist ist die Umgebung mit Rasenflächen und teils standortfremden Gehölzen parkartig gestaltet.

In der Umgebung von Siedlungen sind zahlreiche kleine, teils relativ **naturnahe, ehemalige Löschteiche** erhalten. Diese weisen meist zumindest einseitig schöne alte Ufergehölze mit Baum- und Strauchschicht auf. Häufige Arten sind Esche (*Fraxinus excelsior*), Schwarzerle (*Alnus glutinosa*), Bruch- und Salweide (*Salix fragilis*, *S. caprea*), Asch- und Ohr-Weide (*S. cinerea*, *S. aurita*). Die durch die gute Bestockung gegebene Beschattung wirkt sich positiv auf die Wasserqualität aus. Die mäßig steilen, nur teilweise befestigten Ufer sind häufig naturnah, oft mit schönen Verlandungszonen ausgebildet. Die am wenigsten feuchten Bereiche sind oft mit Mädesüß-Hochstaudenfluren (*Filipendula ulmaria*) oder Rohrglanzgras-Röhricht (*Phalaris arundinacea*) bewachsen, die amphibischen Zonen werden von Röhrichten mit Rohrkolben (*Typha latifolia*), Igelkolben (*Sparganium erectum*), Sumpf-Schwertlilie (*Iris pseudacorus*) oder Froschlöffel (*Alisma plantago-aquatica*) eingenommen. Oft sind schöne Schwimmblattgesellschaften mit Laichkraut (*Potamogeton natans*) oder gepflanzten Seerosen (*Nymphaea* sp.), dichte Makrophytenfluren (*Potamogeton* sp., *Elodea canadensis*) oder Wasserlinsendecken (*Lemna minor*) entwickelt.

Weiters fallen viele **neue Teiche** mit kahlen, blockbefestigten Ufern auf, die wahrscheinlich auf ehemaligen Feuchtwiesenstandorten angelegt wurden. Immerhin sind engagierte Initialpflanzungen von standortgerechten Ufergehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen, besonders Rohrkolben (*Typha latifolia*), Igelkolben (*Sparganium erectum*), Sumpf-Schwertlilie (*Iris pseudacorus*) und Schwimmendes Laichkraut (*Potamogeton natans*) häufig.



Für allgemeine Maßnahmen zu Schutz und Pflege der beschriebenen Landschaftsstrukturen sei auf das engagierte Entwicklungskonzept der Gemeinde Waldburg (2003) verwiesen.

An **Materialentnahmestellen** gibt es zwei alte Sandgruben in Sukzession, eine besonders schöne zwischen Lengauer und Steinkellner.

Die **Deponien** beschränken sich auf eine Kompostierungsanlage in Solberg und mehrere kleinflächige Erd-Deponien.

### **Siedlungen**

Der Hauptort der Gemeinde ist die auf einer Anhöhe gelegene Ortschaft Waldburg. An weiteren Sammelsiedlungen sind die Dörfer St. Peter, Ober- und Unterschwandt, Freudenthal und Schöndorf zu nennen, wobei Schöndorf als klassisches Beispiel für ein Waldhufendorf mit riemenförmigen Grundstücken im Hintaus der zeilenförmig angeordneten Höfe gilt.

Kleine und größere Weiler wie Prechtleinschlag, Lahrndorf, Plank, Solberg, Mitterreith und Harruck sind über das Gemeindegebiet verstreut und meist aus traditionellen Dreiseithöfen zusammengesetzt.

Ansonsten wird die Fläche von Streusiedlungsgebieten mit Einödblockfluren eingenommen. Die alten, teilweise gut erhaltenen, schönen Einzelhöfe (v.a. Dreiseithöfe) in der typischen Mühlviertler Steinblöß-Bauweise mit ihren oft erhaltenen Bauerngärten und Streuobstwiesen haben stark landschaftsprägenden Charakter. Sie sind von arrondierten, grobblockigen Grundstücken umgeben.

Zwei alte Gutshöfe sind im Nordosten der Gemeinde erhalten, einerseits der Semmelhof, der noch bewirtschaftet zu sein scheint, und der Geyerhof, der aber von einem militärischen Übungsgebiet umgeben ist.

Generell fällt eine relativ geringe Siedlungsdynamik in der Gemeinde auf. Ausnahmen sind die Dorfrandbereiche von Waldburg und St. Peter. Hier findet größerer Flächenverbrauch durch Einfamilienhaus-Bebauung statt. Außerdem wurde im Streusiedlungsgebiet Marreith eine neue Siedlung angelegt (vgl. „Siedlungssplitter“ im Entwicklungskonzept Waldburg 2003). Um einer Zersiedelung der Landschaft vorzubeugen, sollte einer solchen Entwicklung entgegengesteuert werden.

Bei der Nutzung des Betriebsbaugebiets an der Böhmerwaldstraße (Lage siehe Entwicklungskonzept Waldburg 2003) sollte auf Schonung des Kronbachs und seiner wertvollen Begleitgehölze geachtet werden.

Ein mäßig dichtes **Verkehrsnetz** aus Straßen, Güter- bzw. Feldwegen sowie der Trasse der Summerauerbahn zerschneidet das Gemeindegebiet.

### **Zusammenfassung landschaftliche Besonderheiten**

- Weitgehend naturnahe und intakte Fließgewässersysteme mit Begleitgehölzen (ausgedehnte Schwarzerlen-Eschen-Galeriewälder)
- Zahlreiche alte, häufig bestockte Lesesteindeponien, -wälle und Trockenmauern
- Große neuere, grobblockige Lesesteinhaufen sind „Denkmäler“ der Meliorierung von ehemals silikatblockdurchsetzten, kleinstrukturierten, artenreichen Wiesen mit sehr diversem Standortspotenzial
- Landschaftsprägende Biotopverbundsysteme mit Ackerrainen (z.T. Magerböschungen), Hecken, Bachgehölzen, Feldgehölzen und Baumzeilen
- Ausgeprägte Teichwirtschaft
- Streusiedlungsgebiete und Weiler mit traditioneller Siedlungs- und Gebäudestruktur

### **Zusammenfassung Defizite**

- Wälder fast ausschließlich Fichtenforste
- Häufig Aufforstung von Bereichen zwischen alten Feldgehölzen und von Grenzertragsflächen, meist mit Nadel-, nur selten mit Laubhölzern; ehemalige Feldgehölze sind dadurch in Randlage gekommen bzw. überhaupt „geschluckt“ worden
- Meliorierung des Kulturlandes weitestgehend abgeschlossen
- Intensive Bewirtschaftung von artenarmem Grünland
- Intensiver Ackerbau meist ohne standortgerechte Segetalfluren
- Kaum Reste einer ehemaligen extensiven Wiesenwirtschaft im feuchten oder trockenen Bereich
- Vergrünlandung der Ackerterrassen, daher Verlust an landschaftlicher Vielfalt
- Verbrachungstendenzen auf Kleinstrukturen wie Ackerrainen: Sukzession führt zum Ersatz der Magerraine durch Verbuschungshecken, das führt zum Verlust der letzten Refugialräume der ehemals weitverbreiteten trocken-mageren Wiesenvegetation
- Eutrophierung zu beobachten an: Staudenfluren der Gewässerränder, Unterwuchs von ehemals mageren Feldgehölzen, häufigen Trübung von stehenden Oberflächenwässern, der Artenarmut des Grünlandes
- Fehlen von Pufferflächen vom Kulturland zu den Gewässern und Wäldern
- Ansätze von Zersiedelung im Streusiedlungsgebiet Marreith
- Intensive Teichwirtschaft mit trübem Wasser
- Teichneuanlagen auf Feuchtwiesenstandorten

#### 4. VERWENDETE LITERATUR UND QUELLENVERZEICHNIS

AMT DER O.Ö.LANDESREGIERUNG (1983): Das Bauernhaus in Oberösterreich. Erhaltung und Neugestaltung landwirtschaftlicher Bauten. Landesbaudirektion – Schriftenreihe, Linz.

AMT DER O.Ö.LANDESREGIERUNG (1993): Die Ortsentwicklungsgemeinden berichten. Landesbaudirektion – Schriftenreihe, Linz.

JANIK V. (1971a): Geologie Oberösterreichs. – In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur vierten Lieferung, Linz. S 7-35.

JANIK V. (1971b): Die Böden Oberösterreichs. - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich 4. Erläuterungsband zur vierten Lieferung, Linz. S 64-86.

KLAAR A. (1960a): Flurformen. - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur zweiten Lieferung, Linz. S 43-56.

KLAAR A. (1971a): Bäuerliche Ortsformen in Oberösterreich - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur vierten Lieferung, Linz. S 117-134.

KOHL H. (1960a): Naturräumliche Gliederung I. Großeinheiten. - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur zweiten Lieferung, Linz. S 7-13.

KOHL H. (1960b): Naturräumliche Gliederung II. Haupteinheiten und Typen. - In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur zweiten Lieferung., S 7-13.

KRÄFTNER J. (1984): Österreichs Bauernhöfe. Pinguin-Verlag, Innsbruck.

MAURER H. (1971a): Relief.- In: Institut für Landeskunde in Oberösterreich (Hrsg.): Atlas von Oberösterreich. Erläuterungsband zur dritten Lieferung, Linz. S 7-9.

PILS G. (1999): Die Pflanzenwelt Oberösterreichs. Ennsthaler Verlag, Steyr.

GEMEINDE WALDBURG (2003): Örtliches Entwicklungskonzept Nr.1

##### **Weitere Quellen:**

- GENISYS (Geographisches Naturschutzinformationssystem der Oö. Landesregierung/Naturschutzabteilung)
- Geologische Bundesanstalt: Digitale Kompilierte Geologische Karte von Oberösterreich 1:20.000 (Urheber GBA).
- Gemeinde Hirschbach (2003): Flächenwidmungsplan

**Anhang 1:** Fotodokumentation

**Anhang 2:** Beschreibung der Einzelflächen

**Anhang 3:** Karten

## **Anhang 1 Fotodokumentation**

## Hauptortschaft



Abb. 1: Überblick über Waldburg-Ortschaft und umliegende heckenreiche Kulturlandschaft, auf den Kuppen Fichtenforste, im Vordergrund Maisacker

## Traditionelle Bausubstanz



Abb. 2: Kirche in St. Peter umgeben von alten Hecken und Einzelbäumen (Linden)

## Landschaftsüberblick - Flurformen



Abb. 3: Einöblockflur mit altem Einzelhof, Streuobstbestand, arrondierten Grundstücken mit Grünlandwirtschaft und eingestreuten Ackerflächen; Waldreste in Kuppenlage, im Vordergrund Hecke bzw. Waldmantel und Intensivwiese (Marreither)



Abb. 4: Traditionelle Streifenflur bei Waldburg mit Ackerbau, im Hintergrund Hecken auf Stufenrainen



## Landschaftsprägende Strukturen



Abb. 5: Traditionell genutztes, frisch ausgeholztes Feldgehölz "Birkenpichl" auf trocken-magerer Kuppe südlich von Schöndorf



Abb. 6: Obstbaumwiese mit altem Bildstock in Oberschwandt



## Gewässer



Abb. 7: Verlandungszone von relativ naturnahem Teich nördlich von Prechtleinschlag mit Ästigem Igelkolben (*Sparganium erectum*), Schwimmblattgesellschaft mit Schimmendem Laichkraut (*Potamogeton natans*)



Abb. 8: Bachgehölz des Kronbachs nahe Bhf. Freistadt mit alten Bruch-Weiden (*Salix fragilis*), im Vordergrund intensive Rinderweide mit Ampferflur (*Rumex obtusifolius*)

## Relikte der traditionellen Kulturlandschaft



Abb. 9: Anstehende Silikatblöcke mit Kryptogamenbewuchs mit rundum trocken-magerer Vegetation waren früher in der offenen Kulturlandschaft der Böhmisches Masse überall verbreitet, sind aber heute nur noch selten zu finden



Abb. 10: Feuchtwiesenrest bei Plank mit Pfeifengras (*Molinia caerulea*) und Teufelsabbiss (*Succisa pratensis*), heute ebenfalls bereits eine Seltenheit



## Naturschutzfachliche Probleme



Abb. 11: Monotone, gleichaltrige Fichtenforste ohne Randstrukturen in Intensivgrünland eingebettet wie hier zwischen Freudenthal und Oberschwandt



Abb. 12: Verrohrung von Gräben und Meliorierung von Muldentälern wie hier westlich von Prechtleinschlag

## **Anhang 2 Beschreibung der Einzelflächen**

**(Datenbank-Bericht: Auswahl Berichte Gemeinde -  
"Ausdruck Endbericht" sortiert nach Flächennummer)**



Gemeinde: **40623 Waldburg**

Bezirk: **Freistadt**

lfd. Nummer:	<b>1</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Laubholzaufforstung bei Prechtleinschlag, junge Bergahorne ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) auf verbrachender, hochstaudenreicher (Apiaceen) Glatthaferwiese;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>2</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	kleiner, vollständig verlandeter Teich bei Prechtleinschlag mit Rohrkolben-Röhricht ( <i>Thypha latifolia</i> ) und älteren Birken ( <i>Betula pendula</i> ) auf der ehemaligen Uferböschung;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>3</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Baumgruppe mit alten Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) mit kurz gemähem Unterwuchs bei Marterl in Prechtleinschlag;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>4</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich, gehört zu Teichanlage westlich von Prechtleinschlag; betonierte Ufermauern, eingebettet in Rest einer Pfeifengraswiese; mäßig trübes Wasser, ohne Begleitgehölz oder Verlandungszone; gepflanzte Seerosen ( <i>Nymphaea</i> sp.) und Initialpflanzung von Schwimmendem Laichkraut ( <i>Potamogeton natans</i> ) sowie Uferhochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>5</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Rest einer Pfeifengraswiese bei Teichanlage westlich von Prechtleinschlag, einschürig gemäht, mit standortgerechter Artengarnitur: Teufelsabbiß ( <i>Succisa pratensis</i> ), Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Knäuelbinse ( <i>Juncus conglomeratus</i> ), Wolliges Honiggras ( <i>Holcus lanatus</i> ), Zittergras ( <i>Briza media</i> ), Rasenschmiele ( <i>Deschampsia cespitosa</i> ), Wild-Engelwurz ( <i>Angelica sylvestris</i> ), Bleiche Segge ( <i>Carex pallescens</i> ), Blaugrüne Segge ( <i>Carex flacca</i> ), Kuckucks-Lichtnelke ( <i>Lychnis flos-cuculi</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Bürstlingsgras ( <i>Nardus stricta</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>6</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückige, großteils gepflanzte Ufergehölzreihe, an zur Zeit abgelassenem Teich (7) in der Teichanlage westlich von Prechtleinschlag, teils auf schöner, alter Ufermauer, teils auf steiler Uferböschung stockend, mit älteren und jüngeren Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Weiden ( <i>Salix alba</i> , <i>S. fragilis</i> ), dazwischen kaum feuchtezeigender Hochstauden-Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>7</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	zur Zeit abgelassener Teich in der Teichanlage westlich von Prechtleinschlag; Uferbefestigung mit alter Blocksteinmauer, lückiges gepflanztes Ufergehölz (6); an den feuchtesten Stellen des Teichbodens Landformen von Schimmlattgesellschaften, Massenkeimung von Rohrkolben ( <i>Thypha latifolia</i> ) und Zwergbinsengesellschaften;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>8</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	kleine Aufforstung mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Lärche ( <i>Larix decidua</i> ), etwa 4-5 m hoch; nitrophil-feuchter Unterwuchs mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> )-Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Seegrass-Segge ( <i>Carex brizoides</i> ) und Wald-Reitgras ( <i>Calamagrostis arundinacea</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>9</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückiges Ufergehölz an Teich (10) in Teichanlage westlich von Prechtleinschlag, sehr heterogene Altersstruktur; mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Salweide ( <i>Salix caprea</i> ); im Unterwuchs und dazwischen Abschnitte mit Ufer-Hochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>10</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Fischteich in Teichanlage westlich von Prechtleinschlag mit trübem Wasser, ohne ersichtliche Uferbefestigung; fragmentarisches Ufergehölz und schmaler Ufer-Staudensaum mit Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Wolfstrapp ( <i>Lycopus europaeus</i> ), Sumpf-Kratzdistel ( <i>Cirsium palustre</i> ), als „Verlandungspionier“ Sumpf-Blutauge ( <i>Potentilla palustris</i> )				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>11</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines, Birken-dominiertes Feldgehölz westlich von Prechtleinschlag auf kleiner, flachgründiger Trockenrasen-Kuppe mit anstehendem Fels, weitere Baumarten sind Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); magerkeitszeigender Unterwuchs mit Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ) und Glatthafer ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>12</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Teichanlage nördlich von Prechtleinschlag, ohne erkennbare Uferbefestigung, ohne Ufergehölz; an einer Seite magere Trockenböschung; Uferböschungen teils mit Ufer-Hochstauden; eher schmale, aber gut ausgebildete Verlandungszonen mit Rohrkolben ( <i>Thypha latifolia</i> ) und Ästigem Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> ) sowie Schabelseggenried ( <i>Carex rostrata</i> ) und großflächiger Schwimmblattgesellschaft mit Schwimmendem Laichkraut ( <i>Potamogeton natans</i> ); trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>13</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	langgestreckter Fischteich in Teichanlage nördlich von Prechtleinschlag, ohne erkennbare Uferbefestigung, einseitig mit aufgelockertem Ufergehölz, kaum Beschattung; steile Uferböschungen teils gemäht, teils mit Ufer-Hochstauden; gerade Uferlinien; trübes Wasser, teils Verlandungszonen mit Ästigem Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>14</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	aufgelockertes Ufergehölz, einseitig an Teich (13), stockt teils auf steiler, künstlicher Uferböschung mit trockenem, grasdominierten Unterwuchs; heterogene Altersstruktur; mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitter-Pappel ( <i>Populus tremula</i> ), Weiden ( <i>Salix cinerea</i> , <i>S. aurita</i> ), außerdem Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> )				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>15</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	langgestreckter Fischteich in Teichanlage nördlich von Prechtleinschlag, ohne erkennbare Uferbefestigung, einseitig mit aufgelockertem Ufergehölz, kaum Beschattung; steile Uferböschungen teils gemäht, teils mit Ufer-Hochstauden; gerade Uferlinien; trübes Wasser, teils Verlandungszonen mit Ästigem Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>16</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	langgestreckter Fischteich in Teichanlage nördlich von Prechtleinschlag, ohne erkennbare Uferbefestigung, einseitig mit aufgelockertem Ufergehölz, kaum Beschattung; steile Uferböschungen teils gemäht, teils mit Ufer-Hochstauden; gerade Uferlinien; trübes Wasser, teils Verlandungszonen mit Ästigem Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>17</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	kurzrasige, trockene Grusrasenböschung entlang Güterweg bei Prechtleinschlag mit Magerkeitszeigern wie Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Kleines Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ), Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ), Wiesen-Witwenblume ( <i>Knautia arvensis</i> ), Gewöhnliches Leimkraut ( <i>Silene vulgaris</i> ) und Gewöhnlicher Hornklee ( <i>Lotus corniculatus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>18</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kettenbach: bei Prechtleinschlag Verlauf größtenteils im Fichtenforst, relativ naturnah verlaufendes Bächlein mit einer Bettbreite von 1 – 2 m; Uferböschungen zum Großteil unbefestigt, nur punktuell grobblockige Uferverbauungen; natürliche Sohle und feinsedimentreiches Bett mit grusigem Substrat und stellenweise kleinen Sandbänken, teilweise mit Algenbewuchs; mäßig sauberes Wasser; kaum Begleitgehölz;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>19</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kettenbach: bei Prechtleinschlag, Verlauf naturnah schlängelnd entlang Fichtenforst mit einer Bettbreite von 1 – 2 m; Uferböschungen zum Großteil unbefestigt, nur punktuell grobblockige Uferverbauungen; natürliche Sohle und feinsedimentreiches Bett mit grusigem Substrat und stellenweise kleinen Sandbänken, teilweise mit Algenbewuchs; mäßig sauberes Wasser; nur vereinzelt mit Einzelgehölzen, Böschungen mit Ufer-Hochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>20</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler temporärer Graben bei Prechtleinschlag; etwa 1 m breit; Böschungen mit feuchter Hochstaudenflur mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Sumpfkatzdistel ( <i>Cirsium palustre</i> ) und lückigem Begleitgehölz;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>21</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückiges Bachbegleitgehölz an temporärem Graben (20) bei Prechtleinschlag; mit alten Birken ( <i>Betula pendula</i> ), Silber-Weiden ( <i>Salix alba</i> ), Sal-Weiden ( <i>Salix caprea</i> ), Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ); teils Stockausschläge; stockt auf steilen Uferböschungen mit Ufer-Hochstauden, teils Dominanz von Seegras-Segge ( <i>Carex brizoides</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>22</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückiges Bachgehölz entlang Kettenbach nördlich von Prechtleinschlag, an Grenze zu Fichtenforst; mit heterogener Altersstruktur; Stockausschläge von Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ); Unterwuchs mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kohl-Distel ( <i>Cirsium oleraceum</i> )				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>23</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	eutrophierte, feuchtgetönte Brachfläche in Muldental nördlich von Prechtleinschlag, randlich kleiner Graben in der Tiefenlinie; dominiert von Hochstauden wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) oder Bärenklau ( <i>Heracleum sphondylium</i> ), Lupinen ( <i>Lupinus</i> sp.) eingesät; kleiner trockener Bereich am Hang mit einzelnen Fichten;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>24</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0303 Sukzessionsfläche auf ehemaligem Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche von wechselfeuchtem Grünland, oberer Teil trocken; erstes Gehölzaufkommen mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Krautschicht mit Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ), Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Flecken-Johanniskraut ( <i>Hypericum maculatum</i> ) und Rundblättrige Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>25</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz zwischen Reichenthal und Prechtleinschlag mit Dominanz von Birken ( <i>Betula pendula</i> ) und Rotföhren ( <i>Pinus sylvestris</i> ) im Anschluß an Fichtenforst;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>26</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe nordwestlich von Schöndorf, dichter Gehölzbestand mit alten Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), dichter Strauchmantel mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), im Unterwuchs Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), randlich Glatthafer ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ) und Knaulgras ( <i>Dactylis glomerata</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>27</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich bei Schöndorf am Rand eines Fichtenforsts mit lückigem Uferbegleitgehölz (28) ohne Feuchtezeiger; steile Ufer ohne Verlandungszone, teils mit Steinen befestigt; trübes Wasser, nur teilweise beschattet;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>28</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückiges, baumdominiertes Ufergehölz an Teich (27) bei Schöndorf mit Salweide ( <i>Salix caprea</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ); im Unterwuchs nitrophile Hochstauden (apiaceenreich) mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Glatthafer ( <i>Arrhenatherum elatius</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>29</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	kleine (ca. 8 m Durchmesser) flachgründige Halbtrockenrasen-Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein und Lesesteinen mit Kryptogamenbewuchs; Schwingel- ( <i>Festuca</i> sp.) und Glatthafer- ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ) -reicher Rasen mit Magerkeitszeigern wie Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ), Zypressen-Wolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ), Silber-Fingerkraut ( <i>Potentilla argentea</i> ), Echtes Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Rundblättrige Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ); erste Verbuschungsinitalien;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>30</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>31</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger, teilweise auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>32</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>33</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger; derzeit abgebrannt (Mülldeponie);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>34</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	großflächiges Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger; besonders magerer, schwingelreicher Waldsaum mit Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ) und Nardetalia-Arten wie Besenheide ( <i>Calluna vulgaris</i> ), Kleines Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ), Silberdistel ( <i>Carlina acaulis</i> ), Dreizahngras ( <i>Danthonia decumbens</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>35</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich in Muldental südlich von Schöndorf mit dreieckigem Umriß und geraden Uferlinien; trübes Wasser; ohne charakteristische Ufervegetation; teilweise gemauerte Uferbefestigung; Ufer gehölzfrei, daher stark besonnt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>36</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger; Randbereiche eutrophiert mit Hochstaudenfluren mit Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ), apiaceenreich; Lesesteinriegel;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>37</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	magerer, flachgründiger „Birkenpichl“ auf anstehendem Gestein mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); frisch ausgeholzt, randlich breite moosreiche Grusrasenbereiche mit Säurezeigern wie Drahtschmiele ( <i>Avenella flexuosa</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Schwingel ( <i>Festuca</i> sp.), Zypressen-Wolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ), Pech-Nelke ( <i>Lychnis viscaria</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ), Heidelbeere ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), Silberdistel ( <i>Carlina acaulis</i> ), Echtes Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> ); traditionelle Holznutzung; Holzstöße am Standort;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>38</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf trockener Kuppe südlich von Schöndorf mit anstehendem Gestein; mit Haselgebüsch und Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), daneben Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); im Unterwuchs Trockenheits- bzw. Säurezeiger; auf einer Seite Misthaufen, hier eutrophiert, junge Zitterpappeln ( <i>Populus tremula</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>39</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz, südlich von Schöndorf; auf magerer, flachgründiger Kuppe mit anstehendem Gestein, dominiert von Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) mit Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); randlich moosreiche Grusrasenbereiche mit Säurezeigern wie Drahtschmiele ( <i>Avenella flexuosa</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Schwingel ( <i>Festuca</i> sp.), Zypressen-Wolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ), Pech-Nelke ( <i>Lychnis viscaria</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ), Heidelbeere ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), Silberdistel ( <i>Carlina acaulis</i> ), Echtes Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>40</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Fischteich in Schöndorf; gerade Uferlinien, Ufer teils befestigt, ohne Verlandungszone, jedoch mit lückigem Uferbegleitgehölz (41); trübes Wasser; Initialpflanzung von Sumpf-Schwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ) an der Uferkante;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>41</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückiges Uferbegleitgehölz an Fischteich (40) in Schöndorf, ca. 6m hoch, einheitliche Altersstruktur; mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Salweide ( <i>Salix caprea</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>43</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	feuchte Brachfläche in Schöndorf mit viel Großem Wiesenkopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), hochstaudenreich mit Wild-Engelwurz ( <i>Angelica sylvestris</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Schmalblättrigem Weidenröschen ( <i>Epilobium angustifolium</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>44</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler temporärer Graben, ca. 1 m breit; in Schöndorf mit feuchtezeigender Hochstaudenflur; dominiert von Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); teichnah Bereich mit Rohrkolben-Röhricht ( <i>Typha latifolia</i> ) und fragmentarischem Begleitgehölz (45);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>45</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	fragmentarisches Begleitgehölz an temporärem Graben (44) in Schöndorf mit Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); nitrophiler, feuchter Hochstauden-Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>46</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich in Schöndorf mit geraden Uferlinien und steilen, gemähten Böschungen; trübes Wasser; ohne Begleitgehölze oder Verlandungszonen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>47</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich in Schöndorf mit geraden Uferlinien und steilen, gemähten Böschungen; trübes Wasser; ohne Begleitgehölze oder Verlandungszonen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>48</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich in Schöndorf mit geraden Uferlinien und steilen, gemähten Böschungen; trübes Wasser; ohne Begleitgehölze oder Verlandungszonen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>49</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz an Fischteich in Schöndorf mit Grauerle ( <i>Alnus incana</i> ), Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ), Salweide ( <i>Salix caprea</i> ) und Birke ( <i>Betula pendula</i> ); im Unterwuchs nitrophile Staudenflur mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>50</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz in Schöndorf dominiert von Birken ( <i>Betula pendula</i> ) auf anstehendem Fels; mit Robinie ( <i>Robinia pseudacacia</i> ) und Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), magerkeitszeigender Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>51</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	relativ naturferner Fischteich in Schöndorf mit geraden Uferlinien, steilen gemähten Böschungen, nur punktuell Verlandungszone mit Schnabelsegge ( <i>Carex rostrata</i> ) und fragmentarischem Begleitgehölz mit Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>52</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	relativ naturferner Fischteich in Schöndorf mit geraden Uferlinien, steilen gemähten Böschungen, nur punktuell Verlandungszone mit Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und schmalem Uferbegleitgehölz; trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>53</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	relativ naturferner Fischteich in Schöndorf mit geraden Uferlinien, steilen gemähten Böschungen; trübes Wasser; Uferbefestigung mit Steinmauern;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>54</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	fragmentarisches Uferbegleitgehölz (3-5m hoch) von Teich (52) in Schöndorf mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Salweide ( <i>Salix caprea</i> ) und Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ) sowie standortsfremden Gehölzen; auf steiler Uferböschung ohne feuchtezeigenden Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>55</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Schöndorf mit Vorhölzern wie Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Salweide ( <i>Salix caprea</i> ) auf kleiner felsiger Kuppe; magerkeits- und trockenheitszeigender Unterwuchs, teils ruderalisiert;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>56</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Schöndorf auf Böschung gelegen; mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), schöner Altbaumbestand; hochstaudenreicher Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>57</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, mäßig naturferner Fischteich nördlich von Schöndorf mit geraden Uferlinien, stw. mit Blockbefestigung; steile Ufer mit sehr schmalem Uferstaudensaum und fragmentarischem Ufergehölz; trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>58</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	fragmentarisches Ufergehölz von Fischteich (57) nördlich von Schöndorf auf steiler Uferböschung mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Salweide ( <i>Salix caprea</i> ), im Unterwuchs verbrachende Glatthaferwiese;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>59</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung nördlich von Schöndorf: Nadel- und Laubhölzer auf ehemaligem Grünland;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>60</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngeren Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche einer ehemalige Feuchtwiese; erste Gehölzinitialen auf ruderalisierter Mädesüßflur ( <i>Filipendula ulmaria</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>61</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner naturferner Fischteich, etwa 4 m Durchmesser; in Fichtenforst nördlich von Schöndorf gelegen, mit steilen Ufern, mäßig trübem Wasser und gemähten steilen Uferböschungen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>62</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz (ca. 8 m Durchmesser) nördlich von Schöndorf mit temporärem Graben am Rande eines Fichtenforsts; mit Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Grauerle ( <i>Alnus incana</i> ), im Unterwuchs feuchtezeigende Staudenflur mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Sumpf-Kratzdistel ( <i>Cirsium palustre</i> ) und Heil-Engelwurz ( <i>Angelica sylvestris</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>63</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	begradigter schmaler Graben in Plank, ca. 0,5 m breit; mit steilen, gemähten Uferböschungen, abschnittsweise mit Ufer-Hochstauden, punktuell mit Bachbegleitgehölz; Seitenast des Kronbachs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>64</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	baumdominiertes kleines Feldgehölz in Plank, auf Bachböschung stockend, mit Salweide ( <i>Salix caprea</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Buche ( <i>Fagus sylvatica</i> ), Eibe ( <i>Taxus baccata</i> ), Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), im Unterwuchs nitrophile Staudenflur mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>65</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	junge Erddeponie in Plank mit Ruderalflur, noch ohne Gehölzsukzession;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>66</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Kompostieranlage am Solberg mit Deponie von organischem Material;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>67</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Gehölzsukzession am Solberg; Birkenaufwuchs auf ehemaliger Magerböschung, ca. 10jährig, locker bestockt, größere Bereiche mit verbrachendem Grünland;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>68</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	begradigter schmaler Graben in Plank, etwa 0,5 m breit; mit steilen, gemähten Uferböschungen, teilweise mit Ufer-Hochstauden, punktuell Aufkommen von einzelnen Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ); ein Abschnitt mit altem Bachbegleitgehölz; Seitenast des Kronbachs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>69</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	extensive Feuchtwiese mit kleinem Rest eines Übergangsmoors (Bestandestyp 301 ist hier subsummiert) bei Solberg: Pfeifengraswiese, sehr moosreich mit Teppichen von Torfmoosen ( <i>Sphagnum</i> sp.), Rundblättriger Sonnentau ( <i>Drosera rotundifolia</i> ), Sumpf-Herzblatt ( <i>Parnassia palustris</i> ), Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Fieberklee ( <i>Menyanthes trifoliata</i> ), Teufelsabbiß ( <i>Succisa pratensis</i> ), Sumpf-Kratzdistel ( <i>Cirsium palustre</i> ), Sumpf-Baldrian ( <i>Valeriana dioica</i> ), Glieder-Simse ( <i>Juncus articulatus</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Schnabel-Segge ( <i>Carex rostrata</i> ), Gewöhnliches Fettkraut ( <i>Pinguicula vulgaris</i> ), Sumpf-Veilchen ( <i>Viola palustris</i> ), Sumpfdotterblume ( <i>Caltha palustris</i> ), Tormentill ( <i>Potentilla erecta</i> ); scheint noch gepflegt zu werden; sehr wertvoller Bestand; grenzt einerseits an feuchte Hochstaudenbrache, auf den andern Seiten an Intensivwiesen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>70</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche ehemaligen Feuchtgrünlandes mit feuchteliebender Hochstaudenflur dominiert von Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ); erste Gehölzsukzession mit Weiden ( <i>Salix caprea</i> und <i>S. viminalis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>71</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	breites Bachgehölz bei Solberg auf steiler Böschung an Graben (68) dominiert von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), teilweise mit Stockausschlägen; nitrophiler Unterwuchs mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>72</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	relativ neu angelegter, mäßig naturferner Fischteich in Freudenthal mit schmalem Uferstaudensaum mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ), Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ), die steilen Ufer sind unbestockt; mäßig trübes Wasser; umgeben von Heckenneuanlage (73);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>73</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Hecken-Neuanlage in Freudenthal mit Gartensträuchern rund um Teich (72);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>74</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Löschteich in Freudenthal mit betonierter Ufermauer;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>75</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	junge Laubholz- und Fichtenaufforstung nördlich von Freudenthal auf ehemaligem Grünland;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>76</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	baumdominiertes Feldgehölz nördlich von Freudenthal mit Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), dichte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Kreuzdorn ( <i>Rhamnus cathartica</i> ), Unterwuchs eher nitrophil, randlich etwas magerer Wirbeldost-Saum ( <i>Clinopodium vulgare</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>77</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler, begradigter Graben etwa 0,5 m breit, nördlich von Freudenthal mit sehr schmalem Uferstaudensaum und punktuell mit Weiden-dominiertem Ufergehölz; ein Abschnitt mit Uferanissen auf steiler Uferböschung; abschnittsweise verrohrt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>78</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer zum Jaunitzbach östlich von Freudenthal, etwa 1 m breit; unterhalb an Graben (77) anschließend; teils bereits Bach- teils noch Grabencharakter; abschnittsweise gemähte Bachböschungen, streckenweise Ufer-Hochstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); teils starke Uferanrisse nach Hochwasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>79</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	junges Begleitgehölz auf Bachböschung an Bach (78) östlich von Freudenthal mit Bruchweide ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Salweide ( <i>Salix caprea</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>80</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz an Brücke über Bach (80) mit schönen, hohen Altbäumen von Kirsche ( <i>Prunus avium</i> ) und Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), in unterer Baumschicht Apfel- und Birnbäume sowie Kreuzdorn ( <i>Rhamnus cathartica</i> ); im Unterwuchs nitrophile Staudenflur mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>81</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz mit altem Baumbestand beim Semmelhof auf trockener, flachgründiger Kuppe mit Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Rottföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) und Birke ( <i>Betula pendula</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>82</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-dominiertes Feldgehölz direkt hinterm Wohnhaus des Semmelhof; mit magerem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>83</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	magere, schwingelreiche Glatthaferwiese auf ca. 8 m hoher, steiler Böschung beim Semmelhof mit Glatthafer ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ), Zittergras ( <i>Briza media</i> ), Schwingel ( <i>Festuca</i> sp.), Besenheide ( <i>Calluna vulgaris</i> ), Silberdistel ( <i>Carlina acaulis</i> ), Rundblättriger Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ), Zypressenwolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>84</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz (10-15 m Durchmesser) beim Semmelhof auf steiler Böschung mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); gleichaltrige Struktur, sehr dicht; Stockausschläge; schütterer, magerer Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>85</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Jaunitzbach, Höhe Semmelhof: Bach mit sehr naturnahem, schlängelndem Verlauf entlang Forst; etwa 1,5 m breit; grusiges bis kiesiges Sediment, Kiesbänke; klares Wasser, steile Uferböschungen mit Ufer-Hochstaudenfluren mit Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Beinwell ( <i>Symphytum officinale</i> ), Giersch ( <i>Aegopodium podagraria</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ); mit durchgehendem altem Bachgehölz (86);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>86</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz des Jaunitzbachs (85) im Bereich der nordöstlichen Gemeindegrenze; auf einer Bachseite Fichtenforst, auf der anderen schöner alter Baumbestand mit Dominanz von Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), weitere Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ), Purpur-Weide ( <i>Salix purpurea</i> ); im Unterwuchs Bachhochstauden wie Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Beinwell ( <i>Symphytum officinale</i> ), Giersch ( <i>Aegopodium podagraria</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>87</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche östlich von Freudenthal auf ehemaligem Feuchtgrünland; feuchte Staudenbrache mit ca. 10jähriger Gehölzsukzession, Aufkommen von Weiden ( <i>Salix caprea</i> , <i>S. cinerea</i> ) und Birken ( <i>Betula pendula</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>88</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Lesesteindeponie nördlich von Oberschwandt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>89</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich nördlich von Oberschwandt mit geraden Uferlinien und steilen, teils blockbefestigten Ufern; kleiner Bereich mit Ufergehölz; mäßig klares Wasser; schmale Verlandungszone mit Schnabel-Segge ( <i>Carex rostrata</i> ), Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ), Schwimmblattgesellschaft mit Schwimmendem Laichkraut ( <i>Potamogeton natans</i> ) und Wasserlinsendecken mit Kleiner Wasserlinse ( <i>Lemna minor</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>90</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	kurzes junges Ufergehölz etwa 3 m breit; nördlich von Oberschwandt auf steiler Uferböschung von Teich (89) mit Vorhölzern wie Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Birke ( <i>Betula pedula</i> ) sowie Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>91</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Löschteich in Oberschwandt mit betonierter Ufermauer;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>92</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	strauchdominiertes Feldgehölz nördlich von Oberschwandt, sehr dicht, mit einer alten Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ), ansonsten v.a. Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Schlehe ( <i>Prunus spinosa</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>93</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaligem Grünland mit Glatthafer-Staudenbrache und ca. 5-10jährigem Gehölzanflug;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>94</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	feuchtgetöntes Feldgehölz auf ehemaligem Teichstandort nördlich von Oberschwandt mit Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) sowie Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), im Unterwuchs nitrophile Hochstaudenflur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>95</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz östlich von Oberschwandt dominiert von Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergulme ( <i>Ulmus glabra</i> ); heterogene Altersstruktur; großer Lesesteinhaufen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>96</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	junge Aufforstung auf Wiesenstandort östlich von Oberschwandt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>97</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	altes Feldgehölz bei Unterschwandt dominiert von Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Bergulme ( <i>Ulmus glabra</i> ); dichter Bestand mit homogener Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>98</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	verwilderter Obstgarten mit Gehölzsukzession bei Oberschwandt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>99</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	altes Feldgehölz nordöstlich von Unterschwandt dominiert von Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Bergulme ( <i>Ulmus glabra</i> ); dichter Bestand mit homogener Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>100</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Löschteich in Unterschwandt mit betonierter Ufermauer;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	temporärer Graben bei Unterschwandt; Zubringer zum Jaunitzbach, entspringt in Fichtenforst; bestockt mit Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Salweiden ( <i>Salix caprea</i> ), im Bachbett Bach-Hochstauden; Totholz vorhanden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz südlich von Oberschwandt auf anstehendem Blockgestein stockend, mit Stieleichen ( <i>Quercus robur</i> ) und Vorhölzern wie Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), sowie Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Kreuzdorn ( <i>Rhamnus cathartica</i> ), Faulbaum ( <i>Frangula alnus</i> ), Bergulme ( <i>Ulmus glabra</i> ), heterogene Altersstruktur; im Unterwuchs Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) und Brombeere ( <i>Rubus fruticosus</i> ) sowie Wald-Zwenke ( <i>Brachypodium sylvaticum</i> ), Hain-Rispengras ( <i>Poa nemoralis</i> ) und Wald-Borstendolde ( <i>Torilis japonica</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines strauchdominiertes Feldgehölz südlich von Oberschwandt mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Kreuzdorn ( <i>Rhamnus cathartica</i> ), sowie Zwetschke ( <i>Prunus domestica</i> ); sehr dichter Gehölzbestand mit nitrophilem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines strauchdominiertes Feldgehölz südlich von Oberschwandt mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Kreuzdorn ( <i>Rhamnus cathartica</i> ), sowie Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ); sehr dichter Gehölzbestand mit nitrophilem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe südlich von Oberschwandt; mit einer älteren Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), ansonsten strauchdominiert mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) und Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ); teils magerkeitszeigender Unterwuchs, teils eutrophiert; Ablagerung von Astschnitt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	älteres Feldgehölz am Waldrand nördlich von Oberschwandt mit dichtem altem Baumbestand mit Buche ( <i>Fagus sylvatica</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ); heterogene Altersstruktur; dichter Strauchmantel mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Schlehe ( <i>Prunus spinosa</i> ); spärlicher Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	gestreckter Graben westlich von Oberschwandt, etwa 1 m breit; mit schmalem Uferstaudensaum mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ); punktuell Aufkommen von einzelnen Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>108</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz nordwestlich von Oberschwandt auf flachgründigem Standort mit einigen Altbäumen von Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Eingriffeligem Weißdorn ( <i>Crataegus monogyna</i> ); magerkeitszeigender Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche von ehemaligem feuchten Extensivgrünland westlich von Oberschwandt; früher Pfeifengraswiese;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf Straßenböschung südwestlich von Oberschwandt mit Salweiden ( <i>Salix caprea</i> ); im Unterwuchs verbrachende Glatthaferwiese mit Himbeeren ( <i>Rubus idaeus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>111</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche von ehemaligem feuchten Extensivgrünland westlich von Oberschwandt; früher Pfeifengraswiese;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>112</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Nadelholz-Aufforstung westlich von Oberschwandt auf ehemaligem feuchten Extensivgrünland;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zufluß zum Kronbach unterhalb der Fischteichanlage nordwestlich von Oberschwandt; relativ naturnaher, schlängelnder Verlauf, stellenweise steiniges Bett, Wasser unterhalb der Fischteiche Trüb, hier Feinsediment über Grus; Ufer-Hochstauden mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Seegras-Segge ( <i>Carex brizoides</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ); abschnittsweise mit Bachgehölz bestockt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	aufgelockertes, Weiden-dominiertes Uferbegleitgehölz beiderseits des Bachs (113) nordwestlich von Oberschwandt, etwa 2-5 m breit; teils auf Stock gesetzt mit Stockausschlägen; mit Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), daneben Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ); im Unterwuchs feuchte Hochstaudenflur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	großer Fischteich (Kronteich) des Fischereiverbandes, nordwestlich von Oberschwandt; mäßig naturfern da geradlinige steile, teils blockbefestigte Ufer mit gemähter Wiese, ohne nennenswerte Verlandungszone, mit stark aufgelockertem Ufergehölz (116) bestockt; trübes Wasser, anscheinend hoher Fischbesatz; kleine naturnähere Insel mit Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Uferstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	stark aufgelockertes Begleitgehölz am Kronteich (115) nordwestlich von Oberschwandt; relativ jung gepflanzt, auf steiler Uferböschung stockend; mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ), im Unterwuchs teils gemähte, teils verbrachende Glatthaferwiese, stellenweise Uferhochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche auf ehemaliger extensiver Calthion-Wiese; teils noch artenreich; locker bestockt mit ca. 10-15jährigem Gehölzanflug von Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und diversen Weiden ( <i>Salix</i> sp.), dazwischen wenige gepflanzte standortsfremde Pappeln ( <i>Populus</i> sp.);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>118</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Nadelholz-Aufforstung nordwestlich von Oberschwandt auf ehemaligem feuchten Extensivgrünland;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>119</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	parkartige Umgebung der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Fischteich in der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, mit geraden Uferlinien, teilweise Holz-Befestigung; steile Uferböschungen, teils frisch abgestockt, ohne nennenswerte standortgerechte Ufervegetation, unbestockt; trübes veralgtes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher kleiner Fischteich in der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, mit geraden Uferlinien; Ufer-Hochstaudenvegetation mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); punktuell kleine Gehölze am Ufer wie Korb-Weide ( <i>Salix viminalis</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); steile unbefestigte Ufer, schlammiges trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>122</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher kleiner Fischteich in der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, mit geraden Uferlinien; Ufer-Hochstaudenvegetation mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); punktuell kleine Gehölze am Ufer wie Korb-Weide ( <i>Salix viminalis</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); steile unbefestigte Ufer, schlammiges trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher kleiner Fischteich in der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, mit geraden Uferlinien; Ufer-Hochstaudenvegetation mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); punktuell kleine Gehölze am Ufer wie Korb-Weide ( <i>Salix viminalis</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); steile unbefestigte Ufer, schlammiges trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher kleiner Fischteich in der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, mit geraden Uferlinien; Ufer-Hochstaudenvegetation mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); punktuell kleine Gehölze am Ufer wie Korb-Weide ( <i>Salix viminalis</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); steile unbefestigte Ufer, schlammiges trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher kleiner Fischteich in der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, mit geraden Uferlinien; Ufer-Hochstaudenvegetation mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); punktuell kleine Gehölze am Ufer wie Korb-Weide ( <i>Salix viminalis</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Silber-Weide ( <i>Salix alba</i> ); steile unbefestigte Ufer, schlammiges trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	aufgelockertes, feuchtgetöntes Begleitgehölz der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, relativ jung, strauchdominiert, v. a. Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. alba</i> , <i>S. cinerea</i> , <i>S. viminalis</i> ) und Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ); mit Uferhochstauden im Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>127</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Graben bei der Fischteichanlage beim Kronteich zwischen Plank und Oberschwandt, etwa 1,5 m breit; mit mäßig steilen, teils gemähten Uferböschungen; feinkiesiges Bett, mäßig klares Wasser, kleine Sandbänke; Ufervegetation mit Bachbunze ( <i>Veronica beccabunga</i> ), Flutrasen mit Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ), stellenweise Hochstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); Verlauf teils durch Brachfläche (117), hier gute Beschattung, teils durch Erlenaufforstung, teils durch Fichtenforst;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>128</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Neubewaldung auf ehemaliger extensiver Feuchtwiese: Aufforstung mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturnaher Teich bei Plank mit niedrigem Wasserstand, mäßig klares Wasser, naturnah verwachsene Ufer mit Uferhochstauden mit Waldsimse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ) und Ufergehölz; Wasserlinsendecken mit Kleiner Wasserlinse ( <i>Lemna minor</i> ) und Makrophytenflur mit Laichkraut ( <i>Potamogeton</i> sp.);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>130</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz an Teich (129) bei Plank mit heterogener Altersstruktur, aufgelockerter Bestand, stw. breit; teils auf Damm stockend, hier mit nitrophilen Hochstauden im Unterwuchs; teils mit Bachhochstauden; Gehölzbestand mit Weiden ( <i>Salix cinerea</i> , <i>S. aurita</i> , <i>S. caprea</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung auf ehemaligem Grünland bei Lahrndorf;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	Aufforstung auf ehemaligem Grünland bei Lahrndorf;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>133</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler, getreckter Graben bei Lahrndorf, etwa 0,5 m breit; mit steilen gemähten Uferböschungen; Verlauf durch letzten Rest einer Feuchtwiese ( <i>Calthion</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>134</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Fischteich im Dorfgebiet von Lahrndorf; mit steilen, unbefestigten Ufern, kaum Uferstauden und nur punktuell Weiden- und Fichtenbestockung; trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>135</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Fischteich im Dorfgebiet von Lahrndorf; mit steilen, unbefestigten Ufern, kaum Uferstauden und punktuell Weiden- und Fichtenbestockung, ein Abschnitt mit Ufergehölz; trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	schmale (etwa 3-4 m breite) parkartige Umgebung von Teich (134) im Dorfgebiet von Lahrndorf;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	parkartige Umgebung von Teich (135) im Dorfgebiet von Lahrndorf;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>138</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Uferbegleitgehölz an Teich (135) im Dorfgebiet von Lahrndorf, etwa 5 m breit; strauchdominiert mit Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. purpurea</i> , <i>S. caprea</i> ), Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und Gartensträuchern;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>139</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Teich westlich von Lahrndorf mit blockbefestigten Ufern, einseitig mit Begleithecke auf steiler Böschung; niedriger Wasserstand mit mäßig trübem Wasser, daher große schottrige Bereiche mit junger Gehölzsukzession; Verlandungsbereiche mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>140</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngeren Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Staudenbrache auf ehemaligem Feuchtgrünland westlich von Lahrndorf in Muldentälchen mit Hochstauden, ohne Gehölzanflug;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>141</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Dorfteich in Lahrndorf mit blockbefestigten, oberhalb gemähten Ufern; ohne standortgerechte Ufervegetation, von parkartigem Gehölzbestand (142) umgeben;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	parkartig gestaltete Umgebung des Dorfteichs (141) in Lahrndorf; mit gepflanzten Gehölzen und einigen Weiden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>143</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in Lahrndorf, dominiert von Lärche ( <i>Larix decidua</i> ), weiten Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Roföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) mit magerkeitszeigendem Unterwuchs mit Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>144</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner, kleiner (ca. 10 m Durchmesser) Hofteich beim Übermasser mit geraden Uferlinien, Großseggenbestand am Ufer, dichte Wasserlinsendecke, nur punktuell Bruch-Weiden-Gebüsch ( <i>Salix fragilis</i> ); eingezäunt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	altes, laubholzdominiertes Feldgehölz östlich von Leitern auf flachgründiger Kuppe an Forstrand; baumdominierter, dichter Bestand mit Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ) mit Hasel-dominiertem Mantelgehölz; magerer Unterwuchs mit Draht-Schmiele ( <i>Avenella flexuosa</i> ) und Heidelbbbere ( <i>Vaccinium myrtillus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>146</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Uferbegleitgehölz ( <i>Alnus glutinosa</i> ) an Graben (189) beim Steinkellner /St. Peter mit Stockausschlägen und nitrophiler Bachhochstaudenflur im Unterwuchs; heterogene Altersstruktur, teils beweidet;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>147</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Birken-Feldgehölz ( <i>Betula pendula</i> ) in St. Peter mit grasdominiertem Unterwuchs mit Glatthafer ( <i>Arrhenatherum elatius</i> ) und Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter, baumdominiert mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), magerkeitszeitiger Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>155</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>156</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz mit etwa 15 m Durchmesser in St. Peter mit Bergahorn-Altäumen ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) und Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), sehr dichter Bestand, randlich Glatthafer-Staudenbrache; ca. 15 m Durchmesser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>157</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in St. Peter mit Eschen-Altäumen ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), sehr dichter Bestand, randlich Glatthafer-Staudenbrache; ca. 15 m Durchmesser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>158</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in St. Peter mit Vogelkirsch-Altäumen ( <i>Prunus avium</i> ) und Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), sehr dichter Bestand, randlich Glatthafer-Staudenbrache; ca. 15 m Durchmesser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>159</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030802 Mesophile, "bunte" Fettwiese und die meisten Magerrasen, -weiden</b>				
Charakteristik:	kleiner mesophiler Wiesenrest hinter der Kirche in St. Peter mit Glatthafer ( <i>Arrhenathrum elatius</i> ), Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ), Scabiosen-Flockenblume ( <i>Centaurea scabiosa</i> ), Klatschnelke ( <i>Silene vulgaris</i> ), Perücken-Flockenblume ( <i>Centaurea pseudophrygia</i> ); durchsetzt von kryptogamenbewachsenen Granitblöcken und flachgründigen Bereichen mit Grusrasen, mit Ausdauerndem Knäuel ( <i>Scleranthus perennis</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ), Scharfem Mauerpfeffer ( <i>Sedum acre</i> ), Zypressen-Wolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ), Großer Fetthenne ( <i>Sedum maximum</i> ), Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ), Ruchgras ( <i>Anthoxanthum odoratum</i> ), Acker-Hornkraut ( <i>Cerastium arvense</i> ) und Heidenelke ( <i>Dianthus deltooides</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, mäßig naturnaher Teich beim Feuerwehrhaus in St. Peter, etwa 10 m Durchmesser; mit Wasserlinsendecke ( <i>Lemna minor</i> ), kleinem Röhrichtbestand mit Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und Sumpf-Schwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ) sowie Uferstauden mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); punktuell Ufergehölz mit Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ) und Birke ( <i>Betula pendula</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich beim Gasthaus Brunngraber in St. Peter mit granitsteinbefestigten Ufern und niedrigem Wasserstand; mäßig trübes Wasser; Verlandungszone mit Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und Froschlöffel ( <i>Alisma platago-aquatica</i> ) sowie Schwimmblattgesellschaften mit Seerosen ( <i>Nymphaea</i> sp.) und Schwimmendem Laichkraut ( <i>Potamogeton natans</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	lockeres Birken-dominiertes Feldgehölz in St. Peter auf flachgründigem, bodesaurem Hangbereich, baumdominiert mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ) und Roföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ); Strauchschicht mit Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) und Rotem Holunder ( <i>Sambucus racemosa</i> ); im Unterwuchs Grusrasen mit Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ), stellenweise eutrophiert;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>164</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	lockeres Birken-dominiertes Feldgehölz in St. Peter auf flachgründigem, bodesaurem Hangbereich, baumdominiert mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ) und Roföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ); Strauchschicht mit Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) und Rotem Holunder ( <i>Sambucus racemosa</i> ); im Unterwuchs Grusrasen mit Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ), stellenweise eutrophiert;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>165</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Glatthafer-Staudenbrache auf ehemaligem trockenen Extensivgrünland in St. Peter;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Teich (Durchmesser ca. 5 m) in St. Peter, derzeit ohne Wasser; ohne Begleitvegetation, in Fichtenforst;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Teich (Durchmesser ca. 10 m) in St. Peter; ohne Begleitvegetation, in Fichtenforst;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>168</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>169</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Fischteich in St. Peter, relativ neu angelegt mit steilen, teils blockbefestigten Ufern, trübem Wasser, kleinen Bereichen mit Uferstauden wie Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Initialpflanzung von Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>170</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner Teich (Durchmesser ca. 10 m) in St. Peter; ohne Begleitvegetation, in Fichtenforst;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schönes, altes Begleitgehölz eines Grabens (172) in St. Peter mit alten Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ), daneben Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Bergulme ( <i>Ulmus glabra</i> ) und Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ); im Unterwuchs Bach-Hochstauden wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ), Gilbweiderich ( <i>Lysimachia vulgaris</i> ), Echter Beinwell ( <i>Symphytum officinalis</i> ) und Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), weiters Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>172</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler temporärer Graben in St. Peter, etwa 0,5 m breit; derzeit ohne Wasserführung, verwachsenes Bett mit Bach-Hochstauden wie Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Blutweiderich ( <i>Lythrum salicaria</i> ), Gilbweiderich ( <i>Lysimachia vulgaris</i> ), Echter Beinwell ( <i>Symphytum officinalis</i> ) und Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), weiters Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ), sowie Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ); relativ naturnaher Verlauf;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>173</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich in St. Peter, etwa 10 m Durchmesser; mit niedrigem Wasserstand, geraden Randlinien; Verlandungszone mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Ästigem Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> ), kleine Bereiche mit Wasserlinsendecke ( <i>Lemna minor</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	verbrachender Halbtrockenrasen in St. Peter mit anstehendem Gestein, mit Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) und kleineren Gehölzen wie Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) und Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	sehr dichtes, kompaktes, baumdominiertes Feldgehölz in St. Peter mit altem Baumbestand von Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ) und Birke ( <i>Betula pendula</i> ); spärlicher Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>176</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich in St. Peter, hofanig; mit geraden Randlinien und steilen, teils blockbefestigten Ufer; hier stark verwachsen mit Röhrichtfragmenten mit Arten wie Sumpf-Schwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ); mäßig klares Wasser; lückiges Begleitgehölz;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>177</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	lückiges, einseitiges Begleitgehölz an Teich (176) in St. Peter, etwa 6 m breit; mit Baum- und Strauchanteil; teils standortgerechte Arten wie Weiden ( <i>Salix cinerea</i> , <i>S. purpurea</i> , <i>S. caprea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), teils mit Robinie ( <i>Robinia pseudacacia</i> ); Unterwuchs teils mit nitrophilen Bach-Hochstauden, teils mager und grasdominiert, teilweise beweidet;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>178</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	älteres, großteils baumdominiertes Feldgehölz im militärischen Sperrgebiet St. Peter mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Rottöhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), teils strauchdominiert mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> ); dazwischen Bereiche mit Staudenbrache; Unterwuchs teils mager, teils eutrophiert, teils apiaceenreichem Glatthaferesaum;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:	verbrachende Glatthaferwiese mit Gehölzanflug auf ehemaligem Intensiv-Grünland-Standort im militärischen Sperrgebiet St. Peter;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe im militärischen Sperrgebiet St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Übungsgelände im militärischen Sperrgebiet St. Peter;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Teich im militärischen Sperrgebiet St. Peter mit geraden Uferlinien, mäßig steilen Uferböschungen, fragmentarischer Verlandungszone mit Sumpf-Schwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ), Bereich mit altem Ufergehölz, mäßig trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>183</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Ufergehölz von Teich (182) im militärischen Sperrgebiet St. Peter in 2 getrennten Abschnitten; mit Rotröhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Pappel ( <i>Populus sp.</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); stocken auf mäßig steiler Böschung mit magerem, grasdominiertem Unterwuchs; eher einheitliche Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>186</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>188</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	abgelassener, in Sukzession befindlicher Teich in St. Peter mit Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) sowie Anflug von Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler, temporärer Graben in St. Peter, etwa 0,5 m breit; Zubringer zum Jaunitzbach; stark mit Bach-Hochstauden verwachsenes Bett; Verlauf teils ohne, teils mit altem Schwarzerlen-reichem Begleitgehölz, teils im Fichtenforst ohne Begleitgehölz, teils beweidet, teils durch Intensivwiese mit gemähten Böschungen, hier auch Staudenfluren mit Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Brennnessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Drüsiges Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>190</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich in St. Peter mit blockbefestigten Ufern; Verlandungszone mit Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ); Schwimmblattgesellschaft mit Schwimmendem Laichkraut ( <i>Potamogeton natans</i> ) sowie Wasserlinsendecke mit Kleiner Wasserlinse ( <i>Lemna minor</i> ); nur einzelne kleine Ufergehölzfragmente mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ); mäßig trübes Wasser, Algenaufkommen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>191</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Schwarzerlen-dominiertes Uferbegleitgehölz ( <i>Alnus glutinosa</i> ) an Graben (189) beim Steinkellner /St. Peter an Waldrand gelegen; mit Stockausschlägen und nitrophiler Bachhochstaudenflur im Unterwuchs; heterogene Altersstruktur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>192</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz beim Steinkellner/St. Peter, etwa 10 m Durchmesser, mit alter Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ), nur spärlicher Strauch-Unterwuchs mit Hundsrose ( <i>Rosa canina</i> ), da frisch abgebrannt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>193</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	baumdominiertes, älteres Feldgehölz beim Steinkellner/St. Peter auf flachgründigem Standort mit Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Unterwuchs teils mager, teils eutrophiert, derzeit mit Astschnitt-Deponie;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>194</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Erd-Deponie beim Steinkellner/St. Peter mit Staudenflur und Gehölzanflug;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Erd-Deponie beim Steinkellner/St. Peter mit Staudenflur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	strauchdominiertes Feldgehölz beim Steinkellner/St. Peter, etwa 10 m Durchmesser; auf flachgründigem Standort mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), eine baumförmige Birke ( <i>Betula pendula</i> ); magerkeitszeigender Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>197</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe in St. Peter mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	baumdominiertes Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe beim Steinkellner/St. Peter mit Stieleichen ( <i>Quercus robur</i> ); schöne Altbäume; schütterer Strauchunterwuchs mit Hsel ( <i>Corylus avellana</i> ), magerer, bodensaurer Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>199</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	baumdominiertes Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe beim Steinkellner/St. Peter mit Stieleichen ( <i>Quercus robur</i> ); schöne Altbäume; schütterer Strauchunterwuchs mit Hsel ( <i>Corylus avellana</i> ), magerer, bodensaurer Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>200</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	altes, baumdominiertes Feldgehölz beim Lengauer/St. Peter auf flachgründigem Standort mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), ohne Strauchschicht, magerer, grasdominierter Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>201</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	verbrachende, teils feuchte Wiese zwischen Sonnmühle und Steinkellner, ein Bereich mit ca. 10jähriger Gehölzsukzession mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>202</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich in Fischteichanlage zwischen Sonnmühle und Steinkellner mit steilen, unbefestigten Ufern; sehr schmale Verlandungszone mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); Uferbegleitgehölz auf einer Seite gut ausgebildet, auf der anderen nur fragmentarisch; wenig Beschattung, mäßig klares Wasser; in Fichtenforst gelegen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>203</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	ausgelichtetes Uferbegleitgehölz an Teich (202) zwischen Sonnmühle und Steinkellner auf steiler Böschung mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), Vogelkirsche ( <i>Prunus avium</i> ) und Weiden ( <i>Salix purpurea</i> , <i>S. caprea</i> ); Stockausschläge, in Unterwuchs feuchte Staudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Gewöhnlicher Braunwurz ( <i>Scrophularia nodosa</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich in Fischteichanlage zwischen Sonnmühle und Steinkellner mit steilen, unbefestigten Ufern; sehr schmale Verlandungszone mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); Uferbegleitgehölz auf einer Seite gut ausgebildet (hier verläuft der Jaunitzbach), auf der anderen Hecke; trübes Wasser; in Fichtenforst gelegen; kleine Insel mit schöner Bachstaudenflur und Gehölzsukzession;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schönes, altes Bachgehölz an Jaunitzbach (208) auf Höhe der Fischteichanlage zwischen Sonnmühle und Steinkellner mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ); im Unterwuchs Bachstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); in Forst eingebetteter Bestand;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich in Fischteichanlage zwischen Sonnmühle und Steinkellner mit steilen, unbefestigten Ufern; sehr schmale Verlandungszone mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); Uferbegleitgehölz auf einer Seite gut ausgebildet (hier verläuft der Jaunitzbach), auf der anderen Hecke; trübes Wasser; in Fichtenforst gelegen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>207</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturnaher Teich in Fischteichanlage zwischen Sonnmühle und Steinkellner mit steilen, unbefestigten Ufern; sehr schmale Verlandungszone mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); Uferbegleitgehölz auf einer Seite gut ausgebildet, auf der anderen nur fragmentarisch; wenig Beschattung, mäßig klares Wasser; in Fichtenforst gelegen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Jaunitzbach im Wald (mit Zubringern) zwischen Sonnhof und Steinkellner, Höhe Teich: Bach mit sehr naturnahem, schlängelndem Verlauf; etwa 1,5-4 m breit; oberhalb der Teiche klares, unterhalb etwas trüberes Wasser; sehr verschieden breites Bett, teils mit Sandbänken, teils grusig, teils mit Grobsediment; verschiedene Fließgeschwindigkeit, steile Uferanrisse kommen vor; fließt großteils im Fichtenforst ohne nennenswertes Begleitgehölz; nur eine Schlinge außerhalb des Forsts, hier mit Bachbegleitgehölz (209);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	schönes, altes Bachgehölz an Jaunitzbach (208) südlich der Fischteichanlage zwischen Sonnmühle und Steinkellner mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ); im Unterwuchs Bachstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); zwischen Fettwiesen verlaufend, teils auf Stock gesetzt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>210</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	temporär wasserführender Seitengraben des Jaunitzbachs (208) südlich der Sonnmühle, etwa 0,5-2m breit; in tief eingeschnittenem Tobel durch Fichtenforst fließend; nitrophile Staudenflur mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Großem Springkraut ( <i>Impatiens noli-tangere</i> ); punktuell Begleitgehölz mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>211</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich bei der Sonnmühle mit sehr niedrigem Wasserstand; mäßig steile, unbefestigte Uferböschungen mit langen Randlinien, relativ breite Verlandungszone mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) und Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> und <i>T. angustifolia</i> ); punktuell junge Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) auf den Böschungen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>212</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	abgelassener, kleiner Fischteich bei der Sonnmühle mit Brennesselfluren auf den mäßig steilen, unbefestigten Uferböschungen, hier auch einige junge Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); Teichboden mit Rohrglanzgras-Flur ( <i>Phalaris arundinacea</i> ) bedeckt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>213</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachbegleitgehölz des Jaunitzbachs (208) auf Höhe der Sonnmühle; beidseitig ausgebildet, dominiert von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), weiters Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); lockerer, etwas ausglicheter Bestand mit nitrophiler Hochstaudenflur im Unterwuchs mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Echtem Springkraut ( <i>Impatiens noli-tangere</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	temporär wasserführender Seitengraben des Jaunitzbachs (208) südlich der Sonnmühle, etwa 0,5-2 m breit; in tief eingeschnittenem Tobel mit grbblockigem Bett durch Fichtenforst fließend; ohne Unterwuchs; punktuell Begleitgehölz mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Erd-Deponie mit Ruderalflur unterhalb Lengauer/Jaunitz;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	großer, neuer, naturferner Fischteich in Jaunitz mit rasenmäßig gemähten Ufern mit geraden Randlinien; mäßig trübes Wasser, Initialpflanzung von Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>217</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	neu angelegte, parkartige Umgebung von Fischteich (216) in Jaunitz;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>218</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	klein, neuer, naturferner Fischteich in Jaunitz mit rasenmäßig gemähten Ufern mit geraden Randlinien; mäßig trübes Wasser, Initialpflanzung von Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>219</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	auf Stock gesetztes Uferbegleitgehölz des Kronbachs (221) oberhalb der Bodenmühle; beidseitig ausgebildet, zwischen Wiesen verlaufend; mit Stockausschlägen von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. cinerea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); Bachstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>220</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	Calthion-Wiese beim Bhf. Freistadt (Trölsberg) an Kronbach grenzend, von Drainagegräben umgeben und anscheinend eher intensiv bewirtschaftet, frisch gemäht; seggenreich, noch Zeigerarten wie Wasser-Greiskraut ( <i>Senecio aquaticus</i> ), Großer Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Schlangenknoterich ( <i>Persicaria bistorta</i> ) und Kriech-Hahnenfuß ( <i>Ranunculus repens</i> ) in nennenswerten Beständen vorhanden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kronbach im Abschnitt zwischen Bhf. Freistadt (Trölsberg) und Bodenmühle; ca. 2 m breiter, naturnah mäandrierender Bach, beiderseits mit Bachgehölzen, die abschnittsweise auf Stock gesetzt werden, ansonsten gute Beschattung, mäßig trübes Wasser, mäßig steile, gut durchwurzelte Uferböschungen, punktuell mit Blocksteinen befestigt, mit Bach-Hochstauden verwachsen; Sohle grobkiesig mit Feinsediment überlagert; kleinere Sand- und Kiesablagerungen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>222</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz des Kronbachs (221) nahe Bhf. Freistadt (Trölsberg); sehr schöne, beidfrige Ausbildung, zwischen Wiesen verlaufend, mit teils schönem Altbaumbestand, teilweise Stockausschläge; mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Baum- und Strauchweiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. caprea</i> , <i>S. cinerea</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Traubekirsche ( <i>Prunus padus</i> ); im Unterwuchs Bach-Hochstauden mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Giersch ( <i>Aegopodium podagraria</i> ), Echtes und Drüsiges Sprigkraut ( <i>Imatiens noli-tangere</i> , l. <i>glandulifera</i> ) und Hopfen ( <i>Humulus lupulus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>223</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	auf Stock gesetzter Abschnitt des Bachgehölzes eines Zubringers (224) des Kronbachs (221) westlich von Bhf. Freistadt (Trölsberg) an der Gemeindegrenze; junge Stockausschläge mit Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. cinerea</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); dazwischen Bach-Hochstauden mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Giersch ( <i>Aegopodium podagraria</i> ), Echtes und Drüsiges Sprigkraut ( <i>Imatiens noli-tangere</i> , l. <i>glandulifera</i> ) und Hopfen ( <i>Humulus lupulus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Zubringer des Kronbachs (221) westlich von Bhf. Freistadt (Trölsberg) an der Gemeindegrenze, etwa 0,5-1 m breit; mit gestrecktem Verlauf, mäßig klarem Wasser; von Bachbegleitgehölz (223) sowie Bach-Hochstauden begleitet; teils gemähte Uferböschungen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	dichtes Bachgehölz eines Zubringers (224) des Kronbachs westlich von Bhf. Freistadt (Trölsberg) an der Gemeindegrenze; mit Stockausschlägen von Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), homogene Altersstruktur, im Unterwuchs Bach-Hochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>226</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	altes, baumdominiertes, einseitiges Bachgehölz auf der Uferböschung eines Zubringers (224) des Kronbachs westlich von Bhf. Freistadt (Trölsberg); mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Pappel ( <i>Populus sp.</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); Strauchschicht mit Schwarzem Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ) und Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), Hopfenschleier ( <i>Humulus lupulus</i> ); im Unterwuchs Bach-Hochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>227</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf trocken-magerer Böschung beim Spitzer/Marreith, mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Apfel ( <i>Malus domestica</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> ); Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Faulbaum ( <i>Frangula alnus</i> ), magerkeitszeigender Unterwuchs mit Hain-Rispengras ( <i>Poa nemoralis</i> ) und Heidelbeere ( <i>Vaccinium myrtillus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	großer, neuer, naturferner Fischteich in Marreith nördlich des Trölsbergs; mit rasenmäßig gemähten Ufern mit geraden Randlinien; mäßig trübes Wasser, Initialpflanzung von Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>229</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Fischteich in Marreith mit schönem, alten Ufergehölz auf den gut bestochten, steilen Uferböschungen; gute Bschtattung; klares Wasser; keine Verlandungszone;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>230</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	ältere, baumdominiertes Ufergehölz an Fischteich (229) in Marreith mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); sehr dichter Bestand mit spärlichem Bachstauden-Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe nordwestlich Marreither, baumdominiert mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), magerkeitszeigender Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Fischteich am Waldrand in Marreith mit geradlinigen, steilen, großteils unbefestigten Ufern, teilweise mit schönem, alten Ufergehölz, teils schmaler Saum mit feuchter Staudenflur mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Sumpf-Kratzdistel ( <i>Cirsium palustre</i> ) und Großseggen, teils verbrachende Glatthaferwiese auf Uferböschungen; wenig Bschtattung; trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>233</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Löschteich in Marreith beim Faulkner mit betonierter Ufermauer;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, mäßig naturnaher Fischteich in Marreith mit starkem Fischbesatz; relativ neu angelegt, aber mit standortgerechtem Ufergehölz, schmale Verlandungszone mit Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ), Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ) und Sumpf-Schwertillie ( <i>Iris pseudacorus</i> ); wenig Beschattung; mäßig trübes Wasser;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	junges, lückiges Ufergehölz an Fischteich (234) in Marreith, etwa 3 m breit; mit standortgerechten, gepflanzten Bäumen wie Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. cinerea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); feuchte Hochstaudenflur im Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Teich südöstlich von Waldburg mit blockbefestigten Ufern, einseitig mit Begleithecke auf steiler Böschung; niedriger Wasserstand mit mäßig trübem Wasser, daher große schottrige Bereiche mit junger Gehölzsukzession; Verlandungsbereiche mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler, getreckter Graben südöstlich von Waldburg, etwa 0,5 m breit; Zubringer zum Kronbach; fließt durch Muldentälchen mit Mähwiesen, hier teils gemähte Böschungen, schmaler Saum mit Hochstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ); teils von altem Bachgehölz (238) begleitet;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	altes Bachgehölz an Graben (237) südöstlich von Waldburg, schöne Ausbildung mit heterogener Altersstruktur, dicht, baumdominiert mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. caprea</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Pappel ( <i>Populus sp.</i> ), im Unterwuchs nitrophile Bach-Hochstaudenflur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	altes Bachgehölz an Graben (237) südöstlich von Waldburg, schöne Ausbildung mit heterogener Altersstruktur, dicht, baumdominiert mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. caprea</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ) und Pappel ( <i>Populus sp.</i> ), im Unterwuchs nitrophile Bach-Hochstaudenflur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, mäßig naturnaher Fischteich in Marreith mit geraden Uferlinien und steilen Böschungen mit schmaler Verlandungszone mit Ästigem Igelkolben ( <i>Sparganium erectum</i> ) und Mädesüßflur ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); junge Birkenzeile auf Böschung; mäßig trübes Wasser, kaum beschattet;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030302 Sukzessionsfläche des trockenen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	kleinflächiger, verbrachender Rest einer mageren Glatthaferwiese in Marreith südlich Groißenbauer; mit alten Einzelbäumen auf steiler Böschung;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Marreith auf flachgründiger Böschung, schöner Altbaumbestand mit Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer psudoplatanus</i> ), dichte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Marreith auf flachgründiger Böschung, schöner Altbaumbestand mit Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer psudoplatanus</i> ), dichte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>244</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Lösschteich in Marreith mit betonierter Ufermauer;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>245</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Erd-Deponie mit Staudenbrache in Marreith;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>246</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe südlich von Waldburg, (Durchmesser ca. 10 m); dichter Bestand mit homogener Altersstruktur; dominiert von Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), weiters Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); rundherum Glatthaferbrache;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	großes Feldgehölz auf flachgründigem Standort südlich von Waldburg; schöner Altbaumbestand mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), heterogene Altersstruktur; lockere, ungleich verteilte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); magerer, bodensaurer Unterwuchs mit Hain-Rispengras ( <i>Poa nemoralis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz (Durchmesser ca. 10 m) südlich von Waldburg; baumdominiert mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); dichter Bestand, Unterwuchs eutrophiert;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz (Durchmesser ca. 15 m) bei Waldburg; baumdominiert mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) auf flachgründigem Standort mit magerem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	baumdominiert Feldgehölz südlich von Waldburg mit heterogener Altersstruktur; zum Teil schöner Altbaumbestand mit Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ) und Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) auf flachgründigem Standort; dichter Strauch-Unterwuchs mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Bach bzw. Graben bei der Bodenmühle; fließt gut beschattet durch altes Begleitgehölz im Waldbestand; moosiges Bachbett; begleitet von apiaceenreichen Hochstaudenfluren; naturnaher Verlauf, klares Wasser; im dichten Waldbestand moosige, farnreiche Ufer; verschiedene Fließgeschwindigkeiten, da kleine Gefälletreppen und Gumpen;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	naturferner Lösschteich in Harruck mit betonierter Ufermauer;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	lückige Baumzeile auf alter Trockenmauer in Harruck, kryptogamen- und farnreich;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	lückige Baumzeile auf alter Trockenmauer in Harruck, kryptogamen- und farnreich;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz in Harruck auf flachgründigem Standort; schöne Altbäume, Lärchen ( <i>Larix decidua</i> ), Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und Birken ( <i>Betula pendula</i> ); dichter strauchiger Unterwuchs mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ); Stockausschläge;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>256</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz in Harruck auf flachgründigem Standort; schöne Altbäume, Lärchen ( <i>Larix decidua</i> ), Fichten ( <i>Picea abies</i> ) und Birken ( <i>Betula pendula</i> ); dichter strauchiger Unterwuchs mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ); Stockausschläge;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>257</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	lückige Baumzeile auf alter Trockenmauer in Harruck, kryptogamen- und farnreich;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	großes Feldgehölz auf flachgründigem Standort in Harruck; schöner Altbaumbestand mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), heterogene Altersstruktur; lockere, ungleich verteilte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); magerer, bodensaurer Unterwuchs mit Hain-Rispengras ( <i>Poa nemoralis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Erd-Deponie mit Staudenbrache westlich von Harruck;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Harruck auf flachgründigem Standort mit heterogener Altersstruktur; Altbäume von Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Jungwuchs von Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); Strauchschicht mit Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Schlehe ( <i>Prunus spinosa</i> ) und Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ); randlich kleine Deponie;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	großes Feldgehölz auf flachgründigem Standort in Harruck; schöner Altbaumbestand mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), mit jungen Fichten ( <i>Picea abies</i> ); heterogene Altersstruktur; lockere, ungleich verteilte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); magerer, bodensaurer Unterwuchs mit Hain-Rispengras ( <i>Poa nemoralis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	großes Feldgehölz auf flachgründigem Standort in Harruck; schöner Altbaumbestand mit Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), mit jungen Fichten ( <i>Picea abies</i> ); heterogene Altersstruktur; lockere, ungleich verteilte Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); magerer, bodensaurer Unterwuchs mit Hain-Rispengras ( <i>Poa nemoralis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz in Harruck; dominiert von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), weiten Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ); wenige Altbäume, ansonsten junger, homogener, dichter Bestand; Unterwuchs mit nitrophiler Bach-Hochstaudenflur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0603 Deponien</b>				
Charakteristik:	Schutt-Deponie in Schwarzenbach;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz in Schwarzenbach; baumdominiert mit Roßkastanie ( <i>Aesculus hippocastanum</i> ), Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), Strauchschicht spärlich mit Schwarzem Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ) und Schneebeere ( <i>Symphoricarpos albus</i> ); Unterwuchs notrophil mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Drüsigem Springkraut ( <i>Impatiens glandulifera</i> ); kleine Hütte; Holz- und Schutt-Deponie;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>266</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachbegleitgehölz des Kronbachs (267) im Abschnitt zwischen Bodenmühle und Gemeindegrenze Hirschbach, nördlich von Waldburg; beidseitig einzeilige Ausbildung, lückiger Bestand mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); Unterwuchs mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Frauenfarn ( <i>Athyrium filix-femina</i> ) sowie Echtem und Kleinblütigem Springkraut ( <i>Impatiens noli-tangere</i> , <i>I. parviflora</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>267</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kronbach (und namenlose Zubringer im Waldbereich) im Abschnitt zwischen Bodenmühle und Gemeindegrenze Hirschbach, Standort Brücke an der Straße von Plank nach Waldburg; ca. 1m breit, blockiges, moosbewachsenes Bachbett, Sediment kiesig-sandig, durch kleine Kiesbänke und Gumpen im Verlauf kleine Gefälleänderungen, verschiedene Fließgeschwindigkeit, Wasser mäßig klar; fließt teilweise im Fichtenforst, teilweise am Waldrand; mit Bach-Hochstauden und Begleitgehölz (266 bzw. 268);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	breites Bachbegleitgehölz des Kronbachs (267) im Abschnitt zwischen Bodenmühle und Gemeindegrenze Hirschbach, nördlich von Waldburg, an Waldrand entlang; beidseitige Ausbildung, dichter, breiter (jeweils etwa 5 m), baumdominierter Bestand mit relativ einheitlicher Altersstruktur; Stockausschläge; mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ); kaum Strauchschicht; Bach-Hochstauden im Unterwuchs mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) sowie Echtem Springkraut ( <i>Impatiens noli-tangere</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>269</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Fischteich bei der Orthmühle, mäßig naturnah mit trübem Wasser, steilen, teils gemähten Uferböschungen, sehr schmalem Uferstaudensaum und Begleitgehölz auf steiler Wegböschung; mäßig gute Beschattung;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>270</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	eingezäunte, mit Fichte aufgeforstete Feuchtfläche bei der Orthmühle mit Mädesüß-Staudenflur ( <i>Filipendula ulmaria</i> ); teils Anflug von Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	auf Stock gesetztes Uferbegleitgehölz des Kronbachs (221) oberhalb der Bodenmühle; beidseitig ausgebildet, zwischen Wiesen verlaufend; mit Stockausschlägen von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. cinerea</i> ), Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ) mit alten Überhältern; Bachstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines, baumdominiertes Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe nördlich von Waldburg mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Lärche ( <i>Larix decidua</i> ), Steileiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> ); teils schöne Altbäume; randlich ausgeholzt; Unterwuchs von Holz-Schnitt überlagert;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines, eichendominiertes Feldgehölz auf flachgründigem Hang nördlich von Waldburg mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), Lärche ( <i>Larix decidua</i> ), Steileiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Winterlinde ( <i>Tilia cordata</i> ); teils schöne Altbäume; randlich ausgeholzt; mit magerem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	schmäler, gestreckter Graben, nördlich von Waldburg, Zufluß zum Kronbach; etwa 0,5-1 m breit; mit teils blockbefestigten Ufern; kiesiges Bachbett, reger Durchfluß von klarem Wasser, kleine Uferanrisse, schmale Bach-Hochstaudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Sumpfdotterblume ( <i>Caltha palustris</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Klebrigem Labkraut ( <i>Galium aparine</i> ) und Knäuel-Binse ( <i>Juncus conglomeratus</i> ); punktuell Bachbunge ( <i>Veronica beccabunga</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz eines Zufluss-Grabens (274) zum Kronbach nördlich von Waldburg; baumdominiert mit Weiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. caprea</i> ); Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); mit Stockausschlägen; Unterwuchs nitrophil mit Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ) und Himbeere ( <i>Rubus idaeus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>276</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030801 Trocken-, Halbtrockenrasen und Grusfluren einschließlich der bodensauren Halbtrockenrasen und (Silikat-)Grusfluren</b>				
Charakteristik:	trocken-magere Wiese auf flachgründiger Böschung nördlich von Waldburg mit kleinen anstehenden Felsen und einigen älteren Einzelgehölzen; einschürig; mit Rot-Straußgras ( <i>Agrostis capillaris</i> ), Rundblättriger Glockenblume ( <i>Campanula rotundifolia</i> ), Wiesen-Witwenblume ( <i>Knautia arvensis</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ), Nickendem Leimkraut ( <i>Silene nutans</i> ), Silberdistel ( <i>Carlina acaulis</i> ), Kleinem Habichtskraut ( <i>Hieracium pilosella</i> ), Dreizahngras ( <i>Danthonia decumbens</i> ), Zittergras ( <i>Briza media</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ) und Bürstlingsgras ( <i>Nardus stricta</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>277</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	mäßig naturferner Fischteich in Mitterreith mit geraden Randlinien, steilen, teils gemähten Uferböschungen und sehr schmalen Saum mit Uferstauden wie Flatter-Binse ( <i>Juncus effusus</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ); Initialpflanzung von Sumpf-Schwertillie ( <i>Iris pseudacorus</i> ) und Wasser-Schwaden ( <i>Glyceria maxima</i> ); mäßig klares Wasser, kaum beschattet; eine Seite mit mäßig naturnahem Ufergehölz;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>278</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	kurzes, schmales baumdominiertes Begleitgehölz von Teich (277) in Mitterreith mit Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Sal-Weide ( <i>Salix caprea</i> ) und Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) sowie geforsteten Fichten ( <i>Picea abies</i> ); nitrophile Bach-Hochstauden im Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>279</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	sehr kleiner (Durchmesser 5 m) mäßig naturferner Fischteich in Mitterreith mit geraden Randlinien, steilen, teils gemähten Uferböschungen und sehr schmalem Saum mit Uferstauden; mäßig klares Wasser, kaum beschattet; Makrophytenflur mit Kanadischer Wasserpest ( <i>Elodea canadensis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>280</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, etwa 0,2 m breiter Wiesengraben in Mitterreith mit gemähten Uferböschungen mit Uferstauden wie etwa Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ) oder Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>281</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, etwa 0,2 m breiter Wiesengraben in Mitterreith mit gemähten Uferböschungen mit Uferstauden wie etwa Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ) oder Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>282</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>283</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner Teich in Mitterreith ohne Begleitgehölz, eingezäunt, ohne Beschattung, mäßig klares Wasser, geradlinige, steile Uferböschungen, schmale Verlandungszone mit Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ), Sumpfschwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ) und Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>284</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner alter Teich in Mitterreith mit Steinmauer-Damm, punktuell Begleitgehölz, kaum Beschattung, mäßig klares Wasser, sehr tiefer Wasserstand, Uferböschungen mit teils magerer, teils eutrophierter Glatthafervegetation; Initialpflanzung von Rohrkolben ( <i>Typha latifolia</i> ); ca. 1 m breiter Flutrasen mit Kriechendem Straußgras ( <i>Agrostis stolonifera</i> ) und Flut-Schwaden ( <i>Glyceria fluitans</i> ); Wasserlinsendecke mit Kleiner Wasserlinse ( <i>Lemna minor</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines, altes, baumdominiertes Feldgehölz in Mitterreith mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Schwarzem Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ); dichter, heterogener Bestand; anstehendes Gestein, randlich organische Deponie;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>286</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>287</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines, altes, baumdominiertes Feldgehölz in Mitterreith mit Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ); Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ) und Schwarzem Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ); dichter, heterogener Bestand; anstehendes Gestein, randlich organische Deponie;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>288</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>289</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>290</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>292</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Tennisplatz Waldburg;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>294</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Fußballplatz Waldburg;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>295</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0310 Grünland-Sondernutzung</b>				
Charakteristik:	Eisstockplatz Waldburg;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, mäßig naturferner Fischteich in Waldburg mit geraden Uferlinien, steilen, großteils gemähten Böschungen und sehr schmalen Uferstaudensaum mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); punktuell junges Gehölzaufkommen, teils junge Gehölzpflanzung; Initialpflanzung von Sumpf-Schwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ) und Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ); mäßig trübes Wasser; kaum Beschattung;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, mäßig naturferner Fischteich in Waldburg mit geraden Uferlinien, steilen, großteils gemähten Böschungen und sehr schmalen Uferstaudensaum mit Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ) und Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ); punktuell junges Gehölzaufkommen, teils junge Gehölzpflanzung; Initialpflanzung von Sumpf-Schwertlilie ( <i>Iris pseudacorus</i> ) und Schilf ( <i>Phragmites australis</i> ); mäßig trübes Wasser; kaum Beschattung;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0401 Stehendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	kleiner, länglicher, mäßig naturferner Fischteich im Talboden nahe Hofbauer mit geraden Uferlinien, steilen, unbefestigten Böschungen, eingebettet in Großseggenbestand; ohne Gehölzaufkommen; sehr niedriger Wasserstand, Wasserlinsedecken mit Kleiner Wasserlinse ( <i>Lemna minor</i> ); teils nitrophile Staudenflur; angrenzend an Fichtenzeile des angrenzenden Bachgehölzes;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>300</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	bachnahe eutrophierte Mädesüß-Flur im Talboden nahe Hofbauer, ca. 5 Jahre alt, mit Weiden-Sukzession				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>301</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	0,5 m breiter Graben südlich von Unterschwandt, Zubringer zum Kronbach; verläuft teils im offenen Kultuland, teils im Fichtenforst; punktuell mit auf Stock gesetzten, einzelnen Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ); begleitet von feuchter Staudenflur mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Wald-Simse ( <i>Scirpus sylvaticus</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ) und Heil-Engelwurz ( <i>Angelica silvestris</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0306 Neubewaldung/Aufforstung</b>				
Charakteristik:	verbrachende Glatthaferwiese mit Fichtenaufforstung südlich von Oberschwandt;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>303</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	altes Bachbegleitgehölz entlang Graben (301) südlich von Oberschwandt; mit alten Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Eschen ( <i>Fraxinus excelsior</i> ) und Zitterpappeln ( <i>Populus tremula</i> ); lückiger Bestand mit heterogener Altersstruktur entlang Fichten-Lärchen-Forst; nirtophile Bach-Hochstauden im Unterwuchs ( <i>Calthion</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>304</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	bachnahe eutrophierte Mädesüß-Flur westlich Lengauer, ca. 5 Jahre alt, mit Weiden-Sukzession				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Begleitgehölz entlang kleinem Bach bzw. Graben (251) bei der Bodenmühle; alter Baumbestand mit Verjüngung, dominiert von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Esche ( <i>Fraxinus excelsior</i> ), weiters Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ) und Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ); frisch und schattig, teilweise Waldunterwuchsarten wie Haselwurz ( <i>Asarum europaeum</i> ) oder Berg-Goldnessel ( <i>Lamium montanum</i> ); Verlauf teilweise randlich an Fichtenforst;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	kurzer Abschnitt eines Ufergehölzes mit kleinem Graben (Zubringer zum Kronbach) beim Hofbauer; dominiert von Bruch-Weide ( <i>Salix fragilis</i> ), weiters Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ) und Schwarzer Holunder ( <i>Sambucus nigra</i> ); ca. gleichaltriges Gehölz mit Stockausschlägen; im Unterwuchs nitrophile Bach-Hochstauden;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>307</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0307 Feuchtes und nasses Extensivgrünland</b>				
Charakteristik:	frisch gemähter Feuchtwiesenrest im Talboden des Kronbachs beim Hofbauer; Mahd ist gefördert; magerer, orchideenreicher Bestand mit Pfeifengras ( <i>Molinia caerulea</i> ), Zittergras ( <i>Briza media</i> ), Großem Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba officinalis</i> ) und Teufelsabbiss ( <i>Succisa pratensis</i> ); kleinere nieder- und hochmoorartige Bereiche mit Torfmoosdecken ( <i>Sphagnum</i> sp.), diversen Seggen, Knäuel-Binse ( <i>Juncus conglomeratus</i> ), Tormentill ( <i>Potentilla erecta</i> ), Wollgras ( <i>Eriophorum</i> sp.), Sumpf-Stendelwurz ( <i>Epipactis palustris</i> ), Sumpf-Herzblatt ( <i>Parnassia palustris</i> ), Sumpf-Blutauge ( <i>Potentilla palustris</i> ) und Rundblättrigem Sonnentau ( <i>Drosera rotundifolia</i> ); seichte Entwässerungsgräben mit Bach-Nelkwurz ( <i>Geum rivale</i> ); schöner, aber kleiner Bestand;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Feldgehölz beim Hofbauer, auf Feuchtwiesenrest bzw. einem kleinen Moor-Rest mit feuchten Bulten stockend; mit Stockausschlägen von Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) und Fichte ( <i>Picea abies</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Graben, etwa 0,5 m breit; Oberlauf des Kronbachs, am Schoberberg/Übermasser; Verlauf vorwiegend durch jungen Fichtenforst, weitgehend natürlicher Verlauf; Uferböschungen unbefestigt; langsam fließendes, klares Wasser; Bachbett grusig-sandig;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	Sukzessionsfläche ehemaligen Feuchtgrünlandes mit feuchteliebender Hochstaudenflur dominiert von Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ) und Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ); erste Gehölzsukzession mit Weiden ( <i>Salix caprea</i> und <i>S. viminalis</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>312</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	ca. 10jähriges Birken-dominiertes Ufergehölz von Teich (231: ist ein FG?!s.o.) in Marreith; auf einem Abschnitt der steilen Uferböschung stockend, weiters mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ) und Asch-Weide ( <i>Salix cinerea</i> ); im Unterwuchs wenige Feuchtezeiger;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>030301 Sukzessionsfläche des feuchten und nassen Extensivgrünlandes mit oder ohne jüngerem Gehölzaufwuchs</b>				
Charakteristik:	bachnahe eutrophierte Mädesüß-Flur (westlich Lengauer), ca. 5 Jahre alt, mit Weiden-Sukzession				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	bodensaures Feldgehölz auf flachgründiger Kuppe westlich von Mitterreith mit anstehendem Gestein; baumdominiert mit Vorhölzern wie Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Zitterpappel ( <i>Populus tremula</i> ), daneben Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ), Strauchschicht mit Hasel ( <i>Corylus avellana</i> ), mit magerem, bodensaurem Unterwuchs;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz des Kronbachs (221) nahe Bhf. Freistadt (Trölsberg); sehr schöne, beidufrige Ausbildung, zwischen Wiesen und Fichtenforst verlaufend, mit teils schönem Altbaumbestand, teilweise Stockausschläge; mit Schwarzerle ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Baum- und Strauchweiden ( <i>Salix fragilis</i> , <i>S. caprea</i> , <i>S. cinerea</i> ), Birke ( <i>Betula pendula</i> ), Stieleiche ( <i>Quercus robur</i> ) und Traubenkirsche ( <i>Prunus padus</i> ); im Unterwuchs Bach-Hochstauden mit Mädesüß ( <i>Filipendula ulmaria</i> ), Brennessel ( <i>Urtica dioica</i> ), Rohrglanzgras ( <i>Phalaris arundinacea</i> ), Kohldistel ( <i>Cirsium oleraceum</i> ), Giersch ( <i>Aegopodium podagraria</i> ), Echtes und Drüsiges Sprigkraut ( <i>Imatiens noli-tangere</i> , <i>I. glandulifera</i> ) und Hopfen ( <i>Humulus lupulus</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	kleines Laubholz-Feldgehölz westlich von Bhf. Freistadt (Trölsberg);				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Feldgehölz südlich von Schöndorf; auf magerer, flachgründiger Kuppe, an Waldrand grenzend; mit anstehendem Gestein, dominiert von Fichte ( <i>Picea abies</i> ) und Rotföhre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) mit Vorhölzern wie Birke ( <i>Betula pendula</i> ) und Vogelbeere ( <i>Sorbus aucuparia</i> ); randlich moosreiche Grusrasenbereiche mit Säurezeigern wie Drahtschmiele ( <i>Avenella flexuosa</i> ), Heide-Nelke ( <i>Dianthus deltoides</i> ), Schwingel ( <i>Festuca</i> sp.), Zypressen-Wolfsmilch ( <i>Euphorbia cyparissias</i> ), Pech-Nelke ( <i>Lychnis viscaria</i> ), Quendel ( <i>Thymus pulegioides</i> ), Heidelbeere ( <i>Vaccinium myrtillus</i> ), Silberdistel ( <i>Carlina acaulis</i> ), Echtes Johanniskraut ( <i>Hypericum perforatum</i> ) und Zittergras ( <i>Briza media</i> );				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>320</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Kronbach an der Gemeindegrenze Waldburg/Hirschbach östlich des Flugplatzes bei Guttenbrunn: 1-1,5 m breit; Verlauf entlang Fichtenforst bzw. meist begleitet von aufgelockertem und stellenweise nur noch punktuell vorhandenem Ufergehölz (Nr. 20), daher gut beschattet; mäandrierender, weitgehend natürlicher Verlauf; Uferböschungen teilweise blockbefestigt; mäßig klares Wasser; mit verschiedenen Fließgeschwindigkeiten durch gut strukturiertes Bachbett: grusige Sohle mit groben Gesteinsblöcken und Feinsedimentauflagerungen; z. T. mit nitrophiler feuchtezeigender Bachstaudenflur, teilweise mit <i>Phalaris arundinacea</i> -Flur;				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz des Kronbaches entlang Gemeindegrenze Waldburg/Hirschbach östlich des Flugplatzes bei Guttenbrunn: lückiges Gehölz mit heterogener Altersstruktur; es dominieren Bruchweiden ( <i>Salix fragilis</i> ), Schwarzerlen ( <i>Alnus glutinosa</i> ), Stockausschläge meist einseitig entlang des Fichtenforstrandtes ausgebildet; hier auch nitrophile Bachhochstauden und <i>Phalaris arundinacea</i> -Flur im Unterwuchs; am anderen Ufer Wiese stellenweise bis zur Uferböschung mitgemäht.				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Tröbingerbach entlang der Gemeindegrenze zu Hirschbach: etwa 1,5-2 m breit; über weite Strecken gut beschattet durch beidseitige Begleitgehölze (Nr. 323) oder Verlauf entlang Forst; relativ naturnaher, schlängelnder Verlauf entlang Gemeindegrenze; steile und gut durchwurzelte Uferböschungen, punktuell mit Blockwurf befestigt; klares bis mäßig klares Wasser in steinigem bis grusigem Bett, das stellenweise auch blockig sein kann; teilweise von gemähter Bachhochstaudenflur begleitet.				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0202 Uferbegleitgehölz</b>				
Charakteristik:	Bachgehölz des Tröbingerbaches (Nr. 322) entlang der Gemeindegrenze zu Hirschbach: , etwa 2-4 m breit; einreihig und teilweise und auf Stock gesetzt; teilweise entlang Forst; mit heterogener Altersstruktur mit Altbäumen und Stockausschlägen; im Unterwuchs Bachhochstauden; dominiert von Schwarzerle (Alnus glutinosa), Traubenkirsche (Prunus padus), Eschen (Fraxinus excelsior) und Bruchweiden (Salix fragilis), daneben Faulbaum (Frangula alnus), Schwarzer Holler (Sambucus nigra), etc; Humulus lupulus, Filipendula ulmaria, Poa nemoralis.				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0402 Fließendes Gewässer</b>				
Charakteristik:	Bachabschnitt des Tröbingerbaches (siehe auch Nr. 322), etwa 1,5 m breit, der im Fichtenforst entlang der Gemeindegrenze Waldburg/Hirschbach verläuft.				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>99 Erhebungsfläche unbestimmten Typs</b>				
Charakteristik:	Eingezäunte Fläche im Waldbestand, wahrscheinlich ehemalige Abbaufäche; im Zentrum Baulandwidmung, hier kleine Gebäude.				
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			
lfd. Nummer:	<b>520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter:	Barbara Thurner			

lfd. Nummer:	<b>521</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>523</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>524</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>525</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>526</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>527</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>528</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>529</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>530</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>531</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>532</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>533</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>534</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>535</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>536</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>537</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>538</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>539</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>540</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>541</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>542</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>543</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>544</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>545</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>546</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>547</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>548</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>549</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>550</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>551</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>552</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>553</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>554</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>555</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>556</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>557</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>559</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>560</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>561</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>562</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>563</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>564</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>565</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>566</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>567</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>568</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>569</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>570</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>571</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>572</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>573</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>574</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>575</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>576</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>577</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>578</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>579</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>580</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>581</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>582</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		



lfd. Nummer:	<b>583</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>584</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>585</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>586</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>587</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>588</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>589</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>590</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>591</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>592</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>593</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>594</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>595</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>596</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>597</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>598</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>599</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>600</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>601</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>602</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>603</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>604</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>605</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>606</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>607</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>608</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>609</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>610</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>611</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>612</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>617</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>618</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>619</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>621</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>622</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>623</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>624</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>626</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>628</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>629</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>630</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>631</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>633</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>634</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>635</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>636</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>637</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>638</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>639</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>640</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>641</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>642</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>643</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>644</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>645</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>646</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>651</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>652</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>653</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>654</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>655</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>656</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>657</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>658</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>660</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>661</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>663</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>664</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>666</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>667</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>668</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>669</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		



lfd. Nummer:	<b>670</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>671</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>672</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>675</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>676</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>677</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>678</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>679</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>680</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>681</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>682</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>683</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>684</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>685</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>686</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>687</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>688</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>689</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>690</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>691</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>692</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>693</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>694</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>695</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>696</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>697</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>698</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>699</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>700</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>701</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>702</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>703</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>704</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>705</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>706</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>707</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>708</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>709</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>710</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>711</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>712</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>713</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>714</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>715</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>716</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>717</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>718</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>719</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>722</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>723</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>724</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>725</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>726</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>727</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>728</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>729</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>732</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>733</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>734</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>735</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>736</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>737</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>738</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>739</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>740</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>741</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>742</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>743</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>744</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>745</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>747</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>780</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>781</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>782</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>783</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>784</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>785</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>789</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>790</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>791</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>793</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>794</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>795</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>796</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		



lfd. Nummer:	<b>797</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>798</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>800</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>803</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>804</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>805</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>806</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>807</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>808</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>809</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>810</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>811</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>812</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>813</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>814</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>815</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>816</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>817</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>824</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>825</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>827</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>828</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>829</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>830</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>832</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>833</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>834</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>835</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>836</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>837</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>838</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>841</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>844</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>845</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>848</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>858</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>859</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>860</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>861</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>862</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>865</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>867</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>869</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>870</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>875</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>879</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>880</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>881</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>882</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>883</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>884</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>885</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>887</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>890</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>891</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>892</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>893</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>894</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>896</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>897</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>899</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>900</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>901</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>907</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>908</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>910</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>911</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>912</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>913</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>914</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>915</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>916</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>921</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>922</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>923</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>924</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>925</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>926</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>928</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>929</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>930</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>931</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>932</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>933</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>934</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>937</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>940</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>941</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>943</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>944</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>945</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>946</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>947</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>948</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>949</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>950</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>952</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>953</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>954</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>955</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>956</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>957</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>958</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>960</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>961</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>962</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>963</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>964</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>966</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>967</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>970</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>971</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>972</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>975</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>976</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>977</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>978</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>980</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>981</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>982</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>984</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>985</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>986</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>987</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>988</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>989</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>991</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>992</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>993</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>994</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>995</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>996</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>998</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>999</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1000</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1001</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1002</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1003</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1004</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1009</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1010</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1011</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1012</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1013</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1014</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1015</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1016</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1017</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1018</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1022</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1026</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1027</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1028</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1029</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1031</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1032</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1033</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1034</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1035</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1036</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1038</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1042</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1044</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1045</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1046</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1047</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1050</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1051</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		



lfd. Nummer:	<b>1052</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1054</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1055</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1057</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1059</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1060</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1061</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1062</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1063</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1064</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1065</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1066</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1068</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1069</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1070</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1072</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1073</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1074</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1075</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1076</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1077</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1078</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1079</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1080</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1081</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1082</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1084</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1085</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1086</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1087</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1088</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1089</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1090</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1091</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1094</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0201 Kleinstwaldfläche ("Feldgehölz"), Gebüsch oder Baumgruppe unter 1000m<sup>2</sup></b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1097</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1098</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1099</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1101</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1102</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1103</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1104</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1105</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1106</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1107</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1109</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1110</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1113</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1114</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1115</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1116</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1117</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1120</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1121</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1123</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1124</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1125</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1126</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1129</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1131</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1132</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1136</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1137</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1142</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1145</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1148</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1149</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1150</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1151</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1152</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1153</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1154</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1160</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1161</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1162</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1163</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1166</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1167</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1171</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1174</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1175</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1179</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1180</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1181</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1182</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1184</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1185</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1187</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1189</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1195</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1196</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1198</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1204</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1205</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1206</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1208</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>1209</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1214</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1215</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1216</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1221</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1224</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0304 Sukzessionsfläche in ehemaligen Intensivgebieten</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1225</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1228</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1231</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1232</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1234</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1235</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1236</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1237</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1238</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1239</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1240</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1241</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1242</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1243</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1247</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1248</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1249</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1250</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1251</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1252</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1253</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1254</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1255</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1258</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1259</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1260</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1261</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1262</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1263</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1264</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1265</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1268</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1271</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1272</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1273</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1274</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1275</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1285</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1291</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1293</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1296</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1297</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1298</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0305 Sukzessionsfläche auf ehemaligen Abbauflächen geogener Rohstoffe</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1299</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1302</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1305</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1306</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1308</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1309</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1311</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1313</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1314</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1315</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1316</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1317</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1318</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1319</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1321</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1322</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1323</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1324</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1325</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1327</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1329</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1330</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1332</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1333</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1334</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1335</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1336</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1339</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1342</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1344</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1345</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1346</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1350</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1352</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1353</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1356</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1357</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1358</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1359</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1360</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1361</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1363</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1364</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1367</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1368</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1369</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1370</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>1372</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1373</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1377</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1378</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1380</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1382</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1384</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1387</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1388</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1389</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1390</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1391</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1392</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0103 Laub-Nadel-Mischwald/Laub-Nadelholz-Mischforst</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1396</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1398</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1399</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1400</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1401</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1402</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1403</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1404</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1407</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1408</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1412</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1413</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1414</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0104 Laubwald/Laubholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1415</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1416</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1419</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1420</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1424</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1425</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1427</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1428</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1429</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1430</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1431</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1433</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0206 Baumreihe, Allee</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1434</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1435</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1436</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1437</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1438</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1441</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1443</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1444</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0204 Streuobstbestand (Streuobstwiese/-weide, Obstbaumreihen)</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1445</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1446</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1451</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1452</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1454</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0203 Heckenzug</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1455</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1463</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1464</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1465</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1466</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1467</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1468</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1469</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1470</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1471</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1473</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1474</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1475</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1476</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1478</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1479</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1480</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1481</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1482</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1483</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1484</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				

lfd. Nummer:	<b>1485</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1486</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1488</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1489</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1490</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1491</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1492</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1493</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1494</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1495</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1496</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		
lfd. Nummer:	<b>1497</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
		Bearbeiter:	Barbara Thurner		

lfd. Nummer:	<b>1498</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1499</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1500</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1501</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1502</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1503</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1504</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1505</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1506</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1507</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1508</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1509</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				



lfd. Nummer:	<b>1510</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1511</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1512</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1513</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1514</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1515</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1516</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0207 Markanter Einzelbaum</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1517</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1518</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1519</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				
lfd. Nummer:	<b>1520</b>	Fläche: in m <sup>2</sup>	<b>0</b>	Länge in m:	<b>0</b>
Bestandestyp:	<b>0102 Nadelwald/Nadelholzforst</b>				
Charakteristik:					
	Bearbeiter: Barbara Thurner				