

Aus dem Institut für Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayerischen Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

**Bibliographie der Schwimmvogelzählungen
Bayern 1950-1984**

Zusammengestellt: Ute Engler

Unter Schwimmvögeln werden hier Seetaucher (Gaviidae), Lappentaucher (Podicipedidae), Kormoran (*Phalacrocorax carbo*), Entenvögel ohne Gänse (Anatidae) und Bläßhuhn (*Fulica atra*) zusammengefaßt. Die Bibliographie enthält alle Titel, in denen Material der internationalen Wasservogelzählungen von September bis April publiziert bzw. ausgewertet ist, und eine große Auswahl von Arbeiten, die Zählungen bzw. Einzelzahlen von anderen Daten enthalten. Brutbestandsaufnahmen und Sommerbestände sind abgesehen von hochsommerlichen Mauserkonzentrationen nicht berücksichtigt. Von außerbayerischen Arbeiten, die auch bayerische Zahlen berücksichtigen, ist lediglich eine Auswahl angeführt. Auch Angaben über Kleinstgewässer sind nicht alle erfaßt.

A

- ALTRICHTER, K. (1971): Eine Überwinterungstradition des Singschwans (*Cygnus cygnus*) in Mittelschwaben und ihre Entstehung. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 75: 15-23
- (1974): Die Schwimmvögel des Oberegger Günzstausees - Auswertung von 20 Jahren Beobachtungstätigkeit. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 78: 42-70
- ARNOLD, R. (1976): Die Vogelwelt des Süßenloher Weihergebietes. Vogelbiotope Bayerns 13, 9 S.
- ATKINSON-WILLES, G.L. (1976): The numerical distribution of ducks, swans and coots as a guide in assessing the importance of wetlands in mid-winter. Proc. Int. Conf. Cons. Waterfowl Heiligenhafen 1974: 199-288
- (1981): The numerical distribution and the conservation requirements of swans in north-west Europe. In: Matthews & Smart, 2nd Int. Symp. Sapporo, 21/22. Febr. 1980: 43-48

B

- BAIRLEIN, F. (1972): Beitrag zur Vogelwelt zweier Lechstauseen. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 76: 9-13
- (1973): Bemerkenswerte Beobachtungen zur Vogelwelt zweier Lechstauseen. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 77: 33-35
- (1976 a): Die Vogelwelt des Lechstausees Ellgau. Vogelbiotope Bayerns 8. 1o S.
- (1976 b): Zur Vogelwelt des unteren Lechtales. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 8o: 2-31
- BANDORF, H. (196o): Das Vorkommen der See- und Lappentaucher in Unterfranken. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 557-572
- (197o): Der Zwergtaucher. N. Brehm-Bücherei Nr. 43o, Wittenberg. 2o4 S.
- & H. LAUBENDER (1982): Die Vogelwelt zwischen Steigerwald und Rhön. Bd. 1: Allgemeiner Teil; Seetaucher - Trappen. Schr.R. Landesbund f. Vogelschutz Bayern
- BANSE, G. (1983): Stadtbiotopkartierung München. Ornithologischer Teil. Ber. Lehrstuhl f. Landschaftsökologie TU München-Weihenstephan
- BAUER, U. (1973): Vogelkundliche Beobachtungen von 1971-1973 aus Mittelschwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 77: 65-68
- (1976): Die Vogelwelt des unteren Lechs und der Lechauen zwischen Gersthofen und Meitingen. Vogelbiotope Bayerns 12. 8 S.
- , A. FISCHER, H. MÜHLBAUER & P. ZACH (1976): Das Rötelseeweihergebiet und die Regenwiesen zwischen Michelsdorf und Pösing. Vogelbiotope Bayerns 1o. 12 S.
- BELL, K.P. (1954): Samtenten (*Oidemia fusca* L.) in Oberfranken. Orn. Mitt. 6: 76
- (1955): Ruderente (*Oxyura leucocephala* Scop.) auf dem Main bei Bamberg. J. Orn. 96: 348-35o
- (1958): Die Wasservogelwelt der Mainlandschaft bei Bamberg. Ber. naturf. Ges. Bamberg 36: 27-4o
- (1959): Gehäuftes Auftreten der Eisente (*Clangula hyemalis*) bei Bamberg im Winter 1957/58. Orn. Mitt. 11: 89
- BERGMEIER, A. (1984): Marmelenten (*Marmoreta angustirostris*) als Irrgäste auf der Donau. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 11: 91-92

- BERNDT, R. (1973): Die Europareservate in der Bundesrepublik Deutschland (Stand 1972). Vogelwelt 94 (1): 34-40
- (1979): Welche "Feuchtgebiete internationaler Bedeutung" in der Bundesrepublik Deutschland erfüllen gleichzeitig die Kriterien für "Europa-Reservate"? Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 19: 51-55
- BEZZEL, E. (1955): Biologische Beobachtungen über die Tafelente (*Aythya ferina*) im Ismaninger Teichgebiet. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 149-155
- (1957): Die Bergente, *Aythya marila* (L.), in Südbayern. Orn. Mitt. 9: 221-224
- (1959): Beiträge zur Biologie der Geschlechter bei Entenvögeln. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 269-355
- (1960): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pall.) im Ismaninger Teichgebiet bei München. Vogelring 29: 21-25
- (1961): Gründel- und Tauchenten als Wintergäste in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 21-41
- (1962 a): Zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers im Südwesten Bayerns. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 66: 67-68
- (1962 b): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 389-398
- (1963 a): Eine Überwinterungstradition der Schnatterente (*Anas strepera*) in Südbayern. Orn. Mitt. 15: 27-29
- (1963 b): Die Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 551-556
- (1964): Zum Frühjahrszug der Knäkenente und Löffelente (*Anas querquedula* und *A. clypeata*) in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 145-152
- (1965): Südbayern als Brutgebiet und Winterquartier für Entenvögel. Bayerland 67: 264-268
- (1966): Vogelparadies Ismaninger Teiche. Eine technische Anlage als Europareservat für Wasservögel. Vogel-Kosmos 3: 262-266
- (1967): Der Winterbestand an Wasservögeln in Bayern 1966/67. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 129-133
- (1968 a): Ergebnisse der Stockentenzählung in Bayern. Pirsch 20: 959-961
- (1968 b): Neue Beobachtungen zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 365-368

- BEZZEL, E. (1969 a): Wasserwild in Bayern. Einige Zahlen zum Aufgang der Entenjagd. Pirsch 21: 867-868
- (1969 b): Die Bedeutung der Gewässer Bayerns als Durchzugs- und Rastbiotope für Schwimmvögel. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 556-577
- (1970 a): Die Stockente (*Anas platyrhynchos*) in Bayern außerhalb der Brutzeit. Beitr. Vogelkde 16: 13-24
- (1970 b): Durchzug und Überwinterung des Bläßhuhns (*Fulica atra*) Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 9: 202-207
- (1972): Ergebnisse der Schwimmvogelzählungen in Bayern von 1966/67 bis 1971/72. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 221-247
- (1975): Wasservogelzählungen als Möglichkeit zur Ermittlung von Besiedlungstempo, Grenzkapazität und Belastbarkeit von Binnengewässern. Vogelwelt 96 (3): 81-103
- (1976): On the evaluation of waterfowl biotopes. Proc. Int. Conf. Cons. Waterfowl Heiligenhafen 1974: 294-299
- (1983): Rastbestände des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) und des Gänsesäckers (*Mergus merganser*) in Südbayern. Ber. Akad. Naturschutz u. Landschaftspflege (ANL) 7: 84-95
- (1984): Zahlen haben das Wort: Wasserwild in Südbayern. Pirsch 26: 1888-1890
- & U. ENGLER (1984): Rastbestände des Bläßhuhns (*Fulica atra*) Südbayern. Garmischer vogelkdl. Ber. 13: 1-16
- & E. v. KROSIGK (1966): Versuch einer quantitativen Erfassung des Winterbestandes einiger Wasservögel in Südbayern. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 675-680
- & F. LECHNER (1976): Die Vogelwelt des Murnauer Moores. Vogelbiotope Bayerns 7. 24 S.
- & F. LECHNER (1979): Die Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1978. Garmischer vogelkdl. Ber. 5: 39-45
- & F. LECHNER (1980): Die Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1979. Garmischer vogelkdl. Ber. 8: 7-13
- & F. LECHNER (1981): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1980. Garmischer vogelkdl. Ber. 9: 41-48
- & F. LECHNER (1982): Zur Vogelwelt des Werdenfelser Landes: Jahresbericht 1981. Garmischer vogelkdl. Ber. 11 1-9

- BEZZEL, E. & J. REICHHOLF (1974): Die Diversität als Kriterium zur Bewertung der Reichhaltigkeit in Wasservogellebensräumen. J. Orn. 115: 50-61
- & W. WÜST (1964 a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (1). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 124-131
- & W. WÜST (1964 b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (2). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 205-213
- & W. WÜST (1965 a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (3). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 347-355
- & W. WÜST (1965 b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (4). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 495-506
- & W. WÜST (1966 a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (5). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 616-632
- & W. WÜST (1966 b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (6). Anz. orn. Ges. Bayern 7: 872-879
- & W. WÜST (1967 a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (7). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 73-85
- & W. WÜST (1967 b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (8). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 186-200
- & W. WÜST (1968 a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (9). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 299-308
- & W. WÜST (1968 b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (10). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 405-417
- & W. WÜST (1969 a): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (11). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 518-530
- & W. WÜST (1969 b): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (12). Anz. orn. Ges. Bayern 8: 634-637
- BIEBACH, H. & M. LOHMANN (1965): Chiemseebericht für die Jahre 1961-1964. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 314-324
- BÖCK, H. (1978): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bereich der Donau-
stautufen Faimingen und Peterswörth. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben
82: 44
- BORNEMANN, J. & J. GEISBERGER (1978): Die Vogelwelt des niederbayeri-
schen Vilstales (zwischen Lappersdorf/Prunn und Marklhofen). Jber. Orn.
Arbeitsgem. Ostbayern 5: 29-35

BRANDL, R. & K. SCHMIDTKE (1980 a): Struktur der Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei Eschenbach/Opf. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 47-56

& K. SCHMIDTKE (1980 b): Anmerkungen zur Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei Eschenbach/Opf. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 7: 147-153

BRANDT, H. (1960): Prachtaucher, *Gavia arctica* (L.) in Garmisch-Partkirchen. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 514

(1963): Seetaucher als Wintergäste in Garmisch-Partenkirchen und im Alpenvorland. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 573

BRÜNNER, K. (1984): Die Vogelwelt des Altmühltals. Vogelschutz 3/84: 14-15

& W. DORNBERGER (1984): Die Vogelwelt des Ausgleichsbeckens Altmühltal. Anz. orn. Ges. Bayern 23: 1-55

BURCKHARDT, D. (1952): Bericht über die Wasservogelzählung im Winter 1951/52. Orn. Beob. 49: 137-170

C

CRAILSHEIM, V. (1962): Übermäßige Verbreitung des Höckerschwans. Pirsch 14: 332

D

DIETZ, J. (1955): Ruderente (*Oxyura leucocephala* Scop.) überwintert auf dem Main bei Bamberg. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 368-371

DORNBERGER, W. (1979): Die Vogelwelt des Ottmaringer Tales zwischen Dietfurt a.d.A. und Beilngries. Vogelbiotope Bayerns 23. 8 S.

& T. ZIEGLER (1979): Die Vogelwelt des Walk- und Gaisweiher. Vogelbiotope Bayerns 22. 12 S.

DS/IRV & LANDESBUND für VOGELSCHUTZ in BAYERN (1980): Der Donau-Ausbau - ein Lebensraum in Gefahr. Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 20: 12-15

E

EBER, G. & H. NIEMEYER (1982): Dokumentation der Schwimmvogelzählung in der Bundesrepublik Deutschland von 1966/67 bis 1975/76 - Stufe 1. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten, Bonn

EISERT, A. (1963): Singschwan (*Cygnus cygnus*), Reiherente (*Aythya fuligula*), Bleßralle (*Fulica atra*) und Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*) in Schweinfurt/Main, Januar 1963. Orn. Mitt. 15: 277

ENGELHARDT, C. (1975): Wasservogelzählungen am Isarstausee in München. Winter 1973/74. DJN-Jahrb. 1975: 51-57

ERLINGER, G. (1965): Die Vogelwelt des Stauseegebietes Braunau-Hagenau. Jb. ob. öst. Mus. Ver. 110: 422-445

& J. REICHHOLF (1969): Neue Beobachtungen zum Vorkommen der Wasservögel an den Stauseen des unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 604-609

F

FRIELING, H. (1960): Trauerenten (*Melanitta nigra*) auf dem Chiemsee. Orn. Mitt. 12: 216

G

GRIMS, F. (1963): Die Besiedlung des neu entstandenen Innstausees St. Florian bei Schärding. Egretta 6: 29-31

H

HAARMANN, K. (1976): Schutz, Pflege und Entwicklung der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Vogelwelt 97: 223-231

(1978): Erster Bericht über den Zustand der Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Biol. Abh. Nr. 36, 28 S.

(1984): Feuchtgebiete internationaler Bedeutung und Europareservate in der Bundesrepublik Deutschland. Niederelbe-Verlag, Otterndorf

& P. PRETSCHER (1976): Die Feuchtgebiete internationaler Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland. Vogelkdl. Bibl. Bd. 4, Greven: Kilda-Verlag, 102 S.

HACKEL, H. (1972): Die Vogelwelt des Unggenrieder Teichgebietes bei Mindelheim im Jahre 1971. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 76: 20-24

(1975): Die Vogelwelt des Unggenrieder Teichgebietes. Vogelbiotope Bayerns 6. 13 S.

HEIGL, F. (1979): Überwinternde Wasservögel auf dem Vilsstausee Markhofen 1978/79. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 6: 53-54

HEISER, F. (1956): Erste Spatelente (*Bucephala islandica*) in Bayern. Orn. Mitt. 8: 133-134

(1968): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 72: 42-51

- HEISER, F. (1970): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Jahresbericht vom 1.4.1968 - 31.3.1969. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 74: 21-25
- (1971 a): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Jahresbericht vom 1.4.1969 bis 31.12.1970. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 75: 6-11
- (1971 b): Zum Vorkommen der Wasservögel im Lech-Donau-Winkel. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 75: 63-67
- (1982): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (1979-1980). Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 86: 16-22
- (1983): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (1981 und 1982). Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 87: 26-35
- (1984): Ungewöhnliche Ansammlung des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) am Forgensee. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 88: 39
- , L. SCHMID & M. SIERING (1982): Neue Nachweise des Gelbschnabel-eistauchers *Gavia adamsii* in Bayern. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 175-177
- HILDEBRAND, J.E. (1960): Eine neue Eisentenbeobachtung - *Clangula hyemalis* im unteren Maintal. *Luscinia* 33: 41
- HÖLZINGER, J. (1964): Übersicht über die Vögel des Ulmer Raumes. Mitt. Ver. Naturw. Math. Ulm 27: 91-132
- (1967): Über das Vorkommen von Tauchern und Entenvögeln am Iller-stausee Kellmünz. Bayerische Tierwelt 1: 55-68
- & K. SCHILHANSL (1967): Durchzug und Überwinterung der Lappentaucher (*Podicipediformes*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 113-122
- & K. SCHILHANSL (1968): Zur Bestandsentwicklung des Höckerschwans (*Cygnus olor*) im Ulmer Raum. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 72: 37-42
- & K. SCHILHANSL (1971): Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) im Ulmer Raum. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 170-173
- HOHLT, H., M. LOHMANN & A. SUCHANTER (1960): Die Vögel des Schutzgebietes Achenmündung und des Chiemsees. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 452-505
- HUNDT, D. (1976): Kleine Rast- und Durchzugsbiotope für Wasservögel im Gebiet der oberen Amper. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 185-201

J

- JALOWITSCHAR, M., G. HAIMERL & Ch. MAGERL (1976): Die Vogelwelt des Viehlassmoores. Vogelbiotope Bayerns 9. 8 S.
- JOHN, L. (1967): Das Vogelleben zwischen Rudelstetten und Bühl während der Frühjahrsüberschwemmung der Würnitz. In: Das Ries. Gestalt und Wesen einer Landschaft. Ein Heimatbuch. Lieferung 2: 172-178. Oettingen.

K

- KASPAREK, M., G. KRÜGER & M. PFORR (1975): Die Vogelwelt der Isarauen bei Rosenau/Moosburg. Vogelbiotope Bayerns 3. 9 S.
- KLEIN, H. & W. GEBERT (1977): Die Vogelwelt am Großen und Kleinen Lindleinsee. Vogelbiotope Bayerns 17. 9 S.
- KLING, A. (1962): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem nördlichen Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 66: 54-55
- (1963): Ornithologische Beobachtungen aus dem Donautal. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 67: 80
- (1968): Ein Beitrag zur Vogelwelt des nördlichen Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 72: 67-75
- KLOSE, A. (1975): Kurzberichte 1975. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 3: 46-77
- (1977): Kurzmitteilungen 1977. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 4: 68-92
- (1978): Kurzberichte 1977. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 5: 71-82
- (1979): Kurzmitteilungen 1978. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 6: 109-120
- (1980): Kurzmitteilungen 1979. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 7: 231-251
- (1981): Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1980. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 8: 123-139
- (1982): Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1981. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 9: 269-282
- (1983): Kurzmitteilungen aus Ostbayern 1982. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 10: 165-179
- (1984): Kurzmitteilungen aus Ostbayern. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 11: 95-114

- KNEITZ, G. & H. (1967): Beobachtungen zum Vorkommen von Enten und Rallenvögeln auf dem unterfränkischen Main unter Berücksichtigung des extremen Winters 1962/63. Abh. naturwiss. Ver. Würzburg 8: 53-130
- KNÖCKEL, H. (1966): Eiderenten am Freibergsee bei Oberstdorf/Allg. Gef. Welt 90: 219
- KOHLER, J. (1963): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 67: 16-18
- KRAUS, B. & W. ZIEGLER (1976): Die Vogelwelt der Loisach-Kochelseemoore und des Kochelsees. Vogelbiotope Bayerns 15. 13 S.
- KRAUSS, W. & H. SPRINGER (1962): Beiträge zur Vogelwelt des bayerischen Schwaben. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 362-384
- KROSIGK, E.v. (1978): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 32. Bericht: 1974-1976. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 37-62
- (1980): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 33. Bericht: 1977-1979. Anz. orn. Ges. Bayern 19: 75-106
- (1983): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 34. Bericht: 1980-1982. Anz. orn. Ges. Bayern 22: 1-36
- L**
- LECHNER, F. & K. STIEL (1975 a): Die Vogelwelt des Isarstausees Krün. Vogelbiotope Bayerns 1. 11 S.
- & K. STIEL (1975 b): Die Vogelwelt des Barmsees. Vogelbiotope Bayerns 2. 8 S.
- LEIBL, F. & A. VIDAL (1983): Zur Situation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in Bayern. Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 23: 81-89
- & A. VIDAL (1984): Die Bedeutung der unteren Donau als Rast- und Überwinterungsgebiet für Wasservögel. Natur und Landschaft 59: 232-237
- LENZ, T., L. RIDDERMANN & Ch. WAGNER (1978): Naturschutzgebiet Egelburger See. Vogelbiotope Bayerns 19. 8 S.
- LIEGL, M. & W. SCHÖN (1982): Die Vogelwelt der Weihergebiete Wiesau. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 9: 199-239
- LINDEMANN, W. (1953/54): Entenarten auf dem Herbst- und Frühjahrszug in Schwarzenfeld. Dtsch. Jäger 71: 308
- LOHMANN, M. (1961): Chiemsee-Jahresbericht 1960. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 150-153

M

- MACKRODT, P. (1962): Eisenten - *Clangula hyemalis* - bei Kahl am Main. *Luscinia* 35: 30
- MAGERL, Ch. & H. (1975): Die Vogelwelt des Eittinger Weihers. *Vogelbiotope Bayerns* 5. 8 S.
- , R. STEGER & M. JALOWITSCHAR (1978): Die Vogelwelt der Isarauen bei Freising. *Vogelbiotope Bayerns* 18. 9 S.
- MEIER, J. (1977): Die Vogelwelt des Schwandorf-Schwarzenfelder Weihergebietes. *Vogelbiotope Bayerns* 16. 11 S.
- MODEL, N. (1983): Der Ingolstädter Donauaustausee als Rast- und Überwinterungsgebiet für Schwimmvögel. *Archaeopteryx* 1: 69-79
- MÖHRLEIN, E. (1981): Die Vogelwelt des Tirschenreuther Weihergebietes. *Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern* 8: 65-75
- MÜHLEN, D. & P. zur (1975): Die Vogelwelt des Naturschutzgebietes Maisinger See. *Vogelbiotope Bayerns* 4. 12 S.
- MÜLLER, I. & U. NEBELSIEK (1959): Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) im Münchner Stadtgebiet. *Orn. Mitt.* 11: 106
- MÜLLER-USING, D. (1956): Die Ruderente im Winter 1955/56 bei Bamberg und Heilbronn. *J. Orn.* 97: 237-238
- MURR, F. (1956): Wintergäste auf dem Saalachsee. *Heimatblätter. Beilage zum Reichenhaller Tageblatt und Freilassinger Anzeiger* 24, Nr. 1, 15.1.1956

N

- NEBELSIEK, U. (1962): Herbst- und Winterbeobachtungen 1961 aus dem südlichen Ammerseegebiet. *Anz. orn. Ges. Bayern* 6: 562-564
- (1964): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Donauried bei Merzingen. *Ber. naturwiss. Ver. Schwaben* 68: 26
- & J. STREHLOW (1978): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. *Aus den Naturschutzgebieten Bayerns* 2: 1-91

O

- OELKE, H. & K. WITT (1961): Die südniedersächsische "Invasion" nordischer Wasservögel im Winter 1959/60. Ein Beitrag besonders zum Binnenlandzug der Meerseenten und Seetaucher unter Berücksichtigung entsprechender nordwest- und süddeutscher Beobachtungen. *Orn. Mitt.* 13: 1-4

ORN. ARBEITSGEM. OSTBAYERN (1973 a): Wasservogelzählung 1973/74 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flußkm 2248 (Vilsmündung/VOF) bis Flußkm 2288 (Mündung Schwarze Laaber/R). Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 1: 11-13

(1973 b): Die Bedeutung der Donau als Rast- und Überwinterungsgewässer. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 1: 14-15

(1978): Lebensraum Donautal. Ergebnisse einer ornitho-ökologischen Untersuchung zwischen Straubing und Vilshofen. Schr.R. Naturschutz u. Landschaftspflege 11: 1-125

R

RANFTL, H. & F. LECHNER (1976): Die Vogelwelt des Riegsee-Nordufers. Vogelbiotope Bayerns 14. 8 S.

& W. DORNBERGER (1984): Die Vogelwelt des Ausgleichsbeckens Altmühltal. Anz. orn. Ges. Bayern 23: 1-55

RAUNECKER, W. (1966): Die Vogelwelt der Illerauen vom Stausee Kellmünz bis Ulm. Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raums, Teil 7: 76-99. Ulm/Neu-Ulm

REICHHOLF, J. (1963): Eistaucher (*Gavia immer*) am Eggelfinger Innstausee. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 473

(1966): Untersuchungen zur Ökologie der Wasservögel der Stauseen am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 536-604

(1969 a): Nahrungsangebot und Frühjahrszug der Wasservögel an den Stauseen am "Unteren Inn". Mitt. zool. Ges. Braunau 1: 63-74

(1969 b): Der Anteil der Stauseen am "Unteren Inn" am Bestand der Entenvögel Bayerns in der Zählperiode 1968/69. Mitt. zool. Ges. Braunau 1: 74-75

(1969 c): Die Ergebnisse der Internationalen Wasservogelzählungen an den Stauseen am "Unteren Inn" im Herbst 1968. Mitt. zool. Ges. Braunau 1: 29-40

(1969 d): Prodomus einer Avifauna der Stauseen am "Unteren Inn". Mitt. zool. Ges. Braunau 1 103-111

(1972 a): Zur Eröffnung der "Vogelfreistätte Unterer Inn". Mitt. zool. Ges. Braunau 1 305-310

(1972 b): Wasservogelparadies "Unterer Inn". Teil 2: Das Vogelleben im Jahreslauf. Heimat am Inn 2 (2): 143-162

(1972 c): Ein neues Wasservogelschutzgebiet am "Unteren Inn". Ber. Dtsch. Sekt. Int. Rat Vogelschutz 12: 76-77

- REICHHOLF, J. (1973 a): Begründung einer ökologischen Strategie der Jagd auf Enten (Anatidae). Anz. orn. Ges. Bayern 12: 237-247
- (1973 b): Die Bestandsentwicklung des Höckerschwan (Cygnus olor) und seine Einordnung in das Ökosystem der Innstauseen. Anz. orn. Ges. Bayern 12: 15-46
- (1974): Der Einfluß des Nahrungsangebotes auf das Zugmuster der Krickente. Egretta 17: 4-14
- (1975): Bemerkenswerte Überwinterungen 1974/75 am Unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 14: 308-311
- (1976 a): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (1). Mitt. zool. Ges. Braunau 2: 225-230
- (1976 b): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (2). Mitt. zool. Ges. Braunau 2: 383-390
- (1976 c): Daten zur Nahrungskonkurrenz zwischen Höckerschwan (Cygnus olor) und Bläßhuhn (Fulica atra) außerhalb der Brutzeit. Anz. orn. Ges. Bayern 15: 93-94
- (1976 d): Die Wasservogelfauna als Indikator für den Gewässerzustand. Landschaft u. Stadt 8: 125-129
- (1976 e): Die quantitative Bedeutung der Wasservögel für das Ökosystem eines Innstausees. Verh. Ges. Ökol. Wien 1975: 247-254
- (1977): Die Ökostruktur der Innstauseen. Bild d. Wiss. 14 (8): 32-41
- (1978 a): Am Tag als das Wasser kam: Die Auswirkungen des Hochwassers 1977 auf den Herbstzug der Wasservögel am Innstausee. Nationalpark 21: 6-9
- (1978 b): Die Auswirkungen des Hochwassers 1977 auf den Herbstzug der Wasservögel am Eggfingener Innstausee. Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 69-79
- (1978 c): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (3). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 83-89
- (1978 d): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (4). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 147-156
- (1979 a): Problemvogel Höckerschwan. Gef. Welt 103: 114-116
- (1979 b): Die Schellente (Bucephala clangula) als Wintergast in Südbayern, speziell am unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 37-48
- (1980): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (5). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 307-316

- REICHHOLF, J. (1981): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (6). Mitt. zool. Ges. Braunau 3: 375-383
- (1982 a): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (7). Mitt. zool. Ges. Braunau 4: 99-106
- (1982 b): Die Innstauseen, Naturschutzbilanz nach 10 Jahren. Nationalpark 37: 11-14
- (1982 c): Wasservögel als Indikatoren des Gewässerzustandes. Decheniana-Beihefte (Bonn) 26: 138-144
- (1983): Faunistische Daten zur Vogelwelt der Stauseen am unteren Inn (8). Mitt. zool. Ges. Braunau 4: 197-204
- & H. REICHHOLF-RIEHM (1982): Die Stauseen am unteren Inn - Ergebnisse einer Ökosystemstudie. Ber. Akad. Naturschutz u. Landschaftspflege (ANL) 6: 47-89
- & A. VIDAL (1979): Rekordergebnis der Schwimmvogelzählung vom Januar 1979 auf der ostbayerischen Donau und Winterflucht der Wasservögel vom unteren Inn. Anz. orn. Ges. Bayern 18: 177-180
- REICHHOLF-RIEHM, H. (1973): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (13). Anz. orn. Ges. Bayern 12: 263-268
- (1974): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (14). Anz. orn. Ges. Bayern 13: 305-313
- (1976): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (15). Anz. orn. Ges. Bayern 15: 85-92
- (1977): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (16). Anz. orn. Ges. Bayern 16: 81-88
- (1979): Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (17). Anz. orn. Ges. Bayern 18: 67-80
- REQUATE, H. (1954): Die Entenzählung in Deutschland (1948 bis April 1953). Biol. Abh. 10: 40 S.

S

- SCHÄFER, J. (1978): Die Vogelwelt des Obenhauser Riedes. Vogelbiotope Bayerns 20. 8 S.
- SCHAEFER, E. & L. ALBRECHT (1979): Die Vogelwelt des Scheerweiher und des südlichen Bocksberges. Vogelbiotope Bayerns 21. 11 S.
- SCHILHANSL, K. (1964): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. Jahresbericht vom 1.4.1963 bis 31.3.1964. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 68: 45-55

- SCHILHANSL, K. (1965): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. Jahresbericht vom 1.4.1964 bis 31.3.1965. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 69: 60-66
- (1966 a): Die Vogelwelt des Stadtgebietes Ulm/Neu-Ulm. Beiträge zu einer Avifauna des Ulmer Raumes, Teil 7: 1-46. Ulm/Neu-Ulm.
- (1966 b): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. Jahresbericht 1.4.1965 bis 31.3.1966. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 70: 69-78
- (1967 a): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. Jahresbericht 1.4.1966 bis 31.3.1967. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 71: 48-56
- (1967 b): Vogelkundliche Beobachtungen an Lechstaustrufen zwischen Kinsau und Lechmündung im November und Dezember 1966. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 71: 65-66
- (1967 c): Vogelkundliche Beobachtungen in Augsburg im Winterhalbjahr 1966/67. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 71: 66-67
- (1968): Vogelkundliche Beobachtungen am Lech in Augsburg. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 72: 36-37
- SCHINDLER, E. (1955/56): Trauerente - *Melanitta nigra* - und Samtente - *Melanitta fusca* im Maingebiet. *Luscinia* 29: 20
- SCHMAGER, P. (1975): Die Vogelwelt von Neuburg/Donau und seiner Umgebung. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 79: 10-14
- SCHREINER, J. (1975): Zum Durchzug der Schwimm- und Watvögel im Donautal zwischen Regensburg und Deggendorf. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 3: 18-28
- SCHUBERT, W. (1969): Ornithologische Beobachtungen aus dem Allgäu. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 73: 44-52
- SCHÜSSEL, F.K. (1965): Sumpf- und Wasservögel im Oberallgäu. Das schöne Allgäu 28: 111-116. Kempten, Allgäu.
- SCHUSTER, S. (1968): Mausern die bayerischen Gänsesäger (*Mergus merganser*) am Bodensee ihr Gefieder? Anz. orn. Ges. Bayern 8: 291-293
- (1970): Mauserzug, Herbstdurchzug und Winterbestand häufiger Tauchenten im nördlichen Alpenvorland. *Vogelwelt* 91: 81-88
- SCOTT, D.A. (1980): A preliminary inventory of wetlands of international importance for waterfowl in West Europe and Northwest Africa. IWRB Spec. Publ. 2, Slimbridge

- SINGER, A.F. (1961): Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) bei Weltenburg/Donau. Orn. Mitt. 13: 114
- SPITZNAGEL, A. (1982): Wasservogelzählungen an Tauber und Nebenbächen im Winter 1981/82. Faun. Flor. Mitt. "Taubergrund" 2: 42-53
- STEINBACHER, G. (1956): Zur Vogelfauna Augsburgs und des bayerischen Schwaben. Ber. naturf. Ges. Augsburg 7: 37-47
- (1960): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 64: 42-45
- (1962 a): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 66: 48-51
- (1962 b): Zum Vorkommen des Schwarzhalstauchers im Südwesten Bayerns. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 66: 68
- (1964): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 68: 73-79
- (1965 a): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 69: 19-24
- (1965 b): Vogelkundliche Mitteilungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 69: 73-80
- (1966 a): Vogelkundliche Mitteilungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 70: 12-16
- (1966 b): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 70: 49-50
- (1966 c): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 70: 59-63
- (1967 a): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 71: 18-25
- (1967 b): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 71: 56-63
- (1968 und 1969): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben, insbesondere aus dem Augsburger Raum. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 72: 82-85 und 73: 14-25
- (1970): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Bayerischen Schwaben (aus dem Jahr 1969). Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 74: 6-20
- (1975-1979): Beitrag zu einer Artenliste der Vogelwelt des Bayerischen Regierungsbezirks Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben, fortlaufende Beilage ab 1975

- STEINBACHER, G. (1977): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. naturwiss. Ver. Schwaben 81: 21-26 und 30-37
- STRAUBINGER, J. (1951): Kolbenente, *Netta rufina* (Pallas), auf dem Lech. Orn. Mitt. 3: 162
- (1956): Rund um den Waginger See. Pirsch 8: 777-779
- (1957): Vom Waginger See. Pirsch 9: 970
- (1964): Arktische Meerestenten auf dem Waginger See. Pirsch 16: 133
- STREHLOW, J. (1982): Die Vogelwelt des Ammerseegebietes. 2. Ergänzungsbericht 1976-1980. Anz. orn. Ges. Bayern 21: 43-86
- SZIJJ, J. (1968): Mittwinterzählungen der Entenvögel in der Bundesrepublik Deutschland 1967 und 1968. Vogelwelt 89: 155-159
- , W. ERZ & P. PRETSCHER (1974): Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung für Wat- und Wasservögel in der Bundesrepublik Deutschland. Orn. Mitt. 26: 239-258

T

- TRELLINGER, K. (1976): Die Vogelwelt der mittleren Isar zwischen Moosburg und Landshut. Naturw. Z. Niederbayern 26: 52-114
- & J. LUCE (1971): Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Moosburg und Landshut. Anz. orn. Ges. Bayern 10: 123-155
- & J. LUCE (1976): Die Vogelwelt der Stauseen der mittleren Isar zwischen Landshut und Moosburg. Ber. naturwiss. Ver. Landshut 26: 52-114

U

- UTSCHICK, H. (1976): Die Wasservögel als Indikatoren für den ökologischen Zustand von Seen. Verh. orn. Ges. Bayern 22: 395-438
- (1978): Der Bestandstrend des Höckerschwan (Cygnus olor) in Südbayern in Abhängigkeit von der Stichprobengröße. J. Orn. 119: 191-196
- (1980): Wasservögel als Indikatoren für die ökologische Stabilität südbayerischer Stauseen. Verh. orn. Ges. Bayern 23: 273-345

V

- VIDAL, A. (1974 a): Kurzberichte 1974. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 2: 23-46

- VIDAL, A. (1974 b): Wasservogelzählung 1974/75 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248-2390. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 2: 14-19
- (1975 a): Wasservogelzählung 1975/76 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 3: 1-10
- (1975 b): Die Vogelwelt des Donaualtwassers Donaustauf. Acta Albert. Ratisb. 35: 5-17
- (1976 a): Die Vogelwelt des Auwaldgebietes Pfatter - Johannishof. Vogelbiotope Bayerns 11. 8 S.
- (1976 b): Die Auswirkungen des Ausbaus von Donau und Naab im Raum Regensburg auf die Vogelwelt - Versuch einer ersten Bilanz. Jahresmitt. Naturhist. Ges. Nürnberg: 57-62
- (1977): Wasservogelzählung 1976/77 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248-2390 und einigen wichtigen stehenden Gewässern. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 4: 1-6
- (1978 a): Wasservogelzählung 1977/78 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248-2390 und wichtigen stehenden Gewässern. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 5: 46-49
- (1978 b): Der Einfluß von Wasserbau und Fütterung auf Durchzug und Überwinterung von Wasservögeln im Mündungsgebiet des Regen. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 5: 35-44
- (1979): Wasservogelzählung 1978/79 der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der Donau von Flkm 2248-2390 und wichtigen stehenden Gewässern. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 6: 46-52
- (1980 a): Wasservogelzählung auf der Donau und wichtigen stehenden Gewässern Ostbayerns. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 7: 155-159
- (1980 b): Die Vogelwelt der Donauauen Pfatter-Gmünd/Lkrs. Regensburg. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 7: 1-104
- (1983): 10 Jahre Schwimmvogelzählung auf der ostbayerischen Donau, 1974-1983. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 10: 115-129

W

- WALTER, D. (1979): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 23 (1/2): 69-85
- (1980 a): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1979. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24 (1): 55-71

- WALTER, D. (1980 b): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1980. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 24 (2): 25-44
- (1982): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1981. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 25 (2): 11-31
- (1983): Avifaunistische Kurzmitteilungen aus dem Oberallgäu - Beobachtungen 1982. Mitt. naturwiss. Arbeitskr. Kempten 26 (1): 29-50
- WARNECKE, G. (1960): Moorenten (*Aythya nyroca*) auf dem Ammersee in Oberbayern. Orn. Mitt. 12: 74
- WELLERSHAUS, S. (1953): Erste Beobachtung einer Eisente (*Clangula hyemalis*) bei Bamberg. Orn. Mitt. 5: 115
- WÜST, W. (1950): Die Vogelwelt des Ismaninger Teichgebietes bei München. Orn. Abh. 7. 32 S.
- (1951): Ismaninger Ergebnisse der internationalen Entenvogelzählung im Februar 1951, verglichen mit dem Februar 1950. Pirsch 3: 223
- (1952 a): Ismaninger Dezember-Ergebnisse der internationalen Entenvogelforschung. Dtsch. Jäger 69: Nr. 20, 18.1.1952: XV
- (1952 b): Eine Eisente, *Clangula hyemalis* (L.) in Schwaben beobachtet. Abhn. naturwiss. Ver. Schwaben 8: 17-19
- (1952 c): Bayerische Ergebnisse der internationalen Wasserwildzählung 1951/52. Dtsch. Jäger 70: 213-214
- (1953): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 13. Bericht: Mitte Juli 1950 bis Mitte April 1953. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 44-54
- (1954 a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 14. Bericht: Mitte April bis Ende Dezember 1953. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 107-117
- (1954 b): 25 Jahre Ismaninger Vogelparadies. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 201-260
- (1956 a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.). 16. Bericht: Anfang Oktober 1954 bis Ende Dezember 1955. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 390-401
- (1956 b): Entenbesatz des Ismaninger Teichgebietes im August 1956 (1954 und 1955) nebst kritischen Betrachtungen zur Schußzeit. Pirsch 8: 625-626
- (1957): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.-G.), der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 17. Bericht: 1956. Anz. orn. Ges. Bayern 4: 489-499

- WÜST, W. (1958): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 18. Bericht: 1957. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 1-9
- (1959): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 19. Bericht: 1958. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 167-180
- (1960): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 20. Bericht: 1959. Anz. orn. Ges. Bayern 5: 434-451
- (1961 a): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 21. Bericht: 1960. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 1-20
- (1961 b): International bedeutende Fortschritte im bayerischen Wasserschutz. Ber. Int. Rat Vogelschutz, Dtsch. Sekt. 1: 30-32
- (1962): Das Ismaninger Teichgebiet des Bayernwerkes (A.G.) der Bayerischen Landeselektrizitätsversorgung. 22. Bericht: 1961. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 193-217
- (1963): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 23. Bericht: 1962. Anz. orn. Ges. Bayern 6: 410-423
- (1964 a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 24. Bericht: 1963. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 1-18
- (1964 b): The Ismaninger Ponds as an Example of a successful artificial Wetland. JUCN Publ. new series Nr. 3. Project Mar Vol. 1. Proceedings of the MAR conference organized by IUCN, ICBP and IWRB at Les Saintes-Maries-de-la-Mer Nov. 12-16, 1962: 421-423
- (1965 a): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 25. Bericht: 1964. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 233-248
- (1965 b): Das Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. Bayerland 67: 264-268
- (1966): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 26. Bericht: 1965. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 521-535
- (1967): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 27. Bericht: 1966. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 1-12
- (1968): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 28. Bericht: 1967. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 225-234
- (1969 a): Zur Verstädterung des Bläßhuhns, *Fulica atra*, in Nymphenburg. Bonn. zool. Beitr. 20: 171-174

- WÜST, W. (1969 b): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 29. Bericht: 1968. Anz. orn. Ges. Bayern 8: 434-445
- (1972): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 30. Bericht: 1969-1971. Anz. orn. Ges. Bayern 11: 288-313
- (1975): Ein Vogelparadies vor den Toren Münchens - Europareservat Ismaninger Teichgebiet. Jb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen und -Tiere 1975: 71-80
- (1978): Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. 31. Bericht: 1972-1973. Anz. orn. Ges. Bayern 17: 9-36
- (1981): Avifauna Bavariae, Bd. I. München
- Z**
- ZACH, P. (1980 a): Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes 1970-1979 unter Berücksichtigung früherer Beobachtungen. Garmischer vogelkdl. Ber. 8: 14-38
- (1980 b): Bemerkenswerte Brutvögel und Durchzügler des Rötelseeweihergebietes in der Oberpfalz (vom 1.1.1976-30.4.1979). Orn. Mitt. 32: 31-39
- (1981): Zur Zugphänologie der Enten (Anatinae) im Rötelseeweihergebiet bei Cham. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 8: 25-51
- (1982): Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. in den Jahren 1980 und 1981. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 9: 123-198
- 1983): Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham/Opf. im Jahre 1982. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 10: 148-163
- (1984): Der Singschwan als Wintergast im Rötelseeweihergebiet bei Cham/Opf. Jber. Orn. Arbeitsgem. Ostbayern 11: 63-76
- ZAJIC, H. & K. STEIN (1967): Die Vogelwelt der Umgebung Aschaffenburgs und des Maintales von Würth bis Kahl. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 75: 9-66
- (1969): Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Erste Ergänzung. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 78: 71-74
- (1971): Verzeichnis der Vögel von Aschaffenburg und seiner Umgebung. Zweite Ergänzung. Nachr. naturw. Mus. Aschaffenburg 80: 51-57
- (1981): Ornithologischer Sammelbericht aus den Jahren 1976-1981 (Stadt- und Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Miltenberg). Mitt. orn. Arbeitsgem. Untermain-Unferfranken 2: 1-34
- ZEDLER, W. (1966): Entenzählungen auf dem Innstausee Rosenheim-Thansau. Anz. orn. Ges. Bayern 7: 757-762

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Engler Ute

Artikel/Article: [Bibliographie der Schwimmvogelzählungen Bayern 1950-1984 43-63](#)