

Aus dem Institut für Vogelkunde Garmisch-Partenkirchen der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau

Dokumentation des Graureiher-Brutbestandes 1951-1975 in Bayern

von Franz Lechner und Helmut Ranftl

In Ergänzung zum Bericht von RANFTL, BANDORF & HARTH 1976 über den Graureiher (*Ardea cinerea*) in Bayern, Anz. orn. Ges. Bayern 15 (im Druck) wird hier das umfangreiche Datenmaterial in einer kurzen Dokumentation vorgelegt.

Ausgewertet wurden alle Daten

- 1) die WÜST (1959) und BANDORF & HARTH (1974) für die geplante Avifauna Bayerns erfaßt haben,
- 2) des Institutes für Vogelkunde
- 3) die im Rahmen von speziellen Brutbestandserhebungen 1974 und 1975 von ornithologischen Arbeitsgemeinschaften, Kreisvorsitzenden und Mitgliedern des Landesbundes für Vogelschutz sowie Mitgliedern der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern gesammelt wurden. Insgesamt haben über 200 Ornithologen mitgearbeitet, so daß für die beiden Brutperioden ein hoher Erfassungsgrad des Graureiher-Brutbestandes erzielt werden konnte.

Wir danken Herrn Dr. WÜST und den Herren BANDORF und HARTH herzlich für das Überlassen ihrer Graureiher-Manuskripte sowie allen freiwilligen Helfern der Brutbestandserhebungen 1974 und 1975. Mit dem Dank verbinden wir die Bitte, auch künftig Datenmaterial über Graureiher-Brutvorkommen zu sammeln. Erst langjährige Erhebungen lassen fundierte Aussagen über Populationstrends zu. Das ist gerade bei einer Art, die im Spannungsfeld verschiedener Interessen steht, besonders wichtig.

Alle Angaben zu Regierungsbezirken und Landkreisen beziehen sich auf den Stand nach der Gebietsreform vom 1. Juli 1972.

Stand der Auswertung 31.12.1975

## Reg. Bez. Unterfranken:

### Landkreis Aschaffenburg:

Aschaffenburg/Schönbusch 1952 2 H (ZAJIC u. STEIN 1967).

### Landkreis Bad Kissingen:

Frauenroth bis 1963 6 BP; seither erloschen (MANDERY fide WERNER).

### Landkreis Haßberge:

Dippach-Roßstadt. Die Kolonie besteht seit mind. 1952 (DIETZ, BELL mdl. bzw. 1958). Sie wies bis 1969 zwei etwa 1 km voneinander entfernte Teilkolonien auf. Bis 1960 war nur die Teilkolonie östl. Dippach bekannt, doch schon 1962 brüteten westl. Dippach mind. 28 BP 33 H; 1963 20 BP (TRUMMER); 1964 18-20 BP; 1965 21 BP 49 H; 1966 43 BP 52 H; 1967 43 BP 47 H; 1968 45 BP 49 H; 1969 41 BP 48 H; 1970 42 BP 49 H; 1971 35 BP 41 H; 1972 42 BP; 1973 37-38 BP; 1974 44 BP mind. 47 H; 1975 60 BP mind. 62 H (BANDORF).

### Landkreis Main-Spessart:

Harrbach seit mind. 1933 bekannt; 1960 ca. 20 BP; 1967 12-15 BP; 1968 13 BP; 1969 11-12 BP; 1970 12-13 BP; 1972 2 BP; 1973 2 BP u. 1,5 km flußab 1 BP; 1974 4 BP am neuen Standort (BEER); 1975 ? BP (BANDORF, HÖFLING, WÜST Mskr., STADLER 1953; MEBS, BEZZEL u. WÜST 1968).

Kreuzwertheim seit mind. 1966; 1966-1968 7-10 BP; 1969 7-8 BP; 1970 8 BP; 1972 6 BP; 1973 5 BP; 1974 4 BP; 1975 2 BP; Vorläufer ist die Kolonie von Wertheim-Eichel, Baden-Württemberg, seit mind. 1935; bis 1965 20 BP; 1966 10 BP ? (BANDORF; HÖLZINGER 1969; HÖLZINGER 1971; SCHARBERT, WÜST Mskr., MEBS).

Massenbuch 1964 2 BP (Landwirtschaftsamt).

Neustadt/Main 1964 2 BP; 1967 10 BP bis 1967 linksmainisch, dann rechtsmainisch; 1969 10 BP; 1970 mind. 12 BP; 1972 12 BP; 1973 5 BP; 1974 3 BP 6-7 H; 1975 2 BP 4 H (BANDORF, HÖFLING, HARTH, BEZZEL fide HÖRNER).

Steinbach schon vor 1870 bekannt mit 200 BP im 19. Jahrhundert; 1960, 1961, 1965 je 20-25 BP; 1966 ca. 22 BP; 1967 ca. 25 BP; 1968 24-31 BP; 1969 28 BP; 1970 26 BP; 1972 22 BP; 1973 19-20 BP; 1974 15 BP. 1975 22 BP (WÜST Mskr., BANDORF, HARTH, HÖFLING, ZEIMENTZ, KRAMER 1962; BEZZEL u. WÜST 1968).

Schloß Tiefenstein 1964 2 BP (BEZZEL fide HERRMANN).

Wolfsmünster 1960 8-10 BP (KRAMER 1962). 1967 2 BP (HÖFLING); seit 1969 sicher erloschen (BANDORF).

Mühlbach/Karlstadt ca. 1953 kleine neue Kolonie (STADLER 1953).

#### Landkreis Miltenberg:

Obernburg seit 1933 bekannt; bis etwa 1962 12 BP; 1965 5 BP; 1967 2 BP; 1969 2-3 BP; 1970 4 BP; 1972 1 BP; 1973 erloschen (ZAJIC; STEIN u. ZAJIC 1967; WÜST Mskr.).

Tremhof Baden-Württemberg, jedoch unmittelbar an der Landesgrenze große Kolonie mit mehr als 20 BP (HÖLZINGER 1975).

#### Landkreis Rhön-Grabfeld:

Sulzdorf a.d.L. 1969 1 BP am Greuthsee brutverdächtig (Mai-Juni 1-2 ad.; 26.6.-18.8. 1 Paar mit 3-4 flüggen juv.; BANDORF).

#### Reg. Bez. Mittelfranken:

1974 u. 1975 keine Brutvorkommen bekannt. In Baden-Württemberg nahe der Grenze bei Tauberzell kleine Kolonie seit mind. 1957 bekannt 3-5 BP; 1975 6 BP (GÖGELEIN, GEBERT; BEZZEL u. WÜST 1968; KAUS).

#### Landkreis Erlangen-Höchstadt:

bei Neuhaus 17. Jahrhundert starke Kolonie (GENGLER 1906/07); 1953 1 BP (GAUCKLER an WÜST); bei Mechelwind 1958 1 BP (WÜST Mskr.).

#### Landkreis Roth:

Waltersbach 1967 1 BP (WARNCKE).

Reg. Bez. Oberfranken:

1974 und 1975 keine Brutvorkommen bekannt.

Reg. Bez. Oberpfalz:

1974 u. 1975 keine Brutvorkommen bekannt.

Landkreis Regensburg:

Pfatter seit 1932 bekannt (WÜST Mskr.); bis Anfang der 60er Jahre 32-35 BP; 1961 ausgeschossen (VIDAL); nach STREHLOW soll die Kolonie vermutlich erst 1969 erloschen sein, die Restpaare evtl. nach Obermotzing umgesiedelt.

Landkreis Schwandorf:

Thanstein 1971 Brutverdacht 1 ad. mit 2 flüggen juv.

Reg. Bez. Niederbayern:

Landkreis Deggendorf:

Isarmündung seit 1950 4 Kolonien mit 40-50 BP; alle bis 1968 erloschen (SCHUBERT 1970); 1969 1 BP; 1971 1 BP ?

Kleinschwarzach 1969 7 BP (SCHUBERT 1970); 1970 5-7 BP (DITTRICH); 1971 Ausweitung der Kolonie auf eine benachbarte Eiche; 1974 14 BP (NITSCHKE fide BICHLMEIER, MICKLEY); 1975 19 BP 21 H (OERTEL, VIDAL 1974).

Niederpörling, identisch mit Lailling? seit mind. 1950 bekannt; 1956 20 H; 1960 mind. 7 BP; 1964 17-20 BP; 1968 4 BP; 1969 5 H (SCHUBERT, HOHLT; SCHUBERT 1970).

Thundorf 1964 7 BP (BRANDT).

Zainach identisch mit Arbing 1964 11 BP; 1969 mind. 9 BP (BRANDT; SCHUBERT 1970); 1974 32 BP; 1975 32 BP; nahegelegen bei Ottach 1974 u. 1975 je 7 BP (VIDAL 1974).

Landkreis Dingolfing-Landau:

bei Dingolfing 1969 Brutverdacht (SCHUBERT 1970).

Eichendorf 1973 Kolonie besetzt; 1974 3 BP; 1975 3 BP (NITSCHKE, VIDAL 1974).

Mettenhausen 1973 5 BP (NITSCHKE fide MAGERL).

Landkreis Passau:

Rottmündung oberhalb Schärding/Mittich länger bestehende Kolonie 1960 7 BP (ZEHENTER an WÜST), nach REICHHOLF (1966) bereits 1959 erloschen.

Vornbach 1964 10 H (BRANDT).

Landkreis Rottal-Inn:

bei Ering Kolonie (UHL 1926); auf Prienbacher Inseln bis ca. 1957 ca. 25 BP (REICHHOLF 1966).

Landkreis Straubing-Bogen:

Moosdorf 1974 8 BP; 1975 8 BP (OAG Ostbayern; VIDAL 1974).

Ober- und Niedermotzing, identisch Puchhof seit 1962 regelmäßig 15 BP; die Kolonie ist nach VIDAL 1962 entstanden, da die benachbarte bei Pfatter 1961 ausgeschossen wurde; 1964 20 BP; 1965-1967 je 20 BP; 1968 15 BP (VIDAL); 1969 15 BP (DITTRICH); 1970 15 BP (VIDAL); 1971 mind. 4-5 BP (RÖSSGER). 1974 17 BP (VIDAL 1974); 1975 17 BP (VIDAL).

Reg. Bez. Oberbayern:

Landkreis Altötting:

Alz bei Feichten 1964 1 BP (BRANDT), Alz bei Hart 1964 1 BP (BRANDT), Alz bei Wald 1964 1 BP (BRANDT).

Perach 1964 1 BP Brutverdacht; 1974 14 H; 1975 ca. 20 H (REICHHOLF) bzw. ca. 15 H (FENSKE) bzw. 19 BP (NITSCHKE, UTSCHICK)

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen:

Bad Heilbrunn 1960/61 6 BP (WÜST fide KLAMMET).

Karpfsee 1974 3 BP; 1975 3 BP (HINTERHOLZER).

Landkreis Dachau:

Petershausen-Asbach 1974 2 BP (BERTOLD).

Landkreis Ebersberg:

Haslach Kolonie besteht seit ca. 15 Jahren; 1974 4 H; 1975 4 H (SPONHOLZ).

Landkreis Eichstätt:

Altdorf 1969 3 BP; 1970 1 BP; 1972 2 Einzelhorste (BRÜNNER, z.T. fide NEUMANN; PÖLLET, REINSCH); 1973 ca. 3 H, 1974 4-5 H (KAUS fide NEUMEIER u. BRÜNNER); 1975 9 BP u. 2 Nestanfänge (KAUS) bzw. 5 BP + 3 BP in Ablegerkolonie (BAUCH).

Gungolding 1974 u. 1975 je 1 BP (KAUS fide FELSNER).

Landershofen-Pfünz 1975 1 BP (BAUCH).

Pfalzpaint 1964 4-5 H zwischen Walting u. Rieshofen 2 H und zwischen Pfalzpaint u. Gungolding 2 H, bei Kemathen Richtung Ilbling 1 H. 1971 ca. 12 BP (KAUS fide BRÜNNER); 1972 Durchforstung, Aufgabe der Kolonie (BRÜNNER); Vorläufer sicher Kolonie Kipfenberg 1964 11 BP; 1967 7 BP; 1971 2-3 BP (WEINZIERL).

Landkreis Erding:

Harlachen 1975 Brutverdacht (v. KROSIGK).

Ismaninger Teichgebiet 1940 5 BP (MÜLLER 1941); 1941 1 H (WÜST); bis 1955 bekämpft (WÜST Mskr.).

Landkreis Freising:

Erching seit ca. 1920; 1960-1962 20-25 BP; 1963 4-5 BP; 1968 3 BP; 1969 Brutverdacht (WÜST, Mskr.; ROTH 1962; STEINBACHER 1964; SCHUBERT 1970); 1975 wieder 2-3 BP möglich (WEBER).

Marzling 1969 vermutlich 2 BP (SCHUBERT 1970).

Landkreis Früstenfeldbruck:

Früstenfeldbruck NW Kolonie jährlich 8-10 BP; auch 1974 (WARNCKE fide HEISER).

Früstenfeldbruck E 1966 3 BP (WARNCKE fide HEISER; STEINBACHER 1966).

Grunertshofen-Steinbach 1967 15-20 BP; 1968 12-15 BP; 1970 u. 1971 besetzt (BEZZEL u. WÜST 1968; STEINBACHER 1968; HEISER).

Nannhofen NNO 1975 2 BP 4 H (ZENAU).

Landkreis Garmisch-Partenkirchen:

Bayersoien 1975 1 BP 2 H (BIERLING).

Haarsee 1974 2 BP 3 H; 1975 2 BP Brut erfolglos (Störung durch Bau einer Hütte) (BERNDT, LIMBRUNNER, RANFTL, WURMSEDER).

Oberammergau 1974 1 BP (BIERLING, HOHENLEITNER).

Landkreis Landsberg/Lech:

Petzenhausen E 1973 10 H; in den letzten Jahren Kolonie von 3 über 6 auf 10 vergrößert (KÖTTNER); 1974 7 BP (KÖTTNER); 1975 mind. 8 BP (DALLHEIMER, RANFTL).

Römerkessel 1975 1 BP Neuansiedlung (MEIER, DALLHEIMER, RANFTL).

Windach Kolonie seit 8 Jahren bekannt; früher 6-8 BP (DALLHEIMER); 1974 19 BP; 1975 25 BP (DALLHEIMER)

Landkreis Mühldorf:

Au am Inn (Stampfl Schlößl) 1967 36 BP; 1968 24 BP; 1969 20 BP; 1970 18 BP; 1971 ca. 20 BP; 1972 21 BP; 1973 19 BP; 1974 18 BP; 1975 12-14 BP (HOHLT) bzw. 14 BP (NITSCHKE).

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen:

Joshofen 1975 4 BP (KARMANN)

Landkreis Rosenheim:

Freiham bei Wasserburg 1933 1 H (Forstakt 33); 1955 2 H (ZEHEN-TER); 1956 5 BP; 1957 7 BP; 1959 ca. 8 H 1960 Kahlschlag im Bereich der Kolonie; Neuansiedlung 500 m flußauf 12 BP; 1961 8 BP; 1962 16 BP; 1963 17 BP; 1964 mind. 14 BP; 1965 26 BP; 1966 mind. 28 BP; 1967 14 BP und 4 BP Neugründung am alten Platz von 1956; 1968 16 BP Altkolonie + 10 BP Splitterkolonie; 1969 18 BP (Alt- u. Splitterkolonie); 1970 20 BP; 1971 19 BP; 1972 22 BP; 1973 22 BP; 1974 19 BP; 1975 42 BP (HOHLT, GRÄBER, NITSCHKE).

Kreuzstraße 1972 1 BP im Fischteichgebiet; 1973 u. 1974 sicher 1 BP nahe Eulenu (RANFTL fide BIRZLE).

Landkreis Traunstein:

Achmündung/Chiemsee bis ca. 1930/35 1 Kolonie (HOHLT); 1960 kein BP (HOHLT, LOHMANN u. SUCHANTKE 1960; LOHMANN an WÜST); 1955 1 H (HERRMANN an WÜST).

Waginger See S 12-15 km Horste (STRAUBINGER 1956).

Landkreis Weilheim-Schongau:

Burggen 1967 1 BP (SCHUBERT fide KOLB); 1964 u. 1968 je 4 BP (BIEBACH, BEZZEL u. WÜST 1966); 1971 noch Brutverdacht (SCHUBERT 1972); etwa ab 1971 erloschen (RANFTL fide EGGENBERGER).

Doldensee 1974 5-6 BP Brutverdacht (EBERTH'sche Gutsverwaltung).

Egelfing 1975 3-4 BP (MAIER, WIMMER).

Fronreiter See 1974 3 BP Brutverdacht (EBERTH'sche Gutsverwaltung).

Lech unterhalb Schongau 1974 u. 1975 je 2 BP (KOLB).

Reg. Bez. Schwaben:

Landkreis Aichach-Friedberg:

Blumenthal südl. Aichach 1961 1o BP; 1962-1967 Kolonie besetzt; 1964 2 BP; 1968 6 BP (STEINBACHER 1961, 1964; HEISER, WEINZIERL); 1975 8 BP (DIETRICH).

Landkreis Augsburg:

Ach-Quellgebiet 1954 1 BP (STEINBACHER).

Herpenried bei Zusmarshausen seit 1890; 1964 3 BP (HEISER).

Meitingen, wohl identisch mit Ellgau 1960 1o BP; 1961 8-1o BP; 1963 1o-12 BP; 1964 ca. 2 BP; 1967 u. 1968 besetzt; 1969 3 BP (HEISER, STEINBACHER 1961, 1963, 1964, 1968, 1970). Bei Herbertshofen 1951 1 BP (KRAUSS u. SPRINGER 1962).



Sand, Lechauen 1974 1 BP (WEISSENBURGER).

Wellenburg 1964 10 BP (HEISER).

Landkreis Dillingen/Donau:

Dattenhausen 1963 5 BP Brutversuch (STEINBACHER fide SCHMID).

Landkreis Donau-Ries:

Im Lech-Donau-Winkel kein Brutvorkommen bekannt, Einzelbruten vermutet (HEISER und HEISER 1971, BAIRLEIN 1973).

westl. Donauwörth 1952 1 BP (HEISER)

Lechmündung 1961 3-4 BP; 1967 1 BP Brutverdacht (STEINBACHER fide SCHMID).

Landkreis Günzburg:

Edelstetten 1969 mind. 1 BP (ALTRICHTER, HEISER); 1970 keine Brut (FAHRENSCHON); 1972 u. 1973 1-3 BP (KOLLER); 1974 2 BP .

Klingenburg, identisch mit Burtenbach, Jettingen, Kernat. Die Kolonie ist seit etwa 1930 bekannt (WÜST Mskr.); 1948 10-11 BP (STRAUBINGER 1949); 1957 17 BP; 1958 11 BP; 1959 8 BP; 1960 8 BP; 1961 7 BP; 1962 6 BP; 1963 3-5 BP; 1964 3 BP; 1965 7 BP; 1966 6 BP; 1967 6-7 BP; 1968 7 BP (CISCHEWSKI; KLING 1964 u. 1968; ALTRICHTER u. HEISER); 1969 u. 1970 je 6 BP (CISCHEWSKI) bzw. 6-9 BP (ALTRICHTER); 1971 8 BP; 1972 u. 1973 7-8 BP (ALTRICHTER, CISCHEWSKI); 1974 11 BP; 1975 18 BP (ALTRICHTER).

Leipheim 1906/07 ca. 15 H (PARROT 1907; v. BESSERER 1920); 1962 3 H (RENK).

Uttenhofen 1950 u. 1951 Kolonie (WÜST, Mskr.).

Landkreis Lindau:

Oberreitnau 1964 1 BP (HEISER).

Wohmbrechts 1974 14 BP (S. BAUER); 1975 mind. 16 BP (S. BAUER, SEITZ).

Landkreis Neu-Ulm:

Südl. Bubenhausen 1973 6 BP; 1974 1 BP (SCHANZLIN); bei Tiefenbach 1957 8 BP (HEISER); bei Matzenhofen ca. 1959 Brut (KLING 1964), bei Unterwiesenbach 1951 1 H (HANUSCH an WÜST).

Jedesheim 1960 2 BP (HEISER).

Landkreis Oberallgäu:

Langenwang, identisch mit Rubi; 1970 7 H (SCHUBERT fide TAUSCHER); 1973 10 BP; 1974 10 BP (ALTRICHTER, LUCE, SCHÜSSEL), 1975 15 BP (STEINHÜBL). Bei Tiefenbach bestand 1968-1971 Brutverdacht; Vorläufer der Kolonie Langenwang?

Mittelberg-Oy 1964 Kolonie (STEINBACHER 1966).

Raus südl. Waltenhofen 1975 ? BP (FEURER).

Sigishofen 1962 4 BP; 1963 0 BP; 1964 2 BP Brutverdacht; 1968 1 BP Brutversuch (SCHUBERT 1972; WÜST fide TIETZE; BEHMANN 1964).

Schwarzenbach, identisch mit Krugzell u. Dietmannsried 1971 6 H (SCHUBERT fide SCHINKO); 1974 6 BP (BRÄNDLE, SCHINKO). 1975 mind. 20 BP; etwas flüßauf entsteht vermutlich neue Kolonie (FEURER).

Vorderburg 1974 3 H (LÖHLE).

Wildpoldsried 1970 u. 1971 je 1 BP (SCHUBERT 1972).

Landkreis Ostallgäu:

Attlesee bis 1963 1-2 BP (SCHUBERT 1969).

Westl. Bodenloser See bei Hofen 1973 u. 1974 je 2 BP (BAUMGARTNER); 1975 Kolonie besetzt (AUZINGER).

Enzenstetten, identisch Seeg; die Kolonie besteht seit mind. 1952 (WÜST, Mskr.); 1965 8 BP; 1967 8 BP; 1968 15 BP; 1971 u. 1972 je 10 H (SCHUBERT 1969 u. briefl.; STEINBACHER 1965); 1974 16-23 BP (BAUMGARTNER, WISMATH); 1975 25 BP (ZUGLIANI).

Kohlhunder Weiher bei Marktoberdorf 1964 1 Kolonie (STEINBACHER 1966).

Ronsberg 1967 9 BP; 1968 12 BP (SCHUBERT 1969 u. briefl.); 1969 12 H; 1971 10 BP; 1973 14 BP (ALTRICHTER); 1974 14 BP (HACKEL); 1975 17 BP (HACKEL) bzw. 27 BP 34 H (NITSCHKE).

Schapfensee 1974 4-5 BP (EBERTH'sche Gutsverwaltung).

Waal SE Buchloe um 1950 einige H; 1970 u. 1972 2 BP Brutverdacht (SCHUBERT 1972).

Wertachauen bei Wald 1974 3 BP (HUMMEL).

Landkreis Unterallgäu:

E Daxberg bei Memmingen 1974 u. 1975 je 2 BP (KEPPELER).

Maria Steinbach 1950-1952 25-30 BP (SCHREIBER an WÜST) bzw. 1950 15 H (SCHUBERT); 1971 3 BP (SCHUBERT 1972); 1972 12-15 BP westl. Straße Oberbinnwang-Unterbinnwang (MULZER). 1975 erloschen (BARTELMUS), jedoch 4 BP bei Illerbeuren (FRANZ).

Markt Rettenbach 1967 u. 1968 je 3 BP (SCHUBERT 1969); seit 1972 erloschen.

SW Paffenhäuser bis 1970 unregelmäßig 1-3 BP; 1972 1 BP; 1973 3 BP (ALTRICHTER); 1974 1 BP; 1975 3 BP (KEPPELER).

N Schöneberg 1974 2 BP; 1975 3 BP (KEPPELER).

NW Schöneberg 1974 2 BP (KEPPELER).

Warmisried bis 1962 6 H (SCHUBERT 1972).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Lechner Franz, Ranftl Helmut

Artikel/Article: [Dokumentaion des Graureiher-Brutbestandes 1951-1975 in Bayern 22-32](#)