

Aus dem Institut für Vogelkunde der Bayer. Landesanstalt für Bodenkultur
und Pflanzenbau

Greifvögel des Werdenfelser Landes : Durchzügler und Gäste

von Franz Lechner

Nachfolgende Dokumentation stellt alle vom Institut für Vogelkunde gesammelten Beobachtungen vom 1.5.1966 - 31.4.1976 zusammen, die Greifvogelarten betreffen, die nicht oder unregelmäßig im Gebiet brüten. Das Beobachtungsgebiet umfaßt rund 1400 km² und reicht etwa von der Linie Tölz - Steingaden nach S bis zur Bundesgrenze. Es enthält den Ausschnitt der deutschen Nordalpen von Füssen bis einschließlich Walchensee sowie das Vorland einschließlich Staffelsee und der Loisach-Kochelsee-Moore. 9 Greifvogelarten brüteten im Beobachtungszeitraum regelmäßig; sie sind hier nicht behandelt.

Folgenden Beobachtern danke ich für die Überlassung ihrer Beobachtungen:
H. AUZINGER, Ch. BAATH, W. BERNDT, E. BEZZEL, H. BIEBACH,
G. BURK, A. EIDENSCHINK, P. HASSFURTH, D. HERFURTH, B.
KRAUS, S. PÖLL, H. RANFTL, H. REMMERT, H. SCHÖPF, K. STIEL,,
M. SUMPER, W. WÜST, W. ZIEGLER.

Abkürzungen: LKM = Loisach-Kochelsee-Moore; MM = Murnauer Moor

Fischadler (*Pandion haliaetos*):

1966: 23.4. 1 Kochelsee; 31.5. 1 Pfrühlmoos. - 1967: 8.4.
1 Kochelsee, übernachtet; 10.4. 1 Schmalensee. - 1968: 19.5.,
20.5. und 1.6. je 1 MM. - 1969: 25.5.-14.9. 1 regelmäßig be-
obachtet LKM. - 1971: 23. und 28.3. je 1 Ex. Krün. 19.4. 1 Koche-
see. - 1972: 21.5. 1 LKM. - 1973: 22.4. 1 Krün. - 1974: 19.
und 20.4. je 1 Kochelsee. - 1975: 12.4. und 18.5. je 1 Staffel-
see. - 1976: 4.4. 1 Krün.

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*):

1970: Jan. 1 Ex. mehrfach bei Sindelsdorf. - 1973: 19.2. 2 Ex.
Kochelsee; 10.3. 2 Ex. bei Ohlstadt; 11.3. 1 Ex. bei Eschenlohe;
12.3. 1 Ex. bei Höhlmühle; 5.4. 1 Ex. Krün; 15.4. 1 Ex. bei Un-
terammergau.

Rotmilan (*Milvus milvus*):

1969: 24.6., 31.7. und 20.9. je 1 Ex. LKM. - 1972: 31.8. und 5.11. je 1 Ex. LKM. - 1975: Zweite Hälfte April 1 Ex. Staffelsee

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*): Nur am Kochelsee beobachtet.

1969: 9.2. 1 Ex. - 1969/70: 23.12.-3.3. mind. 2 Ex., doch nur 1 Ex. pro Tag. - 1971: 30.1. 1 Ex.; 2., 6. und 28.2. je 2 Ex.; 3. und 5.3. je 3 Ex. - 1972: 4.1. bis 18.3. 2 Ex. - 1973: 4., 18., 19. und 20.1. je 1 Ex.; 3.2. 2 Ex.; 11.2. 1 Ex., 13., 15. und 16.2. je 2 Ex.; 10., 11., 12., 15. und 18.3. je 2 Ex.; 22., 23. und 28.12. je 1 Ex. - 1974: 10.-31.1. 1 Ex.; 1.-15.3. 1 Ex.; 12.3. 2 Ex. - 1975 und 1976: noch keine Beobachtungen ausgewertet.

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Ohne Angabe alle Beobachtungen LKM

1969: 21.10. 4 Ex.; 26.10. 1 ♂ + 3 "♀"; 1.11. 4 Ex.; 23.11. 2 ♀ + ♂. - 1970: 27. und 29.3. 2 ♂ 1 ♀; 2.4. 1 Ex.; 11.4. 1 ♂ + 1 "♀"; 30.5. 1 ♂; 21.10. 1 Ex.; 1.11. 1 Ex.; 23. u. 24.11. bis 4 Ex. - 1971: 2.5. 1 ♂; 7.5. 1 ♀; 8.5. 1 ♂; 9.5. 1 ♀; 23.5. 1 ♂; 31.7. - 5.8. 1 ♂; 20.8. ♂♀; 17.9. ♂; 2.10. ♀; 31.10. ♂; 1.11. ♀; 7.11. 2 "♀". - 1972: ab 11.3. ♂; 13.3. 1 Ex.; 6.5. ♂♀; 7. u. 8.5. je 1 Ex.; 20.8. 1 Ex.; 21.10. 2 Ex.; 22.10.-25.12. ständig 1 ♂; 22.12. 2 ♂; 22.4. ♀ Barmsee. - 1973: 1.1. - Ende Januar bis 2 ♂ fast täglich; 7.1. 1 "♀"; 22.1. 1 "♀"; 30.1. 1 "♀"; 4.-15.2. 1 ♂; 6. u. 7.3. je 1 ♂; 10.3. 1 "♀"; 11.3. ♂♀; 16.4.-3.5. 1 ♂; 7.5. ♂; 9.8.-23.9. 1 ♂; 29.9. 1 "♀"; 5.10. ♂♀; 8.-28.10. 1 "♀"; 1.11. 1 ♂; 3.11. ♂♀; 11.11. ♂♀; 17.11. ♂♀; 18.-24.11. 1 ♂; 8.12. ♂. - 1974: 19.1.-12.3. 1 ♂; 7.5. ♀ MM; 17.10. 3 Ex.; 18.10. 2 Ex.; 20.10. 1 Ex.; 8.11., 27. u. 30.11. je 1 Ex.; 9. u. 22.12. je 1 Ex. 1975 und 1976 noch keine Beobachtungen ausgewertet.

Wiesenweihe (*Circus pygargus*): Ohne Angabe alle Beobachtungen LKM

1967: 1 erfolgreiche Brut. - 1968: 1 erfolgreiche Brut; 25.8. 1 ♂ über Garmisch. - 1969: 1 erfolgreiche Brut; 28.4.-20.9. beobachtet; max. 7 Ex. im Frühjahr max. 3 ♂ 1 ♀. - 1970: 1 erfolgreiche Brut; max. 7 Ex. - 16.8. (1 ♂) beobachtet, max. 24.5. 2 ♂ 1 ♀. - 1971: 19.4. ♂♀ - 16.8. (1 ♂) beobachtet, max. 24.5. 2 ♂ 1 ♀. - 1971: 15.-23.5. 1 ♂; 14.5. 1 ♀; keine Brut. - 1974: 30.4. ♂; 1. u. 4.5. 1 ♂; 7.5. ♀; 8.5. ♂♀; 9. u. 29.5. je 1 ♀; 31.5. ♂; 7.7. ♂; 22.7. ♂. - 1975: 19.4. ♂ bei Farchant.

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*):

1969: 27.3. 1 Krön; 4.5. ♂ MM; LKM: 20.4. ♂♀; 1.5. ♀; 22.5. 2; 9. u. 11.8. je 1 "♀"; 20.8. 2 juv; 29.8. 1 Ex.; 6. u. 7.9. 1 ♀; 14.9. 1-2 Ex.; 20.9. 4 Ex.; 21.9. 3 Ex. - 1970: 6.4. ♂ Riegsee; 19.5. 1 Ex. MM; LKM: 30.5. ♀; 28.5.-6.6. 1 Ex. - 1971: LKM:

Rohrweihe (Fortsetzung):

15.4. 1"♀"; 2.5. 3"♀"; 7.5.-9.5. 1"♀". - 1972: 8.5. 1 ♀ MM; LKM 21.3.-29.4. bis 4 Ex., darunter am 26.3. 1 ♂ ad; 20.8. 1 ♂ ad. + 1 juv.; 24. u. 21.8. 1 Ex.; 2.9. 2 Ex.; 9.9. u. 17.9. 2 + 1 juv. - 1973: 2.5. ♀ Obernacher Moos (Staffelsee); LKM: 1.-19.4. 1 Ex.; 28.4. 2 Ex.; 8.5. ♀; 10.5. 2 Ex.; 12.5.-23.6. ♀; 25.9. 1 "♀"; 4.10. ♂; 7.10. ♀. - 1974: 18.4. ♂ Krün; LKM: 16.3. ♀; 5. u. 12.4. 1 Ex.; 15.4. ♂ ad.; 26.4. ♀; 4.5. 1 immat; 7.5. 1 immat. + ♂; 8.5. 1 ♂ + 4"♀"; 9.5. ♂ + mind. 5 "♀"; 10.5. ♂ 3 "♀"; 15.8. ♀; 10.9. ♀; 22.9. ♂; 26.10. 1"♀". - 1975: 20.3. 1 Ex. MM; 29.5. ♂ MM; 7.7. 1 Ex. Barmsee; LKM: noch keine Beobachtungen ausgewertet.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*):

1968: 1.5.-3.5. 1 ♀ MM; 23.5. ♂ immat. LKM. - 1969: 25.4. ♂ MM; 28.4. ♀ LKM; 1.5. ♂ Ohlstadt; 6.5. ♂ Garmisch; 12.5. ♂ MM; 21.5. ♂♀ LKM; 1.6. ♂ LKM; 30.7. ♂ LKM; 1.8. 1-2 Ex. LKM. - 1970: 23.-28.5. 1 ♀ und 30.5. ♂ ad. LKM. - 1971: 25.4. ♀ Benediktbeuren; 7. und 8.5. ♂ ad. LKM; 31.5. 4 Ex. LKM. - 1972: 1.5. ♂ LKM; 1.-3.7. ♂ ad. Umg. Bayersoien. - 1973: max. 8-10 Ex. LKM; 8.5. ♂ immat. + 1 Ex.; 10.5. 2 ♂ 2 ♀; 12.5. 2 ♀ ad. 2 ♂ immat. 1 ♂ ad.; 13.5. 3 ♀ 1 ♂ immat.; 17.5. 3 ♀ 1 ♂ immat.; 19.5. 2 ♀ 1 ♂ immat.; 27.5. 1 ♀ 1 ♂ immat.+1 Ex.; 29.5. 1 ♀ + 1 ♂ immat.; 1.6. 1 ♀ - 30.5. mind. 2 ♂ ad. MM; 26.6. ♂ ad. Ohlstadt. - 1974: 21.5. ♂♀ LKM. - 1975: 27.5. ♂ immat. Riegsee. - 1976: 2.5. 1 immat. Ohlstadt.

Merlin (*Falco columbarius*):

1967: 12.3. 1 ♀ MM. - 1972: 4. und 11.3. je 1 ♂ LKM. - 1973: 12.3. 1 LKM; 1. und 6.12. je 1 ♂ LKM. - 1974: 12.3. 1 Ex. LKM; 17.-20.10. ♀ LKM.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Garmischer Vogelkundliche Berichte](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Lechner Franz

Artikel/Article: [Greifvögel des Werdenfelser Landes: Durchzügler und Gäste 50-52](#)