© Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Rastbach – Vegetationstypen der Obstbaumwiesen S. 72
Abb. 2: Graphischer Diversitätsvergleich im Diagramm S. 83
Abb. 3: Artenverteilung nach Nistplätzen S. 83
Abb. 4: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen – Gesamt
Abb. 5: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen – Niederwaltenreith
Abb. 6: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen – Mottingeramt
Abb. 7: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen –Rastbach
Abb. 8: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen – Enzersfeld
Abb. 9: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen – Eibesthal I
Abb. 10: Verteilung der Evertebraten auf Hauptordnungen – Eibesthal II
Abb. 11: Artenreichtum in Niederwaltenreith, Mottingeramt, Rastbach, Enzersfeld und Eibesthal
Abb. 12: Diversität in Niederwaltenreith, Mottingeramt, Rastbach, Enzersfeld und Eibesthal
Abb. 13: Häufigkeit in Niederwaltenreith, Mottingeramt, Rastbach, Enzersfeld und Eibesthal
Abb. 14: Produktivität in Niederwaltenreith, Mottingeramt, Rastbach, Enzersfeld und Eibesthal
Abb. 15: Verteilung der Streuobstbestände in Niederösterreich
Abb. 16: Flurformen in Niederösterreich
Abb. 17: Die Obstbauzonen Niederösterreichs (aus LÖSCHNIG 1904)
Abb. 18: Franciscäischer Kataster (1823), Mitterreith
Abb. 19: Franciscäischer Kataster (1822), Prinzelndorf – Haufenweiler
Abb. 20: Franciscäischer Kataster (1823), Seiterndorf – Haufendorf
Abb. 21: Franciscäischer Kataster (1820), Altendorf
Abb. 22: Franciscäischer Kataster (1823), Zehetgrub
Abb. 23: Franciscäischer Kataster (1823), Wolkersberg
Abb. 24: Allee zwischen Waidhofen/Thaya und Schwarzenau (aus TRILETY 1895)
Abb. 25: Großpertholz 1656, von Kaspar Merian (aus PONGRATZ/TOMASCHEK 1986)
Abb. 26: Gmünd um 1825 (aus PONGRATZ/TOMASCHEK 1986)
Abb. 27: Schloß Kirchberg am Walde, Georg Matthäus Vischer (1627, aus PONGRATZ/TOMASCHEK 1986)
Abb. 28: Franciscäischer Kataster (1823), Schloß Kirchberg
Abb. 29: Die Gärten des Stiftes Altenburg im Franciscäischen Kataster (1823)
Abb. 30: Stift Zwettl, Werner-Merz (1730–1740, in WENINGER 1975)
Abb. 31: Obstbauzonen in Tirol (aus „Tiroler Obstbau", Landes-Landwirtschaftskammer für Tirol, 1949).
Abb. 32: Sortenverteilung Apfel (Waldviertel gesamt)
Abb. 33: Sortenverteilung Apfel (ohne Rastbach)
Abb. 34: Sortenverteilung Birnen, Waldviertel
Abb. 35: Obstartenverteilung Mitterreith (nach REININGER 1993)
Abb. 36: Sortenverteilung Apfel, Mitterreith

© Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abb. 37: Pflegezustand Mitterreith (erstellt nach REININGER 1993)
Abb 38: Altersstruktur Mitterreith (erstellt nach REININGER 1993)
Abb. 39: Obstartenverteilung Rastbach (GRALL, unveröffentlicht, verändert)
Abb. 40: Sortenverteilung Apfel, Rastbach
Abb. 41: Pflegezustand Rastbach (erstellt nach GRALL, unveröffentlicht)
Abb. 42: Altersstruktur Rastbach (nach GRALL, unveröffentlicht)
Abb. 43: Artenverteilung Eibesthal
Abb. 44: Altersstruktur Eibesthal (ohne Pfirsich)
Abb. 45: Graphische Darstellung der Vernetzung der Initiativen zur Erhaltung alter Obstsorten (BLAICH)
Abb. 46: Sortenerhaltungsanlagen, Pflegepatenschaften (BLAICH)

Verzeichnis der Tabellen

Tab. 1: Liste der festgestellten Arten, differenziert nach Untersuchungsflächen und dem Status der beobachteten Arten
Tab. 2: Daten zur Diversität der einzelnen Flächen/Bereiche (hierzu ergänzendes Diagramm)
Tab. 3: Sortenverteilung Apfel, Waldviertel gesamt
Tab. 4: Apfelsorten im Stift Zwettl (nach RIEDEL 1906)
Tab. 5: Apfelsorten im Stift Zwettl, 1994
Tab. 6: Birnensorten im Stift Zwettl (nach RIEDEL 1906)
Tab. 7: Birnensorten im Stift Zwettl, 1994
Tab. 8: Apfelsorten im Schloßgarten Kirchberg am Walde
Tab. 9: Ertragsverhalten der Apfelsorten unter Waldviertler Verhältnissen
Tab. 10: Untersuchungen von Apfelsäften und Apfelweinen, hergestellt aus alten Obstsorten
Tab. 11: Förderungsmöglichkeiten für Obstbäume pro Bundesland
Tab. 12: Kosten der jährlichen Umweltverschmutzung am Beispiel Deutschland
Tab. 13: Derzeit zur Verfügung stehende Sorten in österreichischen Baumschulen (Repräsentative Umfrage in 39 österreichischen Baumschulen, Erhebung 1992)
Tab. 14: Genbanken in Österreich (Internationales Genbankensystem IBPGR)
Tab. 15: Sortengärten in Österreich
Tab. 16: Sortengärten Ökokreis Waldviertel
Tab. 17: Pflegepatenschaften Universität Salzburg (Dr. Gattermayer)
Tab. 18: Reiserschnittgärten mit virusfreien Sorten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Grüne Reihe des Lebensministeriums

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Verzeichnis der Abbildungen 406-407