

Käferfunde des Jahres 2012 aus Hessen

21. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 270 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 215 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany.

Zusammenfassung

Es werden 395 Fundmeldungen von 270 Arten aus 58 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen eine Art nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als **ausgestorben oder verschollen** (0), 19 Arten als **vom Ausstreben bedroht** (1), 69 Arten als **stark gefährdet** (2) und 115 Arten als **gefährdet** (3) eingestuft werden. Elf weitere Arten stehen auf der **Vorwarnliste** (V). Die Angabe „GD“ bei *Cicindela hybrida* LINNAEUS aus der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Elf Arten werden als **Neunachweise in Hessen** angesehen: *Leiodes rubiginosa* (SCHMIDT), *Carpelimus erichsoni* SHARP, *Charopus pallipes* (OLIVIER), *Attagenus smirnovi* ZHANTIEV, *Carpophilus mutilatus* ERICHSON, *Cucujus cinnaberinus* (SCOPOLI), *Xyletinus vaedereoensis* LUNDBERG, *Mordellistena brunneospinosa* ERMISCH, *Mordellistena nanuloides* ERMISCH, *Bruchidius siliquastris* DELOBEL und *Lixus punctiventris* BOHEMAN. Eine Art stellt einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** dar: *Colon dentipes* (SAHLBERG). Eine Art wurde **nach fast 80 Jahren in Hessen wiedergefunden**: *Ixpation variegatum* (WENCKER). Der Fund von *Mordellistena nanuloides* ERMISCH stellt gleichzeitig einen **Wiederfund in Deutschland nach mehr als 50 Jahren** dar.

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der vier gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2012 stattfanden. Diese Sammelausflüge führten auf den Kühkopf bei Riedstadt-Erfelden (21.4.2012), in das Sandgebiet Glockenbuckel bei Viernheim (5.5.2012), ins Naturwaldreservat Bodental bei Lorch (26.5.2012) und auf die Reifenberger Wiesen bei Schmitten-Niederreifenberg (30.6.2012). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (= RL D), bei abweichender Einstufung der Carabidae bzw. Geotrupidae, Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (= RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

¹⁾ 20. Bericht in: Hess. faun. Briefe 32(2-3): 23-48 (2013)

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Andreas BERGER (Hanau), Uli BRENNER (Schlüchtern), Hans-Joachim FLÜGEL (Knüllwald), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Mathias KOCH (Darmstadt), Damir KOVAC (Frankfurt), Roland KUNZ (Hadamar), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt), Gerhard KUTSCHEIDT (Gemünden), Frank LANGE (Niedernhausen), Rüdiger RUPP (Wetzlar) und Andreas SCHMIDT (Wetzlar).

Carabidae

Cicindela hybrida LINNAEUS: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. im Sand unter *Verbascum*-Blattrosette (Königskerze), 5.5.2012, leg. HOFMANN. (-/GD)

Calosoma inquisitor (LINNAEUS): Steinau an der Straße–Hintersteinau, Sillberg (northwestlich Schrupfmühle) (NA 38), 1 Expl. an lebendem Eichen-Stamm, 19.5.2012, leg. BRENNER. (3)

Trechus splendens GEMMINGER & HAROLD: Gersfeld, Rotes Moor (NA 69), 5 Expl. in der Laubstreu auf Waldboden, 17.10.2012, leg. LANGE. (-/3)

Bembidion punctulatum DRAPIEZ: Riedstadt–Erfelden, Altrhein (MA 51), 2 Expl. auf Sandufer, 16.9.2012, leg. LANGE. (V)

Bembidion testaceum (DUFTSCHMID): Riedstadt–Leeheim, Rheinufer (MA 51), 1 Expl. unter Erdklumpen im Übergangsbereich vom Sandufer zu schwererem Boden, 17.11.2012, leg. LANGE. (V/3)

Bembidion quadripustulatum SERVILLE: Riedstadt–Erfelden, Altrhein (MA 51), 1 Expl. auf Sandufer, 16.9.2012, leg. LANGE. (V/3)

Bembidion octomaculatum (GOEZE): Riedstadt–Erfelden, Altrhein (MA 51), 2 Expl. auf Sandufer, 16.9.2012, leg. LANGE. (2/3)

Ocys harpaloides (AUDINET-SERVILLE): Riedstadt–Leeheim, Rheinufer (MA 51), 3 Expl. unter der Rinde eines Pappel-Stamms, 17.11.2012, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. in Auwald, 15.4.2012, leg. LANGE. – Erlensee–Langendiebach, Unterwald (MA 95), 1 Expl. in Hochwassergenist, 17.7.2012, leg. BERGER. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. auf Pilz am Fuß einer Eiche, 16.6.2012, leg. BERGER. (3)

Diachromus germanus (LINNAEUS): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 10.5.2012, leg. HORN. – Dornburg–Frickhofen, Dornburg (MA 39), 1 Expl. unter Moospolster auf Stein, 22.12.2012, leg. LANGE. (-/3)

Parophonus maculicornis (DUFTSCHMID): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 3 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 18.-26.4.2012, leg. HORN. (V/3)

Harpalus calceatus (DUFTSCHMID): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 5 Expl. auf Sandboden unter Blattrosette, 16.9.2012, leg. BERGER. (3/3)

Harpalus smaragdinus (DUFTSCHMID): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. im Sand unter *Verbascum*-Blattrosette (Königskerze), 5.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 4 Expl. unter Holz auf Sandmagerrasen, 5.5.2012, leg. KUNZ. (-/V)

Harpalus dimidiatus (ROSSI): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 4 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 2.-10.5.2012, leg. HORN. (V)

Harpalus autumnalis (DUFTSCHMID): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. im Sand unter *Verbascum*-Blattrosette (Königskerze), 5.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. unter Holz auf Sandmagerrasen, 5.5.2012, leg. KUNZ. (3/3)

- Harpalus pumilus* STURM: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. im Sand unter *Verbascum*-Blattrosette (Königskerze), 5.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 2 Expl. unter Holz auf Sandmagerrasen, 5.5.2012, leg. KUNZ. (V/-)
- Harpalus servus* (DUFTSCHMID): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 5 Expl. unter Holz auf Sandmagerrasen, 5.5.2012, leg. KUNZ. (3/2)
- Harpalus serripes* (QUENSEL): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 8 Expl. im Sand unter *Verbascum*-Blattrosette (Königskerze), 5.5.2012, leg. HOFMANN (5 Expl.), leg. LANGE (3 Expl.); am selben Fundort 2 Expl. unter Holz auf Sandmagerrasen, 5.5.2012, leg. KUNZ; am selben Fundort 2 Expl. unter Blattrosette von *Eryngium campestre* LINNAEUS (Feld-Mannstreu), 5.5.2012, leg. KÜRSCHNER; am selben Fundort 1 Expl. im Sand zwischen Graswurzeln, 9.6.2012, leg. HÖHNER; am selben Fundort 4 Expl. im Sand unter Blattrosette, 16.9.2012, leg. BERGER. (V/3)
- Platynus livens* (GYLLENHAL): Riedstadt-Erfelden, Kühkopf (MA 61), 2 Expl. in rotfaulem Weiden-Holz, 21.4.2012, leg. KUTSCHEIDT, leg. SCHMIDT. – Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. in Auwald, 15.4.2012, leg. LANGE. (3)
- Amara eurynota* (PANZER): Weiterstadt-Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. auf Sanddüne unter Graswurzeln, 29.9.2012, leg. HÖHNER. (V/-)
- Callistus lunatus* (FABRICIUS): Bensheim-Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 2.-10.5.2012, leg. HORN. (2)
- Badister collaris* MOTSCHULSKY: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an einem aus dem Wasser ragendem Holzstück, 30.12.2012, leg. LANGE. (3)
- Panagaeus cruxmajor* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an einem aus dem Wasser ragendem Holzstück, 30.12.2012, leg. LANGE. (V/3)
- Lionychus quadrillum* (DUFTSCHMID): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. unter Stein auf Sandboden am Rheinufer, 15.4.2012, leg. LANGE. – Wetzlar-Dutenhofen, Lahnschlinge (MB 70), 1 Expl. auf Kiesbank am Rande eines Auetümpels, 18.6.2012, leg. SCHMIDT. (V/-)

Dytiscidae

- Oreodytes sanmarkii* (SAHLBERG): Bad Schwalbach-Langenseifen, Wispertal (MA 25), 1 Expl. in der Wisper, 11.8.2012, leg. HÖHNER.
- Hydaticus transversalis* (PONTOPPIDAN): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 8 Expl. in Altarm mit Rinderleber geködert, 22.7.2012, leg. LANGE.
- Cybister lateralimarginalis* (DEGEER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. in Altarm mit Rinderleber geködert, 22.7.2012, leg. LANGE. (3)

Hydrophilidae

- Cercyon obsoletus* (GYLLENHAL): Knüllwald-Niederbeisheim (NB 35), 1 Expl. an Pferdekot auf Wiese, 24.5.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER.
- Hydrochara caraboides* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 5 Expl. in Altarm mit Rinderleber geködert, 23.7.2012, leg. LANGE. – Hanau-Klein-Auheim, Binsig (MA 94), 1 Expl. auf überschwemmter Sumpfwiese, 12.7.2012, leg. BERGER. (V)

Histeridae

- Aeletes atomarius* (AUBÉ): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 10 Expl. unter der Rinde gestapelter Hybridpappel-Stämme, 27.4.2012, leg. LANGE. (1)

- Margarinotus purpurascens* (HERBST): Nauheim (MA 53), 2 Expl. in Bodenfalle vor Kaninchenbau, 11.-25.3.2012, leg. LANGE.
- Margarinotus striola* (SAHLBERG): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. an *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) in einer Stammhöhle an Eiche in Mischwald, 16.6.2012, leg. HÖHNER.
- Margarinotus merdarius* (HOFFMANN): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 7 Expl. am Fuß einer hohlen Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 29.4.2012, leg. LANGE.
- Hister quadrimaculatus* LINNAEUS: Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 10.-17.5.2012, leg. HORN. (3)

Silphidae

- Abattaria laevigata* (FABRICIUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. im Sand unter Blattrosette, 28.5.2012, leg. BERGER. (2)

Coloniidae

- Colon dentipes* (SAHLBERG): Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 1 Expl. in Bodenfalle in Mischwald, geleert 7.8.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. **Wiederfund in Hessen seit mehr als 100 Jahren!**
- Colon brunneum* (LATREILLE): Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 1 Expl. in Bodenfalle in Mischwald, geleert 7.8.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER.

Leioididae

- Leiodes rubiginosa* (SCHMIDT): Nüsttal–Hofaschenbach (NB 51), 1 Expl. auf Kalk-Halbtrockenrasen, 6.6.1998, leg. FLECHTNER, det. HOFMANN, in coll. FLECHTNER im SMF.

In Deutschland ist diese Art von Norden bis Süden verbreitet, fehlt aber in einigen Regionen bzw. ist dort nur mit alten Nachweisen vertreten (KÖHLER & KLAUS-NITZER 1998). HEYDEN (1904) führt in seiner Fauna zwar hessische Funde auf, BÜCKING (1930–32) stellt aber klar, dass es sich dabei um *Leiodes polita* (MARSHAM) (dort „*Liodes calcarata* ERICHSON“ genannt) handelte (siehe auch HORION 1949). Da mir keine „echten“ Funde aus Hessen bekannt sind, stellt der Fund von Hofaschenbach einen **Neunachweis in Hessen** dar!

- Agathidium nigrinum* STURM: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 2 Expl. am Waldboden und auf einem liegenden Stamm, 18.11.2012, leg. LANGE. (3)

Staphylinidae

- Thoracophorus corticinus* MOTSCHULSKY: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 10 Expl. im weißfaulen Holz gestapelter Hybridpappel-Stämme, 27.4.2012, leg. LANGE. (1)

- Phyllodrepa melanocephala* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. im weißfaulen Holz einer hohlen Buche, 7.1.2012, leg. LANGE. (3)

- Hapalaraea pygmaea* (PAYKULL): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. in der Laubstreu neben liegenden Buchen-Stämmen, 23.11.2012, leg. LANGE. (3)

- Philorinum sordidum* (STEPHENS): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf blühendem *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster), 26.5.2012, leg. HOFMANN. (2)

- Geodromicus nigrita* (MÜLLER): Bad Schwalbach–Langenseifen, Wispertal (MA 25), 1 Expl. am Ufer der Wisper laufend, 11.8.2012, leg. HÖHNER.

- Carpelimus erichsoni* (SHARP): Riedstadt–Leeheim (MA 52), 6 Expl. am Rheinufer aus festem Schlamm geklopft, 1.4.2014, leg. HOFMANN.
Die Art soll von Südosteuropa und dem südlichen Osteuropa bis nach Mitteleuropa verbreitet sein; auch in Deutschland soll sie vorkommen (SCHÜLKE 2011), die Verbreitung scheint aber noch ungenügend bekannt. Da mir aus Hessen bislang keine Funde bekannt geworden sind, stellt der Fund von Leeheim einen **Neunachweis in Hessen** dar!
- Bledius pygmaeus* ERICHSON (= *B. pusillus* ERICHSON): Vjernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Sanddüne laufend, 9.6.2012, leg. HÖHNER. (1)
- Stenus montivagus* HEER: Dornburg–Frickhofen, Dornburg (MA 39), 6 Expl. unter Moos, 22.12.2012, leg. LANGE.
- Astenus immaculatus* STEPHENS: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. am Waldboden neben liegenden Buchen-Stämmen, 18.11.2012, leg. LANGE.
- Hesperus rufipennis* (GRAVENHORST): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf gestapeltem Hybridpappel-Stamm, 27.4.2012, leg. LANGE. (2)
- Quedius limbatus* (HEER): Dornburg–Frickhofen, Dornburg (MA 39), 2 Expl. unter Moos, 22.12.2012, leg. LANGE. (3)
- Quedius fulvicollis* (STEPHENS): Schmitten–Niederreifenberg, Reifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. an Waldrand unter loser Buchen-Rinde, 30.6.2012, leg. KUNZ.
- Quedius dilatatus* (FABRICIUS): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (3)
- Carphacis striatus* (OLIVIER): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 2.–14.6.2012, leg. RUPP. – Erlensee–Langendiebach, Unterwald (MA 95), 1 Expl. an Pilz, 17.7.2012, leg. BERGER, det. VOGEL. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. auf Baumpilz am Fuß einer Eiche, 16.6.2012, leg. BERGER, det. VOGEL. (2)
- Tachinus bipustulatus* (FABRICIUS): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (2)
- Atheta hybrida* (SHARP): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 2 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (3)
- Thamiaraea cinnamomea* (GRAVENHORST): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 2.–14.6.2012, leg. RUPP. (3)
- Zyras lugens* (GRAVENHORST): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 4 Expl. am Fuß einer hohlen Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 17.3.2012, leg. LANGE.

Pselaphidae

- Batrissodes buqueti* (AUBÉ): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines gestapelten Hybridpappel-Stamms, 6.5.2012, leg. LANGE. (2)
- Brachygluta perforata* (AUBÉ): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. an aus dem Wasser ragenden Holzstücken, 30.12.2012, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. am Waldboden neben liegenden Buchen-Stämmen, 18.11.2012, leg. LANGE. (3)
- Tyrus mucronatus* (PANZER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. unter der Rinde eines verpilzten toten Eichen-Stamms, 28.5.2012, leg. BERGER. – Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf totem Eichen-Ast am Boden, 10.5.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Cantharidae

Metacantharis discoidea (AHRENS): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch an Waldrand, 26.5.2012, leg. KUNZ.

Absidia schoenherri (DEJEAN): Gersfeld, Rotes Moor (NA 69), 2 Expl. auf Birken-Ast, 29.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER, 1 Expl. in coll. HÖHNER.

Rhagonycha translucida (KRYNICKI): Schmitten-Niederreifenberg, Reifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Zweig von *Sorbus aria* (LINNAEUS) CRANTZ (Mehlbeere), 30.6.2012, leg. KUNZ.

Malthinus glabellus KIESENWETTER: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. HOFMANN.

Drilidae

Drilus flavescens OLIVIER: Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf der Vegetation am Rand eines Wegs neben einem Weinberg, 26.5.2012, leg. KUTSCHEIDT, leg. LANGE.

Malachiidae

Troglops albicans (LINNAEUS): Aßlar, Kanhard (MB 60), 2 Expl. hinter Dachspeicherfenster in Wohnhaus (Totfund), 13.11.2012, leg. RUPP. (3)

Hypebaeus flavipes (FABRICIUS): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 3 Expl. auf Wiesen-Vegetation, 2.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Braunfels, Lustwäldchen (MA 59), 2 Expl. in faulem Eichen-Holz (Totfund), 26.1.2012, leg. RUPP. (3)

Charopus pallipes (OLIVIER): Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf Eichen-Ästen, 26.5.2012, leg. HOFMANN.

Die Art scheint nur im Westen Deutschlands vorzukommen. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) nennen Nachweise aus der Pfalz, dem Rheinland, dem Saaland, vom Nordrhein und Westfalen. Aus Hessen sind mir keine Funde bekannt geworden, weshalb die Tiere von Lorch einen **Neunachweis in Hessen** darstellen! (2)

Malachius rubidus ERICHSON: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf *Euphorbia* (Wolfsmilch), 28.5.2012, leg. BERGER. – Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Bodenvegetation in Sandgebiet, 16.6.2012, leg. LANGE. – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an *Cornus alba* LINNAEUS (Weißer Hartriegel), 2.6.2012, leg. BERGER. (3)

Clanoptilus elegans (OLIVIER): Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel), 26.5.2012, leg. HOFMANN. (3)

Cerapheles terminatus (MÉNÉTRIÉS): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 2 Expl. auf *Urtica dioica* LINNAEUS (Große Brennnessel) am Ufer eines Wiesenbachs, 2.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Dasytidae

Aplocnemus virens (SUFFRIAN): Lorch, Bodental (MA 14), 4 Expl. auf Eichen-Ast, blühendem *Cornus* (Hartriegel), blühendem *Crataegus* (Weißdorn), 26.5.2012, leg. RUPP. (2)

Cleridae

Tillus elongatus (LINNAEUS): Hesseneck-Kailbach, Eduardsthal (NV 08), 1 Expl. an „Insektenhotel“ an Laubwaldrand, 18.6.2012, leg. HORN. – Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. KUNZ. (3)

Tilloidea unifasciata (FABRICIUS): Bensheim-Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Flugelektor in Heckenzug, 14.–20.6.2012, leg. HORN. (2)

- Thanasimus femoralis* (ZETTERSTEDT): Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. auf blühender Kiefer, 7.5.2012, leg. BERGER. (3)
- Trichodes alvearius* (FABRICIUS): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. auf Blüte in Hausgarten, 11.5.2012, leg. LANGE. (3)
- Dermestoides sanguinicollis* (FABRICIUS): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. (1)

Trogositidae

- Tenebroides fuscus* (GOEZE): Ginsheim–Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde eines gestapelten Hybridpappel-Stamms, 27.4.2012, leg. LANGE. (2)

Elateridae

- Ampedus sinuatus* GERMAR: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 5 Expl. auf blühendem *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. KÜRSCHNER (1 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.), leg. RUPP (3 Expl.). (2)
- Ampedus rufipennis* (STEPHENS): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 2.5.2012, leg. HORN. – Ginsheim–Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf gestapeltem Hybridpappel-Stamm, 6.5.2012, leg. LANGE. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. um blühende *Crataegus* (Weißdorn) fliegend, 10.5.2012, leg. RUPP. (2)
- Ampedus nigerrimus* (LACORDAIRE): Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 6 Expl. im rotfaulen Holz eines hohlen Weiden-Stamms, 21.4.2012, leg. KUTSCHEIDT (2 Expl.), leg. RUPP (2 Expl.), leg. SCHMIDT (2 Expl.); am selben Fundort 1 Expl. unter Weiden-Rinde, 21.4.2012, leg. KUTSCHEIDT. – Greifenstein–Nenderoth, Sauerbornsmühle (MB 40), 6 Ex. im rotfaulen Holz eines hohlen Eichen-Stamms, 20.10.2012, leg. RUPP. (3)
- Ampedus quercicola* (BUYSSON): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. – Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. am Rand eines Eichen-Walds fliegend, 26.5.2012, leg. RUPP; am selben Fundort 1 Expl. auf *Potentilla*-Blüte (Fingerkraut), 26.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. an Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. BERGER, det. RUPP. – Braunfels–Neukirchen, Kanzel (MA 59), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines liegenden Buchen-Stamms, 28.2.2012, leg. RUPP. – Wetzlar, Eisenhardt (MA 69), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 7.4.2012, leg. RUPP. (3)
- Ampedus triangulum* (DORN): Wetzlar–Nauborn, Wilder Stein (MA 69), 1 Expl. im braunfaulen Holz eines Birken-Stubbens, 9.3.2012, leg. RUPP. (3)
- Ampedus elongatulus* (FABRICIUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 5 Expl. auf blühendem *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.), leg. RUPP (3 Expl.); am selben Fundort 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an *Frangula alnus* MILLER (Faulbaum), 2.6.2012, leg. BERGER, det. RUPP. – Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. auf blühendem *Crataegus*, 7.5.2012, leg. BERGER, det. RUPP. – Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. an Wintergartenfenster sitzend, 27.5.2012, leg. RUPP. (3)
- Ampedus melanurus* MULSANT & GUILLEBEAU: Braunfels, Lustwäldchen (MA 59), 1 Expl. auf Eichen-Stubben laufend, 19.5.2012, leg. RUPP. (1)
- Ampedus elegantulus* (SCHÖNHERR): Ginsheim–Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. in einem Gang im morschen Holz eines hohlen, gestapelten Hybridpappel-Stamms, 6.5.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 10 Expl. in Gängen im morschen Holz hohler, gestapelter Hybridpappel-Stämme, 27.4.2012, leg. LANGE. (1)

- Procræus tibialis* (LACORDAIRE): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 10.5.2012, leg. RUPP. (2)
- Elater ferrugineus* LINNAEUS: Nauheim (MA 53), 1 Expl. (Larve) in einer mulmgefüllten Höhle im Stamm eines Apfelbaums, die Larve wurde mit Mulm am 25.3.2012 eingetragen, die Imago schlüpfte am 16.5.2012, leg. LANGE. (2)
- Denticollis rubens* PILLER & MITTERPACHER: Solms-Burgsolms, Galgenberg (MA 59), 2 Puppen unter Eichen(?)-Rinde, 14.4.2012, geschlüpft im Juni 2012, leg. RUPP. (2)
- Stenagostus rhombeus* (OLIVIER): Riedstadt–Stockstadt am Rhein, Kühkopf, Rindswörth (MA 51), 1 Expl. (nur Halsschild) in weißfauler, liegender Weide, 21.4.2012, leg. RUPP.; am selben Fundort mehrere Larven in weißfauler nasser liegender Weide, 21.4.2012, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus nigerrimus* ERICHSON: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 11 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. KUNZ (2 Expl.), leg. LANGE (4 Expl.), leg. RUPP (5 Expl.). – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Im Elmstal (MA 94), 1 Expl. an Eichen-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus atramentarius* ERICHSON: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 7 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. KUNZ (1 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.). (2)
- Dicronychus equisetoides* LOHSE: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. HOFMANN, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 9.6.2012, leg. HÖHNER.
- Drapetes mordelloides* (HOST) (= *cinctus* (PANZER)): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf liegendem Pappel-Stamm laufend, 14.6.2012, leg. RUPP.
 Von LOHSE & LUCHT (1992) wird die Art von der Familie Eucnemidae in die Familie Lissomidae gestellt. CATE (2007) führt sie nun unter den Elateridae. Diese Ansicht scheint sich international durchgesetzt zu haben. (3)

Eucnemidae

- Isorhipis melasoides* (CASTELNAU): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 2.-21.6.2012, leg. RUPP. (2)
- Microrhagus* (= *Dirhagus*) *pygmaeus* (FABRICIUS): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. unter Totholz-Rinde am Boden, 2.6.2012, leg. BERGER, det. RUPP. (3)
- Hylis olexai* (PALM): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 15 Expl. auf liegendem Pappel-Stamm laufend, 14.6.2012 (12 Expl.) und 21.6.2012 (3 Expl.), leg. RUPP. – Braunfels–Tiefenbach, Ziegenberg, Grube Anna (MA 59), 2 Expl. auf Eschen-Ast, 28.6.2012, leg. RUPP. (3)

Buprestidae

- Buprestis octoguttata* LINNAEUS: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 8 Expl. schlüpfen bis Ende Mai aus einem am 5.5.2012 mitgenommenen rindenlosen Kiefern-Ast (Durchmesser ca. 10 cm), leg. LANGE. (3)
- Anthaxia manca* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 28.5.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 10.6.2012, leg. LANGE. (2)
- Agilus salicis* FRIVALDSZKY: Hüttenberg–Hochelheim, NSG Lorschbachau (MA 79), 1 Expl. unter Weiden-Rinde, 23.5.2012, leg. RUPP. (2)

Scirtidae

Prionocyphon serricornis (MÜLLER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Ästen an Waldrand, 28.5.2012, leg. LANGE. (3)

Eucinetidae

Eucinetus haemorrhoidalis (GERMAR): Bensheim-Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 18.–26.4.2012, leg. HORN. (3)

Dermestidae

Attagenus smirnovi ZHANTIEV: Frankfurt-Bockenheim (MA 75), 1 Expl. in einem Zimmer des Senckenbergmuseums, 22.7.1998, leg. DOROW, det. HOFMANN, in coll. FLECHTNER im SMF.

Von diesem Speckkäfer waren bislang nur Funde von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), vom Niederelbegebiet (KÖHLER 2000) sowie von Bayern, dem Saarland, vom Nordrhein, von Hannover und Sachsen (KÖHLER 2011) bekannt geworden. Demzufolge stellt der Fund von Frankfurt einen **Neunachweis in Hessen** dar!

Trogoderma versicolor (CREUTZER): Der bei BATHON (1988) gemeldete Fund eines *Trogoderma glabrum* (HERBST) in Frankfurt stellte sich nun nach erneuter Bestimmung als *Trogoderma versicolor* heraus.

Die Fehlbestimmung kam durch die nicht korrekte Tabelle und die unglückliche Vertauschung der Abbildungen der Fühler bei LOHSE (1979), die von KALIK (1992) richtig gestellt wurden, zustande. Hier noch einmal die Funddaten von *Trogoderma versicolor* (CREUTZER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. neben einem Brutgang von *Megachile* spec. (Blattschneiderbiene) auf liegendem Stamm einer toten Weide, 16.7.1986, leg. BRENNER.

Globicornis nigripes (FABRICIUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. LANGE. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 10.5.2012, leg. RUPP. – Hainburg-Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf trockenem Eichen-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP. (3)

Megatoma undata (LINNAEUS): Bensheim-Gronau, Hartmannsrech (MA 70), je 1 Expl. am 2.5.2012 und 30.5.2012 auf Kalkmagerrasen, leg. HORN. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (3)

Trinodes hirtus (FABRICIUS): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf trockenem Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. KUNZ. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. im Mulm mit Wespennest in hohlem Pappel-Stamm, 18.4.2012, leg. RUPP. (3)

Nitidulidae

Carpophilus mutilatus ERICHSON: Niedernhausen-Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. an Komposthaufen in Hausgarten, 15.9.2012, leg. LANGE.

In Deutschland lagen bislang Nachweise aus Westfalen, Hannover, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) sowie von Bayern und aus dem Weser-Ems-Gebiet (KÖHLER 2011) vor. Hessische Funde sind mir nicht bekannt, weshalb der Fund von Niederseelbach einen **Neunachweis in Hessen** darstellt! Ob das Tier eingeschleppt wurde oder zu einer „eingebürgerten“ Generation gehört, lässt sich momentan nicht feststellen.

Epuraea thoracica TOURNIER: Bensheim-Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 2 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 24.3.–4.4.2012, leg. HORN. (3)

Monotomidae

Monotoma conicicollis AUBÉ: Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. in Nesthaufen von *Formica rufa* LINNAEUS (Rote Waldameise) in Mischwald, 20.10.2012, leg. HÖHNER; 1 Expl. am selben Fundort unter gleichen Umständen, 16.11.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER.

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. unter Pappel-Rinde und 2 Expl. unter Weiden-Rinde, 15.4.2012, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf der Schnittfläche eines gestapelten Hybridpappel-Stamms, 27.4.2012, leg. LANGE.

An der Fundstelle lagen geschätzt weit über 1000 gefällte Pappel-Stämme (meist wohl Hybridpappel) zum Abtransport bereit, die – wie Stichproben nahelegen – wahrscheinlich zum großen Teil mit Eiern und Larven von *Cucujus cinnaberinus* belegt waren. Auf diese Weise wurden mutmaßlich abertausende von Exemplaren des ansonsten sehr seltenen Scharlachkäfers vernichtet. Hier zeigt sich ein weiteres Mal, dass Aufsammlungen von Entomologen keine Ursache für die Gefährdung der Populationen darstellen, sondern im Gegenteil dazu geeignet erscheinen, Wege zum Schutz der Arten aufzuzeigen. Dem zuständigen Forstamt muss jedoch in diesem speziellen Fall zugute gehalten werden, dass zum Zeitpunkt des Einschlagens der Stämme das Vorkommen dieser FFH-Art in der Hessischen Rheinaue noch gar nicht bekannt war. Aktuelle deutsche Nachweise der Art liegen aus Bayern (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) und aus Baden (KÖHLER 2011) vor. Somit stellen die Funde von Ginsheim-Gustavsburg einen **Neunachweis in Hessen** dar! (1)

Erotyliidae

Triplax lepida (FALDERMANN): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 3 Expl. an *Polyporus*-Fruchtkörper (Porling) an auf Waldboden liegendem Ast, 5.5.2012, leg. LANGE. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf Eichen-Ästen, 22.6.2012, leg. BERGER. (2)

Triplax rufipes (FABRICIUS): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in altem Pilz (*Pleurotus*, Seitling?) an Eiche, 10.5.2012, leg. RUPP. (1)

Cryptophagidae

Paramecosoma melanocephalum (HERBST): Steinau an der Straße, Steinaubachtal (NA 37), 1 Expl. im Moos auf einem überspülten Stein im Bachbett, 25.8.2012, leg. HÖHNER.

Cryptophagus micaceus REY: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 15 Expl. (Larven) in einer Höhle im weißfaulen Holz eines, wenige Tage zuvor während eines Sturms abgebrochenen, am Boden liegenden Buchen-Stamms mit einem Nest von *Vespa crabro* LINNAEUS (Hornisse), die Larven wurden am 17.12.2011 eingetragen, die Imagines schlüpfen im Januar 2012, leg. LANGE, det. ESSER. (2)

Latridiidae

Stephostethus alternans (MANNERHEIM): Schmitten–Niederreifenberg, Reifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. auf Erlen-Ast, 30.6.2012, leg. RUPP.

Corticaria pubescens (GYLLENHAL): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an einem aus dem Wasser ragenden Holzstück, 30.12.2012, leg. LANGE.

Corticaria obscura BRISOUT: Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MA 69), 2 Expl. in der Bodenstreu, 15.9.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

- Corticaria abietorum* MOTSCHULSKY: Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Fichten-Ast, 25.7.2012, leg. HÖHNER. (3)
- Corticaria bella* REDTENBACHER: Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP. (1)
- Corticarina latipennis* (SAHLBERG): Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Fichten-Ast, 25.7.2012, leg. HÖHNER.

Mycetophagidae

- Triphyllus bicolor* (FABRICIUS): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Obermannslache (MA 94), 2 Expl. unter verpilzter Buchen-Rinde, 14.6.2012, leg. RUPP. (3)
- Mycetophagus salicis* BRISOUT: Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. im Holz eines rotfaulen Weiden-Stamms, 21.4.2012, leg. RUPP. (2)
- Mycetophagus multipunctatus* FABRICIUS: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Zweig, 20.10.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Hüttenberg–Hochelheim, NSG Lorschbachau (MA 79), 1 Expl. an *Phellinus* (Feuerschwamm) an Weiden-Stamm, 23.5.2012, leg. RUPP. (3)
- Mycetophagus fulvicollis* FABRICIUS: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines gestapelten Hybridpappel-Stamms, 28.4.2012, leg. LANGE. (2)
- Berginus tamarisci* WOLLASTON: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 5 Expl. auf *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER an Kiefern-Ast 16.9.2012, leg. BERGER. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP.

Colydiidae

- Pycnomerus terebrans* (OLIVIER): Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. im Holz eines rotfaulen Weiden-Stamms, 21.4.2012, leg. RUPP. (1)
- Rhopalocerus rondanii* (VILLA): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 12 Expl. im weißfaulen Holz gestapelter Hybridpappel-Stämme, 27.4.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 10 Expl. im weißfaulen Holz gestapelter Hybridpappel-Stämme, 6.5.2012, leg. LANGE. (1)
- Coxelus pictus* (STURM): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Buchen-Reisig in Mischwald, 26.5.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. (1)
- Cicones variegatus* (HELLWIG): Braunfels–Neukirchen, Kanzel (MA 59), 1 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buchen-Stamm, eingetragen 28.2.2012, ausgelesen Juni 2012, leg. RUPP. (3)
- Cicones undatus* (GUÉRIN): Riedstadt–Erfelden, Altrhein (MA 51), 3 Expl. unter Rindenschuppen lebender Bergahorn-Stämme, 29.1.2012, leg. LANGE. (3)
- Colobicus hirtus* (ROSSI): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf der Schnittfläche eines gestapelten Hybridpappel-Stamms, 28.4.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an einem auf einem Haufen liegenden Pappel-Ast, 28.5.2012, leg. LANGE. (1)

Corylophidae

- Sacium nanum* (MULSANT & REY): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 3 Expl. schlüpften nach einigen Tagen aus abgestorbenem *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an Kiefern-Ast, 3.3.2012, leg. LANGE. (2)

Endomychidae

Symbiotes gibberosus (LUCAS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. unter der Rinde gestapelter Hybridpappel-Stämme, 27.4.2012, leg. LANGE. (2)

Mycetina cruciata (SCHALLER): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 11 Expl. in *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm) an Kiefern-Stamm, 5.5.2012, leg. LANGE (5 Expl.), leg. RUPP (6 Expl.). – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an Baumpilz an Eiche, 2.6.2012, leg. BERGER. (3)

Coccinellidae

Nephus quadrimaculatus (HERBST): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 22.6.2012, leg. BERGER. (3)

Clitostethus arcuatus (ROSSI): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 5 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 15.4.2012, leg. LANGE. (2)

Hippodamia undecimnotata (SCHNEIDER): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Vegetation in Sandgebiet, 5.5.2012, leg. LANGE. – Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf der Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 26.5.2012, leg. LANGE. (3)

Halyzia sedecimguttata (LINNAEUS): Erlensee–Langendiebach, Unterwald (MA 95), 1 Expl. in Hochwassergenist, 16.9.2012, leg. BERGER. – Gersfeld, Rotes Moor (NA 69), 1 Expl. auf Birken-Ast, 29.6.2012, leg. BERGER. (3)

Vibidia duodecimguttata (PODA): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 10 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 15.4.2012, leg. LANGE. (3)

Cisidae

Ropalodontus perforatus (GYLLENHAL): Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. in altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (?) (Zunderschwamm) an Pappel-Stamm, 21.4.2012; am selben Fundort 4 Expl. in altem Pilz (*Phellinus?*/Feuerschwamm) an rotfaulem Weiden-Stamm, 21.4.2012, leg. RUPP. (3)

Sulcaxis bidentulus (ROSENHAUER): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 7 Expl. an *Fistulina hepatica* (SCHAEFFER) ex FRIES (Leberpilz) an Pappel, 14.6.2012, leg. RUPP. – Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Vegetation neben Wiesenweg, 29.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Gersfeld, Rotes Moor (NA 69), 1 Expl. auf Birken-Ast, 29.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

Cis lineatocibratus MELLIÉ: Greifenstein–Nenderoth, Sauerbornsmühle (MB 40), 2 Expl. aus *Trametes* (Tramete) an Buchen-Stubben, 19.10.2012, leg. RUPP. (3)

Cis glabratus MELLIÉ: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 5 Expl. in *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm) an Kiefer-Stamm, 5.5.2012, leg. RUPP. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 3 Expl. in Pilzresten an Weiden-Stamm, 18.4.2012, leg. RUPP. – Greifenstein–Nenderoth, Sauerbornsmühle (MB 40), 13 Expl. aus *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an liegendem Buchen-Stamm, 19.10.2012, leg. RUPP. (3)

Cis dentatus MELLIÉ: Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. (3)

Orthocis pygmaeus (MARSHAM): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf totem Ast am Boden, 18.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Lorch, Bodental

(MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. HOFMANN. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 5 Expl. in *Fistulina hepatica* (SCHAEFFER) ex FRIES (?) (Leberpilz) an Eichen-Stamm, 10.5.2012; am selben Fundort 2 Expl. auf der Unterseite eines *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (?) (Zunderschwamm) an Pappel-Stamm, 2.6.2012; am selben Fundort 5 Expl. aus *Daedalea quercina* (LINNAEUS ex FRIES) PERSOON (Eichen-Wirrling) an Eichen-Stamm, 21.6.2012, leg. RUPP. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. an Weiden-Stamm, 11.7.2012; am selben Fundort 3 Expl. in Flugfalle an Pappel in 5 Meter Höhe, 11.7.–3.8.2012, leg. RUPP. (3)

Lyctidae

Lyctus cavicollis LECONTE: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. auf gestapelten Hybridpappel-Stämmen, 28.5.2012, leg. LANGE.

Bostrichidae

Bostrichus capucinus (LINNAEUS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast auf Weinberg, 14.4.2012, leg. HÖHNER. – Lorch, Bodental (MA 14), 6 Expl. an gelagertem Rebholz auf Weinberg, 26.5.2012, vide HOFMANN (1 Expl.), leg. KUNZ (4 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (1 Expl.); am selben Fundort 2 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. BERGER. (3)

Xylopertha retusa (OLIVIER): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 22.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Anobiidae

Hedobia regalis (DUFTSCHMID): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 10.5.2012; am selben Fundort 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. (2)

Ochina ptinoides (MARSHAM): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 3 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 2.6.2012, leg. RUPP. (3)

Ernobius longicornis (STURM): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. LANGE.

Oligomerus brunneus (OLIVIER): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Flugelektor in Heckenzug, 20.6.–2.7.2012, leg. HORN. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (3)

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an Kiefern-Ast, 9.6.2012, leg. HÖHNER – Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 6 Expl. an totem, trockenem *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an umgestürzter Kiefer, 12.5.2012, leg. LANGE.

Anobium denticolle (CREUTZER): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise Nähe Falltorhaus (MA 63), 1 Expl. auf Kiefern-Zweig, 20.10.2012, leg. LANGE. – Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. abends in Garten ans Licht geflogen, 22.5.2012, leg. RUPP. (3)

Xyletinus fibyensis LUNDBLAD: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf stark mit *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) überwachsenem Obstbaum, 26.5.2012, leg. LANGE. (2)

Xyletinus vaederoensis LUNDBERG: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 4 Expl. an auf einem Haufen liegenden Pappel-Ästen, 27.5.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an einem auf einem Haufen liegenden Pappel-Ast, 28.5.2012, leg. LANGE.; am selben Fundort 1 Expl. auf gestapeltem

dünnem Pappel-Ast, 10.6.2012, leg. LANGE.

Deutsche Nachweise der Art liegen aus Bayern, Baden, der Pfalz und dem Rheinland (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) sowie aus Sachsen-Anhalt (KÖHLER 2011) vor. Somit stellen die Tiere von Ginsheim-Gustavsburg einen **Neunachweis in Hessen** dar! (2)

Dorcatoma setosella MULSANT & REY: Solms–Burgsolms, Galgenberg (MA 59), 1 Expl. in *Phellinus* (Feuerschwamm) an Eichen-Stamm, 14.4.2012, leg. RUPP. (2)

Dorcatoma chrysomelina STURM: Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Flugeklektor in Heckenzug, 7.–16.7.2012, leg. HORN. (3)

Dorcatoma dresdensis HERBST: Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 10 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (?) (Zunderschwamm) an Pappel-Stamm, 10.5.2012; an gleicher Stelle noch einmal 3 Expl. am 2.6.2012; am selben Fundort 15 Expl. in *Phellinus* (Feuerschwamm) an Weiden-Stamm, 18.4.2012; am selben Fundort 60 Expl. in Fensterfalle an Pappel-Stamm, 2.6.2012 (54 Expl.), 14.6.2012 (3 Expl.), 21.6.2012 (1 Expl.), 11.7.2012 (2 Expl.), leg. RUPP. – Niedernhausen, Theißtal (MA 45), 2 Expl. in Fruchtkörpern von *Inonotus radiatus* (SOWERBY ex FRIES) KARSTEN (Erlen-Schillerporling) an toter Erle; die Pilze wurden am 24.12.2012 eingetragen und in einem beheiztem Raum gelagert, die Imagines schlüpfen am 27.1.2013, leg. LANGE. – Hüttenberg–Hochelheim, NSG Lorschbachau (MA 79), 2 Expl. in *Phellinus* an Weiden-Stamm, 23.5.2012, leg. RUPP. (3)

Ptinidae

Ptinus pilosus MÜLLER: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 28.4.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

Ptinus sexpunctatus PANZER: Aßlar, Kanhard (MB 60), 1 Expl. hinter Dachspeicherfenster in Wohnhaus (Totfund), 13.11.2012, leg. RUPP. (3)

Oedemeridae

Anogcodes rufiventris (SCOPOLI): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 2 Expl. auf *Urtica dioica* LINNAEUS (Große Brennnessel) am Ufer eines Wiesen-Bachs, 2.6.2012, leg. BERGER. (3)

Ischnomera sanguinicollis (FABRICIUS): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 10.5.2012, leg. RUPP. (3)

Ischnomera caerulea (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines hohlen Buchen-Stamms, 7.1.2012, leg. LANGE. – Hüttenberg–Hochelheim, NSG Lorschbachau (MA 79), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 23.5.2012, leg. RUPP. (3)

Scraptiidae

Scraptia fuscula MÜLLER: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 22.6.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in (Wespen-?) Nest in hohler Pappel, 18.4.2012, leg. RUPP. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 3 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 11.7.2012, leg. RUPP. (3)

Cyrtanaspis phalerata (GERMAR): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Hainbuchen-Ast, 26.5.2012, leg. BERGER. (2)

Anaspis lurida STEPHENS: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl., 26.5.2012, leg. KOVAC. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Pappel-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. (3)

Anaspis ruficollis (FABRICIUS): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 22.6.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. – Lorch–Lorchhausen, Engwe-

- ger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 22.6.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. (2)
- Anaspis pulicaria* COSTA: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. RUPP. (3)
- Anaspis regimbarti* SCHILSKY: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. LANGE.
- Anaspis melanostoma* COSTA: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel), 26.5.2012, leg. KUNZ. (3)
- Anaspis costai* EMERY: Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an *Cornus alba* LINNAEUS (Weißer Hartriegel), 2.6.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. – Lorch, Bodental (MA 14), 13 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel), 26.5.2012, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. KOVAC (4 Expl.), leg. KUNZ (5 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.). (3)
- Anaspis varians* MULSANT: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf der Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 26.5.2012, leg. LANGE.
- Anaspis quadrimaculata* GYLLENHAL: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm), 5.5.2012, leg. RUPP. (2)

Aderidae

- Aderus populneus* (CREUTZER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an einem auf einem Haufen liegenden Pappel-Ast, 27.5.2012, leg. LANGE. (3)
- Eugenes oculatus* (PAYKULL): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf dürem Eichen-Ast, 11.7.2012, leg. RUPP. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (2)

Anthicidae

- Notoxus trifasciatus* ROSSI: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. auf Gebüsch am Wegrand, 27.5.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. auf Gebüsch am Wegrand, 10.6.2012, leg. LANGE. (1)
- Omonadus bifasciatus* (ROSSI): Nauheim (MA 53), 3 Expl. in mit Pferdekot durchsetztem Strohhaufen, 1.4.2012, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in mit Pferdekot durchsetztem Strohhaufen, 1.12.2012, leg. LANGE. (2)
- Cordicomus sellatus* (PANZER): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. unter Stein auf Sandboden am Rheinufer, 25.3.2012, leg. LANGE. (2)

Meloidae

- Meloe decorus* BRANDT & ERICHSON: Trebur–Astheim (MA 53), 3 Expl. auf Wasserschutzdamm laufend, weitere 14 Expl. wurden beobachtet, 24.3.2012, leg. LANGE. – Trebur, Treburer Unteraue (MA 53), 2 Expl. auf Wasserschutzdamm laufend, weitere 30 Expl. wurden beobachtet, 25.3.2012, leg. LANGE. (1)
- Meloe scabriusculus* BRANDT & ERICHSON: Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 4 Expl. am 24.3.2012 und je 1 Expl. am 4.4.2012, 26.4.2012 und 2.5.2012 auf Kalkmagerrasen, leg. HORN, det. J. LÜCKMANN. – Trebur–Astheim (MA 53), 1 Expl. im Gras auf Wasserschutzdamm, 24.3.2012, leg. LANGE. (2)

Rhipiphoridae

- Meteocus paradoxus* (LINNAEUS): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 2 Expl. aus Nest von *Vespula vulgaris* LINNAEUS (Gemeine Wespe) in Hausdach geflogen, 29.10.2012, leg. BRENNER. (3)

Mordellidae

Mordella leucaspis KÜSTER: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 6 Expl. auf Vegetation in Sandgebiet, 16.6.2012, leg. LANGE, det. HOFMANN. – Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 3 Expl. auf Waldwiese, 18.6.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. – Hanau–Wolfgang (MA 95), 3 Expl. auf Umbelliferen-Blüten, 17.7.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

Mordella aculeata LINNAEUS: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 5 Expl. auf Vegetation in Sandgebiet, 16.6.2012, leg. LANGE, det. HOFMANN. – Lorch, Bodental (MA 14), 3 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel), 26.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 5 Expl. auf Blüten von *Chrysanthemum leucanthemum* LINNAEUS (Wiesen-Margerite), 26.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 2 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 26.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 5 Expl. auf *Potentilla*-Blüten (Fingerkraut), 26.5.2012, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (4 Expl.); am selben Fundort 3 Expl. auf Blüten, 26.5.2012, leg. LANGE, det. HOFMANN. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Silikat-Trockenrasen, 22.6.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

Mordellistenula perrisi (MULSANT): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Vegetation in Sandgebiet, 16.6.2012, leg. LANGE. (3)

Mordellistena pseudoparvula ERMISCH: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in Stängel von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß), der Stängel wurden am 28.1.2012 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, der Käfer schlüpfte bis März 2012, leg. LANGE. – Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. in Stängel von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 25.2.2012, der Käfer schlüpfte bis April 2012, leg. LANGE. (2)

Mordellistena brunneospinosa ERMISCH: Lorch, Nollig (MA 14), 9 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß), die Stängel wurden am 22.1.2012 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpften von Januar bis März 2012, leg. LANGE. – Riedstadt–Erfelden, Mönchwiese (MA 52), 7 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 9 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Nauheim (MA 53), 7 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 3 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 12.2.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 4 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 25.2.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE.

Bislang war ein Vorkommen von dieser als sehr selten angesehenen Art nur aus Bayern bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Da sie LANGE leicht durch das Eintragen ihrer Entwicklungspflanze an den verschiedensten Lokalitäten in Anzahl nachweisen konnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie viel weiter verbreitet ist als bislang angenommen. Die Funde an den sechs genannten südhessischen Fundorten stellen somit **Neunachweise in Hessen** dar! (2)

Mordellistena bicoloripilosa ERMISCH: Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß), die Stängel wurden am 22.1.2012 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpften von Januar bis März 2012, leg. LANGE. – Lorch, Angstfels (MA 14), 3 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 22.1.2012, die Käfer schlüpften von Januar bis März 2012, leg. LANGE. – Riedstadt–Erfelden, Mönch-

- wiese (MA 52), 9 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 6 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Nauheim (MA 53), 6 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Düne, (MA 64), 7 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 12.2.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 7 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 25.2.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. (2)
- Mordellistena weisei* SCHILSKY: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß), die Stängel wurden am 28.1.2012 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Nauheim (MA 53), 6 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 4 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* in Hausgarten, eingetragen am 29.1.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 1 Expl. in Stängel von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 12.2.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Niedernhausen, Daisbachtal (MA 55), 4 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* auf Ruderalfläche in Gewerbegebiet; eingetragen am 22.2.2012, die Käfer schlüpften von März bis April 2012, leg. LANGE. (3)
- Mordellistena tarsata* MULSANT: Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf *Potentilla*-Blüten (Fingerkraut), 26.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 26.5.2012, leg. HOFMANN. (3)
- Mordellistena purpureonigrans* ERMISCH: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Blüte, 26.5.2012, leg. LANGE.
- Mordellistena koelleri* ERMISCH: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 28.5.2012, leg. BERGER, det. HOFMANN. – Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf Blüten, 26.5.2012, leg. LANGE. (3)
- Mordellistena acuticollis* SCHILSKY: Lorch, Nollig (MA 14), 5 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß), die Stängel wurden am 22.1.2012 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpften von Januar bis März 2012, leg. LANGE. – Lorch, Angstfels (MA 14), 17 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 22.1.2012, die Käfer schlüpften von Januar bis März 2012, leg. LANGE. – Riedstadt–Erfelden, Mönchwiese (MA 52), 5 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Nauheim (MA 53), 5 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 28.1.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 8 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 12.2.2012, die Käfer schlüpften bis März 2012, leg. LANGE. – Niedernhausen, Niedernhausen, Daisbachtal (MA 55), 1 Expl. in Stängel von *Artemisia vulgaris* auf Ruderalfläche in Gewerbegebiet (MA 55), eingetragen am 22.2.2012, die Käfer schlüpften von März bis April 2012, leg. LANGE. – Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 5 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris*, eingetragen am 25.2.2012, die Käfer schlüpften bis April 2012, leg. LANGE. (3)
- Mordellistena nanuloides* ERMISCH: Lorch, Nollig (MA 14), 3 Expl. in Stängeln von *Artemisia campestris* LINNAEUS (Feld-Beifuß), die Stängel wurden am 22.1.2012

eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpfen von Januar bis April 2012, leg. LANGE, vid. HOFMANN. – Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. in Stängel von *Artemisia campestris*, eingetragen am 24.3.2012, der Käfer schlüpfte im April 2012, leg. LANGE.

Aus Deutschland war bislang nur ein alter Fund aus Sachsen bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), weshalb die Funde von Lorch **Neunachweise in Hessen und Wiederfunde in Deutschland nach mehr als 50 Jahren** darstellen! Auch hier lohnt, wie oben bei *Mordellistena brunneospinosa* ERMISCH dargelegt, eine gezielte Suche nach der Entwicklungspflanze und deren Eintragen, um unsere Kenntnis der Verbreitung dieser wahrscheinlich zumindest in den Wärmegebieten des Südwestens gar nicht so seltenen Art zu erweitern. (0)

Melandryidae

Orchesia luteipalpis MULSANT: Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf totem Ast am Boden, 18.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

Anisoxya fuscula (ILLIGER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Eichen-Ast an Waldrand, 27.5.2012, leg. LANGE. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 3 Expl. auf trockenem Eichen-Ast, 11.7.2012; am selben Fundort 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 11.7.–3.8.2012, leg. RUPP. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (3)

Abdera affinis (PAYKULL): Niedernhausen–Königshofen, Theißtal (MA 45), 15 Expl. in Fruchtkörpern von *Inonotus radiatus* (SOWERBY ex FRIES) KARSTEN (Erlen-Schillerporling) an toter Erle, die Pilze wurden am 24.12.2012 eingetragen und in einem beheiztem Raum gelagert, die Imagines schlüpfen zwischen dem 27.1. und dem 28.3.2013, leg. LANGE. (2)

Abdera quadrifasciata (CURTIS): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf trockenem Ast einer Eiche auf einer Weinbergbrache, 22.6.2012, leg. HÖHNER. (3)

Phlotrya rufipes (GYLLENHAL): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf totem Ast am Boden, 18.6.2012, leg. BERGER. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 22.6.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Lorch, Bodental (MA 14), 8 Expl. auf dünnen Eichen-Ästen, 26.5.2012, leg. KUNZ (2 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (1 Expl.), leg. RUPP (5 Expl.). – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. auf Ast von *Ulmus laevis* PALLAS (Flatter-Ulme), 3.8.2012, leg. RUPP. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Im Elmstal (MA 94), 2 Expl. auf Eichen-Ast, 3.8.2012, leg. RUPP. – Hanau–Klein-Auheim, Binsig (MA 94), 1 Expl. auf Binsen, 27.5.2012, leg. BERGER. (3)

Melandrya caraboides (LINNAEUS): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 17.–24.5.2012, leg. HORN. – Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. KUTSCHEIDT. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. (3)

Conopalpus brevicollis KRAATZ: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. KUNZ. – Lorch, Bodental (MA 14), je 1 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel) und unter toter Eichen-Rinde, 26.5.2012, leg. RUPP. – Braunfels, Lustwäldchen (MA 59), 1 Expl. auf trockenem Eichen-Ast, 19.5.2012, leg. RUPP. (2)

Osphya bipunctata (FABRICIUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. LANGE. – Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel), 26.5.2012, leg. RUPP. – Nie-

dernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. über Rasen in Hausgarten fliegend, 25.5.2012, leg. LANGE. – Schmitten–Oberreifenberg, Reifenberger Wiesen (MA 66), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 22.5.2012, leg. LANGE. (2)

Tetratomidae

Tetratoma ancora FABRICIUS: Schmitten–Niederreifenberg, Reifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buchen-Stamm, 30.6.2012, leg. RUPP. (3)

Alleculidae

Allecula rhenana BACH: Nauheim (MA 53), 1 Expl. (Larve) im relativ trockenen Mulm einer Höhle in Apfelbaum, die Larve wurde mit etwas Mulm am 11.3.2012 eingetragen, die Imago schlüpfte am 21.5.2012, leg. LANGE. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Pappel-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. – Idstein–Heftrich, Nähe Römerkastell Alteburg (MA 56), 1 Expl. im weißfaulem Holz einer hohlen Buche, das Holz wurde am 15.1.2012 eingetragen und in beheiztem Raum aufbewahrt, die Imago schlüpfte am 12.4.2012, leg. LANGE. (2)

Prionychus ater (FABRICIUS): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (3)

Pseudocistela ceramboides (LINNAEUS): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2012, leg. RUPP. (2)

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 2 Expl. in großem, stark zerfressenem Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Hybridpappel, 15.4.2012, leg. LANGE. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 2 Expl. am 18.4.2012 in *Fomes fomentarius* an Pappel-Stamm, leg. RUPP. – Idstein–Heftrich, Nähe Römerkastell Alteburg (MA 56), 5 Expl. in stark zerfressenem Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* an Hybridpappel, 15.1.2012, leg. LANGE. – Braunfels–Neukirchen, Kanzel (MA 59), 2 Expl. in *Fomes fomentarius* an Buchen-Stamm, 28.2.2012, leg. RUPP. (3)

Neomida haemorrhoidalis (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. auf gestapelten Hybridpappel-Stämmen, 27.4.2012, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 3 Expl. in großem, stark zerfressenem Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Hybridpappel, 15.4.2012, leg. LANGE. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 2 Expl. in *Fomes fomentarius* an Pappel, 18.4.2012, leg. RUPP. (1)

Corticeus bicoloroides (ROUBAL): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 10 Expl. im weißfaulen Holz gestapelter Hybridpappel-Stämme, 27.4.2012, leg. LANGE. (1)

Diaclina fagi (PANZER): Nauheim (MA 53), 2 Expl. in mit Pferdekot durchsetztem Strohhaufen, 1.12.2012, leg. LANGE. (2)

Latheticus oryzae (WATERHOUSE): Aßlar, Kanhard (MB 60), 1 Expl. hinter Dachspeicherfenster in Wohnhaus (Totfund), 13.11.2012, leg. RUPP.

Uloma culinaris (LINNAEUS): Riedstadt–Erfelden, Kühkopf (MA 61), 1 Expl. unter der Rinde eines Pappel-Stamms, 21.4.2012, leg. KUTSCHEIDT. – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde an liegendem Totholz, 2.6.2012, leg. BERGER. (2)

Uloma rufa (PILLER & MITTERPACHER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. unter toter Pappel-Rinde, 20.10.2012, leg. BERGER. – Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf totem Ast am Boden, 18.6.2012, leg. BERGER. (2)

Neatus picipes (HERBST): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 8 Expl. auf gestapelten Hybridpappel-Stämmen, 27.4.2012, leg. LANGE. (1)

Geotrupidae

Odonteus armiger (SCOPOLI): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 2 Expl. am 20.6.2012 und 3 Expl. am 27.6.2012 abends an einen Lichtturm auf Kalkmagerrasen geflogen, leg. HORN. – Wetzlar, Weinberg, Oberholz (MA 69), 2 Expl. abends auf Sand-Trockenrasen ans Licht geflogen, 6.7.2012, leg. RUPP. – Steinau an der Straße–Hintersteinau, Sillberg (nordwestlich Schrupfmühle) (NA 38), 1 Expl. abends in Laubwald ans Licht geflogen, 19.5.2012, leg. BRENNER; am selben Fundort 2 Expl. abends in Laubwald ans Licht geflogen, 15.6.2012, leg. BRENNER. (3)

Typhaeus typhoeus (LINNAEUS): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigs-eiche (MA 63), 1 Expl. auf Waldweg in Mischwald, 3.3.2012, leg. LANGE. (-/3)

Scarabaeidae

Aphodius fasciatus (OLIVIER): Langenselbold, Abtshecken (NA 05), 1 Expl. an Pferdekot in Mischwald, 24.11.2012, leg. HÖHNER.

Psammodyus asper (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 4 Expl., unter Steinen auf Sandboden am Rheinufer, 15.4.2012, leg. LANGE. (-/3)

Diastictus vulneratus (STURM): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 5.5.2012, leg. HOFMANN. (2/1)

Maladera holosericea (SCOPOLI): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), je 1 Expl. auf Sand unter Blattrosette, 28.5.2012 und 16.9.2012, leg. BERGER. – Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Expl. in Barberfalle auf Kalkmagerrasen, 4.–18.4.2012, leg. HORN. – Darmstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. auf Sandboden, 28.5.2012, leg. BERGER. (3)

Tropinota hirta (PODA): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. KÜRSCHNER. (3/2)

Oxythyrea funesta (PODA): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Im Elmstal (MA 94), 1 Expl. auf *Anthemis arvensis* LINNAEUS (Acker-Hundskamille), 2.6.2012; am selben Fundort je 1 Expl. auf *Anthemis arvensis* und *Rubus* (Brombeere), 14.6.2012, leg. RUPP. – Wetzlar–Dutenhofen, Lahnschlinge (MB 70), 1 Expl. auf Wiesen-Flockenblume, 18.6.2012, vid. SCHMIDT. – Herbstein, Schalksbachteiche (NB 20), 1 Expl. auf Sumpfwiese, 7.7.2012, leg. BERGER. (2)

Protaetia aeruginosa (DRURY): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 1 Flügeldecke auf Weg neben Kalkmagerrasen, 24.5.2012, leg. HORN. (1/2)

Protaetia lugubris (HERBST): Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), je 1 Expl. vom 2.–10.5.2012, 17.–24.5.2012, 14.–20.6.2012 und 2.–7.7.2012 in Flugekktor in Heckenzug, leg. HORN. (2)

Lucanidae

Lucanus cervus (LINNAEUS): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf dem Boden neben Eichen-Wald laufend, 22.6.2012, leg. BERGER. – Neuberg–Rüdigheim (MA 96), 1 Expl. tot auf einer Dorfstraße, 6.7.2012, leg. Jürgen SCHÄFER, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. (2/3)

Cerambycidae

- Ergates faber* (LINNAEUS): Michelstadt–Weiten-Gesäß (NA 00), 1 Expl. in Kellerschacht in Wohngebiet, 28.7.2012, leg. HORN. (2)
- Cortodera femorata* (FABRICIUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. KUNZ. (3)
- Anoplodera sexguttata* (FABRICIUS): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 2 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 10.5.–2.6.2012, leg. RUPP. (3)
- Cerambyx scopolii* FUESLY: Bensheim–Gronau, Hartmannsrech (MA 70), 3 Expl. in Flugelektor in Heckenzug, 24.–30.5.2012, leg. HORN. (3)
- Obrium cantharinum* (LINNAEUS): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Pappel-Stamm, 21.6.–11.7.2012, leg. RUPP. (2)
- Callimus angulatus* (SCHRANK): Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. in Fensterfalle an Eichen-Stamm, 18.4.–10.5.2012, leg. RUPP. (2)
- Anisarthron barbipes* (SCHRANK): Hainburg–Klein-Krotzenburg, Im Elmstal (MA 94), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP. (2)
- Phymatodes rufipes* (FABRICIUS): Hüttenberg–Hocheilheim, NSG Lorschbachau (MA 79), 1 Expl. auf blühender *Cornus* (Hartriegel), 23.5.2012, leg. RUPP. (2)
- Anaesthetis testacea* (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Ast, 11.6.2012, leg. LANGE. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. auf dürrem Eichen-Ast laufend, 21.6.2012, leg. RUPP. (3)
- Pogonocherus decoratus* FAIRMAIRE: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2012, leg. RUPP.
- Exocentrus adspersus* MULSANT: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 22.6.2012, leg. BERGER. – Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf trockenen Eichen-Ästen, 26.5.2012, leg. KUNZ, leg. KUTSCHEIDT. – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an liegendem Eichen-Zweig, 2.6.2012, leg. BERGER. – Seligenstadt, Eichwald (MA 94), 1 Expl. auf trockenem Pappel-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP. – Hainburg–Klein-Krotzenburg, Im Elmstal (MA 94), 1 Expl. auf dürrem Eichen-Ast, 2.6.2012, leg. RUPP. (3)
- Exocentrus lusitanus* (LINNAEUS): Darmstadt–Arheiligen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf totem Linden-Ast am Boden, 18.6.2012, leg. BERGER. (3)
- Exocentrus punctipennis* MULSANT & GUILLEBEAU: Hainburg–Klein-Krotzenburg, Fasanerie (MA 94), 1 Expl. auf Ast einer Flatter-Ulme (*Ulmus laevis* PALLAS), 14.6.2012, leg. RUPP. (2)
- Agapanthia cardui* (LINNAEUS): Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf Blüte von *Chrysanthemum leucanthemum* LINNAEUS (Wiesen-Margerite), 26.5.2012, leg. HOFMANN; am selben Fundort 3 Expl. auf der Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 26.5.2012, leg. KUNZ; am selben Fundort 1 Expl. über Weinbergsbrache fliegend, 26.5.2012, leg. RUPP. (2)
- Menesia bipunctata* (ZOUBKOFF): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 3 Expl. an *Frangula alnus* MILLER (Faulbaum), 2.6.2012, leg. BERGER. (3)
- Oberea erythrocephala* (SCHRANK): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 28.5.2012, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch) auf Sanddüne, 9.6.2012, leg. HÖHNER. (2)
- Phytoecia nigricornis* (FABRICIUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 28.5.2012, leg. BERGER. – Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf Wiese, 26.5.2012, leg. BERGER. (3)

Chrysomelidae

Galerucella aquatica (FOURCROY): Herbstein, Schalksbachteiche (NB 20), 1 Expl. auf Blatt von *Polygonum amphibium* LINNAEUS (Wasser-Knöterich), 7.7.2012, leg. HÖHNER.

Mantura obtusata (GYLLENHAL): Nauheim (MA 53), 3 Expl. in Bodenfalle vor Kaninchenbau, 11.–25.3.2012, leg. LANGE.

Mniophila muscorum (KOCH): Dornburg–Frickhofen, Dornburg (MA 39), 6 Expl. unter Moos, 22.12.2012, leg. LANGE.

Bruchidae

Spermophagus calystegiae LUKJANOVICH & TER-MINASJAN: Lorch, Bodental (MA 14), 2 Expl. auf Blüten von *Chrysanthemum leucanthemum* LINNAEUS (Wiesen-Margerite) am Rand eines Weinbergs, 26.5.2012, leg. HOFMANN, leg. BERGER.

Bruchidius seminarius (LINNAEUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Vegetation auf Sandboden, 16.6.2012, leg. LANGE. (3)

Bruchidius siliquastris DELOBEL: Geisenheim, Monrepos-Park (MA 23), 5 Expl. in trockenen Früchten an *Cercis siliquastrum* LINNAEUS (Judasbaum), 18.8.2012, leg. LANGE.

Dieser Samenkäfer wurde im Jahr 2007 aus Südfrankreich (Montpellier 2003) beschrieben und tauchte danach in verschiedenen südeuropäischen Regionen auf. Eine Einschleppung aus China wird vermutet (KERGOAT et al. 2007, GAVRILOVIĆ & SAVIĆ 2013). Kürzlich berichteten RHEINHEIMER & HASSLER (2013) vom Auftreten dieser Art in Mitteleuropa (Tschechien, Belgien). Sie führen auch zwei Nachweise für Baden (Breisach 2011 und Bruchsal 2012) sowie einen weiteren für die Pfalz (Mainz 2012) auf. Da mir außer diesen keine weiteren Meldungen aus Deutschland bekannt geworden sind, stellt der Fund von Geisenheim einen **Neunachweis in Hessen** dar!

Scolytidae

Trypophloeus asperatus (GYLLENHAL): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 8 Expl. auf Pappel-Ästen, 27.5.2012, leg. LANGE. (3)

Cimberidae

Doydirhynchus austriacus (OLIVIER): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. KUNZ. (3)

Apionidae

Ixapion variegatum (WENCKER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 2 Expl. vom 29.4.–31.5.1996, 2 Expl. vom 27.8.–1.10.1996 und 1 Expl. vom 1.10.–3.11.1996 in Stammeklektor an Kiefer mit *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel), leg. BRENNER. – Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 4 Expl. auf *Viscum laxum* an Kiefern-Ast, 5.5.2012, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KUNZ (2 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.); am selben Fundort 7 Expl. auf *Viscum laxum* an Kiefern-Ast, 28.5.2012, leg. BERGER; am selben Fundort 3 Expl. auf *Viscum laxum* auf tief hängendem Kiefern-Ast, 9.6.2012, leg. HÖHNER; am selben Fundort 26 Expl. auf *Viscum laxum* an Kiefern-Ast, 16.9.2012, leg. BERGER.

KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen deutsche Funde nur aus Baden, der Pfalz und Brandenburg. LIEBEGOTT (1989) nennt alte hessische Nachweise von Raunheim (1913), aus dem Rheingau: Bodental (1916/17) und vom Taunus: Kammerforst (1916). (Da LIEBEGOTT zum Fundort „Kammerforst“ den UTM-Quadranten MA 15 angibt, scheinen als Lokalisierung der Bezeichnung nur die

Gemeinden Lorch–Ransel und Lorch–Wollmerschied in Frage zu kommen, von dort ist mir jedoch keine Bezeichnung „Kammerforst“ bekannt. Durch die Nähe der bekannten Bezeichnung „Bodental“ bei Lorch wird die Lokalisierung der Bezeichnung im direkt nordöstlich angrenzenden zu Rüdesheim–Aulhausen und damit ebenfalls zum Rheingau gehörenden Kammerforst wahrscheinlich; dieser gehört jedoch zum UTM-Quadranten MA 14. Im Taunus besitzt meines Wissens nur eine andere Lokalität die Bezeichnung „Kammerforst“: ein Waldgebiet bei Weilrod–Niederlauken im Hochtaunus. Bis zur Klärung der Lokalisierung der Bezeichnung, muss der Fundort fraglich bleiben.) Die Funde aus der Viernheimer Heide stellen einen **Wiederfund in Hessen nach fast 80 Jahren** dar! REIBNITZ (2001) konnte die Art am 21.7.2001 bei Lampertheim–Hüttenfeld, wenige Kilometer nordöstlich gelegene, nachweisen. (2)

Curculionidae

- Phyllobius sinuatus* (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. auf Gebüsch an Waldrand, 10.6.2012, leg. LANGE.
- Lixus punctiventris* BOHEMAN: Knüllwald–Niederbeisheim (NB 35), 1 Expl. in Hausgarten, 24.5.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER.
KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen deutsche Funde aus Bayern, Württemberg, Baden, dem Rheinland, aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Da mir keine hessischen Funde bekannt sind, stellt der Fund von Niederbeisheim einen **Neunachweis in Hessen** dar! Der Fund passt sehr gut in das bisher bekannte eher südliche Verbreitungsgebiet in Deutschland; auch Funde aus der Pfalz sind somit zu erwarten. (3)
- Cossonus cylindricus* SAHLBERG: Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde eines Weiden-Stumpfs, 15.4.2012, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 4 Expl. auf gestapelten Hybridpappel-Stämmen, 27.4.2012, leg. LANGE. (3)
- Rhyncolus punctatulus* BOHEMAN: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. im weißfaulen Holz einer hohlen Buche, 7.1.2012, leg. LANGE. – Frankfurt, Grüneburgpark (MA 75), 1 Expl. über Wiese fliegend, 25.5.2012, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)
- Dorytomus suratus* (GYLLENHAL): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 2 Expl. auf Pappel-Ästen, 15.4.2012, leg. LANGE, det. HÖHNER.
- Smicronyx coecus* (REICH): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 6 Expl. auf von mit *Cuscuta europaea* LINNAEUS (Europäische Seide, Teufelszwirn) bewachsener *Urtica dioica* LINNAEUS (Große Brennnessel) und auf dem Boden darunter, 10.6.2012, leg. LANGE.
- Ellescus scanicus* (PAYKULL): Niedernhausen–Niederseelbach, (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten, 20.3.2012, leg. LANGE.
- Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE): Rüsselsheim, Hinterm Ahergang (östlich der zu Bischofsheim gehörenden Böckler-Siedlung) (MA 53), 1 Expl. auf asphaltiertem Weg neben Wasserschutzdamm, 1.4.2012, leg. LANGE. (2)
- Acalles dubius* SOLARI: Lorch, Bodental (MA 14), 5 Expl. auf am Boden liegenden Ästen, 26.5.2012, leg. LANGE. (3)
- Rhinoncus albicinctus* GYLLENHAL: Darmstadt–Kranichstein, Erich-Kästner-See (MA 72), 2 Expl. an *Polygonum amphibium* LINNAEUS (Wasser-Knöterich, aquatische Form) in Teich, 3.8.2012, leg. KOCH. (3)
- Rhinoncus henningsi* WAGNER: Herbstein, Schalksbachteiche (NB 20), 1 Expl. auf *Polygonum bistorta* LINNAEUS (Schlangen-Knöterich) auf Wiese, 7.7.2012, leg. HÖHNER. (3)

- Ceutorhynchus constrictus* (MARSHAM): Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. neben *Alliaria petiolata* (BIEBERSTEIN) CAVARA & GRANDE (Knoblauchsrauke), 26.5.2012, leg. HOFMANN. (3)
- Ceutorhynchus parvulus* BRISOUT: Lorch, Bodental (MA 14), 1 Expl. auf der Vegetation am Rand eines Wegs neben Weinberg, 26.5.2012, leg. KUNZ. (3)
- Ceutorhynchus resedae* (MARSHAM): Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 2 Expl. in Bodenfalle, geleert 16.10.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. (3)
- Microplontus millefolii* (SCHULTZE): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. auf *Tanacetum vulgare* LINNAEUS (Rainfarn), 29.9.2012, leg. HÖHNER.
- Mecinus heydeni* WENCKER: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald (MA 63), 1 Expl. neben Waldweg auf Bodenvegetation mit *Linaria vulgaris* MILLER (Gemeines Leinkraut), 19.10.2012, leg. LANGE. (2)
- Cionus olens* FABRICIUS: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 12 Expl. an *Verbascum*-Blattrosette (Königskerze), 5.5.2012, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. KÜRSCHNER (3 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.). (3)
- Rhynchaenus rufus* (SCHRANK): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), je 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 27.5.2012 und 28.5.2012, leg. LANGE. (3)
- Rhynchaenus alni* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 27.5.2012, leg. LANGE. (3)

Literatur

- BATHON, H. (1988): Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen. 3. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe 8(2/3): 29–47, Darmstadt.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRÜTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspf. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, 55: 3–434.
- BÜCKING, H. (1930-32): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN (1904). – Entomol. Bl. 26: 145–163; 27: 39–42, 83–89, 122–128, 174–183; 28: 73–80, 122–125, 167–170, Berlin.
- CATE, P. C. (2007): Family Elateridae Leach, 1815 (- Cebriioninae, Lissominae, Subprotelaterinae). – In: I. LÖBL & A. SMETANA (Hrsg.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. Volume 4: 94–207. – Stenstrup.
- GAVRILOVIĆ, B. & D. SAVIĆ (2013): Invasive Bruchid species *Bruchidius siliquastris* DELOBEL, 2007 and *Megabruchidius tonkineus* (PIC, 1914) (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) new in the fauna of Serbia – Review of the distribution, biology and host plants. – Acta entomologica serbica 18(1/2): 129–136, Beograd.
- HEYDEN, L. VON (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 2: Palpicornia–Staphylinoidea (außer Staphylinidae). – Frankfurt am Main.
- KALIĆ, V. (1992): 45. Familie: Dermestidae. – In: G. A. LOHSE & W. H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas. 2. Supplementband (Bd. 13): 83–86, Krefeld.
- KERGOAT, G. J., P. DELOBEL & A. DELOBEL (2007): Phylogenetic relationships of a new species of seed-beetle infesting *Cercis siliquastrum* L. in China and in Europe (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae: Bruchini). – Annales de la Société Entomologique de France (n.s.) 43(3): 265–271, Paris.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Entomol. Nachr. Ber. 44(1): 60–84, Dresden.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) Coleoptera) Teil 1. – Entomol. Nachr. Ber. 55(2/3): 109–174, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft 4: 1–185, Dresden.

- LIEBEGOTT, D. (1989): Faunistik der hessischen Koleopteren. Siebzehnter Beitrag, Familie Curculionidae I, Gattung *Apion* HERBST. – Mitt. int. entomol. Ver. 14(3): 79–220, Frankfurt am Main.
- LOHSE, G. A. (1979): 45. Familie: Dermestidae. – In: H. FREUDE, K.-W. HARDE & G. A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 6: 304–327, Krefeld.
- LOHSE, G. A. & W. H. LUCHT (1992): 36a. Familie: Lissomidae. – In: G. A. LOHSE & W. H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas. Band 13 (2. Supplementband): 40–41, Krefeld.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- REIBNITZ, J. (2001): Sechzehn neue Arten für das „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Mitt. entomol. Ver. Stuttgart 36(2): 137–140, Stuttgart.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2013): *Bruchidius siliquastris* DELOBEL, 2007 (Coleoptera: Bruchidae) sowie *Bruchofagus sophorae* (CROSBY & CROSBY, 1929) (Hymenoptera: Chalcididae) neu für Deutschland. – Mitt. Entomol. Ver. Stuttgart 48(1): 3–4, Stuttgart.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SCHÜLKE, M. (2011): Unterfamilie Oxytelinae (exclusive *Ochthephilus* und *Thinobius*. – In: H. FREUDE, K.-W. HARDE, G. A. LOHSE & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas. Band 4 (2. Auflage) Staphylinidae (exclusive Aleocharinae, Pselaphinae und Scydmaeninae): 207–266, 283–284, Heidelberg.

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

Hessische Faunistische Briefe 33(4)	Seite 75	Darmstadt 2014
-------------------------------------	----------	----------------

SCHMIDT, Marcus & Peter MEYER (Red.) (2014): Weserhänge. Hessische Naturwaldreservate im Portrait. – 36 S., 37 Farbabb., 1 Karte des Gebietes. Göttingen (Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt), ISSN:2191-107X. Bezug kostenlos unter www.hessen-forst.de

Das 9. Heft in der Reihe „Hessische Naturwaldreservate im Portrait“ informiert den Leser über die Weserhänge bei Staufenberg im Reinhardswald, die recht steil zur Weser hin abfallen. Der Untergrund des Gebietes besteht aus Sandstein, durchbrochen von dem Basalt des Staufenbergs. Das Heft berichtet über die Historie des Gebiets und seine Nutzung (so z.B. Basaltabbau, Holzkohlegewinnung, Waldweide). Jeweils mehrere Seiten betreffen die Waldstruktur und die Bodenvegetation. Das einzige zoologische Kapitel betrifft die Fledermäuse im Gebiet. Genannt seien hier: Fransen-, Bechstein- und Nymphenfledermaus, die erst vor etwa 10 Jahren als eigenständige Art beschrieben wurde, aber auch die Mücken- und Wasserfledermaus. Auch die größte hessische Art, das Große Mausohr, kommt im Gebiet vor. Von großem Interesse wird in Zukunft die Erfassung und Auswertung der Arthropodenfauna sein. – Besuchern des Naturwaldreservats „Weserhänge“, darüberhinaus aber auch des Reinhardswaldes insgesamt sei dieses Heft empfohlen.

H.B.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2014

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2012 aus Hessen 21. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 51-75](#)