

## Käferfunde des Jahres 2014 aus Hessen

23. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen <sup>1)</sup>

ULI BRENNER

### Summary

Faunistic records of 273 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 191 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany.

### Zusammenfassung

Es werden 333 Fundmeldungen von 273 Arten aus 63 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 16 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Ausstreben bedroht (1), 57 Arten als stark gefährdet (2) und 107 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. Elf weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Bei einer Art, *Dyschirius agnatus* PUTZEYS, erscheint die Datenlage defizitär (D). Die Angabe „GD“ bei *Agonum scitulum* DEJEAN aus der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Sechs Arten werden als Neunachweise in Hessen angesehen: *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, *Phaedon laevigatus* (DUFTSCHMID), *Megabruchidius dorsalis* (FAHRAEUS), *Kissophagus novaki* REITTER, *Trichoptera pion holosericeum* (GYLLENHAL) und *Mecinus pirrazolii* (STIERLIN). Eine Art stellt einen Wiederfunde in Hessen nach über 100 Jahren dar: *Ceutorhynchus inaffectatus* GYLLENHAL.

Für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der vier gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2014 stattfanden. Diese Sammelausflüge gingen zum Biedensand bei Lampertheim (10.5.2014), auf verschiedene Flächen in Nordhessen (Urwald Sababurg bei Hofgeismar – Beberbeck, Altes Lager bei Reinhardshagen – Veckerhagen, Alte Schanze bei Trendelburg – Sielen, Eberschützer Klippe bei Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund bei Trendelburg – Eberschütz, Timmertal bei Trendelburg – Eberschütz, Warmberg bei Liebenau) (31.5. und 1.6.2014), in den Messeler Forst östlich Darmstadt und auf die Neuwiese bei Messel (28.6.2014) sowie auf den Stirnberg bei Ehrenberg – Wüstensachsen (13.9.2014). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei den Carabidae bzw. Geotrupidae, Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Robert ARCACHE (Bickenbach), Günter BACH (Heddesheim, Baden), Gerd BAUSCHMANN (Friedberg), Andreas

<sup>1)</sup>22. Bericht in: Hess. faun. Briefe 34(3/4): 43-68 (2015)

BERGER (Hanau), Uli BRENNER (Schlüchtern), Hans-Joachim FLÜGEL (Knüllwald), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Mathias KOCH (Darmstadt), Roland KUNZ (Hadamar), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt), Gerhard KUTSCHEIDT (Gemünden), Frank LANGE (Niedernhausen), Klaus RENNER (Bielefeld), Rüdiger RUPP (Wetzlar) und Andreas SCHMIDT (Wetzlar).

## Carabidae

- Cicindela sylvicola* DEJEAN: Schlüchtern – Breitenbach (NA 37), 2 Expl. auf schütter bewachsener Wegböschung in Mischwald (zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen), 20.4.2014, leg. BRENNER. (V/3)
- Carabus irregularis* FABRICIUS: Ehrenberg – Wüstensachsen, Schafstein (NA 69), 3 Expl. unter der vermoosten Rinde liegender Laubholz-Stämme, 23.11.2014, leg. BERGER. (V/3)
- Leistus spinibarbis* (FABRICIUS): Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. unter der Rinde eines am Boden liegenden, abgesägten Weinstocks auf Weinberg, 5.4.2014, leg. LANGE. (V/3)
- Omophron limbatum* (FABRICIUS): Riedstadt – Crumstadt (MA 61), 1 Expl. am steilem Sandufer eines Baggersees, 6.9.2014, leg. LANGE. (V/3)
- Elaphrus aureus* MÜLLER: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 4 Expl. auf dem sandigen Ufer des Altrheins, 10.5.2014, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KARNER (2 Expl.). (2/1)
- Dyschirius agnatus* PUTZEYS: Riedstadt – Crumstadt (MA 61), 13 Expl. am steilen Sandufer eines Baggersees, 6.9.2014, leg. LANGE; am selben Fundort 3 Expl. am steilem Sandufer eines Baggersees, 7.9.2014, leg. LANGE. (D/2)
- Bembidion argenteolum* AHRENS: Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 4 Expl. im großteils aus Hülsen von Pappel-Knospen bestehenden Spülsaum des Rheinufer, 4.5.2014, leg. LANGE. (2/2)
- Bembidion fasciolatum* (DUFTSCHMID): Ginsheim-Gustavsburg, Nähe Hofgut Langenau (MA 53), 1 Expl. an sandigem Ufer, 9.3.2014, leg. LANGE. (3/3)
- Bembidion gilvipes* STURM: Niedernhausen – Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in am Boden liegendem Detritus aus Heu, Stroh und Pferdemit in Offenstall, 1.2.2014, leg. LANGE. (VI/-)
- Bembidion azurescens* (DALLA TORRE): Riedstadt – Crumstadt (MA 61), 8 Expl. am steilen Sandufer eines Baggersees, 6.9.2014, leg. LANGE. (2/2)
- Ocys harpaloides* (AUDINET-SERVILLE): Niedernhausen – Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. am Ufer des Daisbachs, 22.6.2014, leg. LANGE. (3/3)
- Sinechostictus elongatus* (DEJEAN) (= *Bembidion elongatum* DEJEAN): Freigericht – Neuses (NA 14), 1 Expl. am Ufer des Geiselbachs, 5.4.2014, leg. HÖHNER. (V/3)
- Perigona nigriceps* (DEJEAN): Schlüchtern – Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 7.7.2007, leg. BRENNER.
- Diachromus germanus* (LINNAEUS): Ronneburg – Neuwiedermuß (NA 06), 1 Expl. in der Streu in Laubwald, 2.10.2004, leg. BRENNER. – Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen (Wacholderheide), 1.6.2014, leg. LANGE. (-/3)
- Acupalpus dubius* SCHILSKY: Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. am Ufer des Rheins, 4.5.2014, leg. LANGE. (V/3)
- Agonum scitulum* DEJEAN: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf dem sandigen Ufer des Altrheins, 10.5.2014, leg. KARNER.

Dies ist der zweite Nachweis in Hessen nach über 100 Jahren. Der letzte Fund stammte von Bickenbach, Schiffflache (BRENNER 2015), also ebenfalls aus Südhessen. (3/GD)

*Limodromus longiventris* (MANNERHEIM): Riedstadt – Erfelden, Knoblochsau (MA 51), 5 Expl. unter der toten Rinde eines liegenden Laubholz-Astes, 10.3.2014, leg. BERGER. (2/2)

*Amara fulva* (MÜLLER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 3 Expl. in im Schutz einzelner Pflanzen gegrabener Löcher dicht an der Oberfläche auf offener, weitgehend vegetationsloser Sandfläche, 20.9.2014, leg. LANGE. – Nauheim, Seichböhl (MA 63), 2 Expl. unter Plastikfolie auf Spargelfeld, 2.5.2014, leg. LANGE. (-/3)

*Chlaenius nigricornis* (FABRICIUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 5 Expl. unter Stein auf dem sandigen Ufer des Altrheins, 10.5.2014, leg. BERGER. – Riedstadt – Erfelden, Schusterwörth (MA 52), 1 Expl. unter Holzstück auf Schlammfläche in Auwald, 13.6.2014, leg. LANGE. (V/3)

*Odacantha melanura* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 16.3.2014, leg. LANGE. – Trebur – Astheim, Ginsheimer Altrhein, Nähe Hofgut Langenau (MA 53), 4 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 9.3.2014, leg. LANGE. (V/3)

*Demetrias imperialis* (GERMAR): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 3 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 16.3.2014, leg. LANGE. – Trebur – Astheim, Ginsheimer Altrhein, Nähe Hofgut Langenau (MA 53), 1 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 9.3.2014, leg. LANGE. (V/3)

*Paradromius longiceps* DEJEAN: Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 16.3.2014, leg. LANGE. (2/3)

*Philorhizus melanocephalus* DEJEAN: Niedernhausen – Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in am Boden liegendem Detritus aus Heu, Stroh und Pferdemit in Offenstall, 1.3.2014, leg. LANGE. (-/V)

*Brachinus crepitans* (LINNAEUS): Schlüchtern – Breitenbach (NA 37), 1 Expl. auf Kalk-Acker, 23.4.2003, leg. BRENNER. (V/V)

## Dytiscidae

*Deronectes latus* (STEPHENS): Lorch – Espenschied, Wispertal (MA 24), 1 Expl. an moosbewachsenem Stein am Rand der Wisper, 30.12.2014, leg. LANGE. (3)

## Hydrophilidae

*Helophorus croaticus* KUWERT: Nauheim, Teichwald (MA 63), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 6.7.2014, leg. BERGER, det. HOFMANN.

## Histeridae

*Plegaderus dissectus* ERICHSON: Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Abraeus granulum* ERICHSON: Wiesbaden – Biebrich, Schloßpark (MA 44), 1 Expl. in einem mit Mulm gefüllten Hohlraum im Stamm eines frisch gefällten Laubbaums, 8.11.2014, leg. LANGE. (3)

*Margarinotus purpurascens* (HERBST): Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Expl. auf Weg zwischen Spargeläckern, 2.5.2014, leg. LANGE.

## Silphidae

*Ablattaria laevigata* (FABRICIUS): Riedstadt – Leeheim, Nähe Kammerhöfe (MA 52), 1 Expl. auf asphaltiertem Weg neben Wasserschutzdamm, 28.3.2014, leg.

LANGE. – Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. auf asphaltiertem Weg auf Weinberg, 6.4.2014, leg. LANGE. (2)

### Leiodidae

*Liodopria serricornis* (GYLLENHAL): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. an totem Buchen-Ast, 31.5.2014, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

*Agathidium mandibulare* STURM: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 3 Expl. unter der toten Rinde einer liegenden Pappel, 10.5.2014, leg. RUPP.

### Scydmaenidae

*Euthia schaumii* KIESENWETTER: Freiensteinau – Ober-Moos (NA 28), 1 Expl. in Malaisefalle, 23.7.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. (3)

*Neuraphes carinatus* (MULSANT): Mühlheim am Main – Dietesheim (MA 95), 1 Expl. unter toter Kiefern-Rinde in Mischwald, 30.8.2014, leg. HÖHNER.

*Neuraphes ruthenus* MACHULKA: Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 18.3.–7.4.2014, leg. RUPP. (3)

*Scydmaenus rufus* MÜLLER et KUNZE: Hanau – Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. unter der Rinde eines toten Apfelbaums, 8.3.2014, leg. BERGER, det. HÖHNER.

### Ptiliidae

*Ptenidium gressneri* ERICHSON: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 6 Expl. im Gesiebe (Mulm, Laub, Pilze, Holzstücke) aus hohlen Buchen, 26.11.2014, leg. LANGE. (3)

*Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON: Idstein, Gerlohe (MA 56), 19 Expl. in *Phellinus conchatus* (PERSOON ex FRIES) QUÉLET (Muschelförmiger Feuerschwamm) an Salweide am Ufer des Wörsbachs, 9.2.2014, leg. LANGE. – Niedernhausen – Niederseelbach, Einmündung des Seelbaches in den Daisbach (MA 45), 10 Expl. am 2.11.2014 und 2 Expl. am 12.11.2014 an Fruchtkörper von *Phellinus conchatus* an umgestürzter Salweide, leg. LANGE.

Dieser winzige Federflügler wurde erst vor wenigen Jahren aus Schweden beschrieben (SÖRENSSON 1997). Mittlerweile konnte die Art auch in Mitteleuropa nachgewiesen werden (CORAY & SIEDE 2014, SCHULTHEIS et al. 2014). Auch aus Deutschland (Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein) liegen schon Funde vor (CORAY & SIEDE 2014). Die Funde von Idstein (bereits bei CORAY & SIEDE (2014) publiziert) und Niederseelbach stellen **Neunachweise in Hessen** dar!

### Staphylinidae

*Scaphisoma balcanicum* TAMANUKI: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. an *Trametes versicolor* (LINNAEUS ex FRIES) PILÁT (Schmetterlings-Tramete) an gestürztem Buchenstamm, 31.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. in *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an Eiche, 31.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Siagonium quadricorne* KIRBY & SPENCE: Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. in Wintergarten geflogen, 19.8.2014, leg. RUPP. (3)

*Tyrus mucronatus* (PANZER): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen – Veckerhagen, Altes Lager (NC 30), 3 Expl. unter der toten Rinde eines Fichtenstubbens, 30.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Acrulia inflata* (GYLLENHAL): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. an *Trametes versicolor* (LINNAEUS

- ex FRIES) PILÁT (Schmetterlings-Tramete) an gestürztem Buchen-Stamm, 31.5.2014, leg. HOFMANN.
- Carpelimus erichsoni* (SHARP): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 4 Expl. auf dem sandigen Ufer des Altrheins, 10.5.2014, leg. HOFMANN.  
Die Art wurde bislang erst einmal in Hessen (Riedstadt – Leeheim) nachgewiesen (BRENNER 2014).
- Bledius atricapillus* (GERMAR): Riedstadt – Crumstadt (MA 61), 20 Expl. am 6.9.2014 und 4 Expl. am 7.9.2014 am steilen Sandufer eines Baggersees, leg. LANGE.
- Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER): Gießen, Lahnaue südlich Wieseck-Mündung (MB 70), 2 Expl. 17.2.–18.3.2014 und 2 Expl. 13.–27.5.2014 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)
- Gabronthus thermarum* (AUBÉ): Hanau – Klein-Auheim, Alte Fasanerie (MA 94), 1 Expl. in Komposthaufen mit Abfällen aus Tiergehegen, 18.10.2014, leg. HÖHNER.
- Quedius limbatus* (HEER): Dornburg – Wilsenroth (MA 39), 1 Expl. in Moos auf Basaltblock in Laubwald, 15.1.2014, leg. KUNZ. (3)
- Carphacis striatus* (OLIVIER): Trendelburg – Eberschütz, Eberschützer Klippe (NC 20), 2 Expl. an Baumpilz, 1.6.2014, leg. LANGE. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 5 Expl. an frischem *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) am Fuß einer alten Eiche, 31.5.2014, leg. LANGE. (2)
- Tachyporus formosus* MATTHEWS: Riedstadt – Erfelden, Schusterwörth (MA 52), 2 Expl. zwischen Vegetation auf Schlammfläche in Auwald, 21.6.2014, leg. LANGE. (3)
- Brachida exigua* (HEER): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 23.6.–26.7.2014, leg. KUNZ. (3)
- Gyrophana munsteri* STRAND: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. im Gesiebe (Mulm, Laub, Pilze, Holzstücke) in hohler Buche, 26.11.2014, leg. LANGE. (1)
- Gyrophana polita* (GRAVENHORST): Trendelburg – Eberschütz, Timmertal (NC 21), 1 Expl. an Pilz an Obstbaum-Ast auf Holzstapel, 30.4.2014, leg. RUPP. (3)
- Gyrophana boleti* (LINNAEUS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 2 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm), zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen, 31.5.2014, leg. HOFMANN.
- Euryusa castanoptera* KRAATZ: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. im Mulm eines liegenden Eichenstammes, 31.5.2014, leg. RUPP.
- Bolitochara bella* MÄRKEL: Trendelburg – Eberschütz, Timmertal (NC 21), 7 Expl. an Pilz an Obstbaum-Ast auf Holzstapel, 30.4.2014, leg. RUPP.
- Bolitochara tecta* ASSING: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. an altem *Phellinus igniarius* (LINNAEUS ex FRIES) QUÉLET (Weiden-Feuerschwamm) an Pappel, 10.5.2014, leg. RUPP. – Lampertheim, Lampertheimer Wald (MV 69), 5 Expl., 15.6.2001, leg. RENNER. – Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 5 Expl. an Pilzen auf Sandtrockenrasen, 3.10.2014, leg. LANGE. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl., 4.10.1987, leg. RENNER. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. an Pilzresten unter Buchenrinde, 31.5.2014, leg. RUPP. – Hofgeismar – Beberbeck, Wäldchen neben der Ziegelhütte (NC 31), 1 Expl., 23.6.1983, leg. RENNER.

ASSING (2014) nennt etliche weitere Funde dieser erst kürzlich erkannten und beschriebenen Art sowohl aus Nord- als auch aus Südhessen. *Bolitochara lucida* (GRAVENHORST), auf deren Name man bei der Bestimmung der Art nach LOHSE (1974) ohne Zuhilfenahme des Schlüssels bei ASSING (2014) käme, scheint in Hessen nicht vorzukommen.

- Tachyusa balteata* ERICHSON: Freigericht – Neuses (NA 14), 1 Expl. am Ufer des Geiselbachs, 5.4.2014, leg. HÖHNER. (3)
- Taxicera sericophila* (BAUDI): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 26.7.–16.9.2014, leg. KUNZ. (2)
- Atheta hybrida* (SHARP): Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Atheta picipes* (THOMSON): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. unter der toten Rinde eines liegenden, rotfaulen Buchen-Stammstücks, 31.5.2014, leg. RUPP, det. HOFMANN.
- Atheta basicornis* (MULSANT & REY): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 3 Expl. an Resten von *Trametes hirsuta* (WULFEN ex FRIES) PILÁT (Striegelige *Tramete*), 10.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Alevonota gracilentia* (ERICHSON): Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Flugfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 7.–28.4.2014, leg. SCHMIDT, in coll. RUPP. (3)
- Thamiaraea cinnamomea* (GRAVENHORST): Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Zyras fulgidus* (GRAVENHORST): Hadamar (MA 38), 2 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 5.5.–23.6.2014, leg. KUNZ. (2)
- Pella erratica* (HAGENS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 5.5.–23.6.2014, leg. KUNZ. (1)
- Myrmoecia plicata* (ERICHSON): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 23.6.–26.7.2014, leg. KUNZ. (2)
- Cousya longitarsis* (THOMSON): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 5.5.–23.6.2014, leg. KUNZ. (3)

## Lycidae

*Lopherus rubens* (GYLLENHAL): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 8 Expl. unter der Rinde eines liegenden Pappel-Stamms, 10.5.2014, leg. ARCACHE (1 Expl.), leg. KARNER (1 Expl.), leg. KÜRSCHNER (6 Expl.).

## Cantharidae

- Metacantharis discoidea* (AHRENS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Krautvegetation in Buchen-Eichen-Wald, 31.5.2014, leg. HOFMANN.
- Rhagonycha translucida* (KRYNICKI): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Vegetation neben Weg in Laubwald, 31.5.2014, leg. LANGE.
- Malthinus facialis* THOMSON: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Krautvegetation in Buchen-Eichen-Wald, 31.5.2014, leg. HOFMANN. (3)
- Malthodes pumilus* (BRÉBISSON): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Krautvegetation in Buchen-Eichen-Wald, 31.5.2014, leg. HOFMANN.

## Malachiidae

*Malachius rubidus* ERICHSON: Hanau, Innenstadt (MA 95), 2 Expl. an Haustüre sitzend, 2.5.2014, leg. BERGER. (3)

*Clanoptilus elegans* (OLIVIER): Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. in am 5.4.2014 eingetragenen Rebholz von einem Haufen am Fuß eines Weinbergs, die Imago schlüpfte am 25.4.2014, leg. LANGE. (3)

## Cleridae

*Tillus elongatus* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. in am 16.3.2014 eingetragenen, trockenem Holz eines abgebrochenen Weidenstamms, die Imago schlüpfte am 1.4.2014, leg. LANGE. – Nauheim, Teichwald (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Buche, 11.6.2014, leg. BERGER. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. an totem Buchen-Ast, 31.5.2014, leg. BERGER; am selben Fundort 2 Expl. am Eingang einer Höhle in stehender Alt-Buche, 31.5.2014, leg. KUTSCHEIDT; am selben Fundort 1 Expl. am Stamm einer anbrüchiger Alteiche, 31.5.2014, leg. LANGE. (3)

*Tilloidea unifasciata* (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 2 Expl. in am 16.3.2014 eingetragenen, trockenem Holz eines abgebrochenen Weidenstamms, die Imagines schlüpfen am 26.3.2014, leg. LANGE. (2)



Abb. 1: Der Buntkäfer *Trichodes alvearius* verzehrt einen *Cidnopus pilosus* (Elateridae).

*Trichodes alvearius* (FABRICIUS): Schlüchtern – Breitenbach (NA 37), 1 Expl. wurde auf einem Bienenwaben-Rahmen eines Imkers beobachtet, wie er einen *Cidno-*

*pus pilosus* (LESKE) anfraß. Der Schnellkäfer wurde mit einem Biss in die Unterseite zwischen Vorder- und Mittelbrust getötet und auch an dieser Stelle angefressen; ihm wurden die Vorderbeine sowie die Schiene des rechten Mittelbeins abgebissen. 5.5.2014, vid. & leg. BRENNER. Um die Beute bestimmen zu können, wurde sie dem Buntkäfer abgenommen, bevor sie völlig zerfressen war, wodurch der weitere Verlauf des Vorgangs naturgemäß leider nicht weiter zu beobachten war. NIEHUIS (2013) kennt als Nahrung der Imagines von *Trichodes alvearius* Cerambycidae (Bockkäfer: *Stenopterus ater* (LINNAEUS), *Pseudovadonia livida* (FABRICIUS)), Buprestidae (Prachtkäfer: *Anthaxia millefolii* (FABRICIUS), *Anthaxia suzannae* THÉRY), Malachiidae (Malachitenkäfer: *Malachius bipustulatus* (LINNAEUS)) und Chrysomelidae (Blattkäfer: *Cryptocephalus* spec.). Ein Vertreter der Elateridae als Beute war bislang offenbar unbekannt.

Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. auf *Leucanthemum vulgare* LAMARCK (Wiesen-Margerite) auf Halbtrockenrasen, 31.5.2014, leg. FLÜGEL. (3)

### Trogossitidae

*Tenebroides fuscus* (GOEZE): Hadamar (MA 38), 5 Expl. in altem *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) am Fuß eines Apfelbaums auf Streuobstwiese, 23.7.2014, leg. KUNZ. (2)

### Peltidae

*Thymalus limbatus* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 2 Expl. nachts an einer toten stehenden Buche, 9.6.2014, leg. BERGER. – Flörsheim am Main, Nähe Annakapelle (MA 54), 2 Expl. an Fruchtkörper von *Sarcodontia crocea* (SCHWEINITZ ex FRIES) KOTLABA (Krustenstachelbart) an Apfelbaum, 20.7.2014, leg. LANGE. – Oberursel (Taunus), Nähe Fuchstanz, Albrechtsweg (MA 66), 1 Expl. unter der Rinde eines anbrüchigen Baums, 18.5.2014, leg. LANGE. (3)

### Elateridae

*Ampedus nemoralis* BOUWER: Glashütten – Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. an Linden Ast, 17.5.2014, leg. BERGER, det. RUPP. (3)

*Ampedus rufipennis* (STEPHENS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Larve im morschen Holz eines liegenden Pappel-Stamms, 10.5.2014, die Imago schlüpfte im August 2014, leg. RUPP. (2)

*Ampedus brunnicornis* GERMAR: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. in Laubwald, 31.5.2014, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. im Mulm einer hohlen Eiche, 31.5.2014, leg. RUPP. (1)

*Ampedus nigerrimus* (LACORDAIRE): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. in Laubwald, 31.5.2014, leg. LANGE. (3)

*Ampedus elongatulus* (FABRICIUS): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen, 21.5.2014, leg. FLÜGEL; am selben Fundort 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 1.6.2014, leg. RUPP. (3)

*Ampedus elegantulus* (SCHÖNHERR): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. auf Gebüsch am Rand eines Auwalds, 4.5.2014, leg. LANGE. (1)

*Ampedus nigrinus* (HERBST): Steinau an der Straße, Langer Berg (NA 37), 1 Expl. in rotfaulem Holz, 10.4.2007, leg. BRENNER.

*Procraster tibialis* (LACORDAIRE): Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 7.–28.4.2014, leg. RUPP. (2)

- Elater ferrugineus* LINNAEUS: Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Larve in hohlem, mit Mulm gefülltem Apfelbaum, mit Mulm eingetragen am 2.5.2014, die Imago schlüpfte am 25.3.2015, leg. LANGE. (2)
- Lacon querceus* (HERBST): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen – Veckerhagen, Altes Lager (NC 30), 3 Expl. in trockenem morschem Holz (Würfelbruch) in hohler Eiche, 30.5.2014, leg. RUPP. (1)
- Calambus bipustulatus* (LINNAEUS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Holzstück in Laubwald, 31.5.2014, leg. LANGE.
- Hypoganus inunctus* (LACORDAIRE): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen – Veckerhagen, Altes Lager, Kühbachwiese (NC 30), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 30.5.2014, leg. RUPP. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Ast, 31.5.2014, leg. KUTSCHEIDT; am selben Fundort 3 Expl. an anbrüchigen Alteichen, 31.5.2014, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in weißfaulem Eichen-Holz (Totfund), 31.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Denticollis rubens* PILLER et MITTERPACHER: Trendelburg – Eberschütz, Köterberg (NC 20), 1 Expl. auf *Anthriscus sylvestris* (LINNAEUS) HOFFMANN (Wiesen-Kerbel) auf Streuobstwiese, 1.6.2014, leg. FLÜGEL. (2)
- Crepidophorus mutilatus* (ROSENHAUER): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Larve in morschem Buchen-Holz, 10.2.2014, die Imago schlüpfte im Mai 2014; am selben Fundort 1 Larve in rotfaulem Eichen-Holz, 30.4.2014, die Imago schlüpfte ebenfalls im Mai 2014, leg. RUPP. (2)
- Oedostethus quadripustulatus* (FABRICIUS): Messel (MA 83), 1 Expl. an offener sandiger Stelle neben einer Wiese, 28.6.2014, leg. HOFMANN.
- Cardiophorus nigerrimus* ERICHSON: Nauheim, Seichböhl (MA 63), 2 Expl. auf Eichen-Ast in Feldgehölz, 2.5.2014, leg. LANGE. (3)

## Cerophytidae

- Cerophytum elateroides* LATREILLE: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. unter der toten Rinde einer liegenden Pappel, 10.5.2014, leg. RUPP. (2)

## Eucnemidae

- Isorhipis melasoides* (CASTELNAU): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 2 Expl. nachts an einer toten stehenden Buche, 9.6.2014, leg. BERGER, det. RUPP. (2) *Isorhipis marmottani* BONVOULOIR: Nauheim, Teichwald, 5 Expl. an am Boden liegenden Hainbuchen-Ästen, 11.6.2014, leg. BERGER, det. RUPP. (2)
- Dirrhagofarsus attenuatus* (MAEKLIN) (= *Rhacopus attenuatus* (MAEKLIN)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. nachts an einer toten stehenden Buche, 9.6.2014, leg. BERGER, det. RUPP. Diese sehr seltene Art wurde in Deutschland bislang lediglich in Hessen und Sachsen nachgewiesen (BRENNER 2011, 2012, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)).
- Microrhagus lepidus* (ROSENHAUER) (= *Dirrhagus lepidus* (ROSENHAUER)): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast in Mischwald, 24.5.2014, leg. HÖHNER. – Glashütten – Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. an Linden-Ast, 17.5.2014, leg. BERGER, det. RUPP. (3)
- Hylis olexai* (PALM): Nauheim, Teichwald (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde einer toten stehenden Buche, 7.6.2014, leg. BERGER, det. RUPP. (3)

## Buprestidae

- Dicerca berolinensis* (HERBST): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, (MA 72), 1 Expl. am Fuß einer Alteiche in Mischwald, 24.5.2014, leg. HÖHNER. (2)
- Anthaxia manca* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 10.5.2014, vid. KARNER (der Käfer entkam). (2)
- Anthaxia candens* (PANZER): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. im Schlupfgang in Kirschbaum-Rinde (Totfund), 22.5.2014, leg. RUPP. (2)
- Anthaxia salicis* (FABRICIUS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf *Pteridium aquilinum* (LINNAEUS) KUHN (Adlerfarn), 31.5.2014, leg. KÜRSCHNER. (3)
- Aphanisticus emarginatus* (OLIVIER): Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf Feuchtwiese neben Graben, 28.6.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf kleinwüchsigem *Juncus conglomeratus* LINNAEUS (Knäuel-Binse) auf Feuchtwiese neben Graben, 3.7.2014, leg. HOFMANN. (3)

## Clambidae

- Clambus minutus* (STURM): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf *Thuja*-Baumschnitt neben Waldweg in Mischwald, 28.6.2014, leg. HÖHNER.

## Scirtidae

- Cyphon ruficeps* TOURNIER: Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf Vegetation neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. HOFMANN. (3)

## Dermestidae

- Trogoderma glabrum* (HERBST): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 10.5.2014, leg. BERGER.
- Globicornis nigripes* (FABRICIUS): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. unter der toten Rinde einer lebenden *Juglans regia* LINNAEUS (Walnuss), 19.4.2014, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Megatoma undata* (LINNAEUS): Niedernhausen – Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. an mit Wildbienen besetztem, angebohrtem Holzklötzchen in Hausgarten, 19.3.2014, leg. LANGE. (3)
- Ctesias serra* (FABRICIUS): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. in Kiefern-Stubben, 1.6.2014, leg. RUPP.
- Trinodes hirtus* (FABRICIUS): Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 13.-27.5.2014, leg. RUPP. (3)

## Bothrioderidae

- Teredus cylindricus* (OLIVIER): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. (Fragmente von Kopf und Halschild) im Holz einer alten Eiche, 31.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. an anbrüchiger Alteiche, 31.5.2014, leg. LANGE; am selben Fundort 8 Expl. nachts (ca. 23 Uhr) an stehenden, toten Eichen, 31.5.2014, leg. LANGE. (1)
- Oxytaenium cylindricus* (PANZER): Büttelborn, Hegwald (MA 62), 3 Expl. unter Rinde am Fuß einer toten Eiche, 2.2.2014, leg. LANGE. (1)

## Nitidulidae

- Meligethes persicus* FALDERMANN: Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 28.6.2014, leg. HÖHNER; am selben Fundort 2 Expl. auf *Betonica officinalis* LINNAEUS (Heil-Ziest) auf Feuchtwiese neben Graben, 3.7.2014, leg. HÖHNER, leg. HOFMANN.

- Epuraea distincta* (GRIMMER): Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 17.2.–18.3.2014, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südlich Wieseck-Mündung (MB 70), 2 Expl. 17.2.–18.3.2014, 1 Expl. 28.4.–13.5.2014 und 1 Expl. 13.5.–27.5.2014 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)
- Stelidota geminata* SAY: Pfungstadt, Auf des Pabstes Weinberg (MA 71), 1 Expl. an Erdbeere auf Selbstpflückerfeld, 29.5.2008, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim (MA 71), 2 Expl. an schimmeliger Melone auf Kompost in Hausgarten, 30.8.2008, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Altes Forsthaus (MA 71), 19 Expl. an faulen Äpfeln in Hausgarten, 14.9.2008, leg. LANGE. – Erlensee – Rüdningen (MA 95), 7 Expl. an faulenden Äpfeln in Hausgarten, 1.10.2014, leg. HÖHNER. – Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. auf krautiger Vegetation auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. KÜRSCHNER.

### Cybocephalidae

- Cybocephalus fodori* ENDRÖDY-YOUNGA: Nauheim, Seichbühl (MA 63), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand zwischen Spargelfeldern, 5.10.2014, leg. LANGE. (3)

### Cucujidae

- Pediacus depressus* (HERBST): Messel, Messeler Forst (MA 83), 3 Expl. unter der toten Rinde einer gefällten Eiche, 22.6.2014, leg. HOFMANN.

### Silvanidae

- Silvanoprus fagi* (GUÉRIN): Messel, Messeler Forst (MA 83), 2 Expl. auf *Thuja*-Baumschnitt neben Waldweg in Mischwald, 28.6.2014, leg. HÖHNER.

### Cryptophagidae

- Cryptophagus populi* PAYKULL: Knüllwald – Niederbeisheim (NB 35), 1 Expl. in „Bienenhotel“ in Hausgarten, 22.5.2014, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. (2)
- Caenoscelis ferruginea* (SAHLBERG): Stockstadt am Rhein, Kühkopf (MA 51), 1 Expl. 16.11.1990, leg. BACH. (3)
- Atomaria zetterstedti* (ZETTERSTEDT): Gießen, Lahnaue südlich Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 13.5.–27.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Atomaria alpina* HEER: Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast in Laubwald, 24.5.2014, leg. HÖHNER. (2)

### Phalacridae

- Olibrus bimaculatus* KÜSTER: Ehrenberg – Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 13.9.2014, leg. HOFMANN. (3)

### Laemophloeidae

- Laemophloeus monilis* (FABRICIUS): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. unter toter Rinde eines liegenden Buchen-Stamms, 28.6.2014, leg. HOFMANN. (3)

### Latridiidae

- Latridius brevicollis* (THOMSON): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen – Veckerhagen, Altes Lager (NC 30), 3 Expl. aus *Piptoporus betulinus* (BULLIARD ex FRIES) KARSTEN (Birken-Porling) an Birke, 30.5.2014, leg. RUPP, det. RÜCKER. Das Exemplar weist eine Größe von lediglich 1,6 mm auf! (1)
- Enicmus testaceus* (STEPHENS): Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Flugfalle an Eiche, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südlich

Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 7.–28.4.2014, leg. RUPP. (2)

### **Mycetophagidae**

*Litargus balteatus* LE CONTE: Niedernhausen – Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Wohnhaus, 7.9.2014, leg. LANGE.

*Mycetophagus piceus* (FABRICIUS): Flörsheim am Main, Nähe Annakapelle (MA 54), 3 Expl. an Fruchtkörper von *Sarcodontia crocea* (SCHWEINITZ ex FRIES) KOTLABA (Krustenstachelbart) an Apfelbaum, 20.7.2014, leg. LANGE. – Hanau – Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. unter der Rinde eines toten Apfelbaums, 12.10.2005, leg. BRENNER; am selben Fundort 3 Expl. unter der Rinde eines toten Apfelbaums, 8.3.2014, leg. BERGER. – Schlüchtern – Elm (MV 48), 1 Expl. an Pilz an toter Buche, 4.5.2004, leg. BRENNER; am selben Fundort 1 Expl. neben Feldgehölz fliegend, 15.4.2005, leg. BRENNER. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. an frischem *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) am Fuße einer alten Eiche, 31.5.2014, leg. LANGE. (3)

*Mycetophagus quadriguttatus* MÜLLER: Hanau – Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Apfelbaums auf Streuobstwiese, 25.10.2014, leg. HÖHNER. (3)

*Mycetophagus multipunctatus* FABRICIUS: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an aтем, eingetrocknetem Fruchtkörper von *Hericium coralloides* (SCOPOLI) PERSOON (Ästiger Stachelbart) an Buche, 26.1.2014, leg. LANGE. – Hanau – Steinheim, Gailenberg (MA 95), 5 Expl. unter der Rinde eines toten Apfelbaums, 12.10.2005, leg. BRENNER. (3)

*Mycetophagus fulvicollis* FABRICIUS: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. im Gesiebe (Laub, Mulm) aus hohlem Stamm einer Buche, 15.11.2014, leg. LANGE. (2)

*Berginus tamarisci* WOLLASTON: Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigs-eiche (MA 63), 2 Expl. auf Zweigen einer gefällten Kiefer, 14.3.2014, leg. LANGE. – Bad Soden im Taunus, Kurpark (MA 65), 1 Expl. auf *Crataegus* (Weißdorn), 16.4.2014, leg. RUPP. – Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. auf Gebüsch auf Weinberg, 3.5.2014, leg. LANGE.

### **Colydiidae**

*Pycnomerus terebrans* (OLIVIER): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 4 Expl. im rotfaulen Holz eines toten stehenden Buchen-Stamms in Gesellschaft von Ameisen, 31.5.2014, leg. BERGER. (1)

*Rhopalocerus rondanii* (VILLA): Wiesbaden – Biebrich, Schloßpark (MA 44), 5 Expl. in mit Mulm gefüllten Hohlräumen in den Stämmen frisch gefällter Bäume (Rosskastanie und Feldahorn), 8.11.2014, leg. LANGE. (1)

*Synchita humeralis* (FABRICIUS): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf Gesträuch neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. KÜRSCHNER.

*Synchita variegata* (HELLWIG): Hadamar (MA 38), 4 Expl. unter loser verpilzter Rinde eines stehenden Buchen-Stamms in Laubwald, 11.7.2014, leg. KUNZ. (3)

*Colobicus hirtus* (ROSSI): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. nachts an toter stehender Buche, 9.6.2014, leg. BERGER. (1)

*Colydium elongatum* (FABRICIUS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Buchen-Klafterholz, 31.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Colydium filiforme* FABRICIUS: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. nachts (ca. 23 Uhr) an stehender, toter Eiche, 31.5.2014, leg. LANGE. (2)

### **Corylophidae**

*Arthrolips nana* (MULSANT & REY): Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf Feuchtwiese neben Graben, 28.6.2014, leg. HOFMANN. (2)

*Orthoperus nigrescens* STEPHENS: Gießen, Lahnaue südlich Wieseck-Mündung (MB 70), 4 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (2)

### **Endomychidae**

*Lycoperdina succincta* (LINNAEUS): Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 63), 3 Expl. in Bovist auf Sandfläche, 20.7.2014, leg. LANGE. (3)

### **Coccinellidae**

*Scymnus limbatus* STEPHENS: Messel, Neuwiese (MA 83), 3 Expl. auf Vegetation neben ausgetrocknetem Graben, 28.6.2014, leg. ARCACHE (1 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.). (3)

*Nephus quadrimaculatus* (HERBST): Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. an Efeu auf Weinbergmauer auf, 5.4.2014, leg. LANGE. (3)

*Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER): Flörsheim am Main – Weilbach, Kastengrund (MA 64), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüten, 19.7.2014, leg. LANGE. (3)

*Calvia decemguttata* (LINNAEUS): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf Vegetation neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. HOFMANN.

*Halysia sedecimguttata* (LINNAEUS): Hanau – Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. im weissenfaulen Holz eines Apfelbaums auf Streuobstwiese, 25.10.2014, leg. HÖHNER. – Ehrenberg – Wüstensachsen, Schafstein (NA 69), 1 Expl. in der Laubstreu eines Buchen-Walds, 23.11.2014, leg. BERGER. (3)

### **Cisidae**

*Ropalodontus perforatus* (GYLLENHAL): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen – Veckerhagen, Altes Lager (NC 30), 2 Expl. in Pilzresten unter der toten Rinde eines Fichten-Stubbens auf Birkenlichtung, 30.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Cis glabratus* MELLIÉ: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen – Veckerhagen, Altes Lager (NC 30), 1 Expl. in Pilzresten unter der toten Rinde eines Fichten-Stubbens auf Birkenlichtung, 30.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Orthocis pygmaeus* (MARSHAM): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 7 Expl. in *Daedalea quercina* (LINNAEUS ex FRIES) PERSOON (Eichen-Wirrling), 22.5.2014, leg. RUPP. (3)

### **Lyctidae**

*Lyctus cavicollis* LECONTE: Riedstadt – Erfelden, Schusterwörth (MA 52), 8 Expl. an abgestorbenen Zweigen von *Viscum album* LINNAEUS (Laubholz-Mistel) an abgebrochenem Pappel-Ast, 13.6.2014, leg. LANGE.

### **Bostrichidae**

*Xylopertha retusa* (OLIVIER): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 13 Expl. auf trockenem Eichen-Ast auf Waldlichtung, 7.6.2014, leg. BERGER (12 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). (3)

## **Anobiidae**

- Homophthalmus rugicollis* (MULSANT & REY) (= *Dryophilus rugicollis* MULSANT & REY): Riedstadt – Erfelden, Schusterwörth (MA 52), 1 Expl. auf mit *Clematis vitalba* LINNAEUS (Waldrebe) überwuchertem Gebüsch, 13.6.2014, leg. LANGE.
- Ochina ptinoides* (MARSHAM): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 35), 1 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 16.6.2014, leg. RUPP. (3)
- Oligomerus brunneus* (OLIVIER): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. in abgestorbenem Weißdorn-Ast, 5.1.2014, leg. LANGE. – Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Expl. auf Gebüsch neben Spargelacker, 12.7.2014, leg. LANGE. (3)
- Anobium denticolle* (CREUTZER): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. im Gesiebe (Laub, Mulm) aus hohlem Stamm einer Buche, 15.11.2014, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, toten Weiden-Stamms, 18.1.2014, leg. LANGE. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Anobium inexpectatum* LOHSE: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf trockenem Ast in Weichholzaue, 10.5.2014, leg. KARNER. (3)
- Xyletinus ater* (CREUTZER): Liebenau, Warmberg (NC 20), 1 Expl. auf Zweig von *Rhamnus carthartica* LINNAEUS (Purgier-Kreuzdorn), 1.6.2014, leg. RUPP. – Trendelburg – Deisel, Auf der Burg (NC 21), 1 Expl. auf Kalk-Magerrasen, 31.5.2014, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER.
- Dorcatoma robusta* STRAND: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. an *Phellinus igniarius* (LINNAEUS ex FRIES) QUÉLET (Gemeiner Feuerschwamm) an gestürztem Pappel-Stamm, 10.5.2014, leg. HOFMANN. – Gießen, Lahnaue südlich Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (2)

## **Ptinidae**

- Ptinus pilosus* MÜLLER: Rüdesheim – Assmannshausen, Bacharacher Kopf (MA 13), 2 Expl. im Moos auf Baumstamm, 5.4.2014, leg. LANGE. (3)
- Ptinus sexpunctatus* PANZER: Gießen, Lahnaue südlich Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 7.-28.4.2014, leg. RUPP. (3)

## **Oedemeridae**

- Nacerdes carniolica* (GISTL): Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 12.7.2014, leg. LANGE. (3)
- Ischnomera caerulea* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Eichen-Ast und 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 10.5.2014, leg. RUPP. – Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 7.-28.4.2014, leg. RUPP. (3)
- Oedemera podagrariae* (LINNAEUS): Messel, Neuwiese (MA 83), 5 Expl. auf *Anthriscus sylvestris* (LINNAEUS) HOFFMANN (Wiesen-Kerbel) auf Feuchtwiese, 3.7.2014, leg. ARCACHE (1 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KÜRSCHNER (2 Expl.).

## Salpingidae

*Lissodema denticolle* (GYLLENHAL): Messel, Messeler Forst (MA 83), 3 Expl. an verpilzten, abgestorbenen Laubholz-Ästen (2 Expl.) und an dürrerem Kiefernast (1 Expl.), 28.6.2014, leg. LANGE.

## Scaptiidae

*Anaspis ruficollis* (FABRICIUS): Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum und 2 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 13.–27.5.2014, leg. RUPP. (2)

*Anaspis pulicaria* COSTA: Bad Soden im Taunus, Kurpark (MA 65), 6 Expl. auf *Crataegus* (Weißdorn), 16.4.2014, leg. RUPP. (3)

*Anaspis quadrimaculata* GYLLENHAL: Gießen – Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 7.–28.4.2014, leg. RUPP. (2)

## Aderidae

*Aderus populneus* (CREUTZER): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehorn (MA 72), 2 Expl. im Gesiebe (Laub, Mulm) aus hohlem Stamm einer Buche, 15.11.2014, leg. LANGE. (3)

## Anthicidae

*Cordicomus gracilis* (PANZER): Trebur – Astheim, Ginsheimer Altrhein Nähe Hofgut Langenau (MA 53), 15 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 9.3.2014, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 4 Expl. in der Bodenstreu in Schilfgebiet, 16.3.2014, leg. LANGE. (1)

## Meloidae

*Lytta vesicatoria* (LINNAEUS): Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. an blühender *Sorbus torminalis* LINNAEUS (Elsbeere), 3.5.2014, leg. LANGE. (3)

*Meloe decorus* BRANDT et ERICHSON: Riedstadt – Leeheim, Kammerhöfe (MA 52), 1 Expl. auf Weg zwischen Wiesen, 28.3.2014, leg. LANGE. – Riedstadt – Leeheim, Pumpwerk Wächterstadt (MA 52), 1 Expl. auf Weg auf Hochwasserschutzdamm, 30.3.2014, leg. LANGE. (1)

*Meloe scabriusculus* BRANDT et ERICHSON: Riedstadt – Leeheim, Nähe Kammerhöfe, (MA 52), 1 Expl. auf asphaltiertem Weg neben Hochwasserschutzdamm, 28.3.2014, leg. LANGE. (2)

## Mordellidae

*Mordella leucaspis* KÜSTER: Messel, Messeler Forst (MA 83), 8 Expl. auf Umbelliferen-Blüten neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. HOFMANN. (3)

*Hoshihananomia perlata* (SULZER): Riedstadt – Erfelden, Schusterwörth (MA 52), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Auwalds, 21.6.2014, leg. LANGE. (2)

*Curtimorda maculosa* (NAEZEN): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. an *Gleophyllum separium* (WULFEN ex FRIES) KARSTEN (Zaun-Blättling) an Mast aus Nadelholz, davon 1 totes Expl., 10.5.2014, leg. RUPP. – Niedernhausen – Niederseebach, Waldgebiet nordöstlich Hohe Kanzel (MA 45), 4 Expl. am 24.8.2014 und 1 Expl. am 5.9.2014 an Fichten-Stümpfen mit Fruchtkörpern von *Gleophyllum* (Blättling), zum Teil an den Fruchtkörpern, zum Teil am Holz sitzend, leg. LANGE. (3)

*Mordellistena falsoparvula* ERMISCH: Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. auf *Cirsium arvense* (LINNAEUS) SCOPOLI (Acker-Kratzdistel) am Rande eines Feldwegs, 1.6.2014, leg. HOFMANN. (3)

*Mordellistena acuticollis* SCHILSKY: Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. HOFMANN. (3)

### Melandyridae

*Anisoxya fuscula* (ILLIGER): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf Gestrüch neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, KUNZ. (3)

*Phloiotrya rufipes* (GYLLENHAL): Messel, Messeler Forst (MA 83), 4 Expl. an verpilzten, abgestorbenen Laubholz-Ästen, 28.6.2014, leg. LANGE. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 3 Expl. auf totem Buchen-Ast, 31.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 4 Expl. auf verpilzten Buchen-Ästen, 31.5.2014, leg. KUTSCHEIDT; am selben Fundort 1 Expl. auf Eichen-Holzstapel, 31.5.2014, leg. RUPP. (3)

*Hypulus quercinus* (QUENSEL): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 2 Expl. nachts (ca. 23 Uhr) an stehenden, toten Eichen, 31.5.2014, leg. LANGE. (2)

*Hypulus quercinus* (QUENSEL): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 22.5.2014, leg. RUPP. (2)

*Melandyra caraboides* (LINNAEUS): Hofgeismar – Beberbeck, Parkplatz des NSG Urwald Sababurg an der K55 (NC 31), 1 Expl. in Mischwald fliegend, 31.5.2014, leg. HOFMANN. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf totem Ast neben Weg in Laubwald, 31.5.2014, leg. LANGE. (3)

### Alleculidae

*Allecula morio* (FABRICIUS): Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 12.7.2014, leg. LANGE. (3)

*Allecula rhenana* BACH: Niedernhausen – Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. an Hauswand, 4.9.2014, leg. LANGE. (2)

*Pseudocistela ceramboides* (LINNAEUS): Nauheim, Teichwald (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Buche, 11.6.2014, leg. BERGER. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 31.5.2014, leg. KUTSCHEIDT. (2)

### Tenebrionidae

*Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 2 Expl. in altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an stehender Buche, 31.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 2 Expl. an *Fomes fomentarius* an liegendem Buchen-Stamm, 31.5.2014, leg. LANGE. (3)

*Neomida haemorrhoidalis* (FABRICIUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. an *Phellinus igniarius* (LINNAEUS ex FRIES) QUÉLET (Gemeiner Feuerschwamm) an Pappel, 10.5.2014, leg. RUPP. – Trebur – Astheim, Ginsheimer Altrhein Nähe Hofgut Langenau (MA 53), 3 Expl. in weißfaulem Pappel-Stamm, 9.3.2014, leg. LANGE. (1)

*Palorus depressus* (FABRICIUS): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), je 1 Expl. unter der toten Rinde einer lebenden *Juglans regia* LINNAEUS (Walnuss), 11.4.2014 und 19.4.2014, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

- Uloma rufa* (PILLER & MITTERPACHER): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. unter toter Kiefern-Rinde an Waldrand, 28.6.2014, leg. KUNZ. (2)
- Tenebrio opacus* DUFTSCHMID: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 31.5.2014, leg. KUTSCHEIDT; am selben Fundort 3 Expl. in sehr trockener Eichen-Höhle, 31.5.2014, leg. LANGE. (2)
- Neatus picipes* (HERBST): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. in altem *Phellinus igniarius* (LINNAEUS ex FRIES) QUÉLET (Gemeiner Feuerschwamm) an toter Pappel, 10.5.2014, leg. HOFMANN. – Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Expl. in hohlem, mit Mulm gefülltem Apfelbaum, 2.5.2014, leg. LANGE. (1)

### Geotrupidae

- Odonteus armiger* (SCOPOLI): Trendelburg – Eberschütz, Eberschützer Klippe (NC 20), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen (Totfund), 31.5.2014, leg. HOFMANN. (3/3)
- Geotrupes spiniger* (MARSHAM): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandtrockenrasen, 20.9.2014, leg. LANGE. – Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandtrockenrasen, 12.10.2014, leg. LANGE. (3/-)

### Scarabaeidae

- Onthophagus illyricus* (SCOPOLI): Friedberg – Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in Farbschale auf Streuobstwiese, 1.–15.7.2014, leg. BAUSCHMANN, in coll. RUPP.(3/1)
- Onthophagus nuchicornis* (LINNAEUS): Nauheim, Seichböhl (MA 63), 1 Expl. unter Mistklumpen auf Sandbrache, 2.5.2014, leg. LANGE. (-/3)
- Omaloplia ruricola* (FABRICIUS): Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 1 Expl. auf Gebüsch auf Halbtrockenrasen, 31.5.2014, leg. KÜRSCHNER.; am selben Fundort 6 Expl. an Grashalmen auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. LANGE (3 Expl.). (-/2)
- Oxythyrea funesta* (PODA): Friedberg – Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in Farbschale auf Streuobstwiese, 1.–15.7.2014, leg. BAUSCHMANN, in coll. RUPP.(2/3)
- Gnorimus nobilis* (LINNAEUS): Steinau, Steinaubachtal (NA 37), 1 Expl. auf Blüte von *Heracleum sphondylium* LINNAEUS (Wiesen-Bärenklau), 29.7.2013, leg. BRENNER. (3/3)

### Lucanidae

- Lucanus cervus* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 totes Expl. (Kopf) in Hartholzaue, 10.5.2014, leg. KARNER. (2/3)
- Sinodendron cylindricum* (LINNAEUS): Nauheim, Teichwald (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Buche, 11.6.2014, leg. BERGER. – Ehrenberg – Wüstensachsen, Schafstein (NA 69), 1 Expl. unter toter Rinde eines am Boden liegenden Buchen-Asts, 23.11.2014, leg. ARCACHE. – Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 3 Expl. im Mulm im Inneren eines starken Buchen-Asts am Boden, 31.5.2014, leg. BERGER; am selben Fundort 3 Expl. an weißfaulem Buchen-Stamm, 31.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. unter der toten Rinde eines liegenden morschen Stamms, 31.5.2014, leg. LANGE. (3/-)

### Cerambycidae

- Rhamnusium bicolor* (SCHRANK): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. an Grashalm neben Feldgehölz, 10.5.2014, leg. KARNER. (2)

- Cortodera femorata* (FABRICIUS): Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 1 Expl. auf *Crataegus* (Weißdorn), 1.6.2014, leg. KUTSCHEIDT. (3)
- Anoplodera sexguttata* (FABRICIUS): Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 3 Expl. auf Blüten von *Stellaria nemorum* LINNAEUS (Hain-Sternmiere) auf einer Waldwiese neben einer toten, stehenden Buche, 31.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf liegendem Buchen-Stamm, 31.5.2014, leg. KÜRSCHNER; am selben Fundort 2 Expl. auf Blüten neben Weg in Laubwald, 31.5.2014, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. auf Buchen-Klafterholz, 31.5.2014, leg. RUPP. (3)
- Phymatodes rufipes* (FABRICIUS): Liebenau, Warmberg (NC 20), 1 Expl. auf *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose), 1.6.2014, leg. RUPP. (2)
- Xylotrechus rusticus* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 1 Puppe in einem Gang direkt unter der Rinde eines als Sitz neben einer Feuerstelle aufgestellten Stammstücks (Weide oder Pappel), die Imago schlüpfte nach wenigen Tagen, 4.5.2014, leg. LANGE. (2)
- Xylotrechus arvicola* (OLIVIER): Wiesbaden – Biebrich (MA 44), 1 Expl. auf dem toten Stamm eines Apfelbaums in Hausgarten, 11.6.2014, leg. RUPP. (2)
- Plagionotus detritus* (LINNAEUS): Hofgeismar – Beberbeck, Parkplatz des NSG Urwald Sababurg an der K55 (NC 31), 1 Expl. unter der Rinde eines gelagerten Eichen-Stamms, 31.5.2014, leg. HOFMANN. (2)
- Mesosa nebulosa* (FABRICIUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf trockenem Ast in Hartholzaue, 10.5.2014, leg. KARNER. (3)
- Phytoecia pustulata* (SCHRANK): Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. über Weinberg fliegend, 3.5.2014, leg. LANGE. (2)
- Phytoecia ictérica* (SCHALLER): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen, 31.5.2014, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. (3)

## Chrysomelidae

- Labidostomis longimana* (LINNAEUS): Trendelburg – Deisel, Flohrberg (NC 21), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen, 7.7.2004, leg. FLÜGEL.
- Cheilotoma musciformis* (GOEZE): Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen (Wacholderheide), 1.6.2014, leg. LANGE. (2)
- Cryptocephalus parvulus* MÜLLER: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Hofgeismar – Beberbeck, NSG Urwald Sababurg (NC 31), 1 Expl. auf Blättern einer gestürzten Birke, 31.5.2014, leg. HOFMANN.
- Chrysolina graminis* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf *Stachys palustris* LINNAEUS (Sumpf-Ziest) an Wegrand in Hartholzaue, 10.5.2014, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf feuchter Wiese, 10.5.2014, leg. BERGER.
- Phaedon laevigatus* (DUFTSCHMID): Riedstadt – Leeheim, Am Rheindamm (MA 52), 3 Expl. auf Schlammfläche am Rheinufer, 1.4.2014, leg. HOFMANN. – Riedstadt – Erfelden, Schusterwörth (MA 52), je 2 Expl. unter Holzstück auf Schlammfläche in Auwald, 13.6.2014 und 21.6.2014, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. unter der Rinde einer toten Weide, 25.12.2014, leg. LANGE. In Deutschland wurde die Art bisher in Bayern, Württemberg, Baden, der Pfalz, in Westfalen und Sachsen nachgewiesen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)). In Hessen war sie bislang unbekannt, weshalb die Funde von Leeheim und Erfelden **Neunachweise in Hessen** darstellen!
- Aphthona violacea* (KOCH): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 12 Expl. auf *Euphorbia palustris* LINNAEUS (Sumpf-Wolfsmilch) auf feuchter Wiese, 10.5.2014, leg.

- BERGER (6 Expl.), leg. HOFMANN (6 Expl.). – Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 19 Expl. an *Euphorbia palustris* LINNAEUS, 4.5.2014, leg. LANGE. (2)
- Aphthona atrovirens* (FÖRSTER): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 2 Expl. auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. KOCH. (3)
- Luperomorpha xanthodera* FAIRMAIRE: Erlensee – Rückingen (MA 95), 7 Expl. in den Blüten weissblühender Rosen in Gärtnerei, 30.7.2014, leg. HÖHNER.
- Longitarsus rubiginosus* (FOUDRAS): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 2 Expl. auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. KOCH.
- Longitarsus scutellaris* (REY): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandtrockenrasen, 20.9.2014, leg. LANGE, det. KOCH. (3)
- Longitarsus minusculus* (FOUDRAS): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 2 Expl. auf *Stachys recta* LINNAEUS (Aufrechter Ziest) auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. KOCH. (3)
- Longitarsus obliteratoides* GRUEV: Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 4 Expl. an *Thymus* (Thymian) auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. KARNER, (2 Expl.), leg. KOCH (2 Expl.). (2)
- Mantura pallidicornis* (WALTL): In der letzten Ausgabe der „Käferfunde“ (BRENNER 2015) wurde *Mantura obtusata* (GYLLENHAL) (von Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue, 1 Expl. auf Auwiese, 25.5.2013, leg. HOFMANN) gemeldet. Tatsächlich handelt es sich um die Art, die bei MOHR (1966) unter diesem Namen verzeichnet ist. Mittlerweile wurde jedoch erkannt (DÖBERL 2010, WANN-TORP 2008), dass *M. obtusata* eher im Norden Europas beheimatet ist, während die bei uns vorkommende Art als *M. pallidicornis* zu bezeichnen ist. Bei MOHR (1966) wird die jetzt als *M. obtusata* zu benennende Art *M. ambigua* (KUTSCHERA) genannt.
- Chaetocnema tibialis* (ILLIGER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 8 Expl. am 20.9.2014 und noch einmal 14 Expl. am 3.10.2014 an einzeln wachsenden Exemplaren von *Amaranthus* (Fuchsschwanz) und *Chenopodium* (Gänsefuß) auf offener, weitgehend vegetationsloser Sandfläche (Test-Gelände für Traktoren), leg. LANGE, vid. KOCH. (2)
- Chaetocnema arida* FOU DRAS: Darmstadt, Oberwald, Einsiedel (MA 82), 1 Expl. auf sumpfiger Waldwiese, 26.5.1990, leg. BRENNER. – Messel, Neuwiese (MA 83), 2 Expl. auf Feuchtwiese neben Graben, 3.7.2014, leg. HOFMANN.
- Sphaeroderma rubidum* (GRAELLS): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. an Wegrain am Fuß eines Halbtrockenrasens, 1.6.2014, KOCH.
- Apteropeda orbiculata* (MARSHAM): Ehrenberg – Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. an *Serratula tinctoria* LINNAEUS (Färber-Scharte), 13.9.2014, leg. LANGE.
- Dibolia occultans* (KOCH): Messel, Neuwiese (MA 83), 3 Expl. auf Feuchtwiese neben Graben, 15.7.2014, leg. HOFMANN.
- Psylliodes isatidis* HEIKERTINGER: Riedstadt – Leeheim (MA 52), 1 Expl. auf Hochwasserschutzdamm, 27.9.2014, leg. HÖHNER. (3)
- Cassida murraea* LINNAEUS: Messel, Neuwiese (MA 83), 32 Expl. auf *Inula salicina* LINNAEUS (Weidenblättriger Alant) auf Feuchtwiese, 28.6.2014, leg. HÖHNER (3 Expl.), leg. KÜRSCHNER (2 Expl.), leg. KUNZ (15 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (6 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.).

## Bruchidae

- Bruchus rufipes* HERBST: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf *Trifolium pratense* LINNAEUS (Rotklee) auf Feuchtwiese, 10.5.2014, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Bruchidius marginalis* (FABRICIUS): Liebenau, Warmberg (NC 20), 1 Expl. auf Vegetation unter einer Kiefer an Waldrand, 1.6.2014, leg. RUPP.

*Bruchidius varius* (OLIVIER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 9 Expl. auf *Trifolium pratense* LINNAEUS (Rotklee) auf feuchter Wiese, 10.5.2014, leg. BERGER (8 Expl.), det. HÖHNER, leg. KARNER (1 Expl.). – Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf Feuchtwiese neben Graben, 15.7.2014, leg. HOFMANN. (1)

*Megabruichidius dorsalis* (FAHRAEUS): Bensheim (MA 70), 25 Expl. in Samenschote von *Gleditsia triacanthos* LINNAEUS (Amerikanische Gleditschie) an Straßenrand (Fehlheimer Straße), die Schoten wurden am 29.11.2014 eingetragen, die Imagines schlüpfen vom 11.12. bis 28.12. 2014, leg. LANGE. Nachdem diese aus Süd- und Ostasien stammende Samenkäferart kürzlich in Baden-Württemberg zum ersten Mal in Deutschland aufgefunden wurde (RHEINHEIMER 2014), stellen die Tiere aus Bensheim einen **Neunachweis in Hessen** dar!

### Anthribidae

*Rhaphitropis marchica* (HERBST): Messel, Messeler Forst (MA 83), 1 Expl. auf Sträuchern neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. KUNZ.

### Scolytidae

*Leperisinus ornis* FUCHS: Schlüchtern – Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 27.8.2014, leg. BRENNER.

*Kissophagus vicinus* (COMOLLI) (= *Kissophagus hederæ* (SCHMITT)): Groß-Gerau, Fasanerie (MA 62), 13 Expl. aus einem am 4.2.1995 eingetragenen Efeu-Ast gezogen, vom 10.4. bis zum 23.6.1995 geschlüpft, leg. BRENNER (9 Expl.), leg. HÖHNER (4 Expl.; bereits bei BRENNER (1998) publiziert, siehe Anmerkungen bei der folgenden Art!). – Lorchhausen (Lorch), Engweger Kopf, 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an Felsen, 5.5.2013, leg. LANGE; bereits bei BRENNER (2015) publiziert; siehe Anmerkungen bei der folgenden Art!). (3)

*Kissophagus novaki* REITTER: Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. am 5.4.2014 und noch einmal 1 Expl. am 3.5.2014 auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) an Weinbergmauer, leg. LANGE.

Der Verbreitungsschwerpunkt dieses in Efeu lebenden Borkenkäfers liegt in Südeuropa. Die Art wurde jedoch auch bereits in Österreich nachgewiesen (GEBHARDT 2015). Im Januar 2015 gelang es, sie auch in Deutschland (Baden, Karlsruhe) aufzufinden (GEBHARDT 2015).

In der letzten Ausgabe der „Käferfunde“ (BRENNER 2015) wurden einige Funde von *Kissophagus hederæ* (SCHMITT) mitgeteilt. Durch die Arbeit von GEBHARDT (2015) angeregt, ergaben sich nun jedoch teils andere Artzuordnungen der Funde: Die von LANGE gesammelten Tiere sind jetzt *K. novaki* zuzuordnen. (Durch ein Versehen wurde bei diesen von LANGE gesammelten Tieren als Fundort „Bensheim – Auerbach, Orbis-Höhe“ angegeben; der Fundort liegt jedoch in der Gemarkung Zwingenberg in den Weinbergen am Hang der Orbis-Höhe.) Bei dem Exemplar aus Lorchhausen handelt es sich dagegen tatsächlich um *Kissophagus hederæ*, der mittlerweile als Synonym von *Kissophagus vicinus* (COMOLLI) geführt wird (siehe bei der vorherigen Art!). Um keine Irritation aufkommen zu lassen, werden diese und weitere länger zurückliegende Meldungen (BRENNER 1998, 2008) aus den „Käferfunden“ hier noch einmal korrekt aufgeführt.

Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 4 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. KUNZ (1 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.; bereits bei BRENNER (2015) als *Kissophagus hederæ* publiziert.). – Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 12 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 22.4.2006, leg. HÖHNER, leg. HOFMANN (je 6 Expl.; bereits bei BRENNER (2008) als *Kissophagus hederæ* publiziert.).

Die Tiere aus Assmannshausen und Zwingenberg stellen somit **Neunachweise in Hessen dar!**

*Thamnurgus kaltenbachi* (BACH): Rüsselsheim Heidelandschaft (MA 63), 1 Expl. in Stängel von *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander), 20.7.2014, leg. LANGE. – Oberursel (Taunus), Nähe Fuchstanz, Albrechtsweg (MA 66), 6 Expl. in Stängeln von *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander) an lichtem Wegesrand in Nadelwald, 18.5.2014, leg. LANGE. (3)

### Cimberidae

*Doydirhynchus austriacus* (OLIVIER): Hanau, Innenstadt (MA 95), 2 Expl. an Haustüre sitzend, 2.5.2014, leg. BERGER. (3)

### Apionidae

*Ceratapion basicorne* (ILLIGER): Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 2 Expl. auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. BERGER. (2)

*Ceratapion carduorum* (KIRBY): Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 2 Expl. an Disteln auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. LANGE, vid. HOFMANN. (2)

*Kalcapion semivittatum* (GYLLENHAL): Nauheim, Seichböhl (MA 63), 11 Expl. am 2.5.2014 und noch einmal 5 Expl. am 5.10.2014 an *Mercurialis annua* LINNAEUS (Einjähriges Bingelkraut) auf Spargelfeld-Brache, leg. LANGE. – Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 6 Expl. am 5.4.2014 und noch einmal 5 Expl. am 6.4.2014 an *Mercurialis annua* LINNAEUS (Einjähriges Bingelkraut) neben Weinbergmauer, leg. LANGE. (3)

*Trichopterapion holosericeum* (GYLLENHAL): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), je 1 Expl. 15.–22.5.2014 und 30.5.–6.6.2014 in Flugeklektor an Hainbuche in altem Eichen-Hainbuchen-Wald, leg. HORN, det. HÖHNER.

Diese in Vorderasien, Ost- und Südeuropa vorkommende Art wurde in Deutschland bislang nur in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen gefunden (KÖHLER 2011, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, RHEINHEIMER & HASSLER 2010). Der Fund aus Einhausen stellt somit einen **Neunachweis in Hessen dar!**

*Ixapion variegatum* (WENCKER): Frankfurt – Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 2 Expl. an *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an Kiefer, 8.7.2014, leg. LANGE. (2)

*Pseudoprotapion astragali* (PAYKULL): Trendelburg – Eberschütz, Gleudengrund (NC 21), 1 Expl. auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. KOCH.

*Synapion ebeninum* (KIRBY): Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf Feuchtwiese neben Graben, 15.7.2014, leg. HOFMANN.

*Oxystoma ochropus* (GERMAR): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Vegetation neben Weg auf Waldlichtung, 7.6.2014, leg. HÖHNER.

### Nanophyidae

*Nanophyes brevis* BOHEMAN: Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 28.6.2014, leg. KUNZ. (2)

### Curculionidae

*Simo hirticornis* (HERBST): Niedernhausen – Niederseelbach, Waldgebiet nordöstlich Hohe Kanzel (MA 45), 5 Expl. auf Vegetation am Rand einer Kahlschlag-Fläche, 24.8.2014, leg. LANGE. – Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 18 Expl. an verschiedenen Bäumen und Sträuchern, z. B. Eberesche, 18.5.2014, leg. LANGE. – Dornburg – Frickhofen, Dornburg (MA 39), 1 Expl. in Moos auf Felsen, 8.3.2014, leg. LANGE.

- Simo variegatus* (BOHEMAN): Liebenau – Haueda, Am Lied (NC 10), 1 Expl. an *Hesperis matronalis* LINNAEUS (Gewöhnliche Nachtklee) auf Böschung zwischen Straße und Bahnlinie, 1.6.2014, leg. LANGE. – Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 1 Expl. auf niedrigem Gesträuch auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. LANGE.
- Pseudomylocerus sinuatus* (FABRICIUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. an Wegrand auf *Crataegus* (Weißdorn) in Hartholzau, 10.5.2014, leg. HOFMANN.
- Omiomima mollina* (BOHEMAN): Ehrenberg – Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. in Moos auf Basalt-Felsen, 13.9.2014, leg. HOFMANN.
- Brachysomus hirtus* (BOHEMAN): Hadamar (MA 38), 2 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerasen, 23.6.–26.7.2014, leg. KUNZ. (3)
- Dorytomus hirtipennis* (BEDEL): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Weiden-Ast, 10.5.2014, leg. HOFMANN.
- Tournotaris bimaculata* (FABRICIUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. auf feuchter Wiese, 10.5.2014, leg. BERGER.
- Tychius squamulatus* GYLLENHAL: Trendelburg – Sielen, Alte Schanze (NC 21), 1 Expl. auf *Lotus corniculatus* LINNAEUS (Gewöhnlicher Hornklee) auf Halbtrockenrasen, 1.6.2014, leg. HOFMANN.
- Curculio pellitus* (BOHEMAN): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 10.5.2014, leg. BERGER. (3)
- Hypera diversipunctata* (SCHRANK): Messel, Neuwiese (MA 83), 1 Expl. auf feuchter Wiese, 28.6.2014, leg. LANGE.
- Pelenomus waltoni* (BOHEMAN): Messel, Messeler Forst (MA 83), 9 Expl. auf *Persicaria hydropiper* (LINNAEUS) DELARBRE (= *Polygonum hydropiper* LINNAEUS) (Wasserpfeffer) neben Weg in Laubwald, 28.6.2014, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (2 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.).
- Marmaropus besseri* GYLLENHAL: Nauheim, Seichbühl (MA 63), 6 Expl. am 2.5.2014 und noch einmal 1 Expl. am 12.7.2014 auf Blättern von *Rumex* (Ampfer) zwischen Spergelfeldern, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus parvulus* BRISOUT: Rüdesheim – Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 9 Expl. an *Lepidium campestre* (LINNAEUS) BROWN (Feld-Kresse), 3.5.2014, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus inaffectatus* GYLLENHAL: Liebenau – Haueda, Am Lied (NC 10), 6 Expl. an *Hesperis matronalis* LINNAEUS (Gewöhnliche Nachtklee) auf Böschung zwischen Straße und Bahnlinie, 1.6.2014, leg. LANGE.  
Dieser Rüssler ist in Deutschland sowohl im Norden als auch im Süden verbreitet; meist existieren aktuelle Nachweise (KÖHLER 2011, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen sind mir nur zwei alte Funde von Wiesbaden (HEYDEN 1904) und Seligenstadt (SINGER 1955) bekannt. Der angebliche hessische Nachweis, der zwischen 1900 und 1950 erfolgt sein soll (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), gründet sich (laut zugehöriger Datenbank) auf eine Meldung von ZEBE (1972); dieser führt jedoch nur einen Fund aus Rheinland-Pfalz (Waldlaubersheim aus dem Jahr 1970) an. Da mir aus Hessen keine neueren Funde bekannt geworden sind, stellt der Fund von Liebenau einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (3)
- Microplontus triangulum* (BOHEMAN): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Vegetation neben Weg in Mischwald, 7.6.2014, leg. HÖHNER.
- Hadroplontus litura* (FABRICIUS): Ehrenberg – Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. an *Serratula tinctoria* LINNAEUS (Färber-Scharte), 13.9.2014, leg. HOFMANN. – Trendelburg–Eberschütz, 2 Expl. auf *Cirsium arvense* (LINNAEUS)

- SCOPOLI (Acker-Kratzdistel) am Rande eines Feldwegs, 1.6.2014, leg. BERGER, leg. KÜRSCHNER.
- Mogulones abbreviatulus* (FABRICIUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 6 Expl. auf *Symphytum officinale* LINNAEUS (Echter Beinwell) an Wegrand in Hartholzaue, 10.5.2014, leg. HOFMANN (5 Expl.), leg. KARNER (1 Expl.).
- Mecinus pirazzolii* (STIERLIN) (= *Gymnetron pirazzolii* auct.): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 10 Expl. an *Psyllium arenarium* (WALDSTEIN & KITAMURA) MIRBEL (= *Plantago arenaria* WALDSTEIN & KITAMURA) (Sand-Wegerich, Sand-Flohsame) in Sandgebiet, 13.7.2014, leg. LANGE. Diese in Südosteuropa bis Anatolien und Südrussland verbreitete Art (LOHSE & TISCHLER 1983) wurde in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland aufgefunden. Es liegen Funde aus Brandenburg, Sachsen Anhalt und Sachsen vor (KÖHLER 2011, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). In Hessen war die Art bislang unbekannt, weshalb die Tiere aus Darmstadt einen **Neunachweis in Hessen** darstellen! (2)
- Mecinus ictericum* (GYLLENHAL): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 5 Expl. an *Psyllium arenarium* (WALDSTEIN & KITAMURA) MIRBEL (= *Plantago arenaria* WALDSTEIN & KITAMURA) (Sand-Wegerich, Sand-Flohsame), 13.7.2014, leg. LANGE. (2)
- Gymnetron netum* (GERMAR): Niedernhausen – Niederseelbach, Nähe Johanneskirche (MA 45), je 2 Expl. an blühender *Linaria vulgaris* MILLER (Gemeines Leinkraut), 12.7.2014 und 16.7.2014, leg. LANGE. (3)
- Orchestes alni* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 35), 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 24.5.2014, leg. BERGER. (3)

## Literatur

- ASSING, V. (2014): On the *Bolitochara* species of the West Palaearctic region (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) – Stuttgarter Beitr. zur Naturkde. A, Neue Serie 7: 33–63, Stuttgart.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspf. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, 55: 3-434.
- BRENNER, U. (1998): Käferfunde des Jahres 1995 aus Hessen. – Hess. Faun. Briefe 17(2/3): 45–59, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2008): Käferfunde des Jahres 2006 aus Hessen. – Hess. fFaun. Briefe 26(4): 57–75, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2011): Käferfunde des Jahres 2009 aus Hessen. – Hess. Faun. Briefe 30(2-3): 27–46, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2012): Käferfunde des Jahres 2010 aus Hessen. – Hess. Faun. Briefe 31(3): 33–48, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2014): Käferfunde des Jahres 2012 aus Hessen. – Hess. Faun. Briefe 33(4): 51–75, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2015): Käferfunde des Jahres 2013 aus Hessen. – Hess. Faun. Briefe 34(3/4): 43–68, Darmstadt.
- CORAY, A. & D. SIEDE (2014): Zur Verbreitung und Ökologie von *Baranowskiella ehnstromi* SÖRENSSON, 1997 in Mittel- und Westeuropa (Coleoptera: Ptiliidae). – Koleopterol. Rundschau 84: 55-73, Wien.
- DÖBERL, M. (2010): Subfamily Alticinae Newman, 1835. – In : I. Löbl, & A. Smetana (Hrsg.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Chrysomeloidea. Volume 6: 491–563, Stenstrup.

- GEBHARDT, H. (2015): *Kissophagus novaki* REITTER (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) – erste Fundmeldung aus Deutschland. – Mitt. Ent. Ver. Stuttgart, **50**(2): 235–238, Stuttgart.
- HEYDEN, L. VON (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) Coleoptera) Teil 1. – Entomol. Nachr. Ber. **55**(2-3): 109–174, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft **4**: 1–185, Dresden.
- LOHSE, G. A. (1974): 11. Tribus: Bolitocharini. – In: FREUDE, HARDE, LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Band **5**: 39–63, Krefeld.
- LOHSE, G. A. & T. TISCHLER (1983): 30. Unterfamilie: Mecininae. – In: FREUDE, HARDE, LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Band **11**: 259–283, Krefeld.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- MOHR, K. H. (1966): 88. Familie: Chrysomelidae. – In: FREUDE, HARDE, LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Band **9**: 95–280. – Krefeld.
- RHEINHEIMER, J. (2014): *Megabruchidius tonkineus* neu für Baden-Württemberg und *M. dorsalis* neu für Deutschland (Coleoptera: Bruchidae). – Mitt ent. Ver. Stuttgart **49**: 61–64, Stuttgart.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Naturschutz-Spektrum, Themen **99**, 944 S., Karlsruhe.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Luconoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SCHULTHEIS, B., R. GEREND, S. HERMANT & G. COLLING (2014): *Baranowskiella ehnstromi* Sörensson, 1997 (Coleoptera: Ptilidae) in Luxembourg and adjacent parts of Germany, Belgium and France – first record of a member of the tribe Nanosellini in western Europe. – Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois **115**: 203–209, Luxembourg.
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. Naturwiss. Mus. Stadt Aschaffenburg, N. F. Heft **7**: 1–272, Aschaffenburg.
- SÖRENSSON, M. (1997): Morphological and taxonomical novelties in the world's smallest beetles, and the first Old World record of Nanosellini (Coleoptera: Ptilidae). – Systematic Entomology **22**: 257–283, London.
- WANNTORP, H.-E. (2008): The identity of *Mantura obtusata* (Gyllenhal 1813) (Coleoptera, Chrysomelidae) – a Nordic-Central European mismatch. – Entomologisk Tidskrift **129**(2): 99–101, Uppsala.
- ZEBE, V. (1972): Curculioniden im Mittelrheingebiet II. – Entomol. Bl. **68**(3): 170–174, Krefeld.

## Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2014 aus Hessen 23. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 17-40](#)