

Sideritis scardica GRISEB. in Hessen

fotografiert von Dr. GERHARD SCHNEIDER (Marburg-Bauerbach)



Abb. 1: *Sideritis scardica*, Fundort am Meißner (Ausschnitt), 28. Juni 2009



Abb. 2: *Sideritis scardica*, eine der Wuchsstellen am 12. Juni 2007

Während einer Exkursion entlang der Nordabdachung des Meißners im Jahr 2006 stieß G. SCHNEIDER unerwartet auf den abgebildeten und in Mitteleuropa nicht heimischen Lippenblütler, der auf einem Hang mit Trockenrasen, Kalkklippen und Kalkgeröll eine Reihe kleinerer Wuchsstellen ausgebildet hatte.

Nachprüfungen ergaben, dass das *Sideritis-scardica*-Vorkommen bereits kurz zuvor publiziert worden war: "Vermutlich angesalbt oder angesät, unbeständig. Kräutertee - Pflanze. Heimat: Balkanische Gebirge. HM: 4725/3: Heiligenberg, S-Seite Oberhang, WITZLEB, 1998, det. F. K. MEYER, Jena" (BAIER & al. 2005, S. 355). Hier kann ergänzend angefügt werden, dass sich das Vorkommen seitdem stabil entwickelt hat. Bei der letzten Kontrolle im Juni 2009 konnte G. SCHNEIDER acht verschiedene Wuchsstellen der Pflanze nachweisen, zwar beschränkt auf den quer zum Hang verlaufenden Klippengürtel, jedoch fast über dessen gesamte Breite (ca. 30 m) verstreut.

Für mitteleuropäische Gärten wird *Sideritis scardica* im übrigen als "attraktive Staude für den vollsonnigen Felssteppengarten" empfohlen, zumal hier "willig" gedeihend (JELITTO & SCHACHT 2002, S. 861; genaueres über diese Art z.B. in BADEN 1991).

Anzumerken ist, dass die vierte Rote Liste derzeit für Hessen nur die einjährige *Sideritis montana* L. angibt, und zwar als unbeständig für die Region SO (HEMM & al. 2008, S. 104). Sie bezieht sich vermutlich auf eine Beobachtung von ADOLF SEIBIG: "Salmünster: Bahnanlage (vier Exemplare 1955)" (MOLLENHAUER 1995, S. 245). Nicht berücksichtigt hat die Rote Liste zwei alte Meldungen für die Region SW: Den Fundort "Flörsheim: Mainufer" hat ANTON VIGENER mitgeteilt (in GEISENHEYNER 1886, S. CXIX). MARTIN DÜRER notierte *Sideritis montana* bei Frankfurt am 21. Juli 1898 (DÜRER o. J.: "Hausen am Wiesenweg nach Ginnheim"). - Auch für benachbarte Bundesländer sind *Sideritis-montana*-Funde registriert (zusammenfassend in BLAUFUSS & REICHERT 1992, S. 910, sowie in KLEINSTEUBER 1996, S. 155 und in MEIEROTT 2008, S. 833; ausführlich behandelt ist dieses "Gliederkraut" bereits von GAMS 1927, S. 2004 f.).

Literatur

- BADEN, C. (1991): *Sideritis* L. In: STRID, A. & KIT TAN (Eds.) Mountain Flora of Greece **2**, 84-91, Edinburgh.
- BAIER, E. & al. (2005): Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. 2. Aufl. Schriften des Werratalvereins Witzenhausen **39**. Witzenhausen.
- BLAUFUSS, A. & H. REICHERT (1992): Die Flora des Nahegebietes und Rheinhessens. Pollichia-Buch **26**. Bad Dürkheim.
- DÜRER, M. (o. J.): Verzeichniss seltener Pflanzen der Flora von Frankfurt a/M und weiterer Umgebung. Manuskript (aufbewahrt in **FR**).
- GAMS, H. (1927): Labiatae, Lippenblütler. In: HEGI, G.: Illustrierte Flora von Mittel-Europa **5** (4), 2255 - 2548, München.
- GEISENHEYNER, L. (1886): Niederrheinisches Gebiet. In: Bericht über neue und wichtigere Beobachtungen aus dem Jahre 1884. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft **3** (11), CXVIII - CXXII, Berlin.
- HEMM, K. & al. (2008): Rote Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens. 4. Fassung. Wiesbaden.
- JELITTO, L. & W. SCHACHT [Begründer] (2002): Die Freiland-Schmuckstauden **2**. 5. Aufl., neu hrsg. von HANS SIMON. Stuttgart-Hohenheim.
- KLEINSTEUBER, A. (1996): Lamiaceae, Labiatae. In: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs **5**, 131 - 233, Stuttgart-Hohenheim.
- MEIEROTT, L. (2008): Flora der Haßberge und des Grabfelds. Neue Flora von Schweinfurt **2**. Eching.
- MOLLENHAUER, D. [Ed.] (1995): ADOLF SEIBIGS Pflanzenfunde aus dem Spessart und angrenzenden Gebieten. Courier Forschungsinstitut Senckenberg **184**. Frankfurt a. M.

Verfasser

G. Schneider, Lilienstraße 6, 35043 Marburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [58](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Gerhard

Artikel/Article: [Sideritis scardica GRISEB. in Hessen 62-63](#)