

Orotrechus carinthiacus MANDL

=====

Orotrechus carinthiacus MANDL, 1940: 27, Abb. 1; Holotypus ♂ : Austria, Kärnten, Hochobir, Stollen unter dem Rainer Schutzhaus, 2000 m, leg. K. MANDL (NHMW).

Orotrechus carinthiacus; MESCHNIGG, 1943: 56, Abb. 1.

Orotrechus carinthiacus; MANDL, 1944: 105.

Die Art liegt von folgenden Fundorten vor: Austria, Karawanken-Hochobir: Stollen unter dem Rainer Schutzhaus, 2000 m, 16.9.1984, 10.11.1987, 4.12.1988; Sechs Fenster Stollen, 1590 m, 31.3.1989, 9.7.1989; Grafensteiner Alpe, Altenbergschacht, 1000 m, 4.3.1989. Freiberg: Jauernik, Matzen, Christinenhöhe, Christinenschacht (3924), 1500 m, 12.-26.11.1983, 28.2.1984, 14.12.1985, leg. H. MIXANIG.

Das Verbreitungsgebiet des *O. carinthiacus*, beschränkt sich nicht nur auf das Obirmassiv, sondern erstreckt sich bis zum Freibergmassiv. Vielleicht kommt die Art auch am Singerberg vor (wie das bei dem ähnlich verbreiteten *Anophthalmus ajdovskanus fodinae* MANDL, 1940, der Fall ist).

LITERATUR

- DAFFNER, H. 1985. Eine neue Rasse der Gattung *Anophthalmus* STURM, 1844, aus Kärnten, Österreich. *Entomofauna*, 6 (21): 361-370.
- DAFFNER, H. 1987. *Orotrechus dallarmii* n. sp. von den Prealpi Venete-Norditalien (Coleoptera, Carabidae, Trechinae).-*Acta Col.*, 2(2):35-41
- DAFFNER, H. 1990. *Orotrechus haraldi* n. sp. aus Kärnten-Austria (Coleoptera, Carabidae, Trechinae).-*Acta Col.*, 6(2):51-60
- ETONI, G. & M. 1979. *Orotrechus jamae* n. sp. del massiccio del Monte Cavallo (Coleoptera, Carabidae).-*Boll. Ass. Romana entomol.*, 34: 26-31
- LANGER, H. & MIXANIG, H. 1985. Höhlenkundliche Arbeiten im Gebiet des Lobnig(Kärnten).-*Carinthia* II, 175(95):193-197.
- MANDL, K. 1940. Die Blindkäferfauna der Karawanken. - *Kol. Rundschau*, 26(1/2):25-36.
- MANDL, K. 1944. Die Blindkäferfauna der Karawanken, 2. Teil. *Kol. Rundschau*, 29(4/6):103-108.

- MANDL, K. 1957. Die Blindkäferfauna der Karawanken, 3. Teil.- Entom. Nachr. Österr. Schweizer Entomologen, 9(1):3-10.
- MESCHNIGG, J. 1943. *Orotrechus carinthiacus* K. MANDL, vom Obir.-Mitt. Münch. Ent. Ges. 33:56-58.
- SCHEIBEL, O. 1935. Eine neue Untergattung zu *Orotrechus* aus Jugoslawien (3. Beitrag zur Kenntnis der Balkanfauna).-Kol.Rundschau, 21 (1/2):30-33.
- UCIK, F. H. 1983. Höhlen und Karst in Kärnten.-Carinthia II, 173 (93):7-18.
- VIGNA TAGLIANTI, A. 1978. Le attuali conoscenze sui Coleotteri Carabidi cavernicoli italiani.-Lav. Soc. Ital. Biogeogr. (N.S.), 7:339-430.
- VIGNA TAGLIANTI, A. 1981. Un nuovo *Orotrechus* delle Prealpi Venete (Coleoptera, Carabidae).- Boll. Mus. Civ. St. nat. Verona, 7:69-84.
- WIGOTSCHNIG, G. & ZAWORKA, G. 1982. Organisation und Stand des Höhlenkatasters in Kärnten.-Carinthia II, 172(92):181-194.




Abb. 2 - 3. Umriß der linken Körperseite; 2: *Orotrechus haraldi* DAFFNER, 1990; 3: *Orotrechus carinthiacus* MANDL, 1940; Skala 0,10 mm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Höhlenforschung Kärnten](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Orotrebus carintbiacus MANDL 14-15](#)