

Register.

A.

Abach, Schwefelbad	America.	272.
daselbst. Seite 189.	Ammoniacgummi.	36.
Ackerfuhweizen, giebt	Ananas.	26.
eine blaue Farbe. 32.	Angelica. S. Brustz	
Ackermañsöhrlein. 118.	wurz.	
Ackerrettig. S. Kettig.	Apotheken, sind oft Zeuge	
168.	häuser des Todes. 39.	
Ackerschwarzkümmel.		40.
S. Nardensame. 169.	Apricose.	26.
Ackerweilgen. 129.	Apricosenstein, zur Ver-	
Ackerwaldmeister, giebt	fertigung des achten chi-	
eine rothe Farbe. 31.	nesischen Lusches. 32. 33.	
Adanson. 99.	Aristoteles. 266.	
Astermoose, gehören un-	Armleuchter, gemeiner.	
ter die verborgenehige	136. 185.	
Gewächse. 72.	— rauher. 136.	
Azelius. 298.	— biegsamer. 211.	
Ahouai. 280.	Arnica. 36.	
Albani. 193.	Artischocke. 26.	
Albkraut, hanfartiges.	Asant. 35.	
174.	Asien. 272.	
Alexander. 267.	Asseburg, Freifrau von.	
Aloe. 30.	63.	
Alpen, Schweizerische,	Atlasbeere, geben eine	
Petrurische, Böhmishe,	schwarze Farbe. 31.	
Pyrenäische. 199.	Attich. 178.	
— Lapponische, Sibiri-	Attich, giebt eine blaue	
sche. 226.	Farbe. 32.	
Alpenkräuter, wachsen	Augentrost, officineller.	
oft an den Ufern der	212.	
Flüsse. 145.	— gelber. 219.	
Altmannskraut, S.	Bach.	
Flöhkraut. 197.		

R e g i s t e r.

B.

Bach.	204.	Bergpetersilie.	S.
Bacherstein.	204.	Hirschwurz.	
Bärenklau, teutscher	229.	Bertholon.	276.
S. Heilkraut.		Bertram. S. Speis-	
Baldrian.	156, 210.	chelwurz.	
Balsamapfel.	85.	Besenjungfermoos.	
Bannat.	207.	S. Knotenmoos.	186.
Barby.	307.	Bettstroh, unserer Frau.	
Bartmoos, gehört un-			154.
ter die verborgenebige		Bibernell. S. Steinz-	
Gewachse.	74.	brech.	
Bastardhustlattich.	120.	Bienen, befördern die	
Baucis.	264.	Befruchtung mehrerer	
Bauhin, Caspar, seine		Blumen.	146.
Sammlung von Moo-		Bienenkraut.	148.
sen.	89, 306.	Bier.	27.
Baumgärtner.	30.	Biereffig, sein Nutzen im	
Baumwollstaude.	273.	Biß wilder Thiere.	36.
Bayern.	272.	Bingelkraut, der Alten,	
Beckmann.	29.	Mann und Weib.	68, 69.
Befruchtung, der Ge-		— perennirendes.	122.
schlechtstheile der Pflanz-		Binzengras, Ehrharti-	
zen.	65.	sches.	133.
— des weiblichen Ge-		— nadlichtes.	137.
schlechts der Pflanzen,		— sumpfiges.	133.
wie sie zugeht.	76, 77.	Bion.	265.
was nach ihr vorgeht.		Birke.	27.
	77.	Bischoff, ein Getränk.	27.
Belladonna.	36.	Boerhaave, Bot. d. 18.	
Bengelkraut, perenni-		Jahrh. seine Meinung	
rendes.	186.	über die Geschlechts-	
Bergalyffe.	199.	theile der Pflanzen.	70.
Bergamotbirne.	26.	Bohnen.	25.
Bergsilzkrant.	197.	Bohnenbaum, dient zu	
Bergjassione.	197.	musicalischen Instru-	
Bergjohanniskrant.	186.	menten und Drechsler-	
Bergmelisse.	202.	arbeiten.	32.

Bon

R e g i s t e r.

Bonnet.	276.	Bourbon.	101.
Blattererbse, wilde	206.	Brandspitze, saracenis-	
S. Richern.		sche	198.
Blumenblätter, was mit		— habichtskrautförmige	223.
ihnen nach der Bes-			
fruchtung vorgeht.	77.	Brechwurz S. Ipecac-	
Blumenstaub, Pollen,		cuanhe.	
woraus er besteht.	76.	Breisach	173.
Blutkraut, braunes.	210.	Brennessel, ganz getrennt-	
— mit Isopenblättern.		te.	187.
S. Partike.	126.	Bretagne.	271.
Botanisten, des 1 Jahr-		Brille, s. Doppeltchild.	
hund. vermutheten		Bruchdorf.	157.
Geschlechtstheile, bei		Bruchkraut, glattes.	162.
den Pflanzen, wie Pli-		raubhaariges.	163.
nius, 67. des 16 J. h.		Brustwurz, wilde.	209.
hatten gar keine oder		Bruderswörth.	133.
doch unrichtige Begriffe		Buchs, niedriger.	119.
von denselben, wie Nat-		Büffon.	282.
thiolus und Fuchs, 68.		Bulkiskraut, S. Rosz-	
des 17 J. h. kamen den		polei.	
Entdeckungen der Ge-		Bund, türkischer.	186.
schlechtstheile, näher,		Burchhard, Bot. d.	18.
und vermutheten die		Ih. seine Meinung über	
Befruchtung durch den		d. Geschlechtstheile der	
Blumenstaub, wie		Pflanzen.	70.
Jung, Malpighius,		Burgsdorf, von, Präsi-	
Camerarius u. s. w.		dent.	41.
69. doch konnte sich		Burser, Martin.	91.
Tournefort nicht über-		Burbaumie.	221.
zeugen. 69. die des			
18. Jahrh. kamen noch		C.	
näher, wie Burchhard,		Caffe.	27.
Boerhaave, endlich		Camerarius, Bot. des 17.	
Zaller und Linne, die		Ih. seine Meinung über	
die Geschlechtstheile der		die Geschlechtstheile der	
Pflanzen ausser Zweifel		Pflanzen.	69.
setzten.	71.	Camphor.	35.
Borsdorferäpfel.	26.	Cassel.	93.
		V 4	Castas

R e g i s t e r.

Castanien.	26.	Diptam, physikalische	
Chamillen.	35.	Versuche mit demselben.	
Chinarinde.	36.		157. 158.
Chiron.	259.	Dischingen.	282.
Circe.	265.	Distel, stielloser.	230.
Citrone.	26.	Dörrien, (C. H.)	33.
Clute.	87.	Dolauersumpf.	126.
Clutie.	87.	Doldengewächse, ver-	
Cocosbaum.	74.	schiedene sind scharfe	
Colchos.	265.	Giftpflanzen.	37.
Columella.	266.	Donauauf.	204.
Commerçon.	99.	Doppelschild.	218.
Condamine.	277.	S. Brille.	
Congo.	101.	Dreifaltigkeitsblume.	
Convallarie, zweiblät-		Versuche mit derselben	
rige.	148.	im Milchschorf.	129. 131.
Cornelkirsche, ihre Zwei-		Drostel, die, säet den Mi-	
ge und Rinde zum Le-		stel aus.	145.
dergerben.	33.	Dryaden.	180.
Chironie.	215.	Duhamel.	276.
Christophskraut, gemei-		Dürrwurz. S. Glöb-	
nes, giebt eine schwarze		pflanze.	
Farbe.	31.	Dusch.	196.
Christophskraut, ähren-		Duval, Valentin Ja-	
förmiges.	125.	merai, dessen Lebens-	
Crell, Prof. der Chemie		lauf.	19.
in Helmstädt.	35.	Duval, Mitgl. d. b. S.	93.
Kreuzwurz, bittere.	140.	Duvalshügel.	159.
Cypern.	272.	Duvernei.	278.
Cyperngras, gelbes.	226.		
— braunes.	231.		
Cypresse.	30.		

G.

D.		Eberkraut, gemeines.	222.
Datteln.	26.	Ehe, verborgene, bei den	
Dechbetten.	118.	Pflanzen.	72.
Dietrichs, (G. S.)		Ehrenmitglieder, d. bot.	
Dillen.	293.	Ges. Anrede an die-	
Dionæ, eine Fußpflanze.		selbe. 43 — 45. wer	
	33.	dazu aufgenommen wer-	
		den	

R e g i s t e r.

- den könne. 49. n. 1. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 6.
- Ehrenmitglieder, wie ihre Aufnahme geschehen soll. 51. n. 7. was Abwesende und Unwesende in Ansehung ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8.
- Verzeichniß derselben. 62 — 64.
- Ehrenpreis, dreiblättriger 124.
- schildförmiger. 141.
- falscher. 182.
- Ehrhart. 134.
- Eibisch, officineller. 152.
- Einblatt, sonderbare Erscheinungen bei der Befruchtung desselben. 82.
- Einbeer, vierblättrige. 186.
- Eisenhütlein, blaues. 170.
- Elfaß. 94.
- Eleven, der bot. Gesellschaft. Anrede an dieselbe. 47. 48.
- wer dazu aufgenommen werden könne. 50. n. 2. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 8.
- ihre Pflichten des Comers. 53. n. 13.
- wie ihre Aufnahme geschehen soll 51. n. 7. was sie in Ansehung ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8.
- Eleven sollen sich von einem ordentl. Mitgliede unterrichten lassen. 59. n. 24. sollen privatim und öffentlich geprüft werden. 59. n. 24. sollen durch Excerptiren sich Materialien zu Abhandlungen über Pflanzen sammeln. 59. n. 24. werden zur Hochachtung gegen die sammtl. Mitglieder ermahnet. 59. n. 24.
- England, daselbst bedienen sich die Bettler des scharfen Hahnenfusses. 149.
- Engelsfuß, dreiflüglisches. S. Farnkraut. 186.
- zerbrechliches. 186.
- gekraußtes. 186.
- gekerbtes. 232.
- Enzian, gebrämter. 233.
- Ephru, gemeiner. 234.
- Erbprinzessin, von Thurn und Taxis. 282.
- Erbsen. 25.
- Eremit, bei Abach, seine Schicksale. 192.
- Erleben, Prof. der Chemie in Göttingen. 35.
- Eßig, von Bier, mit Butter im Biß wüthender Thiere. 217.
- Eupatorie, hanfartige. S. Albkraut. 227.
- Euphorbie. 119.
- Excursionsbeschreibungen. 118 — 237.

R e g i s t e r.

F.

Färber.	30.	Serfelkraut, geflecktes.	160.
Färrerröthe, giebt eine rothe Farbe.	31.	— gemeines.	140.
Färbersafran, wilder, sein Saft dient zur Vertreibung alles Ungeziefers.	32.	Sichtenbaum 85. dessen Sprossen.	56.
— sein gedörretes Laub giebt Futter für die Thiere.	29.	Sichtenmonotrope.	179.
Färrerscharte.	222.	Sieber, bössartige.	36.
Färrerwaid.	122.	Sieberklee.	36.
Färrerwaldmeister, giebt eine rothe Farbe.	30.	Silzkraut, S. Bergsilzkraut.	
Faltenpilz, krauser.	296.	Singerhut, zweideutiger	167. rother. 171. Versuch mit dem rothen
Farbe, blaue.	32.	Glachs.	27.
— gelbe.	31.	Glachsseide, giebt rothe Farbe.	31.
— rothe.	31.	Glechte, Scharlachbeers tragende. 206. blumige	206. grüne
— schwarze.	31.		299.
— grüne.	32.	Gliederblume.	36.
Farrn, männlicher.	186.	Gliegenheckenfirsche.	128.
— weiblicher.	232.	Gliegenschwamm, rother, ist eine scharfe und betäubende Giftpflanze.	37. 38.
Farrnkrauter, gehören unter die verborgenehige Gewächse.	72.	Glockblume, geriffte.	202.
Federball, S. Federkraut.		Glöhpflanze, squarrichte.	186.
Federkraut.	211.	— canadensische.	222.
Feigenbaum.	27.	— scharfe.	222.
Feige, indianische.	30.	Flussspath.	204.
Feldknorpelkraut.	234.	Flüsse, nehmen den Samen der Pflanzen auf.	145.
Fellner.	204.	Forster.	147.
Fenchel.	225.	Frauen, sollen die teutschen	
Fennich, grüner.	224.		
— eisengrauer.	224.		
— gebrämter.	332.		
Ferdinand, Bischoff H. aus Bayern.	202.		

R e g i s t e r.

- schen Giftpflanzen kennen. 39.
 Frankreich, daselbst bedient man sich des scharfen Hahnenfußes als eines Blasenmittels. 150.
 Freisam, Versuche in demselben mit der Dreifaltigkeitsblume. 131.
 Fruchtnoten, Germen, bei den Pflanzen. 75.
 — Griffel und Narben machen das weibliche Geschlecht bei den Pflanzen. 75.
 — was mit ihm nach der Befruchtung vorgeht. 77.
 Frühlings-Ehrenpreis. 124.
 Suchs, Prof. in Tübingen, seine Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen. 68.
 Suchs, der, säet die Preiselbeere aus. 145.
 Suchschwanz, knotiger. 136.
 Sühlkraut. 33.
 Fünfblatt, sumpfiges. 141.
 Fünffingerkraut, staudenartiges, ist Futterkraut und zum Ledergerben dienlich. 33.
 — weißes. 121.
 Funt. 93.
 Futterkräuter. 29.
G.
 Gänsefuß, eisengrauer. 234.
 Gänsefuß, falscher, ist eine betäubende Giftpflanze. 37.
 Gamanderlein. 178.
 Garben. S. Nieskraut.
 Geisbart. S. Spierstaude.
 Geisklee, gehäupteter. 166.
 — schwärzlicher. 168.
 Gellert, sein Gesang von den Werken der Natur. 24. 25.
 Gemüslauch. 186.
 Geschlechtstheile, der Pflanzen. 65. sind lange nur vermuthet worden. 65.
 — männliche und weibliche, sind gewöhnlich in einer Blume. 75. seltener sind sie auf einem Stamm getrennt. 75. eben so selten sind sie auf verschiedenen Stämmen vertheilt. 75.
 Gerste. 25.
 Gesellschaften, gelehrte, ihr Nutzen. 7 — 11. Pflichten bei denselben. 4 — 16. können ohne einen Gesellschaftsvertrag nicht bestehen. 16 — 17. das erste Gesetz derselben. 17.
 Gesellschaft, eine gleiche und ungleiche. 21. wie ihre Gesetze seyn müssen. 22.
 — botanische, ihr Stifter. 2 — 16. ihre Ent-
ster

R e g i s t e r

stehung. S. Nähere	Goldflee.	181.
Nachr. 337. ist durch	Goldruchte, gemeine.	198.
einen Vertrag mit ein-	Goldzopf,leinblätteri-	
ander vereinigt. 17. 20.	ger. S. Goldhaar.	218.
22. hat Geseke. 22. ist	Gottes Gnad.	35.
eine gleiche Gesellschaft.	Gottesläugner, ein, kam	
	aus den Werken der	
Gesetz, ein.	Schöpfung widerlegt	
Gefner.	werden.	I. 2.
Gewächse, fremde.	Grapp. S. Särberö-	
— einheimische.	the.	
Gewürze.	Gras.	29.
Gieseke, seine Idylle.	Gras.	93.
109 — 117.	Gren, Prof. der Chemie	
Gieseke, Otto, Prof. in	zu Halle.	35.
Hamburg.	Griffel, Stylus, bei den	
Giftpflanzen, sind scharf,	Pflanzen.	75.
oder betäubend, oder	Guajacgummi.	36.
beides. 37. widernatur-	Günzing.	118.
liche.	Gummiarten.	100.
— ob und wie man sie	Guyana.	100.
dem Landmann kund	Gunsel, kriechende.	118.
machen soll? 241 — 253.	Gypskraut.	211.
Ginster, pfeilförmiger.		
168. haariger.		
Gleditsch, Professor in	H.	
Berlin.	Haarmoos, gemeines.	
Gleisse, gemeine.		121.
Glockenblume, rund-	Haas, D.	31.
blättrige, gibt eine	Haber.	29.
blaue Farbe.	Habichtkraut, an Mau-	
— pferfichblättrige.	ern wachsendes.	154.
Gmelin.	— geschirntes.	212.
Gneiding.	— savonisches.	213.
Göller.	Saftdolde, möhrenfö-	
Göttingen.	mige.	173.
Götting, Prof. d. Che-	Hagenau.	173.
mie in Jena.	Hahnenfuß, europäis-	
Goldblume, straußigte.	cher, süßer.	129.
154.	— scharfer, seine Wurzel	
	soß	

R e g i s t e r.

Knotenmoos , eisen- graues. 186.	Kugelschwamm , zweie- gichter. 335. gesteinelter. 316.
Koch und Köchin sollen die teutschen Gistpflanz- zen kennen 38.	Ruhweizen , S. Wiesenz- kuhweizen , kammfö- miger. 214.
Koch , von, Ritter. 19.	Rumpfmühl. 128.
Köflin , Prof. in Stutt- gardt. 34.	Kunstmahler. 50.
Kohl , Apoth. in Halle, 137.	L.
Kohlhaas , Mitglied und Präsident der b. S. Rede, I — 48.	Laber , ein Fluß. 151.
Kolben , breitblättriger. 174.	Labkraut , breitblätteri- ges. 163.
Kolbenmoos. 180.	— mitternächtiges, giebt eine rothe Farbe. 31.
Königswiesen. 93.	Lactuke , perennirender. 124.
Körbelfraut. 133.	Landshut. 189.
Körnlein. 63.	Lang. 142.
Kornelkirsche , nämliche. 260.	Langenzenn. 131.
Kornraden. S. Ka- den. 268.	Lappland. 145.
Krankheiten , gallicht- fäulichte. 36.	Larvenblumen , Flores personati. 83.
Kräuterbuch , lebendi- ges. 56. n. 19.	Laserkraut , breitblätte- riges. 199.
Kräuterkunde , ihr Stu- dium verdient empfoh- len zu werden. 23 — 42.	Lattich , wilder. 225.
Kreuzenzian , warum seine Staubbeutel nicht wagrecht auf den Spi- ßen der Fäden stehen. 88.	Laubmoos. 74.
Krötengras , sumpfiges. 147.	Lauch , winklichter. 214. sprossender. 328.
Rüchegärtner. 30.	Läusekraut , sumpfiges. 142.
Rüchenschelle. 110.	Lavendel. 122.
Rümmel. 29.	Leberblume. 110.
	Leers. 293.
	Lehner. 91.
	Leinblatt. 135.
	Lein , schmalblättriger. 169.
	Leucoje , hederichförmis- ge. 213.

Lev:

R e g i s t e r.

Leyser, von,	134.	Mannagrüze.	134.
Lianen.	100.	Manihot.	272.
Liebstöckel.	152.	Manuscripte, d. b. Gef.	
Lilie.	28.	Gef. 55. n. 15.	
Limonade.	27.	Mariaorth.	121.
Linne.	33.	Marktkräuter, sollen ge-	
Linde.	27.	hörig ausgesucht wer-	
Lindernie.	94.	den.	39.
Linsen.	25.	Marlborough.	39.
Löffelbaum, breitblät-		Martius.	135.
teriger.	30.	Mastkraut, darniederlies-	
Löwenmaul, falsches.	237.	gendes. 129. S. Vier-	
Löwenzahn, steifborst-		ling.	
ger.	234.	Matthiolus, Bot. d. 16	
Lolch, berauschender.	169.	Jahrh. seine Meinung	
Ludwig.	34.	vonden Geschlechtsthe-	
Lungenblume. S. En-		ilen der Pflanzen.	67.
zian.	215.	Mauerhasenstrauch.	
Lungenkraut, officinel-		213. S. Hasenstrauch.	
les.	122.	Mauerhungerblume.	
Lychnis, ganz getrennte.	161.	218. S. Hungerblu-	
Lysimachie.	210.	me.	
		Mauerpfeffer.	197.
		S. Zumpen.	
		Mausarten, die meisten	
		säen Rüsse und Getreis-	
		defrüchte aus.	146.
		Mausohrlein, Rivini-	
		sches.	185.
		Mayer.	63.
		Meer, das, nimmt die	
		Saamen auf.	145.
		Meerlinse, dreifurchige.	
		136 vielwurzlichte	141.
		kleine.	141.
		Meerrettig.	276.
		Meerzwiebel, zweiblät-	
		teriger.	206.
		Meese, untersuchte das	
		Haarmoos.	73.

M.

Macassar.	281.
Maccon.	265.
Madera.	272.
Märcklin.	63. 334.
Malpighius, Bot. des	
17 Jahrh. seine Mei-	
nung über die Ges-	
schlechtstheile der Pflanz-	
zen.	69.
Mandelbaum.	30.
Mandelmilch.	27.
Managras. S. Schwie-	
gel.	

Mez

R e g i s t e r.

<p>Megerkraut. S. Ackerwaldmeister.</p> <p>Melde, absteheude. 233.</p> <p>Melone. 26.</p> <p>Menzel. 140.</p> <p>Merzveilgen. 119.</p> <p>Merh. 27.</p> <p>Milchkraut. 126.</p> <p>Milchschorf. 126.</p> <p>Miller. 276.</p> <p>Millington. 33.</p> <p>Mistel, weisser. 175.</p> <p>Mitglieder, d. bot. Ges. ordentliche, Anrede des Präses an dieselbe. 45. 46. wer dazu aufgenommen werden könne. 49. n. 1. haben eine Stimme. 51. n. 5. von wem sie in Vorschlag zu bringen. 51. n. 6. wie ihre Aufnahme geschehen soll. 51. n. 7. was sie wegen ihres Namens zu thun haben. 51. n. 8. ihre Pflichten des Sommers. 53. n. 13 — 16. ihre Pflichten wegen Verpflanzung der Gewächse. 56. n. 18. wegen Anlegung eines Kräuterbuchs. 55. n. 19. wegen einer Büchersammlung. 75. n. 20. sollen Auswärtigen Samen und Pflanzen mittheilen. 58. n. 22.</p> <p>Mitglieder, ordentliche, sollen ihre Biographie</p>	<p>der Gesellschaft übergeben. 59. n. 23. sollen auch in der Entfernung im Fleiß fortfahren. 59. n. 23. haben keine Besoldung, als einen Antheil an der Einnahme von den Gesellschaftsschriften. 50. n. 25. dürfen ihre Berufspflichten nicht versäumen. 57. 58. n. 21. ihre Pflichten wegen chemischer und botanischer Versuche. 55. n. 17. sollen Winters alle 14 Tage sich versammeln. 60. 61. n. 26. sollen alle Jahre den Stiftungstag feiern. 61. n. 27.</p> <p>Mönch, seine Versuche mit der Belladonna. 36.</p> <p>Mohn, zweideutiger. 127.</p> <p>Mohnsaft. 35.</p> <p>Möhren, wie sie ihre Dattelbäume behandeln. 84.</p> <p>Noos, Muscus 72 ist ländisches 153. büchsenförmiges 153.</p> <p>Noose, ihre Befruchtung. 88.</p> <p>Noly. 265.</p> <p>Nonpellier. 199.</p> <p>Montgolzier. 39.</p> <p>Moschus. 265.</p> <p>Moulton, S. Weber, distel. 189.</p> <p>Münze, krause. 152.</p> <p>Müttern, sollen die teutschen</p>
---	--

R e g i s t e r.

schen Giftpflanzen	ten.	Ghsenzunge, officinelle,	
nen.	39.	gibt eine grüne Farbe.	
Murray.	94.		31. 32.
Mustel.	276.	Obilie.	173.
Mutterkorn.	38.	Gel.	26.
Mydas.	264.	Gelsenich, Chabraischer.	
		219. feldkummelartiger.	230.

N.

Nabelkraut.	30.	Oesterreich.	199.
Nachtkerze, zweijährige.		Offenburg.	173.
	185.	Ohnblatt, S. Sichtenz	
Nachtschatten, schwarzer,	23.	monotrope.	184.
Nadelkörbel, gemeiner.		Oranienmünze.	225.
	119.	Orant, eine betäubende	
Narbe, Stigma, bei den		Giftpflanze.	37.
Pflanzen.	75.	Orchisblüthige Pflanzen,	
Narcisse.	28.	Plantae orchideae.	84.
Natterzünglein.	140.	Orsade.	27.
Necker.	293.	Osterblume.	227.
Nelke, hoffsartige.	284.	Osterlucci.	41.
Nepre, S. Katzenmünze.			

P.

Nessel, purpurne, todte.		Palmbaum, weiblicher,	
	119.	wie er zu befruchten sei.	
Neuguinea.	274.		88.
Neumann.	34.	Panzer.	91.
Nießkraut.	181.	Pappeln.	41.
Nießwurz, rothe, wilde.		Parmentier.	275.
155. stinkende. 37. großblüthige.	154.	Partise, S. Weidrich	
Nothwendigkeit, moralische.	21.	und Blutkraut.	
Nußhöher, Cornus glandarius, säet Nüsse und Getraidfrüchte aus.		Pastinak, gemeiner.	208.
	146.	Pechnelke.	115.
		Peizing.	191.
		Perlgras, gebrämtes.	166.
		Pestilenzkraut.	120.
		Pfeffermünze.	152.
		Pfefferschwamm.	38.
		Pfer	

O.

Oberndorfer. 91.

R e g i s t e r.

- Pfersichstein.** 32. 33.
Pflanze, einjährige, planta annua. 78. **zweijährige, p. biennis.** 78. **ausdauernde, p. perennis.** 78.
Pflanzen, ihre Wanderung. 144 — 147. **ihre Dauer.** 78. **nehmen, in der Wildniß gewachsen, andere Eigenschaften an, als im Garten gezogen.** 170.
Pflanzenreich, das, giebt Speise dem Starken und Schwachen. 25. **dem an Leckerbissen gewöhnten, dem Wanderer.** 26. **giebt Getränke, Holz, Kleidung.** 27. **angenehme Pflanzen für Gesicht und Geruch.** 28. **giebt Futter für die Thiere.** 29. **Bergnügen dem Lust- und Baumgärtner, dem Küchengärtner, Kunstmahler und Färber.** 30. 31. **dem Drechsler und Instrumentenmacher.** 32. **den Manuscripturisten** 32. **den Verfertigern des chinesischen Tusches.** 33. **dem Ledergerber.** 33. **dem Physiker Stoff zur Unterhaltung.** 33. **beschäftigt den Chemisten.** 34. **den praktischen und gerichtlichen Arzt.** 35 — 37. **die Apotheker, Wundärzte, Forstbeamten und die Botanisten.** 40 — 42. **seine Aehnlichkeit mit dem Thierreich.** 78.
Pimpinell, S. Steinsbrech.
Pflichten. 21.
Pflichten und Gesetze, welche Menschen einander vorschreiben. 21.
Pfundel. D. 132.
Philemon. 164.
Placidus, Prof. 34. 63.
Planer, D. 294.
Platterbse, purpurrothe, ist eine lähmende Giftpflanze. 38.
Plinius, seine Meinung von den Geschlechtsheilen der Pflanzen. 67.
Podalyrius. 265.
Pollich. 294.
Pomeranzen. 26.
Popowitsch. 91.
Porst. S. Bärenklau.
Potosi. 264.
Pott. 166.
Präses, d. b. S. wer dazu erwählt werden könne? 50. 51. n. 3. 4. **hat zwei Stimmen.** 51. n. 5. **seine besondern Verbindlichkeiten.** 52. n. 10. **Belohnung für ihn.** 60. n. 25.
Preißelbeere. 145.
Prüfung. 118.
Pürkelgut. 133.
Punsch. 27.

R e g i s t e r.

Q.

Quassie.	36.
Quecke, kriechende.	285.
Quendel.	260.
Quirtenmispel.	184.

R.

Rapunzel, tellerförmige.	
137. halbkuglige.	138.
ährentragende.	148.
Ray.	218.
Recht, gesellschaftliches, was ihm gemäß sei.	17.
Reichard.	294. 325.
Reis.	26.
Rennes.	271.
Regius.	294.
Rhabarber.	35.
Rheinfarn, gemeiner.	181.
Rheumatismus.	131.
Riedgras, stachelichtes — zittergrasähnliches — frühzeitiges.	124. Pillen- — Baldriedgras 125. verlängertes. 127. mit getrenntem Geschlecht — blasiges — gelbes. 128. eisengraues — graues — auf Nasen wachsendes — ähren- förmiges 129. mittel- stes. 136. auf Haiden wachsendes. 139. ge- spitztes. 140. raubes — abstehendes — rispiges. 143. Achselriedgras. 167.

Riegeldorf.	175.
Riemengras, schwarzes, lichtes.	147.
Rindsaug, weidenblät- teriges.	155.
Ringelblume.	192.
Roggen.	25.
Rose. 28. französische.	155.
Rosenweidrich.	225.
Rosgras, riechendes. S. indianische Hirse.	275.
Roth, D. 63. 129. 294.	294.
Rübe.	275.
Ruchgras, wohlriechen- des.	128.
Ruhrkraut. S. Wald- ruhrkraut.	128.

S.

Safran, gibt eine gelbe Farbe.	31.
Sagou.	26.
Salatkräuter.	26.
Salbei, officinelle.	152.
Samkraut, ein Wasser- gewächs, 80. wie seine Befruchtung geschehe. 80. dichtes — krauses — grasiges. 134. vor- stiges.	211.
Sandkraut, gebüscheltes. 199. dreinerviges.	128.
Sandrührkraut.	233.
Sandsalzpflanze.	329.
Sanikel.	41 148.
Sauer, Graf.	64.
Sauerampfer.	148.

Sauer/

R e g i s t e r.

Sauerdorn, hat sehr reizbare Staubfäden. 81.	Schurzfels. 169.
Sauerkleeampfer. 224.	Schwämme. 72.
Säugthiere, befördern oft die Wanderung der Pflanzen. 145.	Schwabelweiß. 124.
Schäffer, D. Super. 92.	Schwalbenwurz. 156. 168.
Schäffer, D. Hofr. 92.	Schweinsbrod, eine scharfe Giftpflanze. 37.
Schafgarbe. 35.	Schweden, daselbst bedienen sich die Bettler des scharfen Hahnenfußes. 149.
Schierling. 184.	Schwelken. 227.
Schildflee. 33.	Schwerdlilie, giebt eine grüne Farbe. 31.
Schildkraut. 154.	Schwingel. 134.
Schilf, giebt eine grüne Farbe. 31.	Sekretaire, d. h. S. wer dazu gewählt werden soll? 50. n. 3. seine besondere Verbindlichkeiten 52. n. 11. seine Besoldung. 60. n. 25.
Schirmmoos, brünnelförmiges. 126.	Selke, ein Fluß. III.
Schlangencereus. 286.	Senebier. 34.
Schlehen. 119.	Senega. 36.
Schletstadt. 173.	Sigmarswurzel. 178. S. Pappel.
Schlüsselblume, mehlig. 173.	Stingrün, kleines. 160.
Schmelen, beugbare. 156.	Sizilien. 265.
Schmetterlingsblumen, Flores papilionacei. 83.	Skabiose, auf den Aeckern wachsende, giebt eine grüne Farbe 31. 32. blaue. 206.
Schmiedel, D. entdeckte wahrscheinlich am ersten die Befruchtung der Moose und Afermoose. 73.	Scabiosenflockblume. 224.
Schölkraut. 187.	Skopoli. 297.
Schönaich. 285.	Skorzonere, schmalblättrige. 143. wollige 142.
Scholler. 294.	Sommerwurz, große. 167. rothe. 209.
Schranck, Prof. 63. 92. 121. 135.	
Schreber, bestätigte die Geschlechtstheile der Moose an dem Bartmoos. 74.	
Schubart, von. 29.	

R e g i s t e r.

Spargel.	26.	Steinhimbeer.	197.
Sparf, knöpfiger.	229.	Steinhirse, officinelle,	
Sparfaden, europ.	225.	gibt eine rothe Farbe.	
Spazenkopf.	237. C.		31.
Stellere.		Steinsaame, gibt eine	
Speichelwurz.	182.	rothe Farbe.	31.
Speiteufel, rother, ist ei-		Stellere, C. Spazenz-	
ne scharfe und betäu-		Fopf.	
bende Pflanze.	38.	Stendelwurz, rothe.	186.
Sperberbaum, zahmer.		breitblättrige.	197.
	236.	Sternkraut, Virgilisches.	
Spierstaude.	166.		198.
Spinnkraut, lilienartis-		Sternmoos, Brunnen	
ges. 167. ästiges.	169.	St. 136. hygrometris-	
Springkraut.	113.	ches.	121.
Stabwurz.	152.	Störffsch.	207.
Stallknecht.	16.	Storchschnabel, rother.	
Staubbeutel, der Pflanz-		154. stinkender, sonder-	
zen, Anthera. 75. wie		bare Erscheinung an sei-	
er seinen Saamen mit-		nem Stempel.	84.
theilt. 76. was mit ihm		Störk, von.	155. 277.
nach der Befruchtung		Strack.	131.
vorgeht.	77.	Strasburg.	172.
Staubfäden, bei den		Straubing.	189.
Pflanzen, Filamenta.		Strausgras, gibt eine	
75. was mit ihnen nach		grüne Farbe.	31.
der Befruchtung vor-		Sturmhut, gelber.	159.
geht.	77.	Süßholz, wildes.	169.
Staubfäden und Staub-		Sumpfdistel.	147.
beutel machen das män-		Sumpfmollie.	292.
liche Geschlecht bei den		Sumpffroschpolei.	181.
Pflanzen aus.	75.	Sumpfstorchschnabel.	
Staubschwamm, C.			186. 215.
Kugelschwamm.			
Stechapfel, der gemei-		S.	
ne, eine betäubende		Tamarinden.	35.
Giftpflanze.	37.	Tannenwedel, wo feil	
Steinblume.	116.	einiger Staubfaden sitzt.	
Steinbrech, goldener,			79.
oder Goldmilz.	125.		

Tam

R e g i s t e r.

Tankred.	265.	Unterwörth.	123.
Tapbaum, ist eine betäubende Giftpflanze.	37.	Ursinus, Sup. in Resgenschb.	91.
Temeswar.	207.		
Tempe.	295.	B.	
Teufelsabbiss.	191.	Vaillant.	33.
Thee.	27.	Verbindlichkeit, bei einer Gesellschaft.	21.
Theocrit.	265.	Vergifft mein nicht, S. Mäusohrlein.	
Thunberg.	316.	Vergifft mein nicht, sumpsifiges.	135.
Thurnkraut, sandiges.	122.	Verpflanzung, der Gewächse.	56. n. 18.
Thymian, gemeiner.	260.	Versprechen, vollkommenes: 20. wechselseitiges, was es in sich begreift.	21.
Timm.	294.	Versuche, chemische und botanische mit den Pflanzen.	55. n. 17.
Töchter, sollen die teutschen Giftpflanzen kennen.	39.	Vertrag, einer gelehrtesten Gesellschaft. 16. 17. der botanischen Gesellschaft.	17.
Töring, Graf.	64.	Vierling, S. Mastkraut.	
Tollkraut, seine Wirkungen im Biß wütender Thiere.	216.	Violenwurz.	41.
Tournesfort, Bot. d. 17. J. H. Meinung über die Geschlechtstheile der Pflanzen.	69.	Virgil.	266.
Traganth.	29.	Virginien.	94.
Traubensarn.	139.	Vögel, befördern oft die Wanderung der Pflanzen.	145.
Traubengamander.	197.	Vogelkirsche. II 9.	260.
Trespe, gefiederte. Roggentrespe.	31. 32.	Vogelkraut.	109.
Triller, Arzt.	28.	Vogelnest, S. Zweiblatt, Libanotisches.	199.
Trippler.	131.	Vogesische Gebirge.	171.
Tulpe.	28.		
U.			
Ulysses.	265.		
Ungarn.	207.		
Unholdenkraut, schmalblättriges.	159.		
Unstetkraut, S. Wiesenkraut.			

R e g i s t e r.

Vorgebirg der guten Hofnung.	272.	manufacturen, zum Auftragen der baumwollenen Zeuge, die den Moulton geben	22.
W.		Wegtritt, gemeiner, wunderbare Erscheinung bei der Befruchtung desselben.	82.
Wachholder, gemeiner.	266.	Weide, dreimännrige. 128 210 geührte. 123. kriechende. 147. mandelartige.	141.
Wahlbom.	33.	Weiderich, gelber, giebt eine gelbe Farbe	186.
Waldbuche.	186.	straußblumiger. 150. gemeiner. 186. zottiger.	225.
Waldfleischblume.	202.	Wein 27. sein Nutzen in bößartigen Fiebern	36.
Waldkannenkraut.	127.	Weinessig, sein Nutzen in galllichten, säulichten Krankheiten.	36.
Waldnymphen.	180.	Weingartenlauch.	184.
Waldranunkel.	110.	Weinmann.	277.
Waldrebe, gemeine gerade.	169. 155.	Weinrebe.	272.
Waldruhekraut.	197.	Weiß, Bot.	293.
Waldscabiose.	206.	Weißwurz, gemeine.	124.
Waldstorchschnabel, giebt eine blaue Farbe.	32.	Weiz, D.	131.
Waldstroh, weisses, giebt eine rothe Farbe.	31.	Weizen.	25.
Wallwurz, knollige.	148.	Wermuth.	152.
Wasserkresse.	136.	Westerholt, Graf.	64.
Wasserhornkraut.	225.	Wetzlar	151.
Wasserlilie, gelbe, giebt eine gelbe Farbe.	31.	Wiesenbenedictkraut.	129.
Wassermerk, breitblättriger, ist eine scharfe und betäubende Giftpflanze	37.	Wiesenfleischblume.	214.
Wassermünze.	225.	Wiesenraute, gelblichte.	148.
Wassernabel, gemeiner.	126.	Wildenow.	130.
Wasserpfeffer.	94.	Winz	
Wau.	185.		
Weber. Bot.	293.		
Weberdistel, dient in Ma-			

R e g i s t e r.

Winde, S. Faunwin- de.		Wundflee, giebt eine blaue Farbe.	32.
Windhaber.	169.		
Wintergrün, kleines.		3.	
166. 118. rundblätteri- ges.	165.	Faunblume, gekelchte.	
Winzer.	122.	226. zweigichte. 186. S.	
Wirblborsten.	178.	Spinnkraut.	
Wirblrost, gemeine, S.		Faunrübe, weisse. 164.	
Wirblborsten.		ganz getrennte. 164.	
Wirblkraut, S. Stif- holz, wildes.		Faunwicke, Futterkraut.	
Wirblkraut, ziserförmis- ges.	184.		29.
Wintberg.	94.	Faunwinde.	174.
Wollgras, vielschichtiges.		Zeitlarn.	175.
	129.	Zeitlose.	116.
Wollkraut, gemeines, giebt eine gelbe Farbe.		Zell, Dichter.	28.
31. 185. Lichttröslein- artiges.	168.	Zimmermann.	99.
Wolfsfuß, europäischer, giebt eine schwarze Far- be.	31.	Zitterraspe.	86.
Wolfsmilch, eine scharfe Siftpflanze.	37.	Zittergras, mittleres. 147.	
Wolverlei, S. Arnica.		Zuchelli.	101.
Wucherblume, kronich- te.	186.	Zuckerrohr.	272.
		Zuckerwurzel.	26.
		Zumpen, S. Mauers- pfeffer.	
		Zweiblatt, Insectentra- gendes.	161.
		Zweizahn, niedergeboge- ner.	237.

Lateinisch o teutsches
Pflanzenverzeichnis
 nebst dem Syllbenmaaß nach Linnæ's künst-
 licher Methode.

- A.
- A**chillaëa Millefolium,
 Schafgarbe. 35.
- A. ptarmica, Niesßkraut. 181.
 (*Syngenesia. Polygamia su-*
perflua.)
- Aconitum Lycoctönium, gel-
 ber Sturmbut. 159.
- A. Napellus, blaues Eisen-
 hütlein. 170.
 (*Polyandria. Trigynia.*)
- Actæa spicata, ährenförmiges
 Christophskraut. 125.
 (*Polyandria. Monogynia.*)
- Aethüla Cynapium, gemeine
 Gleisse. 233.
 (*Pentandria. Digynia.*)
- Agaricus emeticus, Speiteu-
 fel. 38.
- A. mucarius, rother Flie-
 genschwamm. 37.
- A. piperatus, brauner Pfef-
 ferschwamm. 38.
 (*Cryptogamia. Fungi.*)
- Agrostemma Githägo, Korn-
 raden. 268.
 (*Decandria. Pentagynia.*)
- Agröstis spica venti, Strauß-
 gras. 31.
- Aira flexuösa, beugbare
 Schmelen. 156.
 (*Triandria. Digynia.*)
- Ajuga reptans, kriechende
 Günsel. 118.
 (*Didynamia. Gymnosper-*
miä.)
- Allium angulosum, winklich-
 ter Lauch. 214.
- Allium Moly, Moly. 265.
- A. oleracëum, Gemüßlauch.
 186.
- A. vineale, Weingarten-
 lauch.
- Aloe, Aloe. 30.
 (*Hexandria. Monogynia.*)
- Alopecurus geniculatus, knos-
 tige Fuchschwanz. 136.
 (*Triandria. Digynia.*)
- Alfina mediä, mittleres Vo-
 gelkraut. 109.
- Althæa officinalis, officineller
 Eibisch. 152.
 (*Monadelphia. Polyan-*
dria.)
- Alyssum montanum, Berg-
 alisse. 199.
 (*Tetradynamia. Siliculosa.*)
- Amygdälus Persica, Pfersich.
 26.
 (*Icosandria. Monogynia.*)
- Anchüsa officinalis, officinelle
 Ochsenzunge. 185.
 (*Pentandria. Monogynia.*)
- Andropogon ischæmum,
 Ischämenbartgras. 211.
 (*Polygamia. Monoecia.*)
- Anemöne Hepatica, Leber-
 Fraut. 110.
- A. nemorösa, Waldranun-
 Fel. 110.
- A. Pulsatilla, Osterblume.
 227.
 (*Polyandria. Polygynia.*)
- Anëthum Foenicüllum, Fen-
 chel. 225.

An-

Lateinisch = deutsches Pflanzenverzeichnis.

- Angelica sylvestris**, wilde
Brustwurz. 209.
(Pentandria. Digynia.)
Anthemis Pyrethrum, **Spei-
 chelwurz**. 182.
*(Syngenesia. Polygamia su-
 perflua.)*
Anthericum Liliago, lilienar-
 tige Saunblume. 167.
A. ramosum, ästige Saunblu-
 me. 169.
(Hexandria. Monogynia.)
Anthoxanthum odoratum,
 wohlriechendes Ruchgras.
 128.
(Diandria. Digynia.)
Anthyllis vulneraria, **Wund-
 flec**. 32.
(Diadelphia. Decandria.)
Antirrhinum Orontium,
Orant. 37.
A. spurium, falsches Löwen-
 maul. 237.
(Didynamia. Angiospermia.)
Arabis thaliana, thalianisches
 Gänsekraut. 224.
(Tetradynamia. Siliquosa.)
Arenaria fasciculata, gebüs-
 scheltes Sandkraut. 199.
(Decandria. Trigynia.)
Aristolochia rotunda, **Oster-
 lucei**. 41.
(Gynandria. Hexandria.)
Arnica montana, **Bergwol-
 verlei**. 160.
(Syngen. Polyg. superfl.)
Arundo Phragmites, **Schilf**.
 31.
(Triandria. Digynia.)
Asarum europaeum, europäi-
 sche Zaselwurz. 148.
(Dodecandria. Monogynia.)
Asclepias Vincetoxicum,
Schwalbenwurz.
(Pentandria. Digynia.)
Asparagus officinalis, **Spar-
 gel**. 26.
(Hexandria. Monogynia.)
Asperugo procumbens, nie-

- derliegendes Klee Kraut. 123.
(Pentandr. Monog.)
Asperula arvensis, **Ackers-
 waldmeister**. 169.
(Tetrandr. Monog.)
Aster Amellus, Virgilisches
Sternkraut. 198.
(Syng. Polyg. superfl.)
Astragalus Cicer, ziserförmis-
 ges Wirbelkraut. 184.
A. glycyphyllos, mildes Süß-
 holz. 169.
A. pilosus, haariges Wirbel-
 kraut. 29.
(Diadelphia. Diandria.)
Astrantia major, grosse
Astranz. 199.
Athamanta Cervaria, **Sirsch-
 wurz**. 215.
A. Libanotis, **Libanotisches
 Vogelneft**. 199.
A. Oreoselinum, **Bergpeters-
 silie**. 186.
(Pentandr. Digyn.)
Atröpa Belladonna, **Toll-
 kraut**. 215.
(Pent. Monog.)
Avëna fatua, **Windhaber**.
 169.
A. sativa, **Saber**. 26.
(Triandr. Dig.)

B.

- Berberis vulgaris**, gemeiner
Sauerdorn. 81.
(Hexandr. Monog.)
Betula alba, weisse Birke. 27.
(Monoc. Triandr.)
Bidens cernua, niedergebog-
 ner Zweizahn. 237.
(Syng. Polyg. aequalis.)
Biscutella laevigata, gealats-
 teter Doppelschild. 218.
(Tetrad. Silicul.)
Brassica oleracea, **Kohl**. 25.
(Tetrad. Siliquos.)
Briza media, mittleres Zit-
 tergras. 147.

(Triandr.)

Lateinisch = teutsches

- (*Triandr. Dig.*)
 Bromelia Ananas, Ananas.
 26.
 (*Hex. Monog.*)
 Bromus pinnatus, gefiederte
 Trefpe. 224.
 B. secalinus, Roggentrefpe.
 31.
 (*Triandr. Dig.*)
 Bryonia alba, weiße Saun-
 rübe. 164.
 B. dioica, ganz getrennte
 Saunrübe. 164.
 (*Monoecia. Syngenesia.*)
 Bryum glaucum, eisengraues
 Knotenmoos. 186.
 B. scoparium, Besenjung-
 fernmoos. 186.
 (*Cryptog. Musci.*)
 Buphthalmum falicifolium,
 weidenblättriges Rinds-
 aug. 158.
 (*Syng. Polyg. superfl.*)
 Bupleurum longifolium, lang-
 blättriges Saasenohr-
 lein. 173.
 B. rotundifolium, rundblät-
 teriges Saasenohrlein. 157.
 (*Pent. Dig.*)
 Buxbaumia, Buchbaumie.
 221.
 (*Cryptog. Musci.*)
- C.
- C**actus grandiflorus,
 Schlangencereus. 286.
 (*Icosandr. Monogyn.*)
 Calendula officinalis, officin-
 nelle Ringelblume. 192.
 (*Syng. Polyg. necessaria.*)
 Carduus acaulis, stielloser Wis-
 stel. 230.
 C. palustris, Sumpfwistel. 147.
 (*Syng. Polyg. aequal.*)
 Carex axillaris, Achselried-
 gras. 167.
 C. brizoïdes, juttergrasförmig-
 es Riedgras. 163.
- C. caespitosa, Rasenried-
 gras. 129.
 C. canescens, graues Ried-
 gras. 129.
 C. distans, abstegehendes Ried-
 gras. 143.
 C. echinata, stachlichtes R.
 124.
 C. ericetorum, Saitenried-
 gras. 139.
 C. flava, gelbes Riedgras.
 128.
 C. hirta, rauhes R. 143.
 C. intermedia, mittelftes R.
 136.
 C. muricata, gespitztes R.
 140.
 C. paniculata, rispiges R.
 143.
 C. praecox, frühzeitiges R.
 124.
 C. spicata, ahrenförmiges
 Riedgras.
 C. sylvatica, Waldriedgras.
 125.
 (*Monoecia. Triandr.*)
 Carlina vulgaris, gemeines
 Eberkraut. 222.
 Carthamus tinctorius, Färs-
 bersafran. 29.
 (*Syng. Polyg. aeq.*)
 Carum Carvi, Kümmel. 29.
 (*Pent. Dig.*)
 Caucalis daucoides, nöhren-
 förmige Hofrdolde. 173.
 (*Pentandr. Mon.*)
 Centaurea Scabiosa, Scabios-
 senfloßblume. 224.
 (*Syng. Polyg. frustranea.*)
 Cerastium aquaticum, Was-
 serhornkraut. 225.
 C. arvense, Ackermannsohr-
 lein. 119.
 (*Decandr. Pentag.*)
 Cerbera Ahojai, Ahoujai. 280.
 (*Pent. Mon.*)
 Chara flexilis, beugbarer
 Armleuchter. 211.
 C. hispida, rauher U. 136.

Chara

Pflanzenverzeichnis.

- Chara vulgaris, gemeiner A.
136.
(*Monoec. Monandr.*)
- Cheiranthus erysimoides, He-
derichförmige Leucoje. 213.
(*Tetraed. Siliq.*)
- Chenopodium glaucum, ei-
sengrauer Gänsefuß. 234.
- C. hybridum, falscher G. 37.
(*Pent. Dig.*)
- Chironia, Chironie. 215.
(*Pentandr. Monog.*)
- Chrysanthemum corymbö-
sum, kronichte Wuchers-
blume.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
- Chrysocoma Linosyris, leinz-
blättriger Goldzopf. 218.
(*Syng. Polyg. aeq.*)
- Chrysoplenium alternifo-
lium, wechselblättriger
Steinbrech. 125.
(*Decandr. Dig.*)
- Cinchona officinalis, China-
rinde. 36.
(*Pentandr. Mon.*)
- Circæa alpina, Alpenherzen-
kraut. 93.
- lutetiãna, parisisches He-
senkraut. 186.
(*Diandr. Monog.*)
- Citrus Aurantium, Pomerans-
ze. 26.
- C. medica, Citrone. 26.
(*Polyadelphia. Icosandria.*)
- Clematis erecta, gerade Wald-
rebe. 155.
- C. Vitalba, gemeine Wald-
rebe. 169
(*Icosandr. Polyg.*)
- Clinopodium vulgare, gemei-
ne Wirbldostre. 178
(*Didynamia. Gymnosper-
mia.*)
- Clusia pulchella, schöne Clu-
sie. 87.
(*Dioecia. Gynandria.*)
- Cocos nucifera, Cocos-
baum. 274.
- (*Palmae pinnatifidae.*)
- Coffea arabica, arabischer
Koffee. 27.
(*Pentandr. Monog.*)
- Colchicum autumnale,
Herbstzeitlose. 116.
(*Hexandr. Trig.*)
- Comarum palustre, Sumpf-
fünfblatt. 141.
(*Icosandr. Polyg.*)
- Conium maculatum, Schier-
ling. 184.
(*Pentandr. Dig.*)
- Convallaria bifolia, zwei-
blättrige Convallarie.
148.
- C. Polygonatum, gemeine
Weißwurz. 124.
(*Hexandr. Monog.*)
- Convolvulus Sepium, Jauns-
winde. 174.
(*Pentandr. Monog.*)
- Conyza squarrosa, squarrichte
Flöhplanze. 186.
(*Syng. Polyg. superfl.*)
- Cornus mas, männliche Cor-
nelkirische. 260.
- C. sanguinea, rothe Cornel-
kirische. 142.
(*Tetrand. Monog.*)
- Corylus Avellana, Hasel-
straude. 85
(*Monoecia. Polyandria.*)
- Cotyledon, Nabelkraut. 30.
(*Decandr. Pentag.*)
- Crataegus torminalis, Atlas-
beer. 31.
(*Icosandr. Dig.*)
- Crocus sativus, Safran. 31.
(*Triandr. Monog.*)
- Cucumis Melo, Melone. 26.
(*Monoecia. Syngenesia.*)
- Cupressus, Cypresse. 30
(*Monoecia. Adelpbia.*)
- Cuscuta europæa, europäische
flachsseide. 31.
(*Tetrand. Dig.*)
- Cycas circinalis, Sagou. 26.
(*Cryptogamia. Filices.*)

Cy-

Lateinisch = teutsches

Cyclamen europæum,
Schweinsbrod. 37.
(*Pentandr. Monog.*)
Cynara Scolymus, Artischo-
cke. 26.
(*Syng. Polyg. aeq.*)
Cynoglossum, Zundszunge.
185.
Cynofurus caeruleus, bläu-
lichtes Kammergras. 186.
(*Triandr. Dig.*)
Cyperus flavescens, gelbes
Cyperngras. 226.
C. fuscus, braunes C. 231.
(*Triandr. Monog.*)
Cytisus capitatus, gehäupteter
Geißflee. 166.
C. Laburnum, Bohnen-
baum. 32.
C. nigricans, schwarzlichter
Geißflee. 166.
(*Diadelphia. Decandria.*)

D.

Dactylis glomerata,
Anavelgras. 147.
(*Triandr. Dig.*)
Daphne Mezereum, Kellers-
hals. 186.
(*Octandr. Monog.*)
Datūra Stramonium, Stech-
apfel. 37.
(*Pentandr. Monog.*)
Dianthus, Nelke. 28.
(*Decandr. Dig.*)
Diētāmnus albus, weisser Dip-
tam. 156.
(*Decandr. Monog.*)
Digitalis ambigua, zweideu-
tiger Fingerhut. 167.
(*Didynamia. Angiosper-
mia.*)
Dionaea Muscipula, Dionäe.
33.
(*Decandr. Monog.*)
Dioscorea bulbifera, Inham.
272.
(*Dioecia. Hexandria.*)

Dipsacus fullonum, Webers-
distel. 32.
(*Tetrandr. Monog.*)
Draba verna, Mauerhuns-
gerblume. 218.
(*Tetradynamia. Siliculosa.*)

E.

Elatine hydropiper, Was-
serpfeffer. 94.
(*Octandr. Tetrag.*)
Epilobium angustifolium,
schmalblättriges Unhol-
denkraut. 159.
E. roseum, Rosenunholdens-
kraut. 215.
E. villosum, zottiges U. 225.
(*Octandr. Monog.*)
Equisetum limosum, leimiges
Bannenkraut. 134.
E. palustre, Sumpfkannens-
kraut. 141.
(*Cryptog. Filices.*)
Erica herbacea, krautartige
Heide. 121.
(*Octandr. Monog.*)
Erigeron acre, scharfes Flöh-
kraut. 222.
E. canadense, canadensisches
F. 222.
(*Syng. Polyg. Superfl.*)
Eriophorum polystachium,
vielschichtiges Wollengras
129.
(*Triandr. Monog.*)
Ervum Lens, Linse. 25.
Erysimum cheiranthoides, leu-
cojenförmiger Sederich.
714.
(*Tetradynamia. Siliquos.*)
Eupatorium cannabinum,
hanfartige Eupatorie. 226.
(*Syng. Polyg. aequal.*)
Euphorbia Cyparissias, Eu-
phorie. 119.
(*Dodecandr. Trig.*)
Euphrasia lutea, gelber Nus-
gentrost. 219.

E. of-

Pflanzenverzeichnis.

- E.** officinālis, officineller **U.** 212.
(*Dydr. Angiosperma.*)
- F.**
- F**agus Castanĕa, **Castanien.** 26.
- F.** sylvatica, **Waldbuche.** 186.
(*Monoecia. Polyandr.*)
- Ferula** Asa foetida, **Asant.** 35.
(*Pentandr. Dig.*)
- Festuca** fluviatilis, **Manna-
schwengel.** 134.
(*Triandr. Dig.*)
- Ficus** carica, **Feige.** 26.
(*Polygam. Trioecia.*)
- Filago** montana, **Bergsilz-
kraut.** 197.
(*Syng. Polyg. frustr.*)
- Fragaria** vesca, **gemeine Erd-
beere.** 259.
(*Icosandr. Polygynia.*)
- Fritillaria** imperialis, **Kayser-
kron.** 28.
(*Hexandr. Monogyn.*)
- G.**
- G**allium Aparine, **Aleb-
kraut.** 31.
- G.** boreale, **mitternächtiges
Labkraut.** 31.
- G.** Mollugo, **breitblättriges
Labkraut.** 163.
- G.** sylvĕstre, **unserer Frauen-
bettstroh.** 154.
- G.** verum, **wahres Labkraut.** 31.
(*Tetrandr. Monogyn.*)
- Genista** sagittalis, **pfeilförmiger
Ginster.** 139.
(*Diadelph. Decandria.*)
- Gentiana** Centaurium, **klein-
Tausendguldenkraut.** 212
- G.** ciliata, **gebrämter Enzian.** 233.
- G.** cruciata, **Creuzenzian.** 81.
- G.** lutea, **gelber Enzian.** 36.
- G.** Pneumonanthe, **Lungen-
blume.** 215.
(*Pentandr. Digyn.*)
- Geranium** palustre, **Sumpfs-
storchschnabel.** 186.
- G.** Robertianum, **stinkender
Storchschnabel.** 84.
- G.** sanguineum, **rother St.** 154.
- G.** sylvaticum, **Waldstorch-
schnabel,** 32.
(*Monadelph. Decandria.*)
- Geum** rivale, **Wiesenbene-
dictkraut.** 121.
(*Icosandr. Polygyn.*)
- Gnaphalium** arenarium, **Sand-
ruhrkraut.** 233.
- G.** sylvaticum, **Waldruhr-
kraut.** 197.
(*Syng. Polygam. superfl.*)
- Gratiola** officinālis, **Gottes-
gnad.** 38.
(*Diandr. Monogyn.*)
- Gossypium**, **Baumwollstau-
de.** 273.
(*Monadelph. Polyandr.*)
- Guajacum**, **Guaiac.** 36.
(*Decandr. Monogyn.*)
- Gypsophylla** saxifraga, **Gyps-
kraut, Steinbrech** genaht. 164.
(*Decandr. Digyn.*)
- H.**
- H**edĕra Helix, **gemeiner
Ephew.** 234.
(*Pentandr. Monogyn.*)
- Hedysarum** gyrans, **der sich
drehende Schildflee.** 33.
- H.** Onobrychis, **türkischer
Alee,** 154.
(*Diadelph. Decandr.*)
- Helleborus** foetidus, **stinkende
Nieswurz.** 37.
(*Polyandr. Polygyn.*)
- Heracleum** sphondylium, **teut-
scher Bärentau.** 229.

(Pe-

Lateinisch = teutsches

- (*Pentandr. Digyn.*)
Herniaria glabra, glattes
 Bruchkraut. 162.
- H. hirsuta**, rauhaariges
 Bruchkraut. 163.
 (*Pentandr. Digyn.*)
- Hieracium murorum**, Mauer-
 habichtkraut. 154.
- H. sabaudum**, Savonisches Sa-
 bichtkraut. 213.
- H. umbellatum**, geschirmtes
 Sabichtkraut. 222.
 (*Syng. Polygam. aequal.*)
- Hippuris vulgaris**, gemeiner
 Thannwedel. 214.
 (*Monandr. Monogyn.*)
- Holcus odoratus**, indianische,
 riechende Sirse. 122.
 (*Polygamia. Monoecia.*)
- Hordeum distichon**, Gerste.
 25.
 (*Triandr. Digyn.*)
- Humulus Lupulus**, Hopfen.
 224.
 (*Dioecia. Pentandr.*)
- Hyacinthus**, Hyacinth. 28.
 (*Hexandr. Monogyn.*)
- Hydrocotyle vulgaris**, gemei-
 ner Wassernabel. 126.
 (*Pentandr. Digyn.*)
- Hypericum montanum**, Berg-
 johanniskraut 186.
- H. perforatum**, durchbohrtes
 Johanniskraut 41.
 (*Polyadelphia. Polyandr.*)
- Hypochœris maculata**, ges-
 necktes Ferkelkraut. 160.
 (*Syng. Polygam. aequal.*)
- I.**
- Iassione montana**, Bergjas-
 sione. 197.
 (*Syngen. Monogam.*)
- Jatropha Manihot**, Mani-
 hot. 272.
 (*Monoecia. Adelfhia.*)
- Impatiens Noli me tangere**,
 Springkraut. 113.
- (*Syngen. Monogam.*)
Iris florentina, florentinische
 Violenzurz. 41.
- I. germanica**, Schwerdtli-
 lie. 31.
- I. Pseudacorus**, gelbe Was-
 serlilie. 131.
 (*Triandr. Monogyn.*)
- Isatis tinctoria**, Färberwaid.
 (*Tetradyn. Siliq.*)
- Jungermannia pinguis**, fette
 Jungermannie. 125.
 (*Cryptog. Algæ.*)
- Juniperus communis**, gemei-
 ner Wachholder. 36.
 (*Dioecia. Monadelphia.*)
- K.**
- Kiggelaria**, Kiggelarie.
 87.
 (*Dioecia. Decandria.*)
- L.**
- Lactuca perennis**, perennis
 rende Laktuse. 124.
- L. Scariola**, wilder Latrich.
 225.
 (*Syngen. Polyg. aequal.*)
- Lamium purpureum**, purpur-
 ne taube Nessel. 119.
 (*Didynam. Gymnosperm.*)
- Laserpitium latifolium**, breits
 blätteriges Laserkraut. 199.
 (*Pentandr. Dig.*)
- Lathyrus Cicera**, purpurrothe
 Platterbse. 38.
 (*Diadelph. Decandr.*)
- Laurus Camphora**, Cam-
 phor. 35.
 (*Emneandria. Monogyn.*)
- Lavandula Spica**, Lavendel.
 122.
 (*Didynam. Gymnosperm.*)
- Lemna minor**, kleine Meer-
 lins. 141.
- L. polyrrhiza**, vielwurzlichte
 M. 141.

L. tri-

Pflanzenverzeichnis.

- L. trifulca**, dreifurchige Meer-
linse. 136.
(*Monocia. Diandria.*)
- Leontodon hispidum**, steifbor-
stiger Löwenzahn. 234.
(*Syngen. Polygam. aequal.*)
- Lichen ericetorum**, Seiden-
flechte. 206.
(*Cryptogamia. Musci.*)
- L. floridus**, blumige F. 206.
L. islandicus, isländische F.
153.
L. pyxidatus, büchsenförmige
F. 153.
(*Cryptogamia. Algae.*)
- Ligusticum Levisticum**, Lieb-
stängel. 152.
(*Pentandr. Digyn.*)
- Ligustrum vulgare**, Gartrie-
gel. 30.
(*Diandria. Monog.*)
- Lilium Martagon**, türkischer
Bund. 186.
(*Hexandr. Monogyn.*)
- Lindernia pyxidaria**, Lin-
dennie. 94.
(*Didynam. Gymnospermia.*)
- Linum usitatissimum**, Lein.
27.
L. tenuifolium, schmalblät-
tiger Lein. 169.
(*Pentandr. Trigyn.*)
- Lithospermum arvense**,
Ackersteinsame. 31.
L. officinale, officineller St.
31.
(*Pentandr. Monogyn.*)
- Lolium**, Lolch. 169.
(*Triandr. Dig.*)
- Lonicera Caprifolium**, italiä-
nisches Geisblatt. 135.
L. Xylosteum, Fliegenhe-
ckenfirsche. 128.
(*Pentandr. Monogyn.*)
- Lychnis dioica**, ganz getrenn-
te Lychnis. 161.
L. viscaria, Pechnelke. 115.
(*Decandr. Pentagyn.*)
- Lycopodon Bovista**, Kugel-
schwamm. 336.
L. gemmatum, gesteinelter K.
336.
L. ramosum, zweigichter K.
335.
(*Cryptogamia. Fungi.*)
- Lycopodium clavatum**, Kol-
benmoos. 180.
(*Cryptogamia. Musci.*)
- Lycopus europaeus**, europäi-
scher Wolfsfuß 31.
(*Diandr. Monogyn.*)
- Lysimachia thyriflora**, strauch-
blumiger Weiderich. 150.
L. vulgaris, gelber Weide-
rich. 31.
(*Pentandr. Monogyn.*)
- Lythrum hyssopifolium**,
Blutkraut mit Isopus-
blättern. 126.
L. salicaria, brauner Weide-
rich. 181.
(*Dodecandr. Monogyn.*)

M.

- Malva Alcea**, Sigmar-
wurz 178.
M. rotundifolia, rundblätteri-
ge Pappel. 41.
(*Monadelphia. Polyandria.*)
- Matricaria Chamomilla**, Cha-
millen. 35.
(*Syngen. Polygam. superfl.*)
- Melampyrum arvense**, Acker-
Fuhweigen. 32
M. cristatum, kammförmige K.
214.
M. pratense, WiesenFuh-
weigen. 214.
M. sylvaticum, WaldFuh-
weigen. 202.
(*Didynamia. Angiospermia.*)
- Melica ciliata**, gebrämtes Perl-
gras. 166.
(*Triandr. Digyn.*)
- Melissa Calamintha**, Berg-
melisse. 202.
Melittis melissophyllum,
Bienenkraut. 148.

Lateinisch = deutsches

- Mentha aquatica, Wasser-
münze. 225.
M. crispa, krause M. 152.
M. piperitis, Pfeffermünze.
35.
(*Didynamia. Gymnosper-*
mia.)
Menyanthes trifoliata, Fie-
berflee. 36.
(*Pentandr. Monogynia.*)
Mercurialis perennis, peren-
nirendes Bingelkraut. 122.
(*Dioecia. Enneandria.*)
Mespilus Cotoneaster, Quis-
tenmispel. 184.
(*Icosandria. Pentagynia.*)
Mimosa sensitiva, Sühlkraut.
33. 78
(*Polygamia. Monoecia.*)
Mnium fontanum, Brunnens-
sternmoos. 136.
M. hygrometricum, hygromes-
trisches Sternmoos. 121.
Cryptogamia. Musci.)
Monotropa Hypopithys, Fich-
tenmonotrope 82. 179.
(*Decandria. Monogynia.*)
Myosotis arvensis, Vergiß-
mein nicht. 135.
M. lappula, Rivinisches V.
188.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Myriophyllum spicatum, ge-
ährtes Federkraut. 211.
(*Monoecia. Polyandria.*)

N.

- Narcissus, Narzisse. 28.
(*Hexandria. Monogyn-*
ia.)
Nepeta Cataria, Katzenmün-
ze. 185.
(*Didynam. Gymnosperma.*)
Nigella arvensis, Acker-
schwarzkümmel. Nardens-
saame. 169.
(*Polyandria. Pentagynia.*)

O.

- Oenothera biennis, zweijäh-
rige Nachtkerze. 185.
(*Octandria. Monogynia.*)
Ononis spinosa, stächlichte
Saubechel. 210.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Ophioglossum vulgatum, ges-
meines Natterzünglein.
140.
(*Cryptogamia. Filices*)
Ophrys insectifera, Insecten-
tragendes Zweiblatt. 161.
O. nidus avis, Vogelnest.
161.
Orchis latifolia, breitblätteri-
ges Knabenkraut. 129.
O. speciosa, schönes K. 125.
(*Gynandria. Diantria.*)
Orobanche major, große Som-
merwurz. 167.
O. purpurea, purpurrothe
Sommerwurz. 209.
(*Didynamia. Angiosperma.*)
Oryza sativa, Reis. 26.
(*Hexandria. Digynia.*)
Osmunda Lunaria, Traubens-
benfarren. 130.
(*Cryptogamia. Filices.*)

P.

- Panicum ciliatum, gebräun-
ter Fennich. 332.
P. glaucum, eisengrauer Fen-
nich. 224.
P. miliaceum, Hirse. 26.
P. viride, gemeiner Fennich.
224.
(*Triandria. Digynia.*)
Papaver dubium, zweideuti-
ger Mohn. 127.
P. Rhoeas, Klapperröse.
268.
P. somniferum, einschläfernd
der Mohn. 35.
(*Polyandria. Monogynia.*)

Paris

Pflanzenverzeichnis

- Paris quadrifolia, vierblättrige Einbeer. 186.
(*Ottandria. Tetragynia.*)
- Parnassia palustris, Einblatt. 82.
(*Pentandria. Tetragynia.*)
- Pastinaca sativa, gemeiner Pastinak. 208.
(*Pentandria. Digynia.*)
- Pedicularis palustris, Sumpfläusekraut. 142.
(*Didynam. Angiosperm.*)
- Peplis portula, Milchkraut. 126.
(*Hexandria. Monogynia.*)
- Phacum, Bartmoos. 74.
(*Cryptogamia. Musci.*)
- Phaseolus vulgaris, Bohne. 25.
(*Diadelphia. Decandria.*)
- Phoenix dactylifera, Datelteln. 26.
(*Palmae pinnatifoliae.*)
- Phytœuma hemisphaerica, halbkuglige Rapunzel. 138.
- P. orbicularis, tellerförmige K. 137.
- P. spicata, ährenförmige K. 148.
(*Pentandria. Monogynia.*)
- Pimpinella Saxifraga, Steinbrech. 209.
(*Pentandria. Digynia.*)
- Pinguicula vulgaris, gemeines Fettkraut. 140.
(*Dianthia. Monogynia.*)
- Pinus sylvestris, Fichte. 36.
(*Monoecia. Adelpbia.*)
- Pisum sativum, Erbse. 25.
(*Diadelphia. Decandria.*)
- Polycnemum arvense, Feldknorpelkraut. 234.
(*Triandria. Monogynia.*)
- Polygala amara, bitterer Kreuzwurz. 191.
- P. Chamaebuxus, niedriger Buchs. 121.
- P. Senega, Senega. 36.
(*Diadelphia. Ottandria.*)
- Polygonum aviculare, gemeiner Wegtritt. 82.
- P. Fagopyrum, die Seyde. 197.
(*Ottandria. Trigynia.*)
- Polypodium crenatum, geferktes Engelsfuß. 232
- P. cristatum, kammsförmiges E. 186.
- P. Dryopteris, dreiflügligtes E. 186.
- P. filix femina, weiblicher Farn. 186.
- P. filix mas, männlicher F. 186.
- P. fragile, zerbrechliches Engelsfuß. 186.
(*Cryptogamia. Filices.*)
- Polytrichum commune, gemeines Haarmoos.
(*Cryptogamia. Musci.*)
- Potamogeton crispum, krauses Samkraut. 134.
- P. graminæum, grasiges S. 134.
- P. pusillum, gar kleines S. 211.
(*Tetrandria. Tetragynia.*)
- Populus tremula, Zitteraspe. 86.
(*Dioecia. Ottandria.*)
- Potentilla alba, weißes Fünfsingerkraut. 121.
- P. fruticosa, staudenartiges F. 29.
(*Icosandria. Polygynia.*)
- Prenanthes purpurea, rother Saasenstrauch. 199.
(*Syngenesia. Polygamia aequalis.*)
- Prunus Armeniaca, Apricose. 26.
- P. avium, Vogelfirsche. 260a.
- P. Cerasus, rothe Kirsche. 119a.
- P. spinosa, Schlehe. 119.
(*Icosandria. Monogynia.*)
- Pulmonaria officinalis, officinelles Lungenkraut. 122
(*Pentandria. Monogynia.*)

Lateinisch = teutsches

- Pyröla minor**, kleines Wintergrün. 166.
P. rotundifolia, rundblättriges Wintergrün. 165.
Pyrus communis Bergamöta, Bergamotbirne. 26.
P. Malus Borsdorfiensis, Borsdorferäpfel. 26.
(Icosandria. Pentagynia.)
- Q.
- Quassia amara**, bittere Quassie. 36.
(Decandria. Monogynia.)
- R.
- Ranunculus sceleratus**, scharfer Sabnenfuß. 148.
(Polyandria. Polygynia.)
Raphanus Raphanistrum, Ackerrettig. 165.
(Tetralynamia. Siliquosa.)
Reseda luteola, Wau. 185.
(Dodecandria. Trigynia.)
Rheum palmatum, Ababarber. 35.
(Enneandria. Trigynia.)
Rota centifolia, die hundertblättrige Rose. 28.
R. gallica, französische R. 155.
(Icosandria. Polygynia.)
Rubiä tinctorum, Färberröthe. 31.
(Tetrandria. Monogynia.)
Rubus idaeus, Himbeer. 186.
R. saxatilis, Steinhimbeer. 197.
(Icosandria. Polygynia.)
Rumex Acetofella, Sauerfleeampfer. 224.
(Hexandria. Trigynia.)
Ruta graveolens, Raute. 41.
(Decandria. Monogynia.)
- S.
- Saccharum officinarum**, Zuckerrohr. 272.
(Triandria. Digynia.)
Sagina procumbens, niederliegendes Mastkraut. 192.
(Tetrandria. Tetragynia.)
Salix amygdalina, Mandelweide. 141.
S. repens, kriechende W. 147.
S. triandra, dreimännrige W. 121.
(Dioecia. Diandria.)
Salsöla arenaria, Sandsalzpflanze. 329.
(Pentandria. Digynia.)
Salvia officinalis, officineller Salbei. 41.
(Diandria. Monogynia.)
Sambucus Ebulus, Attich. 178.
S. nigra, schwarzer Hollunder. 178.
S. racemosa, traubiger S. 180.
(Pentandria. Trigynia.)
Sanicula europaea, europäische Sanikel. 148.
(Pentandria. Digynia.)
Scabiösa arvensis, Acker-scabiose. 31.
S. Columbaria, blaue Scabiose. 206.
S. succisa, Teufelsabbiss. 191.
S. sylvestris, Waldscabiose. 206.
(Tetrandria. Monogynia.)
Scandix pesten Veneris, gemeiner Nadelkörbel. 119.
(Pentandria. Digynia.)
Schoenus compressus, zusammengedrücktes Knopfgras. 139.
S. nigricans, schwarzlichtes R. 143.
(Triandria. Monogynia.)
Scilla bifolia, zweiblättriger Meerzwiebel. 206.
S. maritima, die meerstrandische Meerzwiebel. 36.
(Hexandria. Monogynia.)

Scir-

Pflanzenverzeichnis.

- Scirpus acicularis, nadlichtes
Binzengras. 137.
- S. Baeothryon, Ehrhartisches
Binzengras. 133.
- S. palustris, Sumpfbinzengras. 133.
(Triandria. Monogynia.)
- Scleranthus annuus, jähriger
Knauel. 162.
(Decandria. Digynia.)
- Scorzonera angustifolia,
schmalblättrige Scorzone-
re. 143.
- S. humilis, niedrige Scor-
zone. 26.
- S. lanata, wollige Scorzone-
re. 142.
(Syngenesia. Polygamia ae-
qualis.)
- Secale cereale, Roggen. 25.
- S. corniculatum, Mutter-
Forn. 38
(Triandria. Digynia.)
- Sedum Telephium, Mauers-
pfeffer. 197.
(Decandria. Trigynia.)
- Selinum carvifolium, Feld-
kummelblättriger Oelsen-
ich. 230.
- S. Chabraei, Chabraischer
Oelsenich. 94.
(Pentandria. Digynia.)
- Sempervivum tectorum,
Hauswurz. 152.
(Dodecandria. Dodecagy-
nia.)
- Senecio Jacobaea, Jacobs-
blume. 282.
- S. faracenicus, faracenische
Brandspize. 198.
(Syngenesia. Polygamia su-
perflua.)
- Serapias latifolia, breitblät-
trige Stendelwurz. 197.
- S. rubra, rothe Stendelwurz.
186.
(Gynandria. Diandria.)
- Serratula tinctoria, Färber-
scharte. 222.
- (Syngenesia. Polygamia ae-
qualis.)
- Sisymbrium Nasturtium,
Wasserkresse. 136.
(Tetradynamia. Siliquosa.)
- Sium latifolium, breitblät-
triger Wassermeß. 37.
- S. sisarum, Zuckermurzel. 26.
- Solanum nigrum, schwarzer
Nachtschatten. 230.
- S. tuberosum, Erdapfel. 25.
(Pentandria. Monogynia.)
- Solidago Virgaurea, gemeine
Goldruthen. 198.
(Syngenesia. Polygamia su-
perflua.)
- Sorbus domestica, zahmer
Sperberbaum. 236.
(Icosandria. Trigynia.)
- Spergula nodosa, Knöpfiger
Sparf. 219.
(Decandria. Trigynia.)
- Spinacia oleracea, Spinat.
26.
(Dioecia. Pentandria.)
- Splanchnum ampullaceum,
bullenförmiges Schirm-
moos. 126.
(Cryptogamia. Musci.)
- Spiraea Aruncus, Spierstaus-
de. 206.
- S. Ulmaria, Johanniswedel.
206.
(Icosandria. Pentagynia.)
- Stachys germanica, deutscher
Rosspoley. 184.
- S. palustris, Sumpfsospo-
ley. 181.
(Didynamia. Gymnosper-
mia.)
- Stellaria uliginosa, Sumpfs-
sternpflanze. 127. 128.
(Decandria. Trigynia.)
- Stellera Passerina, Spagens-
Kopf. 227.
(Octandria. Monogynia.)
- Symphytum tuberosum, knol-
lige Wallwurz. 125. 148.
(Pentandria. Monogynia.)

Latéinisch = teutsches

T.

- T**amarindus india, **Tamas**
rinden. 35.
(*Triandria. Monogynia.*)
Taxus baccata, **Taxbaum.**
37.
(*Dioecia. Monadelphbia.*)
Teucrium botrys, **Traubens**
gamander. 197.
T. Chamaedrys, **Gamander.**
179.
(*Didynamia. Gymnosper-*
miä.)
Thalicterum flavum, **gelbe**
Wiesenraute. 148.
(*Polyandria. Polygynia.*)
Thea bohea, **Theebou.** 27.
(*Polyandria. Monogynia.*)
Thesium linophyllum, **Leins**
blatt. 155.
(*Pentandria. Monogynia.*)
Thymus ferpillum, **Quendel,**
260.
T. vulgaris, **gemeiner Thy-**
mian. 260.
(*Didynamia. Gymnosper-*
miä.)
Tilia europaea, **Linde.** 27.
Trifolium alpestre, **Alpens**
flée. 155.
T. aureum, **Goldflée.** 181.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Triglochis palustre, **Sumpfs**
Frötengras, 147.
(*Hexandria. Trigynia.*)
Triticum hybernum, **Wei-**
zen. 25.
(*Triandria. Digynia.*)
Trollius europaeus, **europäi-**
scher süßer Zahnenfuß.
139.
(*Polyandria. Polygynia.*)
Tulipa, **Tulpe.** 38.
(*Hexandria. Monogynia.*)
Tussilago alba, **weißer Zuslat-**
tich. 120.
T. hybrida, **Bastardhuslat-**
tich. 120.

- T. Petasites,** **Pestilenzkrout,**
120.
(*Syngenesia. Polygamia su-*
perflua.)
Typa latifolia, **breitblätteri-**
ger Kolben. 174.
(*Monoecia. Triandria.*)

U,

- U**rtica dioica, **ganzz getrenn-**
te Brennessel. 187.
(*Monoecia. Tetrandria.*)

V.

- V**accinium vitis idaea, **Preiss**
selbeere. 145.
(*Ostandia. Monogynia.*)
Valeriana officinalis, **offici-**
neller Baldrian. 210.
(*Triandria. Monogynia.*)
Verbascum Lychnitis, **Lichts**
rösleinartiges Wollkrout,
168.
V. Thapsus, **gemeines W.**
(*Pentandria. Monogynia.*)
Veronica saxatilis, **Steins**
ehrenpreiss. 151.
V. scutellata, **schildförmiger**
£. 141.
V. triphylla, **dreiblättriger**
£. 124.
V. verna, **frühlingsehrens**
preiss. 124.
(*Diandria. Monogynia.*)
Verrucaria nigro-cinerea,
schwarzgraues Warzens
krout. 331.
(*Cryptogamia. Algae.*)
Viburnum Lantana, **Schwel-**
fen. 227.
(*Pentandria. Trigynia.*)
Vicia Sepium, **Zaunwicke.**
29.
(*Diadelphia. Decandria.*)
Vinca minor, **kleines Sinns**
grün. 160.
(*Pentandria. Monogynia.*)

Viola

Pflanzenverzeichnis.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Viola arvensis</i>, Ackerveilgen. 129.
 <i>V. Ipecacuanha</i>, Ipecacuanhe. 35.
 <i>V. tricolor</i>, Dreifaltigkeitsblume. 129.
 (Syngenesia. Monogamia.)</p> | <p><i>Vitis vinifera</i>, Weinstock. 27.
 (Pentandria. Monogynia.)
 <i>Viscum album</i>, weiße Mistel. 115.
 (Dioecia. Tetrandria.)</p> |
|---|---|
-

Deutsch = lateinisches Pflanzenverzeichnis nach Linnée's natürlicher Methode.

A.

- | | |
|--|--|
| <p>Ackerfuhrweizen, <i>Melampyrum arvense</i>. 32.
 (Personatae.)
 Ackermaissöhrlein, <i>Cerastium arvense</i>. 119.
 (Caryophyllei.)
 Ackerrettig, <i>Raphanus Raphanistrum</i>. 168.
 (Siliquosae.)
 Ackerschwarzkümmel, <i>Nigella arvensis</i>. 169.
 (Multifiliquae.)
 Ackerveilgen, <i>Viola arvensis</i>. 129.
 (Campanaceae.)
 Ackervaldmeister, <i>Asperula arvensis</i>. 169.
 (Stellatae.)
 Ahouai, <i>Cerbera Ahouai</i>. 280.
 (Contortae.)
 Albfraut, hanfartiges,</p> | <p><i>Eupatorium cannabinum</i>. 174.
 (Compositae. Discoidaeae.)
 Aloe, <i>Aloe</i>. 30.
 (Coronariae.)
 Altmannskraut, <i>Erigeron</i>. 197.
 (Compositae. Discoidaeae.)
 Ananas, <i>Bromelia Ananas</i>. 26.
 (Coronariae.)
 Aprifose, <i>Prunus Armeniaca</i>. 26.
 (Pomaceae.)
 Armleuchter, <i>Chara</i>. 211.
 136.
 (Algae.)
 Artischocke, <i>Cynara Scolymus</i>. 26.
 (Compositae. Capitatae.)
 Asant, <i>Ferula Asa foetida</i>. 35.</p> |
|--|--|

Pflanzenverzeichnis.

- | | |
|---|---|
| <p><i>Viola arvensis</i>, Ackerveilgen. 129.
 <i>V. Ipecacuanha</i>, Ipecacuanhe. 35.
 <i>V. tricolor</i>, Dreifaltigkeitsblume. 129.
 (Syngenesia. Monogamia.)</p> | <p><i>Vitis vinifera</i>, Weinstock. 27.
 (Pentandria. Monogynia.)
 <i>Viscum album</i>, weiße Mistel. 115.
 (Dioecia. Tetrandria.)</p> |
|---|---|
-

Deutsch = lateinisches Pflanzenverzeichnis nach Linnée's natürlicher Methode.

A.

- | | |
|--|--|
| <p>Ackerfuhrweizen, <i>Melampyrum arvense</i>. 32.
 (Personatae.)
 Ackermaissöhrlein, <i>Cerastium arvense</i>. 119.
 (Caryophyllei.)
 Ackerrettig, <i>Raphanus Raphanistrum</i>. 168.
 (Siliquosae.)
 Ackerschwarzkümmel, <i>Nigella arvensis</i>. 169.
 (Multifiliquae.)
 Ackerveilgen, <i>Viola arvensis</i>. 129.
 (Campanaceae.)
 Ackervaldmeister, <i>Asperula arvensis</i>. 169.
 (Stellatae.)
 Ahouai, <i>Cerbera Ahouai</i>. 280.
 (Contortae.)
 Albfraut, hanfartiges,</p> | <p><i>Eupatorium cannabinum</i>. 174.
 (Compositae. Discoidaeae.)
 Aloe, <i>Aloe</i>. 30.
 (Coronariae.)
 Altmannskraut, <i>Erigeron</i>. 197.
 (Compositae. Discoidaeae.)
 Ananas, <i>Bromelia Ananas</i>. 26.
 (Coronariae.)
 Aprifose, <i>Prunus Armeniaca</i>. 26.
 (Pomaceae.)
 Armleuchter, <i>Chara</i>. 211.
 136.
 (Algae.)
 Artischocke, <i>Cynara Scolymus</i>. 26.
 (Compositae. Capitatae.)
 Asant, <i>Ferula Asa foetida</i>. 35.</p> |
|--|--|

Teutsch = lateinisches

- Astranz**, grosse, Astrantia maior. 199.
(*Umbellatae.*)
- Attich**, Sambucus Ebulus. 32.
(*Dumosae.*)
- Atlasbeer**, Crataegus torminalis. 31.
(*Pomaceae.*)
- Augentrost**, Euphrasia. 212. 219.
(*Personatae.*)
- B.**
- Bärenflau**, Heracleum. 229.
(*Umbellatae.*)
- Baldrian**, Valeriana. 210.
(*Aggregatae.*)
- Balsamapfel**, Momordica Balsamina. 85.
(*Cucurbitaceae.*)
- Bartmoos**, Phascum. 74.
(*Musci.*)
- Bastardhuflattich**, Tus-silago hybrida. 120.
(*Compositae. Discoi-deae.*)
- Baumwollstaude**. Gof-sypium. 273.
(*Columniferae.*)
- Belladonna**, Atropa Belladonna. 36.
(*Luridae.*)
- Bengelkraut**, Mercu-rials. 186.
- (*Tricocca.*)
- Bergamotbirn**, Pyrus communis Bergamo-ta. 26.
(*Pomaceae.*)
- Bergfilzkrout**, Filago montana. 197.
(*Compositae. Nuca-mentaceae.*)
- Bergjasione**, Jasione montana. 197.
(*Campanaceae.*)
- Bergjohanniskrout**, Hypericum monta-num. 186.
(*Rotaceae.*)
- Bergmelisse**, Melissa Calamintha. 202.
(*Verticillatae.*)
- Bergpetersilie**, Atha-manta Oreoselinum. 186.
(*Umbellatae.*)
- Besenjungfermoos**, Bryum scoparium. 186.
(*Musci*)
- Bettstroh**, unsererer Graue, Gallium sylvestre. 154.
(*Stellatae.*)
- Bienenkrout**, Melittis Melissophyllum. 148.
(*Verticillatae.*)
- Binzengras**, Scirpus. 133. 137.
(*Calamariae.*)
- Birke**, Betula. 27.
(*Amentaceae.*)
- Blattererbse**, Lathyrus. 206.
(*Papilionaceae.*)

Blutz

Pflanzenverzeichnis.

- Blutkraut**, Lythrum. (Stellatae.)
 126. 210.
 (Calycanthemaе.)
- Bohne**, Phaseolus. 25.
Bohnenbaum, Cytisus Laburnum. 32.
 (Papilionaceae.)
- Borsdorferapfel**, Pyrus malus Borsdorf. 26.
 (Pomaceae.)
- Brandspitze**, Senecio. 198. 223.
 (Compositae. Discoideae.)
- Brennessel**, ganz getrennte, Urtica dioica. 187.
 (Scabridae.)
- Bruchkraut**, Herniaria. 162. 163.
 (Holoraceae.)
- Brustwurz**, Angelica. 209.
 (Umbellatae.)
- Buchs**, niedriger, Polygala chamaebuxus. 119.
 (Lomentaceae.)
- Bund**, türkischer, Lilium Martagon. 186.
 (Coronariae.)
- Buxbaumie**, Buxbaumia 221.
 (Musci.)
- C.**
- Caffee**, Coffea arabica. 272.
- Campher**, Laurus Camphora. 35.
 (Holoraceae.)
- Castanie**, Fagus Castanea.
 (Amentaceae.)
- Chamille**, Matricaria Chamomilla. 35.
 (Compositae. Discoideae.)
- Chinarinde**, Cinchona officinalis. 36.
 (Dubii ordinis.)
- Chironie**, Chironia. 315.
 (Rotaceae.)
- Christophskraut**, Actaea. 125.
 (Multiflorae.)
- Citron**, Citrus medica. 26.
 (Bicornes.)
- Clutie**, Clutia. 87.
 (Tricocca.)
- Cocosbaum**, Cocos nucifera. 274.
 (Palmae.)
- Convallarie**, zweiblättrige, Convallaria bifolia. 147.
 (Sarmentaceae.)
- Cornelkirsche**, Cornus. 33.
 (Stellatae.)
- Kreuzwurz**, Polygala. 19.
 (Lomentaceae.)
- Cyperngras**, Cyperus. 23.
 (Calamariae.)

Deutsch = lateinisches

D.

- Dattel, Phoenix dactylifera. 26.
(Palmae.)
- Dionäe, Dionaea Muscipula. 33. (Grinales.)
- Diptam, Dictamnus 156.
(Multiflorae.)
- Distel, Carduus. 197.
(Compositae. Capitatae.)
- Doppelschild, Biscutella. 218.
(Siliquosae.)
- Dreifaltigkeitsblume, Viola tricolor. 129.
(Campanaceae.)
- (Rotaceae.)
- Ephen, Hedera. 234.
(Hederaceae.)
- Erbsen, Pisum. 25.
(Papilionaceae.)
- Erdbäpfel, Solanum tuberosum. 25.
(Luridae.)
- Erdbäpfel, Fragaria vesca. 259.
(Senticosae.)
- Erdräufel, Fumaria. 270.
(Corydalis.)
- Euphorbie, Euphorbia. 119.
(Tricocca.)

E.

- Eberkräut, Carlina. 222.
(Compositae. Capitatae.)
- Ehrenpreis, Veronica. 124. 141. 182.
(Personatae.)
- Eibisch, Althaea. 152.
(Columniferae.)
- Einbeer, Paris. 186.
(Sarmentaceae.)
- Eisenhütlein, Aconitum. 36.
(Multiflorae.)
- Engelsüß, Polypodium. 186. 232.
(Filices.)
- Enzian, Gentiana. 36. 233.
- (Stellatae.)
- Särberröthe, Rubia tinctorum. 31.
(Stellatae.)
- Säbersafran, Carthamus tinctorius. 29.
- Säberscharte, Serratula tinctoria. 222.
(Compositae. Capitatae.)
- Säberwaid, Isatis tinctoria. 122.
(Siliquosae.)
- Säberwaldmeister, Asperula tinctoria. 30.
(Stellatae.)
- Saltenpilz, Elvela crispata. 296.
(Fungi.)
- Sarrn, S. Engelsüß.
- Sederkräut, Myriophyllum. 211.

F.

Inun-

Pflanzenverzeichnis

- (*Inundatae.*)
Seige, Ficus Carica. 26.
 (*Scabridae.*)
Seige, indianische. Ixia. 30.
 (*Ensatae.*)
Seldknorpelkraut, Polycnemum arvense. 234.
 (*Holoraceae.*)
Senfel, Anethum Foeniculum. 225.
 (*Umbellatae*)
Sennich, Panicum. 224. 332.
 (*Gramina.*)
Serkelkraut, Hypochaeris. 160.
 (*Compositae. Semiflosculosi.*)
Settkraut, Pinguicula. 140.
 (*Corydales.*)
Sichte, Pinus sylvestris. 85.
 (*Coniferae.*)
Sichtenmonotrope, Monotropa Hypophytis. 82.
 (*Dubii ordinis.*)
Sieberflee, Menyanthes trifoliata. 36.
 (*Preciae.*)
Singerhut, Digitalis. 167. 171.
 (*Luridae.*)
Slachsseide, Cuscuta. 115.
 (*Dubii ordinis.*)
- Glechte**, Lichen. 206. 299.
 (*Algae.*)
Gliederblume, Sambucus, 36.
 (*Dumosae.*)
Gliegenbeckenfirsche, Lonicera Xylosteum. 128.
 (*Aggregatae.*)
Gliedenschwamm, Agaricus muscarius. 37.
 (*Fungi.*)
Glockblume, Centaurea. 202.
 (*Compositae. Capitatae.*)
Glöckkraut, Erigeron. 186. 222.
 (*Compositae. Discoidae.*)
Gühlkraut, Mimosa sensitiva. 33.
 (*Lomentaceae.*)
Guchschwanz, Alopecurus. 136.
 (*Gramina.*)
Günfblattkraut, Comarum. 141.
Günffingerkraut, Potentilla. 121. 125.
 (*Senticosae.*)

G.

- Gänsefuß**, Chenopodium. 37. 234.
 (*Holoraceae.*)
Gänsekraut, Arabis. 224.
 (*Siliquosae.*)

Geisz

Deutsch = lateinisches

- Geisblatt, Lonicera. 128. (S. Fliegenhe-
ckenfirsche)
- Geisklee, Cytisus. 119.
166. 168. (S. Boh-
nenbaum.)
- Gemüßlauch, Allium
oleraceum. 186.
(Spathaceae.)
- Gerste, Hordeum. 25.
(Gramina.)
- Ginster, Genista. 29.
168. 139.
(Papilionaceae.)
- Gleisse, Aethusa. 233.
(Umbellatae.)
- Glockenblume, Campa-
nula. 32. 168.
(Campanaceae.)
- Goldblume, Chrysan-
themum. 154.
(Compositae. Discoi-
deae.)
- Goldflee, Trifolium
aureum. 181.
(Papilionaceae.)
- Goldmilz, S. goldener
Steinbrech.
- Goldruth, Solidago,
198.
- Goldzopf, Chrysocoma.
218.
(Compositae. Discoi-
deae.)
- Gottes Gnad, Gratiola.
35.
(Personatae.)
- Gunsel, Ajuga. 118.
(Verticillatae.)
- Gypskraut, Gypsophyl-
la. 211.
(Caryophyllei.)
- H.
- Saarmoos, Polytri-
chum. 121.
(Musci.)
- Saasendohrlein, Bupleu-
rum. 157. 173.
(Umbellatae.)
- Saber, Avena. 26.
(Gramina.)
- Sabichtkraut, Hiera-
cium. 154. 213. 222.
(Compositae. Semiflof-
culosi.)
- Saftdolde, Caucalis.
173.
(Umbellatae.)
- Sabnenfuß, Ranuncu-
lus. 37. 129. 148.
(Multifiliquae.)
- Sarriegel, Ligustrum.
30.
(Sepiariae.)
- Saselstaude, Corylus
Avellana. 85.
(Amentaceae.)
- Saselwurz, Asarum. 148.
(Sarmentaceae.)
- Sasenstrauch, Prenan-
thes. 199.
(Compositae. Semiflof-
culosi.)
- Sauhechel, Ononis. 210.
(Papilionaceae.)
- Sauswurz, Sempervi-
vum. 152.

(Suc.

Pflanzenverzeichnis

- | | |
|--|--|
| <p>(<i>Succulentae.</i>)
 Sederich, <i>Erysimum.</i>
 174.
 (<i>Siliquosae.</i>)
 Seide, <i>Erica.</i> 121.
 (<i>Bicornes.</i>)
 Seidenflechte, <i>Lichen ericetorum.</i> 206.
 (<i>Algae.</i>)
 Serbstzeitlose, <i>Colchicum autumnale.</i> 212.
 (<i>Spathaceae.</i>)
 Serenkraut, <i>Circaea.</i> 93.
 (<i>Aggregatae.</i>)
 Simbeer, <i>Rubus idaeus.</i>
 26.
 (<i>Senticosae.</i>)
 Sirschwurz, <i>Athamanta.</i> 215.
 (<i>Umbellatae.</i>)
 Sirse, <i>Panicum miliaceum.</i> 26.
 (<i>Gramina.</i>)
 Sirse, indianische wohlriechende, <i>Holcus odoratus.</i> 122.
 (<i>Gramina.</i>)
 Sollunder, <i>Sambucus.</i>
 178. 180.
 (<i>Dumosae.</i>)
 Sopfen, <i>Humulus.</i> 224.
 (<i>Scabridae.</i>)
 Sufflaccig, <i>Tussilago.</i>
 120.
 (<i>Compositae. Discoidae.</i>)
 Sundsunge, <i>Cynoglossum.</i> 185.
 (<i>Asperifoliae.</i>)</p> | <p>Syacinthe, <i>Hyacinthus.</i>
 28.
 (<i>Coronariae.</i>)</p> <p style="text-align: center;">S.</p> <p>Jacobsblume, <i>Senecio Jacobaea.</i> 282.
 (<i>Compositae. Discoidae.</i>)
 Indigpflanze, <i>Indigofera.</i> 273.
 (<i>Papilionaceae.</i>)
 Inhame, <i>Dioscorea bulbifera.</i> 227.
 (<i>Sarmentaceae.</i>)
 JohannisKraut, <i>Hypericum.</i> 41. 186.
 (<i>Rotaceae.</i>)
 Johanniswedel, <i>Spiraea Ulmaria.</i> 206.
 (<i>Pomaceae.</i>)
 Ipecacuanhe, <i>Viola Ipecacuanha.</i> 35.
 (<i>Campanaceae.</i>)
 Iris, <i>Iris.</i> 116.
 (<i>Ensatæ.</i>)
 Ischâmenbartgras, <i>Andropogon ischaemum.</i>
 211.
 (<i>Gramina.</i>)
 Jungermannie, <i>Jungermannia.</i> 125.
 (<i>Algae.</i>)</p> <p style="text-align: center;">R.</p> <p>Rammgras, <i>Cynurus.</i> 186.
 (<i>Gra-</i></p> |
|--|--|

Deutsch = lateinisches

- (*Gramina.*)
Rannenkrant, Equisetum. 128. 134. 141.
 (*Filices.*)
Ragenmünge, Nepeta
 Cataria. 185.
 (*Verticillatae.*)
Rayserkrone, Fritillaria. 28.
 (*Coronariae.*)
Rellerhals, Daphne
 Mezereum. 126.
 (*Vepreculae.*)
Riggelarie, Kiggelaria.
 87.
 (*Columniferae.*)
Rirsche, Prunus Cerasus. 26.
 (*Pomaceae.*)
Blapperrose, Papaver
 Rhoeas. 268.
 (*Rhoeadeae.*)
Blebkrant, Gallium
 Aparine. 31.
 (*Stellatae.*)
Blee, türkischer, Hedy-
 sarum Onobrychis.
 184.
Blee, Alpenblee, Trifo-
 lium alpestre. 155.
 (*Papilionaceae.*)
Bleefrant, Asperugo.
 123.
 (*Asperifoliae.*)
Blettenkörbel, Cauca-
 lis daucoides. 157.
 (*Umbellatae.*)
Rnabenkrant, Orchis.
 125. 129. 159.
 (*Orchideae.*)
- Rnauel**, Scleranthus.
 147. 162.
 (*Caryophyllei.*)
Rnopfgras, Schoenus.
 139.
 (*Calamariae.*)
Rnöterich, Polygonum
 Fagopyrum. 197.
 (*Holoraceae.*)
Rnotenmoos, Bryum.
 186.
 (*Musci.*)
Rohl, Brassica. 25.
 (*Siliquosae.*)
Rörbelkrant, Scandix
 Chaerifolium. 137.
 (*Umbellatae.*)
Rolben, Typha. 174.
 (*Calamariae.*)
Rolbenmoos, Lycopo-
 dium. 180.
 (*Musci.*)
Rornelkirschen, Cor-
 nus. 260.
 (*Stellatae.*)
Rornraden, Agrostem-
 ma Githago. 268.
 (*Caryophyllei.*)
Rreuzenzian, Gentiana
 cruciata. 80. 206.
 (*Rotaceae.*)
Rrötengras, Triglo-
 chin. 147.
 (*Tripetaloideae.*)
Rüchenschelle, Anemo-
 ne Pulsatilla. 100.
 (*Multifiliquae.*)
Rümmel, Carum Car-
 vi. 29.
 (*Umbellatae.*)

Kuz

Pflanzenverzeichnis.

- Rugelschwamm**, Lycoperdon. 113. 335. 336.
 (Fungi.)
Ruhweizen, Melampyrum. 214.
 (Personatae.)
- L.**
- Labkraut**, Gallium. 31.
 163.
 (Stellatae.)
Lactuke, Lactuca. 124.
 125.
 (Compositae. Flosculosi.)
Laserkraut, Laserpitium. 199.
 (Umbellatae.)
Lauch, Allium. 214. 328.
 (Spathaceae.)
Läusekraut, Pedicularis. 142.
 (Personatae.)
Lavendel, Lavandula spica. 22.
 (Verticillatae.)
Leberblume, Anemone Hepatica. 110.
 (Multifiliquae.)
Lein, Linum. 169.
 (Grinales.)
Leinblatt, Thesium. 155.
 (Veprerulae.)
Leucoje, Cheiranthus. 213.
 (Siquosae.)
Liebstöckel, Ligusticum Levisticum. 152.
 (Umbellatae.)
- Lilie**, türkischer Bund.
Linde, Tilia. 27.
 (Columniferae.)
Lindernie, Lindernia. 94.
 (Personatae.)
Linse, Ervum Lens. 25.
 (Papilionaceae.)
Löwenmaul, Antirrhinum. 237.
 (Personatae.)
Löwenzahn, Leontodon. 234.
 (Compositae. Semiflosculosi.)
Gold, Lolium. 169.
 (Gramina.)
Lungenblume, Gentiana Pnevmonanthe. 215.
 (Rotaceae.)
Lungenkraut, Pulmonaria. 122.
 (Asperifoliae.)
Lychnis, Lychnis. 161.
 (Caryophyllei.)
- M.**
- Manchinelenbaum**, Hippomane Manciniella. 280.
 (Tricoeca.)
Mannaschwingel. S. Schwingel.
Mandelbaum, Amygdalus. 30.
 (Pomaceae.)
Manihot, Iatropha Manihot. 272.
 (Tricoeca.)
Mastkraut, Sagina. 192.

Ca.

Deutsch = lateinisches

- (*Caryophyllei.*)
Mauerhasenstrauch,
 (S. Hasenstrauch.)
Mauerhungerblume,
 Draba. 218.
 (*Siliquosae.*)
Mauerpfeffer, Sedum.
 197.
 (*Succulentae.*)
Mausohrlein, Myosotis.
 185.
 (*Asperifoliae.*)
Meerlinse, Lemna. 136.
 141.
 (*Miscellanae.*)
Meerrettig, Cochlearia
 Armoracia. 276.
 (*Siliquosae.*)
Meerzwiebel, Scilla. 36.
 206.
 (*Coronariae.*)
Melde, Atriplex. 233.
 (*Holoraceae.*)
Melone, Cucumis Melo.
 26.
 (*Cucurbitaceae.*)
Milchkraut, Peplis. 126.
 (*Calycanthemaes.*)
Mistel, Viscum.
 (*Aggregatae.*)
Mohn, Papaver. S.
Knapperose.
Moos, Lichen. 153.
 (S. Flechte.)
Moly, Allium Moly.
 (S. Lauch.)
Münze, Mentha. 152.
 (*Verticillatae.*)
- N.**
- Nabelkraut,** Cotyledon.
 30.
 (*Succulentae.*)
Nachtferze, Oenothera.
 185.
 (*Calycanthemaes.*)
Nachtschatten, Solanum.
 156. 230.
 (*Luridae.*)
Nadelkörbel, Scandix
 pecten Veneris. 119.
 (S. Körbel.)
Narcisse, Narcissus. 28.
 (*Spathaceae.*)
Natterzünglein, Ophioglossum.
 140.
 (*Filices.*)
Nelke, Dianthus. 83.
 284.
 (*Caryophyllei.*)
Nessel, Urtica. 119.
 (*Scabridae.*)
Niesekraut, Achillaea
 ptarmica. 181.
 (*Compositae. Discoideae.*)
Niesewurz, großblumige
 und wilde.
 (S. Serapie.)
Niesewurz, stinkende.
 Helleborus foetidus.
 37.
 (*Multifiliquae.*)
- O.**
- Ochsenzunge,** Anchusa.
 31. 185.
 (*Asperifoliae.*)

Oelz

Pflanzenverzeichnis

- Gelsenich**, Selinum. 219. (Umbellatae.)
Graniemünze, Mentha gentilis. 225. (S. Münze.)
Grant, (S. Löwenmaul.)
Osterblume, (S. Rüschen-
schelle.)
Osterlucei, Aristolochia. 41. (Sarmentaceae.)
- P.**
- Pastinak**, Pastinaca. 208. (Umbellatae.)
Pappel, Malva. 41. (Columniferae.)
Pechnelke, Lychnis Viscaria. 115. (S. Lychnis.)
Perlgras, Melica. 166. (Gramina.)
Pestilenzkrant, Tussilago Petasites. 120. (S. Suflattich.)
Pfeffermünze, Mentha piperitis. 35. (S. Münze.)
Pfefferschwamm, Agaricus piperatus. 38.
Pfersich, Amygdalus Persica. 26. (S. Mandelbaum.)
Platterbse, purpurrothe Lathyrus Cicera. 38. (Papilionaceae.)
- Preisselbeer**, Vaccinium vitis idaea. 145. (Bicornes.)
- Q.**
- Quassie**, Quassia. 46. (Gruinales.)
Quecke, kriechende. Triticum repens. 285. (Gramina.)
Quendel, Thymus. 260. (Verticillatae.)
Quittenmispel, Mespilus cotoneaster. 184. (Pomaceae.)
- R.**
- Rapunzel**, Phyteuma. 93. 138. 148. (Campanaceae.)
Raute, Ruta. 41. (Multisiliquae.)
Reis, Oryza sativa. 26. (Gramina.)
Rhabarber, Rheum palmatum. 35. (Holoraceae.)
Rheinfarn, Tanacetum. 181. (Compositae. Discoidae.)
Riedgras, Carex. 124. 125. 127. 128. 129. 136. 139. 140. 143. 162. 167.
Riemengras, Schoenus. 143. (Calamariae.)

B b

Rinds

Deutsch = lateinisches

- Nindsaug**, Bupthalmum. 155.
(*Compositae. Oppositifoliae.*)
- Ringelblume**, Calendula. 192.
(*Compositae. Discoidae.*)
- Roggen**, Secale cereale. 25.
(*Gramina.*)
- Rose**, Rosa. 28. 155. 303.
(*Senticosae.*)
- Rosenweiderich**, Epilobium roseum. 225.
(*Calycanthemae.*)
- Rübe**, Brassica Rapa. 275.
(*Sliquosae.*)
- Ruchgras**, Anthoxanthum. 128.
(*Gramina.*)
- S.**
- Safran**, Crocus. 31.
(*Ensatae.*)
- Sagou**, Cycas circinalis. 26.
(*Filices.*)
- Salbei**, Salvia. 41. 152.
(*Verticillatae.*)
- Samkraut**, Potamogeton. So. 134. 211.
(*Inundatae.*)
- Sandkraut**, Arenaria. 128. 199.
(*Caryophyllei.*)
- Sandrübeckkraut**, Gnaphalium arenosum. 233.
(*Compositae. Discoidae.*)
- Sandsalzpflanze**, Sal-sola arenaria. 329.
(*Holoraceae.*)
- Sanikel**, Sanicula. 41. 148.
(*Umbellatae.*)
- Sauerampfer und Sauerfleeampfer**, Rumex. 148. 224.
(*Holoraceae.*)
- Sauerdorn**, Berberis. 41.
(*Dubii ordinis.*)
- Scabiose**, Scabiosa. 31. 206. 224.
(*Aggregatae.*)
- Scorzonere**, Scorzonera. 142. 143.
(*Compositae. Semiflo-culosi.*)
- Schafgarbe**, Achillaea Millefolium. 35.
(*Compositae. Discoidae.*)
- Schierling**, Conium maculatum. 184.
(*Umbellatae.*)
- Schildflee**, Hedyfarum. 33. 154.
(*Papilionaceae.*)
- Schilf**, Arundo. 31.
(*Gramina.*)
- Schirmmoos**, Splachnum. 126.
(*Musci.*)

Schlan

Pflanzenverzeichnis

- Schlangencereus**, *Cactus grandiflorus*. 286.
(Succulentae.)
Schlehen, *Prunus spinosa*. 119.
(Pomaceae.)
Schlingbaum. C.
Schwelke.
Schlüsselblume, *Primula*. 137.
(Preciae.)
Schmelen, *Aira*. 156.
(Gramina.)
Schöllkraut, *Chelidonium*. 187.
(Rhoeadeae.)
Schwalbenwurz, *Asclepias*. 156. 168.
(Contortae.)
Schweinsbrod, *Cyclamen*. 37.
(Preciae.)
Schwelken, *Viburnum*. 227.
(Dumosae)
Schwerdellilie, *Iris*. 31.
(Ensatæ.)
Schwingel, *Manna-
schwingel*, *Festuca fluvi-
tans*. 134.
(Gramina.)
Senega, *Polygala Senega*. 36.
(C. Kreuzwurz.)
Serapie, *Serapias*. 154.
(Orchideae.)
Sigmarswurz, *Malva Alcea*. 1-8.
(Columniferæ.)
Sinngrün, *Vinca*. 160.
(Contortae.)
Sommerwurz, *Orobanchè*. 167.
(Personatae.)
Spargel, *Asparagus*. 26.
(Sarmentaceae.)
Sparg, *Spergula*. 229.
(Caryophyllei.)
Sparrfaden, *Lycopus*. 225.
(Verticillatae.)
Spazenkopf, *Stellera Passerina*. 227.
(Vepreruleae.)
Speichelwurz, *Anthemis*. 182.
(Compositae. Discoideae.)
Speiteufel, *Agaricus emeticus*. 38.
(Fungi.)
Sperberbaum, *Sorbus*. 236.
(Pomaceae.)
Spinat, *Spinacia*. 26.
(Holoraceae)
Spinnkraut, *Anthericum*. 167. 169.
(Coronariae.)
Spierstaude, *Spiraea*. 166.
(Pomaceae.)
Springkraut, *Impatiens*. 113.
(Corydales.)
Stabwurz, *Artemisia Abrotanum*. 152.
(Compositae. Nucamentaceae.)

Deutsch = lateinisches

- Stechapfel, Datura.** 37.
 (*Luridae.*)
Steinbrech, goldener,
 Chrysoplenium. 125.
 (*Succulentae.*)
Steinbrech, Pimpinella
 Saxifraga. 209.
 (*Umbellatae.*)
Steinehrenpreis, Ve-
 ronica saxatilis. 151.
 (*S. Ehrenpreis.*)
Steinhimbeer, Rubus
 saxatilis. 19.
 (*S. Himbeer.*)
Steinhirse und Steins-
 saamen, Lithosper-
 mum. 31. 119.
 (*Asperifoliae.*)
Stendelwurz. S. See-
 rapie.
Sternkraut, Aster. 198.
 (*Compositae. Discoi-*
deae.)
Sternmoos, Mnium.
 121. 136.
 (*Musci.*)
Sternpflanze, Stellaria.
 127. 128.
 (*Caryophyllei.*)
Storchschnabel, Gera-
 nium. 84.
 (*Grinales.*)
Strausgras, Agrostis,
 31.
 (*Gramina.*)
Sturmhut. S. Eisenz-
 hütlein.
Süßholz, wildes, Astra-
 galus glycyphyllos.
 169.

(*Papilionaceae.*)

Sumpfdistel, Carduus
 palustris. 174.

(*S. Distel.*)

Sumpfmollie, Mollia
 palustris. 292.

(*Musci.*)

Sumpfschoppelei, Sta-
 chys palustris. 181.

(*Verticillatae.*)

Sumpfstorchschnabel,
 Geranium palustre.
 186.

(*S. Storchschnabel.*)

S.

Tannenwedel, Hippu-
 ris. 214.

(*Inundatae.*)

Tausendguldenkraut,
 Gentiana Centau-
 rium. 212.

(*S. Enzian.*)

Tarbaum, Taxus bac-
 cata. 37.

(*Coniferae.*)

Teufelsabbiss, Scabiosa
 succisa. 191.

(*S. Scabiose.*)

Theebou, Thea bohea.
 27.

(*Columniferae.*)

Thurnkraut, Arabis.
 122.

Thymian, Thymus. 260.
 (*Verticillatae.*)

Tragant, Astragalus.
 29.

(*S. Süßholz.*)

Trau-

Pflanzenverzeichnis.

Traubenfarn, Osmunda Lunaria. 139.

(*Filices.*)

Traubengamander, Teucrium botrys. 197.

(*Verticillatae.*)

Trespe, Bromus. 31. 224.

(*Gramina.*)

Tulpe, Tulipa. 28.

(*Coronariae.*)

Tulpenbaum, Liriodendrum Tulpifera. 30.

(*Coadunatae.*)

U.

Unholdenkraut, Epilobium. 159.

(*Calycanthemae.*)

V.

Vergiß mein nicht, Myosotis. 135.

(*Asperifoliae.*)

Violenwurz, Iris florentina. 41.

(*Ensatae.*)

Vogelkirsche, Prunus avium. 260.

(*Pomaceae.*)

Vogelkraut, Alfine. 109. 187.

(*Caryophillei.*)

Vogelneß, Libanotisches, Athamanta Libanotis. 199.

(*S. Hirschwurz.*)

W.

Wachholder, Juniperus. 36.

(*Coniferae.*)

Waldbuche, Fagus sylvatica. 186.

(*Amentaceae*)

Waldkannenkraut, Equisetum sylvaticum. 127.

(*Coniferae?*)

Waldkühweizen, Melampyrum sylvaticum. 202.

(*S. Kühweizen.*)

Waldranunkel, Anemone nemorosa. 110.

Waldrebe, Clematis. 155. 169.

(*Multifiliquae.*)

Waldruhrkraut, Gnaphalium sylvaticum. 197.

(*Compositae. Discoidae.*)

Waldstroh, Gallium Mollugo. 31.

(*Stellatae.*)

Waldscabiose, Scabiosa sylvestris. 206.

(*S. Scabiose.*)

Waldstorchschnabel, Geranium sylvaticum. 32.

(*S. Storchschnabel.*)

Wallwurz, Symphytum. 125. 128.

(*Asperifoliae.*)

Was

Teutsch = lateinisches

- Warzenkraut**, Verru-
 caria 331.
 (*Algae.*)
Wasserhornkraut, Ce-
 rastium aquaticum.
 136.
 (*Caryophyllei.*)
Wasserkresse, Sifym-
 brium Nasturtium.
 138.
 (*Siliquosae*)
Wasserlilie, gelbe, Iris
 Pseudacorus. 31.
 (*Ensatæ.*)
Wassermerk, Sium. 37.
 (*Umbellatæ*)
Wassermünze, Mentha
 aquatica. 225.
 (*S. Münze.*)
Wassernabel, Hydro-
 cotyle. 126.
 (*Umbellatæ*)
Wasserpfeffer, Elatine
 Hydropiper. 94.
 (*Inundatæ.*)
Wau, Refeda luteola.
 185.
 (*Miscellaneæ.*)
Weberdistel, Dipsacus
 fullonum. 32.
 (*Aggregatæ.*)
Wegtritt, Polygonum.
 82.
 (*Holoraceæ.*)
Weide, Salix. 121. 128.
 141. 147. 210.
 (*Amentaceæ.*)
Weiderich, Lyfimachia.
 31. 150. 181. 186. 225.
 (*Rotaceæ.*)

- Weingartenlauch**, Al-
 lium vineale. 184.
 (*S. Lauch.*)
Weinstock, Vitis vini-
 fera. 27.
 (*Hederaceæ.*)
Weißwurz.
 (*S. Convallariæ.*)
Weizen, Triticum. 25.
 (*Gramina.*)
Wermuth, Artemisia.
 152.
 (*S. Stabwurz.*)
Wiesenbenedictkraut,
 Geum rivale. 129.
 (*Senticosæ.*)
Wiesenkuhweizen, Me-
 lampyrum sylvaticum.
 214.
 (*Kuhweizen.*)
Wiesenraute, Thali-
 etrum. 148.
 (*Multifiliquæ.*)
Windhaber, Avena fa-
 tua. 169.
 (*Gramina.*)
Wintergrün, Pyrola.
 41. 160. 165. 166.
 (*Bicornes.*)
Wirbldoste, Clinopo-
 dium. 178.
 (*Verticillatæ.*)
Wirblkraut. Astragalus.
 184.
 (*S. Süßholz.*)
Wollgras, Eriophorum.
 129.
 (*Calamariæ.*)
Wollkraut, Verbascum.
 31. 168. 185.

(Luri-

Pflanzenverzeichnis.

- | | |
|---|--|
| <p>(<i>Luridae.</i>)
 Wolfsfuß, <i>Lycopus.</i> 31.
 (<i>Verticillatae.</i>)
 Wolverlei, <i>Arnica.</i> 160.
 Wucherblume, <i>Chrysanthemum.</i> 186.
 (<i>Compositae. Discoideae.</i>)
 Wundflee, <i>Anthyllis vulneraria.</i> 32.
 (<i>Papilionaceae.</i>)</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em; margin: 10px 0;">3.</p> <p>Zaunblume, <i>Anthericum.</i> 186. 226.
 (<i>S. Spinnkraut.</i>)</p> | <p>Zaunrübe, <i>Bryonia.</i> 164.
 (<i>Cucurbitaceae.</i>)
 Zeitlose, <i>Colchicum.</i> 116
 (<i>S. Herbstzeitlose.</i>)
 Zitteraspe, <i>Populus tremula.</i> 86.
 (<i>Amentaceae.</i>)
 Zittergras, <i>Briza.</i> 147.
 (<i>Gramina.</i>)
 Zuckerrohr, <i>Sacharum officinarum.</i> 272.
 (<i>Gramina.</i>)
 Zweiblatt, <i>Ophrys.</i> 161.
 (<i>Orchideae</i>)
 Zweizahn, <i>Bidens.</i> 237.
 (<i>Compositae. Oppositifoliae.</i>)</p> |
|---|--|

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1792

Band/Volume: [1792_1](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Register 341-392](#)