

Meteorologische Beobachtungen 1981

Fritz Aigner



Einem niederschlags- und schneereichen Winter (Schneehöhe Jänner: 125 cm) folgte ein trockener Frühling, Sommer und Herbst, aber mit außergewöhnlich niederschlagsreichem Juli (284,1 mm), September und November. Die Temperatur entsprach, außer im Jänner, Februar und Dezember, dem Durchschnitt. Mit dem ersten Schnee am 7.11. setzte sogleich ein normaler Winter mit geschlossener Schneedecke ein.

Monat	Temperatur C		Niederschlag mm		größte Tagesmenge	T a g e m i t				maxim. Schneehöhe cm
	20 j. Monats-Mittel	Monatsmittel	20 j. Monats-Mittel	Monatssumme		Reif	Regen	Schnee	Schneedecke	
Jänner	-4.5	-6.3	108.2	168.3	33.6	3	3	15	31	125
Februar	-2.1	-3.0	120.5	65.4	23.0	4	1	13	28	105
März	1.9	5.1	108.5	115.4	33.9	15		5	21	79
April	6.6	6.8	131.5	65.1	27.4	9	2	4	1	3
Mai	11.1	11.6	148.4	106.8	41.9	12	1			
Juni	14.3	14.3	200.1	182.0	37.5	19				
Juli	16.1	15.5	242.5	284.1	46.9	18				
August	15.4	15.6	192.5	131.6	20.3	18				
September	12.7	12.6	115.6	177.9	41.3	15				
Oktober	7.5	7.7	117.2	107.4	25.5	17	3		1	5
November	2.2	2.1	106.5	231.4	38.5	9	4	8	19	60
Dezember	-1.6	-2.4	114.2	115.0	25.8	2	6	12	31	79
Jahresmittel bzw. -summe	6.6	6.6	1705.6	1750.4						

Da die Tagesdaten öfters benötigt werden, folgen Tabellen der an der Wetterstation der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik im Stationsgarten abgelesenen bzw. aufgezeichneten Werte. Die Seetemperatur wird am Bootssteg gemessen, die Seebachtemperatur im Ritrodal-Areal (Spalte 5,6). - Die Sonnenscheindauer wurde ab 5.4. aufgezeichnet (Heliograph - Spalte 10). - Der vorherrschende Witterungscharakter (Spalte 11) wird mit folgenden Abkürzungen angegeben (Reihung entspricht meist dem Tagesablauf):

A Nieseln	G Nebel	M starker Wind
B Regen	H Bodennebel	N Sturm
C Schneeregen	I Tau	O Schauer
D Schnee	J Reif	P Gewitter
E Graupel	K Rauhreif	Q Regenbogen
F Hagel	L Glatteis	

Einzelheiten können an der Biologischen Station eingesehen werden.



II 82	T	e	m	p	e	r	a	t	u	r	C	Ns.	Schneeh.	Sonnen-	scheind.	Witt.	Bem.
	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.	neu	h							
1	-13.3	1.0	-9.0	-7.1		3.2						105					
2	-11.8	-0.2	-7.0	-6.3		3.3						105					
3	-12.4	0.4	-0.6	-4.2		3.4						104					
4	0.4	3.2	1.0	1.5		3.6	3.5	104									B
5	0.2	-0.4	-2.0	-0.7		3.8	1.5	100									D
6	-1.8	-0.2	0.0	-0.7		4.0	23.0	100	2								B
7	1.4	2.8	2.0	3.1		4.2	22.3	96									B
8	4.4	5.0	3.0	4.1		4.2	3.4	86									B
9	-0.2	8.0	-2.6	1.7		4.3		80									G
10	-2.2	2.0	0.4	0.1		4.4	3.2	79									BD
11	-0.3	1.2	-2.8	-0.6		4.4	1.8	78									D
12	-4.2	-2.3	-10.0	-5.5		4.3	0.6	82	4								D
13	-6.0	-3.0	-4.2	-4.4		4.3	2.4	80	2								D
14	-5.6	-3.8	-6.4	-5.3		4.2	2.0	88	8								D
15	-10.2	-0.2	-8.8	-6.4		4.0		90	6								
16	-13.8	3.2	-4.6	-5.1		4.0	0.0	85									D
17	-5.6	0.8	-3.8	-2.9		4.0	0.0	84									D
18	-7.2	-2.8	-5.6	-5.2		3.9	1.2	83									D
19	-7.6	-3.8	-6.0	-5.8		3.8	0.2	88	6								D
20	-6.9	0.1	-5.0	-3.9		4.0	0.0	87	1								D
21	-14.0	0.0	-6.2	-6.7		3.6	0.3	84									D
22	-6.8	0.2	-3.0	-3.2		3.8	0.0	83	2								D
23	-4.4	2.8	-0.1	-0.6		4.0	0.0	83									D
24	-1.4	0.7	-1.2	-0.6		4.2	0.0	82									CD
25	-2.0	6.8	-5.6	-0.2		4.2		81									
26	-12.6	6.8	-6.8	-4.2		4.0		79									J
27	-15.0	4.0	-5.2	-5.4		3.8		79									J
28	-11.4	6.4	-1.2	-2.1		4.0		79									

D1 | -3.5 2.2 -1.5 -1.0

D2 | -6.7 -1.1 -5.7 -4.5

D3 | -6.8 2.8 -2.9 -2.3

MS | -5.7 1.3 -3.4

65.4

(Bemerkungen, Jänner) 1 N- und E-Ufer des Sees: Eisdecke vom Sturm zerschlagen (ca. 10 m breit), schwimmende Eisschollen.
2 geschlossene Eisdecke

III 81	T 7	e 14	m 21	p M	e See	r Sb	a mm	t M	u See	r Sb	C mm	Ns. mm	Schneeh. ges. neu	cm scheind. h	Wittt. Wittt.	Bem.
1	-6.0	0.0	-1.6	-2.5		4.2	1.2	79							D	
2	-3.8	5.0	-1.0	0.1		4.5		79	1						G	
3	-2.8	6.8	-1.2	0.9		4.5	0.5	78							DA	
4	0.5	1.7	-0.2	0.7		4.6	4.1	77							D	
5	-1.0	6.8	0.2	2.0		4.6		79	2						G	
6	-5.6	7.7	-0.6	0.9		4.5	0.7	77							B	
7	-0.6	10.8	-0.2	3.3		4.6		75								
8	-3.8	8.2	1.8	2.1		4.6	1.9	74							B	
9	3.5	6.4	1.2	3.7		4.8	10.2	70							B	
10	5.1	4.8	1.6	3.8		5.2	33.9	67							B	
11	3.2	10.8	11.2	8.4		5.4	13.9	61							PB	
12	9.4	11.2	3.0	7.9	3.5	5.6	6.4	50							B	1
13	3.8	4.2	3.8	3.9	3.6	5.4	11.6	45							B	
14	2.4	9.0	1.0	4.1	3.8	5.2	0.8	44							A	
15	1.0	9.2	3.0	4.4	4.2	5.2	0.6	43							A	
16	1.0	2.6	1.5	1.7	4.2	5.0	3.2	42							B	
17	1.4	11.7	2.2	5.1	4.2	5.0	1.2	40							D	
18	0.2	1.2	0.6	0.7	4.0	5.1	1.3	35	1						D	
19	-0.2	3.7	3.6	2.4	3.8	5.2		34	1							
20	-3.8	15.7	0.8	4.2	3.8	5.4		32								
21	-4.2	14.8	2.0	4.2	3.6	5.4		26								
22	-4.0	15.6	4.2	5.3	3.8	5.4		Flecken								
23	2.5	16.3	5.6	8.1	4.0	5.6	2.5								B	2
24	11.2	13.8	9.6	11.5	4.1	5.8	9.3								BO	
25	5.2	9.8	6.8	7.3	4.2	5.9	8.8								GB	
26	3.2	18.1	10.0	10.4	4.4	6.0	3.3	ex							GBM	3
27	6.5	13.8	4.0	8.1	4.5	6.0										
28	-0.8	18.2	10.3	9.2	4.6	6.0										
29	5.2	19.6	15.4	13.4	4.8	6.2										
30	15.2	19.2	16.0	16.8	4.9	6.3										
31	12.4	18.7	9.6	13.6	5.0	6.4										
D1	-1.5	5.8	0.0	1.5												
D2	1.8	7.9	3.1	4.3												
D3	4.8	16.2	8.5	9.8												
MS	1.7	9.9	3.9													

1 See-E-Ufer eisfrei. 2 E-Hälfte des Sees eisfrei; Eis sehr brüchig; kleiner Eisstoß E-Ufer. 3 See eisfrei.

IV	T	e	m	p	e	r	a	t	u	r	C	Ns.	Schneeh.	Sonnen-	Witt.	Bem.
81	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.	neu	h						
1	5.2	23.6	9.8	12.9	5.4	6.0										
2	3.4	20.6	11.8	11.8	5.6	6.0										
3	1.0	14.8	4.2	6.7	6.4	5.8	1.6								B	
4	1.6	18.0	7.2	8.9	6.8	5.8										
	6.4	8.6	5.8	6.9	7.0	6.0										
6	4.2	14.7	6.2	8.4	7.4	6.0							6.4			
	1.8	19.2	7.0	9.3	7.8	5.8							9.1		G	
8	2.2	20.2	9.2	10.5	8.2	5.7							7.0		G	
9	6.0	14.0	8.2	9.4	9.8	6.2	2.3						0.2		B	
10	4.6	18.2	10.8	11.2	9.8	6.2							9.2			
11	0.2	18.2	11.0	9.8	9.6	6.2							10.0			
12	-0.2	23.8	9.8	11.1	9.6	6.2							10.4		J	
13	1.2	24.8	9.0	11.7	9.8	6.4	0.5						10.3		B	
14	6.0	17.8	9.2	11.0	9.8	6.4							4.7			
15	-0.8	20.0	5.2	8.1	9.4	6.4							10.2		J	
16	-2.0	11.6	2.0	3.9	9.2	6.2	0.2						4.9		JB	
17	-1.2	5.4	1.8	2.0	8.8	5.8	0.2						4.0		D	
18	-2.0	0.8	-1.0	-0.7	8.5	5.6	4.7	0.0					0.5		D	
19	-3.2	2.6	-0.4	-0.3	8.0	5.2	0.0	3.0					4.6			
20	-2.2	8.8	3.4	3.3	8.0	5.2							3.9			
21	2.4	9.2	2.6	4.7	7.8	5.4							7.1			
22	-1.2	13.3	2.4	4.8	7.8	5.0							10.3			
23	2.6	5.3	4.0	4.0	7.8	5.0	0.0						0.6		B	
24	2.0	8.0	3.4	4.5	7.7	5.2	0.5						0.6		B	
25	3.8	15.4	2.8	7.3	7.6	5.4							6.3			
26	3.0	19.8	10.1	11.0	7.6	5.4	11.2						8.9		B	
27	4.0	6.2	4.0	4.7	7.7	5.3	9.2						0.4			
28	0.8	1.3	1.0	1.0	7.7	5.3	9.3						0.4		CD	
29	1.4	6.3	4.8	4.2	7.6	5.2	3.0						1.2		C	
30	6.2	10.3	7.4	8.0	7.6	5.2	27.4						0.1		B	
D1	3.6	17.2	8.0	9.6												
D2	-0.4	13.4	5.0	6.0												
D3	2.5	9.5	4.4	5.5												
MS	1.9	13.4	5.8				65.1									

V	m	p	e	r	a	t	u	r	C	Ns.	Schneeh.	Sonnen-	Witt.	Bem.
81	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.	neu	h				
1	6.2	7.8	6.2	6.7	7.4	5.2	17.4						B	
2	3.2	5.0	3.0	3.7	7.4	5.4	0.1							
3	1.0	6.2	3.4	3.5	7.0	5.4	2.6						B	
4	3.0	6.3	1.5	3.6	6.8	5.5	21.1						BC	
5	3.0	4.6	4.2	3.9	6.2	5.4	8.8			1.9			B	
6	4.0	9.7	8.2	7.3	6.0	5.6	0.6			5.2			B	
	7.0	15.3	6.2	9.5	6.4	5.8	0.0			4.9				
	1.4	19.4	11.2	10.7	6.8	6.0				5.8				
9	6.2	23.0	11.0	13.4	7.0	6.0				10.5				
10	12.0	23.0	15.6	16.9	7.6	6.4				10.7				
11	15.6	20.2	8.0	14.6	8.0	6.8	1.6			8.3			B	
12	10.0	18.2	11.4	13.2	8.6	7.4	0.7			2.3			B	
13	7.2	14.4	10.4	10.7	9.6	7.8	0.0			4.3				
14	7.8	15.8	12.8	12.1	10.6	7.8				1.2				
15	6.8	20.6	14.2	13.9	11.2	8.0				8.1				
16	6.0	21.0	9.0	12.0	11.8	8.0	7.9			6.2			B	
17	5.4	11.0	6.8	7.7	12.8	8.2				1.9				
18	5.6	20.6	10.4	12.2	13.0	8.2				9.1				
19	3.2	24.0	13.2	13.5	13.8	8.0				10.1				
20	2.2	26.2	14.0	14.1	14.8	8.0				10.4				
	8.6	25.4	19.4	17.8	14.8	8.2				6.6				
22	13.0	15.8	12.6	13.5	14.8	8.4	41.9			1.1			B	
23	9.2	12.4	9.8	10.5	13.8	8.0				0.2				
24	5.6	20.2	10.4	12.1	13.8	7.2	3.2			4.3			B	
	10.4	23.4	19.0	17.6	13.6	7.0				9.2				
26	8.5	24.6	19.2	17.4	13.8	7.2				4.1				
27	18.2	19.8	12.0	16.7	14.2	7.6				7.8				
	10.0	13.4	8.8	10.7	14.2	7.8	0.9			3.0			B	
	5.6	18.8	11.4	11.9	14.4	7.8				3.3				
30	3.8	25.2	15.4	16.5	14.6	8.0				7.8				
	9.0	27.2	15.4	17.2	14.6	8.0				9.1				
31	4.7	12.0	7.1	7.9										
32	7.0	19.2	11.0	12.4										
33	9.7	20.6	13.9	14.7										
34	7.1	17.3	10.7				106.8							

VI 81	e 14	m 14	p 21	e. M	r See	a Sb	t mm	u mm	r See	C Sb	Ns. mm	Schneeh. ges. neu.	Sonnen- scheind. h	Witt. Witt.	Bem.
	12.2	28.4	16.0	18.9	14.8	7.8							8.4		
2	13.3	30.3	16.8	20.1	16.8	7.8							10.9		
3	13.4	30.8	19.2	21.1	17.4	7.8							7.7		
4	20.0	17.5	13.2	16.9	17.8	7.6	0.0								B
5	12.0	14.0	13.0	13.0	18.2	7.5	1.6						0.1		B
6	11.2	13.9	10.2	11.8	18.0	7.5	0.4								BO
7	9.4	17.4	13.0	13.3	18.0	7.5	0.0						4.2		GIBO
8	10.0	23.0	15.8	16.3	17.6	7.5	0.2						5.0		GIBO
9	15.1	30.1	16.8	20.7	17.8	7.8	37.5						7.0		IPMBF
10	15.8	16.3	12.6	14.9	15.4	8.0	4.2								B
11	11.6	25.3	12.4	16.4	15.8	7.8							9.3		G
12	10.3	18.8	20.0	16.4	15.8	7.8	4.2						9.4		B
13	13.2	19.8	10.2	14.4	16.0	8.0	0.0						7.2		
14	10.4	25.6	19.2	18.4	16.0	8.0	0.0						10.5		
15	19.7	23.1	15.2	19.3	16.0	8.2	17.3						4.4		OP
16	15.3	20.4	16.2	17.3	16.2	7.6	7.2						4.4		OP
17	12.6	14.3	9.8	12.2	16.2	7.2	0.6						3.2		B
18	7.4	9.0	8.4	8.3	16.2	7.2	35.9								B
19	8.0	7.7	6.8	7.5	15.8	6.7	17.2								B
20	6.8	13.0	8.8	9.5	15.0	6.8	0.5						1.7		B
21	7.2	15.0	9.2	10.5	13.4	6.8	13.4						1.7		GIB
22	7.4	7.6	7.2	7.4	12.9	6.7	2.2								B
23	8.8	12.3	9.2	10.1	13.0	6.6	19.9								B
24	10.8	11.6	9.0	10.5	13.2	6.6	21.8								B
25	8.8	19.8	12.0	13.5	13.4	6.6	1.4						7.3		B
26	8.8	17.0	11.6	12.5	13.8	6.8	0.7						1.3		B
27	13.4	24.2	14.0	17.2	15.2	6.8							10.8		
28	7.8	29.0	21.4	19.4	15.6	7.0							10.8		
29	19.0	18.2	15.2	17.5	16.0	7.2							3.9		
30	12.2	14.2	12.0	12.8	16.6	7.4							3.1		
D1	13.2	22.1	14.6	16.7											
D2	11.5	17.7	12.7	14.0											
D3	10.4	16.9	12.1	13.1											
MS	11.7	18.9	13.1							182.0			132.3		

VII 81	e 7	m p 14	e r 21	a t M	u r See	C Sb	Ns. mm	Schneeh. ges. neu	Sonnen- scheind. h	Witt. mm	Bem.
	12.0	21.0	12.4	15.1	16.6	7.4			9.5		
2		27.8	16.0	17.5	16.8	7.6			11.2		
3	13.8	25.7	18.4	19.3	16.8	7.6	9.3		5.8		B
4	10.2	16.6	12.8	13.2	17.0	7.8	0.4		4.9		B
5	8.8	20.0	13.0	13.9	17.2	8.0			10.1		
6	11.0	23.0	15.4	16.5	17.0	8.2			7.0		
7	15.8	23.8	14.8	18.1	17.4	8.2			6.5		G
8	13.6	25.0	13.8	17.5	17.8	8.5			3.8		G
9	11.3	27.2	15.0	17.8	18.0	8.5			10.5		
10	11.4	26.8	16.0	18.1	18.2	8.6	0.0		9.3		
11	12.8	28.8	16.0	19.2	18.4	8.6			7.1		
12	14.4	16.2	18.8	16.5	18.6	8.8	26.3		1.3		B
13	15.2	18.0	15.4	16.2	18.0	7.8	4.0		0.8		B
14	13.8	14.6	12.2	13.5	17.0	7.6	7.2		1.0		B
15	12.0	16.6	14.	17.7	17.2	7.5	7.0		0.3		BO
16	13.0	21.0	14.8	15.7	17.4	7.7	0.2		1.7		O
17	12.4	24.0	14.2	16.9	17.6	7.9	33.9		5.8		PB
18	14.4	14.8	11.8	13.7	15.6	7.4	40.2		1.4		B
19	9.0	9.2	7.4	8.5	12.0	7.2	39.4				PB
20	8.4	8.8	9.8	9.0	11.0	7.0	46.9				B
21	12.8	12.0	11.8	12.2	10.8	6.8	14.0				B
22	11.2	24.3	14.8	16.8	11.2	6.8			9.0		
23	10.4	27.3	22.4	20.0	12.4	6.8			9.9		G
24	15.2	20.7	16.4	17.4	14.0	6.8	30.4		2.7		PB
25	9.9	12.8	10.4	11.0	13.0	6.4	2.8		1.3		B
26	10.0	15.2	11.2	12.1	12.0	6.5	0.3		2.3		B
27	11.7	11.6	11.4	11.6	11.9	6.6	18.2				B
28	11.5	12.2	12.2	12.0	13.4	7.0	3.5				B
29	12.6	18.6	15.0	15.4	14.6	7.4	0.1		1.5		B
30	13.4	26.8	13.0	17.7	15.2	7.6			5.8		
31	12.8	27.1	16.0	18.6	16.0	7.8			8.9		
D1	11.7	23.7	14.8	16.7							
D2	12.5	17.3	13.0	14.3							
D3	11.9	19.0	14.1	14.9							
MS	12.0	20.0	14.0				284.1		139.4		

VIII 81	i 7	e 14	m 21	p M	e See	r M	a See	t Sb	u C	r Sb	C Sb	Ns. mm	Schneeh. ges.neu	Sonnen- scheind. h	Witt. Witt.	Bem.
1	12.6	31.2	18.4	20.7	17.0	8.2	4.3						9.1	PB		
2	15.0	<u>34.2</u>	19.2	22.8	17.2	8.4							9.6			
3	16.4	26.6	19.2	20.7	17.6	8.4	7.2						4.5	PB		
4	17.0	21.8	16.0	18.3	18.0	8.5	0.5							B		
5	14.4	26.0	17.6	19.3	18.4	8.6							7.7	G		
6	12.6	27.9	20.4	20.3	18.6	8.6							9.2	G		
7	14.6	27.1	17.0	19.6	18.5	8.5							6.7			
8	12.6	29.8	16.8	19.7	18.8	8.6	0.0						9.6	P		
9	13.4	26.6	16.6	18.9	19.6	8.8	7.0							PB		
10	15.4	24.0	15.2	18.2	19.4	8.7	3.4						4.2	B		
11	14.6	20.8	13.8	16.4	19.0	8.6	1.3							B		
12	15.0	18.8	15.0	16.3	19.4	8.4	0.2							B		
13	16.4	22.0	13.2	17.2	19.6	8.6										
14	10.2	25.4	13.4	16.3	19.6	8.6										
15	15.2	28.0	15.2	19.5	19.8	8.8										
16	11.2	30.0	16.4	19.2	19.8	8.8	17.8								PB	
17	13.4	15.7	11.6	13.6	19.2	8.4	1.2							B		
18	6.6	21.2	11.0	12.9	18.9	8.5								G		
19	7.0	24.6	15.0	15.5	18.6	8.5							9.7	G		
20	12.0	24.2	15.1	17.1	18.4	8.6	14.9						7.0	PB		
21	11.4	13.6	11.0	12.0	18.0	8.4	6.0						0.4	B		
22	8.0	18.8	11.0	12.6	17.8	8.2	11.4						8.7	B		
23	10.2	12.4	11.2	11.3	17.4	8.2	3.6						0.8	B		
24	10.2	13.3	10.2	11.2	17.0	8.0	17.0						0.3	BOP		
25	9.7	15.2	11.0	12.0	16.6	8.0							3.7			
26	11.6	15.8	12.5	13.3	16.4	8.2	3.5							IB		
27	13.3	13.9	13.0	13.4	15.8	8.0	9.9						0.2	B		
28	11.2	14.6	9.8	11.9	15.0	7.8	20.3						2.7	B		
29	9.2	13.0	10.2	10.8	14.6	7.8	1.8							B		
30	10.0	16.0	9.1	11.7	14.4	7.6							3.5	G		
31	7.6	22.8	13.0	14.5	14.0	7.6							6.1	G		
D1	14.4	27.5	17.6	19.9												
D2	12.2	23.1	14.0	16.4												
D3	10.2	15.4	11.1	13.5												
MS	12.3	22.0	14.2								131.6		103.7			

IX 81	m 14	p 21	e M	r See	a See	t See	u Sb	r mm	C mm	Ns. ges.	Schneeh. neu	Sonnen- scheind. h	Wittb.	Bem.
	9.8	15.1	11.4	12.1	13.8	7.6	10.7						B	
2	10.5	18.0	10.2	12.9	13.8	7.6						7.0		
3	8.0	15.8	9.8	11.2	13.6	7.6						2.8		
4	9.4	18.0	10.6	12.7	13.5	7.8						9.2	G	
	6.2	19.0	8.8	11.3	13.6	7.8							G	
	4.8	22.0	10.0	12.3	13.8	7.8							G	
	7.2	23.9	10.4	13.8	13.3	7.8						9.3	G	
	6.2	27.8	11.4	15.1	13.6	7.8						9.3	G	
	9.2	15.0	13.8	12.7	13.6	7.9	4.8						B	
10	12.4	19.3	10.4	14.7	13.4	8.0						3.9		
	8.0	16.8	10.8	11.9	13.4	8.0	4.3					0.9	AB	
12	12.2	21.8	9.4	14.5	13.2	7.8						6.8		
	7.8	19.8	12.4	13.3	13.2	7.8	41.3					3.1	BP	
14	9.4	11.8	8.8	10.0	12.6	7.0	8.8					2.2	B	
	7.2	11.0	10.6	9.6	12.0	7.0	7.3					1.4	B	
	8.2	12.3	11.2	10.6	11.8	6.9	32.8						BP	
17	12.0	13.4	10.2	11.9	11.6	7.1	12.6					0.2	B	
1	9.0	21.3	12.2	14.2	11.6	7.2	2.3						B	
19	9.8	14.4	11.0	11.7	11.6	7.2	0.0					7.4	GB	
20	10.4	23.8	13.6	15.9	11.5	7.4						4.6	G	
21	9.0	28.3	12.8	16.7	11.5	7.4						9.5	G	
22	9.8	20.6	14.2	14.9	11.4	7.4						9.0	G	
23	10.2	19.4	18.0	15.9	11.4	7.6	6.4					0.7	B	
24	11.0	19.8	17.8	16.2	11.2	7.4	6.8					5.4	GB	
25	12.8	14.7	10.4	12.6	11.2	7.4	6.7					0.4	B	
26	8.8	23.4	13.2	15.1	10.8	7.6						7.1		
27	8.2	15.0	14.0	12.4	10.8	7.6								
	11.0	16.2	11.8	13.0	10.6	8.0	5.3					2.8	BAP	
29	9.2	11.5	9.4	10.0	10.6	8.0	12.6					0.3	B	
30	8.2	9.1	8.4	8.6	10.6	7.6	15.7						B	
D1	8.4	19.4	10.7	12.9										
D2	9.4	16.6	11.0	12.4										
D3	9.8	17.8	13.0	13.5										
40	9.2	17.9	11.6					177.9				103.3		

X.	T	e	m	p	e	r	a	t	u	r	C	Ns.	Schneeh.	Sonnen-	scheind.	Witt.	Bem.
81	7	14	21	M	See	Sb	mm	ges.	neu	h							
	7.6	17.2	7.0	10.6	10.6	7.6								6.3			
2	4.2	20.2	8.8	11.1	10.6	7.8								7.8			
3	10.0	19.4	11.0	13.5	10.8	7.8								5.1	G		
4	10.4	13.2	5.6	9.7	10.8	7.8	0.3							2.7	GB		
5	5.4	20.7	8.2	11.4	10.6	7.6								7.7	GI		
6	5.6	25.8	9.6	13.7	10.4	7.6	0.0							8.0	GI		
7	10.4	15.6	9.2	11.7	10.4	7.8	0.4							0.3	B		
8	8.4	18.9	7.6	11.6	10.4	7.9								8.2	GI		
9	4.2	22.0	6.6	10.9	10.4	7.8								7.8			
10	10.6	10.2	8.4	9.7	10.4	7.6	3.4								B		
11	6.8	9.0	8.0	7.9	10.2	7.6	11.0							1.1	B		
12	6.8	11.2	7.4	8.5	10.2	7.4	7.2							2.5	B		
13	5.2	7.0	7.0	6.4	10.0	7.4	2.3							0.5	B		
14	5.4	8.4	8.0	7.3	9.8	7.4								3.0			
15	8.4	12.2	11.0	10.5	9.8	7.4	16.3								B		
16	8.0	12.6	6.6	9.1	9.6	7.0	0.2							3.0	B		
17	6.0	16.8	7.4	10.1	9.6	7.0	0.2							3.3	B		
18	4.8	20.2	7.8	10.9	9.6	7.2	4.5							6.9	GB		
19	9.4	14.0	5.8	9.7	9.8	7.2	2.2							1.4	B		
20	5.0	18.4	4.8	9.4	9.8	7.0								7.0	G		
21	3.6	16.8	10.6	10.3	9.6	7.0	3.2							3.4	GB		
22	4.4	3.5	0.2	2.7	9.0	7.2	25.5								BD		
23	0.8	5.4	0.6	2.3	8.6	6.6	0.9	5						2.0	C		
24	0.2	4.4	2.6	2.4	8.6	6.4	2.5							0.8	B		
25	-1.0	9.8	-1.0	2.6	8.6	6.6								6.0			
26	-1.2	14.4	11.0	8.1	8.4	6.6	0.9							3.1	B		
27	6.2	1.2	1.2	2.9	8.4	6.4	13.4								BC		
28	1.2	4.4	3.2	2.9	8.2	6.0	2.3								B		
29	0.1	6.0	0.8	2.3	8.2	6.2								1.2	G		
30	1.0	11.2	6.4	6.2	8.2	6.4	5.3							2.2	B		
31	6.8	10.4	13.8	10.3	8.2	6.6	5.8							0.3	B		
D1	7.7	18.3	8.2	11.4													
D2	6.6	13.0	7.4	9.0													
D3	2.1	8.8	4.5	4.8													
MS	5.5	13.1	6.7								107.4			101.7			

XI 81	e 7	m p 14	e r 21	a t M	u r See	C Sb	Ns. mm	Schneeh. ges. neu	Sonnen- scheind. h	Witt. Bem.
	10.2	12.0	11.6	11.3	8.2	6.4	16.6			B
2	10.6	17.0	13.0	13.5	8.0	7.0	0.3		0.4	
3	11.2	12.4	9.8	11.1	8.0	7.3				
4	6.6	13.0	7.0	8.9	7.8	7.2			2.6	
5	5.8	15.8	7.2	9.6	7.6	7.0	6.5			B
6	2.8	2.2	2.0	2.3	7.4	7.0	13.9			BC
7	-1.0	-1.0	-2.2	-1.4	7.0	6.8	2.2	12		D
8	-2.8	-1.6	-2.3	-2.4	6.8	6.6	7.2	10	5	D
9	-2.8	-2.0	-2.2	-2.3	6.8	6.6	28.2	26	20	D
10	-3.4	-2.2	-2.8	-2.8	6.8	6.3	0.2	60	50	
11	-7.4	-0.4	-2.6	-3.5	6.6	6.0	4.0	45	2	3.4 D
12	2.5	2.6	1.8	2.3	6.6	5.8	6.0	40	2	CB
13	1.4	1.6	1.2	1.3	6.6	5.5	38.5	12		BC
14	0.6	1.1	0.4	0.7	6.2	5.5	15.8	8	5	D
15	-1.8	-1.2	-1.6	-1.5	6.0	5.4	6.0	30	24	D
16	-1.7	-0.2	-1.0	-1.0	5.8	5.2	2.9	44	15	D
17	-6.2	-0.4	-3.4	-3.3	5.8	5.2		42	4	2.8
18	-3.0	2.2	0.4	-0.1	5.8	5.2	0.1	39		B
19	0.5	1.2	1.2	1.0	5.8	5.1	14.8	30		B
20	1.2	3.4	0.8	1.8	5.8	5.1		18		
21	-1.0	4.0	2.8	1.9	5.7	5.0	1.9	16		B
22	4.2	10.6	4.0	6.1	5.4	5.2		10		
23	0.3	5.2	0.2	1.9	5.4	5.2		Flecken		0.9
24	0.6	6.6	5.4	4.2	5.4	5.2	1.5			B
25	1.6	1.2	1.0	1.3	5.4	5.2	0.2			D
26	0.0	0.0	0.2	0.1	5.4	5.0	23.3	0.0		C
27	1.8	2.0	0.2	1.3	5.0	5.0	16.8	18		C
28	3.0	3.0	0.2	2.1	5.0	5.0	2.7	8		BD
29	0.2	-0.2	-0.2	-0.1	5.0	5.0	5.4	8	2	D
30	1.2	0.0	-1.0	0.1	5.0	4.9	16.4	12	4	DC
D1	3.7	6.5	4.0	4.8						
D2	-1.3	1.0	-0.3	-0.2						
D3	1.2	3.2	1.0	1.8						
MS	1.2	3.6	1.6				231.4			10.1

XII 81	P e m p e r a t u r					C Sb	Ns. mm	Schneeh.		Sonnen- scheind. h	Witt. Bem.
	7	14	21	M	See			ges.	neu		
	1.8	-1.0	-1.2	-0.1	4.8	4.8	4.6	24	10		CD
	-0.8	-0.6	-1.6	-1.0	4.8	4.8	7.6	34	12		D
3	-1.8	-1.6	-2.0	-1.8	4.7	4.6	5.1	43	10		D
4	-2.8	1.8	2.2	0.4	4.5	4.6	25.8	45	8		BC
5	-0.6	-0.2	-0.2	-0.3	4.5	4.5	9.7	34	4		D
6	-0.8	1.2	-5.0	-1.5	4.6	4.5		48	20		
7	-6.2	-0.4	-1.2	-2.6	4.2	4.6	6.8	42			C
8	0.4	3.2	0.0	1.2	4.0	4.8	5.2	46	8	0.5	C
9	2.4	1.3	-1.0	0.9	4.0	4.8	0.1	43			
10	-3.4	1.8	-4.8	-2.1	4.0	4.6	5.0	42			D
11	-4.0	8.0	-0.2	1.3	3.8	4.6		48	10	2.1	
12	0.0	0.6	-2.4	-0.6	3.8	4.6	2.7	43			BD
13	-5.2	-4.8	-14.0	-8.0	3.6	4.2	0.2	42			D 1
14	-0.8	2.8	4.0	2.0	3.2	4.2	0.0	43	1		D
15	1.0	1.2	0.4	0.9	2.8	4.0	5.8	43			C
16	-0.6	-1.2	-2.0	-1.3	2.6	3.8	6.6	48	5		D
17	-5.4	-3.6	-3.8	-4.3	2.2	3.4	2.0	58	10		D 2
18	-9.6	6.2	2.2	-0.4		3.2	3.8	58	4		DC
19	-0.2	-6.8	-7.0	-4.7		3.4	5.7	52	2		ND
20	-8.9	-6.8	-14.2	-10.0		3.0	1.1	63	12		D 3
21	-19.8	-6.0	-12.2	-12.7		1.8		63	2		4
22	-9.6	4.8	0.8	1.3		2.6	0.2	62			D
23	-1.8	-1.0	-2.2	-1.7		2.6	1.8	59	1		D
24	-7.0	-3.6	-2.4	-4.3		2.6	0.6	58	2	2.2	D
25	1.0	-0.2	-2.2	-0.5		2.4	10.0	60	4		D
26	-2.0	-1.8	-3.8	-2.5		2.4	0.2	79	20		D
27	-10.2	-8.8	-11.8	-10.3		2.2		74	1		
28	-14.6	-8.0	-11.2	-11.3		2.0		70			
29	8.2	9.0	1.0	6.1		2.2		64			
30	-3.8	7.8	2.2	2.1		2.2		58		1.9	
31	1.4	5.0	1.4	2.6		2.4	4.4	53		2.5	B
D1	-1.2	5.5	-1.5	0.9							
D2	-3.4	0.0	-3.7	-2.3							
D3	-5.8	-0.3	-4.0	-3.4							
MS	-3.5	1.7	-3.1				115.0			9.2	

1 Randeis (See) 2 neuerlich Randeis , dann durch Sturm zerstört;
3 See eisfrei, 4 tags darauf geschlossene Eisdecke

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Biologischen Station Lunz](#)

Jahr/Year: 1981

Band/Volume: [1981_005](#)

Autor(en)/Author(s): Aigner Fritz

Artikel/Article: [0-4 Meteorologische Beobachtungen 1981 21-34](#)