

Exkursion: Bislicher Insel, Wiesen und Ufer am Rhein

Datum: 10.06.2010, Leitung: WILHELM ITJESHORST, Protokoll: INGO HETZEL, Teilnehmer: CORINNE BUCH, ALBERT DAHSCHEN, ANIKA DROST, INGO HETZEL, JANINA HOMBERG, WILHELM ITJESHORST, ARMIN JAGEL, TILL KASIELKE, MAREIKE PIDUCH, LISA RÜDIGER, THOMAS SCHMITT, DANIEL TELAAR

Das FFH-Gebiet "Bislicher Insel" bei Xanten ist eine der wenigen noch gut ausgebildeten Auenlandschaften am Niederrhein. Es verdankt seine Entstehung einem Mäanderbogen, der im 18. Jh. durch eine Flussbegradigung vom Rhein abgeschnitten wurde und heute nur noch durch eine schmale Verbindung gespeist wird. Kernstück der "Bislicher Insel" ist der Xantener Altrhein mit seinem reichen Spektrum an Wasser- bzw. Uferpflanzengesellschaften und Weichholzauenwäldern. Extensive, artenreiche Grünlandflächen und aus Kiesabbau resultierende Stillgewässer mit naturnaher Vegetationszonierung tragen zur Vielfalt der Lebensräume bei.



Abb. 1: Salbei am Rhein (A. JAGEL).



Abb. 2: Rheinufer im NSG Bislicher Insel (A. JAGEL).

Arten der Wiesen und Ackerränder

Apera spica-venti – Gewöhnlicher Windhalm
Anchusa arvensis – Acker-Krummhals
Arrhenaterum elatius – Glatthafer
Ballota nigra ssp. *meridionalis* – Westliche Schwarznessel
Bromus hordeaceus – Weiche Trespe
Bromus inermis – Unbegrannte Trespe
Bryonia dioica – Rotfrüchtige Zaunrübe
Carduus nutans – Nickende Distel
Carex ligerica – Französische Segge (Abb. 3)
Centaurea scabiosa – Skabiosen-Flockenblume
Cerastium arvense – Acker-Hornkraut
Chaerophyllum bulbosum – Knolliger Kälberkropf
Cichorium intybus – Gewöhnliche Wegwarte
Cirsium arvense – Acker-Kratzdistel
Crepis biennis – Wiesen-Pippau
Crepis capillaris – Kleinköpfiger Pippau
Cruciata laevipes – Kreuzlabkraut
Euphorbia cyparissias – Zypressen-Wolfsmilch
Eryngium campestre – Feld-Mannstreu
Festuca rubra – Rot-Schwingel
Fumaria officinalis – Gewöhnlicher Erdrauch

Galium mollugo agg. – Artengruppe Wiesen-Labkraut
Galium verum – Echtes Labkraut
Helictotrichon pubescens – Flaumiger Wiesenhafer
Juglans regia – Walnussbaum, K
Lamium album – Weiße Taubnessel
Lamium amplexicaule – Stängelumfassende Taubnessel
Lamium maculatum – Gefleckte Taubnessel
Lamium purpureum – Purpurrote Taubnessel
Lathyrus pratensis – Wiesen-Platterbse
Legousia speculum-veneris – Echter Frauenspiegel (Abb. 4)
Lolium multiflorum – Welsches Weidelgras, K
Lolium perenne – Deutsches Weidelgras
Malva neglecta – Weg-Malve
Medicago lupulina – Hopfenklee
Medicago x varia – Bastard-Luzerne
Papaver rhoeas – Klatsch-Mohn
Phleum pratense – Wiesen-Lieschgras
Poa pratensis – Wiesen-Rispengras
Potentilla supina – Niedriges Fingerkraut
Primula veris – Wiesen-Schlüsselblume

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	2	118-119	2011
---------------------------	---	---------	------

Ranunculus acris – Scharfer Hahnenfuß
Ranunculus bulbosus – Knolliger Hahnenfuß
Ranunculus repens – Kriechender Hahnenfuß
Rumex acetosa – Wiesen-Sauerampfer
Rumex crispus – Krauser Ampfer
Rumex thyrsiflorus – Rispen-Sauerampfer
Salvia pratensis – Wiesen-Salbei



Abb. 3: Französische Segge (*Carex ligerica*)
(A. JAGEL).

Saponaria officinalis – Echtes Seifenkraut
Senecio jacobaea – Jakobs Greiskraut
Thalictrum minus ssp. *minus* – Kleine Wiesenraute
 (Abb. 5)
Trisetum flavescens – Goldhafer
Veronica polita – Glanz-Ehrenpreis
Vulpia myuros – Mäuseschwanz-Federschwingel



Abb. 4: Echter Frauenspiegel (*Legousia speculum-veneris*) (T. KASIELKE).



Abb. 5: Kleine Wiesenraute (*Thalictrum minus*)
(A. JAGEL).



Abb. 6: Argentinischer Nachtschatten (*Solanum physalifolium* ssp. *nitidibaccatum*) (A. JAGEL).

Arten am Rheinufer

Acer negundo – Eschen-Ahorn
Anagallis arvensis – Acker-Gauchheil
Atriplex prostrata – Spieß-Melde
Barbarea vulgaris – Gewöhnliches Barbarakraut
Bidens frondosa – Schwarzfrüchtiger Zweizahn
Brassica nigra – Schwarzer Senf
Chaenorrhinum minus – Kleiner Orant
Chenopodium ambrosioides – Mexikanischer Tee
Chenopodium glaucum – Graungrüner Gänsefuß
Chenopodium rubrum – Roter Gänsefuß
Cuscuta europaea – Europäische Nesselseide
Cynodon dactylon – Hundzahn
Euphorbia esula – Esels-Wolfsmilch
Ononis spinosa agg. – Artengruppe Dornige Hauhechel

Papaver confine – Verkannter Saat-Mohn
Persicaria lapathifolia ssp. *brittingeri* – Fluss-Ampfer-Knöterich
Populus ×canadensis – Kanadische Pappel
Potentilla reptans – Kriechendes Fingerkraut
Rorippa austriaca – Österreichische Sumpfkresse
Rorippa sylvestris – Wilde Sumpfkresse
Rumex conglomeratus – Knäuel-Ampfer
Salix ×rubens – Fahl-Weide
Saponaria officinalis – Echtes Seifenkraut
Sedum acre – Scharfer Mauerpfeffer
Sedum album – Weiße Fetthenne
Solanum physalifolium ssp. *nitidibaccatum* – Argentinischer Nachtschatten (Abb. 6)
Veronica beccabunga – Bach-Ehrenpreis

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Hetzel Ingo

Artikel/Article: [Exkursion: Bislicher Insel, Wiesen und Ufer am Rhein 118-119](#)