

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	7	69–70	2016
---------------------------	---	-------	------

Exkursion: Bochum-Wiemelhausen, Koniferen und andere immergrüne Gehölze auf dem städtischen Friedhof

Leitung und Protokoll: ARMIN JAGEL, Datum: 01.03.2015

Teilnehmer: BEININGER, ANDREA BERGER, CORINNE BUCH, BRIGITTE BÜSING, BERND FISCHER, PETRA FUCHS, ANDREAS GÜNTHER, HENNING HAEUPLER, WINFRIED HEIDEMANN, KLAUS HEIL, ANNETTE HÖGGEMEIER, KATHARINA JAEDICKE, WOLF JAEDICKE, WOLFGANG MEIER, CHRISTINA RAAPE, LUDGER ROTHSCHUH, URSULA STRATMANN, RENATE ZINKE



Abb. 1: Betrachtung von Friedhofspflanzen
(C. RAAPE).



Abb. 2: *Gaultheria shallon* (A. JAGEL).

Koniferen (Nadelbäume)

Abies procera (= *A. nobilis*) – Edel-Tanne (*Pinaceae*), in einem Grabgesteck; USA

Cedrus atlantica 'Glauca Pendula' – Blau-Zeder (*Pinaceae*), Hängeform; NW-Afrika im Atlasgebirge

Chamaecyparis lawsoniana – Lawsons Scheinzypresse (*Cupressaceae*), verschiedene Sorten; USA

Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' – Muschelzypresse (*Cupressaceae*), Hinoki-Scheinzypresse, Sorte; Japan, Taiwan

Chamaecyparis pisifera – Sawara-Scheinzypresse (*Cupressaceae*), Baumform; Japan

Chamaecyparis pisifera 'Filifera' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte mit fadenförmigen Zweigen

Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' – Sawara-Scheinzypresse, Sorte mit gelblich grünen, fadenförmigen Zweigen

Cryptomeria japonica – Sicheltanne (*Cupressaceae*), Zwergform, lebendes Fossil; Japan

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' – Zimmer-Zypresse (*Cupressaceae*), Sorte der Monterey-Zypresse, Zimmerpflanze; riecht nach Zitrone; Kalifornien

Juniperus communis – Gewöhnlicher Wacholder (*Cupressaceae*), Zwergformen und Hängeformen, heimisch auch in NRW

Juniperus ×media 'Pfitzeriana' (= *J. chinensis* 'Pfitzeriana') – Pfitzer-Wacholder (*Cupressaceae*), Sorten-Gruppe (Garten-Hybride)

Juniperus sabina – Sadebaum (*Cupressaceae*); Alpen

Juniperus horizontalis – Amerikanischer Kriech-Wacholder (*Cupressaceae*); N-Amerika

Juniperus squamata 'Blue Star' – Schuppen-Wacholder (*Cupressaceae*), Sorte; Himalaja, M- & W-China, Taiwan

Picea abies – Gewöhnliche Fichte (*Pinaceae*); Europa

Picea glauca 'Conica' – Zuckerhut-Fichte (*Pinaceae*), Zwergform; östliches N-Amerika

Picea omorica – Serbische Fichte (*Pinaceae*), Tertiärrelikt; Bosnien, Serbien

Pinus mugo – Berg-Kiefer (*Pinaceae*); Europa

Pinus nigra – Schwarz-Kiefer (*Pinaceae*), große Bäume in Randbepflanzungen; Gebirge des Mittelmeergebietes

Pinus strobus – Weymouth-Kiefer, Strobe (*Pinaceae*); große Bäume in Randbepflanzung; östl. N-Amerika

Pinus sylvestris – Gewöhnliche Kiefer, Wald-Kiefer (*Pinaceae*); Europa und Asien

Platycladus orientalis (= *Thuja orientalis*) – Morgenländischer Lebensbaum (*Cupressaceae*), Sorte; China, Korea

Jahrb. Bochumer Bot. Ver.	7	69–70	2016
---------------------------	---	-------	------

Taxus baccata – Europäische Eibe (Taxaceae), verschiedene Sorten; Europa
Thuja occidentalis – Abendländischer Lebensbaum (Cupressaceae), verschiedene Sorten; östl. N-Amerika
Thujopsis dolabrata – Hiba-Lebensbaum (Cupressaceae), Sorte; Japan
Tsuga canadensis – Kanadische Hemlocktanne (Pinaceae), Zwergformen auf Gräbern, große Bäume in Randbepflanzungen; östl. N-Amerika

Immergrüne Gehölze der Blütenpflanzen (Angiospermen)

Prunus laurocerasus – Lorbeer-Kirsche, Giftpflanze (Rosaceae); Kleinasien
Pachysandra terminalis – Dickmännchen (Buxaceae)
Aucuba japonica 'Variegata' – Japanische Aukube, Japanische Goldorange, Metzgerpalme (Cornaceae), gefleckte Sorte; Japan, China, Taiwan
Buxus sempervirens – Gewöhnlicher Buchsbaum (Buxaceae), Sorten; Europa (auch Deutschland); seit einigen Jahren oft befallen vom Buchsbaumtriebsterben durch *Cylindrocladium buxicola*
Calluna vulgaris – Besenheide (Ericaceae), knospenblättrige Sorten (Knospenheiden); Europa
Camellia japonica – Japanische Kamelie (Theaceae), Sorte; Japan
Erica arborea 'Alberts Gold' – Baumheide, gelbblättrige Zwergform; Mittelmeergebiet
Erica carnea – Schneehide (Ericaceae), Sorten; Europa
Euonymus fortunei – Kletternder Spindelstrauch (Celastraceae), Sorten, z. B. Emerald Gaiety; China
Euonymus japonicus – Japanischer Spindelstrauch (Celastraceae), Sorten; Japan, S-Korea
Gaultheria procumbens – Niedere Rebhuhnbeere (Ericaceae), in Randbepflanzung; N-Amerika
Gaultheria shallon – Hohe Rebhuhnbeere (Ericaceae, Abb. 2); N-Amerika
Hebe div. spec. – Strauch-Ehrenpreis (Scrophulariaceae s. l.), verwandt mit Ehrenpreis, verschiedene Sorten, die oft im Koniferensortiment angeboten werden; Neuseeland
Hedera helix – Efeu (Araliaceae); Europa
Hydrangea quercifolia – Eichenblättrige Hortensie (Hydrangeaceae), N-Amerika; hat aufgrund ausbleibender tiefer Fröste einen Teil der Blätter behalten
Ilex crenata – Japanische Stechpalme (Araliaceae); ähnlich Buchsbaum, aber an der Spitze gekerbte Blätter und mit schwarzen Beerenfrüchten; Japan
Lonicera nitida/pileata – Immergrüne Heckenkirsche (Caprifoliaceae); China
Mahonia aquifolium – Gewöhnliche Mahonie (Berberidaceae); N-Amerika
Osmanthus heterophyllus 'Goshiki' – Stachelblättrige Duftblüte (Oleaceae), Sorte; Japan, Taiwan
Pachysandra terminalis – Pachysandra, Japanischer Ysander, Dickmännchen (Buxaceae);
Pieris japonica – Japanische Lavendelheide (Ericaceae), Japan; befallen von der Andromedawurzel (*Stephanitis takeyai*) aus Asien
Pieris japonica 'Variegata' – Japanische Lavendelheide, panaschierte Sorte
Prunus laurocerasus – Lorbeer-Kirsche (Rosaceae); O-Europa, Kaukasus
Prunus lusitanica – Portugiesische Lorbeer-Kirsche (Rosaceae); westl. Mittelmeergebiet
Rhododendron catawbiense – Catawba-Rhododendron (Ericaceae), Sorten; USA
Rhododendron ×praecox (*R. ciliatum* × *R. dauricum*) – Vorfrühlings-Alpenrose (Ericaceae), Garten-Hybride
Skimmia japonica subsp. *japonica* – Japanische Skimmie (Rutaceae); Japan, Taiwan
Skimmia japonica subsp. *reevesiana* – Japanische Frucht-Skimmie (Rutaceae); China, Taiwan, Philippinen
Viburnum tinus – Mittelmeer-Schneeball, Immergrüner Schneeball, Lorbeerblättriger Schneeball (Caprifoliaceae); Mittelmeergebiet
Viburnum rhytidophyllum – Runzelblättriger Schneeball (Caprifoliaceae); China

Krautige Frühblüher

Crocus tommasinianus – Elfen-Krokus
Galanthus nivalis – Kleines Schneeglöckchen
Helleborus niger – Schwarze Nieswurz
Helleborus 'Atrorubens' – Rote Christrose

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Jagel Armin

Artikel/Article: [Exkursion: Bochum-Wiemelhausen, Koniferen und andere immergrüne Gehölze auf dem städtischen Friedhof 69-70](#)