

Exkursion: Bochum, Wattenscheid-Günnigfeld, Siedlungsflora

Leitung und Text: GÖTZ HEINRICH LOOS, Protokoll: ARMIN JAGEL, Datum: 16.05.2015

Teilnehmer: GÜNTER ABELS, CORINNE BUCH, ULRICH BUDOWKA, RÜDIGER BUNK, BRIGITTE BÜSING, KIRSTEN CZARNETZKI, BIRGIT DEBUS, JÖRG DREWENSKUS, PETRA FUCHS, HARALD GEIER, HENNING HAEUPLER, KATHARINA JAEDICKE, WOLF JAEDICKE, CLAUDIA KATZENMEIER, WOLFGANG MEIER, MARTINA MOHÖFER, ANDREAS MÜLLER, DAGMAR MÜLLER, RAINER POLLAK, ANDREAS SARAZIN, RALF SEIPEL, REGINA THEBUD-LASSAK, MARION VAN DEN BOOM, EVA WANDEL, WOLFGANG WEIRES

Einleitung

Im Siedlungsbereich mischen sich einheimische, alteingebürgerte und neophytische Arten unter den Voraussetzungen der "städtischen Wärmeinsel". Welche Arten sich durchsetzen, hängt zudem mit der Nutzung und Pflegeintensität der Biotope zusammen. Ein Blick in die Südfeldmark gewährte einen Einblick: Welche Arten kommen vor, wo stammen sie her und welche Tendenzen in der Ausbreitung zeigen sie vor Ort? Ein paar hundert Meter Parkplatz und ein Stück die Straße rauf und runter brachte insgesamt eine eindrucksvolle Anzahl von Therophyten und anderen Arten zusammen, die aufgrund des verspäteten Frühlingsbeginns noch gut zu erkennen waren.



Abb. 1: Der Exkursionsleiter (A. JAGEL).



Abb. 2: Typisches Siedlungsfloraexkursionsgruppe (C. BUCH).

Pflanzenliste

Acer campestre – Feld-Ahorn
Acer platanoides – Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus – Berg-Ahorn (Abb. 4)
Aira praecox – Frühe Haferschmiele, RL NRW 3, WB 3, BRG 2
Alliaria petiolata – Knoblauchsrauke
Atriplex patula – Spreizende Melde
Bellis perennis – Gänseblümchen
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' – Blut-Berberitze, K, S
Betula pendula – Sand-Birke
Bromus hordeaceus – Weiche Trespe
Bromus sterilis – Taube Trespe
Cardamine hirsuta – Behaartes Schaumkraut
Cardamine pratensis – Wiesen-Schaumkraut

Carex spicata – Korkfrüchtige Segge
Cerastium glomeratum – Knäuel-Hornkraut
Cerastium holosteoides – Gewöhnliches Hornkraut
Cerastium semidecandrum – Sand-Hornkraut
Chaenomeles ×superba – Scheinquitte, K
Cirsium arvense – Acker-Kratzdistel
Cornus sanguinea – Blutroter Hartriegel, K
Corylus colurna – Baum-Hasel, K
Crataegus monogyna – Eingrifflicher Weißdorn, K
Dactylis glomerata – Wiesen-Knäuelgras
Draba verna agg. – Artengruppe Frühlings-Hungerblümchen
Epilobium montanum – Berg-Weidenröschen
Erigeron canadensis – Kanadisches Berufkraut

Fallopia baldschuanica – Schlingknöterich, S
Fallopia japonica – Japanischer
 Staudenknöterich
Festuca arundinacea – Rohr-Schwingel
Festuca nigrescens – Schwärzlicher Schwingel
Ficaria verna – Scharbockskraut
Fragaria vesca – Wald-Erdbeere
Fraxinus excelsior – Gewöhnliche Esche
Galium aparine – Kletten-Labkraut
Galium mollugo agg. – Artengruppe Wiesen-
 Labkraut
Geum urbanum – Echte Nelkenwurz
Glechoma hederacea – Gundermann
Hedra helix – Efeu
Herniaria glabra – Kahles Bruchkraut
Holcus lanatus – Wolliges Honiggras
Hordeum murinum – Mäuse-Gerste
Hypochaeris radicata – Gewöhnliches
 Ferkelkraut
Liburnum ×watereri – Hybrid-Goldregen (Abb. 3)
Ligustrum vulgare – Liguster, K
Mahonia-aquifolium – Gewöhnliche Mahonie,
 Hybride, S
Medicago lupulina – Hopfenklee
Oxalis repens – Kriechender Sauerklee
Plantago lanceolata – Spitz-Wegerich
Plantago major – Breit-Wegerich
Poa annua – Einjähriges Rispengras
Poa humilis – Bläuliches Rispengras
Poa trivialis – Gewöhnliches Rispengras
Polygonum arenastrum agg. – Artengruppe
 Trittrasen-Vogelknöterich

Polygonum aviculare agg. – Artengruppe
 Gewöhnlicher Vogelknöterich
Populus ×canescens – Grau-Pappel, K, S
Prunus avium – Vogel-Kirsche
Prunus mahaleb – Felsen-Kirsche, K, S
Ranunculus repens – Kriechender Hahnenfuß
Robinia pseudoacacia – Robinie, K, S
Rosa canina – Hunds-Rose, S
Rosa rubiginosa – Wein-Rose, S
Rumex acetosa – Großer Sauerampfer
Sagina micropetala – Aufrechtes Mastkraut
Sagina procumbens – Niederliegendes Mastkraut
Sambucus nigra – Schwarzer Holunder
Scorzoneroidees autumnalis (= *Leontodon*
autumnalis) – Herbst-Löwenzahn
Sisymbrium officinale – Weg-Rauke
Sonchus arvensis – Acker-Gänsedistel
Spergularia rubra – Rote Schuppenmiere
Spiraea vanhouttei – Pracht-Spiere, K
Stellaria media – Vogelmiere
Stellaria neglecta – Unbeachtete Vogelmiere
Stellaria pallida – Bleiche Vogelmiere
Taraxacum spec. – Löwenzahn
Taxus baccata – Eibe, K
Trifolium dubium – Kleiner Klee
Urtica dioica – Große Brennnessel
Veronica arvensis – Feld-Ehrenpreis
Veronica chamaedrys – Gamander-Ehrenpreis
Veronica serpyllifolia – Quendelblättriger
 Ehrenpreis
Viola odorata – März-Veilchen
Vulpia myuros (= *Festuca myuros*) –
 Mäuseschwanz-Federschwingel



Abb. 3: Hybrid-Goldregen (*Liburnum ×watereri*) an Gleisanlagen (A. JAGEL).



Abb. 4: Berg-Ahorn – *Acer pseudoplatanus*, panaschierter Keimling (A. JAGEL).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Loos Götz Heinrich

Artikel/Article: [Exkursion: Bochum, Wattenscheid-Günnigfeld, Siedlungsflora 71-72](#)