

# Pseudoskorpione und Myriopoden des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden.

Von

**Edv. Ellingsen**, Kragerö.

Aus dem Naturhistorischen Museum zu Wiesbaden wurden mir von Herrn Kustos Ed. Lampe ausser einer kleinen Anzahl europäischer und westafrikanischer Pseudoskorpione, eine Anzahl europäische Myriopoden zur Determination gesandt. Unter obigen Material fand sich eine neue Varietät von *Lithobius curtipes* C. L. Koch aus der Krim.

Die zur nassauischen Fauna gehörigen Arten sind mit einem Sternchen (\*) bezeichnet.

## A. Pseudoskorpione.

I. Aus **Deutschland**, gesammelt von Herrn Ed. Lampe.

\* *Chelifer cimicoides* Fabricius.

Wiesbaden: Museumshof, 8. VI. 1908. 4 ♀, unter Raupenleimring an einem Birnbaum.

\* *Chthonius tetrachelatus* Preyssl.

Wiesbaden: Museumshof, 27. IV. 1910. 5 ♂, 1 ♀, 2 jun., unter Brettern. — Alf a. d. Mosel, VII. 1908. 1 ♀, unter einem Stein.

*Chthonius Rayi* L. Koch.

Alf a. d. Mosel, VII. 1908. 1 ♂, unter einem Stein.

II. Aus **Russland**, gesammelt von Herrn W. A. Lindholm.

*Chelifer caneroides* L.

Moskau. IX. 1908. 1 ♀, im Zimmer gefunden.

*Chelifer tuberculatus* Lucas.

Krim: Alushta, 9. VI. 1909. 1 ♂. 1 jun., gesiebt auf spärlich mit Rüstern und Eichen bewachsenen Bergabhängen.

*Obisium lubricum* L. Koch.

Krim: Tauschan Basar, nördlicher Abhang der Jaila, 10. VI. 1909, 10 Ex., gesiebt in Buchenwald. — Krim: Tschatyr Dag, 1<sup>s</sup>. VI. 1909, 3 Ex.

*Obisium muscorum* Leach.

St. Petersburger Gouvernement: Lachta, VII. 1908. 14 Ex., im Walde gesiebt.

*Obisium erythroductylum* L. Koch.

Krim: Tauschan Basar, nördlicher Abhang der Jaila, 10. VI. 1909. 2 Ex., im Buchenwalde gesiebt. — Ein sehr junges *Obisium*, aus Krim: Alushta. gehört vielleicht auch derselben Art, ist aber zu jung, um mit Sicherheit bestimmt zu werden.

*Chthonius tetrachelatus* Preyßler.

Krim: Alushta, 9. VI. 1909. 5 ♂, gesiebt auf spärlich mit Rüstern und Eichen bewachsenen Bergabhängen.

III. Aus **Afrika**.

*Chelifer Simoni* Balzan.

Kamerun, Bibundi, 1907. 1 ♀. von Herrn. Rau gesammelt.

*Chelifer camerunensis* Tullgren.

Kamerun, Buea, 1908. 1 ♀, von Herrn Dr. Kalkmann gesammelt.

*Chelifer togoensis* Ellingsen.

Kamerun, Bibundi, 1906. 1 ♀, jun., von Herrn J. Weiler gesammelt. Das Exemplar ist sehr jung und daher nicht ganz sicher als diese Art bestimmt. Eine Abweichung von den erwachsenen Tierchen bildet die Querfurche des Cephalothorax, die etwas gebogen ist. Die Galea ist mässig stark mit einigen Zähnen.

**B. Myriopoden.**

I. Aus **Deutschland**, gesammelt von Herrn Ed. Lampe.

\* *Lithobius forficatus* L.

Wiesbaden: Museumshof, 3 Ex.

\* *Glomeris marginata* Villers.

Nassau: Schaumburg bei Balduinstein, 2 ♀.

\* *Glomeris hexasticha* Brandt, var. *intermedia* Latzel.

Wiesbaden: Museumshof, 2 ♂, 5 ♀ et jun. — Schaumburg bei Balduinstein, 1 ♀.

\* *Polydesmus complanatus* L.

Schaumburg bei Balduinstein, 1 ♂, 2 ♀, 6 jun.

\* *Oncoiulus foetidus* C. L. Koch.

Wiesbaden: Museumshof, 1 ♂.

\* *Cylindroiulus silvarum* Meinert.

Wiesbaden: Museumshof, 1 ♂, 1 ♀.

\* *Cylindroiulus londinensis* Leach.

Wiesbaden: Museumshof, 5 ♂, 5 ♀.

\* *Cylindroiulus nitidus* Verhoeff.

Wiesbaden: Museumshof, 1 ♀.

\* *Tachypodoiulus albipes* C. L. Koch.

Wiesbaden: Museumshof, 3 ♂, 3 ♀. — Schaumburg bei Balduinstein, 1 ♂, 4 ♀.

II. Aus **Russland**: **Krim**, gesammelt von Herrn W. A. Lindholm.

*Lithobius mutabilis* L. Koch.

var. *taurica* Attems.

Alushta, 9. VI. 1909, 1 ♀. — Tauschan Basar, 10. VI. 1909, 2 ♂, 1 ♀. — Tschatyr Dag, 18. VI. 1909, 1 ♂, 2 ♀, 1 jun.

*Lithobius curtipes* C. L. Koch.

var. *taurica* nov.

Tschatyr Dag, 18. VI. 1909, 2 ♂, 2 ♀.

Schlanker und im besonderen die Analbeine schlanker und länger als bei der Hauptform; im besonderen aber dadurch ausgezeichnet, dass der Fortsatz am 5. Glied der Analbeine des Männchens nicht kegelförmig, sondern mehr zylinderrförmig (etwa wie beim *L. calcaratus*) ist.

*Geophilus flavidus* C. L. Koch.

Tschatyr Dagb, 18. VI. 1909, 2 Ex.

*Brachyiulus tauricus* Attems.

Alushta, 9. VI. 1909, 1 ♂. — Tschatyr Dagb, 18. VI. 1909,  
1 ♂, 2 ♀. — Tauschan Basar, 10. VI. 1909, 2 ♀.

*Brachyiulus procerus* Attems.

Tschatyr Dagb, 18. VI. 1909. 1 ♂.

*Pachyiulus flavipes* C. L. Koch.

Alushta, Südabhang des Berges Kastel, 13. VI. 1909, 2 ♀.

*Leptophyllum nanum* Latzel.

Tauschan Basar, 10. VI. 1909, 1 ♀.

Da nur ein Weibchen vorhanden ist, ist die Bestimmung nicht  
ausser Zweifel.

Gedruckt am 30. Juni 1910.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [63](#)

Autor(en)/Author(s): Ellingsen Edv.

Artikel/Article: [Pseudoskorpione und Myriopoden des Naturhistorischen Museums der Stadt Wiesbaden. 62-65](#)