© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalt.

Seite

Heynemann, D. F., über Vaginula-Arten im British Museum (Taf. 1. u. 2) 1
— über Chlamydephorus Binney 17
Hazay, Jul., die Molluskenfauna der hohen Tatra 20
Hesse, P., die systematische Stellung von Hel. Quimperiana . . 45
— über einige Arten des Genus Buliminus Ehrbg. (Taf. 3) . 48
Böttger, Dr. O., Beitrag zur Kenntniss der Schneckenfauna von Central-Bosnien 53
Möllendorff, Dr. O. von, die Gruppeneintheilung von Cochlostyla 72
Heynemann, D. F., über die Vaginula-Arten Afrika's 83
Stussiner, J., und *Böttger, O.*, Malakologische Ergebnisse auf Streifzügen in Thessalien 128
Ihering, Dr. H. von, zur Kenntniss der amerikanischen Limax-Arten (Taf. 5) . . . . . , ... 205
Gredler, P. Vinc., zur Conchylienfauna von China, VII Stück . 219
Maltzan, H. von, Diagnosen neuer Arten 235
Heynemann, D. F., die nackten Landpulmonaten des Erdbodens . 236
Dybowski, Dr. W., zur Anatomie des Kauapparates der Schnecken (Taf. 7. 8.) 331
Möllendorff, Dr. O. von, Materialien zur Fauna von China (Taf. 9—11) 349

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Register.

(Die nur mit Namen aufgeführten Arten werden im Register nicht genannt; die *cursiv* gedruckten Arten sind von Diagnosen oder Abbildungen begleitet).

Apera Heyn. 20.
Ariophanta *taivanica* 387.
Buliminus bidens v. *Retowskianus* 51, *detritus* 49, *granulatus* 395, Hippolyti 184, *Hohenackeri* 50, microtragus 181, *ossicus* 180, var. *discolor* 181, pupa var. *grandis* 51, quadridens var. *planilabris* 183, *tauricus* 51, Theodosianus 51.
Cassidula *plecotrematoides* 352, *Schmackeriana* 354.
Chlamydephorus Binn. 17.
Clausilia biplicata var. *carpatica* 36, castalia var. *crenilabris* 194, *gastroptychia* 397, *hainanensis* 397, pacifica var. *Siantanensis* 225, stabilis 35, *Stussineri* 189, *torifera* 191.
Cochlostyla 72.
Cyclophorus chinensis 361, *hirsutus* 360.
Diplommatina nipponensis 368, *sculptilis* 368.
Ennea *Fuchsi* 223, splendens var. *hongkongensis* 376.
Gemma Hazay 24.
Georissa *Hungerfordiana* 373, sulcata 372.
Helicarion Böttgeri 378, imperator 378, magnificus 377, venustus 378.
Helix accrescens 391, Andersoni 389, cicatricosa var. *inflata* 393, cyclolabris 173, Cynotarum 235, *diptychia* 390, *Eastlakeana* 391, euboeica 167, Gasparinae var. *subdeflexa* 172, *Hupensis* 221, obvoluta var. *bosniaca* 57, olympica var. *Magnesiae* 171, var. *ossica* 170, Pietruskyana 40, *piligera* 222, *platyomphala* 392, pulvinaris var. *continentalis* 389, *Quimperiana* 45, Rossmässleri 29, *saxivaga* 235, Schlaeflii 175, serbica var. *unitaeniata* 69, *subgibbera* 294, triaria var. *tatrica* 26, var. *transsylvanica* 27, *villosula* 41.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Hyalina Kutschigi 56, nitidissima 163, Reitteri 55.
Kaliella *depressa* 383, *Hongkongensis* 385, *monticola* 384, *polygyra* 385, rupicola 384, sculpta 384.
Lagocheilus 364, *longipilus* 367, *pilosus* 366.
Leuconia *sinica* 356.
Limax arborum var. *carpaticus* 23, Berendti 214, brasiliensis 204, canariensis 289, castaneus 212, Comenemosi var. *multipunctata* 102, Dymczewiczi 250, jalapensis 214, maximus var. *carbonaria* 159, var. *submaculata* 159, montanus 212, *montenegrinus* 66, variegatus 203.
Limnaea *stagnalis* 338.
Macrochlamys *discus* 379, mupingiana 379, Vesta 379.
Melania praenotata var. *intermedia* 234, var. *minor* 234, tumida var. *cinnamomea* 233.
Microcystina sinica 386.
Microcystis glaberrima 381, Minensis 381, perforata 382, *Schmackeriana* 381, *stenomphala* 381.
Moussonia *apicina* 229.
Nanina *filicostata* 387.
Opisthoporus *hainanensis* 357.
Paludina *vivipara* 332.
Paludomus *? minutiusculus* 232, *rusiostomus* 231.
Parmarion *sinensis* 377.
Planorbis *filaris* 225.
Plecotrema *351*, punctatostriata 351, punctigera 951.
Pomatias septemspirale var. *bosniaca* 63.
Pterocyclus *Lienensis* 226, *Liuanus* 226, *cycloteus* 228.
Ptychopoma 362.
Pupa hunanensis var. *conspicua* 396, pagodula 59, *strophostoma* 395, *tatrica* 32.
Pupina *flava* 370.
Pythia Cecillei 350, *fimbriosa* 349.
Streptaxis *pachychilus* 374.
Tennentia 298.
Unio batavus var. *Albensis* 43, var. *Ondovensis* 43.
Vaginula *aberrans* 277, *adspersa* 382, *angustipes* 276, australis 13, *bicolor* 9, 123, brevis 105, comorensis 8, 115, *elegans* 119, *flava* 10, *fusca* 6, Grandidieri 108, *grossa* 9, 117. liberiana 97, *Maillardi* 124, *margaritifera* 112, *maura*, 7, 104, myrmecophila 101, natalensis 8, 103, *nigra* 7, *parva* 122, Petersi 105, picta 8,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

116, pleuroprocta 99, prismatica 13, punctulata 124, *rodericensis* 125, Seychellensis 10, 119, subaspersa 109, *sulfurea* 113, trigonus 13, *tristis* 121, Tourannensis 13, *tuberculosa* 11, *verrucosa* 110.
Vega 298.
Veronicella laevis 15, prismatica 13.
Vitrina annularis 103, brevis var. *bosniaca* 54, Reitteri 54.
Zonites *scrobiculatus* 220.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Inhalt III-VII