

## Catalog der Gattung *Strombus* Linné.

Von Dr. W. Kobelt.

1. *alatus* Gmelin p. 3513 Nr. 14. Swains. Exot. Conch. pl. 11. Reeve sp. 40.  
(*pyrulatus* Lam. IX, p. 696. Kiener t. 19, f. 1 und t. 34, fig. 2. Küster t. 13, fig. 1.)  
Florida bis Brasilien.
2. *auris Dianae* Linné (ex parte). Lamarek IX, p. 694. Kiener t. 16, fig. 1. Reeve sp. 36. Küster t. 6, fig. 1, 2.  
Indischer Ocean.
3. *australis* Sowerby Thes. pl. 39, fig. 96, 97. Kiener t. 14. fig. 1. Reeve 34. Küster t. 13, fig. 3.  
Molukken, Australien.
4. *bubonius* Lamarek IX, p. 692. Kiener t. 6. Reeve 27. Küster t. 2, fig. 2, 3.  
(*fasciatus* Gmelin p. 3510; Sowerby Thes. t. 10. fig. 104, 106; Wood Ind. pl. 25, fig. 14, nec Born.)  
Var. *coronata* Defrance.  
Senegal, Capverden. Fossil bei Tarent und Palermo.
5. *bulbulus* Sowerby Proc. zool. Soc. 1842 p. 144. Reeve 8. Philippinen.
6. *Campbelli* Gray in Griffith Anim. Kingd. pl. 25, Sowb. Thes. t. 6, fig. 22, 23. Kiener t. 24, fig. 2. Reeve 45. Küster t. 15, fig. 2.  
Nordaustralien.
7. *canarium* Linné p. 1211. Kiener t. 29, fig. 1. Reeve 46. Küster t. 7, fig. 4.  
Var. *Vanicorensis* Quoy voy. Astr. t. 51, fig. 7—9.  
Ceylon, Philippinen, Polynesien.

8. *cancellatus* Lamarck IX, p. 710. Küster t. 20, fig. 5  
(*Rostellaria cancellata* Kiener t. 3, fig. 3. Reeve 10.  
(*Rostellaria fissurella* Sow. pl. 8, fig. 64, 65, nec Linné.)  
Philippinen.
9. *columba* Lamarck IX, pag. 702. Kiener t. 25, fig. 1,  
1a. Reeve 26. Küster t. 15, fig. 1, 3.  
(*Tankervillei* Swainson fide Reeve.)  
Rothes Meer, Zanzibar.
10. *coniformis* Sowerby Thes. t. 7, fig. 55—61. Kiener  
t. 19, fig. 2. Küster t. 20, fig. 7.  
?
11. *costatus* Gmelin. p. 3520.  
(*accipitrinus* Lamarck IX, p. 687. Kiener t. 3. Reeve 12.  
Küster t. 4, fig. 3.)  
Var. *inermis* Swainson Exot. Conch. p. 36. Sowb.  
Thes. t. 10, fig. 113. Reeve 14.  
Westindien.
12. *crispatus* Sowerby Thes. pl. 8, fig. 62, 63. Küster  
t. 25, fig. 4, 5.  
(*Rostellaria* Kiener t. 4. Reeve 8.)  
Philippinen.
13. *deformis* Gray in Griff. Anim. Kingd. pl. 25. Reeve 55.  
Küster t. 13, fig. 11, 12.  
Australien.
14. *dentatus* Linné p. 1213. Reeve 17.  
(*plicatus* Lamarck IX, p. 706. Kiener t. 31, fig. 1.  
Küster t. 13, fig. 3—6.  
(*erythrinus* Chemnitz taf. 195 a. fig. 1874—75.)  
Neu-Caledonien—Philippinen—Rothes Meer.
15. *dilatatus* Swainson Zool. Illustr. (fide Reeve) nec.  
Lamarck.  
(*Swainsonii* Reeve 28.)  
Neu-Caledonien.

16. *dubius* Sowerby Thes. Conch. t. 9, fig. 80. Kiener t. 29, fig. 2. Küster t. 20, fig. 2.
17. *elegans* Sowerby Thes. t. 7, fig. 43, 48. Reeve 41. Rothes Meer, Philippinen.
18. *epidromis* Linné p. 1211. Kiener t. 26, fig. 1. Reeve 54. Küster t. 7, fig. 7. Philippinen, Molukken, Neu-Caledonien.
19. *fasciatus* Born Mus. Caes. Vind. p. 278 nec Gmel. Reeve 56. Küster t. 9, fig. 1—3. t. 10 fig. 1, 2. *lineatus* Lamarck IX, p. 708. Kiener t. 30, fig. 1, 1a.) (polyfasciatus Chemnitz, Conch. Cab. X, t. 155 fig. 1483, 1484.) (persicus Swainson Zool. Ill. pl. 53.) Rothes Meer.
20. *floridus* Lamarck IX, p. 707. Kiener t. 22, fig. 1. Reeve 11. Küster t. 9, fig. 8—10. (mutabilis Swainson Zool. Ill. t. 71, fig. 1. Sow. Thes. pl. 7, fig. 40, 45—47, 49, 52.) Indischer Ocean von Natal und Suez bis Japan und Tahiti. Loanda (Dunker).
21. *fusiformis* Sowerby Thes. pl. 9, fig. 91, 92. Kiener t. 28, fig. 2. Reeve 7. Küster t. 20, fig. 6. Vom rothen Meer bis Nordaustralien.
22. *galeatus* Swainson Phil. Mag. 1823, p. 401. Wood Ind. test. Suppl. pl. IV. fig. 13. Kiener t. 2. Reeve 3. Küster t. 4a, fig. 1; t. 4 b. fig. 1, 2. Sow. Thes. pl. 10, fig. 114. (crenatus Sowb. Tank. Cat. fide Reeve). Californien, Mazatlan.
23. *gallus* Linné p. 1209. Kiener t. 9. Reeve 18. Küster t. 6, fig. 4, 5. Westindien.

24. *gibberulus* Linné p. 1210. Kiener t. 28, fig. 1; t. 33, fig. 5. Reeve 15. Küster t. 8, fig. 3—9, 11.  
Indischer Ocean von Suez und Natal bis Neu-Caledonien.
25. *gigas* Linné p. 1210. Kiener t. 23, fig. 1. Reeve 2.  
Küster t. 4, t. 5, fig. 1.  
Westindien.
26. *glabratus* Sowerby Thes. pl. 8, fig. 66, 67.  
?
27. *Goliath* Chemnitz Conch. Cab. XI, pl. 195. Reeve 1.  
Küster t. 1.  
Westindien.
28. *gracilior* Sowerby Tankerv. Cat. p. 20. Wood Ind. test. Suppl. pl. 4, fig. 1. — Kiener t. 21, fig. 1. Reeve 38. Küster t. 4a, fig. 6, 7.  
Californien, Mazatlan.
29. *granulatus* Gray in Wood Ind. test. Suppl. t. 4, fig. 21. Kiener t. 22, fig. 1. Reeve 32. Küster t. 13, fig. 13.  
Californien bis Peru, Gallopagos.
30. *guttatus* Martini Conch. Cab. III, p. 126, pl. 84, fig. 840. Kiener t. 15, fig. 1. Reeve 33. Küster t. 6, fig. 3; t. 13, fig. 3, Deshayes-Lam. IX, p. 694 note. (auris Dianae Sow. Thes. pl. 9, fig. 101, 102.)  
Philippinen.
31. *haemastoma* Sowerby Thes. pl. 7, fig. 51. Reeve 5.  
?
32. *Hellii* Rousseau Kiener t. 13, fig. 2. Küster t. 20, fig. 3.  
Zanzibar.
33. *japonicus* Reeve 42. Lischke Jap. Moll. I, t. 5, fig. 7.  
SüdJapan.
34. *Isabella* Lamarek IX, p. 700. Kiener t. 25, fig. 2. Reeve 51. Küster t. 7, fig. 3.  
Var. *taeniata* Quoy voy. Astr.  
Indischer Ocean. Philippinen bis Japan.

35. *labiosus* Gray in Wood Ind. test. Suppl. t. 4. Kiener t. 22, fig. 2. Reeve 50. Küster t. 20, fig. 1.  
Philippinen.
36. *laciniatus* Chemnitz Conch. Cab. X, t. 158, fig. 1506, 1507. Reeve 25. Küster t. 11, fig. 1, 2.  
(*crystatus* Lamarck I, p. 691. Kiener t. 11.)  
Molluccen, Philippinen, Neu-Caledonien.
37. *latus* Gmelin p. 3520. Küster t. 5a, fig. 2.  
(*dilatatus* Lamarck IX, p. 792 nec Swains. Kiener t. 5.)  
Westindien.
38. *latissimus* Linné p. 1211. Lamarck IX, p. 688. Kiener t. 4. Reeve 4. Küster t. 2, fig. 1; t. 3, fig. 1.  
Amboina, Philippinen, Japan.
39. *lentiginosus* Linné p. 1208. Lam. IX, p. 693. Kiener t. 18, fig. 1. Reeve 31. Küster t. 4, fig. 1, 2; t. 5, fig. 2, 3.  
Philippinen. Neu-Caledonien.
40. *lobatus* Swainson Zool. Ill. t. 3, pl. 153. Sowerby Thes. pl. 8, fig. 76—78.  
(*bituberculatus* Lamarck IX, p. 690. Kiener t. 10, fig. 1. Reeve 30. Küster t. 3, fig. 2, 3.)  
Antillen.
41. *luhuanus* Linné p. 1209. Lam. IX, p. 698. Kiener t. 27, fig. 1. Reeve 19. Küster t. 8, fig. 1, 2, 10.  
Var. *laevilabris* Menke Syn. p. 71. Chemnitz Conch. Cab. X, fig. 1499, 1500. Küster t. 15, fig. 6, 7.  
Indischer Ocean von Bourbon bis Japan und Neu-Caledonien.
42. *maculatus* Sowerby Thes. pl. 7, fig. 53. Reeve 23.  
Sandwichs-Inseln.
43. *marginatus* Linné p. 1209. Lam. IX, p. 708. Kiener t. 16, fig. 2. Reeve 49. Küster t. 7, fig. 2; t. 12, fig. 3, 4.  
Philippinen.

44. *mauritanus* Lamarck IX, p. 699. Kiener t. 27, fig. 2.  
Reeve 20. Küster t. 14, fig. 5, 6.  
(*cylindricus* Swainson Zool. Ill. pl. 53, fig. 1, 2.)  
Cap, Mauritius, Rothes Meer.
45. *melanostomus* Swainson Exot. Conch. p. 10, t. 47,  
Sow. Thes. pl. 9, fig. 89, 90, 94. Küster t. 12.  
fig. 1, 2. Reeve 37.  
(*auris*, *Dianae adusta* Chemnitz X, pl. 156, fig. 1487,  
1488.)  
Philippinen.
46. *minimus* Linné Mantissa p. 549. Küster t. 12, fig. 5, 6.  
Reeve 47.  
(*troglodytes* Lamarck IX, p. 703. Kiener t. 31, fig. 1.)  
Philippinen.
47. *mirabilis* Sowerby Proc. zool. Soc. 1870.  
Ceylon.
48. *pacificus* Swainson Exot. Conch. p. 10, t. 17. Kiener  
t. 13, fig. 1.  
(*novae Zeelandiae* Chemnitz X, pl. 156, fig. 1485—86.  
Reeve 35. Küster t. 12, fig. 7, 8.)  
(*Chemnitzii* Pfr. Krit. Reg. p. 2.)  
(*Monocondylaea aratrum* Mörch. Cat. Yoldi p. 62.)  
Neu-Seeland (?) Societäts-Inseln. Japan.
49. *papilio* Chemnitz Conch. Cab. X, tab. 158, fig. 1510  
1811. Kiener t. 27. Reeve 29. Küster t. 11,  
fig. 3, 4.  
(*exustus* Swainson Zool. Ill. I, pl. 134, fig. 1.)  
Philippinen.
50. *peruvianus* Swainson Zool. Ill. pl. 39. Kiener t. 8,  
t. 34, fig. 1. Reeve 6. Küster t. 5a, fig. 1.  
Peru, Westcolumbien.
51. *ponderosus* Philippi Abb. I, Taf. 2, 3.  
(*Thersites* Gray Sow. Thes. pl. 10, fig. 109. Reeve 9.)  
Societäts-Inseln.

52. *pugilis* Linné p. 1209. Lam. IX, p. 696. Kiener t. 20. Reeve 39. Küster t. 4, fig. 4, 5, t. 12, fig. 9. Westindien, Brasilien.
53. *Rueppelii* Reeve 13. Rothes Meer.
54. *rugosus* Sowerby Tank. Cat. App. p. 20. Reeve 16. (corrugatus Ad. et Reeve Voy. Samar. t. 10. fig. 19.) Corea.
55. *Samar* Chemnitz Conch. Cab. X, t. 157, fig. 1503. (tridentatus Lamark IX, p. 704. Kiener t. 26, fig. 2. Reeve 53. Küster t. 15, fig. 8—10.) (dentatus Sow. Thes. pl. 9, fig. 86, 87. nec Linné.) Philippinen.
56. *scalariformis* Duclos Magas. Zool. 1833 p. 27, t. 27. Kiener t. 14, fig. 3. Küster t. 20, fig. 4. China.
57. *Sibaldi* Sow. Thes. t. 7, fig. 10, 11. Kiener t. 10, fig. 2. Küster t. 13, fig. 9, 10. Indischer Ocean.
58. *succinctus* Linné p. 1212. Lam. IX, p. 703. Kiener t. 10, fig. 2. Reeve 43. Küster t. 7, fig. 1. (accinctus Born. Mus. Caes. Vind.) Indischer Ocean.
59. *sulcatus* Chemnitz Conch. Cab. XI, t. 195, fig. 1870, 1871. Küster t. 13. fig. 7, 8. China.
60. *taurus* Reeve Proc. Zool. Soc. 1857, p. 207, t. 37, fig. 5. Seychellen.
61. *terebellatus* Sowerby Thes. pl. 9, fig. 84, 85. Reeve 10. (dentatus Kiener t. 19, fig. 2 nec Wood.) Rothes Meer, Philippinen.
62. *tricornis* Lamarck IX, p. 689. Kiener t. 7. Reeve 22. Küster t. 6, fig. 6—8. Rothes Meer.

63. *undulatus* Chemnitz Küster t. 4 b, fig. 3, 4.  
?
64. *urceus* Linné p. 1212. Lamarek IX, p. 705. Kiener  
t. 30, fig. 2, 3. Reeve 24. Küster t. 9, fig. 4—7.  
(*Canarium ustulatum* Schum. Nouv. Syst. p. 219.)  
Indischer Ocean, vom rothen Meer bis Japan  
und Neu-Caledonien.
65. *variabilis* Swainson Zool. Ill. I, t. 10. Kiener t. 21,  
fig. 2a. Reeve 21. Küster t. 4a, fig. 1, 2.  
Zanzibar bis Neu-Caledonien.
66. *vittatus* Linné p. 1211, Lam. IX, p. 701. Kiener t. 23.  
Reeve 44. Küster t. 7, fig. 5, 6, 8, 9.  
Var. *turritus* Lamarek IX, p. 709. Kiener t. 24, fig. 1.  
Küster t. 10, fig. 3, 4.  
Indischer Ocean.

---

### Catalog der Gattung *Chenopus* Phil.

Von W. Kobelt.

1. *pes pelecani* Linné p. 1207. Lam. IX, p. 656. Kiener  
t. 4, fig. 1, 1a. Reeve 3. Küster t. 24, fig. 4, 5, 7.  
Jeffreys Brit. Conch. t. 80, fig. 1.  
Var. *pes carbonis* Brogniart Vicent. p. 75, t. 4, fig. 2  
non Deshayes nec Reeve.  
Europäische Meere.
2. *Serreseanus* Michaud Bull. Soc. Bord. p. 120, t. 3, 4.  
Küster t. 25, fig. 8, 9. Weinkauff M. M. p. 153.  
(*pes carbonis* Desh. IX. p. 657 note; Sow. Thes. t. 5,  
fig. 1. Reeve 2. Kiener t. 4, fig. 1b, c.)  
Var. *Macandreae* Jeffr. Brit. Conch. t. 80, fig. 2.  
Europäische Meere.
3. *occidentalis* Beck Magas. Conch. 1836, fig. 72. Deshayes IX,  
p. 658. Reeve 6. Küster t. 25, fig. 6, 7. Gould  
and Binney fig. 589.  
Neufundland.
-



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1875

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Strombus Linné. 255-262](#)