

## Beitrag zur Schneckenfauna von Reichenhall.

Von

Dr. phil. O. Boettger.

Die überaus reichen Sammlungen von Conchylien, die Freifrau Agnes von Maltzan im Laufe des Juli und August 1879 in der Umgebung von Reichenhall gemacht hat, setzen mich in den Stand, einen recht erheblichen Nachtrag zu Martens' Arbeit über dieselbe Lokalität im Jahrb. d. d. mal. Ges. 1879, S. 67 zu geben. Es ist nicht bloß die Menge der Exemplare von zum Theil recht seltenen Sachen, die in Erstaunen setzt, sondern auch die unerwartete Anzahl von 13 resp. 14 kleineren und kleinsten Arten, welche Hrn. v. Martens' Scharfblick entgangen sind und welche sämmtlich ohne Sieb oder andere Fangvorrichtungen von Frau v. Maltzan nur mit Auge und Hand gefangen wurden.

Zu den von Hrn. Prof. v. Martens bereits erwähnten und anschaulich geschilderten Species erlaube ich mir nach dem reichen vorliegenden Material folgende Zusätze zu machen:

*Helix hortensis* Müll. fand sich einfarbig gelb in 73%, gelb in der Bandformel 1 2 3 4 5 aber nur in 27%.

„ *fruticum* Müll. Einfarbig rein weissgelb sind 13,9%, in Mittelfarben von weissgelb zu weinroth 54,9%, tief weinroth 29,7% und rosa mit braunem Kielband 1,5%.

*Helix hispida* L. Im Allgemeinen auffallend eng genabelt, aber in der Mundform besser zu *hispida* als zu *sericea* passend. Meist in jungen Stücken und dann schwer von jungen Exemplaren der *H. cobresiana* v. *Alt.* zu trennen.

*Helix umbrosa* Partsch. Bei Grossgmain, an der Salach und an der Griessmühle.

„ *incarnata* Müll. Bei Grossgmain, an der Salach und am Klosterhof.

„ *lapidica* Müll. An der Salach.

*Hyalinia nitens* Mich. Bei Grossgmain und an der Salach.

*Buliminus montanus* Drap. An der Salach.

*Clausilia biplicata* Mtg. sp. Bei Grossgmain und auf dem Weg nach dem Kugelbachkogel.

„ *plicatula* Drap. An der Salach und am Weg nach dem Kugelbachkogel, überall nur einzeln.

*Pupa avenacea* Brug. Am Kugelbachkogel und anderwärts, überall sehr häufig und zwar in zwei ziemlich leicht von einander trennbaren Formen, einer grösseren mit 2 Palatalfalten und einer kleineren, stumpfer kegelförmigen Varietät, die stets 3 gleich lange Palatalen zeigt.

*Helix foetens* P. var. *achates* Rossm. und *H. Preslii* (Schm.) Rossm., letztere am Müllnerberg an Felsen in der Nähe eines Steinbruchs und an einem Felsen auf der alten Poststrasse nach Innsbruck, wurden in prächtigen lebenden ausgewachsenen Exemplaren gesammelt.

*Patula rotundata* Müll. Bei Grossgmain und Reichenhall.

*Limneus pereger* Müll. Nur in der var. *curta* Cless., aber häufig.

„ *truncatulus* Drap. Bei Grossgmain.

Nicht gesammelt wurden die Nacktschnecken und nur beiläufig die Wassermollusken; es fehlen der Maltzan'schen Sammlung überhaupt von den von Hrn. v. Martens angegebenen Arten *Hyalina nitida*, *Helix obvia*, *holoserica*, *nemorialis*, *Clausilia nigricans*, welche zwei letztgenannten Species wohl schwerlich ständig bei Reichenhall vorkommen dürften, *Cl. Bergeri* und *orthostoma*, *Balea*, *Pomatias*, *Planorbis*, *Limneus palustris*, *auricularius* und *lagotis* und *Anodonta*

Für Reichenhall und nähere Umgebung neu aber sind die folgenden Arten:

- Hyalinia cellaria* Müll. An der Salach, nur ein Stück.  
 „ *nitidula* Drap. An der Salach.  
*Patula pygmaea* Drap. An der Salach, nur ein Stück.  
*Helix pulchella* Müll. Nicht häufig.  
 „ *costata* Müll. Wie die vorige.  
 „ *granulata* Ald. var. *rubiginosa* A. Schm. Selten, nur in 6 Exemplaren gefunden. Etwas mehr gedrückt als gewöhnlich.  
*Pupa secale* Drap. Nicht sehr selten unter *P. avenacea* am Kugelbachkogel.  
 „ *edentula* Drap. var. *turricula* Cless. In einem Wäldchen an der Salach. Diese seltene Form wurde in Hunderten von Exemplaren, zum Theil in Uebergängen zur var. *Gredleri* Cless. von Bäumen und Gesträuchen geklopft.  
 „ *pusilla* Müll. Selten an der Salach.  
*Clausilia corynodes* Held. Ueberall auf Kalkfelsen häufig.  
 „ *dubia* Drap. Ueberall häufig, so an der Salach, am Kugelbachkogel, bei Grossgmain u. s. w.  
*Succinea oblonga* Drap. Nicht sehr selten.  
*Carychium minimum* Müll. Sehr häufig.  
*Aeme polita* Hrtm. sp. Nur in zwei Stücken gesammelt.

### L i t e r a t u r.

Watson, the Rev. R. Boog, *Mollusca of H. M. S. Challenger Expedition.* — Parts. I—III. — Extracted from Linnean Societys Journal — Zoology vol. XIV.

Die grossartige Molluskenausbeute der Challenger-Expedition ist bekanntlich den Händen des Rev. Watson — durch seine Erforschung der Fauna Madeira's allen Conchologen bekannt — anvertraut worden und wird später eine

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Boettger Oskar

Artikel/Article: [Beitrag zur Schneckenfauna von Reichenhall. 413-415](#)