

Catalog der Gattung *Neptunea* Bolten

(*Chrysodomus* Swainson.)

Von

W. K o b e l t.

1. *Neptunea* s. str.

angulata Gray Zool. Beechey p. 117. — M. Ch. II. p. 95.

Nördl. Eismeer.

antiqua L. Syst. Nat. ed. XII. p. 1222. — Kiener Fusus
t. 8 fig. 1. — Reeve sp. 44. — Jeffr. Brit. Conch.
t. 85 fig. 1. — M. Ch. II. t. 27 fig. 3. 4.

Nördliche Meere.

var. *striata* Jeffr. Brit. Conch. IV. p. 324. — M. Ch.
II. t. 38 fig. 1.

England.

subsp. *tornata* Gould Inv. Mass. fig. 201. — M. Ch. II.
t. 36 fig. 2. — t. 35 fig. 3.

(*carinata* Lam. Kiener Fusus t. 19 fig. 1.)

Irland, Nordamerika.

subsp. *despecta* L. Syst. Nat. ed. XII. p. 1222. — Kiener
t. 13 fig. 2. — Reeve sp. 39. — M. Ch. II. t. 36
fig. 3—5. t. 37 fig. 1. 2.

Eismeer.

var. *bicarinata* Kobelt M. Ch. II. t. 36 fig. 1.

Kamtschatka?

arthritica Valenciennes Comptes rendus 46 p. 701. — J. C.
1857 t. 12 fig. 3. M. Ch. II. t. 13 fig. 1—3.

var. *laevigata* Schrenk Amur p. 423. — M. Ch. II.
t. 13 fig. 2.

var. *bulbacea* Valenc. J. C. t. 7 fig. 1.

var. *lurida* Ad.

Japan.

Baerii Middendorff Mal. ross. II. p. 148 t. 6 fig. 7. 8. —
M. Ch. II. t. 8 fig. 4. 5.

Behrings-Eismeer.

Behringii Midd. Mal. ross. II. p. 147 t. 3 fig. 5. 6. — M.
Ch. II. t. 12 fig. 1–3.

Behrings-Eismeer.

callorhina Dall Proc. Calif. 1877. — Alaska Buccinidae
pl. 1 fig. 3. — M. Ch. II. t. 45 fig. 6.

Behrings-Eismeer.

castanea Mörch bei Dunker Nov. t. 1 fig. 1. 2. M. Ch. II.
t. 9 fig. 4. 5.

(badia Dkr. in tabula).

Alaschka.

contraria Linné Mant. plant. No. 554. — Lam. IX. p. 462.
— Reeve sp. 46. — M. Ch. II. t. 14 fig. 1.

var. *sinistrorsa* Desh.-Lam. IX. p. 454. — Kiener pl.
20 fig. 1 (an fossilis?)

Spanische Küste.

crebricostata Dall mss. M. Ch. II. t. 39 fig. 1.

Alaschka.

Cumingii Crosse J. C. X. pl. 5 fig. 12. — M. Ch. II.
t. 13. fig. 4.

Japan.

decemcostata Say-Gould fig. 201. — Reeve. sp. 40. —
Philippi Abb. t. 1 fig. 12. — M. Ch. II. t. 11
fig. 3. 4. t. 40 fig. 1.

Nordamerika.

deformis Reeve sp. 45. — M. Ch. II. t. 14 fig. 2. 3.

Spitzbergen, Behringsmeer.

?*dominovae* Valenc. Comptes rend. 1858 p. 761.

Japanisches Meer.

fornicata Gray Voy. Beechey p. 117. — Reeve sp. 63. M.
Ch. II. t. 8 fig. 3. t. 9 fig. 2. 3. t. 14 a fig. 3.

(antiqua Middend. nec L.)

(borealis Phil. Abb. III. t. 5 fig. 2.)

var. *Behringiana* Midd. Reeve t. 10 fig. 3. M. Ch. II.
t. 10 fig. 1.

Behrings- und Eismeer.

harpa Mörch apud Dkr. Novit. t. 1 fig. 3. 4. — M. Ch.
II. t. 14 fig. 4. 5.

Sitka.

heros Gray Proc. Zool. Soc. 1850 p. 14 t. 7.

Eismeer.

Kennicotti Dall Amer. Journ. Conch. VII. 1872 t. 15 fig. 1.

Alaschka.

?*lamnigera* Valenc. Comptes rend. 1858. I. p. 761.

Ostsibirien.

Largillierti Petit J. C. II. p. 254 t. 7 fig. 6. — M. Ch. II.
t. 35 fig. 1.

(*miraculosa* Verkrüzen in sched.)

Neufundland.

lirata Martyn Univ. Conch. pl. 43. — M. Ch. II. t. 10
fig. 2—5. t. 11 fig. 1. 2.

(*glomus cereus* Chemnitz, *succinctus* Menke, *Middendorfi* Cooper.)

Alaschka.

norvegica Chemnitz XI. t. 157 fig. 1497. 1498. — Reeve
sp. 47. — Jeffreys, Brit. Conch. t. 85 fig. 3. —
M. Ch. II, t. 33 fig. 6. 7.

Nördliches Eismeer.

Ossiania Friele Jahrb. VI. p. 279.

Spitzbergen.

pericochlion Schrenk Amurl. p. 433. t. 17 fig. 11. 12. —
M. Ch. II. t. 43 fig. 1. 2.

Nordjapan.

plicata A. Adams Journ. Lin. Soc. VII. p. 107. — M. Ch.
II. t. 12 fig. 4. 5.

Japan.

regularis Dall Occas. Papers t. 2 fig. 6. — M. Ch. II.
t. 39 fig. 2. 3.

Unalashka.

tabulata Baird Proc. Zool. Soc. 1863 p. 66. — Dall Alaska
Bucc. pl. 3 fig. 1. — M. Ch. II. t. 45 fig. 3.

Alaschka.

Turtoni Bean Mag. Nat. Hist. VIII. p. 473 t. 61. —
Jeffreys Brit. Conch. t. 85 fig. 4. — Reeve sp. 85.
M. Ch. II. t. 9 fig. 1.

Eismeer bis Nordengland.

2. *Sipho* Klein.

angusta Smith Ann. Mag (5) VI. p. 287.

Vancouver.

attenuata Dall mss. — M. Ch. II. t. 45 fig. 5.

Alaschka.

Benzoni Mörch J. C. XX. p. 130 t. 5 fig. 3. — M. Ch. II.
t. 41 fig. 8.

Brasilien.

brunnea Dall. — M. Ch. II. t. 40 fig. 9.

Behringsmeer.

Danielsenii Friele Jahrb. VI. p. 282.

Spitzbergen.

ebur Mörch J. C. XVII. p. 398. — Jahrb. V. t. 9 fig. 1.
(nec III. t. 3 fig. 1.) — M. Ch. II. t. 38 fig. 6.

Nordatlantischer Ocean.

fusiformis Brod. Zool. Journ. V. p. 45 t. 3 fig. 3. — Reeve
Bucc. sp. 31.

(*fenestratus* Turton Mag. Nat. Hist. VII. p. 351. —
Jeffreys Brit. Conch. t. 87 fig. 2. — M. Ch. II.
t. 26 fig. 6).

Nordengland.

glabra Verkrüzen Jahrb. III. t. 3 fig. 3. — M. Ch. II.
t. 34 fig. 2. 3.

Nordnorwegen.

- gracilis* da Costa Br. Conch. t. 6 fig. 5. — Jeffr. Br. Conch. t. 86 fig. 2. — M. Ch. II. t. 25 fig. 1. 2.
(*islandicus* Kiener t. 6 fig. 2, *corneus* Rve sp. 44).
Nordsee.
- Hallii* Dall Occas. pap. t. 2 fig. 3. — M. Ch. II. t. 43 fig. 2. 3.
Alaschka.
- Hanseni* Friele Jahrb. VI. p. 281.
Spitzbergen.
- Jeffreysiana* Fischer J. C. XVI. p. 37. — Rve. sp. 82. — M. Ch. II. t. 25 fig. 7.
(*buccinatus* Jeffreys Brit. Conch. t. 86 fig. 4, nec Lam)
England bis Biscaya.
- islandica* Chemnitz IV. t. 141 fig. 1312. 1313. — Jeffreys Br. Conch. t. 86 fig. 1. — M. Ch. II. t. 25 fig. 4.
Nordsee.
- Kroyeri* Möller Ind. Grönl. p. 15. — M. Ch. II. t. 41 fig. 1--3.
(*arctica* Phil. Abb. vol. III. t. 5 fig. 5. — M. Ch. II. t. 41 fig. 1--3).
var. *pacifica*, M. Ch. II. t. 39 fig. 4. 5.
Eismeer.
- lachesis* Mörch J. C. XVII. p. 397. — Kobelt Jahrb. V. t. 9 fig. 7. — M. Ch. II. t. 38 fig. 5.
(*terebralis* Sars, nec Gould).
Nordatlantischer Ocean.
- latericea* Möller Ind. Moll Groenl. p. 15. — Philippi Abb. vol. II. t. 3 fig. 8. — M. Ch. II. t. 40 fig. 7. 8.
(*incarnata* Sars).
Grönland.
- livida* Mörch J. C. X. p. 36 t. 1 fig. 1. — M. Ch. II. t. 26 fig. 5.
Neufundland.

- Moebii* Dunker et Metzger Jahrb. 1874 t. 7 fig. 1. — M.
Ch. II. t. 25 fig. 5.
(Sarsii Jeffr., Sars Moll. Norw. t. 15 fig. 2).
Nordsee.
- Pfaffii* Mörch J. C. XXIV. p. 369. — M. Ch. II. t. 41.
fig. 4. 5.
Grönland.
- producta* Beck mss. — M. Ch. II. t. 41 fig. 6. 7.
Cap North.
- propinqua* Alder Cat. North. pl. 63. — Jeffreys Brit. Conch.
t. 86 fig. 3. — M. Ch. II. t. 25 fig. 8.
(var. = ebur Kobelt Jahrb. III. t. 3 fig. 1, nec Mörch).
Nordatlantischer Ocean.
- pulla* Reeve Conch. icon. sp. 89.
Neufundland.
- pygmaea* Gld. Inv. Mass. fig. 199. — M. Ch. II. t. 25 fig. 3.
Neuengland, Neufundland.
- rectiplicata* Sow. Thes. fig. 101.
Arctischer Ocean.
- rectirostris* Carpenter M. Ch. II. t. 45 fig. 7.
Alaschka.
- rosea* Dall Proc. Calif. Acad. 1877. — Buccin. Alaska pl.
III. fig. 5. — M. Ch. II. t. 45 fig. 8.
Behringsmeer.
- schantarica* Middend. Reise II. p. 280 t. 10 fig. 7—9. —
M. Ch. II. t. 14 a fig. 5.
Schantar-Inseln.
- solidula* Sow. Thes. fig. 97.
Arctischer Ocean.
- Stimpsoni* Mörch Moll. Faröer p. 84. — M. Ch. II. t. 34
fig. 1. t. 35 fig. 4. 5.
(curtus Jeffr. Ann. Mag. 1872 II. p. 285. — Kobelt
Jahrb. III. t. 4 fig. 3).

(*islandicus* Gould et Binney fig. 628).

(*obesus* Sowerby Thesaur. fig. 92).

Küste von Neuengland.

striata Reeve sp. 42. ^{fusus}

Neufundland.

terebialis Gould Otia p. 123. — M. Ch. II. t. 40 fig. 2. 3.

(*Spitzbergensis* Rve. Last. arct. Voy. pl. 32 fig. 6).

Spitzbergen, Neufundland.

togatus Mörch J. C. XVII. p. 398. — Kobelt Jahrb. t. 9

fig. 4. — Mart. Ch. II. t. 38 fig. 7.

(*Sabinii* Friele. nec Middend.).

Nördliches Eismeer.

tortuosus Rve. last arctic voy. t. 32 fig. 5. — M. Ch. II. t. 26

fig. 4. — Sars Moll. Norv. t. 15 fig. 4.

var. *turrita* Sars Moll. Norv. t. 25 fig. 10. — M. Ch.

II. t. 38 fig. 4.

var. *attenuata* Jeffr. Sars Moll. Norv. t. 15 fig. 5.

Nördliches Eismeer.

turgidula Jeffreys mss. — M. Ch. II. t. 38 fig. 2. 3.

Nordatlantischer Ocean.

ventricosa Gray Zool. Beechey p. 117. — Gould et Binney

fig. 640. — M. Ch. II. t. 25 fig. 6. — Kiener

pl. 15 fig. 2.

Neufundland.

Verkrüzeni Kobelt Jahrb. III. t. 2 fig. 1. — M. Ch. II.

t. 34 fig. 4. 5.

Finmarken.

virens Dall Proc. Acad. Calif. 1877. — Alaska Bucc. t. 2

fig. 3. — M. Ch. II. t. 45 fig. 1.

Behringsmeer.

virgata Friele Jahrb. VI. p. 281.

Spitzbergen.

3. *Mohnia Friele.*

- Mohnii* Friele N. Mag. Naturw. vol. 23 Heft 3. — Jahrb.
V. t. 9 fig. 5. — M. Ch. II. t. 40 fig. 6.
(*Mohnia alba* Friele; *Fusus tener* Jeffer. mss.).
Nordatlantischer Ocean.

4. *Siphonalia A. Adams.*

- acuminata* A. Adams Ann. Mag. 1863 p. 206.
Japan.
- aestuosa* Gould Otia p. 124.
Japan.
- arata* Gould Otia p. 123.
?
- cassidariaeformis* Rve. Bucc. sp. 11. — Lischke Jap. Moll.
I. t. 4. fig. 1—10. M. Ch. II. t. 33 fig. 2—5.
Japan.
- colus* A. Adams Ann. Mag. 1863 p. 205.
Japan.
- commoda* A. Adams Ann. Mag. 1863 p. 203.
Japan.
- concinna* A. Ad. ibid. p. 204.
Japan.
- conspersa* A. Ad. ibid. p. 204.
Japan.
- corrugata* A. Ad. ibid. p. 204.
Japan.
- filosa* A. Ad. ibid. p. 205.
Japan.
- fuscolineata* Pease Proc. Zool. Soc. 1860 t. 51 fig. 3.
Corea.
- fusoides* Rve. Bucc. sp. 9. (nec 64). — M. Ch. II. t. 23
fig. 6. 7.
Japan.

grisea A. Adams Ann. Mag. 1863 p. 205.

Japan.

hinnulus Ad. et Rve. Voy. Samar. Moll. p. 32 t. 7 fig. 10.

— M. Ch. II. t. 42 fig. 6. 7.

Sulu-See.

Kellettii Forbes Proc. Zool. Soc. 1850 p. 274 t. 9 fig. 10.

— Lischke Jap. Moll. I. t. 3 fig. 3. 4. — M. Ch.

II. t. 23 fig. 1.

Nordpacifischer Ocean.

ligata A. Adams Ann. Mag. 1863 p. 205.

Japan.

modificata Reeve Bucc. sp. 67. — M. Ch. II. t. 24 fig. 9.

?

munda A. Ad. Ann. Mag. 1863 p. 206.

Japan.

nodulosa A. Ad. ibid. p. 206.

Japan.

ornata A. Ad. ibid. p. 204.

Japan.

pyramis A. Ad. ibid. p. 206.

Japan.

signum Rve. Bucc. sp. 6. — M. Ch. II. t. 45 fig. 2.

Japan.

spadicea Rve. Bucc. sp. 64 (fusoides ex errore). — M. Ch.

II. t. 42 fig. 8.

?

trochulus Rve. Bucc. sp. 7. — M. Ch. II. t. 42 fig. 2. 3.

Japan.

5. *Austrofusus* Kobelt.

adusta Phil. Abb. II. p. 21 t. 2 fig. 7. — M. Ch. II t. 44

fig. 4. 5.

Neuseeland.

alternata Phil. Abb. III, t. 4 fig. 6. — Reeve sp. 6. —
M. Ch. II. t. 42 fig. 4. 5.

Westcolumbien.

dilatata Quoy Voy. Astrol. p. 498. t. 34 fig. 15—17. —
Kiener t. 1 fig. 2. — Rve. sp. 49. — M. Ch. II.
t. 26 fig. 1.

Neuseeland.

mandarinus Duclos Mag. Zool. 1831 t. 8. — Rve. sp. 8. —
M. Ch. II. t. 44 fig. 2. 3.

(*zelandicus* Quoy Voy. Astrol. t. 34 fig. 4. 5. — Kiener
t. 14 fig. 1).

Neuseeland.

nodosa Martyn Univ. Conch. I. t. 5. — Rve. sp. 41. — M.
Ch. II. t. 32 fig. 1.

(*raphanus* Chemn. vol. X. fig. 1558. — Kiener t. 21
fig. 2).

Neuseeland.

pastinaca Reeve sp. 64. M. Ch. II. t. 45 fig. 4.

Australien.

? *Reeveanus* Petit J. C. II. t. 10 fig. 7. — M. Ch. II.
t. 42 fig. 1.

Südaustralien.

sulcata Lamarck IX. p. 447. — Kiener t. 13 fig. 1. —
M. Ch. II. t. 44 fig. 1.

Südaustralien?

Tasmaniensis Ad. et Angas Proc. Zool. Soc. 1863 t. 37
fig. 1. — M. Ch. II. t. 43 fig. 1.

Tasmanien.

Traversi Hutton J. C. 1878 p. 14.

Neuseeland.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen
Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1881

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Kobelt Wilhelm

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Neptunea Bolten. 313-322](#)