

Catalog der Gattung **Ovula** Brug.

Von

H. C. Weinkauff.

1. *Ovum* Linné sp. Conch. Kab. 205. 206. 2 ed. v. 3. 44,
2, 4. 5.
= *oviformis* Lam. Kiener 1. 3, 5,
= *Ovulum ovum* Sowerby Spec. 3, 5. Thes. 1, 1—3
Rv. 1, 3.
Ostafrika, Indien, Pac. Ins.
2. *tortilis* Martyn sp. 60. M.-Ch. 2 ed. V. 3. 44, 7.
= *angulosa* Lam. Kien. 2, 1 Küster M.-Ch. 5, 14. 15.
= *Ovulum tortile* Reeve CJ. 1, 4.
= " *angulosum* Sowerby sp. 6, 6—9 Thes. 1, 4. 5.
= *Ovula columba* Schub. et Wagner Suppl. 40 43,
40 44.
Chagos, Zanzibar, Molukken, Freundschafts-Ins.
3. *lactea* Lamark Kien. 6, 1 M.-Ch. II. Ed. 44, 1. 2.
Ovulum lacteum Sowerby Spec. 5, 13. 14; Thes. 67—
69 Rv. 1, 1.
Ostafrika u. Ins. Phil., Japan. Neu-Caledonien.
4. *brevis* Sowerby M.-Ch. 2. Ed. 45, 1. 2.
Ovulum breve Sowerby Spec. 26, 27. Thes. 70, 71.
Rv. 2, 5.
Port Curtis (Ostaustraliland).
5. *pudica* A. Adams (Amphiperas) M.-Ch. 2 ed. 45, 3. 4.
Ovulum pudicum Reeve 2, 5 a. b.
Ceylon, Neu-Caledonien.
6. *caledonica* H. Crosse Journ. de Conch. XX. 2, 1. M.-Ch.
2 ed. 45, 5. 8.
Neu-Caledonien.

— 172 —

7. *nubeculata* Adams et Reeve Voy. Sam. 6, 12 M. Ch.
2 ed. 45, 6. 7.
Ovulum nubeculatum Sow. Thes. 80. 81. Rv. 3, 12. a. b.
Ins. Basilan, Ins. Mauritius,
8. *pyriformis* Sowerby M.-Ch. 2 ed. 45, 9. 10.
Ovulum pyriformis Sow. Spec. 21. 22. 25. Thes. 72.
73. Rv. 2, 9 a. b.
Neu-Süd-Wales, Japan.
9. *marginata* Sowerby M.-Ch. 2 Ed. 45, 11. 12.
= *Ovulum marginatum* Sow. Spec. 15. 16; Thes. 9.
10 Rv. 2, 8 a. b.
?
10. *margarita* Sowerby Kiener 6, 4. M.-Ch. 2 ed. 46, 2. 3.
= *Ovulum margarita* Sow. Spec. 19. 20; Thes. 93.
94; Rv. 3, 10.
var. = *O. bulla* Ad. et. Rv. Voy. Sam. 6, 5; Thes.
82. 83; Rv. 5, 20 a. b. M.-Ch. 2 Ed. 47, 10. 11.
St. imperf. = *O. umbilicata* Sowerby Thes. 88. 89.
Rv. 3, 14 a. b. M.-Ch. 2 Ed. 46, 9. 12.
Japan, China, Philippinen. Pacif. Inseln.
11. *bimaculata* A. Adams (Amphiperas) M.-Ch. 2 Ed. 46, 1. 2.
= *Ovulum bimaculatum* Reeve CJ. 1. 4.
? Neucaledonien.
Sehr wahrscheinlich nur Varietät der *O. pyriformis*.
12. *semistriata* Pease Am. Journ. of. Conch. IV. 11, 16.
M.-Ch. 2 Ed. 46, 5. 8.
= *Ovulum semistriatum* Reeve CJ. 3, 13 a. b.
Sandor Ins., Viti u. Boston Ins., Ceylon.
Sehr wahrscheinlich fällt diese mit der verschollene *O. crystallina* Kiener's 4, 3 zusammen.
13. *adriatica* Sowerby Kien. 2, 4 Phil. I 12, 12. 13. II 27,
20 Hidalgo 11, 13. 14 M.-Ch. 2 Ed. 46, 6. 7.
= *Ovulum adriaticum* Sow. Spec. 23. 24 Thes. 13,
14. Rv. 2, 7 a. b.
Mittelmeer und Adria.

14. *carnea* Poiret sp. Schub. et. Wagn. Suppl. 40 41. 40
42. Kien 6, 2 Hidalgo 11, 13. 14. M. Ch. 2 ed.
46, 10. 11.
= *Ovulum cornuum* Sow. Spec. 4, 17. 18. Thes. 74
—76 Rv. 17 a. b.
Mittelmeer.
15. *triticea* Lamarck. Kien. 6, 3. M.-Ch. II Ed. 46, 13. 16.
= *Ovulum triticeum* Sow. Spec. 35. Thes. 20. 21.
Rv. 15. a. b.
Westafrica.
16. *rhodia* A. Adams Proc. zool. Soc. 1854. 28, 8. (Am-
phiperas) M.-Ch. II Ed. 46, 14. 15.
= *Ovulum rhodia* Reeve CJ. 18 a. b.
Japan.
17. *frudicum* A. Adams Ms. M.-Ch. II Ed. 47, 1. 4.
= *Ovulum frudicum* Reeve CJ. 16 a. b.
Malacca Strasse.
18. *pyrulina* Adams (Amphiperas) M.-Ch. II Ed. 47, 2. 3.
= *Ovulum pyrulinum* Reeve CJ. 19, a. b.
Neucaledonien.
19. *concinna* Adams et Reeve Voy. Sam. 6. 8 (Ovulum)
Sowerby Thes. 86. 87 (Ovulum) Reeve 21 a. b.
(Ovulum) M.-Ch. 2 Ed. 47, 5. 8.
Mauritius, Philippinen, China, Japan.
20. *punctata* Duclos Mag. de Zool. 1831. 7. Kiener 5. 3.
M.-Ch. II Ed. 47, 6. 7.
= *Ovulum punctatum* Thes. 90—92. Rv. 22 a. b.
Réunion, Philippinen, China, Japan.
21. *alabaster* Reeve CJ. 23. a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
47, 9. 12.
Senegal.
22. *Adamsi* Reeve CJ. 24, a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
47, 13, 16 Amphipers margarita A. Adams non Sow.
Neucaledonien.

23. *scitula* A. Adams (Amphiperas) Rv. 29 a. b. (Ovulum)
M.-Ch. II. Ed. 48, 14. 15.

Radius scitulus A. Ad.

Neucaledonien, Japan.

2. Section (*Calpurnus*).

24. *verrucosa* Linne (Bulla) M.-Ch. 220. 221. Sowerby Gen.
of shells 2. Kien. 2, 3. M.-Ch. II Ed. 44, 6. 8.

= *Ovulum verrucosum* Sow. Spec. 10—12. Thes. 78.
79. Rv. 2 a. b.

= *Calpurnus verrucosum* H. et A. Adams Gen. Chenu
1786—1788.

Ostafrika u. Inseln, Vorder- u. Hinterindien,
Neucaledonien u. Südsee-Inseln.

25. *striatula* Sowerby Spec. 38 (Ovulum) Thes. 84. 85
~ (Ovulum) Rv. 28, a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
48, 2. 3.

Philippinen, Japan.

26. *dorsuosa* Hinds Voy. Sulphur 16, 3. 4. (Ovulum) Thes.
97. 99 (Ovulum) Rv. 27, a. b. (Ovulum) M.-Ch.
II Ed. 48, 6. 7.

Malacca Str., Japan.

27. *dentata* Adams et Reeve Voy. Sam. 6, 4 (Ovulum)
Thes. 101. 102. (Ovulum) Rv. 36 a. b. (Ovulum)
M.-Ch. II Ed. 48, 13. a. b.
Singapur, Japan.

28. *bullata* Adams et Reeve Voy. Sam. 6, 13 (Ovulum) Thes.
95. 96. (Ovulum).
Singapur, Japan.

29. *Semperi* Weinkauff M.-Ch. II Ed. 48, 14, 15.
= *Ovulum hordaceum* Sow. Spec. 53 Thes 110—112
Rv. 37 a. b. non Lam.
Borneo, Viti Ins.

— 175 —

30. *formosa* Adams et Reeve Voy. Sam. 6, 6 a. b. (Ovulum) Thes. 99. 100 (Ovulum) Rv. 39. (Ovulum) M.-Ch. 2 Ed. 48, 10. 11.
Borneo, Japan.
31. *hordacea* Lamarck, Kien. 6. 6 a. non Reeve nec Sow.
? Küste von Africa.
32. *Cumingi* Mörcz Cat. Kjerulf 1, 11. (Amphiperas).
Philippinen.
33. *coarctata* Adams et Reeve Voy. Sam. 6, 2 a. b. (Ovulum) Thes. 108. 109. Rv. 57 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 9. 12.
Sunda Str.

Unsichere Species, vermutlich Stat. juv. von 29 oder 30

34. *frumentum* Sowerby Spec. 37 (Ovulum) Kiener 6, 5,
Thes. 103. 104 (Ovulum) Reeve 25 (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 48, 1. 4.
?

Unsicher ob hier oder in einer der folgenden Sectionen
zu stellen.

3. Section (*Cyphoma*).

35. *obtusa* Sowerby Spec. 34 (Ovulum) Thes. 22—24 (Ovulum) Rv. 30 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 49, 1. 4.
var. = *O. indica* Reeve 47 a. b. M.-Ch. 2 Ed. 52.
13. 16.

Bombay, China, Japan.

36. *intermedia* Sowerby Spec. 32. 33 (Ovulum) Kien. 4, 2.
Thes. 61. 62 (Ovulum) Rv. 33 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 49, 10 11.
Brasilien.

37. *Trailli* A. Adams (Amphiperas) Rv. 38 a. b. (Ovulum)
M.-Ch. II Ed. 49, 9. 12.
Malakka Strasse.

— 176 —

38. *emarginata* Sowerby Spec. 54. 55 (Ovulum) Thes. 11.
12. (Ovulum) Kiener 3, 2. Rv. 34 a. b. (Ovulum)
M.-Ch. II Ed. 49, 5. 8.
= *marginata* Chenu Mon. 1789. 1773. (Cyphona).
Panama, West-Columbia.
39. *gibbosa* Linné (Bulla) M.-Ch. 211—214. Sowerby Spec.
28—31. (Ovulum) Kien. 2, 2. Thes. 15—19 (Ovu-
lum) Rv. 32 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed 49, 6. 7.
= *Cyphoma gibbosa* H. et A. Ad. Chenu. 1780 1792.

4. Section (*Radius*).

40. *longirostrata* Sowerby Spec. 46. 48 (Ovulum) Thes. 59.
60 (Ovulum) Rv. 40 a. b. c. (Ovulum) Kiener 5,
5. M.-Ch. II Ed. 50, 1. 3.
Réunion (v. Martens).
41. *volva* Linne (Bulla) Martini C. c. I. 218. Kiener 4, 1.
M.-Ch. II Ed. 50, 45.
= *Ovulum volva* Sow. Sp. 56. 57. Thes. 6—8 Rv. 41 a. b.
42. *recurva* Ad. et Rv. Voy. Sam. 6, 3 a. c. (Ovulum) Thes.
54—56. (Ovulum) Rv. 54 a. b. (Ovulum) M.-Ch.
II Ed. 50, 8. 10.
China.
43. *gracilis* Ad. et Rv. Voy. Sam. 6, 11 (Ovulum) Thes.
51—53 (Ovulum) Rv. 61 a. b. (Ovulum) M.-Ch.
II Ed. 50, 2. 9.
Borneo Ostseite.
44. *Loebbeckeana* Weinkauff M.-Ch. II Ed. 50, 6. 7.
Vancouver Ins.
45. *birostris* Lam. Schub. et Wagn. Suppl. 4045. 4046.
Kien. 5, 1. M.-Ch. II Ed. 5, 22. 23. 51, 6. 7.
= *Ovulum birostre* Thes. 65. 66 Rv. 42 a. b.
Volva " Chenu Mon. 1796.
var. = *Ovulum roseum* (A. Ad.) Rv. 44 a. b.
Philippinen, China, Japan.

— 177 —

46. *Philippinarum* Sowerby Thes. 57. 58 (Ovulum) Rv. 46.
a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 51. 1—4.
Borneo, Philippinen.
47. *lanceolata* Sowerby Thes. 35, 36 (Ovulum) Rv. 59. a.
b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 52, 10. 11.
Philippinen.
48. *Angasi* A. Adams Ms. Rv. 43. (Ovulum) M.-Ch. II ed.
51, 5. 8.
Port Curtis, Ostaustraliland.
49. *subreflexa* Ad. et Rv. Voy. Sam. 6, 10 (Ovulum) Thes.
33. 34. (Ovulum) Rv. 55 a. b. M.-Ch. II Ed. 51, 9. 12.
Ins. Biliton-Hinterindien.
50. *Sowerbyana* Weinkauff M.-Ch. II Ed. 51, 10. 11.
= *Ovulum spelta* Sow. Spec. 43. Thes. 65. 66. Rv.
42. a. b. non Linné nec Auct.
Südsee.
51. *spelta* Linné (Ovula) Mart. C. C. L. 215. 216. Kien. 5,
4. Philippi En. 12, 17. Hidalgo 10, 11. 12. M.-Ch.
II Ed. 51, 14 15.
var. = *O. Leatheri* Wood 2, 1.
Stat. imperf. = *O. purpurea* Risso Auct etc.
Volva spelta Chenu Mon. 1800.
Mittelmeer und Adria.
Atl. Oc. an den Kanaren.
52. *acuminata* Adams et Rv. Voy. Sam. 6, 1 (Ovulum) M.-
Ch. II Ed. 51, 13. 16.
Ins. Biliton.
53. *acicularis* Lam. Kien. 5, 2. M.-Ch. II ed. 52, 2 3.
= *Ovulum aciculare* Sow. Spec. 49—52 Thes. 43—
46 Rv. 53. a. b.
= *Volva acicularis* Chenu 1795.
Antillen, Florida.

54. *uniplicata* Sow. Thes. 30—32 (Ovulum) Rv. 51 a. b.
(Ovulum) M.-Ch. II Ed. 52, 5. 8.
var. = *Amphiperas canadinensis* Mörch.
Südcarolina, Antillen, Brasilien.
55. *borbonica* Desh. Moll. Réunion, 13, 18. 20.
Ins. Réunion.
56. *deflexa* Sowerby Thes. 37. 38. (Ovulum) Rv. 12, 56 a.
b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 52, 6. 7.
Philippinen, Borneo.
57. *variabilis* C. N. Ad. Pan. sp. M.-Ch. 52, 14. 15, 53, 2. 3.
= *Ovulum variabile* Rv. 60. a. b.
= var. = *Ovulum californicum* Rv. 50. a. b.
Panama bis Californien.
58. *inflexum* Sowerby Coneh. Ill. f. 60.
Golf von Dulce.
verschollene Art.
59. *similis* Sowerby Thes. 28. 29 (Ovulum) Rv. 49. a. b.
(Ovulum) M.-Ch. II Ed. 53, 1. 4.
var. = *Ovulum formicarium* Sow. Spec. 39, Thes. 47,
48 Rv. 52 a. b.
Ovula formicaria M.-Ch. II Ed. 52, 1. 4.
var. = *Ovulum arcuatum* Rv. 58. a. b.
Ovula arcuata M.-Ch. II Ed. 52, 9. 12.
Hinterindien ohne spec. Fundangabe.
60. *avena* Sowerby C. J. 59. (Ovulum) M.-Ch. II. Ed. 53, 5. 8.
= *O. neglecta* C. B. Ad. No. 3. Rv. 62 a. b. (Ovulum).
Panama, Conchagua, Santa Barbara.
61. *aqualis* Sowerby CJ. 61 (Ovulum).
Panama.
verschollene Art.
62. *secalis* Sowerby Spec. 36 (Ovulum) Thes. 26. 27.
(Ovulum) Rv. 66 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
53, 6. 7.
Hinterindien.

63. *seminulum* Sowerby Spec. 40. (Ovulum) Thes. 41. 42
(Ovulum) Rv. 48 a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
53, 9. 12.
Freundschafts-Inseln.
64. *Antillarum* Reeve CJ. 64. a. b. (Ovulum) M.-Ch. II Ed.
53, 10. 11.
Westindien.
65. *subrostrata* Sow. Thes. 39. 40 (Ovulum) Rv. 65 a. b.
(Ovulum) M.-Ch. II Ed. 53, 14. 15.
Bai von Honduras.
wohl nur Var. von *uniplicata*.
66. *rufa* Sowerby CJ. 58 (Ovulum) M.-Ch. II Ed. 53, 13. 16.
= *Ovulum lividum* Rv. 6 9.
Panama, Bai v. Caracas.

Diagnoses specierum novarum Chineae meridionalis

Von

Dr. O. F. von Möllendorff.

1. *Cyclotus tubaeformis* Mlldff.

Testa late umbilicata convexodepressa, solidula, striata, fulva, plerumque infra medium unifasciata et maculis sagittaeformibus seriatis rutilis ornata, interdum unicolor; spira convexa vix conoidea, apice subtili; anfr. 5 convexi, ultimus teres vix descendens; umbilicus profundus fere $\frac{1}{3}$ diametri adaequans; apertura subverticalis, circularis, intus margaritacea; peristoma continuum duplex, internum haud porrectum, externum tubae instar breviter inflatum et expansum. Operculum testaceum, leviter concavum, anfractibus 8 transverse costulato-striatis, margine anfractuum subincrassato.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbücher der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1882

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Weinkauff Heinrich Conrad

Artikel/Article: [Catalog der Gattung Ovula Brug. 171-179](#)