

Appendix I.

Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1908.

a.: planta annua. — b. seu p.: planta biennis seu perennis herbacea. —
l.: planta lignosa. — fr.: planta in frigidario culta. — c.: planta in callidario culta. — d.: planta
sub dio culta et terrestris ubi non dicitur aquatica (caq.²).

Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Poir.* — p. d.
— mollis *L.* — p. d.
Dipteracanthus strepens *Nees.* — p. d.

Aceraceae.

Acer Ginnale *Maxim.* — l. d.
— tataricum *L.* — l. d.

Aizoaceae.

Mesembryanthemum crystallinum *L.* — a. d.
Tetragonia expansa *Murr.* — a. d.

Alismaceae.

Alisma Plantago *L.* — p. d. aq.

Amarantaceae.

Amarantus hypochondriacus *L.* — a. d.
v. atropurpurea. — a. d.

Amaryllidaceae.

Leucojum aestivum *L.* — p. d.

Anacardiaceae.

Rhus Toxicodendrum *L.* — l. d.

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia *Michx.* — p. d.
— Tabernaemontana *Walt.* — p. d.
Rhazya orientalis *DC.* — p. d.

Aquifoliaceae.

Ilex Aquifolium *L.* — l. d.

Araceae.

Arisaema amurense *Maxim.* — p. d.
Arum italicum *Mill.* — p. d.
— maculatum *L.* — p. d.
Calla palustris *L.* — p. d.

Aristolochiaceae.

Aristolochia altissima *Desf.* — p. d.
— rotunda *L.* — p. d.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti *Decaisn.* — p. d.
— phytolaccoides *Pursh.* — p. d.
Vincetoxicum fuscatum *Rech.* — p. d.
— nigrum *Moench* — p. d.
— officinale *Moench* — p. d.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina *L.* — a. d.
— glanduligera *Ldl.* — a. d.
— parviflora *DC.* — a. d.

Berberidaceae.

Berberis Thunbergii *DC.* — l. d.
Podophyllum Emodi *Wall.* — p. d.

Bignoniaceae.

Ecremocarpus scaber *Ruiz et Pav.* — a. d.
Incarvillea Delavayi *Franchet* — p. d.
Sesamum orientale *L.* — a. d.

Boraginaceae.

Anchusa arvensis *M. B.* — a. d.
— Barrelieri *Vilm.* — p. d.
— italica *Retz.* — b. d.
Borago officinalis *L.* — a. d.
Cynoglossum pictum *Ail.* — b. d.
— Wallichii *G. Don* — p. d.
Echinum vulgare *L.* — b. d.
Heliotropium europaeum *L.* — a. d.
Lindelofia spectabilis *Lehm.* — p. d.
Myosotis alpestris *Schmidl* — b. d.
— intermedia *Link* — b. d.
— rypicola *Sm.* — b. d.
Omphalodes linifolia *Moench* — a. d.

Onosma Thomsoni Clarke — p. d.
Solenanthus apeminus Hohen.
 — mollissimus DC.

Campanulaceae.

Adenophora denticulata Fisch. — p. d.
 — Lamarkii Fisch. — p. d.
 — liliifolia Ledeb. — p. d.
 — polymorpha Ledeb. — p. d.
 — Potanini Rgl. — p. d.
Campanula barbata L. — p. d.
 — bononiensis L. — p. d.
 — carpathica Jacq. — p. d.
 — celtidifolia Boiss. et Reut.
 — Cervicaria L. — p. d.
 — glomerata L. — p. d.
 — — acaulis
 — — dahurica — p. d.
 — lamiifolia M. B. — p. d.
 — latifolia L. — p. d.
 — — var. macrantha.
 — medium L. — b. d.
 — — v. calycanthemum —
 b. d.
 — persicifolia L. — p. d.
 — punctata Lam. — p. d.
 — rapunculoides L. — p. d.
 — Rapunculus L. — b. d.
 — sarmatica Ker — p. d.
 — sibirica L. eximea.
 — thyrsoidea Lap. — b. d.
 — Trachelium L. — p. d.
 — Vidalii Wats. — p. fr.
Codonopsis ovata Benth. — p. d.
 — viridiflora Maxim. — p. d.
Hedraeanthus caudatus Rehb. — p. d.
Jasione montana L. — a. d.
Lobelia Gerardi.
 — kamschatca Pall. — p. d.
 — syphilitica L. — p. d.
Musschia Wollastoni Lowe — p. fr.
Plyteuma betonicifolium Vill. — p. d.
 — canescens W. et K. — p. d.
 — Halleri DC.
 — limoniifolium Sibth. — p. d.
 — nigrum Schmidt — p. d.
 — orbiculare L. — p. d.
 — Scheuchzeri All. — p. d.
 — spicatum L. — p. d.
Platycodon autumnale Decne — p. d.

Platycodon grandiflorus A. DC. — p. d.
 — — Mariesii hort. —
 p. d.
Symphandra Hoffmanni Pantosz. — p. d.
Wahlenbergia grandiflora Schrad. — p. d.
 — — alba.

Capparidaceae.

Cleome spinosa Jacq. — a. d.

Caprifoliaceae.

Lonicera alpigena L. — l. d.
 — flava Sims. — l. d.
 — iberica M. B. — l. d.
Symphoricarpus acutus Dippel — l. d.
 — Heyeri Dippel — l. d.
Triosteum pinnatifidum Maxim. — p. d.
Viburnum furcatum Blume — l. d.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L. — a. d.
Alsine juniperina Wahlenb. — p. d.
 — procumbens Fenzl.
Anychia dichotoma Michx. — a. d.
Arenaria graminifolia Schrad. — p. d.
 — grandiflora L. — p. d.
Cerastium pensylvanicum Hornem. — p. d.
 — tomentosum DC. — p. d.
Coronaria flos cuculi A. Br. — p. d.
 — tomentosa A. Br. — p. d.
Cucubalus baccifer L. — p. d.
Dianthus alpinus L. — p. d.
 — arenarius L. — p. d.
 — barbatus L. — p. d.
 — Carthusianorum L. — p. d.
 — Caryophyllus L. — p. d.
 — deltoides L. — p. d.
 — glaucophyllus Colla — p. d.
 — liburnicus Bartl. — p. d.
 — monspessulans L. — p. d.
 — neglectus Loisl. — p. d.
 — nitidus W. K. — p. d.
 — pallens S. et Sm. — p. d.
 — plunarius L. — p. d.
 — Segnerii Vill. — p. d.
 — silvester Wulf.
 — superbus L. — p. d.
 — — grandiflorus Tausch.
Gypsophila acutifolia Fisch. — p. d.

- Gypsophila fasciculata*.
 — *paniculata* L. — p. d.
 — *trichotoma* Wender — p. d.
 — *viscosa* Murr. — p. d.
Hemaria glabra L. — p. d.
 — *hirsuta* L. — a. d.
Honkenya peploides Ehrh. — p. d.
Oleecebrum verticillatum L. — a. d.
Lycnis alpina L. — p. d.
 — *chalconica* L. — p. d.
 — *diurna* Sibth. — p. d.
 — *flos Jovis* L. — p. d.
 — *fulgens* Fisch.
 — *lapponica* Sieb. — p. d.
 — *Preslei Sekera* — p. d.
 — *Sartorii Boiss.* — p. d.
Melandrium album Garcke — b. d.
 — *rubrum* Garcke — p. d.
 — *Zawadskii* A. Br.
Saponaria bellidifolia Sm. — p. d.
 — *cerastoides* Fisch. — a. d.
 — *officinalis* L. — p. d.
Silene alpestris Jacq. — p. d.
 — *Armeria* L. — a. d.
 — *Atocion* Murr. — a. d.
 — *Behen* L. — a. d.
 — *Boissieri* — a. d.
 — *ciliata* Pourr. — p. d.
 — *conica* L. — a. d.
 — *conoidea* L. — a. d.
 — *cordifolia* L.
 — *dichotoma* Ehrh. — a. d.
 — *dinarica* Spreng. — p. d.
 — *Drummondii* Hook. — a. d.
 — *echinata* Othl. — a. d.
 — *Fortunei* Vis.
 — *gallica* L. — a. d.
 — *gigantea* L. — p. d.
 — *japonica* Rohrb. — p. d.
 — *italica* Pers. p. d.
 — *Kitaibelii* Vis. — p. d.
 — *laeta* A. Br. — a. d.
 — *maritima* With. — p. d.
 — *multicaulis* Guss. — p. d.
 — *muscipula* L.
 — *nemoralis* W. et K. — b. d.
 — *nocturna* L. — a. d.
 — *nutans* L. — p. d.
 — *obtusifolia* Willd. — a. d.
 — *orientalis* Mill. — a. d.

- Silene pendula* L. — b. d.
 — *Preslei Sekera* — p. d.
 — *Pseudotites* Bess. — p. d.
 — *repens* Patrin. — p. d.
 — *Sartorii Boiss. et Heldr.* — p. d.
 — *saxifraga* L. — p. d.
 — *Schafta* Gmel. — p. d.
 — *squamigera* Boiss. — a. d.
 — *tatarica* Pers. — p. d.
 — *venosa* Gill. — p. d.
 — *vesiculifera* J. Gay. — a. d.
 — *viridiflora* L. — a. d.
 — *vulgaris* Garcke — p. d.
Spergula arvensis L. — a. d.
 — *sativa* Bornningh. — a. d.
Tunica prolifera Scop. — a. d.
 — *saxifraga* Scop. — p. d.
Viscaria vulgaris Köhl. — p. d.

Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L. — l. d.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L. — a. d.
 — *littorale* L. — a. d.
Beta Cichl L. — b. d.
 — *trigyna* W. K. — p. d.
 — *vulgaris* L. — b. d.
 — — v. rapacea.
Blitum capitatum L. — a. d.
 — *virgatum* L. — a. d.
Chenopodium album L. — a. d.
 — *Bonus Henricus* L. — p. d.
 — *Botrys* L. — a. d.
 — *californicum* S. Wats. — a. d.
 — *ficifolium* Sm. — a. d.
 — *petiolare* H. B. K. — a. d.
 — *Quinoa* L. — a. d.
Monolepis chenopodioides Moq. — a. d.
Salsola collina Pall. — a. d.
 — *Kali* L. — a. d.
Spinacia oleracea L. — a. d.

Cistaceae.

- Cistus nudulatus* Moench — l. fr.
Helianthemum Chamaecistus Mill. — p. d.
 — *mutabile* Pers. — p. d.

- Helianthemum polifolium* DC. — p. d.
 — *pulverulentum* DC. — p. d.
 — *rhodanthum* *Dun.* — p. d.
Rhodocistus Berthelotianus *Spach* — p. d.

Commelinaceae.

- Commelina tuberosa* L. — p. c. d.
 — *variabilis* *Schlecht.* — p. d.
Tinautia fugax *Scheidt.* — p. d.
Tradescantia congesta *Penny* — p. d.
 — *pilosa* *Lehm.* — p. d.
 — *subaspera* *Ker* — p. d.
 — *virginica* L. — p. d.

Compositae.

- Achillea alpina* L. — p. d.
 — *Clavennae* L. — p. d.
 — *crithmifolia* *W. K.* — p. d.
 — *filipendulina* *Lam.* — p. d.
 — *impatiens* L. — p. d.
 — *Millefolium* L. — p. d.
 — — *f. rubra*
 — *tanacetifolia* *All.* — p. d.
 — *umbellata* *Sibth.* — p. d.
Adenostyles albifrons L. — p. d.
Ageratum mexicanum L. — a. d.
Alfredia cernua *Cass.* — p. d.
Ambrosia trifida L. — a. d.
Anacyclus officinarum *Hayne*
Anthemis austriaca *Jacq.* — p. d.
 — *tinctoria* L. — p. d.
Aplopappus croceus *A. Gr.*
Arnica Chamissonis *Less.* — p. d.
 — *longifolia* *Eaton* — p. d.
 — *montana* L. — p. d.
Arnoseris minima *Dum.* — p. d.
Artemisia Absinthium L. — p. d.
 — *Dracunculus* L. — p. d.
 — *glauca* *Pall.* — p. d.
 — *lactiflora* *Wall.* — p. d.
 — *mexicana* *Willd.*
 — *rupestris* L. — p. d.
 — *scoparia* *W. K.* — a. d.
 — *vulgaris* L. — p. d.
Aster acer L. — p. d.
 — *alpinus* L. — p. d.
 — *amelloides* *Bess.* — p. d.
 — *cordifolius* L. — p. d.
 — *foliosus* *Pers. Burtlii* — p. d.

- Aster multiflorus* *Ait.* — p. d.
 — *Novi Belgii* L. — p. d.
 — *ptarmicoides* *T. et Gr.* — p. d.
 — *sibiricus* L. — p. d.
 — *tenellus* L.
 — *Tradescanti* L. — p. d.
Bidens tripartita L. — a. d.
Biotia macrophylla DC. — p. d.
Buphthalmum salicifolium L. — p. d.
Cacalia deltophylla *Max.* — p. d.
 — *suaveolens* L. — p. d.
Calendula algarbiensis *Boiss.* — a. d.
 — *officinalis* L. — a. d.
Calliopsis bicolor *Rehb.* *nana* — a. d.
Carduus acanthoides L. — b. d.
 — *nutans* L. — b. d.
Carlina acaulis L. — p. d.
Carthamus leucocaulos *S. et Sm.* — a. d.
 — *tinctorius* L. — a. d.
Centaurea babylonica L. — p. d.
 — *calocephala* *Willd.* — p. d.
 — — *f. flava* — p. d.
 — *Crupina* L. — a. d.
 — *cyanooides* DC.
 — *Cyanus* L. — a. d.
 — *dealbata* *Willd.* — p. d.
 — *depressa* *M. B.* — a. d.
 — *eriophora* L. — a. d.
 — *glastifolia* L. — p. d.
 — *Jacea* L. — p. d.
 — — *var. decipiens* *Thuill.* — p. d.
 — *macrocephala* *Muss. et Puschk.* — p. d.
 — *nigra* L. — p. d.
 — *nigrescens* *Willd.* — p. d.
 — *orientalis* L. — p. d.
 — *phrygia* L. — p. d.
 — *rupestris* L. — p. d.
 — *ruthenica* *Lam.* — p. d.
 — *Scabiosa* L. — p. d.
 — — *v. albida* — p. d.
 — *solstitialis* L. — a. d.
Chondrilla juncea L. — b. d.
Chrysanthemum carinatum *Schousb.*
 — *album* — a. d.
 — *segetum* L. — a. d.
Cichorium Endivia L. — a. d.
 — *Intybus* L. — p. d.
Cirsium anglicum DC. — p. d.

- Cirsium* bulbosum DC. — p. d.
 — canum M. B. — p. d.
 — ciliatum M. B. — p. d.
 — eriophorum Scop. — b. d.
 — ferox DC. — p. d.
 — monspessulanum All. p. d.
 — oleraceum Scop. — p. d.
 — rivulare Link — p. d.
 — setigerum Ledeb. — p. d.
Cnicus Benedictus Gaertn. — a. d.
Crepis paludosa Moench — p. d.
 — rubra L. — a. d.
 — sibirica L. — p. d.
Cynara Cardunculus L. — p. d.
 — Scolymus L. — p. d.
Dahlia variabilis Desf. — p. d.
Dimorphotheca pluvialis Moench — a. d.
Doronicum austriacum Jacq. — p. d.
 — Pardalianches L. — p. d.
Echinops bannaticus Roch. — p. d.
 — commutatus Jur. — p. d.
 — Gmelini Turcz. — p. d.
 — microcephalus Sbl. et Sm. — p. d.
 — niveus Wall. — p. d.
 — sphaerocephalus L. — p. d.
Endoptera aspera DC. — a. d.
Erigeron alpinus L. f. glabratus — p. d.
 — glabellus Nutt. — p. d.
 — speciosus DC. — p. d.
Erythrochaete palmatifida S. Z. — p. d.
Empatorium ageratoides L. — p. d.
 — cannabinum L. — p. d.
 — Frasieri Poir. — p. d.
 — purpureum L. — p. d.
 — tenerifolium Willd. — p. d.
Gaillardia aristata Pursh — p. d.
Gnaphalium luteo album L. — p. d.
 — margaritaceum L. — p. d.
Grindelia squarrosa Donal — p. d.
Guizotia oleifera DC. — a. d.
Gymnolomia multiflora Benth. & Hook. —
 p. d.
Hedypnois polymorpha DC.
Helenium autumnale L. — p. d.
 — pumilum Willd. — p. d.
Helianthus annuus L. — a. d.
 — — f. giganteus — a. d.
 — decapetalus Darl. — p. d.
 — laetiflorus Pers. — p. d.
 — microcephalus T. et Gr.
Helianthus mollis Link. — p. d.
 — rigidus Desf.
 — uniflorus Nutt. — p. d.
Helichrysum arenarium Mach. — p. d.
Heliopsis laevis Pers. — p. d.
 — patula Wend. — p. d.
Helminthia echioides Gaertn. — a. d.
Hieracium amplexicaule L. p. d.
 — aurantiacum L. — p. d.
 — boreale Fries — p. d.
 — Bornmülleri Freyn — p. d.
 — bupleuroides Gmel. — p. d.
 — flagellare Willd. — p. d.
 — Jacquini Vill. — p. d.
 — — integrifolium Lange — p. d.
 — lasiophyllum Koch — p. d.
 — murorum L. — p. d.
 — ocejitanicum Jord. — p. d.
 — praealtum Vill. — p. d.
 — pratense Tausch — p. d.
 — prenanthoides Vill. — p. d.
 — sabaudum L. — p. d.
 — speciosum Hornem. — p. d.
 — tridentatum Fr. — p. d.
 — umbellatum L. — p. d.
 — vulgatum Fries — p. d.
Hymenoxis californica Hook. — a. d.
Hypochoeris maculata L. — b. d.
 — radicata L. — p. d.
Inula bubonium Hort. Prag.
 — ensifolia L. — p. d.
 — glandulosa Puschk. p. d.
 — Helenium L. — p. d.
 — hirta L. — p. d.
 — Oculus Christi L. — p. d.
 — racemosa Hook. — p. d.
 — Royleana DC. — p. d.
 — salicina L. — p. d.
 — squarrosa L. — p. d.
 — thapsoides Spr. — p. d.
Lactuca perennis L. — p. d.
 — sativa L. — a. d.
 — virosa L. — b. d.
Lampsana communis L. — a. d.
Lappa minor Hill. — b. d.
 — officinalis All. — b. d.
Leontodon autumnalis L. — p. d.
 — hastilis L. — p. d.
 — hispidus L. — p. d.
Leontopodium alpinum Cass. — p. d.

- Leontopodium himalayanum* DC. — p. d.
Lepachys columnaris T. Gr. — a. d.
Leucanthemum maximum DC. — p. d.
 — *vulgare* Lam. — p. d.
Leuzea conifera DC. — p. d.
Liatris spicata Willd. — p. d.
Ligularia calthaeifolia Maxim.
 sibirica Cass. — p. d.
 — *stenocephala*.
Madia capitata Nutt. — a. d.
 — *stellata* F. et M. — a. d.
Matricaria Chamomilla L. — a. d.
 — *inodora* L. — a. d.
 — *maritima* L. — p. d.
Mulgedium alpinum Cass. — p. d.
 — *Plumieri* DC. — p. d.
Onopordon Acanthium L. — b. d.
Podospermum laciniatum DC. — b. d.
Prenanthes purpurea L. — p. d.
Pulicaria dysenterica Gaertn. — p. d.
Pyrethrum cinerariaefolium Trev. — p. d.
 — *parthenifolium* Willd. — p. d.
 — *roseum* M. B. — p. d.
 — *Tchihatchewii* hort. — a. d.
Rhaponticum cynaroides Less. — p. d.
 — *pulchrum* F. M. — p. d.
Rodigia commutata Spr. — a. d.
Rudbeckia californica Gr. — p. d.
 — *digitata* Mill. — p. d.
 — *laciniata* L. — p. d.
 — *speciosa* Wend. — p. d.
 — *subtomentosa* Parsh — p. d.
Sanvitalia procumbens Lam. — a. d.
Scolymus hispanicus L. — a. d.
Scorzonera hispanica L. — p. d.
 — *villosa* Scop. — b. d.
Senecio elivorum Maxim. — p. d.
 — *Doria* L. — p. d.
 — *erraticus* Berl. — p. d.
 — *Jacobaea* L. — p. d.
 — *macrophyllus* M. B. — p. d.
 — *sarracenicus* L. — p. d.
 — *tanguticus* Maxim. — p. d.
 — *Tournefortii* Lapégr. — p. d.
 — *Veitchianus* Hemsl. — p. d.
 — *Wilsonianus*.
Serieocarpus conyzoides Nees — p. d.
Serratula atriplicifolia Benth. et Hook. —
 p. d.
 — *coronata* L. — p. d.
Serratula radiata M. B. — p. d.
 — *tinctoria* L. — p. d.
Silphium Hornemannii Schrd. — p. d.
 — *perfoliatum* L. — p. d.
 — *trifoliatum* L. — p. d.
Solidago elliptica Ait. — p. d.
 — *latifolia* L. — p. d.
 — *multiradiata* Ait. f. *scopulorum*
 — p. d.
 — *nemorialis* Ait. — p. d.
 — *odora* Ait. — p. d.
 — *rigida* L. — p. d.
 — *sparsiflora* A. Gr. — p. d.
 — *Virga aurea* L. — p. d.
Soliva sessilis R. et P. — p. d.
Sonchus oleraceus L. — a. d.
 — *palustris* L. — p. d.
Stokesia cyanea L'Hérit. — p. d.
Tagetes patula L. — a. d.
Tanacetum corymbosum Schultz. Bip. — p. d.
 — *macrophyllum* Schultz. Bip. —
 p. d.
 — *Parthenium* Schultz. Bip. — p. d.
 — *vulgare* L. — p. d.
Taraxacum officinale Wigg. — p. d.
Telekia speciosa Baumg. — p. d.
Thelesperma filifolium A. Gr. — a. d.
Thrinicia hirta Roth — p. d.
 — *tuberosa* DC. — p. d.
Tolpis barbata Gaertn. — a. d.
Tragopogon hortensis Focke
 — *porrifolius* L. — p. d.
Verbesina helianthoides Michx. — p. d.
Willemetia apargioides Cass. — p. d.
Xanthium italicum Mor. — a. d.
 — *strumarium* L. — a. d.
Ximenesia encelioides Cav. — a. d.
Zinnia elegans Jacq. — a. d.
 — — *tubulosa* — a. d.
 — *multiflora* L. — a. d.
- Convolvulaceae.**
- Convolvulus pentapetaloides* L. — a. d.
 — *tricolor* L. — a. d.
Cuscuta europaea L. — a. d.
Ipomoea purpurea Lmk. — a. d.
- Cornaceae.**
- Cornus alba* L. — l. d.
 — *canadensis* L. — p. d.

- Cornus Mas* L. — l. d.
 — *sanguinea* L. — l. d.
 — *suecica* L. — p. d.
- Crassulaceae.**
- Sedum aizoon* L. — p. d.
 — *Douglasii* Hook. — p. d.
 — *Middendorffianum* Max. — p. d.
 — *olympicum* Boiss. — p. d.
 — *Rhodiola* DC. — p. d.
- Sempervivum acuminatum* Schott. — p. d.
 — *annuum* Sm. — a. fr.
 — *Boutignyanum* Bill. — p. d.
 — *flagelliforme* Fisch. — p. d.
 — *tabuliforme* Hav. — p. fr.
 — *violaceum* Hort. — p. d.
 — *Webbii* L. — p. d.
 — *Widderi* Lehmann. — p. d.
- Umbilicus Semenovii* Regel. & Herd. — p. d.

Cruciferae.

- Aethionema Buxbaumii* DC. — a. d.
Alliaria officinalis Andrz. — a. d.
Alyssum argenteum Vilm. — p. d.
 — *condensatum* Boiss. & Hausskn. — p. d.
 — *gemonense* L. — p. d.
 — *saxatile* L. — p. d.
 — *sinnatum* L. — b. d.
 — *Wierzbicki* Heuff. — p. d.
- Arabis albida* L. — p. d.
 — — f. *umbrosa*.
 — *alpina* Steud. — p. d.
 — *bellidifolia* Jacq. — b. d.
 — *hirsuta* Scop. — b. d.
 — *Gerardi* Reut. — p. d.
 — *japonica* Regel — p. d.
 — *Turrita* L. — p. d.
- Aubrieta croatica* Schott — p. d.
Barbarea angustana Boiss. — p. d.
 — *arcuata* Rehb. — p. d.
 — *praecox* R. Br. — p. d.
 — *vulgaris* R. Br. — p. d.
- Berteroa incana* DC. — b. d.
Brassica Napus L. — b. d.
 — *nigra* Koch — a. d.
 — *oleracea* L. f. *acephala* — b. d.
 — *Rapa* L. f. *annua* Koch — a. d.
 — — L. f. *hiemalis* Martens — b. d.
- Braya supina* Koch — a. d.
Bunias Ericago L. — a. d.
 — *orientalis* L. — p. d.
- Cakile maritima* Scop. — a. d.
Camelina dentata Pers. — a. d.
 — *sativa* Crantz — a. d.
- Capsella Bursa pastoris* Medic. — a. d.
Cardamine amara L. — p. d.
 — *latifolia* Vahl. — b. d.
 — *macrophylla* Willd. — p. d.
- Carrichtera Vella* DC. — a. d.
Cheiranthus Cheiri L. — b. d.
 — — v. *pumilus*
- Cochlearia danica* L. — a. d.
 — *glastifolia* L. — b. d.
 — *officinalis* L. — b. d.
- Coronopus Rnellii* All. — p. d.
Crambe maritima L. — p. d.
Diploxis muralis DC. — a. d.
 — *viminea* DC. — a. d.
- Draba aizoides* L. — p. d.
 — *aizoon* L. — p. d.
 — *Dodeana* Boiss. — p. d.
 — *hirta* L. — p. d.
 — *rupestris* R. Br. — p. d.
 — *stellata* Jacq. — p. d.
 — *subamplexicaulis* C. A. Mey.
 — *verna* L. — a. d.
- Eruca cappadocica* Reut. — a. d.
 — *sativa* Mill. — a. d.
- Erucastrum arabicum* Fisch. et Mey.
Erysimum angustifolium Ehrh. — b. d.
 — *cheiranthoides* L. — b. d.
 — *hieracifolium* Jacq. — b. d.
 — *orientale* Mill. — a. d.
 — *Perofskianum* Fisch. et Mey. — a. d.
 — *pulchellum* Gay — p. d.
 — *virgatum* Roth. — p. d.
- Farsetia clypeata* R. Br. — b. d.
Hesperis matronalis L. — p. d.
Iberis amara L. — a. d.
 — *pectinata* Boiss. — a. d.
 — *pinnata* L. — a. d.
 — *sempervirens* L. — l. d.
 — — *Garreuxiana*.
 — *taurica* DC. — a. d.
 — *umbellata* L. — a. d.
- Isatis glauca* Auch.
 — *tinctoria* L. — b. d.

Lepidium campestre R. Br. — b. d.
 — *graminifolium* L. — p. d.
 — *latifolium* L. — p. d.
perfoliatum L. — p. d.
sativum L. — a. d.
 — *stylatum* Lag. — p. d.
 — *virginicum* L. — a. d.

Lobularia maritima Dsf.

Lunaria rediviva L. — p. d.

Malcomia africana R. Br. — a. d.

Matthiola fenestralis — p. fr.

— *parviflora* R. Br.

— *tornosa* DC. — a. d.

Myagrum perfoliatum L. — a. d.

Nasturtium silvestre R. Br. — p. d.

Raphanus radiola L. — a. d.

— *sativus* L. — a. d.

— — *oleiferus* — a. d.

Sinapis alba L. — a. d.

— *arvensis* L. — a. d.

— *chinensis* L. — a. d.

— *orientalis* L. — a. d.

Sisymbrium austriacum Jacq. *acutangulum* — a. d.

— *polyceratium* L. — a. d.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. — p. d.

— *dioica* Jacq. — p. d.

Cucumis Melo L. — a. c.

— *metuliferus* E. Mey. — a. c.

— *sativus* L. — a. d.

Cucurbita Pepo L. — a. d.

Cyclanthera explodens Naud. — a. d.

— *pedata* Schrad. — a. d.

Luffa cylindrica Roem. — a. c.

Cupuliferae.

Betula humilis Schrank — l. d.

— *nana* L. — l. d.

Cyperaceae.

Carex acuta L. — p. d.

— *binervis* Sm. — p. d.

— *caespitosa* L. — p. d.

— *canescens* L. — p. d.

— *capillaris* L. — p. d.

— *crus corvi* Shattlic. — p. d.

— *cyperoides* L. — p. d.

Carex dioica L. — p. d.

— *distans* L. — p. d.

— *divulsa* Good. — p. d.

— *elongata* L. — p. d.

— *extensa* Good. — p. d.

— *flacca* Schreb. — p. d.

— *flava* L. — p. d.

— *Grayi* Carey — p. d.

— *Hornschuchiana* Hoppe — p. d.

— *intermedia* Good. — p. d.

— *leporina* L. — p. d.

— *ligerica* J. Gay — p. d.

— *limosa* L. — p. d.

— *muricata* L. — p. d.

— *panicea* L. — p. d.

— *paniculata* L. — p. d.

— *paradoxa* Willd. — p. d.

— — \times *paniculata*.

— *pendula* Huds. — p. d.

— *punctata* Gaud. — p. d.

— *remota* L. — p. d.

— *silvatica* Huds. — p. d.

— *sparganioides* Mhibg. — p. d.

— *stricta* Good. — p. d.

— *teretiuscula* Good. — p. d.

— *vulpina* L. — p. d.

Cladium Mariscus R. Br. — p. aq.

Cyperus natalensis Hochst. — a. c.

Eriophorum alpinum L. — p. d.

— *latifolium* Hoppe — p. d.

— *polystachyum* L. — p. d.

Schoenus ferrugineus L. — p. d.

Scirpus atrovirens Willd. — p. d.

— *caespitosus* L. — p. d.

— *compressus* Pers. — p. d.

— *Holoschoenus* L. — p. d.

— *lacustris* L. — p. aq.

— *silvaticus* L. — p. d.

— *Tabernaemontani* Gmel. — p. d.

Dipsaceae.

Cephalaria alpina Schrad. — p. d.

— *leucantha* Schrad. — p. d.

— *tatarica* Schrd. — p. d.

Dipsacus ferox Loisl. — b. d.

— *laciniatus* L. — b. d.

— *silvestris* Mill. — b. d.

Knautia arvensis Coult. — p. d.

Morina longifolia Wall. — p. d.

Patrinia heterophylla Bunge — p. d.

Scabiosa caucasica M. B.
 — *Columbaria* L. — p. d.
 — *dalmatica* Huter et Kern.
 — *graminifolia* L. — p. d.
 — *leucophylla* Borb.
 — *mons-peliensis* Jacq. — a. d.
 — *ochroleuca* L. — p. d.
 — *silenifolia* W. et Kit. — p. d.
 — *sylvatica* L. — p. d.
Succisa australis Rehb. — p. d.

Droseraceae.

Drosera capensis L. — p. fr.

Ebenaceae.

Diospyros virginiana L. — l. d.

Empetraceae.

Empetrum nigrum L. — l. d.

Ericaceae.

Erica cinerea L. — l. d.
Gaultheria procumbens L. — l. d.
Rhododendrum ferrugineum L. — l. d.

Euphorbiaceae.

Euphorbia helioscopia L. — a. d.
 — *Peplus* L. — a. d.
 — *segetalis* L. — a. d.
Ricinus communis L. — a. d.
Securinega japonica Miq. — l. d.

Filices.

Adiantum capillus Veneris L. — p. c.
 — *cuneatum* Langsd. & Fisch. — p. c.
 — *macrophyllum* Sw. — p. c.
 — *pedatum* L. — p. d.
 — *setulosum* Sm. — p. c.
Alsophila australis R. Br. — l. fr.
 — *excelsa* Br. — p. fr.
Aneimia Phyllitidis Sw. — p. c.
Aspidium acrostichoides Swartz — p. d.
 — *aculeatum* Sc. f. *proliferum* — p. d.
 — *comifolium* Wall. — p. fr.
 — *falcatum* Sw. — p. fr.

Aspidium lobatum Sw. — p. d.
 — *Lonchitis Sweet* — p. d.
 — *marginale* Sw. — p. d.
 — *munitum* Swartz
 — *novaeboracense* Desv.
Asplenium Filix femina Bhd. — p. d.
 — — — f. *coronatum*.
 — — — v. *crispum*.
 — *Nidus* L. — p. c.
 — *thelypteroides* Michx. — p. d.
Blechnum boreale Sw. — p. d.
 — *brasiliense* Desv. — p. c.
 — *occidentale* L. — p. c.
 — *Spicant* Rth. — p. d.
Cystopteris fragilis Bernh. — p. d.
Dicksonia punctiloba Hook. — p. d.
Onoclea Struthiopteris Hoffm. — p. d.
Osmunda cinnamomea L. — p. d.
 — *Claytoniana* L. — p. d.
 — *regalis* L. — p. d.
 — — f. *gracilis*.
Phlegopteris Dryopteris Fée — p. d.
 — *polypodioides* Fée — p. d.
Polypodium aureum L. — p. d.
 — *caespitosum* Blume — p. c.
 — *irioides* Poir. — p. fr.
 — *punctatum* Sw. — p. fr.
 — *Reinwardtii* Kunze — p. fr.
 — *sporadocarpum* W. — p. c.
 — *vulgare* L. — p. d.
Polystichum cristatum Roth — p. d.
 — *Filix mas* Roth — p. d.
 — — — v. *crispum* — p. d.
 — *rigidum* DC. — p. d.
 — *spinulosum* DC. — p. d.
 — — v. *dilatatum* — p. d.
 — — *Thelypteris* Roth — p. d.
Pteridium aquilinum Kuhn — p. d.
Pteris cretica L. — p. fr.
 — *palmata* Willd. — p. c.
 — *serrulata* L. fil. — p. c.
 — *tremula* R. Br. — p. c.
Scolopendrium vulgare Sm. — p. d.
Woodsia angustifolia Smith — p. d.
Woodwardia virginica Smith — p. d.

Fumariaceae.

Adlumia cirrhosa Rafin. — p. d.
Fumaria officinalis L. — a. d.

Gentianaceae.

- Erythraea Centaurium Pers.* a. d.
Gentiana asclepiadea L. — p. d.
 — *cruciata L.* — p. d.
 — *dahurica Fisch.* — p. d.
 — *decumbens L.* — p. d.
 — *Kesselringi Rgl.* — p. d.
 — *pannonica Scop.* — p. d.
 — *Pneumonanthe L.* — p. d.
 — *tibetica King* — p. d.
Swertia connata Schrenk — p. d.
 — *perennis L.* — p. d.
Villarsia parnassifolia R. Br. — p. aq.

Geraniaceae.

- Erodium gruinum Ait.* — a. d.
Geranium affine Ledeb. — p. d.
 — *canariense Reut.* — p. d.
 — *ibericum Car.* — p. d.
 — *macrorrhizum L.* — p. d.
 — *maculatum L.* — p. d.
 — *nepalense Sweet* — p. d.
 — *palustre L.* — p. d.
 — *phaeum L.* — p. d.
 — *platyantium Duthie* — p. d.
 — *platypetalum Fisch. & Mey.* — p. d.
 — *pratense L.* — p. d.
 — *sanguineum L.* — p. d.
 — *silvaticum L.* — p. d.
 — *striatum L.* — p. d.
 — *Wallichianum D. Don* — p. d.
 — *Wlassowianum DC.* p. d.
Hermannia althaeifolia L. — p. d.
Pelargonium tomentosum Jacq. — p. fr.

Gesneriaceae.

- Ramondia pyrenaica Rich.* — p. d

Globulariaceae.

- Globularia trichosanthes F. & M.* — p. d.
 — *Willkommii Nym.* — p. d.

Gramineae.

- Aegilops cylindrica Host.* — a. d.
Agropyrum tenerum Vasey a. d.
Agrostis alba L. — p. d.
 — *canina L.* — p. d.

- Aira caespitosa L.* — p. d.
 — *flexuosa L.* — p. d.
Alopecurus agrestis L. — p. d.
 — *pratensis L.* — p. d.
Anthoxanthum odoratum L. — p. d.
Arrhenatherum elatius P. B. — p. d.
Arundo conspicua Forst. — p. fr.
Asperella Hystrix Humb. — p. d.
Avena brevis Roth — a. d.
 — *fatua L.* — a. d.
 — — f. *aristata*
 — *flavescens L.* — p. d.
 — *plauiculmis Schrd.* — a. d.
 — *pratensis L.* — p. d.
 — *pubescens Huds.* — p. d.
 — *sativa L.* — a. d.
 — *sterilis L.* — a. d.
Beckmannia eruciformis Host — p. d.
Brachypodium japonicum Miq. — p. d.
 — *pinnatum P. B.* — p. d.
 — *silvaticum R. Sch.* — p. d.
Briza media L. — p. d.
Bromus arvensis L. — p. d.
 — *erectus Huds.* — p. d.
 — *Gussoni Parl.* — b. d.
 — *inermis Leyss.* — p. d.
 — *mollis L.* — a. d.
 — *pendulinus Desf.*
 — *purgans L.* — b. d.
 — *rigidus Roth* — a. d.
 — *sterilis L.* — a. d.
Calamagrostis arundinacea Roth — p. d.
 — *confinis Nutt.* — p. d.
 — *Epigeios Rth.* — p. d.
 — *lanceolata Roth*
 — *Nuttaliana Steud.* — p. d.
 — *varia Beauv.* — p. d.
Coix exaltata Jacq. — a. aq.
 — *Laeryma L.* — a. aq.
Cynosurus cristatus L. — p. d.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
 — *glomerata L.* — p. d.
Diplachne fascicularis Beauv. — a. d.
Eleusine coracana Gaertn. — a. d.
 — *indica Gaertn.* — a. d.
 — *olygostachya Lk.* — a. d.
 — *tristachya Kth.* — a. d.
Elymus canadensis L. — p. d.
 — *giganteus Vahl* — p. d.
 — *sibiricus L.* — p. d.

- Elymus virginicus* L. — p. d.
Festuca amethystina L. — p. d.
 — *arundinacea* Schrb. — p. d.
 — *distans* Kunth. — p. d.
 — *durinsecula* L. — p. d.
 — *gigantea* Vill. — p. d.
 — *heterophylla* Lam. var. *nigrescens* — p. d.
 — *ovina* L. — p. d.
 — *glanca* — p. d.
 — *pratensis* Huels. — p. d.
 — *rubra* L. — p. d.
 — *silvatica* Vill. — p. d.
 — *tenuifolia* Sibth. — p. d.
Glyceria nervata Trin. — p. d.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus lanatus L. — p. d.
Hordeum bulbosum L. — p. d.
 — *distichum* L. — a. d.
 — *hexastichum* L. — a. d.
 — *jubatum* L. — p. d.
 — *secalinum* Schreb.
 — *vulgare* L. — a. d.
 — *zeoriton* L. — a. d.
Koeleria albescens DC. — p. d.
 — *cristata* Pers. — p. d.
 — *glanca* DC. — p. d.
 — *gracilis* Pers. — p. d.
Lamarkia aurea Moench — p. d.
Lasiagrostis argentea.
 — *Calamagrostis* Link — a. d.
Lolium aristatum Lag. — a. d.
 — *italicum* A. Br. — p. d.
 — *perenne* L. — p. d.
 — *temulum* L. — p. d.
Melica altissima L. — p. d.
 — *ciliata* L. — a. d.
 — *mutans* L. — p. d.
 — *uniflora* Retz. — p. d.
Milium effusum L. — p. d.
Molinia caerulea Moench — p. d.
 — f. *silvatica*.
Muehlenbergia mexicana Trin. — p. d.
Oryza sativa L. f. *aristata* — a. c. aq.
 — *rubribarbis* — a. c. aq.
Panicum capillare L. — a. d.
 — *colonum* L. — a. d.
 — *miliaceum* L. — a. d.
Penicillaria spicata Willd. — a. d.
Pennisetum macrochaetum Jacq. — a. p.
Phalaris canariensis L. — a. d.
Phleum Boehneri Wip. — a. d.
 — *Gerardi*.
 — *Michellii* All. — p. d.
 — *pratense* L. — p. d.
Poa alpina L. — p. d.
 — *Chaixii* Vill. — p. d.
 — *compressa* L. — p. d.
 — *nemoralis* L. — p. d.
 — *palustris* L. — p. d.
 — *pratensis* L. — p. d.
 — *trivialis* L. — p. d.
 — *violacea* Pall. — p. d.
Psamma baltica R. Sch. — p. d.
Secale anatolicum Boiss. — p. d.
 — *cereale* L. — p. d.
Sesleria argentea Savi — p. d.
Setaria germanica Beauv. — a. d.
 — *glanca* Beauv. — a. d.
 — *italica* Beauv. — a. d.
 — *verticillata* Beauv. — a. d.
 — *viridis* Beauv. — a. d.
Sieglingia decumbens Bernh. — p. d.
Sorghum halepense Pers. — a. d.
 — *vulgare* Pers. — a. d.
Stipa gigantea Lagasc. — p. d.
 — *pennata* L. — p. d.
Triticum caninum L. — p. d.
 — *cristatum* Schrb. — p. d.
 — *dicocum* Schrank — a. d.
 — *durum* Desf. — a. d.
 — *glaucum* Desf. — p. d.
 — *juncum* L. — p. d.
 — *monococum* L. — a. d.
 — *polonicum* L. — a. d.
 — — *attenuatum*
 — *rigidum* Schrd. — p. d.
 — *Spelta* L. — b. d.
 — *vulgare* Vill. — a. d.
Weingaertnera canescens Bernh. — p. d.
Zea Mays L. — a. d.

Halorrhagidaceae.

- Gunnera manicata* Lind. — p. d.
 — *scabra* R. et P. — p. d.

Hydrophyllaceae.

- Eutoca viscida* Benth. — a. d.
Hydrolea spinosa L. — c. aq.
Hydrophyllum virginicum L.

- Phacelia congesta* Hook. — *a. d.*
 — *fimbriata Michx.* — *a. d.*
Parryi Torr. — *a. d.*
 — *tanacetifolia Benth.* — *a. d.*

Hypericaceae.

- Hypericum Androsaemum* L. — *p. d.*
 — *aureum Barth.* — *p. p.*
 — *barbatum Jacq.* — *p. d.*
 — *calycinum* L. — *p. d.*
 — *canariense* L. — *p. fr.*
 — *floribundum Ait.* — *p. fr.*
 — *hircinum* L. — *p. d.*
 — *hirsutum* L. — *p. d.*
 — *inodorum Mill.* — *p. d.*
 — *perforatum* L. — *p. d.*
 — *pyramidatum Ait.* — *p. d.*
 — *quadrangulum* L. — *p. d.*
 — *tetrapterum Fries* — *p. d.*

Iridaceae.

- Anomatheca cruenta* L. — *p. d.*
Aristea Eckloni Baker — *p. d.*
Crocus biflorus Mill. — *p. d.*
 — *neapolitanus Gawl.* — *p. d.*
 — *speciosus M. B.* — *p. d.*
 — *zonatus Gray.* — *p. d.*
Gladiolus byzantinus Mill. — *p. d.*
 — *segetum Ker* — *p. d.*
Iris Gueldenstaedtii Lep. — *a. d.*
 — *illyrica Tomm.* — *p. d.*
 — *ochroleuca L. gigantea* — *p. d.*
 — *pallida* L. — *p. d.*
 — *persica* L. — *p. d.*
Pseudacorus L. — *p. d.*
 — *sibirica* L. — *p. d.*
 — *albiflora.*
 — *spuria* L. — *p. d.*
 — *versicolor* L. — *p. d.*
 — *f. elatior* — *p. d.*
Sisyrinchium Bermudiana L. — *p. d.*
 — *californicum Spr.* — *p. d.*

Juncaceae.

- Juncus articulatus* L. — *p. d.*
 — *balticus Willd.* — *p. d.*
 — *bufonius* L. — *a. d.*
 — *compressus Jacq.* — *p. d.*
 — *diffusus Hoppe* — *p. d.*

- Juncus filiformis* L. — *p. d.*
 — *Gerardi Loisl.* — *p. d.*
 — *glaucus Sibth.* — *p. d.*
 — *obtusiflorus Ehrh.* — *p. d.*
 — *squarrosus* L. — *p. d.*
 — *supinus Moench* — *p. d.*
 — *tennis Willd.* — *p. d.*
Luzula
 — *albida Hoffm.* — *p. d.*
 — *angustifolia Garcke* — *p. d.*
 — *multiflora Lej.* — *p. d.*
 — *nivea DC.* — *p. d.*
 — *pediformis DC.* — *p. d.*

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum* L. — *p. d.*
 — *palustre* L. — *p. d.*

Labiatae.

- Ajuga genevensis* L. — *p. d.*
Ballota nigra L. — *p. d.*
Betonica Alopecurus L. — *p. d.*
 — *glomerata* — *p. d.*
 — *grandiflora Steph.* — *p. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
 — *orientalis* L. — *p. d.*
Calamintha alpina Lam. — *p. d.*
 — *Nepeta Sari* — *p. d.*
 — *rupestris Holst.*
Clinopodium vulgare L. — *p. d.*
Collinsonia canadensis L. — *p. d.*
Dracocephalum altaicense Larm. — *p. d.*
 — *grandiflorum.*
 — *Moldavica* L. — *a. d.*
 — *nutans* L. — *p. d.*
 — *Ruprechtii Rgl.* — *p. d.*
 — *thymiflorum* L. — *a. d.*
Galeopsis Ladanum L. — *a. d.*
 — *Tetrahit* L. — *a. d.*
 — *versicolor Curt.* — *a. d.*
Horminum pyrenaicum L. — *p. d.*
Hyssopus officinalis L. — *p. d.*
Leonurus capitatus Fresen. — *p. d.*
 — *Cardiaca* L. — *p. d.*
 — *sibiricus* L. — *p. d.*
 — *tataricus* L. — *p. d.*
 — *villosus Desf.* — *p. d.*
Lophanthus chinensis Benth. — *p. d.*
Lycopus europaeus L. — *p. d.*
 — *exaltatus* L. fil. — *p. d.*

- Lycopus tataricus.*
Marrubium creticum Mill. — p. d.
 — *leonuroides* Desr. — p. d.
 — *pannonicum* Rehb. — p. d.
 — *pyrenaicum.*
 — *vulgare* L. — p. d.
Melissa hirsuta Blume — p. d.
 — *officinalis* L. — p. d.
Mentha rotundifolia L. — p. d.
 — *silvestris* L. — p. d.
 — — *f. crispata* — p. d.
 — — *undulata* — p. d.
 — *viridis* L. — p. d.
Monarda fistulosa L. — p. d.
 — *purpurea* L. — p. d.
 — *Russeliana* Nutt. — p. d.
 — *stricta* Wooton. — p. d.
Nepeta grandiflora M. B. — p. d.
 — *lanceolata* Lam. — p. d.
 — *latifolia* DC. — p. d.
 — *macrantha* Fisch. — p. d.
 — *Mussini* Spr. — p. d.
 — *Nepetella* L. — p. d.
 — *nuda* L. — p. d.
 — *racemosa* Lam. — p. d.
 — *spicata* Benth. — p. d.
Ocimum Basilicum L. — a. d.
Origanum Majorana L. — a. d.
 — *vulgare* L. — p. d.
Phlomis chashmiriana Royle — p. d.
 — *Russeliana* Lag. — p. d.
 — *setigera* Falc. — p. d.
 — *tuberosa* L. — p. d.
Physostegia virginiana Benth. — p. d.
Plectranthus glaucocalyx Max. — p. d.
Prunella alba Pall. — p. d.
 — *grandiflora* Jacq. — p. d.
 — *vulgaris* L. — p. d.
 — *Webbiana* Loud. — p. d.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh. — p. d.
Salvia Aethiopsis L. — p. d.
 — *austriaca* Jacq. — p. d.
 — *Baumgartenii* Heuff. — p. d.
 — *Bertoloni* Vis. — p. d.
 — *clandestina* L. — p. d.
 — *cleistogama* de Bary — p. fr.
 — *glutinosa* L. — p. d.
 — *grandiflora* Elling. — p. d.
 — *hispanica* L. — a. d.
 — *Horminum* L. — a. d.
Salvia officinalis L. — p. d.
 — *pratensis* L. — p. d.
 — — *flore albo* — p. d.
 — — *v. bicolor* — p. d.
 — *Przewalskii* Maxim. — p. d.
 — *Regeliana* Heuff. — p. d.
 — *ringens* Sibth. — p. d.
 — *Sclarea* L. — b. d.
 — *silvestris* L. — p. d.
 — *Verbenaca* L. — p. d.
 — *verticillata* L. — p. d.
 — *virgata* Ait. — p. d.
Satureja hortensis L. — a. d.
 — — *f. compacta* Bat.
 — *montana* L. — a. d.
Scutellaria albida L. — p. fr.
 — *alpina* L. — p. d.
 — *altissima* L. — p. d.
 — *baicalensis* Georgi — p. d.
 — *galericulata* L. — p. d.
 — *macrantha* Fisch. — p. d.
Sideritis scordioides L. — p. d.
Stachys affinis Fresen. — p. d.
 — *coccinea* Jacq. — a. d.
 — *germanica* L. — p. d.
 — *lanata* Jacq. — p. d.
 — *recta* L. — p. d.
 — *setifera* C. A. Mey. — p. d.
 — *sibirica* Link — p. d.
 — *silvatica* L. — p. d.
 — *subcrenata* Vis. — p. d.
Teucrium Botrys L. — a. d.
 — *Chamaedrys* L. — p. d.
 — *lucidum* L. — p. d.
 — *pyrenaicum* L. — p. d.
 — *Scorodonia* L. — p. d.
Thymus citriodorus Schreb. — p. d.
 — *vulgaris* L. — p. d.
Wiedemannia orientalis Fisch. et Mey.
 — p. d.

Liliaceae.

- Allium acutangulum* Schrad. — p. d.
 — *album* Fisch. — p. d.
 — *atropurpureum* W. K. — p. d.
 — *carinatum* L. — p. d.
 — *Cepa* L. — b. d.
 — *controversum* Schrd. — p. d.
 — *cyaneum* Rgl. — p. d.
 — *fallax* Schult. — p. d.

- Allium fistulosum* L. — *p. d.*
 — — *bulbiferum* — *p. d.*
 — *globosum* M. B. — *p. d.*
 — *hymenorrhizum* Ledeb. — *p. d.*
 — *Libani* Boiss. — *p. d.*
 — *Moly* L. f. *bulbiferum* — *p. d.*
 — *moschatum* L. — *p. d.*
 — *nigrum* L. — *p. d.*
 — *obliquum* L. — *p. fr.*
 — *odorum* L. — *p. d.*
 — *oleraceum* L. — *p. d.*
 — *polyphyllum* Kar. et Kiv. — *p. d.*
 — *Porrum* L. — *p. d.*
 — *pulchellum* Don — *p. d.*
 — *Schoenoprasum* L. — *p. d.*
 — *Scorodoprasum* L. — *p. d.*
 — *sibiricum* L. — *p. d.*
 — *subhirsutum* L. — *p. fr. (blb.)*
 — *ursinum* L. — *p. d.*
 — *Victoralis* L. — *p. d.*
 — *vineale* L. — *p. d.*
 — *viviparum* Kar. et Kiv. — *p. d.*
Alstroemeria aurantiaca D. Don. — *p. d.*
Anoiganthus breviflorus Baker — *p. fr.*
Anthericum graminifolium Willd. — *p. d.*
 — *Hookeri* Colenso — *p. d.*
 — *Liliago* L. — *p. d.*
 — *Renardi* Benth. — *p. d.*
Asparagus lucidus Ldl. — *p. d.*
 — *officinalis* L. — *p. d.*
Asphodeline liburnica Rehb. — *p. d.*
Bellevalia Webbiana Parl. — *p. d.*
Bowiea volubilis Harv. — *p. fr.*
Camassia Cusicki.
 — *esculenta* Ldl. — *p. d.*
 — *Fraseri* Torrey — *p. d.*
Clintonia umbellata Torr. — *p. d.*
Colchicum autumnale L. — *p. d.*
 — — *album.*
 — *speciosum* Stev. — *p. d.*
Convallaria majalis L. — *p. d.*
 — — *albo-striata.*
 — — *rosea.*
Endymion campanulatus Parl. — *p. d.*
 — *nonscriptus* Garcke — *p. d.*
Eremurus himalaicus Bak. — *p. d.*
 — *Kaufmanni* Rgl. — *p. d.*
 — *robustus* Rgl. f. *Elwesianus* — *p. d.*
Erythronium citrinum — *p. d.*
Fritillaria Meleagris L. — *p. d.*
 — *montana* Hoppe — *p. d.*
 — *pallidiflora* Schrenk — *p. d.*
 — *pyrenaica* L. — *p. d.*
Funkia albomarginata Hook. — *p. d.*
 — *ovata* Spreng. — *p. d.*
 — *Sieboldiana* Lodd. — *p. d.*
Hemerocallis citrina.
Hyacinthus caudicatus Baker — *p. d.*
Lilium colchicum Hortl. — *p. d.*
 — *Heldreichii* Freyn — *p. d.*
 — *Martagon* L. — *p. d.*
 — *pyrenaicum* Goun. — *p. d.*
 — *tigrinum* Ker. — *p. d.*
Majanthemum bifolium DC. — *p. d.*
Muscari racemosum Mill. — *p. d.*
 — *tenuiflorum* Tausch — *p. d.*
Nothoscordum fragrans Kth. — *p. fr.*
Ornithogalum areuatum Stev.
 — *caudatum* Ait. — *p. fr.*
 — *latifolium* L. — *p. d.*
 — *sulphureum* Schdt. — *p. fr.*
Polygonatum japonicum Morr. et Deene — *p. d.*
 — *latifolium* Desf. — *p. d.*
 — *multiflorum* All. — *p. d.*
 — *verticillatum* All. — *p. d.*
Scilla pratensis W. K. — *p. d.*
Smilacina racemosa Desf. — *p. d.*
 — *stellata* Desf. — *p. d.*
Streptopus roseus Michx.
Tamus communis L. — *p. d.*
Tofieldia calyculata Walby. — *p. d.*
Tulipa Gesneriana L. — *p. d.*
Uvularia perfoliata L. — *p. d.*
 — *sessilifolia* L. — *p. d.*
Veratrum album L. — *p. d.*
 — *album* L. f. *Lobelianum* — *p. d.*
 — *californicum* Durand — *p. d.*
 — *Maaeki* Rgl. — *p. d.*
 — *nigrum* L. — *p. d.*
Zygadenus elegans Pursh. — *p. d.*
 — *glauca* Nutt. — *p. d.*
 — *Nuttallii* A. Gr. — *p. d.*

Linaceae.

- Linum arboreum* L. — *p. d.*
 — *usitatissimum* L. — *a. d.*

Loasaceae.

- Loasa lateritia* Gill. — a. d.
Wallisii Hort. — a. d.

Loganiaceae.

- Buddleia japonica* Linden — l. d.

Lythraceae.

- Cuphea viscosissima* Hort. — a. d.
Lythrum Salicaria L. — p. d.

Malvaceae.

- Abutilon populifolium* Sweet — a. d.
 vesicarium Sweet — a. fr.
Althaea armeniaca Ten. — p. d.
 cannabina L. — p. d.
 — *ficifolia* Cav. — b. d.
 — *officinalis* L. — p. d.
 — *rosea* Cav. — p. d.
 — v. *nigra* — p. d.
 — *taurinensis* DC. — p. d.
Datisca cannabina L. — p. d.
Hibiscus calisurus — a. d.
 — *Trionum* L. — a. d.
Lavatera arborea L. — b. d.
 — fol. varg.
 — *cachemiriana* Cambess. — p. d.
 — *thuringiaca* L. — p. d.
Malva Alcea L. — p. d.
 — *crispa* L. — a. d.
 — *mauritanica* Spr. — a. d.
 — *nicaeensis* All. — a. d.
 — *silvestris* L. — b. d.
Malvastrum capense Garcke
Sida dioica Cav. — p. d.
 — *triloba* Thunbg. — p. d.
Sidalcea candida A. Gr. — p. d.
 — *malviflora* A. Gr. — p. d.
 — *Neo mexicana*.
 — *spicata* Greene — p. d.
Sphaeralcea Munreana Spach. — p. d.

Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L. — l. d.

Myricaceae.

- Myrica cerifera* L. — l. d.
 — *Gale* L. — l. d.

Myrtaceae.

- Callistemon lanceolatus* DC. — l. fr.
 — *linearis* DC. — l. fr.
Kunzea corifolia Rehb. — l. fr.
Leptospermum attenuatum Sm. — l. fr.
 baccatum Sm. — l. fr.
 — *stellatum* Car. — l. fr.
 — *virgatum* Forst. l. fr.

Nyctagineae.

- Mirabilis divaricata* Low. — p. d.
 — *Jalapa* L. p. c. d.
 — *longiflora* L. — p. d.
Oxybaphus nyctagineus Sweet — p. d.

Oleaceae.

- Ligustrum brachystachyum* Dene — l. d.
 — *macrocarpum* Köhne — l. d.
 — *medium* Fr. et Sav. — l. d.
 — *obtusifolium* S. Z. — l. d.
 — *vulgare* L. — l. d.

Onagraceae.

- Clarkia pulchella* Pursh — a. d.
Epilobium angustifolium L. — p. d.
 — *Dodonaei* Will. — p. d.
 — *Fleischeri* Hochst. — p. d.
 — *rosemum* Schreb. — p. d.
Fuchsia procumbens R. Cunn. — a. d.
Godetia lepida Ldl. — a. d.
 — *tenuifolia* Spach. — a. d.
Jussieua salicifolia H. B. K. — p. c.
Oenothera ammophila Focke — b. d.
 — *biennis* L. — b. d.
 — — f. *grandiflora* — b. d.
 — *biennis* L. f. *japonica* — b. d.
 — *fruticosa* L. — p. d.
 — *muricata* L. — b. d.
 — *parviflora* L. — b. d.
 — *rosea* Ait. — b. d.
Zauschneria californica Prsl. — p. d.

Oxalidaceae.

- Oxalis valdiviensis* Barnemoud — a. d.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L. — a. d.
Chelidonium majus L. — p. d.
 — — f. *laciniata* — p. d.

Eschscholtzia californica Cham. — p. d.
 Glaucium flavum Crantz — a. d.
 — phoeniceum.
 Hypecoum procumbens L. — a. d.
 Macleaya cordata R. Br. — p. d.
 — Thunbergi.
 Meconopsis cambrica L. — p. d.
 Papaver alpinum L. — p. d.
 bracteatum Ldl. — p. d.
 — caucasicum M. B. — p. d.
 — dubium L. — a. d.
 — — umbrosum
 — orientale L. — p. d.
 — pilosum Sibth. Sm. — p. d.
 — pyrenaicum DC. — p. d.
 Rhoas L. — a. d.
 rupifragum Boiss. et Reut.
 atlanticum — p. d.
 — somniferum L. — a. d.
 — spicatum Boiss. et Bal.

Papilionaceae.

Anthyllis Vulneraria L. — p. d.
 Arachis hypogaea L. — a. c.
 Arthrolobium durum DC. — a. d.
 — scorpioides L. — a. d.
 Astragalus baeticus L. — a. d.
 — Cicer L. — p. d.
 — falcatus Lam. — p. d.
 — galegiformis L. — p. d.
 — glycyphyllus L. — p. d.
 — vaginatus Pall. — p. d.
 Atylosia barbata Baker — a. fr.
 Baptisia australis R. Br. — p. d.
 — tinctoria R. Br. — p. d.
 Biserrula Pelecinus L. — a. d.
 Caragana arboreascens Lmk. — l. d.
 — — f. pendula.
 Carmichaelia australis R. Br. — l. fr.
 Cicer arietinum L. — a. d.
 Coronilla varia L. — p. d.
 Cytisus alpinus Lam. — l. d.
 — Alschingeri Vis. — l. d.
 — Attleyanus Hort. — l. fr.
 — capitatus Scop. — l. d.
 — Laburnum L. — l. d.
 — nigricans L. — l. d.
 — racemosus Marnock — l. fr.
 Desmodium canadense DC. — p. d.
 Dolichos Catjang L. — a. d.

Dolichos falcatus Klein — a. d.
 — ornatus Wall. — a. d.
 — ruber Jacq. — a. d.
 Dorycnium herbaceum Vill. — p. d.
 — rectum Sering. — p. d.
 Ervum Lens L. — a. d.
 — Orobus Kittel — p. d.
 — silvaticum Peterm. — p. d.
 Galega officinalis L. — p. d.
 — orientalis Lam. — p. d.
 Genista canariensis L. — l. fr.
 — ovata W. K. — l. d.
 — praecox Hort. — l. d.
 — radiata Scop. — l. d.
 — sibirica L. — l. d.
 — tinctoria L. — l. d.
 Glycirriza echinata L. — p. d.
 Hedysarum boreale Nutt. — p. d.
 — esculentum Ledeb. — p. d.
 — microcalyx Baker — p. d.
 — neglectum Ledeb. — p. d.
 — sibiricum Poir. — p. d.
 Lathyrus heterophyllus L. — p. d.
 — maritimus Bigelow — p. d.
 — niger Bhd. — p. d.
 — Nissolia L. — a. d.
 — rotundifolius Willd. — p. d.
 — silvester L. — p. d.
 — — L. Wagneri.
 Lotus corniculatus L. — p. d.
 — uliginosus Schk. — p. d.
 — villosus Forsk. — p. d.
 Lupinus albus L. — a. d.
 — arboreus × Colvillei — p. d.
 — latifolius Ldl. — p. d.
 — luteus L. — a. d.
 — parviflorus Nutt. — p. d.
 — polyphyllus Dougl. — p. d.
 — — f. roseus.
 Medicago lupulina L. — a. d.
 — sativa L. — p. d.
 Melilotus albus Desr. — a. d.
 — officinalis Desr. — b. d.
 Onobrychis sativa Lmk. — p. d.
 — vicifolia Scop.
 Ononis hircina Jacq. — p. d.
 Ornithopus sativus Brot. — a. d.
 Orobus auranus Stev. — p. d.
 — lathyroides L. — p. d.
 — variegatus Lapeyr. — p. d.

- Oxytropis baikalensis *Pall.* — *p. d.*
 Phaseolus multiflorus *Willd.* — *a. d.*
 — *vulgaris L.* — *a. d.*
 — — *f. nanus* — *a. d.*
 Pisum sativum *L.* — *a. d.*
 Sarothamnus scoparius *Koch* — *l. d.*
 Securigera Coronilla *DC.* — *a. d.*
 Soja hispida *Moench* — *a. d.*
 Tetragonolobus purpurea *Moench.*
 Thermopsis lanceolata *R. Br.* — *p. d.*
 Trifolium alpestre *L.* — *p. d.*
 — *elegans Savi* — *p. d.*
 — *filiforme L.* — *a. d.*
 — *hybridum L.* — *p. d.*
 — *incarnatum L.* — *a. d.*
 — *Lupinaster L.* — *p. d.*
 — *medium L.* — *p. d.*
 — *montanum L.* — *p. d.*
 — *pannonicum Jacq.* — *p. d.*
 — *pratense L.* — *p. d.*
 — *rubens L.* — *p. d.*
 Trigonella cretica *Boiss.* — *a. d.*
 — *Foenum graecum L.*
 Vicia Cracca *L.* — *p. d.*
 — *dumetorum L.* — *a. d.*
 — *Faba L.* — *a. d.*
 — *sativa L.* — *a. d.*
 — *sepinum L.* — *p. d.*
 — *villosa Roth* — *a. d.*

Paronychiaceae.

- Scleranthus neglectus *Rochel* — *p. d.*

Phytolaccaceae.

- Phytolacca esculenta *v. Hout.* — *p. d.*

Plantaginaceae.

- Plantago arenaria *W. K.* — *a. d.*
 — *Coronopus L.* — *a. d.*
 — *Cynops L.* — *l. d.*
 — *lanceolata L.* — *p. d.*
 — *major L.* — *p. d.*
 — — *monstruosum*
 — *maritima L.* — *p. d.*
 — *media L.* — *p. d.*
 — *Psyllium L.* — *a. d.*
 — *serpentina Lam.*

Platanaceae.

- Platanus acerifolia *Willd.* — *l. d.*

Plumbaginaceae.

- Acantholimum glutinacum *Boiss.* — *p. d.*
 Armeria caespitosa *Boiss.* — *p. d.*
 — *pinifolia Hoffmg. et Luk.*
 — *vulgaris Willd.* — *p. d.*
 Statice callicoma *C. A. Mey.*
 — *Dodartii Girard.*
 — *latifolia Sm.* — *p. d.*
 — *Limonium L.* — *p. d.*
 — *minutiflora Guss.* — *p. d.*
 — *occidentalis Lloyd.*
 — *speciosa L.* — *p. d.*
 — *tatarica L.* — *p. d.*
 — *Willdenovii Poir.*

Polemoniaceae.

- Cobaea macrostemma *Par.* — *a. d.*
 Gilia capitata *Sims.* — *a. d.*
 — *multicaulis Benth.* — *a. d.*
 — *virgata Steud.* — *a. d.*
 Polemonium coeruleum *L.* — *p. d.*
 — *Richardsonii Grab.* — *p. d.*

Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum *Moench* — *a. d.*
 — *tataricum Gaertn.* — *a. d.*
 Oxyria didyma *Hill.* — *p. d.*
 — *reniformis Hook.*
 Polygonum viviparum *L.* — *p. d.*
 — *Weyrichii F. Schmidt* *p. d.*
 Rhenum Collinianum *Baill.* — *p. d.*
 — *Emodi Wall.* — *p. d.*
 — *Moorkroftianum Royle* — *p. d.*
 — *officinale Baill.* — *p. d.*
 — *palmatum L.* — *p. d.*
 — *Rhaponticum L.* — *p. d.*
 — *tataricum L.* — *p. d.*
 Rumex Acetosus *L.* — *p. d.*
 — *acutus L.* — *p. d.*
 — *alpinus L.* — *p. d.*
 — *bucephalophorus L.* — *a. d.*
 — *chrysocephalus Moris* — *p. d.*
 — *crispus L.* — *p. d.*
 — *domesticus Hartm.* — *p. d.*
 — *Hydrolapatium Huds.* — *p. d.*
 — *hymenosepalus Ton.* — *p. d.*
 — *maximus Schrb.* — *p. d.*
 — *obtusifolius L.* — *p. d.*
 — *Patientia L.* — *p. d.*

- Rumex piugnis *J. A. Arém.* — *p. d.*
 — salicifolius *Weinm.* — *p. d.*
 — sanguineus *L.* — *p. d.*
 — scutatus *L.* — *p. d.*

Portulacaceae.

- Calandrinia compressa *Schrđ.* — *a. d.*
 Portulaca oleracea *L.* — *a. d.*

Primulaceae.

- Anagallis arvensis *L.* — *a. d.*
 — coerulea *Schreb.* — *a. d.*
 Androsace lactea *L.* — *p. d.*
 — septentrionalis *L.* — *a. d.*
 Dodecatheon integrifolium *Bongard*
 f. splendens — *p. d.*
 Lysimachia barystachys *Bouge* — *p. d.*
 — ciliata *L.* — *p. d.*
 — dahurica *Ledeb.* — *p. d.*
 — Ephemernum *L.* — *p. d.*
 — japonica *Thunbg.* — *p. d.*
 — mauritiana *Lam.*
 — punctata *Walt.* — *p. d.*
 — vulgaris *L.* — *p. d.*
 Primula Auricula *L.* — *p. d.*
 — farinosa *L.* — *p. d.*
 — — f. frondosa.
 — japonica *Gray* — *p. d.*
 — officinalis *Hill.* — *p. d.*
 — — f. suaveolens *Godr. et*
Gren. — *p. d.*
 — pubescens *Jacq.* — *p. d.*
 — spectabilis *Tratt.* — *p. d.*
 — variabilis *Goup.* — *p. d.*
 Samolus Valerandi *L.* — *p. d.*

Ranunculaceae.

- Aconitum barbatum *Patr.* — *p. d.*
 — dissectum.
 — Kusnezoffii *Rehb.* — *p. d.*
 — Lycoctonum *L.* — *p. d.*
 — Napellus *L.* — *p. d.*
 — — pyramidale.
 — vulpina *Rehb.* — *p. d.*
 Actaea alba *Mill.* — *p. d.*
 — davurica *Franchet* — *p. d.*
 — rubra *Big. arguta Greene* — *p. d.*
 — spicata *L.* — *p. d.*
 — — fr. rubro.

- Anemone Hudsoniana *Rich.* — *p. d.*
 — magellanica
 — narcissiflora *L.* — *p. d.*
 — rivularis *Buchanan* — *p. d.*
 — silvestris *L.* — *p. d.*
 — virginiana *L.* — *p. d.*

- Aquilegia atrata *Koch* — *p. d.*
 — chrysantha *A. Gr.* — *p. d.*
 — coerulea *James* — *p. d.*
 — vulgaris *L.* — *p. d.*

- Caltha palustris *L.* — *p. d.*
 Cimicifuga americana *Michx.* — *p. d.*
 Clematis alpina *Lm.* — *p. d.*
 — angustifolia *Jacq.* — *p. d.*
 — integrifolia *L.* — *p. d.*
 — recta *L.* — *p. d.*
 — stans *S. Z.* — *p. d.*
 — Viticella *L.* — *p. d.*

- Coptis asplenifolia *Salisb.* — *p. fr.*

- Delphinium Ajacis *L.* — *a. d.*
 — — Cashmirianum *Royle* — *p. d.*
 — — Consolida *L.* — *a. d.*
 — — dyctiocarpum *DC.* — *p. d.*
 — — elatum *L.* — *p. d.*
 — — — flore pallido — *p. d.*
 — — — formosum *Boiss. et Huert* — *p. d.*
 — — grandiflorum *L.* — *p. d.*
 — — orientale *Gay* — *p. d.*
 — — sibiricum — *p. d.*
 — — sulphureum *Boiss. et Haussk.* — *p. d.*
 — — tatsienense *Franch.*
 — — tirolense *Kern.* — *a. d.*

- Ficaria verna *Pers.* — *p. d.*
 Helleborus foetidus *L.* — *p. d.*
 Leptopyrum fumarioides *L.* — *a. d.*
 Nigella sativa *L.* — *a. d.*
 Oxygraphis cymbalaria *Pranl* — *p. d.*
 Paeonia banatica *Rochel* — *p. d.*
 — — corallina *Retz.* — *p. d.*
 — — decora *Andr.* — *p. d.*
 — — peregrina *Mill.* — *p. d.*
 Pulsatilla vulgaris *Mill.* — *p. d.*
 Ranunculus acer *L.* — *p. d.*
 — — amplexicaulis *L.* — *p. d.*
 — — arvensis *L.* — *a. d.*
 — — Gouani *Willd.* — *p. d.*
 — — platanifolius *L.* — *p. d.*
 — — sardous *Crantz* — *a. d.*

- Thalictrum* *angustifolium* L. — p. d.
 — *aquilegifolium* L. — p. d.
 — *corynellum* DC. — p. d.
 — *Delavayi* Franch. et Sav. —
 p. d.
 — *flavum* L. — p. d.
 — *flexuosum* Bernh. — p. d.
 — *glaucum* Desf. — p. d.
 — *minus* L. — p. d.
Trollius *europaeus* L.
 — — *napellifolius*.
 — *laxus* Salisb. — p. d.
 — *Ledebouri* Rehb. — p. d.
 — *patulus* Salisb. — p. d.

Resedaceae.

- Reseda* *lutea* L. — b. d.
 — *odorata* L. — a. d.

Rhamnaceae.

- Rhamnus* *cathartica* L. — l. d.
 — *Frangula* L. — l. d.
 — *saxatilis* L. — l. d.

Rosaceae.

- Acaena* *myriophylla* Lindl. — p. d.
Agrimonia *Eupatoria* L. — p. d.
 — — *v. capensis* — p. d.
 — *leucantha* Kunze — p. d.
 — *odorata* Mill. — p. d.
 — *pilosa* Ledeb. — p. d.
Alchemilla *alpina* L. — p. d.
 — *conjuncta* — p. d.
 — *fissa* Schum. — p. d.
 — *gloriosa* Kern. — p. d.
 — *major* Boiss. — p. d.
 — *pentaphylla* L. — p. d.
 — *pubescens* M. B. — p. d.
 — *pyrenaica* Dufour — p. d.
 — *speciosa* Busc. — p. d.
 — *vulgaris* L. v. *subsericea* —
 p. d.
Amygdalus *communis* L. *dulcis* — l. d.
Aronia *arbutifolia* Medic. — l. d.
Comarum *palustre* L. — p. d.
Cotoneaster *acutifolia* Turcz. — l. d.
 — *buxifolia* Wall. — l. d.
 — *Simonsii* Hort. — l. d.

- Crataegus* *orientalis* M. B. — l. d.
 — *rotundifolia* K. Koch — l. d.
Dryas *Drummondii* Richards. — p. d.
Filipendula *Ulmaria* Maxim. — p. d.
Geum *album* Gmel. — p. d.
 — *Heldreichii* S. et Z. — p. d.
 — *japonicum* Thunbg. — p. d.
 — *intermedium* Ehrh. — p. d.
 — *pallidum* F. et M. — p. d.
 — *pyrenaicum* Mill. — p. d.
 — *rivale* L. — p. d.
 — *strictum* Ait. — p. d.
 — *tirolense* Kern. — p. d.
 — *urbanum* L. — p. d.
Gillenia *stipulacea* Nutt. — p. d.
 — *trifoliata* Moench — p. d.
Malus *floribunda* Sieb. — l. d.
 — *rivularis* Roem. — l. d.
Potentilla *atrosanguinea* Lodd. — p. d.
 — *chinensis* Svr. — p. d.
 — *chrysantha* Trevir. — p. d.
 — *collina* Wib. — p. d.
 — *formosa* D. Don — p. d.
 — *Friedrichseni* Spülhe — l. d.
 — *fruticosa* L. — l. d.
 — *Hippiana* Lehm. — p. d.
 — *insignis* Royle — p. d.
 — *norvegica* L. — b. d.
 — *procumbens* Sbh. — p. d.
 — *pyrenaica* Ram. — p. d.
 — *pulcherrima* Lehm. — p. d.
 — *recta* L. — p. d.
 — — *f. obscura*.
 — — *f. pallida* — p. d.
 — *rupestris* L. — p. d.
 — *silvestris* Schrank. — p. d.
 — *Wrangeliana* Fisch. & Avc. -Lall.
 — p. d.
Prunus *virginiana* L. — l. d.
Pyracantha *coccinea* Roem. f. *Lalandi*
 Dipp. — l. d.
Rhodotypos *kerrioides* S. Z. — l. d.
Rosa *californica* Ch. et Sch.
 v. *ultramontana* — p. d.
 — *californica* v. *rugosa* — l. d.
 — *ferox* M. B. — l. d.
 — *gallica* L. — l. d.
 — *haematodes* Boiss. — l. d.
 — *Jundzilli* Bess. — l. d.
 — *micrantha* — l. d.

- Digitalis* gloxinoides *Cur.* — *p. d.*
 — lutea *L.* — *p. d.*
 — — *f. grandiflora.*
 — nervosa *Steud. et Hochst.* — *p. d.*
 — ochroleuca *Jacq.* — *p. d.*
 — orientalis *Lam.*
 — purpurea *L.* — *b. d.*
 — — *fl. albo* — *a. d.*
 — stricta *Roeb.* — *a. d.*
 — viridiflora *Lindl.* — *p. d.*
- Erinus* alpinus *L.* — *p. d.*
- Linaria* bipartita *Willd.* — *a. d.*
 — *Hendersoni* — *a. d.*
 — minor *Desf.* — *a. d.*
 — purpurea *Mill.* — *p. d.*
 — vulgaris *Mill.* — *p. d.*
- Mimulus* Langsdorffii.
 — luteus *L.* — *p. d.*
 — ringens *L.* — *p. d. aq.*
- Pentstemon* coeruleus *Nutt.* — *p. d.*
 — confertus *Dougl.* — *p. d.*
 — *Digitalis* *Nutt.* — *p. d.*
 — glaucus *Grah. v. stenosepalus*
 — — *p. d.*
 — pubescens *Ait.* — *p. d.*
- Scrophularia* alata *Gilib.* — *b. d.*
 — aquatica *L.* — *p. d.*
 — Neesii *Wirtg.* — *p. d.*
 — nodosa *L.* — *p. d.*
 — scabiosaefolia *Benth.*
 — umbrosa *Dumort.* *p. d.*
- Verbascum* Lychnitis *L.* — *b. d.*
 — nigrum *L.* — *p. d.*
 — olympicum *Boiss.* \times *nigrum*
L. — *p. d.*
 — phlomoides *L.* — *b. d.*
 — phoeniceum *L.* — *b. d.*
 — Wiedemannianum *Fisch. et*
Mey. — *p. d.*
- Veronica* amethystina *Willd.* — *p. d.*
 — aphylla *L.* — *p. d.*
 — austriaca *L.* — *p. d.*
 — — *v. bipinnatifida Koch*
 — — *p. d.*
 — crassifolia *Wierzb. & Heuff.*
 — — *p. d.*
 — gentianoides *Vahl* — *p. d.*
 — incana *L.* — *p. d.*
 — longifolia *L.* — *p. d.*
 — officinalis *L.* — *p. d.*

- Veronica* Ponae *Gouan* — *p. d.*
 — Prenja *Beck* — *p. d.*
 — serpyllifolia *L.* — *p. d.*
 — sibirica *L.* — *p. d.*
 — spuria *L. f. elegans DC.* *p. d.*
 — Tencarium *L.* — *p. d.*
 — Tournefortii *Gmel.*
 — virginica *L.* — *p. d.*

Solanaceae.

- Atropa* Belladonna *L.* — *p. d.*
 — — *fruct. luteo.*
- Capsicum* annuum *L.* — *a. c.*
- Datura* Metel *L.* — *a. d.*
 — Stramonium *L.* — *a. d.*
 — — *L. v. inermis* — *a. d.*
 — Tatula *L.* — *a. d.*
- Hyoscyamus* niger *L.* — *a. d.*
 — pallidus *Waldst. et Kit.*
 — — *a. d.*
- Nicotiana* alata *Lk. et Otto* — *a. d.*
 — glutinosa *L.* — *a. d.*
 — latissima *Mill.* — *a. d.*
 — longiflora *Cav.*
 — paniculata *L.* — *a. d.*
 — rustica *L.* — *a. d.*
 — silvestris *Spreng. et Como* — *a. d.*
 — Tabacum *L.* — *a. d.*
 — viscosa *Lchm.* — *a. d.*
- Nolana* atriplicifolia *Don.* — *a. d.*
 — prostrata *L.* — *a. d.*
- Petunia* nyctaginiflora *Juss.* — *a. d.*
 — violacea *Lindl.* — *a. d.*
- Physalis* Alkekengi *L.* — *p. d.*
 — Francheti *Mast.* — *p. d.*
 — peruviana *L.* — *a. d.*
 — philadelphica *Lam.* — *a. d.*
- Solanum* Dulcamara *L.* — *p. d.*
 — Lycopersicum *L.* — *a. d.*
 — Melongena *L.* — *a. c.*
 — nigrum *L.* — *a. d.*
 — villosum *Lmk.* — *a. d.*

Styracaceae.

- Halesia* tetraptera *L.* — *l. d.*

Thymelaeaceae.

- Daphne* Mezereum *L.* — *l. d.*
 — — album.

Daphne Mezereum rubrum.
Hippophaë rhamnoides L. — l. d.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L. — a. c.
 — *pilobus Link — a. c.*
 — *siliquosus Link — a. c.*
 — *textilis Delile — a. c.*

Tropaeolaceae.

Tropaeolum aduncum Sm. — a. d.
 — *Lobbianum Hort. Veitch — a. d.*
 — *majus L. — a. d.*

Typhaceae.

Sparganium ramosum Hudt. — p. aq.
 — *simplex Hudt. — p. aq.*
Typha angustifolia L. — p. aq.
 — *latifolia L. — p. aq.*
 — *stenophylla Fisch. et Mey. — p. d. aq.*

Ulmaceae.

Celtis occidentalis L. — l. d.

Umbelliferae.

Anni majus L. — a. d.
Anethum graveolens L. — a. d.
Angelica dahurica.
 — *silvestris L. — p. d.*
Anthriscus Cerefolium Hoffm. — a. d.
 — *silvestris Hoffm. — p. d.*
Apium graveolens L. — b. d.
Aralia caschemeriana Dene. — p. d.
 — *racemosa L. v. sachalinensis — p. d.*
Archangelica decurrens Ledeb. — p. d.
 — *officinalis Hoffm. — p. d.*
Astrantia carinthiaca Hoppe — p. d.
 — *carniolica Wulf. — p. d.*
 — *gracilis Bartl.*
 — *major L. — p. d.*
Athamanta Matthioli Wulf. — p. d.
Bunium montanum Koch.
Bupleurum aureum Fisch. — p. d.
 — *longifolium L. — p. d.*
 — *stellatum L. — p. d.*
Carum Bulbocastanum Koch.
 — *Carvi L. — b. d.*

Chaerophyllum aromaticum L. — p. d.
 — *bulbosum L. — b. d.*
 — *dichotomum Lag. — a. d.*
 — *roseum M. B. — p. d.*
 — *Villarsii Koch — p. d.*

Conium maculatum L. — b. d.
Coriandrum sativum L. — a. d.
Cuminum Cyminum L. — a. d.
Daucus Carota L. — b. d.
Dorema Aucheri Boiss. — p. d.
Eryngium apiifolium — p. fr.
 — *Bourgati Gouan — p. d.*
 — *campestre L. — p. d.*
 — *creticum Lam. — p. fr.*
 — *dichotomum Desf. — p. d.*
 — *giganteum M. B. — p. d.*
 — *Heldreichii Boiss.*
 — *maritimum L. — p. d.*
 — *Oliverianum L. — p. d.*
 — *planum L. — p. d.*
 — *Spinalba Vill. — p. d.*
 — *Zabeli Hort. — p. d.*

Falcaria vulgaris Bernh.
Ferula abyssinica Boiss. — p. fr.
 — *Ferulago L. — p. d.*
 — *sulcata Desf. — p. d.*
 — *Sumbul Hook. — b. d.*
Foeniculum officinale All. — p. d.
Heracleum granatense Boiss. — p. d.
 — *longifolium L. — p. d.*
 — *Mantegazzianum Somm. et Lev. — p. d.*
 — *persicum Desf. — p. d.*
 — *pubescens M. B. — p. d.*
 — *sibiricum L. — p. d.*
 — *Sphondylium L. — p. d.*

Imperatoria Ostruthium L. — p. d.
Laserpitium gallicum L. — p. d.
 — *hispidum Biebst. — p. d.*
 — *latifolium L. — p. d.*
 — *Nestleri Soyev-Willem.*
 — *pruthenicum L. — p. d.*
 — *Siler L. — p. d.*

Levisticum officinale Koch — p. d.
Ligusticum scoticum L. — p. d.
 — *Seguieri Koch — p. d.*
Lophosciadium meifolium DC. — p. d.
 — *millefoliatum DC. — p. d.*
Meum athamanticum Jacq. — p. d.
 — *Mutellina Gaertn. — p. d.*

Molopospermum cicutarium DC. — p. d.
Myrrhis odorata Scop. — p. d.
Oenanthe crocata L. — p. d.
 — *pimpinelloides* L. — p. d.
Opopanax hispidum Griseb.
Pachypleurum simplex Rehb.
Pastinaca sativa L. — b. d.
Petroselinum sativum Hoffm. — b. d.
Peucedanum coriaceum Rehb. — p. d.
 — *ruthenicum* M. B. — a. d.
Pimpinella Anisum L. — a. d.
 — *magna* L. — p. d.
Sanicula europaea L. — p. d.
Scandix Balansae Reut. — p. d.
Selinum Carvifolia L. — p. d.
Seseli buchtormense Koch — p. d.
 — *caespitosum* Sibth. et Sm. — p. d.
 — *glaucum* L. — p. d.
 — *gummiferum* Pall. — b. d.
 — *montanum* L. — p. d.
Silaus Besseri DC. — p. d.
Siler trilobum Crantz — p. d.
Sium Sisarum L. — p. d.
Smyrniurn perfoliatum L. — b. d.
Tommasinia verticillaris Bertol. — p. d.
Tordylium maximum L. — a. d.

Urticaceae.

Cannabis sativa L. — a. d.
Parietaria officinalis L. — p. d.
Urtica pilulifera L. — a. d.

Valerianaceae.

Centranthus ruber DC. — p. d.
Valeriana sambucifolia Miken — p. d.
 — *montana* L. — p. d.
Valerianella olitoria Moruch — a. d.
 — *rimosa* Bast. — a. d.

Verbenaceae.

Verbena biserrata H. B. & K. — a. d.
 — *bracteosa* Michx. — a. d.
 — *Drummondii* Hort. — a. d.
 — *officinalis* L. — p. d.
 — *urticifolia* L. — p. d.
 — *venosa* Gill. — p. d.

Violaceae.

Viola adunca Sm. — p. d.
 — *atlantica* Britt. — p. d.
 — *canadense* L. — p. d.
 — *canina* L. — p. d.
 — *cognata* Greene — p. d.
 — *cornuta* L. — p. d.
 — *elatior* Fr. — p. d.
 — *palmata* L. — p. d.
 — *primulifolia* L. — p. d.
 — *pyrenaica* Ram. — p. d.
 — *Riviniiana* < *canina*.
 — *tricolor* L. — p. d.
 — — *maxima*.

Desiderate werden bis zum 15. Februar erbeten.

HAMBURG, Januar 1909.

Professor Dr. E. ZACHARIAS.
 C. WIDMAIER, Garteninspektor.
 C. MANSKOPF, Obergärtner.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahrbuch der Hamburgischen
Wissenschaftlichen Anstalten](#)

Jahr/Year: 1908-1909

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Index Seminarii Horti Botanici Hamburgensis 1908.
467-489](#)