download unter www.zobodat.at

Sachregister

für die

Bibliothek der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera.

Die Bibliothek der Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera zählt 800—900 Bände und ist zum Hauptteil durch Austausch der Zeitschriften und Jahresberichte anderer naturwissenschaftlicher Vereine, sowie durch Geschenke von Mitgliedern, Freunden und Gönnern der Gesellschaft seit nahezu 40 Jahren zu dieser Höhe angewachsen. Die Vereine oder Gesellschaften, mit denen der hiesige Verein im Tauschverkehr stand und noch steht, sind in:

Altenburg	seit	1863	— die naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.
Annaberg-Buchholz	„	1894	— der Verein für Naturkunde.
Aussig	„	1876	— der naturwissenschaftliche Verein.
Bamberg	„	1865	— die naturforschende Gesellschaft.
Berlin	„	1862	— die deutsche geologische Gesellschaft.
Berlin	„	1863	— der botanische Verein der Provinz Brandenburg.
Bistritz	„	1878	— der Verein der Gewerbeschule.
Boston	„	1869	— Boston Society of natural history.
Boston	„	1873	— American Academy of arts and sciences.
Boston	„	1873	— Boston Society of natural history-Memoirs.
Braunschweig	„	1879	— der Verein für Naturwissenschaften.
Bremen	„	1866	— der naturwissenschaftliche Verein.
Brünn	„	1864	— der naturforschende Verein.
Brünn	„	1864	— der Werner-Verein zur geologischen Durchforschung von Mähren und Schlesien.
Chemnitz	„	1869	— die naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Christiania	„	1864	— die königliche norwegische Universität.
Cordoba	„	1884	— Academia nacional.
Costarica	„	1887	— Museo nacional.
Darmstadt	„	1875	— der Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften.
Dessau	„	1864	— der naturhistorische Verein für Anhalt.
Donaueschingen	„	1871	— der Verein für Geschichte und Naturgeschichte.
Dresden	„	1863	— die naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.
Dürkheim	„	1869	— der naturwissenschaftliche Verein Pollichia.

download unter www.zobodat.at

Düsseldorf	seit	1892	— der naturwissenschaftliche Verein.
Elberfeld	„	1883	— der naturwissenschaftliche Verein, vorher die naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Emden	„	1867	— die naturforschende Gesellschaft.
Florenz	„	1870	— R. Comitato geologico.
Frankfurt a. M.	„	1871	— der Verein für Geschichte und Altertumskunde.
Frankfurt a. O.	„	1883	— der Verein Helios für Naturwissenschaften.
Freiberg i. S.	„	1888	— die landwirtschaftliche Winterschule.
Fulda	„	1870	— der Verein für Naturkunde.
St. Gallen	„	1867	— die naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Gera	„	1870	— der Gewerbeverein.
Giessen	„	1862	— die oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Görlitz	„	1862	— die naturforschende Gesellschaft.
Görlitz	„	1863	— die oberlausitzische Gesellschaft der Naturwissenschaften — Neues Lausitzer Magazin.
Greifswald	„	1870	— der naturwissenschaftliche Verein von Neuvorpommern und Rügen.
Greiz	„	1894	— der Verein für Naturfreunde.
Greiz	„	1894	— der Verein für Greizer Geschichte.
Halifax	„	1891	— The Nova Scotian Institute of natural sciences.
Halle	„	1863	— der naturwissenschaftliche Verein für Sachsen und Thüringen.
Halle	„	1878	— Leopoldina.
Hanau	„	1863	— die wetterauer Gesellschaft für Naturkunde.
Hannover	„	1864	— die naturhistorische Gesellschaft.
Hildesheim	„	1890	— die landwirtschaftliche Schule.
Hohenleuben	„	1862	— der vogtländische altertumsforschende Verein, früher Variscia.
Kahla und Roda	„	1874	— der Verein für Geschichte und Altertumskunde.
Kassel	„	1865	— der Verein für Naturkunde.
Kiel	„	1875	— der Verein nördlich der Elbe — der naturwissenschaftliche Verein für Schleswig-Holstein.
Königsberg	„	1862	— die königl. physikalische ökonomische Gesellschaft.
Landshut	„	1873	— der botanische Verein.
London	„	1894	— British Museum.
St. Louis	„	1891	— Botanical Garden.
Lüneburg	„	1872	— der naturwissenschaftliche Verein des Fürstentums Lüneburg.
Luxemburg	„	1874	— La Société de botanique du Grand-Duché de Luxembourg.
Luxemburg	„	1891	— der Verein Luxemburger Naturfreunde.
Madison	„	1892	— the Wisconsin academy of sciences, arts and lettres.
Magdeburg	„	1875	— der naturwissenschaftliche Verein.
Moskau	„	1885	— la Société impériale des naturalistes.
München	„	1891	— die bayerische botanische Gesellschaft.

download unter www.zobodat.at

Münster	seit	1882	— der westphälische Provinzialverein für Wissenschaft und Kunst.
Osnabrück	„	1870	— der naturwissenschaftliche Verein.
Passau	„	1870	— der naturwissenschaftliche Verein.
Petersburg	„	1870	— die botanische kaiserlich russische Gesellschaft.
Philadelphia	„	1886	— the academy of sciences natural.
Pressburg	„	1863	— der Verein für Naturkunde.
Raleigh	„	1888	— Elisha Mitchell Scientific Society.
Reichenbach i. V.	„	1873	— der vogtländische Verein für allgemeine und spezielle Naturkunde.
Reichenberg	„	1873	— der Verein für Naturkunde.
Rio de Janeiro	„	1876	— Archivos Museo Nacional.
Rom	„	1877	— Atti della R. Accademia Dei Lincei.
Rom	„	1890	— Vatikanisches Observatorium.
Ronneburg	„	1885	— der Humboldt-Verein.
Schneeberg	„	1878	— der naturwissenschaftliche Verein.
Sondershausen	„	1885	— der botanische Verein Irmischia.
Upsala	„	1895	— Geological Institution of the University.
Valais	„	1873	— la Société murithiennne.
Washington	„	1866	— the Smithsonian Institution.
Wernigerode	„	1886	— der naturwissenschaftliche Verein des Harzes.
Wien	„	1865	— die K. K. geographische Gesellschaft.
Wien	„	1867	— die K. K. geologische Reichsanstalt.
Wien	„	1878	— der Verein an der K. K. technischen Hochschule.
Wien	„	1886	— das K. K. naturhistorische Hofmuseum.
Wien	„	1893	— der Verein der Geographen an der Universität.
Wiesbaden	„	1866	— der Verein für Naturkunde.
Zerbst	„	1893	— der naturwissenschaftliche Verein.
Zwickau	„	1873	— der Verein für Naturkunde.

Um die Bibliothek zugänglicher zu machen, war es meine Aufgabe, die Abhandlungen und Berichte der vielen Bände in ein Register zusammenzustellen. Als Hilfsmittel wurden die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Schriften benutzt, wie sie sich am Anfang oder am Ende, oder am Anfang und Ende in der geologischen Zeitschrift von Berlin und in den Bänden der Gesamt-Naturwissenschaften in Halle befinden. Ausserdem wurden die Sachregister der deutschen geologischen Zeitschrift von den Bänden 10—20, 20—30, 30—40, sowie das Register im Bande 10 des naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen bei der Durchsicht mitbenutzt.

Beim Beginn der Arbeit gab ich nur den Band und nicht die Seitenzahl an. Da es sich aber sehr bald herausstellte, dass in den Schriften mancher Gesellschaft, wo nur der Band angegeben, das Gesuchte schwer zu finden war, so wurde bei einigen Werken die

download unter www.zobodat.at

Seitenzahl hinzugefügt und das gegen Ende der Arbeit grösstenteils beibehalten. Steht zwischen der Band- und Seitenzahl, oder hinter jener allein, noch eine Zahl, so bedeutet diese die Nummer oder den Teil im betreffenden Bande oder den Jahresbericht des Jahrgangs. Eine Zahl allein giebt die Nummer der hiesigen Bibliothek, mehrere nacheinander stehende Zahlen geben entweder die verschiedenen Werke der Bibliothek oder die Bände der naturwissenschaftlichen Gesellschaft, und stehen Zahlen hinter S. (Seite) die Seitenzahl an. — Der Einfachheit halber habe ich nicht den ganzen Titel des Vereins angegeben, sondern entweder nur den Namen desselben, wie Isis, Pollichia, oder die Stadt, wie Fulda, Hanau, Passau, und wenn mehrere Vereine in einer Stadt sind, dann speziell bezeichnet, wie Wien geol., — Wien geogr. — Wien naturhistorisches Hofmuseum — Berlin geol., und botanischer Verein der Provinz Brandenburg abgekürzt B. V. d. P. Brandenburg. — Die Fauna, Flora, das Geognostische und Geologische der verschiedenen Städte und Länder findet man unter Fauna, Flora, Phanerogamen- und Kryptogamenflora, Geognosie, geognostische Aufschlüsse, Beschaffenheiten, Beobachtungen, Beschreibungen, Karten, Untersuchungen, Verhältnisse, Geologie, geologische Arbeiten, Aufnahmen, Aufschlüsse, Beobachtungen, Beschaffenheiten, Durchschnitte, Durchforschungen, Mitteilungen, Notizen, Probleme, Studien, Untersuchungen und Verhältnisse aufgezeichnet. Ebenso ist es bei den Tierklassen, den geologischen Perioden der Erde und den Mineralien. Um das Suchen zu erleichtern, wurde ein Thema zwei- auch mehrmals angeführt.

Zu beachten ist noch, dass in den Bänden der physikalischen ökonomischen Gesellschaft in Königsberg, des Vereins für Naturkunde in Kassel, des naturforschenden Vereins in Brünn, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Chemnitz, des naturwissenschaftlichen Vereins in Passau und noch einiger anderer Vereine ausser den Abhandlungen auch Referate über die Vereinssitzungen oder Notizen enthalten sind und deshalb das im Register angegebene Thema wenn nicht in ersteren, so in letzteren zu finden ist.

Das Register der Bände der naturwissenschaftlichen Gesellschaften in Amerika und Italien kommt später an die Reihe.

Wie weit es mir gelungen ist, ein brauchbares Sachregister aufzustellen, wird die Zukunft lehren.

K. Rossler.

download unter www.zobodat.at

A.

Aachen — Berlin geol. 22.
— Devon bei — Halle 37.
— Kohlenkalk bei — Berlin geol. 45, S. 594.
— Kreide-Mollusken — Berlin geol. 36.
— Sand, Flora des — Berlin geol. 42, S. 658.
— — seine Fauna u. Aequivalente — Berlin geol. 37.
Aal — Chemnitz 8, S. 61 — Fauna Luxemburg 1891, S. 25.
— in der Donau — Frankfurt a. O. 6, S. 212.
Aale, Oberkiefer — Halle 30.
— Genitalien der — Halle 53.
— Reproduktionsorgane — Halle 45.
— junge als Fischräuber — Münster 16, S. 13.
Aalraupe — Isis 1884, S. 5.
Aarhus, Mittel-Oligocän von — Berlin geol. 38.
Abax striola — Fauna Luxemburg 1891, S. 11.
Abbazia, die natürlichen Verhältnisse von Abbazia, einem künftig. öster. Nizza — Wien geogr. 1882, S. 444.
Abelsche Petroleumprober, der — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 53, 75.
Aberglaube, Gegenstände aus dem Gebiete des — Isis 1884, S. 30.
— und Zauberei bei Griechen u. Römern — Münster 21, S. LXXV.
— a. dem Frankenwalde — Hohenleuben 38/39.
— Heidentum, Ueberreste des Volks — Hohenleuben 29/31.
— über einige auf Pflanzen bezügl. Gebräuche b. d. slowakischen Volke des Trentschiner Comitates — Pressburg 1875/80.
Abessinien, die gegenwärt. politische Lage in — Wien geogr. 1893, S. 541.
Abfälle, Verwerthung — Halle 48.
— zu desinfizieren — Frankfurt a. O. 7, S. 263.
Abfuhr oder Kanalisation — Chemnitz 1868/70, S. 38.
Abia fasciata — Halle 49.
Abies pectinata — Berlin geol. 36.
— pinsapa — Halle 37.
Abietinae — Isis 1869, S. 103—1872, S. 16.
Abietinen, europäische — Halle 22.
— Beitrag z. Kenntniss der Morphologie, Anatomie u. Entwickelung des Samenflügels bei den — Landshut 12, S. 153.
Abietinsäure — Halle 23.
Abkühlungsgeschichte der Erde — Wien geogr. 1872.
Ablagerungen, über die jüngeren Kalk-, Thon-, Sandstein-, Sandgeschiebe und Lehm-Ablagerungen d. Obergrafschaft Hanau — Hanau 1850/51.
— bei Budweis, über das dyadische Alter der — Wien geol. 1872, 10.
— bohnerzführende, in Dalmatien, Alter von — Wien geol. 1886, 15, S. 385.
— Gebiet der nordeuropäischen Gletscher — Berlin geol. 31.
— von Bernstein und Gewinnung im Westsamlande — Königsberg, 7, 13, 17.
— Braunkohlen im nordw. Theil des Bakonyer Waldes — Wien geol. 1867, 16.
— — von Beiersdorf b. Grimma — Isis 1870, S. 178 — 1871, S. 91.
— — von Croatien u. Slavonien — Halle 44.
— — i. Egerer Tertiärbecken — Wien geol. 1867, 1.
— — b. Falkenau in Böhmen — Wien geol. 1868, 4—1871, 2.
— — bei Handlova — Pressburg 1864/65.
— — von Hrastingg-Sagor, — geol.-bergmännische Verhältnisse — Wien geol. 1868, 4.
— — bei Köflach-Voitsberg — Wien geol. 1868, 1.
— — bei Lankowitz — Wien geol. 1867, 3.
— — b. Latdorf i. Anhalt — Berlin geol. 17.
— — im Königreich Sachsen — Isis 1870, S. 9, 133.
— — bei Terenye — Wien geol. 1868, 16.
— — im Tertiärbecken v. Teplitz i. Böhm. Darmstadt 1862/63.
— carbonische im Gebiete des Wotschberges i. Südsteiermark — Wien geol. 1892, 11, S. 281.
— Conchylien, zur geologischen Gliederung d. Conchylienablagerung v. Gainfarn — Wien geol. 1883, 4, S. 55.
— — die sarmatische von Hölles — Wien geol. 1883, 11, S. 165.
— — v. St. Veit — Wien geol. 1885, 7, S. 188.
— devonische, bei Freiburg in Niederschles. — Berlin geol. 20.
— diluvial, in der Mark Brandenburg — Berlin geol. 15.
— — Rügens — Berlin geol. 43, S. 723.
— — und tertiäre in der Gegend zwischen Gratz, Hofflach, Schwanberg und Ehrenhausen in Steiermark — Sammelband 8.

download unter www.zobodat.at

Ablagerungen, eocäne und Kreide in der Umgegend von Mattsee — Wien geol. 1885, 7, S. 173.
— — Englands und Belgiens, Vergleichung der Schichtenfolge in der unteren Abteilung — Wien geol. 1874, 7. S. 210.
— glaciale, alte bei Kirchberg am Wechsel — Wien geol. 1871, 13.
— — bei Meran und Bozen — Wien geol. 1892, 8, S. 217.
— — bei Bruneck — Wien geol. 1892, 14, S. 350.
— — Schonens — Berlin geol. 33.
— — in Island — Berlin geol. 38.
— der Interglacialzeit — Berlin geol. 37.
— Jura zwischen Regensburg und Passau — Leopoldina 12 — Wien geol. 1875, 10, S. 182 — Halle 46.
— — an der sächs. böhm. Grenze — Wien geol. 1872, 5 — 1886, 10, S. 255.
— — von Sternberg bei Zeidler in Böhmen — Wien geol. 1881, 14, S. 277.
— — in der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1880, 5, S. 67.
— — im nördl. Böhmen — Wien geol. 1886, 11, S. 280.
— — von Waidhofen an der Ybbs — Wien geol. 1886, 14, S. 348.
— — von Hohnstein in Sachsen, Fauna der — Wien geol. 1885, 8, S. 223 — 1885, 15, S. 375.
— — russische, die Beziehungen derselben zu denjenigen West-Europas u. Indiens — Berlin geol. 28, S. 647.
— — von Lechstedt bei Hildesheim — Berlin geol. 38, S. 1.
— Kies und diluviale Säugethiere des Königreichs Sachsen — Isis 1883, S. 93 Abh.
— Kohlen bei Agram und Brood — Wien geol. 1872, 6.
— — von Ajka, Gliederungen — Wien geol. 1876, 5.
— — fossile — Wiesbaden 21/22.
— Kreide, südalpine — Wien geol. 1885, 13, S. 326 — Berlin geol. 37.
— — des Libanon, Crustaceen aus — Berlin geol. 38, S. 551 — Wien geol. 1886, 12, S. 302.
— — böhmische, Durchschnitt durch den Nordrand der — Wien geol. 1868, 8.
— Lias in Siebenbürgen — Wien geol. 1872, 17.
— Löss der Zschopau und Freiburger Mulde — Wien geol. 1876, 7, S. 152.
Ablagerungen, marine auf Gran-Canaria — Berlin geol. 42 S. 677.
— des Meeres, ältere im Jahdebusen — Isis 1876, S. 101.
— — miocäne aus Steiermark — Wien geol. 1883, 8, S. 132.
— — postglaciale in Island — Berlin geol. 36, S. 145.
— vom Meeresgrund — Wien geol. 1890, 14, S. 271.
— miocäne, im oberen Donaugebiet — Wien geol. 1887, 17, S. 330.
— — des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers und deren Fauna — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 217 — Wien geol. 1887, 15, S. 278.
— — der Bucht von Gaaden — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 107 Notizen.
— — von Kralitz in Mähren — Naturh. Hofmuseum Wien 8, S. 283.
— Moränen, Bestimmung der Groninger — Berlin geol. 41, S. 343.
— nachpliocäne, insbesondere über Löss — Wien geol. 1870, 5.
— neocom in der Krim — Wien geol. 1889, 16/17, S. 329.
— neogen Slavoniens — Südungarns — der österr. ungarischen Monarchie — Wien geol. 1871, 12 — 1872, 2 — 1876, 9 — 1883, 14, S. 247 — 1878, 9 — 1889, 4, S. 98 — 1892, 16, S. 411 — Berlin geol. 27.
— oligocäne im Almasthale in Siebenbürgen — Wien geol. 1873, 16.
— norddeutsche oligocäne — Fisch — Otolithen — Berlin geol. 36, S. 500.
— pliocäne der Insel Rhodus — Wien geol. 1892, 7, S. 196.
— des Meeres, postglaciale Islands — Berlin geol. 36;
— quartäre von Thiede und Westeregeln — Wien geol. 1878, 12.
— — Binnen des Küstenstrichs der kleinen Syrte — Wien geol. 1876, 6.
— sarmatische und vorsarmatische der Tertiärbucht von Tüffer-Sagor — Wien geol. 1890, 95, S. 283.
— — bei Fernitz — von Wiesen — Wien geol. 1878, 11 — 1878, 5.
— — am Marmorameer, Süsswasserschichten unter den — Wien geol. 1875, 10.
— Silur, böhmische — die Acephalen der — Wien geol. 1882, 8, S. 143.
— — der Ost-Karawanken — Wien geol. 1886, 11, S. 267 — 1886, 12, S. 285.

download unter www.zobodat.at

Ablagerungen von Steinkohlen und Perm im N. W. von Prag — Wien geol. 1874, 11, S. 274.
— von Steinsalz bei Stassfurt — Isis 1870, S. 257 — Halle 40.
— Süsswasser, tertiäre — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1875, 17 — 1884, 14, S. 275 — 1890, 4, S. 95.
— — mit Unionen in der Neulinggasse in Wien — Wien geol. 1885, 16/17, S. 390.
— — in Baden — Wien geol. 1885, 16/17, S. 391.
— tertiäre und diluvale in Steiermark — Sammelband 8.
— — Untersuchungen der mediterranen — Wien geol. 1875, 16, S. 313.
— — an der Kulpa — Wien geol. 1872, 3.
— — ältere des Mainthals bei Offenbach — Darmstadt 1854/57.
— — über die fraglichen im Gebiete der Elbingeröder Mulde — Wernigerode 6, S. 1.
— — Österreichs — Halle 28 — Wien geol. 1877, 3.
— — Pflanzenreste von Liebotitz und Pütschirn aus — Isis 1880, S. 77.
— — des Gebietes von Neuhaus in Südsteiermark — Wien geol. 1889, 12, S. 234.
— — n. Schildkrötenreste a. steierischen — Wien geol. 1892, 9, S 242.
— — in den Südalpen — Wien geol. 1877, 9, — 16.
— — jüngere im südl. Russland — Wien geol. 1867, 1.
— — von St Veit — Wien geol. 1884, 12, S. 219.
— — der Umgegend von Kassel — Berlin geol. 33, S. 654.
— — zwischen Kassel und Detmold — Berlin geol. 40, S. 310.
— — alt, des unteren Innthales mit Bezug auf deren Kohlenführung — Wien geol. 1869, 17.
— — post, bei Moskau — Moskau 1892. S. 104.
— die ober-tithonischen Central-Russlands — Moskau 1892, S. 422.
— tithonische von Theodosia und ein Beitrag zur Paläontologie der Krim — Moskau 1893, S. 206.
Ablassbrief — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
Abramis vimba L. — Münster 20, S. 46.
Abschmelzperiode, diluviale im norddeutschen Tieflande — Berlin geol. 34.
Absidenscheibe — Halle 39.
Absinthöl, die Wirkungen des ätherischen Absinthöls — Halle 52.
Absorption des Kohlenoxydgases durch schmelzendes Kupfer — Halle 30.
— des Lichtes — Halle 22, 25, 26, 27.
— der Licht- u. Wärmestrahlen — Halle 28.
— von Strahlen durch Gase — Giessen 20.
— der chemischen Sonnenstrahlen — Halle 41.
— der chemisch wirkenden Strahlen in der Atmosphäre der Sonne — Halle 43.
— der Wärme durch Gase und eine darauf beruhende Methode zur Bestimmung des Kohlensäuregehaltes der atmosphärischen Luft — Giessen 21, S. 17.
— der Wärme durch Wasserdampf — Neue Versuche — Giessen 23, S. 49.
— der Wärme, Bildung des Thaus — Halle 28.
— der strahlenden Wärme durch trockene und feuchte Luft — Halle 29.
— des Wasserstoffs durch schmelzendes Kupfer — Halle 30.
Absorptionsspektrum des Didyms — Halle 28.
— Streifen im Didymspektrum — Halle 25.
Abstammung und Verbreitung des Edelhirschs — Braunschweig 3, S. 160.
— unserer Haustiere — Magdeburg 16, S. 129.
— der Hunderassen — Frankfurt a/O. — 4, S. 181 — Isis 1877, S. 48.
— des Hausrinds — Isis 1870, S. 33.
— des Menschen, und die Zuchtwahl durch das Geschlecht — Wien geogr. 1871.
Abt von Pottendorf, ein Bild aus der Heimat — Behr.
Abteufen der Bohrlöcher, Anleitung dazu — 21.
— von Schichten in schwimmendem Gebirge — Berlin geol. 36.
Abyssinien — Wien geogr. 1868 — Wien geol. 1875, 13.
— fossile Hölzer — Berlin geol. 39.
Abyssodynamik, Grundzüge der — Wien geol. 1881, 17, S. 350.
Acacia — Berlin geol. 22.
Acaziengummi, Entstehung — Halle 48.
Acanthia valdiviana — Halle 27.
Acanthoceras — Berlin geol. 27.
Acanthoceriden Asiens — Halle 45.
Acanthochonia — Berlin geol. 39.
Acanthocladia anceps — Berlin geol. 12.
Acanthodes — Schichten bei Saarbrücken — Berlin geol. 18.

download unter www.zobodat.at

Acanthodes gracilis — Berlin geol. 12, 16, 25 — ac. Bronni — Berlin geol. 16.
Acanthopleurus — Berlin geol. 11 —
Acanus — Berlin geol. 11.
Acanthospongia aus böhmischem Silur — Berlin geol. 33.
Acanthostoma vorax Cred. — Berlin geol. 35, 45.
Acanthus longifolius Host im Jugendzustande — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 98.
Acariden, Studien — Halle 33.
Acarina — Reichenbach im V. 4.
Acarocecidien — Halle 47.
Acclimatisation — Frankfurt a/O. 8, S. 74 Abh.
Accomodation des Ohres — Halle 28.
Accumulatoren — Frankfurt a. O. 7. S. 80, 133, 145, 182 — Kiel 10, S. 314.
— Ladung von Accumulatoren durch Windkraft — Kiel 10, S. 61.
Achensee, Profil durch den — Dammschotter — Wien geol. 1889, 12, S. 232.
Acht-Damen-Problem, Beitrag zum — Isis 1889, S. 89 Abh.
Aceconitsäure aus Essigsäure — Halle 26.
Acephalen der böhm. Silurablagerungen — Wien geol. 1882, 8, S. 143.
— über die Bourguignatsche Methode der Messung der Acephalen — Wernigerode 3.
Acer decipiens — a. opuloides — a. Rüminianum — Berlin geol. 22.
Acer trilobatum Al. Br. — Berlin geol. 34.
Acerotherium incisivum in den tertiären Kalklagern von Weisenau — Darmstadt 1866/67.
— cf. minutum, über einen Unterkiefer von, und Congerienschichten bei Brunn a/G. — Wien geol. 1884, 17, S. 356.
Acervularia pentagona — Berlin geol. 25, 33.
Acesta subularis — Berlin geol. 14.
Acetabularia, eine fossile ac. als gesteinbildender Organismus — Wien naturh. Hofm. 2, S. 77.
Acetanilid oder Antifebrin, über die Wirkung des — Pressburg 1884/86, S. 197.
Acetocinnamon — Halle 41.
Aceton und Brom — Halle 22.
— Kondensationsprodukte — Halle 29.
— derivate — Halle 25.
— in Oxalsäure — Halle 24.
Acetonsäure — Halle 32.
— Synthese — Halle 26, 27.
Acetophenon — Halle 37.
Acetylenderivate — Halle 26.
— Kupfer — Halle 22.
— Polymere — Halle 29.
Achal-Teke, Reise nach — Moskau 1885, I, S. 189.
Achat im magnetischen Felde — Halle 37.
— bei Chemnitz — Chemnitz 1868/70, S. 82.
Achillea cartilaginea Ledeb. und Polygonum danubiale Kern., die Verbreitung derselben im Gebiete der Flora der Provinz Brandenburg — Frankfurt a. O. 6, S. 129.
— Bastard, ein neuer — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. X.
Achilleum grande — Berlin geol. 13.
Achlyoden, die Hesperiinen-Gruppe der — Wiesbaden 37, S. 1.
Acidalia contiguaria — Wiesbaden 21/22.
Acidaspis — Berlin geol. 15, 37, 40, 41.
Ackerbau im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 285.
— der Germanen — Isis 1878, S. 156.
— Düngung — V. f. Anhalt 24.
— 38jährige Bewirtschaftung eines Gutes ohne Anwendung von Stalldüngung — Halle 53.
— Erde, die Entstehung der — Magdeburg 1890, S. 52.
— Unkräuter, Samen-Kenntnis derselben — Giessen 16.
Acmaea cristata — Berlin geol. 17.
— virginea — Berlin geol. 12.
Acme Hartmann, über die tertiären Arten des Genus — Hanau 1887/89.
Aconitin, Eigenschaften des — Halle 27.
Aconitum anthora — Halle 41 — Bremen 3, 7/8, S. 365.
Acridiites — Berlin geol. 32, 36.
Acridioide — Halle 21.
Acrinit — Halle 48.
Acrochordocrinus insignis — Berlin geol. 13.
Acrodus — Berlin geol. 14, 23.
Acrolein — Halle 22.
Acrolepis — Berlin geol. 12, 25.
Acronycta Alni, Biologisches über — Wiesbaden 47, S. 113.
Acrophylax — Halle 32.
Acropteron — Halle 27.
Acrosalenia — Berlin geol. 24.
Acroura armata — granulata — prisca — Berlin geol. 38, 31, 41.
Acrylsäure — Halle 22, 28, 40.
Actaeon — Berlin geol. 13, 17.

download unter www.zobodat.at

Actaeonella — Harz. V. 1861/62 — Berlin geol. 13, 15, 37.
Actaeonina — Berlin geol. 16, 20, 23, 39, 43, 45.
Actinien — Isis 1861, S. 20.
— Geschmacksinn der — Münster 21, S. 26.
— und Einsiedlerkrebse — Isis 1883. S. 9.
Actinocamax — Berlin geol. 26, 28, 34, 40, 43, 45.
Actinomyces — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 80.
Acutifoliumgruppe, die, der europäischen Torfmoose — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 79.
Adaman-Inseln — Wien geol. 1868, 9.
Adamellogebiet, Umrandung des Adamellostockes — Wien geol. 1879, 13, 15 — 1880, 14, S. 249 — 1881, 2, S. 37 — Berlin geol. 42, S. 450.
Adamin, neues Mineral — Halle 29.
Adamowicz, Adam Ferdinand — Leopoldina 18. 19.
Adel, Dante über den — N. Laus. Magazin Görlitz 66, S. 145.
Adelige, Nachrichten über — aus den Kirchenbüchern der Ephorien Kahla und Roda — Kahla und Roda 3, S. 375 — 4, S. 337, 464.
— Geschlechter, Beitrag zur Gallerie der alten — im Herzogtum Meiningen — 225, S. 185.
Adelsfamilien, Beiträge zu Nachrichten über ausgestorbene — Kahla und Roda 4, S. 121, 364.
— Geschlecht, ein verschollenes — der Oberlausitz in Preussen — Neues Laus. Magazin Görlitz 67, S. 147 — 68, S. 50, 261.
— Geschlechterkunde des Saalekreises — Kahla und Roda 2.
Adelocephalides — Halle 41.
Adelops-Arten — Isis 1862, S. 145.
Adelsberg, die Stalaktitenhöhle bei — Naturf. Gesellschaft Görlitz 1.
Aden — Berlin geol. 12.
— Gesteine von — Berlin geol. 45.
Adenberg, geognostische Beschreibung der Gebirgsschichten von — Harz V. 1840/41.
Adhäsionsapparat, neuer — Halle 32.
Adiantum Jordani — Halle 24.
Adimonia Tanaceti als Fruchtzerstörer — Münster 18, S. 17.
Adinole und Wetzschiefer am Oberharz — Halle 53 — Berlin geol. 19, 29.
Adinolen von Pribram in Böhmen — Wien geol. 1889, 6, S. 140.
Adler, Flug der — Halle 23.
Admiralsgartenbad, Soolquelle des — Berlin geol. 40.
Adonis vernalis, physiologische Wirkungen — Halle 52.
— Arten — Frankfurt a. O. 8, S. 61 Abh.
Adressbuch von Gera 1861/63 u. 1864/67 — 20.
Adria und ihre Küsten — Halle 24.
Adriatisches Meer, die neue Küstenkarte der Ostküste des — Wien geogr. 1892, S. 644.
— — Sondierungen im — Wien geol. 1869, 7 — 1871, 9.
Adula-Gebirge — Gallen 1864/65.
Adular, Schillern des — Halle 22.
— Streifung der Seitenflächen des — Berlin geol. 15.
— von Rio auf Elba — Berlin geol. 14, 15, 22, 26.
— neue Flächen am — Wien geol. 1886, 5, S. 125 — 1887, 16, S. 318 — 1889, 6, S. 139.
— aus dem Modelser- und Tavetsch-Thal — Isis 1882, S. 73.
— Zwillinge, Vicinalflächen an — nach dem Bavenogesetze — Wien geol. 1889, 16/17, S. 332.
Adventivknospen, abnorme — Halle 38.
— Pflanzen, ein Vorkommen von — zu Rüdersdorf bei Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 282.
— — Lepidium apetalum und Lepidium virginicum L. und ihr Vorkommen als — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 108, 141.
— Wurzeln, Bildung in der Dunkelheit — Halle 26.
Aechmina bovina var. punctata — Berlin geol. 44.
Aegea nov. gen. — Berlin geol. 42.
Aegina — Berlin geol. 20.
Aegoceras capricornu Schloth., über ein Geschiebe mit — von Ueckermünde — Neu-Vorpommern und Rügen 19, S. 37.
Aegypten, Geologie und Paläontologie — Wien geol. 1883, 16, S. 272 — 1886, 9, S. 216.
— kulturhistorische Bilder aus — N. Laus. Magazin Görlitz 50.
— Kulturpflanzen, die wichtigsten im alten — Gallen 1892/93, S. 261.
Aegypter, Methode der Balsamierung bei den — Königsberg 30, S. 18.
— medizinische Kenntnisse der — Sammelband 11.

download unter www.zobodat.at

Aegyptische Augenentzündung der kgl. preuss. Besatzung in Mainz 1828—91.
— Altertümer — Königsberg 31, S. 16.
— Granit und seine Beziehung zur altägytischen Geschichte — Isis 1887, S. 14 Abh.
— tertiäre Korallen — Berlin geol. 36.
— Mittelmeerküste — Isis 1871, S. 112.
— Projekte, Leipniz und seine — N. Laus. Magazin Görlitz 49.
— Smaragd, über den — und seine Fundstätte — Isis 1891, S. 14.
— Tiere, Verzeichnis — Gallen 1887/88, S. 160.
— arabische Wüste, Kohlenkalkfauna der — Berlin geol. 42.
Aelteste Flora der Schweiz — Gallen 1864/65.
— Versteinerungen des Thüringischen Schiefergebirges — Berlin geol. 34.
— und erstes Herbarium Deutschlands — Kassel 38, S. 30, 32.
Aeolidiaden — Halle 48.
Aeolsharfe — Naturf. Ges. Görlitz 1.
Aepyornis maximus — Halle 27.
— natürliche Verwandtschaft — Halle 36 — Isis 1869, S. 75.
Aequivalent, über ein — der takonischen Schiefer Nordamerikas in Deutschland — 132.
Aërinit und Ginilsit — Berlin geol. 28.
Aerolithen, die kosmische Bedeutung der — Sammelband 12.
— in Polen bei Pultusk gefallen — Wien 1868, 5.
Aerzte und Apotheker in Gera seit 1601 — Behr, Med. Annalen 18. und 19. Jahrhundert.
— Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer — 1789 bis 1835 — 111.
Aerztlicher Verein der Stadt St. Gallen — Gallen 1864/65, 1868/69, 1869/72.
— allgemeiner Verein von Thüringen — 184.
Aeschynit und Samarskit — Berlin geol. 21, 23, 29.
— Zusammensetzung — Halle 26.
Aesculin — Halle 32.
Aesculus, sind die Kotyledonen von — verwachsen oder nicht? — Frankfurt a. O. 5, S. 283.
Aesthetisch kritische Analyse der epistula ad Pisones von Horaz — N. Laus. Magazin Görlitz 56.
Aether, über die Annahme einer Vermittlung der Fernenwirkungen durch den — Isis 1881, S. 8.
Aether-Bildung — Halle 22, 28.
— in Berührung mit verschiedenen Substanzen — Halle 40.
— neue Eigenschaft des — Halle 26.
— Synthese — Halle 28.
— Untersuchungen — Halle 34.
Aethyläther salpetrigs. und salpetrigs. Aethyl — Halle 22.
Aethylamin — Halle 29.
— Scheidung — Halle 22.
Aethyldiglycolamidsäure — Halle 25.
Aethylenbasen, Darstellung — Halle 38.
— eisenchlorür und Perubalsam — Halle 33.
— glycolamid — Halle 23.
— mercaptan, Einwirkung auf die Diazoverbindungen — Isis 1878, S. 86.
— salpeters. — Halle 22.
— schweflige Säure — Halle 29.
— Wasserstoff und Methyl — Halle 25.
Aetna — Halle 42 — Berlin geol. 11, 21, 22, 26 — Giessen 25, S. 143, 147.
— Ausbruch am 31. Januar 1865 — Berlin geol. 17.
— Ausbruch des — Wien geol. 1869, 13.
— — am 26. Mai 1879 — Berlin geol. 31, S. 399.
— Ein Ausflug auf den Aetna — Naturforschende Gesellschaft Görlitz 18, S. 195.
— Eruption — Wien geol. 1879, 10.
Aëtosaurus — Halle 50 — Berlin geol. 29, S. 629.
Aetzeindrücke bei Gips — Berlin geol. 29.
— Figuren des Apatits — Halle 46.
— — des Gipses — Halle 46.
— — an Kristallen — Halle 44.
— — am Quarz — Halle 51.
— — des Magnesiaglimmers — Halle 45.
— — des Meteoreisens — Giessen 13.
Affen, über die anthropomorphen—Königsberg 26, S. 21.
— anthropoide — Isis 1876, S. 30.
— Bandwürmer als Schmarotzer der menschenähnlichen Affen — Frankfurt a/O. 11, S. 130.
— fossile — Griechenland — Pikermi — Halle 21.
— Gruppierung — Isis 1863, S. 27.
— menschen oder Mikrocephalen — Isis 1868, S. 16.
— und Menschenskelet, zur vergleichenden Symbolik von — Isis 1861, S. 46.
— und Spiegel — Münster 18, S. 31.
— vorweltliche Italiens — Halle 39.

download unter www.zobodat.at

Afghanistan, Mitteilung aus — Wien geol. 1886, 5, S. 122.
— geologische Notizen aus — Wien geol. 1885, 13, S. 314.
Afrikaforschung, die nationalökonomische Bedeutung der — Wien geogr. 1881, S. 197.
— Schwierigkeit der — Leopoldina 14.
Afrikas Glanzstaare — Bremen 4, 9/10, S. 35.
— die mittlere Höhe — Wien geogr. 1881, S. 340.
— zur Hymenopterenfauna von — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 279.
— Nachrichten aus dem äquatorialen — Wien geogr. 1875.
— Reiseberichte aus — Wien geogr. 1876 — Wien geol. 1875, 9 — 1876, 10.
— Reise des Grafen Samuel Teleki — Wien geogr. 1889, S. 533.
— die Zwergvölker Afrikas — Giessen 28, S. 114.
— Central, Expedition — Wien geogr. 1889, S. 189.
— — Stanleys Reisen in — Wien geogr. 1877.
— — die 2. Konferenz der internationalen Association zur Durchforschung und Civilisierung von — Wien geogr. 1877.
— — nach dem gegenwärtigen Stand der geographischen Kenntnisse — Wien geogr. 1876.
— Verwendbarkeit von Last- und Reittieren im Innern Afrikas — Wien geogr. 1876.
— Sklavenfrage in Mittel-Afrika — Wien geogr. 1872.
— — in Ost-Afrika — Wien geogr. 1873.
— östlich äquatoriales Gebiet von Afrika, Ornithologie — Bremen 7, 15/17, S. 83 — 8, 18, S. 183 — 12, 26/28, S. 1.
— geographische Erforschung von Süd-Afrika — Wien geogr. 1860.
— geologischer Durchschnitt durch Süd-Afrika — Halle 37.
— Dr. Holubs Reisen in Süd-Afrika — Wien geogr. 1877 — 1886. S. 352.
— Klima und Vegetation von Süd-Afrika — Kassel 28, S. 14 — Chemnitz 3, S. 70.
— über die von den Eingebornen Süd-Afrikas verwendeten Produkte des Mineralreichs — Neu-Vorpommern und Rügen 17, S. 77.
— goldführende Conglomerate in Süd-Afrika — Neu-Vorpommern und Rügen 19, S. 34.
Afrika, Diamant in Süd-Afrika — Wien geol. 1869, 15 — 1873, 17 — 1878, 17 — Halle 34 — Isis 1870, S. 53.
— naturhistorische Mitteilungen von Süd-Afrika — Naturf. Gesellschaft Görlitz 9.
— Süd-, Geologie — Berlin geol. 40.
— Süd-West-, Gold von — Berlin geol. 40.
— Ausstellung, südafrikanische, in Wien — Frankfurt a/O. 9, S. 44, 50.
— Westküste des tropischen Afrikas — Isis 1889, S. 33.
— Existenzfähigkeit des Weissen im tropischen Westafrika — Isis 1890, S. 10.
— West-, Sklavenküste — Wien geogr. 1883.
— Geologie von — Beiträge — Berlin geol. 39, S. 96 — Wien geol. 1878, 6, 7 — 1887, 17, S. 334.
— Nord- und West-, Tertiärbildung — Wien geol. 1883, 14, S. 225.
— Deutsch Südwest-, Beiträge zur Kenntnis der Flora von — B. V. D. P. Brandenburg 29, S. 44 — 30, S. 138, 229 — 31, S. 179.
— und Oceanien, die deutschen Kolonien in — Wien geogr. 1885, S. 163.
— Uebersicht über die Völkerlagerung auf dem Osthorn von — Wien geogr. 1891, S. 468.
— Flora, ein Beitrag zur — Bremen 8, 18. S. 369.
— Schmetterlinge des k. k. naturh. Hofmuseums in Wien — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 547 — 6, S. 455.
Afterspinnen, Lebensgewohnheiten der — Frankfurt a/O. 6, S. 123.
Agaricineae in der Umgebung Berlins — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 143.
Agaricineen, Beiträge zur Klassifikation der einheimischen Agaricineen auf anatomischer Grundlage — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 89.
Agaricus cingulatus (Almf) Fr., über die Stellung von — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 55.
— campestris, Kultur — Isis 1868, S. 26 — 1867, S. 143.
— milleus — Halle 43, 48.
Agarici — Pollichia 33.
— mit Lamellen auf der Hutoberfläche — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 42.

download unter www.zobodat.at

Agassiz, Louis Jean Rudolphe — Leopoldina 10.
Agat — Halle 24, 25.
Agave americana — Halle 21, 40.
Agaven — Halle 27, 34.
Agde, Vulkan von — Berlin geol. 20.
Ageleniden — Isis 1871, S. 170.
Aggregatzustand der Materie, über den, Königsberg 34, S. 3.
Aggry-Perlen und die Herstellung farbiger Gläser im Alterthum — Königsberg 27, S. 5.
Agnostus tuberculatus — Berlin geol. 14.
Agramer-Gebirg, die präpontischen Bildungen des — Wien geol. 1890, 14, S. 276 — 1891, 2, S. 40.
Agrarische Verhältnisse in Persien — Wien geogr. 1862.
Agromyza lateralis — Moskau 1886, 3, S. 9.
Agrotis tritici, fumosa, obelisca — Wiesbaden 25/26.
Ahlem, Pterocerasschichten daselbst — Berlin geol. 23, 27 — Halle 34, 37.
Ahnenkultus und die religiöse Anschauung der Malaien des Philippinen-Archipels — Wien geogr. 1892, S. 149, 197.
Ajaccio als Winterstation — Gallen 1876/77.
Ajka, Schichten von — Berlin geol. 44.
Ailanthusraupen-Zucht — Pressburg 1863.
— Zuchtversuch — V. für Anhalt 21.
— Spinner, Mittheilungen über Zucht des — Gallen 1864/65.
Ailantus glandulosa mit gabelteiliger Zweigbildung — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 40.
Ailurus fulgens — Halle 49.
Ajnovolk, das — Wien geogr. 1881, S. 220.
Akatastatische Erscheinungen, über — Königsberg 34, S. 20.
Akazga-Gift — Halle 32.
Akklimatisation des Menschen — Königsberg 34, S. 28.
Akrolein und Acrylsäure — Halle 22.
— im Propylalkohol — Halle 22.
Aktinolith — Aktinolithschiefer — Berlin geol. 31.
Akustik, physiologische, Entwicklungsgeschichte der — Bamberg 11.
Akustische Studie, eine, warum wird bei einem mehrstimmigen musikalischen Satze die Melodie in der Regel der Oberstimme zugewiesen? Düsseldorf 2, S. 65.
Akustische Versuche — Halle 30.
— Versuche über Wahrnehmung tiefer Töne und deren praktische Verwendung für die Musik — Hanau 1887/89.
Alabandin — Berlin geol. 42.
Alactherium cretesii — Halle 44.
Alandsgeschiebe — Berlin geol. 37.
— Gesteine — Berlin geol. 36.
Alaria acute — carinata n. sp. — Berlin geol. 43.
Alauda, Geschichte der Gattung — Halle 37.
Alaun — Berlin geol. 15.
— aus Ungarn, ein neuer, — Dietrichit — Wien geol. 1878, 9.
— zur Wasserklärung — Halle 28.
— Schiefer — Berlin geol. 19, 21.
— — Scholle, zur Kenntnis der Alaunschieferscholle bei Christiania — Halle 52.
— Stein — Berlin geol. 14, 18.
Albgebirg, zur Geologie der Höhlen des schwäbischen Albgebirgs — Berlin geol. 44, S. 49.
Albaner-Gebirg — Berlin geol. 18, 20.
Albanien, Süd — Wien geogr. 1872.
Albersweiler — Berlin geol. 44.
Albinismus — Halle 26.
— und Farbenveränderungen der Vögel — Annaberg-Buchholz 9, S. 81.
Albit — Halle 43 — Berlin geol. 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 39.
— haltige Eruptivgesteine bei Elbingerode — Berlin geol. 34.
— Neubildungen von, in Orthoklasen — Berlin geol. 40, S. 138.
— von Neuwerk — Berlin geol. 39.
— Porphyroide aus dem Harz — Berlin geol. 31.
— und Mikroperthit führende paläozoische Eruptivgesteine — Berlin geol. 34.
Album der Lehrer und Schüler des Gymnasiums zu Gera, von Saupe — 26.
Albumen — Petersburg 1879, S. 145.
Albumin und Casein — Halle 26.
Albuminat — Halle 42.
Albuminoidferment des Harns — Halle 26.
Albursgebirg in Persien — Zusammensetzung — Wien geol. 1876, 15 — 1877, 17.
Alca impennis — Isis 1868, S. 19 — 1869, S. 118 — Braunschweig 3, S. 89 — Moskau 1887, S. 489 — Gallen 1885/86, S. 295.
Alcarazzathon von Kum in Persien — Wien geol. 1876, 6.

download unter www.zobodat.at

Alchemie, Geschichte der — Naturf. Ges. Görlitz 16, S. 67.
Alcyonium — Harz V. 1855.
Alciopiden und Tomopteriden der Plankton-Expedition — Kiel 10, S. 105.
Aldehyde und Acetone im Alkohol — Halle 22.
— Isomerie mit Alkoholradicalen — Halle 25.
— und Blausäure — Halle 32.
Aldrovanda vesiculosa, Reizbarkeit der Blätter — Halle 46.
Alectorienarten und ihre geographische Verbreitung — Naturh. Hofmuseum in Wien 7, S. 117.
Alectryonia — Berlin geol. 34.
Alethopteris — Berlin geol. 12, 19, 22, 25, 26.
Aleurodes — Münster 15, S. 55.
Alexisbad, von Alexisbad nach Tellplatte und Axenstein — Halle 46.
Alexandriner-Küste, Anschwemmungen von Edelsteinen an der — Isis 1881, S. 2.
Alfuren von Halmahera, die Religionsbegriffe der — Wien geogr. 1883, S. 607.
Algaborilla, ein neuer Gerbstoff — Halle 52.
Algebraische Untersuchung (Elbbrücke) — Isis 1869, S. 111.
Algen — Emden 72/73.
— fossile — Wien geol. 1870, 2.
— und ihre Fortpflanzung — Chemnitz 1875/77, S. 12.
— schwimmende Insel — Isis 1862, S. 142.
— 2 neue an toten Chignon — Isis 1867, S. 51.
— Mährens und Schlesiens — Brünn 2 (1863).
— in der Umgebung Moskaus — Moskau 1886, 3, S. 165 — 1891, S. 417.
— der Wetterau — Hanau 1851/53, 1855/57, 1860/61.
— Flora Bayerns, Resultate der bisherigen Erforschung der — München 1892, S. 30.
— — der Umgegend von Bremen — Bremen 12, 26/28, S. 497.
— flora der Umgegend von Chemnitz — Chemnitz 1875/77, S. 89 Abh. — 1878/80, S. 134 Abh.
— Funde in den wasserführenden Schichten der miocänen Randzone der Karpathen — Wien geol. 1886, 15, S. 391.
Algen und Infusorien — Halle 24.
— aus dem Flysch der Schweizer-Alpen — Gallen 1885/86, S. 277.
— von Dobbertin — Langenstriegis — Berlin geol. 32.
— in Thermen — Halle 46.
— im Thonschiefer des Schwarz-Leogangthales bei Saalfelden — Wien geol. 1888, 9, S 189.
— Verbreitung — Halle 23, 24.
— vielgestaltige — Halle 48.
— Vegetation des Murmanschen Meeres an der Westküste von Nowaja-Semlja Leopoldina 13.
— — der friesischen Inseln — Kiel 10, S. 303.
— — des östlichen Teiles der Nordsee, im Besonderen derjenigen der deutschen Bucht — Kiel 9, S. 219.
— Kalk, des Golfes von Neapel, die gesteinsbildende — und die Entstehung strukturloser Kalke — Berlin geol. 37, S. 229 — Wien geol. 1885, 11, S. 286.
— Meeres, über die praktische Ververwendung der — Frankfurt a/O. 4, S. 9, 43.
Algen und Tiere, Zusammenleben — Chemnitz 8, S. 52.
Algerisch-tunesisches Chottgebiet, die projektierte Verbindung m. dem Mittelmeer — Wien geogr. 1875.
Algol, Lichtwechsel des Sternes — Münster 20, S. 104, 111, 116.
Algologische Beiträge — Bremen 12, 26/28, S. 145.
Alhagi camelorum Fisch. — Moskau 1887, S. 225.
Alismaceen — Bremen 2, 4/6, S. 1, 481 — 3, 7/8, S. 349.
— Formen — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Alizarin, künstl. — Halle 51 — Isis 1870, S. 218.
Alkalien, molybdänsaure — Halle 28.
Alkaliglimmer — Berlin geol. 31.
Alkalische Natronsäuerlinge — Analyse — Wien geol. 1876, 6.
— Blut — Halle 51.
Alkaloide, Nachweis — Halle 28.
— der Alkoholgährung — Halle 32.
— der Lupinus-Arten, über die — Halle 33 — Königsberg 28, S. 14.
— artiger Bestandteil menschl. Leichenteile, über einen — Giessen 22, S. 339.
— der Belladonnawurzel und des Stechapfels, über die — Halle 54.

download unter www.zobodat.at

Alkaliummetalle auf Schiessbaumwolle — Halle 30.
Alkohol absoluter, chemische Reaktionen beeinflussend — Halle 39.
— — und Chlorkalk — Isis 1877, S. 65 — 1879, S. 16.
— im Bier — Halle 24.
— und Wasser, über die Steighöhen von — Giessen 19.
— und seine Wirkung auf den menschlichen Organismus — Passau 12, S. 80.
— auf dreifach Chlorphosphor — Halle 28.
— gährung — Halle 44.
— — und Hefenpilze — Chemnitz 1864/68, S. 21.
— — der Stoffwechsel der Hefenzelle bei der — La Soc. murith. 7/8, S. 70.
— hydrüre — Halle 22.
— radicale, substituirt im Phosphorwasserstoff — Halle 37.
— synthese mittelst gechlortem Äther — Halle 33.
Allanit von Schmiedefeld — Berlin geol. 24.
Allantoin — Halle 24.
— zu Natrium — Halle 26.
— Oxydation — Halle 41.
Allantus-Arten — Halle 36, 41.
Alleebäume der Göthestrasse in Hannover, über das massenhafte Vorkommen eines Kernpilzes auf den — und seine Beziehungen zu dem Absterben derselben — Hannover 42/43, S. 37.
Allenstein, zur Geschichte und Statistik des Kreises — Königsberg 6, 20.
Allii species in Asia media a Turcomania desertisque aralensibus et caspicis usque ad Mongoliam crescentes — Petersburg 10, I, S. 279.
Alliorum ad huc cognitorum monographia — Petersburg 1875, S. 1.
Allium-Arten des alten Ägyptens — Gallen 1892/93, S. 290.
Alloklas — Halle 27 — Berlin geol. 25.
Allophit von Langenbielau in Schlesien — Halle 43 — Berlin geol. 25 — Wien geol. 1874, 3, S. 75.
Allorisma — Berlin geol. 20.
Alloxan, Darstellung — Halle 33.
— Zersetzung — Halle 21.
Alluvium — Berlin geol. 12, 26, 28, 29, 36, 38, 39.
— Diluvium und Eluvium — Berlin geol. 36, S. 37.
— das ältere marine — Bremen 7, 15/17, S. 300.
— Elb-, bei Hamburg, Beobachtungen über den Aufbau des — Berlin geol. 38, S. 458.
Alluvium, Charakterpflanzen des — im Magdeburger Florengebiet — Magdeburg 1872.
— und Diluvium, Gefässpflanzen dem — eigentümlich — B. V. d. P. Brandenburg 1.
Alluviale Bildungen, baltische — Berlin geol. 36, S. 268.
— die alt- — Molluskenfauna des „Grossen Bruchs" bei Traisa. — Darmstadt 1886, S. 1.
Allylen, Darstellung der — Halle 26.
— Gruppe — Halle 38.
Allylreihe — Isomerie — Halle 28.
— Verbindungen — Halle 41, 43.
Alm — Berlin geol. 33.
Almas, Nordwest der — kristallinische und ältere Sedimentbildungen — Wien geol. 1869, 12.
Almandin aus N.-Columbien — Halle 33.
Almatheus attenuatus n. sp. — Berlin geol. 44.
Alnöit von Alnö — Naturh. Hofmuseum Wien 8, S. 440.
Alnus viridis, über das Vorkommen in Sachsen — Isis 1891, S. 43 Abh.
Aloe, eine neue Säure aus der — Halle 41.
Aloetinsäure — Halle 26.
Alopecurus pratensis — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Alpdrücken, das, in Preussisch-Schlesien — Sammelband 17.
Alpen, das Alter der kristallinischen Formationen der — Halle 39 — Wien geol. 1872, 3.
— die Ansiedlungsformen in den — Wien geogr. 1884, S. 250.
— Entstehung — Wien geol. 1875, 10, S. 181.
— Eruptivgesteine der — Berlin geol. 16,
— topische Geologie der — Berlin geol. 11 — Wien geol. 1871, 7 — 1883. 16, S. 277.
— karnische, Bau und Entstehung — Berlin geol. 39.
— nördliche, Grauwackenzone der — Wien geol. 1877, 14.
— rhätische, bryogeographische Studien aus den — Halle 38.
— Südtiroler und Venitianer, geologische Untersuchung der — Wien geol. 1867, 8.
— neue Funde von Mastodon aus den — Wien geol. 1887, 4, S. 120.
— gebiet zwischen Vicenza und Verona — Wien geol. 1877, 13.

download unter www.zobodat.at

Alpen, Pliocän- und Eisperiode auf beiden Seiten der — Wien geol. 1876, 3, J. 70.
— zum Gebirgsbau der — beiderseits des Rheins — Berlin geol. 35, S. 134 — Wien geol. 1884, 3, S. 49.
— Bedeutung der Rheinlinie in der geologischen Geschichte der — Wien geol. 1873, 8, — Halle 42.
— Algen aus dem Flysch der Schweizer — Gallen 1885/86, S. 277.
— Flora, Verbreitung in St. Gallen und Appenzell — Halle 44 — Gallen 1872/73.
— — und arktische Flora — Darmstadt 1860/61, S. 51.
— Kohle in den N.-Alpen — Halle 26.
— Mauerläufer — Gallen 1867/68.
— Pässe, Erholungsreise über einige — Halle 42.
— Pflanzen — Magdeburg 1890, S. 82, 87.
— Seen, zur Naturgeschichte der — Gallen 1885/86, S. 145, — 1887/88, S. 246.
— Untercarbon der — Berlin geol. 45.
— Veilchen — Halle 37.
— Verein, österreichischer — Halle 26.
— Bahnfrage, die, in Frankreich und der Westschweiz — Wien geogr. 1883, S. 267.
— die paläolithischen Randzonen der — Wien geol. 1880, 14, S. 249.
— paläozoische Gebiete der — Halle 44, 45, — Wien geol. 1874, 9.
— postcarbonische Faltung in den — Berlin geol. 39.
— die Vergletscherung der deutschen —, ihre Ursache, periodische Wiederkehr — Wien geol. 1883, 3, S. 50 — 1884, 14, S. 278 — Leopoldina 21.
Alpine Centralzone, über die kristallinischen Inseln am Ostende der — Wien geol. 1892, 15, S. 367.
— Conchylien aus dem mährischen Diluvium — Brünn 1886, S. 35.
— Erzlagerstätten — Wien geol. 1870, 7.
— Flora — Landshut 5, S. 33.
— — die Vermischung der arktisch-alpinen Flora während der Eiszeit — Isis 1883, S. 88.
— Kreideablagerungen — Berlin geol. 37, S. 544.
— Pflanzen — La Société murithienne 2, S. 63.
— Trias — Wien geol. 1869, 4, — Halle 48 — Wien geol. 1873, 3.
— — Kalke, mikroskopische Untersuchung der — Wien geol. 1873, 8.
Alpine Trias-Provinzen — Wien geol. 1874, 4.
— — aus den Südalpen, Petrefakten der — Wien geol. 1876, 8, S. 190.
— Züge in der Passauer Moosflora — Passau 9.
Alpiner Lias — Wien geol. 1886, 7, S. 168 — 1886, 8, S. 190 — 1887, 8, S. 186.
Alpines Devon, Facies des — Stratigraphie des — Berlin geol. 39.
Alsineen, Gynodimorphismus — Halle 53.
Altai, Lagerungs- und Erzverhältnisse — Isis 1870, S. 8.
— über einen mesozoischen Fisch vom — Moskau 1892, S. 76.
Altarwerke, zwei, auf der Burg Landsberg aus den letzten Dezennien des 15. Jahrhunderts — 186.
Altdöbern, Anfänge des Lehrerseminars daselbst — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Altenberge, Geschichte von — Kahla und Roda 2.
Altenberger Zwitter — Berlin geol. 39.
Altenburg zur Zeit des Kaisers Friedrich Barbarossa — Sammelband 17.
— Phanerogamenflora — Kreuzotter — Geographische Lage — Versteinerungen — Altenburg, Neue Folge, 4, 5.
— Versteinerungen des Herzogtums Sachsen-Altenburg — Altenburg 6, — Neue Folge 5, S. 161.
— die geographischen Ortsbestimmungen im Herzogtum Sachsen-Altenburg — Altenburg, Neue Folge 5, S. 18.
— Uebersicht der Veröffentlichungen zur Geschichte des Herzogtums Sachsen-Altenburg — Kahla u. Roda 4, S. 392.
— die slavischen Ansiedelungen im Herzogtum Sachsen-Altenburg, ihre Gründung und Germanisierung — 251.
— Herzog Friedrich Wilhelm und Herzog Johann — Stifter des altenburgischen, weimarischen und gothaischen Hauses — Sammelband 8.
Altenburgische Gesangbücher, zur Geschichte der — Kahla und Roda 4, S. 509.
Altenburger Saalethal, das, im 30jährigen Kriege — Kahla und Roda 4, S. 13.
Altenstein, Versammlung des preussischen botanischen Vereins in — Königsberg 20.
Altenstein und Liebenstein — 225, S. 333.
Alter der Anden in Südamerika — Berlin geol., 38, 39, 42.
— der kristallinischen Formation der

download unter www.zobodat.at

Alpen — Halle 39 — Wien geol. 1872, 3.
Alter des sog. Graptolithen-Gesteins mit besonderer Berücksichtigung der in demselben enthaltenen Graptolithen — Berlin geol. 41, S. 653.
— des Hauptquarzits, der Wieder Schiefer und des Kahleberger Sandsteins im Harz — Berlin geol. 33, S. 617.
— des Hercyn — Berlin geol. 34, S. 194.
— der hercynischen Fauna — Berlin geol. 31, S. 54.
— der existierenden Pflanzen — Frankfurt a. O. 5, S. 41.
— der Taunus-Schiefer — Berlin geol. 35.
— der Trachyte von Visegrad — Berlin geol. 28.
Altertümer-Katalog — Hohenleuben 11/31.
— ägyptische — Königsberg 31, S. 16.
— assyrisch-babylonische — Wien naturh. Hofmuseum 1, S. 35.
— heidnische, aus dem Lübener Kreise N. Laus. Mag. Görlitz 45.
— aus dem heidnisch-germanischen Zeitalter in der Sammlung zu Hohenleuben — Hohenleuben 22/30.
— aus Costarica — Bremen 8, 18, S. 233.
— gefunden auf und bei dem Grundstück des Hrn. Maschinenfabrikanten Moritz Jahr in Gera — Hohenleuben 25/27, 52/53.
— der ausgestorbenen Indianerstämme Neugranadas — Isis 1870, S. 73.
— kurische Nehrung — Königsberg 4, S. 26.
— in der Oberlausitz — Naturf. Gesellschaft Görlitz 9.
— römische, in der Sammlung zu Hohenleuben — Hohenleuben 12/30.
— — zu Verona — N. Laus. Magazin Görlitz 47.
— vorgeschichtliche — Halle 41, 49.
— Zwickau — Hohenleuben 15, 17.
Altertum, Herstellung farbiger Gläser im —, Aggry-Perlen — Königsberg 27, S. 5.
— Metallarbeiten — Hohenleuben 17.
Altertumsfunde und Sagen im Orlagau — Hohenleuben 18/19, 25/27.
— — in Ost- und Westpreussen — Königsberg 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27.
— Kunde, zur vergleichenden — Hohenleuben 16.
Altgriechische Trinkgelage — N. Laus. Magazin Görlitz 39.
Althaea rosea mit Fasciation — Halle 51.
Altkristallinische Gesteine im Wiener Sandstein — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 97, Notizen.
Altmann, Isaak Hermann Albert — Bremen 10, 23, S. 421.
Altmark, nordwestliche Durchforschung — B. V. d. P. Brandenburg 16.
— Klima, Tier- und Pflanzenleben der südlichen — Magdeburg 1890, S. 179.
Altvatergebirge — Halle 42.
— geologische Beobachtungen im — Wien geol. 1887, 4, S. 109.
— Gesteinsarten des — Werner-Verein 1857.
Altpreussischer Boden, Zusammensetzung — Königsberg 20.
Aluminium, Darstellung — Halle 24 — Altenburg, Neue Folge 5, S. 31.
— Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften und Verwendung — Frankfurt a. O. 10, S. 102 Abh. — Neu-Vorpommern und Rügen 24, S. XX. — Chemnitz 12, S. 18. Abh.
— und Magnesium, sowie deren Bedeutung in der Industrie — Magdeburg 17, S. 161.
— mit Magnesium u. Calcium — Halle 28.
— erz — Halle 23.
— verbindungen — Halle 28.
— die organischen Verbindungen in ihrer Beziehung zu den Haloidsalzen des — Moskau 1886, 2, S. 370 — 1887, S. 815.
Aluminit — Halle 42.
Alunit, von Leipzig — Halle 47 — Berlin geol. 30.
Alveolina frumentiformis — Berlin geol. 42.
Alveolites — Berlin geol. 12, 20, 37, 39.
Alvil, der, des Sachsenspiegels und seine mythischen Verwandten — N. Laus. Magazin Görlitz 47.
Amalgam, wirksames, für Elektrisiermaschinen — Halle 33.
— von Friedrichssegen — Berlin geol. 34.
Amaltheus margaritatus und cardinia corcinna, Ammoniten bei Berssásska — Wien geol. 1878, 1 — Berlin geol. 27.
Amauropsis — Berlin geol. 36.
Amazonenstein — Berlin geol. 27.
Amazonenstrom, Schifffahrt — Wien geogr. 1873.
Amblygonit, Doppelbrechung, Eigenschaft und Kristallform — Halle 24 — Berlin geol. 25, 27.
Amblypristis Cheops nov. gen. nov. spec. aus dem Eocän Aegyptens — Wien geol. 1889, 5, S. 119.

download unter www.zobodat.at

Amblypterus — Berlin geol. 12, 18, 23, 25.
Ambrosia artemisiaefolia — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 17.
— maritima — B. V. d. P. Brandenburg 7.
Ambrosiaceen — Magdeburg 1889, S. 88.
Ambras, altmexikanische Reliquien aus dem Schlosse — in Tirol — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 379.
Ameisen, Bienen, Wespen — Halle 56.
— geschlechtslose — Halle 23.
— Milben und Springschwänze, Hausgenossen bei den — Frankfurt a. O. 10, S. 58.
— neues aus dem Leben der — Königsberg 18.
— abdrücke aus den Schichten von Radoboj — Wien geol. 1867, 3.
— fauna des baltischen Bernsteins — Wien geol. 1868, 15.
— — von Elberfeld und Umgegend — Elberfeld 1878, (5), S. 103.
— als Pflanzenschutz — Frankfurt a. O. 4. S. 101, 138, 171.
— Wechselbeziehungen zwischen Ameisen und Pflanzen — Chemnitz 11, S. 38.
— der Novara — Halle 28.
— säure — Synthese — Halle 26.
— Schweizer — Halle 45.
— die, hinsichtlich der Liebe zu ihren Jungen — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— Löwe — Fauna Luxemburg 1891, S. 13.
— Pflanzen — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 113.
Amerika, Vergleich der nutzbaren Tiere und Pflanzen — mit denen der alten Welt — Frankfurt a. O. 2, S. 36, 49.
— der Anteil Oesterreichs an der naturwissenschaftlichen Erforschung — Wien geogr. 1893, S. 85.
— Zentral-, Klimatisches — Wien geogr. 1874.
— Nord-, — Wien geogr. 1864.
— — Küste — Tiefseefischung — Isis 1870, S. 42.
— — Petroleum-Industrie — Wien geol. 1877, 14, S. 247.
— — öffentliche Ländereien von — Wien geogr. 1869.
— Süd-, Reise in — Berlin geol. 24, S. 377.
— — Juncaceen — Bremen 6, 14, S. 353.
— conspectus specierum generis vitis regiones americae borealis, chinae borealis — Petersburg 1873, S. 289.
— Beweise für eine ehemalige Landverbindung zwischen Europa und — Wien geogr. 1891, S. 408.
Amerika, Mitteilungen von der Westküste — Berlin geol. 21.
— Mineralien und Versteinerungen — Berlin geol. 36.
Amethyst — Berlin geol. 24, 40.
— Zwillinge von Oberstein — Berlin geol. 26.
Amide — Halle 42.
Amidobenzaldehyd und Amidoacetophenon — Halle 42.
Amidobenzoesäure — Halle 21.
Amidogruppe, über Ersetzbarkeit der — Halle 44.
— phenole — Halle 29.
— säuren — Halle 41, 46.
Ammon, oxalsaures, als pilzliches Stoffwechselprodukt bei Ernährung durch Eiweiss — Hannover 40/41, S. 99.
— Magnesiumphosphat. Vorkommen grosser Kristalle im alten Harn — Neu-Vorpommern und Rügen 13, S. 19.
Ammoneen Norddeutschlands — Halle 30.
Ammoniak, Aufnahme durch oberirdische Pflanzenteile — Halle 44.
— im gesunden und kranken Menschen Halle 53.
— Verhalten des, im Organismus — Halle 53.
— als Medikament — Halle 26.
— auf Phosphorsulfochlorid — Halle 26.
— pyrogallussaures — Halle 32.
— salpetrigsaures — Halle 23 — in der Natur — Halle 30.
— sulfocarbonsaures und trisulfocarbonsaures — Halle 42.
— in tierischen Flüssigkeiten — Halle 32.
— Vorkommen im Blute — Halle 32.
— ausscheidungen der Pilze — Chemnitz 1868/70, S. 95.
— gas als bewegende Kraft — Isis 1872, S. 91.
— gehalt des Schneewassers — Halle 41.
Ammonites-Monographie — Wien geol. 1868, 1.
— Arten — Berlin geol. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 42.
— Rouyanus in den schlesischen Karpathen — Wien geol. 1869, 14.
— ultramontanus im Bakonyer Wald — Wien geol. 1870, 8.
Les Ammonites du groupe oclostephanus versicolor — Moskau 1886, 3, S. 27.
— de Speeton — Moskau 1891, S. 455.
— von Seppenrade, ungewöhnlich gross — Münster 16, S. 11 — Berlin geol. 39, S. 612.

download unter www.zobodat.at

Ammonites — Abnormitäten — Halle 22.
— system, neu — Halle 26.
— in O. und W. Afrika — Berlin geol. 26, 29, 30.
— bei Berssásska — Wien geol. 1878, 1.
— in der Carbonformation Indiens — Wien geol. 1872, 15 — Halle 41.
— im Grünsande — Halle 26.
— jurassische, und Petrefacten von Braunschweig nach Helmstedt — Berlin geol. 23.
— des schwäbischen Lias — Berlin geol. 35.
— von Lothringen — Berlin geol. 24, S. 597.
— in der Kreide — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1877, 2, S. 43.
— der böhmischen Kreide — Wien geol. 1887, 11, S. 232.
— Kreide, böhmische — Wien geol. 1886, 7, S. 152.
— im südalpinen Muschelkalk — Berlin geol. 27.
— aus dem unteren Pläner bei Dresden — Isis 1870, S. 86.
— der Genera Oxynoticeras und Hoplites aus dem nord-simbirskschen Neocom — Moskau 1893, S. 369.
— in Swinitza — Wien geol. 1869, 8.
— im vicentinischen Trias — Berlin geol. 27.
— seltenere der Baliner Oolithe — Wien geol. 1887, 2, S. 48.
— Fauna der Baliner Oolithe, zur — Wien geol. 1884, 11, S. 201.
— — in Südtirol, Beitrag zur Kenntniss der oberneocomen — Wien geol. 1889, 14, S. 283.
— — in Polen, die oberjurassische — Berlin geol. 44, S. 447.
— führende Kalke unternorischen Alters auf den balearischen Inseln — Wien geol. 1887, 17, S. 327.
— fund im Karpathensandstein — Wien geol. 1879, 11.
— gattungen der mediterranen und juvavischen Trias — Wien geol. 1879, 7.
— gattung Sageceras, Vorkommen i. d. Dobrudscha — Wien geol. 1873, 17.
— kalk — Berlin geol. 20.
— — von Rovereda, zur Gliederung des roten — Wien geol. 1880, 15, S. 275.
— Riesen — Halle 38 — Münster 20, S. 25.
Ammoniumamalgam — Pressburg 1866 — Halle 34.
— bildung — Halle 25.
— salze, Zersetzung — Halle 48.
Ammoniumsalze in Harnsäure — Halle 24.
Amnigenia Catskillensis Conr. — Berlin geol. 42.
Amniosflüssigkeit, Analyse — Halle 21.
Amoeba-Zustände im Pflanzenreich — Isis 1866, S 40.
Amoeben, Beobachtungen an — Neu-Vorpommern und Rügen 13, S. 106.
— Kerne der — Halle 56, S. 481.
Amontons Leistungen in der Thermometrie — Kassel, Festschrift S. 62.
Amorpher und kristallinischer Zustand, Kenntnis — Halle 44.
— Kohlenstoff — Berlin geol. 37, S. 441.
Ampezzo — Berlin geol. 26, S. 378.
Amphibien, zur Biologie der Amphibien — Sammelband 17.
— über die Fortpflanzung der urodelen Amphibien — Königsberg 33, S. 21.
— Erfahrungen über das Verhalten von Amphibien und Fischen gegenüber der Kälte — Sammelband 17.
— bedeckung — Halle 47.
— Thränennasengang bei den Amphibien — Halle 48.
— 2 neue — neue, Madagaskar — Halle 21, — 39.
— von Adelaide — Halle 21.
— aus Westafrika — Halle 51.
— Nordamerikas — Halle 28.
— und Reptilien der Fauna Bremens, über einige — Bremen 4, 9/10, S. 205.
— b. Dargun in Mecklenburg — Halle 21.
— Europas — Magdeburg 1890, S. 163.
— und Reptilien der Umgegend von Elberfeld — Elberfeld 6 (1884), S. 78.
— foss. — im Eocän — Halle 24, — 42.
— indische und malaiische — Halle 37.
— Luxemburgs — Halle 38.
— aus Mosambique — Halle 24.
— Perus — Halle 38.
— aus Portugal — Halle 52.
— Sachsens — Isis 1887, S. 57 Abh.
— Saxo-Thuringica Fauna — Wernigerode 6, S. 30.
— reste von Gizo bei Malta — Halle 37.
— und Reptilien der nordwestdeutschen Berglande — Magdeburg 1892, S. 1 — 1893, S. 137, 139.
— u. Reptilienfauna Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 48.
Amphibode im Bernstein — Königsberg 5.
— Etudes sur le développement des — Moskau 1888, S. 183, 561, 582 — 1890, S. 82 — 1891, S. 401.
Amphibole und Pyroxene, Schmelzversuche mit — Berlin geol. 37, S. 10.

download unter www.zobodat.at

Amphibol — von Monzoni — Halle 38 — Wien geol. 1875, 16.
— und Serpentingesteine nördlich von Marienbad in Böhmen — Wien geol. 1887, 18, S. 355.
— granit — Berlin geol. 36.
— — Biotit führender des Belchen — Berlin geol. 43.
— trachyte der Matra in Centralungarn Wien geol. 1869, 11.
Amphibolisirung von Diabasgesteinen im Contaktbereich von Graniten — Berlin geol. 43.
Amphibolit — Berlin geol. 19, 21, 23, 29, 39, 40.
— schiefer — Berlin geol. 12.
Amphikarpe, geokarpe und heterokarpe Pflanzen, über — Frankfurt a/O. 8, S. 89 Abh.
Amphineuren (Wurzelmollusken) — Isis 1892, S. 3.
Amphioxus lanceolatus, Entwicklungsgeschichte — Halle 45 — Isis 1869, S. 25 — Giessen 17.
Amphistegina — Berlin geol. 12.
Amphisteginen-Thon, und Dolomitbreccie von Baden bei Wien — Wien geol. 1868, 8.
Amphistoma cornicum — Halle 38.
Amphisyle von Flörsheim — Berlin geol. 25, S 758.
Amphisylenenschiefer in der Umgebung von Belfort — Wien geol. 1882, 9, S. 151.
Amplexus — Berlin geol. 12, 20, 24, 37, 39.
Ampulex — Halle 45.
— Jur. und die damit enger verwandten Hymenopteren-Gattungen, über — Naturh. Hofmuseum Wien 8, S. 455.
Amsel, ein Raubvogel — Halle 53.
— über die Beziehungen der Amsel zur Nachtigall — Wiesbaden 33/34, S. 423.
Amsterdams Verbindung mit der Nordsee — Wien geogr. 1869.
Amthor, Magazin für Kaufleute — 22.
— Tirolerführer — 143.
— Selbstbiographie — 143 a.
Amylalkohol — Halle 22.
— bromid — Halle 35.
Amylen und Terpentinöl — Halle 36.
Amynodon, note sur un nouveau crâne d'Amynodon — Moskau 1893, S. 37.
Amyris Opobalsamum — Halle 26.
Anämie — Christiania 1883.
Anagallis coerulea × phoenicea — Halle 44.
Analcim — Berlin geol. 15, 21, 25, 33, 37, 40 — Isis 1893, S. 94.
Analcim, optische Erscheinungen am — Berlin geol. 33.
— und Natrolith von Palzendorf bei Neutitschein — Brünn 30, S. 44.
— im Radauthale — Halle 52.
Analges, Federmilbengattung — Halle 37 — Bremen 10, 23/24, S. 205.
Analyse, Anleitung z. chemischen — 277.
— über verschiedene Arten chemischer — besonders über die Titrirmethode — Magdeburg 13/16, II, S. 11.
— der Augusta Quelle von Ems — Wiesbaden 21/22.
— der Brunnenwasser in Fulda und des Fuldawassers — Fulda 3.
— chemische — des Biers — Magdeburg 8.
— einiger Eisenerze — Halle 44.
— der Getreidesorten — Halle 43.
— des Kochbrunnens zu Wiesbaden — Wiesbaden 39, S. 1.
— des Main- und Rheinwassers, und der in demselben suspendierten Stoffe — Darmstadt 1886, S. 17.
— der Mineralquelle bei Biskirchen im Lahnthale — Wiesbaden 31/32, S. 1.
— des Nahe- und Rheinwassers und der darin suspendierten Stoffe — Darmstadt 1887, S. 5.
— der Natronlithionquelle zu Ems — Wiesbaden 40, S. 1.
— qualitative und quantitative — Halle 26, 30.
— der Quelle zu Kronthal — Wiesbaden 31/32, S. 70.
— der Quellen zu Ems — Wiesbaden 27/28, — 31/32, S. 17.
— der Römer Quelle von Ems — Wiesbaden 25/26.
— der Schützenhofquelle zu Wiesbaden — Wiesbaden 39, S. 21 — 40, S. 34.
— des Viktoria-Sprudels zu Oberlahnstein — Wiesbaden 46, S. 1.
— der warmen Quelle zu Assmannshausen — Wiesbaden 29/30.
— der warmen Quellen zu Schlangenbad — Wiesbaden 31/32, S. 49.
— des Warmbrunnens zu Soden — Wiesbaden 41, S. 1.
— des Weserwassers — Bremen 10, 23/24, S. 141.
— des Meerwassers des indischen Oceans — Halle 55.
— der Viktoria-Quelle zu Ems — Wiesbaden — 25/26.
Anamesit — Berlin geol. 45.
— auf den Faröer — Berlin geol. 31.
— von Steinheim — Baryt im Anamesit

download unter www.zobodat.at

von Steinheim — Halle 26, 33 — Berlin geol. 19.
Ananchytes-Arten — Berlin geol. 12, 15, 30, 34, 42.
— sulcatus in Diluvialgeschieben in der Gegend von Neu-Amsterdam — Berlin geol. 38, S. 452.
Anarosaurus pumilio n. g. — Berlin geol. 42, S. 74.
Anas boschas var. alba — Münster 19, S. 20.
Anatas — Halle 41, 48, 51 — Berlin geol. 14, 16, 21, 27.
— künstl. — Halle 26.
Anatina — Berlin geol. 15, 21, 23.
— caudata — Berlin geol. 45.
Anatomie und Lebensweise des Bockkäfers — Gallen 1867/68.
— der Crustaceen — Bremen 9, 19/22, S. 1.
— Histologie und Systematik der Cylicozoen — Halle 49.
— der Pflanzenstacheln, Beitrag zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 32.
— der Retina — Gallen 1865/66.
— der Vögel — Halle 44.
— vergleichende, von Gegenbaur — 205.
— — des Gehirns, mit Berücksichtigung der Physiologie desselben — Magdeburg 8, S. 2.
— — und Physiologie, Wegweiser in die — 197.
— — Zähne der Tiere und Menschen — Magdeburg 7, S. 1.
Anaulocidaris, über — Wien geol. 1884, 8, S. 149.
Ancillaria, — Berlin geol. 12, 17, 38.
— das Auftreten der Gattungen Ancillaria, Cypraea, Erato, Eratopsis, Ovula, Oliva in der 1. und 2. Mediterranstufe — Wien geol. 1880, 3, S. 33.
Ancistroceras-Arten — Berlin geol. 32, 33.
— über die Cephalopodengattung — Berlin geol. 33, S. 187.
Ancistrodon Debey, über — Berlin geol. 35, S. 655 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 296.
Ancorina und Stelletta, über die adriatischen Arten der Schmidtschen Gattungen — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 7.
Ancyloceras — Berlin geol. 12, 17, 27, 32, 38.
Ancylus cretaceus — Berlin geol. 44.
— fluviatilis, Mundwerkzeuge von — Brünn 26, S. 120 — Berlin geol. 14, 38.
— subtilis sp. n. — Berlin geol. 43.
— vetustus — Berlin geol. 44.
Andalusit — Berlin geol. 19, 21, 24, 27, 34, 40, 42, 43 — Halle 28.
Andalusitgneiss, Andalusitschiefer von Strehla — Berlin geol. 29.
Andamanen-Insel, -Andamanen-Bewohner — Wien geogr. 1859 — 1892, S. 545.
Anden, sinken die Anden? — Wien geol. 1880, 3, S. 48.
— über das Alter einiger Teile der südamerikanischen — Berlin geol. 38 S. 766 — 39, S. 301 — 42, S. 121.
— Geologie und Petrographie der columbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 205.
— Laven des südl. Columbien — Berlin geol. 39.
Andesin, über den Andesin vom Berge Arcuentu (Sardinien) — Kassel, Festschrift, S. 105 — Berlin geol. 24, 27, 40.
Andesit — Berlin geol. 16, 27, 28, 29, 32, 39, 40, 43
— anorthitscher in Ungarn, mikroskopisch untersucht — Halle 33.
— gesteine — Berlin geol. 20.
— von Hoyazo, Cordierit führend — Berlin geol. 40, S. 694.
— Laven von Pasto — Berlin geol. 37.
— von Rzegocina und Kamionna bei Bochnia — Wien geol. 1886, 9, S. 213.
Andrea (St.) auf Elba — Berlin geol. 22.
Andreasberg, geogr. Skizze — Berlin geol. 17.
— Verwerfungen bei — Berlin geol. 33.
Andrenidae bei Petersburg — Halle 27.
Anemometer — Berlin geol. 35.
Anemone alpina L. und A. sulphurea Koch. — La Soc. murithienne 19/20, S. 16.
— nemorosa mit behaarten Kelchblättern — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 37.
— — mit schuppenblattartigen Hochblättern — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XVI.
— — L. var. coerulea D C — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 232 — 33, S. XVII.
— ranunculoides × nemorosa bei Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 168.
— silvestris, Vergrünung der Perigonblätter — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 15.
Anenchelum — Berlin geol. 11.
Aneroide, ihre Einrichtung und Prüfung — Chemnitz 1873/74, S. 17, 28.
Aneroidbarometer — Isis 1872, S. 113 — Gera 16/17.
— Thermoskop, ein neues Demonstrations-Instrument — Kiel 8, S. 17.
Angelicasäure liefert Valeriansäure — Halle 52.

download unter www.zobodat.at

Anglesitkristalle in Kärnthen — Halle 26.
Ango-Ango — Wien geogr. 1886.
Angra Pequenna, geol. Verhältnisse von — Berlin geol. 37, S. 534 — 38, S. 236.
Anguiden, zur Kenntnis des Kopfskelettes der Scincoiden, Anguiden und Gerrhosauriden — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 163.
Angularia — Berlin geol. 44.
Anguillula aceti Ehrenbg. — Anguillula oxophila Schneider — Kassel 36/37, S. 41.
Anhydride, Bildung — Halle 28.
Anhydrit — Halle 38 — Halle 21 — Berlin geol. 12, 30.
— vom Gotthardttunnel — Berlin geol. 30, — 31, S. 407.
— vom Mont-Cenis-Tunnel — Halle 29.
— im Steinsalz von Siebenbürgen — Wien geol. 1869, 7.
— bildung auf nassem Wege — Halle 28.
— Gruppe im Kohlenkeuper Lothringens — Halle 43.
Anilin — Isis 1867, S. 171.
— und Chlorkalk — Isis 1877, S. 66.
— farben — Halle 22, 29, 49.
— — Industrie — Magdeburg 9/12, S. 65.
— farbstoffe — Halle 27.
— — als Antiseptika — Frankfurt a/O. 8, S. 41.
— rot — Halle 22, 39.
— umwandlung zu Azobenzol — Halle 30.
Animalische Kost der Pflanzen — Halle 51.
Anisocardia — Berlin geol. 39, 45.
Anisomeraarten Europas — Halle 26.
Anissäure — Halle 29.
Ankerit als Gangausfüllung im silurischen Thonschiefer — Wien geol. 1873, 13.
— kristalle vom Erzberg — Wien geol. 1867, 15.
Annalen, medizinische — Gera 11/20 — Behr.
Annam und das französische Cochinchina — Wien geogr. 1888, S. 609.
Anneliden, adriatische — Halle 46.
— foss. — Berlin geol. 12.
— des roten Meeres — Halle 30.
— und Mollusken des frischen Haffs — Königsberg 30, S. 27.
— Generationswechsel — Halle 24.
Annularia — Berlin geol. 12, 25, 28, 34, 35.
— stellata (Schlotheim) Wood, äusserer Bau der Blätter mit Ausblicken auf epuisetites und auf die Blätter von calamites — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. XXIV.
Annularia sphenophylloides, üb. d. Fruchtähren von — Berlin geol. 34, S. 685 — 35, S. 203. — Chemnitz 7, S. 29.
Annulaten des Beringsmeeres — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 1.
Anobiidae — Berlin geol. 40.
Anodonta Jukesi Forbes — Berlin geol. 42.
Anomalien, optische — Berlin geol. 32, 33.
Anomaloxylon — Berlin geol. 39.
Anomia-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 16, 17, 22 23, 34, 39, 43, 44.
Anona altenburgensis — Berlin geol. 34.
Anophthalmen — Isis 1862, S. 148.
Anoplophora, über die Gattung — Berlin geol. 33, S. 680 — 35, S. 624.
Anorganische Bestandteile der Pflanzen, Notizen über die — Sammelband 18.
— Chemie, Vorschläge zur Vereinfachung der Zeichensprache und Nomenclatur in der — Frankfurt a. O. 5, S. 232, 257.
Anorthit — Berlin geol. 18, 21, 24, 27.
— im Gabbro von Neurode in Schlesien — Berlin geol. 19.
— von Monzoni — Wien geol. 1877, 8.
— basalt von Fuji-no-yama in Japan — Halle 53.
— fels — Berlin geol. 23.
— — von der Baste — Berlin geol. 22 — Halle 37.
Anotopteris — Berlin geol. 22.
Ansiedelung, eine prähistorische, bei Brünn — Brünn 1881, S. 225.
Antediluvianische Knochen und Zähne, gefunden beim Bau der Gotha-Leinefelder Eisenbahn — Halle 33.
— Menschen — Verein nördlich der Elbe — 4 (1860).
Antelao, Rhät am — Berlin geol. 44.
Antedonarten — Berlin geol. 30.
Anthemis cotula und anthemis arvensis B. V. d. B. Brandenburg 15.
Anthidium strigatum, Nest von — Wiesbaden 25/26.
Anthicinen, neue — Halle 43.
Anthologie, griechische, aus der — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 155.
Anthomorpha — Berlin geol. 36.
Anthophyllit von Hermannsschlag — Halle 44 — Berlin geol. 37.
Anthophyllum — Berlin geol. 18.
Anthozoen aus dem Devon, über einige — Berlin geol. 33, S. 75.
— aus dem Hallstädter Schiefer, zwei neue — Halle 26.
— der böhmischen Kreideformation — Wien geol. 1887, 11, S. 235.

download unter www.zobodat.at

Anthozoën aus der Tertiärschichte — Halle 30.
— aus dem jurassischen Balin — Halle 29.
Anthracen — Halle 47.
— und Chlorkalk — Isis 1877, S. 67.
Anthracit, Analyse — Halle 40.
— an der Grenze des erzgebirgischen Porphyrs bei Niklasberg — Wien geol. 1883, 15, S. 249.
— bei Budweis — Wien geol. 1872, 8.
— in Kärnthen — Halle 37.
— von Kongsberg — Berlin geol. 35.
— aus Steiermark, Analyse — Wien geol. 1872, 9.
— phyllit — Berlin geol. 19.
Anthracomartus — Berlin geol. 34, 42.
Anthracomyen in russisch Polen — Wien geol. 1878, 17.
Anthracosia securiformis Ludw. sp. — Berlin geol. 15, 33.
Anthracotherium aus dem Banat — Wien geol. 1879, 9.
— magnum in der Kohle von Trifail, — des Schylthales — Wien geol. 1874, 16 — 1878, 7.
— der Rhön — Berlin geol. 11.
— Dalmatinum — Wien geol. 1876, 16.
Anthracotherienreste aus Südsteiermark und Dalmatien — Wien geol. 1884, 17, S. 371.
— von Zovencedo — Wien geol. 1876, 5.
Anthraconsäure — Halle 38.
Anthribites Rechenbergi n. sp. — Berlin geol. 40, S. 134.
Anthromorpha margarita — Berlin geol. 36, S. 705.
Anthropoide-Affe — Isis 1876, S. 30.
Anthropologen-Versammlungen — Leopoldina 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Anthropologische Versammlung in Jena — Hohenleuben 47/49.
Anthropologie, Aufzeichnungen aus dem Archiv für — Isis 1874. S. 144.
— Ziele und Mittel der modernen — Leopoldina 13.
— und Archäologie, vorhistorische, Kongress in Paris 1867 — Isis 1867, S. 147.
— und Prähistorie — Pollichia 34/35.
Anthropologisch-prähistorische Arbeiten der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg, Berichte über die — Königsberg 18, 21.
Anthropometrische Methode, über die Zuverlässigkeit der — Königsberg 30, S. 5.
Antifebrin — Pressburg 1884/86, S. 197.
Antike Thongefässe und deren Fabrikation — Königsberg 22, S. 13.
Antillia cylindroides — Berlin geol. 37.
Antilope saiga — Halle 26.
— über neue seltene — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 75.
— über eine neue, aus Pliocän von Pikermi — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295.
Antimon — Halle 44 — Berlin geol. 26, 27.
— auf den Werken des Schleizer Bergbauvereins — Gera 5, 6.
— bergbau von Magurka — Wien geol. 1868, 7.
— glanz — Halle 44. — Berlin geol. 29, 42.
— kristalle, künstliche — Berlin geol. 26 — Halle 44.
— — Berlin geol. 27.
— lager in Konstantine — Berlin geol. 24.
— nickel — Berlin geol. 25, 42.
— — glanz von Bölling auf Sardinien — Wien geol. 1887, 16, S. 317.
— silber — Berlin geol. 16 — Halle 25.
— vorkommen auf Borneo — Wien geol. 1876, 4.
— — bei Eperies — Wien geol. 1875, 4.
Antimonit, Pseudomorphose von Hyalit nach — Wien geol. 1884, 7, S. 142.
— Zinnober-, aus dem Antimonwerk bei Schlaining — Wien geol. 1892, 6, S. 174.
— und Schwefel in Macedonien — Wien geol. 1890, 17, S. 318.
— vom Wolfsberg — Berlin geol. 24.
Antipyrin — Wernigerode 4, S. 59.
Antiseptisches Verbandsmaterial, über zwei zusammengehörige Maschinen zur Beschaffung grösserer Mengen — Königsberg 30, S. 17.
Antliodus und andere Fischreste aus dem oberen russischen Bergkalk — Berlin geol. 41, S. 556.
Antozongehalt des Wölsendorfer Flussspaths — Halle 22.
Antrophyllit — Berlin geol. 21.
Antropomorphe Affen, über — Königsberg 26, S. 21.
Anziehungs- und Abstossungskräfte in der Natur — Frankfurt a. O. 9, S. 69.
Apatit — Berlin geol. 14, 20, 21, 23, 27, 28, 34 — Wien geol. 1891, 12, S. 252.
— künstlicher — Berlin geol. 16.
— von Burgess — Berlin geol. 35.
— in Kanada — Halle 25.
— in Norwegen — Berlin geol. 27 — Halle 47.
— von Offheim — Wiesbaden 21/22 — Berlin geol. 21, S. 795.

download unter www.zobodat.at

Apatit, russischer — Halle 21.
— von der Saualpe — Halle 26.
— auf Zinnerzlagerstätte in Schlaggenwalde — Halle 23 — Berlin geol. 16.
— aus Schlesien — Berlin geol. 39.
— in Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— im Diabas — Berlin geol. 26.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— im Hypersthenit des Radauthales — Berlin geol. 22.
— Aetzfiguren des — Halle 46.
— Manganapatit und die Zusammensetzung des — Halle 44.
— reichen Diabas, über einen, von Gräveneck — Giessen 22, S. 251.
Apatura Iris, einiges über, und ihre Verwandten — Wiesbaden 46, S. 133.
Apeibopsis — Apeibopsis Laharpii Heer von St. Margarethen — Berlin geol. 44, S. 333 — 44, S. 332.
Apenninen, Beobachtungen — Halle 52.
— Geognosie — Halle 22.
Apenninkalk — Berlin geol. 38, S. 295.
Apfelbaum, die kleinen Feinde des, unter den Insekten — Hannover 33, S. 55.
— bäume, eine neue Krankheit der — Frankfurt a. O. 6, S. 172.
— blütenstecher — Fauna Luxemburg 1892, S. 9.
— baumrinde, Analyse — Halle 29.
— frucht, die schädlichen Käfer der — Magdeburg 1889, S. 77.
— säure, isomere — Halle 22.
— dolde mit fünf Früchten — Königsberg 14.
Äpfel, Hitzschaden bei — Königsberg 34, S. 23.
— Entstehung der Rostflecken auf Äpfeln und Birnen — Halle 46.
Aphiden — Halle 53 — Münster 14, S. 25.
— Kassel 34/35, S. LXIV.
— Ueberwinterung der — Kassel 29/30, S. 60.
— das Ovarium und die ersten Entwicklungsstadien des Eies der viviparen — Halle 55.
— arten auf ulmus campestris und populus nigra und dilatata — Kassel 24/25, 26/27, 28.
— schwärme in Schlesien — Halle 28.
Aphlebia acuta — Berlin geol. 12.
Aphrosiderit — Halle 41 — Berlin geol. 31.
Aphthartus ornatus — Berlin geol. 14.
Apion, Bemerkungen über Männchen von, aus der Gruppe des Laevigatum Payk — Wiesbaden 46, S. 103.
Apiocrinites rotundatus — Berlin geol. 13.
Apiocrinus Milleri Goldf. — Berlin geol. 45.
Aplyciniden — Halle 51.
Apocynophyllum — Berlin geol. 34.
Apogoniden, tertiär — Berlin geol. 40, S. 278.
Apophyllit — Berlin geol. 20, 21 — Halle 30.
— optisches Verhalten des — Berlin geol. 44.
— mit schwefelsaurer Magnesia erhitzt — Berlin geol. 22.
— der Seiseralpe, Kristallform — Wien geol. 1890, 17, S. 336.
— von Striegau — Berlin geol. 28.
— Zusammensetzung — Halle 23, 42 — Wien geol. 1876, 2, S. 32.
Aporrhais — Berlin geol. 12, 16, 17, 30, 36, 38, 39, 45.
Apothecium, der Bau des, bei den Lecanoreen und Lecideen — Giessen 21, S. 145.
Apotheker und Ärzte in Gera seit 1601 — Behr, medizinische Annalen 18. und 19. Jahrhundert.
Apparate, neue chemische — Gallen 1880/81, S. 89. — Brünn 1883, S. 291.
Aprosexia nasalis bei Schulkindern — Königsberg 31, S. 15.
Apscheron, geologische Beschreibung, und der dortige Petroleumdistrikt — Wien geol. 1882, 15/16, S. 335.
Apseudesia-Arten — Berlin geol. 31.
Apsilus lentiformis, neues Rädertier — Halle 28.
Aptenodytes — Moskau 1887, S. 509.
Apterornis Ow. — Isis 1869, S. 75.
Aptienmergel bei Swinitza — Wien geol. 1871, 5.
Aptychen — Berlin geol. 38.
— kalk, Entstehung — Wien geol. 1877, 17, S. 306.
— — zur Frage des — Wien geol. 1878, 8.
— der Kreide — Berlin geol. 11.
— Funktion der — Berlin geol. 38, S. 241.
Aptychus — Berlin geol. 15, 17, 30, 34, 36.
Apus Branchipus in Böhmen — Halle 30.
Aquarium — Chemnitz 12, S. 31 Abh.
— mikroskopisches — Isis 1877, S. 136.
Aquifoliaceen, Vorstudien zu einer Monographie der — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 1.
Aquila orientalis Cab., zur Charakteristik der Eier des Steppenadlers — Naturh. Hofmuseum Wien 9. S. 395.
— rapax (Temm.) von Astrachan — Isis 1892, S. 67 Abh.

download unter www.zobodat.at

Aquileja, das römische — Wien geogr. 1869.
— die Stadt der Gallier bei — Wien geogr. 1877.
Aquitanische Stufe — Berlin geol. 29.
Arabinose — Frankfurt a. O. 5, S. 63.
Arabische Nachrichten aus dem 12. Jahrhundert über die Handelswege durch die Balkanhalbinsel — Wien geogr. 1886, S. 669.
Arabinsäure in den Zuckerrüben — Halle 41.
Arachniden, neue — Halle 32.
— Australiens — Halle 38.
— eine neue, aus dem böhmischen Carbon — Wien geol. 1884, 4, S. 67.
— Beschreibung neuer in der Oberlausitz entdeckten — Naturf. Gesellschaft Görlitz 14, 15, — 17, S. 41.
— Nassau's — Wiesbaden 27/28.
— der Steinkohlenformation — Berlin geol. 34, S. 556.
— neue, aus der Steinkohlenformation von Rakonitz — Wien geol. 1885, 6, S. 172.
— Tirols — Halle 32.
— im Zanzibargebiet — Halle 51.
— der Insel Utica — Frankfurt a/O. 8. S. 47.
— Westafrikas — Halle 52.
— Chitinskelett — Halle 46.
— fossile, Beiträge zur Kenntnis der — Berlin geol. 42, S. 629.
— familie Terretilariae — Halle 48.
— fauna Ceylons — Halle 52.
— gattungen: Amaurobius, Caelotes und Cybarus — Halle 33.
— — Trechona u. Linothele, — Theraphosa — Halle 52, 53.
— genus Epeira — Naturf. Gesellschaft Görlitz 15.
Arachnologische Blätter — Halle 53.
Aräometer zur Bestimmung des spez. Gew. von Flüssigkeiten zwischen 0,65—2,00 — Giessen 15.
Aragonit — Berlin geol. 19, 20 — Halle 27.
— im Melaphyr von Idar — Berlin geol. 27, S. 741.
— kristalle als Kesselstein — Berlin geol. 21.
— sinterbildung — Berlin geol. 13.
Aralo-Caspi-Niederung — Wien geol. 1875, 2 — 1880, 4, S. 59.
— kaspisches Bassin — Berlin geol. 29.
Aralsee — Berlin geol. 22 — Wien geogr. 1892, S. 136.
Araneae — Berlin geol. 34.
Araneidengattungen: Trochanteria, Trochalea, Nephila, Celaenia u. Caerostris — Halle 52.
Araneologisches — Halle 51.
Ararat, genetisch betrachtet — Berlin geol. 22.
Araucana des Don Alfonso de Ercilla y Zuniga und der historische Wert derselben — Wien geogr. 1885, S. 313.
Araucariae — Isis 1869, S. 101 — 1872, S. 16.
Araucarien im Rotliegenden — Halle 27.
Araucarites — Berlin geol. 13 — Isis 1872, S. 128.
— Saxonicus Geopp. — Isis 1866, S. 17.
— Blattnarben — Chemnitz 1873/74, S. 40.
— im nordöstl. Böhmen — Wien geol. 1877, 14 — 1881, 7, S. 107.
Araucarioxylon in der Steinkohlenablagerung in Mittelböhmen — Wien geol. 1884, 9, S. 175.
— Koreanum — Berlin geol. 39.
— Armeniacum, — araucarioxalon Keuperianum — Berlin geol. 37, — 36.
Arbeit, über die Beziehung der Arbeit zur Wärme — Magdeburg 12, S. 1.
Arbutin — Halle 47.
Arca-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 37, 39, 45.
Arcella vulgaris — Halle 51.
Archäischer Distrikt von Strehla bei Riesa — Berlin geol. 29, 44.
— Formation auf Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.
— Gebiet nördlich vom Zittauer und Jeschken Gebirge — Isis 1884, S. 141, Abh.
Archagaricon, Steinkohlenpilz — Halle 37.
Archäocalamites radiatus — Berlin geol. 35.
Archaeocyathus im russischen Silur — Berlin geol. 38, S. 899 — Berlin geol. 30, 36, 40.
Archäologie, prähistorisch — Königsberg 18, 21 — Isis 1870, S. 21.
— — in Schleswig-Holstein — Kiel 2, I.
— materielle Vorteile von der — Isis 1875, S. 45.
— von Colorado — Isis 1879, S. 121.
— Kongress in Berlin — Königsberg 21, S. 27, 39.
— — in Brüssel — Isis 1872, S. 139.
— — in Budapest — Königsberg 18, S. 8.
— — in Moskau — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 142 Notizen.
— — in Paris — Isis 1867, S. 147.
— des Balticum und Russlands — Isis 1878, S. 150.
— Epochen Frankreichs — Isis 1867, S. 148.

download unter www.zobodat.at

Archäologische Exkursion im nördlichen Frankreich — Isis 1871, S. 198.
— Funde von Briessnitz — Isis 1880, S. 39.
— — in Dänemark — Isis 1870, S. 27, 190 — 1871, S. 82 — 1872, S. 68, 70.
— — bei Donaueschingen — Donaueschingen 5.
— — in Hohenfels in Württemberg — Isis 1871, S. 135.
— — in Norwegen — Isis 1870, S. 129, 182.
— Forschungen in Dänemark, Schweden und Norwegen — Isis 1871, S. 27, 77, 134, 209 — 1873, S. 48 — 1874, S. 37, 140 — 1875, S. 45.
— Mitteilungen aus Schleswig-Holstein — Kiel 2, II.
— neueste Funde — Isis 1874, S. 37, 140.
— neue Funde — Isis 1873, S. 48.
— kurische Nehrung — Königsberg 14.
— neues — Isis 1875, S. 81.
— Perioden, chronologische Bestimmung in Dänemark — Isis 1871, S. 215.
— von Coschütz im Plauenschen Grunde — Isis 1872, S. 110.
— Museen — Königsberg 17, S. 12.
— Ueberreste in Missouri — Isis 1877, S. 49.
— Untersuchungen, und über neue Funde, die ins Provinzial-Museum in Königsberg gelangt sind — Königsberg 21, S. 3 — 25, S. 9 — 28, S. 11 — 29, S. 14 — 30, S. 25.
— anthropolog. Abteilung d. Provinzial-Museums in Königsberg, Berichte über die — Königsberg 31, S. 85 — 33, S. 26.
— — Litteratur d. Pfalz — Pollichia 43/46.
Archäoplax signifera — Halle 24.
Archäopterix — Isis 1868, S. 186 — Königsberg 21 — Berlin geol. 35 — Chemnitz 10, S. 27 — Moskau 1887, S. 523, 535.
— lithographica, — (Photogr.) — Halle 50, 53 — Leopoldina 13.
Archegosaurus von Offenbach — Berlin geol. 38.
— Berlin geol. 16, 25, 34, 37, 45.
Architarbus — Berlin geol. 34, 42.
Arcomya hortulana — Berlin geol. 45.
Arcotia margaritata — Berlin geol. 39.
Arctiumarten — Halle 25.
Arctomys primigenius aus Böhmen — Wien geol. 1890, 16, S. 299.
Ardea, tertiäre — Berlin geol. 12.
Ardennen, Dictyophyton aus den — Berlin geol. 36.
Ardennen, erste Faltung der — Berlin geol. 40.
— Regionalmetamorphose — Berl. geol. 39.
— gestein — Berlin geol. 19.
Arethusina — Berlin geol. 15, 39.
Argamaks — Frankfurt a/O. 11, S. 178.
Argelander, Astronom — Königsberg 16.
Argentinien, primordiale und untersilurische Fossilien aus — Wien geol. 1877, 1, S. 27.
— Glacialablagerungen in — Berlin geol. 45.
— Pampasformation — Berlin geol. 40.
— Geologie — Wien geol. 1885, 16/17, S. 410 — Berlin geol. 45.
— Ichthyopterygier aus — Berlin geol. 45.
— Republik — 185.
— — Rohpetroleumvorkommen — Halle — 39.
— Verkehrswege — Wien geogr. 1875.
— Cordilleren — Berlin geol. 43, 44.
Argentur- und Argentidhydrate — Halle 29.
Argiles de Speeton et leurs équivalents — Moskau 1891, S. 181, 455.
Argonautenfahrt — Wien geogr. 1869.
Argulus foliaceus — Halle 53.
Argynnis laodice, über die Raupe und Puppe — Königsberg 13.
Argyropelecus hemigyanus — Halle 27.
Arion, über einen Arion aus der Umgegend Bremens — Bremen 9, 19/22, S. 59.
Aristolochia Aesculapi — Berlin geol. 34.
Aristoteles, Physik des — Halle 29.
— Heimat oder die Halbinsel Chalcidice — Wien geogr. 1893, S. 1.
Arktisch-alpine Flora, die Vermischung der arktisch-alpinen Flora während der Eiszeit — Isis 1883, S. 88.
— und Alpenflora — Darmstadt 1860/61, S. 51.
— Region in Europa, Verbreitung der Tierformen während der Diluvialzeit — Hanau 1892/95.
— Triasfauna — Wien geol. 1886, 7, S. 155.
Arlberg, Geologie — Wien geol. 1876, 4.
— Tunnel durch den — Wien geol. 1872, 7.
— — Gesteine — Wien geol. 1884, 9, S. 168.
— — über die Wärmeverhältnisse der Ostseite des — Wien geol. 1884, 16, S. 333, — 1887, 8, S. 185.
— — über die vorgekommenen Mineralien — Wien geol. 1884, 18, S. 393.
Armbrustfibeln — Königsberg 32, S. 9.
Armenien, neues fossiles Holz aus der Kreide von — Berlin geol. 37.

download unter www.zobodat.at

Armenien, Reise in — und Kurdistan — Wien geogr. 1883, S. 487, 513.
Armenische Seen, die Schwankungen der hocharmenischen Seen seit 1880 in Vergleichungen mit einigen verwandten Erscheinungen — Wien geogr. 1888, S. 95, 159, 390.
Armleuchter-Gewächse — Bremen 2, 3, 5 (1863, 1864, 1866).
Armpolypen — Pressburg 1875/80.
Arnager Grünsand, — Kalk — Berlin geol. 40, — 26.
Arnao, devonische Versteinerungen von — Berlin geol. 33.
Arnautluck — Wien geogr. 1870.
Arngast und die oberahnschen Felder — Bremen 3, 7/8, S. 525 — 7, 15/17, S. 139.
Arnica montana — Zwickau 1872 — Irmischia 1881, S. 48.
Arnikawasser und Arnikaöl — Halle 43.
Arnothal, Fossilien — Wien geol. 1869, 6.
Arnsteinhöhle bei Mayerling, diluviale Funde — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 105 Notizen — Wien geol. 1890, 4, S. 97.
Aroideen — Isis 1877, S. 130.
Arragonit — Berlin geol. 27.
Arran — Berlin geol. 23.
Arrhenatherum elatius — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Arsengehalt in rohen Säuren — Frankfurt a/O. 9, S. 10.
— im Kupfer, Nachweis — Halle 23.
— Nachweis, Kramatomethode des — Frankfurt a/O. 5, S. 134.
— und Schwefelarsenmetall — Berlin geol. 25, 30.
— kiese von Auerbach — Giessen 22, S. 297.
— opyritzwillinge von Joachimsthal — Wien geol. 1876, 15, S. 354.
— säure und arsensaure Salze — Halle 23.
— triocyd, Löslichkeit im Weingeist — Brünn 18.
— Wirkung beim Wechselfieber — Harz V. 1853.
Arsenige Säure — Löslichkeit im Wasser — Berlin geol. 19 — Halle 43.
Arsenikalkies zu Reichenstein in Schlesien und dessen Goldgehalt — Halle 36.
— Eisen — Berlin geol 25.
— esser — V. f. Anhalt 23.
— kies — Berlin geol. 25, 30, 34.
— nickelglanz — Berlin geol. 25.
— papier — Halle 53.
— gehalt der zur Ocker aus Rammelsbergschen Erzen produzierten Schwefelsäure — Harz V. 1845/46.
Art, was ist Art und was Spielart? Königsberg 20.
— oder Form — Frankfurt a. O. 5, S. 176.
Arten, Ch. Darwin und die gegenwärtige botanische Kenntnis von der Entstehung neuer — Isis 1882, S. 135 Abh.
Artemisia salina — Parthenogenesis — Halle 43.
Artesische Brunnen, Bohrversuche — Gallen 1873/74.
— — in Salzburg — St. Louis — Gaudenzdorf — Wien geol. 1867, 5 — Darmstadt 1857/58 — Wien geol. 1877, 8.
— — in Winterschau bei Teplitz — Wien geol. 1888, 10, S. 217.
— Wasser, Bohrung in der Niederung von Neubydzov in Böhmen — Wien geol. 1889, 16/17, S. 313.
Arthrolycosa — Berlin geol. 42.
Arthropleura armata Jord. in der Steinkohlenformation in Zwickau — Halle 27.
— — — in thonigen Sphärosiderit bei Lugau — Isis 1879, S. 10.
Arthropoden, systematische Einteilung Fauna Luxemburg 1891, S. 20.
— das Gesicht der — Münster 14, S. 27.
— Begattungsmerkmale bei — Frankfurt a/O. 9, S. 85.
— neue und minder bekannte des Bremer Museums — Bremen 9, 19/22, S. 65.
— neuere Arbeiten auf dem Gebiete der — Frankfurt a. O. 8, S. 124 Abh.
— gehirn — Halle 48.
— zwitter — Frankfurt a/O. 7, S. 236 — 9, S. 43 — 11, S. 146.
Arthropytis ezonata — Chemnitz 1871/72, S. 71.
Arthrotaxis — Berlin geol. 31.
Articulata — Berlin geol. 44.
Aru, Insel — Isis 1884, S. 4.
Arum critinum — La Soc. murith. 7/8, S. 11.
— maculatum — B. V. d. P. Brandenburg 1.
Arvicolen, diluviale aus den Stramberger Höhlen in Mähren — Wien geol. 1885, 8, S. 222.
— und foss. Lemminge aus dem Diluviallehm von Thiede — Halle 45.
Arzeneikunde, Versuch einer pragmatischen Geschichte der, 1828—77.
— mittel, tabellarische Uebersicht der Aechtheit u. Güte sämtl. 1828—79.
— — lehre — 107 — 78 — Wernigerode 5, S. 53.

download unter www.zobodat.at

Arzneipflanzen, chinesische — Isis 1864, S. 239.
— wissenschaften, Vorlesungen über — 69 — 87 — 107.
Aerztlicher allgem. Verein v. Thüringen — 184.
Asar und Kames in Mecklenburg, über — Berlin geol. 38, S. 654.
— bildungen in Deutschland — Berlin geol. 40, S. 483.
Asbest, über d. Verwendung f. industrielle Zwecke der Neuzeit — Magdeburg 13/16, H, S. 18.
— Speckstein — Berlin geol. 27.
— im Kalk — Berlin geol. 30.
— als Filtrirmittel — Frankfurt a/O. 10, S. 4.
Ascalaphus — Halle 42.
Ascanier, die erste Vereinigung der Lausitz mit Brandenburg unter den — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 382.
Ascaris nigrovenosa — Halle 26, 40.
Ascharit — Berlin geol. 45.
Asche des Aetna — Berlin geol. 11.
— von Guayaquil — Berlin geol. 29.
— von Turrialba — Berlin geol. 30.
— vulkanische — chemische Zusammensetzung — Berlin geol. 24.
— von Vulkano — Berlin geol. 27, 30.
Ascidien, Abstammung der — Berlin geol. 42.
— Rudisten, Zusammenhang mit — Berlin geol. 43.
Ascidium Fée, Flechtengattung — Landshut 6, S. 119.
Asclepiadaceen, Beiträge zur Kenntnis der Orchidaceen und, Südafrikas — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 44.
Asclepiadeen, Samenschopf — Halle 23.
Asclepias syriaca, Adventivknospen — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Ascobolus Constanti Roll. und ein neuer Pilzfluss der Waldbäume — Sammelband 17.
Asellus, ein bleicher in den Gruben von Freiberg — Frankfurt a/O. 5, S. 158.
Asida pusillima, neue Art aus Sierra Nevada — Halle 44.
Asien — Berlin geol. 29.
— Central, drei Briefe des Oberst Przewalsky aus — Wien geogr. 1885, S. 96, 254.
— Reisebriefe aus — Moskau 1885, 1, S. 167 — 1885, 3/4, S. 67.
— russisches — Wien geogr. 1870 — 1890, S. 70.
Asiatische Cholera — Pollichia 30/32.
Asmanit und Humit — Berlin geol. 26, S. 927.
Asparagin — Halle 22, 43.
— und Asparaginsäure — Halle 21, 28.
— in den Wicken — Halle 39.
Asparagus, ein neuer — Frankfurt a. O. 5, S. 219.
Aspasiolith — Berlin geol. 14, 26, 27.
Asperifolien, ihre Wickelbildung — Halle 38.
Asperolith — Halle 28.
Asphalt im Braunschweigischen — Berlin geol. 23, 27.
— einschlüsse, fossile Conchylien — Chemnitz 1868/70, S. 95.
— vorkommen in Mittel-Italien — Wien geol. 1872, 17.
Aspidites Ottonis — Berlin geol. 19.
Aspidiopsis — Berlin geol. 44.
Aspidium — Isis 1866, S. 14.
— Filix mas, über selten und neue Farnpflanzen, und über Frostformen von — Königsberg 32, S. 44.
— lonchitis — Isis 1866, S. 14, 93.
— spinulosum — B. V. d. P. Brandenburg 1/2.
— Thelyptris — Isis 1866, S. 15.
Aspidoceras, hoplites und perisphinctes im russischen Jura — Wien geol. 1886, 9, 224.
— Berlin geol. 27.
— acanthicum in Siebenbürgen — Wien geol. 1871, 2 — 1874, 2.
— Bodenbenderi n. sp. — Berlin geol. 44.
Aspidorhynchus — Berlin geol. 42.
Aspidosiphon Mülleri — Halle 27.
Aspidura, Bemerkungen — Berlin geol. 30, 31, 38.
— Bemerkungen zu den Mitteilungen des Herrn H. Pohlig über Aspidura, ein mesozoisches Ophiuridengenus, und über die Lagerstätten der Ophiuren im Muschelkalk — Berlin geol. 31, S. 35.
Aspis-Viper im Schwarzwalde, Vorkommen — Frankfurt a. O. 8, S. 88.
Asplenium — Isis 1866, S. 15, 93 — 1868, S. 64, 90.
— adulterinum — B. V. d. P. Brandenburg 13 — Halle 41 — Brünn 6.
— dolosum — Halle 26.
— Germanicum — Luxemburg 11.
— Trichomanes — B. V. d. P. Brandenburg 11.
Assa foetida, Vanilin in — Frankfurt a/O. 4, S. 208.
Assam, die britisch-indische Provinz — Wien geogr. 1888, S. 1.

download unter www.zobodat.at

Asseln, Beiträge zur Kenntnis der foss. — Wien geol. 1883, 4, S. 76.
Assyrisch-babylonische Altertümer — Wien naturh. Hofmuseum 1, S. 35.
Astacus — Berlin geol. 14.
— fluviatilis — Halle 46.
Astarte-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 31, 34, 36, 38, 39, 43, 44, 45.
Astartien- und Tenuilobaten-Schichten im Schweizer Jura — Wien geol. 1873, 8.
Astartopis Richthofeni Stur — Berlin geol. 44.
Astatische Nadel — Halle 27.
Aster salicifolius — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Asteracanthus — Berlin geol. 16.
Asterias-Arten — Berlin geol. 15, 20, 21, 30, 31.
Asteride im Spiriferensandstein von Goslar — Berlin geol. 35.
Asterien — Berlin geol. 27, 31.
Asterophyllit — Halle 24 — Berlin geol. 25.
Asterophyllites equisetiformis — Berlin geol. 12.
Astragalus Zingeri sp. nov. — Petersburg 11, II, S. 297.
— uralensis sp. nov. — Moskau 1892, S. 501.
Astrakanit von Stassfurt — Halle 38.
Asträa — Berlin geol. 18, 22.
Astraeospongia meniscoides — Berlin geol. 26, 39.
Astrocoenia — Berlin geol. 16, 18, 23, 27, 36.
Astroelektricität — Frankfurt a/O. 8, S. 30.
Astronomie, d. Anwendung d. Photographie in der — Altenburg, Neue Folge 5, S. 25.
— Fortentwicklung seit Humboldt — Kassel 28, S. 19.
— Fortschritte — Pressburg 1875/80 — Kassel 28, S. 19 — Münster 18, S. 145.
— Rückblicke auf die Fortschritte derselben im letzten Jahrzehnt — Isis 1875, S. 39.
Astronomische Gesellschaft in Stockholm, 7. allg. Versammlung — Leopoldina 14.
— Observatorien der Gegenwart — Bamberg 11, S. 17.
— Rechenkunst, Blicke auf die Vergangenheit und Gegenwart der — Reichenberg 22.
— Zeitbestimmung — Magdeburg 13/16, III, S. 11 — Reichenberg 18.
Astronimischeund geographische Breite, über den Unterschied zwischen der, und deren Bestimmung für Staatsverträge — Magdeburg 13/16, III, S. 17.
Astrophelia similis — Berlin geol. 36.
Astrophotographie, die neuesten Fortschritte der — Frankfurt a/O. 8, S. 146. Abh.
Astrophyllit — Berlin geol. 22.
Astrophysik, einige Fragen über — Münster 18, S. 143.
Astylospongia praemorsa — V. nördl. der Elbe 1860.
Astylospongien — Berlin geol. 40.
Atakama, Salpeter und Guano aus der Wüste — Isis 1878, S. 13 — Berlin geol. 36, 40.
Atakamit — Halle 41.
Atalapha — Halle 36.
Atavismus und Mikrocephalie — Isis 1868, S. 16 — Braunschweig 1879/80, S. 72.
Atax, Hydrachnidengenus — Bremen 7, 15/17, S. 265.
Ateles-Arten, — Craniologische Differenzen — Halle 28, 52.
Atmen der Blüten — Halle 26.
Atmung der Fische — Münster 21, S. 23.
— der Menschen — Halle 29.
— einige Bemerkungen über den Mechanismus der — Kassel, Festschrift, S. 55.
Athen, kristallinische Schiefer der Gegend von — Berlin geol. 33.
Athyris — Berlin geol. 39, 45.
Athyrium filix femina var. pruinosa Moore in der Mark Brandenburg — West- und Ostpreussen — B. V. d. P. Brandenburg 8 — Königsberg 32, S. 42.
Atlantische Kabel, seine Fabrikation, seine Legung und seine Sprechweise — 262.
— Ocean, Gründung meteorologischer Stationen im — Wien geogr. 1893, S. 120.
Atmosphäre, die Grenze der — Wien geogr. 1891, S. 481.
— Höhe — Brünn 18.
— über die Ursachen der nicht periodischen Vorgänge in der — Wien geogr. 1865.
Atmosphärische Elektricität und Blitz — Gallen 1885/86, S. 76 — Chemnitz 11, S. 24.
— Erscheinungen nach der Sunda-Katastrophe — Brünn 26, S. 22.
— Luft, Temperatur und Strömungen — Kassel 31, S. 25.

download unter www.zobodat.at

Atmosphärische Niederschläge — Halle 38.
— — über den Einfluss der Bodengestalt auf die — Brünn 30, S. 45.
— — Wirkungen kleiner Niveauveränderungen durch die — Kiel 9, S. 293.
— Staub — Kassel 31. S. 13.
Atome und ihre Bewegung — Halle 39.
— mechanik, oder die Chemie eine Mechanik der Panatome — Isis 1868, S. 4.
— Stoffatome — Magdeburg 9/12, S. 119.
— und Molekulargewichte — Altenburg, Neue Folge 5, S. 12.
— gewichte, das periodische Gesetz der, u. das natürliche System der Elemente — Frankfurt a/O. 2, S. 98, 113, 139 — 6, S. 17.
Atomistik, Entwicklungsgeschichte der physikalischen — Bamberg 12.
Atractogaster semisculptus — Halle 41.
Atropin — Halle 23, 24, 53, 54, S. 80.
Atrypa — Berlin geol. 14, 17, 20, 21, 23, 24, 29, 43.
Attelabus curculinoides, monströs — Halle 39.
Attika, geologischer Bau von — Berlin geol. 45.
— kristallinische Schiefer von — Berlin geol. 33.
Attraktionsgesetz, welcher Unterschied besteht zwischen dem Newtonschen Gravitationsgesetz u. d. sogen. —? — Altenburg, Neue Folge 5, S. 71.
Aturienmergel in Mähren, über ein neues Vorkommen von — Wien geol. 1889, 3, S. 65.
Atypus Sulzeri, Würgspinne — Halle 38.
Aucella — Berlin geol. 13, 14, 18.
Aucellen, über nordische — Moskau 1885, I. S. 200.
Aucklandinseln, naturgeschichtliche Verhältnisse der — Kassel 24/25, S. 30 — Isis 1875, S. 126.
Auersches Gasglühlicht — Kiel 10, S. 70,
Auerhühner, foss. im Diluvium Deutschlands — Braunschweig 1879/80, S. 42.
Auerochs — Wien geogr. 1859.
Aufnahme auf der Strecke Loque-Fiume — Wien geol. 1871, 12.
— an der mährisch-schlesischen Zentralbahn — Wien geol. 1871, 12.
Aufschlussarbeiten im Hallstätter Salzberg — Wien geol. 1871, 14.
Aufschlüsse der Eisenbahnlinie von Braunschweig nach Helmstedt, nebst Bemerkungen über die dort gefundenen Petrefakten — Berlin geol. 23, S. 748.
Auge, das menschliche — Krankheiten — 103 — Chemnitz 1875/77 — Magdeburg 4.
— die Gesundheitspflege des — Gallen 1882/83, S. 329.
— und Schule — Münster 11, S. LII.
— der Gliedertiere — Halle 24.
— der Knochenfische — Accomodation — Halle 53.
— der Pulmonaten — Halle 25.
— von Tenebrio — Halle 29.
— Farbenempfindlichkeit — Halle 46.
— des Wirbeltier-Embryo — Halle 40.
Augenerkrankung, über eine mehrfach an Bären im zoologischen Garten Sr. königl. Hoheit d. Fürsten v. Bulgarien beobachtete Augenerkrankung — Sammelband 18.
— entzündung, ägyptische, unter der k. preuss. Besatzung in Mainz 1828 — 91.
— heilkunde, Anwendung der Physik in der — Isis 1871, S. 63.
— mass — Halle 22, 24.
— spiegel — Kassel 31, S. 39 — Isis 1871, S. 63.
— steine, Vorkommen in den Südalpen — Wien geol. 1870, 9.
— wasser von Bergmann — Halle 52.
Augit — Berlin geol. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30, 32, 34, 42.
— in Vesuvlaven — Berlin geol. 11.
— strahliger von Torre di Rio — Berlin geol. 22.
— im Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— im Diabas — Berlin geol. 26, 27.
— andesit — aus Ungarn — Halle 29 — Wien geol. 1867, 4 — Berlin geol. 20, 29, 45.
— asche des Vesuv — Berlin geol. 25.
— diorit des Scoglio Pomo in Dalmatien — Wien geol. 1883, 17/18, S. 283.
— Granitit — Berlin geol. 32.
— Hornblende — Andesit — Wien geol. 1874, 5.
— kristalle, Entstehung — Halle 29.
— Aktinolithschiefer von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— porphyrit — Hornblendeporphyrit — Berlin geol. 38.
— porphyr — Berlin geol. 12, 20.
— — von Bufaure und Forno — Berlin geol. 29.
— — von Ehrwald, über den sogenannten — Wien geol. 1890, 1, S. 1.
— — von Pillersee — Wien geol. 1887, 3, S. 86.

download unter www.zobodat.at

Augitschiefer — Berlin geol. 19, 27.
— syenit — Berlin geol. 27.
— trachyt — Berlin geol. 40.
Augitische Erzgänge — Berlin geol. 20.
Aulacoceras — Berlin geol. 32, S. 401 — 44 — Wien geol. 1871, 7.
Augustsches Heliostat — Brünn 2.
Aulopora serpens — Berlin geol. 20, 21, 22, 37.
Aulocopium — Berlin geol. 40.
Auriculinella — Auricula — Berlin geol. 44.
Auripigment — Berlin geol. 42.
Ausatmen von Wasserdampf seitens der Pflanzen in gewöhnlicher Luft und Kohlensäure — Halle 45.
Ausbreitung der Flüssigkeiten auf einander — Halle 36.
Ausbruchspalten der isländischen Vulkane — Berlin geol. 28.
Ausbrüten, künstliches — Isis 1878, S. 105 — Passau 12, S. 91.
Ausdehnung durch Wärme — Halle 28.
Ausflug nach dem Bathurst-See — Gallen 1865.
— nach Delpi, Chaeronea und Orchomenos — Lüneburg 1874/78.
— nach Hinterpommern — nach der Ukermark — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 187, 288.
Ausflüge in die Umgebung von Gera — Behr.
Auschwitz und Zator — Wien geogr. 1864, 1866/67.
Ausfüllungsmassen der Gangspalten im Unterharz — Berlin geol. 34.
Ausgestorbene Vögel — Isis 1867, S. 164 — Gallen 1885/86, S. 290.
— Tiere in der Menschenzeit — Isis 1869, S. 68, 118, 135, 227 — 1870, S. 115, 248.
— und aussterbende Tiere — V. f. Anhalt 31 — Gallen 1885/86, S. 284.
Aussterbende Nation, eine — Wien geogr. 1892, S. 545.
Aussterben der Andamanenbewohner — Wien geogr. 1892, S. 545.
Ausgestorbene Säugetiere, Reste, aus dem bolivianischen Hochgebirge — Bremen 12, 26/28, S. 436.
Ausgliederung, terminale — Halle 47.
Ausgrabungen in Bosnien — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 96 Notizen — 6, S. 129 Notizen.
— bei Brandenburg — Königsberg 17.
— bei Buttstädt — Hohenleuben 16.
— bei Grossdrachsdorf — Hohenleuben 29/31.
Ausgrabungen, neue — Hohenleuben 50/53.
— bei Köstritz — Halle 23.
— in Delphi, Athen und Eleusis — Wien geogr. 1893, S. 289.
— in der Einhornhöhle — Berlin geol. 34, S. 664.
— auf den alten Gräberstätten bei Hallstatt — Isis 1878, S. 155.
— von Alt-Oschatz und Leckwitz a. E. Isis 1892, S. 8.
— im Thümmlitzwalde bei Leisnig — Isis 1890, S. 28.
— in Olympia — Königsberg 20, S. 19.
— bei Radnicken — Königsberg 34, S. 14.
— bei Pillnitz — Isis 1891, S. 10.
— bei Ranis — Hohenleuben 14, 50/51.
— der Höhle Rochefort — Isis 1874, S. 146.
— von Schliemann — Königsberg 17 — Isis 1877, S. 102 — 1879, S. 47.
— und Funde bei Schussenried in Oberschwaben — Isis 1868, S. 49 — 1870, S. 130.
— von Stetsch — Isis 1890, S. 9, 27 — 1890, S. 41 Abh. — 1891, S. 11 — 1892, S. 10.
— auf der Insel Sylt — Kiel 2, I.
— in ober-ungarischen Höhlen — Wien geol. 1881, 13, S. 255.
— bei Wörbzig — V. f. Anhalt 31.
— neolithischer Hügel bei Nickelsdorf unfern Crossen — Sammelband 12.
Ausrottung von Tierarten durch den Menschen — Chemnitz 11, S. 49.
Ausländische Handels- und Nährpflanzen — 252.
Aussee, Umgebung von — Wien geol. 1868, 11.
Aussig-Teplitzer Braunkohlenbecken — Wien geol. 1868, 8.
Auster, die, und deren Zucht — Frankfurt a. O. 5, S. 204.
— in sarmatischen Bildungen — Wien geol. 1869, 17.
— bank von Klien — Wien geol. 1873, 14.
— — fossile — Bremen 7, 15/17, S. 281.
— — oder Kjökkenmödding — Kiel 7, I, S. 21 — Isis 1871, S. 214.
— nagelfluhe i. Klettgau — Berlin geol. 22.
Australien, der Weltteil — Wien geogr. 1883, S. 365.
— Bilder aus — Isis 1876, S. 161.
— Heckenpflanzungen in — Isis 1874, S. 214.
— über einige Rost- und Brandpilze in — Sammelband 17.
— Reise von Christchurch nach den Gold-

download unter www.zobodat.at

feldern an der Westküste von — Wien geogr. 1868.
Australien, Briefe aus dem südlichen — Darmstadt 1859/61.
— Erforschung des Westens von — Wien geogr. 1876, 1877.
— Melbourne in — Isis 1872, S. 35.
— Viktoria — Farn-Flora — Isis 1876, S. 161.
— Provinz Viktoria — Goldgewinnung und Ureinwohner — Darmstadt 1857/58.
— Statistik der Goldgewinnung in — Berlin geol. 29.
— Exkursion nach der Provinz Gippsland in der Kolonie Viktoria in — Isis 1874, S. 199.
— Exkursionen in die Grampians und Pyrenäen — Isis 1871, S. 13.
— Perlmutterfischerei an der Nordwestküste von — Gallen 1875/76.
— Versandungen in — Isis 1872, S. 146.
— Süd-, Eingeborene der Kolonien — Wien geogr. 1876.
— — Pflanzengeographisches — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 59.
— West-, Bevölkerungsverhältnisse — Sammelband 12.
— — Reise von Westaustralien zur Oberland-Telegraphenlinie — Wien geogr. 1874.
Australiens Pflanzen, medizinisch verwendet — Isis 1873, S. 195.
— Ureinwohner — Wien geogr. 1861 — Isis 1861, S. 101.
— Zauberinstrumente der Regenmacher im Innern — Wien geogr. 1879.
— Verkehrswege — Wien geogr. 1874.
— Golddistrikte — Halle 21 — Wien geogr. 1893, S. 136, 677.
Australische Landschaft — Wien geogr. 1870.
— Bäume, Namen, Grösse und Nutzen — Isis 1871, S. 100.
— Pflanzen als Nahrung, Verzeichnis — Isis 1870, S. 160.
— — eingebürgerte — Isis 1873, S. 96.
— Gesteine — Königsberg 31, S. 24.
— Gold — Berlin geol. 29.
— Sprache, zur Lautlehre der — Kassel, Festschrift S. 89.
— Waffe, Bumerang — Halle 34 — Isis 1870, S. 54.
Austrium und Germanium — Königsberg 27, S. 25.
Auswürflinge, vulkanische — Berlin geol. 30.
— am Laacher See — Berlin geol. 18.
Autochthonie von Carbonpflanzen — Berlin geol. 45, S. 97, 506.
Autographie, Chemigraphie und Phototypie — Königsberg 24, S. 27.
Auvernier am Neufchateller See, Begräbnissplätze von — Isis 1876, S. 15.
Avanturinfeldspath — Isis 1869, S. 167.
Avellana — Berlin geol. 15, 34.
Avicula-Arten — Berlin geol. 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29, 34, 37, 39, 44, 45.
Aviculiden, devonische — Berlin geol. 40.
Aviculopekten aegypticus n. sp. — Berlin geol. 42.
Avifauna der Umgebung von Leipzig — Sammelband 17.
Axendispersion — Berlin geol. 27.
Axim, Gesteine von — Berlin geol. 39.
Axinit — Berlin geol. 14, 19, 21, 27, 28, 39.
— im Harz — Halle 35.
— und Glauberit — Halle 41.
Axiome, physikalische — Halle 49.
— der Mathematik — Isis 1876, S. 41.
Axolotl — Isis 1868, S. 24 — Halle 49.
— in Paris — Halle 27.
— Umwandlung des mexikanischen — in eine Salamanderform — Magdeburg 7, S. 75.
— Umwandlung des mexikanischen — in die Ablystomaform — Isis 1876, S. 28.
— der mexikanische Kiemenmolch, seine Züchtung und Pflege — Bamberg 12.
Axopora — Berlin geol. 11.
Azeca Boettgeri n. sp. — Berlin geol. 43.
Azeloinsäure — Halle 21.
Azodracylsäure — Halle 26.
Azolla, Prothallium und Embryo von — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 97.
— caroliniana, über eine biologische Eigentümlichkeit der — B. V. d. P. Brandenburg 22, S. 58.
Azoischer Quarzit in Thüringen — Berlin geol. 21.
— Schiefergebilde von Ilmenau — Berlin geol. 12.
Azophenylen — Halle 42.
Azuay — Berlin geol. 29.

B.

Baar, Häuserinschriften aus der — Donaueschingen 2.
— Ortsnamen der badischen — Donaueschingen 4.
— abgegangene und umbenannte Orte der badischen — Donaueschingen 3.

download unter www.zobodat.at

Babingtonit im Nassauischen — Berlin geol. 21 — Halle 38.
— Schmelzversuche — Berlin geol. 37.
Bach, Michael — Leopoldina 14.
Bachforelle, Unfruchtbarkeit der — Frankfurt a. O. 4, S. 210.
Baccilarites problematicus aus der Steinkohlenformation in Böhmen — Isis 1870, S. 63.
Bacillaraceen, Bau — Halle 39.
Bacillarien in grösster Reinheit aus Guano zu gewinnen — Isis 1861, S. 111.
— Färbungsmethode der — Isis 1887, S. 8.
— gattung Lysigonium Link., über die — Moskau 1892 S. 71.
Bacillen, Gewinnung von Reinculturen bei — Kassel 32/33, S. 49.
— leuchtende Nordsee- — Münster 16, S. 65.
Bacillus, Tuberkel-, Mittel gegen den — Frankfurt a. O. 4, S. 29.
— — durch Fliegen verbreitet — Frankfurt a. O. 5, S. 188.
— — klinische Erfahrungen gegen — Giessen 22, S. 177.
Bacterien — Königsberg 20 — Magdeburg 4 — Pressburg 1873/75, S. 58 — Wernigerode 6, S. 79.
— chromogene — Chemnitz 11, S. 11.
— Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von Krankheiten durch — Frankfurt a. O. 10, S. 69.
— leuchtende — Kiel 7, II, S. 69.
— neue Untersuchungen — Chemnitz 7, S. 80.
— nützlicher Einfluss der, auf die Entwicklung der Pflanzen — Frankfurt a. O. 4, S. 120.
— die Bedeutung der, für die Keimung der Pflanzen — Frankfurt a. O. 4, S. 205.
— frage, über den jetzigen Stand der — Frankfurt a. O. 2, S. 33.
— kunde, aus der Geschichte der — Frankfurt a. O. 10, S. 40 Abh.
— im Brunnenwasser, kurze Mitteilungen über die — Pollichia 43/46, S. 55.
— der Trink- und Nutzwässer, insbesondere des Wassers der Chemnitzer Wasserleitung — Chemnitz 11, S. 53 Abh. — 12, S. 79 Abh.
— des Meeres — Frankfurt a. O. 10, S. 54 Abh.
— des Milzbrandes — Chemnitz 1875/77, S. 57.
— der Papilionaceen-Knöllchen — Chemnitz 11, S. 65.
Bacterien im Gotthardttunnel — Halle 52.
Bacteriologie in botanischer, agrikulturchemischer und hygienischer Hinsicht — Münster 21, S. 81, 85, 88.
Bacteriologisches aus dem Reichsgesundheitsamt — Chemnitz 8, S. 36.
— Untersuchungen, die Resultate der, des Wiesbadener Quellleitungswassers in den Jahren 1886/91 — Wiesbaden 45, S. 107.
— — des St. Gallischen Trinkwassers — Gallen 1887/88, S. 420.
Bactrites, über die Anfangskammer von — Berlin geol. 37, S. 1.
— Ausavensis — Berlin geol. 37.
— carinatus — Berlin geol. 25.
Bactryllien und Halobien-Mergel im Kaltenleutgebener Thale — Wien geol. 1879, 12, S. 275.
Baculina — Berlin geol. 27.
Baculitenthone in der Umgegend von Teplitz — Wien geol. 1872, 11.
Baculitesarten — Berlin geol. 12, 14, 15, 22, 34.
Badener Tegel — Berlin geol. 38.
— — Verhältnis des — zum Leithakalke — Wien geol. 1871, 12.
Bänderung im Gabbro vom Radauthal — Berlin geol. 43.
Baer, Karl Ernst von — Magdeburg 8, S. 93 — Königsberg 18 — 33, S. 12.
Baersche Gesetz, das — Wien geogr. 1877.
Bären, über eine mehrfach an Bären im zoologischen Garten Sr. königl. Hoheit des Fürsten von Bulgarien beobachtete Augenerkrankung — Sammelband 18.
— fossile in Italien — Frankfurt a. O. 7, S. 189.
— schädel, ausgegraben in der Provinz Preussen — Königsberg 10, 12.
— über einen zu Calvörde im Moorensande aufgefundenen Schädel des gemeinen — Braunschweig 3, S. 123.
— insel, Gefässpflanzen — Bremen 3, 7/8, S. 87.
Bahr el Abiad und Bahr el Gebel, Tagebuch während der Beseitigung der Grasbarren im — Wien geol. 1881, S. 284, 405.
Baikal — Berlin geol. 29.
Bairdia — Berlin geol. 12.
Bajuda-Steppe — Wien geogr. 1870.
Bakewellia — Berlin geol. 13.
Bakony, geologische und paläontologische Kenntnis des südlichen — Wien geol. 1876, 2, S. 50 — 1877, 10, S. 172 — 1879, 15, S. 353.

download unter www.zobodat.at

Bakonyer Wald, geolog. Untersuchungen im — Wien geol. 1870, 4.
Baku, Naphthaquellen — Berlin geol. 26, S. 256.
Balaeniceps rea — Halle 41.
Balaenoptera Sibaldii, über zwei im 19. Jahrhundert bei Greifswald zur Sektion gelangte männliche Individuen — Neu-Vorpommern und Rügen 9 — Kiel 6, I, S. 57.
Balaenopteriden — Halle 46.
Balanoglossus, Anatomie — Halle 28.
— im Nordmeere — Halle 37.
Balanophyllia — Berlin geol. 11.
Balanus — Berlin geol. 11.
— improvisus — Halle 36 — Neu-Vorpommern und Rügen 1, — 22, S. 99.
— Hameri — Berlin geol. 44.
Balata — Halle 34.
Balatonites sondershusanus n. sp. — Berlin geol. 44, S. 483.
Baldamus, A. C. Eduard — Sammelband 17.
Baldogebirge, geologischer Bau des südlichen — Wien geol. 1878, 17.
Baldrianwurzel — Halle 51.
Balea perversa, das Erwachen der — aus dem Winterschlaf — Kiel 1, III.
Balearen — Wien geogr. 1872.
Balkan — Wien geogr. 1874.
— westlich, Höhenmessungen — Wien geogr. 1877 — Wien geol. 1877, 9, S. 155.
— — Reiseskizzen aus dem — Wien geogr. 1882, S. 101.
— pass von Elena — Wien geogr. 1877.
— Halbinsel, russ. Aufnahmen 1877/79 auf der — Wien geogr. 1880, S. 533.
— — die Gebirgssysteme der — Wien geogr. 1889, S. 257.
— — Geologie — Berlin geol. 37, S. 470 — Wien geol. 1876, 7, S. 153 — 1881, 14, S. 278.
— — geologisch untersuchte Routen — Wien geogr. 1883, S. 25.
— — arabische Nachrichten aus dem 12. Jahrhundert über die Handelswege durch die — Wien geogr. 1886, S. 669.
— — Reisen durch die, während des Mittelalters — Wien geogr. 1880, S. 65, 113, 161, 253, 433, 481, 568.
Balkenwage — Isis 1871, S. 56.
Ballerades, Devon von — Berlin geol. 39.
Balsamierung bei den Aegyptern, Mumie — Königsberg 30, S. 18.
Balsam-, Oel- und Gummipflanzen der Bibel — Frankfurt a. O. 9, S. 59.
Ballistisch photographische Versuche von Mach und Salcher — Isis 1891, S. 31.
Baltische alluviale Bildungen, Bänderthone, Diluvium, Dünen, Flussthälerbildung, Geschiebelehm, Seen, Torfmoore — Berlin geol. 36.
— Endmoräne — Berlin geol. 40, S. 367 — 45, S. 536.
— Meer — Berlin geol. 22.
Bamberg, medizinische Statistik der Stadt — Bamberg 12, 13, 15, 16.
— Vermehrung des k. Naturalienkabinetts in, seit 50 Jahren — Bamberg 16.
Banal-Grenzregiment, der mittlere und östliche Teil des zweiten — Wien geol. 1871, 13.
Bananen — Halle 30.
Banat, Ueberschwemmungen im — Wien geogr. 1872.
Banater-Gebirge, Notizen über das — Wien geol. 1869, 6 — Halle 39.
Bandhornfels — Berlin geol. 24.
— schiefer — Berlin geol. 21.
— würmer als Schmarotzer der menschenähnlichen Affen — Frankfurt a. O. 11, S. 130.
— wurmkrankheit — Naturf. Gesellsch. Görlitz 13.
Baner-Gebirge, das, oder Herczeg-Szöllos-hegy — Wien geol. 1872, 14 — 1873, 5.
Banka-Zinn — Berlin geol. 21.
Banksia — Berlin geol. 22.
— arten, fossile und ihre Beziehungen zu den lebenden — Frankfurt a. O. 8, S. 71.
Baranyer-Comitat — Wien geol. 1872, 14, — 1873, 5, — 1877, 1.
Barbula papillosa — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3/4.
— icmadophila — B. V. d. P. Brandenburg 8.
Bari-Neger, die — Wien geogr. 1876.
Baringau, die wahre Lage des alten — 225, S. 69.
Barma, Bernstein aus — Isis 1892, S. 51 Abh.
Barometer — Magdeburg 9/12, S. 154 — Osnabrück 3 — Isis 1872, S. 113.
— beobachtung in Gera und Schleiz — Gera 7.
— holostérique — Halle 29 — Isis 1872, S. 113.
— ohne Luftleere — Halle 41.
— — Quecksilber — Halle 41.
— neues Heber- — Halle 47.
— röhre zu füllen — Halle 42.
— schwankungen, tägliche — Halle 26.
— stände, Reduktion — Halle 32.
— stand, Variationen des, abhängig von der Rotation der Sonne — Halle 43.

download unter www.zobodat.at

Barometer und Strnschnuppen — Halle 29.
Barometrische Höhenmessungen, Hilfstafeln für — Isis 1874, S. 267.
— — von Giessen und Umgegend — Giessen 5, 6.
— — von Oberhessen, Starkenburg und dem Taunus — Giessen 7.
— — in der Oberlausitz — Naturf. Gesellschaft Görlitz 12.
Barometrisches Maximum für Bremen — Bremen 8, 18, S. 254.
— Minimum — Halle 42.
— Minima und Maxima, über den Einfluss der, auf das Wetter in Magdeburg — Magdeburg 1888, S. 109.
Barothermograph — Chemnitz 1875/77, S. 56 Abh.
Barrande, Joachim — Leopoldina 20 — Isis 1883, S. 63.
— Etagen F, G, H — Berlin geol. 38.
Barre, geologische Wirkung einer — Berlin geol. 44.
Barsch, das Laichen des — Münster 16, S. 9.
— ein Fall von scheinbarem Hermaphroditismus bei dem — Moskau 1893, S. 199.
Bartenwale, Wiener Becken — Halle 41.
Bartgeier in der Schweiz, Verbreitung und Lebensweise — Halle 38 — Gallen 1867/68, 1869/70.
Bartramia Halleriana Hedw., ein für die Mark neues Laubmoos — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 101.
Bartsia, sind Lathraea und — tierverdauende Pflanzen? — Frankfurt a. O. 6, S. 94.
Baryt — Berlin geol. 12, 25.
— kristallinischer — Wien geol. 1867, 7.
— von Valsugana, Kristallformen — Wien geol. 1889, 5, S. 107.
— kristalle — Halle 34.
— als Absatz in Brunnenröhren — Berlin geol. 39.
— in der Asche des ägyptischen Weizens Halle 44.
— des Hüttenberger Erzberges — Wien geol. 1891, 13, S. 265.
— im Anamesit bei Steinheim — Halle 33 — Hanau 1863/67.
— vorkommen in den kleinen Karpathen Wien geol. 1884, 18, S. 387.
— und Hornstein im Porphyrgebiete von Teplitz — Wien geologisch 1883, 6, S. 85.
— glimmer — Berlin geol. 14, 19, 21, 31,
— feldspath — Berlin geol. 18, 21.
Baryt und Oxylsäureverbindungen — Halle 27.
Barytocölestin von Werfen in Salzburg — Wien geol. 1887, 16, S. 318.
Baryum- und Calciumsalze, die neutralen, der Orthotoluidin-paradisulfonsäure — Neu-Vorpommern und Rügen 18, S. 50.
— alkoholat — Halle 32.
— Doppelcyanverbindungen — Halle 32.
— hyperoxyd — Halle 25.
Basalt — Berlin geol. 12, 17, 20, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 45.
— von China — Berlin geol. 38.
— bei Darmstadt — Halle 32.
— des Rossberges, Mineralien im — Darmstadt 1876/78, 1888.
— in der Senke Louisa-Flörsheim bei Frankfurt a. M. — Wiesbaden 42, S. 109.
— zwischen Rhein, Main und Neckar — Darmstadt 1887, S. 28.
— von Kassel — Berlin geol. 31.
— bei Marburg — Halle 21.
— des Vogelberges — Berlin geol. 30, S. 542 — 39.
— auf Buachaille, Mull, Staffa — Berlin geol. 23.
— von Bakony — Berlin geol. 29.
— auf den Faröer — Berlin geol. 31.
— vom Habichsberge bei Kroh — Wien geol. 1881, 12, S. 232.
— von Horhausen — Berlin geol. 31.
— vom Hundskopf bei Salzungen, von der Stoffelkuppe bei Marksuhl — Berlin geol. 30.
— von der Pflasterkaute bei Eisenach, vom Spitzberg bei Striegau, von Georgsberg, Breiteberg, Brechelsberg, vom Pombsener Spitzberg, vom keuligen Berg bei Deutmannsdorf, vom Gröditzberge, vom Geyersberge bei Taschendorf, vom Wolfsberg bei Goldberg, vom Sirgwitz bei Löwenberg, vom Hessberge bei Jauer, von Steuberwitz bei Ratibor, von Proskau, von Thomasdorf bei Bolkenhain, von Ullersdorf bei Hirschberg, von Lähnhaus bei Bühn, von Wickenstein bei Querbach, von Kerguelensland — Berlin geol. 30.
— im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 32.
— vom Mellemfjörd — Berlin geol. 35.
— von Stolpen — Isis 1886, S. 20.
— von Salesl — Berlin geol. 34.
— von Wackenbühl — Berlin geol. 31.
— mit vorwaltendem glasigen Magma — Halle 41.

download unter www.zobodat.at

— Hornblende führend — Giessen 20.
— und Minette bei Mittershausen — Darmstadt 1888.
— und Phillipsit im Basalt in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 15, 16.
— Trachylyt und Dolerit — Halle 38.
— durchbrüche am Wetterberge b. Giessen — Giessen 17.
— als Geschiebe — Berlin geol. 31, 34.
— geschiebe von Eberswalde — Berlin geol 32, S. 424.
— gesteine — Berlin geol. 20.
— — des Löbauer Berges — Isis 1888, S. 29.
— — des unteren Mainthales, bei Fauerbach, Rossdorf — Entstehung — Berlin geol. 19, 20, 22.
— — der Rhön, petrographische Studien — Halle 56.
— — der hohen Eifel — Berlin geol. 42, S. 1, 48.
— und Trachytgesteine der hohen Eifel — Berlin geol. 42, S. 1.
— kugeln, Mineralien aus den Kosakover — Wien geol. 1876, 9, S. 205.
— und Phonolithkuppen in der Umgebung von Böhmisch Leipa — Wien geol. 1882, 12, S. 226.
— Umwandlung zu Thon — Berlin geol. 17 — Halle 27.
— stock, über eine charakterische Säulenbildung eines, und dessen Umwandlungsform in Wacke — Wien geol. 1885, 3, S. 78.
— Graniffragmente im — Berlin geol. 33.
— über Olivinknollen im — Berlin geol. 33, S. 31.
— neue Einschlüsse im, von Naurod bei Wiesbaden — Wien geol. 1884, 2, S. 17.
— tuff — Berlin geol. 31.
— tuffe von Warnsdorf in Böhmen, fossile Pflanzen aus den — Wien geol. 1881, 6, S. 90.
— verwitterung — Berlin geol. 30, S. 67.
— vorkommen in Mährisch-Ostrau — Wien geol. 1873, 3, — 1880, 14, S. 247.
— — neues, an der neuen Station Dassnitz an der Eger — Wien geol. 1873, 1.
— — — im Odenwalde — Darmstadt 1891, S. 8.
— typus — Berlin geol. 24.
Basalte, mikroskopisch chemisch untersucht — Halle 37 — Wien geol. 1869, 3.
— der rauhen Alp mikroskopisch untersucht Halle 44.
— des Schiffenberges bei Giessen — Giessen 15.
Basalte, Hornblende führende — Giessen 20.
— von Kassel, petrographische Untersuchungen von — Berlin geol. 43, S. 43.
— nordische, im Diluvium von Leipzig — Wien geol. 1877, 9, S. 156.
— und Phonolithe Sachsens — Wien geol. 1875, 6, S. 107.
— und Buntsandstein auf dem Otzberge in Hessen-Darmstadt — Halle 27 — Darmstadt 1865.
— Feldspath- — Berlin geol. 45.
— ungeschmolzene, u. Granite von Edersgrün bei Karlsbad — Wien geol. 1880, 17, S. 314.
— Berührung mit Totliegendem — Darmstadt 1864/65.
— und basaltähnliche Geschiebe von Eberswalde — Berlin geol. 32, S. 638.
— Einschlüsse in den — Berlin geol. 35.
Basaltische Kraterbildungen nördlich und nordöstlich von Giessen — Giessen 29, S. 97.
— Gestein, Pyroxenit, ein neues — Wien geol. 1882, 8, S. 140.
— Bomben — Berlin geol. 20.
Basische Salze, Entstehung u. Zusammensetzung der — Berlin geol. 42.
Bass-Rock bei Edinburg, über den — Braunschweig 3, S. 116.
Bassin, Aralo-, kaspisches — Berlin geol. 29.
Bastardbefruchtung — Halle 27 — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— bildung der Pflanzen — Halle 27.
— erzeugung, vegetative, durch Impfung — Königsberg 28, S. 25.
Bastarde der Salmonen — Halle 27.
— der Veilchenarten, über die — Königsberg 24, S. 1.
— kryptogamischer Pflanzen — Brünn 5, S. 20.
Bastdruck auf die Jahresringe — Halle 47.
Bastit im Feldspathporphyrit von Kesselsdorf — Berlin geol. 38.
Bastnäsit von Pike's Peak — Berlin geol. 38.
Bastonit — Berlin geol. 19.
Bathangia — Berlin geol. 11.
Bathonien, Callovien und Oxfordien im Jurarücken zwischen Krakau und Wielun — Wien geol. 1887, 18, S. 343.
Bathurst See, Ausflug nach dem — Gallen 1865/66.
Batographische Abhandlung (Rubi) — Bremen 4, 9/10, S. 139 — 8, 18, S. 472.
Batrachier — Halle 25.

download unter www.zobodat.at

Batrachier und Reptilien der westlichen und östlichen Gruppe der canarischen Inseln — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 287.
— und Reptilien von Nias — Magdeburg 1892, S. 248.
— amerikanische — Halle 24.
— Australiens — Halle 21.
— Brasiliens — Halle 39, 40.
— Kopf — Halle 24.
— Skelett — Isis 1867, S. 127.
— zwei neue — Halle 21, 22.
— über zwei neue, aus dem Diatomaceenschiefer bei Sulloditz in Böhmen — Wien geol. 1880, 10, S. 160.
— aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
Batrachit — Berlin geol. 27, 44.
Batteriestrom, Teilung — Halle 27.
Battersbya aff. gemmans — Berlin geol. 37.
Battus — Berlin geol. 14.
Bauchfell, Bau und Entwicklung des Peritoneum, nebst Beschreibung des Bauchfells einiger Edentaten — Halle 54.
— tuberkulose, die operative Behandlung der — Giessen 27, S. 158.
Bauchstacheln von Monocentris japanicus, Vorrichtung zur Fixierung der — Halle 56.
Baudenkmäler, ostindische — Wien geogr. 1868.
Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens — Kahla und Roda 4, S. 530 — Sammelband 17.
— denkmäler, alte am westl. Colorado — Wien geogr. 1876.
— und Pflastermaterial in Pompeji, Bemerkungen — N.-Vorp. und Rügen 18, S. 61.
Bauer, Gustav Heinrich — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 344.
— der vogtländische gelehrte Bauer — 140 — Hohenleuben 44/46 Festschrift.
Baueria — Berlin geol. 35, 39.
Bauerngärten und Fensterflora der Niedersachsen — Lüneburg 11, S. 34.
Baumgartner, Physik — 267.
Baumaterialien im alten und neuen Rom verwandt — Isis 1869, S. 37.
Baum, Wilhelm — Leopoldina 20.
Baum und Wald — Isis 1869, S. 203.
Baum und Wald, was sie uns aus der Vergangenheit erzählen? — Irmischia 1883, S. 29, 54, 59.
Bäume, wie wird der Regen und Thau an ihnen abgeleitet? Frankfurt a/O. 10, S. 137 Abh.
Bäume, über zweibeinige — Königsberg 23, S. 107.
— urkundliche Nachrichten über — und Nutzpflanzen des Gebietes der brandenburgischen Flora — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 75.
— Verzeichnis der ausländ. winterharten Bäume, Sträucher und Halbsträucher, welche in den öffentlichen Anlagen und Privatgärten Münchens hauptsächlich Verwendung finden — München 1893, S. 189.
— vermeintliche Eigenheiten unserer — Reichenberg 20.
Bäume, der Milch- und Rothfluss der —, und ihre Urheber — Sammelband 17.
— über das Vorkommen des Moschuspilzes im Saftfluss der — Sammelband 17 — Frankfurt a/O. 9, S. 74.
— inländische von Schleswig-Holstein — Kiel 9, S. 151.
— hervorragende in Westfalen und Lippe — Münster 12, S. 152.
Baumannshöhle — Wernigerode 7, S. 103.
Baumfalke — Liebe.
— farrenreste in der böhmischen Steinkohle-, Perm- und Kreideformation — Halle 43 — Wien geol. 1872, 10.
— läufer — Gallen 1867/68.
— krankheiten, parasitische Pilze als Urheber von — Isis 1885, S. 19.
— riesen in der Umgegend Geras — Gera 7/11.
— in der Umgegend von Schleiz — 140, S. 33.
— stämme verkieselt in der Gegend von Chemnitz — Isis 1862, S. 136 — Chemnitz 4, S. 47.
— vegetation, über die Einwirkung des Sturms auf die — Bremen 3, 7/8.
— und Strauchvegetation von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 7, S. 48, 89, 125, 156.
— wuchs in der Mark Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— wollenfäden in Leinenfäden zu entdecken — Halle 25.
— — industrie — Halle 26.
— — staude in Frankreich — Halle 25.
Bausteine aus den Brüchen bei Zoglsdorf in Niederösterreich — Wien geol. 1873, 1.
Bautzen, Franziskanerkloster — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— Beiträge zur Reformationsgeschichte — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 200.
— die Tage vor, während und nach der

download unter www.zobodat.at

Schlacht bei — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 203.
Bautzen, Marktzeichen — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 49.
— zur Geschichte der Michaeliskirche — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 203.
Bauxit — Berlin geol. 39, S. 621, — Giessen 28, S. 57.
Beauxit — Wien geol. 1874, 12 — Berlin geol. 18.
Bayern, eine Reise über Salzburg nach Tirol und dem Bodensee — Isis 1862, S. 17.
— botanische Durchforschung des diesrheinischen im Jahre 1890 — München 1891, S. 1.
— Süd, Geognosie — Halle 21.
— Geologie — Wien geol. 1884, 18, S. 394.
Bayerisches Chiemgau und Hochland — Isis 1861, S. 116.
— Vorland, Entstehung der Seebecken — Berlin geol. 38.
— der Wald — Landshut 13, S. 1.
Baziasch, Umgebung von — Wien geol. 1870, 11,
Beckhaus, Konrad — Münster 20, S. 2.
Beeren, Verbreitung von — Bremen 10, 23/25, S. 140.
Beetz, Wilhelm von — Leopoldina 24.
Befruchtung, Characeen — Befruchtungsorgane — Halle 37.
— Corydalis — Königsberg 12, S. 4.
— der Gymnospermen — Halle 26.
— der Salbeiarten — Halle 26.
— unächte und unvollkommene — Halle 21.
— der Blume, Sprengel — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. VIII.
— der Blumen, eine Liste der Arbeiten über die — Frankfurt a/O. 9, S. 12.
— vorgang im Ei von Petromyzon Planeri — Halle 51.
— modus bei den Fischen — Isis 1866, S. 87.
Begonia, Umbildung der Samenanlagen in Blätter — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. XIII.
Beg Dagh, der — und Malatia — Wien geogr. 1891, S. 373.
Begräbnisplätze von Auvernier am Neufchateler See — Isis 1876, S. 15.
— in Dänemark — Isis 1872, S. 70.
— platz, prähistorischer bei Rosegg in Kärnthen — Isis 1884, S. 69.
— bei Stangenwalde — Königsberg 12.
— stätte der alten Heiden bei Drengfurt — Königsberg 5, S. 9.
Behaim, zur Lösung der Martin Behaim-Frage — Wien geogr. 1893, S. 100.
Behn, Wilhelm Friedrich Georg — Leopoldina 14 — Isis 1878, S. 11.
Beil und Hacke am Mittelrhein zur Steinzeit — Pollichia 48, 4, S. 90.
Beinbruchstein, Berliner, Frankfurt a/O. 10, S. 38.
Beinert, Karl Christian — Isis 1869, S. 29.
Beinwerkzeuge von Perigord — Wien geol. 1869, 1.
Beitöne durch Interferenz — Halle 21.
Bekassine, das Meckern der — Altenburg 13.
Belchen, Eruptivgänge im Granit des — Berlin geol. 43.
Belemnitella, wohlerhalten — Münster 16, S. 26.
Belemnitellen — Berl. geol. 11, 12, 13, 34, 43.
Belemniten, Classifikation derselben — Berlin geol. 35.
— der Insel Bornholm — Berlin geol. 26.
— aus Centralasien und Südafrika, und über den Kanal der — Wien geol. 1889, 2, S. 52.
— jurassische — Halle 21.
— tertiäre — Berlin geol. 34, — 37, S. 422, — Wien geol. 1885, 13, S. 329.
Belemnites — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 21, 22, 26, 29, 34, 42, 45.
— minimus, über den oberen Gault mit B. m. bei Gliesmarode unweit Braunschweig — Berlin geol. 42, S. 557, — 45, S. 493.
— de Speeton — Moskau 1891, S. 197, 214.
Beleuchtung krummer Flächen vom 2. Grad bei parallelen Strahlen, Theorie der, — Brünn 5.
— Theorie der schiefen — Halle 28.
— apparate, neue — Isis 1879, S. 182.
— elektrische — Gallen 1877/78, S. 523.
— anlagen, elektrische, Einrichtung von — für Gleichstrombetrieb — Leopoldina 28, S. 125.
— methode, zukünftige — V. für Anhalt 27.
— — neue — Isis, Festschrift 1885, S. 139.
Belgien, Geologie von, — Wien geol. 1881, 6, S. 98.
— geol. Landesanstalt von, — Berlin geol. 34.
Belinurus — Steinkohlengebirg Oberschlesiens — Berlin geol. 35, S. 429.
Bellsches Telephon — Halle 51 — Leopoldina 13.
Belladonnawurzel, über die Alkaloide der — und des Stechapfelsamens — Halle 54.

download unter www.zobodat.at

Bellerophon-Arten — Berlin geol. 12, 15, 17, 24, 29, 42.
— kalke Südtirols, zur Kenntnis der Fauna der — Wien geol. 1878, 5, — 1892, 2, S. 50.
— Petrefacten des — Wien geol. 1876, 2.
— südtirolischer, Nachweis des südtirol. Bellerophonkalk-Horizontes in Kärnten — Wien geol. 1888, 17, S. 320.
Bellis und Bellium Linn. — Leopoldina 19.
Belluno, geologische Aufnahme — Wien geol. 1876, 10, 14.
— grüner Sandstein — Schioschichten — Wien geol. 1877, 9, S. 146.
— und Serravalle — Berlin geol. 30, S. 680.
Belostomiden — Halle 24.
Beneckeia — Berlin geol. 40, 43.
Bentfeld, Gottfried — Bremen 12, 26/28, S. 152.
Benzoefrage, zur — Halle 53.
— säure, Darstellung der — Halle 26.
— — neues Homologes der — Halle 27.
— — Ueberführung in Anthranil- und Salicylsäure — Halle 34.
Benzoin desoxydiertes — Halle 22.
— derivate — Halle 30.
Benzol, dreifach gechlortes — Halle 27.
— hexachlorid — Halle 39.
— Substitutionsprodukte — Halle 27.
— sulfosäuren — Halle 42.
— trisulfosäuren — Halle 45.
Benzoylisophtalsäure, säurebildend — Halle 47.
— wasserstoff — Halle 23.
Benzyltoluol — Halle 42.
— alkohol, homolog — Halle 22.
— chlorür — Halle 30.
— ein dem — isomerer Körper — Halle 23.
Beobachtungen, spektroskopische — Halle 47.
Berber in Marokko, Sitten — Bremen 3, 7/8.
Berberin — Halle 22, 56.
Berberitze, Beziehungen zum Getreiderost — Brünn 14.
Berchtesgadener Land, Beiträge zur Kenntnis des, — Wiesbaden 36, S. 57.
Berechnungs- und Bezeichnungsart der tesseralen u. rhomboedrischen Kristallgestalten — Halle 41 — Berlin geol. 39.
— der Wahrscheinlichkeit beim Würfeln — Halle 50.
Berenicea-Arten — Berlin geol. 31.
Beresit — Berlin geol. 37.
Berga, Schloss und Stadt — Hohenleuben 18/19.
Berge, die Höhen der — Wien geol. 1887, 2, S. 72.
Bergakademie zu Freiberg, 100jähriges Jubiläum der, — Isis 1866, S. 130.
— abrutschung, grosse im Weissenbach, südlich von St. Egidy — Wien geol. 1868, 13.
— bau und dessen Werkzeuge in alter Zeit — Isis 1870, S. 190.
— in den Kantonen Glarus und Graubünden, Geschichte — Gallen 1887/88, S. 268.
— gegend von Boitza in Siebenbürgen, tektonische Verhältnisse — Wien geol. 1875, 5.
— früherer in der Umgebung von Gera — Gera 11, 12.
— in Mies — Wien geol. 1875, 6, S. 105, — 1877, 2.
— in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 49, 52.
— alter auf Edelmetalle in Oberkärnthen — Wien geol. 1877, 15.
— von Offenbanya — Wien geol. 1875, 4.
— von Pila und Morasdolina — Wien geol. 1867, 3.
— und Hüttenwesen des Mittelalters, namentlich des Reussenlandes — Hohenleuben 17.
— der alte Bergbau bei Ronneburg und Eisenberg — Gera 21/26.
— Schmalkalder — Kassel 28.
— zu Scharfenberg bei Meissen — Isis 1876, S. 113.
— bei Schneeberg — Schneeberg 1, S. 49.
— in Toskana — Berlin geol. 26, S. 935.
— u. Lagerungsverhältnisse d. Drascheschen Braunkohlenbergbaus — Wien geol. 1867, 4, 9.
Bergbesteigungen und Beobachtungen in Südtirol — Kassel 28, S. 17, — 29/30, S. 40.
— bezeichnungen, die gebräuchlichen im Cechisch-Slovakischen, — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 48.
— haus, Hermann — Leopoldina 27, S. 28, 43.
— kalk im Gouvernement Moskau — Berlin geol. 24.
— kristall — Berlin geol. 14.
— — mit Einschlüssen — Berlin geol. 26.
— — von Carrara — Berlin geol. 31.
— — von Middleville — Aussig 1.
— lehm, Laterit und Nyirok, Fauna — Wien geol. 1878, 4.
— manns Augenwasser — Halle 52.

download unter www.zobodat.at

Bergnamen um Gera, über den Ursprung der — Gera 14/15.
— — in den Ostalpen, die deutschen, — Wien, Verein der Geographen an der Universität 17, S. 30.
— stürze, über — Wien geogr. 1883, S. 92.
— sturz von Elm — Berlin geol. 33, S. 540, — 34, S. 74, 430, 435.
— — von St. Jakob im Ahrnthale — Wien geol. 1892, 14, S. 352.
— — bei Langen — Wien geol. 1892, 10, S. 261.
— — bei Steinbrück — Wien geol. 1877, 3 — Wien geogr. 1877.
— — bei Unterstein auf der Salzburg-Tiroler Bahn — Wien geol. 1875, 10.
— theer von Oran — Wien geol. 1879, 5.
— volk, ein — La Soc. murith. 16/18, S. 114.
— völker, die Bergvölker des alten Germaniens — Hohenleuben, Variscia 5. Lieferung.
— werksordnung, alte reussische — Hohenleuben 15.
— werke bei Hasserode im Harz — Wernigerode 9, S. 12.
Berkovica-Balkan, über den — nach Sofia — Wien geogr. 1876.
Berliner Beinbruchstein — Frankfurt a. O. 10, S. 38.
Berlin, geol. Untersuchung — Berlin geol. 13.
— geognostische Karte — Berlin geol. 24, S. 414, — 26, S. 980, — 29, S. 638, — 32, S. 665.
— Soolquellen — Berlin geol. 40.
— Tiefbohrungen — Berlin geol. 32, S. 821, — 33, S. 184, — 34, S. 453.
Berlinerblau und Ferrocyanverbindungen — Halle 30.
Bern, Löss bei — Berlin geol. 38.
Bernhard St., Dicotyledonen auf dem Grossen — La Soc. murith. 1861/67.
— Notizen über die kleinen Fische im See des Grossen — La Soc. murith. 1881/82, S. 36.
Berninabesteigung — Berlin geol. 11 — Halle 27.
Bernoullianum — Leopoldina 10.
Bernoullische Zahlen — Königsberg 33, S. 44.
Bernstein — Berlin geol. 16, 21, 22, 26, 27, 28 — Bremen 5, 11/13, S. 247.
— Bildungsweise des — Berlin geol. 41, S. 567.
— mürber — Königsberg 19.
Bernstein und die Einschlüsse in demselben — Chemnitz 10.
— Amphibode im — Königsberg 5.
— Gastropoden im — Wien geol. 1887, 7, S. 183.
— 2 Schnecken enthaltend — Königsberg 13 — Halle 42 — Wien geol. 1887, 7, S. 184.
— unreifer — Königsberg 13.
— — Identität des — mit dem Krantzit — Halle 41 — Königsberg 13.
— japanischer und prähistorisch-sizilischer — Isis 1888, S. 9 Abh.
— artiges, prähistorisches Material von Sizilien und über Barmanischen Bernstein — Isis 1892, S. 49 Abh.
— von Barma — Isis 1892, S. 51 Abh.
— wurde Bernstein von Hinterindien nach dem Westen exportiert? — Isis 1893, S. 63 Abh.
— bei Lemberg — Halle 28.
— im Thale des Magdalenenstroms — Königsberg 1.
— Vorkommen in Maryland — Königsberg 11.
— der norddeutschen Ebene — Berlin geol. 28.
— im nordwestl. Deutschland — Bremen 4, 9/10, S. 525.
— von Runstedt — Berlin geol. 26, S. 960.
— in Sachsen, Vorkommen und Gewinnung des — Isis 1868, S. 177, — 1870, S. 148.
— im westl. Samlande, Vorkommen und Gewinnung — Isis 1868, S. 83.
— und Braunkohlen des Samlandes — Königsberg 1.
— samländischer, über neue Pflanzenreste aus dem — Königsberg 27, S. 1.
— erde samländische, Wirbeltierreste der — Königsberg 33, S. 42.
— in Schlesien — Isis 1870, S. 179 — 1868, S. 192.
— führende Schichten zu Neustadt-Eberswalde, tertiäre Alter der — Berlin geol. 27, S. 710.
— mit besonderer Berücksichtigung seiner Gewinnung in Ostpreussen — Frankfurt a/O. 5, S. 27, 53, 87.
— Vorkommen in Westpreussen — Königsberg 10.
— der Kreide am Libanon — Halle 51.
— ameisen — Isis 1869, S. 11.
— ablagerung und Gewinnung im Westsamlande — Königsberg 7, 13, 17.
— bergbau im Samlande, Vorarbeiten zum — Königsberg 13.

download unter www.zobodat.at

Bernstein, Farbe und Imitation des — Königsberg 28, S. 20.
— fauna — Königsberg 3, 9 — Halle 34 — Frankfurt a/O. 9, S. 94 Abh.
— flora — Berlin geol. 16.
— — und ihre Beziehung zur Flora der Tertiärzeit und der Gegenwart — Wien geol. 1883, 6, S. 97.
— formation — Königsberg 17.
— handel — Isis 1888, S. 35.
— insekten — Halle 35.
— land, Handelsweg dahin — Königsberg 18, S. 32.
— pflanzen, über neue — Königsberg 22, S. 22, — 27, S. 18.
— säure — Halle 22, 34.
— — Haloidderivate der — Halle 51.
— und Bronzeschmuckfunde im Moore unweit Lilienthal — Bremen 9, 19/22, S. 416.
— sammlung in Königsberg — Königsberg 6.
Beroe von Helgoland — Halle 27.
Berthierit — Berlin geol. 18.
Bertrandit von Pisek — Wien geol. 1887, 18, S. 350.
Beryll — Berlin geol. 19, 21, 22, 44 — Halle 22.
— vom Ifinger, Analyse — Wien geol. 1886, 10, S. 253, — 1887, 3, S. 104.
— aus Schlesien — Berlin geol. 39.
— erde — Halle 24.
Beschäftigungen, die häuslichen — Sammelband 18.
Beschreibende Erdkunde und botanische Geographie, Hilfs- und Anregungsmittel zum Studium der — Darmstadt 1860/61.
Besenginster — Bremen 12, 26/28, S. 429.
Beshorneria — Halle 21, 23.
Besnard, Anton Franz — Leopoldina 22.
Bessels 100jähriger Geburtstag, Festrede aus Veranlassung von — Königsberg 25, S. 113.
Bessemern, über das in Neuberg — Wien geol. 1867, 17.
— güsse, über die Gasausscheidung in — Osnabrück 1876/80, S. 112.
— prozess, kristallinische Schlacken desselben — Berlin geol. 22.
— stahl, über die Verwendung des Spektroskops beim — Isis 1870, S. 40.
Bestäubung — Frankfurt a. O. 7, S. 139.
— verhältnisse der Gramineen — Halle 40.
— — beim Feigenbaum — Frankfurt a/O. 6, S. 93.
Bestäubungsverhältnisse der Spergularia salina — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 181.
— vorgänge bei Pugionium und Silene — Petersburg 10, II, S. 457.
Bestimmen der gesteinsbildenden Mineralien, Anleitung zum — Wien geol. 1884, 17, S. 369.
Bestimmung des spez. Gewichts von Mineralien — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 127 — Wien geol. 1886, 17, S. 439.
Beta-Naphtoësäure — Halle 45.
— Oxybuttersäure — Halle 34.
Bettwanze, Anatomie — Halle 34.
— oder Schwalbenwanze — Lüneburg 1872/73.
Betula nana — Isis 1892, S. 28.
— pubescens-humilis — B. V. d. P. Brandenburg 11.
— Salzhausensis — Berlin geol. 34, 38.
Beust, Freiherr von — Leopoldina 27, S. 130, 146.
Beuteltasche der Schafe, rudimentäre — Frankfurt a. O. 6, S. 42.
— tiere, jurassische — Halle 53.
— tiergebiss — Münster 21, S. 11.
Bevölkerung der zum deutschen Zollverein gehörigen Staaten — Darmstadt 1854/57.
— unseres deutschen Vaterlands, Beiträge zur Geschichte der ursprünglichen — Hohenleuben 18/19.
— des Königreichs Böhmen — Wien geogr. 1865.
— Bosniens und der Herzegowina — Wien geogr. 1863, 1886.
— Indiens — Wien geogr. 1892, S. 136.
— Thüringens — 130.
— der europäischen Türkei — Wien geogr. 1865.
— dichtigkeiten in den Wohnungen — Emden 72/73.
— frage vom naturwissenschaftlichen Standpunkte — Frankfurt a. O. 10, S. 96 Abh.
— dichte Tirols — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 40.
— Tirols, Verteilung nach den Höhenverhältnissen der bewohnten Fläche — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 31.
— statistik Geras — Gera 2/20.
— — von Schleiz — Gera 6, 7 — 140.
— — von Zeulenroda — Gera 6, 7, 13.
— — Oesterreichs — Wien geogr. 1860.

download unter www.zobodat.at

Bevölkerungsverhältnisse der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, 1663 — Darmstadt 1862/63.
— — Innen-Westaustraliens — Sammelband 12.
Bewaldung des Kantons St. Gallen in alter Zeit, und die Urbanisierung desselben — Gallen 1891/92, S. 98.
Bewegung, Grundsätze — Halle 44.
— im Festen, über die — Wien geol. 1880, 8, S. 131, — 1880, 15, S. 288.
— der kleinsten Teile der Körper, über die Annahmen in Bezug auf die Beschaffenheit, und die — Reichenberg 20.
— im widerstehenden Medium — Halle 28.
— des Schnees auf Dächern, über die vermeintlich fliessende — Wien geol. 1887, 9, S. 201.
— diluvialer Eismassen — der Gletscher — der grönländischen Gletscher — Berlin geol. 31, 33.
— der Kontinente zur Eiszeit — Wien geol. 1889, 16/17, S. 338.
— apparat der Buccalvalven bei den Cucullanen — Halle 43.
— theorie der Gase, ein Beitrag zur — Leopoldina 28, S. 153, 176, 194.
— vermögen der Pflanzen, über Darwins — Brünn 1882, S. 1, — Braunschweig 1880/81, S. 68 — Isis 1882, S. 19 — Chemnitz 8, S. 25.
Bewirtschaftung eines Gutes ohne Anwendung von Stalldüngung, über 38jährige — Halle 53.
Bewohnbarkeit der Gestirne — Königsberg 34, S. 9.
— die physische Natur der Planeten mit Rücksicht auf ihre — Pressburg 1881/83, S. 1.
Bey, Dr. Emin, und Kapitän Casati, Nachrichten über — Wien geogr. 1886, S. 529.
Beyrichia — Berlin geol. 14, 15, 17, 21, 24, 29, 37, 39, 40, 43, 44.
Beyrichien, Entwicklungsgeschichte der — Berlin geol. 39, S. 27.
— gotländische — Berlin geol. 40, S. 1.
— der obersilurischen Diluvialgeschiebe Ostpreussens — Berlin geol. 37, S. 621.
— und verwandte Ostracoden in untersilurischen Geschieben — Berlin geol. 41, S. 1.
— kalk — Berlin geol. 28, 29, 37, 38.
Beyrichit und Millerit — Halle 38.
Bianchetto bei Pozzuoli — Berlin geol. 11.
Biber — Bremen 5, 11/13, S. 219 — Frankfurt a/O. 11, S. 50.
Biber, ist der amerikanische eine gute Art? — Braunschweig 4, S. 73.
— in der Elbe — Altenburg 12.
— Geschichtliches u. Naturgeschichtl. über den — in der Schweiz, Deutschland, Norwegen und Nordamerika — Gallen 1883/84, S. 115.
Bibliographie allgemeine für Deutschland 1853 — 115.
Bibliotheka Ruthenea — die Literatur zur Landeskunde und Geschichte von Reuss j. L. — Gera 32/35.
Bibra, das Denkmal des Ritters Johannes von Bibra in der Kirche von — 186.
Bidens radiatus — B. V. d. P. Brandenburg 2 — Isis 1870, S. 224.
Bieber, geognostische Beschaffenheit der Gegend von — Kassel 24/25, S. 44.
Biegungsfestigkeit — Halle 51.
Biela'scher Komet — Kiel 10, S. 108.
Bienen-Königin — Isis 1868, S. 61.
— Resultate neuer Forschungen über die — Königsberg 25, S. 5 — Chemnitz 7, S. 72.
— Ameisen, Wespen — Halle 56.
— bei den Römern, Pflege der — Gallen 1868/69.
— Honigbiene — Gallen 1881/82, S. 119.
— das Winterleben der Stock- oder Honig- — Naturf. Gesellschaft Görlitz 2.
— Beschreibung der nassauischen — Wiesbaden 21/22.
— die zwei Giftdrüsen der — Frankfurt a. O. 10, S. 12.
— über die Sinne der — Altenburg, Neue Folge 5, S. 26.
— wachsprüfung, neue Methode der —, auf Reinheit — Frankfurt a. O. 9, S. 124, Abhandlung.
— korbgräber — Isis 1877, S. 57.
— völker, Beitrag zur Arbeitsleistung und Entwicklung der — Gallen 1884/85, S. 210.
— zucht — Altenburg 11, 16, 18, 19.
Bier in Aegypten — Gallen 1892/93, S. 289.
— chemische Analyse des — Magdeburg 8.
— verfälschung — V. f. Anhalt 23 — Pressburg 1869/70.
Bierologie der Stadt Osnabrück, Beitrag zur — Osnabrück 7.
Bieskiden, galizische, der Gebirgsstock Bobia-Gora — Wien geogr. 1876.
Bjerknes'sche hydrodynamische Erscheinungen — Königsberg 29, S. 24.
Bifilarmagnetometer — Halle 27.
Biguanide, phenylierte — Halle 53.
Bildung der Erdoberfläche — Emden 65.

download unter www.zobodat.at

Bildung der jetzigen Zustände der Erde, Sonne und des Mondes — V. f. Anhalt 23.
— des Petroleums — Berlin geol. 36.
— des Schwarzwaldes und der Vogesen — Berlin geol. 28.
Bildungen, glaciale, der nordeuropäischen Ebene — Berlin geol. 31.
Bildungsgeschichte des Elsterthales bei Gera, oder Versuch einer Altersklassifikation der hiesigen quartären Schichten — Gera 1.
Bilobiten, Notiz über bilobitenähnliche, als Diluvialgeschiebe vorkommende Körper — Berlin geologisch 38, S. 762, — 39, S. 137, 512.
Bimsstein des Cabo de Gata — Berlin geol. 43.
— im Westerwalde — Berlin geol. 33, S. 442, — 34, S. 146, 806, — 36, S. 122.
— Gesteine der Lahngegend — Berlin geol. 34.
— auf primärer Lagerstätte von Görzhausen bei Marburg — Berlin geol. 38, S. 234.
— sande der Umgegend von Marburg, Hauyn in dem — Berlin geol. 44, S. 149.
— — in der Umgegend von Giessen, Verbreitung — Giessen 27, S. 120.
— tuff — Berlin geol. 17, 27.
Bindungsverhältnisse von Basen und Säuren — Halle 48.
Binkhorstia — Berlin geol. 33.
Binnenablagerungen, quartäre, des Küstenstriches der kleinen Syrte zwischen Gabes und dem Uëd-Akerit — Wien geol. 1876, 6, S. 121.
— conchylien der untersten Schichten von Bordeaux, Alter der — Darmstadt 1879.
— — Dalmatiens — Bamberg 10.
— — in Europa, Verbreitung der — Reichenberg 20.
— — des Wiener Beckens, Bemerkungen über einige — Wien geol. 1886, 5, S. 118.
— — fossile, des Hornsteins von Dukovan in Mähren — Wien geol. 1886, 16, S. 403.
— — — von Leobersdorf in Niederösterreich — Wien geol. 1885, 16/17, S. 393.
— eis in Grönland — Halle 53.
— — bei Dresden, die Grundmoräne des nordischen — Isis 1891, S. 15, Abh.
— fauna, fossile — Wien geol. 1877, 5, S. 83.
Binnenfauna, fossile, von St. Veit — Wien geol. 1883, 11, S. 170.
— — tertiäre — Wien geol. 1869, 9.
— fischerei — Giessen 26, S. 114.
— gewässer, über die Notwendigkeit einer besseren Ausnützung unserer, durch rationelle Fischzucht — Frankfurt a. O. 3, S. 21.
— mollusken, Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 14 — Halle 35.
— — Bambergs — Bamberg 5.
— — im nördlichen Holstein — Kiel 1, Heft 3.
— — von Liebenstein in Thüringen — Bamberg 8 — Halle 35.
— — von Triest, Istrien, Dalmatien und Montenegro — Bamberg 9.
— — Magdeburgs — Magdeburg 1874.
— — im Vicentinischen Eocän — Berlin geol. 44, S. 500.
— — jungtertiäre — Wien geol. 1876, 16.
— schnecken des Neogen im Peloponnes — Berlin geol. 42.
— seen auf den Faröer-Shetland-Inseln — Berlin geol. 31.
— — das Auftauen und Gefrieren der, in Beziehung zur Vegetationsentwickelung, schwedische Beobachtungen — Isis 1883, S. 43.
Binomische Gleichungen, von der Anwendung trigonometrischer Funktionen zur Auflösung der — Sammelband 18.
Biologie einheimischer Käferarten, Beiträge zur — Wiesbaden 37, S. 70, — 38, S. 81.
— der Noctuen, Beiträge zur — Wiesbaden 47, S. 91.
— der Amphibien, — der Fische, zur — Sammelband 17.
— der Pflanzen, Lehrbuch der — 256.
Biologisches aus dem Pflanzenreiche — Altenburg, Neue Folge 5, S. 20, 24.
— über Acronycta Alni — Wiesbaden 47, S. 113.
Biologische Skizzen, Pflanzen- — Bremen 12, 26/28, S. 417.
— Beobachtungen auf Norderney über Beziehungen zwischen Blumen und Insekten — Bremen 12, 26/28, S. 65.
— Fragmente — Elberfeld 2 (1884) S. 3.
— Notizen — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 148.
— Station zu Plön — Frankfurt a. O. 7, S. 199, 259, — 8, S. 22, — 11, S. 18, 88, — Kiel 10, S. 102.
— Stationen — Frankfurt a. O. 11, S. 114, 179.

download unter www.zobodat.at

Biologische Süsswasserstationen — Frankfurt a. O. 11, S. 102.
Biota orientalis — Berlin geol. 36.
Biotit in Granulit — Berlin geol. 29.
— Augit-Gabbro — Berlin geol. 32.
— — Granit — Berlin geol. 43.
— Neubildung von, durch Kontaktmetamorphose — Berlin geol. 42.
— im Belchengranit — Berlin geol. 43.
Birkhahn, Kieselsteine im Magen des — Braunschweig 1880/81, S. 28.
— hühner, fossile, im Diluvium Deutschlands — Braunschweig 1879/80, S. 42.
Birnbäume, Gitterrost der — Kassel 36/37, S. 34.
— blattnager — Fauna Luxemburg 1892. S. 9.
— frucht, die häufigsten und verderblichsten Insekten der — Magdeburg 1889, S. 80.
Bismarck-Archipel — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 83 — Kassel 32/33, S. 37.
Bison — Halle 29.
— priscus von Rixdorf — Berlin geol. 38.
Bistumsmatrikel, Meissner — N. Laus. Magazin Görlitz 56.
Biston Hirtarius L. var. Hanoviensis Heymons, eine neue Lokalvarietät — Hanau 1889/92.
Bistritz, Kriminaljustiz der Freistadt, 1637—1693 — Bistritz 16.
Bithynia — Halle 21, — Berlin geol. 44.
Bittacus, über einige Arten der Gattung — Neu-Vorpommern und Rügen 16, S. 117.
Bitterquellen, Ofen — Wien geol. 1878, 16.
— seen des Suezkanals — Wien geol. 1869, 13, 14.
Bittium von Ajka — Berlin geol. 44.
Bitumenschätze von Seefeld — Wien geol. 1888, 7, S. 168.
Bitumina, kosmischer Ursprung der — Moskau 1889, S. 720.
Bituminöser Schiefer von Klein-Lhotta — Brünn 15.
— — aus dem Glatzer Rotliegenden — Berlin geol. 22.
Biuret — Halle 22.
Bivalven, die, der Stramberger Schichten — Wien geol. 1883, 16, S. 279, — Berlin geol. 35.
— morphologische Einteilung der, Beiträge — Wien geol. 1892, 8, S. 222.
— schichten, zur Morphologie der — Wien geol. 1883, 15, S. 258.
— fauna der Diceraskalke von Kehlheim — Berlin geol. 34.
Bivalvengenus Oncophora aus dem mährischen Tertiär, ein neues — Wien geol. 1882, 3, S. 41.
— die, der Schichten des Diceras Münsteri (Diceraskalk) von Kelheim — Berlin geol. 33, S. 67, — 34, S. 602.
— schloss, zur Morphologie des — Wien geol. 1883, 15, S. 258 — Berlin geol. 35.
Blapsarten, kurze Notizen über einige russische — Moskau 1887, S. 900, — 1888, S. 269, 694.
Blasenräume in Porphyren — Berlin geol. 29.
— roste, Beobachtungen und Streitfragen über die — Bremen 10, 23/24, S. 145.
— stein eines Dachshundes — Halle 51.
Blasewitz-Loschwitzer Brückenbau — Isis 1893, S. 86 Abh.
Blasia — Halle 40.
Blasius, J. H. — Isis 1870, S. 114.
Blasseneck-Gneiss, Verbreitung und Varietäten — Wien geol. 1886, 3, S. 83, — 1886, 5, S. 111.
Blastoderm bei Spinnen — Halle 47.
Blatt, Schilderung — Halle 42.
— abdrücke in senonen Thonschichten bei Bunzlau in Niederschlesien — Berlin geol. 41, S. 139.
— floh, Beobachtungen an dem, und den von demselben an den Blättern des Laurus nobilis L. hervorgerufenen Missbildungen — Kassel 39, S. 19, Abhandlung.
— formen der Palmen — Isis 1878, S. 48.
— gallen, Stellung der, an den Holzgewächsen, und die Lebensweise von Phytoptus — Halle 42.
— grün — Landshut 13, S. 125.
— — optische Eigenschaften — Halle 37.
— läuse — Chemnitz 1864/68, S. 24.
— laus-Gallen der Pistacien — Halle 56, S. 92.
— reste, fossile, vom Cerro de Potosi in Bolivia — Isis 1887, S. 36, Abh.
— schneider (Megachile centuncularis Fabric.) — Gera 7 — Halle 39 — Münster 14, S. 19 — Frankfurt a. O. 7, S. 20.
— wespen in der Umgebung Annabergs — Annaberg-Buchholz 9, S. 65.
— — Königsberg — Königsberg 16.
— — der Umgebung von Milkov — Brünn 29, S. 259.
— — Zeulenroda — Gera 18/20.
— — die bisher in Schleswig-Holstein aufgefundenen — Kiel 6, I, S. 21, — 6, II, S. 25.

download unter www.zobodat.at

Blattwespen — Zwickau 1871, 1872, 1875 — Naturf. Gesellschaft Görlitz 2.
— und Holzwespen, Beobachtungen über die Arten der — Königsberg 3, 4, 6, 16, — 23, S. 127, — 24, S. 121.
— zähne, Funktion — Halle 43.
Blätter, Blüten und Früchte — Gallen 1883/84, S. 263.
— Missbildung — Halle 27.
— anatomischer Bau der — B. V. d. P. Brandenburg 18.
— Filzkrankheit der — Chemnitz 11, S. 57.
— pilze der Umgegend Dürkheims — Pollichia 33.
— sandsteine in der Sektion Mainz — Darmstadt 1863/64 — Halle 22.
Blattiden, münsterländische — Münster 15, S. 13.
— über einige, aus den Brandschiefern der unteren Dyas von Weissig bei Pillnitz — Isis 1882, S. 33. Abh.
Blattina — Berlin geol. 12, 32, 36, — Wien geol. 1883, 7, S. 105 — Isis 1879, S. 12.
Bläulinge — Düsseldorf 2, S. 44.
Blaufarbenwerk auf der sogenannten Bergfreiheit in Hasserode — Wernigerode 9, S. 105.
— säure, Synthese — Halle 35.
— — Abspaltung aus Nitrobenzol — Halle 41.
— — in geringer Menge nachzuweisen — Halle 51.
— — in Methylamin — Halle 24.
— — vergiftung — Magdeburg 8, S. 132.
— tangen der Kieler Föhrde — Kiel 8, S. 163.
— wal bei Sylt gestrandet — Kiel 6, I, S. 57.
Blei aus Bleizinnlegierungen, Auflöslichkeit des — Halle 21.
— und Silberbergbau zu Pribram — Wien geol. 1870, 15, — 1871, 8, — 1888, 4, S. 119.
— — — in Mähren, Wiederaufnahme des — Brünn 25, S. 223.
— bestimmung — Halle 27.
— chlorid — Halle 30.
— erze, Weiss- und Vitriol-Bleierz bei Tanne a. Harz — Harz. V. 1859/60.
— — Verschmelzung — Harz. V. 1842/44, 1844/45.
— — von St. Avold — Berlin geol. 31.
— — nach Hornblei — Halle 28.
— und Silbererze bei Rongstock im böhmischen Mittelgebirge — Wien geol. 1889, 11, St. 204.
Bleiformation, barytische — Halle 25.
— gang von Zschopau — Berlin geol. 28.
— glanz — Berlin geol. 15, 20, 24, 26, 36.
— — eine eigentümliche Struktur des — Isis 1890, S. 6.
— — silberhaltig aus Persien — Wien geol. 1878, 6.
— — und Eisenkies nach Fahlerz — Berlin geol. 37, S. 556.
— — fund bei Baierdorf in Steiermark — Wien geol. 1867, 16.
— — kristalle — Halle 22 — Berlin geol. 26.
— — — künstliche — V. f. Anhalt 23.
Bleikammerprozess — Halle 30.
— kugel, inkrustiert — Königsberg 3.
— legierung, spontane Zersetzung — Halle 41.
— niere nach Bournonit von Litica in Bosnien — Wien geol. 1891, 10, S. 211.
— oxyd, schwefels. in essigs. Natron — Halle 45.
— platte mit scheinbarem Insektenfrass — Halle 51.
— rohr, über die Gefahren der Bleirohrverwendung bei Wasserleitungen — Königsberg 30, S. 22 — Frankfurt a. O. 6, S. 105 — Wernigerode 4, S. 64.
— — das Zerfressen der — durch Ratten — Münster 19, S. 17.
— röhrenleitung, Trinkwasser — Isis 1876, S. 146, — Wernigerode 4, S. 64.
— vergiftung durch Leitungswasser, und Anweisung auf leichte Weise Blei im Wasser nachzuweisen — Frankfurt a. O. 6, S. 105.
— vitriol — Berlin geol. 24.
— weiss, Rotfärbung — Halle 41.
— wurm, der sogenannte — Isis 1868, S. 61.
— zuckerarten, Analyse — Halle 45.
Blende, Kristallform — Halle 34, — Berlin geol. 21, 24, 30.
Blendungsbilder — Halle 42.
Blepharotes Westw., über die Arten der Gattung — Halle 44.
Blicke, blicca björkna L. — Münster 20, S. 40.
Blitz, Wirkung auf den Menschen — Königsberg 1, S. 25.
— und Blitzableiter — Münster 21, S. 78.
— ableiter, Geschichte des — Frankfurt a. O. 4, S. 144, — Magdeburg 1888, S. 3.
— — Endigungen — Halle 21, — Kassel 24/25, S. 22.
— — Theorie, Anlage und Prüfung — N.-Vorpommern und Rügen 10, — Magdeburg 1889, S. 40.

download unter www.zobodat.at

Blitzableiter älterer und neuerer Konstruktion — Gallen 1882/83, S. 115.
— gefahr, Zunahme der Blitzgefahr im Königreich Sachen — Isis 1884, S. 95 Abh., — Giessen 25, S. 144 — Halle 53.
— ist eine Aenderung unserer Anschauung über das Einschlagen des Blitzes und über die Bedeutung der Blitzableiter berechtigt? — Giessen 26, S. 98.
— licht, photographisches — Leopoldina 24.
— photographien — Magdeburg 16, S. 123.
— röhren — Lüneburg 1872/73.
— — und deren Entstehung — Bremen 3, 7/8, S. 435.
— — künstliche — Halle 32.
— — bei Oslebshausen — Bremen 1, 1/3, S. 49.
— schläge, über die zunehmende Zahl der —, und die Ursache derselben — Moskau 1887, S. 652.
— — in Bremen — Bremen 9, 19/22, S. 312.
— — über das Verhalten einiger Waldbäume gegen die Beschädigung durch — Gera 4.
— — in der Provinz Schleswig-Holstein — Kiel 3, II, S. 99, — 4, I, II, — 5, II, S. 11.
— — in Deutschland — Kiel 10, S. 100.
— — in Gebäude, die mit Blitzableiter versehen waren — Kiel 2, II.
— Mitteilungen über vom Blitz getroffene Bäume und Telegraphenstangen — Königsberg 12, S. 69.
— schlag, eigentümlicher — Halle 51.
— — aus heiterem Himmel — Isis 1875, S. 118.
— schläge, merkwürdige — Gallen 1879/80, S. 341, — Bremen 11, 25, S. 296.
— schlag, merkwürdiger an einer Buche — Lüneburg 1874/78.
Blochmann, Heinrich — Isis 1878, S. 172.
Blockanhäufungen erratische im Flötz und tertiären Sandstein — Halle 37.
— lehm — Bremen 5, 11/12, S. 502, — 10, 23/24, S. 164.
— — braunschweiger — Berlin geol. 44.
— thon der Vogesen — Berlin geol. 44.
— wälle im Oderthale — Berlin geol. 33, S. 708.
Blödit von Stassfurt, kristallis. — Berlin geol. 23 — Halle 39.
Blühen, über zweites oder wiederholtes — Giessen 27, S. 77.
Blüten, einige Beobachtungen über den Geruch der — Petersburg 11, II, S. 385.
Blüten, über das Atmen der — Halle 26.
— über das Oeffnen und Schliessen der — Halle 44.
— entwickelung, vergleichende Uebersicht der in Russland ausgeführten Beobachtungen über den Beginn der — derjenigen Pflanzen, die wildwachsend oder kultiviert überall vom 44.—60.° nördl. Breite vorkommen — Moskau 1887, 1, S. 137.
— Fremdbestäubung der — Chemnitz 3, S. 61, — 5, S. 20.
— gefüllte — Bremen 6, 14, S. 432, — 7, 15/17, S. 375.
— — von Scirpus caespitosus — Bremen 6, 14, S. 432.
— kleistogamische bei Caryophyleen — Petersburg 1877, S. 491.
— merkwürdig veränderte von einer kultivierten Fuchsia — Bremen 6, 14, S. 555.
— bildungen, einiges über abnorme bei Weiden — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 1.
— biologische Statistik, Beiträge — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 1.
— missbildungen — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 245.
— — an Salix caprea — Zwickau 1875, — Bremen 5, 11/13, S. 411.
— monstrositäten von Potentilla und Chrysanthemum — Giessen 22.
— pflanzen, die natürliche systematische Anordnung der — Isis 1886, S. 75, Abhandlung.
— — schweizerische — Gallen 1887/88, S. 223.
— — Versuche und Beobachtungen über Kreuzung und Fruchtansatz bei — Bremen 11, 25, S. 413.
— schutz gegen unbefugte Gäste — Halle 48.
— Einrichtung der Blüten zum Schutze des Pollens — Chemnitz 6.
— sprosse auf Blättern — Halle 47, — Königsberg 15.
— Zeit des Aufbrechens der ersten, in Königsberg — Königsberg 23, S. 115.
Blütezeit bekannter Pflanzen in der Umgebung von Görlitz — N. Laus. Magazin Görlitz 54.
— im Kirchspiel West-Slidra — Christiania 1875.
— der in Kischinews Umgebung wildwachsender und kultivierter Pflanzen — 35jährige Beobachtung — Moskau 1885, 2, S. 333.

download unter www.zobodat.at

Blumen, Liste der Insektenbesuche an — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 25.
— biologische Beobachtungen auf Norderney über Beziehungen zwischen Blumen und Insekten — Bremen 12, 26/28, S. 65.
— und Insekten auf den nordfriesischen Inseln, Beobachtungen — Kiel 10, S. 225.
— theorie, ein unbedingter Beweis für die — Frankfurt a. O. 7, S. 139.
Blut — Königsberg 11, S. 12.
— das, im Haushalte des Menschen — Gallen 1881/82, S. 165.
— Ortsveränderung des — in unserem Körper — Frankfurt a. O. 8, S. 9 Abh.
— farbstoff, Bestimmung — Halle 29.
— fleckenerkennung — Halle 21.
— gefässe, Nerven der — Chemnitz 7, S. 12.
— körperchen weisse, Verhinderung der Auswanderung durch Chinin — Halle 49.
— leere, künstliche — Giessen 17.
— serum, Bestimmung der Mineralien darin — Halle 43.
— zeichen — Lüneburg 11, S. 113.
— egel, Lebensweise — Harzer Verein 1841/42, — Passau 13, S. 34.
— laus — Kassel 32/33, S. 41, — 34/35, S. 64.
Boa, die, der westlichen Provinzen der argentinischen Republik — Halle 41.
Bobak, das diluviale Murmeltier Ostthüringens und seine Beziehung zum Bobak und zur Marmotte — Liebe, — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
Bobia Gora in den galizischen Bieskiden — Wien geogr. 1876.
Bocche di Cattaro — Wien geol. 1870.
Bockkäfer, Amazonenthal — Halle 23.
— Gallen 1867/68.
Bodegang im Harz — Berlin geol. 26, — Wien geol. 1875, 5, S. 90.
Boden und Krankheit — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 65, — 3, S. 118, — 4, S. 129.
— von Wien — Halle 21, 23.
— von Königsberg — Königsberg 6.
— altpreussischer, Zusammensetzung — Königsberg 20.
— bewegung in der Rheinebene — Berlin geol. 32.
— bildung von Schleswig-Holstein — Verein nördlich der Elbe 1.
— arten, Schlämmanalyse von, des Blattes Rossdorf (Hessen) — Darmstadt 1892, S. 24.
— entwässerung oder Drainage — Wernigerode 8, S. 37.
Bodenfläche Thüringens — Umfang — 130.
— gestalt, Einfluss der, auf die atmosphärischen Niederschläge — Brünn 30, S. 45.
— karte von Mähren und Schlesien — Werner Verein 1861.
— kunde der Umgebung Lüneburgs, zur — Lüneburg 13, S. 97.
— stetigkeit der Pflanzen — Giessen 8.
— temperatur — Wien geogr. 1891, S. 38.
— — in verschiedenen Tiefen — Brünn 13, — 18.
— — in Grussbach — Brünn 18, S. 185.
— — in Dresden — Isis 1874, S. 58 — 1886, S. 21, Abh.
— — Monatsmittel 10jähriger Beobachtungen der —, Insolation und Radiation in Prerau — Brünn 29, S. 179.
— — beobachtungen in Königsberg, theoretische Verwertung — Königsberg 32, S. 97.
— — — (Erd-) in Königsberg — Königsberg 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31.
— — in Königsberg, Untersuchungen über die — Königsberg 33, S. 1.
— wärme — Isis 1874, S. 57.
— verhältnisse Bremens — Bremen 1, 1/3, S. 80.
— — Kaliforniens — Berlin geol. 45, S. 15.
— — Magdeburgs und zwischen Magdeburg und Burg — Magdeburg 1870, 1872.
— — im Süden Magdeburgs — Magdeburg 1876.
— — Magdeburgs, in wieweit lassen diese auf eine Vergletscherung Norddeutschlands während der Diluvialzeit schliessen? — Magdeburg 13/16, S. 28, — Berlin geol. 31, — Wien geol. 1880, 14, S. 268.
— — von Magdeburg-Neustadt u. deren Einfluss auf die Bevölkerung — Magdeburg 1887, S. 1, Abh.
— — im Bereiche des Ringstrassen- und Nordfront-Kanals in Magdeburg — Magdeburg 1888, S. 73.
— — im niedersächsischen Schwemmlande Bremen 4, 9/10, S. 297.
Bogdrogköz, Ebene — Wien geol. 1868, 13.
Böhme, Jakob — N. Lausitzer Magazin Görlitz 52.
Böhmen, König Georg von — N. Laus. Magazin Görlitz 47.
— Geologie von — Darmstadt 1854/57, — Wien geol. 1878, 16, S. 359, — 1884, 8, S. 155.

download unter www.zobodat.at

Böhmen, Geognosie von — Halle 22.
— geographische Bilder von — Wien geogr. 1866, 1867.
— Bevölkerung von — Wien geogr. 1865.
— ist Böhmen ein Weinland? — Aussig 1.
— Reise nach — Berlin geol. 25, S. 675.
— die Ueberschwemmung in, im Jahre 1890 — Wien geol. 1892, 3, S. 77.
— Basalttuffe — Hercyn und Devon — Hercynische Fauna — Berlin geol. 31, — 33.
— mineralische Notizen aus — Wien, geol. 1882, 2, S. 24.
— verkieselte Hölzer in — geologische Stellung und Verbreitung — Wien geol. 1873, 6.
— ein Fund aus der jüngeren Steinzeit in — Isis 1879, S. 37.
— vorhistorische Funde auf dem Hradischt in — Isis 1878, S. 32, 145, — 1879, S. 51, — 1883, S. 34.
Böhmers, Fr., Ehrenrettung — Frankfurt a. M., Geschichte und Altertum. (155).
Böhmerwald — Naturf. Ges. Görlitz 16, — Wien geogr. 1874.
— angebliche Glacialbildungen — Berlin geol. 39.
— Entsumpfung des grossen Königs-Filzes im — Wien geogr. 1875.
— Urwälder am Kubany und die Filze des Böhmerwaldes und Erzgebirgs — Isis 1888, S. 38.
— Exkursion in den — Berlin geol. 39, S. 68.
Böhmische und ungarische Diabase — Wien geol. 1867, 2, — Halle 29.
— Kreidepflanzen aus dem geologischen Institute der Universität Prag, über — Altenburg, Neue Folge 5, S. 86.
Böhmisches Silur — Berlin geol. 36.
— — becken, geologische Stellung der Stufen F, G, H des — Wien geol. 1878, 10.
Bördelöss, Alter des — Berlin geol. 40, S. 271.
Börne, Familie — Frankfurt a. M. Geschichte und Altertum. (155).
Börsentelegraph — Chemnitz 1873/74, S. 62.
Böttger, Rudolf Christian — Leopoldina 17.
Bohne und Kürbis, Heimat — Frankfurt a. O. 7, S. 64.
Bohnen, hüpfende — Frankfurt a. O. 10, S. 19.
— aus Mexiko, die springenden — Bremen 12, 26/28, S. 47, 277.
Bohnerzbildung im Klettgau — Berlin geol. 22.
Bohnerz führende Ablagerungen in Dalmatien, Alter von — Wien geol. 1886, 15, S. 385.
— am Rosseck-Sattel, Dürrnstein, südlich von Lunz — Wien geol. 1887, 10, S. 219.
— vanadinhaltig bei Salzgitter — Halle 21, 27.
Bohrfliege — Kassel 39, S. 28 Abh.
Bohrloch, das tiefste der Erde — Frankfurt a. O. 6, S. 49.
— von Pristoubin — Wien geol. 1874, 16.
— bei Schönau in Böhmen, Phosphorsäure haltige Gesteine in einem — Wien geol. 1874, 17.
— der Gebrüder Becker in der Mauerstrasse zu Darmstadt — Darmstadt 1890, S. 1.
— zu Sperenberg — Berlin geol. 22, S. 465.
— von Sypniewo — Berlin geol. 35.
— von Zscherben bei Halle — Berlin geol. 32.
— bei Bischofswerder — Berlin geol. 28, S. 263.
— im neuen Wiesbadener Schlachthause — Wiesbaden 43, S. 33.
Bohrlöcher, Abteufen der — 21.
— bei Cammin, Purmallen, Kottbus — Berlin geol. 28, 29, 30.
— bei Cuba und Pforten (Höhenbestimmungen in Reuss) — Gera 6.
— im Litorinellenthon bei Frankfurt a. M. — Darmstadt 1863/64.
— Benutzung derselben zur Ermittlung der Temperatur des Erdkörpers — Halle 40, 43.
— im Rheinthal bei Mainz — Darmstadt 1857/58.
— bei Greifswald — Berlin geol. 26, S. 980.
Bohrprofil durch Berlin — Berlin geol. 24, S. 417.
Bohrung auf Kohle bei Fohnsdorf — Wien geol. 1871, 15.
— bei Kiedrich — Wiesbaden 42, S. 121.
— nach artesischem Wasser in der Niederung von Neubydzov in Böhmen — Wien geol. 1889, 16/17, S. 313.
Bohrungen — Bremen 4, 9/10, S. 329.
— bei Rügenwaldermünde — Berlin geol. 33.
— in der Nähe von Wieliczka — Wien geol. 1891, 7, S. 167.
Bohrversuche auf Steinkohlen bei Chemnitz — Chemnitz 5, S. 244.
— — — bei Gera — Sammelband 1 — Gera 3, 5.

download unter www.zobodat.at

Bohrversuche für eine neue Wasseranlage bei Dresden — Isis 1892, S. 58 Abh.
— zur Herstellung artesischer Brunnen bei St. Gallen — Gallen 1873/74.
— in der Gegend von Jungbunzlau — Wien geol. 1872, 7.
— bei Heppens — Berlin geol. 21.
Bohrvorrichtungen im Pflanzenreich — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 87.
Boiokeltische Ortsnamen — Wien geogr. 1870.
Boissier, Edmond, und seine Flora orientalis — Isis 1886, S. 33, Abh.
Bol und Polyhydrit, Notizen über — Wien geol. 1880, 15, S. 278.
Bolbritz bei Bautzen — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
Boletus lactescens — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 156.
Bolivia, Zinnerzlagerstätten von — Berlin geol. 44.
— fossile Blattreste vom Cerro de Potosi in — Isis 1887, S. 36.
— — Säugetiere aus — Berlin geol. 45, S. 87.
— Klimatologie von Cochabamba in — Wien geogr. 1886, S. 455.
Bollia-Arten — Berlin geol. 43, 44.
Bolus, Entstehung aus Mesotyp — Darmstadt 1864/65 — Halle 25.
Bomben, Conglomerat, — monolitische, — vom Vesuv — Berlin geol. 24, 25.
— vulkanische, — am Laachener See — Halle 27 — Berlin geol. 20.
— — von den kanarischen Inseln, nebst Betrachtungen über deren Entstehung — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 399.
Bombinator igneus, Verbreitung — Magdeburg 1890, S. 318.
Bombus, notice sur genre — Moskau 1889, S. 202.
Bombyx cynthia und arrindia, Zucht, Bastarde — V. f. Anhalt 20, 21, 23 — Gallen 1864/65.
— mori, an das Laub einheimischer Bäume zu gewöhnen — Harz. Verein 1842/44.
Bomolochidengattung — Halle 38.
Bonebed in Franken — Bamberg 5 — Halle 25 — Berlin geol. 13.
— schichten im Piesting-Thal — Wien geol. 1874, 17.
— im Teutoburger Wald — Berlin geol. 18.
— sandstein als Geschiebe — Berlin geol. 32.
Bonellia viridis, der grüne Farbstoff von — Halle 48, 49.
Bonn, tertiärer Sand bei, — Löss bei, — Berlin geol. 39.
Booth in Brighton, über das Museum — Braunschweig 3, S. 119.
Bor in Verbindungen — Halle 21.
— mineralien, geologisches Vorkommen — Berlin geol. 39, S. 253.
— säure, Wassergehalt — Halle 23.
— und Borate — Berlin geol. 17, 27, 30.
— Fumarolen, Bildung von — Berlin geol. 44.
Bora und Tauernwind — Halle 30.
Boracit — Halle 39, 53 — Berlin geol. 30, 45.
Borate — Berlin geol. 30.
Boraxfumarolen der Maremmen — Isis 1862, S. 41.
Borkenkäfer — Isis 1876, S. 68 — Wernigerode 4, S. 60.
Borkum — Wernigerode 9, S. 119.
Borneo — Königsberg 24, S. 42.
— aus — Wien geogr. 1885, S. 193, 242.
— Umschiffung von — Wien geogr. 1876.
— das nördliche, nach dem heutigen Standpunkte unserer Kenntnisse — Wien geogr. 1883, S. 444, 465, 520.
— Süd-, — Tanahlaut — Wien geol. 1884, 13, S. 237.
— das Gebirgssytem Borneos und insbesondere das Zentralgebirge — Wien geogr. 1888, S. 129.
— Kreidepetrefakten — Berlin geol. 35, S. 204.
Bornholm — Berlin geol. 17, 26, 28.
Bornholmer Geschiebe — Berlin geol. 35.
Borsonia — Berlin geol. 17.
Borsteneichkätzchen — Halle 21.
Bos, paläontologische Geschichte der Wiederkäuer, zunächst — Halle 27.
— Gattung — Isis 1870, S. 33, 253.
— Bison — Isis 1863, S. 8, 11.
— moschatus im Diluvium Schlesiens — Halle 44.
— Pallasii — bei Jena — Berlin geol. 27 — Halle 22.
— — aus dem Diluvium von Danzig — Wien geol. 1875, 16, S. 319 — Berlin geol. 27, S. 430.
— primigenius, Knochen — Isis 1868, S. 114 — 1870, S. 33, 73 — Berlin geol. 31.
— priscus — Berlin geol. 20, 35, 45.
— Taurus — Isis 1869, S. 7.
— Urus — Isis 1863, S. 8, 11 — Halle 29.
Bosnien, über die Entstehung des Namens von Bosnien und den ursprünglichen Umfang des bosnischen Staates — Wien geogr. 1882, S. 429.

download unter www.zobodat.at

Bosnien Notizen aus — Wien geol. 1872, 16 — 1879, 8.
— und Herzegowina, die Strassen von — Wien geogr. 1869.
— — — geologische Karte von — Wien geol. 1879, 15 — 1884, 17, S. 355.
— — — die Bevölkerung von — Wien geogr. 1863 — 1886, S. 592, 657.
— — — die wissenschaftliche Erforschung dieser Länder seit der Occupation — Wien geogr. 1881, S. 205.
— das östliche — Wien geol. 1880, 8, S. 131.
— das westliche — Wien geogr. 1870.
— und seine Mineralschätze — Wien geogr. 1870.
— Geologie von — Berlin geol. 31, S. 664 — 33, S. 282.
— geographische statistische Verhältnisse — Wien geogr. 1865.
— Kroatien — Wien geol. 1879, 8.
— Eruptivgesteine aus — Wien geol. 1879, 11.
— Petrefakten aus — Wien geol. 1885, 5, S. 140 — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 84, Notizen.
— Reiseskizzen — Wien geol. 1879, 11, S. 254 — 1879, 12, S. 282 — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 106, Notizen.
— Tertiär aus — Wien geol. 1880, 6, S. 90 — 1880, 10, S. 164.
Bosnische Tertiärpflanzen, über — Isis 1883, S. 85, Abh. — Wien geol. 1885, 3, S. 97.
Bosphorus und Mytilene, Reisebericht — Wien geol. 1869, 11.
Botanik, Studium der — Magdeburg 5.
— in Mähren und Schlesien, Geschichte und Litteratur der — Brünn 1882, S. 7.
— Beiträge zur thüringischen Volksbotanik — Irmischia 1883, S. 27.
La Botanique dans l'antiquité — La Soc. murithienne 4, S. 18.
Excursion botanique aux Toules dans la vallée d'Aoste — La Soc. murithienne 19/20, S. 83.
Botaniker, der angehende — 57.
— Nordhausens — drei berühmte — Halle 53, S. 511.
Botanische Anmerkungen über die Umgegend von Zakopane auf der polnischen Seite der Tatra — Isis 1868, S. 65.
— Bestrebungen in Bamberg — Bamberg 15, S. 39.
— Charakterbilder aus der Umgegend von Elberfeld — Elberfeld 6, S. 80.
Botanische Durchforschung des diesrheinischen Bayern im Jahre 1890 — München 1891, S. 1.
— Ergebnisse der Untersuchung der Schlei — B. V. d. P. Brandenburg 17.
— — aus dem Dänenkriege — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— Exkursion zum Kalten Berge — Isis 1885, S. 16.
— — in der Umgegend Geras — Isis 1892, S. 6.
— — auf den Kasbek 1871 — Wien geogr. 1880, S. 177, 410.
— — im Norden des Kaukasus — Wien geogr. 1881, S. 108.
— — durch das nordwestliche Schleswig-Holstein — Kiel 2, I.
— Exkursionen, unter andern, Lasur bei Gera — Isis 1874, S. 222 — Gera 18/20.
— — in Istrien — Halle 40.
— — in die Dolomiten — Landshut 9, S. 152.
— — durch den Thüringer Wald — Irmischia 1881, S. 50.
— — aus dem östlichen Thüringen — Irmischia 1884, S. 13, 28, 43 — 1885, S. 75.
— Geographie, Hilfs- und Anregungsmittel zum Studium der beschreibenden Erdkunde und der — Darmstadt 1860/61.
— Kunstausdrücke und Abkürzungen, zur Einheitlichkeit der — Frankfurt a. O. 11, S. 90.
— Litteratur der Gouvernemente Kiew, Volhynien, Tscheringoff und Pultawa — Moskau 1892, S. 322, — 1893, S. 420.
— Mitteilungen — Giessen 17 — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 69 — 28, S. 37 — 29, S. 186 — 30, S. 128 — 31, S. 253 — 33, S. 49 — 34, S. XXIX.
— — aus Sorau — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— und zoologische Mitteilungen aus Plön — Frankfurt a. O. 10, S. 50.
— Museum, das, in Berlin — Münster 18, S. 123.
— Nomenclatur, über einen Uebelstand in der — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— — einige Bemerkungen über — Landshut 6, S. 98.
— — Kuntzes Reform der — Frankfurt a. O. 9, S. 85.
— — neue Aeusserungen auf dem Gebiete der — Frankfurt a. O. 11, S. 92.
— — dürfen in der — Genus- und

download unter www.zobodat.at

Speciesnamen gleichlauten? — Frankfurt a. O. 11, S. 131.
Botanische Notizen aus Skalitz — Pressburg 1863.
— Reiseeindrücke aus Hinterpommern, West- und Ostpreussen — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XLV.
— Sammlungen und Beobachtungen, welche auf der Reise S. M. S. „Gazelle" bis Kerguelensland gemacht worden sind — B. V. d. P. Brandenburg 18.
— Wanderungen durch die Provinz Brandenburg 1880 — B. V. d. P. Brandenburg 22, S. 62.
— — durch die Mark, 1881 — B. V. d. P. Brandenburg 23, S. 110.
Botanischer Garten, der kaiserliche, zu Petersburg — Halle 55.
— Spaziergang auf den Emanuelsberg bei Rotenburg, ein — Kassel, Festschrift, S. 84.
— Verein der Provinz Brandenburg, Berichte — B. V. d. P. Brandenburg 1/35.
— preussisch-botanischer Verein, Berichte über die Versammlungen des — Königsberg 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17/31, 33, 34.
Bothriocephalus, die Finne von — und ihre Uebertragung auf den Menschen — Leopoldina 23.
— latus — Halle 23, 55 — Isis 1884, S. 5.
Bothriolepis — Berlin geol. 43.
Botrychium rutifolium A. Br., Mitteilungen über die sächsischen Exemplare des — Isis 1892, S. 41 Abh.
— virginianum — Halle 22.
Botzen, Versorgung mit Trinkwasser — Wien geol. 1871, 3.
Boué, Ami — Leopoldina 20.
Bourbon, Geologie von — Halle 47.
— Mitteilungen von — Wien geol. 1875, 14.
Bourguignat'sche Methode der Messung der Acephalen — Wernigerode 3.
Bournonit und deren Zwillinge — Halle 22 — Berlin geol. 42.
Bouteillenstein von Trebitsch — Wien geol. 1880, 15, S. 282.
— — — chemische Analyse — Brünn 1880, S. 9, — 1881, S. 21, 26.
Bowiea volubilis, die Wachstumverhältnisse von — Bremen 6, 14, S. 433.
Boxberg, Ida Wilhelmine von — Isis 1893, S. 36.
Brachialapparat der Terebratula vulgaris — Halle 34, 41 — Wien geol. 1869, 8.
Brachialleisten der Productiden, über — Wien geol. 1883, 15, S. 260.
Brachiopoden — Halle 43.
— reiche Austernbank von Klien — Wien geol. 1873, 14.
— von St. Cassian — Halle 25 — Wien geol. 1889, 8, S. 159.
— Englands — Halle 23.
— japanische — Halle 21.
— Indiens — Halle 23.
— an der Küste Neu-Seelands — Halle 44 — Wien geol. 1874, 11.
— von Serajewo, ein neuer Fundort — Wien geol. 1892, 14, S. 349.
— zwei neue, aus Transkaspien — Moskau 1887, S. 924.
— und Korallen von Wildenfels, über — Berlin geol. 36, S. 631.
— des Mittel- und Oberdevon der Eifel — Halle 38, Berlin geol. 23.
— aus dem rheinischen Devon — Berlin geol. 35, S. 306.
— über einige neue devonische — Berlin geol. 33, S. 331.
— aus den Eocen-Schichten des Bakonyer-Waldes — Wien geol. 1869, 2.
— foss. brit. — Halle 38.
— aus dem unteren Gault in Westphalen — Berlin geol. 18.
— des Hallstätter Kalkes bei Neuberg a. d. Mürz, ein neuer Fundort — Wien geol. 1889, 7, S. 145.
— der Hilsbildung im nordwestlichen Deutschland — Berlin geol. 16 — Halle 25.
— in der Jura- und Kreideformation N. W. Deutschlands — Halle 28.
— in der Jura- und Kreideformation in Tibet — Halle 28.
— Beschreibung d. rhätischen u. jurass. — Wien geol. 1885, 10, S. 260.
— im Kohlengebirge von Kaschmir — Halle 28.
— aus der Kohlenformation von Neuschottland — Halle 21.
— aus der Kreide Böhmens — Wien geol. 1868, 5.
— der Kreideformation — Halle 25.
— der Kreide in der Schweiz — Halle 26.
— der unteren Lias — Berlin geol. 13.
— Lias, aus der Provinz Belluno — Wien geol. 1891, 4, S. 91.
— fauna, Beiträge zur Kenntnis der liassischen von Südtirol und Venetien — Wien geol. 1884, 10, S. 187.
— Trias, bei Hall in Tirol — Wien geol. 1891, 3, S. 55.
— mitteloligocäne bei Magdeburg — Halle 37.

download unter www.zobodat.at

Brachiopoden der silurischen Schichten in Böhmen — Isis 1862, S. 49.
— tertiäre auf Malta — Halle 24.
— — des Wiener Beckens — Wien geol. 1888, 15, S. 301.
— von Wildenfels — Berlin geol. 36.
— der Vilser Alpen — Wien geol. 1887, 8, S. 187.
— der Jetztwelt und in früheren geol. Perioden, Vorkommen — Wien geol. 1872, 6.
— fauna von Balin — Wien geol. 1879, 14.
— — Galeritenschichten — Halle 32.
— die mitteljurassischen — Schichten bei Castel Tecino im östl. Südtirol — Berlin geol. 44, S. 265.
— fauna von Castel-Tecino — Wien geol. 1885, 16/17, S. 395.
Brachsenfang in den deutsch-russischen Ostseeprovinzen — Wien geogr. 1869.
Brachyuren, über einige aus dem Senon von Mastricht und dem Tertiär Norddeutschlands — Berlin geol. 33, S. 357.
— fauna, zur Kenntnis der — des Alttertiärs von Vicenza und Verona — Wien geol. 1883, 11, S. 186 — 1887, 3, S. 103.
— — Beitrag zur Kenntnis tertiärer — Wien geol. 1884, 5, S. 91.
— des vicentinischen Tertiärgebirges — Wien geol. 1875, 14, S. 269.
Brachydeirus bidorsatus — Berlin geol. 43.
— Berlin geol. 32.
Brachydiastematherium transsilvanicum aus den eocänen Schichten Siebenbürgens — Wien geol. 1877, 3.
Brachysceliden, südaustralische — Greiz, Verein der Naturfreunde, 1893.
Brackebuschit — Berlin geol. 32.
Brackische Fauna, Auftreten der — in marinen Ablagerungen — Wien geol. 1872, 2.
Brakteatenfund in Elsterberg und Schleiz — Gera 1 — Hohenleuben 18/19.
— in der Oberlausitz — N. Lausitzisches Magazin Görlitz 67, S. 193.
Brakteen-Nervatur bei den Linden — Halle 39 — Bremen 3, 7/8, S. 14.
Brand in Frankfurt a. M. — Mittelalter — Frankfurt a. M. Geschichte und Altertum. — 155.
Branchiosaurus amblystomus, Entwicklungsgeschichte — Berlin geol. 33, 38, S. 576 — 45, S. 703 — Isis 1882, S. 9.
— gracilis — Berlin geol. 35 — Isis 1882, S. 7.
Branchiosauren, Entwicklungsgeschichte — Berlin geol. 36.
Branchipus Grubii — Königsberg 5.
Brandenburg, eine Erinnerung an die erste Vereinigung der Lausitz mit — unter den Ascaniern — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 382.
Brandpilz, neu — Halle 32.
Brand- und Rostpilze Australiens — Sammelband 17.
— schiefer von Velhota — Wien geol. 1879, 14.
— — von Weissig bei Pillnitz — Wien geol. 1875, 6, S. 106.
— — von Herrendorf bei Rakonitz — Wien geol. 1878, 16.
Brandt, Joh. Friedrich — Leopoldina 12, 16.
Branntwein aus Renntierflechte — Halle 34.
— Einfuhr, Ausfuhr und Consumtion im Grossherzogtum Hessen — Darmstadt 1854/57.
Brasiliens Ornithologie — Halle 30.
— die wirtschaftlichen Verhältnisse — Wien geogr. 1892, S. 142.
— Süd — Wien geogr. 1883, S. 500.
— Streifzüge durch — Kassel 26/27, S. 25.
— eine Eisenbahn am oberen Madeira in Brasilien — Wien geogr. 1886, S. 109.
Braun, Alexander — Leopoldina 13, 15.
Brauneisen von Langenstriegis — Berlin geol. 26.
— pseud. nach Kupferkies von Rio auf Elba — Berlin geol. 22.
— nach Weissbleierz — Berlin geol. 21, S. 494.
— — stein — Berlin geol. 16.
— — lager bei Giessen — Halle 42.
— — nach Schwefelkies bei Osnabrück — Wien geol. 1869, 11.
— — geoden — Königsberg 19.
Braunit — Halle 23 — Berlin geol. 21.
Braunkohlen-, Steinkohlen-Torfbildung — Wien geol. 1883, 12, S. 204.
— und ihre Verwendung — Halle 28.
— Altenburgs — Halle 25 — Altenburg 6, 11, 16, 18.
— böhmische — Analyse — Wien geol. 1887, 17, S. 339.
— in Berlin — Berlin geol. 30.
— bei Bremen — Bremen 3, 7/8, S. 404.
— bei Bromberg, Golowicze — Berlin geol. 22.
— im Gebiet der Herrschaft Budafa — Wien geol. 1869, 9.
— bei Kamenz in Sachsen — Berlin geol. 27, S. 727.

download unter www.zobodat.at

Braunkohlen von Donawitz bei Karlsbad — Wien geol. 1872, 8.
— bei Eger — Halle 29.
— in Elbingerode — Berlin geol. 29.
— im Fläming — Berlin geol. 28.
— bei Frankfurt a. O. — Berlin geol. 19 — Frankfurt a. O. 8, S. 1 Abh.
— werken, Pilze aus den — bei Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 7, S. 106.
— Verkokungsfähigkeit der Braunkohle von Häring & Fohnsdorf — Wien geol. 1868, 15.
— in der Nähe von Halle — Darmstadt 1860/61.
— von Homberg — Carex-Samen — Kassel 39, S. 21.
— von Hochhausen — Berlin geol. 31.
— in Istrien — Berlin geol. 12.
— von Leipzig — Berlin geol. 30.
— im Litorinellenkalk d. Tertiärformation — Darmstadt 1864/65.
— bei Messel, Hessen-Darmstadt — Darmstadt 1876.
— in Oberhessen — Giessen 6.
— Verbreitung der, in Ostpreussen — Königsberg 26, S. 30.
— in Rheinhessen — Darmstadt 1854/57.
— im Rhöngebirg — Berlin geol. 24.
— von Salesl — Berlin geol. 34.
— im Samlande — Berlin geol. 22.
— von Senftenberg — Berlin geol. 30.
— von Sitka in Nordamerika — Wien geol. 1868, 16.
— von Wienrode — Berlin geol. 31, 29.
— mit Steinsalz — Berlin geol. 24.
— eine teilweise versteinerte — Giessen 27, S. 120.
— als Umwandlung verstürzter Grubenzimmerung — Wien geol. 1874, 1 — Berlin geol. 25.
— ablagerung von Beiersdorf bei Grimma — Isis 1870, S. 178 — 1871, S. 91.
— — von Croatien und Slavonien — Halle 44.
— — im nordwestl. Teil des Bakonyer Waldes — Wien geol. 1867, 16.
— — im Egerer Tertiärbecken — Wien geol. 1867, 1.
— — bei Falkenau in Böhmen — Wien geol. 1868, 4 — 1871, 2.
— — der Grube Jägerthal bei Zell — Vogelsberger Basalt — Darmstadt 1860/61.
— — bei Handlova — Pressburg 1864/65.
— — von Hrastingg-Sagor — geol. bergmännische Verhältnisse — Wien geol. 1868, 4.
Braunkohlenbergreviere von Elbogen-Karlsbad, Uebersichtskarte — Wien geol. 1891, 10, S. 220.
— ablagerung bei Köflach-Voitsberg — Wien geol. 1868, 1.
— — bei Lankowitz — Wien geol. 1867, 3.
— — bei Latdorf in Anhalt — Berlin geol. 17.
— — im Königreich Sachsen — Isis 1870, S. 9, 133.
— formation Sachsens, Rossellinia congregata Beck sp., eine neue Pilzart aus der — Isis 1887, S. 33.
— ablagerung bei Terenye — Wien geol. 1868, 16.
— — im Tertiärbecken von Teplitz in Böhmen — Darmstadt 1862/63, S. 20, 38.
— aufschlüsse in Kroatien — Wien geol. 1873, 11.
— becken, Aussig-Teplitzer — Wien geol. 1868, 8.
— bergbau, Lagerungs- und Bergbauverhältnisse des Drascheschen — Wien geol. 1867, 4, 9.
— — aerarischer bei Fohnsdorf — Wien geol. 1868, 7.
— — bei Glocknitz — Wien geol. 1867, 2.
— bildung, nordböhmische, Altersverhältnisse — Wien geol. 1879, 5.
— fauna von Latdorf bei Bernburg — Halle 23.
— flötzbildung, Aussig-Teplitzer — Aussig 1.
— flötzverhältnisse von Tüffer und Römerbad — Wien geol. 1874, 6.
— flora des Zsily Thales in Siebenbürgen — Wien geol. 1872, 7, S. 148.
— — N. Deutschlands — Halle 33.
— formation, Quarzitgeschiebe der — Berlin geol. 36.
— — um Heiligenbiel — Königsberg 21.
— — von Brezna — Wien geol. 1871, 14.
— — bei Latdorf — Halle 26.
— — die geol. Stellung der märkischen, zum marinen Mittel-Oligocän — Frankfurt a. O. 8, S. 171 Abh.
— — über die fraglichen Tertiärablagerungen im Gebiete der Elbingeröder Mulde, und ihre wahrscheinlichen Beziehungen zur Braunkohlenformation des nördl. Harzrandes — Wernigerode 6, S. 1.
— — in der Wetterau — Halle 33.
— gebirg,-Ablagerung—Harz. V. 1848/49.
— gruben, Lagerungs- und Bergbauverhältnisse auf den zwischen Münche-

download unter www.zobodat.at

berg, Frankfurt a. O. und Zielenzig — Frankfurt a. O. 8, S. 1 Abh.
Braunkohlenhölzer — Harz. V. 1847/48 — Berlin geol. 27.
— holz, ein in Markasit verwandeltes — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 138.
— lager bei Langgöns in Oberhessen — Halle 22 — Darmstadt 1863/64.
— — von Latdorf bei Bernburg — Halle 21.
— — bei Rochlitz — Isis 1870, S. 57.
— — ungarische — Wien geol. 1867, 6.
— — Wetterauer, Entstehung — Giessen 6.
— — von Wienrode am Nordrande des Harzes — Berlin geol. 31, S. 639.
— pflanzen von Bornstädt — Halle 33.
— — von Borkwitz bei Borna — Isis 1876, S. 92.
— — von Meuselwitz, über — Altenburg, Neue Folge 2.
— sandstein, hart — Harz. V. 1858.
— vorkommen im Erzgebirge — Wien geol. 1876, 14.
— — im nordwestl. Teile von Croatien — Wien geol. 1872, 7.
— — im Sajo-Thale, über das — Wien geol. 1883, 5, S. 80.
— — in der Schauerleiten bei Wiener-Neustadt — Wien geol. 1868, 9.
— — bei Seligenstadt a. M. — Darmstadt 1878.
— — von Unter-Themenau in Niederösterreich — Wien geol. 1888, 4, S. 103.
— — in den Trachytgebirgen Siebenbürgens — Wien geol. 1873, 11.
— führende Mediterran-Ablagerungen in Westgalizien — Wien geol. 1875, 14.
Braunschweig, Katalog der Bibliothek der Herzogl. Technischen Hochschule zu — Braunschweig 1880 — 190 a.
— Verzeichnis der auf die Landeskunde des Herzogtums Braunschweig bezügliche Litteratur — Braunschweig 4, S. 85 — 6, S. 63 — 7, S. 34.
— Phosphoritlager des Herzogtums — Berlin geol. 36, S. 783.
— Lüneburgische Churlande, aus den Annalen der — Lüneburg 11, S. 116.
— und Wolfenbüttel, über die geol. Verhältnisse des Untergrundes der Städte — Sammelband 17.
Braunsberg, Versammlung des preuss. bot. Vereins in — Königsberg 10, 31.
Braunspath — Berlin geol. 19, 23, 27.
Braunstein Spaniens — Halle 29.
— in Nassau und Oberhessen — Darmstadt 1857/58 — Giessen 27, S. 130.
Braunsteinvorkommen von Gewitsch in Mähren — Wien geol. 1873, 3.
— — in Untersteiermark, neues — Wien geol. 1875, 3.
— und Roteisenstein bei Uggowitz — Wien geol. 1878, 2.
— elemente Leclanchès — Halle 37.
Brauntangen der Kieler Föhrde — Kiel 10, S. 21.
Breccien im Diluvium — Berlin geol. 36.
— diluviale bei Trient und Arco — Wien geol. 1892, 8, S. 219.
— bildung von Hainichen — Berlin geol. 31.
— fauna Istriens — der Insel Lesina — Wien geol. 1886, 7, S. 176.
Breccie, Höttinger — Wien geol. 1887, 5, S. 140, — 1886, 5, S. 124.
— zur Frage der Palmennatur der Cyperites ähnlichen Reste aus der Höttinger Breccie — Wien geol. 1887, 5, S. 136.
— über die Höttinger — und ihre Beziehungen zu den Glacialablagerungen — Wien geol. 1883, 16, S. 267.
— über interglaciale — der Alpen — Wien geol. 1885, 15, S. 363.
— Knochen-, diluviale von der Insel Cerigo — Wien geol. 1883, 3, S. 47.
— Amphisteginen-Thon und Dolomitbreccie von Baden bei Wien — Wien geol. 1868, 8.
— Struktur des Dolomits — Berlin geol. 30.
Brechbarkeit des Lichtes, verschiedene stereoskopisch wirkend — Halle 37.
Brechungsexponent des Lichtes — Halle 32.
— über den Einfluss des Druckes auf die — von Schwefelkohlenstoff und Wasser — Giessen 26, S. 58.
— doppelt brechender Substanzen — Halle 27.
— die Abhängigkeit der Brechungsexponenten anomal dispergierender Medien von der Concentration der Lösung und der Temperatur — Giessen 23, S. 140.
Brechung des Lichtes, Beziehungen zu Dichtigkeit und Atomgewicht der brechenden Körper — Halle 43.
— index von Flüssigkeiten zu messen — Halle 25.
Bregenzer Wald — Wien geol. 1873. 12, 13.
Breguetsche Spiralthermometer, über, — N.-Vorp. und Rügen 17, S. 63.
Brehm, Alfred Edmund — Sammelband 17.
— Christian Ludwig — Sammelband 17.

download unter www.zobodat.at

Brehm-Schlegel Denkmal, Enthüllungsfeier — Sammelband 17.
Breite, Veränderlichkeit d. geographischen — Frankfurt a. O. 8, S. 62.
Breitfirst, die vulkanoidischen Massen der — Hanau 1845/46.
Bremen, Entfernung der Stadt Bremen von den Stationen der in Bremen zusammenlaufenden Eisenbahnen — Bremen 3, 7/8, S. 407.
— Bodenverhältnisse von — Bremen 1, 1/3, S. 80.
— Choleraepidemie — Bremen 1, 1/3, S. 245.
— erratische Gesteine aus dem Herzogtum Bremen — Bremen 6, 14, S. 109.
— geodätische Fixpunkte der Stadt Bremen und ihre Umgebung — Bremen 4, 9/10, S. 23 — 8, 18, S. 161, 545.
— Klima von — Bremen 10, 23/24, S. 1.
— barometrisches Maximum — Bremen 8, 18, S. 254.
— Niederschläge von 1872/73 — Bremen 8, 18, S. 460.
— mittlere Wärme von — Bremen 6, 14, S. 527.
— Vermessung des bremischen Staates — Bremen 8, 18, S. 105.
— Rückblick auf die Geschichte der Naturforschung in — Bremen 11, 25, S. 1.
— zur Geschichte des naturwissenschaftlichen Vereins in — Bremen 11, 25, S. 171.
— die Bestrebungen des naturwissenschaftlichen Vereins in — Bremen 11, 25, S. 187.
Bremische Naturforscher, Verzeichnis — Bremen 9, 19/22, S. 325.
Brennsäfte als Pflanzenschutz — Frankfurt a. O. 7, S. 3.
Brennstoffe, phys. Charakter und Fossilienbildungsprozess — Isis 1867, S. 1.
— mineralische in Norddeutschland, Produktion, Consumtion u. Circulation — Königsberg 9, S. 3.
— foss., in Oesterreich, Uebersichtskarte über das Vorkommen von, — die Produktion und Circulation — Wien geol. 1868, 5.
Brenztraubensäure — Halle 45.
Brescia, Aufnahmen in der Gegend von — Wien geol. 1881, 14, S. 269.
Breslau, Granat im Boden der Stadt — Berlin geol. 38, 39 — Wien geol. 1886, 14, S. 327 — 1887, 2, S. 42.
Briccius, eine historische Freske aus den Goldtauern — Wien geogr. 1889, S. 356.
Briefsammlung, einiges aus der handschriftlichen Briefsammlung der Oberlausitzischen Gesellschaft — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 62.
Brilon, geognostische Skizze von — Berlin geol. 12.
Briessnitz, archäologische Funde bei — Isis 1880, S. 38.
Brock, Johannes — Leopoldina 25, S. 118, 138.
Brocken — Harz. V. 1855/56.
— Exkursion nach dem — Wernigerode 8, S. 47.
— begehung — Berlin geol. 33, S. 708.
— die Bewölkung des Brockens als Grundlage einer Witterungsgeschichte der Jahre 1853/82 — Wernigerode 4, S. 1.
— gebirg — Magdeburg 5.
— gespenst — Kassel 31, S. 24.
— granit — Berlin geol. 39.
— kuppe — Harz. V. 1846/47.
— mergel — Berlin geol. 28.
Brot, Bereitung des Brotes in Aegypten — Gallen 1892/93, S. 289.
— Nährfähigkeit des Brotes — Isis 1868, S. 10.
Brom, kleinste Menge zu entdecken — Halle 26.
— und organische Säuren — Halle 28.
— und Aether, Verbindungen — Halle 41.
— auf Acetylchlorid — Halle 23.
— zu wässrigem Ammoniak — Halle 21.
— auf Bromacetyl — Halle 23.
— auf Glycerin — Halle 22.
— auf Propionsäure — Halle 29.
— auf Tyrosin — Halle 22.
— amylen, Reaktionen — Halle 21.
— äthylen auf Pyridin — Halle 21.
— — auf Strychnin — Halle 21.
Brombarium, Kristallform — Halle 24.
Brombeerarten — Halle 50.
— flora des Königreichs Sachsen — Isis 1890, S. 50 Abh.
Brombeeren — Bremen 1, 1/3, S. 261, — 2, 4/6, S. 457.
— der kleinen Karpathen, über eine neue — Pressburg 1884/86, S. 123.
— im westlichen Europa, Verbreitung — Bremen 12, 26/28, S. 349.
— Pressburgs — Pressburg 1887/91 S. 1.
Brombenzolsulfosäure und Derivate — Halle 44.
Brombuttersäure — Halle 21.
Bromelia fastuosa — Halle 28.

download unter www.zobodat.at

Bromeliaceen — Halle 25.
— der Vorwelt — Harz. Verein 1859/60.
Bromkalium — Halle 41.
Bromus racemosus×mollis — Hannover 23.
— serotinus — Halle 30.
Bronteus, Bemerkungen über einige Arten der Gattung — Wiesbaden 44, S. 1.
— Formen mit Spitzen, Anhängen in der hercynischen Fauna — Berlin geol. 31.
— thysanopeltis in Devon — Elberfeld 2 (1880), S. 33 — Berlin geol. 37.
— meridionalis — Rouvillei — Berlin geol. 39.
Brontotheriden — Halle 48.
Bronze, Herkunft des Wortes — Frankfurt a. O. 7, S. 138.
— beile von Kron-Poritschen — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 90 Notizen.
— Depot, Funde des Provinzial-Museums in Königsberg — Königsberg 29, S. 5.
— eimer, über die Kopie eines zu Rondsee bei Graudenz gefundenen — Königsberg 26, S. 23.
— fund bei Falkenberg unweit Luckau — im Moore — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 43 — Bremen 9, 19/22, S. 416.
— — aus Dorotheenhof im Kreise Flatow — Isis 1880, S. 37.
— figur des Jupiters — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— gefässe in Holstein gefunden — Kiel 2, II.
— legierung, antik, Analyse — Wien geol. 1869, 4.
— schwerter des k. Museums zu Berlin — Leopoldina 19.
— zeit in der römischen Campagna — Berlin geol. 22.
— und Kupferwaffen, ungarische — Isis 1886, S. 21.
Bronzit — Berlin geol. 21, 22.
— Schmelzversuche mit — Berlin geol. 37.
— aus dem Meteorstein von Chantonnay — Berlin geol. 22.
— aus dem Anorthitfels der Baste — Berlin geol. 22.
— Gabbro — Berlin geol. 28.
Brookit — Berlin geol. 14, 21, 27.
— aus Tirol — Wien geol. 1891, 15, S. 300.
— Wulfenit und Skolezit — Wien geol. 1884, 9, S. 176.
— vom Schwarzkopf — Wien geol. 1887, 6, S. 162.
Brorsen'scher Komet — Verein nördlich der Elbe 1857.
Brown-Sequard'sche Behandlung, die — Frankfurt a. O. 7, S. 225.
Bruchus pisi — Chemnitz 1868/70, S. 89 — 1873/74, S. 40 — Isis 1869, S. 12.
Brucin gegen Salpetersäure — Halle 22.
Brückenbau, der Loschwitz-Blasewitzer — Isis 1893, S. 86 Abh.
Brückner, Volks- und Landeskunde des Fürstentums Reuss j. L. — 282.
Brüderschaft des heiligen Leichnams zu Orlamünde — Kahla und Roda 1.
Brüggemann, Friedrich — Bremen 6, 14, S. 319.
Bruhns, Karl Christian — Leopoldina 20.
Brünn, Diatomaceen im Mediterrantegel der Umgebung von — Wien geol. 1885, 6, S. 166.
— ein entomologischer Ausflug von Brünn an die Grenze von Siebenbürgen — Brünn 27, S. 81.
— über die Neubestimmung der erdmagnetischen Elemente in — Brünn 31, S. 17.
— Flora des Brünner Kreises — Brünn 1.
— oberdevonische Fossilien in der Umgebung von — Wien geol. 1881, 16, S. 314.
— Bestimmung der geogr. Längendifferenz Brünn bis Wien durch telegraphische Signale — Brünn 1875.
— die geologischen Verhältnisse der Umgebung von — Wien geol. 1884, 17, S. 367 — 1885, 2, S. 46 — Brünn 1883, S. 127.
— Höhenmessungen in der Umgebung von — Brünn 1867, 1872.
— Klima von — Brünn 1885, S. 1.
— die Marktmilch — Brünn 1881, S. 170.
— Trichinose in — Brünn 5.
— Trinkwasser — Brünn 15, 17.
Brunnen auf Sylt, Luftausströmen und Lufteinziehen — V. nördl. d. Elbe 1861.
— anstalt, Struve'sche, Annalen — 46.
— bohrung in Debreczin — Wien geol. 1868, 9.
— — in Graudenzdorf und Rothneusiedel — Wien geol. 1869, 17.
— — in Hainburg — Wien 1867, 15.
— — in Harkany — Wien geol. 1867, 6.
— — im bürgerlichen Brauhause zu Leitmeritz — Wien geol. 1889, 5, S. 109.
— — bei Lippik in Slavonien — Wien geol. 1870, 3.
— — in der Presshefenfabrik in Rudolfshain — Wien geol. 1869, 5.
— — in Trautmannsdorf — Wien geol. 1869, 7.
— — im Gebiete von Wien — Wien geol. 1875, 2.

download unter www.zobodat.at

Brunnenbohrungen bei Alcsuth in Ungarn Wien geol. 1869, 16.
— — in den Gaswerken Döbling und Fünfhaus — Wien geol. 1892, 8, S. 214.
— — in Mähren — Wien geol. 1889, 14, S. 282.
— — in Mähren, geologische Ergebnisse — Brünn 30, S. 132.
— grabung in Rudolfsheim und Unter-Meidling — Wien geol. 1889, 14, S. 274.
— grabungen im Gebiete von Wien — Wien geol. 1875, 2.
— gräber im Departement de la Vendée — Isis 1871, S. 129.
— profile im Wiener Bahnhofe der kais. Elisabeth-Westbahn — Wien geol. 1871, 5.
— schriften — 45.
— verhältnisse der Stadt Gera — Gera 3, 4.
— wasser Fuldas — Fulda 3.
— — zu St. Gallen, chemische Untersuchung des — Gallen 1873/74.
Brustdrüse, über die Thätigkeit der menschlichen — Chemnitz 9, S. 167 Abh.
— der Neugeborenen, über die Thätigkeit der — Chemnitz 1878/80, S. 130 Abh.
Brutknospen, Entwicklungsgeschichte — Halle 26.
— vögel der Umgebung von Gera angehörig — Gera 14/15 — Liebe.
— — im Engadin — Halle 30.
— und Durchzugsvögel der Wetterau — Hanau 1889/92.
Brütapparat mit selbstthätiger Regulierung eines constanten Temperaturgrades ohne Anwendung von Gas und Elektrizität — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 30 Abhandlung.
— mit elektromagnetischer Vorrichtung zur Regelung einer constanten Temperatur — N.-Vorp. u. Rügen 12.
Brüten, künstliches — Isis 1878, S. 105 — Passau 12, S. 91.
Brüxer Sprudel, Untersuchung des Wassers vom — Aussig 1.
Bryogeographische Studien aus den rhätischen Alpen — Halle 38.
Bryologie Skandinaviens — Halle 32.
Bryopsis, männliche Pflanze — Halle 37.
Bryotheca silesiaca — B. V. d. P. Brandenburg 8.
Bryozoen — Halle 22.
— Kenntnis — Halle 35.
— Anthozoen, Spongien vom jurassischen Balin — Halle 29.
— sarmatische und Serpulenkalk bei Hundsheim — Wien geol. 1878, 13.
Bryozoen des adriatischen Meeres — Halle 32.
— von Latdorf — Halle 21.
— bei Mastricht — Halle 27.
— der Mastrichter Kreidebildung — Sammelband 11.
— der Nordsee — Halle 45.
— und Hydroiden, grönländische — Halle 44.
— des mittleren Jura in der Gegend von Metz — Berlin geol. 31, S. 308.
— pliocäne, von Rhodos — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 1.
— eine, aus Eifeler Mitteldevon — Berlin geol. 36, S. 864.
— des Essener Grünsandes — Wien geol. 1872, 1, S. 15.
— des mitteloligocänen Grünsandes bei Magdeburg — Halle 39.
— der böhmischen Kreideformation — Wien geol. 1878, 5, S. 110.
— aus dem deutschen Unteroligocän — Halle 30.
— Feuerstein — Berlin geol. 40, S. 747.
— kalk — Berlin geol. 29.
Bubalus-Ueberreste — Halle 47.
Bubis von Fernando Póo, die — Wien geogr. 1893, S. 23.
Buccinopsis danica — Berlin geol. 38.
Buccinum, das Vorkommen der Gattung — in der österreichisch-ungarischen Mediterranablagerung — Wien geol. 1881, 15, S. 292.
— arten — Berlin geol. 12, 13, 16.
— costulatum — Wien geol. 1876, 9, S. 201.
— duplicatum — Wien 1876, 6.
— reticulatum — Berlin geol. 16, 26.
Buchberg bei Bopfingen, Profil der schweizerischen Tertiärbildungen — Berlin geol. 22 — Halle 37.
Buchdenkmal — Sammelband 8.
Buchen, die moderne Forstwirtschaft ist das Grab der altehrwürdigen Eichen und — Münster 18, S. 126.
— holztheerkreosot — Halle 30, 35.
Buchiceras syriacum — Berlin geol. 38.
Buchhandel in der Lausitz im 19. Jahrhundert bis 1879 — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Buchonit — Halle 41.
Budissin, Säkularfeier des Gymnasiums — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
— der Rückgang des Landes — aus der brandenburgischen an die böhmische Herrschaft, 1319 — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 79.

download unter www.zobodat.at

Budissiner Queiskreis, der — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 352 — 61, S. 1.
Büdinger Wald, geognostische Verhältnisse — Giessen 17.
Büffel, Reste von — aus der Provinz Preussen — Königsberg 17, S. 9.
— schädel, fossiler, von Kordofan — Wien geol. 1876, 7.
Bühnenleben, deutsches, im vorigen Jahrhundert — N. Laus. Mag. 59, S. 266.
Bukarest, Gegend zwischen Bukarest und der siebenbürgischen Grenze — Wien geol. 1870, 11.
Bukowina — Wien geogr. 1875 — Wien geol. 1872, 14.
— Geologie — geologische Karten — Wien 1873, 5 — 1876, 8.
— zentrales Hügelland — Wien geol. 1875, 12.
— geologische Aufnahme des Wassergebietes der Suczawa in der — Wien geol. 1873, 13.
— geologische Detailkarte des Wassergebietes der Suczawa in der — Wien geol. 1873, 16 — 1874, 17.
— Besiedlung der — Wien geogr. 1891, S. 325, 507.
— Eisensteinbergbau in der — Wien geol. 1868, 11.
— die Lippowaner Kolonien in der — Wien geogr. 1885, S. 301.
— Melaphyr — Mineralwasser in — Wien geol. 1876, 9, S. 210, 209.
— die petrographischen Beschaffenheiten des Trachyts der südlichen — Wien geol. 1877, 9, S. 150.
— am Dnjestr, Diluvialbildungen bei — Berlin geol. 36.
Bulgarien, geographische Verhältnisse — Wien geol. 1869.
— geologische Verhältnisse der Gegend von Nikopoli, Plewna pp. in — Wien geol. 1869, 9.
— Untersuchungen verschiedener Kohlen aus — Wien geol. 1883, 7, S. 99.
— Reisenotizen aus Mittel- — Wien geol. 1883, 8, S. 115.
— geologische Notizen aus dem mittleren — Wien geol. 1871, 9.
— und Ostrumelien, Reise — Halle 52.
— Reise im bulgarischen Donau-Timok und Sveti Nikola-Balkan-Gebiet — Wien geogr. 1872.
— Ost-, Ortsnomenclatur — Wien geogr. 1873.
— West-, zur Synonymik der Ortsnomenclatur — Wien geogr. 1872.
Buliminus — Isis 1892, S. 27 Abh.
Bulimulus-Arten — Isis 1892, S. 14 Abh.
Bulimus Munieri — Berlin geol. 44.
Bulla-Arten — Berlin geol. 17, 20, 23.
Bulliarda aquatica — Königsberg 1 — B. V. d. P. Brandenburg 6.
Bumerang, australische Waffe — Halle 34.
— über die Bahnen des — Isis 1870, S. 54.
Bunsen'sche Flammenreaktion — Isis 1866, S. 141.
Buntkupfererz — Berlin geol. 18 — Halle 28.
— von Haukum — aus Mexiko — Berlin geol. 23 — 18.
Bunter Sandstein bei Bernburg — Berlin geol. 17.
— — bei Halle — Berlin geol. 24.
— — von Kissingen — Berlin geol. 28.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— — in Vogesen, Schwarzwald, Sachsen, Südalpen — Berlin geol. 27.
Buntsandstein bei Frankenberg in Kurhessen — Halle 29.
— in der Hardt — Berlin geol. 19.
— und Rotliegendes im Hartgebirg — Pollichia 48, 3, S. 27.
— und Basalt auf dem Otzberg in Hessen — Darmstadt 1865.
— im polnischen Mittelgebirge — Berlin geol. 18.
— bei Schönebeck — Berlin geol. 19.
— an der Bahn von Stuttgart nach Schiltach — Berlin geol. 43.
— in der Vorderpfalz — Berlin geol. 19.
— in Niederschlesien — Berlin geol. 32.
— im Odenwald, zur Gliederung des — Berlin geol. 36, S. 161.
— am Westrande des Thüringer Waldes, über die Gliederung des — Berlin geol. 39, S. 343.
— vom Ostrande des Thüringer Beckens — Halle 37.
— formation im östlichen Teile der Sektion Erbach — Darmstadt 1859/60.
— und Muschelkalk bei Jena, Formation des — Sammelband 12.
— thüringischer, Kaoline des — Berlin geol. 28.
— in Vogesen — Halle 47 — Berlin geol. 27.
— oberer — unterer — Berlin geol. 24.
— pseudomorph — Halle 29.
— Tierfährten-Abdrücke im — bei Kahla — Altenburg 11.
— platten mit Tierfährten, künstliche Nachbildung — Berlin geol. 29, S. 643.
— Thüringens, Tierspuren im — Berlin geol. 39.

download unter www.zobodat.at

Bupleurum longifolium und Cortusa Matthioli — Wien naturw. 1, S. 14.
Buprestidae Argentinae — Halle 41.
Buprestis Nikolskii sp. n. — Moskau 1888, S. 682.
Burchardi, Frau Elwine von — Isis 1885, S. 95.
Burg, Bericht über die Hauptversammlung des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. I.
Burggrafen von Dohna auf Königsbrück, die — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
— wall von Coschütz — Isis 1872, S. 110.
— wälle — Isis 1878, S. 29 — 1892, S. 8 — 1893, S. 31.
— — prähistorische im Elbthale — Isis 1882, S. 26.
Burmeister, Karl Hermann Konrad — Leopoldina 29, S. 43, 62, 78, 94.
Bursima — Halle 21.
Bursulella rostrata n. sp. — Berlin geol. 43.
Buschmannsweib, das — Isis 1864, S. 202.
Busi, die blaue Grotte auf der Insel — Wien geogr. 1885, S. 529.
Bustamit aus Mexiko — Halle 27, 28 — Berlin geol. 18, 21.
— Schmelzversuche mit — Berlin geol. 37.
Butalis-Arten — Halle 36.
Butomaceen — Bremen 2, 4/6, S. 481 — Halle 35.
Butter und ihre Verfälschungen — Wernigerode 5, S. 46.
— Methoden um die Verfälschung der Butter mit fremden Fetten zu ermitteln — Halle 52.
— untersuchung — Halle 51.
Buttstädt, Nachgrabungen bei — Hohenleuben 16.
Butylenglykol — Halle 40.
Butyron-Derivate — Halle 41.
Butyrosalicylhydrür — Halle 34.
Buzeu, über die geologische Beschaffenheit des Gebirges im Westen und Norden von — Wien geol. 1885, 11, S. 273.
— fossile Fische in — Halle 45.
Buzeuer Distrikt, geol. Untersuchungen — Wien geol. 1882, 13, S. 227.
Bythocypris cornuta n. sp. — Berlin geol. 43.

C.

Cabo de Gata, Eruptivgesteine, geol. Bau — Berlin geol. 40, 41, 43.
Cabrières, Paläozoicum von — Berlin geol. 39.
Cabronidae im zoologischen Museum in Halle — Halle 45.
Cacadus, weisse — Halle 25.
Cacao — Isis 1871, S. 22 — Gallen 1884/85, S. 281.
Cacteen, Hautgewebe der — Halle 56.
Cacholong — Werner Verein 1855.
Cadaverin, künstliche Darstellung — Frankfurt a. O. 5, S. 158.
Cadmium, Trennungen von Kupfer — Halle 24.
— legierungen — Halle 26.
— oxyd — Berlin geol. 42.
Cämente — Halle 26 — Berlin geol. 34, 39.
— physikal. Eigenschaften von Portland-Cäment — Lüneburg 1874/78.
— bildung, natürliche bei Cairo — Berlin geol. 41, S. 312.
Caerostris, die Zwergmännchen der Araneidengattung — Halle 52.
Caesium, Kenntnis — Vorkommen — Halle 39 — 22 — 24.
— als Caesiumzinnchlorid, Nachweis — Halle 36.
— und Rubidium — im Melaphyr — Isis 1861, S. 122 — 1866, S. 104 — Frankfurt a. O. 5, S. 13.
— und Rubidium zu trennen — Halle 22, 28.
Caffeïn, Zersetzung — Halle 21.
Caffraria, Fort Izeli im britischen — Lüneburg 1872/73.
Cairo, versteinerter Wald von — Berlin geol. 34, S. 139.
Calabarbohne — Pressburg 1864/65 — Magdeburg 1889, S. 101.
Calamarien — Berlin geol. 28, 29, 33.
— von Crock im Thüringer Wald — Halle 55, S. 628.
— aus dem niederschlesischen Steinkohlengebiet — Berlin geol. 31.
— der Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten — Wien geol. 1887, 7, S. 171.
— reste aus Hornstein von Altendorf — Berlin geol. 32.
— Fructifikation — Berlin geol. 28, 29 — Isis 1879, S. 12.
— foss. — Berlin geol. 25 — Wien geol. 1873, 14, S. 251.
Calamiten, Studien über — Berlin geol. 33.
— blätter, Entwickelung — Berlin geol. 44.
Calamites-Arten — Berlin geol. 12, 15, 16, 25, 33, 35 — Isis 1872, S. 126.
Calamoherpe locustella — Altenburg 13.

download unter www.zobodat.at

Calamophyllia crenaticosta — Berlin geol. 36, 37.
Calamopora — Berlin geol. 20.
Calamoporen, Michigan — Halle 22.
Calamostachys — Berlin geol. 25, 26, 28.
Calanidengattung Temora, über eine neue Art der — Bremen 7, 15/17, S. 57.
Calathus fulvipes — Halle 29.
Calatides, Monographie — Halle 43.
Calceola sandalina — Berlin geol. 12, 21, 32.
Calceolaschichten — Berlin geol. 22, 26.
Calcit — Berlin geol. 12, 30.
— in Aktinolithschiefer — Berlin geol. 31.
— rosenrot aus Deutsch-Altenburg — Wien geol. 1885, 5, S. 148.
— im Korallenkalk des Ith (Braunschweig) — Braunschweig 1887/89, S. 58.
— auf Kohle aus dem Münzenberger Bergbau aus Leoben — Wien geol. 1885, 5, S. 149.
— auf Siderit von Malenowitz in Schlesien — Wien geol. 1892, 6, S. 173.
— von Wilhelmshof — Berlin geol. 25.
— im Diabas — Berlin geol. 26.
— Dolomit und Predazzit, mikrochemische Untersuchung von — Berlin geol. 39, S. 489.
— mikroskopische Untersuchungen von — Berlin geol. 40, S. 357.
— kristalle aus Vorarlberg — Wien geol. 1891, 15, S. 300.
Calendarium perpetuum mobile — Isis 1874, S. 71.
Californien unter spanischer Herrschaft — Wien geogr. 1877.
— Berlin geol. 21.
— Bodenverhältnisse — Berlin geol. 45, S. 15.
— Goldsucher von — Wien geogr. 1877.
— Naturschönheiten — Wien geogr. 1871.
— Untersuchungen — Wien geol. 1875, 12.
— Reiseskizzen aus — Wien geol. 1884, 13, S. 256 — Berlin geol. 16.
Calla aethiopica — Bremen 1, 1/3, S. 51.
— palustris — B. V. d. P. Brandenburg 1 — Königsberg 3.
Callianassa-Arten — Berlin geol. 12, 14, 22, 23, 39, 43.
Calliopsis tinctoria — B. V. d. P. Brandenburg 12.
Callipteriden — Berlin geol. 22.
Callipteridium-Arten — Berlin geol. 22.
Callipteris-Arten — Berlin 22, 43.
Callitriche — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Callitrichen, über die deutschen — Irmischia 1881, S. 47.
Calophyllum paucitabulatum — Berlin geol. 33.
Calopteron, Gattung — Halle 44.
Calosomen foss. — Halle 23.
Caltha, Monographie der Gattung Caltha — Frankfurt a. O. 9, S. 55, 99 Abh.
Calymene Blumenbachii — Berlin geol. 14, 21, 29.
Calymmotheca Haueri von Waldenburg — Berlin geol. 34.
Camarophoria — Berlin geol. '12, 18, 23, 24, 25, 37.
Cambrische Arcosen des westl. Finnlands — Berlin geol. 39.
— glaukonithaltiges Conglomerat von Eberswalde — Berlin geol. 33.
— Fossilien aus Sardinien — Berlin geol. 36.
— Gebiet von Canal grande in Sardinien — Berlin geol. 35, S. 270.
— Geschiebe in Schlesien — Berlin geol. 39.
— — Berlin geol. 37, S. 221.
— Diluvialgeschiebe mit Scolithes-Röhren und solche mit Peltura scarabaeoides — Berlin geol. 31, S. 210.
— u. silur. Geschiebe Norddeutschlands und ihre Heimat — Berlin geol. 33, 43.
— Medusen — Berlin geol. 36, S. 177 — Wien geol. 1881, 17, S. 349.
— Schichten in Korea — Berlin geol. 36, S. 875.
— Schichtengruppe auf Oeland — Berlin geol. 33.
— System in Thüringen — Berlin geol. 21.
— Trilobiten aus China — Wien geol. 1883, 8, S. 127.
Cambrium in Korea — Berlin geol. 36.
— bei Lobenstein, Phycodes circinnatum — Berlin geol. 34, S. 452.
— im Hohen Venn — Berlin geol. 37, 39.
Camerospongien — Berlin geol. 30, 42.
Campagna di Roma — Berlin geol. 18.
Campanularien — Halle 28.
Campanula bononiensis L. — Isis 1893, S. 25.
Camphocarbonsäure — Halle 45.
Campiglia — Berlin geol. 29, S. 194.
Campophyllum compressum — Berlin geol. 21.
— quadrigeminum — Berlin geol. 33.
Canada, Nachrichten über Canada — Darmstadt 1854/57.
Canaliferen Lamark — Wiener Becken — Wien geol. 1882, 14, S. 257.
Canaren, Geologie — Berlin geol. 16.
— Rubi der — Bremen 9, 19/22, S. 405 — 12, 26/28, S. 337.

download unter www.zobodat.at

Canaren, Lepidopterenfauna der — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 1.
Canaria, die marinen Ablagerungen — Berlin geol. 42, S. 677.
— Handelsfaktorei — Halle 51.
Canarische Inseln, eine naturwissenschaftliche Reise nach den — Wien geogr. 1890, S. 145, 209.
Cancellaria — Berlin geol. 17 — Wien geol. 1882, 14, S. 261.
Cancer von Latdorf — Halle 53.
Cancrinit von Barkwig — Halle 23 — Berlin geol. 40.
Candium edule im Diluvialkies bei Bromberg — Berlin geol. 16.
Candolles de, 100jähriger Geburtstag — Isis 1878, S. 162.
Caniden aus dem Diluvium — Wien geol. 1879, 2, S. 48.
Canis lagopus — Hanau 1892/95, S. 48.
— lupus L. var. spelaeus — canis vulpes — Berlin geol. 45, S. 9.
Cännelkohlen von Csernitz — Berlin geol. 31.
Cantharellus aurantiacus — B. V. d. P. Brandenburg 18.
Canthariden, Meloë und die eigentümliche Entwicklung der — Chemnitz 9, S. 17.
Cap der weissen Steine auf Elba — Berlin geol. 22.
Capillaritätsabhängigkeit — Halle 24.
Capillaritätscoefficient — Halle 23.
Capillargalvanoskop — Chemnitz 1873/74, S. 31.
Capillarwirkung bei verändertem Luftdruck — Halle 28.
Capri, Geologie von — Berlin geol. 41, S. 442, 771 — 42, S. 758.
Caprina, Analogie des Schlossapparates von Diceras und Caprina — Wien geol. 1882, 8, S. 130 — 1882, 10, S. 179.
— Berlin geol. 34.
Caprinelliden — Isis 1869, S. 14.
Capland, Geologie — Halle 28.
Capronsäure — Halle 32.
Caprotina semistriata — Berlin geol. 45.
Caproylwasserstoff — Halle 22.
Caprylalkohol aus Ricinusöl — Halle 32.
Caprylide — Halle 30.
Capsella bursa pastoris, die Blattformen von — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 62.
— rubella — Bremen 5, 11/13, S. 34 — 9, 19/22, S. 446 — Halle 30 — La Soc. murith. 1877/78, S. 34.
Capulus — Berlin geol. 12, 17, 32, 41, 45.
Capverdischen Inseln, von den — Wien geol. 1881, 5, S. 79 — 1881, 9, S. 156 — 1881, 17, S. 339 — 1882, 15/16, S. 336.
Carabicinen — Isis 1873, S. 81.
Carabiden — Halle 44.
Carabus purpurascens Fabr., Rassebildungen bei dem flügellosen — Münster 20, S. 59.
Caracas-Gebirg, geognost. Beschreibung des — Berlin geol. 14.
Carangiden, tertiär — Berlin geol. 40, S. 277.
Carassius vulgaris — Münster 20, S. 32.
Carbolsäure — Pressburg 1871/72.
Carbon in Australien, Castilien, von Waldenburg — Berlin geol. 44.
— der ägyptisch-arabischen Wüste — Berlin geol. 42, S. 419.
— von Chester — von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— von Cabrières — Berlin geol. 39.
— japanisches — Berlin geol. 36, S. 653.
— der Krakauer Gegend, über eine marine Einlagerung im produktiven — Wien geol. 1892, 3, S. 76.
— von Lugau, zwei neue Insektenarten aus dem — Chemnitz 7, S. 271 Abh. — Isis 1882, 6.
— angebliche Steinkohlenfunde in der Eifel — Berlin geol. 45, S. 327.
— Autochthonie von Pflanzen aus dem — Berlin geol. 45, S. 97, 506.
— Gliederung des westfälischen — Berlin geol. 45, S. 507.
— unteres, Cephalopodenfacies des — Berlin geol. 40, S. 599.
— Flora des englischen — Wien geol. 1889, 1, S. 11.
— flora der Schatzlarer Schichten — Berlin geol. 37.
— — Vorlage der Farne der Schatzlarer Schichten — Wien geol. 1885, 4, S. 124.
— schichten der Karnischen Alpen, Lagerung der — Berlin geol. 41.
— Ostalpen — Berlin geol. 36, S. 277.
Carbone Eiszeit — Isis 1888, S. 7.
Carbonische Ablagerungen im Gebiete des Wotschberges in Südsteiermark — Wien geol. 1892, 11, S. 281.
— (Ober-), Fauna von China — Wien geol. 1883, 8, S. 130.
— (Unter-), Pflanzen der Schatzlarer Schichten — Wien geol. 1883, 3, S. 48.
— Foraminiferen aus China und Japan — Wien geol. 1883, 8, S. 130.
Carbonat-Cement — Carbonate der psammitischen Gesteine — Berl. geol. 34.

download unter www.zobodat.at

Carbonnusninsäure — Halle 27.
Carcharodon megalodon — Berlin geol. 31.
Carcharodus, analytische Tabelle der Hesperiinen-Gattungen Pyrgus und Carcharodus — N.-Vorp. u. Rügen 15, S. 1.
Carcinoma uteri, Operationen bei — Giessen 28, S. 122.
— — über die frühzeitige Diagnose des — Giessen 29, S. 189.
Cardamine amara — B. V. d. P. Brandenburg 14 — Halle 42.
— hirsuta — Bremen 6, 14, S. 329.
— silvatica — Bremen 2, 4/6, S. 503 — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 29.
Cardiandria alternifolia — Halle 27.
Cardinia — Berlin geol. 12.
Cardien, neogen — Wien geol. 1878, 17.
Cardioceras — Berlin geol. 44.
Cardiola-Arten — Berlin geol. 12, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 32.
Cardiopteris frondosa — Berlin geol. 38.
Cardita-Arten — Berlin geol. 13, 21, 42, 45.
— Schichten, Stellung der Nordtiroler Carditaschichten mit Ammonites floridus und Halobia rugosa — Wien geol. 1871, 12.
— — die stratigraphische Stellung der Partnach- und der sog. unteren — in den Nordtiroler und Baierischen Alpen — Wien geol. 1892, 12, S. 307.
Cardium-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 30, 34, 36, 37, 39, 42, 45.
— obsoletum aus Rudolfsheim — Wien geol. 1888, 7, S. 163.
— acardo aus Brauneisenstein von Csetnek — Wien geol. 1874, 11.
— Bank, über eine diluviale — zu Succase bei Elbing — Berlin geol. 39, S. 492.
Cardona, Steinsalzlager — Berlin geol. 36.
Carex, über einige Arten der Gattung — München 1891, S. 72.
— acutiformis × filiformis Aschs. — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 18.
— aristata — B. V. d. P. Brandenburg 8.
— leporina × remota Ilse, ein neuer Carex-Bastard — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— Oederi — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 7.
— panniculata × remota, über Formen von — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 272.
— punctata — Bremen 9, 19/22, S. 139.
— spicata — B. V. d. P. Brandenburg 3/4 — Halle 21.
— strigosa — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— ventricosa in der Rheinprovinz — Luxemburg 11.
— Bastarde — B. V. d. P. Brandenburg 5 — 30, S. 76 — 34, S. 28 — Bremen 9, 19/22, S. 285.
— Exkursion bei Wageningen — Irmischia 1884, S. 27.
Cariceae, zur Phylogenese der — Irmischia 1886, S. 17.
Carices — Halle 29.
Carminsäure — Halle 29, 30.
Carnallit — Berlin geol. 17 — Halle 27.
Carl, Philipp — Leopoldina 27, S. 45.
Carnivoren aus thüringischem Diluvium Berlin geol. 31.
Carolinen, die spanischen Ansprüche auf die — Wien geogr. 1885, S. 434, 438.
Carpinoxylon — Berlin geol. 36.
Carpinus Betulus, Saftbewegung in — B. V. d. P. Brandenburg 3/4 — Neu-Vorpommern und Rügen 10.
Carpinus grandis — Berlin geol. 22.
Carpolithes — Berlin geol. 34.
Carpolyza spiralis — Halle 35.
Carthamin, optische Eigenschaft — Halle 24, 27.
Carvol und Carvacol — Halle 45.
Carya — Berlin geol. 22, 34.
Carpophyleen — Magdeburg 1890, S. 76.
— kleistogamische Blüten bei — Petersburg 1877, S. 491.
Carpophyllia — Berlin geol. 18.
Casati, Nachrichten vom Kapitän Casati und Dr. Emin Bey — Wien geogr. 1886, S. 529.
Caseïn, Vorkommen im Urin — Halle 33.
Caspari, Robert — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 173 — Königsberg 28, S. 111.
Cassia-Arten, Berlin geol. 22, 34.
— über die Gattung —, welche Sennesblätter liefern — Isis 1872, S. 81.
Cassian-Schichten, Berlin geol. 26.
— geologische Exkursion nach St. Cassian — Wien geol. 1869, 1.
— geologische Karten — Wien geol. 1875, 7.
— geologische Notizen aus der Gegend von St. Cassian — Wien geol. 1868, 6.
Cassianella — Berlin geol. 14, 20, 27, 44.
Cassida lucida, Ausfärbung — Harz. V. 1847/48.
— Muraea — Harz. V. 1846/47.
Cassidaria nodosa — Berlin geol. 12, 17, 21, 30, 38.
Cassis — Berlin geol. 12, 17.
Castillit, neues Mineral von Mexiko — Halle 28 — Berlin geol. 18.
Castor — Halle 24 — Berlin geol. 22, 45.

download unter www.zobodat.at

Castor canadensis, ist der amerikanische Biber eine gute Art? — Braunschweig 4, S. 73.
Casuarina quadrivalvis — Halle 35.
Catechu, Catechin und Kino — Halle 26.
— säure — Halle 45.
Caunopora — Berlin geol. 39.
Cecidien, über — Zwickau 1883, S. 1 — Halle 46.
— an Aegopodium und anderen Pflanzen, durch Psylloden erzeugte — Halle 46.
— an Ervum tetraspermum und Genista pilosa — Halle 55.
Cecidomyia destructor Say (Hessenfliege) in Russland — Moskau 1887, S. 378, 588.
— — — die Pteromalinen der Hessenfliege — Moskau 1887, S. 178.
Cecidomyiden — Halle 48.
Cecidozoën und Zoocecidien — Halle 53.
Cedern — Halle 30 — Harz. V. 1860.
Cedernwald in Deutschland, ein — Münster 18, S. 124.
Cedroxylon — Berlin geol. 39.
Celaenia, die Zwergmännchen d. Araneidengattung — Halle 52.
Celastrus Bruckmani — Berlin geol. 22, 34.
Cellepora granulosa und cellepora pusilla Berlin geol. 22.
Celluloid, über das — Magdeburg 12, S. 31.
Cellulose, über die Verdaulichkeit der — Frankfurt a. O. 4, S. 147.
— Präparate für Zahnärzte — Halle 52.
— und Stärke, über Nachweisung von — Brünn 29, S. 23.
Celtische Forschung zur Geschichte Mitteleuropas — 187.
Cementfabrikation, Analyse der zur — benutzten Gesteine eines Mergellagers in Krain — Wien geol. 1876, 8.
— kupfer — Berlin geol. 32.
— steinknollen im Tertiärthon zu Stade — Berlin geol. 22.
Cenoman von Cudowa, Schlesien — Berlin geol. 45, S. 195.
— in Schlesien — Berlin geol. 15, 20, 45.
— in Nordost-Deutschland — Berlin geol. 31.
— bei Greifswalde — Berlin geol. 26.
— böhmisches, eine neue Korallengattung aus dem — Wien 1886, 5, S. 119.
— Flora des böhmischen — Wien geol. 1890, 13, S. 253.
— geschiebe von Ostpreussen — Berlin geol. 33.
— — Berlin geol. 40, S. 726.
— — in Nordostdeutschland — Berlin geol. 31, S. 790.
Cenomangesteine bei Eberswalde — Berlin geol. 33.
— spongien aus dem Phosphoritlager von Galizisch-Podolien — Wien geol. 1889, 3, S. 83.
Cenomane Fauna aus den Karpathen der Bukowina — Wien geol. 1890, 4, S. 87 — Versteinerungen bei Dohna — Isis 1881, S. 97 Abh.
Cenomaner Unterquader, Versteinerungen im — bei Niedergrund an der Elbe — Isis 1891, S. 7.
Cenomanien in Oberschlesien — Berlin geol. 16.
Centralafrika — Wien geogr. 1876, 1877.
— — Expedition nach — Wien geogr. 1889, S. 189.
— — Stanleys Reisen in — Wien geogr. 1877.
— alpen, Tiroler — Wien geogr. 1877 — Wien geol. 1872, 9 — 1873, 12.
— — geologischer Bau der — zwischen Enns und Mur — Wien geol. 1886, 3, S. 71.
— — die letzte Vergletscherung der — im Norden des Brenner — Wien geogr. 1890, S. 307.
— amerika — Wien geogr. 1874.
— asien, Gebirgsbau — Berlin geol. 29, S. 207.
— — drei Briefe des Oberst Przewalsky aus — Wien geogr. 1885, S. 96, 254.
— europa, der angebliche Steppencharakter — am Schlusse der Eiszeit — Richthofens Lösstheorie — Königsberg 18, 19.
Centrifugalkraft — Magdeburg 1889, S. 35.
— Anwendung derselben zur Entrahmung der Kuhmilch — Königsberg 32, S. 28 — Halle 52.
Centrodus — Berlin geol. 29.
Centronella Guerangeri Oehl. — Berlin geol. 41.
Centrotoma — Isis 1863, S. 22.
Cephalisation — Isis 1866, S. 116.
Cephalites — Berlin geol. 18.
Cephalopoden, zur feineren Anatomie der — Gallen 1872/73.
— Struktur der Haut — Halle 44.
— tentakulifere — Halle 51, S. 128.
— von Kutsch — Berlin geol. 28.
— aus dem Gaultquader des Hoppelberges bei Langenstein unweit Halberstadt — Berlin geol. 32, S. 685 — Wien geol. 1881, 7, S. 111 — 1881, 9, S. 155.
— von Stramberg — Wien geol. 1868, 8.

download unter www.zobodat.at

Cephalopoden der Gosauformation — Wien geol. 1873, 2.
— ein neuer aus den Kohlenablagerungen von Fünfkirchen — Wien geol. 1887, 9, S. 197.
— in der oberen Kreide Norddeutschlands — Berlin geol. 28 — Wien geol. 1877, 2, S. 44.
— der oberen deutschen Kreide — Halle 41.
— aus der Kreide von Jerusalem — Wien 1887, 13, S. 254.
— der böhmischen Kreideformation — Wien geol. 1872, 10, S. 227.
— aus dem Muschelkalk der Alpen — Halle 27.
— des bosnischen Muschelkalks von Han Bulog bei Sarajewo — Wien geol. 1888, 9, S. 195.
— aus dem Röth und unteren Muschelkalk von Jena — Sammelband 12 — Berlin geol. 40, S. 24.
— der Oolithe von Balin — Wien geol. 1869, 17.
— der Rossfeldschichten — Wien geol. 1882, 6, S. 106.
— des silurischen Systems von Böhmen — Wien geol. 1877, 16.
— Beiträge zur Kenntnis der in ost- und westpreussischen Diluvialgeschieben gefundenen Silurcephalopoden — Königsberg 22, S. 54 — 23, S. 87.
— über einige ostpreussische Silurcephalopoden — Berlin geol. 32, S. 371.
— in ostpreussischen Silurgeschieben — Königsberg 20, 22, 23 — Berlin geol. 32.
— über einige gekrümmte untersilurische — Berlin geol. 34, S. 116.
— silurisch, Doppelkammerung — Halle 51.
— aus der Trias von Bosnien — Wien geol. 1892, 10, S. 273.
— der unteren Trias von Han Bulog bei Sarajewo — Wien geol. 1884, 12, S. 217.
— ein neuer Fundort triadischer — in Südsteiermark — Wien geol. 1885, 13, S. 318.
— die, der mediterranen Triasprovinz — Wien geol. 1882. 11, S. 199.
— arten, neue, aus den Makrocephalusschichten des Brielthales — Wien geol. 1870, 2.
— facies des unteren Carbon — Berlin geol. 40, S. 599.
— fauna der Insel Elobi an der Westküste Afrikas — Wien geol. 1885, 3, S. 98.
— — der Himalaya-Trias, vorläufige Bemerkungen — Wien geol. 1892, 9, S. 246.
Cephalopodenfauna der Triasschichten von Mora d'Ebro in Spanien — Wien geol. 1881, 7, S. 105.
— — in Sizilien, über das Vorkommen neuer, mutmasslich vortriadischen — Wien geol. 1882, 2, S. 31.
— — der Ornatenthone im Gouvernement Rjäsan — Wien geol. 1884, 5, S. 88.
— — der Jurabildungen des Gouvernements Kostroma — Wien geol. 1885, 8, S. 221.
— — der Wernsdorfer Schichten — Wien geol. 1883, 10, S. 163.
— faunen des oberen Jura in Polen — Wien geol. 1890, 15, S. 279.
— aus dem russischen Jura — Berlin geol. 42, S. 360.
— aus dem oberen russischen Kohlenkalk — Wien geol. 1889, 3, S. 80.
— fund im Karpathensandstein, ein neuer — Wien geol. 1882, 12, S. 209.
— gattung Ancistroceras, die — Berlin geol. 33, S. 187.
— niveau, unteres, im Muschelkalk — Wien geol. 1872, 9.
— typen, isolierte, im Jura Mitteleuropas — Wien geol. 1878, 4.
— fossile, über die Verwandtschaftsverhältnisse der — Berlin geol. 32, S. 596.
Cephus pygmaeus — Gallen 1865/66.
Cepola, tertiär — Berlin geol. 40, S. 287.
Cer, Untersuchung — Halle 24.
— Trennung von Lanthan — Halle 25.
Cerambyciden, Lucaniden und Scarabaeiden der Umgegend Osnabrücks — Osnabrück 6, S. 121.
Ceramiaceen — Halle 24.
Cerastium macilentum — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 113.
— tetrandrum — Bremen 3, 7/8, S. 310, 549.
Ceratiten, über einen neuen — aus dem Grenzdolomit Thüringens bei Klein-Pörthen — Berlin geol. 35, S. 382.
— vom Olenek — Berlin geol. 27.
— aus dem Wellenkalke — Berlin geol. 12.
Ceratites — Berlin geol. 13, 27, 31, 32, 35, 37, 40.
— im alpinen Muschelkalk — Berlin geol. 27.
— antecedens Beyr. im schwäbischen Muschelkalk, über das Lager des — Berlin geol. 37, S. 466.
— — — von Sondershausen, — von Wenden in Württemberg — Berlin geol. 41, S. 635, — 43, S. 734.
— fastigatus — Halle 46 — Berlin geol. 31.
— nodosus aus dem oberen Muschelkalk des Huy — Harz. V. 1856.

download unter www.zobodat.at

Ceratites semipartitus — Berlin geol. 31.
Ceratodus — Berlin geol. 23.
— fossiler Schädel von — aus den obertriadischen Reingrabner Schiefern — Wien geol. 1886, 15, S. 381, — 1887, 5, S. 148.
Ceratophyllum demersum — eine zweite Elodea — Irmischia 1881, S. 47.
Ceratotrochus ornatus — Berlin geol. 26.
Ceratopygekalk Schwedens, als diluviales Geschiebe — Berlin geol. 33.
Cercomya angustissima n. sp. — Berlin geol. 43.
Cercopidium Heeri — Berlin geol. 32.
Cercopsis — Berlin geol. 36.
Cercosaura aus Südamerika — Halle 21.
Cerithium — Berlin geol. 11, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 38, 39, 43, 44, 45 — Wien geol. 1882, 14, S. 271.
— Bodenbenderi n. sp. — Berlin geol. 43.
— disjunctum, Abstammung — Wien geol. 1879, 6.
— lignitarum — Wien geol. 1884, 12, S. 219.
— margaritaceum bei Amstetten in Niederösterreich, das Vorkommen von — Wien geol. 1882, 11, S. 198 — 1874, 5.
— Sirena n. sp. — Berlin geol. 41.
Cerithien und Melanien, über innere Gaumenfalten bei fossilen — Berlin geol. 44, S. 439.
Cerit — Berlin geol. 21.
— metalle — Halle 26.
Ceromya — Berlin geol. 23, 36, 45.
Cerro hermoso — Berlin geol. 27.
Certhia familiaris — Gallen 1867/68.
Cervus, Gattung — Isis 1861, S. 82.
— alces in den Alpen, ein neuer Fund — Wien geol. 1880, 5, S. 69.
— capreolus — cervus elaphus — cervus dama fossilis von Belzig — Berlin geol. 35.
— elaphus — Berlin geol. 45.
— intertuberculatus — Berlin geol. 21.
— euryceros von Rixdorf — Berlin geol. 42 — Isis 1871, S. 92 — 1892, S. 7.
— giganteus — Berlin geol. 45.
— megaceros aus Nussdorf — im Torfmoore Soos bei Franzensbad — Wien geol. 1875, 8 — 1880, 7, S. 113 — Berlin geol. 27, 32.
— Pentelici n. sp. — Berlin geol. 35.
— tarandus — Berlin geol. 32, 33, 45 — Hanau 1892/95, S. 40.
— tertiär in Steinheim — Halle 29.
Cestoden, Studien an — Halle 51, 54, 50.
Cetaceen — fossile und subfossile — Halle 51, 43, 44.
Cetaceen in der Ostsee — Südamerikas — Halle 23, 29.
— reste aus Daghestan — Berlin geol. 37.
— — am Fusse des Kaukasus — Berlin geol. 39, S. 88.
Ceterach officinarum im Rheinlande, zwei Formen von — Wiesbaden 39, S. 51.
Cetotherienreste im südlichen Russland, Lager von — Wien geol. 1871, 15.
Cetotherium Rathkei — Berlin geol. 39.
Ceylon — Berlin geol. 12.
Ceylanit — Berlin geol. 19, 27.
Chabasit — Berlin geol. 12, 14, 15, 17, 21, 22, 25, 27, 28 — Giessen 16, 27.
— gruppe — Berlin geol. 36.
— kristalle im Basalt in Schlesien — Halle 26.
Chaerophyllum nitidum — B. V. d. P. Brandenburg 6, 8 — Bremen 10, 23/24, S. 107.
Chaetetes, Bryozoe — Halle 30 — Berlin geol. 14, 37.
— aus mesozoischen Ablagerungen, über sogenannte — Wien geol. 1883, 8, S. 132.
Chaetoderma nitidulum — Halle 47.
Chaetopoden im Golf von Neapel — Halle 33.
Chaitophorus leucomelas Koch. — Kassel 28, S. 72 — Kassel 34/35, S. LXIV.
Chalcedon — Berlin geol. 19, 20.
— Concretionen — Halle 37.
— Einschlüsse — Berlin geol. 39.
Chalcidice, Aristoteles Heimat oder die Halbinsel — Wien geogr. 1893, S. 1.
Chalkidike, Halbinsel — Wien geol. 1876, 2.
Chaldäer Seleukos, der — Gera 16/17.
Chalicotherium von Siebenhirten bei Mistelbach — Wien geol. 1881, 5, S. 77.
Challenger-Expedition, Ergebnisse — Leopoldina 12.
Chamäleon im Camaroongebirge — Halle 43.
— gegen Wasserstoffperoxid — Halle 29.
Chamiden und Rudisten im böhmischen Turon, Notizen über das Vorkommen von — Wien geol. 1885, 3, S. 75.
Chamites — Berlin geol. 13.
Champignon, Kultur — Isis 1868, S. 26 — Luxemburg 1877/78, S. 79.
Chanler-Höhnel-Expedition — Wien geogr. 1893, S. 47, 127, 291, 341, 665.
Chantransia chalybaea Br. Fr. var. marchica m. — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 249.
Characeen, Befruchtung — Befruchtungsorgane — Halle 37.
— Brünn 2.

download unter www.zobodat.at

Characeen, fossile, von Klinge — Berlin geol. 45, S. 503.
— in den Consinaschichten Wiens — Halle 39.
— Istriens und Dalmatiens — Wien geol. 1872, 6.
— die bayerischen — München 1892, S. 20.
— Neu-Vorpommerns mit der Insel Rügen und der Insel Usedom — N.-Vorp. und Rügen 23, S. 99.
— die Gefässkryptogamen und — der Flora von Lyck in Preussen — B. V. d. P. Brandenburg 23, S. 17 — 25, S. 60.
— reste, neue, aus der oberen Abteilung der liburnischen Stufe bei Pisino in Istrien — Wien geol. 1872, 15.
Charpentier, J. F. W., mineralogische Geographie d. Chursächs. Lande — 11.
Chauliodes, Neuropterengenus — Halle 34 — Berlin geol. 36.
Cheirurus — Berlin geol. 31, 39, 40.
Cheliophorus Verneuili Ag. — Berlin geol. 41, S. 35.
Chelydropsis, Verwandtschaft der — vom Eibiswald mit Platychelis aus dem Jura — Halle 34 — Wien geol. 1869, 6.
Chelymis — Halle 22.
Chemie, Ficinus — 274.
— Taschenbuch der theoretischen — 275.
— analytische — von Rose — 271.
— — Mitteilungen aus dem Laboratorium für allgemeine und analytische Chemie an der k. k. techn. Hochschule in Brünn — Brünn 27, S. 177.
— moderne — von Sell — 272.
— organische — von Strecker — 273.
— Grundriss der — von Wöhler — 276.
— Grundsätze der — 33.
— techn., Schubarths Elemente der — 206.
— die wissenschaftl. Ziele u. Leistungen der — Leopoldina 14.
— die Entwicklung der — in den letzten 60 Jahren — Wiesbaden 43, S. 1.
— mathematische — Isis 1893, S. 13.
— im Mittelalter, zur Geschichte der — Frankfurt a. O. 11, S. 184.
— der Nahrungsmittel, über den heutigen Stand in der — Isis 1891, S. 3 Abh.
— anorganische, Vorschläge zur Vereinfachung der Zeichensprache und Nomenclatur in der — Frankfurt a. O. 5, S. 232, 257.
Chemigraphie, Autographie, Phototypie, über — Königsberg 24, S. 27.
Chemische Analyse s. unter A. (Analyse).
— mineralogische Notizen — Giessen 22, S. 309.
Chemische Apparate, über einige neue — Brünn 1883, S. 291 — 1887, S. 105 — Gallen 1879/80, S. 347 — 1880/81, S. 89.
— Constitution der chlor- u. fluorhaltigen Silikate — Halle 45.
— — der natürlichen Silikate — Halle 44.
— Grundstoffe — Sammelband 10.
— Harmonika — Halle 28, 32.
— Kenntnisse, die, des Plinius — Altenburg, Neue Folge 5, S. 370.
— Kristallographie, Ergebnisse der Erforschung auf dem Gebiete der — Berlin geol. 29.
— Prozess, die Auffassung chem. Prozesse vom einheitlichen Standpunkt der Technologie — Isis 1881, S. 22.
— organische Synthese, die Grenzen der — Königsberg 33, S. 43.
— Technologie — 278.
— Verwandtschaft — Bremen 9, 19/22, S. 81, 86.
— Le système des éléments chimiques — Moskau 1890, S. 42.
Chemnitz, Achate bei — Chemnitz 1868/70, S. 82.
— verkieselte Baumstämme in der Gegend von — Isis 1862, S. 136 — Chemnitz 4, S. 47.
— über den grossen Psaronius in der Sammlung der Stadt — Chemnitz 10, S. 144 Abh.
Chemnitzia — Berlin geol. 13, 16, 17, 23, 27, 32, 36, 44, 45.
Chenopodium opulifolium Schrad. und Chenopodium ficifolium Sm., über das Arten-Recht des — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 112.
— album forma microphyllum Coss. et Germ. in der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 72.
— rubrum und die Vögel — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 334.
Chenopus paradoxus — Berlin geol. 12.
Chester, Carbon von — Berlin geol. 38.
Chiastolith — Berlin geol. 39.
— schiefer und Hornblendeporphyrit im Oberlausitzer Flachland — Berlin geol. 43, S. 526.
Chile, Mitteilungen aus — Bremen 1, 1/3.
— Ergebnisse eines deutschen Lehrers in — Frankfurt a. O. 7, S. 179, 204.
— Veränderungen in der Fauna von — Kassel, Festschrift S. 1.
— Käfer von — Isis 1873, S. 83 — Halle 25.
— Phosphorsäure i. Natronsalpeterbecken von — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Chile, Steinkohlenlager in — Wien geogr. 1875.
— eine Episode aus der Geschichte der Eroberung von — Wien geogr. 1888, S. 27.
— Mineralogisch-Geologisches aus — Berlin geol. 41, S. 371.
— Vulkanausbrüche in — Frankfurt a. O. 11, S. 61.
Chilenische Tertiärpflanzen — Isis 1890, S. 3 Abh.
Chilo-Zinken, über — Naturf. Ges. Görlitz 2.
Chilodon, Entwicklung — Halle 26.
Chilonidae — Halle 23.
Chimpanse — Isis 1876, S. 30.
China — Berlin geol. 21.
— Atlas von — Wien geol. 1885, 3, S. 86.
— Beamtenwesen in — Isis 1881, S. 67.
— zur Chonchylienfauna in — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 283 — 9, S. 415.
— Ebenen in — Berlin geol. 26.
— Geologie von — Berlin geol. 25, 33 — Wien geol. 1869, 15 — 1870, 13 — Halle 40.
— massige und schiefrige Gesteine von — Berlin geol. 38.
— das gelbe Land in — Wien geogr. 1872.
— Kohlenfelder — Wien geogr. 1874.
— Ornithologie — Bremen 12, 26/28, S. 294.
— Porphyrgesteine des südlichen — Berlin geol. 35, S. 461.
— Reisen in — Wien geogr. 1876 — Wien geol. 1871, 14 — 1872, 8 — 1877, 10 — Berlin geol. 21.
— Ergebnisse von Richthofens Reise in — Wien geol. 1882, 13, S. 247 — 1883, 8, S. 127 — 1885, 3, S. 86 — 1885, 13, S. 326.
— Bemerkungen zu den Ergebnissen von Richthofens Reise in — Wien geogr. 1877.
— cambrische Trilobiten, cambrische Brachiopoden, Mittel- und Obersilur-Versteinerungen — Wien geol. 1883, 8, S. 127, 130.
— baumanbau — Halle 47.
— rinde — Halle 48 — Magdeburg 13/16, III, S. 28 — Bremen 5, 11/13, S. 242.
Chinesische Arzeneipflanzen — Isis 1864, S. 239.
— und japanes. Gesteinsvorkommnisse, zu Porzellan verwandt — Berlin geol. 32.
— Kohlenkalk — Berlin geol. 33.
— Löss — Wien geol. 1872, 8 — Berlin geol. 25, S. 760.
— Thee, Beitrag zur Kenntnis des — Halle 55.
Chinesische Vögel, über eine Sammlung von — Bremen 11, 25, S. 393 — Halle 46.
Chinin, künstliches — Frankfurt a. O. 6, S. 171.
— quantitative Bestimmung — Halle 55.
— und Chiniden — Halle 27, 47.
— über die Verhinderung der Auswanderung der weissen Blutkörperchen durch — Halle 49.
Chinolin — Halle 55.
— blau — Halle 29.
Chinon — Halle 41.
Chirolepis, Bau und Systematik — Halle 45.
Chiromys madagascariensis — Halle 23.
Chironomus, Beobachtung der Eier von — in einem Wassertroge — Chemnitz 1868/70, S. 52.
Chiropteren, das wesentliche der — in Nassau und den angrenzenden Landesteilen — Wiesbaden 17/18.
Chirosaurus, Tierfährten-Abdrücke im Buntsandstein bei Kahla — Altenburg 11.
Chirotherium-Fährten in Baden — Berlin geol. 44.
Chisan, Schirwan und Tatik, die Landschaften — Wien geogr. 1890, S. 1.
Chitinskelett der Arachniden — Halle 46.
Chitonarten aus dem Bergkalk von Yorkshire — Halle 21.
— im Kohlengebirge — Halle 29.
Chiton Stelleri — Düsseldorf 2, S. 49.
Chlamydera guttata — Halle 21.
Chlamydomonaden, Morphologie und Systematik der — Moskau 1890, S. 498 — 1891, S. 101.
Chlamyphorus — Halle 22.
Chlor auf Aloe — Halle 26.
— zum wässrigen Ammoniak — Halle 21.
— kleinste Menge nachzuweisen — Halle 26.
— aceton — Halle 39.
— antimon, fünffach — Halle 26.
— benzoyl auf Bernsteinsäureäther — Halle 27.
— hydrin mit Säureanhydriden — Halle 29.
Chloral — Halle 33.
— verbindungen mit Alkoholen — Halle 37.
Chlorit — Berlin geol. 19, 20, 21, 22, 27.
— nach Granat — Halle 29.
— nach Strahlstein — Halle 24.
— in Aktinolithschiefer — Berlin geol. 31.
— aus Schlesien — Berlin geol. 39.
Chlorjod auf Schwefelkohlenstoff — Halle 28.
— auf organische Substanzen — Halle 26.
— platin — Halle 33.

download unter www.zobodat.at

Chlorigsäurehydrat und Benzol — Halle 30.
Chloritoidphyllit von Gerlas — Wien geol. 1888, 7, S. 159.
Chlorkalium, rein, Stassfurt — Halle 22.
— ablagerungen von Kaluss — Wien geol. 1868, 10.
Chlorkalk, Einwirkung auf absoluten Alkohol, Parasulfaldehyd, Anilin und Anthracen — Isis 1877, S. 65 — 1879, S. 16.
Chlormagnesia zur Bleiche — Halle 29.
Chlorocalcit — Berlin geol. 24.
Chloroformdunst auf protoplasmatische Substanzen — Halle 44.
Chlorophyceen, die (Grüntange) der Kieler Föhrde — Kiel 8, S. 109 — 7, II, S. 73.
Les Chlorophycées des environs de Kharkow — Moskau 1888, S. 289.
Chlorophyll — Halle 30 — Landshut 13, S. 125.
— Stärkemehl u. fette Oele, Beziehungen zu einander — Isis 1867, S. 9.
— bildung — Halle 28.
— und Licht — Halle 46.
— und seine Bedeutung beim Lebensprozesse der Pflanzen — Kassel 26/27, S. 35.
— in limodorum abortivum — Halle 44.
— normale Bildung von fettartiger Substanz darin — Halle 43.
— haltige Pflanzen, über den Chemismus der — Brünn 10.
— modifikationen — Halle 48.
Chlorophyllit — Berlin geol. 26, 27.
Chlor- und fluorhaltige Silikate, chemische Constitution — Halle 45.
Chlorops taeniopus — Lüneburg 12, S. 106.
Chlorosaphir aus dem Siebengebirge — Berlin geol. 43.
Chlorospiza chloris — Liebe.
Chlorphosphorstickstoff, Zersetzungsprodukte — Halle 26.
— quecksilber bei Waldböckelheim — Berlin geol. 33.
— säure und ihre Analyse — Halle 27.
— zink auf Amylalkohol — Halle 23.
— — auf Seide — Halle 23.
— — verbindungen der Alkoloide — Halle 26.
Cholera — Frankfurt a. O. 10, S. 59.
— geologische Bedingungen der — Harz. Verein 1851.
— und die Vegetationsverhältnisse — Isis 1866, S. 98.
— asiatische — Pollichia 30/32.
— in Aegypten und Mekka — Wien geogr. 1893, S. 660.
Cholera, Mekka als Ursprungsherd der — Wien geogr. 1893, S. 433.
— Epidemie Bremens — Bremen 1, 1/3, S. 245.
— — der Stadt Magdeburg — Magdeburg 1872.
— — Magdeburgs, Beziehungen derselben zu den Bodenverhältnissen — Magdeburg 1874.
— — in den Ver. Staaten Nordamerikas — 164 (Washington 1875).
— — Diarrhöen während der — Pollichia 30/32.
— in Görlitz — Naturf. Ges. Görlitz 13.
— Verbreitungsursache in den ismaelitischen Ländern — Wien geogr. 1873.
— frage, zur — Chemnitz 9, S. 35.
— contagium — Cholerapilz — Isis 1867, S. 161.
— pilz, neueste Veröffentlichung — Chemnitz 10, S. 25.
— spirillen übertragbar durch Feigen — Chemnitz 11, S. 24.
Cholesteatombildung im menschlichen Schläfenbein — Giessen 26, S. 115.
Cholesterin — Halle 23.
Cholin und Neurin — Halle 29.
Choloepus, 6 Halswirbel — Halle 25.
Chondrit — Berlin geol. 22, 26 — Halle 25.
Chondrites bollensis — Berlin geol. 32.
Chondrodit und Humit — Halle 36 — Berlin geol. 26, 40.
— kristalle — Halle 48.
Chonella sp. — Berlin geol. 42.
Chonetenkalk — Berlin geol. 29.
Chonetes-Arten — Berlin geol. 12, 14, 21, 23, 29, 41, 45.
Chorda dorsalis bei den Fischen — Halle 27.
— und Chordascheide, vergleichend anatomische Studien über die — Moskau 1887, 1, S. 442.
Chorea laryngis — Giessen 26, S. 118.
Choristoceras Marshi, neuer Fundort am Gestberg bei Salzburg — Wien geol. 1870, 12 — Berlin geol. 27.
Chowaresm — Wien geogr. 1873.
Christchurch, Reise von Christchurch nach den Goldfeldern der Westküste von Australien — Wien geogr. 1868.
Christenbrand, grosser, zu Frankfurt a. M. am 26. und 27. Juni 1719 — Frankfurt a. M. Gesch. u. Altert. (155).
Christentum, Einführung des — in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
Christi, Thomas a Kempis 4 Bücher von

download unter www.zobodat.at

der Nachfolge — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Christianisierung des Voigtlandes und der angrenzenden Gebiete — Hohenleuben 44/46.
Chromcyanverbindungen — Halle 29.
— eisen und Magnesit — Wien geol. 1867, 10.
— — lagerstätten des Urals — Berlin geol. 34.
— — stein vom Schwarzen Berg bei Tampadel — Berlin geol. 42.
Chromiden Mexikos — Halle 23.
Chromidschwefelcyanverbindungen — Halle 29.
Chromophotographie — Magdeburg 1890, S. 36.
— oxydsalzlösungen, Farbenveränderungen — Halle 21.
— salze, Darstellung — Halle 29.
— säure — Halle 21.
— — auf Ferrocyankalium — Halle 23.
— — kristalle — Halle 28.
— saures Chromoxyd — Halle 21.
— — Kali — Berlin geol. 15.
— turmalin — Berlin geol. 34.
Chromoskop elektrisches, neu — Halle 27.
Chronische Krankheiten des männlichen Alters — 106, 104.
Chroolepus subsimplex — Königsberg 19.
Chrysamminsäureäther — Halle 30.
Chrysanissäure — Halle 23.
Chrysanthemum, 2 Blütenmonstrositäten von Potentilla und — Giessen 22, S. 305.
Chrysobalanaceen, Beiträge zur Kenntnis der — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 33 — 5, S. 9.
Chrysoberyll, Konstitution und Kristallform — Berlin geol. 22.
— von der Tokawaja und dessen Fluorescenz — Halle 55.
Chrysoidin, physiologische Untersuchungen — Halle 51.
Chrysolitpseudomorphose — Halle 23.
Chrysophansäure — Halle 36.
Chrysotil aus Schlesien — Berlin geol. 39 — Halle 28.
— Umwandlung in Kalkspath — Berlin geol. 40, S. 479.
Cicada montana, Vorkommen am Knebel bei Hildesheim — Hannover 38/39, S. 33.
Cicaden, Tonapparat der — Halle 40, 42.
Cicadinen und Hemipteren der Umgegend Bambergs — Bamberg 15, S. 126.
— der Gegend von Wiesbaden und Frankfurt a. M. — Wiesbaden 21/22.
Ciconia alba bei Münster — Münster 16, S. 21.
Cidaris-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 34, 44, 45.
Cidaria encultaria — Halle 39.
Cimbrische Flut, Einwirkung auf den Boden bei Kiel — V. nördl. der Elbe 1868.
Cinchonin — Halle 45.
Cingularia — Berlin geol. 25, 28.
Cinnamomum-Arten — Berlin geol. 22.
Cippolin mit Granat auf Elba — Berlin geol. 22.
Circophyllia annulata — Berlin geol. 37.
Circularpolarisation des Lichtes und der Wärme, und ihre Anwendungen — Halle 35.
Circusthäler auf den Faröer — Berlin geol. 31.
Circaetos brachydactylus — Isis 1861, S. 54.
Cirripedien und Ostracoden der weissen Schreibkreide auf Rügen — N.-Vorp. und Rügen 12 — Wien geol. 1881, 7, S. 111.
Cirsium canum — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— Tournef, Bastardform — Harz. V. 1859/60.
Cistercienser Nonnenkloster in Roda — Kahla und Roda 2.
Cistudo anhaltina — Halle 25, 27.
Citronensäure — Halle 33.
Citrus — Halle 27.
— frucht — Berlin geol. 25.
Cladoceren — Halle 23, 45 — Bremen 10, 23/24, S. 517.
— der Umgegend von Moskau — Moskau 1890, S. 104.
— fauna Westfalens — Münster 20, S. 64.
Cladochonus tubaeformis — Berlin geol. 37.
Cladocora — Berlin geol. 36, 37.
Cladocupressoxylon pannonicum — Berlin geol. 35.
Cladonia — Halle 29 — B. V. d. P. Brandenburg 7.
— rangiferina, Branntwein aus Renntierflechte — Halle 34
Cladyodon — Berlin geol. 36.
Clathrodictyon aquisgranense — Berlin geol. 45.
Clathrotermes Geinitzi Heer — Berlin geol. 32, 36.
Clausia lithographica — Berlin geol. 40, S. 713.
Clausilia (Charpentieria) Gobanzi n. sp. — Standfesti n. sp. — Berlin geol. 43.
Clausilien — Isis 1862, S. 11 — Wien geol. 1877, 17, S. 306.

download unter www.zobodat.at

Clausilien des Mosbacher Sandes — Darmstadt 1878.
Clausizoëa lithographica — Berlin geol. 45.
Clavatula Lamk., das Vorkommen der Gattung — in den marinen Miocänablagerungen Oesterreich-Ungarns — Wien geol. 1891, 6, S. 125.
Clavicornier, neun neue — Brünn 1879, S. 1.
Clavigeriden, Versuch einer systematischen Einteilung der — und Pselaphiden — Brünn 1881, S. 177.
Clavulina-Szaboi-Schichten im Gebiete der Euganeen und Meeralpen — Wien geol. 1884, 15, S. 327 — 1884, 18, S. 385.
— — — Fauna der — Wien geol. 1875, 5, S. 84.
Clematis, Monographie der Gattung — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 83.
— die Keimpflanzen der Koch'schen Clematis-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 37.
Clemmys sarmatica aus dem Tegel von Hernals bei Wien — Wien geol. 1885, 13, S. 328.
Clermont, Malachit von — Berlin geol. 38.
Cleothera von Neu-Granada — Isis 1864, S. 233.
Clethra — Halle 24.
Cliftonit — Isis 1887, S. 42.
— aus dem Meteoreisen von Magura — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 102.
Clinoceras, ein silur. Nautilid — Berlin geol. 28.
Clintonbildungen in Minnesota — Berlin geol. 23.
Clinura, das Vorkommen der Gattung Clinura Bell. im österreich.-ungar. Miocängebiet — Wien geol. 1891, 10, S. 218.
Clisiophyllum — Berlin geol. 37, 45.
Clivia miniata, Varietäten von — Bremen 11, 25, S. 422.
Cloakenbildung — Halle 51.
Clubiona, schles. Arten — Halle 46.
Clupea harengus, über einen bei — vorgekommenen Fall von Hermaphroditismus — N.-Vorp. und Rügen 9.
Clupeidengattung Meletta, über das Vorkommen und die geol. Bedeutung der — Brünn 1880, S. 61.
— neue, Pterothrissus — Leopoldina 13.
Clymenia-Arten — Berlin geol. 12, 25, 35 — Halle 22.
Clymenienkalke im Ural, über das Vorkommen von — Wien geol. 1884, 18, S. 398.
Clytemnestra, Dana, Beitrag zur Kenntnis der Gattung — Bremen 12, 26/28, S. 131.
Cobalterze in Wallis — Berlin geol. 28.
Cobitis taenia — Halle 38.
Coblenzquarzit — Berlin geol. 41.
— Schichten — Berlin geol. 22.
— stufe — Berlin geol. 41.
Coccelskörner — Halle 53.
Coccinella bipunctata bei Plauen — Isis 1874, S. 137.
— septempunctata — Kassel 26/27, S. 42.
Coccinellen — Isis 1861, S. 52 — 1864, S. 233 — 1874, S. 133 — Magdeburg 1889, S. 96.
Coccolithen und Nulliporenkalk — Wien geol. 1870, 11 — 1872, 16, S. 330 — Halle 37.
Coccosteus — Berlin geol. 42, 43.
— brachydeirus — carinatus — inflatus — Bikkensis — Berlin geol. 32, 28.
— megalopteryx Trd., — obtusus — cheliophorus Verneuili Ag. — Berlin geol. 41, S. 35.
Coccus lacca und dessen Parasiten — Halle 24.
Cochenilletinktur und Anwendung — Halle 21.
Cochinchina, Annam und das französische — Wien geogr. 1888, S. 609.
Cochlearia Armoracia L. mit geteilten Grundblättern — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 54.
— officinalis — Halle 44.
Cocon, tanzende Früchte, Gallen und — Frankfurt a. O. 9, S. 99 — 10, S. 13, 19.
Codeinwirkung — Halle 32.
Codiaceen, fossile — Berlin geol. 43.
Coecilien — Halle 53.
Coelenteraten, Konservierung — Halle 38.
— Süsswasser-Coelenteraten Australiens — Frankfurt a. O. 5, S. 40.
Cölestin im Banat — Wien geol. 1879, 10.
— bei Gembeck im Fürstentum Waldeck — Kassel 39, S. 30.
— von Mokkatam — Berlin geol. 24.
— von Rüdersdorf — Berlin geol. 24.
Cölestiner auf dem Oybin, drei neue Urkunden über die — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 81.
— kloster Oybin, Geschichte der Burg und des — N. Laus. Mag. 55, 56, 61, S. 318 — 62, S. 88 — 69, S. 81 — Naturf. Gesellschaft Görlitz 1.
Coelocyathus socialis — Berlin geol. 38.
Coelolepis — Berlin geol. 29.

download unter www.zobodat.at

Coeloma balticum — Berlin geol. 31.
— arten — Berlin geol. 23, 33.
Coelopleurus — Berlin geol. 35.
Coelosmilia — Berlin geol. 18, 22.
Coelosphaerium naegelianum — Halle 34.
Coelosphaeridium — Berlin geol. 40.
Coelotrochium Decheni, Foranimifere aus dem Mitteldevon — Berlin geol. 31, S. 668.
Coerulignon — Halle 40.
Coffein aus Guano darzustellen — Frankfurt a. O. 4, S. 112.
— Gegenmittel bei Vergiftung durch Miesmuschel — Frankfurt a. O. 4, S. 89.
Cognac und Sagon-Cognac — Halle 24.
Cohäsion des Steinsalzes in kristallogr. verschiedenen Richtungen — Halle 34.
Colberg, marine Schalreste von — Berlin geol. 36.
Coleia macrophtalma n. sp. — Berlin geol. 43.
Coleophora gryphipennella Hbn., Entwicklungsgeschichte — Kassel 36/37, S. 104.
Coleophoren — Halle 25, 39 — Brünn 7.
Coleopteren — Isis 1861, S. 47 — 1871, S. 49.
— einige neue — Brünn 1879, S. 29.
— bei Boskowitz — Brünn 5, 6 (1866, 1867).
— Bestimmungstabelle der europäischen — Brünn 1881, S. 113 — 1883, S. 295 — 1884, S. 3 — 1887, S. 3 — 1888, S. 54.
— Fuldas — Fulda 7.
— aus Hiogo — Bremen 5, 11/13, S. 115.
— in Japan — Bremen 4, 9/10, S. 283.
— von Japan, Katalog derselben mit Angabe der bezügl. Beschreibung der sicher bekannten Fundorte — Wiesbaden 40, S. 29 — 41, S. 44 — 44, S. 237.
— um Kassel — Kassel 29/30, S. 101.
— aus Lenkoran, Diagnosen neuer — Brünn 1883, I, S. 3.
— in Mähren und österr. Schlesien — Brünn 1, 3 (1862, 1864).
— von Neu-Guinea — Isis 1864, S. 19.
— Simplon — La Soc. murith. 1879, S. 36.
— aus Pozsony — Pressburg 1873/75.
— des Dobbertiner Lias — Berlin geol. 36, S. 583.
— im Rhät von Hildesheim — Berlin geol. 28.
— fauna der Kantone St. Gallen und Appenzell — Gallen 1870/71, 1876/77, S. 455 — 1891/92, S. 313.
— — von Sizilien — Halle 39.
Coleopteren, die Zwischenräume der Punktstreifen der punktiert gestreiften Flügeldecken der — als rudimentäre Rippen aufgefasst — Münster 14, S. 57.
Coléoptères récoltés à Aigle et environs, catalogue des — La Soc. murith. 19/20, S. 21.
Coleopterorum marchicorum, cataloges — Frankfurt a. O. 3, S. 35, 58, 67, 86, 124, 138.
Coleoptera albi fuscella — Brünn 7.
Coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der Czernahora — Brünn 14.
— — einer Reise nach Südungarn — Brünn 15.
— — der im Jahre 1886 und 1887 in Transcaspien von Dr. G. Radde, Dr. A. Walter und A. Konchin ausgeführten Expedition — Brünn 27, S. 95.
— Sammelnotizen — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 96 Notizen.
Colibri-Litteratur, kritische Bemerkungen zu — Kassel, Festschrift S. 257.
Colloidsubstanzen — Halle 26.
Collomia grandiflora in Thüringen — Halle 48.
Colobom der Iris — Aussig 1.
Colonien, u. die niederländischen — in Ostindien insbesondere — Wien geogr. 1871.
Colorado, Geologisches — Wien geol. 1877, 4, S. 62.
— Funde alter Baudenkmäler am — Wien geogr. 1876.
— käfer — Pollochia 34/35.
Colospongia — Berlin geol. 27.
Colostrum und Milch, über die Begriffe — Chemnitz 9, S. 162 Abh.
Coluber variabilis und Coluber aesculapi — Halle 29.
Columbella, das Auftreten der Gattungen Columbella, Mitra, Valuta, Ringicula, Marginella in der 1. und 2. miocänen Mediterranstufe — Wien geol. 1880, 8, S. 121.
Columbien, fossile Hölzer von — Berlin geol. 39.
Columbit in Schlesien, — in Wolfram — Halle 24, 32 — Berlin geol. 21 — Wien geol. 1879, 11, S. 243.
Columbus, Toscanelli in der älteren und neueren Columbus-Litteratur — Wien geogr. 1893, S. 559.
Colydiiden, Coleopteren — Brünn 1881, S. 113.
Comètes, sur les grandes de 1886, 1887 — Moskau 1886, 3, S. 1 — 1888 S. 261, 515.

download unter www.zobodat.at

Comètes, sur les oscillations des jets d'emission dans les — Moskau 1885, 1, S. 94.
Commern, Triaspflanzen von — Berlin geol. 38.
Commutator — Halle 28.
Compositen, Beiträge zur Kenntnis der — Beschreibung neuer Arten und Bemerkungen zu alten — Leopoldina 20, 23, 24, 25.
— neue, aus dem Wiener Herbarium — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 355.
— Geschlechtsverhältnisse — Halle 36 — Isis 1870, S. 164.
— die systematische Stellung der — Frankfurt a. O. 5, S. 137.
Compositae Hildebrandtianae et Humblotianae in Madagascaria et insulas Comoras collectae — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 295.
— Mechowianae — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 99.
Compositarum novarum, decas — Turkestaniae nec non Bucharae insolarum — Petersburg 9, II, S. 417, 515 — 10, I, S. 83 — 10, II, S. 465, 569 — 11, I, S. 163 — 11, II, S. 275, 317, 329, 371, 380.
Compressibilität von Salzlösungen, über die — Giessen 25, S. 1.
Concardium aus dem Devon des Oberharzes, über ein grosses — Berlin geol. 34, S. 1.
Conchiferen und Gasteropoden im Voigtlande — Isis 1873, S. 25.
Conchinin — Halle 32.
Conchodus aus der alpinen Trias — Wien geol. 1891, 3. S. 75.
Conchorhynchus — Berlin geol. 13.
Conchylien, neue — Halle 21.
— mit Farbenspuren — Berlin geol. 23.
— bei Abbeville — Halle 24.
— von der ägyptischen Mittelmeerküste — Isis 1871, S. 116.
— von Neu-Caledonien — Naturw. Verein Wien 3, S. 50.
— von Chemnitz und Umgegend — Chemnitz 12, S. LI.
— Galiziens — Halle 37.
— aus dem frischen Haff — Isis 1888, S. 32.
— Japans — Halle 26.
— vom Isthmus von Korinth — Berlin geol. 27, S. 966.
— im oberschlesischen Steinkohlengebirge — Halle 29.
— Pössnecks — Isis 1869, S. 190.
— Steinheimer — Berlin geol. 29, S. 416, 841.
Conchylien aus dem Braunkohlenschurf bei Bielach — Wien geol. 1868, 10.
— neue, aus den Congerienschichten und der sarmatischen Stufe — Halle 41.
— eocäne aus Ostgalizien — Wien geol. 1871, 1.
— diluviale — Berlin geol. 19.
— im Diluvialkies bei Bromberg — Halle 25.
— im Diluvium — Berlin geol. 31.
— aufgefunden in den diluvialen Mergeln von Cotta bei Dresden, Verzeichnis — Isis 1892, S. 8 Abh.
— über einige nicht marine — der Kreide und des steirischen Miocäns und ihre geographische Verbreitung — Wien geol. 1889, 7, S. 157.
— miocän — Verein nördl. der Elbe 1857.
— lebende miocän — Halle 26.
— aus dem ostgalizischen Miocän, neue und ungenügend bekannte — Wien geol. 1881, 10, S. 183.
— im mittleren Muschelkalk bei Rüdersdorf — Berlin geol. 18.
— aus dem Kalktuff von Rossrein in Mähren — in Westgalizien — Wien geol. 1884, 11, S. 208 — 1884, 10, S. 185.
— alpine, aus dem mährischen Diluvium Brünn 1886, S. 35.
— aus dem mährischen Pleistocän — Wien geol. 1888, 16, S. 307.
— aus der Tertiärbildung in Mähren — Brünn 1870.
— fossile, Asphalteinschlüsse — Chemnitz 1868/70, S. 95.
— — von Leobersdorf bei Wien — Wien geol. 1868, 1 — 1886, 14, S. 331 — 1889, 4, S. 97.
— — b. Crock am Thür. Wald — Halle 24.
— — Binnenconchylien aus Niederösterreich — Wien geol. 1885, 16/17, S. 393 — 1886, 16, S. 403.
— pliocäne, bei Bologna — Halle 34.
— tertiäre, des Amazonenthals — Halle 37.
— — Hessens — Halle 26.
— — von Java — Halle 23.
— — von Jerxheim und der Rhön — Berlin geol. 12, 11.
— der Kasseler Tertiärbildung — Halle 22.
— urweltliche — System — 57a.
— aus dem Tanganyika-See und deren fossile Verwandte — Wien geol. 1884, 18, S. 399.
— marine, in dem oberschlesisch-polnischen Steinkohlengebirge — Berlin geol. 18.

download unter www.zobodat.at

Conchylien, sarmatisch-miocäne — Oststeiermarks — Wien geol. 1892, 4, S. 114.
— ablagerung von Gainfarn, zur geol. Gliederung der — Wien geol. 1883, 4, S. 55.
— — von Hülles, die sarmatische — Wien geol. 1883, 11, S. 165.
— — von St. Veit, zur — Wien geol. 1885, 7, S. 188.
— fauna von China, zur — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 283 — 9, S. 415.
— — der Mark Brandenburg, Beitrag — Frankfurt a. O. 8, S. 2.
— — pleistocäne Mährens — Brünn 26, S. 73 — 29, S. 85 — Wien geol. 1888, 12, S. 253.
— — des diluvialen Kalktuffes von Tutschin in Mähren — Wien geol. 1890, 5, S. 107.
— — des marinen Sandes von Rebeschowitz in Mähren — Wien geol. 1886, 16, S. 406.
— — subrecente — von Zborowitz und Kromau in Mähren — Wien geol. 1891, 11, S. 226.
— — des Mittelmeers — Aegyptens — Isis 1869, S. 201 — 1871, S. 112.
— — des Mosbacher Diluvialsandes — Wiesbaden 38, S. 72 — Frankfurt a. O. 4, S. 29.
— — der weimar. Trias — Berlin geol. 13.
— — hat der Löss eine —? — Darmstadt 1892, S. 21.
— führung der Sandschichten in Vöslau — Wien geol. 1874, 12.
— gattungen, zwei neue — Halle 22.
— gehäuse, weiche, im Alt-Ausseer See — Wien geol. 1879, 9.
— sammlung in Passau — Passau 7/8.
— — des naturhistorischen Museums zu Wiesbaden, Katalog — Wiesbaden 44, S. 17.
— sammlungen, über das Aufstellen von — Isis 1885, S. 10 Abh.
— Binnen-, Dalmatiens — Bamberg 10.
— Land- und Süsswasser- — Wien geol. 1871, 2.
— — — — in der Umgegend von Darmstadt, Beitrag zur Kenntnis der — Darmstadt 1882, 15, S. 1 — 1883, S. 1.
— — — — in der Umgegend von Fulda — Fulda 1.
— — — — am Westgehänge des Urals — Darmstadt 1860/61.
— — — — tertiäre, des nordwestlichen Böhmens — Wien geol. 1891, 11, S. 228.
Conchylien, Süsswasser-, fossile, aus Sibirien — Berlin geol. 26.
— — und Meeres-, auf Rügen — Berlin geol. 31, S. 788.
— Meeres-, von Biberach — Halle 38.
— — pliocäne, aus Aegypten — Wien geol. 1887, 18, S. 350.
— — tertiäre, bei Buttstedt in Thüringen Berlin geol. 19.
Conchyliologische Fauna der Galápagos-Inseln — Isis 1892, S. 13 Abh.
Conchylis Woliniana — Halle 33.
Conclave des Papstes Sixtus V. — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Concretionen in Atakama — Berlin geol. 36.
— in Birnen — Halle 28.
— Chalcedon — Halle 37.
— und die bei Mineralien und Gesteinen auftretende Kugelform im allgemeinen — Isis 1870, S. 141.
— von pyramidaler Gestalt — Berlin geol. 28.
— mineralogische im Innern der Pflanzen — Frankfurt a. O. 6, S. 43.
— aus Sandsteinen und Sanden — Berlin geol. 43.
Condensation des Wasserdunstes, 3 Versuche — Reichenberg 20.
— produkte aus Oxybenzoesäure — Halle 43.
Condylarthra — Moskau 1887, S. 343.
Conferven — Converfaceen — Isis 1869, S. 9.
Confessio Augustana — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
Configuration Norwegens — Isis 1870, S. 102.
Conger, tertiär — Berlin geol. 40, S. 293.
Congeria-Arten — Berlin geol. 44.
— und Dreyssensia, ihre gegenseitige Beziehungen und ihre Verteilung in Zeit u. Raum — Berlin geol. 43, S. 923.
— triangularis, über die Gruppe der — Berlin geol. 44, S. 488.
Congerienschichten, Beitrag zur Kenntnis der — Wien geol. 1874, 11 — Berlin geol. 38.
— neuartiges Vorkommen von — Wien geol. 1869, 17 — 1870, 6, 16.
— eine bemerkenswerte Ablagerung im Hangenden der — Wien geol. 1873, 11.
— Verhältnis der — zur sarmatischen Stufe bei Liesing — Wien geol. 1868, 8.
— bei Agram, Valensiennesia annulata in — Wien geol. 1874, 5.
— bei Brunn a. G., über einen Unterkiefer von aceratherium cf. minutum aus — Wien geol. 1884, 17, S. 356.

download unter www.zobodat.at

Congerienschichten bei Margarethen in Ungarn, neue Aufschlüsse der — Wien geol. 1885, 10, S. 246.
— am Eichkogel bei Mödling — Wien geol. 1874, 16.
— am Hundsheimerberge, zwischen Hundsheim und Hainburg — Wien geol. 1886. 16, S. 405.
— im Rhonethal — Wien geol. 1871, 15.
— Fauna der — im Banat — Halle 36.
— — — von Radmanest bei Lugos im Banate — Wien geol. 1870, 6.
— Fauna der — von Tihani und Kup — Wien geol. 1870, 16.
— Fischfauna der — Wien geol. 1871, 13 — Halle 39.
Congerienstufe — Berlin geol. 29.
— Foss. der — von Czortkow in Ostgalizien — Wien geol. 1881, 10, S. 188.
Conglomerate in der Glimmerschieferformation des sächs. Erzgebirges — Halle 52 — Berlin geol. 32.
— im Oberharz — Berlin geol. 29.
— von Strehla — Berlin geol. 30.
— Alter der — und Sandsteine von Neutitschein — Wien geol. 1867, 17.
— gang im Karpathensandstein — Wien geol. 1877, 8.
— schiefer von Strehla — Berlin geol. 29.
— im Urgebirge — Berlin geol. 38.
— über ein — im Urgebirge bei Westana in Schonen — Berlin geol. 38, S. 269.
— geschiebe — Berlin geol. 33, 40.
Conglutin aus Lupinen — Halle 39.
Congo — Leopoldina 13.
— am — Gera 21/26.
— Stanleys Erforschungsfahrt auf dem Livingstoneflusse (Congo) — Wien geogr. 1877.
— Acclimatationsversuche am — Wien geogr. 1885, S. 555.
— Werk Stanleys — Wien geogr. 1886, S. 224.
— Expedition, österr. — Wien geogr. 1885, S. 161, 225, 338, 348, 402, 503, 557.
— — — Wien geogr. 1886, S. 26, 102, 141, 257, 337, 417, 575.
— Bemerkungen zur Karte des mittleren — Wien geogr. 1888, S. 575 — 1889, S. 385 — 1890, S. 306.
— Umgebung von Ango-Ango am unteren — Wien geogr. 1886, S. 129, 133, 497.
— Austern und Hühnereier vom — Münster 16, S. 26.
— Gebiet (Unter-) — Frankfurt a. O. 5, S. 5.
— neue Arten von Pflanzen von Guinea, am Congo und Quango — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 64 — 32, S. 35.
Coniferen im Steinsalz — Berlin geol. 26.
— Berlin geol. 28.
— holz, verkieseltes — Berlin geol. 28 — Kassel 39, S. 28.
— Familie — Isis 1869, S. 53, 100, 216.
— Bernsteinliefernde — Halle 37.
— Tylodendron speciosum, eine neue — im Rothliegenden — Halle 38.
— eingeführte — Halle 25.
— Verbreitung der — Halle 24.
— blätter — Halle 27.
— holz, verkieseltes, des nordd. Diluviums — Berlin geol. 28.
— fossile — Halle 25, 26.
— der Kreideformation — Halle 40.
— über die Stämme der Coniferen, insbesondere der Araucariten — Wien geol. 1881, 7, S. 107.
— die Marklücken der — Königsberg 26, S. 45.
— reste aus Hornstein bei Altendorf — Berlin geol. 32.
Coniferin — Halle 27, 44.
Coniin — Halle 21.
— und Paraconiin — Halle 53.
Coniopteryx psociformis Curtis als Schmarotzer in Spinneneiern — Zwickau 1881, S. 26 — 1882, S. 70.
Conioselinum tataricum Fischer im Jugendzustande — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 97.
Conjugaten, über die kernlosen Zellen bei einigen — Moskau 1892, S. 109.
Conjugation bei Tintinnen, ein Fall von — Kiel 10, S. 95.
Conocardium Bockbergense — Berlin geol. 34.
— clathratum — con. reticulatum — Berlin geol. 24 — 29.
Conodictyum bursiforme, eine Foraminifere aus der Gruppe der Dactyloporideen — Wien geol. 1874, 5, S. 125 — Halle 44.
Conodonten — Wien geol. 1887, 5, S. 147.
Conolichas-Arten — Berlin geol. 29, 40.
Conservesalz — Halle 50, 52 — Kiel 5, I, S. 1.
Conservierungsmethoden des Holzes — Isis 1871, S. 106.
Constitution, chemische, der natürlichen Silikate — Halle 44.
— und Kristallwasser — Berlin geol. 43.
Contakt von Melaphyr und Kalk — Berlin geol. 29.
— von Monzonit u. Kalk — Berlin geol. 29.

download unter www.zobodat.at

Contakt zwischen Diorit und Quarzphyllit, Tonalit und Schiefer, Tonalit und Sedimenten am Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— bildung bei Predazzo — Berlin geol. 22, 24.
— erscheinungen zwischen zwei Eruptivgesteinen in Sachsen — Berlin geol. 38.
— — am Glimmerschiefer der Schneekoppe — Berlin geol. 43, S. 730.
— — der Kieselschiefer im Harz — Berlin geol. 40, S. 591.
— gesteine im böhmischen Mittelgebirge und des Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— metamorphose der körnischen Diabase im Harz — Berlin geol. 22.
— mineralien — Berlin geol. 27, 42, 44.
— verhältnisse zwischen Olivinknollen und Basalt — Berlin geol. 33, S. 36.
Continente, Bewegungen der — zur Eiszeit — Wien geol. 1889, 16/17, S. 338.
Contortazone — Halle 24.
Contrasterscheinungen — Braunschweig 1887/89, S. 38.
Conularien — Berlin geol. 12, 17, 18, 21, 29.
Conularia in der Trias — Wien geol. 1878, 12.
— eine triadische — Wien geol. 1890, 9, S. 177.
Conus-Arten — Berlin geol. 12, 17.
— Hochstetteri — Wien geol. 1879, 9.
— drei neue aus dem Miocän von Lapugy und Bordeaux — Wien geol. 1887, 6, S. 160.
— in den marinen Neogenablagerungen der österr.-ungar. Monarchie — Wien geol. 1878, 9.
— Fauna, Vergleichung italienischer Conus mit denen des österr.-ungar. Neogen — Wien geol. 1878, 10.
Convolvulaceen, über die wirksamen Bestandteile der — Halle 33.
Copaivabalsam — Halle 30.
Copal — Isis 1868, S. 77.
Copalin von Hütteldorf bei Wien — Wien geol. 1883, 10, S. 157.
Copepoden, Beiträge zur Kenntnis der freilebenden Süsswasser-Copepoden — Bremen 6, 14, S. 533 — 7, 15/17, S. 61.
— Genus aus der Jade, ein neues — Bremen 9, 19/22, S. 57.
— des Jadebusens, die freilebenden — Bremen 9, 19/22, S. 167 — 10, 23/24, S. 552.
Copepoden, kurze Notiz zur Lokalfauna — Giessens — Giessen 6.
— Norwegen — Christiania.
— parasitische — Halle 26.
— fauna von Nizza — Halle 27.
Copernikus, sein Leben und seine Lehre — Leopoldina 15 — Münster 18, S. 144.
— als Arzt — Leopoldina 17.
— über die uns erhaltenen Bücher aus der Bibliothek des — Königsberg 31, S. 28.
— die Forschungen des — Münster 19, S. 124.
Coprolithen — Berlin geol. 12, 22.
Coprophagen — Halle 47.
Coquimbit — Berlin geol. 31.
Corallin, über die Bildung des rohen — Isis 1878, S. 82.
Corallineen, foss. — Berlin geol. 43.
Corax heterodon — Berlin geol. 15, 22, 45.
Corbiculidae, neue — Halle 26.
Corbis-Arten — Berlin geol. 16, 17, 23, 29, 36, 45.
— Mellingi in Raibler Schichten in Kärnten — Wien geol. 1887, 16, S. 296.
Corbula-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 17, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 39, 44, 45.
Corbulamella striatula — Berlin geol. 39.
Cordierit — Berlin geol. 18, 21, 26, 27, 31, 40, 42, 44.
— von Elba — Berlin geol. 27.
— über den Cordierit führenden Andesit vom Hoyazo — Berlin geol. 40, S. 694.
— gestein, ein neues am Monte Doja in der Adamellogruppe — Wien geol. 1891, 15, S. 299.
— gneiss am Harz — Berlin geol. 33.
— — von Lunzenau — Berlin geol. 27.
— — ein als erratischer Block am „Heller“ bei Dresden gefundener — Isis 1889, S. 74 Abh.
Cordilleren, geognostisches Alter der — Südamerikas — Berlin geol. 13 — Halle 25.
— Geologie der — Halle 42 — Berlin geol. 37, 43, 44.
Cordoba in der argentinischen Republik — Wien geol. 1871, 1.
— Vanadinerze aus — Berlin geol. 32.
Cordylaphora lacustris — Halle 38.
Corfu, klimatische Verhältnisse — Wien geogr. 1863.
Cormophyten der Provinz Preussen — Königsberg 13.
Cornbrash auf Skye — Berlin geol 23.
Cornbrashschichten, Basel. Jura — Halle 38.

download unter www.zobodat.at

Cornoxylon — Berlin geol. 36.
Cornubianit von Laach — Berlin geol. 19.
— gneiss von Strehla — Berlin geol. 29.
Cornulites — Berlin geol. 14, 29.
Cornus orbifera und c. Studeri — Berlin geol. 22.
Cornwall, Zinnerzvorkommen in — Isis 1877, S. 117.
Coronaria Flos Jovis und c. tomentosa, einige Bemerkungen über die Wuchsverhältnisse von — Bremen 5, 11/13, S. 337.
Coronaria coronata — Berlin geol. 44.
Coronella austriaca — Isis 1860, Festgabe S. 29.
Corvinae, die geographische Verbreitung der echten Raben — Gera 27/31.
Corydalis, Befruchtungsweise — Königsberg 12, S. 4.
— pumila — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Corylus — Berlin geol. 12, 24.
— avellana im Torfstiche — Harz. V. 1841/42.
— — die Keimpflanze der — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 41.
— — ein merkwürdiges Accomodationsvermögen der Kätzchen von — Brünn 14.
Coscinocyathus-Arten — Berlin geol. 36.
Coscinopora-Arten — Berlin geol. 42.
Coschütz, über den Burgwall von — Isis 1872, S. 110.
Cosina in Istrien, untereocäne Lokalfauna von — Wien geol. 1874, 1.
Cosinia hungarica — Berlin geol. 44.
Cossonus ferrugineus — Isis 1866, S. 9.
Cothocrinites — Halle 47.
Cotopaxi — Berlin geol. 25, 29, 30 — Halle 42.
— und seine letzte Eruption am 26. Juni 1877 — Wien geol. 1878, 8, S. 176.
Cottiden, tertiär — Berlin geol. 40, S. 287.
Cottus — Halle 21.
Cragversteinerungen von Island — Berlin geol. 26.
Crambiden — Halle 27.
Crania-Arten — Berlin geol. 16, 17, 21, 22, 23, 29, 37.
Craspedoten — Isis 1880, S. 45.
Crassatella — Berlin geol. 15, 17, 34.
Crassula ramuliflora mit spiralig gewundener Inflorescenz — B. V. d. P. Brandenburg 20.
Crassulaceen — Halle 48 — Harz. V. 1861/62.
Crataegus-Arten, kultivierte — Landshut 8, S. 171.
Craticularia plicata n. sp. — Berlin geol. 42.
Cratopleura — Berlin geol. 44.
Credneria sp. — Berlin geol. 39.
— Zenker — Harz. V. 1858.
Crednerien, die, im unteren Quader Sachsens — Isis 1885, Festschrift S. 55.
Crenaster — Berlin geol. 35.
Crepis foetida — B. V. d. P. Brandenburg 3.
Cretinismus in der Insel Schütt — Pressburg 1864/65.
— im indischen Archipel — Wien geogr. 1891, S. 488.
Cretins in Nemes-Podhagry — Pressburg 1866.
Cricetomys gambianus — Halle 26.
Cricodus — Berlin geol. 43.
Crinoidea brachiata — Halle 37.
Crinoideen — Halle 47.
— Nordamerika — Halle 24.
— in Illinois — Halle 28.
— im Kohlengebirge des Mississippithales — Halle 22.
Crinoiden — Berlin geol. 12, 16, 30.
— der grauen Kalke Venetiens — Berlin geol. 36.
— Art, eine neue, aus dem Muschelkalk der Hainleite bei Sondershausen — Berlin geol. 35, S. 199.
— astylide — Berlin geol. 30.
— kalke auf dem Hochplateau des Toten-Gebirges in Steiermark — Wien geol. 1884, 8, S. 152.
— — Alpen — Halle 24.
— schichten des Aachener Kohlenkalks — Berlin geol. 45.
— — im Muschelkalk Vorarlbergs, über die Verbreitung der — Berlin geol. 41, S. 559.
— stiele — Berlin geol. 21, 33, 34.
— stiel aus dem Quarzitsandstein des Kienberges — Berlin geol. 34.
— — glieder aus der Tanner Grauwacke des Harzes — Berlin geol. 33.
Crinoides vivants — Christiania 1868.
Crioceras — Berlin geol. 13, 17, 27.
Croatisches Karstgebirge, Ausforstung und Kultivierung des — Wien geogr. 1860.
Croatien, Geologie in — Wien geol. 1877, 6.
— in — entwickelte Formationstypen, wahrscheinliche Fortsetzung nach Bosnien — Wien geol. 1879, 8.
— Regenverhältnisse — Wien geogr. 1891, S. 13, 390.
Crock im Thüringer Wald, Pflanzenreste von — Berlin geol. 33.
— geognostische Skizze — Halle 55.
Crocisa, Revue des armures copulatrices

download unter www.zobodat.at

des mâles des genres Crocisa, Melecta, Pseudomelecta — Moskau 1893, S. 163.
Crocodile, neue Gliederung — Halle 21.
Crocodiliden aus dem Miocän der Steiermark — Wien geol. 1886, 8, S. 210.
— mesozoische — Cr. foss. in den WealdenbildungenNorddeutschlands — Berlin geol. 38.
— foss. aus der Tertiärformation des Mainzer Beckens — Wien geol. 1877, 17, S. 308.
— Systematik der — Berlin geol. 40, S. 736.
Crocodilus cataphractus — Halle 49, 50.
— Steineri von Schönegg und Brunn bei Wies, Steiermark — Wien geol. 1887, 10, S. 219.
— vulgaris — Halle 49.
Crocus-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 19.
Cronschwitz, Veitsberg und Mildenfurth — Hohenleuben 18/19.
— das Marienkloster zu — Hohenleuben 58/59, 40.
Crookes'sche Versuche — Chemnitz 7, S. 67.
Crossopodia — Berlin geol. 44.
— im grossen Ifenthal (Harz) — Berlin geol. 35.
— thuringiaca im Schiefer von Wurzbach — Isis 1864, S. 59 — 1866, S. 8.
Crotonsäure — Halle 28.
Crotonylsenfoel — Halle 44.
Crustaceen, Beiträge zur Naturgeschichte niederer Cr. — Bremen 9, 19/22, S. 1.
— neue — Halle 22.
— des adriatischen Meeres — Isis 1867, S. 164.
— im Faxekalk — Halle 28.
— des nordwestlichen Deutschlands — Bremen 10, 23/24, S. 517.
— aus norddeutscher Kreide — Berlin geol. 31, S. 428.
— der Umgegend Greifswalde — Neu-Vorp. und Rügen 25, S. XXIV.
— der Kanarischen Inseln — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 105.
— der Novara — Halle 27.
— des Kreises Rotenburg a. Fulda — Hanau 1883/85.
— von Solenhofen — Berlin geol. 22.
— Tirols — Halle 38.
— fossile — Halle 21.
— — aus Septarienthon des Mainzer Beckens — Berlin geol. 23 — Halle 39.
— der böhmischen Kreideformation — Wien geol. 1889, 4, S. 96.
Crustaceen aus den Kreideablagerungen des Libanon, über einige — Berlin geol. 38, S. 551 — Wien geol. 1886, 12, S. 302.
— larven — Berlin geol. 38.
— — aus dem lithographischen Schiefer Bayerns — Berlin geol. 40, S. 709.
— reste in der unteren Dyas, und Tierfährten — Isis 1862, S. 136.
— — aus der alpinen Trias Oesterreichs — Halle 30.
Crustacea epizoica — Halle 28.
Cryphaeus rotundifrons — Berlin geol. 31.
Cryphalus asperatus Gyll. — Halle 29.
Cryptiden, südamerikanische — Halle 48.
Cryptides — Halle 25.
Cryptobranchius japonicus — Königsberg 34, S. 12.
Cryptocephalus impressipennis und phaleratus — Halle 48.
— pallidicornis — Halle 27.
„Cryptogamas exsiccatas", Schedae ad — editae a Museo Paletino Vindobonensi — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 119.
Cryptoiden — Halle 37, 41.
Cryptus-Arten — Halle 48.
Csiklowa, Kalkstein von — Pressburg 1864/65.
Ctenacanthus aus den unterdevonischen Nereitenschichten Thüringens — Berlin geol. 29.
Ctenopherae — Halle 53.
Cuboides-Schichten — Berlin geol. 22, 26.
Cucullaea — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 17, 21, 34.
Cucullanus elegans — Halle 47.
Cucumaria doliolum — Halle 47.
Cui bono, ein Vortrag von Linné — Isis 1872, S. 43.
Culpa, das südseitige Wassergebiet der — über Brod nach Severin — Wien geol. 1871, 12.
Cumarin — Isis 1866, S. 66.
— im Steinklee — und seine Homologe — Halle 22 — 32.
Cuminol, Oxydation — Halle 29.
Cumulipora — Halle 23.
Cuminghamites squamosus Heer — Berlin geol. 42.
Cunomaceen, südamerikanische — Halle 36.
Cupenol — Halle 50.
Cuphea, neue, aus Argentinien — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 277.
Cupressineen — Isis 1872, S. 17.
Cupressinoxylon — Cuppressus — Berlin geol. 36.
Cupressoxylon — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Curacao, die Insel — in Westindien — Altenburg, Neue Folge 5, S. 79.
— Phosphatlager in — Berlin geol. 31, S. 697 — 39, S. 230.
Curarin — Halle 28.
Curculioides Prestvici Buckland — Berlin geol. 34.
Curculionites senonicus — Berlin geol. 40.
Cuscuta-Arten Russlands — Halle 22, 24.
— Epilinum Weihe, ein anomaler Keimling der — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 10.
— lupuliformis Krock., über die Einwanderung von — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XX.
Cuscuteen, Entwicklungsgeschichte — Halle 44.
— ungarische — Halle 24.
Cusel, Pflanzenreste in den Cuseler Schichten — Berlin geol. 33.
Cuspidaria transsylvanica — Berlin geol. 45.
Cuspidatum-Gruppe der europäischen Sphagna — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 173.
Cuvier, ein bisher ungedruckter Brief an Pfaff — Verein nördl. der Elbe 1863.
Cuvieri-Pläner von Paderborn, Spongien aus dem — Berlin geol. 42, S. 217.
Cyamiden — Halle 42.
Cyamodus — Berlin geol. 36.
Cyamus-Arten — Halle 42.
Cyan, Bildung — Halle 32.
— Chlorverbindungen — Halle 29.
— mit Phosphor — Halle 23.
— metalle mit Ammoniak — Halle 37.
— kohlensäureäther — Halle 40.
— wasserstoffsäure — Halle 32, 41.
— säure — Halle 35.
— kalium auf Binitronaphtalin — Halle 29.
— verbindungen des Grubengases — Halle 29.
— — Additionsprodukte der — Kassel, Festschrift S. 48.
Cyanacetyl — Halle 22.
Cyanamid — Halle 41.
Cyanin, empfindliches Reagens — Halle 26.
Cyanit, Kristallform — Berlin geol. 21, 30, 31, 32, 40.
— von Georgia — Berlin geol. 38.
— aus Schlesien — Berlin geol. 39.
Cyanophyceen (Blautange) der Kieler Föhrde — Kiel 8, S. 163.
Cyathaspis integer — Berlin geol. 31, 36.
Cyatheaceen, Entwicklungsgeschichte der — Halle 44.
Cyatheites — Berlin geol. 25.
Cyathidium — Berlin geol. 26, 30.
Cyathina — Berlin geol. 11, 12.
Cyathocriniden — Berlin geol. 44.
Cyatophora Fuerstenbergensis — Berlin geol. 32.
Cyatophyllum — Berlin geol. 12, 20, 21, 33, 37, 39, 45.
Cybele-Arten — Berlin geol. 40.
Cybocephalus-Arten — Brünn 1873 — Halle 45.
Cycadeen, lebende und fossile — Berlin geol. 16 — Halle 22, 23.
— Berlin geol. 28 — Halle 35.
— fossile — Halle 27.
— im k. botanischen Garten in Petersburg — Petersburg 1876, S. 275.
Cycadopteris — Berlin geol. 22.
Cycholites — Berlin geol. 23.
Cyclabacia cf. Fromenteli Bölsche — Berlin geol. 34.
Cyclamen — Isis 1871, S. 18 — 1872, S. 18.
Cyclammina-Arten — Berlin geol. 45.
— und Ramulina in den älteren Tertiärschichten Oesterreichs — Wien geol. 1885, 7, S. 186.
Cyclas asiatica — Berlin geol. 16, 26, 28.
— Geschlechtsorgane und Entwicklung — Halle 26, 29 — Berlin geol. 16, 31.
Cyclocarpus spongioides aus dem oberen Zechstein von Pössneck — Isis 1870, S. 60.
Cyclocladia major — Wien geol. 1879, 10.
Cyclocrinus — Berlin geol. 40.
Cyclonema octavia — Berlin geol. 21.
Cyclopelta Winteri, eine Bryozoe aus dem Eifeler Mitteldevon — Berlin geol. 36, S. 864.
Cyclophorus eburneus — Berlin geol. 44.
Cyclophtalmus senior Corda, ein neuer Fundort von — Wien geol. 1884, 9, S. 175 — Berlin geol. 34.
Cyclopiden, über einige ekto- und entoparasitische Protozoën der — Moskau 1893, S. 1.
Cyclopteriden — Berlin geol. 22.
Cyclopteris — Berlin geol. 25.
Cycloptychius carbonarius aus der Kohlenformation von N.-Staffordshire — Halle 45.
Cycloseris Perezi — Berlin geol. 37.
Cyclostomaceen — Halle 24.
Cyclurus — Berlin geol. 33.
Cylicozoen, Anatomie, Histologie und Systematik der — Halle 49.
Cylichna bodana — Berlin geol. 39.
Cymol, Darstellung aus Kampfer — Halle 32.

download unter www.zobodat.at

Cymol, seine chemische Geschichte — Oxydation — Halle 37 — 29.
— saures Kali, Schmelzversuch — Halle 33.
Cynanchum acutum — Halle 47.
— vincetoxicum — B. V. d. P. Brandenburg 1.
Cynipiden — nassauische — Halle 51 — Wiesbaden 17/18 — Halle 55.
— und Tenthredineen um Zwickau — Zwickau 1871, 1872.
— gallen, Beobachtungen über die ersten Entwicklungsphasen einiger — Halle 56.
Cynips terminalis — Münster 16, S. 21.
Cyanophyceen (Blautange) der Kieler Föhrde — Kiel 8, S. 163.
Cyperites — Berlin geol. 22 — Wien geol. 1887, 5, S. 136.
— zur Frage der Palmennatur der Cyperites ähnlichen Reste aus der Höttinger Breccie — Wien geol. 1887, 5, S. 136.
Cyphaspis — Berlin geol. 21, 24.
Cypraea in der 1. und 2. Mediterranstufe — Wien geol. 1880, 3, S. 34.
Cypressen der alten und neuen Welt — Halle 43.
Cypricardia — Berlin geol. 12, 13, 14, 17, 18, 21, 37 — Halle 29.
Cypriden — Bremen 9, 19/22, S. 1.
Cypridinen — Berlin geol. 21, 37 — Halle 41.
— schiefer — Berlin geol. 20, 21, 27.
Cyprimeria — Berlin geol. 36.
Cyprinen — Berlin geol. 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 44, 45.
— thon — Berlin geol. 35, S. 321 — 39, 40.
— — von Lenzen und Tolkemit in der Gegend von Elbing — Berlin geol. 31, S. 692, 798.
Cyprinoiden Chinas — Halle 38.
Cyprinus carpio — Berlin geol. 35.
Cypripedium Calceolus — B. V. d. P. Brandenburg 9 — 21, S. 97.
Cypris-Arten — Berlin geol. 31.
— schiefer Nordböhmens und ihre pflanzlichen Einschlüsse — Wien geol. 1879, 14 — Isis 1879, S. 114, 131.
— — des Egerer Tertiärbeckens, Fauna — Wien geol. 1878, 6, S. 131.
Cyrenen — Berlin geol. 12, 14, 15, 16, 23, 26, 27, 28, 31, 39, 44.
— kalksteine — Berlin geol. 28.
— mergel — Berlin geol. 12 — Halle 45.
— — gruppe im Mainzer Becken, Gliederung — Wien geol. 1875, 5, S. 85.
Cyrtoceras — Berlin geol. 12, 25.
Cyrtina — Berlin geol. 23, 24, 45.
Cyrtocrinus nov. gen. — Berlin geol. 43.
Cystideenkalk, schwedischer, als märkisches Geschiebe — Berlin geol. 37.
Cytherea-Arten — Berlin geol. 12, 15, 17, 19, 21, 29, 34, 36, 38, 39, 44.
Cytherina — Berlin geol. 21.
Cytisin — Halle 38.
Cytisus — Berlin geol. 12 — Halle 26.
Czernahora, coleopterologische Ergebnisse einer Bereisung der — Brünn 14.
Czernitz, Cännelkohlen von — Berlin geol. 31.
Czurkaschaf, Wert des — Halle 49.

D.

Dachs — Chemnitz 8, S, 64.
Dachschiefer — Berlin geol. 19, 21, 32.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— Wurzbacher — Isis 1887, S. 38.
— die org. Ueberreste im — von Wurzbach — 132.
— von Wurzbach, foss. Würmer im silurischen — Isis 1866, S. 8 — 1864, S. 59.
— das Alter der im reuss. Oberlande brechenden — 132.
— Culmflora des mährisch-schles. — Wien geol. 1875, 6.
Dachstein — Berlin geol. 26.
— bivalve — Halle 21.
— gebiet, photographische Aufnahme im — Wien geogr. 1877.
— gebirg, über die Schwankungen der räumlichen Ausdehnung des Gletschers des — von 1840/84 — Wien geogr. 1885, S. 113.
— kalk — Berlin geol. 37.
— — Versteinerungen — Wien geol. 1876, 8.
— — stratigraphische Beziehungen des alpinen Lias zum — Wien geol. 1887, 8, S. 186.
Dacit — Berlin geol. 20, 27, 40, 43.
Dacite-Zusammensetzung — Halle 28.
— und Rhyolithe im Erzrevier von Schemnitz in Ungarn — Wien geol. 1867, 1 — 1873, 6.
Dacosaurus — Halle 35, 48.
Dactylolepis Gogolinensis — Berlin geol. 37, S. 588.
Dactylopora — Wien geol. 1871, 8.
Dactyloporenähnliche Fossilien der Trias — Wien geol. 1872, 5.
Dactyloporiden — Wien geol. 1878, 13.

download unter www.zobodat.at

Dactylosaurus gracilis — Berlin geol. 36. — Berlin geol. 38, S. 457.
Dämmerung — Halle 24.
— erscheinungen, Untersuchungen nach Kiessling — Münster 21, S. 81.
— — wie sind die — des Jahres 1883 zu erklären? — Königsberg 27, S. 4.
— — am Ende des Jahres 1883 und Anfang 1884 — Isis 1884, S. 83 Abh. — Münster 12, S. 178 — Isis 1887, S. 11.
— — die, des Jahres 1883 — Elberfeld 6, 1884, S. 134.
Das Himmelglühen im Winter 1883 — Altenburg, Neue Folge 2, S. 47.
Dämonensagen des Erzgebirgs — Hohenleuben 50/51.
Dämpfe, Verdichtung — Halle 23.
Dänemark, archäologische Funde in — Isis 1870, S. 190 — 1871, S. 82 — 1872, S. 68, 70.
— Kulturzustand im 1. Jahrh. n. Chr. — Isis 1878, S. 148 — Königsberg 19, S. 16.
— Geschiebeformation — Gletscherschliffe — Berlin geol. 31.
— Dolmen — Isis 1876, S. 12, 14.
Daghestan, Petrefakten aus — Berlin geol. 37.
Daimonelix Barbour, über die Natur von — Naturh. Hofmuseum Wien 8, S. 91 Notizen.
Dakosaurus im Kimmeridgethon — Halle 35, 48.
Dalbergia nostratum — Berlin geol. 22.
— retusaefolia — Berlin geol. 34.
Dalmania caudata — Berlin geol. 14, 21.
Dalmanites Kablikae — Isis 1862, S. 138 — 1863, S. 50.
— rhenanus, eine Art der Hausmanni-Gruppe und einige andere Trilobiten aus den älteren rheinischen Dachschiefern — Berlin geol. 32, S. 19.
Dalmatien, Notizen aus — Wien geol. 1874, 8 — 1877, 11 — 1886, 15, S. 385.
— Geognosie — Halle 21.
Dalmatinische Scoglien, Mitteilungen aus den — Wien geogr. 1885, S. 289.
Damen-Problem, (Acht-), Beitrag zum — Isis 1889, S. 89 Abh.
Damnitz, Joh. Christian von — N. Laus. Mag. Görlitz 64.
— Nachrichten über das Geschlecht derer von Damnitz mit besonderer Berücksichtigung der in der Lausitz ansässig gewesenen oder geborenen Glieder dieses Geschlechts — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 75.
Damourit — als Umwandlungsprodukt — Berlin geol. 26 — Halle 35.
Dampfkesselexplosion-Ursache — Halle 25, 40 — Isis 1867, S. 179.
Dampfmaschine, Regulierung u. Steuerung schnelllaufender — Isis 1885, S. 52.
Dampfschifffahrt, die erste auf der Weser — Bremen 1, 1/3, S. 329.
Danait, neues Mineral Massachusets — Halle 29, 30 — Berlin geol. 25.
Danalit — Berlin geol. 21.
Danburit vom Scopi — N.-Vorp. und Rügen 18, S. 52 — Halle 55.
Dante — N. Laus. Mag. Görlitz 38, 39.
— über den Adel — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 145.
— Commedia, das früheste Verständnis von — N. Laus. Mag. Görlitz 63, S. 251.
— ein Epigone Dantes, Fazio degli Uberti — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 127.
Danzig, Versammlung von Freunden der Flora Preussens in — Königsberg 4, 5, 11.
Daonella des Würzburger Hauptmuschelkalks — Wien geol. 1878, 5.
— und Halobia, triadische Pelecypoden-Gattungen — Wien geol. 1874, 9.
— Lommeli in den Pseudo-Gailthalerschiefern von Cilli — Wien geol. 1889, 11, S. 210.
— Arten — Berlin geol. 27.
Daphne-Arten — Halle 28.
— persooniaeformis — Berlin geol. 34.
Daphnia curvirostris Eylm. — Isis 1890, S. 23 Abh.
Daphniden — Halle 52.
Darlingtonia, über die Funktion der Epidermis in den Schläuchen von — und sarracenia — Petersburg 1880, S. 345.
— Californica — B. V. d. P. Brandenburg 19, S. 17.
Darmkanal, Krankheiten des — 82.
— länge, variabel — Halle 42.
— saft, verdauende Kraft des — Halle 33.
— zottengewebe, das Eindringen fester Körper in das — Pressburg 1862.
Darmstadt, Basalt bei — Halle 32.
— Erdbeben in der Umgegend von — und Grossgerau — Darmstadt 1862/63.
— das Erdbeben im Jahr 1883 bei — Berlin geol. 36, S. 29.
— Verzeichnis der Höhen innerhalb — gelegener Festpunkte — Darmstadt 1891, S. 22.
— Land- und Süsswasserconchylien in

download unter www.zobodat.at

der Umgegend von — Darmstadt 1882, 15, S. 1 — 1883, S. 1.
Darmstadt, Rheinebene zwischen Mainz und — Berlin geol. 38.
— Rheinversenkung zwischen Mainz und — Berlin geol. 32.
Darwin, Charles Robert — Leopoldina 20.
— Gedächtnisrede auf Charles Darwin — Königsberg 24, S. 21.
— Theorie und die Thatsachen der Geologie — Wien geol. 1876, 5 — Chemnitz 5, S. 59.
— über Darwins Theorie der organischen Schöpfung — Brünn 1865.
— und die gegenwärtige botanische Kenntnis von der Entstehung neuer Arten — Isis 1882, S. 135 Abh.
— über Darwins Bewegungsvermögen der Pflanzen — Brünn 1882, S. 1 — Braunschweig 1880/81, S. 68 — Isis 1882, S. 19 — Chemnitz 8, S. 25.
— Laubmooskunde, Thatsachen der Laubmooskunde für — B. V. d. P. Brandenburg 8.
Darwin'sche Theorie der Tier- und Pflanzenarten — Königsberg 4, S. 17.
Darwinismus, Wärmebedürfnis der Pflanzen mit Rücksicht auf den — Brünn 11, 12.
— Newton und Cuvier — Halle 43, 48.
Darwins Lehrsätze, pflanzengeographische Erscheinungen, Erklärungen dieser durch — Passau 9.
— fleischfressende Pflanzen — Königsberg 18, 19.
— Pangenesis — Halle 40.
Darwinistische Theorie, Varietätenbildung unter den Schmetterlingen mit Bezugnahme auf die — Isis 1873, S. 77.
— Ansichten bei Lykurg — Frankfurt a. O. 4, S. 94.
Darwinia rhenana — Berlin geol. 33, 37.
Dasselfliegen, Leben und Entwicklung — Magdeburg 1890, S. 69.
— larven auf einer alten Renntierkuh — Münster 21, S. 27.
Dasypus, neue Arten — Halle 23.
Datolith — Berlin geol. 21, 39 — Halle 48.
— von Andreasberg — Neu-Vorpommern und Rügen 18, S. 58.
— von der Seisseralpe — Wien geol. 1887, 4, S. 132.
Dattelpalme — Bremen 5, 11/13, S. 232 — Gallen 1892/93, S. 295.
Dattelquarz von Krimmendorf — Berlin geol. 30.
Datum und Kalendertag — Isis 1873, S. 67.
Datum der Philippinen — Wien geogr. 1890, S. 560 — Wien geol. 1890, 16, S. 310.
Daturin — Halle 53, S. 80.
Dauer des Sonnenscheins und Regens — Darmstadt 1854/57.
— schätzungen, einige Versuche über — Brünn 1881, S. 213.
Davidsonia Verneuili — Berlin geol. 23.
Davy'sche Sicherheitslampe — Halle 24.
Davyum — Halle 50.
Dayaks, Malerei und technische Künste bei den — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 197.
Debeya — Berlin geol. 41.
Decapoden des norddeutschen Jura — Berlin geol. 43, S. 171.
Decaphyllum Koeneni — Berlin geol. 37.
Dechen, H. v. — Leopoldina 25, S. 155, 178, 195, 207 — Magdeburg 1889, S. 28 — Kassel 36/37, S. 4.
— höhle in der devonischen Kalkformation bei Iserlohn — Isis 1873, S. 89.
Dechenella, eine devonische Gruppe der Gattung Phillipsia — Berlin geol. 32, S. 703.
Decimalbrüche, über periodische — und ihre Analogon in anderen Zahlensystemen — Sammelband 18.
Deckel der Calceola, Zoantharia, Oculiniden — Berlin geol. 22.
Decksand, Bildung des — Berlin geol. 31.
Deckthon — Berlin geol. 32.
Dejanira bicarinata — Berlin geol. 44.
Deichbauten der Minyer am Kopais-See — Wien geogr. 1893, S. 124, 661.
Deilephila celerio — Lüneburg 10, S. 73.
— Euphorbiae — Giessen 6.
Deklination — Halle 29 — Isis 1874, S. 192.
— ein Apparat zur Registrierung der magnetischen — Kiel 8, S. 269.
Delesse, Achille — Leopoldina 17.
Delessit vom Thüringer Wald — Berlin geol. 31.
Delhi, Gelenkquarz von — Berlin geol. 38.
Delirium bei den Vögeln — Harz. V. 1852.
Delphi, Ausflug nach — Lüneburg 1874/78.
Delphinien, über zwei transäquatoriale — Frankfurt a. O. 11, S. 55.
Delphinium Ajacis — Bremen 5, 11/13, S. 28.
— oxysepalum Pax. et Borb., eine neue Art der Zentral-Karpathen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 88.
— arten Deutschlands mit Einschluss der Schweiz und Oesterreich-Ungarns — Frankfurt a. O. 11, S. 70.

download unter www.zobodat.at

Delphinium-Arten der Verein. Staaten von Nord-Amerika — Frankfurt a/O, 10, S. 27 Abh.
Delphinorhinchus australis — Halle 26.
Delphinula virgulina — Berlin geol. 45.
Delphinus hastatus u. phocaena communis, vergleichende Osteologie — Halle 43.
— Arten — Halle 29.
Delta des Parana — Berlin geol. 40, S. 375.
— bildungen — Halle 49, 53.
Delvauxit — Halle 30.
Demantoid führende Gesteine — Berlin geol. 33, S. 175.
Demavend — Wien geogr. 1876, S. 113 — 1892, S. 615 — Wien geol. 1877, 2.
Demodes phylloides, eine neue auf den Schweinen schmarotzende Haarsackmilbe — Halle 53.
Denaturierter Spiritus — Halle 53.
Dendracis — Berlin geol. 36.
Dendrerpeton — Berlin geol. 40, S. 550.
Dendrodonten, über vermeintliche — Berlin geol. 41, S. 621.
Denkmäler, Kenntnis vorgeschichtlicher — Bremen 2, 4/6, S. 161.
Dentalium — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 22, 27, 30, 38.
Dentaria bulbifera, Bemerkungen über die Keimpflanze der — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 42.
— enneaphyllos, über einige Anomalien bei — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 119.
Denudation, die, in der Wüste, und ihre geologische Bedeutung — Wien geol. 1891, 5, S. 121.
Depolarisation — Halle 25.
Derivate des Acetons — Halle 41.
— der Aethylenbasen — Halle 39.
— des Diacetonalkamins — Halle 50.
— der Dioxybenzoesäure — Halle 42.
— der Gallussäure — Halle 37.
— der Metatoluylsäure — Wernigerode 3.
— der Styphninsäure — Halle 41.
Dermapteren — Halle 22, 25, 27.
Dermestes bicolor — Halle 51.
Dermestiden, die aussereuropäischen — Brünn 1880, S. 27.
Dermoid-Geschwülste, Beiträge zur Kenntnis der — Giessen 22, S. 325.
Dermoplastik und Taxidermie — Braunschweig 1880/81, S. 45.
Descendenzlehre und Paläontologie — Wien geol. 1880, 6, S. 83.
— theorie und Entdeckungen auf paläontologischem Gebiete — Braunschweig 1879/80, S. 76.
Descloisit — Berlin geol. 32.
Desinfektion der Abfallstoffe — Frankfurt a. O. 7, S. 263.
— mittel und — methoden — Frankfurt a. O. 4, S. 2, 33, 66 — Magdeburg 5.
Desmidiaceen Ostpreussens — Königsberg 20.
— Zellmembran und Hüllgallerte der — N.-Vorp. und Rügen 20, S. 59.
Desmidien Mecklenburgs — Halle 42.
Desmin — Berlin geol. 14, 21, 27, 28, 31 — Isis 1893, S. 103 Abh.
Desmosit — Berlin geol. 21, 24.
Desor Eduard — Isis 1882, S. 27 Abh.
Desoria glacialis — Halle 50, S. 217.
Desoxybenzoin — Halle 41.
Destillationsapparate und Neuerungen an denselben — Brünn 1882, S. 51.
— gefässe der Zinkhütten, Metamorphose der — Berlin geol. 32, S. 664.
Detmold, Geschiebelehm von — Berlin geol. 33.
— Tertiär von — Berlin geol. 40.
Deutsches Reich, Farben des — Hohenleuben 22/24.
— — Meerfernen des — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 32.
— Leben, Durchbildung in der Oberlausitz — Neues Lausitzer Magazin Görlitz 42.
— — Entwicklung desselben in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— Macht und Einführung des Christentums in der Oberlausitz — N. Laus. Magazin Görlitz 42.
— und wendische Familiennamen, Wandelungen und Schicksale der — N. Laus. Magazin Görlitz 52.
— Ritterorden, der, in Thüringen und im Vogtlande — Hohenleuben 47/49.
— Schriften, Verzeichnis einer Handbibliothek, 1795 — 54.
— Vaterland, Beiträge zur Geschichte der ursprünglichen Bevölkerung unseres — Hohenleuben 18/19.
— Volksmärchen, das — Hohenleuben 52/53.
— Altertum, neue Beiträge zur Geschichte des — von Brückner — 186.
Deutsch-Ostafrika — Wien geogr. 1888, S. 255 — 1889, S. 29.
— oberdevonische Korallenfauna — Berlin geol. 37.
Deutschlands Flora 1800 — 43 — 221.
— Heilquellen und Seebäder, Jahrbücher — 49.

download unter www.zobodat.at

Deutschland, geognostische Karte von — Berlin geol. 20.
— über die Körperbeschaffenheit der früheren Bewohner — Variscia 3. Lieferung, Hohenleuben.
— alte Heidenwälle — Isis 1869, S. 56.
— die erste Naturgeschichte — Kiel 10, S. 133.
— foss. Elephanten von — Berlin geol. 37.
— Löss in — Berlin geol. 35.
— Regenverhältnisse — Naturf. Ges. Görlitz 11, 18.
— erloschene Vulkane — Reichenbach 4.
— mittlere Dauer der Haupt-Wärmeperiode in — Magdeburg 1891, S. 1.
— nordwestlich, naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das — Bremen 9, 19/22, S. 226, 300, 469 — 10, 23/24, S. 246, 571 — 11, 25, S. 429 — 12, 26/28, S. 158, 291, 555.
Devon — Berlin geol. 21, 22, 23, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 45.
— über einige Anthozoën des — Berlin geol. 33, S. 75.
— Bronteus thysanopeltis im — Elberfeld 2, (1879/80), S. 33.
— (Mittel-), Cyclopelta Winteri, eine Bryozoe aus dem Eifeler — Berlin geol. 36, S. 864.
— formation in der Umgegend von Graz — Wien geol. 1867, 2 — 1870, 8 — 1874, 3.
— fossilien aus dem Eisenberger Komitate — Wien geol. 1878, 3.
— Geschiebe aus Oldenburg — Bremen 5, 11/13, S. 487.
— petrefakten in anscheinend zweifellosem Spiriferensandstein, im nordwestl. Oberharz — Berlin geol. 27, S. 465.
— — Vorkommen von jüngeren — Berlin geol. 28.
— bei Aachen — Halle 37 — Berlin geol. 22.
— alpines, Facies des — Stratigraphie des — Berlin geol. 39.
— auf Arran — Berlin geol. 23.
— in Böhmen — Berlin geol. 38.
— westlich vom Brünner Syenitzug — Wien geol. 1883, 6, S. 87.
— von Cabrières — Berlin geol. 39.
— Calceolabildungen — Berlin geol. 23.
— Crinoidenschicht — Berlin geol. 23.
— Cuboidesschicht — Berlin geol. 23.
— Cultrijugatusschicht — Berlin geol. 23.
— Gliederung — Berlin geol. 22.
— Goniatitenschiefer — Berlin geol. 23.
Devon in Australien, Castilien u. Persien — Berlin geol. 44.
— im Harz — Berlin geol. 27, 45.
— im nördl. Schottland — Berlin geol. 23.
— in Nassau, über die Entwicklung der unteren Abteilung des devonischen Systems in Nassau, verglichen mit jener in anderen Ländern — Wiesbaden 42, S. 1 — Wien geol. 1890, 1, S. 20.
— von Nassau, darin Lodanella — Berlin geol. 35.
— von Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.
— in der Eifel — Berlin geol. 23.
— der Karnischen Alpen — Berlin geol. 39.
— des Oberharzes, Concardium — Berlin geol. 34, S. 1.
— Ostalpen — Berlin geol. 36, S. 277 — 39 — 43, S. 672.
— der Ostkarawanken — Berlin geol. 39.
— in Ostsibirien — Berlin geol. 27.
— in den Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— rheinisches, Goniatiten und Brachiopoden aus demselben — Berlin geol. 35.
— — neue Fossilien aus dem — Berlin geol. 24, S. 683.
— — paläontologische Studie — Berlin geol. 22, 23, 24 — Halle 43, 44.
— — neue Versteinerungen — Berlin geol. 41, S. 288.
— rechtsrheinisches, Petrefacten aus — Berlin geol. 38.
— in Schlesien — Berlin geol. 20.
— in Thüringen — Berlin geol. 21 — 27, S. 749 — 36.
— Lagerung — Berlin geol. 23.
— Litteratur — Berlin geol. 22.
— in Polen — Berlin geol. 18.
— mittleres, in Polen — Berlin geol. 21.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— (Ober-) in Thüringen — Berlin geol. 21.
— — in Deutschland, Korallenfauna — Berlin geol. 37, S. 21, 946.
— in den Vogesen — Berlin geol. 44, S. 498.
— Petrefactenlisten — Berlin geol. 23.
— Stringocephalenkalk — Berlin geol. 23.
— (Unter-) — Berlin geol. 26, 29, 32, 34, 35, 38, 40, 41,
— — ostthüringisch, die Diabase aus dem Liegenden des — Gera 21/26 — 249.
— — am Westabhange des Urals, die Fauna des — Wien geol. 1885, 16/17, S. 411.
— Verwerfungen — Berlin geol. 23.
Devonische Ablagerung bei Freiburg — Berlin geol. 20.

download unter www.zobodat.at

Devonische Aviculiden — Berlin geol. 40, S. 360.
— Brachiopoden, einige neue — Berlin geol. 33, S. 331.
— Bryozoen — Berlin geol. 36.
— Entomostraceen — Berlin geol. 21.
— Fischreste im Breslauer mineralog. Museum — Berlin geol. 43, S. 902.
— Formationen des Westerwaldes — Halle 35.
— Geschiebe von Rixdorf — Berlin geol. 38.
— — in Schlesien — in den Meeresprovinzen der Ostalpen — Berlin geol. 39.
— und silurische Grauwacke des südöstl. Thüringerwaldes — 225, S. 313.
— Kalksteinschichten in Polen — Berlin geol. 18.
— Korallen — Berlin geol. 21, S. 699 — 22, S. 30 — 37.
— Pectiniden — Berlin geol. 40, S. 360.
— Pflanzen — Berlin geol. 41, S. 553.
— Schichten, Gliederung — Berlin geol. 31.
— — der Gegend von Wildungen, über die — Berlin geol. 37, S. 906.
— Versteinerungen von Arnao — Berlin geol. 33.
— — in China — Wien geol. 1883, 8, S. 129.
— eine unterdevonische Spongie Lodanella mira — Berlin geol. 37, S. 207.
— Gebirgszug in Galizien, Dolomit im — Halle 32.
— Gomphoceras — Berlin geol. 26.
— Kalk bei Dembnik — Berlin geol. 15.
— — stein, Rhynchonella aus — Isis 1870, S. 132.
— Gestein von Wiltz in den Ardennen — Darmstadt 1857/61.
Dewalqua aquisgranensis — Berlin geol. 42.
Dextrine einiger Kohlenhydrate — Brünn 25, S. 203.
Dextrocardin — Aussig 1.
Diabas — Berlin geol. 17, 19, 26, 34, S. 465.
— mit geflossener Oberfläche von Quotshausen — Berlin geol. 41, S. 491.
— Analysen — Berlin geol. 22 — Wien geol. 1867, 5.
— Gruppierung — Berlin geol. 26.
— apatitreich, von Gräveneck — Giessen 22, S. 251.
— von Axim — Gran Bassa — Herborn — Berlin geol. 39.
— vom Corällchen — Berlin geol. 32.
— im Harz — Berlin geol. 22 — Halle 21.
— von Lebring bei Wildon und von Kaindorf bei Leibnitz — Wien geol. 1889, 18, S. 339.
Diabas im Oberharz — Berlin geol. 29 — Halle 41 — Berlin geol. 24, S. 605 — 28, S. 361.
— vom Ostharz — Berlin geol. 35.
— in Aegypten — Berlin geol. 29.
— der columbianischen Anden — Berlin geol. 40.
— von China — Berlin geol. 38.
— von Monzoni — Berlin geol. 27.
— im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 32.
— von Ilkendorf — Berlin geol. 26.
— von Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.
— von Osterode — Berlin geol. 24.
— von Tannenbergthal — Berlin geol. 38.
— contactgesteine, chemische Zusammensetzuug — Verbreitung — Berlin geol. 22.
— — im Harz — Berlin geol. 22.
— — vom rheinischen Schiefergebirge — Berlin geol. 24.
— gesteine, Amphibolitisierung durch Contact mit Graniten — Berlin geol. 43.
— — Systematik — Berlin geol. 41.
— glas von Homertshausen — Berlin geol. 41.
— inseln von Zeulenroda, Flora der — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 17.
— contactmetamorphose — Berlin geol. 21.
— Mandelsteine — Wien geol. 1871, 17.
— porphyr — Berlin geol. 21.
— porphyrit in Aegypten — von Jeckelfalva — Berlin geol. 29 — Wien geol. 1879, 1.
— — bei Rabenstein im Sarnthale, Tirol — Wien geol. 1887, 9, S. 198.
— schiefer des Taunus — Berlin geol. 41, S. 394 — 43, S. 750.
— — von Birkenfeld bei Eppenhain und von Vockenhausen im rechtsrheinischen Taunus — Berlin geol. 43, S. 914.
— tuff, über säulchenartige Absonderung bei — Wien geol. 1887, 15, S. 280.
— Beziehungen des — zu den in der Lahn- und Dillgegend vorkommenden Eisen-Manganerze — Wien geol. 1869, 11.
— über den Hornblende-Diabas von Gräveneck bei Weilburg — Giessen 22, S. 232, 251.
— über Basalt-, Diabas- und Melaphyrgeschiebe aus dem norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 32, S. 408.
— Gesteine der Diabas- und Basaltfamilie

download unter www.zobodat.at

im Diluvium Schleswig-Holsteins — Kiel 6, I.
Diabase, ihre färbenden Mineralien — Halle 35 — Wien geol. 1869, 11.
— des Vogtlandes und Frankenwalds, die färbenden Mineralien der — Liebe.
— böhmische und ungarische — Halle 29 — Wien geol. 1867, 2.
— die, aus dem Liegenden des ostthüringischen Unterdevons — Gera 21/26 — 249.
Diabantachronyn — Halle 36.
Diabetes mellitus — Giessen 27, S. 156.
Diacetonalkamin, über einige Derivate des — Halle 50.
Diademiden — Halle 26.
Diademopsis — Berlin geol. 36.
Diäthylamin salzs. und salpeters. Kali — Halle 28.
Diätetik im Kindesalter, die Prinzipien der — Gallen 1887/88, S. 318, 344.
Diätisches Handbuch für Gesunde und Kranke — 100.
Diagenesis — Berlin geol. 29.
Diallag — Berlin geol. 12, 16, 19, 21, 27, 29.
— aus Diabas, optisch untersucht — Berlin geol. 22.
— in Olivinknollen — Berlin geol. 30.
— im Porphyr — Halle 41.
— gesteine, die, des Frankensteins und seiner Umgebung (Odenwald) — Darmstadt 1884, S. 24.
— granulite der sächsischen Granulitformation — Berlin geol. 29.
— Hypersthen und Anorthit im Gabbro von Neurode i. Schles. — Berlin geol. 16.
— Magnetit-Gestein von Griechenland — Berlin geol. 36.
— serpentin von Ssyssert — Berlin geol. 33.
Diallyl — Halle 41.
Dialogit nach Manganblende und Baryt — Wien geol. 1875, 6.
Dialyse — Halle 25.
Diamant — Berlin geol. 15, 29, 30 — Halle 27 — Isis 1870, S. 53 — Bremen 5, 11/13, S. 254 — Hanau 1887/89.
— Entstehung auf nassem Wege — Pressburg 1869/70.
— in Süd-Afrika — Wien geol. 1869, 15 — 1873, 17 — 1878, 17 — Halle 37 — Isis 1870, S. 53 — 1872, S. 73.
— erster böhmischer — Halle 37.
— in Böhmen — Berlin geol. 22 — Wien geol. 1870, 2, 7.
— in Brasilien — Berlin geol. 11 — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 113 Notizen.
Diamant im Itakolumite Brasiliens und in der Kopjen Afrikas — Wien geol. 1880, 5, S. 78.
— vom Kap der guten Hoffnung — Berlin geol. 28 — Isis 1883, S. 65 Abh.
— bohrapparat — Isis 1874, S. 123 — Halle 23.
— felder, südafrikanische, Granat der — N.-Vorp. und Rügen 20, S. 149.
— gruben von Kimberley — Isis 1893, S. 71 Abh.
— kristalle aus Brasilien — Halle 23.
— lagerstätte in Süd-Afrika — Brasilien — Halle 40 — Berlin geol. 11.
— schleiferei in Hanau, Entstehung und Ausbreitung — Hanau 1887/89.
— eigentümliche Kristallform — Pressburg 1863.
— Ausdehnung — Halle 27.
— über die künstliche Darstellung des — Frankfurt a. O. 11, S. 56, 75.
— und Graphit, erhitzt — Halle 40.
Diamanten in Meteorsteinen — Frankfurt a. O. 5, S. 268 — Neu-Vorpommern und Rügen 25, S. XII, XVI.
— und ihre Entstehung — Halle 24, 53.
— von Melbourne in Australien — Berlin geol. 30, S. 371.
— von Pistoja — Frankfurt a. O. 7, S. 43.
— in Russland — Wien geogr. 1893, S. 609.
— künstliche — Halle 53 — Isis 1868, S. 73.
— des k. mineralogischen Museums zu Dresden — Isis 1882, S. 3 Abh.
Diamidbenzol — Halle 33.
Diamine — Halle 41, 42.
Dianthus-Arten, gelbblütig — B.V. d. P. Brandenburg 19.
Dianthus arenarius × deltoides — B.V. d. P. Brandenburg 34, S. 12.
— caryophyllus, über eine interessante Missbildung von — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 69.
— carthusianorum — Halle 21, 43 — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3/4, 15.
— Hübneri = Dianthus carthusianorum × superbus B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 95.
— Laucheanus Ble., ein neuer Nelkenbastard — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 102.
— plumarius — B. V. d. P. Brandenburg 15.
— Wolfii — La soc. murithienne 1880/81, S. 32.
Diaphorit von Pribram — Halle 38.

download unter www.zobodat.at

Diaspor — Berlin geol. 22.
Diastopora-Arten — Berlin geol. 31.
Diathermansie einer Reihe von Stoffen für Wärme von sehr geringer Brechbarkeit — Halle 36.
Diatomaceen — Halle 38.
— neue — aus Halle's Umgebung — Halle 23 — 28.
— britische — Halle 36.
— im Kieselschiefer — Berlin geol. 32.
— kunde — Halle 47.
— lager, neues, bei Tabor — Wien geol. 1873, 10.
— im Mediterrantegel der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1885, 6, S. 166.
— Beiträge zur Kenntnis der — der Lüneburger Heide — Lüneburg 8, S. 89.
— schiefer, über zwei neue Batrachier aus dem — bei Sulloditz in Böhmen — Wien geol. 1880, 10, S. 60.
— — Pflanzenreste aus dem — von Sulloditz in Böhmen — Wien geol. 1880, 15, S. 277.
— — flora bei Bilin — Wien geol. 1879, 11.
Diatomeen — Harz. V. 1845/46 — Isis 1870, S. 35 — Berlin geol. 35, S. 318 — Halle 38.
— von Banka — Halle 26.
— von Giessen — Halle 41.
— flora der Umgegend von Kassel, Beitrag zur — Kassel, Festschrift, S. 77.
— lager von Klieken — Berlin geol. 36.
— — die, der Lüneburger Heide — Lüneburg 9, S. 101.
— — diluviales, bei Zinten, Ostpreussen — Berlin geol. 33, S. 196.
— — bei Rom — Frankfurt a. O. 7, S. 140.
— Oesterreichs — Halle 22.
— preussische — Königsberg 3, 5, 6, 8, 10 — Halle 21.
— über — führende Schichten des westpreussischen Dilluviums — Berlin geol. 35, S. 318 — 36, S. 169.
— reicher Thonmergel in Mähren, über ein neues Vorkommen eines — Wien geol. 1889, 3, S. 66.
— Spitzbergens — Halle 34.
— der Tatra — Halle 32.
— schichten Norddeutschlands, über einige diluviale und alluviale — Königsberg 22, S. 129.
Dibenzyldisulfosäure — Halle 42.
Dibenzylessigsäure — Halle 48.
Diceras-Arten — Berlin geol. 20, 21, 34, 39, 45.
Diceras und Caprina, über die Analogie des Schlossapparates von — Wien geol. 1882, 8, S. 130 — 1882, 10, S. 179.
— Münsteri (Diceraskalk) von Kelheim, die Bivalven der Schichten des — Berlin geol. 33, S. 67 — 34, S. 200
— kalke von Kelheim — Berlin geol. 34.
Dichlorazophenol, Konstitution des — Isis 1879, S. 14.
Dichogamie — bei Abies — Halle 21, 25 — 47.
Dichopteris — Halle 27 — Berlin geol. 22.
Dichotypie der Rittersporn blüte — (Delphinium Ajacis) — Halle 48 — Bremen 5, 11/13, S. 28.
— über einige Fälle von — Bremen 9, 19/22, S. 422.
Dichronismus, temporäre, hervorgebracht durch Zug — Halle 43.
Dichtigkeitsverhältnisse zur Bestimmung der chemischen Verwandtschaft — Bremen 9, 19/22, S. 81, 86.
Dicksoniites Pluckeneti, neuer Beitrag zur Kenntnis von — Berlin geol. 38, S. 773.
Dicotyledonen — Gr. St. Bernhard — La Soc. murith. 1861/67.
— über die bis jetzt geologisch ältesten — Berlin geol. 41, S. 27.
Dicotylen, die Keimblätter der deutschen — B. V. d. P. Brandenburg 16, 18, 26, S. 30.
— Keimblätter — Halle 46.
Dicotyle Pflanzen, die Keimblätter der — B. V. d. B. Brandenburg 17.
Dicranodontium sericeum — B. V. d. P. 8.
Dictyodora Liebeana — Berlin geol. 43 — Gera 32/35.
— Weiss — Berlin geol. 41, 44 — Gera 32/35.
Dictyonema — Berlin geol. 23, 25, 28.
Dictyophyton, Notiz über die Gattung — Berlin geol. 35, S. 704 — 36, 39.
Dictyospongidae — Berlin geol. 39.
Dicynodon simocephalus, über einen neueren Dicynodonten aus der Karrooformation Südafrikas — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 1.
Didelphis crassicaudata — Halle 27.
Didymozoon, neue Gattung in Cysten lebender Trematoden — Halle 52.
Didymites — Berlin geol. 27.
Djebel Esdoum — Wien geogr. 1873.
Dielasma-Arten — Berlin geol. 45.
Dienstädt im Altenburgischen, Gemeinde-Verfassung des Dorfes — Kahla und Roda 1.

download unter www.zobodat.at

Dienstädt, Beiträge zur Geschichte der Parochie — Kahla u. Roda 4, S. 407.
— Nachträge und Berichtigungen zur Familie von Dienstädt — Kahla und Roda 4, S. 429.
Diervillea trifida — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Dietrich, Friedrich Karl — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. LII.
Dietrichit, ein neuer Alaun aus Ungarn — Wien geol. 1878, 9.
Differentialgleichung, partielle — der Flächen des zweiten Grades — Bremen 8, 18, S. 366.
— gleichungen, über lineare — mit eindeutigen Integralen — Königsberg 33, S. 16.
— photometer — Halle 28.
— rechnung, Fundamentalsätze der — Isis 1880, S. 26.
Differenzierung des Protoplasma an den Zellen tierischer Gewebe — Kiel 1, III, S. 229.
Diffraktionsgitter — Halle 45.
Diffusion der Gase — von Flüssigkeiten — Halle 41 — 30.
— der Gase durch die Wandung der Seifenblase — Osnabrück 1872/73.
— des Wasserdampfs durch trockene atmosphärische Luft — Halle 29.
— der Wärmestrahlen — Halle 23, 26.
— erscheinungen — Halle 21 — Isis 1872, S. 32.
Digitalis purpurea und Digitalis lutea — Königsberg 3 — Halle 21.
Digitalin — Halle 25.
Diglena — Halle 40.
Diglycolamidsäure, Darstellung — Halle 21.
Diglycolaminsäure — Halle 22.
Diglycolinid — Halle 22.
Diglycolsäure — Halle 24.
Dijodhydrin — Halle 42.
Dillenburg, Haarkies von — Berlin geol. 36.
— Korallenkalke von — Berlin geol. 37.
Dillenburgische Manganerze — Berlin geol. 39.
Diluvialablagerungen in der Mark Brandenburg — Berlin geol. 15, — 31, S. 437.
— — fossile Pferde aus deutschen — Wien geol. 1884, 5, S. 91.
— — Rügens, Beobachtungen an den in Kreide eingebetteten — Berlin geol. 43, S. 723.
— bildungen bei Bukowina am Dniestr, über die — Berlin geol. 36, S. 274 — Wien geol. 1884, 11, S. 198.
Diluvialbildungen mit Mammutresten bei Jicin — Wien geol. 1883, 9, S. 139.
— — im nördlichen Schlesien — Berlin geol. 39, S. 277.
— fauna, marine, in Ost- u. Westpreussen — Berlin geol. 18, 20, 26 — Halle 44.
— — — in Ostpreussen — in Westpreussen — Königsberg 15 — 6, 8, 15.
— — von Zuslawitz bei Winterberg im Böhmerwald — Wien geol. 1884, 10, S. 186.
— — der mährischen Höhlen, Beiträge zur — Wien geol. 1880, 15, S. 284 — 1881, 16, S. 322 — 1881, 8, S. 122 — 1884, 16, S. 341.
— — der Stramberger Höhlen — Wien geol. 1886, 16, S. 407.
— — der Höhlen bei Beraun in Böhmen — Wien geol. 1890, 15, S. 286.
— — Böhmens und Mährens. — Wien geol. 1886, 7, S. 178.
— — der Ober-Steiermark, Beitrag zur — Wien geol. 1885, 9, S. 235.
— — von Thiede und Westeregeln — Halle 47, 48, 50.
— Faunen Mitteleuropas und Steppenfauna in Niederösterreich — Wien geol. 1882, 9, S. 163.
— — des nördlichen Odenwalds, einige — Darmstadt 1884, S. 1.
— gebilde von Kattowitz bis Schoppnitz in Oberschlesien — Naturf. Gesellsch. Görlitz 19, S. 1.
— — des Untermainthals — Berlin geol. 38.
— gerölle der Mark, versteinerungsleer, über die Heimat der — Berlin geol. 33, S. 497.
— — des Rheinthales bei Karlsruhe — Halle 33.
— geschiebe mit Illaenus crassicauda von Sorau — Berlin geol. 32, S. 819.
— — mit Ananchytes sulcatus — Berlin geol. 38.
— — cambrische — Berlin geol. 31.
— — cenomane — Bromberg — Berlin geol. 25, 26 — Wien geol. 1875, 3, S. 59.
— — cenomane bei Danzig — Berlin geol. 27, S. 707.
— — nordische, von Neuhaus in Pommern — Berlin geol. 27, S. 727.
— — sächsische — Isis 1880, S. 4.
— — von Dragebusch bei Kreuz — Berlin geol. 27, S. 963.
— — bei Eberswalde — Berlin geol. 33.
— — bei Groningen — Berlin geol. 36.

download unter www.zobodat.at

Diluvialgeschiebe bei Hamburg — Berlin geol. 15.
— — in Holstein, Miocängestein unter — Kiel 1, S. 243.
— — der norddeutschen Ebene — Berlin geol. 14, 21.
— — über die Herkunft der norddeutschen — Königsberg 27, S. 61.
— — aus Pommern — Berlin geol. 24.
— — Ostpreussens, die Beyrichien der — Berlin geol. 37, S. 621.
— — aus Ost- und Westpreussen — Königsberg 34, S. 4.
— — granitische, in Ost- u. Westpreussen — Wien geol. 1885, 6, S. 171 — Berlin geol. 36, S. 584 — Königsberg 22, S. 54 — 23, S. 87.
— — rugose Korallen als ost- und westpreussische — Königsberg 22, S. 97.
— — der Mark, über seltenere kristallinische — Berlin geol. 34, S. 461.
— — Beiträge zur Kenntnis der Ostracodenfauna in silurischen — Berlin geol. 43, S. 488.
— — Notiz über Bilobiten ähnliche als — vorkommende Körper — Berlin geol. 38, S. 762 — 39, S. 137.
— — mit Gletscherstreifung — Berlin geol. 24.
— gletscher, Bildung der — Wien geogr. 1862.
— hügel von Leipzig — Berlin geol. 32, S. 584.
— kies von Gräfentonna — Berlin geol. 33.
— meer — Berlin geol. 31.
— — in Sachsen, die südliche Küste des — Berlin geol. 27, S. 729.
— mergel — Berlin geol. 31, 36, 40.
— sand, die Conchylienfauna des Mosbacher — Wiesbaden 38, S. 72 — Frankfurt a. O. 4, S. 29.
— — stein — Berlin geol. 26.
— see im Thale von Iglo — Wien geol. 1879, 1.
— schichten auf Rügen — Berlin geol. 31, S. 788.
— thon bei Hennickendorf und Herzfeld — Berlin geol. 34.
— thone und Tertiärschichten bei Darmstadt — Darmstadt 1888.
— vorkommnisse bei Heegemühle — Berlin geol. 27, S. 481, 710.
— zeit, Temperaturverhältnisse — Berlin geol. 39.
— — Flora der — in den östlichen Alpen — Wien geol. 1888, 9, S. 196.
Diluvialzeit, Klimaschwankungen der — Wien geol. 1891, 3, S. 76.
— — erratische Phänomene der — und ihre Ursachen — Königsberg 9, S. 15, 19.
— — in wieweit lassen die Bodenverhältnisse der Gegend von Magdeburg auf eine Vergletscherung Norddeutschlands während der — schliessen? — Magdeburg 13/16, S. 28.
— — Hauptwasserläufe der — Berlin geol. 31, S. 18.
— — Wirbeltiere der — Kiel 9, S. 158.
— — zur Verbreitung der Tierformen der arktischen Region in Europa während der — Hanau 1892/95.
Diluviale Arvicolen aus den Stramberger Höhlen in Mähren — Wien geol. 1885, 8, S. 222.
— Breccien bei Trient und Arco — Wien geol. 1892, 8, S. 219.
— Conchylien — Berlin geol. 19.
— Eisbedeckung in Mitteldeutschland — Berlin geol. 34.
— Eis, Mächtigkeit in Norddeutschland — Berlin geol. 31, S. 74.
— Fische, norddeutsche — Berlin geol. 35.
— Flussläufe — Berlin geol. 31.
— Funde aus der Arnsteinhöhle bei Mayerling — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 105 Notizen — Wien geol. 1890, 4, S. 97.
— Gletscher, die, des nördlichen Europas mit besonderer Beziehung auf Sachsen — Isis 1883, S. 15 Abh.
— Kalktuffe von Gräfentonna — Berlin geol. 33.
— Knochenbreccie von der Insel Cerigo — Wien geol. 1883, 3, S. 47.
— Knochenfund in Ost-Thüringen — Lindenthaler Hyänenhöhle — Gera 16/20 — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
— Knochenreste von Fort Neudamm bei Königsberg i. Pr. — Berlin geol. 33.
— Landschnecken und Mollusken, norddeutsche — Berlin geol. 35, S. 391.
— Murmeltiere in Böhmen — Wien geol. 1890, 5, S. 115.
— — Ostthüringens u. seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte — Liebe, — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
— Nagelfluh — Berlin geol. 38, S. 161.
— Nashorn — Halle 51.
— Pferdearten b. Quedlinburg — Halle 53.
— Rheinkiesel aus der Pfalz — Pollichia 49/50, 5/6, S. 197.

download unter www.zobodat.at

Diluvialer Riesenhirsch, Geweihe des — Isis 1892, S. 7.
— Säugetiere, über japanische — Berlin geol. 35, S. 1.
— — der Insel Lesina — Wien geol. 1882, 9, S. 161.
— — des Königreichs Sachsen — Isis 1883, S. 93 Abh.
— Süsswasserbildungen — Berlin geol. 35.
— Süsswasserkalk von Baden — Wien geol. 1885, 7, S. 183.
— Süsswasserschnecken — Berlin geol. 35.
— Tierreste aus Oberfranken, Saalfeld, Pössneck, Oberungarn — Braunschweig 1880/81, S. 29.
— das unterdiluviale Alter des Joachimsthal-Oderberger Geschiebewalles — Berlin geol. 37, S. 804, 1014.
— Wirbeltierreste vom Gahnsgebirge bei Gloggnitz — Wien geol. 1876, 15.
— Zweihufer Thüringens — Berlin geol. 31, S. 291.
Diluviales aus der Gegend von Neu-Amsterdam — Berlin geol. 37, S. 792.
Diluvium — Berlin geol. 21, 30, 36.
— bei Berlin — Berlin geol. 19, 20, 26, 27, 30, 45.
— im böhmischen Mittelgebirge, das pyropführende — Wien geol. 1891, 15, S. 286.
— der Provinz Brandenburg, Aufschlüsse im — Berlin geol. 34.
— von Braunschweig, im Elsass, bei Magdeburg — Berlin geol. 44.
— von Brilon — Berlin geol. 12.
— deutsches und schwedisches, Uebersicht über die Beschaffenheit des — Berlin geol. 30, S. 222.
— Deutschlands, fossile Auer-, Birk- und Schneehühner im — Braunschweig 1879/80, S. 42.
— bei Eberswalde — Berlin geol. 27.
— von Elbing — Berlin geol. 39.
— Englands und Frankreichs — Berlin geol. 12.
— Groninger — Berlin geol. 36, S. 713 — 40, S. 258.
— bei Halle — Berlin geol. 27, 34.
— am Nordrande des Harzes — Berlin geol. 37, 39.
— von Olbersdorf — Jägerndorf — Wien geol. 1891, 12, S. 246.
— bei Klinge — Berlin geol. 45.
— bei Kreuz — Berlin geol. 27.
— bei Kreuznach — Berlin geol. 19.
— von Leipzig, nordische Basalte im — Wien geol. 1877, 9, S. 156.
Diluvium in der Mark — Berlin geol. 30, S. 563 — 31.
— der Umgegend von Magdeburg — Berlin geol. 36, S. 698.
— in Mecklenburg — Berlin geol. 40.
— in Nordeuropa — Berlin geol. 11, 31.
— nord- und mitteldeutsch — Halle 52 — Wien geol. 1884, 15, S. 324.
— norddeutsches — Berlin geol. 27, S. 961 — 41, S. 762.
— — Gliederung — V. nördl. d. Elbe 1857.
— — über Basalt-, Diabas- und Melaphyr-Geschiebe aus dem — Berlin geol. 32, S. 408.
— — das, mit besondererer Berücksichtigung auf die Umgebung von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 2, S. 20.
— — glaciale Druckerscheinungen — Berlin geol. 34, S. 562.
— in Süddeutschland — Berlin geol. 11.
— im Herzogtum Oldenburg, Alter und Gliederung — Osnabrück 9, S. 113.
— der Gegend von Osnabrück — Berlin geol. 34, S. 629.
— von Masendran in Persien — Wien geol. 1881, 14, S. 267.
— pyrenäisches — Berlin geol. 19.
— rheinisches — Berlin geol. 39.
— am Mittel- und Oberrhein — Berlin geol. 45.
— römisches — Berlin geol. 18.
— in Russland — Berlin geol. 31.
— von Rügen, Lagerungsverhältnisse — Berlin geol. 43.
— sächsisches, Beobachtungen im — Berlin geol. 33, S. 565.
— des nordwestlichen Schlesiens — Wien geol. 1885, 5, S. 151.
— und Kreide Schleswig-Holsteins, seltene Fossilien aus — Kiel 8, S. 49.
— von Schonen — Berlin geol. 35, S. 223, 619.
— in Schwaben und Norddeutschland — Berlin geol. 32.
— bei Stettin — Berlin geol. 20.
— bei Strassburg — Berlin geol. 45.
— bei Strehla — Berlin geol. 29.
— bei Wolfenbüttel — Wien geol. 1878, 6.
— von Thiede bei Wolfenbüttel, neue Fossilfunde aus dem — Wien geol. 1880, 12, S. 209.
— im Ampezzogebiet — Berlin geol. 26.
— in Esmeraldas — Berlin geol. 29.
— in der Niederlande — Berlin geol. 26.
— in Norwegen, Mächtigkeit desselben — Berlin geol. 31.
— in Oesterreich — Berlin geol. 29.

download unter www.zobodat.at

Diluvium der Ostalpen — Berlin geol. 39, S. 625.
— in Sibirien — Berlin geol. 27.
— unteres, bei Ratibor — Berlin geol. 39.
— in Schlesien — Berlin geol. 39.
— des nordwestlichen Schlesiens — Wien geol. 1885, 5, S. 151.
— in Thüringen — Berlin geol. 27, 31.
— thüringisches — Berlin geol. 31, S. 282.
— bei Velpke und Danndorf — Berlin geol. 32.
— von Vienenburg, thonige Ablagerung — Berlin geol. 35.
— Südgrenze in Sachsen und Böhmen — Berlin geol. 27.
— nordisches in Böhmen — Halle 46.
— — in Sachsen — Berlin geol. 32.
— in Westfalen — Berlin 18.
— westpreussisches — Diatomeen — Berlin geol. 35, S. 318 — 36, S. 169.
— — über ein Kohlenvorkommen im — Berlin geol. 37, S. 803.
— der Gegend von Zittau — Isis 1891, S. 25.
— in der sächsischen Lausitz, Küstenfacies des — Berlin geol. 28.
— Alluvium und Eluvium — Berlin geol. 36, S. 37.
— Valvata macrostoma im mährischen — Wien geol. 1884, 5, S. 75 — Berlin geol. 26.
— Beobachtungen im sächsichen — Berlin geol. 33, S. 565.
— von Kamenz in Sachsen, foss. Pflanzenreste im — Halle 56 — Isis 1883 S. 76.
— des nordwestlichen Schlesiens, aus dem — Wien geol. 1885, 5, S. 151.
— über ein Vorkommen von Silurblöcken im nordischen — Westgaliziens — Wien geol. 1884, 16, S. 335.
— über gemengtes — und diluviale Flussschotter im norddeutschen Flachlande — Wien geol. 1884, 15, S. 324.
— über das Vorkommen eines gemengten — und anstehenden Tertiärgebirgs im Süden von Oldenburg — Bremen 7, 15/17, S. 311.
— geschichtete Einlagerungen und deren organische Einschlüsse — Berlin geol. 32, S. 666.
— von Chemnitz, Rhinoceros tichorhinus aus dem — Chemnitz 10, S. 140 Abh.
— Die Zusammensetzung des Mitteldiluviums der Umgegend von Kiel aus den lose in demselben gefundenen Versteinerungen — Kiel, 2, II.
Dimorphie — Berlin geol. 29.
Dimorphismus, geologischer — Halle 37.
— von Primeln — Halle 23.
— von linum perenne — Halle 23, 25.
— der Magnesia — Berlin geol. 43, S. 231.
— der Pilze — Halle 26.
Dinichthys eifeliensis — Berlin geol. 32.
Dinocerata, Charakteristik — Halle 40, 48.
Dinomys, neue merkwürdige Gattung aus Peru — Halle 43.
Dinornis Ow — Isis 1869, S. 72.
Dinosaurier — Berlin geol. 31, 36 — Moskau 1887, S. 549.
— jurass. Nordamerikas — vom Felsengebirge — Halle 52, 53 — Wien geol. 1879, 5, S. 118.
— und Säugetiere vom Felsengebirge — Halle 52, 53.
— und Vögel, über die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen — Isis, Festschrift (1885), S. 109 — Moskau 1887, S. 549.
Dinotherium — Wien geol. 1872, 13.
— Rest aus einem Stollen der Wiener Wasserleitung — Wien geol. 1872, 13.
— über neue Funde von — im Wiener Becken — Wien geol. 1882, 17, S. 341.
— bavaricum, Unterkiefer — Halle 47 — Wien geol. 1873, 1, S. 19.
— giganteum, Unterkiefer eines — Wien geol. 1871, 3.
— reste, miocäne aus dem südl. Steiermark — Halle 38.
— skelett, ein, aus dem Eger-Franzensbader Tertiärbecken — Wien geol. 1884, 5, S. 299.
— zahn bei Graz — Wien geol. 1871, 14.
Dionysien, germanische — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
Dionysos unter den Seeräubern — Neues Laus. Magazin Görlitz 59, S. 216.
Dioonites Goeppertianus — Berlin geol. 31.
Diopsid — Berlin geol. 21.
— von Aba — N.-Vorp. u. Rügen 18, S. 54.
— in Mähren — Werner Verein 1855 — Berlin geol. 21.
Dioptas — Berlin geol. 15, 20, 21.
— Konstitution — Halle 32.
— aus den Cordilleren von Chili — Berlin geol. 32.
Dioptrik der Linsensysteme — Isis 1870, S. 245.
Diorit — Berlin geol. 12, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 40, 42.
— von China, Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Diorit, noch unbekannte Bestandteile — Halle 23.
— von Spitzberg, Böhmen — Berlin geol. 36.
— schiefer von China — Berlin geol. 38.
— typus — Berlin geol. 24.
Diorite in der Umgebung von Klausen und Lüsen, Verbreitung und Lagerung der — Wien geol. 1880, 14, S. 261.
— und Granite des Kyffhäuser — Halle 30.
Dioritische Gesteine bei Vahrn am Eisak, eine neue Lagerstätte von — Wien geol. 1892, 11, S. 277.
— Schiefer auf Elba — Berlin geol. 22.
Dioritischer Granit des Elsässer Belchen — Berlin geol. 43.
Dioscorea japanica, Anbau — Gera 1.
Diospyros — Berlin geol. 22.
Diphenylcarbinol — Halle 47.
— methan — Halle 42.
Diphteritis, Parasiten bei — Halle 26.
Diplograpsus — Berlin geol. 14, 21, 23.
Diplopora oder Gyroporella — Wien geol. 1874, 10.
Diplosis equestris — Halle 39.
Diplozoon paradoxum, Entwicklung — Halle 39.
Dipnoi, neue Gattung — Halle 45.
Dippoldiswalde, geognostische Exkursion nach — Isis 1885, S. 73.
Diptas aus den Cordilleren von Chili — Berlin geol. 32, S. 714.
Diptera marchica — Frankfurt a. O. 3, S. 109.
— nova — Halle 43.
Dipteren, neue, Beschreibung — Brünn 6.
— amerikanische — neue amerikanische — Nordamerikas — Halle 39, 40 — 48 — 22 — 36.
— südafrikanische — Westafrikas — Halle 44 — 52.
— neue — Halle 22, 23, 26, 32 — Brünn 6.
— in der Umgegend von Zeulenroda — Gera 18/20.
— bei Halle — Halle 23, 24.
— aus Mosambique — Halle 24.
— neue exotische, Museen in Darmstadt und Frankfurt a. M. — Halle 30.
— fossile — Halle 32.
— Oesterreichs — Halle 48.
— welche bei Wellingholthausen gesammelt wurden, Verzeichnis einiger — Osnabrück 6, S. 184.
— System — Halle 25.
— über einen Zwitter aus der Ordnung der — Halle 44.
Dipterenlarven, hemicephale — Halle 39.
— — Isis 1866, S. 89.
— — unter der Haut des Menschen — Frankfurt a. O. 5, S. 40.
Dipus geranus, diluvial — Halle 45.
Dipylidium — Halle 54.
Discina — Berlin geol. 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29.
Discoiden — Berlin geol. 15, 18.
Discomyza incurva, Metamorphose — Halle 26.
Discosaurus — Berlin geol. 35, 42, 45.
Disjunktionsströme elektr. durch Gase verschiedener Dichtigkeit — Halle 37.
Dislocationen — Berlin geol. 31, 42.
— auf Rügen — Berlin geol. 42, S. 58.
Dislocationsmetamorphismus — Berlin geol. 27, 29, 36, 39, 43.
Dispersion, anormale — normale — Halle 38 — 39.
— des Lichtes — Halle 24.
— — — durch ponderabile Moleküle — Halle 37.
— mit stereoskopischer Erscheinung — Halle 38.
— des Glycerins — Halle 33.
— undurchsichtiger Körper — Halle 36.
Distanzmesser, Untersuchung über die Genauigkeit des — Brünn 2.
— ohne Winkelmessung — Halle 26 — 25.
— elektrischer — Chemnitz 1873/74, S. 23.
Distomum endolobum und Distomum nodulosum — Halle 41.
— haematobium — Chemnitz 1875/77, S. 19.
— hepaticum, Leberegel — Halle 52, 53.
Ditotylamin — Halle 48.
Ditrochosaurus capensis, ein neuer Mesosaurier aus der Karrooformation Süd-Afrikas — Berlin geol. 41, S. 641.
Djara, Stalaktiten von — Berlin geol. 33.
Dniestr, Diluvialbildungen am — Berlin geol. 36.
— quelle und die Thalbildung am oberen Dniestr — Strwiazgebiete — Wien geogr. 1879, S. 129, 225.
— ufer in Podolien, geologische Verhältnisse der — Wien geol. 1881, 5, S. 82.
Dobbertin, Algen von — Insektenfauna von — Berlin geol. 32.
Dobbertiner Lias, Fauna — Berlin geol. 36.
Doboj und Maglaj, Umgebung von — Wien geol. 1879, 9, S. 205.
Dobrilugker Klostergrenze, Südweststrecke — Südgrenze — N. Laus. Mag. Görlitz 55, 56, 59.

download unter www.zobodat.at

Dobrudscha, nutzbare Mineralien — Wien geol. 1879, 8.
Dochmius duodenalis — Münster 14, S. 48.
Docophorus-Arten — Halle 36, 47.
Döbereiner'sches Feuerzeug — Frankfurt a. O. 8, S. 59 Abh.
Döll, Johann Cristoph — Leopoldina 22.
Dogger in Lothringen — Berlin geol. 31.
— vom Wetterhorn — Berlin geol. 30.
— und Malm im penninischen Klippenzuge — Halle 33.
— auf der Insel Wollin — Berlin geol. 45, S. 245.
Dohle, wiederhergestellte Schädeldecke einer Dohle — Düsseldorf 2, S. 49.
— für Wruckenpflänzlinge schädlich — Königsberg 34, S. 27.
Dohna, Burggraf — Neues Laus. Mag. Görlitz 41.
Dolabella Rumpfi — Halle 51.
Dolerit — Berlin geol. 12, 20, 23, 25, 35, 36, 39, 42, 45.
— der Euganäen — Berlin geol. 16.
— bei Eisenach — Halle 49.
— auf den Faröer — Berlin geol. 31.
— im böhmischen Mittelgebirge — Wien geol. 1889, 11, S. 204.
— von Fiskernaes — Berlin geol. 35.
— von Londorf — Berlin geol. 36, 39.
— vorkommen in Ungarn — Wien geol. 1879, 3. S. 78.
Dolerophan — Berlin geol. 23, 24.
Dolichopoden bei Berlin — bayrische — Mecklenburgs — Halle 25 — 42.
Dolichopodiden — Halle 48.
Dolinen — Wien geol. 1887, 2, S. 54.
— die Eröffnung zweier — Wien geogr. 1893, S. 241.
Dolmen Dänemarks, in Anhalt etc. — Isis 1876, S. 12, 14 — Bremen 2, 4/6, S. 164.
Dolomit — Berlin geol. 16, 19, 28, 31, 34, 35, 39, 40.
— mikroskopische Untersuchung des — Berlin geol. 40.
— mikrochemische Untersuchung des — Berlin geol. 39.
— aus Zechstein — Berlin geol. 31.
— Beitrag zur Kenntnis der Krystallformen des — Wien geol. 1888, 15, S. 303.
— bildung — Berlin geol. 27 — Halle 25 — Wien geol. 1876, 4.
— breccie und Amphisteginen-Thon von Baden bei Wien — Wien geol. 1868, 8.
— Concretionen, pflanzenführend im westfälischen Steinkohlengebirge, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1887 12, S. 237.
Dolomit, Lagerung des — Darmstadt 1863/64.
— chemische Zusammensetzung des — Berlin geol. 30.
— organische Einschlüsse im — Berlin geol. 30.
— einiges über die mineralische Natur des — Berlin geol. 31, S. 445.
— Verwandlung in Tropfstein — Halle 23.
— Verwitterung — Berlin geol. 11.
— geschiebe von Schönkirchen — Berlin geol. 37.
— kristalle in Gyps. — Berlin geol. 12.
— spath — Berlin geol. 20.
— riffe von Südtirol und Venetien — Wien geol. 1879, 1.
— aus der Umgegend von Gera — als Aequivalent des Kupferschiefers — Sammelband 1.
— in Hessen — Halle 22.
— von Illo analysiert — Berlin geol. 22.
— im Wellenkalk von Kissingen — Berlin geol. 34.
— von Mendola — Berlin geol. 26.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— südtiroler — südöstl. — Berlin geol. 30 — Halle 45, 46, — Wien geol. 1875, 15 — 1875, 9, S. 165.
— in den Vogesen — Berlin geol. 27.
— in Wallis — Halle 26.
— im devonischen Gebirgszug in Galizien — Halle 32.
— und Kalk, Untersuchugen über — Berlin geol. 31, S. 756.
— — — unlösl. Bestandteile — Halle 51.
— — — des Ofener Gebirgs — Wien geol. 1870, 7.
— — — stein von Südtirol, Untersuchung — Wien geol. 1873, 9.
— — — — zur Unterscheidung, ein verbesserter Apparat — Wien geol. 1870, 7.
Dolomite und dolomitische Kalke, neue Vorkommnisse Diploporen-führender — im Bereich der alt-krystallinischen Schichtreihe Mittel-Tirols — Wien geol. 1883, 12, S. 193.
Dolomiten, Botanische Excursion in die — Landshut 9, S. 152.
Dombeyoxylon affine — Berlin geol. 39.
Domestikation, über die durch — bei Tieren und besonders bei Kaninchen erzielten Resultate — Magdeburg 5.
Domeykit — Halle 29.

download unter www.zobodat.at

Domit der Auvergne — Berlin geol. 16, 21.
Domsdüne — Bremen 4, 9/10, S. 513.
Donacia-Arten der Fauna von Chemnitz — Chemnitz 1868/70, S. 94.
Donau, der Eisstoss der — im Winter 1892/93 — Wien geogr. 1893, S. 196.
— Regulierungsarbeiten — Wien geogr. 1868.
— gebiete, Verteilung der Niederschlagshöhen im — Wien geogr. 1893, Beilage.
— — die kubischen Niederschlagsmengen im — Wien geogr. 1893, Beilage.
— Wasserscheide — Wien geogr. 1873.
— Rutschungen am Kahlenberggehänge längs der — Wien geol. 1876, 6.
— handel, Wien und die Entwicklung des — Wien geogr. 1872.
— Oder-Kanal — Wien geogr. 1875.
— kulturgeschichtliche Bedeutung der Stromsysteme Europas, insbesondere des Donaugebietes — Wien geogr. 1861.
— Theiss, Flusskarten der — Wien geogr. 1863.
— trachytgruppe nahe Budapest, geol. Beschaffenheit der am rechten Ufer gelegenen Hälfte der — Wien geol. 1876, 15, S. 361.
Donaueschingen, Geschichte — Donaueschingen 2.
— fürstl. Mineraliensammlung — Donaueschingen 2.
— Quell-, Fluss- und Brunnenwasser in — Donaueschingen 1.
— Forstverhältnisse — Donaueschingen 3.
Doppelbildung sonst einfacher Organe bei Tieren — Halle 52.
— brechung des Bergkristalls — des Quarzes — Isis 1880, S. 27 — Halle 25, 26.
— — des Lichts in tönenden Stäben — Halle 25.
— cyanide — Halle 38.
— cyanverbindungen — Halle 36.
— falte, über die Glarner — Wien geol. 1880, 10, S. 155 — 1880, 11, S. 189 — 1881, 3, S. 43 — 1881, 11, S. 204 — 1885, 3, S. 80 — Berlin geol. 42.
— grab, ein gallisches — bei La Gorge Maille (Marne) — Isis 1883, S. 28 Abh.
— hase, ein einäugiger — Münster 11, S. 26.
— katze, Monstrum — Gera 10.
— kammerung bei Ancistroceras — Berlin geol. 32.
— — bei silurischen Cephalopoden — Halle 51.
— monstra, Entstehung — Münster 16, S. 32, 48.
Doppelspath — Berlin geol. 40.
— — mit Kanälen — Halle 27.
— — von Rabenstein bei Chemnitz — Isis 1866, S. 16.
— sulphate, Beiträge zur Kenntnis natürlicher wasserhaltiger — Wien geol. 1884, 4, S. 68.
Dopplerit von Aussee — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295.
— von Kolbermoor bei Wasserburg — Berlin geol. 35.
Doppler'sches Gesetz — Halle 42.
Dorcadion-Arten — Halle 39.
Dott, Georg — Dichter — 186.
Dove, Heinrich Wilhelm — Leopoldina 15.
Drachenfels bei Dürkheim a. d. H., Beitrag zur pfälzischen Landeskunde — Sammelband 18.
Drachenschlucht bei Eisenach — Berlin geol. 35.
Dracocephalus thymiflorus — B. V. d. P. Brandenburg 13.
Draht, über die vom galvanischen Strome bewirkte Aenderung der absoluten Festigkeit eiserner Drähte — Sammelband 18.
Drainage oder Bodenentwässerung in den Gärten — Wernigerode 8, S. 37.
Drechsler, Adolf — Leopoldina 26, S. 193.
Drehstrom, über elektrischen Wechsel-, Gleich- und Drehstrom — Wiesbaden 45, S. 1 — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. XI.
— elektrische Kraftübertragungen, insbesondere die von Lauffen nach Frankfurt a. M. mittelst — Münster 20, S. 113.
Drehung der Holzfaser an einem alten Stamme von Sambucus nigra — Bremen 4, 9/10, S. 212.
— der Orchideenblüten — Bremen 8, 18, S. 539.
Drehvermögen, magnetisches — Halle 26.
Dreibeine (Rhizocorallium Hohendahli) — Berlin geol. 45, S. 34.
Dreikantner, die typischen Formen und die Entstehung der — Isis 1885, S. 35 — Berlin geol. 36, 39.
— von Leuthen — Berlin geol. 38.
Dreissena — Berlin geol. 44.
Dreissensia, nicht Dreyssensia — Berlin geol. 45, S. 157.
Drepanophycus und Psilophyton — Berlin geol. 41, S. 554.
Dresden, archäologische Funde bei — Isis 1880, S. 38.
— die Grundmoräne des nordischen Binneneises bei — Isis 1891, S. 15 Abh.

download unter www.zobodat.at

Dresden, die Diamanten im k. mineralogischen Museum — Isis 1882, S. 3 Abh.
— Flora Dresdens und seiner Umgebung Isis 1881, S. 62 Abh.
— über die Veränderungen der Flora von — Isis 1879, S. 157.
— Verteilung und Zusammensetzung östlicher Pflanzengenossenschaften in der Umgebung von — Isis, Festschrift 1885, S. 75.
— Reiseskizzen aus Schweden und Norwegen, nebst Glacialerscheinungen bei — Isis 1891, S. 110 Abh.
— Untergrund, Kiesablagerung, Löss — Isis 1870, S. 85.
— über die Gliederung und Bildungsweise des Schwemmlandes in der Umgebung von — Wien geol. 1872, 13, S. 275.
— prähistorische Funde aus der Umgebung von — Isis 1880, S. 38.
— die vorhistorische Sammlung des k. mineralogischen Museums in — Isis 1876, S. 22.
— Bericht über die neue Aufstellung im k. mineralogischen Museum zu — Isis 1892, S. 3 Abh.
— Mitteilungen über die 42. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in — Isis 1868, S. 121.
— Temperatur des Erdbodens in — Isis 1874, S. 58 — 1886, S. 21 Abh.
— — verhältnisse — Isis 1874, S. 157 — 1890, S. 13.
Dresdener Haide, Sandformen der — Isis 1864, S. 42.
— — Laub-, Torf- und Lebermoose — Isis 1883, S. 112 Abh. — 1887, S. 7.
— Umgegend, Heidenwälle und Feuerstationen der — Isis 1878, S. 15.
Dreyssensia und Congeria, ihre gegenwärtige Beziehungen, und ihre Verteilung in Zeit und Raum — Berlin geol. 43, S. 923.
— Dreissensia — Berlin geol. 45, S. 157.
Driftformation in Minnesota — Berlin geol. 23.
Drifttheorie oder Gletschertheorie in Norddeutschland — Berlin geol. 30, S. 682 — 31, S. 1, 141 — 32, S. 670.
Dromiopsis gibbosus — Berlin geol. 31.
Dronte — untergegangene Vögel — Isis 1867, S. 164 — Gallen 1885/86, S. 290.
Droseraceen — Wernigerode 5, S. 51.
Drosera longifolia — Isis 1892, S. 28.
— rotundifolia — Halle 51.
Drosselarten in der Umgegend von Kassel — Kassel 36/37, S. 28.
Drosselarten — Liebe.
Droste, Annette von Drostes Naturpoesie — Münster 20, S. XXIX.
Druck der Gase — Halle 43.
Druckerscheinungen, glaciale — Norddeutsches Diluvium — Berlin geol. 34, S. 562.
— im Wellenkalk von Arnstadt — Berlin geol. 43.
— luft, Kraftübertragung durch — Frankfurt a. O. 7, S. 241, 265 — 8, S. 175 Abh.
— luftanlagen, Theorie der — Königsberg 32, S. 51.
— schieferung des Granits — Berlin geol. 42.
— wirkung, Fern- und Druckwirkungen — Königsberg 27, S. 95.
— — in Conglomeraten — Berlin geol. 44.
— auf Löslichkeit der Salze — Halle 25.
— verfahren, photomechanische, und ihre Fortschritte — Leopoldina 24.
Drucker und Druckerorte, älteste der pyrenäischen Halbinsel — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
Drusbergschichten in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
Dryandroides — Berlin geol. 22.
Dryophyllum, über Blattreste von — Wien geol. 1881, 15, S. 290.
— cretaceum Debey — Berlin geol. 42.
Dschulfluss, Gebiet des Dschulflusses — Wien geogr. 1871.
Dualismus, über den kosmischen — Kassel, Festschrift, S. 21.
Ducrotoy'scher Apparat — Königsberg 20.
Duell — Neues Lausitzer Magazin Görlitz 39.
Dümmer See — Bremen 10, 23/25, S. 355, 533.
Dünen, baltische — Berlin geol. 36, S. 268.
— sand, Festlegung des — durch Stereonema Chthonoblastus — Königsberg 2.
— — proben, Analyse — B. V. d. P. Brandenburg 1.
— wanderung am Kurischen Haff — Berlin geol. 22.
Dünne Schliffe, Maschinen zur Herstellung dünner Schliffe — Halle 36.
Dürer — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
Dürkheim mit seiner Umgebung — Pollichia 25/27 — Berlin 19, 20.
Dürkheimer Salzquellen, über den Ursprung der — Pollichia 40/42, S. 60.
Dürrer, Albrecht, und Jakob Heller — Frankfurt a. M. (155.)

download unter www.zobodat.at

Duftapparate bei Schmetterlingen — Isis 1886, S. 9 — Münster 14, S. 34.
Dunit — Berlin geol. 16, 17.
Dunkelkammer, Pringsheims — Bremen 2, 4/6, S. 54.
Dunstbläschen der Atmosphäre — Halle 42.
Dunstnebel, blaue, im Winter 1883/84 — Kiel 5, II.
Durchbruchsthäler, Entstehung — Wien geol. 1882, 17, S. 347.
Durchwachsungstrümer — Berlin geol. 27, 29.
Durga — Berlin geol. 36, 38, 40.
— Beziehungen der neuen Gattung — zu den Megalodontiden — Wien geol. 1885, 6, S. 163.
— Fauna der Schichten mit — im Departement der Sarthe — Wien geol. 1889, 9, S. 188 — Berlin geol. 40, S. 657.
Dux, über die Flora der über den Braunkohlen befindlichen Tertiärschichten der Umgegend von — Isis 1883, S. 47 Abh.
— Brüx-Teplitz, geol. Gruben-Revierkarte des Kohlenbeckens von — Isis 1881, S. 41 Abh.
— Bilin-Teplitz, geol. Karte von — Wien geol. 1879, 15, S. 351.
Dyas — Berlin geol. 13. — Isis 1861, S. 63.
— und Trias, Grenze zwischen — Isis 1883, S. 18.
— und Zechsteinformation, Grenzen der — Leopoldina 21 — Berlin geol. 36.
— Kupfererzlagerstätten der — im nordöstlichen Böhmen in Bezug auf ihre Abbauwürdigkeit — Wien geol. 1889, 6, S. 139.
— formation, Lagerungsverhältnisse bei Büdingen und Frau Nauses im Grossh. Hessen — Darmstadt 1869.
— in Hessen, zur — Kassel, Festschrift S. 250.
— in Sachsen — Isis 1871, S. 188.
— in Thüringen — Berlin geol. 21.
— von Weissig bei Pillnitz in Sachsen — Wien geol. 1875, 6, S. 106 — Isis 1882, S. 33 Abh.
— und Steinkohlenformation in Nebraska — Halle 29.
— obere, bei Manchester, roter und bunter Mergel der — Isis 1889, S. 48 Abh. — 1890, S. 29 Abh.
— — in den Zentralalpen — Wien geol. 1874, 4.
Dyas, über einige Blattiden aus den Brandschiefern der unteren — bei Pillnitz — Isis 1882, S. 33 Abh.
— Crustaceenreste in der unteren Dyas, und Tierfährten — Isis 1862, S. 136.
Dyadische Flora der Anthracitlagerstätte bei Budweis — Wien geol. 1872, 8.
Dyadisches Alter der Ablagerungen bei Budweis — Wien geol. 1872, 10.
Dynamische Störungen im Streichen der Schichten — Berlin geol. 34.
Dynamit — Pressburg 1871/72.
— und die Anlegung elektrischer Minen — Magdeburg 9/12, S. 145 — Halle 56.
Dynamomaschine, über die Kinematik der — Isis 1882, S. 85.
— maschinen der Frankfurter elektrischen Ausstellung — Münster, 20, S. 111.
— elektrische Maschine (Jablochkoff) — Isis 1868, S. 166.
Dyoplax arenaceus, neuer Stuttgarter Keupersaurier — Halle 30.
Dysaster siliceus — Berlin geol. 45.
Dysodil im Ries — Halle 45.
Dytisciden — Isis 1872, S. 11.
— neue europäische — Halle 39.
Dytisciden, Bestimmungstabellen der — des europäischen Faunengebietes — Brünn 25, S. 3.

E.

Earias insulana — Halle 37.
Ebbe und Flut — Magdeburg 8, S. 87.
— — — über die vom Monde verursachte atmosphärische — in Bezug auf Entfernung und Stundenwinkel des Mondes — Magdeburg 1890, S. 109.
— — — in der Rhede von Triest — Wien geogr. 1860 — Isis 1861, S. 36.
— Flut und Wellen, Bemerkungen über einen Vortrag des Hrn. Tylor über — Wien geogr. 1877.
Ebene von Bodrogköz — Wien geol. 1868, 13.
Ebenen in China — Berlin geol. 26.
Ebenoxylon tenax — Berlin geol. 38.
Eberesche zum Zwecke des Vogelschutzes, Bedeutung der — Bamberg 14, S. 33.
— Merkwürdige Ausscheidung einer kristallinisch organischen Säure im Holzkörper einer — Kassel, Festschrift, S. 37.
Eberswalde, Kreidegeschiebe — Berlin geol. 35, S. 872.
— untersilurische Geschiebe, obersenone Geschiebe, paläozoische Geschiebe, 2

download unter www.zobodat.at

neue untersilurische Trilobiten — Berlin geol. 37, 38.
Eccyliopterus — Berlin geol. 40.
Echinarachnius — Berlin geol. 35.
Echinaster solaris von Mauritius — Halle 53.
Echinide, ein neuer, des oberitalienischen Eocäns — Wien geol. 1883, 15, S. 264.
— Micropsis Veronensis, ein neuer — des oberitalienischen Eocäns — Wien geol. 1883, 15, S. 264.
Echiniden — Wien geol. 1885, 3, S. 95.
— eocäne, aus Aegypten und der lybischen Wüste — Wien geol. 1883, 15, S. 263.
— der nordwestlichen deutschen Jurabildung — Halle 41.
— der Kreideformation in der Schweiz — Wien geol. 1874, 5, S. 123.
— miocäne, von Malta — Halle 25.
— der Stramberger Schichten — Wien geol. 1885, 12, S. 291.
— tertiäre — Halle 23.
— des Tertiärs von Australien — Wien geol. 1892, 14, S. 365.
— die alttertiären Siebenbürgens — Wien geol. 1885, 4, S. 133 — 1887, 17, S. 341.
— von Hohnstein — Berlin geol. 26.
— der nordwestdeutschen Jurabildungen — Berlin geol. 24, S. 94, 615.
— in der Kreide Norddeutschlands, Verbreitung der regulären — Berlin geol. 43, S. 236.
— verschiedener Meere — Halle 24.
— der vincentinischen und veronesischen Tertiärablagerungen — Wien geol. 1878, 10, S. 215.
— fauna, alttertiäre, der Südalpen — Wien geol. 1881, 12, S. 233.
— gattung Loriolia — Berlin geol. 33, S. 570.
— gattungen, alttertiäre, Parabrissus und einige andere — Wien geol. 1891, 6, S. 133.
— — Ooclypeus und Ilarionia — Berlin geol. 27, S. 720.
Echenides tertiaires — Halle 47.
Echinit im Kohlengebirge — Halle 27.
Echinoiden der östr.-ungar. Tertiärablagerungen — Wien geol. 1869, 9, — 1870, 16.
— aus den Neogenablagerungen des weissen Körösthales — Wien geol. 1877, 7, S. 122.
Echinobrissus — Berlin geol. 16, 17, 23, 24, 45.
Echinocyamus — Berlin geol. 35.
Echinococcus hominis — Halle 22.
— bei Makropus major — Tapirus bicalor — Halle 37 — 40.
Echinococcen der Isländer — Halle 27.
Echinoderes — Halle 36.
Echinodermen — Bau — Halle 41 — 38.
— Commensalisten und Parasiten von — Frankfurt a. O. 10, S. 90.
— des adriatischen Meeres — Halle 33.
— brit. — Halle 25.
— neue, von Neu-England — Halle 34.
— Norwegen — Christiania 1861.
— an der Südostküste Arabiens — Halle 27.
— fossile brit. — Halle 38, 26.
— — in der Schweiz — Halle 26.
— tertiäre aus Süd-Australien — Halle 24.
— der samländischen Tertiärformation — Berlin geol. 35.
Echinodermes — Halle 35.
Echinolampas — Berlin geol. 35, 42.
Echinorhynchus angustatus, Anatomie und Entwicklung — Halle 43.
— miliarus — Halle 23.
— larven — Halle 42.
Echinosphaerites — Berlin geol. 20, 24, 25.
Echinosphaeriten in Thüringen — Berlin geol. 36.
Echinothrix Desori — Halle 50.
Echinus — Berlin geol. 12.
Echitonium cuspidatum — Berlin geol. 22.
Echonomyia Duméril und Trixa Meigen — Altenburg 12.
Eckmannit, neues Mineral — Halle 29.
Ecuador, geogn. Beschreibung — Berlin geol. 23, 24, 29.
Edelhirsch, über die Abstammung und Verbreitung des — Braunschweig 3, S. 160.
Edelmarder, das erste Nestkleid des — Münster 16, S. 10.
Edelsteine — Berlin geol. 12 — Magdeburg 9/12, S. 95 — Bremen 5, 11/13, S. 254.
— Anschwemmung von — an der Alexandriner Küste — Isis 1881, S. 2.
— in der sächsischen Schweiz, Vorkommen der — Isis 1870, S. 12 — 1871, S. 175.
Edentaten, Stammbaum der Raub-, Huf-, Nagetiere und — Königsberg 20, 21.
— Bau und Entwicklung des Peritoneum nebst Beschreibung des Bauchfelles einiger — Halle 54.
Edestus, über das Genus — Moskau 1885, II, S. 94.
— protopirata, — minor — Berlin geol. 40, S. 750, 753.

download unter www.zobodat.at

Edison'scher Phonograph und verwandte Instrumente, sowie deren Anwendung in der Akustik — Königsberg 33, S. 14.
Edwardsia — Berlin geol. 17.
Ehre im Allgemeinen und bei den ältesten Völkern — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
Ehrmann, Karl Heinrich — Leopoldina 16.
Ei im Ei — Halle 53.
— Reifung und Befruchtung des tierischen — Königsberg, 29, S. 12.
— Veränderungen im tierischen — zur Zeit der Reife und unmittelbar nach der Befruchtung — Leopoldina 15.
— fossiles — Berlin geol. 15 — Halle 21.
— Vogelei — Frankfurt a. O. 8, S. 135 Abh.
— gelb enthält Stärke — Halle 30.
— häute, Bau der — bei Säugetieren — Sammelband 10.
— hüllen, das Ausschlüpfen der Tierembryonen aus den — Giessen 12.
— schale, Struktur — Isis 1869, S. 199.
— der Reptilien — Halle 38.
— weiss der Frauen- und Kuhmilch — Halle 48.
— — bestimmung — Halle 32.
— — zersetzung durch übermangansaures Kali — im Tierkörper — Halle 39 — 40.
— — oxalsaures Ammon als pilzliches Stoffwechselprodukt bei Ernährung durch — Hannover 40/41, S. 99.
Eier, zur Charakteristik der — des Steppenadlers — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 395.
— verlorene oder weggelegte — Liebe.
— legen der Ixodes-(Zecken-)Weibchen — Zwickau 1891.
— das künstliche Ausbrüten der — Isis 1878, S. 105 — Passau 12, S. 91.
— Verderben der — durch Organismen — Chemnitz 6, S. 1 Abh.
— deckschuppen der weiblichen Processionsspinner, Beobachtungen über die — Isis 1893, S. 108 Abh.
— sammlung, Mitteilung über — Braunschweig 5, S. 117.
— schalen der Vögel, Untersuchung — Halle 24.
— stockentwicklung beim Huhn — Halle 40.
— stöcke der Säugetiere — Halle 22.
— Windei — Münster 20, S. 18.
Eichberg, Profil im Tertiär — Berlin geol. 22.
Eiche, Kultur der — Sammelband 5.
Eiche, Variabilität der — in der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 236.
Eichen, Einteilung — Halle 34.
— die Einflüsse äusserer Verhältnisse auf die Blattformen der — Isis 1887, S. 35.
— die moderne Forstwirtschaft ist das Grab der altehrwürdigen — und Buchen — Münster 18, S. 126.
— die drei — im Flaachebour bei Rümlingen — Luxemburg 1875/76, S. 112.
— gallen — mitteleuropäische — Halle 32 — 36.
— — die springenden Tamarisken-Früchte und Eichengallen — Bremen 12, 26/28, S. 53.
— holz, über falsches und echtes versteinertes — Wien geol. 1881, 9, S. 168.
— laus — Münster 21, S. 14.
— pflanzen in wässrigen Salzlösungen gezüchtet — Chemnitz 3, S. 20.
— stämme im Marschboden — Bremen 4, 9/10, S. 334.
— mistel in Schlesien — Halle 36.
— spinner, japan. — Pressburg 1871/72 — Gallen 1864/65.
Eichäpfelchen — Fauna Luxemburg 1893, S. 84.
— hörnchen, gemeines, Färbung — Liebe.
— — weisses, — La Société murithienne 13/15, S. 21.
— kätzchen, westafrikanische — Halle 50.
Eichler, August Wilhelm — Leopoldina 24 — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 1.
Eichorne, die Wüstung — Kahla und Roda 4, S. 440.
Eidechsen, rudimentäre Augen bei — Frankfurt a. O. 4, S. 180.
— neue, monströs — Halle 40 — 24.
— mit zwei Schwanzspitzen — Halle 53.
— des Provinzialmuseums zu Hannover — Hannover 42/43, S. 91.
— das Lebendiggebären der — Gera 13.
Ejectionsbreccie — Berlin geol. 41.
Eifel, Geognosie — Halle 23.
— kalk — Berlin geol. 31.
— Basalt- und Trachytgesteine der Hohen — Berlin geol. 42, S. 1.
— Goniatiten des Mitteldevons der — Berlin geol. 41.
— die erloschenen Vulkane am Rhein und — Elberfeld 5 (1878), S. 3.
— angebliche Steinkohlenfunde in der — Berlin geol. 45, S. 327.
Eigen'scher Kreis in der königl. sächs.

download unter www.zobodat.at

Oberlausitz — Neues Laus. Magazin Görlitz 47.
Eigenbewegung der Fixsterne — Brünn 19 — Wien geogr. 1892, S. 86.
Einbaum, ein, aus der Emse — Münster 21, S. 36.
Eindringen fester Körper in das Gewebe der Darmzotten — Pressburg 1862.
Einflüsse der Entwaldung — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— der Erdoberfläche auf die ersten Ansiedlungen des Menschen — Isis 1877, S. 5.
Eingeweidewürmer, Museum Halle — Halle 28.
— des Menschen — Frankfurt a. O. 8, S. 3.
— wurm im Hühnerei — Isis 1869, S. 199.
Einheitszeit — Magdeburg 1890, S. 40.
Einhornhöhle — Berlin geol. 34.
Einhufer aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
Einlagerungen, geschichtete, des Diluviums — Berlin geol. 32.
— des roten Gneisses im Glimmer und Gneissglimmerschiefer—Berlin geol. 29.
— des roten Gneisses in grauen und zweiglimmerigen Gneisse — Berlin geol. 29.
Einschlüsse im Granit von Striegau — Berlin geol. 30.
— im Granit des Thüringer Waldes — Berlin geol. 33.
— in Kristallen — Pollichia 30/32.
— von fremden Gesteinen in kristallinischem Kalkgestein — Wien geol. 1881, 14, S. 257.
— organische, im Dolomit — Berlin geol. 30.
— — in Meteoriten — Berlin geol. 35.
— in Chalcedon — Berlin geol. 39.
— in den Basalten — Berlin geol. 33, 35, 37 — Wien geol. 1884, 2, S. 17.
— des Glimmers, Bemerkungen über — Isis 1866, S. 49.
— von geröllartiger Form aus Steinkohlenflötzen von Oberschlesien — Wien geol. 1887, 2, S. 43.
— von Melaphyrgestein im Porphyr von Liebenau in Böhmen — Wien geol. 1881, 17, S. 332.
Einschmelzversuche, künstliche — Berlin geol. 33.
Einsiedlerkrebse und Actinien — Isis 1883, S. 9.
Einsturz, Hypothese — Halle 40.
Einteilung, jetzige politische, Thüringens — 130.
Einwirkung der Kälte auf die Pflanzen — Halle 40.
— des Meerwassers auf die Gesteine — Berlin geol. 38, S. 338.
Eis, Regelation des — Pollichia 30/32.
— fossiles — Frankfurt a. O. 6, S. 45.
— spez. Gewicht — Halle 21.
— Schmelzen und Wiedergefrieren — Halle 41.
— Mächtigkeit des diluvialen — in Norddeutschland — Berlin geol. 31, S. 74.
— bedeckung, diluviale, in Mitteldeutschland — Berlin geol 34.
— bildung im Meere — Halle 24 — Wien geogr. 1890, S. 348.
— — Erscheinung bei der — Kiel 10, S. 64.
— gebilde in der Kieler Bucht im Frühjahr 1888 — Kiel 7, II, S. 55.
— erzeugung, künstliche — Kassel 26/27, S. 44.
— Ursache des eisfreien Meeres in der Polargegend — Wien geogr. 1872.
— das Schwinden des Karlseisfeldes nach 50jährigen Beobachtungen — Wien geol. 1891, 8, S. 190.
— gebiet, Oetzthaler — Wien geogr. 1857.
— — der Hohen Tauern — Wien geogr. 1864 — Wien geol. 1886, 14, S. 362.
— höhlen — Wien geol. 1883, 16, S. 279. — Frankfurt a. O. 4, S. 156.
— kristalle — Berlin geol. 42.
— — in lockerem Schutte — Wien geol. 1877, 15, S. 273.
— — grotte — Wien geol. 1888, 15, S. 306.
— leben, Salzsee bei — Halle 49 — Isis 1877, S. 145.
— loch bei Saalburg — Isis 1887, S. 38.
— maschinen — Kassel 26/27, S. 44.
— massen, Bewegung der diluvialen — Berlin geol. 31.
— meer, nördliches — Berlin geol. 22.
— — über eine Expedition nach dem — und dem weissen Meere — Isis 1878, S. 176.
— — Schiffbarkeit, einige ältere Ansichten über des — Wien geogr. 1875.
— — wasser, spez. Gew. desselben in Beziehung auf die Theorie der Meeresströmung — Wien geogr. 1875.
— periode auf beiden Seiten der Alpen — Wien geol. 1876, 3, S. 70.
— regen und Rauhfrost — Halle 24.
— verhältnisse im grönländischen Meere — Wien geogr. 1871.

download unter www.zobodat.at

Eiszeit — Berlin geol. 22 — Halle 30, 32 — Isis 1870, S. 135.
— — Theorien der — Magdeburg 7.
— — Bestimmung und Erklärung — Halle 38, 40.
— — carbone — Isis 1888, S. 7.
— — physische Ursachen der — Halle 25.
— — das Klima der — Isis 1883, S. 51 Abh.
— — Temperaturverhältnisse während der — Berlin geol. 40, S. 250.
— — die Vermischung der arktisch-alpinen Flora während der — Isis 1883, S. 88.
— — Ursache der —, Excentricität der Erdbahn — Wien geol. 1872, 5.
— — Ursachen einer ehemaligen — Pressburg 1869/70.
— — geographische Wirkungen der — Wien geol. 1885, 3, S. 87.
— und Mensch — Wien geol. 1885, 3, S. 87.
— — und ihre Beziehung zur nordeuropäischen Ebene — Kassel 29/30, S. 57 — Emden 75, S. 3.
— — in den Alpen — Halle 41.
— — Verbreitungsgebiet des Sentisgletschers zur — Gallen 1871/72.
— — Europas — Chemnitz 1868/70, S. 63.
— — Steppencharakter Zentraleuropas am Schlusse der — Königsberg 18, 19.
— — die mecklenburgischen Höhenrücken und ihre Beziehungen zur — Wien geol. 1886, 3, S. 89.
— — im Odenwald und Spessart, Grundmoränen der Haupt- — Berlin geol. 45, S. 546.
— — in den Pyrenäen — Wien geol. 1885, 3, S. 88.
— — in der Schweiz, Vergletscherung des Salzachgebietes — Wien geol. 1886, 14, S. 363.
— — lehre, das 50jährige Jubiläum der — Wien geol. 1887, 4, S. 129.
— — spuren in den Ost-Karpathen — Wien geol. 1878, 7.
— — — im Agramer Gebirge — Wien geol. 1876, 10.
— — — im Riesengebirge — Frankfurt a. O. 5, S. 278.
— — — in Schweiz und Tirol — Magdeburg 7, S. 11.
— — Bewegungen der Kontinente zur — Wien geol. 1889, 16/17, S. 338.
— — Verschiebung der Wasserscheide im Wippthale während der — Wien geol. 1892, 8, S. 228.
Eiszeit und Gletscher — Wernigerode 6, S. 72.
— zeiten, und Sintfluten — Münster 21, S. 97.
— — der Erde — Frankfurt a. O. 11, S. 137, 149, 163.
Eisenach, Gaea, Flora und Fauna der Umgegend von — 208.
— geognostische Skizzen aus der Umgegend von — Darmstadt 1859/60.
Eisen — Bremen 5, 11/13, S, 263.
— tellurisches oder meteorisches — Osnabrück 6, S. 285.
— — von Gross-Kamsdorf in Thüringen — Berlin geol. 12.
— zum mikrochemischen Nachweis des — Berlin geol. 44, S. 823.
— von Bitburg — Berlin geol. 31.
— von Kurrukpur — Sammelband 1.
— von Grönland — Berlin geol. 28 — 35, S. 695 — Wien geol. 1871, 16.
— Flüchtigkeit des — Frankfurt a. O. 8, S. 43.
— warum festes auf flüssigem Eisen schwimme? — Isis 1866, S. 25 — Halle 37.
— Passivität und einige elektromotorische Veränderungen desselben — Hanau 1845/46.
— Trennung von Nickel und Kobalt — Halle 38.
— die kleinsten Quantitäten von — in mineralischen Gewässern zu bestimmen — Moskau 1887, 1, S. 122.
— Kohlengehalt — Halle 25.
— und Kohle — Magdeburg 5.
— augit — Berlin geol. 20.
— bahn, atmosphärische und pneumatische — Isis 1870, S. 209.
— — die, und unsere Vogelwelt — Gera 18/20.
— — — im Klosterthale in Vorarlberg, und die Katastrophe am 9. Juni 1892 — Wien geogr. 1892, S. 605.
— — schwellen, gläserne — Halle 53.
— — Fortschritte in der Anwendung der Elektrizität für Eisenbahnzwecke Isis 1892, S. 35.
— — wagen, Ausspringen der — Verein für Anhalt 23.
Eisenbahnen, Geschichtl. über Lokomotiven und — Emden 66, S. 20, 49.
— beiss, Hans — in Eliasbrunn bei Lobenstein, Neuntöter — Behr.
— beize — bei Seidefärbereien — Halle 23 — 42.
— berg, Bergbau bei — Gera 21/26.

download unter www.zobodat.at

Eisenberg, Nonnenkloster — Kahla und Roda 3, S. 331.
— berger Komitat, geologische Aufnahme — Wien geol. 1877, 1.
— bergbau, ein alter, bei Graz — Wien geol. 1882, 8, S. 138.
— blüte — Isis 1866, S. 100 — 1867, S. 61 — Berlin geol. 13.
— carbonat — Berlin geol. 19.
— chlorid, Zersetzungsprodukt wässriger Lösungen — Halle 38.
— — zu galvanischen Zwecken — Halle 29.
— chlorür wasserfrei, Darstellung — Halle 28.
— erze von Elbingerode — Berlin geol. 33.
— — von Rio und Vigneria — Berlin geol. 22.
— — in psammitischen Gesteinen — Berlin geol. 34.
— — von Sierra Morena — Berlin geol. 26.
— — und deren Gewinnung in Oberhessen — Darmstadt 1854/57.
— — von Somo-Rostro — Berlin geol. 23.
— — von Teschen — Berlin geol. 12.
— — Abstammung der — und der Charakter ihrer Lagerstätten im nordöstlichen Kärnthen — Wien geol. 1891, 8, S. 193.
— — Entstehung von — Brünn 5, S. 64.
— — lager von El Pedroso — Berlin geol. 27.
— — — stätte der Donners-Alpe in Steiermark — Wien geol. 1871, 17.
— fabrikation des Grossherzogt. Luxemburg — Darmstadt 1857/58.
— gehalt der Milz — Halle 44.
— glanz — Berlin geol. 12, 14, 16, 18, 19, 23, 38, 39.
— — künstliche Bildung — Berlin geol. 38, 45.
— — auf Elba — Berlin geol. 22, 39.
— — von El Pedroso — Berlin geol. 27.
— — von Ascension — Berlin geol. 25.
— — von Beresowsk — Berlin geol. 27.
— — bei Wernigerode — Halle 23.
— — in Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— — auf Klüften des Diabas — Berlin geol. 22.
— — im Diabas — Berlin geol. 26.
— — im Glimmerschiefer — Berlin geol. 28, 30.
— — im Turmalingranit — Berlin geol. 22.
— — Zwillingsstreifung — Berlin geol. 26.
Eisenglanz, pseudomorph nach Eisenkies — Berlin geol. 22.
— — nach Biotit im Granit — Berlin geol. 44, S. 341.
— — nach Kalkspath — Berlin geol. 14, S. 12.
— — in Sulfatöfen, künstliche Bildung — Berlin geol. 38, S. 913.
— glimmer — Berlin geol. 31.
— — schiefer — Eisenglimmerquarzit — Berlin geol. 19.
— gymnit von Kraubath — Wien geol. 1887, 11, S. 226.
— kies — Berlin geol. 19.
— — in Braunkohle — Berlin geol. 13.
— — im Diabas — Berlin geol. 26.
— — von Ordubad in Armenien — Berlin geol. 31,
— — auf Elba — Berlin geol. 22.
— — mit Faserquarz — Halle 25.
— — im Glimmerschiefer — Halle 30 — Berlin geol. 30.
— — hexaeder im Thonschiefer vorkommend — Berlin geol. 16, 17.
— lohr, Physik von — 213 — 265.
— manganerze in der Lahn- und Dillgegend, Beziehungen zu den Diabasen — Wien geol. 1869, 11.
— massen und Steinmassen, Verzeichnis der herabgefallenen — Sammelband 12.
— — von Grönland — Berlin geol. 23.
— messer, grönländisches — Berlin geol. 35.
— oxyd zu Wasserstoff — Halle 23.
— — in metamorphischen Schiefern des Harzes — oktaedrische Kristalle — Berlin geol. 22 — 21.
— — hydrat nach Weissbleierz — Berlin geol. 21, S. 644. — Halle 34.
— oxydul, glycinsaures — Isis 1866, S. 106.
— — bestimmung — Berlin geol. 20.
— quelle von Oberweidlingen — Wien geol. 1877, 16.
— säuerling von Neu-Lubbau — Wien geol. 1872, 6.
— schmelzwerk zu Gladno in Böhmen — Wien geol. 1867, 13.
— steine in Böhmen — Halle 22.
— — in Brilon — Berlin geol. 24.
— — in Constantine — Berlin geol. 24.
— — von Salzgitter, Alter der — Berlin geol. 32.
— — in Siebenbürgen — Halle 26.
— — bei Willmannsdorf — Berlin geol. 14.
— stein im braunen und weissen Jura — Berlin geol. 26.

download unter www.zobodat.at

Eisenstein im Lias — Berlin geol. 15.
— — — — Nordwest- und Süd-Deutschlands — Berlin geol. 26 — Halle 22.
— — im westfälischen Steinkohlengebirge — Halle 38.
— — bergbau in der Bukowina — Wien geol. 1868, 11.
— — bildung in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
— — gänge bei Andreasberg — Berlin geol. 17.
— — lager in der paläozoischen Formation Oberhessens und im Dillenburgischen — Darmstadt 1857/58.
— — vorkommen von Gyalar in Siebenbürgen — Wien geol. 1871, 3.
— — — bei Leibnitz in Steiermark — Wien geol. 1867, 9.
— — — im südl. Mähren — Wien geol. 1869, 6.
— — — bei Rako im Tornaer Komitate — Wien geol. 1869, 10.
— sulphate des Rammelsberges — Harz. Verein 1857/58.
— zeit in der römischen Campagna — Berlin geol. 22.
Eisernes Thor, das, und seine Regulierung Wien geogr. 1874 — 1890, S. 597.
Eiter, sein Farbstoff — Halle 26.
Ekkhard, über Scheffels Ekkhard — N. Laus. Mag. Görlitz 59, S, 203.
Eklogit — Berlin geol. 27, 28.
— Beiträge zur Kenntnis des — Wien geol. 1885, 5, S. 156.
El-Pedroso — Berlin geol. 27.
Elasmotherium, Schädelbau — Leopoldina 15 — Wien geol. 1879, 5, S. 117.
— sibiricum — Halle 24 — 44.
Elaphomyces granulatus — Isis 1867, S. 53.
Elaps fluvius, Zahnbau und Lebensweise des — Isis, Festgabe 1860, S. 52.
Elasticität der regulären Kristalle — Berlin geol. 27.
— grenze bei Metallen — Halle 26.
— modul, Abhängigkeit des — des geraden Stabes von der specifischen Beanspruchung — Isis 1893, S. 10.
— theorie, Nachweis des Bedürfnisses einer Definition und experimentellen Bestimmung einer neuen Constante der — Zwickau 1880, S. 21.
Elaeolith — Berlin geol. 40.
— Syenit von Fünfkirchen — Berlin geol. 39.
Elaterium und Elaterin — Halle 34, 48.
Elba — Geognosie — Berlin geol. 12, 22 — Halle 26.
Elba, die jüngeren Eruptivgesteine der Insel — Berlin geol. 35, S. 101.
— die vorzüglichsten Mineralien der Insel — Isis 1874, S. 2.
Elballuvium bei Hamburg, Aufbau — Berlin geol. 38, S. 458.
Elbe, zwischen Elbe und Oder eine Grenzschau — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 385.
— brücke, algebraische Untersuchung — Isis 1869, S. 111.
— strombett, über ein altes, durch den Hafenbau bei Magdeburg aufgedecktes — Magdeburg 1891, S. 47 — Berlin geol. 44, S. 135.
— thal, Entstehung des — zwischen Dresden und Bodenbach — Halle 49.
— — gebirge in Sachsen — Isis 1875, S. 121.
— — — in Sachsen, Spongien im — Isis 1871, S. 89.
— — — in Sachsen, Foraminiferen vom — Isis 1872, S. 99.
— — — in Sachsen, Inoceramen des — Isis 1872, S. 145.
— sandsteingebiet, die Randzone des nordischen Gletschers im — Isis 1888, S. 30.
— butt, eine Varietät der Flunder — Kiel 9, S. 275.
— fluss, suspendierte und gelöste Stoffe im — Wien geol. 1876, 8, S. 172.
Elbing, Versammlung von Freunden der Flora Preussens in — Königsberg 3, 9, 32.
Elbingeroder Grauwacke — Berlin geol. 27.
Elbrus bei Teheran — Wien geogr. 1861.
— gebirge — Wien geogr. 1871.
Elcana Geinitzi — intercalata — Berlin geol. 32, 36.
Elch, die frühere Ausbreitung in Europa — Frankfurt a. O. 5, S. 15.
— geweih, die linke Schaufel eines foss.
— Münster 20, S. 23.
Elea foliacea — Berlin geol. 31.
Elektrizität, das Wesen der — und die Aetiologie der Pest und der Cholera — Leopoldina 23.
— u. Kraft — Magdeburg 13/16, II, S. 39.
— und Licht — Halle 47 — Giessen 19.
— und Magnetismus, Külp — 260.
— und Mathematik — Frankfurt a. O. 6, S. 89.
— und Wasserkraft — Frankfurt a. O. 8, S. 46.
— atmosphärische, und Blitz — Gallen 1885/86, S. 76 — Chemnitz 11, S. 24.

download unter www.zobodat.at

Elektrizität, zur Frage nach dem Ursprung der Wolkenelektrizität — Braunschweig 4, S. 40.
— Entwicklung derselben bei Gewittern — Kassel 32/33, S. 34.
— Apparate zu Messung der atmosphärischen — Münster 20, S. 115.
— die volkswirtschaftliche Bedeutung der — Passau 13, S. 43.
— Bearbeitung der Metalle durch dieselbe — Chemnitz 11, S. 34.
— auf Flüssigkeitsstrahlen wirkend — Halle 39.
— der Sonne, Einfluss auf den Barometerstand — Halle 41.
— bewirkt Form- und Volumveränderungen an dielektrischen Körpern — Giessen 20.
— für Eisenbahnzwecke, Fortschritte in der Anwendung der — Isis 1892, S. 35.
— erregung, über einige Vorlesungsversuche zum Nachweis der — bei der Tröpfchenreibung — Braunschweig 5, S. 28.
— quellen — Frankfurt a. O. 10, S. 6 Abh.
— werke in München — Frankfurt a. O. 9, S. 42.
Elektrische Beleuchtung — Gallen 1877/78, S. 523.
— Beleuchtung, die, in hygienischer Beziehung — Emden 69, S. 23.
— die Einrichtung — Beleuchtungsanlagen für Gleichstrombetrieb — Leopoldina 28, S. 125.
— Energie, die Uebertragung der — Moskau 1889, S. 436.
— Entladungen in engen Röhren — Neu-Vorp. und Rügen 19, S. 45.
— Erscheinungen — Halle 27, 28 — Frankfurt a. O. 7, S. 35.
— Figuren — Neu-Vorpommern und Rügen 12.
— Fische — Königsberg 28, S. 9.
— Grossbetrieb, Untersuchungen über die Verwendbarkeit der Thermosäulen für den — Chemnitz 12, S. 1 Abh.
— über die durch — Kräfte erzeugte Aenderung der Doppelbrechung des Quarzes — Giessen 22, S. 49, 98.
— Kraftübertragungen, insbesondere die von Lauffen nach Frankfurt a. M. mittelst Drehstromes — Münster 20, S. 113 — Frankfurt a. O. 10, S. 70.
— Lampe, sich selbstregulierend für Wechselströme — Chemnitz 5, S. 23.
— Leitungsfähigkeit des Selens — Halle 47.
Elektrische Leitungsfähigkeit des Selens, Wirkungen des Lichtes auf die — Leopoldina 17.
— Leitungswiderstände und Glühlichtlampen, über — Magdeburg 13/16, II, S. 1.
— Typen elektrischer Lichterscheinungen — N.-Vorp. u. Rügen 13, S. 79.
— Kraft und Licht auf der Frankfurter — Ausstellung — Frankfurt a. O. 9, S. 66, 82.
— Maschinenanlage des physikalischen Instituts der Universität Greifswald — N.-Vorp. u. Rügen 23, S. 157.
— Messungen — Frankfurt a. O. 7, S. 169, 193, 217.
— Meteore und Hagel, die gemeinschaftliche Ursache der — Leopoldina 22.
— Postbeförderung — Frankfurt a. O. 8, S. 10.
— Schwingungen, Experimente mit — Königsberg 30, S. 33.
— Strassenbahnen und der Einfluss auf das Galvanometer — Königsberg 34, S. 18.
— Ströme — Halle 45.
— — eine neue Art von — bei denen mechan. Energie direkt in Elektrizität umgewandelt wird — Frankfurt a. O. 7, S. 17.
— Untersuchungen — Giessen 21, S. 1.
— Uhr — Brünn 8, 9.
— über Wechsel-, Gleich- und Drehstrom — Wiesbaden 45, S. 1 — Neu-Vorp. und Rügen 24, S. 11.
Elektrisches Leitungsvermögen des Erdbodens — Isis 1889, S. 30.
— Licht — Magdeburg 8, S. 105..
— — über die städtischen Anlagen in Königsberg für — Königsberg 30, S. 47.
— — über die Schichtung des — Naturw. Verein Wien 2, S. 1.
— — Regulator für — Halle 28.
— — in höchst verdünnten Gasen — Halle 27.
Elektrisiermaschine von Schwefel — Halle 25.
— neue — Halle 27 — Berlin geol. 31.
Elektrisierte Flüssigkeitsstrahlen und verwandte Erscheinungen über die Eigenschaften — Braunschweig 4, S. 27.
Elektrodynamik — Halle 30.
Elektrodynamischer Schulapparat — Osnabrück 8, S. 7.
Elektrodynamisches Potentialgesetz — Halle 45.

download unter www.zobodat.at

Elektromagnet — Halle 48 — Neu-Vorpommern und Rügen 12.
— Wirkung — Halle 23.
— röhrenförmig — Halle 47.
Elektromagnetismus — Halle 41 — Sammelband 8.
— und Induktionselektrizität, Rückblicke auf die Entdeckung von — Isis, Festschrift 1885, S. 169.
Elektromagnetische Maschinen nach dem Prinzip von Page — Isis 1867, S. 44.
— Materie, ihre kosmische Existenz — Halle 38.
— Wirkung der elektrischen Convection, über die — Giessen 27, S. 44.
Elektromaschine zweiter Art — Halle 45.
Elektrometrische Hilfsmittel der Neuzeit Isis 1878, S. 186.
Elektromotorische Kräfte, der aus Zink, Schwefelsäure und Platin resp. Kupfer, Silber, Gold und Kohle gebildeten Kombinationen — Giessen 20.
— Kräfte galvanischer Ketten — Neu-Vorp. u. Rügen 22, S. 79 — Königsberg 30, 32.
— Kraft — Bestimmung — Halle 48 — 27.
Elektrophor — Halle 36.
— im Vergleich zur Elektrisier- und Elektrophormaschine — Halle 36.
— maschine — Halle 42, 43.
Elemente, das periodische Gesetz der Atomgewichte und das natürliche System der — Frankfurt a. O. 2, S. 98, 113, 139 — 6, S. 17.
— in jüngster Zeit entdeckt — Leopoldina 15.
— das genetische System der — Frankfurt a. O. 11, S. 86.
— organische, über die Verbreitung der organischen — Wiesbaden 47, S. 1.
— systematische Gruppierung der — Frankfurt a. O. 10, S. 51.
— Le système des éléments chimiques — Moskau 1890, S. 42.
Elementaranalyse, eine neuer Gashahn für die organische — Brünn 1879, S. 17.
Elen, seine Naturgeschichte — Halle 38.
— ein unausgebildeter — Gabler aus Münster — Münster 20, S. 76.
— skelett, ein fossiles, in der Tatra — Wien geol. 1890, 3, S. 79.
Elephanten und Elfenbein — Bremen 5, 11/13, S. 221.
— reste Deutschlands, Kaukasiens, Italiens, Persiens — Berlin geol. 37.
Elephantenzahn von Chrudim — Wien geol. 1870, 10.
Elephas americanus, fossile Säugetiere Nordamerikas — Halle 49.
— antiquus — elephas meridionalis — Berlin geol. 35, 38, 39, 43.
— — bei Rixdorf — Berlin geol. 38, S. 462.
— — Milchzähne von — Berlin geol. 43.
— primigenius, Stosszahnfund zwischen Sondershausen und Greussen — Halle 32.
— — Berlin geol. 12, 27, 37, 45 — Isis 1869, S. 8, 123 — 1870, S. 197 — 1872, S. 98.
— texianus — Berlin geol. 21.
— trogontherii und Rhinoceros Merckii von Rixdorf bei Berlin — Berlin geol. 39, S. 798.
Elfenbein, fossiles — Bremen 5, 11/13, S. 223.
— handel im Sudan — Wien geogr. 1870.
— Ausfuhr aus Deutsch-Ostafrika — Wien geogr. 1893, S. 616.
Ellipsactima — Berlin geol. 42.
Ellipsoid, Beitrag zur Lehre von der stereographischen Projektion beim — Sammelband 18.
Elm, der Bergsturz von — Berlin geol. 33, S. 540 — 34, S. 74, 430, 435.
— Untersuchungen in — Braunschweig 1879/80, S. 20.
Elmina, Stadt auf der Goldküste — Wien geogr. 1873.
Elodea canadensis — Halle 42, 53 — B. V. d. P. Brandenburg 8, 9, 12 — Isis 1868, S. 181 — 1870, S. 123 — Pressburg 1869/70 — Giessen 18 — Bremen 4, 9/10, S. 213 — Münster 20, S. 11 — 21, S. 47.
— — in der Mark — Halle 26.
— eine zweite, cerathophyllum demersum — Irmischia 1881, S. 47.
Ellritze und Schmerle im Bereiche des Zobten, Beobachtungen — Gera 27/31. — Halle 29.
Elster, aus dem Seelenleben der — Gallen 1891/92, S. 379.
— Bad — Sammelband 17.
— berg, Oberdevon bei — Berlin geol. 45, S. 333.
— thal, zur Bildungsgeschichte des — bei Gera — Gera 1.
Eluvium — Berlin geol. 31, S. 578 — 36, S. 37.
— im Gouvernement Moskau — Berlin geol. 24.

download unter www.zobodat.at

Emailscheibe von Oberhof und Abriss der Geschichte des Emails, über — Königsberg 27, S. 38.
Emarginula — Berlin geol. 12.
Embrithit — Halle 37.
Embryo, vorläufige Mitteilung über die Ergebnisse der anatomischen Untersuchung eines frischen menschlichen — in freier blasenförmiger Allantois — N.-Vorpommern u. Rügen 15, S. 25.
Embryonen, über das Vorkommen erwachsener — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 94.
Embryonal- und Kollektivtypen, vorweltliche — Chemnitz 7.
Emden, zur Geschichte der zweiten naturforschenden Gesellschaft in — Emden 78, S. 39.
— und seine Telegraphenanstalten — Emden 71, S. 48.
— statistische Mitteilungen — Emden 69, S. 3.
— Wasserversorgung — Emden 75, S. 51 — 77, S. 67.
— Witterung im Jahre 1889 — Emden 75, S. 9.
Emerich, Georg, urkundliche Nachrichten über — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 85.
Emin Bey, Nachrichten von Kapitän Casati und Dr. Emin Bey — Wien geogr. 1886, S. 529.
— Pascha, die Wahrheit über — Wien geogr. 1893, S. 616.
Emission ausgestrahlter Wärme — Halle 34, 36.
Emphysem — Chemnitz 6, S. 9.
Emplectit und der sogenannte Tremolit von Rezbanya — Wien geol. 1885, 4, S. 134.
Emporpressungen im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 31.
Ems, Mineralquelle — Darmstadt 1863/64 — Halle 24.
— Quellenanalysen — Wiesbaden 19/20, 21/22, 25/26, 27/28, 31/32, 40.
Emscher Mergel — Berlin geol. 26, 28, 29.
Enargit bei Brixlegg — Wien geol. 1879, 9.
— von Coquimbo — aus Mexiko — Halle 26, 32 — Berlin geol. 18.
Enchytraeiden der Provinz Hannover — Hannover 40/41, S. 63.
Enchytraeus — Halle 21 — Königsberg 3.
Encrinen der Trias — Berlin geol. 31.
Encriniten des unteren Wellenkalks von Jena — Sammelband 12 — Berlin geol. 43, S. 739.
Encrinitenreiche Bänke im Muschelkalk bei Salzburg — Wien geol. 1887, 16, S. 301.
Encrinurus — Berlin geol. 14, 39, 40.
Encrinus gracilis von Gogolin — Berlin geol. 39, S. 498 — 44, S. 138.
— — über den ausgewachsenen Zustand des — Berlin geol. 35, S. 195.
— aculeatus — Berlin geol. 37, 39, 43.
— liliiformis — Isis 1869, S. 10.
— Wagneri Ben. aus dem unteren Muschelkalk von Jena — Berlin geol. 39, S. 882 — 43, S. 879.
— Carnalli von Kösen und Meiningen — Berlin geol. 35, S. 872 — 31, S. 654.
— Berlin geol. 12, 14, 17, 20, 27, 31, 35, 39, 43, 45.
— Arten, über einige — Berlin geol. 39.
Encyrtiden — Halle 48.
Endemische und epidemische Verhältnisse Geras — Gera 4, 5, 6, 7.
— — — — des Fürstentums Reuss — Gera 10.
Enden — Berlin geol. 27.
Endivien — Halle 23.
Endmoräne, südlich baltische — Berlin geol. 40, S. 559 — 45, S. 536.
— der ersten Vergletscherung unweit Krakau an der Weichsel — Berlin geol. 42, S. 756.
— in Mecklenburg — Berlin geol. 31 — Leopoldina 22.
— von Wisconsin und Pennsylvanien — Berlin geol. 44, S. 107.
Endoceras-Arten — Berlin geol. 32.
Endomichiden-Arten — Halle 22.
Endophyllum — Berlin geol. 37, 39.
Endothyra-Arten — Berlin geol. 32.
Energie in der Natur, Erhaltung — Magdeburg 9/12, S. 15.
— die Uebertragung der elektrischen — Moskau 1889, S. 436.
Engadin — Halle 48, 50.
— (Ober-), physikalische u. physiologische Beobachtungen in — Isis 1868, S. 106.
— — Granitmassen des — Berlin geol. 38, S. 139.
— — Schmetterlingsfang im — Wiesbaden 31/32, S. 84.
Engelmann, Friedrich Wilhelm Rudolf — Leopoldina 26, S. 137.
Engerlinge und Maulwurf — Halle 35.
Englisches Carbon, Flora des — Wien geol. 1889, 1, S. 11.
Ennsthal, Geologie des — Wien geol. 1880, 7, S. 107.
— kristallinische Schiefer aus dem Palten-

download unter www.zobodat.at

und oberen — Wien geol. 1883, 7, S. 103.
Ennsthaler Kalkalpen — Wien geol. 1885, 5, S. 143 — 1887, 3, S. 89.
— Koninckinengesteine — Wien geol. 1892, 12, S, 301.
— Kalkhochgebirge — Wien geol. 1886, 4, S. 92 — 1887, 3, S. 89.
Enosmit — Halle 23.
Enstatit — Berlin geol. 19, 21, 22, 27, 30 — Werner Verein 1855.
— Schmelzversuche mit — Berlin geol. 37.
Entalophora-Arten — Berlin geol. 31.
Entenart, Vorkommen einer lebenden — im Rupelthon — Halle 44, S. 463.
Entenarten in dem westf. zoologischen Garten — Münster 18, S. 41.
Enteritis, über eine Hausepidemie von infektiöser — Giessen 29, S. 140.
Entdeckung des grossen Nilsees — Wien geogr. 1866/67.
Entglasungsprodukte in dem glasigen Gesteine — Leopoldina 15 — Berlin geol. 23.
Entladungserscheinungen — Halle 26.
Entomis — Berlin geol. 44.
Entomo-cecidien, neue aus Westfalen — Münster 12, S. 62.
Entomologie, Geschichte der — Isis 1876, S. 145.
— ein Wort über — Fauna Luxemburg 1891, S. 10.
Entomologische Aphorismen — Harzer Verein 1844/45.
— Aufzeichnungen — Zwickau 1874.
— Beiträge — Moskau 1887, 1, S. 193.
— — zur geographischen Verbreitung der Organismen — Isis 1871, S. 171.
— Beobachtungen und Bemerkungen — Zwickau 1874, 1877, 1879.
— — Gera 18/20.
— Exkursion ins St. Galler Bergland — Gallen 1890/91, S. 307.
— — in die Umgegend von Shanghai — Wiesbaden 45, S. 49.
— Reisen nach dem Stilfser Joch — Pollichia 30/32.
— Skizzen aus der Umgegend von Kassel — Kassel 29/30, S. 37.
— Ausflug von Brünn an die Grenze von Siebenbürgen — Brünn 27, S. 81.
Entomostraceen, devonische — Berlin geol. 21.
— fossile — Berlin geol. 12.
— Kohlengebirge — Halle 26.
— im Zechstein der Wetterau — Hanau 1851/53.
Entozoon im Hühnerei — Isis 1869, S. 199.
Entrochus — Berlin geol. 27, 29.
Entstehung des Elbthales zwischen Bodenbach und Dresden — Halle 49.
— des Erzgebirges, über die — Chemnitz 10, S. 95 Abh.
— und Bildung der Gallen — Kassel 24/25, S. 17 Abh.
— der Gebirge — Gallen 1877/78, S. 171 — Wien geol. 1879, 9, S. 211.
— der Gesteine — Berlin geol. 11.
— der Granit-, Pegmatit- und Turmalingranitgänge — Berlin geol. 27.
— der Meteorite — Berlin geol. 22.
— des Odenwaldes, Betrachtung über die — Darmstadt 1892, S. 13.
— der kristallinischen Schiefer — Berlin geol. 28 — Halle 53.
— des Schwarzwaldes — Wien geol. 1887, 17, S. 333.
— des Serpentins — Halle 52.
— des Thalbeckens von Ober-Seeland in Kärnthen — Wien geol. 1886, 4, S. 102.
Entwässerung der Stadt Osnabrück vom sanitätspolizeilichen Standpunkt, über die — Osnabrück 6, S. 219.
Entwaldung, Einflüsse der — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
Entwicklung, geschichtliche, der Staatsterritorien — 130.
— gang unserer Erde, ob Hebung oder Senkung — Berlin geol. 15.
— geschichte der Blasen von Utricularia — Bremen 8, 18, S. 499.
Entzündung des Mastdarms — Harzer Verein 1855/56.
Entzündungen, gastrische — 85.
Entzündliches Exsudat — Pressburg 1869/70.
Eocän von Borneo — Wien geol. 1878, 9, S. 198.
— des Krappfeldes in Kärnten — Wien geol. 1885, 14, S. 350.
— der Pyrenäen und Tatra — Berlin geol. 19, 11.
— in Syrien, mit besonderer Berücksichtigung Nord-Syriens — Berlin geol. 42, S. 318.
— im nordwestlichen Ungarn — Berlin geol. 43.
— von Verona, Brachyuren des — Wien geol. 1887, 3, S. 103.
— und Kreide-Ablagerung in der Umgegend von Mattsee — Wien geol. 1885, 7, S. 173.
— ablagerungen Englands und Belgiens, Vergleichung der Schichtenfolge in

download unter www.zobodat.at

der unteren Abteilung — Wien geol. 1874, 7, S. 210.
Eocänbildung südl. von Glina in Kroatien — Wien geol. 1871, 15.
— bildungen der Umgebung von Reichenhall, Versteinerungen aus den — Wien geol. 1874, 6.
— — Land und Süsswasserschnecken der Vicentiner — Wien geol. 1891, 9, S. 198 — 1891, 16, S. 302.
— Fauna von Kosavin im kroatischen Küstenland — Wien geol. 1884, 4, S. 58.
— Formation Borneos — Halle 46.
— Versteinerung aus der Umgegend von Kiew — Wien geol. 1867, 9.
— (Unter-) der Nordalpen und seine Fauna — Wien geol. 1886, 13, S. 318.
Eocäne Brack- und Binnenmollusken Ungarns — Berlin geol. 44.
— Conchylien aus Ostgalizien — Wien geol. 1871, 1.
— Echiniden aus Aegypten und der lybischen Wüste — Wien geol. 1883, 15, S. 263.
— Fossilien aus Mattsee — Wien geol. 1884, 6. S. 113.
— Kieselschwämme als Diluvialgeschiebe in Vorpommern und Mecklenburg — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 166.
— Mollusken des Graner Beckens — Berlin geol. 44.
— und neogene Petrefakten aus Herzegowina — Wien geol. 1883, 9, S. 134.
— Seeigelfauna von Aegypten — Wien geol. 1880, 17, S. 333.
— oligocäne und miocäne Tertiärbildung des Mte. Baldo — Wien geol. 1884, 15, S. 325.
— (Unter-) Lokalfauna von Cosina in Istrien — Wien geol. 1874, 1.
Eophrynus — Berlin geol. 42.
Eophyton — Berlin geol. 27.
Eopteris Morieri, silurische Thonschieferplatten von Angers mit — Berlin geol. 32, S. 822.
Eoscorpius — Berlin geol. 34.
Eotarbus — Berlin geol. 42.
Eozoon — Berlin geol. 30 — Passau 12, S. 26 — Wien geol. 1872, 3, S. 38.
— im nördlichen Böhmen — Halle 27.
— aus dem Kalke von Tudor in Kanada — Wien geol. 1868, 4.
— canadense — Isis 1866, S. 18, 100, 134 — 1869, S. 26 — 1872, S. 106 — Berlin geol. 18, 20.
Eozoische Formation Nordamerikas — Halle 32.
Epeira, synonimisch-alphabetisches Verzeichnis der europäischen Arten des Arachniden-Genus Epeira — Naturf. Ges. Görlitz 15.
Epeïriden, Beschreibung der Arten aus der Familie der — Isis 1863, S. 63, 119 — Halle 23.
Eperies, meteorologische Beobachtungen während der Sonnenfinsternis 1860 — Wien geogr. 1860.
— Umgebung von — Wien geol. 1869, 12.
— und Bartfeld, die Gegend zwischen — Wien geol. 1868, 11.
— — Tokajer Gebirge — Wien geol. 1868, 10 — 1869, 11.
Ephedra — Halle 21.
Ephemeriden und Psociden Sachsens — Zwickau 1877.
— Larven Sachsens — Isis 1890, S. 44 Abh.
— haben die Jugendstadien der Libellen und — ein geschlossenes Tracheensystem oder nicht? — Leopoldina 26, S. 211.
— ein Beitrag Goethes zu den — des Weimarer geogr. Institutes — Wien geogr. 1892, S. 73.
Ephemerinengattung, neue — Halle 34.
Ephestia Kühniella Zeller (die sog. amerikanische Mehlmotte) — Wiesbaden 38, S. 114 — Münster 13, S. 22.
Epheu — Bremen 12, 26/28, S. 417.
— stock, gebänderte Wurzel eines — Königsberg 23, S. 112.
Ephydatia fluviatilis, die Entwicklung der Gemmulae bei — Moskau 1892, S. 1.
Ephydrinen, neue nordamerikanische — Halle 51.
Epiaster brevis — Berlin geol. 18, 28.
Epiboulangerit — Berlin geol. 21.
Epichlorhydrin — Halle 33.
Epichlorit nach Granat — Halle 30.
Epricrates, neue — Halle 23.
Epidemische Krankheiten, Ursache der — Gallen 1883/84, S. 280.
Epidermalgebilde bei Reptilien — Halle 40.
Epidermis in den Schläuchen von Sarracenia und Darlingtonia, über die Funktion der — Petersburg 1880, S. 345.
Epidot — Berlin geol. 12, 14, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 39, 40 — Halle 40 — Wien geol. 1890, 17, S. 335.
— — Amphibolite — Berlin geol. 42.
— und Zoisit — Halle 41.
— in Aktinolithschiefer — Berlin geol. 31.
— Zusammensetzung — Halle 38.
— kristallographische Untersuchung des

download unter www.zobodat.at

— aus dem Achenthale — Wien geol. 1888, 4, S. 122.
Epidot, Sulzbacher — Halle 38 — Berlin geol. 24, S. 69.
— von Neuwerk — Berlin geol. 39.
— nach Fassait — Halle 23.
— kristalle aus dem Zillerthale — Halle 21.
— — als Kluftausfüllung im Diabas von Neuwerk — Berlin geol. 39.
Epigenit in Baden — Halle 36.
Epigone, ein, Dantes, Fazio degli Uberti — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 127.
Epilobienbastarde — Halle 41.
Epilobium angustifolium — Bremen 8, 18, S. 539.
Epigramme, die christl., der griechischen Anthologie — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 155.
Epipactis microphylla — B. V. d. P. Brandenburg 5.
Epiphytische Gewächse, über — Bremen 12, 26/28, S. 562.
— Anfänge epiphytischer Lebensweise bei Gefässpflanzen Norddeutschlands — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 63.
Epipogum aphyllum — Isis 1892, S. 27.
Epistomina Terquem im Eocän Nieder-Oesterreichs — Wien geol. 1885, 14, S. 332.
Epistilbit und Zeolith aus dem Mandelstein in Schlesien — Berlin geol. 20, 21, 36.
Epistula ad Pisones von Horaz, ästhetisch-kritische Analyse der — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Epitaphien und Grabsteine in der Kirche zu Göda — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 224.
Epizoen im Museum der Universität Halle — Halle 28.
— von asiatischen Fasanen — Halle 49.
Epomophorus comptus — Halle 49.
Epos, lateinisches, vom Schachspiel — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
Eppelsheimer Sand, Lagerungsverhältnisse — Berlin geol. 31.
Epuräa-Arten — Brünn 11, 13 — (1872, 1874).
Equisetaceen in Mähren und Schlesien — Brünn 4.
— Chemnitz 1868/70, S. 58.
Equiseten — Halle 23, 26.
— im Gneiss — Halle 27.
— im Kohlengebirge — Wien geol. 1874, 11.
Equisetites — Berlin geol. 19, 28, 38, 44.
Equisetum — Berlin geol. 25.
— Gümbeli — Berlin geol. 22.
— hiemale — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— limosellum — Berlin geol. 22.
— palustre B. V. d. P. Brandenburg 1, 6 — Halle 29.
— silvaticum — Königsberg 32, S. 43.
— Telmateja — B. V. d. P. Brandenburg 6.
Equus angustidens — Berlin geol. 21.
— asinus — Berlin geol. 45.
— caballus — Berlin geol. 21, 45 — Isis 1869, S. 8 — Münster 12, S. 10.
— parvulus aus den Tertiärschichten von Nebraska — Isis 1869, S. 22.
— tau — Berlin geol. 21.
Erato und Eratopsis, Oliva, Ovula, Ancillaria und Cypraea in der 1. und 2. Mediterranstufe, das Auftreten der Gattungen — Wien geol. 1880, 3, S. 34.
Eratopsis zu Erato, Uebergang von — Wien geol. 1885, 3, S. 96.
Erbinerde — Halle 27.
Erbsenstein von Karlsbad — Berlin geol. 12.
Erdatmosphäre — Höhe der — Brünn 18.
Erdbeben-Theorie — Berlin geol. 11, 12, 13, 25 — Emden 59 — Passau 12, S. 79 — Brünn 26, S. 54 — N.-Vorp. u. Rügen 13, S. 85.
— Ansichten über die Ursache der — Isis 1888, S. 15 Abh. — Chemnitz 4, S. 64.
— Studien über — Leopoldina 22 — Wien geol. 1878, 8.
— eigentümliche Begleitserscheinungen — Halle 53.
— über die Vorherbestimmung der — nach R. Falb — Frankfurt a. O. 5, S. 57.
— zur Kritik von R. Falbs Hypothese über die Ursachen der — Königsberg 30, S. 19.
— beobachtung in den österreichischen Alpenländern — Wien geol. 1881, 17, S. 331.
— von Agram 1880 — Wien geol. 1883, 5, S. 79 — Braunschweig 1880/81, S. 54.
— von Belluno 29./6. 1873 — Halle 42 — Wien geol. 1878, 9, S. 198.
— von Cephalonien — Wien geol. 1867, 4 — Halle 29.
— bei Cosenza — Berlin geol. 26.
— in der Umgegend von Darmstadt und Grossgerau — Darmstadt 1862/63.
— im Jahr 1883 bei Darmstadt — Berlin geol. 36, S. 29.

download unter www.zobodat.at

Erdbeben, Dippoldiswalder, 15./10. 1878 — Halle 50 — Wien geol. 1878, 4, S. 96.
— im Erzgebirge im 16. und 17. Jahrhundert — Isis 1874, S. 270.
— vogtländisch-erzgebirgisch 23./11. 1875, 1875/89 — Halle 48 — Chemnitz 11, S. 67.
— erzgebirgisch-vogtländische, von 1878 bis Anfang 1884 — 240.
— im westl. Erzgebirge — Schneeberg 2, S. 14.
— fortwährende, in Mühlen in Graubünden — Isis 1868, S. 52.
— in und um Gera, 6. März 1872 — Gera 16/17.
— in Griechenland — Wien geol. 1870, 12.
— in Grünbach — Wien geol. 1870, 2.
— von Herzogenrath — Wien geol. 1878, 10.
— auf der Insel Ischia am 12. Juli 1883 — Wien geogr. 1884, S. 23.
— des südlichen Italien — Wien geol. 1875, 2, S. 38.
— in Karpathen und Sudeten — Berlin geol. 12.
— einiges über die — von Karlstadt in Kroatien — Wien geol. 1880, 17, S. 325.
— und vulkanische Erscheinungen im Kaukasus — Wien geogr. 1869.
— Kroatiens 1883 — Wien geol. 1885, 11, S. 265.
— ligurisches — Berlin geol. 39, S. 529, 614.
— in Lissa — Wien geol. 1870, 12.
— - und Schallerscheinungen in der Umgebung von Litschau — Wien geogr. 1861.
— Thermen und Solfataren auf Milo — Wien geol. 1871, 8 — Halle 38.
— von Moldova — Wien geol. 1879, 14, S. 326.
— flut im pacifischen Ocean — Wien geogr. 1869.
— forschung und Wanderungen in Peru — Reichenberg 17 (1886).
— Bemerkungen über das rheinisch-schwäbische — 24./1. 1880 — Berlin geol. 38, S. 150.
— an der Riviera im Frühling 1887 — Berlin geol. 40, S. 109 — Moskau 1888, S. 1.
— im Somogyer Komitate 1876 — Wien geol. 1877, 9, S. 157.
— in Steiermark — Wien geol. 1880, 15, S. 269.
— die Stosslinien des Villacher — von 1348 — Wien geol. 1880, 11, S. 193.
Erdbeben in Zante — Wien geogr. 1893, S. 287.
— Untersuchungen über das — am 15. Januar 1858 — Wien geogr. 1858, 1859.
— 1867 und 1868 — Wien geogr. 1869.
— vom 6. März 1872 — Halle 39 — Berlin geol. 24, S. 795 — Gera 16/17.
— am 3. Januar 1873 in Wien — Wien geol. 1873, 1.
— 12 und 13. Dezember 1877 — Wien geol. 1878, 4.
Erdanziehung, über Schwankungen in der Intensität der — Berlin geol. 42, S. 303.
— beeren, über — Münster 13, S. 125.
— bildung — Halle 21 — Isis 1871, S. 5.
— boden, die Temperatur des — in Dresden — Isis 1886, S. 21 Abh.
— — das spezifische elektrische Leitungsvermögen des — Isis 1889, S. 30.
— brände u. die Treibgärtnerei zu Planitz — Zwickau 1873 — Isis 1882, S. 10.
— erschütterungen in Sachsen und Thüringen — Darmstadt 1857/58.
— — in der Alta Verapaz — Berlin geol. 42, S. 160.
— schale, Sonne und Mond als Bildner der — Leopoldina 14 — Isis 1878, S. 138.
Erde, Notiz über eine neue — Halle 24.
— wieviel Jahre besteht unser Erdball? — 242.
— die, als organischer Körper — Sammelband 12.
— Gestalt — Halle 26 — Brünn 4.
— die Gestalt der — nach den Beobachtungen des Pendels — Moskau 1886, 1, S. 1.
— die sphäroidische Gestalt der — als Gegenstand der Hypothese in der Zeit vor den Gradmessungen — Leopoldina 25, S. 37, 48.
— ob Voll- oder Halbkugel — Isis 1871, S. 5.
— die günstige Stellung der — im Sonnensystem — Frankfurt a. O. 6, S. 137, 160, 187, 203.
— über die Entstehung des Organischen auf der — Isis 1878, S. 88.
— Abkühlungsgeschichte der — Wien geogr. 1872.
— das Antlitz der — Wien geol. 1883, 11, S. 181 — 1885, 2, S. 24, 51.
— das tiefste Bohrloch der — Frankfurt a. O. 6, S. 49.
— über das Innere der — von Falb — Wien geogr. 1871 — Halle 28 — Berlin geol. 44.

download unter www.zobodat.at

Erde, wie sieht es im Innern der — aus? — Magdeburg 1888, S. 20 — Sammelband 17.
— mittlere Dichtigkeit der — Frankfurt a. O. 5, S. 134.
— die Figur der — Wien geogr. 1883, S. 161, 217.
— die ältesten Formationen der — und die frühesten Spuren org. Lebens — Pressburg 1869/70.
— wie bestimmt man das Gewicht der Erde? — Magdeburg 1890, S. 41.
— Gewicht der Erde — Emden 68, S. 18.
— ein neuer Versuch der Bestimmung der mittleren Höhen und Tiefen der — Wien geogr. 1888, S. 45.
— geol. Karte der — Wien geol. 1873, 9, — 1876, 9, S. 214.
— Entwicklung unsrer — ob Hebung oder Senkung — Berlin geol. 12, 15.
— Rotation — Einfluss derselben auf den Lauf und die Uferbildung der Flüsse — Wien geogr. 1862 — Berlin geol. 31 — Halle 45, 53, 55.
— physikalische Vorgänge bei der Bildung der — Königsberg 22, S. 34.
— Sonne und Mond, über die Bildung der jetzigen Zustände von — V. f. Anhalt 23.
— und Sonne — Pressburg 1875/80 — Remy.
— — — Entfernung — Gallen 1877/78 — Halle 45.
— — — ihre Bewegung im Aether — Halle 37.
— Mond, Planeten, die Ursache und das Gesetz der Achsendrehung der — 210.
— Beschreibung der Länder, Völker und Städte der — 1804 — 40.
— Uranographisches u. Meteorologisches aus beiden Hemisphären der — Isis 1878, S. 56.
— blaue — Berlin geol. 28.
— achse, Schwankungen der — Isis 1892, S. 12 — Wien geogr. 1893, S. 119.
— — das Schwanken der — soweit sich dieselbe auf Lagenveränderungen im Innern der Erde bezieht — Königsberg 32, S. 4.
— — über Aenderungen der Lage der — Naturf. Gesellsch. Görlitz 20, S. 39.
— bahn, Excentricität der — als Ursache der Eiszeit — Wien geol. 1872, 5.
— essen in Persien — Halle 21.
— fall bei Dachrieden unweit Mühlhausen — Halle 21.
— — bei Weimar — Darmstadt 1857/58.
Erdfälle bei Brünn — Wien geogr. 1893, S. 241.
— — bei Gera — Gera 4, 21/26.
— falten — Passau 12, S. 50.
— gase, das Vorkommen der natürlichen Kohlenwasserstoff- und der anderen Erdgase — Leopoldina 27, S. 86, 100, 137, 152.
— geschichte — Wien geol. 1886, 14, S. 357 — 1887, 16, S. 304.
— körper, Wärme des — Beobachtung zur Ermittlung — Halle 51 — Leopoldina 14.
— Temperaturzunahme mit der Tiefe der — Wien geol. 1876, 2, S. 49.
— kruste, Bildung — Halle 41.
— kunde, Hülfs- und Anregungsmittel zum Studium der beschreibenden — und botanischen Geographie — Darmstadt 1860/61.
— — Geschichte der — bis auf Alexander von Humboldt und Karl Ritter — Wien geogr. 1879, S. 118.
— licht im Mond — Bamberg 11, S. 11.
— magnetismus — Naturf. Gesellschaft Görlitz 9 — Brünn 5, S. 29.
— — Bestimmung seiner absoluten horizontalen Intensität — Halle 35.
— — Erscheinungen des — in ihrer Abhängigkeit vom Baue der Erdrinde — Wien geol. 1887, 8, S. 194.
— — Ursache — Wien geogr. 1870.
— — zeitliche Veränderungen — Leopoldina 17.
— — Theorie des — von Gauss — Isis 1874, S. 152.
— — Beitrag zur Kenntnis der Erregung von Magnetismus unter dem Einfluss des — Frankfurt a. O. 4, S. 8.
— magnetische Messungen in Kiel — Kiel 9, S. 1.
— magnetischen Inklination von Kassel, Bestimmung der — Kassel 29/30.
— — Elemente für Brünn, über die Neubestimmung der — Brünn 31, S. 17.
— metalle, ihre Kristalle — Halle 47.
— mondbahn, richtige — Gera 32/35.
— oberfläche, Bildung der — Emden 65, S. 40, 52, 61.
— — Geschichte der — 121.
— — kometische Strömungen auf der — 209.
— — über die mittlere Jahrestemperatur von Magdeburg und die Unveränderlichkeit der mittleren Temperatur der — im allgemeinen während der letzten

download unter www.zobodat.at

zwei Jahrtausende — Magdeburg 1887, S. 93 Abh.
Erdoberfläche, Betrachtungen über die verschiedenartige Erwärmung der — und ihren Einfluss auf das Wetter — Remy — Halle 21, 26.
— — das Gleichgewicht der Wärme auf der — Frankfurt a. O. 10, S. 82 Abh.
— — Betrachtungen über die Einwirkungen der Sonnenwärme auf unsere — Remy.
— — Verhältnis des Land- und Wasserareals auf der — Wien geogr. 1886, S. 193 — Wien geol. 1887, 4, S. 128.
— — über die vermeintlichen säcularen Schwankungen einzelner Teile der — Wien geol. 1880, 11, S. 171 — 1881, 4, S. 74, — Königsberg 16.
— — Denudation der — Wien geol. 1887, 16, S. 304.
— — Einflüsse der — auf die ersten Ansiedlungen der Menschen — Isis 1877, S. 5.
— ocean, zur Frage über die Entwicklung des — Moskau 1893, S. 154.
— öl, amerikanisches — Halle 23.
— — Bildung des — Wien geol. 1888, 13, S. 266.
— — gruben in Boboka — Wien geol. 1868, 9.
— — im Elsass — Frankfurt a. O. 11, S. 38.
— — in der galizischen Salzformation, über den Ursprung des — Wien geol. 1881, 2, S. 28 — 1881, 4, S. 59 — 1881, 7, S. 101.
— — und Erdwachs in Westgalizien — Halle 26 — Pressburg 1881/83, S. 153.
— — — — — in Galizien, über die Bildung und Umbildung von — Wien geol. 1881, 8, S. 113 — 1881, 10, S. 182.
— — und seine Verwandten, Geschichte, phys. und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung und Gewinnung — Wien geol. 1888, 17, S. 326.
— pech in Chile — von Cuba — Halle 21.
— perioden, über die klimatischen Zustände in früheren — Münster 21, S. 79.
— rinde, über Lot, Pendel, Oceanniveau und Beweglichkeit unserer — Berlin geol. 43, S. 226.
— — Stickstoff in der — Berlin geol. 12.
— stösse in Rom am 19. Januar 1873 — Wien geol. 1873, 9, — 1875, 6.
— stoss in Tegkwitz in Altenburg, Quellen entstanden nach dem — Isis 1872, S. 72.
Erdstrom und Telegraphenströme — Halle 29.
— temperatur zu Königsberg, Station zur Messung, und die Berichtigung der dabei verwandten Thermometer — Königsberg 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
— thermometerstationen, über die wissenschaftliche Bedeutung von — Königsberg, 31, S. 3.
— — — in Königsberg, Beiträge zur Wertschätzung der — Königsberg 34, S. 54.
— wachs — Pressburg 1881/83, S. 153.
— wälle — Isis 1869, S. 58 — Hohenleuben 16.
— — vom Hradisst in Böhmen — Hohenleuben 16.
— wärme, innere — Frankfurt a. O. 7, S. 112 — Halle 53.
Eremostachys, Monographia generis — Petersburg 1886, S. 529.
Erethizon dersatum, nordamerikanisches Stachelschwein — Halle 49.
Erfindungen, Jahrbuch der — 270.
Erforschung des Eyre-Sees — Wien geogr. 1874.
— des Ukerewe — Wien geogr. 1876.
Erfrieren von Pflanzen — Frankfurt a. O. 6, S. 147 — Leopoldina 14.
Erfurt, Verzeichnis der Frankfurter, die in — studierten — Frankfurt a. M. Geschichte und Altertumskunde (155).
— die Anfänge der Universität — und ihr Rektor Heinrich Reuss von Plauen, 1469 — Hohenleuben 54/55, S. 112.
Ergänzungs- und Kontrastfarben — Halle 28.
— farbenphänomene, Notizen zu — Halle 25.
Erhaltungssalze im allgemeinen und die des Dr. Oppermann im besonderen, über die — Kiel, 5, I, S. 1.
Erholungsreise über einige Alpenpässe — Halle 42.
Erica Tetralix L. mit getrennten Kronblättern — Bremen 10, 23/24, S. 317.
Ericaceen, die Mycorrhiza der — Frankfurt a. O. 5, S. 187.
— Verbreitung — Frankfurt a. O. 7, S. 209.
Erigone-Arten, Monographie der — im Thorell'schen Sinne — Kiel 6, II, S. 67.
Erinaceus europaeus juv. — Münster 16, S. 35.
— libycus — Halle 26.
Eriphyla lenticularis — Berlin geol. 36.

download unter www.zobodat.at

„Erleholt Luffenow" bei Gardelegen, über das — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 87.
Ernährung, über rationelle — Frankfurt a. O. 4, S. 150.
— der Bewohner Königsbergs und anderer grosser Städte — Königsberg 9.
— physiologie, die, in ihrer Anwendung auf Säuglinge — Wiesbaden 36, S. 1.
Erosion, über die — und die transportierende Wirkung reissender Ströme, welche Gletscher-Zuflüsse erhalten — Wien geogr. 1891, S. 409.
— in den Alpen — Berlin, geol. 11.
— auf den Faröer, Shetlands Inseln — Berlin geol. 31.
— gebiet der nordeuropäischen Gletscher — Berlin geol. 31.
— thätigkeit des Wassers — Chemnitz 1873/74, S. 20.
Erratische Bildungen, Beziehungen der — zur Tertiärzeit und zur Gegenwart im Aargau — Halle 34.
— Blöcke — Gallen 1873/74, 1874/75, 1879/80 — Brünn 4.
— — in Prag — Wien geol. 1869, 1.
— — b. Rehburg — Bremen 5, 11/13, S. 481.
— Erscheinungen im nördlichen Vorarlberg — Wien geol. 1874, 4.
— Gesteine aus dem Herzogtum Bremen Bremen 6, 14, S. 109.
— — in der Umgebung Geras — Gera 10.
— Phänomene der Diluvialzeit und ihre Ursachen — Königsberg 9, S. 15, 19.
Erratischer Block, ein als — am „Heller" bei Dresden gefundener Cordieritgneiss — Isis 1889, S. 74 Abh.
Erratisches Gebiet der Lombardei — Halle 24.
— Terrain im Rhonebecken — Wien geol. 1881, 2, S. 40.
Erstarren geschmolzener Kugeln in einem flüssigem Medium — Wien geol. 1875, 14 — 1876, 4.
Erstarrungsprodukt der Bestandteile flüssiger Mischungen — Halle 33.
Ersteigung der Ortelerspitze — Wien geogr. 1858.
— der hohen Wildspitz im Oetzthal — Wien geogr. 1862.
Erucasäure — Halle 30.
Eruption bei Methana im 3. Jahrh. — Berlin geol. 21.
— in Mexiko — Berlin geol. 11.
— auf Santorin — Berlin geol. 27.
— der Salinellen von Paternò — Berlin geol. 31.
Eruption auf Vulkano — Berlin geol. 27.
— vulk. des Cotopaxi — Berlin geol. 29 — Wien geol. 1878, 8, S. 176.
— — des Aetna — Berlin geol. 31.
— — auf Ooshima — Berlin geol. 29.
— — des Stromboli — Berlin geol. 11.
Eruptionen und Eruptivgesteine, Physik der — Wien geol. 1877, 14, S. 245.
Eruptionsgebiet von Gleichenberg, Notiz über das — Wien geol. 1880, 9, S. 152 — 1880, 10, S. 160.
Eruptivbildungen von Klausen — Wien geol. 1880, 16, S. 303.
— gebiet, das südost-mährische — Brünn 29, S. 3 — Wien geol. 1891, 8, S. 192.
— gebilde von Fleims — Bau älterer Vulkane — Wien geol. 1877, 12, S. 213.
— — jüngere, im Südwesten Ostthüringens — Liebe und Zimmermann.
— und Sedimentgesteine in Nordböhmen Wien geol. 1881, 12, S. 229.
— gesteine — Berlin geol. 13, 23, 28 — Halle 30 — Harz. V. 1859/60.
— — Theorie der — Berlin geol. 44.
— — v. Richthofens Anschauungen über — Wien geol. 1868, 6, S. 140.
— — das Alterspringip bei der Nomenclatur der — Wien geol. 1888, 7, S. 166.
— — Einteilung und chemische Beschaffenheit der — Berlin geol. 43, S. 1.
— — von Gleichenberg, das geologische Alter der — Wien geol. 1880, 4, S. 49.
— — des oberen Addagebietes — Wien geol. 1876, 15.
— — der Alpen — Berlin geol. 16.
— — im Bachergebirge, über das Auftreten porphyritischer — Wien geol. 1884, 13, S. 247.
— — des böhmischen Mittelgebirges — Wien geol. 1887, 18, S. 358.
— — der Sektion Giessen, Uebersicht — Darmstadt 1890, S. 18 — Giessen 28, S. 102.
— — Kamschatkas — Berlin geol. 25, S. 116.
— — gangförmig auftretend, von Rübeland und Elbingerode — Berlin geol. 29, S. 201.
— — von Elbingerode, devonische Albithaltige — Berlin geol. 34, S. 199.
— — des Rotliegenden im Gebiet der Prims — Berlin geol. 36, S. 666.
— — in der Provinz Sao Paulo in Brasilien, über einige — Isis 1890, S. 31 Abh.
— — vom Spitzberg, Böhmen — Berlin geol. 36.
— — aus Bosnien — Wien geol. 1879, 11.

download unter www.zobodat.at

Eruptivgesteine des Cabo de Gata — Berlin geol. 41, S. 297 — 43, S. 688.
— — des Cevedale-Gebietes — Wien geol. 1879, 3.
— — des mittleren Elba, die jüngeren — Berlin geol. 35, S. 101.
— — Süd-Thüringens, über die jungen — Halle 52.
— — der Umgebung Krzessowice bei Krakau — Wien geol. 1869, 8, — 1876, 4.
— — im Harz — Berlin geol. 35.
— — des Magdeburgischen — Berlin geol. 37.
— — von Zalas im Krakauer Gebiet, über die Natur und das relative Alter des — Wien geol. 1884, 13, S. 252.
— — von Zalas im Krakauer Gebiet — Wien geol. 1884, 13, S. 252 — 1884, 14, S. 289.
— — paläolithische, des Fichtelgebirges — Wien geol. 1874, 7, S. 179.
— — von Liebenstein in Thüringen, über einige — Berlin geol. 32, S. 111.
— — des Thüringer Waldes — Berlin geol. 33.
— — Montenegros, über die — Wien geol. 1882, 7, S. 123.
— — aus dem Oriente, Analysen — Wien geol. 1873, 12.
— — aus dem Ortlergebiete — Wien geol. 1875, 13 — 1876, 14,
— — Persiens — Wien geol. 1884, 3, S. 35.
— — — petrographische Studien über jüngere — Wien geol. 1881, 8, S. 147.
— — persische — chemische Analyse — Wien geol. 1884, 11, S. 196.
— — der Santorininsel — Wien geol. 1867, 13 — Halle 28.
— — der Umgegend von Schemnitz — Wien geol. 1880, 17, S. 332.
— — im Gebiete der schlesisch-mährischen Kreideformation — Wien geol. 1885, 10, S. 258.
— — des nördlichen Schwarzwaldes — Braunschweig 5, S. 33.
— — Steiermarks — Wien geol. 1873, 2 — Halle 42 — Wien geol. 1884, 4, S. 69.
— — des Smrekonz-Gebirges in Steiermark — Wien geol. 1868, 2.
— — des westl. Südtirols — Wien geol. 1878, 16.
— — von Steierdorf im Banat — Wien geol. 1885, 7, S. 185.
— — die ältesten Sedimente des nördl. Schwarzwalds und die in denselben eingelagerten — Braunschweig 5, S. 33.
Eruptivgesteine aus Ungarn, chemische Beschaffenheit — Wien geol. 1869, 1, 3.
— — des Vicentinischen — Berlin geol. 25, S. 286.
— — vom Westerwald — Berlin geol. 23.
— — des Zwölferspitz — Wien geol. 1875, 17.
— — im Gebiete der Devonformation in Steiermark — Wien geol. 1884, 4, S. 69.
— — aus dem Kohlenbergbau der Prager Eisenindustrie bei Kladno, über veränderte — Wien geol. 1885, 11, S. 276.
— — die durch — verkokte Kohle von Mährisch-Ostrau — Wien geol. 1874, 3.
— — porphyritische im Bachergebirge — Wien geol. 1884, 13, S. 247.
— — tertiäre der Gegend von Schemnitz — Wien geol. 1880, 6, S. 98 — 1880, 17, S. 332.
— — — des unteren Kaukasus — Berlin geol. 24.
— — Feldspath im ungarisch-siebenbürgischen — Wien geol. 1867, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 16.
— — gänge von Mies in Böhmen — Wien geol. 1874, 10, 16.
— — — bei Zschopau — Berlin geol. 28.
— stock von Oberwiesenthal — Berlin geol. 36.
Erwärmung fester Körper durch Tönen — Halle 33.
Eryma-Arten — Berlin geol. 43.
Eryon aff. arctiformis — Berlin geol. 43.
— conf. Hartmanni — Berlin geol. 36, S. 569.
Eryptroxylon, Heilpflanze — Isis 1873, S. 91.
Erythraea pulchella — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Erythroscop — Halle 41.
Erzeugung von jungen Tieren ohne mütterliche Eigenschaften — Königsberg 33, S. 39.
— von Zwillings-, Halb- und Zwergbildungen — Königsberg 33, S. 50.
Erzberg, Hüttenberger — Halle 27.
— — baue im Nordtiroler Kalkalpenzuge, Mitteilungen über einige alte — Wien geol. 1888, 11, S. 235.
— Lehre von den Lagerstätten der — Wien geol. 1880, 8, S. 135.
— führung im siebenbürgischen Bergbaudistrikt — Wien geol. 1868, 6.

download unter www.zobodat.at

Erzführung der Joachimsthaler Gänge — Wien geol. 1884, 4, S. 67.
— — der Pribramer Sandsteine und Schiefer zu den Dislocationen — Halle 38 — Wien geol. 1871, 8.
— — der thelemarkischen Schiefer — Berlin geol. 23, S. 377.
— — der Kupferberg-Rudelstadter Erzlagerstätten — Berlin geol. 22, S. 764.
— gänge, Untersuchungen über — Wien geol. 1882, 2, S. 35 — 1885, 14, S. 353.
— — Nebengestein der — Berlin geol. 18.
— — die über Bildung der — aufgestellten Theorien — Berlin geol. 31, S. 644.
— — Bildung von — mittelst Auslaugungen des Nebengesteins — Berlin geol. 32, S. 350 — 36, S. 691 — Isis 1887, S. 37.
— — in Pribram — Lateral-Secretions-Theorie — Wien geol. 1887, 17, S. 339 — 1888, 4, S. 118 — 1888, 11, S. 223 — 1890, 6, S. 126.
— — am Cinque-Valle in Südtirol — Wien geol. 1892, 13, S. 318.
— — von Japan — Berlin geol. 34.
— — von Langenstriegis bei Freiberg — Berlin geol. 26, S. 970.
— — im Nassauischen — Halle 21.
— — des nordwestl. Oberharzes — Halle 29 — Berlin geol. 18.
— — von Zschopau — Berlin geol. 28.
— gebirge, böhmisches, Geologie — Wien geol. 1877, 3, S. 53 — 1889, 12, S. 247 — Berlin geol. 29, S. 637.
— — — Glacialspuren — Wien geol. 1884, 11, S. 194.
— — siebenbürgisches — Wien geol. 1874, 1.
— — — Ausflüge im — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 116 Notizen.
— — — Geologie — Wien geol. 1868, 2.
— — — neue Höhlen im — Wien geol. 1883, 11, S. 180 — 1885, 3, S. 79.
— — über die Entstehung des — Chemnitz 10, S. 95 Abh.
— — Dämonensage — Hohenleuben 50/51.
— — Contacterscheinungen im — Berlin geol. 38, S. 702.
— — Erdbeben im 16. und 17. Jahrh. — Isis 1874, S. 270.
— — zur Geschichte der Erdbeben im westl. — Schneeberg 2, S. 14.
— — und Vogtland, Erdbeben im — Chemnitz 11, S. 67 — Halle 48.
— — Fischereigesetz und Bildung von Fischereigenossenschaften — Chemnitz 1875/77, S. 137 Abh.
Erzgebirge, Flora des westl. — Schneeberg 1, S. 31 — 2, S. 75 — 3, S. 10.
— — Conglomerate in der Glimmerschieferformation des sächsischen — Halle 52.
— — der rote Gneiss des sächsichen — Berlin geol. 29, S. 637, 757.
— — mineralogische und petrographische Mitteilungen aus dem sächs. — Berlin geol. 37, S. 441.
— gebirgisch-vogtländische Erdbeben von 1878 bis Anfang 1884 — 240.
— gebirgische Flora, Vergleichung mit der des Riesengebirges — Isis 1883, S. 10.
— — und vogtländische Schlösser, Gehäuse bauende Landschnecken im Bereiche der — Zwickau 1885, S. 24.
— gebirgischer Porphyr bei Niklasberg, Anthracit an der Grenze des — Wien geol. 1883, 15, S. 249.
— gebirgisches Becken, paläontologischer Charakter der oberen Steinkohlenformation und des Rotliegenden im — Chemnitz 1878/80, S. 155 Abh. — Isis 1882, S. 5.
— — Faltensystem — Wien geol. 1884, 4, S. 63.
— — Schiefergebirge, Geologie vom — Zwickau 1873.
— — Schieferterrain in seinem nordöstl. Teile zwischen Rotliegendem und Quadersandstein — Halle 37.
— herzog Rudolf, Kronprinz von Oesterreich-Ungarn — 246.
— lager — Berlin geol. 27.
— — bei Graupen in Böhmen — Halle 23.
— — Nutschitzer — bei Kladno in Böhmen — Wien geol. 1887, 16, S. 316.
— — des Rammelsberges — Berlin geol. 28, 32.
— — die Lehre von den Lagerstätten der Erze — Wien geol. 1880, 8, S. 135.
— — stätte alpine — Wien geol. 1870, 7.
— — — Europas — Berlin geol. 14.
— — — von Dobschau in Ungarn — Pressburg 1862.
— — — von Rodna in Siebenbürgen — Berlin geol. 30, S. 556.
— — stätten Bosniens — Wien geol. 1887, 17, S. 332.
— — — der südl. Bukowina — Wien geol. 1876, 10.

download unter www.zobodat.at

Erzlagerstätten der Provinz Constantine — Berlin geol. 24.
— — — des Harz — Berlin geol. 45.
— — — von Kisbanya in Siebenbürgen — Wien geol. 1871, 3.
— — — von Mies in Böhmen — Wien geol. 1867, 7 — 1874, 16 — 1891, 13, S. 204.
— — — des Djebel Reças bei Tunis — Wien geol. 1876, 3.
— — — von Pukanz und Rudain — Wien geol. 1867, 6.
— — — von Raibl, Geologie der —Wien geol. 1873, 9.
— — — von Schneeberg in Tirol — Wien geol. 1870, 15 — Halle 37.
— — — von Tergova in der Militärgrenze — Wien geol. 1868, 4.
— — — bei Tunis — Wien geol. 1876, 3.
— mittel — Berlin geol. 18.
— schürfungen im Agramer Gebirge — Wien geol. 1871, 14.
— sorten aus dem Gebiete der Herrschaft Halmagy im Zarander Komitate — Wien geol. 1869, 1.
— stufen aus Norwegen — Berlin geol. 36, S. 887.
— vorkommen bei Ferrière — Wien geol. 1873, 4.
— — bei Forni Aveltri — Wien geol. 1876, 3.
— — im Fogarascher Gebirge in Siebenbürgen — Wien geol. 1887, 3, S. 106.
— — bei Laurion in Attika — Wien geol. 1875, 4.
— — von Rodna in Siebenbürgen — Wien geol. 1870, 6.
— — von White-Pine Distrikt in Nevada — Wien geol. 1872, 9.
Escalloniaceen, südamerik. — Halle 36.
Esche und Eschenborkkäfer — B. V. d. P. Brandenburg 12.
Eschenzweig mit Fasciation — Halle 38.
Eselsreste, über ein Vorkommen von Eselsresten in einer Höhle bei Gabrowitza — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 7 — Wien geol. 1888, 13, S. 270.
— Pferdezähne und Katzenreste bei Weinheim — Berlin geol. 38.
Esinokalk in der Maremma — Wien geol. 1869, 6.
Esox — Berlin geol. 45.
— lucius — Berlin geol. 35.
Esparto — Isis 1872, S. 157.
Essig, Biologie und hygienische Bedeutung der in — lebenden Fadenwürmer — Kassel 36/37, S. 41.
Essigälchen, ein Verwandter des — Frankfurt a. O. 5, S. 160.
— äther bei Leuchtgasvergiftung — Frankfurt a. O. 4, S. 112.
— und Sodaprüfung — Magdeburg 8 — Frankfurt a. O. 4, S. 111.
— säure — Halle 29.
Estheria — Berlin geol. 13, 19, 27, S. 710 — 36 — Isis 1879, S. 10.
Estherienbank des Keupers in Südfrankreich — Wien geol. 1871, 16.
Etagen, Barrandes — F, G, H — Berlin geol. 38.
— tithanische — Berlin geol. 17.
— E im böhmischen Silur, über die stratigraphischen Verhältnisse der — Wien geol. 1892, 15, S. 377.
Ethane, Isomerien der — Isis 1879, S. 23.
Ethnographie, Einleitung in die — Wien geogr. 1869.
Ethnographische Ausstellung — Bremen 3, 7/8, S. 324.
— Karten der europäischen Türkei, Erläuterungen zu den — Wien geogr. 1878, S. 177.
— Verhältnisse der europäischen Türkei — Wien geogr. 1861, 1878.
— — Süd-Russlands — Wien geogr. 1879.
Ethnographisches aus Patagonien — Wien geogr. 1871.
— aus dem Krakauer Gebiet — Wien geogr. 172.
— im Turkestaner Gebiet — Wien geogr. 1873.
— und Ethnologisches über die Indianerstämme der Vereinigten Staaten — Frankfurt a. O. 9, S. 21 Abh.
Ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der Südsee — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 83, 293 — 6, S. 13, 37 — 8, S. 1, 121, 295.
— Erhebungen in Sorau und Deutschland — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
Ethnische Gliederung der westl. Somâl- und der nordöstl. Galla-Stämme — Wien geogr. 1885, S. 385.
Etsch u. Eisack, die Aufnahme im Gebiet zwischen — Wien geol. 1880, 6, S. 91.
Ettingerit, neues Mineral aus der Lava von Ettringen — Halle 43.
Ettingshausen, Andreas, Freiherr von — Leopoldina 14.
Etymologie, geographischer Namen in Mexiko — Wien geogr. 1884, S. 41.
— Einfluss deutscher Volksetymologie — auf die Gestaltung slavischer Ortsnamen in Thüringen — Hohenleuben 40.

download unter www.zobodat.at

Eucalyptus — Halle 32.
— oceanica — Berlin geol. 22.
— arten Süd-Australiens, ökonomischer Wert der — Leopoldina 14.
— globulus — Halle 48 — Isis 1873, S. 197.
— — Wirkungen bei paralytischen Zuständen — Leopoldina 18.
Euchlaena mexicana — B. V. d. P. Brandenburg 17.
Eudelphinus, Reste von — Frankfurt a. O. 7, S. 65.
Eudialyt, über die chemische Natur des — Berlin geol. 38, S. 497.
Eudiometer mit beweglichen Funkendrähten — Halle 37.
Eudyptes — Moskau 1887, S. 489.
Euganeen, Geognosie der — Halle 25.
Euganäische Berge bei Padua, geognost. Mitteilungen über die — Berlin geol. 16.
— — Ausflug — Giessen 27, S. 137.
Euganoiden, fossile, Kenntnis — Berlin geol. 25, S. 699.
Eugeniacrinus — Berlin geol. 21, 43.
Eugereon Boeckingi — Halle 29.
Eugnathus Nienstedtensis — Berlin geol. 39.
Euklas — Berlin geol. 21, 25.
— Vorkommen aus den österr. Tauern, über ein neues — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 237 — Wien geol. 1887, 3, S. 104.
Eulen, Nahrung — Halle 21.
— Bedeutung der — in landwirtschaftl. Beziehung — Magdeburg 5.
— Sand- und Staubbäder der Raubvögel und — Liebe.
— arten, die erste Jugendform einiger — Kassel 29/30, S. 62.
— gebirge, zweiglimmerige Gneisse im — Berlin geol. 36 — Wien geol. 1878, 6, S. 131.
Eulima — Berlin geol. 12, 13, 17.
Euniceen — Halle 30.
Euomphalus — Berlin geol. 12, 13, 14, 17, 20, 25, 29, 32, 36, 40.
Euparaea — Halle 33.
Eupethes coerulescens — Halle 49.
Euphorbiaceen — Halle 24.
Euphorbia Cyparissias, Keimung — Bremen 5, 11/13, S. 554.
— lathyris, die physiologische Bedeutung des Milchsaftes von — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 27.
Euphorbioxylon speciosum — Berlin geol. 39.
Eupithecia — Halle 41, 48.
— laquearia — Halle 39.
Eupleres — Berlin geol. 34.
Eupleurodus sulcatus — Berlin geol. 36.
Euricius, neue Forschungen — Bremen 2, 4/6, S. 130.
Europa, die Anzahl und Verteilung der grösseren Orte in — Wien geogr. 1878, S. 427.
— Karte von — während der beiden Eiszeiten — Wien geol. 1878, 6, S. 133.
— Klima — seit der geschichtlichen Zeit, und die dadurch bedingte Veränderung in der Pflanzenwelt — Altenburg, Neue Folge 5, S. 30.
— Klima von — neue Darstellungen — Isis 1888, S. 40.
— der wärmste Punkt in — Frankfurt a. O. 8, S. 70.
— Kupferzeit in — Königsberg 28, S. 7.
— kulturgeschichtliche Bedeutung der Stromsysteme —, insbesondere des Donaugebietes — Wien geogr. 1861.
— und Amerika, Beweise über eine ehemalige Landverbindung zwischen — Wien geogr. 1891, S. 408.
— die Veränderungen, welche das Pflanzenbild — durch die Einwirkung des Menschen erfahren hat — Chemnitz 10, S. 77 Abh.
— Vorfahren der Säugetiere in — Frankfurt a. O. 8, S. 166 Abh.
— Temperatur der Flüsse von Mitteleuropa — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 51.
Europäische Einflüsse auf die Entwicklung Ostasiens — Wien geogr. 1878, S. 220.
— geologische Karte — Berlin geol. 34, S. 656.
— Gradmessung — Wien geogr. 1871, 1872 — Pressburg 1864/65 — Chemnitz 1868/70, S. 67.
— — Konferenz der Bevollmächtigten der — Leopoldina 10, 13.
— Türkei — Wien geol. 1872, 15.
— — Bevölkerung — Wien geogr. 1865.
— — ethnographische Verhältnisse — Wien geogr. 1861, 1878.
Eurypterus, neuer von Herefordschire — Halle 38.
— Fischeri — Berlin geol. 39.
— scouleri im niederschlesischen Kohlengebirge — Berlin geol. 25 — Halle 43.
— remipes — Berlin geol. 30.
Eusigillarien — Berlin geol. 41.
Eusuchia — Berlin geol. 40.
Eutaxit — Berlin geol. 25, 37.
Euxenit — Berlin geol. 21 — Halle 26.
Eutin, Kohlensäureentströmung an verschiedenen Orten — Verein nördlich der Elbe 1857.

download unter www.zobodat.at

Evangelische Geistliche im Anfang des 17. Jahrhunderts, Privatbibliotheken — 186.
Evaniidae, die Hymenopteren-Gruppe der Evaniiden — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 107, 289, 373.
Evaporationskraft, klimat. — Halle 28.
Evertebraten, Spuren verschiedener — und deren paläontologische Bedeutung Wien geol. 1881, 17, S. 346.
Ewald, Julius Wilhelm — Leopoldina 28, S. 42.
Excencephalus vom Kalbe, über einen — Münster 20, S. 19.
Excentricität der Erdbahn als Ursache der Eiszeit — Wien geol. 1872, 5.
Excursion, entomologische in die Umgegend von Hiogo — Wiesbaden 45, S. 49.
— — ins St. Galler Bergland — Gallen 1890/91, S. 307.
— zoologische, auf den kahlen Astenberg — Münster 16, S. 57.
— — in die Umgegend von Shanghai — Wiesbaden 45, S. 39.
— in die bayerischen Alpen — Berlin geol. 27.
— in den Böhmerwald — Berlin geol. 39, S. 68.
— durchs sächsische Gebirge — Halle 44.
— nach der Provinz Gippsland in Australien — Isis 1874, S. 199.
— in die Grampians, Viktoriagebirge und Pyrenäen von Australien — Isis 1871, S. 13.
— nach der „Neuen Welt" und Grünbach — Wien geol. 1868, 10.
— von Konstantinopel nach dem asiatischen Olymp — Wien geogr. 1872.
— nach den Königshainer Bergen — Isis 1877, S. 121.
— nach dem See Kütschucktschekmetche in Rumelien — Wien geol. 1869, 12.
— nach Mährisch-Ostrau ins Krakauer Gebiet — Wien geol. 1870, 10.
— zur Tatra — Wien geogr. 1866/1867 — Brünn 8.
Existenz des Menschen während der Miocänzeit — Wien geol. 1873, 7.
Exochorda, über die Nebenblätter der — Bremen 9, 19/22, S. 404.
Exocoetus cirriger — Halle 51.
Exogyra — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 29, 31, 34, 39, 44, 45.
Exosmilia — Berlin geol. 27.
Exotisch-araneologisches — Halle 51.
Exotische Blöcke in den Karpathen, zur Frage der — Wien geol. 1885, 15, S. 361 — 1885, 16/17, S. 379 — 1886, 5, S. 120.
— Holzarten, Anbauversuche mit — Braunschweig 3, S. 150 — Giessen 25.
Experimente, 1000 — der Physik und Chemie — 51.
Experimentaluntersuchungen, magnetische — Giessen 22, S. 65.
Explosive Stoffe — Magdeburg 7, S. 22 — 12, S. 134.
Exsudate, entzündliche — Pressburg 1869/70.
Eyre-See, Erforschung — Wien geogr. 1874.

F.

Fabricius und die Entdeckung der Sonnenflecken — Bremen 10, 23/24, S. 249, 315.
— David, und dessen jüngst aufgefundene Schrift über Island und Grönland — Emden 75, S. 6.
Fackeln, bengalische — Halle 24.
Fadenspannung — Isis 1879, S. 32.
— spinnende Schnecken — Frankfurt a. O. 8, S. 64 — 9, S. 27.
— wurm aus einem Hühnerei, ein — Kiel 7, I, S. 19.
— würmer, Biologie und hygienische Bedeutung der in Essig lebenden — Kassel 36/37, S. 41.
Fäcesverwertung — Halle 22.
Fährten von Dinosauriern — Berlin geol. 31.
Färberkamille — Gera 1.
Färberei und Zeugdruck, neue Erfindungen auf dem Gebiete von — Isis 1886, S. 23.
Färbung des gemeinen Eichhörnchen — Liebe.
— der Kuckuckseier — Isis 1868, S. 60, 190.
— der Tiere als natürliches Schutzmittel gegen ihre Feinde — Halle 52.
Fagin, über das — Brünn 1883, S. 287.
Fagus Feroniae Ung. — Berlin geol. 34.
Fahlbänder — Berlin geol. 23.
Fahlerz — und seine regelmässigen Verwachsungen — Halle 22, — 41 — Berlin geol. 24, 30.
— Pribamer — Wien geol. 1884, 5, S. 90.
— pseudomorphose von Peru — Berlin geol. 37 — von Pribram — Wien geol. 1875, 6.
Fahlunit — Berlin geol. 26.

download unter www.zobodat.at

Fairfieldit — Halle 52.
Falb, das Innere der Erde — Wien geogr. 1871 — Halle 28.
— Erdbebentheorie, über — Brünn 26, S. 54 — N.-Vorp. u. Rügen 13, S. 85.
— kritische Tage und die politischen Ereignisse — Frankfurt a. O. 8, S. 38 — Wien geogr. 1892, S. 643.
— zur Kritik von — Hypothese über die Ursache der Erdbeben — Königsberg 30, S. 19.
Falco palumbarius — Altenburg 8.
Falconiden Nordamerikas — Halle 38.
Falkenau, tertiärer Süsswassersandstein und seine pflanzlichen Einschlüsse bei — Isis 1880, S. 5.
— berg, Tertiär von — Berlin geol. 44.
— — der, bei Bischofswerda — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 30.
— burg am Hochwalde, Ruine — N. Laus. Mag. Görlitz 57.
Falkenstein, geol. Spezialkarte — 248.
Fall-Apparat, über einen neuen — Münster 12, S. 175.
— maschine, Poggendorff'sche — Isis 1879, S. 32.
Faltensystem, über das erzgebirgische — Wien geol. 1884, 4, S. 63.
— verbiegung — Berlin geol. 37 — Wien geol. 1886, 7, S. 183.
— wespen, Verzeichnis der bisher in der Umgegend von Bremen aufgefundenen — Bremen 9, 19/22, S. 282.
— — Zwickau 1871, 1872 und 1875.
Falter bei Meseritz — Halle 27.
Faltung — Berlin geol. 28, 33.
— erste der Ardennen — Berlin geol. 40, S. 371.
— des niederrheinischen Schiefergebirgs — Berlin geol. 39.
Falun von Sales und die jüngere Mediterranstufe des Wiener Beckens — Wien geol. 1874, 5.
Familiennamen, deutsche und wendische, Wandelungen und Schicksale der — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
Farben — Passau 12, S. 32.
— des deutschen Reiches — Hohenleuben 22/24.
— schädliche — Halle 54.
— bei Blüten vorarlbergischer Pflanzen — Halle 32.
— der Körper — Frankfurt a. O. 7, S. 121, 149.
— doppelt brechender Platten — Halle 37.
— der Pflanzenwelt und ihre Beziehungen zur Tierwelt — Chemnitz 7, S. 81.
Farben-Aberrationen an Säugetieren und Vögeln im St. Galler Museum — Gallen 1891/92, S. 295.
— des Wassers, insbesondere der Seen und Flüsse — Kassel 26/27, S. 16.
— büschel, Haidinger'sche — Halle 24.
— Empfindung, Eigenbeobachtung über — Bamberg 12.
— empfindlichkeit der photographischen Schicht — Leopoldina 20.
— chemie und Färberei, altes und neues aus — Sammelband 12.
— erscheinung und Mikrolithen in Kupferschlacken von der Schmelze bei Annaberg in Niederösterreich — Wien geol. 1889, 2, S. 45.
— bei Tag und Nacht, Ursache der Verschiedenheit der — Isis 1868, S. 73.
— krankheiten — Halle 27.
— lehre Goethes und die — der heutigen Physik, nebst Kritik — Isis 1862, S. 164, 168, 265 — 1863, S. 105.
— mischung — Halle 48.
— moor bei Ninndorf — Verein nördlich der Elbe 1857.
— ringe, Newton'sche — Halle 30.
— sinn, Mangel — Halle 25.
— — und Farbenblindheit — Giessen 17.
— skala, internationale — Berlin geol. 34.
— theorie — Halle 28.
— varietäten von Rhodites rosae und Rhodites Mayri — Zwickau 1876.
— veränderungen von Vögeln und Albinismus — Annaberg-Buchholz 9, S. 81.
— vorstellung mit Tönen verbunden — Halle 51.
— wahrnehmungen, Beobachtungen über — Leopoldina 24.
— wechsel einiger Fische — Kiel 1, III — Düsseldorf 2, S. 45 — Münster 19, S. 17.
— — verschiedener Fixsterne — Isis 1867, S. 34.
— — der Frösche — Münster 21, S. 7.
— — der Rosskastanien-Blumen — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 108.
— wirkungen im Pflanzenreiche — Frankfurt a. O. 11, S. 5.
— zerstreuung, anomale — Halle 39.
Farbstoffe, fluoreszierende — Magdeburg 1890, S. 11.
— neue — Halle 44.
— im Eigelb — Halle 29.
— in Pflanzenzellen, Entwicklungsgeschichte — Halle 29.
— künstlich ächte Darstellung — Isis 1870, S. 217.

download unter www.zobodat.at

Farbstoffe aus dem Steinkohlentheer — Isis 1882, S. 23.
Farne — Berlin geol. 28.
— carbonische, Wassergrübchen der — Berlin geol. 44.
— vorweltl. auf Porphyrtuff abgedrückt — Chemnitz 1873/74, S. 40.
— Luxemburgs — Luxemburg 11.
— in Mähren und Schlesien — Brünn 4.
— Oberhessens — Giessen 7, 13.
— Osnabrücks — Osnabrück 1.
— von Podhragy — Pressburg 1864/65, 1866.
— Ruppins — Wernigerode 7, S. 70.
— Sachsens — Zwickau 1871 — Isis 1866, S. 14.
— einheimische, Stammskelett — Halle 47.
— der Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten, Vorlage der — Wien geol. 1885, 4, S. 124.
Farn-Flora in der Kolonie Viktoria Australiens — Isis 1876, S. 177.
— bäume — Isis 1889, S. 15.
— kräuter — Isis 1862, S. 143 — La Soc. murithienne 2, S. 75.
— — Fortpflanzung der — Isis 1869, S. 47.
— — 2 neue aus den Sotzkaschichten von Mötting in Krain — Wien geol. 1870, 2.
— krautbastard, eine neuer — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 140.
— pflanzen der Gewächshäuser — Sammelband 8.
— — des reussischen Vogtlandes — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 16.
— — über seltene und neue, und über Frostformen von Aspidium Filix mas — Königsberg 32, S. 42.
— wedel, Wachstumsgeschichte — B. V. d. P. Brandenburg 15 — Halle 43.
Fasciation — Bremen 5, 11/13, S. 645.
Fasciolaria — Wien geol. 1882, 14, S. 260 — Berlin geol. 17.
Fascicularia — Berlin geol. 25, 33.
Faserische Gebilde, Festigkeitseigenschaften von — Isis 1878, S. 97, 196.
Faserpflanze und Pflanzenfaser — Chemnitz 10, S. 41.
— — indische — Halle 37.
— quarz — Berlin geol. 17, 19.
Fassait — Berlin geol. 27, 29 — Wien geol. 1876, 2, S. 33.
Fata Morgana, Erzeugung auf künstl. Wege — Frankfurt a. O. 11, S. 162.
Faultier — Halle 37, 47, 52.
— zur Lebensgeschichte der — Frankfurt a. O. 7, S. 208 — Münster 18, S. 35.
Faultier, Zehengliederzahl bei — Halle 52.
Fauna, Aachener Sand und seine Aequivalente — Berlin geol. 37.
— des adriatischen Meeres — Halle 22.
— und Flora der Insel Arngast im Jadebusen — Bremen 7, 15/17, S. 139.
— und Flora bei Burgtonna — Berlin geol. 33.
— und Flora des südwestl. Caspi-Gebietes — Leopoldina 23.
— und Flora der Umgegend von Eisenach — 208.
— und Flora von Neuseeland — Isis 1885, S. 12.
— und Flora des Winters — Brünn 19.
— der Etage F—f in der paläozoischen Schichtengruppe Böhmens — Wien geol. 1887, 11, S. 235.
— von St. Cassian — Halle 27, 32, 39 — Wien geol. 1871, 12.
— Zentralpolynesiens — Halle 30.
— Chiles, Veränderungen in der — Kassel, Festschrift S. 1.
— der Grotte von Cacahuamilpa — Halle 32.
— der Fidji-Inseln — Isis 1869, S. 80.
— von Hidalmas bei Klausenburg — Wien geol. 1885, 4, S. 101.
— quartäre des Jordanthales — Berlin geol. 38.
— der Kieler Bucht — Halle 25, 40 — Verein nördl. der Elbe 1866.
— von Madagaskar — Halle 30.
— märkische, Beitrag zur Kenntnis — Frankfurt a. O. 6, S. 13, 30, 53.
— des Mittelländischen Meeres und deren auf- und absteigende Wanderungen — Magdeburg 1889, S. 14.
— Nordfrankreichs — Frankfurt a. O. 8, S. 160 Abh. — 11, S. 2.
— Norwegens — Christiania 1870, 1879.
— von Nowaja-Semlja — Halle 41.
— herpetologische Lokal-Faunen der österreichischen Erzherzogtümer — Magdeburg 1891, S. 115 — 1892, S. 243.
— im rheinischen Gebirge — Berlin geol. 29.
— von Pikermi bei Athen — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251 — Berlin geol. 35, S. 92.
— des Rilo-Dagh — Isis 1874, S. 31.
— des Kreises Rotenburg an der Fulda — Hanau 1879/82, 1883/85.
— der Insel Sokotra — Halle 56.
— — — Spiekeroog — Bremen 7, 15/17, S. 133 — 12, 26/28, S. 59.

download unter www.zobodat.at

Fauna von Steinheim — Halle 36.
— des Suezkanals — Isis 1883, S. 9.
— Saxo-Thuringica, Amphibien — Wernigerode 6, S. 30.
— von Thüringen — Sammelband 1.
— von Valais — La Soc. murithienne 7/8, S, 36.
— von Zwickau, Beiträge zur — Zwickau 1871, 1872, 1875, 1879.
— der Braunkohlenformation von Latdorf bei Bernburg — Halle 23.
— cenomane, aus den Karpathen der Bukowina — Wien geol. 1890, 4, S. 87.
— der Clavulina-Szaboischichten — Wien geol. 1875, 5, S. 84.
— der Congerienschichten von Radmanest bei Lugos im Banate — Wien geol. 1870, 6 — Halle 36.
— — — von Tihany und Kup — Wien geol. 1870, 16.
— des Cyprinenthones von Westpreussen — Berlin geol. 35, S. 324.
— des echten Cyrenenmergels von Sulzheim bei Wörrstadt — Darmstadt 1876/78.
— im nordamerikanischen Devon — Berlin geol. 29.
— des unteren Devon am Westabhange des Urals — Wien geol. 1885, 16/17, S. 411.
— oberdevonische, im rheinischen Gebirge — Berlin geol. 29.
— diluviale, Böhmens und Mährens — Wien geol. 1886, 7, S. 178.
— — der Höhlen bei Beraun in Böhmen — Wien geol. 1890, 15, S. 290.
— — marine, in Ost- und Westpreussen — Berlin geol. 18, 20, 26 — Halle 44 — Königsberg 6, 8, 15.
— — der mährischen Höhlen, Beiträge — Wien geol. 1880, 15, S. 284 — 1881, 16, S. 322 — 1881, 8, S. 122 — 1884, 16, S. 341.
— — der Stramberger Höhlen — Wien geol. 1886, 16, S. 407.
— — einige, des nördlichen Odenwaldes — Darmstadt 1884, S. 1.
— — Beiträge zur — der Ober-Steiermark — Wien geol. 1885, 9, S. 235.
— — von Mitteleuropa und Steppenfauna in Niederösterreich — Wien geol. 1882, 9, S. 163.
— — von Thiede und Westeregeln — Halle 47, 48, 50.
— — von Zuslawitz bei Winterberg im Böhmerwald — Wien geol. 1884, 10, S. 186.
Fauna, Beyrichien- oder Chonetenkalk, Fauna desselben im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 29.
— der Schichten mit Durga im Departement der Sarthe — Wien geol. 1889, 9, S. 188 — Berlin 40, S. 657.
— Eocänfauna von Kosavin im kroatischen Küstenland — Wien geol. 1884, 4, S. 58.
— über die untereocäne Lokalfauna von Cosina in Istrien — Wien geol. 1874, 1.
— fossile, der Höhle Vypustek in Mähren, nebst Bemerkungen betreffs einiger Knochenreste aus der Kreuzberger Höhle in Krain — Liebe.
— — des hannöverischen Jurameeres — Hannover 22.
— — der Kochsalzablagerung in Wieliczka — Halle 29.
— — der Oligocänschichten von Gaas — Halle 33.
— der Gaskohle des Pilsener und Rakonitzer Beckens — Wien geol. 1876, 2, S. 49.
— — — und Kalksteine der Permformation Böhmens — Wien geol. 1880, 12, S. 223 — 1881, 11, S. 220 — 1888, 10, S. 220 — 1889, 5, S. 114 — 1890, 4, S. 103 — 1891, 3, 78 — Halle 53.
— — — von Zabor bei Schlan — Wien geol. 1877, 6, S. 108.
— die Gleichstellung der Goniatiten-Faunen von Prag, Hassenfelde und Wessenbach mit dem Mitteldevon der Eifel — Berlin geol. 41, S. 236.
— des Graptolithengesteins — N. Laus. Mag. Görlitz 54.
— des Grünsandes im Gebiete der Stadt Magdeburg — Mageburg 1874 — Halle 42.
— Faunae hercynicae Mammalia — Wernigerode 5, S. 21.
— hercynische, Ansichten — Wien geol. 1878, 16.
— — im Harz — Berlin geol. 29,
— — im Harz, am Rhein und in Böhmen — Berlin geol. 33, S. 617.
— — zur Frage nach dem Alter der — Berlin geol. 31, S. 54.
— Hipparionenfauna von Maragha — Berlin geol. 37.
— jurassische, vom Passe Espinazito — Berlin geol. 30.
— jurassischer Schichten — Halle 26.
— der jurass. Bildungen des Rjasan'schen Gouvernements — Wien geol. 1884, 5, S. 87.

download unter www.zobodat.at

Fauna der Juraablagerungen von Hohnstein in Sachsen — Wien geol. 1885, 8, S. 223 — 1885, 15, S. 375.
— eine neue Jurafauna, im Gebiete des kroatischen Karstes — Wien geol. 1869, 4.
— im Kalke Nordsibiriens — Halle 35.
— der grauen Kalke der Südalpen — Wien geol. 1887, 8, S. 187.
— des Korallen-Ooliths — Berlin geol. 29.
— deutsche oberdevonische Korallenfauna — Berlin geol. 37.
— der böhmischen Kreide — Halle 24.
— der nicht-marinen Kreideablagerungen von Ajka, Beziehungen zu jener der Laramiebildungen Nordamerikas — Wien geol. 1886, 7, S. 180.
— Reptilienfauna der Kreideschichten von Grünbach — Wien geol. 1870, 5.
— Liasfauna von Bersaska — Wien geol. 1873, 6.
— — in der Umgebung von Dörnten, nördl. Goslar — Wien geol. 1887, 16, S. 307.
— des Dobbertiner Lias — Berlin geol. 36, S. 566.
— Beiträge zur — des unteren Lias von Spezia — Wien geol. 1883, 4, S. 74 — 1889, 4, S. 102.
— Löss, seine Fauna, und das Problem seiner Entstehung — Braunschweig 1879/80, S. 11 — Brünn 26, S, 34.
— eines Mergels von Luzon — Berlin geol. 29.
— des Miocängebietes der Umgebung von Mähr.-Trübau — Wien geol. 1891, 5, S. 100.
— miocän, der Vereinigten Staaten — Halle 36.
— des miocänen Sandes von Poisdorf — Wien geol. 1889, 10, S. 201.
— der südungarischen Neogenablagerungen — Wien geol. 1883, 14, S. 247.
— neogen, von Süd-Steiermark und Kroatien — Halle 45.
— obercarbonisch, in China — Wien geol. 1883, 8, S. 130.
— oberoligocän, des Sternberger Gesteins — Halle 32 — Berlin geol. 20.
— — des Doberges — Osnabrück 8, S. 43.
— des deutschen Oberoligocäns — Halle 26.
— der unteroligocänen Tertiärschichten von Helmstädt bei Braunschweig — Berlin geol. 17.
— palaearktische, die Parnassier der — Chemnitz 12, S. XV.
— Pliocänfauna Südspaniens — Berlin geol. 42, S. 386.
Fauna des Roteisensteins in Westfalen — Halle 41.
— des Rotliegenden und Zechsteins — Berlin geol. 12, 13.
— und Flora des Rotliegenden bei Wünschendorf — Naturf. G. Görlitz 16, S. 310.
— des mährischen Rotliegenden — Wien geol. 1881, 5, S. 78.
— quartäre des Jordanthales, über die Lagerungsverhältnisse einer — Berlin geol. 38, S. 807 — Wien geol. 1887, 8, S. 190.
— Uebersicht über 24 mitteleuropäische Quartär-Faunen — Berlin geol. 32, S. 468.
— des Taunusquarzit — Berlin geol. 32.
— der Raibler Schichten vom Schlernplateau — Berlin geol. 44, S. 167 — Wien geol. 1892, 12, S. 306.
— der Schichten mit aspidoceras acanthicum in Siebenbürgen — Wien geol. 1871, 2 — 1874, 2.
— der Oncophora-Schichten Mährens — Brünn 31, S. 142.
— der Schichten mit Durga im Departement Sarthe — Berlin geol. 40, S. 657 — Wien geol. 1889, 9, S. 188.
— des Schliers von Ottmang — Wien geol. 1875, 11.
— Silurfaunen der Ostalpen — Wien geol. 1890, 6, S. 121.
— silurische, Thüringens — Halle 23.
— — von Hof in Bayern — Halle 32.
— der Steinkohlenformation Oberschlesiens — Berlin geol. 31.
— — — — Böhmens — Wien geol. 1876, 15, S. 361.
— tertiäre, der Azoren — Halle 24.
— — von Java — Berlin geol. 30.
— — von Jerxheim in Braunschweig — Halle 25.
— des tertiären Grünsandes im Gebiete der Stadt Magdeburg — Magdeburg 1874 — Halle 42.
— der brackischen Tertiärschichten in Niederbayern — Wien geol. 1889, 4, S. 98.
— Tertiärfauna des Wiener Beckens — Wien geol. 1882, 12, S. 210 — 1882, 14, S. 255.
— jungtertiäre Fischfauna Kroatiens — Wien geol. 1880, 16, S. 297.
— über den Charakter der japanischen Triasfauna — Wien geol. 1889, 3, S. 67.
— arktische Triasfaunen — Wien geol. 1886, 7, S. 155.

download unter www.zobodat.at

Fauna der niederschlesischen Trias — Berlin geol. 32, S. 340.
— der Tripolischichten Siciliens — Berlin geol. 29.
— Kimmèridienne Russlands, Notizen über die Geschichte der — Moskau 1886, 1, S. 227.
— der aquitanischen Stufe—Berlin geol. 29.
— Faunengebiet u. Faciesgebilde der Trias in den Ostalpen — Halle 43.
— Ameisenfauna des baltischen Bernsteins — Wien geol. 1868, 15.
— — von Elberfeld und Umgegend — Elberfeld 5 (1878) S. 103.
— Amphibien- und Reptilienfauna von Bremen — Bremen 4, 9/10, S. 205.
— — — der österreichischen Erzherzogtümer — Magdeburg 1891, S. 115 — 1892, S. 243.
— — — Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 48.
— Amphibienfauna Saxo-Thuringica — Wernigerode 6, S. 30.
— Ammonitenfauna der Baliner Oolithe — Wien geol. 1884, 11, S. 201.
— — in Polen, die oberjurassische — Berlin geol. 44, S. 447.
— — in Südtirol, Beitrag zur Kenntnis der oberneocomen — Wien geol. 1889, 14, S. 283.
— Beitrag zur Avifauna der Umgebung von Leipzig — Sammelband 17.
— Bellophorenkalke Südtirols — Wien geol. 1878, 5.
— Bernsteinfauna — Königsberg 3, 9 — Halle 34 — Frankfurt a. O. 9, S. 94 Abh.
— — fossile — Wien geol. 1877, 5, S. 83.
— Binnenfauna, fossile von St. Veit — Wien geol. 1883, 11, S. 170.
— — tertiäre — Wien geol. 1869, 9.
— Brachipodenfauna von Balin — Wien geol. 1879, 14.
— — von Castel-Tecino — Wien geol. 1885, 16/17, S. 395.
— — Galeritenschichten — Halle 32.
— — Beiträge zur Kenntnis der liassischen — von Südtirol und Venetien — Wien geol. 1884, 10, S. 187.
— Beitrag zur Kenntnis tertiärer Brachyurenfauna — Wien geol. 1884, 5, S. 91.
— in marinen Ablagerungen, Auftreten der brackischen — Wien geol. 1872, 2.
— Breccienfauna Istriens — der Insel Lesina — Wien geol. 1886, 7, S. 176.
— Cephalopodenfauna der Triasschichten von Mora d'Ebro in Spanien — Wien geol. 1881, 7, S. 105.
Fauna, Cephalopodenfauna, über das Vorkommen neuer mutmasslich vortriadischen — in Sicilien — Wien geol. 1882, 2, S. 31.
— — der Ornatenthone im Gouvernement Rjäsan — Wien geol. 1884, 5, S. 88.
— — des oberen Jura in Polen — Wien geol. 1890, 15, S. 279.
— — der Jurabildungen des Gouvernements Kostroma — Wien geol. 1885, 8, S. 221.
— — der Wernsdorfer Schichten — Wien geol. 1883, 10, S. 163.
— Cladocerenfauna Westfalens — Münster 20, S. 64.
— Conchylienfauna von China — Wien naturh. Hofm. 2, S. 283 — 9, S. 415.
— — pleistocäne Mährens — Brünn 26, S. 73 — 29, S. 85 — Wien geol. 1888, 12, S. 253.
— — des diluvial. Kalktuffes von Tutschin in Mähren — Wien geol. 1890, 5, S. 107.
— — des marinen Sandes von Rebeschowitz in Mähren — Wien geol. 1886, 16, S. 406.
— — des Mittelmeeres — Aegyptens — Isis 1869, S. 201 — 1871, S. 112.
— — der Mark Brandenburg, Beitrag — Frankfurt a. O. 8, S. 2.
— — des Mosbacher Diluvialsandes — Wiesbaden 38, S. 72 — Frankfurt a. O. 4, S. 29.
— — der Weimarischen Trias — Berlin geol. 13.
— conchyologische, der Galàpagos-Inseln Isis 1892, S. 13 Abh.
— Coleopterenfauna der Kantone St. Gallen und Appenzell — Gallen 1870/71, 1876/77, 1891/92.
— — von Sicilien — Halle 39.
— Copepodenfauna von Nizza — Halle 27.
— der Crustaceen im nordwestl. Deutschland — Bremen 10, 23/24, S. 517.
— Echinidenfauna, alttertiäre, der Südalpen — Wien geol. 1881, 12, S. 233.
— Fischfauna von Lesina — Wien geol. 1879, 8 — 1883, 10, S. 160.
— — über die aquitanische — Steiermarks — Wien geol. 1882, 2, S. 27.
— — von Chiavon — Wien geol. 1889, 4, S. 86.
— — der Congerienschichten — Wien geol. 1871, 13 — Halle 39.
— — die jungtertiäre, Kroatiens — Wien geol. 1880, 16, S. 297.

download unter www.zobodat.at

Fauna, Fischfauna, fossile, in den Karpathen — Wien geol. 1882, 7, S. 111.
— — des Wesergebietes — Bremen 5, 11/13, S. 165.
— — Deutschlands, Verzeichnis der Fische der Stromgebiete der Donau, des Rheins, der Ems, Weser, Elbe, Oder, Weichsel, des Pregels und der Memel — Magdeburg 1889, S. 137.
— Fliegenfauna von Zwickau — Zwickau 1879.
— Foraminiferenfauna des russ. Ornatenthones — Wien geol. 1883, 7, S. 101.
— — der weissen Globigerinen-Mergel von Oran — Berlin geol. 44, S. 329.
— — im Banate — Halle 32.
— — Belgiens — Wien geol. 1873, 11, S. 202.
— — in der oberen Kreide von Leitzersdorf bei Stockerau — Wien geol. 1870, 2 — Halle 38.
— — bartonisch-ligurische vom Nordrande des Marsgebirges in Mähren — Wien geol. 1888, 9, S. 190.
— — Oesterreichs — Wien geol. 1867, 6 — Halle 30.
— — im Aptien von Carniol — N. Vorp. und Rügen 19, S. 40.
— — der sarmatischen Stufe des Wiener Beckens — Wien geol. 1870, 3.
— — der Neogenformation der Umgebung von Mährisch-Ostrau — Brünn 24, S. 77 — Wien geol. 1887, 3, S. 104.
— — des grünen Oligocänthones von Nikoltschitz in Mähren — Wien geol. 1887, 3, S. 87 — 1887 5, S. 133.
— Hemipterenfauna Mährens, Beitrag zur — Brünn 30, S. 3.
— — Thüringens, Material zu einer — Magdeburg 1892, S. 255.
— herpetologische Lokal-Faunen der österreichischen Erzherzogtümer — Magdeburg 1891, S. 115 — 1892, S. 243.
— Höhlenfauna Württembergs — Halle 42.
— zur Hymenopterenfauna Afrikas — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 279.
— — der Insel Spiekerooge, Beiträge zur — Bremen 9, 19/22, S. 275.
— — des Saalthales — Halle 56, S. 185.
— — von Iburg und Umgebung — Osnabrück 9, S. 41.
— Infusorienfauna — Halle 32.
— Insektenfauna des unteren Jura von Dobbertin — Berlin geol. 32.
— — des süssen und salzigen Sees bei Eisleben — Isis 1877, S. 145.
Fauna, Insektenfauna von Schleswig-Holstein, Beiträge — Kiel 6, I, S. 21 — 6, II, S. 25 — 8, S. 25, 215 — 10, S. 263.
— der Insel Juist — Bremen 12, 26/28, S. 97.
— Käferfauna aus der Umgegend von Gera — Gera 12.
— — von Kaukasien — Brünn 1877, 1878.
— — des Regierungsbezirk Osnabrück — Osnabrück 7.
— — von Mähren und Schlesien — Brünn 1869, 1871, 1872, 1874.
— — von Ramleh bei Alexandrien — Isis 1871, S. 35.
— — von Neu-Seeland, Beiträge — Brünn 1879, S. 165.
— — Spaniens — Isis 1862, S. 189 — 1863, S. 28.
— — des ostfriesischen Küstenrandes und der Insel Norderney — Emden 52.
— — Ostfrieslands — Bremen 5, 11/13 — Emden 52.
— — westfälische — Münster 14, S. 49 — 15, S. 65.
— — von Witten — Münster 12, S. 66, 73.
— Kohlenkalkfauna, Fragmente einer afrikanischen — aus dem Gebiete der Wüste Sahara — Wien geol. 1884, 9, S. 173.
— — von Nowaja-Semlja — Wien geol. 1875, 14, S. 271.
— — chinesische von Lo-ping — Berlin geol. 33.
— — der ägyptisch-arabischen Wüste — Berlin geol. 42, S. 419.
— Korallenfauna des Oberdevons in Deutschland — Berlin geol. 37, S. 21, 946.
— — von Roly und Philippeville — Wien geol. 1883, 4, S. 71.
— — tertiäre, des Vincentins — Berlin geol, 37, S. 379.
— Landfaunen, tertiäre Wiens — Halle 22.
— Lepidopterenfauna, osterländische — Altenburg 12, 17.
— — von Amboina — Wiesbaden 37, S. 150.
— — der Canaren — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 1.
— — Fuldas — Fulda 6.
— — von St. Gallen und Appenzell — Gallen 1869/70, 1875/76.
— — des malayischen Archipels — Wiesbaden 38, S. 1 — 39, S. 104 — 40, S. 205 — 41, S. 85 — 43, S. 93 — 46, S. 27, 81 — 47, S. 25, 59.

download unter www.zobodat.at

Fauna, Lepitopterenfauna des unteren Rheingaus, Charakteristik der — Wiesbaden 41, S. 65.
— — des oberen Wisperthales und der angrenzenden Gebirgshöhen — Wiesbaden 27/28.
— Lurchfauna Europas — Moskau 1889, S. 210, 466.
— Makrolepidopterenfauna der Grafschaft Wernigerode — Wernigerode 1, S. 1 — 2, S. 74.
— — des canarischen Archipels — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 241.
— Meeresfauna an der preussischen Küste — Königsberg 19.
— — in der Magdeburger Grauwacke, Mitteilungen über die Entdeckung einer — Magdeburg 1892, S. 273.
— Mikrofauna aus den oberfränkischen Höhlen, Fossilreste der — Wien geol. 1879, 12, S. 294.
— — aus den westgalizischen Karpathen — Wien geol. 1885, 3, S. 82.
— Molluskenfauna der Kantone Appenzell u. St. Gallen — Gallen 1892/93, S. 301.
— — der Umgebung von Braunschweig — Braunschweig 4, S. 66 — 1880/81, S. 91 — 1887/89, S. 30.
— — des Harzes — Halle 39, 53 — Harz. Verein 1851.
— — des Kaukasus — Moskau 1888, S. 277.
— — von Kassel — Kassel 26 und 27.
— — des Grossherzogtums Luxemburg — Fauna Luxemburg 1892, S. 5.
— — oberer Jura im nordwestl. Deutschland — Halle 43.
— — von Mähren — Brünn 1884, S. 155 — 1888, S. 37 — 28, S. 122.
— — von Niederhessen — Kassel, Festschrift, S. 184.
— — altalluviale des Grossen Bruchs bei Traisa — Darmstadt 1886, S. 1.
— — der norddeutschen Tiefebene — Bremen 8, 18, S. 255, 551 — 9, 19/22, S. 141 — 10, 23/24, S. 335.
— — der nordwestdeutschen Tiefebene — Lüneburg 10, S. 43.
— — oberitalienische — Wernigerode 4, S. 25 — 5, S. 37.
— — der Kreide von Ostgalizien — Wien geol. 1872, 7.
— — des Mittel-Oligocäns von Itzehoe — Berlin geol. 39, S. 623.
— — Preussens — Königsberg 2, 3, 7.
— — der Umgebung von Prossnitz in Mähren — Brünn 28, S. 122.
Fauna, Molluskenfauna des untermiocänen Süsswasserkalkes von Reun in Steiermark — Berlin geol. 43, S. 346 — Wien geol. 1892, 7, S. 200.
— — des Sternberger Gesteins — in Mecklenburg — Halle 41 — 40.
— — der europäischen Türkei, zur — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 369.
— — der Unterweser — Bremen 6, 14, S. 49.
— — der Grafschaft Wernigerode — Wernigerode 1, S. 60.
— — Westfalens — Münster 19, S. 79 — 18, S. 85.
— — der Zlambach und Hallstätter Schichten — Halle 42.
— — von Zwickau — Zwickau 1876.
— Pelagische Flora und Fauna — Wien geol. 1882, 4, S. 49.
— Ostracodenfauna in silurischen Diluvialgeschieben, Beitrag zur Kenntnis der — Berlin geol. 43, S. 488.
— Radiolarienfauna der Grotte von Tripoli, Provinz Girgenti in Sicilien — Wien geol. 1880, 6, S. 103.
— Reptilienfauna, Kreideschichten von Grünbach — Wien geol. 1870, 5.
— Reptilien- und Amphibienfauna Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 48.
— Rhynchotenfauna von Pressburg — Pressburg 1887/91, S. 16.
— Säugetierfauna des nordwestl. Deutschlands — Bremen 7, 15/17, S. 301 — 10, 23/25, S. 566.
— — fossile, in Steiermark — Leopoldina 15 — Wien geol. 1878, 9, S. 197.
— — — von Maragha in Persien — Wien geol. 1881, 15, S. 296 — 1885, 16/17, S. 397 — 1888, 13, S. 269 — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 317.
— — von Göriach und Miocänfauna im allgemeinen — Wien geol. 1885, 8, S. 207.
— — der miocänen Kohlenbildung von Göriach — Wien geol. 1885, 8, S. 222.
— — pliocäne, Ungarns — Wien geol. 1879, 12, S. 269 — 1879, 3. S. 49.
— — tertiäre von Italien — Wien geol. 1871, 8.
— — Finnmarkens und Spitzbergens — Halle 24.
— Säugetier- und Vogelfauna des Steigerwaldes — Bamberg 5.
— — — — Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 88.
— sarmatische, des Wiener Beckens, über den Charakter der — Wien geol. 1883, 5, S. 78 — 1891, 9, S. 195.

download unter www.zobodat.at

Fauna, Schmetterlingsfauna von Labrador — Halle 36.
— — von der Wüste Ramleh bei Alexandrien — Isis 1871, S. 54.
— Die eocäne Seeigelfauna von Aegypten — Wien geol. 1880, 17, S. 333.
— Spinnenfauna Brasiliens — Altenburg, Neue Folge 5, S. 200.
— — Schleswig-Holsteins — Kiel 6, II, S. 103.
— — schweizerische — Halle 30.
— Steppenfauna bei Aussig in Böhmen — Wien geol. 1888, 4, S. 108.
— Süsswasserfauna unter dem Löss — Wien geol. 1869, 3.
— — jungtertiäre aus Dalmatien und Kroatien — Wien geol. 1869, 6.
— der Süsswasserablagerungen von Succase — Berlin geol. 35, S. 335.
— Tiefseefauna — Isis 1870, S. 200.
— — was ist unter — zu verstehen, und durch welches physikalische Moment wird das Auftreten derselben bedingt? — Wien geol. 1882, 4, S. 55.
— — pelagische, über die Existenz einer — Königsberg 28, S. 9.
— tithonische, in Spanien — Wien geol. 1867, 12.
— Urfauna des Weser- und Emsgebietes — Osnabrück 3.
— Vogelfauna von Borneo — Braunschweig 1880/81, S. 107.
— — von St. Gallen und Appenzell — Gallen 1865/66, 1870/71.
— — der Hassberge und deren Umgebung — Bamberg 14, S. 1 — 15, S. 36.
— — der Umgebung von Leipzig, Beitrag zur — Sammelband 17.
— — Norddeutschlands — Halle 33.
— — von Mistek — Brünn 7.
— — um Speier — Pollichia 49/50, 5/6, S. 158.
— — des Wupperthales — Elberfeld 3, (1858) S. 117.
— Vogel- u. Säugetierfauna des Steigerwaldes — Bamberg 5.
— — — — Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 88.
— der Hamburger Wasserleitung — Münster 16, S. 29.
— Wirbeltierfauna von Langenfelde bei Altona — Berlin geol. 37.
— — des Oceans — Halle 39.
— — fossile, aus den oberfränkischen Höhlen — Halle 52.
— — tertiäre, von der westlichen Insel Birket-el-Qurun in Aegypten — Wien geol. 1883, 7, S. 106.
Fauna, Faunenaustausch durch den Suezkanal — Chemnitz 11, S. 59.
Fäulnis — Halle 23.
Fauserit — Halle 26.
— Bericht über den angeblichen — von Hodritsch — Wien geol. 1869, 8.
Faustsage — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Favia confertissima — Berlin geol. 37.
— conferta — Berlin geol. 18.
Favosites — Berlin geol. 12, 21, 29, 37, 39.
Faxekalk — Halle 28, 30, 31 — Berlin geol. 31, S. 87 — 40, S. 746.
Fayalit — Berlin geol. 21.
Fayes Weiterbildung der Kant-Laplace'schen Weltbildungshypothese — Kassel 32/33, S. 35.
Fayum, Reise um den Kurun-See und durch das — Gera 27/31.
Fayencemergel von Lupitz, Schichtenstörungen im — Berlin geol. 34.
Fayolia und Paläoxyris — Frankfurt a. O. 6, S. 269.
— Chemnitz 11, S. 60, 67.
— Sterzeliana — Berlin geol. 39.
Fazia degli Uberti, ein Epigone Dantes — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 127.
Feder, Entwicklungsgeschichte der — Halle 51.
— fluren der Paradisea sexcetacea und Schlegelia Wilsoni — Halle 52.
— linge der Sing-, Schrei-, Kletter- und Taubenvögel — Halle 27, 47, 52.
— milben — Bremen 10, 23/24, S. 205.
— — gattung Analges Nitzsch — Halle 37.
Fegonium — Berlin geol. 36, 38.
Fehler persönlicher: ein Gebiet der Naturforschung — Magdeburg 8, S. 31.
Feigenbaum, Thiere des — Bamberg 6.
— — wilder und kultivierter — Frankfurt a. O. 4, S. 21.
— — Bestäubungsverhältnisse beim — Frankfurt a. O. 6, S. 93.
— holz, fossiles — Halle 52.
Feistritzthal in der Umgebung von Anger, Notizen aus — Wien geol. 1885, 4, S. 117 — 1885, 7, S. 193 — 1887, 3, S. 106.
Feld- und Schneehase, Verschiedenheit im Knochengerüste — Liebe.
— maus und Wasserratte, vergleichende Anatomie — Halle 30.
— spath — Berlin geol. 12, 17, 18, 19, 20, 27, 28.

download unter www.zobodat.at

Feldspath, Aufstellung des Mischungsgesetzes der — Berlin geol. 43, S. 254.
— — im, Leucit, Olivin, Flüssigkeiten — Berlin geol. 20.
— — in Akthinolithschiefer — Berlin geol. 31.
— — im Augitandesit — Berlin geol. 29.
— — im Diabas — Berlin geol. 26.
— — im ungarisch-siebenbürgischen Eruptivgestein — Halle 29 — Wien geol. 1867, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 16.
— — des Tonalit — Berlin geol. 17.
— — Verwachsung — Berlin geol. 14.
— — finnländischer Umwandlung — Berlin geol. 22 — Halle 36.
— — umgewandelt in ein glimmerisches Mineral — Berlin geol. 22.
— — im Thurmalingranit — Berlin geol. 22.
— — analyse — Halle 23.
— — von Blansko, Analyse — Wien geol. 1871, 6.
— — basalte — Berlin geol. 45, S. 474.
— — bildung — Halle 27.
— — gesteine der Ardennen — Berlin geol. 28, S. 750.
— — über eine pseudomorphose Bildung von — Wien geol. 1873, 5.
— — chemische Natur — Berlin geol. 18.
— — optische Eigenschaften — Berlin geol. 31.
— — kristalle — in Quarzkristallen — Halle 22, 24 — Berlin geol. 11.
— — metamorphose, Böhmen — Halle 43.
— — mineralien — Halle 25.
— — porphyrit — Berlin geol. 21.
— — — von Kesselsdorf — Berlin geol. 38.
— — trikline, optische Eigenschaften — Halle 45.
— — in den Gesteinen zu bestimmen, neue Methode — Wien geol. 1873, 10 — 1876, 6, S. 135.
— — Graphithaltiger von Blaafjeld — Berlin geol. 35.
— — über den — führenden körnigen Kalk bei Stainz — Wien geol. 1884, 13, S. 244.
— — Zwillinge, über einige — Isis 1881, S. 32 Abh.
— spathe psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34.
— spathige Gesteine, Verwendung als Düngemittel — Wien geol. 1868, 1.
Felis serval und felis viverrina — Halle 50.
— spelaea — Halle 52 — Berlin geol. 45, S. 9.
Fels oder Nichtfels — Wien geol. 1876, 5.
— arten bei Teschen — Halle 27.
— massen, Zersetzung von — durch Mikroorganismen — Frankfurt a. O. 11, S. 77.
Felsengebirge, die Wunder der — Wien geogr. 1878, S. 57, 128, 484, 528.
— polierte, in Betten einiger afrikanischer Ströme — Wien geol. 1878, 5.
— meer, das, im Odenwald — Elberfeld 1858, S. 75.
— formen des Trachytstockes von Visegrad — Berlin geol. 28.
Felsit — Berlin geol. 29.
— von Ki-mönn-hsiën — Berlin geol. 32.
— gesteine — des Auersberges — Halle 40 — Berlin geol. 20.
— — über die in südöstlicher Umgegend von Eisenach auftretenden — Sammelband 12.
— pechstein — Berlin geol. 19.
— porphyr auf Arran — Berlin geol. 23.
— — bei Leipzig — Berlin geol. 26, 29.
— — und Porphyroide vom Harz — Berlin geol. 25, S. 144.
— — der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— — Apatit im — Berlin geol. 26.
— — Augit im — Berlin geol. 26.
— — Biotit im — Berlin geol. 26.
— — Concretionen im — Berlin geol. 26.
— — Feldspath im — Berlin geol. 26.
— — Grundmassen des — Berlin geol. 26.
— — Magnet- und Titaneisen im — Berlin geol. 26.
— — Quarz im — Berlin geol. 26.
— schiefer — Berlin geol. 22.
— tuffe der Umgegend von Chemnitz — Chemnitz 1871/72, S. 30 — Halle 24.
Felsophyre — Berlin geol. 24.
Felsrutschung am Berge Hasenburg — Wien geol. 1882, 12, S. 225.
Femhändel, zur Geschichte der — in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 58, S. 381.
Fenestella-Arten — Berlin geol. 12, 29.
— kalk — Berlin geol. 32, 34.
Fensterflora und Bauerngärten der Niedersachsen — Lüneburg 11, St. 34.
— scheibe, Torsionsspaltensystem in einer — Berlin geol. 38, S. 251.
Fenzl, Eduard — Leopoldina 16.
Ferberit, ein neuer Wolframit — Liebe — Sammelband 11 — Pressburg 1863 — Halle 22.
Fern- und Druckwirkungen — Königsberg 27, S. 95.
— messinduktor — Magdeburg 1889, S. 32.

download unter www.zobodat.at

Fernsprecher in Stockholm — Frankfurt a. O. 9, S. 42.
— tastsinn, haben wir einen? — Frankfurt a. O. 11, S. 82, 98.
Ferridcyankalium — Halle 40.
Ferro oder Hierro — Leopoldina 14.
Ferwallgruppe — Wien geol. 1875, 12, S. 226 — 1876, 8.
Festen, über die Bewegung im — Wien geol. 1880, 8, S. 131 — 1880, 15, S. 288.
Festigkeit eiserner Drähte, über die vom galvanischen Strom bewirkte Aenderung der absoluten Festigkeit eiserner Drähte — Sammelband 18.
Festigkeitseigenschaften fasriger Gebilde — Isis 1878, S. 97, 196.
Festland, Niveauveränderungen des Festlandes und des Meeres — Altenburg, Neue Folge 4.
Festungsbelagerung — Isis 1864, S. 61.
Fett in Seifen, Bestimmung — Halle 32.
— tierische — Halle 30.
— pflanze, eine, des süssen Wassers — Bremen 12, 26/28, S. 408.
— gehalt der Bierhefe — Halle 38.
— — der Milch zu bestimmen — Halle 53.
— harn — Halle 53.
— körper, Funktion — Halle 26.
— — der Gliedertiere — Halle 21.
— säure — Darstellung — zur Seifenfabrikation — Halle 23 — 26 — 24.
— wachs menschlicher Leichen — Chemnitz 1859/64, S. 20.
Feuerfeste Thone aus dem Moräntschenthal in Krain — Wien geol. 1873, 2.
— — — und Braunkohlen von Wildshut — Wien geol. 1878, 3.
— — — von Grojec in Galizien, Flora der — Wien geol. 1888, 4, S. 106.
— kröte, Verbreitung — Magdeburg 1890, S. 318.
— kugel Norddeutschlands — Halle 21.
— — 13. Juli 1879 in Mähren, Bahnbestimmung — Brünn 18.
— — Sternschnuppen, Kometen — Pressburg 1871/72 — Passau 12.
— — Beobachtungen von — Emden 72/73.
— land-Expedition — Wien geogr. 1874.
— machen, wie erfand der Mensch das —? — Isis 1874, S. 149.
— meteore — Halle 26 — Giessen 8 — Berlin geol. 33.
— — drei grosse, beobachtet in Schweden 1876 und 1877 — Berlin geol. 33, S. 14.
— Beobachtung eines am 7. März 1889 beobachteten Feuermeteors — Münster 18, S. 142.
Feuerstationen, Heidenwälle u. Fundorte der Dresdner Umgegend — Isis 1878, S. 15.
— stein — Bremen 5, 11/13, S. 253.
— — ockergelb, streifig, weissgefleckt — Berlin geol. 40.
— — beile, Beschreibung einiger geschafteter — aus dem Gebiete der unteren Weser und Elbe — Bremen 6, 14, S. 307.
— — geräte und Gefässbruchstücke auf der Insel Föhr — Isis 1887, S. 41.
— — knollen aus dem Malm der Gegend von Krakau — Wien geol. 1888, 4, S. 99.
— — lamellen als Spuren der Menschen — Berlin geol. 45, S. 11.
— — spitze von Hillesheim in der Eifel — Berlin geol. 23, S. 271.
Feuerungsmethode, zukünftige — V. für Anhalt 27.
Feuervergoldung des Eisens — Halle 40.
— zeuge und Phosphor — Magdeburg 4 — Passau 12, S. 77.
— — das Döbereiner'sche Feuerzeug — Frankfurt a. O. 8, S. 59 Abh.
Fibeln — Königsberg 32, S. 9.
Fibrolith — Berlin geol. 30.
Fichtelit — Halle 21.
Fichtenkreuzschnabel, Wanderung — Liebe.
Fichtennadelröte, die, in den sächsischen Staatsforsten — Isis 1888, S. 32 Abh.
Fichte'sches System im Entwicklungsgang der Philosophie — Isis 1862, S. 82.
Ficoxylon bohemicum, neues fossiles Laubholz — Halle 53.
— tropikum — Berlin geol. 35.
Ficus Brauni — lanceolata — multinervis — Berlin geol. 22.
— gracilis — Berlin geol. 42.
— sycomorus L. im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 294.
Fidji-Inseln, Fauna — Isis 1869, S. 80.
— — die — Wien geogr. 1881, S. 167 — 1892, S. 452.
Fieber und Fiebermittel — Giessen 25.
Filaria medinensis — Halle 28, 40.
Filices aus Crock im Thüringer Wald — Halle 55, S. 632.
— in Mähren und Schlesien — Brünn 4.
— von Podhragy — Petersburg 1864/65, 1866.
Fillowit — Halle 52.
Filze des Böhmerwaldes und Erzgebirges — Isis 1888, S. 38.

download unter www.zobodat.at

Filzkrankheit der Blätter — Chemnitz 11, S. 57.
— laus — Halle 23.
Fimbria astartiformis — Berlin geol. 44.
Findlinge im Jura — Halle 46.
Fingalshöhle — Berlin geol. 23.
Finkenwalde, Kreide und Tertiär von — Berlin geol. 36.
Finnlands geologische Verhältnisse — Wien geol. 1878, 4.
Finland, cambrische Arcosen des westl. — Berlin geol. 39.
Finne von Botriocephalus und ihre Uebertragung auf den Menschen — Leopoldina 23.
— und Bandwürmerkrankheit — Naturf. Ges. Görlitz 13.
Finnwal, Schädel — Königsberg 4.
Finsterwalde, die Besitzer der Herrschaft — N. Laus. Mag. Görlitz 65, S. 262.
Fiorini-Mazzanti, Elisabetta — Leopoldina 16.
Firn — Berlin geol. 27.
— und Gletscherbildungen in den Sextener Dolomiten — Wien geogr. 1889, S. 515.
— linie und sogenannte Schneegrenze — Wien geogr. 1869.
Fische, zur Biologie der — Sammelband 17.
— Atmung der — Münster 21, S. 23.
— mit doppelten Atmungsorganen — Königsberg 14, S. 17.
— Befruchtungsmodus bei den — Isis 1866, S. 87.
— Notes sur les modes de propagation des poissons des eaux douces — Moskau 1889, S. 423.
— Farbenwechsel — Kiel 1, Heft 3 — Düsseldorf 2, S. 45 — Münster 19, S. 17.
— die Winterkälte in ihrem Einfluss auf das Leben der — Frankfurt a. O. 9, S. 171 Abh.
— Erfahrungen über das Verhalten von Amphibien und — gegenüber der Kälte — Sammelband 17.
— Beschädigung durch Frösche — Altenburg 16.
— Seitenlinie der — Frankfurt a. O. 7, S. 100.
— Seitenorgane der — Leopoldina 14.
— natürliche Systematik der — Berlin geol. 43.
— elektrische — Königsberg 28, S. 9.
— fliegende, und Fischzüge — Bremen 10, 23/24, S. 41.
Fische, Bewegung der sogen. fliegenden — Frankfurt a. O. 9, S. 10, 72 — 10, S. 82.
— aalähnliche, Schwimmblase und Sexualorgane — Halle 29.
— in den Kiemen von unio pictorum — Halle 34.
— trommelnde — Frankfurt a. O. 8, S. 35 Abh.
— vorweltliche — Chemnitz 1875/77, S. 34.
— neue amerikanische — Halle 27.
— aus dem lithographischen Schiefer Bayerns — Halle 21.
— im See des Grossen St. Bernhard, Notizen über die kleinen — La Soc. murith. 1881/82, S. 36.
— Chiles — Halle 33.
— Deutschlands, Verzeichnis der Fische der Stromgebiete der Donau, des Rheins, der Ems, Weser, Elbe, Oder, des Pregels und der Memel — Magdeburg 1889, S. 137.
— fossile — Berlin geol. 12.
— — aus den Kreideschichten von Comen — Wien geol. 1879, 9 — Halle 23.
— in der Umgegend Geras — Gera 3.
— fossile im Kanton Glarus — Berlin geol. 11.
— Indiens — Halle 23.
— aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
— aus dem Keupersand von Koburg — Berlin geol. 16.
— fossile der Karpathen — Wien geol. 1879, 14, S. 326.
— neue Madeiras — Halle 21.
— Süsswasserfische von Mitteleuropa — Halle 22.
— Gehörorgan der Süsswasserfische — Isis 1862, S. 70.
— im Mittelmeere — Halle 21.
— aus Mosambique — Halle 24.
— und Reptilien Nassaus — Wiesbaden 17/18 — Halle 27.
— norddeutsche diluviale — Berlin geol. 35.
— Oesterreichs — Halle 26.
— fossile, Oesterreichs — Halle 21, 22.
— in der Umgegend von Passau — Passau 9.
— Portugals — Halle 24, 25.
— in der Umgegend von Pressburg — Pressburg 1863.
— permische, Durham — Halle 25.
— von Raibl — Halle 28.
— mesozoisch vom Altai — Moskau 1892, S. 76.

download unter www.zobodat.at

Fische, jurass., in Sibirien — Halle 24.
— zur Kenntnis von ostsibirischen Jurafischen — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 173.
— fossile, von Seefeld — Halle 28.
— — in der Kreide von Westfalen — Halle 21.
— — Verona — Wien geol. 1885, 13, S. 327.
— — Belgiens — Halle 41.
— — in Buzey — Halle 45.
— — der Melasse von Baltringen — Halle 44.
— von Viktoria — Halle 21.
— tertiäre von Licata in Sizilien — Halle 43.
— aus den Bruxelien — Halle 44.
— aus dem Lias von Lyme-Regis — Halle 33.
— der oberen Lias — Halle 46.
— des roten Meeres, Synopsis — Halle 37.
— im Königreich Sachsen — Isis 1868, S. 101.
— und Fischerei im Wesergebiet — Bremen 6, 14, S. 577.
— der Wetterau — Hanau, Festschrift.
— fossile, der südbayerischen Tertiärbildungen — Wien geol. 1882, 13, S. 231.
— des böhmischen Turons — Wien geol. 1885, 16/17, S. 402.
— abdruck, neuer — Frankfurt a. O. 7, S. 65.
— darm, Physiologie des — Königsberg 27, S. 19.
— fauna der Steiermark, über die äquitanische — Wien geol. 1882, 2, S. 27.
— — der Congerienschichten — Halle 39 — Wien geol. 1871, 13.
— — Kroatiens, die jungtertiäre — Wien geol. 1880, 16, S. 297.
— — von Chiavon — Wien geol. 1889, 4, S. 86.
— — der Insel Lesina — Wien geol. 1879, 8 — 1883, 10, S. 160.
— fossile der Karpathen, Bemerkungen zur — Wien geol. 1882, 7, S. 111.
— — des Wesergebietes — Bremen 5, 11/13, S. 165.
— feinde, Tod den — 244.
— räuber unter den Vögeln — Sammelband 17.
— reste im oberen Muschelkalk in Braunschweig — Berlin geol. 23.
— — bei Löbejün aufgefunden — Harz. Verein 1842/44.
— — Neusüdwales — Halle 23.
Fischreste, Antliodus und andere — aus dem oberen russischen Bergkalk — Berlin geol. 41, S. 556.
— — einschlüsse, glaciale Mergelknollen mit — im nördl. Norwegen — Halle 53.
— — devonische, im Breslauer mineralog. Museum — Berlin geol. 43, S. 902.
— — fossile des Provinzialmuseums in Königsberg — Königsberg 24, S. 38.
— — im tertiären Meeresthon bei Nierstein — Darmstadt 1865.
— — tertiäre — Halle 47.
— schiefer — Berlin geol. 38.
— — bei Eperies, Fossilien aus — Wien geol. 1869, 13.
— führende Schichten bei Traunstein — Wien geol. 1882, 15/16, S. 289.
— schuppen, fossile aus dem Plänerkalk in Strehlen — Halle 32.
— — im Steinkohlengebirge — Berlin geol. 17.
— die Schuppen unserer — Königsberg 22, S. 112.
— Leitfische im Rotliegenden des Saarbrückisch-pfälzischen Kohlengebirges — Berlin geol. 16.
— sterben in der münsterschen Aa, — Münster 14, S. 14.
— zähne — aus der Kreideformation Nordamerikas — Halle 40 — 42.
— — im Plänerkalk bei Quedlinburg — Harz. Verein 1845/46.
— züge — Bremen 10, 23/24, S. 41.
— zucht, künstliche — Königsberg 20 — Isis 1861, S. 88 — Pressburg 1863 — Bremen 5, 11/13.
— Befruchtungsmodus — Isis 1866, S. 87.
— zucht, über die Notwendigkeit einer besseren Ausnutzung unserer Binnengewässer durch rationelle — Frankfurt a. O. 3, S. 21.
— Vermehrung und bessere Verwertung der — Königsberg 23, S. 7.
— wirbel in Kreide von Wollin — Berlin geol. 30.
— und Fischerei im Wesergebiete — Bremen 5, 11/13 — 6, 14.
— Otolithen, insbesondere diejenige der norddeutschen Oligocänablagerungen — Berlin geol. 36, S. 500.
— — tertiäre — Berlin geol. 40, S. 274 — 43, S. 77 — Wien geol. 1889, 5, S. 115 — 1890, 4, S. 100.
— fressende Pflanzen — Fauna Luxemburg 1892, S. 16.
Fischerei — deutsche — Gallen 1867/68 — Emden 65, S. 76.

download unter www.zobodat.at

Fischerei auf den Lofoten — Emden 78, S. 79.
— gesetz und die Bildung von Fischereigenossenschaften im Erzgebirge — Chemnitz 1875/77, S. 137 Abh.
— verhältnisse des Münsterlandes, über die — Münster 15, S. 39.
— ausstellung, über die Ergebnisse der Londoner — 1883 — Königsberg 25, S. 7.
Fixpunkte geodätische — Bremen 4, 9/10, S. 23 — 8, 18, S. 161, 545.
— sterne, chemische Bestandteile — Bamberg 10.
— — Eigenbewegung der — Brünn 19 — Wien geogr. 1892, S. 86.
— — Farbenwechsel verschiedener — Isis 1867, S. 34.
— — über die erste von Erfolg gekrönte Messung eines — von der Sonne — Magdeburg 12, S. 96.
— Scintillation der — Bamberg 11, S. 1.
— Messung der Helligkeit der — Königsberg 29, S. 23.
Fjorde auf den Faröer, Shetland Inseln — Berlin geol. 31.
Flabellum und Blastotrochus — Halle 24 — Berlin geol. 11.
Flachmoore — Berlin geol. 26.
Flachs und dessen Behandlung — Königsberg 11, S. 15.
Fläche, Untersuchung einer speziellen — constanter mittlerer Krümmung, bei welcher die eine der beiden Schaaren der Krümmungslinien von ebenen Kurven gebildet wird — Sammelband 17.
Flamme, Natur der — Magdeburg 1888, S. 26.
— des Bunsen'schen Brenners — Halle 32.
— freie schallempfindliche — Halle 33.
— sensitive — Halle 37.
— tönende — Halle 47.
— sicher zum Tönen in Glasröhren zu bringen — Frankfurt a. O. 5, S. 62.
— leuchtende und nicht leuchtende — Halle 43.
— manometrische — Halle 42.
— resonierende — Halle 42.
— theorie — Halle 37.
— mergel — Berlin geol. 13, 29.
Flaschentierchen, freia ampulla — Kiel 6, I, S. 54.
Flaserkalk — Berlin geol. 19.
— porphyr — Berlin geol. 26.
Flaserung der Porphyre — Berlin geol. 29.
Flattermaki, systematische Stellung des — Frankfurt a. O. 5, S. 214.
Flechten — Chemnitz 1868/70, S. 92 — Gallen 1874/75 — 1880/81, S. 255.
— Kryptogamenflora von Papst — 174.
— einige für Bayern neue Flechten — München 1892, S. 72.
— Dalmatiens — Halle 32.
— im Grossherzogtum Hessen — Giessen 7.
— aus Krain — Halle 37.
— Preussens — Königsberg 4.
— Proskaus — B. V. d. P. Brandenburg 14.
— flora um Frankfurt a. M. — Giessen 11.
— — Bosniens und der Herzegowina — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 20.
— — Sachsens, Thüringens und Nord-Böhmens — Isis 1869, S. 205.
— — Mährens und Schlesiens — Brünn 28, S. 130.
— — des nordwestdeutschen Tieflandes — Bremen 10, 23/24, S. 439 — 12, 26/28, S. 209.
— von Trinidad — Bremen 7, 15/17, S. 280.
— aus Turkestan — Petersburg 1880, S. 389.
— Moose und Pilze der Vorwelt — Harz. Verein 1859/60.
— Zusammenstellung der in Westfalen beobachteten — Münster 11, S. 98 — 12, S. 126 — 13, S. 57.
— der Wetterau — Hanau, Festschrift.
— die ökonomischen Beziehungen der — Gallen 1877/78, S. 202.
— gattung Ascidium Fèe — Landshut 6, S. 119.
— Anatomie, Entwicklung und Klassification — Halle 24.
— Bestandteile — Ernährung — Halle 22 — 38.
— als Parasiten der Algen — Halle 43.
— stoffe, Untersuchung — Halle 26.
Fleckschiefer — Berlin geol. 19, 21, 22, 24.
Fleckenfelsit — Berlin geol. 26.
Flederhund, afrikanischer — Halle 49.
— mäuse, neue in Nassau — Wiesbaden 17/18 — Halle 27.
— — Oberhessens — Giessen 8.
— — Sachsens — Isis 1871, S. 29.
— — Verbreitung der Samen durch — Frankfurt a. O. 10, S. 68.
— mausguano im Graner Gebirge — Wien geol. 1872, 12.
— tiere, neue, des Pariser Museums — Halle 34.
Fleimser-Thal, das obere — Wien geol. 1874, 13.
— — Porphyrterrain im — Wien geol. 1876, 7.

download unter www.zobodat.at

Fleischextrakt — Halle 32.
— flüssigkeit — Halle 26.
— kost u. Pflanzenkost — Passau 12, S. 72.
— und Wurstvergiftung, über sogenannte — Giessen 28, S. 145.
— genuss in Chemnitz, die Massenvergiftung durch — Chemnitz 10, S. 66 Abhandlung.
— fressende Pflanzen Darwins — Königsberg 18, S. 18.
Flexuren an den Grenzen der Continente, Bau der — Wien geol. 1887, 2, S. 68.
Fliege, Stubenfliege — Bestimmung — Pressburg 1875/80.
Fliegenfauna von Zwickau — Zwickau 1879.
— larven, Generationswechsel — Halle 24.
Flinz — Berlin geol. 12.
Flötzkarte des niederrheinisch-westfälischen Steinkohlenbeckens — Wien geol. 1871, 15.
— lagerungskarten — Berlin geol. 28.
— züge von Waldenburg — Berlin geol. 31.
Flora, Kriegsbereitschaft im Reiche — Gallen 1873/74.
— Frühlingsflora — Chemnitz 9, S. 10.
— Nachrichten von einer alten und wenig bekannten pharmazeutischen — Frankfurt a. O. 6, S. 112.
— Stubenflora der Arbeiterwohnungen in und um Zwickau — Zwickau 1877.
— von Port Adelaide nach dem Murray — Isis 1873, S. 40.
— ein Beitrag zur afrikanischen — Bremen 8, 18, S. 369.
— von Deutsch-Südwest-Afrika und der angrenzenden Gebiete, Beiträge zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 44 — 30, S. 138, 229 — 31, S. 179.
— der Alpen — Gallen 1872/73 — Halle 44.
— arktische und Alpen-Flora — Darmstadt 1860/61, S. 51.
— Miscellen über die Alpinen-Flora — Landshut 5, S. 35.
— Phanerogamenflora um Altenburg — Altenburg, Neue Folge 4, 5.
— der nordwestlichen, nordöstlichen und nördlichen Altmark — B. V. d. P. Brandenburg 16, 19 — 23. S. 128.
— und Fauna der Insel Arngast — Bremen 7, 15/17, S. 133.
— von Arnswald — B. V. d. P. Brandenburg 14, 16, 18, 20.
— Phanerogamen und Kryptogamen in der Umgegend von Arnswald — B. V. d. P. Brandenburg 13.
Flora von Aussig — Aussig 1887/93.
— der Baar — Donaueschingen 5, S. 15 — 7, S. 1 — 8, S. 45.
— von Baden — Halle 25.
— des Balkans, Bosporus und Kleinasiens — Brünn 29, S. 113.
— Botanische Bestrebungen in Bamberg — Bamberg 15, S. 39.
— Mykologische Beiträge zur Flora Bayerns — München 1892, S. 63.
— des diesrheinischen Bayern in den Jahren 1891 und 1892 — München 1892.
— Niederbayerns — Passau 7/8, 9, 10.
— Süd-Bayerns aus der Umgebung von Partenkirchen, Notizen zur — Landshut 4, S. 5.
— von Barby — B. V. d. P. Brandenburg 7.
— von Bassum — Bremen 10, 23/24, S. 481.
— Phanerogamenflora von Bautzen und Umgegend — Isis 1889, S. 3. Abh.
— Belgiens, seltene Pflanzen — Halle 24.
— von Berchtesgaden — Landshut 7.
— des Grossen St. Bernhard — La Soc. murith. 4, S. 41.
— Phanerogamenflora von Biedenkopf — Giessen 5.
— von Bliekastel — Pollichia 51, 7, S. 254.
— Böhmens — Halle 41.
— von Borkum — Bremen 5, 11/13 — 6, 14, S. 507.
— von Südbosnien und der angrenzenden Herzegowina — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 271 — 2, S. 35, 81 — 4, S. 339 — 5, S. 549 — 6, S. 307.
— der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 1, 2, 3, 4, 8, 21, 28 — 34, S. 43 — Frankfurt a. O. 6, S. 129.
— des nordöstlichen Teils der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 182.
— der Mark Brandenburg, lichenologische Notizen zur — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 1.
— urkundliche Nachrichten über Bäume und Nutzpflanzen des Gebietes der brandenburgischen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 75.
— Brasiliens — Halle 41.
— von Braunsberg und Heiligenbeil der Provinz Ostpreussen — Königsberg 32, S. 15.
— von Braunschweig — Braunschweig 3, S. 25.

download unter www.zobodat.at

Flora von Bremen — Bremen 1, 1/3 — 5, 11/13 — 8, 18, S. 498, 543, 591 — 9, 19/22, S. 114, 321, 407–10, 23/24, S. 317.
— von Bremen und Verden — Bremen 4, 9/10, S. 337.
— Brombeerflora der Umgegend Bremens — Bremen 2, 4/6, S. 457.
— Schmarotzerpilz-Flora Bremens — Bremen 11, 25, S. 325.
— von Bromberg — Königsberg 7.
— des Brünner Kreises — Brünn 1.
— der Umgegend von Buckow — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. XIII.
— von Serbien und Bulgarien — Brünn 31, S. 110.
— von Burgsteinfurt und Umgegend, Beitrag — Münster 13, S. 85.
— carpatorum principalium — Brünn 8.
— von Celle — Hannover 12.
— von Chemnitz — Chemnitz 6, S. 71 Abh. — 137a.
— — — neue Bürger der — Chemnitz 12, S. 75 Abh.
— Frühlingsflora von Chemnitz — Chemnitz 9, S. 10.
— und geologisches Alter der Kulmformation von Chemnitz — Hainichen — Chemnitz 9, S. 181 Abh.
— Plantae chinenses Potaninianae nec non Piasezkianae — Petersburg 11, I, S. 1.
— von Cöpenick — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 121 — 28, S. 23.
— von Costa-Rica — B. V. d. P. Brandenburg 19.
— Contributionem ad floram Dagestianae ex herbario Raddeano anni 1885 eruit — Petersburg 10, I, S. 95.
— Plantarum messes anno 1874 in Armenia et Daghestiana — Petersburg 1876, S. 100.
— Deutschlands 1795—1804 — 43.
— — von Röhlings — 221.
— von Dovrefjeld, ein Blick in die — Kassel, Festschrift, S. 40.
— vom Donnersberg und dessen Umgebung — Pollichia 51, 7, S. 245.
— Dresdens, über die Veränderungen der — Isis 1879, S. 157.
— — und seiner Umgebung — Isis 1881, S. 62 Abh.
— Verteilung und Zusammensetzung östlicher Pflanzengenossenschaften in der Umgebung von Dresden — Isis, Festschrift 1885, S. 75.
— der Eilenriede in den letzten 30 Jahren, Veränderungen — Hannover 34/37, S. 75.
Flora u. Fauna der Umgegend von Eisenach — 208.
— von Elberfeld und Umgegend — Elberfeld 1887, Heft 7.
— des Elstergebietes in der preussischen Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 20, S. 147.
— der Gefässpflanzen in Elsass-Lothringen — 180.
— des westlichen Erzgebirges — Schneeberg 1, S. 31 — 2, S. 75 — 3, S. 10.
— des Erzgebirges und Riesengebirges, Vergleichung — Isis 1883, S. 10.
— Pflanzen in der Umgegend von Eschwege — Irmischia 1883, S. 38.
— von Frankfurt a. O. (Beckmanns Catalogus plantarum) — Frankfurt a. O. 5, S. 90, 127.
— von Freyenstein in der Prignitz — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 1.
— von Friedland — Naturf. Gesellsch. Görlitz 15, S. 132 — 16, S. 61.
— von Fürstenau — Bremen 3, 7/8.
— Fuldas — Fulda 1, 2, 4.
— von St. Gallen und Appenzell — Gallen 1879/80, S. 61 — 1882/83, S. 159.
— von Gera, 1857 — Sammelband 7, 3.
— — — Nachträge — Gera 1/9.
— — — und Umgegend — Gera 18/20, 32/35 — Isis 1892, S. 6.
— Phanerogamenflora von Gera, Vegetationsverhältnisse der — Sammelband 17.
— Geraische Flora von Hoppe, 1774 — 177 — 27.
— Phanerogamenflora in Oberhessen, insbesondere der Umgegend von Giessen — Giessen 8, 10.
— der Görlitzer Heide — Naturf. Ges. Görlitz 20, S. 57.
— Pflanzen aus der Grossenhainer Gegend — Isis 1871, S. 51.
— der Insel Gottska-Sandö — B. V. d. P. Brandenburg 13.
— von Goerbersdorf, Waldenburg — B. V. d. P. Brandenburg 14, 17.
— von Guinea, dem Kongo und Quango, neue Arten — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 64 — 32, S. 35.
— Haiming — Landshut 10, S. 38.
— von Halle — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3/4, 7 — Halle 21.
— des Hanauer Oberlandes, Notizen — Hanau 1887/89.
— von Hannover — Hannover 12/13, 21 — 40/41, S. 19 — Halle 47.

download unter www.zobodat.at

Flora vom Harzgebirge — Harz. Verein 1860.
— des Harzgebiets — B. V. d. P. Brandenburg 17 — Harz. Verein 1853/54, 1859/60, 1861/62 — Isis 1873, S. 97.
— hennebergica — B. V. d. P. Brandenburg 15.
— hercynicae Pteridophita — Wernigerode 5, S. 9.
— und Fauna der Herzegowina und Dalmatien — Pressburg 1871/72.
— von Hötting im Innthale — Wien geol. 1886, 5 S. 124.
— des südöstlichen Holsteins — Kiel 3, I, S. 53.
— des nordöstlichen Holsteins — Kiel 6, II, S. 59.
— von Hoya und Diepholz — Hannover 14.
— von Iglau — Brünn 7.
— von Indien — Berlin geol. 27.
— des Isargebiets — Landshut 1883 — 11, S. 154 — 12, S. XXIII — 13, S. XXIII.
— istriaca exsiccata — B. V. d. P. Brandenburg 10.
— Italiens, Beiträge — Frankfurt a. O. 7, S. 63.
— Phanerogamenflora von Kaichen, und Umgegend in der Wetterau — Giessen 17.
— von Kaiserslautern — Pollichia 34/35.
— La flore des provinces, qui entrent dans la compisition del'Arrondissement Scolaire de Kieff, les sources de — Moskau 1892, S. 322 — 1893, S. 420.
— Gefässpflanzen der Umgegend Kiels — Kiel 2, I — 4, I, S. 71.
— von Kleinasien, Bosporus und Balkan — Brünn 29, S. 113.
— Phanerogamenflora von Klobouk — Brünn 18.
— von Konitz — Königsberg 7, 9, 15.
— von Koroncza — Pressburg 1864/65.
— von Königshorst — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— von Landau — Pollichia 51, 7, S. 284.
— von Lauenburg — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— der Lausitz — Naturf. Ges. Görlitz 1, 2.
— von Lauterberg im Harz — Wernigerode 6, S. 59.
— von Leipzig — Isis 1886, S. 43, Abh.
— des Jesuitengrabens bei Kundratitz im Leitmeritzer Mittelgebirge — Isis 1882, S. 13 Abh.
— von Gross-Lichterfelde und Umgebung — B. V. d. P. Brandenburg 22, S. 26.
Flora von Lüneburg, botanische Anmerkungen — Lüneburg 9, S. 132.
— von Luxemburg — Luxemburg 1874, S. 46 — 1885/86.
— von Lyck in Preussen — B. V. d. P. Brandenburg 23, S. 30 — 25, S. 60.
— von Serbien, Macedonien und Bulgarien, Beitrag zur — Brünn 30, S. 50 — 31, S. 110.
— von Mähren und österr. Schlesien — Brünn 21, II — 22, II — 23, II — 24, II.
— von Mähren, zur — Brünn 11 — 29, S. 159 — 30, S. 113 — 31, S. 251.
— Floristische Mitteilungen aus Mähren — Brünn 31, S. 193.
— von Madagaskar — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 492.
— Magdeburgs — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— Florengebiet Magdeburgs, Wanderungen — B. V. d. P. Brandenburg 10,11 — Magdeburg 1873, 1876.
— — — Charakterpflanzen aus dem — Magdeburg 1872.
— Floristische Mitteilungen aus der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 138 — 28, S. 17.
— advena marchica — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 1.
— von Marienburg — Königsberg 17.
— mecklenburgische, Beitrag zur — B. V. d. P. Brandenburg 3/4 — 28, S. 43.
— der Umgegend von Menz — B. V. d. P. Brandenburg 12.
— des Mittelrhein-Gebietes — Giessen 18, 19, 20 — 21, S. 65 — 22, S. 1 — 23, S. 1 — 25, S. 57 — 26, S. 1.
— von Mitterfels — Landshut 8, S. 1.
— in Mongolien — Petersburg 1871/72, S. 167.
— Mühlhausens — Halle 25.
— der Münchener Thalebene — München 1893.
— der Umgebung von Münder — Hannover 24 — 33, S. 71.
— des Muldenthales — Zwickau 1885, S. 29.
— muscorum totius orbis terrarum — Gallen 1869/79 — Halle 40.
— von Nemes-Podhragy — Pressburg 1866.
— von Neu-Caledonien — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 271.
— Floristische Exkursion nach der Neumark — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 42 — 30, S. 310.

download unter www.zobodat.at

Flora, Gefässpflanzen in Neustadts Umgebung, Verzeichnis der — Kiel 6, I, S. 61.
— von Neutitschein — Naturf. Gesellsch. Görlitz 12, 13.
— der Stadt Neutra — Pressburg 1863.
— Niederbayerns — Passau 7/8, 9, 10.
— Niederhessens, neu entdeckte Pflanzen — Kassel 15 — 34/35, S. LXX — 39, S. 25.
— der mittleren Niederlausitz, Beiträge zur — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 8, 17, 21 — 27, S. 128.
— Niederösterreichs — Naturw. Verein Wien 4, S. 22.
— Florengebiete Nordamerikas—Halle 41.
— nordwestdeutsche, Standortskarten von Gewächsen der — Bremen 10, 23/24, S. 241, — 11, 25, S. 433 — 12, 26/28, S. 89.
— Florenbild Norwegens und die Torflager mit ihren Pflanzenresten — Isis 1884, S. 21.
— von Nowaja-Semlja — Petersburg 1871/72, S. 47 — 1879, S. 541 — Isis 1883, S. 70.
— die Herkunft der Vertreter der nordischen — im niedersächsischen Tieflande — Bremen 11, 25, S. 423.
— der Provinz Oberhessen — Giessen 1860.
— Phanerogamenflora in Oberhessen — Giessen 8, 10.
— Flora der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 9, 12, 15 — B.V. d. P. Brandenburg 3/4.
— — — Nachtrag zur — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 154 — 19, S. 97.
— des Oberwaldes und der Umgebung von Ulrichstein — Giessen 5.
— des Oderbruchs — Halle 21 — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— von Oldenburg — Bremen 2, 4/6 — 9, 19/22, S. 103 — Kiel 6, II, S. 59 9, S. 148.
— des sächsischen Oligocäns — Berlin geol. 22 — 38, S. 342.
— orientalis, Edmond Boissier und seine „flora orientalis" — Isis 1886, S. 33 Abhandlung.
— von Osnabrück — Osnabrück 1, 2, 3, 4.
— der ostfriesischen Inseln — Bremen 2, 4/6 — 3, 7/8 — 4, 9/10 — 7, 15/17 — Halle 39.
— Vergleichung der nord- und ostfriesischen Inseln in floristischer Beziehung — Bremen 9, 19/22, S, 361.
Flora des märkischen Oder-, Warthe- und Netzegebietes, Beiträge zur — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 45.
— von Palästina — Münster 21, S. 66.
— Gefässpflanzen der Umgegend Passaus — Passau 7/8, 9, 10.
— von Penig — B. V. d. B. Brandenburg 19.
— von Polen — Königsberg 6, 9.
— des südwestl. Polens — B. V. d. P. Brandenburg 14.
— von Pommern — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3/4 — 34, S. 30.
— von Pressburg — Pressburg 1863, 1869/70, 1871/72.
— des Pressburger Komitats, Materialien zu einer — Pressburg 1881/83, S. 84.
— von der Provinz Preussen — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3/4, 5, 6, 11, 12, 13.
— von Preussen und Posen — Königsberg 3, 5, 8, 25 — B. V. d. P. Brandenburg 2 — 31, S. 251.
— Preussens, Zahlenverhältnisse — B. V. d. P. Brandenburg 23, S. 55 — 32, S. 55.
— über die Veränderungen in der preussischen — Königsberg 34, S. 4.
— Preussens, Berichtigungen des Sanio'schen Aufsatzes über die Zahlenverhältnisse der — Königsberg 25, S. 135.
— von Ost- und Westpreussen, Pflanzen gesammelt in den Jahren 1891, 1892 — Königsberg 33, S. 74 — 34, S. 35.
— preussische, neue Entdeckungen — B. V. d. P. Brandenburg 1.
— Floristische Mitteilungen aus Priegnitz — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 159 — 27, S. 95.
— der Wüste Ramleh — Halle 39 — Isis 1871, S. 152.
— von Rehburg — Bremen 5, 11/13 — 8, 18, S. 589.
— von Reichenberg — Reichenberg 25, S. 1.
— von Reichenhall — Landshut 6, S. 3 — 9, S. 149.
— der reussischen Fürstentümer — 48.
— — — — und deren nächster Umgebungen, Recension von W. O. Müllers — Gera 6.
— der Diabasinseln von Zeulenroda, nebst Beiträgen zur Flora des Fürstentums Reuss ä. L. — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 17.
— riparia Kolymensis — Petersburg 1877, S. 495.

download unter www.zobodat.at

Flora, Florae Rossicae Fontes — Petersburg 1880, S. 3.
— — Phaenogamae Rossicae — Petersburg 1883, S. 27, 299 — 1884 (9), I, S. 1, 223.
— Plantae orientali-rossicae — Petersburg 10, I, S. 135.
— des Kreises Rotenburg an der Fulda — Hanau 1885/87, S. 1.
— des Rothaargebirges — Isis 1874, S. 49.
— von Rottalowitz — Brünn 1867.
— von Rudolstadt und Saalfeld — Irmischia 1885, S. 68, 83 — 1886, S. 10, 21, 30.
— von Rügen — B. V. d. P. Brandenburg 20 — Frankfurt a. O. 8, S. 156 Abhandlung.
— von Ruppin mit besonderer Berücksichtigung der Pteridophyten — Wernigerode 7, S. 63.
— Beobachtungen in der Ruppiner — im Jahre 1893 — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 121.
— Süd-Russlands — N.-Vorp. u. Rügen 5/6.
— Sachsens, Beitrag zur westl. Grenzflora des Königreichs Sachsen — Isis 1890, S. 35 Abh.
— — Beiträge — Zwickau 1872, 1889, 1891 — Isis 1872, S. 24 — 1880, S. 12 — Chemnitz 11, S. 155 Abh.
— Litteratur zur — des Königreichs Sachsen aus dem 19. Jahrh. — Isis 1888, S. 78 Abh.
— von Sachsen, eine moderne Bearbeitung der — Isis 1888, S. 12.
— — — Anleitung zu phytophänologischen Beobachtungen in der — Isis 1882, S. 3 Abh.
— Saxonia, die Vegetationsformationen und Charakterarten im Bereich der — Isis 1888, S. 55 Abh. — 1892, S. 25.
— — Bereicherungen der — Isis 1893, S. 25.
— schlesische — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3/4, 5, 6, 7, 10, 12.
— Gebirgsflora, schlesische — Ursprung — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 1.
— von Schleswig — B. V. d. P. Brandenburg 14, 18 — Kiel 2, I.
— — — Holstein, über Knuths — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 132.
— — — — ältere Arbeiten — Kiel 8, S. 1.
— des nördlichen Schwarzwaldes — Sammelband 4.
— von Schweidnitz — Naturf. Gesellsch. Görlitz 14, 15 — 19, S. 93.
Flora, älteste, der Schweiz — Gallen 1864/65.
— der Schweizerkantone, Abrisse zur zweiten tabellarischen — Gallen 1890/91, S. 118.
— neue Pflanzen in der Schweiz — La Soc. murith. 5, S. 26.
— von Serbien, Macedonien u. Bulgarien, Beitrag zur — Brünn 30, S. 50 — 31, S. 110.
— in Sibirien — Petersburg 1871/72, S. 283 — 1877, S. 1 — 1883, S. 1 — 1887 (10), I, S. 1 — 10, II, S. 481.
— von Simbach am Inn — Landshut 10, S. 1.
— des Simplon — La Soc. murith. 16/18, S. 17 — 173.
— von Spiekerog — Bremen 5, 11/13.
— von Spitzbergen — Halle 30.
— Gefässpflanzen Spitzbergens und der Bäreninseln — Bremen 3, 7/8 — Halle 39.
— von Stade — Bremen 1, 1/3 — 9, 19/22, S. 289.
— von Stewart-Atolls im stillen Ocean — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 251.
— der Umgegend von Striegau — Naturf. Ges. Görlitz 16, S. 1.
— von Südbayern aus der Umgebung von Partenkirchen — Landshut 4, S. 5.
— von Südbosnien und der angrenzenden Herzegowina — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 271 — 2, S. 35, 81 — 4, S. 339 — 5, S. 549 — 6, S. 307.
— von Swinemünde — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 237.
— von Templin — B. V. d. P. Brandenburg 8, 10.
— von Tennstädt — Irmischia 1884, S. 25, 46, 50, 57 — 1885, S. 13, 21, 26, 35, 47.
— von Teupitz — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— von Thüringen — B. V. d. P. Brandenburg 13.
— — — Beiträge zur — Irmischia 1885, S. 26, 90.
— von Mittel-Thüringen, Notizen zur Irmischia 1883, S. 26.
— von Nordwest-Thüringen — Halle 40.
— Phanerogamen- und Pilzflora von Thüringen — Halle 49.
— von Tirschenreuth, Notizen aus der — Landshut 8, S. 189.
— von Treuenbrietzen — B. V. d. P. Brandenburg 1, 2.

download unter www.zobodat.at

Flora terrae Tschuktschorum — Petersburg 1879, S. 3.
— von Turkestan — Petersburg 1873, S. 405 — 1875, S. 99 — 1877, S. 219, 577 — 1879, S. 303 — 1880, S. 363 — 1886, S. 419, 517 — 1887 (10), I, S. 83 — 10, II, S. 465, 569 — 11, I, S. 163 — 11, II, S. 275, 317, 329, 371, 380.
— in Turkomania — Petersburg 1871/72, S. 15, 269 — 1886, S. 437 — 1887 (10), I, S. 279 — 11, I, S. 113.
— der Uckermark — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 288 — 32, S. 255.
— von Valais — La Soc. murith. 4, S. 7, 37, 78 — 5, S. 15, 103 — 11, S. 34 — 12, S. 49 — 13/15, S. 49, 64 — 16/18, S. 3, 25, 27 — 19/20, S. 61, 71, 83.
— des Vogtlandes — Reichenbach 1 u. 2.
— Phanerogamenflora des sächsischen Vogtlandes — Zwickau 1875, 1876.
— — — — — Zusammenstellung der — Isis 1884, S. 115 Abh.
— Florula Vilsensis — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 19.
— des Vorarlberges — Gallen 1865/66.
— Phanerogamische Pflanzen von Neu-Vorpommern — N.-Vorp. u. Rügen 1 — Isis 1885, S. 18.
— von Waldmünchen — Landshut 8, S. 73 — 11, S. 123.
— des oberen Wallis. Beiträge zur — La Soc. murith. 19/20, S. 71.
— von Wangerooge — Bremen 3, 7/8, S. 93 — 10, 23/24, S. 61.
— von Weida, Beitrag — Gera 7.
— von Weltenburg — Landshut 9, S 1. — 12, S. 211.
— von Wernigerode—Wernigerode 4, S. 46.
— Phanerogamenflora Westfalens — Münster 11, S. 79, 88 — 12, S. 104, 111 — 14, S. 105, 119 — 21, S. 50 — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— der Wetterau — Hanau 1851/53, 1861/63, 1863/67.
— des Wilhelmswalder Forstes — Königsberg 5.
— und Fauna des Winters — Brünn 19.
— der Insel Wollin — B. V. d. P. Brandenburg 2 — 31, S. 237.
— von Wünschendorf — Naturf. Ges. Görlitz 16.
— der Wüste Ramleh bei Alexandrien — Isis 1871, S. 153 — Halle 39.
— von Zeitz, Beitrag — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 29.
Flora des Zermatt-Thales — Isis 1871, S. 218.
— Wanderungen durchs Florengebiet Zerbst, Möckern, Burg, Barby und Bernburg — Magdeburg 1873.
— des Ziegenrücker Kreises u. Umgegend, 1819 — 17.
— von Zittau — B. V. d. P. Brandenburg 17.
— des Znaimer Kreises — Brünn 1878.
— des Züllichau-Schwiebuser Kreises — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— von Zürich — Halle 25.
— der Urkantone und von Zug — Gallen 1891/92, S. 147 — 1892/93, S. 175.
— von Zwickau — Zwickau 1874, 1875, 1877 — 1881, S. 16 — 1886, S. 25 — 1893, S. 62.
— Floristische Beobachtungen aus der Priegnitz — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 159 — 27, S. 95.
— —Mitteilungen (Cerastium-Vaccinium) — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 113.
— des Aachener Sandes — Berlin geol. 42, S. 658.
— der Böhmisch-Broder Ablagerung — Wien geol. 1873, 6.
— des Bernsteins — Halle 24 — Berlin geol. 16.
— — — und ihre Beziehung zur Tertiärformation und der Gegenwart — Wien geol. 1883, 6, S. 97.
— Braunkohlenflora Nord-Deutschlands — Halle 33.
— — des Zsily-Thales in Siebenbürgen — Wien geol. 1872, 7, S. 148.
— der älteren Braunkohlenformation der Wetterau — Halle 33.
— Vorlage der Farne der Carbon-Flora der Schatzlarer Schichten — Wien geol. 1885, 4, S. 124 — Berlin geol. 37.
— des englischen Carbons — Wien geol. 1889, 1, S. 11.
— des böhmischen Cenomans — Wien geol. 1890, 13, S. 253.
— Culmflora des mährisch-schlesischen Dachschiefers — Wien geol. 1875, 6.
— — schlesische — Berlin geol. 37, 44.
— — von Ostrau und Waldenburg — Berlin geol. 30 — Wien geol. 1878, 2.
— Culm- und Carbonflora in Russland — Wien geol. 1878, 11.
— und das geologische Alter der Culmformation von Chemnitz — Hainichen — Chemnitz 9, S. 181 Abh.
— Diatomeenflora der Umgegend von Kassel — Kassel, Festschrift S. 77.

download unter www.zobodat.at

Flora der Diatomaceenschiefer v. Kutschlin bei Bilin — Wien geol. 1879, 11.
— der Diluvialzeit in den östlichen Alpen, Studien über die — Wien geol. 1888, 9, S. 196.
— dyadische, der Anthracitlagerstätten bei Budweis — Wien geol. 1872, 8.
— fossilis arctica — Leopoldina 15 — Wien geol. 1875, 5, S. 86 — 1877, 5, S. 80 — 1878, 16, S. 368 — 1881, 2, S. 41.
— fossile, in den geologischen Perioden — Berlin geol. 29.
— — Beiträge zur — Wien geol. 1887, 14 S. 272.
— — der Bäreninsel — Halle 38, 39.
— — von Bengalen — Wien geol. 1887, 12, S. 247.
— — des Tertiärbeckens von Bilin — Halle 30 — Wien geol. 1870, 4.
— — von Crock — Berlin geol. 33.
— — der Lettenkohle Thüringens — Halle 56.
— — von Indien — Berlin geol. 27.
— — Italiens — Halle 24.
— — aus dem Ceratitenkalk von Rothenburg — Berlin geol. 31.
— — des mährisch-schlesischen Dachschiefers — Wien geol. 1869, 7, — Halle 27.
— — von Leoben in Steiermark — Wien geol. 1870, 3.
— — Nordamerikas — Halle 24.
— — der oolithischen Formation —Wien geol. 1869, 14 — 1885, 11, S. 284.
— — der jüngsten Steinkohlenformation und des Rotliegenden im Saar-Rhein-Gebiet — Wien geol. 1872, 11, S. 241.
— — der Polarländer — Wien geol. 1875, 5, S. 86 — 1877, 5, S. 80 — 1878, 16, S. 368 — 1881, 2, S. 41.
— — der Schweiz — Wien geol. 1876, 5, S. 110.
— — von Oberschlesien, Ostrau, Waldenburg u. Radowenz — Berlin geol. 31.
— — von Radeboj — Halle 37.
— — der vulkanischen Tuffe von Rom — Frankfurt a. O. 7, S. 44.
— — von Sagor in Krain — Wien geol. 1870, 1.
— — von Stockheim — Berlin geol. 33.
— — von Unterfranken — Bamberg 5.
— — in der Tatra — Wien geol. 1890, 14, S. 263.
— — von Vancouvre — Halle 26.
— der Zeche Carlingen bei St. Avold in Lothringen — Wien geol. 1878, 10.
Flora des Grünsandsteins von Moskau — Halle 22.
— Juraflora Sibiriens und des Amurlandes — Wien geol. 1876, 5.
— — Russlands — Wien geol. 1879, 9, S. 208 — 1879, 16, S. 362.
— des Keupers und Bonebed — Halle 24.
— der Kreide — Halle 27, 30, 33, 45, 46 — Berlin geol. 17 — 24, S. 155.
— Lettenkohlenflora von Virginien — Wien geol. 1888, 10, S. 203.
— miocäne — Berlin geol. 38, S. 108.
— Miocänflora von Liescha — Wien geol. 1878, 16, S. 371.
— miöcän, der Polarländer — Halle 32.
— nordamerikanischer Charakter unserer jungmiocänen Flora und Fauna — Königsberg 21, S. 6.
— der jüngeren Neogenschicht im Wiener und ungarischen Becken —Wien geol. 1867, 6.
— oligocäne, von Mittweida — Berlin geol. 34.
— des sächsischen Oligocäns — Berlin geol. 38, S. 342.
— der permischen Formation — Halle 25, 26.
— Pliocänflora des Untermainthales — Berlin geol. 38, S. 684.
— der Potomac-Formation — Berlin geol. 41, S. 28.
— des Rotliegenden — in Böhmen — Berlin geol. 29, 44 — Halle 24.
— und Fauna des Rotliegenden bei Wünschendorf — Naturf. Ges. Görlitz 16, S. 310.
— der Steinkohlenformation von Neuholland — Halle 28.
— der jüngeren Steinkohlenformation — Chemnitz 8, S. 19.
— der oberen Steinkohlenformation im badischen Schwarzwalde — Halle 24.
— Steinkohlenflora der bayrischen Pfalz — Wien geol. 1875, 9.
— — der Ablagerung am Fusse des Riesengebirges — Wien geol. 1872, 10, 226.
— — des Piesberges bei Osnabrück — Berlin geol. 28 — Osnabrück 6, S. 260.
— — des Rakonitzer Beckens — Wien geol. 1878, 17.
— — der Schweiz — Wien geol. 1876, 5, S. 110.
— — der unteren Tunguska — Berlin geol. 28.
— Tertiärflora des Kantons St. Gallen, Beiträge — Gallen 1890/91, S. 82

download unter www.zobodat.at

Flora, Tertiärflora von Göhren — Java — Italiens — von Leitmeritz — von Sachsen — in Böhmen — Rheinhessens — in Schwaben — auf Japan — bei Schüttenitz — in Oberschlesien — von Seifhennersdorf — Isis 1872, S. 144 — Halle 22 — Isis 1876, S. 4 — Berlin geol. 32 — Isis 1878, S. 3 — Halle 45 — Halle 26 — Wien geol. 1882, 2, S. 34 — Isis 1876, S. 9 — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 26 — Isis 1869, S. 31, 51.
— des österr. Tertiärs — Berlin geol. 29.
— tertiäre, Schwabens — Halle 26.
— kalkführender Sanddünen — Bremen 12, 26/28, S. 563.
— Flora im Grödener Sandstein in Süd-Tirol — Wien geol. 1877, 1.
— des Thones von Preschen bei Bilin — Wien geol. 1879, 13 — 1880, 14, S. 248 — 1881, 9, S. 154.
— der feuerfesten Thone von Grojec in Galizien — Wien geol. 1888, 4, S. 106.
— der unteren Schichten des Plauenschen Grundes — Berlin geol. 33, S. 339, 489.
— der Kounover Schichten — Wien geol. 1874, 11.
— von Miröschau — Wien geol. 1874, 11.
— von Parschlug — Wien geol. 1873, 11, S. 201.
— von Rajmahal — Wien geol. 1875, 17.
— der Ostrauer u. Waldenburger Schichten — Berlin geol. 31, S. 217.
— und Fauna, über die pelagische — Wien geol. 1882, 4, S. 49.
— Algenflora siehe unter A.
— Flechtenflora siehe Flechten.
— Kryptogamenflora siehe unter K.
— Laubmoosflora siehe unter L.
— Lichenenflora siehe unter L.
— Moosflora siehe unter M.
— Phanerogamenflora siehe unter P.
— Pilzflora siehe unter P.
— Schmarotzerpilzflora Bremens und Nordwestdeutschlands — Bremen 11, 25, S. 325 — 12, 26/28, S. 361.
Floscularia — Halle 23.
Flügeldeformitäten bei weibl. Schmetterlingen — Kassel 36/37, S. 36.
Flüssigkeiten, über die Ausbreitung von — an der Wasseroberfläche — Neu-Vorp. u. Rügen 24, S. 24 — Moskau 1888, S. 618.
— im Leucit, Feldspath, Olivin — Berlin geol. 20.
Flüssigkeit, hydropisch — Halle 21.
— einschlüsse — Berlin geol. 27, 28.
— lamellen, Gleichgewichtsfiguren dünner — Königsberg 30, S. 16.
— strahlen, über die Eigenschaften elektrisierter — und verwandte Erscheinungen — Braunschweig 4, S. 27.
Flugmaschine — Isis 1871, S. 112.
— sand in Banater Wüste — Halle 42.
Fluidalstruktur — Berlin geol. 27.
— — beim Porphyr von Thal — Berlin geol. 36.
— — des Quarzporphyrs von Heiligenstein — Berlin geol 39.
Fluor — Sammelband 12.
— Isolierung des — Frankfurt a. O. 5, S. 242.
Fluoresceïn — Halle 50.
Fluorencenz — Magdeburg 13/16, III, S. 21 — Halle 39, 42, 46.
— Theorie — Halle 21.
— und Wärme — Halle 29.
— des Lichtes — Halle 24.
— der Pflanzenstoffe — der Pflanzenfarbstoffe — Halle 24 — Bamberg 5.
— der Wärme — Halle 21, 29.
— negative — Halle 30, 32.
— spektrum — Halle 30.
Fluorescierende Farbstoffe — Magdeburg 1890, S. 11.
— Flüssigkeit in Geissler'schen Röhren — Halle 34.
— Substanzen im Kubaholze — Halle 30.
Fluorit — Berlin geol. 12, 25.
— aus der Gams in Steiermark — Wien geol. 1867, 1 — Halle 29.
— im Quecksilberbergwerk zu Idria — Wien geol. 1877, 8.
Fluorthallium — Halle 27, 28.
— verbindungen — Halle 22.
— wasserstoffsäure aus Kryolith — Sammelband 1.
Flurnamen im Amtsbezirk Kahla — Kahla und Roda 3.
— die slavischen Orts- und — der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 209 — 67, S. 43 — 69, S. 1, 257.
Flussbildungen — Kassel 14.
— durchbrüche, über das Problem der — Wien geol. 1883, 6, S. 90.
— karten der Donau und Theiss — Wien geogr. 1863.
— läufe des Kömür, Gerdschains und Kelkit — Wien geogr. 1884, S. 201.
— — die in der Grafschaft Görz seit Römerzeiten vorgekommenen Veränderungen der — Wien geogr. 1876.

download unter www.zobodat.at

Flussläufe, unterirdische, von Innerkrain — Wien geogr. 1889, S. 57 — 1890, S. 483.
— — diluviale — Berlin geol. 31.
— und Teichmuschel-Arten, Entwicklungsgeschichte — Münster 19, S. 40.
— perlmuschel — Reichenbach 2, S. 19 — Königsberg 8, S. 21.
— regulierungen — Wien geol. 1888, 14, S. 291.
— säure, verbesserte Methode der Isolierung von Gesteinsgemengteilen mittelst — N.-Vorp. und Rügen 20, S. 137.
— — als Präpariermittel für Versteinerungen — Berlin geol. 37.
— schotter, altdiluvialer von Leipzig — Berlin geol. 32.
— spath — Berlin geol. 15.
— — künstliche Darstellung — Halle 42.
— — Farbstoffe — Halle 29.
— — von Hardenberga — Berlin geol. 37.
— — von Kongsberg — Berlin geol. 14, 36.
— — aus dem Münsterthale — Halle 44.
— — von Oberhof im Thüringer Wald — Berlin geol. 43.
— — des Riesengrundes, Bemerkung über den — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 217.
— — von Schlaggenwald — Berlin geol. 16.
— — von Rabenstein bei Sarntheim, Tirol — Berlin geol. 43.
— — von Schonen — Berlin geol. 37, S. 556.
— — von Soudland — Berlin geol. 15, 16, 23.
— — im Baryt von Klein-Umstadt in Hessen-Darmstadt — Halle 41.
— thäler, Bildung — Berlin geol. 36.
— — norddeutsche, die gesetzmässige Lage der Steilufer der — Berlin geol. 34, S. 819.
— uferpfeifer — Liebe.
— Brunnen- und Mineralwasser, Untersuchung und Gehalt — Halle 29.
Flüsse, über das seitliche Rücken der — Wien geogr. 1881, S. 167.
— Einfluss der Erdrotation auf den Lauf und die Uferbildung der — Wien geogr. 1862 — Halle 45, 53, 55 — Berlin geol. 31.
— die Selbstreinigung der — und deren Bedeutung zur Frage der Städtereinigung — Altenburg, Neue Folge 5, S. 33.
Flüsse Mitteleuropas, Temperatur der — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 51.
Flut, die cimbrische — in ihrer Einwirkung auf den Boden von Kiel — Vereine nördl. d. Elbe 9 (1868).
Fly-Fluss, auf dem, — Entdeckungsreise — Wien geogr. 1876.
Flysch, Naturgeschichte des —Wien geol. 1872, 2.
— von S. Remo, Fucoiden aus — Berlin geol. 40, S. 366.
— des Fürberges, Sulzberges, Teissenberges und von Muntigl mit den Nierentalschichten — Wien geol. 1890, 13, S. 241.
— am Thuner See — Berlin geol. 27.
— über die Natur des Flysches — Wien geol. 1877, 12, S. 214.
— algen, über den Kohlengehalt der — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 183.
— bildungen, Mitteilungen über einige — Wien geol. 1881, 15, S. 281.
— frage — Wien geol. 1878, 7, 9, — 1879, 12.
— der Schweizer Alpen, Algen aus dem — Gallen 1885/86, S. 277.
— Spongien-Nadeln im — Wien geol. 1880, 12, S. 213.
— zone, das Verhalten der — am Nordrande der Kalkalpen zwischen dem Traun- und Laudachsee bei Gmunden — Wien geol. 1868, 10.
— — Vorkommen des Granits inmitten der — Wien geol. 1885, 12, S. 300.
Focke, Gustav Waldemar — Bremen 6, 14, S. 489 — Leopoldina 13.
Föhn — Ursprung — Halle 44 — 29, 30.
— wind, der, in seinen physikalischen und meteorologischen Erscheinungen und Wirkungen — Hanau 1861/63.
— stürme bei Appenzell und St. Gallen — Halle 22.
— — auf dem Vierwaldstädter See — N.-Vorp. u. Rügen 7.
Föhr — Berlin geol. 28.
— Feuersteingeräte auf der Insel — Isis 1887, S. 41.
Föhren, zur Kenntnis der Torf bewohnenden — Niederösterreichs — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 73.
— arten der Schweiz — Halle 22.
— bildung, merkwürdige der Haide — Lüneburg 1874/78.
Foetorius — Berlin geol. 37.
Folge, über die Bezeichnung gewisser ländlicher Grundstücke als „Vollunge“

download unter www.zobodat.at

oder „Folge“ — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 74.
Foraminiferen, Vorhandensein eines Kernes bei den — Halle 51, S. 133.
— die natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse der schalentragenden — Wien geol. 1887, 17, S. 334.
— über eine neue Gattung der — Wien geol. 1884, 15, S. 323.
— Dimorphismus der — Wien geol. 1884, 12, S. 234.
— von Auckland — Halle 23.
— carbonische aus China und Japan — Wien geol. 1883, 8, S. 130.
— aus dem Carbon und dem oberen Jura — Berlin geol. 45.
— fossile, von Monte Bartolomeo am Gardasee — Passau 16.
— aus dem Mitteldevon: coelotrochium Decheni — Berlin geol. 31, S. 668.
— der Alpenkreide — Halle 22.
— aus Kohlenkalk von Altwasser — Berlin geol. 32.
— der alpinen Kreide — Halle 22, 36.
— in der oberen Kreide von Revahl — Berlin geol. 41.
— in Kreide am Kanarasee — Halle 27.
— der weissen Schreibkreide der Insel Rügen — N.-Vorp. u. Rügen 10.
— aus den bei Greifswald und auf Wollin erbohrten Schichten — Neu-Vorp. u. Rügen 22, S. 71.
— von dem Elbthalgebirge Sachsens — Isis 1872, S. 99.
— im Lias — Berlin geol. 22.
— der Lias von Somersetshire — Halle 32.
— der Nummulitenschichten des Wasch- und Michelberges in Niederösterreich — Wien geol. 1888, 11, S. 226.
— aus der Umgegend von Magdeburg — Berlin geol. 12.
— in dem marinen Tegel des Wiener Beckens — Pressburg 1863 — Halle 25.
— aus dem Badener Tegel, Isolierung von Jodidlösung — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 15.
— aus dem marinen tertiären Tegel von Brünn — Wien geol. 1870, 6.
— im Hernalser Tegel bei Fünfhaus — Wien geol. 1869, 8.
— in den marinen Tertiärthonen von Offenbach — Kreuznach — Darmstadt 1866/67 — Halle 23.
— der Oligocänformation — Brünn 23, S. 123 — Wien geol. 1885, 13, S. 330.
— in den Raibler Schichten — Wien geol. 1868, 9, 12 — 1869, 2.
Foraminiferen, pliocäne, von Oran — Berlin geol. 44.
— des Septarienthons von Pietzpuhl — Halle 38.
— und Ostracoden des Septarienthones bei Cliestow — Frankfurt a. O. 11, S. 146.
— tertiäre — Berlin geol. 12.
— der alpinen Trias — Wien geol. 1868, 10.
— in den Zwischenlagern des Wiener Sandsteins bei Hütteldorf — Wien geol 1869, 13.
— des schweiz. Jura — Wien geol. 1872, 6, S. 126.
— in Steiermark — Halle 23, 24.
— des Wiener Beckens — Wien geol. 1870, 3.
— im Zechstein der Wetterau — Hanau 1851/53.
— des russischen Kohlenkalkes, spiralgewundene — Wien geol. 1879, 13, S. 314.
— kieselige, 2 riesige Typen, Parkeria und Loftusia — Wien geol. 1871, 7.
— des kieseligen Kalkes von Nieder-Hollabrunn und des Melettamergels von Bruderndorf in Niederösterreich — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 257 — 6, S. 1 — Wien geol. 1888, 15, S. 302.
— der Oligocänformation, Bemerkungen über einige — Wien geol. 1885, 13, S. 330 — Brünn 1884, S. 123.
— fauna im Aptien von Carniol — Neu-Vorp. u. Rügen 19, S. 40.
— — im Banate — Halle 32.
— — Belgiens — Wien geol. 1873, 11, S. 202.
— — in der oberen Kreide von Leitzersdorf bei Stockerau — Halle 38 — Wien geol. 1870, 2.
— — bartonisch-ligurische vom Nordrande des Marsgebirges in Mähren — Wien geol. 1888, 9, S. 190.
— — Oesterreichs — Wien geol. 1867, 6 — Halle 30.
— — der alttertiären Ablagerungen in Niederösterreich — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 1 — Wien geol. 1891, 9, S. 209.
— — der Neogenformation der Umgebung von Mährisch-Ostrau — Brünn 24, S. 77 — Wien geol. 1887, 3, S. 104.
— — des grünen Oligocänthones von Nikoltschitz in Mähren — Wien geol. 1887, 3, S. 87 — 1887, 5, S. 133.

download unter www.zobodat.at

Foraminiferenfauna des russ. Ornatenthones, Mitteilungen über — Wien geol. 1883, 7, S. 101.
— — der weissen Globigerinen-Mergel von Oran — Berlin geol. 44, S. 329.
— — der sarmatischen Stufe des Wiener Beckens — Wien geol. 1870, 3.
— gattung: Involutina — Berlin geol. 26.
— — Epistomina Terquem im Eocän Niederösterreichs, über das Auftreten der — Wien geol. 1885, 14, S. 332.
— gattungen: Ramulina und Cyclammina in den alten Tertiärschichten Oesterreichs, über das Vorkommen der — Wien geol. 1885, 7, S. 186.
— kalke — Berlin geol. 26.
Forellenarten des Zschopaugebietes — Chemnitz 5, S. 41.
— teich-Anlage im sog. Byhle-Thale — Frankfurt a. O. 2, S. 53.
Foresit, neues Mineral von Elba — Halle 43 — Berlin geol. 36.
Formamid, Bildung — Halle 26.
Formationen, die ältesten, der Erde und die frühesten Spuren org. Lebens — Pressburg 1869/70.
Formation, devonische des Westerwaldes — Halle 35.
— eozoische Nordamerikas — Halle 32.
— permische, der Umgegend von Gera — Gera 2.
— — in Sachsen, Leitpflanzen — Sammelband 5.
— — Flora — Halle 25, 26.
— — Gliederung — Isis 1871, S. 187.
Formiciden, neue, von Granada — Halle 37.
Formosa — Wien geogr. 1874.
Forschen, Lernen und — 247.
Forschungsreisende, Führer für — Wien geol. 1886, 17, S. 468.
Forstliche Bedeutung der Vögel — 245.
— Verhältnisse des Amtsbezirks Donaueschingen — Donaueschingen 1880, S. 266.
Forstliches Versuchswesen — Isis 1871, S. 223.
Forstbotanische Wanderungen im Thür. Wald — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— schädlinge im Zerbster Kreise und ihre Feinde — Zerbst 1887/92, S. 17.
— wesen in St. Gallen — Gallen 1881/82, S. 328.
— wirtschaft, die moderne, ist das Grab der altehrwürdigen Eichen u. Buchen — Münster 18, S. 126.
— zeichen, eingewachsen im Rotbuchenstamm — Halle 38.
Fortpflanzung im Pflanzenreiche — Passau 12, S. 36.
— weise im Tierreiche — Chemnitz 1875/77.
Fossa Lupara, ein Krater in den Phlegräischen Feldern bei Neapel — Berlin geol. 40, S. 166.
Fossil befiedert aus dem lithographischen Kalk von Solenhofen — Pressburg 1862.
Fossile Affen — Halle 21.
— Algen — Wien geol. 1870, 2.
— Amphibien — Halle 24, 42.
— Aquifoliaceen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 37.
— Arachniden, Beiträge zur Kenntnis der — Berlin geol. 42, S. 629.
— Asseln, Beitrag zur Kenntnis der — Wien geol. 1883, 4, S. 76.
— Auer-, Birk- und Schneehühner im Diluvium Deutschlands — Braunschweig 1879/80, S. 42.
— Austernbank — Bremen, 7, 15/17, S. 281.
— Bären in Italien — Frankfurt a. O. 7, S. 189.
— Baumfarnreste Böhmens — Wien geol. 1872, 10 — Halle 43.
— Binnenconchylien des Hornsteins von Dukovan in Mähren — Wien geol. 1886, 16, S. 403.
— — aus den Congerienschichten von Leobersdorf in Niederösterreich — Wien geol. 1885, 16/17, S. 393.
— Binnenfauna — Wien geol. 1877, 5, S. 83.
— — von St. Veit — Wien geol. 1883, 11, S. 170.
— Blattreste vom Cerro de Potosi in Bolivia — Isis 1887, S. 36 Abh.
— Büffelschädel aus Kordofan — Wien geol. 1876, 7.
— Calamarien — Berlin geol. 25 — Wien geol. 1873, 14, S. 251.
— Characeen von Klinge — Berlin geol. 45, S. 503.
— Conchylien von Leobersdorf bei Wien — Wien geol. 1886, 14, S. 331.
— — Wien geol. 1868, 1 — Halle 24.
— Süsswasserconchylien aus Sibirien — Berlin geol. 26.
— Coniferen — Halle 25, 26.
— Cycadeen — Halle 27.
— Crustaceen — aus Septarienthon des Mainzer Beckens — Halle 21 — Berlin geol. 23 — Halle 39.
— Dipteren, Berichtigung der generischen Bestimmung einiger — Halle 32.

download unter www.zobodat.at

Fossiles Ei — Frankfurt a. O. 6, S. 45 — Berlin geol. 15 — Halle 21.
— Fauna der Höhle Vypusteck in Mähren nebst Bemerkungen über einige Knochenreste aus der Kreuzberger Höhle in Krain — Liebe.
— — des hannöverischen Jurameers — Hannover 22.
— — der Oligocänschichten von Gaas — Halle 33 — der Kochsalzablagerung in Wieliczka — Halle 29.
— Elenskelett in der Tatra — Wien geol. 1890, 3, S. 79.
— Elchgeweih, die linke Schaufel eines — Münster 20, S. 23.
— Elephantenreste Kaukasiens, Persiens, Italiens und Deutschlands — Berlin geol. 37, S. 1022.
— Elfenbein — Bremen 5, 11/13, S. 223.
— Feigenholz — Halle 52.
— Fische — Berlin geol. 12.
— — aus den Kreideschichten von Comen — Wien geol. 1879, 9 — Halle 23.
— — im Kanton Glarus — Berlin geol. 11.
— — der Karpathen — Wien geol. 1879, 14, S. 326.
— — aus dem Keupersande in Koburg — Berlin geol. 16.
— — Verona — Wien geol. 1885 13, S. 327.
— — Oesterreichs — Halle 21, 22.
— — von Seefeld — Halle 28.
— — in der Kreide von Westfalen — Halle 21.
— — Belgiens — Halle 41.
— — in Buzey — Halle 45.
— — der Melasse in Baltringen — Halle 44.
— — der südbayrischen Tertiärbildungen — Wien geol. 1882, 13, S. 231.
— — fauna in den Karpathen, Bemerkungen zur — Wien geol. 1882, 7, S. 111.
— — schuppen aus dem Plänerkalke in Strehlen — Halle 32.
— — reste des Provinzialmuseums in Königsberg — Königsberg 24, S. 38.
— Flora siehe unter Flora fossil.
— Foraminiferen von Monte Bartolomeo am Gardasee — Passau 16.
— Frösche, insbesondere das Genus Palaeobatrachus — Magdeburg 16 — 17, S. 1 — Wien geol. 1887, 8, S. 193.
— Früchte der Oase Chargeh — Wien geol. 1876, 2, S. 51.
— Frucht, neue aus dem Zechstein und einige Ueberreste aus der Steinkohlenformation — Isis 1870, S. 60 — Halle 27 — Wien geol. 1876, 2, S. 51.
Fossile Gallen auf Blättern aus Braunkohlengruben — Giessen 8.
— Geisselscorpion aus der Steinkohlenformation, ein — Wien geol. 1884, 17, S. 370.
— Gasteropoden — Brünn 13.
— Geweih vom Rentier aus dem Löss des Wiener Beckens — Wien geol. 1879, 7.
— Giftzahn, ein — Wien geol. 1892, 9, S. 247.
— Haifischzahn, ungewöhnlich gross — Münster 20, S. 20.
— Harz — Halle 46.
— — aus der Bukowina — Wien geol. 1875, 8.
— Haselnüsse von Senftenberg — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 95.
— Hölzer, Untersuchungen über — Berlin geol. 35, S. 59 — 38, S. 483 — 39, S. 517.
— — Insektenbohrungen in — Berlin geol. 40, S. 131.
— — Aegyptens — Berlin geol. 34.
— — der Phosphoritlager in Braunschweig — Berlin geol. 36, S. 783 — Wien geol. 1885, 9, S. 241.
— — von Karlsdorf am Zobten — Halle 53 — Wien geol. 1881, 2, S. 41.
— — Preussens, nebst kritischen Bemerkungen über die Anatomie des Holzes und die Bezeichnung — Königsberg 28, S. 27.
— Holz aus der Kreide Armeniens, ein neues — Berlin geol. 37, S. 433.
— — aus Eisensteingruben bei Jauer — Wien geol. 1881, 7, S. 109.
— — aus den Phosphorit führenden Kreideschichten am Dniestr — Wien geol. 1870, 4.
— — stamm aus der Braunkohle von Beiersdorf bei Grimma, mikroskopische Untersuchung — Isis 1871, S. 90.
— Hummer im Thone von Rupelmonde — Halle 41.
— Hyäne des Arnothales in Toskana — Wien geol. 1890, 4, S. 100.
— Käfer — Berlin geol. 28.
— Kalkalgen — Berlin geol. 37, 38, 44.
— — aus den Familien der Codiaceen und Corallineen — Berlin geol. 43, S. 295.
— Kautschuk, genannt Helenit — Wien geol. 1883, 13, S. 219.
— Knochen mit Rillenlinien — Münster 16, S. 22.
— — von Pikermi — Halle 52.
— — Köstritz — im devonischen Kalk bei Wülferath — Halle 23.

download unter www.zobodat.at

Fossile Knochen von balaenoptera, cervus elaphus, alces u. tarandus — Kiel 2, II.
— — und subfossile — von Pösneck — Halle 33.
— — reste vorweltl. Tiere in der Slouper-Höhle in Mähren — Werner V. 1858.
— Kohlen, die geologischen Horizonte der — Wien geol. 1886, 8, S. 211 — Leopoldina 22.
— — ablagerung — Wiesbaden 21/22.
— — wasserstoffe, Vorkommen — Wien geol. 1886, 8, S. 211 — Leopoldina 22.
— Korallen — Berlin geol. 21, 22 — Halle 23, 29, 34.
— Krebse — Halle 21, 23.
— — bei Latdorf — Halle 27.
— Kreideflora — Berlin geol. 17.
— Landschildkröte — Wien geol. 1875, 15 — Halle 47.
— Laubhölzer — Halle 52 — Berlin geol. 34.
— Lemminge und Arvicolen aus dem Diluviallehm von Thiede — Halle 45.
— Medusen — aus Eichstadt — der Jurazeit — Halle 26, 27, 35.
— Menschen — Isis 1878, S. 30 — Berlin geol. 20 — Halle 23.
— — reste — Berlin geol. 11.
— Mollusken des Tertiärbeckens von Wien — Wien geol. 1867, 16.
— — aus dem Rupelthone von Itzehoe — Kiel 7, II, S. 1.
— Nüsse aus der Braunkohle — Berlin geol. 45, S. 175.
— Ophiuren — Berlin geol. 45, S. 158.
— Palmenhölzer — Halle 40.
— Pferde — Isis 1877, S. 42 — Halle 49 — Münster 19, S. 39.
— — 2 Arten bei Quedlinburg — Halle 53.
— — aus deutschen Diluvial-Ablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden — Wien geol. 1884, 5, S. 91.
— Pflanzen aus der Alburskette — Wien geol. 1876, 2, S. 51.
— — aus dem Aachener Sande — Berlin geol. 42.
— — von Alsenz — Berlin geol. 34.
— — aus dem Keuper um Apolda — Halle 52.
— — aus der Kreideformation Böhmens — Wien geol. 1889, 9, S. 183.
— — aus den Basalttuffen von Warnsdorf in Böhmen — Wien geol. 1881, 6, S. 90.
— — aus tertiären Tuffen Nordböhmens — Isis 1891, S. 20 Abh.
— — von Borneo — Wien geol. 1876, 7, S. 151.
Fossile Pflanzen aus China — Halle 32.
— — aus Cutsch und Rajmahal — Hills — Wien geol. 1875, 17.
— — aus Indien — Wien geol. 1875, 11, 14 — 1876, 8, S. 165.
— — von Lilienfeld — Wien geol. 1867, 15.
— — aus den Dachschieferbrüchen Mährens und Schlesiens — Wien geol. 1867, 1.
— — von Klettgau — Halle 21.
— — aus Persien — Wien geol. 1886, 16, S. 431.
— — von Saarbrücken — Halle 21.
— — in Schonen — Wien geol. 1876, 5.
— — in Sachsen, älteste Spuren von — Isis 1881, S. 78 Abh.
— — aus dem Septarienthone — Wien geol. 1871, 4.
— — aus den obertertiären Ablagerungen Siciliens — Wien geol. 1877, 5, S. 84.
— — im marinen Tertiärconglomerate zu Karlsburg bei Wien — Wien geol. 1874, 4.
— — des Rotliegenden von Chemnitz — Chemnitz 5, S. 71.
— — aus dem Rotliegenden von Cusel — Berlin geol. 33.
— — des Süsswassersandsteines von Tschernowitz — Wien geol. 1878, 7, S. 160.
— — aus der Trias von Commern — Berlin geol. 38.
— — in der Wetterauer Tertiärformation — Giessen 7 — Darmstadt 1857/58.
— — aus tertiären Tuffen Nordböhmens — Isis 1891, S. 20 Abh.
— — von Meisdorf, Alsenz und Mersdorf — Berlin geol. 34.
— — der Radowenzer-Schadowitzer Schichten — Berlin geol. 31.
— — von Salzbrunn — Berlin geol. 38.
— — von Sumatra — Wien geol. 1874, 16, S. 392.
— — reste aus dem Schiefergebirge Tergova in Kroatien — Wien geol. 1868, 8.
— — — Berlin geol. 24, S. 177 — Wien geol. 1874, 5 — Isis 1883, S. 76 — Halle 56.
— Phyllosomen von Solenhofen — Berlin geol. 25.
— Polypen — Berlin geol. 12.
— Proboscidier des Arnothales in Toskana — Wien geol. 1881, 5, S. 120.
— Pseudoscorpion, Kreischeria Widei, aus der Steinkohlenformation in Zwickau, ein — Isis 1882, S. 31 Abh. — Berlin geol. 34, S. 238 — 35, S. 204 — 42.

download unter www.zobodat.at

Fossile Radiolarien aus der norddeutschen Kreide — Berlin geol. 28.
— — aus Gesteinen des Jura, Beitrag zur Kenntnis der — Wien geol. 1885, 9, S. 242 — 1888, 17, S. 317, 323.
— Reptilien — Halle 21, 26, 48 — Berlin geol. 12.
— Reste aus dem mitteloligocänen Meeressandstein bei Heppenheim in der Bergstrasse — Darmstadt 1890, S. 10.
— reste aus Griechenland — Berlin geol. 42, S. 764 — 43, S. 524, 744.
— Rhinocerosarten Italiens — Wien geol. 1874, 2.
— — Russlands — Halle 48.
— Säugetiere — Wien geol. 1867, 3.
— — aus Bolivia — Berlin geol. 45, S. 87.
— — in China — Halle 36.
— — in Oesterreich — Halle 36.
— — von Pikermi — Halle 28 — Berlin geol. 35, S. 92 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251.
— — von Java und Japan — Wien geol. 1887, 11, S. 235.
— — von Jeni Saghra — Wien geol. 1879, 3.
— — Nordamerikas — Halle 49.
— — im Diluvium Südamerikas — Halle 30 — Berlin geol. 12.
— — Sammlung — Frankfurt a. O. 8, S. 47.
— — der Quartärzeit vom nordwestl. Deutschland — Hannover 24 — Wien geol. 1875, 5, S. 89.
— — fauna von Maragha in Persien — Wien geol. 1881, 15, S. 296 — 1885, 16/17, S. 397 — 1888, 13, S. 269 — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 317.
— — — von Steiermark — Wien geol. 1878, 9, S. 197 — Leopoldina 15.
— — knochen im Löss des Annaberges in Oberschlesien — Berlin geol. 27, S. 479.
— und subfossile Reste quartärer Säugetiere — Hannover 33, S. 21 — 40/41, S. 48.
— — — Säugetierreste von Pössneck — Isis 1869, S. 6.
— Säugetierreste im diluvialen Löss von Aussig — Berlin geol. 27, S. 724.
— — — von Java und Japan — Wien geol. 1887, 11, S. 235.
— — Ueberreste von Baltavar — Wien geol. 1886, 3, S. 88.
— Saurier, Basel — Halle 23.
— — im Plauenschen Grunde bei Dresden — Isis 1881, S. 4, 39 — 1882, S. 7.
Fossile Saurier aus Lesina — Wien geol. 1871, 2 — Halle 41.
— Sauranodonten — Halle 53.
— Schildkröten — Halle 26, 43.
— Schwämme in der geol. Abteilung im Brit. Museum — Wien geol. 1884, 8, S. 156.
— Seeigel des Ofnermergels — Wien geol. 1875, 3, S. 58.
— Seetang aus dem Lobenstein-Wurzbacher Schiefer — Isis 1871, S. 2.
— Spinnen im Kohlengbirge — Halle 27.
— Spongien — Wien geol. 1877, 8, S. 142 — 1878, 11, S. 257 — 1878, 15, S. 347 — 1878, 17, S. 405 — Berlin geol. 28, S. 631.
— Steinbock — Berlin geol. 27, S. 724.
— Steinkohlenpflanzen — Wien geol. 1873, 15.
— Steppenspringmaus bei Thiede — Halle 53.
— Süsswasserconchylien aus Sibirien — Berlin geol. 26.
— Wirbeltierfauna der oberfränkischen Höhlen — Halle 52.
— — reste — Wien geol. 1867, 1.
— — — in den Braunkohlen — Wien geol. 1867, 2.
— Würmer im silurischen Dachschiefer von Wurzbach — Isis 1866, S. 8. — 1864, S. 59.
— Wurzelstock einer sigillaria, der am Priesberg gefundene — Osnabrück 6, S. 266 — Wien geol. 1890, 11, S. 224.
— Zähne von Grund und Gamlitz — Wien geol. 1867, 15.
— Ziesel von Westeregeln — Halle 48.
Fossilführende Horizonte in der oberen Trias der Sannthaler Alpen — Wien geol. 15, S. 355.
Fossilien, allgemeines — Ronneburg 1881/85.
— bildungsprozess und physikalischer Charakter der Brennstoffe — Isis 1867, S. 1.
— aus der Argentinischen Republik — Berlin geol. 28, S. 650.
— primordiale und untersilurische in Argentinien — Wien geol. 1877, 1, S. 27.
— aus dem Arnothale — Wien geol. 1869, 6.
— aus Bessarabien — Wien geol. 1874, 3.
— aus Bosnien und Serbien — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 114 Notizen.
— von St. Briz in Südsteiermark — Wien geol. 1888, 9, S. 192.
— gesammelt im Sliven-Balkan — Berlin geol. 37, S. 519.

download unter www.zobodat.at

Fossilien aus der Gegend zwischen Plewna und Jablanitza am Balkan — Wien geol. 1869, 16.
— des Hardenberges bei Gerresheim — Düsseldorf 2, S. 53.
— in Oberhessen — Giessen 7.
— neue Funde in den Ostkarpathen — Wien geol. 1879, 9.
— der Congerienstufe von Czortkow in Ostgalizien—Wien geol. 1881, 10, S. 188.
— daktyloporenähnliche der Trias — Wien geol. 1872, 5.
— aus dem rheinischen Devon — Berlin geol. 24, S. 683.
— oberdevonische aus der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1881, 16, S. 314.
— aus dem Diluvium und der Kreide Schleswig-Holsteins — Kiel 8, S. 49.
— cambrische, aus Sardinien — Berlin geol. 36, S. 399.
— eocäne, aus Mattsee — Wien geol. 1884, 6, S. 113.
— aus dem Fischschiefer bei Eperies — Wien geol. 1869, 13.
— jurassische, von Indersk — Halle 24.
— der oberen und mittleren Kreide im nördl. Apennin — Wien geol. 1883, 3, S. 43.
— aus den nicht marinen Ablagerungen der oberen Kreide bei Ajka — Wien geol. 1891, 9, S. 207.
— marine, bei Gleichenberg — Wien geol. 1878, 3, 6.
— aus der Miocän-Bucht von Stein in Krain — Wien geol. 1883, 11, S. 175.
— aus den Neogenbildungen von Bresno bei Rohitsch — Wien geol. 1881, 10, S. 181.
— oberdevonische, aus der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1881, 16, S. 314.
— paläozoische in Australien — Wien geol. 1874, 2.
— pliocäne, in einer Moräne von Bernate — Berlin geol. 27, S. 470.
— rhätische, der apuanischen Alpen — Wien geol. 1882, 6. S. 96.
— tertiäre, aus dem Becken von Bahna (Rumänien) — Wien geol. 1885, 3, S. 71.
— aus dem Tertiär der Umgebung von Rohitsch Sauerbrunn — Wien geol. 1884, 18, S. 378.
— funde aus dem Veronesischen — Wien geol. 1883, 5, S. 77, 82.
— — neue aus dem Diluvium von Thiede bei Wolfenbüttel — Wien geol. 1880, 12, S. 209.
Fossilreste der Mikrofauna aus den oberfränkischen Höhlen — Wien geol. 1879, 12, S. 294.
— — auf Griechenland — Berlin geol. 42, S. 764 — 43, S. 524, 744.
— — aus dem Rotliegenden der Gegend von Braunau in Böhmen — Wien geol. 1873, 2, S. 40.
— über die Blattreste der fossilen Gattung Dryophyllum — Wien geol. 1881, 15, S. 290.
Foucault'scher Pendelversuch — Zwickau 1881, S. 32 — 1882, S. 73.
Fourier'sche Reihen, eine Maschine zur Entwicklung einer willkürlichen Funktion in — Königsberg 32, S. 28.
Foyait von den Los-Inseln und von Tumbo — Berlin geol. 39.
Fränkisches eheliches Güterrecht — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altertumsk. (155).
— Kaisergärten, Bauerngärten u. Fensterflora der Niedersachsen — Lüneburg 11, S. 34.
Frank, de curandis hominum morbis epitome praelectionibus academicis decata — 66.
— Johann — N. Laus. Mag. Görlitz 53.
Frankenwald — Hohenleuben 52/53.
— Aberglaube auf dem — Hohenleuben 38/39.
— über Geröll-Thonschiefer glacialen Ursprungs im Kulm des — Berlin geol. 45, S. 69.
Frankfurter, die in Erfurt studierten — Frankfurt a. M., Geschichte und Altertumskunde (155).
Frankfurt a. O., Sechsstädter auf der Universität, 1506—1606 — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 181.
— a. M., örtliche Beschreibung der Stadt — 155a.
Frankenstein und seine Umgebung, die Dialaggesteine des — Darmstadt 1863 — 1884, S. 24.
Frankreich, zwei Höhenschichtenkarten von — Wien geogr. 1889, S. 114.
Fransen mit Newton'schen Ringen — Halle 25.
Frauen, das Land der — Paraguay — Wien geogr. 1891, S. 405.
— milch bei Icterus, Untersuchung — Giessen 18 — Isis 1885, S. 45.
— und Kuhmilch, Eiweiss — Halle 48.
Frawenburg, Johannes — das Tagebuch des Görlitzischen Stadtschreibers — 1470—1480 — N. Laus. Mag. Görlitz 65, S. 151.

download unter www.zobodat.at

Franz Josef-Gletscher in den südlichen Alpen von Neuseeland — Wien geogr. 1866, 1867.
Franzensbrunner Mineralquelle, Ausbleiben 1859 — Wien geogr. 1860.
Franziskanerkloster — Sammelband 2.
— in Bautzen — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— in Weida — Hohenleuben 58/59.
Freia ampulla, das Flaschentierchen — Kiel 6, I, S. 54.
Freiberg, Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der k. sächs. Bergakademie zu — Isis 1866, S. 130.
Freidanks Bescheidenheit — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Freienwalde, Tertiär von — Berlin geol. 44.
Freiheit und Notwendigkeit — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Fremdbestäubung der Blüten — Chemnitz 3, S. 61 — 5, S. 20.
Frenela robusta — Berlin geol. 36.
Fresenius, Anleitung zur quantitativen und qualitativen chemischen Analyse — 279 — 280.
Frictions-Phänomen — Berlin geol. 12.
Frick, Anleitung zur Anstellung von physikalischen Versuchen — 263.
Friedeburger Moor, ein Gerippe im — Hohenleuben 15.
Friedland, Herzog von — Sammelband 11.
Friedrich, Nikolaus — Leopoldina 19.
— II. und Napoleon I. bei Zittau 1757 und 1813 — N. Laus. Magazin Görlitz 69, S. 215.
Friesnitzer See — Gera 21/26.
Friese, M. Friedrich — Anweisung zur Physica, ein naturwissenschaftliches Schulbuch aus alter Zeit — Altenburg, Neue Folge 5, S. 119.
Fritzower Jurakalk bei Eberswalde — Berlin geol. 33.
Frösche, lebend im Magen — Halle 24.
— Fischbeschädigung durch — Altenburg 16.
— arten um Passau — Passau 13, S. 32.
— über fossile — insbesondere das Genus Palaeobatrachus — Magdeburg 16, 17, S. 1 — Wien geol. 1887, 8, S. 193.
— Standorte u. Verbreitung der braunen — in Ungarn — Magdeburg 1890, S. 223.
— Farbenwechsel der — Münster 21, S. 7.
Froschbein, Regeneration eines — Münster 21, S. 28.
— keulen, Nährwert der — Münster 18, S. 45.
— larven, über einige Beobachtungen an — Königsberg 27, S. 24.
Frosch, vollständige Entwickelung eines Frosches im Ei — Magdeburg 1890, S. 317.
— lurche — Moskau 1889, S. 210, 466.
Frost, Wirkungen der Fröste im Winter 1879/80 und vom 20. Mai 1880 im Kanton St. Gallen — Gallen 1879/80, S. 239.
Fruchtbildung der Gerste — Halle 21.
— — der Odontopteriden — Berlin geol. 22.
— fossil, neue aus dem Zechstein — 1870, S. 60.
Früchte, fossile tertiäre — Halle 27.
— — aus der Oase Chargeh — Wien geol. 1876, 2, S. 51.
— tanzende — Gallen und Cocons — Frankfurt a. O. 9, S. 99 — 10, S. 13, 19.
— die springenden Tamarisken-Früchte und Eichengallen — Bremen 12, 26/28, S. 53.
— über das Reifen der — frühzeitig von der Mutterpflanze getrennter Blütenstände — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 154.
— saft von Momordia-Elaterium, Elaterium und Elaterin — Halle 34.
— schiefer bei Laach — Berlin geol. 19.
— stadien fossiler Pflanzen aus der böhmischen Steinkohlenformation — Wien geol. 1873, 2, S. 41.
Fructification der Calamarien — Berlin geol. 28, 29 — Isis 1879, S. 12.
— der noeggerathia foliosa — Wien geol. 1878, 15 — Berlin geol. 31, S. 111 — Isis 1879, S. 11.
— der Odontopteriden — Berlin geol. 22.
Frühling, Naturstimmen im — Münster 19, S. 50.
— flora um Chemnitz — Chemnitz 9, S. 10.
Frühjahr 1883 und die Futterplätze — Liebe.
Fruska-Gora — Wien geol. 1872, 12 — 1873, 1 — 1874, 3, — 1876, 10.
— — Gebirge, geol. Mitteilungen — Wien geol. 1883, 7, S. 104 — Berlin geol. 38.
— — Geologie — Wien geol. 1874, 3 — 1877, 9, S. 159 — 1877, 15, S. 268.
Fuccula der kleinen Vögel — Isis 1861, S. 23.
Fuchsia, merkwürdig veränderte Blüten einer kultivierten — Bremen 6, 14, S. 555.
Fuchsienblüte, abnorme — Halle 52 — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. XXXIII.
Fuchsgänse — Münster 19, S. 34.
Fucoid, fossil — Isis 1867, S. 92.

download unter www.zobodat.at

Fucoiden aus dem Flysch von St. Remo — Berlin geol. 40, S. 366.
— die sogenannten — des Wiener Sandsteins — Frankfurt a. O. 7, S. 209.
Fünfkirchen, Flora von — im sog. Grödener Sandstein Südtirols — Wien geol. 1877, 1.
— Geologisches und Wasserverhältnisse der Umgebung von — Wien geol. 1881, 9, S. 167.
— permische Pflanzen — Wien geol. 1877, 2. S. 42.
— ein neuer Cephalopode aus der Kohlenablagerung von — Wien geol. 1887, 9, S. 197.
— Elaeolith — Phonolith von — Berlin geol. 39, S. 507.
Fürstenberg, Karl Egon Fürst zu — Donaueschingen 8, S. 1.
Fuhlrott, Karl — Elberfeld 5, (1888).
Fuhrmann, der neue Stern im — Wien geogr. 1893, S. 601.
Fulda, Geologisches aus der Umgegend von — Fulda 6 — Berlin geol. 25, S. 770.
— Diemel-Kanal — Kassel 26/27, S. 34.
Fulgurite — Berlin geol. 34, S. 642 — 35, S. 849 — 36, S. 179 — Wien geol. 1885, 10, S. 258.
Fumar- und Maleinsäure — Halle 22.
Fumaria-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 5.
Fumarolen — Berlin geol. 21.
— Islands — Berlin geol. 38.
Fundamentalsätze der Differentialrechnung — Isis 1880, S. 26.
Funde von Briessnitz, Serkowitz und Uebigau b. Dresden — Isis 1880, S. 38.
— archäologische in Dänemark — Isis 1870, S. 190 — 1871, S. 82 — 1872, S. 68, 70.
— — bei Donaueschingen — Donaueschingen 5.
— — in Norwegen — Isis 1870, S. 129, 182.
— slavische — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
— aus der jüngeren Steinzeit in Böhmen — Isis 1879, S. 37.
— prähistorische aus der Umgebung von Dresden — Isis 1880, S. 38.
— — im Löss des Elsass — Berlin geol. 44, S. 837.
— — in Indien — Isis 1883, S. 31.
— — in Hessen — Kassel 24/25, S. 39.
— — an der Krampthalbahn — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 87 Notizen.
— — aus der Lausitz — Isis 1892, S. 33.
— — aus der Mammuth-Periode — Brünn 30, S. 65.
Funde, prähistorische Fundstätte b. Tinz — Gera 27/31.
— vorläufige Uebersicht prähistorischer — Ostthüringens — Gera 32/35.
— vorhistorische, auf dem Hradischt in Böhmen — Isis 1878, S. 32, 145 — 1879, S. 51.
Fundorte des Bernsteins — Berlin geol. 28 — Isis 1868, S. 177 — 1870, S. 148, 179 — Königsberg 1, 7, 10, 13, 17 — Bremen 4, 9/10, S. 525 — Berlin geol. 26, S. 960.
Funken, elektrische, durch Flammen — Halle 28.
— entladung, elektrische — Halle 21.
— — mechanische Wirkung — Halle 21.
— — Störung — Halle 27.
— Röhren und Gewitterblitze, feuchte — Neu-Vorpommern und Rügen 21, S. 30.
Funktionen, die historische Entwickelung der Theorie der hypergeometrischen — Isis 1889, S. 61 Abh.
Furcula der Vögel — Halle 25.
Fuschler Höhle im Salzburgischen, Knochenreste — Wien geol. 1869, 16.
Fuselöl, Reinigung — Halle 21 — Münster 15, S. 179.
— Untersuchung — Wien naturw. 1, S. 12.
Fusi-Yama, Besteigung des — Wien geol. 1877, 1.
Fusulinella Struvii — Berlin geol. 32.
Fusulinenkalke in den Alpen — Wien geol. 1870, 1 — 1872, 14 — 1873, 16 — 1874, 4.
— — aus Ober-Krain, Sumatra und Chios — Wien geol. 1876, 16.
— — und Uggowitzer Breccie im Weitensteiner Gebirge — Wien geol. 1889, 16/17, S. 314.
— — zwischen Gailthal und Canalthal in Kärnthen, neue Fundstellen — Wien geol. 1872, 14.
— — bei Wotschdorf — Wien geol. 1889, 9, S. 182.
— funde in den Karawanken — Wien geol. 1874, 4.
Fusus — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 21, 22, 30, 38, 39 — Wien geol. 1882, 14, S. 258.
Fuss, der menschliche — Halle 52.
— fährten vorweltlicher Tiere — V. f. Anhalt 23.
Futschau-fu am Minflusse — Wien geogr. 1888, S. 472.
Futterplätze, das Frühjahr 1883 und die — Liebe.

download unter www.zobodat.at

G.

Gabbro — Berlin geol. 18, 19, 21, 27.
— grobkörniger des Harzes — Berlin geol. 40, S. 592.
— von Harzburg, quarzitische Schichtgesteine im — Berlin geol. 38.
— von der Westküste Afrikas — Wien geol. 1878, 3.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— bei Neurode — Halle 23.
— ein Beitrag zur Kenntniss von norwegischem — Berlin geol. 31, S. 484.
— vom Radauthal — Halle 49.
— gebändert aus dem Radauthal — Berlin geol. 43.
— auf Skye — Berlin geol. 23.
— in Thelemarken — Berlin geol. 22.
— von Valle dei Signori — Berlin geol. 25.
— formation von Neurode in Schlesien — Berlin geol. 19 — Halle 30.
— gruppe Schlesiens, Variolite der — Berlin geol. 34.
Gabel-Lämberg, die ältesten Besitzer der Herrschaft — N. Laus. Mag. Görlitz 61, S. 146.
Gabun (West-Afrika), Schreiben aus — Wien geol. 1874, 12, 13.
Gadiden, tertiäre — Berlin geol. 40, S. 289.
Gadolinit — Berlin geol. 17.
— metalle — Halle 26 — Berlin geol. 21.
Gadus polaris Sab. — Berlin geol. 40, S. 251.
Gaea, Flora und Fauna der Umgegend von Eisenach — 208.
— von Sachsen — 12.
Gährung, Theorie — Halle 52.
— mit Wasserstoffabsorption — Halle 47.
— erscheinungen, von Hallier — Isis 1867, S. 132.
— unfähigkeit von Rübenmelassen — Halle 52.
Gänge, Erz führende, von Cabo de Gata — Berlin geol. 43.
— Gold führende in Australien — Berlin geol. 29.
— Mineralfüllung der — Berlin geol. 39.
— im Glimmerschiefer, im Gneiss von Strehla — Berlin geol. 29.
— granitische, im Cordieritgneiss — im Granulit in Sachsen — Berlin geol. 27, 33, 34.
Gagea pratensis — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 186.
— saxatilis — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— Arten, Morphologie — Halle 21.
Gailthaler-Gebirge, paläozoische Schichtenreihe des — Wien geol. 1878, 13, S. 306.
Gainfarn, zur geologischen Gliederung der Conchylienablagerung von — Wien geol. 1883, 4, S. 55.
Galaktit — Berlin geol. 21.
Galanthus nivalis — Bremen 4, 9/10, S. 1.
Galápagos-Inseln, conchyliologische Fauna der — Isis 1892, S. 13 Abh.
Galenit von Habach in Salzburg — Wien geol. 1877, 10, S. 173.
Galeritenschichten und ihre Brachiopodenfauna — Halle 32.
Galerites — Berlin geol. 15, 32.
Galeruca tanaceta — Harz. Verein 1847/48.
— viburni Payk., Beobachtungen über — Kassel 34/35, S. 54.
Galidia elegans, Madagaskar — Halle 49.
Galiläi — Emden 71, S. 9, 13 — Sammelband 17.
Galinsoga parviflora Cav., zur Geschichte der Einwanderung von — Bremen 12. 26/28, S. 551.
Galizien, geologische Aufnahmen — Wien geol. 1872, 14 — 1877, 2 — 1880, 7 — 1881, 6 — 1882, 13, S. 243 — 1882, 15/16, S. 307 — 1883, 9, S. 146 — 1884, 17, S. 349 — 1886, 16, S. 436.
— deutsche Kolonie — Wien geogr. 1860.
— nordöstlich — Wien geol. 1881, 13, S. 248 — 1881, 14, S. 275 — 1882, 2, S. 32.
— Gebirgsbewohner — Wien geogr. 1860.
— Petroleum — Wien geol. 1871, 17 — 1877, 4, S. 72.
— — und Ozokerit-Territorium — Wien geogr. 1875.
— Ozokerit- und Naphtavorkommen — Wien geol. 1881, 16, S. 311.
— tertiäre Süss- u. Brackwasserbildungen in — Wien geol. 1885, 3, S. 75.
— tertiäre Süsswasserkalke aus — Wien geol. 1884, 3, S. 33.
— Bilder aus — von Temple — 176.
Galizische Bieskiden, der Gebirgsstock Bobia Gora — Wien geogr. 1876.
— Seite der Karpathen — Wien geogr. 1861.
Galle, menschliche — Halle 42.
St. Gallen, Geologie — Gallen 1884/85, S. 91.
— — die Bewaldung des Kantons — in alter Zeit und die Urbanisierung desselben — Gallen 1891/92, S. 98.
— — Glocken der Stadt — Gallen 1874/75.
Gallen, Entstehung und Entwickelung — Kassel 24/25, S. 17 Abh.
— erzeugende Cynipiden, über — Halle 55.
— Cynipidengallen — Halle 56, S. 97.

download unter www.zobodat.at

Gallen, Blattlausgallen der Pistacien — Halle 56, S. 92.
— foss. auf Blättern aus Braunkohlengruben — Giessen 8.
— von Pemphigus — Halle 55.
— bei Halle beobachtet — Halle 55.
— tanzende Früchte, Gallen und Cocons — Frankfurt a. O. 9, S. 99 — 10, S. 13, 19.
— springende Tamarisken-Früchte und Eichengallen — Bremen 12, 26/28, S. 53.
— Südaustralische Brachysceliden und deren — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 8.
— äpfel — Wernigerode 8, S. 35.
— bildung — Chemnitz 11, S. 57 — Magdeburg 1889, S. 103.
— — die an Tilia, Salix, Populus, Artemisia vorkommen — Halle 46.
— — der deutschen Gefässpflanzen, Anleitung zum Bestimmen der — Zwickau 1890, 1891.
— farbstoffe — im Urin — Halle 25 — 44.
— gebilde, Verzeichnis der in der Provinz Westfalen beobachteten — Münster 11, S. 33 — 12, S. 46.
Gallerie berühmter Reussenländer — 14.
Gallier, die Stadt der — bei Aquileja — Wien geogr. 1878, S. 49.
— ein gallisches Doppelgrab bei La Gorge-Maille (Marne) — Isis 1883, S. 28 Abh.
Gallium — Halle 52.
Gallmilben, Ueberwinterung — Münster 16, S. 31.
Gallomanie, neuste — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
Gallussäure, Umwandlung in Gerbsäure — Halle 30.
Gallwespen — Beobachtung — Halle 29 — 36.
— nassauische, und ihre Gallen — Wiesbaden 17/18.
— bei Zwickau beobachtet — Zwickau 1871, 1872, 1875.
— eine neue — Zwickau 1876.
Galmei von Temlouka — Berlin geol. 24.
— lagerstätte, Genesis — Halle 37.
— — Schlesien — Halle 23 — Isis 1870, S. 212.
— vorkommen, Spanien — Halle 23.
— — auf sekundärer Lagerstätte bei Nowa Gora in Galizien — Wien geol. 1889, 7, S. 143.
Galvanismus — und Elektromagnetismus — Halle 33 — 44.
Galvanische Batterien, zwei neue — Frankfurt a. O. 5, S. 182.
Galvanische Elemente, elektomotorische Kräfte der — N.-Vorp. u. Rügen 22, S. 79 — Königsberg 30, S. 32.
— Polarisation — Halle 48.
Galvanischer Strom dehnt feste Körper aus — Halle 29.
— über die vom galv. Strom bewirkte Aenderung der absoluten Festigkeit eiserner Drähte — Sammelband 18.
— Kreisstrom, das Magnetfeld des — N.-Vorp. u. Rügen 1.
— Uebergangswiderstand an den Berührungsstellen metallischer Leiter — Osnabrück 2.
Galvanokaustik — Gera 3, 4.
Galvanometer, Wagenbalk-Galvanometer — Isis 1876, S. 32.
— Marinegalvanometer — Isis 1868, S. 91.
— Proportional-Galvanometer — Isis 1885, S. 53.
— über elektr. Strassenbahnen u. ihren Einfluss auf — Königsberg 34, S. 18.
Galvanometrische Beobachtungsmethoden — Isis 1888, S. 37.
Gang, über die Entstehung der Sage vom unterirdischen — Hohenleuben 61/64, S. 1.
— arten im nordwestlichen Oberharz — Berlin geol. 18.
— aufschlüsse bei Eule in Böhmen — Halle 24.
— ausfüllung im Harz — Berlin geol. 39, 42.
— auslenkungen — Gangdrusen — Berlin geol. 27.
— bergbau, der auflässige, der Kupfer- und Kobalterzbergwerke bei Hasserode im Harz — Wernigerode 9, S. 12.
— bildungen in Kieselschiefer — Berlin geol. 32.
— gebilde im Gebiete der norddeutschen Ebene — Berlin geol. 23.
— gesteine im Drusenthale — Berlin geol. 33.
— — von Elba, mikroskopische Untersuchung — Berlin geol. 35.
— — im nordwestl. Oberharz — Berlin geol. 18.
— granite — Berlin geol. 22, 34.
— massen um Ilmenau — Berlin geol. 12.
— spalten auf Island — Berlin geol. 23.
— — bildung — Berlin geol. 18.
— — der Gegend von Rübeland und Elbingerode — Berlin geol. 29, S. 201.
— — im Unterharz — Berlin geol. 34.
— system und Füllung desselben im Harz — Berlin geol. 42, S. 233.

download unter www.zobodat.at

Gangthonschiefer im Oberharz — Berlin geol. 18, 21 — Halle 26.
— — — in den Erzgängen des nordwestl. Oberharzes, Untersuchungen — Wien geol. 1869, 5.
— trümer — Berlin geol. 27.
— vorkommen b. Throndhjem in Norwegen, merkwürdiges — Wien geol. 1874, 2.
— vorkommnisse bei Waldenburg — Berlin geol. 33.
Ganoiden, Entwicklungsgeschichte — Halle 27.
— des deutschen Muschelkalkes — Wien geol. 1889, 5, S. 118.
— fische aus dem Wealden von Obernkirchen — Berlin geol. 37.
Gänse, amerikanische — Chilis — Halle 38 — 23.
Gans, zahm — treue Anhänglichkeit — Klugheit — Gedächtnis und Ortssinn — Musik liebend — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— eine Abnormität im Bauche einer — Kassel 39, S. 23.
Gardenia maruba — Halle 28.
Garneelen, Verwandlung — Halle 22.
Garrucha-Mergel — Berlin geol. 42.
Garten, der k. bot. Garten zu Petersburg — Halle 55.
— bau in Schleswig-Holstein, zwei ältere Dokumente zur Geschichte des — Kiel 10, S. 1.
— — sektionen — Reichenberg 4, 6, 24.
Gasaccordharmonika — Halle 27.
— analyse — Halle 39.
— ausscheidungen in Bessemergüssen — Osnabrück 1876/80, S. 112.
— ausströmungen im Torfmoor von Leopoldskron — Wien geol. 1879, 9.
— beleuchtung — Altenburg 9.
— brunnen, die Welser — Wien geol. 1892, 10, S. 266.
— bürette, hervorgegangen durch Gasuntersuchungen mit dem Winkler'schen Apparat — Isis 1877, S. 45.
— explosionen — Königsberg 34, S. 11.
— — in einem Petroleumschacht — Wien geol. 1867, 17.
— feuerungsanlage und elektrische Beleuchtung — Gallen 1877/78, S. 515.
— Generatoren, ein Apparat zur schnellen Kontrolle des Ganges der — Osnabrück 8, S. 11.
— glühlicht, über das Auer'sche — Kiel 10, S. 70.
— bahn, ein neuer — für die organische Elementaranalyse — Brünn 1879, S. 17.
Gaskohle des Pilsener und Rakonitzer Beckens, Fauna — Wien geol. 1876, 2, S. 49.
— — von Zabor bei Schlan, Fauna — Wien geol. 1877, 6, S. 108.
— — und Kalksteine der Permformation Böhmens, Fauna — Wien geol. 1880, 12, S. 223 — 1881, 11, S. 220 — 1888, 10, S. 220 — 1889, 5, S. 114 — 1890, 4, S. 103 — 1891, 3, S. 78 — Halle 53.
— kraftmaschine, atmosphärische — Isis 1868, S. 74.
— ofen mit Oxydationsvorrichtungen — Isis 1879, S. 17.
— quellen, die im Schlier der Stadt Wels erbohrten — nebst einigen Bemerkungen über die obere Grenze des Schliers — Wien geol. 1892, 7, S. 183 — 1892, 10, S. 266.
— schiefer von Nürschan — Wien geol. 1874, 11, S. 275 — Berlin geol. 25.
— und Licht, Verwendung als Triebkraft — Halle 40.
Gase, brennbare — Passau 13, S. 49.
— — in den Kalisalzbergwerken bei Stassfurt — Halle 52.
— Condensation der — Leopoldina 14.
— Verdichtung — Halle 52.
— Diffusion der — durch die Wandung der Seifenblase — Osnabrück 1872/73.
— giftig — Halle 51.
— ein Beitrag zur Bewegungstheorie der — Leopoldina 28, S. 153, 176, 194.
— ihre Reibung — Halle 26, 27.
— Wärmeleitung der — Kiel 10, S. 313.
— Grundzüge der sogenannten kinetischen Theorie der — Königsberg 19, S. 45.
— brenner zur Intonation — Halle 27.
— spektra — Halle 44, 46.
Gastaldit — Halle 49.
Gastrochaena — Berlin geol. 13, 15, 17, 45.
Gasteropoden, fossile — Brünn 13.
— Blutumlauf — Chemnitz 3.
— der Meeresablagerungen der 1. und 2. miocänen Mediterranstufe in Oesterreich — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 9 Notizen.
— des nordalbingischen Glimmerthones — V. nördl. der Elbe 1857.
— der Stramberger Schichten — Wien geol. 1874, 3, S. 74 — Berlin geol. 25, S. 764.
— ungarische, tabellarische Uebersicht — Wien geol. 1882, 9, S. 153.
— und Conchiferen im sächs. Vogtland — Isis 1873, S. 25.

download unter www.zobodat.at

Gasteropoden bei Berlin — Halle 28.
— im Bernstein — Wien geol. 1887, 7, S. 183.
— silurische — Bremen 5, 11/13, S. 291.
— der Schichten von St. Cassian der südalpinen Alpen — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 166 — 7, S. 35 — 9, S. 143.
— von Häring bei Kirchbichl in Tirol — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 11.
— des Haupt-Dolomites und Plattenkalkes der Alpen — Wien geol. 1879, 9, S. 213.
Gastropoda opisthobranchia — Halle 41.
Gastraeatheorie, Häckels Kalkschwämme und seine — Isis 1874, S. 226 — Königsberg 20.
Gastrische Entzündungen — 85.
Gastrophilus pecorum — Halle 52.
Gattine des Seidenwurmschmetterlings — Chemnitz 7, S. 14.
Gault — Berlin geol. 13.
— bei Greifswalde — Berlin geol. 26.
— in der Umgegend von Hannover — Berlin geol. 17 — Halle 26.
— in den Karpathen — Halle 30.
— in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
— in Norddeutschland — Berlin geol. 13, 29.
— in Westfalen — Berlin geol. 12, 18.
— oberer, bei Lüneburg — Lüneburg 12, S. 99.
— über angeblichen, b. Lüneburg — Berlin geol. 45, S. 489 — Lüneburg 13, S. 85.
— über den oberen — mit Belemnites minimus bei Gliesmarade unweit Braunschweig — Berlin geol. 42, S. 557 — 45, S. 493.
— Cephalopoden im — Berlin geol. 32, S. 685.
— petrefakten im Vorarlberg — Wien geol. 1876, 6.
— quader — Berlin geol. 32.
Gauss, Kopf von — und Schädel von Kant — Braunschweig 1880/81, S. 34.
Gay-Lüssit — Vorkommen im Alluvialboden Ostfrieslands — Emden 63.
— — von Gehren im Thüringerwald — Berlin geol. 32.
Geaster-Arten, Bemerkungen zu den deutschen und ungarischen — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 135.
— — aus der Umgebung Berlins — Geaster marchicus P. Henn. n. sp. — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 1.
Geatrupes stercorarius — Lüneburg 1874/78.
Gebirge, südlich und östlich von Brixlegg — Wien geol. 1870, 12.
Gebirge im Süden und Osten des Lech, zwischen Füssen und Elmen — Wien geol. 1871, 11.
— von Barko — Wien geol. 1868, 13.
— um Hallstatt — Wien geol. 1873, 10 — 1875, 16.
— die Entstehung der — Gallen 1877/78, S. 171 — Wien geol. 1879, 9, S. 211.
— arten, mineralogische und chemische Beschaffenheit der — Berlin geol. 16.
— bau der Alpen beiderseits des Rheins — Berlin geol. 35, S. 134 — Wien geol. 1884, 3, S. 49.
— — der Westalpen — Wien geol. 1892, 2, S. 53.
— — Centralasiens — Berlin geol. 29, S. 207.
— — des Leinethales bei Göttingen — Berlin geol. 32.
— — Sachsens und sein Einfluss auf das Studium der Naturwissenschaft — Isis 1861, Festgabe S. 108.
— — der sächs. Schweiz — Wien geol. 1887, 17, S. 333.
— bildung, zum Mechanismus der — Berlin geol. 32, S. 262, 542 — Wien geol. 1879, 2, S. 38 — 1879, 16, S. 360.
— — Untersuchungen über den Mechanismus der — Wien geogr. 1879, S. 177.
— — Hypothese — Chemnitz 6 — Leopoldina 19.
— — die neuesten Wandlungen in den modernen Ansichten über — Wien geol. 1886, 15, S. 374.
— — von Mexiko — in Südtirol — Berlin geol. 44.
— — Südtirols — ein Versuch über Geodynamik — Wien geogr. 1882, S. 411 — 1885, S. 28.
— druck, Wirkung auf Conglomerate — Berlin geol. 44.
— faltungen — Wien geol. 1875, 11 — 1887, 2, S. 67.
— flora, schlesische, Ursprung der — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 1.
— hub und Gebirgsschub — Wien geol. 1881, 4, S. 57.
— formation bei Bad Ems nebst den Thermalquellen — Wiesbaden 36, S. 32.
— — in der Gemarkung Selters — Kreis Nidda — Giessen 7.
— gruppe des Rummelsberges bei Strehlen — Berlin geol. 30.
— land von Usambara — Berlin geol. 38, S. 450.
— stock, der, „Babia Gora“ in den galizischen Bieskiden — Wien geogr. 1876.

download unter www.zobodat.at

Gebirgsstock des Sonnenwendjoches im Unter-Innthale, Notizen über den — Wien geol. 1884, 11, S. 204.
— störungen bei Schmalkalden — Berlin geol. 32.
Geckonen — Halle 53.
Gedächtnis, der wahre Wert des — Isis 1876, S. 150.
Gedichte, Schottin — 42.
Gédinnien (Schichten von Gédinne) — Berlin geol. 22.
— im Hohen Venn — Berlin geol. 39.
— des südl. Taunus — Berlin geol. 42.
Geerz'sche historische Karte der Westküste von Schleswig-Holstein — Kiel 7, I, S. 23 — 7, II, S. 47, 63.
Gedrit — Berlin geol. 21.
Gefässe mit Graphit-Malerei aus sächs. Urnenfeldern — Isis 1890, S. 41 Abh.
Gefässbarometer, über ein neues signalisierendes und selbstregistrierendes — Osnabrück 3.
— kryptogamen in Sachsen und Bayern, neue Standorte — Zwickau 1875.
— — und Characeen der Flora von Lyck in Preussen — B.V. d. P. Brandenburg 23, S. 17 — 25, S. 60.
— — flora und Phanerogamenflora der MünchenerThalebene —München 1893.
— — Laub- und Lebermoose der Umgegend von Penig — Zwickau 1877.
— — — — — der Wetterau — Hanau, Festschrift.
— — von Schleswig — Kiel 5, II, S. 92.
— pflanzen, dem Alluvium und Diluvium eigentümlich — B. V. d. P. Brandenburg 1.
— — zweifelhafte, in Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 2.
— — der Umgegend von Buckow — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. XIII.
— — von St. Gallen und Appenzell, kritische Uebersicht über die — Gallen 1879/80, S. 61 — 1882/83, S. 159.
— — von Hannover und Umgegend — Hannover 12, 13, 21 — 40/41, S. 19.
— — der Umgegend Kiels — Kiel, 2, I — 4, I.
— — um Kaiserslautern — Pollichia 34/35.
— — in Neustadts Umgebung, Verzeichnis der — Kiel 6, I, S. 61.
— — Norddeutschlands, Anfänge epiphytischer Lebensweise bei — B.V. d. P. Brandenburg 33, S. 63.
— — der Umgegend Passaus — Passau 7/8, 9, 10.
Gefässpflanzen Spitzbergens und der Bäreninsel — Bremen 3, 7/8 — Halle 39.
— — in der Umgebung von Stade — Bremen 1, 1/3 — 9, 19/22, S. 289.
— — der Wetterau — Hanau 1863/67.
— — der Urkantone und von Zug — Gallen 1891/92, S. 147 — 1892/93, S. 175.
— — Gallbildungen der deutschen — Anleitung zum Bestimmen derselben — Zwickau 1890, 1891.
Geflügelausstellung zu Dresden 1871 — Isis 1871, S. 30.
— geäder der Insekten, vergleichende Studien — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 153.
Gefrieren des Wassers — Halle 42.
Gefühlsempfindungen mit Rücksicht auf den sogenannten tierischen Magnetismus — Chemnitz 7, S. 41.
Gefüllte Blüten — Bremen 6, 14, S. 432 — 7, 15/17, S. 375.
Gehäuse-Schnecken und Muscheln in der südlichen Oberlausitz — Isis 1883, S. 102 Abh.
Geheimmittel und Volksmittel — Kiel 3, I, S. 3.
Gehirn — Reichenberg 19.
— Chemie — Halle 25.
— und Sprache — Chemnitz 8, S. 49.
— Krankheiten des Gehirns und Rückenmarks — 81.
— vergleichende Anatomie des — mit Berücksichtigung der Physiologie desselben — Magdeburg 8, S. 2.
— Bau und Funktionen des menschlichen — Isis 1884, S. 82.
— Bau des kleinen — des Menschen — Leopoldina 14.
— bildung — Königsberg 3, S. 3.
— substanz — Halle 26.
Gehlenit im Monzonit — Berlin geol. 24, 44.
Gehölze, einheimische — Halle 27.
Gehör, Untersuchungen über Vokale und — Königsberg 32, S. 15.
— knöchelchen, Mechanik — Halle 34.
— des poils nommés auditifs chez les Araignées — Moskau 1888, S. 119.
— organe, über sympathische Beziehungen zwischen den beiderseitigen — Giessen 28, S. 141.
— — der Heuschrecken und Cikaden — Halle 42.
— — das menschliche — Magdeburg 4.
— — des Menschen in komprimierter Luft — Königsberg 6.
— — von locusta — Halle 28.

download unter www.zobodat.at

Gehörorgane der Süsswasserfische — Isis 1862, S. 70.
— sinn und Stimmorgane der Insekten — Halle 44.
Geieradler, der bärtige — Gallen 1867/68.
Geierit — Berlin geol. 25.
Geinitz, Julius Traugott — Isis 1868, S. 113.
Geinitzia cretacea — Berlin geol. 17.
— formosa — Berlin geol. 39.
Geisterglaube, zwei noch unbekannte schlesische Volkssagen — Sammelband 17.
Geistesleben der Tiere — Pressburg 1875/80.
Geistliche, Privatbibliotheken evangelischer — im Anfange des 17. Jahrhunderts — 186.
Geisselskorpion, ein fossiler — aus der Steinkohlenformation von Rakonitz — Wien geol. 1884, 17, S. 370.
Geissler, und die Entstehung der nach ihm benannten Röhren — Kassel 36/37, S. 47.
— zur Erregung Geissler'scher Röhren mittels der Holtz'schen Influenzmaschine — Düsseldorf 2, S. 79.
Gekritzte Geschiebe aus dem Mansfelder Rotliegenden — Berlin geol. 36.
— Serpentingeschiebe, die nicht glacial sind — Wien geol. 1890, 6, S. 119.
Gelatineblättchen, Spektroskop — Halle 41.
— Emulsion, photographische — Leopoldina 18.
Gelbeisenerz, pseudomorph nach Pyrolusit — Berlin geol. 12.
Gelechien — Halle 25.
Gelechia spurcella und Gelechia vepretella — Halle 39.
Gelenkquarz von Delhi — Berlin geol. 38, 39 — Frankfurt a. O. 11, S. 119.
Gemeindeordnung von Heinrich dem Ersten, Grafen Reuss — Variscia 5. Lief. Hohenleuben.
— verfassung des Dorfes Dienstädt — Kahla und Roda 1.
Gemengteile der Vesuvlaven — Berlin geol. 28.
Gemmulae bei Ephydatia fluviatilis, die Entwicklung der — Moskau 1892, S. 1.
Gemse und Murmeltier der Tatra — Pressburg 1866.
Gemüse, Heimat der angebauten — Frankfurt a. O. 7, S. 247, 276.
— pflanzen im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 290.
Genealogie der verschiedenen Linien des Geschlechts von Gersdorff in der Oberlausitz von Mitte des 16. Jahrh. bis 1623 — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 153.
Genealogie der Herren von Meusebach — Kahla und Roda 2.
— des Reussischen Hauses, Berichtigungen und Zusätze — Hohenleuben 56/57, S. 12.
Generatio aequivoca primitiva — Naturf. Ges. Görlitz 1.
Generationswechsel bei Anneliden — Halle 24.
— — bei Fliegen — Halle 22, 23, 24.
— — der Hydroiden — Naturw. Verein Wien 3, S. 1.
— — der Pilze — Halle 30 — Landshut 5 S. 1 — Kassel 36/37, S. 35.
— — der Pflanzen, Bedeutung — Halle 43.
Genitalien der Aale — Halle 53.
— der Schmetterlinge — Halle 30.
Genota, das Vorkommen der Gattung — im österr.-ungar. Miocän — Wien geol. 1890, 16, S. 297.
Gentisin — Halle 25.
Genus lasiomitus, neue Art — Halle 43.
Genussmittel fremder Völker, die wichtigsten — Gallen 1877/78, S. 218.
— — narkotische — Gallen 1883/84, S. 308 — 1884/85, S. 281 — 1887/88, S. 382.
— pflanzen, die gewöhnlichsten wildwachsenden — des Trencsiner Komitates — Pressburg 1887/91, S. 91.
Geodätische Arbeit — Christiania.
— Fixpunkte der Stadt Bremen und deren Umgebung — Bremen 4, 9/10, S. 23 — 8, 18, S. 161, 545.
Geodynamik, die Gebirgsbildung Südtirols — ein Versuch über — Wien geogr. 1882, S. 411 — 1885, S. 28.
Geognosie und Mineralreichtum des Alleghany-Systems — Halle 37.
— der Nordost-Alpen — Halle 26.
— von Andreasberg — Halle 26.
— der Apenninen — Halle 22.
— Süd-Bayerns — Halle 21.
— von Biberach — Halle 28.
— Böhmens — Halle 22.
— von Bornholm — Halle 26.
— Konstantinopels — Halle 21.
— der Kordilleren — Halle 25.
— Dalmatiens — Halle 21.
— der Eifel — Halle 23.
— von Elba — Halle 26.
— des Emmenthales — Halle 27.
— der Euganeen — Halle 25.

download unter www.zobodat.at

Geognosie des Harzes — Wien geol. 1884, 4, S. 64 — Halle 39.
— des Hegau — Halle 26.
— von Hessen — Halle 23.
— vom Himalaya — Halle 26.
— der kleinen Karpathen — Halle 23.
— von Karlsruhe — Halle 24.
— von Kissingen — Halle 25.
— des Laacher Sees — Halle 23.
— von Lettowitz in Mähren — Halle 22.
— von Lüneburg, Anmerkung zur — Lüneburg 8, S. 110.
— von New-York — Halle 27.
— des niedersächsischen Tieflandes — Bremen 1, 1/3, S. 80 — 4, 9/10, S. 297 — 7, 15/17, S. 311.
— und Hypsometrie der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 8, 12, 13.
— bei Olmütz — Halle 24.
— und Paläontologie in der Umgebung von Osnabrück — Osnabrück 5, S. 141.
— Ostpreussens — Halle 29.
— von Pommern — N.-Vorp. u. Rügen 1 — Halle 37, 39.
— von Süd-Russland — Halle 22.
— von Schwaben — Halle 23.
— der schwedischen Hochgebirge — Halle 47.
— von Spanien — Halle 24, 32.
— des Teutoburger Waldes — Halle 28.
— Tirols — Wien geol. 1867, 11 — 1887, 9, S. 205 — 1890, 14, S. 268 — Halle 21.
— Mineralogie und Paläontologie Tirols — Wien geol. 1870, 10.
— der Waag- u. Marchebene — Halle 24.
— Westfalens — Berlin geol. 12.
— und Geogenie der Wetterau — Hanau, Festschrift.
Geognostische Beschreibung der Gebirgsschichten am Adenberge — Harz. Verein 1840/41.
— Mitteilungen aus den Alpen — Wien geol. 1873, 11, S. 205.
— Aphorismen Nord-Amerikas — Halle 35.
— Beschreibung des Bergwerksdistrikts von St. Andreasberg — Berlin geol. 17.
— — des Königreichs Bayern — Leopoldina 15 — Wien geol. 1879, 16, S. 358.
— Karte der Umgegend von Berlin, des Harzes, von Luxemburg, des westl. Süd-Tirols — Berlin geol. 29.
— Verhältnisse auf dem städtischen Areal Berlins — Berlin geol. 24, S. 414.
— Beschaffenheit der Gegend von Bieber — Kassel 24/25, S. 44.
Geognostisches Profil des Manganerzlagers bei Bockenrod im Odenwald — Darmstadt 1889, S. 4.
— Beschreibung der Gegend zwischen Bode und Thale — Halle 33.
— Notizen aus Bosnien — Wien geol. 1881, 2, S. 23.
— Exkursion nach Bottendorf bei Rossleben — Halle 51.
— Beschreibung der Umgegend von Brilon — Berlin geol. 12.
— Verhältnisse des Büdinger Waldes — Giessen 17.
— Beschaffenheit der Gebirge von Caracas — Berlin geol. 14.
— Skizze der Umgegend von Crock im Thüringerwald — Halle 55.
— Karte von Deutschland — Berlin geol. 20.
— Exkursion nach Dippoldiswalde — Isis 1885, S. 73.
— Verhältnisse der Umgegend von Dörnten, nördl. Goslar — Wien geol. 1887, 16, S. 307.
— Skizzen aus der Umgegend Eisenachs — Darmstadt 1859/60, S. 36.
— Mitteilungen über die Euganäischen Berge bei Padua — Berlin geol. 16.
— Verhältnisse der Fruska-Gora — Wien geol. 1873, 1.
— u. geologische Beobachtungen über den Kalvarienberg bei Fulda — Giessen 6.
— Aufschlüsse in der Umgegend von Gera — Gera 21/26.
— Mineralien in der Umgegend von Gera — Gera 4.
— Karte der Umgegend von Gerolstein — Berlin geol. 23, S. 469.
— Verhältnisse des Bergwerkes am Gonzen — Gallen 1875/76, S. 174.
— Beschreibung der Gegend um Goslar — Harz. Verein 1844/45.
— Untersuchungen in Griechenland und der Türkei — Berlin geol. 29, S. 631.
— Darstellung des Steinkohlengebirges und Rotliegenden bei Halle — Wien geol. 1875, 9, S. 161.
— Spaziergang in der Umgegend von Hannover — Hannover 21.
— Karte der Umgegend von Berlin, des Harzes, von Luxemburg, des westl. Süd-Tirols — Berlin geol. 29.
— Aufzeichnungen über die Insel Hierro — Magdeburg 1893/94, S. 1.
— Karte der Hilsmulde — Berlin geol. 29.
— Untersuchung der Umgegend von Ibbenbüren — Berlin geol. 13.

download unter www.zobodat.at

Geognostische Skizze der Umgegend von Ilmenau am Thüringerwalde — Berlin geol. 12.
— Beobachtungen in der Gegend von Nieder-Ingelheim — Darmstadt 1862, S. 107.
— mineralogische Fragmente aus Italien — Berlin geol. 18, 20, 22, 25.
— u. geologische Beobachtungen über den Kalvarienberg bei Fulda — Giessen 6.
— Profil aus dem Kaisergebirge der Nord-Alpen — Halle 44.
— Verhältnisse der Gegend von Krakau — Wien geol. 1887, 18, S. 354.
— Beschreibung des Krähbergtunnels — Berlin geol. 35, S. 399.
— Verhältnisse aus der Umgegend von Lettowitz — Brünn 1.
— Beschreibung des Löbauer Berges — Naturf. Ges. Görlitz 13.
— Karte aus der Umgegend von Berlin, des Harzes, von Luxemburg — Berlin geol. 29.
— paläontologische Bemerkungen über die Halbinsel Mangischlak — Wien geol. 1872, 9, S. 195.
— mineralogische Verhältnisse des mährischen Gesenkes — Brünn 3.
— Karte der Umgegend des Montblanc — Berlin geol. 15.
— Verhältnisse aus der Gegend von Namiest — Brünn 5.
— Bau der Umgebung von Nangasaki — Berlin geol. 13.
— und mineralische Notizen aus der Gegend von Neutitschein — Brünn 3.
— Beschreibung der mittleren devonischen Schichten bei Nova-Slupia — Berlin geol. 21, S. 263.
— Beschreibung der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 8, 12, 13.
— Karte von Oberschlesien — Berlin geol. 22.
— Beschreibung des Ockerthals — Harz. Verein 1841/42.
— Verhältnisse und Bergbau des Orlau-Karwiner Steinkohlenreviers in Oesterreich-Schlesien — Wien geol. 1873, 8, S. 155.
— Sammlung des naturhistorischen Vereins in Passau — Passau 15, S. 103.
— Untersuchungen der Provinz Preussen — Königsberg 12, 17, 18.
— Durchforschung der Provinz Preussen mit eingehender Berücksichtigung des gesamten norddeutschen Flachlandes — Königsberg 18.
Geognostische Beobachtungen b. Recoaro — Berlin geol. 25, S. 577.
— mineralogische Beobachtungen im Quellgebiete des Rheins — Berlin geol. 14.
— Mitteilungen aus der Provinz Sachsen — Berlin geol. 24, S. 265.
— Untersuchung des nordwestl. Teils von Schlesien — Werner V. 1852.
— Verhältnisse von Schleswig-Holstein — Wien geol. 1868, 8.
— — des Vrdniker Gebirges in Ostslavonien — Wien geol. 1871, 2.
— — sowie die nutzbaren Mineralien und Gesteine in der Umgegend der Saline Soden bei Allendorf — Kassel 14.
— Beschreibung der Umgegend von Stade — Berlin geol. 24, S. 9.
— Beobachtungen bei Stade und Hemelingen — Bremen 7, 15/17, S. 281.
— Karte der Umgegend von Berlin, des Harzes, des westlichen Süd-Tirols — Berlin geol. 29.
— Skizzen aus Virginia, Nordamerika — Berlin geol. 18.
— Verhältnisse des Vogtländer Berglandes — Halle 52.
— Beschaffenheit der Gegend von Wernigerode — Magdeburg 4.
— und oryktognostische Vorkommnisse der Wetterau — Hanau 1850/51, 1892/95.
— Profile längs württembergischer Eisenbahnen — Berlin geol. 43, S. 244.
— Beobachtungen im Zittauer Gebirge — Isis 1883, S. 89 Abh.
Geograph Merkator — Wien geogr. 1870.
Geographie, Einleitung in die allgemeine — Wien geogr. 1872.
— das Studium der — Wien, Verein der Geographen an der Universität 17, S. 15.
— als Lehrgegenstand — Wien geogr. 1868.
— der Gegenwart — Wien geogr. 1868.
— Hülfs- und Anregungsmittel zum Studium der beschreibenden Erdkunde und botanischen — Darmstadt 1860/61.
— Beitrag zur Homerischen — Wien geogr. 1882, S. 329.
— mathematische, im letzten Quinquennium — Wien geogr. 1886, S. 18, 77.
— des Meeres, über einige Punkte in der physischen — Wien geol. 1882, 2, S. 19.
— mineralogische, der chursächsischen Lande von F. W. Charpentier — 11.
— des Reussenlandes — Sammelband 1.

download unter www.zobodat.at

Geographische Ausführungsmethoden von Höhenschichtenkarten — Wien geogr. 1864.
— Wissenschaft, Begriff und Inhalt der — Wien geogr. 1876.
— Abhandlungen der schlesischen Fürstentümer Zator und Auschwitz — Wien geogr. 1864, 1866/67.
— Bilder vom ältesten Böhmen — Wien geogr. 1866, 1867.
— Arbeiten von Russland — Wien geogr. 1870, 1873.
— — in der Schweiz — Wien geogr. 1872, 1873, 1874, 1875, 1877.
— Breite von Innsbruck — Wien geogr. 1859.
— — Veränderlichkeit der — Frankfurt a. O. 8, S. 62.
— Lage von Altenburg — Altenburg, Neue Folge 4.
— zur Geschichte der — Litteratur über die neue Welt — Wien geogr. 1888, S. 375.
— Litteratur, naturwissenschaftliche, über das nordwestliche Deutschland — Bremen 9, 19/22, S. 225, 300, 469 — 11, 25, S. 429 — 12, 26/28, S. 158, 291.
— die, Ortsbestimmungen im Herzogtume Sachsen-Altenburg — Altenburg, Neue Folge 5, S. 18.
— historische Notizen über den Distrikt Hakkari — Wien geogr. 1876.
— urgeschichtliche Paralellen — Wien geogr. 1892, S. 34.
— und physikalische Eigenschaften der Kieler Bucht — Verein nördl. der Elbe 1866.
— und geologische Durchforschung der Vereinigten Staaten Nord-Amerikas — Isis 1879, S. 2 — Wien geogr. 1880, S. 135 — 1881, S. 191.
— Thätigkeit der deutschen Seewarte in Hamburg — Wien geogr. 1885, S. 146, 183.
— Verbreitung, die, der Juraformation — Wien geol. 1885, 14, S. 347.
— — der vorweltl. Säugetiere im allgemeinen und der Pferde im besonderen — Halle 52.
— statistische Verhältnisse von Bosnien und Herzegowina — Wien geogr. 1865.
— Verhältnisse von Bulgarien — Wien geogr. 1869.
— astronomische Säule, die, im Hofe der St. Galler Kantonschule — Gallen 1880/81, S. 209.
Geographentag in Berlin, Wien, Stuttgart — Leopoldina 25, 28, 29.
— — 3. deutscher, zu Frankfurt a. M. — Wien geogr. 1883, S. 294.
Geoid — Münster 14, S. 132.
Geoisothermen, der Verlauf derselben unter Bergen — Wien geol. 1884, 9, S. 161.
Geokarpe, amphikarpe und heterokarpe Pflanzen, über — Frankfurt a. O. 8, S. 89 Abh.
Geologie, gleichmässige Nomenclatur und Klassifikation in der — Isis 1889, S. 7.
— Versuch zur einheitlichen Lösung verschiedener Fragen der modernen — Wien geogr. 1879, S. 100.
— neuere Ziele der — Naturf. Gesellsch. Görlitz 20, S. 181.
— ältere und neuere geologische Anschauungsweise — Giessen 8.
— die geologischen Anschauungen des Philosophen Seneca — Sammelband 12 — Halle 41, 47.
— Experimentalgeologie — Berlin geol. 24.
— Fortschritte der — der Tertiär-, Kreide-, Jura- und Triaskohle — Leopoldina 14.
— in Beziehung zu anderen Wissenschaften, insbesondere zur Forst- und Landwirtschaft — Werner V. 1861.
— — — zur Landwirtschaft — Berlin geol. 43.
— technische — Wien geol. 1878, 13, S. 314.
— über Wechsellagerung und deren mutmassliche Bedeutung für die Zeitrechnung der — Wien geol. 1884, 4, S. 62.
— und Paläontologie von Aegypten — Wien geol. 1883, 16, S. 272 — 1886, 9, S. 216.
— der ägyptischen Mittelmeerküste — Isis 1871, S. 112.
— der Höhlen des schwäbischen Albgebirges, zur — Berlin geol. 44, S. 49.
— von Ost-Afrika — Berlin geol. 25, S. 766.
— von Süd-Afrika — Berlin geol. 40, S. 194.
— von West-Afrika — Berlin geol. 39, S. 96 — Wien geol. 1878, 6, 7.
— der Alpen, des Kaukasus und Norwegens — Berlin geol. 11 — Wien geol. 1871, 7 — 1883, 16, S. 277.
— von Angra Pequenna und Gross-Namaqualand — Berlin geol. 37, S. 534 — 38, S. 236.
— und Paläontologie der argentinischen Republik, Beiträge zur — Wien geol.

download unter www.zobodat.at

1885, 16/17, S. 410 — Berlin geol. 28, S. 649.
Geologie der Balkanhalbinsel, Beitrag zur — Berlin geol. 37, S. 470 — Wien geol. 1876, 7, S. 153 — 1881, 14, S. 278.
— die im Bereich der Balkanhalbhinsel geologisch untersuchten Routen — Wien geogr. 1883, S. 25.
— von Bayern — Wien geol. 1884, 18, S. 394.
— der bayrischen Rheinpfalz — Darmstadt 1859, S. 53.
— des Berner Oberlandes — Berlin geol. 27, S. 446.
— von Belgien — Wien geol. 1881, 6, S. 98.
— der Gegend zwischen Krzyzanowice wielke bei Bochnia und Tarnobrzeg — Wien geol. 1884, 7, S. 117.
— von Böhmen — Wien geol. 1884, 8, S. 155 — Darmstadt 1854/57.
— von Bormio — Halle 33.
— der Insel Bornholm — Berlin geol. 17.
— von Bosnien — Berlin geol. 33, S. 282.
— von Bourbon — Halle 47.
— der Bukowina — Wien geol. 1873, 5.
— der Canaren — Berlin geol. 16.
— des Caplandes — Halle 28.
— der Insel Capri — Berlin geol. 41, S. 442, 771 — 42, S. 758.
— von China — Berlin geol. 25 — Wien geol. 1869, 15 — 1870, 13 — Halle 40.
— und Petrographie der columbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 205.
— der Cordilleren — Halle 42 — Berlin geol. 37, S. 811 — 43, S. 369 — 44, S. 1.
— der Umgebung von Edingburgh — Wien geol. 1871, 17.
— der Gegend von Elbing und Dirschau, über die — Königsberg 24, S. 19.
— des Ennthales, zur — Wien geol. 1880, 7, S. 107.
— des Erlafgebietes, zur — Wien geol. 1891, 16, S. 317.
— des böhmischen Erzgebirges — Wien geol. 1877, 3, S. 53 — 1889, 12, S. 247 — Berlin geol. 29, S. 637.
— des Erzgebirgischen Schiefergebirgs — Zwickau 1873.
— der cambrischen Arkosenablagerung des westlichen Finlands — Berlin geol. 39, S. 770.
— der friesischen Inseln, Beitrag — Kiel 8, S. 145.
— von St. Gallen und Thurgau mit besonderer Berücksichtigung der Kalktuffe — Gallen 1884/85, S. 91.
Geologie von Fruska-Gora — Wien geol. 1877, 9.
— des niederen Gesenkes — Wien geol. 1890, 5, S. 113.
— von Grönland — Halle 39.
— der Umgebung von Hanau, Beiträge — Hanau 1887/89.
— vom Harz — Halle 33 — Berlin geol. 45.
— von Helgoland — Berlin geol. 21 — Frankfurt a. O. 5, S. 187 — Isis 1878, S. 5.
— von Bosnien und Herzegowina — Berlin geol. 31, S. 644.
— der Gegend von Homburg v. d. Höhe — Wiesbaden 46, S. 21.
— von Illinois — Halle 39.
— der Kalkgebirge südlich von Innsbruck — Wien geol. 1887, 2, S. 45.
— der Insel Island — Berlin geol. 38, S. 376.
— mechanische aus dem fränkischen Jura — Halle 32.
— die neueren Fortschritte der Karpathensandstein-Geologie — Wien geol. 1883, 10, S. 157 — 1884, 4, S. 54.
— der Karsterscheinungen, zur — Wien geol. 1880, 15, S. 281 — 1881, 4. S. 65.
— des kurischen Haffs und seiner Umgebung — Königsberg 9 — Berlin geol. 22.
— Lembergs, Beitrag — Wien geol. 1891, 14, S. 273.
— von Liberia — Wien geogr. 1893, S. 537.
— und Paläontologie der lybischen Wüste und Aegyptens, Beitrag zur — Wien geol. 1883, 16, S. 272 — 1886, 9, S. 216.
— des Meeresgrundes — Brünn 19.
— des Memeldelta — Berlin geol. 23.
— der Gegend jenseits des Mississippi — Wien geol. 1869, 16.
— der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27, S. 1.
— des Murgthales — Halle 41.
— des Golfes von Neapel — Berlin geol. 38, S. 295 — 37, S. 537.
— von Norderney — Isis 1878, S. 7.
— des südlichen und mittleren Norwegen — Wien geol. 1880, 10, S. 165.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38, S. 516.
— des Odenwaldes — Giessen 8, 11.
— von Podolien — Berlin geol. 36, S. 41, 56.

download unter www.zobodat.at

Geologie der Pyrenäen — Halle 30.
— der Erzlagerstätte von Raibl — Wien geol. 1873, 9.
— und Paläontologie des Rakonitzer Steinkohlenbeckens — Wien geol. 1880, 17, S. 317.
— des Ralligergebirges — Halle 38.
— des Randecker Maars und des Schopflocher Riedes — Berlin geol. 41, S. 83.
— des Rhätikon — Wien geol. 1873, 6 — 1877, 12.
— des Rheinthals — Halle 43.
— der Gletscherlandschaft in Oberschwaben — Halle 44.
— der Schweiz — Halle 22.
— und Paläontologie Ost-Serbiens — Wien geol. 1889, 16/17, S. 328.
— von Siebenbürgen — Halle 22.
— des siebenbürgischen Erzgebirges — Wien geol. 1868, 2.
— Spitzbergens — Halle 33.
— des Zwickauer Steinkohlenreviers — Zwickau 1873.
— der Steiermark — Wien geol. 1877, 12.
— von Südafrika — Wien geol. 1871, 2 — Berlin geol. 40, S. 194.
— des südtirolischen triadischen Tuffgebietes — Wien geol. 1874, 12.
— von Syrien — Wien geol. 1890, 13, S. 255 — 1891, 8, S. 187.
— der Sulzfluh — Halle 32.
— von Tirol — Wien geol. 1885, 3, S. 77 — 1888, 15, S. 298.
— — — Beiträge — Wien geol. 1892, 8, S. 217 — 1892, 14, S. 350.
— Untersteiermarks — Wien geol. 1889, 9, S. 181 — 1889, 10, S. 191 — 1889, 13, S. 253 — 1890, 3, S. 67 — 1890, 4, S. 81 — 1890, 13, S. 246 — 1891, 2, S. 33.
— von Westafrika, Beiträge — Berlin geol. 39, S. 96 — Wien geol. 1878, 6, 7.
— der unteren Wetterau und des unteren Mainthales, zur — Wiesbaden 39, S. 55.
Geologisches vom Aargletscher — Halle 47.
— aus Aegypten — Wien geol. 1886, 9, S. 216.
— vom Berninagebirge — Halle 27.
— aus China, Richthofen — Halle 40 — Berlin geol. 33, S. 501.
— aus der Umgegend von Fulda — Fulda 5, 6.
— aus Louisiana — Isis 1869, S. 183.
— von Neuseeland — Wien geol. 1870, 13.
— von Nordamerika — Wien geol. 1877, 4.
— aus Oberitalien — Berlin geol. 36, S. 180.
Geologisches aus Ostindien — Wien geol. 1877, 11.
— aus Russland — Darmstadt 1860.
— vom Septimer — Halle 24.
— von der Westküste Spitzbergens — Halle 43.
— aus Steiermark — Wien geol. 1877, 12, 17 — 1889, 9, S. 181 — 1889, 10, S. 191 — 1889, 13, S. 253 — 1890, 3, S. 67 — 1890, 4, S. 81 — 1890, 13, S. 246 — 1891, 2, S. 33.
— aus Utah — Wien geol. 1877, 6 — Berlin geol. 34, S. 288.
— von Valais — La Soc. murithienne 5, S. 21.
— aus Westtirol und Unterengadin — Wien geol. 1887, 16, S. 291.
— aus der Gegend zwischen Turnu, Severin und Kralova in der kleinen Walachei — Wien geol. 1870, 12 — 1871, 11.
— Abteilung des Provinzial-Museums in Königsberg — Königsberg 31, S. 105.
— Alter der Eruptivgesteine von Gleichenberg — Wien geol. 1880, 4, S. 49.
— Anstalten in London — Wien geol. 1879, 4, S. 85.
— — in Paris — Wien geol. 1879, 3, S. 59.
— Anschauungsweise, ältere und neuere — Giessen 8.
— Anschauungen des Philosophen Seneca — Sammelband 12 — Halle 41, 47.
— Arbeiten in Indien — Wien geol. 1867, 8.
— — in Kalkutta — Wien geol. 1868, 11.
— — im Orient — Wien geol. 1876, 10.
— Aufnahme des Komitats Baranya südwestl. — Wien geol. 1877, 1.
— — der Blätter Fürfeld, Wöllstein und Bingen — Darmstadt 1889, S. 2.
— — der Gegend nordwestlich von Brünn — Werner Verein 1855.
— — in der Gegend südöstlich von Brünn — Wien geol. 1891, 17, S. 351.
— — des Eisenberger Komitats nordwestl. — Wien geol. 1877, 1.
— — um Jaroslaw und Lezajsk in Galizien — Wien geol. 1882, 13, S. 243.
— — um Lubaszow und Sieniawa in Galizien — Wien geol. 1882, 15/16, S. 307.
— — der Niederung zwischen Troppau in Schlesien und Skawina in Galizien — Wien geol. 1884, 17, S. 349.
— — am Dniestr in Galizien und der Bukowina — Wien geol. 1872, 14.

download unter www.zobodat.at

Geologische Aufnahme des Wassergebiets in der Bukowina — Wien geol. 1873, 13.
— — in Ostgalizien — Wien geol. 1877, 2, — 1878, 4 — 1888, 17, S. 322.
— — im ostgalizischen Tieflande — Wien geol. 1880, 7, S. 114 — 1881, 6, S. 95
— — im nördl. Teil des Gömörer Komitats — Wien geol. 1868, 7.
— — im Hochpusterthale, über die — Wien geol. 1882, 17, S. 342.
— — in Indien — Isis 1871, S. 194.
— — vom Klausenburger Randgebirge — Wien geol. 1885, 7, S. 202.
— — im Lungau — Wien geol. 1892, 13, S. 319.
— — in Mähren — vom südlichen Mähren — des Marsgebirges — Werner V. 1862 — 1852, 1859 — Wien geol. 1891, 2, S. 41.
— — in Mähren — Wien geol. 1891, 11, S. 226.
— — im Gebiete von Murau — Wien geol. 1891, 5, S. 108.
— — der Murinsel — Wien geol. 1878, 1.
— — im oberen Murthale — Wien geol. 1891, 17, S. 352.
— — bericht über Blatt: Neunkirchen im Odenwald — Darmstadt 1893, S. 3.
— — Norddeutschlands — Berlin geol. 25, S. 768.
— — in den Vereinigten Staaten Nordamerikas — Wien geol. 1868, 5.
— — im oberen Oetzthale — Wien geol. 1877, 13.
— — aus den Umgebungen von Opponitz, Ybbsitz und Gresten — Wien geol. 1892, 12, S. 303.
— — aus der Umgebung von Pernitz und Gutenstein im Piestingthale — Wien geol. 1892, 10, S. 270 — 1892, 16, S. 398.
— — des Klippenzuges der Pieniny in den Karpathen — Wien geol. 1869, 5.
— — von gal. Podolien — Wien geol. 1876, 8 — 1877, 8.
— — von Policka Neustadt — Wien geol. 1891, 17, S. 338.
— — der Rechnitzer Schieferinsel — Wien geol. 1878, 1.
— — des Rosaliengebirges — Wien geol. 1878, 1.
— — an der Grenze des Saroser und Zipser Komitats — Wien geol. 1868, 11.
— — des nördl. Saroser und Zempliner Komitats — Wien geol. 1868, 16.
— — v. Tokaj u. Haidu Nanas in Ungarn — Wien geol. 1868, 4 — 1869, 2.
Geologische Aufnahme von Torna und Szendröin Ungarn — Wien geol. 1869, 7.
— — zwischen Troppau und Skawina — Wien geol. 1884, 17, S. 349.
— — im südöstlichen Ungarn — Wien geol. 1878, 1.
— — aus der Umgebung von Backenhof und Göstling im Ybbsthale — Wien geol. 1892, 10, S. 271.
— — in der Gegend von Znaim — Wien geol. 1892, 3, S. 68.
— Aufschlüsse bei Bonn — Berlin geol. 39, S. 811.
— — auf der Staatsbahnstrecke Beraun-Rakonitz — Wien geol. 1875, 3, S. 52.
— — an der mährisch-schles. Zentraleisenbahn — Wien geol. 1871, 12.
— — längs der Salzkammergut-Bahn — Wien geol. 1877. 15.
— — an der Saline zu Bex in der Schweiz — Wien geol. 1876, 5.
— — neue in der Umgebung von Wien — Wien geol. 1870, 8 — 1871, 1.
— Ausflug in das Tanahlaut (Süd-Borneo) — Wien geol. 1884, 13, S. 237.
— — nach Russland — Königsberg 10.
— Bau des Zentralstockes der julischen Alpen, Mitteilungen über den — Wien geol. 1884, 16, S. 331.
— — der Zentralpen zwischen Enns und Mur — Wien geol. 1886, 3, S. 71.
— — von Elba — Berlin geol. 35.
— — von Bosnien und der Herzegowina — Berlin geol. 32, S. 654.
— — des Cabo de Gata — Berlin geol. 43, S. 323.
— — des Hainberges bei Göttingen — Berlin geol. 30, S. 546.
— — und geologische Geschichte Ostthüringens — Altenburg, Neue Folge 3, S. 79.
— — der Insel Pago — Wien geol. 1877, 11.
— — der Rogac-Gruppe und des Nordgehänges der Menina bei Oberburg in Süd-Steiermark — Wien geol. 1892, 5, S. 119.
— Beiträge zur Kenntniss des Wiener Beckens — Wien geol. 1869, 17.
— Beobachtungen im Altvatergebirge — Wien geol. 1887, 4, S. 109.
— — auf Kerguelensland — Berlin geol. 30, S. 327.
— — im Leithagebirge — Wien geol. 1882, 15/16, S. 292.
— — im Golf von Neapel — Berlin geol. 37, S. 537 — 38, S. 295.

download unter www.zobodat.at

Geologische Beobachtungen in Russland, insbesondere im Ural — 44.
— — auf der Route Brood-Serajewo — Brünn 1879, S. 53.
— — auf einer Reise nach Spitzbergen — Wien geol. 1873, 15.
— — im Tessinthale — Berlin geol. 33, S. 604 — 34, S. 41, 511.
— Beschaffenheit des Gebirges im Westen und Norden von Buzeu — Wien geol. 1885, 11, S. 273.
— — des Kyffhäusergebirges, über die — Irmischia 1885, S. 53.
— — von Ostgrönland — Wien geol. 1872, 4.
— — des Salzthurnthals in Süd-Tirol — Wien geol. 1871, 1.
— — der Umgebung von Stolpen in Sachsen — Isis 1882, S. 91 Abh.
— — der Gegend von Stralsund — Neu-Vorp. u. Rügen 13, S. 1.
— — der Landenge von Suez, über die — Wien geol. 1881, 10, S. 178.
— — von Surinam — Darmstadt 1854, S. 146.
— Beschreibung der Halbinsel Apscheron, und der dortige Petroleumdistrikt — Wien geol. 1882, 15/16, S. 335.
— — des Ringgebirges von Santorin — Berlin geol. 23.
— topographische Beschreibung des Hamburger Hallig — Berlin geol. 24, S. 20.
— Beschreibung de la Montagne de Lure (Basses Alpes) — Wien geol. 1889, 2, S. 58.
— Detailkarte des 2. Banal-Militärgrenz-regiments-Gebietes — Wien geol. 1872, 5.
— — des Wassergebietes der Suczawa in der Bukowina — Wien geol. 1873, 16 — 1874, 17.
— — der Seisser Alpen und St. Cassian — Wien geol. 1875, 7 — 1874, 13.
— Durchschnitt durch Süd-Afrika — Halle 37.
— — von der Wiener Wasserleitung — Wien geol. 1872, 4.
— geographische und — Durchforschung der Vereinigten Staaten Nordamerikas — Isis 1879, S. 2.
— Erforschung des Kantons Graubünden, u. G. Theobald — Gallen 1892/93, S. 327.
— Forschungen in Nordamerika, die neuesten — Isis 1879, S. 2, 115 — 1880, S. 59 — 1881 S. 86 Abh. — 1884, S. 65 Abh.
Geologische Forschungen des norddeutschen Flachlandes — Königsberg 21, 22.
— — im westlichen Kleinasien — Wien geol. 1892, 5, S. 134.
— Formationen, über die Organisations-Typen in den — Hannover 38/39, S. 27.
— über einige Grunderscheinungen in der — Entwicklung der organischen Welt — Wien geol. 1880, 3, S. 39 — 1880, 5, S. 61.
— Fragen, über einige — Sammelband 18.
— Führer der Umgebung von Freiburg — Wien geol. 1891, 5, S. 122.
— — durchs sächsische Granulitgebirge — Halle 53.
— deutsche geologische Gesellschaft, Versammlungen von 1874/92 — Leopoldina 10/23, 25/29.
— Geschichte der Alpen — Bedeutung der Rheinlinie in der — Wien geol. 1873, 8.
— Gliederung der Conchylienablagerung von Gainfarn — Wien geol. 1883, 4, S. 55.
— Karten der Umgebung der Seisser Alpen und St. Cassian — Wien geol. 1874, 13 — 1875, 7.
— — von Argentinien — Berlin geol. 45, S. 519.
— — der nördlichen Arva — Wien geol. 1867, 15.
— — von Attika — Berlin geol. 45, S. 530.
— — und montanistische Karten von Bosnien — Wien geol. 1884, 17, S. 355.
— — der Erde — Wien geol. 1873, 9 — 1876, 9, S. 214.
— — von Europa — Berlin geol. 34.
— — aus dem nördlichen Galizien, Vorlage von — Wien geol. 1882, 2, S. 32.
— — der Gegend Tarnow und Krynika in Galizien — Wien geol. 1884, 9, S. 164.
— — des Grigna-Gebirges — Wien geol. 1884, 18, S. 394.
— — der Gegend von Gorlice — Wien geol. 1880, 16, S. 304.
— — der Umgebung von Graz — Wien geol. 1880, 17, S. 326.
— — vom südl. Harz — Berlin geol. 25, S. 770.
— — der Umgebung von Idria — Wien geol. 1874, 17.
— — von Luxemburg — Berlin geol. 29, S. 743.

download unter www.zobodat.at

Geologische Karten der Mürzthaler Kalkalpen, Vorlage — Wien geol. 1889, 2, S. 56.
— — des Nonsberges — Wien geol. 1882, 3, S. 42.
— — der Küstenländer von Oesterreich-Ungarn — Wien geol. 1877, 15.
— — der Umgebung von Prag — Wien geol. 1881, 11, S. 219.
— — der Provinz Preussen, Vorbemerkungen — Königsberg 7.
— — der Umgegend von Rima-Szombath — Wien geol. 1867, 6.
— — des „Salt Range" im Pendschab — Wien geol. 1873, 9.
— — des slavonischen Gebirges — Wien geol. 1871, 16.
— — von Russland — Wien geol. 1891, 9, S. 208.
— — des westlichen Südtirol — Berlin geol. 28, S. 160.
— — von Syssert — Berlin geol. 38, S. 474.
— — der Tredici-Communi — Wien geol. 1878, 3.
— — der Umgebung von Trient — Wien geol. 1881, 9, S. 157.
— — von Volhynien — Wien geol. 1881, 5, S. 84.
— — des oberen Gran- und Waagthals — Wien geol. 1868, 7.
— — von Weida, Waltersdorf, Naitschau und Greiz — Berlin geol. 45, S. 320.
— — des Westsamlandes — Königsberg 7.
— — um Zolkiew und Rawa-ruska in Galizien — Wien geol. 1882, 8, S. 141 — 1888, 2, S. 53.
— — der Gegend von Sanok und Brzozow in Galizien — Wien geol. 1882, 4, S. 68.
— — vom Ural — Isis 1870, S. 89.
— Spezialkarte des Grossherzogtums Hessen, Material zur — Darmstadt 1866, 1867 — 1881, 13, S. 3 — 1881, 14, S. 17 — 1884.
— — von Preussen und den Thüringischen Staaten, Erläuterungen, Blätter: Liebengrün, Probstzella, Saalfeld und Ziegenrück — Liebe und Zimmermann.
— — von Preussen und den Thüringischen Staaten, Erläuterungen, Blätter: Greiz, Pörmitz und Weida — Liebe und Zimmermann.
— — des Königreichs Sachsen — Wien geol. 1877, 14, S. 248 — Isis 1871, S. 140.
Geologische Karten von Teplitz und Dux — Berlin geol. 32, S. 654 — Wien geol. 1879, 15, S. 351 — Isis 1881, S. 41 Abh.
— Beiträge zur geologischen und topographischen Kenntnis der östlichen Alpen — Wien geol. 1883, 16, S. 277.
— Küstenforschungen zwischen Grado und Pola am adriatischen Meere, nebst Mitteilungen über ufernahe Baureste — Wien geol. 1889, 16/17, S. 336.
— Landesuntersuchung des Königreichs Sachsen, 1874 — Isis 1874, S. 118.
— — des Königreichs Sachsen, 1878/81 — Isis 1881, S. 40.
— Landschaftsbilder aus Kärnthen und dem Küstenlande — Wien geol. 1892, 7, S. 192.
— mineralogische und — Litteratur aus der Pfalz seit 1820 — Pollichia 40/42, S. 12.
— Mitteilungen — Halle 47.
— — aus dem Baranyer Komitate — Wien geol. 1873, 5.
— — über das Frusca-Gora-Gebirge — Wien geol, 1883, 7, S. 104.
— — aus der Oetzthaler Gruppe — Wien geol. 1875, 7.
— mineralogische Mitteilungen aus der Umgegend von Giessen — Giessen 17.
— paläontologische Mitteilungen des Banater Gebirgsstockes — Halle 39.
— paläontologische Monographie der Vilser Alpen — Wien geol. 1887, 8, S. 187.
— Museum in Washington — Wien geol. 1868, 8.
— Notizen aus Afghanistan — Wien geol. 1885, 13, S. 314.
— — aus Bosnien — Wien geol. 1872, 16.
— — aus dem mittleren Bulgarien — Wien geol. 1871, 9.
— — aus der Gegend von St. Cassian — Wien geol. 1868, 6.
— — aus Fruska Gora — Wien geol. 1874, 3.
— — aus der Lüneburger Heide — Lüneburg 10, S. 35.
— — aus Minnesota — Berlin geol. 23, S. 417.
— — aus der Umgegend von Neutra — Wien geol. 1872, 12.
— — aus Persien — Wien geol. 1874, 3, 4, 16 — 1875, 2, 3.
— — über die Insel Pelagosa — Wien geol. 1876, 6.

download unter www.zobodat.at

Geologische Notizen aus Serbien — Wien geol. 1870, 16.
— — aus Siebenbürgen — Wien geol. 1870, 8.
— — aus dem südlichen Teile des Komitates Szörony — Wien geol. 1879, 6, S. 125.
— — aus Süd-Tirol — Wien geol. 1873, 1.
— Orgeln — Berlin geol. 31.
— Probleme — Altenburg 6, 7, 8, 10.
— Profil durch die Nekaralpen — Gallen 1879/80, S. 290.
— — des Schwarzenberggrabens bei Scheibbs in Niederösterreich — Wien geol. 1888, 15, S. 295.
— — der Greifswalder Wasserleitung — N.-Vorp. u. Rügen 22, S. 103.
— Reise nach Russland — Berlin geol. 14.
— — notizen aus Istrien — Wien geol. 1872, 10.
— — — aus Schweden — Berlin geol. 33, S. 405.
— — — aus Thracien — Wien geol. 1869, 13.
— Schichtengliederung des Mokattam bei Kairo — Berlin geol. 35, S. 709.
— Skizzen aus Indien — Wien geol. 1882, 7, 116.
— — von Schottland — Berlin geol. 23, S. 1.
— Studien aus der Umgegend von Eperies — Wien geol. 1868, 10.
— — aus der südöstl. azoischen Zone des böhmischen Silurbassins — Wien geol. 1868, 9.
— — im südwestl. Graubünden — Wien geol. 1889, 2, S. 57.
— und petrographische Studien am Monte Aviolo — Berlin geol. 42, S. 450.
— und paläontologische Uebersicht der Rheinprovinz und Westfalen — Wien geol. 1884, 16, S. 341.
— Untersuchung der Umgebung von Zengg — Wien geol. 1872, 13.
— Untersuchungen im Buzeuer Distrikt — Wien geol. 1882, 13, S. 227.
— — im Bakonyer Wald — Wien geol. 1870, 4.
— — in China — Wien geol. 1869, 15 — 1870, 13.
— — des norddeutschen Flachlandes, insbesondere von Ost- und Westpreussen — Königsberg 21, S. 131.
— — in Persien — Wien geol. 1884, 14, S. 281.
— — von russ. Podolien — Berlin geol. 36, S. 41 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 288 — 1884, 13, S. 267.
Geologische Untersuchungen im südwestl. Polen — Wien geol. 1881, 4, S. 66.
— — in Rumelien — Wien geol. 1869, 15.
— — in der Granitzone Neu-Russlands östlich vom Dniepr — Wien geol. 1881, 10, S. 190.
— — in den Südtiroler und Venitianer Alpen — Wien geol. 1867, 8.
— — des galizischen Tatragebirgs — Wien geol. 1880, 8, S. 133.
— — im Tertiärbecken in Wien — Wien geol. 1870, 13.
— — in Texas — Wien geol. 1868, 9.
— Urgeschichte der hessischen Länder — Darmstadt 1859, S. 11.
— Verhältnisse in Abyssinien — Wien geol. 1875, 13.
— — der Gegend nordwestl. vom Achensee — Wien geol. 1888, 5, S. 130.
— — der Fogarascher Alpen und des benachbarten rumänischen Gebirges — Wien geol. 1884, 8, S. 157.
— — von Angra Pequenna — Berlin geol. 37, S. 534 — 38, S. 236.
— — des Bogdanyer Csodi-Berges und dessen Umgebung — Wien geol. 1872, 2, S. 35.
— — von Bosnien und der Herzegowina — Berlin geol. 31, S. 644.
— — des Untergrundes der Städte Braunschweig und Wolfenbüttel — Sammelband 17.
— — der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1884, 17, S. 367 — 1885, 2, S. 46 — Brünn 1883, I. S. 127.
— — des böhmischen Erzgebirges — Berlin geol. 29, S. 637 — Wien geol. 1877, 3, S. 53 — 1889, 12, S. 247.
— — des Grazer Beckens — Wien geol. 1891, 2, S. 41.
— — der Stadt Greifswald und ihrer Umgebung — Neu-Vorp. u. Rügen 21, S. 1.
— — der Umgegend von Hall — Wien geol. 1869, 8.
— — am Dürrenberg bei Hallein — Wien geol. 1868, 13.
— — des Sandsteins von Hainburg — Wien geol. 1867, 7.
— — des Kessels von Idria — Wien geol. 1872, 11.
— — von Ischia — Wien geol. 1884 11, S. 213 — Berlin geol. 18 — Halle 46.
— — des Kalksteinbruchs von Kalksburg — Wien geol. 1869, 3.

download unter www.zobodat.at

Geologische Verhältnisse der Quelle zu Kissingen — Halle 36 — Berlin geol. 28, S. 628.
— — von Luxemburg — Isis 1867, S. 59.
— — von Marokko — Halle 54.
— — bei Meiningen — Sammelband 12.
— — Minnesotas — Berlin geol. 23, S. 648.
— — des Monzoni-Gebirges — Wien geol. 1875, 5.
— — des Flussgebietes der unteren Mürz — Wien geol. 1886, 17, S. 455.
— — in Oberschlesien — Wien geol. 1878, 17, S. 377.
— — von Oedenburg — Wien geol. 1870, 2.
— — von Oelheim — Lüneburg 8, S. 53.
— — der Umgegend von Nikopoli, Plewna in Bulgarien — Wien geol. 1869, 9.
— — des Ofen-Kovacser Gebirges — Wien geol. 1872, 2, S. 36 — 1872, 6, S. 131.
— — Deutsch-Ostafrikas und der angrenzenden Gebiete — Kassel 34/35, S. 31.
— — von Podolien — Wien geol. 1881, 5, S. 82.
— — von Prosznitz und Wichau — Wien geol. 1891, 8, S. 183.
— — von Radoboj in Kroatien — Wien geol. 1877, 6.
— — von Gross-Reifling a. Enns — Wien geol. 1884, 13, S. 260.
— — des Rhöngebirges — Berlin geol. 24, S. 600.
— — des Rosaliengebirges — Wien geol. 1891, 16, S. 309.
— — des Nordabhangs des Untersberges bei Salzburg — Wien geol. 1882, 14, S. 279.
— — des Semmeringgebietes — Wien geol. 1888, 2, S. 60.
— — des Süd-, Ost- und Nordabfalls der Sudeten — Werner V. 1860.
— — des Suezkanals — Isis 1870, S. 88.
— — b. Tambach — Berlin geol. 28, S. 632.
— — der Rottenmonner Tauern — Wien geol. 1884, 18, S. 390.
— — des Sauersees in Texas — Wien geol 1876, 10.
— — der Gebirgsabschnitte im N.-W. und S.-O. des unteren Ultenthales in Tirol — Wien geol. 1880, 8, S. 127 — 1881, 15, S. 296.
— — und Karte der Umgebung von Triest — Wien geol. 1891, 3, S. 70.
Geologische Verhältnisse der grossen ungarischen Ebene — Wien geol. 1867, 9.
— — des Liptauer und Thuroczer Komitats — Wien geogr. 1867, 4.
— — um Verona — Halle 52.
— — im Gebiete des k. k. Tiergartens in Wien — Wien geol. 1869, 2.
— — der Zempliner Gebirgsinsel — Wien geol. 1868, 13.
— — des Zempliner u. Ungher Komitats — Wien geol. 1869, 11 — 1870, 1.
— — des Ultenthales in Tirol — Wien geol. 1880, 8, S. 127 — 1881, 15, S. 296.
— — der Umgegend von Unghvar — Wien geol. 1869, 11 — 1870, 4.
— — des Titler-Bataillons-Grenzgebiets — Wien geol. 1870, 11.
— — der Gegend zwischen Topletz und Petnik — Wien geol. 1869, 12.
— — des Wechselgebietes — Wien geol. 1889, 7, S. 151.
— geogr. Verhältnisse der Cordilleren Perus und Columbiens — Berlin geol. 37, S. 811 — Halle 42.
— — — des Temesvarer Handelskammerbezirks — Wien geogr. 1880, S. 49, 97, 145, 241.
— bergmännische Verhältnisse der Braunkohlenablagerung von Hrastingg-Sagor — Wien geol. 1868, 4.
— und mineralogische Verhältnisse von Vigsnaes auf Karmöe in Norwegen — Isis 1875, S. 10.
— Wanderungen am Mittelrhein — Kassel 34/35, S. LIX.
— Zeitberechnung — Berlin geol. 22 — Wien geol. 1890, 8, S. 172.
Geometrinen und Mikrolepidopteren des Brünner Faunengebiets — Brünn 4, 8.
Geometrie, die Hypothesen der — Königsberg 32, S. 20.
— n-dimensionale Entwickelung und Stand der n-dimensionalen — mit besonderer Berücksichtigung der vierdimensionalen — Leopoldina 22.
— die Elemente der vierdimensionalen — mit besonderer Berücksichtigung der Polytope — Zwickau 1893, S. 1.
— die vier Species in den Elementen der — Sammelband 18.
Geometrische Formenlehre, Darstellung der hauptsächlichsten Richtungen, welche in der — Formenlehre eingeschlagen worden sind — Sammelband 18.

download unter www.zobodat.at

Geometrische Darstellung recurrierender Reihen mit 2- u. 3gliedriger Relationsskala — Bremen 1, 1/3, S. 225.
— Reihe 2. Ordnung — Königsberg 32, S. 20 — Magdeburg 1886, S. 127 — 1887, S. 25 Abh.
— Unterrichtsmethode — Sammelband 18.
Geomys, neue Arten — Halle 23.
Geophysik und physikalische Geographie, Recension des Lehrbuchs über — Leopoldina 21 — Magdeburg 1889, S. 54.
Georgenstift — Sammelband 2.
Georgia, Cyanit, Pyrophyllit und Rutil von — Berlin geol. 38.
Georginen — Magdeburg 1889, S. 93.
Geotektonische Verhältnisse der Grazer Devonformation — Wien geol. 1874, 3.
Geotrupes stercorarius — Lüneburg 1874/78.
Gera, Beschreibung der Herrschaft und Stadt, 1816 — 126.
— und Umgegend — Sammelband 12.
— Aerzte und Apotheker in — seit 1601 — Behr, Med. Annalen 18. und 19. Jahrhundert.
— Adressbuch von — 1861/63, 1864/67, — 20.
— Altertümer, gefunden auf dem Grundstück des Herrn Maschinenfabrikant Moritz Jahr — Hohenleuben 25/27, 52/53.
— Ausflüge in die Umgebung von — Behr.
— Baumriesen in der Umgegend von — Gera 7/11.
— früherer Bergbau in der Umgegend von — Gera 11, 12.
— Ursprung der Bergnamen um — Gera 14/15.
— Bevölkerungsstatistik — Gera 2/20.
— Bohrlöcher auf Steinkohlen bei Cuba und Pforten in der Nähe von — (Höhenbestimmungen in Reuss) — Gera 6.
— Brunnennetze der Stadt — von den Jahren 1760 und 1862 — Gera 4.
— — verhältnisse — Gera 3, 4.
— die der Umgebung von — angehörigen Brutvögel — Gera 14/15 — Liebe.
— chemische Untersuchungen einiger Wasser in und um — Gera 8/9, 32/35.
— Dolomit aus der Umgegend von — als Aequivalent des Kupferschiefers — Sammelband 1.
— zur Bildungsgeschichte des Elsterthales bei — Gera 1.
Gera, endemische und epidemische Verhältnisse — Gera 4, 5, 6, 7.
— Erdbeben in und um — am 6./3. 1872 — Gera 16/17.
— Erdfälle — Schlottentümpel — Gera 4, 21/26.
— Eroberung durch böhmisches Kriegsvolk, Brief darüber von Peter v. Sternberg — Hohenleuben 17, S. 61.
— erratische Gesteine in der Umgebung — Gera 10.
— Fische in der Umgegend — Gera 3.
— Flora von — 1857 — Sammelband 7 — Sammelband 3.
— — — — Nachträge — Gera 1/9.
— — — — und Umgegend — Gera 18/20, 32/35 — Isis 1892, S. 6.
— Vegetationsverhältnisse der Phanerogamenflora in — Sammelband 17.
— Geraische Flora, Hoppe — 27 — 177.
— Pflanzen wildwachsend um — Sammelband 3.
— geognostische Aufschlüsse in der Umgegend von — Gera 21/26.
— — Mineralien in der Umgegend von — Gera 4.
— Gewerbeschule, Gründung und bisherige Wirksamkeit, 1845 — Sammelband 5.
— Gewerbeverein — 181.
— Gewitter in den Jahren 1853/68 in — Gera 1, 12.
— Beiträge zur Geschichte von — Behr.
— über Glacialerscheinungen bei Klein-Pörthen, zwischen Gera und Zeitz — ein neuer Ceratites — Berlin geol. 35, S. 382.
— Gymnasium — 15, 23, 24 — Sammelband 13.
— Album der Schüler des Gymnasiums in — 26.
— Handel und Industrie, statistische Berichte 1851/62 — 182.
— Kaufmännischer Verein zu — 3. und 4. Bericht — Sammelband 17.
— Holzarten in der Gegend — Gera 2, 3.
— Hutschwämme in der Gegend von — Gera 5.
— Lindenthaler Hyänenhöhle bei — Gera 16/20 — Liebe — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
— hydrologische Untersuchung der Umgebung von — Sammelband 12.
— Käferfauna aus der Umgegend von — Gera 12.
— Knochenfunde in der Umgebung von — Gera 5.

download unter www.zobodat.at

Gera, Kometen der Jahre 1861 und 1862 — Gera 5.
— Kryptogamen in der Umgegend 1863 bis 1865 — Gera 7.
— landwirtschaftlich-statistische Notizen über das Fürstentum — Sammelband 5.
— Lasur bei — Gera 18/20.
— hohe Lebensalter in und um — Behr.
— Lepidopteren in der Umgegend von — Gera 3, 5/11 — Sammelband 3.
— Martinsgrund — Gera 12.
— medizinische Annalen — Nachträge — Gera 11/20 — Behr.
— meteorologische Tabellen — Gera 1/26.
— Mineralien und Versteinerungen der Umgegend von — Gera 4.
— Chronik verschiedener Naturerscheinungen innerhalb Reussenlands, und insbesondere des Fürstentums Gera bis 1863 — Gera 6, 7.
— Nordlichter — Gera 13, 14/15.
— ornithologische Beobachtungen — Gera 11, 13.
— permische Formation von Gera und Umgegend — Gera 2.
— Pulmonaten in der Umgegend von — Gera 11.
— phänologische Notizen zur Flora und Fauna von Gera, Hirschberg und Zeulenroda — Gera 7/17.
— Pflanzen wildwachsend um — Sammelband 3.
— prähistorische Fundstätte nahe Tinz bei — Gera 27/31.
— Quellwasser — Gera 3, 4 — 59.
— Ratskeller — Hohenleuben 25/27.
— Regenmenge — Gera 3/17.
— Ruinentempel im Traume, oder Denkwürdigkeiten aus Geras schlafender Vorwelt — Sammelband 2.
— Geschichte von der Aufnahme der vertriebenen Salzburger in Gera, 1732 den 16. und 17. April — Variscia 5. Lieferung, Hohenleuben.
— Schaumkalk in der Umgebung von — Gera 3.
— Land- und Süsswasserschnecken — Gera 8/9.
— Schwämme in der Umgegend von — Gera 12, 14/15.
— Schwefelwasserstofferuptionen in den Geraer Schlottentümpeln — Gera 21/26.
— Sitten- u. Kulturgeschichte, Reussisch-Geraische — Bruchstücke aus der Geraischen Stadt- und Landchronik — Variscia, 5. Lieferung — Hohenleuben 25/27.
Gera, Staub- und Schlauchpilze in der Umgegend von — Gera 12.
— Steinkohlen-Aufsuchung bei Gera — Sammelband 1 — Gera 3, 5, 6.
— Spuksagen der Umgegend von — Gera 13.
— Bericht über die Thätigkeit des Gabelsberger Stenographenvereins zu — während der Jahre 1852—1877 — Sammelband 12.
— Sternschnuppenfall am 27. Nov. 1872 — Gera 14/15.
— Sturm am 17. Nov. 1866 in — Gera 8/9.
— — am 7. Dez. 1868 in — und Umgegend — Gera 12 — 140, S. 32.
— Versteinerungen in der Gegend von — Gera 4.
— — im Zechstein bei — Gera 5, 7.
— Zechstein bei Altenburg und — organische Reste — Altenburg 5.
— — formation — die Leitmuschel derselben — Gera 3.
— Vögel in der Umgegend von — Gera 2.
— Ankunft und Abzug der Vögel — Gera 2/7, 13/17.
— Weissliegendes in der Gegend von — Gera 2.
— Zeitz-Weissenfelser Eisenbahn, Geschichte — Sammelband 8.
Geräte und Waffen der Steinzeit in Hessen in geologischer Beziehung — Kassel 38, S. 16, Abh.
Geralycosa Fricii Kusta — Berlin geol. 42.
Geraniaceenfrüchte, sich in die Erde bohrend — Halle 33.
Gerbsäure — Halle 29, 30 — Sammelband 1.
— Bestimmung — Halle 28.
— über das Vorkommen der — und ihre Bedeutung für den Stoffwechsel der Pflanzen — Neu-Vorp. u. Rügen 19, S. 3.
Gerbstoff der Rosskastanie — Halle 30.
— neuer, Algarobilla — Halle 52.
Gerippe im Friedeburger Moor — Hohenleuben 15.
Germanen, Andeutungen über die Herkunft der alten — Hohenleuben, Variscia 4. Lief.
— Ackerbau der — Isis 1878, S. 156.
Germanien, die Bergvölker des alten — Hohenleuben, Variscia 5. Lief.
Germanische Grabhügel — Hohenleuben, Variscia 3. Lieferung.
Germanisches Heidentum, Ueberreste im Aberglauben des Volks — Hohenleuben 29/31.

download unter www.zobodat.at

Germanisch, Nachklänge der altgermanischen Frühlings- und Sommerfeier im Vogtlande — Hohenleuben 41/43.
— die Auffassung der Natur in den Mythen altgermanischer Völker — Emden 67, S. 32.
Germanisierung der Länder östl. der Elbe — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 408.
Germanium und Austrium — Königsberg 27, S. 25 — Frankfurt a. O. 4, S. 17, 112 — 5, S. 13.
Gero, Markgraf Gero und die Lausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
Gerölle in Conglomeraten — Berlin geol. 31.
— im Diluvium mit Eindrücken — Berlin geol. 31, 32, 36.
— aus der Steinkohle von Kladno in Böhmen — Wien geol. 1888, 5, S. 128.
— in dem Steinkohlenflötze in der Permformation bei Schlan — Wien geol. 1889, 13, S. 268.
Gerrhosauriden, zur Kenntnis des Kopfskelettes der Scincoiden, Anguiden und — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 163.
Gersdorff, Genealogie der verschiedenen Linien des Geschlechts von Gersdorff in der Oberlausitz von Mitte des 16. Jahrh. bis 1623 — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 153.
Gerste, der anatomische Bau der Fruchtschale der — Brünn 27, S. 205.
Geruchsorgane der Gliedertiere — Isis 1884, S. 3.
Gervillia — Berlin geol. 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 31, 37, 45.
Geschichte der Altenburgischen Gesangbücher — Kahla und Roda 4, S. 509.
— von Gera, Beiträge — Behr.
— der evangelischen Gesangbücher in der Niederlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
— derer von Lichtenhain — Kahla und Roda 2 — 4, S. 139.
— das Wichtigste aus der vaterländischen — (Ungarn mit Siebenbürgen) — Bistritz 10.
— und Altertumskunde, die im deutschen Reiche vorhandenen Vereine für — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Geschiebe — Berlin geol. 27.
— Heimat der — Berlin geol. 31, 32, 33, 34.
— Groninger, Beitrag zur Heimatsbestimmung der — Berlin geol. 41, S. 385.
— ost- und westpreussische, Verzeichnis einer Sammlung von — Königsberg 27, S. 84.
Geschiebe, Kalk-, Thon-, Sandstein-, Sandgeschiebe und Thonablagerung der Provinz Hanau — Hanau 1850/51.
— Basalt-, Diabas- und Melaphyrgeschiebe aus dem norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 32.
— abgeschliffene, ellipsoidische, gekritzte, geschrammte, kugelförmige, polierte, zerdrückte — Berlin geol. 36.
— cambrische und silurische bei Groningen — Berlin geol. 43.
— — — — in Norddeutschland — Berlin geol. 33, S. 434.
— cenomane — Berlin geol. 27, 31.
— devonische von Rixdorf — Berlin geol. 38.
— diluviale — Berlin geol. 14.
— — krystallinische der Mark — Berlin geol. 34.
— Notiz über Bilobiten ähnliche als Diluvialgeschiebe vorkommende Körper — Berlin geol. 38, S. 762 — 39, S. 137.
— erratische, auf den Faröer, Shetland- und Orkney-Inseln — Berlin geol. 31.
— mit Eindrücken — Halle 23.
— mit Eurypterus — Berlin geol. 30, 39.
— mit aegoceras capricornu Schloth. von Ueckermünde — Neu-Vorp. und Rügen 19, S. 37.
— mit Illaenus crassicauda — Berlin geol. 32.
— — — Roemeri — Berlin geol. 36.
— Graptolithen führendes — Berlin geol. 36.
— Paradoxides führend von Liebenberg — Berlin geol. 35, S. 871.
— geborstene — Berlin geol. 21, 23, 31, 39.
— geriefte, von Muschelkalkstein der Göttinger Gegend — Berlin geol. 40, S. 231 — Wien geol. 1888, 15, S. 302.
— geritzte — Berlin geol. 31.
— geborstene und wieder verkettete — Berlin geol. 23, 39.
— geschrammte, Ostthüringens — Berlin geol. 33.
— geschrammte Schichtköpfe des Rüdersdorfer Muschelkalkes — Berlin geol. 33.
— Groninger, Beitrag zur Heimatsbestimmung der — Berlin geol. 41, S. 385.
— hohle, bei Kreuznach, — Halle 27.
— von Jever — Bremen 4, 9/10.
— jurassisches — Berlin geol. 33, 36.
— — (anscheinend) von Wollin — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Geschiebe aus der Umgegend von Königsberg — Königsberg 29, S. 27.
— kugelförmige — Berlin geol. 36.
— Bornholmer, von Macrouruskalk — Berlin geol. 35, S. 206.
— märkische, aus schwedischem Cystideenkalk — Berlin geol. 37.
— von Mecklenburg — Berlin geol. 44.
— von Mittenwalde — Berlin geol. 38, S. 245.
— von Neustadt — Eberswalde — Berlin geol. 28.
— aus Neu-Vorpommern und Rügen — N.-Vorp. u. Rügen 23, S. 1.
— norddeutsche, der oberen Juraformation — Berlin geol. 45, S. 378.
— nordische, in Schlesien — Berlin geol. 39.
— oldenburgische — Bremen 5, 11/13, S. 487.
— einige neue, für Ostpreussen — Berlin geol. 38, S. 454.
— paläozoische — untersilurische — Berlin geol. 37.
— pyramidale — Berlin geol. 24, 28, 29.
— aus der Quadratenkreide — Berlin geol. 30.
— in Russland — Berlin geol. 31.
— die krystallinischen — Schleswig-Holsteins — Kiel 3, II, S. 61.
— senone, in Ost- und Westpreussen — Berlin geol. 37.
— — in Ostpreussen — Berlin geol. 36.
— — aus der Gegend von Königsberg — Berlin 30, S. 678.
— obersenone, von Eberswalde — Berlin geol. 37.
— silurische — Berlin geol. 31, 36.
— — in Preussen — Berlin geol. 32.
— — Ost- und Westpreussens — Berlin geol. 32.
— obersilurische des Ringsjögegebietes — Berlin geol. 44.
— untersilurische von Eberswalde — Berlin geol. 32, S. 640.
— von untersilurischem Fenestellenkalk — Berlin geol. 32, S. 650.
— in Steinkohlenflötzen — Berlin geol. 38, S. 454.
— von Swinerhöft (Wollin) — Berlin geol. 38, S. 480.
— tertiäre, Verbreitung — Berlin geol. 38.
— aus der Thebaischen Wüste — Berlin geol. 28, S. 169.
— des Wesenberger Gesteins — Berlin geol. 34, S. 445.
— Trinucleus-Schiefer — Berlin geol. 37, 38.
— verkittete — Berlin geol. 23, 39.
Geschiebe, zerquetschte — Kiel 7, II, S. 35.
— dreikantner — Berlin geol. 39.
— formation der Mark Brandenburg, der Provinz Preussen, Dänemarks und Schwedens, Holsteins, Norddeutschlands, Sachsens und Skandinaviens — Berlin geol. 31.
— — norddeutsche, Bildungsverhältnisse — Bremen 6, 14 — Berlin geol. 31, S. 117.
— granit von Reetz — Berlin geol. 26.
— kunde der Herzogtümer Schleswig-Holstein — Kiel 6, I.
— lehm — Berlin geol. 30, 31, 32, 33.
— — über Schichtenstörungen im Untergrunde des — Berlin geol. 32, S. 75 — Halle 53, S. 660.
— — in der Gegend von Detmold und Herford, über die Lokalfacies des — Berlin geol. 33, S. 465.
— — mit geschrammten Geschieben bei Saalburg und Wurzbach in Ost-Thüringen — Berlin geol. 33, S. 710.
— mergel — Berlin geol. 28, 31, 32.
— Quarzit der Braunkohlenformation — Berlin geol. 36.
— thon — Berlin geol. 26.
— wall von Joachimsthale — Liepe, von Joachimsthal-Oderberg — Berlin geol. 37, 40.
— züge — Berlin geol. 31.
Geschlecht, Ursache desselben — Halle 23.
Geschlechter über die Entstehung der — Münster 16, S. 47 — 19, S. 23 — 21, S. 21.
Geschlechtsleben der Pflanzen, Versuch über unser Wissen von dem — Reichenberg 26.
— name Reuss — Hohenleuben 15.
Geschwindigkeit der Bewegung diluvialer Eismassen — Berlin geol. 31.
— — — der Gletscher am Mont Cook (Neuseeland) — Wien geogr. 1893, S. 122.
Gesichtssinn, Lebensbedingungen und — der Tiere — Chemnitz 7, S. 29.
— eindruck, über die zum Bewusstsein eines — erforderliche Zeit — Halle 38.
— urnen, Pommerellische — Königsberg 13, 18 — Isis 1873, S. 100 — 1878, S. 154.
— wahrnehmungen — Pressburg 1875/80.
Gesteine, ihre Entstehung — Berlin geol. 11.
— bildende Kalkalgen des Golfes von Neapel, und die Entstehung struktur-

download unter www.zobodat.at

loser Kalke — Berlin geol. 37, S. 329 — Wien geol. 1885, 11, S. 286.
Gesteine der äthiopischen Vulkanreihe — Berlin geol. 45, S. 451.
— aus dem südlichen Bosnien — Wien geol. 1890, 17, S. 311.
— von China — Berlin geol. 33.
— aus den chinesischen Provinzen Shantung und Liautung, Untersuchung über — Berlin geol. 38, S. 198.
— der Cicera bei Verespatak — Wien geol. 1874, 2.
— der Cerro de las Narajas in Mexiko — Berlin geol. 37, S. 610.
— aus der Umgegend von Darmstadt und Oberramstadt — Darmstadt 1881, 13, S. 3.
— des Geschenen-, Gomern- und Mainthales — Halle 38.
— vom Gotthardttunnel — Berlin geol. 30, 31 — Wien geol. 1874, 6.
— von Kerguelensland — Halle 47.
— von Labrador — Berlin geol. 36, S. 485.
— verschiedener Funde im Odenwald, aus Rheinhessen—Darmstadt 1881, 14, S. 19.
— vom Spessart — Berlin geol. 31.
— aus der Gegend von Reps in Siebenbürgen — Wien geol. 1867, 2.
— vom Ural — Berlin geol. 37, S. 865.
— eruptive, der Alpen — Halle 25.
— glasige und halbglasige, mikroskopisch untersucht — Berlin geol. 19.
— glasige, Entglasungsprodukte in den — Leopoldina 15.
— massige und schiefrige in China — Berlin geol. 38.
— aus der Keuperformation — Harz. Verein 1851.
— rein klastische — Systematik und Nomenclatur — Berlin geol. 25.
— krystallinische, Zusammensetzung — Berlin geol. 15.
— — aus Kleinasien — Wien geol. 1890, 5, S. 110.
— — Nassaus — Halle 40.
— — des Odenwaldes — Darmstadt 1860/61.
— — im Riess — in der Schweiz — Halle 21 — 29.
— — vom Spessart — Berlin geol. 31.
— — im südl. Finnlande, Vergleich mit jenen der Zentralalpen — Wien geol. 1873, 7.
— polarisch-magnetische bei Frankenstein — Darmstadt 1863.
— metamorphische in den alten paläozoischen Gebirgskernen von den Ardennen bis zum Altvatergebirge — Wien gol. 1886, 7, S. 183.
Gesteine, metamorphische, in Attika, Lagerungsverhältnisse — Berlin geol. 34, S. 151.
— petrefaktenleere u. petrefaktenführende — Naturf. Ges. Görlitz 8.
— säulenförmige — Halle 25.
— turonisches, bei Heiligenhafen — V. nördlich der Elbe 5, (1861/62).
— vulkanische — Berlin geol. 20, 21 — Halle 41.
— — neues — Halle 45 — Wien geol. 1874, 17, S. 404.
— — des Niederrheins — Halle 28 — Berlin geol. 18.
— — der Capverden — Wien geol. 1881, 17, S. 339.
— — aus dem Riess — Halle 23.
— — des Roderberges — Berlin geol. 15.
— — des Höhgaus — Halle 44.
— — Japans — Halle 56.
— arten, zur quantitativen Analyse von — Darmstadt 1885, S. 22.
— — chemische Analyse von tertiären und diluvialen — bei Mainz — Darmstadt 1888, S. 25.
— — des Altvatergebirgs — Werner Verein 1857.
— formeln — Berlin geol. 28.
— fragmente in psammitischen Gesteinen — Berlin geol. 34.
— gänge und Zechstein Liebenstein — Berlin geol. 34, S. 677.
— gemengteile, Trennung mittelst Jodkalium und Jodquecksilber — Halle 53.
— — eine verbesserte Methode der Isolierung von — mittelst Flusssäure — N.-Vorp. u. Rügen 20, S. 137.
— lehre, Systematik der — Berlin geol. 24, S. 507.
— Methoden zur Bestimmung der Gemengteile der — Halle 53.
— metamorphismus — Halle 42.
— umwandlung, über mechanische — bei Hainichen in Sachsen — Berlin geol. 31, S. 355.
— verhältnisse im südlichen Afrika — Wien geol. 1873, 7.
— umbildungen bei Predazzo und am Monzoni — Berlin geol. 29, S. 457.
— vorkommnisse, chinesische u. japanische, die zu Porzellan verwandt werden — Berlin geol. 32.
Gestirne, Bewohnbarkeit der — Königsberg 34, S. 9.
Gesundheits-Kommission von St. Gallen,

download unter www.zobodat.at

Mitteilung aus der Praxis der — Gallen 1877/78, S. 135.
Gesundheitslehre — 10 Gebote — Behr.
— — das Ziel der öffentlichen — Emden 71, S. 34.
— Volksgesundheitspflege, über Geschichte und Bedeutung der — Gallen 1882/83, S. 81.
— pflege in ihrer Beziehung zu Seuchen, die öffentliche — Emden 66, S. 32.
— — im Kanton St. Gallen, Zukunftsaufgaben der öffentlichen — Gallen 1881/82, S. 65.
— verhältnisse der Stadt Görlitz, 1870 bis 1879, über die — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 72.
Getreide — Naturf. Ges. Görlitz 9 — Passau 12, S. 44 — Gallen 1892/93, S. 285.
— ein neuer Feind des — Frankfurt a. O. 7, S. 37.
— und Baumgrenze in West-Tirol — Halle 37.
— korn — Halle 32.
— — Nährfähigkeit des — und des Brotes — Isis 1868, S. 10.
— mehle, zur mikroskopischen Untersuchung der — Brünn 1880, S. 15.
— pflanzen, die Heimat der — Frankfurt a. O. 3, S. 135.
— preise und Getreidehandel in Bezug auf Getreideteuerung — Naturf. Ges. Görlitz 9.
— rost und die Mahonien — Bremen 8, 18, S. 563.
— — Beziehungen der Berberitze zum — Brünn 14.
— verwüstungen — Fauna Luxemburg 1891, S. 41.
Geum rivale mit proliferierenden Blüten — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 38.
Geuther, Anton — Leopoldina 27, S. 114.
Geweih, fossil vom Rentier aus dem Löss des Wiener Beckens — Wien geol. 1879, 7.
— monströses des Mähnenhirsches — Isis 1866, S. 90.
— des diluvialen Riesenhirsches — Isis 1892, S. 7.
— bildung — Passau 12, S. 86.
„Gewehr 88", das — Königsberg 32, S. 3.
— neuerer Konstruktion, Geschossflugbahn von — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. XIV.
Gewerbestand, Vorteile des — und wie dieselben mit Hilfe der Gewerbeschulen zu erreichen sind — Bistritz 15.
Gewerbeverein in Gera, 1870 bis 1882 — 181.
Gewichtszunahme bei Kindern, Periodicität in der — Frankfurt a. O. 6, S. 35, 57.
Gewitter, neue Forschung über Entstehung und Verbreitung der — Königsberg 26, S. 34.
— bildung — Magdeburg 13/16, II, S. 29 — Isis 1862, S. 160 — Emden 71, S. 3.
— blitze und feuchte Funken-Röhren — N.-Vorp. u. Rügen 21, S. 30.
— elektrizität und Blitzgefahr — Pollichia 43/46, S. 40.
— erscheinungen im Ostkreise des Herzogtums Sachsen-Altenburg im Jahre 1887 — Altenburg, Neue Folge 4.
— in den Jahren 1853/68 in Gera — Gera 1, 12.
— bei Halle — Halle 32.
— in der Zeit von 1778—1889 in Lüneburg — Lüneburg 11, S. 69.
— in Schleiz am 10. Juni 1864 — Gera 7.
— kunde, ein Beitrag zur — Halle 34.
— sturm im Teutoburger Wald — Bremen 12, 26/28, S. 166.
Geyler, Hermann Theodor — Leopoldina 25, S. 98.
Gilbdrossel — Liebe.
Gift der Viper, über das — Münster 18, S. 20.
— drüsen der Biene, die zwei — Frankfurt a. O. 10, S. 12.
— — der Spinnen — Giessen 24, S. 25.
— fliegen, die sogenannten — Halle 53.
— zahn, ein fossiler — Wien geol. 1892, 9, S. 247.
Gildemeister, Johann — Bremen 8, 18, S. 143.
Gingko biloba — Isis 1881, S. 18.
Ginilsit — Halle 48 — Berlin geol. 28.
Girard, Heinrich — Leopoldina 17.
Girtanner, Karl — Gallen 1887/88, S. 76.
Girvanella problematica — Berlin geol. 43.
Gismondin, neues Vorkommen — Giessen 17.
Gitterrost der Birnbäume — Kassel 36/37, S. 34.
Glacialablagerungen in Argentinien — Berlin geol. 45, S. 555.
— — bei Bruneck — Wien geol. 1892, 14, S. 350.
— — alte, bei Kirchberg am Wechsel — Wien geol. 1871, 13.
— — bei Meran und Bozen — Wien geol. 1892, 8, S. 217.
— — Islands — Berlin geol. 38.
— — Schonens — Berlin geol. 33.
— — über die Höttinger Breccie und

download unter www.zobodat.at

ihre Beziehungen zu den — Wien geol. 1883, 16, S. 267.
Glacialbildungen, einige Mitteilungen über die gegenwärtige Kenntnis der glacialen und postglacialen Bildungen im silurischen Gebiete von Esthland, Oesel und Ingermanland — Berlin geol. 36, S. 248 — 37, S. 539.
— — im Schwarzwald — Berlin geol. 42.
— — pliocäne, der Vogesen — Berlin geol. 44.
— — der nordeuropäischen Ebene, über die — Berlin geol. 31, S. 63.
— — von Gamlitz bei Ehrenhausen in Steiermark — Wien geol. 1877, 12, S. 200.
— — im Rheinthal — Berlin geol. 44.
— — bei Seesen und Gandersheim — Berlin geol. 35, S. 622.
— drift in den nordöstl. Karpathen — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
— Pseudoglaciale Erscheinungen — Wien geol. 1885, 3, S. 86.
— erscheinungen bei Bernburg — Berlin geol. 34.
— — bei Gommern, unweit Magdeburg — Berlin geol. 35, S. 831.
— — bei Magdeburg — Berlin geol. 41, S. 603.
— — im Groninger Hondsrug — Berlin geol. 40, S. 258.
— — bei Klein-Pörthen zwischen Gera und Zeitz — ein neuer Ceratites — Berlin geol. 35, S. 382.
— — bei Velpke und Danndorf — Berlin geol. 32.
— On the glacial succession in Europe — Wien geol. 1892, 14, S. 364.
— — und erratisches Terrain im Rhonebecken — Wien geol. 1881, 2, S. 40.
— — in Sachsen — Geschiebemergel — Berlin geol. 32, S. 572.
— — bei Dresden, Reiseskizzen aus Schweden und Norwegen, nebst — Isis 1891, S. 110 Abh.
— — in der Nähe der Stadt Salzburg — Wien geol. 1882, 9, S. 158 — 1883, 9, S. 136.
— — Pflanzen- und Kohlen führende Schichten in Indien und darin vorkommende — Wien geol. 1887, 10, S. 222.
— — Neues Laus. Mag. Görlitz 55 — Berlin geol. 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42.
— Druckerscheinungen im norddeutschen Diluvium, über einige — Berlin geol. 34, S. 562.
Glacialformation — Berlin geol. 15.
— — im Innthal, Notizen über — Wien geol. 1884, 2, 19 — 1885, 3, S. 93.
— — Norwegens — Berlin geol. 12.
— gebiet Nordamerikas, Mitteilungen über das — Berlin geol. 44, S. 107.
— Geröll-Thonschiefer aus dem Kulm im Frankenwalde — Berlin geol. 45, S. 69.
— geschiebe, einheimische in Sachsen — Berlin geol. 32, S. 576, 659.
— hypothese, Beiträge zum Ausbau der — in ihrer Anwendung auf Norddeutschland — Wien geol. 1886, 3, S. 89.
— Postglaciale Meeresablagerungen in Island, über — Berlin geol. 36, S. 145.
— Mergelknollen mit Fischresteinschlüssen im nördl. Norwegen — Halle 53.
— periode, Reste im Alm- und Steyerlingthal — Wien geol. 1870, 4.
— schrammen auf anstehendem Gestein im norddeutschen Glacialgebiete — Berlin geol. 31, 34, 35.
— spuren im böhmischen Erzgebirge — Wien geol. 1884, 11, S. 194.
— Tierreste von der Hohen Tatra — Braunschweig 1879/80, S. 60.
Glärnisch, der, ein Problem alpinen Gebirgsbaues — Wien geol. 1874, 3, S. 67.
Glagerit — Halle 24.
Glammgang zu Maidanpeck in Serbien — Wien geol. 1870, 16.
— gesteine Siebenbürgens — Wien geol. 1871, 6.
Glanzempfindung — Halle 24.
— staare Afrikas — Bremen 4, 9/10.
Glarner Doppelfalte, über die — Wien geol. 1880, 10, S. 155 — 1880, 11, S. 189 — 1881, 3, S. 43 — 1881, 11, S. 204 — 1885, 3, S. 80 — Berlin 42.
Glarus, Gegend von — Wien geol. 1883, 17/18, S. 293.
Glas, Hartglas — Emden 63.
— Ersatz für — Frankfurt a. O. 10, S. 70.
— Vergoldung — Halle 30 — 32.
— zu versilbern — Halle 24.
— basis, über die Natur der — sowie der Kristallisationsvorgänge im eruptiven Magma — Wien geol. 1888, 2, S. 80.
— bläserlampe — Halle 42.
— fäden, Schwingung — Halle 29.
— kristall-Modelle — Berlin geol. 40, S. 596.
— thränen — Halle 30.
Gläser, farbige, Herstellung im Altertum — Aggry-Perlen — Königsberg 27, S. 5.

download unter www.zobodat.at

Gläser, Analysen gefärbter römischer — Königsberg 33, S. 68.
Glaubersalz, Wirkungen — Halle 25.
— vorkommen im Kaukasus — Halle 38.
Glauconia — Berlin geol. 39.
Glauconit — Berlin geol. 19, 22, 34 — Wien geol. 1887, 8, S. 193.
Glauconitische Schichten von Bischofswerder — Berlin geol. 28, S. 163.
Glaukodot — Halle 27, 30 — Berlin geol. 25.
Glaukophan, über den — und seine Verbreitung in Gesteinen — Berlin geol. 28, 33, 38, S. 634 — 39, S. 211.
Glaux maritima — B. V. d. P. Brandenburg 6 — Halle 25.
Gleichberge bei Römhild — Altenburg 10.
Gleichenberg, marine Fossilien — Wien geol. 1878, 3, 6.
Gleichgewichtsfiguren — Halle 30.
— dünner Flüssigkeitslamellen — Königsberg 30, S. 16.
Gleichstrom, über elektrischen Wechsel-, Gleich- und Drehstrom — Wiesbaden 45, S. 1 — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. XI.
— betrieb, die Einrichtung elektrischer Beleuchtungsanlagen für — Leopoldina 28, S. 125.
Gleichungen der mechanischen Wärmetheorie — Halle 26.
Gletscher — Altenburg 11 — Naturf. Ges. Görlitz 9 — Isis 1870, S. 135 — Chemnitz 6 — Berlin geol. 27 — Königsberg 9, S. 15, 19 — Wernigerode 6, S. 72.
— Ursache der früheren grösseren Ausdehnung derselben in den Alpen und in Skandinavien — Wien geogr. 1858.
— Bewegung — Halle 47 — Berlin geol. 31, 33, 38.
— der Alpen, ihre Bewegung und Wirkung — Frankfurt a. O. 4, S. 190.
— der Ostalpen, Beobachtungen an den — Wien geol. 1883, 16, S. 278.
— in den Ostalpen, ein kalbender — Wien geogr. 1892, S. 176.
— des Dachsteingebirges, über die Schwankungen der räumlichen Ausdehnung der — während der Periode 1840—1884 — Wien geogr. 1885, S. 113.
— der Vorzeiten in den Karpathen und Mittelgebirgen Deutschlands — Wien geol. 1883, 3, S. 53.
— der Gegenwart im Kaukasus und die Lage der Schneegrenze — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
Gletscher in Russland — Moskau 1892, S. 425.
— bewegung im Stubai — Wien geogr. 1893, S. 121.
— am Mont Cook (Neuseeland), Geschwindigkeit der Bewegung der — Wien geogr. 1893, S. 122.
— bildung und Gletscher der Oetzthaler Alpen — Giessen 25, S. 118.
— eis, optische Eigenschaften — Halle 41.
— und Eiszeit — Wernigerode 6, S. 72.
— erscheinungen in den bayr. Hochebenen — Wien geol. 1875, 3, S. 46, 61.
— — aus der Eiszeit im Etsch- und Innthale — Wien geol. 1873, 5, S. 99.
— — am Harz — Berlin geol. 33.
— — in der Umgebung Magdeburgs — Magdeburg 1889, S. 49.
— — bei Velpke und Danndorf — Berlin geol. 32, S. 774.
— erosion — Berlin geol. 31.
— floh — Halle 50, S. 217.
— garten in Luzern — Wien geol. 1874, 3, S. 73.
— invasionen — Berlin geol. 31.
— korn — Wien geogr. 1893, S. 397.
— kunde, Handbuch der — Wien geol. 1885, 3, S. 90.
— landschaft im württembergischen Oberschwaben — Halle 44.
— alte, des Traunthals — Gletscherschliffe im Traunthale — Wien geol. 1868, 9 — 1869, 13.
— schliffe im Haslithale — Berlin geol. 35, S. 647.
— — auf Porphyrkuppen bei Leipzig und geritzte einheimische Geschiebe — Berlin geol. 31, S. 21 — Wien geol. 1879, 4, S. 101.
— — auf den Faröer, Orkney- und Shetland-Inseln — Berlin geol. 31.
— — im Etsch- und Innthale — Halle 41.
— — auf Muschelkalk bei Rüdersdorf — Berlin geol. 31.
— — Beobachtungen an — Berlin geol. 40, S. 119.
— schrammen an Gesteinsproben — Chemnitz 4 — Berlin geol. 31, 32.
— — auf anstehendem Gestein in Norddeutschland — Berlin geol. 45, S. 705.
— schrammung auf der Grauwacke von Magdeburg — Berlin geol. 42.
— das Schwinden der — Elberfeld 6 (1884), S. 93.
— bildungen im Regierungsbezirk Frankfurt a. O., Spuren von — Frankfurt a. O. 11, S. 10.

download unter www.zobodat.at

Gletscher auf der Südseite der Hohen Tatra, Spuren vormaliger — Wien geol. 1885, 4, S. 118.
— auf der Nordseite der Hohen Tatra, Spuren einstiger — Wien geol. 1889, 3, S. 82.
— spuren, über Tektonik und — im Fogarascher Hochgebirge — Berlin geol. 33, S. 109 — Wien geol. 1881, 12, S. 234.
— — bei Magdeburg — Magdeburg 1889, S. 123.
— — zwischen Sulm und Drau — Wien geol. 1878, 16.
— — eine Moränenlandschaft in der Hohen Tatra und andere — dieses Gebirges — Wien geogr. 1893, S. 473.
— in Norddeutschland — Isis 1881, S. 25 Abh. — Magdeburg 13/16, S. 28.
— — im östl. Odenwald und Spessart — Darmstadt 1893, S. 9.
— — in den Vogesen — Kassel 29/30, S. 47.
— — bei Wittenberg — Berlin geol. 11.
— theorie oder Drifttheorie in Norddeutschland — Berlin geol. 30, S. 682 — 31, S. 1.
— töpfe — Braunschweig 1879/80, S. 55 — Berlin geol. 39, S. 616.
— welt, über die — Frankfurt a. O. 11, S. 121.
— über die Vergletscherung der Faröer-, Shetland- und Orkney-Inseln — Berlin geol. 31, S. 716.
— Verbreitung des Sentis-Gletscher zur Eiszeit — Gallen 1871/72.
— Bildung der Diluvial-Gletscher — Wien geogr. 1862.
— die diluvialen, des nördlichen Europas mit besonderer Beziehung auf Sachsen — Isis 1883, S. 15, Abh.
— und Flussschutt als Objekt wissenschaftlicher Detailforschung — Wien geogr. 1872 — Halle 41.
— Hochgebirge und — Pressburg 1884/86, S. 127.
— auf Island — Berlin geol. 28, 38.
— Lombardei — Halle 24.
— in Russland — Moskau 1892, S. 425.
— auf dem kaukasischen Nordabhange — Halle 45.
— in Nordeuropa, Mächtigkeit derselben — Berlin geol. 31.
— Randzone des nordischen — im Elbsandsteingebiete — Isis 1888, S. 30.
— auf den Orkney- und Shetland-Inseln — Berlin geol. 31.
Gletscher, Franz Josef-Gletscher in den südlichen Alpen von Neuseeland — Wien geogr. 1866, 1867.
— Isar- und Linthgletscher, aus dem Gebiete des alten — Berlin geol. 38, S. 161.
— Grenzen des Rhonegletschers im Emmenthale — Wien geol. 1884, 6, S. 115.
Gliedertiere, Geruchsorgane der — Isis 1884, S. 3.
— würmer, insbesondere des Kieler Hafens — V. nördl. d. Elbe 1863.
Gliederung der Granite, der Quarzporphyre, des Diluviums von Ober-Röblingen, des Glimmerschiefers, — des Oligocäns von Leipzig — Berlin geol. 28 — 30.
Glimmer — Berlin geol. 14, 17, 18, 20, 21, 22 — Hanau 1861/63.
— von Aschaffenburg, Bengalen, Easton, Goschen, Utö — Berlin geol. 19.
— chemische Konstitution — Berlin geol. 19 — 31, S. 676.
— Kenntnis — Zusammensetzung — Halle 24 — 21.
— physische Verhältnisse — Halle 44.
— Paragenesis — Halle 22.
— Bemerkungen über Einschlüsse des — Isis 1866, S. 49.
— in Basalten der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— einachsig von der Somma — Halle 30.
— von Brancheville — Berlin geol. 37.
— von Utö und Easton — Berlin geol. 18 — Halle 29.
— nach Andalusit — Cordierit — Korund — Granat — Augit — Halle 21, 22.
— arten-Verwachsung — Halle 34.
— artige Mineralien aus dem Lahnthale, Analyse zweier — Giessen 22, S. 230.
— andesite des Cabo de Gata — Berlin geol. 43.
— brocatfarben — Halle 35.
— gruppe — Wien geol. 1878, 10, S. 214.
— kombinationen — Halle 34.
— kugeln — Werner V. 1857.
— porphyr — Berlin geol. 19.
— porphyrit — Berlin geol. 21, 26, 36.
— — von Wilsdruff — Berlin geol. 38.
— quarzit — Berlin geol. 19, 29.
— schiefer auf Mull — Berlin geol. 23.
— — vom Gotthardtunnel — Berlin geol. 30.
— — von Laach — Berlin geol. 19.
— — von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Glimmerschiefer des westlichen hessischen Odenwaldes — Darmstadt 1854/57.
— — von Strehla — Strehlen — Berlin geol. 29 — 30.
— — von Syra — Berlin geol. 28.
— — in Thelemarken — Berlin geol. 23.
— — von Zschopau — Berlin geol. 28.
— — formation des böhmischen Kammes — Berlin geol. 36, S. 407.
— — — des sächsischen Erzgebirges, Conglomerate — Halle 52 — Berlin geol. 32, S. 204.
— syenitporphyr des Elsässer Belchen — Berlin geol. 43.
— trapp, Erzgebirge — Halle 25.
Globigerinidae — Berlin geol. 42.
Globigerinen-Mergel von Oran, Foraminiferenfauna der weissen — Berlin geol. 44, S. 329.
Globulina — Berlin geol. 12.
Glocken der Stadt St. Gallen — Gallen 1874/75.
— Thurmglocken aufzuhängen, Ritter'sche Methode — Gera 7.
Glockner-Gebiet — Wien geogr. 1873.
— Wanderungen auf dem — Wien geogr. 1857, 1862.
Glossophoren aus Untersilurgeschiebe des norddeutschen Diluviums — Berlin geol. 40, S. 666 — 41, S. 762.
Glühlichtlampen, elektrische Leitungswiderstände und — Magdeburg 13/16, II, S. 1.
Glutaminsäure — Halle 29.
Glycereen — Halle 36.
Glyceride, Verseifbarkeit — Halle 29.
Glycerin im Bier und Wein zu ermitteln — Halle 51.
— als Konservierungsmittel — Halle 52 — Reichenbach 2, S. 77.
— und Stärke — Halle 48.
— physiologische Wirkung — Halle 51.
— kryst. — Braunschweig 1880/81, S. 65.
— leim — Halle 28.
Glycinsaures Eisenoxydul — Isis 1866, S. 106.
Glyciphagus — Halle 52.
Glycolamidsäure, Beiträge zur Kenntnis der — Halle 26.
— und salpetrige Säure — Halle 28.
Glycyrrhiza-Arten — Moskau 1887, S. 222.
Glykogen in Mollusken — Halle 32.
Glykokoll — aus Harnsäure — Halle 22 — 32.
Glyoxylsäure — Halle 22, 29.
Glyphaea aus dem Lias von Dobbertin — Berlin geol. 36, S. 569.
Glyphaea-Arten — Berlin geol. 13, 14, 43, 44.
Glyphis germanica — Halle 23.
Glypticus hieroglyphicus — Berlin geol. 26.
Glyptodon — Schädel — Halle 27 — 25.
— arten im Museum zu Buenos-Ayres — Halle 28.
Glyptostrobus europaeus — Darmstadt 1865 — Berlin geol. 34.
Gmelinit — Berlin geol. 21, 25, 36.
Gnathoceros cornutus — Halle 46.
Gneiss, über die eruptive Natur gewisser Gneisse, sowie des Granulits im sächs. Mittelgebirge — Isis 1888, S. 30.
— im Erzgebirge — Berlin geol. 14.
— roter, des sächsischen Erzgebirges, seine Verbandverhältnisse und seine genetischen Beziehungen zu der archäischen Schichtenreihe — Wien geol. 1878, 6, S. 130 — Berlin geol. 29.
— — im Wilischthale im Erzgebirge — Berlin geol. 27.
— und Granit — Berlin geol. 24.
— — — der Alpen — Wien geol. 1873, 5, S. 98.
— und Granulitgeschiebe im Steinkohlenflötze Oberschlesiens — Berlin geol. 16.
— und Kalk im Berner Oberlande, der mech. Contact von — Isis 1881, S. 36 Abh. — Wien geol. 1881, 8, S. 141.
— von Albersweiler — pfälzischer — des Schwarzwaldes — Berlin geol. 44.
— der Alpen — Berlin geol. 24.
— des Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— von Bruneck im Pusterthale — Wien geol. 1872, 12.
— westafrikanischer — Berlin geol. 39.
— auf Ceylon — Berlin geol. 12.
— der columbianischen Anden — Berlin geol. 40.
— Schieferzonen zwischen den Bergsträsser — Darmstadt 1888, S. 37.
— des böhmischen Kammes — Berlin geol. 36, S. 407.
— von China — Berlin geol. 38.
— devonischer, porphyrartiger, bituminöser — Berlin geol. 19.
— von El Pedreso — Berlin geol. 27.
— zweiglimmerige, von Glätzisch-Hausdorf — im Eulengebirge — Berlin geol. 35 — 36.
— auf Jona — Berlin geol. 23.
— Böllstein — Neustadt — Rohrbach — Darmstadt 1888.
— von Laach — Berlin geol. 19.
— von Liebenstein in Thüringen — Berlin geol. 32.

download unter www.zobodat.at

Gneissgebiet des nordwestlichen Mährens — Wien geol. 1890, 12, S. 229.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— im nördlichen Schottland — Berlin geol. 23.
— von Strehla — Strehlen — Berlin geol. 29 — 30 — 44.
— westafrikanischer — Berlin geol. 39.
— vom Wetterhorn — Berlin geol. 30.
— einschlüsse im Granit des Thüringer Waldes — Berlin geol. 33, S. 709.
— formation des Eulengebirges — Wien geol. 1878, 6, S. 131.
— — hercynische im Böhmerwald — Wien geol. 1875, 3.
— — die westliche und mittlere im Grossherzogtum Hessen — Darmstadt 1887, S. 18.
— — des niederösterreichischen Waldviertels — Wien geol. 1883, 2, S. 31.
— granite — Isis 1890, S. 7 — Berlin geol. 40, S. 780.
— phyllit des Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— — des Zwölferspitz, Zusammensetzung einer eruptiven Lagermasse im — Wien geol. 1876, 15, S. 357.
Gobius, neuer — Halle 43.
— im adriatischen Meere — Halle 22.
Gobio fluviatilis, über Entwicklungsformen von — Sammelband 17.
Göda, Grabstein und Epitaphien in der Kirche zu Göda — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 224.
Goemin — Halle 28.
Göppert, Heinrich Robert — Leopoldina 11, 20, 21 — Isis 1884, S. 56.
Göriach in Steiermark — Wien geol. 1881, 17, S. 329, 338 — 1882, 3, S. 40 — 1882, 14, S. 274 — 1884, 8, S. 150 1885, 8, S. 207, 222 — 1886, 17, S. 450.
Görlitz, die naturforschende Gesellschaft zu — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 253 — 19, S. 27.
— und die Oberlausitz im Anfang des 16. Jahrhunderts — N. Laus. Mag. Görlitz 51.
— im Jahre 1813 — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 201.
— Herzog Johann von — N. Laus. Mag. Görlitz 59, S. 1.
— die Schweden in — während der Jahre 1639—1641 — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 1.
— Kriegsdrangsalen von — und Umgegend zur Zeit des 30jährigen Krieges — N. Laus. Mag. Görlitz 63, S. 332.
Görlitz im Kriegsjahre 1870/71 — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 60.
— über die Blütezeit bekannter Pflanzen in der Umgebung von — N. Laus. Mag. Görlitz 54.
— Burggrafen? — N. Laus. Magazin Görlitz 45.
— Cholera in — Naturf. Ges. Görlitz 13.
— Frauenkirche — N. Laus. Magazin Görlitz 49.
— Gesundheitsverhältnisse der Stadt — Naturf. Ges. Görlitz 17.
— medizinische Statistik der Stadt — Naturf. Ges. Görlitz 14.
— die Münzen der Stadt — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 165.
— Maler und Bildschnitzer des Mittelalters in — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
— Ratsordnung von 1489 — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
— das zweitälteste Stadtbuch von — 1342 — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 133.
— das Tagebuch des Görlitzischen Stadtschreibers Johannes Frawenburg 1470 bis 1480 — N. Laus. Mag. Görlitz 65, S. 151.
— Wappen und Siegel der Stadt — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 33.
— die Rufnamen der Schuljugend in der Stadt — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 149.
Görlitzer Münze, zwei Bücher aus der — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 232.
— Namenskunde, Beiträge zur — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 1.
— Heide, Ortsnamen — N. Laus. Mag. Görlitz 48, 49.
— Neisse, das Quellgebiet der — Neisse oder Zagost und seine Bevölkerung — N. Laus. Mag. Görlitz 63, S. 175.
— Poetengesellschaft in Leipzig, Ursprung und Ausgang — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Görz, Terrassenbildung des Görzer Landes — Wien geogr. 1869.
— über die in der Grafschaft — seit Römerzeiten vorgekommenen Veränderungen der Flussläufe — Wien geogr. 1876.
Görzhausen bei Marburg, Bimsstein — Berlin geol. 38.
Göthe als Botaniker — Pollichia 30/32.
— kein Vorläufer Darwins — Pollichia 34/35.
— als Naturfreund und Naturforscher — Zwickau 1892.

download unter www.zobodat.at

Göthe als Naturforscher — Bamberg 9 — Isis 1889, S. 78 Abh.
— als Osteologe — Pollichia 33.
— und Schubarth — N. Laus. Mag. Görlitz 47.
— fest-Nachfeier — Hohenleuben 22/24.
— ein Beitrag — zu den „Ephemeriden" des Weimarer geogr. Institutes — Wien geogr. 1892, S. 73.
— Farbenlehre und Kritik — Isis 1862, S. 164, 168, 265 — 1863, S. 105.
— naturwissenschaftliche Korrespondenz — Leopoldina 10.
Göthit am Obern-See — Halle 23 — Berlin geol. 22.
Göttingen, Gyps, Kalkstein, Kalktuff, Quarzit, Sandstein, Sedimentgestein von — Berlin geol. 33.
Gold — Bremen 5, 11/13, S. 266.
— und seine Verbindungen — Halle 26.
— über die Zukunft des — Königsberg 19, S. 5 — Wien geol. 1877, 7, S. 121.
— gediegen, Vorkommen in Mineralschalen von Verespatak — Wien geol. 1875, 6 — Isis 1893, S. 29.
— in Australien — Berlin geol. 29.
— im Breunerit in Pregratten — Wien geol. 1892, 14, S. 359.
— vom Cerro Colorado, Mexiko — Berlin geol. 43.
— im Hunsrück — Berlin geol. 19.
— bei Kawend, westl. von Zendjan — Wien geol. 1884, 18, 386.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— des Rheins — Frankfurt a. O. 7, S. 237.
— in Spanien — Isis 1869, S. 36.
— von Südwest-Afrika — Berlin geol. 40, S. 611.
— in Virginien — Berlin geol. 18.
— Krystallisation — Halle 49.
— und Silberbergbau bei Kremnitz und Schemnitz — Halle 26, 29.
— bergbau von Königsberg — Wien geol. 1867, 5.
— — von Magurka — Wien geol. 1868, 7.
— — der hohen Tauern mit besonderer Berücksichtigung des Rauriser Goldberges — Wien geol. 1879, 14, S. 330.
— distrikte Australiens — Halle 21 — Wien geogr. 1893, S. 136, 677.
— — von Berjosowsk — Berlin geol. 32, S. 205.
— felder Süd-Afrikas — Halle 42 — Wien geogr. 1893, S. 445, 674.
— — von Nord-Amerika — Berlin geol. 19.
— the formation of Gold-Nuggets and Placer-Deposits — Wien geol. 1882, 5, S. 72.
Goldfund in Böhmen — Wien geol. 1887, 17, S. 338.
— — und Bronzefund aus Dorotheenhof im Kreise Flatow — Isis 1880, S. 37.
— — in Natangen — Isis 1878, S. 153 — Königsberg 19, S. 4.
— — und Zukunft des Goldes — Königsberg 19 — Wien geol. 1877, 7, S. 121.
— — alte, bei Zuckmantel in Schlesien — Wien geol. 1889, 6, S. 139.
— — in Ungarn — Wien geol. 1887, 3, S. 106.
— führende Conglomerate in Südafrika — N.-Vorp. u. Rügen 19, S. 34.
— — Gänge, Alter der — Berlin geol. 21.
— gehalt, Arsenikalkies zu Reichenstein in Schlesien und dessen — Halle 36.
— gewinnung und Ureinwohner in der Provinz Viktoria in Australien — Darmstadt 1857/58.
— — stätten der Alten in Bosnien, über — Wien geol. 1892, 4, S. 110.
— grube im Taunus — Frankfurt a. M. Gesch. u. Altert. (155).
— — von Vöröspatak — Isis 1893, S. 29.
— krystalle — Berlin geol. 25 — Halle 49.
— küste von Westafrika, Geologie der — Wien geol. 1878, 6.
— produktion Siebenbürgens — alte Goldfunde bei Zuckmantel in Schlesien — Wien geol. 1889, 6, S. 139.
— und Silberproduktion der gesamten Erde — Wien gegr. 1891, S. 355.
— sand mit Demantoid vom alten Ekbatana — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 233.
— seifen in Australien — Berlin geol. 29.
— Entstehung des Seifengoldes — Neu-Vorp. u. Rügen 19, S. 52.
— sucher in Kalifornien — Wien geogr. 1877.
— vorkommen Mährens — Wien geol. 1889, 16/17, S. 334.
— wäschen — Berlin geol. 27.
— after, massenhaftes Auftreten von — Düsseldorf 2, S. 47.
— bleiglanz — Berlin geol. 25.
— chlorid — Halle 30.
— zinnlegierungen — Halle 21.
— blattelektroskop, Beobachtungen — Halle 42 — Isis 1871, S. 166.
— hähnchen, Nahrung — Halle 28.
Goliathiden, über das männliche Begattungsglied der sogenannten —

download unter www.zobodat.at

und der Gattung Pachnoda, und seine Verwendbarkeit für deren scharfe spezifische Unterscheidung — Brünn 1882, S. 21.
Golling, der Untersberg und die nächste Umgebung von — Wien geol. 1883, 12, S. 200.
Gommern, geologische Verhältnisse — Glacialerscheinungen bei — Berlin geol. 35.
Gomphoceras — Berlin geol. 12, 24, 26.
Gomphocerites Bernstorfii — Berlin geol. 32, 36.
Gomphostrobus bifidus — Berlin geol. 43.
Goms-Rhone, Verzeichnis der Mineralien des Thales und Bezirkes — La soc. murith. 1875/76, S. 39.
Gondokoro nach Obbo, Reise von — Wien geogr. 1882, S. 181.
Goniaraea-Arten — Berlin geol. 36.
Goniasträa Cocchi — Berlin geol. 37.
Goniatiten — Berlin geol. 11, 32, 36 — Halle 51.
— des Mitteldevons der Eifel — Berlin geol. 41, S. 247.
— neue, aus dem rheinischen Devon — Berlin geol. 35, S. 306.
— Erläuterungen zu den — Berlin geol. 36, S. 203.
— kalk in Devonshire — Notiz über ein Vorkommen von oberdevonischen — Berlin geol. 31, S. 659.
— — bei Hahnenklee — Berlin geol. 37.
— — des Harzes — Berlin geol. 39.
— Aptychen — Berlin geol. 34.
— Fauna von Prag, Hassenfelde und Wissenbach, Gleichstellung mit dem Mitteldevon der Eifel — Berlin geol. 41, S. 236.
Goniatites — Berlin geol. 12, 15, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39.
Gonidien der Flechten — Halle 24, 32.
— artige Bildungen bei einer dikotylischen Pflanze — Halle 39.
Goniocera — Berlin geol. 18.
Goniocotes-Arten — Halle 35.
Gonioden — Halle 35.
Goniodes chelicornis — Halle 29.
Goniodus — Berlin geol. 13.
Goniometer — das neue — der k. k. geol. Reichsanstalt in Wien — Berlin geol. 29 — Wien geol. 1883, 16, S. 271 — Halle 49 — Berlin geol. 44.
— Fühlhebelgoniometer — Halle 53.
Goniolina geometrica — Berlin geol. 17, S. 693 — 45, S. 432.
Goniomya — Berlin geol. 12, 13, 15, 45.
Goniopteris arguta — Berlin geol. 35.
Gonzen, das Bergwerk am — Gallen 1875/76, S. 174.
Gordius — Anatomie — Halle 34 — Wernigerode 5, S. 51.
Gorilla — Isis 1861, S. 46.
— und sein Hirn — Kiel 3, I, S. 127.
Goriodiscus granuliter — Halle 52.
Gorlice, geologische Karte der Gegend von — Wien geol. 1880, 16, S. 304 — 1884, 3, S. 37 — 1885, 2, S. 37.
Gorup-Besanez, Eugen, Freiherr von — — Leopoldina 15.
Gorytes Latr., neue Arten der Gattung — Naturh. Hofm. Wien 8, S. 276.
Gosauablagerungen — Berlin geol. 44.
— formation bei Grünbach — Wien geol. 1867, 15.
— — in Brandenberg, eine eigentümliche Ausbildung der — Wien geol. 1890, 13, S. 250.
— gebilde bei Salzburg — Wien geol. 1870, 2.
— kreide der Ladoialpe auf dem Sonnenwendjoch bei Brixlegg im Unter-Innthal — Wien geol. 1885, 4, S. 113.
— schichten bei Grünbach, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1867, 9, 15.
— — des Aignerthales, der Kohlenschurf in den — Wien geol. 1883, 14, S. 231.
Goslar, geognostische Beschreibung der Gegend um — Harz. Verein 1844/45.
— der obere Jura der Sandgrube bei — Berlin geol. 37.
— obere Kreide — Berlin geol. 31, S. 453.
Goslarer Schiefer — Berlin geol. 39.
Gotha, Lias und Rhät von — Berlin geol. 31, S. 782.
Gotländische Beyrichien — Berlin geol. 40, S. 1.
Gottfried von Neifen — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Gotthardtbahn, Bedeutung der — Wien geogr. 1875.
— — strecke, Uebersichtskarte der — Berlin geol. 36.
— gebiet, über das — Berlin geol. 25, S. 765.
— tunnel, Bau des — Gallen 1874/75.
— — Wien geol. 1873, 5, S. 93 — 1873, 17, S. 319.
— — Arbeit — Berlin geol. 30, 31 — Pressburg 1873/75, S. 154.
— — Gesteine des — Wien geol. 1874, 6 — Berlin geol. 30, 31.
— — Temperatur im — Wien geol. 1878, 3, S. 67.

download unter www.zobodat.at

Gotthardtunnel, Bakterien im — Halle 52.
Grabfeld am Salzberg von Hallstatt — Isis 1878, S. 155.
— Begräbnisplätze von Auvernier am Neufchateler See — Isis 1876, S. 15.
— — — in Dänemark — Isis 1872, S. 70.
— — platz, prähistorischer bei Rosegg in Kärnthen — Isis 1884, S. 69.
— — — bei Stangewalde — Königsberg 12.
— — stätte der alten Heiden bei Drengfurt — Königsberg 5, S. 9.
— feld bei Oberhof, Kreis Memel — Königsberg 29, S. 14.
— — von Corjeiten bei Germau — Königsberg 27, S. 22.
Gräberfelder, Periode der — Königsberg 32, S. 8.
— — in Natangen — Königsberg 14.
— — ostpreussische — Königsberg 19, 20, 23.
— funde aus der Vorzeit Bayerns — Passau 12, S. 60.
— — bei Donaueschingen — Donaueschingen 5.
— — bei Fürstenwalde — Königsberg 10, 18.
— — bei Ranis und Oberoppurg — Hohenleuben 50/51.
— Römergräber zu Nieheim — Münster 14, S. 146.
— Tschudengräber — Bremen 3, 7/8, S. 299.
Grabfund aus der Steinzeit — Pollichia 40/42, Beilage.
— stätten — Isis 1878, S. 28.
— — heidnische bei Königsberg — Königsberg 9, S. 42.
— gefässe, hölzerne — Kiel 2, II.
— hügel, germanische — Variscia 3. Lief., Hohenleuben.
— — ostpreussische — Königsberg 27, S. 113 — 29, S. 106 — 31, S. 1.
— — auf der Cosse bei Mühlsdorf — Hohenleuben 52/53.
— läufer, einige Beobachtungen über den — Fauna Luxemburgs 1891, S. 11.
— steine und Epitaphien in der Kirche zu Göda — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 224.
— spinne, über eine — Münster 18, S. 44.
— wespen von Iburg und Umgebung — Osnabrück 9, S. 41.
Gracilaria Fribergensis — Isis 1871, S. 229.
Gradmessung, europäische — Wien geogr. 1871, 1872 — Pressburg 1864/65 — Chemnitz 3 — Leopoldina 10, 13.
Gradmessung, Resultate der im Grossherzogtum Hessen für die Zwecke der europäischen-ausgeführten Präcisions-Nivellements — Darmstadt 1884, S. 39 — 1885, S. 10.
Gradno, Mitteilungen über eine Reise nach Gradno — Wien geogr. 1859.
Grafen von Orlamünde, die — Kahla und Roda 2, S. 407 — 3, S. 479.
— chronik, orlamündische des Paulus Jovius — Kahla und Roda 3.
Graham-Brot — Pressburg 1869/70.
Gramineen — B. V. d. P. Brandenburg 3/4 — 30, S. 279.
— Bestäubungsverhältnisse für — Halle 40.
— faltenförmige Verdickungen in den Zellen — Halle 33.
— Stickstoffaufnahme der — Frankfurt a. O. 7, S. 41.
Grammophon — Frankfurt a. O. 6, S. 120 — Kiel 9, S. 155.
Granat — Berlin geol. 14, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 35.
— der südafrikanischen Diamantenfelder — Neu-Vorpommern und Rügen 20, S. 149.
— von Auerbach an der Bergstrasse — Darmstadt 1890, S. 13.
— von Laach — Berlin geol. 19.
— aus Mexiko — Halle 39.
— von Pfitsch — Halle 51.
— Kristalle im Boden der Stadt Breslau — auf der Dom-Insel in Breslau, über ein massenhaftes Vorkommen von grossen — Berlin geol. 38, S. 723 — 39, S. 219 — Wien geol. 1886, 14, S. 327 — 1887, 2, S. 42.
— im Cippolin auf Elba — im Kontaktschiefer des Granits auf Elba — Berlin geol. 22.
— im Ganggranit — Berlin geol. 22.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 28, 30.
— im grünen Schiefer auf Elba — Berlin geol. 22.
— im Marmor, Opal und Turmalingranit auf Elba — Berlin geol. 22.
— im Granulit — Berlin geol. 29.
— von Bottenhorn (Hessen) — Berlin geol. 40, S. 475.
— in Kalk von Geppersdorf — Berlin geol. 30.
— psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34.
— von Hoyazo — Berlin geol. 40.
— von Soudland — Berlin geol. 23.
— von Striegau-Visegard — Berlin geol. 28.

download unter www.zobodat.at

Granat, wasserhell, von der Jordansmühle in Schlesien — Berlin geol. 21, S. 753.
— Kristallform — Berlin geol. 26.
— granulit — Berlin geol. 34.
— pseudomorphose — Wien geol. 1879, 11, S. 246.
— gneiss und Graphitschiefer bei Gadernheim im Odenwald — Darmstadt 1888, S. 6.
Graner Becken, Schichten des — eocäne Mollusken des — Berlin geol. 44.
Granit — Berlin geol. 21 — Passau 13, S. 37.
— Kontaktwirkungen von — Berlin geol. 43.
— der Alpen — Berlin geol. 24.
— von Abo, analysiert — Berlin geol. 22.
— in Aegypten — Berlin geol. 29.
— der ägyptische — und seine Beziehungen zur altägyptischen Geschichte — Isis 1887, S. 14 Abh.
— der columbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 218.
— auf Arran — Berlin geol. 23.
— des Brockens — Berlin geol. 39, S. 233.
— von China — Berlin geol. 38.
— auf Elba — Berlin geol. 22.
— feinkörniger — Berlin geol. 23.
— grobkörniger — Berlin geol. 23.
— inmitten der galizischen Flyschzone — Wien geol. 1885, 12, S. 300.
— von Geyer — Berlin geol. 30.
— vom Gotthardt — Halle 21.
— von Habkern — Wien geol. 1871, 14, 16.
— des Hartgebirges — Berlin geol. 44.
— des Harzes und seine Nebengesteine — Halle 21 — Berlin geol. 33, S. 348 — 39, S. 233.
— dessen Verwerfung im Oberharz — Berlin geol. 33.
— bei Helsingfors, analysiert — Berlin geol. 22.
— auf Kimito, analysiert — Berlin geol. 22.
— von Königshain — Berlin geol. 31 — Halle 55, S. 316.
— des Kreuzberges bei Karlsbad — Halle 27.
— von Laach — Berlin geol. 19.
— von Labrador — Berlin geol. 36.
— Porphyr und Melaphyr bei Messel — Darmstadt 1888.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— bei Montjoie — Berlin geol. 36.
— auf Mull — Berlin geol. 23.
— Porphyrfacies des — Berlin geol. 26.
— massen des Ober-Engadin — Berlin geol. 38.
Granit der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— von Rastenberg — Wien geol. 1883, 7, S. 110.
— des Schwarzwaldes — Berlin geol. 44.
— auf Skye — Berlin geol. 23.
— mit Sphaerolithen — Berlin geol. 28.
— von Strehla — Berlin geol. 44.
— von Strehlen — Berlin geol. 30.
— mit Einschlüssen vom Thüringer Wald — Berlin geol. 33, S. 709.
— des Hohen Venn — Berlin geol. 36, 37.
— in den Vogesen — Berlin geol. 28.
— Grenze gegen den Schiefer — Schieferstraten darin — Berlin geol. 22.
— — — — Cippolin — Berlin geol. 22.
— — — — Marmor — Berlin geol. 22.
— mikroskopische Untersuchung — Berlin geol. 19 — Wien geol. 1874, 6.
— Alter der — Wien geol. 1870, 2.
— Bildung des — Berlin geol. 12, 13.
— über Bankung des — Wien geol. 1880, 11, S. 192.
— Verwerfung des — im Oderthal, Harz — Berlin geol. 33, S. 348.
— Zersetzung des — Berlin geol. 22.
— und Gneiss, Bildungsweise von — Wien geol. 1872, 3, S. 61.
— — — Bildung, — der Alpen — Halle 39, 41 — Berlin geol. 24.
— — — und deren gegenseitige Beziehungen — Königsberg 23, S. 11.
— — — Mitteilungen über — der Oberlausitz und des angrenzenden Böhmens — Isis 1886, S. 57 Abh. — 1890, S. 6 Abh.
— mit Kalkspath — Berlin geol. 15.
— und Minette an der Hirschburg bei Leutershausen südl. Weinheim an der Bergstrasse — Darmstadt 1888, S. 1.
— und Orthoklasporphyr, petrographische Studien — Wien geol. 1878, 15.
— ader in Serpentin — Berlin geol. 27.
— blöcke — Altenburg 8.
— conglomerat auf Elba — Berlin geol. 22.
— fragmente im Basalt — Berlin geol. 33.
— gänge am Kap Fassardo, am Kap St. Giovanni, im Schiefer und — auf Elba — Berlin geol. 22.
— — in Cornwallis — Berlin geol. 28, S. 632.
— — in Sachsen, Entstehung — Berlin geol. 27.
— gebiet von Eibenstock im Erzgebirge — Halle 33.
— — von Friedeberg in Schlesien — Wien geol. 1887, 6, S. 157.

download unter www.zobodat.at

Granitgebirge von Königshain in der Oberlausitz mit Berücksichtigung der darin vorkommenden Mineralien — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 141 — Halle 55.
— als Geschiebe — Berlin geol. 36, S. 602.
— geschiebe aus Pommern — Berlin geol. 24.
— gneiss von Strehla — Berlin geol. 29.
— — vom Gotthardtunnel — Berlin geol. 30.
— kerne des Kaiserwaldes bei Marienbad — Wien geol. 1885, 16/17, S. 403.
— — eine Hebung durch intrusive — Wien geol. 1884, 17, S. 346.
— masse in Tirol — Halle 22, 23.
— — zur Tektonik der Brixener — Wien geol. 1881, 4, S. 69.
— — über die Aufnahme im Hochpusterthale, speziell im Bereiche der Antholzer — Wien geol. 1882, 17, S. 342.
— — des Ober-Engadins, Beiträge zur Kenntnis — Berlin geol. 38, S. 139.
— massiv des Melibocus und seine Ganggesteine — Darmstadt 1892, S. 1.
— obsidian — Berlin geol. 26.
— porphyr — Berlin geol. 26, 32.
— — als Geschiebe — Berlin geol. 36.
— — Zusammensetzung — Halle 44.
— — in Aegypten — Niederschlesien — Berlin geol. 29.
— — von China — Berlin geol. 38.
— — von Brotterode — Berlin geol. 30.
— — von Altenstein — Berlin geol. 32. S. 119.
— — des Elsässer Belchen — Berlin geol. 43.
— — am Scharfenberg — Berlin geol. 36, S. 882.
— — von Ober-Ramstadt — Darmstadt 1888, S. 30.
— — der columbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 218, 228.
— — von der Kirche Wang in Schlesien, Analyse eines — Berlin geol. 35, S. 828.
— — Pinit führender von Raitzenhain — Wien geol. 1887, 2, S. 47.
— syenit der Umgebung von Brünn, mikroskopische Untersuchung — Brünn 27, S. 171 — Wien geol. 1890, 7, S. 147.
— typus — Berlin geol. 24.
— und Basaltschlacken aus Böhmen, künstliche — Wien geol. 1875, 5.
— stock des Elsässer Belchen in den Südvogesen — Berlin geol. 43, S. 839.
— zone Neu-Russlands östlich vom Dniepr, geologische Untersuchungen in der — Wien geol. 1881, 10, S. 190.
Granitische Gänge, über die Genesis der — des sächs. Granulitgebirges — Berlin geol. 34, S. 500.
— — im Granulit in Sachsen, über den Ursprung der — Berlin geol. 33, S. 629.
— Diluvialgeschiebe in Ost- und Westpreussen — Berlin geol. 36 — Wien geol. 1885, 6, S. 171 — Königsberg 22, S. 54 — 23, S. 87.
— Gesteine von Ilmenau — Berlin geol. 12.
— — des Riesengebirges, Beiträge zur Kenntnis der — Berlin geol. 34, S. 373.
— — von Predazzo, über die Tektonik der — Wien geol. 1880, 13, S. 231.
— — des Urals, Untersuchung einiger — Berlin geol. 37, S. 865.
Granitit — Berlin geol. 12, 21, 27.
— als Geschiebe — Berlin geol. 36.
— Augit führender — Berlin geol. 32.
— mit Eisenglanz — Berlin geol. 44.
Granophyr — Berlin geol. 45, S. 469.
Granulit, Auerswalde — Halle 41.
— von Waldheim — Isis 1885, S. 68.
— in Sachsen — Berlin geol. 26, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 38.
— im sächsischen Mittelgebirge, über die eruptive Natur gewisser Gneisse, sowie des — Isis 1888, S. 30.
— Beiträge zur Kenntnis des — Berlin geol. 34, S. 12.
— über Hercynit im sächsischen — Berlin geol. 33, S. 533.
— analyse — Halle 24.
— gang in Auerswalde — Wien geol. 1873, 3, S. 57.
— gebirge, sächsisch — Halle 37, 46, 53 — Berlin geol. 34 — Wien geol. 1875, 11, S. 212.
— gebiet von Prachatitz, Geologie des — Wien geol. 1887, 2, S. 66.
— und Glimmerschiefer — Chemnitz 4.
Goniatitenkalk, oberdevonisch, in Devonshire — Berlin geol. 31.
Graphische Darstellung der Gestaltung geognostischer Grenzflächen — Halle 33.
Graphit — Berlin geol. 12, 19 — Halle 39.
— bei Pistau — Wien geol. 1872, 10.
— steierischer — Wien geol. 1871, 7 — Halle 38 — Wien geol. 1892, 17/18, S. 413.
— sibirischer — Halle 27.
— in der Gneissformation bei Gross-Zdekau im Böhmerwald — Wien geol. 1871, 3.
— bergbau im südlichen Böhmen — Wien geol. 1889, 16/17, S. 335.
— erde des Passauer Waldes, deren

download unter www.zobodat.at

Reinigung, Wertbestimmung — Passau 13, S. 69.
Graphit-Concretionen aus Schwarzbach in Böhmen, über eigentümliche — Wien geol. 1885, 16/17, S. 399.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— gänge in zersetztem Gneiss von Ceylon — Berlin geol. 41, S. 359.
— lager in Böhmen — Halle 22.
— Malerei, Gefässe mit — auf sächsischen Urnenfeldern — Isis 1890, S. 41 Abh.
— schiefer und Granatgneiss bei Gadernheim im Odenwald — Darmstadt 1888, S. 6.
— — der columbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 216.
— vorkommen in Mähren — Halle 41 — Wien geol. 1873, 2.
— — im Paltenthale in Steiermark — Wien geol. 1872, 8.
— zellenähnliche Struktur im — Naturw. V. Wien 1, S. 13 — Wien geol. 1877, 4, S. 71.
— Korund in — Wien geol. 1884, 8, S. 150.
Graphitoid — Berlin geol. 37.
Graphularia — Berlin geol. 34, 37.
— über einige neue Arten von — Wien geol. 1885, 13, S. 329.
Graptolithen — Halle 55 — Chemnitz 4 S. 73 — Berlin geol. 18.
— Englands — Halle 33.
— von Langenstriegis — Berlin geol. 32.
— vom Harz — Berlin geol. 21, 26, 27.
— des schwarzen Kieselschiefers in Kärnthen — Wien geol. 1872, 16 — 1873, 12.
— im Katzbachthale — Berlin geol. 20 — Halle 32.
— im silurischen Thonschiefer bei Lauban — Halle 28.
— von Quebeck — Isis 1866, S. 18.
— in Schlesien — Berlin geol. 15, 19.
— führende Diluvialgeschiebe der norddeutschen Ebene — Halle 33.
— geschiebe — Berlin geol. 21.
— — Beziehung zu anstehenden Schichten des südlichen Schwedens — Berlin geol. 33, S. 500.
— führendes Geschiebe mit Cyathaspis von Rostock — Berlin geol. 36, S. 854.
— gestein — Berlin geol. 28, 33.
— — Fauna des — N. Laus. Magazin Görlitz 54.
— — über das Alter des sog. — mit besonderer Berücksichtigung der in demselben enthaltenen Graptolithen — Berlin geol. 41, S. 653.
Graptolithenschiefer in Australien — Berlin geol. 44.
— — in Kärnthen — Halle 42 — Wien geol. 1873, 12.
— — Entdeckung in den Südalpen — Wien geol. 1872, 11.
— — in Thüringen — Berlin geol. 23, 24, 27.
— — mittlerer, als Geschiebe — Berlin geol. 37, S. 221.
Graptolithus — Berlin geol. 14, 23.
Grasländereien und Gräser — Bremen 5, 11/13, S. 244.
— land, über die Zusammensetzung des natürlichen — in Westholstein, Dithmarschen und Eiderstedt — Kiel 9, S. 179.
— blüten — Halle 32.
— büchlein — Sammelband 11.
— wurm — Halle 26.
Gratiola officinalis, über das Vorkommen eines Rudiments des hinteren unpaaren Staubblattes bei — B.V. d. P. Brandenburg 31, S. XVI.
Graudenz, Versammlung des preuss. bot. Vereins in — Königsberg 21, 30.
Graue Kalke in Venetien, von Oberitalien — Berlin geol. 36.
— — im Departement de la Sarthe — Berlin geol. 39.
— — Berlin geol. 40, S. 657.
— — Flora foss. — Wien geol. 1885, 11, S. 284.
— — der Südalpen, Fauna der — Wien geol. 1887, 8, S. 187.
Grauer Staar (Auge) — Harz. Verein 1856.
Graues Sternberger Gestein von Mittenwalde — Berlin geol. 38, S. 245.
Grauliegendes von Ilmenau — Berlin geol. 12.
Grauwacke — Berlin geol. 19, 29, 32, 33, 38.
— von Eisenerz — Wien geol. 1886, 3, S. 83.
— am u. im Harz — Berlin geol. 32, 20.
— geschrammte von Magdeburg — Berlin geol. 42.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— der Süd-Vogesen — Berlin geol. 43.
— silurische und devonische, des Thüringerwaldes — 225, S. 313.
— formation im Untergrunde Magdeburgs, Verbreitung der — Magdeburg 1891, S. 57.
— Mitteilung über die Entdeckung einer Meeresfauna in der Magdeburger — Magdeburg 1892, S. 273.

download unter www.zobodat.at

Grauwackenzone der nördlichen Alpen — Wien geol. 1877, 14 — Berlin geol. 29, S. 644.
Gravitationsgesetz, welcher Unterschied besteht zwischen dem Newton'schen — und dem sogen. Attraktionsgesetz — Altenburg, Neue Folge 5, S. 71.
— mechanik, kosmische — Halle 44.
Gray, J. E. — Leopoldina 11.
— Asa — Leopoldina 26, S. 118.
— das ornithologische System von — Pollichia 43/46, S. 104.
Graz, Devonformation in der Umgegend von — Wien geol. 1867, 2 — 1870, 8 — 1874, 3.
— ein alter Eisenbergbau bei — Wien geol. 1882, 8, S. 138.
— geologische Karte der Umgebung von — Wien geol. 1880, 17, S. 326.
— Geschichte und Topographie von — und Umgegend — Wien geol. 1875, 13, S. 240.
— paläozoische Bildungen der Umgebung von — Wien geol. 1877, 12, S. 198.
— — — von — Korallenkalk, Unterdevon und Silur von — Berlin geol. 39.
— über eine einseitige westliche Steilböschung der Tertiärrücken südöstlich von — Wien geol. 1882, 15/16, S. 290.
Grazer Becken, geologische Verhältnisse — Wien geol. 1891, 2, S. 41.
— — über die kristallinische Umrandung des — Wien geol. 1890, 1, S. 9.
Gregarine, eine neue — Bremen 7, 15/17, S. 68.
— über eine im Darmkanal von Balanus improvisus Darw. lebende — N.-Vorp. u. Rügen 22, S. 99.
GregorianischeKalenderreform—Halle56.
Greifswalder Soole, Bestandteile der — N.-Vorp. u. Rügen 11.
Greisen, Topasfelsen — Berlin geol. 40, S. 570.
Greiz, Regententafel — Schutzbriefe — Innungsbriefe — Lehn- und Kaufbriefe — Privilegien — Städtische Urkunden — Regesten — Verein für Greizer Geschichte 1.
Grenze zwischen Dyas und Trias — Isis 1883, S. 18.
— der Dyas — Berlin geol. 36.
— — — und Zechsteinformation — Leopoldina 21.
— der diluvialen Eismassen — Berlin geol. 31, S. 65.
Grenzmark, die zweite sorbische — Variscia 5. Lief., Hohenleuben.
Grenzschichten zwischen Jura und Kreide — Wien geol. 1870, 7.
— dolomit in Franken — Berlin geol. 18.
— — von Straussfurth — Berlin geol. 30.
— — Thüringens, ein neuer Ceratit daraus — Berlin geol. 35.
— linie zwischen Hügelland u. Sandebene — V. nördl. d. Elbe, 9. Heft (1868).
Gresslya globosa — Berlin geol. 45.
Grevillea — Berlin geol. 22.
Gribitz, Wiederaufbau der Wüstung — Kahla und Roda 2.
Griechen und Römer, Zauberei und Aberglaube bei — Münster 21, S. LXXV.
— land, altes und neues aus — Münster 12, S. XL.
— — Neogen in — Berlin geol. 42, 43.
— — Reise — Wien geol. 1885, 10, S. 249 — 1885, 11, S. 260 — 1885, 12, S. 303 — 1891, 2, S. 51.
— — Altersfolge derSedimentformationen in — Berlin geol. 42, S. 150.
— — Sumpf- und Seebildung in — Wien geogr. 1892, S. 373.
— — jüngere Tertiärbildung — Wien geol. 1877, 5, S. 82.
— — und Türkei, Gewerbeindustrie in — Wien geol. 1882, 8, S. 147.
— — — — Reise längs der Küste in topographisch-geologischer Beziehung — Wien geogr. 1868 — Brünn 11.
Griechischer Archipel, Bemerkungen zur Darstellung der Gliederung der jungtertiären Bildungen im — Wien geol. 1881, 10, S. 173.
— Kunst, über die Idealgestalten in der — Münster 21, S. XL.
— und römische Münzen aus der Nieder- und Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 51.
Griffelschiefer — Berlin geol. 21.
Grisebach, August — Leopoldina 16.
Grochauit und Magnochromit — Berlin geol. 25 — Halle 43 — Wien geol. 1874, 3, S. 75.
Grodno, Kreide und Tertiär — Berlin geol. 22.
Gröben, Geschichte der Dörfer — und Laasdorf — Kahla und Roda 4, S. 147, 266.
Grödener Sandstein — Berlin geol. 26.
Groenland, Johannes — Leopoldina 27, S. 63 — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. XLIX.
Grönland — Isis 1870, S. 51.
— das metallische Eisen aus — Berlin geol. 35 — Wien geol. 1871, 16.

download unter www.zobodat.at

Grönland, geologische Verhältnisse — Wien geol. 1874, 1.
— Bewegung der Gletscher in — Berlin geol. 33, S. 693.
— Uebersicht der Resultate der dänischen Untersuchungsreisen in — Wien geogr. 1885, S. 233.
— Vogelsammlung aus dem südwestl. — Bremen 4, 9/10 — 5, 11/13.
Grönländisches Binneneis — Halle 53.
— Meer, Eisverhältnisse im — Wien geogr. 1871.
Gromovia pulchella — Halle 27.
Groninger Diluvium — Berlin geol. 36, 40.
— Geschiebe, Heimatsbestimmung der — Berlin geol. 41, S. 385.
— Moräneablagerung, Bestimmung — Berlin geol. 41, S. 343.
Grönhartin — Halle 29.
Grossdrachsdorf, Nachgrabungen — Hohenleuben 29/31.
Grossenhain, Urnenfund von — Isis 1874, S. 139.
Grosshirnrinde, über die Untersuchungen von Munk über die Funktionen der — Chemnitz 10, S. 30.
Grosser, Schulkomödie — N. Laus. Mag. Görlitz 43.
Gross-Schmetterlinge, systematisches Verzeichnis der um Bremen gefangenen — Bremen 6, 14, S. 455.
— — in der Gegend von Oberursel — Wiesbaden 21/22.
— Schuppenflügler der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte — Chemnitz 9, S. 3 Abh. — 10, S. 3 Abh. — 11, S. 3 Abh.
Grossular, zersetzter, aus Sibirien — Halle 32.
Grotten in Krain und deren Tierwelt — Halle 34.
— von Montesummano — Chemnitz 5, S. 50.
Grube, Adolph Eduard — Leopoldina 16 — Königsberg 21.
Grubenexplosion im Plauenschen Grunde, über die — Isis 1869, S. 163.
Grünbacher Flötze, Verwürfe und Verdrückungen — Wien geol. 1871, 8.
Grüne Schiefer — Berlin geol. 19, 28.
— — auf Elba — im Harz — Berlin geol. 22.
— schiefersystem von Hainichen — Halle 47 — Wien geol. 1876, 7, S. 152 — Berlin geol. 28, S. 415 — 31, 374.
— berg, naturhistorische Verhältnisse — Giessen 6.
Grünfink, Aufzucht von Spitzlerchen durch — Liebe.
— sand — Berlin geol. 12, 28, 40.
— — im Tertiär bei Golowicze — Berlin geol. 22.
— — auflagerung auf Unterpläner — Wien geol. 1868, 10.
— — geschiebe in Westpreussen — Berlin geol. 32.
— — stein, Grünsand — Berlin geol. 40.
— — bei Magdeburg, Vorkommen fester Sandsteinbänke im mitteloligocänen — Berlin geol. 43, S. 522.
— stein — Berlin geol. 12, 17, 21.
— — Dobschauer — eigentümliche Varietät — Wien geol. 1879, 3, 10.
— — Lausitzer — Isis 1886, S. 16 Abh.
— — auf Elba — Berlin geol. 22.
— — noch unbekannte Bestandteile — Halle 23.
— — mikroskopisch untersucht — Halle 38.
Grüntangen der Kieler Föhrde — Kiel 7, II, S. 75 — 8, S. 109.
Grumbach, Gesteine von — Berlin geol. 32, S. 135.
Grundeis — Halle 21, 24.
— und Plattkohlenflötz in Tremosna — Wien geol. 1878, 15.
— gebirge, Gänge im kristallinischen — Berlin geol. 36, S. 677.
— — über das — der pfälzischen Nordvogesen — Berlin geol. 44, S. 400.
— — kristallinisches bei Bersaska im Banat — Wien geol. 1870, 14.
— moräne — Berlin geol. 31, 32.
— — des nordischen Binneneises bei Dresden — Isis 1891, S. 15 Abh.
— — der Haupt-Eiszeit im Odenwald und Spessart — Berlin geol. 45, S. 546.
— sondierungen der Staatseisenbahnen im Donauthale bei Wien — Wien geol. 1869, 5.
— Schichten — Berlin geol. 29.
— stoffe, wahrscheinliche Zusammensetzung der chemischen — Sammelband 10.
— stücke, Zusammenlegung — Altenburg 13.
— wasserstand in Magdeburg und seiner Umgebung — Magdeburg 1888, S. 83.
— — theorien, über die — Magdeburg 13/16, II, S. 42.
— — verhältnisse am „Kleinen Kiel" — Kiel 8, S. 272.
Grunder Schichten bei Rebeschowitz in Mähren — Wien geol. 1883, 16, S. 266.
Gryllacris Schlieffeni — Berlin geol. 36.

download unter www.zobodat.at

Gryllotalpa siamensis — Halle 36.
Gryllus Dobbertinensis — Berlin geol. 32, 36.
Gryphaea — Berlin geol. 12, 13, 15, 18, 34, 45,
Gryphiten, kurze Beschreibung versteinerter — Gera 4, S. 37.
Guadalcazarit — Halle 40.
Guajacol, Synthese — Halle 32.
— Kiel 10, S. 305.
Guajacharz, Zersetzungsprodukte — Halle 24.
Guanchen und über Ausmessungen der Guanchen-Schädel — Königsberg 29, S. 30.
Guano — Bremen 5, 11/13, S. 227.
— von den Inseln des stillen Ozeans — Halle 21.
— und Salpeter aus der Wüste Atakama — Isis 1878, S. 13.
Guben — N. Laus. Mag. Görlitz 45, 46.
— Klosterkirche — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 44, 52.
— Land und Leute — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
— und Umgegend — N. Laus. Magazin Görlitz 55, 56.
Guericke, Otto v. — Königsberg 21, S. 20.
Gürtelechse, die Steinheimer — Propseudopus Fraasii — Berlin geol. 37, S. 358.
Güterrecht, fränkisches eheliches — Frankfurt a. M., Geschichte und Altertumskunde (155).
Guevi-Antilope — Halle 35.
Guinea, (Neu-), zwei Forschungsreisen nach — Wien geogr. 1876.
— — Uebersicht der Forschungsreisenden nach — und den angrenzenden kleineren Inseln — Wien geogr. 1882, S. 229.
— neue Arten von Pflanzen von — dem Congo und Quango — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 64 — 32, S. 35.
Gulnaria-Arten, Zahnplatten der — Moskau 1887, S. 206.
Gulo borealis — Berlin geol. 37.
— — Funde von — Hanau 1892/95, S. 29, 47.
Gumbelit bei Steben in Oberfranken — Halle 36.
Gumbinnen, Versammlung des preuss. bot. Vereins in — Königsberg 15.
Gummi, Entstehung bei Obstbäumen — Halle 45.
— Balsam- und Oelpflanzen der Bibel — Frankfurt a. O. 9, S. 59.
— säure — Halle 34.
Gusseisen, phosphorfrei — Halle 23.
Gutenberger Höhle, der Bau der — Berlin geol. 44, S. 49.
Gutbier, Christian August von — Isis 1866, S. 59.
Gutsunterthanen in der Oberlausitz, die Stellung der — zu ihren Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen und Dienste — N. Laus. Mag. Görlitz 61, S. 159.
Guttenberg, Achaz v., und Kaiser Karl V., Urteil und Achtserklärung — Hohenleuben 25/27.
Guttapercha, Veränderung — Halle 28.
Gymnasium zu Gera, einige Nachrichten von den Vorstehern des — 15, 23, 24, 26 — Sammelband 13.
Gymnocrinus — Berlin geol. 43.
Gymnospermes, Naissance de l'endosperme dans le sac embryon naire de quelques — Moskau 1890, S. 446.
Gymnospermen in Crock im Thüringer Wald — Halle 55, S. 640.
— befruchtung — Halle 26.
— wurzeln, ihr Spitzenwachstum — Halle 39.
Gymnospermie der Cycadeen — Halle 46.
Gymnosporangium-Arten, über die europäischen — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. XIV.
Gymnura alba — Halle 22.
Gynodimorphismus bei Alsineen — Halle 53.
Gynodiöcie — Halle 52.
Gypaëtos alpinus — Gallen 1869/70.
— barbatus — Gallen 1867/68.
Gyps — Berlin geol. 12, 15, 19, 21, 31, 33.
— von Görtz — Berlin geol. 26.
— von Göttingen — Berlin geol. 33.
— von Inowraclaw — Berlin geol. 22.
— von Vulkano — Berlin geol. 27.
— bei Wapno — Berlin geol. 22.
— der Zechsteinformation — Berlin geol. 26.
— und Anhydrit im Kalkstein — Halle 32.
— Aetzeindrücke bei — Berlin geol. 29.
— Aetzfiguren des — Halle 46.
— bildung — Halle 25.
— — in der Krausgrotte bei Gams — Wien geol. 1885, 2, S. 21.
— Komplementärfarben — Halle 48.
— formation in Ostgalizien, über die — Wien geol. 1880, 15, S. 272.
— frage Ostgaliziens — Wien geol. 1875, 12 — 1877, 16 — 1878, 15.
— die Stellung des ostgalizischen Gypses und sein Verhältnis zum Schlier — Wien geol. 1881, 8, S. 123.

download unter www.zobodat.at

Gypskeuper von Gebesee — Berlin geol. 30.
— kristalle — Berlin geol. 22, 26.
— region am Thunersee — Berlin geol. 27.
— stöcke bei Kittelsthal — Berlin geol. 14.
— tegel und Süsswasserkalkstein in Ostgalizien — Wien geol. 1878, 15.
— vorkommnisse Mährens — Brünn 4.
— vorkommen am Randgebirge des Wiener Beckens — Wien geol. 1873, 10.
— — von Grubach im Salzburgischen — Wien geol. 1873, 3.
Gypsobia cretacea — Berlin geol. 44.
Gyriniden, Bestimmungstabelle der — des europäischen Faunengebiets — Brünn 25, S. 3.
Gyroceras — Berlin geol. 24, 45.
Gyrodes — Berlin geol. 36.
Gyrodus — Berlin geol. 12, 16, 23 — Halle 23 — Isis 1880, S. 20.
Gyroporella oder Diplopora — Wien geol. 1874, 10.
Gyroporellen — aus dem Gailthaler Gebirge — Berlin geol. 26, 27, 37 — Wien geol. 1874, 4.
— schichten in den Radstädter Tauern — Wien geol. 1882, 15/16, S. 289.

H.

Haare, eine Nachlese zu Erdls und Waldeyers Untersuchungen über die — Münster 19, S. 67.
— bildung, abnorme beim Menschen — Köngsberg 19 — 24, S. 37.
— hygrometer — Braunschweig 1880/81, S. 39.
— kies — Berlin geol. 14, 15.
— — gedrehte Kristalle desselben von Dillenburg — Berlin geol. 36, S. 183.
— kuren — Frankfurt a. O. 7, S. 141.
— linge, 6 neue — Halle 27.
— losigkeit — Münster 12, S. 30.
— rauch — Halle 45.
— sackmilbe auf Schweinen schmarotzend — Halle 53.
— wechsel — Halle 30.
Haast, Sir Julius von — Leopoldina 25, S. 23, 42, 63.
Habendorf (Schlesien), Olivinfels von — Berlin geol. 38.
Hacke und Beil am Mittelrhein zur Steinzeit — Pollichia 48, 4, S. 90.
Hadraxon — Berlin geol. 44.
Haeckel, natürliche Schöpfungsgeschichte — 193.
— Kalkschwämme — Isis 1874, S. 226.
Haeckelismus in der Zoologie — Halle 47.
Haematit — Berlin geol. 27, 29 — Halle 22.
Hämatoidin — Halle 29.
Hämatopinus, analytische Uebersicht — Halle 37.
Hämatozoen des Hundes — Halle 26.
Hängefichte, schwedische — Halle 46.
— alströmersche — Königsberg 19 — Isis 1881, S. 16.
Häring, das Gebiet von — und das Kaisergebirge — Wien geol. 1869, 11, S. 243.
Häringer Schichten des unteren Innthales — Halle 37 — Wien geol. 1871, 1.
Häringe, Wanderzüge der — Isis 1862, S. 12.
Hafenanlage bei Magdeburg-Neustadt — Magdeburg 1888, S. 91.
Haftapparate des Laubfrosches — Münster 20, S. 38.
Hagel u. elektrische Meteore, die gemeinschaftliche Ursache — Leopoldina 22.
— bildung — Halle 26.
— — neue Theorie der Gewitter- und Hagelbildung — Emden 71, S. 3.
— fälle, Periodicität — Halle 48.
— theorie — Halle 22, 25, 27.
Hagen, Hermann — Königsberg 34, S. 26.
Hagla similis — Berlin geol. 36.
Haide — Bremen 3, 7/8, S. 217, 257.
— und Wald — Bremen 3, 7/8.
— Dresdner — Laub-, Leber- und Torfmoose in der — Isis 1883, S. 112 Abh. — 1887, S. 7.
— — Sandformen der — Isis 1864, S. 42.
— erde — Halle 28.
— litteratur — Bremen 4, 9/10, S. 214.
Haidinger, Wilhelm — Wien geogr. 1871 — Wien geol. 1892, 8, S. 213.
Haidingerit — Halle 34.
Haifischreste im Meeresthon bei Nierstein — Darmstadt 1866/67.
— zahn, ein ungewöhnlich grosser fossiler — Münster 20, S. 20.
— zähne aus den Koprolithenfeldern von Büddenstedt — Braunschweig 1880/81, S. 16.
— — aus dem tertiären Sandstein von Schaluf — Wien geol. 1868, 9, 11.
Hainan, Insel — Wien geogr. 1873.
Hainberg — Berlin geol. 30.
Hainburg, geologische Verhältnisse des Sandsteins von — Wien geol. 1867, 7.
Hainbuche, kegelige — Königsberg 23, S. 216.
— Saftbewegung in der — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.

download unter www.zobodat.at

Hainichen — Berlin geol. 31.
Hakenklimmer — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 202.
Hakkari, historisch-geographische Notizen über den Nestorianer Distrikt — Wien geogr. 1876.
Halberstadt, Phosphoritlager bei — Berlin geol. 38.
Halbgranit — Berlin geol. 27.
— hufenberg, Steinwall auf — bei Lawalde — Isis 1877, S. 125.
— über die Erzeugung von Zwillings-, Halb- und Zwergbildungen — Königsberg 33, S. 50.
Haliaetos — Halle 25.
Halianossa Collini, Skelett von Hainburg — Wien geol. 1867, 7.
Halitherium, Skelett von Hainburg — Wien geol. 1867, 8.
— in den venitianischen Tertiärgebilden — Wien geol. 1871, 2.
— Schinzi — Berlin geol. 12 — 32, S. 672.
Hall, geologische Verhältnisse der Umgegend von Hall — am Dürrenberg bei Hallein — Wien geol. 1869, 8 — 1868, 13.
Halle, Braunkohle in der Nähe von — Darmstadt 1860/61.
— Diluvium, Glacialschrammen von — Berlin geol. 34, 35.
— Steinkohlengebirge und Rotliegendes bei —, geognostische Darstellung — Wien geol. 1875, 9, S. 161.
Hallein, aus dem Halleiner Gebirge — Wien geol. 1882, 13, S. 235.
Halley'scher Komet — Sammelband 4.
Hallia prolifera — Berlin geol. 37.
Halligen — Isis 1868, S. 173.
Halloren, Geschichte der — Isis 1885, S. 40.
Hallsdictyonema — Halle 43.
Hallstädter Periode — Königsberg 25, S. 18.
— — Email — Königsberg 27, S. 42.
Hallstadt-Periode, Ostthüringen — Gera 32/35, S. 72.
— Italische Periode, über die Darstellung von Waffen und Kostümen auf alten Bronzen der — Königsberg 26, S. 28.
Hallstatt, das Gebirge um — Wien geol. 1873, 10 — 1875, 16.
— Gebirgsaufschlüsse im Franz Josef-Stollen zu — Wien geol. 1870, 5.
— Umgebung von — Wien geol. 1868, 12.
— neue Ausgrabungen auf den alten Gräberstätten bei — Isis 1878, S. 155.
Hallstätter Salzberger Aufschlussarbeiten — Wien geol. 1871, 14.
Hallstätter Entwicklung der Trias — Wien geol. 1892, 14, S. 361.
— Kalk in Ostsiebenbürgen — Wien geol. 1870, 12, — 1872, 1, S. 7 — 1884, 6, S. 99.
— — Ennsthaler Kalkalpen — Wien geol. 1885, 5, S. 143.
— — in den Mürzthaler Alpen, die Beschaffenheit der — Wien geol. 1887, 11, S. 229.
— — bei Neuberg a. Mürz, ein neuer Fundort von Brachiopoden des — Wien geol. 1889, 7, S. 145.
— Petrefakten im Piestinger Thal und der hohen Wand — Wien geol. 1878, 7.
Halobia und Daonella, triadische Pelecypodengattungen — Wien geol. 1874, 9.
— und Monotis von der hohen Wand bei Wien-Neustadt — Wien geol. 1878, 9.
— rugosa — Wien geol. 1871, 12.
Halodactylus diaphanus — Halle 39.
Haloidderivate der Bernsteinsäure — Halle 51.
Halometra minor Opp. — Berlin geol. 42.
Halonia, Zugehörigkeit zu Lepidophloios — Berlin geol. 45, S. 737.
Halotrichit aus dem Vilnösthale in Tirol — Wien geol. 1887, 6, S. 152.
Haloysit von Tüffer — Wien 1878, 17.
Halsbandlemming, Funde des — Hanau 1892/95, S. 32, 50.
Haltica — Halle 48.
Hamburg, Elballuvium bei — Berlin geol. 38.
— Fauna der Hamburger Wasserleitung — Münster 16, S. 29.
— die geographische Thätigkeit der deutschen Seewarte in — Wien geogr. 1885, S. 146, 183.
Hamites — Berlin geol. 14, 27, 42.
Hammerfest, Reise nach — Wien geogr. 1864.
Hammerstein, Spaziergang nach — Reichenberg 4.
Hampe, Ernst — Leopoldina 17.
Hamsterreste — Halle 52.
Hanau, der Untergrund von — und seiner nächsten Umgebung — Hanau 1889/92.
— Kalk-, Thon-, Sandstein-, Sandgeschiebe und Thonablagerung bei — Hanau 1850/51.
— Statistik der Geburten u. Sterblichkeit der Provinz Hanau — Hanau 1855/57.
Hand, menschliche — Halle 41.
— schriftliche Briefsammlung der Oberlausitzischen Gesellschaft, einiges aus der — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 62.

download unter www.zobodat.at

Hand-Tiefbohrapparat — Berlin geol. 38.
Handel und Industrie in Gera, statistische Berichte, 1851/62 — 182.
— überseeischer, des Grossherzogtums Hessen über Bremen — Darmstadt 1857/63.
— Java — Wien geogr. 1878, S. 553.
— berichte von Gehe u. Komp. in Dresden-Neustadt — 222.
— und Nährpflanzen, ausländische — 252.
— weg nach dem Bernsteinland — Königsberg 18.
— — durch die Balkanhalbinsel im 12. Jahrh. — Wien geogr. 1886, S. 669.
Handfeuerwaffen, Schussverletzungen durch — Königsberg 32, S. 17.
— fertigkeitsunterricht und die höheren Schulen — Sammelband 18.
Hanf — Gallen 1877/78, S. 226.
— Manilla-Hanf — Gallen 1868/69.
Hannover, das Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunst und Wissenschaft im Königreich — Hannover 16/17.
— Portlandbildung der Umgegend von — Berlin geol. 39, S. 32.
— geognost. Spaziergang — Hannover 21.
— und Braunschweig — Höhe der Bahnhöfe — Hannover 13, 18/19.
Hann's Atlas der Meteorologie — Wien geogr. 1888, S. 40.
Hansa, Erlebnisse der Mannschaft des Schiffes — bei der 2. deutschen Nordpolfahrt — Königsberg 12.
Hansen, Peter Andreas — Leopoldina 10.
— Magnetiseur — Chemnitz 7, S. 38.
Hanstein, Johannes von — Leopoldina 17.
Hans Eisenbeiss in Eliasbrunn bei Lobenstein, Neuntöter — Behr.
Haplodactyla mediterranea — Halle 52.
Haploceras — Berlin geol. 27, 44.
Haplothecia filata — Berlin geol. 37.
Hardt, Kreuznach und Dürkheim — Berlin geol. 19, 20.
Harmoniesystem, ein natürliches — mit besonderer Berücksichtigung auf Anwendung in der musikalischen Praxis — Hanau 1889/92.
Harmonika, chemische — Halle 28, 32.
Harmonik, esoterische des Altertums — Halle 37.
Harmotom — Berlin geol. 15, 19, 20, 21, 36 — Halle 51.
— Kristallform — Berlin geol. 20 — Halle 32.
Harn, Kristalle von Ammon-Magnesiumphosphat in altem — Neu-Vorp. u. Rügen 13, S. 19.
Harn, menschlicher, Verwertung — Halle 22.
— der Pflanzenfresser — Halle 21.
— der Neugebornen — Halle 33.
— saure Reaktion — Ursache — Halle 33.
— Wirkung auf Jodtinktur und Stärkekleister — Halle 33.
— Indigofarbstoffe im — Isis 1869, S. 26.
— ausscheidungen — Halle 32.
Harnack, Axel, zur Erinnerung an — Isis 1888, S. 3 Abh.
Harnisch der Stadt Orlamünde — Kahla und Roda 1, 2.
Harnblase u. Nieren — Giessen 28, S. 151.
— reservoir der Wirbeltiere — N.-Vorp. u. Rügen 7.
— säuregruppe — Halle 24.
— — Bestimmung — Halle 23.
— — quantitative Bestimmung — Halle 24.
— — Untersuchung — Halle 22.
— — aus Guano — Halle 27.
— — in Leichen — Halle 29.
— steinbildung — Halle 33.
— stoffe, geschwefelte — Halle 22.
— stoffbestimmung — Halle 25.
Harpacticiden — Bremen 7, 15/17, S. 149.
Harpes — Berlin geol. 15, 24, 39.
Harpides hospes, Geschiebe mit — Berlin geol. 33, S. 500.
Harpoceras — Berlin geol. 21, 26, 27, 32, 36, 44.
Hartgebirge, über das Grundgebirge der — Berlin geol. 44, S. 400.
— glas — Emden 63, S. 12.
— guss, Eigenschaften und Verwendung — Halle 52.
Hartig, Theodor — Leopoldina 16.
Hartschaligkeit von Samen — Bremen 11, 25, S. 289.
Harte Kreide — Berlin geol. 40, S. 737.
Harz, der — Magdeburg 1892, S. 21.
— klima und Harzbewohner — Harz. Verein 1847/48.
— der Bodegang im — Berlin geol. 26, S. 856 — Wien geol. 1875, 5, S. 90.
— Braunkohlen bei Wienrode am Nordrande des — Berlin geol. 31, S. 639.
— Kontakterscheinungen der Kieselschiefer im — Berlin geol. 40.
— Kulm des — Berlin geol. 45, S. 262.
— Devon des — Berlin geol. 45, S. 257.
— Diluvium am Nordrande des — Berlin geol. 39.
— Dislocationsmetamorphismus — Berlin geol. 39.
— Eruptivgesteine im — Berlin geol. 34, 35, 38, 39, 40, 45.
— Erzlagerstätten des — Berlin geol. 45.

download unter www.zobodat.at

Harz, grobkörniger Gabbro vom — Berlin geol. 40, S. 592.
— Gangausfüllungen im — Berlin geol. 39.
— Gangsystem des Auerberges im — und Füllung desselben — Berlin geol. 42, S. 233.
— Geognosie des — Wien geol. 1884, 4, S. 64 — Halle 39.
— geognostische Karte vom — Berlin geol. 29.
— geologische Karte vom südlichen — Berlin geol. 25, S. 770.
— Gletschererscheinungen am — Berlin geol. 33.
— Goniatitenkalk des — Berlin geol. 39.
— Goslarer Schiefer — Berlin geol. 39.
— Granit des — Berlin geol. 39.
— — stöcke des — Berlin geol. 28, S. 168.
— Graptolithen vom — Berlin geol. 21, 26, 27.
— Grauwacke am — Berlin geol. 32, S. 186.
— Hypersthen — Quarzporphyrit — Berlin geol. 40.
— Käfer des — Harz. Verein 1845/46, 1846/47.
— Kersantitgänge im — Berlin geol. 34, 38.
— Knochenfunde bei Rübeland im — Berlin geol. 40, S. 306 — 30, S. 552 — Wernigerode 7, S. 103 — 8, S. 33.
— Lotablenkung im — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1881, 15, S. 306.
— der letzte Luchs im — Frankfurt a. O. 8, S. 64.
— eine mineralogische Wanderung durch den östl. — Magdeburg 1887, S. 57.
— mineralogische Notizen über den östl. — Magdeburg 1888, S. 97.
— Molluskenfauna — Halle 53.
— Moränen im — Berlin geol. 33.
— Nordrand des — Berlin geol. 27, S. 448.
— Gliederung der paläozoischen Schichten, die älter als das Mitteldevon sind — Berlin geol. 29, S. 612.
— Orographie des — Berlin geol. 45.
— Quartär am Nordrande des — Berlin geol. 37.
— Quarzfels im — Halle 21.
— Randgesteine des — und deren Lagerung — Wernigerode 8, S. 38.
— Schiefer — Berlin geol. 26, S. 376.
— Stratigraphie des — Berlin geol. 45.
— Untersenon am Nordrande des — Berlin geol. 37.
— Verwerfungen im — Spalten im — Berlin geol. 33, 36.
— Zechstein am — Berlin geol. 23.
Harz, Entstehung — Halle 22, 23.
— burg, quarzitische Schichtgesteine im Gabbro von — Berlin geol. 38.
— — Phosphoritlager von — Berlin geol. 36, S. 784.
— geschiebe bei Wernigerode — Halle 40.
— karte — Halle 53 — Berlin geol. 25, S. 770 — 29.
Harze — Halle 26.
— über die Oberflächenform einiger — Isis 1868, S. 76.
— neu aus Kalifornien — Wien geol. 1877, 8 — 1878, 17.
— Trinkerit in Istrien — Wien geol. 1870, 9.
— aus der Braunkohle von Ajka — Dux — Wien geol. 1871, 11 — 1874, 6.
— fossil — vielleicht der Bernsteinflora angehörig — Halle 46 — 36.
— — aus der Bukowina — Wien geol. 1875, 8.
— aus dem Samlande — Berlin geol. 33.
— körner in Portlandia — Halle 27.
— kohle von Johannesthal in Krain — Wien geol. 1872, 17.
Hase, eine merkwürdige Zwillingsgeburt — Reichenberg 4.
— ein kopfloser — Münster 11, S. 30.
— ein einäugiger Doppelhase — Münster 11, S. 26.
Hasen-Doppelmonstrum, normalgesichtig und Cyclop zugleich — Münster 18, S. 26.
— schädel — Charakteristik — Halle 53.
Haselnüsse, fossile, von Senftenberg — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 95.
Haslithal, Gletscherschliffe im — Berlin geol. 35, S. 647.
Hass, Stadtschreiber und Bürgermeister zu Görlitz, ein Lebensbild aus der Reformationszeit — N. Laus. Mag. Görlitz 51.
Hasselfelde im Harz — Berlin geol. 22.
Hasserode — Berlin geol. 28.
Hasseröder Bergrevier — Wernigerode 8, S. 53 — 9, S. 12.
Hauchecorneit — Berlin geol. 43.
Hauer, F. v., der 70. Geburtstag — und die aus fachmännischen Kreisen bei dieser Gelegenheit erfolgten Kundgebungen — Wien geol. 1892, 3, S. 59.
Hauptdolomit — Berlin geol. 26.
— kieselschiefer — Berlin geol. 27.
— quarzit, über das Alter des — Berlin geol. 27 — 33, S. 617.
— wasserläufe zur Diluvialzeit — Berlin geol. 31, S. 18.

download unter www.zobodat.at

Haushahn, Beschreibung eines monströsen vierfüssigen — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— — Tarso Metatarsus vom — Halle 52.
— inschriften aus der Baar — Donaueschingen 2.
— — aus Kahla und Orlamünde — Kahla und Roda 1.
— katze — Fauna Luxemburg 1891, S. 48.
— mannit — Berlin geol. 16 — Halle 23.
— und Wanderratte, Unterschiede — Halle 52.
— ratte und ägyptische Ratte, Identität — Münster 21, S. 6.
— — und Wanderratte in Lüneburg — Lüneburg 1872/73.
— — bei Mühlhausen — Halle 52.
— — in Greiz — Halle 54, S. 207.
— — in Münster — Münster 16, S. 47.
Hausrind, Abstammung — Isis 1870, S. 33.
— ruck-Gebirge, geol. Skizze des — Wien geol. 1878, 2.
— schwamm im Thonschiefer — Harz. Verein 1852.
— — Chemnitz 10, S. 33 — Pollichia 30/32.
— sperling — Münster 19, S. 9.
— tiere, unsere ältesten — Frankfurt a. O. 8, S. 56.
— — und Kulturpflanzen in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland, Italien etc. — Gallen 1872/73.
— — ein Beitrag zur Geschichte der — Wiesel und Katze — Brünn 26, S. 124.
— — über die Abstammung unserer — Magdeburg 16, S. 129.
Häusliche Beschäftigungen — Sammelband 18.
Haut des Menschen und der Tiere, ihr Bau und ihre Verrichtungen — Magdeburg 9/12, S. 72.
— — — Parasiten der äusseren — Gera 1.
— Beschaffenheit der menschlichen — und Fähigkeit Wasser aufzunehmen — Chemnitz 11, S. 32.
— der Reptilien und anderer Wirbeltiere — Isis 1876, S. 127.
— krankheiten — 94.
— parasit bei Süsswasserfischen, ein neuer — Frankfurt a. O. 10, S. 66.
— temperaturdifferenzen, über die Verwertung der — zu topographisch-diagnostischen Zwecken — Giessen 28, S. 173.
Hauyn — Berlin geol. 12, 18, 20, 21, 27, 40 — Halle 33.
— in den Bimssteinsanden der Umgegend von Marburg — Berlin geol. 44, S. 149.
Haynald, Ludwig von — Leopoldina 27, S. 165, 180 — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. L.
Hebammen im Grossherzogtum Hessen, über den ersten Wiederholungslehrgang für — Giessen 29, S. 157.
Heberbarometer, neues — Halle 47 — Frankfurt a. O. 5, S. 62.
Hebra, Ferdinand von — Leopoldina 16.
Hebung Norwegens — Berlin geol. 22.
— säkulare — Berlin geol. 42.
— der Küste des Kurischen Haffs — Berlin geol. 22.
— phänomene der Diluvial- und jüngeren Zeit im südl. Norwegen — Halle 38.
— oder Senkung, Entwicklung unserer Erde, ob — Berlin geol. 12, 15.
— und Senkungen auf der Insel Paros — Berlin geol. 44, S. 504.
Hedychium, Kreuzung von — Bremen 11, 25, S. 444.
Heer, Oswald — Leopoldina 21.
— — Gedächtnisrede — Königsberg 25, S. 1.
— wurm — Altenburg 17 — Lüneburg 1872/73 — Harz. V. 1846/47, 1855/56 — Isis 1864, S. 201.
— — Heerwurmsmücke und Thomas-Trauermücke — Halle 56.
— — Kopaliner — Brünn 6.
Hefe, Biologie — Halle 46.
— entstehung — Halle 30.
— gährung und die Bildung brennbarer Gase im menschlichen Magen, über — Giessen 29, S. 175.
— gifte, zur Wirkung der — N.-Vorp. u. Rügen 19, S. 1.
— pilze, die die Alkoholgährung veranlassen — Chemnitz 2, S. 21.
— zelle, der Stoffwechsel der — bei der Alkoholgährung — La Soc. murith. 7/8, S. 70.
— und Bakterien — Giessen 25, S. 130.
— und Schimmel — Isis 1867, S. 132.
Heide, die westfälische — von einst und jetzt — Münster 18, S. 33.
— lehm u. Heidesand — Berlin geol. 26, 28.
Heiden, Begräbnisstätte der alten — bei Drengfurt — Königsberg 5. S. 9.
— grab bei Gauernitz — Isis 1877, S. 126.
— — im Schlossgarten zu Merseburg — Variscia 3. Lieferung, Hohenleuben.
— schanze bei Coschütz — Isis 1870, S. 58 — 1891, S. 11.
— tum, germanisches, Ueberreste im Aberglauben des Volks — Hohenleuben 29/31.

download unter www.zobodat.at

Heidenwälle, alte, Deutschlands — Isis 1869, S. 56.
— — Feuerstationen und Fundorte der Dresdener Umgegend — Isis 1878, S. 15.
Heidnische Altertümer aus dem Lübener Kreise — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
— Altertümer aus dem heidnisch-germanischen Zeitalter in der Sammlung zu Hohenleuben — Hohenleuben 22/30.
— Grabstätte bei Königsberg — Königsberg 9, S. 42.
— Opferplätze und Ringwälle — Sammelband 2.
— Zeit, jüngste — Königsberg 32, S. 10.
Heiligenstein, Quarzporphyr von — Berlin geol. 39.
Heiligtümer, wendische, im Orlagau — Hohenleuben 22/24.
Heilquellen Deutschlands — 49.
— — Homburgs — Giessen 6 — Darmstadt 1866/61.
— — Jodcalcium haltig — Giessen 22, S. 321.
Heilsbronn, Kloster — N. Laus. Mag. Görlitz 53.
Heilserum — Wernigerode 9, S. 121.
Heineken, Christian Abraham — Bremen 8, 18, S. 156.
Heinrich I., Graf Reuss — Variscia 5. Lieferung, Hohenleuben.
— Reuss von Plauen, Hochmeister des deutschen Ordens — Hohenleuben 14.
— — — — als Nürnberger Feldhauptmann im Kampfe mit Markgraf Achilles von Brandenburg — Hohenleuben, Festschrift 1892.
— — — — Rektor der Universität Erfurt — Hohenleuben 54/55, S. 112.
— Posthumus — Heinrich XXIV. — Heinrich XI. — Bruchstücke aus der neueren Geschichte des fürstl. Hauses Reuss j. L. — Hohenleuben 22/24.
— Reuss Posthumus, Reiseerinnerungen — Sammelband 17.
— der Aeltere und Achaz v. Guttenberg — Hohenleuben 25/27.
— der Unächte — Hohenleuben 14.
— das Leben Heinrichs XXX., des letzten Grafen und Herrn von Gera — Hohenleuben 61/64, S. 16.
— LXVII., Einzug in Gera — Sammelband 7.
Heis, Eduard — Leopoldina 13.
Heizungseinrichtungen — Halle 36.
Heizsysteme, über die verschiedenen — in der Theorie und Praxis — Magdeburg 13/16, S. 31.
Helenit, foss. Kautschuk — Wien geol. 1883, 13, S. 219.
Helgoland — Berlin geol. 21, 28 — Frankfurt a. O. 5, S. 187.
— die Tierwelt auf — Frankfurt a. O. 8, S. 83 — Wernigerode 8, S. 44.
— und Norderney in geologischer Beziehung — Isis 1878, S. 5.
Heliasträa-Arten — Berlin geol. 36, 37, 42.
Heliceen im Bernstein der preussischen Küste — Wien geol. 1887, 7, S. 184.
— gruppe Macularia, über die geogr. Verbreitung der — Wiesbaden 40, S. 245.
Helicina — Isis 1892, S. 29 Abh.
Helictoxylon anomalum — Berlin geol. 35.
Heliochromie — Halle 22 — Isis 1868, S. 187 — Leopoldina 26, S. 203.
Heliolites — Berlin geol. 12, 39.
Heliophyllum — Berlin geol. 33.
Heliostat, August'sches — Brünn 2.
Heliotrop — Halle 26.
Heliotropenlicht, die Anwendung des — bei der Stadtvermessung in Altenburg und die Bestimmung des Meridians — Altenburg, Neue Folge 5, S. 10.
Heliozoen — Bremen 6, 14, S. 505 — 10, 23/24, S. 429.
— der Umgegend von Wiesbaden — Wiesbaden 43, S. 39.
Helix, Gattung — Chemnitz 2, S. 48.
— Indien — Halle 21.
— antiqua — Berlin geol. 44.
— arbustorum, Landschnecken aus Eiern zu ziehen — Isis 1873, S. 187.
— hortensis — Halle 27.
— nemoralis — Halle 27.
— pomatia, Bildung der Radula bei — Giessen 22, S. 209.
— pulchella — Chemnitz 3.
— Riethmülleri — Berlin geol. 44.
— Standfesti — Berlin geol. 43.
— über das in Schneeberg und dessen Umgebung beobachtete Auftreten der Bänderung bei einigen Arten der Gattung — Schneeberg 2, S. 98.
Helleborus caucasicus — Halle 28.
Heller, Jakob, u. Albrecht Dürer — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altertumsk. (155).
Helleria, neue Oniscidengattung — Halle 33.
Helmholtz'sche Lehre von Tonempfindungen — Hanau 1863/67 — Chemnitz 1, S. 9 — Kassel 26/27, S. 31.
— Theorie des Sehens, über die philosophische Grundlage der — Chemnitz 11, S. 24.

download unter www.zobodat.at

Helminthologisches — Halle 51.
Helmstedt, die sogenannten Koprolithenlager von — Isis 1883, S. 3 Abh. — Berlin geol. 36.
— neue Funde in den Phosphatlagern von — Isis 1883, S. 37, 105 Abh. — Berlin geol. 36.
Helodes-Arten — Halle 39.
Helosciadium nodiflorum—Isis 1893, S. 26.
— inundatum — Isis 1890, S. 22.
— leptophyllum — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Helvetan — Halle 32.
Helvin — Berlin geol. 21, 30.
Hemerocallis, Bemerkungen über die Arten von — Bremen 10, 23/24, S. 156.
Hemeschara — Berlin geol. 39.
Hemianopsie — Giessen 28, S. 170.
Hemicidaris — Berlin geol. 17, 23, 24.
Hemiedrie der scheinbar holoedrischen Form des Kupferkieses und der Blende — Berlin geol. 24.
— geneigtflächige — Berlin geol. 30.
Hemiglypha loricata — Berlin geol. 31.
Hemimorphismus beim Kalkspath — Halle 41.
— des Rotgiltigerzes — Wien geol. 1886, 3, S. 68.
Hemiphillia, neue Gattung Landschnecken — Halle 44.
Hemipedina — Berlin geol. 24.
Hemipteren — Halle 26, 37, 48.
— u. Cikadinen der Umgegend Bambergs — Bamberg 15, S. 126.
— der Novara — Halle 28.
— der Umgegend von Zeulenroda — Gera 14/15.
— fauna Mährens — Brünn 30, S. 3.
— — Thüringens, Material zu einer — Magdeburg 1892, S. 255.
— Gattung: Nepa Latr. — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 161.
Hemiptera heteroptera, Verzeichnis der bisher in Westfalen aufgefundenen Arten aus der Gruppe — Münster 12, S. 33.
Hemiptères auf dem Simplon — La Soc. murithienne 1879, S. 38.
Hemipterologisches von Transkaukasien — Isis 1879, S. 93.
Hemisinus — Berlin geol. 44.
Hemiteles-Arten — Halle 48.
Hemithrène aus dem Gneiss-Granitplateau von Puy de Dôme — Halle 43.
Henle, Jakob — Leopoldina 23.
Henneberg, Graf Wilhelm v. — und der Reichstag zu Augsburg — 186.
Henry, Josef — Leopoldina 14.
Hensel, Reinhold — Leopoldina 18.
Hepatica triloba Gib., verschiedene Blütezeit u. Umwandlung der Normalform in die rote — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 253.
Hepp, Philipp — Isis 1867, S. 49.
Heppens, Bohrversuche bei — Berlin geol. 21.
Herbarien — B. V. d. P. Brandenburg 1, 2, 5.
Herbarium, ältestes und erstes Deutschlands — Kassel 38, S. 30, 32.
— in Emden, Verzeichnis der Phanerogamen — Emden 70.
— vivum sive collectio plantarum siccarum universitatis Mosquensis — Moskau 1885, I, S. 1 — 1885, III und IV, S. 97 — 1886, S. 225.
— Mitteilungen aus dem Provinzial-Herbarium Münster — Münster 14, S. 105.
Herbarpflanzen, das Präparieren von — mit schwefliger Säure-Lösung — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 219.
Herbst, Gustav — Leopoldina 18.
Hercyn — Berlin geol. 31, 32, 34.
— rheinisches Unterdevon u. die Stellung des — Berlin geol. 41, S. 175 — Wien geol. 1890, 15, S. 293.
— Faunae hercynicae Mammalia — Wernigerode 5, S. 21.
Hercynische Fauna, zur Frage nach dem Alter der — Berlin geol. 31, S. 54.
— — Ansichten — Wien geol. 1878, 16.
— — im Harz, am Rhein u. in Böhmen — Berlin geol. 33, S. 617.
— — von Bicken, Greifenstein u. Wissenbach — Berlin geol. 29, S. 407.
— Florae hercynicae Pteridophyta — Wernigerode 5, S. 9.
— Gneissformation im Böhmerwald — Wien geol. 1875, 3.
— Kreideformation in Mähren — Wien geol. 1883, 16, S. 265.
— Wald, lebten zu Cäsars Zeiten Rentiere im — Halle 51.
Hercynit im sächsischen Granulit — Berlin geol. 33, S. 533.
Herderit und Jadeit, neues Vorkommen — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 92 Notizen — Isis 1885, S. 32.
Herford, Diluvium, Geschiebelehm von — Berlin geol. 33.
Hering, Eduard August von — Leopoldina 18.
Hermannshöhle — Wernigerode 7, S. 103.
Hermaphrodite Schmetterlinge — Giessen 26, S. 51.

download unter www.zobodat.at

Hermaphroditen — bei Insekten — Halle 41 — Altenburg 12 — Elberfeld 6 (1884), S. 74.
— über botanische Untersuchungen in Bezug auf Darwins Hypothese über — Königsberg 6, S. 11.
Hermaphroditismus b. dem Barsch, ein Fall von scheinbarem — Moskau 1893, S. 199.
— bei clupea harengus — N.-Vorp. u. Rügen 9.
Hermelin — Halle 52.
Hernalser Tegel bei St. Georgen — Wien geol. 1869, 8 — 1878, 5.
Herpetologische Bemerkungen, vorzugsweise über Stücke der Sammlung des naturh. Museums zu Bremen — Bremen 7, 15/17, S. 226.
— Lokal-Faunen der österr. Erzherzogtümer — Magdeburg 1891, S. 115 — 1892, S. 243.
Hernstein in Niederösterreich — Wien geol. 1882, 15/16, S. 319.
Herrengrundit — Halle 52.
Herrich-Schaefer, Gottlieb August — Leopoldina 10.
Herschelit — Berlin geol. 21, 25, 36.
— und Seebachit — Halle 41 — Berlin geol. 25, S. 96.
Hersumer Schichten am Mönkeberg — Berlin geol. 27.
Hertz'sche Experimente mit elektrischen Schwingungen — Königsberg 30, S. 33.
Herz, das — Gallen 1880/81, S. 229.
— bewegung, arythmische — Halle 41.
Herzegowina, mittlere — Wien geogr. 1870 — 1880, S. 497 — Wien geol. 1879, 12, S. 287 — 1879, 13, S. 310.
— eocäne und neogene Petrefakten aus der — Wien geol. 1883, 9, S. 134.
— das Popovo polje in der — Wien geogr. 1889, S. 80.
Herzog von Friedland — Sammelband 11.
— Friedrich Wilhelm u. Herzog Johann, Stifter des Altenburgischen, Weimarischen und Gothaischen Hauses — Sammelband 8.
Hesperidin — Halle 47.
Hesperiinen-Gruppe der Achlyoden — Wiesbaden 37, S. 1.
— Gattungen Pyrgus und Carcharodus, analytische Tabelle der — N.-Vorp. u. Rügen 15, S. 1.
Hesperornis regalis der Kreideformation — Halle 39 — Braunschweig 1879/80, S. 89.
Hessen, Versuch einer geographischen Darstellung von Hessen in der Tertiärzeit — Darmstadt 1854, S. 97, 105, 113.
Hessen, landeskundliche Litteratur für — Kassel 31 — 34/35 — 36/37, S. 81 — 38, S. 53 Abh. — 39, S. 1 Abh.
— Waffen und Geräte der Steinzeit in — Kassel 38, S. 16 Abh.
— bergit — Halle 22.
— fliege, die — in Russland — Moskau 1887, S. 378, 588.
— — die Pteromalinen der — Moskau 1887, S. 178.
Hessisches Hinterland, Mineralien und Gesteine aus dem — Berlin geol. 40, S. 465 — 41, S. 491.
— Länder, geologische Urgeschichte der — Darmstadt 1859, S. 11.
— Oligocän, Pteropodenreste aus der oberen Kreide Nord-Syriens und dem — Berlin geol. 41, S. 593.
— Tentaculiten-Schiefer — Berlin geol. 39.
Hessing, Friedrich — der Meister der Orthopädie — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 21.
Heteroceras — Berlin geol. 27, 28.
Heterocera der Insel Nias — Wiesbaden 38.
Heteroderon histricus — Halle 26.
Heterokarpe, geokarpe und amphikarpe Pflanzen — Frankfurt a. O. 8, S. 89 Abhandlung.
Heteropeza und Miastor — Halle 37.
Heterophyllia grandis — Berlin geol. 21.
Heterophyllie der Pflanzen — Chemnitz 12, S. LIV.
Heteropora — Berlin geol. 15, 16, 23, 31.
Heteropteren-Arten — Halle 22.
Heteropterocecidium, über das — von Teucrium capitatum und anderen Teucrium-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 103.
Heterostegina assilinoides n. sp. — Berlin geol. 42.
Heuglin'sche Expedition nach Inner-Afrika — Isis 1862, S. 4.
Heulandit — Berlin geol. 20, 21 — Halle 52 — Wien geol. 1887, 16, S. 317.
Heumilbe — Lüneburg 1872/73.
— pilze, Umwandlung der — in Milzbrandpilze — Passau 13, S. 38.
— schrecken, Lebensweise — Halle 36.
— — Gehörorgan — Halle 42.
— — italienische — Halle 28.
— — frass — Halle 26.
— — plage in Algier — Frankfurt a. O. 7, S. 36.
— — sänger — Naturf. Ges. Görlitz 13.
— — schwärme Russlands — Halle 28.
Hexagonalsystem, überzähliger Index — Halle 49.

download unter www.zobodat.at

Hexenbesen, Ursache der sogenannten — Frankfurt a. O. 8, S. 64 — 10, S. 38.
— tum und Stechapfel — Hannover 42/43, S. 17.
Hexyljodür — Halle 26.
Hieracien — Halle 28, 29.
— dans la vallée de Bagnes — La Soc. murith. 2, S. 71 — 3, S. 56.
— bei Berlin und Rüdersdorf — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 45.
— von Valais — La Soc. murith. 12, S. 16.
— Oesterreichs — Halle 38.
— der Schweiz — Halle 22.
— Formen, besonders des Hohensteins der Weserkette — Hannover 1840/41, S. 38.
Hieracium-Bastarde — Brünn 8.
— albinum — B. V. d. P. Brandenburg 12.
— brachiatum, Monstrosität der Blüte — Halle 41 — Bremen 3, 7/8, S. 381.
Hierlatz-Schichten am Nordostabhange des Anninger — Wien geol. 1882, 11, S. 196.
— — in der Rofangruppe, über das Vorkommen von — Wien geol. 1885, 3, S. 82.
Hieroglyphenschrift — Gallen 1892/93, S. 280.
— altamerikanische — Darmstadt 1854/57.
Hierro oder Ferro — Leopoldina 14.
— geognostische Aufzeichnung — Magdeburg 1893/94, S. 1.
— petrographische Studien an Gesteinen der Insel — Magdeburg 1893/94, S. 30.
Hildtenbrandtia rosea b. fluviatilis — Isis 1869, S. 53.
Hils — Berlin geol. 26, 29.
— mulde, geognostische Karte der — Berlin geol. 29.
— sandstein — Berlin geol. 31.
— thon — Berlin geol. 22.
— — bildung — Berlin geol. 26.
Himalaya, Höhen im — Berlin geol. 11.
— Vegetation — Isis 1867, S. 55.
— Mitteilung über eine Reise im Sikkim-Himalaya — Wien geogr. 1880, S. 465, 529.
Himmelsbeobachtungen u. -Erscheinungen — Isis 1861, S. 34 — 1869, S. 11.
— — die Dämmerungserscheinungen des Jahres 1883 — Isis 1884, S. 83 Abh. — Elberfeld 6 (1884), S. 134 — Münster 12, S. 178 — Königsberg 27, S. 4 — Isis 1887, S. 11.
— glühen im Winter 1883 — Altenburg, Neue Folge 2, S. 47.
— körper, Grösse — Halle 45.
Himmelskörper, Zeugung der — 41.
— — die Möglichkeit des Vorkommens organ. Wesen auf anderen — Halle 55.
— — photometrisch — Halle 28.
— L'influence du frottement dans les mouvemets rotatoires des corps célestes — Moskau 1890, S. 435.
— Naturgeschichte des gestirnten — 207.
— schlüsselgewächse — Magdeburg 1890, S. 71.
Hinko Hlawatsch von der Duba, Geschichte der Oberlausitz unter dem Landvogte — 1410—1420 — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 74.
Hinnites — Berlin geol. 13, 14, 32.
— spondyloides — Berlin geol. 45.
Hinterindische Halbinsel — Berlin geol. 14.
— hermsdorf — Vorkommen der Edelsteine im Seufzergrundel bei — Isis 1870, S. 12 — 1871, S. 175.
— pommern, ein Ausflug nach — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 187.
Hipparionenfauna von Maragha (Persien) — Berlin geol. 37.
— Qu'est ce que c'est que l'Hipparion — Moskau 1891, S. 410.
— Notice sur l'Hipparion crassum du Roussillon — Moskau 1891, S. 161.
Hippeastrum — Halle 23.
Hippidion — Berlin geol. 45.
Hippocampus brevirostres — Halle 52.
Hippocrepina n. sp. — Berlin geol. 42.
Hippopodium — Berlin geol. 34.
Hippopotamus, Trichinen in — Halle 52.
— von Balve — Berlin geol. 39.
Hippotherium gracile — Berlin geol. 39.
Hippursäure, Veränderungen — Halle 26.
— Darstellungen von — Glycocoll und Benzoesäure aus dem Pferdeurin — Düsseldorf 2, S. 84.
Hippuriten von Nabresina — Berlin geol. 45, S. 477.
— steinkerne — Berlin geol. 23.
Hippurites-Arten — Berlin geol. 45.
Hirsche, kritisch beleuchtet — Halle 41.
— tertiär in Steinheim — Halle 29.
— Mäuse und Antilopen von Pikermi in Attika — Berlin geol. 35, S. 92 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251.
— worauf gründet sich der Mut der — Münster 16, S. 9.
— ein eigentümlicher Fall von abnormer Brunftzeit bei einem — Frankfurt a. O. 5, S. 254.
— art aus dem Alluvium von Hamburg — Halle 39.

download unter www.zobodat.at

Hirschartige Tiere, Systematik — Isis 1861, S. 82.
— geweihsammlung im k. Jagdschlosse Moritzburg — Isis 1870, S. 83.
— — waffen von der Haskenau — Münster 21, S. 32.
Histochemie der Spermatozoen einiger Wirbeltiere — Halle 43.
Histologie von Hydra — Halle 53.
— der Radiolarien — Halle 51.
Hitze auf Gase — Halle 28.
Hitzeinwirkung auf Kohlenwasserstoffe — Halle 30.
— schaden bei Aepfeln — Königsberg 34, S. 23.
Hochberg v. — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
— fluten der Flüsse namentlich des Rheins — Emden 68, S. 35.
— — der Ströme Oesterreich-Ungarns 1879/80 — Wien geogr. 1880, S. 212.
— gebirge und Gletscher — Pressburg 1884/86, S. 127.
— golling, Besteigung des — Brünn 5.
— moore — Berlin geol. 26.
— pusterthal, Aufnahmen im — Wien geol. 1882, 17, S. 342.
— schwab und die nördlich angrenzenden Gebirgsketten — Wien geol. 1890, 16, S. 299.
— see, die Pflanzen der — Frankfurt a. O. 11, S. 7, 23.
— stetter, Ferdinand von — Leopoldina 21 — Isis 1884, S. 56.
— wasser, die Ursachen und Mittel zur Abwendung der Schäden des — Emden 68, S. 40.
— — verhältnisse des Winters 1880/81 — Wien geogr. 1881, S. 121.
Höhe der Berge — Wien geol. 1887, 2, S. 72.
— der Erdatmosphäre — Brünn 18.
— der Bahnhöfe im Königreich Hannover u. Herzogt. Braunschweig — Hannover 13, 18, 19.
— im Himalaya — Berlin geol. 11.
— bestimmung im westlichen Balkan — Wien geogr. 1877.
— — in der Umgegend von Brünn — Brünn 6, 11.
— — in Reuss — Gera 6.
— karten und Höhen von Tirol und Vorarlberg — Wien geogr. 1864.
— lagen in der Niederschl.-Märk. Eisenbahn — Naturf. Ges. Görlitz 14.
— lage Venedigs, einstige und jetzige — Wien geogr. 1890, S. 377.
— messung mit dem Barometer — Halle 33.
Höhenmessung, barometrische, in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 12.
— — barometrische, Hilfstafeln für — Isis 1874, S. 267.
— — der Wolken — Halle 41.
— — im westl. Balkan—Wien geogr. 1877.
— — in der Umgebung von Brünn — Brünn 11.
— — im niederen Gesenke — Wien geogr. 1861.
— — von Giessen und Umgegend — — Giessen 5, 6.
— — in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 12.
— — in der Umgegend von Oberschützen — Pressburg 1862.
— — von Oberhessen, Starkenburg und dem Taunus — Giessen 7.
— — in der Pfalz — Pollichia 28/29.
— — in den Reuss. Fürstentümern — 150.
— — der Gebrüder Schlagintweit — Wien geogr. 1859.
— — in Mähren, Schlesien und den Sudeten — Werner Verein 1852, 1855/56, 1857, 1863.
— — im westl. Sibirien — Wien geogr. 1861.
— — in Siebenbürgen — Wien geogr. 1860, 1861.
— — aus der Tauernkette — Wien geogr. 1861.
— — Thüringen — 130.
— — im nordöstlichen Ungarn — Wien geogr. 1859.
— — in Ober-Ungarn — Wien geol. 1867, 17.
— — und der Normalhöhepunkt für das Königreich Preussen — Elberfeld 1880, S. 34.
— punkte der nordwestdeutschen Eisenbahnen — Bremen 3, 7/8, — 4, 9/10.
— rauch — Halle 45.
— rücken, mecklenburgische, und ihre Beziehungen zur Eiszeit — Wien geol. 1886, 3, S. 89.
— schichtenkarten, geogr. Ausführungsmethoden — Wien geogr. 1864.
— — — von Frankreich, zwei — Wien geogr. 1889, S. 114.
— — — von Ost- und Westpreussen — Königsberg 32, S. 24.
Hohenembs, Umgebung von — Wien geol. 1875, 12.
Hohenfels v. — N. Laus. Mag. Görlitz 47.
Hohenleuben, Nachgrabungen auf der Umwallung des Wahlteiches bei — Hohenleuben 37.

download unter www.zobodat.at

Hohenleuben, merkwürdige altertümliche Plätze in der Umgebung von — Variscia, 4. Lief.
Hohes Venn, Bereisung des — Berlin geol. 36 — 37 — 39, S. 808.
— — Granit — Berlin geol. 36, 37.
Hohle Fels — Berl. geol. 23.
Hohlspiegel, Spiegelungsgesetz für sphärische — Chemnitz 1, S. 17.
Hohltaube in der Gefangenschaft — Liebe.
Höhlen — Isis 1878, S. 26.
— Ausfüllung von — Bildung der — Berlin geol. 44.
— bei Boicza in Siebenbürgen — Wien geol. 1885, 13, S. 319.
— neu entdeckt, b. Gainfahren in Nieder-Oesterreich — Wien geol. 1874, 6.
— und Grotten in Rheinland-Westfalen — Halle 36.
— von Bize — Halle 26.
— neuentdeckte riesige, auf Korsika — Frankfurt a. O. 9, S. 60.
— neue, im siebenbürgischen Erzgebirge — Wien geol. 1883, 11, S. 180 — 1885, 3, S. 79.
— Rochefort, Ausgrabungen — Isis 1874, S. 146.
— Rübeländer — Wernigerode 7, S. 103 — 8, S. 33 — Berlin geol. 30, S. 552 — 40, S. 306.
— zu Thayngen bei Schaffhausen — Königsberg 17, S. 4.
— Slouper — Werner Verein 1858.
— neue, bei Sloup in Mähren — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 93 Notizen.
— Vypustek in Mähren, nebst Bemerkungen über einige Knochenreste aus der Kreuzberger Höhle in Krain — Liebe — Wien geol. 1882, 14, S. 283.
— Arnsteinhöhle bei Mayerling, diluviale Funde — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 105 Notiz. — Wien geol. 1890, 4, S. 97.
— Irpfelhöhle im Brenzthale — Berlin geol. 45, S. 1.
— der hohen Tatra — Wien geol. 1883, 5, S. 80.
— Eishöhlen — Wien geol. 1883, 16, S. 279 — Frankfurt a. O. 4, S. 156.
— bär — Kreuzbergerhöhle bei Laas in Krain — Wien geol. 1882, 14, S. 283.
— — Isis 1869, S. 138 — Wien geol. 1878, 12.
— — über die Reste des — und des Menschen aus Transkaukasien — Moskau 1887, 1, S. 374.
— bildung — Wien geol. 1871, 4 — Halle 21 — Berlin geol. 44.
Höhlenbildung der Kalkgebirge, Mitwirkung — Verwitterung der Eisensteine bei der — Wien geol. 1886, 4, S. 110.
— fauna Württembergs — Halle 42.
— diluviale Fauna der Stramberger — Wien geol. 1886, 16, S. 407.
— Führer in das mährische Höhlengebiet — Wien geol. 1884, 16, S. 341.
— mährische, diluviale Fauna der — Wien geol. 1880, 15, S. 284 — 1881, 8, S. 122 — 1881, 16, S. 322.
— der Bau der Gutenberger — Berlin geol. 44, S. 49.
— Lindenthaler Hyänenhöhle — Gera 16/20 — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
— des schwäbischen Albgebirges — Berlin geol. 44.
— insekten, neue Fundorte — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 103 Notizen.
— käfer, zwei neue — Isis 1862, S. 145.
— lehm in der Slouper Höhle, Kalksteinfragmente — Brünn 20, S. 235.
— räume zu Gainfahren in Niederösterreich — Wien geol. 1867, 4.
— stein in Schwaben — Halle 29.
— tiere aus der Umgegend von Triest — Wien geol. 1885, 4, S. 123.
— Tiefseetiere in — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 54 Notizen.
Hof- und Kammerwesen unter Herzog Joh. Philipp — Kahla u. Roda 1.
Hofmann, August Wilhelm v. — Leopoldina 28, S. 130.
Hoffmann, Hermann — Giessen 29, S. 1.
Holland, öffentliche Anstalten für Naturgeschichte und Altertumskunde in — und dem angrenzenden Teile Deutschlands — Braunschweig 1879/80.
Holaster — Berlin geol. 15, 22, 28, 30.
Holocoenia — Berlin geol. 18.
Hologyra — Berlin geol. 44.
Holopea — Berlin geol. 29.
Holopella — Berlin geol. 27.
Holopocriniden mit besonderer Berücksichtigung der Stramberger Formen — Berlin geol. 43, S. 557.
Holopus — Berlin geol. 26, 43.
Holosidères — Berlin geol. 22.
Holosterikbarometer — Isis 1872, S. 113.
Holothurien, Verzeichnis der — des Kieler Museums — Giessen 22, S. 155.
— schmarotzer — Frankfurt a. O. 9, S. 73.
Holtz'sche Influenzmaschine — Halle 35,36.
— — zur Erregung Geissler'scher Röhren mittels der — Düsseldorf 2, S. 79.

download unter www.zobodat.at

Holz der afrikanischen Ceder — Harz. Verein 1860.
— Konservierungsmethoden des — Isis 1871, S. 106.
— elektr. Leitungsfähigkeit — Halle 45.
— arten in der Gegend Geras — Gera 2, 3.
— — Naturalisation ausländischer — Giessen 25.
— arten, über Anbauversuche mit exotischen — Braunschweig 3, S. 150.
— bock, der gemeine — Fauna Luxemburg 1891, S. 39.
— faserwandungen — Bau — Halle 37.
— fasern, Drehung — Bremen 4, 9/10, S. 212.
— geist, Bestandteile — Halle 26.
— gewächse in Nord- und Mitteldeutschland — Sammelband 12.
— — über Verwachsungen von Stämmen und Zweigen von — und ihren Einfluss auf das Dickenwachstum der betreffenden Teile — Isis 1879, S. 161.
— Eine Schrift im Innern von Kernholz — Münster 21, S. 63.
— fossil, aus den Eisensteingruben bei Jauer — Wien geol. 1881, 7, S. 109.
— — von Karlsdorf am Zobten — aus der Kreide Armeniens — Halle 53 — Berlin geol. 37, S. 433. — Wien geol. 1881, 2, S. 41.
— — aus den Phosphorit führenden Kreideschichten am Dniestr — Wien geol. 1870, 4.
— stamm, fossiler, aus der Braunkohle von Beiersdorf bei Grimma, mikroskopische Untersuchung — Isis 1871, S. 90.
— verkieseltes — Berlin geol. 14 — Wien geol. 1879, 15, S. 337.
— körper, Elementarorgane — Halle 23.
— kropf — Halle 46 — B. V. d. P. Brandenburg 16.
— land, Spaziergänge ins — Gera 3, 6, 8/9.
— opale Ungarns, die — Wien geol. 1884, 16, S. 341.
— pflanzen, Verbreitung einiger — in der Provinz Preussen — Königsberg 2.
— stoff, Entstehung in den Geweben der Pflanzen — Halle 45.
— wespen, Beobachtungen über die Arten der Blatt- und — Königsberg 3, 4, 6, 16 — 23, S. 127 — 24, S. 121.
— — in der Umgebung von Zeulenroda — Gera 18/20.
— — um Zwickau — Zwickau 1871, 1872, 1875.
— zellen, über die Grössenverhältnisse der — der Laub- und Nadelhölzer — Halle 55.
Holzzellstoff, Gewinnung u. Verwendung — Kassel 26/27, S. 21.
Hölzer, fossile, Untersuchungen über — Berlin geol. 35, S. 59 — 38, S. 483 — 39, S. 517.
— — der Phosphoritlager in Braunschweig — Berlin geol. 36, S. 783 — Wien geol. 1885, 9, S. 241.
— — Aegyptens — Berlin geol. 34.
— — mit Insektenbohrgängen — Berlin geol. 40, S. 131.
— — Preussens, nebst kritischen Bemerkungen über die Anatomie des Holzes und die Bezeichnung fossiler Hölzer — Königsberg 28, S. 27.
— paläozoische — Berlin geol. 37.
— verkieselte, aus dem Diluvium von Kamenz in Sachsen — Isis 1878, S. 192.
— — in Böhmen — Wien geol. 1873, 6.
— — im Rotliegenden des Kyffhäuser-Gebirges — Kassel 39, S. 27.
— tertiäre — Berlin geol. 34, S. 439 — 35, S. 59.
— Palästinas — Isis 1871, S. 11.
Hölzerne Grabgefässe — Kiel 2, Heft 2.
Homöopathische Heilmittel — 110.
Homalonotus aus dem Harz — Berlin geol. 17, 21, 33, 37, 39.
Homalops — Berlin geol. 36, 40.
Homalota-Arten — Halle 39.
Homburg, Heilquellen — Giessen 6 — Darmstadt 1860/61.
Homeosaurus von Ahlem — Halle 42.
— Maximiliani — Frankfurt a. O. 4, S. 29 — Berlin geol. 25.
Homerische Geographie, Beitrag zur — Wien geogr. 1882, S. 329.
Homologie der menschlichen Zähne — Halle 51.
Homomya Bodenbenderi n. sp. — Berlin geol. 43.
Hongkong, Kanton und Makao — Wien geogr. 1889, S. 444.
Honigbiene — Gallen 1881/82, S. 119.
— — das Winterleben der Stock- oder — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— thau u. Honigregen — Kassel 26/27, S. 28.
Hopeïn, ein neues Alkaloid im amerik. Hopfen — Frankfurt a. O. 4, S. 51.
Hopfen, sein Bitterstoff — Halle 23.
— Zusammensetzung verschiedener Proben — aus der Altmark — Halle 32.
— berg bei Schwarzenfels, die vulkanoidischen Massen bei — Hanau 1846/47.

download unter www.zobodat.at

Hoplites — Berlin geol. 27, 43, 44 — Moskau 1891, S. 456.
— und Oxynoticeras aus dem nord-simbirsk'schen Neocom, über Ammoniten der Genera — Moskau 1893, S. 369.
Hoplolichas — Berlin geol. 29, 40.
Hoploparia — Berlin geol. 14, 31.
Hoppe, Geraische Flora von Hoppe, 1774 — 177 — 27.
— Register zu — Geraischer Flora nach Linné, 1774 — 27.
Hoernesia Johannis-Austriae — Berlin geol. 44.
Hornbleierz — Berlin geol. 15.
— blende — Berlin geol. 12, 14, 19, 20, 22, 23, 27.
— — Schmelzversuche — Berlin geol. 37.
— — Analyse — Halle 21.
— — von Roda — Wien geol. 1887, 11, S. 232.
— — auf Apatitgängen — Berlin geol. 27.
— — führende Basalte — Giessen 20.
— — im Diabas von Monzoni — Berlin geol. 27.
— — im Blechengranit — Berlin geol. 43.
— — im Granulit — Berlin geol. 29.
— — im Kalk von Deutsch-Tschammendorf — Berlin geol. 30.
— — im körnigen Kalk von Kimito, analysiert — Berlin geol. 22.
— — im Serpentin — Berlin geol. 27.
— — Andesit in Siebenbürgen, Analyse — Wien geol. 1874, 10 — Berlin geol. 20.
— — — der Eifel — Berlin geol. 42.
— — — des Cabo de Gata — Berlin geol. 43.
— — Bronzit — Olivin-Gesteine — Berlin geol. 28.
— — diabas von Axim — Berlin geol. 39.
— — — von Gräveneck bei Weilburg — — Giessen 22, S. 232.
— — fels — Berlin geol. 28.
— — gesteine der Ardennen — Berlin geol. 28, S. 750.
— — gneiss — Berlin geol. 23, 29.
— — granit in Aegypten — Berlin geol. 29.
— — kersantit von Albersweiler — Berlin geol. 44, S. 824.
— — Plagioklas — Gestein — Berlin geol. 29.
— — Porphyrit — Berlin geol. 21, 43.
— — — des Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— — — im Oberlausitzer Flachland — Berlin geol. 43, S. 526.
— — von Potschappel — Berlin geol. 38.
Hornblende psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34.
— — schiefer — Berlin geol. 19, 23, 27, 30.
— — — von China — Berlin geol. 38.
— fels — Berlin geol. 17, 26, 39.
— flötz — Berlin geol. 21.
— schiefer — Berlin geol. 22.
— — von Tholei — Berlin geol. 39.
— schwammgattung Janthella — Halle 38.
— schwämme — Berlin geol. 28.
— silber von Schneeberg — Berlin geol. 33.
— stein — Berlin geol. 19, 32.
— — und Baryt im Porphyrgebiet von Teplitz — Wien geol. 1883, 6, S. 85.
— — einige Bemerkungen über die Technik der mikroskopischen Untersuchungsmethode der — Wien geol. 1889, 10, S. 195.
— — über die mikroskopische Zusammensetzung ungarländischer Kalke und — Wien geol. 1885, 9, S. 243.
— — bank bei Klobuk — Wien geol. 1884, 9, S. 175.
— — kalk der Klippen — Wien geol. 1870, 16.
Horner Schichten, Kenntnis der — Wien geol. 1874, 5, 10.
Hornera — Berlin geol. 12.
Horopter — Halle 24.
Höttinger Breccie — Wien geol. 1886, 5, S. 124 — 1887, 5, S. 140.
— — und ihre Beziehungen zu den Glacialablagerungen — Wien geol. 1883, 16, S. 267.
— — zur Frage der Palmennatur der Cyperites ähnlichen Reste aus der — Wien geol. 1887, 5, S. 136.
Houghit — Halle 29.
Hovit — Halle 23.
Hradischt in Böhmen, vorhistorische Funde — Isis 1878, S. 32, 145 — 1879, S. 51.
— — — prähistorische Wohnsitze am — Isis 1883, S. 31 Abh.
— — — Urnenfund am — Isis 1879, S. 51.
Hradisst, die grossen Erdwälle von — Hohenleuben 16.
Hudson, unterer Lauf — Vegetationsskizze — Naturf. Ges. Görlitz 19, S. 235 — 20, S. 1.
— bildungen — Berlin geol. 23.
Hügel bei Digala am Ourniasee — Wien geol. 1877, 4.
— gräber bei Kertsch — Isis 1888, S. 10.
— land, Grenzlinie zwischen dem Gebiete des — und der Sandebene — V. n. d. Elbe 9, (1868).
Huhn, Luftsäcke des — Halle 27.

download unter www.zobodat.at

Hühnerei, monströses — Halle 48.
— — Pilze im — Isis 1883, S. 71.
— — Eingeweidewurm im — Isis 1869, S. 199.
— — ein Fadenwurm aus einem — Kiel 7, I, S. 19.
— — ein Tausendfuss im — Bremen 10, 23/24, S. 294.
— — Pferdehaar im — Münster 18, S. 29.
— — nierenförmige — Münster 19, S. 18.
— — Formen — Halle 51.
— cholera — Chemnitz 7, S. 80.
— embryo im Ei, über das Leben des — Isis 1864, S. 225.
— zucht, über die künstliche — Isis 1878, S. 105 — Passau 12, S. 91.
Hülsenbestand beim Dorfe Buchholz — Bremen 9, 19/22, S. 419.
— früchte, die Heimat der angebauten — Frankfurt a. O. 4, S. 104.
— — in Aegypten — Gallen 1892/93, S. 291.
— — Wurzelknöllchen der — und deren Beziehungen zur Stickstoffassimilation der Pflanzen — Frankfurt a. O. 9, S. 42 Abh.
Huelva — Halle 29.
Hünen — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
— grab — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— gräber, samländische — Königsberg 4.
— — bei Braunshain — Isis 1875, S. 89.
— — von Darzau — Isis 1872, S. 8.
— — bei Luka — Isis 1877, S. 107.
Hüpfende Früchte, Gallen, Cocons und Bohnen — Frankfurt a. O. 9, S. 99 — 10, S. 13, 19.
Hüttenberger Erzberg — Wien geol. 1876, 2.
— speise, Verwertung — Harz. Verein 1844/45, 1845/46.
Huf, Physiologie des Pferdehufes — Isis 1862, S. 209.
— eisen, über altertümliche — Variscia 4. Lieferung, Hohenleuben.
— über sogenannte Schwedenhufeisen — Variscia 3. Lieferung, Hohenleuben.
— eisennasen, Rhinolophi — Halle 37.
— tiere, Stammbaum der — u. Edentaten — Königsberg 21, S. 22.
Humboldt, Alexander und Wilhelm v. — N. Laus. Mag. Görlitz 45 — 159a.
— und Ritter — Wien geogr. 1863.
— Briefe — Bremen 6, 14, S. 495 — 8, 18, S. 12.
— schacht bei Schlan, geol. Verhältnisse — Wien geol. 1878, 9.
Humboldtilith — Berlin geol. 36, S. 224.
Humerusfragment eines Dinosauriers — Berlin geol. 36.
Humit — Berlin geol. 26, 40 — Halle 36.
Hummeln, biologische Betrachtungen an — Giessen 27, S. 59.
— oberhessische — Giessen 26, S. 107.
— Valais — La Soc. murith. 13/15, S. 32.
— und Sphaerularia Bombi — Halle 56, S. 249.
— arten, vier neue — Halle 37.
— — um Zwickau — Zwickau 1875, S. 58.
— sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 209.
— studien — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 446.
Hummer, foss., im Thone von Rupelmonde — Halle 41.
Humus, Bildung und Entstehung von — und Festlegung des fliegenden Dünensandes — Königsberg 2.
— körper, natürliche — Halle 39.
— säure, natürliches Vorkommen von — in dem Falkenauer Kohlenbecken — Wien geol. 1891, 3, S. 64.
— substanzen und ihr Verhalten zu den Mineralien — Berlin geol. 23, S. 665.
— — Einfluss auf die Lösbarkeit und Umwandlung der Mineralien — Berlin geol. 26, S. 954.
Hund, über den — als grösste Parasitenherberge — Münster 12, S. 16.
— Wutkrankheit der — Bremen 1, 1/3 — Passau 12 — Frankfurt a. O. 5, S. 65.
— rassen, Abstammung der — Frankfurt a. O. 4, S. 181 — Isis 1877, S. 48.
— schädel — Halle 51.
Hundszecke — Fauna Luxemburg 1891, S. 39.
Hunger, Einfluss des — auf die Entwicklung der Tiere, mit Berücksichtigung der Reblausfrage — Isis 1888, S. 3.
— not in Russland — Wien geogr. 1892, S. 133.
Hunsrück — Berlin geol. 19, 32.
Huronisches System — Berlin geol. 21, 23.
Hussiten und die Oberlausitzer — N. Laus. Mag. Görlitz 42, 44.
— die Zeiten Siegmunds und des Hussitenkrieges bis zum Tode König Albrecht II., 1419—1439 — N. Laus. Magazin Görlitz 58, S. 85.
Hutpilze, Bau und Fortpflanzung — Chemnitz 6 — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. IX.

download unter www.zobodat.at

Hutpilze, Verbreitungsmittel der — Bremen 8, 18, S. 447.
— — Mitteilungen über das Präparieren von — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 106.
— schwämme in der Gegend von Gera — Gera 5.
Hutten, Ulrich — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
Huttonia — Berlin geol. 28.
Hyazinthen, Beobachtungen beim Treiben der — im Wasser — Hannover 13 — Halle 23.
Hyaena spelaea — Wien geol. 1868, 8 — Halle 47 — Berlin geol. 45, S. 7.
Hyänen, Exkremente von — Berlin geol. 45, S. 11.
— foss., des Arnothales in Toskana — Wien geol. 1890, 4, S. 100.
— höhle, Lindenthal bei Gera — Gera 16/20 — Halle 45 — Wien geol. 1877, 4, S. 70.
Hyaenarctos in den Pliocänbildungen von Pikermi — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295.
Hyalit nach Antimonit — Wien geol. 1884, 7, S. 142 — Berlin geol. 30.
Hyalophan — Halle 34 — Berlin geol. 21.
Hyalophyre — Berlin geol. 28.
Hyalostellia Smithi — Berlin geol. 32.
Hybocephalus Hauchecornei — Berlin geol. 37.
Hyboclypus — Berlin geol. 45.
Hybodus — Berlin geol. 12, 14, 16, 20, 23, 26, 31.
Hybriden — Bremen 1, 1/3 — 3, 7/8 — 5, 11/13 — 9, 19/22 — 10, 23/24.
— Stellaria — Bremen 1, 1/3.
— Pflanzen-Hybriden — Brünn 4.
— Pulmonaria — Bremen 11, 25, S. 444.
Hydantoin, Bildung — Halle 25.
— säure — Halle 27.
Hydnora abyssinica — B. V. d. P. Brandenburg 20.
Hydra, Histologie von — Halle 53.
Hydrachniden — Halle 46.
— geographische Verbreitung — Frankfurt a. O. 5, S. 215.
— finnländische — Bremen 10, 23/24, S. 425.
— Genus Atax, über das — Bremen 7, 15/17, S. 265.
— im Harz, Verzeichnis — Bremen 8, 18, S. 31.
— eine aus schwach salzhaltigem Wasser — Bremen 10, 23/24, S. 273.
— einige neubenannte — Bremen 9, 19/22, S. 215.
Hydrastinin — Giessen 28, S. 162.
Hydraulischer Kalk von Alland — Wien geol. 1870, 7.
Hydriden — Halle 28.
Hydrilla verticillata — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Hydrobenzoin — Halle 21.
Hydroberberin — Halle 22.
Hydrobia — Berlin geol. 42, 44.
Hydrobiologische Exkursion im Kanton St. Gallen — Gallen 1890/91, S. 336.
Hydroboracit — Berlin geol. 45.
Hydrocalcit von Wolmsdorf — Berlin geol. 44.
Hydrochoerus capybara — Halle 25.
Hydrocyan — Berlin geol. 23, 24.
Hydrodiffussion durch tierische Membrane — Halle 28.
Hydrodynamische Erscheinungen, Bjerknes'sche — Königsberg 29, S. 24.
Hydrographie von Ofen, Beitrag zur — Wien geogr. 1857.
— des Samburu-Seen-Gebietes — Wien geogr. 1889, S. 333.
— des oberen Wêbi, zur — Wien geogr. 1886, S. 207.
Hydrographische Skizzen der hohen Tatra — Hanau 1863/67.
Hydrohalit — Isis 1892, S. 7.
Hydroiden — Halle 21.
— Generationswechsel — Naturw. Verein Wien 3, S. 1.
— u. Bryozoen, grönländische — Halle 44.
— des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 195.
— familie — Halle 41.
Hydroidquallen oder Craspedoten — Isis 1880, S. 45.
Hydrologie von Gleichenberg — Wien geol. 1889, 7, S. 147.
— für die Provinz Rheinhessen, Beiträge zu einer — Darmstadt 1885, S. 1 — 1886, S. 1 — 1887, S. 1.
Hydrologische Untersuchung der Umgegend von Gera — Sammelband 12.
Hydrophan von Czerwenitza — Halle 26.
Hydrophiliden Europas, Westasiens und Nordafrikas, Bestimmungstabelle — Brünn 28, S. 1, 159.
Hydrophobie — Naturf. Ges. Görlitz 2.
Hydroporen — Halle 39.
Hydropori, mexikanische — Halle 21.
Hydrophtalsäure — Halle 30.
Hydrotitanit — Halle 48.
Hydroxylamin — Halle 27, 37.
Hydrozinkit — Wien geol. 1887, 16, S. 314.

download unter www.zobodat.at

Hyetographie des österr. Kaiserstaates — Wien geogr. 1860.
Hygiene und Nationalwohlstand — Frankfurt a. O. 4, S. 25.
— Schulhygiene — Osnabrück 7.
Hygienisches über den Staub — Frankfurt a. O. 9, S. 141 Abh.
Hygrometrie — Halle 41 — Braunschweig 1880/81, S. 39.
Hygrometer von Klinkerfues — Halle 49.
Hygrophilit — Halle 43 — Berlin geol. 26.
Hygroskopicität und Tenacität für Wasser in trockener Atmosphäre verschiedener Substanzen — Halle 44.
Hyla prasina — Halle 29.
Hylesinus piniperda — Chemnitz 3.
Hylobates-Arten, Schädeldifferenzen — Halle 53.
Hylonomus Fritschi — Berlin geol. 37.
— Geinitzi Credn. — Berlin geol. 42, 45.
Hylorana, neue australische — Halle 34.
Hymenomyceten in der Umgebung Berlins — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 143.
— in der Umgegend der Stadt Oldenburg — Bremen 5, 11/13, S. 299.
Hymenophyllites — Berlin geol. 25.
Hymenophyllum tunbridgense — Halle 37 — Luxemburg 1874, S. 39 — Königsberg 29, S. 29.
Hymenopteren — Halle 22.
— parasitische des Harzes — Harz. V. 1846/47.
— aus Port Natal — Halle 39.
— der Provinz Preussen — Königsberg 2, 3, 5, 11.
— südeuropäische — Halle 38.
— Valais — La Soc. murith. 13/15, S. 37 — 16/18, S. 43.
— familie der Sphegiden — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 188.
— fauna Afrikas, zur — Naturh. Hofmuseum Wien 9, S. 279.
— — von Iburg und Umgegend — Osnabrück 9, S. 41.
— — des Saalethals — Halle 56, S. 185.
— — der Insel Spiekerooge — Bremen 9, 19/22, S. 275.
— formen, neue — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 197.
— Gattungen, über Ampulex Jur. und die damit enger verwandten — Naturh. Hofmuseum Wien 8, S. 455.
— — Philanthus — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 345.
— Gruppe der Evaniiden — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 107, 289, 373.
Hymenopteren-Gruppe der Sphecinen — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 77, 317.
Hymenopterologische Beiträge — Halle 43.
— Beobachtungen — Bremen 10, 23/24, S. 553.
— Mitteilungen und Ergänzungen — Halle 51, 53.
Hymnen, 30 lateinische — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Hyocrinus — Berlin geol. 44.
Hyolithen der silurischen Geschiebe — Berlin geol. 41, S. 79 — Wien geol. 1890, 4, S. 99.
Hyolithus inaequistriatus Rem. — Berlin geol. 40 — 41, S. 547.
— Sandstein in Holland — Berlin geol. 42, S. 577.
Hyopotamusreste von Eggenburg — Wien geol. 1888, 14, S. 283.
Hyoscyamin — Halle 44 — 54, S. 80.
Hyotherium Meissneri, ein Unterkiefer von — Wien geol. 1881, 5, S. 86.
Hyperiden — Halle 39.
Hypergeometrische Funktionen, über die historische Entwicklung der Theorie der — Isis 1889, S. 61 Abh.
Hyperiniceen Luxemburgs — Halle 33.
Hyperit — Berlin geol. 19, 34.
Hyperoxyde organischer Säureradikale — Halle 23.
Hypersthen — Berlin geol. 16, 19, 20, 21, 22, 25, 37.
— Andesit in Untersteiermark — Wien geol. 1878, 15.
— Augit-Andesite — Berlin geol. 43.
— — — des Cabo de Gata — Berlin geol. 41.
— Quarzporphyrit des Harzes — Berlin geol. 40.
Hyploplesion Fritsch — Berlin geol. 37, S. 734.
Hypnotismus — Halle 53 — Braunschweig 1880/81, S. 82 — Frankfurt a. O. 5, S. 171, 197, 225.
Hypnotische Suggestionen — Altenburg, Neue Folge 5, S. 14.
Hypochlorinfrage, Beiträge zur — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 124.
Hypochlorit — Halle 39.
Hypochondrie — 83.
Hypoderas — Halle 22.
Hypodermatische Sublimatinjektionen zur Heilung der Syphilis — Pressburg 1869/70.
Hypodiadema — Berlin geol. 24.
Hypogäsäure — Halle 30.
Hyposaurus Rogersii — Berlin geol. 22.

download unter www.zobodat.at

Hypostomen böhmischer Trilobiten — Wien geol. 1885, 8, S. 223.
Hypoxanthit — Gera 21/26.
Hyracodon — Halle 22.
Hypsipleura — Berlin geol. 44.
Hypsometrische Notizen — Hannover 21.
Hypsometrie von Mähren und Schlesien — Werner Verein 1863.
— und Geognosie der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 8, 12, 13.
— von Mittel-Syrien — Wien geogr. 1886, S. 424, 523.
— des südtirolischen Hochlandes und der Venetianer Alpen — Wien geogr. 1889, S. 338.

I.

Ibacus praecursor — Berlin geol. 38.
Ibbenbüren, Geognosie der Umgegend — Berlin geol. 13.
Iberger Klippenregion — Berlin geol. 44.
Ibsen und sein Verhältnis zur deutschen Litteratur — Münster 21, S. LXXVII.
Ichneumon — Halle 27, 45.
— mit linealen Luftlöchern des Hinterrückens — Halle 36.
Ichneumoniden, neue, des Wiener Museums — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 23.
— Studien — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 479.
Ichthyodurulith — Halle 23 — Berlin geol. 12.
Ichthyologische Beiträge — Fische und Fischerei im Wesergebiet — Bremen 5, 11/13 — 6, 14, S. 577.
— Mitteilungen — Sammelband 17.
— Notizen — Halle 34.
Ichthyopterygier aus dem Tithon Argentiniens — Schwaben und England, gemeinsame — Berlin geol. 45, S. 23.
Ichthyosaurus — Berlin geol. 13, 17, 35, 38.
— Bodenbenderi — Berlin geol. 45, S. 23.
— Embryo — Halle 47.
— reste von Bleiberg in Kärnthen — Wien geol. 1882, 11, S. 204.
— Wirbel von der Insel Wollin — Berlin geol. 38.
Icridium fuscum — Halle 24.
Icteriden — Halle 30.
Ictides penicillatus — Halle 49.
Idar und seine Steinschleifereien — Frankfurt a. O. 3, S. 81, 101.
Idealgestalten in der griechischen Kunst, über die — Münster 21, S. XL.
Ideen in der Naturwissenschaft — Halle 29.
Idokras — Halle 39.
Idria, geologische Karte der Umgebung von — Wien geol. 1874, 17.
Idrialin — Wien geol. 1887, 16, S. 314.
Idrialit — Wien geol. 1881, 17, S. 335.
Idrianer Korallenerz — Wien geol. 1870, 11.
— Silberschiefer — Wien geol. 1879, 5.
Idrias Quecksilberlagerstätte, Alter — Bergbau — Wien geol. 1879, 9 — 1868, 6 — 1881, 11, S. 219.
Idunium — Berlin geol. 36.
Igel, junge — Münster 18, S. 29.
Iguanodonten — Isis 1886, S. 29 — Berlin geol. 36, 45.
Ileus, chirurgische Behandlung des — Giessen 26, S. 119.
Ilex Aquifolium L. — Münster 20, S. 16 — 21, S. 55 — Bremen 12, 26/28, S. 420 — Halle 56, S. 478.
Iliniza — Berlin geol. 25.
Illaenus-Arten — Berlin geol. 32, 40.
Illänus crassicauda — Illänus Dalmani — Berlin geol. 32.
Illänen, russische — Halle 24, 25.
Illicium anisatum — Halle 54.
Illinois, südlich — klimatische Verhältnisse — Isis 1871, S. 59.
Illo auf Kimito — Berlin geol. 22.
Illyrisches Gebirgsland, der westl. Teil — Wien geogr. 1889, S. 416.
Ilmenau, geognostische Skizze der Umgegend — Berlin geol. 12.
Ilmenit im Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
Ilocanen, religiöse Anschauungen der — Wien geogr. 1888, S. 552.
Iltis, Gefangenschaftsleben eines — Magdeburg 1890, S. 307.
Ilvait auf Elba — nassauisch — Berlin geol. 22 — Halle 38.
Imatrasteine — Berlin geol. 15, 26, 27, 45.
Imbibitionswasser, seine Bewegung in Pflanzen — Halle 48.
Immunitätsfrage, neue Versuche zur Lösung der — Münster 21, S. 19.
Impatiens-Samen, über vorzeitiges Keimen von — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 62.
Impfkrankheiten — Giessen 17.
Impflymphe, Organismen der — Chemnitz 7, S. 15.
Impfung, über die Immunität ansteckender Krankheiten durch — Königsberg 33, S. 10.
— Tierpocken- und Schutzpockenimpfung — Königsberg 12, S. 5.
— über vegetative Bastarderzeugung durch — Königsberg 28, S. 25.

download unter www.zobodat.at

Impfversuche mit Malvaceen — Halle 42 — B. V. d. P. Brandenburg 14.
Indianerstämme, Ethnographisches und Ethnologisches über die — der Vereinigten Staaten — Frankfurt a. O. 9, S. 21 Abh.
— — Neugranadas, über einige Altertümer der ausgestorbenen — Isis 1870, S. 73.
Indien, geologische Arbeiten — Wien geol. 1867, 8.
— — Aufnahme in — Isis 1871, S. 194.
— — Skizzen aus — Wien geol. 1882, 7, S. 116.
— Bevölkerung — Wien geogr. 1892, S. 136.
— mineralogische Notizen aus — Wien geol. 1875, 16.
— fossile Pflanzen aus — Wien geol. 1875, 11, 14.
— pflanzenführende Schichten in — und deren mögliches Alter — Wien geol. 1876, 8, S. 165.
— pflanzen- und kohlenführende Schichten in — und darin vorkommende glaciale Erscheinungen — Wien geol. 1887, 10, S. 222.
— prähistorische Funde in — Isis 1883, S. 31.
Indischer Ozean, Meerwasseranalysen — Halle 55.
— — die grösste bisher ermittelte Tiefe — Wien geogr. 1892, S. 145.
— Vogelnester — Kassel 34/35, S. LXX.
— Volksschmuck und die Art ihn zu tragen — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 287.
— Volkszählung von 1872 — Königsberg 18.
Indig — Wertbestimmung — Halle 32.
Indigo, künstliche Darstellung — Halle 54.
— zwei neue Synthesen des — Frankfurt a. O. 8, S. 78.
— blau, seine Synthese — Halle 37.
— — Lösungsmittel — Halle 37.
— farbstoffe im Harn — Isis 1869, S. 26.
— gährung — Frankfurt a. O. 5, S. 184.
— gruppe — Halle 29.
Indigestion und deren Folgen — 84.
Indikatoren für Massanalysen — Halle 51, 52.
— zur mechanischen Gesteinsanalyse — Wien geol. 1883, 4, S. 68.
Indikolith — Werner Verein 1855.
Indium — Halle 34 — Isis 1867, S. 14.
— Kenntnis — Halle 25.
— Gewinnung — Halle 26.
Indium, Vorkommen und Darstellung — — Halle 27.
— Darstellung aus Ofenrauch der Zinkröstöfen — Halle 28.
— haltige Zinkblende, Rösten der — Halle 39.
— im Wolfram — Halle 29.
Individualität im Tierreich, über die — Pollichia 28/29.
Indogermanische Säugetiere — Gallen 1865/66.
Induktion, voltaelektrische — Halle 27.
— apparat, Benutzung der Stimmgabel als magnetoelektrischer — Isis 1877, S. 141.
— elektrizität, Rückblick auf die Entdeckung der — Isis, Festschrift 1885, S. 169.
— erscheinungen — Halle 25 — Frankfurt a. O. 5, S. 242.
— funken — Halle 25, 37.
— strom — Einwirkung auf verschiedene Gase — Halle 23 — 22.
— ströme höherer Ordnung — Halle 32.
— — durch Gase verschiedener Dichtigkeit — Halle 37.
— wage — Halle 53.
Industrie und Handel der Stadt Gera, statistische Berichte — 182.
Inesit — Berlin geol. 40.
Infektionskrankheiten — Giessen 25, S. 128 — Altenburg, Neue Folge 5, S. 23.
— neuere Forschungen im Gebiete der Aetiologie der — Leopoldina 15.
Infiltration, sekundäre — von kohlensaurem Kalk in loses und poröses Gestein — Wien geol. 1875, 11.
Influenzmaschine zweiter Art — Halle 35, 36.
— Holtz'sche — Isis 1875, S. 42 — 1876, S. 33 — Wernigerode 6, S. 77.
— Theorie und Konstruktion — N.-Vorp. u. Rügen 9, 11 — 21, S. 35.
— — Gebrauch — Halle 53 — Isis 1879, S. 15.
Influenza vom Standpunkte des Klimatologen — Magdeburg 1890, S. 9.
Infusorien — Magdeburg 4.
— und Algen — Halle 24.
— im Blut — Halle 23.
— neue, in Seeaquarien — Halle 28.
— im Seewasseraquarium des Frankfurter Gartens — Halle 25.
— Vermehrung der — Frankfurt a. O. 5, S. 108.
— fauna — Halle 32.

download unter www.zobodat.at

Infusorium, neues — Bremen 5, 11/13.
Inklination und Deklination — Isis 1874, S. 192.
— magnetische, Bestimmung — Halle 23.
— — von Bremen — Bremen 7, 15/17, S. 176.
— von Kassel, Bestimmung der erdmagnetischen — Kassel 30/31, Beilage.
Innsbruck, geographische Breite von — Wien geogr. 1859.
Innungsbriefe, Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.
Inoceramen des sächs. Elbthalgebirges — Isis 1872, S. 145.
— der norddeutschen Kreide — Berlin geol. 29.
— im Wiener Sandstein von Pressbaum — Wien geol. 1883, 12, S. 191.
— funde, neue in den ostgalizischen Karpathen — Wien geol. 1884, 13, S. 251.
— thon von Simbirsk — Halle 26.
Inoceramus — Berlin geol. 12, 14, 15, 18, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 42, 44, 45.
— aus dem Wiener Sandstein des Kahlenberges — Wien geol. 1872, 4, S. 82.
— Cripsii Mantell, Entwicklungsgeschichte und sein Vorkommen am Nordrande des Harzes — Wernigerode 7, S. 98.
— cradissoides Goldfuss — Inoceramus lobatus Münster — Wernigerode 8, S. 45.
Insecta epizoa — Halle 43.
Insekten, die Vorfahren der — Isis 1886, S. 85, Abh.
— von Dr. V. Graber, 1877 — 194.
— Entwicklung der — vom Ei durch den Larven- und Puppenzustand bis zur Imago — Königsberg 8, S. 16, 19.
— vollendet in Larve und Puppe — Halle 21.
— schädliche, dem Rettich und Radieschen, Tabelle zum Bestimmen der — Hannover 34/37, S. 66.
— Atmungsprozess — Königsberg 1.
— — werkzeuge — Halle 52.
— Bauthätigkeit für die Brut und Gespinnste — Halle 51.
— bau — Isis 1861, S. 17.
— beine, zur Kenntnis des Baues einkralliger — Münster 18, S. 18.
— besuch, Schutz gegen unliebsamen — Frankfurt a. O. 6, S. 95.
— — an Blumen, Listen der — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 1, 25.
Insekten, biologische Beobachtungen auf Norderney über Beziehungen zwischen Blumen und — Bremen 12, 26/28, S. 65.
— und Blumen auf den nordfriesischen Inseln, Beobachtungen — Kiel 10, S. 225.
— bohrgänge in foss. Hölzern — Berlin geol. 40, S. 131.
— blut — Halle 23.
— epidemien durch Pilze hervorgerufen — Halle 39.
— fuss, das Krallenglied am — Münster 19, S. 38.
— larven, Fortpflanzung — Halle 22.
— Lautäusserungen und Tonapparate der — Magdeburg 7, S. 107 — Chemnitz 2, S. 38.
— Lebensalter der — Frankfurt a. O. 7, S. 260 — 10, S. 18.
— missbildungen — Bamberg 8.
— über Nervenendigungen bei — Halle 44.
— puppen, Bewusstsein, Ueberlegung u. Geschicklichkeit der — N.-Vorp. u. Rügen 7.
— schaden auf den schlesischen Getreidefeldern — Halle 34.
— schädliche — des Tabaks in Bessarabien — Moskau 1888, S. 10.
— — dem Rettig und Radieschen, Tabelle zum Bestimmen der — Hannover 34/47, S. 66.
— — im Zerbster Forst und ihre Feinde — Zerbst 1887/92, S. 17.
— die häufigsten und verderblichsten — der Birnfrucht — Magdeburg 1889, S. 80.
— die kleinen Feinde des Apfelbaums unter den — Hannover 33, S. 55.
— Stimmapparate — Halle 28.
— schwärme, wahrscheinliche Veranlassung — Halle 53.
— Wanderungen — Altenburg 17.
— züge, Bemerkungen — Halle 22, 53, S. 903.
— zwitter — Halle 22.
— Zwitterbildung bei — Frankfurt a. O. 11, S. 106.
— über leuchtende — Reichenberg 16, S. 15.
— womit hören die —? — Magdeburg 13/16, III, S. 1.
— der Gehörsinn und das Stimmorgan der — Halle 44.
— Sehvermögen der — Bremen 11, 25, S. 439 — Frankfurt a. O. 7, S. 173.
— und Käfer zu fangen — Harz. Verein 1842/44.

download unter www.zobodat.at

Insektenfang durch Pflanzen — Bremen 11, 25, S. 280.
— — durch hakige Pflanzenhaare — Frankfurt a. O. 7, S. 22.
— fänger u. Lupe — Irmischia 1884, S. 15.
— aus der Braunkohle — Halle 25.
— aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
— fossile — Berlin geol. 12 — Wien geol. 1878, 17, S. 404.
— — im Kohlenschiefer von Mons — Halle 46.
— des Dobbertiner Lias — Berlin geol. 36.
— im Kohlengebirge — Berlin geol. 18.
— über zwei neue Insektenarten aus dem Carbon von Lugau — Chemnitz 1878/80, S. 271 Abh. — Isis 1882, S. 6.
— Ansichten über paläozoische — und deren Deutung — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 87.
— Pflanzenbefruchtung — Isis 1873, S. 198.
— sur la fécondation des Orchides par les insectes — La Soc. murith. 2, S. 13.
— Beziehungen der — zur Pflanzenwelt — Isis 1877, S. 63.
— fressende Pflanzen — Pollichia 34/35 — Halle 51 — Landshut 12, S. 137 — Luxemburg 1875/76, S. 33 — Wernigerode 5, S. 51.
— — — nehmen die insektenfressenden Pflanzen animalische Nahrung auf? — Frankfurt a. O. 4, S. 121 — Halle 51, S. 364.
— — Vögel, Züchtung einheimischer, insbesondere — Liebe.
— — Säugetiere in den Juraschichten am Felsengebirge — Halle 52.
— Seelenleben der — Isis 1876, S. 77.
— Abnormitäten und Kuriositäten der — Elberfeld 5 (1878), S. 47.
— die Stellung der — u. der Entomologie in der öffentlichen Meinung — Gallen 1878/79, S. 101.
— vergleichende Studien über das Geflügelgeäder der — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 153..
— acht neue Arten zweiflügl. — Halle 43.
— interessantere — Pollichia 28/29.
— Chiles — neue aus Chile — Halle 38 — 39.
— von Mosambique — Halle 25.
— Norwegen — Christiania 1874/80.
— des Kreises Rotenburg a. Fulda — Hanau 1883/85.
— seltene auf dem Simplon — La Soc. murith. 7/8, S. 36.
— neue — und Pflanzenentdeckungen in der Umgegend von Sarepta — Moskau 1892, S. 62.
Insektenfauna des unteren Jura von Dobbertin — Berlin geol. 32.
— — der Nordsee-Insel Juist — Bremen 12, 26/28, S. 97.
— — des süssen und salzigen Sees bei Eisleben — Isis 1877, S. 145.
— — von Schleswig-Holstein, Beiträge zur — Kiel 6, I, S. 21 — 6, II, S. 25 — 8, S. 25, 215 — 10, S. 263.
Insel, eine verschwindende — Frankfurt a. O. 11, S. 96.
— Pflanzen der — und der Küste, Kulturversuche — Bremen 4, 9/10.
— kristallinische am Ostende der alpinen Zentralzone, über die — Wien geol. 1892, 15, S. 367.
— Neu-Amsterdam und St. Paul — Wien geogr. 1857, 1857, 1892, S. 613.
— Lissa — Wien geogr. 1868..
— ostfriesische — Berlin geol. 28 — Bremen 8, 18, S. 573.
— Sachalin — Wien geogr. 1873.
Insterburg, Versammlung des preuss. bot. Vereins — Königsberg 12, 28.
Instinkt und seine Entstehung — Chemnitz 4, S. 38 — 7, S. 27.
— Abänderung des — Frankfurt a. O. 5, S. 214.
— der Lurche — Chemnitz 7, S. 35.
— der Raben — Halle 41.
Integrale, Beiträge zur Transformation u. numerischen Berechnung elliptischer — Brünn 5.
Interdikt, das im Jahre 1335 über die Stadt Kahla verhängte — Kahla und Roda 4, S. 1.
Interferenzapparat, akustischer — Halle 28, 32.
— erscheinungen im prismatischen Spektrum — Halle 25.
— versuch, akustischer — Halle 26.
Interglaciäre Epoche in Zentral-Russland, Anzeichen einer — Moskau 1890, S. 527.
Interglaciale Breccien der Alpen — Wien geol. 1885, 15, S. 363.
— Zeiten — Berlin geol. 31.
— zeit, Ablagerungen der — Berlin geol. 37.
— — Süsswasserbecken der — Berlin geol. 37.
— Note préliminaire sur les couches interglaciales de Troitzkoie, Gouv. de Moscou — Moskau 1890, S. 525.
— zu Neudeck in Westpreussen — Berlin geol. 42.

download unter www.zobodat.at

Intermittierender Karlsbrunnen in Eichenberg, über den — Kassel 38, S. 6 Abh.
— Quellen — Frankfurt a. O. 3, S. 147 — Wien geogr. 1863.
Inulin — Halle 23 — Brünn 26, S. 38.
Invasionskrieg 1792 bis 1813, Kriegsleistungen der Stadt Frankfurt a. M. im — Frankfurt a. M. Gesch. und Altert. (155).
Inversionen, phänologische — Giessen 21.
Involutina — Berlin geol. 26.
Irdische Stoffe, Verbreitung im Weltenraum nach den neuesten Forschungen — Bamberg 10.
Irisierende Gläser — Halle 52.
Irland, Vergletscherung von — Berlin geol. 31.
Irmisch, Thilo — Leopoldina 15.
Irpfelhöhle im Brenzthale — Berlin geol. 45, S. 1.
Irrlichter, zur Frage nach den — Lüneburg 13, S. 1.
Isaria rhodosperma Bres. u. sp. an Stämmen von Seaforthia elegans im Berliner botanischen Garten — B. V. d. P Brandenburg 31, S. IX.
Isar- und Linthgletscher, aus dem Gebiete des alten — Berlin geol. 38, S. 161.
Isasträa — Berlin geol. 18, 27, 45.
Ischadites — Berlin geol. 39, 40.
Ischia, Erdbeben am 28. Juli 1883 — Wien geogr. 1884, S. 23.
— geologische Verhältnisse — Wien geol. 1884, 11, S. 213 — Berlin geol. 18.
Ischl, Mineralquelle — Wien geol. 1878, 6.
Isergebirge — B. V. d. P. Brandenburg 10.
— ein Ausflug ins — Reichenberg 23.
Isis, Geschichte des Vereins — Isis 1860, Festgabe, S. 69 — 1885, Festschrift, S. 1.
Island, Geologie — Berlin geol. 28 — 38, S. 376.
— Ausflug nach — Wien geogr. 1873.
— Liparite von — Berlin geol. 37.
— die Neugestaltung der Verhältnisse von — Wien geogr. 1893, S. 609.
— und seine Bewohner — Halle 26.
— postglaciale Meeresablagerungen in — Berlin geol. 36.
— die Glanzzeit — im Mittelalter — Emden 69, S. 25.
— Vulkane — Sammelband 1 — Wien geogr. 1891, S. 117, 245.
— — linien — Berlin geol. 28, S. 203.
Isocardia — Berlin geol. 12, 15, 17, 23, 29, 30, 45.
Isochilina canaliculata — Berlin geol. 44.
Isodimorphie — Berlin geol. 11, 20, 29.
Isodotengattung, Anceus — Halle 21.
Isoëtes-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 14, 21.
— — Sardinien — Halle 23.
— neue Art in Neuseeland — Halle 34.
— echinospora Durieu in Preussen — Königsberg 19 — B. V. d. P. Brandenburg 21.
Isoindol — Halle 52.
Isolatoren, starre, gegen Elektrizität — Halle 26.
Isomerie u. Strukturtheorie — Halle 41, 44.
— der Ethane — Isis 1879, S. 23.
— fälle, Berechnung und Bildung — Halle 44.
Isomorphie — Berlin geol. 29 — Halle 46.
— über die Entdeckung der — (eine Ergänzung der Gedächtnisrede auf E. Mitscherlich) — Berlin geol. 20.
Isomorphe Spathe im Spatheisenerz bei Lobenstein — Sammelband 1.
Isomorphismus verschieden zusammengesetzter Körper — Halle 36.
— schwefels. Bleis, Baryts, Strontians — Halle 37.
Isonzo, Genesis des — Wien geogr. 1874.
— als der jüngste Fluss in Europa — Wien geogr. 1876.
Isochloridzin — Halle 32.
Isopoden foss. — Halle 24.
— formen, zwei neue aus neogenen Ablagerungen — Wien geol. 1886, 12, S. 302.
— gattung im Süsswasserkalk — Halle 41.
Isthmus von Suez und das östliche Nildelta — Wien geogr. 1869.
— die Projekte zur Durchstechung des amerikanischen — Wien geogr. 1878, S. 305.
Istrien — Wien geogr. 1877 — Wien geol. 1871, 12 — 1872, 6, 10, 15 — 1873, 8 — 1874, 1 — 1875, 8, S. 148.
— Breccienfauna — Wien geol. 1886, 7, S. 176.
— Knochenreste aus — Wien geol. 1882, 9, S. 160.
— geologische Reisenotizen aus — Wien geol. 1872, 10.
— Braunkohle und geologischer Bau — Berlin geol. 12.
— Taucherbericht über die versunkene Stadt bei Rovigno in — Wien geogr. 1890, S. 333.
Istro-dalmatisches Küstenland, die physischen Umbildungsepochen des — Wien geol. 1888, 2, S. 49 — 1888, 13, S. 255.

download unter www.zobodat.at

Isuretin — Halle 40.
Itabirit ähnliches Gestein aus West-Afrika — Wien geol. 1878, 8.
Itakolumit — Berlin geol. 19, 26, 38 — Frankfurt a. O. 11, S. 119.
Italien, geognost.-mineralog. Fragmente aus — Berlin geol. 18, 20, 22, 25.
— Geologisches — Berlin geol. 36.
— Studienreisen — N. Laus. Magazin Görlitz 45 — Isis 1884, S. 58 — 1885, S. 61.
— Reiseskizzen — Halle 32, 51 — Wien geol. 1874, 9.
— foss. Elephanten von — Berlin geol. 37.
— Mitteilungen aus Unter-Italien — Königsberg 29, S. 28.
Italienische Halbinsel, Bau — Halle 39 — Wien geol. 1872, 9, S. 192.
Itinerarien muselmännischer Pilger — Wien geogr. 1866, 1867.
Ittnerit — Berlin geol. 29.
Itzehoe, mittleres Oligocän von — Berlin geol. 39.
Ivapflanze und Ivaprodukte — Gallen 1876/77, S. 194.
Iwa-wasi-yama, Vulkan in Japan — Wien geol. 1877, 5.
Ixoden, neue — Halle 35.
Ixodes- (Zecken) Weibchen, Eierlegen der — Zwickau 1891.
— ricinus — Fauna Luxemburg 1891, S. 39.
Izeli, Fort im brittischen Caffraria — Lüneburg 1872/73.

J.

Jablochkoff'sche Erfindungen, über die — Isis 1878, S. 166.
Jacobson, Gedächtnisrede auf Prof. Dr. — Königsberg 30, S. 35.
Jaculus labradorius — Halle 25.
Jadebusen, ältere Meeresablagerungen am — Isis 1876, S. 101.
Jadeït — Berlin geol. 34.
— und Nephritgegenstände aus Zentralasien — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 273.
— und Herderit, neues Vorkommen — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 92 Notizen — Isis 1885, S. 32.
Jagdgeschichte, vaterländische — Kahla und Roda 1.
Jäger, eine Frage für — Giessen 27, S. 136.
Jahresringe, Verdoppelung der — B. V. d. P. Brandenburg 13 — 21, S. 1.
— zeiten, Einteilung — Harz. V. 1856.
Janassa von Mansfeld — Berlin geol. 12, 24.
Janira-Arten — Berlin geol. 45.
— quadricostata — Berlin geol. 12, 26.
— striatocostata — Berlin geol. 15.
Janthella, Hornschwammgattung — Halle 38.
Japan — Königsberg 20 — Wien geogr. 1880, S. 84 — Leopoldina 23.
— geol. Landesanstalt in — Berlin geol. 37.
— u. seine Bewohner — Wien geogr. 1873.
— Erdbeben und Vulkanausbrüche in — Wien geol. 1878, 15, S. 346.
— Vulkane des östlichen — Erzgänge von Japan — Berlin geol. 25, S. 577 — 34, S. 427 — Wien geol. 1877, 5.
— vulkanische Gesteine — Halle 56.
— eine Leichenverbrennung in — Zwickau 1883, S. 18.
— die südlichen Provinzen von — Reise — Wien geogr. 1875, 1876.
— talg — Frankfurt a. O. 6, S. 193.
Japanischer und prähistorischer sicilischer Bernstein — Isis 1888, S. 9, Abh.
— diluviale Säugetiere — Berlin geol. 35.
— Kartoffel — Magdeburg 1890, S. 85.
— Nörz, der — Bamberg, Festschrift (13), S. 1.
— Carbon — japanische Mineralien — Berlin geol. 36.
— Seidenspinner Yamamaï — Gallen 1864/65 — Pressburg 1871/72.
— Spielzeug — Halle 43.
— Turbinoliiden — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 15.
Jarosit — Halle 23 — Berlin geol. 24.
Jaroslaw und Lrzajsk in Galizien, geol. Aufnahme — Wien geol. 1882, 13, S. 243.
Jasione montana, eine Verbänderung des Stengels bei — und ihre Bedeutung für die Entstehung dieser Bildungsabweichung — Bremen 12, 26/28, S. 269.
Jaspis nach Augit — Halle 21.
Java — Berlin geol. 14.
— Reiseerlebnisse auf — Zwickau 1889.
— Kleot, Vulkan auf — Naturf. Ges. Görlitz 12.
— Bemerkungen über die Produktion, den Handel und die Zukunft von — Wien geogr. 1878, S. 553.
Jeffersonit — Berlin geol. 21 — Halle 42.
Jena, Röth und Muschelkalk von — Berlin geol. 37, 40, 41.
— ein Spermophilusskelett aus dem Diluvium bei — Wien geol. 1880, 14, S. 268.

download unter www.zobodat.at

Jessen, Karl Friedrich Wilhelm — Leopoldina 25, S. 154.
— Metallfund von — Isis 1884, S. 75.
Jesuiten in Königgrätz — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
— orden in Schlesien, Unterdrückung — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
— völliges Verschwinden der — und Umbildung der von ihnen gegründeten Schulanstalten 1800—1836 — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
Joannites-Arten — Berlin geol. 44.
Joachimsthal, Arsenopyritzwillinge — Wien geol. 1876, 15, S. 354.
— Lieper — Oderberger Geschiebewall — Berlin geol. 37, 40.
Jochfortsatz der Nager — Halle 25.
Jod, kleinste Menge — Halle 26.
— Verhalten des — im Wasser — Frankfurt a. O. 7, S. 31.
— in Phosphoriten, Lithion in Psilomelanen und Schalenblenden — Wien geol. 1887, 3, S. 108.
— zum wässrigen Ammoniak — Halle 21.
— auf org. Schwefelverbindungen — Halle 22.
— benzyl — Halle 34.
— blei aus Atakama — Liebe — Halle 29.
— — Zersetzung durch Licht — Halle 28.
— calciumhaltige Heilquelle Saxon — Giessen 22, S. 321.
— gehalt des Gichtstaubes der Eisenhochöfen — Halle 33.
— kalium — Halle 41.
— — Jodnatrium — Darstellung — Halle 21, 28.
— natrium, jodsaures — Halle 26.
— phosphonium — neue Darstellung — Halle 41 — 37.
— phosphor auf Glycerin — Halle 21.
— quelle, neue, in der miocänen Randzone der Karpathen — Wien geol. 1886, 15, S. 391.
— säure und jodsaures Kali — Halle 33.
— schwefelsäure und jodschwefelsaure Salze — Halle 38.
— silber im Licht — Halle 28.
— — Lichtempfindlichkeit — Halle 26.
— stickstoffverbindungen — Halle 22.
— wasserstoffsäure auf org. Substanzen — Halle 22.
— präparate, über die Aufnahme von — in die Gewebe des Körpers, speziell in die Augenflüssigkeiten — Königsberg 24, S. 34.
Jodide unlösliche, neue Zerlegung — Halle 37.
Johanngeorgenstadt, ein Kersantitgang im Kontakt mit porphyrischen Mikrogranit und Phyllit bei — Wien geol. 1884, 13, S. 266.
Johannisbeere und Stachelbeere — Halle 30.
— brunn bei Gleichenberg — Wien geol. 1867, 12.
Jordanquellgebiet, Struktur des — Wien geol. 1886, 3, S. 90.
— thal, quartäre Fauna des — Berlin geol. 38.
— — geographische und naturhistorische Verhältnisse — Wien, geogr. 1866, 1867 — Pressburg 1869/70.
Jorullo — Berlin geol. 40.
José Célestino Mutis — José Jeronimo Triana — Bremen 5, 11/13 — 3, 7/8.
Juglandinium — Berlin geol. 36.
Juglans — Berlin geol. 22.
— regia — Bremen 3, 7/8, S. 359.
Juist — Bremen 3, 7/8 — 4, 9/10 — 7, 15/17.
— Insektenfauna — Bremen 12, 26/28, S. 97.
— volkstümliche Pflanzennamen — Bremen 12, 26/28, S. 377.
Julianit — Berlin geol. 23 — Halle 38.
Juliden, neue Juliden des Berliner Museums — Halle 54.
Julische Alpen, geol. Bau des Zentralstocks — Wien geol. 1884, 16, S. 331.
Julus, Leuchten eines — Bremen 3, 7/8, S. 384.
Juncaceen — Bremen 2, 4/6 — Petersburg 1880, S. 552.
— in Bolivia gesammelt — Bremen 4, 9/10.
— aus Südamerika — Bremen 6, 14, S. 353.
— Cyperaceen und Gramineen um Storkow — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 24.
— Monographie der — vom Kap — Bremen 4, 9/10.
— Blütenstand der — Isis 1866, S. 119.
— kritische Zusammenstellung der bis jetzt bekannten — aus Südamerika — Bremen 6, 14, S. 353.
Juncaginaceen — Bremen 1, 1/3 — 2, 4/6.
Juncus-Arten auf dem Himalaya — Bremen 3, 7/8.
— die Deckung der Blattscheiden bei — Bremen 4, 9/10.
— Querbänderung bei — Bremen 5, 11/13, S. 648.
— pygmaeus — squarrosus — Halle 26 — 29.
— squarrosus — effusoglaucus — B. V. d. P. Brandenburg 6 — 15.

download unter www.zobodat.at

Juncus balticus — Bremen 8, 18, S. 537.
— effusus, gefüllte Blüten von — Bremen 7, 15/17, S. 375.
— — über eine trügerische Form von — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 231.
Jungermannia, neue — Halle 32.
Jungermannien, Deutschlands — Landshut 7, S. 97.
Jungfernschwefel — Hannover 18 u. 19.
Jungfrauenkloster und Klosterkirche von Guben, Geschichte — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 44, 52.
Junker, Wilhelm — Wien geogr. 1892, S. 169.
Jupiter — Halle 45 — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— der rote Fleck auf dem — Frankfurt a. O. 5, S. 39.
— rätselhafte Erscheinung am — Frankfurt a. O. 8, S. 70.
— mond, neuer — Wien geogr. 1892, S. 541.
— Ammon Oase, Placuna? miocenica von der — Berlin geol. 36.
Jura bei Ahlem — Berlin geol. 27.
— in der argentinischen Republik — Berlin geol. 29.
— in Baden — Halle 24.
— baltischer — Halle 28 — Berlin geol. 13, 18.
— in Braunschweig — Berlin geol. 21, 23.
— von Bornholm — Berlin geol. 28.
— bei Bromberg — Berlin geol. 22.
— Nordwest-Deutschlands — Halle 22.
— von Dobbertin in Mecklenburg und seine Versteinerungen — Berlin geol. 32, S. 510 — 36, S. 569.
— in den Euganäen — Berlin geol. 16.
— fränkischer — in Franken — Berlin geol. 20 — Halle 23, 28 — Bamberg 5.
— französischer — Berlin geol. 17.
— von Fritzow als Geschiebe — Berlin geol. 33, S. 702.
— bei Goslar — Berlin geol. 29 — 37, S. 559.
— bei Grimmen — Berlin geol. 27, S. 445.
— bei Hannover — Berlin geol. 16, 26, 29, 30, 32 — Halle 24 — Wien geol. 1878, 17, S. 404 — Hannover 22.
— von Hohenstein — Berlin geol. 36.
— in Ibbenbühren und Westerkappeln — Berlin geol. 24.
— in Indien — Berlin geol. 28.
— Kreide und Tertiär in Russisch-Littauen — Königsberg 20.
— der Gegend von Inowrazlaw — Königsberg 24, S. 41 — Berlin geol. 21, 22.
Jura von Lechstedt b. Hildesheim — Berlin geol. 38.
— in Lothringen — Berlin geol. 29, 31, 33.
— in Luxemburg — Berlin geol. 29.
— in Mecklenburg — Berlin geol. 31.
— von Metz, Bryozoen aus — Berlin geol. 31.
— Moskauer — Berlin geol. 12, 13, 24.
— und Kreide, Uebergangsschichten in der Gegend von Moskau — Berlin geol. 29, S. 638.
— norddeutscher, Decapoden des — Berlin geol. 43, S. 171.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— in Oberschlesien — Berlin geol. 19.
— in Persien u. Mexiko — Berlin geol. 45.
— in Polen — Berlin geol. 21, 22.
— oberer, in Polen und dessen Cephalopoden-Faunen — Wien geol. 1890, 15, S. 279 — Berlin geol. 45, S. 103.
— und Rhätgebiet am Nordostabhange des polnischen Mittelgebirges — Wien geol. 1891, 7, S. 163.
— in Pommern — Berlin geol. 18, 22, 26.
— auf Purbeck — Berlin geol. 29.
— der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— von Rixdorf — Berlin geol. 26.
— im Departement der Sarthe — Berlin geol. 40.
— bei Schönwalde — Berlin geol. 27.
— in Schwaben — Halle 23.
— in der Schweiz — Halle 23.
— Foraminiferenfauna des schweiz. — Wien geol. 1872, 6, S. 126.
— in Schleswig-Holstein — Berlin geol. 19.
— Geschiebe von Holstein — Berlin geol. 26.
— — auf der Insel Wollin — Berlin geol. 33, 45.
— in Siebenbürgen — Halle 29.
— von Simbirsk an der unteren Wolga — Wien geol. 1885, 7, S. 191.
— in Südtirol — Halle 24.
— von St. Veit — Wien geol. 1868, 3.
— bei Völksen — Berlin geol. 31.
— am Wendelstein — Berlin geol. 29.
— an der Weser — Halle 26 — Berlin geol. 24.
— in Westpreussen — Berlin geol. 28.
— Provinzen — Wien geol. 1872, 3 — Halle 39.
— — russische, Ausdehnung — Wien geol. 1872, 6.
— russischer, Plagioteuthis n. g. aus — Berlin geol. 42.
— Studien — Wien geol. 1870, 14.

download unter www.zobodat.at

Jura, brauner, bei Boletin — Wien geol. 1870, 16.
— — oder mittlerer in Franken — Bamberg 5.
— — bei Lechstedt — Berlin geol. 38, S. 8.
— — im südöstl. Teile von Russisch-Polen — Wien geol. 1891, 4, S. 85.
— — in Siebenbürgen — Wien geol. 1867, 2.
— oberer, Gliederung — Wien geol. 1878, 12.
— — bei Ahlem — Halle 47 — Berlin geol. 27.
— — von Castel Tesino — Berlin geol. 44.
— — des Bas-Bugey — Wien geol. 1874, 2.
— — im nordwestl. Deutschland mit Molluskenfauna — Halle 43.
— — oder weisser in Franken — Bamberg 5 — Halle 28.
— — bei Inowrazlaw — Berlin geol. 21, 22.
— — der Sandgrube bei Goslar, über — Berlin geol. 37, S. 559.
— unterer in Franken — Bamberg 5.
— — im nordwestl. Deutschland von der Grenze der Trias bis zu den Amaltheenthonen mit besonderer Rücksicht auf seine Molluskenfauna — Wien geol. 1873, 4, S. 73.
— ablagerung in der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1880, 5, S. 67.
— — zwischen Regensburg und Passau — Halle 46 — Leopoldina 12 — Wien geol. 1875, 10, S. 182.
— — an der sächsisch-böhmischen Grenze — Wien geol. 1872, 5 — 1886, 10, S. 255.
— — von Sternberg bei Zeidler in Böhmen — Wien geol. 1881, 14, S. 277.
— — russische, die Beziehungen derselben zu denjenigen West-Europas und Indiens — Berlin geol. 28, S. 647.
— — von Waidhofen an der Ybbs — Wien geol. 1886, 14, S. 348.
— — von Hohenstein in Sachsen, Fauna der — Wien geol. 1885, 8, S. 223 — 1885, 15, S. 375.
— bildung, obere in Pommern — Berlin geol. 17.
— — des Gouvernement Kostroma, die Cephalopodenfauna der — Wien geol. 1885, 8, S. 221.
— — obere, Hannovers, Versteinerungen — Hannover 22 — Berlin geol. 22.
— — Parallelismus der oberen — des Schweizer Jura und von Hannover — Berlin geol. 29, S. 843.
Jurafauna, eine neue, im Gebiete des kroatischen Karstes — Wien geol. 1869, 4.
— fische, zur Kenntnis der ostsibirischen — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 173.
— flora Sibiriens und des Amurlandes — Wien geol. 1876, 5.
— — Russlands — Wien geol. 1879, 9, S. 208 — 1879, 16, S. 362.
— formation, geographische Verbreitung — Wien geol. 1885, 14, S. 347.
— — in den Zentral-Apenninen — Berlin geol. 31, S. 635.
— — bei Bersaska im Banat — Wien geol. 1870, 13.
— — in Chailles — Halle 24.
— — in Franken — Bamberg 5.
— — in Glarus — Halle 24.
— — die norddeutschen Geschiebe der oberen — Berlin geol. 45, S. 378.
— — obere im Magdeburgischen — Halle 40.
— — in Polen — im westl. Polen — Halle 25 — Berlin geol. 16, 18.
— — in Südtirol, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1887, 17, S. 322.
— — im nordwestlichen Deutschland, Paläontologie der — Osnabrück 3.
— fossilien aus Serbien — Wien geol. 1884, 10, S. 178.
— gebilde, nordböhmische, Paläontologie der — Wien geol. 1888, 13, S. 272.
— geschiebe in Schlesien — Berlin geol. 39.
— — von Stettin und Königsberg — Berlin geol. 12, 36.
— — von Schleswig-Holstein — Berlin geol. 26, S. 355.
— — aus Oldenburg — Bremen 5, 11/13, S. 487.
— — auf der Insel Wollin — Berlin geol. 33.
— gesteine am Bisamberge — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 91 Notizen.
— — von Skye und Raasaye — Halle 44.
— kalk, oberer bei Inowrazlaw — Berlin geol 21.
— — auf dem Untersberg bei Salzburg — Wien geol. 1882, 9, S. 157.
— meer, hannoversches, fossile Fauna des — Hannover 22.
— nagelfluhe im Klettgau — Berlin geol. 22.
— schichten von Bukowna — Wien geol. 1879, 9.
— — von Solothurn und Bern — Halle 22.
— — am Passe Espinazito in Argentinien, Fauna der — Berlin geol. 30, S. 562.

download unter www.zobodat.at

Juraschichten mit Petroleum — Berlin geol. 32, S. 663.
— Schollen in Pommern — Berlin geol. 33, S. 173.
— versteinerungen in der argentinischen Republik — Berlin geol. 29, S. 644.
— — zwischen dem Gader- und Ampez-
— zaner Thal — Wien geol. 1876, 7.
— — bei Belluno — Wien geol. 1877, 7.
— oberer, und Kreideschichten in den Allgäuer und Vorarlberger Alpen — Wien geol. 1868, 1.
— und Kreide-Horizonte in den Zentral-Apenninen — Wien geol. 1868, 17.
— und Kreide, Grenzschichten zwischen — Wien geol. 1870, 7.
— und Kreidezeit, über klimatische Zonen während der — Wien geol. 1884, 3, S. 48.
— Jurassique supérieur et crétacé inférieur de la Russie et de l'Angleterre — Moskau 1889, S. 61.
— Nouvelles données sur l'étude des dépôts du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur de la Crimée — Moskau 1892, S. 86.
— Etudes sur les couches jurassiques et crétacées de la Russie — Moskau 1889, S. 61, 176.
Jurassische Ablagerungen von Lechstedt bei Hildesheim — Berlin geol. 38, S. 1.
— Ammoniten u. Petrefakten von Braunschweig n. Helmstedt — Berlin geol. 23.
— Belemniten — Halle 21.
— Beuteltiere — Halle 53.
— Bildungen der Umgegend von Osnabrück — Osnabrück 1 — Halle 39.
— — in der Sette Communi — Wien geol. 1869, 13 — 1871, 10.
— — des Rjasan'schen Gouvernement, die Fauna der — Wien geol. 1884, 5, S. 87.
— Fauna vom Passe Espinazito — Berlin geol. 30.
— Schichten, Fauna — Halle 26.
— Geschiebe bei Stettin — Berlin geol. 36.
— Medusen, über neue Exemplare von — Wien geol. 1884, 5, S. 89.
— Säugetier, neues vom Felsengebirge — Wien geol. 1879, 12, S. 293.
— — und Dinosaurier vom Felsengebirge — Halle 52, 53.
— Versteinerungen aus der — Cordillere — Wien. geol. 1879, 3, S. 83.
Justierungswagen der Eichämter und Aufsichtsbehörden — Isis 1871, S. 239.
Jütland — Berlin geol. 28.
Juvavum, Versuch einer Erklärung von — Wien geogr. 1863.

K.

Kabel, Versenkung — Isis 1873, S. 104 — Halle 26.
— das atlantische — seine Fabrikation, seine Legung und seine Sprechweise — 262.
Kabeljaufischerei bei den Loffoten — Frankfurt a. O. 4, S. 91.
Kabliau — Bremen 5, 11/13, S. 204.
Kablikia dyadica — Isis 1862, S. 138 — 1863, S. 50.
Kadaliosaurus priscus Cred. — Berlin geol. 41, S. 319 — 45, S. 704.
Kadmium, neue Eigenschaft — Halle 21.
Käfer foss. — Berlin geol. 28.
— Lebensgeschichte — Halle 41.
— kleine und seltene, zu finden beim Aufschütteln des Laubes im Herbste und Frühjahr — Harz. V. 1841/42.
— Pressburg 1873/75 — Pollichia 30/32.
— der Apfel- und Birnfrucht schädlichen — und Insekten — Magdeburg 1889, S. 77.
— zwei neue Höhlenkäfer — Isis 1862, S. 145.
— neue — Halle 23, 26, 29, 35, 36, 39, 48.
— des ägyptischen Binnenlandes — Isis 1871, S. 49.
— in der Umgegend Annabergs — Annaberg-Buchholz 9, S. 73.
— in der Umgebung von Bremen — Bremen 3, 7/8 — 8, 18, S. 477 — 9, 19/22, S. 339.
— chilenische — Halle 25 — Isis 1873, S. 83.
— Fuldas — Fulda 7.
— bei Grünstadt — Pollichia 51, 7, S. 231.
— des Harzes — Harz. Verein 1845/46, 1846/47.
— im Grossherzogtum Hessen — Giessen 10, 11, 12, 13.
— in Japan — Bremen 4, 9/10, S. 283 — 5, 11/13, S. 115.
— aus der Umgegend von Königsberg — Königsberg 1, 7, 11, 16.
— von Magdeburg und Umgegend, Verzeichnis der — Magdeburg 16, S. 95 — 17, S. 97.
— von Nassau und Frankfurt a. M. — Wiesbaden 29/30 — 31/32, S. 116 — 35, S. 62 — 36, S. 104, 124 — 37, S. 56, 70 — 38, S. 81 — 42, S. 147 — 45, S. 63.
— aus dem Grossherzogtum Oldenburg — Bremen 5, 11/13.
— neue, von Oran — Halle 39.

download unter www.zobodat.at

Käfer Palästinas — Isis 1871, S. 52.
— Thüringens — Halle 44, 48.
— arten, Beobachtungen über Lebensweise und Entwicklungsgeschichte einheimischer — Wiesbaden 41, S. 20 — 44, S. 7.
— — von Elberfeld und Umgegend — Elberfeld 6 (1884), S. 3.
— — im Grossherzogtum Hessen, Zahl der — Darmstadt 1854/57.
— — im Grossherzogtum Oldenburg, systematisches Verzeichnis — Bremen 8, 18, S. 39 — 9, 19/22, S. 339.
— — Beiträge zur Biologie einheimischer — Wiesbaden 37, S. 70 — 38, S. 81.
— — neue — Isis 1861, S. 47, 91.
— fauna siehe unter Fauna.
— männchen, über kämpfende — Kassel 39, S. 35 Abh.
— milben um Bamberg, über — Bamberg 12.
— in Braunkohle — Halle 29.
— und Insekten zu fangen — Harz. V. 1842/43.
— und Schmetterlingssammmler, für — Frankfurt a. O. 2, S. 91.
— die praktische Verwertung der — Frankfurt a. O. 4, S. 115, 148, 209.
— Melanismus bei — Kassel 38, S. 22, 31.
Kälte, die, im Januar 1893 in Russland — Moskau 1892, S. 503.
— Erfahrungen über das Verhalten von Amphibien und Fischen gegenüber der — Sammelband 17.
— die Winterkälte in ihrem Einfluss auf das Leben der Fische — Frankfurt a. O. 9, S. 171 Abh.
— mischungen — Halle 24, 40.
— wirkung auf Vegetation — Halle 40.
Kämme, neutrale, der Holtz'schen Maschine — Halle 48.
Kämmererit von Tampadel — Berlin geol. 44.
Känguruh, Begattung, Geburt u. sonstige Lebensweise des — Frankfurt a. O. 9, S. 26.
Kärnthen, das Maldathal in — Wien geogr. 1861.
Käsefliege, Entwicklungs- u. Lebensweise — Kassel 29/30, S. 58.
Kätzchenträger — Magdeburg 1889, S. 86.
Kaffee — Halle 24, 26 — Gallen 1883/84, S. 308.
— auf Mauritius — Kiel 2, I, II.
— und Thee — Magdeburg 13/16, II, S. 33.
— blatt als Ersatzmittel des Thees — Harz. Verein 1853/54.
Kaffee als antiseptisches Mittel — Frankfurt a. O. 4, S. 121.
— strauch, Wurzelkrankheit am — in den Kaffeeplantagen Brasiliens — Kassel 34/35, S. LXV.
Kahla, die Badestube in — Kahla und Roda 2, S. 468.
— Flurnamen im Amtsbezirk — Kahla und Roda 3, S. 139.
— die Gottesackerkirche in — Kahla und Roda 2, S. 441.
— Hausinschriften — Kahla u. Roda 1.
— das im Jahre 1335 über die Stadt — verhängte Interdikt — Kahla und Roda 4, S. 1.
— Nachrichten über die St. Margarethenkirche zu — Kahla und Roda 1.
— Saalebrücke — Kahla und Roda 1.
— Siegel der Dorfgemeinden des Gerichtsamtsbezirks — Kahla und Roda 1.
Kainit — Halle 27, 53.
— von Kaluss — Wien geol. 1870, 5, 11 — 1871, 4.
— und Kieserit von Stassfurt — Berlin geol. 17, 18, 21.
Kairin — Anwendung bei Pneumonie — Giessen 22, S. 317 — Halle 56, S. 382.
Kairo — Wien geogr. 1872.
Kaiser Karl IV., die letzten Jahre — N. Laus. Mag. Görlitz 57.
— — V. wider Achaz von Guttenberg, Urteil und Achtserklärung — Hohenleuben 25/27.
— gärten, fränkische, die Bauerngärten der Niedersachsen und die Fensterflora derselben — Lüneburg 11, S. 34.
— gebirge und das Gebiet von Häring — Wien geol. 1869, 11, S. 243.
— grube, die alte — Giessen 7.
— stuhl — Berlin geol. 21 — Halle 48.
— — Koppit vom — Berlin geol. 38.
— — im Breisgau in Baden, mineralogische Skizzen über den — Isis 1875, S. 6.
— — petrographische Studien — Halle 39.
— Wilhelms-Land — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 37 — Kassel 34/35, S. LVII.
Kaiserlich Leopoldinische Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher — kurze Geschichte — Isis 1878, S. 12.
Kakao — Isis 1871, S. 22 — Gallen 1884/85, S. 281.
Kalangs auf Java, die — Leopoldina 13.
Kalb, über einen Excencephalus vom — Münster 20, S. 19.
Kalender — Halle 39, 52.
— immerwährender — Halle 38, 39, 46 — Isis 1774, S. 71.

download unter www.zobodat.at

Kalender, hundertjähriger — Halle 43 — Verein für Anhalt 23.
— chronologischer — 25.
— mann, Steinbock — 10.
— reform, zur Erinnerung an die Gregorianische — Halle 56.
— tag und Datum — Isis 1873, S. 67.
— ein Beitrag zur Geschichte des — Altenburg 1869, S. 49.
— Universal-Kalenderschlüssel der christlichen Zeitrechnung — Isis 1874, S. 71.
Kali und Natron, Trennung — Halle 39.
— und Phosphorsäure in den Gesteinen Böhmens — Wien geol. 1872, 8, S. 176.
— chlorsaures, giftige Wirkungen — Halle 52.
— cyansaures, und Monochloressigäther — Halle 26.
— cymolschwefelsaures — Halle 32.
— fluorchromsaures — Halle 23, 25.
— salpetrigsaures, auf salzs. Triäthylamin — Halle 28.
— schwefelsaures und chromsaures — Zwillingsbildung, künstliche — Berlin geol. 35.
— überchlorsaures — Halle 28.
— übermangansaures — Einwirkung auf Harnstoffe und stickstoffhaltige org. Substanzen — Halle 22, 28 — 33.
— xanthogensaures — Halle 51.
— bestimmung — Halle 51.
— borit — Berlin geol. 45.
— dünger auf Zuckerrüben — Halle 32.
— feldspath Muscovit nach Leucit — Berlin geol. 37, S. 453.
— glimmer — Berlin geol. 19, 21, 27, 31.
— hydrat und Sulfoxybenzoesäure — Halle 39.
— Nephelin — Berlin geol. 40.
— salze in den Salinendistrikten Galiziens — Wien geol. 1868, 2 — 1871, 4.
— — in Ostgalizien — Aussichten des Bergbaues — Wien geol. 1892, 14, S. 360.
— — bergwerke bei Stassfurt, über die Bestandteile der brennbaren Gase in den — Halle 52.
— — fund bei Stassfurt — Halle 40.
— — im Harz — Wernigerode 9, S. 116.
Kaliumeinwirkung auf Kohlenwasserstoff — Halle 30.
— eisensulfid — Halle 34.
— kugeln — Halle 42.
— sulfhydrat auf Essigsäure — Halle 26.
Kalk und Dolomit, Untersuchung über — Berlin geol. 30, S. 387 — 31, S. 756 — Halle 51.
Kalk, Rolle desselben im menschlichen Organismus — Chemnitz 7, S. 22.
— ammonitenführend, unternorischen Alters auf den balearischen Inseln — Wien geol. 1887, 17, S. 327.
— Bellorophonkalk Südtirols — Wien geol. 1878, 5 — 1880, 17, S. 320.
— Beyrichienkalk — Berlin geol. 28, 29.
— — oder Chonetenkalk — Fauna desselben im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 29.
— Cystideenkalk, schwedischer, als märkisches Geschiebe — Berlin geol. 37.
— Fenestellenkalk — Berlin geol. 32.
— der graue — Flora foss. — Wien geol. 1885, 11, S. 284 — Berlin geol. 40, S. 657.
— Fauna der grauen — der Südalpen — Wien geol. 1887, 8, S. 187.
— Beitrag zur Kenntnis der grauen — in Venetien — Berlin geol 36, S. 737 — 40, S. 657 — Wien geol. 1881, 3, S. 54 — 1885, 5, S. 154.
— die Facies der venetianischen grauen — im Departement de la Sarthe — Berlin geol. 39, S. 204.
— Gliederung der Schichten zwischen dem grauen — und dem roten Ammonitenkalk im westl. Südtirol — Berlin geol. 29, S. 635.
— Versteinerungen aus den grauen — von Oberitalien — Berlin geol. 36, S. 190.
— Hallstätter, in Ost-Siebenbürgen — Wien geol. 1870, 12 — 1872, 1, S. 7 — 1884, 6, S. 99 — 1885, 5, S. 143 — 1887, 11, S. 229 — 1889, 7, S. 145.
— hydraulischer Kalk von Alland — Wien geol. 1870, 7.
— Kieselkalk — Berlin geol. 27.
— Leithakalk — Halle 30 — Wien geol. 1871, 11, 12, 13, 16 — 1882, 11, S. 193 — Berlin geol. 37, S. 142.
— Lochseitenkalk, einige Beobachtungen über den — Berlin geol. 32, S. 536 — 35, S. 165.
— Nummulitenkalke — Berlin geol. 24 — Wien geol. 1892, 9, S. 241.
— Plateaukalke des Untersberges, über die — Wien geol. 1885, 15, S. 366.
— Radioliten — Berlin geol. 38.
— Stramberger bei Thoroczko — Wien geol. 1870, 12.
— die Entstehung strukturloser — Berlin geol. 37, S. 229 — Wien geol. 1885, 11, S. 286.
— holzessigsaurer, Analyse — Halle 45.

download unter www.zobodat.at

Kalk, jodsaurer, Darstellung — Halle 23.
— kohlensaurer — Berlin geol. 13 — Halle 24, 34.
— kristallinischer von Auerbach an der Bergstrasse — Darmstadt 1877.
— oolithischer — Halle 24.
— oxalsaurer, Nachweis durch salpetersaures Silberoxyd — Halle 21.
— phosphoritische von der westindischen Insel Bornaire — Berlin geol. 31.
— phosphorsaurer, in der Lahn- und Dillgegend — Wiesbaden 19 und 20.
— — im Schalstein bei Königsberg — Darmstadt 1868.
— — Wien geol. 1868, 14 — 1869, 2.
— westafrikanische — Berlin geol. 39.
— der Akropolis — Halle 46 — Wien geol. 1875, 4.
— von Bertzdorf — Berlin geol. 30.
— bei Buckow — Berlin geol. 24.
— von Elliehausen — Berlin geol. 27.
— von Geppersdorf — Berlin geol. 30.
— von Greifenstein — Berlin geol. 29.
— von Karniowice, Alter — Wien geol. 1891, 5, S. 98 — 1891, 7, S. 153.
— auf Kimito — Berlin geol. 22.
— des col dei Schiosi — Berlin geol. 39, S. 203.
— aus dem Val Albiole in Südtirol, Minerale führend — Wien geol. 1880, 9, S. 146.
— körniger, genetische Betrachtung — Berlin geol. 22.
— ein Mineralvorkommen im körnigen — von Auerbach an der Bergstrasse — Darmstadt 1881, 13 und 14, S. 9 — 1881, 15, S. 6 — 1882, 15, S. 6.
— ammonitenführende — unternorischen Alters auf den balearischen Inseln — Wien geol. 1887, 17, S. 327.
— über den feldspathführenden körnigen — von Sauerbrunngraben bei Stainz — Wien 1884, 13, S. 244.
— von Luxemburg — Berlin geol. 29.
— von Monzoni — Berlin geol. 27.
— von Deutsch-Neudorf — Berlin geol. 30.
— von Predazzo — Berlin geol. 27.
— von Prieborn — Berlin geol. 30.
— von Rummelsberg — Berlin geol. 30.
— von Reichenhall — Wien geol. 1886, 17, S. 445.
— im Wilischthal — Berlin geol. 27.
— bei Saybusch in Galizien — Wien geol. 1872, 16.
— das Alter des — von Steinbergen bei Graz — Wien geol. 1881, 2, S. 34.
— Thon-, Sandstein-, Sand-, Geschiebe- und Lehm-Ablagerungen der Obergrafschaft Hanau, jüngere — Hanau 1850/51.
Kalk von Deutsch-Tschammendorf — Berlin geol. 30.
— aus dem Zechstein — Berlin geol. 31.
— algen, fossile — Berlin geol. 37, 38, 44.
— — — aus den Familien der Codiaceen und Corallineen — Berlin geol. 43, S. 295.
— — die gesteinsbildenden — des Golfes von Neapel und die Entstehung strukturloser Kalke — Wien geol. 1885, 11, S. 286 — Berlin geol. 37, S. 229.
— alpen nordöstl., die weitere Verbreitung der Reichenhaller Kalke in den — Wien geol. 1886, 17, S. 445.
— — des oberen Innthales — Wien geol. 1871, 13.
— — nordsteierische u. oberösterreichische, zur Verbreitung der Opponitzer Kalke in — Wien geol. 1887, 3, S. 81.
— — gebiet zwischen Schwatz u. Wörgl im Norden des Inn — Wien geol. 1870, 10.
— — Ennsthaler — Wien geol. 1885, 5, S. 143 — 1887, 3, S. 89.
— — vorarlbergische — Wien geol. 1872, 12.
— — östliche bayrische, Untersuchungen über die Lagerungsverhältnisse der Lias in den — Wien geol. 1885, 12, S. 293.
— — aus den Salzburger — Wien geol. 1883, 7, S. 112 — 1884, 5, S. 78 — 1884, 6, S. 99.
— — zwischen Mödling und Kaltenleutgeben — Wien geol. 1884, 17, S. 346.
— arten Salzburgs — Isis 1866, S. 78.
— brüche von Mjatschkowa — Wien geol. 1879, 13, S. 316.
— conglomerat, cambrisches bei Eberswalde — Berlin geol. 33.
— falte des Piz Alv in Graubünden — Wien geol. 1884, 7, S. 141.
— und Schieferformation der Schweizer Alpen, Altersbestimmung — Wien geol. 1872, 13.
— gebirge, Entstehung — Halle 27.
— — Geologie der — südlich von Innsbruck — Wien geol. 1887, 2, S. 45.
— — aus den Salzburger — Wien geol. 1884, 17, S. 358.
— — von Homonna, im Zempliner Komitate, Gliederung — Wien geol. 1870, 4.

download unter www.zobodat.at

Kalkgebirge, Höhlenbildung im — Mitwirkung der Verwitterung der Eisenkiese bei der — Wien geol. 1886, 4, S. 110.
— gerüst der Tetrakorallen, über das — Berlin geol. 37, S. 928.
— geschiebe in Oldenburg, eine neue Massenablagerung silurischer — Bremen 5, 11/13, S. 289.
— — hohle, in Bayern, Vorkommen — Berlin geol. 18.
— glimmerschiefer vom Gotthardtunnel — Berlin geol. 30.
— hochgebirge, Ennsthaler — Wien geol. 1886, 4, S. 92 — 1887, 3, S. 89.
— — aus den Salzburger — zur Stellung der Hallstätter Kalkalpen — Wien geol. 1884, 6, S. 99.
— hornfels — Berlin geol. 25, 30.
— lager auf der finnischen Schäreninsel Kimito — Berlin geol. 22.
— und Thonlager bei Elmshorn — Verein nördlich der Elbe 1857.
— lager von Weisenau — Darmstadt 1866/67.
— mergel von der neuen Jodquelle in Hall, Analyse — Wien geol. 1871, 7.
— milch aus der Hermannshöhle bei Gloggnitz — Wien geol. 1870, 4.
— — saurer, Destillationsprodukte — Halle 27.
— natronfeldspath — Berlin geol. 24.
— — künstliche Darstellung — Berlin geol. 31, S. 226.
— nierenschiefer — Berlin geol. 19.
— schlammsinter — Berlin geol. 13.
— salze, Nährwert — Halle 46.
— schwämme, System — Halle 40.
— — Häckels — Isis 1874, S. 226.
— und Kalkschiefer als „Lias" gedeutet im Ober-Innthale — Wien geol. 1872, 12.
— schieferplatte aus dem Rotliegenden bei Allendorf, über eine — Berlin geol. 28, S. 167.
— sinterbildungen — Berlin geol. 13.
— spath — Berlin geol. 12, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 27, 30, 31.
— — enthält Sand — Halle 30.
— — Concretionen, Beziehungen zu der konzentrischen Färbung gewisser Sandsteine — Berlin geol. 39, S. 502.
— — Kristalle — Isis 1881, S. 59 Abh. — Giessen 22, S. 284 — Isis 1885, S. 31.
— — — ungewöhnlich gross von Island — Berlin geol. 27, S. 464.
— — — von Nieder-Rabenstein bei Chemnitz — Isis 1884, S. 57.
Kalkspath-Zwillinge — Berlin geol. 19.
— — — künstliche — Wien geol. 1880, 3, S. 45 — Berlin geol. 31, S. 638.
— — Ursache seiner Bildung — Berlin geol. 23.
— — und Aragonit, Bildung — Isis 1871, S. 94.
— — Aragonitsinter — Berlin geol. 13.
— — und Zeolitheinschlüsse in dem Nephelinbasalt von Igelsknap bei Oberlistingen — Kassel 31, S. 63.
— — und Leucit — Berlin geol. 26, S. 931.
— — hemimorph. — Berlin geol. 24.
— — Kanäle im — Berlin geol. 21.
— — von Andreasberg — Berlin geol. 26.
— — von Aïn Barbar — Berlin geol. 24.
— — von Hüttenberg in Kärnthen — Isis 1885, S. 31.
— — von Rothenzechau in Schlesien — Berlin geol. 42, S. 771.
— — von Striegau — Berlin geol. 28.
— — vorkommen in Tirol — Wien geol. 1890, 17, S. 334.
— — im Gneiss — Berlin geol. 19.
— — in Granit — Halle 21.
— — im Trachyt — Berlin geol. 28.
— — Pseudomorphose von Kalkspath nach — Berlin geol. 32, S. 446.
— — nach Olivin und Chrysotil — Berlin geol. 40, S. 479.
— — gang bei Hamburg — Berlin geol. 23.
— stein — Berlin geol. 28.
— — von Innerschwand bei Mondsee, Analyse — Wien geol. 1872, 1.
— — von Csiklova — Pressburg 1864/65.
— — auf Elba und Jona — Berlin geol. 22, 23.
— — von Göttingen — Berlin geol. 33.
— — aus dem Sauerbrunnengraben bei Stainz in Steiermark — Wien geol. 1875, 16.
— — der hohen Wand — Wien geol. 1878, 11.
— — im Odenwald — Halle 41.
— — Opatowitzer in Oberschlesien — Berlin geol. 14.
— — von Wiede und Zorge — Berlin geol. 19.
— — dichter, Seekreide und Schreibkreide sind kristallinische Niederschläge — Wien geol. 1870, 11.
— — der permische — im Gouvernement Kostroma — Wien geol. 1885, 8, S. 223.
— — petrefaktenführende aus dem Gargellenthal im Vorarlberg — Wien geol. 1871, 3.

download unter www.zobodat.at

Kalkstein, untersilurisch in Böhmen — Halle 21.
— — sedimentäre, Umwandlung in Marmor — Halle 51, S. 589.
— — Einschlüsse von fremden Gesteinen in kristallinischem — Wien geol. 1881, 14, S. 257.
— — flötz des Rotliegenden im Marienschacht b. Boderitz — Isis 1891, S. 27.
— — fragment, chemische Analyse eines unter dem Höhlenlehm in der Slouper Höhle gefundenen—Brünn 1881, S. 235.
— — geschiebe, hohle, in Bayern — Berlin geol. 18.
— — — im Rotliegenden, nördlich von Kreuznach — Berlin geol. 17.
— — — geschrammte u. mit geborstener Oberfläche — Berlin geol. 22.
— — — aus der Zone der Wesenbergschen Schicht — Berlin geol. 32, S. 643.
— — schichten, devonische, in Polen — Berlin geol. 18.
— — — der Feldhofer Grotte im Neanderthale — Halle 23.
— — u. Dolomit, verbesserter Apparat zur Unterscheidung—Wien geol. 1870, 7.
— — — — aus Südtirol, Untersuchung — Wien geol. 1873, 9.
— — von Elliehausen b. Göttingen, Absonderungen — Berlin geol. 27, S. 842.
— und Dolomit, Untersuchung — Berlin geol. 30, S. 387 — 31, S. 756 — Halle 51.
— tuff b. Göttingen — Berlin geol. 33.
— — b. Gräfentonna — Berlin geol. 33.
— — b. Ofen — Halle 23.
— — von Potsdam — Berlin geol. 26.
— — von Robschütz — Isis 1872, S. 104.
— — Bildung unter Mitwirkung von Phryganeen-Larven — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 81 Notizen.
Kalkuranit im Phosphorit von Canceras — Halle 41.
Kalkutta, geol. Arbeiten in — Wien geol. 1868, 11.
Kalkwawellit — Berlin geol. 21.
— — von Dehrn und Ahlbach — Wiesbaden 21/22.
Kalkzeolith — Berlin geol. 23.
Kambly, Physik — 268.
Kameen, moderne — Chemnitz 11, S. 53.
Kamenz, von — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 47.
— die grossen Brände zu — 1572 und 1588 — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
Kamerun, Reiseerinnerungen — Bremen 9, 19/22, S. 385.
Kames in Mecklenburg — Berlin geol. 38, S. 654.
Kämmerit, Analyse — Halle 26.
Kampfer, Einfluss auf Keimung der Samen — Halle 45.
Kamsdorf, tellurisch gediegenes Eisen — Berlin geol. 12.
Kanada, Nachrichten über — Darmstadt 1854/57.
Kanalisation oder Abfuhr — Chemnitz 3, S. 38.
— frage, mit besonderer Beziehung auf Königsberg — Königsberg 12.
Kaninchen, das wilde — Fauna Luxemburg 1892, S. 8.
— Wildkaninchen, gefangene — Liebe.
— über die durch Domestikation bei Tieren und besonders bei — erzielten Resultate — Magdeburg 5.
— Psorospermien bei — Chemnitz 7, S. 20.
— mit Rattenschwänzen — Isis 1867, S. 20.
— plage in Australien — Wien geogr. 1893, S. 213.
Kant, Schädel von — und Kopf von Gauss — Braunschweig 1880/81, S. 34.
— über Portraits und Abbildungen — Königsberg 9, S. 24.
— -Laplace'sche Weltbildungshypothese, Fayes Weiterbildung der — Kassel 32/33, S. 35.
Kantengerölle im Buntsandstein — Berlin geol. 44.
— geschiebe — Berlin geol. 36, 38, 39, 42.
Kaolin — Berlin geol. 40, S. 649.
Kaoline des thüringischen Buntsandsteins — böhmische — Berlin geol. 28 — Halle 37.
Kapland, Reise nach dem — Irmischia 1884, S. 6.
Karagan- u. Ellwendgebirge, Expedition 1882 — Wien geogr. 1883, S. 49, 106.
Karakorum-Kette — Berlin geol. 27.
Karausche in den Gewässern Westfalens — Münster 20, S. 32.
Karawanken, ältere Schichten bei Kappel in den — Wien geol. 1873, 10.
— Devon und Silur der — Berlin geol. 39 — Wien geol. 1878, 13. S. 306.
— ein Zinnober führender Horizont in den Silurablagerungen der — Wien geol. 1886, 12, S. 285.
— die Aequivalente der dunklen Orthocerenkalke des Kok im Bereiche der Silurbildungen der Ost-Karawanken — Wien geol. 1887, 5, S. 145.
— silurische Ablagerungen der Ost-Karawanken — Wien geol. 1886, 11, S. 267.

download unter www.zobodat.at

Karawanken, Kössener Schichten, Lias und Jura in den Ost-Karawanken — Wien geol. 1888, 4, S. 110.
Karborund, Darstellung u. Eigenschaften des — Frankfurt a. O. 11, S. 186.
Kardinal, roter, Einbürgerung des — Frankfurt a. O. 8, S. 86.
Karl IV., die letzten Jahre Kaiser Karls u. die Regierung Wenzlaws u. seiner Brüder und Vettern, 1373—1419 — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 1.
— V. wider Achaz v. Guttenberg, Urteil und Achtserklärung — Hohenleuben 25/27.
— stadt, das Gebiet nördl. von — Wien geol. 1871, 13.
Karlsbader Mineralquellen — Thermen, neue geol. Aufschlüsse — Halle 41 — Wien geol. 1878, 7.
Karlseisfeld, das Schwinden des — nach 50jährigen Beobachtungen — Wien geol. 1891, 8, S. 190.
Karmarsch, Karl — Leopoldina 15.
Karnische Alpen, über Bau und Entstehung der — Berlin geol. 39, S. 739.
Karniowicer Kalk, über das Alter des — Wien geol. 1891, 5, S. 98 — 1891, 7, S. 153.
— — über eine Prioritätsfrage in der Litteratur des — Wien geol. 1892, 6, S. 159.
— — zur Litteratur des — Wien geol. 1892, 6, S. 164.
Karpathen, galizische Seite der — Wien geogr. 1861 — Wien geol. 1880, 12, S. 218 — 1881, 14, S. 268.
— marmaroscher, Ausflug in die — Wien geogr. 1858.
— die Ruthenen und ihre Wohnsitze an den — Wien geogr. 1876.
— ostsiebenbürgische, neue Beobachtungen — Wien geol. 1873, 16.
— zur Frage der exotischen Blöcke in den — Wien geol. 1885, 15, S. 361 — 1885, 16/17, S. 379.
— fossile Fischfauna der — Wien geol. 1882, 7, S. 111.
— zwischen Grybow, Gorlice und Bartfeld — Wien geol. 1883, 14, S. 235 — 1884, 3, S. 37.
— Reiseberichte — Wien geol. 1886, 10, S. 239 — 1886, 12, S. 284 — 1886, 13, S. 315 — 1887, 10, S. 220.
— Bericht über die Isis-Fahrt nach den Zentral-Karpathen, 1893 — Isis 1893, S. 120 Abh.
— ostgalizische, Bemerkungen in Bezug auf die Geologie — Wien geol. 1883, 15, S. 252 — 1882, 9, S. 161.
Karpathen, Nummulitenfunde in den — Wien geol. 1884, 7, S. 128.
— Nordrand in Galizien, über den Verlauf des — Wien geol. 1885, 7, S. 201.
— rand bei Wieliczka — Wien geol. 1883, 15, S. 257.
— Randteile der — bei Debica, Ropczyce und Sedziszow — Wien geol. 1884, 7, S. 116.
— reise — B. V. d. P. Brandenburg 7, 10.
— Sandsteine, Gliederung — Lagerung und Gliederung — Wien geol. 1869, 2 — 1883, 15, S. 250 — 1885, 9, S. 238.
— — Ammonitenfunde im — Wien geol. 1879, 11, S. 261.
— — Cephalopodenfund im — Wien geol. 1882, 12, S. 209.
— — Petrefaktenfund im — Wien geol. 1877, 11, S. 185.
— — Funde im Wiener — Wien geol. 1884, 12, S. 233.
— — gebiet von Mähren, Reiseberichte aus dem — Wien geol. 1887, 11, S. 231.
— — — im östl. Siebenbürgen — Wien geol. 1879, 3, S. 70.
— — — in der Gegend von Saybusch und Biala in Westgalizien — Wien geol. 1884, 4, S. 54.
— — Geologie, neuere Fortschritte — Wien geol. 1883, 10, S. 157.
— Sandsteinzone der — Wien geol. 1880, 4, S. 58.
— terrasse, nördliche, älteste Bewohner u. Ansiedlungen — Wien geogr. 1865.
Karpathische Salinen, Alter — Wien geol. 1867, 9.
Karpfen, monströs — Halle 22.
Karphosiderit — Halle 24.
Karpolith — Berlin geol. 22 — Halle 35.
Karroo-Formation, glaciale Erscheinungen in der — Berlin geol. 41, S. 172.
— — Mesosaurier der — Berlin geol. 41, S. 641.
— — Südafrikas, über einen neuen Dicynodonten — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 1.
Karsch, Anton — Münster 20, S. 4.
Karsten, Hermann — Leopoldina 13.
Karst-Relief, Studien — Wien geogr. 1881, S. 76, 101.
— erscheinungen im westlichen Teile des Agramer Gebirges — Wien geol. 1887, 17, S. 333.
— — Sumpf- und Seebildung in Griechenland mit besonderer Berücksichtigung der — Wien geogr. 1892, S. 373.

download unter www.zobodat.at

Karstgebiet, das, Militärkroatiens u. seine Rettung — Wien geol. 1877, 5, S. 84.
— gebirge, kroatisches, Ausforstung und Kultivierung — Wien geogr. 1860.
Karten auf Hanfpapier und Baumwollenstoff — Wien geol. 1878, 5.
— von Ost-Mindanao, Begleitworte — Wien geogr. 1891, S. 342.
— historische, der schleswig-holsteinischen Westküste — Kiel 7, I, S. 23 — 7, II, S. 47, 63.
— pflanzengeographische Norwegens — Isis 1871, S. 178.
— des oberen Vilnössthales und unteren Ennebergthales — Wien geol. 1875, 7.
— aufnahmen in Baden — Berlin geol. 27.
— geognostische, siehe unter geognostisch.
— geologische, siehe unter geologisch.
Kartoffeln — Altenburg 5, 6, 11.
— Pfropfmischlinge von — Bremen 10, 23/24, S. 314.
— flechte — Altenburg 5.
— ausstellung zu Altenburg im Oktober 1875 — Isis 1875, S. 107.
— japanische — Magdeburg 1890, S. 85.
— käfer — Pollichia 34/35 — Osnabrück 7.
— knollenbildung, abnorme — Königsberg 34, S. 24.
— krankheit — Altenburg 9 — Giessen 7 — Halle 51 — Harz. V. 1849/50 — Isis 1862, S. 14, 122 — 1866, S. 43.
— kultur — Frankfurt a. O. 10, S. 28.
Kartographie, die jüngsten Leistungen auf dem Gebiete der — Wien geogr. 1868 — Berlin geol. 23, S. 658 — Wien geogr. 1888, S. 14, 143, 149, 153, 155, 157 — 1890, S. 20.
Kartographisch-militärische Arbeiten in Oesterreich, Organisation und Fortschritt — Wien geogr. 1859.
Karwendel-Gebirge — Wien geol. 1871, 13 — 1889, 9, S. 185.
Kasbek, eine botanische Exkursion auf den — Wien geol. 1880, S. 177, 410.
Kaskaden-Gebirge, Geologie des — Berlin geol. 36, S. 629.
Kaspisches Meer — Berlin geol. 22 — Wien geogr. 1891, S. 221.
Kassel, Basalt, Lias von — Berlin geol. 31.
— petrographische Untersuchungen von Basalten aus der Gegend von — Berlin geol. 43, S. 43.
— tertiäre Ablagerungen der Umgegend von — Berlin geol. 33, S. 654.
— Repertorium der landeskundlichen Litteratur für den königl. preussischen Regierungsbezirk Kassel — Kassel 31 — 34/35, S. 1 — 36/37, S. 81 — 38, S. 53 Abh. — 39, S. 1 Abh.
Kassel, Geschichte des Vereins für Naturkunde in den 50 Jahren seines Bestehens — Kassel, Festschrift.
Kassuben, die pommerschen — Wien geogr. 1885, S, 537.
Kastanienbaum, miocän — Halle 46 — Wien geol. 1875, 6.
— die unter der Axt gefallenen — der Ostra-Allee zu Dresden — Isis 1875, S. 35.
— Tiere des — Bamberg 9.
Kastration, parasitäre — Frankfurt a. O. 6, S. 92.
Katakomben, römische, im Tuff — Berlin geol. 22.
Katalog der Bibliothek der Herzogl. Technischen Hochschule zu Braunschweig — Braunschweig 1880, (190a).
Kataplëit vom Langesundfjord, Norwegen — N.-Vorp. u. Rügen 18, S. 57.
Katastrophe von Teplitz und Ossegg — Wien geol. 1879, 4 — Isis 1889, S. 6.
— die Eisenbahn im Klosterthale in Vorarlberg und die Katastrophe am 9. Juli 1892 — Wien geogr. 1892, S. 605.
Katosira — Berlin geol. 44.
Katze, schwanzlose — Frankfurt a. O. 5, S. 185.
— Doppelkatze, Monstrum — Gera 10.
— Hauskatze — Fauna Luxemburg 1891, S. 48.
— und Wiesel, ein Beitrag zur Geschichte der Haustiere — Brünn 26, S. 124.
— auge — Halle 42 — Kassel 39, S. 27.
— milch, Analyse — Halle 29.
— reste bei Weinheim — Berlin geol. 38.
Kauf- und Lehnbriefe, Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.
— männischer Verein zu Gera, 3. und 4. Bericht — Sammelband 17.
Kaukasien und Zentralasien, Reise nach — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 115 Notizen.
— Elephantenreste von — Berlin geol. 37.
Kaukasus — Mitteilungen — Halle 26 — Wien geol. 1877, 1, 2.
— Wien geogr. 1884, S. 321, 393, 498, 529 — Moskau 1887, I, S. 49, 683, 928.
— über die Urgeschichte des — Königsberg 24, S. 21.
— Expedition nach dem — Wien geol. 1870, 5 — 1871, 16.
— Melettaschichten im — Brünn 17.

download unter www.zobodat.at

Kaukasus, Mineralquellen — Wien geogr. 1864.
— Miocän am Fusse des — Berlin geol. 39.
— naturwissenschaftliches Sammeln am — Isis 1876, S. 155.
— Bericht über einen Ausflug in den südöstlichen Teil des — Wien geogr. 1890, S. 353.
— eine botanische Exkursion im Norden des — Wien geogr. 1881, S. 108.
— Funde aus dem — Königsberg 25, S. 13.
— Mineralien aus dem — Berlin geol. 31, S. 216.
— -Petroleum und die geologischen Bedingungen seines Erscheinens — Wien geol. 1883, 8, S. 125.
— länder, Naturwissenschaftliches—175a.
Kaukasische Käferfauna — Brünn 16, 17.
Kaumann, Ferdinand Wilhelm — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
Kautschuk, Elasticität — Halle 26, 35, 47.
— ist in Deutschland eine Produktion von — möglich? — Frankfurt a. O. 4, S. 146.
— ventil bei Schwefelwasserstoffentwicklung — Halle 24.
— fossil, genannt Helenit — Wien geol. 1883, 13, S. 219.
Kefir — Kassel 34/35, S. XLVI.
Kehlkopfskrankheiten, Pathologie und Therapie — 83.
Keimblatt, über einige Pflanzen der deutschen Flora, deren Keimblatt-Stiele verwachsen sind — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 116.
— blätter deutscher Dikotylen — Halle 46 — B. V. d. P. Brandenburg 16, 18, 26, S. 30.
— — der dikotylen Pflanzen — B. V. d. P. Brandenburg 17 — Halle 46.
— fähigkeit gedörrter Samen — Halle 53, S. 528.
— pflanze der Corylus avellana — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 41.
— — Beobachtungen an — Bremen 3, 7/8, S. 384 — 5, 11/13, S. 337, 551.
— — der Dentaria bulbifera — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 42.
— — der Koch'schen Clematis-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 37.
— — einiger Potamogeton-Arten — Halle 51.
— — der Ranunculaceen — Frankfurt a. O. 11, S. 36.
— — des Ranunculus parnassifolius L. B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 158.
— — des Tropaeolum majus und einiger verwandter Arten — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 60.
Keimen, über vorzeitiges — von Impatiens-Samen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 62.
— der Pflanzen — Halle 23 — Frankfurt a. O. 4, S. 205.
Keimung und Wachstum der Pflanzen — Emden 66, S. 4.
— der Samen — Halle 40 — Pollichia 43/46, S. 124 — Halle 45.
— der wichtigeren landwirtschaftlichen Sämereien, obere u. untere Temperaturgrenze für die — Halle 44.
— von Kerria u. die natürliche Gruppe der Kerrieae — Bremen 12, 26/28, S. 343.
Kelloway-Gruppe in Polen — Berlin geol. 16, 22.
Keltentum — Wien geogr. 1861.
Keltisches Mondbild, das — Isis 1871, S. 212.
— Ortsnamen — Wien geogr. 1869.
Kenntnis des amorphen u. kristallinischen Zustandes — Halle 44.
Kentrolith — Halle 54.
Keplers wahrer Geburtsort — Sammelband 12.
— Weltanschauung — Isis 1867, S. 143.
Keratitis, über parenchymatöse — Giessen 29, S. 190.
Keratophyr — Berlin geol. 26.
— von Elbingerode — Berlin geol. 39, S. 225.
— Gümbels — Berlin geol. 34.
Kerbelpflanze, die, und ihre Verwandten — Bremen 10, 23/24, S. 74.
Kerbtierfärbungen — Frankfurt a. O. 7, S. 235.
Kerfe, Stammesgeschichte der — Frankfurt a. O. 6, S. 91.
Kerguelen, Geologie — Kiel 2, II (1877).
— land — Berlin geol. 30 — Gera 21/26 — B. V. d. P. Brandenburg 18 — Halle 47.
Kernpilz, über das massenhafte Vorkommen eines — auf den Alleebäumen der Goethestrasse in Hannover, und seine Beziehung zu dem Absterben derselben — Hannover 42/43, S. 37.
— reihen im Myocard — Neu-Vorp. u. Rügen 23, S. 85.
— teilung, Bedeutung der direkten — Königsberg 31, S. 16.
Kerrieae, die Keimung von Kerria u. die natürliche Gruppe der — Bremen 12, 26/28, S. 343.
Kersantit — Berlin geol. 28.

download unter www.zobodat.at

Kersantit im Kulm von Wüstewaltersdorf — Berlin geol. 37.
— von Albersweiler — Berlin geol. 44.
— von Michaelstein — Berlin geol. 32.
— von Sokoly bei Trebitsch in Mähren — Wien geol. 1883, 8, S. 124.
— gang, über einen — im Kontakt mit porphyrischem Mikrogranit u. Phyllit bei Johanngeorgenstadt — Wien geol. 1884, 13, S. 266.
— — im Oberharz — im Unterharz — Berlin geol. 34 — 38.
Kesselsteinbildung, zur Verhütung der — Brengers Methode — Wien geol. 1872, 1.
Ketone — Halle 41, 42.
— Isomerie — Halle 32.
Kettenbruch-Entwicklung der Zahl e, über die — Königsberg 32, S. 59.
Kettenschleppschiffahrt, Vorrichtungen bei der — Halle 43.
Keuper — Berlin geol. 27.
— über ein Vorkommen von Kristallen in der Formation des — Kassel 36/37, S. 77.
— bei Bernburg — Berlin geol. 17.
— bei Erfurt — Berlin geol. 16.
— fränkischer, verkieselte Stämme im — Halle 27.
— in Franken — Halle 28.
— von Gross-Ströbitz — Berlin geol. 31.
— in Polen — Berlin geol. 18.
— in Schlesien — in Oberschlesien — Halle 23 — Berlin geol. 14, 15, 19.
— in Oberschlesien, eine neue Lepidosteiden-Gattung aus dem — Berlin geol. 45, S. 710.
— am Teutoburger Wald — Berlin geol. 18.
— (mittlerer) Süd-Thüringens mit Tierfährten — Berlin geol. 35.
— Tierfährten im südthüringischen — Halle 56.
— im nördlichen Thüringen — Halle 47.
— in Württemberg — Berlin geol. 44.
— Ober-Keuper bei Römhild — Halle 51.
— formation, Gesteine — Harz. V. 1851.
— pflanzen der oberen Karditaschichten in Tirol — Wien geol. 1867, 3 — Halle 29.
— saurier, Dyoplax arenaceus — Stuttgart — Halle 30.
Kiefer, einige in Preussen vorkommende Spielarten der — Königsberg 23, S. 209.
— die Verbreitung der — Frankfurt a. O. 9, S. 86 Abh.
— blasenrost — Chemnitz 5.
— ein neuer der Kiefer verderblicher Pilz — Halle 23.
Kiefern-Blattwespe, über die Begattung der — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— nadelröte — Isis 1888, S. 25.
— spinner — Pollichia 34/35.
Kieler Bucht, wirbellose Tiere der — V. nördl. d. Elbe 6 (1863).
— — geographische und physikalische Eigenschaften der — V. nördl. d. Elbe 7 (1866).
Kiemenspalten, Funktionen — Halle 48.
Kjerulfin — Berlin geol. 27, 30, 35.
— Zusammensetzung — Berlin geol. 31, S. 107.
Kiesablagerungen und diluviale Säugetiere des Königreichs Sachsen — Isis 1883, S. 93, Abh.
— gruben in der Gegend von Golssen — Isis 1871, S. 196.
— u. Dünensandlager des Mainzer Becken — Halle 22 — Darmstadt 1863/64.
Kiesel, gequetschte, in der Steinkohlenformation von Neurode — Berlin geol. 21, S. 251.
— geschiebe im älteren Steinkohlengebirge — Isis 1869, S. 92.
— guhrlager bei Altenschlirf im Vogelsberg — Giessen 5.
— fluoreisen — Halle 48.
— — kalium und Kieselfluornatrium — Halle 39.
— kalk — Berlin geol. 27.
— oolith aus Pennsylvanien — Isis 1892, S. 115 Abh.
— panzermittellinie der Naviculaceen — Halle 42.
— pflänzchen in der Umgegend Passaus — Passau 12, S. 49.
— säure, amorphe — Halle 27 — Berlin geol. 22.
— — auf trockenem Wege kristallisierte — Berlin geol. 21.
— — Eigenschaften — Halle 25.
— — abscheidung und Oolithbildung — Halle 43.
— — Berlin geol. 21, 22.
— — Bestimmung — Berlin geol. 20.
— — der psammitischen Gesteine — Berlin geol. 34.
— — asche auf Vulkano — Berlin geol. 30.
— saures Kali und Natron setzen sich mit kohlensaurem Natron und Kali um — Berlin geol. 22.
— schiefer — Berlin geol. 17, 19, 21, 27, S. 712.
— — von Langenstriegis — Berlin geol. 32.
— — Kontakterscheinungen der — im Harz — Berlin geol. 40, S. 591.

download unter www.zobodat.at

Kieselschiefer, Entstehung des silurischen — Berlin geol. 32.
— — Gangbildungen im silurischen — Berlin geol. 32.
— schwämme — Königsberg 11, S. 19.
— — eocäne, als Diluvialgeschiebe in Vorpommern und Mecklenburg — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 166.
— sinter von Pasto — Berlin geol. 37.
— steine im Magen des Birkhahns — Braunschweig 1880/81, S. 28.
— zinkerz, Analyse — Wien geol. 1871, 7 — Berlin geol. 21.
— — von Altenberg bei Aachen — Neu-Vorp. u. Rügen 18, S. 59.
Kiesenwetter, Ernst Hellmuth von — Leopoldina 16.
Kieserit — von Hallstatt, Analyse — Halle 27 — Wien geol. 1871, 8.
— und Kainit von Stassfurt — Berlin geol. 12, 14, 17, 18, 21.
Kilimandscharo, die Expedition des Grafen Teleki in das Gebiet des — Wien geogr. 1888, S. 354, 363, 371, 441, 444, 449, 461.
Killias, Eduard — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. LVII.
Kimito — Berlin geol. 22.
Kimmeridienne Fauna Russlands, Notizen über die Geschichte der — Moskau 1886, 1, S. 227.
Kimmeridge von Goslar — Berlin geol. 37.
— geschiebe von Rixdorf — Berlin geol. 26, S. 364.
— schichten b. Ahlem — Berlin geol. 27.
— — bei Hannover — Berlin geol. 16.
— — in Polen — Berlin geol. 16.
Kinderreime u. -Spiele — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
— suppe, Liebigs — Halle 26, 28.
— über Periodicität in der Gewichtszunahme bei — Frankfurt a. O. 6, S. 35, 57.
— milch, sterilisierte — Frankfurt a. O. 7, S. 113.
— alter, Prinzipien der Diätetik im — Gallen 1887/88, S. 318, 344.
Kindt, Georg Christian — Bremen 2, 4/6.
Kinematik, Wesen und Aufgabe — Isis 1877, S. 30.
— der Dynamomaschine — Isis 1882, S. 85.
Kinetische Theorie der Gase — Königsberg 19, S. 45.
King William Land, Schwadtkas Expedition nach — Wien geogr. 1881, S. 325.
Kingia australis, der anatomische Bau des Blattes von — B. V. d. P. Brandenburg 23. S. 1.
Kjökkenmödding oder Austernbank — Kiel 7, I, S. 21 — Isis 1871, S. 214.
Kirchberg, zur Geschichte der Kirchberg'schen Schlösser — Kahla und Roda 4, S. 371.
Kirchberger Schichten in Oesterreich — Wien geol. 1883, 13, S. 208.
Kirchen im Vogtland, die Stiftung der ersten — Hohenleuben 58/59.
— Klöster und Kapellen in Weida — Hohenleuben 58/59.
— lied, das deutsche — in der Oberlausitz im 16. bis 18. Jahrhundert — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
— reformation im Vogtland — Hohenleuben 58/59.
— visitation im Westkreise von Sachsen-Altenburg im Jahre 1529 — Kahla und Roda 2.
— — in Weida, 1526—1617 — Hohenleuben 58/59.
Kirchliche Sitten in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 47.
— religiöse Zustände um und vor Zeit der Kirchenverbesserung — Variscia 5. Lieferung, Hohenleuben.
Kirgisen, Bilder aus dem Leben der — Wien geogr. 1871.
Kirschau, Burg — N. Laus. Magazin Görlitz 47.
Kirschbaum, Karl Ludwig — Leopoldina 19.
— blüten — Halle 48.
Kischtimparisit, ein neues Mineral — Halle 21.
Kissingen, geol. Verhältnisse der Quelle zu — Halle 36 — Berlin geol. 28, S. 628 — 34, S. 673.
Klangfarbe der Tonarten — Bamberg 8.
— figuren, Theorie — Halle 24, 29.
— — in Orgelpfeifen — Halle 28.
— — in cylindrischen Flüssigkeitssäulen — Halle 46.
Klappenapparat im cornus arteriosus der Ganoiden — Halle 49.
Klapper oder Rassel der Klapperschlange — Elberfeld 3, (1858), S. 65.
— schlange, Osteologie — Halle 28.
— steine mit Versteinerungen vom Weinberge bei Jävenitz in der Altmark — Magdeburg 1889, S. 65.
Klaproth, Martin Heinrich — Wernigerode 7, S. 93.
Klasnic in Kroatien, Umgebung von — Wien geol. 1871, 13.
Klastische Gemengteile und Staub der psammitischen Gesteine — Berlin geol. 34.

download unter www.zobodat.at

Klausschichten von Madonna del Monte und Serrada in Südtirol — Wien geol. 1890, 7, S. 144.
Klebergehalt des Weizenmehls — Frankfurt a. O. 5, S. 1.
— mehl, neue Sorte — Halle 53.
Klee, weiss, grün — Königsberg 2.
Kleinasien, Erläuterungen zu den Kulturkarten von — Wien geogr. 1878, S. 257.
Klein-Pörthen, Glacialerscheinungen bei — Berlin geol. 35, S. 382.
— Schmetterlinge — Wiesbaden 25/26 — Halle 39, 41, 53 — Gera 10 — Frankfurt a. O. 4, S. 13, 46, 81, 106, 141, 176, 203 — Isis 1867, S. 48, 116.
— vögel, kurze Erläuterung zur 1. Wandtafel der wichtigsten deutschen — 243.
Kleistogamie, gelegentliche — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 148.
Kleistogamische Blüten bei Caryophyleen — Petersburg 1877, S. 491.
Kletterpflanzen — Bremen 4, 9/10, S. 558.
Klettgau, Gliederung, Profile, Tertiärformation, Fossilien — Berlin geol. 22.
Klima, Veränderlichkeiten des — und ihre Ursachen — Leopoldina 17.
— von Bremen — Bremen 10, 23/24, S. 1.
— von Brünn — Brünn 24, I, S. 1.
— der Eiszeit — Isis 1883, S. 51 Abh.
— von Europa, neue Darstellungen des — Isis 1888, S. 40.
— Europas seit der geschichtlichen Zeit und die dadurch bedingte Veränderung in der Pflanzenwelt — Altenburg, Neue Folge, 5, S. 30.
— in Klagenfurt — Halle 28.
— von Kamerun — Bremen 9, 19/22, S. 385.
— von Königsberg — Königsberg 5.
— von Sansibar — Bremen 10, 23/24, S. 301.
— von Sofia — Wien geogr. 1893, S. 39.
— die Theorie der wechselnden, kontinentalen und insularen Klimate mit besonderer Berücksichtigung der Vegetationsverhältnisse Norwegens — Isis 1883, S. 12.
— Tier- und Pflanzenleben der südlichen Altmark — Magdeburg 1890, S. 179.
— schwankungen seit 1700, nebst Bemerkungen über die — der Diluvialzeit — Wien geol. 1891, 3, S. 76.
Klimatische Kuren und Kurorte, Erfahrungen — Gallen 1867/68.
— Parallelen — Passau 7/8.
— Verhältnisse von Illinois — Isis 1871, S. 59.
Klimatische Verhältnisse von Korfu — Wien geogr. 1863.
— — des Herzogtums Schlesien — Wien geogr. 1888, S. 512, 637 — 1889, S. 194, 270.
— Witterungsverhältnisse und ihre Einflüsse — Harz. V. 1855/56.
— Zone der Jura- und Kreidezeit — Wien geol. 1884, 3, S. 48.
— Zustände in früheren Erdperioden — Münster 21, S. 79.
Klimatologie von Cochabamba in Bolivien — Wien geogr. 1886, S. 455.
— des Vogelberges — Giessen 5.
Klimatologische Beiträge — Giessen 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13.
— Monographie von Rio de Janeiro, Materialien zur — Gallen 1885/86 — 1887/88, S. 429.
— und naturhistorische Mitteilungen aus Neu-Guinea — Königsberg 29, S. 26.
— Skizzen über Niederschlags- und Temperaturverhältnisse von Deutschland, Italien, Nordafrika und Madeira — Wien geogr. 1860.
Klimatographie — Halle 22.
Klimatographische Arbeiten zu Bamberg — Bamberg 13 — 14, S. 47.
Klingender Sand — Berlin geol. 35.
Klinische Erklärungen auserlesener Beobachtungen — 112.
Klinochlor — Berlin geol. 20, 21.
Klin'scher Sandstein — Halle 38.
Klinge bei Kottbus, Torflager u. Diluvium von — Berlin geol. 44.
Klippen bei Lublau — Wien geol. 1868, 11.
— von Novoselica — Wien geol. 1869, 12.
— von Palocsa — Wien geol. 1868, 12.
— von Unghvar — Wien geol. 1871, 8.
— im Wiener Sandstein — Wien geol. 1869, 3.
— bildung in den Karpathen — Halle 32.
— hülle bei Lublau in Oberungarn, Zusammensetzung der — Wien geol. 1881, 17, S. 340.
— region des Ibergs — Berlin geol. 44.
— zug, über den penninischen — und seine Randzone — Wien geol. 1884, 13, S. 263 — 1885, 2, S. 43.
— — über den pieninischen — Wien geol. 1891, 4, S. 94.
Klipstein'sche Sammlung — Wien geol. 1867, 15.
Klirrtöne, harmonische — Halle 40.
Kloedenia Kiesowi n. sp. — Berlin geol. 43.
Kloet, Vulkan auf Java — Naturf. Ges. Görlitz 12.

download unter www.zobodat.at

Klöster, Kirchen und Kapellen zu Weida — Hohenleuben 58/59.
— Zschillen, zur Geschichte des — Variscia 3. Lief., Hohenleuben.
Klosterlausnitz, Restaurationsbau der Kirche zu — Kahla und Roda 2.
Knallgasentzündung — Halle 40.
Knatz, Johann Ludwig — Kassel 38, S. 10.
Knauth v. — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
Knautiae aliquot novae — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 351.
Knoblauch im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 291.
Knoch v. — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
Knochen, gefunden auf der kurischen Nehrung bei Nidden — Königsberg 1.
— für Landwirtschaft — Halle 28.
— fossil, mit Rillenlinien — Münster 16, S. 22.
— — Köstritz — Halle 23.
— — u. subfoss. von Pösneck — Halle 33.
— — im devonischen Kalk bei Wülferath — Halle 23.
— — im Lenethal — Halle 26.
— — von balaenoptera, cervus elaphus, alces und tarandus — Kiel 2, II.
— bau, Gesetzmässigkeit des — und ihre allgemeine Bedeutung — Leopoldina 14.
— breccien, diluviale von der Insel Cerigo — Wien geol. 1883, 3, S. 47.
— brüchigkeit — Halle 30.
— funde in der Umgebung von Gera — Gera 5.
— — diluvialer in Ostthüringen — Lindenthaler Hyänenhöhle — Gera 16/20 — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
— — in Münster — Münster 18, S. 35.
— — neue, aus dem Lehm der Umgebung von Prag — Wien geol. 1881, 6, S. 93.
— — neue, in den Höhlen bei Rübeland im Harz — Berlin geol. 40, S. 306.
— gasabfälle zur Verwendung von reinem Salmiak — Halle 42.
— geräte, Auffindung bearbeiteter — bei Elbing — Königsberg 23, S. 27.
— höhle von Balve — Berlin geol. 12.
— — im Devonkalk von Rübeland im Harz — Berlin geol. 30, S. 552 — 40, S. 306.
— — eine neue, im siebenbürgischen Erzgebirge — Wien geol. 1883, 11, S. 180 — 1885, 3, S. 79.
— lager der Fuchslöcher — Berlin geol. 31, S. 296.
— — und Fauna von Maragha — Wien geol. 1885, 15, S. 333.
Knochenlager von Taubach — Halle 53.
— — von Unkelstein — Halle 52.
— — stätte von Pahren im Reuss. Oberlande — Halle 35.
— — — von Pikermi — Halle 52.
— reste von Saalfeld — Halle 51, S. 213.
— — diluviale von Fort Neudamm bei Königsberg — Berlin geol. 33.
— — aus der Fuschler Höhle im Salzburgischen — Wien geol. 1869, 16.
— — aus den Wocheiner Bohnerzgruben Goriusche — Wien geol. 1869, 16.
— — von ursus spelaeus im Kalke der Magura bei Zakopane in der Tatra — Wien geol. 1869, 7 — 1874, 1 — 1875, 7.
— — von Heiligenstadt b. Wien — Wien geol. 1872, 6.
— — aus Istrien — Wien geol. 1882, 9, S. 160.
— — fossile, vorweltlicher Tiere in der Slouper Höhle in Mähren — Werner Verein 1858.
Knöchelspiel, das westfälische — Münster 16, S. 66.
Knollen, vorkommend im Dachschiefer vom „faulen Strich", chemische Untersuchung — Wien geol. 1872, 11.
— steine bei Kalbe — Berlin geol. 19.
— — von Leipzig — Berlin geol. 30.
Knorria im Quarzitsandstein von Ilsenburg — Berlin geol. 34.
Knowltonia-Arten — Frankfurt a. O. 8, S. 61 Abh.
Knuths Flora von Schleswig-Holstein — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 132.
Kobalt u. Nickel, Trennung — Halle 28.
— — — mikroskopisch-chemische Bestimmung von — Giessen 24, S. 58.
— und Wismut im Fahlerz — Halle 26.
— arsenikkies und -glanz — Berlin geol. 20, 25.
— blüte im körnigen Kalk von Hochstädten — Darmstadt 1873.
— nickelverbindungen — Halle 28.
— und Nickelerze mit gediegenem Wismut im Kanton Wallis — Berlin geol. 28, S. 238.
— erzbergwerke bei Hasserode im Harz — Wernigerode 9, S. 58.
— oxydhydrate — Halle 22.
— säure — Halle 23, 24.
— salze, photographische Eigenschaften der — Frankfurt a. O. 10, S. 98.
— — Reagens — Halle 32.
Koch, Karl — Leopoldina 19.
— Otto Wilhelm Heinrich — Bremen 10, 23/24, S. 45.

download unter www.zobodat.at

Kochelit — Halle 32 — Berlin geol. 20.
Kochlorine hamata — Halle 44.
Kochsalz im Menschen — Halle 30.
Königsberg, Bernsteinsammlung — Königsberg 6.
— Boden von — Königsberg 6.
— Erdtemperaturen — Königsberg 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34.
— theoretische Verwertung der Erdtemperaturen in — Königsberg 32, S. 97.
— Ernährung der Bewohner — u. anderer grossen Städte — Königsberg 9.
— Versammlung von Freunden der Flora Preussens — Königsberg 2, 18, 29, 33.
— Klima von — Königsberg 5.
— Knochenreste bei — Berlin geol. 33.
— Bericht über die archäologisch-anthropologische und geologische Abteilung des Provinzial-Museums — Königsberg 31, S. 85, 105.
— zur Geschichte der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft — Königsberg 31, S. 38.
— Säkularfeier am 22. Februar 1890 — Königsberg 31, S. 148.
Königgrätz — N. Laus. Mag. Görlitz 37, 39.
Königshainer Berge, Exkursionen nach den — Isis 1877, S. 121.
Körbe des Meininger Landes — 225, S. 263.
Körnerprobe an Kristallen — Isis 1868, S. 161.
Körnungsskala — Berlin geol. 26.
Körper, feste, Eindringen in das Gewebe der Darmzotten — Pressburg 1862.
— über die Annahme in Bezug auf die Beschaffenheit und die Bewegung der kleinsten Teile der — Reichenberg 20.
— feuchte, poröse, die kataphorischen Veränderungen der — Halle 44.
— messungen — Wien geogr. 1859.
Kössener Schichten im Gebiete der Hohen Tatra — Wien geol. 1868, 5.
— — Lias u. Jura in den Ostkarawanken — Wien geol. 1888, 4, S. 110.
Köstritz, Verzeichnis der Reuss-Plauenschen Naturaliensammlung — 13.
— fossile Knochen — Halle 23.
Köthe — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Kohle und Eisen — Magdeburg 5.
— über den mikroskopischen Nachweis der — in ihren verschiedenen Formen und über die Uebereinstimmung des Lungenpimentes mit der Russkohle — Wien geol. 1892, 14, S. 366.
— aus Bulgarien, Untersuchung — Wien geol. 1883, 7, S. 99.
Kohle in China, Verteilung der — Wien geol. 1873, 16, S. 300.
— bei Fohnsdorf, Bohrung — Wien geol. 1871, 15.
— in Persien — Wien geol. 1878, 6, S. 123.
— von Rjasang u. Tula — Berlin geol. 34.
— am Wolfgangsee, Versuchsbau — Wien geol. 1868, 4.
— foss. die geol. Horizonte der — Wien geol. 1886, 8, S. 211 — Leopoldina 22.
— ablagerungen bei Agram und Brood — Wien geol. 1872, 6.
— — von Ajka, Gliederungen — Wien geol. 1876, 5.
— — fossile — Wiesbaden 21/22.
— arten, verschiedene — Vorkommen in einem Flötz — Wien geol. 1873, 5.
— becken, tertiäre von Matra — Berlin geol. 25, S. 756.
— — d. Zsilythales — Wien geol. 1870, 14.
— — v. Teplitz-Dux-Brüx, geol. Gruben — Revierkarte — Isis 1881, S. 41 Abh.
— bergbau bei Saarbrücken — Berlin geol. 33.
— bildung, versch. zwischen Riestedt u. Annerode — Harz. V. 1842/44.
— brand am Belchenberg bei Kufstein — Wien geol. 1869, 8.
— felder Chinas — Wien geogr. 1874.
— — Sumatras, die Ausbeutung der Umbilien-Kohlenfelder — Wien geogr. 1890, S. 551.
— flötze, die Bildung von — Berlin geol. 44, S. 84.
— — der Faröer — Halle 44.
— — bei Reichenberg an der Save — Wien geol. 1869, 3.
— Ablagerung d. Grund- u. Plattenkohlenflötzes b. Pilsen — Wien geol. 1878, 15.
— formation bei Clermont Farrand — Wien geol. 1873, 17.
— — bei Flöha — Berlin geol. 26.
— — bei Pontafel in Kärnthen — Wien geol. 1872, 7.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— führende Häringer Schichten im Unter-Innthale, mutmassliche Verbreitung — Wien geol. 1871, 1.
— — Schichten von Lauenburg — Berlin geol. 37.
— — Tertiärablagerungen in Kroatien — Wien geol. 1874, 10.
— gebirge Böhmens — Halle 45.
— — bei Saarbrücken — Halle 22 — Berlin geol. 18.
— — in Oberschlesien, zur Paläontologie des — Wien geol. 1874, 14.

download unter www.zobodat.at

Kohlengebirge in Zentralrussland — Berlin geol. 20.
— gehalt der Flyschalgen, über den — Naturh. Hofm. 4, S. 183.
— hydrate, Dextrine einiger — Brünn 25, S. 203.
— kalk und niederschlesischer Kulm — Wien geol. 1870, 7.
— — bei Aachen — Berlin geol. 45, S. 594.
— — in Belgien, Einteilung — Berlin geol. 45, S. 632.
— — chinesischer, Fauna — Berlin geol. 33, S. 351.
— — deutscher, mikroskopische Tierreste (Foraminiferen und Spongien) aus dem — Berlin geol. 32, S. 394.
— — in Niederschlesien — Berlin geol. 25.
— — von Wildenfels bei Zwickau — Berlin geol. 36.
— — Cephalopoden aus dem oberen russ. — Wien geol. 1889, 3, S. 80.
— — fauna aus dem Gebiete der Wüste Sahara, Fragmente einer afrikanischen — Wien geol. 1884, 9, S. 173.
— — — chinesische, von Lo-ping — Berlin geol. 33.
— — — von Nowaja-Semlja — Wien geol. 1875, 14, S. 271.
— — — aus der ägyptisch-arabischen Wüste — Berlin geol. 42, S. 419.
— — petrefakten — Berlin geol. 14.
— — vorkommen in Glatz — Halle 43 — Wien geol. 1874, 9, S. 228.
— lager auf den Faröer — Berlin geol. 31.
— — auf Formosa — Berlin geol. 12.
— — bei Torfan — Wien geol. 1873, 4.
— mulde, nördl. Teil der „Neuen Welt" bei Wiener-Neustadt — Wien geol. 1871, 5.
— oxydflamme, Temperatur — Halle 30.
— — sulfid — Halle 34.
— pflanzen in Schlesien — Berlin geol. 20.
— rotliegendes des Plauenschen Grundes — Berlin geol. 33.
— säure liquide im Quarz — Berlin geol. 30.
— — absorption durch Natronphosphatlösung — Halle 22.
— — bestimmung i. Leuchtgas — Halle 26.
— — Kompression — Halle 27.
— — flüssige — Halle 41.
— — — im Quarz — Berlin geol. 33.
— — entströmung an verschiedenen Orten um Eutin — V. nördl. d. Elbe 1, 1857.
— — quellen auf Island — Berlin geol. 38.
— — gehalt in der Luft — Halle 24.
— — neue Luftprüfungsmethode auf — Frankfurt a. O. 8, S. 89.
— — über die Konstitution der Salzlösungen auf Grund ihres Verhaltens zur — Moskau 1889.
Kohlensäure im Meerwasser — Berlin geol. 38.
— — gehalt der atmosph. Luft, über die Absorption der Wärme durch Gase und eine darauf beruhende Methode zur Bestimmung des — Giessen 21, S. 17.
— — Zerfallen — Halle 22.
— saures Kali und Natron setzen sich mit kieselsaurem Natron u. Kali um — Berlin geol. 22.
— — Kalk, Löslichkeit — Halle 34.
— — — Beiträge zur Kenntnis der sphäroidischen Conkretionen des — Halle 24.
— — — sekundäre Infiltration von — in loses und poröses Gestein — Wien geol. 1875, 11.
— schurf in den Gosauschichten des Aignerthales — Wien geol. 1883, 14, S. 231.
— stamm der Pilsener Mulde, über einen aufrechtstehenden — Wien geol. 1889, 11, S. 203.
— staub-Explosionen — Wien geol. 1887, 3, S. 108.
— stoff — Altenburg 5 — Landshut 5, S. 43.
— — im Roheisen — Halle 22.
— — amorpher — Berlin geol. 37, S. 441.
— — kristallisiert — Halle 29.
— — bestimmungen im Stahl — Halle 27.
— — gehalt in Graphitsorten — Halle 33.
— — latente Wärme des — in seinen gasförmigen Verbindungen — Brünn 7.
— vorkommen bei Cajutz in der Moldau — Wien geol. 1884, 14, S. 284.
— — im westpreussischen Diluvium — Berlin geol. 37, S. 803.
— — von Bersaska — Wien geol. 1869, 8.
— — — — im serbisch-banater Grenzregiment — Wien geol. 1870, 6.
— — von Brood und Agram — Wien geol. 1872, 6.
— — in der Gegend von Grosswardein — Wien geol. 1872, 7.
— — bei Ivanec in Kroatien — Wien geol. 1872, 7.
— — von Drenovec — Wien geol. 1875, 9.
— — in Bosnien — Wien geol. 1878, 17.
— — in Südafrika — Berlin geol. 40.
— wasserstoff, fester im Steinkohlentheer — Halle 28.
— — aromatische — Halle 38.
— — neu, isomer Anthracen — Halle 41.
— — — Halle 43.
— — fossile Vorkommen — Wien geol. 1886, 8, S. 211 — Leopoldina 22.

download unter www.zobodat.at

Kohlenwasserstoff, fester, im Melaphyrmandelstein — Berlin geol. 21.
— — ausströmungen in und um Bad Iwonicz — Wien geol. 1868, 9.
— — und andere Erdgase, das Vorkommen der natürlichen — Leopoldina 27, S. 86, 100, 137, 150.
— u. Eisenwerkcomplex Anina-Steierdorf — Wien geol. 1867, 1.
— u. Eisensteinvorkommen bei Rako im TornaerKomitate — Wien geol. 1869, 10.
Kohlweisslinge — Bremen 3, 7/8, S. 297.
Kohnstein bei Nordhausen — Halle 53.
Kokoschütz, Schwefel von — Berlin geol. 32 — 35, S. 211 — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 26.
Kokospalme — Bremen 5, 11/13, S. 232 — 10, 23/24, S. 306.
Kolibri — Kassel 32/33, S. 30.
Kolonien in Ostindien — Wien geogr. 1871.
Kolophonit — Berlin geol. 27.
Koloradokäfer — Halle 50.
Kolumbuslitteratur — Wien geogr. 1889, S. 397.
Komba — Bremen 9, 19/22, S. 397.
Kometen — Halle 22, 26.
— sur l'origine des cométes periodiques — Moskau 1889, S. 181.
— Feuerkugeln, Sternschnuppen — Pressburg 1871/72 — Passau 12, S. 55 — Königsberg 8, S. 28 — Halle 43.
— der Jahre 1861 und 1862 — Gera 5.
— eine bisher unerklärte Erscheinung an — Isis 1869, S. 170.
— Natur der — Isis 1872, S. 149.
— die neuesten Ansichten über die Natur der — Münster 18, S. 146.
— Biela'scher — Kiel 10, S. 148.
— der Brorsen'sche — V. nördl. d. Elbe 1857.
— Halley'scher — Sammelband 4.
— über den teleskopischen, periodischen Tuttle'schen — Königsberg 26, S. 41.
— Ergebnisse der Spektralanalyse über die Natur der — Leopoldina 19.
— im Jahre 1874 — Isis 1874, S. 195.
— über die grossen — von 1886, 1887 — Moskau 1886, 3, S. 1—1888, S. 261, 515.
Kometische Strömungen auf der Erdoberfläche — 209.
Kometoid — Berlin geol. 33.
Kommutator, neuer, mit hermetisch verschlossenem Quecksilberkontakt — Leopoldina 24.
Kompass, zwei mythische Schlüssel und ein — Hohenleuben 52/53.
— pflanzen — Isis 1883, S. 15.
Kongsberg, Anthracit — Berlin geol. 35.
Kongsberg, Flussspath von — Berlin geol. 36.
Konstantinopel, statistische Studien über — Wien geogr. 1873.
— nach dem asiatischen Olymp — Wien geogr. 1872.
Koninck, Laurent, Guillaume de — Leopoldina 26, S. 154.
Koninckina Leonhardi Wissm. sp. — Wien geol. 1892, 12, S. 301.
Koninckiniden von St. Cassian — Wien geol. 1886, 5, S. 117.
Koninckinengesteine, Ennsthaler — Wien geol. 1892, 12, S. 301.
Kopaliner Heerwurm — Brünn 6.
Kopp, Hermann Franz Moritz — Kassel 38, S. 8.
Koppe, Anfangsgründe der Physik — 53.
Koppit — Berlin geol. 38.
Koprolithen — Berlin geol. 23, 24.
— auf Wollin — Berlin geol. 23, S. 772.
— lager von Helmstedt, die sogenannten — Isis 1883, S. 3 Abh.
— felder von Büddenstedt, Haifischzähne aus den — Braunschweig 1880/81, S. 16.
Kopfskelett des Menschen und der Wirbeltiere — Halle 42.
— weiden, Beiträge zur Florula der — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 72 — 35, S. 88.
Korallen — Magdeburg 7, S. 45.
— und Korallbauten — Wien geol. 1872, 16, S. 330.
— v. Java — foss. v. Java — Halle 23 — 29.
— fossile, Beitrag zur Kenntnis der — Berlin geol. 21, 22.
— — Halle 34.
— — Westindiens — Halle 23.
— devonische — Berlin geol. 21, S. 699 — 22 — 37.
— neue, aus dem Mittel-Devon — Darmstadt 1868.
— d. Jura u. Kreidegebirges — Halle 29.
— miocän, Malta — Halle 26.
— aus Muschelkalk — Berlin geol. 32.
— der Reiter Schichten — Wien geol. 1890, 8, S. 169.
— paläozoische, aus den Rheinlanden — Berlin geol. 32, S. 432.
— silurische — Bremen 5, 11/13, S. 290 — Berlin geol. 25, S. 745.
— obersilurische von Gotland — Halle 34.
— — in China — Wien geol. 1883, 8, S. 128.
— tertiäre — Berlin geol. 11 — Halle 24, 26 — Berlin geol. 37.
— und Crinoiden der Tanner Grauwacke des Harzes — Berlin geol. 33, S. 174.
— des schles. Kohlenkalks — Halle 33.

download unter www.zobodat.at

Korallen aus der westfälischen Kreide — Osnabrück 3.
— des norddeutschen Jura- und Kreidegebirges — Berlin geol. 18.
— aus ägyptischen Tertiärbildungen — Berlin geol. 36, S. 415.
— der Trias — Berlin geol. 31.
— von Wildenfels — Berlin geol. 36.
— neue, aus dem roten Meer und von Mauritius — Bremen 5, 11/13.
— aus dem unteren Pläner von Plauen — Isis 1870, S. 134.
— rugose, als ost- und westpreussisches Diluvialgeschiebe — Königsberg 22, S. 97.
— fang — Bremen 5, 11/13, S. 212.
— fauna des Oberdevons in Deutschland — Berlin geol. 37, S. 21, 946.
— — von Roly u. Philippeville — Wien geol. 1883, 4, S. 71.
— — kritische Studien über die tertiäre — des Vicentins nebst Beschreibung einiger neuer Arten — Berlin geol. 37, S. 379.
— gattung, eine neue, aus dem böhmischen Cenoman — Wien geol. 1886, 5, S. 119.
— inseln von Roly und Philippeville — Wien geol. 1883, 4, S. 71.
— kalk — Berlin geol. 29.
— — auf der Höhe des Dexenberges in Steiermark — Wien geol. 1882, 11, S. 191.
— — von Dillenburg — Berlin geol. 37.
— — des Ith, Calcit im — Braunschweig 1887/89, S. 58.
— oolith — Berlin geol. 29, 37.
— riff — Berlin geol. 12, 26, 30 — Altenburg, Neue Folge 5, S. 21.
— — bei Mauritius — Kiel 2, I, II.
— — paläozoische, der Ostalpen, Fauna u. Alter einiger — Berlin geol. 39, S. 267.
Korallogene Kalke — Berlin geol. 37.
Korea — Wien geogr. 1892, S. 230.
— cambrische Schichten — Berlin geol. 36.
— fossile Hölzer aus — Berlin geol. 39.
Korfu, klimatische Verhältnisse von — Wien geogr. 1863.
Korksubstanz, Kenntnis der — Halle 30.
Kornweihe im Winter in der Mark — Frankfurt a. O. 11, S. 179.
Korod, Schichten von — Berlin geol. 29.
Koroncza, Flora — Pressburg 1864/65.
— Vögel — Pressburg 1863.
Korstanwisch, über den Tanger und — b. Tangermünde — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 86.
Korund — Berlin geol. 15, 30.
Korund, Beiträge zur Morphologie des — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 135.
— vorkommen im nordwestl. Schlesien — Wien geol. 1886, 14, S. 356.
— Rubin, Saphir, künstliche Darstellung nach Fremy und Feil — Halle 51.
— in Graphit — Wien geol. 1884, 8, S. 150.
Korytnica und Liasky, Heilquellen — Pressburg 1863.
Kos, die Insel — Wien geol. 1875, 10, 13.
Kosmische Körper auf dem Grunde des Ozeans — Wien geogr. 1893, S. 601.
— Staub — Halle 43.
Kosmogonische Betrachtungen — Königsberg 28, S. 73.
Kosmos von Alexander v. Humboldt, 1, 3 und 4, nebst Atlas — 211.
— Cotta, Briefe über Alexander v. Humboldts Kosmos — 212.
Kostbarkeiten für Kopf und Herz — 38.
Kraft und Materie — Chemnitz 4, S. 14.
— u. Stoff u. das Gesetz der Beständigkeit beider Prinzipien — Emden 77, S. 37.
— das Gesetz von der Erhaltung der — Frankfurt a. O. 7, S. 222, 253.
— übertragung durch Druckluft — Frankfurt a. O. 7, S. 241, 265.
— — Gleichstrom, Wechselstrom und — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 11.
— und Licht auf der Frankfurter elektr. Ausstellung — Frankfurt a. O. 9, S. 66, 82.
Kräfte, Zusammensetzung — Isis 1871, S. 72.
— der gegenwärtige Stand der Kenntnis der Beziehungen der — zu einander — Frankfurt a. O. 6, S. 81, 109, 133, 155.
Krähe als Fischräuber — Münster 20, S. 20.
Krähen- u. Reiher-Neststand b. Rauschenburg, Westfalen — Münster 19, S. 19.
Krähbergtunnel — Berlin geol. 35.
Krätzmilbe bei Shakespeare — Bamberg 8.
Krain, Grotten in — und deren Tierwelt — Halle 34.
Krakataua, der Ausbruch des — in der Sunda-Strasse im August 1883 — Wien geogr. 1884, S. 266 — Isis 1887, S. 11.
Krakatau — Wien geol. 1885, 10, S. 259.
Krakatoa-Asche des Jahres 1883 — Wien geol. 1884, 4, S. 70 — 1884, 7, S. 133 — 1884, 14, S. 298.
— Eruption am 27. August 1883 — Bremen 9, 19/22, S. 72.
Krakau, Gründungs-Urbeginn der Stadt — Wien geogr. 1877.
— neuere Beobachtungen aus der Umgegend von — Wien geol. 1890, 17, S. 316.

download unter www.zobodat.at

Kramenzel-Kalke — Berlin geol. 12, 22, 27, 45.
— — über das Alter des — von Romkerhalle im Harz — Berlin geol. 45, S. 498.
— formation, Vorkommen von Schwefelkies und Pseudomorphosen in — Darmstadt 1860/61.
Krankheit und Boden — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 65 — 3, S. 118 — 4, S. 129.
— die Erblichkeit vieler — Emden 70, S. 31.
— und Fehler, über die Vererbung von — Gallen 1892/93, S. 137.
— über die historische Unwandelbarkeit der — Pollichia 36, S. 145.
— über die Immunität ansteckender — durch Impfung — Königsberg 33, S. 10.
— einiger Pflanzen — Isis 1866, S. 43.
— eine neue — der Apfelbäume — Frankfurt a. O. 6, S. 172.
— chronische — 106.
— — des männlichen Alters — 104.
— epidemische, Ursache der — Gallen 1883/84, S. 280.
— des menschlichen Auges — 103.
— des Darmkanals — 82.
— des Ohrs und Gehörs — 70.
— die ihren Sitz im Unterleib haben — 83.
— formen, syphilitische, Darstellung — 93 — Pressburg 1869/70.
Krankhafte Empfindlichkeit des Magens und der Gedärme — 90.
Krannichfeld, Geschichte, Genealogie und urkundlicher Nachweis der Herren von — 225, S. 145.
Kranz — Königsberg 4, 5, 7, 9, 10.
Kranzit bei Latdorf — Halle 25.
Krantzit, unreifer Bernstein — Halle 41 — Königsberg 13.
Krappfarbstoffe — Halle 27 — Isis 1870, S. 218.
Krapppigmente — Halle 29.
Krater des Aetna — Berlin geol. 11.
— bildungen, basaltische, nördl. u. nordöstl. von Giessen — Giesen 29, S. 97.
— auf Vulkano — Berlin geol. 27.
Kratzer, Cestoden, Protozoen — Halle 50.
Krauss, Ferdinand v. — Leopoldina 28, S. 78.
Krautweihe — B. V. d. P. Brandenburg 14.
Kreatinin — Halle 21.
Krebs, Alter und Grösse der — Fauna Luxemburg 1891, S. 47.
— foss. von Glasgow — Halle 23.
— — in der Kreide von Westfalen — Halle 21 — 23.
— — von Latdorf — Halle 27.
— Kreide- und Tertiärkrebse des nördl. Deutschlands — Berlin geol. 31, S. 586.
Krebse an der franz. Küste — Halle 27.
— pest, über die Ursache der sogen. — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 58 — 2, S. 14.
— geschwülste — Neu-Vorpommern und Rügen 25, S. IX.
Kreide, Analysen — Berlin geol. 30.
— harte — Berlin geol. 40, S. 737.
— obere v. Aachen — Berlin geol. 37, S. 595.
— Aachener, Mollusken — Berlin geol. 36, S. 454.
— Armeniens, ein neues foss. Holz aus — Berlin geol. 37, S. 433.
— böhm. — Berlin geol. 17 — Halle 21, 24.
— auf Bornholm — Berlin geol. 17.
— in Brasilien — Berlin geol. 45.
— in Californien — Berlin geol. 45.
— in den Euganäen — Berlin geol. 15.
— von Finkenwalde — Berlin geol. 36.
— bei Greifswalde — Berlin geol. 21.
— in Griechenland — Berlin geol. 29.
— von Grodno — Berlin geol. 22.
— in Helgoland — Berlin geol. 21.
— in Holstein — Halle 25.
— mitteleuropäische, mit Phosphorit — Berlin geol. 31.
— von New-Jersey — Berlin geol. 22.
— bei Lüneburg — Berlin geol. 15, 45 — Halle 21 — Lüneburg 11, S. 91.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— im Gouvernement Moskau — Berlin geol. 24.
— von Nabresina — Berlin geol. 45.
— in Norddeutschland — Berlin geol. 29.
— Norddeutschlands, Verbreitung der regulären Echiniden in der — Berlin geol. 43, S. 236.
— Reptilien der norddeutschen unteren — Berlin geol. 35, S. 735.
— in Oberschlesien — Berlin geol. 45.
— von Pletzach auf dem Sonnenwendjoche bei Brixlegg — Wien geol. 1886, 9, S. 215.
— Rügens — Berlin geol. 26, S. 533 — 26, S. 981.
— von Rügen mit Schichtenstörungen — Berlin geol. 34, S. 593.
— an der Ostküste von Jasmund (Rügen), sind die Störungen in der Lagerung der — durch Faltungen zu erklären? — N.-Vorp. u. Rügen 21, S. 40.
— felsen auf Rügen, Lagerungsverhältnisse und Hebungserscheinungen in den — Berlin geol. 41, S. 148, 365 — 42, S. 583.
— Beobachtungen an den in — eingebetteten Diluvialablagerungen Rügens — Berlin geol. 43, S. 723.

download unter www.zobodat.at

Kreide, Schreibkreide, weisse, der Insel Rügen, Foraminiferen, Cirripodien und Ostracoden der — N.-Vorp. u. Rügen 10 — 12.
— in Salzburg — Wien geol. 1882, 15/16, S. 286.
— in Schweden — Berlin geol. 21.
— und Tertiär in Sicilien — Berlin geol. 24, S. 934.
— weisse, in Syrien und Palästina, Feuersteine führend — Berlin geol. 38, 39, 41.
— Nord-Syriens, Pterepodenreste aus der oberen — Berlin geol. 41, S. 593.
— schweizer — Wien geol. 1879, 2.
— in Süd-Natal — Berlin geol. 39.
— vorarlberger — Wien geol. 1877, 7 — 1879, 6.
— von Wollin — Berlin geol. 14, 30.
— obere — Berlin geol. 28.
— — Bildung an der hinterpommerschen Ostseeküste — Berlin geol. 41, S. 609.
— — von Ilsede bei Penin — Halle 43.
— — zwischen Goslar und Vienenburg — Berlin geol. 31.
— — von Hannover und Peine, über zwei Tiefseefacies in der — Wien geol. 1889, 6, S. 138.
— — und mittlere, im nördl. Apennin, Fossilien — Wien geol. 1883, 3, S. 43.
— — der argentinischen Kordilleren — Berlin geol. 44.
— untere norddeutsche, Reptilien der — Berlin geol. 35, S. 735.
— paläntologische Gliederung — Berlin geol. 22.
— verglichen mit anderen Kreidebildungen — Berlin geol. 22.
— verglichen mit Osteocolla — Berlin geol. 22.
— Versteinerungen — Berlin geol. 22.
— ablagerung, südalpine — Wien geol. 1885, 13, S. 326 — Berlin geol. 37.
— — des Libanon, Crustaceen aus — Berlin geol. 38, S. 551.
— — Eocän- u. — in d. Umgegend v. Mattsee — Wien geol. 1885, 7, S. 173.
— — böhmische, Durchschnitt durch den Nordrand der — Wien geol. 1868, 8.
— — von Ajka, Fauna der nichtmarinen, — Beziehungen zu jener der Laramiebildungen Nordamerikas — Wien geol. 1886, 7, S. 180.
— Ammoniten — Halle 47.
— — aus Turkestan — Wien geol. 1881, 16, S. 325.
— — böhmische — Wien geol. 1886, 7, S. 152.
Kreidebecken, böhmisches, Tiefbohrungen — Wien geol. 1872, 4.
— bildung des Fürberges und Sulzberges bei Siegsdorf in Oberbayern — Wien geol. 1892, 5, S. 141.
— — in der Gegend von Jicin — Wien geol. 1868, 14.
— — der Gegend von Löwenberg — Berlin geol. 15.
— — der siebenbürg. Ostkarpathen — Wien geol. 1886, 15, S. 368.
— — Beitrag zur Kenntnis der syrischen — Berlin geol. 39, S. 314.
— — der Gegend von Teplitz — Wien geol. 1868, 14.
— Crustaceen des Libanon — Berlin geol. 38.
— fisch aus Kansas — Halle 42.
— flora, foss. — Berlin geol. 17.
— — der arktischen Zone — Halle 46.
— — v. Moletein in Mähren — Halle 33.
— — Nordamerikas — Halle 45.
— — Nordgrönlands, vorläufige Bemerkungen über die — Berlin geol. 24, S. 155.
— — in Sachsen — Berlin geol. 30.
— formation in der vorderen Alpenkette — Halle 38.
— — in Ost-Aegypten — Berlin geol. 31, S. 435.
— — in Böhmen — Berlin geol. 19 — Wien geol. 1869, 7 — 1878, 7, S. 158 — Halle 26, 32.
— — — — chemische Studien — Wien geol. 1880, 4, S. 53.
— — — — fossile Pflanzen aus der — Wien geol. 1889, 9, S. 183.
— — böhm., Studien im Gebiete der — Wien geol. 1889, 13, S. 266.
— — — Anthozoen der — Wien geol. 1887, 11, S. 235.
— — — Reptilien und Fische der — Wien geol. 1878, 8, S. 177.
— — — Rudisten in — Wien geol. 1877, 10, S. 173.
— — im Isergebiete — Wien geol. 1868, 11, 12.
— — in der Umgebung von Kuttenberg, Königgrätz und Hohenelbe — Wien geol. 1868, 12.
— — obere, in Leitzersdorf b. Stockerau und deren Foraminiferenfauna, neues Vorkommen von Schichten — Wien geol. 1870, 2 — Halle 38.
— — im Prager Kreise — Wien geol. 1869, 1 — Halle 33.
— — der Pyrenäen — Berlin geol. 19.

download unter www.zobodat.at

Kreideformation am Teutoburger Wald — Berlin geol. 18.
— — in Westfalen — Berlin geol. 11,12,18.
— — auf der Insel Wight — Isis 1863, S. 156.
— — in Mähren, die südlichsten Ausläufer der hercynischen — Wien geol. 1883, 16, S. 264.
— — Eruptivgesteine im Gebiete der schlesisch-mährischen — Wien geol. 1885, 10, S. 258.
— — in Syrien und Palästina, Entwurf einer Gliederung der — Berlin geol. 38, S. 824 — Wien geol. 1887, 8, S. 192.
— — Petrefakten aus dem — Harz. V. 1852.
— — im Departement Maine-Loire, Versteinerungen aus der — Isis 1870, S. 149.
— syrische — Berlin geol. 39.
— gebiet, alpines und böhmisches, neues Vorkommen — Wien geol. 1870, 7.
— — im Vorarlberg — Wien geol. 1877, 7.
— geschiebe — Berlin geol. 31, 40.
— — bei Eberswalde — Berlin geol. 35.
— — aus dem Tertiär des Habichtswaldes — Berlin geol. 32.
— — des mecklenburgischen Diluviums — Berlin geol. 40, S. 720.
— — bei Motzen — Berlin geol. 20.
— — in Schlesien — Berlin geol. 39.
— — der Provinzen Ost- u. Westpreussen, über senone — Berlin geol. 34, S. 243 — 37, S. 551.
— — aus Oldenburg — Bremen 5, 11/13, S. 487.
— gestein b. Vils, über Kugelconcretionen aus dem — Wien geol. 1880, 6, S. 88.
— und Tertiärkrebse des nördl. Deutschlands, neue und weniger bekannte — Berlin geol. 31, S. 586.
— mergel von Gross-Ströbitz — Berlin geol. 31.
— — im östl. Holstein — V. nördl. d. Elbe 6 (1863).
— mollusken von Aachen — Berlin geol. 36, S. 454, 882.
— mulde in Niederschlesien — Berlin geol. 15.
— petrefakten, zwei neue — Halle 24.
— — von West-Borneo — Berlin geol. 35.
— — in Mexiko — Halle 42.
— pflanzen von Niederschöna — Isis 1891, S. 79 Abh.
— — aus Oesterreich — Halle 30.
— — böhmische, aus dem geol. Institute der Universität Prag — Altenburg, Neue Folge 5, S. 86.
Kreidepflanzen von New-Yersey — Berlin geol. 22.
— sandstein, böhmischer, Palmenfruchthülle im — Halle 41.
— — der Peruzer Schichten, Vorkommen einer Palmenfruchthülle im — Wien geol. 1873, 1.
— — in den subhercynischen Hügeln der Provinz Sachsen — Harz. V. 1856.
— schichten bei Neuhaus — V. nördl. d. Elbe 1 (1857).
— — von Grünbach, Reptilienfauna — Wien geol. 1870, 5.
— — obere, Gliederung der sächsisch-bayrischen Ober-Kreideschichten — Isis 1867, S. 72.
— — und oberer Jura in den Allgäuer und Vorarlberger Alpen — Wien geol. 1868, 1.
— thone bei Braunschweig — Berlin geol. 22.
— versteinerungen, Molekülarveränderungen — Lüneburg 1874/78.
— — von der Ladoialpe — Wien geol. 1888, 14, S. 289.
— und Jura, Grenzschichten zwischen — Wien geol. 1870, 7.
— — — Horizonte in den Zentral-Apenninen — Wien geol. 1868, 17.
— und Tertiär von Finkenwalde b. Stettin — Berlin geol. 36, S. 866.
— Brackwasser und Binnenmollusken aus der — und dem Eocän Ungarns — Berlin geol. 44, S. 697.
Kreischeria Widei, ein fossiler Pseudoskorpion aus der Steinkohlenformation in Zwickau — Berlin geol. 34, S. 238 — 35, S. 204 — 42 — Isis 1882, S. 31 Abh.
Kreislauf der Stoffe in der Natur — Halle 41.
— lehre, ein Satz daraus, bewiesen für Parabel, Ellipse, Hyperbel — Chemnitz 5, S. 36.
Kremnitz, der der Bergstadt — drohende Häusereinsturz — Wien geol. 1880, 3, S. 37.
Krempelhuber, Aug. v. — Leopoldina 19.
Kremsier in Mähren, meteorologische Verhältnisse — Brünn 8.
Kresolderivate — Halle 41.
Kresole, insomere — Halle 37.
Kretschmann, K. Fr., fünf Briefe — an C. A. Böttiger — N. Laus. Magazin Görlitz 59, S. 338.
Kreuzkraut, das gemeine — Bremen 12, 26/28, S. 423.

download unter www.zobodat.at

Kreuzberghöhle b. Laas in Krain und der Höhlenbär — Wien geol. 1882, 14, S. 283.
Kreuznach — Berlin geol. 19, 20.
Kreuzotter — N.-Vorp. u. Rügen 17, S. 45.
— Vorkommen im Herzogtum Altenburg — Altenburg, Neue Folge 4.
— — bei Bielefeld und Herford — Münster 20, S. 43.
— Verbreitung in Deutschland — Frankfurt a. O. 6, S. 211.
— Westfalen — Münster 19, S. 72.
Kreuzschnabel, Zuzug der — und deren Schädlichkeit — Wanderungen der Fichtenkreuzschnäbel — Liebe.
Kreuzung und Fruchtansatz bei Blütenpflanzen, Versuche u. Beobachtungen — Bremen 11, 25, S. 413.
Krieg, dreissigjähriger, Statistisches aus der Zeit des — mit Bezug auf die Gegenwart — zwei Schreiben (Schiller und Herzog Georg von Sachsen-Meiningen) — 225, S. 297.
— — und die Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 44, 56.
— — das Altenburger Saalethal im — Kahla und Roda 4, S. 13.
— — die Schrecken desselben in Weida — Hohenleuben 58/59.
— siebenjähriger, und die Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 54.
— schlesische — Pflege Reichenfels — Hohenleuben 56/57, S. 79.
— ereignisse der Oberlausitz zur Zeit des bayrischen Erbfolgekriegs — N. Laus. Magazin Görlitz 59, S. 296 — 60, S. 337.
— — — — zur Zeit der franz. Kriege — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 246.
— vorfallenheiten 1789—1802, Tagebuch über die täglichen — Donaueschingen 6, S. 18 — 7, S. 175 — 8, S. 68.
— leistungen der Stadt Frankfurt a. M. im franz. Kriege 1792—1813 — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altert. (155).
— jahr 1870/71, Görlitz im — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 60.
Krim, Obereocän- und Oligocän-Schichten der Halbinsel — Wien geol. 1889, 15, S. 289.
— Neocomablagerungen — Wien geol. 1889, 16/17, S. 329.
— Paläontologie der — Tithonische Ablagerungen von Theodosia — Moskau 1893, S. 206.
Kriminaljustiz der Freistadt Bistritz 1637—1693 — Bistritz 16.
Kristalle, Optik — Halle 29.
Kristalle, Symmetrie der — Berlin geol. 29 — Frankfurt a. O. 10, S. 1 Abh.
— reguläre, die Elastizität von — Berlin geol. 27, S. 740.
— in Pflanzenzellen — Halle 27.
— von Kalium, Natrium, Blei, Chlorsilber, Salpeter — Halle 53.
— mimetische Formen der — Halle 53.
— mineralische Formen — Halle 53.
— Aetzfiguren an — Halle 44.
— Teilbarkeit — Kiel 2, I.
— Einschlüsse — Pollichia 30/32.
— über einige Kalkspath-Kristalle — Isis 1881, S. 59.
— berechnung — Berlin geol. 39.
— bildung, künstliche — Isis 1885, S. 28.
— flächen, Neigungswinkel — Berlin geol. 29.
— — Polyedrie der — Berlin geol. 15.
— formen der Mineralien — Berlin geol. 38.
— form des amidodimethylpropionsauren Kupferoxyduls und des salzsauren amidodimethylpropionsauren Platinchlorids — Halle 52.
— — u. Zirkularpolarisation — Halle 38.
— — u. chem. Konstitution — Halle 37.
— gestalten, Berechnungs- und Bezeichnungsart der tesseralen u. rhomboedrischen — Halle 41 — Berlin geol. 39.
— höhle am Tiefengletscher in Uri — Halle 34.
Kristallinische Formationen der Alpen, Altersbestimmung — Wien geol. 1872, 2.
— Gebiet zwischen Schwarzawa und Zwittawa — Wien geol. 1892, 11, S. 288 — 1892, 13, S. 332 — 1892, 15, S. 381.
— Geschiebe Schleswig-Holsteins — Kiel 3, II, S. 61.
— Gesteine, Zusammensetzung — Berlin geol. 15.
— — aus Kleinasien — Wien geol. 1890, 5, S. 110.
— — Nassaus — Halle 42.
— — des Odenwaldes — Darmstadt 1860/61.
— — im Riess — in der Schweiz — Halle 21 — 29.
— — vom Spessart — Berlin geol. 31.
— — im südlichen Finnlande — Wien geol. 1873, 7.
— Schiefer — Berlin geol. 19, 28 — Halle 53.
— — chemische Verhältnisse der — Berlin geol. 45, S. 511.
— — von Attika — Berlin geol. 33, S. 118, 454.

download unter www.zobodat.at

Kristallinische Schiefer von China — Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— — aus dem Palten- und oberen Ennsthale — Wien geol. 1883, 7, S. 103.
— — von Judenburg, Neumarkt und Obdach in Steiermark, geol. Aufnahme im Gebiete der — Wien geol. 1890, 10, S. 199.
— — längs der March- und Bordtiefenlinie, die Zone von — Wien geol. 1890, 11, S. 216.
— — gesteine — Wien geol. 1870, 11 — Halle 36.
— — — Entstehung — Naturw. Verein Wien 2, S. 33 — 3, S. 49.
— Inseln am Ostende der alpinen Zentralzone — Wien geol. 1892, 15, S. 367.
— systeme, Beziehungen — Halle 25.
— wachstum — Halle 37, 42.
— wasser und Konstitutionswasser — Berlin geol. 43.
— — chem. Bindung des — Berlin geol. 45.
— zeichnen — Berlin geol. 39.
— zwillinge — Berlin geol. 29.
Kristallogenetische Beobachtungen — Wien geol. 1877, 3, 4, 5, 6, 10, 17 — 1878, 9, 14 — 1880, 11, S. 181 — 1881, 8, S. 131.
— graphische Beobachtungen — Halle 51, 52.
— — Notizen — Hannover 21.
— — und mineralog. Notizen — Halle 37.
— — Untersuchung einiger organischen Verbindungen — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 263.
— graphie, Bemerkungen über die jetzt gebräuchlichen Systeme — Hannover 23.
— — u. Mineralogie, über den Unterricht an Mittelschulen — Chemnitz 9, S. 152 Abh.
— — chemische — Berlin geol. 29.
— — über den Zusammenhang der geometrischen Gesetze der — Berlin geol. 29, S. 515.
— skop — Halle 40.
— tektonik — Berlin geol. 27.
Kritische Temperatur — Isis 1878, S. 102.
Kröte, die Schädlichkeit der gemeinen — in Fischteichen — Gera 27/31.
— lebende, in Steinen — Fauna Luxemburg 1891, S. 47.
Krokodil, Stammbaum — Isis 1876, S. 122.
— zahn aus der Braunkohlenablagerung von Klösterle — Wien geol. 1873, 17, S. 315.
Kromolow, Nautilus von — Berlin geol. 38.
Kronecker, Leopold — Leopoldina 28, S. 94.
Kronschwitz, Kloster — Chronik — Hohenleuben 40 — 18/19.
Kronschwitz, das Marienkloster zu — Hohenleuben 58/59.
Kropfknoten, über die Ausschälung der — unter Blutleere — Giessen 28, S. 152.
— operation, Technik der — Giessen 26, S. 116.
Kruckenberg, Friedrich — Leopoldina 25, S. 44.
Krummfichte — Königsberg 15 — Halle 47.
Krümmung, Untersuchung einer speziellen Fläche konstanter mittlerer —, bei welcher die eine der beiden Schaaren der Krümmungslinien von ebenen Kurven gebildet wird — Sammelband 17.
Krüppelzapfen an der nordischen Fichte in Graubünden — Halle 44.
Krynica, Mineralbad — Wien geogr. 1864.
Kryohydrate — Halle 51.
Kryolith-Einschlüsse — Halle 33 — 24 — Sammelband 1 — Berlin geol. 25, S. 114.
— einige künstliche Umwandlungen — Berlin geol. 33, S. 139.
Kryophyllit — Berlin geol. 19.
Kryptogamen und Phanerogamen in der Umgegend von Arnswald — B. V. d. P. Brandenburg 13.
— Phanerogamen u. Gefässkryptogamen in den Kreisen Braunsberg u. Heiligenbeil der Provinz Ostpreussen — Königsberg 32, S. 15.
— exotische — Halle 33.
— Schedae ad „Kryptogamas exsiccatas" editae a Museo Palatino Vindobonensi — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 119.
— Phanerogamen u. Gefässkryptogamen in der Umgegend von Fulda — Fulda 1, 2, 4.
— in der Umgegend von Gera — Gera 7.
— und Phanerogamen von Goerbersdorf, Waldenburg — B. V. d. P. Brandenburg 14, 17.
— in der Umgegend von Königsberg — Königsberg 3.
— Luxemburgs — Luxemburg 1877/78, S. 176 — 1880/82, S. 38.
— von Mähren und Schlesien — Brünn 2, 3, 4, 5, 9.
— der Münchener Thalebene — München 1893.
— u. Phanerogamen der Niederlausitz — B. V. d. P. Brandenburg 17 — 27, S. 128.
— der Oberlausitz — Isis 1889, S. 18 Abh.
— im Orient — Halle 38 — Isis 1870, S. 225.
— höhere, Trittaus — Kiel 4, II — 5, II, S. 91.
— und Phanerogamen um Wernigerode — Wernigerode 4, S. 46.

download unter www.zobodat.at

Kryptogamen der Wetterau — Hanau, Festschrift.
— flora von Papst — 174.
— — im Grossherzogtum Hessen — Giessen 10, 11.
— — des Fürstentums Lüneburg, Beitrag — Lüneburg 12, S. 81, 105.
— — der Umgegend Osnabrücks — Osnabrück 7.
— — Pommerns — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— — Preussens — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 6 — Königsberg 3.
— — des reussischen Oberlandes, Beitrag — Gera 5.
— — des Fürstentums Reuss ä. L., Vorarbeiten zu einer — Sammelband 17.
— — von Südwest-Thüringen, Beiträge — Irmischia 1883, S. 43.
— — von Nordost-Thüringen, Beiträge Irmischia 1883, S. 51, 61.
— — Südost-Thüringen — Irmischia 1884, S. 4.
— — des Pressburger Komitats — Pressburg 1884/86, S. 66 — 1887/91, S. 25.
— sammlung des Museums zu Emden — Emden 72/73.
Kryptosideren — Berlin geol. 22.
Kryptotil — Berlin geol. 38.
Künstliche Brütung — Isis 1878, S. 105 — Passau 12, S. 91.
— Eiserzeugung — Kassel 26/27, S. 44.
— Fischzucht — Königsberg 20 — Isis 1861, S. 88 — Pressburg 1863 — Bremen 5, 11/13.
— Kristallbildung — Isis 1885, S. 28 — Berlin geol. 22, S. 919 — Magdeburg 1889, S. 68.
— Mineralien, Darstellung von — Berlin geol. 35.
— Rubine — Halle 51 — Frankfurt a. O. 6, S. 90.
— Rutile — Berlin geol. 22 — Halle 23, 26.
— Salze — kristall. Untersuchung — Halle 49.
— Seide — Frankfurt a. O. 9, S. 31.
Küchenabfälle, altpreussische, im frischen Haff — Königsberg 16.
Küen-Lün — Berlin geol. 26.
Külp, Elektrizität u. Magnetismus — 260.
Kürbis und Bohne, Heimat — Frankfurt a. O. 7, S. 64.
Küstenaufnahme im adriatischen Meere — Wien geol. 1871, 9.
— seen in Südfrankreich — Hanau 1850/51.
— wandlungen an der Nordsee — Kassel 31, S. 17.
Kütschücktschekmetche-See in Rumelien, Exkursion nach — Wien geol. 1869, 12.
Kugel, optische Eigenschaft — Halle 48.
— über das Erstarren geschmolzener — in einem flüssigen Medium — Wien geol. 1875, 14, S. 261 — 1876, 4, S. 80.
— alge Volvox, Bau und Entwicklung der — Isis 1882, S. 60.
— form, die bei Mineralien u. Gesteinen auftretende — Isis 1870, S. 141.
— porphyre und Diorite von Korsika — Halle 21 — Berlin geol. 19.
— sandsteine — Berlin geol. 36.
— schwämme — Halle 35.
Kuheuter, über enorme Neubildungen am — Münster 20, S. 48.
Kuhmilch, Anwendung der Zentrifugalkraft zur Entrahmung der — Königsberg 32, S. 28.
Kuckuck — N.-Vorp. u. Rügen 8 — Isis 1862, S. 119 — Magdeburg 13/16, II, S. 22 — Kassel 24/25, S. 27 — Reichenbach 1, S. 43.
— Eier — Halle 30.
— — Färbung — Isis 1868, S. 60, 190.
— ein Beitrag zur Fortpflanzungsgeschichte des — Kiel 6, II, S. 107.
— ruf, akustisch — Halle 39.
Kukuruz, Verwertung als Gespinnstfaser und Papierstoff — Pressburg 1862.
Kulm, der — Berlin geol. 12.
— des Frankenwaldes, über Geröll-Thonschiefer glacialen Ursprungs — Berlin geol. 45, S. 69.
— Discordanz zwischen Waldenburger Schichten und von Hainichen — Chemnitz — Berlin geol. 43.
— Bemerkungen über die angebliche Discordanz zwischen — und Waldenburger Schichten im Waldenburger Becken — Berlin geol. 44, S. 140, 351.
— bei Rhomker Halle, im Harz, Oberharz, in Portugal — Berlin geol. 28, 29.
— des Harzes — in Thüringen — Berlin geol. 45, S. 262, 322.
— in Thüringen — Berlin geol. 16, 21, 45 — Halle 23.
— von Salzbrunn in Schlesien — Berlin geol. 42.
— und Kohlenkalk bei Wildenfels unweit Zwickau, über das Vorkommen von — Berlin geol. 36, S. 379, 631, 876.
— conglomerat von Lichtenstein — Berlin geol. 31.
— flora des mährisch-schlesischen Dachschiefers — Wien geol. 1875, 6.
— — schlesische — Berlin geol. 37, 44.

download unter www.zobodat.at

Kulmflora von Ostrau u. Waldenburg — Berlin geol. 30 — Wien geol. 1878, 2.
— und Karbonflora in Russland — Wien geol. 1878, 11.
— formation von Chemnitz-Hainichen, Flora und das geologische Alter der — Chemnitz 9, S. 181 Abh.
— grauwacke, geschrammte von Magdeburg — Berlin geol. 42.
— petrefakten, schlesische — Berlin geol. 37, S. 542.
— sandstein in Niederschlesien — Berlin geol. 25.
— schiefer in Oberschlesien — Berlin geol. 25.
— mit Posidonomya Becheri in Spanien — Wien geol. 1869, 13 — Berlin geol. 24, S. 589.
Kulturgeschichtliche Bedeutung der Stromsysteme Europas — Wien geogr. 1861.
— — Bilder aus dem alten Aegypten — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Kulturgeschichte, reussische — Hohenleuben 25/27.
— geschichtliche Streifzüge — Elberfeld 2 (1880), S. 17.
— — Zeitbilder — N. Laus. Magazin Görlitz 44, 45.
— historische Skizzen aus dem Verkehrswesen — Frankfurt, Gesch. u. Altert. (155).
— alte Spuren des Kulturmenschen im Löss b. Innsbruck — Wien geol. 1884, 6, S. 115.
— der Eiche und Weide — Sammelband 5.
— der Pollenschlauchzelle — Brünn 12.
— pflanzen Norwegens — Christiania.
— — Heimat u. Alter der europäischen — aus prähistorischer Zeit — Isis 1891, S. 9.
— und Haustiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland, Italien etc. — Gallen 1872/73.
— — die wichtigsten, im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 261.
— — über unsere — amerikanischen Ursprungs — Chemnitz 12, S. XLV.
— — in den Kantonen St. Gallen und Appenzell, die Einführung der — Gallen 1891/92, S. 97.
— — Vegetationsversuche mit — in künstl. Düngergemischen — Giessen 26, S. 97.
— — die pflanzlichen Parasiten unserer — Emden 65.
— stätten, vorhistorische in Schleswig — Isis 1879, S. 46.
Kulturvarietäten der Pflanzen — Bremen 9, 19/22, S. 447.
— versuche mit nicht einheimischen Pflanzen — Zwickau 1879, S. 30.
— — mit Pflanzen der Inseln und der Küste — Bremen 4, 9/10.
— verhältnisse Thüringens — 130.
— zustand Dänemarks im 1. Jahrh. n. Chr. — Isis 1878, S. 148 — Königsberg 19, S. 16.
Kumis — Pressburg 1869/70.
Kunst, über die Idealgestalten in der griechischen — Münster 21, S. XL.
— und Baudenkmäler Thüringens — Kahla u. Roda 4, S. 530 — Sammelband 17.
— pedal — Halle 42.
— produkte, rohe menschliche, u. Tierüberreste bei Schussenried in Oberschwaben — Isis 1868, S. 49 — 1870, S. 130.
Kunth, Karl Sigismund, Erinnerungsfeier am 100jährigen Geburtstage von — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. XVI.
Kunze, Karl Ludwig Albrecht — Leopoldina 27, S. 78, 94.
Kupfer, Otto Rudolph — Kasel 38, S. 11.
— Berlin geol. 27 — Naturf. Gesellsch. Görlitz 12 — Bremen 5, 11/13, S. 257.
— in Nahrungsmitteln, Nachweis von — Frankfurt a. O. 8, S. 2.
— Verwendung in den ältesten Zeiten — Frankfurt a. O. 7, S. 138.
— von Keweenaw in Michigan — Berlin geol. 29.
— in Minnesota — Berlin geol. 22.
— am Lake Superior — Isis 1875, S. 101.
— gediegen, am Oberen See — in Serbien — Halle 32 — 37 — Wien geol. 1870, 15.
— bei Anilinschwarz — Halle 38.
— chromsaures — Halle 28.
— u. Cadmium, Trennung — Halle 24.
— u. Palladium, Trennung — Halle 30.
— neue Oxydationsstufe — Halle 26.
— auf Stangenschwefel — Halle 23.
— im tierischen Organismus — Halle 27.
— physiologische Wirkungen des — auf den Organismus — Frankfurt a. O. 6, S. 214.
— Titrierung — Halle 30.
— berg, Erzführungsgesetze — Berlin geol. 22.
— brand — Halle 48.
— chlorür, löslich in Natronhyposulfit — Halle 22.
— erze — Wien geol. 1869, 1.
— — Süd-Australien — Halle 47.

download unter www.zobodat.at

Kupfererze mit Turmalin von Lüderitz-Land — Berlin geol. 40.
— — von Tamaya in Chile, Turmalin enthaltend — Berlin geol. 39, S. 237.
— — bei Massamarittima — Berlin geol. 26.
— — von Thelemarken — Berlin geol. 23.
— — von der Wallfisch-Bay — Berlin geol. 36.
— — von Kupferberg — Berlin geol. 42.
— — Verschmelzung — Harz. V. 1844/45.
— — bergbau von Birgstein in Salzburg — Wien geol. 1867, 17.
— — — bei Hasserode im Harz — Wernigerode 9, S. 35.
— — gänge in Konstantine — Berlin geol. 24.
— — lagerstätten der Dyas im nordöstl. Böhmen in Bezug auf die Abbauwürdigkeit — Wien geol. 1889, 6, S. 139.
— fällung aus Zementwässern auf galvanischem Wege — Wien geol. 1867, 5, 9.
— gänge zu Kupferberg und Rudelstadt, Erzführung — Berlin geol. 22.
— gehalt des Meerwassers — Halle 53.
— gruben in Toskana — Halle 26 — Berlin geol. 17.
— — von Kargala — Berlin geol. 27.
— hypersulfidammonium — Halle 29.
— indig im Sangerhäuser Bergrevier — Harz. V. 1846/47.
— kies, Kristallisation — Kristallform — Halle 32.
— — Berlin geol. 20, 24, 30.
— — Pseudomorphose von Nischnij-Tagil am Ural — Berlin geol. 32, S. 25.
— — und Braunspath nach Cuprit — Wien geol. 1875, 2.
— kristalle — Berlin geol. 25, S. 760.
— lasur — von Nertschinsk — Halle 41 — 38.
— mergelschiefer in der Gegend von Gera — Gera 2.
— nickel — Berlin geol. 42.
— niederschläge, galvanische, zu Kopien von Petrefakten — Berlin geol. 12.
— oxydlöslichkeit in ätzenden Alkalien — Halle 38.
— schiefer in Thüringen — Berlin geol. 21.
— — u. Zechsteinformation des Vogelsbergs u. Spessarts — Hanau 1851/53.
— — bergbau bei Büdingen — Darmstadt 1854/57.
— schmiede-Zunft, Zünftiges aus Siebenbürgen im 17. Jahrhundert nebst einigen Sitten und Bräuchen der — mit urkundlichen Belegen — Bistritz 12.
Kupferschlacken von der Schmelz bei Annaberg in Niederösterreich, Farbenerscheinung und Mikrolithen in — Wien geol. 1889, 2, S. 45.
— verbindungen — Halle 26.
— vorkommen im Syenit des Plauenschen Grundes — Isis 1883, S. 26.
— wismuterz — im Schwarzwald — Halle 28 — 26.
— — von Wittichen — Wien geol. 1868, 8.
— zeit in Europa — Königsberg 28, S. 7.
Kupfrit und Lawrowit — Halle 29.
Kuren, klimatische, und Kurorte — Gallen 1867/68.
Kurilen, Inselgruppe — Wien geogr. 1872.
Kurun-See, Reise um den — Gera 27/31.
Kurisches Haff, Geologie — Berlin geol. 22 — Königsberg 9.
— Nehrung, antiquarische Erwerbungen auf der — Königsberg 4, S. 26.
— —, Archäologie — Königsberg 14.
Kurzsichtigkeit — Chemnitz 6 — 7, S. 113 Abh.
— bei der studierenden Jugend, die Zunahme der — Emden 70, S. 14.
Kyffhäuser — Berlin geol. 17.
— gebirge — Magdeburg 1892, S. 148 — Irmischia 1885, S. 53.
Kynurensäure, Ausscheidung durch den Harn — Halle 33.

L.

Laacher See — Berlin geol. 17, 18, 19, 20.
— — Trachyt, Analyse — Berlin geol. 20.
— — gebiet, phonolitische Gesteine des — Berlin geol. 42, S. 181.
Laasdorf, Geschichte der Dörfer Gröben und Laasdorf — Kahla und Roda 4, S. 147, 266.
Labatlan, Umgebung v. — Wien geol. 1868, 1.
Labiatae, Plumbagineae et Plantagineae a. cl. Dr. G. Radde annis 1855—1859 in Sibiria orientali collectae — Petersburg 10, I, S. 1.
Laboratorium in St. Gallen, das neue — Gallen 1884/85, S. 304.
Laboulbeniaceen — Halle 48.
Labrador — Berlin geol. 19, 20, 21, 24, 36, 40 — Halle 22, 27, 31.
— aus Labradorgranit von Kimito — Berlin geol. 22.
— durch Säuren zerlegt — Berlin geol. 22.
— im Basalt von Tannbergsthal — Berlin geol. 27.
— im Diabas und Gabbro von Monzoni — Berlin geol. 27.

download unter www.zobodat.at

Labrador im Hypersthenit des Radauthales — Berlin geol. 22.
— in Andesiten — Berlin geol. 27.
— in Grenzgesteinen zwischen Granit und körnigem Kalk auf Kimito — Berlin geol. 22.
— in Lava von Palma — Berlin geol. 27.
— von Helsingfors, analys. — Berlin geol. 22.
— von Illo auf Kimito, analys. — Berlin geol. 22.
— von Visegrad — Berlin geol. 28.
— Zersetzungsprozess — Berlin geol. 22.
— Gesteine von — Berlin geol. 36, S. 485.
Labradorit — Halle 37 — Wien geol. 1877, 8, S. 130.
— von Verespatak — Halle 45.
— fels von Labrador — Berlin geol. 36.
Labyrinthodonten — Berlin geol. 33.
— reste des oberschlesischen Muschelkalkes — Berlin geol. 42, S. 377.
Labyrinthodontia — Berlin geol. 33, 36.
Laccopteris — Berlin geol. 22.
Lacerta agilis — Isis 1869, S. 130.
— mosorensis, über die typischen Exemplare von — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 235.
Lacertiden, neue und seltene, aus den herpetologischen Sammlungen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 371.
Lacertilia — Berlin geol. 36.
Lachs, der, und seine Wanderungen — Frankfurt a. O. 9, S. 79, Abh.
Lackbaum in Europa, Kultur — Frankfurt a. O. 10, S. 27.
Lacunosa-Schichten von Würgau — Bamberg 6 — Halle 25.
Lacustrisch-zoologische Station, die Aufgaben einer — Frankfurt a. O. 7, S. 25, 60.
— biologische Station am Plöner See, über die — Frankfurt a. O. 7, S. 199, 259 — 8, S. 22 — 11, S. 18, 88.
Ladiner in Tirol — Wien geogr. 1869.
Ladoi oder Pletzach — Wien geol. 1889, 2, S. 51.
Lämmergeier, Anatomie des — Halle 28 — Braunschweig 1879/80, S. 46.
Längendifferenz, geographische, zwischen Brünn und Wien durch telegraphische Signale — Brünn 14.
— wachstum der Wurzeln — Halle 39.
— — geschwindigkeit bei Pflanzen — Halle 42.
Läusesucht — Halle 23.
Laevipatagus — Berlin geol. 35.
Lagenorhynchus albirostris Gray — Neu-Vorp. u. Rügen 8.
Lagergranit von Strehlen — Berlin geol. 30.
Lagerung am Iberg und Winterberg bei Grund — Berlin geol. 30.
— am Hainberge — Berlin geol. 30.
— der Gesteine im Schwarzwald und in den Vogesen — Berlin geol. 28.
— der Glimmerschiefer von Strehla — Berlin geol. 29.
— der Gneisse von Strehla — Berlin geol. 29.
— der kristallinischen Schiefer v. Zschopau — Berlin geol. 28.
— der Oberharzer Diabase und Kulmschichten — Berlin geol. 28.
— der Phyllite von Strehla — Berlin geol. 29.
— des Bundsandsteins von Kissingen — Berlin geol. 28.
— des Goldes in Australien — Berlin geol. 29.
— des Granulites in Sachsen — Berlin geol. 30.
— des unteren Muschelkalks bei Nagold, Freudenstadt und am Schwarzwald — Berlin geol. 32.
— des Oligocäns im nordwestl. Sachsen — Berlin geol. 30.
— des roten Gneisses — Berlin geol. 29.
— des Wiener Tertiär — Berlin geol. 29.
— verhältnisse u. Hebungserscheinungen in den Kreidefelsen auf Rügen — Berlin geol. 41, S. 148, 365 — 42, S. 583.
— und Erzverhältnisse im Altai — Isis 1870, S. 8.
— verhältnisse und Hebungsphänomen in den Kreidefelsen auf Möen und Rügen — Berlin geol. 26, S. 533.
— — der Eppelheimer Sande — Berlin geol. 31.
— — im Spessart — Berlin geol. 31.
— — am Nordrande der Tertiärbucht von Tüffer — Wien geol. 1890, 7, S. 136.
— — und Bergbauverhältnisse auf den Braunkohlengruben zwischen Müncheberg, Frankfurt a. O. und Zielenzig — Frankfurt a. O. 8, S. 1 Abh.
Lagomys bei Pössneck — Isis 1869, S. 7.
— Meyeri — Halle 27.
Lago d'Ansanto im Neapolitanischen — Wien geol. 1871, 6, 8.
Lagopus albus — Lagopus alpinus, Funde — Hanau 1892/95, S. 37, 52.
Lagune, Niger — Berlin geol. 39.
Lahngebiet, Goniatiten im — Berlin geol. 41.
— gegend, Bimssteine d. — Berlin geol. 34.

download unter www.zobodat.at

Laibach, das Flussgebiet der — Wien geogr. 1889, S. 57.
Lamellibranchyaten, silurische — Bremen 5, 11/13, S. 291.
Lamellibranchier, ihr Blutumlauf — Halle 47.
Lamellicornen, Bestimmungstabellen der Lucaniden und coprophagen — des palaearktischen Faunengebietes — Brünn 30, S. 141 — 31, S. 3.
Lamellicornien Isis 1873, S. 81 — Halle 39, 42 — Brünn 14.
Lamellicornia argentina — Halle 45.
Lamna-Arten—Berlin geol. 12, 13, 15, 22, 30.
Lamont, Johann von — Leopoldina 18.
Lamprophyre, dioritische, von Albersweiler — Berlin geol. 44.
Lamprosaurus Göpperti — Berlin geol. 36.
Lampyris splendidula, Leuchtorgan — Halle 24.
Lanarkit — Halle 49.
Lanceopora striolata — Berlin geol. 30.
Land, das Schwanken des festen — Königsberg 16.
— in Oesterreich, das — als Grundlage für Kultur und Geschichte — Wien geogr. 1863.
— und Wasserareal auf der Erdoberfläche, das Verhältnis des — Wien geol. 1887, 4, S. 128 — Wien geogr. 1886, S. 193.
— conchylien, neue — Halle 23.
— und Süsswasserconchylien in der Umgegend von Darmstadt — Darmstadt 1882, 15, S. 1 — 1883, S. 1.
— — — in der Umgegend von Fulda — Fulda 1.
— — — Wien geol. 1871, 2.
— — — am Westgehänge des Urals — Darmstadt 1860/61.
— — — tertiäre, des nordwestl. Böhmens — Wien geol. 1891, 11, S. 228.
Landesfarben, reuss. — Hohenleuben 22/24.
— — das reussische Wappen und die reussischen — Hohenleuben, Festschrift 1892.
— kunde, Volks- und — des Fürstentums Reuss j. L. von Brückner — 282.
— — und Geschichte des Fürstentums Reuss j. L., die Litteratur zur — Gera 32/35.
— — des Herzogtums Braunschweig, Verzeichnis der auf die — bezügliche Litteratur — Braunschweig 4, S. 85 — 1887/89, S. 63 — 7, S. 34.
— — pfälzische, zur Förderung der — Pollichia 47, 1/2, S. 16.
Landeskundliche Litteratur für Hessen — 31 — 34/35 — 36/37, S. 81 — 38, S. 53 Abh. — 39, S. 1 Abh.
— schule, hochfürstl., Reuss — 15 — 23 — 24 — 26 — Sammelband 13.
— eis, skandinavisches, zweite Ausbreitung des — Berlin geol. 37, S. 177.
— faunen, tertiäre, Wiens — Halle 22.
— gericht in der Niederlausitz, das alte — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
— graf von Lupfen-Stichlingen, Geschichte — Donaueschingen 1.
— und Süsswassermollusken von Bornholm — Halle 44.
— — — in der Umgebung von Braunschweig — Braunschweig 1880/81, S. 91 — 4, S. 66 — 1887/89, S. 30.
— — — in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 9, 12.
— und Wassermollusken in der preuss. Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 20, S. 167.
— oberfläche, Bemerkungen zu Professor Pencks Vortrag über die Formen der — Wien geol. 1892, 4, S. 79.
— planarien — Halle 30 — Frankfurt a. O. 11, S. 66, 106.
— schaftsbilder als geogr. Anschauungsmittel — Wien geogr. 1868.
— schildkröte, foss., des Wiener Beckens — Wien geol. 1875, 15.
— — — Halle 47.
— schnecken zu versenden, Verfahren — Isis 1863, S. 57.
— — australische — Halle 24.
— — bei Belzig — Berlin geol. 35.
— — Ceylons — Halle 22.
— — von Madeira — Halle 22.
— — neue — Halle 23.
— — in Aquarien — Halle 37.
— — aus Eiern zu ziehen — Isis 1873, S. 187.
— — Hemiphillia — Halle 44.
— — norddeutsche diluviale — Berlin geol. 35.
— — Gehäuse bauende, im Bereiche erzgebirgischer und vogtl. Schlösser oder deren Ruinen — Zwickau 1885, S. 24.
— und Süsswasserschnecken im Fürstentum Reuss — Gera 8 und 9.
— — — der Vicentiner Eocänbildungen — Wien geol. 1891, 9, S. 198 — 1891, 16, S. 302.
— strasse durch die Oberlausitz im Mittelalter, die hohe — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
— versteinerungen, tertiäre N.-Böhmens — Halle 36.

download unter www.zobodat.at

Langenau im Görlitzer Kreise — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
Langenstein, Beyrichienkalk von — Pecten crassitesta von — Berlin geol. 38.
Langenstriegis, Graptolithen und Kieselschiefer von — Berlin geol. 32.
Langit aus Cornwall — Halle 26.
Lanthanit, Kristallform — Halle 22.
Landvogt Hinko Hlawatsch von der Duba, Geschichte der Oberlausitz unter dem — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 74.
Landwirtschaftliches — Sammelband 5 — Altenburg 6/15.
— von der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 10.
Landskrone bei Görlitz, Geschichte der — Naturf. Ges. Görlitz 2.
Lapageria rosea, eine interessante Füllungserscheinung bei — Bremen 1, 1/3.
Lapilli — Berlin geol. 30.
Lapisinische Seen, die Entstehung der — Berlin geol. 44, S. 123.
Lappengräber — Isis 1872, S. 70.
Laramiebildungen Nordamerikas, Fauna der nicht-marinen Kreideablagerungen von Ajka, Beziehungen zu jener der — Wien geol. 1886, 7, S. 180.
Laramiegruppe — Berlin geol. 44.
Lariosaurus und einige andere Saurier der Lombardischen Trias — Berlin geol. 38, S. 170 — Wien geol. 1887, 7, S. 182 — Berlin geol. 42.
Larix — Berlin geol. 36.
Larixinsäure — Halle 21.
Larrada-Arten — Halle 36.
Larridae des Museums in — Halle 36.
Lârthal bei Teheran und der Demavend — Wien geogr. 1876, S. 113 — 1892, S. 615.
Lasaulx, Arnold von — Leopoldina 22.
La Serre, Devon von — Berlin geol. 39.
Lassing-Alpen, Vergletscherung der — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 20.
Lasur bei Gera — Gera 18/20 — Isis 1874, S. 222.
Latène-Periode, Ostthüringen — Gera 32/35, S. 75.
La Tène-Periode — Königsberg 23, S. 18 — 25, S. 18 — 27, S. 42 — 32, S. 8.
Latente Wärme des Kohlenstoffs in seinen gasförmigen Verbindungen — Brünn 7.
Lateral-Secretions-Theorie — Erzgänge in Pribram — Wien geol. 1887, 17, S. 339 — 1888, 4, S. 118 — 1888, 11, S. 223 — 1890, 6, S. 126.
Laterigraden-Geschlecht, neues — Halle 52.
Laterit, Nyirok und Berglehm — Wien geol. 1878, 4 — Berlin geol. 12.
— westafrikanische — Berlin geol. 39.
— Einteilung und Entstehung der — Berlin geol. 42.
— eisenstein, Analyse — Wien geol. 1878, 16.
Lathraea und Bartsia, sind Lathraea und Bartsia tierverdauende Pflanzen? — Frankfurt a. O. 6, S. 94.
Lathrimaeum fratellum — Halle 44.
Lathyrusarten — Halle 22.
— — giftige Wirkung einiger — Frankfurt a. O. 6, S. 153.
— maritimus, Mikrokladie bei — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 156.
— Aphaca — La Soc. murith. 7/8, S. 83.
Latimäandra Hopfgartneri — Berlin geol. 32.
Latium, Vulkane — Berlin geol. 22.
Laubfrosch, Haftapparate des — Münster 20, S. 38.
— hölzer foss., Beitrag zur Kenntnis — Halle 52 — Berlin geol. 34.
— — tertiäre — Berlin geol. 35.
— und Nadelhölzer, über die Grössenverhältnisse der Holzzellen der — Halle 55.
— moose Bayerns — Passau 10.
— — der Mark Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— — deutsche, Sammlung — B. V. d. P. Brandenburg 17, 19.
— Leber- und Torfmoose der Dresdener Haide — Isis 1883, S. 112 Abh. — 1887, S. 7.
— moose der Umgegend Fuldas — Fulda 1, 2.
— u. Lebermoose von St. Goar — Halle 38.
— — — im Grossherzogtum Hessen — Giesen 6, 7, 13.
— — — und Flechten im Fürstentum Lüneburg, Nachtrag — Lüneburg 12, S. 105.
— — — Ostfrieslands — Bremen 9, 19/22, S. 423.
— — — der Umgegend von Penig — Zwickau 1877.
— — — der Wetterau — Hanau 1861/63.
— — — — — Hanau, Naturh. Abh., Festschrift.
— moose in Mähren und Schlesien — Brünn 5, 9.
— — in der Umgebung von Nassau — Wiesbaden 45, S. 19.
— — in Oberhessen — Giessen 6, 7, 10, 11.
— — von Oldenburg — Kiel 9, S. 261.
— — Ostfrieslands — Emden 52 — Bremen 8, 7/8, S. 212.
— — von Passau — Passau 9.

download unter www.zobodat.at

Laubmoose, seltene im Ruhrthal — Münster 11, S. 87.
— — der sächs. Flora — Isis 1874, S. 53.
— — Schleswigs — Kiel 2, I, (1876).
— — in Westfalen — B. V. d. P. Brandenburg 5, 6, 8.
— — neues, für die Mark, Bartramia Halleriana Hedw. — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 101.
— — flora, märkische — Beitrag — B. V. d. P. Brandenburg 12, 13, 14, 15, 17.
— — — von St. Gallen und Appenzell — Gallen 1868/69.
— — — der ostfriesischen Inseln — Bremen 3, 7/8.
— — — d. Saargebietes — Pollichia 25/27.
— — — von Schleswig-Holstein und den angrenzenden Gebieten — Kiel 10, S. 147.
— — — der Grafschaft Wernigerode — Wernigerode 1, S. 67.
— — kunde, Thatsachen der — für Darwin — B. V. d. P. Brandenburg 8.
— u. Torfmoose von Uk u. Umgebung — Kiel 5, II, S. 93.
Lauenburg, kohlenführende Schichten von — Berlin geol. 37.
Laumontit — Berlin geol. 14, 21, 29 — Isis 1893, S. 90.
Lauraceen, morphologische Studien über die Familie der — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 1.
Lauragrube in Oberschlesien, geologische Verhältnisse — Wien geol. 1878, 17.
Laurentisches System — Berlin geol. 21.
Laurinium — Berlin geol. 36, 38.
Laurinoxylon diluviale Ung. sp. — Berlin geol. 35.
Laurit von Borneo — Halle 28, 29.
Laurophyllum aquisgranense n. sp. — Berlin geol. 42.
Laurus-Arten — Berlin geol. 22.
— nobilis L., Beobachtungen an dem Blattfloh Trioza alacris Flor und den von demselben an den Blättern des — hervorgerufenen Missbildungen — Kassel 39, S. 19 Abh.
Lausitz, Geschichte — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
— die die Geschichte der — betreffenden Aufsätze in den „Bautzener Nachrichten" und im „Erzähler an der Spree" — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 114.
— Markgraf Gero und die — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
— Sagenbuch — N. Laus. Mag. Görlitz 40, 41, 44.
Lausitz, Buchhandel im 19. Jahrh. bis 1879 — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
— eine Erinnerung der ersten Vereinigung der — mit Brandenburg unter den Ascaniern — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 382.
— das alte Landgericht in der Niederlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
— die hohe Landstrasse durch die Oberlausitz im Mittelalter — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Lausitzer und Vogtländer, Volkseigentümlichkeiten — Hohenleuben 37.
— Porphyre und Grünsteine — Isis 1886, S. 13 Abh.
Lava, Natur der — Wien geol. 1872, 2.
— Analyse — Berlin geol. 21 — Halle 26.
— Anden — Lava des südl. Kolumbien — Berlin geol. 39.
— des Puy de Pariou bei Clermont, Analyse — Berlin geol. 20.
— ihre Erstarrung — Berlin geol. 11.
— Schmelzbarkeit — Berlin geol. 18.
— des Aetna — Berlin geol. 11.
— der Auvergne — Berlin geol. 16.
— von Palma — Berlin geol. 27.
— von Santorin — Halle 28.
— kruste von Vulkano — Berlin geol. 27.
— ströme am Cotopaxi — Berlin geol. 26.
Laven — Berlin geol. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 45.
— präglaciale, in Island — Berlin geol. 38.
— ströme am Tunguragua — Berlin geol. 26.
Laxmannit, neues Mineral — Halle 33.
Lazulith aus Lincoln — Berlin geol. 14.
— von Krieglach — Wien geol. 1877, 7.
Leadhillid — Halle 41.
Leaia-Arten — Berlin geol. 16, 22.
Leben und die tote Natur — Halle 32.
— in der toten Natur — Halle 37.
— im Pflanzen- u. Tierreiche, die Gesetze des — Altenburg, Neue Folge 5, S. 7.
— organisches — Bremen 2, 4/6, S. 77.
Lebende Analoga der jungtertiären Paludinenschichten Südosteuropas — Wien geol. 1879, 13.
Lebensalter, hohe, in u. um Gera — Behr.
— — der Insekten — Frankfurt a. O. 7, S. 260 — 10, S. 18.
— bedingungen und Gesichtssinn der Tiere — Chemnitz 7, S. 29.
— dauer der Menschen, die Einwirkung der sozialen Verhältnisse auf die — Emden 71, S. 15.
— erscheinungen, alte und neue Auffassung der — Chemnitz 8, S. 26.

download unter www.zobodat.at

Lebensfähigkeit der Pflanzensamen — Chemnitz 6.
— kraft, physiologische Notizen über Thätigkeit und Unterstützung der oft angefochtenen — V. f. Anhalt 23.
Leberegel, distomum hepaticum — Halle 52, 53.
Lebermoose in Mähren und Schlesien — Brünn 5, 9.
— nordamerikanische — Halle 36.
— der Umgegend von Metten, ein Beitrag zur Flora des bayerischen Waldes — Landshut 13, S. 115.
— im oberpfälzischen Theile des bayerischen Waldes — Landshut 5, S. 11.
— im Harz vorkommend — Wernigerode 6, S. 51.
— der Grafschaft Wernigerode — Wernigerode 5, S. 1.
— der Wetterau — Hanau, Festschrift.
— Württembergs — Halle 28.
— Oelkörper bei — Halle 47.
Lebewelt, die, des kleinsten Raumes — Magdeburg 4.
Lecanium hesperidum, Männchen von — Frankfurt a. O. 5, S. 16.
Lecanoreen und Lecideen, der Bau des Apotheciums bei den — Giessen 21, S. 145.
Lechstedt bei Hildesheim, Jura von — Berlin geol. 38.
Leclanche'sches Element, verbesserte Einrichtung — Halle 34.
Leda-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 38, 39.
— Hauchecornei Branco — Berlin geol. 41.
— thon — Berlin geol. 31.
Ledum, Verbreitung — Herbstblüte — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. LV.
Leersia, Gattung oryza — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Legewespen — Fauna Luxemburg 1893, S. 23.
Leguminaria — Berlin geol. 14, 15.
Leguminosen, giftige — Halle 26.
— Pilzsymbiose der — Frankfurt a. O. 7, S. 260.
— Stickstoffaufnahme der — Frankfurt a. O. 7, S. 41.
— knöllchen, über Funktionen der sog. — Königsberg 28, S. 5.
Lehm, feuerfest von Drahlin — Wien geol. 1878, 2.
— Thon, Sand und Löss — Berlin geol. 25, S. 763.
— zur Entstehung des lössartigen — Berlin geol. 44, S. 324.
Lehme, lössartige — Berlin geol. 37, S. 903.
— und Lössbildungen im Elsass — Berlin geol. 44.
— in der Umgebung von Prag, neue Knochenfunde aus dem — Wien geol. 1881, 6, S. 93.
— bei Schlan, Menschenschädel im diluvialen — Wien geol. 1885, 6, S. 170.
Lehn- und Kaufbriefe, Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.
Lehrerleben, ein Bild aus dem — im 16. Jahrh. — Musler — N. Laus. Mag. Görlitz 46.
Leiacanthus — Berlin geol. 14.
Leibniz, ein bisher noch ungedruckter Brief von — an den Landgrafen Karl von Hessen — Kassel 26/27.
— und seine ägyptischen Projekte — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
Leichen, Fettwachs menschlicher — Chemnitz 1859/64, S. 20.
— teile, menschliche, alkaloidartige Bestandteile — Giessen 22.
— verbrennung in Japan — Zwickau 1883.
Leichnam, Bruderschaft des heiligen — zu Orlamünde — Kahla und Roda 1.
Lein — Gallen 1892/93, S. 290.
Leinebergland — Magdeburg 1892, S. 154.
— thal, über den Gebirgsbau des — bei Göttingen — Berlin geol. 32, S. 799.
Leinenindustrie, Beiträge zur Geschichte der Oberlausitzer — zur Zeit ihrer Blüte — N. Laus. Magazin Görlitz 62, S. 23.
Leiodermaria spinulosa — Berlin geol. 40.
Leipzig, Diluvialhügel — Diluvialkies — Gletscherschliffe bei — Berlin geol. 32 — 31.
— nordische Basalte in Diluvium von — Wien geol. 1877, 9, S. 156.
— Oligocän von — Berlin geol. 30.
— marines Oberoligocän von Markranstädt bei — Berlin geol. 38, S. 493.
— Pfahlbauten in der Elster bei — Wien geol. 1873, 3.
— Gletscherschliffe auf Porphyrkuppen bei — und geritzte einheimische Geschiebe — Berlin geol. 31, S. 21, 131 — Wien geol. 1879, 4, S. 101.
— Avifauna der Umgebung von — Beitrag — Sammelband 17.
Leistenbildung in den Luftkammern von Nautileen — Berlin geol. 32, S. 384.
Leitblock — Berlin geol. 37, S. 201.
Leitbündel i. Rhizom monokotyler Pflanzen, Beitrag zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 65.

download unter www.zobodat.at

Leiter, Gestaltung in der Batterie — Halle 28.
Leitfische im Rotliegenden des Kohlengebirges von Saarbrücken — Berlin geol. 16.
Leithagebirge, geologische Beobachtungen — Wien geol. 1882, 15/16, S. 292.
— kalk in Oberschlesien — Schlesien — Halle 30.
— — über das Verhältnis des Badener Tegels zum — Wien geol. 1871, 12.
— — über das Verhältnis des marinen Tegels zum — im Wiener Becken — Wien geol. 1871, 11, 12, 13, 16.
— — Frage, zur — Wien geol. 1871, 13, 16.
— — Reste von Listriodon aus dem — Wien geol. 1887, 16, S. 302.
— — Vorkommen am Buchkogel bei Gross-Stangersdorf — Wien geol. 1882, 11, S. 193.
— — Berlin geol. 37.
Leitmeritzer Mittelgebirge, Pflanzenüberreste aus dem — Isis 1876, S. 1, 4, 9 — Wien geol. 1878, 7, S. 159 — 1878, 16, S. 359.
— Mittelgebirge, Flora des Jesuitengrabens im — Isis 1882, S. 13 Abh.
Leitpflanzen der permischen Formation in Sachsen — Sammelband 5.
Leitseile der Orchideen — Frankfurt a. O. 4, S. 118.
Leitungen, unterseeische, und Marinegalvanometer — Isis 1868, S. 91.
— fähigkeit, elektrische, des Selens — Halle 47.
— — — — — Wirkung des Lichtes auf die — Leopoldina 17.
— vermögen, elektrisches (Braunstein u. Kohle) — Halle 48.
— — des Erdbodens, das spezifische elektrische — Isis 1889, S. 30.
— Widerstandsmessungen bei analytischen Arbeiten — Osnabrück 9, S. 8.
— widerstände, elektrische und Glühlichtlampen — Magdeburg 13/16, II, S. 1.
Lemanea, anatomische Untersuchungen über die Gattung — N.-Vorpommern und Rügen 18, S. 11.
Lemingreste, fossil — Halle 30, 52.
— — im Diluvium — Berlin geol. 30.
— Funde des gemeinen — Hanau 1892/95, S. 34.
— Vorkommen in Deutschland — Halle 52.
— fossile und Arvicolen aus dem Diluviallehm von Thiede bei Wolfenbüttel — Halle 45.
Lenita patellaris — Berlin geol. 35.
Lenneschiefer von Brilon — Berlin geol. 12, 36.
Lenticellen, Entwickelungsgeschichte und Anatomie — Halle 43.
Leonardo da Vinci als Naturforscher — Isis 1885, S. 64.
Leonhard, Gustav — Isis 1879, S. 1.
Leonhardi, Hermann Freiherr von — Leopoldina 11.
Leonhardit — Berlin geol. 29, 40.
Leopold II., der See — Wien geogr. 1893, S. 667.
Leopoldinische Universität — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
— kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische deutsche Akademie, kurze Geschichte derselben bis zum Jahre 1878 — Isis 1878, S. 112.
Leopoldit — Halle 27.
Lepadiden, foss. — Halle 25.
Lepadogaster Decandolli — Halle 51.
Leperditiae — Wien geol. 1882, 8, S. 147 — Berlin geol. 20, 29.
Lepidium incisum Rth. bei Berlin gefunden — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 178 — 28, S. 32.
— apetalum und Lepidium virginicum L. und ihr Vorkommen als Adventivpflanzen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 108. 141.
— micranthum Ledeb. und L. virginicum L. — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 106.
Lepidodendreen — Berlin geol. 12, 22.
Lepidodendron — Wien geol. 1870, 15 — Berlin geol. 44.
Lepidolith — Berlin geol 22, 27.
Lepidophloios — Berlin geol. 45.
Lepidophyllum Veltheimianum — Berlin geol. 25.
Lepidopteren, zur Entwicklungsgeschichte der — Kassel, Festschrift S. 195.
— Beobachtungen — Wiesbaden 19/20, 25/26, 27/28.
— Synonymisches — Bremen 5, 11/13.
— Farben der — Kassel 29/30, S. 63.
— einige Abänderungen von — Elberfeld 6 (1884), S. 62.
— die Schuppen an den verschiedenen Flügel- u. Körperteilen der — Halle 51.
— des Achal-Tekke-Gebietes — Brünn 27, S. 3.
— amerikanische — Halle 48.
— von der Insel Borkum — Bremen 7, 15/17, S. 129.
— um Bremen — Bremen 6, 14, S. 455.
— neue europäische — neue — Halle 22 — 24.

download unter www.zobodat.at

Lepidopteren in der Umgegend von Gera — Gera 3 — Sammelband 3.
— Indiens — Halle 26.
— von Juist — Bremen 10, 23/24, S. 556.
— Norwegens — Halle 25.
— der Novara — Halle 25.
— in der Umgegend von Zeulenroda — Gera 5 — Sammelband 1.
— in der Umgegend von Zeulenroda, phänologische Beobachtungen — Gera 6/11.
— exotische — Halle 47.
— fauna, osterländische, von Amboina, der Canaren, Fuldas, von St. Gallen u. Appenzell, des malayischen Archipels, des unteren Rheingaus u. des oberen Wisperthales — siehe unter Fauna S. 155, 156.
— Simplon — La Soc. murith. 1879, S. 38.
— sammlung aus der Umgegend von Fulda — Fulda 6.
— Zwitterbildungen bei — Wiesbaden 35, S. 88 — Kassel 31, S. 42.
— Hermaphroditen von Apatura Iris und Nemeophila Russula, zwei — Elberfeld 6 (1884), S. 174.
— über Nachahmung bei lebenden Wesen, insbesondere den —, mit einer Betrachtung über die Abstammungslehre — Wiesbaden 31/32, S. 232.
— die Grundlage für eine natürliche Reihenfolge der — zu finden — Wiesbaden 31/32, S. 220.
Lepidopterologie — Kassel u. Umgegend — Kassel 29/30, S. 71 — 32/33, S. 48 — 36/37, S. 97.
Lepidopterologische Beobachtungen aus dem unteren Rheingau — Wiesbaden 42, S. 191.
— Ergebnisse einer Reise in Oberkärnthen — Halle 33.
— Reise um die Welt, eine — Wiesbaden 46, S. 41.
— Mitteilungen — Brünn 5 — Osnabrück 4, S. 39.
— Notizen — Fauna Luxemburg 1891, S. 40.
Lepidoptrische Beobachtungen — Halle 39.
Lepidospongia rugosa — Berlin geol. 28.
Lepidosternum microcephalum und scutigerum — Halle 51.
Lepidosteiden-Gattung, neue, aus dem oberen Keuper Oberschlesiens — Berlin geol. 45, S. 710.
Lepidostrobus Veltheimianus — Berlin geol. 25.
Lepidotus — Berlin geol. 12, 20, 23, 31, 36.
— altaicus n. sp. — Moskau 1892, S. 85.
Lepidurus productus — Halle 46.
Leporiden — Halle 48.
Lepra unter der Zulubevölkerung der Natal-Kolonie — Leopoldina 21.
Leptaena — Berlin geol. 12, 14, 18, 20, 21, 33,
— kalk — Berlin geol. 32.
Leptaxis expansa — Berlin geol. 37.
Leptinotarsa multilineta — Halle 44.
Leptochirus — Berlin geol. 43.
Leptolepis Bronni — Berlin geol. 36.
Leptomussa elliptica — Berlin geol. 37.
Leptomycetes, Verzeichnis der bayerischen — München 1892, S. 71.
Leptophyllia — Berlin geol. 18, 36, 37.
Leptothrix buccalis — Halle 26.
Lepus californicus, Vergleichung mit den übrigen Arten — Halle 49.
— diluvianus — Halle 53.
— variabilis Pall, Funde von — Hanau 1892/95, S. 35, 51.
Lerche — Isis 1877, S. 110.
Lernaea — Halle 37.
Lernen und Forschen — 247.
Lescuropteris — Berlin geol. 22.
Lesina, Fischfauna — Wien geol. 1879, 8.
— Breccienfauna — Wien geol. 1886, 7, S. 176.
Lespedezae, Synopsis generis — Petersburg 1873, S. 327.
Lessing — N. Laus. Mag. Görlitz 38, 39.
Lestodon trigonideus — Halle 44 — Berlin geol. 34.
Lestreminae — Halle 37.
Lethaea geognostica und Lethaea bruntrutana — Halle 49, 24 — Wien geol. 1877, 8, S. 143.
Lettenkohle bei Erfurt — Berlin geol. 16.
— am Nordharz — Berlin geol. 11.
— in Oberschlesien — Berlin geol. 15.
— Schlesiens — Halle 22.
— Thüringens, foss. Flora der — Halle 22.
— am Teutoburger Wald — Berlin geol. 18.
— i. Württemberg, Stellung u. Begrenzung der — Berlin geol. 44.
— flora in den older Mesozoics of the Coal-Field of Eastern-Virginia — Wien 1888, 10, S. 203.
Leuchten eines Julus — Bremen 3, 7/8, S. 384.
— der Wasserhämmer — Halle 36.
Leuchtende Bakterien — Kiel 7, II, S. 69.
— Insekten — Reichenberg 16.
— Nachtwolken zu Dorpat u. Bamberg, Beobachtungen der — Bamberg 16.
— — Wien geogr. 1892, S. 438 — Münster 20, S. 106.
— Nordseebazillen — Münster 16, S. 65.
— Regenwürmer, Ursprung — Frankfurt a. O. 9, S. 58.

download unter www.zobodat.at

Leuchtende Würmer u. Larven — Frankfurt a. O. 9, S. 84.
Leuchtgas, Beurteilung des — Magdeburg 6, S. 13.
— — vergiftung, Essigäther bei — Frankfurt a. O. 4, S. 112.
— turm — Kassel 24/25, S. 24.
Leuciscus-Arten — Münster 18, S. 20.
Leucit — Berlin geol. 16, 20, 21, 26, 27, 40 — 24, S. 795.
— mikroskopische Struktur — Berlin geol. 20.
— mit Flüssigkeitseinschlüssen — Berlin geol. 20.
— Verbreitung — Berlin geol. 20.
— von Frascati — Berlin geol. 25.
— von Laach — Berlin geol. 19.
— in Vesuvlava — Berlin geol. 11.
— umgewandelt in Analcim — Berlin geol. 37.
— Basalt der Eifel — Berlin geol. 42.
— ophyr — Berlin geol. 16, 20, 25, 37, 42.
— trachyt — Berlin geol. 20.
— tuff — Berlin geol. 17.
Leukamie bei Mäusen — Halle 51.
Leukopyrit — Berlin geol. 25.
Leukophan und Melinophan — Zusammensetzung — Berlin geol. 28 — Halle 45.
Leuthen, Dreikantner von — Berlin geol. 38.
Levyn — Berlin geol. 21.
Leybold, Friedrich — Leopoldina 23.
Leydenfrost'sche Tropfen — Halle 40, 41 — Kassel 36/37, S. 51.
Leydner Batterie, Ladung — Halle 22.
Leithakalk — Berlin geol. 37.
Lexikon, Pierer — 144.
Lherzolith — Halle 21 — Berlin geol. 22, 33.
Lias, alpiner, zur heteropischen Differenzierung des — Wien geol. 1886, 7, S. 168 — 1886, 8, S. 190.
— — stratigraphische Beziehungen des — zum Dachsteinkalk — Wien geol. 1887, 8, S. 186.
— der argentinischen Kordilleren — Berlin geol. 44.
— bei Badeborn — Berlin geol. 24.
— bei Braunschweig — Berlin geol. 21.
— Nordwest-Deutschlands — Halle 21.
— Dobbertiner, Fauna — Berlin geol. 32, S. 510 — 36, S. 566.
— bei Fünfkirchen — Halle 23.
— bei Gotha — Berlin geol. 31.
— bei Halberstadt — Berlin geol. 12, 41.
— bei Hannover — Berlin geol. 16.
— von Kassel — Berlin geol. 31.
— von Lechstedt — Berlin geol. 38.
Lias in Lothringen und Luxemburg — Berlin geol. 24.
— von Metz — Berlin geol. 30.
— von Mecklenburg — Berlin geol. 31.
— mittlerer — Berlin geol. 15.
— auf Mull — Berlin geol. 23.
— bei Rom — Berlin geol. 18.
— in Schleswig-Holstein — Berlin geol. 19.
— schwäbischer, Ammoniten im — Berlin geol. 35.
— auf Skye — Berlin geol. 23.
— in Südtirol — Berlin geol. 29, 44.
— am Teutoburger Wald — Berlin geol. 18.
— von Wesecke — Berlin geol. 12.
— oberer, bei Eisenach — Berlin geol. 26.
— — de la Sarthe — Berlin geol. 39.
— mittlerer, bei Hermsdorf bei Berlin — Berlin geol. 42.
— — Versteinerungen der — Wien geol. 1868, 1.
— unterer, in den bayerischen Alpen, neue Nachweise — Wien geol. 1886, 15, S. 396.
— — von Spezia, Fauna — Wien geol. 1883, 4, S. 74 — 1889, 4, S. 102.
— — von Nese und Adrara — Wien geol. 1885, 3, S. 96.
— als Lias gedeutete Kalke und Kalkschiefer im Ober-Innthale — Wien geol. 1872, 12.
— Abgrenzung des — vom braunen Jura — Berlin geol. 26, S. 967.
— ablagerungen in Siebenbürgen — Wien geol. 1872, 17.
— brachiopoden aus der Provinz Belluno — Wien geol. 1891, 4, S. 91.
— fauna von Bersaska — Wien geol. 1873, 6.
— — des Dobbertiner — Berlin geol. 36, S. 566.
— — in der Umgebung von Dörnten, nördlich Goslar — Wien geol. 1887, 16, S. 307.
— formation bei Kronstadt in Siebenbürgen — Halle 41.
— fossilien, schwäbische — Berlin geol. 35.
— geschiebe — Berlin geol. 38.
— kalk — Berlin geol. 23.
— kohlen von Bersaska, Alter — Wien geol. 1878, 4.
— mulde — Berlin geol. 22.
— schichten auf Elba — Berlin geol. 22.
— schiefer — Wien geol. 1872, 9.
— neue Petrefaktenfundorte im — und in der Trias der Salzburger Alpen — Wien geol. 1882, 15/16, S. 317.
Liassische Brachiopodenfauna von Süd-Tirol und Venetien, Beiträge zur

download unter www.zobodat.at

Kenntnis der — Wien geol. 1884, 10, S. 187.
Liassische Porphyre im südlichen Banate — Wien geol. 1870, 14.
— Untersuchung über die Lagerungsverhältnisse der — in den östlichen bayerischen Kalkalpen — Wien geol. 1885, 12, S. 293.
Liautung, Gesteine von — Berlin geol. 38.
Libanon — Wien geol. 1886, 14, S. 358 1887, 3, S. 77.
— Krustaceen der Kreide des — Berlin geol. 38.
Libellen, neue exotische — Halle 32.
— haben die Jugendstadien der — u. Ephemeriden ein geschlossenes Tracheensystem oder nicht? — Leopoldina 26, S. 211.
— züge Norddeutschlands, 1881, über die grossen — Braunschweig 3, S. 72.
Libellula — Berlin geol. 32, 36.
Liberia, Negerstaat — Reise — Wien geogr. 1871.
Liburnische Stufe — Wien geol. 1875, 17, S. 334—1880, 12, S. 195—1882, 9, S. 149.
— Stufe, über die Stellung der Stomatopsis-Horizonte in der untersten Abteilung der — Wien geol. 1882, 9, S. 149.
Libysche Wüste, geologischer Bau — Wien geol. 1880, 14, S. 266.
— — u. angrenzende Gebiete von Aegypten — Wien geol. 1883, 16, S. 272.
Lichas — Berlin geol. 14, 24, 39, 40.
Lichen esculentus — Halle 32.
— Supplementa ad Lichenaeam Africanam — Gallen 1891/92, S. 86.
Lichenen der Provinz Brandenburg — Landshut 8, S. 153 — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— in der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 11.
— der Nordseeinsel Neuwerk — Bremen 12, 26/28, S. 205.
— der ostfriesischen Inseln — Bremen 12, 26/28, S. 173.
— Deutschlands, von Körber — 151, 152.
— der Umgegend Fuldas — Fulda 2.
— flora von Kassel — Kassel 28 — 31, S. 45.
— — von München — München 1891, Abh. — 1892, Abh.
— — des nordwestdeutschen Tieflandes — Bremen 10, 23/24, S. 439 — 12, 26/28, S. 209.
— in Pommern — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— der Provinz Preussen — Königsberg 11.
— der Schweiz — Gallen 1874/75, 1880/81, S. 255, 1881/82, S. 201.
Lichenensporen — Giessen 11.
Lichenin — Brünn 26, S. 38.
— systema lychenum Germaniae, Körber — 151.
Lichenologische Notizen zur Flora der Mark Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 1.
Lichenes exsiccati — 1859/93 — München 1893.
— exotici Herbarii Vindobonensis — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 302.
Licht, über den gegenwärtigen Stand der Frage nach der Natur des — Königsberg 31, S. 36.
— Polarisation — Magdeburg 13/16, S. 6 — Kassel 28, S. 24.
— Theorie — Halle 24.
— mechanisches Aequivalent — Halle 26.
— in Glas — Halle 22.
— Einfluss des — auf die Vegetation — Isis 1866, S. 13.
— — des roten u. blauen — auf Strömung des Protoplasma in den Brennhaaren von Urtica — Bremen 2, 4/6.
— Einwirkung auf die Bildung des roten Pigmentes — Petersburg 1879, S. 279.
— Einfluss des — auf die bathymetrische Verbreitung der Meeresorganismen — Wien geol. 1883, 2, S. 17.
— Wirkung des — auf die elektrische Leitungsfähigkeit des Selens — Leopoldina 17.
— und Wärme, Einfluss von — auf Stärkeerzeugung — Chemnitz 4, S. 67.
— und Elektrizität, neue Beziehung — Giessen 19 — Halle 47.
— Kraft und — auf der Frankfurter elektrischen Ausstellung — Frankfurt a. O. 9, S. 66, 82.
— absorption — Halle 22, 25, 26, 27.
— — in farbigen Flüssigkeiten — Halle 25.
— — optische und chemische bei Silberhaloidverbindungen — Halle 37.
— — mit Spektralapparat gemessen — Halle 37.
— — in Chlorophylllösung — Halle 48.
— äther — Elektrizität — Halle 25.
— brechung — Halle 30.
— — bei Analysen — Halle 27.
— — zur Dichtigkeit und dem Atomgewicht brechender Körper — Halle 43.
— Dispersion — Halle 24, 37.
— eindruck, Dauer — Halle 29.
— einfluss auf Wachstumsrichtung der Pflanzen — Halle 48.
— empfindlichkeit des roten Blutlaugensalzes — Halle 37.

download unter www.zobodat.at

Lichtfortpflanzung in dichten Körpern — Halle 21.
— geschwindigkeit — Foucault — Halle 25 — 22.
— messer für photographische Zwecke — Halle 45.
— messung, meteorologische — Halle 26.
— — Resultate der Tageslichtmessung in Kiel, in den Jahren 1890/92 — Kiel 10, S. 77.
— quellen, Einfluss der Bewegung der — aufs Spektrum — Isis 1871, S. 162.
— reflexion an der Linsenoberfläche — Halle 46.
— reiz auf die Netzhaut — Halle 28.
— strahlen, allgemein-verständliche Begründung eines bisher nur beiläufig behandelten, wichtigen Abschnittes der physiologischen Optik — Emden 76.
— — der Rotglut — Halle 27.
— wechsel des Algol — Münster 20, S. 104, 111, 116.
— — des Sternes β Lyrae — Münster 13, S. 133 — 20, S. 116.
— wellenmessung — Halle 28 — Kassel 34/35, S. LII.
— welle, Längenbestimmung — Halle 24 Naturw. V. Wien 3, S. 11.
— wirkung auf Protoplasma — Bremen 2, 4/6, S. 50.
— — auf den elektrischen Widerstand des Selens — Halle 43.
— — auf Selen und Tellur — Halle 48.
Lichtenberg'sche Figuren — Halle 28.
Lichtenhain, Geschichte deren von — Kahla und Roda 2 — 4, S. 139.
Lider, plastische Operationen an den — Giessen 26, S. 117.
Liebe, Karl Theodor — Sammelband 17.
Lieben der Pflanzen, das sogenannte — Wiesbaden 45, S. 139.
— stein, Eruptivgesteine, Gneiss von — — Topographie von — Zechstein von — Berlin geol. 32, 34.
— — und Altenstein — 225, S. 333.
— grün, geol. Spezialkarte von Preussen und den Thüring. Staaten — Liebe.
Liebeslieder, älteste des 12. Jahrhunderts — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Liebig, Justus, als Forscher und Lehrer — Gallen 1878/79, S. 175.
Lieferungsvertrag über einen Silberverkauf von 1573 — Kahla u. Roda 1.
Lieth — Berlin geol. 22.
Lievrit — Berlin geol. 22, 23 — Halle 37.
Lignit des Schallthales — Wien geol. 1887, 9, S. 207.
Lignit von Keutschach in Kärnten, Pachydermenreste aus dem — Wien geol. 1887, 6, S. 155.
— künstl. — Wien geol. 1883, 12, S. 192.
— vorkommen in der slavischen Militärgrenze — Wien geol. 1870, 7, 11.
— — auf der Insel Pago — Wien geol. 1877, 6.
— über das Vorkommen von — ganz junger Bildung im Untergrund von Baden — Wien geol. 1884, 2, S. 18.
Ligula simplicissima — Chemnitz 4, S. 61 — Halle 55.
Ligurer, die alten — Wien geogr. 1893, S. 605.
Ligurien, Erdbeben — Berlin geol. 39.
Liliacee, eine unbeachtete deutsche — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 15.
— eine verkannte — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— in Oregon und Kalifornien — Halle 23 — 36.
Lilienthaler Sternwarte — Bremen 11, 25, S. 39.
Lilium avenaceum — Halle 27.
— candidum, deformierte Blüten — Halle 51.
Lillia viticulosa — Berlin geol. 35.
Lima-Arten — Berlin geol. 12/18, 22, 23, 27, 29, 34, 37, 44, 45 — Brünn 25, S. 40.
Limatula, eine neue, aus dem Oligocän des Mainzer Beckens — Giessen 27, S. 128.
Limax agrestis, Fressspuren — Isis 1869, S. 79.
Limburgit von Forst — Pollichia 40/42, S. 54.
— der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— gesteine von Vera — Berlin geol. 41.
Limenitis Populi — Altenburg 12.
Limnaeaceen — Isis 1867, S. 20.
Limnadia antillarum — Bremen 10, 23/24, S. 424.
Limnadiden — Halle 23.
Limnaea — Berlin geol. 26, 28, 38.
Limnaeus, untermiocäne Arten — Berlin geol. 43.
Limnophilus — Halle 51.
Limonitenconcretionen in der Umgebung von Böhmisch-Leipa — Wien geol. 1881, 9, S. 153.
Limonitsandstein — Verein nördl. d. Elbe 1857 — Berlin geol. 37.
Limopsis — Berlin geol. 17, 21, 37.
Limsten — Berlin geol. 40.
Limuliden, Anatomie — Halle 42.
— gattung: Belinurus aus dem Steinkohlengebirge Oberschlesiens — Berlin geol. 35, S. 429.
Limulus Decheni aus Braunkohlensandstein — Berlin geol. 22 — Halle 21.

download unter www.zobodat.at

Linaria, über hypokotyle Sprosse bei — und über Verwachsung der Keimblätter — B. V. d. P. Brandenburg 22, S. 1.
Linden — Halle 26.
— Nervatur der Bracteen bei den — Bremen 3, 7/8, S. 14.
— unter den Linden des Werbellin, eine märkische Studie — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 124.
— arten, einige verkannte — in den Parkanlagen und Alleen um Kassel — Kassel 15.
— thaler Hyänenhöhle — Gera 16/20 — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
Lindig, eine Urkunde über die Kirche zu — Kahla u. Roda 2, S. 460.
Lingula-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23/26, 29, 30, 44, 45.
— Isis 1871, S. 139 — 1872, S. 127.
— im Thüringer Schiefergebirge — Berlin geol. 32.
Lingulina alata n. sp. — Berlin geol. 42.
Linnaea borealis Gron. — Lüneburg 11, S. 127.
Linné — Isis 1878, S. 40.
— ein Vortrag von —: cui bono — Isis 1872, S. 43.
— und das Speziesdogma — Bremen 4, 9/10, S. 215.
— Wirken — Bremen 6, 14, S. 29.
— Beziehungen zu Neu-Granada — Bremen 6, 14, S. 559.
Linthgletscher — Berlin geol. 38.
Liopistha aequivalvis Goldf. — Berlin geol. 36, 39.
Liparit — Berlin geol. 20, 27.
— Islands, die — Berlin geol. 37, S. 737.
Liparitische Gesteine des Cabo de Gata — Berlin geol. 43.
Lipeurus-Arten — Halle 36.
— ochraceus — Halle 29.
Lippfische, foss. — Halle 26.
Lippowaner Kolonien der Bukowina — Wien geogr. 1885, S. 301.
Lisch, Georg Christian Friedrich — Isis 1883, S. 81.
Lispodesthes — Berlin geol. 36.
Lissa, Insel — Wien geogr. 1868.
Lissajous'sche Figuren, graphische Darstellung der — Halle 46.
Listriodon, über einen neuen Fund von — Wien geol. 1881, 7, S. 103.
— Reste von — aus dem Miocän Niederösterreichs — Wien geol. 1890, 4, S. 101.
— — von — aus dem Leithakalke — Wien geol. 1887, 16, S. 302.
Listrophoren — Bremen 10, 23/24, S. 233.
Lithauen, alte Schlossberge und andere Ueberreste von Bauwerken aus der Vorzeit im Pregelgebiete — Königsberg 14.
Litteratur, Verzeichnis der auf die Landeskunde des Herzogtums Braunschweig bezügliche — Braunschweig 4, S. 85 — 6, S. 63 — 7, S. 34.
— Ibsen u. sein Verhältnis zur deutschen — Münster 21, S. LXXVII.
— naturwissenschaftlich-geographische — über das nordwestliche Deutschland — Bremen 9, 19/22, S. 225, 300, 469 — 10, 23/24, S. 246, 571 — 11, 25, S. 429 — 12, 26/28, S. 158, 291, 555.
— — — für Schleswig-Holstein, 1892 — Kiel 10, S. 119.
— botanische, der Gouvernements Kiew, Volhynien, Tschernigoff und Pultawa — Moskau 1892, S. 322 — 1893, S. 420.
— zoologische, über das nordwestdeutsche Tiefland — Bremen 9, 19/22, S. 19 — 12, 26/28, S. 237.
— landeskundliche, für Hessen — Kassel 31 — 34/35 — 36/37, S. 81 — 38, S. 53, Abh. — 39, S. 1 Abh.
— des österreichischen Tertiärs — Berlin geol. 29.
— die mineralogische und geologische — aus der Pfalz seit 1820 — Pollichia 40/42, S. 12.
— archäologische und anthropologische — der Pfalz — Pollichia 43/46, S. 154.
— mineralogische, geologische u. paläontologische — aus der Provinz Pommern — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. 54.
— zur Landeskunde und Geschichte des Fürstentums Reuss j. L. — Gera 32/35.
— zur Flora des Königreichs Sachsen aus dem 19. Jahrhundert — Isis 1888, S. 78 Abh.
— populäre, der deutschen Flora — Isis 1885, S. 23.
— zur Geschichte der geographischen — über die neue Welt — Wien geogr. 1888, S. 375.
Litharaea rudis Rs. — Berlin geol. 36.
Lithionglimmer — Berlin geol. 19, 21, 30, 31 — Halle 42.
— haltige Mineralien vor dem Spektroskop — Halle 39.
— salz, Isomorphie — Halle 28.
Lithionit — Halle 23, 30.
— -Granite mit besonderer Berücksichtigung auf jene des Fichtelgebirges, Erzgebirges und des nördlichen Böhmens — Wien geol. 1889, 5, S. 111.

download unter www.zobodat.at

Lithiophorit — Halle 36.
Lithiotis problematica Gümbel — Berlin geol. 40, S. 658 — 43, S. 531 — Wien geol. 1890, 3, S. 64 — 1892, 5, S. 117.
Lithistide: Protretraclis Linki n. f. des Malm — Wien geol. 1881, 16, S. 327.
Lithium, Aequivalentgewicht — Halle 21.
— im Pflanzenreich — Halle 42 — Bremen 3, 7/8 — 5, 11/13.
Lithobius — Halle 53.
Lithocharis Plasoni — Halle 47.
Lithodendron — Berlin geol. 18.
Lithodomus — Berlin geol. 13, 16, 22, 44, 45 — Brünn 29, S. 34.
Lithoglyphus constrictus — Berlin geol. 26, 28.
— naticoides im Berliner Diluvium — Berlin geol. 38, S. 471.
Lithologie der Meere — Berlin geol. 22.
Lithophagus — Berlin geol. 13.
Lithophyllia debilis — Berlin geol. 37.
Lithophysen — Berlin geol. 29.
Lithosphäre, die Dicke der — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 55 Notizen.
Lithostrotion — Berlin geol. 20, 21, 33, 36.
Lithothamnien-Knollen — Berlin geol. 37.
Lithothamnium-Arten — Berlin geol. 43.
Litorina — Berlin geol. 12, 15, 16.
Litorinella — Berlin geol. 31.
Litorinellenkalkgruppe der Tertiärformation bei Mainz, Braunkohlen im — Darmstadt 1864/65.
— thon bei Frankfurt a. M. — Darmstadt 1862/63.
Littoralzone, Scheuerungserscheinungen in der gegenwärtigen — Halle 53.
Lituites — Berlin geol. 12, 32, 34.
Lituiten, Subgenus der perfekten — Berlin geol. 33, 38.
— aus norddeutschen Diluvialgeschieben — Berlin geol. 32, S. 432.
Livingstone — Wien geogr. 1872, 1874.
— Totenehren für — Wien geogr. 1893, S. 536.
— fluss (Kongo), Stanleys Erforschungsfahrt auf dem — Wien geogr. 1877.
Lixus sanguineus Rossi — Brünn 13.
Lobdeburg, einige Nachträge zum Urkundenbuch Schmids: die Lobdeburg — Kahla und Roda 2, S. 461 — 3, S. 305.
Lobeliaceen des Wiener Herbariums — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 430.
Lobenstein, Bad — 140 — 145.
— Ebersdorf, Mineralien im Bezirk — Gera 3.
Lobioptera speciosa — decora — Halle 36.
Lobopsammia — Berlin geol. 36, 37.
Lochseitenkalk, einige Beobachtungen — Berlin geol. 32, 35.
Lockmittel, die natürlichen — des Völkerverkehrs — Bremen 5, 11/13, S. 193.
Lockyers Spektraluntersuchungen — Naturw. Verein Wien 4, S. 28.
Lodanella, eine Spongie aus dem Unterdevon in Nassau — Berlin geol. 35, S. 639.
— mira, eine unterdevonische Spongie — Berlin geol. 37, S. 207.
Loebau — Neues Lausitzer Magazin Görlitz 39.
— die Dörfer des Weichbilds — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 176.
Loebauer Berg, geognostische Beschreibung — Naturf. Ges. Görlitz 13.
— — Basaltgesteine des — Isis 1888, S. 29.
Lösche, Eduard — Isis 1879, S. 91.
Lösungen, die Verringerung des Volums bei der Bildung und gegenseitiger Zersetzung wässriger Lösungen — Bremen 5, 11/13.
Löss — Wien geogr. 1877 — Wien geol. 1870, 5 — Berlin geol. 27 — Wiesbaden 47, S. 123.
— Lehm, Thon und Sand — Berlin geol. 25, S. 763.
— seine Fauna und das Problem seiner Entstehung — Braunschweig 1879/80, S. 11 — Brünn 26, S. 34 — Berlin geol. 38, S. 359 — 40, S. 575 — 42.
— über die aeolische Entstehung des — am Rande der norddeutschen Tiefebene — Wien geol. 1890, 4, S. 97.
— Ursprung — Halle 31.
— ein Produkt der Steppe — Frankfurt a. O. 10, S. 29.
— Alter des — Berlin geol. 40, S. 271.
— Sand-, und Lehm-Analysen — Darmstadt 1881, 14, S. 25.
— diluvial, bei Mannersdorf, ein Menschenschädel — Wien geol. 1875, 8.
— von Podbaba bei Prag, über einen Menschenschädel aus dem — Wien geol. 1884, 15, S. 323.
— bei Innsbruck, über Spuren des Kulturmenschen im — Wien geol. 1884, 6, S. 115.
— bei Bern — Berlin geol. 38.
— ähnliche Bildungen im Kanton Bern — Berlin geol. 42, S. 164.
— bei Bonn — Berlin geol. 39.
— von Brünn und seine Einschlüsse an diluvialen Tieren und Menschen — Brünn 26, S. 207 — Wien geol. 1888, 14, S. 292.

download unter www.zobodat.at

Löss, chinesischer — Wien geol. 1872, 8 — Berlin geol. 25, S. 760.
— in Deutschland — Berlin geol. 35.
— in der Umgebung von Dresden — Isis 1870, S. 86, 133.
— bei Erdeborn — Halle 53.
— von Görlitz — Berlin geol. 22.
— von Göttingen — Berlin geol. 33.
— der Gegend von Lemberg und Gradek — Wien geol. 1881, 2, S. 37.
— in Oberschlesien — Berlin geol. 15 — Halle 22.
— in Oesterreich — Berlin geol. 29.
— im Ofener Gebirge — Wien geol. 1877, 9, S. 158.
— im Rheinthal, Vorkommen von Ovibos moschatus im — Berlin geol. 29, S. 592 — Wien geol. 1890, 8, S. 174.
— im Saalethale — Isis 1871, S. 148 — Halle 38.
— in Sachsen — Isis 1870, S. 136 — 1872, S. 104.
— in Süd-Russland — Berlin geol. 29.
— am Zobten — Berlin geol. 21.
— ablagerungen an der Zschopau und Freiberger Mulde — Wien geol. 1876, 7, S. 152.
— bildung — Halle 40 — Wien geol. 1878, 6, 12.
— — Bemerkungen—Wien geol. 1878, 13.
— — und Bildung von Salzsteppen — Wien geol. 1877, 15.
— — unterhalb Krakau an der Weichsel — Berlin geol. 42, S. 756.
— — bei Wien, ein Beitrag zur Feststellung des Alters der — Wien geol. 1881, 6, S. 89.
— artige Bildungen am Rande des norddeutschen Flachlandes — Berlin geol. 38, S. 353.
— — Lehme — Berlin geol. 37, S. 903.
— — — Entstehung — Berlin geol. 44, S. 324.
— formation am Rhein — Berlin geol. 45, S. 549.
— gebiet u. Sandsteingebiet der Umgegend von Jassenova — Wien geol. 1870, 14.
— schnecken, hohle Diluvialgeschiebe und Megalodonten aus Bosnien — Herzegowina — Wien geol. 1888, 7, S. 162.
— theorie von Baron v. Richthofen — Königsberg 18, 19.
— — von v. Richthofen, Beitrag — Wien geol. 1872, 9 — 1877, 15.
— puppen — Berlin geol. 30.
— Pampaslöss, Entstehung — Berlin geol. 40, S. 422.
Löss, hat der — eine Conchylienfauna? — Darmstadt 1892, S. 21.
Lössnitz, Ausflug in die — Isis 1887, S. 34.
Löwenmaul, Pelorie des Garten-Löwenmaules — Bremen 5, 11/13.
Löwigit — Berlin geol. 14.
Lofotenfischerei — Emden 78, S. 79.
Loftusia und Parkeria, kieselige Foraminiferen, zwei riesige Typen — Wien geol. 1871, 7.
Loibersdorf, Schichten von — Berlin geol. 29.
Lokalfacies des Geschiebelehms in der Gegend von Detmold und Herford — Berlin geol. 33, S. 465.
Lokomotive, Geschichtliches über — und Eisenbahnen — Emden 66, S. 20, 49.
Lolium festucaceum — Bremen 1, 1/3.
Lomatophloios macrolepidotus — Berlin geol. 33, S. 354.
Lomatopteris — Berlin geol. 22.
Lombardei — Wien geogr. 1865 — 1877.
Lombardische Trias-Saurier — Berlin geol. 38.
Lomnitzthal, Strudelloch im — Berlin geol. 44.
Loncophorus — Berlin geol. 39.
London, geol. Anstalten — Wien geol. 1879, 4, S. 85.
— Reise nach — Berlin geol. 25, S. 106.
Longfellows goldene Legende — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
Longicornia argentina — Halle 27.
Lonicerae, Blattform — Halle 25.
Loofah — Magdeburg 1889, S. 9 — Kassel 34/35, S. XLVIII.
Lophophyllum — Berlin geol. 21.
Lophosia fasciata — Altenburg 10.
Lophyrus, Vorkommen — Düsseldorf 2, S. 48.
— pini, über die Begattung der Kiefern-Blattwespe — Naturf. Ges. Görlitz 2.
Lorbeergewächse, Geographie — Halle 29.
— öl, ätherisches — Halle 26.
Lorent, Dr. Karl Anton Johann — Bremen 11, 25, S. 281.
Lorentz, zur Erinnerung an Dr. Paul Günther Lorentz — Sammelband 12.
Lorenzo, die Tausend Inseln im — Wien geogr. 1878, S. 270.
Loriolia, eine neue Echinidengattung — Berlin geol. 33, S. 570.
Lorsbacher Thal (Lokalskizze) — Wiesbaden 40, S. 260.
Loschwitz-Blasewitzer Brückenbau — Isis 1893, S. 86 Abh.
Lot u. Pendel, Ozeanniveau u. Beweglichkeit unserer Erdrinde, über — Berlin geol. 43, S. 226.

download unter www.zobodat.at

Lotablenkungen im Harz — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1881, 15, S. 306 — Königsberg 17, S. 10.
Lothringen, Jura, Trias von — Berlin geol. 31, 33.
Lotus — Gallen 1892/93, S. 265.
Louisiana, Schwefel in — Berlin geol. 40.
Loxonema — Berlin geol. 21, 24, 25, 44, 45.
Lualaba, die Quelle des — Wien geogr. 1893, S. 672.
Lucaniden, Scarabaeiden u. Cerambyciden der Umgegend Osnabrücks — Osnabrück 6, S. 121.
— und coprophage Lamellicornen des palaearctischen Faunengebietes, Bestimmungstabellen der — Brünn 30, S. 141 — 31, S. 3.
Luchs, Vorkommen und Verbreiten im ehemaligen schwedischen Anteil von Pommern im 17. und 18. Jahrhundert — N.-Vorp. u. Rügen 5/6.
— der letzte — im Harz — Frankfurt a. O. 8, S. 64.
Luciliasylvarum Meig. — Münster 20, S. 39.
Lucina-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 34, 36, 42, 43, 45.
Luckau — N. Laus. Mag. Görlitz 45, 46.
Ludolph'sche Zahl π, geometrische Konstruktion — Halle 52.
Ludwig der Bayer und Ernst, Herzog von Schwaben — N. Laus. Magazin Görlitz 54.
Ludwigit, neues Mineral aus dem Banat Halle 43 — Wien geol. 1874, 4.
— Umwandlungsprozess — Halle 44.
Lübeck, Septarienthon von — Berlin geol. 38.
Lüderitz-Land, Kupfererze mit Turmalin — Berlin geol. 40.
Lüneburg, Glacialerscheinungen bei — Berlin geol. 34.
— Gewitter in der Zeit von 1778—1889 — Lüneburg 11, S. 69.
Lüneburger Haide, Riesenkessel in der — Berlin geol. 35, S. 623.
Lüneburgit — Berlin geol. 22 — Lüneburg 1872/73 — Emden 56.
Luffa-Schwamm — Isis 1881, S. 22 — Kassel 34/35, S. XLVIII.
Luft, die — im Wohnhaus und im Blute des Menschen — Gallen 1878/79, S. 64.
— Vorteile und Nachteile der Durchlässigkeit von Mauern und Zwischenböden der Wohnräume — Pollichia 43/47, S. 1.
— Giftigkeit der von Menschen und Tieren ausgeatmeten — Frankfurt a. O. 8, S. 54.
Luft, Temperatur und Strömungen der atmosphärischen — Kassel 31, S. 25.
— die atmosphärische — im Wasser — Frankfurt a. O. 4, S. 15.
— im Seewasser — Berlin geol. 38 — Halle 41.
— ausströmen und -einziehen der Brunnen auf Sylt — V. nördl. d. Elbe 5, (1861).
— bad, über ein neues — Brünn 1884, S. 123.
— ballon, lenkbarer — Halle 43.
— — meteorologische Beobachtungen im — Magdeburg 1888, S. 38.
— druck, Grenzen der Mittel u. Extremen des — Wien geogr. 1865.
— — und seine Beobachtung auf der Sternwarte — Magdeburg 8, S. 47.
— — Einfluss auf den Keimungsprozess — Halle 43.
— — auf den menschlichen Körper, die Wirkung des erhöhten u. verminderten — Isis 1872, S. 37.
— — schwankungen, Einfluss der — auf die Entwicklung von Schlagwettern — Wien geol. 1887, 3, S. 107.
— elektrizität — Halle 26 — Gallen 1885/86, S. 76.
— feuchtigkeit, relative in Bremen — Bremen 8, 18, S. 456.
— plattenschwingungen — Halle 34.
— pumpe, Schlagwerk unter derselben — Halle 32.
— — Theorie und Konstruktion — Neu-Vorpommern und Rügen 5/6.
— — hydrodynamische — N.-Vorp. u. Rügen 9.
— — Quecksilber-Luftpumpe — Isis 1877, S. 134.
— — Untersuchung des Wirkungsgrades von — mittelst des Watt'schen Indicators — Halle 56.
— resonanzwerk von Zacharia — Halle 51.
— säcke des Huhns — Halle 27.
— schifffahrt — Isis 1870, S. 44 — 1871, S. 236.
— spektrum — Halle 28.
— spiegelungen — Bremen 12, 26/28, S. 163.
— — eine merkwürdige — Gallen 1877/78, S. 552.
— strömung und Verteilung der Winde auf der Oberfläche der Erde. — Wien geogr. 1858.
— temperatur und Luftdruck — Bremen 2, 4/6.
— — zwischen Callao und Valparaiso — Bremen 1, 1/3 — 2, 4/6.
— verdünnung und Luftverdichtung, Anwendung — Isis 1868, S. 42.

download unter www.zobodat.at

Luftwärme in Wernigerode — Wernigerode 2, S. 1.
— widerstand, über — Pollichia 43/46, S. 31.
— — gesetze, Apparate zur Ermittelung — Halle 38.
Luganer See — Berlin geol. 27.
Lugau, Steinkohlenpflanzen — Isis 1879, S. 7.
— Steinkohlenformation — Isis 1870, S. 63.
— zwei neue Insektenarten aus dem Karbon von — Chemnitz 1878/80, S. 271 Abh. — Isis 1882, S. 6.
Lukmanierpass und das Kloster Disentis — Wien geogr. 1882, S. 210, 343.
Lukrez und Epikur, Analyse des Lehrgedichts de rerum natura von Lukretius und Darlegung der darin verherrlichten Welt- und Naturanschauung, sowie der auf dieselbe gegründeten Sittenlehre — N. Laus. Mag. Görlitz 65, S. 1.
Lullin'scher Versuch — Halle 28.
Lungenfische, Gefässsystem und Blutumlauf der — sowie über ihre Stellung zur Flossentheorie — Königsberg 28, S. 35.
— krankheiten — 71.
— schwindsucht — 73.
— seuche der Rinder — V. nördlich d. Elbe 1 (1857).
— sucht, über den heutigen Stand der Heilmethode der — Pressburg 1887/91, S. 130.
Lunzerflora in den older Mesozoics of the Coal — Field of Eastern — Virginia — Wien geol. 1888, 10, S. 203.
— Sandstein, neue Aufschlüsse im — Wien geol. 1874, 11.
Lupfen-Stühlingen, Geschichte der Landgrafen von — Donaueschingen 1.
Lupinenalkaloide — Halle 53.
— samen, Bestandteile — Halle 54.
Lupinin, kristallogr. Untersuchung — Halle 55.
— der gelben Lupine — Halle 54.
Lupinus-Arten, Alkaloiden — Halle 33, 56 — Königsberg 28, S. 14.
Lurche, Instinkt der — Chemnitz 7, S. 35.
— fauna Europas — Moskau 1889, S. 210, 466.
— fisch, Entdeckung eines — Wien geol. 1875, 3, S. 59.
Luschka, Heinrich von — Leopoldina 11.
Lutein — Halle 34.
Luther, Eduard — Astronom — Königsberg 28, S. 105.
— als Junker Georg — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
— Entführung — 225, S. 304.
— Dr. Martin — Verbindungen mit der Niederlausitz — N. Laus. Magazin Görlitz 59, S. 232.
Luther, Grundzüge der Schriftsprache — N. Laus. Mag. Görlitz 64.
— ein noch ungedruckter Brief — Kahla und Roda 2, S. 453.
Lutra vulgaris — Berlin geol. 37.
Lutraria — Berlin geol. 12.
Luxemburg, geologische Verhältnisse — Isis 1867, S. 59.
— — Karte von — Berlin geol. 29, S. 743.
— Trias von — Berlin geol. 33, S. 512.
Luzon, Militärdistrikt auf der Insel — Wien geogr. 1876.
Luzula, über die Randhaare (Wimpern) von — Bremen 9, 19/22, S. 293, 319.
Lycin — Halle 23, 25.
Lycium Arten, Uebersicht der in den Gärten gezogenen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 130.
Lycopodiaceen in Mähren und Schlesien Brünn 4.
Lycopodium — Halle 42 — B. V. d. P. Brandenburg 1.
Lynceiden um Berlin — Halle 21.
Lyonsia — Berlin geol. 13.
Lyrae, über den Lichtwechsel des Sternes β — Münster 13, S. 133 — 20, S. 116.
Lyriodon-Arten — Berlin geol. 13.
Lysigonium Link, Bacillarieen-Gattung — Moskau 1892, S. 71.
Lytoceras mit erhaltener Mündung, über ein — Wien geol. 1883, 2, S. 30.
— Berlin geol. 36, 45.
Lytoceratidae — Berlin geol. 27.

M.

Maar von Nemi — Berlin geol. 18.
— Val d'Ariccia — Berlin geol. 18.
— Randecker — Berlin geol. 41, S. 83, 98.
Maccaluben — Berlin geol. 38.
Machs Polarisationsapparat — Isis 1880, S. 36.
Machimosaurus Hugii — Berlin geol. 16, 23.
Machomya helvetica — Berlin geol. 45.
Macigno — Berlin geol. 38.
— von Capri — Berlin geol. 41.
— formation auf Elba — Berlin geol. 35.
— schiefer auf Elba — Berlin geol. 22.
Macrauchenia — Halle 24.
Macrobdella — Halle 40.
Macrochilina apertan. sp. — Berlin geol. 42.
Macrodon — Berlin geol. 17, 37, 44.
— Beyrichi — Berlin geol. 32.
Macromerosaurus Plinii — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Macropetalichthys Prümensis — Berlin geol. 32, S. 678.
Macropeza liasina E. Gein. n. sp. — Berlin geol. 36, S. 582.
Macropoma Mantelli — Berlin geol. 15.
Macropus major — Embryo — Halle 37.
Macrostachya — Berlin geol. 25, 28.
— gracilis, Fruchtähre, Stamm und Blätter — Wien geol. 1874, 11.
Macroura des norddeutschen Jura — Berlin geol. 43.
Macrouruskalk, Geschiebe von — Berlin geol. 35.
Mactra-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 20, 26.
— über die systematische Stellung von — und verwandte Gattungen — Wien geol. 1892, 9, S. 232.
— podolica aus Rudolfsheim — Wien geol. 1888, 7, S. 163.
Mactromya rugosa — Berlin geol. 45.
Macularia, über die geographische Verbreitung der Heliceengruppe M. — Wiesbaden 40, S. 245.
Madagaskar, Zentral — Pflanzen — Bremen 8, 18, S. 461.
— Tiere — Königsberg 19.
Madrepora-Arten — Berlin geol. 36.
Mäala, Kreide — Berlin geol. 22.
Mädlers Geschichte der Himmelskunde — Leopoldina 10.
Mägdeland, wo lag das — ? — Neues Laus. Mag. Görlitz 59, S. 314.
Mähnenhirsch, monströses Geweih des — Isis 1866, S. 90.
— schafe, eine neue eingeführte Wildart — Frankfurt a. O. 6, S. 73.
Mähren, Reichenauer Berg in — Wien geogr. 1859.
— die paläo-chorologischen Verhältnisse — Brünn 1879, S. 75.
Mährisch-Ostrau, Exkursion nach — Wien geol. 1870, 10.
— -Schönberg, geologische Aufnahme in dem kristallinischen Gebiete von — Wien geol. 1890, 17, S. 322.
— Höhlen, diluviale Fauna der — Wien geol. 1880, 15, S. 284 — 1881, 8, S. 122. — 1881, 16, S. 322 — 1884, 16, S. 341.
Männchen, die Ueberzahl der — Liebe.
Märkische Fauna, Beitrag zur Kenntnis der — Frankfurt a. O. 6, S. 13, 30, 53.
— Geschiebe aus schwedischem Cystideenkalk — Berlin geol. 37.
Mäuse von Pikermi — Berlin geol. 35 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251.
Mäusebacillus — Frankfurt a. O. 11, S. 55.
Magas pumilus — Berlin geol. 15.
Magdeburg, meteorolog. Beobachtungen und das Wetter — Magdeburg 6.
— Bodenverhältnisse — Magdeburg 1870, 1876, 1887, S. 1 Abh. — 1888, S. 73 Abhandlung.
— inwieweit lassen die Bodenverhältnisse — auf eine Vergletscherung Norddeutschlands während der Diluvialzeit schliessen? — Magdeburg 13/16, S. 28 — Berlin geol. 31 — Wien geol. 1880, 14, S. 268.
— Cholera-Epidemie — Magdeburg 1872, 1874.
— Eruptivgesteine bei — Berlin geol. 37.
— Untergrund der Stadt — Magdeburg 1873.
— Verbreitung der Grauwackeformation im Untergrunde — Magdeburg 1891, S. 57.
— die im Besitze der Stadt — befindliche prähistorische Sammlung — Magdeburg 1891, S. 97.
— Quartärbildungen bei — Berlin geol. 36.
— Wanderungen im Florengebiet — Magdeburg 1873, 1876.
— Temperatur — Magdeburg 1874.
— über die mittlere Jahrestemperatur von — und die Unveränderlichkeit der mittleren Temperatur der Erdoberfläche im allgemeinen während der letzten zwei Jahrtausende — Magdeburg 1887, S. 93 Abh.
— Glacialerscheinungen bei — Berlin geol. 41.
— Gletschererscheinungen in der Umgegend von — Magdeburg 1889, S. 49.
— — spuren bei — Magdeburg 1889, S. 123.
— geschrammte Grauwacke von — Berlin geol. 42.
— Mitteilung über die Entdeckung einer Meeresfauna in der Magdeburger Grauwacke — Magdeburg 1892, S. 273.
— der Grundwasserstand in — und seiner Umgebung — Magdeburg 1888, S. 83.
— -Neustadt, Hafenanlage bei — Magdeburg 1888, S. 91.
— der Neustädter Hafen bei — und seine Fauna — Magdeburg 1891, S. 67.
— über ein altes durch den Hafenbau bei — aufgedecktes Elbstrombett — Magdeburg 1891, S. 47 — Berlin geol. 44, S. 135.
— über den Einfluss der Erdschichten

download unter www.zobodat.at

auf die Kanalarbeiten im Norden und Nordwesten — Magdeburg 1889, S. 6.
Magdeburg-Erfurter Bahn in der Umgebung Hettstedts, Durchschnitte der — Magdeburg 1873.
Magdeburger Börde — Berlin geol. 40, S. 262.
Magelhães-Strasse und Australkontinent auf den Globen des J. Schöner — Wien geogr. 1881.
Magen, die krankhafte Empfindlichkeit des — 90.
— inhalt von Vögeln, Bemerkungen über den — Frankfurt a. O. 11, S. 69.
— krankheit, Untersuchung — 98.
— über Hefegährung und die Bildung brennbarer Gase im menschlichen — Giessen 29, S. 175.
— die Gasgährung im — u. ihre praktische Bedeutung — Giessen 29, S. 204.
— pulver, Popps — Halle 52.
— verdauung, über die Beziehungen von Mund- und — Giessen 28, S. 170.
— über chronische continuierliche Magensaftsekretion — Giessen 29, S. 178.
— über den feineren Bau der Magenschleimhaut des Menschen und einiger Haustiere — Giessen 29, S. 193.
Magie, Versuche aus der natürlichen — 50.
Magma — Berlin geol. 30, 44.
— über die Einwirkung geschmolzener Magmen auf verschiedene Mineralien — Wien geol. 1884, 3, S. 51.
— über die Natur der Kristallisationsvorgänge im eruptiven — Wien geol. 1888, 2, S. 80.
Magnesia, Dimorphismus der — Berlin geol. 43, S. 231.
— ersetzt Kalk und Alkalien in Silikaten — Berlin geol. 22.
— biphosphat in der Zuckerfabrikation — Halle 28.
— glimmer — Berlin geol. 12, 14, 19, 21, 27, 28, 31, 40.
— — Aetzfiguren — Halle 45.
— — im Diabas — Berlin geol. 26.
— — im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— — im Hypersthenit — Berlin geol. 22.
— — von Ceylon — Halle 44.
— — vom Baikalsee, von Peneville, von Perges in Finnland — Halle 44.
— haltige Zeolithe — Berlin geol. 33.
Magnesit, kristallisiert, von Snarum — Halle 22.
— — in den Nordostalpen — Halle 43.
— — mit säulenförmiger Ausbildung, Vorkommen — Wien geol. 1884, 16, S. 334.
Magnesit, Kristalle von Maria-Zell in Steiermark — Wien geol. 1870, 1.
— kristallinische, und ihre Lagerstätten in den nordöstlichen Alpen — Wien geol. 1873, 17.
— Vorkommen — Wien geol. 1867, 3.
— — bei Veitsch — Berlin geol. 45, S. 295.
— und Chromeisen — Wien geol. 1867, 10.
— gänge im Serpentin Elbas — Berlin geol. 22.
Magnesium — Magdeburg 17, S. 161.
— Kristallform — Halle 54.
— licht — Halle 26.
— oxyd, kristallisiertes, aus einem Muffelofen von Stassfurt — Wien geol. 1892, 6, S. 178.
— Ammon-Magnesiumphosphat, grosse Kristalle im alten Harn — N.-Vorp. u. Rügen 13, S. 19.
— platincyanür, opt. Eigenschaften — Halle 53.
Magnete, Darstellung — Halle 44.
— bündel, Armaturen — Halle 43.
— eisen — Berlin geol. 19.
— — neue Gestalten am — Berlin geol. 38.
— — im Diabas — Berlin geol. 26.
— — im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— — in Granulit — Berlin geol. 29.
— — mikroskopisches — Berlin geol. 19.
— — pseudomorph nach Eisenglanz — Berlin geol. 22.
— — titanhaltiges — Berlin geol. 12, 20.
— — von Achmatowsk — Berlin geol. 21.
— — von Blagodat — Berlin geol. 38.
— — auf Elba — Berlin geol. 22.
— — aus dem Habachthale — Berlin geol. 39.
— — von El Pedroso — Berlin geol. 27.
— — von Moriah Mine — Berlin geol. 42.
— — aus dem Pfitschthal — Halle 28.
— — stein — Berlin geol. 19.
— — — von Berggiesshübel — Isis 1883, S. 27.
— — — bei Schmiedeberg — Berlin geol. 11, 12.
— — — in Sonnberg — Wien geol. 1872, 10.
— — sand — V. nördlich d. Elbe 1857.
— — — der Insel Ruden — N.-Vorp. u. Rügen 20, S. 140.
— feld des galvanischen Kreisstromes — N.-Vorp. u. Rügen 1.
Magnetische Beobachtungen auf Schleswig-Holsteinischen Nordsee-Inseln und in der Eider — Kiel 10, S. 291.
— Deklination, ein Apparat zur Registrierung der — Kiel 8, S. 269.

download unter www.zobodat.at

Magnetisches Drehvermögen — Halle 26.
— Experimentaluntersuchungen—Giessen 22, S. 65.
— Inklination — Bremen 7, 15/17, S. 176.
— Kraftlinien — Magdeburg 1887, S. 9.
— Lokalabweichungen bei Moskau und ihre Beziehungen zur dortigen Lokalattraktion — Moskau 1893, S. 381.
— Observatorium, 545 m unter der Erdoberfläche eingerichtet—Leopoldina 20.
— Pol, amerikanische Expedition zum nördlichen — Wien geogr. 1893, S. 659.
— Störungen — Wien geogr. 1892, S. 440.
Magnetiseur Hansen — Chemnitz 7, S. 38.
Magnetisierung des Stahls im Momente seiner Härtung — N.-Vorp. u. Rügen 10.
Magnetisieren der Stahlstäbe — Halle 24.
Magnetisierter Kupferdraht, Experiment — Halle 45.
Magnetisierungsspirale, ihr Gewicht — Halle 27.
Magnetismus, zur Geschichte des — Frankfurt a. O. 8, S. 86.
— und Elektrizität, Külp — 260.
— der tierische — Münster 15, S. 34.
— Gefühlsempfindungen mit Rücksicht auf den sogenannten tierischen — Chemnitz 7, S. 41.
— von Nickel und Kobalt — Halle 40.
— durch Drehung — Halle 24.
— neue Erzeugungsmethode — Halle 47.
— Messungen von eisernen Tiefbrunnenröhren und Eisenbahnschienen von Königsberg — Königsberg 26, S. 32.
— Beitrag zur Kenntnis der Erregung von — unter dem Einfluss des Erdmagnetismus — Frankfurt a. O. 4, S. 8.
Magnetit, künstliche Bildung von — Berlin geol. 45, S. 63.
— in Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— von Viezena — Wien geol. 1876, 2, S. 33.
— kristalle, flächenreiche — Wien geol. 1888, 15, S. 305.
Magnetkies, Zusammensetzung — Giessen 18 — 21, S. 15.
— — Berlin geol. 16, 27, 42.
— — im Hypersthenit — Berlin geol. 22.
— — im Granulit — Berlin geol. 29.
— — von Aïn Barbar — Berlin geol. 24.
— — von Loben in Kärnthen — Wien geol. 1870, 1.
— nadelablenkung durch Nebenströme an der Leydener Flasche — Halle 23 — 25.
Magnochromit — Berlin geol. 25.
Magnus, Johann, aus Forst — N. Laus. Mag. Görlitz 55, 56.
Mahagoniholz — Bremen 5, 11/13, S. 235.
Mahonien, Rost der — Bremen 8, 18, S. 563.
Mai, kühler — nach mildem Januar — Halle 44.
— käfer — Altenburg 5.
— — Bekämpfung des — durch pflanzliche Parasiten — Frankfurt a. O. 11, S. 67.
— — flugjahre — Kassel 28, S. 31.
— — zwitter, scheinbarer — Halle 51, 55.
Main, die Gliederung des Schwemmlandes am unteren — Darmstadt 1892, S. 25.
— lauf, Gerölle des unteren — Darmstadt 1862/63, S. 24.
— thal, die älteren Tertiärablagerungen bei Offenbach — Darmstadt 1854/57.
— — Untermainthal — Berlin geol. 38.
— wasser, chemische Analyse — Darmstadt 1886, S. 17.
— Neckar-Eisenbahn, Betriebswesen — Darmstadt 1854/57.
Mainz, Rheinebene zwischen Darmstadt und — Berlin geol. 38.
— Rheinversenkung zwischen Darmstadt und — Berlin geol. 32.
Mainzer Becken, Gliederung der Cyrenenmergelgruppe im — Wien geol. 1875, 5, S. 85.
— — Graphularia aus dem — Berlin geol. 34.
— — Versteinerungen des — Darmstadt 1864/65 — Halle 25.
— Sand, zur Physiognomie des — Wiesbaden 35, S. 21.
— Tertiärbecken, Funde aus dem — Berlin geol. 24, S. 170 — 31, S. 644.
Majoran, über kurz- und langährigen — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. XXIV.
Mais, die Auffindung einer wilden Art des — Isis 1891, S. 24.
— pflanze, neue — Halle 32.
— — Verwertung — Pressburg 1862.
Maistre, Casimir, die Ergebnisse der Forschungsreise von — Wien geogr. 1893, S. 351.
Maklubba auf Malta — Wien geol. 1876, 3.
Makrolepidopteren der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte — Chemnitz 9, S. 3 Abh. — 10, S. 3 Abh. — 11, S. 3 Abh.
— der Umgegend von Elberfeld — Elberfeld 5, (1878), S. 50.
— in der Umgegend von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 49, 72, 81 — 2, S. 25, 40, 59, 71, 89, 104, 119, 135.
— der Insel Juist — Bremen 10, 23/24, S. 556.

download unter www.zobodat.at

Makrolepidopteren um Kassel — Kassel 29/30, S. 71 — 32/33, S. 48.
— aus der Umgegend von Leipzig — Halle 53.
— der Loreley-Gegend — Wiesbaden 45, S. 83 — 46, S. 89.
— gesammelt um Lüneburg — Lüneburg 9, S. 29.
— um Osnabrück — Osnabrück 2.
— von Oberursel — Wiesbaden 21/22.
— der Provinz Preussen — Königsberg 3, 10, 17.
— des unteren Rheingaues — Wiesbaden 44, S. 209.
— des Reg.-Bez. Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte — Wiesbaden 33/34, S. 1.
— fauna der Grafschaft Wernigerode — Wernigerode 1, S. 1 — 2, S. 74.
Malachit — Berlin geol. 12.
— von Clermont in Queensland — Berlin geol. 38.
— in Steinkohle — Berlin geol. 13.
— nach Kupfer — Halle 21.
— nach Atakamit — Halle 42.
— Tropfsteinstrecke in Reichenau — Halle 26.
Malacodermen-Fauna — Halle 39.
Malacozoologische Notizen — Bamberg 10.
— aus Westfalen — Münster 18, S. 24.
Malaien, die religiöse Anschauung der — des Philippinen-Archipels — Wien geogr. 1882, S. 149, 197.
Malaria, Vorkommen und Ursache — Chemnitz 7, S 65.
Maler und Bildschnitzer des Mittelalters in Görlitz — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
Malerei und technische Künste bei den Dayaks — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 197.
Malm des Salzkammerguts — Wien geol. 1868, 6.
— vom Wetterhorn — Berlin geol. 30.
— u. Tithonstufe in der Umgebung von Steierdorf im Banate — zur Kenntnis der — Wien geol. 1881, 3, S. 51 — 1881, 9, S. 165.
— u. Dogger in den penninischen Alpen — Wien geol. 1869, 5.
— eine Lithistide des — Wien geol. 1881, 16, S. 327.
Mallophogen — Halle 36.
Malobiursäure — Halle 26.
Malonsäure — Halle 25, 28.
Maltathal in Kärnthen — Wien geogr. 1861.
Malthodes — Halle 40.
Malvaceen, Impfversuche mit buntblättrigen — B. V. d. P. Brandenburg 14.
Malvenpilz — Königsberg 23, S. 206.
Mammifères, foss., Lombardei — Halle 38.
Mammut, Naturgeschichte — Halle 28 — Isis 1869, S. 124.
— über die Zeit des — im allgemeinen, und über einige Lagerplätze von Mammutjägern in Niederösterreich im besonderen — Wien geol. 1882, 6, S. 109.
— von Albersloh — Münster 20, S. 49.
— in der Lippe — Halle 26.
— von Magdeburg — Berlin geol. 26.
— in Spalten von Quadersandsteinen — Isis 1873, S. 179.
— in Sibirien — Berlin geol. 18 — Halle 28 — Isis 1868, S. 53.
— funde in Gaindorf bei Meissau — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 18 Notizen.
— — in der inneren Stadt Wien — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 7 Notizen.
— knochen, neue Fundorte — Wien geol. 1873, 8.
— -Periode, prähistorische Funde aus der — Brünn, 30, S. 65.
— reste — Berlin geol. 27 — Isis 1866, S. 38.
— — in der Provinz Schleswig-Holstein — Kiel 10, S. 112.
— — bei Jicin, Diluvialbildungen mit — Wien geol. 1883, 9, S. 139.
— — im Innern der Stadt Wien — Wien geol. 1872, 11, 13.
— Stosszahn von Böhmisch-Branitz — Wien geol. 1868, 9.
— — bei Meissen — Isis 1868, S. 114.
— — aus der Weser bei Nienburg — Bremen 10, 23/24, S. 159.
— zahn aus der Lippe — Münster 18, S. 138.
— — bei Paderborn — Münster 21, S. 18.
— — aus der Gegend von Pirna — Isis 1874, S. 1.
— — bei Sondershausen — Halle 51.
— — im Ilmthal bei Taubach, unweit Weimar — Isis 1874, S. 1.
— Milchzähne des — Isis, Festschrift 1885, S. 66.
Manatus senegalensis — Halle 48.
Manchestertheorie in der Schöpfung, gegen die — Halle 50.
Mandayas, Beiträge zur Kenntnis der — Wien geogr. 1890, S. 232.
Mandelstein — Berlin geol. 45, S. 464.
— — von Weissig bei Dresden — Isis 1871, S. 186.
— weide — Bremen 12, 26/28, S. 425.
Mangan im Pflanzenreich, Vorkommen — Frankfurt a. O. 4, S. 89.

download unter www.zobodat.at

Manganapatit und die Zusammensetzung des Apatits — Halle 44.
— augit — Berlin geol. 20.
— blende — Halle 28.
— erzbergbau in Bosnien — Wien geol. 1888, 13, S. 268.
— erze — Halle 26.
— — aus dem Dillenburgischen — Berlin geol. 39.
— — lager bei Bockenrod im Odenwald — Darmstadt 1889, S. 4.
— mineralien von Wermland — Berlin geol. 36.
— fluorürfluorid — Halle 34.
— oxyde — Halle 26.
— spath von Beuthen — Berlin geol. 32.
— — von Daaden — Berlin geol. 31.
— — aus der Grube Ary Maghara bei Balia-Maaden in Kleinasien — Wien geol. 1892, 6, S. 177.
— sulphat, neues, Szmikit — Wien geol. 1877, 7.
— superoxyd, Wiedergewinnung aus der Chlorfabrikation — Halle 28.
— verbindungen, neue — Halle 32.
Manganit — Berlin geol. 22, 27, 31.
Mangifera indica (Mangobaum) — Bremen 10, 23/24, S. 306.
Manila — Wien geogr. 1860 — Gallen 1871/72.
— -Hanf — Gallen 1868/69.
Mannaesche — Halle 40.
Mannit aus Zucker — Halle 21.
Manometer — Halle 32.
Mansfelder Rotliegendes mit gekritzten Geschieben — Berlin geol. 36.
— Seen, zoologische Mitteilungen über — Frankfurt a. O. 5, S. 169, 193.
— — das Sinken des Wasserspiegels der — Wien geogr. 1892, S. 442.
Mantis, Häutung — Halle 24.
Maräne, die grosse, als Teichfisch — Frankfurt a. O. 6, S. 235, 266.
Maragha in Persien, das Knochenlager und die Fauna von — Wien geol. 1885, 14, S. 333.
— Hipparionenfauna — Berlin geol. 37.
— fossile Säugetierfauna von — Wien geol. 1881, 15, S. 296 — 1885, 16/17, S. 397 — 1888, 13, S. 269 — 1891, 3, S. 79 — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 317.
— die Wiederkäuer der Fauna von — Wien geol. 1891, 3, S. 79.
Maracugafalter — Halle 51.
Marakayakatze — Isis 1874, S. 134.
Marbres antiques de Saillon — La Soc. murith. 1879, S. 55 — 1880/81, S. 26.
Marcelin — Halle 39 — Berlin geol. 16.
Marchantiaceen — Halle 40.
Marder, das erste Nestkleid des Edelmarders — Münster 16, S. 10.
Margaritana margaritifera — Bremen 9, 19/22, S. 147 — 10, 23/24, S. 336.
Marginella angustiforis n. sp. — Berlin geol. 42.
— das Auftreten der Gattungen Marginella Ringicula, Voluta, Mitra und Columbella in den Ablagerungen der 1. und 2. miocänen Mediterranstufe der österreichisch-ungarischen Monarchie — Wien geol. 1880, 8, S. 121.
Marginulina-Arten — Berlin geol. 42.
Maria-Theresia-Thaler, geographische Verbreitung — Wien geogr. 1874.
Marienburg, 22. und 31. Versammlung des preuss. bot. Vereins in — Königsberg 25, S. 45 — 34, S. 1.
Marienkäfer — Magdeburg 1889, S. 96 — Isis 1861, S. 52 — 1864, S. 233 — 1874, S. 133.
— kloster zu Cronschwitz — Hohenleuben 58/59.
— stern, Kloster — N. Laus. Magazin Görlitz 43.
Marine Ablagerungen auf Gran-Kanaria — Berlin geol. 42, S. 677.
— Conchylien in dem oberschles.-poln. Steinkohlengebirge — Berlin geol. 18.
— Einlagerungen im produktiven Carbon der Krakauer Gegend, über eine — Wien geol. 1892, 3, S. 76.
— Diluvialfauna Ostpreussens — Halle 44 — Königsberg 15.
— — Westpreussens — Königsberg 6, 8, 15 — Berlin geol. 18, 20, 26.
— Fossilien bei Gleichenberg — Wien geol. 1878, 3, 6.
— galvanometer — Isis 1868, S. 91.
— Neogen von Dolnja Tuzla in Bosnien, Petrefakten — Wien geol. 1892, 7, S. 180.
— Oligocän — Berlin geol. 38.
— Mittel-Oligocän Norddeutschlands — Wien geol. 1868, 13.
— Ober-Oligocän von Markranstädt bei Leipzig — Berlin geol. 38, S. 493.
— Petrefakten in den Ostrauer Schichten — Wien geol. 1875, 9.
— — aus dem Trachyt-Tuff von Piliny — Wien geol. 1871, 16.
— mediterrane Schichten in der Krim, Auftreten — Wien geol. 1884, 11, S. 190.
— Schichten im Wälterthon von Gronau — Berlin geol. 45, S. 34.

download unter www.zobodat.at

Mariner Tegel vom Porzteich bei Wien — Wien geol. 1869, 5.
— — von Walbersdorf mit Pecten denudatus — Wien geol. 1884, 18, S. 373 — 1885, 10, S. 245 — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 19 Notizen.
— — über das Verhältnis desselben zum Leithakalke — Wien geol. 1871, 6, 11, 16.
— Tertiärschichten, Schichtenfolge — Wien geol. 1871, 12.
— — thon von Offenbach, Kreuznach etc., Foraminiferen in — Darmstadt 1866/67.
— — petrefakten bei Nikolsburg in Mähren — Wien geol. 1873, 1, S. 19.
Maritza-Thalbahn — Wien geol. 1873, 4.
Mark, Diluvium in der — Berlin geol. 31, S. 437.
Markasit — Berlin geol. 16 — Wien geol. 1867, 12, 13.
— von Limmer — Berlin geol. 37.
— nach Sternbergit — Wien geol. 1876, 7.
— in Braunkohle — Berlin geol. 13.
— über eine Pseudomorphose nach — aus der Kreide von Arcona auf Rügen — N.-Vorp. u. Rügen 18, S. 7.
— recente Bildung v. — in Inkrustationen im Moore von Marienbad — Wien geol. 1886, 11, S. 266.
— über ein in — verwandeltes Braunkohlenholz — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 138.
Markgraf Friedrich der Ernsthafte von Meissen und sein Vormund Heinrich Reuss der Jüngere, Vogt von Plauen — Hohenleuben 54/55, S. 90.
Marklücken der Coniferen — Königsberg 26.
Märkische Fauna, Beitrag zur Kenntnis der — Frankfurt a. O. 6, S. 13, 30, 53.
— geschiebe aus schwedischem Cystideenkalk — Berlin geol. 37.
Marktmilch Brünns — Brünn 1881, S. 170.
— zeichen, Bautzner — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 49.
Marmor, künstlicher — Berlin geol. 15 — Pressburg 1863.
— Umwandlung von sedimentärem Kalkstein in — Halle 51, S. 589.
— weisser, von Campiglia — Berlin geol. 20.
— schwarzer, b. Krakau, Altersbestimmung — Berlin geol. 15.
— oberer — Berlin geol. 30.
— in der Granitnähe auf Elba — Berlin geol. 22.
— vom Finsteraarhorn — Berlin geol. 30.
Marmor bei Krakau — Halle 23 — Berlin geol. 15.
— von Mecklinghausen — Berlin geol. 43.
— von Schlanders — Wien geol. 1870, 11.
— brüche bei Landeshut — Berlin geol. 44.
Marmotte, das diluviale Murmeltier Ostthüringens und seine Beziehungen zum Bobak und zur — Liebe — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
Marokko, geologische Verhältnisse von — Halle 54.
Marquart, Ludwig Clamor — Leopoldina 19.
Marquesos, Besuch auf — Wien geogr. 1877.
Mars — Halle 45 — Giessen 27, S. 142 — 28, S. 113 — Münster 21, S. 100.
— eine zweite Erde — Leopoldina 17.
— Oberfläche — Magdeburg 12, S. 16.
— beobachtung — Königsberg 19 — Wien geogr. 1893, S. 400.
Marsch — Berlin geol. 28.
— und Wald um Greenbay, Wisconsin — Lüneburg 11, S. 102.
Marschen, Entstehung der — Isis 1876, S. 159.
— ostfriesische, Entstehungsgeschichte der — Emden 74.
Marsilia, Befruchtung und Entwicklung — Halle 25.
— Gattung — Halle 36.
Marsson, Theodor — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 1 — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. LIV.
Martinia — Berlin geol. 12.
Martini-Thon — Berlin geol. 13.
Martins, Charles — Leopoldina 26, S. 27.
— grund bei Gera — Gera 12.
Marutse-Mambunda Reich, eine Kulturskizze des — Wien geogr. 1879, S. 33, 65, 145, 209, 273, 321.
Maschine für dünne Schliffe — Halle 36.
— Schleifmaschine — Berlin geol. 25.
Massai-Land, durch deutsch — und zur Quelle des Kagera-Nil — Wien geogr. 1893, S. 263.
Masse, bremische — Bremen 3, 7/8.
— stäbe eine neue Methode die Ausdehnung von — zu bestimmen — Leopoldina 19.
— system und dessen Anwendung in der Elektrizität, das absolute — Münster 20, S. 105.
— und Gewichtswesen in St. Gallen — Gallen 1870/71, 1871/72.
Massenanziehung, Ebbe und Flut — Isis 1861, S. 36.
— gesteine, über die Abhängigkeit der mineralischen Zusammensetzung und

download unter www.zobodat.at

Struktur der — vom geol. Alter — Halle 55.
Massengesteine von China — Berlin geol. 38.
— — von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— vergiftung durch Fleischgenuss in Chemnitz — Chemnitz 10, S. 66 Abh.
Mastdarm, Entzündung des — Harz. V. 1855/56.
— resektion bei hochsitzendem Cacinom — Giessen 27, S. 157.
Mastodon — Berlin geol. 28 — Halle 46.
— in den österr. Tertiärablagerungen — Wien geol. 1883, 6, S. 94.
— neue Funde von — aus den Alpen — Wien geol. 1887, 4, S. 120.
— von Fulda — Berlin geol. 29.
— am Rhein — Halle 23.
— andium — Berlin geol. 21.
— angustidens — Berlin geol. 12.
— — von Oberdorf, nördl. von Weiz — Wien geol. 1880, 10, S. 159.
— arvernensis — Berlin geol. 12, 34.
— — in den venetianischen Tertiärgebilden — Wien geol. 1871, 2.
— — aus den Paludinenschichten Westslavoniens — Wien geol. 1879, 9.
— — aus den Hangendtegeln der Lignite des Schallthales in Südsteiermark — Wien geol. 1891, 15, S. 295.
— bolivianus — Berlin geol. 45.
— chinensis — Berlin geol. 45.
— longirostris, Unterkiefer, bei Wien — Halle 47 — Wien geol. 1875, 15.
— funde im Wrangel-Land — Wien geol. 1873, 4, S. 71.
— reste in Böhmen — Halle 27.
— — führende Walkerde — Berlin geol. 34, S. 672.
— — aus tertiären Ablagerungen Oesterreichs — Wien geol. 1877, 3.
— zähne von Fulda — Berlin geol. 28, S. 417 — 29, S. 852.
— — von Köflach — Wien geol. 1867, 8.
— saurus giganteus — Wien geol. 1873, 1, S. 18.
— — Jaegeri — Berlin geol. 20.
— — silesiacus, Unterkiefer — Berlin geol. 37, S. 528.
— Stegodon Mindanensis, eine neue Art von Uebergangs-Mastodonten — Berlin geol. 42, S. 166.
Mastopora — Berlin geol. 40, S. 609.
Mate und Mate-Pflanzen Südamerikas — N.-Vorp. u. Rügen 14, S. 103 — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 40.
Materie, körperliche, neue Hypothese für die Konstitution der — Isis 1869, S. 39.
Materie, strahlende — Isis 1880, S. 43 — Halle 53 — Kassel 26/27, S. 22 — Altenburg, Neue Folge 5, S. 9.
— Aggregatzustand der — Königsberg 34, S. 3.
— ihre Konstitution — Halle 25.
— Wesen, Eigenschaften u. Konstitution der — Magdeburg 9/12, S. 51.
— und Kraft — Chemnitz 4, S. 14.
Materia medica, neueste Entdeckungen in — 101.
Mathematik, Axiome der — Isis 1876, S. 41.
— des Altertums, insbesondere Archimedes — Königsberg 6.
— die neuesten Forschungen über den Zusammenhang orientaler mit abendländischer — Leopoldina 13.
— und Elektrizität — Frankfurt a. O. 6, S. 89.
— und Naturwissenschaften in einigen Wechselbeziehungen — Gallen 1885/86, S. 101.
— auf volkswirtschaftliche Fragen anzuwenden, die bisherigen Versuche — Isis 1887, S. 3 Abh.
Mathematisch-geographisches Dokument aus dem 10. Jahrh. — Leopoldina 16.
— Chemie — Isis 1893, S. 13.
— Geographie im letzen Quinquennium — Wien geogr. 1886, S. 18, 77.
— Sammlung des germanischen Museums — Leopoldina 16.
— Statistik, über einige Fragen der — mit Vorzeigung demographischer Modelle — Isis 1881, S. 54.
Mathematisches — Sammelband 18.
Mathilde, Gemahlin Heinrichs I. — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
Matragebirge und nächste Umgebung — Wien geol. 1867, 4.
Mattsee, Eocän- und Kreide-Ablagerung in der Umgegend von — Wien geol. 1885, 7, S. 173.
— eocäne Fossilien aus — Wien geol. 1884, 6, S. 113.
Mauerläufer, Alpen- — Gallen 1867/68.
Maulbeerbaum, Historisches vom — Königsberg 34, S. 28.
— blätter, Analyse — Halle 30.
Maulfüsser — Halle 22.
— wurf und Engerlinge — Halle 35.
— — Nahrungsvorräte im Bau des — Kiel 6, II, S. 111 — 7, I, S. 31 — 8, S. 264 — Münster 19, S. 47.
— — siebenfarbig — Münster 16, S. 12.
Mauritius, Korallenriff bei — Kaffee, Vanille u. Zuckerrohr auf — Botanisches

download unter www.zobodat.at

über — Fische von — Kiel 2, I, II — Bremen 5, 11/13, S. 395.
Maus mit Warzen an den Lippen — Halle 51.
Mäuse von Pikermi — Berlin geol. 35 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251.
— singende — Bamberg 9 — Isis 1869, S. 148 — 1871, S. 125 — Münster 16, S. 46 — 19, S. 46 — Gera 13 — 140, S. 28.
Maximumthermometer — Halle 25.
Mayer, Julius Robert — Leopoldina 14, 15.
Mechanik — Sammelband 8.
—, Schellen — 264.
— neue Darstellung einiger elementaren Lehren der — Hanau 1863/67.
Mechanische Geologie — Berlin geol. 20.
Mechanismus der Gebirgsbildung — Berlin geol. 32 — Wien geogr. 1879, S. 177 — Wien geol. 1879, 2, S. 38 — 1879, 16, S. 360.
Mecklenburg, Asar u. Kames in — Berlin geol. 38.
— Diluvium, Kreidegeschiebe in — Berlin geol. 40.
— Geschiebe von — Berlin geol. 44.
— Jura, Lias von — Berlin geol. 31.
— anstehender oligocäner Sand — Berlin geol. 38.
— pflanzengeographische Einteilung — Frankfurt a. O. 5, S. 161.
— Riesenkessel in — Berlin geol. 32.
Mecklenburgische Höhenrücken und ihre Beziehungen zur Eiszeit — Wien geol. 1886, 3, S. 89.
— Ostseeküste, Senkung — Berlin geol. 35, S. 301.
— Silurgeschiebe, Spongien der — Berlin geol. 40, S. 17.
Mecochirus — Berlin geol. 43.
Mecynodon und Myophoria — Berlin geol. 41, S. 127 — Wien geol. 1891, 2, S. 53.
Medicago — B. V. d. P. Brandenburg 15.
— Keimen, Blüten, Fruchtbildung — Halle 42.
Medizin in ihrem Verhältnis zu den Naturwissenschaften — Gallen 1879/80, S. 315.
— eine kulturhistorische Skizze — Gallen 1885/86, S. 188.
— in- u. ausländische, Jahrbücher — 80.
— Litteratur — 75.
— Volkskrankheiten vom Standpunkt der sozialen — Gallen 1874/75.
Medizinische Annalen aus Gera — Gera 11/20 — Behr.
— Kenntnisse der alten Aegypter — Sammelband 11.
Medizinische Schriften — Sammelbände — 47, 108.
— Statistik Bambergs — Bamberg 12, 13, 15, 16.
— — von Görlitz — Naturf. Ges. Görlitz 14.
— praktische Untersuchungen des Wassertrinkens, und das Quellwasser zu Gera — 59.
— Zwecke, Einrichtung und Wirkungsweise des Telephons und Mikrophons zu — Frankfurt a. O. 11, S. 45.
Mediterranstufen — Berlin geol. 27, 29, 38 — Wien geol. 1880, 3, S. 34 — 1880, 8, S. 121 — 1880, 14, S. 245 1885, 9, S. 225.
— — des Wiener Beckens und der „Falun von Sales" — Wien geol. 1874, 5.
— — jüngere des Wiener Beckens — Wien geol. 1874, 5.
— — zweite bei Hartberg — Wien geol. 1878, 3.
— — die älteste von Seelowitz in Mähren — Wien geol. 1880, 16, S. 300 — 1881, 11, S. 211.
— — das Auftreten der Gattungen Oliva, Ancillaria, Cypraea, Ovula, Erato und Eratopsis in der 1. und 2. — Wien geol. 1880, 3, S. 34.
— — der österr.-ungarischen Monarchie, das Auftreten der Gattungen Marginella, Ringicula, Voluta, Mitra und Columbella in den Ablagerungen der 1. und 2. miocänen — Wien geol. 1880, 8, S. 121.
— — das Auftreten der Gattung Terebra in den Ablagerungen der 1. und 2. — Wien geol. 1880, 14, S. 245.
— — die 1. und 2. — im Wiener Becken — Wien geol. 1882, 7, S. 114.
— — die Verwendbarkeit von Orbitoiden zur Trennung der 1. und 2. — Wien geol. 1885, 9, S. 225.
— schichten in der Krim u. am Kaukasus — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 76 — Wien geol. 1884, 11, S. 190.
— Triasprovinz, die Cephalopoden der — Wien geol. 1882, 11, S. 199.
— Ablagerung, Gattung Buccinum in der österr.-ungarischen — Wien geol. 1881, 15, S. 292.
Medusa aurita — Halle 23.
Medusen — Halle 24 — Königsberg 30, S. 10.
— cambrische — Berlin geol. 36 — Wien geol. 1881, 17, S. 349.
— foss. — Halle 26 — Königsberg 4, S. 4.
— — aus Eichstädt — Halle 27.
— — der Jurazeit — Halle 35.

download unter www.zobodat.at

Medusen, jurass. — Wien geol. 1884, 5, S. 89.
— abdrücke aus dem Rotliegenden — Berlin geol. 39.
— haupt — Isis 1869, S. 10.
— — ostindisches — Halle 30.
Meer, Pflanzenleben des — Sammelband 12.
— Strombewegung des — Emden 65, S. 19.
— Eisbildung im — Halle 24.
— eisfrei, Ursache in den Polargegenden — Wien geogr. 1872.
— weisses, naturwissenschaftliche Reise nach dem — Irmischia 1885, S. 4 — Berlin geol. 22.
— — das Vilajet der Inseln des — Wien geogr. 1878, S. 97, 145, 193.
— Umsetzungstheorie der — Wien geogr. 1879, S. 257, 421.
— Betrachtungen über die Schmick'sche Theorie der Umsetzung der — und des Wechsels der Eiszeiten, namentlich ihre klimatologische Seite — Wien geogr. 1882, S. 356, 453 — Brünn 14.
— über einige Punkte in der physischen Geographie des — Wien geol. 1882, 2, S. 19.
— etwas von dem Vogelleben auf dem — Sammelband 18.
— aal, Wirbelsäule des — Naturw. V. Wien 3. S. 48.
— ablagerungen, ältere am Jahdebusen — Isis 1876, S. 101.
— — miocäne aus Steiermark — Wien geol. 1883, 8, S. 132.
— — postglaciale in Island — Berlin geol. 36, S. 145.
— algen, Kultur der — in Aquarien — Isis 1866, S. 47.
— — über Stoffbildung bei — Giessen 29, S. 135.
— — praktische Verwendung — Frankfurt a. O. 4, S. 9, 43 — Kiel 9, S. 145.
— becken, von den rhythmischen Schwankungen des Spiegels geschlossener — Wien geogr. 1888, S. 497.
— boden, Veränderungen des — Berlin geol. 40.
— conchylien von Biberach — Halle 38.
— — pliocäne aus Aegypten — Wien geol. 1887, 18, S. 350.
— und Süsswasserconchylien auf Rügen — Berlin geol. 31, S. 788.
— — tertiäre bei Buttstedt in Thüringen — Berlin geol. 19.
— zirkulation — Wien geogr. 1876.
— fauna, Mitteilung über die Entdeckung einer — in der Magdeburger Grauwacke — Magdeburg 1892, S. 273.
Meeresfauna an der preussischen Küste — Königsberg 19.
— fernen des deutschen Reiches — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 32.
— grund, Geologie — Brünn 19.
— — ablagerungen — Wien geol. 1890, 14, S. 271.
— — aufnahme im Golf von Triest — Wien geol. 1868, 3.
— — proben und Tiefensonden aus dem adriatischen Meere — Wien geol. 1868, 7.
— — — aus der Nordsee — Wien geol. 1887, 2, S. 73.
— küste, die Strandkehrer unserer — Frankfurt a. O. 9, S. 2.
— leuchten — Kiel 7, II, S. 69.
— niveau, Hebung und Senkung — Wien geol. 1880, 6, S. 105.
— — beträchtliche Unregelmässigkeiten im — Wien geogr. 1875.
— — über Lot, Pendel, Ozeanniveau u. Beweglichkeit unserer Erdrinde — Berlin geol. 43, S. 226.
— — veränderungen des Festlandes und des — Altenburg, Neue Folge 4.
— organismen, Beiträge zur Lehre über den Einfluss des Lichtes auf die bathymetrische Verbreitung der — Wien geol. 1883, 2, S. 17.
— sand, oberoligocäner, zwischen Elbe und Oder — Berlin geol. 38, S. 255.
— — unterer, von Leipzig—Berlin geol. 30.
— — stein bei Heppenheim an der Bergstrasse, fossile Reste aus dem mitteloligocänen — Darmstadt 1890, S. 10.
— schaum in Bosnien — Wien geogr. 1892, S. 226.
— — von Bosnien und Mähren — Wien geol. 1892, 4, S. 100.
— schaluminit, ein neues Mineral von Simla in Indien — Wien geol. 1870, 3.
— sedimente von der Küste gegen die Tiefe bewegt, Kräfte die dieses veranlassen — Wien geol. 1877, 13.
— spiegel, Schwankungen — Wien geol. 1882, 17, S. 347 — Chemnitz 6.
— — Veränderungen des — durch den Einfluss des Landes — Berlin geol. 36, S. 1 — Wien geol. 1884, 16, S. 339.
— strömung, Bemerkung — Halle 28.
— strömungen — Wien geogr. 1878, S. 63, 293.
— terrassen — Berlin geol. 22.
— thätigkeit, erodierende — Wien geogr. 1885, S. 414, 441.

download unter www.zobodat.at

Meerestiere, wirbellose, Ostfrieslands — Halle 36 — Hannover 21.
— — Schwebevorrichtungen von — Kiel 10, S. 316.
— Bakterien des — Frankfurt a. O. 10, S. 54 Abh.
— tiefen, Messungen — Chemnitz 6, S. 130 Abh.
— — Untersuchungen grosser — Königsberg 12, S. 12.
— thonschichten auf der Strecke Bodenheim, Albig, Bingen — Darmstadt 1867.
— umsetzung, säkulare, Bemerkungen über die Schmick'sche Hypothese der — Brünn 14 — Wien geogr. 1882, S. 356, 453.
— wasser und Bewegung des Meeres — Emden 64.
— — Einwirkung auf die Gesteine — Berlin geol. 38.
— — und Luft, Temperatur — Bremen 1, 1/3 — 2, 4/6.
— — analysen des indischen Oceans — Halle 55.
— — Kohlensäure, Luft, Salzgehalt im — Berlin geol. 38.
— — Verwendung von künstlichem — zur Erhaltung von Seetieren — Münster 19, S. 24.
— Nacktschnecken des — Isis 1880, S. 23.
— Bakterien des — Frankfurt a. O. 10, S. 54 Abh.
Megacephalon melao von Celebes – Halle 53.
Megachile centuncularis — Gera 7 — Halle 39 — Münster 14, S. 19 — Frankfurt a. O. 7, S. 20.
Megalaspis — Berlin geol. 33.
Megalodon – Berlin geol. 26, 27, 34, 36, 40.
Megalodonten — Wien geol. 1876, 2 — 1888, 7, S. 162.
Megalodontiden — Durga — Wien geol. 1885, 6, S. 163.
Megalodus vom Schlernplateau — Berlin geol. 44.
— frage, zur — Wien geol. 1892, 17/18, S. 419.
Megalomastoma idiotropum — Berlin geol. 44.
Megaloptera, 4 Decaden von Neuropteren — N.-Vorp. u. Rügen 16, S. 1, 84 — 19, S. 89.
— Burm., über neue und weniger gekannte Neuropteren aus der Familie — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. 93.
Megalopteryx und Pelecyphorus — Berlin geol. 42, S. 575 — 43.
Megalosaurus — Berlin geol. 40.
Meganteris — Berlin geol. 22, 23, 31.
Megaphytum Goldbergii — Chemnitz 6.
— Berlin geol. 12, 16.
Megapodius, embryonales Gefieder — Halle 51.
Megatherium, sein Becken — Halle 37
— Skelette, Photographie im zoologischen Museum in Kopenhagen — Isis 1891, S. 8.
— Sundti — Berlin geol. 45, S. 91.
Megerlia — Berlin geol. 15, 18, 45.
Mehl und Schwerspath, Prüfungsmethode — Halle 56.
— magazine, ein neuer Feind der Mühlen und — Frankfurt a. O. 4, S. 19.
— milbe auf Menschen — Frankfurt a. O. 8, S. 95.
— motte (Ephestia Kühniella Zeller), die sogenannte — Wiesbaden 38, S. 114 — Münster 13, S. 22.
— thau auf Gurkenblättern — Osnabrück 6, S. 288.
Meiningen, geologische Verhältnisse — Sammelband 12.
— Beitrag zur Gallerie der alten adligen Geschlechter im Herzogtum — 225, S. 185.
— die Körbe des — Landes — 225, S. 263.
— die Einweihung der Martinskirche 1536 — 186.
— Sagen des — Landes — 225, S. 235.
— Statuten der Stadt vom 8. Oktober 1565 — 186.
Mejonit — Berlin geol. 20, 21, 36 — Halle 46.
Meise, eine neue Art von — Moskau 1893, S. 364.
— bach, Genealogie der Herrn von — Kahla und Roda 2.
Meissen, Bischöfe des Hochstifts — im 13., 14. und 15. Jahrhundert — N. Laus. Mag. Görlitz 52, 54, 55.
— drei Bischöfe des — Hochstifts aus dem 15. Jahrhundert — Neues Laus. Mag. Görlitz 57, S. 261.
— Bistumsmatrikel, Untersuchungen — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
— der Prozess Markgraf Friedrichs des Ernsthaften von — gegen seinen Vormund Heinrich Reuss den Jüngeren — Hohenleuben 54/55.
— Pechstein, Porphyr von — Berlin geol. 40, S. 601.
Meistersänger Adam Puschmann von Görlitz, Monographie — N. Laus. Mag. Görlitz 53.
Mekka als Ursprungsherd der Cholera — Wien geogr. 1893, S. 433.
Melacozoologische Notizen — Bamberg 10.

download unter www.zobodat.at

Melanatria auriculata — Berlin geol. 44.
Melanchthon — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
Melanerpeton — Berlin geol. 35, 37, 45.
Melania — Berlin geol. 12, 13, 14, 17, 26, 28, 31, 44.
— Escheri Brongt. und verwandte Formen, über die Mündung — Wien geol. 1888, 4, S. 97.
Melanien, über innere Gaumenfalten bei fossilen Cerithien und — Berlin geol. 44, S. 439.
— der brasilianischen Kreide — Berlin geol. 45, S. 145.
— sand im Klettgau — Berlin geol. 22.
Melanismus — Kassel 36/37, S. 38.
— unter den Grossschmetterlingen der Dortmunder Gegend, Zunahme — Münster 19, S. 62.
— bei Käfern — Kassel 38, S. 22, 31.
Melanit — Berlin geol. 18, 42.
Melanophlogit, Bemerkungen über den — Giessen 27, S. 123 — 28, S. 99.
Melanopsidenmergel in der Herzegowina — Wien geol. 1887, 16, S. 298.
Melanopsis impressa — Martiniana — Vindobonensis, Formenreihe — Wien geol. 1876, 2, 3.
— costata — Wien geol. 1885, 3, S. 95.
— Arten — Berlin geol. 38, 43, 44 — Halle 41 — Wien geol. 1872, 8, S. 175.
Melanosteiren aus Epirus, neue — Berlin geol. 45, S. 147.
Melaphyr — Berlin geol. 27.
— Frage — Berlin geol. 38, 40.
— ungarische, chem. Zusammensetzung — Wien geol. 1868, 16.
— mikroskopische Untersuchung über die Struktur und Zusammensetzung — Berlin geol. 25, S. 436.
— Südost-Tirols, mineralog. Zusammensetzung — Wien geol. 1875, 16.
— und Porphyr, organische Formen in — Wien geol. 1868, 17.
— von Albersweiler — Berlin geol. 44.
— in der Bukowina, Untersuchung — Wien geol. 1876, 9.
— in der Nähe von Frankfurt a. M. — Darmstadt 1865.
— ältere Sedimentärgesteine von — Darmstadt 1861/63.
— von Hallstatt — Wien geol. 1884, 5, S. 76.
— vom Hallstätter Salzberg — Wien geol. 1879, 11.
— am Harze — Berlin geol. 11.
— des südl. Harzrandes — Berlin geol. 13.
— bei Ilefeld — Berlin geol. 12.
— von Ilmenau — Berlin geol. 12.
Melaphyr bei Krakau — Berlin geol. 16.
— des Nahethals — Halle 26.
— von Neurode — Berlin geol. 19.
— im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 32.
— von Norheim, Caesium und Rubidium enthaltend — Isis 1866, S. 104.
— in Rheinhessen — Halle 22.
— ältere Sedimentgesteine von — durchbrochen zwischen Bodenheim, Nierstein und Dexheim — Darmstadt 1863/64.
— vom Riesengebirge — Halle 24.
— des Rotliegenden — Halle 29.
— aus d. Gegend v. Klein-Schmalkalden — Halle 51.
— der kleinen — niederen Tatra — Wien geol. 1868, 8 — 1879, 1 — Halle 37.
— Apatit im — Berlin geol. 25.
— Augit im — Berlin geol. 25.
— Hornblende im — Berlin geol. 25.
— Magneteisen im — Berlin geol. 25.
— Nephelin im — Berlin geol. 25.
— Olivin im — Berlin geol. 25.
— Orthoklas im — Berlin geol. 25.
— — frei, von Winterstein — Berlin geol. 34.
— Quarz im — Berlin geol. 25.
— Schillerspath im — Berlin geol. 25.
— im Fassathal — Berlin geol. 29.
— von St. Giorgio — Berlin geol. 25.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— im Thüringerwald — Berlin geol. 30, 34.
— von Traisa, Mineralien in den Drusen des — Darmstadt 1876/78.
— gang im Granit an der Stiftsstrasse in Darmstadt — Darmstadt 1865.
— -Geschiebe in der Mark — Berlin geol. 34.
— gesteine, Systematik der — Berlin geol. 41.
— — im Porphyr von Liebenau in Böhmen — Wien geol. 1881, 17, S. 332.
Melasse, Gewinnung des Zuckers aus der — Halle 51.
— Schwergährigkeit — Halle 52.
Melbourne, Australien — Isis 1872, S. 35.
Melecta, Revue des armures copulatrices des mâles des genres Crocisa, Melecta, Pseudomelecta — Moskau 1893, S. 163.
Meles Taxus Schreib. — Berlin geol. 37.
Meletta, über das Vorkommen und die geologische Bedeutung der Clupeidengattung — Brünn 1880, S. 61.
— tertiär, bei Leoben — Halle 23.
— schichten im Kaukasus und am Oberrhein, Analoges — Brünn 17.
— schuppen in der Septarienthon-Grube

download unter www.zobodat.at

zu Flörsheim a. M. — Wien geol. 1869, 13.
Melibocus, das Granitmassiv des — und seine Gangsteine—Darmstadt 1892,S.1.
Melica picta bei Sulza in Thüringen — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 19 — 30, S. 280.
Meligethes-Arten — Brünn 9, 11 — Halle 39, 40.
Melilith — Berlin geol. 18 — Isis 1866, S. 133.
— in Basalten der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— und Melilithbasalte —Wien geol. 1883, 7, S. 107 — 1891, 4, S. 96.
Melilotus albus × macrorrhizus — Bremen 10, 23/24, S. 203.
Melitophilen in West-Afrika gesammelt — N.-Vorp, u. Rügen 14, S. 1.
Mellit — Halle 54.
Melm-Gebilde bei Salzwedel — Berlin geol. 14.
Melodienüberschriften des evangelischen Zion — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
Meloë und die eigentümliche Entwicklung der Canthariden — Chemnitz 9, S. 17.
— larven, über die sog. Triungulinusform der — Kassel 38, S. 1 Abh.
Melolontha albida — Halle 23.
Melolonthin — Halle 39.
Melosira Roeseana — Halle 26.
Membranfarbstoffe der Rostpilze, Bemerkungen über — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 13.
Membranipora — Berlin geol. 39.
Memel, 23. Versammlung des preuss. bot. Vereins zu — Königsberg 26, S. 1.
— delta — Berlin geol. 23.
— strand, Naturwissenschaftliches vom — Magdeburg 13/16, S. 15.
Mendola- und Schlerndolomit — Berlin geol. 26, S. 225.
— dolomit, Schichten unter dem — Berlin geol. 24.
Meningitis, über Labyrinthveränderungen bei — Giessen 28, S. 159.
Menispermites Bunzlaviensis n. sp. — Berlin geol. 41.
Mennige, pseudomorph, nach Weissblei von Leadville — Berlin geol. 43.
Mensch, Naturgeschichte — Halle 32.
— erster — Isis 1880, S. 73.
— Urgeschichte des — Chemnitz 3, S. 31.
— in Beziehung zu seinen Schöpfungen — Chemnitz 11, S. 29.
— Pflichten gegen die Tiere — Chemnitz 12, S. 40 Abh.
Mensch, Materialien zur Vorgeschichte des — im östlichen Europa —Wien geogr. 1879, S. 113.
— Tagesfragen vom vorgeschichtlichen — Frankfurt a. O. 6, S. 1, 37, 60.
— Vulkane Latiums gleichzeitig mit dem — Berlin geol. 22.
— antediluvianische? — Verein nördl. d. Elbe 4 (1860).
— prähistorische, Reste — Frankfurt a. O. 4, S. 214.
— fossiler — Berlin geol. 20 — Halle 23 — Isis 1878, S. 30.
— pliocäner, in Mexiko — Berlin geol. 44, S. 323.
— geschwänzte — Isis 1861, S. 19 — Halle 53.
— als Zeitgenosse des Höhlenbären in der Mixnitzer Höhle — Wien geol. 1878, 12.
— die Stellung des — in der Natur, in Vergangenheit, Gegenwart etc. — 58.
— die Wechselbeziehungen zwischen der Ordnung der Schmetterlinge und den — Giessen 28, S. 117.
— die Abstammung des — und die Zuchtwahl durch das Geschlecht — Wien geogr. 1871.
— existenz während der Miocänzeit — Wien geol. 1873, 7.
— fresser, unter —Wien geogr. 1892, S. 70.
— gerippe, kolossales — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— geschlecht, Beweis für die frühe Existenz — Isis 1861, S. 32.
— — über Vergangenheit und Zukunft des — im Sinne der Entwicklungstheorie — Pollichia, Festschrift 1892, S. 48.
— — Alter des — Passau 13, S. 48.
— — Dr. Haeckels Entwicklungsstufe des — Isis 1868, S. 87.
— kiefer in der Höhle von Bruniquel — Halle 23.
— reste, fossile — Berlin geol. 11.
— — im Neanderthal, zum Verständnis der Auffindung fossiler Säugetier- und — Düsseldorf 2, S. 55.
— menschliche Reste aus der Irpfelhöhle — Berlin geol. 45, S. 7.
— Reste des — und Höhlenbären aus Transkaukasien — Moskau 1887, 1, S. 374.
— schädel und Orangschädel — Halle 28.
— — aus d. Süsswasserkalke v. Greussen in Thüringen — Berlin geol. 19.
— — von Dömitz — Berlin geol. 24.

download unter www.zobodat.at

Menschenschädel im diluvialen Löss bei Mannersdorf — Wien geol. 1875, 8.
— — aus dem Löss von Podbaba bei Prag — Wien geol. 1884, 15, S. 323.
— — im diluvialen Lehm bei Schlan — Wien geol. 1885, 6, S. 170.
— Einschlüsse an diluvialen Tieren und — im Löss von Brünn — Brünn 26, S. 207 — Wien geol. 1888, 14, S. 292.
— Spuren des — aus der Quartärzeit bei Prag — Wien geol. 1883, 10, S. 160.
— — — Feuersteinlamellen als — Berlin geol. 45, S. 11.
— — des Kulturmenschen im Löss bei Innsbruck — Wien geol. 1884, 6, S. 115.
— älteste Spuren des — in Mitteleuropa — Königsberg 22, S. 9.
— spuren aus interglaciären Ablagerungen — Halle 47.
— und Affenskelett, zur vergleichenden Symbolik — Isis 1861, S. 46.
— skelett, prähistorisches, aus d. fränkischen Jura — Berlin geol. 42.
— Einflüsse der Erdoberfläche auf die ersten Ansiedlungen — Isis 1877, S. 5.
— die Einwirkungen der sozialen Verhältnisse auf die Lebensdauer des — Emden 71, S. 15.
— in seinen Beziehungen zur Pflanzenwelt — Chemnitz 7, S. 70.
— die Pflanzenwelt vor der Erscheinung des — Wien geol. 1879, 2, S. 41.
— Veränderungen, welche das Pflanzenbild Europas durch die Einwirkung des — erfahren hat — Chemnitz 10, S. 77 Abh.
— — welche der — in der Fauna Chiles bewirkt hat — Kassel, Festschrift S. 1.
— und Eiszeit — Wien geol. 1885, 3, S. 87.
— Akklimatisation des — Königsberg 34, S. 28.
— Atmung der — Halle 29.
— das Blut im Haushalte des — Gallen 1881/82, S. 165.
— abnorme Haarbildung beim — Königsberg 19 — 24, S. 37.
— die Haut des — und der Tiere, ihr Bau und ihre Verrichtungen — Magdeburg 9/12, S. 72.
— Parasiten der äusseren Haut des — Gera 1.
— Bau des kleinen Gehirns des — Leopoldina 14.
— Bau und Funktionen des menschlichen Gehirns — Isis 1884, S. 82.
— vorläufige Mitteilungen über die Ergebnisse d. anatomischen Untersuchung eines frischen menschlichen Embryo in freier blasenförmiger Allantois — Neu-Vorp. u. Rügen 15, S. 25.
Menschlicher Körper, Verkrümmungen — 76.
— — Vergänglichkeit des — auf unserer Erde — Kiel 10, S. 112.
— — Leben, die Kunst, dasselbe zu verlängern — 105.
— über einen alkaloidartigen Bestandteil menschlicher Leichenteile — Giessen 22, S. 339.
— die Vorgänge beim Stoffwechsel im menschlichen Organismus, mit besonderer Berücksichtigung der chem. Prozesse — Wernigerode 7, S. 96.
— zeit, ausgestorbene Tiere in der — Isis 1869, S. 68, 118, 135, 227 — 1870, S. 115, 130, 248.
Menthen, mährisch-schlesische — Brünn 26, S. 194.
Mergel, Aufsuchen und Verfolgen des — Königsberg 9, S. 8.
— von Cotta, Verzeichnis der bisher in den diluvialen — b. Dresden aufgefundenen Conchylien — Isis 1892, S. 8 Abh.
— Emscher — Berlin geol. 26, 28, 29 — Halle 45.
— von Gokwe in Süd-Afrika — Halle 38.
— roter und bunter, der oberen Dyas bei Manchester — Isis 1889, S. 48 Abh. — 1890, S. 29 Abh.
— senoner, bei Quedlinburg — Halle 46.
— weisser, des Agramer Gebirges — Wien geol. 1891, 3, S. 60.
— Westfalens — Berlin geol. 12.
— über das Alter des Tüfferer — u. über die Verwendbarkeit von Orbitoiden zur Trennung der 1. von der 2. Mediterranstufe — Wien geol. 1885, 9, S. 225.
— knollen, glaciale, mit Fischrest-Einschlüssen in Norwegen — Halle 53.
— lager zu Stein in Krain — Wien geol. 1876, 8.
— schiefer, Fisch- und Pflanzen führender, von Schönau in Niederschlesien — Berlin geol. 21.
— — miocäne, von Randeck — Berlin geol. 41, S. 119.
— ein neues Vorkommen von Aturienmergel — Wien geol. 1889, 3, S. 65.
— über ein neues Vorkommen eines diatomeenreichen Thonmergels in Mähren — Wien geol. 1889, 3, S. 66.
Mergui-Archipel — Wien geogr. 1859.
Mergulus alle bei Frankfurt a. O. beobachtet — Frankfurt a. O. 9, S. 18.

download unter www.zobodat.at

Merismopedium Reitenbachii — Königsberg 15.
Merista — Berlin geol. 12, 23, 24.
Meristella didyma — Berlin geol. 29.
Merkator, Geograph — Wien geogr. 1870.
Merkurdurchgang den 12. Nov. 1861 — Isis 1861, S. 124.
— 1868 — Isis 1868, S. 163.
Merlin in Sage und Dichtung — N. Laus. Mag. Görlitz 54.
Merulius lacrimans — Pollichia 30/32 — Chemnitz 10, S. 33 — Münster 21, S. 49
Mesitylen — Halle 29.
Mesolith — Berlin geol. 21 — Halle 52, 53.
Mesosaurier, ein neuer, aus der Karrooformation Süd-Afrikas — Berlin geol. 41, S. 641.
Mesosiderit — Berlin geol. 15.
Mesostenus-Arten — Halle 48.
Mesostomum Ehrenbergii — Bremen 6, 14, S. 502.
Mesostylus — Berlin geol. 14. 15.
Mesotyp — Berlin geol. 21.
— Bolus aus — Darmstadt 1864/65.
Mesozoische Krokodiliden — Berlin geol. 38.
— Fisch vom Altai, über einen — Moskau 1892, S. 76.
— Formationen der Provinz Pommern — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 1.
Messel, Rossdorf — Erläuterungen zur geol. Karte des Grossherzogtums Hessen — Wien geol. 1887, 9, S. 209 — Darmstadt 1888.
Messer, grönländisches — Berlin geol. 35.
— aus den Schweizer Pfahlbauten — Berlin geol. 28, S. 169.
Messing zu färben — Halle 28.
Messkeil — Halle 39.
— kunst, photographische — Wien geogr. 1891, S. 175.
Messung kleiner Dimensionen — Isis 1869, S. 113.
— elektrische — Frankfurt a. O. 7, S. 169, 193, 217.
Mestom, Untersuchungen über das — im Holze der dikotylen Laubbäume — B. V. d. P. Brandenburg 21, S. 78.
Metalle, Aufnahme von — durch die Pflanzen — Kassel 34/35, S. XLVIII.
— die nach den Dichtigkeitverhältnissen bestimmte chemische Verwandtschaft von — in einigen Salzreihen — Bremen 9, 19/22, S. 81, 86.
— Ausdehnung durch Wärme — Halle 29.
— Bearbeitung der — durch Elektrizität — Chemnitz 11, S. 34.
— Schmelzpunkt — Kiel 2, II.
— Schweissbarkeit der — Frankfurt a. O. 7. S. 100.
— spektralanalytische Untersuchung der — Sammelband 12.
— arbeiten des Altertums — Hohenleuben 17.
— barometer — Isis 1872, S. 113.
— bergbau in Oesterreich — Zukunft — Halle 40 — Wien geol. 1872, 1.
— fund von Jessen — Isis 1884, S. 75.
— gefässe, über die Funde römischer — Königsberg 30, S. 11.
— oxyde, neue Reihe — Halle 23.
— produktion, unterharzische im Jahre 1843 — Harz. V. 1844/45.
— spiegel — Halle 29.
— thermograph — Halle 29.
— thermometer — Magdeburg 1889, S. 5.
— — von Delisle und Zimmer 1746 in d. Zeitfolge d. Thermometererfindungen — Leopoldina 24.
— — das erste — Leopoldina 24.
Metalloide auf Glas — Halle 28.
Metalloskopie und Metallotherapie — Braunschweig 1879/80, S. 50.
Metamorphismus — Berlin geol. 19.
— Dislocationsmetamorphismus — Berlin geol. 27, 29, 36.
Metamorphische Gebilde der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— Gesteine in Attika, Lagerungsverhältnisse — Berlin geol. 34, S. 151.
— — in den alten paläozoischen Gebirgskernen von den Ardennen bis zum Altvatergebirge — Wien geol. 1886, 7, S. 183.
— Schichten aus d. paläozoischen System des Ostharzes — Halle 34 — Berlin geol. 21, S. 281.
— Schiefer von Strehla — Berlin geol. 44.
Metamorphose der Destillationsgefässe in Zinkhütten — Berlin geol. 32, S. 664.
— rückschreitende — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— von Blüten — Bremen 6, 14, S. 555, 617.
— der Gesteine — Berlin geol. 45, S. 531.
— mineralogische — Halle 25.
— der Pflanzen — Halle 30.
Metapliocän Südbayerns — Berlin geol. 12.
Metatoluylsäure — Halle 42.
— über einige Derivate der — Wernigerode 3.
Metaxit — Halle 29.
Metaxoit — Halle 21.
Metazoen, die primitivsten — Isis 1892, S. 54 Abh.

download unter www.zobodat.at

Meteore, Sternschnuppen — Isis 1873, S. 109 — Moskau 1889, S. 1.
— sur les propriétés importantes des courants météoriques — Moskau 1889, S. 629.
— Bahnbestimmungen einiger — Brünn 26, S. 57 — 27, S. 229.
— bei Halle — Halle 32.
— vom 5. Sept. 1868, Bahn — Brünn 17.
— vom 17. Juni 1873 — Reichenberg 6.
— vom 10. April 1874 — Brünn 13.
— vom 17. Juni 1874 — Brünn 12.
— vom 18. März 1877 und 29. April 1877 — Berlin geol. 33.
— vom 21. April 1887 — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 353.
— vom 22. April 1888 — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 61.
— vom 15. Oktober 1889 — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 463.
— drei grosse Feuermeteore, beobachtet in Schweden 1876 und 1877 — Berlin geol. 33, S. 14.
— eisen — Halle 23 — Berlin geol. 13.
— — Studien — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 131 — 7, S. 143 — 9, S. 97.
— — Aetzfiguren — Giessen 13.
— — Kristallgefüge — Halle 47 — Naturh. Hofm. Wien 8, S. 113.
— — von Berggiesshübel bei Nenntmannsdorf — Isis 1873, S. 4.
— — von Braunau — Berlin geol. 13.
— — von Crambourne in Australien — Sammelband 1.
— — Grönland — Halle 41 — Berlin geol. 26, S. 369.
— — von Magura, Bestandteile — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 93 — 5, S. 112 N.
— — von Mexiko — Berlin geol. 21.
— — von New-Mexiko — Wien geol. 1885, 13, S. 328.
— — von Ovifac — Berlin geol. 26, S. 369.
— — von Rügen, über ein angebliches — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 171.
— — Schmelzung und Nachbildung — Berlin geol. 22.
— — Schwefeleisen desselben — Berlin geol. 22
— — ein falsches — Wien geol. 1878, 16, S. 360.
— gallerte — Münster 12, S. 29 — Lüneburg 11, S. 123.
Meteorisches oder tellurisches Eisen — Osnabrück 6, S. 285.
— Niederschläge — Harz. V. 1855/56.
Meteoriten — Berlin geol. 16, 17, 20, 22 — Giessen 8 — Gera 2 — Halle 26, 28, 37 — Bremen 8, 18, S. 513 — 9, 19/22, S. 358 — Frankfurt a. O. 8, S. 31.
Meteoriten, neue — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 12, 25 — 2, S. 114 Notizen.
— im allgemeinen — Halle 27.
— gegenwärtiger Standpunkt unserer Kenntnis der — Leopoldina 13.
— Kenntnis von — Bremen 8, 18, S. 513 — 9, 19/22, S. 358 — Berlin geol. 22.
— bildung — Halle 47.
— Charaktere — Halle 27.
— Konstitution der — Berlin geol. 22.
— Dichtigkeit — Berlin geol. 22.
— organische Einschlüsse in ihnen — Berlin geol. 35.
— Einteilung — Halle 25 — Berlin geol. 22.
— Entstehung — Berlin geol. 22.
— rundliche Eindrücke an der Oberfläche — Wien geol. 1878, 8.
— künstl. Nachbildung — Berlin geol. 22.
— zwei neue Criterien für die Orientierung der — Wien geol. 1886, 5, S. 123.
— am 17. Juni 1880 — Halle 39, 40.
— v. Atakama, Alessandria — Halle 22, 21.
— von Barntrup — Bremen 11, 25, S. 323.
— von Grönland — Berlin geol. 24, S. 174.
— von Hirschfeld in Sachsen — Isis 1885, S. 58.
— fall in Hirschfeld bei Zittau, zur Geschichte des angeblichen — Wien geol. 1885, 7, S. 188.
— in Krähenberg — Pollichia 28/29.
— von Lauce — Wien geol. 1875, 7 — Halle 46.
— in der Gegend von Löbau gefallen — Isis 1864, S. 31.
— von Nöbdenitz — Isis 1869, S. 31 — 1867, S. 158.
— gefallen den 11. Juli 1868 bei Ornans im Doubs — Halle 33.
— vom 30. Januar 1868 — Königsberg 9, S. 38.
— von Ochansk — Wien geol. 1890, 5, S. 109.
— von Ovifac — Berlin geol. 25.
— von Pultusk — Isis 1868, S. 12 — Königsberg 9.
— von Rakowska — Berlin geol. 32, S. 417.
— gefallen im Juli 1882 im Gouvernement Saratow — Berlin geol. 35, S. 190.
— von Sarbanovac, zwei neue Bestandteile — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 109 Notizen.
— von Turgaisk — Moskau 1890, S. 187.
— von Warschau — Berlin geol. 21.
— fall von Soko-Banja — Wien geol. 1877, 16.
— über die Stellung des Mocser — im

download unter www.zobodat.at

System — Wien geol. 1882, 5, S. 78 — 1882, 9, S. 159.
Meteorit von Orgueil in Frankreich, Untersuchungen über die Bahnverhältnisse des — Brünn 1879, S. 143.
— bei Cacak in Serbien gefallen am 1. Dezember 1889, über die Bahn des — Brünn 29, S. 166.
— über die Periheldistanzen und andere Bahnenelemente jener — deren Fallerscheinungen mit einiger Sicherheit beobachtet werden konnten — Brünn 29, S. 182.
— des k. mineralogischen Museums in Dresden — Isis 1882, S. 53 Abh. — 1885, S. 4 — 1886, S. 92.
— Pseudometeorit, gefunden in Cista, Böhmen — Wien geol. 1881, 8, S. 121.
Meteoritische Notizen — Giessen 10.
Meteorologie, Entwicklung der — Kassel 34/35, S. LXXIII.
— Hanns Atlas der — Wien geogr. 1888, S. 40.
— geographische — Leopoldina 13.
— maritime, Pflege der — in Deutschland — Braunschweig 1880/81, S. 61.
— von Halle — Halle 26, 27, 28, 29.
— von Splügen, Bernhardin, Julier, Wien, Gera — Halle 21.
— von Klagenfurt — Halle 22.
Meteorologisches von Pressburg — Pressburg 1866.
— Beiträge — Giessen 6, 11.
— Beobachtungen im Luftballon — Magdeburg 1888, S. 38.
— — in Altenburg — Altenburg 5/19.
— — in Altstätten — Gallen 1864/86.
— — von Bamberg — Bamberg 10, 12, 13.
— und phänologische Beobachtungen in Aussig — Aussig 1, 1887/93.
— fünfjährige — Mittelwerte zur klimatographischen Charaktrisierung Bambergs — Bamberg 13.
— Beobachtungen auf der Reise von Valparaiso nach Bordeaux — Bremen 2, 4/6.
— — von Bremen — Bremen 1, 1/3 — 2, 4/6 — 8, 18 — 10, 23/24.
— — von Brünn — Brünn 2/24 — Brünn, Berichte 4, 5, 6, 7, 8, 9.
— — von Chemnitz — Chemnitz 3, 4, 5, 6, 7, 8.
— — von Darmstadt — Darmstadt 1854/92.
— — von Donaueschingen — Donaueschingen 2, 5.
— — in Dresden — Isis 1866/75 — 1877, S. 77 — 1876/85 — 1887, S. 30.
Meteorologische Station zu Dresden, Ergebnisse aus den Beobachtungen der — 1848/88 — Isis 1888, S. 37 Abh.
— Beobachtungen von Dürkheim — Pollichia 28/29 — 40/42.
— — von Emden — Emden.
— — von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O.
— — phänologische — von Fulda — Fulda 1877/83.
— — von Allstätten und St. Gallen — Gallen 1864/93.
— — und phänologische in Giessen — Giessen 13.
— — im botanischen Garten zu Giessen — Giessen 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 29.
— — in Görlitz — Naturf. Ges. Görlitz 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
— — in Halle — Halle.
— — in Hanau — Hanau 1850/51, 1851/53, 1863/67, 1868/73.
— — von Hannover — Hannover 21/25.
— — in Königsberg — Königsberg 21.
— — aus Kranz — Königsberg 4, 5, 7, 9, 10.
— — im Kaukasus — Moskau 1887, S. 49, 683.
— — von Lüneburg — Lüneburg 1879/82, 1883/84, 1885/87, 1888/89, 1890/92, 1893/95.
— — von Lüneburg 1855/94, Mittelwert der 40jährigen — Lüneburg 13, S. 123.
— — von Magdeburg — Magdeburg 6.
— — von Moskau — Moskau.
— — von Osnabrück — Osnabrück 1/9.
— — von Passau — Passau 7/9.
— — aus Pelotas in Südbrasilien — Kiel 3, II.
— — in Prerau — Brünn 25, S. 137.
— — von Pressburg — Pressburg 1866.
— — in Reichenberg — Reichenberg 6, 16, 18/25.
— — auf dem Säntis — Magdeburg 1890, S. 2 — Gallen 1891/92.
— — zu Salzhausen — Giessen 5, 7, 8, 10, 11.
— — in Schleiz und Rothenacker — 140.
— — in Schneeberg — Schneeberg 3, S. 23.
— — in Thüringen — 130.
— — in Wiesbaden — Wiesbaden 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.
— — während der Sonnenfinsternis zu Eperies, 1860 — Wien geogr. 1860.
— — Hauptregeln für die Form der Veröffentlichung der Resultate von — Wien geogr. 1889, S. 518.
— — im Luftballon — Magdeburg 1888, S. 38.
— Tabellen von Gera — Gera 1/26.

download unter www.zobodat.at

Meteorologische Gipfelstation Sonnenblick in der Goldberggruppe der Hohen Tauern — Wien geogr. 1886, S. 65.
— Erscheinungen, Dresden — Isis 1862/72.
— Erforschungen von 1870 und 1871 — Halle 39.
— Forschungen, die Teilnahme Sachsens an den — Isis 1889, S. 26 Abh.
— Grundzüge von Mohr — Halle 45.
— Jahresbericht 1870 — Halle 38.
— Notizen — Halle 30, 32.
— Observatorien im atlantischen Ozean, Gründung — Wien geogr. 1893, S. 120.
— Verhältnisse von Datschitz — Brünn 10.
— — von Kremsier in Mähren — Brünn 8.
— und Uranographisches aus beiden Hemisphären — Isis 1878, S. 56.
Meteorpapier — Frankfurt a. O. 10, S. 3 — 11, S. 74.
— steine — Berlin geol. 23, S. 271 — 29 — Halle 39.
— — Diamanten in — Frankfurt a. O. 5, S. 268 — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. XII, XVI.
— — vom 14. Mai 1864 — Verein für Anhalt 23.
— — Schmelzung — Berlin geol. 22.
— — v. Chantonnay — Berlin geol. 22, 23.
— — von Chassigny — Berlin geol. 13.
— — auf Jamaika gefallen — Isis 1864.
— — bei Krähenberg in der Rheinpfalz — Halle 36, 40.
— — von Mezö-Madaras — Berlin geol. 23.
— — von Mocs — Wien geol. 1882, 9, S. 159 — 1883, 7, S. 111.
— — von Seeläsgen — Berlin geol. 23.
— — von Shalka und Manbhoom — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 195.
— — fall bei Alsianello — Wien geol. 1883, 6, S. 92.
— — — in Belgien — Halle 24.
— — — im Gorukpur-Distrikt in Bengalen am 12. Mai 1861 — Sammelband 1.
— — — in Meklenburg-Strelitz — Halle 21.
— — — von Pohlitz — Gera 3, 6.
— — — bei Ställdalen — Berlin geol. 33.
— — — im Jeliza-Gebirge in Serbien — Wien geol. 1890, 3, S. 30.
— — — in Süd-Frankreich — Halle 25.
— — — bei Klausenburg — Wien geol. 1882, 5, S. 77.
— — — in Ungarn — Halle 29.
Methana — Berlin geol. 20, 21.
Methylamin aus Blausäure u. Wasserstoff — Halle 24.
— zinnchlorid — Halle 55.
— anilin — Halle 41, 44.
Methylenblau — Isis 1884, S. 33.
— jodid, Benutzung des — Darmstadt 1890, S. 16.
Methylgas — Halle 28.
— jodür — Halle 32.
Metrik und Musik der Gesänge des alten Testaments — N. Laus. Mag. Görlitz 54.
Meusebach, Genealogie der Herren von — Kahla und Roda 2.
Mexiko, Fortschritte des Eisenbahnbaues in — Wien geogr. 1882, S. 382.
— Vorschlag zur Errichtung eines Seehafens im Golf von — Wien geogr. 1865.
— indianische Bevölkerung — Wien geogr. 1873.
— Pflanzen aus — Bremen 3, 7/8, S. 339.
— Nordwest, Vogelsammlung — Bremen 2, 4/6.
— Etymologie geographischer Namen in — Wien geogr. 1884, S. 41.
— Vulkane in — Berlin geol. 45, S. 574.
— altmexikanische Reliquien aus dem Schlosse Ambras in Tirol — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 379.
Meyeria ornata — Berlin geol. 17, 29.
Meyn L. — Berlin geol. 30.
Metz, Bryozoen aus dem Jura von — Berlin geol. 31.
Michaelis, Joh. Benjamin, Zittauer Dichter — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
— kirche in Bautzen, zur Geschichte der — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 203.
Michigan — Berlin geol. 21.
Micrabacia ornata — Berlin geel. 15.
— senoniensis — Berlin geol. 18, 23.
Micraster — Berlin geol. 12, 15, 29, 30, 45.
Micrococcus prodigiosus — Lüneburg 1874/78.
Micromitrax — Berlin geol. 33.
Microplasma — Berlin geol. 33.
Micropsis Veronensis, ein neuer Echinide des oberitalienischen Eocäns — Wien geol. 1883, 15, S. 264.
Microstelma — Halle 22.
Miemit von Zepce in Bosnien — Wien geol. 1879, 6, 9 — 1891, 3, S. 67.
Mies in Böhmen — Wien geol. 1874, 3, 10, 16.
— — — Mineralien von — Wien geol. 1892, 6, S. 172.
— Bergbau — Wien geol. 1875, 6, S. 105 — 1877, 2.
Miesenbachthal, aus dem — Wien geol. 1892, 3, S. 72.
Miescher'sche Schläuche — Neu-Vorp. u. Rügen 1.
Miesmuschel — Bremen 3, 7/8, S. 302.

download unter www.zobodat.at

Miesmuschel, Wilhelmshafer, giftig und Kieler Miesmuschel, nicht giftig — Kiel 6, II, S. 5.
— Giftigkeit — Frankfurt a. O. 4, S. 20, 89.
— giftige — Kassel 34/35, S. 47 — 36/37, S. 45.
Mikrocephalen oder Affenmenschen — Isis 1868, S. 16.
— cephalie und Atavismus — Isis 1868, S. 16 — Braunschweig 1879/80, S. 72.
— chemie — Isis 1893, S. 33.
— chemischer Nachweis des Eisens — Berlin geol. 44, S. 823.
— — Untersuchung einiger Mineralien — Berlin geol. 42, S. 337 — 44, S. 224.
— fauna aus den westgalizischen Karpathen — Wien geol. 1885, 3, S. 82.
— — aus den oberfränkischen Höhlen, Fossilreste der — Wien geol. 1879, 12, S. 294.
— granit — Berlin geol. 30, 45.
— kladie bei Lathyrus maritimus — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 156.
— klin — Berlin geol. 27, 34 — Halle 48 — Wien geol. 1886, 14, S. 366.
— lepidopteren des Brünner Faunengebiets — Brünn 4, 8.
— — fauna des kanarischen Archipels, Beitrag zur — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 241.
— — in der Umgegend von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 4, S. 13, 46, 81, 106, 141, 176, 203.
— — der Umgegend Leipzigs — Halle 53.
— — — — von Zeulenroda — Gera 10.
— — Beobachtungen — Wiesbaden 25/26.
— — neue — Halle 41.
— — Fang und Behandlung — Zucht der Raupen — Isis 1867, S. 48, 116.
— lepidopterische Notizen — Halle 39.
— lithe — Berlin geol. 23.
— — Farbenerscheinung u. — in Kupferschlacken von der Schmelz bei Annaberg in Niederösterreich — Wien geol. 1889, 2, S. 45.
— lithologische Mitteilungen — Wien geol. 1886, 10, S. 229.
— nesien (Gilberts Inseln, Marschall-Archipel, Westoceanien) — Naturh. Hofm. Wien 8, S. 1, 121, 295.
— organismen als Krankheitsorgane — Kassel 31, S. 21.
— — einige, im Trinkwasser vorkommend, der menschlichen Gesundheit schädlich, künstl. Züchtung — Kassel 32/33, S. 53.
— — Zersetzung von Felsmassen — Frankfurt a. O. 11, S. 77.
Mikroperthit führende paläozoische Eruptivgesteine — Berlin geol. 34.
— phon — Halle 53 — Brünn 18.
— — die Anwendung bei der Beobachtung von Erdbeben — Berlin geol. 31.
— — Einrichtung und Wirkungsweise des Telephons und — zu medizinischen Zwecken — Frankfurt a. O. 11, S. 45.
— photographie — Königsberg 9, S. 6.
— skop — 269.
— — Geschichte des — Pollichia 25/27.
— — stereoskopisch — Giessen 16.
— — Verbesserungen — Halle 32 — Frankfurt a. O. 5, S. 105.
— — neues — Halle 41.
— — Projektions-Mikroskop — Isis 1888, S. 27.
— — Polarisationsmikroskop — Halle 27, 28 — Wien geol. 1880, 3, S. 47.
— — Vergrösserungs-Bestimmung — Halle 39.
— — und Fernröhre, Vergrösserungsbestimmungen — Halle 51.
— — die höchste Leistung des heutigen — und seine Prüfung durch künstliche und natürliche Objekte — Neu-Vorp. u. Rügen 13, S. 92.
— — Bestimmung der petrographisch wichtigen Mineralien durch das — Wien geol. 1876, 8, S. 191.
— skopierlampe, eine neue — Magdeburg 1890, S. 35.
— skopisches Aquarium — Isis 1877, S. 136.
— — Beschaffenheit der Mineralien und Gesteine — Leopoldina 10.
— — chemische Bestimmungen v. Kobalt und Nickel — Giessen 24, S. 58.
— — Physiographie der petrographisch wichtigen Gesteine — Leopoldina 10.
— — Präparate — B. V. d. P. Brandenburg 17.
— — chemische Reaktionen — Giessen 24, S. 54.
— — — — auf Natrium — Giessen 22, S. 258 — 24, S. 56.
— — — Untersuchung, über eine Methode zur Isolierung der Mineralien eines Dünnschliffs behufs ihrer — Giessen 22, S. 260.
— — Studien über klastische Gesteine — Halle 51.
— — Struktur d. Krähenberger Meteorite — Halle 40.
— — Tierreste aus dem deutschen Kohlenkalke — Berlin geol. 32, S. 394.
— chem. Untersuchung einiger Mineralien — Berlin geol. 42, S. 737 — 44, S. 224.

download unter www.zobodat.at

Mikrosommit — Halle 42 — Berlin geol. 24.
— — chem. Zusammensetzung — Halle 43.
— spektralapparat — Halle 41.
Mikultschützer Kalk — Berlin geol. 15.
Milben — Reichenbach 4, S. 13 — Halle 38, 51, 52, 54.
— parasitische — Bremen 10, 23/24, S. 205.
— an Menschen, zwei neue — Halle 26.
— Lichtwahrnehmung augenloser — Münster 16, S. 34.
— und Springschwänze, schmarotzend oder als Hausgenossen bei den Ameisen — Frankfurt a. O. 10, S. 58.
— gallen — Halle 42, 48.
— — schweizerische — Gallen 1870/71 — Halle 39.
— spinne — Kassel 34/35, S. LXIII.
Milch — Passau 12, S. 48 — Chemnitz 12, S. XXVIII.
— verdünnt zu erkennen — Halle 51.
— Bestimmung des Fettgehalts — Halle 53.
— sterilisierte — Frankfurt a. O. 7, S. 43.
— die Marktmilch Brünns — Brünn 1881, S. 170.
— und Colostrum, über die Begriffe — Chemnitz 9, S. 162 Abh.
— entrahmung mittelst Centrifugen — Halle 52 — Königsberg 32, S. 28.
— und Rotfluss der Bäume und ihre Urheber — Sammelband 17.
— serum und sein Verhalten im Laktroskop — Halle 53.
— saftgefässe — Halle 25.
— — zellen — Halle 27.
— säure, Umwandlung — Halle 27.
— — isomere — Halle 42.
— glasplattenphotometer, eine neue Montierung des — Kiel 8, S. 187.
— strasse, Gestaltung unserer — Isis 1867, S. 128.
— — über Grösse, Gestalt und Sternfülle der — Münster 15, S. 168.
— zähne des Mammut — Isis, Festschrift 1885, S. 66.
— zucker, Gährung — Sammelband 1.
— — Oxydationsprodukte — Halle 52.
— verhältnisse der Stadt Osnabrück — Osnabrück 7.
Mildenfurt, Veitsberg und Cronswitz — Hohenleuben 18/19.
— das Kloster zu — Hohenleuben 58/59.
Millepora moniliformis — Halle 25.
Millerit — Halle 38 — Berlin geol. 42.
— und Texasit aus dem Olivinfels vom Sommergraben bei Kraubat — Wien geol. 1890, 6, S. 117.
Millericrinus mespiliformis — über eine Anomalie im Kelche von — M. Hausmanni — Berlin geol. 43, S. 741 — 15, S. 554.
Milletianus-Thon — Berlin geol. 13.
Milz, Eisengehalt — Halle 44.
— brand — Isis 1883, S. 72.
— — Bakterien des — Chemnitz 1875/77, S. 57.
— — pilze — Halle 52.
— — — Umwandlung der Heupilze in — Passau 13, S. 38.
Mimetesit — Berlin geol. 24.
Mimetische Formen der Kristalle — Halle 53 — Berlin geol. 31.
Mimicry — Isis 1890, S. 9 Abh. — Frankfurt a. O. 5, S. 244 — 8, S. 12 — 10, S. 92 — Königsberg 29, S. 5 — 31, S. 14 — Brünn 30, S. 34 — Wiesbaden 46, S. IX.
Mimulus luteus, ein neues Vorkommen in Thüringen — Irmischia 1, S. 49, 50 — Halle 55.
Mindanao, Begleitworte zur Karte von Ost-Mindanao — Wien geogr. 1891, S. 342.
Mineralien, Anleitung zum Bestimmen der gesteinsbildenden — Wien geol. 1884, 17, S. 369.
— Bestimmung des spez. Gewichts von — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 127 — Wien geol. 1886, 17, S. 439.
— mikrochemische Untersuchungen einiger — Berlin geol. 42, S. 737.
— und Gesteine, mikroskopische Beschaffenheit — Leopoldina 10.
— Neubildung von — durch Kontaktmetamorphose — Berlin geol. 42, S. 489, 511.
— Neuvorkommnisse von — Wien geol. 1890, 8, S. 149.
— aus Amerika — Berlin geol. 36.
— über — führende Kalke aus dem Val Albiole in Süd-Tirol — Wien geol. 1880, 9, S. 146.
— Alpen — Halle 22.
— Australiens — Halle 21.
— in Andreasberg — Halle 26.
— bayerische — Halle 21.
— bei Bensheim und Umgegend — Giessen 5.
— aus Berjosowsk — Berlin geol. 37.
— von Bleiberg in Kärnthen — Wien geol. 1869, 7.
— neues in Böhmen — Halle 24.
— in Südböhmen — Wien geol. 1886, 17, S. 453.
— systematische Uebersicht der — des

download unter www.zobodat.at

Museums der naturf. Ges. zu Emden — Emden 68.
Mineralien in der Sektion Erbach — Darmstadt 1857/61.
— und Versteinerungen der Umgegend von Gera — Gera 4.
— neue, am Dünsberg in Giessen — Giessen 19.
— des Thales und Bezirks Goms — La Soc. murith. 5, S. 38.
— und Versteinerungen von Hering, Wiebelsbach, Gross- u. Klein-Umstadt — Darmstadt 1877.
— geschmolzene — Berlin geol. 16, 17.
— in Granit — Halle 22.
— aus Japan — Berlin geol. 36.
— aus den Kosakover Basaltkugeln — Wien geol. 1876, 9.
— Kugelform der — und Gesteine im allgemeinen — Isis 1870, S. 141.
— aus dem hessischen Hinterlande — Berlin geol. 40, S. 465 — 41, S. 491.
— aus dem Kaukasus — Berlin geol. 31.
— Laacher See — Halle 21.
— im Landesteil Lobenstein-Ebersdorf — Gera 3.
— von Mies in Böhmen — Wien geol. 1891, 13, S. 264.
— in Nassau — Wiesbaden 31/32, S. 147.
— der Oberlausitz, einige interessante — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— von Pribram — Wien geol. 1875, 8.
— aus den Quarzgängen des Borstein und Hohenstein b. Reichenbach — Darmstadt 1882, 15, S. 9.
— bei Reichenbach — Reichenbach 1, S. 59.
— russische, neue — Halle 22.
— Sachsens, einige — Isis 1868, S. 32.
— des sächsischen Erzgebirges — Berlin geol. 37.
— der Erzlagerstätten von Leogang im Kronlande Salzburg — Wien geol. 1891, 14, S. 274.
— in Schlesien — Halle 22 — Berlin geol. 39, S. 232, 504.
— der Schweiz — Halle 26, 27.
— tantalinartige — Halle 24.
— tantal- und niobhaltige — Berlin geol. 23, S. 658.
— aus Waldenstein in Kärnthen — Wien geol. 1876, 2, 8.
— künstliche Darstellung — Halle 26, 52, 56 — Berlin geol. 32, 35 — Wien geol. 1880, 3, S. 38.
— Einwirkung der Organismen auf die Bildung der — Frankfurt a. O. 5, S. 145, 178, 200, 238.
Mineralien, Bildung — in der Jetztzeit — Isis 1869, S. 34, 35.
Mineralbad Krynica — Wien geogr. 1864.
— bildung im Mauerwerk der Teplitzer Quelle — Wien geol. 1879, 6.
— chemie, Aufgaben und Ziele der — Berlin geol. 43.
— füllung, über die Abhängigkeit der — der Gänge von der Lage derselben — Berlin geol. 39, S. 216.
— fundorte, mährische und schlesische — Brünn 24, S. 71.
— — — Brünn 16, 19.
— lagerstätte auf dem Felde Pomiarki bei Truskawiec in Galizien — Wien geol. 1888, 12, S. 239.
— öle — Chemnitz 2, S. 25.
— produkte von Dux — Berlin geol. 39.
— — eines Steinkohlenbrandes — Berlin geol. 19 — Isis 1867, S. 68.
— Produktion Preussens — Königsberg 22, S. 41.
— Pseudomorphosen, Studien über — Wien geol. 1876, 9, S. 214.
— quellen in der Natur und Dr. Struves Anstalten — 64.
— — von Andersdorf in Mähren — Brünn 31, S. 137.
— — von Bobrka in Galizien — Wien geol. 1869, 7.
— — Bosniens — Wien geol. 1890, 17, S. 337.
— — zu Ems — Halle 24 — Darmstadt 1863/64 — Wiesbaden 21/22, 25/26, 27/28, 31/32, 40.
— — in Hengsberg — Wien geol. 1871, 7.
— — zu Homburg vor der Höhe — Darmstadt 1860/61 — Giessen 5, 6.
— — von Ischl — Wien geol. 1878, 6.
— — des Kaukasus — Wien geogr. 1864.
— — Nordböhmens — Wien geol. 1881, 9, S. 149.
— — im Saroser Komitate — Wien geogr. 1862.
— — des Staates Missouri — Frankfurt a. O. 11, S. 107.
— reich, über die von den Eingebornen Süd-Afrikas verwendeten Produkte des — N.-Vorp. u. Rügen 17, S. 77.
— — tümer Sardiniens — Berlin geol. 25, S. 116.
— — — Persiens — Wien geol. 1879, 16.
— sammlung, fürstl., von Donaueschingen — Donaueschingen 2.
— stoffe, Einfluss der — auf Pflanzen — Isis 1871, S. 152.
— vorkommen, über ungarische — Wien geol. 1887, 4, S. 131.

download unter www.zobodat.at

Mineralvorkommen im körnigen Kalk von Auerbach a. d. Bergstrasse — Darmstadt 1881, 13, S. 9 — 1882, 15, S. 6.
— — in Steiermark — Halle 34.
— — in Waldenstein in Kärnthen — Wien geol. 1876, 8.
— vorkommnisse, neue — Halle 22, 24.
— — in Kanada — Halle 43.
— — neue, in Böhmen — Wien geol. 1871, 14.
— wasser, Breber — Wien geol. 1871, 3.
— — in der Bukowina — Wien geol. 1876, 9.
— — von Mondsee — Wien geol. 1871, 16 — 1872, 1.
— — zu Ronneburg — 16.
— — vom Gaisberg bei Salzburg, chem. Untersuchung — Wien geol. 1891, 11, S. 224.
— — zu Teplitz, Analyse — Werner V. 1858.
— — über die Schwankungen im Gehalte der — Wiesbaden 47, S. 13.
— — analyse — Halle 28.
— Bestimmung des spezifischen Gewichts — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 127.
— Anleitung zum Bestimmen gesteinsbildender — Wien geol. 1884, 17, S. 369.
— zur mikrochemischen Untersuchung einiger Mineralien — Berlin geol. 42, S. 737 — 44, S. 224.
— über eine Methode zur Isolierung der Mineralien eines Dünnschliffs behufs ihrer mikroskopisch-chemischen Untersuchung, — Giessen 22, S. 260.
Mineralogie von Meinecke — 195.
— von Hausmann 1813 — 36.
— von Hornstein — 281.
— von Wallerius 1750 — 37.
— Beitrag zum Studium der — 18.
— Aufgabe — Halle 26.
— und Kristallographie, über den Unterricht an Mittelschulen, Chemnitz 9, S. 152 Abh.
Mineralogisches aus Argentina — Halle 43.
— aus der Schweiz — Halle 39.
— aus Steiermark — Halle 38 — Wien geol. 1887, 11, S. 226.
— und Geologisches von der Landesausstellung in Prag — Wien geol. 1891, 13, S. 253 — 1892, 2, S. 51.
— und geologische Litteratur der Pfalz seit 1820 — Pollichia 40/42, S. 12.
— und petrographische Mitteilungen aus dem sächs. Erzgebirge — Berlin geol. 37, S. 441.
— aus Tirol — Wien geol. 1887, 11, S. 234.
— Mitteilungen — Berlin geol. 24, 26, 30.
Mineralogisch-petrographische Mitteilungen aus d. Berliner mineralogischen Museum — Berlin geol. 29, S. 710.
— Aufzeichnungen aus dem Gebiete des Vorspessarts — Hanau 1892/95, S. 77.
— und geologische Ergebnisse aus Italien — Isis 1884, S. 58.
— Geographie der Chursächsischen Lande von J. F. W. Charpentier — 11.
— -Geologisches aus Chile — Berlin geol. 41, S. 371.
— Museum zu Dresden — 120 — Isis 1869, S. 95 — 1876, S. 22 — 1882, S. 3 Abh. — 1892, S. 3 Abh.
— Notizen — Wien geol. 1889, 16/17, S. 331.
— — aus Böhmen — Wien geol. 1884, 4, S. 71 — 1882, 2. S. 24.
— — Hannover 12, 13, 14, 18/19 — Kassel, Festschrift — Magdeburg 1887, S. 71 — 1888, S. 97.
— — u. Pseudomorphosen — Wiesbaden 19/20.
— -geologische Sammlung der Stadt Zwickau — 158.
— u. petrographische Notizen aus Steiermark — Wien geol. 1884, 13, S. 244.
— und paläontologische Sammlung aus Süd-Afrika — Wien geol. 1871, 17.
— Skizzen über den Kaiserstuhl im Breisgau in Baden — Isis 1875, S. 6.
— u. geognostische Verhältnisse der Insel Elba — Isis 1874, S. 2.
— — — Funde in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 15.
Minette und Granit bei Leutershausen, südlich Weinheim an der Bergstrasse, — Darmstadt 1888, S. 1.
— und Basalt bei Mittershausen — Darmstadt 1888, S. 35.
Minimus-Thon — Berlin geol. 13.
Minnesänger der Baar — Donaueschingen 1885, S. 112.
Minnnesota, geologische Notizen — Berlin geol. 23.
Miocän Islands — Berlin geol. 38.
— b. Leipnik — Wien geol. 1889, 14, S. 275.
— in Mecklenburg — Berlin geol. 28.
— in Oesterreich — Berlin geol. 38.
— von Omsk — Berlin geol. 28.
— am Süd-Westrande des galizisch-podolischen Plateaus — Wien geol. 1879, 12.
— der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— in Schleswig-Holstein — Berlin geol. 28.
— Südbayerns — Berlin geol. 12.
— im südlichen Mähren — Halle 24.
— von Tüffer in Südsteiermark, zur

download unter www.zobodat.at

Altersbestimmung des — Wien geol. 1889, 14, S. 269.
Miocän, ostgalizisch, neue u. ungenügend bekannte Conchylien aus — Wien geol. 1881, 10, S. 183.
— Ablagerungen im oberen Donaugebiet — Wien geol. 1887, 17, S. 330.
— — des Ostrau-Karwiner Steinkohlenreviers und deren Fauna — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 217 — Wien geol. 1887, 15, S. 278.
— — der Bucht von Gaaden — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 107 Notizen.
— — von Kralitz in Mähren — Naturh. Hofm. Wien 8, S. 283.
— bildungen zwischen den Flüssen Wislok u. Wisloka — Wien geol. 1882, 12, S. 222.
— Bucht von Stein in Krain, Fossilien aus der — Wien geol. 1883, 11, S. 175.
— Conchylien — V. nördl. d. Elbe 1857.
— Fauna der Vereinigten Staaten — Halle 36.
— gebiet von Mährisch-Trübau, Fauna des — Wien geol. 1891, 5, S. 100.
— Fauna des — Sandes von Poisdorf — Wien geol. 1889, 10, S. 201.
— flora von Liescha — Wien geol. 1878, 16, S. 371.
— — Berlin geol. 38, S. 108.
— nordamerikanischer Charakter unserer jungmiocänen Flora und Fauna — Königsbergs 21, S. 6.
— Fossilien aus Lykien — Wien geol. 1885, 4, S. 107.
— — aus Pöls in Steiermark — Wien geol. 1879, 2.
— — aus Podhorce in Ostgalizien — Wien geol. 1889, 6, S. 134.
— Gebiet um St. Florian in Steiermark — Wien geol. 1883, 11, S. 179.
— Gesteine, Vorkommen unter Diluvialgeschieben in Holstein — Kiel 1, III.
— — bei Itzehoe, eine lokale Anhäufung — Kiel 8, S. 43.
— Gliederung — Halle 42 — Berlin geol. 38, 39.
— Kastanienbäume — Wien geol. 1875, 6 — Halle 46.
— Kohlenbildung von Göriach, Säugetierfauna der — Wien geol. 1885, 8, S. 222.
— Meeresablagerungen der Steiermark — Wien geol. 1883, 8, S. 132.
— Mergelschiefer von Randeck — Berlin geol. 41.
— Pectenarten aus den nördl. Apenninen — Wien geol. 1881, 16, S. 318.
— Pteropoden von Oesterreich-Ungarn — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 47 — Wien geol. 1886, 8, S. 208.
Miocän, Säugetierfauna des — Berlin geol. 38, S. 103.
— Vorkommen der Gattung Clinura Bell., Pseudotoma Bell., Rounaultia, Dolichotoma und Oligotoma Bell. im österr.-ungarischen — Wien geol. 1891, 10, S. 218 — 1891, 12, S. 241 — 1891, 14, S. 268.
— schichten von Gamlitz bei Ehrenhausen in Steiermark — Wien geol. 1877, 10.
— — der sarmatischen Stufe bei Syrakus — Halle 45.
— — des schweizerischen u. schwäbischen Jura, Gliederung — Wien geol. 1874, 5, S. 125.
— — der Umgebung des Sausalgebirges in Steiermark — Wien geol. 1877, 17.
— Tegel von Walbersdorf, Versteinerungen aus dem — Wien geol. 1890, 7, S. 129.
— -Vorkommen bei Sandec in Westgalizien — Wien geol. 1884, 14, S. 292.
— Wirbeltierreste vom Eibiswalde — Wien geol. 1867, 14.
— zeit, Existenz des Menschen während der — Wien geol. 1873, 7.
Miographion, zur Messung der Geschwindigkeit nervöser Leitungsvorgänge — Königsberg 24, S. 175.
Miriquidit — Halle 44.
Miscellanea athropodologica — Halle 53.
Mischfarbe, Theorie — Halle 23 — 26.
— — apparat — Halle 37.
— flora der böhmischen Broderablagerung — Halle 41 — Wien geol. 1873, 6.
— früchte, Fälle von — Bremen 5, 11/13.
Mischlinge durch Pfropfen entstanden — Königsberg 6, S. 4.
— von Ruellia formosa und sylvaccola — Bremen 12, 26/28, S. 379.
— pflanzen, Beobachtungen an — Bremen 12, 26/28, S. 403.
Missisippi, Flussbett des — Berlin geol. 44.
— und sein Stromgebiet — Wien geogr. 1879, S. 30, 97, 240, 463 — 1882, S. 155, 383.
— Geologie der Gegend jenseits des — Wien geol. 1869, 16.
Missouri, archäologische Ueberreste in — Isis 1877, S. 49.
Missbildungen, Pflanzen — Bremen 5, 11/13, S. 359, 381.
— tierische — Bremen 10, 23/24, S. 289.
— an Blüten von Primula officinalis Jacq. — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XV.
Mistek — Brünn 7.

download unter www.zobodat.at

Mistel — Kiel 2, I.
— auf Eichen — Halle 41 — B. V. d. P. Brandenburg 13.
Mistkäfer, dreihörniger — gemeiner — Lüneburg 1872/73 — 1874/78.
Misy, Kristallgestalt — Halle 54.
Mitra in den Ablagerungerungen der 1. und 2. miocänen Mediterranstufe der österr.-ung. Monarchie — Wien geol. 1880, 8, S. 121.
Mitscherlich, E. — über die Entdeckung der Isomorphie von Rose — Berlin geol. 20.
Mittel-Devon, neue Korallen aus dem — Darmstadt 1868/70.
— — Westfalens — Berlin geol. 36.
— — in Polen — Berlin geol. 21.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— Diluvium, Zusammensetzung in der Umgegend Kiels — Kiel 2, II.
— amerika, Projekt eines interozeanischen Kanals in — Königsberg 20, S. 38.
— deutschland, diluviale Eisbedeckung in — Berlin geol. 34.
— europa, keltische Forschung zur Geschichte — 187.
— — Temperatur der Flüsse von — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 51.
— gebirge, polnisches — Berlin geol. 18.
— kopf bei Hasselfelde — Berlin geol. 22.
— ländisches Meer, Fauna und deren auf- und absteigende Wanderungen — Magdeburg 1889, S. 14.
— meer — Berlin geol. 22.
— — Neogen im Gebiete des — Berlin geol. 37.
— — küste, ägyptische — Isis 1871, S. 112.
— neocom am Nordabhange des grossen Flösselberges bei Kaltenleutgeben — Wien geol. 1886, 8, S. 189.
— oligocän b. Halle a. S. — Berlin geol. 24.
— — bei Aarhus in Jütland — Berlin geol. 38, S. 883.
— — von Leipzig — Berlin geol. 30.
— oligocäner Grünsand bei Magdeburg, feste Sandsteinbänke im — Berlin geol. 43, S. 522.
— Temperaturen als thermische Vegetationsconstante — Brünn 14.
Mittenwalde, Geschiebe von — Berlin geol. 40.
Mitternachtssonne, aus dem Lande der — Magdeburg 1887, S. 5.
Mittweida, oligocäne Flora von — Berlin geol. 34.
Mixoneura — Berlin geol. 22.
Mnium ambiguum — B. V. d. P. Brandenburg 8.
Moareste und ein Walfisch-Skelett, Fund auf Neu-Seeland — Wien geol. 1867, 4 — 1868, 4.
Modiola — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 37, 44, 45.
Modiolopsis — Berlin geol. 14, 21, 29.
Moeckern, Septarienthon bei — Berlin geol. 12.
Moehring, Paul Heinrich Gerhard — Bremen 10, 23/24, S. 59.
Mohammed und der Koran — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
Mohl, Hugo von — Leopoldina 10.
Mohn — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— gewächse — Magdeburg 1890, S. 73.
Mojanda — Berlin geol. 27.
Mokkatam-Schichten — Berlin geol. 35.
Molasse, untere, im Klettgau — Berlin geol. 22.
— in der Schweiz, Bildung — Halle 24.
— gebiet der Mittelschweiz — Wien geol. 1873, 5, S. 95.
Molch, Fortpflanzung — Königsberg 33, S. 21.
Moldau, einige Tertiärbildungen — Wien geol. 1883, 10, S. 149.
Moldavite von Radomilic — Wien geol. 1888, 7, S. 164.
Molekularbewegung, Grundzüge zur Analyse der — Sammelband 12.
— — in Flüssigkeiten — Halle 43.
— gewicht des Quecksilberchlorürs und der Gase — Halle 24.
— — die Methode der Gewebespannung zur Bestimmung des — Neu-Vorp. u. Rügen 26, S. 161.
— kräfte — Halle 43.
— — bei Flüssigkeiten — Halle 27.
— — in chemisch-einfachen Substanzen auf Grundlage der Thermodynamik, Beiträge zur Erforschung der — Moskau 1891, S. 277 — 1893, S. 106.
— physik — Halle 46 — Königsberg 29, S. 31.
— veränderung bei Kreideversteinerung — Lüneburg 1874/78, S. 98.
— welt, aus der — Halle 56, S. 90.
Molesan-Stock und die umgebenden Berge im Kanton Freiburg — Wien geol. 1870, 14 — Halle 37.
Mollusca acephala und cephala an der Mittelmeerküste — Isis 1871, S. 116.
Mollusken, vergleichende Anatomie des Nervensystems und Phylogenie der — Halle 49.

download unter www.zobodat.at

Mollusken, Molluskoiden und Crustaceen, wissenschaftliche Arbeiten über — Leopoldina 10.
— zweimuskelige kopflose — Halle 22.
— Niere der — mit Ausschluss der Cephalopoden — Königsberg 24, S. 41.
— foss., des Tertiärbeckens von Wien — Wien geol. 1867, 16.
— — aus dem Rupelthone von Itzehoe — Kiel 7, II, S. 1.
— der Aachener Kreide — Berlin geol. 36, S. 454.
— der Umgegend von Giessen — Giessen 22, S. 187 — 24, S. 131.
— eocäne, des Graner Beckens — Berlin geol. 44.
— und Anneliden des Frischen Haffs — Königsberg 30, S. 27.
— in der Umgegend der Stadt Hannover — Hannover 31/32, S. 33 — 34/37, S. 68.
— in der Umgegend von Lüneburg — Lüneburg 9, S. 71.
— Binnenmollusken Magdeburgs — Magdeburg 1874.
— des Meeres und des süssen Wassers aus der westfälischen Steinkohlenformation — Darmstadt 1859/60.
— nassauische — Wiesbaden 25/26 — 39, S. 70 — 47, S. 83.
— norddeutsche diluviale — Berlin geol. 35.
— in der norwegischen postpliocänen oder glacialen Formation vorkommend — Berlin geol. 12.
— aus dem Regierungsbezirk Osnabrück — Osnabrück 7.
— Ostsee — V. nördl. d. Elbe 1861/62.
— Ostfrieslands — Hannover 21.
— Preussens — Königsberg 2, 3, 7.
— des Kreises Rotenburg a. Fulda — Hanau 1883/85.
— aus thüring. Diluvium — Berlin geol. 31.
— Brackwasser- u. Binnenmollusken aus der Kreide und dem Eocän Ungarns — Berlin geol. 44, S. 697.
— fauna siehe unter Fauna S. 156.
— schalen, Beschaffenheit der — Berlin geol. 36.
— Land- und Süsswassermollusken von Bornholm — Halle 44.
— — — — in der Umgebung von Braunschweig — Braunschweig 1880/81, S. 91 — 1883/86, S. 66 — 1887/89, S. 30.
— — — — in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 9, 12.
— — und Wassermollusken der preuss. Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 20, S. 167.
Molt, Schichten von — Berlin geol. 29.
Molybdän, niedere Oxyde — Halle 28.
— glanz — Berlin geol. 23, 34.
— säure, Reaktion — Halle 22, 23.
— — haltige Flüssigkeit, ihre Verwertung — Halle 38.
Moment, magnetisches der Wärme — Halle 47.
— photographie, wissenschaftl. Leistungen — Isis 1890, S. 31.
Momordica-Elaterium, Elaterium, und Elaterin, über den Fruchtsaft von — Halle 34.
Monacit-Analyse — Berlin geol. 17, 29 — Halle 26, 39.
Monazitfund, der erste österreichische — Wien 1886, 12, S. 283.
Monamine, Umwandlung — Halle 29, 40.
— Synthese aromatischer — durch Atomwanderung im Molekül — Halle 44.
Monas prodigiosa — B. V. d. P. Brandenburg 13 — Halle 41.
Mond, Gewicht — Halle 26 — Passau 12, S. 83.
— physische Erforschung — Halle 44.
— Untersuchungen über den — Königsberg 33, S. 3.
— eine neue Berechnung von Hartwigs Beobachtungen der physischen Libration des — Königsberg 28, S. 26.
— astronomische Beobachtungen des — Königsberg 30, S. 39.
— als Planet, Welt und Trabant — Halle 48.
— Wärmestrahlen des — Isis 1861, S. 37.
— über die vom — verursachte atmosphärische Ebbe und Flut in Bezug auf Entfernung u. Stundenwinkel des Mondes — Magdeburg 1890, S. 109.
— Einfluss des — und der Sonnenflecken auf das Wetter — Frankfurt a. O. 5, S. 73, 121.
— einflüsse auf die Erde — Isis 1861, S. 36.
— und das Wetter — Wien geogr. 1892, S. 641.
— — — — in Magdeburg während der Jahre 1881/89 — Magdeburg 1889, S. 215.
— richtige Erdmondbahn — Gera 32/35.
— bild, keltisches — Isis 1871, S. 212.
— fisch aus der Adria — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 90 Notizen.
— Oberflächengebilde — Kassel 36/37, S. 32 — Wien geogr. 1891, S. 37.
— halo, ein wunderschöner — Frankfurt a. O. 8, S. 94.
— karte — Wien geol. 1869, 16.

download unter www.zobodat.at

Mondregenbogen — Bremen 2, 4/6.
— strahlen, ihre Wärmewirkung — Halle 36.
Monedula-Arten — Halle 36.
Moneren, Häckels — Isis 1869, S. 148 — Passau 12, S. 87.
Monitor saurus — Halle 51.
Monochlor-u. Bichloressigsäure — Halle 26.
— citraconsäure — Halle 43.
— schwefelsäure — Halle 41.
Monocentris japonicus, Vorrichtung zur Fixierung der Bauchstacheln von — Halle 56.
Monocirrhus — Halle 22.
Monodonta — Berlin geol. 12, 27 — Wien geol. 1882, 14, S. 256.
Monograpsus — Berlin geol. 14, 21.
Monograptus — Berlin geol. 23, 27.
Monokotylen in der Kohlenperiode — Halle 22.
— in der Steinkohle — Halle 23.
Monokotyle-Pflanzen, ein Beitrag zur Kenntnis der Leitbündel im Rhizom — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 65.
Monokotyledonen, über einige Abweichungen im Bau des Leitbündels der — B. V. d. P. Brandenburg 23, S. 94.
— — in der Kohlenperiode — Berlin geol. 16.
Mononaphtalin — Halle 38.
Mononitroresorcin — Halle 41.
Monosulfoäpfelsäure — Halle 23.
— milchsäure — Halle 23.
Monsummano, Heilgrotte von — im Thale der Nievole in Toskana — N.-Vorp. u. Rügen 19, S. 131 — Chemnitz 5, S. 50.
Monotis — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 27, 32.
— in Nordösterreich, zwei neue Fundorte — Wien geol. 1891, 14, S. 272.
Monotropeae — Isis 1891, S. 4.
Monstrilla Dana, zur Litteratur des Genus Monstrilla Dana — Bremen 12, 26/28, S. 143.
Monstrositäten an Pflanzen — Halle 37.
— an Schmetterlingen — Halle 39.
Monströses Geweih des Mähnenhirsches — Isis 1866, S. 90.
Montblanc — Berlin geol. 28, 42.
— Observatorium auf dem — Wien geogr. 1893, S. 528.
Montbrasit — Halle 39.
Monte Amiata — Berlin geol. 17.
— Aviolo — Berlin geol. 42.
— Calvi — Berlin geol. 20.
— Capanne auf Elba — Berlin geol. 22.
— Serrato auf Elba — Berlin geol. 22.
— Catini — Berlin geol. 17.
— Cimino — Berlin geol. 20.
Monte Grumi, foss. Hölzer von — Berlin geol. 39.
— di Viterbo — Berlin geol. 20.
Montenegro — Wien geogr. 1889, S. 493.
— Reise und Reiseberichte — Wien geogr. 1883, S. 566 — Wien geol. 1881, 13, S. 254 — Wien geogr. 1891, S. 3.
— Eruptivgesteine — Wien geol. 1882, 7, S. 123.
Monthey et le val d'Illiez — La Soc. murith. 16/18, S. 124.
Montia, Ausschleudern der Samen bei — B. V. d. P. Brandenburg 20.
Monticellit, neue Fundstelle am Monzoni — Wien geol. 1875, 5, S. 89 — Berlin geol. 21, 27, 29.
Monticulipora boloniensis — Turrubiae — fibrosa — Berlin geol. 37, 39.
Montjoie, Granit bei — Berlin geol. 36.
Montlivaultia — Berlin geol. 18, 22, 23, 27, 37.
Monzoni-Gebirge — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1874, 16 — 1875, 5, 14, 16 — 1875, 9, S. 165.
Monzonit — Berlin geol. 24, 27, 29 — Wien geol. 1876, 2, S. 33.
Moor und Torf — Isis 1884, S. 21.
— der Provinz Preussen — Königsberg 19 — Isis 1881, S. 18.
— deich u. das Aussendeichsmoor an der Jade b. Sehestedt — Bremen 11, 25, S. 235.
— huhn in Westfalen — Münster 21, S. 35.
— kultur — Königsberg 26, S. 24.
— rauch im Juli und August 1868 — Königsberg 9.
— — im Juli 1868 in Preussen — Halle 34.
Moose, über die Bedeutung der bei — vorhandenen zweierlei Sporen — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 181.
— neue — Halle 26.
— in der Umgebung von Brandenburg a. d. H. — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— um Mamming a. Isar — Landshut 12, S. 218.
— in der Neumark — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— der Pressburger Flora — Pressburg 1866.
— neue oder seltene Sachsens — Isis 1877, S. 23.
— cleistocarpische, Uebersicht — Gallen 1868/69.
— Flechten und Pilze der Vorwelt — Harz. V. 1859/60.
— achate — Halle 21 — Berlin geol. 26.
— flora — Halle 37.
— — von Berlin und Umgegend — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 39.

download unter www.zobodat.at

Moosflora der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 1.
— — der Stadt Bremen — Bremen 5, 11/13 — 8, 18, S. 445.
— — der Umgegend von Bremen — Bremen 10, 23/24, S. 165.
— — der Insel Elba — Frankfurt a. O. 7, S. 104.
— — Grönlands — Wernigerode 2, S. 70.
— — von Hamburg — B. V. d. P. Brandenburg 17.
— — der Stadt Hannover — Hannover 18, 19, 21.
— — des niedersächsischen-friesischen Tieflandes — Bremen 6, 14, S. 99.
— — der ostfriesischen Inseln — Bremen 3, 7/8, S. 212.
— — des Oberharzes, Notizen zur — Wernigerode 8, S. 27 — 9, S. 1.
— — von Norderney — Bremen 8, 18, S. 540.
— — oldenburgische — Bremen 10, 23/24, S. 185.
— — Passaus — Passau 9.
— — alpine Züge der Passauer — Passau 9.
— Flora muscorum totius orbis terrarum — Gallen 1869/79 — Halle 40.
— früchte, ihre Sprossung — Halle 48.
— vegetation des schwäbischen Jura — Halle 41.
— wies, Profil im Tertiär — Berlin geol. 27.
Moränen auf den Farör, Orkney- und Shetland Inseln — Berlin geol. 31.
— im Harz — Berlin geol. 33.
— von Kitzbühel — Wien geol. 1891, 4, S. 89.
— im Oderthale — Berlin geol. 33.
— bei Velpke und Danndorf — Berlin geol. 32.
— ablagerung, Bestimmung der Groninger — Berlin geol. 41, S. 343.
— faltung bei Bozen — Berlin geol. 39.
— grus — Berlin geol. 37, S. 200.
— landschaften in Norddeutschland — Berlin geol. 31.
— — in der Hohen Tatra und andere Gletscherspuren dieses Gebirges — Wien geogr. 1893, S. 473.
— mergel — Berlin geol. 37, S. 192, 200.
— thon — Berlin geol. 37, S. 200.
Moralstatistik und Willensfreiheit — Münster 21, S. LXV.
Morbiditäts-Statistik von Niederbayern 1877/80 — Passau 12 Abh.
Morbilität — Passau 7/8.
Morchel, Gemeingefährlichkeit der — Halle 55.
Mordwespengattung, Pompilus Schioedte — Halle 39.
Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
Mormonen, eine Reise in das Land der — Giessen 29, S. 113.
Morococha, Notizen über — Wien geol. 1871, 11.
Morphin — Halle 23.
— quant. Bestimmung — Halle 55.
Morphnus harpyia — Halle 22.
Morphologie u. Systematik der Chlamydomonaden — Moskau 1890, S. 498 — 1891, S. 101.
— der Orchideen — Isis 1884, S. 18.
— physiologische der Tiere — Frankfurt a. O. 10, S. 2.
Morphologische Studien über die Familie der Lauraceen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 1.
Morphotropie — Berlin geol. 29.
Morphotropische Beziehungen zwischen anorganischen Sauerstoff- u. Schwefelverbindungen — Berlin geol. 42, S. 63.
Mosasaurus Mitschelli — Berlin geol. 21.
Mosciska, Umgebung — Wien 1882, 11, S. 204 — 1883, 4, S. 66.
Moschusochs — Berlin geol. 26, 29.
— Vorkommen im diluvialen Flusskies von Hameln an der Weser — Berlin geol. 39, S. 601.
— Funde des — Hanau 1892/95, S. 27.
Moschuspilz, Vorkommen im Saftfluss der Bäume — Frankfurt a. O. 9, S. 74 — Sammelband 17.
Mosel, vulkanischer Sand von der — Berlin geol. 39, S. 230.
Moskau — Berlin geol. 24, S. 361.
— traits topographiques de la region de Moscou relativement aux causes géologiques — Moskau 1892, S. 95.
Motoren — Isis 1873, S. 52.
— über indirekte Regulierung von — Isis 1881, S. 9.
Mount Bischoff, Zinnlagerstätte des — Berlin geol. 36, 38, 39.
Mucor aspergillus — Chemnitz 3.
Mückenschwärme — Halle 53.
Mühlen und Mehlmagazine, ein neuer Feind der — Frankfurt a. O. 4, S. 19.
— beckia platyclados — Halle 26.
Münsterland — Magdeburg 1892, S. 217.
Münter, Julius — Leopoldina 22.
Münzen, antike — N. Laus. Magazin Görlitz 41, 47.
— griechische und römische aus Nieder- und Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 51.

download unter www.zobodat.at

Münzen der Stadt Görlitz — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 165.
— zwei Bücher aus der Görlitzer — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 232.
Mugiliden, tertiäre — Berlin geol. 40.
Mull — Berlin geol. 23.
Mumie, Mitteilungen über die Methode der Balsamierung bei den Aegyptern — Königsberg 30, S. 18.
Mundarten in der Niederlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
Mund- und Magenverdauung, über die Beziehungen von — Giessen 28, S. 170.
Muntjac, fossil — Berlin geol. 11.
Murbrüche in Tirol — Wien geol. 1875, 5.
Murchisonia — Berlin geol. 12, 14, 20, 29, 39, 41.
Murex-Arten — Berlin geol. 12, 13, 17, 30, 38 — Wien geol. 1882, 14, S. 257.
Murmeltiere, winterschlafende — Halle 52.
— Verbreitung in Bayern — Halle 28.
— diluviale in Böhmen — Wien geol. 1890, 5, S. 115.
— — Ostthüringens u. seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte — Liebe — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
— aus diluvialem Lehm in Prag — Wien geol. 1879, 9.
— und Gemse der Tatra — Pressburg 1866.
Mus minutus — Lüneburg 11, S. 129.
— rattus in Thüringen — Halle 52 — 54, S. 207.
— — Mus alexandrinus, Identität — Münster 21, S. 6.
— — in Münster — Münster 16, S. 47,
Muscheln im Geruchsorgane der Vögel — Halle 47.
— und Gehäuseschnecken in der südl. Oberlausitz — Isis 1883, S. 102 Abh.
— und Schnecken in der Umgebung Frankfurts a. O. — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 39.
— — — in Mövenhorsten — Bremen 6, 14, S. 98.
— — — im Vogtlande — Isis 1873, S. 25.
— kalk, alpiner — Berlin geol. 17.
— — bei Altmersleben — Berlin geol. 29.
— — oberer, von Apolda, Seestern aus dem — Halle 56.
— — bei Bernburg — Berlin geol. 17.
— — Cephalopoden führender im Gosauthale — Wien geol. 1869, 16.
— — über ein aufgefundenes unteres Cephalopodenniveau im — Wien geol. 1872, 9.
— — von Chorulla — Berlin geol. 45, S. 500.
— — bei Erfurt — Berlin geol. 16.
Muschelkalk b. Fulda, eine neue Ophiuride aus dem — Fulda 4.
— — stein der Göttinger Gegend, geriefte Geschiebe — Wien geol. 1888, 15, S. 302 — Berlin geol. 40, S. 231.
— — der Hainleite bei Sondershausen, eine neue Crinoiden-Art — Berlin geol. 35, S. 199.
— — bei Halle a. S. — Berlin geol. 24, 29.
— — von Jena, neue Versteinerungen — Berlin geol. 37, S. 807 — 40.
— — — — Versteinerungen des unteren — Berlin geol. 43, S. 879.
— — — — über einige Cephalopoden aus dem Röth und dem unteren — Sammelband 12.
— — bei Jena, die Formationen des Buntsandsteines und des — Sammelband 12.
— — — — Beiträge zur Kenntnis des unteren — Berlin geol. 41, S. 717.
— — bei Lüneburg — Berlin geol. 11, 18.
— — bei Mühlhausen — Berlin geol. 21.
— — in Niederschlesien — Berlin geol. 32.
— — in Oberschlesien — Voltzia — Labyrinthodontenreste — Berlin geol. 14, 15 — 38 — 42.
— — oberschlesischer, über eine Saurierplatte aus dem — Berlin geol. 40, S. 671.
— — — Labyrinthodonten im — Berlin geol 42, S. 377.
— — im polnischen Mittelgebirge — Berlin geol. 18.
— — von Rüdersdorf, Riesenkessel im — Berlin geol. 31, S. 339 — 38, S. 710.
— — schlesischer — Saurier — Berlin geol. 36, S. 125.
— — von Schlotheim — Ophiuren — Berlin geol. 38.
— — bei Saarbrücken — Berlin geol. 21.
— — bei Schönebeck — Berlin geol. 19.
— — in der Facies der roten Kalke der Schreyer Alpe in den Kalkalpen nördl. von Innsbruck — Wien geol. 1888, 13, S. 265.
— — in den Südalpen — Berlin geol. 27.
— — süddeutscher, Kenntnis — Berlin geol. 32, S. 32.
— — von Tennstedt — Berlin geol. 30.
— — im Teutoburger Wald — Berlin geol. 18.
— — in Schwaben und Thüringen — Berlin geol. 33.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— — in Helgoland — Berlin geol. 21.
— — lothringischer — Berlin geol. 21.
— — von Warberg — Berlin geol. 23.

download unter www.zobodat.at

Muschelkalk in Württemberg — Berlin geol. 44.
— — Ganoiden des deutschen — Wien geol. 1889, 5, S. 118.
— — seltenere Petrefakten aus dem — Berlin geol. 41, S. 635.
— — etage, zur Unterscheidung und Parallelisierung der zwei alpinen — Wien geol. 1873, 16.
— mergel — Berlin geol. 22.
Musci cleistocarpi — M. stegocarpi — M. Schizocarpi — Passau 9.
Muscorum species novae — Halle 37, 48.
— Flora muscorum totius orbis — Gallen 1869/79 — Halle 40.
— frondosorum species novae — Halle 26.
Musealarbeiten in Wien — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 1 Notizen — 5, S. 1 Notizen — 6, S. 1 Notizen — 7, S. 40 Notizen — 8, S. 16 Notizen — 9, S. 12.
Musena-Rinde — Halle 21.
Museen, Nachweisung der in den preuss. Regierungs-Bezirken vorhandenen — Münster 21, S. XXXI.
Museum, Troppau — Brünn 2.
— in Emden — Emden 72/73.
— zoolog., in Halle — Halle 27.
— — in Berlin — Frankfurt a. O. 7, S. 231.
— zu Oldenburg — Bremen 8, 18, S. 524.
— das westfälische Provinzialmuseum für Naturkunde in Münster — Münster 19, S. 86.
— das botanische — in Berlin — Münster 18, S. 123.
— mineralogisches zu Dresden — Isis 1869, S. 95 — 1876, S. 22 — 1882, S. 3 Abh. — 1892, S. 3 Abh. — 120.
— Booth in Brighton — Braunschweig 3, S. 119.
Musik, Theorie — Halle 30.
— akustische Versuche üb. Wahrnehmung tiefer Töne und deren praktische Verwendung für unsere — Hanau 1887/89.
— geschichtliche Mitteilungen aus Schneeberger Handschriften — Schneeberg 3, S. 1.
— ein natürliches Harmoniesystem mit besonderer Rücksicht auf Anwendung in der musikalischen Praxis — Hanau 1889/92.
Muskelkraft, die Quellen der tierischen — Wernigerode 7, S. 111.
— thätigkeit, über mechanische Arbeit u. Wärmeentwicklung bei der — Kassel 31, S. 37.
Muskovit — Halle 47 — Berlin geol. 29 — Wien geol. 1886, 14, S. 366.
— granit als Geschiebe — Berlin geol. 36.
Muskulatur der Raben — Halle 23.
Musler, ein Bild aus dem Lehrerleben im 16. Jahrhundert — N. Laus. Magazin Görlitz 46.
Mustela — Berlin geol. 37.
Mustelidenreste, quartäre, Deutschlands — Berlin geol. 37, S. 826.
Mustelus natalensis — Halle 28.
Mutis, Jose Celestino — Bremen 5, 11/13, S. 29.
Mutterkorn — Halle 23.
— laugensalze — Berlin geol. 33.
Mya-Arten — Berlin geol. 12, 13.
Myacites-Arten — Berlin geol. 13, 27.
Myalina-Arten — Berlin geol. 12, 24.
Mycena maxima, ein neuer Hutpilz — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. X.
Mycorhiza und Symbiosa — Frankfurt a. O. 4, S. 55, 92 — Chemnitz 7, S. 39 — Frankfurt a. O. 5, S. 18, 187 — 7, S. 64, 260 — 9, S. 42 Abh.
Mycotheca marchica — B. V. d. P. Brandenburg 19.
Mycotretus-Arten — Halle 35.
Myelinbildungen — Halle 32.
Mykologische Beobachtungen — Halle 41 — B. V. d. P. Brandenburg 18.
— — aus der Umgegend von Hannover — Hannover 42/43, S. 37.
— Exkursionen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 301.
— Mitteilungen — Halle 37.
— Ergebnisse eines kurzen Ausfluges bei Meissen — Isis 1893, S. 118 Abh.
— Beiträge — Halle 48.
— — zur Flora Bayerns — München 1892, S. 63.
— Vegetationsbilder — Giessen 11.
Mykologisches — Halle 22, 24, 26, 27 — Leopoldina 11 — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 79 — 30, S. 328 — 33, S. 55.
Mylabris — Halle 52.
Myocard, Kernreihen im — N.-Vorp. u. Rügen 23, S. 85.
Myoconcha-Arten — Berlin geol. 13, 14, 15, 17, 18, 22, 27, 32, 44.
Myodes torquatus — Myodes obensis, Funde — Hanau 1892/95, S. 32, 34, 50.
Myophoria-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 21, 22, 41, 44.
Myophorien des Thüringer Wellenkalkes — Halle 36 — Berlin geol. 21, S. 444.
Myoporaceen — Halle 24.

download unter www.zobodat.at

Myoryctes, Parasit im Froschmuskel — Halle 21.
Myosotis alpestris Schmidt, Umwandlung in die „Elisa Fonrobert" genannte Kulturform — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 51.
Myoxymen, Zahnsystem — Halle 52.
Myrica — Berlin geol. 22, 34 — B. V. d. P. Brandenburg 32, IL.
Myricophillum — Berlin geol. 42.
Myriapoden, Embryologie — Halle 42.
— in den Sigillarienstämmen der Steinkohlen von Nova Scotia — Halle 43.
— neue — Halle 32.
Myropoden bei Brünn — Brünn 1883, S. 17.
— von Mosambique — Halle 25.
— und Arachniden, westafrikanische — — Halle 52.
— japanischer — Halle 53.
Myriophyllum alternifolium — B. V. d. P. Brandenburg 10 — Isis 1892, S. 26.
Myrmecoleon und Ascalaphus im Halleschen Museum — Halle 52.
Myrmekophile Pflanzen, Mitteilungen — Frankfurt a. O. 5, S. 25, 113, 219.
Myrmeleon — Halle 42.
Myrmicophila acervorum Panz., ein für die preuss. Insektenfauna neues Tier — Königsberg 3.
Myrons Kuh aus der griechischen Anthologie — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 171.
Mythenentstehung, dass der Adler dem Jupiter die Donnerkeile zutrage — Harz. V. 1841/42.
— die Auffassung der Natur in den — altgermanischer Völker — Emden 67, S. 32.
— zwei mythische Schlüssel und ein Kompass — Hohenleuben 52/53.
Mytilus-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 36, 39, 43, 44, 45 — Bremen 3, 7/8, S. 302.
Mytulites — Berlin geol. 12, 13.
Myxomyceten — Chemnitz 8, S. 57.
Myzostomum, Entwicklung — Halle 28.

N.

Nachgrabungen bei Buttstedt — Hohenleuben 16.
— bei Grossdrachsdorf — Hohenleuben 29/31.
— auf der Umwallung des Wahlteiches bei Hohenleuben — Hohenleuben 37.
— zu Oepitz — Hohenleuben, Variscia 3. Lief.
Nachgrabungen bei Ramis — Hohenleuben 13, 14, 25/27, 50/51.
Nachpliocäne Ablagerungen, insbesondere über Löss — Wien geol. 1870, 5.
Nachtfalter — amerikanische — Altenburg 15 — Halle 22.
Nachtigal, Gustav — Leopoldina 22 — Münster 21, S. L.
Nachtigall über die Beziehungen der Amsel zur — Wiesbaden 33/34, S. 423.
Nachtkerzengewächse — Magdeburg 1890, S. 79.
— schatten (caprimulgus europaeus) — Liebe.
— schmetterlinge, seltene in der Umgegend von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 26, 37.
— wolken, leuchtende — Wien geogr. 1892, S. 438 — Münster 20, S. 106.
— — — zu Dorpat und Bamberg, Beobachtungen der — Bamberg 16.
Nachwirkungen, elastische — Halle 47.
Nacktschnecken des Meeres — Isis 1880, S. 23.
— westfälische — Münster 18, S. 85 — 19, S. 21.
Na-Desmin — Berlin geol. 40, S. 642.
Nadelhölzer, Familie — Isis 1869, S. 100, 216.
— — mikroskopisch — Halle 25.
— — Schnecken an — Wernigerode 3.
— — abnorme Zapfenbildung — Isis 1878, S. 160.
— paare, astatische — Halle 27.
Nadorit — Berlin geol. 24.
Naegeli, Karl Wilhelm von — München 1891, S. 79.
Nährfähigkeit des Getreidekornes und des Brotes — Isis 1868, S. 10.
— pflanzen, ausländ. Handels- und — 252.
— wert der Kalksalze — Halle 46.
Nagel, Karl Ch. G. — Isis 1883, S. 3.
— fluh, diluviale — Berlin geol. 38, S. 161.
— — der Schweiz, Kenntnis der — Wien geol. 1888, 11, S. 230.
— spath von Przibram — Berlin geol. 22.
Nager, zwei im Vereinsbezirk Osnabrück sehr seltene — Osnabrück 1880/82, S. 94.
— foss. bei Wien — Halle 23, 27.
— Jochfortsatz der — Halle 25.
Nagetiere aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31 — Halle 30, 42.
Nahe, chemische Analyse des Wassers der — und der darin suspendierten Stoffe — Darmstadt 1887, S. 5.
— die wechselnde Zusammensetzung des Wassers der — bei Bingen, 1885 — Darmstadt 1885, S. 8.

download unter www.zobodat.at

Nahrung und Nahrungswert — Isis 1873, S. 166.
— wert der Pilze — Pollichia 33.
— und Genussmittel, Mikroskopie der — Frankfurt a. O. 4, S. 187.
— — — Untersuchungen — Brünn 22, S. 324 — 23, S. 130 — 24, S. 155 — 25, S. 231 — 27, S. 135 — 30, S. 97.
— — — narkotische — Gallen 1883/84, S. 308 — 1884/85, S. 281 — 1887/88, S. 382.
— mittel, über den heutigen Stand in der Chemie der — Isis 1891, S. 3 Abh.
— — Nachweis von Kupfer in — Frankfurt a. O. 8, S. 2.
— — chemische Untersuchung — Brünn 1883, S. 341 — 1884, S. 141 — 1891, S. 97.
— wechsel bei Tieren — Frankfurt a. O. 5, S. 13.
Nama-Land, Graf Joachim Pfeils Aeusserung über — Wien geogr. 1893, S. 538.
Namaqualand (Gross-) — Berlin geol. 38.
Namen-Frage, zur — Liebe.
— kunde, Beiträge zur Görlitzer — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 1.
Nangasaki, Geognosie der Umgegend von — Berlin geol. 13.
Nanusfalva, Bartfeld und Zboro, Gegend von — Wien geol. 1868, 12.
Nansens Nordpolexpedition — Wien geogr. 1891, 1892, 1893.
Naphta von Baku — Berlin geol. 26.
— in Galizien — Wien geol. 1881, 16, S. 311.
— in den Karpathen — Berlin geol. 21.
— gebiet, transkaspisches — Wien geol. 1887, 4, S. 123.
Naphtalin — Halle 30, 32, 34.
— derivate — Halle 48.
— gruppe — Halle 39, 41, 42.
— verbindungen — Halle 41.
Napoleon I. und Friedrich II. bei Zittau 1813 und 1757 — N. Laus. Magazin Görlitz 69, S. 215.
Naranda anomala — Berlin geol. 22.
Narkotin, Darstellung — Halle 28.
Narkotische Genussmittel — Gallen 1883/84, S. 308 — 1884/85, S. 281 — 1887/88, S. 382.
Narica — Berlin geol. 36.
Nashorn, diluvial — Halle 51.
Nasenmuscheln der Säugetiere und des Menschen — Königsberg 23, S. 3.
Nassa — Berlin geol. 12.
Nassau, Lodanella, eine Spongie aus dem Unterdevon von — Berlin geol. 35.
— Orthocerasschiefer in — Berlin geol. 33.
Nasturtium officinale — B. V. d. P. Brandenburg 14.
— — ätherisches Oel davon — Halle 44.
Natal, Kreide von — Berlin geol. 39.
Natangen — Königsberg 14, 19 — Isis 1878, S. 153.
Natica-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 32, 36, 38, 39, 44, 45 — Halle 46.
Naticopsis — Berlin geol. 41.
— desertorum n. sp. — Berlin geol. 42.
Natrium, über eine neue mikroskopisch-chemische Reaktion auf — Giessen 22, S. 258 — 24, S. 56.
— amalgam auf Benzoylwasserstoff — Halle 27.
— — auf Hippursäure — Halle 26.
— — auf Nitrobenzol — Halle 26.
— -Fluorsilikat, ein Antiseptikum — Frankfurt a. O. 5, S. 213.
— kugeln — Halle 42.
— licht, absorbiert in der eigenen Flamme — Halle 40.
— linie — Halle 41.
Natrolith — Berlin geol. 23, 40 — Isis 1893, S. 100 — Halle 42, 52.
— und Analcim von Palzendorf bei Neutitschein — Brünn 30, S. 44.
Natron arsenicosum — Halle 52.
— ameisensaures — Halle 42.
— und Kali, Trennung — Halle 39.
— doppeltschwefelsaures — Halle 42.
— phosphorsaures — Fluornatrium — Halle 28.
— zweifach traubensaur. — Berlin geol. 17.
— glimmer — Berlin geol. 14, 19, 21, 31.
— hydrat, krist. — Halle 22.
— -Orthoklas — Berlin geol. 29.
— säuerling bei Rohitsch — Wien geol. 1876, 6, S. 114.
— salpeterbecken in Chile, Auftreten von Phosphorsäure — Berlin geol. 38, S. 911.
— — lager, landeinwärts von Taltal in der chilenischen Provinz Atakama — Berlin geol. 40, S. 153.
Nattern, das Leben der — Pressburg 1873/75, S. 98.
Natur und Poesie — Isis 1861, S. 77.
— Systema naturae per regna tria naturae Leipzig 1788 — 196.
— Entwicklungsprozess der — N. Laus. Magazin Görlitz 54.
— die Auffassung der — in den Mythen altgermanischer Völker — Emden 67, S. 32.
— die Erhaltung der Energie in der — Magdeburg 9/12, S. 15.

download unter www.zobodat.at

Natur, das Erwachen der — im Frühling — Magdeburg 12, S. 113.
— neuere Versuche der Erforschung einer Urkraft der — Altenburg, Neue Folge 1, S. 1.
— organische — Halle 27.
— kgl. Naturalienkabinet in Bamberg — Bamberg 16.
— Naturaliensammlung i. Donaueschingen — Donaueschingen 2.
— — Reuss-Plauische in Köstritz — 13.
— anschauung, Geschichte der — Isis 1866, S. 145.
— barometer, Pflanzen als — Pressburg 1863 — Darmstadt 1862/63.
— betrachtung, allg. — Isis 1873, S. 201.
— ereignisse früherer Jahrhunderte — Halle 26.
— erscheinungen, verschiedene, innerhalb Reussenlands und insbesondere des Fürstentums Gera bis 1863 — Gera 6, 7.
— — Chronik verschiedener — in der Umgebung Geras pro 1863 nebst Anhang über einen Wirbelwind in der Nähe von Schleiz — Gera 6.
— forscher und Aerzte, Versammlung — Leopoldina 10/29.
— — — — 49. Versammlung deutscher — in Hamburg, 1876 — 253.
— — ein pfälzischer — des 16. Jahrh. (Theodorus Tabernaemontanus) — Pollichia 37/39, S. 53.
— forschung, allgemeiner Raumbegriff u. seine Anwendbarkeit in der — Isis 1878, S. 178.
— forschende Gesellschaft in Emden, zur Geschichte der zweiten — Emden 78, S. 39.
— — — zu Görlitz — Naturf. Gesellsch. Görlitz 18, S. 253 — 19, S. 27.
— geschichte des gestirnten Himmels — 207.
— — d. Volkes, zur — Hohenleuben 38/39.
— — des Tierreichs von Giebel, III — 63.
— — u. Technologie von Funke 1794/95 — 34.
— — Lehrbuch — von Funke 1849 — 35.
— — Handbuch der — 55.
— — merkwürdiger Tiere — 56.
— — und Altertumskunde in Holland und dem nordwestl. Teile von Deutschland, öffentl. Anstalten für — Braunschweig 1879/80.
— — Deutschlands, die erste, und die „Physica“ der heiligen Hildegard — Kiel 10, S. 133.
— — und Ethnographie der städtischen Sammlungen in Bremen — Bremen 9, 19/22, S. 245.
Naturgeschichtliche Mitteilungen aus dem Kreise Rotenburg a. Fulda — Hanau 1879/83, 1883/85, 1885/87.
— — Verhältnisse der Aucklandinseln — Kassel 24/25, S. 30 — Isis 1875, S. 126.
— gesetze der Liebe — Behr.
— heilkraft — 88.
— historisches Hofmuseum in Wien, Musealarbeiten, Sammlungen, Bibliotheken etc. — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 1 Notizen — 5, S. 1 Notizen — 6, S. 1 Notizen — 7, S. 40 Notizen — 8, S. 16 Notizen — 9, S. 12.
— — Verein zu Passau, Sammlungen — Passau 7/8, 15.
— — Verhältnisse von Grünberg — Giessen 6.
— Anziehungs- und Abstossungskräfte in der — Frankfurt a. O. 9, S. 69.
— kräfte — Halle 48.
— — Einheit der — Passau 12, S. 41.
— — über die Benutzung der — Kiel 9, S. 297.
— poesie, Annette von Drostes — Münster 20, S. XXIX.
— stimmen im Frühling — Münster 19, S. 50.
— wissenschaften, Bedeutung für unsere Zeit — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
— — aus religiösem Gesichtspunkte betrachtet — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— — Aufgabe der — Chemnitz 10, S. 53 Abh.
— — Ideen in der — Halle 29.
— — der pädagogische Wert der — Pollichia 36, S. 115.
— — u. Mathematik in einigen Wechselbeziehungen — Gallen 1885/86, S. 101.
— — Studium der — Elberfeld 3, S. 98.
— — muss Gemeingut aller werden — Fauna Luxemburg 1893, S. 3.
— — die Medizin in ihrem Verhältnis zu den — Gallen 1879/80, S. 315.
— — Bedeutung als Unterrichtsgegenstand — Giessen 13.
— — u. Volksleben — Gallen 1884/85, S. 66.
— wissenschaftliches aus der Grafschaft Glatz und dem Riesengebirge — Wiesbaden 40, S. 266.
— — vom Memelstrande — Magdeburg 13/16, S. 15.
— — Arbeit in Indien — Wien geol. 1868, 17.
— — Betrachtungen über einige Werkzeugformen — Isis 1872, S. 123.

download unter www.zobodat.at

Naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das nordwestl. Deutschland — Bremen 9, 19/22, S. 225, 300, 469 — 10, 23/24, S. 246, 571 — 11, 25, S. 429 — 12, 26/28, S. 158, 291, 555.
— — Methode — Pollichia 40/42.
— — Sammeln im Kaukasus — Isis 1876, S. 155.
— — Vereine u. Institute der zivilisierten Welt — Braunschweig 1880/81, S. 19.
— — — in Bremen, Geschichte und Bestrebungen des — Bremen 11, 25, S. 171, 187.
— — Wanderversammlungen — Leopoldina.
Nauheim, Soolsprudel — Hanau 1845/46 — Giessen 5, 6 — Darmstadt 1854/57, 1857/58.
Naumburg, bischöflich-naumburgische Fundation und Konfirmation über die Frühmesse zu Werdau am 28. Aug. 1381 — Hohenleuben 18/19.
Nautileen, Leistenbildung in der Luftkammer der — Berlin geol. 32.
Nautilinen — Halle 51, S. 128.
Nautilus — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 31, 38, 44.
— von Kromolow — Berlin geol. 38.
— pompilius — Giessen 7 — Halle 26.
— und Tapir aus oberösterreichischen Tertiärablagerungen — Wien geol. 1889, 9, S. 179.
Navicula — Berlin geol. 32.
— Weissflogii u. N. Grundleri — Halle 41.
Naviculaceen, über die Mittellinie in den Kieselpanzern der — Halle 42.
Naygag in topographischer, bergmännischer u. naturhistorischen Beziehung — Altenburg 8.
Neaera clava Beyr. — Berlin geol. 38.
Neanderthal, zum Verständnis der Auffindung foss. Säugetier- u. Menschenreste im — Düsseldorf 2, S. 55.
Neapel, geol. Beobachtungen im Golf von — Berlin geol. 37, 38.
— Kalkalgen des Golfes von — Berlin geol. 37 — Wien geol. 1885, 11, S. 286.
— vulkanische Herde bei — Berlin geol. 45, S. 177.
— zoologische Station in — Halle 51 — Isis 1875, S. 115 — Königsberg 25, S. 4 — Leopoldina 12, 14 — Frankfurt a. O. 6, S. 64 — 10, S. 62.
Nebel — Halle 21.
Nebenblätter von Exochorda — Bremen 9, 19/22, S. 404.
— gestein der Erzgänge — Berlin geol. 18.
Nebenknochen am Vogelskelett — Halle 28.
— nieren, chem. Bestandteile — Halle 29.
— ringe am Newton'schen Farbenglase — Halle 26.
— sonnen — Halle 39
— 4 Nebensonnen u. 2 Ringe — Lüneburg 8, S. 95.
— ströme, elektrische Batterie — Halle 37.
— wurzelbildungen bei Stecklingen der Bruchweide — Bremen 5, 11/13, S. 404 — Halle 33.
Necrocarcinus — Berlin geol. 31, 33.
Necrophaga, Coleopteren-Familien — Brünn 1884, I, S. 3.
Negritos von Baler — Wien geogr. 1884, S. 317.
— am Oberlaufe des Rio Grande de Cayayan — Wien geogr. 1893, S. 329.
Negros, die Bergstämme der Insel — (Philippinen) — Wien geogr. 1889, S. 508.
Nehrings Funde bei Wolfenbüttel und deren Bedeutung für die Theorie über Lössbildung — Halle 47, 48, 50, 51 — Wien geol. 1878, 6, 12.
Neifen, Gottfried von — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Neigungswinkel der Kristallflächen — Berlin geol. 29.
Neisse — Reichenberg 6.
— Görlitzer, Quellgebiet oder der Zagost und seine Bevölkerung — N. Laus. Mag. Görlitz 63, S. 175.
Nektarien, extranuptiale — Chemnitz 11, S. 44.
Nelkengewächse — Magdeburg 1890, S. 76.
Nelumbium speciosum Willd. — Gallen 1892/93, S. 268.
Nemacanthus — Berlin geol. 13, 26.
Nematoden — Halle 23, 47.
Nematoden, Mitteilungen über verschiedene parasitische — Kassel 34/35, S. 43 — 36/37, S. 41.
Nematura — Halle 21.
Nemertites — ähnliche Fährten in der Tanner Grauwacke — Berlin geol. 35.
Nemoura — Berlin geol. 36.
Neocom im Ampezzogebiet — Berlin geol. 26 — Wien geol. 1876, 7.
— alpines — Berlin geol. 42.
— der argentinischen Cordillere — des Graner Beckens — Berlin geol. 44.
— in Braunschweig — Berlin geol. 28.
— Nord-Deutschlands — Halle 37.
— am Harzrande — Berlin geol. 38.
— in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
— über Ammoniten der Genera Oxy-

download unter www.zobodat.at

noticeras und Hoplites aus dem nordsimbirsk'schen — Moskau 1893, S. 369.
Neocom und Tithon der Krim — Wien geol. 1890, 10, S. 195.
— in Russland — Berlin geol. 18.
— vom Gardenazzastock in Südtirol — Wien geol. 1887, 6, S. 156.
— in Westfalen — Berlin geol. 12.
— Mittelneocom am Nordabhange des grossen Flösselberges bei Kaltenleutgeben — Wien geol. 1886, 8, S. 189.
— ablagerungen in der Krim — Wien geol. 1889, 16/17, S. 329.
— Cephalopoden, Charakter u. Verbreitung — Wien geol. 1873, 16.
— Fossilien — Berlin geol. 12.
— fundorte in Südtirol — Wien geol. 1876, 7.
— schichten bei St. Wolfgang — Wien geol. 1867, 17.
— — Russlands — Halle 28 — Berlin geol. 18.
— Communication supplémentaire sur les couches néocomiennes et jurassiques supérieures de la Russie et de l'Angleterre — Moskau 1889, S. 176.
— Note sur le néocomien de la Crimée — Moskau 1889, S. 180.
— le néocomien des montagnes de Worobiewo — Moskau 1890, S. 173.
— und Turon im nordöstlichen Serbien — Wien geol. 1870, 16.
— und Wealden — Berlin geol. 23, S. 777.
Neogen in Griechenland — Berlin geol. 42 — 43, S. 421.
— in Oesterreich und Ost-Turkestan — Berlin geol. 27.
— Gliederung — Halle 48.
— die Versuche einer Gliederung des unteren — in den österreichischen Landen — Berlin geol. 36, S. 68 — 38, S. 26 — Wien geol. 1884, 11, S. 210 — 1886, 8, S. 206.
— die Versuche einer Gliederung des unteren — im Gebiete des Mittelmeeres — Berlin geol. 37, S. 131 — Wien geol. 1886, 8, S. 206.
— ablagerungen des österreichisch-ungarischen Tertiärbeckens — Wien geol. 1889, 4, S. 98.
— — paläontologische Daten zur Kenntnis der Fauna der südungarischen — Wien geol. 1883, 14, S. 247 — 1892, 16, S. 411.
— — Conus in den marinen — der österreichisch-ungarischen Monarchie — Wien geol. 1878, 9.
— — Slavoniens — Wien geol. 1871, 12 — 1872, 2.
Neogenablagerungen im Banat — Wien geol. 1876, 9.
— bildungen von Bresno bei Rohitsch Fossilien — Wien geol. 1881, 10, S. 181,
— fauna Südspaniens — Berlin geol. 45. S. 152.
— — von Süd-Steiermark und Kroatien — Halle 45.
— formation in Kärnthen — Wien geol. 1887, 13, S. 252.
— — Foraminiferenfauna der — der Umgebung von Mähr.-Ostrau — Brünn 24, S. 77 — Wien geol. 1887, 3, S. 104.
— petrefakten aus Kroatien und Süd-Steiermark — Wien geol. 1874, 6.
— — bei Kalksburg — Wien geol. 1873, 5, S. 91.
— — eocäne und — aus der Herzegowina — Wien geol. 1883, 9, S. 134.
— Petrefakten des marinen — von Dolnja Tuzla in Bosnien — Wien geol. 1892, 7, S. 180.
— schichten bei Strigno in Südtirol — Wien geol. 1868, 3.
Neolithische Funde im neuen Weisseritzbett in Cotta b. Dresden — Isis 1893, S. 7.
— Ausgrabung — Hügel bei Nickelsdorf unweit Crossen — Sammelband 12.
— Steinzeit — Königsberg 32, S. 7.
Neottia nidus avis — Bremen 5, 11/13, S. 503.
Neoschizodus — Berlin geol. 13.
Neosilurus brevidorsalis, Sexualunterschied — Halle 37.
Nepa Latr., Hemipterengattung — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 161.
Nephelin — Berlin geol. 11, 12, 14, 18, 20, 21, 29, 40.
— im Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— nach Mejonit — Halle 21.
— basalt — Berlin geol. 30, 42, 43.
— — von Igelsknap bei Oberlistingen, Kalkspath- und Zeolitheinschlüsse in dem — Kassel 31, S. 63 — Berlin geol. 31, S. 652.
— Basanit — Berlin geol. 45.
— fels — Berlin geol. 20.
— gesteine aus dem Vogelsberge — Giessen 22, S. 263.
— laven — Berlin geol. 19.
— syenit von Ditro, analytische Untersuchung — Wien geol. 1867, 8, 13.
Nephelinit — Berlin geol. 30.
— in der Umgebung des Schreckenstein im böhmischen Mittelgebirge, gangförmiges Auftreten von doleritischem — Wien geol. 1891, 15, S. 299.

download unter www.zobodat.at

Nephila-Arten — Halle 30.
— die Zwergmännchen der Araneidengattung — Halle 52.
Nephrit im Kün-lün — Halle 43.
— aus Neu-Seeland — Wien geol. 1879, 13, S. 317.
— Halle 34 — Isis 1869, S. 160 — Giessen 26, S. 102 — Berlin geol. 34.
— über einen Fund anstehenden — Leopoldina 20.
— in Asien, neuer Fundort — Isis 1883, S. 75 Abh.
— über die Herkunft norddeutscher — Isis 1883, S. 23.
— und Jadeitgegenstände aus Zentralasien — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 273.
— Rohnephritfund, Sannthaler — Isis 1883, S. 77 Abh.
— aus dem Sannflusse (Untersteiermark) — Wien geol. 1883, 15, S. 262.
— fund, dritter, in Steiermark — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 79.
— beil, gefunden bei Wildungen — Kassel 39, S. 30.
Nepticulen, neue — Halle 27.
Neptun, Entdeckung — Altenburg 11 — Halle 48.
Nereiten — Berlin geol. 31.
— ähnliche Abdrücke aus dem grossen Iffenthale, Harz — Berlin geol. 35, S. 393.
— schichten — Berlin geol. 21, 23, 30.
— — unterdevonische Thüringens, Ctenacanthus aus — Berlin geol. 29.
Nerinea-Arten — Berlin geol. 15, 16, 17, 22, 23, 41, 45.
Nerineen im oberen Jura Norddeutschlands — Halle 22.
— von Palermo — Halle 26.
— kalk in Polen — Berlin geol. 16.
— führende Kalke in Nordsteiermark — Wien geol. 1887, 16, S. 300.
Nerita — Berlin geol. 16, 17, 23, 31, 45.
Neritaria — Berlin geol. 44.
Neritina — Berlin geol. 12, 20, 44.
— Jordani — Berlin geol. 38.
— Prevostiana — Wien geol. 1885, 16/17, S. 392.
— locrensis n. sp. — Berlin geol. 43.
Neritoma — Berlin geol. 23.
Neritopsis — Berlin geol. 17, 27, 44.
Nervatur der Linden-Bracteen — Bremen 3, 7/8, S. 14.
Nerven der Blutgefässe — Chemnitz 7, S. 12.
— contribution à l'étude de l'évolution pathologique du système nerveux — Moskau 1893, S. 191.
— endigungen bei Insekten — Halle 44.
Nervenprinzip, über den gegenwärtigen Stand der Lehre vom — Königsberg 28, S. 39.
— Physiologie des Zentral-Nervensystems — Magdeburg 5.
Nervus vagus, Beziehungen zum Herzmuskel — Halle 52.
— — neugeborner Tiere — Halle 53.
Nesaea uncata — Bremen 10, 23/24, S. 273.
Nestbau der einzelnen Vogelarten, Veränderlichkeit im — Liebe.
— — über das — von Polydesmus complanatus DG. — Halle 56.
— von Anthidium strigatum — Wiesbaden 25/26.
Netzflügler Deutschlands — Zwickau 1887.
— — Sachsens — Isis 1879, S. 70.
— — sächsische — Reichenbach 2.
— haut, ihre Statik — Halle 27.
— — Thätigkeit — Halle 21.
— — reizung, intermittierende — Halle 48.
Neubildung von Mineralien durch Kontaktmetamorphose — Berlin geol. 42.
— Amsterdam und St. Paul — Wien geogr. 1857 — 1892, S. 613.
— — und St. Paul, Besuch auf — Wien geogr. 1858.
— — Kenntnis über — Wien geogr. 1860.
— — Diluviales von — Berlin geol. 37.
— — Ananchytes sulcatus von — Berlin geol. 38.
— Granada, Altertümer d. ausgestorbenen Indianerstämme von — Isis 1870, S. 73.
— — Vögel — Isis 1864, S. 23.
— — Linnés Beziehungen zu — Bremen 6, 14, S. 559.
— Guinea — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 293 — 6, S. 13, 37 — Königsberg 11, S. 11 — Wien geogr. 1888, S. 209.
— — klimatologische u. naturhistorische Mitteilungen — Königsberg 29, S. 26.
— — Vorgänge auf — Wien geogr. 1877.
— — Forschungsreise nach — Wien geogr. 1876, — 1882, S. 229.
— — Coleopteren — Isis 1864, S. 19.
— — Vögel — Isis 1875, S. 74 — Bremen 4, 9/10, S. 118.
— seeland, Notizen aus — Wien geol. 1870, 9 — 1870, 13 — Wien geogr. 1890, S. 610.
— seeländische Vögel in der Wiener Ausstellung — Isis 1873, S. 188.
— siedler See — Wien geol. 1871, 7.
— — — Vögel am — Pressburg 1864/65.
— — — mulde, 1865 — Wien geogr. 1868.
— -Südwales, Kolonie von — Wien geogr. 1878.

download unter www.zobodat.at

Neu-Südwales, Nutzpflanzen von — Gallen 1864/65.
Neuenburg, Steilufer der Weichsel bei — Berlin geol. 37.
Neumann'sche Flächenorte, über die Anwendung derselben zur Darstellung der Formen des regulären Systems — Sammelband 18.
Neunauge, Befruchtungserscheinungen im Ei der — Königsberg 5.
— dörfel, das Schlösschen zu — Hohenleuben 18/19.
— kirchen im Odenwald, geologischer Aufnahmebericht über Blatt — Darmstadt 1893, S. 3.
Neurin — Synthese — Halle 30 — 29.
— und Sinkalin — Halle 30.
— künstliches und natürliches — Halle 32.
Neurode — Prehnit, Steinmark von — Berlin geol. 35, 32.
Neurokeratin — Moskau 1892, S. 450.
Neuropora damaecornis — Berlin geol. 31.
Neuroptera germanica — Zwickau 1887.
— saxonia — Isis 1873, S. 17.
Neuropteren der Novara — Halle 31, 32.
— Sachsens — Isis 1879, S. 70.
— von Semper gesammelt — Halle 33.
— in der Umgegend von Zeulenroda — Gera 13.
— aus der Familie Megaloptera, vier Decaden von — Neu-Vorp. u. Rügen 16, S. 1, 84.
— Neuroptera Megaloptera, weitere Beiträge zur Artenkenntnis der — Neu-Vorp. u. Rügen 19, S. 89.
— neue und weniger gekannte aus der Familie Megaloptera Burm. — Neu-Vorp. u. Rügen 25, S. 93.
Neuropteriden — Berlin geol. 22.
Neuropteris — Berlin geol. 12, 22, 25.
— macrophylla aus England — Wien geol. 1874, 4.
Neuropterologische Mitteilungen — Isis 1873, S. 9, 85.
Neuroterus fumipennis — Halle 51.
Neustadt, Versammlung des preuss. botan. Vereins in — Königsberg 19.
— -Eberswalde — Berlin geol. 28.
— der Neustädter Hafen und seine Fauna — Magdeburg 1891, S. 67.
Neuwerk, Lichenen der Nordseeinsel — Bremen 12, 26/28, S. 205.
Nevadit — Berlin geol. 20, 21, 43.
New-Jersey — Berlin geol. 22.
New-York — Berlin geol. 17.
Newbergit — Halle 52.
Newianskit — Berlin geol. 25.
Newton und das Gesetz der Schwere — Pollichia 28/29.
— welcher Unterschied besteht zwischen dem Newton'schen Gravitationsgesetz u. dem sogenannten Attraktionsgesetz — Altenburg, Neue Folge 5, S. 71.
— Fransen mit Newton'schen Ringen — Halle 25.
Nexticula — Halle 39.
Niagara nach 15 Jahren — Isis 1866, S. 52.
— fälle und die Verwertung ihrer Wasserkraft — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 17.
Nicaragua-See, die Entdeckung des — Wien geogr. 1884, S. 48.
Nickel, Fällung — Halle 29.
— und Kobalt, Aequivalente — Halle 30.
— — — Atomgewichte — Halle 22, 29.
— — — mikroskopisch - chemische Bestimmung von — Giessen 24, S. 58.
— — — Vorkommen im Fahlerz — Halle 26.
— und Schwefel, über eine Verbindung von — Berlin geol. 27, S. 742.
— erze — Berlin geol. 15, 28.
— — lagerstätten — Wien geol. 1891, 6, S. 149.
— fundstätten — Wien geol. 1887, 17, S. 338.
— glanz — Berlin geol. 25.
— gymnit von Pregratten — Wien geol. 1880, 5, S. 66.
— oxyd — Berlin geol. 17.
— und Kobaltsuperoxyd — Halle 25.
— vitriol bei Richelsdorf — Halle 25.
Nickelsdorf bei Crossen, Ausgrabungen neolithischer Hügel von — Sammelband 12.
Nicol als Reisebegleiter — Halle 40.
Nicolien-Sande — Berlin geol. 35.
Niederhessens Flora, neu entdeckte Pflanzen — Kassel 15.
— — Molluskenfauna — Kassel, Festschrift S. 184.
— — Verzeichnis der vorkommenden Vögel — Kassel 14.
— land, Reise nach — Berlin geol. 26, S. 284.
— lausitz, Geschichte der evangelischen Gesangbücher in — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
— — Beitrag zur frühesten Geschichte der — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
— — das alte Landgericht — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
— — Mundart in — N. Laus. Magazin Görlitz 39.
— — prähistorische Bestattungsweise in — Frankfurt a. O. 3, S. 55.

download unter www.zobodat.at

Niederlausitz, Entwicklung der Verfassung seit dem Traditions-Recesse im Jahre 1635 — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
— — Dr. Martin Luthers Verbindung mit — N. Laus. Mag. Görlitz 59, S. 232.
— — Taxus baccata in der — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 63.
— österreich, der Schneeberg in — Wien geogr. 1871.
— — die Trias der Schulkarten von — Wien geogr. 1889, S. 382.
— rhein, vulkanisches Gebiet des — Berlin geol. 12, 14, 16, 18 — Halle 24.
— schläge, atmosphärische, Wirkungen kleiner Niveauveränderungen durch die — Kiel 9, S. 293.
— — — über den Einfluss der Bodengestalt auf die — Brünn 30, S. 45.
— — in Bremen — Bremen 8, 18, S. 460.
— — in Giessen — Darmstadt 1873/75.
— schlagsmengen in Lüneburg, Zusammenstellung von 30jährigen Beobachtungen — Lüneburg 9, S. 135.
— schlesien, Buntsandstein in — Berlin geol. 32.
— — Culmsandstein in — Berlin geol. 25.
— — Kohlenkalk in — Berlin geol. 25 — Wien geol. 1870, 7.
— schlesische Thonschieferformation — Berlin geol. 34.
— sachsen, Bauerngärten und Fensterflora derselben — Lüneburg 11, S. 34.
— sächsische Pflanzen- und Tiernamen — Bremen 2, 4/6, S. 223 — 5, 11/13, S. 413 — 2, 4/6, S. 275.
— — Tiefland, Geognosie — Bremen 1, 1/3, S. 80 — 4, 9/10, S. 297 — 7, 15/17, S. 311.
— — — die Herkunft der Vertreter der nordischen Flora im — Bremen 11, 25, S. 423.
Nienburger Bruchstück zur Geschichte der Lausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
Niere der Mollusken mit Ausschluss der Cephalopoden — Königsberg 24, S. 41.
Nievola, das Thal der — in Toskana — N.-Vorp. u. Rügen, 16, S. 50 — 19, S. 131.
Nigella damascena mit verwachsenen Kotyledonen — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 38.
Niger-Lagune — Berlin geol. 39.
Nikobareninsel — Wien geogr. 1858 — 1889, S. 88.
Nikobaren, Eingeborene — Wien geogr. 1858 — 1889, S. 88.
— ein kurzer Besuch auf den — Wien geogr. 1888. S. 261.
Nil, Umrisse aus den Uferländern des weissen — Wien geogr. 1858.
— über die Pflanzen-Barren im oberen weissen — Wien geogr. 1880, S. 401.
— vom oberen — Wien geogr. 1875.
— delta, der Isthmus von Suez und das östliche — Wien geogr. 1869.
— Gezeiten und Bewässerung — Wien geogr. 1893, S. 165.
— gebiet, Reisen im oberen — Wien geogr. 1881, S. 149, 263.
— länder, allgemeiner Ueberblick der — Wien geogr. 1857.
— mündungen, über die Entwicklung und Topographie der — Wien geogr. 1889, S. 182, 262.
— pferdjunge — Halle 27.
— schlamm, Untersuchung — Berlin geol. 11.
— see, Entdeckung des grossen — Wien geogr. 1866/67.
Nileus Volborthi — Berlin geol. 32.
Nilssonia — Berlin geol. 22.
Niobverbindungen — Berlin geol. 21 — Halle 27.
Niob- u. Tantalverbindungen — Halle 29.
— haltige Mineralien, Zusammensetzung — Halle 21.
Niobium — Halle 29, 32.
— und Tantal, Versuche zur Reduktion — Halle 32, 33.
— säure, Kristallform der — Berlin geol. 38, S. 712.
Niptus hololeucus, ein Einwanderer des letzten Dezenniums — Münster 15, S. 63 — Halle 46 — Kassel 32/33, S. 39.
Nirmus-Arten — Halle 26, 28, 35, 42, 47.
— — auf Vögeln schmarotzend — Halle 43.
Nistkästen für Sperlinge — Sammelband 18.
— verhältnisse des Saxaulhähers — Moskau 1889, S. 455.
Nitidularien — Brünn 12 — Halle 45.
Nitidulidae, neue — Brünn 13.
Nitranilin — Halle 41.
Nitranissäure, Einwirkung des Ammoniaks — Halle 40.
Nitrate und Nitrite in Pflanzensäften — Halle 22.
Nitrite, Umwandlung — Halle 21.
— Verbindungen mit den Aldehyden — Halle 43.
— bildung durch Bakterien — Halle 46.
Nitroanthraceen — Halle 41.
— azoxybenzyd — Halle 21.
— benzin, giftig — Halle 27.
— benzanilid — Halle 43.
— benzylamid — Halle 42.

download unter www.zobodat.at

Nitrodracylsäure — Halle 23.
— glycerin — Isis 1866, S. 26, 28 — Magdeburg 7, S. 37.
— körper, Reduktion — Halle 24.
— prusside — Halle 29.
— — verbindungen — Halle 33.
Niveaukarten, Geschichte der Entstehung u. Ausbildung der — Wien geogr. 1858.
— veränderungen des Festlandes und des Meeres — Altenburg, Neue Folge 4.
— — recente auf der Insel Paros — Wien geol. 1887, 2, S. 63.
— — Wirkungen kleiner — durch die atmosphärischen Niederschläge — Kiel 9, S. 293.
Nivellement, das in Hessen für die europäische Gradmessung ausgeführte Präcisions-Nivellement — Darmstadt 1884, S. 39 — 1885, S. 10 — 1891, S. 10.
Nivellieren, Untersuchung über Genauigkeit des — Brünn 2.
Nobel'sches Sprengöl — Isis 1866, S. 26, 28.
Nobert, Friedrich Adolph, Uhrmacher — N.-Vorp. u. Rügen 15, S. 38.
Noctuen, Beiträge zur Biologie der — Wiesbaden 47, S. 91.
Nodosaria sulcata — Berlin geol. 22.
Noeggerath, Joh. Jakob — Leopoldina 13.
Noeggerathia — Berlin geol. 12, 13, 27 — Halle 37.
— foliosa — Isis 1879, S. 11 — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1875, 13, S. 244.
— Fructification — Berlin geol. 31, S. 111 — Wien geol. 1878, 15 — Isis 1879, 11.
Noeggerathienhölzer — Berlin geol. 27.
Nördliches Eismeer — Berlin geol. 22.
Nörz — Bremen 10, 23/24, S. 566.
— japanischer — Bamberg 13, S. 1.
Nomenclatur, botanische, ein Uebelstand in der — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— — einige Bemerkungen über — Landshut 6, S. 98.
— — Kuntzes Reform der — Frankfurt a. O. 9, S. 85.
— — neue Aeusserungen auf dem Gebiete der — Frankfurt a. O. 11, S. 92.
— — dürfen in der bot. — Genus- und Speciesnamen gleich lauten? — Frankfurt a. O. 11, S. 131.
— in der anorganischen Chemie, Vorschläge zur Vereinfachung der Zeichensprache und — in der anorg. Chemie Frankfurt a. O. 5, S. 232, 257.
— und Systematik der rein klastischen Gesteine — Berlin geol. 25, S. 736.
— palaeontologicus — Berlin geol. 35.
Nomenclatur in der Petrographie — Berlin geol. 28.
Nonne, die — Fauna Luxemburg 1891, S. 46.
— — und ihre Bekämpfung — Frankfurt a. O. 11, S. 19, 34.
— — im Schleizer und Oschitzer Forstrevier — 140, S. 32.
— spinner, Mitteilungen über das Auftreten des — in den Jahren 1890 und 1891 in Süddeutschland und der Ostschweiz — Gallen 1890/91, S. 289.
— kloster, Cistercienser in Roda — Kahla und Roda 2.
— — zu Eisenberg, Regesten über das — Kahla und Roda 3, S. 331.
Nonohay-Goyoen — Wien geogr. 1876.
Nonsberg, geol. Karte des — Wien geol. 1882, 3, S. 42.
Nordamerika, westl. — Wien geogr. 1864.
— — Westküste — Geologisches — Berlin geol. 20, 21 — Wien geol. 1877, 4.
— — geol. Forschungen — Isis 1879, S. 2, 115 — 1880, S. 59 — 1881, S. 86 Abh. — 1884, S. 65 Abh.
— — jurassische Dinosaurier — Halle 52, 53 — Wien geol. 1879, 5, S. 118.
— — Glacialablagerungen — Berlin geol. 44.
— — Mitteilungen über das Glacialgebiet — Berlin geol. 44, S. 107.
— — die unterirdischen Schätze — Magdeburg 1888, S. 17.
— — Küsten, Tiefseefischungen an — Isis 1870, S. 42.
— — öffentliche Ländereien von — Wien geogr. 1869.
— — Waldgebiet — Isis 1873, S. 168.
— amerikanische Rana-Arten, Bemerkungen über die — Magdeburg 1893/94, S. 123.
— böhmen, die Cyprisschiefer — und ihre pflanzlichen Einschlüsse — Isis 1879, S. 114, 131 — Wien geol. 1879, 14.
— deutschland, Diluvium von — Berlin geol. 31, 32.
— — Geschiebeformation von — Berlin geol. 31, S. 117, 193.
— — Glacialschrammen von — Berlin geol. 31, 35.
— — Gletscherspuren in — Isis 1881, S. 25 Abh.
— — Gletschertheorie oder Drifttheorie in — Berlin geol. 31.
— — Vergletscherung — Berlin geol. 31, S. 753.
— — Petroleum in — Berlin geol. 36.
— — Riesenkessel in — Berlin geol. 32.

download unter www.zobodat.at

Norddeutschland, geologische Aufnahme — Berlin geol. 25, S. 768.
— deutsches Flachland, Untergrund — Königsberg 22, S. 45.
— — — geol. Erforschung — insbesondere Ost- und Westpreussen — Königsberg 21, S. 131.
— — — lössartige Bildungen am Rande des — Berlin geol. 38.
— — Geschiebeformation, Bildungsverhältnisse — Bremen 6, 14, S. 513.
— — Geschiebe der oberen Juraformation — Berlin geol. 45, S. 378.
— — untere Kreide, Reptilien derselben — Berlin geol. 35.
— — Seen, Untersuchungen der physikalischen Verhältnisse in — Königsberg 34, S. 8.
— — Tiefebene, Entstehung — Emden 68, S. 17.
— — Tiefland, Sande und diluviale Abschmelzperiode — Berlin geol. 34.
— — Gelegenheitsbemerkungen über weit verbreitete Pflanzen im — Frankfurt a. O. 10, S. 139 Abh.
— westdeutsches Tiefland, Vegetation — Bremen 2, 4/6, S. 405.
— — — Lichenenflora — Bremen 10, 23/24, S. 439 — 12, 26/28, S. 209.
— — — zoologische Litteratur über das — Bremen 9, 19/22, S. 19 — 12, 26/28, S. 237.
— — Bergland, Amphibien u. Reptilien der — Magdeburg 1892, S. 1 — 1893, S. 137, 139.
— — Flora, Beiträge — Bremen 10, 23/24, S. 241 — 11, 25, S. 433 — 12, 26/28, S. 89.
— westl. Deutschland, Alter der Störungen im — Berlin geol. 36, S. 707.
— — — naturwissenschaftlich-geographische Litteratur über das — Bremen 9, 19/22, S. 225, 300, 469 — 10, 23/24, S. 246, 571 — 11, 25, S. 429 — 12, 26/28, S. 158, 291, 555.
— ost-Deutschland, Cenoman in — Berlin geol. 31, S. 790.
— — — Senon in — Berlin geol. 31, S. 790.
— Europa, Mächtigkeit der diluvialen Gletscher in — Berlin geol. 31, S. 74.
— west-Amerika, Ornithologie — Bremen 3, 7/8.
Norden, Recognoscierungsfahrt nach dem — Weyprecht — Wien geogr. 1871.
Nordenskiölds Entdeckungsfahrt von Norwegen nach dem Jenissei — Wien geogr. 1875.
Norderney und Helgoland in geologischer Beziehung — Isis 1878, S. 5.
— Bremen 2, 3, 4, 7, 10.
— biologische Beobachtungen auf — über Beziehungen zwischen Blumen und Insekten — Bremen 12, 26/28, S. 65.
— über den Rest einer Sumpfformation auf der Insel — Bremen 12, 26/28, S. 346.
Nordfriesische Inseln — Bremen 9, 19/22, S. 361 — Kiel 9, S. 71.
— hausen, drei berühmte Botaniker — Halle 53, S. 511.
— licht, verschiedene Erklärungen des — Magdeburg 6, S. 4.
— — Theorie — Halle 47.
— — Isis 1871, S. 62 — Gera 13, 14/15 — Emden 69, S. 12.
— — Nordschein, Hagelbildung — Altenburg 15.
— — vom 4. Februar 1872 in Zürich — Halle 42.
— — vom 13. November 1838 — Bremen 8, 18, S. 532.
— — eine Beschreibung des — aus dem 12. oder 13. Jahrhundert — Wien geogr. 1888, S. 654.
— — beobachtungen in Rücksicht auf das herannahende Maximum der Erscheinung — Königsberg 31, S. 8.
— Pacific-Bahn — Berlin geol. 36.
— polarexpeditionen — Pressburg 1871/72, 1873/75, S. 112.
— — 1870 — Wien geogr. 1870.
— — österreichische, 1872, 1873 — Wien geogr. 1872, 1873, 1874.
— — englische, 1875—1876 und der Stand der Polarfrage — Wien geogr. 1877.
— — schiff Tegethoff — Wien geogr. 1872.
— polargegend, Ursache des eisfreien Meeres in der — Wien geogr. 1872.
— polexpeditionen — Wien geol. 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893.
— — zweite deutsche — Wien geogr. 1870.
— polfahrer Payer — Wien geogr. 1871, 1872.
— polfahrt, zweite deutsche, Ergebnisse der Mannschaft des Schiffes Hansa — Königsberg 12 — Wien geol. 1875, 6, S. 109.
— polfrage — Wien geogr. 1869.
— see — Berlin geol. 22.
— — Vegetationsverhältnisse der — Kiel 8, S. 258.
— — neue Verbindung Amsterdams mit — Wien geogr. 1869.
— — Expedition des deutschen Seefischerei-Vereins — Kiel 10, S. 320.

download unter www.zobodat.at

Nordsee, zoolog. Untersuchung — Halle 46.
— — geologisch-mineralogische Untersuchungen der Meeresgrundproben aus der — Wien geol. 1887, 2, S. 73.
— — küste deutsche, Salicornien der — Bremen 3, 7/8, S. 199.
— — strand, Pflanzen- und Tierleben am — Frankfurt a. O. 3, S. 179.
— vogesen, über das Grundgebirge der pfälzischen — Berlin geol. 44, S. 400.
Norische Bildungen in Siebenbürgen — Wien geol. 1875, 8.
Norit von Hitteroe — Isis 1869, S. 183.
— von Labrador — Berlin geol. 36.
Norwegen — Brünn 11 — Königsberg 19 — Isis 1867, S. 64.
— aus dem Lande der Mitternachtssonne — Magdeburg 1887, S. 5.
— Erzstufen aus — Berlin geol. 36.
— Florenbild — und die Torflager mit ihren Pflanzenresten — Isis 1884, S. 21.
— Geologie des südlichen und mittleren — Wien geol. 1880, 10, S. 165.
— Glacialerscheinungen in — Berlin geol. 31, S. 745.
— Configuration — Isis 1870, S. 102.
— Hebungen — Berlin geol. 22 — Halle 38.
— Mineralien des südlichen — Berlin geol. 23, S. 267.
— ornithologische Reisenotizen aus — Gallen 1891/92, S. 272.
— Reiseskizzen aus — und Schweden, nebst Glacialerscheinungen b. Dresden — Isis 1891, S. 110 Abh.
— Rindviehzucht — Leopoldina 14.
— neue Beiträge zur Kenntnis der ehemaligen Strandlinien in anstehendem Gestein in — Halle 54 — Wien geol. 1879, 9, S. 212.
— Terrassen — Halle 36 — Berlin geol. 22.
— die Theorie der wechselnden kontinentalen und insularen Klimate mit besonderer Berücksichtigung der Vegetationsverhältnisse — Isis 1883, S. 12.
Norwegische Gabbro — Berlin geol. 31, S. 484.
Norwegium — Berlin geol. 31, S. 480.
Nosean — Berlin geol. 16, 20, 21.
— in den Phonolithen — Wien geol. 1867, 10 — Halle 30.
Nothosauria — Berlin geol. 36.
Nothosaurus — Berlin geol. 20, 23, 36, 40, 43, 45.
Notoryctes typhlops, ein neues australisches Säugetier — Münster 20, S. 47.
Novára, 1. Jahr der Erdumsegelung — Wien geogr. 1858.
Novára, 2. u. 3. Jahr der Erdumsegelung — Wien geogr. 1859.
— expedition, Instruktionen — Wien geogr. 1857.
— — Bericht derselben über die Vollendung des Novarawerkes — Wien geogr. 1877.
Novo Brdo und Umgebung im Vilajet Kossovo, die Burgruine — Wien geogr. 1893, S. 589.
Nowaja Semlja, Algenvegetation des Murman'schen Meeres — Leopoldina 13.
— — archäische Formation auf — Berlin geol. 38.
— — Bau von — Wien geol. 1875, 5, S. 91.
— — Flora — Isis 1883, S. 70 — Petersburg 1871/72, S. 47 — 1879, S. 541.
— — Kohlenkalkfauna von — Wien geol. 1875, 14, S. 271.
— — Ueberwinterung der Holländer 1596/97 — Emden 67, S. 30.
Nucleolites — Berlin geol. 15, 22.
Nucleospira — Berlin geol. 23, 24, 29.
Nucula — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 29, 30, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 45.
Nüsse, foss., aus der Braunkohle — Berlin geol. 45, S. 175.
Nullipora annulata — Berlin geol. 14 — Wien geol. 1867, 1.
Nulliporen — Wien geol. 1872, 1, S. 14.
— kalk — Berlin geol. 29 — Halle 37.
— — u. Coccolithen — Wien geol. 1870, 11 — 1872, 16, S. 330 — Halle 37.
— — das Verhältnis des — zu den marinen Sanden — Wien geol. 1871, 13.
De numeris datis, die Ausgabe von Jordanus durch Prof. Treutlein — Leopoldina 18.
Numismatische Notiz — Darmstadt 1854/57.
Nummoloculina Steinmann in der Kreideformation der Ostalpen — Wien geol. 1887, 17, S. 335.
Nummulina — Berlin geol. 12.
Nummuliten, Vorkommen in Ropa — Wien geol. 1882, 5, S. 71.
— am Wasch- und Michelsberge in der Schweiz — Wien geol. 1881, 2, S. 42.
— aus Ungarn — Wien geol. 1876, 8.
— des Borneokalksteins — Halle 36.
— bildung am Thunersee — Berlin geol. 27.
— formation Japans und der Philippinen — Berlin geol. 14.
— — Ungarn — Halle 21, 22.
— — obere in Ungarn — Pressburg 1863.
— funde in den ostgalizischen Karpathen — Wien geol. 1884, 7, S. 128.
— — bei Radstadt — Wien geol. 1889, 12, S. 231.

download unter www.zobodat.at

NummulitengebildeOberitaliens—Halle36.
— kalk im Peloponnes — Berlin geol. 24.
— — vom Stockerau, über zwei für die — neue Arten — Wien geol. 1892, 9, S. 241.
— schichten, oligocäne, von Polschitza, Versteinerungen aus — Wien geol. 1874, 6.
— — am Nordrande der Alpen — Wien geol. 1886, 15, S. 367.
— — bei Stockerau in Niederösterreich, Foraminiferen der — Wien geol. 1888, 11, S. 226.
— terrain Südbayerns — Berlin geol. 12.
Nummulites variolaria Lam. — Berlin geol. 42.
Nummulitidae — Berlin geol. 42.
Nuphar luteum L. — Königsberg 2.
Nussbaum im Kanton St. Gallen — Gallen 1891/92, S. 123.
Nutzpflanzen von Neu-Südwales — Gallen 1864/65.
Nycteris — Halle 36.
Nyirok, Laterit und Berglehm — Wien geol. 1878, 4.
Nymphaea — Berlin geol. 22.
— -Arten des alten Aegyptens — Gallen 1892/93, S. 265.
Nymphen von Psociden, zwei merkwürdige und unbekannte — Münster 14, S. 59.
Nymphaeops — Berlin geol. 14, 31.
Nyssa ornithobroma — Berlin geol. 34.
Nyssonidae und Cabronidae des zoolog. Museums in Halle — Halle 45.

O.

Oase des Jupiter Ammon, Placuna miocenica aus der — Berlin geol. 36, S. 404.
Oberahnsche Felder, Arngast und die — Bremen 3, 7/8, S. 525 — 7, 15/17, S. 139.
— bayern, Ausflug nach — Isis 1893, S. 27.
— carbonische Fauna von China — Wien geol. 1883, 8, S. 130.
— — Pflanzenreste vom BergbauReichenberg in Oberkrain — Wien geol. 1886, 15, S. 383.
— devon, paläontologische Gliederung des — Berlin geol. 25, S. 755.
— — bei Elsterberg — Berlin geol. 45, S. 333.
— — im Harz — Berlin geol. 25.
— — in Hessen — Berlin geol. 25.
— — im rheinischen Gebirge — Berlin geol. 25.
— — in Schlesien — Berlin geol. 25.
— — in Westfalen — Berlin geol. 25.
Oberdevon in Deutschland, Korallenfauna — Berlin geol. 37, S. 21.
— — -Petrefakten von Schleitz — Berlin geol. 26, S. 364.
— devonische Fossilien in der Umgebung von Brünn — Wien geol. 1881, 16, S. 314.
— — Gesteine, eine Falte von Buchenau an der Lahn ausfüllend — Darmstadt 1868.
— — Goniatitenkalk in Devonshire — Berlin geol. 31, S. 659.
— — Korallenfauna in Deutschland — Berlin geol. 37.
— eocän- u. Oligocänschichten der Halbinsel Krim — Wien geol. 1889, 15, S. 289.
— -Engadin, die Granitmassen des — Berlin geol. 38, S. 139.
— — Physikalisches und Physiologisches — Isis 1868, S. 106.
— — Schmetterlinge — Wiesbaden 31/32.
— — acht Wochen in Pontresina im — Halle 50.
— fläche des Mars — Magdeburg 12, S. 16 — Halle 45.
— — der Venus, neue Beobachtung — Halle 43.
— harz — Berlin geol. 29.
— hasel, fünf Urkunden über — Kahla und Roda 1.
— haut der Samenschale — Halle 23.
— holz bei Lenzen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 86.
— italien, Geologisches aus — Versteinerungen aus den grauen Kalken von — Berlin geol. 36.
Oberer Jura, Gliederung — Wien geol. 1878, 12.
— — bei Ahlem — Halle 47.
— — des Bug-Bugey — Wien geol. 1874, 2.
— — im nordwestlichen Deutschland mit Molluskenfauna — Halle 43.
— — in Franken — Bamberg 5 — Halle 28.
— — der Sandgrube bei Goslar — Berlin geol. 37, S. 559.
— — bildung Hannovers, Versteinerungen in — Hannover 22.
— — b. Inowrazlaw — Berlin geol. 21, 22.
— keuper der bayrischen Alpen — Berlin geol. 13.
— Kreide vom Ilsefelde bei Penin — zwischen Goslar und Vienenburg — im nördl. Apeninn — Berlin geol. 28 — Halle 43 — Berlin geol. 31 — Wien geol. 1883, 3, S. 43.
— — formation, neues Vorkommen der — in Leitzersdorf und deren Foraminiferenfuuna — Wien geol. 1870, 2.

download unter www.zobodat.at

Oberlausitzer Adel, Geschichte des — u. seiner Güter von Mitte des 16. Jahrh. bis 1620 — N.Laus.Mag. Görlitz 63, S.1.
— lausitzischer Adel im grossen preuss. Bundeskriege 1454 bis 1466 und unter den Rittern des deutschen Ordens in Preussen — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 262.
— — die ältesten Siegel des — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 1.
— lausitz, ein verschollenes Adelsgeschlecht der — in Preussen — Neues Laus. Mag. Görlitz 67, S. 147 — 68, S. 50, 261.
— — Nationalität alter oberlausitzischer Adelsgeschlechter — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 261.
— — Altertümer — Naturf. Gesellsch. Görlitz 9.
— — prähistorische Altertümer der — und deren Fundstellen — N. Laus. Mag. Görlitz 61, S. 78.
— — Beschreibung neu entdeckter Arachniden der — Naturf. Ges. Görlitz 14, 15 — 17, S. 41.
— — Bergbau — N. Laus. Mag. Görlitz 49, 52.
— — Brakteatenfunde in der — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 193.
— — einiges aus der handschriftlichen Briefsammlung der Oberlausitzischen Gesellschaft — N. Laus. Mag. Görlitz 68, S. 62.
— — Einführung des Christentums in der N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— — Flora der — Naturf. Ges. Görlitz 9, 12, 15, 18, 19 — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— — Femhändel in der — N. Laus. Mag. Görlitz 58.
— — Geognosie und Hypsometrie — Naturf. Ges. Görlitz 8, 12, 13.
— — u. Niederlausitz, Gesamtgeschichte — N. Laus. Mag. Görlitz 57, 58.
— — Geschichte der — unter dem Landvogte Hinko Hlawatsch von der Duba, 1410—1420 — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 74.
— — älteste Geschichte des Landes — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— — Granitgebirge von Königshain in der — mit Berücksichtigung der darin vorkommenden Mineralien — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 141 — Halle 55.
— — Granite und Gneisse der — und des angrenzenden Böhmens — Isis 1886, S. 57 Abh. — 1890, S. 6 Abh.
Oberlausitz, der Grundbesitz und die landwirtschaftlichen Zustände der — in ihrer Entwicklung und gegenwärtigen Gestaltung — Naturf. Ges. Görlitz 10.
— — die Stellung der Gutsunterthanen in der — zu ihren Gutsherrschaften von den ältesten Zeiten bis zur Ablösung der Zinsen und Dienste — N. Laus. Mag. Görlitz 61, S. 159.
— — die geistlichen Güter in der — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 157.
— — zur Geschichte des Hauses der Oberlausitzischen Gesellschaft und seiner Besitzer — N. Laus. Magazin Görlitz 68, S. 250.
— — barometrische Höhenmessungen — Naturf. Ges. Görlitz 12.
— — Kriegsereignisse zur Zeit des bayrischen Erbfolgekrieges — N. Laus. Mag. Görlitz 59, S. 296 — 60, S. 337.
— — — der — zur Zeit der französischen Kriege — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 246.
— — die hohe Landstrasse im Mittelalter durch — Neues Laus. Magazin Görlitz 56.
— — die Durchbildung deutschen Lebens in der — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— — die Entwicklung deutschen Lebens in der — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— — Beiträge zur Geschichte der — Leinenindustrie zur Zeit ihrer Blüte — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 23.
— — Gehäuseschnecken und Muscheln in der südl. — Isis 1883, S. 102 Abh.
— — griechische u. römische Münzen aus der — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 51.
— — das deutsche Kirchenlied im 16. bis 18. Jahrh. in der — N. Laus. Mag. Görlitz 48.
— — mineralogische und geognostische Funde in der — Naturf. Ges. Görlitz 15.
— — deutsche Macht und Einführung des Christentums — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— — die slavischen Orts- und Flurnamen der — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 209 — 67, S. 43 — 69, S. 1, 257.
— — urkundliche Grundlage zu einer Rechtsgeschichte der — N. Laus. Mag. Görlitz 53.
— — die Reformation und ihr Einfluss in der — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— — Schlackenwälle in — Neues Laus. Mag. Görlitz 44.
— — kirchliche Sitten in der südl. — N. Laus. Mag. Görlitz 47.

download unter www.zobodat.at

Oberlausitz, Sitten und Gebräuche in der — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 1.
— — Strafen der Vorzeit in der — N. Laus. Mag. Görlitz 63, S. 306.
— — am Anfange des 16. Jahrhunderts — N. Laus. Mag. Görlitz 51.
— — und die Hussiten — N. Laus. Mag. Görlitz 42, 44.
— — während der Jahre 1623—1631 — N. Laus. Mag. Görlitz 65, S. 191.
— — und der 30jährige Krieg — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
— — Anteil der — an den Anfängen des 30jährigen Kriegs — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
— — Bemühungen derselben um einen Majestätsbrief — N. Laus. Magazin Görlitz 56.
— — und der 7jährige Krieg — Neues Laus. Mag. Görlitz 54.
— — das Tuchmacherhandwerk in der — bis Anfang des 17. Jahrh. — N. Laus. Mag. Görlitz 58, S. 241.
— — Urkunden in — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— — Volkspoesie in — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
— — Wirbeltiere der — Naturf. Ges. Görlitz 12.
— — Supplemente zu Wörtern u. Redensarten in der — Neues Laus. Magazin Görlitz 44.
— — alte Zins-, Renten- und Geldwirtschaft in — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
— — Kryptogamen — Isis 1889, S. 18 Abh.
— — Land- und Wassermollusken in der — Naturf. Ges. Görlitz 9, 12, 20.
— — Schmetterlinge — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
— — Tineen — Naturf. Ges. Görlitz 13, 14.
— Oesterreich, Schamanismen aus — Wien geogr. 1885, S. 481.
— Oligocän von Leipzig — Berlin geol. 30.
— — Fauna des deutschen — Halle 26.
— — — des Sternberger Gesteins — Halle 32 — Berlin geol. 20.
— — — des Doberges — Osnabrück 8, S. 43.
— — marines von Markranstädt b. Leipzig — Berlin geol. 38, S. 493.
— — Geschiebe bei Hohendorf — Halle 37.
— — Meeressand zwischen Elbe u. Oder — Berlin geol. 38, S. 255.
— — Sand in Mecklenburg — Berlin geol. 38, S. 910.
— rotliegendes der Drachenschlucht bei Eisenach — Berlin geol. 35.
Oberschlesien, Diluvialgebilde — Naturf. Ges. Görlitz 19, S. 1.
— — Cenomanien in — Berlin geol. 16.
— — Kulmschiefer in — Berlin geol. 25.
— — Einschlüsse von geröllartiger Form aus Steinkohlenflötze von — Wien geol. 1887, 2, S. 43.
— — Flora foss. von — Berlin geol. 31.
— — Galmeilagerstätten — Isis 1870, S. 212.
— — geognostische Karte von — Berlin geol. 22.
— — Keuper in — Berlin geol. 14, 15, 19.
— — Leithakalk in — Halle 30.
— — Limuliden-Gattung: Belinurus aus dem Steinkohlengebirge von — Berlin geol. 35, S. 429.
— — Löss in — Berlin geol. 15 — Halle 22.
— — Muschelkalk in — Berlin geol. 14, 15, 36, 38, 40, 42.
— — — Saurier aus dem — Berlin geol. 36.
— — Voltzia Krappitzensis im Muschelkalk von — Berlin geol. 38.
— — Petrefakten aus der Steinkohlenformation in — Berlin geol. 31.
— — Rhätische Schichten in — Berlin geol. 19.
— — Riesenkessel in — Berlin geol. 32.
— — Tertiärflora in den schwefelführenden Schichten von Kokoschütz in — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 26.
— — marine Versteinerungen in der Steinkohlenformation von — Berlin geol. 41.
— — — Horizont der Steinkohle von — Berlin geol. 43.
— schützen, Höhenmessung in der Umgegend — Pressburg 1862.
— senone Geschiebe von Eberswalde — Berlin geol. 37.
— silur der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— silur. Diluvialgeschiebe Ostpreussens mit Beyrichien — Berlin geol. 37, S. 621.
— — Korallen in China — Wien geol. 1883, 8, S. 128.
— — aus dem Ringsjö-Gebiet herzuleitende Geschiebe — Berlin geol. 44, S. 344.
— — Pflanzen — Berlin geol. 25, S. 114.
— — Petrefakten in Thüringen — Berlin geol. 21.
— Mittel- u. Obersilur-Versteinerungen aus China — Wien geol. 1883, 8, S. 128.
— wiesenthal, Eruptivstock von — Berlin geol. 36.

download unter www.zobodat.at

Obere Nummulitenformation in Ungarn — Pressburg 1863.
Obersdorf, Serpentin von — Berlin geol. 38.
Oblaten, giftig — Halle 32.
Observatorien, astronomische, Versuch einer Uebersicht der — der Gegenwart Bamberg 11.
Obsidian — Berlin geol. 19, 24, 27, 29 — Isis 1871, S. 5 — Bremen 5, 11/13, — S. 253.
— isländisch, Dünnschliffe — Halle 42.
— schillernder — Berlin geol. 37, S. 1011 — Wien geol. 1872, 7, S. 149.
— bomben aus Australien und von der Insel Biliton — Berlin geol. 45.
Obstsorten der warmen Klimaten — Chemnitz 11, S. 12.
Ochtrup, Geognosie der Umgegend von — Berlin geol. 12.
Ockerthal, geognostische Beschreibung — Harz. V. 1841/42.
Ocneria Dispar L., Winterzucht von — Fauna Luxemburg 1891, S. 19.
Octacium rhenanum — Berlin geol. 39.
Octonaria bifasciata — Berlin geol. 44.
— elliptica n. sp. — Berlin geol. 43.
Ocypterus, Osteologie — Halle 21.
Odenwald, Betrachtungen über die Entstehung des — Darmstadt 1892, S. 13.
— und Spessart, Gletscherspuren im — Darmstadt 1893, S. 9.
— — — über Grundmoränen der Haupt-Eiszeit im — Berlin geol. 45, S. 546.
— das Felsenmeer im — Elberfeld 3 (1858), S. 75.
— Geologie — Giessen 8, 11.
— kristallinische Gesteine des — Darmstadt 1860/61.
— ältere porphyrische Gesteine des nördl. — Darmstadt 1884, S. 29.
— Gliederung des Buntsandsteins im — Berlin geol. 36.
— einige Diluvialfaunen des nördl. — Darmstadt 1884, S. 1.
— Glimmerschiefer des westl. hessischen — Darmstadt 1854/57.
Oder, das Quellgebiet der — Wien geogr. 1892, S. 1.
— eine Grenzschau zwischen Elbe und — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 385.
— der oberoligocäne Meeressand zwischen Elbe und — Berlin geol. 38, S. 255.
— -Donau-Kanal — Wien geogr. 1875.
— bucht, ein Versuch zur Erklärung der — Berlin geol. 45, S. 563.
— thal, Bildung — Blockwälle — Berlin geol. 18 — 33.
Oderwitz — N. Laus. Mag. Görlitz 43.
Odonata in Westfalen gefunden — Münster 14, S. 55.
Odonaten, neue und wenig bekannte — Halle 33.
— von Haiti und Cuba — Halle 34.
Odontopleura — Berlin geol. 21.
Odontopteriden, — Halle 37.
— Fruchtbildung, geologische Verteilung und Litteratur — Berlin geol. 22.
Odontopteris — Berlin geol. 12, 16, 22, 26, 41.
— aus Sulzbach — Wien geol. 1874, 4.
— bifurcata aus dem Kohlenbau in Lüben bei Rakonitz — Wien geol. 1874, 11.
Odontornithes, neue Unterklasse fossiler Vögel — Halle 40.
Odontostoma — Berlin geol. 17.
Oedefjeld, Oedegarten, Oesterholt — Berlin geol. 27.
Oel auf Wasserwellen, der besänftigende Einfluss des — Moskau 1888, S. 618 — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 24 — Kassel 34/35, S. LV.
— behälter, Entwicklung in den Früchten der Umbelliferen — Königsberg 25, S. 27.
— baum — Gallen 1892/93, S. 296.
— — Bestandteile — Halle 32.
— fette, Chlorophyll und Stärkemehl — Isis 1867, S. 9.
— körper bei Lebermoosen — Halle 47.
— Balsam- und Gummipflanzen der Bibel Frankfurt a. O. 9, S. 59.
— säure — Halle 29.
Oenanthe fistulosa, Zwangsdrehung bei — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 218.
Oenanthylalkohol — Halle 22, 28.
Oenanthyliden — Halle 30.
Oepitz, Nachgrabungen zu — Hohenleuben Variscia 3. Lief.
Oesterreich-Ungarn, eine Karte aus dem Jahre 1566 — Wien geogr. 1878, S. 541.
— österreichisch-ungarische Expedition nach Jan Mayen — Wien geogr. 1882, S. 464.
— herpetologische Lokalfaunen d. österr. Erzherzogtümer — Magdeburg 1891, S. 115 — 1892, S. 243.
— der Anteil — an der naturwissenschaftlichen Erforschung Amerikas — Wien geogr. 1893, S. 85.
— das Land in — als Grundlage für Geschichte u. Kultur — Wien geogr. 1863.
— über südliche Kurorte an der österreichischen Küste — Wien geogr. 1890, S. 99, 459.
— Geschichte der Geographie u. Karto graphie in — Wien geogr. 1873.

download unter www.zobodat.at

Oesterreich, Neogen — Berlin geol. 36, 38.
— die österreichische Nordpolarexpedition 1872, 1873 — Wien geogr. 1872, 1873, 1874.
— Orchideen, hybride — Halle 27.
— Religionssekten in — Wien geogr. 1863.
— Kirchberger Schichten in — Wien geol. 1883, 13, S. 208.
— Erhebungen über die Farben der Augen, Haare und Haut bei Schulkindern — Leopoldina 21.
— Berichte über die Leistungen österreichischer Staatsinstitute und Vereine — Wien geogr. 1888, 1889, 1890, 1891, 1892.
— -Schlesien, Reiseberichte — Wien geol. 1884, 15, S. 321.
Oestriden — Halle 48.
Oestrus stimulator Fab. — Fauna Luxemburg 1893, S. 40.
Oetzthal, geologische Aufnahme — Wien geol. 1877, 13.
— Reiseberichte aus — Wien geol. 1873, 14, 15.
— Alpen, Gletscherbildung u. Gletscher der — Giessen 25, S. 118.
— Ferner — Halle 38.
— Gruppe, geologische Mitteilungen — Wien geol. 1875, 7.
— Eisgebiet — Wien geogr. 1857.
— Ersteigung der hohen Wildspitz — Wien geogr. 1862.
— Uebergang aus dem — ins Pitzthal — Wien geogr. 1859.
Ofen, alttertiäre Bildungen der Umgebung von — Wien geol. 1881, 9, S. 165.
Ofener Bitterquellen — Wien geol. 1878, 16.
Offenbach, Archegosaurus von — mittleres Rotliegendes bei — Berlin geol. 38.
Ogulin, Umgebung von — Wien geol. 1871, 11.
Ohr, Krankheit — 70.
— über die Schallschwingungen in der Schnecke des — Halle 34.
— klingen, Ton — Halle 39.
— würmer, Fortpflanzungsgeschichte — Münster 16, S. 42.
Oidium aurantiacum — Chemnitz 5.
Okandeland, Reise vom — bis zur Mündung des Scherbeflusses — Wien geogr. 1878, S. 457, 505.
Okenit — Halle 27 — Berlin geol. 20, 21.
Okularspektroskop für Sterne — Halle 45.
Olbers, Wilhelm, Astronom — Bremen 6, 14, S. 1.
Olcostephanus — Moskau 1891, S. 470 — 1892, S. 437 — Berlin geol. 27, 44.
Oligocän von Aarhus — Berlin geol. 38.
— über die Parallelisierung des norddeutschen, englischen u. französischen — Berlin geol. 19.
— Parallelisierung des alpinen u. ausseralpinen — Wien geol. 1868, 16.
— Südbayerns — Berlin geol. 12.
— bei Buckow — Berlin geol. 35.
— hessisches, Pterepodenreste aus dem — Berlin geol. 41, S. 593.
— bei Ilseder Hütte — Berlin geol. 26.
— von Hannover — Berlin geol. 26, S. 342.
— bei Lehrte — Berlin geol. 26.
— von Leipzig — Berlin geol. 30.
— und Obereocän-Schichten der Halbinsel Krim — Wien geol. 1889, 15, S. 289.
— in der Gegend südöstlich von Gross-Seelowitz in Mähren — Wien geol. 1881, 11, S. 211.
— des Mainzer Beckens, Limatula aus dem — Giessen 27, S. 128.
— von Mecklenburg — Berlin geol. 20.
— von Mittweida mit besonderer Berücksichtigung seiner Flora — Berlin geol. 34, S. 735.
— von Strehla — Berlin geol. 29.
— bei Wehmingen — Berlin geol. 26.
— in Westfalen — Berlin geol. 18.
— Ablagerungen im Almasthale in Siebenbürgen — Wien geol. 1873, 16.
— ablagerungen, norddeutsche — Fisch-Otolithen — Berlin geol. 36, S. 500.
— bildungen im Feistritzthal bei Stein in Krain — Wien geol. 1885, 7, S. 193.
— brackische Bildung von Sarisax bei Gran — Wien geol. 1867, 2.
— Flora von Mittweida — Berlin geol. 34.
— — des sächsischen — Berlin geol. 38, S. 342.
— formation in Rheinhessen, Sande, Thon und Mergel der — Darmstadt 1864/65.
— — am Karlshof bei Darmstadt — Darmstadt 1873/74.
— — Bemerkungen über einige Foraminiferen der — Brünn 1884, S. 123 — Wien geol. 1885, 13, S. 330.
— Nummulitenschichten von Polschitza, Versteinerungen aus — Wien geol. 1874, 6.
— thon, von Nikoltschitz in Mähren, Foraminiferenfauna des grünen und blauen — Wien geol. 1887, 3, S. 87 — 1887, 5, S. 133.
— mittlere von Itzehoe — Berlin geol. 39.
— Mittel-Oligocän von Aarhus in Jütland — Berlin geol. 38, S. 883.
— — — Grünsand bei Magdeburg, feste

download unter www.zobodat.at

Sandsteinbänke im — Berlin geol. 43, S. 522.
Oligocän, die geologische Stellung der märkischen Braunkohlenformation zum marinen Mittel-Oligocän — Frankfurt a. O. 8, S. 171 Abh.
— Oberoligocän, das marine — von Markranstädt bei Leipzig — Berlin geol. 38, S. 493.
— — anstehender — Sand in Mecklenburg Berlin geol. 38, S. 910.
— — Geschiebe bei Hohendorf — Halle 37.
— — Meeressand zwischen Elbe u. Oder — Berlin geol. 38, S. 255.
— — von Leipzig — Berlin geol. 30.
Oligochaetae limicolae, anatomische und systematische Studien an — Giessen 24, S. 65.
Oligoklas — Berlin geol. 12, 20, 21, 24, 28, 30, 34, 40 — Halle 45.
— Analyse — Berlin geol. 19.
— in Andesiten — Berlin geol. 27.
— aus dem Granit von Helsingfors — Berlin geol. 22.
— in granitischen Gängen — Berlin geol. 27.
— in Form des Leucits — Berlin geol. 13.
— von Hohen-Hagen — Berlin geol. 30.
— im Porphyr — Berlin geol. 16.
— in Serpentin — Berlin geol. 27.
— in Trachyt — Berlin geol. 27.
— Zersetzung und Zersetzungsprozess — Berlin geol. 22.
— und Labrador, Zusammensetzung — Halle 27.
Oligotoma im österr.-ungarischen Miocän, das Vorkommen von — Wien geol. 1891, 14, S. 268.
Oliva, Ancillaria, Cypraea, Ovula etc. in den Ablagerungen der 1. und 2. miocänen Mediterranstufe der österreichisch-ungarischen Monarchie — Wien geol. 1880, 3, S. 33.
Olivella Chili n. sp. — Berlin geol. 42.
Olivin — Berlin geol. 16, 17, 18, 20, 21, 27.
— Umwandlung in Kalkspath — Berlin geol. 40, S. 479.
— chemische Untersuchung — Halle 23.
— im Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— im Gabbro — Berlin geol. 19.
— vom Gröditzberg — Berlin geol. 30.
— im Hypersthenit — Berlin geol. 22.
— im Lherzolith — Berlin geol. 19.
— im Melaphyr — Halle 26.
— im Meteorstein von Chantonnay — Berlin geol. 22.
— vom Dreiser Weiher — Berlin geol. 22.
Olivin, roter in Sanidinauswürflingen von Laach — Halle 33.
— diabas aus dem Diluvium der Egeln'schen Mulde — Leopodina 16.
— — von Gran-Bassa — im westl. Finland — Berlin geol. 39.
— einsprenglinge, Entstehung der — Berlin geol. 44.
— fels — Berlin geol. 22 — Halle 28.
— — Zusammensetzung von — Berlin geol. 33 — Einschlüsse — Berlin geol. 35.
— — in Norwegen — Wien geol. 1867, 4.
— — von Habendorf — Berlin geol. 38.
— — im Gabbrogebiet des Harzes — Berlin geol. 41.
— gabbro aus der Fruska-Gora — Wien geol. 1876, 10.
— — von Freetown — Berlin geol. 39.
— — auf Mull — Berlin geol. 23.
— — auf Skye — Berlin geol. 23.
— — von Szarvasko — Wien geol. 1885, 13, S. 317.
— gesteine in Südtirol — Wien geol. 1880, 15, S. 287.
— knollen — Berlin geol. 37, S. 10.
— — im Basalt — Berlin geol. 33, S. 31 — 35, S. 489.
— — Ursprung — Zusammensetzung — Berlin geol. 33, S. 58 — 33, S. 39.
— kristalle im Dolerit von Londorf — Berlin geol. 36.
Olm, Vorkommen — Pressburg 1862, S. 109 — 1864/65.
— lebendig gebärend — Halle 21.
Olmütz — Wien geogr. 1864.
— die Gegend von — Wien geol. 1890, 3, S. 77.
Omphacit — Berlin geol. 28.
Omphalia — Berlin geol. 13, 15.
Omsk — Berlin geol. 27, 28.
Onagraceen — Magdeburg 1890, S. 79.
Onchus — Berlin geol. 14, 29.
Oncophora, ein neues Bivalvengenus aus dem mährischen Tertiär — Wien geol. 1882, 3, S. 41.
— Schichten Mährens, Fauna der — Brünn 31, S. 142.
Ongulés, études sur l'histoire paléontologique des — en Amerique et en Europe — Moskau 1887, S. 343 — 1888, S. 135 — 1892, S. 137.
Onisciden, Geschlechtsverhältnisse der — Halle 56.
— gattung, Helleria — Halle 33.
Oniscina ornata — Berlin geol. 41, S. 545.
Onyxbildung — Halle 30.
Oolith — Berlin geol. 29.

download unter www.zobodat.at

Oolith bei Ahlem und in Polen — Berlin geol. 27 — 22.
— von Gran-Canaria — Berlin geol. 42.
— bei Rom — Berlin geol. 18.
— bildung, Theorie — Berlin geol. 30.
— -Kalkstein — Berlin geol. 33.
— -Struktur des Dolomits — Berlin geol. 30.
— zwei alpine Trias-Oolithe — Wien geol. 1887, 12, S. 243.
Oologie, über die wissenschaftliche Bedeutung der — Kassel 34/35, S. 67.
Ooshima, über die Vulkaninsel — u. ihre jüngste Eruption — Berlin geol. 29.
Opal auf Elba — Berlin geol. 22.
— in Mähren — Werner Verein 1855.
— von El Pedroso — Berlin geol. 27.
— von San Piero — Berlin geol. 24.
— von Queretaro — Berlin geol. 36.
— aus Trachyt — Berlin geol. 28.
— gruben von Cserwenitza, Schlammanalyse — Wien geol. 1871, 5.
Opalinusthone bei Braunschweig — Berlin geol. 21.
— -Zone, Vorkommen im westl. Südtirol — Berlin geol. 41, S. 49 — Wien geol. 1890, 1, S. 26.
Opferplätze, heidnische und Ringwälle — Sammelband 2.
— steine des Isergebirges, die sogenannten — Wien geol. 1882, 15/16, S. 323.
Ophicephalus apus — Halle 21.
Ophiocoma ventricarinata — Berlin geol. 35.
Ophioderma — Berlin geol. 31.
Ophioglypha albida — Halle 42.
Ophion — Halle 46.
Ophiopege gregaria — Berlin geol. 45.
Ophite, pyrenäische, Untersuchungen — Berlin geol. 19 — 33, S. 372.
Ophiuren — Berlin geol. 27, 31, 37, 45.
— foss. — Berlin geol. 45, S. 158.
— Lagerstätten der — im Muschelkalk — Berlin geol. 30 — 31, S. 35.
— aus dem oberen Muschelkalk bei Schlotheim in Thüringen — Berlin geol. 38, S. 876.
Ophiuriden, Beschreibung neuer — und Bemerkungen zu den bekannten — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 291.
— eine neue aus dem Muschelkalk bei Fulda — Fulda 4.
Ophrys arachnitiformis — B. V. d. P. Brandenburg 19.
Opilio-Arten — Halle 30.
Opiliones — Berlin geol. 34.
Opis — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 23, 45.
Opisoma-Arten — Berlin geol. 36.
Opium — Gallen 1877/78, S. 236.
— gewinnung — Halle 25, 35.
Oplophorus — Berlin geol. 14.
Oppelia — Berlin geol. 27, 44.
Optik — Halle 27.
— Lichtstrahlen, allgemein verständliche Begründung eines bisher nur beiläufig behandelten wichtigen Abschnittes der physiologischen — Emden 76.
— physiologische — Halle 27, 39.
Optische Anomalien am Analcim — Berlin geol. 33.
— Eigenschaften der Kugel — Halle 48.
— — von Feldspath — Berlin geol. 31, S. 637.
— Erscheinung — Halle 51, S. 214.
Optometer — Bamberg 12.
— neue optometrische Methode und ihre Anwendung auf die Praxis — Leopoldina 18.
Oracanthus Bochumensis, eine Trachyacanthide des deutschen Kohlengebirges — Berlin geol. 42, S. 753.
Orangschädel und Menschenschädel — Halle 28.
Orang-Utang — Halle 52.
Orbicula — Halle 21 — Berlin geol. 13, 14.
Orbitelae, Beschreibung neuer und wenig bekannter Arten aus der Familie — Isis 1863, S. 63, 118.
Orbitelidae — Halle 26.
Orbitoiden u. Nummuliten führender Kalk vom Goldberg — Wien geol. 1879, 2.
— Verwendbarkeit der — zur Trennung der 1. und 2. Mediterranstufe — Wien geol. 1885, 9, S. 225.
— schichten in Mähren — Wien geol. 1882, 11, S. 202 — 1888, 4, S. 104 — Brünn 26, S. 30.
Orbitolinenschichten in der Nähe von Wien — Wien geol. 1882, 11, S. 194.
Orbitulites stellaris — Berlin geol. 12.
— circumvulvata — Berlin geol. 36.
— praecursor — Berlin geol. 36.
Orchidaceen und Asclepiadaceen Süd-Afrikas, Beiträge zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 44.
Orchideen — Halle 22, 23 — Bremen 5, 11/13, S. 503 — Magdeburg 1890, S. 67.
— Morphologie der — Isis 1884, S. 18.
— neue hybride — Halle 33.
— Oesterreichs, hybride — Halle 27.
— des Fürstentums Osnabrück — Osnabrück 1.
— der Insel Rügen — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— seltene in Sachsen — Isis 1887, S. 4.

download unter www.zobodat.at

Orchideen westfälische — Halle 33.
— kultur — Halle 24.
— die Leitseile der — Frankfurt a. O. 4, S. 118.
— blüten, Drehung der — Bremen 8, 18, S. 539.
— — zygomorphe, und ein monströses Cypripedium — B. V. d. P. Brandenburg 21, S. 97.
— sur la fécondation des Orchides par les insectes et les avantages de la fécondation croisée — La soc. murith. 2, S. 13.
Organisation der Echiuriden — Halle 43.
— -Typen in den geol. Formationen, über die — Hannover 38/39, S. 27.
Organismen, über die geographische Verbreitung der — entomologische Beiträge — Isis 1871, S. 171.
— welche die Verderbnis der Eier veranlassen — Chemnitz 6, S. 3. Abh.
— Einfluss der niedrigsten — auf die Lebenserscheinung höherer Organisation — Brünn 10.
— Einwirkung der — auf die Bildung der Mineralien — Frankfurt a. O. 5, S. 145, 178, 200, 238.
— über die Erzeugung von — ohne mütterliche Eigenschaften — Königsberg 33, S. 39.
Organisches, über die Entstehung des — auf der Erde — Isis 1878, S. 88.
— Einschlüsse in Meteoriten — Berlin geol. 35, S. 636.
— Elemente, über die Verbreitung der — Wiesbaden 47, S. 1.
— Leben, Auffassung des — Bremen 2, 4/6.
— Ueberreste im Grauwackengebirge bei Ilsenburg — Harz. V. 1861/62.
— — im Dachschiefer v. Wurzbach — 132.
— Verbindungen, kristallographische Untersuchung einiger — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 263.
— Welt, über einige Grunderscheinungen in der geologischen Entwickelung der — Wien geol. 1880, 3, S. 39 — 1880, 5, S. 61.
— Wesen, die Möglichkeit des Vorkommens auf anderen Himmelskörpern — Halle 55.
— Zellen — Magdeburg 6, S. 37 — Halle 21.
Orgeln, geol., Neugranadas — Berlin geol. 14.
— — und Riesenkessel — Königsberg 21 — Berlin geol. 31.
Orges, Hermann von — Wien geogr. 1875, S. 111, 185, 238.
Orient, aus dem — Isis 1868, S. 36, 95.
— Reise nach dem — Isis 1872, S. 117.
— geol. Arbeiten — Wien geol. 1876, 10.
— Kryptogamen aus dem — Isis 1870, S. 225.
Orientalische Früchte, Mitteilungen — Magdeburg 6, S. 41.
Orkney-Inseln — Berlin geol. 31.
Orlagau, Altertumsfunde — Hohenleuben 12/19, 25/27.
— wendische Heiligtümer — Hohenleuben 22/24.
— die Sagen der Vorzeit, Götterhayne, Steinaltäre, alte Kirchen, Kapellen, Klöster, Abteyen, Burgen, Wüstungen, Heidenringe, alte Strassen, Volksspiele, In- und Aufschriften, Glasmalerei und Volksaberglaube im — Hohenleuben 18/19.
— Volkssagen aus dem — Börner, Altenburg 1838.
Orlamünde, die Grafen von — Kahla und Roda 2, S. 407.
— zur Geschichte der Grafen von — Kahla und Roda 3, S. 479.
— Hausinschriften aus — Kahla u. Roda 1.
— Beschreibung der Grenze des vormaligen Amtes — Kahla u. Roda 1.
— die Brüderschaft des heiligen Leichnams zu — Kahla und Roda 1.
— das Schulwesen der Ephorie — um 1672 — Kahla und Roda 2.
— Regesten u. Urkunden über die Kirche Unserer lieben Frau zu — Kahla u. Roda 1, 2.
— — und Jahrbücher von — Kahla u. Roda 1, 3.
— Rechtsdenkmale der Stadt — Kahla und Roda 1.
— Harnisch der Stadt — Kahla u. Roda 1, 2.
— die Stadtkirche von — Kahla und Roda 3, S. 288.
— Wappen — Kahla und Roda 2, S. 416.
Orlamündische Grafenchronik des Paulus Jovius — Kahla u. Roda 3, S. 187.
— Kleinigkeiten — Kahla und Roda 3, S. 329.
Ornatenthon, Foraminiferen des russischen — Wien geol. 1883, 7, S. 101.
Ornis von Halle — Halle 37.
— von Oesterreich-Ungarn und den Occupationsländern im k. k. naturh. Hofmuseum in Wien — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 306.
Ornithit — Berlin geol. 18.
Ornithocheirus hilsensis — Berlin geol. 35, S. 824 — 36, S. 664 — 37, S. 214.

download unter www.zobodat.at

Ornithologie Brasiliens — Halle 30.
— preussische, Beitrag — Königsberg 7.
— Contribution à l'Ornithologie de la Transcaspie d'après les recherches faites — Moskau 1892, S. 382.
— Nordwest-Amerikas — Bremen 3, 7/8.
— von Zentral-Borneo — Bremen 5, 11/13.
— von Celebes und Sangir — Bremen 5, 11/13.
— Chinas, Beitrag — Bremen 12, 26/28, S. 294.
— der östl. äquatorialen Gebiete Afrikas — Bremen 7, 15/17, S. 83 — 8, 18, S. 183 — 12, 26/28, S. 1.
— von Schleswig-Holstein—Kiel 2, I, 1876.
Ornithologisches: die Vögel des unteren Aisch-, Seebach- u. Aurachgrundes — Bamberg 6.
— Bemerkungen — Naturf. Gesellschaft Görlitz 1, 2.
— Beobachtungen — Gera 11, 13.
— — Münster 18, S. 96.
— — Gallen 1868/69, 1871/72, 1874/75, 1875/76, S. 140.
— Forschungen in Neu-Guinea — Bremen 4, 9/10.
— Comité, 4. Bericht über das permanente internationale — 250.
— Jahresbericht aus Südbayern 1892 — Liebe.
— Notizen — Gallen 1864/65 — Gera 11 — Fauna Luxemburg 1891, S. 28, 36 — 1893, S. 5.
— Reisenotizen aus Norwegen — Gallen 1891/92, S. 272.
— Typen der — Sammlung des k. k. naturh. Hofmuseums in Wien — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 249 — 2, S. 191, 339 — 3, S. 37.
— Streifzug durch Graubünden — Gallen 1870/71.
— System von Gray — Pollichia 43/46, S. 104.
Ornithoptera Schoenbergi n. sp. — Wiesbaden 46, S. 27, 81.
Ornithosaurier — Berlin geol. 35, S. 824.
Orobanche — Halle 27.
— in Böhmen — Halle 27.
— Cirsii oleracei — Königsberg 2, 12.
— Buekiana — B. V. d. P. Brandenburg 5,
— pallidiflora — B. V. d. P. Brandenburg 3, 4 — Königsberg 12.
Orographie, Einleitung in die allgemeine — Wien geogr. 1872.
— des Harzes — Berlin geol. 45.
Orphnea — Berlin geol. 43.
Orseillefarbstoff — Halle 28.
Orseille-Flechte — B. V. d. P. Brandenburg 20.
Ortaliden, europäische — Halle 32.
Orte, abgegangene und umbenannte der badischen Baar u. Herrschaft Hewen — Donaueschingen 3.
Ortelesspitze, Ersteigung — Wien geogr. 1858.
Orthacantus Decheni — Halle 30.
Orthis — Berlin geol. 12, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 43, 45.
Orthisina — Berlin geol. 17, 24.
Orthit — Berlin geol. 12, 20, 24, 27, 30, 40.
— im Spessart — Halle 26 — 22.
— des Vesuvs — Halle 35.
Orthobrombenzoesäure — Halle 47.
Orthoceras — Berlin geol. 12, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 32, 37, 39, 44 — Isis 1870, S. 179.
— schiefer in Nassau — Berlin geol. 33.
Orthoceraten, angeblich im alpinen Dogger — Wien geol. 1874, 2 — Halle 43.
Orthoceratiten in Geschieben von Neu-Stettin — Berlin geol. 28, S. 776.
Orthocerenkalk, die Aequivalente der dunklen — des Kok im Bereiche der Silurbildungen der Ost-Karawanken — Wien geol. 1887, 5, S. 145.
— Geschiebe von glaukonitischem — Berlin geol. 33, S. 492.
— jüngerer grauer — Berlin geol. 40, S. 666.
Orthoklas — Berlin geol. 12, 17, 21, 24, 28.
— -Kristalle von Karlsbad — Wien geol. 1872, 1.
— aus Granit von Helsingfors — Berlin geol. 22.
— aus Granit von Illo — Berlin geol. 22.
— in granitischen Gängen — Berlin geol. 27.
— im Belchengranit — Berlin geol. 43.
— im Granulit — Berlin geol. 27, 29.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— -Hornfels — Berlin geol. 39.
— im Porphyr — Berlin geol. 16. porphyr, petrographische Studien — Wien geol. 1878, 15 — Berlin geol. 25, 33, 35.
— von Hirschberg — Berlin geol. 34.
— von Striegau — Berlin geol. 30.
— von Valfloriana in Fleims — Wien geol. 1885, 4, S. 135.
— von der Fibria — Halle 34.
— Umwandlungen — Berlin geol. 27.
— Zwillingsverwachsungen — Berlin geol. 31.
— feldspath Norwegens — Isis 1869, S. 167.
— porphyr von Juchhe — Berlin geol. 35, S. 211.

download unter www.zobodat.at

Orthoklas mit Neubildung von Albit — Berlin geol. 40, S. 138.
Orthopädie, Friedrich Hessing, der Meister der — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 21.
Orthophlebia — Berlin geol. 36.
Orthopteren, chilenische — Halle 21.
— Nord- u. Mitteldeutschlands — Halle 42.
— der syrmischen Bucht — Halle 37.
— schweizerische — Leopoldina 12.
— bei Zeulenroda u. Umgegend — Gera 12.
— Charakteristik einer Reihe bemerkenswerter — N.-Vorp. u. Rügen 20, S. 1.
— fauna Guineas — N.-Vorp. u. Rügen 14, S. 39.
— -Kunde der Krim — Moskau 1888, S. 402.
Orthopterologische Studien, Dresden — Halle 38.
Orthorhynchium, neues Laubmoos — Halle 33.
Orthostoma terebelloïdes — Berlin geol. 38.
Orthotoluidin-paradisulfosäure, die neutralen Baryum- und Calciumsalze der — N.-Vorp. u. Rügen 18, S. 50.
Orthotrix — Berlin geol. 12.
Ortler, Eruptivgesteine aus dem Ortler-Gebiet und der Gebirgsgruppe des Zwölfer-Spitz im oberen Vintschgau — Wien geol. 1875, 13, S. 234.
Ortoceras — Berlin geol. 39.
Ortolan — Verein für Anhalt 23.
Ortsbestimmungen, die geographischen — im Herzogtum Sachsen-Altenburg — Altenburg, Neue Folge 5, S. 18.
Ortsnamen der badischen Baar — Donaueschingen 4.
— deutsche — N. Laus. Mag. Görlitz 46.
— der Görlitzer Haide — N. Laus. Mag. Görlitz 48, 49.
— keltische — Wien geogr. 1869.
— boiokeltische — Wien geogr. 1870.
— slavische in Thüringen, über den Einfluss deutscher Volksetymologie auf die Gestaltung der — Hohenleuben 40.
— und Flurnamen der Oberlausitz, die slavischen — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 209 — 67, S. 43 — 69, S. 1, 257.
— Vogtland — Hohenleuben 17 — 41/43.
— nach Ptolemäus — Bremen 9, 19/22, S. 265.
— älteste des deutschen Nordseeküstenlandes — Bremen 9, 19/22, S. 265.
Ortsnomenclatur West-Bulgariens — Ost-Bulgariens, zur Synonymik der — Wien geogr. 1872, 1873.
Orygoceras — Wien geol. 1885, 3, S. 95.
Osmeroides Lewesiensis — Berlin geol. 15, 30.
Osmium — Halle 30.
Osmoderma eremita, Darmkanal der Larve — Halle 51.
Osmotische Erscheinungen an Zellen — Halle 47.
Osmunda regalis — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Osnabrück, Diluvium bei — Glacialschrammen von — Berlin geol. 34 — 35.
Ossa longa, das Verhältnis der — zur Skeletthöhe bei den Säugetieren — Brünn 24, I, S. 127.
Osseg, Katastrophe von Teplitz und — Wien geol. 1879, 4.
Ostalpen, Einteilung der — Wien geol. 1887, 17, S. 336.
— — die deutschen Bergnamen in den — Wien, Verein der Geographen an der Universität 17, S. 30.
— — Hochseen der — Wien geogr. 1886, S. 625.
— — die paläozoischen Gebiete der — Wien geol. 1874, 9 — Halle 44.
— — Permschichten — Berlin geol. 36, S. 277.
— — Devon und Silur der — Berlin geol. 36, 39, 43.
— — silurische Schichten der — Verbreitung — Wien geol. 1879, 10.
— — Silurfaunen der — Wien geol. 1890, 6, S. 121.
— — Verteilung der Vergletscherung in den — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 12.
— — länder, Vorrömisches aus den — Isis 1879, S. 152.
— Afrika — Wien geogr. 1873.
— — Reise in — B. V. d. P. Brandenburg 19.
— Deutsch-Ost-Afrika — Wien geogr. 1888, S. 255 — 1889, S. 29.
— -Aequatorial-Afrika, die neuesten Forschungen in — Wien geogr. 1885, S. 135.
— — — Reisen in — Wien geogr. 1888, S. 233.
— asien, europäische Einflüsse auf die Entwicklung — Wien geogr. 1878, S. 220.
— friesische Inseln — Berlin geol. 28 — Bremen 8, 18, S. 573.
— — Flora — Bremen 2, 4/6, S. 201 — 3, 7/8, S. 93, 305 — 4, 9/10, S. 217 — 7, 15/17, S. 73.
— — und nordfriesische Inseln, Ver-

download unter www.zobodat.at

gleichung in floristischer Beziehung — Bremen 9, 19/22, S. 361.
Ostfriesische Inseln, Pflanzenwelt — Bremen 11, 25, S. 245.
— — — Lichenen — Bremen 12, 26/28, S. 173.
— — Küste, wirbellose Meerestiere der — Hannover 21 — Halle 36.
— — Marschen, Entstehungsgeschichte der — Emden 74.
— frieslands Alluvialboden, Vorkommen des Gay-Lüssit — Emden 63.
— — Käferfauna — Bremen 5, 11/13 — Emden 52.
— — Laubmoose — Emden 52 — Bremen 3, 7/8, S. 212.
— — phykologische Charakteristik — Halle 37.
— galizien, Ethnographie — Wien geogr. 1858.
— — geol. Aufnahme — Wien geol. 1877, 2 — 1878, 4 — 1888, 17, S. 322.
— — Gipsfrage — Wien geol. 1875, 12 — 1877, 16 — 1878, 15.
— — Gipsformation — Wien geol. 1880, 15, S. 272.
— — geologische Karten — Wien geol. 1880, 7, S. 114 — 1881, 6, S. 95.
— — Petroleumvorkommen — Wien geol. 1881, 9, S. 162.
— — Reiseberichte — Wien geol. 1877, 11, 14 — 1878, 12, 14 — 1879, 12 — 1880, 13, S. 238 — 1880, 14, S. 264 — 1881, 13, S. 244 — 1881, 14, S. 275 — 1881, 15, S. 299.
— — die älteren Süsswasser- und Meeresablagerungen in — Wien geol. 1884, 14, S. 275.
— — tertiäre Süsswasserbildung in — Wien geol. 1886, 16, S. 412.
— galizisches Tiefland, geol. Aufnahme — Wien geol. 1880, 7, S. 114 — 1881, 6, S. 95.
— — Gips, die Stellung des — und sein Verhältnis zum Schlier — Wien geol. 1881, 8, S. 123.
— — Karpathen — Wien geol. 1882, 9, S. 161 — 1883, 15, S. 252.
— grönland, die dänische Expedition nach — Wien geogr. 1893, S. 213.
— indien, Geologisches aus — Wien geol. 1877, 11.
— — holländisch, Skizzen aus — Wien geogr. 1892, S. 569.
— — Kolonien in — Wien geogr. 1871.
— indischer Archipel, Vögel, Nester und Eier — Isis 1884, S. 3 Abh.
Ostindische Baudenkmäler — Wien geogr. 1868.
— karpathen, Kreidebildung der siebenbürgischen — Wien geol. 1886, 15, S. 369.
— karawanken, Devon der — Berlin geol. 39, S. 667.
— — Wien geol. 1878, 13, S. 306 — 1886, 11, S. 267 — 1886, 12, S. 285 — 1887, 5, S. 145 — 1888, 4, S. 110.
— preussen, die Beyrichien der obersilurischen Diluvialgeschiebe in — Berlin geol. 37, S. 621.
— — über die Formen einiger Gattungen der Desmidiaceen in — Königsberg 20.
— — Diatomeenlager, diluvial, in — Berlin geol. 33.
— — marine Diluvialfauna in — Königsberg 15.
— — Geognosie von — Halle 29.
— — Steinzeit in — Königsberg 23, S. 17.
— preussische Cenomangeschiebe — Berlin geol. 33.
— — Cephalopoden im Silurgeschiebe vorkommend — Königsberg 20, 22, 23 — Berlin geol. 32.
— — Silurcephalopoden — Berlin geol. 32, S. 371.
— — Senongeschiebe — Berlin geol. 37.
— — Heimat der Senongeschiebe — Berlin geol. 36, S. 654.
— — Grabhügel — Königsberg 27, 29, 31.
— — Gräberfelder — Königsberg 19, 20, 23.
— und Westpreussen, Altertumsfunde in — Königsberg 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27.
— — — marine Diluvialfauna in — Berlin geol. 18, 20, 26 — Halle 44.
— — — Diluvialgeschiebe aus — Königsberg 34, S. 4.
— — — granitische Diluvialgeschiebe in — Königsberg 22, 23 — Berlin geol. 36 — Wien geol. 1885, 6, S. 171.
— — — silurische Geschiebe — Berlin geol. 32, 38.
— — — Höhenschichtkarte — Königsberg 32, S. 24.
— — — senone Kreidegeschiebe aus — Berlin geol. 34, 37.
— — — norddeutsches Flachland, geologische Untersuchung von — Königsberg 21, 22.
— — — seltenere Pflanzen aus den Provinzen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 341 — Königsberg 11.
— — — tertiäre Säugetierreste von — Königsberg 23, S. 201.

download unter www.zobodat.at

Ost- und westpreussische Geschiebe — Königsberg 27.
— rumelien und Bulgarien — Halle 52.
— see, Niveau — Halle 26, 29.
— — physisch-chemisch, biologische Untersuchung — Halle 41.
— — Mollusken — V. nördl. d. Elbe 5 (1861/62).
— — Quallen der — Isis 1863, S. 168 — 1864, S. 15.
— — küste, mecklenburgische — Senkung — Berlin geol. 35, S. 301.
— -Sibirien — Berlin geol. 27.
— sibirische Jurafische, zur Kenntnis der — N.-Vorp. u. Rügen 26, S. 173.
— thüringen, aus — Liebe.
— — geschrammte Geschiebe von — Berlin geol. 33.
— — die Diabase aus dem Liegenden des ostthüringischen Unterdevon — Gera 21, 26 — 249.
— — diluvialer Knochenfund in — Lindenthaler Hyänenhöhle — Gera 16/20 — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
— — vorläufige Uebersicht prähistorischer Funde von — Gera 32/35.
— — jüngere Eruptivgebilde im Südwesten von — Liebe u. Zimmermann.
— — geologischer Bau und geologische Geschichte — Altenburg, Neue Folge 3, S. 79.
— — Seebedeckungen von — Sammelband 13 (Gymnas.-Programm 1881).
— — aus dem Zechsteingebiet von — Liebe.
— — diluviales Murmeltier — u. seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte — Liebe — Wien geol. 1876, 6, S. 132.
— -Turkestan — Berlin geol. 27.
Osteocolla in Sanddünen bei Berlin — Berlin geol. 22.
Osteologie, vergleichende, zwischen delphinus hastatus und phocaena communis — Halle 43.
— — der Pinguine in Anwendung zur Haupteinteilung der Vögel — Moskau 1887, S. 483.
— Klapperschlange — Halle 28.
— ocypterus — Halle 21.
Osteomalacie, geburtshilfliche Therapie bei — Giessen 28, S. 145.
Oster-Insel (Australien) — Wien geogr. 1883, S. 362.
Osterfest, Bestimmung — Halle 52, 56.
Osterode — Berlin geol. 22.
— Seen von — Königsberg 18.
Osterode, 21. Versammlung des preuss. bot. Vereins zu — Königsberg 24, S. 33.
Ostracites — Berlin geol. 12, 13.
Ostracoden, Fortpflanzung u. Geschlechtsverhältnisse — Halle 53.
— foss., Tertiärbildung, Kassel — Halle 22.
— und Cirripedien der weissen Schreibkreide auf Rügen — Neu-Vorp. u. Rügen 12 — Wien geol. 1881, 7, S. 111.
— der Kreide am Kanarasee — Halle 27.
— Beyrichien und verwandte — in untersilurischen Geschieben — Berlin geol. 41, S. 1.
— neue, aus märkischen Silurgeschieben — Berlin geol. 44, S. 383.
— in der oberen Kreide von Revahl und Kl. Horst — Berlin geol. 41.
— und Foraminiferen des Septarienthones bei Cliestow — Frankfurt a. O. 11, S. 146.
— fauna in silurischen Diluvialgeschieben, Beitrag zur Kenntnis der — Berlin geol. 43, S. 488.
Ostrau-Karwiner Steinkohlenrevier, Uebersichtskarte — Wien geol. 1876, 7 — 1885, 10, S. 255.
Ostrauer Schichten gehören nicht zum Kulm — Wien geol. 1892, 16, S. 396.
Ostrea-Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 45.
Otariae, Ohrenrobben — Halle 28.
Otiorhynchus — Halle 51.
— -Arten — Halle 37, 40.
— turca, ein Beschädiger des Weinstocks — Moskau 1887, S. 813.
Otodus — Berlin geol. 12, 15, 22.
Otolicnus — Bremen 9, 19/22, S. 397.
Otolithen tertiärer Fische — Berlin geol. 43.
— Fisch-Otolithen, insbesondere diejenige d. norddeutschen Oligocänablagerungen — Berlin geol. 36, S. 500.
Otolithus — Berlin geol. 36, 40, 43.
Otopteris — Berlin geol. 22.
Otterfang, See-Otterfang — Bremen 5, 11/13, S. 217.
— gattung Pterura — Halle 51.
Ottrolith — Halle 34 — Berlin geol. 21, S. 487.
Ourmiasee, über einen Hügel bei Digala am — Wien geol. 1877, 4.
Ovarium und die ersten Entwicklungsstadien des Eies der viviparen Aphiden — Halle 55.
Ovibos moschatus — Berlin geol. 26, 29, 39.
— — Funde von — Hanau 1892/95, S. 27, 44.

download unter www.zobodat.at

Ovula, Oliva, Ancillaria, Cypraea, Erato u. Eratopsis in der 1. u. 2. Mediterranstufe, das Auftreten der Gattungen — Wien geol. 1880, 3, S. 34.
Owen, Richard — Leopoldina 29, S. 114.
Oxaläther auf Harnstoff — Halle 26.
— säure, Zersetzung durch Sonnenlicht — Halle 21.
— — Synthese — Halle 30.
— saures Ammon als pilzliches Stoffwechselprodukt bei Ernährung durch Eiweiss — Hannover 40/41, S. 99.
Oxalis acetosella, unterirdische Samenbildung — Harz. V. 1861/62.
— thelyoxys — Bremen 10, 23/24, S. 516.
Oxford in Ostpreussen — Wien geol. 1890, 1, S. 27.
— -clay auf Skye — Berlin geol. 23.
— -Gruppe bei Hannover — Berlin geol. 16 — Halle 26.
— — in Polen — Berlin geol. 16.
— -Schichten am Mönkeberg — Berlin geol. 27.
Oxybelus-Arten — Halle 30.
Oxybenzoesäure — Halle 33.
Oxycymol — Halle 45.
Oxycinchomeronsäure — Halle 45.
Oxydation durch Kohle — Halle 30.
Oxyhydrogengas — Halle 36.
Oxymethansulfonsäure — Halle 45.
Oxynoticeras, Gevrilianum d'Orb — Wien geol. 1881, 11, S. 216.
— und Hoplites aus dem nord-simbirskschen Neocom, über Ammoniten der Genera — Moskau 1893, S. 369.
— leptodiscus n. sp. — Berlin geol. 43.
Oxymonocarbonsäure — Halle 38.
Oxyrrhina — Berlin geol. 12, 13, 15, 22, 30, 31, 45.
Oxysalicylsäure — Halle 36.
Oxytropis pilosa — B. V. d. P. Brandenburg 5.
Oxyuris — Halle 28.
Oybin — N. Laus. Mag. Görlitz 55, 56, 61, S. 318 — 62, S. 88 — 69, S. 81 — Naturf. Ges. Görlitz 1.
Ozean, die mittlere Tiefe der — und das Massenverhältnis von Land und Meer — Wien geogr. 1879, S. 107, 305.
— die Verbreitung freischwimmender Tiere im — Kiel 10, S. 281.
— grosser — Berlin geol. 22.
— kosmische Körper auf dem Grunde des — Wien geogr. 1893, S. 601.
— niveau und Beweglichkeit unserer Erdrinde — Berlin geol. 43, S. 226.
Ozean, zur Frage über die Entwicklung des Erdozeans — Moskau 1893, S. 154.
— wege, die neuen — Wien geogr. 1892, S. 132.
Ozeanien und Afrika, die deutschen Kolonien in — Wien geogr. 1885. S. 163.
Ozeanische Windtriften — Bremen 3, 7/8, S. 1.
— Rasse, physische Gleichheit der — Leopoldina 11.
Ozokerit von Oran — Wien geol. 1879, 5.
— und Petroleum, Galizien — Wien geogr. 1875.
— und Erdölvorkommen von Boryslaw — Wien geol. 1881, 7, S. 107 — Pressburg 1881/83, S. 153.
— in Galizien — Halle 24.
— und Naphtavorkommen in Galizien, Beitrag zur Erklärung des — Wien geol. 1881, 16, S. 311 — 1889, 3, S. 80.
— vom Salt Lake — Berlin geol. 31, S. 413.
— in den Ver. Staaten — Frankfurt a. O. 9, S. 12.
Ozon, historisch-kritische Studie — Leopoldina 15, 16.
— Kenntnis — Halle 23, 26, 54.
— Harz. V. 1849, 1851 — Isis 1874, S. 230.
— Einwirkung auf organische Stoffe — Halle 22.
— volumetrisches Verhalten — Halle 23.
— im Blute — Halle 22.
— und Wasserstoffsuperoxyd — Halle 28.
— Verhalten zum Wasser — Halle 41.
— und Ozonwasser — Halle 44.
— bestimmung in Oesterreich — Halle 29.
— darstellung — Halle 21.
— dichtigkeit — Halle 28.
— gehalt der Atmosphäre — Halle 29.
— wasserstoff — Halle 24.
Ozonometrie — Halle 29.

P.

Pachnoda, das männliche Begattungsglied der sogenannten Goliathiden und der Gattung — und seine Verwendbarkeit für deren scharfe spezifische Unterscheidung — Brünn 1882, S. 21.
Pachnolit — Halle 23, 47.
Pachycardia Haueri — Berlin geol. 44.
Pachydermenreste aus den Ligniten von Keutschach in Kärnthen — Wien geol. 1887, 6, S. 155.
Pachylepis — Berlin geol. 29.
Pachymeningitis haemorrhagica, über einen Fall von — Giessen 29, S. 170.
Pachymegalodon u. Durga — Berlin geol. 38, S. 728 — Wien geol. 1885, 6, S. 163.

download unter www.zobodat.at

Pachymeridium dubium — Berlin geol. 32, 36.
Pachypappa marsupialis Koch. — Kassel 28, S. 66.
Pachyphyllum rigidum—Berlin geol. 26, 37.
Pachypteris — Berlin geol. 22.
Pachyrisma, Beziehungen von — zu Megalodon, Diceras u. Caprina — Berlin geol. 34, S. 602.
Pahlhude — Berlin geol. 28.
Pajsbergit — Berlin geol. 21.
Paderborn, Spongien aus dem Cuvieri-Pläner von — Berlin geol. 42, S. 217.
Pädagogischer Wert der Naturwissenschaft — Pollichia 36, S. 115.
Pädogenesis und Parthenogenesis — Isis 1872, S. 77.
Pago, geologischer Bau der Insel — Wien geol. 1877, 11.
Paläacis — Berlin geol. 18, 21.
Paläarktische Fauna, die Parnassier der — Chemnitz 12, S. XV.
— Faunengebiet, Bestimmungstabellen der Lucaniden und coprophagen Lamellicornen des — Brünn 30, S. 141 — 31, S. 3.
Paläastacus — Berlin geol. 43.
Paläechinus — Halle 45.
Paläobates angustissimus — Berlin geol. 23, 44.
Paläoclymenia — Berlin geol. 33.
Paläobatrachus — fossile Frösche — Magdeburg 16, S. 1 — 17, S. 3 — Wien geol. 1887, 8, S. 193.
Paläochorologische Verhältnisse Mährens — Brünn 1879, S. 75.
Palämon exul — Halle 41 — Berlin geol. 14.
Paläoethnologische Funde in d. römischen Campagna — Berlin geol. 22.
Paläogadus — Berlin geol. 11.
Paläojulus dyadicus — Berlin geol. 30, 31 — Chemnitz 7, S. 11 — Isis 1872, S. 131.
Paläohatteria longicaudata — Berlin geol. 40, 45.
Paläomeryx eminens — Halle 29.
Paläomya Autissiodorensis — Berlin geol. 23.
Paläonautilus — Berlin geol. 32, S. 640 — 33, S. 1.
Paläoniscus — Berlin geol. 12, 16, 25 — Kassel 39, S. 29.
Paläontologie und Descendenzlehre — Wien geol. 1880, 6, S. 83.
— und physische Geographie in ihrer geschichtlichen Wechselbeziehung — Wien geogr. 1893, S. 602.
Paläontologie der Juraformation, Beiträge — Osnabrück 3.
— der Krim — die tithonischen Ablagerungen von Theodosia — Moskau 1893, S. 206.
— des Kohlengebirges in Oberschlesien, Beitrag — Wien geol. 1874, 4.
— der Tertiärformation Nordböhmens, Beitrag — Aussig 1.
Paläontologisches aus Schlesien — Berlin geol. 23, S. 782.
— Beiträge zur Kenntnis der nordböhmischen Juragebilde — Wien geol. 1888, 13, S. 272.
— aus dem cambrischen Gebiet von Canal grande in Sardinien — Berlin geol. 35, S. 270.
— vom Himalaya — Halle 27.
— von Indien — Wien geol. 1875, 9, S. 159.
— Verona — Wien geol. 1885, 16/17, S. 405.
— Beiträge — Wien geol. 1886, 7, S. 176 — Isis, Festschrift 1885, S. 63.
— Charakter der oberen Steinkohlenformation und des Rotliegenden im erzgebirgischen Becken — Chemnitz 1878/80, S. 155 Abh. — Isis 1882, S. 5.
— Einschlüsse der Trias in der Umgegend Fuldas — Fulda 2.
— Geschichte der Wiederkäuer, zunächst Bos — Halle 27.
— Gliederung des Oberdevons — Berlin geol. 25, S. 755.
— Mitteilungen — Berlin geol. 26, S. 217.
— — aus Mähren — Brünn 30, S. 117.
— — aus dem mineralogischen Museum zu Dresden — Isis 1872, S. 125.
— geognostische Nachträge — Osnabrück 3.
— Notizen über Lias-, Jura- u. Kreideschichten in den bayrischen u. österreichischen Alpen — Wien geol. 1868, 17.
— Daten zur Kenntnis der Fauna der südungarischen Neogenablagerungen — Wien geol. 1883, 14, S. 247 — 1892, 16, S. 411.
— Ueberlieferung über die präsumierte Unvollständigkeit der — Wien geol. 1879, 16, S. 355.
— Entdeckungen auf — Gebiete, und Descendenztheorie — Braunschweig 1879/80, S. 76.
Paläophoneus nuncius — Wien geol. 1884, 17, S. 355.
Paläophycus — Berlin geol. 12.
— macrocystoides, ein fossiler Seetang aus dem Lobensteiner u. Wurzbacher Schiefer — Isis 1871, S. 2.

download unter www.zobodat.at

Paläopikrit im Harz, in Hessen — Berlin geol. 40.
Paläopteris — Berlin geol. 22.
Paläorrhynchum gigas — Berlin geol. 12.
Paläospongia prisca — Berlin geol. 36.
Paläozoicum, der erste Wirbeltierrest aus dem Grazer — Wien geol. 1891, 11, S. 223.
— der Karnischen Alpen — Berlin geol. 39.
— von Australien, Persien und Castilien Berlin geol. 44, S. 151.
— in Mittelböhmen, das ältere — Wien geol. 1888, 14, S. 293.
Paläozoische Bildungen von Cabrières — Berlin geol. 39, S. 360.
— — der Umgegend von Graz — Wien geol. 1877, 12, S. 198.
— Formation von New-Jersey — Berlin geol. 22.
— Fossilien in Australien —Wien geol. 1874, 2.
— Gebiete der Ostalpen — Wien geol. 1874, 9 — Halle 45.
— Gebilde Podoliens—Wien geol. 1873, 14.
— Geschiebe von Eberswalde — Berlin geol. 37.
— Hölzer — Berlin geol. 37.
— Insekten, Ansichten über — u. deren Deutung — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 87.
— Korallen aus den Rheinlanden — Berlin geol. 32, S. 432.
— — riffe der Ostalpen, Fauna u. Alter einiger — Berlin geol. 39, S. 267.
— Schichten im Ostharze — Berlin geol. 21, 29 — Halle 34.
— — reihen des Gailthaler Gebirges, Beobachtungen — Wien geol. 1878, 13.
— Schiefergebirge des Thüringer Waldes, über die beiden Hauptstreichrichtungen im — Berlin geol. 38, S. 468.
— Versteinerungen von Spitzbergen — Berlin geol. 34, S. 818.
— — aus Bolivien — Wien geol. 1892, 10, S. 274.
Palästina, über — Münster 21, S. LXXIX.
— Flora von — Münster 21, S. 66.
— Geologie von — Halle 31.
— Kreideformation von — Berlin geol. 38.
— über die verarbeiteten Hölzer — Isis 1871, S. 11.
Palagonit vom Szigligetberg — Wien geol. 1867, 10.
— Berlin geol. 18, 31.
— und Basalttuffe — Berlin geol. 31, S. 504.
Palaïna — Berlin geol. 44.
Palapteryx Ow. — Isis 1869, S. 75.
Palatinit — Berlin geol. 38, 39.
— von Norheim — Berlin geol. 22.
Palechinus aus dem Valmethal — Berlin geol. 37.
Paligorskit — Halle 21.
Palinura tenera — Berlin geol. 40, S. 718.
Palladium, hydrogeniert — Halle 45.
— positiv elektrische Polarisation — Königsberg 15, S. 10.
Pallas, Peter Simon — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 170.
— eisen — Berlin geol. 25.
Palma — Berlin geol. 27, 31.
Palmacites Daemonorhops Hr. — Berlin geol. 34, S. 757.
— Reichi Gein. — Isis 1885, S. 7, Abh.
Palmella mirifica und P. prodigiosa — Halle 42.
Palmen — Münster 11, S. 157 — 13, S. 122 — Bremen 5, 11/13, S. 231.
— blühende — Halle 21.
— Keimung u. Entwicklung — Halle 45.
— Blattformen der — Isis 1878, S. 48.
— Kultur von Zimmerpflanzen, insbesondere — Isis 1874, S. 217.
— Nutzungen der — Isis 1875, S. 31.
— fruchthülle im böhmischen Kreidesandstein — Halle 41.
— — im Kreidesandstein der Peruzer Schichten — Wien geol. 1873, 1.
— hölzer, fossile — Halle 40.
— reste, zwei — aus Lapeny bei Assling in Oberkrain — Wien geol. 1887, 11, S. 225.
— zur Frage der Palmennatur der Cyperites-ähnlichen Reste aus der Höttinger Breccie — Wien geol. 1887, 5, S. 136.
— kuchen der Oelfabrik Obertürkheim bei Stuttgart — Sammelband 12.
— oxylon — Berlin geol. 36, 38.
Paloplotherium — Halle 24.
Paludina — Berlin geol. 12, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 45.
— diluviana — Berlin geol. 26, S. 613 — 30, S. 372 — 39, S. 605 — 45, S. 288, 326 — Wien geol. 1887, 16, S. 303.
— vivipara — Neu-Vorp. u. Rügen 1, S. 63 — Münster 21, S. 29.
Paludinen — fossile — Halle 26 — 21.
— neue aus dem Mainzer Becken — Darmstadt 1886, S. 7.
— bank — Berlin geol. 38, S. 470 — 45, S. 326.
— schichten in der Umgebung von Jassy — Wien geol. 1884, 5, S. 73.
— — in den Maria-Goricaer Hügeln in Kroatien — Wien geol. 1892, 4, S. 108.

download unter www.zobodat.at

Paludinenschichten von Krajowa in Rumänien, Notizen — Wien geol. 1885, 16/17, S. 394.
— — rumänische — Wien geol. 1885, 6, S. 157.
— — jungtertiäre Südeuropas, lebende Analoga der — Wien geol. 1879, 13.
— thone bei Berlin — Berlin geol. 38, S. 478.
— — slavonische, geologische Stellung der — Wien geol. 1872, 4.
Pampasformation in Argentinien, Entstehung und Alter der — Berlin geol. 40, S. 375.
— löss, Entstehung des — Berlin geol. 40, S. 422.
Panama-Kanal-Gesellschaft — Wien geogr. 1890, S. 525.
Pandanophyllum humile — Halle 26.
Pandermit — Halle 53.
Pandora, Bericht des Kapitäns Young über die Fahrt der — Wien geogr. 1876.
Pangenesis Darwins — Halle 40.
Panicum ambiguum Gussone — Irmischia 1884, S. 3 — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 279.
Pankreassaft auf Fett — Halle 32.
Pannaria austriaca n. sp. — Naturh. Hofmuseum Wien 8, S. 438.
Panopäa — Berlin geol. 12, 13, 15, 29, 30, 44.
Panorpidenlarven — Halle 23.
Panslavismus unter den sächs. Wenden — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 401.
Panzertiere Südamerikas — Halle 39.
Paolo, von San Paolo de Loanda nach Zanzibar — Wien geogr. 1883, S. 97.
Papa de Cedron, Arzeneistoff — Harz. V. 1851, 1853/54.
Papageien auf Neu-Guinea und den nahe liegenden Inseln gesammelt — Isis 1875, S. 76.
Papaver trilobum — Halle 28.
Papaveraceen — Magdeburg 1890, S. 73.
Papierfabrikation, Verwendung verschiedener Hölzer zur — Isis 1870, S. 170.
— — — vegetabilischer Surrogate zur — Isis 1866, S. 123.
— — in Japan — Braunschweig 1879/80, S. 86.
— und Gewebefasern, Formeigenschaften — Isis 1866, S. 147.
— stoff, Kukuruz zu — Pressburg 1862.
Papilionaceen-Knöllchen, Bakterien der — Chemnitz 11, S. 65.
— -Blüten — Bremen 8, 18, S. 558.
Papilloma ovarii duplex, über — Giessen 29, S. 168.
Papin, eine mysteriöse Abhandlung — Leopoldina 17.
— ein neues Werk über Denis — Leopoldina 17.
Pappel, kanadische, vom Blitz getroffen — Königsberg 2.
Pappenheim, Samuel — Leopoldina 18.
Papua-Menschenstamm — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— ein Besuch bei den — Gera 21/26.
Papyruskolonie der Kyane, die Trümmerstätte des alten Syrakus und ihre Pflanzenwelt — Magdeburg 9/12, S. 1.
— staude — Gallen 1892/93, S. 272.
Parabrissus und einige andere alttertiäre Echinidengattungen — Wien geol. 1891, 6, S. 133.
Paracotoin gegen Darmkatarrh — Halle 52.
Paradiesvögel — Halle 49.
Paradoxides — Berlin geol. 31, 32, 33, 35.
Paraffin in Wachs — Halle 28.
— öl als Reagens — Frankfurt a. O. 5, S. 108.
Paragenesis — Berlin geol. 11.
— der Mineralien — Berlin geol. 18 — Halle 42.
Paragonit — Berlin geol. 14, 40.
— schiefer von Syra — Berlin geol. 28.
— — von Ural — Berlin geol. 37, S. 680.
Paragorgia — Halle 21.
Paraguay — das Land der Frauen — Wien geogr. 1891, S. 405.
— Reisen in — Wien geogr. 1893, S. 627.
Parallele, klimatische — Passau 7/8.
Parallelisierung des alpinen und ausseralpinen Oligocäns — Wien geol. 1868, 16.
— des norddeutschen, englischen und französischen Oligocäns — Berlin geol. 19.
Parallelogramm der Kräfte, schiefe Ebene — Halle 41.
Parallelperspektive — Isis 1877, S. 113.
Paramelania — Berlin geol. 44.
Paramorphosen von Kalkspath nach Aragonit — Halle 39.
Parana, Delta des — Berlin geol. 40.
Paranitrophenolnatrium als Säureindikator für Kesselspeisewasser resp. für unter Druck erhitzte, stark verdünnte wässrige Chlormagnesiumlösungen — Chemnitz 12, S. 68 Abh.
Paraplacuna — Berlin geol. 44.
Parasiten — Halle 41.
— künstliche Züchtung pflanzlicher — Frankfurt a. O. 7, S. 105.
— die Bekämpfung der Schädlinge durch pflanzliche — Frankfurt a. O. 11, S. 19, 34, 55, 67.

download unter www.zobodat.at

Parasiten bei Diphteritis — Halle 26.
— der Haut — Halle 28.
— der äusseren Haut des Menschen — Gera 1.
— der Honigbiene — Halle 26.
— pflanzliche, unserer Kulturpflanzen — Emden 65, S. 57, 60.
— tierische am tierischen Körper — Chemnitz 6.
— herberge, über den Hund als grösste — Münster 12, S. 16.
Parasitische Milben — Bremen 10, 23/24, S. 205.
— Pilze, Entwicklung — Halle 26.
— — als Urheber von Baumkrankheiten — Isis 1885, S. 19.
— — auf Diatomaceen — Halle 38.
— Pilzflora Ost-Schleswigs, Beiträge zur — Kiel 7, I, S. 3.
Parasitismus im Tierreich, über die Entwicklung des — Königsberg 31, S. 29.
Parasit, ein neuer Hautparasit bei Süsswasserfischen — Frankfurt a.O. 10, S. 66.
Parasmilia — Berlin geol. 18, 22, 25, 26, 30.
Parasulfaldehyd und Chlorkalk — Isis 1877, S. 66.
Parerga botanica — Giessen 11.
— lichenologica, Körber 1865 — 152.
Paris, geologische Anstalten in — Wien geol. 1879, 3, S. 59.
— Riesenkessel bei — Berlin geol. 32.
Paros, Hebungen und Senkungen auf — Berlin geol. 44.
Parkeria und Loftusia, zwei riesige Typen von kieseligen Foraminiferen — Wien geol. 1871, 7.
Parkinsoni-Zone bei Braunschweig — Berlin geol. 21.
Parmelia esculenta — Isis 1864, S. 201.
Parnassia palustris, über das heterogene Vorkommen von — in der Kalktrift-formation — Isis 1890, S. 73 Abh.
Parnassier der palaearktischen Fauna — Chemnitz 12, S. XV.
Parthenogenesis, giebt es eine — im Pflanzenreich? — Frankfurt a.O. 6, S. 19.
— der artemisia salina — Halle 43.
— bei den Schmetterlingen — Altenburg 16.
— bei den niederen Tieren — Isis 1866, S. 87.
— die Stellung der — zu den übrigen Fortpflanzungsarten — Isis 1872, S. 108.
— und Pädogenesis — Isis 1872, S. 77.
Partnachschichten, ein Vorkommen petrefaktenführender im Ennsthale in Oberösterreich — Wien geol. 1892, 12, S. 301.
— die stratigraphische Stellung der — und der sog. Unteren Carditaschichten in den Nordtiroler und Bayerischen Alpen — Wien geol. 1892, 12, S. 307.
Parus transcaspius — Moskau 1893, S. 364,
Pasceolus — Berlin geol. 27.
Pasigraphie — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
Passage-Instrument — Brünn 1.
Passarge — Königsberg 26, S. 15.
Passaliden — Halle 39.
Passbruch (Ostharz), Diabas vom — Berlin geol. 35.
Passerinen, zur Charakteristik der Muskulatur der — Halle 45.
Passerini G. — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XXVI.
Passiflora, fossil — Berlin geol. 11.
— quandragularis — B. V. d. P. Brandenburg 12.
Passivität des Eisens und einige elektromotorische Veränderungen dieses Metalls — Hanau 1845/46.
Patagonien, wissenschaftliche Resultate einer Expedition nach — Naturf. Ges. Görlitz 17 — Wien geogr. 1871.
Patella — Berlin geol. 12, 14, 17, 20, 37, 45.
— brachialis bei Säugetieren und Vögeln — Halle 52.
Patellites antiquus — Berlin geol. 37, S. 173.
— fissuratus — Berlin geol. 12.
Patenthygrometer — Halle 46.
Pathologie, allg., 1829 — 95.
— und Therapie — 60.
Pathologische Baumabschnitte — B. V. d. P. Brandenburg 13.
Patina antik, Erzeugung — Isis 1869, S. 231.
Patresi auf Elba — Berlin geol. 22.
Paukenfell, Betrachtungen über den Mechanismus des — Kassel 34/35, S. 39.
Paul, St. Paul u. Amsterdam, Inseln im indischen Ozean — Wien geogr. 1857, 1858 — 1892, S. 613.
Paxillus involutus — Sammelband 17.
Payer — Wien geogr. 1871, 1872.
Peary'sche Nordpolar-Expedition, Erfolge der — Wien geogr. 1892, S. 553.
Pechstein — Berlin geol. 14, 19, 20, 29, 40 — Wien geol. 1871, 8.
— von Meissen — Berlin geol. 40.
— auf Arran — Berlin geol. 23.
— von Scuir — Berlin geol. 24.
— auf Skye — Berlin geol. 23.
— sphärolitischer — Berlin geol. 27.
— Peperit — Berlin geol. 25.
— porphyr von der Rasta — Berlin geol. 25.
— — in Südtirol — Wien geol. 1877, 6, S. 108.
Pecopteriden — Berlin geol. 22, 37.

download unter www.zobodat.at

Pecopteris — Berlin geol. 12, 31, 32, 37.
Pecten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, — Halle 46.
— arten aus den Serpentinsanden von Turin — Wien geol. 1881, 16, S. 316.
— — miocäne, aus den nördl. Apenninen — Wien geol. 1881, 16, S. 318.
— Besseri im Leithakalke von Dulcigno — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 54 Not.
— denudatus Reuss und andere Schlier-Petrefakten im inneralpinen Teil des Wiener Beckens, Vorkommen des — Wien geol. 1884, 15, S. 305.
— — Mariner Tegel von Walbersdorf mit — Wien geol. 1884, 18, S. 373 — 1885, 10, S. 245 — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 19 Notizen.
— cf. Margheritae im unteren Muschelkalk des Kaltenleutgebener Thales — Wien geol. 1879, 12, S. 275.
Pectiniden, devonische, tertiäre — Berlin geol. 40.
Pectinura — Berlin geol. 31.
Pectunculus — Berlin geol. 12, 15, 30, 34 — Halle 46.
Pedaliaceen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. II — 30, S. 181, 239.
Pedicularis, Entwicklung des fünften Staubblattes bei — Bremen 8, 18, S. 536.
Pediculinen — Halle 34.
Pediculus-Arten — Halle 23.
Pedina aspera — Berlin geol. 24, 29.
Pegmatit im Riesengebirge — Berlin geol. 29.
— von El Pedroso — Berlin geol. 27.
— -Gänge im Granulit — Berlin geol. 27.
— Riesenpegmatit bei Pisek — Wien geol. 1886, 14, S. 351 — 1887, 6, S. 150.
— granit, chemische Konstitution der verschiedenfarbigen Glimmer des — von Schüttenhofen — Wien geol. 1888, 4, S. 120.
Peking — Wien geogr. 1869.
Pelagische Flora und Fauna — Wien geol. 1882, 4, S. 49.
— Tiefseefauna, über die Existenz einer — Königsberg 28, S. 9.
Pelagosa, Insel — geologische Notizen — Wien geol. 1876, 6.
Pelecopteridae — Berlin geol. 42.
Pelecyphorus und Megalopteryx — Berlin geol. 42, S. 575 — 43.
Pelecypodengattungen, triadische: Daonella und Halobia — Wien geol. 1874, 9.
Pelecanus sharpei du Bocage, über ein Vorkommen in Oesterreich-Ungarn — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 63.
Pelekane, Charakteristik — Halle 26.
Pelias berus — N.-Vorp. u. Rügen 17, S. 45 — Frankfurt a. O. 6, S. 211 — Münster 20, S. 43 — Altenburg, Neue Folge 4.
— — in Westfalen und den angrenzenden Landesteilen, geographische Verbreitung — Münster 19, S. 72.
Pelletierin, physiologische Wirkungen — Halle 53.
Pelobates — Westeregeln — Halle 51.
— fuscus — Halle 52 — Braunschweig 1879/80, S. 8.
— — über einige Eigentümlichkeiten in der Entwicklung und im Bau des Schädels von — Moskau 1891, S. 143.
— — zur Frage über die Segmentierung des Kopfsmesoderms bei — Moskau 1892, S. 99.
Pelomyxa palustris — Halle 42.
Peloponnes — Berlin geol. 42.
Pelorien — Königsberg 1.
— des Garten-Löwenmaules — Bremen 5, 11/13.
— von Platanthera bifolia — Bremen 10, 23/24, S. 334.
— bildung — Halle 42 — Kassel 36/37, S. 25.
Pelosaurus — Berlin geol. 34, 37, 45.
Peltastes clathratus — Berlin geol. 15 — Halle 22.
Peltoceras — Berlin geol. 27.
Peltops — Halle 39, 40.
Peltura scarabaeoides — Berlin geol. 31.
Pelzfresser — Halle 36.
— robben Südamerikas — Halle 38.
Pemphigus — Halle 45, 46, 55.
— bursarius etc. — Kassel 28, S. 37.
— lonicerae Hrt., Entwicklungs- und Lebensgeschichte von — Kassel 39, S. 30 Abh.
— -Gallen der Pappel — Münster 16, S. 38.
Pemphredonen, zur Kenntnis der — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 49.
Penaeus — Berlin geol. 14, 38, 43.
Pendel für Lissajous'sche Schallfiguren — Halle 24.
— versuch, Foucault'scher — Zwickau 1881, S. 32 — 1882, S. 73.
— -Seismograph — Berlin geol. 31, S. 775.
— über Lot und — Ozeanniveau und Beweglichkeit unserer Erdrinde — Berlin geol. 43, S. 226.
Penetrationszwillinge — Halle 27.
Penicillum, Entwicklung — Halle 27.
Pennin — Berlin geol. 20, 21 — Halle 29.

download unter www.zobodat.at

Penningerz — Berlin geol. 18.
Penninischer Klippenzug u. seine Randzonen — Wien geol. 1884, 13, S. 263.
Pennit — Berlin geol. 11.
Pennsylvanien, Endmoränen von — Berlin geol. 44.
Pentacrinus-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 22, 23, 37, 45.
Pentamerus-Arten — Berlin geol. 12, 14, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 35, 40, 42.
— rhenanus aus d. Wissenbacher Schiefer nordwestlich von Marburg — Berlin geol. 31, S. 641.
— neue Art aus dem typischen Devon des Oberharzes — Berlin geol. 31, S. 705 — 32 — Wien geol. 1880, 3, S. 47.
— im rhein. Unterdevon — Berlin geol. 35.
Pentathionsäure — Halle 25.
Penthina digitalitana — Halle 22.
Pentremites — Berlin geol. 38.
Peperin — Berlin geol. 18, 31.
Pepsin-Pflanzen — Frankfurt a. O. 7, S. 53.
Pepsis-Arten, 6 neue — Bremen 10, 23/24, S. 161.
Peptone — Halle 22.
Pepton, Beziehungen zum Eiweiss — Halle 53.
Perameles Broadbenti Rams. — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 90 Not.
Perarmatenschichten d. Schleptruper Egge — Osnabrück 2.
Perca fluviatilis von Bienenwalde — Berlin geol. 35.
Perennieren des Roggens — Petersburg 11, II, S. 289 — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. XXIX.
Peridermium pini corticola — Bamberg 5 — Bremen 10, 23/24, S. 145, 427.
Peridot als allgemeine Schlacke — Berlin geol. 22.
— in den tiefsten Regionen der Erde — Berlin geol. 22.
— künstlich aus Serpentin dargestellt — Berlin geol. 22.
— — dargestellt — Berlin geol. 22.
— gesteine — Berlin geol. 22.
— — Meteoriten, Unterschied — Berlin geol. 22.
Perigonblätter bei anemone silvestris, Vergrünung der — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 15.
Periklas am Vesuv — Berlin geol. 11.
Perisphinctes — Berlin geol. 27, 43, 44, 45.
Perisphinctus Greppini — Halle 37.
Peristernia atlantica n. sp. — Berlin geol. 42.
Peritoneum, Bau und Entwicklung des — nebst Beschreibung des Bauchfells einiger Edentaten — Halle 54.
Perlen — Passau 12, S. 46 — Reichenbach 2, S. 32.
— Aggryperlen und die Herstellung farbiger Gläser im Altertume — Königsberg 27, S. 5.
— fischerei im Vogtlande, Geschichtliches — Reichenbach 2, S. 25 — Bremen 5, 11/13, S. 212 — Königsberg 8, S. 8.
Perlmuschel-Fischerei an der Nordwest-Küste von Australien — Gallen 1875/76, S. 165.
— Flussperlmuschel — Reichenbach 2, S. 19 — Königsberg 8, S. 21.
Perlenhardt — Berlin geol. 23, 27.
Perlerkopf — Berlin geol. 20.
Perlhühner als Raupenvertilger — Fauna Luxemburg 1891, S. 47.
Perlidae Westfalens — Münster 11, S. 31.
Perlit — Berlin geol. 19.
Perlstein — Berlin geol. 14, 20.
— in den Euganäen — Berlin geol. 16.
Permanentbäder, warme — Halle 55.
Perm von Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.
— von Cabrières — Berlin geol. 39.
— der Ostalpen — Berlin geol. 36.
— -Buntsandsteinformation bei Krakau — Wien geol. 1891, 17, S. 326.
— formation, Verhältnis der böhmischen Steinkohle zur — Halle 43.
— — Böhmens, Fauna der Gaskohle u. Kalksteine — Wien geol. 1883, 15, S. 262.
— — in Böhmen, Schichten der unteren — Wien geol. 1873, 16.
— — aus Braunau in Böhmen, ein neuer Saurier aus den Kalksteinen der — Wien geol. 1877, 14, S. 250.
— — in Böhmen, über die innige Beziehung der Steinkohlen- u. — Wien geol. 1873, 4.
— — von Nebraska in den Südalpen, über eine Vertretung der — Wien geol. 1874, 4.
— — Entwicklung der — Wien geol. 1879, 13, 15.
Permische Formation von Gera und Umgegend — Gera 2.
— — in Sachsen, Leitpflanzen — Sammelband 5.
— — Flora — Halle 25.
— — Gliederung — Isis 1871, S. 187.
— Gesteine im polnischen Mittelgebirge — Berlin geol. 18.
— Schichten bei Vlasina — Wien geol. 1868, 11.

download unter www.zobodat.at

Permische Schichten, Ostalpen — Berlin geol. 36, S. 277.
— Pflanzen von Fünfkirchen in Ungarn — Wien geol. 1877, 2, S. 42 — Halle 25.
— Kalksteine im Gouvernement Kostroma — Wien geol. 1885, 8, S. 223.
Permo-Karbon, Fossilien von Spitzbergen, Westküste — Wien geol. 1875, 7, S. 126.
Perna-Arten — Berlin geol. 13, 15, 16, 17, 22, 23, 31, 36, 40, 44, 45.
Peronospora effusa Grev. auf den überwinternden Spinatpflänzchen bei Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 13.
— viticola in Mähren — Brünn 29, S. 31.
Peronosporeen der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 55.
Peronosporaceen, Verzeichnis der bisher in Südbayern beobachteten — Landshut 11, S. 67.
Perowskit — Berlin geol. 27, 37 — Wien geol. 1877, 7, S. 122.
— künstlich — Halle 26.
Persien, geologische Beschaffenheit von — Wien geogr. 1886.
— — Untersuchungen in — Wien geol. 1884, 14, S. 281.
— Devon von — Berlin geol. 44.
— nordwestlich — Wien geol. 1882, 15/16, S. 301 — 1887, 9, S. 208.
— agrarische Verhältnisse in — Wien geogr. 1862.
— ältere Eruptivgesteine von — Wien geol. 1884, 3, S. 35.
— Kommunikationsmittel in — Wien geogr. 1861.
— Beiträge zur Expedition nach — im Jahre 1882 — Wien geogr. 1888, S. 136.
— Mineralreichtümer — Wien geol. 1879, 16 — 1881, 8, S. 122.
— Mitteilungen aus — Wien geol. 1874, 3, 4, 16 — 1875, 2, 3, 8.
— chemische Untersuchungen einer Kohle und silberhaltiger Bleiglanze aus — Wien geol. 1878, 6.
— Reisebriefe aus — Wien geogr. 1875.
— Ausflug nach dem schwarzen Berg in — Wien geogr. 1875.
— Tektonik des Albursgebirges in — Wien geol. 1877, 17 — Wien geogr. 1880, S. 129.
— Elephantenreste von — Berlin geol. 37.
— ein neuer Salzsee in — Wien geogr. 1885, S. 518.
Persischer Golf und Mittelmeer, Verbindungsprojekt — Wien geogr. 1870.
— Plateau südlich vom Alburs — Wien geol. 1877, 4.
Peru, Cordilleren von — Fahlerzpseudomorphose — Berlin geol. 37.
— Wanderungen in — und Erdbebenforschung — Reichenberg 17.
— Novitiae Peruvianae — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 1.
Persiphinctes Greppini u. Persoxyptychus, über die Identität des — Wien geol. 1870, 13.
Pescheck — N. Laus. Mag. Görlitz 38.
Peschel, Physik — 266.
Petalit — Berlin geol. 21, 22 — Halle 24.
— von Elba — Halle 51.
Petaurus, Schädel — Halle 27.
Petermann, August — Wien geogr. 1878, S. 534 — Leopoldina 14.
Peterwardein und Karlowitz, Umgebung von — Wien geol. 1870, 11.
Petraia — Berlin geol. 22, 24, 25, 37.
Petrefacten, cambrische — Halle 39, 40.
— Kulmpetrefakten schles. — Berlin geol. 37, S. 542.
— der Devonformation des Bosphorus — Wien geol. 1868, 17.
— aus dem rechtsrheinischen Devon — Berlin geol. 38.
— aus dem Grünsande und sandigen Mergel zu reinigen — Harz. V. 1840/41.
— des Hilssandsteins am Teutoburger Wald — Halle 26.
— des Bellerophonkalks aus Südost-Tirol — Wien geol. 1876, 2.
— im Niagarakalk — Halle 30.
— der obersten Jura vom Mte. Lavarella — Wien geol. 1876, 6.
— in der Kohlenformation um Beith — Halle 45.
— der Kreideformation bei Blankenburg — Harz. V. 1852.
— seltenere aus Muschelkalk — Berlin geol. 41, S. 635.
— obersilurische in Steiermark — Halle 27.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— untersilurische Thüringens — Halle 39.
— aus dem Lias bei Halberstadt — Harz. Verein 1853/54.
— im Lias und in der Trias der Salzburger Alpen — Wien geol. 1882, 15/16, S. 317.
— in den Tertiärschichten von Mainz — Darmstadt 1862/63.
— der alpinen Trias aus den Südalpen — Wien geol. 1876, 8, S. 190.
— der spanischen Trias — Wien geol. 1868, 14.
— der Sotzkaschichten aus dem Kalnikergebirge — Wien geol. 1875, 5.

download unter www.zobodat.at

Petrefacten aus der Steinkohlenformation in Oberschlesien — Berlin geol. 31.
— aus den Wissenbacher Schiefern des Harzes — Berlin geol. 33.
— im Zechstein der Wetterau — Hanau 1851/53.
— aus Süd-Afrika — Halle 30.
— aus Bosnien — Wien geol. 1885, 5, S. 140 — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 84 Notizen.
— aus dem Daghestán u. der Turkmenensteppe — Berlin geol. 37, S. 218.
— Kanadas — Halle 23.
— Galiziens, östl. Teil — Wien geol. 1873, 12, S. 224.
— aus dem Neogen von Novosielica in Galizien — Wien geol. 1874, 17, S. 402.
— des marinen Neogens in Dolnja Tuzla in Bosnien — Wien geol. 1892, 7, S. 180.
— eocäne u. neogene aus der Herzegowina — Wien geol. 1883, 9, S. 134.
— Indiens — Halle 23.
— aus dem Schlier von Hall u. Kremsmünster — Wien geol. 1874, 5.
— aus dem Kalnikgebirge — Wien geol. 1875, 5.
— von der Loangoküste — Wien geol. 1877, 16.
— im Mainzer Gebiet — Halle 22.
— Neuseelands — Halle 21.
— aus dem Sung im Paltenthale — Wien geol. 1885, 9, S. 237.
— vom Plateau der Sulzfluh — Wien geol. 1876, 16.
— der Crocker Steinkohlenablagerung in Thüringen — Halle 55, S. 626.
— Thüringens — Halle 21.
— kunde im Thüringer Schiefergebirge — Berlin geol. 32, S. 632.
— — von Schlotheim — 19.
— — Abbildungen — Sammelband 5.
— aus dem Thale von Besca der Insel Veglia — Wien geol. 1867, 2.
— in sekundären Formen Australiens — Halle 30.
— führende Kalksteine aus dem Gargellenthal in Vorarlberg — Wien geol. 1871, 3.
— Gault-Petrefakten in Vorarlberg, neuer Fundort — Wien geol. 1876, 6.
— führender Schieferthon von Petrowitz — Brünn 11.
— führung der Erzgänge Nordwest-Englands — Halle 37.
— marine, in den Ostrauer Schichten — Wien geol. 1875, 9.
— — aus dem Trachyttuff von Piliny — Wien geol. 1871, 16.
Petrefactenfunde am Bisamberg und bei Nussdorf — Wien geol. 1892, 6, S. 170.
— — im Karpathensandstein — Wien geol. 1877, 11.
— — im Wechsel-Semmering-Gebiete — Wien geol. 1877, 12.
— — neue im Werfener Schiefer der Nordostalpen — Wien geol. 1886, 15, S. 387.
— — aus Istrien — Wien geol. 1873, 8.
— — aus dem Wiener Sandstein — Wien geol. 1875, 15.
Petrobates — Berlin geol. 42, 45.
Petrographie — Berlin geol. 16.
— der platonischen Gesteine — Wien geol. 1874, 3, S. 69 — 1880, 6, S. 104.
— Beiträge — Berlin geol. 27, S. 295.
— Tirols — Wien geol. 1887, 6, S. 160.
— mikroskopische, kurze Uebersicht über die Entwicklung und Hauptresultate der — Leopoldina 13 — Isis 1877, S. 41.
Petrographisch-geol. Beobachtungen an der Westküste Spitzbergens — Halle 43.
— Beschaffenheit der vom Arlbergtunnel durchfahrenen Gesteine — Wien geol. 1884, 9, S. 168.
— — des Trachyts der Bukowina — Wien geol. 1877, 9.
— — des eruptiven Schlammes von den Schlammvulkanen der kaspischen Region — Wien geol. 1887, 7, S. 165.
— Studien an jüngeren Eruptivgesteinen Persiens — Wien geol. 1881, 8, S. 147.
— — am Granit und Orthoklasporphyr — Wien geol. 1878, 15.
— — an Basaltgesteinen der Rhön — Halle 56.
— — an Gesteinen der Insel Hierro — Magdeburg 1893/94, S. 1.
— — aus der Gegend von Schemnitz — Wien geol. 1879, 1, S. 17.
— Untersuchungsmethoden in den letzten 50 Jahren, Entwicklung der — Isis, Festschrift 1885, S. 25 — N.-Vorp. u. Rügen 22, S. 35.
— — von Basalten aus der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43, S. 43.
— Notizen aus den Salzburger u. Tiroler Alpen — Wien geol. 1889, 8, S. 171.
— chem.-petrographische Untersuchungen über eine eigentümliche Gesteinsbildung Oberkrains — Wien geol. 1880, 12, S. 215.
Petroleum — Magdeburg 8, S. 75 — Chemnitz 2, S. 25 — Lüneburg 1879/82 — Passau 12, S. 28 — Wien geol. 1888, 17, S. 326 — Isis 1870, S. 99 — Emden 67, S. 9 — Bremen 5, 11/13, S. 249.

download unter www.zobodat.at

Petroleum, festes — Frankfurt a. O. 6, S. 194.
— seine Gewinnung, Verwertung und Verfälschung — Osnabrück 1880/82, S. 29.
— Bildung des — Berlin geol. 36, S. 693.
— Bohrungen nach — und Theergruben — Lüneburg 1874/78.
— Vorkommen und Ursprung — Wien geol. 1883, 17/18, S. 294 — 1888, 17, S. 326.
— frage — Lüneburg 8, S. 98.
— prober, Abel'scher — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 53, 75.
— Leuchtkraft — Halle 53.
— amerikanisches — Pressburg 1863.
— in den Abruzzen — Halle 27.
— bei Baku — Wien geol. 1879, 4.
— in Galizien — Halle 26 — Wien geol. 1877, 4, S. 72.
— vorkommen und Gewinnung in Galizien — Wien geol. 1871, 17.
— u. die geologischen Bedingungen seines Erscheinens im Kaukasus — Wien geol. 1883, 8, S. 125.
— in der Marmaros — Wien geol. 1878, 14.
— in Norddeutschland — Berlin geol. 36.
— bei Peine — Kassel 29/30, S. 69.
— in Pennsylvanien — Halle 21.
— fundorte in Ungarn — Wien geol. 1883, 14, S. 246.
— funde in Kroatien — Wien geol. 1890, 17, S. 316.
— vorkommen von Sloboda Rungurska in Ostgalizien — Wien geol. 1881, 9, S. 162.
— — in Ungarn — Wien geol. 1885, 3, S. 83.
— — in Nordungarn — Wien geol. 1873, 3.
— vermeintlich von Striegau — Berlin geol. 39.
— — Untersuchungen zweier ungarischer Rohpetroleumvorkommen — Wien geol. 1884, 4, S. 53.
— — in der nördl. Wallachei — Wien geol. 1881, 6, S. 93.
— terrain Westgaliziens — Wien geol. 1867, 9.
— und Ozokerit, Galizien — Wien geogr. 1875.
— der galizischen Westkarpathen — Wien geol. 1883, 14, S. 239 — 1884. 2, S. 20.
— -Industrie Nordamerikas — Wien geol. 1877, 14, S. 247.
— — in Rumänien, Studien über die Verhältnisse der — Wien geol. 1883, 14, S. 246.
Petroleumschacht, Gasexplosion in einem — Wien geol. 1867, 17.
— führende Schichten — Berlin geol. 36, S. 693.
— in jurassischen Schichten — Berlin geol. 32, S. 663.
— gegen Ameisen — Halle 28.
Petromyzon Planeri, Befruchtungsvorgang im Ei von — Halle 51.
Petrophyllia — Berlin geol. 37.
Peucedanin — Halle 47.
Peucedanum aegopodioides — Isis 1888, S. 86 Abh.
— Chabraei — B. V. d. P. Brandenburg 5.
Peutinger'sche Tafel — Wien geogr. 1874.
Peziza Geaster — Isis 1867, S. 22 — Halle 31.
— Kaufmannana, Becherpilz — Halle 32.
Pfaff, Friedrich — Leopoldina 24.
Pfahlbau, erster, im Königreich Sachsen — Isis 1873, S. 1.
— bauten — Isis 1870, S. 130, 196 — 1872, S. 7, 8, 9, 68, 71 — 1873, S. 1, 101 — 1878, S. 28 — Brünn 9.
— — in der Elster bei Leipzig — Wien geol. 1873, 3.
— — schweizerische, drei Schädel aus den — Halle 44.
— — Messer aus den Schweizer — Berlin geol. 28, S. 169.
— — in Oderberg — Wien geol. 1878, 7, S. 159.
— — auf dem Laibacher Moore — Wien geol. 1875, 15.
— — im Starnberger See, Fauna der — Wien geol. 1875, 9, S. 161.
— — in den Seen des Salzkammergutes — Wien geol. 1870, 12.
Pfalz — Berlin geol. 19 — Wien geol. 1875, 9.
— archäologische und anthropologische Litteratur der — Pollichia 43/46, S. 154.
— mineralogische u. geologische Litteratur der — seit 1820 — Pollichia 40/42, S. 12.
— zur Förderung d. pfälzischen Landeskunde — Pollichia 47, 1/2, S. 16.
— über das Grundgebirge der pfälzischen Nordvogesen — Berlin geol. 44, S. 400.
Pfandl-Scharte, über die — Isis 1862, S. 129.
Pfefferhandel — Bremen 5, 11/13, S. 237.
— minzöl — Halle 50.
Pfeiffer, Ida — Wien geogr. 1892, S. 541, 603.
— Karl Georg Ludwig — Leopoldina 14.
Pfeilgift — Isis 1868, S. 185.
Pferdearten, diluvial, bei Quedlinburg — Halle 53.

download unter www.zobodat.at

Pferde, fossile — Isis 1877, S. 42 — Halle 49 — Münster 19, S. 39.
— — aus deutschen Diluvialablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden — Wien geol. 1884, 5, S. 91.
— schädel, über einen fossilen westfäl. — Münster 12, S. 10.
— der Quarternär-Epoche — Halle 47.
— geographische Verbreitung der vorweltlichen Säugetiere im allgemeinen und der — im besonderen — Halle 52.
— vorweltliche, Amerikas — Halle 38.
— gattung, tertiäre, Nordamerikas — Halle 44.
— huf, Physiologie des — Isis 1862, S. 209.
— zähne bei Weinheim — Berlin geol. 38.
— Zahnoperation bei — Giessen 26, S. 104.
— Notice sur l'Hipparion crassum du Roussillon — Moskau 1891, S. 161.
Pfirsich-Mandel — B. V. d. P. Brandenburg 20.
Pflanzen, über geokarpe, amphikarpe und heterokarpe — Frankfurt a. O. 8, S. 89 Abh.
— und Ameisen, Wechselbeziehungen — Chemnitz 11, S. 38.
— u. Schnecken, die Beziehungen zwischen — Sammelband 17.
— und Tiere, Einwirkung der Witterung auf — Moskau 1889, S. 623.
— — reich, Grenzen und Berührungspunkte vom — Brünn 1 — Chemnitz 9.
— reich, Bohrvorrichtungen im — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 87.
— Alter der existierenden — Frankfurt a. O. 5, S. 41.
— Notizen über die anorganischen Bestandteile der — Sammelband 18.
— Bastardbildung der — Halle 27.
— über habituelle Aehnlichkeiten generell verschiedener — Isis 1892, S. 33 Abh.
— die Bewegung der — Emden 68, S. 21 — Chemnitz 8, S. 25 — Kassel 32/33, S. 44.
— über Darwins Bewegungsvermögen der — Brünn 1882, S. 1 — Isis 1882, S. 19 — Braunschweig 1880/81, S. 68.
— Biologie der — 256.
— Heterophyllie der — Chemnitz 12, S. LIV.
— Versuch über unser Wissen von dem Geschlechtsleben der — Reichenberg 26.
— über das Vorkommen zuweilen weissblühender — Kiel 10, S. 259.
— Bodenstetigkeit — Giessen 8.
— Erfrieren der — Frankfurt a. O. 6, S. 147 — Leopoldina 14.
Pflanzen, Wärmebedürfnis der — mit Rücksicht auf den Darwinismus — Brünn 11, 12.
— Wasserbewegung in der — Halle 48.
— Wasserdampfausscheidungen aus — Halle 48.
— Fortpflanzung — Passau 12.
— Generationswechsel der — Bedeutung — Halle 43.
— Insektenfang durch — Bremen 11, 25, S. 280.
— das sogenannte Lieben der — Wiesbaden 45, S. 139.
— Einfluss der Mineralstoffe auf die — Isis 1871, S. 152.
— Reizbewegungen der — Kassel 32/33, S. 44.
— mit Schleuderfrüchten — Frankfurt a. O. 11, S. 115.
— Wirkungen der Stürme auf — Bremen 12, 26/28, S. 434.
— Formen der — Giessen 5.
— -Hybriden — Brünn 4.
— als Naturbarometer — Pressburg 1863 — Darmstadt 1862/63.
— über einige unbekannte — Halle 43.
— nicht einheimische, Kulturversuche — Zwickau 1879.
— in Schleswig-Holstein eingewandert — Kiel 6, I, S. 83.
— eingeschleppt in München — München 1893, S. 201.
— — in Norddeutschland — Frankfurt a. O. 5, S. 109 — 6, S. 213.
— — mit Wolle — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— zur Geschichte der Einwanderung von Galinsoga parviflora — Bremen 12, 26/28, S. 551.
— über die Einwanderung von Cuscuta lupuliformis — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XX.
— eingewanderte und seltene bei Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 337 — 33, S. 49.
— in der Gegend von Ingelheim, die in Hessen zu den seltenen gehören — Darmstadt 1880.
— seltenere, aus den Provinzen West- und Ostpreussen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 341.
— eingebürgerte fremde, in Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 3, S. 26, 33.
— neue, in der Umgegend von Frankfurt a. O. seit 1882 — Frankfurt a. O. 3, S. 89, 104.
— über das oft plötzliche Erscheinen

download unter www.zobodat.at

von — an Orten, wo man sie nicht vermuten sollte — Naturf. Gesellsch. Görlitz 1.
Pflanzen, neu entdeckte, bei Kassel und Umgegend — Kassel 39, S. 25.
— — — in der Provinz Niederhessen — Kassel 15 — 34/35, S. LXX.
— seltene, in Sachsen — Isis 1890, S. 22 — 1893, S. 25.
— — Thüringens — Halle 32.
— bei denen in der Achsel bestimmter Blätter eine ungewöhnlich grosse Anzahl von Sprossanlagen sich bildet — Bremen 5, 11/13.
— über einige auf — bezügliche abergläubische Gebräuche bei dem slovakischen Volke — Pressburg 1875/80.
— gesammelt auf der Exkursion von Port Adelaide nach dem Murray — Isis 1873, S. 41.
— — in Armenien 1871, 1874 — Petersburg 1873, S. 489 — 1876, S. 99.
— Australiens — Isis 1870, S. 160 — 1873, S. 96, 195.
— in der Baar und Umgegend — Donaueschingen 5, S. 15 — 7, S. 1 — 8, S. 45.
— im Uebergangsgebirge in Baden — Halle 29.
— phanerogamische und kryptogamische — im Amte Celle — Hannover 12.
— in der Umgebung von Cesena — Frankfurt a. O. 8, S. 30.
— chilenische — Halle 26.
— aus dem Kulm von Conradsthal — Berlin geol. 44.
— devonische — Halle 23 — Berlin geol. 41, S. 553.
— d. Umgegend v. Eschwege — Irmischia 1883, S. 38.
— fossil siehe fossile Pflanzen, S. 175.
— Quelques mots sur les couches à vegetaux fossiles dans la Russie orientale et en Sibérie — Moskau 1891, S. 170.
— führende Schichten in Indien — Wien geol. 1876, 8, S. 165.
— u. kohlenführende Schichten u. darin vorkommende glaciale Erscheinungen — Wien geol. 1887, 10, S. 222.
— aus der Trias von Commern — Berlin geol. 38.
— obersilurische — Berlin geol. 25, S. 114.
— permische, von Fünfkirchen in Ungarn — Halle 48.
— Galiziens u. der Bukowina — Halle 39.
— wildwachsende um Gera — Sammelband 3.
Pflanzen der Grossenhainer Gegend — Isis 1871, S. 151.
— von Guinea, dem Kongo und Quango, neue Arten — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 64 — 32, S. 35.
— im mittleren Holstein — Kiel 6, I, S. 87.
— der Hochsee — Frankfurt a. O. 11, S. 7, 23.
— jurassische — Halle 23.
— aus den kohlenführenden Bildungen — Halle 44.
— im Kaukasus — Moskau 1887, S. 928.
— Phanerogamen-Pflanzen im Bezirk von Klabouk — Brünn 1879, S. 87.
— der Kreide — Halle 30.
— phanerogamische — in Luxemburg — Luxemburg 1874, S. 12 — 1875/76, S. 54 — 1880/82, S. 116 — 1885/86.
— Charakterpflanzen des Alluviums im Magdeburger Florengebiet — Magdeburg 1872.
— auf Zentral-Madagaskar — Bremen 8, 18, S. 461.
— seltenere der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 55.
— kritische in Mecklenburg — Halle 38.
— aus Mexiko — Halle 41 — Bremen 3, 7/8.
— in Mongolien — Petersburg 1871/72, S. 165.
— Nutzpflanzen von Neu-Südwales — Gallen 1864/65.
— neu entdeckte in der Provinz Niederhessen — Kassel 15 — 34/35, S. LXX — 39, S. 125.
— weit verbreitet im norddeutschen Tieflande — Frankfurt a. O. 10, S. 139 Abh.
— im Land Oldenburg — Kiel 6, II, S. 59.
— gesammelt in Ost- und Westpreussen 1891, 1892 — Königsberg 33, S. 74 — 34, S. 35.
— in Pannonien — Halle 21.
— neue und seltene Preussens, 1870 — Königsberg 11 — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 341.
— permische — Halle 25, 48 — Wien geol. 1877, 2, S. 42.
— des lithographischen Schiefers — Halle 21.
— seltene in Sachsen — Isis 1890, S. 22 — 1893 S. 25.
— neue — und Insektenentdeckungen in der Umgegend von Sarepta — Moskau 1892, S. 62.
— standorte aus der Umgegend von Schneeberg — Schneeberg 1, S. 31.
— im Selkethale — Halle 22.

download unter www.zobodat.at

Pflanzen in Sibirien gesammelt — Petersburg 1871/72, S. 283 — 1877, S. 1 — 1883, S. 1 — 1887, II, S. 1, 481.
— neue in der Schweiz — La Soc. murith. 5, S. 26.
— die gewöhnlichsten wildwachsenden Genusspflanzen des Trencsiner Komitates — Pressburg 1887/91, S. 91.
— neue u. weniger bekannte in Turkestan Petersburg 1873, S. 405 — 1875, S. 99 — 1877, S. 219, 575 — 1879, S. 303 — 1880, S. 363 — 1886, S. 419, 517 — 10, I, S. 83 — 10, II, S. 465, 569 — 11, I, S. 163 — 11, II, S. 275, 317, 329, 371, 380.
— seltene Thüringens — Halle 32.
— phanerogamische —, Kryptogamen u. Algen um Tennstedt — Irmischia 1884, S. 25, 50, 57 — 1885, S. 13, 21, 26, 35, 47.
— in Turkomanien und Transkaukasien Petersburg 1871/72, S. 15, 267 — 1886, S. 437 — 1887 (10), I, S. 279 — 11, I, S. 113.
— seltene in Valais — La Soc. murith. 1877/78, S. 31 — 1881/82, S. 34 — 1887/89, S. 27.
— aus Marmorschichten im Venetianischen — Wien geol. 1871, 4.
— der Vordereifel — Halle 21.
— aus der Umgegend von Wernigerode — Harz. Verein 1857/58.
— in Westsibirien — B. V. d. P. Brandenburg 21, S. 11.
— im Witim-Olekma Lande gesammelt — Petersburg 1876, S. 1.
— beobachtet an der Bahnlinie Zwickau-Crossen — Mosel im Jahre 1893 — Zwickau 1893, S. 62.
— obersilurische — Berlin geol. 25, S. 114.
— der nordamerikanischen Steinkohlenformation — Halle 21.
— untercarbon. der Schatzlarer Schichten — Wien geol. 1883, 3, S. 48.
— der Vorwelt — Harz. V. 1861/62.
— abdrücke aus dem Carbon bei Osnabrück — Chemnitz 6.
— — aus dem Rotliegenden von Wünschendorf in Schlesien — Berlin geol. 28, S. 626.
— — aus dem niederschlesischen Steinkohlengebiete — Berlin geol. 31.
— — im tertiären Tegel von Preschen bei Bilin — Wien geol. 1889, 13, S. 267.
— abnormitäten — Zwickau 1875, 1876, 1877.
— ansiedlungen auf Neubruch — Hannover 34/37, S. 61.
Pflanzenarealstudien in den Mittelrheingegenden — Giessen 12, 13, 18, 19, 20, 26.
— arten, neue, die einheitliche Entstehung — Isis 1885, S. 13.
— — über Zwischenformen zwischen den — Halle 28.
— — seltene in Schweidnitz — B. V. d. P. Brandenburg 13.
— barren, die Beseitigung der — im Bahr el Ghasal — Wien geogr. 1882, S. 260 — 1881, S. 284, 405.
— — im oberen Weissen Nil — Wien geogr. 1880, S. 401.
— befruchtung durch Insekten — Isis 1873, S. 198.
— — durch Schnecken — Frankfurt a. O. 7, S. 40 — Sammelband 17.
— bild, die Veränderungen, welche das — Europas durch die Einwirkung des Menschen erfahren hat — Chemnitz 10, S. 77 Abh.
— blätter, der mikroskopische Aufbau der — Frankfurt a. O. 8, S. 39 Abh.
— — Beobachtungen über das Wachstum der Blätter einiger — Pollichia 51, 7, S. 229.
— Bodenstetigkeit der — Giessen 8.
— -Konservierung — Frankfurt a. O. 3, S. 191.
— eigenwärme — Halle 37.
— Aufnahme von Metallen durch die — Kassel 34/35, S. XLVIII.
— ernährung — Halle 23.
— — über die neue Theorie der — durch Pilze im Boden — Königsberg 27, S. 25.
— nährsalz — Halle 55.
— wovon nähren sich die Pflanzen? — Königsberg 24, S. 4.
— animalische Kost — Halle 51.
— fischfressende — Fauna Luxemburg 1892, S. 16.
— fleischfressende — Darwins — Königsberg 18, S. 18.
— sind Lathraea u. Bartsia tierverdauende Pflanzen? — Frankfurt a. O. 6, S. 94.
— insektenfressende — Halle 51 — Pollichia 34/35 — Luxemburg 1875/76, S. 33 — Wernigerode 5, S. 51 — Landshut 12, S. 137.
— nehmen die insektenfressenden — animalische Nahrung auf? — Frankfurt a. O. 4, S. 121 — Halle 51, S. 364.
— Insektenfang durch — Bremen 11, 25, S. 280.
— entwicklung, jährliche Periode, hervorgerufen durch Licht und Wärme — Chemnitz 11, S. 61.

download unter www.zobodat.at

Pflanzenfamilien, natürliche — Frankfurt a. O. 6, S. 46, 102, 196, 241, 286.
— farbstoff, Analyse — Halle 23.
— — Fluorescenz der — Bamberg 5.
— faser und Faserpflanzen — Chemnitz 10, S. 41.
— feinde — Halle 39.
— fette u. deren Abstammung — Emden 78, S. 59.
— Formen der — insbesondere der fingerförmigen Blätter — Giessen 5.
— formen, phytograph. Mitteilungen über Pflanzenformen aus verschiedenen Florengebieten — Brünn 15, II.
— stammfrüchtige — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 218.
— gallen — Zwickau 1885, S. 1.
— gelb — Halle 21.
— geographie: Einwanderungen von Puccinia Malvacearum und Elodea canadensis — Giessen 18.
— — Verbreitung von Xanthium strumarium u. Einwanderung von Xanthium spinosum — Giessen 19.
— — einige Hauptergebnisse in den letzten 20 Jahren — Frankfurt a. O. 5, S. 249, 273 — 6, S. 6, 25, 140, 163.
— geographische Erscheinungen, Erklärungen dieser durch Darwins Lehrsätze — Passau 9.
— — aus Südaustralien — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 59.
— — Bilder des Seeberges bei Gotha — Halle 48.
— — KarteNorwegens—Isis1871,S.178.
— — Studien über die Flora der Mark Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 1.
— — Verhältnisse der Stadt Neutra — Pressburg 1866.
— die Verteilung und Zusammensetzung östlicher Pflanzengenossenschaften in der Umgebung von Dresden — Isis, Festschrift 1885, S. 75.
— welche den atlantischen Ozean auf der Westküste Europas begleiten — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 132.
— keimung, die Bedeutung der Bakterien für — Frankfurt a. O. 4, S. 205.
— kost u. Fleischkost — Passau 12, S. 72.
— krankheiten durch Pilze hervorgerufen — Kassel 24/25, S. 41.
— kunde, Grundzüge der wissenschaftl. — Behr.
— leben, physiologische Erscheinungen aus dem — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— — des Meeres — Sammelband 12.
Pflanzenleben der Schweiz — La Soc. murith. 1877/78, S. 58.
— -u. Tierleben der Heimat nach Herbstbeginn — Magdeburg 9/12, S. 109.
— — — der südlichen Altmark — Magdeburg 1890, S. 179.
— — — in Grimmel-Land—Isis1889,S.5.
— — — am Nordseestrande — Frankfurt a. O. 3, S. 179.
— — — der Páramos, zur Kenntnis des — Altenburg, Neue Folge 5, S. 249.
— — — in Schleswig-Holstein, periodische Erscheinungen des — Kiel 3, II, S. 1 — 5, II, S. 67.
— der Hochsee — Frankfurt a. O. 11, S. 7, 23.
— Lebenszähigkeit — Halle 26.
— Lebensdauer u. Vegetationsweise der — Isis 1882, S. 52.
— leim, Zusammensetzung — Halle 22.
— membranen, Verholzung der — Pollichia 37/39, S. 24.
— metamorphose — Halle 23.
— milben — Halle 26.
— -Mischlinge, künstliche — Bremen 7, 15/17, S. 72.
— missbildungen — Zwickau 1873 — 1880, S. 70 — Bremen 3, 7/8 — Chemnitz 8, S. 34.
— namen, deutsche—Wiesbaden 42, S.329.
— — deutsche in ihrer Bedeutung für Geschichts- und Altertumskunde — Hohenleuben 40, 41/43.
— — westfäl. plattdeutsche — Münster 13, S. 108 — Bremen 5, 11/13, S. 446.
— — volkstümliche — im Gebiet der unteren Weser und Ems — niedersächsische — Bremen 2, 4/6 — 5, 11/13.
— — — auf Juist — Bremen 12, 26/28, S. 377.
— nährsalz — Halle 55.
— organe, Entwicklungsgeschichte — Halle 32.
— phänologische Beobachtungen aus der Umgebung von Ludwigshafen a. Rh. — Pollichia 51, 7, S. 202.
— — — in Sachsen, Ergebnisse seit 1882 — Isis 1891, S. 59 Abh. — 1892, S. 76 Abh.
— — — in Deutschland, die ältesten — Giessen 28, S. 52.
— reich, Fortpflanzung im — Passau 12, S. 36.
— — Biologisches aus dem — Altenburg, Neue Folge 5, S. 20, 24.
— — über Farbenwirkungen im — Frankfurt a. O. 11, S. 5.

download unter www.zobodat.at

Pflanzen- und Tierreich, die Gesetze des Lebens im — Altenburg, Neue Folge 5, S. 7.
— — — Grenzen u. Berührungspunkte vom — Brünn 1 — Chemnitz 9.
— biologische Skizzen — Bremen 12, 26/28, S. 417.
— Biologie der Pflanzen — 256.
— reste aus den über den Braunkohlen befindlichen Tertiärschichten der Umgegend von Dux — Isis 1883, S. 47 Abh.
— — in den Braunkohlensandsteinen von Nachterstedt — Harz. V. 1859/60.
— — im Eisensteinlager von Bieber bei Giessen — Giessen 18.
— — aus dem Hangenden des oberen Flötzes der Steinkohlenmulde Bras bei Radnitz in Böhmen — Wien geol. 1873, 8.
— — im Cyprisschiefer Nordböhmens — Isis 1879, S. 131.
— — bei Kounowa — Wien geol. 1876, 15.
— überreste aus dem Leitmeritzer Mittelgebirge — Isis 1876, S. 1, 4, 9.
— — in Quarzkristallen — Berlin geol. 13.
— — aus dem Rhät von Pälsjö — Wien geol. 1877, 2.
— — aus dem Rotliegend-Schiefer von Braunau — Wien geol. 1873, 13, S. 241.
— — von Radacs bei Eperies — Wien geol. 1891, 7, S. 170.
— — in Soltau — Berlin geol. 35.
— — aus dem Salzstock zu Wieliczka — Halle 41 — Wien geol. 1873, 1.
— — aus dem Sandsteine der Perucer Schichten von Kaunitz in Böhmen — Wien geol. 1873, 13, S. 242.
— — und Saurierreste im bunten Sandstein von Nienburg a. S. — Harz. Verein 1857/58.
— — aus der Steinkohlenformation im Krakauer Gebiete — Wien geol. 1888, 4, S. 101.
— — aus dem niederschlesischen Steinkohlengebirge — Berlin geol. 31, S. 428.
— — aus den verschiedenen kohlenführenden Ablagerungen Sachsens — Wien geol. 1874, 9, S. 225.
— — aus dem liegendsten Flötze der Rossitzer Schichten — Wien geol. 1874, 17.
— — obercarbonische vom Bergbau Reichenberg in Oberkrain — Wien geol. 1886, 15, S. 383.
— — aus dem tertiären Süsswassersandstein bei Falkenau — Isis 1880, S. 5.
Pflanzenüberreste aus den Tertiärablagerungen von Liebotitz und Putschirn — Isis 1880, S. 77 — Wien geol. 1881, 8, S. 147.
— — tertiäre von Waltsch — Leopoldina 20.
— — von Crock und Cusel — Berlin geol. 33, S. 704.
— — arktische in Schonen — Wien geol. 1882, 2, S. 35.
— — aus dem Diatomaceenschiefer in Sulloditz im böhmischen Mittelgebirge — Wien geol. 1880, 15, S. 277.
— — aus der Ursa-Stufe in Ostsibirien — Wien geol. 1877, 2, S. 41.
— — aus dem samländischen Bernstein — Königsberg 27, S. 1.
— — von Vrdnik in Syrmien — Wien geol. 1872, 17.
— — foss. von Dermbach — Berlin geol. 24, S. 177.
— — — in der Umgegend von Fünfkirchen — Wien geol. 1874, 5.
— — — im Diluvium der Umgebung von Kamenz — Isis 1883, S. 76 — Halle 56.
— — — aus dem Schiefergebirge Tergova in Kroatien — Wien geol. 1868, 8.
— samen, Flugvorrichtungen mit Fallschirmen von — Frankfurt a. O. 4, S. 182.
— — Lebensfähigkeit der — Chemnitz 6.
— Lebensdauer u. Vegetationsweise der —, ihre Ursache u. ihre Entwicklung — Isis 1882, S. 52.
— schlaf — Isis 1867, S. 26 — Sammelband 1, 10 — Halle 22.
— schutz durch Ameisen — Frankfurt a. O. 4, S. 101, 138, 171 — Chemnitz 11, S. 38.
— — Brennsäfte als — Frankfurt a. O. 7, S. 3.
— Schutzmittel der Pflanzen gegen niedere Pilze — Chemnitz 9, S. 16.
— species unserer Erde, über die Anzahl der — Königsberg 34, S. 15.
— stachel, Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 32.
— stoffe, Technologie der Tier- und — Bistritz 6, 7, 8, 9.
— tiere u. Tierpflanzen — Sammelband 12.
— verbreitung durch Eisenbahnen — Frankfurt a. O. 5, S. 42.
— — durch die Exkremente der Tiere — Frankfurt a. O. 6, S. 182, 201, 225, 251, 276 — 7, S. 21, 38, 101 — 9, S. 3, 29.

download unter www.zobodat.at

Pflanzenverbreitung durch Schaubuden — Frankfurt a. O. 6, S. 148.
— — durch die Vogelwelt — Magdeburg 8, S. 121.
— — Verbreitung beerentragender Pflanzen durch die Vögel — Bremen 10, 23/24, S. 140.
— — durch den Wind — Frankfurt a. O. 9, S. 30 — 9, S. 131 Abh.
— verhältnisse der Gerölle in den nördl. Kalkalpen — Landshut 5, S. 17.
— versteinerungen aus dem Braunkohlenthone eines Schachtes bei Eisleben — Halle 51.
— wachstum, mechanische Verhältnisse bei — Halle 38.
— Keimung u. Wachstum der — Emden 66, S. 4.
— das Wandern der — Chemnitz 8, S. 8.
— die den atlantischen Ozean auf der Westküste Europas begleiten — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 132.
— welt, der Mensch in seinen Beziehungen zur — Chemnitz 7, S. 70.
— — vor dem Erscheinen des Menschen — Wien geol. 1879, 2, S. 41.
— — Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der — in Schleswig-Holstein — Kiel 8, S. 55.
— — Versuch einer Entwicklungsgeschichte der —, insbesondere der Florengebiete seit der Tertiärperiode — Wien geol. 1882, 14, S. 282.
— — die Beziehungen der Insekten zur — Isis 1877, S. 63.
— — Norwegen 1873/78 — Christiania.
— — der nordfries. Inseln — Kiel 9, S. 71.
— — der ostfriesischen Inseln — Bremen 11, 25, S. 245.
— — des Walls um Emden — Emden 67, S. 24.
— — und Tierwelt des Süsswassers — Frankfurt a. O. 9, S. 104, 163 Abh.
— — im Winter 1872 u. 1873 — Halle 41.
— — die Bedeutung der Schneedecke für die — Frankfurt a. O. 8, S. 127 Abh.
— die Veränderungen, welche das Pflanzenbild Europas durch die Einwirkung des Menschen erfahren hat — Chemnitz 10, S. 77 Abh.
— Einwirkung der Kälte auf die — Halle 40.
— wörterbuch, Lezeburjesch — latein — fransesch — deitschen Dixionèr fun de Planzen — Luxemburg 12.
— zelle, Leben — Harz. V. 1845/46.
— die Kulturvarietäten der — Bremen 9, 19/22, S. 447.
Pflanzen, nützlicher Einfluss der Bakterien auf die Entwicklung der Pflanzen — Frankfurt a. O. 4, S. 120.
— die Bedeutung der Bakterien für die Keimung der — Frankfurt a. O. 4, S. 205.
— kann man sich die — beseelt denken? — Frankfurt a. O. 2, S. 129.
— Mitteilungen über unterirdisch fructificierende — Frankfurt a. O. 2, S. 76.
— der deutschen Flora, deren Keimblatt-Stiele scheidig verwachsen sind — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 116.
— Verzeichnis der durch Brennhaare geschützten — Frankfurt a. O. 3, S. 41.
— reich, Bohrvorrichtungen im — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 87.
— Vergleich der nutzbaren — und Tiere Amerikas mit denen in der alten Welt in Bezug auf ihren Kultureinfluss — Frankfurt a. O. 2, S. 36, 49.
— Beobachtungen an kultivierten — im offenen Lande im k. botanischen Garten in Petersburg und an einheimischen — in der Umgebung Petersburgs — Petersburg 1875, S. 1, 300 — 1877, S. 147.
— gruppe der Rhizantherae Endl., insbesondere über Rafflesia — Isis 1882, S. 45 Abh.
— physiologische Versuche — Königsberg 26, S. 34.
— siehe Plantae.
Pfuhle — Berlin geol. 32.
Pfriemengras und dessen Verwandte als Feinde der Schafzucht — Frankfurt a. O. 3, S. 158.
Phacidum umbonatum — Berlin geol. 34.
Phacops-Arten — Berlin geol. 12, 14, 15, 17, 18, 24, 29, 31, 37, 39, 40, 41, 45.
Phakolith — Berlin geol. 34, 36.
— östlich von der Ganseburg — Giessen 27, S. 119.
Phänologie, neue Litteratur über — Giessen 26, S. 47.
— Beiträge zur — Giessen 1864.
Phänologische Beobachtungen — Bremen 9, 19/22, S. 72.
— — Giessen 15, 17, 19, 22, 24, S. 1, 109 — 25, S. 33 — 26, S. 33 — 27, S. 1 — 28, S. 1, 25, 112 — 29, S. 77.
— — zu Frankfurt a. O, 1887, 1888 — Frankfurt a. O. 5, S. 259 — 7, S. 14.
— — die ältesten pflanzenphänologischen Beobachtungen in Deutschland — Giessen 28, S. 52.
— — über Tiere u. Pflanzen bei Hassloch — Pollichia 51, 7, S. 234.

download unter www.zobodat.at

Phänologische Beobachtungen aus Italien und Griechenland — Giessen 17.
— — in Leipzig — Giessen 17.
— — in Markersbach, sächs. Schweiz, 1882/84 — Isis 1884, S. 15.
— — in Mähren und Schlesien — Brünn 6/16 — Brünn, meteorolog. Berichte: 1881, S. 241 — 1883, S. 144 — 1886, S. 158 — 1887, S. 163 — 1888, S. 161 — 1889, S. 159 — 1890, S. 164 — 1891, S. 161.
— — aus Mitteleuropa — Giessen 22, S. 117.
— — in Monsheim b. Worms — Giessen 17.
— — der in Kischinews Umgebung wildwachsenden und kultivierten Pflanzen — Moskau 1885, 1, S. 233.
— — in Petersburg — Petersburg 1875, S. 1, 300 — 1877, S. 147.
— — in Thüringen 1882, 1883 — Irmischia III. Heft, S. 1—16, S. 33—44.
— — in Sachsen und Thüringen, Aufruf zur Anstellung neuer — Isis 1892, S. 104 Abh.
— pflanzenphänologische Beobachtungen in Sachsen 1882 — Isis 1883, S. 41,
— — — in Sachsen seit 1882 — Isis 1891, S. 59 Abh. — 1892, S. 76 Abh.
— — — von Ludwigshafen a. Rh. — Pollichia 51, 7, S. 202.
— — — zu Wiesbaden — Wiesbaden 46, S. 107.
— Notizen zur Flora von Gera, Hirschberg und Zeulenroda — Gera 7/17.
— Inversionen — Giessen 21, S. 113.
— Rückblicke in die Umgebung Brünns — Brünn 28, S. 138.
— Wetterprognose — Giessen 25, S. 144.
Phänologisches aus Friedeberg — Frankfurt a. O. 5, S. 139 — 6, S. 190 — 7, S. 206 — 8, S. 158 Abh.
Phaeophyceen der Kieler Föhrde — Kiel 10, S. 21.
Phakolith — Berlin geol. 34, 36 — Giessen 27, S. 119.
Phalangista, Schädel — Halle 27.
Phanerogamen und Kryptogamen, Bezeichnungen — Giessen 8.
— — — in der Umgegend von Arnswald B. V. d. P. Brandenburg 13.
— — — von Goerbersdorf, Waldenburg — B. V. d. P. Brandenburg 14, 17.
— — — der Niederlausitz — B. V. d. P. Brandenburg 17 — 27, S. 128.
— — — um Wernigerode — Wernigerode 4, S. 46.
— — Gefässkryptogamen der Umgegend von Fulda — Fulda 1, 2, 4.
Phanerogamen und Gefässkryptogamen in den Kreisen Braunsberg und Heiligenbeil der Provinz Ostpreussen — Königsberg 32, S. 15.
— — — des diesrheinischen Bayern in den Jahren 1891 u. 1892 — München 1892.
— des südöstlichen Holsteins — Kiel 3, I, S. 53.
— neue oder seltene Luxemburgs — Luxemburg 11 (1885/86).
— flora um Altenburg — Altenburg, Neue Folge 4, 5.
— — von Bautzen und Umgegend — Isis 1889, S. 3 Abh.
— — von Biedenkopf — Giessen 5.
— — Brombergs — Königsberg 7, S. 1.
— — von Chemnitz und Umgegend — 137a — Chemnitz 6, S. 71 Abh.
— — von Gera, Vegetationsverhältnisse — Sammelband 17.
— — von Kaichen und Umgegend in der Wetterau — Giessen 17.
— — und Gefässkryptogamenflora der Münchener Thalebene — München 1893.
— — von Nemes-Podhragy — Pressburg 1866.
— — in Oberhessen — Giessen 8, 10.
— — in Oberwald und Ulrichstein — Giessen 5.
— — in Oldenburg — Bremen 2, 4/6 — 9, 19/22, S. 103.
— — des Rothaargebirges — Isis 1874, S. 49.
— — und Pilzflora Thüringens, Mitteilungen zur — Halle 49.
— — des sächsischen Vogtlandes — Zwickau 1875, 1876 — Isis 1884, S. 115 Abh.
— — Westfalens — Münster 11, S. 79, 88 — 12, S. 104, 111 — 14, S. 105, 119 — 21, S. 50 — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— Verzeichnis der —, welche im Herbarium des Emdener Museums zu finden sind — Emden 70.
— Pflanzen im Bezirke von Klobouk — Brünn 1879, S. 87.
— Wurzeln, Verzweigung fleischiger — B. V. d. P. Brandenburg 22, S. 6.
Phanerogamische und kryptogamische Pflanzen im Amt Celle — Hannover 12.
— Pflanzen bei Bromberg — Königsberg 7.
— — um Tennstedt — Irmischia 1884, S. 25, 46, 50, 57 — 1885, S. 13, 21, 26, 35, 47.
— — von Neu-Vorpommern — Neu-Vorp. u. Rügen 1 — Isis 1885, S. 18.

download unter www.zobodat.at

Pharaoschlange — Halle 30.
Pharetronen aus dem Cenoman von Essen und die systematische Stellung der — Wien geol. 1883, 15, S. 261.
Pharmacopaea borussica, 1813 — 52.
Pharmakolith von Völlegg — Wien geol. 1887, 11, S. 226.
Pharmazeutische Flora, Nachrichten von einer alten und wenig bekannten — Frankfurt a. O. 6, S. 112.
Phasenänderungen bei der Reflexion des Lichtes — Halle 47.
Phasianella — Berlin geol. 17, 22, 27 — Wien geol. 1882, 14, S. 255.
Phasmideneier — Halle 39.
Phenakit — Berlin geol. 11, 21.
Phenocollum hydrochloricum — Giessen 28, S. 147.
Phenol — Halle 48.
— trisulfosäure — Halle 43.
— wirkungen — Halle 47.
Phenole Bildung — Halle 35.
Phenolphtalein in der Massanalyse u. dessen Verwendung statt Lackmus — Halle 52.
Phenyläther — Halle 22.
— alkohol, Substitutionsprodukt — Halle 27, 26.
— derivate — Halle 22.
— säure, krist. — Halle 32.
Phenylirte Biguanide — Halle 53.
Philantus, Hymenopteren-Gattung — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 345.
Philepitta jala — Halle 49.
Philippinen, Mitteilungen — Wien geol. 1876, 9.
— das Datum der — Wien geogr. 1890, S. 560 — Wien geol. 1890, 16, S. 310.
— Staaten der philippin. Eingebornen in den Zeiten der Conquista — Wien geogr. 1885, S. 49.
Philippsasträa — Berlin geol. 22, 37, 39.
Philippsia — Berlin geol. 15, 30 — 32, S. 703.
Philippsit — Berlin geol. 15, 18, 21, 30, 31 — Isis 1893, S. 101.
— im Basalt des Wingendorfer Steinberges bei Lauban — Naturf. Ges. Görlitz 16, S. 262 — Berlin geol. 31 — 36, S. 220.
Philograptus — Berlin geol. 23.
Philopteren oder Federlinge — Halle 52.
Philosophische Systeme von Thales bis Fichte — Isis 1862, S. 82.
Phlegräische Felder — Berlin geol. 40.
Phlogopit — Berlin geol. 27, 28.
Phoca Gaudini — Berlin geol. 24.
— grönlandica im Yoldiathone — Berlin geol. 39.
Phocodon Agass — Halle 47.
Pholaden-Meer, Mokattam — Berlin geol. 35.
Pholadomya — Berlin geol. 13, 15, 17, 18, 22, 23, 39, 44, 45 — Halle 47.
Pholas — Berlin geol. 12, 13.
Pholidophorus — Berlin geol. 25, 26.
Pholidops antiqua — Berlin geol. 37.
Phoma-Krankheit der Weinreben — Frankfurt a. O. 5, S. 17.
Phonergates vorax — Halle 51.
Phonisches Rad und seine Anwendung in der Telegraphie — Königsberg 29, S. 24.
Phonograph — Königsberg 20 — Isis 1878, S. 166 — Chemnitz 7, S. 32.
— über den Edison'schen — und verwandte Instrumente, sowie über deren Anwendung in der Akustik — Königsberg 33, S. 14.
Phonolith — Berlin geol. 12, 18, 20, 31, 42, 45.
— Analyse einiger — Berlin geol. 14.
— mineralogische Einteilung — Halle 43.
— von Fünfkirchen — Berlin geol. 39.
— des Brüxer Schlossberges — Aussig 1.
— mit Leucit von Böhmisch-Wiesenthal — Isis 1869, S. 97.
— druse — Berlin geol. 13.
— typus — Berlin geol. 24.
Phonolithische Gesteine der Canarischen Inseln — Halle 47.
— Gesteine des Laacherseegebietes und der Hohen Eifel — Berlin geol. 42, S. 181.
Phonoptometer — Halle 42.
Phorospermien bei Kaninchen — Chemnitz 7, S. 20.
Phosgen — Halle 36, 39.
— und Phosgenäther, Versuche — Halle 32, 33.
Phosgenit und ein mutmasslich neues Mineral vom Laurion — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 83, 127 Notizen — 2, S. 185.
Phosphate von Branchville — Berlin geol. 32.
— von Waldgirmes — Giessen 19.
— knollen im Eisenerz von Grossbulten — Halle 29.
— kugeln in Russ.-Podolien — Wien geol. 1869, 1.
— — der Kreideschichten Südrusslands — Wien geol. 1869, 8.
— lager in Curaçao — Berlin geol. 31, S. 697 — 39, S. 230.
— — von Helmstedt — Isis 1883, S. 37, 105 Abh.
Phosphin der Methylreihe — Halle 38.

download unter www.zobodat.at

Phosphor — Magdeburg 4.
— Geschichte — Kenntnis — Halle 52 — 27.
— weisser — Halle 28.
— rot auf Schwefel — Halle 25.
— kristallisiert — Halle 29.
— verwandelt in amorphen durch Elektrizität — Halle 45.
— Nachweis — Halle 22.
— Dauer der Nachweisbarkeit des — Frankfurt a. O. 6, S. 121.
— Vergiftung — Magdeburg 5.
— im Schwefeleisen des Meteoreisens — Berlin geol. 22.
— gehalt des Schmiedeeisens — Halle 34.
— — der Thiolithe — Halle 22.
Phosphorige Säure — Halle 29, 45.
Phosphorit — Berlin geol. 23.
— kupferhaltig, von Estremadura — Berlin geol. 22, S. 467.
— von Curaçao — Berlin geol. 31, 39.
— samländische — Königsberg 21.
— des Lavantthales — Wien geol. 1875, 8.
— am Dniestr, chemische Untersuchung — Wien geol. 1871, 8.
— u. Grünsandgeschiebe in Westpreussen — Berlin geol. 32, S. 698.
— knollen von Proskurow — Berlin geol. 37.
— — vom Samländer Strande — Berlin geol. 24, S. 175.
— kugeln aus den Kreideschichten von Podolien, chemische Zusammensetzung — Wien geol. 1869, 3.
— in mittteleuropäischer Kreide — Berlin geol. 31.
— lager in Südfrankreich — Wien geol. 1872, 1.
— — von Curaçao — Berlin geol. 31, S. 697.
— — senone, bei Halberstadt — Berlin geol. 38.
— — die fossilen Hölzer der — des Herzogtums Braunschweig — Berlin geol. 36, S. 783.
— — von Harzburg — Berlin geol. 36.
— — der Helmstädter Mulde — Berlin geol. 36.
— vorkommen in Podolien — Wien geol. 1870, 15 — Halle 37.
— — am Dniestr in Galizien — Wien geol. 1869, 4, 6, 8 — 1871, 8.
Phosphoritische Kalke von der westindischen Insel Bonaire — Berlin geol. 31, S. 473.
Phosphorsäure, Bestimmung — Halle 29, 45, 52.
— — assimilirbare — Bestimmung — Halle 53.
Phosphorsäure, Ermittlung in Gesteinen — Wien geol. 1869, 5.
— — haltige Gesteine in einem Bohrloch bei Schönau — Wien geol. 1874, 17.
— — und Kali in den Gesteinen Böhmens — Wien geol. 1872, 8, S. 176.
— — in Mineralien — Halle 24.
— — im Natronsalpeterbecken in Chili — Berlin geol. 38, S. 911.
— — Trennung von Basen — Halle 23.
— saure Titansäure — Berlin geol. 22.
— — in gemahlener Thomasschlacke, Wert der — Frankfurt a. O. 5, S. 107.
— — u. deren Natronsalze, physiologische Wirkung — Halle 51, S. 602.
— saurer Kalk — Wien geol. 1868, 14 — 1869, 2.
— — — in der Lahn- u. Dillgegend — Wiesbaden 19 und 20.
— — — im Schalstein bei Königsberg, im Hinterland — Darmstadt 1868.
— chlorid auf organische Säuren — Halle 21.
— kupfer — Halle 28.
— magnesium — Halle 27.
— nebel — Halle 28.
— verbindungen — Halle 35.
— wasserstoff — Halle 37, 41.
— — fester — Halle 28.
— — Abkömmlinge — Halle 37.
— escenz, verdünnter Gase — Halle 38.
— — der Mineralien — Halle 43.
— — durch Temperaturerhöhung — Halle 42.
Photochemismus — Halle 28.
Photogen, Leuchtkraft — Halle 22.
Photographie, Entwicklung der — Leopoldina 12 — Königsberg 30, S. 42.
— deren Entwicklung u. Fortschritte — Magdeburg 1890, S. 19 — Leopoldina 29, S. 72.
— zur Feier der 50 jährigen Erfindung — Leopoldina 25, S. 149.
— Theorie — Halle 22.
— bei Nacht — Leopoldina 21.
— mikroskopischer Objekte — Berlin geol. 15 — Königsberg 9, S. 6.
— der Stimme u. Sprache, neue Methode — Königsberg 30, S. 32.
— die Anwendung der — in der Astronomie — Altenburg, Neue Folge 5, S. 25.
— Wandlungen im Gebiete der — Schneeberg 3, S. 66.
Photographien, verglaste — Halle 28.
Photographieren in natürlichen Farben — Leopoldina 14.

download unter www.zobodat.at

Photographischer Apparat zur Tiefenmessung — Halle 43.
— Bilder, Veränderlichkeit — Leopoldina 15.
— Blitzlicht — Leopoldina 24.
— Druckverfahren — Königsberg 10, S. 4.
— Kohlendruck oder Swans Tuschverfahren — Chemnitz 2, S. 44.
— Gelatine-Emulsion — Leopoldina 18.
— Messkunst — Wien geogr. 1891, S. 175.
— ballistisch-photographische Versuche von Mach u. Salcher — Isis 1891, S. 31.
— Momentphotographie, wissenschaftl. Leistungen der — Isis 1890, S. 31.
Photomechanische Druckverfahren und ihre Fortschritte — Leopoldina 24.
Photometrie, theoret. — Halle 28.
Photometrische Methode zur Messung und Vergleichung der Stärke farbigen Lichtes — Halle 33.
— ein neue Montierung des Milchglasplattenphotometers — Kiel 8, S. 187.
Phototypie, Chemigraphie, Autographie — Königsberg 24, S. 27.
Phryganea — Isis 1879, S. 68.
Phryganeïden des Altvaters — Halle 45.
Phryganiden, neue — Halle 48.
Phryganidium balticum — Berlin geol. 32, 36.
Phrynosoma cornutum — Elberfeld 6 (1884), S. 148.
Phtalein — Halle 41, 49.
Phtalsäure, Darstellung — Halle 27.
Phtalschwefelsäure — Halle 30.
Phthirius inguinalis — Halle 39.
Phycochromaceen, der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über den Zellinhalt der — Moskau 1891, S. 431.
Phycodes circinnatum — Berlin geol. 34.
Phykologische Charakteristik Ostfrieslands — Halle 37.
Phyllaspis raniceps — Berlin geol. 15.
Phyllidiaden — Halle 48.
Phyllit — Berlin geol. 19, 26, 28, 29, 32, 38, 42 — Wien geol. 1884, 13, S. 266.
— in den tirolischen Zentralalpen — Wien geol. 1883, 12, S. 206.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
Phyllites sinuatus n. sp. — Berlin geol. 42.
Phylloceras — Berlin geol. 27, 44 — Wien geol. 1871, 10.
— tatricum — Ph. Zignoanum — Wien geol. 1868, 17 — 1871, 17.
Phyllocoenia Koeneni — Berlin geol. 27, 39.
Phyllocrinus, Gruppierung der Arten von — Berlin geol. 43.
Phyllodactylus europaeus — Halle 47.
Phyllograptus — Berlin geol. 23.
Phyllopoden — Berlin geol. 22 — Halle 22, 40.
— arten aus Brasilien — Bremen 10, 23/24, S. 424.
— natur von Spathiocaris, Aptychopsis und ähnlichen Körpern, über die — Wien geol. 1884, 9, S. 174.
Phyllosoma von Solenhofen — Berlin geol. 25.
Phylloxera — Isis 1869, S. 245 — 1872, S. 153 — Pressburg 1873/75, S. 129 — Pollichia 34/35 — 49/50, 5/6, S. 106 — Pressburg 1881/83, S. 160.
— in Klosterneuburg — Brünn 13.
— vastatrix — Ph. quercus — Halle 40 — 46 — 56 — Leopoldina 10, 11, 12 — Isis 1881, S. 14 — Wernigerode 3, S. 61 — Fauna Luxemburg 1893, S. 67.
— quercus — Münster 21, S. 14.
— Mittel zur Vertilgung — Leopoldina 11, 12.
Phylogenetisches Grundgesetz, Beweis für das — Frankfurt a. O. 5, S. 64.
— bemerkenswerte Fälle — Rückschlags — Frankfurt a. O. 7, S. 20.
— Forschungen auf phytopaläontologischem Gebiete — Berlin geol. 29, S. 631.
Phymatocarcinus speciosus — Halle 38.
Phymosoma Koenigi — Berlin geol. 15.
Physalia — Bremen 10, 23/24, S. 304.
Physiatrik, System der — 86.
Physik, Anfangsgründe der — von Koppe — 53 — 259.
— Beitrag zur Geschichte der — Leopoldina 18, 25.
— des Aristoteles — Halle 29.
— Eisenlohr — 213 — 265.
— Baumgartner — 267.
— Kambly — 268.
— Peschel — 266.
— Wüllner — 258.
Physikalische Erscheinungen, das Buch der physikalischen Erscheinungen von Dr. Schulze — 257.
— Technik, oder Anleitung zur Anstellung von — Versuchen — 263.
— und physiologische Beobachtungen im Ober-Engadin — Isis 1868, S. 106.
— Experimente unter den Händen der Kinder ausführbar — Frankfurt a. O. 7, S. 1.
— -ökonomische Gesellschaft zu Königsberg, zur Geschichte der — Königsberg 31, S. 38.

download unter www.zobodat.at

Physikalische Probleme, Anwendungen der Theorie des Potentiales auf — Kiel 3, I, S. 105.
— Unterricht, über die Neugestaltung des — Sammelband 18.
Physica, M. Friedrich Frieses Anweisung zur —, ein naturwissenschaftliches Schulbuch aus alter Zeit — Altenburg, Neue Folge 5, S. 119.
— der heiligen Hildegard, über die —, die erste Naturgeschichte Deutschlands — Kiel 10, S. 133.
Physiographie, mikroskopische, der petrographisch wichtigen Mineralien — Leopoldina 10.
Physiologie, Lehrbuch der — 96.
— des Zentral-Nervensystems — Magdeburg 5.
— des Fischdarms — Königsberg 27, S. 19.
— des Pferdehufes — Isis 1862, S. 209.
Physiologische Bedeutung der tierischen Excremente — Isis 1861, S. 21.
— Erscheinungen aus dem Pflanzenleben — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— Morphologie der Tiere — Frankfurt a. O. 10, S. 2.
— Notizen über Thätigkeit und Unterstützung der oft angefochtenen Lebenskraft — V. f. Anhalt 23.
— einfacher Apparat zur Bestimmung der — Reaktionszeit — Neu-Vorp. u. Rügen 23, S. 95.
— Studie (Transfusion und Plethora) — Christiania 1875.
— Untersuchungen an überlebenden Organen — Königsberg 28, S. 3.
— Wirkungen von adonis vernalis — Halle 52.
— — des Glycerins — Halle 51, S. 404.
— — der Kupfers auf den Organismus — Frankfurt a. O. 6, S. 214.
— — des Pelletierins — Halle 53.
— — der Phosphorsäure u. deren Natronsalze — Halle 51, S. 602.
— — des Thymols — Halle 51, S. 407.
— — des Wasserstoffsuperoxyds — Halle 51, S. 602 — 52.
Physostigmin — Isis 1868, S. 72.
Physostomum — Halle 28.
Phytochlor — Isis 1864, S. 33.
Phytogene Kalke — Berlin geol. 37, S. 345.
Phytographische Mitteilungen über Pflanzenformen aus verschiedenen Florengebieten — Brünn 15, II.
Phytologische Beobachtungen im Herbst 1883, und Winter 1883 und 1884 um Dresden — Isis 1884, S. 10.
Phytologische Erforschung der Provinz Westfalen — Münster 11, S. 79 — 12, S. 104.
Phytomelin — Isis 1864, S. 33.
Phytopaläontologie — Wien geol. 1873, 7.
Phytopaläontologisches Gebiet, phylogenetische Forschungen auf — Berlin geol. 29, S. 631.
Phytophänologische Beobachtungen — Chemnitz 10, S. 136 Abh. — 11, S. 158 Abh. — 12, S. 77 Abh. — Isis 1882, S. 17.
— — in der Flora Sachsens, Anleitung zu — Isis 1881, S. 1 Abh.
Phytoptocecidien, ältere und neuere Beobachtungen über — Halle 49.
— mitteleuropäische — Halle 55, 56 — Zwickau 1882.
— westfälische — Münster 12, S. 46.
— der Rheinprovinz — Zwickau 1886, S. 11.
Phytoptocecidium von acer campestre — Halle 52, S. 740.
— an acer pseudoplatanus — Halle 55, S. 120.
Phytophthiren-Gattung Aleurodos und ihre in der Umgegend von Münster aufgefundenen Arten — Münster 15, S. 55.
Phytoptus Duj, Milbe an Pflanzen — Halle 33, 42.
— Gallen an Prunus — Halle 39.
π über den Hermite-Lindemann'schen Beweis, dass π keine algebraische Zahl ist — Isis 1883, S. 36.
π, geometrische Konstruktion der Ludolph'schen Zahl π — Halle 52.
π, poetisches Gedächtnismittel für die Zahl π — Frankfurt a. O. 8, S. 33.
Piccolomini, Max in Schillers Wallenstein, geschichtliche Grundlage des — N. Laus. Mag. Görlitz 51.
Picea excelsa — Berlin geol. 36.
Pickeringit — Berlin geol. 41 — Halle 23.
Picris hieracioides — Halle 51, S. 602.
Picranalcim — Berlin geol. 33.
Picrotoxin — Halle 22, 23, 53.
— in mit Kockelskörnern verfälschtem Biere — Halle 32.
Pierer's Universallexikon — 144.
Pieninischer Klippenzug, über den — Wien geol. 1891, 4, S. 94.
Piero, S. Piero auf Elba — Berlin geol. 22.
Piesting-Thal, Hallstätter Petrefakten im — und der Hohen Wand bei Wiener Neustadt — Wien geol. 1878, 7.
Pietismus und Schulwesen — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
— zur Geschichte des — im Herzogtum Altenburg — Kahla u. Roda 2, S. 421.

download unter www.zobodat.at

Pikermi — Berlin geol. 35, 43 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251.
Pikrinsäure in Pikraminsäure — Halle 27.
— äther — Halle 29.
Pikritporphyr von Steierdorf, Banat — Wien geol. 1881, 14, S. 258.
Pileolus Oliphanti — Berlin geol. 38.
Pilobius crystallinus — Chemnitz 3.
Pilularia, Gattung — Halle 36.
— globulifera — Isis 1871, S. 96.
Pilze — Brünn 10 — Isis 1867, S. 161 — Halle 26, 44 — Sammelband 17.
— die Stellung der — im Haushalte der Natur — Wernigerode 4, S. 67.
— der Kiefer — Halle 23.
— gute u. nachteilige Eigenschaften — Altenburg 5.
— die niederen — als Krankheitserreger bei Pflanzen, Tieren und Menschen — Passau 13, S. 46.
— die Krankheiten an Menschen u. Tieren hervorrufen — Chemnitz 6.
— durch — hervorgerufene Pflanzenkrankheiten — Kassel 24/25, S. 41.
— über die neue Theorie der Pflanzenernährung durch — im Boden — Königsberg 27, S. 25.
— Generationswechsel bei den — Kassel 36/37, S. 35.
— Aphorismen über den sogenannten Generationswechsel der —, speziell Uredineen — Landshut 5, S. 3 — Halle 30.
— die Beziehungen zwischen — einerseits und Gallen, sowie Gallmückenlarven anderseits — Irmischia 1885, S. 1.
— im Hühnerei — Isis 1883, S. 71.
— essbare — Pollichia 33.
— — in der Umgebung Bambergs — Bamberg 14, S. 35.
— — Schlesiens — Halle 40.
— Nahrungswert — Pollichia 33.
— Fortpflanzung — Chemnitz 6, S. 16 — 7, S. 19.
— parasitische, Entwicklung — Halle 26.
— — als Urheber der Baumkrankheiten — Isis 1885, S. 19.
— in Bayern aufgefunden — Landshut 4, S. 20.
— in Südbayern beobachtet — Landshut 9, S. 1 — 10, S. 141 — 11, S. 1 — 12, S. 1 — München 1891, S. 62 — 1892, S. 12.
— um Bayreuth in Oberfranken — Landshut 7, S. 165.
— bei Bukow — B. V. d. B. Brandenburg 29, S. XV.
Pilze bei Burg — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XXIII.
— der Umgegend von Chemnitz, die wichtigsten essbaren und giftigen — Chemnitz 7, S. 19.
— aus den Braunkohlenwerken bei Fürstenwalde a. Spree u. Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 7, S. 106.
— in der Umgegend von Gera — Gera 5.
— Verzeichnis der vom 11. August bis zum 10. September 1891 bei Bad Kissingen in Bayern gesammelten meist parasitischen Pilze — München 1892, S. 1.
— in der Umgegend von Kassel — Kassel 24/25 — 32/33, S. 65.
— bei Lüneburg aufgefunden — Lüneburg 12, S. 45.
— in Mähren und Schlesien — Brünn 3.
— exkursion durch d. „Märkische Schweiz" — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 254.
— in der Provinz Oberhessen — Giessen 10, 11.
— oldenburgische — Bremen 5, 11/13, S. 299.
— des Pressburger Komitates — Pressburg 1887/91, S. 25.
— rheinische — Wiesbaden 23/30.
— in der Umgegend von Sangerhausen — Irmischia 1885, S. 77.
— bei Schwedt a. O. — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. XVII.
— um Sondershausen — Halle 29.
— von Spiekeroog und Wangeroog — Bremen 10, 23/24, S. 71, 61.
— von der Insel Sylt — Kiel 9, S. 259.
— Moose und Flechten der Vorwelt — Harz. Verein 1859/60.
— epidemie bei den Insekten — Halle 37.
— flora, Notizen zur hannoverschen — Kernpilz — Hannover 37 — 42/43, S. 62.
— — des Königreichs Sachsen — Isis 1887, S. 39 Abh.
— — von Schleswig-Holstein — Kiel 9, S. 229.
— — Ost-Schleswigs, Beiträge zur parasitischen — Kiel 7, I, S. 1.
— — Westfalens, Vorstudien zu einer — Münster 20, S. 24.
— — der Umgegend von Zwickau — Zwickau 1888.
— fluss, ein neuer — der Waldbäume und der Ascobolus Constantini Roll. — Sammelband 17.
— kanäle — Neu-Vorp. u. Rügen 26, S. XVII.
— koralle: Zoopilus echinatus — Halle 52.

download unter www.zobodat.at

Pilzkrankheiten u. deren Verbreitung — Sammelband 17 — Halle 24.
— — bei Menschen — Halle 23.
— kultur — Halle 23.
— mycelium in Braunkohle — Berlin geol. 13.
— sporen als Ursache akuter Konstitutionskrankheiten — Isis 1867, S. 47.
— symbiose der Leguminosen — Frankfurt a. O. 7, S. 260.
Pimeliden aus der palaearktischen Fauna, Bestimmungstabelle der unechten — Brünn 31, S. 201.
Pimpla-Arten — Halle 21.
Pimplariae der deutschen Fauna mit Rücksicht auf die Umgegend von Halle — Halle 21.
Pinacoceras — Berlin geol. 27.
Pinakon — Halle 38.
Pinguicula vulgaris, Samen und Keimung — Königsberg 8, S. 16.
Pinguine — Halle 51.
— vergleichende Osteologie der — in Anwendung zur Haupteinteilung der Vögel — Moskau 1887, S. 483.
Pinit — Berlin geol. 17, 26, 27.
— pseudomorph nach Turmalin — Berlin geol. 27.
— führender Granitporphyr von Raitzenhain — Wien geol. 1887, 2, S. 47.
Pinites — Berlin geol. 12, 14, 16, 17, 19.
Pinna-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 18, 21, 29, 34, 39, 44, 45 — Halle 46.
— rugosa im tertiären Kalklager von Weisenau — Darmstadt 1866/67.
Pinusart, neue im Felsengebirge — Halle 22.
— — histolog. Unterschiede — Halle 45.
— — Berlin geol. 22, 24.
— maritima — Bremen 3, 7/8, S. 383.
— Mughus Scop. — Bremen 5, 11/13, S. 410.
— montana, Riesengebirgs-Race von —, Vorkommen in der sächs.-böhm. Oberlausitz — Isis 1881, S. 102 Abh.
— — in der sächs.-böhm. Oberlausitz, nicht spontan — Isis 1891, S. 106 Abh.
— obliqua — Altenburg 7 — Isis 1866, S. 98.
— peuce — leucodermis — Halle 26.
— rotunde — squamosa — Berlin geol. 38.
— Sabiana — Isis 1868, S. 30.
— silvestris in Preussen — Königsberg 23, S. 209 — Halle 29.
— — Missbildung — Halle 29.
— simplex — Berlin geol. 38.
— strobus — Luxemburg 12.
— insignis — silvestris — strobus — Berlin geol. 36.
Piperaceen Brasiliens — Halle 38.
Piperidin, Kenntnis — Halle 22.
Piperno — Berlin geol. 18, 20, 30, 37.
Pirol — Magdeburg 7, S. 68.
Pirola clorantha — Isis 1892, S. 28.
Pirus chinensis — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— communis — Bremen 3, 7/8, S. 360, 546.
— torminalis — B. V. d. P. Brandenburg 19.
Pisanaquarzit — Wien geol. 1867, 12.
Pisanella — Berlin geol. 17, 38.
Pisanggewächse (Musa) — Chemnitz 10, S. 122 Abh.
Piscicola geometra — Isis 1867, S. 46.
Piscium — Berlin geol. 34.
Pisidium — Berlin geol. 12, 16, 26, 28, 31.
Pisolithischer Sinter — Berlin geol. 13.
Pisonia — Berlin geol. 34.
Pistazit — Berlin geol. 12, 16 — Halle 23.
Pistosaurus — Berlin geol. 36.
Pithecia, Gebiss — Halle 51.
Pittizit — Halle 29.
Pityoxylon — Berlin geol. 35, 36, 38.
Placodermen und andere devonische Fischreste im Breslauer mineralogischen Museum — Berlin geol. 43, S. 902.
Placodus — Berlin geol. 14, 23, 36.
Placuna — Berlin geol. 18. 36.
Placunopsis — Berlin geol. 13, 37, 45.
Pläner, Ursprung des Wortes — Isis 1882, S. 13.
— Berlin geol. 28.
— in Norddeutschland — Berlin geol. 29.
— am Nordharz — Berlin geol. 11.
— in Westfalen — Berlin geol. 11, 12.
— unterer von Plauen — Isis 1870, S. 134.
— bildungen um Ortenburg bei Passau — Wien geol. 1882, 6, S. 108.
— parallelen — Halle 27.
Plagioklas — Berlin geol. 24.
— optische Eigenschaften — Berlin geol. 31, S. 637.
— im Kalk von Geppersdorf — Berlin geol. 30.
— im Basalt der Gegend von Kassel — im Belchengranit — Berlin geol. 43.
— basalt — Berlin geol. 30, 42, 43.
— im Granulit — Berlin geol. 29.
— gesteine — Halle 29.
Plagioptychus — Berlin geol. 39.
Plagiostoma — Berlin geol. 12, 13.
Plagioteuthis, eine neue Gattung dibranchiater Cephalopoden aus dem russ. Jura — Berlin geol. 42, S. 360.
Planetarium, neues — Königsberg 20.

download unter www.zobodat.at

Planeten, die kleinen — Zwickau 1886, S. 1 — Halle 22.
— neuer — Halle 24, 26.
— zwischen Merkur u. Sonne — Königsberg 19.
— Entfernung—Emden, Festschrift (133).
— Rückläufigkeit der — und Planetensysteme — Gallen 1869/70.
— die physische Natur der — mit Rücksicht auf ihre Bewohnbarkeit — Pressburg 1881/83, S. 1.
— chemische Beschaffenheit der —, Nebenplaneten u. Kometen — Bamberg 10.
— rotation, Gesetzmässigkeit — Halle 36, — 210.
— system, über das Zerfallen des — in 2 Gruppen — Naturf. Ges. Görlitz 1.
Planimeter von Weltly — Halle 49.
— und ähnliche Messinstrumente — Münster 19, S. 126.
Planipennien, neue — Halle 22.
Plankton, das — des Süsswassers und seine quantitative Bestimmung — Kiel 9, S. 267.
— Expedition — Wien geogr. 1891, S. 223 — Kiel 10, S. 105.
— — Häckels Ansichten über die — Kiel 8, S. 199.
— Forschungen, Ergebnisse der — Frankfurt a. O. 8, S. 52 Abh. — Königsberg 31, S. 14.
— Erforschung des — Wien geogr. 1893, S. 602.
— Süsswasserplankton u. seine Beziehung zur Ernährung der Fische — Frankfurt a. O. 10, S. 34.
Planorbis — Berlin geol. 13, 26, 27, 29.
Planorbis multiformis — Chemnitz 4 — Isis 1867, S. 19 — 1873, S. 194 — Berlin geol. 29 — Halle 28.
— Penis der — Halle 30.
— -Straten und Congerienbänke in den Cosinaschichten Istriens — Wien geol. 1871, 12.
Planorbiden in Steinheim — Halle 43.
Planspiegel, zwei, geneigt — Bilder — Halle 45.
Plantae in littore asiatico freti Behringiani anno 1876 — Petersburg 1883, S. 1.
— chinenses Potaninianae nec non Piasezkianae — Petersburg 11, I, S. 1.
— in insulis Nowaja-Semlja anno 1870 bis 1879 — Petersburg 1871/72, S. 47 — 1879, S. 541.
— orientali rossicae — Petersburg 10, (1887), I, S. 135.
Plantae, Florae Phaenogamae Rossicae — Petersburg 1883, S. 27, 299 — 1884 (9), S. 1, 223.
— — Rossicae Fontes — Petersburg 1880, S. 3.
— Raddeanae Monopetalae — Moskau 1885, I, S. 119.
— — Apetalae — Petersburg 10, II, S. 581 — 11, II, S. 184, 341, 395.
— turcomaniae — Petersburg 1871/72, S. 15, 269 — 1886, S. 437 — 1887 (10), I, S. 279 — 10, II, S. 547 — 11, I, S. 113.
— Animadversiones de plantis vivis nonnullis horti botanici Imp. Petropolitani — Petersburg 1871/72, S. 89 — 1873, S. 305 — 1875, S. 300 — 1877, S. 638 — 1879, S. 295, 536 — 1880, S. 545 — 1883, S. 641.
Plantarum, Descriptiones — novarum et minus cognitarum — Petersburg 1883, S. 271, 641 — 1875, S. 269 — 1876, S. 275 — 1886, S. 529.
— — — nonnullarum horti Imperialis botanici in statu vivo examinatarum — Petersburg 10, I, S. 363 — 11, II, S. 301.
— — et emendationes — in horto Imperiali botanico petropolitano cultarum — Petersburg 10, II, S. 685.
— — et animadversiones — nonnullarum in horto Imperiali botanico statu vivo examinatarum — Petersburg 11, II, S. 473.
— messes anno 1874 in Armenia et Daghestania — Petersburg 1876, S. 100.
— Contributionem ad floram Daghestaniae — Petersburg 10, I, S. 95.
— Verzeichnis von G. Forsters icones — in itinere ad insulas maris australiis collectarum — Petersburg 1886, S. 486.
Plantis, Notae de — asiaticis — Petersburg 11, II, S. 481.
Plantas caspio-caucasicas — Petersburg 1877, S. 399.
— in isthmo caucasico 1875 — Petersburg 1876, S. 341 — 1880, S. 400.
— Sibiriae borealis 1874 und 1875 — Petersburg 1877, S. 1.
— Syllabus plantarum Sibiriae borealiorientalis — Petersburg 10, II, S. 481.
— in deserto kirghisorum sibiricorum ab J. Slowzow collectas — Petersburg 10 (1887), II, S. 395.
— quasdam in insulis praefectoriis — Petersburg 1886, S. 471.

download unter www.zobodat.at

Plantes, les — insectivores — Luxemburg 1875/76, S. 33.
— rares du Simplon, de Zermatt et d'Anniviers, de la valleé de Saas et d'Anniviers — La Soc. murith. 16/18, S. 17, 25.
Plantago — Halle 29.
— -Arten — B. V. d. P. Brandenburg 16 — Halle 46.
— lanceolata, Blütenformen — Halle 52.
Plasmodiophora Brassicae — Halle 51.
Plasticität des Eises — Halle 47.
Plastische Thone als Geschiebe im Bocklehm — Bremen 5, 11/13.
Platacanthomys — Halle 28.
Platanen, Schädlichkeit der — Pressburg 1875/80 — Frankfurt a. O. 5, S. 160 — 6, S. 44.
Plataninium — Berlin geol. 36.
Platanthera bifolia, eine Pelorie von — Bremen 10, 23/24, S. 334.
Platanus aceroides — Berlin geol. 34.
Plateaukalke des Untersberges — Wien geol. 1885, 15, S. 366.
Plateau'sche Figuren — Königsberg 3, S. 7.
Platessa, tertiär — Berlin geol. 40.
Plathelminthen, System — Halle 42.
Platin, seine Porosität — Halle 21, 23.
— chlorid-Kristalle — Halle 30 — 51.
— gehalt siebenbürgischer Erze — Wien geol. 1891, 4, S. 96.
— minen, die russ. — Frankfurt a. O. 9, S. 91.
— tiegel, Glühhitze, Gewichtsabnahme — Halle 39.
— verbindung — Halle 34.
— wäschen — Berlin geol. 27.
Platonische Zahl — Leopoldina 18.
Plattengneiss, Säuerling und einen Feldspathführenden Kalkstein von Stainz — Wien geol. 1870, 11.
— kalke — Berlin geol. 31.
Plattfische, zweiseitige Ausbildung des Körpers bei einem — Frankfurt a. O. 10, S. 99.
Platychelis aus dem Jura, Verwandtschaft mit Chelydropsis vom Eibiswalde — Wien geol. 1869, 6.
Platychilina — Berlin geol. 44.
Platycrinus — Berlin geol. 45.
Platysomus — Berlin geol. 12.
Platystrophiakalk — Berlin geol. 32, S. 645.
Plauen, die Familie von „Plauen" in Schleiz — Hohenleuben 50/51.
— Heinrich Reuss von Plauen, Hochmeister des deutschen Ordens in Preussen und dessen Bruder Heinrich Reuss von Plauen — Hohenleuben 14.
Plauen, Heinrich Reuss von — als Nürnberger Feldhauptmann im Kampfe mit Achilles von Brandenburg — Hohenleuben, Festschrift 1892.
— Heinrich Reuss von —, Rektor der Universität Erfurt — Hohenleuben 54/55, S. 112.
Plauenscher Grund, Flora, dessen untere Schichten und Stegocephalen — Berlin geol. 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45 — Isis 1881, 1882, 1883, 1886.
— — Grubenexplosion — Isis 1869, S. 163.
— — Quarz im Syenit des — Isis, Festschrift, 1885, S. 49 — 1892, S. 60 Abh.
Plectroperca, Japan — Halle 23.
Plejaden — Frankfurt a. O. 4, S. 84.
Pleistocän, über die Gliederung der pliocänen und pleistocänen Ablagerungen im Elsass — Berlin geol. 44, S. 828.
— Conchylienfauna Mährens — Brünn 26, S. 73 — 29, S. 85 — Wien geol. 1888, 12, S. 253.
— Gliederung des deutschen — Berlin geol. 39.
— von Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.
— im Rheinthal — Berlin geol. 44, S. 541.
Plendisteria — Hohenleuben 29/31.
Plesiochelys Menkei, ein Beitrag zur Kenntnis der Wealdenformation — Bremen 6, 14, S. 441.
Pleraträa — Berlin geol. 18.
Plesiosaurus — Berlin geol. 13, 34, 35.
Pletzach oder Ladoi — Wien geol. 1889, 2, S. 51.
Pleurocyathus — Berlin geol. 11.
Pleurodictyum — Berlin geol. 12, 25, 37, 41.
Pleuromega Germari — Isis 1866, S. 14.
— Sacki Corda — Pleuromega Sternbergi Mün. — Isis 1866, S. 22.
Pleuromya — Berlin geol. 13, 15, 17, 20, 22, 37, 44, 45.
Pleurophorus — Berlin geol. 12, 13.
Pleurophyllum — Berlin geol. 13.
Pleurosternon Koeneni — Berlin geol. 36.
Pleurotoma — Berlin geol. 12, 17, 30, 38 — Wien geol. 1882, 14, S. 265.
Pleurotomaria — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 21, 24, 27, 29, 37, 41, 44, 45.
Pleurotomen des Wiener Tertiärbeckens — Wien geol. 1890, 9, S. 178.
— in der Umgebung Wiens, Bemerkungen über — Wien geol. 1874, 7.
Plicatocriniden, Hyocrinus und Saccocoma — Berlin geol. 44, S. 619.
Plicatocrinus — Berlin geol. 44.

download unter www.zobodat.at

Plicatula — Berlin geol. 13, 15, 16, 18, 29.
Plieninger, Heinrich Theodor von — Leopoldina 15.
Plinius, die chemischen Kenntnisse des — Altenburg, Neue Folge 5, S. 370.
Pliocän Südbayerns — Berlin geol. 12.
— und Eisperiode auf beiden Seiten der Alpen — Wien geol. 1876, 3, S. 70.
— am Comersee — Berlin geol. 26.
— im Thalgebiete der zahmen Gera in Thüringen — Wien geol. 1886, 8, S. 211.
— von Michelstadt i. O. — Darmstadt 1892, S. 18.
— bei Rom — Berlin geol. 18.
— Ablagerungen der Insel Rhodus — Wien geol. 1892, 7, S. 196.
— Bryozoën von Rhodos — Naturh. Hofm. Wien 2, S. 1.
— Conchylien bei Bologna — Halle 34.
— Meeresconchylien aus Aegypten — Wien geol. 1887, 18, S. 350.
— fauna Südspaniens — Berlin geol. 42, S. 386.
— flora des unteren Mainthales — Berlin geol. 38.
— Säugetierfauna — Wien geol. 1879, 3, S. 49.
— — Ungarns — Wien geol. 1879, 12, S. 269.
— schichten mit Unio viridis in der Wetterau — Darmstadt 1864/65.
— über die Gliederung der pliocänen u. pleistocänen Ablagerungen im Elsass — Berlin geol. 44, S. 828.
Pliosaurus — Berlin geol. 13.
Plistocän, Gliederung des deutschen — Berlin geol. 39.
Plocederma — Halle 39.
Plocoscyphia-Arten — Berlin geol. 42.
Plön, zoologische und botanische Mitteilungen aus — Frankfurt a. O. 10, S. 50.
— Zweck der biologischen Süsswasserstation zu — Kiel 10, S. 102.
Plöner-See, lacustrisch-biologische Station am — Frankfurt a. O. 7, S. 199, 259 — 8, S. 22 — 11, S. 18, 88.
Plumbagineae, Labiatae et Plantagineae a cl. Dr. G. Radde annis 1855—1859 in Sibiria orientali collectae — Petersburg 10, 1, S. 1.
Plumbostib, Zusammensetzung — Halle 37.
Plutonismus, gegenwärtiger Standpunkt — Chemnitz 6.
Plutonische Gesteine, Petrographie der — Wien geol. 1874, 3, S. 69 — 1880, 6, S. 104.
Plychomya — Wien geol. 1874, 3, S. 73.
Pneumonie, Anwendung des Kairins bei — Giessen 22, S. 317.
Poa sylvicola — B. V. d. P. Brandenburg 16 — Halle 46.
Poacites — Berlin geol. 12.
Podochytrium clavatum, parasitische Pilze auf Diatomaceen — Halle 38.
Podocnemis, eine vermutlich neue Schildkröte der Gattung — Gallen 1884/85, S. 273.
Podocrates Dülmensis — Berlin geol. 14, 31.
Podocratus in Deutschland — Berlin geol. 11.
Podolien, gal., geologische Aufnahme — Wien geol. 1876, 8 — 1877, 8.
— russ., geologische Untersuchungen — Berlin geol. 36, S. 41 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 288 — 1884, 13, S. 267.
Podon, ein neuer — aus China — Bremen 10, 23/24, S. 295.
Podophrya gemmiparia — Halle 47.
Podhragy — Pressburg 1864/65, 1866.
Poduren — Halle 21, 27 — 50, S. 217.
Pörthen, Klein-Pörthen, Diluvium von — Berlin geol. 35.
Pösneck, fossile und subfossile Säugetierreste von — Isis 1869, S. 6.
— Conchylien — Isis 1869, S. 190.
— aus dem oberen Zechstein — Isis 1870, S. 60.
Poggendorff'sche Fallmaschine — Isis 1879, S. 32.
Pola und seine nächste Umgebung — Wien geogr. 1865.
Polarisation, galvanische, in gasfreien Flüssigkeiten — Halle 43, 40.
— des Lichtes — Magdeburg 13/16, S. 6 — Kassel 28, S. 24.
— apparat — Berlin geol. 23, S. 777.
— — neuer — von Mach — Halle 53 — Isis 1880, S. 36.
— drehung, magnetische — Halle 32.
— mikroskop — Halle 27, 28 — Wien geol. 1880, 3, S. 47.
— prisma — Halle 28.
— verhältnis der Gletscher — Halle 42.
— strahlender Wärme — Halle 28.
Polaristrobometer — Halle 26.
Polarexpedition, die österr.-ungar. — nach Jan Mayen 1882/83 — Wien geogr. 1884, S. 1.
— fahrt, niederländ. — Wien geogr. 1878.
— forschung, deutsche — Leopoldina 11, 12.
— frage — Wien geogr. 1874.
— gebiet, die Erforschung des Süd-Polargebietes — Sammelband 12.

download unter www.zobodat.at

Polargegend, die neusten Untersuchungen und Pläne zur systematischen Erforschung der — Pollichia 40/42, S. 73.
— länder, fossile Flora der — Wien geol. 1875, 5, S. 86 — 1877, 5, S. 80 — 1878, 16, S. 368 — 1881, 2, S. 41.
— licht, begleitende Erscheinungen — Halle 24.
— — Halle 42 — Isis 1877, S. 32.
— — Häufigkeit u. Richtung der Sichtbarkeit — Halle 34.
— region, Erforschung der — Wien geogr. 1874, 1875.
Polarisch-magnetische Gesteine bei Frankenstein — Darmstadt 1863.
Polemonium coeruleum mit verschiedengeformten Blättern — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 40.
Polen, oberer Jura von — Berlin geol. 44.
— geol. Untersuchungen im südwestl. — Wien geol. 1881, 4, S. 66.
Politische Gedichte des 16. Jahrhunderts — 186.
Pollen, Umbildung — Halle 39 — Petersburg 1879, S. 142.
— Einrichtung der Blüten zum Schutz des — Chemnitz 6.
— über Unfruchtbarkeit bei Bestäubung mit eigenem — Bremen 12, 26/28, S. 409, 495.
— körner — Frankfurt a. O. 7, S. 164.
— schlauchzelle, Kultur der — Brünn 11.
Pollichia, Geschichte der — Pollichia, Festschrift 1892.
Pollicipes — Berlin geol. 13, 15, 17, 22, 30.
Pollux — Halle 51.
— von Elba — Halle 24.
— von San Piero — Berlin geol. 22.
Polnische Nation in der österreichischen Monarchie — Wien geogr. 1875.
Polyargyrit — Wien geol. 1869, 5.
Polyäthylenalkohol — Halle 21.
Polybromide der Ammoniumbasen — Halle 38.
Polydesmus complanatus DG, Nestbauen von — Halle 56.
Polyedrie der Kristallflächen — Berlin geol. 15.
Polygonatum verticillatum L. — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XV.
Polygonum danubiale Kern., die Verbreitung von — und Achillea cartilaginea Ledeb. im Gebiete der Provinz Brandenburg — Frankfurt a. O. 6, S. 129.
Polyhalit — Halle 21, 33, 43.
Polyhydrit — Wien geol. 1880, 15, S. 280.
Polymere, syst. Stellung — Halle 37.
Polymorphie — Berlin geol. 29 — Wien geol. 1872, 8, S. 175.
— der Gattung Rubus — Braunschweig 1879/80, S. 34.
Polymorphydae, eine neue Ammonitenfamilie aus dem Lias — Wien geol. 1887, 16, S. 311.
Polyparien tert. Römers — Halle 23.
— des norddeutschen Tertiärgebirges — Halle 22.
Polypen — Halle 24.
— von Neu-England — Halle 34.
— an der nordamerikanischen Küste — Halle 30.
— foss. — Berlin geol. 12.
— tertiäre Deutschlands — Halle 22.
Polyphemiden um Berlin — Halle 21.
Polyphemus — Bremen 6, 14, S. 494, 504.
Polyporus squamosus — trichterförmig — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 41.
— Ptychogaster — Halle 53.
Polypodium Robertianum — Isis 1866, S. 15.
— vulgare — B. V. d. P. Brandenburg 7.
Polyptychodon — Berlin geol. 35.
Polysaccum, Anmerkung über — in der Provinz Brandenburg — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 308.
Polysidères — Berlin geol. 22.
Polystomella iberica n. sp. — Berlin geol. 42.
Polysulfurite des Kupfers — Halle 23.
Polysymmetrie der Kristalle — Berlin geol. 17 — Halle 26.
Polythalamien im Kohlenkalk — Berlin geol. 15.
Polytope, die Elemente der vierdimensionalen Geometrie mit besonderer Berücksichtigung der — Zwickau 1893, S. 1.
Polyxenus lagurus — Halle 50.
Pomaceen und Spiraeaceen, Unterschiede — Petersburg 1879, S. 122.
— über die Gattungsunterschiede bei den — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. LX.
Pomasqui — Berlin geol. 27.
Pomatograptus — Berlin geol. 41.
Pommern, Jura-, Kreideschollen in — Berlin geol. 33, 45.
— Geognosie von — N.-Vorp. u. Rügen 1.
— die mineralogische, geologische u. paläontologische Litteratur über die Provinz — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. 54.
— Riesenkessel in — Berlin geol. 32.
— in verschiedenen Kirchen u. Klöstern — konservierte Waltierknochen — N.-Vorp. u. Rügen 5, 6.

download unter www.zobodat.at

Pommersche Kassuben — Wien geogr. 1885, S. 537.
Pommerellische Gesichtsurnen — Königsberg 13, 18 — Isis 1873, S. 100 — 1878, S. 154.
Pomologisches — Altenburg.
Pompeji, Bau- und Pflastermaterial in — N.-Vorp. u. Rügen 18, S. 61.
Pompilidae, revision des armures copulatrices des mâles de la famille Pompilidae — Moskau 1888, S. 462.
Pompiliden des Museums der Universität Halle — Halle 34.
— des La Plata Gebietes — Halle 41.
Pompilus Schioedte, Mordwespengattung — Halle 39.
Pontische Stufe — Berlin geol. 27.
Pontresina, Ober-Engadin — Halle 48, 50.
Ponza-Inseln — Berlin geol. 27.
Popovo polje in der Herzegowina — Wien geogr. 1889, S. 80.
Populus — Berlin geol. 22.
— die auf Populus nigra und Populus dilatata vorkommenden Aphidenarten — Kassel 28, S. 36.
— tremula, der Holzkropf von — B. V. d. P. Brandenburg 16.
— Viadri n. sp. — Frankfurt a. O. 8, S. 12.
Porambonites-Genus, system. Stellung — Berlin geol. 35, S. 355.
Porana Ungeri — Berlin geol. 22.
Porites-Arten — Berlin geol. 36, 42.
Porosität der Gesteine — Berlin geol. 13.
Porphyr verwittert zur Porzellanbereitung — Altenburg 6.
— in der Umgebung von Altenburg — Altenburg 18.
— Berlin geol. 24, 27.
— auf Elba — Berlin geol. 22.
— von Elfdalen — Berlin geol. 16.
— bei Halle — Halle 25, 37 — Berlin geol. 16.
— am Harz — Halle 21 — Berlin geol. 29.
— bei Hohburg — Berlin geol. 26.
— von Kellerberg — Berlin geol. 19.
— von Kreuznach — Berlin geol. 19.
— Lausitzer — und Grünsteine, sowie Basalt aus dem Stolpener Schlossbrunnen — Isis 1886, S. 13 Abh.
— liassische im südl. Banat — Halle 37 — Wien geol. 1870, 14.
— des Luganer Sees — Halle 48 — Berlin geol. 27, S. 417.
— von Meissen — Berlin geol. 40.
bei Mienkinia — Berlin geol. 16.
— des Mount Bischoff — Berlin geol. 39.
— auf Mull — Berlin geol. 23.
Porphyr bei Neurode — Berlin geol. 19.
— in Polen — Wien geol. 1881, 7, S. 110.
— Feldspathkristalle darin — Berlin geol. 22.
— quarzführender — Berlin geol. 15.
— quarzfreier von Ober-Horka in der preuss. Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 183.
— — des zentralen Thüringer Waldgebirges und die Begleiter — Wien geol. 1880, 10, S. 168.
— führt Turmalin — Berlin geol. 22.
— in Constantine — Berlin geol. 24.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— von Thal (Thüringer Wald) — Berlin geol. 36, 39.
— im Thüringer Wald — Berlin geol. 29.
— mit Turmalin — Berlin geol. 28.
— ohne Kontaktwirkung — Berlin geol. 22.
— vom Monzoni — Berlin geol. 29.
— von Fongara — Berlin geol. 24.
— richtet Macignoschichten auf — wechselt mit Macigno ab — Berlin geol. 22.
— Blasenräume im — Berlin geol. 29.
— mit sogenannter Fluidalstruktur von Thal im Thüringer-Wald — Berlin geol. 36, S. 858.
— -Konglomerate von Schönau bei Teplitz — Wien geol. 1868, 14.
— facies des Granits — Berlin geol. 27, 28.
— gang im Elbthalgebirge — Halle 43.
— gebiet von Teplitz, Vorkommen von Hornstein und Baryt im — Wien geol. 1883, 6. S. 85.
— von Liebenau in Böhmen, Einschlüsse von Melaphyrgestein im — Wien geol. 1881, 17, S. 332.
— gerölle von Ilefeld — Berlin geol. 22.
— gesteine des südöstlichen China — Berlin geol. 35, S. 461.
— kuppen bei Leipzig, Gletscherschliffe auf — Berlin geol. 31.
— hügel auf Elba — Berlin geol. 22.
— terrain im Fleimserthale — Wien geol. 1876, 7.
Porphyrische Gesteine von Ilmenau — Berlin geol. 12.
— — ältere des nördlichen Odenwaldes — Darmstadt 1884, S. 29.
— über einen Kersantitgang im Kontakt mit porphyrischen Mikrogranit und Phyllit bei Johanngeorgenstadt — Wien geol. 1884, 13, S. 266.
Porphyrio antiquorum, das blaue Purpurhuhn — V. nördl. d. Elbe 6 (1863).

download unter www.zobodat.at

Porphyrit — Berlin geol. 11, 12, 13, 21, 27, 29 — Halle 41.
— bei Bockenau — Berlin geol. 19.
— bei Böckelheim — Berlin geol. 19.
— von China — Berlin geol. 38.
— von Gebel Duchän — Berlin geol. 29.
— von Guizze di Schio — Berlin geol. 25.
— von Ilmenau — Berlin geol. 28.
— des Magdeburgischen — Berlin geol. 37.
— in Minnesota — Berlin geol. 23.
— von Norheim — Berlin geol. 19.
— vom Welschberge — Berlin geol. 19.
— zug von Wilsdruff-Potschappel — Berlin geol. 38, S. 736.
— vorkommen bei Lienz — Wien geol. 1874, 6.
Porphyritische Eruptivgesteine im Bachergebirge — Wien geol. 1884, 13, S. 247.
Porphyroide — Berlin geol. 21, 26, 27.
— des Harzes — Thüringens — Halle 47, 37 — Berlin geol. 31.
— in den französischen Ardennen — Berlin geol. 28.
— von Yü-kan-hsien — Berlin geol. 32.
— schiefer von Singhofen — Berlin geol. 41.
Porthesia chrysorrhoea, massenhaftes Auftreten von — Düsseldorf 2, S. 47.
Portlandbildungen der Umgegend von Hannover — Berlin geol. 39, S. 32.
Portland von Lünten-Haarmühle — Berlin geol. 12.
— -Zement, physische Eigenschaften — Lüneburg 1874/78.
Portoferrajo auf Elba — Berlin geol. 22.
Porzellan, Untersuchung von chinesischen u. japanischen zur Porzellanfabrikation verwandten Gesteinsvorkommnissen — Berlin geol. 32, S. 223.
Posepnyt, ein neues Harz aus Kalifornien — Wien geol. 1877, 8, S. 128.
Posidonomya — Berlin geol. 12, 13, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 36, 44.
— -Schichten — Berlin geol. 15, 44.
— Becheri — Berlin geol. 12, 36.
— — im Harz — von Huelva — Berlin geol. 24, 25, 28, 31 — Wien geol. 1873, 5, S. 98.
— — Kulm mit — in Spanien — Wien geol. 1869, 13.
Posidonomyen — Halle 22, 24.
— gesteinsbildende in Jura und Trias der Nordostalpen — Wien geol. 1886, 17, S. 448.
— schiefer am Harz — Berlin geol. 32.
Posidonia Becheri — Berlin geol. 12.
Posidonia opalina — Berlin geol. 36.
Posidonien im baltischen Jura — Berlin geol. 13.
— schiefer in Mecklenburg — Berlin geol. 31, S. 654.
Postglaciale Meeresablagerungen in Island — Berlin geol. 36, S. 145.
— vulkanische Bildungen Islands — Berlin geol. 38.
Posthumus, die Zeiten des Ladislaus — und Georg Podiebrad 1439—1469 — N. Laus. Mag. Görltz 58, S. 1.
— Heinrich-Reuss — Hohenleuben 22/24.
— Reiseerinnerungen Heinrichs Reuss — Sammelband 17.
Postbeförderung, elektrische — Frankfurt a. O. 8, S. 10.
Postpliocän von Omsk — Berlin geol. 28.
Potomac-Formation, Flora der — Berlin geol. 41.
Potamogeton-Arten — Halle 51, S. 203 — Berlin geol. 34.
— Bemerkungen über die Arten der Gattung — im Herbarium des k. k. naturh. Hofmuseums — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 285.
— mucronata — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— rutilus — B. V. d. P. Brandenburg 5.
Potentiale, Anwendungen der Theorie des Potentiales auf physikalische Probleme — Kiel 3, I, S. 105.
Potentilla, Anmerkungen zur Gattung — Bremen 10, 23/24, S. 413.
— u. Chrysanthemum, 2 Blütenmonstrositäten von — Giessen 22, S. 305.
— procumbens × silvestris, ein neuer Pflanzenbastard der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 18.
— canescens Bess. — Isis 1892, S. 28.
— caulescens, neue Varietät von — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 115.
Potentillen, Bemerkungen über einige — und andere Pflanzen Ost- und Westpreussens — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 129.
— Galiziens — Halle 23.
— von Valais — La Société murith. 16/18, S. 3.
Poteriocrinus — Berlin geol. 15, 24.
Potriton Petrolei von Friedrichroda in Thüringen — Berlin geol. 29, S. 202.
Potschappel — Berlin geol. 38.
Potsdam sandstone — Berlin geol. 21, 23.
Pottaschenprüfung — Halle 28.
Pottasche auf Jodgehalt — Halle 21.

download unter www.zobodat.at

Präzession, Erklärung einiger Apparate zur Demonstration der — der Tag- und Nachtgleiche — Wien geogr. 1892, S. 127.
Praeconia, Gattung — Berlin geol. 34, S. 618.
Präglaciale Laven Islands — Berlin geol. 38.
— diluviale Süsswasserbildungen Norddeutschlands — Berlin geol. 35, S. 390.
Prähistorische Ansiedlung bei Andernach a. R. — Leopoldina 19.
— — bei Brünn — Brünn 1881, S. 225.
— -anthropologische Arbeiten der phys. ökon. Gesellschaft in Königsberg, Berichte über die — Königsberg 18, 21.
— Archäologie — Kiel 2, I — Königsberg 18, 21 — Isis 1870, S. 21.
— japanischer u. prähistorischer sizilischer Bernstein — Isis 1888, S. 9 Abh.
— Begräbnisplatz bei Rosegg in Kärnthen — Isis 1884, S. 69.
— Bestattungsweise in der Niederlausitz — Frankfurt a. O. 3, S. 55.
— Forschung, Ursprung, Entwickelung und Ziele der — Isis 1887, S. 66 Abh.
— Forschungen in Frankreich u. Deutschland — Isis 1882, S. 127 Abh.
— — im Kreise Sorau — N. Laus. Mag. Görlitz 57, S. 228.
— Funde aus der Umgebung von Dresden — Isis 1880, S. 38.
— — im Löss des Elsass — Berlin geol. 44, S. 837.
— — in Hessen — Kassel 24/25, S. 39.
— — in Indien — Isis 1883, S. 31.
— — an der Krampthalbahn — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 87 Notizen.
— — aus der Lausitz — Isis 1892, S. 33.
— — aus der Mammut-Periode — Brünn 30, S. 65.
— — Ostthüringens, vorläufige Uebersicht — Gera 32/35.
— — stätte nahe Tinz bei Gera — Gera 27/31.
— Geräte von der Insel Pelagosa in Dalmatien — Wien geol. 1885, 3, S. 85.
— Reste — Menschen — Frankfurt a. O. 4, S. 214.
— Gegenstände verschiedener Fundstätten — Isis 1888, S. 10.
— Sammlung in Königsberg — Königsberg 33, S. 71.
— — in Magdeburg — Magdeburg 1891, S. 97.
— Studien — Pollichia 34/35.
— Trepanation in Sachsen — Isis 1884, S. 29, 73.
Prähistorische Untersuchungen — Königsberg 25, S. 9.
— Wohnsitz am Hradischt in Böhmen — — Isis 1883, S. 31 Abh.
Prairiehund — Isis 1868, S. 186.
Präparieren von Versteinerungen mit Flusssäure — Berlin geol. 37.
Präparate von Steinkohlenpflanzen — Berlin geol. 33, S. 709.
Präpontische Bildungen des Agramer Gebirges — Wien geol. 1890, 14, S. 276 — 1891, 2, S. 40.
Präzisionswage mit einer Vorrichtung zum Umlegen der Gewichte bei geschlossenem Wagekasten — Brünn 14.
Prantl, Karl, — München 1892.
Praseolith — Berlin geol. 26.
Predazzo, Umgebung v. — Wien geol. 1875, 4.
— Mineralvorkommen — Wien geol. 1883, 14, S. 248.
— Tektonik der granitischen Gesteine von — Wien geol. 1880, 13, S. 231 — 1880, 16, S. 304 — 1881, 5, S. 83.
Predazzit — Berlin geol. 11, 24, 29, 39, 40.
Pregel — Königberg 7.
— gebiet Litauens, alte Schlossberge u. andere Ueberreste aus der Vorzeit im — Königsberg 14.
Prehnit — Berlin geol. 12, 20, 21, 35, 40.
— von Comisa — Wien geol. 1867, 4.
— aus dem Floitenthale — Wien geol. 1889, 10, S. 197.
— von Neurode — Berlin geol. 35.
— aus dem Gabbro des Radauthales — Kassel 39, S. 30.
— im Schwarzwalde — Halle 29.
Presbyterologie des Zittauer Weichbildes vor der Reformation — N. Laus. Mag. Görlitz 49 — 61, S. 132.
Presshefe — Halle 28.
Prestel, Professor — Emden 65, S. 3 — Leopoldina 16.
Prestelia — Emden, Festschrift, (133).
Prestwichia rotunda aus der Steinkohlenformation des Piesberges — Osnabrück 6, S. 268.
— Woodw. — Osnabrück 1872/73.
Preussen, Cormophyten der Provinz — Königsberg 13.
— preussische Diatomeen — Königsberg 3, 5, 6, 8, 10 — Halle 21.
— Flora der Provinz — B. V. d. P. Brandenburg 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 — Königsberg 3, 5, 8, 25.
— Berichtigung des Sanio'schen Aufsatzes über die Zahlenverhältnisse der Flora — Königsberg 25, S. 135.

download unter www.zobodat.at

Preussen, Flechten — Königsberg 4.
— geognostische Durchforschung der Provinz — Königsberg 18.
— Geschiebeformation — Berlin geol. 31.
— Verbreitung einiger Holzpflanzen in der Provinz — Königsberg 2.
— Hymenopteren der Provinz — Königsberg 2, 3, 5, 11.
— geol. Karte von — Berlin geol. 21.
— Vorbemerkungen zur geol. Karte der Provinz — Königsberg 7.
— geognost. Durchforschung der Provinz — Königsberg 18.
— Käfer — Königsberg 1, 7, 11, 16.
— Kryptogamenflora — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 6 — Königsberg 3.
— Lichenen der Provinz — Königsberg 11.
— Makrolepidopteren der Provinz — Königsberg 3, 10, 17.
— Mineral-Produktion — Königsberg 22, S. 41.
— Molluskenfauna — Königsberg 2, 3, 7.
— Moore der Provinz — Königsberg 19 — Isis 1881, S. 18.
— das Relief der Provinz — Königsberg 17.
— Tertiärgebirge der Provinz — Königsberg 8, 10.
— Totenbestattung bei den heidnischen — Königsberg 2.
— Trüffeln und Trüffel-ähnliche Pilze in — Königsberg 17, S. 32 — 27, S. 177.
— über das ehemals in — übliche Drehen des Töpfergeschirrs auf der Blockscheibe und das Schwarzbrennen derselben — Königsberg 26, S. 6.
Preussische Küste, Meeresfauna der — Königsberg 19.
— Ornithologie — Königsberg 7.
— Seen, Bildung der — Berlin geol. 36.
— altpreussischer Boden, Zusammensetzung — Königsberg 20.
Pria-Gattung — Brünn 11.
Pribram, Fahlerz — Wien geol. 1884, 5, S. 90.
— Bilder von den Lagerstätten des Silber- und Bleibergbaus von — Wien geol. 1888, 4, S. 119.
— Trilobitenfunde bei — Wien geol. 1876, 2, 8 — 1877, 2.
Pribramer Gänge, Untersuchungen von Nebengesteine der — Wien geol. 1888, 4, S. 118 — 1888, 11, S. 223.
Primärtrümer — Berlin geol. 27, 29.
Primeln aus der Sektion Euprimula Schott und deren Bastarde — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 21.
Primitia — Berlin geol. 29, 41, 43, 44 — Wien geol. 1882, 8, S. 148.
Primula macrocalyx Bunge und Primula inflata Lehmann — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 322.
— officinalis Jacq., Missbildungen an — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XV.
— elatior, Variation von — Bremen 7, 15/17, S. 366.
Primulaceen — Magdeburg 1890, S. 71.
Pringsheims Dunkelkammer — Bremen 2, 4/6 S. 54.
Prisciturben — Berlin geol. 22.
Prisma, polarisierendes — Halle 24.
Prismatin — Berlin geol. 38.
Prismenphärometer — Halle 27.
Pristiograptus-Arten — Berlin geol. 41.
Pristiophorus, systematische Stellung u. fossile Reste der Gattung — Berlin geol. 42, S. 86.
Pristonychus-Arten — Isis 1862, S. 66.
Privatbibliotheken evangel. Geistlicher im Anfang des 17. Jahrh. — 186.
Privilegien — Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.
Proboscidier, fossile des Arnothales in Toskana — Wien geol. 1891, 5, S. 120.
Problematina — Berlin geol. 26.
Probstzella, geol. Karte — Liebe.
Procchio auf Elba — Berlin geol. 22.
Processionsspinner, Beobachtungen über die Eierdeckschuppen der weiblichen — Isis 1893, S. 108 Abh.
Productella — Berlin geol. 43.
Productiden, über Brachialleisten der — Wien geol. 1883, 15, S. 260.
Productus — Berlin geol. 12, 15, 20, 23, 24, 42, 45.
— -limestone fossils — Wien geol. 1879, 13, S. 313 — 1889, 3, S. 74 — Berlin geol. 36.
Proetus — Berlin geol. 12, 15, 16, 17, 24, 29.
Profil durch Vogesen u. Schwarzwald — Berlin geol. 28.
— geognostisches aus dem Kaisergebirge — Halle 44.
— winkel am Lebenden, Beschreibung eines Modells zur Konstruktion eines Apparates zur Messung des — Königsberg 30, S. 23.
Progel, August — Landshut 11, S. XXXIV.
Projektionsinstrument, das Oxyhydrogengas-Projektionsinstrument — Schneeberg 1, S. 55.
Projektions-Mikroskop — Isis 1888, S. 27.
Projektile von Vulkano — Berlin geol. 27.

download unter www.zobodat.at

Prolepidotus Gallineki — Berlin geol. 45, S. 729.
Propanderivate — Halle 35.
Properzhandschrift, eine neue — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 86.
Prophysaon, neue Lungenschnecke — Halle 44.
Propiophenon — Halle 43.
Propithecus Deckeni, neuer Halbaffe — Halle 37, 50.
Proplanulites Teisseyreï — Berlin geol. 44.
Propseudopus Fraasii, Steinheimer Gürtelechse — Berlin geol. 37, S. 358.
Propylaldehyd — Halle 28, 38.
Propylenoxyd, Umwandlung in Aceton — Halle 29.
Propylit — Berlin geol. 20, 28.
— in Siebenbürgen — Wien geol. 1879, 2 — 1879, 9, S. 209.
Propylphycit — Halle 32.
Propylverbindungen — Halle 22.
Prosopon — Berlin geol. 43.
Protaraea — Berlin geol. 18, 22.
Proteaceen — Isis 1870, S. 94.
Proteinstoffe — Halle 43.
Proterobas des Elsässer Belchen — Berlin geol. 43.
— von Ebersbach und Kottmarsdorf in der Oberlausitz — Isis 1878, S. 188.
— von Leogang — Wien geol. 1887, 4, S. 131.
Proterosaurus — Berlin geol. 12, 40.
Proteus — Berlin geol. 37.
— Vorkommen — Pressburg 1864/65.
— anguineus — Halle 47.
— tenax — Halle 27.
Prothallium und Embryo von azolla — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 97.
Protocardia — Berlin geol. 15, 16, 17, 20, 22, 23, 38, 45.
Protocardien-Quarzit — Berlin geol. 33.
Protocatechusäuren — Halle 30, 35.
Protococcoideen, Untersuchungen über Entwicklung und Systematik einiger — Moskau 1892, S. 222.
Protogin und Porphyr des Montblanc — Berlin geol. 42.
— gesteine im nördlichen Böhmen — Wien geol. 1884, 17, S. 343.
Protolycosa — Berlin geol. 18, 34..
Protomyia dubia — Berlin geol. 36.
Protomyces, Uredineen und Ustilagineen im k. botanischen Garten in Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 5.
Protopharetra — Berlin geol. 36.
Protopirata Centrodon Trd. — Moskau 1890, S. 317.
Protoplasma der Rhizopoden — Halle 21.
— chem. Unterschied zwischen lebendem und totem — Pollichia 43/46, S. 143.
— Differenzierung des — an den Zellen tierischer Gewebe — Kiel 1, S. 229.
— strömungen — Isis 1868, S. 147 — Bremen 2, 4/6, S. 50.
Protospongia carbonaria — Berlin geol. 36.
— rhenana — Berlin geol. 44, S. 615.
Protosphyraena Leidy., Beiträge zur Kenntnis der Gattung — Berlin geol. 42, S. 278.
Protozoea — Berlin geol. 38, 40.
Protozoen — Halle 36.
— Cestoden und Kratzer — Halle 50.
— über einige neue oder wenig bekannte — Wiesbaden 43, S. 73.
— in der Umgegend von Wiesbaden — Wiesbaden 42, S. 141.
— schmarotzende — Frankfurt a. O. 10, S. 10.
Protozoën der Cyclopiden, über einige ekto- und entoparasitische — Moskau 1893, S. 1.
Protozoische Geschiebe Mecklenburgs — Halle 38.
Protretraclis Linki — Wien geol. 1881, 16, S. 327.
Protriton Petrolei — Berlin geol. 29.
Protuberanzen der Sonne — Isis 1861, S. 42 — 1869, S. 4.
— und Sonnenflecken — Halle 41.
Prox furcatus — Berlin geol. 11.
Przewalsky, N. M., Nachruf — Petersburg 10, II, S. 673.
Pruth — Hydrographische Studie — Wien geogr. 1874.
Przibram, Quarzkristalle — Berlin geol. 22.
Psamma arenaria — baltica — Bremen 10, 23/24, S. 397, 408.
Psammitische Gesteine, mikroskopische Untersuchungen über — Berlin geol. 34, S. 771.
Psammobia rugosa — Berlin geol. 45.
Psammogene Kalke — Berlin geol. 37.
Psammoscolex lunaris — Bremen 3, 7/8, S. 362.
Psammosteus — Berlin geol. 43.
Psaronius asterolithus — Haidingeri — helmintolithus — Berlin geol. 12.
— über den grossen — in der Sammlung der Stadt Chemnitz — Chemnitz 10, S. 144 Abh.
Pselaphiden, Versuch einer systematischen Einteilung der Clavigeriden und — Brünn 1881, S. 177.
Psephoderma alpinum — Berlin geol. 38, 44.

download unter www.zobodat.at

Psephophorus polygonus — Halle 37.
Pseudastacus — Berlin geol. 38.
Pseuderichthus cretaceus — Berlin geol. 38, 40.
Pseudoapatit nach Apatit — Halle 21.
— conglomerate — Berlin geol. 23.
— diadema — Berlin geol. 24, 36.
— dimorphie — Berlin geol. 17.
— fossarus — Berlin geol. 44.
— glaciale Erscheinungen — Wien geol. 1885, 3, S. 86 — 1886, 7, S. 155 — Berlin geol. 36.
— glyphea arietina — Berlin geol. 43.
— melania — Berlin geol. 45.
— meteorit — Berlin geol. 35, S. 869.
— — gefunden in Costa, Böhmen — Wien geol. 1881, 8, S. 121.
— Monotis — Berlin geol. 14.
— morphin — Halle 29.
— morphosen — Berlin geol. 12, 13 — Halle 22, 23, 25, 26, 28, 37 — Wien geol. 1870, 14 — Wiesbaden 19/20.
— — des Mineralreichs, Geschichte der — Leopoldina 14.
— — — — Zusammenstellung — Wien geol. 1879, 13, S. 313.
— — neue in Oesterreich-Ungarn — Wien geol. 1874, 4.
— — aus dem Ural — Wien geol. 1875, 2.
— — von Analcim nach Leucit — Berlin geol. 37.
— — von Bleierz u. Eisenkies nach Fahlerz von Peru — Berlin geol. 37, S. 556.
— — — — nach Hornblei — Halle 28.
— — von Brauneisen nach Weissbleierz — Berlin geol. 21.
— — — — stein nach Schwefelkies bei Osnabrück — Wien geol. 1869, 11.
— — von Chlorit nach Granat — Halle 29.
— — — — nach Strahlstein — Halle 24.
— — des Cordierit — Berlin geol. 26.
— — von Eisenglanz nach Biotit im Granit — Berlin geol. 44, S. 341.
— — des Eisenglanzes nach Kalkspath — Berlin geol. 14.
— — von Eisenoxydhydrat nach Weissbleierz — Berlin geol. 21 — Halle 34.
— — von Epidot u. Quarz nach Fassait — Halle 23.
— — nach Fahlerz von Peru — Berlin geol. 37.
— — — — von Pribram — Wien geol. 1875, 6.
— — von Glimmer nach Cordierit — Halle 21.
— — von Kalifeldspath und Muscovit nach Leucit — Berlin geol. 37.
Pseudomorphosen von Kalkspath nach Kalkspath — Berlin geol. 32.
— — von Malachit und Atakamit — Halle 42.
— — von Phosphorit nach Gips — Berlin geol. 31.
— — von Quarz nach Schwerspath — Berlin geol. 12.
— — von Serpentin nach Monticellit — Berlin geol. 27.
— — von Steinsalz nach Carnallit — Berlin geol. 26, S. 208, 364.
— — von Spinell nach Korund — Halle 43.
— — von Topas nach Quarz — Berlin geol. 38.
— — nach Markasit aus der Kreide von Arcona auf Rügen — Neu-Vorp. u. Rügen 18, S. 7.
— — von Kupferkies nach Magneteisen — Berlin geol. 32.
— — seltene von neuen Fundorten — Wien geol. 1883, 9, S. 141.
— — und mineralogische Notizen — Wiesbaden 19/20.
— phit — Werner Verein 1855.
— salenia — Berlin geol. 23, 24.
— skorpion, ein fossiler — aus der Steinkohlenformation in Zwickau — Berlin geol. 34, S. 238 — 35, S. 204 — 42 — Isis 1882, S. 31 Abh.
— — Beitrag zur Kenntnis des Baues der — Moskau 1888, S. 416.
— Sphärolithe — Berlin geol. 28.
— skopische Erscheinungen — Halle 32.
— sculda — Berlin geol. 38.
— strobilus — Berlin geol. 44.
— toma, das Vorkommen der Gattung — im österr.-ungar. Miocän — Wien geol. 1891, 12, S. 241.
Psilomelan — Berlin geol. 12 — Halle 27.
Psilonotenschichten aus den nordöstl. Alpen — Wien geol. 1879, 2.
Psilophyton und Drepanophycus — Berlin geol. 41, S. 554.
— elegans — robustius — Berlin geol. 25, 41.
Psittacus carycinurus Rchw. (Timneh), einige Bemerkungen über den — Sammelband 18.
Psociden und Ephemeriden Sachsens — Zwickau 1877.
— zwei merkwürdige und unbekannte Nymphen von — Münster 14, S. 59.
— Spinnengewebe der — Münster 16, S. 55.
Psorospermien vom Kaninchen — Chemnitz 7, S. 20.
Psyche helix — Halle 29.

download unter www.zobodat.at

Psyche opacella — Gera 14/15.
Psychische Prozesse und ihre Gesetze — Kassel 36/37, S. 39.
Psychophysik — Halle 39.
Psychophysische Studien über Shakespeares Hamlet — Bamberg 12.
Psychopsis-Arten, Beitrag zur Kenntnis der — Naturh. Hofmuseum Wien 4, S. 101 Notizen.
Psylla fraxini L., einige Beobachtungen aus der Entwicklungsgeschichte von — Kassel 39, S. 26 Abh.
Psylloden, durch — erzeugte Cecidien an Aegopodium und andern Pflanzen — Halle 46.
Pteraspis — Berlin geol. 24.
Pterichthys — Berlin geol. 26, 29 — Halle 54.
Pteridophyta — Wernigerode 5, S. 9.
Pteridophyten, Beiträge zur Ruppiner Flora mit besonderer Berücksichtigung der — Wernigerode 7, S. 63.
Pterinea — Berlin geol. 12, 13, 20, 24, 29, 37.
Pteris aquilina in der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Pterocera gigantea — Brünn 13.
Pteroceras — Berlin geol. 17, 23, 45.
— schichten — Berlin geol. 23, 27.
— — bei Ahlem, unweit Hannover — Halle 24, 37 — Berlin geol. 16.
Pterochiton — Berlin geol. 41.
Pterodactylen — Isis 1877, S. 29.
Pterodactylus — Berlin geol. 17 — Isis 1873, S. 3, 8.
Pterodon — Berlin geol. 15.
Pterographische Untersuchungen — Halle 53.
Pteromonas alata Cohn — Moskau 1891, S. 417.
Pterophorus farfarellus — Halle 36.
Pterophyllum — Berlin geol. 19 — Halle 22.
Pteropoden, miocäne in Oesterreich-Ungarn — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 47 — Wien geol. 1886, 8, S. 208.
— reste aus der oberen Kreide Nord-Syriens u. aus dem hessischen Oligocän — Berlin geol. 41. S. 593.
Pteroselinum Olympicum — Isis 1888, S. 26.
Pterostichus cupreus L. — Münster 18, S. 42.
Pterothrissus, eine neue Clupeidengattung — Leopoldina 13.
Pterura, Otterngattung, Schädel u. Gebiss — Halle 51.
Pterylose von Tetraganops — Halle 51.
Ptylodictya — Berlin geol. 14, 29.
Ptilotis — Bremen 2, 4/6.
Ptolemäus, Ortsnamen — Bremen 9, 19/22, S. 265.
Ptomaïne und verwandte Körper — Frankfurt a. O. 4, S. 161, 193 — Giessen 22, S. 339 — Chemnitz 10, S. 50 — Altenburg, Neue Folge 4.
Ptychites — Berlin geol. 27.
Ptychogaster albus Corda — Halle 53.
Ptychomya — Berlin geol. 25, 44 — Halle 43.
Ptychophyllum Eifliense — Berlin geol. 31.
Ptychodus latissimus bei Teplitz, 19 Zähne von — Wien geol. 1877, 16.
— cf. polygurus Ag. — Berlin geol. 45, S. 230.
Puccinia malvacearum — Halle 52, S. 487, 631 — 53, S. 189 — Giessen 18.
Puddingstein — Berlin geol. 26 — Halle 48.
Pückler, Fürst Pückler-Muskau u. Leopold Schefer, Görlitz — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 130.
Püstrich, der — 225, S. 1.
Pulex-Gattung und ihre Synonymen — Halle 53.
Pulmonaria, hybride — Bremen 11, 25, S. 444.
Pulmonaten, Augenbau — Verbreitung — Halle 25.
— in der Umgegend von Gera — Gera 11.
Pulsatilla vernalis in Thüringen — Halle 46.
Pulshammer — Halle 24.
Pululagua — Berlin geol. 27.
Pumphut, ein Kulturdämon der Deutschen und Wenden, Litauer u. Zamaiten — Hohenleuben 54/55, S. 1.
Punneria coagulans — Königsberg 25, S. 6.
Punta dell'Agnone auf Elba — Berlin geol. 22.
— dell' Aquaviva — Berlin geol. 22.
— bianca — Berlin geol. 22.
— nera — Berlin geol. 22.
— rossa — Berlin geol. 22.
Pupa-Arten, Entwicklung der — des Mittelrheingebietes in Zeit und Raum — Wiesbaden 42, S. 225.
Pupiden, cretaceische, von Linden — Berlin geol. 44.
Pupiparen auf Chiropteren — Halle 37.
Purbeck-Mergel — Berlin geol. 29.
— oberer, von Linden — Berlin geol. 44.
— von Völksen — Berlin geol. 31.
— schichten — Berlin geol. 28.
Purpura noduiosa — Berlin geol 17.
Purpurea lapillus — Berlin geol. 12.
Purpurina — Berlin geol. 13.
Puschia planata — Berlin geol. 13.
Puschkary, Kreide — Berlin geol. 22.

download unter www.zobodat.at

Puschmann, Adam — von Görlitz, Meistersänger — N. Laus. Mag. Görlitz 53.
Puster, die adelige Familie der — Kahla und Roda 2, S. 391.
— thal, paläozoische Gesteine des — Wien geol. 1876, 3, S. 60.
Pustularia — Berlin geol. 44.
Pycnodontenreste — Berlin geol. 23.
Pycnodontidae — Isis 1880, S. 20.
Pycnodus — Berlin geol. 15, 16, 31, 45.
Pydaristes — Halle 47, 48.
Pygaster — Berlin geol. 24.
Pygmäen — Hohenleuben 40.
Pygocephalus — Halle 21.
Pygopterus — Berlin geol. 12, 25.
Pygurus — Berlin geol. 16, 17, 23, 24.
Pyramidalgeschiebe — Berlin geol. 36, 39.
Pyramideneiche, Schlangenfichte — Königsberg 14 — Halle 46 — Kassel 36/37, S. 33.
— pappel — Bremen 8, 18, S. 38.
Pyrargillit — Berlin geol. 22, 26.
Pyrazus sulcatus — Berlin geol. 44.
Pyrenäen, Geognosie — Halle 30.
— Lherzolithe, Ophite aus den — Berlin geol. 33.
— Geologie — Berlin geol. 19.
Pyrenäische Halbinsel, die ältesten Drucker und Druckerorte der — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
Pyrenomyceten — Brünn 14.
Pyrethrum carneum — Halle 28.
Pyrgulifera — Berlin geol. 39, 44.
Pyridinbasen im Salmiakgeist, quantitative Bestimmung der — Frankfurt a. O. 8, S. 38.
Pyrit — Berlin geol. 12, 13 — Isis 1884, S. 25.
— nach Fahlerz — Wien geol. 1876, 8, S. 171.
— nach Kupferkies — Wien geol. 1884, 7, S. 130.
— nach Rädelerz — Wien geol. 1876, 7, S. 144.
— nach Turmalin — Wien geol. 1886, 14, S. 355.
Pyrocatechin — Halle 30.
Pyrochlor — Berlin geol. 21 — 23, S. 656, 663.
Pyrogallussäure — Halle 28.
— saures Ammoniak — Halle 32.
Pyrolusit — Berlin geol. 12.
Pyrometer, akustisches — Halle 45.
— von Siemens — Chemnitz 5.
Pyromorphit — Berlin geol. 20, 26, 28.
Pyrop — Berlin geol. 20 — Halle 41 — Wien geol. 1879, 11, S. 244 — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 113 Notizen.
Pyrop Chromgehalt der Pyrope — Neu-Vorp. u. Rügen 20, S. 149.
Pyropensande in Nordböhmen — Wien geol. 1892, 6, S. 168.
— — in Nordböhmen, über die in — vorkommenden Versteinerungen der Teplitzer und Priesener Schichten — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 466.
— das pyropführende Diluvium im böhm. Mittelgebirge — Wien geol. 1891, 15, S. 286.
Pyrophyllit von Georgia — Berlin geol. 38.
Pyrophosphortriaminsäure — Halle 28.
Pyrosmalith — Halle 47.
Pyrotechnik, die Dissociation der Verbrennungsprodukte u. ihre Bedeutung für die — Isis 1886, S. 3 Abh.
Pyrotraubensäure — Halle 22.
Pyroxen — Berlin geol. 28, 30 — Halle 38.
— in den Salzburger Kalkalpen — Wien geol. 1887, 16, S. 314.
— von Wilsdruff-Potschappel — Berlin geol. 38.
— aus dem Krimler Thale — Wien geol. 1887, 16, S. 314.
— neue Kristallformen am Pinzgauer — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 181 — Wien geol. 1889, 16/17, S. 332.
— syenit von Riesa — Berlin geol. 40, S. 184.
Pyroxenen, und Amphibolen, Schmelzversuche mit — Berlin geol. 37, S. 10.
Pyroxenit, ein neues basaltisches Gestein — Wien geol. 1882, 8, S. 140.
Pyroxilin — Halle 23.
— papier, elektr. Verhalten — Halle 24.
Pyrrhit — Berlin geol. 22.
Pyrrhotin von Geppersdorf — Berlin geol. 30.
Pyrula — Berlin geol. 12, 15, 17, 21.
— cornuta im Triebitzer Tunnel in Böhmen — Wien geol. 1871, 15.
Pythagoras — Isis 1867, S. 16.
Python euboïcus — Berlin geol. 22.

Q.

Quader bei Aschersleben — Berlin geol. 11.
— Sachsens, die Crednerien im untern — Isis Festschrift, 1885, S. 55.
— in Schlesien — Halle 25.
— gebirge in Sachsen, unterer Pläner von Plauen — Isis 1870, S. 134.
— — südlich von Zittau — Isis 1874, S. 8 — Isis 1886, S. 30 Abh. — 1893, S. 30.
— — Sachsens, Versuche nach Kohlen im — Isis 1882, S. 68.

download unter www.zobodat.at

Quadersandstein, säulenförmig abgesondert — Isis 1862, S. 156.
— — Spalten — Mammut in — Isis 1873, S. 179.
— — cenomaner — Berlin geol. 17.
— — — in Oberschlesien — Berlin geol. 16.
Quadrate, Betrachtungen über die Methode der kleinsten — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— -Minuten u. Quadrat-Sekunden, über Einführung der — Wien geogr. 1863.
Quallen der Ostsee — Isis 1863, S. 168 — 1864, S. 15.
— fossil — Isis 1866, S. 38.
Quartär um Dresden — Halle 40.
— am Nordrande des Harzes — Berlin geol. 37, S. 897.
— von Capri — Berlin geol. 41.
— Ablagerungen von Thiede u. Westeregeln — Wien geol. 1878, 12.
— Binnenablagerungen des Küstenstrichs der kleinen Syrte — Wien geol. 1876, 6.
— bildung bei Magdeburg — Berlin geol. 36.
— — der Magdeburger Börde — Berlin geol. 40, S. 262.
— — im unteren Kandergebiete — Halle 37.
— — am Zürichsee — an den bayrischen Vorlandseen — Berlin geol. 38.
— — der Schweiz — Gallen 1871/72.
— formation New-Jersey — Berlin geol. 22.
— — in Thracien — Wien geol. 1879, 11.
— — des Hochthales von Mexiko, Säugetierreste aus der — Berlin geol. 21.
— Fauna im Gebiete des Jordanthales, über die Lagerungsverhältnisse einer — Berlin geol. 38, S. 807 — Wien geol. 1887, 8, S. 190.
— -Faunen, Uebersicht über 24 mitteleuropäische — Berlin geol. 32, S. 468 — Wien geol. 1881, 5, S. 86.
— Mustelidenreste Deutschlands — Berlin geol. 37, S. 826.
— Säugetiere — Halle 46.
— — in der Provinz Hannover, fossile und subfossile Reste — Hannover 24 — 33, S. 21 — 40/41, S. 48 — Wien geol. 1875, 5, S. 89.
— zeit, Spuren des Menschen bei Prag aus — Wien geol. 1883, 10, S. 160.
Quarz — Berlin geol. 12.
— in Aktinolithschiefer — Berlin geol. 31.
— als Einschluss im Basalt — Halle 42.
— im Diabas — Berlin geol. 26.
— im Hypersthenit — Berlin geol. 22.
— in den Laven des Niederrheins — Wien geol. 1877, 12, S. 214.
— im Porphyr — Berlin geol. 16.
Quarz im Syenit des Plauenschen Grundes — Isis, Festschrift 1885, S. 49 — 1892, S. 60 Abh.
— im Trachyt — Berlin geol. 27.
— rote, in preussischen Gesteinen — Berlin geol. 34.
— im Turmalingranit — Berlin geol. 22.
— in den Diabaskontaktgesteinen — Berlin geol. 22.
— mit Einschluss von Kohlensäure — Berlin geol. 33.
— mit Farbenschein — Berlin geol. 25.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— in granitischen Gängen — Berlin geol. 27.
— in Granulit — Berlin geol. 29.
— der psammitischen Gesteine — Berlin geol. 34.
— über d. thermo-aktino-piezoelektrischen Eigenschaften des — Giessen 22, S. 181.
— optische Eigenschaften — Halle 24.
— über die durch elektrische Kräfte erzeugte Aenderung der Doppelbrechung des — Giessen 22, S. 49, 98.
— einige neue Flächen am — Kassel, Festschrift, S. 98 — Wien geol. 1889, 16/17, S. 333.
— Trapezoederflächen — Halle 36.
— Neubildungen — Berlin geol. 27, 42.
— treppenförmig aufgebaut — Berlin geol. 27.
— von Aïn Barbar — Berlin geol. 24.
— von Baveno — Berlin geol. 39.
— von Carrara — Berlin geol. 31.
— von Delhi — Berlin geol. 38.
— von Euba — Halle 23.
— vom Dünstberge bei Giessen — Berlin geol. 30, S. 542.
— von Krummendorf — Berlin geol. 30.
— von Palombajo auf Elba — Berlin geol. 22.
— von Prieborn — Berlin geol. 30.
— von Przibram — Berlin geol. 22, S. 920.
— von Schönborn — Berlin geol. 30.
— Rosenquarz von Schlesien — Berlin geol. 39.
— vom Schiessberg bei Striegau — Berlin geol. 30.
— azoischer in Thüringen — Berlin geol. 21.
— vulkanischer — Berlin geol. 27.
— Pseudomorphose von Topas nach — Berlin geol. 38.
— — nach Schwerspath — Berlin geol. 12.
— nach Fassait — Halle 23.
— nach Epidot, eine neue Pseudomorphose — Wien geol. 1892, 14, S. 359.
— Aetzfiguren am — Halle 51.

download unter www.zobodat.at

Quarz, Süsswasser-Quarz — Berlin geol. 12.
— -Andesit — Berlin geol. 27.
— -Augitdiorit von Lampersdorf — Berlin geol. 39.
— ausscheidungen — Berlin geol. 22.
— conglomerat — Berlin geol. 19.
— diabas von Wiesa — Berlin geol. 26.
— — porphyr in Sachsen — Berlin geol. 30.
— diorit auf Arran — Berlin geol. 23.
— druse auf Olomuczan — Berlin geol. 22.
— einschlüsse in Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— einsprenglinge, geschwänzte, im Porphyr — Berlin geol. 39.
— fels im Harz — Halle 21.
— gänge — Berlin geol. 27.
— — des Taunus — Darmstadt 1859/60.
— — Mineralien aus den — des Borstein und Hohenstein bei Reichenbach — Darmstadt 1882, 15, S. 9.
— — im Belchengranit — Berlin geol. 43.
— — der Bergbau auf den Kupfererz führenden — an dem rechten und linken Gehänge des Holtemmethals — Wernigerode 9, S. 30.
— glimmer-Cäment — Berlin geol. 34.
— — dioritporphyrite aus dem östlichen Kärnthen — Wien geol. 1889, 4, S. 90.
— kristall, eigentümlicher — Berlin geol. 11.
— — aus Japan — Halle 45.
— — Deformitäten an — Halle 36.
— — im Meteoreisen — Berlin geol. 13.
— — in den Przibramer Nagelspäthen — Berlin geol. 22.
— — von Striegau — Berlin geol. 17 — 30, S. 374.
— — neues Zwillingsgesetz der — Berlin geol. 13.
— — Flüssigkeiten darin — Halle 33.
— — Pflanzenreste in — Berlin geol. 13.
— Trapezoederflächen — Halle 36.
— lager, Entstehung der — Wien geol. 1867, 5.
— linsen — Berlin geol. 28.
— massen, erzführende in Telemarken — Berlin geol. 23.
— melaphyr von Albersweiler — Berlin geol. 44, S. 824.
— aus dem Quarzporphyr des Spitzinger Steins — Berlin geol. 34.
— phyllite — Berlin geol. 42.
— porphyr — Berlin geol. 20, 21, 26.
— — von Heiligenstein u. seine Fluidalstruktur — Berlin geol. 39, S. 793.
— — der columbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 229.
Quarzporphyr, die erste Quarzporphyr-Effusiv-Decke im Saar-Nahe-Gebiet nachgewiesen — Berlin geol. 43, S. 736.
— — des Hartgebirges — Berlin geol. 44.
— — -Gänge auf Elba — Berlin geol. 22.
— — — an der Unter-Nahe — Berlin geol. 43.
— — in Aegypten — Berlin geol. 29.
— — von China — Berlin geol. 38.
— — auf Predazzo — Berlin geol. 28.
— — des Magdeburgischen — Berlin geol. 37.
— — des Thüringer Waldes — Berlin geol. 28.
— — Turmalin führend — Berlin geol. 22.
— porphyrit von Juhhe — Berlin geol. 35.
— — aus Südtirol — Wien geol. 1867, 2 — 1878, 3 — Halle 29.
— sandsteine der Braunkohlenformation — Berlin geol. 31.
— schiefer — Berlin geol. 23, 38, 39.
— syenit auf Skye — Berlin geol. 23.
— trachyt, Untersuchungen über die Zersetzung des — neben den Golderzgängen von Nagyag — Wien geol. 1888, 4, S. 121.
— truggestalten auf Kalkspath — Berlin geol. 26.
— vorkommen in Gross Zdeckau in Böhmen — Wien geol. 1871, 3.
— zwillinge — Berlin geol. 18, 27 — Halle 29.
— — der Dauphiné — Halle 48.
Quarzig-chloritischer Schiefer auf Elba — Berlin geol. 22.
Quarzit — Berlin geol. 12, 19, 23.
— der columbianischen Anden — Berlin geol. 40.
— der Braunkohlenformation, Entstehung von — Kassel 34/35, S. 86.
— in der Gneissformation bei Gross-Zdekau im Böhmerwald — Wien geol. 1871, 3.
— azoischer in Thüringen — Berlin geol. 21.
— von Göttingen — Berlin geol. 33.
— vom Gotthardtunnel — Berlin geol. 30.
— von Greifenstein — Berlin geol. 26, 27.
— vom Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— von Nowaja Semlja — Berlin geol. 38.
— von Strehlen — Berlin geol. 30.
— von Mount Morgan (Queensland) — Berlin geol. 38.
— blöcke des Teplitzer Schlossberges — Wien geol. 1878, 10.
— conglomerate — Berlin geol. 19.
— geschiebe aus Holstein — Berlin geol. 33.

download unter www.zobodat.at

Quarzitgeschiebe der Braunkohlenformation — Berlin geol. 36.
— sandstein des Kienberges — Berlin geol. 34.
— schiefer — Berlin geol. 19.
— — von Syra — Berlin geol. 28.
— über das Alter des Hauptquarzits der Wieder Schiefer und des Kahleberger Sandsteins im Harz mit Bemerkungen über die hercynische Fauna im Harz, am Rhein und in Böhmen — Berlin geol. 33, S. 617.
Quarzitische Schichtgesteine im Gabbro von Harzburg — Berlin geol. 38.
Quecksilber im menschlichen Körper — Halle 21.
— ausdehnung — Halle 28, 46.
— barometer ohne Luftleere — Halle 41.
— bergbau in Idria — Wien geol. 1868, 6 — 1881, 11, S. 219.
— chlorür — Halle 38.
— — Molekulargewicht — Halle 24.
— erz, Vorkommen — Wien geol. 1876, 3.
— — aus Mexiko — Halle 46.
— — lager bei Almaden — Isis 1869, S. 36.
— — bei Reichenau in Kärnthen — Wien geol. 1879, 5.
— — am Avalagebirge in Serbien — Berlin geol. 36.
— fahlerz, Pfalz — Halle 39.
— fund bei Mance — Wien geol. 1890, 13, S. 249.
— grube in den Venetianischen Alpen — Halle 24 — Berlin geol. 16.
— lagerstätten Idrias, Alter — Wien geol. 1879, 9.
— luftpumpe — Isis 1877, S. 134 — Halle 26.
— seismometer u. die Erdbeben um 1883 bei Darmstadt — Berlin geol. 36, S. 29.
— normalthermometer, Bestimmung der Fixpunkte der — Isis 1880, S. 29.
— oxyd, gelb — Halle 21.
— sulfid zu Schwefelammonium — Halle 23 — 37.
— ventil, selbstthätiges — Halle 46.
— — luftpumpe — Halle 43.
— verbindungen mit Kupfer — Halle 44.
— vorkommen bei Waldenburg — Halle 24.
Quellen — Passau 12, S. 59.
— intermittierende — Frankfurt a. O. 3, S. 47 — Wien geogr. 1863.
— von Blenhorst — Bremen 10, 23/24, S. 143.
— des Lualaba — Wien geogr. 1893, S. 672.
— des westlichen Tigrisarmes, und der See Gölldschik — Wien geogr. 1885, S. 1.
Quellen, lithionreich — Halle 25.
— heisse, auf Island — Berlin geol. 38.
— Kohlensäurequellen auf Island — Berlin geol. 38.
— erguss, schwankend — Halle 26.
— entstanden nach dem Erdstoss, in Tegkwitz in Altenburg — Isis 1872, S. 72.
— temperaturmessungen in den Karpathen und Sudeten — Wien geogr. 1859.
— theorie auf meteorologischer Basis — Wien geol. 1880, 17, S. 331.
— verhältnisse der Umgebung von Gera — Gera 4.
— — von Teplitz-Schönau im Jahre 1881 — Wien geol. 1881, 12, S. 221.
— wasser zu Gera — 59 — Gera 3, 4.
— — bei Halle — Halle 24.
— — in der Umgegend von Wernigerode, Salpetersäuregehalt des — Wernigerode 3.
— kalk — Berlin geol. 13.
Queensland, Malachit, Quarzit von — Berlin geol. 38.
Quenstedt, Friedrich August von — Leopoldina 26, S. 120.
Querbänderung bei Juncus — Bremen 5, 11/13, S. 648.
Quercinium-Arten — Berlin geol. 35.
— sabulosum — Berlin geol. 14.
Quercitrin — Halle 29.
— zucker — Halle 23.
Quercus — Berlin geol. 14, 22.
— calliprinos — Halle 25.
— Haidingeri — Berlin geol. 34.
— Indiae — Halle 32.
Querthäler, Bildung — Wien geol. 1878, 10.
Quetschhahn — Halle 30.
Quetschung von Kieseln — Berlin geol. 21.
Quilotoa — Berlin geol. 27.
Quittenähnliche Aepfel — Bremen 4, 9/10, S. 556.

R.

Raben, die geographische Verbreitung der echten — Gera 27/31.
— horst, Gottlob Ludwig — Isis 1881, S. 35.
— -und Nebelkrähe — Münster 14, S. 62.
— krähe als Fischräuber — Münster 20, S. 20.
— muskulatur — Halle 23.
Rabsburg, die — im Zeitzgrunde — Kahla und Roda 4, S. 406.
Rackelhahn — Altenburg, Neue Folge, 4.
Radblumen der Strasse — Isis 1861, S. 66.
Radikale, metallhaltige — Halle 28.
Radiata, fossile — Berlin geol. 12.

download unter www.zobodat.at

Radicofani — Berlin geol. 17.
Radiolarien — Halle 37, 38, 51 — Magdeburg 4.
— geol. Verbreitung der — Hannover 34/37.
— Diatomaceen, Sphärosomatiten im silurischen Kieselschiefer von Langenstriegis in Sachsen — Berlin geol. 32, S. 447.
— fossile aus der norddeutschen Kreide — Berlin geol. 28.
— — aus Gesteinen des Jura — Wien geol. 1885, 9, S. 242 — 1888, 17, S. 317, 323.
— kolonienbildende, über den Bau und die Lebenserscheinung der — Königsberg 27, S. 16.
— fauna der Grotte von Tripoli, Provinz Girgenti in Sizilien — Wien geol. 1880, 6, S. 103.
Radiolitenkalke — Berlin geol. 38.
Radiolus — Berlin geol. 14.
Radiometer — Isis 1876, S. 33.
Radobojer Schichten, die Stellung der — Wien geol. 1874, 9.
Radstädter Tauern — Wien geol. 1882, 15/16, S. 310 — 1890, 7, S. 131.
Radula bei helix pomatia, Bildung der — Giessen 22, S. 209.
Rädertiere bei Bremen — Bremen 6, 14, S. 502.
— männchen — Halle 40.
Rafflesia — Isis 1882, S. 45 Abh.
Raibler Schichten, zur Stellung der — Wien geol. 1885, 3, S. 59 — 1885, 8, S. 217 — 1887, 16, S. 296.
— Schichten mit corbis mellingi zwischen Villach und Bleiberg — Wien geol. 1887, 16, S. 296.
— — vom Schlernplateau, Fauna der — Berlin geol. 44, S. 167 — Wien geol. 1892, 12, S. 306.
Rajmahal-Schichten, Alter der — Wien geol. 1875, 12.
Rakonitzer Becken, Schichtenreihe am südöstlichen Rande des — Wien geol. 1879, 9.
— Steinkohlenbecken, Geologie u. Paläontologie des — Wien geol. 1880, 17, S. 317.
Rallen, vier seltene — Bremen 12, 26/28, S. 389.
Ramalina — Halle 39.
Ramleh, Flora der Wüste — Isis 1871, S. 153.
— Käferfauna — Isis 1871, S. 35.
— Schmetterlingsfauna — Isis 1871, S. 54.
Rammelsberg — Berlin geol. 28, 32.
— Blei- und Kupfererze mittelst heisser Gebläseluft zu verschmelzen — Harz. Verein 1844/45.
Ramulina und Cyclammina in den älteren Tertiärschichten Oesterreichs — Wien geol. 1885, 7, S. 186.
Rana, monströs — Halle 29.
— agilis im Hochzeitskleide — Magdeburg 1890, S. 316.
— arvalis, über die Neigung zu Rassebildungen durch lokale Absonderung bei rana arvalis Nils. und einigen Vertretern der heimatlichen Tierwelt — Münster 20, S. 51.
— fortis Boulenger — Münster 18, S. 46.
— fusca, Standorte und Verbreitung in Ungarn — Magdeburg 1890, S. 223.
— temporaria u. Rana esculenta — Isis 1884, S. 51.
— -Arten, Bemerkungen über die nordamerikanischen — Magdeburg 1893/94, S. 123.
Randecker Maar — Berlin geol. 41, S. 83, 98.
Randhaare von Luzula — Bremen 9, 19/22, S. 319.
Ranina cretacea — Berlin geol. 38.
Raninella Schlönbachi — Berlin geol. 31.
Ranis, versuchte Fundgräbereien in der Umgegend von—Hohenleuben 13, 25/27.
— Nachgrabungen bei — Hohenleuben 14, 50/51.
Ranunculaceen — Halle 25.
— die Keimpflanzen der — Frankfurt a. O. 11, S. 36.
Ranunculus parnassifolius, Keimpflanze des — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 158.
— reptans — Hannover 25.
— Rionii Lagger — La Soc. murith. 1877/78, S. 36.
— sardous Crtz. fasciirt — B. V. d. B. Brandenburg 33, S. 53.
Rapakiwi als Geschiebe — Berlin geol. 36.
— massive, sind die — als Lakkolithe oder Massenergüsse zu deuten? — Neu-Vorp. u. Rügen 24, S. 15 Abh.
Raseneisenstein durch Brand reduziert — Berlin geol. 35.
Rassebildungen, über die Neigung zu — durch lokale Absonderung bei Rana arvalis Nils. und einigen Vertretern der heimatlichen Tierwelt — Münster 20, S. 51.
Rastenberg, Versammlung des preuss. botan. Vereins in — Königsberg 17.

download unter www.zobodat.at

Ratanhin — Halle 47.
Rath, Gerhard von — Leopoldina 25, S. 82.
Rathke, Heinrich — Königsberg 1, S. 29.
Ratte, Haus- u. Wanderratte mit Berücksichtigung der ägyptischen — Halle 52 — Lüneburg 1872/73.
— das Zerfressen der Bleirohre durch — Münster 19, S. 17.
— u. Steinkauz, Freundschaft zwischen — Elberfeld 6 (1884), S. 130.
— könig, ein Beitrag zur Geschichte des — Lüneburg 9, S. 128 — 11, S. 122.
— berg, Mitteilungen aus der Gegend von — Wien geol. 1882, 12, S. 207.
Raubmöve, d. breitschwänzige pommersche, bei Rotenburg a. F. gefangen — Kassel 26/27, S. 29.
— vogel, riesiger, ausgestorben auf Neuseeland — Halle 41.
— vögel — Altenburg 17.
— — Sand- und Staubbäder der — und Eulen — Liebe.
— tiere, Stammbaum der Raub-, Huf-, Nagetiere und Edentaten — Königsberg 20, 21.
— — und -Vögel des zoolog. Gartens in Dresden — Isis 1869, S. 198.
— wespen um Zwickau — Zwickau 1871, 1875.
— — bei Wellingholthausen, Verzeichnis — Osnabrück 5, S. 60 — 6, S. 175.
— wildfang — Fauna Luxemburg 1893, S. 27.
Rauchgase, Untersuchung — Halle 53.
— quarz vom Ilmengebirge — Berlin geol. 25.
— topas vom Galenstock — Berlin geol. 26.
— — von Unter-Brambach im Vogtland — Isis 1868, S. 55.
— wacke — Berlin geol. 21.
— — am Harz — Berlin geol. 18.
— — versteinerung — Halle 24.
Raumbegriff, allgemeiner, und seine Anwendbarkeit in der Naturforschung — Isis 1878, S. 178 — Halle 38.
Raumeria — Berlin geol. 14.
Raum, Thatsachen und Folgerungen aus dem Wirken des allgemeinen — Altenburg, Neue Folge 5, S. 419.
Raupenarten, 2 neue — Altenburg 16.
— augen — Halle 28.
— frass im Schleizer Wald, 1797 — Gera 6.
— vertilger, Perlhühner als — Fauna Luxemburg 1891, S. 47.
— zucht — Isis 1867, S. 48, 116.
Rautenöl — Synthese — Halle 21 — 36.
Ravneberg — Berlin geol. 27.
Ray, John, der Begründer der natürlichen Systematik im 19. Jahrhundert — Isis 1888, S. 16.
Razoumovsky, Alexis, 1. Präsident der kaiserl. Gesellschaft der Naturwissenschaften in Moskau — Moskau 1888, S. 78.
Realgar, Bildung — Halle 27, 31.
Reben, über die Geschlechtsverhältnisse der — und ihre Bedeutung für den Weinbau — Chemnitz 12, S. XXVI.
Reblaus — Pressburg 1873/75 — Pollichia 34/35 — 49/50, 5/6, S. 106 — Halle 47 — Isis 1888, S. 3 — Wernigerode 3, S. 61 — Fauna Luxemburg 1893, S. 67.
— gehört die — zu den Schnabelkerfen? — Frankfurt a. O. 9, S. 28.
— der Kampf gegen die — Frankfurt a. O. 9, S. 107.
— arten, wieviel — giebt es? — Münster 16, S. 38.
— gebiet, rheinisches — Frankfurt a. O. 3, S. 154, 163.
Rebstock, Tiere des — Bamberg 10.
Rechenkunst, astronomische, Blicke auf die Vergangenheit und Gegenwart — Reichenberg 22.
— maschine — Chemnitz 2 — Isis 1870, S. 57.
Rechtsdenkmale der Stadt Orlamünde — Kahla und Roda 1.
— rheinisches Unterdevon — Berlin geol. 38.
— streit aus dem 15. Jahrh. — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Receptaculiten-Schiefer — Berlin geol. 22.
Receptaculites — Berlin geol. 20, 39, 40.
— cornucopiae Goldf. und einige verwandte Formen — Berlin geol. 39, S. 1.
Receptaculitidae und andere Spongien der mecklenburgischen Silurgeschiebe — Berlin geol. 40, S. 17.
Receptierkunst u. Recepttaschenbuch von Schubarth, 1823 — 99.
Reckur affinis — punctatus — Berlin geol. 22.
Recognoscierungsfahrt nach dem Norden — Weyprecht — Wien geogr. 1871.
Redern v. — N. Laus. Mag. Görlitz 46.
Rednitz und Regnitz — Hohenleuben 40.
Reduktion der Kohlensäure durch Eisenphosphat — Halle 43.
Reflexionen an Kristallen — Halle 27.
— der Wärme — Halle 36.
Reflexionsprisma — Halle 39.

download unter www.zobodat.at

Reflexionston — Halle 39.
Reformation u. ihr Einfluss in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 42.
— geschichte Bautzens, Beiträge — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 200.
— zeit — Hass, Stadtschreiber und Bürgermeister zu Görlitz, ein Lebensbild aus der — N. Laus. Mag. Görlitz 51.
Refraktionsäquivalent der Elemente — Halle 40, 31.
— messer — Isis 1861, S. 70.
Regardsheien — Berlin geol. 27.
Regel, Eduard von — Frankfurt a. O. 10, S. 54 — Leopoldina 29, S. 146 — Halle 55, S. 437.
Regelation des Eises — Pollichia 30/32.
Regen und Thau, wie wird Regen und Thau an den Bäumen abgeleitet? — Frankfurt a. O. 10, S. 130, 137 Abh.
— bogen — Halle 27.
— — Beobachtung aussergewöhnlicher — Bremen 3, 7/8.
— fall, abnormer in Bremen am 31. Juli 1887 — Bremen 10, 23/24, S. 40.
— macher im Innern Australiens, Zauberinstrumente der — Wien geogr. 1879.
— menge von Gera — Gera 3/17.
— messungen in Wernigerode während der Jahre 1859/80 — Wernigerode 8, S. 1.
— tropfenspuren im Braunstein der Lindener Mark — Giessen 27, S. 133.
— verhältnisse Kroatiens — Wien geogr. 1891, S. 13, 390.
— — Deutschlands — Naturf. Ges. Görlitz 11.
— — — Untersuchungen über — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 41.
— wurm, Entwicklungsgeschichte — Halle 33.
— — Ursprung des leuchtenden — Frankfurt a. O. 9, S. 58.
— würmer, Erdarbeiten der — Frankfurt a. O. 10, S. 90.
— — als Bodenbauer in Westafrika — Wien geogr. 1893, S. 207.
Regententafel von Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.
Regesten zur Greizer Geschichte — V. für Greizer Geschichte 1.
— über das Nonnenkloster zu Eisenberg — Kahla und Roda 3, S. 331.
— und Jahrbücher der Stadt Orlamünde — Kahla und Roda 1, 3.
— u. Urkunden über die Kirche „Unserer lieben Frauen" zu Orlamünde — Kahla und Roda 1, 2.
Regional-Metamorphose — in den Ardennen Berlin geol. 34 — 39.
Regnitz und Rednitz — Hohenleuben 40.
Regulator für elektrisches Licht — Halle 28.
Reguläres System, Anwendung der Neumann'schen Flächenorte zur Darstellung der Formen des — Sammelband 18.
Rehburg, Vogelfährten von — Berlin geol. 31.
Reibsteine — Berlin geol. 26.
Reibung — Altenburg 6.
— gleitende — Halle 23.
Reich, Ferdinand — Leopoldina 18.
Reichardt, Eduard — Leopoldina 27, S. 196.
Reichenbach, Seminar zu — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
— Heinrich Gottlieb Ludwig — Leopoldina 17 — Isis 1879, S. 98.
Reichenberger Bezirk in naturhistorischer Beziehung — Reichenberg 24.
Reichenfels, einiges über die Pflege — in den schlesischen Kriegen — Hohenleuben 56/57, S. 79.
Reichsstädte, 2 schwäbische — Frankfurt a. M., Gesch. und Altert. (155).
Reichstag zu Augsburg u. Graf Wilhelm von Henneberg — 186.
Reifen der Früchte frühzeitig von der Mutterpflanze getrennter Blütenstände, über das — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 154.
Reihen, Erläuterungen von Funktionen in — Chemnitz 1, S. 23.
— geometrische — 2. Ordnung — Magdeburg 1886, S. 127 — 1887, S. 25 — Königsberg 32, S. 20.
— geometr. Darstellung recurrierender — mit 2- und 3 gliedriger Relationsskala — Bremen 1, 1/3, S. 225.
— gräber-Typus aus der Domsdüne zu Bremen, über Schädel der — Bremen 5, 11/13, S. 557.
Reiherbüsche, neuholländische — Halle 22.
Rein in Steiermark, über das Alter der Schichten von — Wien geol. 1882, 10, S. 176.
Reinigung der städtischen Abwässer — Königsberg 32, S. 47.
— Selbstreinigung der Flüsse und deren Bedeutung zur Frage der Städtereinigung — Altenburg, Neue Folge 5, S. 33 — Frankfurt a. O. 9, S. 100 — Wien geogr. 1891, S. 220.
Reise nach Achal-Teke — Moskau 1885, 1, S. 189.
— in Afrika — Wien geol. 1875, 9 — 1876, 10 — Halle 37.

download unter www.zobodat.at

Reise durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika — Wien geol. 1891, 15, S. 291.
— in Südamerika — Berlin geol. 24, S. 377 — Giessen 28, S. 120.
— nach Südamerika — Frankfurt a. O. 7, S. 74, 129, 160.
— nach Algier und Spanien — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 123 Notizen.
— in Armenien und Kurdistan — Wien geogr. 1883, S. 487, 513.
— durch die Balkanhalbinsel während des Mittelalters — Wien geogr. 1880, S. 65, 113, 161, 253, 433, 481, 568.
— durch die unabhängigen Battaklande und auf der Insel Nias — Wien geogr. 1890, S. 276.
— durch Bayern über Salzburg nach Tirol und Bodensee — Isis 1862, S. 17.
— nach Böhmen und den russischen Ostseeprovinzen — Berlin geol. 25, S. 675.
— nach Buda-Pest — Königsberg 18, S. 8.
— in Bulgarien u. Ostrumelien — Halle 52.
— im bulgarischen Donau-Timok und Sveti Nikola-Balkan-Gebiet — Wien geogr. 1872.
— eine naturwissenschaftliche Reise nach den canarischen Inseln — Wien geogr. 1890, S. 145, 209.
— durch China — Wien geogr. 1876.
— Richthofens in China — Wien geol. 1871, 14 — 1872, 8 — 1877, 10 — 1882, 13, S. 247 — 1883, 5, S. 127 — 1885, 3, S. 86 — 1885, 13, S. 326.
— von Christchurch nach den Goldfeldern der Westküste von Australien — Wien geogr. 1868.
— von Gabun aufwärts — Wien geol. 1874, 13.
— Briefe u. Reiseberichte von Griechenland u. Thessalien — Wien geol. 1885, 10, S. 249 — 1885, 11, S. 280 — 1885, 12, S. 303 — 1891, 2, S. 41.
— nach Hammerfest — Wien geogr. 1864.
— in Sikkim-Himalaya — Wien geogr. 1880, S. 465, 529.
— in Hinterindien auf die Nikobaren u. Andamanen — Wien geol. 1870, 2.
— in Italien — Halle 32, 51 — N. Laus. Mag. Görlitz 45 — Isis 1884, S. 58 — 1885, S. 61.
— nach Unter-Italien — Brünn 15.
— über Kairo und Suez nach Kalkutta — Wien geol. 1868, 5.
— nach dem Kaplande — Irmischia 1884, S. 6.
Reise in Kaukasus — Wien geol. 1871, 16 — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 154 Notizen.
— um den Kurun-See und durch das Fayum — Gera 27/31.
— und Reiseberichte von Montenegro — Wien geogr. 1883, S. 566 — Wien geol. 1881, 13, S. 254.
— in das Land der Mormonen — Giessen 29, S. 113.
— in Paraguay — Wien geogr. 1893, S. 627.
— in Skandinavien — Christiania 1873.
— nach Skandinavien und England — Königsberg 30, S. 18.
— durch Rumelien — Wien geogr. 1870, 1871, 1872.
— zum Gebiet des oberen Rio Salado — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 95.
— durch die Sinai-Halbinsel — Gallen 1887/88, S. 96.
— nach Tahiti — Wien geogr. 1876.
— in Transkaukasien — Isis 1876, S. 43.
— berichte aus Afrika — Wien geogr. 1876.
— — aus Italien — Wien geol. 1874, 9 — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 103 Notizen.
— — aus den Karpathen — Wien geol. 1886, 10, S. 239 — 1886, 12, S. 284 — 1886, 13, S. 315 — 1887, 10, S. 220.
— — aus Mähren — Wien geol. 1888, 12, S. 243 — 1890, 11, S. 213 — 1890, 12, S. 225.
— — aus Nord-Mähren — Wien geol. 1892, 13, S. 327.
— — aus dem Gebiete des mährischen Hohe-Haide-Hirschkammzuges — Wien geol. 1889, 13, S. 258.
— — aus der Gegend von Römerstadt in Mähren — Wien geol. 1889, 13, S. 261.
— — aus dem Oetzthale — Wien geol. 1873, 14, 15.
— — aus Ostgalizien — Wien geol. 1877, 11, 14 — 1878, 12, 14 — 1879, 12 — 1880, 14, S. 264 — 1880, 13, S. 238 — 1881, 13, S. 244 — 1881, 14, S. 275 — 1881, 15, S. 299.
— — aus Russland — Berlin geol. 16.
— — aus der Gegend von Saybusch — Wien geol. 1886, 10, S. 241 — 1886, 13, S. 317.
— — aus der hohen Tatra — Wien geol. 1890, 11, S. 214.
— — von Tischnowitz — Wien geol. 1891, 12, S. 248 — 1891, 15, S. 289.

download unter www.zobodat.at

Reiseberichte aus Westgalizien — Funde cretacischer u. alttertiärer Versteinerungen — Wien geol. 1882, 15/16, S. 306 — 1883, 13, S. 216 — 1884, 14, S. 292 — 1884, 15, S. 318 — 1884, 16, S. 336.
— — aus Westschlesien — Wien geol. 1886, 12, S. 294 — 1886, 14, S. 332.
— beschreibungen, Auszüge — 39.
— briefe aus Asien, 1884 und 1885 — Moskau 1885, 1, S. 167 — 1885, 3/4, S. 67.
— — aus Persien — Wien geogr. 1875.
— erinnerungen — Halle 22.
— erlebnisse auf Java — Zwickau 1889.
— notizen vom Mokattam-Gebirge bei Kairo — Wien geol. 1869, 3.
— skizzen aus Bosnien — Wien geol. 1879, 11, 12 — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 106 Notizen.
— — aus der Gegend zwischen der Bosna und der Drina — Wien geol. 1879, 10.
— — aus der Herzegowina — Wien geol. 1879, 12, 13.
— — aus Italien — Halle 51.
— — von Manila, Hongkong u. Shangai — Wien geogr. 1860.
— — aus Norwegen — Brünn 11.
— — aus Schweden u. Norwegen, nebst Glacialerscheinungen bei Dresden — Isis 1891, S. 110 Abh.
— — aus Oberschlesien — Wien geol. 1878, 11.
— — von Serajewo bis Mostar — Wien geol. 1879, 11.
— — von Vares-Zwornik — Wien geol. 1879, 11.
— — übers Smrekouz-Gebirge — Wien geol. 1878, 13.
— spektroskop — Halle 23.
Reisende, Winke für — Wien geogr. 1857.
— Forschungsreisende, Führer für — Wien geol. 1886, 17, S. 468.
Reit im Winkel, geologische Stellung der Tertiärschichten von — Wien geol. 1890, 8, S. 170.
Rekonstruktion fossiler Tiere — Münster 21, S. 37.
Relief-Erscheinung — Halle 36, 34.
— der Provinz Preussen — Königsberg 17.
— karten von Franz Keyl — Isis 1866, S. 69.
Religionsbegriffe d. Alfuren von Halmahera — Wien geogr. 1883, S. 607.
— sekten in Oesterreich — Wien geogr. 1863.
Reliquien, altmexikanische — aus dem Schlosse Ambras in Tirol — Naturh. Hofmuseum Wien 7, S. 379.
Reliquiae Rutenbergianae — Bremen 7, 9, 10.
Remo, Fucoiden aus dem Flysch von — Berlin geol. 40, S. 366.
Rennstieg in seiner historischen Bedeutung — 186.
Rentier, Verbreitung u. Varietät — Kiel 2, I, — Halle 29.
— Verbreitung in der Gegenwart und in älterer Zeit nach Massgabe seiner fossilen Reste unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Fundorte — Berlin geol. 32, S. 728.
— die Frage, ob — zu Cäsars Zeiten im hercynischen Walde lebten — Halle 51.
— funde in Sachsen — Berlin geol. 33, S. 170.
— Funde des — Hanau 1892/95, S. 5, 40.
— füsse, Knacken der — Isis 1868, S. 63.
— geweih — Isis 1874, S. 133.
— — in Mecklenburg — Halle 21.
— fossiles Geweih aus dem Löss des Wiener Beckens — Wien geol. 1879, 7.
— reste im Königreich Sachsen — Isis 1881, S. 6.
— zeit, Niederlassungen aus der — im Mayenne-Departement — Isis 1877, S. 1.
Reorganisationskraft in den Körpern lebender Wesen — Magdeburg 13/16, S. 38.
Reptilien und Amphibien, systematische Uebersicht derselben aus dem Museum der naturforschenden Gesellschaft zu Emden — Emden 66.
— u. Vögel, Thränenwege der — Halle 55.
— und Fische in Nassau — Wiesbaden 17/18 — Halle 27.
— u. Vögel, Verbindungsglieder zwischen — Halle 44.
— sächs., Sammlung — Isis 1866, S. 113.
— -Ei — Halle 38.
— -Fauna der Kreideschichten von Grünbach — Wien geol. 1870, 5.
— die Haut der — und anderer Wirbeltiere — Isis 1876, S. 127.
— Nord-Amerikas — Halle 36.
— der Umgebung von Blankenburg — Braunschweig 1880/81, S. 71.
— um Bremen — Bremen 4, 7/8, S. 205.
— in der Umgegend von Zeulenroda — Gera 13.
— und Batrachier der westl. und östl. Gruppe der canarischen Inseln — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 287.

download unter www.zobodat.at

Reptilien und Batrachier von Nias — Magdeburg 1892, S. 248.
— und Amphibienfauna Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 48.
— und Amphibien der nordwestdeutschen Berglande — Magdeburg 1892, S. 1 — 1893/94, S. 137, 139.
— fossile — Berlin geol. 12.
— und Fische der böhmischen Kreideformation — Wien geol. 1878, 8, S. 177.
— fossile der Liasformation — Halle 26.
— — Südafrikas — Halle 48.
— des Kohlengebirges in Neuschottland — Halle 21.
— im Zauberglauben der Slovaken in Nordungarn — Pressburg 1881/83, S. 65.
— der norddeutschen unteren Kreide — Berlin geol. 35, S. 735.
Resedaceen — Magdeburg 1889, S. 90.
Resorcin-Oxalein, Bildung — Isis 1878, S. 85.
Respiration — Halle 22.
— der Wasserpflanzen — Halle 45, 47.
— produkte nach Fleischnahrung — Halle 23.
— störungen, ihre Compensation — Halle 48.
Restaurationsbau der Kirche zu Klosterlausnitz — Kahla und Roda 2.
Reste von ursus spelaeus aus einer Höhle bei Wildalpe — Wien geol. 1869, 7 — 1874, 1 — 1875, 7.
Retina, Anatomie der — Gallen 1865/66.
— der Alciopiden — Halle 48.
Retiograptus — Berlin geol. 23.
Retiolites — Berlin geol. 23, 37, 41.
Retispongia — Berlin geol. 30.
Rettig und Radieschen, Tabelle zum Bestimmen der diesen Pflanzen schädlichen Insekten — Hannover 34/37.
Retzia — Berlin geol. 13, 14, 23, 24, 27, 29, 33, 39.
Reuenthal v. — N. Laus. Mag. Görlitz 45.
Réunion im nördl. Ozean — Wien geol. 1877, 14, S. 249.
Reuss, Geschlechtsname — Hohenleuben 15.
— Höhenbestimmungen in — Gera 6.
— Heinrich Reuss von Plauen, Hochmeister des deutschen Ordens und dessen Bruder, Heinrich Reuss von Plauen, Komthur zu Danzig — Hohenleuben 14.
— — — — — als Nürnberger Feldhauptmann im Kampfe mit Markgraf Achilles von Brandenburg — Hohenleuben, Festschrift 1892.
— Posthumus Heinrich-Reuss — Hohenleuben 22/24.
Reuss, Posthumus Heinrich-Reuss, Reiseerinnerungen — Sammelband 17.
— der Prozess Markgraf Friedrichs des Ernsthaften von Meissen gegen seinen Vormund Heinrich Reuss den Jüngeren von Plauen — Hohenleuben 54/55, S. 90.
— die Anfänge der Universität Erfurt, und ihr Rektor Heinrich Reuss von Plauen, 1469 — Hohenleuben 54/55, S. 112.
— endemische u. epidemische Verhältnisse des Fürstentums — Gera 10.
— Land- und Süsswasserschnecken im Fürstentum — Gera 8/9.
— die Litteratur zur Landeskunde und Geschichte des Fürstentums Reuss j. L. — Gera 32/35.
— -Köstritz, Nachrichten über die in der Kirche zu Hohenleuben befindliche Familiengruft des Fürstl. Hauses — Hohenleuben 56/57, S. 1.
Reussische Fürstentümer, Höhenmessungen in den — 150.
— Bergwerksordnung, alte — Hohenleuben 15.
— Fürstenfamilie, Bruchstücke aus der — Hohenleuben 22/24.
— Fürstentümer, Flora der — 48.
— — und deren nächsten Umgebungen, Recension von W. O. Müllers Flora der — Gera 6.
— Oberland, Beitrag zur Kryptogamenflora des — Gera 5.
— — Knochenlagerstätte von Pahren im — Halle 35.
— — über ein Aequivalent des takonischen Schiefers Nordamerikas im — 132.
— Landesfarbe — Hohenleuben 22/24.
— Wappen und die reussischen Landesfarben — Hohenleuben, Festschrift 1892.
— Genealogie des — Hauses, Berichtigung und Zusätze — Hohenleuben 56/57, S. 12.
— Spezialhaus Schleiz — Hohenleuben 22/24, S. 82.
— -Geraische Sitten- u. Kulturgeschichte — Hohenleuben 25/27 — Variscia 5. Lieferung.
— Schulwesen, zur Geschichte des — Hohenleuben 60, S. 35.
— Städte, die ältesten Stadtrechte der — Hohenleuben 50/55.
— Vogtland, die Farnpflanzen des — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 16.
— Geschichtliche Topographie der fürstl. reussischen Länder — Hohenleuben 14, 15, 16 — Variscia 4. Lief.

download unter www.zobodat.at

Reussenländer, Gallerie berühmter — 14.
— land, Geographie — Sammelband 1.
— — Bergbau- und Hüttenwesen des Mittelalters, namentlich des — Hohenleuben 17.
— — Chronik verschiedener Naturerscheinungen innerhalb — und insbesondere des Fürstentums Gera bis 1863 — Gera 6, 7.
Reuss j. L., Volks- und Landeskunde des Fürstentums — von Brückner — 282.
Reutehöfe, Profil im Tertiär — Berlin geol. 22.
Reutte in Tirol, Umgebung von — Wien geol. 1872, 13.
„Rewa Distrikt", aus Viti Levu, insbesondere der — Wien geogr. 1886, S. 268.
Reversionsfernrohr, spektroskopisches — Halle 41.
Rezeptierkunst u. Rezepttaschenbuch — 99.
Rhabarberstoffe — Halle 45.
Rhabditis terricola, Anatomie und Physiologie von — Halle 30.
Rhabdocarpus — Berlin geol. 25.
— Kneiselianus aus der Lugauer Steinkohlenformation — Isis 1870, S. 63 — 1879, S. 10.
Rhabdoceras — Berlin geol. 27.
Rhabdocidaris — Berlin geol. 13, 45.
Rhabdocoelen — Halle 41.
Rhabdogale — Halle 51.
Rhabdophyllia granulosa — Berlin geol. 36.
— crassiramosa — Berlin geol. 37.
Rhacopteris sarana — Halle 55.
Rhät, deutsch u. alpin, Studien über das — Gera 21/26 — 241.
— am Antelao — Berlin geol. 44, S. 826.
— von Argentinien — Berlin geol. 41.
— bei Deitersen — Berlin geol. 21.
— von Gotha — Berlin geol. 31.
— von Göttingen — Berlin geol. 20.
— bei Hildesheim — Berlin geol. 26.
— in Kassel — Berlin geol. 31.
— von Pälsjö in Schoner — Wien geol. 1877, 2, S. 35.
Rhäticon, zur Geologie des — Wien geol. 1873, 6.
Rhätische Alpen, bryogeographische Studien aus den — Halle 38.
— Gruppe in der Gegend von Göttingen — Halle 32.
— — u. Juraformation der Magdeburg-Halberstädter Eisenbahnlinie — Halle 41.
— Fossilien der apuanischen Alpen — Wien geol. 1882, 6, S. 96.
Rhätische Schichten bei Kössen, Gliederung — Wien geol. 1867, 10.
— — in Oberschlesien — Berlin geol. 19.
— und jurassische Schichten im k. k. Tiergarten in Wien — Wien geol. 1868, 9.
— Stufe um Thun — Halle 36.
Rhagit — Halle 43.
Rhamnus — Berlin geol. 22.
Rhamphorynchus — Moskau 1887, S. 561.
— Gemmingi — Halle 53.
— longicaudatus, Skelett — Regensburg — Wien geol. 1885, 7, S. 205.
Rhein, Analyse des Rheinwassers u. der darin suspendierten Stoffe — Darmstadt 1886, S. 19 — 1887, S. 7.
— vor u. nach seiner Regulierung auf der Strecke von der franz.-bayr. Grenze bis Germersheim — Pollichia 28/29.
— die Regulierung des — zwischen Vorarlberg und der Schweiz und die Entwässerung des Tieflandes — Wien geogr. 1893, S. 315.
— Gold des — Frankfurt a. O. 7, S. 237.
— hercynische Fauna — Berlin geol. 33, S. 617.
— Hochfluten der Flüsse, namentlich des — Emden 68, S. 35.
— Gebirgsbau der Alpen beiderseits des — Berlin geol. 35, S. 134 — Wien geol. 1884, 3, S. 49.
— und Eifel, die erloschenen Vulkane am — Elberfeld 5 (1878), S. 3.
— ebene zwischen Darmstadt u. Mainz — Berlin geol. 38.
— kies — Berlin geol. 39.
— kiesel, diluviale aus der Pfalz — Pollichia 49/50, 5/6, S. 197.
— lande, Studien zur ältesten Geschichte der — Pollichia 36, S. 1 — 40/42, S. 86.
— geognost.-mineralog. Beobachtungen im Quellgebiet des — Berlin geol. 14.
— linie, ihre Bedeutung in der geol. Geschichte der Alpen — Halle 42 — Wien geol. 1873, 8.
— spalte — Berlin geol. 28.
— thal — Berlin geol. 27 — Halle 43 — Giessen 27, S. 135.
— — unterhalb Bingen — Berlin geol. 36.
— — geol. Exkursion ins — Gallen 1883/84, S. 101.
— — Pleistocän im — Berlin geol. 44.
— versenkungen zwischen Darmstadt u. Mainz, Entstehung der — Berlin geol. 32.
— Mittelrhein zur Steinzeit, Hacke und Beil am — Pollichia 48, 4, S. 90.
— die Schicksalswege des italienischen. — (Reno) — Wien geogr. 1888, S. 65

download unter www.zobodat.at

Rheinische Pilze — Wiesbaden 23/30.
— Reblausgebiet — Frankfurt a. O. 3, S. 154, 163.
— Schiefergebirge, Faltung des — Berlin geol. 39, S. 629.
— Unterdevon — Berlin geol. 29, S. 207 — 32, S. 819 — 35, S. 633 — 38, S. 681 — 41, S. 175.
— Devon, paläontologische Studien — Berlin geol. 22, 23, 24 — Halle 43, 44.
— — neue Fossilien — Goniatiten und Brachiopoden aus dem — Berlin geol. 24, S. 683 — 35, S. 306.
— — Versteinerungen — Berlin geol. 41, S. 288.
— Diluvium — Berlin geol. 39.
Rheinisch-schwäbisches Erdbeben — Berlin geol. 38, S. 150.
Rhilo Dagh, Quellseen im — Wien geogr. 1874.
Rhinaspis erratica — Berlin geol. 37.
Rhinoceros von Rixdorf — Berlin geol. 24, 38, 39.
— von Sibirien, Westeregeln — Berlin geol. 39.
— -Arten — Berlin geol. 12, 20.
— — foss. Italiens — Wien geol. 1874, 2.
— — — Russlands — Halle 48.
— reste aus der Braunkohlenformation im nordwestl. Böhmen — Wien geol. 1871, 17.
— — von Japan — Berlin geol. 35.
— — Neu-Caledonien — Halle 49.
— antiquitatis seu tichorhinus in Sibirien — Wien geol. 1877, 2, S. 42.
— — Abbildung und Beschreibung eines bei Kiel ausgegrabenen Atlas des — Kiel 3, I, S. 121.
— — geol. Skizze der Lagerstätte des — Kiel 3, I, S. 125.
— javanicus — Rhinoceros inermis — Halle 51, S. 214.
— leptorrhinus — Berlin geol. 12, 38.
— Merckii — Braunschweig 1880/81, S. 16 — Berlin geol. 39 — Halle 53.
— — u. Elephas trogontherii von Rixdorf bei Berlin — Berlin geol. 39, S. 798.
— sumatranus — Halle 49.
— tichorhinus — Isis 1870, S. 135 — 1873, S. 179 — 1874, S. 1 — 1875, S. 21 — Halle 49 — Berlin geol. 20, 45 — Halle 51, S. 371 — 54, S. 454.
— — Oberkiefer, Backenzähne von — Wien geol. 1882, 14, S. 279 — Isis 1891, S. 25.
— — aus dem Diluvium von Chemnitz — Chemnitz 10, S. 140 Abh.
Rhinoceros tichorhinus-Reste im diluvialen Lehm von Herotic in Mähren — Wien geol. 1890, 5, S. 107.
— zähne, gefunden bei Paditz — Altenburg 13, 16.
Rhinoceridae, les — de la Russie et le développement des Rhinoceridae en général — Moskau 1892, S. 137 — 1893, S. 37.
Rhinocerotidum, Tentamen synopseos — viventium et fossilium — Leopoldina 15.
Rhinochaetus jubatus — Halle 42.
Rhinoderma Darwini — Halle 50.
Rhinolophus hippocrepis — Halle 41.
Rhinoskopie — Königsberg 23, S. 9.
Rhipidopteren — Halle 29.
Rhizantherae — Isis 1882, S. 45 Abh.
Rhizocarpeen in Mähren u. Schlesien — Brünn 4.
Rhizocaulon — Berlin geol. 36.
Rhizocorallium jenense — Berlin geol. 12.
— Hohendahli — Berlin geol. 45.
Rhizocrinus — Berlin geol. 22.
Rhizocupressoxylon Protolarix — Berlin geol. 35.
Rhizodus — Berlin geol. 17.
— im Kohlengebirge in Schlesien — Halle 26.
Rhizom monokotyler Pflanzen, Beitrag zur Kenntnis der Leitbündel im — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 65.
Rhizonium — Berlin geol. 35.
Rhizophagiden — Brünn 15.
Rhizophaginen — Brünn 11.
Rhizopoden, Katalog der nackten und schalentragenden — von Wiesbaden — Wiesbaden 43, S. 67.
Rhodites Mayri u. einige Farbenvarietäten von Rhodites rosae — Zwickau 1876.
Rhodium — Halle 32.
Rhodocrinus — Berlin geol. 20.
Rhodochrom von Tampadel — Berlin geol. 44.
Rhododendron — Petersburg 1884, S. 513.
— Culture du — des Alpes — La Soc. murith. 3, S. 4.
Rhodonit — Berlin geol. 21, 37.
Rhodophyceen der Kieler Föhrde — Kiel 9, S. 111.
Rhodus, Grundzüge des geologischen Baues der Insel — Wien geol. 1889, 14, S. 285.
Rhöadin — Halle 29.
Rhön u. die Rhöner — Isis 1882, S. 45 Abh.
— geol. Verhältnisse des Rhöngebirges — Berlin geol. 24, S. 600.
— Naturgeschichte der — Wien geol. 1881, 8, S. 146.

download unter www.zobodat.at

Rhön, petrographische Studien an Basaltgesteinen der — Halle 56.
Rhombenporphyr — Berlin geol. 16, 31, 37.
Rhonebecken, Glacialerscheinungen und erratisches Terrain im — Wien geol. 1881, 2, S. 40.
— gletscher, Grenzen des — im Emmenthale — Wien geol. 1884, 6, S. 115.
Rhopaloceren und Sphingiden von Wallis — La Soc. murith. 1881/82, S. 55.
Rhus — Berlin geol. 22.
Rhynchites betulae L. — Fauna Luxemburg 1891, S. 14.
— cupreus—Fauna Luxemburg 1891, S. 47.
Rhyncholithen, Untersuchungen über — Berlin geol. 35, S. 649.
Rhyncholithes — Berlin geol. 13, 36.
— cf. acutus Quenst. — Berlin geol. 36.
Rhyncholithus — Berlin geol. 13, 14, 17.
Rhyncholophus Plumipes Lucas — La Soc. murith. 7/8, S. 81.
Rhynchonella — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 41, 44, 45.
Rhynchonella aus devonischem Kalkstein — Isis 1870, S. 132.
Rhynchorthoceras — Berlin geol. 34.
Rhynchoten — Halle 22.
— fauna von Pressburg — Pressburg 1887/91, S. 16.
Rynchotensammlung — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 91 Notizen.
Rhyolith — Berlin geol. 20.
— von Arita — Berlin geol. 32.
Rhysodiden, Coleopteren Familie — Brünn 1881, S. 140.
Rhytidolepis alternans — Berlin geol. 40, S. 565.
Rhytina Stelleri — Isis 1869, S. 121.
Rhytophorus — Berlin geol. 44.
Riccia Hübeneriana Lindenberg in der Mark aufgefunden — Wernigerode 4, S. 43.
Richter, Reinhard — Leopoldina 21 — Isis 1884, S. 66.
— Adolf Leopold — Leopoldina 12.
— stiftung, die Ernst Julius Richterstiftung in Zwickau — Halle 55.
v. Richthofen, Briefe aus China — Wien geol. 1872, 2, S. 30.
— — Reisen in China — Wien geol. 1871, 14 — 1872, 8 — 1877, 10 — 1882, 13, S. 247 — 1883, 8, S. 127 — 1885, 3, S. 86 — 1885, 13, S. 326 — Berlin geol. 21, S. 696.
— — Anschauung über Eruptivgesteine — Wien geol. 1868, 6, S. 140.
v. Richthofen, Lösstheorie — Wien geol. 1872, 9 — 1877, 15 — Königsberg 18, 19.
Richthofenia — Berlin geol. 33, 34.
Riebeckit, ein neues Glied der Hornblendegruppe — Berlin geol. 40, S. 138.
Rieden, Leucitgestein von — Berlin geol. 20.
Riesa, Pyroxensyenit — Berlin geol. 40, S. 184.
Riesenalk — Isis 1868, S. 19 — 1869, S. 118 — Gallen 1885/86, S. 295 — Moskau 1887, S. 489.
— — letzte Vorkommnisse in Braunschweig — Braunschweig 3, S. 89.
— ammoniten der Kreide — Halle 38 — Münster 20, S. 25.
— bovist, Bau und Fortpflanzung — Isis 1864, S. 231 — 1867, S. 143.
— bäume in Kalifornien, der Rheinlande und Westfalens — Gallen 1868/69 — Halle 45.
— gebirge, Spuren der Eiszeit — Frankfurt a. O. 5, S. 278.
— — Flora des Erzgebirges und —, Vergleichung — Isis 1883, S. 10.
— — granitische Gesteine aus dem — Berlin geol. 34.
— — Mineralien im — Berlin geol. 45, S. 730.
— — Naturwissenschaftliches aus dem — und der Grafschaft Glatz — Wiesbaden 40, S. 266.
— — die kleine Schneegrube im — Naturw. V. Wien 2, S. 40.
— — die Vögel der Knieholzregion im — Frankfurt a. O. 8, S. 141 Abh.
— geweih — Isis 1871, S. 8.
— globus auf dem Marsfelde — Wien geogr. 1889, S. 578.
— hirsch, Geweihe des diluvialen — Isis 1892, S. 7.
— kessel-ähnliche Auswaschungen — Berlin geol. 32.
— — Berlin geol. 26 — Halle 52.
— — und geologische Orgeln — Königsberg 21, S. 8 — Kassel 26/27, S. 17.
— — bei Christiania — Berlin geol. 26.
— — bei Grönlien — Berlin geol. 26.
— — bei Kongshavn — Berlin geol. 26.
— — bei Lille-Bakkelaget — Berlin geol. 26.
— — bei Lägerndorf — Berlin geol. 39, S. 514.
— — in der Lüneburger Heide — Berlin geol. 35, S. 623.
— — im Muschelkalk von Rüdersdorf — Berlin geol. 31, S. 339.

download unter www.zobodat.at

Riesenkessel in Schlesien — Berlin geol. 32, S. 183.
— pegmatit bei Pisek — Wien geol. 1886, 14, S. 351 — 1887, 6, S. 150.
— salamander — Königsberg 34, S. 12.
— tannen, zwei — in den Voralpen des Kanton Bern — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 167.
— töpfe und ihre allgemeine Verbreitung in Norddeutschland — Berlin geol. 32, S. 56.
— — in der Gegend von Bern — Wien geol. 1875, 3, S. 60.
— — in Curland — Berlin geol. 32, S. 631.
— — bei Paris — Berlin geol. 32, S. 807.
— — bei Steieregg in Oberösterreich — Wien geol. 1884, 15, S. 308.
— — am Ural — Berlin geol. 32, S. 632.
— vögel — Halle 24.
— vogelspinne, Sphaerobothria — Halle 52.
Rieter'sches Wappenbuch aus dem Ende des 16. Jahrh. — Donaueschingen 3, S. 1.
Rietschel, Friedrich August Ernst — N. Laus. Mag. Görlitz 38, S. 437.
Rimini, Francesca da Rimini — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Rind, Lungenseuche der Rinder — V. n. der Elbe 1, (1857).
— viehzucht in Norwegen — Leopoldina 14.
Rinderrasse, Schädeleigentümlichkeiten der kalmückischen — Moskau 1888, S. 385.
Ringelnatter, Beobachtung einer — beim Eierlegen — Bremen 12, 26/28, S. 162.
— Eierschale — Halle 37.
Ringicula — Berlin geol. 12, 17, 20 — Wien geol. 1880, 8, S. 121.
Ringseis, Joh. Nepomuk von — Leopoldina 16.
Ringwälle und heidnische Opferplätze — Sammelband 2.
Rinkenmauer bei Baiersbronn im Schwarzwald — Donaueschingen 4.
Rinnen im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 31.
Rio Albano auf Elba — Berlin geol. 22.
— Grande do Sule, Statistisches — Wien geogr. 1889, S. 35.
— Halbinsel auf Elba — Berlin geol. 22.
— Marina auf Elba — Berlin geol. 22.
— de Janeiro, klimatolog. Monographie — Gallen 1885/86, 1887/88.
— Negro, Argentinische Expedition nach — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 198.
Ripidolith — Berlin geol. 20.
Rippenquallen — Halle 28.
Rissoa — Berlin geol. 12, 27, 44.
Rissoiden — Halle 23.
— gattung Stossichia Brus., ihre Synonymie — Wien geol. 1887, 16, S. 312.
Rissoina — Berlin geol. 16, 17.
Ritschenhausen mit der Wüstung Gaulshausen — 225, S. 277.
Ritter u. Humboldt — Wien geogr. 1863.
— orden, deutscher in Thüringen u. im Vogtlande — Hohenleuben 47/49.
Ritter'sche Methode, Thurmglocken aufzuhängen — Gera 7.
Rittingerit — Halle 39.
Riviera, Erdbeben an der — Berlin geol. 40, S. 109.
Rixdorf, Rhinoceros von — Elephas primigenius von — Berlin geol. 24, 37, 38.
Rixdorfer Sande — Berlin geol. 39.
Robinia — Berlin geol. 22.
Robulina — Berlin geol. 12.
Rochefort, Ausgrabungen der Höhle — Isis 1874, S. 146.
Roda, Nachrichten über Adelige aus den Kirchenbüchern der Ephorie — Kahla und Roda 3, S. 375.
— Cistercienser Nonnenkloster — Kahla und Roda 2.
— die alten Stadtrechte — Kahla und Roda 2.
— die Wüstungen im Amtsbezirk — Kahla und Roda 3, S. 315.
Rodderberg — Berlin geol. 15.
— Tuffbänke des — Berlin geol. 39.
Rodna in Siebenbürgen — Berlin geol. 30.
Rodophyceen (Rottange) der Kieler Föhrde — Kiel 9, S. 111.
Röhrenerhitzung — Halle 28.
— erze, sogen. von Raibl — Wien geol. 1873, 5.
— libellen, Beitrag zur Theorie der — Brünn 3.
— — Geschichtliches — Halle 40.
Roemer, Ferdinand — Lüneburg 12, S. 39 — Moskau 1892, S. 132 — Leopoldina 28, S. 31, 43, 63.
— Fr. Ad. — Berlin geol. 22.
Roemerit — Halle 53.
— Botryogen u. natürl. Magnesia-Eisenvitriol — Wien geol. 1884, 4, S. 69.
Roeper, Johannes — Berlin geol. 21.
Römer und Griechen, Zauberei u. Aberglaube bei — Münster 21, S. LXXV.
— gräber zu Nieheim — Münster 14, S. 146.
Römische Altertümer in der Sammlung zu Hohenleuben — Hohenleuben 12/30.
— — zu Verona — N. Laus. Magazin Görlitz 47.

download unter www.zobodat.at

Römische Metallgefässe, über die Funde von — Königsberg 30, S. 11.
— u. griechische Münzen aus der Nieder- und Oberlausitz — N. Laus. Magazin Görlitz 45.
— Villa bei Aulfingen — Donaueschingen 8, S. 61.
— deutsche Zustände im Jahre 1604 — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
Röse, August — Sammelband 18.
Rösten der indiumhaltigen Zinkblende — Halle 39.
Röth in Sachsen — Berlin geol. 29.
— in Thüringen — Berlin geol. 21.
— auf der Max-Grube bei Michalkowitz in Oberschlesien, Schichtenprofil des — Berlin geol. 35, S. 860.
— und Muschelkalk von Jena, neue Versteinerungsfunde — Berlin geol. 37, S. 807 — 40, S. 24.
— und unterer Muschelkalk von Jena, über einige Cephalopoden aus dem — Sammelband 12.
— gruppe, alpine — Berlin geol. 26.
Rofangruppe, zur — Wien geol. 1886, 11, S. 257.
Rogengips von Berchtesgaden — Wien geol. 1879, 6.
Rogenstein, Dünnschliffe — Berlin geol. 22.
Roggen — B. V. d. P. Brandenburg 13.
— das Perennieren des — Petersburg 11, II, S. 289 — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. XXIX.
— ästiger — Halle 41.
— ähre, zwölfteilig — Bremen 5, 11/13.
— — schädliche Schildwanzen an — Halle 51.
— made u. Zwergsägewespe — Naturf. Ges. Görlitz 10.
— samen, Bestandteile — Halle 29.
Rohde, Michael — Bremen 1, 1/3, S. 237.
Roheisen, seine Produkte — Halle 23.
— Gehalt — Halle 27.
Rohnephritfund, Sannthal — Isis 1883, S. 77 Abh.
Rohpetroleum in der Argentinischen Republik — Halle 39.
Rohrzucker — Halle 43.
— die quantitative Bestimmung des — mittelst des Wasserlein'schen Saccharimeters — Gera 18/20.
Rohstoffe, Formbarkeit der organisierten — Isis 1889, S. 12.
Rokitansky, Karl Freiherr von — Leopoldina 14.
Rollsteine — Berlin geol. 22.
Ronaultia, das Vorkommen von —, Dolichotoma u. Oligotoma im österr.-ungar. Miocän — Wien geol. 1891, 14, S. 268.
Ronneburg, Geschichte — Ronneburg 1881/85.
— Bergbau bei — Gera 21/26.
— Mineralwasser zu — 16.
Rosa, über einige in Bayern u. Salzburg wachsende Formen der Gattung — Landshut 11, S. 85.
— die Formen der Gattung — von Dresden und Umgegend — Isis 1893, S. 24.
— Dematranea — Rosa collivaga — La Soc. murith. 4, S. 23.
— Friesii — Rosa Friburgensis — Rosa Laggeri — Rosa Cotteti — La Soc. murith. 4, S. 23.
— Gaudini — Rosa Gombensis — Rosa Murithue — La Soc. murith. 3, S. 53, 54, 55.
— resinosa — La Soc. murith. 16/18, S. 22.
— rigidula — Rosa obovata — Rosa Thomasii — Rosa Gisleri — La Soc. murith. 4, S. 23.
— Wichurae, neue Rose aus Japan — Halle 39.
Rosaceen u. Spiraeaceen, Unterschiede — Petersburg 1879, S. 129.
Rosarum, Tentamen rosarum monographiae — Petersburg 1877, S. 287.
Roses nouvelles de Bovernier — La Soc. murith. 3, S. 47.
— du Valais — La Soc. murith. 3, S. 38.
— les Roses valaisannes — La Soc. murith. 19/20, S. 10.
Rose, Heinrich — Isis 1864, S. 29.
— analytische Chemie — 271.
— und ihre Bedeutung im klassischen Altertum — Münster 19, S. 113.
— Sphärien der — Halle 37.
— Füllung des Kelches bei einer — Bremen 9, 19/22, S. 324.
— Rangliste der edelsten — Münster 13, S. 127.
— aus der Umgebung von Friedek und Mistek — Brünn 30, S. 35.
— von Goerbersdorf — B. V. d. P. Brandenburg 19.
— von Jericho, Samenschutz bei der — Frankfurt a. O. 6, S. 73.
— auf den Rüdersdorfer Kalkbergen — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 44.
— westfälische — Münster 15, S. 114.
— blattlaus, Notizen zur Lebensgeschichte der — Kassel, Festschrift, S. 118 — Frankfurt a. O. 4, S. 113.

download unter www.zobodat.at

Rosenöl — Wernigerode 5, S. 57.
— quarz aus Schlesien — Berlin geol. 39.
— star in Bulgarien — Münster 18, S. 16.
Rosanilinderivate — Halle 41.
Roscoelit — Halle 48.
Rosenauer Schädel — Königsberg 14.
Rosiers de l'Herbier de Linné — La Soc. murith. 3, S. 5.
Rosmarin und seine Verwendung in Dalmatien — Halle 33.
— öl — Halle 51.
Rosolsäure — Halle 30, 42, 48.
Rospucie in Galizien, die Gegend von — Wien geol. 1880, 14, S. 255.
Rossdorf, Messel — Erläuterung zur geologischen Karte des Grossherzogtums Hessen — Wien geol. 1887, 9, S. 209.
— Schlämmanalysen von Bodenarten des Blattes — Darmstadt 1892, S. 24.
Rossellinia congregata Beck sp., eine neue Pilzart aus der Braunkohlenformation Sachsens — Isis 1887, S. 33 Abh.
Rossicae, incrementa florae phanerogamae — Petersburg 1883, S. 27, 299 — 1884 (9), I, S. 1, 223.
— Plantae orientali-rossicae — Petersburg 10 (1887), I, S. 135.
Rossicarum, Catalogus viciaearum — Petersburg 1875, S. 33.
Rossitz Oslawa, Steinkohlengebiet von — Brünn 3.
Rosskastanie — Gera 2.
— Analyse — Halle 32.
— ungewöhnliche Blattbildung bei der — Düsseldorf 2, S. 50.
— -Blumen, Farbenwechsel — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 108.
— kristallinische Bestandteile enthaltend — Halle 23.
Rost, der — des Getreides und die Mahonien — Bremen 8, 18, S. 563.
— flecken auf Aepfeln und Birnen, Entstehung — Halle 46.
— pilze — Chemnitz 6 — Halle 45 — Bremen 10, 23/24, S. 147, 427.
— — der Nadelhölzer — Isis 1868, S. 151.
— — Bemerkungen über die Membranfarbstoffe der — Greiz, Verein der Naturfreunde 1893, S. 19.
— und Brandpilze Australiens, über einige — Sammelband 17.
Rostellaria — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 29, 34.
Rostock, 44. Versammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte — Wien geol. 1871, 14.
Rotationsapparat, elektrischer — Halle 38.
— ellipsoid, über die dynamischen Centra des —, mit Anwendung auf die Erde — Moskau 1886, 3, S. 134.
Roth, Justus — Lüneburg 12, S. 42 — Leopoldina 28, S. 114.
Rotes Meer, Korallen — Bremen 5, 11/13, S. 395.
— — die Beschiffung des — Wien geogr. 1872.
— — in seiner Bedeutung für den Handel — Wien geogr. 1869.
Rotblei, ein Raubfisch — Münster 16, S. 19.
— eisenerz, körniges — Berlin geol. 19.
— — stein — Berlin geol. 21.
— — — bei Diez in Nassau — Halle 25.
— — — von Trier — Berlin geol. 32.
— — — u. Brauneisenstein bei Uggowitz — Wien geol. 1878, 2.
— — — von Brilon in Westfalen, Fauna — Halle 41.
— fluss, Milch- und — der Bäume und ihre Urheber — Sammelband 17.
— giltigerz — Berlin geol. 23.
— — Hemimorphismus des — Wien geol. 1886, 3, S. 68.
— — -Vorkommen in Joachimsthal — Wien geol. 1873, 2, S. 43.
— — einige regelmässige Verwachsungen des — Isis 1886, S. 53 Abh.
— haargebirge, Phanerogamenflora des — Isis 1874, S. 49.
— holz — Bremen 5, 11/13, S. 234.
— kupfererz von Aïn Barbar — Berlin geol. 24.
— liegendes — Berlin geol. 13.
— — Gliederung — Berlin geol. 38.
— — im Banate — Wien geol. 1870, 5.
— — in Böhmen — Berlin geol. 26.
— — böhmisches, Entwickelung des — Berlin geol. 25, S. 573.
— — bei Budweis, über die Schichten des — Wien geol. 1874, 2.
— — bei Chemnitz — Berlin geol. 26 — Chemnitz 5, S. 71.
— — am Harz — Halle 27.
— — u. Buntsandstein im Hartgebirge — Pollichia 48, 3, S. 27.
— — im Süden und Westen des franz. Zentralplateaus — Berlin geol. 44, S. 243.
— — von Ilmenau — Berlin geol. 12, 45.
— — zwischen Isenburg u. Frankfurt a. M. — Darmstadt 1863/64.
— — bei Krakau — Berlin geol. 16.
— — der Krakauer Gegend — Wien geol. 1891, 13, S. 260.

download unter www.zobodat.at

Rotliegendes im Kyffhäuser-Gebirge, verkieselte Hölzer im — Kassel 39, S. 27.
— — von Manebach — Halle 52.
— — Mansfelder — Berlin geol. 36.
— — in der Pfalz — Berlin geol. 19.
— — des Plauenschen Grundes — Berlin geol. 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45.
— — mittleres bei Offenbach — Berlin geol. 38.
— — von Rossitz, Skizzen über — Wien geol. 1873, 2.
— — im Saar-Rheingebiet — Berlin geol. 26.
— — bei Saarbrücken — Berlin geol. 18.
— — des Saarbrückisch-pfälz. Kohlengebirges, Leitfische in den Lebacher und äquivalenten Schichten des — Berlin geol. 16.
— — in Sachsen — Berlin geol. 29.
— — Leitpflanzen des — u. Zechsteingebirges in Sachsen — Sammelband 5.
— — u. Steinkohlenformation im Schwarzwald — Wien geol. 1891, 4, S. 83 — Berlin geol. 31, S. 654.
— — in Schlesien — Berlin geol. 21.
— — bei Tambach — Berlin geol. 28.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21, 26, 30.
— — — — mit Tierfährten — Berlin geol. 39.
— — — — Spaltensysteme — Berlin geol. 35, S. 630.
— — in den Vogesen — Berlin geol. 27.
— — der Wetterau — Berlin geol. 42.
— — von Wünschendorf — Berlin geol. 28.
— — — — Fauna und Flora des — Naturf. Ges. Görlitz 16, S. 310.
— — Fauna — Berlin geol. 12, 13.
— — — des mährischen — Wien geol. 1881, 5, S. 78.
— — Flora — Berlin geol. 29, 44.
— — die Farbe desselben in den verschiedenen Formationen bei Rackonitz und Laun — Wien geol. 1879, 15.
— — paläontologischer Charakter der oberen Steinkohlenformation und des — im erzgebirgischen Becken — Chemnitz 1878/80, S. 155 Abh. — Isis 1882, S. 5.
— nickelkies — Berlin geol. 25.
— pletzia — Berlin geol. 44, 45.
— sandsteinformation, mesozoische von New-Jersey — Berlin geol. 22.
— schwanzepidemie, Beobachtungen und Betrachtungen über die — Fauna Luxemburg 1893, S. 36, 51.
— tangen der Kieler Föhrde — Kiel 9, S. 111.
Rubi, — Afrika — Amerika — Bremen 4, 9/10, S. 139 — 8, 18, S. 472 — Halle 36.
— Berolinenses — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 1.
— der Canaren — Bremen 9, 19/22, S. 405 — 12, 26/28, S. 337.
— Sachsens — Reichenbach i. V. 4, S. 19.
— Siziliens — Bremen 9, 19/22, S. 335.
— Westfalens — Münster 11, S. 95 — 14, S. 123.
Rubifuscin — Isis 1884, S. 34.
Rubus cimbricus — Bremen 9, 19/22, S. 334.
— foliosus × Sprengelii — Bremen 5, 11/13.
— glaucovirens, neue Magdeburger Brombeere — Halle 38 — B. V. d. P. Brandenburg 12.
— nigroviridis n. sp. — Pressburg 1887/91, S. 1.
— spectabilis × Idaeus — Bremen 12, 26/28, S. 96.
— Idaeus L., Bastarde des — Bremen 12, 26/28, S. 155.
— arten der Antillen — Bremen 11, 25, S. 409.
— -Formen und ihre Verbreitung, die nordwestdeutschen — Bremen 9, 19/22, S. 92.
— die Polymorphie der Gattung — Braunschweig 1879/80, S. 34.
— Thunberg, Dissertatio de Rubo — Bremen 12, 26/28, S. 340.
Rubidium — Isis 1861, S. 122 — Halle 23, 26, 29 — Frankfurt a. O. 5, S. 13.
— im Melaphyr — Isis 1866, S. 104.
— Darstellung und Eigenschaften — Halle 22.
— aus Salpetermutterlauge — Halle 29.
Rubin, künstliche Darstellung — Halle 51 — Frankfurt a. O. 6, S. 90.
Rude bei Samobor in Kroatien — Wien geol. 1873, 2.
Rudelstadt, Erzführungsgesetz — Berlin geol. 22.
Rudisten — Berlin geol. 20, 42 — Isis 1869, S. 12 — Halle 40.
— aus der böhmischen Kreideformation — Wien geol. 1877, 10, S. 173 — 1886, 13, S. 324.
— Zusammenhang mit Ascidien — Berlin geol. 43.
— u. Chamiden im böhmischen Trias — Wien geol. 1885, 3, S. 75.
— kalk von Lissabon — Halle 23.
Rudolf-Grotte, die Kronprinz Rudolf-Grotte im Küstenlande — Wien geogr. 1889, S. 74.

download unter www.zobodat.at

Rudolf, Erzherzog Rudolf, Kronprinz von Oesterreich-Ungarn — 246.
Rübeland, Eruptivgesteine gangförmig auftretend — Berlin geol. 29, S. 201.
— Knochenhöhle bei — Berlin geol. 30, S. 552 — 40, S. 306.
Rübeländer Höhlen, Entstehung, Ausfüllung und Tierreste — Wernigerode 7, S. 103 — 8, S. 33.
Rübenzuckerfabrikation — Isis 1868, S. 38.
— — Neuerungen — Halle 52.
— melasse, die Ursache der Schwergährigkeit von — Halle 52.
Rückenmark-Krankheiten — 81.
Rückfalltyphus, Ursachen des — Braunschweig 1879/80, S. 17.
Rückgrat-Verkrümmung — 92.
Rückkehr der Vögel im Frühjahr — Naturf. Ges. Görlitz 12, 13.
Rüdersdorf — Berlin geol. 31, 33, 35.
— Kalkinsel — Kassel 28, S. 26.
Rügen'sche Kreide, Schichtenstörungen — Berlin geol. 34.
Rügen, Cirripedien und Ostracoden der weissen Schreibkreide auf — Neu-Vorp. u. Rügen 12.
— Foraminiferen der weissen Schreibkreide auf — N.-Vorp. u. Rügen 10.
— Kreide an der Ostküste von Jasmund (Rügen), sind die Störungen in der Lagerung der Kreide durch Faltungen zu erklären? — Neu-Vorp. u. Rügen 21, S. 40.
— Diluvialablagerungen — Berlin geol. 43.
— Dislokationen auf — Berlin geol. 42, S. 58.
— Lagerungsverhältnisse in den Kreidefelsen auf — Berlin geol. 41, S. 148, 365 — 42, S. 583.
Ruellia formosa u. sylvaccola, Mischlinge von — Bremen 12, 26/28, S. 379.
Rüsselkäfer, neue — Halle 48 — Königsberg 2, S. 5.
— drei neue aus Oran — Brünn 12.
— aufgestellt im zoolog. Museum der Universität Halle — Halle 33.
Rüster, mächtigste Deutschlands — Isis 1878, S. 44.
Rufigallussäure — Halle 30.
Ruinentempel im Traum, oder Denkwürdigkeiten aus Geras schlafender Vorwelt — Sammelband 2.
Rumelien, geol. Untersuchungen in — Wien geol. 1869, 15 — Berlin geol. 37, S. 488.
— Reise in — Wien geogr. 1870, 1871, 1872.
Rummelsberg bei Strehlen — Berlin geol. 30.
Rumex, kritische Bemerkungen — Halle 22.
— -Früchte, Verbreitungsmittel — Frankfurt a. O. 10, S. 36.
— conglomeratus Murr. und Rumex sanguineus L., Vorschlag zur Vereinigung der beiden Species — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 133.
Rumpfit, ein neues Mineral — Wien geol. 1890, 17, S. 335.
Rundwall (die sog. Heidenschanze) bei Alt-Coschütz — Isis 1891, S. 11.
Runenschrift auf einem im mineralog. Museum zu Dresden befindlichen Stein — Isis 1875, S. 91.
— stab — Naturf. Ges. Görlitz 2.
Runkelrübe — Königsberg 14.
— chemisch untersucht — Halle 21.
Ruscheln, faule — Berlin geol. 17.
Russland, Geologisches aus — Darmstadt 1860/61.
— geographische Arbeiten — Wien geogr. 1870, 1873.
— Kulm- und Karbonflora in — Wien geol. 1878, 11.
— Süd, Geognosie von — Halle 22.
— — Flora und Vogelwelt — N.-Vorp. u. Rügen 5/6.
— geologische Beobachtungen in — 44.
— Neocomschichten — Berlin geol. 18.
— Reisebericht — Berlin geol. 16.
— geol. Reise nach — Berlin geol. 14.
— Gletscher in — Moskau 1892, S. 425.
— die Hungersnot in — Wien geogr. 1892, S. 133.
— über die Kälte im Januar 1893 in — Moskau 1892, S. 503.
— Urmeer — Berlin geol. 15.
Russisches Diluvium — Berlin geol. 31.
— Silur — Berlin geol. 38.
Russnase, abramis vimba L. — Münster 20, S. 46.
Rutenberg, Christian — Bremen 7, 15/17, S. 1.
Reliquiae Rutenbergianae (Botanik, Zoologie) — Bremen 7, 15/17, S. 1, 177, 198, 239, 335 — 9, 19/22, S. 115, 401 — 10, 23/24, S. 369.
Ruthea — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Ruthenen und ihre Wohnsitze an den Karpathen — Wien geogr. 1876.
Rutil — Berlin geol. 14, 27, 31, 34, 38, 39 — Halle 22, 23, 26, 30.
— von Georgia — Berlin geol. 38.
— aus Schlesien — Berlin geol. 39.
— Brechungsexponent — Berlin geol. 34.

download unter www.zobodat.at

Rutil, künstlich dargestellt — Berlin geol. 22 — Halle 23, 26.
— psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34.
— kristalle — Berlin geol. 14.
— nädelchen in psammitischen Gesteinen — Berlin geol. 34.
— zwillinge von Modriach — Wien geol. 1884, 13, S. 244.
— Zwillingsverwachsung an — Berlin geol. 31, S. 406.
Rutin — Rutinsäure — Halle 21.
Rutschflächen im Buntsandstein von Marburg — Berlin geol. 43.
Rutschungen am Kahlenberggehänge längs der Donau — Wien geol. 1876, 6.
Rythmische Thätigkeit einfacher Organe — Halle 39.

S.

Saalbrücke, Kahla — Kahla u. Roda 1.
— der Bau der — in Uhlstädt — Kahla und Roda 2.
Saalburg, Eisloch bei — Isis 1887, S. 38.
Saalfeld, geologische Spezialkarte von Preussen und den Thüringischen Staaten — Liebe.
Saalkreis, Adelsgeschlechtskunde des — Kahla und Roda 2.
Saalthal und seine Ränder — Irmischia 1883, S. 33.
— das Altenburger — im 30jährigen Kriege — Kahla und Roda 4, S. 13.
— Hymenopterenfauna — Halle 56, S. 185.
— Löss im — Isis 1871, S. 148 — Halle 38.
Saarbrücken, Kohlengebirge bei — Berlin geol. 18.
— Leitfische im Rotliegenden des Kohlengebirges von — Berlin geol. 16.
— Kohlenbergbau u. Steinkohlenformation bei — Berlin geol. 33.
— Pflanzen foss. — Halle 21.
— Acanthodes-Schichten bei — Berlin geol. 18.
Saar-Nahe-Gebiet, Effusivdecke von Quarzporphyr im — Berlin geol. 43.
Sabal major — Berlin geol. 22.
Sabellen — Halle 22.
Sabelliphilus Sarsii — Halle 47.
Saccamina Carteri, Verbreitung von — Wien geol. 1871, 15.
Saccocoma, Organisation und Stammesgeschichte von — Berlin geol. 44.
Sachalin — Wien geogr. 1873.
Saccharimeter — Halle 24.
Saccharimeter, die quantitative Bestimmung des Rohrzuckers mittelst des Wasserlein'schen — Gera 18/20.
Saccharin, Fabrikation von — Frankfurt a. O. 4, S. 208 — Magdeburg 1888, S. 8 — Königsberg 28, S. 38.
Saccharit — Berlin geol. 29.
Sachetti, Giannoza — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
Sachsenspiegel — N. Laus. Mag. Görlitz 47.
Sachsen, das Vorkommen von alnus viridis in — Isis 1891, S. 43 Abh.
— Amphibien — Isis 1887, S. 57 Abh.
— slavische und deutsche Besiedelungen von — Isis 1880, S. 94.
— Braunkohlenablagerung im Königreich — Isis 1870, S. 9, 133.
— Zunahme der Blitzgefahr im Königreich — Isis 1884, S. 95 Abh.
— Brombeerflora des Königreichs, Beiträge — Isis 1890, S. 50 Abh.
— die Crednerien im unteren Quader von — Isis, Festschrift 1885, S. 55.
— diluviale Säugetiere des Königreichs — Isis 1883, S. 93 Abh.
— die südliche Küste des Diluvialmeeres in — Berlin geol. 27, S. 729.
— Elbthalgebirge in — Isis 1875, S. 121.
— — in —, Spongien im — Isis 1871, S. 89.
— Foraminiferen vom Elbthalgebirge — Isis 1872, S. 99.
— Inoceramen des sächs. Elbthalgebirges — Isis 1872, S. 145.
— Ephemeriden u. Psociden — Zwickau 1877.
— — -Larven — Isis 1890, S. 44 Abh.
— Farne in — Zwickau 1871 — Isis 1866, S. 14.
— Fische im Königreich — Isis 1868, S. 101.
— Flechtenflora Sachsens, Thüringens u. Nord-Böhmens — Isis 1869, S. 205.
— Flora von — Beiträge — Zwickau 1872, 1889, 1891 — Isis 1872, S. 24 — 1880, S. 12 — Chemnitz 11, S. 155 Abh.
— Litteratur zur Flora des Königreichs — aus dem 19. Jahrh. — Isis 1888, S. 78 Abh.
— Beitrag zur westlichen Grenzflora des Königreichs — Isis 1890, S. 35 Abh.
— Vegetationsformationen u. Charakterarten im Bereiche der flora saxonia — Isis 1888, S. 55 Abh. — 1892, S. 25.
— Gäa von — 12.
— der Gebirgsbau — und sein Einfluss auf das Studium der Naturwissenschaft — Isis 1861, Festgabe, S. 108.

download unter www.zobodat.at

Sachsen, pflanzenphänolog. Beobachtungen in —, Ergebnisse seit 1882 — Isis 1883, S. 41 — Isis 1891, S. 59 Abh. — 1892, S. 76 Abh.
— Anleitung zu phytophänologischen Beobachtungen im Königreich — Isis 1881, S. 1 Abh.
— geol. Spezialkarte des Königreichs — Wien geol. 1877, 14, S. 248.
— — Landesuntersuchungen des Königreichs — Isis 1874, S. 118 — 1881, S. 40 — 1882, S. 76.
— Glacialerscheinungen in — Geschiebemergel — Berlin geol. 32, S. 572 — Isis 1891, S. 110 Abh.
— die diluvialen Gletscher des nördl. Europas, mit besonderer Beziehung auf — Isis 1883, S. 15 Abh.
— Granulit in — Berlin geol. 26, 27, 29, 30, 33, 36, 38.
— Kreideflora in — Halle 30.
— Kreidesandstein in den subhercynischen Hügeln der Provinz — Harz. V. 1856.
— Löss in — Isis 1870, S. 136 — 1872, S. 104.
— die Teilnahme — an den meteorolog. Forschungen — Isis 1889, S. 26 Abh.
— Moose, neue oder seltene — Isis 1877, S. 23.
— neuroptera saxonia — Isis 1873, S. 17.
— Neuropteren — Isis 1879, S. 70 — Reichenbach 2.
— erster Pfahlbau im Königreich — Isis 1873, S. 1.
— Pilzflora des Königreichs — Isis 1887, S. 39 Abh.
— prähistorische Trepanation in — Isis 1884, S. 29, 73.
— Versuche nach Kohlen im Quadergebirge — Isis 1882, S. 68.
— Reptilien — Isis 1866, S. 113.
— Rentierfunde in — Berlin geol. 33, S. 170.
— — reste im Königreich — Isis 1881, S. 6.
— Säugetiere — Isis 1869, S. 86.
— diluviale Säugetiere des Königreichs — und einige Kiesablagerungen — Isis 1883, S. 93 Abh.
— Serpentin in — Berlin geol. 27 — Altenburg 5.
— Geschichte verschiedener Steinkohlenunternehmungen in — Isis 1867, S. 61 — Sammelband 1.
— Turmalinfels von — Berlin geol. 36.
— Pflanzenreste aus den verschiedenen kohlenführenden Ablagerungen — Wien geol. 1874, 9, S. 225.
Sachsen älteste Spuren fossiler Pflanzen in — Isis 1881, S. 78 Abh.
— Ungleichseitigkeit der Thäler, besonders im Königreich — u. Wirkung der vorherrschend westlichen Regenwinde auf die Thalformen — Chemnitz 11, S. 38 Abh.
Sächsische Diluvialgeschiebe — Isis 1880, S. 4.
— Diluvium, Beobachtungen im — Berlin geol. 33, S. 565.
— Erzgebirge, Kontakterscheinungen — Berlin geol. 38.
— Granulit, Hercynit im — Berlin geol. 33, S. 533.
— — gebirge — Berlin geol. 34 — Halle 37, 46 — Wien geol. 1875, 11, S. 212.
— Flora, Laubmoose der — Isis 1874, S. 53.
— Oligocänflora — Berlin geol. 38.
— Tertiärflora — Berlin geol. 32.
— Staatsforsten, Fichtennadelröte in den — Isis 1888, S. 32 Abh.
— Schweiz, Vorkommen von Edelsteinen in der — Isis 1870, S. 12 — 1871, S. 175.
— — Gebirgsbau der — Wien geol. 1887, 17, S. 333.
— Vogtland, aus Natur und Geschichte des — Sammelband 17.
Sadebeck, Moritz — Leopoldina 23.
Sadewitzer Kalk — Berlin geol. 32.
Säcularfeier am 22. Febr. 1890 in Königsberg — Königsberg 31, S. 148.
Sängerkrieg auf der Wartburg — N. Laus. Mag. Görlitz 46.
Säntis, meteorologische Beobachtungen auf dem — Magdeburg 1890, S. 2 — Gallen 1891/92.
Sätersbergit — Berlin geol. 25.
Säuerlingsanalyse, Ranigsdorf — Wien geol. 1876, 15.
Säuger, Bau u. verschiedene Entwicklung der weiblichen Geschlechtsapparate — Halle 53.
Säugetiere, Uebersicht der — nach ihren Beckenformen — Halle 45.
— Bau der Eihäute bei — Sammelband 10.
— -Embryo — Halle 46.
— Nasenmuschel der — u. des Menschen — Königsberg 23, S. 3.
— Geographie — Halle 29.
— Klassifikation — Isis 1863, S. 12.
— Vorfahren der — in Europa — Frankfurt a. O. 8, S. 166 Abh.
— der 3 fränkischen Kreise — Bamberg 9.
— südafrikanische im Wiener Hofm. — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 59 Notizen.

download unter www.zobodat.at

Säugetiere im hallischen Museum aufgestellt — Halle 28.
— und Vögel im St. Galler Museum, Farben-Aberrationen—Gallen 1891/92, S. 295.
— der Hassberge und deren Umgebung — Bamberg 15, S. 1.
— im Münsterland — Halle 30.
— Vögel, Fische in der Grafschaft Mansfeld u. Anhalt-Bernburg — Harz. V. 1840/41, 1841/42.
— und Vögel in Nassau — Wiesbaden 17/18, 31/32, S. 245 — 45, S. 147.
— Vögel, Fische, Amphibien, Reptilien des Kreises Rotenburg a. Fulda — Hanau 1879/83.
— — Reptilien, Amphibien und Fische im Artlande und dem angrenzenden Gebiete — Osnabrück 9, S. 163.
— Sachsens — Isis 1869, S. 86.
— in den Siwalikhügeln — Halle 53.
— Spitzbergens — Halle 24.
— Ost-Tibets — Halle 39.
— in Ungarn, Vorkommen — Pressburg 1863.
— ausgestorbene — Isis 1869, S. 68, 118, 135, 227 — 1870, S. 115, 248.
— — Reste — aus dem bolivianischen Hochgebirge — Bremen 12, 26/28, S. 436.
— carnivore, Charakteristik — Halle 24.
— aus der Braunkohle — Berlin geol. 12.
— japanische, diluviale — Berlin geol. 35, S. 1.
— diluviale der Insel Lesina — Wien geol. 1882, 9, S. 161.
— norddeutsche, diluviale — Berlin geol. 33, S. 355 — 35, S. 390.
— diluviale des Königreichs Sachsen u. einige Kiesablagerungen — Isis 1883, S. 93 Abh.
— foss. Nordamerikas — Halle 49.
— — im Diluvium Südamerikas — Halle 30 — Berlin geol. 12.
— — aus Bolivia — Berlin geol. 45, S. 87.
— — in China — Halle 36.
— — von Maragha in Persien — Wien geol. 1881, 15, S. 296 — 1885, 16/17, S. 397 — 1888, 13, S. 269 — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 317.
— — in Oesterreich — Halle 36.
— — von Pikermi — Halle 28 — Berlin geol. 35, S. 92 — Wien geol. 1883, 17/18, S. 295 — 1888, 12, S. 251.
— — von Jeni Saghra — Wien geol. 1879, 3.
Säugetiere, fossile der Quartärzeit in Deutschland, besonders in Hannover — Hannover 24 — 33, S. 21 — 40/41, S. 48 — Wien geol. 1875, 5, S. 89.
— — Sammlung—Frankfurt a. O. 8, S. 47.
— indogermanische — Gallen 1865/66.
— — insektenfressende, in den Juraschichten am Felsengebirge — Halle 52.
— jurassische u. Dinosaurier vom Felsengebirge — Halle 52, 53.
— — neues vom Felsengebirge — Wien geol. 1879, 12, S. 293.
— quartäre — Halle 46 — Hannover 24 — 33, S. 21 — 40/41, S. 48.
— tertiäre aus Ost- u. Westpreussen — Königsberg 23, S. 201.
— vorweltliche — Elberfeld 3 (1858), S. 41 — Halle 52.
— geographische Verbreitung der vorweltlichen — im allgemeinen und der Pferde im besonderen — Halle 52.
— fauna, fossile in Steiermark — Leopoldina 15 — Wien geol. 1878, 9, S. 197.
— — des nordwestlichen Deutschlands — Bremen 7, 15/17, S. 301 — 10, 23/24, S. 566.
— — von Göriach und Miocänfauna im allgemeinen — Wien geol. 1885, 8, S. 207.
— — der miocänen Kohlenbildung von Göriach — Wien geol. 1885, 8, S. 222.
— — pliocäne — Wien geol. 1879, 3.
— — — Ungarns — Wien geol. 1879, 12, S. 269 — 1879, 3, S. 49.
— — tertiäre von Italien — Wien geol. 1871, 8.
— — Finnmarkens und Spitzbergens — Halle 24.
— und Vogelfauna des Steigerwalds — Bamberg 5.
— — — Westfalens, Beiträge — Münster 18, S. 88.
— funde, jungtertiäre in der Mannersdorfer Ziegelei — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 92 Notizen.
— knochen — Berlin geol. 27.
— — in den altaischen Höhlen — Isis 1870, S. 196.
— — des österr.-ungarischen Tertiär — Berlin geol. 29.
— — fossile, im Löss des Annaberges in Oberschlesien — Berlin geol. 27, S. 479.
— — — von Mexiko — Berlin geol. 21.
— — von Neustadt-Eberswalde — Berlin geol. 28.
— — von Rübeland — Berlin geol. 30.

download unter www.zobodat.at

Säugetierläuse, Haematopinus u. Trichodectes, analytische Uebersicht — Halle 37.
— reste, neue aus Oesterreich — Wien geol. 1870, 2.
— — aus den altaischen Höhlen — Isis 1870, S. 196.
— — von Heiligenstadt bei Wien — Wien geol. 1872, 8.
— — aus dem Wies-Eibiswalder Kohlenrevier — Wien geol. 1888, 16, S. 308.
— — bei Frankfurt a. M. — Darmstadt 1857/58.
— — aus den sarmatischen Cerithienschichten von Mauer — Wien geol. 1879, 3, S. 58.
— — in den lignitführenden Ablagerungen des Hausruckgebirges in Oberösterreich — Wien geol. 1883, 9, S. 147.
— — aus dem Jurassischen von Nordamerika — Wien geol. 1879, 14, S. 329.
— — von Rixdorf — Berlin geol. 24, S. 598.
— — aus der Stuhleck-Höhle — Wien geol. 1885, 7, S. 205.
— — von Voitsberg — Wien geol. 1871, 7.
— — aus der Braunkohle von Göriach bei Turnau — Wien geol. 1881, 17, S. 329, 338 — 1882, 3, S. 40 — 1882, 14, S. 274 — 1884, 8, S. 150 — 1886, 17, S. 450.
— — aus der Braunkohle der Steiermark — Wien geol. 1881, 17, S. 338.
— — fossile, von Java und Japan — Wien geol. 1887, 11, S. 235.
— — — und subfossile, von Pösneck — Isis 1869, S. 6.
— — — von Baltavar — Wien geol. 1886, 3, S. 88.
— — — Nordamerikas — Halle 49.
— — — im diluvialen Löss von Aussig — Berlin geol. 27, S. 724.
— — tertiäre, aus der Kohle des Labitschberges bei Gamlitz — Wien geol. 1887, 15, S. 284.
— — — in Thüringen — Berlin geol. 33.
— — — aus Ost- und Westpreussen — Königsberg 23, S. 201.
— — der Phosphoriten — Halle 47.
— u. Dinosaurier vom Felsengebirge — Halle 52, 53.
— u. Vogel-Sammlung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien, Geschichte — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 503.
— und Menschenreste im Neanderthal, zum Verständnis der Auffindung foss. — Düsseldorf 2, S. 55.
Säuglinge, die Ernährungsphysiologie in ihrer Anwendung auf — Wiesbaden 36, S. 1.
Säure, zweibasische — Halle 29.
— mehrbasische, Entwicklungsgeschichte der Theorie — Zerbst 1887/92, S. 3.
— in Milchzucker — Halle 21.
— organische, neue Klasse — Halle 25.
— phosphorige — Halle 29.
— gepaarte, zum Studium — Halle 54.
— bildung im Organismus — Halle 51.
— wirkung auf das Salz einer stärkeren Säure — Halle 47.
Saftsteigen in Pflanzen — Halle 23, 26.
— strömung in Pflanzenzellen — Halle 28.
Sageceras — Berlin geol. 27.
— Vorkommen in der Dobrudscha — Wien geol. 1873, 17.
Sagen — Hohenleuben 18/19, 25/27, 40/43, 54/55.
— vom unterirdischen Gange, über die Entstehung der — Hohenleuben 61/64, S. 1.
— des Meininger Landes — 225, S. 235.
— Dämonensagen des Erzgebirges — Hohenleuben 50/51.
— Spuksagen der Umgegend von Gera — Gera 13.
— Volkssage, über den geschichtlichen Wert der — Variscia, 3. Lief. Hohenleuben.
— — aus dem Orlagau — Börner, Altenburg 1838 — Hohenleuben 18/19.
— — zwei noch unbekannte schlesische — Sammelband 17.
— buch der Lausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 40, 41, 44.
Sagenaria — Berlin geol. 16, 25.
Sagenella — Berlin geol. 21.
Sahara — Sammelband 12 — Wien geol. 1878, 15, S. 347.
— sand, Entstehung u. Zusammensetzung — Halle 29.
Saisondimorphismus der Schmetterlinge — Chemnitz 6 — Isis 1876, S. 26.
Saitenorgel, über die — Giessen 29, S. 139.
— würmer — Münster 16, S. 14.
Salamander, junge — Gera 8/9 — Halle 26.
— gefleckter, zur Entwicklungsgeschichte der Larven vom — Münster 16, S. 52 — Königsberg 33, S. 21.
Salband-Quarzporphyr — Berlin geol. 26.
Salbeiarten, Befruchtung — Halle 26.
Salenia — Berlin geol. 17, 18, 35.
Salices europaeae — Halle 28.
Salicornia herbacea u. Lepidium incisum, die Keimpflanze der — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 32.

download unter www.zobodat.at

Salicornien der deutschen Nordseeküste — Bremen 3, 7/8 — Halle 39.
Salicylsäure — Halle 47 — Chemnitz 6 — Isis, Festschrift 1885, S. 129 — Isis 1882, S. 82.
Salinargebiet von Südrussland — Wien geol. 1885, 6, S. 167.
— mulde von Windisch-Garsten — Wien geol. 1871, 4.
Salinen, karpathische — Wien geol. 1867, 9.
— u. Salzwerke in der Schweiz — Gallen 1885/86, S. 226.
— von Volterra — Berlin geol. 17.
— terrain Siebenbürgens — Wien geol. 1867, 12.
Salinellen von Paterno — Berlin geol. 31, S. 457.
Salit in Granitgneiss — Berlin geol. 30.
Salix-Arten — Bremen 3, 7/8, S. 385 — 5, 11/13, S. 404 — La Soc. murith. 19/20, S. 6.
— zwei neue Weidenformen in Pommern — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— angusta — Berlin geol. 22.
— Caprea, Pflanzenmissbildungen — Zwickau 1875 — Bremen 5, 11/13, S. 411.
— fragilis, vergrünte Kätzchen — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 37.
— triandra — Bremen 12, 26/28, S. 425.
— varians — Berlin geol. 34.
Salmiak — Berlin geol. 24, 25.
— Kristalle von — Halle 55.
— von Vulkano — Berlin geol. 27.
— geist, quantitative Bestimmung der Pyridinbasen im — Frankfurt a. O. 8, S. 38.
— dampf — Halle 25.
Salmonen, Bastarde der — Halle 27.
Salmoniden, Eibau — Halle 38.
Salpen — Kiel 10, S. 310.
Salpeter und Guano der Wüste Atakama — Isis 1878, S. 13.
— höhlen in Virginien — Berlin geol. 18.
— wüste, Studien der — und ihre Industrie — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 38 Abh.
— säure — Magdeburg 7, S. 89.
— — Bestimmung — Halle 21, 38.
— — Methode des Nachweises — Halle 51.
— — auf Cellulose — Halle 26.
— — äther — Halle 22.
— — anhydrit — Halle 40.
— — gehalt des Quellwassers in der Umgegend von Wernigerode — Wernigerode 3.
— saure Salze im Rebenblute — Halle 48.
Salpetrige Säure, Nachweis im Wasser — Halle 51.
— — auf Glycolamidsäure — Halle 28.
— — auf Kreatinin — Halle 26.
— saures Ammoniak — Halle 23, 30.
— — Salze — Halle 22.
Salsen des Aetna — Berlin geol. 21.
Salt — Range, fossils — Wien geol. 1879, 13, S. 314 — 1889, 3, S. 74 — Berlin geol. 36.
Salvinia — Berlin geol. 34.
— natans — Halle 23.
Salz — Bremen 5, 11/13, S. 280.
— in Sizilien — Berlin geol. 27.
— Vorkommen in der Provinz Schleswig-Holstein — Kiel 6, II, S. 49.
— bad Luhatschowitz in Mähren — Brünn 25, S. 215.
— berg von Aussee in Steiermark — Wien geol. 1868, 10 — Brünn 10.
— — Hall — Wien geol. 1871, 15.
— bildung — Berlin geol. 28.
— brunn, fossile Pflanzen von — Berlin geol. 38.
— burg — Isis 1862, S. 17.
— — naturwissenschaftl. Beobachtungen aus und über — Wien geol. 1885, 12, S. 306.
— — glaciale Erscheinungen in der Nähe der Stadt — Wien geol. 1882, 9, S. 158. — 1883, 9, S. 136.
— burger, Geschichte von der Aufnahme der vertriebenen — in Gera, 1732 den 16. und 17. April — Variscia 5. Lief. Hohenleuben.
— — u. Tiroler Alpen, petrographische Notizen aus den — Wien geol. 1889, 8, S. 171.
— — Kalkarten — Isis 1866, S. 78.
— — Kalkgebirge — Wien geol. 1884, 17, S. 358.
— burgische Kalkalpen — Wien geol. 1883, 7, S. 112 — 1884, 5, S. 78 — 1884, 6, S. 99.
— burgs Seen — Wien geogr. 1892, S. 135.
— flötze, Bildung der — Berlin geol. 44.
— flora bei Reichsdorf — Halle 44.
— formation von Wieliczka und Bochnia — Wien geol. 1881, 11, S. 210 — 1884, 14, S. 297 — 1885, 15, S. 326 — 1889, 14, S. 280.
— gebirge, Aschersiebener, Bohrkerne u. Schichtenfolge — Halle 51.
— — bei Wieliczka — Halle 35.
— gehalt des Weserwassers — Bremen 10, 23/24, S. 141.
— — des Seewassers — Berlin geol. 38.

download unter www.zobodat.at

Salzkammergut-Bahn, geologische Aufschlüsse längs der — Wien geol. 1877, 15 — 1883, 17/18, S. 290.
— kruste an Ventilen — Halle 27.
— lager — Halle 38.
— — Mineralquellen, Salzseen — Kassel 34/35, S. 89.
— — stätten, Bildung — Berlin geol. 31.
— — — der Alpen — Wien geol. 1869, 2.
— — vom Salt-Lake — Berlin geol. 31.
— — von Segeberg — Wien geol. 1869, 3.
— — Stassfurts — Magdeburg 5.
— — Bildung schwacher — Bremen 12, 26/28, S. 433.
— lösungen, Cohäsion — Halle 48.
— — Einwirkungen auf die Bildungen der Erzgänge — Berlin geol. 36.
— — spez. Wärme — Halle 48.
— — Compressibilität von — Giessen 25, S. 1.
— — über die Konstitution der — auf Grund ihres Verhaltens zur Kohlensäure — Moskau 1889.
— quelle bei Benzingerode — Harz. V. 1855/56.
— — Dürkheimer — Pollichia 40/42, S. 60.
— — im Gebiet des Wörge-Flusses — Bremen 9, 19/22, S. 355.
— haltige Quelle bei Dresden — Isis 1867, S. 83.
— stellen in der Mark — Berlin geol. 11.
— säure auf Salpetersäure — Aethyläther — Halle 32.
— — Einwirkungen auf Cyanverbindungen — Halle 30.
— see bei Eisleben — Halle 49.
— — ein neuer in Persien — Wien geogr. 1885, S. 518.
— salziger und süsser See bei Eisleben, Insektenfauna — Isis 1877, S. 145.
— — Gefilde — B. V. d. B. Brandenburg 35, S. XIII.
— vorkommen zwischen Lietzen u. Aussee Wien geol. 1869, 9.
— — Siebenbürgens — Halle 37.
— werke u. Salinen der Schweiz — Gallen 1885/86, S. 226.
— wasser-Hydrachnide — Bremen 10, 23/24, S. 273.
— neue — Halle 22.
— in Lösungen — Halle 25.
— gährungscapronsaure — Halle 43.
— glycolsaure, trockene Destillation — Halle 29.
— humussaure — Berlin geol. 23.
— kamphersaure — Halle 21.
— molybdänsaure — Halle 22.
Salze, pikrinsaure — Halle 25.
— salpetersaure im Rebenblute — Halle 28.
— salpetrigsaure — Halle 22.
— sulfobenzolsaure — Halle 29.
— titansaure u. kieselsaure — Halle 26.
— wolframsaure — kristall. — Halle 22 — 21.
Salvinia — Berlin geol. 34 — Halle 23.
Samandarin — Halle 30.
Samarskit — Berlin geol. 25, 29.
Sambucus nigra — Bremen 4, 9/10, S. 212 — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 55.
Samen, Beobachtung über ruhenden — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 7.
— Hartschaligkeit von — Bremen 11, 25, S. 289.
— Keimfähigkeit gedörrter — Halle 53, S. 528.
— Keimung der — Pollichia 43/46, S. 124 — Halle 40, 45.
— Sämereien, die oberen und unteren Temperaturgrenzen für die Keimung der wichtigeren landwirtschaftlichen — Halle 44.
— gekeimte in geschlossenen Früchten — Frankfurt a. O. 8, S. 31.
— springender aus Mexiko — Halle 41 — Bremen 3, 7/8, S. 373.
— Ausschleudern der — bei montia — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— bildung, unterirdische, oxalis acetosella — Harz. V. 1861/62.
— fäden, Entwicklung u. Bau bei Insekten und Crustaceen — Halle 38.
— flügel bei den Abietineen, Beitrag zur Kenntnis der Morphologie, Anatomie und Entwicklung des — Landshut 12, S. 153.
— pflanzen, Wurzelbildung der — Isis 1875, S. 25.
— ruhe, mehrjährige — Bremen 12, 26/28, S. 438.
— schalen, Entwicklung u. Bau einiger — Reichenbach 3, S. 39.
— — Oberhaut — Halle 23.
— verbreitung durch Vogel- und Tierexkremente — Frankfurt a. O. 9, S. 3, 29.
— — durch Fledermäuse — Frankfurt a. O. 10, S. 68.
— wolle tragende Pflanzen — Harz. V. 1848/49.
Samland — Berlin geol. 28, 35.
— Bernstein- u. Braunkohlenlager des — Königsberg 1.
Samländischer Bernstein, neue Pflanzenreste aus dem — Königsberg 27, S. 1.

download unter www.zobodat.at

Samländische Harze — Berlin geol. 33.
— Hünengräber — Königsberg 4.
— Phosphorite, Ergänzungen zu den Analysen von — Königsberg 21.
— Tertiärformation — Berlin geol. 35.
San Remo u. seine Tierwelt im Winter — Isis 1893, S. 3 Abh.
Sanddiluvium — Berlin geol. 26.
— von Eppelsheim — Berlin geol. 31.
— Aachener, Fauna u. Aequivalente des — Berlin geol. 37, S. 595.
— von Rixdorf — Berlin geol. 39.
— Fauna des miocänen — von Poisdorf — Wien geol. 1889, 10, S. 201.
— klingender — Berlin geol. 35, S. 864.
— oligocäner — Berlin geol. 38.
— tertiärer bei Bonn — Berlin geol. 39.
— vulkanische — Berlin geol. 30, 39.
— zur Physiognomie des Mainzer — Wiesbaden 35, S. 21.
— des norddeutschen Tieflandes — Berlin geol. 34.
— dünen, Flora kalkführender — Bremen 12, 26/28, S. 563.
— ebene, Grenzlinie zwischen dem Gebiete des Hügellandes und der — Verein nördl. d. Elbe 1868 (9).
— formen der Dresdener Haide — Isis 1864, S. 42.
— kalk — Berlin geol. 40.
— massen, Umwandlung loser Sand- und Geröllmassen in festes Gestein — Wien geol. 1871, 13.
— stein von Alzei, Weinheim — Darmstadt 1864/65.
— — von Göttingen — Berlin geol. 33.
— — Lunzer, neue Aufschlüsse im — Wien geol. 1874, 11.
— — von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— — biegsamer von Delhi — Berlin geol. 39.
— — Grödner — Berlin geol. 26.
— — westafrikanische — Berlin geol. 39.
— — Wiener, über das Alter des — Wien geol. 1869, 13.
— — der Braunkohlenformation — Berlin geol. 31.
— — bunter — Berlin geol. 17, 21, 24, 27, 28.
— — flötzleerer — Berlin geol. 12.
— — kalkiger Westfalens — Berlin geol. 12.
— — kristallinischer — Berlin geol. 19 — Darmstadt 1859/60 — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 31 Notizen.
— — kristallisierter — Berlin geol. 15, 20.
— — — von Sievring bei Wien — Wien geol. 1869, 16.
Sandstein, kristallisierter bei Gersthof nächst Wien — Naturh. Hofmuseum Wien 1, S. 31 Notizen — Wien geol. 1887, 3, S. 103.
— — prismatisierte — Wien geol. 1872, 3, 5.
— — prismatischer, aus der Gegend von Reichenberg in Böhmen — Wien geol. 1874. 17.
— — schaliger im obersten Muschelkalk — Berlin geol. 23.
— — verändert durch Basalt — Berlin geol. 11.
— — mit Wellenfurchen — Berlin geol. 36.
— — roter, im Leuckenthale — Wien geol. 1885, 9, S. 238.
— — — zur Gliederung des — in Südtirol — Wien geol. 1886, 13, S. 307.
— — silurischer, bei Kielce — Wien geol. 1887, 13, S. 250.
— — tertiärer, Pflanzen aus dem — Wien geol. 1880, 7, S. 113.
— — Frittung von Rotliegendem — in einem Bohrloche — Darmstadt 1890, S. 17.
— — Blättersandstein in der Sektion Mainz — Darmstadt 1863/64 — Halle 22.
— — Karpathensandstein westgalizischer, Gliederung über — Wien geol. 1885, 9, S. 238 — 1883, 15, S. 250 — 1869, 2.
— — — Wiener, Funde im — Wien geol. 1884, 12, S. 233.
— — bänke im mitteloligocänen Grünsande bei Magdeburg, Vorkommen fester — Berlin geol. 43, S. 522.
— — brüche bei Klein-Pörthen — Gera 21/26.
— — gebiet im östlichen Teile des Unghvarer Komitats — Wien geol. 1869, 10.
— — geschiebe, konzentrisch gefärbte — Berlin geol. 36, S. 502.
— — — Wiener, über fluviatile — Wien geol. 1871, 12.
— — schichten von Recoaro, die pflanzenführenden — Wien geol. 1879, 9, S. 210.
— — zone in Westgalizien — Wien geol. 1885, 2, S. 33.
— — — der Karpathen — Wien geol. 1880, 4, S. 58.
— wichinseln, Reise nach den — Frankfurt a. O. 10, S. 84.
Sangay — Berlin geol 26.
Sangerhausen, Stollenprofil von — Berlin geol. 24, 25.
Sanguinarin — Halle 34.

download unter www.zobodat.at

Sanguinolaria — Berlin geol. 13.
Sanidin — Berlin geol. 16, 18, 40.
— im Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— im Porphyr — Berlin geol. 16.
— auswürflinge — Berlin geol. 20.
— gesteine — Berlin geol. 20.
— trachyt — Berlin geol. 20 — Wien geol. 1874, 1.
Sanio, Karl — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XLI.
Sannthaler Alpen — Wien geol. 1877, 9, S. 154 — 1885, 15, S. 355.
— Rohnephritfund — Isis 1883, S. 77 Abh.
Sannthal, Schwefelkies-Vorkommen des — Wien geol. 1878, 7, S. 159.
Sansibar — Bremen 10, 23/24, S. 301.
Santorin — Berlin geol. 23, 27 — Wien geol. 1867, 14.
— Fouqués Untersuchungen auf — Halle 49.
Saphir, künstliche Darstellung — Halle 51.
Saphu-Baum — Frankfurt a. O. 9, S. 51.
Sapindaceen — Halle 47.
Saponin — Halle 21.
Sapotoxylon — Berlin geol. 35.
Sapphir von Laach — Berlin geol. 19.
Saprolegnia auf Käfern und Fischen — Chemnitz 5 — Münster 21, S. 9.
Sarajewo-Mostar — Wien geol. 1879, 11, S. 257.
Sardagh, Besteigung des — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 44.
Sarcolemur (Makigeschlecht) — fossile Säugetiere Nordamerikas — Halle 49.
Sardinien, cambrische Fossilien von — Berlin geol. 36.
— Mineralreichtum — Berlin geol. 25, S. 116.
Sarkolith — Berlin geol. 21, 36.
Sarkopsid — Berlin geol. 20 — Halle 32.
Sarmatische und vorsarmatische Ablagerungen der Tertiärbucht von Tüffer-Sager — Wien geol. 1890, 15, S. 283.
— Ablagerung bei Fernitz — Wien geol. 1878, 11.
— — am Marmarameer, Süsswasserschichten unter den — Wien geol. 1875, 10.
— — von Wiesen — Wien geol. 1878, 5.
— Bildung, Austern in — Wien geol. 1869, 17.
— Bryozoen u. Serpulenkalk bei Hundsheim — Wien geol. 1878, 13.
— Cerithienschichten von Mauer, Säugetierreste aus den — Wien geol. 1879, 3, S. 58.
Sarmatische Conchylienablagerung von Hölles — Wien geol. 1883, 11, S. 165.
— -miocäne Conchilien Oststeiermarks — Wien geol. 1892, 4, S. 114.
— Fauna, Charakter und Herkunft — Wien geol. 1891, 9, S. 195.
— — des Wiener Beckens, über den Charakter der — Wien geol. 1883, 5, S. 78.
— Gesteine in der Umgegend von Ofen — Wien geol. 1867, 2.
— Kalke am Thebener Kegel, neues Vorkommen der — Wien geol. 1886, 16, S. 404.
— Schichten, die obersten des Steinbruches bei der Bahnstation Wiesen im Oedenburger Komitate — Wien geol. 1883, 2, S. 28.
— — bei Pfaffstätten — Wien geol. 1885, 9, S. 232.
— Stufe — Berlin geol. 27.
— — über die Natur der sarmatischen Stufe und deren Analoga in der Jetztzeit und früher — Wien geol. 1877, 11, S. 191.
— — in der Bukowina, Verbreitung der — Wien geol. 1870, 16 — Halle 37.
— — bei Kirchbach, südöstlich Graz, Schichten der — Wien geol. 1869, 11.
— — bei Liesing, Verhältnis der — zu den Congerienschichten — Wien geol. 1868, 8.
Sarowe, über die Lage der provincia Sarowe — Hohenleuben 52/53.
Sarracenia und Darlingtonia, über die Funktion der Epidermis in den Schläuchen von — Petersburg 1880, S. 345.
Sarthe, graue Kalke, Lias — Jura — Berlin geol. 39 — 40.
— über die Fauna der Schichten mit Durga im Departement der — Wien geol. 1889, 9, S. 188.
Sattler, Joh. Kaspar — Leopoldina 16.
— Georg Karl Gottlieb — Leopoldina 21.
Saturn — Isis 1862, S. 258.
Saturnia cynthia, Zuchtversuche — Gallen 1864/65 — V. f. Anhalt 20, 21, 23.
— Pernyi, Zuchtversuche — V. f. Anhalt 31.
Sauerbrunnen, der neue Andersdorfer — Wien geol. 1880, 9, S. 137.
— länder, Joh. David — Frankfurt a. M. Gesch. und Altert. (155).
— land — Magdeburg 1892, S. 207.
— quellen — Berlin geol. 17.
— -See in Texas — Wien geol. 1876, 10.
— stoff-Darstellung — Halle 24, 26, 30 — Frankfurt a. O. 6, S. 239 — 8, S. 63.

download unter www.zobodat.at

Sauerstoff, aktiver und gewöhnlicher — Halle 23.
— — -Verbrennung in Ammoniak — Halle 24.
— — Darstellung und Anwendung von komprimiertem — Königsberg 32, S. 58.
— — Wirkung auf die lebenden pflanzl. Organismen — Chemnitz 2, S. 42.
— — u. Schwefelverbindungen, morphotropische Beziehungen zwischen anorganischen — Berlin geol. 42, S. 63.
Saumzecke — Halle 41.
Saupe, Album der Lehrer und Schüler des Gymnasiums Gera, 1858 — 26.
Saurer, weinsteinsaurer Strontian — Berlin geol. 15.
— — — Natron — Berlin geol. 15.
— traubensaures Natron — Berlin geol. 15.
Sauranodonten foss., die Gliedmassen der — Halle 53.
Saurichthys — Berlin geol. 14, 20, 23, 25, 28.
Saurier, sind die Vögel Nachkommen der — Frankfurt a. O. 11, S. 120.
— fossile, Basel — Halle 23.
— — aus Lesina — Halle 41 — Wien geol. 1871, 2.
— — im Plauenschen Grunde bei Dresden Isis 1881, S. 4 — 1882, S. 7.
— aus dem Rotliegenden des Plauenschen Grundes — Berlin geol. 40, 41, 42, 45.
— lebende in Deutschland — Halle 39.
— der Lombardischen Trias — Lariosaurus — Berlin geol. 38, S. 170.
— des schlesischen Muschelkalkes — Berlin geol. 36, S. 125.
— in der Tertiärform Neuseelands — Wien geol. 1869, 15.
— aus den Kalksteinen der Permformation aus Braunau in Böhmen — Wien geol. 1877, 14, S. 250.
— über Wirbelassimilation bei den — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 373.
— -Fährten im Rotliegenden — Wien geol. 1868, 17.
— funde aus der Lettenkohle von Apolda — Halle 56.
— platte aus dem oberschlesischen Muschelkalke — Berlin geol. 40, S. 671.
— reste aus den Stubensandstein in Württemberg — Halle 47 — Wien geol. 1875, 16.
— — von Windisch-Bleiberg — Berlin geol. 34.
Saurocephalus — Berlin geol. 23, 42 — Wien geol. 1881, 9, S. 155.
Sauromatum pedatum — Halle 28.
Sauropsiden, Stammesgeschichte der — Leopoldina 26, S. 147, 160, 186, 201.
— über die Zahnleiste und die Eischwiele der — Münster 21, S. 20.
Saussurit-Gabbro auf Elba — Berlin geol. 22 — Halle 55.
Savefluss, Regulierung, die Ent- und Bewässerung des Savethales — Wien geol. 1877, 5, S. 85.
Saxaulhäher, Nistverhältnisse des — Moskau 1889, S. 455.
Saxicava — Berlin geol. 12.
Saxifraga, über eine zweifelhafte, vielleicht neue — Luxemburg 1874, S. 40.
Saxifragaceen u. Spiraeaceen, Unterschiede — Petersburg 1879, S. 123.
Saybusch, Reiseberichte aus — Wien geol. 1886, 10, S. 241 — 1886, 13, S. 317.
— geol. Aufnahme — Wien geol. 1888, 7, S. 166.
Scalaria — Berlin geol. 12, 17, 26.
Scalariden — Berlin geol. 29.
Scalpellum — Berlin geol. 34.
Scandium, neues Element — Halle 52.
Scandix — Bremen 10, 23/24, S. 103.
Scaphidiidae, Gattungen und Arten der Coleopterenfamilie — Brünn 1879, S. 35.
Scaphirhynchus — Moskau 1887, 1, S. 1.
Scaphiten auf Bornholm — Halle 43.
Scaphites — Berlin geol. 12, 14, 15, 27, 28.
— raricostatus n. sp. — Wernigerode 8, S. 40.
Scarabaeiden und deren Nachbildung in den Käfergemmen der alten Aegypter und Etrusker — Kassel 36/37, S. 26.
— Lucaniden und Cerambyciden der Umgegend Osnabrücks — Osnabrück 6, S. 121.
Scarlatina, über eine Hausepidemie von — Giessen 29, S. 177.
Scatopse-Arten — Halle 35.
Scelidotherium — Berlin geol. 45.
Schaaffhausen, Hermann — Leopoldina 29, S. 168, 185, 199.
Schachspiel, lateinisches Epos vom — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
Schachtwasser, Trebendorfer, Untersuchungen des — Wien geol. 1867, 2.
Schächte, das Niederbringen von —, Brunnen durch Gefrieren des schwimmenden Gebirges leichter zu ermöglichen — ein neues Verfahren — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 34.
Schädel von Kant u. Kopf von Gauss — Braunschweig 1880/81, S. 34.
— einige niedrige aus der Domsdüne zu Bremen — Bremen 4, 9/10.

download unter www.zobodat.at

Schädel des Reihengräber-Typus aus der Domsdüne zu Bremen — Bremen 5, 11/13.
— drei, aus den schweizerischen Pfahlbauten — Halle 44.
— des gemeinen Bären, aufgefunden im Moorsande zu Calvörde — Braunschweig 3, S. 123.
— von Altpreussen — Königsberg 1, 10.
— von Nemmersdorf u. aus der Steinzeit — Königsberg 13.
— Rosenauer — Königsberg 14.
— bei Eylau gefunden — Königsberg 3.
— aus Ostafrika — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 21.
— fossiler Büffelschädel von Kordofan — Wien geol. 1876, 7.
— eines Finnwales, Bruchstücke — Königsberg 4.
— Hundeschädel — Halle 51.
— ein Koreaner — Münster 16, S. 19.
— eigentümlichkeiten der roten kalmückischen Rinderrasse — Moskau 1888, S. 385.
— und Skelettsammlung des naturhistorischen Museums zu Wiesbaden — Wiesbaden 46, S. 115.
— wirbeltheorie, Geschichte und gegenwärtiger Stand der — Isis 1874, S. 22.
Schädliche Schildwanzen an Roggenähren — Halle 51.
Schädlinge, Bekämpfung der — durch pflanzliche Parasiten — Frankfurt a. O. 11, S. 19, 34, 55, 67.
Schaff — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Schafe, rudimentäre Beuteltasche der — Frankfurt a. O. 6, S. 42.
— wolle und Ziegenhaare, klimatische Bedingungen zur Verbesserung — Hanau 1861/63.
Schalen, Beschaffenheit der Mollusken — Berlin geol. 36.
Schalreste, marine von Colberg — Berlin geol. 36.
Schalensteine — Isis 1878, S. 147.
Schall, neue Untersuchungen über die Reflexion des — durch die Luft — Magdeburg 9/12, S. 42.
— bewegung in geriebener Luft — Halle 28.
— brechung in der Atmosphäre — Halle 46.
— geschwindigkeit — Halle 25.
— — Fortpflanzungsgeschwindigkeit in Gasen u. festen Körpern — Chemnitz 5.
— — in atmosphärischer Luft, Messung der — Halle 28 — Isis 1866, S. 30.
— — in einer cylindrischen Röhre — Halle 37.
Schallgeschwindigkeit in Röhren — Halle 30, 36.
— — in weichen Körpern — Halle 33.
— — im Kautschuk — Halle 41.
— interferenz bei einer Stimmgabel — Halle 30.
— leitung in Gasen — Halle 45.
— schwingungen in der Schnecke des Ohres — Halle 34.
Schalstein — Berlin geol. 19.
Schamanismen aus Ober-Oesterreich — Wien geogr. 1885, S. 481.
Schaphan, über das Tier — Isis 1861, Festgabe, S. 1.
Scharfenberg bei Meissen, Bergbau — Isis 1876, S. 113.
— (Thüringer Wald), Granitporphyr am — Berlin geol. 36.
Scharlachfieber, Notwendigkeit einer bisher nicht beachteten Vorsichtsmassregel zur Zeit des epidemischen — Frankfurt a. O. 2, S. 65.
Schatzlarer Schichten, Karbonflora — Berlin geol. 37 — Wien geol. 1883, 3, S. 48 — 1885, 4, S. 124.
Schaumkalk in der Umgebung von Gera — Gera 3.
— spath — Berlin geol. 16.
Scheele, die 150. Wiederkehr des Geburtstags von — Leopoldina 28, S. 212.
Scheelit — Berlin geol. 15, 19, 23.
— Untersuchung — Isis 1890, S. 26.
— von Graupen — Berlin geol. 24.
— bei Heidelberg — Halle 24.
— von der Knappenwand — Berlin geol. 24.
— aus dem Krimler Thale — Wien geol. 1887, 16, S. 315.
— in Piemont — Halle 35.
— aus dem Marmorbruch bei Schwarzenberg — Isis 1869, S. 97 — 1873, S. 7.
— vorkommnisse — Halle 41.
Scheerer, Joh. August Theodor — Leopoldina 11.
Schefer — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
— Leopold, biographische und litterargeschichtliche Würdigung Leopold Schefers — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 1.
— Leopold u. Fürst Pückler-Muskau — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 130.
Scheffels Ekkehard, über — N. Laus. Mag. Görlitz 59, S. 203.
Schefferit — Halle 24.
Scheibenquarz — Berlin geol. 13.
Scheidsberg bei Remagen — Halle 40.
Schellbach, Karl Heinrich — Leopoldina 29, S. 49, 75, 90, 104, 125.

download unter www.zobodat.at

Schemnitz, petrographische u. geologische Studien aus der Gegend von — Wien geol. 1879, 1, S. 17.
— Bergbau — Wien geol. 1867, 8, 10.
— Erze — Wien geol. 1867, 4.
— Gruben, Vorkommen älterer Sedimentgesteine in — Wien geol. 1867, 7.
— Quarze — Wien geol. 1868, 6.
Scherk, Heinrich Ferdinand — Bremen 9, 19/22, S. 257.
Scheuerungserscheinungen in der gegenwärtigen Littoralzone — Halle 53.
Schichten, Acanthodes-Schichten bei Saarbrücken — Berlin geol. 18.
— Astartien- und Tenuilobaten-Schichten im Schweizer Jura — Wien geol. 1873, 8.
— bau des Untermainthales — Berlin geol. 38.
— Bonebed-Schichten, Vorkommen im Piesting-Thal — Wien geol. 1874, 17.
— Calceolaschichten — Berlin geol. 22, 26.
— cambrische — in Korea — Berlin geol. 36, S. 875.
— Cassian-Schichten — Berlin geol. 26 — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 166.
— Clavulina-Szaboi-Schichten im Gebiete der Euganeen u. Meeralpen — Wien geol. 1884, 15, S. 327 — 1884, 18, S. 385 — 1875, 5, S. 84.
— Coblenz-Schichten — Berlin geol. 22.
— Congerienschichten — Wien geol. 1869, 17 — 1870, 6, 16 — 1871, 15 — 1873, 11, 13 — 1874, 5, 11, 16 — 1884, 17, S. 356 — 1885, 10, S. 246 — 1886, 16, S. 405.
— Cornbraschichten, Baseler Jura — Halle 38.
— Cosinaschichten Istriens — Wien geol. 1871, 12.
— Crinoidenschichten im Muschelkalk Vorarlbergs — Berlin geol. 41, S. 559.
— Cuseler —, Pflanzenreste in den — Berlin geol. 33.
— devonische —, Gliederung — Berlin geol. 31.
— — der Gegend von Wildungen — Berlin geol. 37, S. 906.
— Devon — Crinoidenschicht — Cuboidesschicht — Cultrijugatusschicht — Berlin geol. 23.
— diluviale und alluviale Diatomeenschichten Norddeutschlands — Königsberg 22, S. 129.
— Drusbergschichten in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
— bei Falkenau a. d. Eger — Wien geol. 1879, 14.
Schichtenentwicklung bei Schadowitz und Radovenz — Berlin geol. 26, S. 369.
— faltung im Devon und Kulm des Ackerbruchberges — Berlin geol. 33.
— — im Unterdevon — Berlin geol. 34.
— folge der marinen Tertiärschichten bei Ritzing nächst Oedenburg — Wien geol. 1871, 12.
— gesteine, quarzitische im Gabbro von Harzburg — Berlin geol. 38.
— Galeritenschichten u. ihre Brachiopodenfauna — Halle 32.
— von Gauderndorf — Berlin geol. 29.
— Gédinien, — von Gédinne — Berlin geol. 22, 39.
— von Grund — Berlin geol. 29 — Brünn 21, S. 31.
— Häringer — des unteren Innthales — Halle 37.
— Hersumer-Schichten am Mönkeberg — Berlin geol. 27.
— Hierlatz-Schichten am Nordostabhange des Anninger — Wien geol. 1882, 11, S. 196 — 1885, 3, S. 82.
— Horner-Schichten, Kenntnis der — Wien geol. 1874, 5.
— Karbon-Schichten, Ostalpen — Berlin geol. 36, S. 277.
— Kimmeridge-Schichten — Berlin geol. 16, 27.
— Kirchberger — in Oesterreich — Wien geol. 1883, 13, S. 208.
— Klausschichten in Südtirol — Wien geol. 1890, 7, S. 144.
— knickung im Wellenkalk — Berlin geol. 45.
— Kössener-Schichten im Gebiete der Hohen Tatra — Wien geol. 1868, 5.
— — — Lias und Jura in den Ost-Karawanken — Wien geol. 1888, 4, S. 110.
— Korod, — von — Berlin geol. 29.
— Kounover-Schichten, Flora der — Wien geol. 1874, 11.
— Kreideschichten bei Neuhaus — V. nördl. d. Elbe 1, 1857.
— — von Grünbach, Reptilienfauna — Wien geol. 1870, 5.
— — obere, Gliederung der sächs.-bayr. — Isis 1867, S. 72.
— — u. obere Jura in den Allgäuer u. Vorarlberger Alpen — Wien geol. 1868, 1.
— Kulturschicht bei Bamberg — Halle 25.
— Lacunosa-Schichten von Würgau — Bamberg 6 — Halle 25.
— Lias-Schichten auf Elba — Berlin geol. 22.

download unter www.zobodat.at

Schichten von Loibersdorf—Berlin geol. 29.
— Mokattam-Schichten — Berlin geol. 35.
— von Molt — Berlin geol. 29.
— Neocomschichten bei St. Wolfgang — Russland — Wien geol. 1867, 17 — Halle 28 — Berlin geol. 18.
— Neogenschichten bei Strigno in Südtirol — Wien geol. 1868, 3.
— Nereitenschichten — Berlin geol. 21, 23, 30.
— Nummulitenschichten, oligocäne von Polschitza, Versteinerungen aus — Wien geol. 1874, 6.
— — am Nordrande der Alpen — Wien geol. 1886, 15, S. 367.
— Oncophoraschichten in Mähren, Fauna der — Brünn 31, S. 142.
— Orbitolinenschichten in der Nähe von Wien — Wien geol. 1882, 11, S. 194.
— Orbitoidenschichten in Mähren — Brünn 26, S. 30 — Wien geol. 1882, 11, S. 202 — 1888, 4, S. 104.
— Oxfordschichten am Mönkeberg — Berlin geol. 27.
— paläozoische — im Harz — Berlin geol. 21, 29 — Halle 34.
— Paludinen — in Rumänien — Wien geol. 1879, 13 — 1884, 5, S. 73 — 1885, 6, S. 157 — 1885, 16/17, S. 394.
— Partnachschichten, ein Vorkommen petrefaktenführender — im Ennsthale in Oberösterreich — Wien geol. 1892, 12, S. 301.
— — und die sogen. unteren Carditaschichten in den Nordtiroler und Bayrischen Alpen, die stratigraphische Stellung der — Wien geol. 1892, 12, S. 307.
— Perarmatenschichten der Schleptruper Egge — Osnabrück 2.
— permische — bei Vlasim — Ostalpen — Wien geol. 1868, 11 — Berlin geol. 36, S. 277.
— Pliocänschichten mit unio viridis in der Wetterau — Darmstadt 1864/65.
— Posidonomya-Schichten—Berlin geol. 15.
— Pterocerasschichten in Ahlem — Berlin geol. 16, 23, 27 — Halle 24, 37.
— Purbeckschichten — Berlin geol. 28.
— Radobojer —, zur Stellung der — Wien geol. 1874, 9.
— Raibler Schichten, zur Stellung der — Wien geol. 1885, 3, S. 59 — 1885, 8, S. 217 — 1887, 16, S. 296.
— Fauna der Raibler — vom Schlernplateau — Berlin geol. 44, S. 167 — Wien geol. 1892, 12, S. 306.
Schichten, Rajmahal-Schichten, Alter der — Wien geol. 1875, 12.
— von Rein in Steiermark, das Alter der — Wien geol. 1882, 10, S. 176.
— rhätische — Berlin geol. 19 — Wien geol. 1867, 10 — 1868, 9.
— reihen am südöstlichen Rande des Rakonitzer Beckens — Wien geol. 1879, 9.
— Sandsteinschichten von Recoaro, die pflanzenführenden — Wien geol. 1879, 9, S. 210.
— sarmatische — Wien geol. 1883, 2, S. 28 — 1885, 9, S. 232.
— Schatzlarer —, Vorlage der Farne der Karbon-Flora der — Wien geol. 1885, 4, S. 124 — Berlin geol. 37 — Wien geol. 1883, 3, S. 48.
— silurische, in den Ostalpen — Wien geol. 1879, 10.
— von Schio, Stellung der — Wien geol. 1874, 6.
— Schioschichten im Becken von Belluno und Sirravalle — Wien geol. 1877, 9, S. 145.
— — in Südsteiermark — Wien geol. 1877, 16 — 1877, 12.
— — auf Malta — Berlin geol. 37.
— Sedimentärschichten des Nordabhanges der Hohen Tatra — Wien geol. 1868, 13.
— Sotzkaschichten — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1874, 10 — 1875, 5 — 1879, 5, S. 109 — 1889, 10, S. 191 — 1891, 2, S. 35.
— stellung von Schio — Wien geol. 1874, 6.
— störungen der dänischen Kreide — Berlin geol. 31.
— — im Untergrund des Geschiebelehms — Berlin geol. 31, 32 — Halle 53, S. 660.
— — im norddeutschen Diluvium — in der Braunkohle von Wienrode — Berlin geol. 31.
— — im unteren Diluvialthon — im Fayencemergel — in der Rügen'schen Kreide — Berlin geol. 34.
— struktur der Dolomite — Berlin geol. 30.
— Tenuilobaten- und Astartien-Schichten im Schweizer Jura — Wien geol. 1873, 8.
— Tertiärschichten am Aetna — Berlin geol. 11.
— — der Alpen — Halle 41 — Wien geol. 1873, 16, S. 301.
— — bei Kottbus — Berlin geol. 30, S. 534.
— — von Malta — Halle 45.
— — Oberschwabens — Halle 41.
— — ältere, Oesterreichs, Ramulina und

download unter www.zobodat.at

Cyclammina in den — Wien geol. 1885, 7, S. 186.
Schichten, Tertiärschichten bei Bünde in Westfalen, Alter der — Berlin geol. 18.
— — zwischen Wieliczka und Bochnia, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1869, 2 — Halle 33.
— — marine, Schichtenfolge der — Wien geol. 1871, 12.
— Trentonschichten in Minnesota — Berlin geol. 23.
— von Kap Tschauda — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 66.
— Triadische — in der Astrachan'schen Steppe — Wien geol. 1882, 2, S. 30.
— Triasschichten zu Lüneburg — Berlin geol. 12.
— Valenciennesien-Schichten a. Rumänien — Wien geol. 1884, 15, S. 311.
— Wernsdorfer —, Cephalopodenfauna der — Wien geol. 1883, 10, S. 163.
— Wesenberger — Berlin geol. 32, 34.
Schiefer auf Jona — Berlin geol. 23.
— ältester, am Semmering — Wien geol. 1873, 4.
— bituminöser, aus dem Glatzer Rotliegenden — Berlin geol. 22.
— — von Klein-Lhotta — Brünn 15.
— im Harz — Berlin geol. 26.
— altpaläolithischer des Hartgebirges — Berlin geol. 44.
— untersilurischer, auf Arran — Berlin geol. 23.
— kristallinische, chemische Verhältnisse der — Berlin geol. 45, S. 511.
— — Entstehung — Halle 53 — Berlin geol. 28.
— — von Attika — Berlin geol. 33, S. 118, 454.
— — von Bergen in Norwegen, Fossilien führend — Wien geol. 1883, 15, S. 262.
— — von China — Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— — von Judenburg, Neumarkt und Obdach in Steiermark, geologische Aufnahme im Gebiete der — Wien geol. 1890, 10, S. 199.
— — aus dem Palten- u. oberen Ennsthale — Wien geol. 1883, 7, S. 103.
— — Zone kristallinischer Schiefer längs der March- und Bordtiefenlinie — Wien geol. 1890, 11, S. 216.
— — vom Spessart — Berlin geol. 31, S. 415.
— — von Zschopau — Berlin geol. 28.
— — Uebergang derselben in einander — Berlin geol. 28.
Schiefer, lithographischer Bayerns, Fische aus dem — Halle 21.
— Versteinerungen des lithographischen — im Dresdner Museum — Isis 1881, S. 51 Abh.
— Fisch — Berlin geol. 38.
— Semriacher-Schiefer und Schöckelkalk — Wien geol. 1892, 2, S. 32 — 1892, 6, S. 144.
— über ein Aequivalent der takonischen — Nordamerikas in Deutschland — 132.
— Tentaculiten — Berlin geol. 39.
— Wissenbacher — Berlin geol. 29.
— Wurzbach — 132 — Isis 1864, S. 59 — 1866, S. 8 — 1887, S. 38 — 1871, S. 2.
— -und Kalkformation der Schweizer Alpen, Altersbestimmung — Wien geol. 1872, 13.
— gebiet erzgebirgisches, Geologie — Zwickau 1873.
— gebilde, azoische, von Ilmenau — Berlin geol. 12.
— gebirge, niederrheinisches, Faltung des — Berlin geol. 39.
— — die ältesten versteinerungsführenden Schichten in dem rheinisch-westfälischen — Berlin geol. 26, S. 752 — 34, S. 673.
— — von Tergove — Wien geol. 1868, 8.
— — Thüringens — Halle 36, 37, 46 — Berlin geol. 15, 17, 18, 21, 23, 27.
— — — Petrefakten im — Berlin geol. 32, S. 632.
— — paläozoisches, des Thüringer Waldes — Berlin geol. 38.
— gesteine kristallinische, von China — Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— — — in der Umgebung von Klösterle — Naturw. V. Wien 3, S. 49.
— — — im Zillerthale in Tirol — Wien geol. 1870, 11 — Halle 36.
— — — Gedanken über Entstehung des — Naturw. V. Wien 2, S. 33 — Berlin geol. 35, S. 636 — 36, S. 187.
— — altkristallinische — Berlin geol. 36.
— hornfels von der Hirschkirche — Berlin geol. 24.
— — von Friedrichsbrunn — Berlin geol. 24.
— kohlen bei Frek in Siebenbürgen — Wien geol. 1884, 13, S. 248 — 1884, 15, S. 306.
— porphyroide — Berlin geol. 27.
— terrain, erzgebirgisches im nordöstl. Teile zwischen Rotliegendem und Quadersandstein — Halle 37.

download unter www.zobodat.at

Schieferthone auf Kertsch, über das Alter der unteren dunklen — Wien geol. 1885, 8, S. 213.
— — petrefaktenführender in Petrowitz — Brünn 11.
— zonen zwischen den Bergsträsser Gneissen — Darmstadt 1888, S. 37.
Schieferung, transversale — Berlin geol. 29.
Schiefferdecker, Wilhelm — Königsberg 30, S. 50.
Schiessbaumwolle — Halle 30 — Magdeburg 7, S. 33.
— — freiwillige Veränderung — Halle 26.
— — als Sprengmittel — Magdeburg 12, S. 45.
— pulver — Magdeburg 7, S. 25 — 9/12, S. 165.
Schifferkarten, alte handschriftliche in der k. k. Familien-Fideicommiss-Bibliothek in Wien — Wien geogr. 1891, S. 89.
— alte handschriftliche in der Bibliothek zu Venedig — Wien geogr. 1862.
Schildkröte — Isis 1861, S. 92.
— — der Insel Banka — Halle 27.
— — des deutschen Wealden, Beiträge zur Kenntnis der — Berlin geol. 36, S. 17 — Bremen 6, 14.
— — über den Bau von Schale und Schädel bei lebenden und fossilen — Wien geol. 1874, 7, S. 180.
— — fossile, im Jura — Halle 43.
— — — bei Wies — Halle 26.
— — eine vermutlich neue der Gattung Podocnemis vom Rio-Negro — Gallen 1884/85, S. 273.
— — reste — Berlin geol. 23.
— — — neue aus steierischen Tertiärablagerungen — Wien geol. 1892, 9, S. 242.
— laus, die Männchen der — Münster 16, S. 15.
— läuse u. deren Feinde, Beobachtungen an Obstbäumen und Reben — Wiesbaden 37, S. 107.
— wanzen, schädliche an Roggenähren — Halle 51.
Schiller und Herzog Georg von Sachsen-Meiningen — 225, S. 309.
— feier — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
— des Adular und Labrador — Halle 22.
— fels an der Bergstrasse — Halle 23.
— quarz — Kassel 39, S. 27.
— spath — Berlin geol. 13 — Kassel 39, S. 30.
— — von Todtmoos — Halle 22.
Schimmel und dessen Bedeutung für das Leben des Menschen — Isis 1868, S. 25.
Schimmel bei Hopfen — Halle 48.
— pilze, pathogene — Giessen 25, S. 132.
— — im menschlichen Ohr — Halle 36.
— — und Schimmelpilzkrankheiten — Königsberg 23, S. 14.
Schimper, Wilh. Philipp — Leopoldina 16.
Schio, Stellung der Schichten von — Wien geol. 1874, 6.
— schichten — Wien geol. 1874, 6 — 1877, 9, S. 145 — 1877, 12, S. 207 1877, 16 — Berlin geol. 37.
Schirwan, die Landschaften —, Chisan und Tatik — Wien geogr. 1890, S. 1.
Schistocephalus dimorphus, Bau von — Halle 55.
Schizaster — Berlin geol. 35.
Schizodus — Berlin geol. 12, 13, 15, 41.
Schizoneura corni, Entwicklungs- und Lebensgeschichte — Kassel 29/30, S. 90.
— lanigera — Kassel 32/33, S. 41 — 34/35, S. 64.
— lanuginosa Hart. — Kassel 24/25, S. 11 Abh.
— ulmi L. — Kassel 24/25, S. 9 Abh. — — 26/27, S. 81.
Schizophyten oder Spaltpflanzen — Leopoldina 19.
Schizopteris — Berlin geol. 12, 25.
Schlacke, Analyse — Berlin geol. 21.
— kristallisierte — Berlin geol. 18.
— vulkanische — Berlin geol. 17, 30.
— -Agglomerat von Michelnau bei Nidda — Giessen 17.
— kegel und Laven — Wien geol. 1889, 4, S. 101.
— wall am Radischken bei Schwaden — Aussig 1887/93.
— wälle in der Gegend von Kron-Poritschen — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 92 Notizen.
— — Oberlausitz — N. Laus. Magazin Görlitz 44.
Schlaf — Gallen 1884/85, S. 174 — Passau 12, S. 64.
— neue Theorie — Pollichia 25/27.
— u. Traum — Wiesbaden 31/32, S. 251.
— der Pflanzen — Sammelband 1, 10 — Halle 22 — Isis 1867, S. 26.
Schlagende Wetter — Wien geol. 1885, 13, S. 320 — 1887, 3, S. 107 — 1887, 8, S. 193.
Schlagfiguren bei Bleiglanz — Berlin geol. 29.
Schlagintweit, einige Höhenmessungen der Gebrüder — Wien geogr. 1859.
Schlammanalyse aus den Opalgruben bei Cserwenitza — Wien geol. 1871, 5.

download unter www.zobodat.at

Schlammanalyse v. Bodenarten des Blattes Rossdorf — Darmstadt 1892, S. 24.
— regen, Resultate der Untersuchung des nach dem — vom 14. Okt. 1885 in Klagenfurt gesammelten Staubes — Wien geol. 1886, 13, S. 325.
— strudel, Schlammvulkane — Halle 52.
— vulkane, petrographische Beschaffenheit des eruptiven Schlammes der — Wien geol. 1887, 7, S. 165.
— — von Paterno am Aetna, Eruptionsmaterial des — Wien geol. 1879, 14, S. 331.
Schlangen, neue — Halle 22, 32.
— Australiens — Halle 25.
— im brit. Museum — Halle 21.
— Mährens — Brünn 5, S. 10.
— des russischen Reiches — Halle 44.
— giftige — Magdeburg 13/16, S. 22.
— adler — Isis 1861, S. 56.
— alabaster — Berlin geol. 21.
— eier — Berlin geol. 25.
— fichte und Pyramideneiche — Königsberg 14, — Halle 46.
— Häutung der — Halle 34.
— sterne, skandinavische — Halle 27.
Schlegel, Hermann, ein Lebensbild — Altenburg, Neue Folge 3, S. 1 — Sammelband 17.
— die Enthüllungsfeier des Brehm-Schlegel-Denkmals zu Altenburg — Sammelband 17.
Schleifmaschine — Berlin geol. 25.
Schleimsäure und Pyroschleimsäure — Halle 42.
Schleiz, Gewitter am 10. Juni 1864 — Gera 7.
— Wald, Raupenfrass im — Gera 6.
— Wirbelwind in der Nähe von — Gera 6.
— die Statuten der Stadt — vom Jahr 1492 — Hohenleuben 47/49, S. 14.
— das reussische Spezialhaus — Hohenleuben 22/24, S. 82.
Schleizer Brakteaten — Hohenleuben 18/19.
Schlerndolomit — Berlin geol. 26, 27.
— — Bildung des — Berlin geol. 26.
— plateauschichten — Berlin geol. 26, 44.
Schlesien, das Alpdrücken in Preussisch-Schlesien — Sammelband 17.
— Aufnahme in — Wien geol. 1884, 14, S. 294.
— Kulm u. Oberkarbon — Berlin geol. 42.
— diluviale Bildungen im nördlichen — Berlin geol. 39, S. 277.
— Muschelkalk in — Berlin geol. 40.
— — Saurier — Voltzia Krappitensis in — Berlin geol. 36, 38.
Schlesien-Oesterreich, Reisebericht aus — Wien geol. 1884, 15, S. 321.
— Thonschieferformation — Berlin geol. 34.
— Variolite der Gabbrogruppe in — Berlin geol. 34.
— die klimatischen Verhältnisse des Herzogtums — Wien geogr. 1888, S. 512, 637 — 1889, S. 194, 270.
Schlesische Kulmpetrefakten — Berlin geol. 37.
— Kriege — Pflege Reichenfels — Hohenleuben 56/57, S. 79.
— Gebirgsflora, Ursprung der — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 1.
— -märkische Grenze — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— Mineralien, neue Fundorte — Berlin geol. 39, S. 232, 504.
— Schwemmland zwischen dem Zobtener u. Trebnitzer Gebirge, geognostische Durchforschung des — Wien geol. 1873, 5, S. 96.
— Volkssagen, zwei noch unbekannte — Sammelband 17.
Schleswig, nordwestlich, eine botanische Exkursion durch — Kiel 2, I.
— -Holstein. Blitzschläge in der Provinz — Kiel 3, II, S. 99 — 4, I, S. 3 — 4, II, S. 47 — 5, II, S. 9.
— — zwei ältere Dokumente zur Geschichte des Gartenbaues in — Kiel 10, S. 1.
— — Geschiebekunde — Kiel 6, I.
— — naturwissenschaftl. - geographische Litteratur, 1892 — Kiel 10, S. 119.
— — -Westküste, über die Geerz'sche historische Karte der — Kiel 7, I, S. 23 — 7, II, S. 47, 63.
— — kristallinische Geschiebe von — Kiel 3, II, S. 61.
— — Insektenfauna — Kiel 6, I, II — 8, S. 25, 215.
— — periodische Erscheinungen des Tier- und Pflanzenlebens in — Kiel 3, II, S. 1 — 5, II, S. 67.
— — Vorkommen von Salz in — Kiel 6, II.
— — Urnenfriedhöfe — Kiel 2, II.
— — vorhistorische Kulturstätten in — Isis 1879, S. 46.
Schleuderfrüchte, Bemerkungen über — Frankfurt a. O. 8, S. 23.
— systematische Uebersicht — Frankfurt a. O. 8, S. 15 Abh.
— Pflanzen mit — Frankfurt a. O. 11, S. 115.
Schliemann, Heinrich — Königsberg 32, S. 6.
Schliemann'sche Ausgrabungen in Troja

download unter www.zobodat.at

— Isis 1877, S. 102 — 1879, S. 47 — Königsberg 17.
Schlier — Berlin geol. 29, 37, 38.
— in Oberösterreich u. Bayern — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 407 — Wien geol. 1892, 4, S. 113.
— von Ottnang — Fauna — Wien geol. 1875, 11.
— der Stadt Wels, die im — von Wels erbohrten Gasquellen nebst einigen Bemerkungen über die obere Grenze des — Wien geol. 1892, 7, S. 183.
Schlieren in massigen Eruptivgesteinen — Berlin geol. 30.
— beobachtung — Halle 28.
Schliffe dünne, Maschinen für — Halle 36.
— flächen an Geröllen ungeschichteter Gesteine — Bremen 3, 7/8, S. 302.
Schloenbachia — Berlin geol. 27.
Schlossapparat, über die Analogien des — von Diceras, Caprina, Megalodus — Wien geol. 1882, 8, S. 130 — 1882, 10, S. 179.
Schlossenwetter am 5. August 1837 — Sammelband 5.
Schlotheim, Ophiuren des oberen Muschelkalks bei — Berlin geol. 38.
— Petrefaktenkunde von — 19 — Sammelband 5.
Schlüssel, zwei mythische — und ein Kompass — Hohenleuben 52/53.
Schlundkopf der Wiederkäuer — Königsberg 31, S. 6.
Schlupfwespen in der Umgegend von Zwickau — Zwickau 1875, S. 57.
— familie Cryptides — Halle 25.
Schmalkaldner Bergbau — Kassel 28 — Berlin geol. 32, S. 218.
Schmarotzer der äusseren Haut des Menschen — Gera 1.
— biene u. ihre Werte — Frankfurt a. O. 7, S. 37.
— pflanzen, geographische Verbreitung — Halle 21 — Bremen 8, 18, S. 544.
— — pilz-Flora Bremens und Nordwestdeutschlands — Bremen 11, 25, S. 325 — 12, 26/28, S. 361.
Schmelzpunkt der Metalle — Kiel 2, II (1877).
— versuche mit Pyroxenen u. Amphibolen — Berlin geol. 37.
Schmerle und Ellritze im Bereiche des Zobten, Beobachtungen — Gera 27/31.
Schmetterlinge, Beobachtungen an — und Eigentümlichkeiten derselben — Chemnitz 7, S. 76.
— System der — Neu-Vorp. u. Rügen 17, S. 1.
Schmetterlinge, Duftapparate der — Isis 1886, S. 9 — Münster 14, S. 34.
— an den Weidenkätzchen — Düsseldorf 2, S. 42.
— Genitalien der — Halle 30.
— hermaphrodite — Giessen 26, S. 51.
— monströs — Halle 29.
— Parthenogenesis — Altenburg 16.
— Saisondimorphismus der — Chemnitz 6 — Isis 1876, S. 26.
— Synonymisches — Bremen 5, 11/13, S. 597.
— Varietätenbildung unter den — Isis 1873, S. 77.
— mit Raupenkopf — Halle 41.
— rüssel, Bau — Chemnitz 3.
— neue exotische — Halle 41.
— von Amboina nebst Beschreibung neuer Arten — Wiesbaden 41, S. 85.
— von Bremen u. Umgegend — Bremen 6, 14, S. 455.
— in der Umgegend von Brünn — Brünn 4, 8.
— in Kroatien — Halle 32.
— kubanische — Halle 52.
— Dessaus — V. f. Anhalt 20, 22.
— fang im Ober-Engadin 1876/78 — Wiesbaden 31/32, S. 84.
— bei Eutin gefunden — Kiel 3, II, S. 33.
— in der Gegend von Giessen — Giessen 10.
— der Umgegend von Hanau — Hanau 1873/79 — 1887/89.
— bei Hannover — Hannover 12, 14, 24, 25, 26, 31/32, S. 30 — 34/37, S. 69.
— in Kalifornien — Halle 44.
— bei Kassel — Kassel 29/30, S. 71 — 32/33, S. 48 — 36/37, S. 97.
— auf dem Meere — Bremen 3, 7/8, S. 297.
— aus der Umgegend von Novorossiisk im Kaukasus — Moskau 1886, 2, S. 241.
— in der Umgegend von Münster — Münster 15, S. 69.
— Nassaus — Wiesbaden 19/20, 21/22, 25/26, 33/34.
— aus dem Schutzgebiete der Neu-Guinea Kompanie — Wiesbaden 47, S. 59.
— der Oberlausitz — N. Laus. Magazin Görlitz 38.
— von Ost-Java — Wiesbaden 43, S. 93.
— javanische — Wiesbaden 47, S. 25.
— ostasiatische, Entwickelung — Halle 32.
— Siziliens — Frankfurt a. O. 7, S. 187.
— von der Insel Sumba — Wiesbaden 47, S. 52.
— Thüringens — Halle 50.
— in Tirol — Halle 32.

download unter www.zobodat.at

Schmetterlinge von Neu-Vorpommern und Rügen — Neu-Vorp. u. Rügen 12.
— von Zeulenroda und Umgegend — Sammelband 1 — Gera 5, 6/11.
— afrikanische im k. k. Hofmuseum in Wien — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 547 — 6, S. 455.
— fauna von Labrador — Halle 36.
— — von der Wüste Ramleh bei Alexandrien — Isis 1871, S. 54.
— flügel, Entwicklung — Halle 37.
— Flügeldeformitäten bei weiblichen — Kassel 36/37, S. 36.
— raupen, Entstehung der Zeichnung und Färbung — Isis 1877, S. 21.
— zwitter — Pressburg 1881/83, S. 79.
— winterliche — Neu-Vorp. u. Rügen 5/6.
— über den nächtlichen Fang von — Wiesbaden 29/30.
— -und Käfersammler, für — Frankfurt a. O. 2, S. 91.
— die Wechselbeziehungen zwischen der Ordnung der — und der Menschen — Giessen 28, S. 117.
— über das Verfahren, — als Naturselbstdruck zu konservieren — Königsberg 30, S. 24.
— Gross-Schmetterlinge, systematisches Verzeichnis der um Bremen gefangenen — Bremen 6, 14, S. 455.
— — — in der Gegend von Oberursel — Wiesbaden 21/22.
— Klein-Schmetterlinge — Wiesbaden 25/26 — Frankfurt a. O. 4, S. 13, 46, 81, 106, 141, 176, 203 — Gera 10 — Halle 39, 41, 53 — Isis 1867, S. 48, 116.
Schmiedeberg, Magneteisenstein bei — Berlin geol. 12.
— eisen, Texturveränderung des — Isis 1867, S. 42 — Berlin geol. 23, S. 659.
Schmierbrand — Königsberg 20.
Schmirgel von Smyrna — Wien geol. 1868, 5.
Schnabelmissbildungen — Gallen 1873/74.
— — bei — noch gute Gesundheit — Liebe.
— tier, Bezahnung — Münster 18, S. 37.
— — Skelett — Isis 1864, S. 203.
— — Schulterblatt — Halle 50.
Schnärrdrossel — Liebe.
Schnecken, über das Kriechen der — Isis 1892, S. 72 Abh.
— eine Ursache der Artbildung bei — Frankfurt a. O. 8, S. 79.
— fadenspinnende — Frankfurt a. O. 8, S. 64 — 9, S. 27.
— Lokomotion der — Halle 51.
Schnecken, Zahnplatten der — Moskau 1885, 3/4. S. 50.
— im Bernstein — Königsberg 13 — Halle 42 — Wien geol. 1887, 7, S. 184.
— und Muscheln bei Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 1883/84, S. 39.
— — — in Mövenhorsten — Bremen 6, 14, S. 98.
— — — in der südl. Oberlausitz — Isis 1883, S. 102 Abh.
— — — im Vogtlande — Isis 1873, S. 25.
— u. Pflanzen, die Beziehungen zwischen — Sammelband 17.
— Pflanzenbefruchtung durch — Frankfurt a. O. 7, S. 40.
— an Nadelhölzern — Wernigerode 3.
— als Nahrung für Vögel — Bremen 10, 23/24, S. 368.
— blut, Gehalt desselben an Kupfer — Chemnitz 4.
— stein, Topasgestein des — Berlin geol. 38.
— — Geschichte des Topasfelsen — Reichenbach 3, S. 29 — Schneeberg 1, S. 18.
Schnee, Färbungen des — Kassel 34/35, S. LXXII.
— auf Dächern, die vermeintlich fliessende Bewegung des — Wien geol. 1887, 9, S. 201.
— berg in Nieder-Oesterreich — Wien geogr. 1871.
— — Bergbau bei — Schneeberg 1, S. 49.
— bergit, ein neues Mineral — Wien geol. 1880, 17, S. 313.
— decke, die Bedeutung der — für die Pflanzenwelt — Frankfurt a. O. 8, S. 127 Abh.
— floh — Halle 37.
— glöckchen, kann man — treiben? — Bremen 4, 9/10, S. 1.
— grenze, über temporäre — im Harz — Wernigerode 1, S. 38.
— — zur Kritik der sog. — Leopoldina 22.
— — Lage der — und die Gletscher der Gegenwart im Kaukasus — Wien geol. 1878, 6, S. 132.
— grube im Riesengebirge, die kleine — Naturw. V. Wien 2, S. 40.
— hase, Funde des — Hanau 1892/95, S. 35, 52.
— und Feldhase, Verschiedenheit im Knochengerüste — Liebe.
— huhn, Funde des — Hanau 1892/95, S. 37, 52.
— hühner foss., im Diluvium Deutschlands — Braunschweig 1879/80, S. 42.
— wasser, Ammoniakgehalt des — Halle 41.

download unter www.zobodat.at

Schneidemaschinen — Berlin geol. 34.
Schneifel, ein Vegetationsbild — Halle 24.
Schnitter v., etwas über Karl Konstantin v. Schnitter und seine Familie — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 133.
Schobüller Berg — Berlin geol. 23.
Schöckelkalk und Semriascher Schiefer — Wien geol. 1892, 2, S. 32 — 1892, 6, S. 144.
Schoenit — Halle 27.
Schöpfung, gegen die Manchestertheorie in der — Halle 50.
— geschichte — Halle 30.
— — neue Forschungen u. Theorien — Halle 33.
— — natürliche, Häckel — 193.
— plan — Halle 45.
Schollen, Entwicklung — Halle 51.
— tertiäre im Diluvium — Berlin geol. 28.
— lava — Berlin geol. 25.
Schonen, Konglomerat im Urgebirge von — Berlin geol. 38.
— Pflanzenreste — Fossilien — Wien geol. 1877, 2 — 1876, 5.
Schopflocher Ried — Berlin geol. 41, S. 83, 108.
Schorlamit — Halle 23, 49.
Schott, A. — Leopoldina 11.
Schotter, alpiner — Berlin geol. 38.
— lehme — Berlin geol. 37.
Schottin, Gedichte nebst Anhang — 42.
Schottland, geologische Skizze von der Westseite Schottlands — Berlin geol. 23, S. 1.
— Glacialerscheinungen in — Vergletscherungen von — Berlin geol. 31.
Schrammung — Berlin geol. 34.
Schrattenkalk in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
Schreibkreide weisse der Insel Rügen, Foraminiferen der — Neu-Vorp. u. Rügen 10.
— weisse, der Insel Rügen, Cirripedien u. Ostracoden der — N.-Vorp. u. Rügen 12.
Schrift, eine — im Innern von Kernholz — Münster 21, S. 63.
— sprache, Grundzüge der — Luthers — N. Laus. Mag. Görlitz 64.
— fälschungen, Nachweis von — Münster 20, S. 117.
Schröckingerit — Halle 42.
Schröder, Friedrich — Bremen 1, 1/3, S. 329.
Schrön, Heinrich Ludwig Friedrich — Leopoldina 11.
Schrilltöne, Experiment-Anwendung auf Lautäusserungen der Insekten — Halle 43.
Schubarths Elemente der technischen Chemie — 206.
Schütz, die Familien Schütz von Mossbach und Orlamünde — Kahla und Roda 4, S. 446.
Schüler, Wanderungen eines fahrenden — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Schule, Schrift, Druck u. Kurzsichtigkeit in den — Chemnitz 1878/80, S. 113 Abh.
— Auge und — Münster 11, S. LII.
— hygiene — Osnabrück 7.
— in der Fürstenbergischen Baar — Donaueschingen 1885, S. 25.
— komödien des Rektors Samuel Grosser in Görlitz im Anfang des 18. Jahrh. — N. Laus. Mag. Görlitz 43.
— wesen und Pietismus — N. Laus. Mag. Görlitz 37.
— — von Bautzen, Zittau, Görlitz, Kottbus, Guben — N. Laus. Mag. Görlitz 55/63.
— — der Ephorie Orlamünde, 1672 — Kahla und Roda 2.
— — reussisches, zur Geschichte des — Hohenleuben 60, S. 35.
— — der sächs. Länder in der letzten Zeit des Mittelalters — N. Laus. Mag. Görlitz 39.
Schultze, C. A. S. — Leopoldina 13.
Schulze, das Buch der physikalischen Erscheinungen — 257.
Schuppen unserer Fische — Königsberg 22, S. 112.
— an den verschiedenen Flügel- u. Körperteilen der Lepidopteren — Halle 51.
— flügler des Reg.-Bez. Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte — Wiesbaden 33/34, S. 1.
— Gross-Schuppenflügler der Umgegend von Chemnitz und ihre Entwicklungsgeschichte — Chemnitz 9, S. 3 Abh. — 10, S. 3 Abh. — 11, S. 3 Abh.
Schuscha in Transkaukasien — Wien geogr. 1879.
Schuschan, Blume — an den Säulen des Salomonischen Tempels — Isis 1861, Festgabe S. 6.
Schussenquelle bei Schussenried in Oberschwaben, Funde von Tierresten und roher menschlicher Kunstprodukte — Isis 1868, S. 49 — 1870, S. 130.
Schussverletzungen durch Handfeuerwaffen — Königsberg 32, S. 17.
Schutzfärbung und Mimicry — Brünn 30, S. 34.
— briefe, Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.

download unter www.zobodat.at

Schwab, Adolf, eine biographische Skizze — Brünn 29, S. 268.
Schwaben, Ernst, Herzog von — und Ludwig der Bayer, Beitrag zur Würdigung Ludwig Uhlands — N. Laus. Mag. Görlitz 54.
Schwalben — Reichenberg 18.
— Beispiel von Verstandesthätigkeit bei einer — Kiel 7, II, S. 67.
— bemerkenswerte Fortschritte in dem Nestbau der — Münster 19, S. 35.
— nest, halb von Hirundo rustica, halb von Hirundo urbica hergestellt — Münster 21, S. 7.
— nester, Bewohner der — Osnabrück 6, S. 142.
— schwanzgips — Berlin geol. 14.
— oder Bettwanze — Lüneburg 1872/73.
Schwäbische Alp, Höhlen in der — Berlin geol. 44.
Schwälkohlen, Vorkommen in der Provinz Sachsen — Halle 49.
Schwämme in der Umgegend von Gera — Gera 12, 14/15.
— silurische in Geschieben — Berlin geol. 26.
— von Gotland — Berlin geol. 26.
— fossile in der geologischen Abteilung im Britischen Museum — Wien geol. 1884, 8, S. 156.
Schwärmer europäische, Familien und Gattungen der — Naturf. Ges. Görlitz 17, S. 1.
Schwärmsporen, ihre Paarung — Halle 35.
Schwammspinner — Fauna Luxemburg 1891, S. 19.
Schwan — Naturf. Ges. Görlitz 1.
Schwanen-Kolonie im Weiher des Bürgerspitals in St. Gallen — Gallen 1874/75.
Schwangerschaft, zur Diagnose der — in den früheren Monaten — Giessen 27, S. 144.
Schwanken des festen Landes — Königsberg 16.
— der Erdachse, soweit sich dieselbe auf Lagenveränderungen im Innern der Erde bezieht — Königsberg 32, S. 4.
Schwankungen der Horizontalebene — Wien geogr. 1892, S. 438.
— über die vermeintlichen säkularen — einzelner Teile der Erdoberfläche — Wien geol. 1880, 11, S. 171 — 1881, 4, S. 74 — Königsberg 16.
— der Erdachse — Isis 1892, S. 12 — Wien geogr. 1893, S. 119.
— des Meeresspiegels — Wien geol. 1882, 17, S. 347 — Chemnitz 6.
Schwankungen, rythmische, des Spiegels geschlossener Meeresbecken — Wien geogr. 1888, S. 497.
— der hocharmenischen Seen seit 1880 in Vergleichungen mit einigen verwandten Erscheinungen — Wien geogr. 1888, S. 95, 159, 390.
Schwanzmeisen in Italien — Frankfurt a. O. 8, S. 40.
Schwarzdrossel, die Zutraulichkeit der — Münster 16, S. 9.
Schwarzes Meer — Berlin geol. 22.
— — Tiefseeuntersuchungen — Naturh. Hofmuseum Wien 5, S. 93 Notizen — Wien geogr. 1891, S. 290, 414 — 1893, S. 371.
— — Vegetation der nördl. Gestade des — Brünn 10.
— — zur historischen Geographie des — Wien geogr. 1889, S. 430.
Schwarzspecht und die Kulturen — Liebe.
— wald, Bildung — Berlin geol. 28.
— — Entstehung — Wien geol. 1887, 17, S. 333.
— — nördl., die ältesten Sedimente und Eruptivgesteine — Braunschweig 5, S. 33.
— — südl., naturwissenschaftliche Skizze — Kassel 29/30, S. 29.
— — die sedimentären Ablagerungen des Steinkohlengebirges, Rotliegenden, Buntsandsteins und unteren Muschelkalks im — Berlin geol. 31, S. 654 — Wien geol. 1891, 4, S. 83.
— — Flora des nördlichen — Sammelband 4.
— — — der oberen Steinkohlenformation im badischen — Halle 24.
— — Glacialbildungen im — Berlin geol. 42.
— — Tektonik des — Berlin geol. 43.
— — Granit und Gneiss im südlichen — Berlin geol. 44.
— wurz, die spanische — als Nährpflanze der Seidenraupe — Frankfurt a. O. 10, S. 82.
Schwatka's Expedition nach King-William Land — Wien geogr. 1881, S. 325.
Schweden — Berlin geol. 21.
— geologische Reise im südlichen — Berlin geol. 19.
— — Reisenotizen aus — Berlin geol. 33, S. 405 — Wien geol. 1882, 4, S. 70.
— und Norwegen, Reiseskizzen aus — nebst Glacialerscheinungen bei Dresden — Isis 1891, S. 110 Abh.
— in Görlitz während der Jahre 1639,

download unter www.zobodat.at

1640 und 1641 — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 1.
Schweden, die, in Sachsen, 1706 und 1707 — Hohenleuben 44/46.
— im Vogtlande — Hohenleuben 44/46.
— drei grosse Feuermeteore, beobachtet in — 1876 u. 1877 — Berlin geol. 33, S. 14.
— hufeisen — Variscia, 3. Lief. Hohenleuben.
Schwedische Expedition nach Spitzbergen — Wien geol. 1883, 2, S. 25.
— Cystideenkalk als märkisches Geschiebe — Berlin geol. 37.
Schwefel — Magdeburg 4.
— Eigenschaften — Halle 26.
— Verhalten zu Wasser — Halle 23.
— in tierischen Geweben quantitativ zu bestimmen — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. XVIII.
— bestimmung in organischen Substanzen — Halle 27, 32.
— — im Roheisen, einige Methoden — Naturw. V. Wien 1, S. 1.
— gehalt im Roheisen — Halle 32.
— kugeln von Cumbal — Berlin geol. 37.
— untersuchung mit dem Spektroskop — Halle 34.
— verbindungen — Halle 28.
— -und Sauerstoffverbindungen, morphotropische Beziehungen zwischen anorganischen — Berlin geol. 42, S. 63.
— Vorkommen zwischen Altavilla und Tufo bei Neapel — Wien geol. 1869, 9.
— — an der Cicera — Wien geol. 1867, 11.
— — am Kiliman in Siebenbürgen — Wien geol. 1867, 7.
— — bei Truskawiec — Wien geol. 1887, 13, S. 249 — 1888, 12, S. 239 — 1892, 6, S. 171 — Berlin geol. 39.
— in Louisiana — Berlin geol. 40.
— in Sizilien — Berlin geol. 27.
— von Szwossowice in Galizien — Wien geol. 1870, 1.
— von Vulkano — Berlin geol. 27.
— kristallisiert bei Truskawiec in Galizien — Wien geol. 1885, 5, S. 146 — 1887, 13, S. 249 — 1888, 12, S. 239 — 1892, 6, S. 171.
— u. Realgar von Allchar — Wien geol. 1892, 6, S. 175.
— führende Schichten von Kokoschütz in Oberschlesien und die in ihnen auftretende Tertiärflora — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 26 — Berlin geol. 32, 35.
— allyl — Halle 28.
— antimonlager in der Moldau — Wien geol. 1869, 10.
Schwefel und Antimonit in Macedonien — Wien geol. 1890, 17, S. 318.
— arsenikbildung in einer Leiche mit Arsenik vergiftet — Halle 33.
— mit Bleiglanz von Truskawiec — Wien geol. 1892, 6, S. 171.
— blei, Entfärbung im Sonnenlicht — Halle 28.
— — kristallisiert — Halle 33.
— cyanammonium — Halle 48.
— — metalle — Halle 27.
— — wasserstoffäther, neue isomere, dem Senföl entsprechend — Halle 33.
— derivate des Cymols — Halle 41.
— eisen in Meteoriten, Bestimmung des — Berlin geol. 18.
— — des Meteoreisens von Seeläsgen, analysiert — Berlin geol. 22.
— — meteorisch — Halle 23.
— — als Löthrohrreagens — Halle 23.
— — von Sevier County — Berlin geol. 22.
— — und Stickstoff — Halle 22.
— formation Siziliens — Berlin geol. 27, S. 742.
— gruben auf Formosa — Berlin geol. 12.
— verbindungen des Eisens — Berlin geol. 16.
— insel (White Island) — Frankfurt a. O. 11, S. 28.
— kiesbildung — Halle 27, 51.
— kies — Berlin geol. 15, 16.
— — auf poröser Basaltlava des Vogelbergs — Darmstadt 1859/60.
— — von Aïn Barbar — Berlin geol. 24.
— — u. Pseudomorphose nach denselben in der Kramenzelformation — Darmstadt 1860/61.
— — bergbau auf Wollin — Berlin geol. 12.
— kohlenstoff, Einfluss des Druckes auf die Brechungsexponenten von — und Wasser — Giessen 26, S. 58.
— — prismen, über den Gebrauch von — zur Erreichung höchster spektraler Auflösung — Frankfurt a. O. 6, S. 89.
— — wirkungen — Halle 28, 29.
— kugeln von Cumbal — Berlin geol. 37.
— metalle — Kristallisation — Halle 41 — 29.
— — im Steinkohlengebirge von Neurode — Berlin geol. 21.
— natrium, kristallisiertes — Halle 28.
— quecksilber mit Schwefelkalium — Halle 28.
— quellen der Pyrenäen — Berlin geol. 19
— säure, über den Arsenikgehalt der zu Ocker produzierten — Harz. V. 1845/46.

download unter www.zobodat.at

Schwefelsäurebestimmung — Halle 29.
— — bildung bei Verbrennung des Leuchtgases — Halle 24, 38.
— — fabrikation — Halle 30, 39.
— — wiedergewinnung aus Sodarückständen — Halle 33.
— — auf Blei — Halle 21.
— — mit chlorsalpetriger Säure, salpetriger Säure und Untersalpetersäure — Halle 25.
— saures Ammoniak — Berlin geol. 15.
— — Kali — Berlin geol. 15, 17.
— — Manganoxydul — Kali — Berlin geol. 15.
— — Zinkoxyd-Natron — Berlin geol. 15.
— zinkverbindungen, gelb — Halle 26.
— wasserstoff, Schwefelkohlenstoff, Einwirkung auf Sauerstoffsalze — Halle 28.
— — auf ameisensaures Bleioxyd — Halle 22.
— — eruptionen in den Geraer Schlottentümpeln — Gera 21/26.
Schweflige Säure, Darstellung — Halle 29.
Schweinegalle, Bestandteile — Halle 21.
— furthia, neue Scrophulariacee — Halle 29.
Schweissofenschlacke — Berlin geol. 21, S. 831.
Schweiz, geographische Arbeiten in der — Wien geogr. 1872, 1875, 1877, 1880.
— geologische Karten — Wien geol. 1876, 6.
— Arbeiten der geodätischen Kommision — Wien geogr. 1873.
— Allgemeines — Halle 24.
— Ameisen — Halle 45.
— Kreide — Wien geol. 1879, 2.
— Bartgeier — Halle 38 — Gallen 1867/68, 1869/70.
— u. Italien, Ferienerholung — Halle 40.
— Beiträge zur Kenntnis der Nagelfluh der — Wien geol. 1888, 11, S. 230.
Schweizerische Blütenpflanzen, Beitrag zur Kenntnis — Gallen 1887/88, S. 223.
Schwemmland, niedersächsisches, Bodenverhältnisse — Bremen 4, 9/10, S. 297.
Schwere, Gesetz der — Pollichia 28/29.
— bestimmung, über — Wien geogr. 1889, S. 8.
— — in Frankreich und Italien — Wien geogr. 1893, S. 529.
— kraft, das Rätsel der — Altenburg, Neue Folge 2, S. 38.
— — in den Alpen und die Bestimmung ihres Wertes für Wien — Wien geogr. 1892, S. 556 — Frankfurt a. O. 10, S. 71.
Schwerspath b. El Pedroso — Berlin geol. 27.
— von Langenstriegis — Berlin geol. 26.
Schwerspath von Grund — Berlin geol. 30.
— mit Zwillingslamellen von Schenkenzell im Schwarzwalde — Berlin geol. 44, S. 139.
— künstliche Darstellung — Halle 42.
— kugeln im Gault von Vils — Berlin geol. 35.
Schwertfische, zwei an den Stränden Rügens vorkommend — N.-Vorp. u. Rügen 8.
Schwimmen festen Eisens auf dem flüssigen — Halle 37 — Isis 1866, S. 25.
Schwimmendes Gebirge — Berlin geol. 36.
Schwimmkäfer, Lebens- u. Entwicklungsweise der — Magdeburg 1890, S. 63.
Schwingungen, Beschreibung eines neuen Apparates zur Darstellung einfacher — N.-Vorp. u. Rügen 18, S. 1.
— bewegung beim Magnetismus — Halle 28.
— form tönender Platten — Halle 28.
— gesetze gestrichener Saiten — Halle 32.
— kurven — Halle 24, 26.
— — graphisch — Halle 29.
— zahl eines Tones — Halle 45.
Sciaeniden, tertiär — Berlin geol. 40.
Sciara-Arten — Halle 35, 41.
Scilla autumnalis — Halle 21.
Scincoideen — Halle 23.
— zur Kenntnis des Kopfskelettes der —, Anguiden und Gerrhosauriden — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 163.
Scintillation der Fixsterne — Bamberg 11.
Scioptikon — Magdeburg 12, S. 128 — Chemnitz 6, S. 10.
Scirpus Bastard — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
— caespitotus — Bremen 6, 14, S. 432.
— radicans — Frankfurt a. O. 2, S. 108.
Sciurus-Arten — Halle 50.
Sclerocephalus — Berlin geol. 45, S. 639.
Sclerocrinus — Berlin geol. 43.
Scoglio Brusnik bei St. Andrea in Dalmatien — Wien geol. 1882, 5, S. 75.
Scoglien, dalmatinische, Mitteilungen aus den — Wien geogr. 1885, S. 289.
Scolecit — Berlin geol. 21 — Halle 52, 53.
Scolecopteris elegans und andere fossile Reste aus dem Hornstein von Altendorf bei Chemnitz — Berlin geol. 30, 31, 32, S. 1.
Scoliostoma serpens — Berlin geol. 24.
Scolithes-Sandstein — Berlin geol. 31, 42.
Scolopendra respublicana — Halle 52.
Scolopendrium hybridum — Halle 26.
Scorbut, Aethiologie und Pathologie des — Giessen 26, S. 121.

download unter www.zobodat.at

Scorpio europaeus — Kassel 39, S. 22.
Scorpione — Altenburg 16 — Halle 25.
— im Erzherzogtum Oesterreich — Halle 41.
— gift — Halle 41.
— Selbstmord des — Frankfurt a. O. 5, S. 137.
— ein fossiler Geiselscorpion aus der Steinkohlenformation — Wien geol. 1884, 17, S. 370.
— ein fossiler Pseudoscorpion aus der Steinkohlenformation in Zwickau — Berlin geol. 34, S. 238 — 35, S. 204 — Isis 1882, S. 31 Abh.
Scorpiones — Berlin geol. 34.
Scotophis — Isis 1860, Festgabe, S. 63.
Scrophularia, Entwicklung des fünften Staubblattes bei — Bremen 8, 18, S. 536.
Scrophulariaceen u. Solaneen, Verwandtschaft — Frankfurt a. O. 6, S. 125.
Sculda — Berlin geol. 22, 38.
Sculptursteinkerne — Wien geol. 1878, 11.
Scutellina — Berlin geol. 35.
Scylla u. Charybdis — Wien geogr. 1891, S. 483.
Scyphia — Berlin geol. 14, 15.
— cornucopiae Goldf. und einige verwandte Formen — Berlin geol. 39, S. 1.
Sebacin-Weinsäure — Halle 38.
Sebastes imperialis — Berlin geol. 12.
Secoliga, Flechtengattung — Halle 45.
Secundärtrümer — Berlin geol. 27.
Sedimente, älteste, des nördlichen Schwarzwaldes und die Eruptivgesteine — Braunschweig 5, S. 33.
— in grossen Tiefen des stillen Ozeans von der Challenger-Expedition aufgesammelt — Wien geol. 1880, 7, S. 116.
— formationen in Griechenland, Altersfolge der — Berlin geol. 42, S. 150.
— gebilde in Judicarien — Wien geol. 1880, 13, S. 233.
— gesteine in Nordböhmen, Bemerkungen zum Kontakt der Eruptiv- u. Sedimentgesteine in Nordböhmen — Wien geol. 1881, 12, S. 229.
— — ältere, von Melaphyr durchbrochen in Rheinhessen — Darmstadt 1863/64.
— tuffe von Neapel — Berlin geol. 38.
Sedimentärformationen Armeniens, Altersbestimmung — Wien geol. 1879, 8.
— — Frankreichs, Störungen — Wien geol. 1872, 9.
— — von Ostsibirien — Berlin geol. 27, S. 713.
— gesteine der kolumbianischen Anden — Berlin geol. 40, S. 218.
Sedimentärgesteine aus der Umgegend von Göttingen — Berlin geol. 33, S. 217.
— schichten des Nordabhanges der hohen Tatra — Wien geol. 1868, 13.
— tuffe — Berlin geol. 26, 27.
Seen des bayrischen Vorlandes — Berlin geol. 38, S. 166.
— Bildung der preussischen — Berlin geol. 36.
— bildung in Mexiko — Berlin geol. 44.
— Untersuchung der physikalischen Verhältnisse in norddeutschen — Königsberg 34, S. 8.
— untersuchung in der Umgebung von Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 6, S. 177.
— bei Cannstadt — Halle 24.
— algen an der samländischen Küste — Königsberg 12.
— bedeckungen Ostthüringens — Liebe, Sammelband 13 (Gymnas. Programm 1881).
— bachit — Berlin geol. 24, 25 — Halle 41.
— beben — Kassel 34/35, S. LVII.
— berg bei Gotha, pflanzengeographische Bilder des — Halle 48.
— bryozoen — Halle 37.
— -Erosionsformen an Ufergesteinen — Wien geol. 1871, 4.
— erz, Entstehung — Berlin geol. 18.
— fahrer, aus dem Leben eines der gebildeten — unserer Zeit — Magdeburg 13/16, III, S. 41.
— gräser des indischen u. stillen Ozeans — B. V. d. P. Brandenburg 18.
— gurken — Magdeburg 12, S. 29.
— hund, tertiär — Belgien — Halle 41.
— igel, foss., des Ofnermergels — Wien geol. 1875, 3, S. 58.
— — fauna, eocäne von Aegypten — Wien geol. 1880, 17, S. 333.
— — Jugendzustände — Halle 37.
— karten des späteren Mittelalters — Königsberg 18.
— — neuerer Art und über die Darstellung des Meeresgrundes — Wien geogr. 1874.
— krankheit — Frankfurt a. O. 9, S. 15 Abh.
— kreide, ein kristallinischer Niederschlag — Halle 36 — Berlin geol. 33.
— — Schreibkreide u. der dichte Kalkstein sind kristallinische Niederschläge — Wien geol. 1870, 11.
— landit, ein neues Mineral — Wien geol. 1891, 8, S. 194.
— otterfang — Bremen 5, 11/13, S. 217.

download unter www.zobodat.at

Seeschlange — Königsberg 1, S. 5.
— platte in Norddeutschland — Berlin geol. 31.
— rosenarten im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 265.
— spiegel, säkulare periodische Schwankungen — Chemnitz 6.
— — schwankungen und Flutphänomene — Wien geogr. 1874.
— sterne — Halle 48.
— — aus dem oberen Muschelkalk von Apolda — Halle 56.
— — von Sondershausen — Berlin geol. 21.
— studien — Wien geogr. 1892, S. 471.
— tang, ein fossiler — (Palaeophycus macrocystoides) aus den Lobensteiner und Wurzbacher Schiefer — Isis 1871, S. 2.
— tangen, Entstehung der Steinkohle aus — Halle 34.
— tiere, niedere, Erhaltung — Giessen 25, S. 134.
— warte in Hamburg, die geographische Thätigkeit der deutschen — Wien geogr. 1885, S. 146, 183.
— wasser, Trinkbarmachen des — Frankfurt a. O. 4, S. 111.
— — Kohlensäure im — Luft im — Salzgehalt im — Berlin geol. 38.
Seewerkalk in der Morgenberghornkette — Berlin geol. 27.
Segeberg, Steinsalz bei — Berlin geol. 21.
Sehen, binoculares — Halle 22, 24, 25, 30.
— über das excentrische — Königsberg 24, S. 16.
— der Tiere — Reichenberg 16, (1885), S. 5.
— Täuschungen beim — Chemnitz 6, S. 15.
— über die philosophische Grundlage der Helmholtz'schen Theorie des — Chemnitz 11, S. 24.
Sehpurpur — Naturf. Ges. Görlitz 18 — Isis 1877, S. 25.
— vermögen der Insekten — Bremen 11, 25, S. 439 — Frankfurt a. O. 7, S. 173.
Seide, Hygroskopie — Halle 32.
— Kenntnis — Halle 27.
— künstliche — Frankfurt a. O. 9, S. 31.
— und Wolle, Unterscheidung — Halle 24, 30.
— äffchen — Halle 26.
— raupe, ihr Parasit — Halle 22.
— — die spanische Schwarzwurz als Nährpflanze der — Frankfurt a. O. 10, S. 82.
— — zucht — Isis 1868, S. 81 — 1869, S. 248 — 1872, S. 165 — Pressburg 1864/65, 1866.
Seidenspinner, Futterpflanzen des — Frankfurt a. O. 10, S. 51 Abh.
— — japanesischer — Yamamaï — Gallen 1864/65 — Pressburg 1871/72.
— wurmschmetterling, Gattine des — Chemnitz 7, S. 14.
Seifen, Gold- — Berlin geol. 29.
— gold, über die Entstehung des — Neu-Vorp. u. Rügen 19, S. 52.
— blasen, neue Eigenschaften — Halle 28.
— stein von Fohnsdorf in Steiermark — Wien geol. 1870, 16.
Seifhennersdorf, tertiäre Tierüberreste — Tertiärflora — Isis 1869, S. 31, 151.
Seismograph — Berlin geol. 26, 27, 29, 31.
— Pendel-Seismograph — Berlin geol. 31, S. 775.
Seismometer, Quecksilber-Seismometer — Berlin geol. 36, S. 29.
Seisser Alpe und St. Cassian, Umgebung der — Wien geol. 1874, 13 — 1875, 7.
Seitenlinie und ihre Sinnesorgane bei Amphibien — Halle 47.
Sekundär-Bahnen — Emden 64.
— trümer — Berlin geol. 27.
Selachier, Wirbelsäule des — Berlin geol. 42.
Selagineen in Crock im Thüringer Wald — Halle 55, S. 638.
Selaginella-Embryobildung — Halle 38.
Selaginellen — Halle 49.
Selaginites Erdmanni — Berlin geol. 12.
Selbstentleibung, Kritik der Hauptgründe zur Rechtfertigung der — N. Laus. Mag. Görlitz 41.
— entzündung — Gera 4 — Halle 41.
— — von Heu und Steinkohlen — Neu-Vorp. u. Rügen 26, S. 116.
— — insbesondere von Schiffsladungen, Baumwolle und anderen Faserstoffen, Steinkohlen und Heuhaufen — Bremen 12, 26/28, S. 439.
— — von Torflagern — Wien geogr. 1893, S. 660.
— regulator für den galvanischen Strom — Halle 28.
— reinigung der Flüsse und deren Bedeutung zur Frage der Städtereinigung — Altenburg, Neue Folge, 5, S. 33 — Frankfurt a. O. 9, S. 100 — Wien geogr. 1891, S. 220 — Königsberg 32, S. 47.
Selen, Gewinnung — Halle 26.
— elektrische Leitungsfähigkeit — Halle 47.
— Wirkung des Lichtes auf die elektr. Leitungsfähigkeit des — Leopoldina 17.
— Kristallform und Molekularverhältnis — Halle 43.

download unter www.zobodat.at

Selenbromür — Halle 28.
— chlorid mit Chlormetallen — Halle 26.
— phosphor auf Alkohol — Halle 21.
— schwefelkristalle — Isis 1866, S. 40 Abhandlung.
Seleukos, der Chaldäer — Gera 16/17.
Selke-Mulde im Harz, Bau der — Berlin geol. 26.
Selvrettagebiet, geol. Aufnahmskarte — Wien geol. 1877, 8, S. 137.
Semina ricini majoris, Vergiftung — Halle 41.
Seminar zu Reichenbach — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Semlin, Umgebung von — Wien geol. 1870, 10 — 1871, 4.
Semmeringgebiet, geol. Verhältnisse des — Wien geol. 1888, 2, S. 60.
— gebirge, Kenntnis des — Wien geol. 1876, 14.
Semionotus Bergeri — Berlin geol. 16.
Sempervivum — Harz. V. 1859/60 — La Soc. murith. 2, S. 32, 49.
Sempervivum, Notes sur les — La Soc. murith. 3, S. 14.
Semriacher Schiefer und Schöckelkalk — Wien geol. 1892, 2, S. 32 — 1892, 6, S. 144.
Senecas geologische Anschauungen — Halle 41, 47 — Sammelband 12.
Senecio, ein neuer — Landshut 6, S. 141.
— vernalis — Königsberg 27, S. 104 — Brandenburg 3/4, 5.
— vulgaris — Bremen 12, 26/28, S. 423.
— — × vernalis — B. V. d. P. Brandenburg 14 — Halle 42.
Senföl, Bildung — Halle 22.
Senft, Karl Friedrich Ferdinand — Leopoldina 29, S. 130.
Sengsengebirge — Wien geol. 1886, 10, S. 247.
Senkenberg, zur Charakteristik Joh. Christian Senkenberg — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altert. (155).
Senkung, Entwicklung unserer Erde, ob Hebung oder — Berlin geol. 12, 15.
— der Küste des kurischen Haffs — Berlin geol. 22.
— der mecklenburgischen Ostseeküste — Berlin geol. 35, S. 301.
Senon — Berlin geol. 28.
— von Bunzlau — Berlin geol. 41.
— bei Hannover — Berlin geol. 16.
— in Braunschweig — Berlin geol. 23.
— in Norddeutschland — Berlin geol. 29.
— in Nordost-Deutschland — Berlin geol. 31.
Senon, unteres, von Suderode am Harz — Berlin geol. 39.
— geschiebe, ostpreussische, Heimat der — Berlin geol. 36, S. 654.
— Geschiebe in Ost- u. Westpreussen — Berlin geol. 37.
— Kreidebildung — Berlin geol. 14.
— Kreidegeschiebe aus Ost- und Westpreussen — Berlin geol. 34, 37.
— Geschiebe von Eberswalde — Berlin geol. 37.
— — aus Mecklenburg — Berlin geol. 40.
— System in Schlesien — Berlin geol. 15.
— gruppe obere, Westfalens — Berlin geol. 12.
— Thonschichten bei Bunzlau, Blattabdrücke in — Berlin geol. 41, S. 139.
Sentis, Panorama vom — Berlin geol. 24.
— geologische Begründung der Topographie des — und der Melasse — Gallen 1879/80, S. 267.
— gletscher, Verbreitungsgebiet des — zur Eiszeit — Gallen 1871/72.
Sepia — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— vindobonensis — Halle 34.
Sepienart, neue von Baden — Wien geol. 1869, 2.
Septarien von Lübars und Hermsdorf — Berlin geol. 24.
— Schrammung von — im Septarienthon des Werbellinsees — Berlin geol. 34, S. 658.
— bildung durch Versteinerungen — Berlin geol. 42.
— thon — Berlin geol. 28, 38.
— — bei Frankfurt a. O. — Frankfurt a. O. 2, S. 17.
— — bei Göbel und Möckern — Berlin geol. 12.
— — bei Görtz — Berlin geol. 26.
— — imHannöverschen—Berlin geol. 18.
— — in Hessen — Halle 22 — Darmstadt 1863/64, 1864/65.
— — über den Braunkohlen mit Glyptostrobus europaeus bei Zell im Vogelsberg — Darmstadt 1865.
— — von Leipzig — Berlin geol. 30.
— — bei Loburg — Berlin geol. 11.
— — von Lübeck — Berlin geol. 38.
— — fossile Pflanzen aus dem — Wien geol. 1871, 4.
— — bei Cliestow, Foraminiferen und Ostracoden des — Frankfurt a. O. 11, S. 146.
Sequoieae — Isis 1869, S. 108 — 1872, S. 16.
Sequoien — Wien geol. 1879, 5, S. 115 — Berlin geol. 33, 36, 38, 42.

download unter www.zobodat.at

Serajewo, Reise von — durch die mittlere Herzegowina — Wien geogr. 1870.
Serapeum von Pozzuoli, das Problem des — Leopoldina 24 — Isis 1888, S. 34.
Serbien, Volkskrankheiten und ärztliche Zustände in — Wien geogr. 1872.
Serbisch-türkisches Kopaonik-Gebiet — Wien geogr. 1868.
Sered und Umgebung, Quellgebiet des — Wien geol. 1875, 12, S. 222.
Sericit — Berlin geol. 19, 21, 22.
— -Augitschiefer — Berlin geol. 19.
— gestein — Berlin geol. 12, 34 — Wien geol. 1882, 10, S. 181.
— glimmerschiefer — Berlin geol. 19, 22.
— gneiss — Berlin geol. 19.
— kalkphyllit — Berlin geol. 19.
— phyllit — Berlin geol. 19.
— quarzit — Berlin geol. 19.
Serpentin — Berlin geol. 14, 21, 40.
— schwarze Färbung — Berlin geol. 19.
— in Australien — Berlin geol. 29.
— aus den östl. Zentralalpen und deren Kontaktbildungen — Wien geol. 1892, 4, S. 115.
— auf Elba — Berlin geol. 22.
— von Erbendorf in der bayrischen Oberpfalz — Berlin geol. 35, S. 433.
— und serpentinähnliche Gesteine aus der Fruskagora — Wien geol. 1889, 6, S. 142.
— aus der Pasterzen-Moräne am Gross-Glockner in Kärnthen — Wien geol. 1883, 17/18, S. 287.
— von Kremze, Richtigstellung einiger Bemerkungen über — Wien geol. 1887, 10, S. 213 — 1887, 15, S. 276.
— von St. Lorenzen bei Trieben im Paltenthale in Steiermark — Wien geol. 1892, 14, S. 353.
— bei Neurode — Halle 23.
— in Sachsen — Berlin geol. 27.
— des sächsischen Granulitgebirges — Altenburg 5.
— von Obersdorf — Berlin geol. 38.
— in Schlesien — Berlin geol. 28, 29.
— von Ssyssert — Berlin geol. 33.
— in Toskana — Berlin geol. 27.
— bei Zöplitz — Halle 48.
— von El-Pedroso — Berlin geol. 27.
— von Monzoni — Berlin geol. 24.
— pseudomorph nach Monticellit — Berlin geol. 27.
— pseudomorphosen — Berlin geol. 26.
— und serpentinähnliche Gesteine — Halle 38.
— und Amphibolgesteine nördlich von Marienbad in Böhmen — Wien geol. 1887, 18, S. 355.
Serpentinbildung — Halle 33.
— Entstehung — Halle 52.
— geschiebe gekritzte, die nicht glacial sind — Wien geol. 1890, 6, S. 119.
Serpierit — Halle 54.
Serpula-Arten — Berlin geol. 12, 13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 29, 31, 39, 45.
— parallela — Halle 22, 46.
Serpulit — Berlin geol. 28.
— von Linden bei Hannover — Berlin geol. 44, S. 99.
— von Völksen am Deister — Berlin geol. 31, S. 227.
Serranusarten — Halle 25.
Sertularien — Halle 28.
Sesia hylaeiformis — Chemnitz 3.
Sesien des Brünner Faunen-Gebiets — Brünn 12.
— drei im unteren Rheingau aufgefundene — Wiesbaden 41, S. 50.
Sesiomorpha, ein neues Tineidengenus — Wiesbaden 38, S. 111.
Sette-Communi — Wien geol. 1871, S. 10 — 1877, 12, 17.
Seubert, Moritz — Leopoldina 14.
Seufzergründel bei Hinterhermsdorf, Edelsteine — Isis 1870, S. 12 — 1871, S. 175.
Seychellen — Kiel 2, II.
Shakespeares Hamlet, psychophysische Studien über — Bamberg 12.
Shangai, Mitteilungen und Reiseskizzen von — Wien geogr. 1858, 1860.
Shetland-Insel — Berlin geol. 31.
Siam und die hinterindische Halbinsel — Berlin geol. 14.
— gras — Isis 1872, S. 156.
Sibirien — Berlin geol. 39 — Ronneburg 1881/85.
— westliche Höhenmessungen — Wien geogr. 1861.
— südwestl., Mitteilungen über Gegenstände einer vorhistorischen Zeit aus — Isis 1870, S. 71.
Sicherheitslampe, Davy'sche — Halle 24.
Siebenbürgen, Höhenmessungen von — Wien geogr. 1860.
— gebirge, kristallinische Schiefergesteine des — Berlin geol. 39.
v. Siebold, Karl Theodor Ernst, Nachruf — Königsberg 26, S. 25.
Sieden einer rotierenden Flüssigkeit — Halle 29.
— gemeinschaftliches, zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten — Halle 38.

download unter www.zobodat.at

Siedepunkte isomerer Aether — Halle 26.
— — gemischter Flüssigkeiten — Halle 24.
Siegel der Dorfgemeinden des Gerichtsamtsbezirks Kahla — Kahla u. Roda 1.
— die ältesten — des oberlausitzischen Adels — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 1.
— und Wappen der Stadt Görlitz — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 33.
Siegerland, ein Spätherbsttag in den Bergen des — Münster 19, S. 48.
Siegburgit — Halle 47.
Siegener Grauwacke — Berlin geol. 41.
Sierra Nevada, der See Tahoe in — Wien geogr. 1876.
— — geol. Bau — Wien geol. 1878, 17 Berlin geol. 45, S. 16.
Sigaretus — Berlin geol. 13, 17.
Sigillaria — Berlin geol. 13, 14, 33, 34, 40, 41.
— Preuiana — Berlin geol. 34, S. 639.
— der am Piesberge gefundene und aufgestellte fossile Wurzelstock einer — Osnabrück 6, S. 266.
Sigillarien, Einteilung der — Berlin geol. 41.
— und Stigmarien — Chemnitz 3, S. 32.
Silber — Bremen 5, 11/13, S. 275.
— aus Almeria in Spanien — Chemnitz 6.
— gediegen — Berlin geol. 24.
— — am Fusse der Sierra Almagrera in Spanien — Isis 1871, S. 185 — 1876, S. 106.
— von Leadville, von Kongsberg, aus Mexiko — Berlin geol. 43.
— massanalytische Bestimmung — Halle 44.
— und Goldproduktion der ganzen Erde — Wien geogr. 1891, S. 355.
— abscheidung durch aktives Albumin, neue Untersuchungen über den Vorgang der — Pollichia 43/46, S. 60.
— — Wasserstoffsuperoxyd und die — durch aktives Albumin — Pollichia 43/46, S. 90.
— und Bleibergbau zu Pribram — Wien geol. 1870, 15 — 1871, 8 — 1888, 4, S. 119.
— — — in Mähren, Wiederaufnahme — Brünn 25, S. 223.
— bergwerke von Kongsberg — Brünn 12.
— — das altberühmte — von Srebrenica — Wien geol. 1887, 3, S. 106.
— erze in Joachimsthal, neue Anbrüche — Wien geol. 1875, 4.
— — bei Kupferberg — in Schlesien — Berlin geol. 19 — 18.
— — gänge bei Andreasberg — Berlin geol. 17.
Silbererzgang b. Zschopau — Berlin geol. 28.
— kies — Halle 29.
— minen von Caracoles in Bolivia — Berlin geol. 24.
— modifikationen, über die Eigenschaften verschiedener — N.-Vorp. u. Rügen 25, S. 1.
— oxyd- u. Silberoxydulhydrate — Halle 30.
— rhodanid mit Ammoniak verbunden — Halle 37.
— schiefer, Idrianer — Wien geol. 1879, 5.
— titriermethode — Halle 25.
— verkauf um 1573, Lieferungsvertrag — Kahla und Roda 1.
— wismuthglanz — Berlin geol. 29.
— haltiger Bleiglanz u. Kohle aus Persien — Wien geol. 1878, 6.
Silene, Bestäubungsvorgänge b. Pugionium und — Petersburg 10, II, S. 457.
— dichotoma Ehrh., die Geschlechtsverhältnisse von — B. V. d. B. Brandenburg 35, S. 134.
— Wuchsverhältnisse — Bremen 5, 11/13, S. 337.
Sileneen — Magdeburg 1890, S. 76.
Silicina — Berlin geol. 26.
Silicium — Sammelband 12.
— oxychlorür — Halle 33.
— verbindungen — Halle 22, 23, 30, 32.
Silikate, Konstitutionsformel ders. — Chemnitz 4, S. 50.
— natürliche, chemische Konstitution — Halle 44 — Berlin geol. 21, S. 106.
— sublimierte — Berlin geol. 18.
— Löslichkeiten — Halle 30.
— Bildung und Umwandlung von — Berlin geol. 35, S. 557 — 37, S. 959 — 39, S. 559 — 40, S. 625.
— analysen — Halle 24 — Berlin geol. 22.
— einlagerungen auf Kimito u. Analysen — Berlin geol. 22.
— gesteine — Halle 41 — Wien geol. 1873, 6, S. 115.
— — Einteilung der gemengten — Berlin geol. 24, S. 507.
— — geologische chemische Studien der — Wien geol. 1885, 14, S. 352.
— umwandlung — Berlin geol. 28.
— chlor- und fluorhaltige, chemische Konstitution — Halle 45.
Sillimanit aus Schlesien — Berlin geol. 39, 40.
— Berlin geol. 21.
— sur le groupe de la sillimanite et le rôle de l'alumine dans les silicates — Moskau 1891, S. 165.
Silphium v. Cyrenaica — Lüneburg 1872/73.

download unter www.zobodat.at

Silur, obere Grenze des — Berlin geol. 41.
— Böhmens — Berlin geol. 36.
— über die stratigraphischen Verhältnisse der Etage E im böhmischen — Wien geol. 1892, 15, S. 377.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— von Cabrières, bei Graz, der Karawanken, der Karnischen- und der Ost-Alpen — Berlin geol. 39.
— auf Oeland — Berlin geol. 33.
— in Ostsibirien — Berlin geol. 27.
— der Ostalpen — Berlin geol 36, 39.
— in Polen — Berlin geol. 20, 21.
— der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— russisches — Berlin geol. 38.
— in Schonen — Berlin geol. 35, S. 223, 619 — 38, S. 269.
— in Schweden — Berlin geol. 21.
— in Thüringen — Berlin geol. 18, 21, 27, 36.
— oberes in Thüringen — Berlin geol. 21.
— obersilurische Petrefakten in Thüringen — Berlin geol. 21.
— von Strehla — Berlin geol. 29.
— ablagerungen, die Acephalen der böhmischen — Wien geol. 1882, 8, S. 143.
— becken, böhmisches — Wien geol. 1878, 10, 12 — 1888, 17, S. 326.
— bildungen der Ostalpen mit Bemerkungen über die Devon-, Karbon- und Permschichten — Berlin geol. 36, S. 277 — Wien geol. 1885, 5, S. 153.
— — der Alpen, Elemente zur Gliederung der — Wien geol. 1884, 2, S. 25.
— — der Ostalpen — Berlin geol. 36.
— blöcke im nordischen Diluvium Westgaliziens, Vorkommen von — Wien geol. 1884, 16, S. 335.
— cephalopoden, ostpreussische — Berlin geol. 32, S. 371.
— — Beiträge zur Kenntnis der in ost- u. westpreussischen Diluvialgeschieben gefundenen — Königsberg 22, S. 54 — 23, S. 87.
— faunen der Ostalpen — Wien geol. 1890, 6, S, 121.
— formation von Wilsdruff — Isis 1861, Festgabe, S. 67.
— — im südl. Polen — Berlin geol. 21, S. 257.
— — des Wolayer Gebirges — Wien geol. 1883, 13, S. 210.
— fossilien von Bergen — Wien geol. 1882, 15/16, S. 341.
— gebiet der karnischen Alpen — Wien geol. 1881, 15, S. 296.
Silurgeschiebe der Mark Brandenburg — Berlin geol. 36.
— — märkische, neue Ostracoden aus — Berlin geol. 44, S. 383.
— — in Schlesien — Berlin geol. 39.
— — mecklenburgische, Spongien der — Berlin geol. 40, S. 17.
— — aus Oldenburg — Bremen 5, 11/13, S. 487.
— — bei Sulza — Berlin geol. 20.
— insel, isolierte, zwischen Zwanowitz u. Woderod in Böhmen — Wien geol. 1888, 14, S. 285.
— kalk-Gerölle bei Pribram, über das angebliche Vorkommen von — Wien geol. 1876, 15.
— schichten der beiden Moldauufer südl. von Prag — Wien geol. 1883, 3, S. 37.
— suiten — Wien geol. 1877, 5.
— system bei Christiania — Berlin geol. 11.
— versteinerungen, Sammlung des Herrn M. Dusl in Beraun — Wien geol. 1879, 10.
— Glossophoren aus Untersilurgeschieben des norddeutschen Diluviums — Berlin geol. 41, S. 762.
— über die Schichtenfolge des Silurs in Schonen — Berlin geol. 35, S. 223, 619 — 38, S. 269.
Silurisches Gebiet von Ehstland, Oesel und Ingermanland, glaciale und postglaciale Bildungen im — Berlin geol. 36, S. 248.
— Geschiebe in Mecklenburg, Trilobiten der — Berlin geol. 40, S. 39.
— Ablagerungen der Ost-Karawanken — Wien geol. 1886, 11, S. 267 — 1886, 12, S. 285.
— u. devonische Geschiebe Westpreussens — Wien geol. 1884, 17, S. 371.
— Geschiebe Ost- und Westpreussens — Berlin geol. 32, S. 623 — Königsberg 20.
— — bei Groningen — Berlin geol. 43.
— — Berlin geol. 31, 36.
— — die Hyolithen der — Berlin geol. 41, S. 79 — Wien geol. 1890, 4, S. 99.
— Kalkgeschiebe, Massenablagerung in Oldenburg — Bremen 5, 11/13.
— Kieselschiefer, Entstehung der — Berlin geol. 32.
— Kolonien in Böhmen, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1869, 16, 17 — 1870, 1.
— Diluvialgeschiebe, Beitrag zur Kenntnis der Ostracodenfauna in — Berlin geol. 43, S. 488.

download unter www.zobodat.at

Silurische Fauna von Hof in Bayern — Halle 32.
— — Thüringens — Halle 23.
— und devonische Grauwacke des südöstl. Thüringerwaldes — 225, S. 313.
— Sandsteine bei Kielce — Wien geol. 1887, 13, S. 250.
— Schichten in den Ostalpen — Wien geol. 1879, 10.
— Schwämme und ihre Verbreitung — Halle 43 — Berlin geol. 26, S. 41.
— Tierreste in den Tremosnaer Konglomeraten bei Skrej — Wien geol. 1885, 3, S. 94.
— Thonschiefer in Polen — Berlin geol. 21.
— Versteinerungen aus Argentinien — Berlin geol. 28, S. 776.
— untersilurisch gekrümmte Cephalopoden — Berlin geol. 34, S. 116.
— die Beyrichien der obersilurischen Diluvialgeschiebe Ostpreussens — Berlin geol. 37, S. 621.
— obersilurische Petrefakten in Thüringen — Berlin geol. 21.
— Thonschiefer bei Kielce — Berlin geol. 21, S. 569.
— — platten mit Eopteris Morieri — Berlin geol. 32, S. 822.
— Trilobiten — Berlin geol. 40.
— Typen und hercynische im rheinischen Unterdevon — Berlin geol. 32.
Simaba Cedron — Harz. V. 1853/54.
Simoceras — Berlin geol. 27.
Simonyit — Berlin geol. 23 — Halle 37, 39.
Sinai-Halbinsel, Reise durch die — Gallen 1887/88, S. 96.
Singdrossel, eine tollkühne — Bremen 8, 18, S. 104.
Singende Mäuse — Bamberg 9 — Gera 13 — Isis 1869, S. 148 — 1871, S. 125 — Münster 16, S. 46 — 19, S. 46 — 140, S. 28.
Singschwäne, das Erscheinen grosser Schaaren von — in der Umgegend von Emden, Febr. 1881 — Emden 67, S. 5.
Singvögel, insbesondere von Chlorospiza chloris — Liebe.
Sinnesempfindungen, Analogie der — Bamberg 8.
— organe, Entwicklung im Tierreich — Halle 51.
— täuschungen — Magdeburg 13/16, III, S. 49.
— wahrnehmungen, über die neueren Forschungen auf dem Gebiete der — Magdeburg 1889, S. 1, 22.
Sinnpflanze, das reizleitende Gewebe der — Frankfurt a. O. 8, S. 79.
Sintfluten — Eiszeiten und — Münster 21, S. 97.
Sipho und Siphonaldute, Nautileen und Ammoniten — Giessen 7.
Siphonalbildung bei den Vaginaten — Berlin geol. 32.
Siphonaria, Beiträge zur Anatomie von — Giessen 29, S. 107.
Siphonia praemorsa — V. nördl. d. Elbe 4 (1860).
Siphonocoelia — Berlin geol. 27.
Siphonophoren, System — Frankfurt a. O. 6, S. 146.
Sipunculus — Halle 30, 48.
Siredon Dumerilli, neuer Axolotl — Halle 39.
— pisciformis, über das Verhältnis des Knorpels zur Chorda bei — Moskau 1893, S. 30.
Sirenen, zur Geschichte der — Giessen 29, S. 138.
Sirenoidenreste aus Venetien — Wien geol. 1873, 2 — Halle 42.
Sirius, Begleiter des — Bremen 1, 1/3 — Halle 27.
Sismonda, Angelo — Leopoldina 15.
Sium longifolium — Pollichia 37/39, S. 67.
Skalitz, botanische Notizen aus — Pressburg 1863.
Skandinavien, übers Aufsteigen von — Christiania 1873.
— Geschiebeformation — Berlin geol. 31.
— Bryologie — Halle 32.
— zweite Ausbreitung des skandinavischen Landeises — Berlin geol. 37, S. 177.
— Naturverhältnisse — Magdeburg 7, S. 61.
— Reise nach — Königsberg 30, S. 18.
— — in — Christiania 1873.
Skapolith — Berlin geol. 20, 22.
— über die Gruppen —, Chabasit und Phillipsit — Berlin geol. 36, S. 220.
— Umwandlungspseudomorphosen von — nach Granat — Wien geol. 1885, 4, S. 135.
Skelett einer langschwänzigen Flugeidechse (Rhamphorhynchus longicaudatus) — Wien geol. 1885, 7, S. 205.
— der Halianassa Collini von Hainburg — Wien geol. 1867, 7.
— und Schädelsammlung des naturhistorischen Museums zu Wiesbaden — Wiesbaden 46, S. 115.
Sklavenfrage in Mittel-Afrika — in Ost-Afrika — Wien geogr. 1872, 1873.
— handel, zum — Sammelband 18.
— küste von West-Afrika — Wien geogr. 1863.

download unter www.zobodat.at

Sklaverei, die Vorgänge in Sudan — Wien geogr. 1874.
Skleroklas von Hall in Tirol — Wien geol. 1869, 2.
Sklerotinsäure — Halle 52.
Skolezit und Mesolith — Halle 39, 53.
Skolopsit — Halle 21.
Skorodit — Halle 32, 54.
Skye — Berlin geol. 23.
Slavische Ansiedelungen im Herzogtum Sachsen-Altenburg, ihre Gründung u. Germanisierung — 251.
— und deutsche Besiedlung von Sachsen — Isis 1880, S. 94.
— Funde in der Lausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 55.
— Orts- u. Flurnamen der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 66, S. 209 — 67, S. 43 — 69, S. 1, 257.
— Ortsnamen in Thüringen, über den Einfluss deutscher Volksetymologie auf die Gestaltung der — Hohenleuben 40.
Slouper Höhle — Werner Verein 1858 — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 93 Notizen.
Smaragde, kristall., in Kreide in Neu-Granada — Isis 1866, S. 49.
— das Färbende darin — Halle 24.
— im Salzburgischen — Halle 23.
— über den ägyptischen — und seine Fundstätte — Isis 1891, S. 14.
Smaragdit-Chloritgestein von Syra — Berlin geol. 28.
Smilotrochus — Berlin geol. 37.
Sminthurus Poppei — Bremen 9, 19/22, S. 214.
Smirgel von Chester — Halle 29.
Smit, Nikolaus de Smit, 300jährige Geburtstagsfeier — Sammelband 5.
Sminthurus, neuer aus Südwest-Afrika — Bremen 9, 19/22, S. 320.
Soda und deren Gewinnung — Passau 13, S. 30.
— bildung — Wien geol. 1877, 9, S. 160.
— fabrikation, Geschichte der — Wernigerode 8, S. 51.
— lith — Berlin geol. 18, 21, 33, 40.
— — laven — Berlin geol. 19.
— — trachyt — Berlin geol. 40.
— u. Essigprüfung — Magdeburg 8, S. 130.
— seen in Ungarn — Hanau 1861/63 — Halle 24.
Sodener Mineralquelle, Ausbleiben 1859 — Wien geogr. 1860.
Sodomsäpfel — Lüneburg 11, S. 129.
Söhne, was sollen wir unsere Söhne werden lassen? — Bistritz 15.
Sömmering, Samuel Thomas v. — Isis 1862, S. 57.
Sömmering'scher Telegraph, ein Beitrag zur Geschichte des — Altenburg, Neue Folge 5, S. 515.
Solaneen, Verwandtschaft der — und Scrophulariaceen — Frankfurt a. O. 6, S. 125.
Solanum rostratum Dun., eine in Europa neu aufgetretene Wanderpflanze — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XLIII.
Solarium — Berlin geol. 17.
Solaröl, Leuchtkraft — Halle 22.
Solecurtus — Berlin geol. 12, 39.
Solfatara-Asche von Vulkano — Berlin geol. 27.
— -Lava — Berlin geol. 20.
Solfataren Islands — Berlin geol. 38.
— auf Milo — Halle 38.
— und das Schwefelvorkommen von Kalamaki — Wien geol. 1876, 3.
Somali-Gebiet — Wien geogr. 1872.
— -Halbinsel, die Erforschung der — Wien geogr. 1893, S. 350, 440, 535, 668.
Sommerdürre der Baum- u. Strauchblätter — Halle 43.
— eiche — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— latt, das Geschlecht — Kahla u. Roda 4, S. 367.
Sonchus-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Sonne, Beschaffenheit — Halle 23, 25 — Kassel 26/27, S. 33 — Königsberg 14, S. 3.
— die neusten Ansichten in Betreff der Konstitution der — Kassel 29/30, S. 50.
— die Erhaltung der Energie der —, eine Anwendung der Grundsätze der mechanischen Wärmetheorie auf kosmologische Probleme — Chemnitz 9, S. 101 Abh.
— chem. Bestandteile der — Bamberg 10.
— u. Erde — Pressburg 1875/80 — Remy.
— — — ihre Bewegung im Aether — Halle 37.
— über die Erkaltung der — Münster 20, S. 114.
— und Mond, als Bildner der Erdschale — Isis 1878, S. 138 — Leopoldina 14.
— ihre Temperatur und physikalische Beschaffenheit — Halle 39.
— bild, über die Form des — Gallen 1880/81, S. 218.
— durchmesser, Veränderlichkeit — Halle 43.
— u. Mond, Entfernung von der Erde — Halle 45.

download unter www.zobodat.at

Sonne, über die Bestimmung der Entfernung der — von der Erde — Gallen 1877/78, S. 108.
— über die erste von Erfolg gekrönte Messung der Entfernung eines Fixsterns von der — Magdeburg 12, S. 96.
— u. Mondfinsternisse — Sammelband 8.
— finsternisse 1868/70 — Halle 32 — am 19. August 1887 — Frankfurt a. O. 6, S. 210.
— — die totale — am 19. August 1887 — Isis 1887, S. 43 — Königsberg 28, S. 37.
— flecken, Aggregatzustand — Halle 48.
— — Deutung — Halle 32.
— — Entdeckung der — Bremen 10, 23/24, S. 249, 315.
— — Emden 65, S. 24 — Magdeburg 1889, S. 56 — Isis 1875, S. 39.
— — und Protuberanzen — Halle 41.
— — Darstellung der verschiedenen Theorien der — Frankfurt a. O. 4, S. 74, 79, 134, 166, 199.
— — Einfluss des Mondes und der — auf das Wetter — Frankfurt a. O. 5, S. 73, 121.
— Gewicht der — Bremen 11, 25, S. 381.
— Mond und Erde, relatives Gewicht — Halle 26.
— hof — Halle 24.
— licht, direkt zerstreut — Halle 29.
— — Wirkung auf Olivenöl — Halle 41.
— protuberanzen und Polarlichter — Halle 34, 43.
— — Isis 1869, S. 4.
— — über Zöllners spektroskopische Beobachtungen der — Isis 1869, S. 177.
— Note sur la rotation du soleil — Moskau 1889, S. 717.
— ring, über den sog. „Sonnenring" — Kiel 10, S. 66.
— risse — Königsberg 1.
— schein und Regen, Dauer des — Darmstadt 1854/57.
— — und Wasser — Emden, Festschrift.
— spektrum — Halle 27, 28.
— — auf Silberhaloidsalze wirkend — Halle 46.
— strahlen im Fernrohr — Halle 29.
— — Wärme — Halle 23.
— system, Stellung und Bewegung im Weltraume — Halle 52 — Passau 12, S. 63.
— wärme als treibende Kraft — Halle 42.
— — Einwirkung der — auf unsere Erdoberfläche — Remy.
— — über Erhaltung — Isis 1871, S. 164.
Sonnenwendjochgebirge bei Brixlegg — Wien geol. 1884, 11, S. 204 — 1885, 4, S. 113 — 1886, 9, S. 215 — 1886, 11, S. 261 — 1886, 13, S. 311.
Soole, Analyse einer im Steinkohlenrevier von Oberkirchen erbohrten — Kassel 14.
— Greifswalder, Bestandteile der — Neu-Vorp. u. Rügen 11.
— quelle, Dürkheimer, Ursprung der — Pollichia 40/42, S. 60.
— — bei Schönebeck — Berlin geol. 19.
— — fund im Admiralsgartenbade bei Berlin — Berlin geol. 40, S. 102.
— — zug, polnisch-norddeutscher — Berlin geol. 22.
— sprudel zu Nauheim — Darmstadt 1854/57, 1857/58 — Giessen 5, 6 — Hanau 1845/46.
Sorau, Sprachproben aus der Landschaft — N. Laus. Mag. Görlitz 57.
Sorawe, über die Lage der Provinz — Hohenleuben 52/53.
Sorben, der Einfall der — Hohenleuben 58/59.
— die zweite serbische Grenzmark — Variscia, 5. Lief. Hohenleuben.
Sorbus — Landshut 8, S. 178.
Sotzkaschichten — Berlin geol. 27, 44, 45 — Wien geol. 1874, 10 — 1875, 5 — 1879, 5, S. 109 — 1889, 10, S. 191 — 1891, 2, S. 35.
South-Wales, geognostische Verhältnisse — Berlin geol. 13.
Soxleth-Apparat, den Fettgehalt der Milch zu bestimmen — Halle 53.
Soziale Medizin, Volkskrankheiten vom Standpunkt der — Gallen 1874/75.
— Frage im 15. Jahrhundert — Hohenleuben 60, S. 1.
— Verhältnisse, die Einwirkung der — auf die Lebensdauer des Menschen — Emden 71, S. 15.
Spätfröste und Schutzmittel gegen dieselben — Pollichia 36, S. 163.
Spalten in Lavaströmen auf Island — Berlin geol. 28.
— im Unterharz — Berlin geol. 34.
— im Westharz — Berlin geol. 36.
— bildung und Vulkanismus — Berlin geol. 44.
— thäler — Kassel, Festschrift, S. 70.
— systeme im Rotliegenden Thüringens — Berlin geol. 35, S. 630.
— züge der schwäbischen Alp — Berlin geol. 44.
Spaltöffnungen, Entwicklungsgeschichte — Halle 29, 40.

download unter www.zobodat.at

Spaltpilze — Kassel 31, S. 33 — Braunschweig 1880/81, S. 48 — Kassel 36/37, S. 46.
— risse in Gesteinen — Berlin geol. 40.
Spanien, Geognostisches aus — Halle 32.
— Käferfauna — Isis 1862, S. 189.
— Pliocänfauna von — Berlin geol. 42, S. 386.
— Silber, gediegen, am Fusse der Sierra Almagrera — Isis 1871, S. 185 — 1876, S. 106.
— Tertiär in — Berlin geol. 45, S. 152.
— und die Insel Borneo — Wien geogr. 1882, S. 374.
Sparagmites arciger — Berlin geol. 37.
Sparbrenner — Halle 28.
Sparganien Russlands — Moskau 1889, S. 167.
Spargelkultur — Isis 1877, S. 129.
— — im Winter — Braunschweig 1879/80, S. 52.
— hähnchen — Fauna Luxemburg 1891, S. 40.
Spariden, tertiär — Berlin geol. 40.
Spatangites — Berlin geol. 13.
Spatangus — Berlin geol. 18, 39.
Spatheisenstein — Berlin geol. 19.
— mit Albit in Sericitgesteine — Berlin geol. 22.
Späthe, isomorphe, in Spatheisensteingängen b. Lobenstein — Sammelband 1.
Spaziergänge — Gera 3, 6, 8, 9, 12, 20 — Hannover 21.
Spechte, Anatomie — Halle 27.
— Nahrung der — Münster 16, S. 50.
— über die Findigkeit der — Münster 15, S. 12.
— über das Trommeln der — Münster 21, S. 27.
Speckstein — Berlin geol. 12, 21, 27.
Speciesdogma, Linné — Bremen 4, 9/10, S. 215.
Speeton-Thon — Berlin geol. 13, 29 — Moskau 1891, S. 181, 455.
Speicheldrüsensekret von dolium galea — Halle 32.
Speise der Hütten — Halle 28.
Speiskobalt — Berlin geol. 25, 27 — Halle 42.
Spektra negativer Elektroden — Halle 37.
— chemischer Elemente — Halle 25.
— der Flammen einiger Gase — Halle 24.
— der Gase — Halle 40.
— glühender Gase — Halle 41.
— der alkalischen Metalle — Halle 22.
— des Phosphors, Schwefel u. Selens — Halle 23.
Spektra der Sterne — Königsberg 34, S. 13.
Spektralanalysen — Halle 21, 23, 29.
— — in ihrer Anwendung auf die Stoffe der Erde und die Natur der Himmelskörper — 261.
— analytische Untersuchungen der Metalle — Sammelband 12.
— — — neuer Sterne — Leopoldina 15.
— apparat — Halle 23, 24.
— — zur Untersuchung der Kristalle — Halle 33.
— farben, Wirkung auf die Kohlensäurezersetzungen in Pflanzen — Halle 44.
— linien der Protuberanzen — Isis 1869, S. 4.
— — ihre Breite — Halle 37.
— untersuchungen Lockyers — Naturw. V. Wien 4, S. 28.
Spektren der Verbindungen — Halle 23.
Spektroskop — Halle 26, 47.
— mit fluoreszierendem Okular — Halle 45.
— über seine Verwendung bei der Bereitung des Bessemerstahles — Isis 1870, S. 40.
Spektroskopie — Halle 46.
Spektroskopische Beobachtungen — Halle 47.
Spektrum künstliches — Halle 32.
— des Blitzes — Halle 28.
— des elektrischen Lichtes — Halle 25.
— des Glimmlichts — Halle 28.
— des Nordlichts — Halle 34, 37.
— des Polarlichts — Halle 46.
— Einfluss der Bewegung der Lichtquellen auf das — Isis 1871, S. 162.
Sperenberg, Steinsalz — Berlin geol. 22 — Halle 48.
Spergularia echinosperma — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. XLIII.
— salina Presl, über Bestäubungsverhältnisse der — B. V. d P. Brandenburg 29, S. 181.
Sperling, Haussperling — Münster 19, S. 9.
— Nahrung — Pressburg 1873/75, S. 145.
— Nistkästen für Sperlinge? — Sammelband 18.
— Nutzen oder Schaden — Halle 21.
Spermatozoen, Histochemie der — einiger Wirbeltiere — Halle 43.
Spermin, Wirkung des — Frankfurt a. O. 8, S. 5.
Spermophilus rufescens, Eigenschaften, Lebensweise, Knochenbau und fossile Vorkommnisse — Braunschweig 3, S. 126.
— superciliosus — Berlin geol. 25 — Wien geol. 1874, 10, S. 246 — Halle 48.

download unter www.zobodat.at

Spermophilus-Skelett aus dem Diluvium b. Jena — Wien geol. 1880, 14, S. 268.
Spessart, kristallinischer Schiefer — Berlin geol. 31, S. 415.
Spessartin von Aschaffenburg, kristallisiert — Halle 33.
Spezia, Fauna der unteren Lias von — Wien geol. 1883, 4, S. 74.
Spezialkarten u. Reliefs in der Schule — Wien geogr. 1891, S. 461.
— des Königreichs Ungarn — Wien geogr. 1869.
Spezifisches Gewicht von Flüsssigkeiten zwischen 0,65—2,00, Aräometer zur Bestimmung des — Giessen 15.
— — der Mineralien, Bestimmung — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 127 — Wien geol. 1886, 17, S. 439.
— — von Körpern in flüssigem und starrem Zustande — Berlin geol. 35.
— Wärme — Halle 24, 26, 32, 33, 48.
Sphaeraster punctatus — Berlin geol. 45.
Sphaeria lignitum — Berlin geol. 34.
Sphaerien der Rose — Halle 37.
Sphaerites Feistmantelianus, aus der Steinkohlenformation in Böhmen — Isis 1870, S. 64.
Sphaerobothria, eine neue Riesen-Vogelspinne — Halle 52.
Sphaerocodium Bornemanni n. sp. — Berlin geol. 43.
Sphaerococcites — Berlin geol. 25.
Sphärodus — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 31.
— gigas, Zahn eines — Wien geol. 1884, 6, S. 115.
— kiefer — Halle 47.
Sphäroidalzustand — Halle 22.
Sphärolithe — Berlin geol. 19, 28.
— in Piperno — Berlin geol. 30.
— in Porphyren — Berlin geol. 29.
— lava — Berlin geol. 27.
Sphäronites — Berlin geol. 20, 39.
Sphaerophrya — Halle 23.
Sphärosiderit, Bildung — Halle 21, 27.
— — von sehr hohem Mangangehalt aus Ungarn — Wien geol. 1877, 7.
— — im Braunkohlengebirge — Berlin geol. 11.
— — von Ziebingen — Berlin geol. 12.
— — knollen im Tertiärthon zu Lieth — Berlin geol. 22.
— somatites — Berlin geol. 32.
— spongia — Berlin geol. 39, 40.
Sphärotilus natans, plötzliches u. massenhaftes durch Brauereiabflüsse hervorgerufenes Auftreten bei Greiz — Halle 50, 51.
Sphaerularia Bombi — Halle 56, S. 249.
Sphärulites — Berlin geol. 12.
Sphagna, ein Beitrag zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 79 — 32, S. 173.
— die Cuspidatumgruppe der europäischen — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 173.
Sphagnum — Königsberg 13.
— die Stammblätter von — Wernigerode 6, S. 67.
Sphecinen, Hymenopterengruppe — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 77, 317.
Sphegides, essai sur une classification des — Moskau 1891, S. 571.
Sphegiden, neue Gattung aus der Hymenopteren-Familie der — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 188.
Sphen — Berlin geol. 14.
— künstlicher — Halle 26.
— im grünen Schiefer auf Elba — Berlin geol. 22.
— im Zillerthale — Halle 24.
Sphenia fragilis — Berlin geol. 45.
Spheniscus — Halle 41 — Moskau 1887, S. 495.
Sphenocephalus — Berlin geol. 12.
Sphenodus — Berlin geol. 13.
Sphenoklas — Halle 24.
Sphenolepis Kurriana — Berlin geol. 31.
Sphenophyllum — Berlin geol. 12, 20, 25 — Halle 25 — Wien geol. 1876, 16 — Halle 55, S. 638.
— als Ast auf einem Asterophylliten — Wien geol. 1878, 15.
— Thoni aus dem Kohlengebirge von Ilmenau — Halle 32.
— aus dem Rotliegenden — Halle 54.
Sphenopteris — Berlin geol. 12, 16, 25, 31, 43, 44, 45.
— distans, angebliches Vorkommen in Manebach — Wien geol. 1878, 10.
Sphenopteriden der sächs. Steinkohlenformation — Wien geol. 1874, 13.
Sphenotrochus — Berlin geol. 11, 42.
Sphex, Monographie der natürlichen Gattung — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 77, 317.
Sphingiden, Entstehung der Zeichnung u. Färbung b. d. Raupen — Isis 1877, S. 21.
— und Rhopaloceren von Wallis — La Soc. murith. 11, S. 55.
Sphodrus-Arten — Isis 1862, S. 66 — 1863, S. 113 — 1861, S. 47.
Sphodrini, monographische Bearbeitung der — Isis 1864, S. 69.
Sphyracephala-Arten — Halle 42.
Spiauterit — Halle 23.

download unter www.zobodat.at

Spiegel mit platiniertem Glase — Halle 28.
— japanische magische — Frankfurt a. O. 4, S. 109.
— eisensorten von Jauerburg, Untersuchungen von — Wien geol. 1872, 9.
Spiegelungsgesetz für sphärische Hohlspiegel — Chemnitz 1, S. 17.
Spiekeroog — Bremen 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12.
Spielart, was ist Art, was Spielart? — Königsberg 20.
Spilosit — Berlin geol. 21, 22, 24.
Spinat, Peronospora effusa Grev. auf den überwinternden Spinatpflänzchen bei Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 13.
Spinell — Berlin geol. 20.
— von Amity — Berlin geol. 14.
— im graphithaltigen Feldspath von Blaafjeld — Berlin geol. 35.
— von Laach — Berlin geol. 19.
— von Warwick — Berlin geol. 14.
— gruppe — Berlin geol. 22.
— nach Korund — Halle 43.
Spinnen in Höhlen — Halle 22.
— Blastoderm bei — Halle 47.
— Respirationsorgane — Halle 41.
— Periodisches Erscheinen und zweckmässiges Einsammelm derselben — Pressburg 1862.
— des poils nommés auditifs chez les Araignées — Moskau 1888, S. 119.
— die Wiedererzeugung der verlorenen Organe bei den — Moskau 1887, S. 871.
— Untersuchungen über die Giftdrüsen der — Giessen 24, S. 25.
— von Illinois — Halle 33.
— von Niesky, Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 14, 15, 17 — Halle 38.
— Norddeutschlands, analytische Bearbeitung der — Kiel 5, I, S. 15.
— preussische — Halle 29.
— aus Rio Janeiro — Halle 21.
— u. fortgesetzte Mitteilungen über bei Sarepta vorkommende Insekten — Moskau 1888, S. 373.
— neue — Halle 21.
— foss. im Kohlengebirge — Halle 27.
— fauna Brasiliens — Altenburg, Neue Folge, 5, S. 200.
— — Schleswig-Holsteins — Kiel 6, II, S. 103.
— — schweizerische — Halle 30.
— raupen, wasserbewohnende — Halle 51.
— tier, neues aus der schlesischen Steinkohle und die Arachniden der Steinkohlenformation überhaupt — Berlin geol. 34, S. 556.
Spinnentiere des Kreises Rothenburg an der Fulda — Hanau 1883/85.
Spinnfaden, die Anlage des ersten — Münster 16, S. 28.
Spiraea sorbifolia, über die gebänderte Wurzel von — Königsberg 19 — 24, S. 30.
— Zellinhalt bei — Halle 27.
Spiraeaceen — Petersburg 1879, S. 105.
Spiralthermometer, Breguet'sches — Neu-Vorp. u. Rügen 17, S. 63.
Spiranthes autumnalis — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Spiriferen — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 39, 45.
— sandstein bei Goslar — Berlin geol. 35.
— — der Lindner Mark — Berlin geol. 15.
— — Halle 23.
— — Versteinerungen im — Giessen 5.
Spiriferina — Berlin geol. 13, 23, 27.
Spirigera — Berlin geol. 12, 13, 18, 20, 27, 42.
Spirigerina — Berlin geol. 18.
Spirina brilonensis n. sp. — Berlin geol. 41.
Spiritus denaturierter — Halle 53.
Spirogyra princeps, die Bewegungen der Fäden der — Halle 44.
Spirophyton Eifliense — Berlin geol. 24, 25, 28, S. 667.
Spirometer — Chemnitz 6.
Spirula nodosa — Berlin geol. 12.
Spitzbergen und Nowaja-Semlja, Fahrt nach — Wien geogr. 1872, 1873.
— — wissenschaftliche Resultate der schwedischen Expedition nach — Wien geol. 1883, 2, S. 25 — 1884, 4, S. 65 — Isis 1883, S. 70.
— — Permo-Karbon-Fossilien von der Westküste von — Wien geol. 1875, 7, S. 126.
— — Gefässpflanzen — Bremen 3, 7/8, S. 87.
— — paläozoische Versteinerungen von — Berlin geol. 34.
— lerche, Aufzucht von — durch Grünfinken — Liebe.
— ratte, neue von Borneo — Halle 22.
Spolienrecht in den Herzogl. Sächsischen Landen, über die Abschaffung des — Kahla und Roda 3, S. 265.
Spondylosaurus — Berlin geol. 13.
Spondylus — Berlin geol. 12, 13, 15, 21, 28, 30, 34, 35.
Spongia — Berlin geol. 29, 45.
Spongien, Vergleich fossiler mit lebenden — Berlin geol. 28.

download unter www.zobodat.at

Spongien — Bau und Entwicklung — Halle 51.
— natürliches System — Halle 37.
— der mecklenburgischen Silurgeschiebe — Berlin geol. 40, S. 17.
— aus dem Cuvieri-Pläner von Paderborn — Berlin geol. 42, S. 217.
— von Gotland — Berlin geol. 26, S. 613.
— im Elbthalgebirge in Sachsen — Isis 1871, S. 89.
— aus dem Dogger des Fünfkirchner Gebirges — Wien geol. 1886, 9, S. 224.
— des adriatischen Meeres — Halle 23.
— aus dem deutschen Kohlenkalk — Berlin geol. 32, S. 394.
— der Raibler Schichten — Berlin geol. 44, S. 169.
— fossile — Halle 29 — Wien geol. 1877, 8, S. 142 — 1878, 11, S. 257 — 1878, 15, S. 347 — Berlin geol. 28, S. 631.
— Lodanella mira, eine unterdevonische — Berlin geol. 37, S. 207.
— im Hilssandsteine — Berlin geol. 31, S. 663.
— vom Schafberg bei Salzburg — Wien geol. 1882, 15/16, S. 326.
— -Nadeln im Flysch — Wien geol. 1880, 12, S. 213.
— reste im Devon von Böhmen — Wien geol. 1890, 5, S. 114.
— — aus silur. Schichten in Böhmen — Wien geol. 1884, 12, S. 236.
Spongillides, Notice sur les spongillides des environs de Moscou — Moskau 1890, S. 170.
Spongit, ein fossiler — Wien geol. 1878, 17, S. 405.
Spongitarien des norddeutschen Kreidegebirges — Halle 24.
— bänke im Münsterlande — Halle 41.
Spongophyllum — Berlin geol. 25, 33.
Sporadosidères — Berlin geol. 22.
Sporen, zur Frage über die Bedeutung der bei Moosen vorhandenen zweierlei — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 181.
— pflanzen — Königsberg 26, S. 24.
Sprache, Gehirn u. — Chemnitz 8, S. 49.
— ihre Entstehung und Fortbildung — Halle 39.
— Ursprung der — Altenburg, Neue Folge 5, S. 27.
— Mittel u. Wege zur Erlernung einer fremden — Bistritz 14.
— gebrechen, einige — Emden 71, S. 11.
— forschung, die vergleichende — in ihrer neusten Gestaltung — Sammelband 11.
Sprachkunde, zur allgemeinen vergleichenden — N. Laus. Mag. Görlitz 43, 44.
— proben aus der Landschaft Sorau — N. Laus. Mag. Görlitz 57.
Sprengel, Chr. K., zur Erinnerung an — und sein vor 100 Jahren erschienenes Werk: „Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen" — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. VIII.
Sprengöl, Nobel'sches — Isis 1866, S. 26, 28.
Sprichwörter biblische, Redensarten und Eigennamen im Volksgebrauche — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Springende Bohnen — Frankfurt a. O. 10, S. 19.
— Bohnen aus Mexiko — Bremen 12, 26/28, S. 47, 277.
— Tanzende Früchte, Gallen u. Cocons — Frankfurt a. O. 9, S. 99 — 10, S. 13, 19.
— Samen aus Mexiko — Halle 41 — Bremen 3, 7/8, S. 373.
— Tamarisken-Früchte und Eichengallen — Bremen 12, 26/28, S. 53.
Springfrosch im Hochzeitskleide — Magdeburg 1890, S. 316.
— mäuse, fossile, bei Thiede — Halle 53.
— schwänze, Milben u. —, schmarotzend oder als Hausgenossen bei den Ameisen — Frankfurt a. O. 10, S. 58.
— — (Poduren) — Halle 27 — Halle 50, S. 217.
— therme auf der Margarethen-Insel — Wien geol. 1867, 10, 12.
— wurzel, Wunderblume, Wünschelrute — Hohenleuben 52/53, S. 110.
Sprudelquellen zu Nauheim — Giessen 5, 6 — Hanau 1845/46 — Darmstadt 1854/57, 1857/58.
Spuksagen der Umgend von Gera — Gera 13.
Squalodon — Berlin geol. 38, 39.
— reste von Libano — Wien geol. 1876, 10.
— — aus Linz — Wien geol. 1868, 8.
Staar, Nützlichkeit — Münster 21, S. 10.
— in volkswirtschaftlicher u. biologischer Beziehung — Altenburg, Neue Folge 5, S. 257.
Staatsbudget und das Bedürfnis für Kunst und Wissenschaft in Hannover — Hannover 16.
— territorien, geschichtliche Entwicklung der — 130.
Stabmagnetismus — Halle 43.
Stachelapparat der bienenartigen Tiere — Halle 41.
— schwein, nordamerikanisches — Halle 49.

download unter www.zobodat.at

Stachelbeerfeind, neuer — Halle 49.
Stachella striata n. sp. — Berlin geol. 42.
Stachyodes, eine neue Stromatoporidae — Berlin geol. 33, S. 688.
Stade — Berlin geol. 22 — Bremen 1, 4, 7, 9, 10.
Stachys alpina — Isis 1892, S. 26.
Stäbe longitudnalschwingende — Halle 26.
Stadtrechte, älteste der Reussischen Städte — Hohenleuben 50/55.
— — die alten — von Roda — Kahla und Roda 2.
— graben — Bremen — Stader — Bremen 10, 23/24, S. 519, 540.
Städte-Bebauung u. Erweiterung namentlich auch in gesundheitlicher Beziehung — Emden 63, S. 6.
— reinigung — Isis 1876, S. 156 — Frankfurt a. O. 9, S. 1 Abh.
— — die Selbstreinigung der Flüsse und deren Beziehung zur Frage der — Altenburg, Neue Folge 5, S. 33.
Staffelit — Berlin geol. 20, 21.
Stalaktiten in der lybischen Wüste — Berlin geol. 33.
— ähnliche Bildungen in den Diluvialkiesen von Gräfentonna — Berlin geol. 33, S. 174.
— höhle bei Adelsberg — Naturf. Ges. Görlitz 1.
Stalioa nitida — Berlin geol. 44.
Stammbaum des Krokodils — Isis 1876, S. 122.
— — des Menschengeschlechts — Isis 1868, S. 87.
— — der Raub-, Huf-, Nagetiere und Edentaten — Königsberg 20, 21.
— früchtige Pflanzen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 218.
— reste aus der Steinkohlenformation Westfalens — Berlin geol. 37.
Stämme, verkieselt, im fränkischen Keuper — Halle 27.
— — in der Gegend von Chemnitz — Chemnitz 4 — Isis 1862, S. 136.
— über Verwachsungen von — u. Zweigen von Holzgewächsen, und ihren Einfluss auf das Dickenwachstum der betr. Teile — Isis 1879, S. 161.
Stangenwalde, Begräbnisplatz — Königsberg 12.
Stanley-Fälle, Station der — Wien geogr. 1886, S. 504, 647.
— Reisen in Zentral-Afrika — Wien geogr. 1877.
— Erforschungsfahrt auf dem Livingstoneflusse — Wien geogr. 1877.
Stanislauer Kreis, geol. Karte — Wien geol. 1878, 5.
Stanniol, durchbohrt von Elektrizität — Halle 29.
Stanropus Fagi, Beitrag zur Naturgeschichte des — Frankfurt a. O. 5, S. 214.
Staphyliniden, Diagnosen neuer — aus dem Kaukasus und aus Lenkoran — Brünn 1883, S. 11.
Stargard, Bericht über die 24. Versammlung des preuss. bot. Vereins zu — Königsberg 68, S. 7.
Stärke, Löslichkeit — Halle 24.
— ähnliche Substanzen im Eigelb — Halle 30.
— in Zucker — Halle 24.
— und Cellulose, über Nachweisung von — Brünn 29, S. 23.
— bildung in den Chlorophyllkörnern — Halle 47.
— — in den Keimblättern — Halle 40.
— erzeugung, Einfluss von Licht und Wärme auf die — Chemnitz 4, S. 67.
— Verzuckerung in Brennereien — Halle 52.
— mehl, Chlorophyll und fette Oele — Isis 1867, S. 9.
Stassfurt, Bemerkungen über — Wien geol. 1873, 2.
— Salzlager — Magdeburg 5.
Stassfurtit — Berlin geol. 17 — Halle 25.
Stationsrufer, verwendet in der elektrischen Telegraphie — Isis 1893, S. 8.
Statistik für das Grossherzogtum Hessen — Darmstadt 1862, 1863, 1864. . . .
— der Forstfrevel in Hessen — Darmstadt 1857/58.
— der Geburten und Sterblichkeit der Provinz Hanau — Hanau 1861/63.
— der Goldgewinnung in Australien — Berlin geol. 29.
Statistische Mitteilungen über den Zivilstand der Stadt Emden — Emden 68, S. 7.
Staub, die Rolle des — in der Natur — Wien geogr. 1893, S. 119.
— Hygienisches über den Staub — Frankfurt a. O. 9, S. 141 Abh.
— klastischer u. psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34, S. 781.
— Resultate der Untersuchung des nach dem Schlammregen vom 14. Okt. 1885 in Klagenfurt gesammelten — Wien geol. 1886, 13, S. 325.
— blatt, fünftes bei Scrofularia — Bremen 8, 18, S. 536.

download unter www.zobodat.at

Staubfäden des Portulaks, Reizbarkeit der — Frankfurt a. O. 7, S. 236.
— figuren elektrische — neue — Halle 34, 42 — 45.
— u. Schlauchpilze der Umgegend von Gera — Gera 12.
Stauchungen im Untergrunde des Geschiebelehms — an dem Geschiebelehm eingelagerten Schichten — Berlin geol. 32.
Staurolith — Berlin geol. 24, 25, 44 — Halle 21, 25, 30.
— Wien geol. 1887, 16, S. 317.
— der Bretagne — Berlin geol. 25.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 28, 30.
— von Pitkäranta — Berlin geol. 25.
— vom St. Radegrund — Halle 30, 33.
Stechapfel, Hexentum und — Hannover 42/43, S. 17.
— samen, Alkaloide der Belladonnawurzel und des — Halle 54.
Stechpalme, einiges über die — und ihre Verbreitung im Münsterlande — Münster 20, S. 16 — 21, S. 55 — Bremen 12, 26/28, S. 420.
Stegocephalen aus dem Rotliegenden des Plauenschen Grundes — Berlin geol. 33, S. 298, 574 — 34, S. 213 — 35, S. 275 — 37, S. 694 — 38, S. 576 — 39, S. 630 — 40, S. 490, 555, 621 — 41, S. 319 — 42, S. 240 — 45, S. 639 — Isis 1881, S. 4, 39 — 1882, S. 7, 71 — 1883, S. 77 — 1886, S. 15.
— und Saurier aus dem Rotliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden — Berlin geol. 40, S. 490, 555, 621 — 41, S. 319 — 42, S. 240.
— das Scheitelauge der — Frankfurt a. O. 5, S. 63.
Stegodon sinensis Owen — Berlin geol. 35, S. 44.
— Mindanensis, eine neue Art von Uebergangs-Mastodonten — Berlin geol. 42, S. 166.
Steiermark, Geologie — Wien geol. 1878, 13 — 1877, 12, 17.
— fossile Säugetierfauna von — Wien geol. 1878, 9, S. 197.
Steilabhang der schwäbischen Alb — Berlin geol. 35, S. 645.
— ufer der norddeutschen Flüsse — Berlin geol. 34, S. 819.
— der Weichsel bei Neuenburg — Berlin geol. 37, S. 1033.
Stein, Friedrich, Ritter von — Leopoldina 22.
Steinbeil im Kreise Marburg gefunden — Kassel 39, S. 28.
— — als Talismann — Isis 1884, S. 31.
— bock, foss. — Berlin geol. 27, S. 724.
— denkmäler, Alter der — Münster 19, S. 46.
— figuren auf den Tumulis des südlichen Russlands — Isis 1878, S. 155.
— geräte, Herstellung der alten — Königsberg 21, S. 16.
— heim — Berlin geol. 29.
— heimer Becken — Halle 28, 43.
— — Conchylien — Berlin geol. 29, S. 416, 841.
— — Gürtelechse (Propseudopus Fraasii) — Berlin geol. 37, S. 358.
— — Tertiär von — Berlin geol. 40, S. 594.
— huder Meer — Bremen 5, 11/13 — 10, 23/24.
— kohlen, Braunkohlen, Torf, Bildung — Wien geol. 1883, 12, S. 205.
— — geol. Entstehen der — Emden 64.
— — Chemie der — Münster 18, S. 143.
— — Entstehung aus Seetang — Halle 34.
— — und Erdkohle, charakteristische Unterschiede zwischen — Wien geol. 1869, 4.
— — ihr Wert, ihre Wichtigkeit im allgemeinen und ihre Verbreitung in Böhmen — Sammelband 12.
— — was ein Pfund — ausmacht? — Frankfurt a. O. 9, S. 98.
— — Bremen 5, 11/13, S. 251.
— — in eigentümlicher Absonderung — Düsseldorf 2, S. 51.
— — in der Gegend von Gera aufzufinden — Gera 3, 5.
— — lager-Aufsuchung bei Gera — Sammelband 1.
— — bei Landsberg — Halle 25.
— — von Penipe — Berlin geol. 24.
— — Vorkommen bei Steinberg in Steiermark — Wien geol. 1870, 14.
— — am Ural — Halle 23.
— — bei Weissig — Isis 1873, 4.
— — bei Bad Wittekind — Halle 51.
— — an der Worm bei Aachen — Berlin geol. 29.
— — Zwickauer — Sammelband 4.
— — revier Zwickau, Geologie — Zwickau 1873.
— — u. Permablagerung im Nordwesten von Prag — Wien geol. 1874, 11.
— — becken, schlesisch-böhmisches — Flora und Schichten des — Berlin geol. 31, S. 439, 663.
— — — westfälisch-niederrheinisches, Flötzkarte — Wien geol. 1871, 15.

download unter www.zobodat.at

Steinkohlenbecken, Rakonitzer, Geologie und Paläontologie — Wien geol. 1880, 17, S. 317.
— — bergbau von Dombrau und Orlau bei Karwin — Wien geol. 1869, 5.
— — bohrversuch bei Rheinfelden — Halle 47.
— — — in Chemnitz — Chemnitz 5, S. 244.
— — brand, angeblicher in der Gegend von Weida — Hohenleuben 17.
— — — von Planitz bei Zwickau — Isis 1882, S. 10.
— — feld, brennend, neugebildete Mineralprodukte — Isis 1867, S. 68 — Berlin geol. 19.
— — flötze aus der Schlan-Rakonitzer Steinkohlenmulde, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1868, 6.
— — — von Oberschlesien, Einschlüsse von geröllartiger Form aus — Wien geol. 1887, 2, S. 43.
— — — Geschiebe in — Berlin geol. 38, S. 251.
— — — des Saar- und Nahe-Gebiets — Berlin geol. 33.
— — flora der bayrischen Pfalz — Wien geol. 1875, 9.
— — — des Piesberges bei Osnabrück — Berlin geol. 28 — Osnabrück 6, S. 260.
— — — des Rakonitzer Beckens — Wien geol. 1878, 17.
— — — der Ablagerung am Fusse des Riesengebirges — Wien geol. 1872, 10, S. 226.
— — der Schweiz — Wien geol. 1876, 5, S. 110.
— — der unteren Tunguska — Berlin geol. 28.
— — — von Lahna — Wien geol. 1876, 7, S. 151.
— — formation, Flora der jüngeren — Chemnitz 8, S. 19.
— — — Discordanz innerhalb der — Berlin geol. 43.
— — — auf Arran — Berlin geol. 23.
— — in Böhmen — Isis 1870, S. 63 — Wien geol. 1873, 4 — 1876, 15, S. 361.
— — — der Zentralalpen — Wien geol. 1872, 4 — Halle 39.
— — — untere bei Gladenbach — Darmstadt 1857/58.
— — — von Ilmenau — Berlin geol. 12.
— — — u. Dyas in Nebraska — Halle 29.
— — — bei Peking — Berlin geol. 25.
— — — über Urkalk bei Pirna — Isis 1866, S. 101.
Steinkohlenformation in der Pfalz — Berlin geol. 19.
— — — des Plauenschen Grundes, Verzeichnis der organischen Ueberreste — Isis 1867, S. 15.
— — — bei Plötz — Halle 25.
— — — zwischen Prag und Pilsen — Darmstadt 1862/63, S. 100, 129, 174, 181.
— — — der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— — — von Rossitz Oslawan, Mineralien der — Wien geol. 1867, 6.
— — — u. Rotliegendes, Untersuchungen über die ausseralpinen Ablagerungen der — Wien geol. 1874, 8.
— — — bei Radnitz — Berlin geol. 27.
— — — in Sachsen — Isis 1861, S. 114.
— — — bei Saarbrücken, Gliederung der — Berlin geol. 33, S. 505.
— — — im Thüringerwald — Berlin geol. 30.
— — — in Neu-Schottland — Isis 1866, S. 104.
— — — und Rotliegendes im Schwarzwald — Wien geol. 1891, 4, S. 83 — — Berlin geol. 31, S. 654.
— — — in Oberschlesien — Berlin geol. 27, 31, 43 — Wien geol. 1878, 11.
— — — innige Beziehung zur Permformation — Wien geol. 1873, 4.
— — — in Ostsibirien — Berlin geol. 27.
— — — in der Sierra Morena — Berlin geol. 27.
— — — in Zwickau — Kreischeria Wiedei — Berlin geol. 34, S. 238 — 35, S. 204 — 42, S. 642 — Isis 1882, S. 31 Abh.
— — — in Zwickau, Tierfährten in der — Isis Festschrift, 1885, S. 63.
— — — Westfalens, Stammreste aus der — Berlin geol. 37.
— — — westfälische, animalische Reste aus der — Darmstadt 1860/61.
— — — einige Ueberreste aus der — Isis 1870, S. 60.
— — — paläontologischer Charakter der oberen Steinkohlenformation und des Rotliegenden im erzgebirgischen Becken — Chemnitz 1878/80, S. 155 Abh. — Isis 1882, S. 5.
— — — von Rakonitz, ein foss. Geisselskorpion aus der — Wien geol. 1884, 17, S. 370.
— — — und Rotliegendes in Böhmen, verglichen mit dem Saar-Rheingebiet — Berlin geol. 26, S. 364.
— — schlesische, ein neues Spinnentier in — Berlin geol. 34, S. 556.

download unter www.zobodat.at

Steinkohlenfunde, angebliche, in der Eifel — Berlin geol. 45, S. 327.
— — gebiet von Mährisch-Ostrau — Wien geol. 1868, 2, 3.
— — — von Rossitz-Oslawan — Brünn 3.
— — — westfälisches — Frankfurt a. O. 9, S. 91.
— — gebirge u. Rotliegendes bei Halle a. S., geognostische Darstellung — Wien geol. 1875, 9, S. 161.
— — — im Saar-Rheingebiet, Gliederung — Halle 34.
— — — bei Saarbrücken — Halle 34 — Berlin geol. 18, S. 402.
— — — oberschles. — Berlin geol. 32, 35.
— — — zertrümmerte Kieselgeschiebe im älteren — Isis 1869, S. 92.
— — harze: Anthrakoxen, Middletonit und Tasmanit, Analogie der — Wien geol. 1873, 5.
— — lager in Chile — Wien geogr. 1875.
— — — im Fürstentum Gera, Statuten des Vereins zur Aufsuchung von — Sammelband 1.
— — — auf Spitzbergen — Halle 26.
— — — und Eisenerze Polens — Wien geol. 1874, 7, S. 177.
— — im oberen Oderthale und dessen Umgebung, zur Frage des Vorkommens von — Wien geol. 1892, 16, S. 395.
— — myriapode — Halle 33.
— — pflanzen — Halle 44.
— — — vertikale Verbreitung von — Berlin geol. 33.
— — — von Rossitz — Halle 28.
— — — foss. — Wien geol. 1873, 15.
— — — von Llanelly in Süd-Wales — Wien geol. 1884, 7, S. 135.
— — — aus den sogen. Radowenzer Schichten des schlesisch-böhmischen Beckens — Berlin geol. 31, S. 439.
— — — von Lugau — Isis 1879, S. 7.
— — — im königlichen mineralogischen Museum zu Dresden — Isis 1871, S. 4.
— — sandsteinplatte, polierte mit konzentrisch schaliger Ausscheidung von Brauneisenstein — Wien geol. 1877, 9, S. 153.
— — teer — Kassel 32/33, S. 59.
— — — Farbstoffe aus dem — Isis 1882, S. 23.
— — revier von Ostrau-Karwin — Wien geol. 1876, 7 — 1885, 10, S. 255.
— — Zwickau — Zwickau 1873.
— — unternehmungen in Sachsen, Geschichte verschiedener — Isis 1867, S. 61 — Sammelband 1.
Steinkorallen von Singapore — Bremen 5, 11/13.
— kreuze — Mordkreuze — Isis 1886, S. 55.
— mark von Neurode in Schlesien — Berlin geol. 32.
— — von Rochlitz — Isis 1866, S. 138.
— massen, Verzeichnis der herabgefallenen Stein- und Eisenmassen in chronologischer Ordnung — Sammelband 12.
— mergel — Berlin geol. 26.
— metz-Zeichen — Sammelband 5.
— nusspalme — Kassel 34/35, S. XLIII.
— öl, amerikanisches — Halle 22, 52.
— rucker in Zittau u. Görlitz, die Familie — N. Laus. Mag. Görlitz 64.
— salz — Berlin geol. 15, 16, 20, 27, 29.
— — ablagerung bei Stassfurt — Halle 40 — Isis 1870, S. 257.
— — lagerbildung — Wien geol. 1877, 10.
— — v. Stassfurt — Berlin geol. 14 — 31, S. 635 — Halle 27 — Chemnitz 2, S. 35.
— — bei Segeberg in Holstein — Isis 1870, S. 87.
— — lager bei Schönebeck u. Elmen — Berlin geol. 19 — Halle 30.
— — bei Sperenberg — Wien geol. 1870, 12.
— — in Preussen, neuere Untersuchungen — Isis 1869, S. 188.
— — zwischen Hettstedt und Gerbstedt — Berlin geol. 26, S. 209.
— — am Rande der Karpathen, Ursprung des — Wien geol. 1881, 8, S. 119.
— — in Lothringen — Berlin geol. 18.
— — von Welfesholz — Berlin geol. 26.
— — lager von Wieliczka, besonders die Katastrophe — Chemnitz 3, S. 53.
— — blaues — Berlin geol. 12.
— — kristallisiert — Berlin geol. 20.
— — kristalle, missgebildete — Halle 30.
— — berg Cardona — Berlin geol. 36.
— — proben von Erfurt — Halle 22.
— — pseudomorphosen von Westeregeln — Berlin geol. 25 — Halle 43.
— — nach Carnallit — Berlin geol. 26, S. 208, 364.
— — schichtung — Wien geol. 1867, 7 — Halle 30.
— — Spaltungsflächen — Berlin geol. 19.
— schleifereien in Idar — Frankfurt a. O. 3, S. 81, 101.
— schneidemaschine — Berlin geol. 34, S. 649.
— skulpturen aus Costarica — Bremen 7, 15/17, S. 153.
— wall auf dem Halbhufenberge bei Lawalde — Isis 1877, S. 125.

download unter www.zobodat.at

Steinwälle — Isis 1869, S. 60.
— waffen auf Elba — Berlin geol. 22.
— zeit, jüngere in Böhmen, Fund aus der — Isis 1879, S. 37.
— — in der römischen Campagna — Berlin geol. 22.
— — in Hessen, Waffen und Geräte der — in Hessen in geol. Beziehung — Kassel 38, S. 16 Abh.
— — in Ostpreussen, Beiträge zur Kenntnis — Königsberg 23, S. 17.
— — Reste aus der — Berlin geol. 31.
— — im ostbaltischen Gebiete, die neusten Entdeckungen aus der — Königsberg 24, S. 89.
— — Grabfund aus der — Pollichia 40/42, Beilage.
— — Hacke und Beil am Mittelrhein zur — Pollichia 48, 4, S. 90.
— — neolithische — Königsberg 32, S. 7.
— — Urwohnungen und Funde aus der — Bamberg 8.
Stellaria, neue hybride — Bremen 1, 1/3 — Halle 29.
— graminea L., giftig für Pferde — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 254 — 33, S. XVI.
Stellarphotographie, über den gegenwärtigen Standpunkt der — Königsberg 27, S. 34.
Stellaster Coombi — Berlin geol. 30.
— equestris — Halle 26.
Stelletta u. Ancorina, über die adriatischen Arten der Schmidt'schen Gattungen — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 7.
— grubii O. S., über den Bau der Rinde von — Naturhistorisches Hofmuseum Wien 4, S. 1.
Stellispongia — Berlin geol. 27.
Stephanoceras multiforme — Berlin geol. 27, 44.
Steppenadler, zur Charakteristik der Eier des — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 395.
— charakter Zentraleuropas am Schlusse der Eiszeit — Königsberg 18, 19.
— fauna bei Aussig in Böhmen — Wien geol. 1888, 4, S. 108.
— huhn — Kassel 34/35, S. LXXI.
— läufer, Windhexen und andere Wirbelkräuter — Frankfurt a. O. 9, S. 131 Abhandlung.
— mergel auf Gran Canaria — Berlin geol. 42.
— springmaus und Ziesel — Halle 53.
Stereochemische Theorie — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 22.
Stereonema, Bildung von Humus und Festlegung des Dünensandes durch — Königsberg 2.
Stereoskop, einlinsiges — Halle 37.
Stereoskopisches Mikroskop — Giessen 16.
Sterilisierte Kindermilch — Frankfurt a. O. 7, S. 113.
Sterne, Beobachtungen veränderlicher — Münster 16, Beilage.
— neue Notizen über die veränderlichen — Münster 18, S. 141.
— Bewohnbarkeit — Königsberg 34, S. 9.
— Spektra — Königsberg 34, S. 13.
— der neue — im Fuhrmann — Wien geogr. 1893, S. 601.
— berger Gestein — Berlin geol. 20, 38.
— bergit — Halle 47 — Wien geol. 1876, 7.
— kunde von Schröter — 153.
— schnuppen, Beitrag zur Berechnung — Naturf. Ges. Görlitz 9.
— — u. ihre Beziehung zu den übrigen Weltkörpern — Isis 1873, S. 109.
— — Feuerkugeln, Kometen — Pressburg 1871/72.
— — und Kometen, Zusammenhang — Halle 43 — Passau 12, S. 55 — Königsberg 8, S. 28.
— — und Irrlichter — V. nördl. d. Elbe 4, 1860.
— — in soweit sie nicht kosmischen Ursprungs sind — V. nördl. d. Elbe 5, 1861/62 — 7, 1866.
— — sur l'origine des étoiles filantes — Moskau 1889, S. 1.
— — am 27. Nov. 1872 — V. f. Anhalt 31.
— — Uebersicht der Beobachtungen des Meteor-Schauers am 27. Nov. 1885 — Münster 14, S. 137.
— — und Barometer — Halle 29.
— — fall in der Nacht vom 13. bis 14. Nov. 1866 — Halle 29.
— — — am Abend des 27. Nov. 1872 in Gera — Gera 14/15.
— — frage des Volks — Lüneburg 1872/73.
— — gallerte — Wiesbaden 25/26.
— warte zu Strassburg i. E. — Königsberg 22, S. 36.
— — des Herrn L. von Engelhardt in Dresden — Isis 1885, S. 3 Abh.
— — die Lilienthaler — Bremen 11, 25, S. 39.
Stettin, jurassisches Geschiebe bei — Berlin geol. 36.
Stichling, zur Charakteristik des — Elber- 5, (1878), S. 26.
— und seine Brutpflege — Frankfurt a. O. 7, S. 10.
— in der Halle'schen Gegend — Halle 51.

download unter www.zobodat.at

Stichling, Seestichling, Nest — Kiel 6, I, S. 56.
Stichopsammia — Berlin geol. 37.
Stickstoffaufnahme der Gramineen und Leguminosen, Untersuchungen — Frankfurt a. O. 7, S. 41.
— assimilation, Wurzelknöllchen der Hülsenfrüchte und deren Beziehungen zur — der Pflanzen — Frankfurt a. O. 9, S. 42 Abh.
— bestimmung, Methode — Halle 27.
— — in Ammoniak und Harnstoffverbindung — Halle 36.
— im Eisen, Bestimmung — Halle 22.
— eisen — Halle 26.
— im gekochten Fleisch — Halle 26.
— gehalt des Fleisches — Halle 37.
— oxydul — Halle 29.
— Vereinigung im freien Zustande mit Acetylen — Halle 34.
in der Erdrinde — Berlin geol. 12.
— Fixierung des — durch den Pflanzenboden — Frankfurt a. O. 6, S. 122.
Stiefmütterchenblüte, zur Ausmalung der — Isis 1891, S. 48 Abh.
Stiergefecht am 25. Januar 1878 zu Madrid — Isis 1878, S. 89.
Stigmaria — Berlin geol. 12, 14, 25.
— Erhaltungszustand als Beweis für die Autochthonie — Berlin geol. 45, S. 97.
— ficoides — Halle 21 — Isis 1871, S. 4 — Berlin geol. 25.
Stigmarien und Sigillarien — Chemnitz 3, S. 32.
Stilbit — Berlin geol. 14, 20, 21, 36 — Isis 1893, S. 101.
Stilling, Benedikt — Leopoldina 15.
Stimme u. Stimmbildung bei den Tieren — Emden 74.
— Photographie der — und Sprache, neue Methode — Königsberg 30, S. 32.
— gabel, ein sehr einfaches Surrogat für die — Halle 24.
— — Mitteilung über die Benutzung der — als magnetoelektrischer Induktionsapparat — Isis 1877, S. 141.
— — kurven — Mageburg 13/16, S. 43.
— organ der Heuschrecken und Cikaden — Halle 42.
Stimmung, reine oder temporierte — Halle 38.
Stinkstein — Berlin geol. 21.
— — im Zechstein — Berlin geol. 23, S. 776.
— tiere, afrikanische — Halle 51.
Stipa tenacissima — Isis 1872, S. 156.
Stiphrostoma — Berlin geol. 44.
Stirlingit — Halle 39.
Stock- oder Honigbiene, über das Winterleben der — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— überwallung abgehauener Tannen und Fichten — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Stöchiometrie, zur — der physikalischen Eigenschaften der Körper — Halle 39.
Störungen im nordwestl. Deutschland, Alter der — Berlin geol. 36.
— dynamische im Harz — Berlin geol. 34.
Stoff, über das Wesen des — Kassel 38, S. 20 Abh.
— atome — Magdeburg 9/12, S. 119.
— Verbreitung irdischer — im Weltraum — Bamberg 10.
— wandlungen im Mineralreiche, besonders in Kalk- und Amphiboloidgesteinen — Wien geol. 1873, 7, S. 136.
— wechsel, die Vorgänge beim — im menschl. Organismus mit besonderer Berücksichtigung der chem. Prozesse — Wernigerode 7, S. 96.
— Kraft und — Emden 77, S. 37.
Stollenprofil von Sangershausen — Berlin geol. 24, 25.
Stolpen in Sachsen, geol. Beschaffenheit der Umgebung von — Isis 1882, S. 91 Abh.
Stomatopora — Berlin geol. 31.
Stomatopsis-Horizonte, Stellung der — in der untersten Abteilung der liburnischen Stufe — Wien geol. 1882, 9, S. 149.
Stomechinus — Berlin geol. 24, 36, 45.
Stoss elastischer Körper — Halle 38.
Stösse musikalischer Töne — Halle 47.
Stottern, über die Verbreitung des — Wien geogr. 1891, S. 157.
Stracena, die intermittierende Quelle von — in Ober-Ungarn — Wien geogr. 1863.
Strahlende Elektroden-Materie — Halle 55.
— Materie — Halle 53 — Isis 1880, S. 43 — Kassel 26/27, S. 22 — Altenburg, Neue Folge 5, S. 9.
— Wärme — Halle 23, 36.
— — durch Silvin — Halle 33.
Strahlstein — Berlin geol. 21.
— — im Harz — Halle 35.
— — schiefer vom Eulengebirge — Berlin geol. 44, S. 378 — Wien geol. 1892, 10, S. 275.
Strahlungsvermögen, abhängig vom Medium — Halle 27.
Stramberg, Bivalven von — Berlin geol. 35.
— Höhlen, diluviale Fauna der — Wien geol. 1886, 16, S. 407.

download unter www.zobodat.at

Stramberger Kalk bei Thoroczko — Wien geol. 1870, 12.
— Schichten, Echiniden der — Wien geol. 1885, 11, S. 291.
Strandkehrer unserer Meeresküsten — Frankfurt a. O. 9, S. 2.
— läufer, Gefangenleben — Liebe.
— linien in anstehendem Gestein in Norwegen, neue Beiträge zur Kenntnis der ehemaligen — Halle 54, S. 463 — Wien geol. 1879, 9, S. 212.
— — frage, zur — Halle 53.
— — Veränderung der — Berlin geol. 36.
— pflanzen von Duhnen — Bremen 6, 14, S. 619.
— verschiebungen, recente — Berlin geol. 44.
Straparollus — Berlin geol. 45.
Stratigraphie der Sandsteinzone in Westgalizien — Wien geol. 1885, 2, S. 33.
— des Harzes — Berlin geol. 45.
— des südöstl. Teils des Bihar-Gebirges in Siebenbürgen — Wien geol. 1868, 15.
Sträucher und Halbsträucher, Verzeichnis der ausländischen winterharten Bäume, Sträucher und Halbsträucher, welche in den öffentlichen Anlagen u. Privatgärten Münchens hauptsächliche Verwendung finden — München 1893, S. 189.
— Zierbäume und Ziersträucher der Anlagen Dürkheims — Pollichia 49/50, 5/6, S. 114.
Strauss, die Aufzucht des südafrikanischen — Wien geogr. 1893, S. 673.
— über das Gefieder des afrikanischen — Königsberg 29, S. 31.
Strecker, organische Chemie — 273.
Streichrichtungen im Thüringer Wald — Berlin geol. 38, S. 468.
Streptelasma-Arten — Berlin geol. 14, 25.
Streptorhynchus — Berlin geol. 23, 45.
Strepula — Berlin geol. 41, 43.
Striatopora — Berlin geol. 37, 39.
Strich- u. Zugvögel, Ankunft u. Durchgang der — Kassel 15 — Gera 2/7, 13/17.
Strigovit — Berlin geol. 25.
— von Striegau in Schlesien — Halle 43 — Wien geol. 1874, 3, S. 75.
Stringocephalenkalk — Berlin geol. 15, 20, 21, 22, 26.
— — zwischen Langgöns, Butzbach und Giessen — Darmstadt 1865.
Stringocephalus — Berlin geol. 12, 21, 24, 30, 32, 34.
Stroboscopische Methode — Halle 40.
— Scheiben — Halle 28.
Ströbitz, Kreidemergel, Keuper, Tertiär von — Berlin geol. 31.
Ströme recurrente — Halle 21.
Stromatopora — Berlin geol. 12, 20, 29, 37, 39.
Strombites — Berlin geol. 12, 13.
Stromboli, Ansichten von — Berlin geol. 14.
Strombolituites, eine neue Untergattung der perfekten Lituiten, nebst Bemerkungen über die Cephalopodengattung Ancistroceras — Berlin geol. 33, S. 187 — 34, S. 116.
Strombus — Berlin geol. 17.
Stromsysteme Europas, kulturgeschichtl. Bedeutung der — Wien geogr. 1861.
Strontian — Berlin geol. 17.
— erde, schwefelsaure, unweit Ratibor — Halle 30.
Strontianit-Vorkommen in Westfalen — Wien geol. 1882, 17, S. 346 — Münster 18, S. 136.
Strophalosia protuctoides — Berlin geol. 21, 23.
Strophodus — Berlin geol. 14, 17, 23.
Strophostomella cretacea — Berlin geol. 44.
Strophomena — Berlin geol. 18, 23, 24, 29, 37.
Struktur der Pegmatitgänge — Berlin geol. 27.
— des Dolomits — Berlin geol. 30.
— des Granulits — Berlin geol. 29.
— des roten Gneisses — Berlin geol. 29.
— granitischer Gänge — Berlin geol. 27.
— — Gesteine — Berlin geol. 28.
— lose Kalke, Entstehung der — Berlin geol. 37, S. 229.
Strudelloch im Lomnitzthale — Berlin geol. 44, S. 810.
Struma, ein Fall von — Giessen 27, S. 157.
Struve'sche Brunnenanstalten, Annalen der — 46.
Strychninjodür — Halle 32.
— vergiftung, Beitrag zur Kenntnis der — Giessen 27, S. 146.
Strygaflussgebiet in Galizien — Wien geol. 1879, 14.
Stubenfliegen, Bestimmung — Pressburg 1875/80.
— flora der Arbeiterwohnungen in und um Zwickau — Zwickau 1877.
— vögel, Studium der — von Bechstein — 118.
Studerit, Analyse — Halle 26.
Stufe aquitanische — Berlin geol. 29.
— levantinische — Berlin geol. 29.
— liburnische — Wien geol. 1875, 17, S. 334 — 1880, 12, S. 195 — 1882, 9, S. 149.

download unter www.zobodat.at

Stufe, rhätische um Thun — Halle 36.
— sarmatische — Berlin geol. 29.
— thracische — Berlin geol. 29.
Stundenwinkel eines Sterns, Aenderungen, welche der Stundenwinkel in einem gegebenen Vertikale durch Fehler des Instruments erleidet — Brünn 4.
Stur, Dionys — Isis 1893, S. 36.
Sturm am 17. Nov. 1866 in Gera — Gera 8/9.
— am 7. Dez. 1868 in Gera u. Umgegend — Gera 12 — 140, S. 32.
— am 7. Dez. 1868 in Dresden — Isis 1869, S. 43.
— Februarsturm im Jahre 1894 in Lüneburg — Lüneburg 13, S. 135.
— Einwirkung des — auf die Baumvegetation — Bremen 3, 7/8.
Stürme, Wirkung der — auf Pflanzen — Bremen 12, 26/28, S. 434.
— Gesetz — Halle 27.
Stylaraea — Berlin geol. 18.
Stylemis — Berlin geol. 23.
Stylina — Berlin geol. 18.
Styliola — Berlin geol. 17, 18, 41.
Stylophora — Berlin geol. 36.
Stylorhynchus — Berlin geol. 31.
Stylolithen in Thüringen — Berlin geol. 21 — Halle 36.
— und Fulgurite — Berlin geol. 34, S. 642 — 40, S. 187.
Stylommatorpha, Studium über die Zahnplatten einiger der Abteilung — angehörigen Schnecken — Moskau 1885, 3/4, S. 50.
Stylosanthes, Monographie der Gattung — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 1.
Stylotip — Halle 26.
Subsigillarien — Berlin geol. 41.
Substanzen, organische, optisch — Halle 27.
Succinaminsäure — Halle 26.
Succinea — Berlin geol. 28 — Isis 1892, S. 28 Abh.
Succulenten und Wüstenpflanzen — Isis 1892, S. 29.
Sudan — Wien geogr. 1870, 1872, 1873, 1874.
Sudeten, geol. Verhältnisse des Süd-, Ost- und Nordabfalls der — Werner Verein 1860.
— östl. — Isis 1863, S. 172.
— von dem inneren Aufbau und der äusseren Gestaltung der mährisch-schlesischen — Wien geol. 1889, 6, S. 135.
Sueven, oder die Flussvölker des alten Germaniens — Variscia, 5. Lief., Hohenleuben.
Süd-Afrika — Wien geogr. 1860, 1877, 1886 — Chemnitz 3, S. 70 — Naturf. Ges. Görlitz 9 — Kassel 28, S. 14 — N.-Vorp. u. Rügen 17, S. 77 — 19, S. 34 — Isis 1870, S. 53 — Berlin geol. 40 — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 59 Notizen.
— -Albanien — Wien geogr. 1872.
— -Alpen — Wien geol. 1877, 9, 11, 16.
— alpine Kreideablagerungen — Berlin geol. 37, S. 544.
— amerika, Reise eines Naturforschers nach — Frankfurt a. O. 7, S. 74, 129, 160.
— — — in — Berlin geol. 24, S. 377 — Giessen 28, S. 120.
— — Juncaceen — Bremen 6, 14, S. 353.
— — eine Wasserstrasse in — Wien geogr. 1891, S. 71.
— amerikanische Anden, Alter der — Berlin geol. 38, S. 766.
— deutschland, Muschelkalk in — Berlin geol. 32, S. 32.
— -Frankreich, Küstenseen in — Hanau 1850/51.
— polarfrage u. ihre Bedeutung für die genetische Gliederung der Erdoberfläche — Wien geol. 1887, 4, S. 125.
— -Polargebiet, Erforschung — Sammelband 12.
— -Russland, die ethnographischen Verhältnisse — Wien geogr. 1879.
— — Salinargebiet von — Wien geol. 1885, 6, S. 167.
— — Vogelwelt von — Neu-Vorp. u. Rügen 5/6.
— see, ethnologische Erfahrungen und Belegstücke aus der — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 83, 293 — 6, S. 13, 37 — 8, S. 1, 121, 295.
— -Thüringen, die jungen Eruptivgesteine von — Halle 52.
— tirol, westl. — Wien geol. 1879, 2, S. 34.
— — die Gebirgsbildung — Wien geogr. 1882, S. 411 — 1885, S. 28.
— — Umgebung von Roveredo in — Wien geol. 1878, 15, S. 341.
Süsswasser, Tier- und Pflanzenwelt des — Frankfurt a. O. 9, S. 104, 163 Abh.
— — eine Fettpflanze des süssen Wassers — Bremen 12, 26/28, S. 408.
— — ablagerungen, tertiäre — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1875, 17, S. 330. — 1884, 14, S. 275 — 1890, 4, S. 95.
— — — mit Unionen in der Neulinggasse in Wien — Wien geol. 1885, 16/17, S. 390.

download unter www.zobodat.at

Süsswasseralgen, chlorophyllhaltige — Kassel 32/33, S. 43.
— — becken der Interglacialzeit — Berlin geol. 37.
— — bildungen, diluviale — Berlin geol. 35, S. 390.
— — — präglaciale im Diluvium Norddeutschlands — Berlin geol. 35.
— — — und Süsswasserkalke, tertiäre in Galizien — Wien geol. 1884, 3, S. 33 — 1885, 3, S. 75 — 1887, 2, S. 45.
— — — tertiäre in Ostgalizien — Wien geol. 1886, 16, S. 412.
— — -Cölenteraten Australiens — Frankfurt a. O. 5, S. 40.
— — conchylien — Wien geol. 1871, 2.
— — — in der Umgegend von Darmstadt — Darmstadt 1882, 15, S. 1 — 1883, S. 1.
— — — in der Umgegend von Fulda — Fulda 1.
— — — u. Meeresconchylien auf Rügen — Berlin geol. 31, S. 788.
— — — fossile aus Sibirien — Berlin geol. 26.
— — — am Westgehänge des Urals — Darmstadt 1860/61.
— — — tertiäre Land- u. — des nordwestlichen Böhmens — Wien geol. 1891, 11, S. 228.
— — copepoden, freilebend — Bremen 6, 14, S. 533 — 7, 15/17, S. 61.
— — fauna unter dem Löss — Wien geol. 1869, 3.
— — — jungtertiäre aus Dalmatien und Kroatien — Wien geol. 1869, 6.
— — fische Mitteleuropas — Halle 22.
— — — ein neuer Hautparasit der — Frankfurt a. O. 10, S. 66.
— — — Lebensfähigkeit unserer gemeinsten — Gera 27/31.
— — — Gehörorgan — Isis 1862, S. 70.
— — fossilien von Omsk — Berlin geol. 27, S. 444.
— — kalk in Ostgalizien — Wien geol. 1879, 7 — 1884, 3, S. 33.
— — — Steinheimer — Chemnitz 4.
— — — in Thüringen — Berlin geol. 19.
— — — diluvialer in Baden — Wien geol. 1885, 7, S. 183.
— — — Molluskenfauna des untermiocänen — von Reun in Steiermark — Berlin geol. 43, S. 346.
— — — von Dannerod im Vogelsberge — Darmstadt 1857/58.
— — — ablagerungen in Baden — Wien geol. 1885, 16/17, S. 391.
Süsswassermollusken von Bornholm — Halle 44.
— — — in der Umgebung von Braunschweig — Braunschweig 1880/81, S. 91 — 1883/86, S. 66 — 1887/88, S. 30.
— — — in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 9, 12.
— — perlmuscheln — Reichenbach 2.
— — plankton und seine quantitative Bestimmung — Kiel 9, S. 267.
— — — und seine Beziehung zur Ernährung der Fische — Frankfurt a. O. 10, S. 34.
— — quarz — Berlin geol. 12, 19.
— — quellen bei Homburg am Taunus, Entstehung — Darmstadt 1860/61.
— — sandstein, tertiärer bei Falkenau und seine pflanzlichen Einschlüsse — Isis 1880, S. 5.
— — schichten unter den sarmatischen Ablagerungen am Marmarameer — Wien geol. 1875, 10.
— — schnecken im Fürstentum Reuss — Gera 8/9.
— — — tertiäre aus dem Orient — Wien geol. 1883, 16, S. 281.
— — — von Korbiskrug — Berlin geol. 35.
— — schwämme Palästinas — Frankfurt a. O. 11, S. 106.
— — — Monographie der — Frankfurt a. O. 6, S. 18.
— — stationen, über biologische — Frankfurt a. O. 11, S. 102 — Kiel 10, S. 102.
— — -Tierwelt, Ursprung der — Frankfurt a. O. 6, S. 231, 262.
— — thon, Versteinerungen in der Devon- und Karbonformation und dem Süsswasserthon — Darmstadt 1864/65.
Suezkanal, geol. Verhältnisse des — Isis 1870, S. 88 — Fauna — Isis 1883, S. 9 — Wien geol. 1881, 10, S. 179.
— — und seine nächste Umgebung — Wien geogr. 1869.
— — das Wasser der Bitterseen am — Wien geol. 1873, 5, S. 92.
— — Austausch der Faunen durch den — Chemnitz 11, S. 59.
— Bericht über die Durchstechung der Landenge von — Wien geogr. 1857.
— geol. Beschaffenheit der Landenge von — Wien geol. 1878, 7, S. 161.
— Isthmus — Wien geogr. 1869.
Sulfanilidsäure, Kenntnis — Halle 21.
Sulfatöfen, Eisenglanz aus — Berlin geol. 38, S. 913.
Sulfinverbindungen — Halle 28.

download unter www.zobodat.at

Sulfobenzid — Halle 27.
— chlorbenzolsäure — Halle 30.
— camphersäure Zersetzung — Halle 33.
— carbaminsäure — Halle 40.
— carbonylchlorid — Halle 36.
— carbonyl-Harnstoff, Isolierung — Halle 34.
— harnstoff — Halle 41, 44.
— cyanaten auf Benzoësäure — Halle 43.
— cyanessigsäureäther — Halle 26.
— salicylsäure, isomere — Halle 39.
— paraoxybenzoësäure — Halle 42.
— säure des Mesitylens — Halle 41.
Sulinaregulierung, Geschichte — Wien geogr. 1868, 1876.
Sulphur — Harz. V. 1861/62.
Sulphat, Doppelsulphate, Beiträge zur Kenntnis natürlicher wasserhaltiger — Wien geol. 1884, 4, S. 68.
Sulzberg bei Kaltenleutgeben, Notiz vom — Wien geol. 1872, 16.
Sumatra, die Ausbeutung der Umbilien-Kohlenfelder—Wien geogr. 1890, S. 551.
Sumpf- und Seebildung in Griechenland, mit besonderer Berücksichtigung der Karsterscheinungen — Wien geogr. 1892, S. 373.
— formation, über den Rest einer — auf der Insel Norderney — Bremen 12, 26/28, S. 346.
— pflanzen des alten Aegyptens — Gallen 1892/93, S. 265.
— gas auf Metalloxyde — Halle 24.
— mergel bei Cotta — Isis 1891, S. 28.
— moore — Berlin geol. 26.
Sunda-Katastrophe, atmosphärische Erscheinungen nach der — Brünn 26, S. 22.
Suppe für Kinder, Liebig — Halle 26.
Surcula, das Vorkommen der Gattung — in den Miocänablagerungen der österr.-ungar. Monarchie — Wien geol. 1890, 14, S. 261.
v. Swieten — commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis — 67.
Sydenhams sämtliche Werke, 1802 — 74.
Syenit — Berlin geol. 19, 24, 27, 28.
— mikroskopisch untersucht — Halle 37.
— analyse — Halle 24.
— des Odenwaldes — Darmstadt 1857/58.
— des Plauenschen Grundes, Bemerkungen über den Quarz im — Isis, Festschrift 1885, S. 49 — Isis 1892, S. 60 Abh.
— — — — Kupfervorkommen — Isis 1883, S. 26.
— — — — Zeolithe im — Isis 1893, S. 90 Abh.
Syenit des Plauenschen Grundes, Titanit im — Isis 1893, S. 106 Abh.
— granit — Berlin geol. 27.
— — als Geschiebe — Berlin geol. 36.
— — auf Skye — Berlin geol. 23.
— porphyr im südlichen Norwegen — Berlin geol. 29.
— — von Elbingerode — Berlin geol. 33.
Sykomore — Gallen 1892/93, S. 294.
Sylt — Berlin geol. 28, 37 — Bremen 3, 7/8, S. 254 — Kiel 8, S. 252.
— Beobachtungen über das Luftausströmen u. Lufteinziehen der Brunnen auf — V. nördl. d. Elbe 5, 1861/62.
Sylvia locustella, Oertlichkeit des Sommeraufenthaltes — Naturf. Ges. Görlitz 13 — Halle 42.
— Nattereri Schinz, Fortpflanzung — Halle 43.
Sylvin — Berlin geol. 17, 20.
— Diathermansie — Halle 32.
— bei Stassfurt — Halle 32.
Symbiosa und Mycorhiza — Frankfurt a. O. 4, S. 55, 92 — Chemnitz 7, S. 39 — Frankfurt a. O. 5, S. 18, 187 — 7, S. 64, 260 — 9, S. 42 Abh. — Königsberg 33, S. 55.
Symmetrie der Kristalle — Berlin geol. 29 — Frankfurt a. O. 10, S. 1 Abh.
— der Kristallzwillinge — Berlin geol. 29.
Symphysodon — Halle 22.
Synchytrien — Halle 36.
Synchytrium-Gallen v. anemone nemorosa, der Farbstoff der — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. VII.
Syndesmya — Berlin geol. 12.
Syngenit — Halle 40.
Syngnathen, über die Geschlechtsverhältnisse der — Isis 1872, S. 12.
Synhelia — Berlin geol. 18.
Synonymik von Lepidopteren — Bremen 5, 11/13, S. 597.
Syntormon biseriatus — Halle 41.
Syphilis, Heilung — Pressburg 1869/70.
Syphilitische Krankheitsformen — 93.
Syrakus, die Trümmerstätte des alten — und ihre Pflanzenwelt, besonders die Papieruskolonie der Kyane — Magdeburg 9/12, S. 1.
Syrien in seiner geol. Vergangenheit — Kassel 36/37, S. 56.
— Mittel-Syrien, ein Beitrag zur Geographie von — Wien geogr. 1886, S. 1, 87, 156.
— Kreideformation — Berlin geol. 38, 39.
Syringin — Halle 21.
Syringopora — Berlin geol. 21, 22, 37, 45.

download unter www.zobodat.at

Syrmier Sanidintrachyt — Wien geol. 1874, 1.
Syssersкit — Berlin geol. 25.
Syssert — Berlin geol. 33, 38.
Syssidères — Berlin geol. 22.
Szaboit — Wien geol. 1885, 4, S. 134.
Szegedin, Ursache der Katastrophe von — Wien geogr. 1879, S. 193, 245.
Szmikit, ein neues Mangansulphat — Wien geol. 1877, 7, S. 115.

T.

Tabak — Passau 12, S. 74 — Gallen 1887/88, S. 382.
— die Wirkung des — auf die Geschlechtsorgane — Halle 55.
— schädliche Insekten des — in Bessarabien — Moskau 1888, S, 10.
— bau im Grossherzogt. Hessen, Uebersicht — Darmstadt 1857/61.
Tabaxir in seiner Bedeutung für Botanik, Mineralogie und Physik — Frankfurt a. O. 5, S. 33, 49, 81.
Tabaschir — Kassel 34/35, S. XLIX.
Tabernaemontanus, Theodorus, ein pfälz. Naturforscher des 16. Jahrh. — Pollichia 37/39, S. 53.
Tachyris-Arten — Halle 47.
Tachhydrit — Halle 27.
Tachytes-Arten — Halle 36.
Taenia-Arten — Halle 28 — 54, S. 200, 545.
— mediocanellata — taenia perfoliata — Isis 1864, S. 232 — 1881, S. 13.
Tänien, Bau — Halle 41.
— kopf — Halle 40.
Taeniodon — Berlin geol. 27.
Taeniopteris — Berlin geol. 12, 19 — Chemnitz 6.
Taenioxylon — Berlin geol. 36, 38.
Täuschungen, chromatische — Halle 39.
— optische — Halle 22, 24, 27 — Chemnitz 6.
Tafelschiefer — Berlin geol. 21.
Tag- und Nachtgleiche, Erklärung einiger Apparate zur Demonstration der Präzession der — Wien geogr. 1892, S. 127.
— falter — Altenburg 17.
— — europäische, Familien u. Gattungen der — Naturf. Ges. Görlitz 16, S. 136.
Tageslichtmessungen, Resultate in Kiel in den Jahren 1890 bis 1892 — Kiel 10, S. 77.
Tagil — Berlin geol. 27.
Tahiti, Reise nach — Wien geogr. 1876.
Tahoe, der See — in der Sierra Nevada — Wien geogr. 1876.
Takonischer Schiefer, über ein Aequivalent des — Nordamerikas im reussischen Oberlande — 132.
Takonisches in Thüringen — Halle 28.
Talbot, William Henry — Isis 1877, S. 143.
Talk — Berlin geol. 19, 20, 21 — Halle 30.
— in Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— schiefer — Berlin geol. 19 — Halle 29.
— — von Strehlen — Berlin geol. 30.
— — in Thelemarken — Berlin geol. 23.
— silikate — Berlin geol. 14.
Tamarisken-Früchte, die springenden — und Eichengallen — Bremen 12, 26/28, S. 53.
Tanahlaut, geol. Ausflug in das — Wien geol. 1884, 13, S. 237.
Tanganjika-See, Entdeckung und Erforschung durch Cameron — Wien geogr. 1875.
Tange, (Grüntange, Blautange) der Kieler Föhrde — Kiel 8, S. 109, 163.
Tangentengalvanometer — Halle 43.
— photometer — Halle 28.
Tangential-Schraubenmikrometer mit Trommel — Leopoldina 23.
Tanger, über den — und Korstanwisch bei Tangermünde — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 86.
Tanna — Gera 10, S. 34.
Tannbergsthal — Berlin geol. 27.
Tannenbergthal, Diabas von — Berlin geol. 38.
Tannenhäher, Fortpflanzung des — Gallen 1871/72.
Tanner Grauwacke — Berlin geol. 27, 33, 35.
Tannin, kristallisiertes — Halle 49, 53.
Tanrec, weissschöpfischer von Madagaskar — Halle 37.
Tantal — Halle 32, 41.
— metalle — Halle 26.
— verbindungen — Berlin geol. 21.
Tantalit — Berlin geol. 21.
— Zusammensetzung — Halle 37.
— von Sukkula — Halle 22.
Tanzfliege, Schleier der — Frankfurt a. O. 7, S. 36.
— maske aus Musserra, eine afrikanische — Münster 21, S. 32.
Tanzende Früchte, Gallen und Cocons — Frankfurt a. O. 9, S. 99 — 10, S. 13, 19.
Taonurus ultimus Sap. et Mar. in Galizien — Wien geol. 1890, 14, S. 265.
Tapes-Arten — Berlin geol. 12 — Halle 46.
Tapezierbiene, Lebensweise — Frankfurt a. O. 7, S. 20.
— Blattschneider — Gera 7 — Halle 39 — Münster 14, S. 19.

download unter www.zobodat.at

Tapir u. Nautilus aus oberösterreichischen Tertiärablagerungen — Wien geol. 1889, 9, S. 179.
Tapirus hungaricus aus dem Tertiärbecken in Südsteiermark — Wien geol. 1889, 4, S. 90.
Tarantel — Halle 25.
Taraspit von Vulpera bei Tarasp in der Schweiz, chemische Zusammensetzung — Wien geol. 1891, 3, S. 67.
Taraxacum-Arten — Moskau 1887, S. 222.
— officinale — Halle 26.
Tardigraden, das Wiederaufleben eingetrockneter — Halle 54.
Tarentula opiphex — Moskau 1890, S. 626.
Tarso Metatarsus vom Haushahn — Halle 52.
Taschen-Aneroid — Berlin geol. 25.
— mäuse — Halle 43.
Tasmanien, Gesteine und Erze von — Berlin geol. 38.
Tasmanit — Halle 26.
Tatik, Chisan und Schirwan, die Landschaften — Wien geogr. 1890, S. 1.
Tatra — Hanau 1863/67 — Wien geol. 1879, 3, S. 80.
— Botanisches auf der polnischen Seite der — Isis 1868, S. 65.
— die höchsten Punkte der — Pressburg 1864/65.
— Spuren vormaliger Gletscher auf der Süd- und Nordseite der hohen Tatra — Wien geol. 1885, 4, S. 118 — 1889, 3, S. 82.
— die Höhlen der hohen Tatra — Wien geol. 1883, 5, S. 80.
— Melaphyre der niederen Tatra — Wien geol. 1879, 1, S. 23.
— eine Moränenlandschaft in der — Wien geogr. 1893, S. 473.
— Murmeltier und Gemse der — Pressburg 1866.
— Exkursion — Wien geogr. 1866/67 — Brünn 8.
— gebirge, Exkursion ins — Brünn 8 — Wien geol. 1890, 11, S. 214.
— — und seine Vegetation — Isis 1867, S. 103.
— — galizisches, geol. Untersuchungen — Wien geol. 1880, 8, S. 133.
— -Gruppe, Studien der physischen Geographie der — Wien, Verein der Geographen an der Universität 18.
Taube, neucaledonische — Darmkanal — Halle 52.
— Münster 16, S. 68.
Taucher, unsere — Liebe.
Taucherapparate — Kiel 9, S. 163.
Tauern — Berlin geol. 27.
— Eisgebiet der hohen Tauern — Wien geogr. 1864 — Wien geol. 1886, 14, S. 362.
— Radstädter — Wien geol. 1882, 15/16, S. 310.
— kette, Höhenmessung — Wien geogr. 1861.
— — Lagerungsverhältnisse im Westflügel der — Wien geol. 1882, 13, S. 241.
Taunus — Berlin geol. 19.
— und Südharz, geologische Beziehungen zwischen — Berlin geol. 25, S. 754.
— Goldgrube im — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altert. (155).
— gesteine — Berlin geol. 29, 35, 41, 42.
— litteratur, kritische Bemerkungen zur neuen — Berlin geol. 29, S. 341.
— quarzit des Hunsrück, Fauna — Berlin geol. 32, 41.
— -Schiefer — Berlin geol. 35.
— Diabasschiefer des — Berlin geol. 41, S. 394 — 43, S. 750.
Taurotagus Klugi — Halle 45.
Tausendfuss im Hühnerei — Bremen 10, 23/24, S. 294.
— schön — Isis 1874, S. 130.
Taxidermie und Dermoplastik — Braunschweig 1880/81, S. 45.
Taxineen — Isis 1872, S. 17.
Taxodium distichum — Berlin geol. 36.
Taxus baccata — Landshut 8, S. 186 — Halle 24.
— — in der Niederlausitz — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 63.
— — in der Prignitz — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. XL — 35, S. LXI.
Teakholz — Magdeburg 5.
Technologie — 34.
— die Auffassung chemischer Prozesse vom einheitlichen Standpunkt der — Isis 1881, S. 22.
— die chemische — 278.
— der Tier- u. Pflanzenstoffe — Bistritz 6, 7, 8, 9.
Tegel, Badener — Berlin geol. 38.
— mariner —, über das Verhältnis desselben zum Leithakalke — Wien geol. 1871, 6, 11, 16.
— — von Walbersdorf mit Pecten denudatus — Wien geol. 1884, 18, S. 373 — 1885, 10, S. 245 — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 19 Notizen.
— miocäner, Versteinerungen aus dem — von Walbersdorf — Wien geol. 1890, 7, S. 129.

download unter www.zobodat.at

Tegeocranus cepheiformis — Bremen 9, 19/22, S. 207.
Teheran, das Larthal bei — Wien geogr. 1876.
— topographische Bemerkungen zur Karte der Umgebung von — Wien geogr. 1877.
— der westl. Elbrus bei — Wien geogr. 1861, 1877.
Teichmuschel, Fluss- und Teichmuschel-Arten, Entwicklungsgeschichte — Münster 19, S. 40.
— wirtschaft — Halle 45.
Tektonik des Alburgebirgs in Persien — Wien geol. 1877, 17.
— der Brixener Granitmasse und ihrer nördlichen Umrandung — Wien geol. 1881, 4, S. 69.
— der granitischen Gesteine von Predazzo — Wien geol. 1880, 13, S. 231.
— und Gletscherspuren im Fogarascher Hochgebirge — Berlin geol. 33, S. 109.
— von Südtirol u. Waldenburg — Berlin geol. 44.
Tektonische Bedeutung der Klippen im Gebirgsbau der Karpathen, vorläufige Bemerkungen über — Wien geol. 1868, 12.
— Verhältnisse des erzführenden Triasgebirgs zwischen Drau und Gail — Wien geol. 1872, 17.
— — der Bergbaugegend von Boitzen in Siebenbürgen — Wien geol. 1875, 5.
— — der Republik Mexiko — Berlin geol. 44, S. 303.
Telegraph — Chemnitz 5.
— ein Beitrag zur Geschichte der Sömmerring'schen Telegraphen — Altenburg, Neue Folge 5, S. 515.
— Ueberland-Telegraph von Nord-Amerika nach dem asiatischen Russland — Wien geogr. 1865.
— anstalten in Emden — Emden 71, S. 48.
— apparat, Beschädigung durch Gewitter — Gera 7.
— leitungen und die Vögel — Liebe.
— ströme und Erdstrom — Halle 29.
— taue, Versenkung unterirdischer — Isis 1873, S. 104.
— Börsentelegraph — Chemnitz 5, S. 62.
Telegraphie, die Hauptmomente aus der Entwicklungsgeschichte der — Gallen 1875/76, S. 449.
— und gleichzeitiges Telegraphieren in entgegengesetzter Richtung auf einer Leitung — Darmstadt 1854/57.
— atmosphärische Elektrizität und Blitz, besonders in ihren Beziehungen zu der — Gallen 1885/86, S. 76.
Telegraphie, Stationsrufer — Isis 1893, S. 8.
— das phonische Rad und seine Anwendung in der — Königsberg 29, S. 24.
Telegraphische Kommunikation auf Eisenbahnzüge, Einrichtung — Isis 1867, S. 174.
Teleki, die Expedition des Grafen Teleki in das Gebiet des Kilimandscharo — Wien geogr. 1888, S. 354, 363, 371, 441, 444, 449, 461.
— Afrika-Reise des Grafen Samuel Teleki — Wien geogr. 1889, S. 533.
Teleosaurus — Berlin geol. 16.
Telephon — Magdeburg 8, S. 153 — — Halle 51, 53 — Königsberg 18, 19, 20 — Giessen 17 — 28, S. 114 — Emden 63, S. 17.
— Bell'sches — Leopoldina 13 — Halle 51.
— von K. Vetters — Isis 1868, S. 45.
— von Weinhold — Chemnitz 2, S. 40.
— u. seine Anwendung — Isis 1877, S. 139.
— Einrichtung u. Wirkungsweise des — und Mikrophons zu medizinischen Zwecken — Frankfurt a. O. 11, S. 45.
— im Hausgebrauche — Reichenberg 21.
— -Sirene — Kiel 3, II, S. 27.
Telestes polylepis — Halle 28.
Tellina — Berlin geol. 12, 13, 15, 26, 30.
Tellur-Wismuth, Vorkommen im Banate — Wien geol. 1874, 2.
— u. seine Reindarstellung — Kiel 2, II.
— gediegen von Faczebaja — Wien geol. 1884, 14, S. 269.
— aus Mexiko — Berlin geol. 43.
— erze — Berlin geol. 27.
— silber — Berlin geol. 32.
— wismuthsilber — Berlin geol. 21.
Tellurisches oder meteorisches Eisen — Osnabrück 6, S. 285.
— gediegnes Eisen von Kamsdorf — Berlin geol. 12.
Tellurige Säure durch Traubenzucker reduziert — Halle 39.
Tellurit, Kristallform des — Naturh. Hofm. Wien 1, S. 135 — Wien geol. 1887, 2, S. 75.
Telosaurier im Jura von Calvados in der Normandie — Wien geol. 1869, 7.
Temora, über eine neue Art der Calaniden-Gattung — Bremen 7, 15/17, S. 57.
Temperatur von Magdeburg — Magdeburg 1874.
— kritische — Isis 1878, S. 102.
— des Bodens in verschiedenen Tiefen — Brünn 13, 18, 29.

download unter www.zobodat.at

Temperatur der Erde in verschiedenen Tiefen im bot. Garten zu Königsberg — Königsberg 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, S. 1 — 27, S. 9 — 28, S. 1 — 29, S. 1 — 30, S. 1 — 31, S. 33 — 32, S. 97 — 33, S. 1.
— des Erdbodens in Dresden — Isis 1874, S. 58 — 1886, S. 21 Abh.
— von Dresden, annähernde Berechnung des Einflusses der bewegten Luft auf die — Isis 1890, S. 13.
— in der Höhe — Halle 29.
— in der Luft — Halle 28.
— und Strömungen der atmosphärischen Luft — Kassel 31, S. 25.
— verschiedener Luftschichten — Halle 30.
— der Flüsse, 8jährige Beobachtung in Wernigerode — Halle 33.
— der Flüsse Mitteleuropas — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 51.
— Temperatur der Luft und des Meerwassers zwischen Callao u. Valparaiso — Bremen 1, 1/3 — 2, 4/6.
— Verteilung der — im nordatlantischen Ozean — Wien geogr. 1871.
— verhältnissmässig hohe an den Polen der Erde, Versuch einer Erklärung — Wien geogr. 1859.
— kurven, jährliche — Halle 37, 44.
— jährliche eines Ortes, graphische Darstellungen durch geschlossene Kurven — Wien geogr. 1862.
— erniedrigung bei Absorption des Wassers durch feste poröse Körper — Halle 26.
— — durch Auflösen in Salzen — Halle 33.
— grenzen, obere und untere für die Keimung landwirtschaftlicher Samen — Halle 44.
— Messung der — Isis 1880, S. 29.
— — Resultate in grösseren Tiefen — Halle 43.
— periode, elfjährige — Halle 43.
— über die mittlere Jahrestemperatur von Magdeburg u. die Unveränderlichkeit der mittleren — der Erdoberfläche im allgemeinen, während der letzten zwei Jahrtausende — Magdeburg 1887, S. 93 Abh.
— verhältnisse bei Bremen — Bremen 1, 2, 6.
— — Dresdens — Isis 1874, S. 157.
— — Emden 57.
— — der Stadt Wernigerode — Wernigerode 3.
— — zur Diluvialzeit — Berlin geol. 39.
Temperaturverhältnisse während der Eiszeit — Berlin geol. 40, S. 250.
— zunahme mit der Tiefe der Erde — Wien geol. 1876, 2, S. 49.
Tenasserim-Provinzen — Wien geogr. 1859.
Tène, la Tène-Periode — Königsberg 23, S. 18 — 25, S. 18 — 32, S. 8.
— — — — Email — Königsberg 27, S. 42.
— — — — Ostthüringen — Gera 32/35, S. 75.
Tenebrio, Augen von — Halle 29.
— molitor, Tracheenverschluss bei — Halle 28.
Tenebrioides — Brünn 13.
Tengger, Vulkan auf Java — Pollichia 25/27.
Tentaculiten, Bemerkungen — Halle 56.
— böhmische, thüringische etc. — Wien geol. 1881, 14, S. 262 — Berlin geol. 21, 23, 27, 29, 30.
— schichten in Thüringen — Berlin geol. 27, S. 748.
— schiefer, hessische — Berlin geol. 39.
Tentaculites — Berlin geol. 12, 14, 15, 17, 25, 29, 41.
Tenthredineen u. Cynipiden um Zwickau — Zwickau 1871, 1872.
Tenthrediniden, Verzeichnis der bisher in der Umgebung Annabergs beobachteten — Annaberg-Buchholz 9, S. 65.
— des Unterharzes — Halle 39.
Tenthredoniden in der Umgebung von Zeulenroda — Gera 18/20.
Tenuilobaten-Schichten und Astartien im Schweizer Jura — Wien geol. 1873, 8.
Tephroit — Berlin geol. 21.
— Zusammensetzung — Halle 23.
Teplitz-Dux-Bilin, geologische Karte von — Wien geol. 1879, 15, S. 351 — Berlin geol. 32, S. 654.
— — -Brüx, geol. Gruben-Revierkarte des Kohlenbeckens von — Isis 1881, S. 41 Abh.
— und Osseg, Katastrophe von — Wien geol. 1879, 4 — Isis 1889, S. 6.
— -Schönauer Quellenverhältnisse 1881 — Wien geol. 1881, 12, S. 222.
— — Thermen, Studien über den Ursprung der — Wien geol. 1888, 17, S. 328.
— Schichten — Wien geol. 1889, 13, S. 266.
Teratologische Aufzeichnungen — Zwickau 1889.
— Beiträge — Halle 32.
— Mitteilungen — B. V. d. P. Brandenburg 24, S. 111 — 26, S. 69 — 29, S. 186 — 30, S. 335 — 33, S. 51 — Luxemburg 12.

download unter www.zobodat.at

Terebellum — Berlin geol. 21.
Terebinsäure und Pyroterebinsäure — Halle 45.
Terebra — Berlin geol. 12.
— das Auftreten der Gattung — in den Ablagerungen der 1. u. 2. Mediterranstufe der österr.-ungar. Monarchie — Wien geol. 1880, 14, S. 245.
Terebratella — Berlin geol. 18, 21, 22.
Terebrateln, über das Auftreten der — aus der Subfamilie der Centronellinen in der alpinen Trias — Wien geol. 1888, 5, S. 125.
Terebratula — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 41, 44, 45.
— schiefe Formen — Wien geol. 1871, 17 — Halle 39.
— Aspasia, Zone von — in den Südalpen — Wien geol. 1877, 11.
— gregaria bei Kalksburg — Wien geol. 1868, 8.
— obesa — Halle 46.
— vulgaris, Brachialapparat — Halle 34, 41 — Wien geol 1869, 8.
Terebratulina — Berlin geol. 14, 15, 17, 21, 30, 31, 34, 35 — Halle 46.
Terebratulites — Berlin geol. 12, 13.
Teredinenreste von Buckow — Berlin geol. 24.
Teredo — Berlin geol. 22, 38.
Terephtalsäure — Halle 21.
Termatosaurus — Berlin geol. 23.
Termes flavipes — Halle 26.
Termiten, Sitten der — Münster 16, S. 39.
— nest von der Kongomündung — Münster 16, S. 25.
Terpentinölwirkung — Halle 49.
Terra nera auf Elba — Berlin geol. 22.
— rossa, zur Bildung der — Wien geol. 1875, 3, 11 — 1881, 5, S. 81.
Terrassenbildung des Görzer Landes — Wien geogr. 1869.
Terrassen in Norwegen — Berlin geol. 22 — Halle 36.
— und alte Strandlinien — Halle 53.
Terricolen, exotische des k. k. naturh. Hofmuseums in Wien — Naturh. Hofmuseum Wien 6, S. 379.
Tertiär, Profil im Tertiär — Eichberg — Berlin geol. 22.
— bei Antwerpen — Berlin geol. 19.
— von Alabama — Berlin geol. 40.
— im Apennin — Berlin geol. 27.
— von Argentinien — Berlin geol. 44.
— von Belluno und Serravalle — Berlin geol. 30.
Tertiär Böhmens, ein Farrenstamm aus dem — Isis 1880, S. 19.
— von Californien — Berlin geol. 45.
— in Constantin — Berlin geol. 24.
— bei Dürkheim — Berlin geol. 19.
— von Detmold — Berlin geol. 40.
— in Esmeraldas — Berlin geol. 29.
— bei Falkenberg und Freienwalde a. O. — Berlin geol. 44, S. 335.
— von Finkenwalde — Berlin geol. 36.
— von Fulda — Berlin geol. 28.
— von Girgenti — Berlin geol. 28.
— bei Grodno — Berlin geol. 22.
— von Gross-Ströbitz — Berlin geol. 31.
— bei Halle — Berlin geol. 24.
— von Kassel — Berlin geol. 33, 40.
— bei Kiew — Berlin geol. 21.
— im Klettgau — Berlin geol. 22.
— bei Kreuznach — Berlin geol. 19.
— in Lippe-Detmold — Halle 29.
— von Marostica — Wien geol. 1878, 6.
— bei Miesbach — Berlin geol. 27.
— in Mexiko — Berlin geol. 44.
— von New-Jersey — Berlin geol. 22.
— von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— samländisches — Berlin geol. 35.
— in Sibirien — Berlin geol. 27.
— in Nord-Schlesien — Berlin geol. 39.
— in West-Slavonien — Berlin geol. 24.
— in Südspanien — Berlin geol. 45.
— von Stein in Krain — Wien geol. 1884, 15, S. 313.
— von Steinheim — Berlin geol. 40.
— des ungarisch-steierischen Tieflandes — Berlin geol. 29.
— von Ströbitz — Berlin geol. 31.
— von Visegrad — Berlin geol. 28.
— vicentinisches — Berlin geol. 45.
— am Ostfusse des Vogelsberges — Wien geol. 1879, 12.
— von Warburg — Berlin geol. 31.
— des Wiener Beckens — Berlin geol. 29.
— von Zietzow — Berlin geol. 31.
— österr., Litteratur des — Berlin geol. 29.
— Alttertiär von Vicenza und Verona, zur Kenntnis der Brachyuren-Fauna des — Wien geol. 1883, 11, S. 186.
— — des Colli Berici, Mitteilungen über das — Wien geol. 1882, 5, S. 82.
Tertiäres aus Bosnien — Wien geol. 1880, 6, S. 90 — 1880, 10, S. 164.
— der kleinen Karpathen — Halle 24.
— oligocän bei Magdeburg — Halle 22, 42.
— der Pfalz — Halle 25.
— bei Stettin — Halle 22.
Tertiäre des Vicentino, faunistische Mitteilungen — Berlin geol. 42.

download unter www.zobodat.at

Tertiäre und diluviale Ablagerungen in der Gegend zwischen Graz, Hofflach, Schwanberg u. Ehrenhausen in Steiermark — Sammelband 8 — Wien geol. 1878, 5.
— ablagerungen, über die fraglichen — der Elbingeröder Mulde u. ihre wahrscheinlichen Beziehungen zur Braunkohlenformation des nördl. Harzrandes — Wernigerode 6, S. 1.
— — kohlenführende aus der Umgebung des Ivanica-Gebirges in Kroatien — Wien geol. 1874, 10.
— — an der Kulpa — Wien geol. 1872, 3.
— — ältere des Mainthals bei Offenbach — Darmstadt 1854/57.
— — Oesterreichs — Halle 28.
— — — Mastodonreste aus — Wien geol. 1877, 3.
— — Untersuchungen der mediterranen — Wien geol. 1875, 16, S. 313.
— — Pflanzenreste von Liebotitz und Putschirn aus — Isis 1880, S. 77.
— — in den Südalpen — Wien geol. 1877, 9, 11, 16.
— — jüngere im südl. Russland — Wien geol. 1867, 1.
— — von St. Veit und das Auftreten von cerithium lignitarum — Wien geol. 1884, 12, S. 219.
— — des Gebietes von Neuhaus bei Cilli in Südsteiermark — Wien geol. 1889, 12, S. 234.
— — neue Schildkrötenreste aus steierischen — Wien geol. 1892, 9, S. 242.
— Ablagerungen der Umgegend von Kassel — Berlin geol. 33, S. 654.
— — zwischen Kassel und Detmold — Berlin geol. 40, S. 310.
— Post-tertiäre Ablagerungen von Kolomenskoje bei Moskau — Moskau 1892, S. 104.
— becken, Eger-Franzensbad, ein Dinotherium-Skelett aus dem — Wien geol. 1884, 15, S. 299.
— — Mainzer, Funde aus dem — Berlin geol. 24, S. 170 — 31, S. 644.
— — Wiener, Pleurotomen aus dem — Wien geol. 1890, 9, S. 178.
— Belemniten — Berlin geol. 34 — 37, S. 422 — Wien geol. 1885, 13, S. 329.
— bildungen ägyptische, Korallen aus — Berlin geol. 36, S. 415.
— — in Nord- u. West-Afrika — Wien geol. 1883, 14, S. 225.
— — südbayrische, über foss. Fische der — Wien geol. 1882, 13, S. 231.
Tertiärbildung von Bassano und Schio — Wien geol. 1877, 12.
— — in der Bucht von Berchtoldsdorf — Wien geol. 1868, 16.
— — bei Goys und Breitenbrunn am Neusiedlersee — Wien geol. 1868, 8.
— — in der Umgebung von Eggenburg — Wien geol. 1868, 16.
— — jüngere Griechenlands — Wien geol. 1877, 5, S. 82 — 1876, 10, S. 246.
— — Jungtertiäre Bildung im griech. Archipel, Darstellung der Gliederung der — Wien geol. 1881, 10, S. 173.
— — von Laa an der Thaya — Wien geol. 1869, 16.
— — von Mähren, fossile Conchylien aus — Brünn 9.
— — in der Moldau — Wien geol. 1883, 10, S. 149.
— — oligocäne u. miocäne des Mte. Baldo — Wien geol. 1884, 15, S. 325.
— Bildungen des Kreideberges bei Lüneburg — Lüneburg 11, S. 91.
— alttertiäre Bildungen der Umgebung von Ofen — Wien geol. 1881, 9, S. 165.
— — jüngere Oesterreich-Ungarns, das Verhältnis derselben zu den Pliocänbildungen Italiens — Wien geol. 1878, 10.
— — von Stein in Krain — Wien geol. 1875, 3 — 1884, 15, S. 313.
— — von Tarent — Halle 45.
— — des Wiener Beckens, geol. Uebersicht der jüngeren — Berlin geol. 29, S. 653.
— — — — — Störungen — Wien geol. 1871, 5 — 1873, 7.
— — zwischen Guntershausen u. Marburg, Alter und Gliederung — Berlin geol. 31, S. 651.
— Binnenfauna — Wien geol. 1869, 9.
— Brachiopoden des Wiener Beckens — Wien geol. 1888, 15, S. 301.
— Brachyuren Norddeutschlands — Berlin geol. 33, S. 357.
— Conchylien des Amazonenthals — Hessens — von Java — von Jerxheim und der Rhön — Halle 37 — 26 — 23 — Berlin geol. 12, 11.
— conchylien aus dem Banat — Wien geol. 1874, 16.
— — gesammelt während der schwedischen geologischen Expedition nach Spitzbergen im Jahre 1882 — Wien geol. 1884, 4, S. 65.
— conglomerat bei Naygag — Berlin geol. 17.
— Echiniden — Halle 23.

download unter www.zobodat.at

Tertiäre, alttertiäre Echiniden Siebenbürgens — Wien geol. 1885, 4, S. 133.
— — Echinidenfauna der Südalpen — Wien geol. 1881, 12, S. 233.
— Echinodermen — Berlin geol. 35.
— erscheinungen auf sekundärer Lagerstätte bei Rothenditmold — Kassel 36/37, S. 115.
— Fauna der Azoren — Halle 24.
— von Java — Berlin geol. 30, S. 539.
— — bei Jerxheim — Halle 25.
— — des Wiener Beckens — Wien geol. 1882, 12, S. 210 — 1882, 14, S. 255.
— jungtertiäre Fischfauna Kroatiens — Wien geol. 1880, 16, S. 297.
— Fische von Licata in Sizilien — Halle 43.
— Fisch-Otolithen — Berlin geol. 36, S. 500 — 40, S. 274 — 43, S. 77 — Wien geol. 1889, 5, S. 115 — 1890, 4, S. 100.
— flora von Göhren — Isis 1872, S. 144 — Wien geol. 1875, 6, S. 107.
— — des Kantons St. Gallen, Beiträge — Gallen 1890/91, S. 82.
— — von Java — Halle 22.
— — Italiens — Halle 22.
— — von Leitmeritz — Isis 1876, S. 4.
— — Rheinhessens — Halle 45.
— — von Sachsen — Berlin geol. 32.
— — Schwabens — Halle 26.
— — des Klein-Purberges von Tschernowitz in Böhmen — Isis 1878, S. 3.
— — von Nangasaki auf Japan — Wien geol. 1882, 2, S. 34.
— — im Süsswassersandstein bei Schüttenitz — Isis 1876, S. 9.
— — in den schwefelführenden Schichten von Kokoschütz in Oberschlesien — Naturf. Ges. Görlitz 18, S. 26.
— — von Seifhennersdorf — Isis 1869, S. 31, 151.
— form in der Umgegend von Sulz — Darmstadt 1875.
— formation in der Umgegend von Sulz vorm Walde im Elsass — Darmstadt 1873/75.
— — in Hessen — Halle 35.
— — Liegendes auf Java — Halle 53.
— — im ausseralpinen Wiener Becken — Brünn 1882, S. 31 — Wien geol. 1883, 16, S. 280.
— — samländische, über das Alter der — Berlin geol. 35, S. 671 — Wien geol. 1884, 4, S. 66.
— — in West-Samland, Uebersichtskarte der Lagerung der — Königsberg 7.
— — von Maastricht — Berlin geol. 15.
— — im Klettgau — Berlin geol. 22, S. 471.
Tertiärformation bei Magdeburg — Berlin geol. 15.
— — in Belgien — Berlin geol. 15.
— — der Lindner Mark — Berlin geol. 15.
— — bei Stettin — Berlin geol. 15.
— — in der Wetterau, foss. Pflanzen — Giessen 7.
— fossilien aus dem Becken von Bahna (Rumänien) — Wien geol. 1885, 3, S. 70.
— gebilde in den nördl. Apenninen — Halle 28.
— gebirge im Bereiche der Provinz Preussen, Lagerung und Verbreitung des — Königsberg 8, 10.
— — des Samlandes — Halle 32 — Königsberg 8.
— — im Süden Oldenburgs, über das Vorkommen eines gemengten Diluviums u. anstehenden — Bremen 7, 15/17, S. 311.
— Geschiebe, diluviale Verbreitung — Berlin geol. 38.
— — in Schlesien — Berlin geol. 39.
— — Berlin geol. 27, 31.
— gestein in den Euganäen — Berlin geol. 16.
— — bei Nierstein — Darmstadt 1863/64.
— Westfalens — Berlin geol. 12.
— Gesteinsschichten aus Bosnien — Wien geol. 1884, 11, S. 202.
— hölzer, bayrische — Halle 26.
— Korallen aus Aegypten — Berlin geol. 36.
— — fauna des Vicentins — Berlin geol. 37, S. 379.
— Krebse des nördl. Deutschlands — Berlin geol. 31, S. 586.
— kreide von Garbenteich — Darmstadt 1854/57.
— u. Kreide von Finkenwalde bei Stettin — Berlin geol. 36, S. 866.
— Land- und Süsswasserconchylien des nordwestlichen Böhmens — Wien geol. 1891, 11, S. 228.
— Laubhölzer — Berlin geol. 34, S. 439 — 35, S. 59.
— Landfaunen Wiens — Halle 22.
— — Mittel-Italiens — Wien geol. 1871, 8.
— meer, Sedimente des — bei Magdeburg — Magdeburg 1872.
— Meeresconchylien bei Buttstedt in Thüringen — Berlin geol. 19.
— mollusken in Thüringen — Berlin geol. 19.
— Mugiliden und Pectiniden — Berlin geol. 40.
— petrefakten von der Insel Pelagosa in Dalmatien — Wien geol. 1874, 16.

download unter www.zobodat.at

Tertiärpetrefakten des Wiener Beckens, Verzeichnis — Sammelband 8.
— — sächsische — Isis 1870, S. 133 — 1871, S. 66.
— pflanzen, neue Fundstellen — Wien geol. 1878, 16.
— — aus dem Braunkohlenmergel in Kärnthen — Wien geol. 1873, 14, S. 252.
— — bosnische — Wien geol. 1885, 3, S. 97 — Isis 1883, S. 85 Abh.
— — chilenische — Isis 1890, S. 3 Abh.
— — aus dem Graben von Capla in Slavonien — Isis 1890, S. 7 — Wien geol. 1890, 15, S. 296.
— — von Galgenberg bei Waltsch in Böhmen — Wien geol. 1882, 15/16, S. 301.
— — der Provinz Sachsen — Berlin geol. 32, S. 679.
— — von Grünberg in Schlesien — Königsberg 27, S. 93 — Isis 1892, S. 37 Abh.
— — bei Bilin — Wien geol. 1890, 10, S. 205.
— — im Klettgau — Berlin geol. 22.
— — von Kokoschütz — Berlin geol. 33.
— — von Kunzendorf bei Sagan in Schlesien — Isis 1877, S. 18.
— — aus dem Leitmeritzer Mittelgebirge — Wien geol. 1878, 7, S. 159 — 1878, 16, S. 359.
— — von Stedten bei Halle — Isis 1876, S. 97 — 1877, S. 14.
— — im Zittauer Braunkohlengebiete — Isis 1887, S. 7.
— — reste von Waltsch — Leopoldina 20.
— Polypen Deutschlands — Halle 22.
— Sandstein von Waltsch in Böhmen, Pflanzen aus dem — Wien geol. 1880, 7, S. 113.
— Sand bei Bonn — Berlin geol. 39.
— Säugetierfauna von Italien — Wien geol. 1871, 8.
— Säugetierreste aus der Kohle des Labitschberges bei Gamlitz — Wien geol. 1887, 15, S. 284.
— — aus Ost- und Westpreussen — Königsberg 23, S. 201.
— — in Thüringen — Berlin geol. 33, S. 476.
— schichten am Aetna — Berlin geol. 11.
— — der Alpen — Halle 41 — Wien geol. 1873, 16, S. 301.
— — bei Kottbus — Berlin geol. 30, S. 534.
— — u. Diluvialthone bei Darmstadt — Darmstadt 1888.
— — der Umgegend von Dux, Flora der über den Braunkohlen befindlichen — Isis 1883, S. 47 Abh.
Tertiärschichten Mährens, ein merkwürdiges Vorkommen manganhaltiger Mineralien in den älteren — Wien geol. 1884, 6, S. 114.
— — von Malta — Halle 45.
— — in Niederbayern, Fauna der brackischen — Wien geol. 1889, 4, S. 98.
— — Oberschwabens — Halle 41.
— — ältere, Oesterreichs, Ramulina u. Cyclammina in den — Wien geol. 1885, 7, S. 186.
— — bei Bünde in Westfalen, Alter der — Berlin geol. 18.
— — zwischen Wieliczka und Bochnia, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1869, 2 — Halle 33.
— — von Reit im Winkel, geologische Stellung der — Wien geol. 1890, 8, S. 170.
— — marine, Schichtenfolge der — Wien geol. 1871, 12.
— — unteroligocän von Helmstedt bei Braunschweig, Fauna — Berlin geol. 17.
— Seehund, Belgien — Halle 41.
— Süsswasserkalke aus Galizien — Wien geol. 1884, 3, S. 33.
— — ablagerungen in Kärnthen — Wien geol. 1890, 4, S. 95.
— — — in Siebenbürgen — Wien geol. 1875, 17, S. 330.
— — — u. Meeresablagerungen in Ostgalizien, Notizen über die ältesten — Wien geol. 1884, 14, S. 275.
— — — Berlin geol. 27.
— — bildungen in Ostgalizien — Wien geol. 1886, 16, S. 412.
— — — und Brackwasserbildungen in Galizien — Wien geol. 1885, 3, S. 75 — 1887, 2, S. 45.
— — sandstein bei Falkenau und seine pflanzl. Einschlüsse — Isis 1880, S. 5.
— — schnecken aus dem Oriente — Wien geol. 1883, 16, S. 281.
— thon bei Stade und Lieth — Berlin geol. 22.
— Tierüberreste von Seifhennersdorf — Isis 1869, S. 31, 151.
— Trygoniden — Berlin geol. 42.
— versteinerungen aus dem Sandsteine von Blankersdorf in Böhmen — Isis 1870, S. 57.
— — aus der Braunkohle des Freudenheimer Stollens — Isis 1870, S. 57.
— — auf sekundärer Lagerstätte bei Rothenditmold — Kassel 36/37, S. 115.

download unter www.zobodat.at

Tertiäre Land- und Süsswasserversteinerungen Böhmens — Wien geol. 1870, 9.
— Wald — Aussig 1.
— Wirbeltierfauna von der westl. Insel Birket-el-Qurun in Aegypten — Wien geol. 1883, 7, S. 106.
— — reste von Kieferstädtl — Berlin geol. 33.
— — — in Steiermark — Wien geol. 1870, 10 — Halle 36.
— Zahnwale — Halle 42.
— zeit, Beziehungen der erratischen Bildungen zur — und zur Gegenwart im Aargau — Halle 34.
Teschenite, Alter — Halle 25.
— chemische Untersuchung der — Wien geol. 1867, 15.
Tesserale Kristalle, Berechnung — Halle 41.
— kies — Berlin geol. 25.
Tessinthal, geol. Beobachtungen — Berlin geol. 33, 34.
Testudinaria — Isis 1884, S. 53.
Tetanocrinus — Berlin geol. 43.
Tetracrinus — Berlin geol. 43, 44.
Tetraedrische Zwillingsbildung — Berlin geol. 21 — Halle 34.
— Hemiëdrie — Berlin geol. 31, S. 206.
Tetraëdrit nach Kupferkies — Wien geol. 1884, 7, S. 131.
Tetragonis Eifeliensis — Berlin geol. 39.
Tetragonops — Halle 51.
Tetrakorallen, das Kalkgerüste der — Berlin geol. 37. S. 928.
Tetralophodon — Berlin geol. 28.
Tetraneura alba Ratzb. — Kassel 24/25, S. 7.
— ulmi L. — Kassel 26/27, S. 58 — 24/25, S. 4 Abh.
Tetranychus socius — Kassel 34/35, S. LXIII.
Tetrao hybridus — Altenburg, Neue Folge 4.
Tetraplatia volitans — Halle 26.
Tetrapterus minor Ag. — Berlin geol. 42.
Teucrium capitatum, Heteropterocecidium von — und andere Teucrium-Arten — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 103.
Teurung, Geschichte der — und anderer Beschwerden, die unsere Vorfahren während den letzten 6 Jahrhunderten erfahren haben — Sammelband 11.
Teutoburger Wald, ein Gewittersturm im — Bremen 12, 26/28, S. 166.
— — Schichten desselben bei Altenbecken — Berlin geol. 18.
Texas, geol. Untersuchungen in — Wien geol. 1868, 9.
Textilaria sphaerica n. sp. — Berlin geol. 42.
Textilpflanze, Notiz über eine — La Soc. murith. 1877/78, S. 28.
Texturveränderung des Schmiedeeisens — Isis 1867, S. 42.
Thalamopora cribrosa — Halle 41.
Thal, (Thüringer Wald), Porphyr von — Berlin geol. 36, 39
— bildung — Wien geol. 1884, 6, S. 113 — Chemnitz 6.
— — des östl. Graubündens und der Tiroler Zentralalpen — Wien geogr. 1877 — Wien geol. 1877, 14, S. 249.
— — eine auffallende im Bihargebirge — Wien geol. 1877, 15, S. 270.
— — des Bibrabaches — Berlin geol. 34.
— — und Seebildung — Halle 34.
— gebiet des Opor und der Swica in Galizien — Wien geol. 1879, 7.
— ungleichseitigkeit, Entstehung — Wien geol. 1890, 9, S. 181 — 1890, 14, S. 266 — 1890, 15, S. 282.
Thäler, Ungleichseitigkeit der —, besonders im Königreich Sachsen — Chemnitz 11, S. 38 Abh.
Thalictrum medium — B. V. d. P. Brandenburg 1.
— Laggeri — Thalictrum oreites — Thalictrum caliareum — La Soc. murith. 4, S. 36.
Thallium — Halle 21, 24, 27, 47.
— neue Beobachtung — Halle 22.
— Darstellung — im grossen — Halle 22 — 38.
— giftige Eigenschaften — Halle 24.
— Gewinnung — Halle 25, 30.
— Kenntnis des — Halle 24, 26, 33.
— Spektrallinien — Halle 23.
— Verbindungen — Halle 22, 30.
— Vorkommen im Braunstein — Halle 23.
— hyperoxyd — Halle 26.
— säure — Halle 30.
Thamnastraea — Berlin geol. 13, 14, 17, 18, 23, 27.
Thamnurgus Kaltenbachi, Beobachtung über die Lebensweise und die Entwicklungsgeschichte des — Wiesbaden 33/34, S. 394.
Tharand, Exkursion nach — Isis 1873, S. 93.
Tharandit — Berlin geol. 13.
Thaubildung — Isis 1861, S. 34.
Thau, wie wird Regen und — an den Bäumen abgeleitet? — Frankfurt a. O. 10, S. 130, 137 Abh.
Thebainjodür — Halle 32.
Theca — Berlin geol. 14, 21.
Thecidium — Berlin geol. 12, 16, 27.
Thecocyathus — Berlin geol. 18.

download unter www.zobodat.at

Thecosiphonia grandis Röm. sp. — Berlin geol. 42.
Thecosmilia — Berlin geol. 18, 27, 44.
Thecospira Zugmayer, über das Auftreten von Arten in der Gattung — in der alpinen Trias — Wien geol. 1888, 5, S. 127.
Thee, chinesischer — Halle 55.
— auf Java — Halle 32.
— u. Kaffee — Magdeburg 13/16, II, S. 33.
— Bestandteile — Halle 30.
— strauch, über die geographische Verbreitung des — Magdeburg 1890, S. 233.
Theerfarben — Pressburg 1873/75 — Passau 12, S. 54.
— — industrie, Entwicklung u. nationalökonomische Bedeutung der — Isis 1882, S. 81 Abh.
— — stoffe, die Industrie der — Sammelband 12.
— gruben u. Bohrungen nach Petroleum — Lüneburg 1874/78.
Theiss, Entsumpfung der Niederungen der — und des Banats — Wien geogr. 1874.
Theobald, G., und die geol. Erforschung des Kantons Graubünden — Gallen 1892/93, S. 327.
Theobroma-Arten — Halle 40.
Theodosia, die tithonischen Ablagerungen von — Paläontologie der Krim — Moskau 1893, S. 206.
Theodoxia, Jordani — Berlin geol. 38.
Theorie der schiefen Beleuchtung — Halle 28.
— über die historische Entwicklung der — der hypergeometrischen Funktionen — Isis 1889, S. 61 Abh.
Therasia — Berlin geol. 23.
Theraphosa, Arachnidengattung — Halle 53.
Thermalquellen — Berlin geol. 29.
— — -Gebiet von Ems, Gutachten über das — Wiesbaden 19/20 — 36, S. 20.
— — Wiesbadens in chemischer Beziehung — Wiesbaden 43, S. 17.
— wässer zu Vöslau bei Wien, Verbreitung der — Wien geol. 1872, 6.
Thermen von Deutsch-Altenburg — Wien geol. 1881, 15, S. 289 — 1882, 17, S. 351.
— bei Brüx — Wien geol. 1878, 4.
— in Constantine — Berlin geol. 24.
— in den Euganäen — Berlin geol. 16.
— von St. Filippo — Berlin geol. 17.
— Karlsbads, neue geol. Aufschlüsse — Wien geol. 1878, 7.
— von Römerbad-Tüffer — Wien geol. 1871, 14.
Thermen zu Wiesbaden, Bestimmungen ihres Alters — Berlin geol. 12.
— und Mineralquellen Steiermarks — Wien geol. 1892, 4, S. 115.
— auf Milo — Halle 38.
Thermische Vegetations-Konstanten — Frankfurt a. O. 5, S. 12.
Thermodynamik, Beiträge zur Erforschung der Molekularkräfte in chem.-einfachen Substanzen auf Grundlage der — Moskau 1891, S. 277 — 1893, S. 106.
— elektrizität, identisch Kontaktelektrizität — Halle 22 — Passau 12, S. 43.
— elektrischer Apparat — Osnabrück 8, S. 10.
— — Erscheinungen an den Kristallen — Halle 40.
— — Säule, neue — Halle 25, 38.
— ketten — Halle 24.
— säule, Untersuchungen über die Verwendbarkeit der — für den elektrischen Grossbetrieb — Chemnitz 12, S. 1 Abh.
— meter, Tiefen-Thermometer — Wien geogr. 1862.
— — Bestimmung der Fixpunkte — Isis 1880, S. 29.
— — Geschichte — Halle 25.
— metrie — Halle 24.
— — Amontons Leistungen in der — seine Entdeckung des absoluten Nullpunktes der Temperatur — Kassel, Festschrift, S. 62.
— meterbeobachtungen zu Hohenleuben — Schleiz — Gera 2, 4 — 6, 7.
— — skala, neue — Chemnitz 1.
— regulator — Halle 39, 42.
— säule, cylindrische — N.-Vorp. u. Rügen 13, S. 22.
— staten — Halle 45.
Thesaurus — Halle 39, 40.
— literat. botanicae — Halle 38.
— ornithologiae — Halle 36, 38, 43, 48.
Thessalien, Reiseberichte — Wien geol. 1885, 10, S. 250.
Thetis major — Berlin geol. 26.
Thiede, Nehrings Knochenfund — Halle 47, 48, 50, 51, 53 — Wien geol. 1878, 6, 12.
Thinnfeldia — Berlin geol. 22.
Thiobenzol und Thioanilin — Halle 46.
Thiton auf Capri — Berlin geol. 42.
Thiolithe, Phosphorgehalt der — Halle 22.
Thlipsura — Berlin geol. 43, 44.
Tholei, Hornschiefer von — Berlin geol. 39.
Tholeiit — Berlin geol. 39.
Tholodus Schmidii — Berlin geol. 12.
Thomas a Kempis, 4 Bücher von der

download unter www.zobodat.at

Nachfolge Christi — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
Thomasschlacke, Wert der Phosphorsäure in der gemahlenen — Frankfurt a. O. 5, S. 107.
— -Trauermücke — Halle 56, S. 253.
Thomisus trigonus, neue Spinne der Halle'schen Fauna — Halle 33.
Thomson, Thomas — Leopoldina 15.
Thomsonit — Berlin geol. 21.
— von Monzoni — Wien geol. 1875, 16.
Thon, Friedrich — Kassel 38, S. 9.
— Berlin geol. 21 — 25, S. 763.
— über die Bildung des — Berlin geol. 45, S. 173.
— feuerfester von Wildshut — Wien geol. 1878, 3.
— — aus dem Moräntschenthal in Krain — Wien geol. 1873, 2.
— — von Grojec in Galizien, Flora der — Wien geol. 1888, 4, S. 106.
— Feuerbeständigkeit — Halle 23.
— thonige Substanzen in psammitischen Gesteinen — Berlin geol. 34.
— des Hils — Berlin geol. 22, S. 452 — 29.
— plastische als Geschiebe im Blocklehm — Bremen 5, 11/13.
— Speeton-Thon — Berlin geol. 13, 29 — Moskau 1891, S. 181, 455.
— bei Krakau — Halle 25.
— rote und bunte im südwestl. Polen — Berlin geol. 18.
— erde-Augit — Berlin geol. 21.
— — -Hornblende — Berlin geol. 21.
— — -Kalksilikat mit schwefelsaurem Magnesia erhitzt — Berlin geol. 22.
— — kieselsaure, Verbindungen — Halle 26.
— — silikate — Halle 42.
— — untersilurisch, Petersburg — Halle 22.
— — bei Zuckerfabrikation — Halle 28.
— — schwefelsaure, Prüfung auf freie Schwefelsäure — Halle 32.
— flora von Preschen — Wien geol. 1879, 13 — 1880, 14, S. 248 — 1881, 9, S. 154.
— geschiebe — Bremen 5, 11/13, S. 502.
— gefässe, antike u. deren Fabrikation — Königsberg 22, S. 13.
— glimmerschiefer der columbianischen Anden — Berlin geol. 40.
— lager, Versteinerungen der untersenonen — zwischen Suderode und Quedlinburg — Berlin geol. 39, S. 141 — Wien geol. 1887, 14, S. 271.
— mergel in Mähren, über ein neues Vorkommen eines diatomeenreichen — Wien geol. 1889, 3, S. 66.
Thonschiefer — Berlin geol. 12, 16, 17 — Chemnitz 4, S. 57.
— — silurischer — Berlin geol. 21, S. 569.
— nördl. von Klagenfurt — Wien geol. 1870, 10.
— — von Nowaja-Semlja — Berlin geol. 38.
— — formation, niederschlesische — Berlin geol. 34, S. 691.
— — platten silurische von Angers mit Eopteris Morieri — Berlin geol. 32, S. 822.
— — der kolumbianischen Anden — Berlin geol. 40.
— schichten bei Bunzlau, Blattabdrücke in senonen — Berlin geol. 41, S. 139.
— stein — Berlin geol. 28.
Thoracosaurus macrorhynchus Bl. aus der Tuffkreide von Maastricht — Berlin geol. 40, S. 754.
Thorea ramosissima Bory bei Belgrad — bei Berlin und ihre Verbreitung — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 135 — 34, S. XXXVII.
Thorerde u. deren Verbindungen — Halle 22.
Thorium — Halle 24.
Thorn, Versammlung des preuss. bot. Vereins in — Königsberg 23.
Thracia — Berlin geol. 12, 13, 16, 17, 23, 38, 39, 44, 45.
Thränennasengang bei den Amphibien — Halle 48.
— wege der Vögel und Reptilien — Halle 55.
Throndhjem in Norwegen, merkwürdiges Gangvorkommen bei — Wien geol. 1874, 2.
Throscus-Arten — Halle 27, 32.
— -Synonymie — Halle 36.
Thüme, Franz Traugott Osmar — Isis 1886, S. 3.
Thüringen, östl. — Berlin geol. 20 — 23, S. 473 — Halle 38.
— Batrachier aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
— Bau- und Kunstdenkmäler — Kahla u. Roda 4, S. 530 — Sammelband 17.
— Binnenmollusken von Liebenstein in — Bamberg 8 — Halle 35.
— Wald, botanische Exkursion durch den — Irmischia 1881, 1884, 1885.
— — forstbotanische Wanderungen im — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— Bodenfläche von — politische Einteilung — 130.

download unter www.zobodat.at

Thüringen — cambrisches System in — Berlin geol. 21.
— neuer Ceratit aus dem Grenzdolomit von — Berlin geol. 35, S. 382.
— Wald, foss. Conchylien bei Crock am — Halle 24.
— Devon in — Berlin geol. 21 — 27, S. 749 — 36.
— Diluvium — Berlin geol. 27 — 31, S. 282.
— Dyas in — Berlin geol. 21.
— Wald, Eruptivgesteine vom — Berlin geol. 32, S. 111 — 33.
— Exkursion — Halle 51, S. 588.
— silurische Fauna von — Halle 23.
— Fauna von — Sammelband 1.
— — Saxo-Thuringica, Amphibien — Wernigerode 6, S. 30.
— Flechtenflora Sachsens, Thüringens u. Nord-Böhmens — Isis 1869, S. 205.
— Flora von — B. V. d. P. Brandenburg 13 — Irmischia 1883, 1885 — Halle 40, 49 — Isis 1869, S. 205.
— foss. Flora der Lettenkohle — Halle 56, S. 1.
— Phanerogamen- und Pilzflora, Mitteilungen — Halle 49.
— Grenzdolomit — mit einem neuen Ceratiten — Berlin geol. 35, S. 382.
— Graptolithenschiefer in — Berlin geol. 23, 24, 27.
— Material zu einer Hemipterenfauna von — Magdeburg 1892, S. 255.
— Höhenmessungen in — 130.
— Käfer — Halle 44, 48.
— Keuper im nördlichen — Halle 47.
— Tierfährten im mittleren Keuper von — Berlin geol. 35, S. 870.
— — im südthüring. Keuper — Halle 56.
— Kohlenformation in — Berlin geol. 21.
— Kryptogamenflora von — Irmischia 1883, 1884.
— Kulm in — Berlin geol. 16, 21, 45 — Halle 23.
— Kulturverhältnisse — 130.
— Kupferschiefer in — Berlin geol. 21.
— Wald, Melaphyr im — Berlin geol. 30, 34.
— Mollusken aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
— mus rattus in — Halle 52, 54.
— Muschelkalk in — Berlin geol. 21, 33.
— Einfluss deutscher Volksetymologie auf die Gestaltung slavischer Ortsnamen in — Hohenleuben 40.
— Petrefakten in — Halle 21.
— obersilurische Petrefakten in — Berlin geol. 21, S. 366.
Thüringen — untersilurische Petrefakten in — Halle 39.
— Pliocän im Thalgebiet der zahmen Gera in — Wien geol. 1886, 8, S. 211.
— Wald, Porphyr im — Berlin geol. 29, 36, 39.
— Porphyrit von Ilmenau — Berlin geol 28. Porhpyroide in — Halle 37.
— azoischer Quarzit in — Berlin geol. 21.
— der deutsche Ritterorden in — und im Vogtlande — Hohenleuben 47/49.
— Rotliegendes in — Berlin geol. 21, 26, 30, 35.
— — mit Tierfährten in — Berlin geol. 39.
— Röth in — Berlin geol. 21.
— Säugetierreste in — Berlin geol. 33.
— Buntsandstein in — Gliederungen des Buntsandsteins in — Berlin geol. 21, 39.
— Kaoline des thüringischen Buntsandstein — Berlin geol. 28.
— Schiefergebirge — Berlin geol. 15, 17, 18, 21, 23, 27, 38 — Halle 36, 37, 46.
— — Lingula im — Berlin geol. 32.
— thüringisches Schiefergebirge, älteste Versteinerungen des — Berlin geol. 34.
— Wald, paläozoisches Schiefergebirge im — Berlin geol. 38.
— Schmetterlinge — Halle 50.
— Silur in — Berlin geol. 18, 21, 27, 36.
— silurische Fauna von — Halle 23.
— Wald, Steinkohlenformation im — Berlin geol. 30.
— Süsswasserkalk in — Berlin geol. 19.
— Tertiärmollusken in — Berlin geol. 19.
— Takonisches in — Halle 28 — 132.
— Tierfährten im Buntsandstein und Rotliegenden — Berlin geol. 39.
— — im mittleren Keuper von — Berlin geol. 35.
— Torfmoose der thüringischen Flora — Irmischia 3, S. 17, 32.
— Trias in — Berlin geol. 21.
— Unterdevon in — Berlin geol. 36, S. 888.
— die Diabase aus dem Liegenden des ostthüringischen Unterdevon — Gera 21/26 — 249.
— Untersilur-Versteinerungen — Berlin geol. 36.
— Versteinerungen — Halle 26.
— Beiträge zur thüringischen Volksbotanik — Irmischia 1883, S. 27.
— Weissliegendes in — Berlin geol. 21.
— Myophorien des Thüringer Wellenkalkes — Halle 36.
— Zechstein in — Berlin geol. 19, 21, 40.
— Wald, Zechstein des — Berlin geol. 40.
— Ost-Thüringen, aus — Liebe.

download unter www.zobodat.at

Thüringen, Ostthüringen, geol. Bau und geol. Geschichte — Altenburg, Neue Folge 3, S. 79.
— — diluvialer Knochenfund in — Lindenthaler Hyänenhöhle — Gera 16/20 — Wien geol. 1877, 4, S. 70 — Halle 45.
— — vorläufige Uebersicht prähistorischer Funde — Gera 32/35.
— — diluviales Murmeltier und seine Beziehungen zum Bobak und zur Marmotte — Liebe — Wien geol. 1878, 6, S. 132,
— — geschrammte Geschiebe von — Berlin geol. 33.
— — Seebedeckungen von — Sammelband 13 (Gymnas. Programm 1881).
— — aus dem Zechsteingebiet von — Liebe.
— — jüngere Eruptivgebilde im Südwesten von — Liebe u. Zimmermann.
— Südthüringen, die jungen Eruptivgesteine von — Halle 52.
— Wald, zur Beurteilung der Hauptstreichrichtungen im südöstlichen — Wien geol. 1887, 2, S. 74.
Thuites Mengeanus — Berlin geol. 13.
Thulit von Soudland — Berlin geol. 23.
Thunberg, Dissertatio de Rubo — Bremen 12, 26/28, S. 340.
Thuringit vom Zirmsee in Kärnthen — Wien geol. 1877, 14, S. 250.
Thymallus vexillifer, Aesche — Halle 38.
Thymol — Halle 47 — Isis 1876, S. 132.
— physiologische und therapeutische Wirkungen des — Halle 51.
Thyonidium occidentale — Halle 45.
Thyrse — V. f. Anhalt 24.
Thyrsitocephalus — Berlin geol. 11.
Thysa pythonissaeformis, neue Spinne — Halle 32.
Thysselinum — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Tichodroma phoenicoptera — Gallen 1867/68.
Tichogonia — Berlin geol. 43.
— chemnitzi — Halle 22.
Tiefe, Bestimmung nach der Farbe — Halle 23.
— bohrapparat — Berlin geol. 38.
— bohrungen im böhmischen Kreidebecken Wien geol. 1872, 4.
— — in u. bei Berlin — Berlin geol. 41.
— — in Nieder-Schönweide bei Berlin — Berlin geol. 45, S. 288.
— — in Greifswald — Neu-Vorp. u. Rügen 11.
— — in der Gegend von Jungbunzlau — Wien geol. 1872, 7.
Tiefbohrungen in Berlin, Preussen, Spandow — Berlin geol. 32.
— — im norddeustchen Flachland — Berlin geol. 32.
— — — — — Ergebnisse und der bei dieser Arbeit befolgter Plan — Leopoldina 18.
— — Methode der — Königsberg 25, S. 6 — Berlin geol. 32, S. 612.
— — in Kossocice bei Wieliczka — Wien geol. 1885, 14, S. 331.
— — von Zscherben bei Halle — Berlin geol. 32, S. 678.
— brunnen in Berlin und Rixdorf — Berlin geol. 34.
— ebene, norddeutsche, Entstehung der — Emden 68, S. 17.
— karte des stillen Ozeans — Halle 49.
— die grösste bisher ermittelte — im indischen Ozean — Wien geogr. 1892, S. 145.
— -Thermometer — Wien geogr. 1862.
— land, niedersächsisches, die Herkunft der Vertreter der nordischen Flora im — Bremen 11, 25, S. 423.
— — nordwestdeutsches, Vegetation des — Bremen 2, 4/6, S. 405.
— see — Isis 1874, S. 177.
— — über die physikal. Erscheinungen der — u. ihren Einfluss auf das org. Leben derselben — Münster 15, S. 178.
— — über die Tiere der — Sammelband 12.
— — ablagerungen früherer geologischer Epochen, Vorurteile bei der Beurteilung von — Wien geol. 1882, 8, S. 136.
— — facies in der oberen Kreide von Hannover und Peine, über zwei — Wien geol. 1889, 6, S. 138.
— — fauna — Isis 1870, S. 200.
— — — was ist unter — zu verstehen und durch welches physikalische Moment wird das Auftreten derselben bedingt? — Wien geol. 1882, 4, S. 55.
— — — pelagische, über die Existenz einer — Königsberg 28, S. 9.
— — fischung an Nordamerikas Küsten — Isis 1870, S. 42.
— — forschung — Isis 1872, S. 168 — Wien geol. 1872, 9, S. 192.
— — — an der Küste Nordamerikas — Isis 1870, S. 42.
— — — im roten u. schwarzen Meere — Wien geogr. 1892, S. 238.
— — — Sr. M. Schiffes „Pola“ in den Jahren 1890, 1891, 1892 — Wien geogr. 1893, S. 32.

download unter www.zobodat.at

Tiefseeschlamm — Berlin geol. 31.
— — tiere in Höhlen — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 54 Notizen.
— — untersuchungen, Resultate der neueren — Wien geol. 1870, 3, 9 — 1871, 10.
— — — und ihre wichtigsten Resultate — Wien geogr. 1875, S. 49, 97, 145.
— — — im schwarzen Meer — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 93 Notizen — Wien geogr. 1891, S. 290, 414 — 1893, S. 371.
Tiere, Geistesleben der — Pressburg 1875/80.
— Haut des Menschen und der —, ihr Bau u. ihre Verrichtungen — Magdeburg 9/12, S. 72.
— Lebensbedingungen und Gesichtssinn der — Chemnitz 7, S. 29.
— Zeichnung der — Königsberg 32, S. 20.
— ausgestorbene und aussterbende — V. f. Anhalt 31 — Gallen 1885/86, S. 284.
— — in der Menschenzeit — Isis 1869, S. 68, 118, 135, 227 — 1870, S. 115, 248.
— Ausrottung von Tierarten durch den Menschen — Chemnitz 11, S. 49.
— des Menschen Pflichten gegen die — Chemnitz 12, S. 40 Abh.
— das nächtliche Leben der — Wernigerode 6, S. 75.
— Einfluss des Hungers auf die Entwicklung der —, mit Berücksichtigung der Reblausfrage — Isis 1888, S. 3.
— physiologische Morphologie der — Frankfurt a. O. 10, S. 2.
— und Algen, Zusammenleben — Chemnitz 8, S. 52.
— des Feigenbaumes — Bamberg 6.
— des Kastanienbaumes — Bamberg 9.
— der Tiefsee — Sammelband 12.
— Verbreitung freischwimmender — im Ozean — Kiel 10, S. 281.
— des Weinstocks — Bamberg 10.
— foss. im Steinsalz — Halle 29.
— — Rekonstruktion — Münster 21, S. 37.
— vorweltliche, fossile Knochenreste der Slouper-Höhle in Mähren — Werner Verein 1858.
— niedere, Parthenogenesis — Isis 1866, S. 87.
— Färbung der — als natürliches Schutzmittel gegen ihre Feinde — Halle 52.
— Zeichnung der — Königsberg 32, S. 20.
— Stimme und Stimmbildung bei den — Emden 74.
— embryonen, Studien über das Ausschlüpfen der — aus ihren Eihüllen — Giessen 12.
Tierformen der arktischen Region in Europa während der Diluvialzeit, zur Verbreitung der — Hanau 1893/95.
— vorweltliche, Fussfährten — V. f. Anhalt 23.
— fährten in der Steinkohlenformation von Zwickau — Isis, Festschrift 1885, S. 63.
— — aus dem Rotliegenden Thüringens — Berlin geol. 39.
— — abdrücke im Buntsandstein bei Kahla — Altenburg 11.
— — im mittleren Keuper Süd-Thüringens — Berlin geol. 35.
— — im südthüring. Keuper — Halle 56.
— — Crustaceenreste in der unteren Dyas und — Isis 1862, S. 136.
— spuren aus dem Buntsandstein Thüringens — Berlin geol. 39.
— Geistesleben der — Pressburg 1875/80.
— gift, Wirkung von — beim Beissen oder Stechen — Münster 16, S. 12.
— heilkunde — Sammelband 2.
— leben in Schleswig-Holstein, periodische Erscheinungen — Kiel 3, II — 5, II.
— — u. Pflanzenleben in Grinnel-Land — Isis 1889, S. 5.
— — — am Nordseestrande — Frankfurt a. O. 3, S. 179.
— — — der Heimat nach Herbstbeginn — Magdeburg 9/12, S. 109.
— leben auf u. an der Plate bei Vegesack — Bremen 11, 25, S. 265.
— — Klima, Tier- u. Pflanzenleben der südlichen Altmark — Magdeburg 1890, S. 179.
— — zur Kenntnis des Tier- u. Pflanzenlebens der Páramos — Altenburg, Neue Folge 5, S. 249.
— namen, volkstümliche im nordwestl. Deutschland — Bremen 2, 4/6.
— pflanzen und Pflanzentiere — Sammelband 12.
— pocken und Schutzpockenimpfung — Königsberg 12, S. 5.
— reich, systematische Einteilung des — Luxemburg, Fauna 1891, S. 20.
— — Fortpflanzungsweise im — Chemnitz 1875/77.
— — über die Entwicklung des Parasitismus im — Königsberg 31, S. 29.
— — Entwicklung der Sinnesorgane im — Halle 51.
— — die Stämme des — Wien geol. 1889, 3, S. 69.
— — über Individualität im — Pollichia 28/29.

download unter www.zobodat.at

Tier- und Pflanzenreich, die Gesetze des Lebens im — Altenburg, Neue Folge, 5, S. 7.
— — — Grenzen u. Berührungspunkte vom — Brünn 1 — Chemnitz 9.
— — — in Schleswig-Holstein, periodische Erscheinungen des — Kiel 5, II, S. 69.
— reich, Uebersicht über die im — vorkommenden Fortpflanzungsweisen — Chemnitz 6.
— über gewisse Eigentümlichkeiten bei Fortpflanzung einiger — Giessen 28, S. 118.
— Erzeugung von jungen — ohne mütterliche Eigenschaften — Königsberg 33, S. 39.
— Erzeugung der — in der Luft — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— reste im Pinolith von Sung — Wien geol. 1885, 5, S. 141.
— — mikroskopische aus dem deutschen Kohlenkalke (Foraminiferen und Spongien) — Berlin geol. 32.
— — diluviale im Elblöss bei Aussig — Halle 43.
— — — aus Oberfranken, Saalfeld, Pösneck, Ober-Ungarn — Braunschweig 1880/81, S. 29.
— — der Rübeländer Höhlen — Wernigerode 7, S. 105.
— — glaciale von der Hohen Tatra — Braunschweig 1879/80, S. 60.
— — u. rohe menschliche Kunstprodukte an der Schussenquelle bei Schussenried in Oberschwaben — Isis 1868, S. 49 — 1870, S. 130.
— überreste, tertiäre von Seifhennersdorf — Isis 1869, S. 31, 151.
— Technologie der Tier- und Pflanzenstoffe — Bistritz 6, 7, 8, 9.
— welt, neuere Arbeiten aus der niederen — Frankfurt a. O. 8, S. 77 Abh.
— — u. Pflanzenwelt des Süsswassers — Frankfurt a. O. 9, S. 104, 163 Abh.
— — der Insel Helgoland — Frankfurt a. O. 8, S. 83 Abh.
— — niedere, holsteinischer Seen — Frankfurt a. O. 5, S. 131, 145.
— — des Koppenkegels — Frankfurt a. O. 8, S. 55.
— — im Winter von San Remo — Isis 1893, S. 3 Abh.
— bei Hasslach, phänolog. Beobachtungen — Pollichia 51, 7, S. 234.
Tigerauge — Kassel 32/33, S. 27 — Isis 1887, S. 11.
Tigersandstein — Berlin geol. 37, S. 221.
Tigris, die Quelle des westl. Tigrisarmes u. der See Gölldschik — Wien geogr. 1885, S. 1.
Tilia platyphyllos Scop. mit weinlaubähnlichen Blättern — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 51.
Tillodontia — Halle 48.
Tilsit, Versammlung des preussischen botan. Vereins in — Königsberg 7, 22.
Timneh (Psittacus carycinurus Rchw.), einige Bemerkungen über den — Sammelband 18.
Timor, foss. Holz von — Berlin geol. 39.
Tineen — Halle 32, 33, 42, 48.
— der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 13, 14.
Tineidengenus, ein neues, Sesiomorpha — Wiesbaden 38, S. 111.
Tineinen, neue — Halle 36.
Tinkturen über — Bremen 12, 26/28, S. 388.
Tintinnen, ein Fall von Konjugation bei — Kiel 10, S. 95.
Tinz bei Gera, über eine prähistorische Fundstätte nahe — Gera 27/31.
Tipula, neue bei Bad Liebenstein — Halle 26.
Tirol, Geologie von — Wien geol. 1885, 3, S. 77.
— Geognosie — Wien geol. 1867, 11 — 1887, 9, S. 205 — Halle 21.
— Geologisches aus Westtirol u. Unterengadin — Wien geol. 1887, 16, S. 291.
— Bevölkerungsdichte — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 40 — 16, S. 30.
— Mineralogie und Geologie in — Wien geol. 1888, 15, S. 298, 306.
— Petrographie — Wien geol. 1887, 6, S. 161.
— Reise nach — durch Bayern über Salzburg — Isis 1862, S. 17.
— Bergbesteigungen u. Beobachtungen in Südtirol — Kassel 28, S. 17 — 29/30, S. 40.
— -Venetianische Grenzgebiet der Gegend von Ampezzo — Berlin geol. 26, S. 378.
— Zentralalpen — Wien geol. 1873, 12.
Tischler, Otto — Königsberg 32, S. 1 — 32, S. 38.
Titaneisen — Berlin geol. 17.
— — im Diabas — Berlin geol. 26.
— — im Hypersthenit — Berlin geol. 22.
— — in Norwegen — Halle 24.
— — von Snarum — Berlin geol. 27.
— — abnormes — Halle 42.
— — erz — Berlin geol. 19.
— — — Analyse — Isis 1866, S. 136.
— gehalt vor dem Lötrohr nachgewiesen — Berlin geol. 21.

download unter www.zobodat.at

Titansäure — Halle 22, 29.
— — phosphorsaure, künstlich dargestellt — Berlin geol. 22.
Titanit — Berlin geol. 12, 20, 21, 27, 31, 34, 40, 43.
— in Perowskit, Umwandlung — Wien geol. 1889, 3, S. 84.
— von Zöptau — Wien geol. 1891, 15, S. 300.
— -Abkömmling im Syenite des Plauenschen Grundes bei Dresden — Isis 1893, S. 106 Abh.
Titanotherium — Halle 46.
— morphit und Heldburgit — Halle 52.
— saurus der Kreide des Kolorado — Halle 51.
Tithon und Kreide in den peruanischen Anden — Wien geol. 1881, 16, S. 326.
— von Argentinien — Berlin geol. 45, S. 23.
— der argentinischen Cordilleren — Berlin geol. 44.
— und Neocom der Krim — Wien geol. 1890, 10, S. 195.
Tithonische Ablagerungen von Theodosia, ein Beitrag zur Paläontologie der Krim — Moskau 1893, S. 206.
— Etage — Berlin geol. 17.
— die obertithon. Ablagerungen Zentral-Russlands — Moskau 1892, S. 422.
— Fauna in Spanien — Wien geol. 1867, 12.
— Stufe u. die neue deutsche Schule — Wien geol. 1872, 7 — 1873, 3, S. 54.
Titrirmethode — Magdeburg 13/16, II, S. 11.
Tivoli, Paludinenbank von — Berlin geol. 38.
Toblach u. Cortina d'Ampezzo, Umgebung von — Wien geol. 1875, 12.
Tochikologie von Buchner — 109.
Töck in Helgoland — Berlin geol. 21.
v. Todesko, Hermann — Wien geogr. 1877.
Tolfa — Berlin geol. 18.
Toluca — Berlin geol. 27.
Toluide — Halle 23.
Toluoldisulfosäure — Halle 42.
Tomicus Judeichii, Kirsch — Moskau 1890, S. 252.
Tomisciden-Arten — Halle 39.
Tomopteriden u. Alciopiden der Plankton-Expedition — Kiel 10, S. 105.
Töne, über die Entstehung, das Wesen, die Verhältnisse und Wirkungen der musikalischen — Magdeburg 12, S. 55.
— erzeugt durch Flammen — Halle 28.
— über das Tönen zusammenstossender Flammen — Giessen 22, S. 194.
— Erzeugung von — durch Wärme — Pressburg 1863 — Halle 34.
— über das Tönen erhitzter Röhren — Isis 1871, S. 108.
Töne, musikalische, erzeugt durch Holzkohle — Halle 25.
— einiges über das Tönen der Luft in Röhren — Naturw. V. Wien 1, S. 6.
— rotierender Stimmgabel — Halle 28, 30.
— welche durch intermittierende Strahlung entstehen — Giessen 20.
— durch Ausströmen des Wassers — Halle 25.
— der Wasserfälle — Halle 44.
— akustische Versuche über Wahrnehmung tiefer — und deren praktische Verwendung für unsere Musik — Hanau 1887/89.
Tönende Schwingungen beeinflussen den Eisenmagnetismus — Halle 36.
— Systeme — Halle 33.
Tonapparat der Cicaden — Halle 40.
— — der Insekten — Chemnitz 2, S. 38.
— — und Lautäusserungen der Insekten — Magdeburg 7, S. 107.
— — und Stimmapparat der Insekten — Halle 28.
— arten, Klangfarben der — Bamberg 8.
— empfindungen, Lehre von Helmholtz — Chemnitz 1, S. 9 — Hanau 1863/67 — Kassel 26/27, S. 31.
— — V. nördlich der Elbe 7, 1866 — Halle 39.
— erregungen durch den elektrischen Strom — Halle 25.
— leiter, Berechnung — Halle 27.
— — — und Theorie — Halle 32, 55.
Tonalit — Berlin geol. 16.
— Feldspath des — Berlin geol. 17.
— des Monte Aviolo — Berlin geol. 42.
— über einige Einschlüsse metamorpher Gesteine im — Wien geol. 1892, 2, S. 55.
Tönjesberg — Berlin geol. 23.
Töpfergeschirr, über das ehemals in Preussen übliche Drehen des — auf der Blockscheibe und das Schwarzbrennen derselben — Königsberg 26, S. 6.
Topas — Berlin geol. 21, 23, 24, 27, 39, 40 — Halle 43.
— Zusammensetzung — Halle 27.
— thermoelektrisch — Halle 37.
— von Altenberg — Berlin geol. 22 — 39, S. 819.
— im Ganggranit — Berlin geol. 22.
— von Geyer — Berlin geol. 22.
— bei Marienberg — Berlin geol. 22.
— dichter weisser, von Mount Bischoff — Berlin geol. 36.
— vom Sauberg bei Ehrenfriedersdorf — Berlin geol. 22.
— von Schlaggenwalde — Berlin geol. 22.

download unter www.zobodat.at

Topas vom Ural — Berlin geol. 32.
— einiger Zinnerzlagerstätten — Berlin geol. 22.
— von Zinnwald — Berlin geol. 22.
— pseudomorph nach Quarz — Berlin geol. 38.
— fels, porphyrischer vom Mount Bischoff — Berlin geol. 36.
— — Schneckenstein — Schneeberg 1, S. 18 — Reichenbach 3, S. 29.
— — im Greisen bei Geyer — Berlin geol. 40, S. 570.
Topographie — Wien geogr. 1863.
— Verhältnis der — zur Geologie — Wien geol. 1876, 10, S. 243.
— vor-slawische der Bosna, Herzegowina, Crnagora u. der angrenzenden Gebiete — Wien geogr. 1880, S. 497, 545.
— geologische Begründung der — des Sentis und der Molasse — Gallen 1879/80, S. 267.
— von Liebenstein — Berlin geol. 32, S. 112.
— der Herzogtümer Auschwitz u. Zator — Wien geogr. 1864.
— mineralogische, Oesterreichs — Wien geol. 1869, 17 — 1870, 2.
— ältere von Steiermark — Wien geogr. 1861.
— geschichtliche, Vogtland — Hohenleuben 14, 15, 16.
— — der fürstl. reussischen Länder — Variscia 4. Lief. — Hohenleuben 14, 15, 16.
— die projektierten syrisch-russisch, mesopotamischen Schienenwege — Wien geogr. 1876.
Topographische Bemerkungen zur Karte der Umgebung von Teheran — Wien geogr. 1877.
— Karten des Gebietes St. Michel di Lemno in Istrien — Wien geogr. 1859.
— — die ältesten und neusten in Bayern — Wien geogr. 1859.
— Skizzen des Bades Bartfeld — Wien geogr. 1860.
— — in cilicischen Taurus — Wien geogr. 1857.
— Postlexikon Oesterreichs — Wien geogr. 1862.
Torf und Moor — Isis 1884, S. 21.
— bildung — Altenburg 7.
— — Steinkohlen-, Braunkohlen-, Torfbildung — Wien geol. 1883, 12, S. 204.
— Mikrostruktur des Torfes — Königsberg 24, S. 45.
— als Verbandmittel u. als Zusatz zu den Fäcalien — Frankfurt a. O. 4, S. 40, 70.
Torf von Lauenburg — Berlin geol. 37.
— lager mit Pflanzenresten, das Florenbild Norwegens u. die — Isis 1884, S. 21.
— — Selbstentzündung von — Wien geogr. 1893, S. 660.
— moore, baltische — Berlin geol. 36, S. 269.
— — schleswig-holsteinische — Kiel 8, S. 255.
— — von Leopoldskron, Gasausströmungen in dem — Wien geol. 1879, 9.
— — Norwegens — Isis 1884, S. 21.
— — Oesterreichs — Wien geol. 1874, 6, S. 150.
— — die Durchforschung derselben mit Rücksicht auf Pflanzengeographie — Isis 1889, S. 26.
— moose der Thüringischen Flora — Irmischia 3, S. 17, 32.
— — die Acutifoliumgruppe der europäischen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 79.
— — Charakteristik und Uebersicht der europäischen — nach dem heutigen Standpunkte der Sphagnologie — Wernigerode 8, S. 12.
— — ein Beitrag zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 32, S. 173.
—, Laub- und Lebermoose der Dresdener Haide — Isis 1883, 112 Abh. — 1887, S. 7.
Tornatella — Berlin geol. 12, 20, 23.
Tornatina — Berlin geol. 20, 23.
Torricellische Leere — Halle 48.
Torsionsschwingungen von Drähten, gedämpft — Halle 46.
— spaltensystem in einer Fensterscheibe — Berlin geol. 38.
Tortrix pinicolana — Halle 52.
Tortula papillosa — B. V. d. P. Brandenburg 2.
Toscanelli in der älteren und neueren Kolumbus-Litteratur — Wien geogr. 1893, S. 559.
Totenbestattung bei den heidnischen Preussen — Königsberg 2.
Toten-Gebirge in Steiermark, Untersuchungen auf dem Hochplatteau des — Wien geol. 1884, 8, S. 152.
Tourtia, Mühlheim — Halle 47.
Toxaster complatanus — Berlin geol. 13.
Toxoceras — Berlin geol. 13, 32.
Toxodon — Halle 29, 30.
— Burmeisteri — Halle 28.
Tracheenkiemen bei ausgebildeten Insekten — Halle 44.
— verschluss bei tenebrio molitor — Halle 28.

download unter www.zobodat.at

Trachyacanthiden im deutschen Kohlengebirge — Berlin geol. 42, S. 753.
Trachyceras — Berlin geol. 27.
Trachydolerite des Vogelsberges — Giessen 24, S. 133.
Trachyphyllien, zur Nomenclatur der — Bremen 5, 11/13.
Trachypora circulipora — Berlin geol. 31.
— Simensi — Berlin geol. 37.
Trachysma delicatum, eine für die Littoralfauna Deutschlands neue Schnecke — Bremen 8, 18, S. 364.
Trachyt — Berlin geol. 17, 18, 27, 45.
— Analyse — Berlin geol. 20.
— Klassifizierung der — Wien geol. 1873, 17 — Berlin geol. 29, S. 635.
— Einteilung des — Berlin geol. 24.
— Makrographische Einteilung der — Wien geol. 1882, 10, S. 166.
— Amphibol-Trachyte — Wien geol. 1869, 10, 11.
— augitführender — Berlin geol. 30.
— olivinhaltiger — Berlin geol. 20.
— Syrmier — Sanidin-Trachyt — Wien geol. 1874, 1.
— von Arita — Berlin geol. 32.
— armenisch-georgische — Wien geol. 1869, 11.
— mit Blitzschlägen — Berlin geol. 25.
— der Bukowina, petrographische Beschaffenheit — Wien geol. 1877, 9.
— von China — Berlin geol. 38.
— von Campiglia maritima, Cimini, Cuma etc. — Berlin geol. 18.
— des Cerro de las Navajas — Berlin geol. 37.
— in Constantine — Berlin geol. 24.
— am Drachenfels — Berlin geol. 11.
— in der Eifel — Berlin geol. 11, 42.
— in den Euganäen — Berlin geol. 16.
— auf Formosa — Berlin geol. 12.
— von der Insel Kos — Wien geol. 1875, 13.
— des Monte Amiata — Berlin geol. 17.
— in den Ortler-Alpen — Halle 26.
— kugelige und sphärolithische von Schemnitz — Wien geol. 1883, 5, S. 81.
— von Tokay — Wien geol. 1869, 7 — Halle 27.
— des Eperies-Tokayer Gebirges — Wien geol. 1873, 9 — 1885, 4, S. 136.
— von Ulderico — Berlin geol. 25.
— in Ungarn — Berlin geol. 29.
— von Visegrad — Berlin geol. 28.
— von Voissières — Berlin geol. 16.
— konglomerate in Blei- und Zinkgruben — Halle 26.
Trachytdolerite des Siebengebirges — Berlin geol. 13.
— gebirge bei Banow in Mähren — Werner V. 1857.
— — bei Chemnitz — Halle 29.
— gesteine — Berlin geol. 20.
— — aus dem siebenbürgischen Erzgebirge — Wien geol. 1879, 3, S. 81.
— — u. Basaltgesteine der Hohen Eifel — Berlin geol. 42, S. 1.
— pechstein — Berlin geol. 19.
— stock, Felsformen des — von Visegrad — Berlin geol. 28.
— tuff von Visegrad — Berlin geol. 28.
— — von Arita — Berlin geol. 32.
— — von Schöneberg, Westerwald — Berlin geol. 36.
— vorkommen in Syrmien — Wien geol. 1874, 1, 3.
Tragoceros amaltheus — Halle 30.
Tragopogon porrifolius × pratensis — Bremen 9, 19/22, S. 287.
Transformation u. numerische Berechnung der elliptischen Integrale der 1., 2. und 3. Art — Brünn 5.
— jordanland — Wien geogr. 1882, S. 281.
— kaspien, coleopterische Ergebnisse — Brünn 27, S. 95.
— kaukasien, Reisen in — Isis 1876, S. 43.
— — Hemipterologisches — Isis 1879, S. 93.
— — der Distrikt Schuscha in — Wien geogr. 1879, S. 468.
— — Reste des Höhlenbären und des Menschen aus — Moskau 1887, 1, S. 374.
— versalschieferung im Unterdevon — Berlin geol. 34, S. 459.
Transvaal-Gebiet des südlichen Afrikas in phys. geogr. Beziehung — Wien geogr. 1883, S. 257, 321, 369, 417 — Berlin geol. 41.
Trapa natans — Landshut 8, S. 183 — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 64 — Brünn 25, S. 41, 46 — Halle 41.
— Credneri Schenk — Berlin geol. 34.
Trapp — Berlin geol. 26.
— auf Arran — Berlin geol. 23.
— auf Skye — Berlin geol. 23.
— gesteine — Berlin geol. 14.
— granulit — Berlin geol. 27.
— quarz, ein Petrefakt auf — Kassel 39, S. 23.
Traubenzucker von Rohrzucker zu unterscheiden — Halle 28.
— — Zersetzung — Halle 32.
— chemische Untersuchung über das Reifen der — Wiesbaden 25/26.

download unter www.zobodat.at

Trauermücke — Halle 56.
— weide, warum sterben die — auf dem Friedhofe zu Giessen nach und nach ab? — Giessen 28, S. 107.
Trautvetter, Biographie über Ernst Rudolf von Trautvetter — Pertersburg 10, II, S. 661.
Traversellit — Berlin geol. 14.
Travertin — Berlin geol. 18.
Trecidi-Communi, Vorlage der Karte der — Wien geol. 1878, 3.
Treiben des Schneeglöckchens — Bremen 4, 7/8, S. 1.
Trematodon Solmsii — B. V. d. P. Brandenburg 7.
Trematoden Systematik der monogenetischen — Halle 52.
Trematosaurus — Berlin geol. 13, 20 — Isis 1868, S. 193.
— — Brauni — Isis 1870, S. 71.
— sphaeria lignitum — Berlin geol. 34.
Tremolit — Berlin geol. 21, 40.
— und Emplectit — Wien geol. 1885, 4, S. 134.
Trenkner, Wilhelm — Osnabrück 8, S. 175.
Trentonschichten in Minnesota — Berlin geol. 23.
Trepanation, prähistorische — Isis 1884, S. 29, 73.
Tretospira — Berlin geol. 44.
Treviranus, Gottfried Reinhold — Bremen 6, 14.
— Ludolph Christian — Bremen 11, 25, S. 344.
Triadische Cephalopoden in Südsteiermark, neuer Fundort — Wien geol. 1885, 13, S. 318.
— Faciesgebilde in den Ostalpen — Wien geol. 1874, 5.
— Pelecypoden-Gattungen: Daonella und Halobia — Wien geol. 1874, 9.
— Schichten des Bogdoberges in der Astrachan'schen Steppe — Wien geol. 1882, 2, S. 30.
Triana, Josè Jeròmino — Bremen 3, 7/8.
Trias alpine in Alaska — Wien geol. 1873, 3.
— — Einteilung — Halle 48.
— — Gliederung — Wien geol. 1869, 4.
— zwei alpine Trias-Oolithe — Wien geol. 1887, 12, S. 243.
— der Alpen — Halle 38.
— obere in den Alpen — Halle 33.
— — der Alpen, Parallelen in der — Wien geol. 1872, 1.
— der nördlichen Kalkalpen Tirols — Wien geol. 1875, 7, S. 125.
— bei Aussee — Halle 32.
Trias von Bosnien, Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden aus der — Wien geol. 1892, 10, S. 273.
— bei Erfurt — Halle 23 — Berlin geol. 16.
— in Franken — Halle 23, 30 — Bamberg 5.
— in der Umgegend Fuldas, paläontologische Einschlüsse der — Fulda 2.
— am Hallstätter See — Halle 28 — Wien geol. 1892, 14, S. 361.
— bei Hannover — Berlin geol. 16.
— auf Helgoland — Berlin geol. 18.
— von Kärnthen — Wien geol. 1884, 18, S. 382.
— Saurier der lombardischen — Berlin geol. 38.
— in Lothringen und Luxemburg — Berlin geol. 33
— an Mosel und Baar — Halle 23.
— der Schulkarten von Niederösterreich — Wien geogr. 1889, S. 382.
in Niederschlesien, Entwicklung der — Berlin geol. 32, S. 300.
— in Oberschlesien — Halle 26.
— Silur- Devon- Trias- Jura- Kreide- u. Tertiärgeschiebe aus Oldenburg — Bremen 5, 11/13, S. 487.
— pfälzische — Berlin geol. 44.
— in Polen — Berlin geol. 20.
— der Pyrenäen — Berlin geol. 19.
— u. rhätische Formation an der Pielach — Halle 26.
— von Recoaro — Wien geol. 1879, 3.
— von Rüdersdorf — Wien geol. 1874, 2.
— der Sannthaler Alpen, Fossil-führende Horizonte in der oberen — Wien geol. 1885, 15, S. 355.
— vom südöstl. Schwarzwalde — Halle 42.
— von Spitzbergen — Wien geol. 1869, 10.
— bei Stade u. Lieth — Berlin geol. 22.
— in den Südalpen — Berlin geol. 27 — Wien geol. 1876, 8, S. 190.
— in Thüringen — Berlin geol. 21.
— am Nordfuss des Thüringer Waldes — Berlin geol. 43.
— in Tiën-schan — Berlin geol. 27.
— in Unterfranken — Halle 23.
— von Weimar — Berlin geol. 13.
— im oberen Werrathale — Berlin geol. 30.
— von Würzburg — Halle 25, 29.
— ammoniten aus Asien — Halle 25.
— — des nördl. Sibirien, über einige arktische — Wien geol. 1889, 3, S. 68.
— brachiopoden von der Raxalpe u. vom Wildangergebirge bei Hall in Tirol — Wien geol. 1891, 3, S. 55.
— bildung des Bakonyer Waldes, über

download unter www.zobodat.at

die oenische Gruppe in der — Wien geol. 1869, 17.
Triasbildung der Kosuta und die Altersverhältnisse des sogen. Gailthaler Dolomits — Wien geol. 1887, 14, S. 261.
— — der Karawankenkette in Mähren — Wien geol. 1871, 2.
— — von Mittel-Kärnthen — Wien geol. 1872, 4.
— — bei Recoaro — Wien geol. 1876, 10 — 1881, 14, S. 273.
— faunen, arktische — Wien geol. 1886, 7, S. 155.
— fauna, japanische, über den Charakter der — Wien geol. 1889, 3, S. 67.
— formation, Gliederung u. Verbreitung — Osnabrück 6, S. 272.
— geschiebe — Berlin geol. 31, S. 123.
— gesteine, Analysen von — Osnabrück 6, S. 286.
— kalke, alpine, und Dolomite, mikroskopische Untersuchung der — Wien geol. 1873, 8.
— pflanzen von Commern — Berlin geol. 38, S. 479.
— versteinerungen — Berlin geol. 31, S. 254.
— — Spitzbergens — Halle 36.
— — aus den Südalpen — Wien geol. 1873, 17.
— schichten zu Lüneburg — Berlin geol. 12.
Tribolium ferrugineum Fabr., Entwicklungsgeschichte — Kassel 36/37, S. 109.
Tribonisphorus Schüttei — Halle 37.
Trichasteropsis cilicia aus norddeutschem Muschelkalk — Berlin geol. 37, S. 817.
Tricherae aliquot novae — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 351.
Trichinen — Hannover 18/19 — Isis 1863, S. 24 — 1866, S. 10.
— in Kaninchenfleisch — Chemnitz 11, S. 24.
— erkrankungen — N.-Vorp. u. Rügen 1.
— litteratur — Halle 29.
Trichina spiralis — Halle 29 — Isis 1866, S. 10 — Wernigerode 4, S. 69.
Trichinose in Brünn — Brünn 5.
Trichit — Berlin geol. 19.
Trichites — Berlin geol. 11, 16, 17, 23, 45.
— Loppianus — Wien geol. 1892, 5, S. 117.
Trichloracetal u. die Bildung von Chloral — Halle 33.
— buttersäure — Halle 47.
— — aus Citraconsäure — Halle 43.
— dracylsäure — Halle 30.
— paramidophenol u. dessen Derivate — Isis 1881, S. 51.
Trichodectes, analytische Uebersicht — Halle 37.
Trichodectes scalaris (Haarling) — Halle 53.
Trichome, Entwicklung — Halle 43.
Trichopteridium gracile — Berlin geol. 36.
Trichotropis Koninckı — Berlin geol. 39.
Trichterwickler — Fauna Luxemburg 1891, S. 14.
Tridymit — Berlin geol. 26, 27 — Halle 42, 48, 51.
— künstlich erzeugt — Berlin geol. 22, 32.
— mikroskopischer — Halle 38.
— kristalle — Halle 51.
— neues Vorkommen — Halle 37.
— von Breiteberg bei Striegau — Berlin geol. 30.
— vorkommen in Siebenbürgen — Wien geol. 1876, 14.
— asche von Vulkano — Berlin geol. 27.
Triebthal, Jokota-Exkursion — Halle 53.
Trient, geologische Karte der Umgebung von — Wien geol. 1881, 9, S. 157.
Trientalis europea, über oberirdische Ausläufer bei — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. XXXV.
Trifolium lupinaster — B. V. d. P. Brandenburg 3/4 — Halle 21.
— pratense L. var. americanum Harz, var. maritimum Marss. u. var. parviflorum Bab. — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 135.
Trigonellites — Berlin geol. 13.
Trigonia — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 36, 38, 44, 45.
— costata aus dem braunen u. weissen Jura — Halle 22.
— Vaalsiensis — Berlin geol. 36.
Trigonien-Sandstein — Berlin geol. 38.
— Stammesgeschichte der — Berlin geol. 41.
Trigonodus — Berlin geol. 44.
Trigonosemus — Berlin geol. 17.
Trigonometrische Funktionen, von der Anwendung — zur Auflösung der binomischen Gleichungen — Sammelband 18.
Trijodphenylsäure — Halle 26.
Trikline Feldspathe — Berlin geol. 27.
Trilobiten — Berlin geol. 12 — Brünn 10 — Isis 1871, S. 189.
— über das Einrollungsvermögen der — Königsberg 31, S. 43.
— und Rudisten — Isis 1869, S. 12.
— böhmische, Studien an Hypostomen von — Wien geol. 1885, 8, S. 223.
— cambrische, aus China — Wien geol. 1883, 8, S. 127, 130.
— Englands — Halle 26.
— aus untersilurischen Diluvialgeschieben von Eberswalde — Berlin geol. 37.

download unter www.zobodat.at

Trilobiten der silurischen Geschiebe in Mecklenburg — Berlin geol. 40, S. 39.
— aus dem älteren rheinischen Dachschiefer — Berlin geol. 32, S. 19.
— russische — Halle 22.
— der uralischen Steinkohlenformation — Halle 30.
— funde in Kalkmuggeln bei Pribram — Wien geol. 1876, 2, 8 — 1877, 2.
— füsse — Halle 41.
Trilophodon — Berlin geol. 28.
Trimerella ostreiformis — Berlin geol. 30.
Trimethylcarbinol — Halle 47.
Tringa maritima im Spessart — Wiesbaden 25/26.
Trinidad, ein Besuch auf der Insel — Bremen 7, 15/17, S. 269.
Trinitrocellulose — Halle 46.
— cressol — Halle 23.
Trinkerit, neues foss. Harz — Halle 36.
— ein neues Harz von Carpano in Istrien — Wien geol. 1870, 9.
— von Gams bei Hieflau in Steiermark — Wien geol. 1871, 8 — Halle 38.
Trinkbecher aus Kupfer — Berlin geol. 32.
— wasser — Altenburg, Neue Folge 5, S. 491.
— — in seiner physiologischen und hygienischen Bedeutung — Verein f. Anhalt 31.
— — -Analyse — Halle 33.
— — über einige im — vorkommenden der menschl. Gesundheit feindlichen Mikroorganismen und über künstliche Züchtung derselben — Kassel 32/33, S. 53.
— — gutes — Halle 41.
— — gesundheitswidrige Bestandteile — Halle 41.
— — Reinigung des — Frankfurt a. O. 7, S. 113.
— — in Basel — Halle 48.
— — Versorgung der Stadt Botzen mit — Wien geol. 1871, 3.
— — die Bakterien der Trink- und Nutzwässer, insbesondere des Wassers der Chemnitzer Wasserleitung — Chemnitz 11, S. 53 Abh. — 12, S. 79 Abh.
— — Brünns — Brünn 15, 17.
— — Dessaus — V. f. Anhalt, Dessau 1874.
— — der Stadt Prerau — Brünn 1882, S. 15 — 1883, S. 348.
— — von St. Gallen, bakteriologische Untersuchung — Gallen 1887/88, S. 420.
— — Geras — Gera 32/35, S. 105.
Trinkwasserfrage von Pola in Istrien — Wien geol. 1880, 9, S. 140.
— — verhältnisse Mährens u. Schlesiens, Beiträge zur Erforschung der — Brünn 1881, S. 150.
— — — der Stadt Osnabrück — Osnabrück 5, S. 99 — 6, S. 191, 255.
Trinucleus-Schiefer — Berlin geol. 38.
Trionyx Styriacus, Schädel von — Wien geol. 1881, 12, S. 221.
— triunguis — Halle 51.
— -Reste von Trifail — Wien geol. 1882, 3, S. 39.
— aus der Braunkohle von Klösterle — Wien geol. 1874, 9, S. 226.
Trioza alacris Flor, Beobachtungen an dem Blattfloh und den von demselben an den Blättern des Laurus nobilis L. hervorgerufenen Missbildungen — Kassel 39, S. 19 Abh.
Tripel auf Ischia — Berlin geol. 11.
Tripoli-Schichten Siziliens, Fauna — Berlin geol. 29, S. 638.
Triphenylacetonitril, über die Reduktion des — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 25 Abh.
Triphyllin — Halle 23.
Triphyllopteris — Berlin geol. 22.
Triplax-Arten — Halle 39.
Triplograptus Nereitarum — Berlin geol. 23.
Triploporella — Halle 28.
Trithionsäure — Halle 28.
Triticum caesium — B. V. d. P. Brandenburg 2.
— junceum — Bremen 10, 23/24, S. 411.
Triton-Arten — Halle 27, 49, 55.
Tritonen, Fortpflanzung — Königsberg 33, S. 21.
Tritonium — Berlin geol. 12, 17, 38.
Triungulinusform der Meloëlarven, über die sog. — Kassel 38, S. 1 Abh.
Trivia canariensis n. sp. — Berlin geol. 42.
Trixa Meigen u. Echinomyia Duméril — Altenburg 12.
Trixylylammin — Halle 30.
Trochanteria, Araneidengattung — Halle 52.
Trochalea — Halle 52.
Trochilus colubris — Halle 50.
Trochocyathus — Berlin geol. 11, 36, 37, 42.
Trocholites — Berlin geol. 12, 33.
Trochosmilia — Berlin geol. 22, 36, 37.
Trochospongia — Berlin geol. 40.
Trochus — Berlin geol. 12, 13, 15, 18, 22, 23, 29, 41, 44, 45.
Trockenflora, über die — Chemnitz 12, S. XLIX.
— tuffe von Neapel — Berlin geol. 38.
Troglodytes — Isis 1876, S. 30.

download unter www.zobodat.at

Trogosita — Brünn 13.
Trogositiden, systematische Einteilung — Brünn 14 — Brünn 1881, S. 142.
Troguloidae — Berlin geol. 34.
Troja, Schliemann'sche Ausgrabungen in — Isis 1877, S. 102 — Königsberg 17.
Troilit — Berlin geol. 16 — Halle 22.
Trollius, Revision der Arten von — Frankfurt a. O. 9, S. 7 Abh.
— asiaticus × europaeus — Bremen 9, 19/22, S. 422.
Tromben, natürliche und künstliche — N.-Vorp. u. Rügen 13, S. 26.
Trommelnde Fische — Frankfurt a. O. 8, S. 35.
Trona — Wien geol. 1887, 16, S. 313.
Troostit — Berlin geol. 21.
Tropaeolin, als Indikator bei massanalytischen Bestimmungen von Soda — Halle 51.
Tropaeolum majus, Bildungsabweichungen der Blüte von — Bremen 5, 11/13.
— — ätherisches Oel davon — Halle 44.
— — die Keimpflanze der — u. einiger verwandter Arten — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 60.
— — mit 2 Spornen — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 55.
Tropfsteingrotte Samograd in Kroatien — Wien geol. 1891, 4, S. 92.
Trophon — Berlin geol. 12.
Tropidonotus natrix L., Beobachtung einer Ringelnatter beim Eierlegen — Bremen 12, 26/28, S. 162.
Tropites subbullatus in den Hallstätter Kalken bei Hallein, Nachweis der Zone des — Wien geol. 1889, 14, S. 277.
Tropitidae — Berlin geol. 27.
Troppau, Reisebericht — Wien geol. 1887, 14, S, 268.
Troppauer Museum — Brünn 2.
Troussepoil, Brunnengräber von — Isis 1871, S. 129.
Trüffeln in der Umgegend von Kassel — Kassel 31, S. 43.
— und trüffelähnliche Pilze in Preussen — Königsberg 17, S. 32 — 27, S. 177.
— keine — von Ostrometzko — Königsberg 27, S. 109.
— kultur — Chemnitz 5.
Trümer — Berlin geol. 27.
Trümmerkalk — Berlin geol. 40, S. 729.
Trunkelbeere, die narkotischen Wirkungen der — Frankfurt a. O. 8, S. 31.
Trychophyton tonsurans — Halle 26.
Trygoniden, tertiäre — Berlin geol. 42.
Trypeta cardui L., Bruchstücke aus der Entwicklungsgeschichte von — Kassel 39, S. 28 Abh.
Trypeten, neue — Halle 26.
Trypetiden, europäische — Halle 22.
Trypetina, europäische — Halle 34.
Tschauda, Schichten von Cap Tschauda — Naturh. Hofm. Wien 5. S. 66.
Tschermakit — Berlin geol. 27.
v. Tschirnhaus — N. Laus. Magazin Görlitz 41, 43.
Tschudengräber — Bremen 3, 7/8, S. 299.
Tsuga canadensis — Berlin geol. 36.
Tuberkelbacillus, Mittel gegen den — Frankfurt a. O. 4, S. 29.
— — durch Fliegen verbreitet — Frankfurt a. O. 5, S. 188.
— bacillen, klinische Erfahrungen über — Giessen 22, S. 177.
Tuberkulin, die Behandlung mit — in der medizinischen Klinik zu Giessen — Giessen 28, S. 126.
— wirkung, über die physiologische Grundlage der — Frankfurt a. O. 9, S. 136 Abh.
Tuberkulose — Chemnitz 9 — Sammelband 17.
Tuchmacherhandwerk in der Oberlausitz, Geschichte desselben bis Anfang des 17. Jahrh. — N. Laus. Mag. Görlitz 58, S. 241.
Tuckerman, Eduard — Leopoldina 22.
Tudicla — Berlin geol. 39 — Halle 46.
Türkei, europäische — Wien geol. 1872, 15.
— — Bevölkerung — Wien geogr. 1865.
— — ethnographische Verhältnisse — Wien geogr. 1861, 1878.
— — Erläuterungen zu der ethnograph. Karte der — Wien geogr. 1878, S. 177.
— — zur Molluskenfauna der — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 369.
Türkische Eisenbahnen — Wien geogr. 1869, 1870.
Türkise, Vorkommen bei Nischapur in Persien — Wien geol. 1884, 6, S. 93.
Tuffe, Einteilung und Entstehung — Berlin geol. 38, S. 307.
— basaltische des Vicentiner Tertiärs — Berlin geol. 42.
— foss. Pflanzen aus tertiären — Nordböhmens — Isis 1891, S. 20 Abh.
— mariner und atmosphärischer — Berlin geol. 20.
— vulkanischer, bei Rom — Berlin geol. 18.
— der Umgegend von Giessen — Giessen 29 S. 41.
— von Rom — Berlin geol. 22.
— bänke von Rodderberg — Berlin geol. 39, S. 814.

download unter www.zobodat.at

Tuffstein — Berlin geol. 17.
Tumuli in der Gegend von Kron-Poritschen — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 96 Notizen.
— in der Gegend von Klattau — im Gebiete des Uslavaflusses — Naturh. Hofm. Wien 3, S. 128, 130, Notizen.
Tunguragua — Berlin geol. 26, 27.
— Besteigung — Halle 42.
Tunicata, Entwicklungsgeschichte — Halle 32.
Tunis, geol. Touren — Wien geol. 1876, 2 — Halle 48.
— Erzlagerstätte bei — Wien geol. 1876, 3, S. 56.
Tunesisch-algierisches Chottgebiet, projektierte Verbindung mit dem Mittelmeer — Wien geogr. 1875.
Tunnel durch den Arlberg — Wien geol. 1872, 7.
— durch den St. Gotthardt — Wien geol. 1873, 5, S. 93.
Turbinaria — Berlin geol. 22.
Turbinen, Geschichte der Turbinen-Theorie — Isis 1885, S. 54.
Turbinites — Berlin geol. 13.
Turbinolia — Berlin geol. 11, 18, 38.
Turbinoliiden, japanische — Naturh. Hofmuseum Wien 3, S. 15.
Turbo — Berlin geol. 12, 13, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 32, 37, 41, 43.
Turbonilla — Berlin geol. 13, 14.
Turdus-Arten — Liebe.
— saxatilis — Harz. V. 1857/58.
— asiatische — Halle 21.
Turkestan — Wien geol. 1887, 3, S. 99 — Berlin geol. 27, S. 240 — Wien geogr. 1873.
Turkmenensteppe, Petrefakten aus der — Berlin geol. 37.
Turm, die Entwicklung des Turmes in der christlichen Kunst — Münster 20, S. 125 — 21, S. 106.
— glocken aufzuhängen, Ritter'sche Methode — Gera 7.
— schwalben, die Anzahl der Zehenglieder bei den — Münster 18, S. 37.
Turmalin — Berlin geol. 15, 16, 19, 23, 34, 36, 39, 44 — Halle 30.
— roter — Werner V. 1855.
— Zusammensetzung — Halle 21.
— aus dem Riesengebirge — Berlin geol. 45.
— psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34.
— im Diabas von Monzoni — Berlin geol. 27.
— im Ganggranit — Berlin geol. 22.
Turmalin im Granit von St. Piero — Berlin geol. 22.
— in granitischen Gängen — Berlin geol. 27.
— in Granulit — Berlin geol. 29.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 28, 30.
— in Kupfererzen von Tamaya in Chile — Berlin geol. 39, S. 237.
— — — aus Lüderitzland — Berlin geol. 40, S. 200.
— im grünen Schiefer von St. Piero — Berlin geol. 22.
— vom Ural — Berlin geol. 34, S. 451.
— mit Sphärolithen — Berlin geol. 28.
— vom Mount Bischoff — Berlin geol. 36.
— fels in Sachsen — Berlin geol. 36.
— granit — Berlin geol. 27, 34.
— gänge im Granit von St. Piero — Berlin geol. 22.
— -Quarzschieferbreccie — Berlin geol. 38.
— -Quarzitschieferbreccie — Berlin geol. 39.
— vorkommen von Schüttenhofen in Böhmen — Wien geol. 1886, 4, S. 109.
Turnerit — Berlin geol. 14, 25 — Halle 21, 48.
Turon, des Col dei Schiosi — in Syrien — Berlin geol. 39 — 38.
— -Geschiebe — Berlin geol. 40.
— bei Greifswald — Berlin geol. 26.
— von Cudowa — Berlin geol. 45, S. 195.
Turones System in Berlin — Berlin geol. 15.
Turonische Gesteine — V. nördl. d. Elbe 5, 1861.
Turpetharz — Halle 24.
Turrilites — Berlin geol. 12, 25, 26, 27.
Turritella — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 22, 29, 36, 37, 39, 42, 45 — Halle 46.
Turritellen, neue — Wien geol. 1882, 12, S. 212 — 1882, 14, S. 272 — Wien Naturh. Hofm. 8, S. 94 Notizen.
— kalk — Berlin geol. 22.
Turuchan — Wien geogr. 1870.
Turnu, Severin u. Kralova in der kleinen Walachei, Gegend zwischen — Wien geol. 1870, 12 — 1871, 11.
Tuttle'scher Komet, über den teleskopischen-periodischen — Königsberg 26, S. 41.
Tylodendron — Berlin geol. 26, 40, 44 — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 114.
— das dazu gehörige Holz und Laub — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 137.
— speciosum, eine neue Conifere im Rotliegenden — Halle 38.
Tylonycteris — Halle 40.
Tylostoma-Arten der Umgebung Berlins — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 8.

download unter www.zobodat.at

Typen, silurische im Unterdevon — Berlin geol. 32, S. 819.
Typha — B. V. d. P. Brandenburg 11 — Berlin geol. 22.
Typhis — Berlin geol. 17, 38.
Typhonische Gesteinsmasse — Wien geol. 1871, 6.
Typhusbacillen, zur Isolierung von — aus Wasser — Giessen 29, S. 192.
— fieber, praktische Erläuterung über — 102.
Tyroglyphus — Halle 52.
Tyrolit — Halle 36.
Tyrosin — Halle 25, 27, 28, 32, 35, 36.
— Nahrungsmittel — Halle 32.
— Reaktion — Halle 25, 36.

U.

Uckermark, ein Ausflug nach der — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 288 — 32, S. 255.
Uebelthäter in der Vogelwelt — Liebe.
Ueberfahrt, nächtliche, der Zwerge bei Stublach — Hohenleuben 40.
— gang der kristallinischen Schiefer in einander — Berlin geol. 28.
— lagerung des Kalkes durch Gneiss am Wetterhorn — Berlin geol. 30.
— reste alter Zeiten — Münster 15, S. XXVIII.
— schmelzung — Halle 29.
— schwemmung in Böhmen im Jahre 1890 — Wien geol. 1892, 3, S. 77.
— stürzungen — Berlin geol. 27.
— zahl der Männchen — Liebe.
v. Uechtritz — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
Uëlle-Frage — Wien geogr. 1885, S. 342.
Uferregenpfeifer — Liebe.
Uhde, C. W. F. — Leopoldina 23.
Uhland — N. Laus. Mag. Görlitz 40, 54.
Uhlstädt, der Bau der Saalebrücke in — Kahla und Roda 2.
Uhr, elektrische — Brünn 8, 9 — Halle 48.
Uhren — V. f. Anhalt 22.
— beobachtungen, Normaluhren, Zeitbestimmung — Königsberg 22, S. 4.
Ukerewe (Viktoria Nyanza) Erforschung des — Wien geogr. 1876.
Ulidia — Halle 32, 48.
Ullersberger, Joh. Baptist — Leopoldina 15.
Ullmannit — Halle 37, 38.
— des Hüttenberger Erzberges — Wien geol. 1887, 15, S. 282.
— vom Rinkenberge in Kärnthen — Wien geol. 1871, 8.
Ulmannia Bronni — Berlin geol. 12.
Ulmoxylon, Beitrag zur Kenntnis fossiler Laubhölzer — Halle 52.
Ulmus campestris, die auf — vorkommenden Aphidenarten — Kassel 24/25, 26/27, S. 57.
— — drei auf — Gallen erzeugende Aphidenarten — Halle 53.
Ulmen, eine Krankheitserscheinung an den — Düsseldorf 2, S. 46.
Ulnia oder Zeitun, das Hochland — Wien geogr. 1890, S. 424.
Ultenthal in Tirol, geol. Verhältnisse — Wien geol. 1880, 8, S. 127 — 1880, 14, S. 249.
Ultramarin — Kassel, Festschrift, S. 217. Halle 37 — Kassel 29/30, S. 52.
Ultraviolette Strahlen, Sichtbarkeit — Halle 34.
Umbelliferen — Bremen 10, 23/24, S. 74.
— monströs — Halle 37.
— über die Entwicklung der Oelbehälter in den Früchten der — Königsberg 25, S. 27.
— Beiträge zur Kenntnis des Umbelliferen-Embryos — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 30.
Umbellularia, Bau u. systematische Stellung — Halle 44.
Umbildungen der Gesteine — Berlin geol. 29.
Umbildungsepochen, physische, des istrodalmatischen Küstenlandes — Wien geol. 1888, 2, S. 49.
Umgebung von Aussee, Gliederung der dortigen Trias — Wien geol. 1868, 11.
— von Baziasch — Wien geol. 1870, 11.
— von Belluno und Serravalle — Berlin geol. 30, S. 680.
— von Campiglia — Berlin geol. 29, S. 194.
— von Doboj und Maglaj — Wien geol. 1879, 9, S. 205.
— von Eperies — Wien geol. 1869, 12.
— von Waidring u. Fieberbrunn in Nordtirol — Wien geol. 1869, 12.
— von Hallstatt — Wien geol. 1868, 12.
— von Hohenembs — Wien geol 1875, 12.
— von Klasnic in Kroatien — Wien geol. 1871, 13.
— des Sees Kütschücktschékmetche in Rumelien — Wien geol. 1869, 12.
— von Labatlan — Wien geol. 1868, 1.
— von Mosciska — Wien geol. 1882, 11, S. 204 — 1883 4, S. 66.
— von Ogulin — Wien geol. 1871, 11.
— von Semlin — Wien geol. 1870, 10 — 1871, 4.
— von Peterwardein und Karlowitz — Wien geol. 1870, 11.

download unter www.zobodat.at

Umgebung von Predazzo — Wien geogr. 1875, 4.
— von Reutte in Tirol — Wien geol. 1872, 13.
— der Seisser Alpe und St. Cassian — Wien 1874, 13 — 1875, 7.
— von Toblach und Cortina d'Ampezzo — Wien geol. 1875, 12.
— von Wieliczka — Wien geol. 1890, 8, S. 151.
— von Weisskirchen und Moldova — Wien geol. 1871, 7.
— von Wildalpe in Obersteiermark und Lunz in Niederösterreich — Wien geol. 1888, 2, S. 71.
— von Windischgarsten in Oberösterreich und Palfau in Obersteiermark — Wien geol. 1886, 10, S. 242.
— von Zengg — Wien geol. 1872, 13.
— von Zirowac in Kroatien — Wien geol. geol. 1871, 12.
Umrandung des Adamellastocks und die Entwicklung der Permformation — Wien geol. 1879, 13, 15 — 1880, 14, S. 249.
— des Grazer Beckens, über die kristall. — Wien geol. 1890, 1, S. 9.
Umsetzungstheorie der Meere — Wien geogr. 1879, S. 257, 421.
Umwallungen aus der Vorzeit — Isis 1875, S. 94.
Umwandlungen der Gesteine von Hainichen — Berlin geol. 31, S. 355.
— von Gesteinselementen des Kieselschiefers — Berlin geol. 32, S. 459.
— des Phenols — Halle 37.
— loser Sand- und Geröllmassen in festes Gestein — Wien geol. 1871, 13.
Uncinia, Verbreitung durch Vögel — Frankfurt a. O. 5, S. 64.
Uncites — Berlin geol. 23, 24, 32.
Undularia — Berlin geol. 44.
Ungarn, Spezialkarte des Königreichs — Wien geogr. 1869.
— Notizen aus dem nordöstlichen Ungarn — Wien geol. 1885, 15, S. 337.
— nördöstl., Höhenmessung — Wien geogr. 1859.
— cretaceische und eocäne Brack- und Binnenmollusken von — Berlin geol. 44.
— Braunkohlenlager — Wien geol. 1867, 6.
— ungarische und böhmische Diabase — Wien geol. 1867, 2 — Halle 29.
— die ungarisch-böhmische Zeit, oder die Zeit der Könige Matthias I., Wladislaus und Ludwig, 1469—1526 — N. Laus. Mag. Görlitz 58, S. 125.
Ungarn, wo soll die dritte Universität in — errichtet werden? — Pressburg 1884/86, S. 1.
Ungarische Bronze- und Kupferwaffen — Isis 1886, S. 21.
Unicardium — Berlin geol. 15, 17, 45.
Unio — Berlin geol. 27.
— bituberculosus — Berlin geol. 26, 28.
— Koesteri sp. n. — Wernigerode 4, S. 24.
— margaritifer — Reichenbach 2, S. 19 — Königsberg 8, S. 21.
— Menkei — Berlin geol. 29.
— Pallasi — Berlin geol. 26, 28.
— pictorum, Fische in den Kiemen von — Halle 34.
— proneus — Berlin geol. 28.
— pronus — Berlin geol. 26.
— suprajurensis — Berlin geol. 23.
— viridis, Pliocänschichten mit — in der Wetterau — Darmstadt 1864/65.
Uniona Pohlig — Berlin geol. 33.
Unionen, neue — Halle 25.
— Limnadien — Halle 25.
— aus der Kohlenformation — Halle 41.
— Süsswasserablagerungen mit — in der Neulinggasse — Wien geol. 1885, 16/17, S. 390.
Universalindicator — Halle 33.
— meteorograph — Halle 46.
— mikroskop — Halle 44.
Universitätsprogramme u. Abhandlungen von Christiania — Christiania (113).
Unkelstein — Berlin geol. 39.
Unorganisches, das Reich des — im Wunderglauben des Volks — Hohenleuben 54/55, S. 34.
Untercarbon aus den Nordalpen — Berlin geol. 45, S. 294.
— carbonische Pflanzen der Schatzlarer Schichten — Wien geol. 1883, 3, S. 48.
— chlorsäureäther — Halle 21.
— devon — Berlin geol. 26, 29, 32, 34, 35, 38, 40.
— — rheinisches — Berlin geol. 32, S. 819 — 35, S. 633.
— — im Altvatergebirge — Berlin geol. 34.
— — rechtsrheinisches — Berlin geol. 38.
— — rheinisches, Versteinerungen aus dem — Berlin geol. 29, S. 207.
— — — u. die Stellung der Hercyn — Berlin geol. 41, S. 175 — Wien geol. 1890, 15, S. 293.
— — in Thüringen — Berlin geol. 36, S. 888.
— — ostthüringisches, die Diabase aus dem Liegenden des — Gera 21/26 — 249.

download unter www.zobodat.at

Unterdevon, Transversalschieferung im — Berlin geol. 34, S. 459.
— — am Westabhange des Urals, die Fauna — Wien geol. 1885, 16/17, S. 411.
— — der Ardennen mit Wetzschiefergeschieben — Berlin geol. 40, S. 371.
— gegangene Vögel, zumal die Dronte — Isis 1867, S. 164 — Gallen 1885/86, S. 290.
— grund von Hanau und seiner nächsten Umgebung — Hanau 1889/92.
— — der Stadt Magdeburg — Magdeburg 1873.
— — des norddeutschen Flachlandes — Königsberg 22, S. 45.
— eocän der Nordalpen und seine Fauna — Wien geol. 1886, 13, S. 318.
— — Lokalfauna von Cosina in Istrien — Wien geol. 1874, 1.
— harz, Kersantitgänge — Berlin geol. 38.
— irdische Flussläufe von Innerkrain — Wien geogr. 1889, S. 57 — 1890, S. 483.
— — Gang, über die Entstehung der Sage vom — Hohenleuben 61/64, S. 1.
— — fruktifizierende Pflanzen — Frankfurt a. O. 2, S. 76.
— — Samenbildung von oxalis acetosella — Harz. V. 1861/62.
— — Wasserlauf bei Königwiesen in Ober-Oesterreich — Wien geogr. 1878, S. 87.
— -Italien, Mitteilungen aus — Königsberg 29, S. 28.
— mainthal, Diluvialgebilde, Pliocänflora und Schichtenbau — Berlin geol. 38, S. 684.
— miocäner Süsswasserkalk von Reun in Steiermark — Berlin geol. 43.
— oligocän in Westfalen — Berlin geol. 18.
— — von Leipzig — Berlin geol. 30.
— oolith der argentinischen Cordillere — Berlin geol. 44.
— quader — Berlin geol. 29.
— — bei Niedergrund an der Elbe, Versteinerungen im cenomanen — Isis 1891, S. 7.
— richtsmethode, Andeutungen über die — überhaupt, die geometrische besonders — Sammelband 18.
— Untersberg u. die nächste Umgebung von Golling — Wien geol. 1883, 12, S. 200.
— — Geologie des — Wien geol. 1885, 11, S. 280.
— — Plateaukalke des — Wien geol. 1885, 15, S. 366.
— seeische Leitungen u. Marinegalvanometer — Isis 1868, S. 91.
Untersalpetersäure, Kenntnis — Halle 21.
— — auf Zinnchlorid — Halle 22.
— silur von Cabrières — Berlin geol. 39.
— — im nördlichen Schottland — Berlin geol. 23.
— — in Thüringen — Berlin geol. 36.
— — geschiebe des norddeutschen Diluviums, Glossophoren aus — Berlin geol. 40, S. 666 — 41, S. 762.
— silurische, gekrümmte Cephalopoden — Berlin geol. 34.
— — Geschiebe von Eberswalde — Berlin geol. 32, S. 640.
— — — Beyrichien u. verwandte Ostracoden in — Berlin geol. 41, S. 1.
— — Versteinerungen aus Süd-Amerika — Berlin geol. 27, S. 250.
— — — Thüringens — Berlin geol. 36.
— suchungen, chemische — des Fluss- und Brunnenwassers in Bamberg — Bamberg 9.
— — — des Quell-, Fluss- u. Brunnenwassers bei Donaueschingen — Donau eschingen 1.
— — — des Brunnenwassers zu St. Gallen — Gallen 1873/74.
— — — einiger Wasser in u. um Gera — Gera 8/9, 32/35.
— — — der Wasser Lüneburgs — Lüneburg 6.
— — — des Kränchens, Fürstenbrunnen, Kesselbrunnen und der neuen Badequelle zu Ems — Wiesbaden 27/28.
— — — der wichtigsten Mineralquellen Nassaus — Wiesbaden 19/20.
— — — über das Reifen der Trauben — Wiesbaden 25/26.
— — — geologische, der Insel Ischia — Halle 46.
— — — gerichtliche — Chemnitz 7, S. 24.
— — — von schleimigen Wassern, welche aus destilliertem Wasser entstanden sind — Chemnitz 12, S. 56 Abh.
— — — mikrochem., einiger Mineralien — Berlin geol. 42, S. 737.
— — von Nahrungs- und Genussmitteln Brünn 22, S. 324 — 23, S. 130 — 24, S. 155 — 25, S. 231 — 27, S. 135 — 30, S. 97.
— wesergebiet, Vermessung — Bremen 8, 18, S. 161.
Ural, geol. Karte — Isis 1870, S. 89.
— die Verkehrsverhältnisse am — und die Ural'sche Eisenbahn — Wien geogr. 1873.
— granitische Gesteine des — Berlin geol. 37.

download unter www.zobodat.at

Ural, Paragonit vom — Berlin geol. 37.
— Reise nach dem — Berlin geol. 27, S. 703.
— Topas und Turmalin vom — Berlin geol. 32, 34.
— gebirge — Wien geol. 1878, 11, S. 222.
Uralit — Berlin geol. 16, 27, 43.
— porphyr — Berlin geol. 12.
— porphyrit von Pergine — Wien geol. 1887, 10, S. 215.
Uran, Darstellung — Halle 34.
— erze — Halle 41.
Uranit — Berlin geol. 17.
Uranographisches und Meteorologisches aus beiden Hemisphären der Erde — Isis 1878, S. 56.
Uranophan — Berlin geol. 11.
— chem. Konstitution — Berlin geol. 22.
Uranothallit — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 495 — Wien geol. 1883, 16, S. 269.
Uranotil — Wien geol. 1878, 10, 16.
Uranoxydnatron essigsaures, Kristallform — Halle 26.
Uranpecherz, Verwitterungsprodukte des — Wien geol. 1883, 6, S. 95 — Isis 1883, S. 74.
— verbindungen, geschwefelte — Halle 28.
Urda-Arten — Berlin geol. 22.
Uredineen — Chemnitz 6 — Halle 38 — Landshut 5, S. 1.
— Ustilagineen und Protomyces im k. bot. Garten zu Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 5 — 32, S. 251.
Ureinwohner Australiens — Isis 1861, S. 101.
Urethan, ein neues Schlafmittel — Frankfurt a. O. 4, S. 112.
Urfauna des Weser- und Emsgebietes — Osnabrück 3.
Urgebirge bei Westana in Schonen, über ein Konglomerat im — Berlin geol. 38, S. 269.
— scholle am Maschwitzer Berge — Wien geol. 1882, 8, S. 135.
Urgeschichte des Menschen — Chemnitz 3.
— geologische der hessischen Länder — Darmstadt 1859, S. 11.
Urgeschichtliche Parallelen, geographische — Wien geogr. 1892, S. 34.
Urin — Halle 29.
— Caseïnvorkommen im — Halle 33.
Urinylsäure — Halle 35.
Urk — Berlin geol. 27, 40.
Urkraft der Natur, neue Versuche der Erforschung einer — Altenburg, Neue Folge 1, S. 1.
Urkunden im Ratsarchiv zu Luckau — N. Laus. Mag. Görlitz 46.
Urkunden über Oberhasel — Kahla und Roda 1.
— Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— städtische, Greiz — Verein für Greizer Geschichte 1.
— vogtländische — Variscia 5. Lief. Hohenleuben — Hohenleuben 12/39.
— — Unechtheit und Fälschung einiger wichtiger — Hohenleuben 38/39.
— buch, Nachträge zum — Schmids, die Lobdeburg — Kahla und Roda 3, S. 305 — 2, S. 461.
— über die Kirche zu Lindig — Kahla und Roda 2, S. 460.
— u. Regesten über die Kirche Unserer lieben Frauen zu Orlamünde — Kahla und Roda 1, 2.
— drei neue — über die Cölestiner auf dem Oybin — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 81.
Urkundliche Geschichte des Eigen'schen Kreises in der königl. sächs. Oberlausitz, nebst Urkundenbuch — N. Laus. Mag. Görlitz 47.
Urmeer Russlands — Berlin geol. 15.
Urmiahmarmor — Berlin geol. 45.
Urmiatherium nov. gen. — Wien geol. 1888, 14, S. 293.
Urnen im allgemeinen — Demonstration eines Modells, welches die Bestattungsweise in dem Urnenfriedhof zu Appeln erläutert — Bremen 11, 25, S. 386.
— feld in Dresden-Friedrichstadt — Isis 1892, S. 12.
— — von Dobra — Isis 1885, S. 42 — 1884, S. 74.
— — und Pfahlbauten im Lussower See — Isis 1872, S. 7.
— — von Pirna — Isis 1880, S. 98.
— — von Stetzsch bei Grossenhain und Coswig — Isis 1890, S. 9, 27, 29 — 1890, S. 41 Abh. — 1891, S. 11 — 1892, S. 10.
— — b. Pillnitz, Lockwitz u. Alt-Coschütz — Isis 1890, S. 29 — 1891, S. 11.
— — von Strehlen — Isis 1872, S. 69 — 1875, S. 20.
— — vom Lausitzer Typus und Heerdstellen mit Gefässen des Burgwall-Typus bei Trebsen — Isis 1889, S. 10.
— — Gefässe mit Graphit-Malerei aus sächsischen — Isis 1890, S. 41 Abh.
— friedhof zu Appeln — Bremen 11, 25, S. 386.
— — beim Etablissement des Herrn Moritz Jahr in Gera — Hohenleuben 52/53.

download unter www.zobodat.at

Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein — Kiel 2, II.
— funde in Dänemark — Isis 1872, S. 70.
— — von Grossenhain — Isis 1874, S. 139.
— — am Hradischt in Böhmen — Isis 1879, S. 51.
— — bei Kinderhaus — Münster 18, S. 40.
— — bei Klotzsche und Laussnitz in Sachsen — Isis Festschrift, 1885, S. 123.
— — in Uebigau bei Dresden — Isis 1884, S. 105 Abh.
Uroplates fimbriatus Schneid., das Skelett von — Naturh. Hofm. Wien 8, S. 517.
Urodelen, Fortpflanzung — Königsberg 33, S. 21.
Ursastufe Ostsibiriens, Beitrag zur Kenntnis der — Wien geol. 1878, 10, S. 217.
Ursus arctoides — Isis 1869, S. 140.
— arctos — Berlin geol. 32 — Braunschweig 3, S. 123 — Halle 21.
— priscus — Isis 1869, 40.
— spelaeus — Berlin geol. 12, 45 — Isis 1869, 40 — 1872, S. 7.
— — Reste aus einer Höhle bei Wildalpe — Wien geol. 1874, 1 — 1875, 7.
— — — im Kalke der Magura bei Zakopane in der Tatra — Wien geol. 1869, 7.
— — — aus der Igritzer Höhle in Ungarn — Wien geol. 1875, 5.
— — Wirbeltierreste aus der Bohni-Höhle bei Anina — Wien geol. 1875, 17, S. 339.
Urterritorium Schwedens — Halle 43.
Urthonschiefer von Laach — Berlin geol. 19.
Urtica, Einfluss des blauen und roten Lichtes auf Strömung des Protoplasma in den Brennhaaren von — Bremen 2, 4/6.
Urwald, mitteleuropäischer in der Sumava, Rest des — Wien geogr. 1869.
— der Kolonie Viktoria — Isis 1876, S. 161.
Urwälder Böhmens — Halle 25.
— am Kubany u. die Filze des Böhmerwalds und Erzgebirgs — Isis 1888, S. 38.
Urwohnungen u. Funde aus der Steinzeit — Bamberg 8.
Urzelle, ihre Genealogie — Halle 42 — Passau 12, S. 26.
Urzeugung — Halle 35 — Isis 1869, S. 22.
Usambara, Gebirgsland von — Berlin geol. 38, S. 450.
Utricularia vulgaris, Bildungsvorgänge am Vegetationskegel — Halle 33.
— spectabilis — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Utricularia, eine verkannte Utricularia-Art der deutschen und märkischen Flora — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 183.
— Fehlen der Schläuche bei — Bremen 12, 26/28, S. 563.
Utricularien, Bemerkungen über — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 237.
— zur Entwicklungsgeschichte der Blasen von — Bremen 8, 18, S. 499.
Ustilagineen, Beitrag zur Kenntnis der — B. V. d. P. Brandenburg 25, S. 212.
— Uredineen und Protomyces im k. bot. Garten zu Berlin — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 5 — 32, S. 251.
Utah, Geologisches — Wien geol. 1877, 6 — Berlin geol. 34, S. 288.

V.

Vaccinium acheronticum — Berlin geol. 22.
— intermedium — B. V. d. P. Brandenburg 27, S. 114 — Lüneburg 11, S. 125.
— macrocarpum am Steinhuder See — Hannover 33, S. 80 — 34/37, S. 56.
— Myrtillis × Vitis idaea — B. V. d. P. Brandenburg 7 — Naturf. Ges. Görlitz 14 — Bremen 3, 7/8, S. 551.
— Bastarde in Nordwest-Deutschland, die Auffindung zweier — Hannover 38/39, S. 35.
Vacuum, ein neuer Apparat zum Trocknen im — bei höherer Temperatur — Brünn 16.
Vaextlivet i Norge — Christiania 1879.
Vaganten und ihre Lieder — Sammelband 11.
Vaginella — Berlin geol. 41.
Vaginulina striatissima n. sp. — Berlin geol. 42.
Val Ortano auf Elba — Berlin geol. 22.
Valasen — Berlin geol. 27.
Valenciennesia annulata in den Congerienschichten bei Agram — Wien geol. 1874, 5.
Valenciennesien-Schichten aus Rumänien — Wien geol. 1884, 15, S. 311.
Valentinit — Berlin geol. 42.
Valeriansäure, isomere Formen — Halle 32.
Valerius cordus u. euricius, neue Forschungen — Bremen 2, 4/6.
Valle — Berlin geol. 27.
Vallerano, Lava von — Berlin geol. 20.
Valmethal, Palechinus aus dem — Berlin geol. 37.
Valorsineconglomerat, über das — Berlin geol. 44, S. 43.

download unter www.zobodat.at

Valparaiso — Bremen 1, 1/3 — 2, 4/6.
Valvata — Berlin geol. 26, 28, 43, 44.
— macrostoma im mähr. Diluvium — Wien geol. 1884, 5, S. 75 — Berlin geol. 26.
Vanadin, Vorkommen — Halle 26.
— erze aus dem Staate Cordoba — Berlin geol. 32, S. 708.
Vanadinit — Berlin geol. 32.
Vanillin in der Assa foetida — Frankfurt a. O. 4, S. 208 — Wernigerode 5, S. 55 — Halle 51, S. 143.
Vanille — Halle 47.
Vandstands observationer — Christiania.
Vaporhäsion, Einfluss auf Absorption — Halle 30.
Variation (Spezies und Varietät), Untersuchung — Giessen 16.
— des Barometerstandes, abhängig von der Rotation der Sonne — Halle 43.
Varietätenbildung unter den Schmetterlingen mit Bezugnahme auf die Darwinistische Theorie — Isis 1873, S. 77.
Variolit — Berlin geol. 34, 35, 41.
— der Gabbrogruppe in Schlesien — Berlin geol. 34.
Vega-Expedition, Ergebnisse der — Isis 1883, S. 70.
Vegetabilische Surrogate, Verwendung derselben in der Papierfabrikation — Isis 1866, S. 123.
Vegetation der Küste — B. V. d. P. Brandenburg 1.
— des nordwestlichen Deutschlands — Bremen 2, 4/6 — Halle 37.
— des Harzgebiets — Harz. V. 1861/62.
— der nördlichen Gestade des schwarzen Meeres — Brünn 10.
— der Vesuvlava — Chemnitz 12, S. LVIII.
— zur Entwicklung der — nötige Wärmequantität — Harz. V. 1856.
— im Winter 1878/79, 1880/81, 1884/85, 1885/86 und 1886/87 — Bremen 6, 14 — 7, 15/17, S. 215 — 8, 18, S. 224 — 9, 19/22, S. 471.
— bilder, mykologische — Giessen 11.
— -Constante, über thermische — Frankfurt a. O. 5, S. 12.
— erscheinungen, anomale — B. V. d. P. Brandenburg 26, S. 74.
— formationen und Charakterarten im Bereich der Flora Saxonia — Isis 1888, S. 55 Abh. — 1892, S. 25.
— skizzen vom unteren Lauf des Hudson — Naturf. Ges. Görlitz 19, S. 235 — 20, S. 1.
— — der Umgegend von Straussberg — B. V. d. P. Brandenburg 3/4.
Vegetationsverhältnisse von Elsass-Lothringen — Halle 51.
— — des Eulengebirgs — B. V. d. P. Brandenburg 6.
— — der Phanerogamenflora in Gera — Sammelband 17.
— — Norwegens — Brünn 11.
— — — die Theorie der wechselnden kontinentalen und insularen Klimate mit besonderer Berücksichtigung der — Isis 1883, S. 12.
— — der Nordsee — Kiel 8, S. 258.
— — des Kreises Pillkallen — Königsberg 34, S. 17.
— — in Preussen — Halle 28.
— — der Voralpe bei Altenmarkt — Naturw. Verein Wien 4, S. 1.
— versuche — Halle 24.
— — mit Kartoffeln — Halle 23.
— — mit Kulturpflanzen in künstlichen Düngergemischen — Giessen 26, S. 97.
— zeit — Giessen 7, 8, 10, 11, 12.
— — zu Grünstadt — Pollichia 51, 7, S. 213.
Veilchen, Notizen zur Morphologie der — Landshut 4, S. 19 — 11, S. 159.
— die in Rüdersdorf vorkommenden — B. V. d. P. Brandenburg 34, S. 43.
— Bastarde der Veilchen-Arten — Königsberg 24, S. 1.
St. Veit, fossile Binnenfaunen von — Wien geol. 1883, 11, S. 170.
— — Conchylienablagerung von — Wien geol. 1885, 7, S. 188.
— — Tertiärablagerungen bei — Wien geol. 1884, 12, S. 219.
Veitsberg, Mildenfurth, Cronschwitz — Hohenleuben 18/19.
— die St. Veitskirche zu — Hohenleuben 58/59.
Velletia lacustris, Mundwerkzeuge von — Brünn 26, S. 120.
Venedig, Reise nach — Naturf. Ges. Görlitz 9.
— einstige und jetzige Höhenlage — Wien geogr. 1890, S. 377.
— Versandung von — Brünn 1880, S. 83 — 1881, S. 1.
Venensystem — 97.
Venericardia — Berlin geol. 12, 17, 30, 38.
Veneridae — Berlin geol. 36.
Venetien, graue Kalke von — Berlin geol. 36 — Wien geol. 1881, 3, S. 54 — 1885, 5, S. 154.
Venezuela — Isis 1872, S. 161.
Venn, Hohes Venn — Berlin geol. 37, 39.
Ventileinfluss auf den Batteriestrom — Halle 29.

download unter www.zobodat.at

Ventilationsanlage, neue — Chemnitz 7, S. 26 — Halle 36.
Ventriculites — Berlin geol. 18, 42.
Venus — Halle 45.
— die keltische — Isis 1871, S. 129.
— Oberfläche — Halle 43.
— durchgang — Magdeburg 6, S. 2 — Halle 44 — Isis 1875, S. 126 — Chemnitz 5, S. 32.
— Vorübergang vor der Sonnenscheibe — Isis 1874, S. 64 — Emden 68, S. 12.
— — — — — im Jahre 1882 — 183.
— — — — — am 8/9. Dez. 1874 — Leopoldina 10.
— Expedition in Aiken — Königsberg 24, S. 5.
— -Arten — Berlin geol. 12, 13, 14, 15, 20, 22, 26, 34.
Veränderungen kataphorischer feuchter poröser Körper — Halle 44.
— des Meeresboden — Berlin geol. 40, S. 190.
— des Meeresspiegels — Berlin geol. 36, S. 1.
Veratrin, Kristalle — Halle 52, 55.
— Studien über das — Halle 55.
Verbänderung des Stengels Jasione montana und ihre Bedeutung für die Entstehung dieser Bildungsabweichung — Bremen 12, 26/28, S. 269.
Verbascum thapsiforme — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— -Arten — Halle 21 — B. V. d. P. Brandenburg 3/4, 17.
Verbenaceen — Halle 24.
Verbenenpilz im Stecklingskasten — Halle 23.
Verbindungsglieder zwischen Vögeln und Reptilien — Halle 44.
Verbreitung von Beeren — Bremen 10, 23/24, S. 140.
— der Tierformen der arktischen Region in Europa, während der Diluvialzeit — Hanau 1892/95.
— mittel der Hutpilze — Bremen 8, 18, S. 447.
— von Samen — Frankfurt a. O. 9, S. 3, 29 — 10, S, 68.
— freischwimmender Tiere im Ozean — Kiel 10, S. 281.
Verbrennungserscheinungen — Halle 22.
— — bei Gasen — Halle 48.
— von Gasen unter grösserem Druck — Halle 33.
— produkte, die Dissociation der — und ihre Bedeutung für die Pyrotechnik — Isis 1886, S. 3 Abh.
Verdampfung als Mittel u. Wärmemessung — Bremen 11, 25, S. 221.
Verdoppelung der Jahresringe — B. V. d. P. Brandenburg 13 — 21, S. 1.
Verdunstungsmesser — Halle 30.
Vereinigte Staaten von Nordamerika — Wien geogr. 1880, S. 135 — 1881, S. 191 — Isis 1879, S. 2.
Verespataker Erzrevier — Wien geol. 1867, 5.
Vergiftung, Massenvergiftung durch Fleischgenuss in Chemnitz — Chemnitz 10, S. 66 Abh.
Vergletscherung der deutschen Alpen, ihre Ursachen — Wien geol. 1883, 3, S. 50 — 1884, 14, S. 278 — Leopoldina 21.
— der Alpen, eine neue Belegstelle für eine wiederholte — Wien geol. 1884, 14, S. 278.
— in den Ostalpen, Verteilung der — Wien, Verein der Geographen an der Universität 15, S. 12.
— der Lassing-Alpen — Wien, Verein der Geographen an der Universität 16, S. 20.
— des Innthales — Wien geol. 1891, 10, S. 215.
— Norddeutschlands, in wieweit lassen die Bodenverhältnisse Magdeburgs auf eine — Norddeutschlands während der Diluvialzeit schliessen? — Magdeburg 13/16, S. 28 — Berlin geol. 31 — Wien geol. 1880, 14, S. 268.
— der Faröer, sowie Shetlands- und Orkeney-Insel — Berlin geol. 31, S. 716 — Halle 53.
— Englands, Schottlands, Irlands, Skandinaviens — Berlin geol. 31.
— des Salzachgebietes — Eiszeit in der Schweiz — Wien geol. 1886, 14, S. 363.
— die letzte — der Zentralalpen im Norden des Brenner — Wien geogr. 1890, S. 307.
Vergrösserung bei Mikroskop, berechnen — Halle 28.
Verhältnis, anharmonisches von 4 Kristallflächen — Berlin geol. 29.
Verholzung der Pflanzenmembranen — Pollichia 37/39, S. 1.
Verkehrswesen, kulturhistorische Skizzen aus dem — Frankfurt a. M., Gesch. und Altertumskunde (155).
Verkieselte Baumstämme in der Gegend von Chemnitz — Chemnitz 4 — Isis 1862, S. 136.
— Coniferenholz des norddeutschen Diluviums — Berlin geol. 28.

download unter www.zobodat.at

Verkieselter und verkohlter Coniferenstamm — Kassel 39, S. 28.
— Hölzer in Böhmen, geol. Stellung und Verbreitung — Wien geol. 1873, 6.
— — in der Wittingauer Tertiärebene — Wien geol. 1879, 15, S. 337.
— — aus dem Diluvium von Kamenz in Sachsen — Isis 1878, S. 192.
— — im Rotliegenden des Kyffhäuser-Gebirges — Kassel 39, S. 27.
— Holz — Berlin geol. 14.
— Stämme im fränkischen Keuper — Halle 27.
Verkokte Kohle, die durch Eruptivgesteine — von Mährisch-Ostrau — Wien geol. 1874, 3.
Verkokungsfähigkeit der Braunkohle von Häring und Fohnsdorf — Wien geol. 1868, 15.
— — verschiedener bis jetzt nicht zur Koksfabrikation verwendeter Kohlensorten in Oesterreich — Wien geol. 1870, 4.
— versuche mit Fohnsdorfer Kohle — Wien geol. 1870, 6.
Verkrümmung des menschlichen Körpers — 76.
— des Rückgrates und der Brustknochen — 92.
— der Wirbelsäule, physiolog. Abhandlung — 72.
Verletzungen, Schussverletzungen durch Handfeuerwaffen — Königsberg 32, S. 17.
Vermessung des Bremischen Staates — Bremen 8, 18, S. 105.
— des Unterwesergebiets — Bremen 8, 18, S. 161.
Vermetus — Berlin geol. 17, 31.
Verneuili-Sandstein — Berlin geol. 22.
— -Schiefer — Berlin geol. 22.
Veronica anagalloides — Halle 29.
— imbricata — Landshut 8, S. 199.
— Dillenii Crtz. — Isis 1893, S. 26 — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 146.
— eine neue Art von — La Soc. murith. 8, S. 16.
Verona, Brachyuren aus dem Eocän von — Wien geol. 1883, 11, S. 186 — 1887, 3, S. 103.
— Fossilfunde aus dem Veronesischen — Wien geol. 1883, 5, S. 77, 82.
— Paläontologisches — Wien geol. 1885, 16/17, S. 405.
Verruculina sp. — Berlin geol. 42.
Versandungen in Australien — Isis 1872, S. 146.
Versandung von Venedig — Brünn 1880, S. 83 — 1881, S. 1.
Versilberung des Glases — Halle 22, 40.
Versuch, akustischer — Halle 30.
Versteinerungen aus Amerika — Berlin geol. 36.
— der Braunkohlenformation in der Rhön — Darmstadt 1864/65.
— cenomane bei Dohna — Isis 1881, S. 97 Abh.
— des Crinoideenkalks — Halle 23.
— aus dem Dachsteinkalk der Marmarole etc. — Wien geol. 1876, 8, S. 183.
— im Dachschiefer — Darmstadt 1868.
— devonische, Altvater — Halle 27 — Berlin geol. 17.
— — in China — Wien geol. 1883, 8, S. 129.
— — von der asturischen Küste — Berlin geol. 33.
— — in Schlesien — Halle 28.
— in der Devon- u. Karbonformation — Darmstadt 1864/65.
— aus dem rechtsrheinischen Devon — Berlin geol. 34 — 41, S. 288.
— im Diluvium bei Nachterstett — Halle 39.
— — — von Tempelhof bei Berlin — Berlin geol. 17.
— aus den Eocänbildungen der Umgebung von Reichenhall — Wien geol. 1874, 6.
— im Eifeler Kalk — Halle 25.
— neue, aus dem Kalke der Eifel — Berlin geol. 31, S. 301.
— in der Grauwacke bei Biedenkopf — Darmstadt 1857/58.
— aus der Tanner Grauwacke — Berlin geol. 33, 35.
— des Hilses — Halle 26.
— der Jura — Halle 26.
— des mittleren und oberen Jura von Belluno — Wien geol. 1877, 7.
— aus der oberen Jurabildung Hannovers — Hannover 22.
— jurassische, aus der jurassischen Cordillere — Wien geol. 1879, 3, S. 83.
— aus den grauen Kalken von Oberitalien — Berlin geol. 36, S. 190.
— in der Kreide Deutschlands — Halle 26.
— aus einer sandigen Ablagerung der Kreideformation von Château de Meauene — Isis 1870, S. 149.
— des rheinischen Devon — Berlin geol. 41, S. 288 — 34, S. 198.
— aus dem rheinischen Unterdevon — Berlin geol. 29, S. 207.
— des mittleren Lias — Wien geol. 1868, 1.
— des Mainzer Beckens — Darmstadt 1864/65 — Halle 25.

download unter www.zobodat.at

Versteinerungen aus dem miocänen Tegel von Walbersdorf — Wien geol. 1890, 7, S. 129.
— aus der oligocänen Nummulitenschicht von Polschitza — Wien geol. 1874, 6.
— oligocän — Halle 26.
— paläozoische, aus Bolivien — Wien 1892, 10, S. 274.
— — von Spitzbergen — Berlin geol. 34.
— permische — Halle 26.
— primordiale und untersilurische aus Südamerika — Berlin geol. 27, S. 250.
— des lithograph. Schiefers im Dresdner Museum — Isis 1881, S. 51 Abh.
— im Mittel- und Obersilur aus China — Wien geol. 1883, 8, S. 128.
— silurische, aus der Argentinischen Republik — Berlin geol. 28, S. 776.
— der Steinkohlenformation in Böhmen — Halle 24.
— im Stringocephalenkalk b. Waldgirmes — Darmstadt 1865/66, 1869.
— im Süsswasserthon der kurhessischen Tertiärformation über dem meerischen Septarienthon — Darmstadt 1864/65.
— aus Taunusquarzit des Hunsrück — Berlin geol. 32.
— der untersenonen Thonlager zwischen Suderode u. Quedlinburg — Wien geol. 1887, 14, S. 271 — Berlin geol. 39, S. 141.
— des Herzogtums Sachsen-Altenburg — Altenburg, Neue Folge 5, S. 161.
— bei Altenburg u. Ronneburg — Altenburg 6.
— und Mineralien aus Amerika — Berlin geol. 36, S. 888.
— in der Gegend von Gera — Gera 4, 5, 7.
— von Halle und Thale — Berlin geol. 32, S. 679.
— in Neugranada — Berlin geol. 11.
— von Hering-Wiebelsbach, Gross- und Klein-Umstadt — Darmstadt 1877.
— im Quarzit, Spiriferensandstein, Orthocerasschiefer u. Massenkalk von Nauheim — Giessen 5.
— um Offenbach — Halle 42.
— des Helvetien der Schweiz u. Schwaben — Wien geol. 1873, 10.
— der Teplitzer und Priesener Schichten, über die in den nordböhm. Pyropensanden vorkommenden — Naturh. Hofm. Wien 6, S. 466.
— Thüringens — Halle 26.
— älteste des Thüringer Schiefergebirgs — Berlin geol. 34.
— untersilurische, Thüringens — Berlin geol. 36, S. 200.
Versteinerungen aus dem Roteisenstein bei Trier — Berlin geol. 32.
— die ältesten versteinerungsführenden Schichten in dem rhein.-westfälischen Schiefergebirge — Berlin geol. 26, S. 752.
— im Röth u. Muschelkalk von Jena — Berlin geol. 37.
— des unteren Muschelkalks von Jena — Berlin geol. 43, S. 879.
— von Timor — Halle 26.
— im cenomanen Unterquader bei Niedergrund an der Elbe — Isis 1891, S. 7.
— zwischen Tripoli und Ghadames, von Gerhard Rholfs gefunden — Berlin geol. 18.
— am Ural — Berlin geol. 11.
— fundorte, neue in den Klippen — Wien geol. 1868, 12.
— im herzoglichen Naturalienkabinett in Koburg, Verzeichnis — 178.
— Beschreibung neuer Arten — Berlin geol. 22, S. 265.
Versteinertes Eichenholz, echtes und falsches — Wien geol. 1881, 9, S. 168.
— Hölzer in der Geschiebeformation vorkommend — Berlin geol. 14.
— Wald, zur Beleuchtung der Frage über den — Berlin geol. 34, S. 139.
Verstürzte Grubenzimmerung in Braunkohle, Umwandlung — Wien geol. 1874, 1 — Berlin geol. 25.
Verstümmelungen, über vererbte — Sammelband 17.
Versunkene Stadt bei Rovigno in Istrien, Taucherbericht über die — Wien geogr. 1890, S. 333.
Vertebrate, Description of Vertebrate Remains — Leopoldina 15.
Vertébrès, Pourquoi dans un même type de vertébrès, la masse relative de l'encephale varie en sens inverse de la masse du corps — Moskau 1890, S. 614.
Vertilgungen von Wespen und Hornissen — Gera 2.
Verwachsungen verschiedener Mineralien — Berlin geol. 30.
— regelmässige des Rotgiltenerzes — Isis 1886, S. 53 Abh.
— von Stämmen und Zweigen von Holzgewächsen und ihren Einfluss auf das Dickenwachstum der betreffenden Teile — Isis 1879, S. 161.
Verwandtschaften, europäisch-amerikan. — Halle 47.
— beziehungen zwischen Dinosauriern und Vögeln — Isis, Festschrift 1885, S. 109 — Moskau 1887, S. 549.

download unter www.zobodat.at

Verwandtschaftstafeln, chem. — Bremen 9, 19/22, S. 86.
— verhältnisse der Farren — Halle 45.
Verwerfungen — Berlin geol. 27, 28, 33, 36 — Wien geol. 1887, 3, S. 105.
— an Geschieben am Nordwestfuss des Rosaliengebirges — Wien geol. 1879, 7, S. 145.
Verwitterungen des Gneisses von Strehla — Berlin geol. 29.
— des Basaltes — Berlin geol. 30, 43.
— der basaltischen Gesteine des Vogelsberges — Berlin geol. 39, S. 621.
— ellipsoid wasserhaltiger Kristalle — Halle 25, 27.
— erscheinungen an asiatischen Gesteinen — Berlin geol. 28, S. 160.
— — im Basalt der Gegend von Kassel — Berlin geol. 43.
— vorgänge in der anorganischen Natur — Halle 39.
Verzweigungen, wickelige der Inflorescenzen — Halle 39.
Vespa austriaca — Halle 26.
Vesuv — Berlin geol. 21, 23, 32.
— Ausbruch des — Berlin geol. 13, 14, 25 — Wien geol. 1867, 17 — 1868, 1, 6 — Halle 21.
— Thätigkeit vom 21. Januar bis 9. Febr. 1868 — Wien geol. 1868, 4.
— Beobachtungen am — Wien geol. 1874, 12.
— Observatorium — Halle 50.
— Schlacken von 1891 — Berlin geol. 44.
Vesuvian — Berlin geol. 14, 19, 21, 25, 34.
— chemische Zusammensetzung — Berlin geol. 38, S. 507.
— im Kalk von Deutsch-Tschammendorf — Berlin geol. 30.
— in Kalkhornfels — Berlin geol. 30.
— von Kedabék — Berlin geol. 34.
— von Monzoni — Berlin geol. 24.
— in Norwegen, neue Vorkommnisse — Berlin geol. 28, S. 69.
— gestein — Berlin geol. 25.
— -Pyroxen Fels vom Piz Longhin — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 87.
Vesuvlava — Berlin geol. 20, 25 — Halle 40.
— Vegetation der — Chemnitz 12, S. LVIII.
— neue Berechnung der Quantitäten der Gemengteile in den — Berlin geol. 28, S. 439.
Vexillum — Berlin geol. 44.
Vibrationschronoskop — Halle 32, 36.
— risse im Kalkstein — Wien geol. 1885, 13, S. 315.
Vibrationstheorie — Halle 39.
Vicentin, tertiäre Korallen des — Berlin geol. 37.
Vicentinisches Eocän, neue Fundpunkte für Binnenmollusken — Berlin geol. 44.
Vicenza und Verona, das Alpengebiet zwischen — Wien geol. 1877, 13.
Vicia Gracca — B. V. d. B. Brandenburg 2.
— sativa — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— Catalogus viciearum rossicarum — Petersburg 1875, S. 33.
Vicinalflächen an Adularzwillingen nach dem Lavenogesetze — Wien geol. 1889, 16/17, S. 332.
Victoria regia — Gera 5.
— — Wachstumsbeobachtungen am Blatt von — Isis 1880, S. 88.
Vielfrass, Funde des — Hanau 1892/95, S. 29, 47.
Vielhufer aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31, S. 290.
Vierwaldstätter-See — Halle 34.
— — Klippenregion des — Berlin geol. 44.
Vigsnaes auf Karmöe in Norwegen, geol. und mineralogische Verhältnisse — Isis 1875, S. 10.
Viktoria-Nyanza — Wien geogr. 1876.
— -See, Projekt einer Eisenbahn zum — Wien geogr. 1893, S. 439.
— -Quelle von Ems, Analyse — Wiesbaden 25/26.
— -Sprudel zu Oberlahnstein, Analyse — Wiesbaden 46, S. 1.
Vilajet der Inseln des weissen Meeres — Wien geogr. 1878, S. 97, 145, 193.
— das ehemalige Vilajet Derssim — Wien geogr. 1892, S. 99, 194.
Villacher Erdbeben, die Stosslinie des — von 1348 — Wien geol. 1880, 11, S. 193.
Villarsit — Berlin geol. 21.
Villingen u. die Grafen von Fürstenberg-Villingen im 30jährigen Krieg — Donaueschingen 1880, S. 19, 67.
— in den französischen Kriegen unter Ludwig XIV. — Donaueschingen 1882, S. 70.
— Familie Maler in — Donaueschingen 5.
— Chronik von 1794—1812 — Donaueschingen 6, S. 1.
Vilser Alpen, geologisch-paläontologische Monographie der — Wien geol. 1887, 8, S. 187.
Vinca minor — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Vincetoxicum album — B. V. d. P. Brandenburg 1.
Vindobona, Wienne — Wien geogr. 1893, S. 657.

download unter www.zobodat.at

Vintschgau, geol. Karte — Wien geol. 1876, 8 — 1877, 12 — 1878, 17.
Vinylverbindungen — Halle 41.
Vioa — Berlin geol. 37.
Viola Caflischii m. nebst Bemerkungen über die Bestimmung und das Vorkommen einiger Veilchenarten in Bayern — Landshut 11, S. 159.
— hirta × odorata — Bremen 3, 7/8 — Brünn 7.
— mirabilis × Riviniana — B. V. d. P. Brandenburg 9.
— Riviniana — Bremen 9, 19/22, S. 64.
Viper, über das Gift der — Münster 18, S. 20.
Viridinsäure — Halle 30, 45.
Viscum album auf Eichen — B. V. d. P. Brandenburg 13.
Vischer, G. M., Leben und Wirken des Geographen — Wien geogr. 1858.
Visiani, Roberto de — Leopoldina 14.
Vitis vinifera — Halle 48 — Bremen 4, 9/10, S. 559.
— Conspectus specierum generis Vitis regiones Americae borealis, Chinae borealis — Petersburg 1873, S. 389.
Vitriol-Bleierze — Harz. V. 1859/60.
— — vonLangenstriegis—Berlin geol. 26.
Viverra Boiei — Halle 49.
Vivianit — Halle 30.
— in der Wetterau — Giessen 27, S. 114.
— aus phosphorhaltigem Magnetkies — Halle 23.
Vivipara Lacedaemoniorum n. sp. — Berlin geol. 43.
— vera im norddeutschen Diluvium — Berlin geol. 39.
Vivisektion — Halle 52.
Vögel, Albinismus u. Farbenveränderungen von — Annaberg-Buchholz 9, S. 81.
— Anatomie der — Halle 44.
— Bastarde — Halle 21.
— die forstliche Bedeutung der — 245.
— besondere Bewegungen der — Liebe.
— Delirium bei den — Harz. V. 1852.
— kurze Erläuterung zu der ersten Wandtafel der wichtigsten deutschen Kleinvögel — 243.
— fuccula der kleinen — Isis 1861, S. 23.
— Furcula der — Halle 25.
— soll man im Winter die — füttern? — Liebe.
— Nutzen und Schutz der — Ronneburg 1881/85.
— die Telegraphenleitungen und die — Liebe.
— Zähne bei — Halle 53, 46.
Vögel des unteren Aisch-, Seebach- und Aurachgrundes — Bamberg 6.
— von Celebes — Bremen 2, 4/6, S. 223 — 5, 11/13, S. 464, 538.
— chinesische — Halle 46 — Bremen 11, 25, S. 393.
— deutsche, als Wintergäste — Halle 38.
— der Umgebung Elberfelds — Elberfeld 6, (1884), S. 110.
— der Hassberge und deren Umgebung — Bamberg 14, S. 1 — 15, S. 36.
— u. Mineralien in dem herzogl. Kabinett zu Koburg, Verzeichnis — Sammelband 4.
— des Koronczer Weichbilds — Pressburg 1863.
— aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31.
— fossile der Kreide- u. Tertiärformation der Vereinigten Staaten — Halle 39.
— tertiäre vom Felsengebirge — Halle 39.
— Deutschlands nach ihrem Nutzen und Schaden in tabellarischer Uebersicht — Sammelband 18.
— vom Dümmer See — Bremen 10, 23/24. S. 358.
— in der Umgegend von Gera — Gera 2.
— kunde Grönlands — Bremen 4, 9/10 — 5, 11/13.
— aus Java, über eine kleine Sammlung — Braunschweig 3, S. 78.
— die in den Lausitzen vorkommen — Naturf. Ges. Görlitz 1, 2.
— des Moskauer Gouvernements — Moskau 1892, S. 263 — 1893, S. 337.
— Nassaus — Wiesbaden 17/18 — 21/22 — 31/32 — 45, S. 147.
— neue — Halle 26.
— von Neu-Guinea — Halle 46 — Isis 1875, S. 74 — Bremen 4, 9/10, S. 118.
— von Neu-Granada — Isis 1864, S. 23.
— kunde Grönlands — Bremen 4, 9/10 — 5, 11/13.
— der Hassberge und deren Umgebung — Vogelfauna Frankens — Bamberg 14, S. 1 — 15, S. 36.
— neuseeländische — in der Wiener Weltausstellung — Isis 1873, S. 188.
— am Neusiedlersee — Pressburg 1864/65.
— der Provinz Niederhessen — Kassel 14.
— in Norwegen u. Schweden — Halle 36.
— von Oesterreich-Ungarn und den Occupationsländern, im k. k. naturhistorischen Hofmuseum in Wien — Naturh. Hofm. Wien 7, S. 306.
— der Stadt Osnabrück und ihrer Umgebung — Osnabrück 7.

download unter www.zobodat.at

Vögel Ost-Afrikas — Halle 39.
— neue und ungenügend bekannte — Nester und Eier aus dem ostindischen Archipel, — im k. zoolog. Museum in Dresden — Isis 1884, S. 3 Abh.
— der Knieholzregion im Riesengebirge — Frankfurt a. O. 8, S. 141 Abh.
— bei Rotenburg a. Fulda — Fulda 5.
— schweizerische — Ausstellung lebender — Gallen 1868/69.
— aus der Umgebung von Teheran und vom Elburs — Naturh. Hofmuseum Wien 2, S. 99 Notizen — 3, S. 100 Notizen.
— der transkaspischen Gegend — Moskau 1885, 1, S. 262.
— in Valais — La Soc. murith. 1881/82, S. 20 — 16/18, S. 36.
— westafrikanische — Halle 47.
— in der Wetterau, System und Uebersicht — Hanau 1855/57.
— Brut- u. Durchzugsvögel der Wetterau — Hanau 1889/92.
— Tabelle über den Frühlingszug einiger — in der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— Ankunft u. Abzug — Gera 2/7 — 13/17.
— — sowie Durchgang der Zug- und Strichvögel — Kassel 15.
— Bemerkungen über den Mageninhalt von — Frankfurt a. O. 11, S. 69.
— Paarung — Harz. V. 1841/42.
— Rückkehr — Harz. V. 1845/46.
— — im Frühjahr 1864, 1867 — Naturf. Ges. Görlitz 12, 13.
— Stimmorgan — Isis 1872, S. 107.
— Talgdrüsen — Halle 38.
— Thränenwege der Vögel u. Reptilien — Halle 55.
— Verbreitung beerentragender Pflanzen durch die — Bremen 10, 23/24, S. 140.
— welche — verbreiten den Samen von Wasserpflanzen? — Königsberg 11, S. 9.
— Wanderungen — Emden 65, S. 16.
— Wanderzug der — Passau 12, S. 30.
— Zugstrassen der — im europäischen Russland — Moskau 1886, 2, S. 291.
— Fischräuber unter den — Sammelband 17 — 244.
— Muscheln im Geruchsorgane der — Halle 47.
— Transport tierischer Reste durch — und seine Bedeutung für Geologie u. Paläontologie — Wien geol. 1890, 4, S. 98.
— Züchtung einheimischer, insbesondere insektenfressender Vögel — Liebe.
Vögel, über gefangene — Pressburg 1871/72.
— und Reptilien, Verbindungsglied zwischen — Halle 44.
— und Dinosaurier, Verwandtschaftsbeziehungen zwischen — Isis, Festschrift 1885, S. 109 — Moskau 1887, S. 549.
— sind die — Nachkommen der Saurier? — Frankfurt a. O. 11, S. 120.
— vergleichende Osteologie der Pinguine in Anwendung zur Haupteinteilung der — Moskau 1887, S. 483.
— untergegangene, zumal die Dronte — Isis 1867, S. 164 — Gallen 1885/86, S. 290.
Vogelarten, Veränderlichkeit im Nestbau der einzelnen — Liebe.
— ei — Frankfurt a. O. 8, S. 135 Abh.
— — fossil — Halle 40.
— eier, charakterlose — Naturh. Hofm. Wien 8, S. 107.
— — Bildungsgesetze der — Isis 1868, S. 8, 60.
— — Missbildung — V. nördl. d. Elbe 5, (1861).
— embryo, produziert ein — noch selbständig Wärme? — Münster 19, S. 14.
— exkremente, Samenverbreitung durch — Frankfurt a. O. 9, S. 3.
— fährten von Rehburg — Berlin geol. 31, S. 799.
— fang und Vogelhaltung — Liebe.
— fauna siehe Seite 156.
— hirn — Wiesbaden 37, S. 131.
— leben auf dem Meere, etwas von dem — Sammelband 18.
— milben — Halle 23.
— nester, indische — Kassel 34/35, S. LXX.
— reste aus der Irpfelhöhle — Berlin geol. 45, S. 11.
— — foss. bei Ruppelmonde — Halle 41.
— sammlung im nordwestl. Mexiko — Bremen 2, 4/6.
— — aus dem südwestl. Grönland — Bremen 4, 9/10 — 5, 11/13.
— — aus Südost-Borneo — Bremen 5, 11/13.
— — in Schleiz — Gera 4.
— — im k. k. naturh. Hofmuseum in Wien, Geschichte — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 519.
— sang nach seiner Tendenz und Entwicklung — Brünn 1883, I, S. 23.
— saurier — Halle 21.
Vogelsberg, Basalt vom — Berlin geol. 39, S. 621.

download unter www.zobodat.at

Vogelsberg, Klimatologie des — Giessen 5.
Vogelschutz im Walde — Liebe.
— — zum — Liebe — Halle 29, 31.
— — in wissenschaftlicher Beziehung — Münster 20, S. 14.
— — Bedeutung der Eberesche zum Zweck des — Bamberg 14, S. 33.
— skelett, Nebenknochen am — Halle 28.
— — die Wirbelzahl am — Halle 28.
— stimmen — Münster 19, S. 50.
— — Exkursionsbuch zum Studium der — 283.
— warte Helgoland — Wernigerode 8, S. 44.
— welt u. die Eisenbahnen — Gera 18/20.
— die Telegraphenleitung u. die — Liebe.
— welt der Stadt Braunschweig u. ihrer nächsten Umgebung — Braunschweig 5, S. 59.
— — um Emden — Emden 65, S. 36.
— — von Neustadt a. H. und seiner nächsten Umgebung — Pollichia 48, 3, S. 49.
— — Süd-Russlands — N.-Vorp. u. Rügen 5/6.
— — von N.-Vorp. u. Rügen — Neu-Vorp. u. Rügen 11.
— — Rottums — Emden 65, S. 68, 74.
— — in Emin Paschas Ländern — Sammelband 12.
— — der Grafschaft Wernigerode — Wernigerode 7, S. 1.
— — Nutzen u. Schaden der einheimischen — Fauna Luxemburg 1893, S. 10, 27, 52.
— — Uebelthäter in der — Liebe.
— — Verbreitung der Pflanzen durch die — Magdeburg 8, S. 121.
— zug — Kassel 32/33, S. 51.
Vogesen, Bildung der — Berlin geol. 28.
— -Conglomerat — Berlin geol. 27.
— Devon-Glacialbildungen der — Berlin geol. 44.
— über das Grundgebirge der pfälzischen Nordvogesen — Berlin geol. 44, S. 400.
Vögte u. Herrn von Weida, Stammtafel — Hohenleuben 58/59.
Vogtland oder Voigtland — Hohenleuben 44/46.
— Christianisierung des — und der angrenzenden Gebiete — Hohenleuben 44/46.
— Muscheln und Schnecken im — Isis 1873, S. 25.
— Notizen zur Geschichte des — aus dem Pirnaischen Mönch — Variscia, 4. Lief. Hohenleuben.
— Nachklänge der altgerman. Frühlings- und Sommerfeier im — Hohenleuben 41/43.
Vogtland, Ortsnamen — Hohenleuben 17, 41/43.
— geschichtliche Topographie — Hohenleuben 14, 15, 16.
— reussisch, die Farnpflanzen des — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 16.
— sächsisches, Zusammenstellung der Phanerogamenflora des — Isis 1884, S. 113 Abh. — Zwickau 1875, 1876.
— — aus Natur und Geschichte des — Sammelband 17.
— die Stiftungen der ersten Kirchen im — Hohenleuben 58/59.
— Kirchenreformation im — Hohenleuben 58/59.
— der deutsche Ritterorden in Thüringen und im — Hohenleuben 47/49.
— die Schweden im — 1706 und 1707 — Hohenleuben 44/46.
— Unruhen im Jahre 1525 — Hohenleuben 47/49.
Vogtländer u. Lausitzer, Volkseigentümlichkeiten der — Hohenleuben 37.
Vogtländischer Altertumsverein — Variscia 3. Lief. — Hohenleuben 17.
— Exulanten — Hohenleuben 18/19.
— Urkunden — Variscia 5. Lief. — Hohenleuben 12/39.
— — Unechtheit und Fälschung einiger wichtiger — Hohenleuben 38/39.
— -erzgebirgische Erdbeben am 23. Nov. 1875 — Halle 48 — Chemnitz 11, S. 67.
— — — von 1878 bis Anfang 1884 — 240.
— gelehrter Bauer — Hohenleuben 44/46, Festschrift — 140.
— Bergland, geogn. Verhältnisse — Halle 52.
— — die ältesten Bewohner — Hohenleuben 58/59.
Vokale und Gehör, Untersuchungen über — Königsberg 32, S. 15.
Volcanit, ein Anorthoklas-Augit-Gestein Berlin geol. 45, S. 578.
Volhynien, geol. Karte von — Wien geol. 1881, 5, S. 84.
Volkmann, Alfred Wilh. — Leopoldina 14.
— Richard von — Leopoldina 26, S. 44, 63, 81, 97.
Volknerit — Halle 29.
Völker, fremde Genussmittel — Gallen 1877/78, S. 218.
— kunde, Museum für — in Leipzig — Sammelband 17.
— lagerung, Uebersicht über die — auf dem Osthorn von Afrika — Wien geogr. 1891, S. 468

download unter www.zobodat.at

Völker-Verkehr, natürliche Lockmittel des — Bremen 5, 11/13, S. 193.
— über Zahlzeichen der alten — Königsberg 33, S. 4.
Volksbotanik, Gallen — Gallen 1872/73.
— — Beiträge zur thüringischen — Irmischia 1883, S. 27.
— eigentümlichkeiten der Vogtländer und Lausitzer — Hohenleuben 37.
— etymologie, Einfluss deutscher — auf die Gestaltung slavischer Ortsnamen in Thüringen — Hohenleuben 40.
— gesundheitspflege, Geschichte und Bedeutung der — Gallen 1882/83, S. 81.
— krankheiten vom Standpunkte der sozialen Medizin — Gallen 1874/75.
— und Landeskunde des Fürstentums Reuss j. L. — 282.
— leben und Naturwissenschaft — Gallen 1884/85, S. 66.
— lied aus dem siebenjährigen Kriege — Hohenleuben 60, S. 39.
— märchen, das deutsche — Hohenleuben 52/53.
— und Geheimmittel — Kiel 3, I, S. 3.
— poesie in der Oberlausitz — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
— sagen aus dem Orlagau — Börner, Altenburg 1838 — Hohenleuben 18/19.
— — über den geschichtlichen Wert der — Variscia 3. Lief. Hohenleuben.
— — zwei noch unbekannte schlesische — Sammelband 17.
— schule, Druck, Schrift u. Kurzsichtigkeit der — Chemnitz 7, S. 113 Abh.
Volksen, Jura von — Berlin geol. 31, S. 227.
Volkstümliche Pflanzen- und Tiernamen im nordwestl. Deutschland — Bremen 2, 4/6 — 5, 11/13.
— — Pflanzennamen auf Juist — Bremen 12, 26/28, S. 377.
— wirtschaftliches — Altenburg 8, 10, 11, 12, 16.
— — die bisherigen Versuche, Mathematik auf volkswirtschaftliche Fragen anzuwenden — Isis 1887, S. 3 Abh.
— zählung, indische, 1872 — Königsberg 18.
— — in Hessen — Darmstadt 1862/63, 1873/75, 1876/78 . . . . . .
— — das wichtigste aus den Ergebnissen der — vom 31. Dez. 1890 in Oesterreich — Wien geogr. 1893, S. 332.
Vollmondphase, über die relative Häufigkeit unwillkürlicher Beobachtungen der — Schneeberg 2, S. 67.
Vollunge, über die Bezeichnung gewisser ländlicher Bezirke als „Vollunge" oder „Folge" — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 74.
Volovec- und Galmusgebirge nördlich von Schmölnitz — Wien geol. 1868, 12.
Voltait — Halle 30.
Voltzia — Halle 23.
— Krappitzensis aus dem Muschelkalk Oberschlesiens — Berlin geol. 38, S. 894.
Voltzien-Schichten — Berlin geol. 27.
Volum, Verringerung des — bei der Bildung und gegenseitigen Zersetzung wässeriger Lösungen — Bremen 6, 14, S. 337.
— verringerung fester Körper durch chem. Untersuchung — Halle 47.
— gewichte im flüssigen und festen Zustand der Körper, Verhältnisse — Berlin geol 35, S. 636.
Voluta — Berlin geol. 15, 17, 22, 38.
— Marginella, Ringicula, Mitra u. Columbella in den Ablagerungen der ersten und zweiten miocänen Mediteranstufe der österr.-ungar. Monarchie — Wien geol. 1880 8, S. 121.
Volutoderma fenestrata — Berlin geol. 36.
Volvox, Bau und Entwicklung der Kugelalge — Isis 1882, S. 60.
Vorarlberg, die Eisenbahn im Klosterthale in — und die Katastrophe am 9. Juli 1892 — Wien geogr. 1892, S. 605.
— Kreidegebiet — Wien geol. 1877, 7 — 1879, 6, 124.
Vorarlbergische Grafschaften — Wien geogr. 1861.
Vorgeschichte, Fortschritte, auf dem Gebiete der — Isis 1878, S. 26.
Vorgeschichtliche Altertümer b. Giebichenstein — Halle 49.
— — bei Olmütz — Halle 41.
— Denkmäler — Bremen 2 4/6.
— Forschungen in Bayern — Isis 1893, S. 31.
— Mensch, Tagesfragen vom — Frankfurt a. O. 6, S. 1, 37, 60.
— Zeit, erläutert durch die Ueberreste des Altertums — Halle 43.
Vorhistorische Archäologie — Isis 1870 S. 21 — Königsberg 18, 21.
— Forschungen — Isis 1878, S. 146 — 1879, S. 50 — 1880, S. 37.
— Funde auf dem Hradischt in Böhmen — Isis 1878, S. 32, 145 — 1879, S. 51.
— Kulturstätten in Schleswig — Isis 1879, S. 46.
— Sammlung des kgl. mineralogischen Museums in Dresden — Isis 1876, S. 22.

download unter www.zobodat.at

Vorhistorische Zeit des südwestlichen Sibiriens, Gegenstände einer — Isis 1870, S. 71.
Vorrömisches aus den Ostalpenländern — Isis 1879, S. 152.
Vorsilurische Gebilde in Nordamerika — Berlin geol. 21.
Vorticella und Chilodon, Entwicklung — Halle 26.
Vorticellen, Bau und Naturgeschichte — Halle 22, 38, 41.
Vorweltliche Affen Italiens — Halle 39.
— Fische — Chemnitz 6.
— Säugetiere — Elberfeld 3 (1858), S. 41.
— — geogr. Verbreitung — Halle 52.
— Tiere, Fussfährten — V. f. Anhalt 23.
— — fossile Knochenreste in der Slouper Höhle (Mähren) — Werner Verein 1858.
Vorzeit, Umwallungen aus der — Isis 1875, S. 94.
Vranasee — Wien geogr. 1873.
Vulkan, Theorie — Pressburg 1864/65 — Berlin geol. 18.
— von Agde — Berlin geol. 20.
— Zentral-Asiens — Wien geol. 1877, 5, S. 84.
— in Bakony — Berlin geol. 29.
— der Insel Bourbon — Halle 48.
— in Chile — Wien geol. 1873, 4 — Frankfurt a. O. 11, S. 61.
— der Eifel — Berlin geol. 13.
— in Esmaraldas — Berlin geol. 29.
— Guatemalas — Berlin geol. 45, S. 54.
— Japans — Berlin geol. 25, S. 577 — 34, S. 457.
— des östl. Japan — Berlin geol. 34, S. 457.
— Kloet auf Java, Ausbruch 1864 — Naturf. Ges. Görlitz 12.
— Tengger auf Ost-Java — Pollichia 25/27.
— Gunung Awu auf der Insel Sangi, Ausbruch des — Berlin geol. 45, S. 543.
— Islands — Sammelband 1 — Wien geogr. 1891, S. 117, 245.
— Italiens — Giessen 25, S. 120.
— Iwa-wasi-jama — Wien geol. 1877, 5.
— -Gruppe des Abul und Samsar auf dem kaukasischen Isthmus — Wien geol. 1870, 9.
— Latiums, gleichzeitig mit dem Menschen — Berlin geol. 22.
— auf den Liparischen Inseln — Berlin geol. 45, S. 578.
— in Mexiko — Berlin geol. 45, S. 574.
— die vulkanischen Herde am Golf von Neapel — Berlin geol. 45, S. 177.
— Tangariro auf Neuseeland — Wien geol. 1870, 15.
Vulkan auf Ooshima — Berlin geol. 29.
— Demawend in Persien — Wien geol. 1877, 2.
— der Insel Reunion — Wien geol. 1875, 15.
— in der Rhön — Berlin geol. 15.
— südamerikanische — Berlin geol. 25, S. 102.
— in Thiën-shan — Berlin geol. 27.
— Venda bei Padua — Wien geol. 1875, 6, S. 104.
— erloschene Deutschlands — Reichenbach i. V. 4.
— — am Rhein und in der Eifel — Elberfeld 5 (1878), S. 3.
— — Nord-Mährens u. österr. Schlesiens — Brünn 1882, S. 69 — Werner Verein 1857 — Wien geol. 1883, 13, S. 218.
— Bau älterer — Wien geol. 1877, 12, S. 213.
— ausbrüche in Chile — Frankfurt a. O. 11, S. 61.
— gebiet der Gegend von Manila — Wien geol. 1876, 5.
— gruppe der pontinischen Inseln — Wien geol. 1876, 2, S. 52.
— linien — Berlin geol. 28.
— -Modelle — Wien geol. 1870, 15.
Vulkanisches von Neapel — Halle 25.
Vulkanische Asche, chemische Zusammensetzung — Berlin geol. 24.
— — vom Turrialba in Costarica — Berlin geol. 30, S. 357.
— Auswürflinge — Berlin geol. 30.
— Bildungen Islands, postglaciale — Berlin geol. 38.
— Bomben — Berlin geol. 20 — Halle 27.
— — von den kanarischen Inseln nebst Betrachtungen über deren Entstehung — Naturh. Hofm. Wien 9, S. 399.
— Erscheinungen im Jahre 1865 — Halle 28.
— — in Zentral-Amerika — Wien geol. 1868, 10.
— — auf Ischia — Giesen 25, S. 117.
— — im Laacher Seegebiet und in der Eifel — Berlin geol. 17.
— — im Rieskessel — Halle 37.
— — zu Santorin — Wien geol. 1869, 16 — 1870, 10.
— Gebiet des Niederrheins — Berlin geol. 12, 14, 16, 18 — Halle 24.
— — von Ochtendung — Halle 21.
— Gebirgsmassen des Hopfenbergs bei Schwarzenfels — Hanau 1845/46.
— Gebilde am Bosphorus — Wien geol. 1870, 7.

download unter www.zobodat.at

Vulkanisches Gestein — Berlin geol. 20, 21 — Halle 41.
— — neues — Halle 45 — Wien geol. 1874, 17, S. 404.
— — der Capverden — Wien geol. 1881, 17, S. 339.
— — in den Zentralalpen — Halle 23.
— — Japans — Halle 56.
— — am Niederrhein — Berlin geol. 18 — Halle 28.
— — des Höhgaus — Halle 44.
— — des Roderberges — Berlin geol. 15.
— — der äthiopischen Vulkanreihe — Berlin geol. 45, S. 451.
— Massen der Breitfirst — Hanau 1845/46.
— Produkte, Analyse von — Wien geol. 1872, 8.
— Quarz — Berlin geol. 27.
— Sande — Berlin geol. 30, S. 115 — 39, S. 230.
— Schlacke — Berlin geol. 30.
— Staub, Erkennbarkeit des — Kiel 5, II, S. 125.
— Thätigkeit in Mexiko — Berlin geol. 44.
— Tuffe der schwäbischen Alb, Granite in — Halle 41.
Vulkanismus — Berlin geol. 15, 27 — Giesen 17 — Halle 47.
Vulkano — Berlin geol. 27, 30.
Vulkanoidische Massen der Breitfirst — Hanau 1845/46.
— Gebirgsmassen des Hopfenberges bei Schwarzenfels — Hanau 1846/47.
Vultur fulvus, Anatomie — Halle 21.
Vypusteck, Höhle in Mähren, nebst Bemerkungen über einige Knochenreste aus der Kreuzberger Höhle in Krain — Liebe — Wien geol. 1882, 14, S. 283.

W.

Wachs und seine technische Verwendung — Frankfurt a. O. 4, S. 87.
Wachstum der Pflanzen — Halle 42.
— der Blätter einiger Pflanzen — Pollichia 51, 7, S. 229.
— richtung der Pflanzen, Lichteinfluss auf — Halle 48.
— der Wurzel — Königsberg 6.
— verhältnisse von Bowiea volubilis — — Bremen 6, 14, S. 433.
— beobachtungen am Blatt der Victoria regia — Isis 1880, S. 88.
Wachtelfang und Wachtelhandel, einige Worte über — Sammelband 18.
Wad — Halle 36.
Waffen und Geräte der Steinzeit in geol. Beziehung — Kassel 38, S. 16 Abh.
— Hirschgeweihwaffen von der Haskenau — Münster 21, S. 32.
— die ältesten menschlichen Werkzeuge und — im nördl. Europa, besonders im nordwestl. Deutschland — Hannover 34/37.
Wage — Balkenwage — Isis 1871, S. 56.
— Präzisionswage mit einer Vorrichtung zum Umlegen der Gewichte bei geschlossenem Wagekasten — Brünn 14.
Wagner, Moritz — Leopoldina 24.
Wagnerit — Berlin geol. 22, 31 — Halle 43.
Waidring und Fieberbrunn in Nordtirol, Umgebung von — Wien geol. 1869, 12.
Walchia — Berlin geol. 26, 32.
— piniformis bei Weissig — Isis 1873, S. 4, 87.
Walchowit — Halle 23.
Wald — Passau 12, S. 58.
— Vergangenheit, Gegenwart u. Zukunft des deutschen — Pollichia 37/39, S. 1.
— Bedeutung des — im Haushalte der Natur — Pollichia 28/29.
— Einwirkung in Bayern — Halle 43.
— in Niederbayern — der bayrische Wald — Landshut 13, S. 1.
— fossil in Grönland — Halle 29.
— tertiärer — Aussig 1.
— versteinerter, zur Beleuchtung der Frage über den — Berlin geol. 34, S. 139.
— versunkener — Halle 21.
— und Baum — Irmischia 1882, S. 29, 54, 59 — Isis 1869, S. 203.
— und Haide — Bremen 3, 7/8.
— und Marsch um Greenbay, Wisconsin — Lüneburg 11, S. 102.
— und Waldzerstörung im westlichen Kontinente — Frankfurt a. O. 8, S. 96.
— und Witterung — Halle 26.
— die Bewaldung des Kantons St. Gallen in alter Zeit und die Urbarisierung desselben — Gallen 1891/92, S. 98.
— Einflüsse der Entwaldung — N. Laus. Mag. Görlitz 49.
— bäume, Verhalten einiger — gegen Beschädigung durch Blitzschläge — Gera 4.
— — ein neuer Pilzfluss der Waldbäume und der Ascobolus Constanti Rolb. — Sammelband 17.
Waldheimia — Berlin geol. 12, 22, 29, 40, 41, 44.
Waldenburg, Calymmotheca Haueri — Flötzzüge — Sigillaria minima — Berlin geol. 31, 34.

download unter www.zobodat.at

Waldenburger Schichten — Berlin geol. 44.
— Becken, Discordanz zwischen Kulm und Waldenburger Schichten — Berlin geol. 43, 44.
Wälderthon im Wennigfeld — Berlin geol. 12.
— marine Schichten von Gronau — Berlin geol. 45, S. 34.
— formation, Verbreitung der — Berlin geol. 36.
Waldmoore — Berlin geol. 26.
Waldowit aus dem Ural — Berlin geol. 29, S. 638.
Waldungen, Pflege u. Schutz — Sammelband 1.
Waldweibchen — Hohenleuben 40.
— wolle, Watte von — Königsberg 4, S. 3.
Wale, fossil, Belgien — Halle 41.
— Geburtsvorgang bei den — Frankfurt a. O. 6, S. 212.
Walfische — Bremen 5, 11/13, S. 206.
— skelett auf Neuseeland und Funde von Moaresten — Wien geol. 1867, 4 — 1868, 4.
Walfisch-Bay, Kupfererze von der — Berlin geol. 36.
Waltierknochen, über verschiedene in Pommerns Kirchen u. Schlössern konservierte — N.-Vorp. u. Rügen 5/6.
Wallbauten in der Umgegend von Gaya, Mähren — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 540.
— hecken und Büsche des Münsterlandes — Münster 13, S. 88 — 14, S. 125 — 15, S. 126.
— nüsse von Dernbach — Berlin geol. 24.
— nuss-Schale, über den Gebrauch der äusseren grünen — zu einer neuen Manier in der Malerei — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— ross, Gebiss — Halle 27.
— steine — Berlin geol. 26.
Wallis, zum Gebirgsbau der Zentralmasse des — Wien geol. 1889, 6, S. 137.
Walliser Mineralien, Analyse — Halle 32 — Berlin geol. 25, S. 577.
Wand, die hohe — Wien geogr. 1870.
— malereien in der Kirche „Maria zur Höhe" in Soest — Münster 14, S. XXXIII.
Wanderfalke — Liebe.
— heuschrecke, Brutstätte der — im Crossener Kreise — Frankfurt a. O. 3, S. 65.
— — in Lüneburg — Lüneburg 1874/78.
— pflanze, neue bei Berlin — Halle 42 — B. V. d. P. Brandenburg 14 — Bremen 4, 9/10, S. 213.
Wanderratte und Hausratte, Unterschiede — Halle 52, 41.
— — — — in Lüneburg — Lüneburg 1872/73.
— taube in Nordamerika — Naturf. Ges. Görlitz 1.
— vögel, Ankunft und Abzug — Gera 2/7, 14/17.
— zug der Vögel — Passau 12.
Wandern der Pflanzen — Chemnitz 8, S. 8.
Wanderungen eines fahrenden Schülers — N. Laus. Mag. Görlitz 44.
Wanze, Bettwanze — Halle 34.
Wappen — Donaueschingen 3.
— der Grafen von Orlamünde, Orlamünde-Weimar und Magdala — Kahla und Roda 2, S. 416.
— und Siegel der Stadt Görlitz — N. Laus. Mag. Görlitz 67, S. 33.
— das reussische — und die reussischen Landesfarben — Hohenleuben, Festschrift 1892.
— das Rieter'sche Wappenbuch aus dem Ende des 16. Jahrhunderts — Donaueschingen 3, S. 1.
Wappäus, Joh. Eduard, Professor — Wien geogr. 1880, S. 33, 81.
Ware, verfälschte, verunreinigte etc., Wörterbuch der Prüfung verfälschter Ware mit Angabe des Wesens der Erkennung der Echtheit derselben — Leopoldina 13.
Wärme u. Pflanzenwachstum — Halle 38.
— latente des Kohlenstoffs in seinen gasförmigen Verbindungen — Brünn 7.
— leuchtende und dunkle — Halle 25.
— über die Beziehung der Arbeit zur — Magdeburg 12, S. 1.
— spezifische — Halle 26.
— — der Gase — Halle 48.
— — allotropischer Modifikationen — Halle 32.
— — bei Mischungen, Bestimmung — Halle 24.
— — unterschwefligsaurer Salze — Halle 24.
— — von Salzlösungen — Halle 33.
— tierische, die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der — Leopoldina 14.
— erzeugt durch Reibung zwischen Flüssigkeiten und festen Körpern — Isis 1862, S. 205.
— Quellen der — Magdeburg 4.
— abnahme auf der Erde — Halle 37.
— — in höheren Breiten — Halle 34.
— — mit der Höhe im asiatischen Monsumgebiete — Halle 43.

download unter www.zobodat.at

Wärmeabsorption — Halle 28, 29.
— — neue Versuche über die Absorption von Wärme durch Wasserdampf — Giessen 23, S. 49.
— Absorption der — durch Gase und eine darauf beruhende Methode zur Bestimmung des Kohlensäuregehalts der atmosphärischen Luft — Giessen 21, S. 17.
— ausdehnung — Halle 28.
— — verschiedener Körper — Halle 34 — Frankfurt a. 5, S. 213.
— bedürfnis der Pflanzen mit Rücksicht auf den Darwinismus — Brünn 11, 12.
— bildung, Voltaische Batterie — Halle 21.
— capacität des Bodens — Halle 29.
— durchgang durch Platten — Halle 28.
— einfluss auf Schallbewegung — Halle 32.
— des Erdkörpers, Beobachtung zur Ermittlung der — Halle 51.
— im Innern der Erde, möglichst fehlerfreie Ermittlung — Leopoldina 14.
— das Gleichgewicht der — auf der Erdoberfläche — Frankfurt a. O. 10, S. 82 Abh.
— natürliche der Erde, Benutzung derselben um Gewächshäuser, Werkstätten etc. vor Frost zu schützen — Gera 6.
— des elektrischen Funkens — Halle 27.
— durch Induktionsströme — Halle 24.
— leitung des magnetischen Eisens — Halle 24.
— — zur Theorie der — in festen Körpern — Isis, Festschrift 1885, S. 147.
— — fähigkeit einachsiger Kristalle — Halle 32.
— — vermögen, Bestimmung — Halle 25.
— — — von Flüssigkeiten — Halle 32.
— — der Gase — Kiel 10, S. 313.
— messung, die Verdampfung als Mittel der — Bremen 11, 25, S. 221.
— Mittlere Dauer der Hauptwärmeperioden in Deutschland — Magdeburg 1891, S. 1.
— quantität zur Entwicklung der Vegetation gehörig — Harz. V. 1856.
— spektra der Flammen — Halle 27.
— spektrum des Sonnenlichts — Halle 39, 42.
— — über Langleys neueste Messungen des — Königsberg 30, S. 9.
— strahlende — Halle 23, 36.
— Strahlung und Absorption durch Gase — Halle 21, 29.
— strahlen, dunkle — Halle 47.
— strahlung durch diathermane Körper — Halle 25.
Wärmestrahlung des Platins — Halle 25.
— — durch Steinsalz — Halle 23, 36.
— — durch Rauheit der Oberfläche verändert — Halle 38.
— theorie — Pressburg 1864/65.
— — Gleichungen der mechanischen — Halle 26.
— — die Erhaltung der Energie der Sonne, eine Anwendung der Grundsätze der mechanischen Wärmetheorie auf kosmopolitische Probleme — Chemnitz 9, S. 101 Abh.
— — populäre Darstellung der Entwicklung der mechan. — Sammelband 18.
— verbrauch beim Lösen von Salzen — Halle 40.
— verteilung auf der Erde — Halle 21, 26.
— — auf der Erdoberfläche — Halle 23, 40.
— der wärmste Punkt in Europa — Frankfurt a. O. 8, S. 70.
— verhältnisse der Ostseite des Arlbergtunnels — Wien geol. 1884, 16, S. 333 — 1887, 8, S. 185.
— — von Altstätten, St. Gallen etc. — Gallen 1875/76, S. 467.
— mittlere in Bremen — Bremen 6, 14, S. 527.
Warzenfortsatzoperationen, über weitere — Giessen 29, S. 199.
Waschen und Bleichen — Chemnitz 6.
Wasium — Halle 25.
— oxyd — Halle 25.
Wasser — Geras — Gera 32/35, 8/9.
— -Analysen — Brünn 24, S. 168 — Kiel 4, II.
— Weichmachen mittels Kalk — Wien geol. 1872, S. 1.
— chem. Untersuchung von schleimigen — welche aus destiliertem Wasser entstanden sind — Chemnitz 12, S. 56 Abh.
— Bewegung des — und die neuesten Hilfsmittel zu ihrer Beobachtung — Braunschweig 1879/80, S. 57.
— atmosphärische Luft im — Frankfurt a. O. 4, S. 15.
— seine Erosionsthätigkeit — Chemnitz 5.
— bei unter +4° — Halle 29.
— Farbe des Wassers, insbesondere der Seen und Flüsse — Kassel 26/27, S. 16.
— Gefrieren — Halle 21.
— in und um Gera, chemische Untersuchungen einiger — Gera 8/9, 32/35.
— der Lubis ober- und unterhalb von Sommerfeld — Frankfurt a. O. 3, S. 49.
— Lüneburgs, Bambergs, zu Donaueschingen, Fulda und St. Gallen, chem.

download unter www.zobodat.at

Untersuchungen — Lüneburg 6 — Bamberg 9 — Donaueschingen 1 — Fulda 3 — Gallen 1873/74.
Wasser, niederländische — Halle 24.
— im Quarnero — Halle 22.
— des toten Meeres — Halle 24.
— der Weisseritz — Isis 1863, S. 42.
— Zerfallen in seine Bestandteile — Halle 22.
— und Alkohol, über die Steighöhen von — Giessen 19.
— analysen — Brünn 21, 24 — Kiel 4, II.
— ausdehnung — Halle 28.
— bauwerke, die alten Nussdorfer — Wien geol. 1876, 8, S. 192.
— bewältigungsarbeiten in Wieliczka — — Wien geol. 1869, 2.
— bewegung in der Pflanze — Halle 48.
— dampfausscheidung aus Pflanzen — Halle 48.
— dampf, Unterschied in der Spannkraft des — bei verschiedenen hygroskopischen Substanzen — Bremen 7, 15/17.
— dunst, drei Versuche über Kondensation des — Reichenberg 20.
— einbruch im Salzbergwerk zu Wieliczka — Wien geol. 1868, 16, 17 — 1869, 2 — Isis 1868, S. 166.
— chemische Einwirkung des — in Verbindung mit Kohlensäure und Salzen auf die Gebirgsgesteine — Halle 30.
— flöhe (Cladoceren) Halle 23, 45 — Bremen 10, 23/24, S. 517 — Moskau 1890, S. 104 — Münster 20, S. 64.
— gas als Brennstoff der Zukunft — Halle 53 — Kassel 32/33, S. 62.
— — technische Verwertung des — Frankfurt a. O. 9, S. 106.
— glas, lebhaft irisierend — Halle 51.
— heilmethode — Geschichte und Bedeutung der — Chemnitz 8, S. 15.
— käfer, neue — Halle 39.
— kraft und Elektrizität — Frankfurt a. O. 8, S. 46.
— lauf, unterirdischer bei Königswiesen in Ober-Oesterreich — Wien geogr. 1878, S. 87.
— läufe zur Diluvialzeit — Berlin geol. 31, S. 18.
— leitung, Fauna der Hamburger — — Münster 16, S. 29.
— — über die Gefahren der Bleirohrverwendung bei — Königsberg 30, S. 22. Frankfurt a. O. 6, S. 105 — Wernigerode 4, S. 64.
— — und Kanalisation, Wirkung auf die Infektion u. Desinfektion des Bodens und der aus ihm aufsteigenden Quellen — Isis 1882, S. 74.
Wassernetz zur Entwicklungsgeschichte des — Moskau 1890, S. 269.
— oberfläche, über die Ausbreitung von Flüssigkeiten an der — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 24 — Moskau 1888, S. 618.
— pest — Chemnitz 5.
— pflanzen, welche Vögel verbreiten die Samen von Wasserpflanzen? — Königsberg 11, S. 9.
— — eine mehr in der Mark — B. V. d. P. Brandenburg 7.
— pilze, niedere — Braunschweig 1880/81, S. 48.
— poren im Porphyr — Berlin geol. 17.
— quellen, Schutzmassregeln für — Berlin geol. 32.
— ratte und Feldmaus, vergleichende Anatomie — Halle 30.
— scheiden, Studien über — Wien geol. 1886, 15, S. 395.
— — im Wippthale, Verschiebung der — während der Eiszeit — Wien geol. 1892, 8, S. 228.
— scheu (Hydrophobie) — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— schwingungen in Röhren — Halle 47.
— spinnen — Halle 46.
— sterne — B. V. d. P. Brandenburg 10.
— stoff zu Acrolein — Halle 28.
— — auf Benzoglycolsäure — Halle 32.
— — auf Bittermandelöl — Halle 21, 42.
— — auf Metallsalze — Halle 24.
— — auf organische Polycyanide — Halle 26.
— — absorption bei Gährung — Halle 46.
— — antimon, fest, Bildung — Halle 24.
— — entwicklung an der Anode — Halle 27.
— — flamme, Temperatur — Halle 30.
— — hyperoxyd, Anwendung — Pressburg 1871/72 — Halle 27.
— — — und salpetrigsaures Ammoniak — Halle 38.
— — hypersulfid — Halle 33.
— — superoxyd — Halle 34, 56, S. 92.
— — — und Ozon — Halle 28, 55.
— — — physiologische Wirkungen — Halle 51, S. 602, 52.
— — — u. die Silberabscheidung durch aktives Albumin — Pollichia 43/46, S. 90.
— — verbrennung im Sauerstoff unter starkem Druck — Halle 36.
— — verhalten zum Palladium — Halle 33.
— strahl, neue Beobachtungen am springen-

download unter www.zobodat.at

den — im lufterfüllten Raume — Isis 1880, S. 110.
Wasserstrasse in Südamerika — Wien geogr. 1891, S. 71.
— tuffe von Neapel — Berlin geol. 38.
— untersuchung — Chemnitz 10, S. 45.
— verhältnisse in der Umgebung Magdeburgs — Magdeburg 1874.
— versorgung Emdens — Emden 75, S. 51 — 77, S. 67.
— — der Stadt St. Gallen — Gallen 1875/76, S. 372 — 1876/77.
— — projekt für St. Gallen — Gallen 1876/77, S. 139.
— wellen, der besänftigende Einfluss des Oels auf — Moskau 1888, S. 618 — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. 24 — Kassel 34/35, S. LV.
— wirkungen auf Gesteine — Halle 30.
Wealden — Berlin geol. 32.
— hannoverscher — Berlin geol. 39.
— von Obernkirchen, Ganoïd-Fische aus dem — Berlin geol. 37.
— Schildkröten des deutschen — Berlin geol. 36.
— bildung von Sehnde bei Lehrte — Wien geol. 1891, 8, S. 190.
— — der Umgegend von Hannover — Wien geol. 1880, 15, S. 290 — Berlin geol. 39, S. 57.
— — Norddeutschlands, Crocodiliden der — Berlin geol. 38.
— formation, Beitrag zur Kenntnis der Schildkröten der — Plesiochelys Menkei — Bremen 6, 14, S. 441.
— geschiebe ein grösseres im Diluvium auf Rügen — N. Vorp. u. Rügen 20, S. 153.
Weber, Wilhelm Eduard — Kassel 38, S. 7 — Leopoldina 28, S. 147, 169, 185, 201.
— Ernst Heinrich — Leopoldina 14.
Wêbi, zur Hydrographie des oberen — Wien geogr. 1886, S. 127.
Websky, Martin — Leopoldina 23.
Webskyit — Berlin geol. 39, 40.
Wechselkunde, das nötigste aus dem Gebiet der — Bistritz 4, S. 5.
— lagerung und deren mutmassliche Bedeutung für die Zeitrechnung — Wien geol. 1884, 4, S. 62.
— Gesteine des Wechsels — Wien geogr. 1883, 7, S. 109.
— Gleich- u. Drehstrom, über elektrischen — Wiesbaden 45, S. 1 — N.-Vorp. u. Rügen 24, S. XI.
Wegwespe — Reichenbach 1, S. 52.
Wehrlit von Szarvaskö — Wien geol. 1877, 15, S. 269.
Weichsel, Steilufer der — bei Neuenburg — Berlin geol. 37.
— thal, altes — Berlin geol. 31.
— — Bildung des — Berlin geol. 42.
— u. Sau, Ebene in dem Winkel zwischen — Wien geol. 1884, 7, S. 124.
Weichtiere, Bewegung — Halle 53.
— gehäuse, Bau — Isis 1866, S. 84.
— körper, einige Punkte aus der Oekonomie des — Leopoldina 28, S. 100, 121, 141.
Weida, das alte — Hohenleuben 58/59.
— angeblicher Steinkohlenbrand in der Gegend von — Hohenleuben 17.
Weiden, Schlüssel zur Bestimmung der — B. V. d. P. Brandenburg 10.
— Keimpflanzen-Vermehrung — Bremen 3, 7/8, S. 384.
— einiges über abnorme Blütenbildung bei — B. V. d. P. Brandenburg 28, S. 1.
— Beobachtung von Ueberpflanzen auf — B. V. d. P. Brandenburg 35, S. 37.
— Gefahr für die Zucht der — Lüneburg 1872/73.
— Kultur der — Sammelband 5.
— arten, Bestimmung derselben nach den Blättern — Landshut 6, S. 111.
— — Tabelle zur Bestimmung der — Landshut 9, S. 141.
— bäume durch einen Erdrutsch zerrissen — Königsberg 14.
— bohrer — Fauna Luxemburg 1893, S. 6.
— formen, zwei neue Pommerns — B. V. d. P. Brandenburg 5.
— kätzchen, die Schmetterlinge an den — Düsseldorf 2, S. 42.
— stämme mit Nebenwurzeln — Bremen 5, 11/13, S. 404.
— von Berlin, die alten — B. V. d. P. Brandenburg 29, S. 127.
— beobachtet bei Berlin, welche in der Flora der Provinz Brandenburg mit keinem Standort bei Berlin oder überhaupt nicht angegeben sind — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 46.
— in der Umgebung von München, Versuch einer Aufzählung einheimischer und kultivierter — Landshut 4, S. 1.
— Sprembergs — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— Nachtrag zur Florula der Kopfweiden — B. V. d. P. Brandenburg 33, S. 72 35, S. 88.
Weigelt, Robert — Leopoldina 15.

download unter www.zobodat.at

Weihrauch — Halle 40.
Wein, künstlicher — Halle 32.
— des Pressburger Komitats, chemische Untersuchung — Pressburg 1864/65.
— bau, der älteste in Deutschland — Frankfurt a. O. 4, S. 119.
— — im Westkreise von Altenburg in der Mitte des 16. Jahrhunderts — Kahla und Roda 2, S. 431.
— — über die Geschlechtsverhältnisse der Reben u. ihre Bedeutung für den — Chemnitz 12, S. XXVI.
— gährung — Halle 22.
— heim, Pferdezähne, Katzen- und Eselsreste bei — Berlin geol. 38.
— rebe, Phoma-Krankheit der — Frank- a. O. 5, S. 17.
— — Gallen 1892/93, S. 293.
— säure, Drehungsvermögen — Halle 28 — 42.
— — in Traubensäure — Halle 27.
— und Traubensäurebildung unter Einwirkung von Salpetersäure auf Kohlenhydrate — Halle 21.
— stock in der Mark verwildert — B. V. d. B. Brandenburg 2.
— — im Kanton St. Gallen — Gallen 1891/92, S. 129.
— — Feinde des — Gallen 1868/69 — Fauna Luxemburg 1892, S. 11 — 1893, S. 8, 30, 41, 56, 67, 86.
— — Otiorhynchus turca, ein Beschädiger des — Moskau 1887, S. 813.
Weissbleierz — Berlin geol. 24 — Harz. Verein 1859/60.
— Pseudomorphosen nach Schwerspath — Berlin geol. 20.
— von Langenstriegis — Berlin geol. 26.
— Zwillingskristalle von — Berlin geol. 26.
Weisseritzwasser, chemische Untersuchung — Isis 1863, S. 42.
Weisses Meer — Berlin geol. 22 — Irmischia 1885, S. 4.
Weissia bavarica — Berlin geol. 45, S. 640.
Weisskirchen und Moldova, Umgebung von — Wien geol. 1871, 7.
— liegendes in der Gegend von Gera — Gera 2.
— — von Ilmenau — Berlin geol. 12.
— — in Thüringen — Berlin geol. 21.
— linge — Fauna Luxemburg 1893, S. 38.
— nickelkies — Berlin geol. 25 — Halle 38.
— wasserstelz am Rhein-Eichlebuck, Profil im Tertiär — Berlin geol. 22.
Weizenkleber — Halle 21.
— körner, Wasserabgabe — Halle 32.
Weizenmehl, Klebergehalt von — Frankfurt a. O. 5, S. 1.
Wellen, Ebbe u. Flut — Wien geogr. 1877.
— bewegung, Apparate zur Demonstration von — Brünn 6.
— kalk, die Encriniten des unteren — von Jena — Sammelband 12 — Berlin geol. 43, S. 739.
— — b. Kissingen, Dolomit im — Berlin geol. 34, S. 673.
— — Myophorien des Thüringer — Halle 36.
— länge des Lichtes, Bestimmung — Kassel 34/35, S. LII.
Wellingholthausen, Verzeichnis der aufgefundenen Raubwespen — Osnabrück 5, S. 60 — 6, S. 175.
Wellsee — Berlin geol. 28.
Welser Gasbrunnen — Wien geol. 1892, 7, S. 183 — 1892, 10, S. 266.
Weltäther als Wesen des Schalles — Halle 40.
Weltlis Planimeter — Halle 49.
Weltraum, über die Konstitution des — Frankfurt a. O. 7, S. 16.
— umseglung, das erste Jahr der — Wien geogr. 1858.
— — das zweite und dritte Jahr der — Wien geogr. 1859.
— — expedition, Instruktion für die wissenschaftliche Abteilung der — Wien geogr. 1857.
Welwitschia mirabilis — Halle 22 — Frankfurt a. O. 6, S. 125.
Wende, eine Konjektur über den Volksnamen — N. Laus. Mag. Görlitz 52.
— Panslavismus unter den sächsischen — N. Laus. Mag. Görlitz 60, S. 401.
Wendelsteingebiet — Berlin geol. 1891, 14, S. 276.
Wendische Heiligtümer im Orlagau — Hohenleuben 22/24.
Wendt, J. W., Kapitän, eine biographische Skizze — Bremen 8, 18, S. 1.
Wengerschiefer, neuer Fundort zwischen Lunzersee und Gaming — Wien geol. 1874, 11.
Wenneberg, Lava aus dem Ries — Halle 45.
Wenzelgang bei Wolfach, bad. Schwarzwald — Halle 33.
Werbellin, unter den Linden des —, eine märkische Studie — B. V. d. P. Brandenburg 31, S. 124.
Werkzeuge in alter Zeit, Bergbau und dessen — Isis 1870, S. 190.
— die ältesten menschlichen — u. Waffen im nördlichen Europa, besonders nord-

download unter www.zobodat.at

westlichen Deutschland — Hannover 34/37.
Werkzeugformen, naturwissenschaftliche Betrachtungen — Isis 1872, S. 123.
Wernerit — Berlin geol. 15, 36.
Wernigerode, über die Temperaturverhältnisse der Stadt — Wernigerode 3.
— über den Salpetersäuregehalt des Quellwassers in der Umgegend von — Wernigerode 3.
— Regenmessungen in — während der Jahre 1859/80 — Wernigerode 8, S. 1.
Wernsdorfer Schichten, Cephalopodenfauna der — Wien geol. 1883, 10, S, 163.
Werther — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Wesecke, Lias von — Berlin geol. 12.
Wesenberger Schichten — Berlin geol. 32, 34.
Weser, erste Dampfschifffahrt auf der — Bremen 1, 1/3, S. 329.
— bergland — Magdeburg 1892, S. 162.
— fische — Bremen 5, 11/13, S. 165 — 6, 14, S. 577.
— mollusken — Bremen 6, 14, S. 49.
— wasser, Gehalt an festen Stoffen — Bremen 10, 23/24, S. 141.
Wespen, Ameisen, Bienen — Halle 56.
— und Hornissen, Vertilgung — Gera 2.
— nest, ein blaues — Giessen 26, S. 94.
— Blattwespen in der Umgebung Annabergs — Annaberg-Buchholz 9, S. 65.
— — Königsberg — Königsberg 16.
— — und Holzwespen, Beobachtungen über die Arten der — Königsberg 3, 4, 6, 16, 23, S. 127 — 24, S. 121.
— — die bisher in Schleswig-Holstein aufgefundenen — Kiel 6, I, S. 21. — 6, II, S. 25.
— — der Umgebung von Milkov — Brünn 29, S. 259.
— — Zeulenroda — Gera 18/20.
— — Zwickau — Zwickau 1871, 1872, 1875.
— Kiefernblattwespen, über die Begattung der — nebst deren Beschreibung — Naturf. Ges. Görlitz 2.
— Faltenwespen — Zwickau 1871, 1872, 1875.
— — in der Umgebung von Bremen — Bremen 9, 19/22, S. 282.
— Gallwespen, Beobachtungen — Halle 29, 36.
— — nassauische, und ihre Gallen — Wiesbaden 17/18.
— — bei Zwickau beobachtet — Zwickau 1871, 1872, 1875.
— — eine neue — Zwickau 1876.
Wespe, Grabwespe von Iburg und Umgebung — Osnabrück 9, S. 41.
— Holzwespen in der Umgegend von Zeulenroda — Gera 18/20.
— — um Zwickau — Zwickau 1871, 1872, 1875.
— Legewespen — Fauna Luxemburg 1893, S. 23.
— Raubwespen, Zwickau — Zwickau 1871, 1875.
— — bei Wellingholthausen, Verzeichnis — Osnabrück 5, S. 60 — 6, S. 175.
— Schlupfwespen in der Umgegend von Zwickau — Zwickau 1875, S. 57.
— Wegwespe — Reichenbach 1, S. 52.
— Zwergsägewespe — Naturf. Gesellsch. Görlitz 10.
West-Afrika, geol. Mitteilungen — Wien geol. 1878, 7.
— — Geologie von, — jüngste Bildungen — Berlin geol. 39.
— — Sklavenküste von — Wien geogr. 1863.
— — Existenzfähigkeit der Weissen im tropischen — Isis 1890, S. 10.
— — Zwergvölker von — Wien geogr. 1878, S. 28.
Westädts Kalvill — Lüneburg 1872/73.
Westeregeln — Halle 47, 48, 50, 51 — Wien geol. 1876, 6, 12 — Berlin geol. 39, S. 802.
Westerwald, Bimsstein vom — Berlin geol. 33, 34, 36.
Westfalen, Stammreste aus der Steinkohlenformation — Berlin geol. 37.
— Geognosie — Berlin geol. 12.
— Käferfauna — Münster 14, S. 49 — 15, S. 65.
— Mitteldevon — Berlin geol. 36.
Westfälische Orchideen — Halle 33.
— Pflanzennamen — Bremen 5, 11/13, S. 446 — Münster 13, S. 108.
— Rosen — Münster 15, S. 114.
Westgalizien, geolog. Karte der Gegend von Jaslo und Krosno in — Wien geol. 1881, 17, S. 342.
— Reiseberichte — Wien geol. 1882, 15/16, S. 306 — 1883, 13, S. 216, — 1884, 14, S. 292 — 1884, 15, S. 318 — 1884, 16, S. 336.
— zur Stratigraphie der Sandsteinzone in — Wien geol. 1885, 2, S. 33.
Westphal, Ernst Kuno — Isis 1881, S. 24.
Westpreussen, Bernstein-Vorkommen in — Königsberg 10.
— granitische Diluvialgeschiebe in — Berlin geol. 36.

download unter www.zobodat.at

Westpreussen, westpreussisches Diluvium mit Diatomeen-führenden Schichten — Berlin geol. 35, 36.
— — — Kohlenvorkommen — Berlin geol. 37.
— Jura in — Berlin geol. 28.
— silurische und devonische Geschiebe in — Wien geol. 1884, 17, S. 371.
— marine Diluvialfauna von — Königsberg 6, 8, 15.
— und Ostpreussen, Altertumsfunde — Königsberg 9, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27.
— — — senone Kreidegeschiebe der Provinzen — Berlin geol. 34, S. 243.
— — — granitische Diluvialgeschiebe — Königsberg 22, 23 — Berlin geol. 36 — Wien geol. 1885, 6, S. 171.
— — — Geschiebe — Königsberg 27.
— — — senone Geschiebe in — Berlin geol. 37.
— — — silurische Geschiebe — Berlin geol. 32, 38.
— — — seltenere Pflanzen aus den Provinzen — B. V. d. P. Brandenburg 30, S. 341 — Königsberg 11.
— — — marine Diluvialfauna von — Berlin geol. 18, 20, 26 — Halle 44.
— — — Höhenschichtkarten von — Königsberg 32, S. 24.
— — — tertiäre Säugetierreste von — Königsberg 23.
Westschlesien, Reiseberichte — Wien geol. 1886, 12, S. 294 — 1886, 14, S. 332.
Wetter, schlagende — Wien geol. 1885, 13, S. 320 — 1887, 3, S. 107 — 1887, 8, S. 193.
— und meteorologische Beobachtungen — Magdeburg 6, S. 46 — 1888, S. 109.
— Betrachtungen über die verschiedenartige Erwärmung der Erdoberfläche und ihren Einfluss auf das — Remy — Halle 21, 26.
— der Mond und das — in Magdeburg während der Jahre 1881/89 — Magdeburg 1889, S. 215.
— und der Mond — Wien geogr. 1892, S. 641.
— Einfluss des Mondes und der Sonnenflecken auf das — Frankfurt a. O. 5, S. 73, 121.
— Vorausbestimmung des — Giessen 25, S. 115 — Wien geogr. 1892, S. 56.
Wetterau, Algen — Hanau 1851/53, 1855/57, 1860/61.
— Braunkohlenlager, Entstehung — Giessen 6.
Wetterau, Flora — Hanau 1851/53, 1861/63, 1863/67.
— geognostische und oryktognostische Vorkommnisse der — Hanau 1850/51, 1892/95.
— Petrefakten im Zechstein der — Hanau 1851/53.
Wetterbestimmung des M. de la Drôme — Isis 1864, S. 121.
— bäume — Gera 2.
— horn — Berlin geol. 30.
— prognose, phänologische — Giessen 25, S. 144 — Passau 13, S. 42.
— — Aufstellung von — N.-Vorp. und Rügen 25, S. XIII.
— prophete im Tierreich—Sammelband 10.
— säule vor dem Bischofsthor in Bremen — Bremen 8, 18, S. 449.
— — zu Kassel, Apparate der — Kassel 38, S. 25.
— scheiden — Gera 16/17.
— steingebirge — Wien geol. 1871, 12.
— — kalk im Höllenthal — Wien geol. 1875, 12.
— warte, die höchste der Erde — Frankfurt a. O. 8. S. 94.
Wetzschiefer — Berlin geol. 19, 21 — Halle 53.
Weymutskiefer — Luxemburg 12.
— die Wurzellaus der — Münster 19, S. 30.
Weyprecht — Wien geogr 1872.
— eine Recognoszierungsfahrt nach dem Norden — Wien geogr. 1871.
Wheatstone'sche Brücke, die allgemeinste Form der — Braunschweig 5, S. 19.
Whuano auf den Chincha-Inseln — Halle 38.
Wichri — V. f. Anhalt 24.
Wickworthit — Halle 38.
Widerstandseinheit — Halle 27, 29.
— fähigkeit eines Trägers, Erhöhung derselben durch horizontale Spannung — Königsberg 18.
Wiederaufbau der Wüstung Gribitz — Kahla und Roda 2.
— aufleben eingetrockneter Tardigraden — Halle 54, S. 190.
— -Schiefer — Berlin geol. 27 — 33, S. 617.
— kauen, Mechanismus — Halle 51.
— käuen — Halle 30.
— käuer der Fauna von Maragha — Wien geol. 1891, 3, S. 79.
— — tertiäre von Steinheim — Halle 24.
— — Schlundkopf der — Königsberg 31, S. 6.
— — paläontologische Geschichte der —, zunächst Bos — Halle 27.

download unter www.zobodat.at

Wieliczka, Lagerungsverhältnisse — Wien geol. 1879, 14 — 1883, 14, S. 233, 244.
— Salzformation — Wien geol. 1881, 11, S. 210 — 1884, 14, S. 297 — 1889, 14, S. 280.
— Wassereinbruch — Isis 1868, S. 166 — Wien geol. 1868, 16, 17 — 1869, 2 — Chemnitz 3, S. 53.
— Karpathenrand und die Tiefbohrung bei — Wien geol. 1883, 15, S. 257 1884, 14, S. 297 — 1885, 14, S. 331 — 1889, 11, S. 215 — 1891, 15, S. 287.
— Umgebung — Wien geol. 1890. 8, S. 151.
Wien, Boden der Stadt — Halle 21, 23.
— und die Entwicklung des Donauhandels — Wien geogr. 1872.
— fluss, Wassergebiet des — Wien geogr. 1858.
Wiener Becken — Wien geol. 1869, 17 — 1870, 8, 13 — 1871, 1 — Berlin geol. 29, S. 653.
— — Bartenwale — Halle 41.
— Sandstein, altkristallinische Gesteine im — Naturh. Hofm. Wien 5, S. 97 Not.
— wald, Sommerbeschäftigung der Bewohner des — Wien geogr. 1857.
— Wasserleitung, geologischer Durchschnitt der — Wien geol. 1872, 4.
Wiesbaden, Alter der Thermen zu — Berlin geol. 12.
— chemische Analysen der Mineralquellen zu — Wiesbaden 39, S. 1, 21 — 40, S. 34.
Wiesel und Katze, ein Beitrag zur Geschichte der Haustiere — Brünn 26, S. 124.
Wiesenkalk — Berlin geol. 15 — Verein nördl. d. Elbe 1 (1857).
— thal, Leucitophyre, Perowskit von — Berlin geol. 37.
Wight, Schichten der Kreideformation auf der Insel — Isis 1863, S. 156.
Wild, Louis Friedrich v. — Kassel 38, S. 11.
Wildalpe, Umgebung von — Wien geol. 1888, 2, S. 71.
— angergebirge — Wien geol. 1891, 3, S. 55 — 1891, 9, S. 195.
— kaninchen, gefangene — Liebe.
— spitz, Ersteigung der hohen — im Oetzthal — Wien geogr. 1862.
— ziege, eine neue europäische — Frankfurt a. O. 6, S. 146.
Wildenfels, Kulm und Kohlenkalk — Korallen und Brachiopoden — Berlin geol. 36.
Wildungen, devonische Schichten der Gegend von — Berlin geol. 37.
Will, Anleitung zur chemischen Analyse — 277.
Willensfreiheit, Moralstatistik und — Münster 21, S. LXV.
Wilsdruff-Potschappel, Porphyrzug von — Berlin geol. 38.
Winde u. das Gesetz der Winde, Witterungsbeobachtungen zu Emden — 134a.
— Einfluss des — auf Barometerstand u. Temperatur — 136 — Isis 1890, S. 13.
— warmer in Persien — Isis 1862, S. 162.
— das wichtigste aus den Theorien des — Magdeburg 6, S. 49.
— Ergänzung der Theorie der Winde, annähernde Berechnung des Einflusses der bewegten Luft auf die Temperatur von Dresden — Isis 1890, S. 13.
— Einfluss auf meteorologische Elemente — Halle 32.
— blütige Gewächse — Magdeburg 1890, S. 58.
— gälle, Profil der — Berlin geol. 30.
— geschwindigkeit an unserer Küste — Leopoldina 25, S. 132.
— gesetze — Halle 35.
— hexen, Steppenläufer u. andere Wirbelkräuter — Frankfurt a. O. 9, S. 131 Abhandlung.
— — u. Schneeläufer — Frankfurt a. O. 10, S. 93.
— hose — Brünn 9 — Verein nördl. d. Elbe 7 (1866).
— richtung, Berechnung der mittleren — nach Lambert — Bamberg 8.
— — beeinflusst die Luftfeuchtigkeit — Halle 38.
— stösse — Halle 26.
— system der Erde — Braunschweig 1879/80, S. 63.
— triften, Mächtigkeit der ozeanischen — Bremen 3, 7/8.
— verhältnisse von Lüneburg — Lüneburg 13, S. 126.
— und Wetter — Passau 12, S. 69.
Windei — Münster 20, S. 18.
Windischgarten und Palfau, Umgebung von — Wien geol. 1886, 10, S. 242.
Winke für Reisende — Wien geogr. 1857.
Winkelmessung bei Glasprisma — Halle 24.
Winschoten — Berlin geol. 28.
Winter, Flora und Fauna des — Brünn 1880, S. 1.
— milde, Anomalien und Störungen des Klimas — Kiel 5, II, S. 81.
— kälte in ihrem Einfluss auf das Leben der Fische — Frankfurt a. O. 9, S. 171 Abh.

download unter www.zobodat.at

Wippra im Harz — Berlin geol. 22.
Wirbelkräuter — Frankfurt a. O. 9, S. 131 Abh. — 9, S. 89.
— lose Tiere der Kieler Bucht — Verein nördl. d. Elbe 6 (1863).
— säule, Verkrümmung der — 72.
— — des Meeraales — Naturw. Verein Wien 3, S. 48.
— — des Selachier — Berlin geol. 42.
— sturm am 9. und 10. April 1858 in der Adaman-See — Halle 25.
— tiere, Anatomie — Halle 24.
— — Harnreservoir der — N.-Vorp. u. Rügen 7.
— — Histochemie der Spermatozoen einiger — Halle 43.
— — fossil — Halle 42.
— — — aus der Braunkohle von Eibiswald — Halle 29, 32.
— — der Diluvialzeit — Kiel 9, S. 158.
— — miocän von Eibiswald in Steiermark — Halle 36.
— — der Oberlausitz — Naturf. Ges. Görlitz 12 — Halle 26.
— — u. Conchylien der Passauer Sammlung — Passau 7/8.
— — Pommerns — Halle 38.
— — u. Insekten, einheimische — Schleswig-Holstein — Kiel 5, II, S. 114.
— — von Carus, Zoologie — Halle 33.
— — embryo, Auge — Halle 40.
— — fauna von Langenfelde bei Altona — Berlin geol. 37.
— — — des Ozeans — Halle 39.
— — — fossile, aus den oberfränkischen Höhlen — Halle 52.
— — — tertiäre, von der westl. Insel Birket-el-Qurun in Aegypten — Wien geol. 1883, 7, S. 106.
— — reste, diluviale, vom Gahnsgebirge bei Gloggnitz — Wien geol. 1876, 15.
— — — fossile — Wien geol. 1867, 1.
— — — — in den Braunkohlen — Wien geol. 1867, 2.
— — — aus der Braunkohle von Göriach bei Turnau — Wien geol. 1882, 14, S. 274.
— — — tertiäre, in Steiermark — Wien geol. 1870, 10 — Halle 36.
— — — — von Kieferstädtl — Berlin geol. 33.
— — — aus den Kohlenablagerungen von Trifail — Wien geol. 1875, 16.
— — — der samländischen Bernsteinerde — Königsberg 33, S. 42.
— — — aus der Bohni-Höhle bei Anina — Wien geol. 1875, 17, S. 339.
Wirbeltierrest, der erste aus dem Grazer Paläozoicum — Wien geol. 1891, 11. S. 223.
— — — in den mesozoischen Ablagerungen der Venezianer Alpen — Wien geol. 1884, 4, S. 65.
— wind in der Nähe von Schleiz im Jahre 1863 — Gera 6.
— zahl beim Vogelskelett — Halle 28.
Wirkungen, chem., Energie — Halle 24.
— zwischen Schiene und Rad — Isis 1869, S. 112.
Wisconsin, Endmoränen von — Berlin geol. 44.
Wiserin — Kristallform — Halle 24 — 25.
Wismut — Berlin geol. 23.
— gediegen — Wien geol. 1884, 7, S. 147.
— in Wallis — Berlin geol. 28.
— seine Stellung — neue Spezies — Halle 24 — 43.
— höhere Oxydationsstufe — Halle 21.
— blende — Berlin geol. 30.
— glanz — Berlin geol. 42.
— kupfererz — Halle 26.
— oxyd — Berlin geol. 42.
— silbererz — Halle 24.
— silikat, Analyse — Berlin geol. 44.
— säure — Halle 21.
— verbindungen — Halle 27.
— zinklegierungen — Halle 21.
Wissenbacher Schiefer — Berlin geol. 26, 27, 33, 38.
Wissenschaftskunde, Lehrbuch der — 32.
Witheritkristalle von Peggau — Wien geol. 1880, 6, S, 90.
Witten-See — Bremen 12, 26/28, S. 171.
Witterung, über das Vorhersagen der trocknen oder nassen — eines Jahres — Gera 4.
— und Gegenwitterungen — Gera 1.
— des Missjahres 1867 — Halle 32.
— des Jahres 1888, ungewöhnliche Abweichungen von der durchschnittlichen — Kiel 7, II, S. 59.
— im Jahre 1889 in Emden — Emden 75, S. 9.
— des Jahres 1889 — Frankfurt a. O. 7, S. 250.
— in Schleswig-Holstein — Verein nördl. d. Elbe 4, 5, 6, 7, 9.
— beobachtungen — Bremen 1, 1/3 — — 5, 11/13 — Chemnitz 3, S. 97 — 4, S. 77 — 5, S. 251, — 6, 7, 8.
— berichte — Isis 1878, S. 99.
— kalender, hundertjähriger — Halle 43.
— kunde — Naturw. Verein Wien 3, S. 41.
— prognose — Halle 43.

download unter www.zobodat.at

Witterungsverhältnisse in Bremen 1793 bis 1823 — Bremen 5, 11/13.
— — von Fulda — Fulda 2, 3, 4.
— — in Kassel — Kassel 14, 15.
— Einwirkung der — auf Pflanzen und Tiere — Moskau 1889, S. 623.
Wocheinit — Wien geol. 1874, 12.
Wöhler, Friedrich — Leopoldina 19.
— Nekrolog — Halle 55.
— Grundriss der Chemie — 276.
Wöhlerit — Halle 26.
Wohnhaus, die Luft im — und im Blute des Menschen — Gallen 1878/79, S. 64.
Wohnung — Gallen 1887/88, S. 193.
Wohnungen, Bevölkerungsdichtigkeiten in den — Emden 72/73.
Wohnungs-Hygiene — Frankfurt a. O. 8, S. 118 Abh.
Wohnraum, Vorteile und Nachteile der Durchlässigkeit von Mauern und Zwischenboden der Wohnräume — Pollichia 43/46, S. 1.
Wolayer Thörl, Devon des — Berlin geol. 39.
Wolf, Vorkommen und Verbreitung des — im ehemaligen schwedischen Anteil von Pommern im 17. u. 18. Jahrh. — N.-Vorp. u. Rügen 5, 6.
— in Elsass-Lothringen, Leben und Existenzbedingungen — Braunschweig 1880/81, S. 84.
Wolfachit — Berlin geol. 25.
Wolfram, künstlicher — Halle 21.
— mit Gusseisen zu verbinden — Halle 30.
— und seine Verbindungen — Halle 30.
— säure — Halle 28 — Berlin geol. 16.
— — wasserfreie — Halle 22.
— — gelbe u. weisse Hydrate — Halle 23.
Wolframit, neuer, Ferberit — Liebe — Sammelband 11 — Halle 22 — Pressburg 1863.
— von der Schneekoppe — Berlin geol. 45, S. 730.
— aus Trachyt v. Felsö-Banya — Halle 46.
— von Zinnwald — Isis 1883, S. 73.
Wolfshau — Berlin geol. 27.
Wolken, leuchtende — Halle 22 — Münster 20, S. 106 — Bamberg 16 — Wien geogr. 1892, S. 438.
— bildung über der norddeutschen Tiefebene — Magdeburg 1876.
— elektrizität, zur Frage nach dem Ursprung der — Braunschweig 4, S. 40.
— Kondensation — Halle 29.
Wollastonit — Berlin geol. 18, 21, 29, 40.
— im Marmor an der Granitgrenze auf Elba — Berlin geol. 22.
Wollastonit im Phonolith des Kaiserstuhls — Halle 43.
— im Schwarzwald — Halle 29.
Wolle mit eingeschleppten Pflanzen — B. V. d. P. Brandenburg 20.
— und Seide — Halle 24.
— fett — Halle 41.
— kletten — Frankfurt. a. O. 10, S. 60 Abhandlung.
Wollin, Ammonites planicosta — Ichtyosaurus-Wirbel von — Berlin geol. 38.
— geogn. Beschaffenheit — Berlin geol. 14.
— oberer Dogger auf — Berlin geol. 45, S. 245.
— Kreide von — Berlin geol. 30.
— Schwefelkiesbergbau auf — Berlin geol. 12.
— Magdeburg 12, S. 1.
Wolllaus — Kassel 28, S. 37 — 39, S. S. 30 Abh.
Wolynit — Halle 42.
Woodwardia minor — Berlin geol. 34, S. 754.
Woodwartit, neues Mineral in Cornwall — Halle 29.
Worsaae, J. J., Gedächtnisrede auf — Königsberg 27, S. 73.
Wruke (Brassica napus) mit Laubsprossen auf knolligem Wurzelausschlag — Königsberg 14.
— pflänzlinge, Dohle schädlich für — Königsberg 34, S. 27.
Wulfenit von Pribram — Halle 25.
— Brookit und Skolezit — Wien geol. 1884, 9, S. 176.
Wüllersdorf, Urbair Bernhard, Freiherr von — Leopoldina 21.
Wüllner, Physik — 258.
Wundarzeneikunst — 68.
Wunderblume, Springwurzel u. Wünschelrute — Hohenleuben 52/53.
— netze bei Vögeln, Säugetieren — Halle 23.
— wasser, Marpinger — Halle 51.
Würfelerz — Berlin geol. 30.
Würfeln, Berechnung der Wahrscheinlichkeit beim — Halle 50.
Würgspinne — Halle 38.
Würmer, Naturgeschichte — Halle 30.
— leuchtende, und Larven — Frankfurt a. O. 9, S. 84.
— des Kreises Rotenburg an der Fulda — Hanau 1883/85.
— der Provinz Hannover — Hannover 40/41, S. 63.
— fossile, im silurischen Dachschiefer von Wurzbach — Isis 1864, S. 59 — 1866, S. 8.

download unter www.zobodat.at

Wurmmollusken — Isis 1892, S. 3.
— spuren, verzweigte im Meeresschlamme — Naturh. Hofm. Wien 4, S. 84 Not.
Württemberg, geognostische Profile längs der Eisenbahnen in — Berlin geol. 43.
Würtzit — Berlin geol. 42.
Wurzit — Halle 23.
Wurst- und Fleischvergiftung, über sog. — Giessen 28, S. 145.
Würzburg, das Geschlecht derer von — Kahla und Roda 3, S. 298.
Wurzbach, fossiler Seetang — Isis 1871, 2.
— fossile Würmer im silurischen Dachschiefer von — Isis 1864, S. 59 — 1866, S. 8.
— Geschiebelehm mit geschrammten Geschieben — Berlin geol. 33, S. 710.
Wurzbacher Dachschiefer — 132 — Isis 1887, S. 38.
Wurzel, Wachstum — Königsberg 6.
— älchen, die Beschädigung der Pflanzen — Isis 1884, S. 6.
— bildung der Samenpflanzen — Isis 1875, S. 25.
— knöllchen der Hülsenfrüchte u. deren Beziehungen zur Stickstoffassimilation der Pflanzen — Frankfurt a. O. 9, S. 42 Abh.
— krebse — Halle 22.
— der Kryptogamen — Halle 29.
— druck, der sog. — als hebende Kraft für den aufsteigenden Baumsaft — Wiesbaden 45, S. 129.
— laus der Weymutskiefer — Münster 19, S. 30.
— mollusken — Isis 1892, S. 3.
— schmarotzer — Bremen 8, 18, S. 544.
— stock, fossil, einer Sigillaria, der am Priesberg gefundene — Osnabrück 6, S. 266 — Wien geol. 1890, 11, S. 224.
— eine gebänderte — von Spiraea sorbifolia — Königsberg 19, S. 149 — 24, S. 30.
— gebänderte — eines Epheustockes — Königsberg 23, S. 112.
Wüstenpflanzen und Succulenten — Isis 1892, S. 29.
Wüstungen im Amtsbezirk Roda — Kahla und Roda 3, S. 315.
Wüstung Eichorne — Kahla und Roda 4, S. 440.
— Gaulshausen — 225, S. 277.
— Gribitz, Wiederaufbau der — Kahla und Roda 2.
Wutkrankheit der Hunde — Bremen 1, 1/3 — Passau 12, S. 88 — Frankfurt a. O. 5, S. 65.

X.

Xanthin im Harn — Halle 26.
— säureverbindung — Halle 21.
Xanthium spinosum — Isis 1887, S. 5.
— strumarium und Xanthium spinosum, Pflanzengeographie — Giessen 19.
Xanthogensaures Kali — Halle 51, S. 127.
Xanthokon — Berlin geol. 19.
Xanthophyllit — Berlin geol. 24 — Halle 40.
Xanthorrhizza apiifolia — B. V. d. P. Brandenburg 9.
Xanthosiderit b. Ilmenau — Berlin geol. 20.
Xenacanthus Decheni — Berlin geol. 12, 16, 25 — Wien geol. 1873, 5, S. 90.
Xenophorus — Berlin geol. 16.
Xenopteris — Berlin geol. 22.
Xenotim in Schüttenhofen — Wien geol. 1887, 11, S. 234.
Xerophila candicans — Wernigerode 2, S. 65.
— striata Müller, Xerophila coudidula Studer — Fauna Luxemburg 1891, S. 44.
Xiphias gladius, zwei an den Stränden Rügens vorgekommene Schwertfische — N.-Vorp. u. Rügen 8.
— Dixoni Leidy — Berlin geol. 42.
Xonaltit — aus Mexiko — Berlin geol. 18 — Halle 28.
Xylocopa — Halle 41, 52.
Xylomites varius — Berlin geol. 34.

Y.

Yamamaï — Gallen 1864/65 — Pressburg 1871/72.
Yang-tse-kiang, Schichtgebirge im Thale des — Wien geol. 1869, 7.
Yarkand — Berlin geol. 26, S. 615 — 28, S. 160.
Yellowstone-Park — Wien geogr. 1872.
— -National-Park — Isis 1875, S. 49 — Wien geol. 1892, 13, S. 343.
Yoldia artica — Berlin geol. 32.
— pygmaea — Berlin geol. 12, 31.
Yoldienthon — Berlin geol. 39, 40.
Yttererde — Halle 25, 27.
Yttrium, Zerlegung des — Frankfurt a. O. 5, S. 158.
— verbindungen — Halle 47.
Yttrotantalit — Berlin geol. 21.
Yuccites Cartieri — Berlin geol. 22.
Yü — Berlin geol. 26.

download unter www.zobodat.at

Z.

Zaddach, Professor — Gedächtnisrede auf Prof. Dr. G. Zaddach — Königsberg 22, S. 119.
Zählen u. Rechnen — Münster 19, S. 125.
Zahlen, Bernoullische — Königsberg 33, S. 44.
Zahl e, über die Kettenbruch-Entwicklung der — Königsberg 32, S. 59.
— zeichen der alten Völker — Königsberg 33, S. 4.
Zähne, Backenzähne — Missbildung — Halle 51.
— bei den Kaffern — Halle 51.
— Homologie der menschlichen — Halle 51.
— der Tiere und Menschen, vergleichende Anatomie — Magdeburg 7, S. 1.
— Replantation — Halle 52.
— Schneidezähne, Dreihöckrigkeit — Halle 52.
— Seeigel — Bau — Halle 53.
— bei Vögeln — Halle 53.
— fossile von Grund und Gamlitz — Wien geol. 1867, 15.
Zahnleiste u. Eischwiele der Sauropsiden — Münster 21, S. 20.
— operation bei Pferden — Giessen 26, S. 104.
— platten der Gulnaria-Arten — Moskau 1887, S. 206.
— — der Schnecken — Moskau 1885, 3/4, S. 50.
— schmelz, über den Bau des — Frankfurt a. O. 8, S. 87.
— system der Myoxinen — Halle 52.
— wale, tertiäre — Halle 42.
Zakopane auf der polnischen Seite der Tatra, botanische Exkursion — Isis 1868, S. 65.
Zamites — Berlin geol. 12.
Zanthoxylon — Berlin geol. 22.
Zanzibar nach Koa-Kiora — Wien geogr. 1878, S. 253.
Zapfenbildungen, abnorme, bei Nadelhölzern — Isis 1878, S. 160.
— träger, neue, Untersuchungen — Halle 43.
Zärte, Abramis vimba L. — Münster 20, S. 46.
Zauberei und Aberglaube bei Griechen und Römern — Münster 21, S. LXXV.
Zaubereiche bei Priors Gehäge — Lüneburg 1874/78.
— instrumente d. Regenmacher im Innern von Australien — Wien geogr. 1879.
Zaunammer — Gallen 1873/74.
Zazaren — Wien geogr. 1863.
Zechstein, Fauna — Berlin geol. 12.
— mittlerer — Berlin geol. 24.
— oberer — Berlin geol. 24.
— unterer — Berlin geol. 24.
— bei Altenburg und Gera, organische Reste im — Altenburg 5.
— bei Halle a. S. — Berlin geol. 24.
— am Harz — Berlin geol. 23 — Halle 24, 27.
— von Liebenstein — Berlin geol. 32, 34.
— bei Lieth — Berlin geol. 22.
— bei Magdeburg — Berlin geol. 17.
— im Odenwald — Darmstadt 1857/58.
— oberer, von Pössneck — Isis 1870, S. 60.
— im polnischen Mittelgebirge — Berlin geol. 18.
— zu Purmallen — Berlin geol. 29.
— und Rotliegendes in Sachsen, Leitpflanze des — Sammelband 5.
— bei Stade — Berlin geol. 22.
— in Thüringen — Berlin geol. 19, 21, 40.
— bei Wernigerode — Harz. V. 1852.
— in der Wetterau, Petrefakten im — Hanau 1851/53.
— neue fossile Frucht aus dem — bei Pössneck, und neue Ueberreste aus der Steinkohlenformation — Isis 1870, S. 60.
— Dolomit — Berlin geol. 21, 31.
— formation — Berlin geol. 13.
— — und Dyas, Grenzen — Berlin geol. 36 — Leopoldina 21.
— — bei Frankenberg in Kurhessen — Halle 29.
— — Geras, die Leitmuscheln derselben — Gera 3.
— — von Ilmenau — Berlin geol. 12.
— — und Kupferschiefer des Vogelsbergs und Spessarts — Hanau 1851/53.
— gebiet Ostthüringens, aus dem — Liebe.
— kalk, Beimengung und ihre Beziehung zur Färbung derselben — Sammelband 1.
— — verkieselter, von Schwarzburg, Thüringen — Berlin geol. 42.
— — in der Wetterau — Halle 30.
— versteinerungen in der Umgebung von Gera — Gera 5, 7.
Zecken-Weibchen, Eierlegen — Zwickau 1891.
Zehenglieder bei den Turmschwalben, die Anzahl der — Münster 18, S. 37.
— zahl bei Faultieren — Halle 52.
Zeichen, ein — von verschiedener Bedeutung — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altertumsk. (155).
— schiefer — Berlin geol. 21.
— spiegel — Halle 44, S. 102.

download unter www.zobodat.at

Zeichnen, Unterricht im geometrischen — Bistritz 13.
Zeidelwesen im Mittelalter — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altertumsk. (155).
Zeimer — Liebe.
Zeising, Adolph — Leopoldina 12.
Zeiss, Johann Georg — Landshut 11, S. XXII.
Zeit und Zeitbestimmung — Emden 70, S. 12.
— berechnung, geologische — Berlin geol. 22 — Wien geol. 1890, 8, S. 172.
— bestimmung astronomische — Magdeburg 13/16, III, S. 11 — Reichenberg 18.
— — Uhrenbeobachtungen, Normaluhren — Königsberg 22, S. 4.
Zeiten, Ueberreste alter — Münster 15, S. XXVIII.
Zeitun oder Ulnia, das Hochland — Wien geogr. 1890, S. 424.
Zeitungswesen, insbesondere in Frankfurt a. M. — Frankfurt a. M., Gesch. u. Altertumsk. (155).
Zelle, Kenntnis der — und ihre Teilungserscheinungen — Kiel 3, I, S. 23.
— über die Vermehrung der Zellen im tierischen und pflanzlichen Körper — Kiel 10, S. 311.
— organische—Entwicklungserscheinung — Halle 21 — Magdeburg 6, S. 37.
— ein Element der organischen Welt — Halle 55.
— osmotische Erscheinungen — Halle 47.
— über pigmentierte Zellen und deren Zentralmasse — N.-Vorp. u. Rügen 22, S. 1.
— bildung u. Zellteilung—Leopoldina 11.
— gewebe, Ausfüllung alternder und verletzter Spiralgefässe durch — Halle 33.
— inhalt, der gegenwärtige Zustand unserer Kenntnisse über den — der Phycochromaceen — Moskau 1891, S. 431.
— — der Spiraea — Halle 27.
— über die kernlosen Zellen bei einigen Conjugaten — Moskau 1892, S. 109.
— kern, Metamorphose — Halle 29.
— — einige Bemerkungen über die Funktion des — Moskau 1890, S. 548.
— — bewegung — Halle 38.
— membrane — Halle 24.
— — Einfaltungen der — bei den Pflanzen — B. V. d. P. Brandenburg 18.
— — und Hüllgallerte der Desmidiaceen — N.-Vorp. u. Rügen 20, S. 59.
— pflanze, fossil — Halle 26.
Zellenkalke — Halle 47 — Berlin geol. 33, S. 258.
— theorie, gegenwärtiger Stand der — Frankfurt a. O. 2, S. 81.
— verdickung in der Wurzelhülle einiger Orchideen — Halle 25.
Zellerthal, geognostisch beleuchtet — Halle 37.
Zengg, Umgebung von — Wien geol. 1872, 13.
Zeno-Karte — Kiel 10, S. 106.
Zeolithe — Berlin geol. 23, 33.
— im Syenitgebiete des Plauenschen Grundes bei Dresden — Isis 1893, S. 90 Abh.
— des böhmischen Mittelgebirgs — Wien geol. 1867, 2.
— einschlüsse im Nephelinbasalt vom Igelsknap bei Oberlistingen — Kassel 31, S. 63.
Zepharovich, Viktor Ritter von — Leopoldina 26, S. 178.
Zerbst, die Forstschädlinge im Zerbster Kreise und ihre Feinde — Zerbst 1887/92, S. 17.
Zersetzung von Gesteinen — Berlin geol. 27.
Zerspratzung eingeschlossener Gesteine — Berlin geol. 38.
Zetzsche, Karl Eduard — Sammelband 17.
Zeugit — Berlin geol. 18.
Zeuglodon, Panzerplatten von — Berlin geol. 44.
— cetoides Owen — Isis 1886, S. 57.
Zeulenroda — Gera 7/13, 18/20 — Sammelband 1.
— aphoristische Geschichte der Stadt — Variscia 4. Lief., Hohenleuben.
Zeus faber — Halle 27.
Ziegenrück als Orlamündische Besitzung — Variscia 3. Lief., Hohenleuben.
— geol. Spezialkarte von Preussen und den thüringischen Staaten — Liebe.
— Kreis und Umgegend, Flora — 17.
Zierbäume und Ziersträucher der Anlagen Dürkheims—Pollichia 49/50, 5/6, S. 114.
Ziesel u. Steppenspringmaus — Halle 53.
— fossil, von Westeregeln — Halle 48.
— Orenburger, Eigenschaften, Lebensweise, Knochenbau und fossile Vorkommnisse — Braunschweig 3, S. 126.
Zillerthal, aus dem — Wien geol. 1870, 13 — 1871, 12.
— Magneteisenstein vom—Berlin geol. 38.
Zillerthaler Gebirgsgruppe — Wien geogr. 1864.
Zimmerluft, Resultate von Untersuchung der — Schneeberg 2, S. 22.

download unter www.zobodat.at

Zimmerpflanzen, Kultur von —, insbesondere Palmen — Isis 1874, S. 217.
Zimmetbaum — Bremen 5, 11/13, S. 240.
— säurederivate — Halle 30.
Zink, dimorph — Berlin geol. 11.
— und Galmeilagerstätten von Pelsöcz-Ardo — Wien geol. 1877, 15, S. 268.
— in Steinkohle — Berlin geol. 13.
— Gewinnung auf nassem Wege — Halle 33.
— Reduktion — Halle 28.
— zu färben — Halle 28.
— äthyl, Darstellung — Halle 21, 22.
— — auf Schwefelkohlenstoff — Halle 28.
— — Verhalten gegen Sauerstoff — Halle 34.
— aluminit — Halle 54.
— bergwerk bei Torre la Vega — Berlin geol. 14.
— blende b. Aïn Barbar — Berlin geol. 24.
— — von Bensberg und Müsen — Berlin geol. 42.
— — Vorkommen bei Thale — Berlin geol. 33.
— — indiumhaltige, Rösten der — Halle 39.
— erze auf Kontaktlagern in Norwegen — Halle 24.
— hütten, Metamorphose der Destillationsgefässe in — Berlin geol. 32, S. 664.
Zinkit — Berlin geol. 42.
Zinkkristalle, künstliche — Halle 22.
— muffeln, Untersuchungen — Naturf. Ges. Görlitz 19, S. 43 — Halle 54, S. 207.
— oxyd, Kristallform — Giessen 24, S. 59 — Berlin geol. 42.
— — und Zink, Verhalten gegen Kochsalz — Halle 30.
— spath — Halle 27.
— weiss — Halle 53.
Zinn — Banka — Berlin geol. 21 — — Bremen 5, 11/13, S. 260.
— kristallisiert — Wien geol. 1881, 13, S. 237 — 1884, 7, S. 148.
— auf salpetersaurem Aethyläther — Halle 32.
— bestimmung — Halle 27.
— erze — Wien geol. 1884, 7, S. 144.
— — Ursprung des — Berlin geol. 36.
— — im Staate Durango — Berlin geol. 21.
— — bei Schlaggenwalde — Halle 23.
— — auf Varimon — Halle 23.
— — lagerstätten von Bolivia — Berlin geol. 44.
— — — des Mount-Bischoff in Tasmanien — Berlin geol. 36, S. 642 — 38, S. 370 — 39, S. 78.
Zinnerzvorkommen auf Zinnwald — Isis 1872, S. 74.
— — — in Cornwall — Isis 1877, S. 117
Zinnitz — N. Laus. Mag. Görlitz 50.
Zinnkristalle — Berlin geol. 21.
Zinnober, parallelstenglig-gangförmig, von Almaden — Berlin geol. 43.
— von Dillenburg — Berlin geol. 26.
— bei Vallalta — Berlin geol. 16.
— führender Horizont in den Silurablagerungen der Karawanken — Wien geol. 1886, 12, S. 285.
Zinnsäure — Halle 24.
— stein — Berlin geol. 12.
— — von Turmalingranit von S. Piero — Berlin geol. 22.
— — von Campiglia — Berlin geol. 29.
— — von Graupen in Böhmen — Berlin geol. 21.
— — Pseudomorphosen — Berlin geol. 13.
— — und Anatas in Blenden — Wien geol. 1887, 3, S. 108.
— wald — Wien geol. 1889, 6, S. 131 — 1889, 9, S. 180.
Zinseszins, Bestimmung des mittleren Zahlungstermins — Chemnitz 3, S. 14.
Zinten, Diatomeenlager bei — Berlin geol. 33, S. 196.
Zippdrossel — Liebe.
Zirkon — Berlin geol. 20, 27, 30.
— psammitischer Gesteine — Berlin geol. 34.
— im Fichtelgebirge — Halle 29.
— in Gotthardtunnel-Gesteinen — Berlin geol. 31.
— im Hypersthenit des Radauthales — Berlin geol. 27.
— im Glimmerschiefer — Berlin geol. 30.
— im Granulit — Berlin geol. 29.
— vom St. Gotthardt — Halle 23 — Berlin geol. 30, S. 352.
— in geschichteten Felsarten — Berlin geol. 35, S. 193.
— zwillinge — Berlin geol. 36, S. 664 — 38, S. 370 — Isis 1884, S. 25.
— ähnliches Mineral von Gräben — Berlin geol. 34.
Zirkonium, Darstellung u. Untersuchung — Halle 27.
Zirowac, Umgebung von — Wien geol. 1871, 12.
Zitacuaro, Uralitporphyr bei — Berlin geol. 12.
Zittau — N. Laus. Mag. Görlitz 41, 43, 49.
— Ausflug nach — Reichenberg 4.
— Bombardement von — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 206.

download unter www.zobodat.at

Zittau, Mühlen der Stadt — N. Laus. Mag. Görlitz 62, S. 217.
— das Quadergebirge südlich von — Isis 1874, S. 8 — 1886, S. 30 Abh. — 1893, S. 30.
— Zittauer Dichter: Johann Benjamin Michaelis, Autobiographie — N. Laus. Mag. Görlitz 56.
— Friedrich II. u. Napoleon I. bei — 1757 u. 1813 — N. Laus. Mag. Görlitz 69, S. 215.
— Presbyterologie des Zittauer Weichbildes vor der Reformation — N. Laus. Mag. Görlitz 49 — 61, S. 132.
Zonatharia — Berlin geol. 21, 22, 25, 33.
Zoantharien der paläozoischen Periode — Halle 28 — Berlin geol. 18.
Zobten, Ellritze u. Schmerle im Bereiche des — Gera 27/31.
— geognostische Durchforschung des schlesischen Schwemmlandes zwischen dem Zobtener und dem Trebnitzer Gebirge — Wien geol. 1873, 5, S. 96.
Zobelfang — Bremen 5, 11/13, S. 215.
Zodiakallicht — Brünn 21 — Magdeburg 1889, S. 18 — Halle 21.
Zöppritz, Karl — Leopoldina 21.
Zoisit — Berlin geol. 21, 24, 40 — Halle 30.
— von Syra — Berlin geol. 28.
Zolkiew und Rawa in Ostgalizien, über die Gegend von — Wien geol. 1881, 13, S. 244 — 1881, 15, S. 299 — — 1882, 8, S. 141 — 1888, 2, S. 53.
Zonen der Kristallflächen — Berlin geol. 29.
Zonosoma-Arten in der Loreley-Gegend — Wiesbaden 46, S. 89.
Zonotrichites — Berlin geol. 38.
Zonular-Catarakt, zwei Fälle von einseitiger — mit Knochendefekten an derselben Körperhälfte — Elberfeld 2 (1880), S. 44.
Zoocecidien und Cecidozoën — Halle 53.
— der deutschen Gefässpflanzen — Zwickau 1890, 1891.
Zoogeographische Studie — Münster 15, S. 47.
— Regionen, Begrenzung vom ornithologischen Standpunkt — Frankfurt a. O. 6, S. 239.
Zoologie, ihre Bedeutung — Halle 38.
— zur Geschichte der — Isis 1873, S. 56.
Zoologische Ergebnisse der Nordseeuntersuchung — Halle 46.
— Exkursion in die Umgegend von Shanghai — Wiesbaden 45, S. 39.
— Garten in Amsterdam — Halle 36.
— — in Hannover — Hannover 14.
— — in London — Isis 1862, S. 216.
Zoologische Litteratur über das nordwestl. Tiefland — Bremen 9, 19/22, S. 19 — 12, 26/28, S. 237.
— Mitteilungen — Lüneburg 12, S. 106.
— — über die Mansfelder Seen — Frankfurt a. O. 5, S. 169, 193.
— und botanische Mitteilungen aus Plön — Frankfurt a. O. 10, S. 50.
— Museum in Berlin, neu — Frankfurt a. O. 7, S. 231.
— Station in Neapel — Halle 51 — Leopoldina 12, 14 — Isis 1875, S. 115 — Königsberg 25, S. 4 — Frankfurt a. O. 6, S. 64 — 10, S. 62.
— — am Plöner See — Frankfurt a. O. 7, S. 199, 259 — 8, S. 22.
— — die Aufgaben einer lakustrisch-zoologischen Station — Frankfurt a. O. 7, S. 25, 60.
— Sammlung in Passau — Passau 7/8, 15.
— — im fürstlich Fürstenbergischen Kabinett im Karlsbau — Sammelband 17.
— Untersuchungen in Transkaspien — Moskau 1889, S. 128, 740 — 1890 S. 288.
Zoologisches, canarische Inseln — Halle 41.
— aus dem Sauerlande — Münster 18, S. 32.
Zoophycus giganteus — Wien geol. 1873, 11, S. 210.
Zoophyten des adriatischen Meeres — Halle 33.
Zoopilus echinatus, Pilzkoralle — Halle 52.
Zootoca vivipara — Isis 1869, S. 130.
Zorger Schiefer — Berlin geol. 27.
Zschillern, zur Geschichte des Klosters — Variscia 3. Lief., Hohenleuben.
Zschopau — Berlin geol. 28.
— Einfluss der Rotation der Erde auf den Lauf der — Halle 53.
Zucker im Harne — Halle 30, 26.
— in der Haut der Seidenraupe — Halle 22.
— Gewinnung des — aus der Melasse — Halle 51.
— in Weinblättern — Halle 43.
— arten, Kenntnis — Halle 37 — Passau 13, S. 51.
— gehalt der Rüben — Isis 1868, S. 39.
— rüben, Kalidüngung auf — Halle 32.
— rohr und sein Produkt — Gallen 1890/91, S. 256.
— Rohrzucker — Halle 43.
— — die quantitative Bestimmung des — mittelst des Wasserlein'schen Saccharimeters — Gera 18/20.
— stoff in Benzol — Halle 27.

download unter www.zobodat.at

Züchtung einheimischer, insbesondere insektenfressender Vögel — Liebe.
Zündhölzchen, Geschichte der — Halle 41.
— pillen für Zündnadelgewehre—Halle 23.
Zünftiges aus Siebenbürgen im 17. Jahrh. nebst einigen Sitten und Bräuchen der Kupferschmiedezunft mit urkundlichen Beilagen — Bistritz 12.
Zürichersee, Quartärbildungen — Berlin geol. 38.
Zug, Katastrophe von Zug am 5. Juli 1887 — Isis 1888, S. 9.
— strassen der Vögel im europäischen Russland — Moskau 1886, 2, S. 291.
Zundererz von Clausthal — Berlin geol. 30 — Halle 55.
Zuydersee — Wien geogr. 1870.
Zweiglimmer-Gneiss — Berlin geol. 45, S. 453.
Zweiglimmerige Gneisse im Eulen-, Erlitz- und Mensegebirge — Berlin geol. 36.
Zweihufer aus thüringischem Diluvium — Berlin geol. 31, S. 291.
Zwerge, nächtliche Ueberfahrt der — bei Stublach — Hohenleuben 40.
— über die Erzeugung von Zwillings-, Halb- und Zwergbildungen — Königsberg 33, S. 50.
— -Männchen der Araneidengattungen: Nephila, Celaenia und Caerostris — Halle 52.
— maus — Lüneburg 11, S. 129.
— bevölkerung in Vorderindien — Wien geogr. 1893, S. 663.
— völker in Afrika — Giessen 28, S. 114.
— — von West-Afrika — Wien geogr. 1878, S. 28.
— sägewespe — Naturf. Ges. Görlitz 10.
— wels, der amerikanische — Frankfurt a. O. 10, S. 67.
Zwickau, Betrachtungen über Altertümer in und um — Hohenleuben 15, 17.
— mineralogisch-geologische Sammlung von — 158.
— die Ernst Julius Richterstiftung in — Halle 55.
— Tierfährten in d. Steinkohlenformation von — Isis, Festschrift1885, S. 63.
— Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins von 1871/91 — Zwickau 1891.
Zwickauer Schwarzkohlengebirge u. Umgebung, geognostische Beschreibung — Isis 1866, S. 60.
— Steinkohlen, technisch-chemische Untersuchung der — Sammelband 4.
— — revier — Zwickau 1873.
Zwiebeln im alten Aegypten — Gallen 1892/93, S. 291.
Zwillinge des Feldspaths — Isis 1881, S. 32 Abh.
— von Kalkspath — Berlin geol. 31.
— des Cyanit — Berlin geol. 30, 31.
— von Orthoklas — Berlin geol. 31, 34.
— von Rutil — Berlin geol. 31.
— von Zirkon — Berlin geol. 30, 31, 36.
— der tetraedrischen Kristalle — Berlin geol. 30.
— axen — Berlin geol. 29.
— bildung des Speiskobalt — Halle 49.
— — tetraedrische — Halle 34 — Berlin geol. 21.
— — künstliche, durch Temperaturerhöhung — Berlin geol. 35.
— — über die Erzeugung von Zwillings-, Halb- und Zwergbildungen — Königsberg 33, S. 50.
— früchte — Halle 42 — Königsberg 13, S. 15.
— kristalle von Weissbleierz — Berlin geol. 26.
— — von Zirkon — Isis 1884, S. 25.
— verwachsungen trikliner Feldspathe — Halle 47.
— — von Orthoklas — Berlin geol. 31.
— missgeburt von Hasen, kurze Beschreibung — Reichenberg 4.
Zwitter, Altenberger — Berlin geol. 39, S. 819.
— der Dipteren — Halle 44.
— bienen — Halle 23.
— bildung bei Lepidopteren — Wiesbaden 35, S. 88 — Kassel 31, S. S. 42.
— — eines Tagfalters Epinephele Lycaon — Lüneburg 9, S. 131.
— — bei Insekten — Frankfurt a. O. 11, S. 106.
— — und Schmarotzertum — Frankfurt a. O. 6, S. 240.
Zwölferspitz, Eruptivgesteine — Wien geol. 1875, 17 — 1876, 15.
Zwölfteilige Roggenähre — Bremen, 5, 11/13, S. 556.
Zygomorphie bei regelmässigen Blüten, über das Auftreten scheinbarer — B. V. d. P. Brandenburg 19.
— Verhältnis der — der Blüten zur Sympodienbildung — Halle 38.
Zygomorphe Orchideenblüten — B. V. d. P. Brandenburg 21.
Zygomycetes, Verzeichnis der bayerischen — München 1892, S. 70.
Zygopleura — Berlin geol. 44.