

# Verbreitung

der

um Hannover nachgewiesenen, wild wachsenden und allgemeiner cultivirten  
Gefäßpflanzen über die geognostischen Formationen des Gebietes

von

Dr. phil. **G. v. Holle.**

## Erklärung der Abkürzungen:

- I. Bs. — — Der bunte Sandstein.
- „ (W.) — „ „ „ im Westen der Leine.
- „ (W.1) — „ „ „ „ „ „ Der Schulenburger Berg.
- „ (W.2) — „ „ „ „ „ „ Der Bentber Berg.
- „ (O.) — „ „ „ im Osten der Leine.
- II. Mk. — — Der Muschelkalk.
- „ (W.) — „ „ „ im Westen der Leine.
- „ (W.1) — „ „ „ „ „ „ Schulenb. Bg., Limberg, Haarberg.
- „ (W.2) — „ „ „ „ „ „ Bettens. Bg., Kalkbrüche b. Ronneberg.
- „ (W.3) — „ „ „ „ „ „ Benther Berg.
- „ (O.) — „ „ „ im Osten der Leine.
- „ (O.1) — „ „ „ „ „ „ Kalkbrüche b. Wirringen.
- III. J. — — Der Jura (im Westen der Leine).
- „ 1 — — „ „ Untere Abhänge am Deister, zw. Völksen und Springe.
- „ 2 — — „ „ Sülberg b. Lüderson (Südseite).
- „ 3 — — „ „ Der Speckenbrink am D. (Bredenbeck).
- „ 3' — — „ „ Der obere Theil des Ebersberges b. Springe, nebst dem Köllenschen Felde.
- „ 4 — — „ „ Der braune Jura bei Stemmen.
- „ 5 — — „ „ Der Tönjes-Berg.
- „ 6 — — „ „ Der Lindener Berg.
- „ 7 — — „ „ Die Steinbrüche bei Velber.
- „ 8 — — „ „ „ „ bei Limmer.
- „ 9 — — „ „ „ „ bei Ahlem, nebst den Asphaltbrüchen.
- „ 10 — — „ „ „ „ bei Harenberg (Linnenberg, Heisterberg, Mönckeberg).
- IV. W. — — Die Wealden-Formation (im Westen der Leine).
- Wk. — — Kalkhaltige Schichten.
- „ 1 — — „ „ „ am Deister, b. Nenndorf (Rodenberger Kopf, Bantorfer Gehölz, Nennd. Park).
- „ 1' — — „ „ „ am Deister bei Bredenbeck (unter d. Speckenbr.).
- „ 2 — — „ „ „ am Stemmerberge (in allen Steinbrüchen).
- Ws. — — Die (meistens kalkarme) Oberfläche d. Sandsteine am Vorderdeister.
- „ (O.) — „ „ „ „ „ „ Südöstl. Abh. (b. Steinkrüge, Bredenbeck etc.).
- „ (W.) — „ „ „ „ „ „ Nordwestl. Abh. (b. Nennd. etc.)
- V. Kr. — — Die Kreide (Kalksteine, Mergel).
- Kr. I — — „ „ „ trockene Hügel und Höhenzüge.
- „ I (W.) — „ „ „ „ „ „ im Westen der Leine.
- „ I (W.1) — „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Gehrdener Berg.
- „ I (W.2) — „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ Mergelgr. b. Kohlenfeld.
- Kr. I (O.) — „ „ „ „ „ „ „ im Osten der Leine.

- Kr. I (O.1) — Die Kreide, trockene Hügel u. Höhenzüge im Osten d. Leine. D. Höhenzug am Ostrande d. breit. Wiese zw. Anderten u. Missburg.
- „ I (O.2) — „ „ „ „ „ „ „ „ Der Krohnsberg.
- „ I (O.3) — „ „ „ „ „ „ „ „ Die Kalkbrüche bei Rethen.
- „ I (O.4) — „ „ „ „ „ „ „ „ Die Kalkbr. bei Ahlten und Bilm,
- „ I (O.5) — „ „ „ „ „ „ „ „ Der Hülpersberg bei Sarstedt.
- Kr. II (O.) — „ „ feuchte od. nasse Niederungen im Osten d. Leine.
- „ II (O.1) — „ „ „ „ „ „ „ „ Die breite Wiese zw. Anderten, Kirchbrode und Missburg.
- „ II (O.2) — „ „ „ „ „ „ „ „ die Wälder u. Wiesen zw. Ahlten, Höver, Anderten u. Missburg.
- VI. D1. — — Sandig-thoniges Diluvium (Lehm).
- „ (W.) — „ „ „ im Westen der Leine.
- „ (W.1) — „ „ „ „ „ „ „ Die Flächen zwischen Liuden, Bornum, Empelde, Benthe, Davenstedt, Limmer etc.
- „ (W.2) — „ „ „ „ „ „ „ Die Flächen zw. Everloh, Göxe, Golttern, Bantorf, Nenndorf, Barsinghausen, Wennigsen, Redderse etc.
- „ (W.3) — „ „ „ „ „ „ „ Die Flächen zw. Limmer, Almhorst, Colenfeld, Landringhausen, Düuau, Northen, Velber etc.
- „ (W.4) — „ „ „ „ „ „ „ Die Flächen zw. Linden, Pattensen, Gestorf, dem Steinkrüge, Wennigsen, Lemje, Gehrden, Empelde etc.
- D1. (O.) — „ „ „ im Osten der Leine.
- „ (O.1) — „ „ „ „ „ „ „ Die Ebene bei Ilten.
- „ (O.2) — „ „ „ „ „ „ „ Die Ebene bei Wülferode (der östl. Theil des Bockmer Holzes, Geimholzes etc.).
- „ (O.3) — „ „ „ „ „ „ „ Thiergarten und ein Theil der Ebene zw. Bemerode, Kirchbrode u. Anderten.
- „ (O.4) — „ „ „ „ „ „ „ Der westliche Theil des Masthrookes bei Grasdorf.
- VII. Ds. — — Diluvialsand.
- „ (W.) — „ „ im Westen d. Leine.
- „ (W.1) — „ „ „ „ Sandboden zw. Linden, Limmer und der Leinemarsch.
- „ (W.2) — „ „ „ „ Sandboden zw. Limmer, Ahlem, Seelze und der Marsch.
- „ (W.3) — „ „ „ „ Sandboden zw. Seelze, Gümmer, Colenfeld, Wunstorf und der Leine.
- Ds. (O.) — „ „ im Osten d. Leine.
- „ (O.1) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Rethen, Döhren und Bemerode.
- „ (O.2) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Döhren, Herrenhausen, der Burg, Vahrenwald, Kl. Buchholz, dem Kirchroder Thurm, Bemerode etc.
- „ (O.3) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Herrenhausen, Stöcken, Sehl. Ricklingen, Bordenau, Frielingen, Behrenbostel.
- „ (O.4) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Stöcken, Frielingen, Resse, Mellendorf, der Wietze, Langenhagen, Vahrenwald.
- „ (O.5) — „ „ „ „ Die Flächen zw. der Wietze, Burgwed., Oldhorst, Schillerslage, Kirchhorst etc.
- „ (O.6) — „ „ „ „ Die Flächen zw. Alt. Warmbüch., Burgdorf, Lehrte, Missburg und Gr. Buchholz.
- VIII. At. — — Das thonreiche Alluvium der Leinemarsch (die Marsch).
- „ 1 — „ „ „ „ „ Die Marsch von Döhren bis zum Schulenb. Berge).
- „ 2 — „ „ „ „ „ Die Marsch von Döhren bis Herrenhausen.
- „ 3 — „ „ „ „ „ Die Marsch von Herrenhausen bis Bordenau.
- IX. Ak. — — Alluvialkies der Marsch (Uferkies der Abhänge bei Schlieckum, Ruthe etc.).
- „ (W.1) — „ „ „ „ Abhänge am linken Ufer d. Leine zw. d. Schulenb. Berge u. Coldingen; Kiesgruben bei Pattensen etc.)

X. T. — — Die Torfmoore.

- „ 1 — Das Moor b. Alt. Warmbüchen.
- „ 2 — Das Moor b. Oldhorst.
- „ 3 — Das Resser Moor.
- „ 4 — Das Ricklinger Moor.

K., K. b., K. berge — Kalkboden, Kalkberge. — Sz. — Salzboden.

C. H. od. M. C. — *Chloris Hannoverana*.

M. Fl. exc. — Meyer, Flora excursoria.

I — Selten; im Gebiete sehr zerstreut.

II — Zerstreut.

III — Häufig.

\* (vor d. Nam. d. Spec.) — Cultivirt (weder wildwachsend noch verwildert).

\*\* „ „ „ — Wildwachsend, cultivirt.

\*\*\* „ „ „ — Angebaut, verwildert.

\*\*\*\* „ „ „ — Früher angebaut, verwildert.

† „ „ „ — In den letzten Jahren hier nicht beobachtet; von Meyer u. A. aufgeführt.

D. Th. — Döhrener Thurm.

E. r. — Eilenriede.

Alle nicht bezeichneten Pflanzen sind als einheimisch oder eingebürgert anzusehen.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>** <i>Clematis Vitalba</i> L. — Mk. (W. 1. 2); J. 1; Wk. 1; Kr. I (W. 1). — II.</p> <p><i>Thalictrum flavum</i> L. — Kr. II (O. 1); D1. (O. 1; W. 1. 2); At. 1. 2. — II.</p> <p>† — <i>minus</i> L. — J. 1 (?) — I.</p> <p>** <i>Anemone Hepatica</i> L. — Mk. (W. 1); Kr. I (W. 1); Kr. II (O. 2); Ds. (O. 2—E. r.) — II.</p> <p>** — <i>Pulsatilla</i> L. — Ds. (O. 2. 1?). — I.</p> <p>— <i>nemorosa</i> L. — III.</p> <p>— <i>ranunculoides</i> L. — II (in Ds. O. 3—6?).</p> <p><i>Adonis aestivalis</i> L. — Kr. I (O. 2); Ds. (O. 2 — D. Th.). — II.</p> <p>*** — <i>autumnalis</i> L. — III (verwild. II).</p> <p><i>Myosurus minimus</i> L. — II (im schweren Kalkboden? in At.?).</p> <p><i>Ranunculus hederaceus</i> L. — Ws. 1. 2; Ds. (W. 1; O. 3). — II.</p> <p>— <i>aquatilis</i> L. — III (in den Kalkgebieten und in At.?).</p> <p>— <i>paucistamineus</i> Tausch. — Kr. II (O. 1. 2); D1. (Kr. II?) W. 1. — III.</p> <p>— <i>divaricatus</i> Schranck. — D1. (W. 1. 2); At. 2. — II.</p> <p>— <i>fluitans</i> Lmk. — At. (Leine). 1. 2 — II.</p> <p>— <i>Flammula</i> L. — III.</p> <p>— <i>Lingua</i> L. — Kr. II (O. 1); D1. (W. 1. 2); Ds. (O. 2); At. 1. — II.</p> <p>— <i>Ficaria</i> L. — III.</p> <p>— <i>auricomus</i> L. — III.</p> <p>— <i>acris</i> L. — III.</p> <p>— <i>lanuginosus</i> L. — II (Bs? D1.— W? Ds?).</p> <p>— <i>polyanthemus</i> L. — II (Ds? At?).</p> <p>** — <i>repens</i> L. — III.</p> <p>— <i>bulbosus</i> L. — III (Bs? Ws? D1. W. 2? Ds. 3—6?).</p> <p>— <i>Philonotis</i> Ehrh. — II (Ws? At?).</p> <p>— <i>sceleratus</i> L. — III (At?).</p> <p>— <i>arvensis</i> L. — II (At?).</p> | <p><i>Caltha palustris</i> L. — III.</p> <p>** <i>Trollius europaeus</i> L. — Kr. II (O. 1. 2); D1. (O. 1). — III.</p> <p>*** <i>Helleborus viridis</i> L. — Ilten.</p> <p><i>Nigella arvensis</i> L. — Kr. I (O. 2). Ds. (W. 2)? At. 3? — I. II.</p> <p>*** — <i>damascena</i> L. — III (verw. II).</p> <p>** <i>Aquilegia vulgaris</i> L. — Mk. (W. 1 — Limbg.). — II (cult. III).</p> <p>** <i>Delphinium Consolida</i> L. — K. II. — Ds. (O. 2). I. — Cultiv. II.</p> <p>*** — <i>Ajacis</i> L. — III (verwild. II).</p> <p><i>Aconitum Lycoctonum</i> L. — Kr. I (W. 1). D1. (Kr.?) (O. 2. 4). B. Barsingh. (M. C.) — I. II.</p> <p>* — <i>Napellus</i> L.</p> <p>* — <i>Stoerkianum</i> Rehbch.</p> <p>* — <i>variegatum</i> L.</p> <p><i>Actaea spicata</i> L. — J. 1. Wk. 1. Kr. I (W. 1). D1. (Kr?) (O. 2. 4). B. Barsingh. (M. C.). — I. II.</p> <p>* <i>Paeonia peregrina</i> Mill. — III.</p> <p>*** <i>Berberis vulgaris</i> L. — Mk. (W. 1. 2) Ds. (O. 2). — II (cultiv. III).</p> <p><i>Nymphaea alba</i> L. — At. 2. B. Burgw. (Mej.). — II.</p> <p><i>Nuphar luteum</i> Sm. — III.</p> <p><i>Papaver Argemone</i> L. — III (D1? At?).</p> <p>— <i>Rhoeas</i> L. — III (Ds?).</p> <p>— <i>dubium</i> L. — II.</p> <p>*** — <i>somniferum</i> L. — II. III (verwild. II).</p> <p><i>Chelidonium majus</i> L. — III.</p> <p><i>Corydalis cava</i> Hehweigg. et Kört. — Mk. (W. 1. O. — b. Wehmg.). Wk. 1. Kr. I (O. 1. 4). D1. (W. 3 — Limm. Br.) Ds. (O. 2 — E. r. Steinth. fd.). At. 1. 2. — II. III.</p> <p>— <i>fabacea</i> Pers. — J. 1. D1. (W. 3 — Limm. Br.). Ds. (O. 2). At. 2. — I.</p> <p><i>Fumaria capreolata</i> L. — Ds. (O. 2). — I.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Fumaria officinalis* L. — III.  
 — *Vaillantii* Lois. — Kr. I (O. 1. 2). — I.  
 \* *Matthiola incana* L. — III.  
 \* *Cheiranthus Cheiri* L. — III.  
*Nasturtium officinale* R. Br. — Mk. (W. 1).  
 J. 5/6. W. (Pottholt.). Kr. II (O. 1. 2). D1.  
 (W. 1. 4). Ds. (O. 2). At. 1. 2? — II.  
 — *amphibium* R. Br. — D1. (W. 1). Ds.  
 (O. 2. 5). At. (1. 2). — II.  
 — *sylvestre* R. Br. — III.  
 — *palustre* DC. — II (Ds?).  
*Barbarea vulgaris* R. Br. — III.  
*Turritis glabra* L. — Bs. (W. 1). Wk. 2.  
 Kr. I (O. 2. 5). Ds. (O. 2. 3. W. 3). Ak.  
 (W. 1). — II.  
*Arabis hirsuta* Scop. — Kr. I (O. 1. 2). Kr. II  
 (O. 1. 2). — II.  
*Cardamine pratensis* L. — III.  
 — *amara* L. — Kr. I (O. 2). Ds. (O. 2. 6).  
 Ak. (W. 1). — I.  
*Dentaria bulbifera* L. — J. 3' — II.  
 \*\*\* *Hesperis matronalis* L. — III (verwd. I).  
 \* *tristis* L. — II.  
*Sisymbrium officinale* Scop. — III.  
 — *Sophia* L. — J. 6. Ds. (O. 2). At. 2.  
 — III.  
 — *Alliaria* Scop. — III.  
 — *Thalianum* Gaud. — III.  
*Erysimum cheiranthoides* L. — III.  
 \*\*\* *Brassica Rapa* L. — III.  
 \*\*\* — *Napus* L. — II.  
 \*\*\* — *oleracea* L. — III (verwd. I. II).  
 \*\*\* — *nigra* Koch. — II. III. (cult. II).  
*Sinapis arvensis* L. — III.  
 — *alba* L. — III (At?).  
*Alyssum calycinum* L. — J. (W. 4). Kr. I  
 (O. 2). — I.  
*Farsetia incana* R. Br. — Ds. (O. 1. 2). — III.  
*Draba verna* L. — III (At?).  
 \*\*\* *Cochlearia Armoracia* L. — II. III. (verw.  
 in At. 2. — II).  
*Camelina microcarpa* Andr. (M. Fl. exc.). —  
 J. 4. Kr. I (O. 2). — III.  
 — *sativa* Crantz (n. Meyer's Fl. exc.). — Ds.  
 (O. 2.) Ds. (W. 3). Ak. (W. 1). — II.  
 — *dentata* Pers. — J. 4. D1. (W. 1. 4). Ds.  
 (O. 2). — II.  
*Thlaspi arvense* L. — III.  
*Teesdalia nudicaulis* R. Br. — Ds. — III.  
*Lepidium campestre* R. Br. — Kr. I (O. 2).  
 Ds. (O. 2). — I.  
 \*\*\* — *sativum* L. — III (verw. II).  
*Capsella bursa pastoris* Moench. — III.  
*Senebiera Coronopus* Poir. — Mk. (W. 2).  
 J. 6. At. 2. Ak. — II. III.  
*Neslia paniculata* Desv. — III (At?).  
*Raphanus Raphanistrum* L. — III.  
 \*\*\* — *sativus* L. — III (verw. II).  
*Helianthemum vulgare* Gaertn. — Kr. I (O. 2).  
 — I.  
*Viola palustris* L. — Ws. (O.) Ds. (O.).  
 — III.
- Viola hirta* L. — J. 8. Kr. I (O. 1. 2. 5). Kr. II  
 (O. 1. 2). Kr. I (W. 1)? At. 1. 2. Ak. (W. 1).  
 — III.  
 \*\* — *odorata* L. — Kr. I (O. 1. 2. 3. 5). At. 1. 2.  
 — III. Cultiv. u. verwd. III (überall).  
 — *odorata* × *hirta*. — Kr. I (O. 1). At. 1. — II.  
*silvestris* Lam. — III.  
*canina* L. — III (seltener im Kalkb. und  
 in der Masch).  
*stagnina* Kitaib. — D1. (W. 1). D1? (b. W.-  
 rode). — I.  
 — *mirabilis* L. — Mk? (W. 1—Sch. bg. Bg.).  
 Kr. II (O. 2). — II.  
 \*\* — *tricolor* L. — *a. vulgaris* Koch. Ds. (O. 3.  
 5. 6). II (cultiv. III). —  $\beta$ . *arvensis* K.  
 III.  
*Reseda lutea* L. — J. 4. Vor Bemerode. — I.  
 \*\*\* — *odorata* L. — III (verwd. II).  
 — *luteola* L. — Bs. (W. 1. 2). Mk. (W. 1. 2).  
 J. D1. (W. 1). Ak. — III.  
*Drosera rotundifolia* L. — Ws. (O.). Ds  
 (O. 2—6). T. 1—4. — III.  
 — *longifolia* L. (*a. vulgaris* K. S.). — T. 3.  
 — II.  
 — *intermedia* Hayn. — Ds. (O. 2—6). — III.  
*Parnassia palustris* L. — D1. (W. 2). At. 2.  
 — II.  
*Polygala vulgaris* L. — III.  
 — *comosa* Schk. — Mk.? (W—3?). Kr. I  
 (O. 1. 2. 5). Kr. II (O. 2). — III.  
 — *depressa* Wender. — Ds. (O. 3). — I?  
*Gypsophila muralis* L. — III (At?).  
*Dianthus Armeria* L. — Mk. (W. 2). J. 6.  
 Wk. 2. D1. (W. 1). Ds. (O. 2. 3). — II.  
 — *deltoides* L. — Ds. (O.). — II.  
 \* — *barbatus* L. — III.  
 \* — *Caryophyllus* L. — III.  
 \* — *caesius* Sm. — III.  
 \* — *plumarius* L. — III.  
*Saponaria Vaccaria* L. — J. 6. Wk. 2. Ds.  
 (O. 2). — I.  
 \*\* — *officinalis* L. — Mk. (W. 2). J. 10. Ds.  
 (O. 2. 5). Ak. 1. 3. — I.  
*Silene gallica* L. — Ds. (O. 2). — I.  
 — *nutans* L. — Mk. (W. 1). — II.  
 — *inflata* Sm. — Kalksteinbrüche. D1.  
 (O. 1). Ds. (O. 2). At. 2. — II.  
 — *noctiflora* L. — J. 6. — I.  
 \*\*\* — *Armeria* L. — III (verwd. I. II).  
 \* *Lychnis Viscaria* L. — III.  
 — *Flos cuculi* L. — III.  
 — *vespertina* Sibth. — III (Bs? Ws? D1—  
 W. 2?).  
 — *diurna* Sibth. — III.  
*Agrostemma Githago* L. — III.  
*Sagina procumbens* L. — III (K?).  
 — *apetala* L. — Bs (W. 2). J. 6. D1. (W.).  
 — III.  
 — *nodosa* E. Meyer. — J. 6. D1. (W. 1. 2).  
 Ds. (O. 2—6). — II.  
 \*\* *Spergula arvensis* L.  
 Var. *a. sativa*. II.

- Var.  $\beta$ . *vulgaris*. III.  
 „  $\gamma$ . *maxima*. Ds. (O. 2. 6). — II.  
*Spergula Morisonii* Boreau. — Ds. (O. 2. 5. 6).  
 — I. I.  
*Lepigonum segetale* Koch. — D1. (W. 4). — II.  
 — *rubrum* Wahlb. — III (K? At?).  
 — *medium* Wahlb. — Salz. — D1. (W. 1.  
 O. 1). B. Selnde. — III.  
 † *Alsine verna* Bartl. — An d. Leine (M. Fl.  
 exc.).  
*Mochringia trinervia* Clairv. — III.  
*Arenaria serpyllifolia* L. — III.  
*Holosteum umbellatum* L. — III (Ws? D1?  
 At?).  
*Stellaria nemorum* L. — Ws. 1. III. Ds.  
 (O. 2. 6). I.  
 — *media* Vill. — III.  
 — *Holostea* L. — III (Ds — O, 4 — 6?).  
 — *glauca* Wither. — III (K?).  
 — *graminea* L. — III.  
 — *uliginosa* Murr. — III (At?).  
*Malachium aquaticum* Fr. — III.  
*Cerastium glomeratum* Thuill. — III. II (K?).  
 — *semidecandrum* L. — III (ausgen. in  
 D1. n. At. K?).  
 — *glutinosa* Fr. — Mk. (W. 1). J. 4. Wk. 1.  
 Kr. I (O. 5). Ds. (O. 2. 6). — II. III.  
 — *triviale* Lk. — III.  
 — *arvense* L. — III (Ds — O, 4 — 6? At?).  
 \*\*\* *Linum usitatissimum* L. — III (verw. II).  
 — *catharticum* L. — III.  
*Radiola linoides* Gmel. — Ws. 1. Ds. (O.).  
 — III.  
*Malva Alcea* L. — Mk. (W. 1. 2. 3). Wk. 2.  
 Kr. I. (O. 2). D1. (W. 2. 3. 4). Ak. (W. O. 1).  
 — II. I.  
 — *moschata* L?  
 — *sylvestris* L. — III.  
 — *vulgaris* Fr. — III.  
 \* *Althaea rosea* Cav. — III.  
 \* *Lavatera trimestris* L. — III.  
 \*\* *Tilia grandifolia* Ehrh. — III.  
 \*\* — *parvifolia* Ehrh. — III.  
*Hypericum perforatum* L. — III.  
 — *humifusum* L. — III.  
 — *quadrangulum* L. — III (At?).  
 — *tetrapterum* Fr. — III.  
 — *pulchrum* L. — Bs. (W. 1. 2). Mk. (W — 1  
 — I). Ws. Kr. I (W. 1). D1. (O. 1). — III.  
 — *montanum* L. — Mk? (W — 1?). Ws.  
 (W. — Bars. h.). Ds. (O. 2 — E. r.). — II.  
 — *hirsutum* L. — Mk. (W. 1. 2). J. 3. Wk.  
 (Pottholt.). Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 1. 2).  
 D1. (W. 3). Ds. (O. 2). At. 1. 2. — II.  
 — *elodes* L. — Ds. (O. 2). — I.  
 \*\* *Acer Pseudoplatanus* L. — J. 3. D1. (W. 2).  
 Ds. (O. 2 — E. r.). — II (cultiv. III).  
 \*\* — *platanoides* L. — Ds. (O. 2 — E. r.). — II  
 (cultiv. III).  
 \*\* — *campestre* L. — III.  
*Aesculus Hippocastanum* L. — III.  
 \* *Vitis vinifera* L. — III.
- \* *Ampelopsis hederacea* Mich. — III.  
 \*\*\* *Geranium phaeum* L. — Ds. (O. 3). — I.  
*Geranium palustre* L. — Bs. (W. 1). D1.  
 (O. 1. 2. W.). — III.  
 † — *sylvaticum* L. — Kr. I (O. 2 — M. C.).  
 \*\*\* — *pratense* L. — III (verwd. I).  
 — *pyrenaicum* L. — Ds. (O. 2). — I.  
 — *pusillum* L. — III.  
 — *dissectum* L. — II (Ds — O, 3, 4, 6?).  
 — *columbinum* L. — K. b. — II.  
 † — *rotundifolium* L. (M. C.).  
 — *molle* L. — III (K? D1? At?).  
 — *robertianum* L. — III.  
*Erodium cicutarium* L'Herit. — III (D1 —  
 W. 2? At?).  
*Impatiens noli tangere* L. — Mk. (W. 1).  
 J. 3. W. 1. D1. (W. 2). Ds. (O. 2). — II.  
 \* — *Balsamina* L. — III.  
*Oxalis Acetosella* L. — III.  
 — *stricta* L. — D1. (W. 1, 2). Ds. (O. 2).  
 — III.  
 — *corniculata* L. — D1. (W. 1). Ds. (O. 2).  
 — III.  
 \* *Tropaeolum majus* L. — III.  
 \* *Ruta graveolens* L. — II. III.  
 \*\* *Evonymus europaeus* L. — III.  
 \* *Staphylea pinnata* L. — II. III.  
 \*\* *Rhamnus cathartica* L. — III.  
 \*\* — *Frangula* L. — III.  
*Sarothamnus vulgaris* Wimm. — Ds. (O.).  
 Ws? — III.  
*Genista pilosa* L. — Ds. (O). Bs? (W. 2 —  
 nach M. C. b. Bad. stdt). Ws? — II. III.  
 — *tinctoria* L. — II. III.  
 — *germanica* L. — Ws. (W. — Bars. h.).  
 — *anglica* L. — Bs. (W. 2). Ws. 1. D1. (O. 2.  
 W. 2). Ds. (O.). — III.  
 \* *Cytisus Laburnum* L. — III.  
 \* *Lupinus luteus* L. — Ds. — II. III.  
*Ononis spinosa* L. — III. (vereinz. in Ds.).  
 — *repens* L. — Ds. (O. 1). — I.  
*Anthyllis Vulneraria* L. — Kr. I (O. 2? 3).  
 B. Jühnde. — I.  
 \*\*\* *Medicago sativa* L. — II (Ds. O. 3 — 5?).  
 Verwd. II. III.  
 — *fulcata* L. — Mk. (O. 1). Kr. I (O.). — I.  
 \*\* — *lupulina* L. — III (Ds. 3 — 6?).  
 — *marginata* Willd. — Ds. (O. 2). — I.  
 — *maculata* Willd. — Ds. (O. 2). — I.  
*Melilotus maerorrhiza* Pers. — K. steinbrüche.  
 D1. (W. 1, 2 — II). At. (1. 2). Ak. — III.  
 — *alba* Desrouss. — Mk. (W. 1 — II). D1.  
 (W. 4). Ds. (O. 1. 2). — I.  
 — *officinalis* Desr. — J. 6. Kr. I (O. 2).  
 Kr. II (O. 1). D1. (W. 4). — I. II.  
 \*\* *Trifolium pratense* L. — III (Ds — 3 — 6?).  
 \*\* — *medium* L. — II.  
 † — *alpestre* L. (M. C.).  
 — *rubens* L. — Kr. I (O. 2 — früher).  
 \* — *incarnatum* L. — II.  
 — *arvense* L. — III (At?).

- Trifolium fragiferum* L. — Mk. (W. 1 — I).  
Dl. (W. 1. 2. 4. O. 2). Ds. (O. 2). At. — II.  
— *montanum* L. — Kr. I (O. 2). Kr. II (O. 1. 2).  
Ds. (O. 2 — E. r.). Dl. (O. 1). — II.
- \*\* — *repens* L. — III.
- \*\* — *hybridum* L. — Dl. (W.). Ds. (O. 5). — III.  
— *agrarium* L. — Mk. (W. 1). J. 1. 2. Wk. 2. — II.  
— *procumbens* L. — III.  
— *filiforme* L. — III (K?).
- \*\* *Lotus corniculatus* L. — III.  
— *uliginosus* Schk. — III.
- \* *Colutea arborescens* L. — II. III.  
\* — *cruenta* Ait. — II. III.
- \* *Robinia Pseud-Acacia* L. — II. III.  
*Astragalus glycyphyllos* L. — Mk. (W. 1. 2).  
J. 1. Wk. 2. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 1. 2).  
Ds. (O. 2). Dl. (O. 3). Ak. (W. 1). — II.  
*Ornithopus perpusillus* L. — Ds. O. — III.  
\* — *sativus* Brot. — II.
- \*\*\* *Onobrychis sativa* Lam. — K. berge. Ak. (W. 1). — III. Cultiv. III (K. b.).  
*Vicia pisiformis* L. — Mk? Bs? (Sch. bg. Bg.). — I.  
— *sylvatica* L. — Mk. (W. 1 — Sch. bg. Bg. Limbg.). — II.  
— *dumetorum* L. — Mk? Bs? (Sch. bg. Bg.). — I.  
— *Cracca* L. — III.  
— *villosa* Roth. — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2). — II.  
\* — *Faba* L. — III.  
— *sepium* L. — III.
- \*\*\* — *sativa* L. — III (verwd. II).  
— *angustifolia* Roth. — Ds. K? D1? At? — III.  
— *lathyroides* L. — Ds. (O. 1. 2). — II.  
*Ervum hirsutum* L. — III (K?).  
— *tetraspermum* L. — III (K?).
- \*\*\* — *Lens* L. — K. b. II. III. (verwd. I. II.).  
\* *Pisum arvense* L. — III.  
\* — *sativum* L. — III.
- Lathyrus tuberosus* L. — Mk. (W. 2). J. 5. 6. Wk. 1. Kr. I (O. 1. 2. 4). At. 1. 2. — II.  
— *pratensis* L. — III.  
\* — *latifolius* L. — III.
- \*\* — *sylvestris* L. — Mk? Bs? (Sch. bg. Bg.). — I (cultiv. II).
- † — *palustris* L. — Kr. II (O. 1 — C. H.).  
\* — *odoratus* L. — III.  
*Orobus vermis* L. — Mk. (W. 1 — Limbg.). J. 1. Ds. — O. 2? — II.  
— *tuberosus* L. — Bs? Mk? (W. 1 — Sch. b. Bg.). Ds. (O. 2. 6). — II.  
— *niger* L. — Bs. Mk? (Sch. bg. Bg.). Ds. (O. 2). — II.
- \* *Phaseolus multiflorus* Lam. — III.  
\* — *vulgaris* L. — III.  
\* *Persica vulgaris* Mill. — II. III.  
\* *Prunus Armeniaca* L. — II. III.
- \*\* — *spinosa* L. — III.  
\*\*\* — *insititia* L. — III (verwd. I. II).
- \* *Prunus domestica* L. — III.  
\*\* — *avium* L. — III (wild od. verwd. I. II).  
\*\*\* — *Cerasus* L. — III (verwd. I. II).  
\*\* — *Padus* L. — Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — III. Cultiv. III.
- \*\*\* *Spiraea salicifolia* L. — III (verwd. I. II).  
— *Ulmaria* L. — III.  
— *Filipendula* L. — Kr. II (O. 2). — I.  
*Geum urbanum* L. — III.  
— *rivale* × *urbanum* (G. intermedium Ehrh.) — Ds. (O. 2). — I.  
— *urbano* × *rivale* (G. intermedium Willd.) — Ds. (O. 2). — I.  
— *rivale* L. — Mk. (W. 1). Wk. 1. Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 2). Ds. (O. 3). At. 2. Ak. W. 1. — II. III.
- \*\* *Rubus Idaeus* L. — III.  
— *fruticosus* L. — III.  
— *caesius* L. — III.  
— *saxatilis* L. — Ds. (O. 2. 6). — I.
- \* *Fragaria vesca* L. — III (Ds?). Cultiv. II.  
\*\*\*\* — *elatior* Ehrh. — Bs? Mk? (W. 1). Kr. I (O. 2). Kr. II (O. 1). Ds. (O. 3). — I (cult. II).  
— *collina* Ehrh. — Kr. I (O. 2. 5). Dl. (O. 2). — II.  
\* — *grandiflora* Ehrh. — II. III.  
\* — *chiloënsis* Ehrh.?  
\* — *virginiana* Ehrh. — II.
- Comarum palustre* L. — T. Ds. (O. 2 — 6). At. 2. Kr. II — O? — II.  
*Potentilla anserina* L. — III.  
— *argentea* L. — III. Ds? K? D1? At?  
— *reptans* L. — III (Dl?).  
— *Tormentilla* Sibth. — III.  
— *verna* L. — Mk. (W. 1). J. 9. Ds. (O. 1. 2. 3). Ak. (W. 1). — II.  
— *Fragariastrum* Ehrh. — III (Ds?).  
*Agrimonia Eupatoria* L. — III (Ds?).  
— *odorata* Mill. — Ws. (O)? Ds. (O. 2. 4). — I.
- \*\*\* *Rosa cinnamomea* L. — III. (verwd. II).  
\*\* — *canina* L. — III.  
\*\* — *rubiginosa* L. — Bs? Mk? (Sch. bg. Bg.). Mk. (W. 2). J. 3. Ws. 1. Dl. (W. 4). Ds. (W. 2. 3). — II.  
\*\* — *tomentosa* Sm. — II (At?).  
\*\*\* — *pomifera* Herrm. — II.  
\* — *gallica* L. — III.  
\* — *centifolia* L. — II. III.  
*Alchemilla vulgaris* L. — II (Ds?).  
— *arvensis* Scop. — III.  
*Sanguisorba officinalis* L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 2). Ds. (O. 2 — I). — II.
- \*\* *Poterium Sanguisorba* L. — K. berge. — II (cultiv. III).
- \*\* *Crataegus Oxyacantha* L. — III.  
\*\* — *monogyna* Jacq. — Mk. (W. 1). J. 1. 6. Kr. I (O. 2). Dl. (W. 1). Ds. (O. 1). At. 2. — II. III.
- \* *Mespilus germanica* L. — II.  
\* *Cydonia vulgaris* Pers. — II. III.  
\*\* *Pyrus communis* L. — I (cultiv. III).

- \*\* *Pyrus Malus* L. — II. III (cultiv. III).  
 \*\* *Sorbus aucuparia* L. — III (At?).  
 † *Sorbus torminalis* Crantz. — Deist. (M. Fl. exc.).  
*Epilobium angustifolium* L. — III (Dl? At?).  
 — *hirsutum* L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 2. 4).  
 Ds. (O. 2). At. 2. — II.  
 — *parviflorum* Schreb. — III.  
 — *montanum* L. — III.  
 — *palustre* L. — II. III.  
 — *tetragonum* L. — III.  
 — *roseum* Schreb. — III.  
 \*\*\* *Oenothera biennis* L. — Cult. II (verwd. II. III in Ak. etc.).  
*Isuardia palustris* L. — Ds. (O. 2). — I.  
*Circaea lutetiana* L. — III.  
 — *alpino* × *lutetiana* (C. *intermedia* Ehrh.). — J. 1. 3. 3'. Ws. Wk. 1. — III.  
 — *alpina* L. — J. 3. Ws. Wk. 1. — II.  
*Myriophyllum verticillatum* L. — Ds. At. 2. Dl? — III.  
 — *spicatum* L. — Ds. (O. 2). Dl. (W. 1. 3). At. 2. — III.  
*Hippuris vulgaris* L. — Kr. II (O. 1). Dl. (W. 1. 3). Ds. (O. 2). — II.  
*Callitriche stagnalis* Scop. — III.  
 — *verna* L. (nach M. Fl. exc.). — III.  
 † — *autumnalis* L. — T. 3.  
*Ceratophyllum submersum* L. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). — II.  
 — *demersum* L. — III.  
*Lythrum Salicaria* L. — III.  
 — *Hyssopifolia* L. — Dl. (O. 1. W. 1. 2. 4). At. 1. B. Sehnde. — II. III.  
*Peplis Portula* L. — III (K?).  
 \* *Philadelphus coronarius* L. — III.  
 \* *Cucurbita Pepo* L. — II. III.  
 \* — *Melopepo* L. — II. III.  
 \* *Cucumis sativus* L. — III.  
 \* — *Melo* L. — II. III.  
*Bryonia alba* L. — Ds. (O. 2. 3). Dl. (O. 2)? — II. III.  
*Portulaca oleracea* L. — Ds. (O. 2. 3). — II.  
 \* — *sativa* Haw. — II. III.  
*Montia minor* Gmel. — Ws. 1. Dl. (W. 1). Ds. (O.). — II.  
 — *rivularis* Gmel. — Ws. 1. Ds. (O. 2. 3). — II.  
*Corrigiola littoralis* L. — Ds. (O. 2—6). — II.  
*Herniaria glabra* L. — J. 6. Ds. — II.  
*Illecebrum verticillatum* L. — Ds. O. — II.  
*Scleranthus annuus* L. — III (K?).  
 — *perennis* L. — Ds. K? Dl? At? — III.  
*Sedum maximum* Suter. — II. III.  
 — *purpurascens* Koch? — At?  
 — *acre* L. — III.  
 — *boloniense* Lois. — Mk. (W. 1). Ak. (W. 1). — II.  
 \* — *reflexum* L. — III.  
 \*\*\* *Sempervivum tectorum* L. — II.  
 \*\* *Ribes Grossularia* L. — III. In Hecken verwd. (II). — In Wäldern wild. Mk. (W. 1). J. 1. Dl. (O. 2. W. 1). Ds. (O. 2). At. (1. 2. III). II.  
 \*\*\* *Ribes alpinum* L. — I. (Cult. II. III).  
 \*\* *Ribes nigrum* L. — Ws. 1 (Bars. h.). Ds. (O. 2. 6). At. 2 (III). — II (cult. I. II).  
 \*\* — *rubrum* L. — In Hecken: verwd. (II). — In Wäldern wild. J. 8/9. Wk. 1. Ds. (O. 2. 6). At. 2. — II (cult. III).  
*Saxifraga tridactylites* L. — J. 6. 8. Kr. I (O. 3). — I.  
*Chrysosplenium alternifolium* L. — III (Dl—2? At?).  
 — *oppositifolium* L. — J. 1. 3'. Ws. 1. Ds. 2 (I). — II.  
*Hydrocotyle vulgaris* L. — Ds. (O.). Dl? Ws? — III.  
*Sanicula europaea* L. — Bs. Mk. (W. 1). Bs. (W. 2). Ws. (O.). Kr. I (W. 1). Dl. (O. 2. W. 1. 2). At. 1. Ds? — III.  
*Cicuta virosa* L. — Dl. (W. 4)? — Am Steinh. Meere; b. Burgfd.  
 \*\* *Apium graveolens* L. — Sz. — Dl. (W. 1). II. — Saline b. Münder. — Cult. III.  
 \*\*\* *Petroselinum sativum* Hoffm. — III. (verwd. I. II).  
*Helosciadium inundatum* Koch. — Ds. (O. 2). — II.  
*Falcaria Rivini* Host. — Bei Lühnde.  
*Aegopodium Podagraria* L. — III.  
 \*\* *Carum Carvi* L. — III (cult. II).  
*Pimpinella magna* L. — III (Ds?).  
 — *Saxifraga* L. — III (Dl? At?).  
 \* — *Anisum* L. — I.  
*Berula angustifolia* Koch — III (Ds?).  
*Sium latifolium* L. — Dl. Ds. At. — III.  
 † *Bupleurum rotundifolium* L. — Dl. (W—4 — b. Calenbg.).  
*Oenanthe fistulosa* L. — III.  
 — *Phellandrium* Lam. — III.  
*Aethusa Cynapium* L. — III.  
 \* *Foeniculum officinale* All. — I. II.  
*Cnidium venosum* Koch. — Dl. (W. 1. O—2? (b. W. rode?). — I.  
*Silaus pratensis* Bess. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 2. W. 4). Ds. (O. 2). At. 1. 2. — II. III (Ds? Dl?).  
 \* *Levisticum officinale* Koch. — I. II.  
*Selinum Carvifolia* L. — Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2). — II. III.  
*Angelica sylvestris* L. — III.  
 † *Archangelica litoralis* Fr. (an d. Leine, nach M. Fl. exc.).  
 † *Peucedanum Cervaria* Lap. — Kr. I (O—2 — Fl. exc.).  
*Thyselinum palustre* Hoffm. — Kr. II (O. 1). Ds. (O.). — III.  
 \*\*\* *Anethum graveolens* L. — III (verwd. II).  
 \*\* *Pastinaca sativa* L. — K. berge (überall?). Mk. (W. 1). J. (z. Th.). Ds. (O. 2). At. 2. — III. Dl. (W.) — 2. 3 (II? III?) — Cultiv. II.  
*Heracleum Sphondylium* L. — III.

- \*\* *Daucus Carota* L. — III.  
*Caucalis daucoides* L. — Kr. I (O. 2). D1. (W. 4). Ds. (O. 2). — I.  
*Torilis Anthriscus* Gmel. — III.  
† *Torilis helvetica* Gmel.? (M. Fl. exc.).  
*Scandix Pecten veneris* L. — Mk. (W. 2). J. 1. 6. Kr. I (W. 1. O. 1. 2. 5). Ds. (O. 2). Ak. (W. 1). — II.  
*Anthriscus sylvestris* Hoffm. — III.  
\*\*\* — *Cerfolium* Hoffm. — III (verwd. I. II). — *vulgaris* Pers. — Ds. (O. 2. 6). — I.  
*Chaerophyllum temulum* L. — III. — *bulbosum* L. — III (Ds. 3—6?).  
*Conium maculatum* L. — II. III.  
\*\*\* *Coriandrum sativum* L. — Ds. (O. 2). — II (cultiv. I. II).  
\*\* *Hedera Helix* L. — III.  
\*\* *Coruus sanguinea* L. — III.  
\* — *mas* L. — II.  
\*\*\* — *alba* L. — III (verwd. I. II).  
*Viscum album* L. — III (Ds—O, 3—6?).  
*Adoxa Moschatellina* L. — III (K?).  
\*\* *Sambucus nigra* L. — III.  
\*\* — *racemosa* L. — Mk. (W. 1). J. 1. 3'. Ws. — II. — Ds. (O. 2. 6). — I.  
\*\* *Viburnum Opulus* L. — III.  
\*\*\* — *Lantana* L. — II. III (verwd. I).  
\*\* *Lonicera Periclymenum* L. — III.  
\* — *Cuprifolium* L. — III.  
\*\* — *Xylosteum* L. — Mk. (W. 1. 2). Wk. 1. Ws. (O.). Kr. I (O. 1. 2). Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — III.  
*Sherardia arvensis* L. — K. b. Ds. (O, 2—II). — III.  
*Asperula arvensis* L. — J. 6. — I.  
— *odorata* L. — III (At?).  
*Galium Cruciata* Scop. — Kr. I (O. 1. 2. 5). Kr. II (O. 1. 2). D1. (O. 2. 3). Ak. (W. 1). — III.  
† — *saccharatum* All. (M. Fl. exc.). B. Hannov.  
— *tricornis* With. — J. 6. Ds. (O. 2). — I.  
— *Aparine* L. — III.  
— *uliginosum* L. — III.  
— *palustre* L. — III.  
— *boreale* L. — Kr. II (O. 1. 2). D1. (O. 2. 3). Ds. (O.—2—II). — II. III.  
— *verum* L. — Bs. (W. 2). K. berge. Ws. 1. (O). Ds. Ak. (W. O.). — III.  
— *vero* × *Mollugo* (*G. ochroleucum* Wolf.) — K. berge. Ds. Ak. (W. O.). — III.  
— *Mollugo* L. — III.  
— *sylvaticum* L. — III (At?).  
— *saxatile* L. — III (K? At?).  
— *sylvestre* Poll.?  
*Valeriana officinalis* L. — III.  
— *dioeca* L. — III.  
\*\* *Valerianella olitoria* Poll. — III.  
— *carinata* Lois. — D1. (W 1). Ds. (O. 2). — II.  
— *Morisonii* DC. — K. b. D1. (W. 1. 2). Ds. (2). — II. III.  
*Dipsacus sylvestris* Mill. — III (Ds?).
- Dipsacus pilosus* L. — Bs. (W. 2). D1. (W. 1). At. 1. 2 (III). — II.  
*Knautia arvensis* Coult. — III (D1? At?).  
*Succisa pratensis* Moench. — III (At?).  
*Scabiosa columbaria* L. — Kr. I (W. 1. O. 2). Kr. II (O. 1). Ak. (W. 1). — II.  
\* — *atropurpurea* L. — III.  
*Eupatorium cannabinum* L. — Wk. 1. Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — III.  
*Tussilago Farfara* L. — K. berge (III). Bs., Ws., Ds., D1. (I. II). At?  
\*\* *Petasites officinalis* Moench — W. 2. D1. (W. 1—4). Ds. (O. 2. W. 3). — II.  
\*\*\* *Aster Novi Belgii* L. — Ds. (O. 2). At. 2. — II (cult. III).  
\* — *brunalis* N. ab E. — II. III.  
\*\*\* — *parviflorus* N. ab E. — Ds. (O. 2). — II (cultiv. III).  
\*\*\* — *chinensis* L. — III (verwd. I).  
\*\* *Bellis perennis* L. — III.  
*Stenactis bellidiflora* A. Br. — Mk (W. 2). — I.  
*Erigeron canadensis* L. — Bs. Gemäuer, K. brüche. Ws. Ds. Ak. — III (in D1. u. At. II).  
— *acris* L. — Steinbrüche. Ds. Ak. — III (in D1. u. At. II).  
*Solidago Virga aurea* L. — Bs. (W. 1. 2). Mk. (W. 1. 2). J. 6. Ds. (O. 2—E. r.). — III.  
\*\*\* *Inula Helenium* L. — I (cultiv. II).  
— *salicina* L. — Kr. II (O. 2). Kr. I (O. 2). — II.  
— *Britannica* L. — At. — III.  
— *Conyza* DC. — Mk. (W. 1). Kr. I (W. 1). Kr. II — O. 2? — II. III.  
*Pulicaria vulgaris* Gaertn. — III (Ds. 3—6?).  
— *dysenterica* Gaertn. — II. III. Ds.? At?  
\* *Georgina variabilis* Willd. — III.  
*Galinsoga parviflora* Cav. — Ds. (O. 2. W. 1). III. — Bemerode. Missburg. B. Ruthe.  
*Bidens tripartita* L. — III.  
— *cernua* L. — II.  
\* *Helianthus annuus* L. — III.  
\*\*\* — *tuberosus* L. — II. III (verwd. II).  
*Filago germanica* L. — Bs. (W. 1). Wk. 2. Ds. (O. 2). — II.  
— *arvensis* L. — Ws. Ds. — III (K.? At.? D1.?).  
— *minima* Fr. — Ws. Ds. — III (K.? At.? D1.?).  
*Gnaphalium sylvaticum* L. — Bs. Mk. (W. 1). J. 1. 3'. Ws. Ds. (O.). — III (K? D1.?). At?  
— *uliginosum* L. — III.  
— *luteo-album* L. — Bs. (W. 1). Mk. (W. 1). J. 1. Ds. (O. 2. 6). D1. (O. 1). — II. III.  
— *dioecum* L. — Bs. (W. 1. 2). Ws. Wk. J. 1. 3'. Ds. — III (D1.?).  
*Helichrysum arenarium* DC. — Ds. (O. 1. 2. 3. 6. W. 2). — II.  
\*\* *Artemisia Absinthium* L. — Mk. (W. 1). J. (1).



- Kr. I (O. 1). Ds. (W. 3. O. 3—6). Ak. (W. 1). — I. II.
- \* *Artemisia Abrotanum* L. — II. III.  
— *campestris* L. — Ds. (O. 1—3). — II. III.  
— *vulgaris* L. — III.
- \* *Dracunculus* L. — II. III.  
*Tanacetum vulgare* L. — III.
- \*\*\* — *Balsamita* L. — Ds. (O. 2). — I (cultiv. I. II).
- \*\* *Achillea Ptarmica* L. — III.  
\*\* — *Millefolium* L. — III.  
*Anthemis tinctoria* L. — D1. (O. 1). — I.  
— *arvensis* L. — III (Ds.? D1.? At.?).  
— *Cotula* L. — III.  
*Matricaria Chamomilla* L. — III.  
*Chrysanthemum Leucanthemum* L. — III.
- \*\*\* — *Parthenium* Pers. — II (cult. III).  
— *segetum* L. — J. 7—9. Ds. (O. 2. W. 1—3). D1. (W. 1). — II. III.  
— *inodorum* L. — Ds. (O. 2. 3). D1. (W. 1. 2). — II. III.
- \*\*\*\* *Doronicum Pardalianches* L. — Wk. 1. — I.  
*Arnica montana* L. — Bs. (W. 2). Ds. (O.). D1. (O. 1. 3). — II. III.  
*Cineraria palustris* L. — Kr. II (O. 1 — C. H.). D1. (W. 1. O. 1). — I.  
*Senecio vulgaris* L. — III.  
— *viscosus* L. — Bs? Mk? (Sch. bg. Bg.). Bs. (W. 2). J. 10. Ds. (O. 2. 3). — II. III.  
— *sylvaticus* L. — III (K.?).  
— *erucifolius* L. — Mk. (W. 1). J. 3'. Ws. 1 (O.). Kr. I (O. 2). D1. (O. 2). At. 1. 2. — II. III.  
— *Jacobaea* L. — III.  
— *aquaticus* Huds. — III.  
— *nemorensis* L. — J. 1. 3. 3'. D1. (W. 4). Ds. (O. 2 — E. r.). — II.  
— *sarracenicus* L. — At. 2. 3.  
— *paludosus* L. — Ds. (O. 4/5). — II.
- \*\*\* *Calendula officinalis* L. — III (verwd. II).  
— *arvensis*. — At. 2. — I.  
*Cirsium lanceolatum* Scop. — III.  
— *palustre* Scop. — III.  
— *oleraceum* Scop. — III.  
— *acaulis* All. — II. III.  
— *acaulis X oleraceum*. — Kr. II (O. 1). — II.  
— *arvense* Scop. — III.
- \* *Cynara Scolymus* L. — I.  
\* — *Cardunculus* L. — I.
- \*\*\* *Silybum marianum* Gaertn. — II (verwd. I).  
*Carduus acanthoides* L. — J. 6. Ds. (O. 1. 2). Ak. (W. 1). — II.  
— *crispus* L. — III.  
— *nutans* L. — K. berge. D1. (II). At. Ak. — II. III. Ds.?  
— *crispo X nutans*. — Ds. (O. 1. 2). At. 2. — II.  
*Onopordum Acanthium* L. — Ds. (O. 2). Ak. (W. 1. O. 1). — II. III.  
*Lappa major* Gaertn. — III (Ds.?).  
— *minor* DC. — III (K.?).  
— *tomentosa* Lam. — III (Ds.?).
- Carlina vulgaris* L. — K. berge. Bs. Ws. Ds. (O. 2). — III.  
*Serratula tinctoria* L. — Kr. II (O. 1. 2). D1. (W. 1. 2. O. 1). At. 2. — II. III (Ds.?).  
*Centaurea Jacea* L. — III.  
\*\* — *Cyanus* L. — III.  
— *Scabiosa* L. — K. berge. Ak. (W. O.). Ds. (O. 2). — II. III.  
— *solstitialis* L. — B. Ricklg. — I.  
*Lapsana communis* L. — III.  
*Arnoseris pusilla* Gaertn. — Ds. (O. W. 2. 3). — III.
- \*\* *Cichorium Intybus* L. — Mk. (W. 1). J. 6. D1. (W. 1. 2. 4). Ds. (O. 2). At. (2). — III (J.? Kr. I? Ak.?). Cultiv. II. III.  
*Thrinacia hirta* Roth. — III (K.?).  
*Leontodon autumnalis* L. — III (D1. W.?).  
— *hastilis* L. — III (Ds.?).  
*Picris hieracioides* L. — K. berge? Bs. (W. 2). Mk. (W. 1). D1. (W. 1). Ds. (O. 2). At. 2. — III.  
*Helminthia echioides* Gaertn. — Ds. (O. 1). — I.  
*Tragopogon pratensis* L. — III (Ds. 3—6?).
- \* *Scorzonera hispanica* L. — II. III.  
*Hypochoeris glabra* L. — Ds. (W. O.).  
— *radicata* L. — III (K. berge? At.?).
- † — *maculata* L. — B. Gehrden (M. C.). B. Missbg. (M. C.). — I?  
*Taraxacum officinale* Wigg. — III.  
*Chondrilla juncea* L. — Ds. (O. 1. 2). Ak. 2. 3. — II.
- † *Lactuca Scariola* L. — An Mauern auf d. alten Calenberg (M. C.).
- \*\* — *sativa* L. — III (verwd. II).  
— *muralis* Fresen. — III.  
*Sonchus oleraceus* L. — III.  
— *asper* Vill. — III.  
— *arvensis* L. — III (Ds. 3—6?).  
— *palustris* L. — Kr. II (O. 1. 2.) D1. (W. 2). Ds. (O. 2). — II.  
*Crepis foetida* L. — Mk. (W. 2). Ds. (O. 1). — I.  
— *biennis* L. III (Ds. O. 3—6?).  
— *tectorum* L. — III (?).  
— *virens* Vill. — III.  
— *paludosa* Moench. — J. 3'. Ws. Kr. I (O. 2). D1. (W. 2. O. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.
- Hieracium Pilosella* L. — III.  
— *Auricula* L. — III.  
— *praecaltum* Koch?
- † — *pratense* Tausch. — Sch. bg. Bg. (M. C.).  
— *vulgatum* Koch. — III.  
— *murorum* L. — III.
- † — *ramosum* Waldst. et. Kit. — B. Missbg. (Rehbech. fil., d. Cichorac. d. deutsch. Fl.).  
— *boreale* Fr. — III.  
— *rigidum* Hartm. — Ds. (O. 2).  
— *umbellatum* L. — III.  
*Xanthium strumarium* L. — Ds. (O. 2. 3). Ak. (W. 1. 2). — I.

- Jusione montana* L. — Ds. (W. O.) Wk. 2.  
 — II. III.  
*Phyteuma nigrum* Schmidt. — J. 1. 3'. Wk. 1.  
 Ds. (O. 2 — E. r.). — II. III.  
 — *spicatum* L. — J. 1. 3. Kr. I (O. 2. W. 1).  
 Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 2). Ds. (O. 2). —  
 III. At?  
*Campanula rotundifolia* L. — III.  
 — *rapunculoides* L. — II. III (Dl — W?  
 Ds. 3—6? At?).  
 \*\* — *Trachelium* L. — III.  
 † — *patula* L. — Gehrdn. Bg. (M. C.).  
 — *Rapunculus* L. — III.  
 \*\* — *persicifolia* L. — Bs. (W. 2). J. 8. Kr. I  
 (W. 1). Dl. (O. 2. W. 1). — II.  
 — *glomerata* L. — Wk. (W. 2 — früher).  
 Kr. I (W. 1. O. 2. 5). B. Missbg. — II.  
*Vaccinium Myrtillus* L. — Bs. (W. 1. 2).  
 Ws. Ds. T. — III. — Mk. (W. 1). J. 1. 3'.  
 Dl. — II. III. — At?  
 — *uliginosum* L. — T. 1—4. Ds. (O. 3—6).  
 — II. III. — Ws. I.  
 — *Vitis idaea* L. — Ds. (O.). — II. III.  
 — Ws. — II.  
 — *Oxycoccus* L. — T. — III.  
*Andromeda polifolia* L. — III.  
*Calluna vulgaris* Salisb. — Bs. (O.). Ws.  
 Ds. (O. W. 3). T. — III. — Mk. (W. 1).  
 J. 1. 3'. Kr. (W. 1). Dl. Ds. (W. 1. 2). —  
 II. III.  
*Erica Tetralix* L. — Ds. (O.). — III. —  
 Bs. (W. 2). — I. Ws?  
*Ledum palustre* L. — T. 1. 3. — I.  
*Pyrola rotundifolia* L. — J. 3.? Kr. II (O. 2).  
 Ds. (O. 2). — II.  
 — *minor* L. — Bs. (W. 2). J. 3'. Ws. Kr. I  
 (W. 1). — II. III. — Ds. (O. 2). — II.  
 — *secunda* L. — Ws. Wk. 1. Kr. I (W. 1).  
 — II.  
 † — *umbellata* L. — Ds. (O. 2 — E. r.). I  
 (früher).  
*Monotropa Hypopitys* L. — Mk. (W. 1). J. 1.  
 Wk. 1. Ws. Ds. (O. 2 — E. r.). — II.  
 \*\* *Ilex Aquifolium* L. — Bs. (W. 2). Ws. Kr. I  
 (W. 1). Kr. II (O. 2). Dl. (W. 2. 3). Ds.  
 (O. 2). — II. III. At? Ds. (O. 3—5.)?  
 \*\*\* *Ligustrum vulgare* L. — II (cult. III).  
 \* *Syringa vulgaris* L. — III.  
 \*\* *Fraxinus excelsior* L. — II. III.  
*Cyananthum Vincetoxicum* R. Br. — Bs.  
 Mk. (W. 1 — Sch. bg. Bg.). Ak. (W. 1 —  
 M. C.). — I.  
 †\*\* *Vinca minor* L. — Bs. (W. 2). Ds. (O. 2 —  
 E. r.). Dl. (W. 2). — I.  
*Menyanthes trifoliata* L. — Dl. (O. 1. W. 2).  
 Ds. (O. 3). A t. 2. B. K. rode. — II. III.  
 † *Gentiana cruciata* L. — Kr. I (W. 1. — C. H.).  
 B. Nettelrehr; b. Münder (C. H.).  
 — *Pneumonanthe* L. — Ds. (O.). — III.  
 — *campestris* L. — Bs. (W. 2). J. 3'. Ws.  
 Wk. 2. Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2). Zw. Lehrte  
 u. Ilten. — II.  
*Gentiana germanica* Willd. — Mk. (W. 1).  
 J. 3.?' Kr. I (W. 1). — II.  
 — *ciliata* L. — Mk. (W. 1). J. 3.?' Kr. I  
 (W. 1). — II.  
*Cicendia filiformis* Rchbch. — Ds. (O.). —  
 III. Ws.?  
*Erythraea Centaurium* Pers. — Bs. (W. 2).  
 Mk. (W. 1). Kr. I (W. 1). Dl. (W. O—3?).  
 Ds. ? (W—5?). — III (Ds. ? Ws. ?).  
 — *pulchella* Fr. — J. 7. 10. Kr. II (O. 1).  
 Dl. (W. 1. 2. O. 3?). Zw. Lehrte u. Ilten.  
 — III (Ds. ?).  
 \* *Polemonium caeruleum* L. — III.  
*Convolvulus sepium* L. — III.  
 — *arvensis* L. — III.  
*Cuscuta europaea* L. — III.  
 — *Epithymum* L. — Ds. (O.). Ws. ? —  
 II. III.  
 — *Epilinum* Weihe. — Ds. (O. 2). B. Missbg.  
 — II.  
 — *Trifolii* Babingt. — J. 6. Ds. (O. 2). —  
 III.  
 † *Asperugo procumbens* L. — Ds. (O. 2 —  
 früher). — I.  
*Echinosperrum Lappula* Lehm. — J. 6. — I.  
*Cynoglossum officinale* L. — Mk. (W. 1).  
 J. 1. 6. 9. Kr. I (O. 1. 2). A t. 1. Ak. (W. 1).  
 — II. III.  
 \* *Omphalodes verna* Moench. — III.  
 \*\*\* *Borago officinalis* L. — II.  
*Anchusa officinalis* L. — Ds. (O. 2). — I.  
*Lycopsis arvensis* L. — Ws. Dl. Ds. —  
 III. (K. ? At ?).  
*Symphytum officinale* L. — Dl. (W. 3). Ds.  
 (O. 2). At. — III.  
*Echium vulgare* L. — K. berge. Dl. (W.).  
 Ds. (O. 1. 2. W. 1—3). Ak. — III (Ws. ?).  
*Pulmonaria officinalis* L. — III (Ws. ?  
 Ds. 3—5?). B. Isernhagen.  
*Lithospermum officinale* L. — Mk. (W. 1 (II).  
 2 (früher).  
 — *purpureo-caeruleum* L. — Mk. ? Bs.  
 (Sch. bg. Bg.). — II.  
 — *arvense* L. — III.  
 \*\* *Myosotis palustris* Wither. — III.  
 — *caespitosa* Schultz. — Kr. II (O. 1. 2). Ds.  
 Dl. (W. 1. 2). A t. 2. — III.  
 \*\* — *sylvatica* Hoffm. — III. (Ds. 3—5?).  
 — *intermedia* Lk. — III.  
 — *hispida* Schlecht. — II. III. (Ws. ? Dl.  
 W—2? At. ?).  
 — *versicolor* Pers. — III (K. ? At. ?).  
 — *stricta* Lk. — II. III.  
 \*\*\* *Lycium barbarum* L. — III.  
*Solanum nigrum* L. — III.  
 — b. *miniatum* Fl. exc. — Mk. (W. 1).  
 — I.  
 † — c. *villosum* Fl. exc. — Ds. (O. 2 —  
 C. H.). — I.  
 — *Dulcamara* L. — III.  
*Atropa Belladonna* L. — Mk. (W. 1). J. 1. 3'.  
 — II.

- \*\*\* *Nicandra physaloides* Gärt. — Ds. (O. 2).  
 Dl. (W. 2). — II.  
*Hyoscyamus niger* L. — Mk. (W. 1. 2). J. 1. 6.  
 Kr. I (W. 1). Dl. (W. 2. 4). Ds. (O. 1. 2).  
 Ak. (W. 1). — II.  
 \*\*\* *Nicotiana rustica* L. — II. III.  
*Datura Stramonium* L. — Ds. (O. 2. 3). — II.  
*Verbascum thapsiforme* Schrad. — III.  
 — *Schraderi* Mey. — ?  
 — *thapsiformi* × *nigrum* Schied. (*V. adulte-*  
*rinum* Koch.) — ?  
 — *phlomoides* L. — Ds. (O. 2). — I.  
 — *nigrum* L. — Mk. (W. 2). Ds. (O.). Ak.  
 (W. O.). — III.  
*Scrophularia nodosa* L. — III.  
 — *Ehrharti* C. A. Stev. — J. 3. Kr. II (O.  
 1. 2). Dl. (W. 1. 2. 3). Ds. (O. 2). Ak.  
 (W. 1). — II.  
*Gratiola officinalis* L. — Dl. (O. 1). Ds.  
 (W. 4/5). — II.  
 \* *Digitalis purpurea* L. — III. Am Deister  
 wild wachsend?  
*Antirrhinum Orontium* L. — J. 1. Ds. (O.  
 1—3. W. 1. 2). Dl. (W. 4).? — III. II.  
 — *majus* L. — III.  
 \*\* *Linaria Cymbalaria* Mill. — Dl. (W. 4). — I.  
 — *Elatine* Mill. — Mk. (W. 2). J. 2. 6. Kr. I  
 (O. 1. 2. W. 1). — II. III.  
 — *spuria* Mill. — Kr. I (O. 1. 2). Dl. (O. 3).  
 — II. III.  
 — *minor* Desf. — Mk. (W. 1. 2). J. At. 2.  
 — II. III.  
 — *arvensis* Desf. — Mk? (W. 1?). J. 1. Kr. I  
 (W. 1). Ds. (O. 2. W. 2). — II.  
 — *vulgaris* Mill. — III.  
*Veronica scutellata* L. — III.  
 — *Anagallis* L. — III.  
 — *Beccabunga* L. — III.  
 — *Chamaedrys* L. — III.  
 — *montana* L. — Bs. (W. 2). J. 1. 3'. Wk. 1.  
 Ws. — II. III. — Kr. II. (O. 2). Dl.  
 (W. 1. 3). Ds. (O. 2). — II.  
 — *officinalis* L. — III (At.?).  
 — *latifolia* L. — Kr. I (O. 2. 5). Ak. (W. 1).  
 — I.  
 \*\*\* — *longifolia* L. — At. 2. — I (cult. III).  
 — *serpyllifolia* L. — III (K.?).  
 — *arvensis* L. — III (Ws? Dl.? At.?).  
 — *verna* L. — Ds. (O. 1. 2). — I.  
 — *triphyllus* L. — J. 6. Wk. 2. Ds. (O. 1. 2).  
 Ak. (W. 1). — III.  
 — *agrestis* L. — J. 6. Ds. Dl. — III (At?  
 K. berge?).  
 — *polita* Fr. — K. Dl. Ds. (O. 2. — II.  
 III). — III.  
 — *Buxbaumii* Tenor. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 1).  
 B. Ilten. — II.  
 — *hederifolia* L. — III.  
*Limosella aquatica* L. — Ws. Dl. (W. 1. 2).  
 Ds. (O. 2). At. 1. 2. — II.  
*Orobanche* — ?  
*Lathraea squamaria* L. — Ds. (O. 2 — E. r.).  
 B. Missbg. — I.  
*Melampyrum cristatum* L. — Kr. I (O. 2).  
 Dl. (O. 3). B. Missbg. — I.  
 — *arvense* L. — Kr. I (O. 2).  
 — *nemorosum* L. — Mk. (W. 1. 2). J. 1. Kr. I  
 (W. 1). Ds. (O. 2. — E. r.). — III (Dl. W. 2?).  
 — *pratense* L. — III.  
*Pedicularis sylvatica* L. — J. 3'. Ws. Dl.  
 Ds. — III (K. ? At.?).  
 — *palustris* L. — Kr. II (O. 1). Dl. (O. 1).  
 Ds. (O. 3). At. 2. — II.  
*Rhinanthus minor* Ehrh. — III.  
 — *major* Ehrh. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (O. 1. 3).  
 Ds. (O.). At. 2. — III.  
*Euphrasia officinalis* L. — III.  
 — *Odontites* L. — III.  
 \* *Ocimum Basilicum* L. — III.  
 \* *Lavandula vera* DC. — III.  
 \*\* *Mentha sylvestris* L. — B. Barsingh. (M. C.).  
 Cultiv. II. III.  
 \* — *piperita* L. — II. III.  
 — *aquatica* L. — III.  
 — *aquatica* × *arvensis* (*M. sativa* L. z. Th.).  
 III (cultiv. II. III).  
 † — *gentilis* L. — ? An der Leine hinter  
 Herrenhausen (M. C.).  
 — *arvensis* L. — III.  
*Pulegium vulgare* Mill. — B. Mellendorf  
 (Regier.rath Witte).  
*Lycopus europaeus* L. — III.  
 \* *Rosmarinus officinalis* L. — II. III.  
 \* *Salvia officinalis* L. — III.  
 — *verticillata* L. — Ds. (O. 2). — I.  
*Origanum vulgare* L. — Mk. (W. 1. 2). J. 10.  
 Kr. I (O. 2. W. 1). Ds. (O. 2). — II.  
 \* — *paniculatum* Koch. — III.  
 \* — *Majorana* L. — II.  
*Thymus serpyllum* L. — III.  
 \* — *vulgaris* L. — III.  
 \* *Satureja hortensis* L. — III.  
*Calamintha Acinos* Clairv. — K. berge (?).  
 J. 2. 4. Wk. 2. Kr. I (O. 1. 2). — II.  
*Clinopodium vulgare* L. — III (Ds.?).  
 \* *Melissa officinalis* L. — III.  
 \* *Hyssopus officinalis* L. — II.  
*Nepeta Cataria* L. — J. 6. Kr. I (W. 1). Dl.  
 (W. 1. 4. O. 1). Ds. (O. 2). At. 1. — II.  
*Glechoma hederacea* L. — III.  
*Lamium amplexicaule* L. — III.  
 — *incisum* Willd. — Dl. (O. 3). Ds. (O. 2).  
 At. 2. B. Sehnde. — II.  
 — *purpureum* L. — III.  
 — *maculatum* L. — III.  
 — *album* L. — III.  
*Galeobdolon luteum* Huds. — II. III (Ds.  
 O. 3—5? At.?).  
*Galeopsis Ladanum* L. — J. 2. Kr. I (O. 1. 2.  
 W. 2). B. Bolzum. — III.  
 — *ochroleuca* Lam. — Ds. (O. 3—6. 2—II).  
 — II. III.  
 — *Tetrahit* L. — III.

- Caleopsis bifida* v. Bönningh. — III (K.?).  
 — *versicolor* Curt. — III.  
*Stachys germanica* L. — Mk. (W. 1). Kr. (O. 2). At. 1. Ak. (W. 1). — II. III.  
 — *sylvatica* L. — III.  
 — *palustris* × *sylvatica* Schiede (*St. ambigua* Sm.) — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2). — I.  
 — *palustris* L. — III.  
 — *arvensis* L. — III.  
 — *annua* L. — J. 2. Ak. (W. 1). — I.  
 — *recta* L. — Mk. (W. 2). Kr. (O. 2. 5). Ak. (W. 1). — I.  
 \*\* *Betonica officinalis* L. — III (Ds. 3—5?).  
*Marrubium vulgare* L. — Mk. (W. 1. 2). J. 8. Ds. (O. 2. 3. W. 1). Dl. (W. 2). Ak. (W. 1). — I.  
*Ballota nigra* L. — III.  
*Leonurus Cardiaca* L. — Bs. (W. 2). J. 6. Ws. Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2. 3. 5). — II.  
*Chaiturus Murrubiastrum* Rehbch. — Bei Springe (M. C.). Dl. (W. 1. O. 3). — I.  
*Scutellaria galericulata* L. — III.  
*Prunella vulgaris* L. — III.  
 — *grandiflora* Jacq. — Kr. I (O. 2. 5). Bei Lühnde.  
*Ajuga reptans* L. — III.  
 — *genevensis* L. — Mk. ? Bs. ? (W. 2 — C. H.). Kr. I (O. 1. 2). Ds. (O. 1). — II. III.  
*Teucrium Scorodonia* L. — J. 2. Ws. Wk. 2 Ds. (O. 2. 5. 6). Dl. (W. 2). — II. III.  
 — *Scordium* L. — Kr. II (O. 1. 2). Dl. (W. 1). At. 2. Zw. Lehrte u. Ilten. — II. III.  
*Verbena officinalis* L. — III (Ds. ?).  
 † *Pinguicula vulgaris* L. ? B. Lehrte ?  
*Utricularia vulgaris* L. — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2. 3). At. 2.  
 — *minor* L. — T. 1. 3. 4. Ds. (O. 2 — II). — III.  
*Trientalis europaea* L. — Bs. (W. 2). Ws. Ds. (O. 2. 6). — II.  
*Lysimachia thyrsoiflora* L. — Ds. (O. 6). — I.  
 — *vulgaris* L. — III.  
 — *Nummularia* L. — III.  
 — *nemorum* L. — Bs. (W. 2). J. 3'. Ws. Dl. (W. 4). — II. III.  
*Anagallis arvensis* L. — III.  
 — *coerulea* Schreb. — Dl. (W. 1). Ds. (O. 2). — II.  
*Centunculus minimus* L. — Dl. (W. 1. 2). Ds. (O. 2). B. Missbg. — II. III.  
 \*\* *Primula elatior* Jacq. — III (Ds. ?).  
 \* — *acaulis* Jacq. — II. III.  
 \*\* — *officinalis* Jacq. — Wk. 1. Kr. I (O. 1. 2). Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2). At. 2. Ak. (W. 1) — II. III.  
 \* — *Auricula* L. — III.  
*Hottonia palustris* L. — Dl. (W. 3). Ds. (O. 2—6). At. 2. B. Limmer. — III.  
*Samolus Valerandi* L. — Kr. II (O. 1). Dl. (O. 1. W. 1). Ds. (O. 4. 5). — II. III.  
*Glaua maritima* L. — Sz. — Dl. (W. 1. O. 1). — III.  
 \*\* *Statice elongata* Hoffm. — Ds. (O. 1. 2). — II. III.  
*Littorella lacustris* L. — Ds. (O. 2). — I. B. Bennemühlen.  
*Plantago major* L. — III.  
 — *media* L. — III.  
 \*\* — *lanceolata* L. — III.  
*Amaranthus Blitum* L. — Ds. (W. 1). — II.  
 — *retroflexus* L. — Ds. (O. 2). — I.  
*Chenopodium hybridum* L. — III ? Ds. (O. 2. W. 3).  
 † — *urbicum* L. — Ds. (W. 3). Dl. (W. 1). Ak. (W. 1). — I.  
 — *murale* L. — III (Dl. W. 2 ?).  
 — *album* L. — III.  
 — *opulifolium* Schrad. — Ds. (O. 2. 6). — II.  
 — *polyspermum* L. — III (K. ?).  
*Blitum Bonus Henricus* C. A. Meyer. — III.  
 — *rubrum* Rehbch. — Dl. (W. 1. 4). Ds. (O. 2. W. 3). At. 2. — II. III.  
 — *glaucum* Koch. — II.  
 \* *Beta vulgaris* L. — III.  
 \* *Spinacia inermis* Moench. — III.  
 \* — *spinosa* Moench. — III.  
 \*\*\* *Atriplex hortensis* L. — II (cult. III).  
 — *patula* L. — III.  
 — *latifolia* Wahlenb. — III.  
*Rumex maritimus* L. — Dl. (W. 1. O. 1). At. 2. 3. — II.  
 — *palustris* Sm. — At. 2. Dl. (W. 1). — I.  
 — *conglomeratus* Murr. — III.  
 — *sanguineus* L. — III.  
 — *obtusifolius* L. — III.  
 — *crispo* × *obtusifolius* (*R. pratensis* M. et K.). — At. 2. — II.  
 — *crispus* L. — III.  
 \* — *Patientia* L. — II.  
 — *Hydrolapathum* Huds. — Dl. Ds. At. — III. Ws. ? J. ? Kr. ?  
 — *aquatico* × *Hydrolapathum* (*R. maximus* Schreb.). — Ds. (O. 2). At. 2. — II.  
 — *aquaticus* L. — At. 2. 3. — II.  
 \*\* — *Acetosa* L. — III.  
 — *Acetosella* L. — III (K. ?).  
*Polygonum Bistorta* L. — J. 3'. Kr. I (O. 2). Dl. (W. 1. 2 ?). At. 1. 2. — II.  
 — *amphibium* L. — III (Ds. ?).  
 — *lapathifolium* L. — III.  
 — *Persicaria* L. — III.  
 — *mite* Schrank. — Dl. (W. 4). Ds. (O. 2). At. 2. — I.  
 — *Hydropiper* L. — III.  
 — *minus* Huds. — III ? Ws. (b. Barsingh.). Dl. (W. 3). Ds. (O. 2). — III.  
 — *aviculare* L. — III.  
 — *Convolvulus* L. — Dl. Ds. — III (K. ?).  
 — *dumetorum* L. — II. III ? Bs. (W. 1). Ws. (Barsingh.) Dl. (W. 3). Ds. (O. 2). At. 2. — K. berge ?  
 \*\*\* — *tataricum* L. — Ds. O. — III.  
 \*\*\* *Fagopyrum* L. — Ds. (O.). — III (verw. II).

- \*\* *Daphne Mezereum* L. — J. 1. 3. Wk. 1. Kr. I (W. 1). — II.  
 † *Aristolochia Clematitis* L. — Ds. (O. 1).  
 † *Asarum europaeum* L. — Ds? (O. 2 — C. H.). — I?  
*Empetrum nigrum* L. — T. 3. 4. — II. III.  
 \* *Buxus sempervirens* L. — III.  
*Euphorbia helioscopia* L. — III.  
 — *Esula* L. — Kr. I (O. 1. 2. 5). Ds. (O. 2). At. 2. — II.  
 — *Peplus* L. — III.  
 — *exigua* L. — K. berge? Mk. (W. 2. O. 1). J. 1. 2. 6. 9. 10. Kr. I (O. 1. 2. W. 1. 2). At. 2. — II. III.  
*Mercurialis perennis* L. — Bs. (W. 1). J. 1. 3. 3'. Wk. 1. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). — II.  
 — *annua* L. — Ds. (O. 2. W. 1). At. 2. — III. — Dl. (W. 2). Kr. I (O. 4). — II. III.  
*Urtica wrens* L. — III.  
 — *dioeca* L. — III.  
*Parietaria erecta* M. et K. — Ds. (O. 2). Dl. (O. 1). — I.  
 \*\*\* *Cannabis sativa* L. — Ds. (O. 2. — II. III.) Cult. II.  
 \*\* *Humulus Lupulus* L. — III.  
 \* *Morus alba* L. — II.  
 \* — *nigra* L. — I.  
 \*\* *Ulmus campestris* L. — J. 3. Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — II. III.  
 \*\* — *effusa* Willd. — Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.  
 \* *Juglans regia* L. — II. III.  
 \*\* *Fagus sylvatica* L. — II. III.  
 \*\* *Quercus sessiliflora* Sm. — Bs. (W. 2). Mk. (W. 1). Kr. I (W. 1). Dl. (W. 1). — II.  
 \*\* — *pedunculata* Ehrh. — III.  
 \*\* *Corylus Avellana* L. — III.  
 \*\*\* — *tubulosa* Willd. — Mk. (W. 1). — I (cultiv. II. III).  
 \*\* *Carpinus Betulus* L. — III.  
 \*\* *Salix pentandra* L. — Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2. 4. 5). At. 2. — II.  
 † — *cuspidata* Schultz. (*S. fragili* × *pentandra* Wimm.). — B. Missbg. (M. C.)  
 — *pentandra* × *alba* (?). — Kr. II (O. 2). — I.  
 \*\* — *fragilis* L. — II. III.  
 \* — *babylonica* L. — II. III.  
 \*\* — *alba* L. — III.  
 \*\* — *amygdalina* L. — III.  
 \*\* — *undulata* Ehrh. (*S. viminalis* × *triandra* Wimm.) — At. III. Ds. (O. 2). — II.  
 \*\* — *hippohaëfolia* Thuill. (*S. triandra* × *viminalis* Wimm.). — At. III. Ds. (O. 2). — II.  
 \*\* — *purpurea* L. — III.  
 \*\* — *rubra* Huds. (*S. purpurea* × *viminalis* Wimm.) — At. 1. 2. — II. III.  
 \*\* — *mollissima* Ehrh. (*S. triandra* × *viminalis* Wimm.) — At. 2. Ds. (O. 2). — II. III.  
 \*\* — *viminalis* L. — II (At. III). Ds. (O. 5. 6?).  
 \*\* — *Smithiana* Willd. (*S. viminalis* × *Caprea* Wimm.) — Bs. (W. 2). Kr. I (W. 1). Dl. (W. 4). Ds. (O. 2). — II.  
*Salix cinerea* L. — III.  
 \*\* — *Caprea* L. — III.  
 — *aurita* L. — III (K.?).  
 — *ambigua* Ehrh. (*aurita* × *repens* Wimm.). — Ds. (O. 2. 4. 6. W. 2). — II.  
 — *repens* L. — Ws. (I — b. Eggestf.). Kr. II. (O. 2). Ds. (O.). At. 2. — III. Dl. (W.)?  
 \*\*\* *Populus alba* L. — II. III.  
 \*\*\* — *canescens* Sm. — Ds. (O. 2). At. 2. — II.  
 \*\* — *nigra* L. — III.  
 \*\* — *tremula* L. — III.  
 \* — *pyramidalis* Roz. — II. III.  
 \*\*\* — *monilifera* Ait. — Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.  
 \*\* *Betula alba* L. — III.  
 \*\* — *pubescens* Ehrh. — III.  
 \*\* *Alnus glutinosa* L. — III.  
*Myrica Gale* L. — Ds. (O. 5). — I.  
 \* *Taxus baccata* L. — I. II.  
 \*\* *Juniperus communis* L. — Bs. (W. 2 — I). J. 1 (I). W. 2. (I). Ws. (I). Kr. II (O. 2 — II). Ds. (O. W. 3). — III.  
 \* — *Sabina* L. — II. III.  
 \* — *virginiana* L. — I. II.  
 \* *Thuja occidentalis* L. — II. III.  
 \* *Pinus Picea* L. — I. II.  
 \* — *balsamea* L. — Ds. (O. 2 — E. r. etc.). — II.  
 \*\*\* — *Abies* L. — II. III.  
 \* — *alba* Ait. — Ds. (O. 2 — E. r. etc.). At. 2. — II.  
 \* — *Larix* L. — II. III.  
 \*\* — *sylvestris* L. — Bs. (W. 2 — II). Mk. (W. 2). Ws. (II). Ds. (O. W. 3). — III.  
 \* — *Strobis* L. — I. II. Ds. (O. 2 — E. r. etc.) etc.  
*Hydrocharis Morsus ranae* L. — Ds. (O. 2. 3). At. 2. — III. Dl. (W.)?  
*Alisma Plantago* L. — III.  
 — *natans* L.?  
 — *ranunculoides* L. — Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2. 4).  
*Sagittaria sagittaeifolia* L. — Dl. (W. 2). Ds. (O. 2. 3. W. 3). At. 2. — II. III.  
*Butomus umbellatus* L. — Dl. (W. 2. 3. 4). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.  
*Triglochin maritimum* L. — Sz. — Dl. (O. 2). — II.  
 — *palustre* L. — III (Ds.?).  
*Potamogeton natans* L. — III.  
 — *oblonga* Viv. — T. 3. 4. — II.  
 — *rufescens* Schrad. — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.  
 — *Hornemanni* Meyer. — Kr. II (O. 1. 2).  
 — *graminea* L. — Kr. II. (O. 1 — III). Dl. (W. 4). Ds. (O. 2). — II.  
 — *lucens* L. — III (Ds.?).  
 — *perfoliata* L. — II. III (Ds.?).  
 — *crispa* L. — III.  
 — *compressa* L. — Ds. (O. 3). — I.  
 — *acutifolia* Lk. — Ds. (O. 3). — I.

† *Potamogeton obtusifolia* M. et K. — T.1 (M. C.).  
 — *pusilla* L. — III.  
 — *trichoides* Cham. et Schlecht. — Ds.  
 (O.3). — I.  
 — *pectinata* L. — Ds.(W.3). At.2. —  
 II. III.  
*Zanichellia palustris* L. — Ws.(b. Barsingh.).  
 Kr.I(O.1). Dl.(W.1). — III.  
*Lemna trisulca* L. — II. III.  
 — *polyrrhiza* L. — II. III.  
 — *minor* L. — III.  
 — *gibba* L. — Dl.(W.1.2.4). Ds.(O.2).  
 At.2. B. K. rode. — II.  
*Typha angustifolia* L. — Dl.(W.1). Ds.  
 (O.2). — II.  
 — *latifolia* L. — II. III (Ds.4.5?).  
*Sparganium ramosum* Huds. — III(Ds.3—6?).  
 — *simplex* Huds. — Kr.II(O.1). Ds.(O.).  
 Dl.(W.2.3). At.2. — II. III (At?).  
 † — *natans* L. — Kr.II(O.1). — I.  
*Arum maculatum* L. — III (Ds.3—6?).  
*Calla palustris* L. — Ds.(O.6). — I.  
*Acorus Calamus* L. — II. III.  
*Orchis fusca* Jacq. — Kr.II(O.2). — II.  
 † — *coriophora* L. — Einzeln hint. d. Kirchr.  
 Thierg. (M. C.).  
 — *Morio* L. — III (Ds.3—6?).  
 — *mascula* L. — Wk.1. Kr.II(O.1.2).  
 Dl.(O.2.4.W.2). — II.  
 † — *laxiflora* Lam. — Ds.(O.2 — Pf.thurm,  
 C. H.).  
 — *maculata* L. — III (Ds.O.2?At?).  
 — *latifolia* L. — III.  
 — *incarnata* L. — Kr.II(O.1.2). Dl.(O.  
 1.2.W.1). Ds.(O.2—6). At.2. — III.  
*Anacamptis pyramidalis* Rich. — Mk.(W.2).  
 — I.  
*Gymnadenia conopsea* R.Br. — K.berge?  
 Kr.II(O.1.2). Dl. Ds. — II. III. At?  
*Platanthera bifolia* Rich. — Bs.? Mk.?  
 (W.1). Ws. Kr.I(W.1). Kr.II(O.1).  
 Dl. Ds. — II. III. At?  
 — *chlorantha* Custor. — J.1.3'. Kr.II(O.2).  
 Dl.(O.2.4). At.1.2. — II. III.  
*Ophrys muscifera* Huds. — Wk.1. Kr.II.  
 (O.2). Ds.(O.2 — E.r.). — I.  
*Hermannium Monorchis* R. Br. — Dl.(W.2).  
 B. Egestorf. — I.  
 † *Epipogium Gmelini* Rich. — J.3. — I.  
*Cephalanthera pallens* Rich. — Mk.(W.1).  
 J.1.3. Kr.I(W.1). Kr.II(O.2). — II.  
 — *ensifolia* Rich. — J.3.3'. Kr.I(W.1).  
 — II.  
 — *rubra* Rich. — Kr.I(W.1). Deister (M.  
 C.). — I.  
*Epipactis latifolia* All. — Mk.(W.1). J.1.  
 3.3'. Kr.I(W.1). Kr.II(O.2). Ds.(O.2).  
 — II. III. At?  
 — *microphylla* Ehrh. — J.3. Kr.I(W.1).  
 — II.  
 — *palustris* Crantz. — Kr.II(O.1.2). Ds.  
 (O.2). Dl.(W.1.2). At.2. — II.

*Listera ovata* R. Br. — III (Ds.?).  
*Neottia Nidus avis* Rich. — Bs.(W.2). Mk.  
 (W.1). J.1.3'. Kr.I(W.1). Dl.(O.4.  
 W.1). Ds.(O.2). — II.  
*Spiranthes autumnalis* Rich. — Bs.(W.2).  
 J.1. Wk.1. Kr.I(O.1). — II.  
*Malaxis paludosa* Sw. — T.1.3.4. — I.  
 † *Cypripedium Calceolus* L. — J.3 (früher?).  
 — I.  
 \* *Crocus vernus* All. u. andere Arten. — II.  
 III.  
 \* *Iris germanica* L. — II.  
 — *Pseudo-Acorus* L. — III.  
 \*\* — *sibirica* L. — Dl.(O.1). Ds.(O.6). —  
 I (cultiv. III).  
 \*\* *Narcissus poeticus* L. — III (verwd. I).  
 \*\*\* — *Pseudo-Narcissus* L. — III (Ds.?).  
 \*\* *Leucojum vernum* L. — Mk.(W.1). J.3.3'.  
 Wk.1. Kr.II(O.1). — II. III.  
 \*\*\* *Galanthus nivalis* L. — II. III.  
 \*\* *Asparagus officinalis* L. — Ds.(O.2). At.2.  
 — II (cult. III).  
*Paris quadrifolia* L. — II(Ds.3—6?).  
*Convallaria multiflora* L. — III.  
 \*\* — *majalis* L. — III (Ws.? Dl. W.? At?).  
*Majanthemum bifolium* DC. — III.  
 \*\*\*\* *Tulipa sylvestris* L. — J.6. At.2. — I.  
 \* — *Gesneriana* L. — III.  
 \* — *suaveolens* Roth. — III.  
 \* *Fritillaria imperialis* L. — II. III.  
 \* *Lilium bulbiferum* L. — III.  
 \* — *candidum* L. — III.  
 \*\*\* — *Martagon* L. — II. III (verw. I).  
 \* — *tigrinum* Gawl. — II. III.  
 † *Anthericum ramosum* L. — Ds.(O.6). —  
 I (früher).  
 \*\*\* *Ornithogalum umbellatum* L. — II. III.  
 \*\*\*\* — *nutans* L. — J.6. Ds.(O.2).  
*Gagea stenopetala* Rchbch. — J.6.8. Dl.  
 (O.1). Ds.(O.1 [Ak.?.]2). At.2. — III.  
 — *arvensis* Schult. — Kr.I(O.1). Ds.(O.2).  
 — II. III.  
 — *spathacea* Schult. — J.9. Ws.(b. Barsingh.).  
 Dl.(O.3.W.4). Ds.(O.2). At.2. — II.  
 — *minima* Schult. — Ds.(O.2). At.2. — I.  
 — *lutea* Schult. — III (Ds.?).  
*Allium ursinum* L. — J.3.3'. Wk.1. Ds.  
 (O.2.—E.r.). — II. III.  
 \* — *sativum* L. — III.  
 \* — *Porrum* L. — III.  
 — *oleraceum* L. — Ds.(O.2). At.2. —  
 II. III.  
 \*\*\* — *Schoenoprasum* L. — III.  
 \* — *Ascalonicum* L. — II. III.  
 \* — *Cepa* L. — III.  
 \* — *fistulosum* L. — II.  
 \* *Hemerocallis flava* L. — II. III.  
 \*\*\* — *fulva* L. — III (verwd. I).  
 \* *Hyacinthus orientalis* L. — III.  
 \*\* *Colchicum autumnale* L. — Dl.(O.1). B.  
 Sehnde. B. Gestorf. — I. II.  
*Juncus conglomeratus* L. — II. III (At.?).

- Juncus effusus* L. — III.  
— *diffusus* Hoppe (*effusus* × *glaucus* Schnizl. u. Friclh.). — DI. (O. 3. W. 1. 2. 3). — II. III.  
— *glaucus* Ehrh. — II. III (Ds. — I. II).  
— *filiiformis* L. — Ds. (O. 2. 3. 6). — II.  
— *capitatus* Weig. — Ds. (O. 2. 5. 6). — II.  
— *obtusiflorus* Ehrh. — Kr. II (O. 1. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — I. II.  
— *sylvaticus* Reich. — Ds. (O.). DI. (W. 2). — II. III.  
— *lamprocarpus* Ehrh. — III.  
— *supinus* Moench. — Ds. (O.). — III. Ws.?  
— *squarrosus* L. — Ds. (O.). Ws. — III.  
— *compressus* Jacq. — III (Ds.?).  
— *Gerardi* Lois. — Sz. — DI. (W. 1. O. 1). — III.  
— *Tenageja* Ehrh. — Ds. (O. 2. 6). DI. (W. 2). — II.  
— *bufonius* L. — III.  
*Luzula pilosa* Willd. — III (DI. W. ? At.?).  
— *maxima* DC. — Ws. — II.  
— *albida* DC. — Bs. (W. 1. 2). Ws. Kr. (W. 1). — III.  
— *campestris* DC. — III.  
— *multiflora* Lej. — III (At.?).  
*Cyperus flavescens* L. — Ws. DI. (W. 1). Ds. (O. 2. 6). — I.  
— *fuscus* L. — Ws. DI. (W. 1). Ds. (O. 2. 6).  
*Cladium Mariscus* R. Br. — Kr. II (O. 1). — II.  
*Rhynchospora alba* Vahl. — Ds. (O.). T. 1 — 4. — III.  
— *fusca* Röm. et Schult. — Ds. O. (3—6). — II. III.  
*Heleocharis palustris* R. Br. — III.  
— *uniglumis* Lk. — Kr. II (O. 2). DI. (W. 1). B. Isernhg. — II. III.  
— *acicularis* R. Br. — II.  
*Scirpus caespitosus* L. — Ds. (O.). T. 1—4. — II. III. Ws.?  
— *pauciflorus* Lightf. — DI. Ds. — II. III.  
— *fluitans* L. — Ds. (O. 2. 3.). — II.  
— *setaceus* L. — Ws. DI. (W.). Ds. (O.) — III.  
— *lacustris* L. — III.  
— *Tabernae montani* Gmel. — Kr. II (O. 1. 2). DI. (O. 1. W. 1. 2). — II. III. — Ds.?  
— *sylvaticus* L. — III (Ds.?).  
— *maritimus* L. — DI. (O. 1. W. 1). At. 1. 2. — II.  
— *compressus* Pers. — J. 1. DI. (W. 1. 4. O. 1). — III. Ds.?  
— *rufus* Schrad. — Sz. — DI. (W. 1). — II.  
*Eriophorum vaginatum* L. — Ds. (O.). II. III. T. 1. 3. 4. III. Ws. ? (auf der Egge — n. Mavors).  
— *latifolium* Hoppe. — Ws. (b. Barsingh.). Ds. (O. 1. W. 2). At. 2. — II. Ds.?  
— *angustifolium* Roth. — J. 3'. Ws. Kr. II (O. 1). Ds. (O.). T. 1—4. DI. (W. 1. 4). — III.  
† *Eriophorum gracile* Koch. — Ds. (O. 2). — I.  
*Carex pulicaris* L. — Ws. DI. (W. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — II.  
— *disticha* Huds. — III (Bs. ? Ws. ? Ds.?).  
— *arenaria* L. — Ds. (O. 2. 4. 6). — I.  
— *vulpina* L. — III (Ds.?).  
— *muricata* L. — III (At.?).  
— *divulsa* Good. (*C. muricata* b. *laxa* Fl. v. Hann.) — J. 3'. — II.  
— *teretiusscula* Good. — At. 2 (M. C.).  
— *paniculata* L. — J. 3'. DI. (W. 2). Ds. (O. 2). At. (W. 1). — II.  
— *paradoxa* Willd. — At. 2. — I.  
— *brizoides* L. — Ws. (W.). Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2 — E. r.). — I.  
— *remota* L. — III (At.?).  
— *stellulata* Good. — J. 3'. Ws. Ds. (O.). At. 2. — II. III.  
— *leporina* L. — Ws. Ds. DI. — III (K.?).  
— *elongata* L. — Ds. (O.). DI. (O. 1. W. 3). At. 2. — II.  
— *canescens* L. — Bs. (W. 2). J. 3'. Ws. Ds. (O.) At. 2. — II. III.  
— *stricta* Good. — Kr. II (O. 1). DI. (O. 1). Ds. (O. 2. 6). At. 2. — II. III.  
— *Drejeri* O. F. Lang. — At. 2. — I.  
— *vulgaris* Fr. — III.  
— *acuta* L. — III.  
— *pilulifera* L. — Bs. (W.). J. 3'. Wk. 1. Ws. Ds. (O.). — III. DI. ? At. ? K.berge ?  
— *tomentosa* L. — Bs. (W. 2 — M. C.). Kr. II (O. 1. 2). DI. (O. 2. 3). — II. III.  
† — *ericetorum* Poll. — Ds. (O. 2 — M. C.). — I.  
† — *montana* L. (Barsingh. Steinbr. — n. Mavors.?)  
— *praecox* Jacq. — III (At.?).  
— *digitata* L. — Bs. ? Mk. ? (W. 1. 2). Wk. Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). — II. III. DI. (W. ?) At. ?  
— *panicea* L. — III.  
— *glauca* Scop. — III (Ds.?).  
— *maxima* Scop. — J. 3' Wk. 3. Ds. (O. 4/5 — C. H.). — I. II.  
— *strigosa* Huds. — J. 3'. Wk. 3. Ds. (O. 2 — I). — II.  
— *pallescens* L. — III.  
— *flava* L. — Kr. II (O. 1. 2). At. 2. — III (DI ? Ds.?).  
— *Oederi* Ehrh. — Ws. Kr. II (O. 1). Ds. DI. — III (At.?).  
— *fulva* Good. (*C. flavo* × *Hornschuchiana* A. Br.). — Kr. II (O. 1). Ds. (O. 2. 4). — II.  
— *Hornschuchiana* Hopp. — Kr. II (O. 1. 2). DI. (O. 1). Ds. (O. 2. 4). At. 2. — II. III.  
— *distans* L. — J. 3'. Kr. II (O. 1). DI. (O. 1. W. 1). — II. III.  
— *sylvatica* Huds. — III.  
— *pseudo-Cyperus* L. — II (K.?).  
— *ampullacea* Good. — II (K.?).

- Carex vesicaria* L. — III.  
 — *paludosa* Good. — III.  
 — *riparia* Curt. — II. III (At.?).  
 — *filiformis* L. — Kr. II (O. 1). — I.  
 — *hirta* L. — III (K. berge? J. 6. At.?).  
 \* *Zea Mays* L. — II. III.  
 \* *Sorghum saccharatum* Pers. — I. II.  
*Panicum sanguinale* L. — Ws. (Barsingh.).  
 Kr. I (O. 2). Ds. (O. 2, 4). — II.  
 — *glabrum* Gaud. — J. 6 (II). Ws. (Barsingh.). Dl. (W. 1, 4). Ds. — III (Dl. — II).  
 — *Crus-Galli* L. — Ds. (O. 2, 4, 6). — II. III.  
 \*\*\* — *miliaceum* L. — I. II (cultiv. I).  
*Setaria viridis* Beauv. — J. 6. Dl. (W. 2—II).  
 Ds. — II. III.  
 — *glauca* Beauv. — Bs. (W. 2). J. 6. Wk. 2.  
 Ds. — II. III.  
 \* — *italica* Beauv. — I. II.  
 \*\*\* *Phalaris canariensis* L. — I. II.  
 \*\* — *arundinacea* L. — III.  
 \*\* *Anthoxanthum odoratum* L. — III.  
 \*\* *Alopecurus pratensis* L. — III.  
 — *agrestis* L. — Kr. I (O. 2, 5). Dl. (O. 1, W. 1). — II. III.  
 — *geniculatus* L. — III (Ds.?).  
 — *fulvus* Sm. — Kr. I (O. 1). Ds. (O.). — II. III (At.?).  
 † *Phleum Boehmeri* Wib. — Kr. I (O. 2). — I.  
 \*\* — *pratense* L. — III.  
*Leersia oryzoides* Sw. — Dl. (O. 2). — I.  
 \*\* *Agrostis stolonifera* L. — III.  
 — *vulgaris* Wither. — III.  
 — *canina* L. — Ds. (O.). Dl. (W. 2). — III (At. ? Ws.?).  
*Apera Spica venti* Beauv. — III (K.?).  
 — *interrupta* Beauv. — Ds. (O. 2). — I.  
*Calamagrostis lanceolata* Roth. — Ds. (O. 2, 3).  
 At. 2. — II (Ws. ? Dl. W.?).  
 — *epigeios* Roth. — III (Dl. ? At.?).  
 — *silvatica* DC. — J. 1. Ws. (O.). — II. III.  
*Milium effusum* L. — II. III (Dl. 2 ? At.?).  
*Phragmites communis* Trin. — III.  
*Koeleria cristata* Pers. — J. 6. Kr. I (O. 2).  
 Kr. II (O. 2). Ak. (W. 1). — II.  
 † — *glauca* DC. — Ds. (O. 5). B. Fuhrberg, Burgwedel (C. H.).  
*Aira caespitosa* L. — III.  
 — *flecucosa* L. — Bs. (W. 2). Ws. Ds. (O.).  
 — III (K. berge ? Dl.?).  
*Corynephorus canescens* Beauv. — Ds. (O. 1—3, 4—6?). — III.  
 \*\* *Holcus lanatus* L. — III.  
 — *mollis* L. — Bs. (W. 1). Ws. Dl. (O. 1, W. 2). Ds. (O.). — II. III (K.?).  
 \*\* *Arrhenatherum elatius* Mert. et Koch. — III (Ws. ? Dl. 2?).  
 \*\*\* *Avena sativa* L. — II. III.  
 \* — *orientalis* Schreb. — I. II.  
 \*\*\* — *strigosa* Schreb. — Ds. (O.). — III.  
 — *fatua* L. — III (Ds.?).  
*Avena pubescens* L. — II. III Ws. ? Ds. ?  
 Dl. ?  
 \*\* — *flavescens* L. — III (Ds.?). Ws. ? Dl. (W. 2?).  
 — *caryophyllaea* Wigg. — II (K. berge?).  
 — *praecox* Beauv. — II (K. berge?).  
*Triodia decumbens* Beauv. — II. III (K.?).  
*Melica uniflora* Retz. — II. III (Ds. 3—5 ?  
 At.?).  
 — *nutans* L. — Ws. (b. Barsingh.). Kr. I (W. 1). Ds. (O. 2, 6). — I. II.  
*Briza media* L. — III.  
*Poa annua* L. — III.  
 \*\* — *nemorialis* L. — III.  
 — *fertilis* Host. — Dl. (O. 1, W. 2). Ds. (O. 2—4). At. 2. — III.  
 \*\* — *trivialis* L. — III.  
 \*\* — *pratensis* L. — III.  
 — *compressa* L. — K. berge. Ds. (O. 2).  
 At. 2. — II. III. Ws. ? Ds. (O. 3—6?).  
 \*\* *Glyceria spectabilis* Mert. et Koch. — III.  
 \*\* — *fluitans* R. Br. — III.  
 — *plicata* Fr. (*G. fluit.* v. *obtusiflora* Sond.).  
 — Kr. II (O. 2). Dl. (W. 1). At. 1. — II.  
 — *distans* Wahlenb. — Sz. — Dl. (O. 1, W. 1).  
 Ds. (O. 2). B. Selnde. — II. III.  
 — *aquatica* Presl. — Ws. (b. Barsingh.).  
 Kr. II (O. 2). Dl. (W. 1, 3, 4, O. 1). Ds. (O. 1—3). — II. III.  
*Molinia caerulea* Moench. — Ws. Ds. (O.).  
 Dl. (W. 2). — III.  
 \*\* *Dactylis glomerata* L. — III.  
 \*\* *Cynosurus cristatus* L. — III.  
*Festuca Pseudo-Myuros* Soyer-Willemet. —  
 Ds. (O. 2). — II.  
 — *sciuroides* Roth. — Bs. (W. 1). Ws.  
 Wk. 2. Ds. (O. 3, 4). — II.  
 \*\* — *ovina* L. — III (At.?).  
 \*\* — *rubra* L. — III.  
 — *sylvatica* Vill. — J. 1. Kr. I (W. 1). Ds.  
 (O. 2, 3). — II. III.  
 — *gigantea* Vill. — III.  
 — *arundinacea* Schreb. — J. 6, 8. Kr. I  
 (O. 1). Kr. II (O. 2). Dl. (O. 1, 2, W. 1). Ds.  
 (W. 1, 2, O. 2, 3). At. — II. III.  
 \*\* — *pratensis* Huds. — III.  
 — *loliacea* Huds. (*F. pratensis* × *L. perenne*).  
 Ds. (O. 2). — II.  
*Brachypodium sylvaticum* Roem. et Schult.  
 — J. 1. Wk. 1'. Kr. I (O. 1, W. 1). Dl.  
 (W. 2). Ds. (O. 2). At. 2. — II. III.  
 — *pinnatum* Beauv. — K. berge. — III.  
*Bromus secalinus* L. — III.  
 — *racemosus* L. — III (Ds. O. 3—6?).  
 — *commutatus* Schrad. — II. III.  
 \*\* — *mollis* L. — III.  
 — *brachystachys* Horn. ? — Wk. 2. — I.  
 — *arvensis* L. — II. III (Ds. ? Dl.?).  
 — *asper* Murr. — Mk. (W. 2). J. 1, 3'. Wk. 1'.  
 Kr. I (W. 1). Kr. II (O. 2). Ds. (O. 2). —  
 II (At.?).



- \*\*\* *Bromus erectus* Huds. — Bs.(W.1). Kr.I (O.5). Ds.(O.2). — II.  
 — *inermis* Leyss. — Mk.(W.2 — früher). J.5. Kr.I(O.5). Ak.(W.1). — I.  
 — *sterilis* L. — III.  
 — *tectorum* L. — K.berge. Ds.(O.2). Ak.1. — III.
- \*\*\* *Triticum vulgare* Vill. — II. III.  
 — *repens* L. — III.  
 — *caninum* Schreb. — J.3'. Kr.I(W.1). Kr.II(O.1.2). — II.
- \*\*\* *Secale cereale* L. — III.  
*Elymus europaeus* L. — J.3.3'. — II.
- \*\*\* *Hordeum vulgare* L. — Ds.(O.3—6). — II.  
 \* — *Hexastichon* L. — I. II.
- \*\*\* — *distichum* L. — III.  
 — *murinum* L. — Ds.(O.2.W.1). D1.(W.1). K.rote. Sehnde. — III.  
 — *secalinum* Schreb. — Kr.II(O.1). D1.(W.1.3.4). At.1.2. — II. III.
- \*\* *Lolium perenne* L. — III.
- \*\*\* — *italicum* A.Br. — Ds.(W.1.O.2.3). D1.(W.2). — II. III.  
 — *linicola* Sonder. — Ds.(W.3.O.1.2). D1.(W.1). — II. III.  
 — *temulentum* L. — Bs.(W.2). J.1. D1.(W.1). — II. III (Ds.?).
- Nardus stricta* L. — Bs.(W.2). J.1.3'. Ws. D1.(W.2.3). Ds.(O.W.3). — III. (K.?).
- Pilularia globulifera* L. — Ds.(O.2.3.6.W.2). D1.(W.2). — II.
- Equisetum arvense* L. — III.  
 — *Telmateja* Ehrh. — J.1.Wk.1.1'. — II.  
 — *sylvaticum* L. — Ws.(III). Ds.(O.2.6). — II.  
 — *umbrosum* Meyer. — Ws. Ds.(O.2). — I.  
 — *palustre* L. — III (Ds.?).  
 — *limosum* L. — III.  
 — *hiemale* L. — Kr.II(O.2). Ds.(O.2). D1.(W.3). — II. III.
- Lycopodium Selago* L. — Ws. — I.  
 — *inundatum* L. — Ds.(O.). — II. Ws.?
- Lycopodium annotinum* L. — Ws. — II.  
 † — *complanatum* L. — Ws. — I.  
 † — *Chamaecyparissus* A.Br. — B. Burgdorf.  
 — *clavatum* L. — Bs.(W.2). Ws. Kr.I (W.1). Ds.(O.2—6). — II.  
*Botrychium Lunaria* Sw. — Mk.(W.2). J.8. Wk.1. Ak.(W.1). — I.  
*Ophioglossum vulgatum* L. — Ws. D1.(O.3.W.2). Ds.(O.2). — II.  
*Osmunda regalis* L. — Ds.(O.). — II.  
*Polypodium vulgare* L. — III (K.?).  
 — *Phegopteris* L. — Bs.(W.2). J.3'. Ws. — II. III.  
 — *Dryopteris* L. — Bs.(W.2). J.1. Ws. Wk.2. Kr.I(W.1). — II. III. — D1.(W.3). Ds.(O.2.6). — II.  
 — *Robertianum* Hoffm. — ?  
*Aspidium aculeatum*, *α. vulgare* Doell. — J.3'.  
*Polystichum Thelypteris* Roth. — Ws. Kr.II(O.2). Ds.(O.2—6). At.2. — II.  
 — *Oreopteris* DC. — Bs.(W.2). Ws. — II. III. — Ds.(O.2.3). — I. II.  
 — *Filix mas* Roth. — III.  
 — *cristatum* Roth. — T.1. — I.  
 — *spinulosum* DC. — III.  
 — *β. dilatatum*. Ws. Ds.(O.2). — II. III.
- Cystopteris fragilis* Bernh. — J.3'. Ws. Wk.2. Ds.(O.2). — II.
- Asplenium Filix femina* Bernh. — III.  
 — *Trichomanes* L. — J.3'. Ws. — II. Ds.(O.2)?  
 — *Ruta muraria* L. — J.3'. Ws. D1.(W.1.2.4). Ds.(O.2). At.2. — II. III.
- † — *septentrionale* Sw. — Ws. (Bars.h. alt. Steinbr.). — I.
- Scolopendrium officinarum* Sw. — Mk.(W.1). J.1. — I.
- Blechnum Spicant* Roth. — Bs.(W.2). Ws. (III). Ds.(O.2.3.6). — II.
- Pteris aquilina* L. — III (Kr.O.? D1.? At.?).

Zusammen: 1169 Arten; 22 Bastarde.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Jahresbericht der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover](#)

Jahr/Year: 1861-1862

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Holle Georg Karl Hans Dietrich von

Artikel/Article: [Verbreitung der um Hannover nachgewiesenen, wild wachsenden und allgemeiner cultivirten Gefässpflanzen über die geognostischen Formationen des Gebietes 7-23](#)